

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың және медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағаларды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ -77 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 6 тамызда № 23886 болып тіркелді.

"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі 245-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың саудалық атауына шекті бағалар;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағалар бекітілсін.

2. Осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Дәрі-дәрмек саясаты департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметті ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі

А. Цой

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың саудалық атауына шекті бағалары

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 21.07.2025 № 476 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 03.12.2025 № 158 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

р/с №	Саудалық атауы	Халықаралық патенттелмеген атауы*	Дәрілік нысаны, дозасы, концентрациясы, көлемі, өлшеп-орауы	АТХ коды	Тіркеу куәлігі	Өндіруші	Өлшем бірлігі	ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде шекті баға, теңге
1	10 % Аминоплазмаль Гепат	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 500 мл, №10	B05BA01	ҚР-ДЗ-5№008887	Б. Браун Мельзунген АГ	Бөтелке	2 724,87
2	5.52г пара-аминосалицил қышқылының натрий тұзы	Деректер жоқ	Ішкеші қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған дозаланған ұнтақ, 12.5 гр, №25	J04AA02	ҚР-ДЗ-5№010629	Химфарм	Пакет	56,53
3	L-ЦЕТ®	Левоецитринизин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №100	R06AE09	ҚР-ДЗ-5№015743	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Таблетка	54,35
4	Абакавир және Ламивудин	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг/300 мг, №30	J05AR02	ҚР-ДЗ-5№025153	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	519,52

5	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблеткалар, 30 мг, №14	N05AX12	ҚР-ДЗ-3№021042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	2 686,13
6	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблеткалар, 30 мг, №28	N05AX12	ҚР-ДЗ-3№021042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 686,13
7	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблеткалар, 20 мг, №28	N05AX12	ҚР-ДЗ-3№021041	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 066,24
8	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблеткалар, 15 мг, №14	N05AX12	ҚР-ДЗ-3№021040	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	571,60
9	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблеткалар, 15 мг, №28	N05AX12	ҚР-ДЗ-3№021040	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 653,01
10	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблеткалар, 10 мг, № 14	N05AX12	ҚР-ДЗ-3№021039	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	653,29
11	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблеткалар, 10 мг, №28	N05AX12	ҚР-ДЗ-3№021039	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 119,03
12	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблеткалар, 5 мг, № 14	N05AX12	ҚР-ДЗ-3№021038	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	632,25
13	АБИЗОЛ®	Арипипразол		N05AX12	ҚР-ДЗ-3№021038	Нобел Алматинская Фармацевт	таблетка	632,25

			Таблеткалар, 5 мг, № 28			иеская Фабрика		
14	Абилифай Ментена®	Арипипразол	Босап шығуы ұзаққа созылатын инъекция үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, 400 мг, 10 мл, №1	N05AX12	ҚР-ДЗ-5№ 026143	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	Құты	78 808,07
15	Абиранекс	Абиратерон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №60	L02BX03	ҚР-ДЗ-5№ 026199	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	11 854,07
16	Авастин	Бевацизумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 400 мг/16 мл, 16 мл, №1	L01XC07	ҚР-ДЗ-5№ 009863	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Құты	415 369,46
17	Авастин	Бевацизумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 400 мг/16 мл, 16 мл, №1	L01XC07	ҚР-ДЗ-5№ 019084	Рош Диагностикус ГмбХ	Құты	441 022,70
18	Авастин	Бевацизумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 100 мг/4 мл, 4 мл, №1	L01XC07	ҚР-ДЗ-5№ 009862	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Құты	117 147,44
			Инфузия үшін ерітінді дайындауға					

19	Авастин	Бевацизум аб	а арналған концентрат, 100 мг/4 мл, 4 мл, №1	L01XC07	ҚР-ДЗ-5№019083	Р о ш Диагности кс ГмбХ	Құты	125 751,03
20	Авелокс®	Моксифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 400 мг/250 мл, 250 мл, № 1	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№003600	Байер АГ	Құты	6 569,66
21	Авелокс®	Моксифлоксацин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, № 5	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№003599	Байер АГ	Таблетка	619,36
22	АВЕФОЛ	Пропофол	Инъекцияға және инфузияға арналған эмульсия, 1 %, 20 мл, № 5	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№121827	ООО "Донгкук Фармасьютикал Ко., Лтд."	Ампула	1 165,28
23	Авиксон	Цефтриаксон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№023342	Свисс Парэнтэра лс Лтд.	құты	1 023,23
24	Авиментин	Деректер жоқ	Суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 400 мг/57 мг, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№026114	МЕДИЦЕ Ф ФАРМА	құты	3 889,04
25	Авиментин	Деректер жоқ	Суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 200 мг/28.5 мг, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№026113	МЕДИЦЕ Ф ФАРМА	құты	2 612,63
26	Авиментин	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 375 мг, №6	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№026120	МЕДИЦЕ Ф ФАРМА	таблетка	204,34
27	Авиментин	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№026118		таблетка	116,43

			р, 1000 мг, №12			МЕДИЦЕ Ф ФАРМА		
28	Авименти н	Деректер жок	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 625 мг, №20	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№ 026119	МЕДИЦЕ Ф ФАРМА	таблетка	79,28
29	АВИПРА КС	Цефиксим	Іш к е қабылдау ү ш і н суспензия дайындауғ а арналған ұнтақ, 100 мг/5 мл, 100 мл, № 1	J01DD08	ҚР-ДЗ-5№ 025308	Индкеми Хелс Спешиали тис Пвт. Лтд.	Құты	2 068,78
30	АВИПРА КС 200	Цефиксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, №10	J01DD08	ҚР-ДЗ-5№ 025299	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблетка	234,66
31	АВИФОЛ ®	Пропофол	Инъекцияғ а арналған эмульсия, 1 %, 20 мл , № 1	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 023935	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Құты	2 226,68
32	АВИФОЛ ®	Пропофол	Инъекцияғ а арналған эмульсия, 1 %, 10 мл , № 1	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 023935	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Құты	1 810,53
33	Авонекс®	Интерфер он бета-1a	Бұлшықет ішіне инъекцияғ а арналған ерітінді, 30 мкг/0.5 мл, №4	L03AB07	ҚР-ДЗ-5№ 121917	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	Шприц-қа лам	81 524,23
34	Агалатес	Каберголи н	Таблеткалар, 0.5 мг, №8	G02CB03	ҚР-ДЗ-5№ 020301	ТЕВА Чешские Предприят ия с.р.о.	таблетка	711,18
35	Агвистат®	Деректер жок	Қабықпен қапталған таблеткала р, 5мг/160 мг, №28	C09DB01	ҚР-ДЗ-3№ 122148	ВИВА ФАРМ	таблетка	100,72

36	Агвистат®	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10мг/160 мг, №28	C09DB01	ҚР-ДЗ-3№122149	ВИВА ФАРМ	таблетка	106,20
37	Адалира	Адалимум аб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	ҚР-ДЗ-0№025258	Караганди нский фармацевтический комплекс	шприц	82 692,05
38	Адам альбумині	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ-5№024870	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	құты	30 465,08
39	Адам альбумині	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ-5№024876	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	құты	30 465,08
40	Адам альбумині	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 25%, 50 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ-5№024877	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	құты	20 764,35
41	Адам альбумині	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ-5№024870	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	құты	15 265,48
42	Адам альбумині	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ-5№024876	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	құты	15 265,48
43	Адасель, күл (құрамында антигені аз), сіреспе және көкжөтел (жасушасыз) профилактикасына арналған	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 0.5 мл (1 доза), №1	J07AJ52	ҚР-ДЗ-5№024420	Санофи Пастер Лимитед		14 294,93

	біріктірілген, адсорбцияланған вакцина					ҚҰТЫ	
44	Адваграф®	Такролимус	Босап шығуы ұзаққа созылатын капсулалар, 5 мг, №50	L04AD02	ҚР-ДЗ-5№018308	Астеллас Ирланд Ко.Лтд.	Капсула 3 257,30
45	Адваграф®	Такролимус	Босап шығуы ұзаққа созылатын капсулалар, 1 мг, №50	L04AD02	ҚР-ДЗ-5№018307	Астеллас Ирланд Ко.Лтд.	капсула 664,36
46	Адваграф®	Такролимус	Босап шығуы ұзаққа созылатын капсулалар, 0.5 мг, №50	L04AD02	ҚР-ДЗ-5№018306	Астеллас Ирланд Ко.Лтд.	капсула 408,00
47	Адвантан®	Метилпреднизолон ацепонаты	Эмульсия, 0.1 %, 20 г, №1	D07AC14	ҚР-ДЗ-5№013880	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Сықпа 3 542,10
48	Адвантан®	Метилпреднизолон ацепонаты	Майлы жақпай, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	ҚР-ДЗ-5№013897	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Сықпа 1 773,18
49	Адвантан®	Метилпреднизолон ацепонаты	Крем, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	ҚР-ДЗ-5№015837	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Сықпа 1 729,58
50	Адвантан®	Метилпреднизолон ацепонаты	Жақпай, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	ҚР-ДЗ-5№015838	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Сықпа 1 729,58
			Вена ішіне енгізу				

51	Адвейт	Октоког альфа	үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен - инъекцияға арналған сумен жиынтықта, 3000 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 022332	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	құты	567 612,55
52	Адвейт	Октоког альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен - инъекцияға арналған сумен жиынтықта, 2000 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 022331	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	құты	381 849,18
53	Адвейт	Октоког альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен - инъекцияға арналған сумен жиынтықта, 1500 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 022330	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	құты	286 387,44
			Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат					

54	Адвейт	Октоког альфа	т еріткішпен - инъекцияғ а арналған сумен жиынтықт а, 1000 ХБ , 2 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 022329	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	құты	89 676,23
55	Адвейт	Октоког альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішпен - инъекцияғ а арналған сумен жиынтықт а, 1000 ХБ , 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 022329	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	құты	114 000,00
56	Адвейт	Октоког альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішпен - инъекцияғ а арналған сумен жиынтықт а, 500 ХБ, 2 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 022328	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	құты	45 032,22
57	Адвейт	Октоког альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішпен - инъекцияғ а арналған	B02BD02	ҚР-БП-5№ 022328	Баксалта Мануфакт уринг Сарл		57 000,00

			сумен жиынтықт а, 500 ХБ, 5 мл, №1				құты	
58	Адвейт	Октоког альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішпен - инъекцияғ а арналған сумен жиынтықт а, 250 ХБ, 2 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 022327	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	құты	22 613,16
59	Адвейт	Октоког альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішпен - инъекцияғ а арналған сумен жиынтықт а, 250 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 022327	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	құты	29 000,00
60	Адемпас®	Риоцигуат	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 2.5 мг, №42	C02KX05	ҚР-ДЗ-5№ 021626	Байер АГ	таблетка	10 388,49
61	Адемпас®	Риоцигуат	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 1.5 мг, №42	C02KX05	ҚР-ДЗ-5№ 021631	Байер АГ	Таблетка	10 388,49
62	Адемпас®	Риоцигуат	Үлбірлі қабықпен қапталған	C02KX05	ҚР-ДЗ-5№ 021624	Байер АГ		9 909,28

			таблеткала р, 2 мг, № 42				таблетка	
63	Адемпас®	Риоцигуат	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 1 мг, № 42	C02KX05	ҚР-ДЗ-5№ 021625	Байер АГ	Таблетка	9 909,28
64	Адживер ®	Деректер жоқ	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 20 мг/мл, 5 мл, №5	B03AC02	ҚР-ДЗ-5№ 024370	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Ампула	2 012,96
65	Аджови	Фреманезу маб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 225 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №1	N02CD03	ҚР-ДЗ-5№ 024533	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц	201 928,00
66	Адиновейт	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішпен - инъекцияғ а арналған сумен жиынтықт а, 1000 ХБ , 2 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 024747	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	құты	302 412,00
67	Адиновейт	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішпен - инъекцияғ а арналған сумен	B02BD02	ҚР-БП-5№ 024748	Баксалта Мануфакт уринг Сарл		152 570,03

			жиынтықта, 500 ХБ, 2 мл, №1				құты	
68	Адиноейт	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен - инъекцияға арналған сумен жиынтықта, 250 ХБ, 2 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 024743	Баксалта Мануфактуринг Сарл	құты	77 649,09
69	Адреналин-Здоровье	Эпинефрин	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,18 %, 1 мл, № 10	C01CA24	ҚР-ДЗ-5№ 011371	Фармацевтическая компания Здоровье	Ампула	89,02
70	Адцетрис®	Брентуксимаб ведотин	Инфузияға арналған ерітінді үшін концентрат дайындауға арналған ұнтақ, 50 мг, №1	L01FX05	ҚР-ДЗ-5№ 020641	Б С П Фармасьютикалс С.П.А.	құты	1 327 095,33
71	Азалептол	Клозапин	Таблеткалар, 100 мг, №50	N05AH02	ҚР-ДЗ-5№ 018247	Технолог	таблетка	37,01
72	Азалептол	Клозапин	Таблеткалар, 25 мг, №50	N05AH02	ҚР-ДЗ-5№ 018246	Технолог	таблетка	13,01
73	Азациитидин Аккорд	Азациитидин	Тері астына енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, 30 мл, №1	L01BC07	ҚР-ДЗ-5№ 025069	Интас Фармасьютикалс Лимитед	Құты	54 015,65
			Тері астына					

74	Азацитидин-Виста	Азацитидин	енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, №1	L01BC07	ҚР-ДЗ-5№025764	Нанг Куанг Фармасьютикал Ко. Лтд.	құты	54 015,65
75	Азилект	Разагилин	Таблеткалар, 1 мг, №100	N04BD02	ҚР-ДЗ-5№021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	таблетка	516,31
76	Азилект	Разагилин	Таблеткалар, 1 мг, №30	N04BD02	ҚР-ДЗ-5№021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	Таблетка	361,42
77	Азираг	Азитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№025586	Биодил Фармасьютикалс Пвт. Лтд.	Таблетка	294,95
78	Азитромед	Азитромицин	Капсулалар, 250 мг, №10	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№025129	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	258,01
79	Азицин	Азитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№021346	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	410,91
80	Азицин	Азитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №6	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№021347	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	233,29
81	АЗО 250	Азитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №6	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№022234	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	301,54
82	АЗО 500	Азитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№022242		Таблетка	601,77

			таблеткала р, 500 мг , № 3			Тулип Лаб Приват Лимитед		
83	Аимафикс	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішіме н жиынтықт а (инъекцияғ а арналған су), 1000 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-БП-5№ 122069	Кедрион С.п.А.	Құты	120 139,15
84	Аимафикс	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішіме н жиынтықт а (инъекцияғ а арналған су), 500 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-БП-5№ 122068	Кедрион С.п.А.	Құты	60 577,78
85	Айбранс®	Палбоцик либ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 125 мг, №21	L01EF01	ҚР-ДЗ-5№ 024879	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	63 306,36
86	Айбранс®	Палбоцик либ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 75 мг, №21	L01EF01	ҚР-ДЗ-5№ 024881	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	63 306,36
87	Айбранс®	Палбоцик либ	Үлбірлі қабықпен қапталған	L01EF01	ҚР-ДЗ-5№ 024880	Пфайзер Мануфакт уринг		58 308,72

			таблеткала р, 100 мг, №21			Дойчланд ГмбХ	таблетка	
88	Айбранс™	Палбоцик либ	Капсулала р, 75 мг, №21	L01EF01	ҚР-ДЗ-5№ 023344	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
89	Айбранс™	Палбоцик либ	Капсулала р, 100 мг, №21	L01EF01	ҚР-ДЗ-5№ 023345	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
90	Айбранс™	Палбоцик либ	Капсулала р, 125 мг, №21	L01EF01	ҚР-ДЗ-5№ 023346	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
91	Ай-Фос	Ибандрон қышқылы	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 150мг №2	M05BA06	ҚР-ДЗ-5№ 022405	Маклеодс Фармасью тикалз Лимитед	Таблетка	1 758,90
92	АКВАДЕТ РИМ ДЗ дәрумені	Колекальц иферол	Ішуге арналған тамшылар, 15 000 ХБ/ мл, 10 мл, №1	A11CC05	ҚР-ДЗ-5№ 025002	Химфарм	Құты	966,76
93	АКВАДЕТ РИМ ДЗ дәрумені	Колекальц иферол	Ішуге арналған тамшылар, 15 000 ХБ/ мл, 10 мл, №2	A11CC05	ҚР-ДЗ-5№ 025002	Химфарм	құты	966,76
94	Аквидин	Деректер жоқ	Қынаптық таблеткала р (пессарийл ер), 200 мг , №10	G01AX11	ҚР-ДЗ-5№ 122106	Акрити Фармасью тикалз Пвт . Лтд	Таблетка	142,60
95	Аккофил	Филграсти м	Тері астына енгізуге және инфузияға арналған ерітінді, 300 мкг/ 0.5 мл, №1	L03AA02	ҚР-ДЗ-5№ 025969	Интас Фармасью тикалс Лимитед	Шприц	9 188,31

96	Акласта®	Золедрон қышқылы	Инфузияға арналған ерітінді, 5мг/100мл, 100 мл, № 1	M05BA08	ҚР-ДЗ-5№ 004510	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	82 088,01
97	Акнекутан®	Изотретиноин	Капсулала р, 16 мг, № 30	D10BA01	ҚР-ДЗ-5№ 021046	С М Б Технолоджи С.А.	Капсула	474,45
98	Акнекутан®	Изотретиноин	Капсулала р, 8 мг, № 30	D10BA01	ҚР-ДЗ-5№ 021045	С М Б Технолоджи С.А.	Капсула	273,58
99	Акпим	Цефепим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, № 1	J01DE01	ҚР-ДЗ-5№ 016557	Акрити Фармасьютикалз Пвт . Лтд.	Құты	2 180,68
100	Акридерм	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0,05%, 30 г, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№ 000561	Акционерное общество "Химико-фармацевтический комбинат " АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")	Сықпа	939,04
101	Акридерм	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0,05%, 15 г, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№ 000561	Акционерное общество "Химико-фармацевтический комбинат " АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")	Сықпа	463,79
102	Аксен Форт®	Напроксен	Таблеткалар, 550 мг, №10	M01AE02	ҚР-ДЗ-5№ 022149	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблетка	66,94
			Инъекция үшін ерітінді			Акрити Фармасьютикалз Пвт . Лтд.		

103	Аксим	Цефотаксим	дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, № 1	J01DD01	ҚР-ДЗ-5№ 016604	тикалз Пвт . Лтд	Құты	557,56
104	АКСИТАНИБ®	Акситиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, № 56	L01XE17	ҚР-ДЗ-5№ 025639	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	14 291,77
105	АКСИТАНИБ®	Акситиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1 мг, № 56	L01XE17	ҚР-ДЗ-5№ 025640	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 964,32
106	Аксон	Цефтриаксон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, 15 мл, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№ 016570	Акрити Фармасьютикалз Пвт . Лтд	Құты	1 023,06
107	Аксудропин®	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг/160 мг, № 28	C09DB01	ҚР-ДЗ-5№ 023746	Новartis Фармасьютика С.А.	Таблетка	102,37
108	Аксудропин®	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг/160 мг, № 28	C09DB01	ҚР-ДЗ-5№ 023747	Новartis Фармасьютика С.А.	Таблетка	100,64
109	Аксудропин®	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг/80 мг, № 28	C09DB01	ҚР-ДЗ-5№ 023748	Новartis Фармасьютика С.А.	Таблетка	55,90
110	Актемра®	Тоцилизумаб	Инфузиялық ерітінді дайындауға арналған концентрат, 200мг/10мл, 10 мл, №1	L04AC07	ҚР-ДЗ-5№ 014975	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	құты	126 893,03
			Тері астына					

111	Актемпра®	Тоцилизу маб	инъекцияға арналған ерітінді, 162 мг/0.9 мл, 0.9 мл, №4	L04AC07	ҚР-ДЗ-5№022414	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	Шприц-түбек	88 783,80
112	Актемпра®	Тоцилизу маб	Инфузиялық ерітінді дайындауға арналған концентрат, 80 мг/4мл, 4 мл, №1	L04AC07	ҚР-ДЗ-5№014974	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	құты	51 863,90
113	Актилизе®	Алтеплаз	Вена ішіне инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішімен (инъекцияға арналған су) жиынтықта, 50 мг, №1	B01AD02	ҚР-ДЗ-5№013222	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	құты	159 479,04
114	Актрапид® НМ	Адам инсулинi	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 ХБ/мл, 10 мл, №1	A10AB01	ҚР-ДЗ-5№025121	Ново Нордиск Продакшн САС	құты	1 403,61
115	Актрапид® НМ Пенфилл®	Адам инсулинi	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 ХБ/мл, 3 мл, №5	A10AB01	ҚР-ДЗ-5№022183	Ново Нордиск Продакшн САС	Картридж	1 609,07
116	Алвента®	Венлафаксин	Босап шығуы ұзаққа созылатын капсулалар, 150 мг, №30	N06AX16	ҚР-ДЗ-5№014786	КРКА, д.д., Ново место	капсула	66,56
117	Алвента®		Босап шығуы ұзаққа созылатын	N06AX16			капсула	40,18

		Венлафакс ин	капсулала р, 75 мг, №30		ҚР-ДЗ-5№ 014785	КРКА, д.д. , Ново место		
118	Алвокейд	Бортезоми б	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т, 1 мг, 10 мл, №1	L01XX32	ҚР-ДЗ-5№ 024701	НаноАлва нд Ко.	құты	18 991,42
119	Алгис	Дезлората дин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 10	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№ 121876	СПЕЦИФ АР С.А.	Таблетка	126,41
120	Алево	Левифлокс ацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, № 10	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№ 019705	Алкем Лаборатор из Лтд	Таблетка	209,33
121	Алеценза ®	Алектиниб	Капсулала р, 150 мг, №224	L01ED03	ҚР-ДЗ-5№ 024157	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	капсула	7 496,31
122	АЛЗАНСЕ Р®	Донепезил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №14	N06DA02	ҚР-ДЗ-3№ 020409	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	231,77
123	АЛЗАНСЕ Р®	Донепезил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 14	N06DA02	ҚР-ДЗ-3№ 020408	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	152,72
124	Алзепил®	Донепезил	Қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №28	N06DA02	ҚР-ДЗ-5№ 015771	ФАРМАЦ ЕВТИЧЕС К И Й ЗАВОД ЭГИС	Таблетка	297,11
125	Алзепил®	Донепезил	Қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 28	N06DA02	ҚР-ДЗ-5№ 015770	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	234,90
						Нобел Алматинс		

126	Алкосон®	Дисульфиды	Таблеткалар, 500 мг, №14	N07BB01	ҚР-ДЗ-5№006129	кая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	79,72
127	Аллервэй	Левосетиридин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	R06AE09	ҚР-ДЗ-5№023168	Д - р Редди'с Лаборатории с Лимитед	таблетка	53,62
128	Аллергозан®	Хлоропирамидин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №20	R06AC03	ҚР-ДЗ-5№011297	СОФАРМА	Таблетка	31,13
129	Аллергопрес	Хлоропирамидин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2%, 1 мл, №5	R06AC03	ҚР-ДЗ-3№021453	Химфарм	Ампула	95,33
130	Алмиба	Левокарнитин	Инъекцияға арналған ерітінді, 1г/5мл, 5 мл, №5	A16AA01	ҚР-ДЗ-5№022315	Мефар Илач Санаи А.Ш.	Ампула	922,04
131	Алмонт 10	Монтелукаст	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №28	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№023673	Алкем Лаборатории из Лтд	Таблетка	134,40
132	Алотендин®	Деректер жоқ	Таблеткалар, 5мг/10мг, №30	C07FB07	ҚР-ДЗ-5№017960	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	174,38
133	Алотендин®	деректер жоқ	Таблеткалар, 5 мг/5 мг, №30	C07FB07	ҚР-ДЗ-5№017959	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	78,52
134	Алпитоз - 4.5	Деректер жоқ	Вена ішіне инъекция және инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 4.5 г, №1	J01CR05	ҚР-ДЗ-5№122019	Алхеми Медицина Пвт. Лтд.	Құты	1 753,41

135	Алтебрел	Этанерцепт	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 50 мг, 1 мл, №4	L04AB01	ҚР-ДЗ-5№ 025285	АриоЖен Фармед	шприц	56 352,21
136	Алтебрел	Этанерцепт	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 25 мг, 0.5 мл, №4	L04AB01	ҚР-ДЗ-5№ 025286	АриоЖен Фармед	шприц	36 872,80
137	Алувиа	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	ҚР-ДЗ-5№ 014087	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	266,11
138	Алувиа	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг/25 мг, №60	J05AR10	ҚР-ДЗ-5№ 016561	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко	Таблетка	180,37
139	Алунбриг®	Бригатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 180 мг, №28	L01ED04	ҚР-ДЗ-5№ 024246	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	50 213,43
140	Алунбриг®	Бригатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 90 мг, №28	L01ED04	ҚР-ДЗ-5№ 024245	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	28 448,20
141	Алунбриг®	Бригатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 30 мг, №28	L01ED04	ҚР-ДЗ-5№ 024244	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	12 442,06
142	Альбезол®	Албендазол	Таблеткалар, 400 мг, №1	P02CA03	ҚР-ДЗ-5№ 019329		таблетка	754,36
						Нобел Алматинск а я		

143	Альбезол®	Албендазол	Таблеткалар, 400 мг, №30	P02CA03	ҚР-ДЗ-5№019329	Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
144	Альбезол®	Албендазол	Таблеткалар, 400 мг, №60	P02CA03	ҚР-ДЗ-5№019329	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
145	АЛЬБУВЕН	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 100 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ-5№004531	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	құты	16 034,20
146	Альбумин Биофарма/АЛЬБУВЕН	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 20%, 100 мл, № 1	B05AA01	ҚР-ДЗ-5№004526	ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА"	Құты	21 325,56
147	Альбумин-Биофарма / АЛЬБУВЕН	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 50 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ-5№004525	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	Құты	8 465,09
148	Альбунорм™	Альбумин	Инфузияға арналған ерітінді, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	ҚР-ДЗ-5№020605	Октафарма Фармацевтика Продуктоснестс м.б.Х	құты	29 561,70
149	Альбурекс®	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 20 %, 100 мл, № 1	B05AA01	ҚР-ДЗ-5№021259	СиЭсЭл Беринг АГ	Құты	28 602,84
150	Альбурекс®	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 20 %, 50 мл, № 1	B05AA01	ҚР-ДЗ-5№021259	СиЭсЭл Беринг АГ	Құты	15 052,58
151	Альвеофакт®	Деректер жоқ	Эндотрахеальді енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, еріткішімен	R07AA02	ҚР-ДЗ-5№018881	Лиомарк Фарма ГмбХ		113 254,56

			жиынтықт а, 45 мг/мл , 108 мг, № 1				Құты	
152	Альвеофак т®	Деректер жоқ	Эндотрахе альді енгізу үшін суспензия дайындауғ а арналған лиофилиза т , еріткішіме н жиынтықт а, 45 мг/мл , 54 мг, № 1	R07AA02	ҚР-ДЗ-5№ 018880	Лиомарк Фарма ГмбХ	Құты	103 406,34
153	Альвеско ®	Циклезони д	Ингаляция ғ а арналған дозаланған аэрозоль, 160 мкг, 5 мл (60 доз) , №1	R03BA08	ҚР-ДЗ-5№ 021018	Киндева Драг Деливери Лтд.	баллон	8 564,95
154	Альвеско ®	Циклезони д	Ингаляция ғ а арналған дозаланған аэрозоль, 80 мкг, 5 мл, №1	R03BA08	ҚР-ДЗ-5№ 021017	ЗМ Хэлс К е а Лимитед	Баллон	6 337,54
155	Альдарон ®	Спинонол актон	Капсулала р, 100 мг, №30	C03DA01	ҚР-ДЗ-5№ 015568	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	62,84
156	Альдарон ®	Спинонол актон	Капсулы 50мг, №30	C03DA01	ҚР-ДЗ-5№ 015567	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	40,52
157	Альдарон ®	Спинонол актон	Таблетка лар, 25 мг, №20	C03DA01	ҚР-ДЗ-5№ 015623	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	34,87
158	Альдурази м®	Ларонидаз а	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра	A16AB05	ҚР-ДЗ-5№ 016685	Веттер Фарма-Фе		211 280,76

			т 5 мл, 100 ӘБ/мл, №1			ртигунг ГмбХ и Ко.КГ	құты	
159	АЛЬФА ДЗ	Альфакаль цидол	Капсулала р, 0.25 мкг , №30	A11CC03	ҚР-ДЗ-5№ 013326	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	Капсула	74,54
160	Альфа Нормикс	Рифаксим ин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, №12	A07AA11	ҚР-ДЗ-5№ 012837	Альфасиг ма С.п.А.	Таблетка	259,11
161	Альфадол	Альфакаль цидол	Капсулала р, 1 мкг, №30	A11CC03	ҚР-ДЗ-5№ 025661	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	103,58
162	Альфадол	Альфакаль цидол	Капсулала р, 1 мкг, №100	A11CC03	ҚР-ДЗ-5№ 025661	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	102,68
163	Альфадол	Альфакаль цидол	Капсулала р, 0.25 мкг , №30	A11CC03	ҚР-ДЗ-5№ 025662	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	55,68
164	Альфадол	Альфакаль цидол	Капсулала р, 0.25 мкг , №100	A11CC03	ҚР-ДЗ-5№ 025662	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	47,65
165	Альфацеф	Цефепим	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DE01	ҚР-ДЗ-5№ 025167	Медокеми Лтд	құты	1 495,97
166	Альфацеф	Цефепим	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №10	J01DE01	ҚР-ДЗ-5№ 025167	Медокеми Лтд	Құты	1 695,55

167	Амбро®	Амброксол	Шәрбат, 30мг/5мл, 100 мл, №1	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№010433	Химфарм	Құты	209,17
168	Амбро®	Амброксол	Шәрбат, 15мг/5мл, 100 мл, №1	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№010434	Химфарм	Құты	622,30
169	Амбро®	Амброксол	Ингаляцияға және ішуге арналған ерітінді, 7.5 мг/мл, 100 мл, №1	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№020013	Химфарм	Құты	703,54
170	Амбро®	Амброксол	Инъекцияға арналған ерітінді, 15мг/2мл, 2 мл, №5	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№010604	Химфарм	Ампула	135,60
171	Амброксол 15	Амброксол	Шәрбат, 15 мг/5 мл 100 мл, №1	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№023437	Публично е акционерное общество "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод"	Құты	359,60
172	Амброксол гидрохлориді	Амброксол	Таблеткалар, 30 мг, №20	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№010028	Лекхим-Харьков	таблетка	7,68
173	Амброксол-ТК	Амброксол	Шәрбат, 15 мг/5 мл, 100 мл, №1	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№025155	ТК Фарм Актобе	құты	678,83
174	Амвастан	Аторвастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№019191	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	129,47

175	Амвастан	Аторвастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№019190	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	94,67
176	Амизолит	Линезолит	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг, №20	J01XX08	ҚР-ДЗ-5№022031	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	417,53
177	Амикацин	Амикацин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 500 мг, №1	J01GB06	ҚР-ДЗ-3№021481	Химфарм	кұты	440,60
178	Аминазин®	Хлорпромазин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №10	N05AA01	ҚР-ДЗ-5№023098	Валента Фарм	Таблетка	49,30
179	Аминазин®	Хлорпромазин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №10	N05AA01	ҚР-ДЗ-5№023097	Валента Фарм	Таблетка	43,61
180	Аминазин®	Хлорпромазин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №10	N05AA01	ҚР-ДЗ-5№023096	Валента Фарм	Таблетка	34,55
181	Аминазин-Здоровье	Хлорпромазин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №20	N05AA01	ҚР-ДЗ-5№014548	Фармацевтическая компания Здоровье	Таблетка	18,09
182	Аминовен Инфант	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 100 мл, №10	B05BA01	ҚР-ДЗ-5№021420	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	кұты	7 286,80
183	Аминокапроны қышқылы	Аминокапроны қышқылы	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 100 мл, №1	B02AA01	ҚР-ДЗ-5№010484		полипропилен контейнері	651,28

184	Аминоплазмаль Б.Браун 10% Е	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 500 мл, №10	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№019389	Б. Браун Мельзунген АГ	Бөтелке	1 936,28
185	Аминоплазмаль Б.Браун 5% Е	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 500 мл, №10	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№019390	Б. Браун Мельзунген АГ	Бөтелке	1 611,56
186	Амиодарон	Амиодарон	Таблеткалар, 200мг, №30	C01BD01	ҚР-ДЗ-5№016246	Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")	Таблетка	25,48
187	АМИСУЛЫПРИД-САНТО®	Амисульприд	Ішуге арналған ерітінді, 100 мг/мл, 60 мл, №1	N05AL05	ҚР-ДЗ-5№024975	Химфарм	кұты	7 399,84
188	Амитриптилин	Амитриптилин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №50	N06AA09	ҚР-ДЗ-5№022186	Технолог	таблетка	8,59
189	Амитриптилин-ТК	Амитриптилин	Таблеткалар, 25 мг, №10	N06AA09	ҚР-ДЗ-5№024874	ТК Фарм Актобе	Таблетка	7,60
190	Амитриптилин-ТК	Амитриптилин	Таблеткалар, 25 мг, №50	N06AA09	ҚР-ДЗ-5№024874	ТК Фарм Актобе	таблетка	7,60
191	Амлипин	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5мг/5 мг, №30	C09BB03	ҚР-ДЗ-5№016177	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	72,90
192	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблеткалар, 10 мг, №10	C08CA01	ҚР-ДЗ-0№025593	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	112,80
193	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблеткалар, 10 мг, №30	C08CA01	ҚР-ДЗ-0№025593	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	109,20

194	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблеткалар, 5 мг, № 30	C08CA01	ҚР-ДЗ-0№ 025594	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	67,60
195	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблеткалар, 5 мг, № 10	C08CA01	ҚР-ДЗ-0№ 025594	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	67,20
196	АМОКС	Амоксициллин	Капсулалар, 500 мг, №10	J01CA04	ҚР-ДЗ-5№ 024958	Браун Лабораториес Лимитед	Капсула	152,70
197	АМОКС	Амоксициллин	Капсулалар, 250 мг, №10	J01CA04	ҚР-ДЗ-5№ 024959	Браун Лабораториес Лимитед	Капсула	95,96
198	Амоксиклав®	Деректер жоқ	Ішкес қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 156,25 мг/5 мл, 25 гр, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№ 004905	Ле к Фармасьютикалс д.д.	құты	751,49
199	Амоксиклав®	Деректер жоқ	Ішкес қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 156.25 мг/5 мл, 7.88 гр, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№ 025102	Сандоз ГмбХ	құты	751,49
200	Ампициллин	Ампициллин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, № 50	J01CA01	ҚР-ДЗ-5№ 021598	Норс Чайна Фармасьютикал Ко., Лтд	Құты	61,39
201	Амприлан®	Рамиприл	Таблеткалар, 10 мг, № 28	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№ 012572	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	41,40
202	Амри-К	Фитоменадион	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 10 мг/мл, 1 мл, №5	B02BA01	ҚР-ДЗ-5№ 018193	Амрия Фармасьютикал Индастриз	ампула	132,74

203	Амфолип	Амфотерицин В	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат (липидті кешен), 50 мг/10 мл, 10 мл, №1	J02AA01	ҚР-ДЗ-5№023874	Бхарат Сирамс Энд Ваксинс Лимитед	Құты	53 626,42
204	Анальгин	Натрий метамизолы	Инъекцияға арналған ерітінді, 50 %, 2 мл, №10	N02BB02	ҚР-ДЗ-5№010438	Химфарм	Ампула	42,67
205	Анальгин	Натрий метамизолы	Инъекцияға арналған ерітінді, 50 %, 2 мл № 5	N02BB02	ҚР-ДЗ-5№010438	Химфарм	Ампула	41,34
206	Анаприлин	Пропранолол	Таблеткалар, 40 мг, №100	C07AA05	ҚР-ДЗ-5№010290	Биосинтез	Таблетка	1,22
207	Анаприлин	Пропранолол	Таблеткалар, 10 мг, №100	C07AA05	ҚР-ДЗ-5№010289	Биосинтез	Таблетка	0,78
208	Анасома	Анастрозол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1 мг, №30	L02BG03	ҚР-ДЗ-5№025224	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитэд	Таблетка	93,84
209	Андазол	Албендазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №6	P02CA03	ҚР-ДЗ-5№121812	Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	582,55
210	Андрокур®	Ципротерон	Таблеткалар, 50 мг, № 20	G03HA01	ҚР-ДЗ-5№016205	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	Таблетка	186,38
211	Андрокур® Депо	Ципротерон	Бұлшықет ішіне инъекцияға арналған майлы ерітінді, 300 мг/3 мл, 3 мл, №3	G03HA01	ҚР-ДЗ-5№004353	Байер АГ	Ампула	3 504,95

212	Андроллиз	Энзалутамид	Капсулалар, 40 мг, №112	L02BB04	ҚР-ДЗ-5№025077	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	6 804,06
213	Анеста	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған крем, 60 г, №1	N01BB20	ҚР-ДЗ-5№023719	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Сықпа	6 214,90
214	Анеста	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған крем, 30 г, №1	N01BB20	ҚР-ДЗ-5№023719	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Сықпа	4 701,01
215	Анидулафунгин	Анидулафунгин	Инфузияға арналған ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, 30 мл, №1	J02AX06	ҚР-ДЗ-5№025793	"Фармидея"	Құты	79 721,56
216	Анима-А	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған крем, 30 гр, №1	D08AC52	ҚР-ДЗ-5№024184	Аджио Фармацевтикалз Лтд	сықпа	1 480,17
217	Анима-А	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған крем, 10 гр, №1	D08AC52	ҚР-ДЗ-5№024184	Аджио Фармацевтикалз Лтд	сықпа	766,64
218	Антарис М	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, №30	A10BD02	ҚР-ДЗ-5№015561	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	104,95
219	Антарис®	Глимепирид	Таблеткалар, 6 мг, №30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№016775	ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	191,43
220	Антарис®	Глимепирид	Таблеткалар 1 мг, №30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№011049	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	46,30

221	Антарис®	Глимепир ид	Таблетка ар, 3 мг, № 30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№ 011050		таблетка	65,51
222	Антарис®	Глимепир ид	Таблетка ар, 4 мг № 30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№ 011051		таблетка	77,52
223	Антарис®	Глимепир ид	Таблетка ар, 2 мг, № 30	A10BB12	ҚР-ДЗ-5№ 015565		таблетка	42,60
224	Антибакт/ АНТИБА КТ®	Деквалини й хлориді	Қынаптық таблеткала р, 10 мг, № 6	G01AC05	ҚР-ДЗ-5№ 022397	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	460,47
225	Антигенде р мөлшері азайтылға н , тазартылға н , сіңірілген күл-сіресп е анатоксині	Деректер жоқ	Инъекцияғ а арналған суспензия, 10 доз., 5 мл, №50	J07AM51	ҚР-БП-5№ 024232	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	құты	1 176,92
226	Апбрави	Селексипа г	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 1000 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№ 024596	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
227	Апбрави	Селексипа г	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 600 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№ 024598	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
228	Апбрави	Селексипа г	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 400 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№ 024599	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
229	Апбрави	Селексипа г	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мкг, №140	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№ 024600	Актелион Фармасью тикалз Лтд .; Экселла Гмбх и Ко. КГ	Таблетка	24 117,79
			Үлбірлі қабықпен					

230	Апбрави	Селексипа г	капталған таблеткала р, 1600 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№ 024601	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
231	Апбрави	Селексипа г	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 1400 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№ 024602	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
232	Апбрави	Селексипа г	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 1200 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№ 024603	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
233	Апбрави	Селексипа г	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 800 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№ 024597	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка	20 959,48
234	Апбрави	Селексипа г	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 200 мкг, №60	B01AC27	ҚР-ДЗ-5№ 024600	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка	20 959,48
235	Апидра® СолоСтар ®	Инсулин глулизин	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 3 мл, №5	A10AB06	ҚР-ДЗ-5№ 014329	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	шприц-қал ам	2 044,46
236	Апиксар	Апиксабан	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 2,5 мг, №60	B01AF02	ҚР-ДЗ-0№ 026171	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	278,96
237	Апиксар	Апиксабан	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р 5 мг, № 60	B01AF02	ҚР-ДЗ-0№ 026172	А б д и Ибрахим	таблетка	278,96
238	Арабитро	Абиратеро н	Таблетка лар, 250 мг, №120	L02BX03	ҚР-ДЗ-5№ 023285	Гленмарк Фармасью тикалз Лтд	таблетка	6 969,69
239	Аранесп®		Инъекцияғ а арналған ерітінді,	B03XA02		Амджен Мэньюфэк	Шприц	314 387,83

		Дарбэпозт ин альфа	500 мкг, 1 мл, №1		ҚР-ДЗ-5№ 018966	чуринг Лимитед		
240	Аранесп®	Дарбэпозт ин альфа	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 30 мкг, 0.3 мл, №1	B03XA02	ҚР-ДЗ-5№ 018960	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Шприц	19 857,39
241	Аранесп®	Дарбэпозт ин альфа	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 20 мкг, 0.5 мл, №1	B03XA02	ҚР-ДЗ-5№ 018959	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Шприц	13 386,28
242	АРДУАН ®	Пипекуро н и й бромиді	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықт а (0,9% натрий хлоридінің ерітіндісі), 4 мг, №25	M03AC06	ҚР-ДЗ-5№ 014612	Гедеон Рихтер	құты	678,29
243	Арикстра	Натрий фондапари нукс	Алдын ала шприцтерг е толтырылғ ан тері астына және вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2,5мг/ 0,5мл, 0.5 мл, №10	B01AX05	ҚР-ДЗ-5№ 010383	Аспен Нотр Дам д е Бондевиль	шприц	2 985,79
244	Аримидек с®	Анастрозо л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 1 мг, № 28	L02BG03	ҚР-ДЗ-5№ 003893	АстраЗене к а Фармасью тикалс ЛП	Таблетка	293,04
245			босап шығуы узаққа созылатып , ұлбірлі	C03BA11			Таблетка	49,03

	Арифон® Ретард	Индапамид	қабықпен қапталған таблеткалар, №30		ЛП- № 000156- ГП-KZ	СЕРВЬЕ РУС		
246	Артоксан	Теноксикам	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 20 мг, №3	M01AC02	ҚР-ДЗ-5№ 017137	"УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш."	құты	997,94
247	Артоксан	Теноксикам	Ректальді суппозиторийлер, 20 мг, №5	M01AC02	ҚР-ДЗ-5№ 023065	УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.	суппозиторий	381,77
248	Артоксан	Теноксикам	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №10	M01AC02	ҚР-ДЗ-5№ 023231	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	141,03
249	Артрокол	Кетопрофен	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№ 022313	"Уорлд Медицин Илач Сан. Ве Тидж. А.Ш."	ампула	340,19
250	Артрокол	Кетопрофен	Гель, 2,5 %, 45 гр, №1	M02AA10	ҚР-ДЗ-5№ 024054	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	сықпа	1 926,03
251	Артрум	Кетопрофен	Ректальді суппозиторийлер, 100 мг, №10	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№ 121660	Биосинтез	Суппозиторий	68,58
252	Арутимол	Тимолол	Көзге тамызатын дәрі, 0,5%, 5 мл, №1	S01ED01	ҚР-ДЗ-5№ 010935	Д р . Герхард Манн Химико-фармацевтическое		1 210,30

						предприят ие ГмбХ	Құты	
253	Архимакс	Меропене м	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 1000 мг, №10	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№ 121700	Медокеми Лтд	құты	4 086,65
254	АСИБРОКС	Ацетилцис теин	Көпіршиті н таблеткала р, 600 мг, №12	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 025304	К. О . Уорлд Медицин Европа С.Р.Л.	таблетка	113,46
255	Асиброкс	Ацетилцис теин	Көпіршиті н таблеткала р, 600 мг, №10	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 020342	Фарма Эстика Мануфакт уринг	таблетка	113,22
256	Асиброкс	Ацетилцис теин	Көпіршиті н таблеткала р, 200 мг, №20	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 020341	Фарма Эстика Мануфакт уринг	таблетка	56,58
257	АСИБРОКС	Ацетилцис теин	Көпіршиті н таблеткала р, 200 мг, №24	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 025305	К. О . Уорлд Медицин Европа С.Р.Л.	таблетка	69,56
258	Аскорбин қышқылы	Аскорбин қышқылы	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 50 мг/мл, 2 мл, №10	A11GA01	ҚР-ДЗ-5№ 022479	Ч А О Лекхим-Х арьков	ампула	30,61
259	Аскорбин қышқылы	Аскорбин қышқылы	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5%, 2 мл, №10	A11GA01	ҚР-ДЗ-5№ 010027	Биосинтез	Ампула	23,03
260	Аскорбин қышқылы (С дәрумені)	Аскорбин қышқылы	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 5 %, 2 мл, № 10	A11GA01	ҚР-ДЗ-5№ 010541		Ампула	37,12

261	Аспан	Пантопразол	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№021205	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	49,83
262	Аспирин кардио®	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, № 30	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№013405	Байер АГ	Таблетка	21,64
263	Аспирин® кардио	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №28	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№013404	Байер АГ	таблетка	21,53
264	АС-тромбин	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№010463	ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	14,66
265	Атгам®	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 50 мг/мл, 5 мл, №5	L04AA03	ҚР-ДЗ-5№023716	Фармация и Апджон Кампани ЭлЭлСи	ампула	211 101,70
266	Атенатив	Антитромбин III	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплексе с растворителем (вода для инъекций),	B01AB02	ҚР-ДЗ-5№014216	Octapharma AB		226 850,96

			1000 ХБ, 20 мл, № 1				құты	
267	Атенатив	Антитром бин III	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықт а (инъекцияға арналған су), 500 ХБ, №1	B01AB02	ҚР-ДЗ-5№ 014215	Octapharm а АВ	құты	87 387,27
268	Аторваста тин	Аторваста тин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 40 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№ 021531	Лекфарм	Таблетка	89,03
269	Аторваста тин	Аторваста тин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№ 021530	Лекфарм	Таблетка	51,08
270	Аторваста тин	Аторваста тин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№ 021529	Лекфарм	Таблетка	37,90
271	Аторваста т и н Зентива	Аторваста тин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 40 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№ 025172	Зентива, к.с.	Таблетка	92,46
272	Аторваста т и н Зентива	Аторваста тин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№ 025173	Зентива, к.с.	Таблетка	80,90
273	Аторваста т и н Зентива	Аторваста тин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№ 025174	Зентива, к.с.	Таблетка	67,44

274	АТОРВАС ТАТИН-С АНТО®	Аторваста тин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 40 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№ 024678	Химфарм	таблетка	95,15
275	АТОРВАС ТАТИН-С АНТО®	Аторваста тин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№ 024679	Химфарм	таблетка	89,79
276	АТОРВАС ТАТИН-С АНТО®	Аторваста тин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№ 024680	Химфарм	Таблетка	57,97
277	Аторис®	Аторваста тин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 40 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№ 014849	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	72,00
278	Аторис®	Аторваста тин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	C10AA05	ҚР-ДЗ-5№ 009808	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	34,80
279	Атосибан ФармИдея	Атосибан	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 37.5 мг/ 5 мл, 5 мл, №1	G02CX01	ҚР-ДЗ-5№ 024038	ФармИдея	Құты	29 119,99
280	Атосибан ФармИдея	Атосибан	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 6.75 мг/0,9 мл, 0.9 мл, №1	G02CX01	ҚР-ДЗ-5№ 024048	ФармИдея	Құты	5 435,00
281	Атракурий Калцекс	Атракурий безилаты	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 10 мг мл, 2,5 мл, №5	M03AC04	ҚР-ДЗ-5№ 024276	Х Б М Фарма с.р.о.	Ампула	395,49
			Бұлшықет ішіне инъекция үшін					

282	Атрикс	Цефтриаксон	ерітінді дайындауға арналған ұнтақ еріткішімен (лидокаин гидрохлориді, инъекцияға арналған 1 % ерітінді) жиынтықта, 3.5 мл, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№020715	Митим С.р.л.	Ампула	1 710,08
283	Аугментин®	Деректер жоқ	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 400 мг/57 мг/5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№004472	Глаксо Веллком Продакшн	Құты	1 668,63
284	Аугментин®	Деректер жоқ	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 200 мг/28,5 мг/5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№004471	Глаксо Веллком Продакшн	Құты	1 439,15
285	Аугментин®	Деректер жоқ	Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 125 мг/31,25 мг/5 мл, 100 мл, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№005807	Глаксо Веллком Продакшн	Құты	1 073,55
286	Аугментин®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№004473	СмитКляйн Бичем Лимитед		166,33

			р, 875 мг/ 125 мг, № 14				Таблетка	
287	Аугментин®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг/125 мг, №14	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№009993	СмитКляйн Бичем Лимитед	Таблетка	113,26
288	Ауроксетил	Цефуроксим	Таблеткалар, 500 мг, №10	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№022254	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	197,39
289	Афинитор®	Эверолимус	Таблеткалар, 10 мг, №30	L01EG02	ҚР-ДЗ-5№019539	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	15 315,64
290	Афинитор®	Эверолимус	Таблеткалар, 5 мг, №30	L01EG02	ҚР-ДЗ-5№019538	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	11 273,20
291	Афлодерм	Алклометазон	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	ҚР-ДЗ-5№016153	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	2 275,04
292	Афлодерм	Алклометазон	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	ҚР-ДЗ-5№016154	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	2 280,17
293	Афлодерм	Алклометазон	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	ҚР-ДЗ-5№016153	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 706,47
294	Афлодерм	Алклометазон	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	ҚР-ДЗ-5№016154	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 708,49
295	Ацеклоран®	Ацеклофенак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 100 мг, №20	M01AB16	ҚР-ДЗ-5№016307	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	55,07
			Ішкеші қабылдау					

296	Ацетилцис теин Вива Фарм	Ацетилцис теин	үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 600 мг, 3 г, № 10	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 024133	ВИВА ФАРМ	пакетик	98,41
297	Ацетилцис теин Вива Фарм	Ацетилцис теин	Ішкес қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 200 мг, 3 г, № 20	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 024132	ВИВА ФАРМ	пакетик	58,76
298	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 400 мг, №35	J05AB01	ҚР-ДЗ-5№ 021003	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	ТАБЛЕТКА	104,96
299	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Сыртқа қолдануға арналған крем, 5 %, 10 гр, №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№ 021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	778,17
300	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Сыртқа қолдануға арналған крем, 5 %, 5 гр, №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№ 021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	637,56
301	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Сыртқа қолдануға арналған крем, 5 %, 2 гр, №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№ 021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	534,75
302	Ациклови р-СВС	Ациклови р	Таблетка лар, 200 мг, №20	J05AB01	ҚР-ДЗ-3№ 019709	ТК Фарм Актобе	Таблетка	10,08
303	Бавенσιο®	Авелумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 20 мг/мл , 10 мл, № 1	L01FF04	ҚР-ДЗ-5№ 025721	Мерк Сероно С.А.	құты	375 375,25
			Үлбірлі қабықпен қапталған			"Уорлд Медицин		

304	Багеда	Лефлуномид	таблеткалар, 20 мг №30	L04AA13	ҚР-ДЗ-5№023533	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	235,73
305	Байдуреон®	Эксенатид	Босап шығуы ұзаққа созылатын тері астына енгізуге арналған суспензия, 2 мг/0.85 мл, 0,85 мл, №4	A10BJ01	ҚР-ДЗ-5№024852	Амилин Огайо ЭлЭлСи	шприц-калам-автоинжектор	9 433,13
306	Баклосан	Баклофен	Таблеткалар, 25 мг, №50	M03BX01	ҚР-ДЗ-5№025148	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	Таблетка	45,12
307	Баклосан	Баклофен	Таблеткалар, 10 мг, №50	M03BX01	ҚР-ДЗ-5№025149	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	таблетка	28,25
308	БАЛАЛАР F A АРНАЛҒАН СЕКРАЗОЛ® / СЕКРАЗОЛ®	Амброксол	Шәрбат, 15мг/5мл, 100 мл №1	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№016349	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Құты	622,30
309	Баралгин® М	Натрий метамизолы	Инъекцияға арналған ерітінді, 500 мг/мл, 5 мл, №5	N02BB02	ҚР-ДЗ-5№016260	Элизиум Фармасьютикалс Лтд.	ампула	297,84
310	БАСАЛОГ	Инсулин гларгин	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 ХБ/мл, 3 мл, №5	A10AE04	ҚР-ДЗ-5№024946	Биокон Сдн. Бхд	Картридж	2 437,96
311	Бевацизумаб	Бевацизумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 25 мг/мл	L01FG01	ҚР-ДЗ-5№023687	Карагандинский фармацевтический комплекс		372 917,33

			, 16 мл, №1				құты	
312	Бевацизум аб	Бевацизум аб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FG01	ҚР-БП-5№023685	Карагандинский фармацевтический комплекс	құты	94 030,84
313	Беклазон Эко Легкое Дыхание	Беклометазон	Дозаланған ингаляцияға арналған аэрозоль, тыныс алу арқылы белсенділендірілген, 250 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03BA01	ҚР-ДЗ-5№019759	Нортон Вотерфорд	баллон	2 509,93
314	Беклазон Эко Легкое Дыхание	Беклометазон	Дозаланған ингаляцияға арналған аэрозоль, тыныс алу арқылы белсенділендірілген, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03BA01	ҚР-ДЗ-5№019758	Нортон Вотерфорд	баллон	1 785,67
315	БЕЛАКНЕ	Адапален	Сыртқа қолдануға арналған гель, 0.1%, 30 гр, №1	D10AD03	ҚР-ДЗ-5№021056	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	3 455,01
316	БЕЛАКНЕ	Адапален	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0.1%, 30 гр, №1	D10AD03	ҚР-ДЗ-5№021055	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	3 324,50
317	Белифрин	Фенилэфрин	Көзге тамызатын дәрі, 25 мг/мл, 5 мл, №1	S01FB01	ҚР-ДЗ-5№023627	Балканфарма-Разград АД	Құты	1 568,10

318	Белогент	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған крем, 30 гр, №1	D07CC01	ҚР-ДЗ-5№ 016295	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 991,95
319	Белогент	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 30 гр, №1	D07CC01	ҚР-ДЗ-5№ 016296	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 991,95
320	Белогент	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған крем, 15 гр, №1	D07CC01	ҚР-ДЗ-5№ 016295	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 476,79
321	Белогент	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 15 гр, №1	D07CC01	ҚР-ДЗ-5№ 016296	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 476,79
322	Белодерм	Бетаметаз он	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№ 015483	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 474,28
323	Белодерм	Бетаметаз он	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№ 015485	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 474,02
324	Белодерм	Бетаметаз он	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№ 015483	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 096,88
325	Белодерм	Бетаметаз он	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№ 015485	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 091,20
326	Белодерм Экспресс	Бетаметаз он	Сыртқа қолдануға арналған спрей, 0,05 %, 50 мл, № 1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№ 021178	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	Құты	2 805,28

327	Белодерм Экспресс	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған спрей, 0,05 %, 20 мл, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№ 021178	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	1 864,36
328	Белосалик	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған спрей, 100 мл, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№ 021258	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	7 246,35
329	Белосалик	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған спрей, 50 мл, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№ 021258	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	2 985,39
330	Белосалик	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 30 гр, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№ 016136	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	2 032,26
331	Белосалик	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 15 гр, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№ 016136	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	сықпа	1 094,14
332	Белосалик лосьоны	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 100 мл, № 1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№ 016132	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	6 510,23
333	Белосалик лосьоны	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 50 мл, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№ 016132	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	2 552,81
334	Белсендірілген көмір	Деректер жоқ	Капсулалар, 200 мг, №20	A07BA01	ҚР-ДЗ-3№ 021043	ТК Фарм Актобе	Капсула	30,60
335	Белсендірілген көмір Ультр-Ад сорб	деректер жоқ	Таблеткалар, 0,25 г, № 10	A07BA01	ҚР-ДЗ-5№ 016619	Дольче(Казахстан)	Таблетка	5,76
336	Бендамустин Аккорд	Бендамустин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентратты	L01AA09	ҚР-ДЗ-5№ 025122	Интас Фармасьё	Құты	139 145,09

			дайындауға арналған ұнтақ, 100 мг, №5			тикалс Лимитед		
337	Бендоки	Бендамустин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01AA09	ҚР-ДЗ-5№026019	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитед	Құты	213 343,40
338	Бендоки 25	Бендамустин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентратты дайындауға арналған ұнтақ, 25 мг, №1	L01AA09	ҚР-ДЗ-5№025873	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитед	Құты	131 398,08
339	БенеФикс®	Нонаког альфа	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 2000 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№021013	Вайет Фарма С.А	Құты	580 668,12
340	БенеФикс®	Нонаког альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, еріткішпен жиынтықта, 1000 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№021014	Вайет Фарма С.А	ерітінді баp жиынтық	274 558,50
			Вена ішіне енгізу үшін					

341	БенеФикс®	Нонаког альфа	ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, еріткішпен жиынтықта, 500 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№021015	Вайет Фарма С.А	құты	138 516,00
342	БенеФикс®	Нонаког альфа	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 250 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№021016	Вайет Фарма С.А	Құты	75 211,29
343	Бенлиста	Белимумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 400 мг, №1	L04AA26	ҚР-БП-5№018915	ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.	Құты	216 841,25
344	Бенлиста	Белимумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 120 мг, №1	L04AA26	ҚР-БП-5№018914	ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.	Құты	62 559,78
345	БЕНТЕРО	Бендамустин	Инфузияға ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 100 мг, 20 мл, №1	L01AA09	ҚР-ДЗ-5№025096	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	құты	145 206,55

346	Бериате®	деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 1000 ХБ, 10 мл, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№019421	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Құты	45 708,28
347	Бериате®	деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 500 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№019420	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Құты	23 291,30
348	Берни	Фосфомицин	Ішкес қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған түйіршікте, 3 г, №2	J01XX01	ҚР-ДЗ-5№022306	СПЕШЛ ПРОДАКТ С ЛАЙН С.П.А.	Саше	1 208,87
349	Беродуал®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ерітінді, 20 мл, №1	R03AL01	ҚР-ДЗ-5№014273	Институт де Ангели С.Р.Л.	құты	1 756,77
350	Беродуал® Н	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль, 200 доз., 10 мл, №1	R03AL01	ҚР-ДЗ-5№010908	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	баллон	2 656,78
351	Бетагист	Бетагистин	Таблеткалар, 24 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№019067	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	92,85

352	Бетагист	Бетагистин	Таблеткалар, 16 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№019066	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	83,13
353	Бетагист	Бетагистин	Таблеткалар, 8 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№019068	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	55,54
354	Бетадин®	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 10%, 20 гр, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№004388	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	сықпа	1 543,41
355	Бетадин®	деректер жоқ	Қынаптық суппозиторийлер, 200 мг, №7	G01AX11	ҚР-ДЗ-5№009783	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Суппозиторий	241,86
356	Бетадин®	Деректер жоқ	Қынаптық суппозиторийлер, 200 мг, №14	G01AX11	ҚР-ДЗ-5№009783	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Суппозиторий	120,60
357	Бетак	Бетаксолол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C07AB05	ҚР-ДЗ-5№121701	Медокеми Лтд	таблетка	46,92
358	Бетак	Бетаксолол	Қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C07AB05	ҚР-ДЗ-5№009856	Медокеми Лтд	таблетка	67,97
359	Беталок®	Метопролол	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 1 мг/мл, 5 мл, №5	C07AB02	ҚР-ДЗ-5№017152	Сенексис	Ампула	907,13
360	Бетамакс	Сульпирид	Таблеткалар, 200 мг, №30	N05AL01	ҚР-ДЗ-5№023479	Гриндекс	таблетка	64,07

361	Бетамакс	Сульпирид	Таблеткалар, 100 мг, № 30	N05AL01	ҚР-ДЗ-5№ 023478	Гриндекс	таблетка	53,59
362	Бетасерк®	Бетагистин	Таблеткалар, 24 мг, №20	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№ 018571	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	169,03
363	Бетасерк®	Бетагистин	Таблеткалар, 24 мг, №60	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№ 018571	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	132,64
364	Бетасерк®	Бетагистин	Таблеткалар, 16 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№ 018570	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	118,75
365	Бетасерк®	Бетагистин	Таблеткалар, 8 мг, № 30	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№ 018569	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	79,34
366	Бетаспан® Депо	Бетаметазон	Инъекцияға арналған суспензия, 1 мл, №5	H02AB01	ҚР-ДЗ-5№ 021126	Фармак	Ампула	786,48
367	БЕФРОН®	Ибупрофен	Суспензия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 019116	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	күты	800,33
368	Бианли	Палиперидон	Суспензия для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением, 1000 мг, 1000 мг/5 мл, 5 мл, №1	N05AX13	ЛП - № 004479-РГ-KZ	Янссен Фармацевтика НВ	шприц	999 294,01
369	Бианли	Палиперидон	Суспензия для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением, 700 мг, 700 мг/3.5 мл, 3.5 мл, №1	N05AX13	ЛП - № 004479-РГ-KZ	Янссен Фармацевтика НВ	шприц	685 785,56

370	Биденза	Энзалутам ид	Капсулала р, 40 мг, №112	L02BB04	ҚР-ДЗ-5№ 025030	Б Д Р Фармасью тикалс Интерней шнл Пвт. Лтд.	Капсула	6 804,06
371	Бидирон	Абиратеро н	Таблетка лар, 500 мг, № 60	L02BX03	ҚР-ДЗ-5№ 024667	Б Д Р Фармасью тикалс Интернэш н л Пвт.Лтд	Таблетка	11 854,07
372	Бидирон	Абиратеро н	Таблетка лар, 250 мг, №120	L02BX03	ҚР-ДЗ-5№ 024668	Б Д Р Фармасью тикалс Интернэш н л Пвт.Лтд	Таблетка	7 281,68
373	БИКАТЕР О	Бикалутам ид	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 50 мг, №30	L02BB03	ҚР-ДЗ-5№ 024586	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	161,24
374	Биманокс ®	Бримонид ин	Көзге тамызатын дәрі, 2 мг/ мл, 5 мл, №1	S01EA05	ҚР-ДЗ-5№ 122083	ЯДРАН-Г АЛЕНСК И ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.	Құты	1 774,83
375	Бинокрит ®	Эпоэтин альфа	Инъекция ға арналған ерітінді, 40000 ХБ/ 1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	ҚР-ДЗ-5№ 021024	И Д Т Биология ГмбХ	Шприц	56 528,32
376	Бинокрит ®	Эпоэтин альфа	Инъекция ға арналған ерітінді, 2000 ХБ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	ҚР-ДЗ-5№ 021025	И Д Т Биология ГмбХ	Шприц	3 166,57
377	БИОВЕН	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 025256	" БИОФАР М А ПЛАЗМА"	құты	202 404,52
378	БИОВЕН	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 50 мл , №1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 025256	" БИОФАР М А ПЛАЗМА"	құты	107 523,65

379	БИОВЕН МОНО	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 017941	" БИОФАР М А ПЛАЗМА"	құты	50 076,80
380	Бисакодил	Бисакодил	Ректальді суппозито рийлер, 10 мг, №10	A06AB02	ҚР-ДЗ-5№ 009754	ФАРМАП РИМ	Суппозито рий	36,23
381	Бисакодил	Бисакодил	Ректальді суппозито рийлер, 0.01 г, № 10	A06AB02	ҚР-ДЗ-5№ 010998	Ч А О Лекхим-Х арьков	Суппозито рий	30,71
382	Бисакодил -Нижфарм	Бисакодил	Ректальді суппозито рийлер, 10 мг, №10	A06AB02	ҚР-ДЗ-5№ 010219	А О " " Нижфарм"	суппозито рий	25,79
383	Бисептол	Деректер жоқ	Таблетка лар, 960 мг, №10	J01EE01	ҚР-ДЗ-5№ 121690	Адамед Фарма	Таблетка	108,13
384	Бисептол	Деректер жоқ	Таблетка лар, 480 мг, №20	J01EE01	ҚР-ДЗ-5№ 014517	Пабяницк и й фармацевт ический завод Польфа	Таблетка	53,39
385	Бисептол	Деректер жоқ	Таблетка лар, 120 мг, №20	J01EE01	ҚР-ДЗ-5№ 014518	Пабяницк и й фармацевт ический завод Польфа	Таблетка	28,24
386	Бисептрим	Деректер жоқ	Таблетка лар, №20	J01EE01	ҚР-ДЗ-5№ 010960	Химфарм	Таблетка	53,39
387	Бисомор	Бисопроло л	Үлбірлі кабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 019276	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	40,03
388	Бисомор	Бисопроло л	Үлбірлі кабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 019275	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	31,26
389	Бисомор	Бисопроло л	Үлбірлі кабықпен қапталған	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 019274	Э д ж Фарма	Таблетка	28,27

			таблеткала р, 2.5 мг, №30			Прайвет Лимитед		
390	Бисопроло л	Бисопроло л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 023794	Химфарм	Таблетка	21,61
391	Бисопроло л	Бисопроло л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 023795	Химфарм	Таблетка	15,52
392	Бисопроло л	Бисопроло л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 2.5 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 023793	Химфарм	Таблетка	14,08
393	Бисопроло л	Бисопроло л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 019959	СООО "Лекфарм"	Таблетка	27,07
394	Бисопроло л	Бисопроло л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 019958	СООО "Лекфарм"	Таблетка	19,15
395	Бисопроло л Вива Фарм	Бисопроло л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 022198	ВИВА ФАРМ	таблетка	31,01
396	Бисопроло л Вива Фарм	Бисопроло л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 022197	ВИВА ФАРМ	таблетка	30,70
397	Бисопроло л Вива Фарм	Бисопроло л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 2.5 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 022196	ВИВА ФАРМ	таблетка	25,14
398	БЛОГИР-3	Дезлората дин	Ішілетін ерітінді, 0.5 мг/мл, 60 мл, №1	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№ 022192	ФАМАР А.В.Е.	құты	2 169,92
399	БЛОГИР-3		Соруға арналған	R06AX27			таблетка	224,89

		Дезлората дин	таблеткала р, 5 мг, № 10		ҚР-ДЗ-5№ 022158	Дженефар м С.А.		
400	БЛОГИР-3	Дезлората дин	Соруға арналған таблеткала р, 5 мг, № 30	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№ 022158	Дженефар м С.А.	таблетка	119,83
401	Блотрен	Монтелук аст	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №28	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№ 025382	Де в а Холдинг А.Ш.	таблетка	59,54
402	Боботик	Симетико н	Ішуге арналған эмульсия, 66.66 мг/ мл, 30 мл, №1	A03AX13	ҚР-ДЗ-5№ 015656	Фармацевт ический завод " ПОЛЬФА РМА" АО Отдел Медана в Серадзе	Құты	1 372,07
403	Бозентан- АИГФ	Бозентан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 125 мг, №56	C02KX01	ҚР-ДЗ-5№ 026176	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	10 045,13
404	Бокакорт- С	Флутиказо н	Ингаляция ғ а арналған дозаланған аэрозоль, 250 мкг/ доза, 120 Доза, №1	R03BA05	ҚР-ДЗ-5№ 024721	Медикэир Байосайнс Лаборатор ис С.А.	Баллон	5 844,87
405	Бонеост	Ибандрон қышқылы	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 150 мг, №1	M05BA06	ҚР-ДЗ-5№ 023831	PHARMA THEN S.A.	таблетка	6 509,67
406	Бонспри	Офатумум аб	Т е р і астына енгізуге арналған ерітінді, 20 мг/0,4 мл, 0.4 мл, №1	L04AA52	ҚР-ДЗ-5№ 025168	Новартис Фарма Штейн АГ	шприц	576 056,79
						Публично е		

407	Боризол	Рилузол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, № 60	N07XX02	ҚР-ДЗ-5№ 020992	акционерное общество "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод"	Таблетка	570,02
408	БортезоВи ста	Бортезоми б	Вена ішіне және тері астына енгізілетін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 3.5 мг, №1	L01XX32	ҚР-ДЗ-5№ 025014	онкомед мануфактуринг а.с.	құты	108 328,16
409	БортезоВи ста	Бортезоми б	Вена ішіне және тері астына енгізілетін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 2.5 мг, №1	L01XX32	ҚР-ДЗ-5№ 025015	онкомед мануфактуринг а.с.	құты	74 119,27
410	Бортезоми б Сандоз®	Бортезоми б	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 1 мг, №1	L01XX32	ҚР-ДЗ-5№ 024397	Онкомед мануфактуринг а.с.	Құты	112 526,12
411	Бортеро	Бортезоми б	Вена ішіне және тері астына енгізілетін ерітінді дайындауға арналған	L01XX32	ҚР-ДЗ-5№ 022307	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД		41 105,76

			лиофилизат, 3.5 мг, №1				ҚҰТЫ	
412	Босфит	Бозентан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 125 мг, № 56	C02KX01	ҚР-ДЗ-5№ 024681	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	10 158,90
413	Брезтри™ Аэросфера	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль, 160 мкг/7.2 мкг/5 мкг/доза, 120 доза, №1	R03AL11	ҚР-ДЗ-5№ 026212	AstraZeneca Dunkerque Production	Ингалятор	28 289,81
414	Брилинта™	Тикагрелор	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 90 мг, №56	B01AC24	ҚР-ДЗ-5№ 018487	АстраЗенека АБ	Таблетка	406,40
415	Брилинта™	Тикагрелор	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 60 мг, №56	B01AC24	ҚР-ДЗ-5№ 023335	Астра Зенека АБ	Таблетка	351,85
416	Бринзопт Плюс	Деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, суспензия, 10 мг/мл + 5 мг/мл, 5 мл, №1	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№ 024304	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	3 405,45
417	Бринтелликс®	Вортиоксетин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	N06AX26	ҚР-ДЗ-5№ 026085	Х. Лундбек А/О	таблетка	720,95
418	Бринтелликс®	Вортиоксетин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №28	N06AX26	ҚР-ДЗ-5№ 026086	Х. Лундбек А/О	таблетка	416,76
			Үлбірлі қабықпен					

419	Бринтелликс®	Вортиоксетин	капталған таблеткалар, 5 мг, № 28	N06AX26	ҚР-ДЗ-5№ 026087	Х . Лундбек А /О	таблетка	212,09
420	Бромокриптин-Рихтер	Бромокриптин	Таблеткалар, 2,5 мг, № 30	G02CB01	ҚР-ДЗ-5№ 003958	Гедеон Рихтер	Таблетка	64,90
421	Бронолак	Амброксол	Шәрбат, 15 мг/5 мл, 100 мл, № 1	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№ 022749	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Құты	622,30
422	Бронолак	Амброксол	Таблеткалар, 30 мг, №20	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№ 018507	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	28,13
423	Бронхитол-ГЕН	Маннитол	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 40 мг, №280	R05CB16	ҚР-ДЗ-5№ 026088	Фармаксис Лтд.	капсула	503,46
424	Бронхитол-ГЕН	Маннитол	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ , 40 мг, №10	R05CB16	ҚР-ДЗ-5№ 026088	Фармаксис Лтд.	Капсула	387,22
425	Бупивакаин Гриндекс	Бупивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5мг/мл, 10 мл № 5	N01BB01	ҚР-ДЗ-5№ 023172	Х Б М Фарма с.р.о.	Ампула	365,27
426	Бупивакаин Гриндекс Спинал	Бупивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5мг/мл, 4 мл № 5	N01BB01	ҚР-ДЗ-5№ 023064	Х Б М Фарма с.р.о.	Ампула	598,10
427	Бупивакаин Гриндекс Спинал	Бупивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 4 мл № 5	N01BB01	ҚР-ДЗ-5№ 010790	Сантоника АО	Ампула	441,19
	Бустрикс®, күл, сіреспе, көкжөтел (жасушасыз) профилактикт		Инъекцияға арналған суспензия,			ГлаксоСмитКляйн		

428	икасына арналған адсорбцияланған сұйық (АБКДС) вакцинасы	Деректер жоқ	0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AJ52	ҚР-БП-5№018911	Байолоджикалз с.а.	шприц	5 894,86
429	Буфомикс Изихейлер	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ұнтақ, 320 мкг/9 мкг, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024801	Орион Корпорейшн	ингалятор	8 981,90
430	Буфомикс Изихейлер	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ұнтақ, 80 мкг/4,5 мкг, 120доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№024800	Орион Корпорейшн	ингалятор	8 847,29
431	Буфомикс Изихейлер	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ұнтақ, 160/4,5 мкг, 120доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№022199	Орион Корпорейшн	ингалятор	6 238,07
432	Буфомикс Изихейлер	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ұнтақ, 160/4,5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№022199	Орион Корпорейшн	ингалятор	4 882,98
433	В гепатитіне қарсы вакцина (рДНК)	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 20 мкг/1 мл, №50	J07BC01	ҚР-БП-5№024320	Серум Институт оф Индия Pvt. Лтд.	Кұты	784,17
434	Вагацит	Валганциклоксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 450 мг, №10	J05AB14	ҚР-ДЗ-5№025779	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблетка	1 942,58
435	Вазонит® ретард	Пентоксифиллин	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған	C04AD03	ҚР-ДЗ-5№020470	ГЛ Фарма ГмбХ		85,98

			таблеткала р, 600 мг, № 20				Таблетка	
436	ВАЗОСТЕ НОН	Алпростад ил	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 20 мкг/ мл, 1 мл, №10	C01EA01	ҚР-ДЗ-5№ 023677	Кевельт	ампула	4 281,12
437	Вайдаза	Азациитиди н	Тері астына енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилиза т, 100 мг, №1	L01BC07	ҚР-ДЗ-5№ 121977	Бакстер Онкология ГмбХ	құты	77 165,21
438	Вайлопин	Оланзапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №28	N05AH03	ҚР-ДЗ-5№ 025242	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	89,90
439	Валавекс®	Валацикло вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №10	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№ 019443	ВИВА ФАРМ	таблетка	294,53
440	Валавекс®	Валацикло вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №30	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№ 019443	ВИВА ФАРМ	таблетка	154,17
441	Валавир®	Валацикло вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №42	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№ 015856	Фармак	Таблетка	383,12
442	Валавир®	Валацикло вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №10	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№ 015856	Фармак	Таблетка	320,74

443	Валат	Вальпрой қышқылы	Босап шығуы ұзартылған, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№025355	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	38,42
444	Валганцикловир Вива Фарм	Валганцикловир	Қабықпен қапталған таблеткалар, 450 мг, №10	J05AB14	ҚР-ДЗ-5№023377	ВИВА ФАРМ	таблетка	1 376,79
445	Валганцикловир Вива Фарм	Валганцикловир	Қабықпен қапталған таблеткалар, 450 мг, №60	J05AB14	ҚР-ДЗ-5№023377	ВИВА ФАРМ	таблетка	1 025,46
446	Валмак	Валсартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 160 мг, №30	C09CA03	ҚР-ДЗ-5№023022	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	29,95
447	Валмак	Валсартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 80 мг, №30	C09CA03	ҚР-ДЗ-5№023021	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	20,08
448	Валмак	Валсартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №30	C09CA03	ҚР-ДЗ-5№023020	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	13,31
449	ВАЛМАК-Н	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 160 мг/25 мг, №30	C09DA03	ҚР-ДЗ-5№023004	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	67,09
450	ВАЛМАК-Н	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 160 мг/25 мг, №90	C09DA03	ҚР-ДЗ-5№023004	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	41,98

451	ВАЛМАК-Н	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 160 мг/12.5 мг, №90	C09DA03	ҚР-ДЗ-5№023005	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	34,64
452	ВАЛМАК-Н	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 80 мг/12.5 мг, №30	C09DA03	ҚР-ДЗ-5№023003	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	50,81
453	Валодип	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10мг/160мг, №28	C09DB01	ҚР-ДЗ-5№020959	КРКА-РУС	Таблетка	110,03
454	Валодип	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5мг/160мг, №28	C09DB01	ҚР-ДЗ-5№020958	КРКА-РУС	Таблетка	100,80
455	Валтеро	Валацикло- вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №30	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№023242	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	117,85
456	Вальдоксан®	Агомелатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №28	N06AX22	ҚР-ДЗ-5№018656	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	320,22
457	Вальпрой қышқылы	Вальпрой қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг/мл, №5	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№024311	Химфарм	ампула	1 874,25
458	Вальпрокс Хроно	Вальпрой қышқылы	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№025012			38,42

			таблетка р, 500 мг, №30				таблетка	
459	Вальпрокс Хроно	Вальпрой қышқылы	Босап шығуы ұзаққа созылатын , үлбірлі қабықпен қапталған таблетка р, 300 мг, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№ 025013	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	23,91
460	Вальсакор ®	Валсартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка р, 160 мг, №28	C09CA03	ҚР-ДЗ-5№ 013585	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	70,71
461	Вальсакор ®	Валсартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка р, 80 мг, №28	C09CA03	ҚР-ДЗ-5№ 013584	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	47,64
462	Ванатекс	Валсартан	Қабықпен қапталған таблетка р, 160 мг, №28	C09CA03	ҚР-ДЗ-5№ 019148	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	70,71
463	Ванатекс	Валсартан	Қабықпен қапталған таблетка р, 80 мг, №28	C09CA03	ҚР-ДЗ-5№ 019147	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	54,40
464	Ванатекс Комби	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблетка р, 160/12,5 мг, №28	C09DA03	ҚР-ДЗ-5№ 019287	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	98,74
465	Ванатекс Комби	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблетка р, 80/12,5 мг, №28	C09DA03	ҚР-ДЗ-5№ 019286	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	55,25
466	Варгатеф ®	Нинтедани б	Жұмсақ капсулала р, 150 мг, №60	L01EX09	ҚР-ДЗ-5№ 022500	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	13 203,18
			Жұмсақ капсулала			Каталент Германия		

467	Варгатеф®	Нинтеданиб	р, 100 мг, №60	L01EX09	ҚР-ДЗ-5№022499	Эбербах ГмбХ	капсула	7 869,67
468	Варфалан	Варфарин	Таблеткалар, 2.5 мг, №50	B01AA03	ҚР-ДЗ-5№025055	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	5,46
469	Варфалан	Варфарин	Таблеткалар, 2.5 мг, №100	B01AA03	ҚР-ДЗ-5№025055	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	5,46
470	ВАРФАРЕКС®	Варфарин	Таблеткалар, 5 мг, №100	B01AA03	ҚР-ДЗ-5№010198	Гриндекс	Таблетка	11,30
471	Варфарин	Варфарин	Таблеткалар, 2.5 мг, №40	B01AA03	ҚР-ДЗ-5№023563	Белмедпрепараты РУП	Таблетка	5,46
472	Варфарин Никомед	Варфарин	Таблеткалар, 2.5 мг, №100	B01AA03	ҚР-ДЗ-5№018721	Такеда Фарма Сп.з о.о.	Таблетка	7,80
473	Васталома	Фулвестрант	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	ҚР-ДЗ-5№025635	Лаборатори о с Фармалан С.А.	Шприц	26 696,52
474	ВЕБУЛИС	Илопрост	Ингаляцияға арналған ерітінді, 10 мкг/мл, 2 мл, №30	B01AC11	ҚР-ДЗ-5№025171	Дева Холдинг А.С.	ампула	5 324,32
475	Вегадерм	Деректер жоқ	Жақпамай, 15 г, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№023013	Балканфарма-Разград АД	Сықпа	2 283,63
476	Вегапенем	Меропенем	Инъекция немесе инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№023459	Анфарм Хеллас С.А.	Құты	6 216,76
477	Вегапенем	Меропенем	Инъекция немесе инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№023458	Анфарм Хеллас С.А.		2 221,14

			ұнтақ, 500 мг, №1				Құты	
478	Вегацеф	Цефтриаксон	Инъекция немесе инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№024786	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	Құты	2 317,07
479	Вегтазон	Мометазон	Крем, 1 мг /г, 15 г, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ-5№023043	Балканфарма-Разград АД	Сықпа	2 398,04
480	Вектибикс	Панитумумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 20 мг/мл (100 мг/5 мл), 5 мл, №1	L01XC08	ҚР-ДЗ-5№020049	Амджен Мэньюфэкчуринг Лимитед	Құты	169 724,98
481	Велаксин®	Венлафаксин	Босап шығуы ұзаққа созылатын капсулалар, 150 мг, №28	N06AX16	ҚР-ДЗ-5№005012	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	134,78
482	ВЕЛСОФ	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг/100 мг, №28	J05AP55	ҚР-ДЗ-5№024724	ХЕТЕРОЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	1 345,60
483	Венклекста	Венетоклакс	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №7	L01XX52	ҚР-ДЗ-5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	23 079,37
484	Венклекста	Венетоклакс	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №112	L01XX52	ҚР-ДЗ-5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	20 915,61

485	Венклекста	Венетоклакс	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №14	L01XX52	ҚР-ДЗ-5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	21 569,07
486	Венклекста	Венетоклакс	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №7	L01XX52	ҚР-ДЗ-5№024331	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблетка	11 726,23
487	Венклекста	Венетоклакс	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №14	L01XX52	ҚР-ДЗ-5№024330	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблетка	2 393,55
488	Венлаксор®	Венлафаксин	Таблеткалар, 75 мг, № 30	N06AX16	ҚР-ДЗ-5№004257	Гриндекс	Таблетка	80,13
489	Вентавис®	Илопрост	Ингаляцияға арналған ерітінді, 10 мкг/мл, 2 мл, №30	B01AC11	ҚР-ДЗ-5№020401	Берлимед С.А.	ампула	7 539,48
490	Вентолин®	Сальбутамол	Ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	ҚР-ДЗ-5№004652	Глаксо Вэлком Продакшен	Баллон	752,99
491	Вентолин® демалатын ерітінді	Сальбутамол	Небулайзерге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 20 мл, №1	R03AC02	ҚР-ДЗ-5№006081	Глаксо Оперэйшен с Великобритания Лимитед	Құты	622,60
492	Верабез	Рабепразол	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №14	A02BC04	ҚР-ДЗ-5№022292	Лабораториос Ликонса, С.А.	Таблетка	234,35
493	Верабез		Ішекте еритін қабықпен қапталған	A02BC04		Лабораториос	Таблетка	121,94

		Рабепразо л	таблеткала р, 10 мг, №14		ҚР-ДЗ-5№ 022291	Ликонса, С.А.		
494	Веракол	Цефтриакс он	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ еріткішпен (1% лидокаин гидрохлор идінің инъекцияға арналған ерітіндісі) жиынтықта, 1 гр, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№ 021614	ДЕМО С.А. Фармасют икал Индастри	Құты	1 239,22
495	Вермокс	Мебендазо л	Таблеткалар, 100 мг, №6	P02CA01	ҚР-ДЗ-5№ 010231	Гедеон Рихтер Румыния А.О.	Таблетка	131,48
496	Вессел Дуэ Ф	Сулодексид	Капсулалар, 250 ЛЕ, №50	B01AB11	ҚР-ДЗ-5№ 003681	Альфасиг ма С.п.А.	Капсула	194,39
497	Вестинорм ®	Бетагистин	Таблеткалар, 24 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№ 017889	Фармак	Таблетка	86,66
498	Вестинорм ®	Бетагистин	Таблеткалар, 16 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№ 017888	Фармак	Таблетка	70,85
499	ВИВАЙР А	Силденафил	Шайнайтын таблеткалар, 100 мг, №1	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№ 022267	Дженефарм С.А.	Таблетка	1 029,64
500	ВИВАЙР А	Силденафил	Шайнайтын таблеткалар, 50 мг, №1	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№ 022266	Дженефарм С.А.	Таблетка	643,52
501	ВИВАЙР А	Силденафил	Шайнайтын таблеткалар, 100 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№ 022267	Дженефарм С.А.	Таблетка	514,82
502			Шайнайтын	G04BE03			Таблетка	258,48

	ВИВАЙР А	Силденаф ил	таблеткала р, 50 мг, №4		ҚР-ДЗ-5№ 022266	Дженефар м С.А.		
503	ВиваКор®	Деректер жоқ	Таблеткалар, 10мг/ 20мг, №28	C09BB03	ҚР-ДЗ-5№ 023445	ВИВА ФАРМ	таблетка	105,24
504	ВиваКор®	Деректер жоқ	Таблеткалар, 5мг/ 10мг, №30	C09BB03	ҚР-ДЗ-5№ 023444	ВИВА ФАРМ	таблетка	80,94
505	ВиваКор®	Деректер жоқ	Таблеткалар, 5мг/5 мг, №30	C09BB03	ҚР-ДЗ-5№ 023443	ВИВА ФАРМ	таблетка	71,88
506	ВиваКор®	Деректер жоқ	Таблеткалар, 10мг/ 20мг, № 30	C09BB03	ҚР-ДЗ-5№ 023445	ВИВА ФАРМ	Таблетка	64,69
507	Вигексол	Йогексол	Инъекцияға арналған ерітінді, 350 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB02	ҚР-ДЗ-3№ 122077		құты	6 535,93
508	Вигексол	Йогексол	Инъекцияға арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 20 мл № 1	V08AB02	ҚР-ДЗ-3№ 122076	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Құты	3 500,98
509	Вигексол	Йогексол	Инъекцияға арналған ерітінді, 350 мг йода/мл, 20 мл, № 10	V08AB02	ҚР-ДЗ-3№ 122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	құты	2 734,95
510	Вигексол	Йогексол	Инъекцияға арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB02	ҚР-ДЗ-3№ 122076	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	құты	3 231,50
511	Вигексол	Йогексол	Инъекцияға арналған ерітінді, 350 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB02	ҚР-ДЗ-3№ 122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	құты	3 206,41

512	ВИДАНО Л®	Транексам қышқылы	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №30	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№ 121658	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	147,38
513	Видиксано л	Йодиксано л	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 320 мг йода/мл, 20 мл, № 10	V08AB09	ҚР-ДЗ-3№ 122097	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	құты	5 182,54
514	Видиксано л	Йодиксано л	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 320 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB09	ҚР-ДЗ-3№ 122097		құты	11 065,78
515	Видиксано л	Йодиксано л	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 320 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB09	ҚР-ДЗ-3№ 122097		құты	5923,33
516	Видора	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р №28	G03AA12	ҚР-ДЗ-5№ 122133	Лаборатор иос Леон Фарма С.А	таблетка	78,83
517	Видора микро	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, №28	G03AA12	ҚР-ДЗ-5№ 122134	Лаборатор иос Леон Фарма С.А	таблетка	69,25
518	Видроп	Колекальц иферол	Ішуге арналған тамшылар, 2800 ХБ/ мл, 15 мл, №1	A11CC05	ҚР-ДЗ-5№ 023110	Медикал Юнион Фармасьо тикалс	Құты	421,21
519	Визанна®	Диеногест	Таблетка лар, 2 мг , №28	G03DB08	ҚР-ДЗ-5№ 017601	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	426,62
520	Визипак™	Йодиксано л	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 320 мг йода/мл,	V08AB09	ҚР-ДЗ-5№ 016258			11 316,62

			100 мл, № 10				құты	
521	Визипак™	Йодиксанол	Инъекцияға арналған ерітінді, 320 мг йода/мл, 200 мл, № 10	V08AB09	ҚР-ДЗ-5№ 016258	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	құты	6 504,45
522	Визипак™	Йодиксанол	Инъекцияға арналған ерітінді, 320 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB09	ҚР-ДЗ-5№ 016257	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	құты	6 316,22
523	Визкью	Бролуцизумаб	Көз ішіне енгізуге арналған ерітінді, 120 мг/мл, 2 мл, №1	S01LA06	ҚР-ДЗ-5№ 024790	Новартис Фарма Штейн АГ	құты	195 329,62
524	Виктоза®	Лираглутид	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 6 мг/мл, 3 мл, №2	A10BJ02	ҚР-ДЗ-5№ 017120	Ново Нордиск А/С	шприц-қалам	16 896,36
525	Вилате™ 1000 ME	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған құтыдағы лиофилизат еріткішпен (инъекцияға арналған су 0.1% полисорбат 80-мен) және енгізуге арналған жинақпен жиынтықта, 1000 ХБ, 10 мл, № 1	B02BD06	ҚР-ДЗ-5№ 020623	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	құты	212 339,00

526	Вилате™ 500 МЕ	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған құтыдағы лиофилизат еріткішпен (инъекцияға арналған су 0.1% полисорбат 80-мен) және енгізуге арналған жинақпен жиынтықта, 500 ХБ, 5 мл, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ-5№ 020624	Октафарм а Фармацевт ика Продуктион сгес м.б.Х	құты	106 633,83
527	ВИЛГЛА Д	Вилдаглип тин	Таблеткалар, 50 мг, №30	A10BH02	ҚР-ДЗ-5№ 024904	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	таблетка	109,49
528	Вилдаглип тин- Гетц Фарма	Вилдаглип тин	Таблеткалар, 50 мг, №28	A10BH02	ҚР-ДЗ-5№ 025837	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	76,76
529	Вимизим®	Элосульфа за альфа	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 1 мг/мл, 5 мл, №1	A16AB12	ҚР-ДЗ-5№ 024088	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко.КГ	Құты	429 671,21
530	Винорелб и н Келун-Каз фарм	Винорелб ин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 50мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01CA04	ҚР-ДЗ-5№ 022275	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	63 346,77
	Винорелб и н		Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған			Kelun-Kaz pharm (		

531	Келун-Каз фарм	Винорелб ин	концентра т, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01CA04	ҚР-ДЗ-5№ 022274	Келун-Каз фарм)	Құты	7 551,06
532	Випидия тм	Алоглипти н	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 25 мг, №28	A10BH04	ҚР-ДЗ-5№ 021177	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	240,65
533	Випидия тм	Алоглипти н	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 12.5 мг, №28	A10BH04	ҚР-ДЗ-5№ 021176	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	199,26
534	Випромид	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 370 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№ 022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	құты	9 056,88
535	Випромид	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№ 022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	құты	7 301,69
536	Випромид	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 370 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№ 022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	құты	5 197,70
537	Випромид	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№ 022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	құты	4 647,94

538	Випромид	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 20 мл, №10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	3 658,00
539	Виеракар®	Абакавир	Қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, №60	J05AF06	ҚР-ДЗ-3№021526	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	211,96
540	Вирдак	Даклатасвир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 60 мг, №28	J05AP07	ҚР-ДЗ-5№023276	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	65,06
541	Ви-Сан	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 120 мг, №30	A02BX05	ҚР-ДЗ-0№025458	А О Химфарм	таблетка	42,00
542	Витаксон®	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2 мл, №5	A11DB	ҚР-ДЗ-5№018698	Фармак	ампула	361,10
543	Витаксон®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №60	A11DB	ҚР-ДЗ-5№019877	"Фармак"	таблетка	106,43
544	ВИТАМИН С 500 Вива Фарм	Аскорбин қышқылы	Шайнайтын таблеткалар, 500 мг, №10	A11GA01	ҚР-ДЗ-5№018434	ВИВА ФАРМ	Таблетка	73,69
545	ВИТАМИН С 500 Вива Фарм	Аскорбин қышқылы	Шайнайтын таблеткалар, 500 мг, №20	A11GA01	ҚР-ДЗ-5№018434	ВИВА ФАРМ	таблетка	44,70
546	Вифенд®	Вориконазол	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат	J02AC03	ҚР-ДЗ-5№014469	Фармация и Апджон Кампани		38 638,99

			т, 200 мг, №1				Құты	
547	Вифенд®	Вориконазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №14	J02AC03	ҚР-ДЗ-5№014467	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	3 079,54
548	ВОРИКА	Вориконазол	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 200 мг, 25 мл, №1	J02AC03	ҚР-ДЗ-5№024684	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕ Д	құты	11 376,65
549	Вотриент	Пазопаниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №60	L01EX03	ҚР-ДЗ-5№017862	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	13 176,25
550	ВПРИВ	Альфа велаглуцеразасы	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 400 ӘБ, №1	A16AB10	ҚР-ДЗ-5№024128	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	құты	428 502,18
551	ГАБЕСАТ	Габексат	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен (инъекцияға арналған су) жиынтықта, 100 мг, №1	B02AB	ҚР-ДЗ-5№025867	Биоиндустри Лабораториио Италияно Медицинали С.п.А. (Биоиндустри Л.И.М. С.п.А.)	құты	6 854,66
552	Гадовист®	Гадобутрол	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 1 ммоль/мл, 15 мл, №5	V08CA09	ҚР-ДЗ-5№010980	Байер АГ	құты	28 921,95

553	Гадовист®	Гадобутро л	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 1 ммоль/мл, 7.5 мл, №5	V08CA09	ҚР-ДЗ-5№ 010980	Байер АГ	шприц	19 309,88
554	Газива®	Обинуതുзу маб	Инфузиял ық ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 1000 мг/ 40 мл, 40 мл, №1	L01FA03	ҚР-ДЗ-5№ 121935	Р о ш Диагности кс ГмбХ	Құты	1 128 793,18
555	Гайро	Орнидазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №100	J01XD03	ҚР-ДЗ-5№ 013932	Панацея Биотек Фарма Лтд	Таблетка	205,92
556	ГАЛАНТ АМИН ДС	Галантами н	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 10 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	ҚР-ДЗ-5№ 025333	ВЕТПРО М АД	ампула	452,49
557	ГАЛАНТ АМИН ДС	Галантами н	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 5 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	ҚР-ДЗ-5№ 025334	ВЕТПРО М АД	ампула	232,73
558	Галоперид о л деканоат	Галоперид ол	Инъекцияғ а арналған майлы ерітінді, 50 мг/мл, 1 мл, № 5	N05AD01	ҚР-ДЗ-5№ 010234	Геден Рихтер	Ампула	398,78
559	Галотан	Галотан	Ингаляция л ы қ наркозға арналған сұйықтық, флакон, 250 мл, № 1	N01AB01	ҚР-ДЗ-5№ 018654	Пирамал Энтерпрай с е с Лимитед	Құты	8 727,06
560	Гальвус®	Вилдаглип тин	Таблетка лар, 50 мг, №28	A10BH02	ҚР-ДЗ-5№ 021485	ООО " Новартис Фармасьо тикал Мэньюфек чуринг"	таблетка	156,42
			Инъекцияғ а арналған					

561	Гамманор м	Деректер жоқ	ерітінді, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№ 018321	Октафарм а АБ	Құты	126 716,27
562	Гамманор м	Деректер жоқ	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 165 мг/мл, 10 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№ 018320	Октафарм а АБ	құты	64 578,67
563	Ганвир	Ганциклов ир	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т, 500 мг, №25	J05AB06	ҚР-ДЗ-5№ 025765	Глэнд Фарма Лимитед	Құты	14 158,96
564	Гансил	Валганцик ловир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 450 мг, №100	J05AB14	ҚР-ДЗ-5№ 023277	Хетеро Ла б с Лимитед	Таблетка	1 043,57
565	Гансил	Валганцик ловир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 450 мг, №60	J05AB14	ҚР-ДЗ-5№ 023277	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	таблетка	977,16
566	Гардасил® адамның папиллома вирусына қарсы квадривал ентті рекомбина нтты вакцина (6 , 11, 16, 18 типтері)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,5 мл, №1	J07BM01	ҚР-БП-5№ 014205	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	құты	49 431,85
567	Гардасил® адамның папиллома вирусына қарсы квадривал ентті рекомбина нтты вакцина (6 , 11, 16, 18 типтері)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0.5 мл, №1	J07BM01	ҚР-БП-5№ 014206	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	49 431,85

568	Гардасил® 9 адамның папиллома вирусына қарсы 9- валентті (6 , 11, 16, 18 , 31, 33, 45 , 52, 58 типтердегі) рекомбина нтты вакцина	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0.5 мл, №1	J07BM03	ҚР-БП-5№ 022433	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	57 123,14
569	Гексаксим ®, күл, сіреспе, көкжөтел (жасушасы з), В гепатиті (рекомбина нтты рДНК), полиомиел ит (белсенділі гі жойылған) және b типті Наемophil us influenzae гемофильд і инфекциял арға қарсы конъюгац ияланған вакцина (сіңірілген)	Деректер жоқ	Инъекцияғ а арналған суспензия, 0,5 мл/ 1доза, 1 мл, №1	J07CA09	ҚР-БП-5№ 020263	Санофи Пастер	Шприц	16 034,52
570	Гелмадол	Албендазо л	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, №2	P02CA03	ҚР-ДЗ-5№ 021118	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	357,10
571	Гелофузин	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 4 %, 500 мл, №10	B05AA06	ҚР-ДЗ-5№ 008994	Б.Браун Медикал АГ	бөтелке	1 571,24

572	ГЕЛЬМИ НОРМ 400	Албендазо л	Шайнайты н таблеткала р, 400 мг, №1	P02CA03	ҚР-ДЗ-5№ 024768	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	168,89
573	Гемангиол ®	Пропрано лол	Ішуге арналған ерітінді, 3,75 мг/мл, 120 мл, № 1	C07AA05	ҚР-ДЗ-5№ 022615	Пьер Фабр Медикаме н т Продакшн	Құты	86 667,93
574	Гемате® П	деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішіме н жиынтықт а (инъекцияғ а арналған су), 500 ХБ +1200 ХБ, № 1	B02BD06	ҚР-БП-5№ 021112	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Құты	110 753,01
575	Гемлибра ®	Эмицизум аб	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 150 мг/1 мл, №1	B02BX06	ҚР-БП-5№ 024345	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	құты	4 970 100,33
576	Гемлибра ®	Эмицизум аб	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 105 мг/0.7 мл, 0.7 мл, №1	B02BX06	ҚР-БП-5№ 024341	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	құты	3 371 089,82
577	Гемлибра ®	Эмицизум аб	Инъекцияғ а арналған ерітінді 0,4 мл, 60 мг/0.4 мл, №1	B02BX06	ҚР-БП-5№ 024344	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	құты	1 861 378,63
578	Гемлибра ®	Эмицизум аб	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 30 мг/1 мл, 1 мл, №1	B02BX06	ҚР-БП-5№ 024343	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	құты	963 168,53
			Вена ішіне енгізу					

579	ГЕМТЕРО	Гемцитабин	үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 1 г, 50 мл, №1	L01BC05	ҚР-ДЗ-5№024607	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	құты	8 513,14
580	ГЕМТЕРО	Гемцитабин	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 200 мг, 10 мл, №1	L01BC05	ҚР-ДЗ-5№024606	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	құты	3 373,51
581	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 1000 мг, №1	L01BC05	ҚР-ДЗ-5№023147	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Құты	7 917,24
582	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 200 мг, №1	L01BC05	ҚР-ДЗ-5№023146	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Құты	3 181,56
583	Гентамицин сульфаты	Гентамицин	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 %, 2 мл, №10	J01GB03	ҚР-ДЗ-5№015746	Химфарм	Ампула	88,28
584	Гепарин	Натрий гепарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 5000 ХБ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	ҚР-ДЗ-5№016565	Белмедпрепараты	Құты	1 435,27
585	ГЕПАРИН - ИНДАР	Натрий гепарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 5000 ХБ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	ҚР-ДЗ-5№121907	"ИНДАР"	Құты	1 395,57
			Инъекцияға арналған ерітінді,					

586	Гепасан®	Натрий гепарині	5000 ХБ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	ҚР-ДЗ-3№021501	Химфарм	ампула	1 484,33
587	Гептрокс	Урсодезоксихолий қышқылы	Қатты капсулала р, 300 мг, №20	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№121673	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
588	Герцептин®	Трастузумаб	Инъекцияға арналған ерітінді, 120 мг/мл, 5 мл, №1	L01FD01	ҚР-ДЗ-5№022261	Ф. Хоффманн -Ля Рош Лтд.	құты	524 574,77
589	Гестрон	Прогестерон	Капсулала р, 200 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№025762	Лабораториос Леон Фарма С.А	капсула	210,88
590	Гетино-Б	Тенофовир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, №30	J05AF07	ҚР-ДЗ-5№023164	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	47,11
591	Гефитеро	Гефитиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №30	L01XE02	ҚР-ДЗ-5№023600	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	2 518,85
592	ГЕФИТИН®	Гефитиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №30	L01XE02	ҚР-ДЗ-5№022133	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 518,85
593	Гидрокортизон	Гидрокортизон	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 1%, 10 г, №1	D07AA02	ҚР-ДЗ-5№009806	Биосинтез	Сықпа	208,80
594	Гидрокортизон ацетаты	Гидрокортизон	Инъекцияға арналған суспензия, 2,5 %, 2 мл, №10	H02AB09	ҚР-ДЗ-5№010934	Фармак	Ампула	78,61
595		Деректер жоқ	Инъекцияға арналған микрокристалл	H02BX	ҚР-ДЗ-5№016463	Гедеон Рихтер	Құты	899,82

	Гидрокортизон-Рихтер		талды суспензия, 5 мл, №1					
596	Гидрокситилкрахмал 200/0.5	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 6%, 500 мл, № 1	B05AA07	ҚР-ДЗ-5№ 022277	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	1 198,88
597	Гидротен/Гидротен®	Декспантенол	Сыртқа қолдануға арналған крем, 5%, 30 г, № 1	D03AX03	ҚР-ДЗ-5№ 022321	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	1 195,00
598	Гидротен®	Декспантенол	Сыртқа қолдануға арналған жақпамай, 5%, 30 гр № 1	D03AX03	ҚР-ДЗ-5№ 022322	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	1 195,00
599	Гинопрогест	Прогестерон	Капсулалар, 100 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№ 122045	Лаборатория Леон Фарма С.А.	капсула	66,32
600	Гинопрогест	Прогестерон	Капсулалар, 200 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№ 122046	Лаборатория Леон Фарма С.А.	капсула	139,40
601	Гиотриф®	Афатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	L01EB03	ҚР-ДЗ-5№ 022285	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	20 911,39
602	Гиотриф®	Афатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 30 мг, №28	L01EB03	ҚР-ДЗ-5№ 022287	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	16 404,56
603	Гиотриф®	Афатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	L01EB03	ҚР-ДЗ-5№ 022256	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	15 055,69
604	Гипотиазид®	Гидрохлортиазид	Таблеткалар, 100 мг, №20	C03AA03	ҚР-ДЗ-5№ 013403	ХИНОИН завод Фармацевтических и Химических		55,00

						и х Продуктов	Таблетка	
605	ГЛАТАН ОСТ	Латанопр ст	Көзге тамызатын дәрі, 0,05 мг/мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	ҚР-ДЗ-5№ 025067	РАФАРМ С.А.	Құты	3 310,97
606	Глаумакс ®	Дорзолами д	Көзге тамызатын дәрі, 20 мг /мл, 5 мл, №1	S01EC03	ҚР-ДЗ-5№ 121976	ЯДРАН-Г АЛЕНСК И ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.	Құты	2 550,68
607	Глаумакс ® Плюс	Деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, 20мг/ мл+5мг/мл , 5 мл, №1	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№ 122052	ЯДРАН-Г АЛЕНСК И ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.	Құты	2 753,53
608	Гливек®	Иматиниб	Қабықпен қапталған таблеткала р, 400 мг, №30	L01EA01	ҚР-ДЗ-5№ 014234	Новартис Фарма Продакшн с ГмбХ	таблетка	2 943,50
609	Гливек®	Иматиниб	Қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, №60	L01XE01	ҚР-ДЗ-5№ 014233	Новартис Фарма Продакшн с ГмбХ	Таблетка	684,68
610	ГлиДиа® МВ	Гликлазид	Модифика цияланып босап шығатын таблеткала р 60мг, № 30	A10BB09	ҚР-ДЗ-5№ 023163	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	30,76
611	Гликлазид	Гликлазид	Таблетка лар 80 мг, №60	A10BB09	ҚР-ДЗ-5№ 016493	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	21,39
612	Гликлазид МВ	Гликлазид	Модифика цияланып босап шығатын таблеткала р, 60 мг, №30	A10BB09	ҚР-ДЗ-5№ 022972	СООО " Лекфарм"	Таблетка	30,76
613	Глиолан®	Деректер жоқ	Ішу үшін ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 1.5 г, №1	L01XD04	ҚР-ДЗ-5№ 024769	Лиоконтра кт ГмбХ	Құты	814 062,63

614	Глипрессин	Терлипрессин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішімен жиынтықта, 1 мг, №1	H01BA04	ҚР-ДЗ-5№020276	Ферринг ГмбХ	Құты	34 798,40
615	Глипта	Вилдаглиптин	Таблеткалар, 50 мг, №28	A10BH02	ҚР-ДЗ-5№025550	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	109,49
616	ГлюкаГен® 1 мг ГипоКит	Глюкагон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған еріткішімен жиынтықта, 1 мг, №1	H04AA01	ҚР-ДЗ-5№011432	Ново Нордиск А/С	құты	5 873,83
617	Глюкованс®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг/5 мг, №30	A10BD02	ҚР-ДЗ-5№018919	Мерк Сантэ с.а.с	таблетка	45,80
618	Глюкованс®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг/2,5 мг, №30	A10BD02	ҚР-ДЗ-5№018918	Мерк Сантэ с.а.с	таблетка	42,70
619	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 500 мл, №30	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	462,45
620	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 500 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	461,39
			Инфузияға арналған			Kelun-Kaz pharm (		

621	Глюкоза	Деректер жоқ	ерітінді, 5 %, 500 мл, №30	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020672	Келун-Каз фарм)	құты	194,09
622	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 400 мл, №30	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	250,66
623	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 250 мл, №40	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	386,52
624	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 250 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	383,76
625	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 200 мл, №40	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	206,77
626	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 250 мл, №40	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	169,40
627	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 100 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	312,00
628	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 400 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 011850	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	268,80
629	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 400 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	255,49
630	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 011850	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	206,77
631	Глюкоза		Инфузияға арналған ерітінді, 5	B05CX01		Kelun-Kaz pharm (	құты	147,28

		Деректер жоқ	%, 100 мл, №120		ҚР-ДЗ-3№ 020672	Келун-Каз фарм)		
632	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 200 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	200,40
633	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 200 мл, №40	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	197,96
634	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 400 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	214,61
635	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 500 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Контейнер	188,57
636	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 500 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	182,23
637	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 400 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Контейнер	181,88
638	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 200 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	157,20
639	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 200 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	144,00
640	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 100 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	132,00
641	Глюкоза		Инфузияға арналған	B05CX01				142,77

		Деректер жоқ	ерітінді, 5%, 250 мл , №1		ҚР-ДЗ-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи л е н контейнері	
642	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 250 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	127,85
643	Глюкоза	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 100 мл, № 1	B05CX01	ҚР-ДЗ-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	105,22
644	Глюкоза	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 40 %, 5 мл , №5	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 014692	Химфарм	Ампула	74,63
645	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 400 мл , №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 004660	Биосинтез	Бөтелке	250,66
646	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 012534	Биосинтез	Бөтелке	206,77
647	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 200 мл , №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 004660	Биосинтез	Бөтелке	197,96
648	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 500 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 026001	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	құты	172,76
649	Глюкоза	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5 %, 250 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 026001	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	құты	156,98
			Инфузияға арналған			Синьцзянс к а я фармацевт		

650	Глюкоза	Деректер жоқ	ерітінді, 5 %, 100 мл, №1	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 026001	ическая компания Хуашидан ь	құты	135,88
651	Глюкоза	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 400 мг/мл, 10 мл, № 10	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 022535	ДАЛЬХИ МФАРМ	ампула	31,78
652	Глюкоза	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 400 мг/мл, 10 мл №10	B05CX01	ҚР-ДЗ-5№ 018405	Новосибх имфарм	Ампула	37,92
653	Глюконил®	Метформин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 1000 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№ 011018	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	25,20
654	Глюконил®	Метформин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 850 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№ 007294	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	17,32
655	Глюконил®	Метформин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№ 004155	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	12,60
656	Глюкорон®	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар 500 мг/5 мг №30	A10BD02	ҚР-ДЗ-3№ 022420	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	27,22
657	Глюкорон®	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар 500 мг/ 2,5 мг № 30	A10BD02	ҚР-ДЗ-3№ 022419	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	26,35
658	Глюкофаж®	Метформин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1000 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№ 020407	Мерк С.Л.	таблетка	34,42

659	Глюкофаж®	Метформин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 850 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№020406	Мерк С.Л.	Таблетка	24,74
660	Глюкофаж®	Метформин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№020405	Мерк С.Л.	таблетка	17,11
661	Глюкофаж® XR	Метформин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 750 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№021100	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	57,89
662	Глюкофаж® XR	Метформин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 1000 мг, №60	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№021101	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	39,10
663	Глюкофаж® XR	Метформин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 500 мг, №30	A10BA02	ҚР-ДЗ-5№014774	Мерк Сантэ с.а.с	таблетка	29,60
664	Глюоцеразим	Имиглюцераз	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 400 ӘБ, №1	A16AB02	ҚР-ДЗ-5№024591	Карагандинский фармацевтический комплекс	құты	359 513,91
665	Гонал-Ф®	Фоллитропин альфа	Инъекцияға арналған ерітінді 1.5 мл, 900 ХБ (66 мкг)/1,5 мл, №1	G03GA05	ҚР-ДЗ-5№018838	Мерк Сероно С.п.А.	шприц-калам	111 885,92
666	Гонал-Ф®		Инъекцияға арналған ерітінді, 300 ХБ (22	G03GA05				38 476,64

		Фоллитропин альфа	мкг)/0,5 мл, 0,5 мл, №1		ҚР-ДЗ-5№ 018836	Мерк Сероно С.п.А.	шприц-калам	
667	Гонал-Ф®	Фоллитропин альфа	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 5.5 мкг (75 ХБ), 3 мл, №1	G03GA05	ҚР-ДЗ-5№ 009278	Мерк Сероно С.А.	құты	14 121,15
668	Гордокс®	Апротинин	Инъекцияға арналған ерітінді, 100000 КИЕ, 10 мл, № 25	B02AB01	ҚР-ДЗ-5№ 016288	Гедеон Рихтер	Ампула	1 277,50
669	Граноцит® 34	Ленограстим	Вена ішіне және тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта, 33.6 млн.ХБ, 1 мл, №5	L03AA10	ҚР-ДЗ-5№ 011030	Санофи Винтроп Индустрия	Құты	25 461,29
670	Грипповир-ТК	Умифеновир	Капсулалар, 100 мг, №20	J05AX13	ҚР-ДЗ-5№ 022206	ТК Фарм Актобе	капсула	252,00
671	Гриппол® Квадривалент Суббірлікті белсенділігі жойылған төрт валентті	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне және тері астына енгізуге арналған ерітінді, шприцте 0.5 мл (1 доза), №1	J07BB02	ҚР-БП-5№ 024489	ООО "НПО Петровакс Фарм"		1 760,01

	адьювантты тұмау вакцинасы						шприц	
672	Гриппол® плюс (Полимер-суббірлікті белсенділігі жойылған үш валентті тұмау вакцинасы)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне және тері астына енгізуге арналған суспензия 0,5мл, №1	J07BB02	ҚР-БП-5№ 019456	ООО "НПО Петровакс Фарм"	шприц	1 013,79
673	Грифолз I X факторы	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 1500 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№ 018557	Институт Грифолз, С.А.	Құты	315 802,51
674	Грифолз I X факторы	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 1000 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№ 018556	Институт Грифолз, С.А.	Құты	211 454,36
675	Грифолз I X факторы	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 ХБ, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№ 018555	Институт Грифолз, С.А.	Құты	106 186,87
676	ГЭК- 200 АФ	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 500 мл, №1	B05AA07	ҚР-ДЗ-5№ 018240	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	4 931,22
677	Дайвобет®	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 30 г, №1	D05AX52	ҚР-ДЗ-5№ 020337	ЛЕО Лэборатори с Лимитед	Сыкпа	7 252,21
			Көктамыр ішіне енгізу					

678	Дакарбазин медак	Дакарбазин	Үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 500 мг, №1	L01AX04	ҚР-ДЗ-5№011766	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	7 856,56
679	Дакарбазин медак	Дакарбазин	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 200 мг, №10	L01AX04	ҚР-ДЗ-5№011764	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	570,34
680	Дакоген®	Децитабин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 50 мг, №1	L01BC08	ҚР-ДЗ-5№020784	Б С П Фармасьютикалс С.п.А.	Құты	485 922,92
681	Далтракс	Абакавир / Долутегравир / Ламивудин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг/ 50 мг/ 300 мг, №30	J05AR13	ЛП - №0003159-РГ-KZ	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	1 655,73
682	Дарзалекс	Даратумумаб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 1800 мг, 15 мл, №1	L01FC01	ҚР-ДЗ-5№025287	Силаг АГ	құты	2 388 627,51
683	Дарзалекс	Даратумумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 400мг / 20 мл, 20 мл, №1	L01FC01	ҚР-БП-5№023400	Силаг АГ	құты	697 406,27
684	Дарзалекс	Даратумумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат	L01FC01	ҚР-БП-5№023399	Силаг АГ		177 044,26

			т, 100 мг / 5 мл, 5 мл, №1				құты	
685	Девит 50 000	Колекальц иферол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 50000 ХБ, №8	A11CC05	ҚР-ДЗ-5№ 023446	Квест Витаминз Мидл Ист Фзе	Таблетка	730,56
686	Дезирет	Дезогестр ел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 75 мкг, №28	G03AC09	ҚР-ДЗ-5№ 122137	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	таблетка	71,90
687	Дезлор®	Дезлората дин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 10	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№ 019618	ВИВА ФАРМ	таблетка	140,59
688	ДЕЗЛОРА ТАДИН	Дезлората дин	Ішуге арналған ерітінді, 0.5 мг/мл, 120 мл, № 1	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№ 025529	" ВЕТПРО М" АД	құты	1 442,45
689	Дезлората дин-ТК	Дезлората дин	Шәрбат, 0.5 мг/мл, 100 мл, № 1	R06AX27	ҚР-ДЗ-0№ 025768	ТК Фарм Актобе	құты	2 814,35
690	Дезлората дин-ТК	Дезлората дин	Шәрбат, 0.5 мг/мл, 60 мл, №1	R06AX27	ҚР-ДЗ-0№ 025768	ТК Фарм Актобе	құты	2 166,99
691	Дезлората дин-ТК	Дезлората дин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 10	R06AX27	ҚР-ДЗ-0№ 025706	"ТК Фарм Актобе"	Таблетка	188,92
692	Дезурсоле н®	Урсодезок сихолий қышқылы	Модифика цияланып босап шығатын капсулала р, 450 мг, №20	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№ 121650	А В С Фармасьют иси С.п.А .	Капсула	386,90
			Инъекция үшін суспензия дайындауға арналған					

693	Декапептил Депо	Триптореллин	лиофилизат еріткішімен бір жиынтықта, 3.75 мг, №1	L02AE04	ҚР-ДЗ-5№011393	Ферринг ГмбХ	Ампула	40 618,48
694	Декапептил	Триптореллин	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,1 мг/мл, 1 мл, № 7	L02AE04	ҚР-ДЗ-5№011392	Ферринг ГмбХ	шприц-ампула	2 507,53
695	Декарис	Левамизол	Таблеткалар, 150 мг, № 1	P02CE01	ҚР-ДЗ-5№012009	Гедеон Рихтер Румыния А.О.	Таблетка	412,80
696	Дексамед	Дексаметазон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг/мл, 1 мл, № 5	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	450,69
697	Дексамед	Дексаметазон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг/мл, 1 мл №10	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	232,38
698	Дексамед	Дексаметазон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг/мл, 1 мл, №100	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	54,31
699	Дексаметазон	Дексаметазон	Көзге тамызатын дәрі, 0,1 %, 10мл, №1	S01BA01	ҚР-ДЗ-5№010723	Медоптик	Құты	215,66
700	Дексаметазон	Дексаметазон	Көзге тамызатын дәрі, суспензия, 0,1 %, 10 мл, №1	S01BA01	ҚР-ДЗ-5№019633	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	446,91
701	Дексаметазон	Дексаметазон	Көзге тамызатын дәрі, 1 мг/мл, 10 мл, №1	S01BA01	ҚР-ДЗ-5№003506	Фармак	Құты	200,26
702	Дексаметазон	Дексаметазон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг/мл, 1 мл, №25	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№003394	КРКА, д.д., Ново место	ампула	66,47

703	Дексамета зон	Дексамета зон	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 4 мг/мл, 1 мл, № 25	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№ 020631	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	69,99
704	Дексамета зон	Дексамета зон	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 4 мг/мл, 1 мл, №10	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№ 018102	Р У П " " Белмедпре параты"	Ампула	47,90
705	Дексамета зон	Дексамета зон	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 4 мг/мл, 2 мл, №10	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№ 018102	Р У П " " Белмедпре параты"	Ампула	47,90
706	Дексамета зон - КРКА	Дексамета зон	Таблетка лар, 0.5 мг, №10	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№ 024288	КРКА, д.д. , Ново место	таблетка	65,80
707	Дексамета зон фосфаты	Дексамета зон	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 4 мг/мл, 1 мл, №10	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№ 015867	Фармак	Ампула	57,52
708	Дексамета зон-Аджи о	Дексамета зон	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 4 мг/мл, 1 мл, №25	H02AB02	ҚР-ДЗ-5№ 023520	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Ампула	32,40
709	ДексТобр ом	Деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, суспензия, 5мл, №1	S01CA01	ҚР-ДЗ-5№ 010915	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	775,31
710	Дексдор	Дексметет омидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 100 мкг/ мл, 4 мл, №4	N05CM18	ҚР-ДЗ-5№ 020367	Орион Корпорей шн	Құты	19 138,46
711	Дексдор	Дексметет омидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 100 мкг/ мл, 2 мл, №25	N05CM18	ҚР-ДЗ-5№ 020366	Орион Корпорей шн	ампула	7 162,48

712	Дексерил®	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған крем, 250 г, №1	D02AX	ҚР-ДЗ-5№020814	Пьер Фабр Медикамент Продакшн	сықпа	2 470,33
713	Дексмететомидин	Дексмететомидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 100 мкг/мл, 2 мл, №4	N05CM18	ҚР-ДЗ-5№025411	"Фармидея"	Құты	3 960,91
714	Дексомидин	Дексмететомидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 100 мкг/мл, 4 мл, №5	N05CM18	ҚР-ДЗ-5№025244	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	құты	10 183,87
715	Дексомидин	Дексмететомидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 100 мкг/мл, 2 мл, №5	N05CM18	ҚР-ДЗ-5№025244	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	құты	5 913,43
716	Декссимб	Дексмететомидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 100 мкг/мл, 2 мл, №5	N05CM18	ҚР-ДЗ-5№024224	Гланд Фарма Лимитед	Құты	6 051,01
717	Декссимб	Дексмететомидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 100 мкг/мл, 2 мл, № 10	N05CM18	ҚР-ДЗ-5№024224	Гланд Фарма Лимитед	Құты	6 051,01
			Үлбірлі қабықпен			Нобел Алматинс		

718	ДЕКСТАН ОЛ	Декскетоп рофен	қапталған таблетка ла р, 25 мг, №10	M01AE17	ҚР-ДЗ-5№ 019061	к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	84,74
719	Декстомид	Дексметет омидин	Инфузия үшін ерітінді дайындау ға арналған концентра т, 100 мкг/ мл, 2 мл, №5	N05CM18	ҚР-ДЗ-5№ 024708	Аром Илач Сан. Лтд. Сти	Құты	6 051,01
720	Декстран 40	Декстран	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 200 мл, № 1	B05AA05	ҚР-ДЗ-3№ 021314	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	1 921,37
721	Декстран 40	Декстран	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 400 мл, № 1	B05AA05	ҚР-ДЗ-3№ 021314	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	849,21
722	Декстран 40	Декстран	Инфузияға арналған ерітінді, 6 %, 400 мл, № 1	B05AA05	ҚР-ДЗ-3№ 021313	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	837,34
723	Декстран 40	Декстран	Инфузияға арналған ерітінді, 6 %, 200 мл, № 1	B05AA05	ҚР-ДЗ-3№ 021313	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	543,73
724	Дельтиба ®	Деламани д	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка ла р, 50 мг, №48	J04AK06	ҚР-ДЗ-5№ 024728	Оцука Фармасьо тикал Ко., Лтд	таблетка	1 834,67
725	ДЕНИГМ А®	Мемантин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка ла р, 10 мг, №140	N06DX01	ҚР-ДЗ-5№ 021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	98,26
726	ДЕНИГМ А®	Мемантин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка ла р, 10 мг, №14	N06DX01	ҚР-ДЗ-5№ 021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	79,84

727	Денкап	Мелоксикам	Таблеткалар, 15 мг, №10	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№024674	Дева Холдинг А.С.	таблетка	146,35
728	Депакин®	Вальпрой қышқылы	Шәрбат, 5 г/100 мл, 150 мл, №1	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№019795	Унитер Ликвид Мануфактуринг	құты	705,70
729	Депакин® Хроно	Вальпрой қышқылы	Босап шығуы ұзаққа созылатын, бөлінетін, қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№014555	Санофи Винтроп Индустрия	таблетка	54,88
730	ДЕПАКИН® ХРОНО	Вальпрой қышқылы	Қабықпен қапталған, әсер етуі ұзартылған, бөлінетін таблеткалар, 300 мг, №100	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№013747	Санофи Винтроп Индустрия	таблетка	34,14
731	Депакин® Хроносфера™	Вальпрой қышқылы	Әсер етуі ұзаққа созылатын түйіршікте, 500 мг, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№013590	Санофи Винтроп Индустрия	Пакетик	95,39
732	Депакин® Хроносфера™	Вальпрой қышқылы	Әсер етуі ұзартылған түйіршікте, 250 мг, 0.75 г, №50	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№013589	Санофи Винтроп Индустрия	Пакет	65,78
733	Депакин® Хроносфера™	Вальпрой қышқылы	Әсер етуі ұзаққа созылатын түйіршікте, 250 мг, 0.75 гр, №30	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№013589	Санофи Винтроп Индустрия	пакетик	51,42
734	ДЕПРЕС	Флуоксетин	Капсулалар, 20 мг, №16	N06AB03	ҚР-ДЗ-5№016176	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	капсула	51,13

735	Дерилайф	Клобетазол	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0.05 %, 50 гр, №1	D07AD01	ҚР-ДЗ-5№022616	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	сықпа	1 927,73
736	ДЕРМАЗО Л®	Кетоконазол	Сусабын, 2 %, 100 мл, №1	D01AC08	ҚР-ДЗ-5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Құты	3 361,71
737	ДЕРМАЗО Л®	Кетоконазол	Крем, 2%, 30 г, №1	D01AC08	ҚР-ДЗ-5№013158	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сықпа	2 192,42
738	ДЕРМАЗО Л®	Кетоконазол	Сусабын, 2 %, 50 мл, №1	D01AC08	ҚР-ДЗ-5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Құты	1 600,19
739	ДЕРМАЗО Л®	Кетоконазол	Крем, 2%, 15 г, №1	D01AC08	ҚР-ДЗ-5№013158	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сықпа	1 153,33
740	ДЕРМАЗО Л®	Кетоконазол	Сусабын, 2 %, №20	D01AC08	ҚР-ДЗ-5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Саше - пакет	184,24
741	ДЕРМАЗО Л®	Кетоконазол	Қынаптық суппозиторийлер, 400 мг, №10	G01AF11	ҚР-ДЗ-5№023728	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	135,11
742	Десмопресин-Тева	Десмопресин	Таблеткалар, 0.2 мг, №30	H01BA02	ҚР-ДЗ-5№020136	Тева Фармасьютикал Воркс Приват Лимитед Компани	таблетка	244,07
743	ДЕТОПРОФ	Эторикокиб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 60 мг, №28	M01AH05	ҚР-ДЗ-5№024727	LABORATORIOS NORMON S.A.	таблетка	57,83
744	Джадену тм	Деферазирокс	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 360 мг, № 30	V03AC03	ҚР-ДЗ-5№023291	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблетка	4 991,12
745	Джадену тм	Деферазирокс	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 180 мг, № 30	V03AC03	ҚР-ДЗ-5№023290	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблетка	4 762,67

746	Джакави®	Руксолити ниб	Таблеткалар, 15 мг, №56	L01XE18	ҚР-ДЗ-5№ 021459	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	25 243,92
747	Джакави®	Руксолити ниб	Таблеткалар, 5 мг, № 56	L01XE18	ҚР-ДЗ-5№ 021458	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	11 899,53
748	Джардинс ®	Эмпаглиф лозин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	A10BK03	ҚР-ДЗ-5№ 121764	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	607,45
749	Джардинс ®	Эмпаглиф лозин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №30	A10BK03	ҚР-ДЗ-5№ 121765	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	607,45
750	Джес®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №28	G03AA12	ҚР-ДЗ-5№ 011639	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	159,60
751	Дживи®	Дамоктоко г альфа пэгол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 2000 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 024937	Байер Хелскэр ЛЛС	құты	609 883,56
752	Дживи®	Дамоктоко г альфа пэгол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 1000 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 024936	Байер Хелскэр ЛЛС	құты	307 713,98
			Вена ішіне енгізу үшін					

753	Дживи®	Дамоктоко г альфа пэгол	ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішіме н жиынтықт а, 500 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 024935	Байер Хелскэр ЛЛС	құты	155 243,09
754	Джинтроп ин®	Соматроп ин	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішіме н бір жиынтықт а (инъекцияғ а арналған су), 10 ХБ, 3.33 мг, № 10	H01AC01	ҚР-БП-5№ 022782	ГенеСайен с Фармасью тикалс Ко. , Лтд.	Құты	10 852,69
755	Джинтроп ин®	Соматроп ин	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішіме н бір жиынтықт а (инъекцияғ а арналған су), 10 ХБ, 3.33 мг, № 5	H01AC01	ҚР-БП-5№ 022782	ГенеСайен с Фармасью тикалс Ко. , Лтд.	Құты	10 852,69
			Тері астына енгізу үшін ерітінді					

756	Джинтропин®	Соматропин	дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішімен бір жиынтықта (инъекцияға арналған су), 4 ХБ, №5	H01AC01	ҚР-БП-5№022697	ГенеСайенс Фармасьютикалс Ко., Лтд.	Құты	4 118,62
757	Диабетон® MR	Гликлазид	Модификацияланып босап шығатын таблеткалар, 60 мг, №30	A10BB09	ҚР-ДЗ-5№018105	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	43,94
758	Диаглизид® MR	Гликлазид	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 60 мг, №30	A10BB09	ҚР-ДЗ-5№122156	Фармак	Таблетка	30,76
759	Диакарб	Ацетазоламид	Таблеткалар, 250 мг, №30	S01EC01	ЛП - №000359-РГ-KZ	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	60,64
760	Дианил П Д 4 глюкозамин	Деректер жоқ	Перитонеальді диализге арналған ерітінді, 2.27%, 5000 мл, №2	B05D	ҚР-ДЗ-5№017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	7 067,24
761	Дианил П Д 4 глюкозамин	Деректер жоқ	Перитонеальді диализге арналған ерітінді, 3.86%, 5000 мл, №2	B05D	ҚР-ДЗ-5№017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 498,25
	Дианил П Д 4		Перитонеальді диализге арналған					

762	глюкозаме н	Деректер жоқ	ерітінді, 1,36%, 5000 мл, №2	B05D	ҚР-ДЗ-5№ 017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 118,94
763	Дианил П Д 4 глюкозаме н	Деректер жоқ	Перитонеа льді диализге арналған ерітінді, 1,36%, 2000 мл, №5	B05D	ҚР-ДЗ-5№ 017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 719,60
764	Дианил П Д 4 глюкозаме н	Деректер жоқ	Перитонеа льді диализге арналған ерітінді, 2.27%, 2000 мл, №5	B05D	ҚР-ДЗ-5№ 017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 573,37
765	Дианил П Д 4 глюкозаме н	Деректер жоқ	Перитонеа льді диализге арналған ерітінді, 3,86%, 2000 мл, №5	B05D	ҚР-ДЗ-5№ 017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 109,21
766	Диаскинте ст®	Деректер жоқ	Тері ішіне енгізуге арналған ерітінді, 0.2/0.1 мкг /мл (1 доза , 3 мл, №1	V01AA20	ҚР-БП-5№ 022754	ГЕНЕРИУ М	құты	16 414,75
767	Дивигель	Эстрадиол	Сыртқа қолдануға арналған гель, 0.1 % , 1 гр, №28	G03CA03	ҚР-ДЗ-5№ 009623	Орион Корпорей шн	пакет	139,72
768	Дигоксин	Дигоксин	Таблетка лар, 0,25 мг , № 40	C01AA05	ҚР-ДЗ-5№ 015693	Борщаговс кий ХФЗ НПЦ	Таблетка	2,94
769	ДИГОКС И Н ГРИНДЕКС	Дигоксин	Таблетка лар, 0.25мг №50	C01AA05	ҚР-ДЗ-5№ 002437	Гриндекс	Таблетка	7,13
770	Дизена	Диеногест	Үлбірлі қабықпен қапталған	G03DB08	ҚР-ДЗ-5№ 024490	Хаупт Фарма	таблетка	305,08

			таблеткалар, 2 мг, № 28			Мюнстер ГмбХ		
771	Диклоген	Диклофенак	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 75мг/3мл, 3 мл, №5	M01AB05	ҚР-ДЗ-5№ 011701	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Ампула	26,17
772	ДИКЛОС ЕЙФ®	Диклофенак	Ректальді суппозиторийлер, 100 мг, № 10	M01AB05	ҚР-ДЗ-5№ 023623	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	63,23
773	ДИКЛОС ЕЙФ®	Диклофенак	Ректальді суппозиторийлер, 50 мг, №10	M01AB05	ҚР-ДЗ-5№ 023852	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	45,47
774	ДИКЛОС ЕЙФ® Форте Эмульсиялық гель	Диклофенак	Сыртқа қолдануға арналған гель, 2%, 100 г, №1	M02AA15	ҚР-ДЗ-5№ 024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сықпа	1 571,24
775	ДИКЛОС ЕЙФ® Форте Эмульсиялық гель	Диклофенак	Сыртқа қолдануға арналған гель, 2%, 30 г, №1	M02AA15	ҚР-ДЗ-5№ 024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сықпа	729,98
776	ДИКЛОТ ОЛ	Ацеклофенак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	M01AB16	ҚР-ДЗ-5№ 020560	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	62,22
777	Диклофенак	Диклофенак	Көзге тамызатын дәрі, 1 мг/мл, 5 мл, № 1	S01BC03	ҚР-ДЗ-5№ 011045	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	1 169,70
778	Диклофенак-Тева	Диклофенак	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №50	M01AB05	ҚР-ДЗ-5№ 003871	Меркле ГмбХ	таблетка	24,19
			Инъекцияға арналған					

779	Димедрол	Дифенгид рамин	ерітінді, 1 %, 1 мл, № 10	R06AA02	ҚР-ДЗ-5№ 010372		ампула	43,63
780	Диметилф умарат-Ви ста	Диметилф умарат	Ішекте еритін капсулала р, 240 мг, №60	L04AX07	ҚР-ДЗ-5№ 026121	Синтон Чили Лтда	Капсула	2 635,51
781	Диметилф умарат-Ви ста	Диметилф умарат	Ішекте еритін капсулала р, 120мг, №20	L04AX07	ҚР-ДЗ-5№ 026122	Синтон Чили Лтда , Чили	Капсула	1 468,70
782	ДИМИА®	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 3 мг/ 0,02 мг, № 28	G03AA12	ҚР-ДЗ-5№ 019523	Гедеон Рихтер	Таблетка	64,32
783	Дипрофол	Пропофол	Инфузияға арналған эмульсия, 20 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 024471	Фармак	Құты	4 038,87
784	Дипрофол ®	Пропофол	Инфузияға арналған эмульсия, 10 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 024472	"Фармак"	құты	911,24
785	Дипрофол ®	Пропофол	Инфузияға арналған эмульсия, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 024472	"Фармак"	ампула	364,81
786	Дисоль	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 400 мл, № 1	B05BB01	ҚР-ДЗ-5№ 013214	Биосинтез	Бөтелке	258,17
787	Дисоль	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 200 мл, № 1	B05BB01	ҚР-ДЗ-5№ 013214	Биосинтез	Бөтелке	217,78
			Бұлшықет ішіне және тері астына енгізу үшін					

788	Диспорт®	Деректер жоқ	ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 ӘБ, №1	M03AX01	ҚР-БП-5№015757	Ипсен Биофарм Лимитед	Құты	81 956,67
789	Диспорт®	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне және тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 300 ӘБ, №1	M03AX01	ҚР-БП-5№020468	ИПСЕН Биофарм Лтд	құты	58 866,52
790	Диферелин®	Трипторелин	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта (0,9 % натрий хлориді ерітіндісі), 0,1 мг, №7	L02AE04	ҚР-ДЗ-5№005487	ИПСЕН Фарма Биотек	құты	1 804,28
791	Диферелин® 11,25 мг	Трипторелин	Бұлшықет ішіне және тері астына енгізу үшін әсері ұзартылған суспензия дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 11,25 мг, №1	L02AE04	ҚР-ДЗ-5№014844	ИПСЕН Фарма Биотек	құты	82 306,63

792	Диферелин® 3,75 мг	Триптореллин	Бұлшықет ішіне енгізу үшін әсері ұзартылған суспензия дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 3,75 мг, 2 мл, №1	L02AE04	ҚР-ДЗ-5№003064	Ипсен Фарма Биотек	құты	36 345,42
793	Дихлор	Хлорталидон	Таблеткалар, 25 мг, №30	C03BA04	ҚР-ДЗ-5№022612	Ипска Лаборатори з Лимитед	Таблетка	45,55
794	Дихлор	Хлорталидон	Таблеткалар, 12.5 мг, №30	C03BA04	ҚР-ДЗ-5№022611	Ипска Лаборатори з Лимитед	Таблетка	33,47
795	Добкард	Добутамин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 250 мг/20 мл, 20 мл, №10	C01CA07	ҚР-ДЗ-5№025130	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 827,02
796	Докса-Дюра	Доксазозин	Таблеткалар, 4 мг, №30	C02CA04	ҚР-ДЗ-5№024617	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	122,40
797	Докса-Дюра	Доксазозин	Таблеткалар, 2 мг, №30	C02CA04	ҚР-ДЗ-5№024618	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	102,35
798	Доксициклин -ТК	Доксициклин	Капсулалар, 100 мг, №10	J01AA02	ҚР-ДЗ-5№016325	ТК Фарм Актобе	капсула	27,92
799	Доксорубицин Сандоз®	Доксорубицин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 50 мг/25 мл, 25 мл, №1	L01DB01	ҚР-ДЗ-5№025732	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	құты	6 514,56

800	Доксоруби ц и н Сандоз®	Доксоруби цин	Инфузия үшін ерітінді дайындау а арналған концентра т, 10 мг/ 5мл, 5 мл, №1	L01DB01	ҚР-ДЗ-5№ 025733	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	құты	2 973,37
801	ДОМРИД ®	Домперид он	Ішуге арналған суспензия, 1 мг/мл, 60 мл, №1	A03FA03	ҚР-ДЗ-5№ 122063	КУСУМ ФАРМ	Құты	2 070,62
802	ДОМРИД ®	Домперид он	Қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	A03FA03	ҚР-ДЗ-5№ 121930	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	60,79
803	Дониум-Т К	Домперид он	Таблетка лар, 10 мг, №30	A03FA03	ҚР-ДЗ-3№ 122158	ТК Фарм Актобе	таблетка	42,62
804	Допамин	Допамин	Инъекция а арналған ерітінді, 4%, 5 мл, №5	C01CA04	ҚР-ДЗ-3№ 021477	Химфарм	ампула	186,76
805	Допегит®	Метилдоп а	Таблетка лар, 250 мг, №50	C02AB01	ҚР-ДЗ-5№ 015863	ЗАО "Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	33,53
806	ДОПРОК ИН	Домперид он	Таблетка лар, 10 мг, №20	A03FA03	ҚР-ДЗ-5№ 022355	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	39,50
807	Дорамици н	Спирамиц ин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 3e+006 ХБ, №10	J01FA02	ҚР-ДЗ-5№ 018034	Уорлд Медицин Илач Сан.ве Тидж. А.Ш.	таблетка	177,30
808	Дорзопт Плюс	Деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, 20 мг /мл +5 мг/ мл, 5мл, №1	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№ 024064	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Тамшылат қыш-құты	4 172,74
			Көзге тамызатын					

809	Дорсоб	Дорзолами д	дәрі, 2 %, 5 мл №1	S01EC03	ҚР-ДЗ-5№ 023546	ФАМАР А.В.Е.	Құты	2 965,52
810	Дорсоб -Т	Деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, 5 мл, №1	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№ 023547	ФАМАР А.В.Е.	Құты	3 643,77
811	Достинекс ®	Каберголи н	Таблетка лар, 0.5 мг, №2	G02CB03	ҚР-ДЗ-5№ 012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	1 046,80
812	Достинекс ®	Каберголи н	Таблетка лар, 0.5 мг, №8	G02CB03	ҚР-ДЗ-5№ 012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	1 015,97
813	Дотагита	Гадотер кышқылы	Инъекция ға арналған ерітінді, 279,32 мг/ мл (0,5 ммоль/мл), 20 мл, №1	V08CA02	ҚР-ДЗ-5№ 024827	Фармак	Құты	13 373,57
814	Дотагита	Гадотер кышқылы	Инъекция ға арналған ерітінді, 279,32 мг/ мл (0,5 ммоль/мл), 15 мл, №1	V08CA02	ҚР-ДЗ-5№ 024827	"Фармак"	құты	10 748,58
815	Дотагита	Гадотер кышқылы	Инъекция ға арналған ерітінді, 279,32 мг/ мл (0,5 ммоль/мл), 10 мл, №1	V08CA02	ҚР-ДЗ-5№ 024827	Фармак	Құты	7 685,66
816	Дотаграф ®	Гадотер кышқылы	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 0,5 ммоль/ мл, 20 мл, №10	V08CA02	ҚР-ДЗ-5№ 024908	Занохемия Фармацой тика ГмбХ	құты	14 876,58
817	Доцетаксе л-Келун-К азфарм	Доцетаксе л	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 80 мг/4 мл, 4 мл, № 1	L01CD02	ҚР-ДЗ-3№ 121654	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	56 817,92
			Инфузия үшін					

818	Доцетаксел-Келун-Казфарм	Доцетаксел	ерітінді дайындауға арналған концентрат, 20 мг/мл, 1 мл, №1	L01CD02	ҚР-ДЗ-3№121653	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	17 859,45
819	Дронис	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 3 мг+0.02мг, №24	G03AA12	ҚР-ДЗ-5№021021	Дронис	Таблетка	93,20
820	Дротаверин	Дротаверин	Инъекцияға арналған ерітінді, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	ҚР-ДЗ-5№022172	Химфарм	Ампула	75,20
821	Дротаверин	Дротаверин	Инъекцияға арналған ерітінді, 40 мг/2 мл, 2 мл, №10	A03AD02	ҚР-ДЗ-5№022172	Химфарм	Ампула	75,20
822	ДУКСЕТ®	Дулоксетин	Босап шығуы кейінге қалдырылған капсулалар, 60 мг, №14	N06AX21	ҚР-ДЗ-5№022764	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	капсула	332,26
823	ДУКСЕТ®	Дулоксетин	Босап шығуы кейінге қалдырылған капсулалар, 30 мг, №28	N06AX21	ҚР-ДЗ-5№022761	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	капсула	242,72
824	ДУЛЕТ	Долутегравир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №30	J05AX12	ҚР-ДЗ-5№025624	Сан Фармасьютикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	1 134,44
825	ДУЛЕТ	Долутегравир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №90	J05AX12	ҚР-ДЗ-5№025624	Сан Фармасьютикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	1 134,44

826	Дуолазид	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №60	J05AR01	ҚР-ДЗ-3№ 021498	"Абди Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	58,69
827	Дуопрост	Деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, 2,5 мл, №1	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№ 018955	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	5 009,16
828	Дусконал Ретард	Мебеверин	Модификацияланып босап шығатын капсулалар, 200 мг, №30	A03AA04	ҚР-ДЗ-5№ 023024	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	76,59
829	Дутабит	Дутастерид	Капсулалар, 0,5 мг, № 30	G04CB02	ҚР-ДЗ-5№ 024694	Ауробиндо Фарма Лимитед	Капсула	149,03
830	Дутамс	Деректер жоқ	Қатты капсулалар, 0,5 мг + 0,4 мг, № 30	G04CA52	ҚР-ДЗ-5№ 024917	Лабораториос ЛЕОН ФАРМА С.А.	Капсула	197,93
831	Дутасвитэ	Дутастерид	Капсулалар, 0,5 мг, № 30	G04CB02	ҚР-ДЗ-5№ 023945	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	153,95
832	Дюспаталин®	Мебеверин	Ретард капсулалар, 200 мг, №30	A03AA04	ҚР-ДЗ-5№ 013750	Майлан Лабораториз САС	Капсула	139,13
833	Дюфалак®	Лактулоза	Шәрбат, 667 г/л, 500 мл, № 1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№ 018066	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Шәрбат	2 774,02
834	Дюфалак®	Лактулоза	Шәрбат, 667 г/л, 200 мл, № 1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№ 018066	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Шәрбат	1 372,30
835	Дюфастон®	Дидрогестерон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	G03DB01	ҚР-ДЗ-5№ 014248	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Таблетка	136,73
836	Ерадиком	Флуконазол	Капсулалар, 150 мг, № 3	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 017871	Квалити Фармасьютикалс ПВТ Лтд (ОТП)	Капсула	349,42

837	Ерадиком	Флуконазол	Капсулалар, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№017871	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	504,84
838	ЖАДЕБЕЛ®	Дефразирокс	Ұсақталатын таблеткалар, 500 мг, №30	V03AC03	ҚР-ДЗ-0№026150	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 684,68
839	ЖАДЕБЕЛ®	Дефразирокс	Ұлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 360 мг, №30	V03AC03	ҚР-ДЗ-5№024711	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 493,78
840	ЖАДЕБЕЛ®	Дефразирокс	Ұсақталатын таблеткалар, 250 мг, №30	V03AC03	ҚР-ДЗ-0№026149	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 377,26
841	ЖАДЕБЕЛ®	Дефразирокс	Ұлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 180 мг, №30	V03AC03	ҚР-ДЗ-5№024710	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 333,87
842	ЖАДЕБЕЛ®	Дефразирокс	Ұлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 90 мг, №30	V03AC03	ҚР-ДЗ-5№024709	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	2 161,16
843	Жасмед	Азитромицин	Ішкес қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 200 мг/5 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№022954	Лабораториос Лесви С.Л.	Құты	1 943,42
844	Жасмед	Азитромицин	Ұлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№021509	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	620,61
			Инфузияға ерітінді дайындау үшін					

845	Завицефта®	Деректер жоқ	концентра т дайындауға арналған ұнтақ, 2000 мг/500 мг, №10	J01DD52	ҚР-ДЗ-5№024340	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	құты	54 906,94
846	Залаин®	Сертаконзол	Сыртқа қолдануға арналған крем, 2 %, №1	D01AC14	ҚР-ДЗ-5№005045	Феррер Интернасионал А.О.	Сықпа	2 969,28
847	Зарсио®	Филграстим	Тері астына және вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 30 млн. ӘБ/0.5 мл, 0.5 мл, №1	L03AA02	ҚР-ДЗ-5№025159	Сандоз ГмбХ	Шприц	6 088,12
848	ЗАТИНИБ®	Дазатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 70 мг, №60	L01XE06	ҚР-ДЗ-5№022366	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	19 368,13
849	ЗАТИНИБ®	Дазатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №60	L01XE06	ҚР-ДЗ-5№022365	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	17 431,31
850	Зацеф	Цефтазидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 гр, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№019579	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Құты	1 036,60
851	Зелбораф®	Вемурафениб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 240 мг, №56	L01EC01	ҚР-ДЗ-5№020338	Делфарм Милано С.р.л.	таблетка	9 392,98
852	Зелбораф®	Вемурафениб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар	L01EC01			таблетка	9 392,98

			р, 240 мг, №56		ЛП- № 000249- ГП-KZ	Делфарм Милано С.р.л.		
853	Земплар®	Парикальц итол	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 1 мл, №5	H05BX02	ҚР-ДЗ-5№ 019298	Авара Лискате Фармасьютикал Сервисез С.п.А	Құты	4 750,76
854	Зентавекс	Деректер жоқ	Жақпамай, 150 мг/г, 50 г, №1	D02AB	ҚР-ДЗ-5№ 022029	Фармалабор - Продуктос Фармасьютикос С.А.	Сықпа	2 419,70
855	Зеффикс®	Ламивудин	Ішуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 240 мл, №1	J05AF05	ҚР-ДЗ-5№ 016700	Бора Фармасьютикал Сервисес Инк.	Құты	5 811,72
856	Зеффикс®	Ламивудин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №28	J05AF05	ҚР-ДЗ-5№ 003545	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	368,99
857	Зиаген®	Абакавир	Ішуге арналған ерітінді, 20 мг/мл, 240 мл, №1	J05AF06	ҚР-ДЗ-5№ 011980	ГлаксоСмитКляйн Инк.	Құты	16 348,45
858	Зибан	Цефтриаксон	Инъекция және инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№ 018799	Медокеми Лтд	Құты	1 577,40
859	Зидоас	Зидовудин	Капсулалар 100 мг №100	J05AF01	ҚР-ДЗ-3№ 021549	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	41,77
860	Зидолам	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг/300 мг, №60	J05AR01	ҚР-ДЗ-5№ 023727	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	58,69

861	Зикадия™	Церитини б	Капсулала р, 150 мг, №150	L01XE28	ҚР-ДЗ-5№ 022282	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	14 599,62
862	Зилт®	Клопидогр ел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 75мг № 28	B01AC04	ҚР-ДЗ-5№ 023109	КРКА-РУ С	Таблетка	54,00
863	Зиннат®	Цефурокс им	І ш к е қабылдау ү ш і н суспензия дайындауғ а арналған түйіршікте р, 125 мг/5 мл, №1	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№ 004693	Глаксо Оперэйше н с Великобри тания Лимитед	Құты	1 699,62
864	Зинфоро®	Цефтарол и н а фосамилі	Инфузия ү ш і н ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 600 мг, №10	J01DI02	ҚР-ДЗ-5№ 021294	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	құты	25 277,49
865	ЗИОМИЦ ИН®	Азитроми цин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 018476	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	386,90
866	ЗИОМИЦ ИН®	Азитроми цин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 250 мг, №6	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 018475	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	196,52
867	Зиромин	Азитроми цин	І ш к е қабылдау ү ш і н суспензия дайындауғ а арналған ұнтақ, 200 мг/5 мл, № 1	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 023401	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	құты	1 320,10
868	Зиромин	Азитроми цин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 016605	" ЛАБОРАТ ОРИЯ БЕЙЛИ-К РЕАТ"	таблетка	620,61

869	Зитига®	Абиратерон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, № 60	L02BX03	ҚР-ДЗ-5№ 023378	Патеон Франс С.А.С.	Таблетка	14 191,37
870	Зитига®	Абиратерон	Таблеткалар, 250 мг, №120	L02BX03	ҚР-ДЗ-5№ 019490	Патеон Инк.	Таблетка	9 757,34
871	ЗИТМАК®	Азитромицин	Ішкес қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 200 мг/5 мл, 30 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 019120	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	құты	1 909,95
872	ЗИТМАК®	Азитромицин	Ішкес қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 200 мг/5 мл, 15 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 019120	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	құты	1 576,75
873	ЗИТМАК®	Азитромицин	Ішкес қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 100 мг/5 мл, 20 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 019119	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	құты	1 117,13
874	ЗИТМАК®	Азитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 014990	АО Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	547,41
875	ЗИТМАК®	Азитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №6	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 016449	АО Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	277,03
						АО Нобел		

876	ЗИТМАК®	Азитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 125 мг, №6	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№016450	Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	234,42
877	Зифта-1000	Цефтазидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№023078	Свисс Парэнтэра лс Лтд.	құты	1 049,99
878	Зобон	Золедронқышқылы	Инфузияға арналған ерітінді, 5 мг/100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ-5№121770		Құты	57 461,61
879	Зоели	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №28	G03AA14	ҚР-ДЗ-5№019886	Дельфарм Лилль С.А.С	Таблетка	240,89
880	Золадекс	Гозерелин	Ұзақ босап шығатын тері астына енгізуге арналған имплантат, 3.6 мг, №1	L02AE03	ҚР-ДЗ-5№003869	Астра Зенека ЮК Лтд	Шприц-апликатор	26 873,24
881	Золадекс тм	Гозерелин	Қорғайтын механизмі бар еккіш-апликатордағы ұзақ әсер ететін тері астына енгізуге арналған имплантат, 10.8 мг, №1	L02AE03	ҚР-ДЗ-5№018523	АстраЗенека ЮК Лимитед	Шприц-апликатор	87 990,97
			Инфузия үшін ерітінді					

882	Золедроно в а я кислота-К елун-Казф арм	Золедрон қышқылы	дайындауғ а арналған концентра т, 4 мг/5 мл, 5 мл, № 1	M05BA08	ҚР-ДЗ-5№ 023425	Kelun-Kaz pharm (К елун-Каз фарм)	Құты	16 196,20
883	Золекс	Золедрон қышқылы	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ-5№ 024425		құты	20 880,30
884	Золеост	Золедрон қышқылы	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ-5№ 024896	СИНТОН ИСПАНИ Я СЛ	құты	17 727,89
885	Зомактон	Соматроп ин	Инъекция үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықт а, 10 мг, № 1	H01AC01	ҚР-ДЗ-5№ 016806	Вассербур г е р Арцнайми ттельверк ГмбХ	Құты	98 997,28
886	Зомактон	Соматроп ин	Инъекция үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықт а, 4 мг, №1	H01AC01	ҚР-ДЗ-5№ 016805	Ферринг ГмбХ	құты	37 075,97
887	Зомета®	Золедрон қышқылы	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра	M05BA08	ҚР-ДЗ-5№ 005510	Фрезениус Ка би Австрия ГмбХ		38 434,29

			т, 4мг/5мл, 5 мл, №1				ҚҰТЫ	
888	ЗОНДАН®	Ондансетрон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 8 мг, №6	A04AA01	ҚР-ДЗ-5№025612	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	836,50
889	ЗОНДАН®	Ондансетрон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 4 мг, №6	A04AA01	ҚР-ДЗ-5№025614	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	396,00
890	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулалар, 75 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ-5№024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	172,03
891	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулалар, 150 мг, №56	N03AX16	ҚР-ДЗ-5№024078	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	172,02
892	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулалар, 75 мг, №56	N03AX16	ҚР-ДЗ-5№024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	135,11
893	ЗОРЕСАН®	Зонисамид	Капсулалар, 100 мг, №30	N03AX15	ҚР-ДЗ-5№024545	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	217,55
894	ЗОРЕСАН®	Зонисамид	Капсулалар, 25 мг, №30	N03AX15	ҚР-ДЗ-5№024543	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	125,80
895	Зоцеф®	Цефуроксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1.5 г, №1	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№005013	Алкем Лабораториз Лтд	Құты	671,92
896	Зоцеф®	Цефуроксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 750 мг, №1	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№005006	Алкем Лабораториз Лтд	Құты	379,52
897	Зоцеф®	Цефуроксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№005459	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	265,22
			Үлбірлі қабықпен					

898	Зоцеф®	Цефутокс им	капталған таблеткала р, 250 мг, №10	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№ 005436	Алкем Лаборатор из Лтд	Таблетка	127,92
899	И.Г.Вена	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 200 мл, № 1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 122050	Кедрион С.п.А.	Құты	278 496,78
900	И.Г.Вена	Деректер жоқ	Көктамыр ішіне инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 100 мл, № 1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 122049	Кедрион С.п.А.	Құты	140 502,32
901	И.Г.Вена	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 122048	Кедрион С.п.А.	Құты	71 538,65
902	И.Г.Вена	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 122047	Кедрион С.п.А.	Құты	20 543,03
903	Ибупрофе н	Ибупрофе н	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 200 мг, №50	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 017841	Белмедпре параты	Таблетка	5,18
904	Ибупрофе н NOBEL ®	Ибупрофе н	Тутти-фру тти дәмі бар суспензия, 100 мг/5 мл, 100 мл , №1	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 025435	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Құты	800,33
905	Ибупрофе н NOBEL ®	Ибупрофе н	Құлпынай дәмі бар суспензия, 100 мг/5 мл, 100 мл , №1	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 025436	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Құты	800,33
906		Ибупрофе н	Үлбірлі қабықпен капталған	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 122119		таблетка	46,69

	Ибупрофен Вива Фарм		таблеткала р, 200 мг, №14					
907	Ибупрофен Вива Фарм	Ибупрофен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 400 мг, №20	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 122120	ВИВА ФАРМ	таблетка	38,39
908	Ибупрофен Форте NOBEL®	Ибупрофен	Құлпынай дәмі бар суспензия, 200 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 025433	Нобел Алматинск а я Фармацевт ическая Фабрика	Құты	1 084,81
909	Ибупрофен Форте NOBEL®	Ибупрофен	Тутти-фрутти дәмі бар суспензия, 200 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 025434	Нобел Алматинск а я Фармацевт ическая Фабрика	Құты	1 084,81
910	Ибуфен Бэби	Ибупрофен	Ректальді суппозиторийлер, 125мг №5	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 022552	Фармина	Суппозиторий	143,69
911	Ибуфен® Д Форте	Ибупрофен	Ішуге арналған суспензия, 200 мг/5 мл, 100 мл, № 1	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 018923	Медана Фарма	Құты	1 084,81
912	Ибуфен® мини Юниор	Ибупрофен	Жұмсақ капсулала р, 100 мг, № 15	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 023056	Медана Фарма	Капсула	36,94
913	Ибуфен® Ультра	Ибупрофен	Капсулала р, 200 мг, № 10	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 018920	Медана Фарма	Капсула	51,65
914	Идарубицин гидрохлориді ФаРес тм 5 мг/5 мл	Идарубицин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 мг, 1 мг/мл, 5 мл, №1	L01DB06	ҚР-ДЗ-5№ 023245	Тимоорган Фармации ГмбХ	Құты	34 266,48
915	Изипенем	Меропенем	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№ 023596	БКРС Фарма Пвт . Лтд.		6 216,76

			ұнтақ, 1 г, №1				Құты	
916	ИЗО-МИК	Изосорбид динитраты	Дозаланған тіластылық спрей, 1,25 мг/доза, 15 мл, №1	C01DA08	ҚР-ДЗ-5№ 013582	Микрохим НПФ	Құты	3 153,26
917	Изо-Мик Лонг	Изосорбид динитраты	Әсер етуі ұзаққа созылатын таблеткалар, 60 мг, № 50	C01DA08	ҚР-ДЗ-5№ 018859	Научно-производственная фирма МИКРОХИМ	Таблетка	37,13
918	Изо-Мик Лонг	Изосорбид динитраты	Әсер етуі ұзаққа созылатын таблеткалар, 40 мг, № 50	C01DA08	ҚР-ДЗ-5№ 018858	Научно-производственная фирма МИКРОХИМ	Таблетка	20,88
919	Изо-Мик Лонг	Изосорбид динитраты	Әсер етуі ұзаққа созылатын таблеткалар, 20 мг, № 50	C01DA08	ҚР-ДЗ-5№ 018857	Научно-производственная фирма МИКРОХИМ	Таблетка	16,39
920	Изониазид	Изониазид	Шәрбат, 100 мг/5 мл, 200 мл, № 1	J04AC01	ҚР-ДЗ-5№ 019862	Юрия-Фарм	Құты	1 912,28
921	Изоптин®	Верапамил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №100	C08DA01	ҚР-ДЗ-5№ 013857	ФАМАР А.В.Е. Антуса	Таблетка	22,93
922	Изосорбид динитраты	Изосорбид динитраты	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 0,1%, 10 мл, №5	C01DA08	ҚР-ДЗ-5№ 022246	Химфарм	ампула	348,14
923	Изотрой 100	Изофлуран	Ингаляциялық наркозға арналған сұйықтық, 100 мл, № 1	N01AB06	ҚР-ДЗ-5№ 023631	Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед	Бөтелке	15 320,94

924	Изотрой 250	Изофлура н	Ингаляция л ы қ наркозға арналған сұйықтық, 250 мл, № 1	N01AB06	ҚР-ДЗ-5№ 023630	Тройкаа Фармасьо тикалс Лимитед	Бөтелке	28 172,86
925	Изофлура н	Изофлура н	Ингаляция л ы қ наркозға арналған сұйықтық, 250 мл, № 1	N01AB06	ҚР-ДЗ-5№ 018634	Пирамал Энтерпрай с е с Лимитед	Құты	32 116,07
926	Изофлура н	Изофлура н	Ингаляция л ы қ наркозға арналған сұйықтық, флакон, 100 мл, № 1	N01AB06	ҚР-ДЗ-5№ 018634	Пирамал Энтерпрай с е с Лимитед	Құты	14 994,74
927	ИКСГЕВА ®	Денозумаб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 70 мг/мл, 1.7 мл, №1	M05BX04	ҚР-ДЗ-5№ 019749	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Құты	126 036,65
928	ИЛСИРА	Левилима б	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 180 мг/мл, 0.9 мл, №2	L04AC	ҚР-ДЗ-5№ 025527	"БИОКАД "	шприц	179 593,40
929	Имбрувик а®	Ибрутини б	Капсулала р, 140 мг, №90	L01EL01	ҚР-ДЗ-5№ 021240	Силаг АГ	капсула	28 851,97
930	Имипенем + Циластати н	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, №1	J01DH51	ҚР-ДЗ-5№ 010367	Химфарм	құты	5 821,60
931	Иммард	Гидроксих лорохин	Үлбірлі кабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, №30	P01BA02	ҚР-ДЗ-5№ 023751	И п к а Лаборатор и з Лимитед	Таблетка	40,74

932	Иммунат	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 1000 ХБ, 10 мл, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ-5№013498	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	құты	100 291,87
933	Иммунат	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 ХБ, 5 мл, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ-5№013497	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	құты	50 145,65
934	Иммунат	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 250 ХБ, 5 мл, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ-5№013496	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	құты	25 287,35
935	Иммунин	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 1200 ХБ, 10 мл, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№018681	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	құты	128 800,00
936	Иммунин	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 600 ХБ, 5 мл, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№018680	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	құты	64 680,00
937	ИММУТИН®	Иматиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №60	L01EA01	ҚР-ДЗ-5№025228	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	6 552,00

938	ИММУТИН®	Иматиниб	Капсулала р, 100 мг, №60	L01EA01	ҚР-ДЗ-3№ 020867	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	3 332,00
939	ИММУТИН®	Иматиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 400 мг, №30	L01EA01	ҚР-ДЗ-3№ 019472	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	2 525,19
940	ИММУТИН®	Иматиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, №120	L01EA01	ҚР-ДЗ-5№ 016320		таблетка	479,28
941	Имфинз тм	Дурвалума б	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 500 мг, №1	L01XC28	ҚР-БП-5№ 024448	Catalent Indiana LLC	Құты	1 199 446,29
942	Имфинз тм	Дурвалума б	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 120 мг, №1	L01XC28	ҚР-БП-5№ 024449	Catalent Indiana LLC	Құты	290 484,31
943	Инбутол	Этамбутол	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 100 мг/мл, 20 мл, № 1	J04AK02	ҚР-ДЗ-5№ 019769	Юрия-Фар м	Құты	2 119,34
944	Инвега®	Палипери дон	Босап шығуы ұзартылға н қабықпен қапталған таблеткала р, 9 мг, № 28	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№ 019529	Янссен Силаг Мануфэкч уринг ЛЛС	Таблетка	947,03
			Босап шығуы ұзартылға н			Янссен Силаг Мануфэкч		

945	Инвега®	Палипери дон	қабықпен қапталған таблеткала р, 6 мг, № 28	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№ 019528	уринг ЛЛС	Таблетка	532,36
946	Инвега®	Палипери дон	Босап шығуы ұзартылға н қабықпен қапталған таблеткала р, 3 мг, № 28	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№ 019527	Янссен Силаг Мануфэкч уринг ЛЛС	Таблетка	344,45
947	Инвокана ®	Канаглифл озин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 300 мг, №30	A10BK02	ҚР-ДЗ-5№ 021310	Янссен-Си лаг С.п.А.	Таблетка	523,25
948	Инвокана ®	Канаглифл озин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, №30	A10BK02	ҚР-ДЗ-5№ 021311	Янссен-Си лаг С.п.А.	Таблетка	505,93
949	Индамид	Индапами д	Қабықпен қапталған таблеткала р, 2.5 мг, №30	C03BA11	ҚР-ДЗ-5№ 015844	Химфарм	таблетка	15,55
950	Индапами д SR	Индапами д	Босап шығуы ұзаққа созылатын , қабықпен қапталған таблеткала р, 1.5 мг, №30	C03BA11	ҚР-ДЗ-5№ 025180	Химфарм	таблетка	28,58
951	Индапами д-Тева 1,5 мг	Индапами д	Босап шығуы ұзартылға н, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 1.5 мг, №30	C03BA11	ҚР-ДЗ-5№ 014770	Меркле ГмбХ	таблетка	24,19
			Ішекте ерітін қабықпен					

952	Индомета ц и н Софарма	Индомета цин	қапталған таблеткалар, 25 мг, № 30	M01AB01	ҚР-ДЗ-5№ 011720	СОФАРМ А	Таблетка	3,76
953	Инестом	Левакарни тин	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	ҚР-ДЗ-5№ 018079	Хелп С.А.	Ампула	385,67
954	Инестом	Левакарни тин	Ішуге арналған ерітінді, 1 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	ҚР-ДЗ-5№ 018078	Хелп С.А.	Құты	197,75
955	Инлайта®	Акситини б	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, № 56	L01EK01	ҚР-ДЗ-5№ 020885	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	20 416,81
956	Инлайта®	Акситини б	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1 мг, № 56	L01EK01	ҚР-ДЗ-5№ 020884	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	4 234,74
957	Интеленс ®	Этравирин	Таблеткалар, 200 мг, №60	J05AG04	ҚР-ДЗ-5№ 021209	Янссен-Си лаг С.п.А.	таблетка	1 644,29
958	Интеленс ®	Этравирин	Таблеткалар, 100 мг, №120	J05AG04	ҚР-ДЗ-5№ 014509	Янссен-Си лаг С.п.А.	Таблетка	822,14
959	Интербетин®	Интерферон бета-1b	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта, 0.3 мг, №5	L03AB08	ҚР-БП-5№ 024194	Караганди нский фармацевт ический комплекс	құты	14 754,73
960	Интралект ®	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 100 мл, № 1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 021519	Биотест АГ	Құты	289 149,32

961	Интралект®	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 5%, 100 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№021518	Биотест АГ	Құты	217 302,95
962	Интралект®	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10 %, 50 мл №1	J06BA02	ҚР-БП-5№021519	Биотест АГ	Құты	159 685,85
963	Интрафен	Ибупрофен	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 800 мг/8 мл, 8 мл, №10	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№024422	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илачев Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	құты	2 319,99
964	Интрафен	Ибупрофен	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 400 мг/4 мл, 4 мл, №10	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№024423	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илачев Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	құты	1 164,96
965	Инфанрикс гекса, рекомбинанты В гепатитіне қарсы вакцинамен, полиомиелитке қарсы белсенділігі і жойылған вакцинамен және b типті Haemophilus influenzae-ға қарсы вакцинамен	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия лиофилизацияланған ұнтақпен жиынтықта, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07CA09	ҚР-БП-5№013446	ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а.		18 451,74

	н біріктірілг е н жасушасы з көкжөтел күл-сіресп е вакцинасы						Шприц	
966	Инфанрик с гекса, рекомбина нты В гепатитіне қарсы вакцинаме н , полиомиел итке қарсы белсенділі гі жоқ вакцинаме н және b түріндегі Наеomorphil u s influenzae- ға қарсы вакцинаме н біріктірілг е н жасушасы з көкжөтел күл-сіресп е вакцинасы	Деректер жоқ	Инъекцияғ а арналған суспензия лиофилиза цияланған ұнтақпен жиынтықт а, 0.5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07CA09	ҚР-БП-5№ 013446	ГлаксоСм итКляйн Байолодж икалз с.а.	Шприц	11 996,75
967	Инфанрик с ИПВ+ Ніb, жасушасы з , сіңірілген, сұйық көкжөтел- күл-сіресп е біріктірілг е н вакцинасы (А6КДС)+ b түріндегі Наеomorphil u s influenzae-	Деректер жоқ	Инъекцияғ а арналған суспензия лиофилиза цияланған ұнтақпен	J07CA06	ҚР-БП-5№ 018564	ГлаксоСм итКляйн Байолодж икалз с.а.		11 367,26

	ға қарсы вакцина (Hib)+ белсенділігі жойылған үшвалентті полиомиелит вакцинасы		жиынтықта, 0,5 мл (1 доза), №1				Шприц	
968	Инфенак	Ацеклофенак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, № 10	M01AB16	ҚР-ДЗ-5№ 013356	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	101,51
969	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизат 100мг, № 1	L04AB02	ҚР-ДЗ-5№ 025559		құты	125 824,38
970	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, №1	L04AB02	ҚР-ДЗ-5№ 025559	БИОКАД	Құты	102 243,97
971	Инфлювак®	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 0.5 мл, №1	J07BB02	ҚР-БП-5№ 014228	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Шприц	2 003,81
972	Ипратерол	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ерітінді, 0.25 мг/мл + 0.5 мг/мл, 20 мл, №1	R03AL01	ҚР-ДЗ-5№ 025432	Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства", (ОАО ")	тамшылатқыш-құты	1 229,74

						Фармстан дарт-Лекс редства")		
973	Ирбедрин	Ирбесарта н	Таблетка лар, 300 мг, №10	C09CA04	ҚР-ДЗ-5№ 025213	Медикал Юнион Фармасьют икалс	Таблетка	124,67
974	Ирбесан®	Ирбесарта н	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 150 мг, №14	C09CA04	ҚР-ДЗ-3№ 019662	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	102,37
975	Ирбесан® 300	Ирбесарта н	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 300 мг, №14	C09CA04	ҚР-ДЗ-3№ 019663	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	124,67
976	Ирбесан® 75	Ирбесарта н	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 75 мг, № 14	C09CA04	ҚР-ДЗ-3№ 019661	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	64,81
977	Иринотека н медак	Иринотека н	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 20 мг/мл , 15 мл, № 1	L01CE02	ҚР-ДЗ-5№ 020001	Онкотек Фарма Продукци он ГМБХ	Құты	13 018,13
978	Иринотека н медак	Иринотека н	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 20 мг/мл , 5 мл, №1	L01CE02	ҚР-ДЗ-5№ 020000	Онкотек Фарма Продукци он ГМБХ	Құты	4 538,55
979	Иринотека н медак	Иринотека н	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 20 мг/мл , 2 мл, №1	L01CE02	ҚР-ДЗ-5№ 019999	Онкотек Фарма Продукци он ГМБХ	Құты	3 313,42
			Инфузия үшін					

980	Иринотека н-Тева	Иринотека н	ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01CE02	ҚР-ДЗ-5№ 018567	С . К . Синдан-Ф арма С.Р.Л .	құты	12 626,29
981	Иринотека н-Тева	Иринотека н	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	ҚР-ДЗ-5№ 018566	С . К . Синдан-Ф арма С.Р.Л .	құты	2 684,12
982	ИРИТЕРО	Иринотека н	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01XX19	ҚР-ДЗ-5№ 025079	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	құты	10 647,00
983	ИРИТЕРО	Иринотека н	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01XX19	ҚР-ДЗ-5№ 025078	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	құты	2 684,12
984	ИРОНТУ	Иринотека н	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01CE02	ҚР-ДЗ-5№ 025669	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Құты	28 132,88
985	ИРОНТУ	Иринотека н	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	ҚР-ДЗ-5№ 025670	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Құты	11 556,66

986	Итракон®	Итраконазол	Капсулалар, 100 мг, №15	J02AC02	ҚР-ДЗ-5№005682	Фармак	Капсула	323,06
987	Йонделис®	Трабектедин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 1 мг, №1	L01CX01	ҚР-ДЗ-5№015109	Бакстер Онколоджи ГмбХ	құты	967 660,27
988	Кабометикс	Кабозантин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	L01XE26	ҚР-ДЗ-5№025808	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
989	Кабометикс	Кабозантин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №30	L01XE26	ҚР-ДЗ-5№025809	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
990	Кабометикс	Кабозантин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 60 мг, №30	L01XE26	ҚР-ДЗ-5№025810	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
991	Кавинтон®	Винпоцетин	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг/2 мл, 2 мл, №10	N06BX18	ҚР-ДЗ-5№013066	Гедеон Рихтер	ампула	134,50
992	Кадсила®	Трастузумаб эмтанзин	Инфузиялық ерітінді үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 160 мг, №1	L01FD03	ҚР-ДЗ-5№121696	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	құты	1 159 530,05
993	Кадсила®	Трастузумаб эмтанзин	Инфузиялық ерітінді үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизация	L01FD03	ҚР-ДЗ-5№121695	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.		723 687,12

			цияланған ұнтақ, 100 мг, №1				ҚҰТЫ	
994	Кайендра	Сипонимод	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2 мг, №28	L04AA42	ҚР-ДЗ-5№024793	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	19 832,96
995	Кайендра	Сипонимод	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.25 мг, №12	L04AA42	ҚР-ДЗ-5№024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	4 169,81
996	Кайендра	Сипонимод	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.25 мг, №120	L04AA42	ҚР-ДЗ-5№024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	3 868,92
997	Калетра®	Деректер жоқ	Ішуге арналған ерітінді, 60 мл, №5	J05AR10	ҚР-ДЗ-5№024722	ЭббВи Инк.	ҚҰТЫ	6 115,13
998	Калий хлориді	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/мл, 10 мл, №5	B05XA01	ҚР-ДЗ-5№024315	Химфарм	ампула	51,57
999	Калий хлориді	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/мл, 10 мл №1	B05XA01	ҚР-ДЗ-5№024315	Химфарм	Ампула	51,57
1000	Калимин 60 Н	Пиридоستيгмин бромиді	Таблеткалар, №100	N07AA02	ҚР-ДЗ-5№009630	Клоке Фарма-Сервис ГмбХ	таблетка	110,14
1001	Калквенс®	Акалабрутиниб	Капсулалар, 100 мг, №60	L01EL02	ҚР-ДЗ-5№025022	AstraZeneca AB	капсула	43 195,63
1002	Кальций глюконаты тұрақтандырылған	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг/мл, 10 мл, №10	A12AA03	ҚР-ДЗ-5№010253	Фармак	Ампула	116,78
	Кальций глюконат		Инъекцияға арналған					

1003	ы тұрақтанд ырылған	Деректер жоқ	ерітінді, 100 мг/мл, 5 мл, №10	A12AA03	ҚР-ДЗ-5№ 010252	Фармак	Ампула	67,31
1004	Кальций хлориді	Деректер жоқ	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 10%, 5 мл, №5	B05XA07	ҚР-ДЗ-5№ 015110	Химфарм	Ампула	64,43
1005	Канамици н сульфаты	Канамици н	Инъекция үшін ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01GB04	ҚР-ДЗ-5№ 018013	Химфарм	кұты	259,15
1006	Кандекор ®	Кандесарт ан	Таблетка лар, 16 мг, №28	C09CA06	ҚР-ДЗ-5№ 019821	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	62,40
1007	Кандекор ®	Кандесарт ан	Таблетка лар, 8 мг, № 28	C09CA06	ҚР-ДЗ-5№ 019820	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	44,40
1008	Кандесарт ан Вива Фарм	Кандесарт ан	Таблетка лар, 16 мг, №30	C09CA06	ҚР-ДЗ-5№ 024789	ВИВА ФАРМ	таблетка	62,40
1009	Кандесарт ан Вива Фарм	Кандесарт ан	Таблетка лар, 8 мг, № 30	C09CA06	ҚР-ДЗ-5№ 024788	ВИВА ФАРМ	таблетка	44,40
1010	Кандидер м	Деректер жоқ	Крем, 15 г, №1	D07XC	ҚР-ДЗ-5№ 012371	Гленмарк Фармасьют икалз Лтд	Сықпа	2 037,40
1011	Кандифик с	Флуконазо л	Капсула лар, 150 мг, № 1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 019818	Арафарма Груп С.А.	Капсула	2 169,18
1012	Канизон® Плюс	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған крем, 15 г, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№ 025471	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Сықпа	2 263,71
1013	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетка лар, 16 мг, №14	C09CA06	ҚР-ДЗ-3№ 021635	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	62,40
1014	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетка лар, 16 мг, №28	C09CA06	ҚР-ДЗ-3№ 021635	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	62,40

1015	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблеткалар, 8 мг, №14	C09CA06	ҚР-ДЗ-3№021634	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	44,40
1016	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблеткалар, 8 мг, №28	C09CA06	ҚР-ДЗ-3№021634	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	44,40
1017	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблеткалар, 4 мг, №28	C09CA06	ҚР-ДЗ-3№021633	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	53,15
1018	Канума™	Себелипаз альфа	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 2 мг/мл, 10 мл, №1	A16AB14	ҚР-ДЗ-5№026291	Alexion Pharma International Operations Limited	құты	3 032 499,72
1019	Капетеро	Капецитабин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №20	L01BC06	ҚР-ДЗ-5№021185	ХЕТЕРОЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	223,39
1020	Капецитабин	Капецитабин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №30	L01BC06	ҚР-ДЗ-5№025946	Шилпа Медикэа Лимитед	таблетка	221,09
1021	Капоксин	Левифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №7	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№025241	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	211,30
1022	Капреомицин сульфаты	Капреомицин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J04AB30	ҚР-ДЗ-5№015043	Химфарм	Құты	2 152,73

1023	Каптоприл	Каптоприл	Таблеткалар 25 мг, №20	C09AA01	ҚР-ДЗ-5№009646	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	6,20
1024	Каптоприл Вива Фарм	Каптоприл	Таблеткалар, 25 мг, №30	C09AA01	ҚР-ДЗ-5№018187	ВИВА ФАРМ	таблетка	32,27
1025	Каптоприл Н Вива Фарм	Деректер жоқ	Таблеткалар, 50 мг/25мг, №30	C09BA01	ҚР-ДЗ-5№021637	ВИВА ФАРМ	таблетка	73,91
1026	Капфуро®	Капеситабин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №120	L01BC06	ҚР-ДЗ-5№022560	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	таблетка	234,92
1027	Карбалекс	Карбамазепин	Таблеткалар, 200 мг, № 50	N03AF01	ҚР-ДЗ-5№014317	Г. Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	35,14
1028	Карбамазепин	Карбамазепин	Таблеткалар, 200 мг, №50	N03AF01	ҚР-ДЗ-5№018383	Технолог	таблетка	20,33
1029	Карбетонин Фармидея	Карбетонин	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 мкг/мл, 1 мл, №1	H01BB03	ҚР-ДЗ-5№024835	ООО Фармидея	Құты	8 416,13
1030	Карбоплатин медаксин	Карбоплатин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 450 мг, 450 мг/45 мл, 45 мл, №1	L01XA02	ҚР-ДЗ-5№023984	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	20 967,65
1031	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 150 мг/15 мл, 15 мл, № 1	L01XA02	ҚР-ДЗ-5№023492	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Құты	9 232,92
			Инфузия үшін ерітінді дайындауға					

1032	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	а арналған концентрат, 50 мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01XA02	ҚР-ДЗ-5№ 023491	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Құты	3 065,58
1033	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 10 мг/мл, 1 мл, № 1	L01XA02	ҚР-ДЗ-5№ 023490	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Құты	2 725,01
1034	КАРВИД ИЛ®	Карведилол	Таблеткалар, 6,25 мг, №28	C07AG02	ҚР-ДЗ-5№ 016335	Гриндекс	Таблетка	32,16
1035	Карденор	Норэпинефрин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 4 мг/4 мл, 4 , № 10	C01CA03	ҚР-ДЗ-5№ 025479	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 100,82
1036	Кардиоприм®	Фозиноприл	Таблеткалар, 20 мг, №20	C09AA09	ҚР-ДЗ-5№ 019333	Химфарм	таблетка	75,30
1037	Кардиоприм®	Фозиноприл	Таблеткалар, 10 мг, №20	C09AA09	ҚР-ДЗ-5№ 019332	Химфарм	Таблетка	65,82
1038	КАРДОРИТМ	Бисопролол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, № 30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 022822	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	24,00
1039	КАРДОРИТМ	Бисопролол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, № 30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 022821	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	17,19
1040	КАРДОРИТМ	Бисопролол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2,5 мг, № 30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 022820	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	13,96
						Нобел Алматинск		

1041	КАРЛОН®	Эналаприл	Таблеткалар, 10 мг, №60	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№015773	қазақ Фармацевтическая Фабрика	таблетка	21,26
1042	КАРЛОН®	Эналаприл	Таблеткалар, 5 мг, №60	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№015772	Нобел Алматинсқазақ Фармацевтическая Фабрика	таблетка	9,52
1043	Карнилев	Левокарнитин	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 200 мг/мл, 5 мл, №5	A16AA01	ҚР-ДЗ-5№121708	ХЕЛП С.А.	ампула	392,10
1044	Карнилев	Левокарнитин	Ішілетін ерітінді, 100 мг/1 мл, 10 мл, №10	A16AA01	ҚР-ДЗ-5№121823	ХЕЛП С.А.	құты	197,75
1045	Картан	Левокарнитин	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	ҚР-ДЗ-5№004457	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Ампула	899,40
1046	Картан	Левокарнитин	Ішуге арналған ерітінді, 1 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	ҚР-ДЗ-5№004400	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Ампула	449,70
1047	Касгин	Каспофунгин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 70 мг, №1	J02AX04	ҚР-ДЗ-5№022787	Гланд Фарма Лимитед	Құты	71 572,62
1048	Касгин	Каспофунгин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 50 мг, №1	J02AX04	ҚР-ДЗ-5№022785	Гланд Фарма Лимитед	құты	58 943,15
			Инфузия үшін ерітінді					

1049	Касполиоф	Каспофунгин	дайындауға арналған лиофилизат, 50 мг, №1	J02AX04	ҚР-ДЗ-5№025141	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	құты	88 641,04
1050	Касфоцин	Каспофунгин	Инфузияға ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизат, 50 мг, №1	J02AX04	ҚР-ДЗ-5№023732	Глэнд Фарма Лимитед	Құты	67 909,53
1051	Катеджель лидокаинмен	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған гель, 12.5 г, №1	N01BB52	ҚР-ДЗ-5№013306	Монтавит Гес. м.б. Х	Шприц	827,72
1052	Катенокс	Натрий эноксапарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 4000 анти-Ха/0,4 мл, 0.4 мл, №1	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№021376	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 347,68
1053	Катенокс	Натрий эноксапарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 4000 анти-Ха ХБ/0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№021376	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 252,92
1054	Катенокс	Натрий эноксапарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 2000 анти-Ха ХБ/0.2 мл, 0.2 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№021375	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 305,07
1055			Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ	A02BA03			құты	363,85

	КВАМАТ ЕЛ®	Фамотидин	еріткішпен жиынтықта (0.9 % натрий хлоридінің ерітіндісі), №5		ҚР-ДЗ-5№ 016290	Гедеон Рихтер		
1056	Кварцеф	Цефтриаксон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№ 024434	Нектар ЛайфСайнс и с Лимитед - Юнит VI	құты	1 403,99
1057	Квентиакс®	Кветиапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300мг №60	N05AH04	ҚР-ДЗ-5№ 017055	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	105,54
1058	Квентиакс®	Кветиапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100мг №60	N05AH04	ҚР-ДЗ-5№ 017053	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	56,94
1059	Квентиакс®	Кветиапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200мг №60	N05AH04	ҚР-ДЗ-5№ 017054	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	52,69
1060	Кворекс®	Клопидогрел	Қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №20	B01AC04	ҚР-ДЗ-5№ 018891	А О Химфарм	таблетка	115,75
1061	Кейвер®	Декскетопрофен	Инъекцияға арналған ерітінді, 50 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE17	ҚР-ДЗ-5№ 023902	"Фармак"	ампула	371,59
1062	Кеппра®	Леветирацетам	Ішуге арналған ерітінді, 100 мг/мл, 300 мл, №1	N03AX14	ҚР-ДЗ-5№ 014608	НекстФарма САС	Құты	13 007,23
1063	Кетамин	Кетамин	Инъекцияға арналған ерітінді,	N01AX03		Фармак	Құты	626,86

			50 мг/мл, 10 мл, №5		ҚР-ДЗ-5№ 003486			
1064	КЕТАМИ Н-САНТО ®	Кетамин	Инъекция а арналған ерітінді, 50 мг/мл, 10 мл, №5	N01AX03	ҚР-ДЗ-5№ 024627	Химфарм	Ампула	626,86
1065	Кетанейм	Кетопрофе н	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 мг/2мл , 2 мл, № 10	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№ 024996	ВЕТПРО М АД	ампула	496,28
1066	Кетанов	Кеторолак	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	ҚР-ДЗ-5№ 018301	С . К . Терапия С.А.	Ампула	94,18
1067	Кетанов	Кеторолак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №100	M01AB15	ҚР-ДЗ-5№ 022709	С . К . Терапия С.А.	Таблетка	18,44
1068	Кетанов	Кеторолак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №20	M01AB15	ҚР-ДЗ-5№ 022709	С . К . Терапия С.А.	Таблетка	16,12
1069	Кетиап®	Кветиапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, № 60	N05AH04	ҚР-ДЗ-5№ 018812	Фармацевт ический завод Польфарм а	Таблетка	59,00
1070	Кетокон	Кетоконаз ол	Сыртқа қолдануға арналған крем, 2 %, 15 г, №1	D01AC08	ҚР-ДЗ-5№ 025306	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Сықпа	1 136,61
1071	Кетомед®	Кетопрофе н	Сыртқа қолдануға арналған гель, 2,5 % , 50 гр, №1	M02AA10	ҚР-ДЗ-5№ 025276	" ВЕТПРО М" АД	сықпа	534,57

1072	Кетонал®	Кетопрофен	Суппозиторийлер, 100 мг, №12	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№004280	Генвеон Илач Санаи ве Тикарет Аноним Сиркети	Суппозиторий	138,77
1073	Кетонал® ДУО	Кетопрофен	Модификацияланып босап шығатын капсулалар, 150 мг, №20	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№003761	Лекармасьютикалс д.д.	капсула	63,80
1074	Кетопрофен Ромфарм	Кетопрофен	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 50 мг/мл, 2мл, №10	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№018832	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	148,58
1075	Кеторол®	Кеторолак	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	ҚР-ДЗ-5№003763	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	Ампула	82,63
1076	Кеторол®	Кеторолак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	M01AB15	ҚР-ДЗ-5№003762	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	10,75
1077	Кеторолак	Кеторолак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	M01AB15	ҚР-ДЗ-5№019754	Лекфарм	Таблетка	25,54
1078	Кеторолак Ромфарм	Кеторолак	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	ҚР-ДЗ-5№018893	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	49,74
			Инъекцияға арналған					

1079	Кеторосан	Кеторолак	ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	ҚР-ДЗ-5№ 023730		ампула	100,91
1080	Кетостерил	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №100	V06DD	ҚР-ДЗ-5№ 022982	Лабесфал Лаборатория ос Алмиро, С.А.	таблетка	161,87
1081	Кетотифен	Кетотифен	Таблеткалар 1 мг, № 30	R06AX17	ҚР-ДЗ-5№ 015825	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	9,91
1082	Кетотоп®	Кетопрофен	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 мг/2мл, 2 мл, №5	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№ 013002	Химфарм	Ампула	109,76
1083	Кетотоп®	Кетопрофен	Капсулалар, 50 мг, №20	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№ 018675	Химфарм	Капсула	48,10
1084	Кетотоп® форте	Кетопрофен	Қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №20	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№ 018346	Химфарм	Таблетка	30,10
1085	Кивекса®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №30	J05AR02	ҚР-ДЗ-5№ 005697	ГлаксоСмит Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	742,17
1086	Киовиг	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 100 мг/мл, 100 мл, № 1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 018128	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	құты	377 850,00
1087	Киовиг	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 100 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 018127	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	құты	189 750,00
1088	Кискали™	Рибоциклиб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар	L01XE42	ҚР-ДЗ-5№ 023757	Новартис Сингапур Фармасьютикал		12 133,44

			р, 200 мг, №63			Маньюфактуринг Пте Лтд	Таблетка	
1089	Кискали™	Рибоциклиб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №63	L01XE42	ҚР-ДЗ-5№023757	ООО "Новартис Фармасьютикал Маньюфекчуриг"	таблетка	12 133,44
1090	Китруда	Пембролизумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FF02	ҚР-БП-5№021845	МСД Ирландия (Карлоу)	құты	859 662,06
1091	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Ішкес қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 250 мг/5 мл, 49.35 гр, №1	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№024595	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	құты	4 720,00
1092	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№010792	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	271,13
1093	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№018468	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	171,43
1094	Клавам	Деректер жоқ	Ішкес қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 228,5 мг/5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№018408	Алкем Лабораториз Лтд	Құты	1 350,95
			Ішкес қабылдау үшін					

1095	Клавам	Деректер жоқ	суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 156.25 мг/5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№018407	Алкем Лабораториз Лтд	Құты	751,49
1096	Клавам	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 375 мг, № 20	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№011974	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	71,45
1097	Клавам	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 625 мг, №20	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№011975	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблетка	79,28
1098	Клавирекс	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 875мг/125мг, № 12	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№023737	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	Таблетка	116,43
1099	Клавирекс	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500мг/125мг, № 12	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№023736	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	Таблетка	79,28
1100	Клайра®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №28	G03AB08	ҚР-ДЗ-5№019670	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	168,00
1101	Кларискан	Гадотер қышқылы	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 0,5 ммоль/мл, 15 мл, №10	V08CA02	ҚР-ДЗ-5№026141	ДжиИ Хэлскеа АС	құты	11 252,70
1102	Класт®	Монтелукаст	Шайнайтын таблеткалар, 5 мг, № 14	R03DC03	ҚР-ДЗ-3№019642		таблетка	156,35
			Шайнайтын			Нобел Алматинск ая		

1103	Класт®	Монтелукаст	таблеткалар, 4 мг, №14	R03DC03	ҚР-ДЗ-3№019641	Фармацевтическая Фабрика	таблетка	99,41
1104	КЛАСТ®	Монтелукаст	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №14	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№019252	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	111,13
1105	Клевипрекс	Клевидипин	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 0,5 мг/мл, 50 мл, №1	C08CA16	ҚР-ДЗ-5№121857	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	100 622,85
1106	Клевипрекс	Клевидипин	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 0,5 мг/мл, 50 мл, №10	C08CA16	ҚР-ДЗ-5№121857	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	84 568,00
1107	Клексан®	Натрий эноксапарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 6000 анти-Ха ХБ/0,6 мл, 0.6 мл, №2	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№012229	Санофи Винтроп Индустрия	шприц	2 222,90
1108	Клексан®	Натрий эноксапарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 8000 анти-Ха ХБ/0,8 мл, 0.8 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№012230	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	2 015,57
1109	Клексан®	Натрий эноксапарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 4000 анти-Ха ХБ/0,4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№012228	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	1 142,05
1110	Клеримед	Кларитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№019037	Медокеми Лтд	Таблетка	246,60

1111	Клеримед	Кларитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№ 019036	Медокеми Лтд	Таблетка	172,36
1112	КЛЕСТОН	Транексам қышқылы	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 500 мг/5 мл, 5 мл, №5	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№ 025868	Биоиндастри и Лаборатории о Италияно Медицина ли С.п.А. (Биоиндастри Л.И.М. С.п.А.)	ампула	422,11
1113	Климонорм®	Деректер жоқ	Драже, № 21	G03FB09	ҚР-ДЗ-5№ 015628	Дельфарм Лилль С.А.С	драже	242,71
1114	Клобефорд	Клобетазол	Сыртқа қолдануға арналған крем, 30 г, №1	D07AD01	ҚР-ДЗ-5№ 023861	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Сықпа	1 365,66
1115	КЛОВИК С	Клопидогрел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, №14	B01AC04	ҚР-ДЗ-5№ 018917	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 363,75
1116	Кловикс 75 / КЛОВИК С	Клопидогрел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, № 14	B01AC04	ҚР-ДЗ-5№ 018916	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	115,75
1117	Клодифен	Диклофенак	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 75 мг / 3 мл, 3 мл, №5	M01AB05	ҚР-ДЗ-5№ 024368	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	239,51
1118	Клодифен	Диклофенак	Гель, 5 %, №1	M02AA15	ҚР-ДЗ-5№ 024273	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	сықпа	1 825,13

1119	КЛОНАЗЕПАМ VIC	Клоназепам	Таблеткалар, 2 мг, №30	N03AE01	ҚР-ДЗ-5№025093		Таблетка	87,43
1120	КЛОПИ-75	Клопидогрел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75мг №28	B01AC04	ҚР-ДЗ-5№022790	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	120,70
1121	Клопидогрель Вива Фарм	Клопидогрел	Қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №14	B01AC04	ҚР-ДЗ-0№025743	ВИВА ФАРМ	Таблетка	107,44
1122	Клопидогрель Вива Фарм	Клопидогрел	Қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №28	B01AC04	ҚР-ДЗ-0№025743	ВИВА ФАРМ	таблетка	86,88
1123	Клопиксол	Зуклопентиксол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №50	N05AF05	ҚР-ДЗ-5№026096	Х . Лундбек А/О	таблетка	59,23
1124	Клопиксол	Зуклопентиксол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 2мг, №50	N05AF05	ҚР-ДЗ-5№026098	Х . Лундбек А/О	таблетка	32,83
1125	Клопиксол депо	Зуклопентиксол	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді (майлы), 200 мг/мл, 1 мл, №10	N05AF05	ҚР-ДЗ-5№026097	Х . Лундбек А/О	ампула	1 343,37
1126	Клопиксол-акуфаз	Зуклопентиксол	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді (майлы) 50 мг/мл, 1 мл, №5	N05AF05	ҚР-ДЗ-5№026089	Х . Лундбек А/О/	ампула	1 085,53
1127	Клостилбегит®	Кломифен	Таблеткалар, 50 мг, №10	G03GB02	ҚР-ДЗ-5№005861	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	257,86

1128	КЛОТЕКС	Натрий эноксапар ині	Инъекцияғ а арналған ерітінді, алдын ала толтырылғ а н шприцтер де, 6000 ХБ (60 мг) /0.6 мл, 0.6 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№ 025629	Шеньчжен Текдоу Фармасью тикал Ко., Лтд.	Шприц	1 738,82
1129	КЛОТЕКС	Натрий эноксапар ині	Инъекцияғ а арналған ерітінді, алдын ала толтырылғ а н шприцтер де, 8000 ХБ (80 мг) /0.8 мл, 0.8 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№ 025628	Шеньчжен Текдоу Фармасью тикал Ко., Лтд.	Шприц	1 814,01
1130	КЛОТЕКС	Натрий эноксапар ині	Инъекцияғ а арналған ерітінді, алдын ала толтырылғ а н шприцтер де, 4000 ХБ (40 мг) /0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	ҚР-ДЗ-5№ 025630	Шеньчжен Текдоу Фармасью тикал Ко., Лтд.	Шприц	1 347,67
1131	Клотрим	Клотримаз ол	Қынаптық таблеткала р, 100 мг, №10	G01AF02	ҚР-ДЗ-5№ 004765	Protech Biopharma Pvt. Ltd.	таблетка	67,56
1132	Клотримаз ол	Клотримаз ол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	ҚР-ДЗ-5№ 005354	ГлаксоСм итКляйн Фармасью тикалз С.А .	Сықпа	432,17
1133	Клотримаз ол	Клотримаз ол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	ҚР-ДЗ-5№ 024822	Хиперион С.А.	Сықпа	302,52
1134	Клотримаз ол	Клотримаз ол	Жақпамай, 1%, 25 гр, №1	D01AC01	ҚР-ДЗ-5№ 019578	Борщаговс кий ХФЗ НПЦ	Сықпа	267,22
1135	КЛОФАН ®	Клотримаз ол	Қынаптық суппозито рийлер, 100 мг, № 6	G01AF02	ҚР-ДЗ-5№ 023993	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозито рий	198,11

1136	КЛОФАН®	Клотримазол	Крем, 1%, 20 гр, №1	D01AC01	ҚР-ДЗ-5№025770	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	сыкпа	302,52
1137	КЛОФАН®	Клотримазол	Қынаптық суппозиторийлер, 500 мг, №1	G01AF02	ҚР-ДЗ-5№023809	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	1 296,83
1138	КЛОФАН®	Клотримазол	Крем, 10 %, 7 г, №1	G01AF02	ҚР-ДЗ-5№121974	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сыкпа	907,90
1139	КОВИФОР	Ремдесивир	Инфузияға ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, №6	J05AX	ҚР-ДЗ-5№025234	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	құты	5 987,71
1140	Козэнтикс®	Секукинумаб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 150 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC10	ҚР-ДЗ-5№024318	Новартис Фарма Штейн АГ	шприц	219 170,38
1141	Ко-Ирбесан®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг/12,5 мг, №14	C09DA04	ҚР-ДЗ-3№020380	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	140,34
1142	Ко-Ирбесан®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг/12,5 мг, №14	C09DA04	ҚР-ДЗ-3№020379	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	123,84
1143	Коледан	Колекальциферол	Ішуге арналған тамшылар, 15000 ХБ/мл, 10 мл, №1	A11CC05	ҚР-ДЗ-5№024055	УОРЛД МЕДИЦИНАЛАЧ САН. ВЕТИДЖ. А.Ш.	құты	2 048,22
1144			Ішуге арналған суспензия,	A03AX13			Банка	1 502,78

	КОЛИКИ Д®	Симетикон	40 мг/мл, №1		ҚР-ДЗ-5№ 023904	КУСУМ ФАРМ		
1145	КОЛИКИ Д®	Симетикон	Қабықпен қапталған таблеткалар, 125 мг, №15	A03AX13	ҚР-ДЗ-5№ 023613	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	65,63
1146	КОЛИКИ Д®	Симетикон	Қабықпен қапталған таблеткалар, 125 мг, №60	A03AX13	ҚР-ДЗ-5№ 023613	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	42,98
1147	Колисод	Натрий колистиметаты	Инъекция, инфузия және ингаляция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 4.5 млн ХБ, 2 мл, №1	J01XB01	ҚР-ДЗ-5№ 025516	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	11 924,24
1148	КО-ЛОРКАР®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №14	C09DA01	ҚР-ДЗ-5№ 022173	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	110,30
1149	КО-ЛОРКАР® ФОРТ	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №14	C09DA01	ҚР-ДЗ-5№ 022174	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	193,85
1150	Комбутол	Этамбутол	Таблеткалар, 400 мг, № 1000	J04AK02	ҚР-ДЗ-5№ 020274	Концепт Фармасьютикалс Лимитед	Таблетка	13,73
1151	Кометад	Натрий колистиметаты	Ингаляцияға немесе вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған	J01XB01	ҚР-ДЗ-5№ 025230	Кселлия Фармасьютикалс АпС		9 610,75

			ұнтақ, 2e+006 ХБ, 160 мг, №10				құты	
1152	Кометад	Натрий колистиметаты	Ингаляцияға немесе вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000000 ХБ, 80 мг, №10	J01XB01	ҚР-ДЗ-5№025454	Кселлия Фармасьютикалс АпС	құты	5 682,53
1153	Кометад	Натрий колистиметаты	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1e+006 ӘБ, №10	J01XB01	ҚР-ДЗ-5№022506	Кселлия Фармасьютикалс АпС	құты	5 682,53
1154	Комплера	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №30	J05AR08	ҚР-ДЗ-5№022580	Патеон Инк.	таблетка	5 179,69
1155	Конверид	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300мг/12,5 мг, №30	C09DA04	ҚР-ДЗ-5№024027	Медокеми Лтд	Таблетка	180,08
1156	Конверид	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150мг/12.5 мг №30	C09DA04	ҚР-ДЗ-5№024028	Медокеми Лтд	Таблетка	135,07
1157	Конвулекс	Вальпрой қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг/мл, 5 мл, №5	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№003615	Г. Л. Фарма ГмбХ	Ампула	1 874,25
1158			Балаларға арналған шәрбат,	N03AG01			Құты	2 035,61

	Конвулекс®	Вальпрой қышқылы	100 мл, № 1		ҚР-ДЗ-5№ 014720	G.L.Pharm a GmbH		
1159	Конвулекс®	Вальпрой қышқылы	Ішуге арналған тамшылар, 100 мл, № 1	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№ 014719	G.L.Pharm a GmbH	Құты	863,51
1160	Конвулекс®	Вальпрой қышқылы	Босап шығуы кейінге қалдырылған капсулалар, 500 мг, № 100	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№ 014767	Г. Л. Фарма ГмбХ	Капсула	37,22
1161	Конвулекс®	Вальпрой қышқылы	Босап шығуы кейінге қалдырылған капсулалар, 300 мг, № 100	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№ 014766	Г. Л. Фарма ГмбХ	Капсула	37,04
1162	Конвулекс®	Вальпрой қышқылы	Босап шығуы кейінге қалдырылған капсулалар, 150 мг, № 100	N03AG01	ҚР-ДЗ-5№ 014765	Г. Л. Фарма ГмбХ	Капсула	16,89
1163	Конкор®	Бисопролол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 014588	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	65,18
1164	Конкор®	Бисопролол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №50	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 014588	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	55,32
1165	Конкор®	Бисопролол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, № 30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№ 014587	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	47,28
			Үлбірлі қабықпен қапталған					

1166	Конкор®	Бисопролол	таблеткалар, 5 мг, №50	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№014587	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	44,65
1167	Конкор® Кор	Бисопролол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2.5 мг, №30	C07AB07	ҚР-ДЗ-5№003593	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	40,39
1168	КОНФУНДУС®	Деректер жоқ	таблеткалар, №100	N04BA02	ҚР-ДЗ-5№025760	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	54,76
1169	Копаксон® - Тева	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	ҚР-ДЗ-5№121941	Нортон Хелзка Лимитед Т/А Ивакс Фармасьютикалз ЮК	шприц	8 052,05
1170	Копаксон®-Тева	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	ҚР-ДЗ-5№022126	Нортон Хелзка Лимитед Т/А Ивакс Фармасьютикалз ЮК	шприц	19 587,39
1171	Копаксон®-Тева	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	ҚР-ДЗ-5№022236	Тева Фармацевтические Предприятия Лимитед	шприц	19 587,39
1172	Копаксон®-Тева	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	ҚР-ДЗ-5№017374	Тева Фармацевтические Предприятия Лимитед	шприц	8 052,05
1173	Кораксан®	Ивабрадин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 7,5 мг, №56	C01EB17	ЛП - №000306-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	126,43
1174	Кораксан®	Ивабрадин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №56	C01EB17	ЛП - №000306-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	121,93

1175	Кораксан®	Ивабрадин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 7.5 мг, №56	C01EB17	ҚР-ДЗ-5№009979	Ле Лаборатуа р Сервье Индастри	Таблетка	112,48
1176	Кораксан®	Ивабрадин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №56	C01EB17	ҚР-ДЗ-5№009978	Ле Лаборатуа р Сервье Индастри	Таблетка	108,46
1177	Корнерегель	Декспантенол	Көзге арналған гель, 5%, 10 г, №1	S01XA12	ҚР-ДЗ-5№004512	Д - р Герхард Манн Химиико-Фармацевтическое предприятие ГмбХ	Сықпа	1 699,13
1178	Корнерегель	Декспантенол	Көзге арналған гель, 5%, 5 г, №1	S01XA12	ҚР-ДЗ-5№004512	Д - р Герхард Манн Химиико-Фармацевтическое предприятие ГмбХ	Сықпа	856,19
1179	КОРОНИМ®	Амлодипин	Таблеткалар, 10 мг, №50	C08CA01	ҚР-ДЗ-5№015667	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	99,91
1180	КОРОНИМ®	Амлодипин	Таблеткалар, 5 мг, №50	C08CA01	ҚР-ДЗ-5№015666	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	52,57
1181	Кортимент	Будесонид	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 9 мг, №30	A07EA06	ҚР-ДЗ-5№023278	Космо С.П.А.	таблетка	1 457,08
1182	Коселуго™	Селуметиниб	Капсулалар, 25 мг, №60	L01EE04	ҚР-ДЗ-5№026289	Patheon Pharmaceuticals Inc.	капсула	122 427,77
			Инъекцияға арналған					

1183	КосмоФер®	Деректер жоқ	ерітінді, 50 мг/мл, 2 мл, №5	B03AC06	ҚР-ДЗ-5№007849	Фармакос мос А/С	Ампула	3 208,94
1184	Котеллик®	Кобиметиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 20 мг, №63	L01EE02	ЛП - №000141-ГП-KZ	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблетка	32 281,40
1185	Котеллик®	Кобиметиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 20 мг, №63	L01EE02	ЛП - №000141-ГП-KZ	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	таблетка	32 281,40
1186	Котеллик®	Кобиметиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №63	L01EE02	ҚР-ДЗ-5№022643	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблетка	31 671,97
1187	Котеллик®	Кобиметиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №63	L01EE02	ҚР-ДЗ-5№022643	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	таблетка	31 671,97
1188	Креон® 10000	Деректер жоқ	Құрамында минимикросфералар бар ішекте еритін қабықпен қапталған капсулалар, 150 мг, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№010897	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	116,42
1189	Креон® 10000	Деректер жоқ	Құрамында минимикросфералар бар ішекте еритін қабықпен қапталған капсулалар, 150 мг, №50	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№010897	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	97,90
			Құрамында минимикр					

1190	Креон® 25000	Деректер жоқ	осфералар бар ішекте еритін қабықпен қапталған капсулала р, 300 мг, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 010898	Абботт Лаборатор из ГмбХ	капсула	208,76
1191	Креон® 25000	Деректер жоқ	Құрамынд а минимикр осфералар бар ішекте еритін қабықпен қапталған капсулала р, 300 мг, №50	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 010898	Абботт Лаборатор из ГмбХ	капсула	199,16
1192	Крестор	Розувастат ин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №28	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№ 012494	Ай Пи Эр Фармасью тикалс Инк.	Таблетка	237,85
1193	Крестор	Розувастат ин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №28	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№ 012493	Ай Пи Эр Фармасью тикалс Инк.	Таблетка	191,70
1194	Кристи	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткала р, 3 мг/ 0.03 мг, № 21	G03AA12	ҚР-ДЗ-5№ 021436	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	таблетка	98,92
1195	Круровит ®	Цилостазо л	Таблетка лар, 100 мг, №56	B01AC23	ҚР-ДЗ-5№ 121894	ЗАО "Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	57,68
1196	Ксалатама кс	Латанопро ст	Көзге тамызатын дәрі, 0,005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	ҚР-ДЗ-5№ 017056	ЯДРАН-Г АЛЕНСК И ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.	Құты	1 825,54
1197	Ксалкори ®	кризотини б	Капсулала р, 200 мг, №60	L01ED01	ҚР-ДЗ-5№ 020770	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	29 800,17
						Пфайзер Мануфакт		

1198	Ксалкори®	кризотини б	Капсулала р, 250 мг, №60	L01ED01	ҚР-ДЗ-5№ 020769	уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	27 901,55
1199	Ксамиол®	Деректер жок	Гель, 30 г, №1	D05AX52	ҚР-ДЗ-5№ 017985	Л Е О Фарма А/С	Құты	10 637,34
1200	Ксарелто®	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №10	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 014326	Байер АГ	Таблетка	896,25
1201	Ксарелто®	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 014326	Байер АГ	таблетка	705,00
1202	Ксарелто®	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №100	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 019006	Байер АГ	Таблетка	691,32
1203	Ксарелто®	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №28	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 019006	Байер АГ	таблетка	649,19
1204	Ксарелто®	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 15 мг, №28	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 019005	Байер АГ	таблетка	644,15
1205	Ксарелто®	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 2.5 мг, №56	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 020533	Байер АГ	таблетка	352,50
1206	Ксельжанс®	Тофациити ниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 56	L04AA29	ҚР-ДЗ-5№ 023758	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	5 438,72
			Ұзақ әсер ететін бұлшықет					

1207	Ксеплион®	Палиперидон	ішіне енгізуге арналған суспензия, 150 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №1	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№019152	Янссен Фармацевтика Н.В.	Шприц	171 639,70
1208	Ксеплион®	Палиперидон	Ұзақ әсер ететін бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 100 мг/1 мл, 1мл, №1	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№019151	Янссен Фармацевтика Н.В.	Шприц	116 660,24
1209	Ксеплион®	Палиперидон	Ұзақ әсер ететін бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 75мг/0,75 мл, 0,75 мл, №1	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№019150	Янссен Фармацевтика Н.В.	Шприц	96 342,89
1210	Ксефокам	Лорноксикам	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 8 мг, №5	M01AC05	ҚР-ДЗ-5№020054	Вассербургер Арцнаймиттельверк ГмбХ	құты	1 084,92
1211	Ксефокам	Лорноксикам	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 4 мг, №10	M01AC05	ҚР-ДЗ-5№019986	Такеда ГмбХ, Ораниенбург	таблетка	90,70
1212	Ксигдуо™ XR	Деректер жоқ	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10мг /	A10BD15	ҚР-ДЗ-5№023816	АстраЗенка Фармасьютикалс ЛП		417,35

			1000 мг, №28				Таблетка	
1213	Ксигдуо™ XR	Деректер жоқ	Босап шығуы ұзаққа созылатын , үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг/ 1000 мг, №28	A10BD15	ҚР-ДЗ-5№ 023814	АстраЗене к а Фармасью тикалс ЛП	Таблетка	400,35
1214	Ксолар®	Омализум аб	Инъекция үшін ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ еріткішпен жиынтықт а, 150 мг, 2 мл, №1	R03DX05	ҚР-ДЗ-5№ 121775	Новартис Фарма Штейн АГ	құты	89 183,35
1215	Ксон®	Цефтриакс он	Инъекция үшін ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№ 004570	Сансе Лаборатор из Пвт. Лтд	Құты	918,79
1216	Кстанди	Энзалутам ид	Капсулала р, 40 мг, №112	L02BB04	ҚР-ДЗ-5№ 121644	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	капсула	9 720,09
1217	Куван®	Сапроптер ин	Еритін таблеткала р, 100 мг, № 120	A16AX07	ҚР-ДЗ-5№ 019261	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	10 147,09
1218	Кувитру	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 200 мг/мл, 40 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№ 024863	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	құты	279 551,69
1219	Кувитру	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 200 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№ 024863	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	құты	141 657,93

1220	Кувитру	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 200 мг/мл, 10 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	құты	71 768,60
1221	Кувитру	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 200 мг/мл, 5 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	құты	36 353,24
1222	Куленто	Монтелукаст	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №28	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№025223	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	198,74
1223	Куленто	Монтелукаст	Шайнайтын таблеткалар, 5 мг, №28	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№025904	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	79,54
1224	Куленто	Монтелукаст	Шайнайтын таблеткалар, 4 мг, №28	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№025903	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	69,56
1225	Куросурф®	Деректер жоқ	Эндотрахеальды енгізуге арналған суспензия, 80 мг/мл, 1.5 мл, №1	R07AA02	ҚР-ДЗ-5№025058	Къези Фармацевтици С.п.А	құты	137 760,00
1226	КУСТОДИОЛ	Деректер жоқ	Перфузияға арналған ерітінді, 1000 мл, №6	B05XA16	ҚР-ДЗ-5№025459	Др. Франц КҰлер Хеми ГмбХ	пакет	53 126,18
1227	КУСТОДИОЛ	Деректер жоқ	Перфузияға арналған ерітінді, 500 мл, №10	B05XA16	ҚР-ДЗ-5№025459	Др. Франц КҰлер Хеми ГмбХ	Құты	26 708,95
	Қызылшаға қарсы		Тері астына енгізу үшін ерітінді					

1228	аттенуирленген лиофилизацияланған тірі вакцина	Деректер жоқ	дайындауға арналған лиофилизацияланған еріткішпен жиынтықта, 10 доза, №50	J07BD01	ҚР-БП-5№ 022966	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Құты	3 499,09
1229	Қызылшаға қарсы аттенуирленген лиофилизацияланған тірі вакцина	Деректер жоқ	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған еріткішпен жиынтықта, 1 доза құтыда, № 50	J07BD01	ҚР-БП-5№ 022966	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Құты	459,33
1230	Қызылшаға, паротитке және қызадыққа қарсы аттенуирленген (лиофилизацияланған) тірі вакцина	Деректер жоқ	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған еріткішпен жиынтықта, 1 доза, №50	J07BD52	ҚР-БП-5№ 013464	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	құты	3 046,00
1231	Лакома	Латанопрот	Көзге тамызатын дәрі, 0.005 %, №1	S01EE01	ҚР-ДЗ-5№ 022673	Аджанта Фарма Лимитед	Тамшылат қыш-құты	3 310,97
1232	Лакома-Т	Деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, 2.5 мл, №1	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№ 016192	Аджанта Фарма Лимитед	Құты	4 389,13
1233	Лакрис	Дезогестрел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мкг, №28	G03AC09	ҚР-ДЗ-5№ 023806	Laboratorios Leon Farma S.A.	таблетка	85,58
1234	ЛАКС		Ішуге арналған тамшылар,	A06AB08			құты	1 158,80

		Натрий пикосульфаты	7.5 мг/мл, 20 мл, №1		ҚР-ДЗ-5№025580	ВЕТПРОМ АД		
1235	Лактинет®-Рихтер	Дезогестрел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.075 мг, № 28	G03AC09	ҚР-ДЗ-5№013311	Гедеон Рихтер	Таблетка	74,34
1236	Лактон	Деректер жоқ	Капсулалар, №20	A07FA51	ҚР-ДЗ-5№011039	Protech Biopharma Pvt. Ltd.	капсула	73,69
1237	Лактон-Д	Деректер жоқ	Капсулалар, №20	A07FA01	ҚР-ДЗ-5№022434	Протек Биофарма ПВТ Лтд	капсула	70,62
1238	Лактулоза-ТК	Лактулоза	Шәрбат, 667 мг/мл, 1000 мл, №1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№023089	ТК Фарм Ақтобе	құты	7 764,12
1239	Лактулоза-ТК	Лактулоза	Шәрбат, 667 мг/мл, 500 мл, №1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№023089	ТК Фарм Ақтобе	құты	1 941,81
1240	Лактулоза-ТК	Лактулоза	Шәрбат, 667 мг/мл, 200 мл, №1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№023089	ТК Фарм Ақтобе	құты	960,61
1241	Ламиас® 150	Ламивудин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг, №60	J05AF05	ҚР-ДЗ-3№020657	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	60,38
1242	Ламикон®	Тербинафин	Крем, 1 %, 15 г, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№005678	Фармак	Сықпа	1 490,42
1243	Ламикон®	Тербинафин	Сыртқа қолдануға арналған спрей, 1 %, 25 г, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№005679	Фармак	Құты	1 442,05
1244	Ламиктал®	Ламотриджин	Шайнайтын таблеткалар, 100 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-5№011586	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	171,28
1245	Ламиктал®	Ламотриджин	Шайнайтын таблеткалар, 50 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-5№011589	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	108,49

1246	Ламиктал®	Ламотриджин	Шайнайтын таблеткалар, 25 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-5№011588	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	55,57
1247	Ламиктал®	Ламотриджин	Шайнайтын таблеткалар, 5 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-5№011585	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	22,60
1248	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ламотриджин	Шайнайтын таблеткалар, 50 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-0№025933	Химфарм	таблетка	75,94
1249	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ламотриджин	Шайнайтын таблеткалар, 25 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-0№025934	Химфарм	таблетка	38,90
1250	Ланиб	Лапатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №30	L01XE07	ҚР-ДЗ-5№025003	Б Д Р Фармасьютикалс Интернейшнл Пвт. Лтд.	Таблетка	2 292,59
1251	ЛАНИСТОП®	Ламотриджин	Таблеткалар, 100 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-5№024453	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	119,39
1252	ЛАНИСТОП®	Ламотриджин	Таблеткалар, 50 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-5№024454	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	67,78
1253	ЛАНИСТОП®	Ламотриджин	Таблеткалар, 25 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-5№024455	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	38,90
1254	Ланотан®	Латанопроуст	Көзге тамызатын дәрі, 0.05 мг/мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	ҚР-ДЗ-5№020517	Фармак	құты	1 324,59
1255	Лансобел®	Лансопризол	Капсулалар, 30 мг, №28	A02BC03	ҚР-ДЗ-5№011007	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	Капсула	105,00
1256	Лантус® Солостар®	Инсулин гларгин	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 3 мл, №5	A10AE04	ҚР-ДЗ-5№014303	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	Картридж	3 803,47

1257	ЛАРФИКС®	Лорноксикам	Қабықпен қапталған таблеткалар, 8 мг, №30	M01AC05	ҚР-ДЗ-5№020678	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	68,38
1258	Латасопт	Латанопрост	Көзге тамызатын дәрі, 0,005%, 2.5 мл, №1	S01EE01	ҚР-ДЗ-5№017428	Уорлд Медицина Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	3 310,97
1259	Лднил®	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№018759	МСН Лаборатория е з Прайвэт Лимитед	Таблетка	89,35
1260	Левамизол-ТК	Левамизол	Таблеткалар, 50 мг, №2	P02CE01	ҚР-ДЗ-5№024806	ТК Фарм Актобе	Таблетка	381,00
1261	Левамизол-ТК	Левамизол	Таблеткалар, 150 мг, №1	P02CE01	ҚР-ДЗ-5№024807	ТК Фарм Актобе	Таблетка	288,96
1262	Левемир® ФлексПен®	Инсулин детемир	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 3 мл, №5	A10AE05	ҚР-ДЗ-5№024412	Ново Нордиск Продукао Фармасьютика до Бразил Лтда	шприц-калам	4 130,00
1263	Леветра	Леветирацетам	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 500 мг/5 мл, 5 мл, №1	N03AX14	ҚР-ДЗ-5№024142	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	құты	8 292,02
1264	ЛЕВОЗИН 250	Левифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №5	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№014991	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	239,40
1265	ЛЕВОЗИН 500	Левифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №5	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№014992	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	374,21

1266	ЛЕВОЗИН 750	Левифлокс ацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 750 мг, №7	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№ 014993	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	392,50
1267	ЛевОКаз	Левифлокс ацин	Инфузияға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA12	ҚР-ДЗ-3№ 021341	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	481,62
1268	ЛевОКаз	Левифлокс ацин	Инфузияға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA12	ҚР-ДЗ-3№ 021341	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	574,36
1269	ЛевОКаз	Левифлокс ацин	Инфузияға арналған ерітінді, 3 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA12	ҚР-ДЗ-3№ 021340	ТОО "Kelun-Kaz pharm" (Келун-Каз фарм)	құты	380,96
1270	ЛевОКаз	Левифлокс ацин	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA12	ҚР-ДЗ-3№ 021339	ТОО "Kelun-Kaz pharm" (Келун-Каз фарм)	құты	257,41
1271	ЛевОКаз	Левифлокс ацин	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA12	ҚР-ДЗ-3№ 021339	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	216,16
1272	ЛевОкарби сан	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткала р, 250 мг/ 25 мг, № 100	N04BA02	ҚР-ДЗ-5№ 019932	Химфарм	таблетка	61,60
1273	ЛевОКОМ®	Деректер жоқ	Таблетка лар, 250 мг/ 25 мг, № 100	N04BA02	ҚР-ДЗ-5№ 003125	ООО "Фарма Старт"	таблетка	81,22
1274	ЛевОКСИМЕ Д	Левифлокс ацин	Инфузияға арналған ерітінді, 500мг/ 100мл, 100 мл, №1	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№ 022208	"Мефар И л а ч Санайии А.Ш."	құты	2 880,68
1275			Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала	J01MA12		"Уорлд Медицин	таблетка	396,87

	Левоксимед	Левифлоксацин	р, 500 мг, №7		ҚР-ДЗ-5№023068	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."		
1276	Леволет	Левифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 500мг/100мл, №1	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№017575	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	Құты	1 877,82
1277	Леволет	Левифлоксацин	Таблеткалар, 750 мг, № 10	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№021616	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	Таблетка	362,75
1278	Леволет	Левифлоксацин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, № 10	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№016575	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	Таблетка	200,76
1279	Левомак 500	Левифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, № 5	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№003356	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	536,95
1280	Левомецетин	Хлорамфеникол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №40	J01BA01	ҚР-ДЗ-5№009793	П А О Киевмедпрепарат	Құты	425,58
1281	Левосетил	Левоцетизин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, № 20	R06AE09	ҚР-ДЗ-5№023582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	53,41
1282	Левосимендан	Левосимендан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 2,5 мг/мл, 5 мл, №1	C01CX08	ҚР-ДЗ-5№025818	"Фармидея"	Құты	155 365,92
1283	Левотирон	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 175 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№024379	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	17,77

1284	Левотирон	Натрий левотирок сині	Таблеткалар, 150 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 024380	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	10,08
1285	Левотирон	Натрий левотирок сині	Таблеткалар, 125 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 024381	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	9,18
1286	Левотирон	Натрий левотирок сині	Таблеткалар, 100 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 024382	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	8,32
1287	Левотирон	Натрий левотирок сині	Таблеткалар, 75 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 024383	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	8,32
1288	Левотирон	Натрий левотирок сині	Таблеткалар, 50 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 024384	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	7,39
1289	Левотирон	Натрий левотирок сині	Таблеткалар, 25мкг, № 100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 024385	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	5,61
1290	Левифлоксацин	Левифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№ 022353	Химфарм	Бөтелке	513,49
1291	Левифлоксацин	Левифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 3 мг/мл, 100 мл, № 1	J01MA12	ҚР-ДЗ-3№ 021340	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	315,12
1292	Левифолик	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге немесе инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 4 мл, №1	V03AF10	ҚР-ДЗ-5№ 025439	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Құты	9 069,76
1293	Левифолик	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге немесе инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 1 мл, №1	V03AF10	ҚР-ДЗ-5№ 025441	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Құты	7 907,99
1294	ЛЕВОЯПС	Левифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№ 024916	PHARMA THEN S.A.	Таблетка	520,54

1295	Левояпс	Левифлоксацин	Көзге тамызатын дәрі, 5 мг/мл, 5 мл, №1	S01AE05	ҚР-ДЗ-5№023524	Балканфарма-Разград АД	Құты	2 684,59
1296	Лейковорин-Тева	Кальций фолинаты	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 5 мл, №1	V03AF03	ҚР-ДЗ-5№013592	Фармахем и Б.В.	құты	1 655,73
1297	Лексур	Левифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 750 мг, №7	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№024884	Аргис Фармсеут икалс Инк. Ко.	Таблетка	470,82
1298	Лексур	Левифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №7	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№024883	Аргис Фармсеут икалс Инк. Ко.	Таблетка	396,78
1299	Лемоксол	Цефтазидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 2 гр, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№004025	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Құты	3 480,58
1300	Лемоксол	Цефтазидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 гр, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№004024	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Құты	2 611,21
1301	Леналидо мид-Виста	Леналидо мид	Капсулалар, 25 мг, №21	L04AX04	ҚР-ДЗ-5№025998	Синтон Чили Лтда .	капсула	33 860,37
1302	Леналидо мид-Виста	Леналидо мид	Капсулалар, 15 мг, №21	L04AX04	ҚР-ДЗ-5№025997	Синтон Чили Лтда .	капсула	20 926,93
1303	Леналидо мид-Виста	Леналидо мид	Капсулалар, 10 мг, №21	L04AX04	ҚР-ДЗ-5№025996	Синтон Чили Лтда .	капсула	18 311,06
1304	Лениол	Парацетамол	Инфузияға арналған ерітінді, 1 %, 100 мл, №1	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№025681	Оцука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Қалта	619,39

1305	ЛЕТЕРО	Летрозол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2.5 мг, №30	L02BG04	ҚР-ДЗ-5№ 024580	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	371,28
1306	Летродэй	Летрозол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2.5 мг, №30	L02BG04	ҚР-ДЗ-5№ 025217	Юджиа Фарма Спешиала й т и з Лимитэд	Таблетка	827,72
1307	Летрозол-Тева	Летрозол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2.5 мг, №30	L02BG04	ҚР-ДЗ-5№ 019320	С. К. Синдан - Фарма С.Р.Л.	таблетка	72,09
1308	ЛЕФНО®	Лефлуномид	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	L04AA13	ҚР-ДЗ-5№ 016712	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	116,69
1309	Ливониб	Сорафениб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №120	L01XE05	ҚР-ДЗ-5№ 025802	Б Д Р Фармасьютикалс Интернейшнл Пвт. Лтд.	Таблетка	3 836,73
1310	Лидокаин	Лидокаин	Аэрозоль, 10%, 38 гр, №1	N01BB02	ҚР-ДЗ-5№ 010030	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Құты	1 376,35
1311	Лидокаин	Лидокаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 1%, 5 мл, №5	N01BB02	ҚР-ДЗ-5№ 023161	Аджио Фармацевтикалз Лимитед	Ампула	92,78
1312	Лидокаин	Лидокаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 3.5 мл, №10	N01BB02	ҚР-ДЗ-5№ 023602	Частное акционерное общество "Лекхим-Харьков"	ампула	46,06
1313	Лидокаин гидрохлориді	Лидокаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	ЛП - № 000370-РГ-KZ	АО "Химфарм"	ампула	46,06

1314	Лидокаин гидрохлориді	Лидокаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	ҚР-ДЗ-5№013599	Химфарм	Ампула	45,32
1315	Лидокаин гидрохлориді	Лидокаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2%, 2 мл, №10	N01BB02	ҚР-ДЗ-5№013600		ампула	44,96
1316	Лизиноприл	Лизиноприл	Таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA03	ҚР-ДЗ-5№019916	Биохимик	Таблетка	13,26
1317	Лизиноприл	Лизиноприл	Таблеткалар, 5 мг, №20	C09AA03	ҚР-ДЗ-5№019915	Биохимик	Таблетка	10,14
1318	Лизиноприл-Тева	Лизиноприл	Таблеткалар, 10 мг, №50	C09AA03	ҚР-ДЗ-5№011759	Меркле ГмбХ	таблетка	44,72
1319	Лизиноприл-ТК	Лизиноприл	Таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA03	ҚР-ДЗ-5№025142	ТК Фарм Актобе	таблетка	28,95
1320	Линезол	Линезолид	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг, №10	J01XX08	ҚР-ДЗ-5№023887	HETERO LABS LIMITED	Таблетка	400,84
1321	Линезолид	Линезолид	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 300 мл, №1	J01XX08	ҚР-ДЗ-0№026170	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	15 145,00
1322	Линезолид	Линезолид	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01XX08	ҚР-ДЗ-5№024815	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	15 022,68
1323	Линезолид	Линезолид	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 200 мл, №1	J01XX08	ҚР-ДЗ-0№026170	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	14 795,50
1324	Линезолид	Линезолид	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01XX08	ҚР-ДЗ-0№026170	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	13 630,50
1325	Линезолид	Линезолид	Инфузияға арналған ерітінді, 2	J01XX08				2 388,37

			мг/мл, 300 мл, №1		ҚР-ДЗ-5№ 024815	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи л е н контейнері	
1326	Линозид	Линезолид	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 300 мл, №1	J01XX08	ҚР-ДЗ-5№ 022209	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	құты	15 343,87
1327	ЛИНОЛИ Д®	Линезолид	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 600 мг, №10	J01XX08	ҚР-ДЗ-5№ 022195	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	422,86
1328	Линпарза ®	Олапариб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 150 мг, №56	L01XK01	ҚР-ДЗ-5№ 024819	AbbVie Limited	Таблетка	21 577,99
1329	Линпарза ®	Олапариб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, №56	L01XK01	ҚР-ДЗ-5№ 024820	AbbVie Limited	Таблетка	21 479,34
1330	Липофунд ин МСТ/ ЛСТ 20%	Деректер жоқ	Вена ішіне инфузияға арналған эмульсия, 20 %, 500 мл, №10	B05BA02	ҚР-ДЗ-5№ 012243	Б. Браун Мельзунге н АГ	Құты	3 864,68
1331	Лисоф	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 90 мг/ 400 мг, № 28	J05AP51	ҚР-ДЗ-5№ 024905	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	1 272,11
1332	Логест®	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткала р, №21	G03AA10	ҚР-ДЗ-5№ 015836	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	134,40
1333	Локсидол	Мелоксик ам	Ректальді суппозито рийлер, 15 мг, №6	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№ 019530	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	суппозито рий	372,59
			Бұлшықет ішіне енгізуге			"Уорлд Медицин		

1334	Локсидол	Мелоксикам	арналған ерітінді, 15 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№022905	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	382,41
1335	Локсидол	Мелоксикам	Таблеткалар, 15 мг, №20	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№019660	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	59,22
1336	Лоноскар	Лорноксикам	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 8 мг, №5	M01AC05	ҚР-ДЗ-5№025453	M S Pharma Jordan	құты	759,44
1337	Лонсурф®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг + 8,19 мг, №20	L01BC59	ҚР-ДЗ-5№026424	Тайхо Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	17 543,52
1338	Лонсурф®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 15 мг + 6,14 мг, №20	L01BC59	ҚР-ДЗ-5№026418	Тайхо Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	13 157,00
1339	Лонсурф®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 20 мг + 8,19 мг, №60	L01BC59	ҚР-ДЗ-5№026424	Тайхо Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	17 848,66
1340	Лоперамид гидрохлориді "ЛХ"	Лоперамид	Таблеткалар, 0.002 г, №20	A07DA03	ҚР-ДЗ-5№001515	ЧАО Лекхим-Харьков	таблетка	6,44
1341	Лоперамид-ТК	Лоперамид	Капсулалар, 2 мг, №30	A07DA03	ҚР-ДЗ-5№016227	ТК Фарм Актобе	капсула	16,56
1342	Лоперамид-ТК	Лоперамид	Капсулалар, 2 мг, №10	A07DA03	ҚР-ДЗ-5№016227	ТК Фарм Актобе	капсула	6,79

1343	Лопигрол	Клопидогрел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №14	B01AC04	ҚР-ДЗ-5№023162	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	160,99
1344	Лопинавир және ритонавир	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	ҚР-ДЗ-5№024913	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	186,28
1345	Лопинавир және ритонавир	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг/25 мг, №60	J05AR10	ҚР-ДЗ-5№024911	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	129,97
1346	Л-Оптик Ромфарм	Левовфлоксацин	Көзге тамызатын дәрі, 0.5 % , 5 мл, №1	S01AE05	ҚР-ДЗ-5№022555	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	2 029,95
1347	Лоратал®	Лоратадин	Таблеткалар, 10 мг, №10	R06AX13	ҚР-ДЗ-5№005332	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	106,08
1348	Лорбрена®	Лорлатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	L01ED05	ҚР-ДЗ-5№025641	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	69 198,22
1349	Лорбрена®	Лорлатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №90	L01ED05	ҚР-ДЗ-5№025642	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	Таблетка	20 278,54
1350	Лордес®	Дезлоратадин	Шәрбат, 2,5 мг/5 мл , 100 мл №1	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№018984	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	Құты	2 023,00
1351	Лордес®	Дезлоратадин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№018988	Нобел Алматинск ая Фармацевт		188,92

			р, 5 мг, № 10			ическая Фабрика	Таблетка	
1352	Лориста®	Лозартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №28	C09CA01	ҚР-ДЗ-5№ 020399	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	41,50
1353	Лориста®	Лозартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №28	C09CA01	ҚР-ДЗ-5№ 020398	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	34,54
1354	ЛОРКАР ФОРТ®	Лозартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №14	C09CA01	ҚР-ДЗ-5№ 022159	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	41,50
1355	ЛОРКАР®	Лозартан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №14	C09CA01	ҚР-ДЗ-5№ 022160	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	34,54
1356	Лорнадо	Лорноксикам	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 8 мг, 2 мл, №1	M01AC05	ҚР-ДЗ-5№ 025510	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	құты	759,44
1357	Лорнадо	Лорноксикам	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, еріткішпен жиынтықта (	M01AC05	ҚР-ДЗ-5№ 025510	Мефар Илач Санайии А.Ш.		759,44

			инъекцияға арналған су), 8 мг, 2 мл, №3				Құты	
1358	Лорнадо	Лорноксикам	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 8 мг, №10	M01AC05	ҚР-ДЗ-5№025512	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	65,10
1359	Лорноксикам Вива Фарм	Лорноксикам	Қабықпен қапталған таблеткалар, 8 мг, №10	M01AC05	ҚР-ДЗ-5№024268	ВИВА Фарм	таблетка	71,24
1360	Лорноксикам Вива Фарм	Лорноксикам	Қабықпен қапталған таблеткалар, 4 мг, №10	M01AC05	ҚР-ДЗ-5№024267	ВИВА Фарм	таблетка	66,74
1361	Лунизол-сановель	Флуконазол	Капсулалар, 150 мг, №2	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№010212	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Капсула	113,17
1362	Луцентис®	Ранибизумаб	Көз ішіне енгізуге арналған ерітінді, 10 мг/мл, 0.23 мл, №1	S01LA04	ҚР-ДЗ-5№016259	Новартис Фарма Штейн АГ	құты	257 162,88
1363	Люкрин Депо	Лейпрореллин	Бұлшықет ішіне және тері астына енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, алдын-ала толтырылған екі камералы шприцтегі (PDS) еріткішіме	L02AE02	ҚР-ДЗ-5№017716	Такеда Фармасьютикал Компани Лтд		154 630,36

			н, 11.25 мг , 1 мл, №1				Шприц	
1364	Лютеина	Прогестерон	Қынаптық таблеткалар, 200 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№ 021468	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	263,84
1365	Лютеина	Прогестерон	Қынаптық таблеткалар, 100 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№ 021469	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	169,90
1366	Люфи -500	Левовфлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №5	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№ 023819	И п к а Лаборатор и з Лимитед	Таблетка	194,86
1367	Мабтера®	Ритуксимаб	Т е р і астына инъекцияға арналған ерітінді 11.7 мл, 1400 мг/ 11.7 мл, № 1	L01FA01	ҚР-ДЗ-5№ 022464	Ф . Хоффманн -Ля Рош Лтд.	құты	450 531,62
1368	МАБУРА	Адалимумаб	Инъекцияға арналған ерітінді, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №1	L04AB04	ҚР-ДЗ-5№ 026129	ХЕТЕРО БИОФАР М А ЛИМИТЕ Д	Шприц	303 914,60
1369	Мавенклад®	Кладрибин	Таблеткалар, 10 мг, №1	L04AA40	ҚР-ДЗ-5№ 024218	НерФарМ а С.Р.Л.	таблетка	1 341 120,20
1370	Мавирет	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №84	J05AP57	ҚР-ДЗ-5№ 023818	Фурнье Лэборатор и з Айрлэнд лимитед	таблетка	14 481,99
1371	Магний сульфаты	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 25 %, 5 мл, №5	B05XA05	ҚР-ДЗ-5№ 014343	Химфарм	ампула	68,89

1372	Майсепт-250	Микофенол қышқылы	Капсулала р, 250 мг, №30	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№ 019305	Панацея Биотек Лтд	Капсула	104,97
1373	Майсепт-С	Микофенол қышқылы	Босап шығуы ұзаққа созылатын, қабықпен қапталған таблеткалар, 360 мг, №120	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№ 025702	Панацея Биотек Фарма Лтд	Таблетка	499,07
1374	Майсепт-С	Микофенол қышқылы	Босап шығуы ұзаққа созылатын, қабықпен қапталған таблеткалар, 180 мг, №120	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№ 025703	Панацея Биотек Фарма Лтд	Таблетка	239,53
1375	Майфортик®	Микофенол қышқылы	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 360 мг, №120	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№ 014108	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	таблетка	664,84
1376	Майфортик®	Микофенол қышқылы	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 180 мг, №120	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№ 014107	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	Таблетка	323,35
1377	Макролак	Макрогол	Ішекте қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 10 гр, №20	A06AD15	ҚР-ДЗ-5№ 025462	СУЛТАН	пакетик	59,52
1378	Макронорм	Макрогол	Ішекте қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, №4	A06AD65	ҚР-ДЗ-5№ 024691	СУЛТАН	пакетик	856,82
			Үлбірлі қабықпен					

1379	Макропен®	Мидекамицин	қапталған таблеткалар, 400 мг, №16	J01FA03	ҚР-ДЗ-5№003624	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	84,34
1380	Максифлокс	Моксифлоксацин	Көзге тамызатын дәрі, 5 мг/мл, 5мл, №1	S01AE07	ҚР-ДЗ-5№023950	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	929,09
1381	Маннитол	Маннитол	Инфузияға арналған ерітінді, 15 %, 400 мл, №1	B05BC01	ҚР-ДЗ-3№020712	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	1 087,45
1382	Маннитол	Маннитол	Инфузияға арналған ерітінді, 15 %, 200 мл, №1	B05BC01	ҚР-ДЗ-3№020712	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	740,90
1383	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Инфузияға арналған ерітінді, 15%, 400 мл, №30	B05BC01	ҚР-ДЗ-5№022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	1 575,91
1384	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Инфузияға арналған ерітінді, 15%, 200 мл, №40	B05BC01	ҚР-ДЗ-5№022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	932,10
1385	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Инфузияға арналған ерітінді, 15%, 200 мл, № 1	B05BC01	ҚР-ДЗ-5№022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	925,89
1386	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Инфузияға арналған ерітінді, 15%, 400 мл, № 1	B05BC01	ҚР-ДЗ-5№022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	921,70
1387	МАПРОФЕН®	Флурбипрофен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	M01AE09	ҚР-ДЗ-5№018933	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	84,00
1388	Мардозия	Деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, №1	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№024787	Фамар А.В.Е.	Тамшылатқыш-құты	2 486,03
			Үлбірлі қабықпен қапталған			Нобел Алматинская		

1389	МАСИПА Н®	Мацитента н	таблеткала р, 10 мг, №28	C02KX04	ҚР-ДЗ-0№ 026013	Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	26 723,55
1390	Мевак АСУW, АСУW135 топтарын ың полисахар идті лиофилиза цияланған (тазартылға н) менингоко ккты вакцина	Деректер жоқ	Инъекцияғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықт а, 0.5 мл/ доза, 0.5 мл, №10	J07AH04	ҚР-БП-5№ 024744	Юйс и Валвакс Байотехно лоджи Ко.	Құты	13 141,12
1391	Меверин®	Мебеверин н	Капсулала р, 200 г, № 30	A03AA04	ҚР-ДЗ-5№ 020071	ПАО Киевмедп репарат	Капсула	62,23
1392	МЕГАСЕ Ф®	Цефурукс им	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №10	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№ 019223	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	265,22
1393	МЕГАСЕ Ф®	Цефурукс им	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 250 мг, №10	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№ 019222	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	133,39
1394	Медаксон	Цефтриакс он	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 2 г, №10	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№ 025198	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Құты	2 190,23
1395	Медаксон	Цефтриакс он	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№ 025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд		1 015,12

			а арналған ұнтақ, 1 г, №1				Құты	
1396	Медаксон	Цефтриаксон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №10	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Құты	1 015,12
1397	Медаксон	Цефтриаксон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ еріткішімен жиынтықта (лидокаин гидрохлориді, инъекцияға арналған 1 % ерітіндісі), 1 г, № 1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№024646	Медокеми Лтд	Құты	1 194,55
1398	Медетром	Деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, суспензия, 5 мл, №1	S01CA01	ҚР-ДЗ-5№025048	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	құты	775,31
1399	Медоклав	Деректер жоқ	Ішкес қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 156,25 мг/ 5 мл, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№004851	Медокеми Лтд	Құты	751,49
1400	Медоклав	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1 г, №14	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№012912	Медокеми Лтд	Таблетка	116,43

1401	Медоклав форте	Деректер жоқ	Іш к е қабылдау ү ш і н суспензия дайындауғ а арналған ұнтақ, 312,5 мг/5 мл, №1	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№ 004925	Медокеми Лтд	Құты	2 934,03
1402	Медофлю кон	Флуконазо л	Капсулала р, 150 мг, № 1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 014457	Медокеми Лтд	Капсула	931,83
1403	Медролги н	Кеторолак	Вена ішіне ж ә н е бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	ҚР-ДЗ-5№ 022281	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	315,90
1404	Медрон	Тербинаф ин	Таблеткалар, 250 мг, № 14	D01BA02	ҚР-ДЗ-5№ 018983	Медокеми Лтд	Таблетка	225,94
1405	Мезавант	Месалазин	Босап шығуы ұзартылға н ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, 1.2 г, № 60	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№ 121786	Космо С.п.А.	Таблетка	426,57
1406	МЕЗАКАР®	Карбамазе пин	Таблеткалар, 200 мг, №50	N03AF01	ҚР-ДЗ-5№ 019783	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	20,86
1407	Мезакар® SR	Карбамазе пин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткала р, 400 мг, №50	N03AF01	ҚР-ДЗ-5№ 019782	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	31,79
1408	МЕЗО Крем	Мометазо н	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0.1 %, 15 г, № 1	D07AC13	ҚР-ДЗ-5№ 024945	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Сықпа	2 372,07
			Үлбірлі қабықпен					

1409	Мекинист®	Траметини б	қапталған таблеткалар, 2 мг, №30	L01EE01	ҚР-ДЗ-5№023074	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	23 721,52
1410	МЕЛБЕК ФОРТ®	Мелоксикам	Таблеткалар, 15 мг, №30	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№004689	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	79,90
1411	МЕЛБЕК®	Мелоксикам	Таблеткалар, 7.5 мг, №30	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№004687	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	18,82
1412	Мелоксикам	Мелоксикам	Инъекцияға арналған ерітінді, 15мг/1,5 мл, 1,5 мл, №5	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№024285	А О Химфарм	ампула	390,40
1413	МЕЛОКС ИФАРМ	Мелоксикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №10	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№025193	" ВЕТПРО М" АД	ампула	429,80
1414	МЕЛОКС ИФАРМ	Мелоксикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№025193	" ВЕТПРО М" АД	ампула	294,37
1415	МЕЛОКС ИФАРМ	Мелоксикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №5	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№025193	" ВЕТПРО М" АД	ампула	263,21
1416	Мелофлекс Ромфарм	Мелоксикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1,5	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№022763	Ромфарм Компани С.Р.Л.		552,93

			мл, 1,5 мл, №5				Ампула	
1417	Мелофлекс с Ромфарм	Мелоксикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №3	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№ 022763	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	382,41
1418	Мельдокс	Мельдоний	Капсулала р, 500 мг, №20	C01EB22	ҚР-ДЗ-5№ 025176	ТК Фарм Актобе	капсула	195,76
1419	Мельдокс	Мельдоний	Капсулала р, 250 мг, №20	C01EB22	ҚР-ДЗ-5№ 025177	ТК Фарм Актобе	капсула	117,84
1420	Мельдокс	Мельдоний	Капсулала р, 500 мг, №60	C01EB22	ҚР-ДЗ-5№ 025176	ТК Фарм Актобе	капсула	78,58
1421	Мельдокс	Мельдоний	Капсулала р, 250 мг, №40	C01EB22	ҚР-ДЗ-5№ 025177	ТК Фарм Актобе	капсула	39,08
1422	Мемантин	Мемантин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	N06DX01	ҚР-ДЗ-5№ 025352	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	460,84
1423	Мемантин	Мемантин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	N06DX01	ҚР-ДЗ-5№ 025353	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	89,05
1424	Меногон	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, №10	G03GA02	ҚР-ДЗ-5№ 016581	Ферринг ГмбХ	Ампула	6 462,55
			Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизация					

1425	Менопур	Деректер жоқ	цияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 1200 ХБ, №1	G03GA02	ҚР-ДЗ-5№ 019141	Ферринг ГмбХ	Құты	149 199,14
1426	Менопур	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 600 ХБ, №1	G03GA02	ҚР-ДЗ-5№ 019140	Ферринг ГмбХ	құты	79 108,01
1427	Менопур	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 75 ХБ ФСГ және 75 ХБ ЛГ, №10	G03GA02	ҚР-ДЗ-5№ 013725	Ферринг ГмбХ	құты	8 143,20
1428	Менсер	Миансерин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 30 мг, №30	N06AX03	ҚР-ДЗ-5№ 022581	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	86,27
1429	Меркацин	Амикацин	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 500 мг/2 мл, 2 мл, №1	J01GB06	ҚР-ДЗ-5№ 122054	Е.И.П.И.Ко.	құты	1 204,26
			Вена ішіне және бұлшықет ішіне					

1430	Меркацин	Амикацин	енгізуге арналған ерітінді, 100 мг/2 мл, 2 мл, №1	J01GB06	ҚР-ДЗ-5№ 122053	Е.И.П.И.К о.	құты	894,85
1431	Мерограм	Меропенем	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, № 1	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№ 122094	Ауронекст Фарма Приват Лимитед	Құты	6 089,96
1432	Мерограм	Меропенем	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 500 мг, № 1	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№ 122093	Ауронекст Фарма Приват Лимитед	Құты	4 156,91
1433	Меронем®	Меропенем	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 1 г, № 10	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№ 017669	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Құты	8 656,28
1434	Меронем®	Меропенем	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 0,5 г, № 10	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№ 017668	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Құты	5 089,72
1435	Меропенем	Меропенем	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№ 016486	Химфарм	құты	5 796,47
1436	Меропенем	Меропенем	Инъекция үшін ерітінді дайындауға	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№ 016485	Химфарм		4 156,91

			а арналған ұнтақ, 0.5 г, №1				ҚҰТЫ	
1437	МЕРОПЕНЕМ - АВИМЕД	Меропенем	Инъекция және инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№ 025220	BROOKS LABORATORIES LIMITED	Құты	6 216,76
1438	Мертенил®	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№ 018357	Гедеон Рихтер	Таблетка	150,29
1439	Мертенил®	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№ 018356	Гедеон Рихтер	Таблетка	118,75
1440	Мертенил®	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№ 018355	Гедеон Рихтер	Таблетка	74,14
1441	Мертенил®	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№ 018354	Гедеон Рихтер	Таблетка	38,95
1442	Месакол	Месалазин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №50	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№ 009852	Сан Фарма Лабораториес Лимитед	Таблетка	129,24
1443	МЕСАЛАЗИН-САНТО®	Месалазин	Әсер етуі ұзаққа созылатын таблеткалар, 500 мг, №50	A07EC02	ҚР-ДЗ-0№ 025709	Химфарм	таблетка	111,59
			Ішуге арналған ерітінді, 5			Л.Молтени и К. дей Ф. Лии Аллити		

1444	Метадон	Метадон	мг/мл, 1000 мл, №1	N07BC02	ҚР-ДЗ-5№ 121922	Сочиета д и Езерчицио С.п.А.	дозаторы б а р бөтелке	16 141,68
1445	Метакартин	Левакартин	Ішуге арналған ерітінді, 2 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	ҚР-ДЗ-5№ 023481	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	376,66
1446	Метакартин	Левакартин	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	ҚР-ДЗ-5№ 022362	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	380,86
1447	Метапред нилон	Метилпред низолон	Таблеткалар, 8 мг, № 30	H02AB04	ҚР-ДЗ-5№ 025650	Стерил-Ж ене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблетка	138,53
1448	Метапред нилон	Метилпред низолон	Таблеткалар, 16 мг, №30	H02AB04	ҚР-ДЗ-5№ 025649	Стерил-Ж ене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблетка	55,60
1449	Метапред нилон	Метилпред низолон	Таблеткалар, 4 мг, № 30	H02AB04	ҚР-ДЗ-5№ 025651	Стерил-Ж ене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблетка	31,81
1450	Метикур	Метилпред низолон	Бұлшықет ішіне және вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішімен жиынтықта, 250 мг, №1	H02AB04	ҚР-ДЗ-5№ 025720	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	3 623,33
1451	Метипред	Метилпред низолон	Таблеткалар, 16 мг, №30	H02AB04	ҚР-ДЗ-5№ 016732	Орион Корпорейшн	таблетка	79,43
1452	Метипред	Метилпред низолон	Таблеткалар, 4 мг, № 30	H02AB04	ҚР-ДЗ-5№ 016731	Орион Корпорейшн	таблетка	45,44
			Инъекцияға арналған					

1453	Методжек т®	Метотрекс ат	ерітінді, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.6 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 022840	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-ка лам	6 125,96
1454	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 022842	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-ка лам	5 034,58
1455	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.45 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 022843	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-ка лам	5 034,58
1456	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 022844	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-ка лам	5 855,71
1457	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 50 мг/мл, 0.35 мл, № 1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 020256	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 527,62
1458	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 50 мг/мл, 0.3 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 020255	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 114,58
1459	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 50 мг/мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 020257	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 114,58
1460	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 50 мг/мл, 0.45 мл, № 1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 020258	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 114,58
1461	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, шприц, 50	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 020261	Онкотек Фарма	Шприц	6 114,58

			мг/мл, 0.6 мл, №1			Продукци он ГмбХ		
1462	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 50 мг/мл, 0.2 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 020253	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	5 862,06
1463	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 50 мг/мл, 0.25 мл, № 1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 020254	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	5 855,16
1464	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, шприц, 50 мг/мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 020259	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	4 271,00
1465	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 50 мг/мл, 0.15 мл, № 1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 020252	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	3 606,47
1466	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.35 мл, №1	L04AX03	ҚР-ДЗ-5№ 022845	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-қа лам	6 451,06
1467	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 50 мг/мл, 0.3 мл, №1	L04AX03	ҚР-ДЗ-5№ 022846	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-қа лам	6 434,01
1468	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, шприц-қал ам, 50 мг/ мл, 0.25 мл, №1	L04AX03	ҚР-ДЗ-5№ 022847	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-қа лам	6 228,40
1469	Методжек т®	Метотрекс ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.2 мл, №1	L04AX03	ҚР-ДЗ-5№ 022848	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-қа лам	5 285,40

1470	Методжект®	Метотрексат	Инъекцияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 0.15 мл, №1	L04AX03	ҚР-ДЗ-5№022849	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-қалам	4 290,98
1471	Метопролол	Метопролол	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 мг/мл, 5 мл, №5	C07AB02	ҚР-ДЗ-5№024233	Химфарм	ампула	669,32
1472	Метотрексат	Метотрексат	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №20	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№020525	Белмедпрепараты РУП	Таблетка	35,95
1473	Метотрексат	Метотрексат	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2.5 мг, №20	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№020524	Белмедпрепараты РУП	Таблетка	5,63
1474	Метотрексат медак	Метотрексат	Инъекцияға арналған ерітінді, 5000 мг, 100 мг/мл, 50 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№024985	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	96 171,86
1475	Метотрексат медак	Метотрексат	Инъекцияға арналған ерітінді, 1000 мг, 100 мг/мл, 10 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№024984	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	25 778,65
1476	Метотрексат медак	Метотрексат	Инъекцияға арналған ерітінді, 500 мг, 25 мг/мл, 20 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№024713	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	17 988,18
1477	Метотрексат медак	Метотрексат	Инъекцияға арналған ерітінді, 50 мг, 25 мг/мл, 2 мл, №1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№024712	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Құты	16 336,11
1478		Метотрексат	Инъекцияға арналған ерітінді,	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№023254	Kelun-Kazpharm (	Құты	4 645,68

	Метотрексат-Келун-Казфарм		15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, № 1			Келун-Каз фарм)		
1479	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 023253	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	4 313,75
1480	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Инъекцияға арналған ерітінді, 20 мг/2 мл, 2 мл, № 1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 023255	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	5 555,10
1481	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Инъекцияға арналған ерітінді, 7,5 мг/0,75 мл, 0.75 мл, № 1	L01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 023252	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	4 045,39
1482	Метплатин	Ситаглиптин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ-5№ 025970	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	304,01
1483	Метплатин	Ситаглиптин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ-5№ 025971	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	264,91
1484	Метплатин	Ситаглиптин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ-5№ 025972	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	235,52
1485	Метрид	Метронидазол	Инфузияға арналған ерітінді, 0,5%, 100 мл, № 1	J01XD01	ҚР-ДЗ-5№ 016129	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Құты	170,16
1486	МетроКаз	Метронидазол	Инфузияға арналған ерітінді, 0,5 %, 100 мл, №120	J01XD01	ҚР-ДЗ-3№ 021312	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	201,19
1487	МетроКаз		Инфузияға арналған ерітінді,	J01XD01		Kelun-Kaz pharm (	құты	170,16

		Метронидазол	0,5 %, 100 мл, №1		ҚР-ДЗ-3№021312	Келун-Казфарм)		
1488	Метронидазол	Метронидазол	Инфузияға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 100 мл, №1	J01XD01	ҚР-ДЗ-5№023015	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилен контейнері	170,16
1489	Метронидазол	Метронидазол	Таблеткалар, 250 мг, №10	J01XD01	ҚР-ДЗ-5№011223	Борисовский завод медицинских препаратов	Таблетка	3,58
1490	Мигтера® 2.5	Золмитриптан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2.5 мг, №6	N02CC03	ҚР-ДЗ-3№121671	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	364,80
1491	Мигтера® 5.0	Золмитриптан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №6	N02CC03	ҚР-ДЗ-3№121672	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	640,52
1492	Мидиана®	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 3 мг/0,03 мг, №21	G03AA12	ҚР-ДЗ-5№017396	Гедеон Рихтер	Таблетка	85,86
1493	Мидокалм-Рихтер	Толперизон + [Лидокаин]	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 мг+2,5 мг/мл, 1 мл, №5	M03BX04	ЛП - №000473-ГП-KZ	Гедеон Рихтер	ампула	501,90
1494	Мизопроустол	Мизопроустол	Таблеткалар, 0.2 мг, №4	G02AD06	ҚР-ДЗ-5№009944	Цзычжу Ресурс Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	183,29
1495	Микалиоф Ромфарм	Микафунгин	Инфузияға арналған ерітінді үшін концентрат дайындауға	J02AX05	ҚР-ДЗ-5№025596	К.О. Ромфарм	Құты	83 480,36

			а арналған лиофилизат, 100 мг, №1			Компани С.Р.Л.		
1496	Микалиоф Ромфарм	Микафунг ин	Инфузияға арналған ерітінді үшін концентра т дайындауға арналған лиофилизат, 50 мг, № 1	J02AX05	ҚР-ДЗ-5№ 025595	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	49 283,93
1497	Микардис ®	Телмисарт ан	Таблеткалар, 80 мг, №28	C09CA07	ҚР-ДЗ-5№ 019903	Берингер Ингельхайм Эллас А.Е.	Таблетка	76,51
1498	Микардис ® Плюс	Деректер жоқ	Таблеткалар, 80 мг/ 12.5 мг, № 28	C09DA07	ҚР-ДЗ-5№ 020193	Берингер Ингельхайм Эллас А.Е.	Таблетка	76,51
1499	Микафунг ин	Микафунг ин	Инфузияға ерітінді дайындау үшін концентра т дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, 316 мг, № 1	J02AX05	ҚР-ДЗ-5№ 025948	"Фармидея "	Құты	113 482,81
1500	Микафунг ин	Микафунг ин	Инфузияға ерітінді дайындау үшін концентра т дайындауға арналған лиофилизат, 50 мг, 263 мг, № 1	J02AX05	ҚР-ДЗ-5№ 025947	"Фармидея "	Құты	60 976,02
1501	Микоп	Микофено л қышқылы	Капсулалар, 250 мг, №100	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№ 023016	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	капсула	104,97

1502	МИКОП	Микофенол а т мофетилі	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №100	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№024649	HETERO LABS LIMITED	Таблетка	167,78
1503	Микосан®	Флуконазол	Инфузияға арналған ерітінді, 200 мг/100 мл, 100 мл, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№022558	Химфарм	Бөтелке	747,89
1504	Микразим®	Деректер жоқ	Капсулалар, 10000 ӘБ, №50	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№016740	А О АВВА РУС"	Капсула	53,72
1505	Микразим® KZ	Деректер жоқ	Капсулалар, 25000 ӘБ, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№016742	А О АВВА РУС"	капсула	174,48
1506	Микразим® KZ	Деректер жоқ	Капсулалар, 25000 ӘБ, №50	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№016742	А О АВВА РУС"	капсула	124,51
1507	Микразим® KZ	Деректер жоқ	Капсулалар, 10000 ӘБ, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№016740	А О АВВА РУС"	капсула	95,38
1508	Микстард® 30 НМ	Адам инсулинi	Тері астына енгізуге арналған суспензия, 100 ХБ/мл, 10 мл, №1	A10AD01	ҚР-ДЗ-5№025138	Ново Нордиск Продакшн САС	құты	1 411,10
1509	Микстард® 30 НМ Пенфилл®	Адам инсулинi	Тері астына енгізуге арналған суспензия, 100 ХБ/мл, 3 мл, 5	A10AD01	ҚР-ДЗ-5№019009	Ново Нордиск А /С	Картридж	1 026,27
1510	МИЛОФЕН	Ибупрофен	Ішуге арналған суспензия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№025406	ВЕТПРО М АД	құты	1 103,63
1511	Милурит®	Аллопуринол	Таблеткалар, 300 мг, № 30	M04AA01	ҚР-ДЗ-5№122060	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	33,64
						ЗАО "Фармацевт		

1512	Милурит®	Аллопури нол	Таблеткалар, 100 мг, №50	M04AA01	ҚР-ДЗ-5№ 122059	ический завод ЭГИС"	Таблетка	16,94
1513	Минирин	Десмопрес син	Таблеткалар, 0.2 мг, №30	H01BA02	ҚР-ДЗ-5№ 012522	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	Таблетка	552,20
1514	Минирин	Десмопрес син	Таблеткалар, 0.1 мг, №30	H01BA02	ҚР-ДЗ-5№ 012521	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	Таблетка	285,70
1515	Минирин МЕЛТ	Десмопрес син	Ішуге арналған лиофилизат, 240 мкг, №30	H01BA02	ҚР-ДЗ-5№ 016705	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилизат	1 228,77
1516	Минирин МЕЛТ	Десмопрес син	Ішуге арналған лиофилизат, 120 мкг, №30	H01BA02	ҚР-ДЗ-5№ 016704	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилизат	669,99
1517	Минирин МЕЛТ	Десмопрес син	Ішуге арналған лиофилизат, 60 мкг, №30	H01BA02	ҚР-ДЗ-5№ 016703	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилизат	337,06
1518	Мирапекс ® ПВ	Прамипекс сол	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 1.5 мг, №30	N04BC05	ҚР-ДЗ-5№ 018328	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	281,36
1519	Мирапекс ® ПВ	Прамипекс сол	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 0.75 мг, №30	N04BC05	ҚР-ДЗ-5№ 016925	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	193,40
1520	Мирапекс ® ПВ	Прамипекс сол	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 0.375 мг, №30	N04BC05	ҚР-ДЗ-5№ 018327	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	81,02
1521	Мирена®		Жатыріші лік емдік	G02BA03		Байер Ой		45 453,44

		Левонорге стрел	жүйе, 20 мкг/24 ч, №1		ҚР-ДЗ-5№ 015812		жатырішіл ік жүйе	
1522	Миртел	Миртазап ин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 30 мг, № 30	N06AX11	ҚР-ДЗ-5№ 018367	G.L.Pharm a GmbH	Таблетка	203,49
1523	Мирцера®	Деректер жоқ	Вена ішіне және тері астына инъекцияғ а арналған ерітінді, 50 мкг/0.3 мл, 0.3 мл, №1	B03XA03	ҚР-ДЗ-5№ 013869	Ф.Хоффма нн-Ля Рош Лтд.	Шприц-тү бек	35 221,44
1524	МИСОЛ®	Сертралин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, №14	N06AB06	ҚР-ДЗ-5№ 019284	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	204,34
1525	МИСОЛ®	Сертралин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 50 мг, №14	N06AB06	ҚР-ДЗ-5№ 019283	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	100,90
1526	МИСТОЛ ®	Метронида зол	Қынаптық суппозито рийлер, 500 мг, № 10	G01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 023690	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозито рий	104,40
1527	Митомици н медак	Митомици н	Вена ішіне және қуық ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т, 40 мг, № 1	L01DC03	ҚР-ДЗ-5№ 025785	Онкомед мануфакче ринг а.с.	Құты	141 107,07
1528	Мифеприс тон	Мифеприс тон	Таблетка лар, 200 мг, №1	G03XB01	ҚР-ДЗ-5№ 009918	Чайна Ресурс Зижу Фармасью тикал Ко., Лтд.	таблетка	4 381,66

1529	Мовипреп®	Деректер жоқ	Іш к е қабылдау ү ш і н ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 112 г, №2	A06AD	ҚР-ДЗ-5№ 019791	Норджин Лимитед	Пакет	1 963,50
1530	Модерм®	Мометазон	Крем, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ-5№ 016627	"Фармак"	сықпа	1 739,08
1531	Модерм®	Мометазон	Жақпамай, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ-5№ 016628	А О Фармак	сықпа	1 662,54
1532	МоксиКаз	Моксифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 400 мг/250 мл, №40	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№ 022372	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	4 598,76
1533	МоксиКаз	Моксифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№ 022372	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	4 598,76
1534	Моксикум	Моксифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№ 022175	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	4 598,76
1535	Моксикум	Моксифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №7	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№ 023286	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	433,55
1536	Моксилен	Амоксицилин	Капсулалар, 500 мг, № 20	J01CA04	ҚР-ДЗ-5№ 023482	Медокеми Лтд	Капсула	76,31
1537	Моксилен	Амоксицилин	Капсулалар, 250 мг, № 20	J01CA04	ҚР-ДЗ-5№ 023483	Медокеми Лтд	Капсула	22,52
1538	Моксимера	Моксифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №7	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№ 024729	Д е в а Холдинг А.С.	таблетка	433,55
			Үлбірлі қабықпен					

1539	Моксифлокс	Моксифлоксацин	қапталған таблеткалар, 400 мг, №10	J01MA14	ҚР-ДЗ-3№019966	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	433,55
1540	Моксифлоксацин	Моксифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№022351	Химфарм	Бөтелке	4 598,76
1541	Моксонидин	Моксонидин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.4 мг, №30	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№021364		Таблетка	88,84
1542	Моксонидин	Моксонидин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.2 мг, №30	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№021362		Таблетка	59,59
1543	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.4 мг, №28	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№025767		таблетка	88,84
1544	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.4 мг, №14	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№025767		таблетка	88,84
1545	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.2 мг, №28	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№025766		таблетка	59,59
1546	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0.2 мг, №14	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№025766		таблетка	59,59
1547	Момейд	Мометазон	Жақпамай, 15 гр, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ-5№014710	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	сықпа	355,82

1548	Момейд	Мометазон	Крем, 15 гр, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ-5№ 014779	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	сықпа	355,82
1549	Момейд	Мометазон	Жақпамай, 5 г, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ-5№ 014710	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	Сықпа	128,96
1550	Момейд	Мометазон	Крем, 5 г, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ-5№ 014779	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	Сықпа	128,96
1551	Мометокс	Мометазон	Крем, 0.1%, 15 г, №1	D07AC13	ҚР-ДЗ-5№ 016297	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Сықпа	1 756,64
1552	Монидерм	Бетаметазон	Жақпамай, 1 мг/г, 15 г, № 1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№ 023850	Балканфарма-Разград АД	Сықпа	1 206,26
1553	Монкаста®	Монтелукаст	Шайнайтын таблеткалар, 4 мг № 28	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№ 022663	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	42,00
1554	Монтелукаст	Монтелукаст	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№ 025444	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	111,13
1555	Монтелукаст	Монтелукаст	Шайнайтын таблеткалар, 4 мг, № 30	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№ 025418	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	98,86
1556	Монтелукаст	Монтелукаст	Шайнайтын таблеткалар, 5 мг, № 30	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№ 025417	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	51,80
1557	Монтемак 10	Монтелукаст	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№ 022689	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	86,24
1558	Монтигет	Монтелукаст	Педиатриялық түйіршіктер, 4 мг № 14	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№ 017721	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Саше	301,20
			Шайнайтын					

1559	Монтигет	Монтелукаст	таблеткалар, 4 мг №14	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№017689	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	264,00
1560	Монурал	Фосфомицин	Ішкес қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған түйіршіктер, 3 г, 8 г, №2	J01XX01	ҚР-ДЗ-5№016799	Замбон Свитцерланд Лтд.	пакет	1 790,47
1561	Монурал	Фосфомицин	Ішкес қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған түйіршіктер, 3 г, 8 Гр, №1	J01XX01	ҚР-ДЗ-5№016799	Замбон Свитцерланд Лтд.	Пакет	1 790,47
1562	Моресерк	Бетагистин	Таблеткалар, 24 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№021190	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	92,85
1563	Моресерк	Бетагистин	Таблеткалар, 16 мг, №30	N07CA01	ҚР-ДЗ-5№021191	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	77,54
1564	Морфин гидрохлориді	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 %, 1 мл, №5	N02AA01	ҚР-ДЗ-5№015880	Химфарм	ампула	151,30
1565	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблеткалар, 10 мг, №50	N02AA01	ҚР-ДЗ-5№023133	ВИВА ФАРМ	таблетка	46,27
1566	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблеткалар, 10 мг, №10	N02AA01	ҚР-ДЗ-5№023133	ВИВА ФАРМ	Таблетка	42,80
1567	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблеткалар, 5 мг, №50	N02AA01	ҚР-ДЗ-5№023132	ВИВА ФАРМ	таблетка	27,07
			Үлбірлі қабықпен қапталған			З И М ЛАБОРАТОРИЕС		

1568	МОТИГА СТ 10	Домперид он	таблеткала р, 10 мг, №10	A03FA03	ҚР-ДЗ-5№ 024356	ЛИМИТЕ Д	Таблетка	63,20
1569	Мотинорм ®	Домперид он	Шәрбат, 60 мл, №1	A03FA03	ҚР-ДЗ-5№ 012906	Медлей Фармасьют икалз Лтд	Құты	1 737,79
1570	Мотинорм ®	Домперид он	Ішуге арналған тамшылар, 5 мл, №1	A03FA03	ҚР-ДЗ-5№ 012907	Медлей Фармасьют икалз Лтд	Құты	1 740,73
1571	Мотинорм ®	Домперид он	Таблетка лар, 10 мг, №30	A03FA03	ҚР-ДЗ-5№ 009890	Медлей Фармасьют икалз Лтд	Таблетка	55,44
1572	МУКЕКС ®	Амброксо л	Таблетка лар, 30 мг, №20	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№ 016301	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	18,42
1573	Мукосол	Карбоцист еин	Балаларға арналған шәрбат, 120 мл, № 1	R05CB03	ҚР-ДЗ-5№ 011517	Медикал Юнион Фармасьют икалс	Құты	1 063,53
1574	Мупобел	Мупирици н	Сыртқа қолдануға арналған крем, 2 %, 15 гр № 1	D06AX09	ҚР-ДЗ-5№ 022607	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Сықпа	1 015,75
1575	Мупобел	Мупирици н	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 2 %, 15 гр №1	D06AX09	ҚР-ДЗ-5№ 022610	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Сықпа	1 015,75
1576	Мупобел®	Мупирици н	Сыртқа қолдануға арналған крем, 2 %, 30 г №1	D06AX09	ҚР-ДЗ-5№ 022607	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Сықпа	1 856,40
1577	Мупобел®	Мупирици н	Сыртқа қолдануға арналған жакпамай, 2 %, 30 г №1	D06AX09	ҚР-ДЗ-5№ 022610	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Сықпа	1 856,40
1578	Мышьяк триоксиді медак	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра	L01XX27	ҚР-ДЗ-5№ 025315	Фебра Пти Лтд		82 554,94

			т, 1 мг/мл, 10 мл, № 10				Құты	
1579	Наглазим	Галсульфа за	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 1 мг/мл, 5 мл, №1	A16AB08	ҚР-ДЗ-5№ 020729	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко.КГ	Құты	638 280,15
1580	Назофлай ®	Мометазо н	Мұрынға арналған спрей, суспензия, 50 мкг/ доза, 140 Доза, №1	R01AD09	ҚР-ДЗ-5№ 023973	Апотекс, Инк	құты	4 665,68
1581	Налгезин ®	Напроксен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 275 мг, №10	M01AE02	ҚР-ДЗ-5№ 009798	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	54,00
1582	Налгезин ® Форте	Напроксен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 550 мг, №10	M01AE02	ҚР-ДЗ-5№ 009799	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	42,00
1583	Напрофф	Напроксен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 550 мг, №10	M01AE02	ҚР-ДЗ-5№ 018778	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	95,69
1584	Нарайя	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, №28	G03AA12	ҚР-ДЗ-5№ 122092	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	таблетка	84,02
1585	Насобек-Т ева	Бекломета зон	Мұрын ішіне қолдануға арналған дозаланған спрей, 50 мкг/доза, 200 Доза, №1	R01AD01	ҚР-ДЗ-5№ 004325	ТЕВА Чешские Предприят ия с.р.о.	құты	886,77
			Инъекцияға арналған					

1586	Натрий оксипутираты	Натрия оксипат	ерітінді, 200 мг/мл, 10 мл, №10	N01AX11	ҚР-ДЗ-5№014369	Фармак	Ампула	196,67
1587	Натрий тиосульфаты	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 30%, 10 мл, №5	V03AB06	ҚР-ДЗ-3№021441	Химфарм	Ампула	152,54
1588	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,9 %, 5 мл, №5	V07AB	ҚР-ДЗ-5№010181	А О Химфарм	ампула	53,34
1589	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 0.9 %, 10 мл №10	V07AB	ҚР-ДЗ-5№011346	Новосибх имфарм ОАО	Ампула	50,47
1590	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 0.9%, 10 мл, №10	V07AB	ҚР-ДЗ-5№022534	Дальхимфарм	Ампула	26,66
1591	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 500 мл, №30	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	194,09
1592	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 250 мл, №40	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	169,40
1593	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 400 мл, №30	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	249,10
1594	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 200 мл, №40	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	207,84
1595	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 400 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	249,10
			Инфузияға арналған			Kelun-Kaz pharm (		

1596	Натрий хлориді	Деректер жоқ	ерітінді, 0,9 %, 200 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№ 020643	Келун-Каз фарм)	Құты	207,84
1597	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 100 мл, №120	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	147,28
1598	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	122,04
1599	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	154,16
1600	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	77,47
1601	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-5№ 009408	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	құты	122,04
1602	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-5№ 009407	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	құты	154,16
1603	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	ҚР-ДЗ-5№ 009406	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	құты	77,47
1604	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 1000 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-3№ 019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Контейнер	537,75

1605	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 400 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-3№ 019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Контейнер	249,10
1606	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 500 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-3№ 019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Контейнер	122,04
1607	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 250 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-3№ 019988	" НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	полипропилен контейнері	154,16
1608	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0.9 %, 100 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-3№ 019988	" НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	полипропилен контейнері	77,47
1609	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 400 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 012531	Биосинтез	Бөтелке	249,10
1610	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 0,9 %, 200 мл, №1	B05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 012531	Биосинтез	Бөтелке	207,84
1611	Натрий цефотаксими	Цефотаксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DD01	ҚР-ДЗ-3№ 021402	Химфарм	құты	229,10
1612	Натриофоллин медак	Деректер жоқ	Инъекция немесе инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/ мл 400 мг, 8 мл, №1	V03AF06	ҚР-ДЗ-5№ 015100	Хаупт Фарма Вольфратс хаузен ГмбХ	Құты	30 250,53
1613	Натриофоллин медак	Деректер жоқ	Инъекция немесе инфузияға арналған ерітінді,	V03AF06	ҚР-ДЗ-5№ 015099	Хаупт Фарма		7 830,58

			50 мг/ мл 100 мг, 2 мл, №1			Вольфратс хаузен ГмбХ	Құты	
1614	Натрия йодид131I	Деректер жоқ	Ішуге арналған ерітінді, 3500 МБк/ мл, 2 мл, № 1	V10XA01	ҚР-ДЗ-5№ 025038	РГП на ПХВ " Институт ядерной физики" Министер ства энергетик и Республик и Казахстан	құты	368 042,62
1615	Небидо®	Тестостер он	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 250мг/мл, 4 Мл, №1	G03BA03	ҚР-ДЗ-5№ 009483	Байер АГ	Құты	30 436,08
1616	Нексавар®	Сорафени б	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, №112	L01EX02	ҚР-ДЗ-5№ 011933	Байер АГ	Таблетка	5 481,04
1617	Нексивол	Небиволол	Таблетка лар 5 мг № 28	C07AB12	ҚР-ДЗ-5№ 015808	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	91,99
1618	Нексиум	Эзомепраз ол	Қабықпен қапталған таблеткала р, 40 мг, №14	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№ 012404	Астра Зенека АБ	Таблетка	134,41
1619	Нексиум	Эзомепраз ол	Қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №14	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№ 012403	Астра Зенека АБ	Таблетка	50,76
1620	Немотан	Нимодипи н	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 30 мг № 30	C08CA06	ҚР-ДЗ-5№ 019321	Медокеми Лтд	Таблетка	59,89
1621	Неогрипп ин	Деректер жоқ	Таблетка лар, №20	R05X	ҚР-ДЗ-5№ 004382	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	33,78

1622	Неофен	Ибупрофен	Ректальді суппозиторийлер, 60 мг, №10	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№022201	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	суппозиторий	111,00
1623	Неофен Форте	Ибупрофен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №10	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№022163	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	Таблетка	86,47
1624	НеоЦитотект®	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 10 мл/1000 Е, 10 мл, №1	J06BB09	ҚР-БП-5№012801	Биотест АГ	құты	62 477,83
1625	Нефротект	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 250 мл, №10	B05BA01	ҚР-ДЗ-5№021595	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	6 291,15
1626	Нефротект	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 500 мл, №10	B05BA01	ҚР-ДЗ-5№021595	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Құты	3 314,73
1627	Нивалин®	Галантами н	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	ҚР-ДЗ-5№011160	СОФАРМ А	Ампула	483,85
1628	Нивалин®	Галантами н	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	ҚР-ДЗ-5№011159	СОФАРМ А	Ампула	246,40
1629	Нивалин®	Галантами н	Инъекцияға арналған ерітінді, 2,5 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	ҚР-ДЗ-5№011158	СОФАРМ А	Ампула	131,90
1630	Нивалин®	Галантами н	Таблеткалар, 5 мг, №60	N06DA04	ҚР-ДЗ-5№010820	СОФАРМ А	Таблетка	104,15
1631	Никлодокс	Доксициклин	Капсулалар, 100 мг, №14	J01AA02	ҚР-ДЗ-5№024716	Дева Холдинг А.С	капсула	101,69
			Инъекцияға арналған					

1632	Никотин қышқылы	Никотин қышқылы	ерітінді, 1%, 1 мл, №10	C04AC01	ҚР-ДЗ-5№ 009415	Химфарм	ампула	37,74
1633	Никотин қышқылы	Никотин қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 1%, 1 мл № 5	C04AC01	ҚР-ДЗ-5№ 009415	Химфарм	Ампула	32,44
1634	Никсар®	Биластин	Таблеткалар, 20 мг, №10	R06AX29	ҚР-ДЗ-5№ 020369	А . Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз С.р.л.	Таблетка	88,38
1635	НИЛОТИН®	Нилотиниб	Капсулалар, 150 мг, №30	L01XE08	ҚР-ДЗ-5№ 024401	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	6 557,15
1636	НИЛОТИН®	Нилотиниб	Капсулалар, 150 мг, №60	L01XE08	ҚР-ДЗ-5№ 024401	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	6 557,15
1637	НИЛОТИН®	Нилотиниб	Капсулалар, 200 мг, №30	L01XE08	ҚР-ДЗ-5№ 024400	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	6 445,73
1638	НИЛОТИН®	Нилотиниб	Капсулалар, 200 мг, №60	L01XE08	ҚР-ДЗ-5№ 024400	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	6 445,73
1639	Нименрикс® А, С, W-135, Y серотоптамындағы менингококктік инфекцияға қарсы конъюгацияланған вакцина	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішімен жиынтықта, 0.5 мл/доза, №1	J07AH08	ҚР-БП-5№ 122126	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	шприц	17 681,23

1640	Нимотоп®	Нимодипин	Инфузияға арналған ерітінді, 10 мг/50 мл, 50 мл, №1	C08CA06	ҚР-ДЗ-5№011041	Солюфарм Фармацой тише Эрцойгнисе ГмбХ	Құты	2 869,09
1641	Нинларо®	Иксазомиб	Капсулала р, 4 мг, №3	L01XG03	ҚР-ДЗ-5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	капсула	431 896,67
1642	Нинларо®	Иксазомиб	Капсулала р, 3 мг, №3	L01XG03	ҚР-ДЗ-5№023325	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсула	431 896,67
1643	Нинларо®	Иксазомиб	Капсулала р, 4 мг, №1	L01XX50	ҚР-ДЗ-5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсула	409 732,08
1644	Нистатин	Нистатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500000 ӘБ, №20	A07AA02	ҚР-ДЗ-5№012814	Биосинтез	Таблетка	7,98
1645	Нистатин	Нистатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250000 ӘБ, №20	A07AA02	ҚР-ДЗ-5№012813	Биосинтез	Таблетка	6,44
1646	Нитроглицерин-KZ	Деректер жоқ	Тіл астына салатын таблеткалар, 0.5 мг, №40	C01DA02	ҚР-ДЗ-5№014078	Технолог	таблетка	6,64
1647	Нитроминт®	Нитроглицерин	Тіл астына арналған дозаланған аэрозоль, 0.4 мг/доза, 10 гр, №1	C01DA02	ҚР-ДЗ-5№010074	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Баллон	1 165,03
1648	Нифедипин	Нифедипин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №50	C08CA05	ҚР-ДЗ-5№023656	Технолог	таблетка	6,38
1649	Нифедипин	Нифедипин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №50	C08CA05	ҚР-ДЗ-5№023655	Технолог	таблетка	4,06

1650	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған жақпамай, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№022367	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	сықпа	1 175,88
1651	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№022398	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	сықпа	1 175,88
1652	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған жақпамай, 0,1 %, 15 г №1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№022367	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	896,25
1653	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Сыртқа қолдануға арналған крем, 0,1 %, 15 г №1	D07AC01	ҚР-ДЗ-5№022398	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	Сықпа	896,25
1654	Новаоксин	Кларитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№024726	Дева Холдинг А.С.	таблетка	212,58
1655	НОВАПРАМ	Эсциталопрам	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	N06AB10	ҚР-ДЗ-5№025066	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	таблетка	74,88
1656	Новапрекс	Напроксен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 550 мг, №20	M01AE02	ҚР-ДЗ-5№024717	Дева Холдинг А.С.	таблетка	46,58
1657	Новиган® Нео	Ибупрофен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №20	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№023201	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	26,54
						Производственное подразделение-фабр		

1658	Новилс	Триентин	Капсулала р, 250 мг, №100	A16AX12	ҚР-ДЗ-5№ 025020	ика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	капсула	6 005,15
1659	Новокаин	Прокаин	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 0.5 %, 5 мл, №5	N01BA02	ҚР-ДЗ-5№ 010373		ампула	125,14
1660	Новокаин	Прокаин	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 0,5 %, 5 мл, №10	N01BA02	ҚР-ДЗ-5№ 010747	Биосинтез	Ампула	22,61
1661	НовоМикс ® 30 ФлексПен ®	Инсулин аспарт	Тері астына енгізуге арналған суспензия, 100 ӘД/мл , № 5	A10AD05	ҚР-ДЗ-5№ 017570	Ново Нордиск А /С	Картридж	2 589,50
1662	НовоМикс ® 30 ФлексПен ®	Инсулин аспарт	Тері астына енгізуге арналған суспензия, 100 ӘБ/мл, 3 мл, №5	A10AD05	ҚР-ДЗ-5№ 024284	Ново Нордиск Продакшн САС	шприц-қал ам	2 589,50
1663	НовоРапи д®	Инсулин аспарт	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 10 мл, №1	A10AB05	ҚР-ДЗ-5№ 025137	Ново Нордиск Фармасью тикал Индастриз	құты	7 973,20
1664	НовоРапи д®	Инсулин аспарт	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 10 мл, №1	A10AB05	ҚР-ДЗ-5№ 021556	Ново Нордиск А /С	Құты	7 909,91
1665	НовоРапи д ® ФлексПен ®	Инсулин аспарт	Тері астына және көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 3 мл, № 5	A10AB05	ҚР-ДЗ-5№ 017119	Ново Нордиск А /С	Картридж	2 533,83

1666	НовоРапид® ФлексПен®	Инсулин аспарт	Тері астына және вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 3 мл, №5	A10AB05	ҚР-ДЗ-5№024396	Ново Нордиск Продоуао Фармасьютика до Бразил Лтда	Шприц-қалам	2 589,50
1667	Ноксафил®	Позаконазол	Ішуге арналған суспензия, 40 мг/мл, 105 мл, №1	J02AC04	ҚР-ДЗ-5№013411	Патеон Инк.	Құты	261 502,90
1668	Нолаксен	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг/25 мг, №20	C03EA01	ҚР-ДЗ-5№015794	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	122,47
1669	Нолипрел® Аргинин	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2,5 мг/0,625мг, №30	C09BA04	ҚР-ДЗ-5№023379	СЕРВЬЕ РУС	Таблетка	78,53
1670	Нолипрел® Би-форте	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг/2,5 мг, №30	C09BA04	ҚР-ДЗ-5№023381	ООО "СЕРВЬЕ РУС"	таблетка	152,02
1671	Нолипрел® Форте Аргинин	Индапамид + Периндоприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1,25 мг+5 мг, №30	C09BA04	ЛП - №000175-ГП-KZ	ООО "СЕРВЬЕ РУС"	таблетка	100,61
1672	Нолипрел® Форте Аргинин	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг/1,25 мг, №30	C09BA04	ҚР-ДЗ-5№023380	СЕРВЬЕ РУС	Таблетка	79,63
1673	Нольпаза®	Пантопразол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№020220	Валдефарм		958,39

			ұнтақ, 40 мг, №1				Құты	
1674	Нольпаза®	Пантопразол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 40мг №10	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№020220	Валдефарм	Құты	940,47
1675	Нольпаза®	Пантопразол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№020528	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	63,52
1676	Нольпаза®	Пантопразол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№020529	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	46,72
1677	Носмин®	Цетиризин	Қабықпен қапталған таблеткалар 10 мг №10	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№004043	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	74,72
1678	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Шайнайтын таблеткалар, 5 мг №28	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№016772	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	22,57
1679	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг №28	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№016768	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	22,40
1680	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Шайнайтын таблеткалар, 4 мг №28	R03DC03	ҚР-ДЗ-5№016767	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	20,72
1681	Ношверин		Инъекцияға арналған	A03AD02			ампула	100,18

		Дротавери н	ерітінді, 20 мг/мл, 2 мл, №5		ҚР-ДЗ-5№ 022504	Ч А О Лекхим-Х арьков		
1682	Но-шпа®	Дротавери н	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	ҚР-ДЗ-5№ 000987	ХИНОИН завод Фармацевт ических и Химическ и х Продуктов	ампула	164,32
1683	Нубека®	Даролутам ид	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 300 мг, №112	L02BB06	ҚР-ДЗ-5№ 024823	Орион Корпорей шн	таблетка	13 596,72
1684	Нувик	Симокток ог альфа	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жинақпен жиынтықт а, 2000 ХБ , № 1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 121962	Октафарм а АБ	Құты	521 308,09
1685	Нувик	Симокток ог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ, еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 121960	Октафарм а АБ		101 417,58

			жинақпен жиынтықт а, 2,5мл 1000ХБ, №1				ҚҰТЫ	
1686	Нувик	Симокток ог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жинақпен жиынтықт а, 500 ХБ, 2,5 мл, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 121959	Октафарм а АБ	Құты	50 711,44
1687	Нувик	Симокток ог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жинақпен жиынтықт а, 250 ХБ, 2,5 мл, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 121958	Октафарм а АБ	Құты	25 662,41
1688	Нумета G13E	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 300 мл, № 10	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 023536	Бакстер С.А.	Контейнер	37 902,82
1689			Инфузияға арналған эмульсия,	B05BA10			Контейнер	41 553,35

	Нумета G16E	Деректер жоқ	500 мл, № 6		ҚР-ДЗ-5№ 023537	Бакстер С.А.		
1690	Нумета G19E	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1000 мл, №6	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 023538	Бакстер С.А.	Контейнер	37 577,48
1691	Нупента	Пантопраз ол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткала р, 40 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№ 023136	Маклеодс Фармасью тикалз Лимитед	Таблетка	32,40
1692	Нупента	Пантопраз ол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№ 023135	Маклеодс Фармасью тикалз Лимитед	Таблетка	25,13
1693	НутРИфле кс Липид пери	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1875 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 019244	Б. Браун Мельзунге н АГ	Пакет	12 516,46
1694	НутРИфле кс Липид пери	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1250 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 019242	Б. Браун Мельзунге н АГ	Пакет	11 033,94
1695	НутРИфле кс Липид плюс	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1875 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 019243	Б. Браун Мельзунге н АГ	Пакет	11 719,53
1696	НутРИфле кс Липид плюс	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1250 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 019249	Б. Браун Мельзунге н АГ	Пакет	11 086,68
1697	НутРИфле кс Липид спешиал	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1875 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 019247	Б. Браун Мельзунге н АГ	пакет	13 330,97
1698	НутРИфле кс Липид спешиал	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1250 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 019246	Б. Браун Мельзунге н АГ	Пакет	12 071,12

1699	НутриФлекс Липидспешиал	деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 625 мл, №5	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№019241	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	8 024,71
1700	НЬЮРОПЕНТИН®	Габапентин	Капсулалар, 300 мг, №30	N03AX12	ҚР-ДЗ-5№021632	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	68,02
1701	Оба, тірі құрғақ вакцинасы	Деректер жоқ	Тері үстіне енгізу үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, 2 мл, №10	J07AK	ҚР-БП-5№003951	РГП на ПХВ "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева"	ампула	5 075,29
1702	Обетимус	Обетихол қышқылы	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	A05AA04	ҚР-ДЗ-5№025842	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	8 276,40
1703	Обетимус	Обетихол қышқылы	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	A05AA04	ҚР-ДЗ-5№025843	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	4 494,44
1704	Овирель®	Хориогона дотропин альфа	Инъекцияға арналған ерітінді, 250 мкг/0,5 мл, 0,5 мл, №1	G03GA08	ҚР-ДЗ-5№018899	Мерк Сероно С.п.А.	шприц	13 092,82
1705	Овирель®	Хориогона дотропин альфа	Инъекцияға арналған ерітінді, 250 мкг/0,5 мл, 0,5 мл, №1	G03GA08	ҚР-ДЗ-5№022920	Мерк Сероно С.п.А.	шприц-калам	12 818,55
1706	Одефсей	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг +	J05AR19	ЛП - №000474-РГ-KZ	Патеон Инк.		4 516,83

			25 мг + 200 мг, № 30				таблетка	
1707	ОД-Неб	Небиволол	Таблеткалар, 5 мг, № 28	C07AB12	ҚР-ДЗ-5№ 019198	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	121,87
1708	Оземпик®	Семаглути д	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 1,34 мг/мл, 3 мл, №1	A10BJ06	ҚР-ДЗ-5№ 024719	Ново Нордиск А /С	Шприц-қа лам	44 844,57
1709	Оземпик®	Семаглути д	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 1,34 мг/мл, 1.5 мл, №1	A10BJ06	ҚР-ДЗ-5№ 024745	Ново Нордиск А /С	шприц-қал ам	29 777,32
1710	Окревус®	Окрелизу маб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 300 мг/ 10 мл, 10 мл, №1	L04AA36	ҚР-ДЗ-5№ 024011	Р о ш Диагности кс ГмбХ	құты	1 620 842,99
1711	Оксалипла тин медак	Оксалипла тин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 100 мг, 5 мг/мл, 20 мл, №1	L01XA03	ҚР-ДЗ-5№ 025442	Онкомед мануфакче ринг а.с.	Құты	19 190,82
1712	Оксалипла тин медак	Оксалипла тин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 50 мг, 5 мг/мл, 10 мл, №1	L01XA03	ҚР-ДЗ-5№ 025443	Онкомед мануфакче ринг а.с.	Құты	12 997,21
			Инфузия үшін ерітінді дайындауға					

1713	Оксалиплатин-Келун-Казфарм	Оксалиплатин	а арналған концентрат, 50 мг/10 мл, 10 мл, № 1	L01XA03	ҚР-ДЗ-5№ 022270	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	4 785,82
1714	Оксапин®	Оскарбазепин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, №30	N03AF02	ҚР-ДЗ-5№ 018849	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	92,80
1715	Окситонин	Окситонин	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 ХБ/мл, 1 мл, №10	H01BB02	ҚР-ДЗ-5№ 022533	ДАЛЬХИ МФАРМ	ампула	22,73
1716	Окситонин Гриндекс	Окситонин	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 ХБ/мл, 1 мл №10	H01BB02	ҚР-ДЗ-5№ 010645	Сантоника АО	Ампула	93,11
1717	Окситонин Гриндекс	Окситонин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 ХБ/мл, 1 мл № 10	H01BB02	ҚР-ДЗ-5№ 022381	Х Б М Фармас.р.о.	Ампула	93,11
1718	ОКСИТОЦИН-РИХТЕР	Окситонин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 ХБ/мл, 1 мл, №5	H01BB02	ҚР-ДЗ-5№ 014562	Геден Рихтер	ампула	215,64
1719	ОКТАГА М™ 10%	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	ҚР-ДЗ-5№ 014188	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	құты	405 269,88
1720	ОКТАГА М™ 10%	Деректер жоқ	Инфузияға арналған	J06BA02	ҚР-ДЗ-5№ 014188	Октафарма Фармацевтика		203 519,81

			ерітінді, 10%, 50 мл , №1			Продуктио н сгес м.б.Х	құты	
1721	ОКТАГА М™ 10%	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 20 мл , №1	J06BA02	ҚР-ДЗ-5№ 014188	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио н сгес м.б.Х	құты	59 897,86
1722	Октанайн тм Ф	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жинақпен жиынтықт а, 1000 ХБ , 10 мл, № 1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№ 014185	Octapharm а Pharmazeu t i k a Produktion sges m.b.H (Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио н сгес м.б.Х)	құты	151 538,13
1723	Октанайн тм Ф	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жинақпен жиынтықт а 500 ХБ, 5 мл, № 1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№ 014184	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио н сгес м.б.Х	Құты	88 057,53
			Инфузия үшін ерітінді дайындауғ					

1724	Октанайн тм Ф	Деректер жоқ	а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жинақпен жиынтықт а, 250 ХБ, 5 мл, №1	B02BD04	ҚР-ДЗ-5№ 014183	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Құты	65 338,64
1725	Октанат® 1000	Деректер жоқ	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т , еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жинақтықп е н жиынтықт а, 1000 ХБ , 10 мл, № 1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 004915	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Құты	149 361,83
1726	Октанат® 1000	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т , еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жинақтықп е н	B02BD02	ҚР-БП-5№ 023463	Octapharm а АВ		76 334,69

			жиынтықт а, 1000 ХБ , 10 мл, № 1				Құты	
1727	Октанат® 250	Деректер жоқ	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т , еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жиынтықп е н жиынтықт а, 250 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 004913	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Құты	43 422,85
1728	Октанат® 250	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т , еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жиынтықп е н жиынтықт а, 250 ХБ, 5 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 023461	Octapharm а АВ	құты	19 367,99
			Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза					

1729	Октанат® 500	Деректер жоқ	т , еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жиынтықп е н жиынтықт а, 500 ХБ, 10 мл, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 004914	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Құты	74 713,99
1730	Октанат® 500	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т , еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жиынтықп е н жиынтықт а, 500 ХБ, 10 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 023462	Octapharm а АВ	құты	38 347,71
1731	Октанат® LV	деректер жоқ	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т , еріткішпен (инъекцияғ а арналған су) және енгізуге арналған жиынтықп е н	B02BD02	ҚР-БП-5№ 022116	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х		397 635,50

			жиынтықта, 1000 ХБ, № 1			Құты	
1732	Октанат® LV	деректер жоқ	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізуге арналған жиынтықпен жиынтықта, 500 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 022117	Октафарм а Фармацевт ика Продукти онгес м.б.Х	Құты 199 685,94
1733	Октаплекс тм 500 ME (концентра т протромби нового комплекса)	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизация ланған ұнтақ, еріткішпен (инъекцияға арналған су) және енгізуге арналған жинақпен жиынтықта а 500ХБ, 20мл,№1	B02BD01	ҚР-ДЗ-5№ 014192	Октафарм а Фармацевт ика Продукти онгес м.б.Х	құты 110 169,69
1734	Октоклотин®	Морокток ог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 025100	Караганди нский фармацевт	 174 652,80

			жиынтықта а (натрий хлоридінің ерітіндісі 0,9 %) 2000 ХБ, №1			ический комплекс	Құты	
1735	Октоклотин®	Морокток ог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта а (натрий хлоридінің ерітіндісі 0,9 %), 1000 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 025097	Караганди нский фармацевт ический комплекс	құты	88 885,80
1736	Октоклотин®	Морокток ог альфа	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта а (натрий хлоридінің ерітіндісі 0,9 %), 500 ХБ, №1	B02BD02	ҚР-ДЗ-5№ 025098	Караганди нский фармацевт ический комплекс	құты	45 222,60
1737	Октра®	Октреотид	Вена ішіне және тері астына енгізуге арналған ерітінді, 0,1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	ҚР-ДЗ-5№ 019800	Фармак	ампула	557,10
1738	Октрид	Октреотид	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мкг/мл , 1 мл, №1	H01CB02	ҚР-ДЗ-5№ 010635	Сан Фармасьют икал Индастри ес Лтд	Ампула	557,10
			Үлбірлі қабықпен					

1739	Оланзапин В и в а Фарм	Оланзапин	қапталған таблетка р, 10 мг, №28	N05AH03	ҚР-ДЗ-0№ 025882	ВИВА ФАРМ	таблетка	120,34
1740	Оликлин мель N4- 550 E	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1500 мл, №4	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 017913	Бакстер С.А.	Контейнер	12 201,78
1741	Оликлин мель N7- 1000 E	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1500 мл, №4	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 017916	Бакстер С.А.	Контейнер	13 739,64
1742	Олумиант тм	Барицитин иб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка р, 2 мг, № 28	L04AA37	ҚР-ДЗ-5№ 025051	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	14 753,21
1743	Олумиант тм	Барицитин иб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка р, 4 мг, № 28	L04AA37	ҚР-ДЗ-5№ 025050	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	9 500,88
1744	ОЛФРЕКС	Оланзапин	А у ы з куысында ұсақталат ы н таблетка р, 10 мг, № 14	N05AH03	ҚР-ДЗ-5№ 022153	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	447,03
1745	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка р, 10 мг, №14	N05AH03	ҚР-ДЗ-5№ 022151	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	447,03
1746	ОЛФРЕКС	Оланзапин	А у ы з куысында ұсақталат ы н таблетка р, 5 мг, № 14	N05AH03	ҚР-ДЗ-5№ 022141	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	226,52
1747	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка р, 5 мг, № 14	N05AH03	ҚР-ДЗ-5№ 022140	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	226,52

1748	Омаренс	Тамсулозин	Модификацияланып босап шығатын капсулалар, 0.4 мг, №30	G04CA02	ҚР-ДЗ-5№121721	Синтон Испания, С.Л.	капсула	91,70
1749	Омаренс Т	Тамсулозин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 0.4 мг, №30	G04CA02	ҚР-ДЗ-5№121816	Синтон Испания С.Л.	таблетка	95,26
1750	Омегаст®	Омепразол	Ішекте еритін капсулалар, 20 мг, №14	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№004575	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	капсула	17,03
1751	Омегаст®	Омепразол	Ішекте еритін капсулалар, 20 мг, №10	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№004575	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	капсула	17,03
1752	Омегаст®	Омепразол	Ішекте еритін капсулалар, 20 мг, №30	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№004575		капсула	48,00
1753	Омез®	Омепразол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 40 мг, 10 мл, №1	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№009627	NAPROD LIFE SCIENCES PVT.LTD.	құты	872,21
1754	Омез®	Омепразол	Ішекте еритін капсулалар, 40 мг, №28	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№016782	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	капсула	53,74
1755	Омез®	Омепразол	Ішекте еритін капсулалар, 20 мг, №30	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№016563	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	капсула	31,32
			Ішекте еритін			Д - р Редди'с		

1756	Омез®	Омепразол	капсулала р, 10 мг, №30	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№ 016781	Лаборатор и с Лимитед	капсула	17,20
1757	Омепразол	Омепразол	Капсулала р, 20 мг, №30	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№ 021199	Лекфарм	Капсула	10,02
1758	ОМЕПРА ЗОЛ-ВИС ТА	Омепразол	Ішекте ерітін капсулала р, 20 мг, №10	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№ 025403	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Капсула	33,79
1759	ОМЕПРА ЗОЛ-ВИС ТА	Омепразол	Ішекте ерітін капсулала р, 20 мг, №30	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№ 025403	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Капсула	31,03
1760	ОМЕПРА ЗОЛ-ВИС ТА	Омепразол	Ішекте ерітін капсулала р, 20 мг, №100	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№ 025403	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Капсула	18,31
1761	Омнипак тм	Йогексол	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 350 мг йода/мл, 200 мл, № 10	V08AB02	ҚР-ДЗ-5№ 019355	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	құты	18 058,36
1762	Омнипак тм	Йогексол	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 350 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB02	ҚР-ДЗ-5№ 019355	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	құты	9 337,04
1763	Омнипак тм	Йогексол	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB02	ҚР-ДЗ-5№ 019354	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	құты	4 616,43
1764	Омнипак тм	Йогексол	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 350 мг йода/мл, 50 мл №10	V08AB02	ҚР-ДЗ-5№ 019355	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	Құты	4 580,58
			Вена ішіне енгізуге арналған			Джи И Хэлскеа		

1765	Омнискан тм	Гадодиамид	ерітінді, 0,5 ммоль/ мл, 15 мл, №10	V08CA03	ҚР-ДЗ-5№ 004344	Ирландия Лимитед	құты	10 530,74
1766	Омнитроп ®	Соматропин	Инъекцияға арналған ерітінді, 15мг/1,5мл, 1.5 мл, №1	H01AC01	ҚР-ДЗ-5№ 020772	Сандоз ГмбХ	картридж	105 283,10
1767	Омнитроп ®	Соматропин	Инъекцияға арналған ерітінді, 10мг/1,5мл, 1.5 мл, №1	H01AC01	ҚР-ДЗ-5№ 020773	Сандоз ГмбХ	картридж	25 951,38
1768	Онбрез® Бризхалер®	Индакатерол	Капсулала рдағы ингаляцияға арналған ұнтақ, 150 мкг, №30	R03AC18	ҚР-ДЗ-5№ 019852	Siegfried Barbera S.L.	Капсула	298,34
1769	Онбрез® Бризхалер®	Индакатерол	Ингаляцияға арналған ұнтақпен капсулалар, 300 мкг, №30	R03AC18	ҚР-ДЗ-5№ 019853	Siegfried Barbera S.L.	капсула	249,43
1770	Ондансетрон	Ондансетрон	Инъекцияға арналған ерітінді, 4 мг/2 мл, 2 мл, №5	A04AA01	ҚР-ДЗ-3№ 021463	Химфарм	ампула	78,53
1771	Ондансетрон	Ондансетрон	Инъекцияға арналған ерітінді, 2мг/мл, 4 мл, №5	A04AA01	ҚР-ДЗ-5№ 013007	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Ампула	100,37
1772	Ондансетрон	Ондансетрон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2 мг/мл, 4 мл, №10	A04AA01	ҚР-ДЗ-5№ 022567	Новосибх имфарм	Ампула	71,63
			Вена ішіне және бұлшықет					

1773	Ондансетрон	Ондансетрон	ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2 мг/мл, 4 мл №5	A04AA01	ҚР-ДЗ-5№ 022567	Новосибх имфарм	Ампула	67,06
1774	Онкаспар®	Пэгаспарг аза	бұлшықет ішіне енгізу инфузияла р үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 3750 ХБ, 5мл, №1	L01XX24	ЛП - № 000545-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	құты	839 123,99
1775	Опредакс	Омепразол	Ішекте еритін капсулала р, 40 мг, №14	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№ 017686	Лаборатори о с Ликонса, С.А.	Капсула	130,09
1776	Опредакс	Омепразол	Ішекте еритін капсулала р, 40 мг, №28	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№ 017686	Лаборатори о с Ликонса, С.А.	Капсула	66,30
1777	Опредакс	Омепразол	Ішекте еритін капсулала р, 20 мг, №28	A02BC01	ҚР-ДЗ-5№ 017685	Лаборатори о с Ликонса, С.А.	Капсула	49,37
1778	Опсамит®	Мацитентан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C02KX04	ҚР-ДЗ-5№ 024665	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка	38 176,50
1779	Орадро	Кларитромицин	Вена ішіне инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішімен (инъекцияға арналған су)	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№ 025089	Мефар Илач Санайии А.Ш.		2 262,83

			жиынтықт а, 500 мг, 800 мг, № 1				ҚҰТЫ	
1780	Орадро	Кларитро мицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№ 025073	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	195,29
1781	ОРГИЛ®	Орнидазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №10	P01AB03	ҚР-ДЗ-5№ 011691	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	159,67
1782	ОРНИКА П® 250/ ОРНИКА П®	Орнидазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 250 мг, №20	P01AB03	ҚР-ДЗ-5№ 019091	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	52,74
1783	ОРНИКА П® 500/ ОРНИКА П®	Орнидазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, № 10	P01AB03	ҚР-ДЗ-5№ 019092	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	95,21
1784	ОРС Вива Фарм	Деректер жоқ	І ш к е кабылдау ү ш і н ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 20.5 гр, №20	A07CA	ҚР-ДЗ-5№ 022967	ВИВА ФАРМ	Пакет	196,04
1785	Осевир	Осельтами вир	Капсулала р, 75 мг, №10	J05AH02	ЛП- № 003138- РГ-KZ	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	337,15
1786	Осевир	Осельтами вир	Капсулала р, 75 мг, №10	J05AH02	ҚР-ДЗ-5№ 024641	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	257,92
1787	Оспамокс ®	Амоксици ллин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 1000 мг, №12	J01CA04	ҚР-ДЗ-5№ 016567	Сандоз ГмбХ	таблетка	72,16

1788	Оспамокс®	Амоксицилин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №12	J01CA04	ҚР-ДЗ-5№016566	Сандоз ГмбХ	таблетка	46,30
1789	Остеолекс	Золедрон қышқылы	Инфузияға арналған ерітінді, 5 мг/ 100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	ҚР-ДЗ-5№024424		құты	57 461,61
1790	ОфлоКаз	Офлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA01	ҚР-ДЗ-3№021326	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	387,76
1791	ОфлоКаз	Офлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA01	ҚР-ДЗ-3№021326	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	455,47
1792	Офлокса®	Офлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №10	J01MA01	ҚР-ДЗ-5№015492	ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	419,04
1793	Офлокса®	Офлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 200 мг, №10	J01MA01	ҚР-ДЗ-5№004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	192,76
1794	Офлокса®	Офлоксацин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №100	J01MA01	ҚР-ДЗ-5№004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	168,91
1795	Офлоксацин	Офлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA01	ҚР-ДЗ-5№022352	Химфарм	Бөтелке	691,80
1796	Офтагель®	Карбомер	Көзге арналған гель, 0,25%, №1	S01XA20	ҚР-ДЗ-5№010476	Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ	Құты	1 447,51
			Көзге тамызатын					

1797	Офтан® Дексаметазон	Дексаметазон	дәрі, 1 мг/мл, 5 мл, № 1	S01BA01	ҚР-ДЗ-5№ 009645	НекстФарма	Тамшылатқыш-құты	1 017,51
1798	Офтан® Тимолол	Тимолол	Көз тамшысы, 5 мг/мл, 5 мл, № 1	S01ED01	ҚР-ДЗ-5№ 003426	СантенАО	Құты	356,69
1799	Пабал	Карбетоцин	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мкг/мл, 1 мл, №5	H01BB03	ҚР-ДЗ-5№ 021570	Ферринг ГмбХ	құты	11 940,97
1800	ПАГАМА КС®	Прегабалин	Капсулалар, 300 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ-3№ 121678	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	451,71
1801	ПАГАМА КС®	Прегабалин	Капсулалар, 150 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ-3№ 121677	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	157,01
1802	ПАГАМА КС®	Прегабалин	Капсулалар, 75 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ-3№ 121676	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	131,80
1803	ПАГАМА КС®	Прегабалин	Капсулалар, 25 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ-3№ 121675	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	66,00
1804	ПАГАМА КС®	Прегабалин	Капсулалар, 25 мг, №28	N03AX16	ҚР-ДЗ-3№ 121675	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	79,30
1805	Паклиолл	Паклитаксел	Инфузия үшін суспензия дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, №1	L01CD01	ҚР-ДЗ-5№ 025817	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Құты	291 794,32

1806	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 300 мг/50 мл, 50 мл, №1	L01CD01	ҚР-ДЗ-5№022475	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Құты	40 571,76
1807	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 60мг/10 мл, 10 мл, № 1	L01CD01	ҚР-ДЗ-3№121656	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Құты	38 703,40
1808	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 100мг/16.7 мл, 16.7 мл, № 1	L01CD01	ҚР-ДЗ-3№121657	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Құты	14 725,47
1809	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 30 мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01CD01	ҚР-ДЗ-3№121655	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Құты	6 823,63
1810	Палиперидон	Палиперидон	Босап шығуы ұзаққа созылатын, қабықпен қапталған таблеткалар, 9 мг, № 30	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№025683	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	662,92
1811	Палиперидон	Палиперидон	Босап шығуы ұзаққа созылатын, қабықпен қапталған таблеткалар	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№025684			372,65

			р, 6 мг, № 30				Таблетка	
1812	Палипери дон	Палипери дон	Босап шығуы ұзаққа созылатын, қабықпен қапталған таблеткалар, 3 мг, № 30	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№ 025685	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	286,69
1813	Палипери дон-АИГФ	Палипери дон	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 6 мг, № 30	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№ 025052		таблетка	372,65
1814	Палипери дон-АИГФ	Палипери дон	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 3мг, № 30	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№ 025053	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	286,69
1815	Памидекс	Памидрон қышқылы	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 90 мг/30 мл, 30 мл, №1	M05BA03	ҚР-ДЗ-5№ 025238	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	45 138,51
1816	Памидекс	Памидрон қышқылы	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 30 мг/10 мл, 10 мл, №1	M05BA03	ҚР-ДЗ-5№ 025240	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	19 008,56
			Вена ішіне енгізу үшін					

1817	Пан IV	Пантопразол	ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 40 мг, №1	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№025579	East African (India) Overseas	Құты	1 108,49
1818	Панграф	Такролимус	Капсулалар, 5 мг, №100	L04AD02	ҚР-ДЗ-5№025074	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	1 056,12
1819	Панграф	Такролимус	Капсулалар, 1 мг, №60	L04AD02	ҚР-ДЗ-5№025075	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	212,08
1820	Панграф	Такролимус	Капсулалар, 0.5 мг, №60	L04AD02	ҚР-ДЗ-5№025070	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	110,44
1821	Панзига	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 100 мг/мл, 200 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№024176	Октафарм а-Лингольсхайм	Құты	856 323,15
1822	Панзига	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді 100мг/мл, 100мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№024175	Октафарм а-Лингольсхайм	құты	415 401,47
1823	Панзига	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 100 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№024174	Октафарм а-Лингольсхайм	құты	203 987,78
1824	Панзинорм® 10000	Деректер жоқ	Капсулалар, 10000ӘБ, №21	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№013295	КРКА, д.д., Ново место	Капсула	56,70
1825	Панкреазим	Деректер жоқ	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№000992	Технолог	таблетка	18,42
1826	Панкреатин	Деректер жоқ	Ішекте еритін үлбірлі қабықпен қапталған	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№010039	Биосинтез		6,10

			таблеткала р, 25 ӘБ, №60				Таблетка	
1827	Панкрим®	Деректер жоқ	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 009437	Химфарм	таблетка	31,08
1828	Панкрим® 10000	Деректер жоқ	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, №20	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 025170	Химфарм	таблетка	87,90
1829	Пантаз	Пантопраз ол	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, 40 мг, №30	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№ 001833	Медлей Фармасьют икалз ЛТД	Таблетка	72,53
1830	ПАНТАП ®	Пантопраз ол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилиз ацияланған ұнтақ, 40 мг, №1	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№ 024669	Нобел Илач Санаве Тиджарет А.Ш.	құты	891,95
1831	ПАНТАП ® 20	Пантопраз ол	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-0№ 025834	Нобел Алматинс кая Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	66,37
1832	ПАНТАП ® 20	Пантопраз ол	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №14	A02BC02	ҚР-ДЗ-0№ 025834	Нобел Алматинс кая Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	66,37
1833	ПАНТАП ® 40	Пантопраз ол	Ішекте еритін қабықпен қапталған	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№ 014805	Нобел Алматинс кая Фармацевт		51,51

			таблеткалар, 40 мг, № 14			ическая Фабрика	Таблетка	
1834	ПАНТАП® 40	Пантопразол	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№014805		таблетка	116,78
1835	Пантасан	Пантопразол	Босап шығуы баяу таблеткалар, 40 мг, № 30	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№121645	С а н Фармасьютикал Индастриес Лтд	Таблетка	89,76
1836	Пантасан 20	Пантопразол	Босап шығуы кейінге қалдырылған таблеткалар, 20 мг, № 30	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№022300	С а н Фармасьютикал Индастриес Лтд.	Таблетка	40,99
1837	ПАНТИН	Пантопразол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 40 мг, № 10	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№024853	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	Құты	1 508,85
1838	Пантоспей	Пантопразол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 40 мг, №1	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№022203	Лаборатория о с Нормон С.А.	құты	1 108,49
1839	Пантоспей	Пантопразол	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№023506	Лаборатория о с Нормон С.А.	таблетка	40,44
			Ішекте еритін қабықпен			Лаборатория о с		

1840	Пантоспей	Пантопразол	қапталған таблеткалар, 40 мг, №28	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№023507	Нормон С.А.	таблетка	49,83
1841	Папаверин гидрохлориді	Деректер жоқ	Ректальді суппозиторийлер, 0.02 г, №10	A03AD01	ҚР-ДЗ-5№013148	Биосинтез	Суппозиторий	25,61
1842	Парастамик	Пантопразол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 40 мг, №1	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№023243	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Құты	1 108,49
1843	Парацетамол	Парацетамол	Ректальді суппозиторийлер, 125 мг, №6	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№009727	ФАРМАПРИМ	Суппозиторий	40,15
1844	Парацетамол	Парацетамол	Таблеткалар, 0,5 г, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№008635	Фармстандарт-Лексредства	Таблетка	3,68
1845	Парацетамол	Парацетамол	Таблеткалар, 0.5 г, №20	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№008635	Фармстандарт-Лексредства	Таблетка	3,68
1846	Парацетамол Б.Браун	Парацетамол	Инфузияға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 100 мл, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№024052	Б.Браун Медикал С.А.	бөтелке	595,66
1847	Парацетамол Б.Браун	Парацетамол	Инфузияға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 50 мл, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№024051	Б.Браун Медикал С.А.	Бөтелке	219,85
1848	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Ректальді суппозиторийлер, 150 мг, №6	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№023827	ВИВА ФАРМ	суппозиторий	140,22
1849	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Ректальді суппозиторийлер, 300 мг, №6	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№023828	ВИВА ФАРМ	суппозиторий	146,78

1850	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Ректальді суппозиторийлер, 80 мг, №6	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№023826	ВИВА ФАРМ	суппозиторий	122,26
1851	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Ректальді суппозиторийлер, 300 мг, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№023828	ВИВА ФАРМ	Суппозиторий	127,63
1852	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Ректальді суппозиторийлер, 80 мг, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№023826	ВИВА ФАРМ	суппозиторий	120,84
1853	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Ректальді суппозиторийлер, 150 мг, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№023827	ВИВА ФАРМ	Суппозиторий	121,93
1854	Парлазин®	Цетиризин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№014618	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	47,48
1855	ПАРЛИН®	Разагилин	Таблеткалар, 1 мг, №30	N04BD02	ҚР-ДЗ-5№024862	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	361,42
1856	Парсабив	Этелкальцетид	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2.5 мг, 0.5 мл, №6	H05BX04	ҚР-ДЗ-5№023620	Патеон Мэньюфэкчуринг Сервисез ЛЛС	Құты	6 175,06
1857	Пемброриа®	Пембролизумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FF02	ҚР-ДЗ-5№026269	Карагандинский фармацевтический комплекс	Құты	773 695,85
1858	Пемгем	Пеметрексед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 мг, №1	L01BA04	ҚР-ДЗ-5№022870	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	құты	70 085,40

1859	Пемгем	Пеметрекс ед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, №1	L01BA04	ҚР-ДЗ-5№ 022871	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	құты	19 335,92
1860	Пеметрекс ед	Пеметрекс ед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	ҚР-ДЗ-5№ 023061	Государст венное научное учреждени е Институт биооргани ческой химии Националь ной академии наук Беларуси"	Құты	147 650,46
1861	Пеметрекс ед-Келун- Казфарм	Пеметрекс ед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	ҚР-ДЗ-5№ 022305	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	71 950,31
1862	Пеметрекс ед-Келун- Казфарм	Пеметрекс ед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 мг, 50 мл, № 1	L01BA04	ҚР-ДЗ-5№ 023140	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	71 950,31
1863	Пеметрекс ед-Келун- Казфарм	Пеметрекс ед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, 10 мл, №1	L01BA04	ҚР-ДЗ-5№ 022304	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	19 335,92
1864	Пеметрекс ед-Келун- Казфарм	Пеметрекс ед	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған	L01BA04	ҚР-ДЗ-5№ 023139	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)		19 335,92

			лиофилизат, 100 мг, 10 мл, № 1				Құты	
1865	ПЕНЗИМ® 10000	Деректер жоқ	Ішекте еритін үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, №60	A09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 023142	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	54,00
1866	Пентаглобин	деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 50 мг 100 мл, № 1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 012734	Биотест АГ	Құты	179 604,33
1867	Пентаглобин	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 012734	Биотест АГ	Құты	106 347,69
1868	Пентаглобин	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 10 мл, №1	J06BA02	ҚР-БП-5№ 012734	Биотест АГ	құты	25 753,00
1869	Пентаксим, күл және сіреспенің сіңірілген; көкжөтелдің ацеллюлярлық; полиомиелиттің белсенділігі жойылған және конъюгацияланған, b типті Haemophilus influenzae туындайтын инфекцияның профилактикт	Деректер жоқ	Лиофилизат суспензиямен жиынтықта, 0.5мл/1 доза, №1	J07CA06	ҚР-БП-5№ 013231	Санофи Пастер		11 258,64

	икасына арналған вакцина					құты	
1870	Пентаса	Месалазин	Ректальді суспензия, 1г/100мл, 100 мл, №7	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№023334	Ферринг-Лечива, а.с	құты 1 530,86
1871	Пентаса	Месалазин	Ректальді суппозиторийлер, 1000 мг, №28	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№020246	Ферринг Интернешнл Сентер СА	суппозиторий 668,24
1872	Пентаса	Месалазин	Босап шығуы ұзаққа созылатын түйіршіктер, 2 г, №60	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№020277	Ферринг Интернешнл Сентер СА	пакетик 629,65
1873	Пентаса	Месалазин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 1 г, №60	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№025237	Ферринг Интернешнл Сентер СА	таблетка 303,47
1874	Пентаса	Месалазин	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 500 мг, №50	A07EC02	ҚР-ДЗ-5№019018	Ферринг Интернешнл Сентер СА	таблетка 159,42
1875	Пентоксифиллин	Пентоксифиллин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2%, 5 мл, №5	C04AD03	ҚР-ДЗ-5№010015	Химфарм	Ампула 90,00
1876	Перговерис®	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 150/75 ХБ/МЕ, 1 мл, №1	G03GA30	ҚР-ДЗ-5№019097	Мерк Сероно С.А.	Құты 30 174,82
			Үлбірлі қабықпен				

1877	Периндид	Деректер жоқ	капталған таблеткалар, 4 мг/1,25 мг, №30	C09BA04	ҚР-ДЗ-5№020894	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	115,18
1878	Периндид	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткалар, 2 мг/0,625 мг, №30	C09BA04	ҚР-ДЗ-5№020893	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	74,58
1879	Перьета®	Пертузумаб	Инфузиялық ерітінді дайындауға арналған концентрат, 420 мг/14 мл, 14 мл, №1	L01FD02	ҚР-ДЗ-5№021585	Р о ш Диагности кс ГмбХ	құты	1 037 136,00
1880	Пиколакс®	Натрия пикосульфаты	Ішуге арналған тамшылар, 0,75 %, 30 мл, №1	A06AB08	ҚР-ДЗ-5№013426	Фармак	құты	2 062,40
1881	Пиколакс®	Натрия пикосульфаты	Ішуге арналған тамшылар, 0,75 %, 15 мл, №1	A06AB08	ҚР-ДЗ-5№013426	Фармак	құты	1 125,74
1882	Пиколакс®	Натрия пикосульфаты	Таблеткалар, 7.5 мг, №10	A06AB08	ҚР-ДЗ-5№020172	Фармак	Таблетка	111,97
1883	Пиколакс®	Натрия пикосульфаты	Таблеткалар, 7.5 мг, №30	A06AB08	ҚР-ДЗ-5№020172	Фармак	таблетка	106,06
1884	Пикопреп	Деректер жоқ	Ішк е қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 16.1 гр, №2	A06AB58	ҚР-ДЗ-5№017969	Ферринг Фармацевтикалс (Китай) Ко. , Лтд.	пакет	1 524,08
1885	Пилокарпин	Пилокарпин	Көзге тамызатын дәрі, 10 мг /мл, 10 мл, №1	S01EB01	ҚР-ДЗ-5№006019	"Фармак"	құты	159,67
			Инъекция үшін					

1886	Пиминам	Деректер жоқ	ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DH51	ҚР-ДЗ-5№018638	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Құты	7 185,17
1887	Пипольфен®	Прометазин	Инъекцияға арналған ерітінді, 25 мг/мл, 2 мл, №10	R06AD02	ҚР-ДЗ-5№014671	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Ампула	215,90
1888	Пиридоксин гидрохлориді (В6 дәрумені)	Пиридоксин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 %, 1 мл, №10	A11HA02	ҚР-ДЗ-5№014278		ампула	46,82
1889	ПИРИТАН®	Прамипексол	Таблеткалар, 0.18 мг, №30	N04BC05	ҚР-ДЗ-5№024834	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	160,95
1890	ПИРИТАН®	Прамипексол	Таблеткалар, 0.7 мг, №30	N04BC05	ҚР-ДЗ-5№024833	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	123,77
1891	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 801 мг, №90	L04AX05	ҚР-ДЗ-5№025042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	7 370,00
1892	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №252	L04AX05	ҚР-ДЗ-5№024248	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 176,87
1893	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Капсулалар, 267 мг, №90	L04AX05	ҚР-ДЗ-5№025041	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	2 061,55
1894	ПК-Мерц	Амантадин	Инфузияға арналған ерітінді, 200 мг/500 мл, 500 мл, №2	N04BB01	ҚР-ДЗ-5№014836	Б.Браун Медикал С.А.	құты	4 049,89
1895	ПК-Мерц	Амантадин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	N04BB01	ҚР-ДЗ-5№014837	Клоке Фарма-Сервис ГмбХ	таблетка	63,55

1896	Плегриди®	Пэгинтерферон бета-1a	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 125 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №2	L03AB13	ҚР-БП-5№022430	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц-қалам	115 034,12
1897	Плегриди®	Пэгинтерферон бета-1a	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 63 мкг/0,5 мл, 94 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №2	L03AB13	ҚР-БП-5№022429	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц-қалам	74 159,35
1898	Племонемтм 1г	Меропенем	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DH02	ҚР-ДЗ-5№016818	Плетхико Фармасьютикалз Лтд	Құты	2 452,98
1899	Пленмокси	Моксифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 400 мг/100 мл, 100 мл, №1	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№022502	Акумс Драгс и Фармасьютикалс Лтд	Құты	11 434,86
1900	Повидон-йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 10%, 1000 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№121910	"ТК Фарм Актобе"	құты	3 904,71
1901	Повидон-Йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 1 %, 1000 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№020418	СУЛТАН	құты	4 956,00
1902	Повидон-йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 10%, 100 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№121910	"ТК Фарм Актобе"	құты	579,70
1903	Повидон-йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді,	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№121910	"ТК Фарм Актобе"		356,62

			10%, 50 мл , №1				ҚҰТЫ	
1904	Повидон-Йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 1 %, 100 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№ 020418	СУЛТАН	Құты	537,75
1905	Повидон-йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 10%, 30 мл , №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№ 121910	"ТК Фарм Актобе"	құты	244,42
1906	Повидон-Йод	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 1 %, 30 мл, №1	D08AG02	ҚР-ДЗ-5№ 020418	СУЛТАН	Құты	454,10
1907	Позинег	Цефепим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DE01	ҚР-ДЗ-5№ 024982	Ауробиндо Фарма Лимитед	Құты	2 301,04
1908	Полайви®	Полатазум аб ведотин	Инфузияға арналған ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизат, 140 мг, №1	L01FX14	ҚР-ДЗ-5№ 025084	Б С П Фармасьютикалз С.п.А.	құты	4 400 166,39
1909	Полаксин Б	Полимиксин В	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 000 ХБ, №1	J01XB02	ҚР-ДЗ-5№ 024648	Бхарат Сирамс Энд Ваксинс Лимитед	құты	9 718,06
1910	Полприл	Рамиприл		C09AA05		Фармацевтический	Капсула	38,57

			Капсулала р, 5 мг, № 28		ҚР-ДЗ-5№ 014332	завод Польфарм а АО		
1911	Полькорто лон®	Триамцин олон	Таблетка лар, 4 мг, № 50	H02AB08	ҚР-ДЗ-5№ 001165	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	44,98
1912	Польсукса н	Суксамето н и й хлориді	Инъекция ға арналған ерітінді, 100 мг/5мл , 5 мл, №5	M03AB01	ҚР-ДЗ-5№ 021409	Химфарм	ампула	187,94
1913	Помпезо	Эзомепраз ол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилиза цияланған ұнтақ, 40 мг, №1	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№ 023560	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	құты	1 820,93
1914	ПОМПЕЗ О-ВМ	Эзомепраз ол	Ішекте ерітін капсулала р, 40 мг, №28	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№ 024842	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Капсула	176,77
1915	ПОМПЕЗ О-ВМ	Эзомепраз ол	Ішекте ерітін капсулала р, 20 мг, №28	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№ 024843	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Капсула	85,49
1916	Порталак	Лактулоза	Шәрбат, 667 мг/мл, 250 мл, № 1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№ 121787	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	1 703,46
1917	Порталак	Лактулоза	Шәрбат, 667 мг/мл, 500 мл, № 1	A06AD11	ҚР-ДЗ-5№ 121787	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	құты	1 941,81
1918	Посдизол	Позаконаз ол	Ішуге арналған суспензия, 40 мг/мл, 105 мл, № 1	J02AC04	ҚР-ДЗ-5№ 025425	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	құты	183 052,03

1919	Прадакса®	Дабигатран этексилаты	Капсулалар, 75 мг, №10	B01AE07	ҚР-ДЗ-5№014829	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	Капсула	286,18
1920	Прадакса®	Дабигатран этексилаты	Капсулалар, 110 мг, №60	B01AE07	ҚР-ДЗ-5№018956	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	капсула	281,82
1921	Прадакса®	Дабигатран этексилаты	Капсулалар, 150 мг, №60	B01AE07	ҚР-ДЗ-5№018979	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	капсула	281,75
1922	Пражестан	Прогестерон	Капсулалар, 200 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№025266	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	210,88
1923	Пражестан	Прогестерон	Капсулалар, 100 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№025267	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	105,44
1924	Превенар 13® (сіңірілген белсенділігі і жойылған, конъюгацияланған полисахаридті пневмококкты сұйық вакцина)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,5мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AL02	ҚР-БП-5№016730	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	13 530,92
1925	Превенар 13® (сіңірілген белсенділігі і жойылған, конъюгацияланған полисахаридті пневмококкты сұйық вакцина)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,5мл/доза, 0.5 мл, №10	J07AL02	ҚР-БП-5№016730	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	12 262,35
	Превенар® 20 (20 валентті							

1926	сіңірілген белсенділігі жойылған, конъюгацияланған полисахаридті пневмококты вакцина)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AL02	ҚР-БП-5№026148	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	30 869,97
1927	Прегабалин-Рихтер	Прегабалин	Капсулалар, 150 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ-5№020857	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	103,97
1928	Прегабалин-Рихтер	Прегабалин	Капсулалар, 75 мг, №14	N03AX16	ҚР-ДЗ-5№020856	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	75,44
1929	Прегабин	Прегабалин	Капсулалар, 150 мг, №30	N03AX16	ҚР-ДЗ-5№023605	ООО "Фарма Старт"	капсула	148,78
1930	Прегабин	Прегабалин	Капсулалар, 75 мг, №30	N03AX16	ҚР-ДЗ-5№023604	ООО "Фарма Старт"	капсула	103,30
1931	Преднизолон	Преднизолон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 30 мг/мл, 1 мл, №3	H02AB06	ҚР-ДЗ-5№011406	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Ампула	70,70
1932	Пренесса®	Периндоприл	Таблеткалар, 8 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ-5№014922	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	46,04
1933	Пренесса®	Периндоприл	Таблеткалар, 4 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ-5№014921	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	29,40
1934	Престариум®	Периндоприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 10 мл, №30	C09AA04	ЛП-№000574-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	73,48
1935	Престариум®	Периндоприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар 5 мл, №30	C09AA04	ЛП-№000574-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	70,74

1936	Престариум® 10мг	Периндоприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ-5№023211	Сердикс	Таблетка	67,06
1937	Престариум® 10мг	Периндоприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ-5№011492	Ле Лаборатория Сервье Индастри	Таблетка	56,63
1938	Престариум® 5мг	Периндоприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ-5№023210	Сердикс	Таблетка	61,76
1939	Престариум® 5мг	Периндоприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ-5№011490	Ле Лаборатория Сервье Индастри	Таблетка	56,63
1940	Префаксин	Венлафаксин	Әсер етуі ұзаққа созылатын капсулалар, 150 мг, №28	N06AX16	ҚР-ДЗ-5№017928	Фарматен Интернешнл С.А.	Капсула	94,99
1941	Префаксин	Венлафаксин	Әсер етуі ұзаққа созылатын капсулалар, 75 мг, №28	N06AX16	ҚР-ДЗ-5№017927	Фарматен Интернешнл С.А.	Капсула	68,46
1942	Привитусс	Клопегастин	Ішуге арналған суспензия, 708 мг/100 мл, 100 мл, №1	R05DB21	ҚР-ДЗ-5№019001	Марко Вити Фармaceutиси С.п.А.	құты	3 337,36
1943	Примовист®	Гадоксет қышқылы	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 0,25 ммоль/мл, 10 мл, №1	V08CA10	ҚР-ДЗ-5№017853	Байер АГ	шприц	58 779,11
			Қантты қабықпен қапталған					

1944	Прогинова®	Эстрадиол	таблеткала р, 2 мг, № 21	G03CA03	ҚР-ДЗ-5№ 011426	Дельфарм Лилль С.А.С	таблетка	236,09
1945	Програф®	Такролим ус	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 5 мг/мл, 1 мл, №10	L04AD02	ҚР-ДЗ-5№ 010353	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	ампула	18 814,37
1946	Програф®	Такролим ус	Капсулала р, 1 мг, № 50	L04AD02	ҚР-ДЗ-5№ 010351	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	капсула	671,64
1947	Програф®	Такролим ус	Капсулала р, 0.5 мг, №50	L04AD02	ҚР-ДЗ-5№ 010352	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	капсула	337,21
1948	Пролатан	Латанопро ст	Көзге тамызатын дәрі, 0.005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	ҚР-ДЗ-5№ 020007	СЕНТИСС ФАРМА Пвт.Лтд.	Құты	2 588,27
1949	Пролиа®	Денозумаб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 60мг/мл, 1 мл, №1	M05BX04	ҚР-БП-5№ 018769	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Шприц	78 001,30
1950	Промедол	Тримепер идин	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 2 %, 1 мл, № 10	N02AB	ҚР-ДЗ-5№ 010158	Химфарм	Ампула	226,85
1951	Промедол	Тримепер идин	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 2 %, 1 мл, № 5	N02AB	ҚР-ДЗ-5№ 010158	Химфарм	Ампула	213,75
1952	Пропанор м®	Пропафен он	Қабықпен қапталған таблеткала р, 300 мг, №50	C01BC03	ҚР-ДЗ-5№ 000391	ПРО.МЕД. ЦС Прага а.о.	Таблетка	62,03
1953	Пропофол Каби	Пропофол	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 20 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 024153	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Құты	3 864,89

1954	Пропофол Каби	Пропофол	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 20 мг/мл, 50 мл, № 10	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 024153	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	2 218,62
1955	Пропофол Каби	Пропофол	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 10 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 024151	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Құты	1 086,89
1956	Пропофол Каби	Пропофол	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 10 мг/мл, 50 мл, № 10	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 024151	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Құты	1 208,00
1957	Пропофол Каби	Пропофол	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 024152	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Ампула	471,85
1958	Пропофол -Липуро 1%	Пропофол	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 10 мг/мл, 50 мл, № 10	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 014716	Б. Браун Мельзунге н АГ	Құты	1 084,03
1959	Пропофол -Липуро 1%	Пропофол	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 014715	Б. Браун Мельзунге н АГ	Ампула	442,80
1960	Протафан ® НМ	Адам инсуліні	Тері астына енгізуге арналған суспензия, 100 ХБ/мл, 10 мл, №1	A10AC01	ҚР-ДЗ-5№ 025059	Ново Нордиск Продакшн САС	құты	1 411,10
1961	Протафан ® НМ Пенфилл®	Адам инсуліні	Тері астына енгізуге арналған	A10AC01	ҚР-ДЗ-5№ 016309	Ново Нордиск А /С		799,15

			суспензия, 100 ХБ/мл, 3 мл, № 5				Картридж	
1962	Протектоп аза	Пантопраз ол	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 40 мг, №1	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№ 024277	Ромфарм Компани С.Р.Л.	құты	850,08
1963	Пульмикорт®	Будесонид	Ингаляция ға арналған дозаланған суспензия, 0.5 мг/мл, 2 мл, № 20	R03BA02	ҚР-ДЗ-5№ 017366	Астра Зенека АБ	Ампула	296,72
1964	Пульмикорт®	Будесонид	Ингаляция ға арналған дозаланған суспензия, 0.25 мг/мл, 2 мл, №20	R03BA02	ҚР-ДЗ-5№ 017365	Астра Зенека АБ	Ампула	288,22
1965	Рабемак	Рабепразол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, № 14	A02BC04	ҚР-ДЗ-5№ 023512	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	115,32
1966	Рабемак	Рабепразол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №14	A02BC04	ҚР-ДЗ-5№ 023511	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	77,50
1967	РАБИВАК С - С, антирабиалық концентрацияланған тазартылған белсенділігі	Деректер жоқ	Тері ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған еріткішпен	J07BG01	ҚР-БП-5№ 024202	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.		4 233,45

	жойылған вакцина		жиынтықта, 2.5 ХБ, 5 мл, №1				Құты	
1968	Рабишилд, адамның құтырмаға қарсы моноклональді антиденелері	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 ХБ/2.5 мл, 2.5 мл, №1	J06BB05	ҚР-БП-5№024203	Серум Институт оф Индия Pvt. Ltd.	Құты	8 454,37
1969	Равел® СР	Индапамид	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1.5 мг, № 30	C03BA11	ҚР-ДЗ-5№019819	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	20,63
1970	Равел® СР	Индапамид	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1.5 мг, №60	C03BA11	ҚР-ДЗ-5№019819	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	20,46
1971	Разо	Рабепразол	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	A02BC04	ҚР-ДЗ-5№023543	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	таблетка	81,86
1972	Райзодег® ФлексТач®	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 3 мл, №5	A10AD06	ҚР-ДЗ-5№020600	Ново Нордиск А/С	Шприц-калам	5 947,81
1973	Рамизес®	Рамиприл	Таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№018649	Фармак	Таблетка	86,08
1974	Рамизес®	Рамиприл	Таблеткалар, 5 мг, № 30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№018648	Фармак	Таблетка	54,42
1975	Рамизес®	Рамиприл	Таблеткалар, 2,5 мг, № 30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№018647	Фармак	Таблетка	47,38

1976	Рамиприл В и в а Фарм	Рамиприл	Таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA05	ҚР-ДЗ-3№ 022395	ВИВА ФАРМ	Таблетка	52,04
1977	Рамиприл В и в а Фарм	Рамиприл	Таблеткалар, 5 мг, № 30	C09AA05	ҚР-ДЗ-3№ 022394	ВИВА ФАРМ	Таблетка	43,32
1978	РАМИПР ИЛ-САНТ О®	Рамиприл	Таблеткалар, 10 мг, №30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№ 024676	Химфарм	таблетка	56,12
1979	РАМИПР ИЛ-САНТ О®	Рамиприл	Таблеткалар, 5 мг, № 30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№ 024677	Химфарм	таблетка	45,22
1980	РАМИПР ИЛ-САНТ О®	Рамиприл	Таблеткалар, 2.5 мг, №30	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№ 024675	Химфарм	таблетка	36,62
1981	РАНВЭК	Упадациит ниб	Босап шығуы ұзаққа созылатын , үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 15 мг, №28	L04AA44	ҚР-ДЗ-5№ 024968	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	10 645,47
1982	Ранокарду м®	Ранолазин	Босап шығуы ұзаққа созылатын , үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1000 мг, №60	C01EB18	ҚР-ДЗ-5№ 022879	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	289,08
1983	Ранокарду м®	Ранолазин	Босап шығуы ұзаққа созылатын , үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 750 мг, №60	C01EB18	ҚР-ДЗ-5№ 022880	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	274,52
1984	Ранокарду м®	Ранолазин	Босап шығуы ұзаққа созылатын , үлбірлі қабықпен қапталған	C01EB18	ҚР-ДЗ-5№ 022881	Аджио Фармацевт икалз Лтд		265,59

			таблеткала р, 500 мг, №60				таблетка	
1985	Рапиклав	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 875 мг/ 125мг, № 14	J01CR02	ҚР-ДЗ-5№ 021148	И п к а Лаборатор и з Лимитед	Таблетка	116,43
1986	Рапилин	Инсулин аспарт	Т е р і астына енгізуге арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 3 мл, №1	A10AB05	ҚР-ДЗ-5№ 025968	Ган&Ли Фармасью тикалс	картридж	2 284,91
1987	Реагила®	Карипрази н	Капсулала р, 1.5 мг, №28	N05AX15	ҚР-ДЗ-5№ 024084	Гедеон Рихтер	Капсула	839,08
1988	Реагила®	Карипрази н	Капсулала р, 3 мг, № 28	N05AX15	ҚР-ДЗ-5№ 024083	Гедеон Рихтер	Капсула	838,84
1989	Реагила®	Карипрази н	Капсулала р, 6 мг, № 28	N05AX15	ҚР-ДЗ-5№ 024081	Гедеон Рихтер	Капсула	837,03
1990	Реагила®	Карипрази н	Капсулала р, 4.5 мг, №28	N05AX15	ҚР-ДЗ-5№ 024082	Гедеон Рихтер	Капсула	836,81
1991	Реафем	Прогестер он	Жұмсақ капсулала р, 200 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№ 023251	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	Капсула	210,88
1992	Реафем	Прогестер он	Жұмсақ капсулала р, 100 мг, №30	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№ 023250	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	Капсула	105,44
1993	Реафем	Прогестер он	Жұмсақ капсулала р, 100 мг, №20	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№ 023250	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	Капсула	105,44
1994	Ребиф®	Интерфер он бета-1a	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 44 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №12	L03AB07	ҚР-ДЗ-5№ 000177	Мерк Сероно С.п.А.	Шприц	27 596,46
			Вена ішіне инфузия үшін ерітінді					

1995	Ревекард®	Алтеплаза	дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, еріткішімен - инъекцияға арналған сумен жиынтықта, 50 мг, №1	B01AD02	ҚР-ДЗ-5№ 024126	Караганди нский фармацевтический комплекс	құты	143 531,14
1996	Ревелол XL 100	Метопролол	Босап шығуы ұзаққа созылатын , үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	C07AB02	ҚР-ДЗ-5№ 018776	Ипика Лаборатория Лимитед	Таблетка	18,73
1997	Ревелол XL 50	Метопролол	Босап шығуы ұзаққа созылатын , үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №30	C07AB02	ҚР-ДЗ-5№ 018775	Ипика Лаборатория Лимитед	Таблетка	15,31
1998	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 %, 1.5 мл, №5	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№ 011649	А О Фармак	ампула	235,39
1999	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблеткалар, 15 мг, №10	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№ 010193	Фармак	Таблетка	43,61
2000	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблеткалар, 15 мг, №20	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№ 010193	Фармак	таблетка	43,61
2001	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблеткалар, 7.5 мг, №20	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№ 010194	Фармак	Таблетка	17,02
2002	Револейд тм	Элтромбопаг	Үлбірлі қабықпен қапталған	B02BX05	ҚР-ДЗ-5№ 017558		таблетка	19 935,51

			таблеткала р, 50 мг, №28			Зигфрид Барбера С.Л.		
2003	Револейд тм	Элтромбо паг	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 25 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ-5№ 017559	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	10 753,53
2004	Регид-К	Деректер жоқ	Іш ке қабылдау ү ш і н ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 20.5 г, №1	A07CA	ҚР-ДЗ-5№ 025357	СУЛТАН	Пакет	324,00
2005	Регид-К	Деректер жоқ	Іш ке қабылдау ү ш і н ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 27.9 г, №1	A07CA	ҚР-ДЗ-5№ 025357	СУЛТАН	Пакет	78,94
2006	Регид-К	Деректер жоқ	Іш ке қабылдау ү ш і н ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 18,9 г, №50	A07CA	ҚР-ДЗ-3№ 021263	Султан	Пакет	185,95
2007	Регид-К	Деректер жоқ	Іш ке қабылдау ү ш і н ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 10.7 г, №1	A07CA	ҚР-ДЗ-5№ 025357	СУЛТАН	Пакет	212,45
2008	Регидрон	Деректер жоқ	Іш ке қабылдау ү ш і н ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 18.9 г, №20	A07CA	ҚР-ДЗ-5№ 016344	Рецифарм Паретс, С.Л.У	Пакет	185,95
			Іш ке қабылдау ү ш і н					

2009	Регидрон Оптим	Деректер жоқ	ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 10,7 г, №20	A07CA	ҚР-ДЗ-5№ 016345	Рецифарм Паретс С.Л.У	Пакет	212,45
2010	Регулон®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 0,03 мг/ 0,15 мг, № 21	G03AA09	ҚР-ДЗ-5№ 011399	Гедеон Рихтер	Таблетка	82,43
2011	Резелиго	Гозерелин	Тері астына енгізуге арналған босап шығуы ұзаққа созылатын имплантат , 3.6 мг, № 1	L02AE03	ҚР-ДЗ-5№ 024247	A M W GmbH	шприц	18 811,27
2012	Резолста®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 800мг/ 150мг, № 30	J05AR14	ҚР-ДЗ-5№ 022425	Янссен Орто ЛЛС	таблетка	3 196,95
2013	Резонатив тм	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне инъекцияға арналған ерітінді, 625 ХБ/мл, 2 мл, №1	J06BB01	ҚР-ДЗ-5№ 014187	Октафарм АБ	ампула	26 481,61
2014	Резонатив тм	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне инъекцияға арналған ерітінді, 625 ХБ/мл, 1 мл, №1	J06BB01	ҚР-ДЗ-5№ 014186	Октафарм АБ	Ампула	23 385,62
2015	Реклин	Мелоксикам	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 15 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №5	M01AC06	ҚР-ДЗ-5№ 022030	Хелп С.А.	Ампула	363,66

2016	Рековелль	Фоллитропин дельта	Инъекцияға арналған ерітінді, 72 мкг/2.16 мл, 2.16 мл, №1	G03GA10	ҚР-ДЗ-5№024150	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц-қалам	209 283,49
2017	Рековелль	Фоллитропин дельта	Инъекцияға арналған ерітінді, 36 мкг/1.08 мл, 1.08 мл, №1	G03GA10	ҚР-ДЗ-5№024149	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц-қалам	107 756,70
2018	Рековелль	Фоллитропин дельта	Инъекцияға арналған ерітінді, 12 мкг/0.36 мл, 0.36 мл, №1	G03GA10	ҚР-ДЗ-5№024147	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц-қалам	35 183,89
2019	Рекормон®	Эпозтин бета	Инъекцияға арналған ерітінді, 2000 ХБ/0,3 мл, 0,3 мл, №6	B03XA01	ҚР-ДЗ-5№015703	Р о ш Диагности кс ГмбХ	шприц	5 380,65
2020	Рексалти®	Брекспипразол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 4 мг, №28	N05AX16	ҚР-ДЗ-5№026147	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	2 070,27
2021	Рексалти®	Брекспипразол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 3 мг, №28	N05AX16	ҚР-ДЗ-5№026146	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	1 888,93
2022	Рексалти®	Брекспипразол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 2 мг, №28	N05AX16	ҚР-ДЗ-5№026145	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	1 524,69
2023	Рексалти®	Брекспипразол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1 мг, №28	N05AX16	ҚР-ДЗ-5№026144	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	931,76

2024	Реланиум	Диазепам	Бұлшықет ішіне және вена ішіне инъекцияға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 2 мл, №5	N05BA01	ҚР-ДЗ-5№ 014355	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	Ампула	213,99
2025	Реликва	Гидроксизин	Шәрбат, 10 мг/ 5мл, 200 мл, №1	N05BB01	ҚР-ДЗ-5№ 025672	Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.	құты	4 891,50
2026	Релиум	Диазепам	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №20	N05BA01	ҚР-ДЗ-5№ 011025	Тархоминский фармацевтический завод "Польфа" Акционерное Общество	Таблетка	17,32
2027	Ремедиа	Левифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг №5	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№ 018415	Симпекс Фарма Пвт . Лтд	Таблетка	327,99
2028	Ремедиа	Левифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№ 018415	Симпекс Фарма Пвт . Лтд	Таблетка	322,42
2029	Реместип	Терлипресин	Инъекцияға арналған ерітінді 2 мл, 0.1 мг/мл, №5	H01BA04	ҚР-ДЗ-5№ 018976	Зентива, к.с.	ампула	2 637,06
2030	Ремикейд®	Инфликсимаб	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизат	L04AB02	ҚР-БП-5№ 019692	Силаг АГ		179 749,12

			цияланған ұнтақ, 100 мг, №1				құты	
2031	РЕМУНД Е	Изотретин оин	жұмсақ желатинді капсулала р, 20 мг, №30	D10BA01	ЛП - № 002495-РГ-KZ	Биофарма И л а ч Сан.ве.Ти дж.А.Ш	капсула	82,54
2032	РЕМУНД Е	Изотретин оин	жұмсақ желатинді капсулала р, 10 мг, №30	D10BA01	ЛП - № 002495-РГ-KZ	Биофарма И л а ч Сан.ве.Ти дж.А.Ш	капсула	46,18
2033	Ренвела®	Севеламер	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 800 мг, №180	V03AE02	ҚР-ДЗ-5№ 018305	Джензайм Ирландия Лтд	таблетка	188,60
2034	Реополигл юкин	Декстран	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 400 мл, №1	B05AA05	ҚР-ДЗ-5№ 022799	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи л е н контейнері	3 112,69
2035	Реополигл юкин	Декстран	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 200 мл, №1	B05AA05	ҚР-ДЗ-5№ 022799	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи л е н контейнері	2 081,11
2036	Репалид®	Репалини д	Таблеткалар 1 мг, № 30	A10BX02	ҚР-ДЗ-5№ 018188	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	74,76
2037	Репалид®	Репалини д	Таблеткалар 2 мг № 30	A10BX02	ҚР-ДЗ-5№ 018189	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	59,55
2038	Реплагал	Агалсидаз а альфа	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 1 мг/мл, 3.5 мл, №1	A16AB03	ҚР-ДЗ-5№ 023493	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	құты	619 841,57
2039	Ресиджен	Интерферон бета-1a	Инъекцияға арналған ерітінді, 44 мкг/0,5 мл, 0,5 мл, №12	L03AB07	ҚР-ДЗ-5№ 024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	22 008,15

2040	Ресиджен	Интерферон бета-1a	Инъекцияға арналған ерітінді, 44 мкг/0,5 мл, 1 мл, №12	L03AB07	ҚР-ДЗ-5№024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	21 451,37
2041	Респанол	Толперизон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг, №30	M03BX04	ҚР-ДЗ-5№023303	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	34,92
2042	Респанол	Толперизон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №30	M03BX04	ҚР-ДЗ-5№023304	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	27,50
2043	Респолак	Пропофол	Вена ішіне енгізуге арналған эмульсия, 200 мг, 20 мл, №1	N01AX10	ЛП - №004090-РГ-KZ	Аспиро Фарма Лимитед	құты	990,60
2044	Ретровир	Зидовудин	Ішуге арналған ерітінді, 10 мг/мл, 200 мл, №1	J05AF01	ҚР-ДЗ-5№011013	Бора Фармасьютикал Сервисес Инк.	Құты	5 155,30
2045	РИВАКСА	Ривароксабан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№025643	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	186,20
2046	РИВАКСА	Ривароксабан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№025648	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	170,03
2047	РИВАКСА	Ривароксабан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 15 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№025644	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	186,20
2048	РИВАКСА	Ривароксабан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№025645	ХЕТЕРО ЛАБС	Таблетка	132,19

			р, 2.5 мг, №30			ЛИМИТЕ Д		
2049	Риваксан	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 025906	Государст венное предприят и е АКАДЕМ ФАРМ	Таблетка	493,50
2050	Риваксан	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 025908	Государст венное предприят и е АКАДЕМ ФАРМ	Таблетка	454,43
2051	Риваксан	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 15 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 025907	Государст венное предприят и е АКАДЕМ ФАРМ	Таблетка	450,91
2052	Ривамус	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №100	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 025990	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	493,50
2053	Ривамус	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №100	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 025988	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	454,43
2054	Ривамус	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 15 мг, №100	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 025989	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	450,91
2055	Риварокса б а н NOBEL®	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, № 30	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 024663	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	493,50
2056	Риварокса б а н NOBEL®	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 024661	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	454,43

2057	Риварокса б а н NOBEL®	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, № 100	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 024661	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	454,43
2058	Риварокса б а н NOBEL®	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 15 мг, № 30	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 024662	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	435,11
2059	Ривирин®	Рибавирин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, №30	J05AP01	ҚР-ДЗ-5№ 017878	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	227,89
2060	Ривоксар	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 024775	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	475,75
2061	Ривоксар	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №28	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 024777	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	454,43
2062	Ривоксар	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 15 мг, №28	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 024776	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	435,11
2063	Ривоксар	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №28	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 024775	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	423,77
2064	Ривоксар	Риварокса бан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р 2,5 мг, №28	B01AF01	ҚР-ДЗ-5№ 024774	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	238,00
2065	Риджинол ®	Ламотрид жин	Таблетка лар, 50 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-5№ 019648	Химфарм	таблетка	56,63

2066	Риджинол®	Ламотридин	Таблеткалар, 25 мг, №30	N03AX09	ҚР-ДЗ-5№019647	Химфарм	таблетка	38,90
2067	Ризоптан	Ризатриптан	Таблеткалар, 10 мг, №3	N02CC04	ҚР-ДЗ-5№023551	ООО "ФармаСтарт"	таблетка	425,89
2068	Ризоптан	Ризатриптан	Таблеткалар, 10 мг, №6	N02CC04	ҚР-ДЗ-5№023551	ООО "ФармаСтарт"	таблетка	361,92
2069	РИКОФЕН балаларға арналған	Ибупрофен	Ішуге арналған суспензия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	ҚР-ДЗ-5№025404	Браун Лабораториес Лимитед	Құты	747,33
2070	РинГлар®	Инсулин гларгин	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 3 мл, №5	A10AE04	ҚР-ДЗ-5№024577		картридж	3 401,52
2071	Риносол	Беклометазон	Ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль, 250 мкг, 200 Доза, №1	R03BA01	ҚР-ДЗ-5№025637	МЕДИКЭ ИР БАЙОСАЙНС ЛАБОРАТОРИС С.А	Баллон	4 300,00
2072	Ринтментолмен	Оксиметазолин	Мұрынға арналған спрей, 0.5 мг/мл, 10 мл, №1	R01AA05	ҚР-ДЗ-5№021010	Фармак	Құты	558,91
2073	Ринтылғалдайтын	Оксиметазолин	Мұрынға арналған спрей, 0.5 мг/мл, 10 мл, №1	R01AA05	ҚР-ДЗ-5№021031	Фармак	Құты	562,64
2074	Рисперидон	Рисперидон	Ішуге арналған ерітінді, 1 мг/мл, 30 мл, №1	N05AX08	ҚР-ДЗ-5№019617	АО Химфарм	құты	9 090,81
2075	Рисперидон	Рисперидон	Таблеткалар, 4 мг, №20	N05AX08	ҚР-ДЗ-5№014727	Химфарм	таблетка	243,44
2076	Рисперидон	Рисперидон	Таблеткалар, 2 мг, №20	N05AX08	ҚР-ДЗ-5№014726	Химфарм	таблетка	127,42

2077	Рисполепт Конста®	Рисперидо н	Бұлшықет ішіне енгізу үшін әсер етуі ұзаққа созылатын суспензия дайындауғ а арналған ұнтақ, еріткішпен жиынтықт а, 37.5 мг, №1	N05AX08	ҚР-ДЗ-5№ 013625	Алкermес Инк.	құты	54 694,30
2078	Рисполепт Конста®	Рисперидо н	Бұлшықет ішіне енгізу үшін әсер етуі ұзаққа созылатын суспензия дайындауғ а арналған ұнтақ, еріткішпен жиынтықт а, 25 мг, № 1	N05AX08	ҚР-ДЗ-5№ 013624	Алкermес Инк.	жиынтығы бар құты	37 417,42
2079	Ритазум	Ризатрипт ан	А у ы з куысында ұсақталат ы н таблеткала р, 10 мг, №2	N02CC04	ҚР-ДЗ-5№ 023084	Лаборатор иос Лесви, С.Л.	Таблетка	1 357,98
2080	РИТОКО М	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг/ 50 мг, № 120	J05AR10	ҚР-ДЗ-5№ 025878	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	117,71
2081	РИТОКО М	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг/ 25 мг, № 120	J05AR10	ҚР-ДЗ-5№ 025879	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	79,62
			Инфузия үшін ерітінді дайындауғ			Караганди нский фармацевт		

2082	Ритуксимаб	Ритуксимаб	а арналған концентрат, 10 мг/мл, 50 мл, №1	L01FA01	ҚР-ДЗ-5№023141	ический комплекс	құты	281 017,59
2083	Ритуксимаб	Ритуксимаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 10 мг/мл, 10 мл, №2	L01FA01	ҚР-ДЗ-5№023115	Карагандинский фармацевтический комплекс	құты	60 253,56
2084	Роджитирокс	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 100 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№026011	Акме Дженерик с ЛЛП	Таблетка	8,32
2085	Роджитирокс	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 75 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№026010	Акме Дженерик с ЛЛП	Таблетка	8,32
2086	Роджитирокс	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 50 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№026009	Акме Дженерик с ЛЛП	Таблетка	7,39
2087	Роджитирокс	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 25 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№026007	Акме Дженерик с ЛЛП	Таблетка	5,61
2088	Розамет®	Метронидазол	Сыртқа қолдануға арналған крем, 1 %, 25 гр, №1	D06BX01	ҚР-ДЗ-5№010800	ЯДРАН-Г АЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Сықпа	1 018,45
2089	Розеофунгин-АС®	деректер жоқ	Жақпамай, 2 %, 20 г, 1 сықпадан картон қорапшада.	D01AA	ҚР-ДЗ-5№023225	Промышленная микробиология	Сықпа	4 540,33
2090	Розувастатин	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№025865	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	76,76
2091	Розувастатин	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№025864	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	52,20

2092	Розувастатин	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№025863	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	38,88
2093	Розулип® Плюс	Деректер жоқ	Капсулалар, 20 мг/10 мг, №30	C10BA06	ҚР-ДЗ-5№122118	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	281,62
2094	Розулип® Плюс	Деректер жоқ	Капсулалар, 10 мг/10 мг, №30	C10BA06	ҚР-ДЗ-5№122117	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	203,70
2095	Розутор 10	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№023395	Аджанта Фарма Лимитед	Таблетка	78,90
2096	Розутор 20	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№023394	Аджанта Фарма Лимитед	Таблетка	125,65
2097	РОКСИБЕЛ®	Рокситромин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг, №10	J01FA06	ҚР-ДЗ-5№004574	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	116,54
2098	Рокурониум	Рокуроний бромиді	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 10 мг/мл, 10 мл, №10	M03AC09	ҚР-ДЗ-5№024462	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	2 816,10
2099	Рокурониум	Рокуроний бромиді	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	ҚР-ДЗ-5№024463		құты	2 144,36
2100	Ролиноз	Цетиризин	Ішуге арналған тамшылар, 10 мг/мл, 20 мл, №1	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№017858	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	2 490,03

2101	Ролиноз	Цетиризин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№023593	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	95,95
2102	Ромеран	Рокуроний бромиді	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 10 мг/мл, 10 мл, №10	M03AC09	ҚР-ДЗ-5№023731	Глэнд Фарма Лимитед	Құты	2 816,10
2103	Ромеран	Рокуроний бромиді	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	ҚР-ДЗ-5№023731	Глэнд Фарма Лимитед	Құты	655,29
2104	Ронколейкин®	Деректер жоқ	Инфузияға және тері астына енгізуге арналған ерітінді, 1 мг/мл (1 000 000 ХБ), 1 000 000 ХБ, 1 мг/мл, №5	L03AC	ҚР-БП-5№013362	ООО "Н П К БИОТЕХ"	ампула	13 217,16
2105	Ронколейкин®	Деректер жоқ	Инфузияға және тері астына енгізуге арналған ерітінді, 0,5 мг/мл (500 000 ХБ), 500 000 ХБ, 1 мл, №5	L03AC	ҚР-БП-5№013361	ООО "Н П К БИОТЕХ"	ампула	5 637,88
2106	Ронколейкин®	Деректер жоқ	Инфузияға және тері астына енгізуге арналған ерітінді, 250 000 ХБ, 0,25 мг/мл (250 000 ХБ), №5	L03AC	ҚР-БП-5№013360	ООО "Н П К БИОТЕХ"	ампула	3 314,05

2107	Ропивакаин-Санто	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	ҚР-ДЗ-5№024523	Химфарм	Ампула	3 073,73
2108	Ропивакаин-Санто	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 7.5 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	ҚР-ДЗ-5№024524	Химфарм	Ампула	2 634,24
2109	Ропивин	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 20 мл, №5	N01BB09	ҚР-ДЗ-5№022600	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	2 576,00
2110	Ропивин	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	ҚР-ДЗ-5№022637	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	2 759,47
2111	Ропивин	Ропивакаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 7.5 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	ҚР-ДЗ-5№022636	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	құты	2 090,83
2112	Росустар	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№022907	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	92,34
2113	Росустар	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №30	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№022912	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	67,14
2114	Роталуд	Тизанидин	Таблеткалар, 2 мг, №10	M03BX02	ҚР-ДЗ-5№024321	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	306,10
2115	Роталуд	Тизанидин	Таблеткалар, 4 мг, №10	M03BX02	ҚР-ДЗ-5№024324	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	66,53
			Бұлшықет ішіне енгізуге арналған			"Уорлд Медицин		

2116	Ротафер	Деректер жоқ	ерітінді, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	B03AC	ҚР-ДЗ-5№ 121987	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	538,22
2117	Ротацеф	Цефтриаксон	Бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ еріткішпен жиынтықта (1% лидокаин гидрохлоридінің 3.5 мл ерітіндісі), 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№ 022323	ФармаВижн Сан.ве Тидж.А.Ш.	құты	1 463,41
2118	РОТАЦЕФ	Цефтриаксон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ еріткішпен жиынтықта (1% лидокаин гидрохлоридінің ерітіндісі), 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№ 017622	ЛДП - Лаборатория о с Торлан С.А.	құты	1 371,67
2119	Рофилас	Рофлумиласт	Таблеткалар, 0.5 мг, №30	R03DX07	ҚР-ДЗ-5№ 022751	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	340,19
2120	Рофлоксан	Офлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA01	ҚР-ДЗ-5№ 023406	Мефар Илач Санайии А.Ш.	құты	3 746,33
2121	Рофлоксан	Офлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №10	J01MA01	ҚР-ДЗ-5№ 025835	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	267,14
						К. О. Славия		

2122	Рофлузол	Флуконазол	Капсулалар, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№019691	Фарм С.Р.Л.	капсула	1 610,23
2123	Рубуфин	Налбуфин	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 1 мл, №10	N02AF02	ҚР-ДЗ-5№122030	Русан Фарма Лтд	Ампула	884,43
2124	РУЗОЛОСТИН	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №28	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№024574	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	114,55
2125	Р-Цин	Рифамицин	Капсулалар, 300 мг, №1000	J04AB02	ҚР-ДЗ-5№013640	Концепт Фармасьютикалс Лимитед	Капсула	29,30
2126	Р-Цин	Рифампицин	Капсулалар, 150 мг, №1000	J04AB02	ҚР-ДЗ-5№013639	Концепт Фармасьютикалс Лимитед	Капсула	14,45
2127	Сайзен®	Соматропин	Инъекцияға арналған ерітінді, 20 мг, 2.5 мл, №1	H01AC01	ҚР-БП-5№023856		Картридж	115 267,76
2128	Сайзен®	Соматропин	Инъекцияға арналған ерітінді, 12 мг, 1.5 мл, №1	H01AC01	ҚР-БП-5№023855		картридж	69 153,79
2129	Сайзен®	Соматропин	Инъекцияға арналған ерітінді, 6 мг, 1.03 мл, №1	H01AC01	ҚР-БП-5№023854		картридж	34 717,64
2130	Сайзен® 8 мг "Клик.изи"	Соматропин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 8 мг №1	H01AC01	ҚР-ДЗ-5№020033	Мерк Сероно С.п.А.	Құты	42 620,79
			Дозаланған ингаляция			Гетц Фарма (		

2131	Салтрол	Деректер жоқ	Ғ а арналған аэрозоль, 25/250 мкг № 1	R03AK06	ҚР-ДЗ-5№ 023484	П в т) Лимитед	Контейнер	4 343,58
2132	Салтрол	Деректер жоқ	Дозаланған ингаляция Ғ а арналған аэрозоль, 25/125 мкг № 1	R03AK06	ҚР-ДЗ-5№ 023485	Г е т ц Фарма (П в т) Лимитед	Контейнер	3 565,24
2133	Сальбутамол	Сальбутамол	Дозаланған , ингаляция Ғ а арналған аэрозоль, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	ҚР-ДЗ-5№ 000838	Г л а к с о Вэллком Продакше н	Баллон	527,09
2134	Сальбутамол-Фармстандарт	Сальбутамол	Дозаланған ингаляция Ғ а арналған аэрозоль, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	ҚР-ДЗ-5№ 026072	Фармстандарт-Лекс редства	баллон	527,09
2135	Сангера	Транексам қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг/мл, 10 мл, №5	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№ 023634	Юрия-Фарм	Ампула	994,12
2136	Сангера	Транексам қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг/мл, 5 мл, №5	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№ 023634	Юрия-Фарм	Ампула	736,12
2137	Сандиммун® Неорал®	Циклоспорин	Ішуге арналған ерітінді, 100 мг/мл, 50 мл, №1	L04AD01	ҚР-ДЗ-5№ 121828	Дельфарм Юнинг С.А.С.	құты	30 356,71
2138	Сандиммун® Неорал®	Циклоспорин	Капсулалар, 100 мг, №50	L04AD01	ҚР-ДЗ-5№ 003822	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	568,22

2139	Сандиммун® Неорал®	Циклоспорин	Капсулалар, 25 мг, №50	L04AD01	ҚР-ДЗ-5№003793	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	146,28
2140	Сандостатин®	Октреотид	Тері асты инъекциясына арналған ерітінді, 0.1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	ҚР-ДЗ-5№004657	Новартис Фарма Штейн АГ	Ампула	722,27
2141	Сандостатин® ЛАР	Октреотид	Инъекция үшін суспензия дайындауға арналған микросфералар еріткішімен жиынтықта, 30 мг, №1	H01CB02	ҚР-ДЗ-5№021187	Сандоз ГмбХ	Құты	269 845,84
2142	Сандостатин® ЛАР	Октреотид	Инъекция үшін суспензия дайындауға арналған микросфералар еріткішімен жиынтықта, 20 мг, №1	H01CB02	ҚР-ДЗ-5№020988	Сандоз ГмбХ	құты	147 606,96
2143	Сантодарон	Амиодарон	Инъекцияға арналған ерітінді, 150мг/3 мл, 3 мл, №5	C01BD01	ҚР-ДЗ-3№021464	Химфарм	ампула	127,36
2144	Санфлоркс®	Ципрофлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 200мг/100мл, 100 мл, №1	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№022626	Химфарм	Бөтелке	164,65
2145	Сафнело®	Анифролу маб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат	L04AG11	ҚР-ДЗ-5№026211	AstraZeneca Nijmegen B.V.		496 065,14

			т, 150 мг/ мл, 2 мл, №1				құты	
2146	СЕВЕЛА МЕР	Севеламер	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 800 мг, №180	V03AE02	ҚР-ДЗ-5№ 025362	Synthon Hispania S.L.	Таблетка	139,64
2147	Севкар	Севеламер	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 400 мг, №50	V03AE02	ҚР-ДЗ-5№ 025543	Эмкьюар Фармасью тикалз Лтд .	Таблетка	293,77
2148	Севкар	Севеламер	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 800 мг, №50	V03AE02	ҚР-ДЗ-5№ 025544	Эмкьюар Фармасью тикалз Лтд .	Таблетка	139,64
2149	Сев-Анес теран	Севофлур а	Ингаляция ғ а арналған сұйықтық, 250 мл, № 1	N01AB08	ҚР-ДЗ-5№ 024114	К . О . Ромфарм Компани С.Р.Л.	құты	30 222,88
2150	Севовор	Севофлур а	Ингаляция л ы қ наркозға арналған сұйықтық, 99.97-100 %, 250 мл, №6	N01AB08	ҚР-ДЗ-5№ 024705	Шанхай Хенгруи Фармасью тикал Ко., Лтд	Құты	36 229,12
2151	Севотрой 250	Севофлур а	Ингаляция ғ а арналған сұйықтық, 250 мл, № 1	N01AB08	ҚР-ДЗ-5№ 023625	Тройкаа Фармасью тикалс Лимитед	Бөтелке	42 838,01
2152	Севофлур а	Севофлур а	Ингаляция л ы қ наркозға арналған ерітінді, флакон, 250 мл, № 6	N01AB08	ҚР-ДЗ-5№ 018164	Пирамал Энтерпрай с е с Лимитед	Құты	31 242,74
			Үлбірлі қабықпен қапталған			МЕРКЕЗ Лаборатор у		

2153	Севпрам	Эсциталопрам	таблеткалар, 10 мг, №28	N06AB10	ҚР-ДЗ-5№021370	Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	93,54
2154	СЕКРАЗОЛ®	Амброксол	Шәрбат, 30мг/5мл, 150 мл №1	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№016348	Нобел Алматинск а я Фармацевт ическая Фабрика	Құты	558,69
2155	Секразол®	Амброксол	Таблеткалар, 30 мг, № 30	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№018929	Нобел Алматинск а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	19,55
2156	Секразол®	Амброксол	Таблеткалар, 30 мг, №20	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№018929	Нобел Алматинск а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	19,55
2157	Селемин 5-S Плюс	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 500 мл, №1	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№009065	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Құты	3 024,83
2158	Селемин 5-S Плюс	деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 200 мл, №1	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№016679	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Құты	2 781,77
2159	Селлсепт®	Микофенол қышқылы	Капсулалар, 250 мг, №100	L04AA06	ҚР-ДЗ-5№004241	Делфарм Милано С.р.л.	капсула	149,95
2160	Селлофен	Залеплон	Капсулалар, 10 мг, №20	N05CF03	ҚР-ДЗ-5№121835	Фармацевт ический завод Адамед Фарма АО	Капсула	73,39
2161	Селтозидим	Цефтазидим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №10	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№024849	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	құты	3 898,14
			Вена ішіне енгізу үшін					

2162	Семиклотин	Эптаког альфа (белсендірілген)	ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 2.4 мг, 5 мл, №1	B02BD08	ҚР-ДЗ-5№023117	Караганди нский фармацевтический комплекс	құты	216 444,72
2163	Семиклотин	Эптаког альфа (белсендірілген)	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 1.2 мг, 5 мл, №1	B02BD08	ҚР-ДЗ-5№023116	Караганди нский фармацевтический комплекс	Құты	110 209,69
2164	СЕМЛОПИН®	Левамлодипин	Таблеткалар, 5 мг, №28	C08CA01	ҚР-ДЗ-5№019883	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	77,56
2165	СЕМЛОПИН®	Левамлодипин	Таблеткалар, 2.5 мг, №28	C08CA01	ҚР-ДЗ-5№019882	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	47,72
2166	Сенурикс Дуо	Деректер жоқ	Модификацияланып босап шығатын үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 6 мг + 0,4 мг, №30	G04CA53	ҚР-ДЗ-5№025554	СИНТОН ИСПАНИЯ СЛ	Таблетка	251,78
2167	СЕРВОНЕКС®	Донепезил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №28	N06DA02	ҚР-ДЗ-5№020765	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	147,06

2168	СЕРВОНЕ КС®	Донепезил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №28	N06DA02	ҚР-ДЗ-5№020766	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	87,91
2169	Серетид® Мультидиск®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ұнтақ, 50 мкг/500 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	ҚР-ДЗ-5№003892	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	8 182,08
2170	Серетид® Мультидиск®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ұнтақ, 50 мкг/250 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	ҚР-ДЗ-5№003891	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	7 063,29
2171	Серетид® Мультидиск®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ұнтақ, 50 мкг/100 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	ҚР-ДЗ-5№003890	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	5 437,62
2172	Сертикан®	Эверолимус	Таблеткалар, 0.75 мг, №60	L04AA18	ҚР-ДЗ-5№121921	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблетка	1 391,37
2173	Сертикан®	Эверолимус	Таблеткалар, 0.25 мг, №60	L04AA18	ҚР-ДЗ-5№121920	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	543,44
2174	Сертоспан	Бетаметазон	Инъекцияға арналған суспензия, 5мг+2мг/мл, №1	H02AB01	ҚР-ДЗ-5№023668	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	1 224,87
2175	Сертофен	Декскетопрофен	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №20	M01AE17	ҚР-ДЗ-5№121698	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	84,74
2176	Сертохол	Урсодезоксихолий қышқылы	Капсулалар, 250 мг, №20	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№025340	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	215,99
			Үлбірлі қабықпен					

2177	Сетимед	Левоецетир изин	қапталған таблеткала р, 5 мг, № 20	R06AE09	ҚР-ДЗ-5№ 024882	СИНТОН ИСПАНИ Я СЛ	Таблетка	212,62
2178	СЕФПОТ ЕК®	Цефподок сим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, № 10	J01DD13	ҚР-ДЗ-5№ 022135	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	197,34
2179	СИБРАВА	Инклизир а	Т е р і астына енгізуге арналған ерітінді, 284 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №1	C10AX16	ҚР-ДЗ-5№ 025332	Сандоз ГмбХ	шприц	652 760,28
2180	Сикора	Циклоспо рин	Жұмсақ капсулала р, 100 мг, №30	L04AD01	ҚР-ДЗ-5№ 025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Капсула	133,57
2181	Сикора	Циклоспо рин	Жұмсақ капсулала р, 100 мг, №50	L04AD01	ҚР-ДЗ-5№ 025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Капсула	133,57
2182	Силгра	Силденаф ил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№ 025724	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 220,07
2183	Силгра	Силденаф ил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 50 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№ 025722	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 016,72
2184	СИЛДЕМ АКС	Силденаф ил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№ 025415	РЕПЛЕК ФАРМ Л т д. Скопье	Таблетка	1 548,84
2185	СИЛДЕМ АКС	Силденаф ил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 50 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№ 025416	РЕПЛЕК ФАРМ Л т д. Скопье	Таблетка	1 239,08

2186	Силодозин NOBEL®	Силодозин	Капсулала р, 8 мг, № 30	G04CA04	ҚР-ДЗ-5№ 025351	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	130,37
2187	Силодозин NOBEL®	Силодозин	Капсулала р, 4 мг, № 30	G04CA04	ҚР-ДЗ-5№ 025350	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	98,28
2188	Силфект	Силденаф ил	Үлбірлі кабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№ 023072	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	237,97
2189	Симбикор т Турбухале р™	Деректер жоқ	Ингаляция ғ а арналған дозаланған ұнтақ, 320/ 9 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 018526	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 831,28
2190	Симбикор т ® Турбухале р®	Деректер жоқ	Ингаляция ғ а арналған ұнтақ, 80/ 4.5 мкг/ доза, 120 Доза, №1	R03BX	ҚР-ДЗ-5№ 011413	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 638,99
2191	Симбикор т ® Турбухале р®	Деректер жоқ	Ингаляция ғ а арналған ұнтақ, 160/ 4.5 мкг/ доза, 120 Доза, №1	R03BX	ҚР-ДЗ-5№ 011414	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 607,65
2192	Симбикор т ® Турбухале р®	Деректер жоқ	Ингаляция ғ а арналған ұнтақ, 80/ 4.5 мкг/ доза, 60 Доза, №1	R03BX	ҚР-ДЗ-5№ 011411	Астра Зенека АБ	Ингалятор	7 701,40
2193	Симбикор т ®	Деректер жоқ	Ингаляция ғ а арналған ұнтақ, 160/ 4.5 мкг/	R03BX	ҚР-ДЗ-5№ 011412	Астра Зенека АБ	Ингалятор	6 975,68

	Турбухалер®		доза, 60 Доза, №1					
2194	Симбикорт ^{тм} Рапихалер	Деректер жок	Ингаляция ға арналған дозаланған аэрозоль, 80/4,5 мкг/ доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 023870	АстраЗене ка Дюнкерк Продакшн	Ингалятор	14 778,03
2195	Симбикорт ^{тм} Рапихалер	Деректер жок	Ингаляция ға арналған дозаланған аэрозоль, 160/4,5 мкг/доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 023871	АстраЗене ка Дюнкерк Продакшн	Ингалятор	13 903,67
2196	Симдакс	Левосимен дан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 2.5 мг/ мл, 5 мл, №1	C01CX08	ҚР-ДЗ-5№ 017616	Орион Корпорей шн	құты	221 951,32
2197	Симпони®	Голимума б	Инъекцияға арналған ерітінді, 50 мг/0,5 мл, 0.5 мл, №1	L04AB06	ҚР-БП-5№ 020824	Бакстер Фармасьютикал Солюшнз ЛЛС	шприц	279 272,52
2198	Симпони®	Голимума б	Инъекцияға арналған ерітінді, 45 мг/0.45 мл, 0.45 мл, №1	L04AB06	ҚР-ДЗ-5№ 024659	Бакстер Фармасьютикал Солюшнз ЛЛС	шприц-калам	303 801,11
2199	Симулект®	Базиликсимаб	Инъекциялық/ инфузиялық ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта (инъекцияға	L04AC02	ҚР-ДЗ-5№ 014725	Новартис Фарма Штейн АГ		349 096,58

			а арналған су), 20 мг, №1				құты	
2200	Синагис®	Паливизу маб	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 50 мг, 0,5 мл, №1	J06BD01	ҚР-БП-5№023137	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко . КГ	құты	227 578,05
2201	Синегра®	Силденафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №12	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№018508	А О " Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	677,17
2202	СИНЕГРА®	Силденафил	Іш ке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған ұнтақ, 10 мг/мл, №1	C02KX	ҚР-ДЗ-5№025528	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	құты	51 300,00
2203	Синегра® 100	Силденафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №12	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№018510	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	1 029,64
2204	СИНЕГРА® 20 Cardio	Силденафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №10	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№023720	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	871,51
2205	Синегра® 50	Силденафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №12	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№018509	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	643,52
2206	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	А уыз қуысында ұсақталатын таблеткалар, 100 мг, №12	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№023919	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	1 029,64
			А уыз қуысында					

2207	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	ұсақталатын таблеткалар, 50 мг, №12	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№023918	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	643,52
2208	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Ауыз қуысында ұсақталатын таблеткалар, 25 мг, №12	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№023917	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	674,33
2209	Синекорт	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған аэрозоль, 160 мкг/4.5 мкг, 120 Доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№023628	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контейнер	9 732,57
2210	Синнал-ф	Фоллитропин альфа	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 900 ХБ/1.5 мл, 1.5 мл, №6	G03GA05	ҚР-ДЗ-5№025984	СиннаЖен Ко.	Картридж	98 797,20
2211	Синнал-ф	Фоллитропин альфа	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 450 ХБ/0.75 мл, 0.75 мл, №6	G03GA05	ҚР-ДЗ-5№025985	СиннаЖен Ко.	Картридж	46 619,94
2212	СинноВекс	Интерферон бета-1a	Бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, еріткішпен және енгізуге арналған жиынтықп	L03AB07	ҚР-ДЗ-5№021547	СиннаЖен Ко.		26 540,35

			е н жиынтықт а, 30 мкг (6 млн ХБ), №4				Құты	
2213	Синномер	Деректер жоқ	Алдын ала толтырылғ а н шприцтер де тері астына енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	ҚР-ДЗ-5№ 024755	СиннаЖен Ко.	Шприц	13 711,17
2214	СинноПар	Терипарат ид	Картридж ішіндегі тері астына енгізуге арналған ерітінді, 250 мкг/мл , 2.4 мл, № 6	H05AA02	ҚР-ДЗ-5№ 025532	СиннаЖен Ко.	Шприц-қалам	100 450,99
2215	Сирамза™	Рамуциру маб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 10 мг/мл , 10 мл, № 1	L01XC21	ҚР-ДЗ-5№ 022614	Элай Лилли энд Компани	құты	203 058,46
2216	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 750 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ-3№ 019666	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	134,88
2217	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№ 011434	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	83,21
2218	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№ 011433	Нобел Алматинск ая		35,93

			таблетка р, 250 мг, №10			Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	
2219	СИТАГЛИ Н	Ситаглипт ин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка р, 100 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ-0№ 026000	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	190,04
2220	Ситаглис а	Ситаглипт ин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка р, 50 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ-5№ 025583	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	таблетка	166,59
2221	Ситаглис а	Ситаглипт ин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблетка р, 100 мг, №28	A10BH01	ҚР-ДЗ-5№ 025582	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	таблетка	116,69
2222	Скинорен ®	Азелаин қышқылы	Гель 30гр, 15 %, №1	D10AX03	ҚР-ДЗ-5№ 014885	Л Е О Фарма Мануфэкч уринг Итали С.р.л.	сықпа	4 644,39
2223	Скинорен ®	Азелаин қышқылы	Гель, 15 % , 15 г, №1	D10AX03	ҚР-ДЗ-5№ 014885	Л Е О Фарма Мануфэкч уринг Итали С.р.л.	Сықпа	2 926,96
2224	Скувиг а	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 165 мг/мл, 24 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№ 026173	Октафарм а АБ	құты	201 726,12
2225	Скувиг а	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 165 мг/мл, 24 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№ 026173	Октафарм а Фармацевт и к а Продукти онгес м.б.Х (O ctapharm а Pharmazeu tika Produktion		201 726,12

						sges m.b.H)	құты	
2226	Скувига	Деректер жоқ	Т е р і астына енгізуге арналған ерітінді, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№ 026173	Октафарм а АБ	құты	174 936,19
2227	Скувига	Деректер жоқ	Т е р і астына енгізуге арналған ерітінді, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№ 026173	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	құты	174 936,19
2228	Скувига	Деректер жоқ	Т е р і астына енгізуге арналған ерітінді, 165 мг/мл, 12 мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№ 026173	Октафарм а АБ	құты	111 863,30
2229	Скувига	Деректер жоқ	Т е р і астына инъекцияғ а арналған ерітінді 12мл, 165мг/мл, №1	J06BA01	ҚР-ДЗ-5№ 026173	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	құты	111 863,30
2230	Слидерон	Метилпре днизолон	Таблетка лар, 16 мг, №20	H02AB04	ҚР-ДЗ-5№ 022288	Балканфар ма-Разград АД	таблетка	55,60
2231	Слидерон	Метилпре днизолон	Таблетка лар, 4 мг, № 20	H02AB04	ҚР-ДЗ-5№ 022271	Балканфар ма-Разград АД	таблетка	31,81
2232	С-МЕЗОЛ	Эзомепраз ол	Инъекция м е н инфузия ү ш і н ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т, 40 мг, № 1	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№ 023890	Напрод Ла й ф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Құты	1 856,77
2233	СМОФКаб и в е н орталықты қ	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 1477 мл, №4	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 121990	Фрезениус Каби АБ	контейнер	25 067,70

2234	СМОФКаб и вен орталықты қ	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 986 мл, № 4	B05BA10	ҚР-ДЗ-5№ 121989	Фрезениус Каби АБ	контейнер	18 858,78
2235	СМОФлип ид	Деректер жоқ	Инфузияға арналған эмульсия, 20%, 100 мл, №10	B05BA02	ҚР-ДЗ-5№ 021591	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	құты	5 095,24
2236	Содифол	Деректер жоқ	Инъекция немесе инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 8 мл, №1	V03AF06	ҚР-ДЗ-5№ 024461	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	құты	30 250,53
2237	Содифол	Деректер жоқ	Инъекция немесе инфузияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 2 мл, №1	V03AF06	ҚР-ДЗ-5№ 024461	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	құты	8 239,09
2238	Солерон	Амисульп рид	Таблетка лар, 200 мг, №30	N05AL05	ҚР-ДЗ-5№ 023553	ООО "Фарма Старт"	таблетка	246,48
2239	Солерон	Амисульп рид	Таблетка лар, 100 мг, №30	N05AL05	ҚР-ДЗ-5№ 023552	ООО "Фарма Старт"	таблетка	143,76
2240	Соливо	Лефлуном ид	Таблетка лар, 20 мг, №30	L04AA13	ҚР-ДЗ-5№ 025973	Эмкьюр Фармасьо тикалс Лимитед	таблетка	633,03
2241	Соликва® СолоСтар ®	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл + 50 мкг/ мл, 3 мл, №5	A10AE54	ҚР-ДЗ-5№ 024584	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	шприц-кал ам	9 280,00
2242	Соликва® СолоСтар ®	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл + 33 мкг/ мл, 3 мл, №5	A10AE54	ҚР-ДЗ-5№ 024583	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	картридж	7 400,80

2243	Солфран®	Амброксол	Таблеткалар, 30 мг, №20	R05CB06	ҚР-ДЗ-5№015824	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	19,55
2244	Сомаверт®	Пегвисомант	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 20 мг, №30	H01AX01	ҚР-ДЗ-5№024942	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	құты	52 820,52
2245	Сомаверт®	Пегвисомант	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 15 мг, №30	H01AX01	ҚР-ДЗ-5№024941	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	құты	44 008,34
2246	Сомаверт®	Пегвисомант	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен жиынтықта, 10 мг, №30	H01AX01	ҚР-ДЗ-5№024940	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	құты	29 861,21
2247	Соматулин® Аутожель®	Ланреотид	Босатылуы ұзартылған инъекцияға арналған ерітінді,	H01CB03	ҚР-ДЗ-5№000351	ИПСЕН Фарма Биотек		416 020,53

			120 мг, 0.5 мл, №1				шприц	
2248	Соматулин® Аутогель®	Ланреотид	Босатылуы ұзартылған инъекцияға арналған ерітінді, 90 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	ҚР-ДЗ-5№000350	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	328 739,03
2249	Соматулин® Аутогель®	Ланреотид	Босатылуы ұзартылған инъекцияға арналған ерітінді, 60 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	ҚР-ДЗ-5№000349	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	306 595,32
2250	Сомпраз	Эзомепразол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен (0,9 % натрий хлоридінің ерітіндісі) жиынтықта, 40 мг, №1	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№020239	Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд	Құты	1 342,50
2251	Сонлайф	Зопиклон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 7.5 мг, №10	N05CF01	ҚР-ДЗ-5№121877	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	113,27
2252	СОРАФЕН	Сорафениб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №112	L01XE05	ҚР-ДЗ-5№025037	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 836,73
2253		Сорафениб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар	L01XE05	ҚР-ДЗ-5№025088	Нобел Алматинск ая Фармацевт	таблетка	3 836,73

	Сорафени 6 NOBEL ®		р, 200 мг, №112			ическая Фабрика		
2254	Софген	Софосбув ир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 400 мг, №28	J05AX15	ҚР-ДЗ-5№ 022490	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	288,64
2255	Софосбин	Софосбув ир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 400 мг, №28	J05AP08	ҚР-ДЗ-5№ 025090	Глобал На пи Фармасью тикалз	Таблетка	1 280,64
2256	Спаверин	Мебеверин	Босап шығуы ұзаққа созылатын капсулала р, 200 мг, №30	A03AA04	ҚР-ДЗ-5№ 022931	СООО " Лекфарм"	Капсула	63,02
2257	Спайрекс	Спирамицин	Қабықпен қапталған таблеткала р, 3 млн ХБ, №10	J01FA02	ҚР-ДЗ-5№ 000590	Медикал Юнион Фармасью тикалс	Таблетка	177,30
2258	Спеда (адамға арналған антирабия л ы қ вакцина)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 2.5 ХБ, 0.5 мл, №5	J07BG01	ҚР-БП-5№ 020477	Лиаонинг Ченг Да Биотехнология Корпорациясы Лтд.	Құты	5 078,27
2259	Спектрила	Аспарагин аза	Инфузияға ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ,	L01XX02	ҚР-ДЗ-5№ 023946	Рентшлер Биофарма СЕ		308 758,95

			10000 ХБ, 20 мл, №1				Құты	
2260	Спинразатм	Нусинерсен	Интратекальді енгізуге арналған ерітінді, 2.4 мг/мл, 5 мл, №1	M09AX07	ҚР-ДЗ-5№025109	Патеон Италия С.п.А.	құты	37 548 508,44
2261	Спиолто® Респимат®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған ерітінді Респимат® ингаляторымен жиынтықта, 2,5 мкг/2,5 мкг/1 ингаляция, 4 мл, №1	R03AL06	ҚР-ДЗ-5№022545	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	картридж	17 549,56
2262	Спирива® Респимат®	Тиотропий бромиді	Ингаляцияға арналған ерітінді Респимат® ингаляторымен жиынтықта, 2,5 мкг/ингаляция, 4 мл, №1	R03BB04	ҚР-ДЗ-5№014869	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	картридж	11 990,97
2263	Спрамакс	Спирамицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 3 млн ХБ, №14	J01FA02	ҚР-ДЗ-5№021125	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	190,58
2264	CP-Кларен	Кларитромицин	Босап шығуы ұзаққа созылатын, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №7	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№019639	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	310,43
			Үлбірлі қабықпен					

2265	СТАЛЕВО	Деректер жоқ	қапталған таблеткалар, 200 мг/ 50 мг/200 мг, №30	N04BA03	ҚР-ДЗ-5№ 025844	Орион Корпорей шн	таблетка	311,47
2266	СТАЛЕВО	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг/ 50 мг/200 мг, №100	N04BA03	ҚР-ДЗ-5№ 025844	Орион Корпорей шн	таблетка	186,89
2267	Стамик	Пантопразол	Ішекте ерітін қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №14	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№ 021220	Меркез Лаборатор у Фармaceut икалс анд Траде Ко.	Таблетка	51,51
2268	Стандартты сұйылтылған тазартылған туберкулез алергені (стандартты сұйылтылған тазартылған туберкулин)	Деректер жоқ	Тері ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2 ТЕ/0,1 мл, 1 мл, №10	V04CF01	ҚР-БП-5№ 021297	Федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП)		3 582,08

						СПбНИИ ВС ФМБА России)	Ампула	
2269	Стелара®	Устекину маб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 130 мг, 26 мл, №1	L04AC05	ҚР-БП-5№ 023287	Силаг АГ	Құты	1 231 929,78
2270	Стелара®	Устекину маб	Алдын ала толтырылған шприцтер де тері астына енгізуге арналған ерітінді, 90 мг, 1мл, №1	L04AC05	ҚР-БП-5№ 023289	Силаг АГ	Шприц	1 231 678,16
2271	Стелара®	Устекину маб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 45 мг/0.5 мл, 0.5 мл, №1	L04AC05	ҚР-ДЗ-5№ 025057	Силаг АГ	құты	1 203 705,49
2272	Стелара®	Устекину маб	Инъекцияға арналған ерітінді, 45 мг, 0.5 мл, №1	L04AC05	ҚР-БП-5№ 023288	Силаг АГ	Шприц	1 146 379,92
2273	Стерикорт	Гидрокортизон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 100 мг, № 10	H02AB09	ҚР-ДЗ-5№ 022554	Карнатака Антибиот икс & Фармасью тикалс Лимитед	Құты	672,90
2274	Стерофун дин ISO	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 1000 мл, №10	B05BB01	ҚР-ДЗ-5№ 019798	Б. Браун Мельзунген АГ	Құты	943,96

2275	Стерофундин ISO	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 500 мл, №10	B05BB01	ҚР-ДЗ-5№019798	Б. Браун Мельзунген АГ	құты	556,52
2276	Стиварга®	Регорафен иб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №84	L01EX05	ЛП - №000334-ГП-KZ	Байер АГ	таблетка	13 178,22
2277	Стиварга®	Регорафен иб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 40 мг, №84	L01EX05	ҚР-ДЗ-5№020781	Байер АГ	таблетка	12 738,08
2278	Стопресс	Периндоприл	Таблеткалар, 8 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ-3№020971	Химфарм	таблетка	51,52
2279	Стопресс	Периндоприл	Таблеткалар, 4 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ-3№020970	Химфарм	таблетка	29,89
2280	Стопресс	Периндоприл	Таблеткалар, 4 мг №10	C09AA04	ҚР-ДЗ-3№020970	Химфарм	Таблетка	28,46
2281	Стопресс Инда	Деректер жоқ	Таблеткалар, 4 мг+1.25 мг, №30	C09BA04	ҚР-ДЗ-0№025792	Химфарм	таблетка	96,80
2282	Стопресс Инда	Деректер жоқ	Таблеткалар, 2 мг+0.625 мг, №30	C09BA04	ҚР-ДЗ-0№025791	Химфарм	таблетка	74,58
2283	Стопресс®	Периндоприл	Таблеткалар, 8 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ-5№016745	Фармацевтический завод Польша АО	Таблетка	50,81
2284	Стопресс®	Периндоприл	Таблеткалар, 4 мг, №30	C09AA04	ҚР-ДЗ-5№016744	Фармацевтический завод Польша АО	Таблетка	27,72
2285	Стрензик	Асфотаза альфа	Тері астына енгізуге арналған ерітінді,	A16AB13	ҚР-ДЗ-5№026305	Alexion Pharma International	құты	

			100 мг/мл, 0,8 мл, № 12			a l Operations Limited		2 019 391,58
2286	Стрензик	Асфотаза альфа	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 мг/мл, 80 мг/0,8 мл, 0,8 мл, №12	A16AB13	ҚР-ДЗ-5№ 026305	Patheon Italia, S.p.A.	құты	2 019 391,58
2287	Стрензик	Асфотаза альфа	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/мл, 1 мл, №12	A16AB13	ҚР-ДЗ-5№ 026303	Alexion Pharma Internation a l Operations Limited	құты	832 655,99
2288	Стрензик	Асфотаза альфа	Тері астына енгізуге арналған ерітінді 40 мг/мл, 28 мг/0.7 мл, №12	A16AB13	ҚР-ДЗ-5№ 026302	Patheon Italia, S.p.A.	құты	705 703,31
2289	Субатиниб ®	Сунитини б	Капсулала р, 50 мг, №30	L01XE04	ҚР-ДЗ-5№ 024733	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	46 730,88
2290	Субатиниб ®	Сунитини б	Капсулала р, 25 мг, №30	L01XE04	ҚР-ДЗ-5№ 024734	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	10 413,87
2291	Субатиниб ®	Сунитини б	Капсулала р, 12.5 мг, №30	L01XE04	ҚР-ДЗ-5№ 024735	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	5 229,37
2292	Сульфасал азин-ЕН	Сульфасал азин	Ішекте еритін кабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №50	A07EC01	ҚР-ДЗ-5№ 003273	КРКА, д.д. , Ново место	таблетка	61,68

2293	СУМАБА КТ	Азитроми цин	Іш к е қабылдау ү ш і н суспензия дайындауғ а арналған ұнтақ, 200мг/5мл, 30 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 025107	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Құты	2 920,77
2294	СУМАБА КТ	Азитроми цин	Іш к е қабылдау ү ш і н суспензия дайындауғ а арналған ұнтақ, 200мг/5мл, 15 мл, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 025107	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Құты	1 943,42
2295	СУМАБА КТ	Азитроми цин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 025106	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	620,61
2296	Сумамед® форте	Азитроми цин	Іш к е қабылдау ү ш і н суспензия дайындауғ а арналған ұнтақ, 200 мг/5 мл, 35.6 гр, № 1	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 003533	Плива Хрватска д.о.о.	құты	936,62
2297	Сумамокс	Азитроми цин	Іш к е қабылдау ү ш і н суспензия дайындауғ а арналған түйіршікте р, 200мг/ 5мл, 13 г, №1	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 021400	Оксфорд Лаборатор из Пвт. Лтд	Құты	1 354,90
2298	Сумамокс	Азитроми цин	Іш к е қабылдау ү ш і н суспензия дайындауғ а арналған түйіршікте	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№ 021399	Оксфорд Лаборатор из Пвт. Лтд		1 117,13

			р, 100 мг/ 5мл, 8 г, №1				Құты	
2299	Сумамокс	Азитромицин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №3	J01FA10	ҚР-ДЗ-5№018974	Оксфорд Лабораториз Pvt. Лтд	Таблетка	620,61
2300	Сумафикс	Суматриптан	Таблеткалар, 100 мг, №20	N02CC01	ҚР-ДЗ-5№024651	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	902,63
2301	Сумафикс	Суматриптан	Таблеткалар, 50 мг, №20	N02CC01	ҚР-ДЗ-5№024652	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	721,60
2302	Сунитиниб	Сунитиниб	Капсулалар, 25 мг, №28	L01XE04	ҚР-ДЗ-5№025386	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	10 413,87
2303	Сунитиниб	Сунитиниб	Капсулалар, 12.5 мг, №28	L01XE04	ҚР-ДЗ-5№025387	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	5 229,37
2304	Супрастин®	Хлоропирамин	Инъекцияға арналған ерітінді, 20 мг/мл, 1 мл, № 5	R06AC03	ҚР-ДЗ-5№015727	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Ампула	262,64
2305	Сурванта	Деректер жоқ	Эндотрахеальді енгізуге арналған суспензия, 25 мг/мл, 4 мл, №1	R07AA02	ҚР-ДЗ-5№018123	Эббви Инк.	құты	101 529,30
2306	Сутегі асқын тотығы	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 3 %, 100 мл, №1	D08AX01	ҚР-ДЗ-5№025345	СУЛТАН	Құты	216,00
2307	Сутент	Сунитиниб	Капсулалар, 25 мг, №30	L01XE04	ҚР-ДЗ-5№010308	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсула	14 876,95
2308	Сутент	Сунитиниб	Капсулалар, 12.5 мг, №30	L01XE04	ҚР-ДЗ-5№010310	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсула	7 470,53
2309	Сцембликс	Асциминиб	Үлбірлі қабықпен қапталған	L01EA06			таблетка	26 590,04

			таблеткала р, 20 мг, №60		ЛП- № 001723- ГП-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ		
2310	Сцемблик с	Асцимини б	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 40 мг, №60	L01EA06	ЛП- № 001723- ГП-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	26 590,04
2311	Сэйдекс	Дексмет омидин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 100 мкг/ мл, 2 мл, №5	N05CM18	ҚР-ДЗ-5№ 025119	Цзянсу Хенгруи Медицин Ко., Лтд.	Құты	5 938,62
2312	Сэйфол	Пропофол	Вена ішіне енгізуге және инфузияға арналған эмульсия, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	ҚР-ДЗ-5№ 025081	Новел Фармасьют икал Лаборатор ияс	Құты	329,78
2313	Таглин®	Вилдаглип тин	Таблеткалар, 50 мг, №56	A10BH02	ҚР-ДЗ-5№ 024850	Нобел Алматинс кая Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	109,49
2314	Таглин®	Вилдаглип тин	Таблеткалар, 50 мг, №180	A10BH02	ҚР-ДЗ-5№ 024850	Нобел Алматинс кая Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	109,49
2315	Таглин®	Вилдаглип тин	Таблеткалар, 50 мг, №28	A10BH02	ҚР-ДЗ-5№ 024850	Нобел Алматинс кая Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	109,49
2316	Тагриссо тм	Осимерти ниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 40 мг, №30	L01EB04	ҚР-ДЗ-5№ 023566	АстраЗене ка АБ	Таблетка	84 959,46
			Үлбірлі қабықпен					

2317	Тагриссо тм	Осимерти ниб	қапталған таблеткала р, 80 мг, №30	L01EB04	ҚР-ДЗ-5№ 023567	АстраЗене ка АБ	Таблетка	84 799,03
2318	ТАДАЛЕК С®	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №2	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№ 024699	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	1 170,20
2319	ТАДАЛЕК С®	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 14	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№ 024700	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	368,47
2320	ТАДАМЕ Д-20	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №1	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№ 024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	1 985,36
2321	ТАДАМЕ Д-20	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №4	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№ 024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	996,86
2322	ТАДАМЕ Д-20	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №10	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№ 024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	669,08
2323	Тадес	Дезлората дин	Ішілетін ерітінді, 0.50 мг/мл, 120 мл, № 1	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№ 021517	Лаборатор и о с Нормон С.А.	Құты	1 459,65
2324	Тадес	Дезлората дин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 10	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№ 021408	Лаборатор и о с Нормон, С.А.	Таблетка	257,90
2325	Тайверб	Лапатиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 250 мг, №140	L01EH01	ҚР-ДЗ-5№ 013294	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	3 275,13

2326	Тайген	Тигециклин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 50 мг, №10	J01AA12	ҚР-ДЗ-5№024410	Гланд Фарма Лимитед	Құты	16 306,18
2327	ТАЙГЕРОН®	Левифлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 500 мг/100 мл, 100 мл, №1	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№023052	АМАНТА ХЕЛТКЕР ЛТД	Құты	2 437,57
2328	ТАЙГЕРОН®	Левифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №5	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№122025	Кусум Хелткер Pvt. Ltd.	Таблетка	337,76
2329	ТАЙГЕРОН®	Левифлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 750 мг, №5	J01MA12	ҚР-ДЗ-5№122024	Кусум Хелткер Pvt. Ltd.	Таблетка	325,49
2330	ПАРАЦЕТАМОЛ NOBEL®	Парацетамол	Суспензия, 120мг/5мл, 100 мл, №1	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№010808		құты	717,00
2331	Тайлол® 6 Плюс	Парацетамол	Суспензия, 250 мг/5 мл, 100 мл, №1	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№010807	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	құты	836,50
2332	Тайсабри	Натализумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 300 мг/15 мл, 15 мл, №1	L04AA23	ҚР-ДЗ-5№020175	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	құты	536 663,65
2333	Такзайро		Тері астына енгізуге арналған ерітінді алдын ала толтырылғ	B06AC05		Веттер Фарма-Фертигунг	шприц	

		Ланаделум аб	а н шприцте, 300 мг/2 мл (150 мг /мл), 2 мл, №1		ҚР-ДЗ-5№ 025344	ГмбХ и Ко.КГ		2 791 932,00
2334	Таксим-О- Форте	Цефиксим	І ш к е қабылдау ү ш і н суспензия дайындауғ а арналған ұнтақ, 100 мг/5 мл, 32 г, №1	J01DD08	ҚР-ДЗ-5№ 019034	Алкем Лаборатор из Лтд	Құты	1 631,95
2335	Талзенна®	Талазопар иб	Капсулала р, 1 мг, № 30	L01XK04	ҚР-ДЗ-5№ 025655	Эксцелла ГмбХ и Ко . КГ	капсула	73 656,41
2336	Талзенна®	Талазопар иб	Капсулала р, 0.25 мг, №30	L01XK04	ҚР-ДЗ-5№ 025656	Эксцелла ГмбХ и Ко . КГ	капсула	24 982,83
2337	Таллитон ®	Карведило л	Таблетка лар, 6,25 мг , № 28	C07AG02	ҚР-ДЗ-5№ 013537	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	45,11
2338	Талц™	Иксекизум аб	Т е р і астына енгізуге арналған ерітінді, 80 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC13	ҚР-ДЗ-5№ 025288	Элай Лилли энд Компани	автоинъек тор	424 315,69
2339	Тамекраз	Деректер жоқ	Көзге арналған жақпамай, 5 г, №1	S01CA01	ҚР-ДЗ-5№ 023614	Балканфар ма-Разград АД	Сықпа	1 647,71
2340	Тамсукем	Тамсулози н	Қатты капсулала р, 0.4 мг, №30	G04CA02	ҚР-ДЗ-5№ 025991	Alkem Laboratorie s Ltd	капсула	91,70
2341	Танелеб	Небиволол	Таблетка лар, 5 мг, № 28	C07AB12	ҚР-ДЗ-5№ 020123	СПЕЦИФ АР С.А.	Таблетка	89,98
2342	Таптиком ®	деректер жоқ	Көзге тамызатын дәрі, № 30	S01ED51	ҚР-ДЗ-5№ 024090	Лаборату р Юнитер	Тамшылат қыш-түбек	242,00
2343	Тасигна®	Нилотини б	Капсулала р, 150 мг, №28	L01EA03	ҚР-ДЗ-5№ 020682	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 367,35

2344	Тасигна®	Нилотини б	Капсулала р, 200 мг, №28	L01EA03	ҚР-ДЗ-5№ 013836	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 208,19
2345	Тафинлар ®	Дабрафен иб	Капсулала р, 75 мг, №120	L01EC02	ҚР-ДЗ-5№ 020852	ООО "Новартис Фармасьютикал Мэньюфечуринг"	капсула	15 813,40
2346	ТАФЛОТ АН®	Тафлупрос т	К о з тамшысы, 2,5мл, №1	S01EE05	ҚР-ДЗ-5№ 016263	Завод Ш и г а компаний "Сантен Фармасьютикалз Ко., Лтд"	Тамшылат қыш-құты	3 651,20
2347	Тафлотан ®	Тафлупрос т	Көзге тамызатын дәрі, 15 мкг/мл, 0.3 мл, №30	S01EE05	ҚР-ДЗ-5№ 016264	НекстФар ма	Тамшылат қыш-түбек	279,48
2348	Тафлотан ® БК	Тафлупрос т	Көзге тамызатын дәрі, 15 мкг/мл, 3 мл, №1	S01EE05	ҚР-ДЗ-5№ 024919	Тубилюкс Фарма С.п.А.	Құты	6 062,69
2349	ТАФНЕК СТ	Тенофови р алафенами д	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 25 мг, №30	J05AF13	ҚР-ДЗ-5№ 024715	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	385,70
2350	ТАФНЕК СТ - ЕМ	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг/ 25 мг, № 30	J05AR17	ҚР-ДЗ-5№ 025029	ANNORA PHARMA PRIVATE LIMITED	Таблетка	611,57
2351	Тахибен®	Урапидил	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 10 мл, №5	C02CA06	ҚР-ДЗ-5№ 022025	Сенекси	Ампула	784,89
2352	Тахибен®	Урапидил	Көктамыр ішіне енгізуге арналған	C02CA06	ҚР-ДЗ-5№ 022025	Сенекси		575,54

			ерітінді, 5 мг/мл, 5 мл, № 5				Ампула	
2353	Тахокомб®	Деректер жоқ	Гемостати калық сорғыш за т, сіңіргіш, №1	B02BC30	ҚР-ДЗ-5№ 010583	Такеда Австрия ГмбХ	контейнер	75 537,00
2354	Тахокомб®	Деректер жоқ	Гемостати калық сорғыш за т, сіңіргіш, №2	B02BC30	ҚР-ДЗ-5№ 010582	Такеда Австрия ГмбХ	сіңіргіш	70 478,43
2355	Тахокомб®	Деректер жоқ	Гемостати калық сорғыш за т, сіңіргіш, №1	B02BC30	ҚР-ДЗ-5№ 010581	Такеда Австрия ГмбХ	Сіңіргіш	18 793,78
2356	Твардокс Н	Деректер жоқ	Таблеткалар, 80/12.5 мг, №28	C09DA07	ҚР-ДЗ-5№ 024628	ЛАБОРАТОРИОС ЛИКОНС А, С.А.	Таблетка	53,56
2357	Теветен®	Эпросартан	Қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг, №14	C09CA02	ҚР-ДЗ-5№ 003276	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	477,18
2358	ТЕГРАД	Долутегравир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №30	J05AX12	ҚР-ДЗ-5№ 025303	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	591,18
2359	Тезспире	Тезепелум аб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді 110 мг/мл, 1.91 мл, №1	R03DX11	ҚР-ДЗ-5№ 026190	Amgen Manufacturing Ltd	шприц	560 073,72
2360	Тезспире	Тезепелум аб	Тері астына енгізуге ерітінді, 110 мг/мл, 1.91 мл препараттан	R03DX11	ҚР-ДЗ-5№ 026190	Amgen Manufacturing Ltd	Автоинжектор	560 073,72

			автоинжек торларға (А I) құйылады, №1					
2361	Текавир	Энтекавир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 0.5 мг, №30	J05AF10	ҚР-ДЗ-5№ 022665	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	292,30
2362	ТЕКНАЗО Л®	Итраконаз ол	Капсулала р, 100 мг, №15	J02AC02	ҚР-ДЗ-5№ 014797	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	245,87
2363	Тексикам	Теноксика м	Инъекция ү ш і н ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза цияланған ұнтақ, еріткішпен жиынтықт а (инъекцияғ а арналған су), 20 мг, №1	M01AC02	ҚР-ДЗ-5№ 023214	Анфарм Эллас А.О .	Құты	980,08
2364	Текфидера ®	Диметилф умарат	Ішекте еритін қатты капсулала р, 240 мг, №56	L04AX07	ҚР-ДЗ-5№ 022354	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	6 706,23
2365	Текфидера ®	Диметилф умарат	Ішекте еритін қатты капсулала р, 120 мг, №14	L04AX07	ҚР-ДЗ-5№ 022326	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	3 765,24
2366	ТЕЛАТРИ	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 50мг/ 300мг/ 300мг, № 30	J05AR27	ҚР-ДЗ-5№ 025620	С а н Фармасью тикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	1 191,16

2367	ТЕЛАТРИ	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50мг/300мг/300мг, №90	J05AR27	ҚР-ДЗ-5№025620	С а н Фармасьютикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	1 191,16
2368	ТЕЛДАЙ	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50мг/300мг/300мг, №30	J05AR27	ҚР-ДЗ-5№025400	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	1 019,28
2369	Телзап®	Телмисартан	Таблеткалар, 80 мг, №30	C09CA07	ҚР-ДЗ-5№019844	Санофи Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.	Таблетка	53,56
2370	ТЕЛМИТ ЕК®	Телмисартан	Таблеткалар, 80 мг, №14	C09CA07	ҚР-ДЗ-5№023366	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	53,56
2371	Телсартан®	Телмисартан	Таблеткалар, 80 мг, №30	C09CA07	ҚР-ДЗ-5№121842	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	53,56
2372	Телсартан®	Телмисартан	Таблеткалар, 40 мг, №30	C09CA07	ҚР-ДЗ-5№121841	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	Таблетка	42,66
2373	ТЕНМИФА	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600/200/300 мг, №30	J05AR06	ҚР-ДЗ-5№024752	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	119,68
2374	ТЕНОБЕЛ	Тенофовир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, №30	J05AF07	ҚР-ДЗ-5№023606	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	80,35
			Бұлшықет ішіне және					

2375	Теноксикам-Сэлтфар®	Теноксикам	вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, еріткішімен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 20 мг, №1	M01AC02	ҚР-ДЗ-5№024918	Дева Холдинг А.Ш.	құты	874,54
2376	Теноф	Тенофовир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 300 мг, №30	J05AF07	ҚР-ДЗ-5№023522	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	110,54
2377	Теofil® CP	Теofilлин	Босап шығуы ұзаққа созылатын капсулалар, 300 мг, №30	R03DA04	ҚР-ДЗ-5№009964	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	61,54
2378	Теofil® CP	Теofilлин	Босап шығуы ұзаққа созылатын капсулалар, 200 мг, №30	R03DA04	ҚР-ДЗ-5№009963	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	46,00
2379	Теofil® CP	Теofilлин	Босап шығуы ұзаққа созылатын капсулалар, 100 мг, №30	R03DA04	ҚР-ДЗ-5№005568	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	36,00
2380	ТЕРБИЗИЛ®	Тербинафин	Крем, 1%, 15 г, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№004549	Гедеон Рихтер	Сықпа	1 589,60
2381	Терикс®	Цетиризин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №10	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№121995	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблетка	122,82
			Үлбірлі қабықпен			Тева Фармацевт		

2382	Терифлун омид-Тева	Терифлун омид	капталған таблеткала р, 14 мг, №28	L04AA31	ҚР-ДЗ-5№ 024864	ические Предприят ия Лтд	таблетка	2 816,61
2383	Тері ішіне енгізуге арналған лиофилиза цияланған глютамат Б Ц Ж вакцинасы	Деректер жоқ	Тері ішіне енгізу үшін суспензия дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішпен жиынтықт а, №50	J07AN01	ҚР-ДЗ-5№ 025165	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	құты	2 400,08
2384	Терфалин ®	Тербинаф ин	Крем, 1 %, 15 гр, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№ 011618	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	сықпа	1 684,59
2385	Терфалин ®	Тербинаф ин	Таблетка лар, 250 мг, №14	D01BA02	ҚР-ДЗ-5№ 016316	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	281,48
2386	Тетраксим , күл, сіреспе, көкжөтел (жасушасы з) және полиомиел итке (белсенділі г і жойылған) қарсы вакцина (сіңірілген)	Деректер жоқ	Инъекцияғ а арналған суспензия, 0.5 мл/1 доза, 0.5 мл, №1	J07CA02	ҚР-БП-5№ 021521	Санофи Пастер С.А.	Шприц	11 549,07
2387	Тетрацикл ин	Тетрацикл ин	Сыртқа қолдануға арналған жақпамай, 3 %, 15 г, №1	D06AA04	ҚР-ДЗ-5№ 010996	Биосинтез	Сықпа	201,01
2388			Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған	L01FF05		Ф . Хоффманн	құты	

	Тецентрик®	Атезолизумаб	концентра т, 1200 мг/ 20 мл, 20 мл, №1		ҚР-ДЗ-5№ 024868	-Ля Рош Лтд.		1 600 439,52
2389	Тецентрик®	Атезолизумаб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 840 мг/ 14 мл, 14 мл, №1	L01FF05	ҚР-ДЗ-5№ 025062	Ф. Хоффманн -Ля Рош Лтд.	кұты	1 187 384,67
2390	Тиамазол- АИГФ	Тиамазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №50	H03BB02	ҚР-ДЗ-5№ 025548	АБДИ ИБРАХИ М	Таблетка	111,26
2391	Тиамазол- АИГФ	Тиамазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №50	H03BB02	ҚР-ДЗ-5№ 025549	АБДИ ИБРАХИ М	Таблетка	41,97
2392	Тивикай	Долутегра вир	Ұсақталат ын таблеткала р, 5 мг, № 60	J05AX12	ҚР-ДЗ-5№ 025110	Глаксо Оперэйше нс Великобри тания Лимитед (Г лаксо Вэллком Оперэйше нс)	Таблетка	1 862,30
2393	Тивикай®	Долутегра вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 50 мг, №30	J05AX12	ҚР-ДЗ-5№ 021169	Глаксо Оперэйше нс Великобри тания Лимитед (Г лаксо Вэллком Оперэйше нс)	Таблетка	1 653,39
2394	Тивортин	Аргинин	Инфузияға арналған ерітінді, 4,2 %, 100 мл, № 1	B05BA01	ҚР-ДЗ-5№ 019778	Юрия-Фар м	Бөтелке	4 220,34
			ингаляция ға			Акционер ное		

2395	Тигераза®	Дорназа альфа	арналған ерітінді, 2.5 мг/2.5 мл, 2.5 мл, №6	R05CB13	ҚР-ДЗ-5№ 025257	Общество " ГЕНЕРИУ М" (АО " ГЕНЕРИУ М")	ампула	7 798,38
2396	Тизанил	Тизанидин	Таблеткалар, 4 мг, № 30	M03BX02	ҚР-ДЗ-5№ 003961	Симпекс Фарма Пвт . Лтд	Таблетка	39,50
2397	Тизанил	Тизанидин	Таблеткалар, 2 мг, № 30	M03BX02	ҚР-ДЗ-5№ 003962	Симпекс Фарма Пвт . Лтд	Таблетка	28,04
2398	Тизерцин®	Левомепромазин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №50	N05AA02	ҚР-ДЗ-5№ 004387	ЗАО " Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	20,39
2399	ТикоВак (белсенділігі і жойылған тазартылған сіңірілген өсірінді вирустық кененцефалитіне қарсы вакцина)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07BA01	ҚР-БП-5№ 024995	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	шприц	12 157,10
2400	ТикоВак Джуниор (белсенділігі і жойылған тазартылған сіңірілген өсірінді вирустық кененцефалитіне қарсы вакцина)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,25 мл/доза, 0.25 мл, №1	J07BA01	ҚР-БП-5№ 024994	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	шприц	11 313,92
2401	Тимексон	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	ҚР-ДЗ-5№ 025526	"БИОКАД"	Шприц	2 053,93

2402	ТИММАЛІ®	Тимолол	Көзге тамызатын дәрі, 0,5%, 5 мл, №1	S01ED01	ҚР-ДЗ-5№012479	ЛеКос	Құты	731,34
2403	Тимоглобулин®	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 25 мг, 10 мл, №1	L04AA04	ҚР-БП-5№018130	Джензайм Поликлон алс С.А.С.	құты	56 285,03
2404	ТИОЗИД®	Тиоколхикозид	Таблеткалар, 8 мг, №10	M03BX05	ҚР-ДЗ-3№021511	А О "Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	192,00
2405	ТИОЗИД®	Тиоколхикозид	Таблеткалар, 4 мг, №10	M03BX05	ҚР-ДЗ-3№021510	А О "Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	96,00
2406	Тиопентал-КМП	Натрий тиопенталы	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 1 г, №40	N01AF03	ҚР-ДЗ-5№000327	П А О Киевмедп репарат	Құты	747,26
2407	Тирозол®	Тиамазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №50	H03BB02	ҚР-ДЗ-5№020724	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	56,06
2408	Тирозол®	Тиамазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №50	H03BB02	ҚР-ДЗ-5№020723	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	31,22
2409			Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған	B01AC17		Онко Илач Санайи ве	Құты	46 487,43

	ТИРОФА Н	Тирофиба н	концентра т, 12,5 мг/ 50 мл, 50 мл, №1		ҚР-ДЗ-5№ 024398	Тикарет А.С.		
2410	Тисинон®	Нитизино н	Капсулала р, 10 мг, №60	A16AX04	ҚР-ДЗ-5№ 024355	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	14 300,00
2411	Тисинон®	Нитизино н	Капсулала р, 5 мг, № 60	A16AX04	ҚР-ДЗ-5№ 024354	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	7 955,00
2412	Тоби® Подхалер ®	Тобрамиц ин	Капсулала рдағы ингаляция ғ а арналған ұнтақ, 28 мг, № 224	J01GB01	ҚР-ДЗ-5№ 122055	Новартис Фармасьо тикалс Корпорэй шн	Капсула	6 984,62
2413	Тобраменс	Тобрамиц ин	Көзге арналған жакпамай, 3 мг/г, 5 г, №1	S01AA12	ҚР-ДЗ-5№ 023607	Балканфар ма-Разград АД	Сықпа	1 203,51
2414	ТОБРЕКС *	Тобрамиц ин	Офтальмо логиялық жакпамай, 0,3%, 3.5 гр, №1	S01AA12	ҚР-ДЗ-5№ 013919	Siegfried El Masnou S.A.	сықпа	884,14
2415	ТОБРЕКС *	Тобрамиц ин	Көзге тамызатын дәрі, 0.3 % , 5 мл, №1	S01AA12	ҚР-ДЗ-5№ 013217	с.а.Алкон- Куврер н.в .	құты	711,59
2416	Тобром	Тобрамиц ин	Көзге тамызатын дәрі, 0.3 % , 5мл, №1	S01AA12	ҚР-ДЗ-5№ 023974	Ромфарм Компани С.Р.Л.	құты	526,56
2417	Токката®	Толперизо н	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 150 мг, №30	M03BX04	ҚР-ДЗ-5№ 025447	Фармак	таблетка	41,35
2418	Толкимадо		Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала	M03BX04		"Уорлд Медицин	таблетка	38,06

		Толперизон	р, 150 мг, №30		ҚР-ДЗ-5№025144	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."		
2419	Толкимадо	Толперизон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №30	M03BX04	ҚР-ДЗ-5№025145	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	24,10
2420	Томиklar	Кларитромицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№021425	РЕПЛЕК ФАРМ Л т д Скопье	Таблетка	315,73
2421	Томогексол®	Йогексол	Инъекцияға арналған ерітінді, 350 мг йода/мл, 100 мл, №1	V08AB02	ҚР-ДЗ-5№018757		құты	6 535,93
2422	Томогексол®	Йогексол	Инъекцияға арналған ерітінді, 350 мг йода/мл, 20 мл, №1	V08AB02	ҚР-ДЗ-5№018755	Фармак	Құты	2 734,95
2423	Томогексол®	Йогексол	Инъекцияға арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 50 мл, №1	V08AB02	ҚР-ДЗ-5№018754	Фармак	Құты	3 231,50
2424	Томогексол®	Йогексол	Инъекцияға арналған ерітінді, 350 мг йода/мл, 50 мл, №1	V08AB02	ҚР-ДЗ-5№018756	Фармак	құты	3 206,41
2425	Топамакс®	Топирамат	Капсулалар, 50 мг, №60	N03AX11	ҚР-ДЗ-5№010414	Янссен-Орто ЛЛС	Капсула	173,54
2426	Топамакс®	Топирамат	Капсулалар, 25 мг, №60	N03AX11	ҚР-ДЗ-5№003911	Янссен-Орто ЛЛС	Капсула	91,22
2427	Торасемид	Торасемид	Таблеткалар, 5 мг, №60	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№122127	Хетеро Лабс Лимитед	Таблетка	37,12

2428	Торасемид	Торасемид	Таблеткалар, 10 мг, №60	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№122128	Хетеро Лабс Лимитед	Таблетка	38,51
2429	ТОРИДИ УМ®	Торасемид	Таблеткалар, 10 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№024656	Лек С.А.	Таблетка	76,97
2430	ТОРИДИ УМ®	Торасемид	Таблеткалар, 20 мг, № 30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№024655	Лек С.А.	Таблетка	67,34
2431	ТОРИДИ УМ®	Торасемид	Таблеткалар, 5 мг, № 30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№024657	Лек С.А.	Таблетка	65,65
2432	Торсид	Торасемид	Таблеткалар, 5 мг, № 30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№015860	Фармак	Таблетка	17,26
2433	Торсид	Торасемид	Таблеткалар, 10 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№015861	Фармак	Таблетка	17,39
2434	Травапрес с Ромфарм	Травопрос т	Көзге тамызатын дәрі, 0,04 мг/мл, 2,5 мл, №1	S01EE04	ҚР-ДЗ-5№022646	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	2 131,68
2435	ТРАЖЕНТА®	Линаглиптин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, № 30	A10BH05	ҚР-ДЗ-5№018822	Вест-Вард Колумбус Инк.	таблетка	381,13
2436	Трайкор®	Фенофибрат	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 145 мг, №30	C10AB05	ҚР-ДЗ-5№019646	Фурнье Лаборатории Ирланд Лтд	Таблетка	229,54
2437	Тракриум®	Атракурий безилаты	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 25 мг/2,5 мл, 2.5 мл, №5	M03AC04	ҚР-ДЗ-5№012157	ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.	Ампула	563,81
2438	Трактоцил	Атосибан	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат	G02CX01	ҚР-ДЗ-5№015528	Ферринг ГмбХ		35 083,30

			т, 7.5 мг/ мл, 5 мл, №1				Құты	
2439	Трактоцил	Атосибан	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді 7,5 мг / мл, 0,9 мл, № 1	G02CX01	ҚР-ДЗ-5№ 015662	Ферринг ГмбХ	құты	11 556,57
2440	Трамадол	Трамадол	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 5 %, 2 мл, № 5	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№ 014045	Химфарм	ампула	103,33
2441	Трамадол	Трамадол	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 5 %, 2 мл № 10	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№ 014045	Химфарм	Ампула	90,21
2442	Трамадол	Трамадол	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 5 %, 1 мл, № 5	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№ 014045	Химфарм	ампула	84,89
2443	Трамадол	Трамадол	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 5 %, 1 мл № 10	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№ 014045	Химфарм	Ампула	74,11
2444	Трамадол	Трамадол	Қабықпен қапталған таблеткала р, 50 мг, №20	N02AX02	ҚР-ДЗ-3№ 019591	Химфарм	таблетка	32,10
2445	Трамадол	Трамадол	Капсулала р, 50 мг, №30	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№ 015658	Фармак	Капсула	75,52
2446	Трамадол	Трамадол	Капсулала р, 50 мг, №20	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№ 121793	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	33,55
2447	Трамадол Ланнахер	Трамадол	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№ 013923	Г. Л. Фарма ГмбХ	Ампула	103,65
			Үлбірлі қабықпен қапталған					

2448	Трамадол Ланнахер	Трамадол	таблеткала р, 50 мг, № 20	N02AX02	ҚР-ДЗ-5№ 013925	Г . Л . Фарма ГмбХ	Таблетка	31,68
2449	Трамин	Транексам қышқылы	Инъекцияға арналған ерітінді, 500 мг/5 мл, 5 мл, № 10	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№ 013143	Хилтон Фарма (Пвт.) Лтд	Ампула	1 124,84
2450	Трамин	Транексам қышқылы	Капсулала р, 500 мг, № 20	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№ 013202	Хилтон Фарма (Пвт.) Лтд	Капсула	156,43
2451	Транексам қышқылы	Транексам қышқылы	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 50 мг/мл, 5 мл, №5	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№ 024640	Химфарм	ампула	1 025,27
2452	Трансларн а™	Аталурен	Іш ке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған түйіршікте р, 4000 мг. , 1000 мг., №30	M09AX03	ҚР-ДЗ-5№ 024441	ROVI PHARMA INDUSTRI A L SERVICES S.A	Пакет-саш е	405 486,43
2453	Трансларн а™	Аталурен	Іш ке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған түйіршікте р, 250мг, 1000мг, № 30	M09AX03	ҚР-ДЗ-5№ 024442	ROVI PHARMA INDUSTRI A L SERVICES S.A.	Пакет-саш е	101 804,50
2454	Трансларн а™	Аталурен	Іш ке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған түйіршікте р, 125 мг, 500 мг, № 30	M09AX03	ҚР-ДЗ-5№ 024443	ROVI PHARMA INDUSTRI A L SERVICES S.A.	Пакет-саш е	50 514,83
			Инфузияға ерітінді дайындау үшін					

2455	Трастузум аб	Трастузум аб	концентра т дайындауғ а арналған лиофилиза т , еріткішпен — инъекцияғ а арналған бактериос татикалық сумен жиынтықт а, 440 мг, №1	L01XC03	ҚР-БП-5№ 023665	Т О О Караганди нский фармацевт ический комплекс	құты	394 095,51
2456	ТРАФИЛ	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 10	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№ 024758	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	368,47
2457	Тревикта тм	Палипери дон	Босап шығуы ұзаққа созылатын , инъекцияғ а арналған суспензия, 525 мг, 2.625 мл, №1	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№ 022778	Янссен Фармацевт ика НВ	Шприц	500 128,94
2458	Тревикта тм	Палипери дон	Босап шығуы ұзаққа созылатын , инъекцияғ а арналған суспензия, 350 мг, 1.75 мл, № 1	N05AX13	ҚР-ДЗ-5№ 022777	Янссен Фармацевт ика НВ	Шприц	360 466,84
2459	Треконди	Треосульф ан	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т, 5000 мг, №1	L01AB02	ҚР-ДЗ-5№ 025602	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Құты	251 782,13

2460	Треконди	Треосульф ан	Инфузия үшін ерітінді дайындау ға арналған лиофилиза т, 1000 мг, №1	L01AB02	ҚР-ДЗ-5№ 025603	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Құты	61 841,85
2461	Тремфея	Гуселькум аб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 100 мг, 1 мл, №1	L04AC16	ҚР-ДЗ-5№ 025157	Силаг АГ	автоинжек тор	876 370,25
2462	Тресиба® ФлексТач ®	Инсулин деглудек	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 ӘБ/мл, 3 мл, №5	A10AE06	ҚР-ДЗ-5№ 020668	Ново Нордиск А /С	шприц-қал ам	5 231,12
2463	Тривентин	Тикагрело р	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 90 мг, №56	B01AC24	ЛП- № 000869- РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	284,48
2464	Тривентин	Тикагрело р	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 90 мг, №56	B01AC24	ҚР-ДЗ-5№ 024592	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	284,48
2465	Тривентин	Тикагрело р	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 60 мг, №56	B01AC24	ЛП- № 000869- РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	246,29
2466	Тривентин	Тикагрело р	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р 60мг, № 56	B01AC24	ҚР-ДЗ-5№ 024593	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	246,29
2467	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетка лар, 10 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№ 024886	Химфарм	Таблетка	51,00
2468	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетка лар, 5 мг, № 30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№ 024888	Химфарм	Таблетка	45,58

2469	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблеткалар, 2.5 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№024885	Химфарм	Таблетка	29,92
2470	Триграм	Торасемид	Таблеткалар, 10 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№016739	Фармацевтический завод Польшфарма АО	Таблетка	65,35
2471	Триграм	Торасемид	Таблеткалар, 2.5 мг, №30	C03CA04	ҚР-ДЗ-5№016737	Фармацевтический завод Польшфарма АО	Таблетка	29,92
2472	Тридокс	Деректер жоқ	Крем, 15 г, №1	D07XC01	ҚР-ДЗ-5№017082	Оксфорд Лабораториз Pvt. Ltd	Сықпа	2 892,25
2473	Три-Регол®	Деректер жоқ	Қабықпен қапталған таблеткалар, №63	G03AB03	ҚР-ДЗ-5№002049	Геден Рихтер	Таблетка	53,16
2474	Триттико®	Тразодон	Босап шығуы ұзаққа созылатын таблеткалар, 150 мг, №20	N06AX05	ҚР-ДЗ-5№019504	Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А	Таблетка	167,68
2475	Триумек®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг/600 мг/300 мг, №30	J05AR13	Л П №000001-РГ-KZ	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лтд. Глаксо Вэлком Оперэйшенс	Таблетка	2 505,43
2476	Тромбо АСС®	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте еритін үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 75 мг, №30	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№019017	G.L.Pharm a GmbH	Таблетка	25,09
2477	Тромбо АСС®	Ацетилсалицил қышқылы	Ішекте еритін үлбірлі қабықпен қапталған	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№019017	G.L.Pharm a GmbH		22,34

			таблеткала р, 75 мг, №100				Таблетка	
2478	Тромбо АСС®	Ацетилсал ицил қышқылы	Ішекте еритін үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, № 30	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№ 020386	Г. Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	7,78
2479	Тромбо АСС®	Ацетилсал ицил қышқылы	Ішекте еритін үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 50 мг, № 30	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№ 020385	Г. Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	6,96
2480	Тромбопо л	Ацетилсал ицил қышқылы	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, 150 мг, №30	B01AC06	ҚР-ДЗ-0№ 025367	Химфарм	таблетка	14,39
2481	Тромбопо л	Ацетилсал ицил қышқылы	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, 75 мг, №30	B01AC06	ҚР-ДЗ-0№ 025368	А О Химфарм	таблетка	18,30
2482	Тромбопо л	Ацетилсал ицил қышқылы	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, №30	B01AC06	ҚР-ДЗ-0№ 025290	Химфарм	таблетка	14,66
2483	Тромбопо л	Ацетилсал ицил қышқылы	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, 150 мг, № 30	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№ 015841	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	14,39
2484	Тромбопо л	Ацетилсал ицил қышқылы	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала	B01AC06	ҚР-ДЗ-5№ 015840	Фармацевт ический		10,16

			р, 75 мг, № 30			завод Польфарм а АО	Таблетка	
2485	Тромборел ь	Клопидогр ел	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 75 мг, №28	B01AC04	ҚР-ДЗ-5№ 019270	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	46,93
2486	Тропикам ид	Тропикам ид	Көзге тамызатын дәрі, 1%, 10 мл, № 1	S01FA06	ҚР-ДЗ-5№ 010726	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	960,00
2487	Тропикам ид	Тропикам ид	Көзге тамызатын дәрі, 0,5%, 10 мл, №1	S01FA06	ҚР-ДЗ-5№ 010727	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Құты	476,98
2488	Тро-цефтр иакс	Цефтриакс он	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 гр , №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№ 022438	Реянг Фармасьют икал Ко., Лтд.	Құты	991,46
2489	Трулисити ®	Дулаглутид	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 0,75 мг/0,5 мл, 0,5 мл, №4	A10BJ05	ҚР-ДЗ-5№ 022156	Элай Лилли энд Компани	шприц-қал ам	8 545,64
2490	Трулисити ®	Дулаглутид	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 1.5 мг/0.5 мл, 0,5 мл, №4	A10BJ05	ҚР-ДЗ-5№ 022157	Элай Лилли энд Компани	шприц-қал ам	12 092,83
2491	Труменба ® (менинго кок инфекциял ары профилакти касына арналған В тобы менингоко к к	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия,	J07AH09	ҚР-БП-5№ 024228	Пфайзер Ирландия Фармасьют икалс		38 610,90

	вакцинасы (рекомбина нтты, адсорбция ланған))		0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №10				шприц	
2492	Труменба ® (менингоко к к инфекциял а р ы профилакти касына арналған В тобы менингоко к к вакцинасы (рекомбина нтты, адсорбция ланған))	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07AH09	ҚР-БП-5№ 024228	Пфайзер Ирландия Фармасьо тикалс	шприц	37 616,48
2493	Туберкули н	Деректер жоқ	Тері ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2 ТЕ, 1 мл, №10	V04CF01	ҚР-БП-5№ 023853	"ЛЕККО"	кұты	3 107,86
2494	Тугина	Транексам қышқылы	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 100 мг/мл, 5 мл, № 5	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№ 121933	Тулип Лаб Приват Лимитед	Ампула	1 123,23
2495	Тугина	Транексам қышқылы	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, № 10	B02AA02	ҚР-ДЗ-5№ 023930	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	169,19
2496	Туджео СолоСтар ®	Инсулин гларгин	Инъекцияғ а арналған ерітінді 300 ӘБ/мл, 1,5 мл, № 5	A10AE04	ҚР-ДЗ-5№ 022125	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	картридж	3 782,53
2497	Тұмауға қарсы ыдыратыл ғ а н белсенділі	Деректер жоқ	Инъекцияғ а арналған	J07BV02	ҚР-БП-5№ 022377		Шприц	1 637,09

	г i жойылған вакцина		суспензия, 0.5 мл, №1			Синовак Биотек Ко. , Лтд		
2498	Увиромед	Валацикло вир	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №10	J05AB11	ҚР-ДЗ-5№ 022990	"УОРЛД МЕДИЦИ Н ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш."	таблетка	320,74
2499	УЛКАРИ Л®	Ациклови р	Таблетка лар, 800 мг, №25	J05AB01	ҚР-ДЗ-5№ 009927	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	143,00
2500	УЛКАРИ Л®	Ациклови р	Таблетка лар, 400 мг, №25	J05AB01	ҚР-ДЗ-5№ 018846	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	76,94
2501	УЛКАРИ Л®	Ациклови р	Таблетка лар, 200 мг, №25	J05AB01	ҚР-ДЗ-5№ 018845	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	38,89
2502	Улкарил®	Ациклови р	Крем, 5%, 10 г №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№ 016130	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Сықпа	695,00
2503	Улкарил®	Ациклови р	Крем, 5%, 5 гр, №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№ 016130	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	сықпа	781,59
2504	Улкарил®	Ациклови р	Крем, 5%, 2 г №1	D06BB03	ҚР-ДЗ-5№ 016130	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Сықпа	463,34
2505	Улсепан	Пантопраз ол	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, 40 мг, №14	A02BC02	ҚР-ДЗ-5№ 019534	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	51,51

2506	Ултомири с™	Равулизум аб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 1100 мг, 11 мл, № 1	L04AJ02	ҚР-ДЗ-5№ 026238	Alexion Pharma International a l Operations Limited	құты	9 127 078,06
2507	Ултомири с™	Равулизум аб	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 300 мг, 3 мл, №1	L04AJ02	ҚР-ДЗ-5№ 026237	Alexion Pharma International a l Operations Limited	құты	2 486 996,64
2508	Улькавис ®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 120 мг, №112	A02BX05	ҚР-ДЗ-5№ 022995	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	42,00
2509	Ультибро тм Бризхалер ®	Деректер жоқ	Капсулала рдағы ингаляция ға арналған ұнтақ, 110/ 50мкг, № 30	R03AL04	ҚР-ДЗ-5№ 121800	Siegfried Barbera S.L.	капсула	579,41
2510	Ультравис т®	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 370 мг йода/мл, 500 мл, № 8	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№ 015635	Байер АГ	құты	12 938,40
2511	Ультравис т®	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 370 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№ 015636	Байер АГ	құты	12 938,40
			Тамыр ішіне енгізуге арналған					

2512	Ультравист®	Йопромид	ерітінді, 370 мг йода/мл, 200 мл, № 10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№ 015636	Байер АГ	құты	12 938,40
2513	Ультравист®	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№ 015634	Байер АГ	құты	10 430,98
2514	Ультравист®	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 370 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№ 015635	Байер АГ	құты	7 425,29
2515	Ультравист®	Йопромид	Тамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 300 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB05	ҚР-ДЗ-5№ 015633	Байер АГ	құты	6 639,91
2516	Ультрикс Квадри төрт валентті белсенділі гі жойылған ыдыратыл ған тұмау вакцинасы	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0.5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07BB02	ҚР-БП-5№ 024889	О О О ФОРТ	Шприц	3 838,60
2517	УЛЬТРОКС®	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №14	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№ 016352	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	126,76
2518	УЛЬТРОКС®	Розувастатин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар	C10AA07	ҚР-ДЗ-5№ 016353	Нобел Алматинс к а я Фармацевт		102,99

			р, 10 мг, №14			ическая Фабрика	таблетка	
2519	Урапидил Калцекс	Урапидил	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 10 мл, №5	C02CA06	ҚР-ДЗ-5№ 025388	Х Б М Фарма с.р.о.	ампула	784,89
2520	Урапидил Калцекс	Урапидил	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 5 мл, №5	C02CA06	ҚР-ДЗ-5№ 025388	Х Б М Фарма с.р.о.	ампула	575,54
2521	Уримак	Тамсулози н	Модифика цияланып босап шығатын капсулала р, 0.4 мг, №30	G04CA02	ҚР-ДЗ-5№ 022406	Маклеодс Фармасью тикалз Лимитед	Капсула	54,58
2522	УРО-БЦЖ медак	Деректер жоқ	Қуық ішіне енгізу үшін суспензия дайындауғ а арналған ұнтақ және еріткіш, № 1	L03AX03	ҚР-БП-5№ 015766	Билтховен Биологияка лс Б.В.	Құты	91 830,59
2523	Уромитекс ан	Месна	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 400 мг/4 мл, 4 мл, №15	V03AF01	ҚР-ДЗ-5№ 017565		Ампула	897,29
2524	Урсодекс ® Форте	Урсодезок сихолий қышқылы	Капсулала р, 500 мг, №30	A05AA02	ҚР-ДЗ-0№ 025578	Химфарм	Капсула	252,00
2525	Урсодекс ®	Урсодезок сихолий қышқылы	Капсулала р, 250 мг, №50	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№ 018295	Химфарм	капсула	90,91
2526	Урсозим®	Урсодезок сихолий қышқылы	Капсулала р, 250 мг, №30	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№ 017901	А б ди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	136,85
						А б ди Ибрахим		

2527	Урсозим®	Урсодезок сихолий қышқылы	Капсулала р 250 мг, №60	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№ 017901	Глобал Фарм	капсула	136,85
2528	Урсозим®	Урсодезок сихолий қышқылы	Капсулала р, 250 мг, №120	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№ 017901	ТОО "А бди Ибрахим Глобал Фарм"	капсула	136,85
2529	Урсолив AVVA	Урсодезок сихолий қышқылы	Капсулала р, 250 мг, №100	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№ 018892	АО "А ВВА РУС"	капсула	99,33
2530	Урсолив AVVA	Урсодезок сихолий қышқылы	Капсулала р, 250 мг, №50	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№ 018892	АО "А ВВА РУС"	Капсула	95,22
2531	Урсофлор	Урсодезок сихолий қышқылы	Желатин капсулала р, 300 мг, №20	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№ 018957	Специаль ная линия продукта С.П.А.	Капсула	271,12
2532	УРСОЦИ Д®	Урсодезок сихолий қышқылы	Капсулала р, 250 мг, №60	A05AA02	ҚР-ДЗ-3№ 021557	Нобел Алматинс кая Фармацевт ическая Фабрика	капсула	94,67
2533	УРСОЦИ Д®	Урсодезок сихолий қышқылы	Капсулала р, 250 мг, №90	A05AA02	ҚР-ДЗ-3№ 021557	Нобел Алматинс кая Фармацевт ическая Фабрика	капсула	94,67
2534	Урфоцин	Фосфомиц ин	Ішк е кабылдау үшін ерітінді дайындау ға арналған түйіршікте р, 3 г, №1	J01XX01	ҚР-ДЗ-5№ 021611	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	саше	2 131,52
2535	Утрожеста н®	Прогестер он	Капсулала р, 200 мг, №14	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№ 023292	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	301,25
2536	Утрожеста н®	Прогестер он	Капсулала р, 100 мг, №28	G03DA04	ҚР-ДЗ-5№ 023293	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	150,63
2537	Фабразим ®	Агалзидаз а бета	Инфузияға ерітінді дайындау үшін концентра т дайындау	A16AB04	ЛП - № 000039- РГ-KZ	Джензайм Ирландия Лимитед	Құты	

			а арналған лиофилизат, 35 мг, №1					1 098 643,23
2538	Фабразим®	Агалзидаз а бета	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т дайындайт ын лиофилиза т, 35 мг, №1	A16AB04	ҚР-ДЗ-5№ 016681	Джензайм Ирландия Лимитед	Құты	953 764,43
2539	Фазенра®	Бенрализу маб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 30 мг, 1 мл, №1	R03DX10	ҚР-БП-5№ 024939	Catalent Indiana LLC	автоинжек тор	970 704,24
2540	Фазлодекс тм	Фульвестр ант	Шприцтегі бұлшықет ішіне инъекция жасауға арналған ерітінді, 250мг, 250 мг/5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	ҚР-ДЗ-5№ 019052	Веттер Фарма-Фе ртигун ГмбХ & Ко. КГ	Шприц	79 790,44
2541	ФАМО®	Фамотиди н	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 40 мг, №30	A02BA03	ҚР-ДЗ-5№ 011351	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	29,24
2542	ФАМОТЕ Л	Фамотиди н	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ еріткішпен жиынтықт а (0.9 % натрий хлоридінің	A02BA03	ҚР-ДЗ-5№ 025881	Браун Лаборатор и е с Лимитед		773,84

			ерітіндісі), 20 мг, 5 мл , №5			ҚҰТЫ	
2543	Фамцикло вир Вива Фарм	Фамцикло вир	Қабықпен қапталған таблеткала р, 250 мг, №21	J05AB09	ҚР-ДЗ-3№ 022357	ВИВА ФАРМ	Таблетка 340,10
2544	Фангифлю	Флуконазо л	Капсулала р, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 019166	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Капсула 1 267,29
2545	Фанди®	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішіме н - инъекцияғ а арналған сумен жиынтықт а, 1000 ХБ , №1	B02BD06	ҚР-ДЗ-5№ 017431	Институт Грифолз, С.А.	Құты 179 515,32
2546	Фанди®	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішіме н - инъекцияғ а арналған сумен жиынтықт а, 500 ХБ, №1	B02BD06	ҚР-ДЗ-5№ 017430	Институт Грифолз, С.А.	Құты 90 183,35
2547	Фанди®	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т еріткішіме н - инъекцияғ а арналған	B02BD06	ҚР-ДЗ-5№ 017429	Институт Грифолз, С.А.	48 005,11

			сумен жиынтықт а, 250 ХБ, №1				Құты	
2548	ФАНИГА Н® GR	Диклофен ак	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткала р, 50 мг, №10	M01	ҚР-ДЗ-5№ 024746	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	28,21
2549	ФАНИГА Н® ДЭЙ	Диклофен ак	Сыртқа қолдануға арналған гель, 50 мг /г, 100 г, №1	M02AA15	ҚР-ДЗ-5№ 022132	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сықпа	2 046,26
2550	ФАНИГА Н® ДЭЙ	Диклофен ак	Сыртқа қолдануға арналған гель, 50 мг /г, 30 г, № 1	M02AA15	ҚР-ДЗ-5№ 022132	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Сықпа	990,74
2551	Фарестон	Торемифе н	Таблетка лар, 60 мг, №30	L02BA02	ҚР-ДЗ-5№ 016607	Орион Корпорей шн	таблетка	430,68
2552	Фарестон	Торемифе н	Таблетка лар, 20 мг, №30	L02BA02	ҚР-ДЗ-5№ 016606	Орион Корпорей шн	Таблетка	206,59
2553	Фармадип ин®	Нифедипи н	Ішуге арналған тамшылар, 2 %, 25 мл , №1	C08CA05	ҚР-ДЗ-5№ 014415	Фармак	Құты	356,20
2554	Фармадип ин®	Нифедипи н	Ішуге арналған тамшылар, 2 %, 5 мл, №1	C08CA05	ҚР-ДЗ-5№ 014415	Фармак	Құты	356,20
2555	Фармазол ин®	Ксиломета золин	Мұрынға тамызатын дәрі, 0.1 % , 10 мл, № 1	R01AA07	ҚР-ДЗ-5№ 016466	Фармак	Құты	458,65
2556	Фармазол ин®	Ксиломета золин	Мұрынға тамызатын дәрі, 0.05 %, 10 мл, №1	R01AA07	ҚР-ДЗ-5№ 016465	Фармак	Құты	450,10
			Мұрынға арналған					

2557	Фармазол ин® Н	Ксиломета золин	спрей, 1 мг/мл, 15 мл, №1	R01AA07	ҚР-ДЗ-5№ 015731	Фармак	Құты	813,26
2558	ФЕБРОФ ИД	Кетопрофе н	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№ 025390	А О Химфарм	ампула	115,25
2559	ФЕБРОФ ИД	Кетопрофе н	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	ҚР-ДЗ-5№ 025390	Химфарм	Ампула	115,25
2560	ФЕБРОФ ИД	Кетопрофе н	Капсулала р, 50 мг, №20	M01AE03	ҚР-ДЗ-0№ 025727	Химфарм	капсула	50,50
2561	ФЕБРОФ ИД форте	Кетопрофе н	Қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, №20	M01AE03	ҚР-ДЗ-0№ 025728	Химфарм	таблетка	28,73
2562	Фейба®	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т, 1000 ӘБ , №1	B02BD03	ҚР-ДЗ-5№ 018683	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	құты	327 881,62
2563	Фейба®	Деректер жоқ	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған лиофилиза т, 500 ӘБ, №1	B02BD03	ҚР-ДЗ-5№ 018682	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	құты	165 394,84
2564	ФЕММЕЦ ИН	Солифена цин	Үлбірлі қабықпен қапталған	G04BD08	ҚР-ДЗ-5№ 025846	Биофарма Илач Сан.	Таблетка	115,02

			таблеткала р, 5 мг, № 30			ве Тидж. А.Ш.		
2565	Фентанил	Фентанил	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,005%, 2 мл, №5	N01AH01	ҚР-ДЗ-5№ 015713	Химфарм	Ампула	331,51
2566	Ферзапин	Оланзапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №30	N05AH03	ҚР-ДЗ-5№ 020866	REPLEK FARM Ltd Skopje	таблетка	469,95
2567	Ферзапин	Оланзапин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 30	N05AH03	ҚР-ДЗ-5№ 020865	REPLEK FARM Ltd Skopje	таблетка	226,52
2568	Феринжект®	Темір карбоксимальтозасы	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 50 мг/мл, 10 мл, №1	B03AC	ҚР-ДЗ-5№ 023025	И Д Т Биология ГмбХ	Құты	38 217,02
2569	Феринжект®	Железа карбоксимальтоза	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 50мг/мл, 10 мл, №5	B03AC	ҚР-ДЗ-5№ 023025	И Д Т Биология ГмбХ	Құты	29 007,91
2570	Феркайл®	деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 50 мг/мл, 2 мл, №100	B03AC06	ҚР-ДЗ-5№ 007850	Лаборатория СТЕРОПС/А	Ампула	389,21
2571	Ферретаб комп	Деректер жоқ	Босап шығуы ұзаққа созылатын капсулала р, №30	B03AD02	ҚР-ДЗ-5№ 015591	Джи Эль Фарма ГмбХ	Капсула	73,16
2572	Ферро Витале	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 20 мг/мл, 5 мл, №5	B03AC02	ҚР-ДЗ-5№ 025883	Глэнд Фарма Лимитед	Ампула	2 012,96
			Қабықпен қапталған					

2573	Ферровит®	Деректер жоқ	таблеткалар, №50	B03AE10	ҚР-ДЗ-5№013864	Химфарм	таблетка	18,26
2574	Ферровит® - С	Деректер жоқ	Шәрбат, 100 мл, №1	B03AE10	ҚР-ДЗ-5№018256	Химфарм	құты	850,61
2575	Ферровит-С	Деректер жоқ	Ішкеші қабылдауға арналған тамшылар, 25 мл, №1	B03AA07	ҚР-ДЗ-5№012856	Химфарм	құты	540,15
2576	Ферсинол	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	B03AC	ҚР-ДЗ-5№019772	Идол Илач Долум Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	596,93
2577	Фесго®	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 1200 мг + 600 мг/15 мл, 15 мл, №1	L01XY02	ҚР-ДЗ-5№025633	Ф. Хоффманн -Ля Рош Лтд.	құты	2 897 608,24
2578	Фесго®	Деректер жоқ	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 600 мг + 600 мг/10 мл, 10 мл, №1	L01XY02	ҚР-ДЗ-5№025634	Ф. Хоффманн -Ля Рош Лтд.	құты	1 623 208,85
2579	Физионил 40 глюкозамин	Деректер жоқ	Перитонеальді диализге арналған ерітінді, 1.36%, 2000 мл, №5	B05D	ҚР-ДЗ-5№018378	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 874,64
2580	Физионил 40 глюкозамин	Деректер жоқ	Перитонеальді диализге арналған ерітінді, 2.27%, 2000 мл, №5	B05D	ҚР-ДЗ-5№018377	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 477,27
						Нобел Алматинс		

2581	Физиотенз®	Моксонидин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 0,4 мг, № 84	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№ 018401	ка я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	126,91
2582	Физиотенз®	Моксонидин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 0.4 мг, №14	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№ 018401	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	126,91
2583	Физиотенз®	Моксонидин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 0,2 мг, № 84	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№ 018402	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	85,13
2584	Физиотенз®	Моксонидин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 0.2 мг, №14	C02AC05	ҚР-ДЗ-5№ 018402	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	85,13
2585	Финлепси н ретард - Тева	Карбамазепин	Босап шығуы ұзартылған таблеткалар, 400 мг, №50	N03AF01	ҚР-ДЗ-5№ 015883	Тева Оператион Поланд Ср.з.о.о.	таблетка	61,22
2586	Финлепси н-Тева	Карбамазепин	Таблеткалар, 200 мг, №50	N03AF01	ҚР-ДЗ-5№ 013786	Тева Operations Poland Sp.z.o.o.	таблетка	44,29
2587	Финотерб	Тербинафин	Сыртқа қолдануға арналған крем, 1%, 15 г, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№ 022363	Лаборатори о с Ликонса, С.А.	Сықпа	1 456,45
2588	Фирмагон	Дегареликс	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 80 мг, 4.2 мл, №3	L02BX02	ҚР-ДЗ-5№ 017566	Ферринг ГмбХ	құты	54 158,68

2589	Фирмагон	Дегареликс	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 120 мг, 3 мл, №2	L02BX02	ҚР-ДЗ-5№017567	Ферринг ГмбХ	құты	50 685,39
2590	Фламмэгис®	Инфликсимаб	Көктамыр ішіне енгізілетін ерітінді дайындау үшін концентрат дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ, 100 мг, №1	L04AB02	ҚР-ДЗ-5№020035	СЕЛЛТРИОН, Инк.	Құты	85 299,57
2591	Флапрокс	Ципрофлоксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№019733	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	136,44
2592	Флебогамма 10% ДИФ	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 200 мл, №1	J06BA02	ҚР-ДЗ-5№022024	Институт Грифолз, С.А.	Құты	612 500,77
2593	Флебогамма 10% ДИФ	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	ҚР-ДЗ-5№022024	Институт Грифолз, С.А.	Құты	307 512,14
2594	Флебогамма 10% ДИФ	Деректер жоқ	Инфузияға арналған ерітінді, 10%, 50 мл, №1	J06BA02	ҚР-ДЗ-5№022024	Институт Грифолз, С.А.	Құты	153 605,21
2595			Дозаланған ингаляцияға арналған	R03BA05			Баллон	3 445,05

	Фликсоти д® 125	Флутиказо н	аэрозоль, 125 мкг/ доза, 60 Доза, №1		ҚР-ДЗ-5№ 004664	Глаксо Вэллком С.А.		
2596	Фликсоти д® 250	Флутиказо н	Дозаланға н ингаляция ғ а арналған аэрозоль, 250 мкг/ доза, 120 Доза, №1	R03BA05	ҚР-ДЗ-5№ 004663	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	8 368,73
2597	Фликсоти д® 50	Флутиказо н	Дозаланға н ингаляция ғ а арналған аэрозоль, 50мкг/доза , 120 Доза, №1	R03BA05	ҚР-ДЗ-5№ 010057	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	2 382,38
2598	Флоксал	Офлоксацин	Көзге арналған жакпамай, 0,3 %, 3 г, №1	S01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 004829	Д р . Герхард Манн Химико-ф армацевти ческое предприят ие ГмбХ	Сыкпа	1 991,45
2599	Флоксал	Офлоксацин	Көзге тамызатын дәрі, 0,3 % , 5 мл, №1	S01AE01	ҚР-ДЗ-5№ 004828	Д р . Герхард Манн Химико-ф армацевти ческое предприят ие ГмбХ	Тамшылат қыш-құты	1 723,24
2600	ФЛОКСЕ ЛАН	Моксифло ксацин	Үлбірлі кабыкпен қапталған таблеткала р, 400 мг, №10	J01MA14	ҚР-ДЗ-5№ 025399	Медокеми (Фар Ист) Лтд	таблетка	433,55
2601	Флоксиме д	Ципрофло ксацин	Көзге тамызатын дәрі, 0,3%, 5 мл, №1	S01AE03	ҚР-ДЗ-5№ 003704	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	1 431,17
2602	Флувир			J05AH02		ХЕТЕРО ЛАБС	Капсула	257,92

		Осельтами вир	Капсулала р, 75 мг, №10		ҚР-ДЗ-5№ 023897	ЛИМИТЕ Д		
2603	Флувир	Осельтами вир	Капсулала р, 30 мг, №10	J05AH02	ҚР-ДЗ-5№ 023895	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Капсула	214,19
2604	Флувоксин 100	Флувокса мин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, № 50	N06AB08	ҚР-ДЗ-5№ 003094	С а н Фармасью тикал Индастрие с Лтд	Таблетка	176,59
2605	Флударабин-Келун-Казфарм	Флудараб ин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентра т, 50 мг/ 2 мл, 2 мл, № 1	L01BB05	ҚР-ДЗ-5№ 023228	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Құты	18 393,67
2606	Флузамед	Флуконазол	Капсулала р, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 022396	Е.И.П.И.К о.	капсула	1 248,72
2607	Флуимуцил	Ацетилцис теин	Инъекция және ингаляция ға арналған ерітінді, 100 мг/мл, 3мл № 5	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 018165	Замбон С.П.А.	Ампула	395,62
2608	Флуимуцил	Ацетилцис теин	Көпіршіті н таблеткала р, 600 мг, № 10	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 016795	Замбон Свитцерла нд Лтд.	Таблетка	165,33
2609	Флуимуцил	Ацетилцис теин	Көпіршіті н таблеткала р, 600 мг, №20	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 016795	Замбон Свитцерла нд Лтд.	Таблетка	147,94
2610	Флуимуцил	Ацетилцис теин	Ішкес қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған түйіршікте р, 200 мг, 1 г. №20	R05CB01	ҚР-ДЗ-5№ 014693	Замбон Свитцерла нд Лтд.	Пакет	92,55

2611	Флукап	Осельтами вир	І ш к е қабылдана т ы н суспензия дайындауғ а арналған ұнтақ, 6 мг /мл, 13 гр, №1	J05AH02	ҚР-ДЗ-5№ 025759	HETERO L A B S LIMITED	құты	2 594,37
2612	ФлукоКаз	Флуконазо л	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-3№ 021330	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	681,36
2613	ФлукоКаз	Флуконазо л	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 100 мл, №120	J02AC01	ҚР-ДЗ-3№ 021330	ТОО " Kelun-Kaz pharm" (Келун-Каз фарм)	құты	812,25
2614	Флуконазо л	Флуконазо л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 150 мг, №2	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 000027	Технолог	таблетка	290,51
2615	Флуконазо л	Флуконазо л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 000027	Технолог	таблетка	268,79
2616	Флуконазо л	Флуконазо л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 100 мг, №10	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 000622	Технолог	таблетка	83,59
2617	Флуконазо л	Флуконазо л	Қабықпен қапталған таблеткала р, 50 мг, №10	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 000621	Технолог	таблетка	46,06
2618	Флуконазо л-ТК	Флуконазо л	Капсулала р, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 016578	ТК Фарм Актобе	Капсула	419,90
2619	Флуконазо л-ТК	Флуконазо л	Капсулала р, 100 мг, №10	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 016576	ТК Фарм Актобе	Капсула	77,28
2620	Флуконазо л-ТК	Флуконазо л	Капсулала р, 50 мг, №10	J02AC01	ҚР-ДЗ-3№ 020817	ТК Фарм Актобе	Капсула	65,55
						Нобел Алматинс к а я		

2621	Флунол®	Флуконазол	Шәрбат, 25 мг/5 мл, 70 мл, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-3№121707	Фармацевтическая Фабрика	құты	2 261,00
2622	Флунол®	Флуконазол	Капсулалар, 150 мг, №2	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№004572	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	800,64
2623	Флунол®	Флуконазол	Капсулалар, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№004572	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Капсула	800,64
2624	Флунол®	Флуконазол	Капсулалар, 100 мг, №30	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№018143	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	274,44
2625	Флунол®	Флуконазол	Капсулалар, 50 мг, №7	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№014466	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	259,26
2626	Флуоксетин Ланнахер	Флуоксетин	Капсулалар, 20 мг, № 20	N06AB03	ҚР-ДЗ-5№014887	G.L. Pharma GmbH	Капсула	34,70
2627	Флутинекс®	Флутиказон	Мұрынға арналған спрей, 50 мкг/доза, 14.5 гр, №1	R01AD08	ҚР-ДЗ-5№122029	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	құты	3 349,53
2628	ФЛУТИС АЛ	Флуоксетин	Капсулалар, 20 мг, №30	N06AB03	ҚР-ДЗ-5№024554	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	67,55
						Федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургский научно-исследовательский"		

2629	Флю-М (Бдыратылған белсенділігі жойылған тұмау вакцинасы)	Деректер жоқ	Бұлшықет ішіне енгізуге арналған суспензия, 0.5 мл, №10	J07BB02	ҚР-ДЗ-5№025604	институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов "Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИ ВС ФМБА России)	ампула	1 511,30
2630	ФЛЮТ® Адванс	Бензокаин	Ректальді суппозиторийлер, №12	C05AD03	ҚР-ДЗ-5№024604	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	135,11
2631	Фобос	Флуконазол	Капсулалар, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№020490	Реплек Фарм Лтд	Капсула	1 445,78
2632	Фобос	Флуконазол	Капсулалар, 200 мг, №7	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№020491	Реплек Фарм Лтд	Капсула	561,95
2633	Фобос	Флуконазол	Капсулалар, 50 мг, №7	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№020489	Реплек Фарм Лтд	Капсула	352,80
2634	Фозикард Н	Деректер жоқ	Таблеткалар, 20 мг/12,5 мг, №28	C09BA09	ҚР-ДЗ-5№013910	Балканфарма-Дупница АД	Таблетка	44,54
2635	Фозиноприл Вива Фарм	Фозиноприл	Таблеткалар, 20 мг, №28	C09AA09	ҚР-ДЗ-5№018186	ВИВА ФАРМ	Таблетка	86,09
2636	Фозиноприл Вива Фарм	Фозиноприл	Таблеткалар 10 мг, №28	C09AA09	ҚР-ДЗ-5№018185	ВИВА ФАРМ	таблетка	71,27
2637	Фолацин®	Фолий қышқылы	Таблеткалар, 5 мг, №30	B03BB01	ҚР-ДЗ-5№019543	ЯДРАН-Г АЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Таблетка	32,36

2638	ФОЛИГР АФ	Фоллитро пин альфа	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішпен жиынтықта а (инъекцияға арналған су), 75 ХБ, №1	G03GA05	ҚР-ДЗ-5№ 025522	БХАРАТ СЕРУМС ЭНД ВАКЦИН С ЛИМИТЕ Д	Құты	8 668,87
2639	Фолий қышқылы	Фолий қышқылы	Таблеткалар, 5 мг, № 50	B03BB01	ҚР-ДЗ-5№ 023598	Технолог	таблетка	7,13
2640	Фолий қышқылы	Фолий қышқылы	Таблеткалар, 1 мг, № 50	B03BB01	ҚР-ДЗ-5№ 023597	Технолог	таблетка	3,44
2641	Фолика	Фолий қышқылы	Таблеткалар, 5 мг, № 30	B03BB01	ҚР-ДЗ-3№ 122033	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	65,48
2642	Фолиспей	Фолий қышқылы	Таблеткалар, 5 мг, № 20	B03BB01	ҚР-ДЗ-5№ 023574	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд Скопье	Таблетка	109,62
2643	Формисон ид®	Деректер жоқ	Ингаляция ға арналған дозаланған ұнтақ, 320 мкг/9 мкг, 120доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 024139	Фармстан дарт-Лекс редства	Ингалятор ы бар жиынтықта ағы капсула	21 806,77
2644	Формисон ид®	Деректер жоқ	Ингаляция ға арналған дозаланған ұнтақ, 320 мкг/9 мкг, 60 доза, № 1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 024139	Фармстан дарт-Лекс редства	Ингалятор ы бар жиынтықта ағы капсула	8 981,90
2645	Формисон ид®	Деректер жоқ	Ингаляция ға арналған дозаланған ұнтақ, 80 мкг/4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 024141	Фармстан дарт-Лекс редства	Ингалятор ы бар жиынтықта ағы капсула	8 847,29

2646	Формисон ид®	Деректер жоқ	Ингаляция ға арналған дозаланған ұнтақ, 160 мкг/4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 024140	Фармстан дарт-Лекс редства	Ингалятор ы бар жиынтықт а ғ ы капсула	8 825,36
2647	Формисон ид®	Деректер жоқ	Ингаляция ға арналған дозаланған ұнтақ, 320 мкг/9 мкг, 30 доза, № 1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 024139	Фармстан дарт-Лекс редства	Ингалятор ы бар жиынтықт а ғ ы капсула	5 526,93
2648	Формисон ид®	Деректер жоқ	Ингаляция ға арналған дозаланған ұнтақ, 80 мкг/4.5 мкг, 60 доз , №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 024141	Фармстан дарт-Лекс редства	Ингалятор ы бар жиынтықт а ғ ы капсула	4 506,50
2649	Формисон ид®	Деректер жоқ	Ингаляция ға арналған дозаланған ұнтақ, 160 мкг/4.5 мкг, 60 доз , №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 024140	Фармстан дарт-Лекс редства	Ингалятор ы бар жиынтықт а ғ ы капсула	4 882,98
2650	Формисон ид®	Деректер жоқ	Ингаляция ға арналған дозаланған ұнтақ, 160 мкг/4.5 мкг, 30 доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 024140	Фармстан дарт-Лекс редства	Ингалятор ы бар жиынтықт а ғ ы капсула	2 775,89
2651	Формисон ид®	Деректер жоқ	Ингаляция ға арналған дозаланған ұнтақ, 80 мкг/4.5 мкг, 30 доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 024141	Фармстан дарт-Лекс редства	Ингалятор ы бар жиынтықт а ғ ы капсула	2 276,29
2652	Форсига™	Дапаглифл озин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала	A10BK01	ҚР-ДЗ-5№ 023472	АстраЗене к а	Таблетка	528,14

			р, 10 мг, №14			Фармасью тикалс ЛП		
2653	Форсига™	Дапаглифл озин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №28	A10BK01	ҚР-ДЗ-5№ 023472	АстраЗене к а Фармасью тикалс ЛП	Таблетка	419,67
2654	Форстео®	Терипарат ид	Т е р і астына енгізуге арналған ерітінді, 250 мкг/мл , 2.4 мл, № 1	H05AA02	ҚР-ДЗ-5№ 021064	Лилли Франс С.А.С.	картридж	111 612,21
2655	Фортека®	Пролголи маб	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 20 мг/мл , 5 мл, №1	L01XC	ҚР-ДЗ-5№ 025525	"БИОКАД "	құты	1 121 537,68
2656	Фортранс ®	Деректер жоқ	І ш к е қабылдау үшін ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, №4	A06AD15	ҚР-ДЗ-5№ 005236	Бофур Ипсен Индастри	Пакет	775,91
2657	Форцип	Ципрофло ксацин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№ 021377	РЕПЛЕК Ф А Р М Л т д . Скопье	Таблетка	238,67
2658	Форцип	Ципрофло ксацин	Көзге және құлаққа тамызатын дәрі, 3 мг/ мл, 5 мл, №1	S03AA07	ҚР-ДЗ-5№ 023573	Балканфар ма-Разград АД	Құты	1 172,09
2659	ФОСТЕР®	Деректер жоқ	Ингаляция ғ а арналған дозаланған аэрозоль, 100 мкг/6	R03AK08	ҚР-ДЗ-5№ 023940	Къези Фармацеу тици С.п.А		16 554,43

			мкг/доза, 120 Доза, №1				Баллон	
2660	Фосфомед	Фосфомицин	Ішкешіні ерітінді дайындауға арналған түйіршіктелген ұнтақ, 3 г, 8 гр, №1	J01XX01	ҚР-ДЗ-5№023111	"Уорлд Медицина Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	саше-пакет	2 364,74
2661	Фосфомед	Фосфомицин	Ішкешіні ерітінді дайындауға арналған түйіршіктелген ұнтақ, 3 г, 8 гр, №2	J01XX01	ҚР-ДЗ-5№023111	"Уорлд Медицина Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	саше-пакет	1 089,51
2662	Фраксипарин	Кальций надропарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 7600ХБан ти-Ха/ 0,8мл, 0.8 мл, №10	B01AB06	ҚР-ДЗ-5№013682	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	шприц	3 563,84
2663	Фраксипарин	Кальций надропарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 5700ХБ анти-Ха/ 0,6мл, 0.6 мл, №10	B01AB06	ҚР-ДЗ-5№013681	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	шприц	2 819,28
2664	Фраксипарин	Кальций надропарині	Инъекцияға арналған ерітінді, 3800 ХБ анти-Ха/ 0.4мл, 0.4 мл, №10	B01AB06	ҚР-ДЗ-5№004639	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	Шприц	2 061,37
2665	Фраксипарин	Надропарин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2850ХБ анти-Ха/ 0,3 мл, 0.3 мл, №10	B01AB06	ҚР-ДЗ-5№013680	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	Шприц	1 791,15

2666	Фривэй Комби	Деректер жоқ	Ингаляция ға арналған ерітінді, 25 мл, №1	R03AL01	ҚР-ДЗ-5№ 024635	Фармак	құты	1 168,09
2667	Фромилид ®	Кларитро мицин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 500 мг, №14	J01FA09	ҚР-ДЗ-5№ 009682	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	144,00
2668	ФС-1	Деректер жоқ	Ішуге арналған ерітінді, 50 мл, №1	J01X	ҚР-ДЗ-5№ 025967	"Научный центр противоин фекционн ы х препарато в"	құты	4 130,00
2669	Фторокорт ®	Триамцин олон	Жақпамай, 0,1 %, 15 гр, №1	D07AB09	ҚР-ДЗ-5№ 002043	Геден Рихтер	сыкпа	1 135,25
2670	Фторурац ил ФаРес ®	Фторурац ил	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 1000 мг, 50 мг/мл, 20 мл, №1	L01BC02	ҚР-ДЗ-5№ 025807	Тимоорган Фармации ГмбХ	Құты	3 171,54
2671	Фторурац ил ФаРес ®	Фторурац ил	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 500 мг, 50 мг/мл, 10 мл, №1	L01BC02	ҚР-ДЗ-5№ 025806	Тимоорган Фармации ГмбХ	Құты	3 303,89
2672	Фторурац ил ФаРес ®	Фторурац ил	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 250 мг, 50 мг/мл, 5 мл, №1	L01BC02	ҚР-ДЗ-5№ 025805	Тимоорган Фармации ГмбХ	Құты	2 404,09
2673	Фулвафит	Фулвестра нт	Шприцтегі бұлшықет ішіне инъекция жасауға арналған ерітінді, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	ҚР-ДЗ-5№ 025888	Юджиа Фарма Спешиала й т и з Лимитэд	Шприц	55 853,31

2674	Фулвестрант-Тева	Фулвестрант	Бұлшықет ішіне инъекция жасауға арналған шприцтегі ерітінді, 250 мг/5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	ҚР-ДЗ-5№023542	ПЛИВА Хрватска д.о.о.	шприц	25 554,83
2675	Фулвестрант Сандоз®	Фулвестрант	Бұлшықет ішіне инъекция жасауға арналған ерітінді, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	ҚР-ДЗ-5№024179	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	Шприц	50 899,61
2676	Фулвестрант ЭВЕР Фарма	Фулвестрант	Бұлшықет ішіне инъекция жасауға арналған шприцтегі ерітінді, 250мг/5мл, 5 мл, №2	L02BA03	ҚР-ДЗ-5№024438	ЭВЕР Фарма Йена ГмбХ	Шприц	16 300,84
2677	Фунгостатин®	Нистатин	Жергілікті қолдану үшін суспензия дайындауға арналған түйіршікте р, 100 000 ӘБ/мл 7.5 г/50 мл, 7.5 гр, №1	D01AA01	ҚР-ДЗ-5№019093	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	құты	1 570,80
2678	Фурадонин	Нитрофурантоин	Таблеткалар, 50 мг, №10	J01XE01	ҚР-ДЗ-5№019338	Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")	Таблетка	2,99
			Инъекцияға арналған					

2679	Фуросеми д	Фуросеми д	ерітінді, 1 %, 2 мл № 5	C03CA01	ҚР-ДЗ-5№ 013872	Химфарм	Ампула	39,58
2680	Фуросеми д	Фуросеми д	Инъекцияға арналған ерітінді, 1 %, 2 мл, № 10	C03CA01	ҚР-ДЗ-5№ 013872		ампула	46,28
2681	ФУЦИС®	Флуконазо л	Инфузияға арналған ерітінді, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 019201	" АМАНТА ХЕЛТКЕР ЛТД"	Құты	2 247,69
2682	ФУЦИС®	Флуконазо л	Таблетка лар, 150 мг, №1	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 009767	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	1 443,34
2683	ФУЦИС®	Флуконазо л	Таблетка лар, 200 мг, №4	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 009768	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	972,38
2684	ФУЦИС®	Флуконазо л	Таблетка лар, 150 мг, №4	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 009767	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	648,26
2685	ФУЦИС®	Флуконазо л	Таблетка лар, 100 мг, №10	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 009766	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	239,13
2686	ФУЦИС® ДТ	Флуконазо л	Ұсақталат ын таблеткала р, 50 мг, №4	J02AC01	ҚР-ДЗ-5№ 018183	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	594,49
2687	Хаврикс® 7 2 0 балаларға арналған, А гепатитіне қарсы белсенділі гі жойылған вакцина	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 1 доза/0,5 мл, 0.5 мл, №1	J07BC02	ҚР-БП-5№ 005902	ГлаксоСм итКляйн Байолодж икалз с.а.	Шприц	2 993,88
2688	Халавен®	Эрибулин	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 0,5 мг/мл, №1	L01XX41	ҚР-ДЗ-5№ 025688	Б С П Фармасьют икалс С.п.А.	Құты	180 467,00
			Инфузия үшін ерітінді			Грин Кросс		

2689	Хантераза	Идурсуль фаза бета	дайындауға арналған концентра т, 2 мг/мл, 3 мл, №1	A16AB16	ҚР-ДЗ-5№ 023725	Корпорей шн	Құты	1 093 895,55
2690	Хартил®	Рамиприл	Таблеткалар, 5 мг, № 28	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№ 015173	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	100,18
2691	Хартил®	Рамиприл	Таблеткалар, 10 мг, №28	C09AA05	ҚР-ДЗ-5№ 015174	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	75,96
2692	Хартил® Амло	Деректер жоқ	Капсулалар, 10 мг/5 мг, №30	C09BB07	ҚР-ДЗ-5№ 020061	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	174,37
2693	Хартил® Амло	Деректер жоқ	Капсулалар, 5 мг/5 мг, №30	C09BB07	ҚР-ДЗ-5№ 020060	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	138,34
2694	Хиконцил	Амоксициллин	Капсулалар, 500 мг, №16	J01CA04	ҚР-ДЗ-5№ 020128	КРКА, д.д., Ново Место	капсула	40,48
2695	Хиконцил	Амоксициллин	Капсулалар, 250 мг, №16	J01CA04	ҚР-ДЗ-5№ 020127	КРКА, д.д., Ново место	Капсула	20,16
2696	Хиримоз тм	Адалимум аб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	ҚР-ДЗ-5№ 025539	Сандоз ГмбХ	шприц	92 749,60
2697	Хитразол ®	Итраконазол	Ішуге арналған ерітінді, 10 мг/мл, 150 мл, № 1	J02AC02	ҚР-ДЗ-5№ 018467	Химфарм	құты	10 289,78
2698	Хлоргексидин	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді,	D08AC02	ҚР-ДЗ-5№ 025222	СУЛТАН	Құты	180,00

	биглюкона ты		0.05 %, 100 мл, №1					
2699	Хлоропир амин -ТК	Хлоропир амин	Таблеткалар, 25 мг, №10	R06AC03	ҚР-ДЗ-5№025183	"ТК Фарм Актобе"	Таблетка	31,13
2700	Хлоропир амин -ТК	Хлоропир амин	Таблеткалар, 25 мг, №20	R06AC03	ҚР-ДЗ-5№025183	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	31,13
2701	Холоксан	Ифосфамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 2 г, №1	L01AA06	ҚР-ДЗ-5№017039	Бакстер Онкология ГмбХ	Құты	19 856,54
2702	Холоксан	Ифосфамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	L01AA06	ҚР-ДЗ-5№017038	Бакстер Онкология ГмбХ	Құты	13 374,60
2703	Холоксан	Ифосфамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 0.5 г, №1	L01AA06	ҚР-ДЗ-5№017040	Бакстер Онкология ГмбХ	Құты	7 186,65
2704	Холудексан	Урсодезоксихолий қышқылы	Капсулалар, 300 мг, №20	A05AA02	ҚР-ДЗ-5№015800	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
2705	Хорапур	Хориондық гонадотропин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен	G03GA01	ҚР-ДЗ-5№023659	Ферринг ГмбХ		3 333,98

			жиынтықта, а, 5000 ХБ, №3				құты	
2706	Хумалог®	Лизпро инсулин	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 ХБ/мл, 10 мл, №1	A10AB04	ҚР-ДЗ-5№ 020591	Элай Лилли энд Компани	құты	8 039,99
2707	Хумалог®	Лизпро инсулин	Инъекцияға арналған ерітінді, 100 ХБ/мл, 3 мл, №5	A10AB04	ҚР-ДЗ-5№ 121946	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2708	Хумалог® Микс 25	Лизпро инсулин	Тері астына енгізуге арналған суспензия, 100 ХБ/мл, 3 мл, №5	A10AD04	ҚР-ДЗ-5№ 121957	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2709	Хумалог® Микс 50	Лизпро инсулин	Тері астына енгізуге арналған суспензия, 100 ХБ/мл, 3 мл, №5	A10AD04	ҚР-ДЗ-5№ 121947	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2710	Хумира®	Адалимум аб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/ 0,4 мл, 0.4 мл, №2	L04AB04	ҚР-БП-5№ 023227	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц	113 536,02
2711	ЦВЕТОКС	Цетиризин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№ 025545	Реплек Фарм Лтд Скопье	таблетка	99,11
2712	Цевикап	Аскорбин қышқылы	Ішуге арналған тамшылар, 100 мг/мл, 30 мл, №1	A11GA01	ҚР-ДЗ-5№ 004333	Медана Фарма	Құты	579,22
	Цеколин, адамның папиллома вирусына қарсы бивалентті		Бұлшықет ішіне енгізуге арналған			Сямынь Инновакс		

2713	(16, 18 типті) рекомбинантты, сіңірілген вакцина	Деректер жоқ	суспензия, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07BM02	ҚР-БП-5№ 026140	Биотек Ко. , Лтд.	құты	50 319,78
2714	Церварикс® , құрамында AS04 адьюванты бар, Адам Папилломасының 16 және 18 түрдегі вирусына қарсы рекомбинантты вакцина	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған суспензия, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07BM02	ҚР-БП-5№ 010155	ГлаксосмитКляйн Байолоджикалз С.А.	Шприц	28 257,60
2715	ЦЕРРЕПАРИН	Цилостазол	Таблеткалар, 100 мг, №56	B01AC23	ҚР-ДЗ-5№ 024573	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	65,00
2716	Церукал®-Тева	Метоклопрамид	Таблеткалар, 10 мг, №50	A03FA01	ҚР-ДЗ-5№ 011280	Плива Хрватска д.о.о.	таблетка	16,73
2717	Церулин®	Метоклопрамид	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,5%, 2 мл, №10	A03FA01	ҚР-ДЗ-5№ 015849	Химфарм	ампула	48,96
2718	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблеткалар, 250 мг, №10	S01EC01	ҚР-ДЗ-5№ 025445	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	60,64
2719	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблеткалар, 250 мг, №100	S01EC01	ҚР-ДЗ-5№ 025445	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	60,64
2720	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблеткалар, 250 мг, №30	S01EC01	ҚР-ДЗ-5№ 025445	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	60,64
2721	Цетиризин	Цетиризин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №10	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№ 025318	"Казакская фармацевтическая компания" МЕДСЕРВИ С ПЛЮС"	Таблетка	86,03

2722	Цетиризин В и в а Фарм	Цетиризин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №10	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№ 024666	ВИВА ФАРМ	таблетка	80,44
2723	Цетиризин В и в а Фарм	Цетиризин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№ 024666	ВИВА ФАРМ	Таблетка	64,72
2724	Цетрин®	Цетиризин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №20	R06AE07	ҚР-ДЗ-5№ 003698	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	42,68
2725	Цетротид®	Цетрореликс	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 0,25 мг, №7	H01CC02	ҚР-ДЗ-5№ 122104	ФАРЕВА ПАУ 2	Құты	16 110,11
2726	Цетротид®	Цетрореликс	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен жиынтықта, 0.25 мг, 1 мл, №7	H01CC02	ҚР-ДЗ-5№ 001959	Бакстер Онкология ГмбХ	құты	9 719,68
2727	Цеф III®	Цефтриаксон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№ 005046	Химфарм	құты	196,51

2728	Цеф III®	Цефтриаксон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 0.5 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№018266	Химфарм	құты	150,92
2729	Цеф IV®	Цефепим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DE01	ҚР-ДЗ-5№014898	Химфарм	құты	1 551,03
2730	Цеф IV®	Цефепим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 0.5 г, №1	J01DE01	ҚР-ДЗ-5№014897	Химфарм	құты	1 155,98
2731	Цефазолин	Цефазолин	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DB04	ҚР-ДЗ-5№019432	Биосинтез	Құты	164,58
2732	Цефазолин натрий тұзы	Цефазолин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DB04	ҚР-ДЗ-5№014939	Химфарм	құты	164,58
2733	Цефазолин натрий тұзы	Цефазолин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 500 мг, №1	J01DB04	ҚР-ДЗ-5№018314	Химфарм	құты	132,70
			Инъекция үшін					

2734	Цефамед	Цефтриаксон	ерітінді дайындауға арналған ұнтақ еріткішімен жиынтықта (1 % лидокаин гидрохлориді ерітіндісі), 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№024988	Е.И.П.И.К о.	құты	1 959,28
2735	Цефамед	Цефтриаксон	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ еріткішімен жиынтықта (1 % лидокаин гидрохлориді ерітіндісі), 0.5 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№024989	Е.И.П.И.К о.	құты	1 552,96
2736	Цефекон® Д	Парацетамол	Ректальді суппозиторийлер, 250 мг, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№016504	Нижфарм	суппозиторий	46,42
2737	Цефекон® Д	Парацетамол	Ректальді суппозиторийлер, 100 мг, №10	N02BE01	ҚР-ДЗ-5№016503	Нижфарм	суппозиторий	40,79
2738	Цефепим	Цефепим	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DE01	ҚР-ДЗ-5№020006	Красфарма	Құты	627,38
			Инъекция үшін ерітінді дайындауға			КАДИЛА ФАРМАС БЮТИКА		

2739	ЦЕФЕПИ М-АВИМ ЕД	Цефепим	а арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DE01	ҚР-ДЗ-5№ 025297	Л С ЛИМИТЕ Д	Құты	2 429,39
2740	Цефим	Цефиксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, № 8	J01DD08	ҚР-ДЗ-5№ 011016	Медокеми лтд	Таблетка	404,98
2741	Цефим	Цефиксим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, № 10	J01DD08	ҚР-ДЗ-5№ 011016	Медокеми лтд	Таблетка	346,33
2742	Цефободи д	Цефопераз он	Инъекция үшін ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 1 г, № 1	J01DD12	ҚР-ДЗ-5№ 019632	Борщаговс кий ХФЗ НПЦ	Құты	752,75
2743	Цефподо	Цефподок сим	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, №20	J01DD13	ҚР-ДЗ-5№ 023784	" ФармаВиж н Сан. ве Тидж. А. Ш."	таблетка	157,73
2744	Цефтазиди м	Цефтазиди м	Инъекция үшін ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 2000 мг, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№ 010424	Химфарм	құты	1 665,67
2745	Цефтазиди м	Цефтазиди м	Инъекция үшін ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№ 010423	Химфарм	құты	629,42
2746	Цефтазиди м	Цефтазиди м	Инъекция үшін ерітінді дайындауғ а арналған ұнтақ, 500 мг, №1	J01DD02	ҚР-ДЗ-5№ 010422	Химфарм	құты	331,55

2747	Цефтриаксон	Цефтриаксон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №1	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№013733	Биосинтез	Құты	120,24
2748	Цефтриаксон S	Цефтриаксон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №10	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Құты	1 005,77
2749	Цефтриаксон S	Цефтриаксон	Вена ішіне және бұлшықет ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №100	J01DD04	ҚР-ДЗ-5№024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Құты	967,58
2750	Цефуроксим	Цефуроксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1500 мг, №1	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№010440	Химфарм	құты	654,20
2751	Цефуроксим	Цефуроксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 750 мг, №1	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№010439	Химфарм	құты	357,16
2752	Цефуроксим	Цефуроксим	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№023579	Свисс Парэнтэра	Құты	637,22

			ұнтақ, 750 мг , № 1			лс Пвт. Лтд.		
2753	Цефяпс	Цефурукс им	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №12	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№024764	Нектар ЛайфСайнс и с Лимитед - Юнит VI	таблетка	335,09
2754	Цефяпс	Цефурукс им	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №12	J01DC02	ҚР-ДЗ-5№024763	Нектар ЛайфСайнс и с Лимитед - Юнит VI	таблетка	197,22
2755	Цианокобаламин (В 12 дәрумені)	Цианокобаламин	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,05 %, 1 мл, №10	B03BA01	ҚР-ДЗ-5№010631	Химфарм	ампула	28,77
2756	Цианокобаламин (Витамин В12)	Цианокобаламин	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,05 %, 1 мл, № 5	B03BA01	ҚР-ДЗ-5№010631	Химфарм	Ампула	43,64
2757	Циклодол	Тригексифенидил	Таблеткалар, 2 мг, № 40	N04AA01	ҚР-ДЗ-5№003347	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Таблетка	4,56
2758	Циклодол Гриндекс	Тригексифенидил	Таблеткалар, 2 мг, № 50	N04AA01	ҚР-ДЗ-5№011004	Гриндекс	таблетка	7,09
2759	Циклосерин	Циклосерин	Капсулалар 250 мг, №60	J04AB01	ҚР-ДЗ-5№005359	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	266,82
2760	Циклофосфамид-Келун-Казфарм	Циклофосфамид	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, № 1	L01AA01	ҚР-ДЗ-5№023424	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	1 137,13
2761	ЦИНЕСЕТ®	Динакальцет	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 90 мг, №28	H05BX01	ҚР-ДЗ-5№022853	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	5 516,50
			Үлбірлі қабықпен қапталған			Нобел Алматинск ая		

2762	ЦИНЕСЕТ®	Цинакалыцет	таблеткалар, 60 мг, №28	H05BX01	ҚР-ДЗ-5№022877	Фармацевтическая Фабрика	таблетка	4 205,52
2763	ЦИНЕСЕТ®	Цинакалыцет	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 30 мг, №28	H05BX01	ҚР-ДЗ-5№022876	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 406,37
2764	Цинрайз	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 ХБ, №2	B06AC01	ҚР-ДЗ-5№024837	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	құты	275 061,33
2765	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 0,2 %, 100 мл, №1	J01MA02	ҚР-ДЗ-3№021327	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	164,65
2766	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 0,2 %, 100 мл, №120	J01MA02	ҚР-ДЗ-3№021327	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	құты	195,60
2767	Ципрокс	Ципрофлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 0,2%, 100 мл, № 1	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№001822	КларисоЦука Прайвэт Лимитед	Құты	164,65
2768	Ципролет	Ципрофлоксацин	Инфузияға арналған ерітінді, 200 мг/100 мл, 100 мл, №1	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№016609	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	құты	733,87
2769	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№016508	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	таблетка	59,17
2770	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№016507	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	таблетка	29,56
2771			Көзге тамызатын дәрі, 3 мг/	S01AX13		Д - р Редди'с Лаборатор	құты	294,26

	Ципролет®	Ципрофлоксацин	мл, 5 мл, №1		ҚР-ДЗ-5№014723	и с Лимитед		
2772	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№023448	Технолог	таблетка	95,72
2773	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №10	J01MA02	ҚР-ДЗ-5№023447	Технолог	таблетка	53,42
2774	Цисплатин-Келун Казфарм	Цисплатин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 50 мг/50 мл, 50 мл, №1	L01XA01	ҚР-ДЗ-5№022276	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	3 257,99
2775	Цисплатин-Келун Казфарм	Цисплатин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат, 20 мг/20 мл, 20 мл, №1	L01XA01	ҚР-ДЗ-5№023014	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Құты	1 405,73
2776	Эбрантил®	Урапидил	Көктамыр ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 10 мл, №5	C02CA06	ҚР-ДЗ-5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	Ампула	1 121,27
2777	Эбрантил®	Урапидил	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 5 мг/мл, 5 мл, №5	C02CA06	ҚР-ДЗ-5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	ампула	822,20
2778	Эверолим ус-Виста	Эверолим ус	Таблеткалар, 10 мг, №30	L01XE10	ҚР-ДЗ-5№025693	Синтон Чили Лтда .	Таблетка	10 720,95
2779	Эверолим ус-Виста	Эверолим ус	Таблеткалар, 5 мг, №30	L01XE10	ҚР-ДЗ-5№025694	Синтон Чили Лтда .	Таблетка	7 891,24
			Мұрынға арналған					

2780	Эвказолин® Аква	Ксиломета золин	спрей, 1 мг/г, 10 гр, №1	R01AA07	ҚР-ДЗ-5№ 013223	Фармак	Құты	832,41
2781	Эврисди®	Рисдиплам	Іш ке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 0.75 мг/мл, 2 г, №1	M09AX10	ҚР-ДЗ-5№ 025937	Ф Хоффманн Ля РОШ ЛТД	құты	4 122 188,77
2782	Эгилок®	Метопролол	Таблеткалар, 100 мг, №60	C07AB02	ҚР-ДЗ-5№ 012142	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	18,73
2783	Эгилок®	Метопролол	Таблеткалар, 50 мг, №60	C07AB02	ҚР-ДЗ-5№ 012141	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	12,70
2784	Эгилок®	Метопролол	Таблеткалар, 25 мг, №60	C07AB02	ҚР-ДЗ-5№ 012140	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	6,35
2785	Эдем®	Дезлоратадин	Қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №10	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№ 019801	Фармак	Таблетка	73,37
2786	Эдлис	Тадалафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №4	G04BE08	ҚР-ДЗ-5№ 025726	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 084,50
2787	Эзиум	Эзомепразол	Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 40 мг, 1.6 мл, №1	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№ 024718	АРОМ ИЛАЧ САН. ЛТД.СТИ	Құты	609,75
			Вена ішіне енгізу үшін			Производственное подразделение-фабрика АО		

2788	Эзомепразол-ГЕН	Эзомепразол	ерітінді дайындауға арналған лиофилизат 40 мг №1	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№ 024753	Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	құты	799,60
2789	Эйлеа®	Афлиберцепт	Инъекцияға арналған ерітінді, 40 мг/мл, 0.278 мл, №1	S01LA05	ҚР-ДЗ-5№ 020045	Байер АГ	құты	290 154,00
2790	Эйрбуфотм Форспиро®	Деректер жоқ	Ингаляция үшін дозаланған ұнтақ, 160мкг/4.5мкг/120 доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	8 825,36
2791	Эйрбуфотм Форспиро®	Деректер жоқ	Ингаляция үшін дозаланған ұнтақ, 160мкг/4.5мкг/доза, 60 доза, №1	R03AK07	ҚР-ДЗ-5№ 024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	4 882,98
2792	Эквимер®	Деректер жоқ	Капсулала р, 20 мг/10 мг/20 мг, №30	C10BX07	ҚР-ДЗ-5№ 024046	Гедеон Рихтер	капсула	186,00
2793	Эквимер®	Деректер жоқ	Капсулала р, 20 мг/10 мг/10 мг, №30	C10BX07	ҚР-ДЗ-5№ 024045	Гедеон Рихтер	капсула	172,84
2794	Эквимер®	Деректер жоқ	Капсулала р, 10 мг/5 мг/20 мг, №30	C10BX07	ҚР-ДЗ-5№ 024044	Гедеон Рихтер	капсула	171,60
2795	Эквимер®	Деректер жоқ	Капсулала р, 10 мг/5мг/10 мг, №30	C10BX07	ҚР-ДЗ-5№ 024043	Гедеон Рихтер	капсула	146,89
2796	Эквираб (жылқы қанынан алынған антирабиялы қ сарысу)	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 мл, №1	J06AA06	ҚР-БП-5№ 016464	Бхарат Серумс энд Вакцинс Лимитед	Құты	4 471,27

2797	Экзифин®	Тербинафин	Крем, 1 %, 10 гр, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№014091	Д р . Редди'с Лабораторис Лтд	сықпа	1 205,83
2798	Экорал	Циклоспорин	Капсулалар, 100 мг, №50	L04AD01	ҚР-ДЗ-5№009871	Т е в а Чешские Предприятия с.р.о.	капсула	118,66
2799	Экорал	Циклоспорин	Капсулалар, 50 мг, №50	L04AD01	ҚР-ДЗ-5№009870	Т е в а Чешские Предприятия с.р.о.	капсула	80,12
2800	Экорал	Циклоспорин	Капсулалар, 25 мг, №50	L04AD01	ҚР-ДЗ-5№009869	Т е в а Чешские Предприятия с.р.о.	капсула	26,79
2801	Экофомурал® AVVA	Фосфомицин	І ш к е кабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған түйіршіктер, 3 г, 8 г, №1	J01XX01	ҚР-ДЗ-5№023649	А О АВВА РУС"	" Пакет	1 989,62
2802	Экофуцин® AVVA	Натамицин	Қынаптық суппозиторийлер, 100 мг, №3	G01AA02	ҚР-ДЗ-5№025401	А О АВВА РУС"	" суппозиторий	468,87
2803	Экофуцин® AVVA	Натамицин	Қынаптық суппозиторийлер, 100 мг, №6	G01AA02	ҚР-ДЗ-5№025401	А О АВВА РУС"	" суппозиторий	451,54
2804	Эксиджад®	Деферазирокс	Ұсақталатын таблеткалар, 500 мг, №28	V03AC03	ҚР-ДЗ-5№014244	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	5 263,83
2805	Эксиджад®	Деферазирокс	Ұсақталатын таблеткалар, 250 мг, №28	V03AC03	ҚР-ДЗ-5№014243	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	4 824,65
2806	Элапраза®	Идурсульфаз	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған концентрат	A16AB09	ҚР-ДЗ-5№022911	Веттер Фарма	құты	

			т, 2 мг/мл, 3 мл, №1			Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ		1 130 420,07
2807	Элафра	Лефлуном ид	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №30	L04AA13	ҚР-ДЗ-5№ 020156	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ	таблетка	200,00
2808	Элизария ®	Экулизума б	инфузиял ық ерітінді концентра ты, 30 мл, №1	L04AA25	ҚР-ДЗ-5№ 024589	Акционер н о е Общество " ГЕНЕРИУ М" (АО " ГЕНЕРИУ М")	Құты	1 734 087,97
2809	Эликвис	Апиксабан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 2.5 мг, №60	B01AF02	ҚР-ДЗ-5№ 020719	Бристол- Майерс Скуибб Мануфакт уринг Компани	Таблетка	398,51
2810	Эликвис	Апиксабан	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 60	B01AF02	ҚР-ДЗ-5№ 020720	Бристол- Майерс Скуибб Мануфакт уринг Компани	Таблетка	398,51
2811	Элимаб	Экулизума б	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 10 мг/мл , 30 мл, № 1	L04AA25	ҚР-ДЗ-5№ 025039	Караганди нский фармацевт ический комплекс	құты	1 734 087,97
2812	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 75 мг, №14	B02BX05	ҚР-ДЗ-0№ 026158	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	37 120,00
2813	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 75 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ-0№ 026158	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	37 120,00
			Үлбірлі қабықпен			Нобел Алматинс		

2814	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	капталған таблеткала р, 50 мг, №14	B02BX05	ҚР-ДЗ-0№ 026157	к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	13 954,86
2815	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 50 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ-0№ 026157	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	13 954,86
2816	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 25 мг, №14	B02BX05	ҚР-ДЗ-0№ 026156	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	7 527,47
2817	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 25 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ-0№ 026156	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	7 527,47
2818	Эльпаг	Элтромбо паг	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 75 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ-0№ 026153	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	33 376,20
2819	Эльпаг	Элтромбо паг	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 50 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ-0№ 026152	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	13 954,86
2820	Эльпаг	Элтромбо паг	Үлбірлі қабықпен капталған таблеткала р, 25 мг, №28	B02BX05	ҚР-ДЗ-0№ 026151	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	7 527,47
2821	Эманера®	Эзомепраз ол	Ішекте еритін капсулала р, 40 мг, №14	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№ 019227	КРКА, д.д. , Ново Место	Капсула	118,80
2822	Эманера®	Эзомепраз ол	Ішекте еритін капсулала р, 20 мг, №14	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№ 019226	КРКА, д.д. , Ново Место	Капсула	69,44

2823	Эменд	Апрепитан т	Капсулала р, 125 мг, №1	A04AD12	ҚР-ДЗ-5№ 015509	Алкermес Фарма Ирландия Лтд	Капсула	8 870,93
2824	Эменд	Апрепитан т	Капсулала р, 80 мг, №2	A04AD12	ҚР-ДЗ-5№ 015508	Алкermес Фарма Ирландия Лтд	Капсула	7 375,08
2825	Эмоклот	Деректер жоқ	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат еріткішімен инъекцияға арналған сумен жиынтықта, 1000 ХБ, 10 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 122041	Кедрион С.п.А.	Құты	60 901,08
2826	Эмоклот	Деректер жоқ	Жиынтығында еріткіші бар (инъекцияға арналған сумен) инфузияға ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 500 ХБ, 10 мл, №1	B02BD02	ҚР-БП-5№ 122040	Кедрион С.п.А.	Құты	5 344,79
2827	Эмтритен	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг/ 300 мг, №30	J05AR03	ҚР-ДЗ-5№ 024979	HETERO LABS LIMITED	таблетка	70,34
2828	Эмтрицит абин және тенофовир дизопрокс ил фумараты	деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг/ 300 мг, №30	J05AR03	ҚР-ДЗ-5№ 024611	Лаурус Лабс Лимитед	Таблетка	836,95

2829	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 20 мг, №60	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 025448	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	39,60
2830	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 10 мг, №60	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 025449	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	21,26
2831	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 5 мг, № 60	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 025450	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	9,52
2832	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 2.5 мг, №60	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 025451	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	12,37
2833	Эналаприл ат	Эналаприл ат	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 1,25 мг/мл, 1 мл, № 10	C09AA	ҚР-ДЗ-3№ 021457	Химфарм	Ампула	408,70
2834	Эналаприл ат	Эналаприл	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 1,25 мг/мл, 1 мл, №5	C09AA02	ҚР-ДЗ-3№ 021457	Химфарм	ампула	427,38
2835	Энам®	Эналаприл	Таблетка лар, 10 мг, №30	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 011901	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	14,74
2836	Энам®	Эналаприл	Таблетка лар, 5 мг, № 30	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 011900	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	9,52
2837	Энам®	Эналаприл	Таблетка лар, 2.5 мг, №30	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№ 011899	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	5,53

2838	Энап®	Эналаприл	Таблеткалар, 20 мг, №20	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№010409	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	39,60
2839	Энап®	Эналаприл	Таблеткалар, 10 мг, №20	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№010408	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	27,78
2840	Энап®	Эналаприл	Таблеткалар, 2.5 мг, №20	C09AA02	ҚР-ДЗ-5№012003	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	19,20
2841	Энбрел Лео	Этанерцепт	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішімен жиынтықта (инъекцияға арналған су), 25 мг, №4	L04AB01	ҚР-ДЗ-5№021440	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	құты	33 128,32
2842	Энбрел Май Клик	Этанерцепт	Инъекцияға арналған ерітінді алдын-ала толтырылған шприц-қаламдарда, 50 мг, 1 мл, №4	L04AB01	ҚР-ДЗ-5№021439	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	шприц-қалам	62 613,57
2843	Эндоксан	Циклофосфамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1000 мг, №1	L01AA01	ҚР-ДЗ-5№017597		Құты	6575,73
2844	Эндоксан	Циклофосфамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған	L01AA01	ҚР-ДЗ-5№017596	Бакстер Онкология ГмбХ		3 029,81

			ұнтақ, 500 мг, №1				Құты	
2845	Эндоксан	Циклофосфамид	Көктамыр ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 200 мг, №1	L01AA01	ҚР-ДЗ-5№017595	Бакстер Онкология ГмбХ	Құты	1 624,47
2846	Эндоксан	Циклофосфамид	Қантты қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №50	L01AA01	ҚР-ДЗ-5№023045	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Таблетка	101,12
2847	Энплейт	Ромиплостим	Тері астына енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 250 мкг, №1	B02BX04	ҚР-ДЗ-5№019786	Патеон Италия С.п.А.	Құты	262 103,00
2848	Энспринг®	Сатрализумаб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 120 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC19	ҚР-ДЗ-5№025358	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	Шприц-түбек	5 312 630,15
2849	Энтекавир Вива Фарм	Энтекавир	Қабықпен қапталған таблеткалар, 0.5 мг, №30	J05AF10	ҚР-ДЗ-5№024050	ВИВА ФАРМ	Таблетка	292,30
2850	Энтивио®	Ведолизумаб	Инфузияға арналған ерітіндіні дайындау үшін концентрат дайындауға арналған ұнтақ, 300 мг, №1	L04AA33	ҚР-ДЗ-5№022402	Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед	құты	677 600,00
			Тері астына енгізуге			Веттер Фарма-Фе		

2851	Энтивио®	Ведолизум аб	арналған ерітінді, 160 мг/мл, 0.68 мл, №1	L04AA33	ҚР-ДЗ-5№025275	ртигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц-калам	182 472,62
2852	Энфин	Налбуфин	Инъекцияға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 1 мл, №5	N02AF02	ҚР-ДЗ-5№023980	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.	Ампула	819,50
2853	Энфин	Налбуфин	Инъекцияға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 1 мл, №5	N02AF02	ҚР-ДЗ-5№023979	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.	Ампула	409,54
2854	Энцифер	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 2 г/5 мл, 5 мл, №5	B03AC02	ҚР-ДЗ-5№022929	Эмкьюр Фармасьютикалс Лтд .	Ампула	1 766,11
2855	Эпамор	Апоморфин	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 50 мг/5 мл, 5 мл, №5	N04BC07	ҚР-ДЗ-5№025551	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илачев Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	ампула	2 095,68
2856	Эпамор	Апоморфин	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 20 мг/2 мл, 2 мл, №5	N04BC07	ҚР-ДЗ-5№025552	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илачев Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	ампула	621,50
2857	Эпикс	Леветирацетам	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 1000 мг, №50	N03AX14	ҚР-ДЗ-5№015588	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	307,97
			Үлбірлі қабықпен қапталған			Абди Ибрахим		

2858	Эпикс	Леветирац етам	таблеткала р, 500 мг, №50	N03AX14	ҚР-ДЗ-5№ 015586	Глобал Фарм	таблетка	159,97
2859	Эпикс	Леветирац етам	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 250 мг, №50	N03AX14	ҚР-ДЗ-5№ 015587	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	80,32
2860	Эпикс	Леветирац етам	Инфузия үшін ерітінді дайындауғ а арналған концентра т, 500 мг/5 мл, 5 мл, №10	N03AX14	ҚР-ДЗ-5№ 026169	Идол Илач Долум Санайи ве Тиджарет А.Ш.	құты	3 286,70
2861	Эпнон®	Эплеренон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 50 мг, №30	C03DA04	ҚР-ДЗ-5№ 020746	МСН Лаборатор и е з Прайвэт Лимитед	Таблетка	159,46
2862	Эпнон®	Эплеренон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, 25 мг, №30	C03DA04	ҚР-ДЗ-5№ 020747	МСН Лаборатор и е з Прайвэт Лимитед	Таблетка	112,01
2863	Эпосан	Эпоэтин зета	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 40000 ХБ/ 1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	ҚР-ДЗ-5№ 022219	R o v i Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, П о контракту STADA Arzneimitt el AG, Германия	шприц	47 282,86
2864	Эпосан	Эпоэтин зета	Инъекцияғ а арналған ерітінді, 10000 ХБ/ 1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	ҚР-ДЗ-5№ 022218	R o v i Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, П о контракту STADA Arzneimitt		14 000,00

						el AG, Германия	Шприц	
2865	Эпосан	Эпоэтин зета	Инъекцияға арналған ерітінді, 2000 ХБ/ 0,6 мл, 0.6 мл, №6	B03XA01	ҚР-ДЗ-5№ 022215	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimitt el AG, Германия	шприц	4 956,00
2866	Эпосан	Эпоэтин зета	Инъекцияға арналған ерітінді, 1000 ХБ/ 0,3 мл, 0.3 мл, №6	B03XA01	ҚР-ДЗ-5№ 022214	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimitt el AG, Германия	Шприц	2 700,00
2867	Эпрекс	Эпоэтин альфа	Вена ішіне және тері астына енгізуге арналған ерітінді, 40000 ХБ/ 1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	ҚР-БП-5№ 005836	Силаг АГ	Шприц	56 542,69
2868	Эпрекс	Эпоэтин альфа	Вена ішіне және тері астына енгізуге арналған ерітінді, 2000 ХБ/ 0,5мл, 0.5 мл, №6	B03XA01	ҚР-БП-5№ 009694	Силаг АГ	Шприц	6 100,23
2869	Эраксис®	Анидулаф унгин	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 100 мг, №1	J02AX06	ҚР-ДЗ-5№ 017762	Фармация и Апджон Компани	Құты	113 887,94

2870	Эрбинол	Тербинафин	Сыртқа қолдануға арналған крем, 10 мг/г, 20 гр, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№121773	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	сықпа	1 944,47
2871	Эрбинол	Тербинафин	Сыртқа қолдануға арналған спрей, 1 % , 20 мл, №1	D01AE15	ҚР-ДЗ-5№019224	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	құты	1 652,67
2872	Эрбинол	Тербинафин	Таблеткалар, 250 мг, №14	D01BA02	ҚР-ДЗ-5№021582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	281,48
2873	Эрбитукс®	Цетуксимаб	Инфузияға арналған ерітінді, 5 мг/мл, 20 мл, №1	L01FE01	ҚР-ДЗ-5№013421	Мерк Хелскеа КГаА	құты	87 871,47
2874	Эргокальциферол (D 2 дәрумені)	Эргокальциферол	Ішуге арналған ерітінді, 0,125 %, 10 мл, №1	A11CC01	ҚР-ДЗ-5№020293	Технолог	құты	463,54
2875	Эритромицин	Эритромицин	Ішекте еритін қабықпен қапталған таблеткалар, 250 мг, №10	J01FA01	ҚР-ДЗ-5№010098	Биосинтез	Таблетка	23,34
2876	Эрлеада	Апалутамид	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 60 мг, №120	L02BB05	ҚР-ДЗ-5№024698	Янссен Орто ЛЛС	таблетка	11 468,91
2877	ЭРМЕСТО	Силденафил	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №4	G04BE03	ҚР-ДЗ-5№024930	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	таблетка	958,16
2878	ЭРТИНОБ®	Эрлотиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 150 мг, №30	L01EB02	ҚР-ДЗ-5№022136	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	14 425,54

2879	ЭРТИНОБ®	Эрлотиниб	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №30	L01EB02	ҚР-ДЗ-5№022134	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	12 135,28
2880	ЭрФлюСал® Форспиро®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 50 мкг/500 мкг, 12.5 мг, 60 доза №1	R03AK06	ҚР-ДЗ-5№021590	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	5 727,46
2881	ЭрФлюСал® Форспиро®	Деректер жоқ	Ингаляцияға арналған дозаланған ұнтақ, 50 мкг/250 мкг, 12.5 мг, 60 доза, №1	R03AK06	ҚР-ДЗ-5№021589	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	4 944,30
2882	Эсбриет®	Пирфенидон	Капсулалар, 267 мг, №270	L04AX05	ҚР-ДЗ-5№022577	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	Капсула	2 945,07
2883	ЭСЗОЛ®	Итраконазол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №10	J02AC02	ҚР-ДЗ-5№019075	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Таблетка	393,04
2884	Эслотин	Дезлоратадин	Шәрбат, 2,5 мг/5мл, 60 мл, №1	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№022936	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	құты	843,96
2885	Эслотин	Дезлоратадин	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 5 мг, №10	R06AX27	ҚР-ДЗ-5№023094	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	167,70
2886	ЭСОМ®	Эзомепразол	Ішекте еритін капсулалар, 40 мг, №14	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№022137	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	капсула	144,36

2887	ЭСОМ®	Эзомепразол	Ішекте еритін капсулалар, 20 мг, №14	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№022138	Нобел Алматинск а я Фармацевтическая Фабрика	капсула	81,89
2888	Эсопол	Эзомепразол	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 40 мг, 5 мл, №10	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№024634	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕ Д	Құты	1 665,49
2889	Эсопол	Эзомепразол	Инфузия үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат, 40 мг, 5 мл, №1	A02BC05	ҚР-ДЗ-5№024634	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕ Д	құты	1 518,08
2890	Эспиро	Эплеренон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №30	C03DA04	ҚР-ДЗ-5№020233	Фармацевтический завод Польшфарма АО	Таблетка	135,11
2891	Эспиро	Эплеренон	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 25 мг, №30	C03DA04	ҚР-ДЗ-5№020232	Фармацевтический завод Польшфарма АО	Таблетка	112,58
2892	Эспумизан® L балаларға арналған тамшылар	Симетикон	Ішуге арналған тамшылар (эмульсия), 30 мл №1	A03AX13	ҚР-ДЗ-5№019918	Берлин - Хеми АГ (Менарини Групп)	Құты	1 058,01
2893	Эстива-600	Эфавиренз	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг, №30	J05AG03	ҚР-ДЗ-5№023601	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	87,58
2894	Эстидерм-ТК	Нафтифин	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 20 мл, №1	D01AE22	ҚР-ДЗ-5№024682	ТК Фарм Актобе	құты	5 520,04

2895	Эстидерм-ТК	Нафтифин	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 10 мг/мл, 10 мл, №1	D01AE22	ҚР-ДЗ-5№ 024682	ТК Фарм Актобе	құты	3 550,62
2896	Эстрожель®	Эстрадиол	Трансдерм альді гель, 0,60 мг/г, 80 г, №1	G03CA03	ҚР-ДЗ-5№ 024237	Делфарм Дрогенбос СА	Құты	5 218,65
2897	ЭСЦИТА®	Эсциталопрам	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 20 мг, №14	N06AB10	ҚР-ДЗ-5№ 022981	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	74,88
2898	ЭСЦИТА®	Эсциталопрам	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мг, №14	N06AB10	ҚР-ДЗ-5№ 022980	Нобел Алматинск ая Фармацевтическая Фабрика	таблетка	93,23
2899	Этамзилат	Этамзилат	Инъекцияға арналған ерітінді, 12,5 %, 2 мл, №5	B02BX01	ҚР-ДЗ-3№ 021445	Химфарм	ампула	68,00
2900	Этамзилат	Этамзилат	Инъекцияға арналған ерітінді, 12,5 %, 2 мл, № 50	B02BX01	ҚР-ДЗ-3№ 021445	Химфарм	Ампула	64,75
2901	Этацид	Мометазон	Мұрынға арналған дозаланған спрей, 0.05 %, 18 гр, №1	R01AD09	ҚР-ДЗ-5№ 022922	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	құты	2 734,44
2902	Этил спирті	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 90%, 90 мл, №1	D08AX08	ҚР-ДЗ-5№ 023845	ТК Фарм Актобе	Құты	201,48
2903	Этил спирті	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 70%, 90 мл, №1	D08AX08	ҚР-ДЗ-5№ 023844	ТК Фарм Актобе	Құты	186,72

2904	Этил спирті	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 90%, 50 мл, №1	D08AX08	ҚР-ДЗ-5№ 023845	ТК Фарм Актобе	Құты	132,00
2905	Этил спирті	Деректер жоқ	Сыртқа қолдануға арналған ерітінді, 70%, 50 мл, №1	D08AX08	ҚР-ДЗ-5№ 023844	ТК Фарм Актобе	Құты	128,16
2906	Этова	Этодолак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №30	M01AB08	ҚР-ДЗ-5№ 022513	Ипка Лаборатори з Лимитед	Таблетка	45,78
2907	ЭТОДИН ФОРТ®	Этодолак	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 400 мг, №28	M01AB08	ҚР-ДЗ-5№ 010974	Нобел Алматинск а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	50,72
2908	Этодин® СР	Этодолак	Босап шығуы ұзартылған, үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг, №10	M01AB08	ҚР-ДЗ-3№ 020494	Нобел Алматинск а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	141,00
2909	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 150 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 014670	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	14,27
2910	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 125 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 014669	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	13,12
2911	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 75 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 014667	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	10,80
2912	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 100 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 014668	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	9,49
2913	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 50 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 014666	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	8,45
2914	Эутирокс®	Натрий левотироксині	Таблеткалар, 25 мкг, №100	H03AA01	ҚР-ДЗ-5№ 014665	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	8,02

2915	Эуфиллин	Аминофиллин	Инъекцияға арналған ерітінді, 2,4%, 5 мл, №5	R03DA05	ҚР-ДЗ-5№000096	Химфарм	ампула	65,59
2916	Эфавиренз, эмтрицитабин және тенофовир дизопроксилінің фумараты	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 600 мг/200 мг/300 мг, №30	J05AR06	ҚР-ДЗ-5№020725	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	3 434,40
2917	Эфзакорт	Дефлазакорт	Таблеткалар, 6 мг, №20	H02AB13	ҚР-ДЗ-5№025621	Фармалабор - Продуктос Фармасьютикос С.А.	таблетка	242,39
2918	Эфлейра®	Нетакимаб	Тері астына енгізуге арналған ерітінді, 60 мг/мл, 1 мл, №2	L04AC20	ҚР-БП-5№025848	БИОКАД	шприц	65 231,83
2919	Юперิโอ™	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 100 мг, №28	C09DX04	ҚР-ДЗ-5№023195	Новartis Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2920	Юперิโอ™	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мг, №28	C09DX04	ҚР-ДЗ-5№023196	Новartis Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2921	Юперิโอ™	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 50 мг, №28	C09DX04	ҚР-ДЗ-5№023194	Новartis Фарма С.п.А	таблетка	520,74
2922	Ю-ТРИП	Улинастатин	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған	B02AB05	ҚР-ДЗ-5№024785	БХАРАТ СЕРУМС ЭНД ВАКЦИН		26 695,50

			ұнтақ, 100000 ХБ , №1			С ЛИМИТЕ Д	құты	
2923	Ярина®	Деректер жоқ	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткала р, №21	G03AA12	ҚР-ДЗ-5№ 012999	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	156,00
2924	Трихопол	Метронид азол	Таблетка лар, 250 мг, №20	P01AB01	ҚР-ДЗ -5 №016282		Таблетка	40,2
2925	Эуфиллин	Аминофил лин	Инъекцияға арналған ерітінді 2,4%, 5мл, №10	R03DA05	ҚР-ДЗ -5 №000096		ампула	110,45
2926	Глюкоза	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 40 %, 5 мл , №10	B05CX01	ҚР-ДЗ -5 №014692		Ампула	113,68
2927	ИБУФЕН	Ибупрофе н	Қабықпен қапталған таблеткала р, 200 мг, №50	M01AE01	ҚР-ДЗ -0 №026216		таблетка	39,12
2928	Калия хлорид	Деректер жоқ	Вена ішіне енгізуге арналған ерітінді, 40 мг/мл, 10 мл №10	B05XA01	ҚР-ДЗ -5 №024315		ампула	161,87
2929	Лидокаин гидрохлор иді	Лидокаин	Инъекцияға арналған ерітінді, 1%, 3,5 мл, №10	N01BB02	ЛП-№ 000370- РГ-KZ		ампула	85,8
2930	Натрий хлориді	Деректер жоқ	Инъекцияға арналған ерітінді, 0,9% 5 мл №10	V07AB	ҚР-ДЗ -5 №010181		ампула	86,9
2931	Цефотакс им натрия	Цефотакс им	Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ, 1 г, №10	J01DD01	ҚР-ДЗ -3 №021402		флакон	378,11

2932	Этамзилат	Этамзилат	Инъекцияға арналған ерітінді, 12,5 %, 2 мл, №10	B02BX01	ҚР-ДЗ -3 №021445	ампула	120,76
2933	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг, №30	N02BE01	ҚР-ДЗ-0№026174	Таблетка	33,44

Ексертпе:

* Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымдарына сәйкес халықаралық патенттелмеген атау дәрілік заттың құрамында бірнеше заттар болған жағдайда қолданылмайды.

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2021 жылғы 5 тамыздағы
№ ҚР ДСМ -77 Бұйрыққа
2-қосымша

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық бұйымдардың саудалық атауына шекті бағалары

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 21.07.2025 № 476 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 03.12.2025 № 158 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

№	Саудалық атауы	Техникалық сипаттама	Орындау нұсқасы	Өлшем бірлігі	Бір өлшем бірлігінің компоненттері	Тіркеу куәлігі	Шекті баға
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы					

1	компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апиrogenді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 2.5 мл, 23Gx1"	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	17,07
2	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 3мл 23Gx1 1/2" инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №012114	14,80

	инесімен; 20мл 20Gx1 1/2'' инесімен; 50мл 18Gx1 1/2'', 21Gx1 1/2'' инесімен	стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.					
3	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл , 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл ; 16Gx1 1/2" , 18Gx1 1/2" , 20Gx1 1/2" , 21Gx1 1/2" , 22Gx1 1/2" , 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 3 мл , 23Gx1 1/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	15,82
4	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A,	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 11 алынып салынатын жүзі бар стерильді,	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	67,31

	36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулелендірілген стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта				
5	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулелендірілген стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 1 2 , 1 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	64,71
	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден					

6	көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 13 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	67,41
7	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі,	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизация	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 15 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	67,31

	№ 1 0 қорапта	яланған. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.					
8	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалға н . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 15С алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	67,41	
	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18,	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 16 алынып				

9	19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулелендірілген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	65,43
10	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған. Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулелендірілген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, тот баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 18 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	67,31
	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы					

11	қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 19 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	67,41
12	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 20 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	70,24

	ын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Гамма-сәул е мен стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	скальпелі, № 1 0 қорапта				
13	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалға н . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е мен стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 22 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	67,41
	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14,	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пласти ктен, жүзі т о т баспайтын	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті				

14	15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	болаттан жасалған № 10, алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	69,51
15	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 23 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	67,41
		Пластик тұтқадан,					

16	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәулемеен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 21 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	67,41
17	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 25 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	65,43

	стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	жеке қаптамада болады. Гамма-сәулеме стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта				
18	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырылған қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 50 мл 18Gx1 1/2 " инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	104,86	

1 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренаждалм а й т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісінсіз.							
2 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренаждалм а й т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен.							
3 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренаждала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 м м , тоқылмаған төсемімен							

Б і р компонентті нәжісқабыл дағыш Beestox®, дренажала тын және дренажалм айтын, әр түрлі орындалу нұскаларын да	екі жағынан , карбон сүзгісінсіз, қысқышыме н . 4 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, жабысатын ілгегімен. 5 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті балаларға арналған дренажала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-50 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісінсіз, қысқышыме н . Дренажал майтын нәжісқабыл дағыш бір р е т	Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажалм айтын гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісінсіз, қысқышыме н.	дана		ҚР-ММБ-5 №017926	533,70

		пайдалануға арналған, босатуға болмайды. Дренаждала т ы н нәжісқабыл дағыш ыдысында ішіндегісін кетіруге ж ә н е нәжісқабыл дағышты стомадан шешпестен жууға көмектесеті н пластик ілгек-қысқы ш немесе жабысатын ілгегі болады. Қапшыққа жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған ж ә н е қапшық қабырғасын ы ң жабысуын болдырмаст а н газдардың қайтуын қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі: 3 жыл.				
		1 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажалм айтын гидроколло и д т ы				

	адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісінсіз. 2 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренаждалм айтын гидроколло идты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен. 3 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажала тын гидроколло идты адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, тоқылмаған төсемімен екі жағынан , карбон сүзгісінсіз, қысқышыме н. 4 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір						

20	Б і р компонентті нәжісқабыл дағыш Beestox®, дренажала тын және дренажалм айтын, әр түрлі орындалу нұсқаларын да	компонентті дренажала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, жабысатын ілгегімен. 5 орындалу нұсқасы: Нәжісқабыл дағыш бір компонентті балаларға арналған дренажала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-50 мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісінсіз, қысқышыме н . Дренажал майтын нәжісқабыл дағыш бір р е т пайдалануға арналған, босатуға болмайды. Дренажала т ы н нәжісқабыл дағыш ыдысында	Нәжісқабыл дағыш бір компонентті дренажала т ы н гидроколло и д т ы адгезивті пластина орнатылған, тесігі 10-80мм, екі жағынан тоқылмаған төсемімен, карбон сүзгісімен, жабысатын ілгегімен.	дана	ҚР-ММБ-5 №017926	613,77

		ішіндегісін кетіруге және нәжісқабыл дағышты стомадан шешпестен жууға көмектесетін пластик ілгек-қысқыш немесе жабысатын ілгегі болады. Қапшыққа жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған және қапшық қабырғасының жабысуын болдырмайтын газдардың қайтуын қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі: 3 жыл.					
21	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер,	Интенітетігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі	Орындау нұсқасы: Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget	дана	-	ҚР-ММБ-5 №014851	68,17

	өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	инелермен шығарылад ы: 14G, 16G , 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизаци яланған Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	канюля/ катетер, өлшемдері: 18G				
22	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/ катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	И н е түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялы қ клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. М ы н а өлшемдерде г і инелермен шығарылад ы: 14G, 16G , 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизаци яланған Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	Инъекциял ық клапаны б а р венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/ катетер, өлшемдері: 20G	дана	-	ҚР-ММБ-5 №014851	66,33
		Revaclear 300және Revaclear 4 0 0 диализаторл а р ы бүйректің жедел және созылмалы жеткіліксізд					

ігін
гемодиализ
дің немесе
гемодиафил
ьтрацияның
көмегімен
емдеуге
арналған.
Б ұ л
құрылғыда
қолданылат
ы н
жарғақша
ПАЭС/ПВП
жасалған
қоспа
болып
табылады.
Қан енгізу
порты
арқылы
кіреді және
қуысты
талшықтар
бойымен
таралады.
Әрбір
қуысты
талшықтың
ішкі
диаметрі
шамамен
190 микрон
(қуыс
талшықтың
ішкі
диаметрі)
және
қабығының
қалыңдығы
35 микрон.
Ә р
диализаторд
ағы қуысты
талшықтард
ың саны
12000 жуық
(Revaclear
400), 9600
жуық (
Revaclear
300).
Белсенді
жарғақшасы

23	Жоғары ағынды синтетикалық капиллярлық Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500 диализаторы	ның ұзындығы Revaclear бұйымдарының барлығында 236 мм. Жарғақша беткейінің ауданы 1,8 шаршы метр (Revaclear 400), 1,4 шаршы метр (Revaclear 300). Құрылымының әрбір ұшындағы қуысты талшықтар қан бөлігін фильтрат бөлігінен бөліп тұру үшін полиуретанмен тұмшаланған. Бұл диализатордың корпусымен коллекторы поликарбонаттан дайындалған. Жарғақша аймағында оң және теріс қысымның бірігуінен туындайтын гидростатикалық немесе жарғақшаішілік қысым жолымен, плазманың сұйық	Синтетикалық капиллярлық диализатор жоғары ағынды Revaclear 300	дана	-	ҚР-ММБ-5 №017291	3090,96

	бөлігі, молекулалы қ салмағы төмендеу басқа еріген заттармен қатар, жарғақша арқылы филтратқа немесе құрылғыны ң диализатқа арналған бөлігіне өтеді. Гемодиализ үдерісінде уремиялық токсиндер м е н тіршілік өнімдері пациенттің қанынан конвекция ж ә н е жарғақша арқылы диффузияла ну жолымен о с ы құрылғыға және ары қарай, жүріп жатқан диализ сұйықтығы ның ағымын есептегішке түседі. Диализат диализатты шығару порты арқылы шығарылад ы.					
	Revaclear 300және Revaclear 4 0 0					

диализаторлар
бүйректің
жедел және
созылмалы
жеткіліксіздігін
гемодиализ
дің немесе
гемодиафил
льтрацияның
көмегімен
емдеуге
арналған.
Бұл
құрылғыда
қолданылат
ын
жарғақша
ПАЭС/ПВП
жасалған
қоспа
болып
табылады.
Қан енгізу
порты
арқылы
кіреді және
қуысты
талшықтар
бойымен
таралады.
Әрбір
қуысты
талшықтың
ішкі
диаметрі
шамамен
190 микрон
(қуыс
талшықтың
ішкі
диаметрі)
және
қабығының
қалыңдығы
35 микрон.
Әр
диализаторд
ағы қуысты
талшықтард
ың саны
12000 жуық
(Revaclear

24	Жоғары ағынды синтетикалық капиллярлық Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500 диализаторы	400), 9600 жуық (Revaclear 300). Белсенді жарғақшасының ұзындығы Revaclear бұйымдарының барлығында 236 мм. Жарғақша беткейінің ауданы 1,8 шаршы метр (Revaclear 400), 1,4 шаршы метр (Revaclear 300). Құрылғының әрбір ұшындағы қуысты талшықтар қан бөлігін фильтрат бөлігінен бөліп тұру үшін полиуретанмен тұмшаланған. Бұл диализатордың корпусымен коллекторы поликарбонаттан дайындалған. Жарғақша аймағында оң және теріс қысымның бірігуінен туындайтын гидростатик	Жоғары ағынды синтетикалық капиллярлық Revaclear 400 диализаторы	2527,18

алық немесе
жарғақшаіш
ілік қысым
жолымен,
плазманың
сұйық
бөлігі,
молекулалы
қ салмағы
төмендеу
басқа еріген
заттармен
қатар,
жарғақша
арқылы
фильтратқа
немесе
құрылғыны
ң
диализатқа
арналған
бөлігіне
өтеді.
Гемодиализ
үдерісінде
уремиялық
токсиндер
м е н
тіршілік
өнімдері
пациенттің
қанынан
конвекция
ж ә н е
жарғақша
арқылы
диффузияла
ну жолымен
о с ы
құрылғыға
және ары
қарай,
жүріп
жатқан
диализ
сұйықтығы
ның ағымын
есептегішке
түседі.
Диализат
диализатты
шығару
порты
арқылы

		шығарылады.					
25	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х30 мм, 65х60 мм, қорапта № 100, №200	Спирттік сүрткі изопропил спиртті сіңірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазбен қапталған тоқылмаған мата болып табылады. 70 % изопропил спиртті. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолданылады. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х30 мм, қорапта № 100	дана		ҚР-ММБ-5 №011191	3,80
26	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х60 мм, қорапта № 100	Спирттік сүрткі изопропил спиртті сіңірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазбен қапталған тоқылмаған мата болып табылады. 70 % изопропил спиртті. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолданылады.	Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спиртті сүрткісі өлшемдері 65х60 мм, қорапта № 100	дана			6,60

		Жарамдылық мерзімі 5 жыл.				ҚР-ММБ-5 №011191	
27	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Flake, өлшемдері L №200 қорапта	Flake орындалу нұсқасы жеке қаптамадағы тот баспайтын болаттан жасалған бір реттік стерильді скарификатор болып табылады.	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Flake, өлшемдері L №200 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №015388	6,36
		Нәрия медициналық бұласырлары жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалдардан жасалған негіз-төсеніштер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді				ҚР-ММБ-5 №019703	

28	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқымалы желім. Жастықша: тоқылмаған мата -спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалын а жағылған желім қабатына	Тоқыма емес негіздегі Нәрия медициналық бұласырлары	дана	Тоқылмаған негіздегі "Нәрия" медициналық бұласырлары, өлшемдері: 19мм х 72мм	7,12

		арналған қорғағыш қағаз жабын .					
29	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу	Нәрия медициналық бұласырлары жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалдардан жасалған негіз-төсеніштер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті	Тоқыма емес негіздегі Нәрия медициналық	дана	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" медициналық бұласырлары ,	ҚР-ММБ-5 №019703	8,06

	нұсқаларын да	тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқы малы желім. Жастықша: тоқылмаған мата -спанлейс (вискоза +полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалын а жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын.	бұласырлар ы		өлшемдері: 25мм х 72мм		
		Twist орындалу нұсқалары ұшы тот баспайтын болаттан және негіз тығыздығы төмен					

30	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 28G №100 қорапта	полиэтиленнен жасалған бір реттік стерильді скарификатор түрінде келеді. Аспаптың жиынтығына кіретін, қандағы қант деңгейін өлшейтін, ауыртпай тесетін құрылғымен пайдалануға болады.	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 28G №100 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №015388	8,73
31	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 23G №100 қорапта	Twist орындалу нұсқалары ұшы тот баспайтын болаттан және негізін тығыздығы төмен полиэтиленнен жасалған бір реттік стерильді скарификатор түрінде келеді. Аспаптың жиынтығына кіретін, қандағы қант деңгейін өлшейтін, ауыртпай тесетін құрылғымен пайдалануға болады.	Бір рет қолданылатын стерильді Biolancet® скарификаторы, орындалу нұсқалары: Twist инесімен, өлшемдері: 23G №100 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №015388	9,27
32	Қан алуға арналған	Стандартты ұстатқыш,	Стандартты ұстатқыш,	дана			11,78

	медициналы қ бұйымдар	бір реттік (Standard tube holder)	бір реттік (Standard tube holder)		ҚР-ММБ-5 №012381	
33	Нәрия медициналы қ бұласырлар ы түрлі	Нәрия медициналы қ бұласырлар ы жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалда р да н жасалған негіз-төсені штер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш жастықшала р; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жаст ықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын т і к бұрышты пішінді біріктірілге н бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалда р қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған	Полимер негізіндегі Нәрия медициналы қ бұласырлар ы	дана	Полимер негіздегі " Нәрия" медициналы қ бұласырлар ы , өлшемдері	12,70

	орындалу нұсқаларын да	материал, адгезивті тоқылмаған материал-жі бекті алмастырғы ш, адгезивті полиэтилен ді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқы малы желім. Жастықша: тоқылмаған мата - спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жас тықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстуралан ған жіптер (DTY). Негіз материалын а жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын .			19мм x 72 мм		
34	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм,	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир)	Нәрия спирттік сүрткілері,	дана		ҚР-ММБ-5 №019705	13,13

	80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	өлшемі 65x30мм				
35	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялы қ үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сакинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялы қ үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	14,59
36	Бір рет қолданылат ын, стерильді, өлшемдері 140x14x1.6 мм () балаларға арналған) Biolor® медициналы қ шпателі	Стерильді бір рет қолданылат ын Biolor® медициналы қ шпателі, өлшемдері 150x18x1.6 мм, 140x14x1.6 мм () балаларға арналған) экологиялы қ таза ағаштан дайындалға н. Зиянды әсерін тигізбейді, тітіркену тудырмайд ы. Атравматик алық, беткейі мен	Бір рет қолданылат ын, стерильді, өлшемдері 140x14x1.6 мм () балаларға арналған) Biolor® медициналы қ шпателі	дана		ҚР-ММБ-5 №018624	12,29

		жиектері жылтыратылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл					
37	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті дана Bioject® Budget шприці, көлемі: 2.5 мл; 23Gx1" инелерімен			ҚР-ММБ-5 №016319	15,28
38	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 150x18x1.6 мм Biolop® медициналық шпателі	Стерильді бір рет қолданылатын Biolop® медициналық шпателі, өлшемдері 150x18x1.6 мм, 140x14x1.6 мм (балаларға арналған) экологиялық таза ағаштан дайындалған. Зиянды әсерін тигізбейді, тітіркену тудырмайды. Атравматикалық,	Бір рет қолданылатын, стерильді, өлшемдері 150x18x1.6 мм Biolop® медициналық шпателі			ҚР-ММБ-5 №018624	12,60

		беткейі мен жиектері жылтыратылған.Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл					
39	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификациясы: алмалы-салмалы 30Gx1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификациясы: алмалы-салмалы 30Gx1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №012113	14,55
		Нәрия медициналық бұласырлары жабысқақ желім қабаты бар әр түрлі материалдардан жасалған негіз-төсеніштер; тоқылмаған матадан жасалған сіңіргіш					

40	Нәрия медициналық бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	жастықшалар; сіңіретін қабатқа арналған қорғаныш жабын-жастықшалар; жабысқақ қабатты қорғауға арналған тегіс қағаз жабындар түріндегі бекіткіш бөлігін қамтитын тік бұрышты пішінді біріктірілген бұйым болып табылады. Негізгі материал ретінде келесі материалдар қолданылуы мүмкін: адгезивті тоқылмаған материал, адгезивті тоқылмаған материал-жібекті алмастырғыш, адгезивті полиэтиленді тесілген үлбір, адгезивті созылғыш мақта -мата, адгезивті полимер үлбір. Желімді жабын: термобалқы малы желім.	Полимер негізіндегі Нәрия медициналық бұласырлары	дана	ҚР-ММБ-5 №019703	Полиэтилен негіздегі "Нәрия" медициналық бұласырлары, өлшемдері: 25 мм х 72мм	15,25

		Жастықша: тоқылмаған мата - спанлейс (вискоза + полиэфир). Сіңіргіш қабатқа-жастықшаға арналған қорғаныс жабыны: полиэфирлі текстураланған жіптер (DTY). Негіз материалын а жағылған желім қабатына арналған қорғағыш қағаз жабын.					
41	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 27Gx1/2" инелерімен	Қапшыққа жағымсыз иістерді кетіретін көмір сүзгісі орнатылған және қапшық қабырғасының жабысуын болдырмайтын газдардың қайтуын қамтамасыз етеді.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 27Gx1/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №015146	15,94
42	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм,	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 65x56мм	дана		ҚР-ММБ-5 №019705	16,70

	65x56мм, 60x100мм	матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.					
43	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялы қ үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 3мл; 23Gx1" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялы қ үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 3мл; 23Gx1" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	13,71
44	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі: 3мл, 23Gx1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданул ардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғ ы ш	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі: 3мл, 23Gx1 1/2" инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №015146	13,88

		қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апиrogenді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.					
45	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. Капиллярдың ішкі көлемі 80 мкл	дана	Полипропиленнен жасалған капиллярлар. Капиллярдың ішкі көлемі 80 мкл	ҚР-ММБ-5 №018345	25,50
		И н е ұстатқыш					

46	И н е ұстатқыш	боялмаған, жартылай мөлдір болып табылады. Пропиленнен дайындалған. Венадан қан алу барысында ине мен пробирканы бекітуге арналған. Сенімді бекіту үшін инені қатты бекітуді қамтамасыз етеді және венепункция кезінде иненің босап кетуін болдырмайды . Стерильді емес. Ине ұстатқыш қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Ұзындығы – 51,7 мм., Салмағы – 2,4 г.	И н е ұстатқыш	дана	ҚР-ММБ-5 №015200	19,32
		Бір рет ине ұстатқыш боялмаған, жартылай мөлдір болып табылады. Пропиленнен дайындалған. Венадан қан алу барысында				

47	И н е ұстатқыш	ине мен пробирканы бекітуге арналған. Сенімді бекіту үшін инені қатты бекітуді қамтамасыз етеді және венепункци я кезінде иненің босап кетуін болдырмайд ы . Стерильді емес. Ине ұстатқыш қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Ұзындығы – 51,7 мм., Салмағы – 2,4 г.	Бір реттік и н е ұстатқыш	дана		ҚР-ММБ-5 №015200	19,32
48	Инъекциял ы қ үш компонентті туберкулин ді стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget еккіші, көлемі 1 мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	Еккіш жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа кабатты силиконмен жабылған. Номиналды қ көлемі 1мл. Шкала аралығы:	Инъекциял ы қ үш компонентті туберкулин ді стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget еккіші, көлемі 1 мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №017074	17,08

		0,01 мл. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.					
49	Үш компонентті инъекциялық стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget туберкулиндік шприці, көлемі 1мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Үш компонентті инъекциялық стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget туберкулиндік шприці, көлемі 1мл 30Gx1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №012115	18,19
50	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	VacuDrop қан тамшылары алуға арналған қондырмалар	VacuDrop қан тамшылары алуға арналған қондырмалар	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	20,78
51	Текстураланған/тегістелген табиғи латекстен жасалған "Ванька-Встанья®" мүшеқабы, хош иістендірілген (банан, шие, құлпынай,	Презерватив табиғи латекстен жасалған. Мүмкіндіктер: хош иістендірілген (алма, шие, құлпынай, банан) және хош иістендірілмеген, текстуралан	Текстураланған/тегістелген табиғи латекстен жасалған "Ванька-Встанья®" мүшеқабы, хош иістендірілген (банан, шие,	дана			22,20

	алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/ х о ш иістендіріл меген майлағышы м е н , қаптамада №1, №3, № 12	ған және тегіс беті б а р өлшемдері: ені-52±2 мм , ұзындығы- 175 мм±5 мм , қалыңдығы - 0,065± 0.015 мм жарамдылы қ мерзімі 5 жыл	құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/ х о ш иістендіріл меген майлағышы м е н , қаптамада №1		ҚР-ММБ-5 №114939	
52	Текстурала н ғ а н / тегістелген табиғи латекстен жасалған " Ванька-Вст анька®" мүшеқабы, х о ш иістендірілг ен (банан, ш и е , құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/ х о ш иістендіріл меген майлағышы м е н , қаптамада №1, №3, № 12	Презервати в табиғи латекстен жасалған. Мүмкіндікт ер: хош иістендірілг ен (алма, ш и е , құлпынай, банан) және х о ш иістендіріл меген, текстуралан ған және тегіс беті б а р өлшемдері: ені-52±2 мм , ұзындығы- 175 мм±5 мм , қалыңдығы - 0,065± 0.015 мм жарамдылы қ мерзімі 5 жыл	Текстурала н ғ а н / тегістелген табиғи латекстен жасалған " Ванька-Вст анька®" мүшеқабы, х о ш иістендірілг ен (банан, ш и е , құлпынай, алма, грейпфрут, шабдалы, жалбыз)/ х о ш иістендіріл меген майлағышы м е н , қаптамада №1	дана	ҚР-ММБ-5 №114939	22,20
53	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті инсулиндік Bioject® Budget	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті инсулиндік Bioject® Budget	дана		23,10

	шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"		ҚР-ММБ-5 №017496	
54	Бір рет қолданылатын, стерильді цервикальді "Нәрия" Эйр шпателі	Цервикальді Эйр шпателі тұтас цилиндрлік тұтқадан тұрады, оның қарама-қарсы ұшында әр түрлі пішіндегі екі қалақша орналасқан. Ұзын және жіңішке ұшы цервикальді өзекшенің аңқа беткейінен материал алу үшін пайдаланылады, екіншісі - төмен және жалпақ - жатыр мойны беткейінен материал алуға арналған. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Бір рет қолданылатын, стерильді цервикальді "Нәрия" Эйр шпателі	дана	ҚР-ММБ-5 №020788	25,96
		Фолькман қасығы қарама-қарсы ұшында әр түрлі				

55	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Фолькман қасығы	өлшемдегі қасық түрінде екі жұмыс бөлімі орналасқан тұтқадан тұратын бір рет қолданылатын құрал. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Фолькман қасығы	" дана		ҚР-ММБ-5 №020777	27,13
56	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Стерилизациялау этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы алынып-салынбайтын инесімен 30Gx1/2"	дана		ҚР-ММБ-5 №016956	27,30
	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылат	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылат				

57	ы н стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификац иясы: алынып-сал ынбайтын 30Gx1/2" инесімен	сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл	ы н стерильді Bioject® Budget инсулиндік шприці, көлемі 1мл (100IU), модификац иясы: алынып-сал ынбайтын 30Gx1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №012113	28,32
58	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия " берет қалпағы	Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия " берет қалпағы	дана		ҚР-ММБ-5 №016180	38,14
		Клип-берет телпегі - гармошка түрінде өзара тығыз бүктелген матадан жасалған, т ү з у бұрышты формадағы бұйым. Шеткі бүктемелері					

59	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" клип-берет телпегі	телпектің ені 3 ± 1 және диаметрі 19 ± 1 см резеңкелері н түзеді. Бүйірлері бойымен материал тығыз желімделген, бұл беретті жазып ашқан кезде материалға бастың формасына келуіне мүмкіндік береді. Тығыздықтың 10 г/м ² және 20 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" клип-берет телпегі	дана		ҚР-ММБ-5 №017251	36,00
60	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 28G қорапта №100	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 28G қорапта №100	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	33,92
61	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы,	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы	Бір рет қолданылатын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	33,92

	өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	о р ы , өлшемдері: 26G қорапта №100	о р ы , өлшемдері: 26G қорапта №100				
62	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 21 G ((21 G ((пункция тереңдігі 2,8 мм) қорапта №100	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 21 G ((21 G ((пункция тереңдігі 2,8 мм) қорапта №100	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	33,92
63	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 23G қорапта №100	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 23G қорапта №100	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	33,92
64	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 21 G ((21 G ((пункция тереңдігі 2,4 мм) қорапта №100	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты стерильді Biobladex® S a f e скарификат о р ы , өлшемдері: 21 G ((21 G ((пункция тереңдігі 2,4 мм) қорапта №101	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	33,92
	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты	Бір рет қолданылат ын қауіпсіз автоматты				

65	автоматты стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G қорапта №100	стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 1,8 мм) қорапта №100	стерильді Biobladex® Safe скарификаторы, өлшемдері: 21G (пункция тереңдігі 1,8 мм) қорапта №101	дана		ҚР-ММБ-5 №016957	31,97
66	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см	ҚР-ММБ-5 №016157	36,56
67	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты инелері, өлшемдері 21G х 1" (0,8мм х 25мм) жинақта ұстағышсыз	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты инелері, өлшемдері 21G х 1" (0,8мм х 25мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	34,63
68	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты инелері, өлшемдері 22G х 1 1/2"	VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles екіжақты инелері, өлшемдері 22G х 1 1/2"	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	34,63

		(0,7мм х 38мм) жинақта ұстағышсыз	(0,7мм х 38мм) жинақта ұстағышсыз				
69	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К 2 гематологиялық зерттеулеріне арналған вакуумдық түтіктер (шыны, 13х50мм), алынатын қан көлемі 1 мл	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған вакуумды пробиркалар (шыны, 13х50 мм) ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 1 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	59,17
		Екі модификациясы бар: USS-1 полиэтиленнен дайындалған; USS-2 АБС-пластиктен дайындалған. Өзара сақинамен жалғанған					

70	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® кіндік қысқышы, модификациялары: UCC-1	доға тәрізді пішіндегі екі браншадан тұрады. Ішкі жағынан кіндікті бір қалыпта ұстап тұратын атравматикалық тісшелерімен (кертік) қабырға тәрізді жұмыс беткейі және кіндікте бір қалыпта мықты бекітілуді қамтамасыз ететін және қысқыштың кездейсоқ (мерзімінен бұрын) ашылып кетуін болдырмайтын қақпағы бар арнайы бекіткіш құлып бар. Бұйым атравматикалық, биоүйлесімді болып табылады және кіндікте мықты бекітілуді қамтамасыз етеді. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылы	Стерильді бір рет қолданылатын Biosage® кіндік қысқышы, модификациялары: UCC-1	дана	ҚР-ММБ-5 №012445	33,02

		қ мерзімі 5 жыл.					
71	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Biocare® цитошөткесі	Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Biocare® цитошөткесі	дана		ҚР-ММБ-5 №011725	34,48
72	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 1 дана)	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	40,51
73	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 80см х 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, тығыздығы 40 г/ш.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, тығыздығы	ҚР-ММБ-5 №016157	40,66
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз					

	ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі						

74	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (20G*1 1/2; 0,9*38мм) (стандартты 20G*1 1/2; 0,9*38мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан ине салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған	Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (20G*1 1/2; 0,9*38мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	40,98

		картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25° С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасын сақталады.					
		Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2. Иненің түтігі тұтас, екі ұштарынан лазерлік қайрағы бар тәтті баспайтын болаттан жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақаттануын төмендетеді. Кірістіру полипропиленнен жасалған. Иненің түтікшесіме	Қан алуға арналған екі				

75	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	н кірістіру жоғары сапалы ақ медициналық желімнің көмегімен бекітіледі, ол қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембрананың каучуктан жасалған икемді клапаны бар. Қалпақшала р полипропиленнен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0,9x38 мм; Шартты белгі - , 20 Gx1 ½; Типі - стандартты; Т ү с кодтамасы-сары.	жақты стерильді медициналық ине, сары, 0,9x38 мм, 20Gx1 1/2	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	40,98
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған,				

76	Бір рет қолданылатын стерильді медициналы	екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырған да жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі)	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	41,11

қ екіжақты инелер	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерг е арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағ ы инелер қолданылат ы н стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Таңбаланға н фирмалық картон қорапқатұт ы н у қаптамасын да ғ ы 100данадан и н е салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық	стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм)			

		қоймалық орын-жайларда 25°С -ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасын сақталады.					
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қаптамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резеңкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резеңкелі тығынды тесуге арналған. Резеңкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға					

77	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі). Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланға	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (стандартты 21G*1 1/2; 0,8*38мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	41,11

		н фирмалық картон қорапқатұты н у қаптамасын да ғы 100данадан и н е салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25° С -ден аспайтын температура да тасымалдау қаптамасын да сақталады.					
		Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, қара, 0,7х38 мм, 22Gх1 1/2. Иненің түтігі тұтас, е к і ұштарынан лазерлік қайрағы бар т о т баспайтын болаттан					

78	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақаттануын төмендетеді. Кірістіру полипропиленнен жасалған. Иненің түтікшесімен кірістіру жоғары сапалы ақ медициналық желімнің көмегімен бекітіледі, ол қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембрананың каучуктан жасалған икемді клапаны бар. Қалпақшалар полипропиленнен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0, 7x38мм; Шартты белгі-22 Gx1 ½ ; Типі - стандартты;	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналық ине, қара, 0,7x38 мм, 22Gx1 1/2.	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	42,37

		Т ү с кодтамасы- кара.					
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығы н қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканы н қақпағында ғы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бир рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырған да жүйенің герметикал ы ғ ы				ҚР-ММБ-5 №016033	

79	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған (стандартты 22G*1 1/2; 0,7*38 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы	Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған (стандартты 22G*1 1/2; 0,7*38 мм)	дана	42,37

		100данадан и н е салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25° С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасын да сақталады.					
80	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Биосаргex® цитошөткесі	Полипропиленнен дайындалған . Ұзындығы 174 мм, ені 4,5 мм. Цитошөтке нің жұмыс бөлігінде қылдарының болуы әртүрлі зерттеулер үшін жеткілікті көлемдегі материал жинауға мүмкіндік береді. Қажет болғанда	Стерильді бір рет қолданылатын цервикальді Биосаргex® цитошөткесі	дана		ҚР-ММБ-5 №018387	34,48

		жұмыс бөлігі тұтқаға қатысты кез келген бұрышқа иілуі мүмкін					
81	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі.	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К3 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлық вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлар бар вакуумды пробиркалар ЭДТА К3, алынатын қан көлемі 0,5 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	66,00
	Стерильді бір рет қолданылат	Жалпы ұзындығы 212,5 мм, ені 12,2 мм. Саптан тұрады, қарама-қарсы ұштарында ені мен	Стерильді бір рет қолданылат				

82	ы н Биосаргex® Фолькман қасығы	ұзындығы әр түрлі біркелкі дөңгеленген пішіндегі қасық түріндегі жұмыс бөліктері орналасқан.	ы н Биосаргex® Фолькман қасығы	дана		ҚР-ММБ-5 №018389	37,66
83	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш п е н коагуляция активаторы (CAT Serum Clot Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш п е н коагуляция активаторы (CAT Serum Clot Activator)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	45,02
84	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 1 дана)	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	45,92
85	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш п е н K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш п е н K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	45,02

86	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	45,02
87	Биосаргex® Стерильді цервикальді бір рет қолданылатын Эйр шпателі	АБС-пластиктен дайындалған. Тұтас цилиндрлік сабынан тұрады, қарама-қарсы ұштарында өлшемдерімен ерекшеленетін У-тәрізді пішіндегі күрек түріндегі жұмыс бөліктері орналасқан. Едәуір ұзын және тар ұшы цервикальді өзек аңқасы беткейінен материал алу үшін, келесі едәуір төмен әрі кең ұшы жатыр мойнының беткейінен материал алу үшін пайдаланылады.	Биосаргex® Стерильді цервикальді бір рет қолданылатын Эйр шпателі	дана		ҚР-ММБ-5 №018388	40,48

88	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, литий гепарині толтырғыш пен (LH Lithium Heparin)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, литий гепарині толтырғыш пен (LH Lithium Heparin)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	48,48
89	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	48,48
90	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1" (0,8мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 21G x 1" (0,8мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	48,48
91	Қан алуға арналған	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер,	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер,	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	48,48

	медициналық бұйымдар	өлшемдері 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз	өлшемдері 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) жинақта ұстағышсыз				
92	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1" (0,7мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	Мөлдір камерасы бар VACUETTE® VISIO PLUS Needles екіжақты инелер, өлшемдері 22G x 1" (0,7мм x 25мм) жинақта ұстағышсыз	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	48,48
93	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Бір реттік және көп реттік бұраулар 48см x 2,5см	Бір реттік және көп реттік бұраулар 48см x 2,5см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	48,48
94	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл ақ қаппағы бар қоспаларсыз AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл ақ қаппағы бар қоспаларсыз AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	53,14
		Вена қанын, қан плазмасын,	Вена қанын, қан плазмасын,				

95	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсы з, көлемі 4 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсы з, көлемі 4 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	53,14
96	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен натрий цитраты 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғыш пен натрий цитраты 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	51,95
97	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш сыз (CAT No Additive)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш сыз (CAT No Additive)	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	51,95
		MiniCollect® пробиркала ры , диаметрі 16 мм , ұзындығы 43мм түрлі	MiniCollect® пробиркала ры , диаметрі 16 мм , ұзындығы 43мм түрлі			

98	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	толтырғышты арымен: K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркасы з жиынтықта.	толтырғышты арымен: K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркасы з жиынтықта.	жинағы		ҚР-ММБ-5 №012381	51,95
99	М М 3 медициналық бетперделер	Медициналық маска" ММ3", үш қабатты, бір рет қолданылатын, мата емес материалдан жасалған Spunbond, Meltblaun, серпімді резеңке жолақтарда және мұрын бекіткішімен, түсі - көк Маска медициналық" ММ3", үш қабатты, бір рет қолданылатын - бұл ауызды және мұрынды жабатын тікбұрышты пішінді бет киімі. Өнімнің ортасында орналасқан үш бүктеме бет маскасын ыңғайлы орналастыруға арналған. Тығыздығы 15±5 г/м2	Медициналық маска" ММ3", үш қабатты, бір рет қолданылатын, мата емес материалдан жасалған Spunbond,	дана		ҚР-ММБ-5 №020763	54,00

	і, үш қабатты, бір реттік	көк түспен боялған тоқыма емес материалдың (спандбонд) жоғарғы және төменгі қабатынан және тығыздығы 25±2 г/м2 сүзгі қабатынан (мельтблаун) тұрады. Оның орналасуы мен қорғанысын жақсарту үшін кіріктірілген мұрын бекіткіші бар, серпімді жолақтарға бекітілген. Ауа өткізгішке ие. Өлшемдері: ұзындығы – 17,5 см, биіктігі - 9,5 см.	Meltblaun, серпімді резеңке жолақтарда және мұрын бекіткішімен, түсі - көк				
100	Vacurette несепті вакуумды жинау жүйесі керек-жарақтарымен	Өлшемдері 10 см ұстаушы	Өлшемдері 10 см ұстаушы	дана		ҚР-ММБ-5 №012383	51,95
	Қан алуға арналған	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм,	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм,				

101	медициналы қ бұйымдар	толтырғыш пен натрий цитраты 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	толтырғыш пен натрий цитраты 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	55,42
102	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш п е н K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш п е н K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	55,42
103	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 1,25смх5м	Медицинал ы қ терможелім м е н қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медицинал ы қ жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 1,25смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	51,94
104	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т	Пішіні төрт бұрышты резеңкелі қысқа бахилалар. Бүйір жақтары дәнекерленг ен, ал жоғарғы жағына резеңке бекітілген. Ә р бахиланың ұзындығы 39±2 см,	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т	жұп		ҚР-ММБ-5 №017766	60,00

	қолданылат ын "Dolce-Pharm" қысқа бахилалары	биіктігі 16± 2 см, резеңке ені 3,5±1 мм. Бахилалар тығыздығы 28г/ш.м. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалады.	қолданылат ын "Dolce-Pharm" қысқа бахилалары				
105	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Толтырғыш сыз диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	Толтырғыш сыз диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	55,42	
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдау ға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуде н, ағудан және ингаляциял ық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ық бұралатын қақпақпен жабдықталғ ан. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін					

106	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 60 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	81,64
107	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеуге арналған капиллярмен капиллярлық қанды алуға арналған вакуумдық	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеуге арналған капиллярмен капиллярлық қанды алуға арналған вакуумдық	дана	Гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярсыз вакуумды пробиркалаp ЭДТА К2, алынатын	ҚР-ММБ-5 №018345	60,42

	арналған вакуумды жүйе	пробиркала р К 2 алынатын қан көлемі 0,5 мл	пробиркала р К 2 алынатын қан көлемі 0,5 мл		қан көлемі 0,5 мл		
108	Бір реттік, стерильді, цервикальді " Dolce-Pharm " Эйр шпателі	Эйр шпателі - бактериологиялық, цитологиялық және басқа зерттеулерде шырышты қаттар мен тері беткейінен материал алуға арналған бір реттік стерильді құрал. Цервикальді Эйр шпателі пластиктен жасалған. Тұтас цилиндр тәрізді тұтқадан тұрады, қарама қарсы ұшында өлшеміне қарай ажыратылатын, У-тәрізді пішіндегі қалақ тәрізді жұмыс бөлігі орналасқан. Ұшы едәуір ұзын және жіңішкесі цервикальді өзектің жұтқыншақ беткейінен материал	Бір реттік, стерильді, цервикальді " Dolce-Pharm " Эйр шпателі	дана	ҚР-ММБ-5 №018249		60,48

		алу үшін пайдаланыл а д ы , басқасы - едәуір төмен және жалпақ - жатыр мойны беткейінен материал алуға арналған. Ламинациял анған полиэтилен ді үлбірден және газ өткізетін қағаздан жасалған пакетке қапталған. Стерилизац ияны этилен тотығының газды әдісімен немесе басқа әдіспен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.				
109	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышы бар ұю активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 75 мм, толтырғышы бар ұю активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep	дана		58,87

		C l o t Activator)	C l o t Activator)		ҚР-ММБ-5 №012381	
110	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркаларымен жиынтықта.	MiniCollect® пробиркалары, диаметрі 16 мм, ұзындығы 43мм түрлі толтырғыштарымен: K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA) тасымалдағыш пробиркаларымен жиынтықта.	жинағы	ҚР-ММБ-5 №012381	58,87
111	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, КЗ ЭДТА-мен (ЭДТА үш калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, күлгін қаппақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, КЗ ЭДТА-мен (ЭДТА үш калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, күлгін қаппақты	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	60,82
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік			

112	арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), Ашық-күлгі н қақпағы 1 мл	стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), Ашық-күлгі н қақпағы 1 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	61,70
113	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Биоүйлесімді жүгері крахмалы USP-мен опаланған; - Микоорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғануды қамтамасыз етеді; - Білікті манжета киюді жеңілдетеді, сырғып кетуіне кедергі жасайды жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға жоғары қонымдылығы мен жақсы тактильді сезімталдық	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100, Өлшемі S	дана		ҚР-ММБ-5 №017237	54,66

		т ы қамтамасыз етеді; - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - - Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.					
114	Стерильді е м е с тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналы қ қолғаптары №100	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Биоүйлесім ді жүгері крахмалы USP-мен опаланған; - Микооргани змдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғануды қамтамасыз етеді; - Білікті манжета киюдi жеңілдетеді, сырғып кетуіне кедергі жасайды жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға жоғары қонымдылы ғы мен жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Өлшемдері	Стерильді е м е с тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналы қ қолғаптары №100, Өлшемі М	дана	ҚР-ММБ-5 №017237	54,66	

		XS, S, M, L, XL. - - Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
115	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Биоүйлесімді жүгері крахмалы USP-мен опаланған; - Микоорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғануды қамтамасыз етеді; - Білікті манжета киюді жеңілдетеді, сырғып кетуіне кедергі жасайды жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға жоғары қонымдылығы мен жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - -	Стерильді емес тексеруге арналған табиғи латекстен жасалған опаланған Biohandix® медициналық қолғаптары №100, Өлшемі L	дана	ҚР-ММБ-5 №017237	54,66	

		Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
116	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), ашық күлгін қақпағы 2 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематологиялық зерттеулерге арналған K2 ЭДТА (ЭДТА Қос калий тұзы), ашық күлгін қақпағы 2 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	61,79
117	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Интенітетігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 18G	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	68,71

		Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
118	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Инте түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 20G	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	68,71
119	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G,	Инте түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады:	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	68,71

	17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	ы: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	катетер, өлшемдері: 22G				
120	Үш қабатты, байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге, балаларға) қаптамада №50, №100	Медициналық маскалар Dolce-Pharm үш қабатты байламдарда, резеңкемен (ересектер, балалар) №50, №100 қаптамада, бір рет қолданылатын, тікбұрышты пішінді (18 см x 10 см ± 2 см), (14,5 смx9,5 см±1 см) ортасында гармошкамен бүгілген материал түрінде ұштығыздағыш бар. Маскалардың шеттері оралып, желімделген. Масканың жоғарғы жағында ~5 мм қашықтықта материалға 9±2 см, 9±1 см салынған. Маскалардың	Үш қабатты, байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге, балаларға) қаптамада №50, №100	дана	ҚР-ММБ-5 №010008	62,16	

	бүйірлерінд е ұзындығы 15-16 см, ені 1 см және ұзындығы 40-42 см және ұзындығы 12-14 см резеңке дәнекерленг ен . Маскалар тығыздығы 20 г/м2 тоқыма емес материалды ң жоғарғы қабатынан, полипропил ен сүзгісінен және тоқыма емес материалды ң төменгі қабатынан 20 г/м2 тұрады.					
	Биоматериа л сынамасын жинауға және тасымалдау ға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуде н, ағудан және ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ					

121	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, қасықпен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері, көлемі 60 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	83,90
		Вена қанын, қан плазмасын,	Вена қанын, қан плазмасын,				

122	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсы з, көлемі 6 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға, қоспаларсы з, көлемі 6 мл ақ қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	62,70
123	Веналық ж ә н е капиллярлы қ қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Гематологи я л ы қ зерттеулерг е арналған капиллярсы з вакуумды пробиркала р ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 0,2 мл	Гематологи я л ы қ зерттеулерг е арналған капиллярсы з вакуумды пробиркала р ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 0,2 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №018345	64,06
124	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep C l o t Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep C l o t Activator)	дана	ҚР-ММБ-5 №012381	62,34
		Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 13 мм, ұзындығы			

125	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	75 мм, толтырғыш пенлитий гепарин және бөлгіш гель (LN Lithium Heparin Sep)	75 мм, толтырғыш пенлитий гепарин және бөлгіш гель (LN Lithium Heparin Sep)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	62,34
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығын қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай				ҚР-ММБ-5 №016033	

126	пробирканы ауыстырған да жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Қан алуға арналған стерильді екіжақты, қара түсті медициналық ине, 0,7х25 мм, 22Gх1. Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну	Қан алуға арналған стерильді екіжақты, қара түсті медициналық ине, 0,7х25 мм, 22Gх1	дана	65,50

		қаптамасын да ғ ы 100данадан и н е салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайла рда 25° С-ден аспайтын температура д а тасымалдау қаптамасын д а сақталады.				
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығы н қаптамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді.				

127	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қаппағының түсі) Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған(қысқа 22G*1; 0,7*25 мм	Екіжақтылы ине қара түсті балаларға және тамыры жіңішке пациенттерге арналған(қысқа 22G*1; 0,7*25 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	65,50

жіңішке
пациенттерг
е арналған(
қысқа 22G*
1; 0,7*25 мм
) Ине мен
түтікшелер
коррозияға
төзімді
металдан
жасалған.
Қаптамадағ
ы инелер
қолданылат
ы н
стерильді
әдістерге
төзімді.
Этилен
тотығымен
стерилизаци
яланған.
Таңбаланға
н фирмалық
картон
қорапқатұт
ы н у
қаптамасын
да ғ ы
100данадан
и н е
салынады (
топтық
қаптама).
Инелері бар
топтық
фирмалық
картон
қорапты 30
данадан
гофрланған
картон
қорапқа
салады.(
тасымалдау
қаптамасы).
Инелер
кұрғақ
жабық
қоймалық
орын-жайла
рда 25°
С-ден
аспайтын

		температура д а тасымалдау қаптамасын д а сақталады.					
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығы н қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырған				ҚР-ММБ-5 №016033	

128	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	да жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм) Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағы инелер қолданылатын стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм)	дана	65,66

		100данадан и н е салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайла рда 25° С-ден аспайтын температура д а тасымалдау қаптамасын д а сақталады.					
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығы н қаптамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы					

129	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканың қақпағындағы резенкелі тығынды тесуге арналған. Резенкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қаппағының түсі) Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм	Екіжақтылы ине жасыл түсті тамыры орташа пациенттерге арналған (қысқа 21G*1; 0,8*25 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	65,66

1; 0,8*25 мм
) Ине мен
түтікшелер
коррозияға
төзімді
металдан
жасалған.
Қаптамадағ
ы инелер
қолданылат
ы н
стерильді
әдістерге
төзімді.
Этилен
тотығымен
стерилизаци
яланған.
Таңбаланға
н фирмалық
картон
қорапқатұт
ы н у
қаптамасын
да ғы
100данадан
и н е
салынады (
топтық
қаптама).
Инелері бар
топтық
фирмалық
картон
қорапты 30
данадан
гофрланған
картон
қорапқа
салады.(
тасымалдау
қаптамасы).
Инелер
құрғақ
жабық
қоймалық
орын-жайла
рда 25°
С-ден
аспайтын
температура
д а
тасымалдау
қаптамасын

		д а сақталады.					
130	Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ екіжақты инелер	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналы қ ине, сары, 0,9х25 мм, 20Gх1. Иненің түтігі тұтас, е к і ұштарынан лазерлік қайрағы бар т о т баспайтын болаттан жасалған. Иненің түтігі силикон майларымен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақаттан у ы н төмендетеді . Кірістіру полипропил еннен жасалған. Иненің түтікшесіме н кірістіру жоғары сапалы ақ медициналы қ желімнің көмегімен бекітіледі, о л қосылыстың жоғары беріктігін қамтамасыз етеді. Резеңке мембранан ы ң каучуктан	Қан алуға арналған екі жақты стерильді медициналы қ ине, сары, 0,9х25 мм, 20Gх1	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	65,71	

		жасалған икемді клапаны бар . Қалпақшала р полипропил еннен жасалған. Иненің өлшемдері (диаметрі / ұзындығы) - 0,9х25 мм; Шартты белгі - , 20Gx1; Типі - қысқа; Түс кодтамасы- сары.					
		Ине қанның сыртқы ортамен жанасусыз пробиркаға түсетін жүйенің жабықтығы н қамтамасыз ететін көп реттік ине ұстағышпен қолдануға арналған, екі жағы ұшталған стерильді арнайы түтік болып келеді. Иненің бір жағы пациенттің тамырына енгізуге, екінші жағы резенкелі клапаны бар пробирканы ң қақпағында ғы резенкелі тығынды					

131	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты инелер	тесуге арналған. Резеңкелі клапан есебінен инені бір рет енгізіп бірнеше пробиркаға қан алуға ыңғайлы болатындай пробирканы ауыстырғанда жүйенің герметикалығы сақталады. Пациент тамырының жағдайына байланысты өлшеміне, иненің диаметрі белгіленген түске қатысты иненің әртүрлі типі қолданылады (иненің сауыты қалпағының түсі) Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (қысқа 20G*1; 0,9*25мм). Ине мен түтікшелер коррозияға төзімді металдан жасалған. Қаптамадағ	Екіжақтылы ине сары түсті көп мөлшердегі қан алуға және жуан тамырдан қан алуға қолданылады (қысқа 20G*1; 0,9*25мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №016033	65,71

		ы инелер қолданылат ы н стерильді әдістерге төзімді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Таңбаланған фирмалық картон қорапқатұтыну қаптамасындағы 100данадан инесе салынады (топтық қаптама). Инелері бар топтық фирмалық картон қорапты 30 данадан гофрланған картон қорапқа салады.(тасымалдау қаптамасы). Инелер құрғақ жабық қоймалық орын-жайларда 25°С-ден аспайтын температурада тасымалдау қаптамасында сақталады.				
132	Бір реттік стерильді операциялы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (жинақ			65,81

	қ-тану бұйымының жинағы	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 1 дана)	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М – 1 дана)			ҚР-ММБ-5 №017963	
133	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р ы , қоспаларсы з , а қ қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р ы , қоспаларсы з , а қ қақпақты	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	66,34
134	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	HOLDEX® ұстатқышы	HOLDEX® ұстатқышы	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	62,34
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер үш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р .	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын				

135	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам интетрасірк е с у қышқылын ың екі калийлік тұз б а р . Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	68,17
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма					

136	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар . Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған . Пробиркалардың құрамында қоспа жоқ. Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	68,38

		көлемі (мл): 9					
137	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" пилотка-қалпағы	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" пилотка-қалпағы	дана	дана	ҚР-ММБ-5 №016177	69,43
138	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Инъекциялық клапаны, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 16G	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	78,39

		Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
139	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Инъекциялық клапаны, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, иненің канюлясынан, қанды қайтару камерасынан, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 24G	дана		ҚР-ММБ-5 №014851	78,39
		"Butterfly" типіндегі бетперде-респиратордың бірегей құрылымы тағу кезінде қозғалысқа кедергі келтірмей, пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді. Үстіңгі және астыңғы қабаттары					

140	Балаларға арналған, бір реттік, медициналық "Dolce-Pharm" (Butterfly Type) бетперде-респираторы	жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішкі жағында мейтблаун сүзгісі бар. Балаларға арналған бетперде-респиратор баланың бетіне арналған арнайы резеңке ілмектердің көмегімен баланың бетіне бекітіледі, бұл бекітудің беріктігін қамтамасыз етеді. Балаларға арналған медициналық бетперде-респираторлар өндірісінде шыныталшықты және табиғи латекс жоқ материалдар пайдаланылады, бұл оны гипоаллергенді етеді.	Балаларға арналған, бір реттік, медициналық "Dolce-Pharm" (Butterfly Type) бетперде-респираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020401	72,00
	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, т.о.т. баспайтын/	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден	Жүзінде қорғағышы/			

141	көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель же к е қаптамада болады. Гамма-сәул е м е н стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 1 0 А , алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	76,28
142	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	76,28

143	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 12В алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 12В алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	76,28
144	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 12D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 12D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	76,28

	® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта						
145	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 14 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 14 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	76,28	
146	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 15А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі,	Қорғағыш қалпақшасы , көміртекті болаттан жасалған № 15А алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылат ын Biolancet ® Budget скальпелі,	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	76,28	

	стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	№ 1 0 қорапта	№ 1 0 қорапта				
147	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 15D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 15D алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	76,28
148	Жүзінде қорғағышы/қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23,	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 22A алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 22A алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	76,78

	24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта				
149	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 17 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 17 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	76,78
	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы, т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A,	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 25A алынып	Қорғағыш қалпақшасы, көміртекті болаттан жасалған № 25A алынып				

150	15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана	ҚР-ММБ-5 №013482	76,78
151	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 1 мл К3 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	73,21

	пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	полипропил еннен (16 типi), полиэтилен нен (13 типi) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында этилендиам интетра-сір к е қышқылын ың екі калийлі тұзы 1 мл қанға 1,2-2 мг бар	б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.				
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш					

152	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларында	мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр ү ш і н су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16,	тоқылмаған негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы	дана	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы , өлшемдері: 1,25смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	72,91

		18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
153	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® Р F медициналы	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорган измдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Алақаны мен саусақтары ндағы текстураланған (бүдірлеу) беткейі	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® Р F медициналы	дана	ҚР-ММБ-5 №017236	66,94	

	қ қолғаптары, өлшемдері S	жоғары ылғалдылы қ жағдайында жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның (жүгері крахмалын ың) болмауы мен арнайы өңделуі (хлорлануы) аллергиялы қ реакцияның өту ықтималдығы н елеулі төмендетеді . - Өлшемдері XS, S, M, L, XL . - Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	қ қолғаптары, өлшемдері S				
		Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорган измдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді,					

154	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған , гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® P F медициналық қолғаптары, өлшемдері М	сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Алақаны мен саусақтары ндағы текстураланған (P F бүдірлеу) беткейі жоғары ылғалдылық жағдайында жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның (жүгері крахмалының) болмауы мен арнайы өңделуі (хлорлануы) аллергиялық реакцияның ө т у ықтималдығ	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған , гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix® P F медициналық қолғаптары, өлшемдері М	дана	ҚР-ММБ-5 №017236	66,94

		ын елеулі төмендетеді. - Өлшемдері XS, S, M, L, XL. - Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.					
155	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix®	Сапасы жоғары табиғи латекстен жасалған; - Микроорганизмдерден, жағымсыз және қауіпті заттардан сенімді бөгеттік қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киілуін жеңілдетеді, сырғып кетуін бөгейді және жақсы бекемделуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толықтай табиғи қонымды болуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Алақаны мен саусақтарындағы текстураланған (	Табиғи латекстен жасалған, тексеруге арналған, опаланбаған, гипоаллергенді, стерильді емес, текстураланған Biohandix®	дана	ҚР-ММБ-5 №017236	66,94	

	Р F медициналы қ қолғаптары, өлшемдері L	бүдірлеу) беткейі жоғары ылғалдылы қ жағдайында жұмыс істегенде құралдарды сенімді қысуды және ұстауды қамтамасыз етеді; - Опаның (жүгері крахмалын ың) болмауы мен арнайы өңделуі (хлорлануы) аллергиялы қ реакцияның өту ықтималдығы н елеулі төмендетеді . - Өлшемдері XS, S, M, L, XL . - Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	Р F медициналы қ қолғаптары, өлшемдері L				
156	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE ® диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм, толтырғыш пен бүктеу активаторы және бөлгіш гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	72,73

157	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер (күлгін қақпақпен, көлемі 6 мл) ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер (күлгін қақпақпен, көлемі 6 мл) ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, гематология л ы қ зерттеулерг е арналған КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) қақпағы бар гематология л ы қ зерттеулер (күлгін қақпақпен, көлемі 6 мл) ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	77,22

		репеллентпен силикондал ған. Пробирканың құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиамин тетраірік есу қышқылын ың екі калийлік тұз бар. Пробирканың тіпі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 6				
158	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,8% (1: 9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,8% (1: 9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	77,74
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған,				

159	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам интетрасірк е с у	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 4 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	78,05

		қышқылын ың екі калийлік тұз бар. Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4					
	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек ті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек ті тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуек ті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар	Қағаз негізіндегі " Нәрия"		Қағаз негіздегі " Нәрия" жабысқақ		

160	ы түрлі орындалу нұсқаларында	үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	жабысқақ бұласырлар ы	дана	бұласырлар ы, өлшемдері: 2,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	77,94
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE				

161	сактауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,8% (1: 4) натрий цитратымен Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қ а р а қапқты, 2,4 мл	вана		ҚР-ММБ-5 №016032	79,96
162	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" жүйесі, өлшемі: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм) инесімен	Құрамы: қалпағы, ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші, тамшы, сүзгі торабы, түтік (түтіктің ұзындығы 150 см және 300 см), роликті қысқыш, инъекциялық торап, коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материалы: Инъекциялық ине, ABS – пластик Сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші, пластмассадан жасалған сүзгіш элемент (	Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" жүйесі	вана	РК-ИМН-5 №020791	85,52
				Инфузиялық ерітінділерді құюға арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" жүйесі, өлшемі: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм) инесімен		

		инфузияға арналған сүзгіш), латексті резеңке.					
163	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы мен сарысу бөлуге арналған гелі бар, с а р ы қақпақты өлшемі 3,5 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар , Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған .	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы мен сарысу бөлуге арналған гелі бар, с а р ы қақпақты өлшемі 3,5 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалар,	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	81,01	

		Пробиркан ың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі б а р . Пробиркан ың ішкі қабырғалар ы құрғақ ұю активаторы м е н жабылған (SiO_2 - кремний диоксиді), Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3,5					
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған.	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын	Вена қанын , қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және				

164	алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркалардың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргішімен қапталған (SiO ₂ – кремнийдің қостотығы), Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4	сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторымен, қызыл қақпақты, көлемі 4 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	81,20
165	Екі жақты, пластмассадан жасалған (урогенитальді зонд), стерильді, бір реттік	Полипропиленнен дайындалған. Сақтау шарттары: Құрғақ, жылытылатын бөлмеде, минус 5 С-тен плюс 30 С-ге дейінгі температурада сөрелерде, қыздырғыш аспаптардан 1 метрден	Екі жақты, пластмассадан жасалған (урогенитальді зонд), стерильді, бір реттік	дана		ҚР-ММБ-5 №009557	81,24

	Фолькман қасығы	кем емес қашықтықта, зиянды орталардан қорғалған жерлерде сақталуы тиіс. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Фолькман қасығы				
166	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бетперделер, екі қабатты, үш қабатты, қаптамада №50, №100	Медициналық бетперделер екі түрде дайындалады: - екі қабатты; - үш қабатты. Бетперделер екі түрде дайындалады: - мұрынға арналған бекіткішсіз резеңкесі бар; - мұрынға арналған бекіткішімен резеңкесі бар; Бетпердеге қойылатын талаптар Бетперде материалдың бүтін бөлігінен дайындалуы тиіс. Резеңкелі бетперделердің геометриялық көлемі: - ұзындығы (175±20) мм; - ені (100±20) мм; - резеңкенің ұзындығы (140±20) мм.	Стерильді емес, бір реттік, тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бетперделер, екі қабатты, үш қабатты, қаптамада №50, №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017227	81,48	

		Бетперденің жоғарғы жиегі "тізбек" негізгі байламдағы өрумен дәнекерлену керек.					
167	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық түтіктері, ұ ю активаторы бар, қызыл қақпағы 6 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық түтіктері, ұ ю активаторы бар, қызыл қақпағы 6 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	81,92	
168	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематология л ы қ зерттеулерге арналған КЗ ЭДТА (үш калий тұзы), күлгін қақпағы 3 мл	Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері, гематология л ы қ зерттеулерге арналған КЗ ЭДТА (үш калий тұзы), күлгін қақпағы 3 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	82,63	
		Вена қанын, қ а н плазмасын,	Вена қанын, қ а н плазмасын,				

169	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, с а р ы қақпақты, 5 мл	қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, с а р ы қақпақты, 5 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	82,74
170	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,2% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, а ш ы қ көгілдір қақпақты, 2 мл	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, 3,2% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, а ш ы қ көгілдір қақпақты, 2 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	83,16
		И н е түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялы қ клапан катетерінің канюлясына н, иненің канюлясына				

171	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	н, қанды қайтару камерасына н, тығыннан тұрады. Мына өлшемдердегі инелермен шығарылады: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Этилен тотығымен стерилизацияланған Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Инъекциялық клапаны бар венаішілік шеткері Bioflokage® Budget канюля/катетер, өлшемдері: 14G	дана	ҚР-ММБ-5 №014851	92,30
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргішпен көлемі 9 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және				

172	қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ың түбінің құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробиркала рдың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргі шімен қапталған (SiO2 – кремнийдің қостотығы), Пробиркан ың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргі ш п е н көлемі 9 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	83,98
173	Несепке арналған стерильді контейнер	Контейнер П Э Т пластикінен жасалған. Зарарсызда ндыру әдісі – этилен оксидімен. Жарамдылы қ мерзімі – 5 жыл. Топтық	Несепке арналған стерильді контейнер	дана		ҚР-ММБ-5 №020402	84,00

		қорапта контейнерл е р 5 данадан жеткізіледі.				
174	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, натрий цитратымен 3,2% (1:9) қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-көгіл дір қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын	Вена қанын, қ а н плазмасын, натрий цитратымен 3,2% (1:9) қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-көгіл дір қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	84,85

		бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен силикондалған . Пробирканың құрамында 3.2% натрий цитраты (0.109 моль/л) бар. Қан мен реагенттің арақатынасы 9:1 . Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3	AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.				
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін гемостаз жүйесін зерттеу үшін 3,8% (1:9) натрий цитратымен көлемі 5 мл көгілдір қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға				

175	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркала р д ы құрамында 3,8% натрий цитраты бар (0.129 моль/ л) . Пробиркан ың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 5	арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін гемостаз жүйесін зерттеу үшін 3,8% (1:9) натрий цитратымен көлемі 5 мл көгілдір қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	86,17
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, К2 ЭДТА (ЭДТА	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, К2 ЭДТА (ЭДТА			

176	арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар, 8мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	87,13
177	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 1 дана)	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	87,46
178	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 9 мм, ұзындығы 120 мм, натрий цитраты толтырғышы бар ЭШЖ 3,2% (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	Вакуумдық қан алу түтіктері VACUETTE® диаметрі 9 мм, ұзындығы 120 мм, натрий цитраты толтырғышы бар ЭШЖ 3,2% (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	86,58
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған,					

179	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	плазма алуға арналған, көлемі 9 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен силикондал ғ а н . Пробирканы ң құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам интетрасірк е с у қышқылын	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл КЗ ЭДТА (үшкалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	89,59

		ың екі калийлік тұз бар . Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9					
		Үш қабатты , байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналық бетпердесі (ересектерге , балаларға) қаптамада №50, №100, бір рет қолданылатын, тік бұрышты пішінде (18 см x 10 см ± 2 см), (14,5 см?9,5 см±1 см) ортасында қатпарланып бүктелген материал түріндегі үш нығыздалуы бар . Бетперденің жиегі бүктелген және желімделген . Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~5 мм қашықтықта материалға ұзындығы 9 ±2 см, 9±1 см салынған.				ҚР-ММБ-5 №010008	

180	Үш қабатты , байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналы қ бетпердесі (ересектерге , балаларға) қаптамада №50, №100 Бетперденің е к і бүйірінде ені 1 см ж ә н е ұзындығы 40-42 см ба у да ұзындығы 15-16 см резеңке ж ә н е ұзындығы 12-14 см резеңке дәнекерленг е н . Бетперденің сыртқы қабаты тығыздығы 20 г/м2 тоқылмаған материалда н, сүзгілері полипропил еннен және ішкі қабаты 20 г/м2 тоқылмаған материалда н тұрады Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылат ын бөлмеде, - 25 С-ден + 35 С-ге дейінгі температура д а , стеллаждар д а , қыздырғыш аспаптарын ан 1 м кем е м е с қашықтықта , агрессивті ортадан қорғалған жерде сақтау	Үш қабатты , байланатын, резеңкелі Dolce-Pharm медициналы қ бетпердесі (ересектерге , балаларға) қаптамада №50, №100 дана	89,78

		керек. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
181	Аспирациялық, тегіс, клапаны мен вакуум бақылағышы бар, стерильді, бір рет қолданылатын SURU катетері, өлшемдері FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	Бұйым материалы - Медициналық ПВХ. Бұйым ұзындығы - 50 см Өлшемдердің түстік кодталуы. Рентгеноконтрастылы жолақ Ашық атравматикалық дистальді ұш, 2 бүйірлік тесік Стерилизация : Этилен-оксидпен. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Аспирациялық, тегіс, клапаны мен вакуум бақылағышы бар, стерильді, бір рет қолданылатын SURU катетері, өлшемдері FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	дана		ҚР-ММБ-5 №011451	92,12
182	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L -1 дана)	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L -1 дана)	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	93,41
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға					

183	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен силикондал ған . Пробиркан ы ң құрамында 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам интетрасірк е с у қышқылын ың екі	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	94,06

		калийлік тұз бар. Пробиркан ың типі: 16x100мм. Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9					
184	Қан алуға арналған медициналы қ бұйымдар	Көлемі 100 мл әртүрлі конфигурац иялы контейнерл ер	Көлемі 100 мл әртүрлі конфигурац иялы контейнерл ер	контейнер		ҚР-ММБ-5 №012381	86,58
185	Биоматериа лды жинауға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын 60 мл, 100 мл контейнер, Биоматериа лды жинауға	Биоматериа лар сынамалары н іріктеуге және тасымалдау ға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер шашырауда н, ағып кетуден және ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін тұмшаланы п бұралып жабылатын қақпақпен қамтылған. Полипропи леннен жасалған, жоғары қысымды полиэтилен нен жасалған қақпағымен. Бұйым сынамалард ы жанасусыз	Биоматериа лды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді, бір рет қолданылат	дана		ҚР-ММБ-5 №018174	94,14

	арналған, қасығы бар, стерильді, бір рет қолданылатын 60 мл контейнер	іріктеуді қамтамасыз ететін қасықпен бірге немесе онсыз (тапсырыс берушінің талабы бойынша) жасалуы мүмкін. Контейнерлер 60 немесе 100 мл-ге дейін градуирленген, 10 мл градуирлеу қадамымен. Этилен тотығының газды тәсілімен стерилизацияланады. Бұйым пайдалануға дайын стерильді түрде, жеке қаптамада жеткізіледі	ын 60 мл контейнер				
186	Опаланған стерильді емес тегіс латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Жиектері ширатылған, латексті б е с саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностикалық опаланған латексті текстуирленген қолғаптардың беткейі текстуирленген.	Опаланған стерильді емес тегіс латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	жұп		ҚР-ММБ-5 №015706	92,24
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н					

187	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 6 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ы ң құрамында	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 6 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	96,46

		1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиам интетрасірк е с у қышқылын ың екі калийлік тұз б а р . Пробиркан ың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 6				
188	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	98,98

	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың құрамында этилендиаминтетра-сірке қышқылының екі калийлі тұзы 1 мл қанға 1,2-2 мг бар Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3	тұзы) ашық-күлгі н қақпағы бар гематологиялық зерттеулер үшін AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар				
189	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері : 2,5смх5м	Медициналық термोजелім мен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері : 2,5смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	98,46
		Биоматериал сынамалары					

190	Биоматериалды жинауға арналған, стерильді емес, біре т қолданылатын контейнер, 60 мл, 100 мл, Биоматериалды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді емес, біре т қолданылатын контейнер, 60 мл	н алуға және тасымалдауға арналған біре ттік ыдыс. Контейнер шашыраудан, ағып кетуден және ингаляциялық жолмен жанасудан сенімді қорғалуын қамтамасыз ететін, тұмшаланып бұралатын қақпақпен жабдықталған. Полипропиленнен дайындалады, жоғары қысымды полиэтиленнен жасалған қақпағы бар. Бұйым сынамаларды қол тигізбей алуды қамтамасыз ететін қасығымен немесе онсыз дайындалуы мүмкін (тапсырыс берушінің талап етуі бойынша). Контейнерлер 60 немесе 100 мл дейін градуировкаланған,	Биоматериалды жинауға арналған, қасығы бар, стерильді емес, біре т қолданылатын контейнер, 60 мл	контейнер	ҚР-ММБ-5 №018104	100,79

		градуировка лау адымы 10 мл. Бұйым жеке қаптамасын д а пайдалануға дайын, стерильді е м е с күйінде жеткізіледі.					
191	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы бар, қызыл қақпакты өлшемі 8 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р , Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпактары полипропил еннен (16 типi), полиэтилен нен (13 типi) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұ ю активаторы бар, қызыл қақпакты өлшемі 8 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	102,89	

		силикондалған. Пробирканың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. Пробирканың ішкі қабырғалары құрғақ ұю активаторымен жабылған (SiO_2 - кремний диоксиді), Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 8	пробиркалаp				
192	Медициналы қ гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналы қ терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналы қ гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 1,25смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	98,04
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және					

193	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 1 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен, қызыл қақпақты, көлемі 1 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	104,23

		бар. Пробирканың ішкі қабырғалары құрғақ ұю активаторымен (SiO ₂ – кремнийдің қостотығы) жабылған Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 1					
194	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Толтырғышсыз диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	Толтырғышсыз диаметрі 16 мм, ұзындығы 100 мм вакуумдық түтіктер	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	96,97
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған					

195	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	анған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі 40x70 см, тығыздығы 28 г/кв.м.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, өлшемдері (см): 40x70, тығыздығы 28 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	105,66
196	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см x 40см, 40см x 60см, 40см x 80см, 60см x 60см, 60см x 80см, 70см x 80см,	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемі 70см x 80см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 70см x 80см, тығыздығы 28г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №016157	106,01

	80см х 100см	ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.				
197	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 3 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер үш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған,	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, литий гепаринімен плазманы алуға арналған, жасыл қақпақты, көлемі 3 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	109,88

		геможұқтыр майтын репеллентпен силикондал ған . Пробиркан ың құрамында литий гепаринінің реагенті бар . Пробиркан ың типі: 13х75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 3					
198	Опаланған стерильді латексті тегіс PANAGLO V E S диагностика лық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	Жиектері ширатылған , латексті б е с саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностик алық опаланған лакексті текстуирле нген қолғаптард ың беткейі текстуирле нген	Опаланған стерильді латексті тегіс PANAGLO V E S диагностика лық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	жұп		ҚР-ММБ-5 №015709	106,64
199	Медицинал ық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 1,25смх10	Медицинал ық терможелім мен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медицинал ық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштард а өлшемдері : 1,25смх10	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	91,28

200	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргі шпен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, көлемі 8 мл с а р ы қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типi), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе р н силикондал ғ а н . Пробиркан	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған қан ұюын белсендіргі шпен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, көлемі 8 мл с а р ы қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	111,07

		ың түбінің құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробиркала рдың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргішімен қапталған (SiO_2 – кремнийдің қостотығы), Пробирканың типі: 16x100мм					
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (	Тоқылмаған материалдан жасалған		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді		

201	Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	вискоза+полиэфир+полиэтилен е н ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	бір реттік стерильді " Нәрия" сүрткі	дана	емес "Нәрия" сүрткілері өлшемі 40см х 80см , тығыздығы 28г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019325	111,98
202	Опаланбаған стерильді емес текстурирленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Табиғи латекс, беткейі текстурирленген	Опаланбаған стерильді емес текстурирленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	жұп		ҚР-ММБ-5 №015704	111,44
		Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты "					

		Dolce-Pharm " медициналы қ бетпердесі , қаптамада №100, бір р е т қолданылат ын, тік бұрышты пішінде (18 см х 10 см ± 2 с м) ортасында қатпарланы п бүктелген материал түріндегі ү ш нығыздалуы бар . Бетперденің жиегі бүктелген ж ә н е желімделге н . Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~5 м м қашықтықта материалға ұзындығы 9 ±2 см сым салынған. Бетперденің е к і бүйірінде, жоғарғы ж ә н е төменгі бөлігінен резеңкемен ~5 м м қашықтықта ұзындығы 15-16 см тұйық резеңке дәнекерленг е н . Бетперденің сыртқы	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты " Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты " Dolce-Pharm " дана медициналы қ бетпердесі , қаптамада №100			ҚР-ММБ-5 №010007	115,44

	қабаты тығыздығы 20 г/м² тоқылмаған материалда н, көмір сүзгілері және ішкі қабаты 20 г/ м² тоқылмаған материалда н тұрады. Сақтау шарттары: кұрғақ, жылытылат ын бөлмеде, - 25°C-ден + 35°C-ге дейінгі температура да, стеллаждар да, қыздырғыш аспаптарын ан 1 м кем емес қашықтықта , агрессивті ортадан қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдығы 75% көп емес. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.					
	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек ті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал -					

204	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтармен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады;	Тоқылмаған негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негіздегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемдері: 2,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	116,63

		гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
205	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия"	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік	дана		ҚР-ММБ-5 №019325	119,22

	сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларын да	полиэфир+ полиэтилен мен ламинациял ау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	стерильді "Нәрия" сүрткі		сүрткісі, өлшемдері (см): 40x70, тығыздығы 40 г/ш.м.		
206	Exam-Smooth диагностикалық, стерильді, тегіс, опаланған, латексті, тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L),	Диагностикалық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді, бөсе саусақты тігіссіз, жиектері ширатылып оралған тексеру қолғаптары. Стерилизация газ әдісімен этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады.	Exam-Smooth диагностикалық, стерильді, тегіс, опаланған, латексті, тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L),	жұп	ҚР-ММБ-5 №019636	120,00	

	9-10 (XL), қаптамада № 1	Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	9-10 (XL), қаптамада № 1				
207	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры , иммуногема тология мен плазманың жасушалар ын ұзақ сақтауға арналған ACD/CPDA жүйесімен, ашық сары қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры , иммуногема тология мен плазманың жасушалар ын ұзақ сақтауға арналған ACD/CPDA жүйесімен, ашық сары қақпақты, 6 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	120,80
		Жоғары сапалы синтетикал ы қ нитрилден жасалған; - Химиялық ж ә н е биологиялы қ сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюдi жеңілдетеді, шиыршықта луға кедергі келтіреді және жақсы					

208	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланған Biohandix® өлшемі: S қаптамада №100	бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді ; Құрамында	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланған Biohandix® өлшемі: S қаптамада №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	122,82

		латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL					
209	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланған Biohandix®	Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықтауға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолғап толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Текстураланған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстураланған) жоғары ылғалдылық жағдайында	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары: опаланған Biohandix®	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	122,82	

	өлшемі: М қаптамада №100	ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді ; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялы қ реакция туындатпай ды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	өлшемі: М қаптамада №100				
		Жоғары сапалы синтетикал ы қ нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялы қ сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықта луға кедергі					

210	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: L қаптамада №100	келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланбаған Biohandix®, өлшемі: L қаптамада №100	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	122,82

		; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL					
211	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары	Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықтауға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Текстураланған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстураланған) жоғары ылғалдылы	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар, модификациялары	дана		ҚР-ММБ-5 №017041	122,82

	опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: М қаптамада №100	қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді ; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялы қ реакция туындатпай ды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: М қаптамада №100				
		Жоғары сапалы синтетикал ы қ нитрилден жасалған; - Химиялық ж ә н е биологиялы қ сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді,					

212	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: L қаптамада №100	шиыршықта луға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғышт ығы қолға толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдық т ы қамтамасыз етеді; - Текстурала нған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан ған) жоғары ылғалдылы қ жағдайында ғы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялы қ реакциялар туындау мүмкіндігін	Медицинал ы қ тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді е м е с текстуралан ғ а н қолғаптар, модификац иялары: опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: L қаптамада №100	дана		ҚР-ММБ-5 №017041	122,82

		елеулі төмендетеді; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL					
213	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар,	Жоғары сапалы синтетикалық нитрилден жасалған; - Химиялық және биологиялық сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді; - Білігі бар манжета киюді жеңілдетеді, шиыршықтауға кедергі келтіреді және жақсы бекуін қамтамасыз етеді; - Жоғары созылғыштығы қолғап толық қалыпты орналасуын және жақсы тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді; - Текстураланған беткей (қолғаптар алақанда немесе саусақтарда текстуралан	Медициналық тексеруге арналған нитрилден жасалған стерильді емес текстураланған қолғаптар,	дана	ҚР-ММБ-5 №017041	122,82	

	модификациялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: M қаптамада №100	ған) жоғары ылғалдылық жағдайындағы жұмыс барысында құралдарды сенімді ұстауды және ұстап тұруды қамтамасыз етеді; - Опаның болмауы – жүгері крахмалы (опаланбаған қолғаптарда) және арнайы өңдеу (хлорлау) аллергиялық реакциялар туындау мүмкіндігін елеулі төмендетеді; - Құрамында латекс жоқ, аллергиялық реакция туындатпайды; - Өлшемі XS, S, M, L, XL	модификациялары опаланбаған Biohandix® PF, өлшемі: S қаптамада №100				
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл					

214	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. . Резеңке тығын бутилкаучу к те н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркала р дың құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробиркан ың типі: 13x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 6	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә не сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 6 мл ж а с ы л қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	123,56
		"Үйрек тұмсығы" формасында ғы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады,				

215	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері М №1 қаптамасын да	берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалған. Үш типтегі S, M, L өлшемдерін де шығарылады. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші, В типінің бүйірлік бұрандалы бекемдегіші, С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері М №1 қаптамасын да	дана		ҚР-ММБ-5 №020393	118,03
216	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері М, №1 қаптамасын да	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалған. S, M, L өлшемдерін де шығарылады. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері М, №1 қаптамасын да	дана		ҚР-ММБ-5 №014354	118,03

		бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.				
217	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондал	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	125,99

		ған. Пробиркала рдың құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробиркан ың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9					
218	Стерильді бір рет қолданылат ын Biospec ® Budget гинекология лық айнасы, типтері А, В , С өлшемдері S, M, L, №1 қаптамасын да	"Үйрек тұмсығы" формасында ғы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалға н. Үш типтегі S, M , L өлшемдерін де шығарылад ы. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші , В типінің бүйірлік бұрандалы бекемдегіші , С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылат ын Biospec ® Budget гинекология лық айнасы, типтегі В, өлшемі S, № 1 қаптамасын да	дана	ҚР-ММБ-5 №020393	116,16	

219	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері S, №1 қаптамасында	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалған. S, M, L өлшемдерін де шығарылады. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі, өлшемдері S, №1 қаптамасында	дана	ҚР-ММБ-5 №014354	116,16
220	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 1,25смх5м	Медициналық терможелім мен қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 1,25смх5м	дана	ҚР-ММБ-5 №008181	119,29
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік			

221	сактауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры , плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры , плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий, 3 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	127,15
222	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, өлшемдері (см): 40х80, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	127,15

		негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және					

223	сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу ктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркалардың ішкі қабырғасы ұюдың құрғақ белсендіргішімен қапталған (SiO_2 – кремнийдің қостотығы), Пробирканың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 2 мл қызыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	129,19
224	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі,	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалған. S, M, L өлшемдерін	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, В+ типі,	дана		ҚР-ММБ-5 №014354	116,16

	өлшемдері L, №1 қаптамасында	д е шығарылады. В+ типте бүйірлік бұрандалы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	өлшемдері L, №1 қаптамасында				
225	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері L №1 қаптамасында	"Үйрек тұмсығы" формасындағы екі айқармалы қынаптық айна болып табылады, берік жылу өткізгіш жарақаттам айтын мөлдір пластиктен дайындалған. Үш типтегі S, M, L өлшемдерін д е шығарылады. А типінің орталықтық бұрандалы бекемдегіші, В типінің бүйірлік бұрандалы бекемдегіші, С типінің сатылы бекемдегіші бар. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Biospec® Budget гинекологиялық айнасы, типтері В өлшемдері L №1 қаптамасында	дана	ҚР-ММБ-5 №020393	116,16	
		Бір реттік стерильді	Бір реттік стерильді				

226	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон L – 1 дана)	операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон L – 1 дана)	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017963	131,90
227	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторы мен, қызыл қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторы мен, қызыл қақпақты, 3 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	132,31
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір,					

228	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларында	созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада	"Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлар ы	дана	Гипоаллергенді "Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы, өлшемдері 1,25смх5м;	ҚР-ММБ-5 №019704	131,92

		12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
229	Опаланбаған стерильді текстурирленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Табиғи латекс, беткейі текстурирленген	Опаланбаған стерильді текстурирленген латексті PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	жұп		ҚР-ММБ-5 №015664	129,44
	Тоқылмаған материалдан жасалған	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған			Тоқылмаған материалдан жасалған		

230	бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	м а т а Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі	дана	бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі, өлшемдері (см): 70х70, тығыздығы 28 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019325	133,08
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы					

231	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркала р д ы ң құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 2 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	138,05
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын				

232	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл ж а с ы л қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ған . Пробиркала р д ы ң құрамында литий гепариннің реагенті бар Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	141,46

		көлемі (мл): 1					
233	Derma-Тех диагностика л ы қ , тексеретін, латексті, текстуралан ғ а н , опаланбаған , стерильді қолғаптар, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M) , 8-8,5 (L), 9-10 (XL) қаптамада № 1	Қолғаптар - б е с саусақты, тігіссіз, жиектері ширатылып оралған, опаланбаған , сыртқы беткейі текстуралан ғ а н , стерильді. Стерилизац ия газ әдісімен этиленокси дті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Derma-Тех диагностика л ы қ , тексеретін, латексті, текстуралан ғ а н , опаланбаған , стерильді қолғаптар, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M) , 8-8,5 (L), 9-10 (XL) қаптамада № 1	жұп		ҚР-ММБ-5 №019680	144,00
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір,					

234	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада	тоқылмаған негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негіздегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемдері: 1,25смх10м;	ҚР-ММБ-5 №019704	143,69

		12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Несеп қабылдағыштарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамаларға ие: - несеп қабылдағыштың қабырнайы қайтымсыз қақпақшамен жабдықталған, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендете отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағышты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; -					ҚР-ММБ-5 №014288

235	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасын да бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағы	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	дана	131,78

		ш сакиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.				
236	Бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" стоматологиялық сүрткілері	Өлшемі 40*50 см болатын сүрткі екі қабатты бұдырлы қағаздан және бір қабатты берік полиэтиленді үлбірден тұрады. Жақсы сіңіргіштік және ылғалдан қорғау қасиеттерге ие.	Бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" стоматологиялық сүрткілері	дана	ҚР-ММБ-5 №017841	149,64
		Вена қанын, қан плазмасын, қан	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын			

237	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, с а р ы қақпақты	алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, ұю активаторы мен және сарысуды бөлуге арналған гельмен, с а р ы қақпақты, 1 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	150,74
238	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, литий гепаринімен плазманы алуға арналған, ж а с ы л қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, литий гепаринімен плазманы алуға арналған, ж а с ы л қақпақты, 4 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	152,63
239	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді емес "Dolce-Pharm " телпек-қалп ағы	Телпек-қалп ақ - желке жағында байлағышы бар доға тәрізді формадағы бұйым. Тығыздығы 40 г/м? тоқылмаған материалда	Телпек-қалп ақ - желке жағында байлағышы бар доға тәрізді формадағы бұйым. Тығыздығы 40 г/м? тоқылмаған материалда	дана		158,40

		н дайындалады.	н дайындалады.		ҚР-ММБ-5 №017252	
240	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау); Қағаз негіз (целлюза негізінде). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" сүрткісі	дана	ҚР-ММБ-5 №019325	160,28

		дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 10-ден 300 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
241	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" сүрткілері	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер, өлшемдері: 40*30 см, 80*70 см. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м және 40 г/кв.м болады	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер, өлшемдері: 40*30 см, 80*70 см. Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/кв.м және 40 г/кв.м болады	дана		ҚР-ММБ-5 №017285	162,06
242	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см,	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 70см х 80см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 70см х 80см, тығыздығы 25г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №016157	162,44

	80см x 100см	ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.					
243	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Инемен тесуден қорғағышы мен жиынтықта VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder ұстатқышы	Инемен тесуден қорғағышы мен жиынтықта VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder ұстатқышы	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	152,39
		Несеп қабылдағыштарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамаларға ие: - несеп қабылдағыштың қабырғасы арнайы қайтымсыз қақпақшамен жабықталған, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендеті отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық					

244	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	түтік несеп қабылдағышты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасын да бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget , стандартты түрі, көлемі 2000мл, 90 см дренаждық түтігімен, жылжымалы , бұралатын құю қақпақшасымен	ҚР-ММБ-5 №014288	137,46

		белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағыш сақиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.					
245	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Луэр-адаптер мен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Luer Adapter көбелек-инерлері, өлшемдері 23Gx3/4” (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	Луэр-адаптер мен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Luer Adapter көбелек-инерлері, өлшемдері 23Gx3/4” (0,6x19мм) катетердің ұзындығы 19см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	155,84
		Медициналық					

246	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	терможелім м е н қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 2,5смх5м	дана	ҚР-ММБ-5 №008182	185,71
247	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с Dolce-Pharm " банданасы	Бандана – желкеде байламалар ы б а р күнқағарсыз орамал түріндегі бас киім. Тоқылмаған материалда н СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады ж ә н е тығыздығы 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м. болады.	Бандана – желкеде байламалар ы б а р күнқағарсыз орамал түріндегі бас киім. Тоқылмаған материалда н СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады ж ә н е тығыздығы 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м. болады.	дана	ҚР-ММБ-5 №017250	173,29
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеук т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы				

248	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады ; гипоаллергенді	Тоқылмаған негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негіздегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары , өлшемдері: 3,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	172,32

		жабысқак бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқак бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.				
249	Стерильді, бір рет қолданылат ын скальпель, жүзінің өлшемдері кіші/мини/ қысқа/ ұзын № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11 , 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A қаптамада № 10. Орындалу нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылат ын КІШІ СКАЛЬПЕЛ Б	Түрлі өлшемдегі үлкен немесе шағын қосылыстар ы бар жүздері бар скальпельде р	Стерильді, бір рет қолданылат ын скальпель, жүзінің өлшемдері кіші/мини/ қысқа/ ұзын № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11 , 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A қаптамада № 10. Орындалу нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылат ын	дана	ҚР-ММБ-5 №017588	165,82

250	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары	" дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80см х 140 см , тығыздығы 28г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №016176	177,01
251	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 30см х 40см , 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см , 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 80см х 100см	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемі 70см х 80см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сүрткілері өлшемдері 70см х 80см , тығ. 40г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №016157	178,34
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді					

252	сактауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині және гельмен плазманы алуға арналған, ашық жасыл қақпақты, 3 мл	AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині және гельмен плазманы алуға арналған, ашық жасыл қақпақты, 3 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	181,45
253	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері : 2,5смх10м	Медициналық терможеліммен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері : 2,5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	193,03
254	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері : 5смх5м	Медициналық терможеліммен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді орағыштарда өлшемдері : 5смх5м	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	197,26
		Бекіту модификациясы: белдікшмен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға					

	арналған несеп қабылдағы ш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан ; несеп сынамалары н жинауға арналған порттан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілге н антирефлюк сті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 100см дренажды түтіктен; бекітуге арналған белдікшеде н тұрады. Бекіту модификац иясы: баумен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағы ш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл;					
Стерильді бір рет		Стерильді бір рет				

255	қолданылатын Bioscare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары: баумен Т-тәрізді ағызу клапанынан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюксті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 90 см дренажды түтіктен; бекітуге арналған қос баудан тұрады. Т-тәрізді ағызу клапанын бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жабылмауын байқауға болады. Дренажды түтік бүгуге төзімді. Тіпті қапшық/пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе	қолданылатын Bioscare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары: баумен	дана	ҚР-ММБ-5 №011726	165,82

		де конустық коннекторы б а р кіріктірілге н антирефлюк сті клапан несептің к е р і лықсуының алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөліну бағасы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.				
256	Опаланбаға н стерильді е м е с текстуирле н г е н нитрилді PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	Жиектері ширатылған , латексті б е с саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностик а л ы қ опаланған лакексті текстуирле н г е н қолғаптард ың беткейі текстуирле нген.	Опаланбаға н стерильді е м е с текстуирле н г е н нитрилді PANAGLO V E S диагностика л ы қ қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	жұп	ҚР-ММБ-5 №015705	183,44
257	Стерильді е м е с латексті хирургиялы қ қолғаптар, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9 . 0 , анатомиялы қ формадағы	Қолғаптард ы табиғи каучук немесе нитрильді латекс негізіндегі немесе бутадиен-ст ирольді каучук сополимері негізіндегі қоспадан, бутадиен-ст и р о л сополимері негізіндегі	Стерильді е м е с латексті хирургиялы қ қолғаптар, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9 . 0 , анатомиялы қ формадағы	жұп	ҚР-ММБ-5 №015707	188,24

	Ұзын манжетасы мен	каучукті эмульсияда н немесе термоэласто пласт ерітіндісіне н дайындайды	Ұзын манжетасы мен				
258	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80х140 см, тығыздығы 25 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	203,34

		мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Бекіту модификац иясы: белдікшеме н , құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағы ш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан ; несеп сынамалары н жинауға арналған порттан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілге н антирефлюк					

259	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары: баумен	с т і клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 100см дренажды түтіктен; бекітуге арналған белдікшеден тұрады. Бекіту модификациясы: баумен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағыш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюкс т і клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 90см дренажды түтіктен; бекітуге	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® несеп қабылдағышы, көлемдері: 2000 мл, бекіту модификациялары: баумен	дана	ҚР-ММБ-5 №011726	172,62

	арналған қос баудан тұрады. Т-тәрізді ағызу клапанын бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жабылмауын байқауға болады. Дренажды түтік бүгуге төзімді. Тіпті қапшық/ пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе де конустық коннекторы б а р кіріктірілген антирефлюксті клапан несептің кері лықсуының алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөліну бағасы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын					

260	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 9 мл K2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан ың түбінде жоғары сапалы	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 2 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	200,53

		инертті олефин гелі бар . Пробиркан ың ішкі қабырғалар ы құрғақ ұю активаторы мен (SiO₂ – кремнийдің қостотығы) жабылған. Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2				
	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, литий гепаринімен және плазманы алуға арналған гельмен көлемі 8 мл ашық-жасы л қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары	Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, литий				

261	сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучуктен жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробирканың түбінің құрамында жоғары сапалы инертті олефиндік гель бар. Пробирканың құрамында гепарин литийінің реагенті бар. Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 8	гепаринімен және плазманы алуға арналған гельмен көлемі 8 мл ашық-жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	203,77
262	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" бахилалары, тығыздығы	ҚР-ММБ-5 №016179 205,46

	нұсқаларын да	өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	нұсқаларын да		40 г/ш.м. - 1 жұп		
263	Эндоскопиялық құрал-жабдыққа арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жеңқап-қаптамасы - ЧР - 1, ЧР - 2	Стерильді. Номиналды өлшемдерін шектік ауытқулар ± 10 %. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Эндоскопиялық құрал-жабдыққа арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жеңқап-қаптамасы - ЧР - 1	дана	1. Жұмсақ үш қабатты материалдан жасалған эндоскоп тұтқасының қаптамасы 25 см х 80 см бекіткіш ленталарымен – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018003	206,41
264	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Луэр-адаптермен және ұстатқышпен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инері, өлшемдері 21Gx3/4" (0,8x19мм) катетердің ұзындығы 19см	Луэр-адаптермен және ұстатқышпен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инері, өлшемдері 21Gx3/4" (0,8x19мм) катетердің ұзындығы 19см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	193,94
265	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Луэр-адаптермен және ұстатқышпен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің	Луэр-адаптермен және ұстатқышпен жиынтықтағы Blood Collection Sets + Holder көбелек-инері, өлшемдері 23Gx3/4" (0,6x19мм) катетердің	дана			193,94

		ұзындығы 19см	ұзындығы 19см			ҚР-ММБ-5 №012381	
266	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 1,25смх10м	Медицинал ы қ терможелім м е н қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 1,25смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	186,04
267	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медицинал ы қ терможелім м е н қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медицинал ы қ гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштард а , өлшемдері: 1,25смх10м;	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	186,04
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+					

268	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	мельтблаун +спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес	Тоқылмаған материалда н жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 70x80см, тығыздығы 40 г/м кв	ҚР-ММБ-5 №019326	223,92

		. Тек бір рет қолдануға арналған.					
269	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеук т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеук т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеук т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар	дана	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 2,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	211,01

		бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н					

270	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Ұлтты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80x140 см, тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	213,97
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (					

271	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жарабөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S - 5 дана	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017963	239,25
272	Қол бекіткіші бар қынап айнасы (Куско айнасы), стерильді,	Полистиролдан дайындалған, сенімді бекіткішпен жабдықталған, бұл құралдың бекіту қалыптарының ауқымды диапазонын қамтамасыз етеді. Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылат	Қол бекіткіші бар қынап айнасы (Куско айнасы), стерильді,	дана	ҚР-ММБ-5 №009556	216,00

	өлшемдері бар бір рет қолданылатын: S, M, L	ын бөлмеде сөрелерде қыздырғыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта, - 5С-ден + 30С-ге дейінгі температурада сақталуы тиіс. Жарамдылық мерзімі 3 жыл	өлшемдері бар бір рет қолданылатын: S, M, L				
273	Опаланбаған стерильді текстурирленген нитрилді PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: (XS) 5-6, (S) 6-7, (M) 7-8, (L) 8-9, (XL) 9-10	Жиектері ширатылған, латексті бөсе саусақты тігіссіз қолғаптар. Диагностикалық опаланған латексті текстурирленген қолғаптардың беткейі текстурирленген	Опаланбаған стерильді текстурирленген нитрилді PANAGLO V E S диагностикалық қолғаптары, өлшемдері: (XS) 5-6, (S) 6-7, (M) 7-8, (L) 8-9, (XL) 9-10	жұп		ҚР-ММБ-5 №015708	212,24
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен) мен ламинацияланған					

274	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 70x140 см, тығыздығы 28 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №019326	215,77
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған,					

275	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	плазма алуға арналған, көлемі 2 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типі), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен силикондал ғ а н . Пробиркан ың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар. гелі бар .	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға ж ә н е сақтауға арналған, плазма алуға арналған, көлемі 2 мл К2 ЭДТА (ЭДТА екікалийлік тұзы) ашық-күлгі н қақпағы б а р гематология л ы қ зерттеулер ү ш і н AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	217,14

		Пробиркан ың құрамында литий гепаринінің реагенті бар Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2				
276	Хирургиялы қ, латексті, стерильді, текстуралан ған , опаланбаған " Surgical-Tex " қолғаптары, өлшемдері 6.0; 6,5; 7.0; 7,5; 8,0; 8,5; 9 , 0 ; қаптамада №1	Хирургиялы қ латексті б е с саусақты тігіссіз жиегімен, ширатылып бұратылған, текстуралан ған анатомиялы қ пішінді опаланбаған стерильді қолғаптар. Стерилизац ия этилен тотығының газды әдісімен жүргізіледі. Бұйым стерильді қалпында, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі	Хирургиялы қ, латексті, стерильді, текстуралан ған , опаланбаған " Surgical-Tex " қолғаптары, өлшемдері 6.0; 6,5; 7.0; 7,5; 8,0; 8,5; 9 , 0 ; қаптамада №1	жұп	ҚР-ММБ-5 №018591	221,50
277	Стерильді латексті PANAGLO V E S хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9 . 0 , анатомиялы қ	Анатомиял ы қ формадағы және манжетінің ұзындығы 280 мм латексті хирургиялы қ қолғаптар. Сапасы және сыртқы түрі	Стерильді латексті PANAGLO V E S хирургиялы қ қолғаптары, өлшемдері: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9 . 0 , анатомиялы қ	жұп	ҚР-ММБ-5 №015703	218,24

	формадағы ұ з ы н манжетасы мен	бойынша МЕМСТ 52238-2004 сай келеді	формадағы ұ з ы н манжетасы мен				
278	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, литий гепарині мен плазма алуға арналған гелі бар, а ш ы қ ж а с ы л қақпақты өлшемі 4 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р , Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропил еннен (16 типi), полиэтилен нен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н силикондал ғ а н . Пробиркан	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, литий гепарині мен плазма алуға арналған гелі бар, а ш ы қ ж а с ы л қақпақты өлшемі 4 мл бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р,	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	222,79	

		ың түбінде жоғары сапалы инертті олефин гелі бар . Пробиркан ың ішкі қабырғалар ы құрғақ ұю активаторы мен жабылған (SiO2 - кремний диоксиді), Пробиркан ың типі: 13x75мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 4				
	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы алу үшін натрий гепарині бар, көлемі 9 м л ашық-жасы л қақпағы б а р AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала р . Пробиркала р жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға, плазманы				

279	арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу к т е н жасалған, геможұқтырмайтын репеллентпен силикондалған. Пробиркаларды құрамында қоспалар жоқ. Пробирканың типі: 16x100мм Үлгінің стандартты көлемі (мл): 9	алу үшін натрий гепарині бар, көлемі 9 м л ашық-жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар.	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	223,02
280	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштардың өлшемдері: 2,5смх5м	Медициналық терможеліммен қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштардың өлшемдері: 2,5смх5м	дана	ҚР-ММБ-5 №008181	252,94
		Қолғаптар б е с саусақты, тігіссіз, жиектері ширатылып оралған,				

281	Nitrile-Tex диагностикалық, нитрилді, текстураланған, опаланбаған, стерильді тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	опаланбаған, сыртқы беткейі, текстураланған нитрилден жасалған, стерильді. Стерилизация газ әдісімен этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Nitrile-Tex диагностикалық, нитрилді, текстураланған, опаланбаған, стерильді тексеру қолғаптары, өлшемдері: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), қаптамада № 1	жұп	ҚР-ММБ-5 №019669	234,00
282	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған. Өлшемі 80см х 140см	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, Өлшемі 80см х 140см	" дана	ҚР-ММБ-5 №016176	237,11
	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare®					

283	Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 18 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 18 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	227,77
284	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	225,49
	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3					

285	жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 16 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 16 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	231,11
286	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 14 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 14 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	225,49
	Стерильді, бір рет					

287	қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 12 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 12 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	225,49
288	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	221,18

289	Surgical-Smooth хирургиялық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 қаптамада №1, №50	Хирургиялық, стерильді, опаланған қолғаптар, анатомиялық пішіні және ұзын манжетасы бар. Стерилизация газ әдісімен этиленоксидті қолдану арқылы жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Surgical-Smooth хирургиялық, латексті, тегіс, опаланған, стерильді қолғаптар, өлшемдері: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 қаптамада №1, №50	жұп	ҚР-ММБ-5 №019635	240,00
	Тоқылмаған материалда	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (			Тоқылмаған материалдан жасалған	

290	н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80x140см, тығыздығы 25 г/м кв	ҚР-ММБ-5 №019326	253,64
291	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына дайын бұйымдардың өлшеу $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу нұсқаларында	жүп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" биік бахилалары тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019272	244,42

		мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
292	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	Модельге байланысты бұйым материалда рдың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретан ды үлбір, қорғағыш адгезияға карсы қағаз, адгезияға карсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+ полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTY .	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын полимер негіздегі " Нәрия" таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын полимер негіздегі " Нәрия" таңғышы, өлшемдері: 6см x 10см	ҚР-ММБ-5 №019861	244,02
		Бір рет қолданылат ын , стерильді сүрткілерді ң өлшемдері: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. СМС (Спанбонд					

293	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" сүрткілері, өлшемдері: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м², 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" сүрткілері, өлшемдері: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	дана		ҚР-ММБ-5 №017322	249,60
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинацияланған); тоқылмаған мата Santeys					

294	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	(Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 80х160, тығыздығы 28 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019326	248,87
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға					

295	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	арналған гепаринмен литийден, көлемі 9 мл жасыл қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар . Пробиркалар жеңіл, мөлдір, полиэтилен терефталат пластиктен жасалған. Қақпақтары полипропиленнен (16 типі), полиэтиленнен (13 типі) жасалған. Резеңке тығын бутилкаучу ктен жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен силикондалған . Пробирканың құрамында 2-ден 4 мг-ге дейін натрий фториді бар , 1 мл қанға 1-ден 3 мг-ге дейін калий моногидраты оксалаты бар . Пробирканың типі: 13x75мм	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, плазма алуға арналған гепаринмен литийден, көлемі 2 мл сұр қақпағы бар AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалар	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	251,09

		Үлгінің стандартты көлемі (мл): 2					
296	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, натрий гепаринімен плазманы алуға арналған, айқын жасыл қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, натрий гепаринімен плазманы алуға арналған, айқын жасыл қақпақты, көлемі 1 мл	дана		ҚР-ММБ-5 №016032	253,18
297	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 80x200см, тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №016176	252,86
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл					

298	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар ы	дана	"Нәрия" гипоаллерге н д і жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 1,25смх10м -1 дана	ҚР-ММБ-5 №019704	263,76

		жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н ді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Несеп қабылдағы штарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамала рға ие: - несеп қабылдағы штың қабы арнайы қайтымсыз қақпақшаме н жабдықталғ ан, ол төменнен жоғары қарай жүретін					

299	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	инфекция даму қаупін едәуір төмендете отырып, несептің кері ағымын болдырмайды; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағышты ыңғайлы орналастыруға мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған нығыздағыш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - құю қақпақшасын бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - эмбебап айырып-қосқыш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасын да	Несеп қабылдағыш, аяққа арналған түрі, көлемдері 500мл дренаждық түтіксіз, Т-тәрізді, жылжымалы, бұралатын құю қақпақшасымен, бекітетін созылмалы белдікшесімен,	дана	ҚР-ММБ-5 №014288	228,68

	бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағы ш сакиналар арқылы өткізілген созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедегі екі түйме түрінде келеді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизацияланған.						
	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін:						

300	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	микрокеуекті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ	Жібек негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары	Жібек негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	275,60

		бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады ; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
	Тоқылмаған материалдан жасалған	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд);	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік			Тоқылмаған материалдан жасалған	

301	бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларын да	ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80х100см, ауд.40г/кв.м және 54г/кв.м	дана	бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80х100см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	277,55
302	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 1,25смх10м	Дренаждамайтын нәжісқабылдағыш бірет пайдалануға арналған, босатуға болмайды.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 1,25смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	248,94
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған					

303	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтармен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады	Тоқылмаған негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,5смх10м	ҚР-ММБ-5 №019704	287,10

		ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і					

304	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	Жібек негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы	дана	Жібек негізіндегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы, өлшемі 3,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	287,57

305	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" ламинацияланған алжапқышы -Ф	Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm$ 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" ламинацияланған алжапқышы -Ф	дана	Ламинацияланған алжапқыш, тығыздығы 28 г/м кв. – 5 дана	ҚР-ММБ-5 №018008	288,29
306	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	Дана	оқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 70x140, Тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019326	308,74

		ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.				
307	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, көлемі 1 мл-ден 9 мл-ге дейін	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині ж ә н е гельмен плазманы алуға арналған, а ш ы қ ж а с ы л қақпақты	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, литий гепарині ж ә н е гельмен плазманы алуға арналған, а ш ы қ ж а с ы л қақпақты, 6 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №016032	301,87
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд),				

308	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 110x140см, тығыздығы 28 г/кв.м.	ҚР-ММБ-5 №019326	303,52

		± 10% . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Несеп қабылдағы штарды төсекке, мүгедектер арбасына, бағанға немесе аяққа бекітуге болады. Келесі сипаттамала рға ие: - несеп қабылдағы штың қабы арнайы қайтымсыз қақпақшаме н жабдықталғ ан, ол төменнен жоғары қарай жүретін инфекция даму қаупін едәуір төмендете отырып, несептің кері ағымын болдырмайд ы; - иілуге төзімді дренаждық түтік несеп қабылдағы ш т ы ыңғайлы орналастыр у ғ а мүмкіндік береді; - қапты бекітуге арналған				ҚР-ММБ-5 №014288	

309	Стерильді бір рет қолдануға арналған Biocare® Budget несеп қабылдағышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	нығыздағы ш сақиналар несеп қабылдағышты тік қалыпта бекітеді; - қ ұ ю қақпақшасы н бір қолмен, тіпті қол қимылы шектелген емделушілерге де ашу және жабу оңай; - әмбебап айырып-қос қ ы ш катетерге сенімді қосылуға мүмкіндік береді; - несеп қабылдағыштың алдыңғы қабырғасын да бөліктенген сызықтар қойылған, ол бойынша қаптағы несеп көлемін анықтау оңай; - бекітетін созылмалы белдікше (аяққа арналған түрі үшін) пакет шетінің екі жағынан нығыздағы ш сақиналар арқылы өткізілген	Несеп қабылдағыш, аяққа арналған түрі, көлемдері 750мл, дренаждық 1түтіксіз, Т-тәрізді, жылжымалы, бұралатын қ ұ ю қақпақшасы мен, бекітетін созылмалы белдікшесімен,	дана	259,48

		созылмалы лента түрінде және белдікшені аяққа бекітуге арналған әрбір белдікшедег і екі түйме түрінде келеді. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл. Жарамдылы қ мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды. Этилен оксиді стерилизаци яланған.					
310	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ын стерильді емес "Dolce-Pharm " шлем телпегі	Шлем - телпегі - мандайында орталық тігісі бар, тұтас пішілген бауымен және тамшы түріндегі ойық-саңыл ауы бар шлем түріндегі бұйым. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м ² және 40 г/ м ² тоқылмаған материалда н жасалған	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ын стерильді емес "Dolce-Pharm " шлем телпегі	дана		ҚР-ММБ-5 №017320	315,44

311	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 8 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, балаларға	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 8 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, балаларға	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	281,30
312	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге,	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 10 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты, балаларға	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 10 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты, балаларға	дана			286,78

	балаларға арналғаны					ҚР-ММБ-5 №014619	
313	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеуекті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтармен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар	Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары	дана	Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 3,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	316,51

		ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр ү ш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Әйелдердің стерильді, уытты емес, бір рет қолданылат ын катетері медициналы қ мақсаттағы поливинилх лоридтен дайындалға н. Катетер емшараның жарақат түсірмеуін қамтамасыз ету үшін ұ ш ы доғалданған					

314	Әйелдерге арналған уретральді катетер, бір р е т қолданылат ы н , стерильді, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 18 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7 , 3.3, 4.0, 4.7 , 5.3, 6.0, 6.7	жабық созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің өзегі бұралып қалған кезде жабылып қалмайды. Көзбен шолып қарау кезінде катетер беткейінде бөгде қосылыстар болмауы тиіс. Функциона л д ы қасиеттерін е әсер етпейтін әр бірінің ауданы 0,25 кв.мм 3 бөгде қосылыс болуы мүмкін. Катетердің тиімді ұзындығын ың сыртқы беткейі, дистальді ұшын қоса, технологиял ық және беткейлік ақаулары болмауы ж ә н е оларды пайдалану процесінде а з жарақаттан у д ы қамтамасыз етуі тиіс.	Әйелдерге арналған уретральді катетер, бір р е т қолданылат ы н , стерильді, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 18 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7 , 3.3, 4.0, 4.7 , 5.3, 6.0, 6.7	дана	ҚР-ММБ-5 №004028	319,20

315	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 26 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 26 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	286,78
316	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	дана		322,18

	балаларға арналғаны				ҚР-ММБ-5 №014619	
317	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №014619	301,37
318	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы	дана	ҚР-ММБ-5 №019861	319,87

	орындалу нұсқаларын да	адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTY .			таңғышы, өлшемі 5см x 7,2см		
319	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 80смх200см , тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	321,20

		номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир);	Тоқылмаған материалдан жасалған		Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ жиегі бар		

320	стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	ламинацияланған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80x140см, тығыздығы 40 г/м кв	ҚР-ММБ-5 №019326	345,14
321	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы түрлі орындалу нұсқаларын да	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы , тығыздығы 28 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019347	323,34

		± 10% . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
322	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 40 см диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	Энтеральді тамақтануға арналған бір рет қолданылатын зонд, стерильді, медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен дайындалған. Арнайы өңделген беткейі зондтың кіруін және емшараның жарақатсыздығын жеңілдетеді. Тегіс дөңгеленген ұшы енгізу кезіндегі жайсыздықтары болдырмайды. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сай келеді, бұл зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамалары: зонд ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0; 2.7	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 40 см диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №004024	328,80	

		; 3.3; 4.0; 4.7 ; 5.3; 6.0; 6.7 . Өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Әрбір зонд өлшемі зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік беретін коннекторд ың нақты түсіне сәйкес келеді. Стерилизац иялау әдісі - радиациялы қ әдіс. Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл.					
323	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	Модельге байланысты бұйым материалда рдың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретан ды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (бір рет вискоза+ полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы	дана		ҚР-ММБ-5 №019861	326,66

		арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTY .					
324	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" ламинацияланған алжапқышы -Ф	Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" ламинацияланған алжапқышы -Ф	дана	Ламинацияланған алжапқыш, тығыздығы 40 г/м кв. – 5 дана	ҚР-ММБ-5 №018008	328,33
325	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а Спанлейс (	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 80х160,	РК-ИМН-5 №019326	334,46

	нұскаларын да	вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.		тығыздығы 40г/ш.м.		
326	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" биік бахилалар	Трапедия тәрізді пішіндегі биік бахилалар. Иық тігістері дәнекерленген. Бахилалардың артқы тігісінде ені 3 см, ұзындығы 55 см болатын байламалар дәнекерленген. Әр бахиланың тоқтатқыштары ені 39-41 см, биіктігі 60 см.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" биік бахилалар	жүп	ҚР-ММБ-5 №017123	342,70

		Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) түрінен жасалады және тығыздығы 28 г/м2 и 40 г/м2 болады.					
327	Хирургиялық төрт қабатты МА G маскасы, модификациясы SEP1	Қорғаныс экраны бар және/немесе онсыз, төрт қабатты, модификациясы SEP1 және SEP1-A хирургиялық маскасы тоқылмаған материалдан жасалған, стерильді емес, тікбұрышты пішінді, қатпарланған, бауы немесе резеңкесі бар, полипропиленнен немесе алюминийден жасалған бұйым болып табылады. Сұйықтыққа қарсы қабаты тоқылмаған материалдан — мельтблаумнан жасалған. SEP-1	Хирургиялық төрт қабатты МА G маскасы, модификациясы SEP1	дана	ҚР-ММБ-5 №019396	344,40	

		модификациясының маскасы № 35, № 50 қаптамада шығарылад ы. SEP1-A модификациясының маскасы № 25, № 35 қаптамада шығарылад ы.					
328	Кіндікке арналған бір реттік қолданыста ғы, стерильді қапсырма	Қапсырман ың негізгі мөлшелері сызбаға сәйкес болуы керек . Оның салмағы 5 граммнан аспауы тиіс. Қапсырман ың үсті жарықсыз, ойықсыз, сынықсыз, өзге қосымшала рсыз болуы керек. Ауданы 0,25 кв. мм аспайтын, функциялық қасиетіне әсер етпейтін, 3- уден артық өзге қосылыстар сыз болуы тиіс. Қапсырма стерильді болуы қажет. Қапсырма уытты болмауы тиіс.	Кіндікке арналған бір реттік қолданыста ғы, стерильді қапсырма	дана		ҚР-ММБ-5 №001273	351,60

329	Стерильді, уытты емес, бір рет қолдануға арналған Нелатон катетері медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен дайындалған. Катетер емшараның жарақат түсірмеуін қамтамасыз ету үшін ұшы доғалданған жабық созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің өзегі бұралып қалған кезде жабылып қалмайды. Көзбен көрінбейтін көзбен шолып қарау кезінде катетер бетінде бөтен қосындылар болмау керек. Функционалды қасиеттерін есептейтін әр бірінің алаңы 0,25 кв. мм 3-бөтен қосындылардан көп Бір рет қолдануға арналған, стерильді Нелатон катетері, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0 Бір рет қолдануға арналған, стерильді Нелатон катетері, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ұзындығы 40 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	дана	ҚР-ММБ-5 №004026	351,60

		емес рұқсат етіледі. Катетердің тиімді ұзындығының сыртқы беті, дисталды ұшын қоса, технологиялық және беттік ақаулары болмау және оларды пайдалану процесінде ең аз жарақаттануды қамтамасыз етуі тиіс.					
	Тоқылмаған материалдан жасалған	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+	Тоқылмаған материалда		Тоқылмаған материалдан жасалған жабысқақ		

330	бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларын да	полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	н жасалған жабысқақ жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	жиегі бар бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х90см, тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	355,01
331	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 5смх5м	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда, өлшемдері: 5смх5м	дана			367,86

		пайдалануға арналған			ҚР-ММБ-5 №008182	
332	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25	№ 2, №25, трапеция пішінді (23 см х 8 см х12,5 см ±2 см) қаптамадағы резеңкемен төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) хирургиялық маскalar. Маскалардың шеттері оралып, желімделген . Масканың жоғарғы жағында ~6 мм қашықтықта материалға ұзындығы 11,5±1 см сым салынған. Ортасында ұзындығы 21,5±1 см дәнекерленген жабық резеңке бар. Маска тығыздығы 25 г/м2 тоқыма емес материалдың жоғарғы қабатынан, полипропиленнен 78% қорғаныс дәрежесі бар сүзгіден	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP1 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25	дана	ҚР-ММБ-5 №009877	360,00

		, Лонцет үлбірінен және тоқыма емес материалды ң төменгі қабатынан 35 г/м2 тұрады.					
333	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	Жоғары сапалы синтетикалы қ тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған . Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30 °C дейінгі температура да, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет .	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана		ҚР-ММБ-5 №016028	360,00	
		Стерильді. Дайындау материалы –					

334	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 110 смх140 см тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	358,46

		ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.				
335	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 600 мм, диаметрлері – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм;	Энтеральды қоректендіруге арналған зонд стерильді, уытты емес, бір рет қолдануға арналған медициналық мақсаттағы поливиилхлорид дайындалған. Арнайы өңделген беткейі зондты енгізуді және емшараның атравматикалығын жеңілдетеді. Тегіс дөңгеленген ұшы енгізу кезінде ыңғайсыздықты болдырмайды. Рентгенконтрастылы жолағы бар Зонд пациентте асқазан-ішек жолағында болғанда, 3 апта ішінде өзі	Энтеральді тамақтануға арналған стерильді, бір рет қолданылатын зонд. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 600 мм, диаметрлері – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм;	дана	ҚР-ММБ-5 №020563	361,20

	4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	қасиеттерін жоғалтпайды . Рентгенконтрастылы жолағы зондтың жағдайын бақылауға мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамалары: зондтың ұзындығы 600 мм, диаметрі (мм): 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм. Өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Стерилизация-радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм				
336	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 60 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы	дана		ҚР-ММБ-5 №019347	360,95
					Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" алжапқышы, тығыздығы 40 г/кв.м		

		Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
337	Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0 °C-ден +25 °C-ге дейінгі температурада сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек.	Микрохирургиялық, латексті, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Microtex" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп		ҚР-ММБ-5 №015975	363,48
338	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 26 FR/CH; модификациялары:	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	331,27

	жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	силикон жабыны бар латексті, стандартты	жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны				
339	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 22 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	331,27
340	Стерильді, бір рет қолданылатын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылатын 3 жүрісті Biocare® Budget Фолей катетері, өлшемдері: 20 FR/CH; модификациялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	331,27

	иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты				
341	Стерильді, бір рет қолданылат ын 2 және 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, Тиманн ұшы бар силиконды; әр түрлілігі: стандартты, әйелдерге, балаларға арналғаны	Стерильді, бір рет қолданылат ын 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	Стерильді, бір рет қолданылат ын 3 жүрісті Biocare® Budget Фoley катетері, өлшемдері: 24 FR/CH; модификац иялары: силикон жабыны бар латексті, стандартты	дана		ҚР-ММБ-5 №014619	331,27
	Ортопедиял ық, латексті	Ортопедиял ық, латексті , стерильді, текстуирле нген, опаланбаған , өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " " Surgical- Ort " қолғаптары, қаптамада 1	Ортопедиял ық, латексті				

342	, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " Surgical- Ort " қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп, 50 жұп . Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0 °C-ден +25 °C-ге дейінгі температура да сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	, стерильді, текстурирленген, опаланбаған, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, " Surgical- Ort " қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп		ҚР-ММБ-5 №015972	377,96
343	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда , өлшемдері: 1смх5м; 1,25смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Медициналық терможеліммен қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналық гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда , өлшемдері: 2,5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	370,31
		Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығын терінің рН-на және температурасына					

344	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	қарамай-ак сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендіргіш әсер етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5%, триэтаноламин - 1,5%, натрий додецилсульфаты - 2%, Tween-80 - 0,5%, бензоат этил гидроксиді - 0,5%, дистилляцияланған су - 90%. жарамдылық мерзімі 2 жыл.	Ультрадыбыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г	дана	ҚР-ММБ-5 №003945	334,73
		"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастырылған, гипстік масса сіңірілген, медициналық дәке жолақтары болып табылады. "MARAI" гипстік бинті: "Медициналық техниканың және медициналық				

мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
ің; осы
стандартты
ң
талаптарын
а сай келеді
ж ә н е
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. Сыртқы
ақауларсыз:
о р а м
ақаулары (
ойық-тесік,
қатпарлану,
бұрыштары
н ы ң
ығысуы),
гипстік
композиция
н ы ң
біркелкі
е м е с
жағылуыны
ң іздері.
Технология
лық жиегі
тегіс
кесілген (
шошақсыз).
"MARAI"
гипстік
бинті
өлшемдері:
ұзындығы
270,0 ± 15,0
см; 300,0 ±
18,0 см;
360,0 ± 20,0
см және ені

345	"MARAI" гипстік бинті	5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Беттік тығыздығы – 300 г/м2 кем емес және 700 г/м2 көп емес . Гипстік композиция н ы ң сетінегіштігі і – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан көп емес. Гипстік композиция н ы ң шайылу деңгейі – 10%-дан көп емес. Т і к бұрышты пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің берік пішінін түзу уақыты – 2 минуттен кем емес және 10 минуттен көп емес. Түпкілікті қатаю уақыты – 24 сағат. Цилиндрлік пішіндегі гипстік	"MARAI" гипстік бинті	дана	"MARAI" гипстік бинті, өлшемі 10 см x 300 см;	ҚР-ММБ-5 №017280	739,18

таңғыштың
модельді
үлгісініңдиа
метральды
қысу
кезінде (
бұзылмайты
н тестілік
жүктемені
алғаннан
соң)
модельді
үлгінің
қалдық
пішінін
өзгертуі:
үлгі
әзірленген
соң 2 сағ
кейін және
24 сағ кейін
– 2 мм көп
емес .
Цилиндрлік
пішіндегі
гипстік
таңғыштың
модельді
үлгісініңдиа
метральды
қысу
кезінде
модельді
үлгінің
бұзушы
жүктемесі:
үлгі
әзірленген
соң 2 сағ
кейін – 9,8 (
1,0) Н (кгс)
кем емес
және үлгі
әзірленген
соң 24 сағ
кейін – 13,7
(1,4) Н (кгс)
. Әр гипсті
бинті
тұтынушыл
ық (
бастапқы)
қаптамаға
қапталған.

		Жарамдылық мерзімі: 18 ай.					
346	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы, модификациясы: 1, 2, 3, 4	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі S) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі S) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	жинағы		ҚР-ММБ-5 №011990	421,84
347	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы, модификациясы: 1, 2, 3, 4	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі M) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі M) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	жинағы		ҚР-ММБ-5 №011990	421,84

348	Стерильді бір рет қолданылатын Biocare® Gynaecological Budget гинекологиялық жинағы, модификациясы: 1, 2, 3, 4	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі L) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	3 модификация : Гинекологиялық айна (өлшемі L) - 1 дана. Табиғи латекстен жасалған тексеруге арналған қолғаптар (өлшемі M) - 1 жұп Төсеуіш сүрткі 50х50см - 1 дана. Қағаз сүрткі 80х40см - 1 дана Цервикальді цитошөткесі - 1 дана.	жинағы		ҚР-ММБ-5 №011990	421,84
349	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы	дана	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 6 x 7см	ҚР-ММБ-5 №019862	400,75
		Бекіту модификациясы: белдікшемен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп					

Стерильді бір рет қолданылат ын Biocare®	қабылдағы ш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу клапанынан ; несеп сынамалары н жинауға арналған порттан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілге н антирефлюк сті клапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 100см дренажды түтіктен; бекітуге арналған белдікшеде н тұрады. Бекіту модификац иясы: баумен, құрамында латекс болмайтын, несеп алуға арналған несеп қабылдағы ш/қаптан, көлемдері 1000мл, 2000мл; Т-тәрізді ағызу	Стерильді бір рет қолданылат ын Biocare®			ҚР-ММБ-5 №011726	

350	несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары: белдікшен клапанынан; конусты коннекторы және қорғағыш қалпақшасы бар кіріктірілген антирефлюкс тіклапаннан; сыртқы диаметрі 6,0мм-ден 10,5мм-ге дейін және ұзындығы 90 см дренажды түтіктен; бекітуге арналған қос баудан тұрады. Т-тәрізді ағызу клапанын бір қолмен ашу немесе жабу оңай. Клапанды жапқан кезде оған тән сырт ету естіледі. Бір көзбен қарап клапанның жабылу-жабылмауын байқауға болады. Дренажды түтік бүгуге төзімді. Тіпті қапшық/пакет төменнен жоғарыға төңкерілсе де конустық коннекторы	несеп қабылдағышы, көлемдері: 1000 мл, бекіту модификациялары: белдікшен дана	335,02

		б а р кіріктірілге н антирефлюк сті клапан несептің к е р і лықсуының алдын алады. Өлшеуіш шкаланың бөліну бағасы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
351	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а Спанлейс (	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймасы	ҚР-ММБ-5 №019326	406,25

	нұскаларын да	вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.			140x200 см, тығыздығы 25 г/кв.м		
352	Бұғана астылық катетер бір р е т қолдануға арналған, стерильді, апиrogenді, улы емес, катетер мөлшерлері диаметрі 0,6 мм , диаметрі 1,0 мм , диаметрі 1,4 мм	В е н а жүйесінде катетердің б о л у мерзімі орталық венаны катетерлеген кезде 20 тәуліктен аспауы тиіс. Жарамдылық мерзімі 2 жыл	Бұғана астылық катетер бір р е т қолдануға арналған, стерильді, апиrogenді, улы емес, катетер мөлшерлері диаметрі 0,6 мм , диаметрі 1,0 мм , диаметрі 1,4 мм	дана		ҚР-ММБ-5 №000565	410,40
	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді,	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдан тұруы мүмкін: полиуретан	Катетерлерді бекітуге және орнатуға		Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған,		

353	бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	ды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы	дана	стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 6,5 x 8,5см	ҚР-ММБ-5 №019862	415,42
	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде, қаптамада №2, №25, трапециялық формада (23 см x 8 см x 12,5 см ± 2 см). Бетперде жиегі қайырылған және желімделген. Бетперденің жоғарғы бөлігінде ~6 мм арақашықтықта материалын а ұзындығы 11,5 ± 1 см сым салынған. Ортасында ұзындығы 21,5 ± 1 см дөнекерленген тұйық резеңкесі бар. Бетперденің сыртқы қабаты	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (				

354	клапансыз) резеңкелі, хирургиялы қ бетперде, қаптамада №2, №25	тығыздығы 25 г/м2 тоқылмаған материалда н тұрады, сүзгілерінің қорғаныс дәрежесі 92 % полипропил еннен жасалған, Лонцет үлбірі және ішкі қабаты 35 г/м2 тоқылмаған материалда н жасалған. Сақтау шарттары: кұрғақ, жылытылат ын бөлмеде 25°С-ден + 35°С-ге дейінгі t ° стеллаждар да, жылыту аспаптарын ан 1 м кем е м е с қашықтықта , күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғалған жерде сақтау қажет. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.	клапансыз) резеңкелі, хирургиялы қ бетперде, қаптамада №2, №25	дана	ҚР-ММБ-5 №009876	420,00
		Жоғары сапалы синтетикал ы қ тоқылмаған материалда н дайындалға н. Сыртқы қабаты				

355	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 " Dolce-Pharm " бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	гидрофобты тоқылмаған материалдан жасалған. 100% полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгішпен жабдықталған. Құрғақ, салқын бөлмеде, 0°С-ден + 30°С дейінгі температурада жабылатын құралдардан кемінде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Ылғалдылығы 85% аспайды	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 " Dolce-Pharm " бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	дана	ҚР-ММБ-5 №015980	420,00
		Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Дем				

356	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тартқан кезде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30 °C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP1 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	40 дана	ҚР-ММБ-5 №016029	420,00

357	Бір реттік стерильді операциялық-тану бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жарабөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М - 5 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М - 5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	425,26
358	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді	Медициналық терможеліммен қапталған тоқылмаған негізде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м;	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® тоқылмаған негізді	дана		ҚР-ММБ-5 №008183	385,69

	орағыштард а өлшемдері : 5смх10м	1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	орағыштард а өлшемдері : 5смх10м				
359	Стерильді бір рет қолданылат ын Biosage® несеп қабылдағы шы , көлемдері: 2000 мл, бекіту модификац иялары: белдікшеме н	Этилен тотығымен стерилизаци яланған.	Стерильді бір рет қолданылат ын Biosage® несеп қабылдағы шы , көлемдері: 2000 мл, бекіту модификац иялары: белдікшеме н	дана		ҚР-ММБ-5 №011726	351,42
360	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған стерильді, бір рет қолданылат ын , тоқылмаған материалда н жасалған " Dolce-Pharm " жиынтығы	1.Сұрткі 70 х 80 см, тоқылмаған материалда н дайындалға н – 1 дана 2. Диагностик алық қолғаптар, латекстен дайындалға н – 1 жұп 3. Трансвагин альді, ректальді қап , латекстен дайындалға н – 1 дана	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған стерильді, бір рет қолданылат ын , тоқылмаған материалда н жасалған " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015701	426,62
		Стерильді, уытты емес, бір рет қолданылат ын, сорып алатын катетер. Катетер медициналы қ мақсатта қолданылат ын поливинилх лоридтен жасалған, кіріс					

361	Бір рет қолданылатын, стерильді, сорып алатын катетер, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 52 см диаметрі (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	бөлігінде тесігі бар созылғыш түтік болып табылады. Түтіктің саңылауы бұралған кезде жабылып қалмайды. Сорып алатын катетерлері екі түрде - бақыланатын және бақыланбайтын болып шағарылады. Бақылаушы түтіктегі разряд күшін саусақпен басу арқылы реттеуге мүмкіндік береді. Катетердің ұзындығы 52 см, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сәйкес келеді, бұл катетердің өлшемін тез анықтауға мүмкіндік береді. Стерилизациялау тәсілі	Бір рет қолданылатын, стерильді, сорып алатын катетер, өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ұзындығы 52 см диаметрі (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	ҚР-ММБ-5 №004025	430,20

		- радиациялы қ әдіс. Бұйымның жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл.					
362	Стерильді, бір рет қолданылат ын "Dolce-Pharm" ламинатталғ а н алжапқышы Сақтау шарттары Құрғақ бөлмеде - 5° С-ден + 35° С-ге дейінгі температура д а сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылы ғы 80 % аспайды. Жарамдылы қ мерзімі 3 жыл.	Стерильді, бір рет қолданылат ын "Dolce-Pharm" ламинатталғ а н алжапқышы Сақтау шарттары Құрғақ бөлмеде - 5° С-ден + 35° С-ге дейінгі температура д а сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылы ғы 80 % аспайды. Жарамдылы қ мерзімі 3 жыл.	Стерильді, бір рет қолданылат ын "Dolce-Pharm" ламинатталғ а н алжапқышы	дана	ҚР-ММБ-5 №015642	434,93	
	Квинке, интродьюсе рі бар және интродьюсе рсіз қарындаш типті SURUSPIN	Квинке типті SURUSPIN ® интродьюсе рсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21,	Квинке типті SURUSPIN ® интродьюсе рсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21,				

363	® жұлын инелері, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28	22, 23, 24, 25: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	22, 23, 24, 25: 1. Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	дана		ҚР-ММБ-5 №011454	440,32
364	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларын да	Модельге байланысты бұйым материалда рдың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретан ды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+ полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық тоқылмаған негізінде, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см x 15см	ҚР-ММБ-5 №019861	442,11
		Стерильді, бір рет қолданылат ын, рентгенконт растылы кіндік катетері. Медицинал ы қ мақсаттағы					

365	Рентгенконт расты, стерильді, бір рет қолдануға арналған кіндік катетері: СН 4, 5, 6, 8 , ұзындығы 38 см, диаметрлері (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	поливинилх лоридтен дайындалға н . Катетерлер СТ ЖШС талаптарын а сай, технологиял ы қ нұсқаулық және белгіленген тәртіппен бекітілген жұмыс сызбалары бойынша жасалуы тиіс. Дистальді ұшын қоса, катетердің тиімді ұзындығын ың сыртқы беткейінде технологиял ық және беткейлік ақаулары болмауы және оны пайдалану процесінде жарақаттам ауды қамтамасыз етуі тиіс. Катетерлер стерильді болуы керек .	Рентгенконт расты, стерильді, бір рет қолдануға арналған кіндік катетері: СН 4, 5, 6, 8 , ұзындығы 38 см, диаметрлері (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	дана	ҚР-ММБ-5 №004027	452,91
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (с панбонд+ спанбонд), СМС (с панбонд+ мельтблаун +спанбонд);				

366	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140смх200 см, тығыздығы 28г/кв.м.	ҚР-ММБ-5 №019326	452,34

		қолдануға арналған.					
367	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерін белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын	"Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140х200 см, тығыздығы 25 г/кв.м	дана	"Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140х200 см, тығыздығы 25 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	467,19

		бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
368	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU.	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі "Нәрия" таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см x 20см	ҚР-ММБ-5 №019861	473,27
		№2, №25 , трапеция пішінді (23 см x 8 см x 12,5 см ± 2 см)					

369	Резеңкесі бар, хирургиялық төрт қабатты, сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 бетперделері (клапанымен), қаптамада №2, №25	қаптамадағы резеңкемен төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапанды) хирургиялық маскалар. Маскалардың шеттері оралып, желімделген. Масканың жоғарғы жағында ~6 мм қашықтықта материалға ұзындығы 11,5±1 см сым салынған. Ортасында ұзындығы 21,5±1 см жабық резеңкелері бар. Маска тығыздығы 25 г/м2 тоқыма емес материалдың жоғарғы қабатынан, 92% полипропиленнен қорғаныс дәрежесі бар сүзгіден, Лонцет үлбірден және 35 г/м2 тоқыма емес материалдың төменгі	Резеңкесі бар, хирургиялық төрт қабатты, сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 бетперделері (клапанымен), қаптамада №2, №25	дана	ҚР-ММБ-5 №010333	478,00

		қабатынан тұрады.					
370	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30 °C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапансыз) қаптамада 50 дана	дана	ҚР-ММБ-5 №015973	478,00	
		Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған					

371	матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP2 "Dolce-Pharm" бетпердесі (клапанымен) қаптамада 40 дана	ҚР-ММБ-5 №015979	478,00

		да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°С ден +30 °С дейінгі температура да, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.				
		Қан кетуді тоқтату үшін манипуляциялар жасаған кезде аяқ-қолдағы көктамыр қаны айналымын шектеуге арналған. Екі өлшемде босатылады : 45х2,5см, 35х2,5см. Құрамында латекс жоқ мақтадан жасалған созылғыш лентадан және тез				

372	Жартылай автомат, қан тоқтататын созылғыш Biosage® бұрауы, өлшемдері: 45х2,5см	ағытылатын түймесі бар ABC-пластиктен жасалған қауіпсіз, ыңғайлы ілгектен тұрады. Бұрау оңай пайдаланылады және ұзақ қолданылады. Жартылай автомат құрылғысының арқасында қолдану емделушіге жайсыздық және ауырсыну сезімдерін туғызбайды, себебі түймеге басу бұрауды тез шешіп алуға мүмкіндік береді. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Жартылай автомат, қан тоқтататын созылғыш Biosage® бұрауы, өлшемдері: 45х2,5см	дана		ҚР-ММБ-5 №014017	439,31
	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді,	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық		Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық полимер		

373	бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	полиэтилен үлбір, спанлейс типті (бір рет вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU .	полимер негізінде, стерильді, (бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы	дана	негізінде, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 9см х 25см	ҚР-ММБ-5 №019861	500,67
374	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см қаптамада № 5, 10	Сіңіргіш төсеніш-жаялық бес қабаттан тұрады: полиэтилен қабаты, қағаз қабаты, ұсақталған целлюлозадан жасалған қабаты, қағаз қабаты, спанбонд тоқылмаған матадан жасалған қабаты. Пайдалануға дайын жеке қаптамадағы стерильденбеген бұйым. Қаптамаға 5 немесе 10 данадан буып-түйіледі.	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см қаптамада № 5, 10	дана		ҚР-ММБ-5 №019658	506,11
		Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі					

375	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTU	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі "Нәрия" таңғышы	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см x 25см	ҚР-ММБ-5 №019861	507,73
376	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 2,5смx10м	Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштарда өлшемдері : 2,5смx10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	491,49
377	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 160x200см,	ҚР-ММБ-5 №016176	510,49

	нұскаларын да	өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Нәрия" ақжаймалары		тығыздығы 28 г/кв.м		
378	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см;	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	524,84
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеуекті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш ,					

379	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқы малы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ	"Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары	дана	"Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 2,5смх10м	ҚР-ММБ-5 №019704	525,54

		бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастырылған, гипстік масса сіңірілген, медициналық дәке жолақтары болып табылады. "MARAI" гипстік бинті : "Медициналық техниканың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің; осы стандарттың талаптарын					

а сай келеді
және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ық
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. Сыртқы
ақауларсыз:
орам
ақаулары (о
йық-тесік,
қатпарлану,
бұрыштары
ның
ығысуы),
гипстік
композиция
ның
біркелкі
емес
жағылуыны
ң іздері.
Технология
лық жиегі
тегіс
кесілген (ш
ошақсыз).
"MARAI"
гипстік
бинті
өлшемдері:
ұзындығы
270,0 ± 15,0
см; 300,0 ±
18,0 см;
360,0 ± 20,0
см және ені
5,0 ± 0,2 см;
7,5 ± 0,3 см;
10,0 ± 0,5
см; 12,5 ±
0,8 см; 15,0
± 1,0 см;
17,5 ± 1,0
см; 20,0 ±
1,0 см.
Беттік
тығыздығы
– 300 г/м2
кем емес

ҚР-ММБ-5
№017280

380	"MARAI" гипстік бинті	және 700 г/ м2 көп емес . Гипстік композиция н ы ң сетінегіштіг і – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан көп емес. Гипстік композиция н ы ң шайылу деңгейі – 10%-дан көп емес. Т і к бұрышты пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің берік пішінін түзу уақыты – 2 минуттен кем емес және 10 минуттен көп емес. Түпкілікті қатаю уақыты – 24 сағат. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диа метральды қы с у кезінде (бұзылмайты н тестілік жүктемені алғаннан с о ң) модельді үлгінің	"MARAI" гипстік бинті	дана	"MARAI" гипстік бинті, өлшемі 15 см x 300 см	1001,84

		қалдық пішінін өзгертуі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін және 24 сағ кейін – 2 мм көп емес. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің диаметральды қысу кезінде модельді үлгінің бұзушы жүктемесі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін – 9,8 (1,0) Н (кгс) кем емес және үлгі әзірленген соң 24 сағ кейін – 13,7 (1,4) Н (кгс). Әр гипсті бинті тұтынушылық (бастапқы) қаптамаға қапталған. Жарамдылық мерзімі: 18 ай.				
381	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді	Медициналық терможеліммен қапталған жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м;	Медициналық жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді	дана	ҚР-ММБ-5 №008181	543,53

	орағыштард а өлшемдері : 5смх5м	2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	орағыштард а өлшемдері : 5смх5м				
382	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 " Dolce-Pharm " маскасы (клапанымен) қаптамада 40 дана	Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропиленнен жасалынған. Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал	Сұйықтыққа қарсы төрт қабатты резеңкесі бар FFP3 " Dolce-Pharm " маскасы (клапанымен) қаптамада 40 дана	дана	ҚР-ММБ-5 №015977	537,75	

		зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30°C дейінгі температурада, жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет.					
		Мах Protection FFP3 (клапанмен) төртқабатты сұйықтыққа қарсы резеңкелі бетпердесі, қаптамада № 2 5 Жоғары сапалы синтетикалық тоқылмаған матадан жасалған. Сыртқы қабаты гидрофобты тоқылмаған матадан жасалған. Бактерияға қарсы сүзгімен жабдықталған 100% полипропил					

383	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы резеңкесі бар Мах Protection FFP3 хирургиялық бетперделері (клапанымен), қаптамада №25	еннен жасалынған . Клапаны бар бетперде дем алғанда тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығарған кезде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады да ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ал зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді. Құрғақ, жылытылатын бөлменің сөрелерінде 0°C ден +30 °C дейінгі температура да , жылытқыш құралдан ең кем дегенде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 85% дан аспау қажет .	Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы резеңкесі бар Мах Protection FFP3 хирургиялық бетперделері (клапанымен), қаптамада №25	дана	ҚР-ММБ-5 №016027	537,75

"Fish"
типіндегі
респиратор
дың
жиналмалы,
бірегей,
үшпанельді
құрылымы
пайдалану
кезінде
жайлылықт
ы
қамтамасыз
етеді, кию
кезінде
қозғалыстар
дың
шектемейді.
Бетперденің
қабаттары
күшті
ультрадыбы
стық
төсеммен
жалғанған.
Жоғарғы
және
төменгі
қабаттар
жоғары
сапалы
тоқылмаған
материалда
н жасалған,
ішінде
сұйықтыққа
қарсы қабат
және FFP1
мельтблаун
сүзгісі бар.
Бетперденің
жоғарғы
бөлігіндегі
мұрын
бекіткіштің
икемділігі
жеке
формаға
келуді,
бетке жақсы
жанасуды
және
барынша
тығыз

384	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-респираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020394	537,75

		клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
385	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтың 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*70 см	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	542,53
	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді	Тоқылмаған материалдан жасалған,		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "		

386	емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары	дана	Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 140см х 200см, тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №016176	552,09
387	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациял	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 160смх210см, тығыздығы 28г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	554,26

		ау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
388	Квинке, интродьюсері бар және интродьюсерсіз қарындаш типті SURUSPIN® жұлын инелері, өлшемдері (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 26, 27: 1 . Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	Квинке типті SURUSPIN® интродьюсерсіз жұлын инесі, өлшемдері (G): 26, 27: 1 . Ине 2. Иілгіш зонд 3. Зонд төлкесі 4. Ине төлкесі 5. Инеге арналған сауыт	дана		ҚР-ММБ-5 №011454	556,52
389	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал,	катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын , бекіткіш	дана	катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын , бекіткіш жолақтары бар "Нәрия"	ҚР-ММБ-5 №019862	555,39

	нұскаларын да	спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	жолактары бар "Нәрия" таңғышы		таңғышы, өлшемі 7 х 8,5см, (тікбұрышты пішіні)		
390	Бір реттік, төрт қабатты N95 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" хирургиялық маскасы	Бұйым құрылымдық жағынан "үйрек тұмсық" пішініндегі төрт қабатты респиратор болып табылады. Масканың жоғарғы бөлігінде материалға сым орнатылған, резеңкелер масканың жиектеріне желімделген. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); алюминий сым; полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата PET (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (N 9 5 стандартын	Бір реттік, төрт қабатты N95 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" хирургиялық маскасы	дана		ҚР-ММБ-5 №020315	556,43

		а сәйкес келеді); созылғыш лента (резеңке).					
391	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялану). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 180х200 см, тығыздығы . 28г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	574,80

		орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделге н . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымал ы резеңке б а р . Құрамында латекс жоқ. Құрамында ш ы н ы талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Д е м шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді ж ә н е пайдалану					

392	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларын да уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); көктүсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапансыз) дана			ҚР-ММБ-5 №020313	562,73
	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың					

393	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапансыз)	ҚР-ММБ-5 №020319	564,53

		спанбонд+ спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP2 стандартын а сәйкес келеді); көк түсті қосарлы с ы м; резеңке; пластмасса клапан.					
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс					

394	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); көктүсті қосарлысым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы клапанмен	дана	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы клапанмен	ҚР-ММБ-5 №020313	566,25
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш					

395	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапанмен)	Бір реттік, төрт қабатты FFP2 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапанмен)	ҚР-ММБ-5 №020319	568,13

		материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP2 стандартына сәйкес келеді); көктүсті қосарлысым; резеңке; пластмасса клапан.					
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинациял	120x160 см, пл. 40г/ш. мөлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған материалдан жасалған		120x160 см, пл. 40г/ш. мөлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған материалдан		

396	стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау)	бір реттік стерильді "Нәрия" шағын операциялық жайма тығыздығы 40г/кв.м және 54 54г/кв.м	дана	н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" шағын операциялық жайма тығыздығы 40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	569,37
397	Бір рет қолданылатын, стерильді, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері	Сіңіргіш төсеніш-жаялық бес қабаттан тұрады: полиэтилен қабаты, қағаз қабаты, ұсақталған целлюлозадан жасалған қабаты, қағаз қабаты, спанбонд тоқылмаған матадан жасалған қабаты. Стерилизация этилен оксидтің газ	Бір рет қолданылатын, стерильді, "Dolce-Pharm" сіңіргіш төсеніш-жаялық, өлшемдері	дана		ҚР-ММБ-5 №019750	574,44

	60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 данадан буып-түйіледі.	60*40 см, 60*60 см, 60*90 см				
398	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым материалдардың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретанды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс типті (негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 35см)	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған (негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 35см)	дана	Сіңіргіш жастықшасы бар, операциядан кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылатын тоқылмаған негіздегі "Нәрия" таңғышы, өлшемі 10см х 35см	ҚР-ММБ-5 №019861	576,65
		Жатыршілік спиралі спиральдан,					

399	мұртшалард а н , жылжымал ы шектегіште н, спиральді енгізуге арналған өткізгіштен ж ә н е өткізгіш браншінен тұрады. Жатырішілі к спиралінде мыстың шамамен 310 мг бар. Мыстың жалпы беткейі 380 ±23 мм² құрайды. Жатырішілі к спираль жатыр мойнында өндірілетін шырышты қоюландыр у қасиетінің арқасында жүктіліктің басталуына кедергі келтіреді, осының нәтижесінде сперматозо идтардың аналық безге қарай жылжуы м е н ұрықтануын а кедергі жасайды. Жатырішілі к жүктілікке қарсы зат (ЖЖҚЗ). Гинекологи я д а	ТСu 380А моделіндегі Biosorper® жатырішілік спиралі өлшемі 32 мм	ТСu 380А моделіндегі Biosorper® жатырішілік спиралі өлшемі 32 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №014800	527,59

		контрацепция үшін қолданылады. Тек бір рет қолдануға арналған. Этилен тотығымен стерилизацияланған.					
400	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" босанатын әйелдерге арналған жейде	Босанатын әйелдерге арналған жейде - тығыздығы 28 г/м ² және 40 г/м ² СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған трапеция түріндегі пішінде, ыңғайлы, кең, бір реттік медициналық киім. Жейденің алдыңғы бөлігі мен арқасы тұтас пішілген, мойыны сопақша пішінді ойығы өңделмеген. Иық және бүйір тігістері дәнекерленген. Бұйымның ұзындығы 107см; ені 76 см.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" босанатын әйелдерге арналған жейде	дана	ҚР-ММБ-5 №017152	583,04	

401	Жараны өңдеуге арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОР	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жараны өңдеуге арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОР	дана	Латекс қолғаптар – 1 жұп, Дәке шариктер (тампон) – 5 дана, Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткілер, өлшемі 7 см х 7 см – 2 дана, Пластик пинцет – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018130	588,53
402	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық халаты өлшемі S, M, L, XL	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық халаты өлшемі S, M, L, XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық халаты өлшемі M	ҚР-ММБ-5 №016175	595,89
403	Фиброэндоскопияға арналған бір рет қолданылатын, стерильді, апирогенді, уытты емес т і с қорғағышы	Фиброэндоскопияға арналған тіс қорғағышы медициналық мақсаттарда қолданылатын полиэтиленнен (HDPE) дайындалған	Фиброэндоскопияға арналған бір рет қолданылатын, стерильді, апирогенді, уытты емес т і с қорғағышы	дана		ҚР-ММБ-5 №002756	596,31
		Стерильді ақжаймалар					

, өлшемдері
210*160см;
200*180см;
200*160см;
200*140см;
200*80см;
200*70см;
160*80см;
140*110см;
140*80см;
140*70см
қаптамада 1
данадан.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздықта
ры 28 г/м²
және 40 г/
м²
тоқылмаған
материалда
н
дайындалады.
2. Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 240
*160см. 3.
Үлкен
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 190
*160см. 4.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 160
*180см. 5.
Шағын
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*160см. 6.
Сіңіргіш

404	стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см, саны - 2 дана 9. Периниальд і жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230 *180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағы ш қалтасы б а р стерильді ақжайма, өлшемі 330 *300/200см. 1 1 . Операцияға арналған 28 *32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизионды қ үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12 . Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250 *180см. 13. Лапароскоп и я ғ а арналған	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н , стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалар ы	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н , стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалар ы, 140* 110см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	597,20

тесігі бар
стерильді,
өлшемі 32*
28см,
инцизионды
қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма. 14
.
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см. 15.
Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м2
тоқылмаған

		материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады. Стерилизация этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		"Fish" типіндегі респиратор дың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты ы қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстар дың шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған.					

405	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP2 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type)	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020392		597,50

	сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталу ы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
	"Fish" типіндегі респиратор дың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықт ы қамтамасыз					

406	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	етеді, кию кезінде қозғалыстар д ы шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP1 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар	FFP1 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дана			ҚР-ММБ-5 №020394	597,50

	лентамен жабдықталу ы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "						
	Dolce-Pharm " (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталу ы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді						

407	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы 140x200 см, тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	602,83

		Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
408	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы,	Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия"	дана	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия"	ҚР-ММБ-5 №020316	604,50

	түрлі орындалу нұсқаларында	маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); тоқылмаған тығыз материал (PP); көк түсті қосарлысым; резеңке; пластмасса клапан.	хирургиялық маскасы (клапансыз)		хирургиялық маскасы (клапансыз)		
		Зонд - жабық енгізу бөлігі бар және медициналық мақсатта қолданылатын поливинилхлоридтен жасалған екі бүйірлік тесігі бар созылғыш түтік болып					

409	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 85 см, диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	табылады. Түтіктің жоғарғы дәрежедегі созылмалылығы емшараның жарақатсыздығын қамтамасыз етеді. Ұлғайған бүйірлік саңылаулар сұйықтықтың тиімді пассажын қамтамасыз етеді. Түтік саңылауы бұралу кезінде жабылып қалмайды. Техникалық сипаттамалары : өлшемдері - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, зондтың ұзындығы 85 см, түтіктің диаметрі (мм) - 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7 7.3. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сай келеді, бұл зондтың өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Зонд біріктірілге	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 85 см, диаметрі 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	дана		ҚР-ММБ-5 №004029	610,65

		н материалда н жасалған ж е к е пакетке қапталған. Стерилизац иялау тәсілі - радиациялы қ әдіс. Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл.					
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделге н . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымал ы резеңке б а р . Құрамында латекс жоқ. Құрамында ш ы н ы талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Д е м шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді ж ә н е пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару					

410	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP1 стандартына сәйкес келеді); тоқылмаған тығыз материал (PP); көктүсті қосарлы сым; резеңке; пластмасса клапан. Орындау нұсқасы: Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)	Бір реттік, төрт қабатты FFP1 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)	дана	ҚР-ММБ-5 №020316	608,08
		Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығы				

411	76x19мм өлшемді, полиэтилен негізіндегі стерильді тесіктері б а р медициналы қ Bioplatax ® жабысқақ бұласыры, № 1 0 0 қаптамада	н терінің рН-на және температура с ы н а карамай-ақ сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендірг іш әсер етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5 %, триэтанола мин - 1,5 %, натрий додецилсул ьфаты - 2 %, Tween-80 - 0,5 %, бензоат э т и л гидроксиді - 0,5 %, дистилляци яланған су - 9 0 % . жарамдылы қ мерзімі 2 жыл.	76x19мм өлшемді, полиэтилен негізіндегі стерильді тесіктері б а р медициналы қ Bioplatax ® жабысқақ бұласыры, № 1 0 0 қаптамада	дана	ҚР-ММБ-5 №007283	507,60
412	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет қолданылат ын "Нәрия"	Модельге байланысты бұйым материалда рдың келесі түрлерінен тұруы мүмкін: мөлдір адгезиялық полиуретан ды үлбір, қорғағыш адгезияға қарсы қағаз, адгезияға қарсы полиэтилен үлбір, спанлейс	Сіңіргіш жастықшас ы бар, операцияда н кейінгі адгезиялық, стерильді, бір рет	дана	ҚР-ММБ-5 №019861	610,23

	таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	типті (вискоза+полиэфир) тоқылмаған адгезиялық материал, сіңіргіш жастықшаға арналған қорғағыш жабын - полиэфир жіптер DTY .	қолданылатын "Нәрия" таңғышы	ын "Нәрия" таңғышы, өлшемі 9см х 35см			
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м2 және 40 г/м 2 тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма,					

Тоқылмаған материалдан жасалған,	өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі,				ҚР-ММБ-5 №017378	

413	бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар	Стерильді ақжайма, өлшемдері 120*160см	дана	627,03

		стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); тоқылмаған					

414	Тексеруге арналған гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ	материал С С (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мельблаун (МБ). Полистирол (PS); тығыздығы жоғары Полиэтилен (HDPE). Сұрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, түсі көк, бір қабатты, тік бұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м² дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельблаун, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г/м² дейін; Берет-қалпақ, тоқылмаған материал	Тексеруге арналған гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ	1 дана	1. Сұрткі 70см х 80см - 1 дана. 2. Биік бахилалар - 1 жұп. 3. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана. 4. Берет-қалпақ - 1 дана. 5. Бір реттік Куско гинекологиялық айнасы өлшемі Х -	ҚР-ММБ-0 №023304	650,89

СС, түсі көк
, ауданы 17-
ден 60 г/м?
дейін; Бір
реттік
Куско
гинекология
лық айнасы,
Полистирол
(PS);
тығыздығы
жоғары
Полиэтилен
(HDPE);
Латексті
қолғаптар,
өлшемі М,
түсі ақ; Эйр
шпателі –
Фолькман
қасығы,
тығыздығы
жоғары
Полиэтилен
(HDPE).
Тексеруге
арналған
гинекология
лық бір
реттік
стерильді "
Нәрия"
бұйымдар
жиынтығы
– Г Ж
латексті 1
жұп қолғап
өлшемі М
және 1 дана
Куско
гинекология
лық айнасы
мәлімделген
өндірушілер
дің бірінен
кіреді.
Айнаның
өлшемі
тапсырыс
берушінің
талаптарын
а сәйкес
анықталады
.

1 дана. 6.
Латексті
қолғаптар,
өлшемі М -
1 жұп. 7.
Эйр шпателі
- Фолькман
қасығы - 1
дана.

415	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен) е н ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80х100см, ауд. 40г/кв.м және 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80х100см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	632,82

		вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау)					
		"Fish" типіндегі респиратор д ы ң жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықт ы қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстар д ы шектемейді. Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбы с т ы қ төсеммен жалғанған. Жоғарғы ж ә н е төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалда н жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP2 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі ж е к е формаға				ҚР-ММБ-5 №020392	

416	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталуы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден	FFP2 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	дана	657,25

		ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
417	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" акжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес акжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтары 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" акжаймалары, 200*160 см	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	662,99
		Дайындалатын материалы - тоқылмаған					

418	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, өлшемі 160х200см, тығыздығы 40 г/кв.м	"ҚР-ММБ-5 №016176	661,93
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен					

операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 190
*160см. 4.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 160
*180см. 5.
Шағын
операцияға
арналған
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*160см. 6.
Сіңіргіш
стерильді
ақжайма,
өлшемі 140
*110см. 7.
Операцияға
арналған,
стерильді
ақжайма,
өлшемі 100
*80см. 8.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 90*
80см, саны -
2 дана 9.
Периниальд
і жабыны,
ойығы бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 230
*180см. 10.
Торакальді
тесігі және
жинақтағы
ш қалтасы
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 330
*300/200см.
1 1 .

ҚР-ММБ-5
№017378

419	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары Операцияға арналған 28 *32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250 *180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300 *180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 16.	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см	дана	669,88

	Адгезиялық жигі, 70* 80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі					

420	жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалда дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері L, XL, XXL	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері L, XL, XXL	ҚР-ММБ-5 №019345	679,75

		қолдануға арналған.					
		"MARAI" гипстік бинті дәке бойымен біртекті орналастырылған, гипстік масса сіңірілген, медициналық дәке жолақтары болып табылады. "MARAI" гипстік бинті : " Медициналық техниканың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің; осы стандарттың талаптарын асай келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. Сыртқы ақауларсыз: орам ақаулары (ойық-тесік,					

421	"MARAI" гипстік бинті	қатпарлану, бұрыштары н ы ң ығысуы), гипстік композиция н ы ң біркелкі е м е с жағылуыны ң іздері. Технология лық жиегі тегіс кесілген (шошақсыз). "MARAI" гипстік бинті өлшемдері: ұзындығы 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см және ені 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Беттік тығыздығы – 300 г/м2 кем емес және 700 г/ м2 көп емес . Гипстік композиция н ы ң сетінегіштігі і – 10%-дан көп емес. Сулау уақыты – 20 секундтан көп емес. Гипстік композиция н ы ң	Гипсовый бинт "MARAI"	" дана	"MARAI" гипстік бинті, өлшемі 20 см x 300 см.	ҚР-ММБ-5 №017280	1324,97

шайылу деңгейі – 10%-дан көп емес. Т і к бұрышты пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісінің берік пішінін түзу уақыты – 2 минуттен кем емес және 10 минуттен көп емес. Түпкілікті қатаю уақыты – 24 сағат. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді үлгісініңдиа метральды қысу кезінде (бұзылмайты н тестілік жүктемені алғаннан соң) модельді үлгінің қалдық пішінін өзгертуі: ү л г і әзірленген соң 2 сағ кейін және 24 сағ кейін – 2 мм көп емес. Цилиндрлік пішіндегі гипстік таңғыштың модельді							

	үлгісінің диа метральды қысу кезінде модельді үлгінің бұзушы жүктемесі: үлгі әзірленген соң 2 сағ кейін – 9,8 (1,0) Н (кгс) кем емес және үлгі әзірленген соң 24 сағ кейін – 13,7 (1,4) Н (кгс) . Әр гипсті бинті тұтынушыл ық (бастапқы) қаптамаға қапталған. Жарамдылық мерзімі: 18 ай.					
	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен) мен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір);					

422	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Ұйтты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған ш е т і адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (с м) : 160x180, 40 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019326	730,68
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см			

қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м ² және 40 г/ м ² тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8. Адгезиялық							

423	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжайма, 190*160см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	707,09

ақжайма. 14
.
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см. 15.
Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н ж ә н е
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады
ы .
Стерилизац

		иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
424	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймасы түрлі	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен мен ламинациял ау) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған мата	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймасы 160смх210с	ҚР-ММБ-5 №019326	710,85

	орындалу нұсқаларын да	Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациял ау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	(стерильді " Нәрия" ақжаймасы		м , тығыздығы 40г/кв.м		
	Тоқылмаған материалда н жасалған	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді емес " Dolce-Pharm " емделушіге арналған жинақ, мыналардан тұрады: 1. Жейде - қолайлы, к е ң , трапедия пішіндегі бірреттік медициналы қ киім. 2. Бір немесе	Тоқылмаған материалда н жасалған				

425	пациентке арналған бір р е т қолданылатын, стерильді емес " Dolce-Pharm " жиынтығы	қ о с резеңкелі төмен төрт бұрышты пішіндегі бахилалар. 3. Сырнай түрінде өзара тығыз бүктелген қатпарлардан жасалған т і к бұрышты пішіндегі телпек. тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан дайындалады.	пациентке арналған бір р е т қолданылатын, стерильді емес " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017278	717,00
		"Fish" типіндегі респиратордың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстардың шектемейді Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған.					

426	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP3 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін қосымша желімі бар лентамен жабдықталуы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "Dolce-Pharm" (Fish Type)	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020391		717,00

		сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталу ы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер мен газдар өтпейді					
		Қорғаныс экраны бар және/немесе онсыз, төрт қабатты, модификац иясы SEP1 және SEP1- А хирургиялы қ маскасы тоқылмаған материалда					

427	Хирургиялық төрт қабатты M A G маскасы, модификациясы SEP1-A	н жасалған, стерильді емес, тікбұрышты пішінді, қатпарланған, бауы немесе резеңкесі бар, полипропиленнен немесе алюминийден жасалған бұйым болып табылады. Сұйықтыққа қарсы қабаты тоқылмаған материалдан — мельтблаумнан жасалған. SEP-1 модификациясының маскасы № 35, № 50 қаптамада шығарылады. SEP1-A модификациясының маскасы № 25, № 35 қаптамада шығарылады.	Маска MAG хирургическая четырёхслойная, модификация SEP1-A	дана	ҚР-ММБ-5 №019396	728,95
		Стерильді. Дайындау материалы — тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинациял				

428	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	анған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 180x200, Тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019326	806,45

429	Гинекологи ялық, латексті, тегіс, опаланбаған , стерильді, өлшемдері 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, " Surgical- Gin " Гинекологи ялық, латексті, тегіс, опаланбаған , стерильді, өлшемдері 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, " Surgical- Gin " қолғаптары (ұзын манжетасы мен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп қолғаптары (ұзын манжетасы мен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп	Гинекологи ялық, латексті, тегіс, опаланбаған , стерильді, өлшемдері 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, " Surgical- Gin " қолғаптары (ұзын манжетасы мен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп Гинекологи ялық, латексті, тегіс, опаланбаған , стерильді, өлшемдері 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, " Surgical- Gin " қолғаптары (ұзын манжетасы мен) қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп		ҚР-ММБ-5 №015974	773,76
		"Fish" типіндегі респиратор дың жиналмалы, бірегей, үшпанельді құрылымы пайдалану кезінде жайлылықт				

430	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	ы қамтамасыз етеді, кию кезінде қозғалыстар д ы шектемейді Бетперденің қабаттары күшті ультрадыбыстық төсеммен жалғанған. Жоғарғы және төменгі қабаттар жоғары сапалы тоқылмаған материалдан жасалған, ішінде сұйықтыққа қарсы қабат және FFP3 мельтблаун сүзгісі бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіндегі мұрын бекіткіштің икемділігі жеке формаға келуді, бетке жақсы жанасуды және барынша тығыз тұмшаланып жабылуды қамтамасыз етеді. Мұрын кеңсірігі аумағында ыңғайлы киюді қамтамасыз ету үшін	FFP3 "Dolce-Pharm" (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы	дана	ҚР-ММБ-5 №020391	776,75

қосымша желімі бар лентамен жабдықталу ы мүмкін. Берік созылғыш резеңке бекіту беріктігін қамтамасыз етеді. "							
Dolce-Pharm " (Fish Type) сүзгіш бетперде-ре спираторы дем шығару клапанымен немесе онсыз жабдықталу ы мүмкін. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетпердеден ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Тыныс алу кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы өтеді, ол арқылы зиянды бөлшектер							

		мен газдар өтпейді					
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м² және 40 г/ м² тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді					

431	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250	Стерильді ақжаймалар, өлшемі 210*160см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	781,53

*180см. 13.
Лапароскоп
и я ғ а
арналған
тесігі бар
стерильді,
өлшемі 32*
28см,
инцизионды
қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма. 14
.
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см. 15.
Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)

		типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалда н дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
432	Катетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" таңғышы, түрлі орындалу нұсқаларында	Модельге байланысты бұйым мынадай материалдардан тұруы мүмкін: полиуретанды үлбір, адгезияға қарсы қағаз, тоқылмаған материал, спанлейс (вискоза+полиэфир), желімді жабын.	Атетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар "Нәрия" таңғышы	дана	Атетерлерді бекітуге және орнатуға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, бекіткіш жолақтары бар "Нәрия" таңғышы, өлшемі 8,5 x 10,5см, (сопақ пішіні)	ҚР-ММБ-5 №019862	793,15
		Дайындау материалы: тоқылмаған					

433	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ, ХЖ-1, ХЖ-2	материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал(РЕ+РР); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ-2. 1. Хирургиялық халат, өлшемі XL - 1 дана 2. Берет қалпақ - 1 дана 3. Аласа бахилалар - 1 жұп 4. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023303	831,28

		, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 60- тан 100 г/м? дейін; Ламинациял анған алжапқыш, ламинациял анған тоқылмаған материал, түсі көк, ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін; Аласа бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17- ден 60 г/м? дейін.					
		• Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы, ГЖ: 1. Куско айнасы, өлшемдері S, M , L – 1 дана* 2. Медицинал ы қ диагностика					

л ы қ
 қолғаптар –
 1 жұп. 3.
 Эйр шпателі
 – 1 дана 4.
 Фолькман
 қасығы – 1
 дана 5.
 Цитошетка
 – 1 дана 6.
 Тоқылмаған
 материалда
 н жасалған
 биік немесе
 қысқа /
 полиэтилен
 бахилалар –
 1 жұп* 7.
 Үш қабатты
 медициналы
 қ бетперде /
 көмір
 сүзгісімен –
 1 дана* 8.
 Төсеніш
 сүрткі 70*
 40/80 см – 1
 дана* •
 Гинекологи
 я л ы қ
 тексеруге
 арналған,
 бір реттік,
 стерильді "
 Dolce-Pharm
 "
 бұйымдары
 н ы ң
 жиынтығы,
 ГЖ-1: 1.
 Куско
 айнасы,
 өлшемдері
 S, M, L – 1
 дана* 2.
 Медицинал
 ы қ
 диагностика
 л ы қ
 қолғаптар –
 1 жұп 3.
 Эйр шпателі
 / Цитошетка
 / Фолькман

434	Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді ГЖ, ГЖ-1, ГЖ-2, ГЖ-3 " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы	қасығы – 1 дана* 4. Төсеніш сүрткі 70* 40/80 см – 1 дана* • Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы, ГЖ-2: 1. Куско айнасы 2. Қолғаптар 3 . Гинекологи я л ы қ шпатель 4. Стерильді қағаз сүрткі 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған сүрткі • Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы, ГЖ-3: 1. Куско айнасы, өлшемдері S, M, L - 1 дана* 2. Медицинал ы қ диагностика л ы қ қолғаптар –	Гинекологи я л ы қ тексеруге арналған, бір реттік, стерильді ГЖ, ГЖ-1, ГЖ-2, ГЖ-3 " Dolce-Pharm " бұйымдары н ы ң жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019762	812,36

1 жұп 3.
Эйр шпателі
– 1 дана 4.
Төсеніш
сұрткі 70*
40/80 см – 1
дана* 5.
Сіңіретін
сұрткі 20*
20 / 24*24
см – 1 дана*
Жиынтық
СМС типті (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд)
тығыздығы
28 г/м?
және 40 г/м
? *
тоқылмаған
материалда
р д а н
жасалады.
Ескертпе: *
Тапсырыс
берушінің
келісімі
бойынша
әртүрлі
өлшемдегі
ж ә н е
тығыздықта
ғ ы
бұйымдард
ы әртүрлі
жинақтауға
ж о л
беріледі.
Стерилизац
и я
этилен-тоты
ғының газ
әдісімен
жүзеге
асырылады.
Бұйым
стерильді
түрде,
пайдалануға
дайын жеке
қаптамада
жеткізіледі

435	Жараларды өңдеуге арналған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығының мынадай құрамы бар: 1 . Медициналық қолғап - 1 жұп; 2. Дәке/мақта шарлар - 5 дана; 3. Тоқылмаған материалдан/дәкеден жасалған сүрткілер 7*7 см - 2 дана; 4. Пластик пинцет - 1 дана; Жараларды өңдеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, бір реттік, стерильді	Жараларды өңдеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, бір реттік, стерильді Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және тығыздықтағымен әртүрлі жиынтығы рұқсат етіледі Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада	жинақ	ҚР-ММБ-5 №020118	859,18

		стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын					
436	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, М А G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP1	М А G маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалғанды төрт қабатты, "Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту / сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, М А G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP1	дана		ҚР-ММБ-5 №019302	863,75

		қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.					
437	Тігісті алуға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КСШ	Стерильді. Номиналдық өлшемдерінен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған. Орындау нұсқасы: Тігісті алуға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КСШ. 1. Латекс қолғаптар – 1 жұп 2. Тігісті алуға арналған пышақ (№ 1 2 скальпель) –	Тігісті алуға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КСШ	дана	Латекс қолғаптар – 1 жұп. Тігісті алуға арналған пышақ (№ 1 2 скальпель) – 1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі, өлшемдері 7 см x 7 см – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №018188	857,85

		1 дана 3. Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі, өлшемдері 7 см х 7 см – 2 дана 4. Пластик пинцет – 1 дана			Пластик пинцет – 1 дана.		
438	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен) мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	873,19

		спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).					
439	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді жабысқақ жиегі бар "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі	ҚР-ММБ-5 №019326	921,91

	нұскаларын да	вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	стерильді " Нәрия" ақжаймасы		160x240см, тығыздығы 40		
440	Медициналы қ гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда , өлшемдері: 5смx10м	Медициналы қ терможелім м е н қапталған мақта негізінде өндіріледі, өлшемдері 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м. Бір рет пайдалануға арналған	Медициналы қ гипоаллергенді жабысқақ бұласыры Bioplatax® орағыштарда , өлшемдері: 5смx10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008182	836,01
		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет					

441	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді жарамдылық мерзімі 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	дана		ҚР-ММБ-5 №016246	965,08
		M A G Маска-респираторы, модификациялары RUP1, RUP2, RUP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға					

442	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP1 "Үйрек тұмсығы" пішінді	арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат-полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP1 "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	ҚР-ММБ-5 №020066	969,15
					1. 4,5 см х 7,2 см саңылауы бар ламинацияланған 80 см х 60 см ақжайма - 1	

443	Неонатолог қа арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Неонатолог қа арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НЖ	дана	дана 2. 80 см х 60 см ламинациял анған ақжайма - 1 дана 3. Қағаз сүрткі 20 см х 20 см - 4 дана 4 . Медицинал ық халат (S, M, L, XL) - 1 дана 5. Берет – телпек - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №017164	963,98
444	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын , стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалар ы	Бір рет қолданылат ын , стерильді емес ақжаймалар дың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасын да 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындалады	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын , стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалар ы	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	976,55
	Медицинал ық	Медицинал ық терможелім мен қапталған	Медицинал ық				

445	жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштард а өлшемдері : 5смх10м	жібек мата негізінде өндіріледі, өлшемдері 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	жабысқақ бұласыры Bioplatax® жібек негізді орағыштард а өлшемдері : 5смх10м	дана		ҚР-ММБ-5 №008181	938,47
446	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын , стерильді емес " Dolce-Pharm " ақжаймалар ы	Бір рет қолданылат ын , стерильді емес ақжаймалар дың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасын да 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындалады	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ын , стерильді емес " Dolce-Pharm " ақжаймалар ы	дана		ҚР-ММБ-5 №017379	1071,92
		Бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " стоматологи ялық жинағының келесі құрамы* бар: 1. Пластмасса сабымен					

447	Бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" стоматологи я л ы қ жинағы	стоматологи я л ы қ айнасы – 1 дана. 2. Пластмасса сабымен бір жақты/ екі жақты стоматологи ялық зонд* – 1 дана. 3. Иілген металл ұштығы бар / полимерлі пинцет* – 1 дана. 4. Сілекей сорғышқа арналған полимерлі ұштық – 1 дана. 5. Қағаздан/ тоқылмаған материалдан жасалған сүрткілер* – 1 дана. 6. Кеуде жапқыш - сүрткі 33-50 *40-50 см* – 1 дана. 7. Медициналық маска – 1 дана. 8. Мақталы білік – 4 дана. 9. Медициналық диагностика л ы қ қолғаптар * – 1 жұп 10. Құралдарға арналған полимерлі астауша* – 1 дана. 11. Клип-телпек қалпағы – 1 дана.	Бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" стоматологи я л ы қ жинағы	жинағы	ҚР-ММБ-5 №020352	1078,21

Этилен тотығымен газды әдіспен немесе басқа әдіспен стерилизациялау жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын, жеке қаптамада жеткізіледі. Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдердегі, материалдар түрлерімен және бекітілген жиынтыққа сәйкес мөлшерлерде рұқсат етіледі. Сондай-ақ кез келген жиынтықта лымдағы жиынтықта ушыларды жеткізу және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу. Нақты жиынтықта лым және атауы тұтыну (

		жеке) қаптамасын а енгізілетін болады.					
448	Тоқылмаған материалда н жасалған, стандартты операцияла р үшін бір баумен жартылай ламинациял анған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымды қ жағынан тоқылмаған материалда н жасалған, жартылай ламинациял анған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялы қ халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-іл мегі болуы мүмкін. Дайындау материалда ры : тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалда н жасалған, стандартты операцияла р үшін бір баумен жартылай ламинациял анған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемі S	дана	ҚР-ММБ-5 №020203	1159,76	
					Бір реттік, стерильді, тоқылмаған		

449	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС- 2	дана	материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты – ХС –2 1. Стандартты және ұзақ жүргізілетін емшараларға арналған тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат СМС 40 гр/м кв. өлшемі S – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	1089,30
450	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары : тоқылмаған материал С С (	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері М	дана		РК-ИМН-5 №020203	1156,02

		спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).					
451	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Бір рет қолданылатын, стерильді емес ақжаймалардың өлшемдері: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см, біріншілік қаптамасында 5 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықтың 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" ақжаймалары	дана	ҚР-ММБ-5 №017379	1116,06	
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см;					

160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см каптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған, стерильді							

452	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмас	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	1132,17

ы (калталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14 .

Ангиографи я ғ а арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300 *180см. 15.

Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 16.

Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма.

СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалдан

		н дайындалады . Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
453	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, біреттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты,	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да , резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары : тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, біреттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, біреттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі L	ҚР-ММБ-5 №020203	1180,78

	өлшемдері S, M, L, XL, XXL	материал С С (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).					
454	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Ұытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Орындау нұсқасы: Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС- 2	дана	1 . Стандартты және ұзақ жүргізілетін емшараларға арналған тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат СМС 40 гр/м кв . өлшемі (L) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	1129,07
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында					

455	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларын да	шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата PET (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP3 стандартын а сәйкес келеді); көк түсті	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапансыз)	дана	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапансыз)	ҚР-ММБ-5 №020314	1135,52

		қосарлы с ы м ; резеңке; пластмасса клапан.					
456	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді емес Dolce-Pharm " хирургиялы қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бір рет қолданылат ы н , стерильді е м е с хирургиялы қ халат, өлшемдері: S, M, L, XL, X X L , тоқылмаған материалда н жасалған, жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжетасы бар, белінде және мойын тұсының артқы жағында бауы бар. СМС (" Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалға н , тығыздығы 28 г/м? және 40 г/м ?, СММС (Спанбонд- Мелтблаун- Мелтблаун- Спанбонд) тығыздығы 40 г/м?	Тоқылмаған материалда н жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді емес Dolce-Pharm " хирургиялы қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	" дана	ҚР-ММБ-5 №017230	1157,62	
		Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н ,					

457	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді . Жарамдылық мерзімі 5 жыл . Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді емес "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, ұзын жеңді немесе қысқа жеңді	дана	ҚР-ММБ-5 №016246	1158,10
		Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Туника түзу нұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Жеңі жейделік қондырма жең, ұзындығы білекке дейін, жеңнің төменгі жағына				

458	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі жейделік қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде, бауымен болады. Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м?, 40 г / м ? тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017380	1167,78
		Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалда					

459	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	н жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да, резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары : тоқылмаған материал СС (спанбонд-спанбонд); тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	ҚР-ММБ-5 №020203	1178,56
		"Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" резервуары, көлемі 3 мл құрайтын MMT-332A моделі - бір рет пайдаланылатын,				

стерильді,
Парадигм
сериясының
инфузиялық
жүйелерін
қолданып,
инфузиялық
помпаларда
н
дәрі-дәрмек
терді, соның
ішінде
инсулинді
тері астына
егуге
арналған.
Сипаттамас
ы : "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir"
резервуары
"Medtronic
MiniMed"
сауда
маркасы
Paradigm
тобының
инфузиялық
жүйелері
қолданылат
ы н "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
REAL-Time
" инсулин
помпасы
және
глюкозаны
тұракты
тексеру
жүйесінен"
инсулинді
үздіксіз
егуге
арналған.
Дәрі-дәрмек
құралына
арналған
пластик
контейнер
болып

460	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-332A көлемі 3 мл №10	табылатын резервуар стерильді қаптамада беріледі, ол полипропиленнен жасалған бөлу белгілерінің аралығы 0.2 мл-ді, 3 мл-ді құрайтын қуысы ыдыстан, жылжымалы піспектен және инеге жалғанатын көк түсті, құрылымы ерекше алмалы-салмалы қорғаныштан тұрады. Піспектің сыртқы ұшындағы піспектің жылжымалы соташығы резервуарды толтыруға арналған. Тотықпайтанын болат инесі бар алмалы-салмалы қорғаныш резервуардың дисталды ұшына жалғанады. Алмалы-салмалы қорғаныш инесінің бір ұшы резервуардың	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, дана моделі MMT-332A көлемі 3 мл №10		ҚР-ММБ-5 №006471	1285,27

		дисталды ұшындағы аралық қабырғаны теседі. Иненің екінші ұшы алмалы-салмалы қорғаныштың жиегінен төмен орналасқан ойықта тұрады. Техникалық сипаттамалары. Материалы – дәрі-дәрмектермен қолдануға сәйкес келетін полипропилен; Көлемі 3 мл (ММТ-332А моделі) ; Қаптамасы: картон қорап. Сақтау мерзімі: 3 жыл. Сақтау шарттары: температура сы +30°С -тан аспайтын құрғақ жерде сақтау қажет.					
		"Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" резервуары, көлемі 1,8 мл құрайтын ММТ-326А					

моделі бір р е т пайдаланыл атын, стерильді, Парадигм сериясының инфузиялық жүйелерін қолданып, инфузиялық помпаларда н дәрі-дәрмек терді, соның ішінде инсулинді тері астына егуге арналған. Сипаттамас ы : "							
Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" резервуары "Medtronic MiniMed" сауда маркасы Paradigm тобының инфузиялық жүйелері қолданылат ы н "							
Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " инсулин помпасы және глюкозаны тұрақты тексеру жүйесінен" инсулинді үздіксіз егуге арналған. Дәрі-дәрмек құралына							

461	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-326A көлемі 1,8 мл № 10	арналған пластик контейнер болып табылатын резервуар стерильді қаптамада беріледі, ол полипропиленнен жасалған бөлу белгілерінің аралығы 0.2 мл-ді, көлемі 1,8 мл құрайтын қуысыдыстан, жылжымалы піспектен және инеге жалғанатын көк түсті, құрылымы ерекше алмалы-салмалы қорғаныштан тұрады. Піспектің сыртқы ұшындағы піспектің жылжымалы соташығы резервуарды толтыруға арналған. Тотықпайтанын болат инесі бар алмалы-салмалы қорғаныш резервуардың дисталды ұшына жалғанады. Алмалы-салмалы	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed резервуары, моделі MMT-326A көлемі 1,8 мл №10	дана	ҚР-ММБ-5 №006471	1289,29

		қорғаныш инесінің бір ұшы резервуард ың дисталды ұшындағы аралық қабырғаны теседі. Иненің екінші ұшы алмалы-сал малы қорғанышт ың жиегінен төмен орналасқан ойықта тұрады. Техникалық сипаттамала ры . Материалы — дәрі-дәрмек термен қолдануға сәйкес келетін полипропил ен; 1,8 мл (ММТ-326А моделі); Қаптамасы: картон қорап. Сақтау мерзімі: 3 жыл. Сақтау шарттары: температура сы +30° С-тан аспайтын құрғақ жерде сақтау қажет.					
					Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған "		

462	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС- 2	дана	Нәрия" хирургиялық халаты – ХС –2 1. Стандартты және ұзақ жүргізілетін емшараларға арналған тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат СМС 40 гр/м кв . өлшемі XL – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	1168,42
463	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан тоқылмаған материалдан жасалған, жартылай ламинацияланған, ұзын жеңді, жеңінің ұшында манжетасы да , резеңкесі де бар хирургиялық халат болып табылады; белінде бауы бар; мойын тұсында бауы немесе жабысқақ-ілмегі болуы мүмкін. Дайындау материалдары : тоқылмаған материал (спанбонд-спанбонд);	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, стандартты операциялар үшін бір баумен жартылай ламинацияланған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі XXL	ҚР-ММБ-5 №020203	1196,70

		тоқылмаған материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).					
464	Тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, бір реттік, стерильді	" Тігістерді алып тастауға арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығының мынадай құрамы бар: 1 . Медициналық қолғап - 1 жұп; 2. Тігістерді алып тастауға арналған полимерден және тат баспайтын болаттан жасалған пышақ - 1 дана; 3. Тоқылмаған материалдан/дәкеден жасалған сүрткілер 7* 7 см - 2 дана ; 4. Пластик пинцет - 1 дана; Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдардың әр түрлі өлшемдерде	Тігістерді алып тастауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, бір реттік, стерильді	жинақ	ҚР-ММБ-5 №020119	1195,59	

		г і , материалда р түрлерімен ж ә н е тығыздықта рымен әр түрлі жиынтығы рұқсат етіледі. Стерилизац иялау этилен тотығының газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын.					
		М А G Маска-респ ираторы, модификац иялары RUP1, RUP2, RUP3-K сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалда н жасалған т ө р т қабатты, " Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа шығару клапаны бар ж ә н е клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді					

465	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP2 "Үйрек тұмсығы" пішінді	мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында б і р қабат-полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі б а р . Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс а л у мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP2 "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	ҚР-ММБ-5 №020066	1201,78
		1 . Операцияға арналған ақжайма 160 x 190 см , тоқылмаған				

466	УДЗ-ға арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	материалдан дайындалған – 1 дана 2. Диагностикалық қолғаптар, латекстен дайындалған – 1 жұп 3. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 4. Бахиллалар, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 жұп 5. Трансвагинальді, ректальді қап, латекстен дайындалған – 1 дана	УДЗ-ға арналған стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015636	1235,22
467	Тоқылмаған материалдан жасалған, аборт жасағанда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 7	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm 10\%$.. Уығты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, аборт жасағанда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 7	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 160 см x 190 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған үш қабатты сіңіргіш төсеме 60 см x 60 см – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018200	1265,73
		Қосарлы, латексті, текстурирленген,					

468	Қосарлы, латексті, текстурирленген, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп . Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85% аспайтын, 0 °С-ден +25 °С-ге дейінгі температурада сақтау керек. Тікелей түсетін күн сәулесінен сақтау керек. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл . Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды .	Қосарлы, латексті, текстурирленген, опаланбаған, стерильді, өлшемдері 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, "Surgical-Double" қолғаптары, қаптамада 1 жұп, 50 жұп	жұп		ҚР-ММБ-5 №015976	1279,23
469	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған, операциялық, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-21	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд).	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған, операциялық, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-21	дана	1. Биік бахилалар 70 x 120см, ауд. 40 г/м кв. - 1 жұп 2 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 110 x 160см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3. Адгезивті тесігі бар сұрткі 45 x 70 см, диаметрі	ҚР-ММБ-5 №020311	1318,42

					7см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.		
470	Құрал-жабдық үстелін жабуға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 16	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10%. Ұйтты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Құрал-жабдық үстелін жабуға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 16	дана	Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см x 145 см – 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті қалта 35 см x 40 см – 1 дана. 3. Адгезиялық жиекті қалта 20 см x 40 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018192	1304,24
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген . Масканың жоғарғы бөлігінде с ы м бекіткіш орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар . Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар . Дем шығару клапанының болуы					

471	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы, түрлі орындалу нұсқаларында	тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару кезінде клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); полиэтилен үлбір; тоқылмаған мата РЕТ (Полиэтилен терефталат); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP3 стандартына сәйкес келеді); көктүсті қосарлысым; резеңке; пластмасса клапан.	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR сұйықтыққа қарсы "Нәрия" маскасы (клапанмен)	дана	ҚР-ММБ-5 №020314	1316,82
		Хирургияға арналған киімдер				

472	жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Туника түзунұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Жеңі жейделік қондырма жең, ұзындығы білекке дейін, жеңнің төменгі жағына созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі жейделік қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде, бауымен болады. Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м², 40 г	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жинақ	ҚР-ММБ-5 №017380	1337,56

		/ м ? тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған	120x160 см, пл. 40г/ш. м және пл. 54г/ш. м өлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған		120x160 см, пл. 54г/ш. м өлшемдері бір реттік стерильді тоқылмаған материалда			

473	Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).	материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" шағын операциялы қ жайма	дана	н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" шағын операциялы қ жайма	ҚР-ММБ-5 №020312	1353,58
		ОЦМ FOB жедел-тесті - нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған тест. Дәрігерлер бөлмесінде және зертханалар да жүргізілетін , пробиркада ғы талдауға негізделген, нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға					

арналған
иммунохро
матография
және карта
түріндегі
жедел-талда
у. Бұл тестті
күнделікті
медициналы
қ
тексерулерд
е, алғашқы
тексерулерд
е ,
диспансерлі
қ тексеруде
қан кетуді
анықтауда
және тоқ
ішек пен тік
ішектің
рентгеноско
пиясында
немесе кез
келген
ағзаның
гастроинтес
тинальді
қ а н
кетулерінде
пайдаланыл
у
ұсынылады.
ОЦМ FOB
жедел-тесті
н і ң
құрамында
моноклонал
ь д і
анти-гемогл
обинмен
антиген-ант
идене
кешені
гемоглобин
нің түрі бар
адамның
нәжісінде
гемоглобин
д і
анықтауға
арналған
иммунохро
матография

474	Нәжістегі жасырын қанды сапалы анықтауға арналған ОЦМ FOB жедел-тесті	лық тестті ұлғайтатын коллоидты алтын бар. Иммуноглобин G коллоидты алтын байланысқан төседе қосылады. Қоспасына аумағына нитроцеллюлозалық жарғақшаға жылжуы тиіс, мұнда басқа иммобилизацияланған моноклоналды анти-гемоглобин Иммуноглобин G бар, содан соң сэндвич типті байланыспен боялған түрін қалыптастырады (антигемоглобин G коллоидты алтын гемоглобин антигемоглобин Иммуноглобин G). Тест нәтижелері қандай да бір арнайы құралдың көмегінсіз көзбен шолу арқылы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №011731	1368,50

Сезімталдығы - 100%
 Спецификалығы - 99%
 Нәтижесі 5-10 мин.
 Нәжістегі гемоглобинді анықтау үшін бір қадамдық талдауға арналған жинақ -
 Үлгіні алатын түтікті пайдалану:
 көп реттік үлгі алу қабілеті
 Әр құрылғы:
 алтынды косуды қамтиды:
 моноклонал ьді
 анти-гемоглобин (тышқанның)
 - коллоидты алтынды косу. 0.25+/-0.05 мг.
 Тест желісі: моноклонал

ь д і
 анти-гемогл
 обин (
 тышқанның
) 0.4 ± 0.08
 мг. Бақылау
 желісі:
 поликлонал
 ь д і
 тышқанға
 қарсы IgG (
 ешкінің) 0.6 ± 0.12 мг.
 Нитроцелл
 юлозалық
 жарғақша (
 25 ± 0.5 мм
 $*(4 \pm 0.8)$ мм.
 Қосылыстар
 ға арналған
 төсеме (7 ± 1.4) мм $*(4 \pm 0.8)$ мм.
 Үлгілерге
 арналған
 төсеме (28 ± 3.6) мм $*(4 \pm 0.8)$ мм. Әр
 түтік
 мыналарды
 қамтиды:
 Тритон X-
 100, 0.8%.
 Трис-HCl (
 100мМ), 2
 мл. натрий
 азиді 0.1%.
 Сақтау
 температура
 сы $2^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$. Бөлме
 температура
 сында ($2-28^{\circ}\text{C}$). Құрғақ
 жерде
 сақтау
 керек.
 Қаптамасын
 ы ң
 құрамында:
 -Тестілік
 құрылғы, -
 Қолдану
 жөніндегі

		нұсқаулық - сынамаға арналған түтік, соның ішінде талдауды сұйылтқыш (2мл)					
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м² және 40 г/ м² тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма,					

475	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm"	өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді	Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см.	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	1418,78

акжаймалар ы	250*160см акжайма. 12 . Ойығы бар стерильді акжайма, өлшемі 250 *180см. 13. Лапароскоп и я ғ а арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32* 28 см, инцизионды қ үлбірі, жапсырмас ы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см акжайма. 14 . Ангиографи я ғ а арналған 2 тесікті стерильді акжайма, өлшемі 300 *180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық кабаты, қалтасы ж ә н е бекемдегіші б а р стерильді акжайма, өлшемі 120 *120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы б а р стерильді 180*250см акжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун

		Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады. Стерилизация этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
	Қанды алуға және	450 немесе 350мл негізгі қапшығы медициналық ПВХ-дан жасалған; Көлемі 450 немесе 300 мл, ішінде CPDA антикоагулянт бар қосымша қапшық;					

476	сақтауға арналған: CPDA антикоагулянтты бар, көлемдері 450/300 мл, 450/450 мл, 350/300 мл MITRA қосарланған қапшығы	ПВХ-дан жасалған жалғағыш түтіктер; ПВХ-дан жасалған тығындар; Қорғағыш қалпақшадағы 16G инесі; Вакуумдық пробиркала рға арналған пластик ұстатқыш инесімен; Бастапқы қан алуға арналған медициналық ПВХ-дан жасалған қапшық.	Қанды алуға және сақтауға арналған: CPDA антикоагулянтты бар, көлемдері 450/450 мл MITRA қосарланған қапшығы	дана		ҚР-ММБ-5 №115043	1948,82
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинациял	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді,			Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік	

477	стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұскаларында	анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	стерильді, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	1495,35
		М А G маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалдан жасалған төрт қабатты, "Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту / сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз,					

478	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, M A G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP3-K	бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, M A G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP3-K	дана	ҚР-ММБ-5 №019302	1495,47
	Тоқылмаған материалдан жасалған,		Тоқылмаған материалдан жасалған,		1 . Тоқылмаған	

479	бір реттік, стерильді, операциялық жабындарға арналған офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы – КОПОФ №3	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	бір реттік, стерильді, операциялық жабындарға арналған офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы – КОПОФ №3	дана	материалдан жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 170 см х 260 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018123	1614,04
480	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 3	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ-3: 1. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2. Телпек-қалпақ / телпек клип - берет - 1 дана* 3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/80 см - 1 дана* 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 6. Сіңіргіш төсеме - 2 дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 3	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019468	1631,13

481	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық халаты, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL. Пішіні түзу, алдыңғы жағы тұтас пішілген, арқасы ілгексіз екі бөліктен тұрады. Жеңі жейденікіндей, ұзындығы білекке дейін орталық сыртқы тігісімен. Жеңінің төменгі жағында созылғыш манжета сырып тігілген. (трикотаж мата). Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық халаты, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық халаты, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	дана	ҚР-ММБ-5 №017521	1654,86

		бекітілген. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 28 г/м² және 40 г/м²?, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м² және Спанлейс тығыздығы 68 г/м² типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен-тотығымен газ әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		Бұйым сопақша пішінді қорғағыш респиратор болып табылады. Масканың шеттері желімделген. Масканың жоғарғы бөлігінде сым бекіткіш					

482	орнатылған. Маскада жылжымалы резеңке бар. Құрамында латекс жоқ. Құрамында шыны талшықтан бос сүзгіш элемент бар. Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын ұзартады. Дем шығару клапан маскадан ылғал мен көмірқышқыл газын шығарады. Демді ішке тарту кезінде клапан жабылады және ауа қорғаныс қабаты арқылы түседі. Дайындау материалдары: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мелтблаун (FFP3 стандартына сәйкес	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)	Бір реттік, төрт қабатты FFP3 NR "Нәрия" хирургиялық маскасы (клапанмен)	ҚР-ММБ-5 №020317	1665,55

		келеді); тоқылмаған тығыз материал (PP); көк түсті қосарлы с ы м ; резеңке; пластмасса клапан.					
483	Қ а н компонентт еріне арналған полимерлік контейнер	Контейнер бір ыдыстан және осы ыдысқа қан компонентт ері н көшіруге арналған магистральд ан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғы н а кедергі келтіретін бұдырлар б а р . Контейнерд і ң құрылымын да басқа ыдыстарға қосуға	Қ а н компонентт еріне арналған полимерлік контейнер	дана		ҚР-ММБ-5 №019575	1689,80

		арналған пластик инесі бар.					
484	"BF-B" гемодиализг е арналған концентрац ияланған негізгі ерітінді	Канистра, толтыру көлемі 6 литр. Сыртқы түрі: беткейі тегіс, түсі - ақ, мөлдір, сызатсыз, кемшіліксіз, ақаусыз. Материалы: тығыздығы жоғары полиэтилен. Қақпағы. Сыртқы түрі: беткейі тегіс, қатты, көк, ақаусыз , сызатсыз, кемшіліксіз. Материалы: тығыздығы жоғары полиэтилен. Өнім ISO 13485 сәйкес сертификат талған Қорғаныс класы: 2 а Жарамдылы қ мерзімі: 2 жыл; Таза құрғақ орынжайда +10°C-ден + 25°C-ге дейінгі t сақтау керек.	"BF-B" гемодиализг е арналған концентрац ияланған негізгі ерітінді	канистра	ҚР-ММБ-5 №000372	1691,86	
		" Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді "					

Dolce-Pharm
"
хирургиялы
қ
жиынтығы,
ХЖ: 1.
Хирургиялы
қ халат (
ұзындығы
110-нан 140
см дейін) - 1
дана* 2.
Телпек-қалп
ақ / телпек
клип-берет -
1 дана* 3.
Үш қабатты
медициналы
қ бетперде /
көмір
сүзгісі бар -
1 дана* 4.
Тоқылмаған
материалда
н жасалған
биік немесе
қысқа /
полиэтилен
бахилалар -
1 жұп.* "
Тоқылмаған
материалда
н жасалған,
бір реттік,
стерильді "
Dolce-Pharm
"

хирургиялы
қ
жиынтығы,
ХЖ-1: 1.
Хирургиялы
қ халат (
ұзындығы
110-нан 140
см дейін) - 1
дана* 2.
Телпек-қалп
ақ / телпек
клип-берет -
1 дана* 3.
Үш қабатты
медициналы
қ бетперде /

485	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1	көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Алжапқыш - 1 дана 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* "Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* Жиынтықтығыздығы 28 г/м? және 40 г/м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019469	1730,86

		берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығын а, әр түрлі өлшемдерге , материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		" Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялық жиынтығы, ХЖ: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет -					

486	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm"	1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-1: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Алжапқыш - 1 дана 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm"	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жинақ	ҚР-ММБ-5 №019469	1730,86

хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ	н жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm "	хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ
	хирургиялы қ жиынтығы, ХЖ-2: 1. Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м² және 40 г/м². * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әртүрлі өнімдер жиынтығына, әр түрлі өлшемдерге , материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі.	

		Стерилизац ия этилен тотығының г а з тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Ө н і м стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		Мөлдір, түссіз ерітінді, қоспасыз. Ерітінді көлемі 5 литр ақ түсті пластмасса канистрлерг е құйылып, қызыл түсті пластмасса қақпақтары м е н жабылады. Ерітінді құрамы: натрий хлориді, калий хлориді, кальций хлориді, магний хлориді, сірке қышқылы, тазартылған с у . Заттаңбада көрсетілген: - бұйым атауы; - ерітінді құрамы; -					

487	В F - А гемодиализг е арналған концентрац ияланған қышқылды ерітінді	қолдану тәсілі; - толтыру көлемі; - негізгі ескертулер; - дайындауш ы кәсіпорынн ың атауы; о н ы ң тауарлық белгісі, мекенжайы, телефоны; - сериялық нөмері; - жарамдылы қ мерзімі; - сақтау шарттары; - штрих коды ; Өнім ISO 13485 сәйкес сертификат талған. Қауіпсіздік класы: 2 а. Жарамдылы қ мерзімі: 2 жыл. Таза құрғақ орынжайда +10°С-ден + 25°С-ге дейінгі t сақтау керек.	В F - А гемодиализг е арналған концентрац ияланған қышқылды ерітінді	канистра		ҚР-ММБ-5 №000373	1737,64
		М А G Маска-респ ираторы, модификац иялары RUP1, RUP2, RUP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған материалда н жасалған т ө р т					

488	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP3-K "Үйрек тұмсығы" пішінді	қабатты, "Үйрек тұмсығы" пішіндегі, демді ішке тарту/демді сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат-полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз етуге арналған	М А G маска-респираторы сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, модификациясы RUP3-K "Үйрек тұмсығы" пішінді	дана	ҚР-ММБ-5 №020066	1725,62

		және эмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады.					
		" Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялық жиынтығы, ХЖ: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " хирургиялық жиынтығы,					

489	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2	ХЖ-1: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана* 4. Алжапқыш - 1 дана 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп.* "Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" хирургиялық жиынтығы, ХЖ-2: 1. Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 2. Телпек-қалпақ / телпек клип-берет - 1 дана* 3. Үш қабатты медициналық бетперде / көмір сүзгісі бар - 1 дана*	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жинақ	ҚР-ММБ-5 №019469	1848,30

		Жиынтык тығыздығы 28 г/м? және 40 г/м ?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әртүрлі өнімдер жиынтығына, әртүрлі өлшемдерге, материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		Стерильді ламиНәрия таяқшалары ның жиынтығы Laminaria digidata					

490	Жатыр мойнын кеңейтуге арналған стерильді ламинэриядан жасалған таяқшалардан тұратын стерильді, бір реттік Л Т Ж жиынтығы (ұзындығы 53+2 мм, диаметрлері : 2-ден 3 мм дейін, 3-тен 7 мм дейін, 7-ден 10 мм дейін, 10-нан 14 мм дейін)	теңіз су балдыры табиғи шикізатына дайындалады . Ламинэриядан жасалған таяқшасы ұзындығы 5-6 см, қурап қалған сабына жіп байланған Laminaria digitata-дан тұрады. Стерилизациялау әдісі: радиациялы қ. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизациялаған күннен бастап 3 жыл . Стерильді ламинэриядан жасалған таяқшалардың жиынтығы 5 данадан тұрады. Әр таяқша полиэтилен үлбірден жасалған қос қаптамада жеке герметикалық қаптамада болады. Әрбір жеке жиынтық бір өлшемдегі таяқшаны қамтиды	Жатыр мойнын кеңейтуге арналған стерильді ламинэриядан жасалған таяқшалардан тұратын стерильді, бір реттік Л Т Ж жиынтығы (ұзындығы 53+2 мм, диаметрлері : 2-ден 3 мм дейін, 3-тен 7 мм дейін, 7-ден 10 мм дейін, 10-нан 14 мм дейін)	жинақ	ҚР-ММБ-5 №018350	1904,00

491	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, КБР – 1: 1. Босанатын әйелге арналған жейде – 1 дана. 2. Телпек – қалпақ / клип – берет телпек – 1 дана.* 3. Ақжайма 140*70/80 см – 1 дана.* 4. Төсемелік сүрткі 70*70/80 см – 2 дана.* 5. Тоқылмаған материалдан жасалған аласа/биік / полиэтилен бахилалар – 1 жұп.* 6. Сіңіргіш төсеме – 2 дана. 7. Сіңіргіш жаялық 60*40/60/90 см – 1 дана.* 8. Сіңіргіш сүрткі 24*24 / 22*23 / 16*14 см – 2 дана.*	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 1	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019468	1914,71

	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады. Сумен жанасқан кезде немесе ауа ылғалының әсерімен бинттің қатаюына әкелетін химиялық реакция жүреді. Уытты емес және аллергия тудырмайд ы . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті мына талаптарға: "Медицина техникасы мен медициналы қ мақсаттағы бұйымның қауіпсіздігі не қойылатын талаптар" техникалық регламентін е; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген						

тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде
ақаулары
жоқ .
Полиуретан
ды "MARAI
" бинтінің
беткейінен
сумен
сулағанда
полиуретан
ды шайыр
шайылып
кетпейді.
Полиуретан
д ы
бинттердің
технологиял
ық жиегі
тегіс (
бахромасыз
). CAST-2
типті
полиуретан

492	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " типті бинт CAST - 1, өлшемі 2,5см х 1,8м	д ы ортопедиял ық "MARAI " бинтінің ұзындығы 180,0 ± 10,0 см және ені 2,5 ± 0,5 см болып келеді. Беткейлік тығыздығы 300 г\м кем емес және 700 г\м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST- 1 типті полиуретан ды бинт жиынтығын а ені 2,5 ± 0,5 см, ұзындығы 250,0 ± 15,0 см төсеме шұлық және ені 10,0 ± 1,0 см, ұзындығы 250,0 ± 15,0	Бинт полиуретан овый ортопедиче ский " " MARAI" типа CAST- 1, размером 2,5 см х 1,8 м	дана	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті ылғалдаған кезде полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады.	РК-ИМН-5 №016315	3533,23

см төсеме мақта кіреді . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинтінің иммобилиза циялайтын таңғышы рентген диагностика с ы н а кедергі келтірмейді, жеңіл және т е з модельдене ді, 30 минутта толық катады, сумен жанасқанда суланбайды ж ә н е кепкеннен кейін пішіні өзгермейді. Әр бинт пластик шпулға оралған және ашуға арналған қиығы бар ж ә н е жиектері мықтап дәнекерленг е н алюминий фольгадан жасалған ылғал өткізбейтін пакетке қапталған. Бір рет пайдалануға арналған Жарамдылы қ мерзімі 2							

ж ы л
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
б о й ы
полиуретан
бинттің
сапасының
сақталуын
қамтамасыз
ететін және
қоршаған
орта мен
сыртқы
механикалы
қ
зақымдану
ардан
қорғайтын
жеке,
герметикал
ық. Топтық
қаптамасы:
полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
"
бинттерінің
мынадай
типтегі 10
данасына: -
өлшемі
2,5см х 2,5
м төсемдік
шұлық - 1
дана. -
өлшемі
10,0см х 2,5
м төсемдік
мақта - 1
дана. - бір
реттік
медициналы
қ стерильді
е м е с
қолғаптар -
10 жұп;-
дәкелі
стерильді
е м е с
медициналы
қ бинттер -
2 дана. (

		өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14 см).					
493	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см	Құралдар үстеліне арналған тыс екі жағынан тігілген, пішіні қап түрінде болады. Өлшемдері ұзындығы 145 см, ені 80 см. Тыс тоқылмаған материалдан жасалған С М С типінде (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м2, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) тығыздығы 40 г/м2, Спанлейс типіндегі материалдан жасалған тығыздығы 68 г/м2 және ламинацияланған материалдан жасалған тығыздығы 45 г/м2. Тыс стерильді қалпында жеткізіледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см	дана	ҚР-ММБ-5 №019323	1963,83	
					Тоқылмаған материалдан жасалған оторинолар		

494	Тоқылмаған материалдан жасалған оторинолар ингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оторинолар ингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.1	ингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.1 1. Операциялық үстелге арналған ақжайма 190 см x 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 90 см x 80 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған 160 см x 100 см ақжайма, 7 см x 40 см тілігімен және адгезиялық жиекті – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған, құрал-жабдық үстеліне арналған ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см x 80 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялы	ҚР-ММБ-5 №018135	2080,89

					қ лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 4 дана.		
495	Тоқылмаған материалдан жасалған, абортқа арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-26	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ целлюлозалық және синтетикалық талшықтардан жасалған Airlaid тоқылмаған матасы; ламинацияланған тоқылмаған мата (PE+CC).	Тоқылмаған материалдан жасалған, абортқа арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-26	дана	1 . Операциялық ақжайма 160 х 190см, ауд. 40г/м кв. - 1 дана 2. Үш қабатты сіңіргіш төсеме-үлбі р 60 х 60см, ауд. 240 г/м кв. - 1 дана 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 х 23см - 4 дана 4. Босанатын әйелге арналған жейде өлшемі L, ауд. 25 г/м кв. - 1 дана 5 . Әйелдерге арналған гигиеналық төсеме - 2 дана 6. Қалпақ клип-телпек , ауд. 18 г/м кв. - 1 дана 7. Биік бахилалар 31,5/41,5 х 50см ауд. 40 г/м кв. - 1 жұп	ҚР-ММБ-5 №020305	2014,91
	Тоқылмаған материалдан	Стерильді. Номиналды			Тоқылмаған материалдан жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді "		

496	н жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КПБС, КПБС-1	қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КПБС	дана	Нәрия" жиынтығы – КПБС 1. Жастықтың тысы 80 см х 70 см – 1 дана. 2. Ақжайма 200 см х 160 см – 1 дана. 3. Көрпенің тысы 200 см х 160 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018189	2010,71
		Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы , ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана.* "Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы , ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240					

497	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ	см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* "Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ -2: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4 . Сіңіргіш төсеніш-жаялығы, 60*60/90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м?, 40 г/м?. * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019470	2026,33

		материалда н жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығын а, әр түрлі өлшемдерге , материалда р түрлеріне ж ә н е тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизац ия этилен тотығының г а з тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Ө н і м стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дай ын қалпында жеткізіледі.					
	Басқа операция жасауға	Басқа операция жасауға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы Сақтау шарттары: Құрғақ бөлмеде - 5°	Басқа операция жасауға				

498	арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	С-ден + 35° С-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.	арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №015690	2026,81
		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция				

499	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ-1	алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* " Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -2: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4 . Сіңіргіш төсеніш-жая лығы, 60*60 /90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80* 70/140 см - 2 дана*	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ-1	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019470	2087,74

		Жиынтық тығыздығы 28 г/м², 40 г/м². * СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әртүрлі өнімдер жиынтығына, әртүрлі өлшемдерге, материалдар түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизация этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік,					

500	стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, БТЖ-2: 1. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2. Телпек-қалпақ / телпек клип - берет - 1 дана* 3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/80 см - 1 дана* 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 6. Сіңіргіш төсе - 2 дана 7. Сіңіргіш жаялық 60*40/60/90 см - 1 дана* Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 2	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 2	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019468	2088,45
	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті					

501	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық "Нәрия" үлкен ақжаймасы, өлшемдері 160х190см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	2077,17
		Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "					

502	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 4	Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, БТЖ-4: 1. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана 2. Телпек-қалпақ / телпек клип - берет - 1 дана* 3. Ақжайма 140*70/80 см - 1 дана* 4. Төсеніш сүрті 70*70/80 см - 1 дана* 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп*	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, БТЖ - 4	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019468	2089,52
	Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, КБР: 1. Ақжайма 140*70/80 см – 1 дана.* 2. Төсемелік сүрткі 70*70/80 см – 2 дана.* 3. Сіңіргіш	• Тоқылмаған материалдан жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы, КБР: 1. Ақжайма 140*70/80 см – 1 дана.* 2. Төсемелік сүрткі 70*70/80 см – 2 дана.* 3. Сіңіргіш	Тоқылмаған материалдан				

503	н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, БТЖ	жаялық 60* 40/60/90 см – 1 дана.* 4. Босанатын әйелге арналған жейде – 1 дана. 5. Телпек – қалпақ / клип – берет телпек – 1 дана.* 6. Сіңіргіш сүрткі 20* 20 / 24*24 / 22*23 см – 2 дана.* 7. Тоқылмаған материалдан жасалған аласа/биік / полиэтилен бахилалар – 1 жұп.* 8. Үш қабатты / көмір сүзгіші бар медициналық маска – 1 дана.* 9. Сіңіргіш төсемені – 2 дана.	н жасалған, босанатын әйелдерге арналған, бір реттік, стерильді, акушерлік " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы, БТЖ	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019468	2089,64
		Полиуретан ды ортопедиялық "MARAI " бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады. Жеңіл, мөлдір,				

ылғалға
төзімді, ауа
өткізгіш,
рентген
мөлдір.
Уытты емес
және
аллергия
туғызбайды.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинті
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.

Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде
ақаулары
жоқ.
Полиуретан
ды "MARAI
" бинтінің
беткейінен
сумен
сулағанда
полиуретан
ды шайыр
шайылып
кетпейді.
Полиуретан
ды
бинттердің
технологиял
ық жиегі
тегіс (
бахромасыз
). CAST-2
типті
полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
ұзындығы
 $360,0 \pm 20,0$
см және ені
 $5,0 \pm 1,0$ см.
Беткейлік
тығыздығы
300 г\м кем
емес және
700 г\м көп
емес. Сулау
уақыты: 20
с аспайды;
Тұрақты
пішінінің
түзілу
уақыты 4

504	CAST - 2 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 5,0 см х 3,6 м	мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-2 типті, полиуретан д ы бинттеріне ені 5,0 см± 1,0 см; ұзындығы 5,0 м± 30,0 см төсеме шұлық және ені 10,0см± 1,0 см; ұзындығы 5,0м± 30,0 см төсеме мақта кіреді . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинтінің иммобилиза циялайтын таңғышы рентген диагностика сы н а кедергі келтірмейді, жеңіл және т е з модельдене ді, 30 минутта толық	CAST – 2 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 5,0 см х 3,6 м	дана	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады.	РК-ИМН-5 №015951	3970,68

катады,
сумен
жанасқанда
суланбайды
және
кепкеннен
кейін пішіні
өзгермейді.
Әр бинт
пластик
шпулға
оралған
және ашуға
арналған
қиығы бар
және
жиектері
мықтап
дәнекерленг
ен
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін
пакетке
қапталған.
Бір рет
пайдалануға
арналған
Жарамдылы
қ мерзімі 2
жыл
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
бойы
полиуретан
бинттің
сапасының
сақталуын
қамтамасыз
ететін және
қоршаған
орта мен
сыртқы
механикалы
қ
зақымдану
ардан
қорғайтын
жеке,
герметикал
ық. Топтық

		қаптамасы: полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 5,0см х 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см х 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналы қ стерильді е м е с қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді е м е с медициналы қ бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14,0 см).					
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун					

Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалда н дайындала ды. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см, саны -							

505	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2	Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	2200,79

тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300 *180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық кабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады. Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе							

		басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
506	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған біреттік, стерильді, операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 19	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, цистоскопияға арналған біреттік, стерильді, операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 19	1 дана	1. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 120 см x 140 см – 1 дана. 2. Ұзын бахилалар 120 см x 70 см – 1 жұп 3. Ақжайма 180 см x 120 см, ортасына қарай орналасқан шат аумағында 9 см x 15 см тесігімен, аяққа арналған жанама тіліктерімен – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018131	2207,83
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан.					

СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді							

507	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12 . Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14 .	Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма.	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	2237,91

Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тоты

		ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі				
508	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ -	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - ҚР-ММБ-5 КОБ-1 1. №018135 Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см x 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см x 100 см ақжайма, 7 см x 40 см тілігімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық	2254,94

	1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4		Нәрия" жиынтығы - КОБ-1		жиекті операциялық ақжайма 175 см х 160 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см х 75 см– 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см х 50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 1 дана.		
	Тоқылмаған материалдан жасалған	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд);	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді,		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік		

509	бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау).	перинеальді жабынымен , тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230х180 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	стерильді, перинеальді жабынымен , тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230х180 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	2283,03
510	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылатын " Dolce-Pharm " капюшоны б а р қорғаныс комбинезоны	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылатын " Dolce-Pharm " капюшоны б а р қорғаныс комбинезоны , жартылай қынама силуэт. Өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, XXXL . Өнім тығыздығы	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылатын " Dolce-Pharm " капюшоны б а р қорғаныс комбинезоны , жартылай қынама силуэт, өнім	дана		ҚР-ММБ-5 №020433	2380,00

		25 г/м2 немесе одан к ө п тоқылмаған материалда н жасалған.	тығыздығы 25 г/м2				
511	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған кезде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл а д ы . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинациял ан ған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен , адгезивтік қабатымен, бекіткіші б а р қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен , адгезивтік қабатымен, бекіткіші б а р қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 x 120см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	2536,91

		полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).					
512	Офтальмоло гиялық Артелак® Бүрку ылғалданды ратын ерітіндісі	1 м л препаратты ң құрамында: натрий гиалуронат ы 2,40 мг; калий хлориді 2,50 мг; натрий хлориді 6,70 м г ; динатрий фосфат додекагидра ты 0,60 мг; натрий дигидрофос ф а т дигидраты 0,05 мг; инъекцияға арналған су 993,45 мг.	Офтальмоло гиялық Артелак® Бүрку ылғалданды ратын ерітіндісі	құты		ҚР-ММБ-5 №017018	2401,42
513	Тоқылмаған материалда н жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді " Нәрия"	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек	Тоқылмаған материалда н жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді " Нәрия"	жинақ	Тоқылмаған материалда н жасалған төсек жаймалары бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы – КПБС-1 1. Жастықтың тысы 60 см х 60 см – 1 дана. 2. Ақжайма 210 см х 160 см – 1 дана. 3 .	ҚР-ММБ-5 №018189	2492,81

	жиынтығы - КПБС, КПБС-1	бір реттік қолдануға арналған.	жиынтығы - КПБС-1		Матрастың қабы 210 см х 90 см – 1 дана. 4. Көрпенің тысы 210 см х 140 см – 1 дана		
		KF Stick 1G тест-жолағы не с е п үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Глюкоза Глюкозоокс				ҚР-МТ-5№ 020762	

514	KF Stick 1G – Несептегі глюкоза мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	идаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд	KF Stick 1G – Несептегі глюкоза мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	2771,50

		і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура да жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
515	Оториноларингологиялық құрал-саймандардың стерильді, бір рет қолданылатын	1. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана 2. Құлаққа арналған шүңгіме, полимерден дайындалған – 2 дана 3. Тілге арналған қалақша, полимерден дайындалған – 1 дана 4. Мұрынға арналған айна, полимерден дайындалған	Оториноларингологиялық құрал-саймандардың стерильді, бір рет қолданылатын	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015638	2549,17

	ы н Dolce-Pharm " жиынтығы	" н – 1 дана 5. Пинцет, полимерден дайындалға н – 1 дана 6. Диагностик а л ы қ қолғаптар, латекстен дайындалға н – 1 жұп 7. Астауша, полимерден дайындалға н – 1 дана	ы н Dolce-Pharm " жиынтығы				
516	Травматоло гияға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ аумаққа жабатын бір реттік стерильді " Нәрия" жиынтығы - ТОЖЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Травматоло гияға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ аумаққа жабатын бір реттік стерильді " Нәрия" жиынтығы - ТОЖЖ	дана	1. Адгезивті жиегі бар ақжайма 200 см х 140 см - 1 дана 2 . Хирургиялы қ ақжайма 200 см х 140 см U тәрізді ойығымен 20 см х 60 см адгезивті жиегі бар - 1 дана 3. Ақжайма 200 см х 140 см операция үстеліне арналған - 1 дана 4. Қолға/аяққа арналған тыс 30 см х 70 см - 1 дана 5. Адгезивті лента 4 см х 50 см - 1 дана 6. Құрал жабдық үстеліне арналған Мейо тыс 140 см х 80 см - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №017167	2731,88
					Тоқылмаған материалда		

517	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.4	дана	н жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.4 1. Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см x 140 см - 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см x 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см x 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см x 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см x 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см x 25 см – 4 дана. 6 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см x 140 см – 1 дана. 7 .	ҚР-ММБ-5 №018135	2747,19

					Адгезиялық операциялық лента 5 см х 50 см – 1 дана.		
518	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 1, Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 2	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 1: 1. жастық тысы 80*70см – 1 дана; 2. ақжайма 200*160см – 1 дана; 3. көрпе тысы 200*160см – 1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 2: 1. ақжайма 200*160см – 1 дана; 2. көрпе тысы 200*160см – 1 дана.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 1, Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді емес "Dolce-Pharm" төсек-орындар жиынтығы № 2	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017452	2694,87	
		Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті					

ылғалдаған
кезде
полимерлен
етін және
кататын
полиуретан
шайыры
сіңірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады.
Жеңіл,
мөлдір,
ылғалға
төзімді, ауа
өткізгіш,
рентген
мөлдір.
Уытты емес
және
аллергия
туғызбайды.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинті
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша

дайындалған .
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде
ақаулары
жоқ .
Полиуретан
ды "MARAI
" бинтінің
беткейінен
сумен
сулағанда
полиуретан
ды шайыр
шайылып
кетпейді.
Полиуретан
ды
бинттердің
технологиял
ық жиегі
тегіс (
бахромасыз
). CAST-3
типті
полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
ұзындығы
 $360,0 \pm 20,0$

519	CAST - 3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 7,5 см х 3,6 м	см және ені $7,5 \pm 1,0$ см. Беткейлік тығыздығы 300 г\м кем емес және 700 г\м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-3 типті, полиуретан д ы бинттеріне ені $7,5 \pm 1,0$ с м ; ұзындығы $5,0 \text{ м} \pm 30,0$ см төсеме шұлық және ені $10,0 \text{ см} \pm 1,0$ см; ұзындығы $5,0 \text{ м} \pm 30,0$ см төсеме мақта кіреді . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинтінің	CAST – 3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті, өлшемі 7,5 см х 3,6 м	дана	Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерлен етін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады.	РК-ИМН-5 №015950	4833,01

иммобилиза
циялайтын
таңғышы
рентген
диагностика
с ы н а
кедергі
келтірмейді,
жеңіл және
т е з
модельдене
ді, 30
минутта
толық
катады,
сумен
жанасканда
суланбайды
ж ә н е
кепкеннен
кейін пішіні
өзгермейді.
Әр бинт
пластик
шпулға
оралған
және ашуға
арналған
қиығы бар
ж ә н е
жиектері
мықтап
дәнекерленг
е н
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін
пакетке
қапталған.
Бір рет
пайдалануға
арналған
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
б о й ы
полиуретан
бинттің
сапасының

		сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалық зақымданулардан қорғайтын жеке, герметикалық. Топтық қаптамасы: полиуретандық ортопедиялық "MARAI"				
		бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 7,5 см х 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см х 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді емес медициналық бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14,0 см).			1 . Тоқылмаған материалдан жасалған	

520	Липосакцияға арналған, бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 6	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Липосакцияға арналған, бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы – КОБ - 6	дана	адгезивтік жиекті ақжайма 90 см x 80 см – 2 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 160 см x 150 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 160 см x 120 см – 1 дана. 4. Сіңіргіш сүрткі 45 см x 45 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар 120 см x 75 см – 1 жұп 6 . Адгезивтік лента 50 см x 10 см – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №018007	2760,87
		"MARAI" ортопедиялық полиуретанды шинасы полиуретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан (сегіз қабатты шыны талшық) тұрады, екі жағынан да					

астар
ретінде
жүретін,
арнайы ауа
және су
өткізбейтін
материалме
н қапталған.
Уытты емес
және
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
рі бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сәйкес
келеді. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"

техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте

бекітілген
 технологиял
 ы қ
 құжаттама
 бойынша
 дайындалға
 н. "MARAI"
 ортопедиял
 ы қ
 полиуретан
 ды шиналар
 толық
 қатқаннан
 кейін
 полиуретан
 д ы
 шайырдың
 өзіне тән
 иісі жоқ.
 Үзілу,
 тесілу,
 ластану
 түріндегі
 ақаулықтар
 сыз. Тегіс (
 шашақсыз)
 технологиял
 ы қ
 жиектерге
 ие. SPLINT
 2 типті "
 MARAI"
 ортопедиял
 ы қ
 полиуретан
 д ы
 шиналарды
 н ені $5,0 \pm$
 $0,5$ см және
 ұзындығы
 $25,0 \pm 2,5$
 см. Төменгі
 беймата
 материал ақ
 түсті,
 қалыңдығы
 $3,18 \pm 1,0$
 мм, ені $9,2 \pm$
 $0,9$ см және
 ұзындығы
 $30,0 \pm 3,0$
 с м ,
 зақымдалға
 н дене

521	SPLINT-2 типті полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 5,0 см х 25,0 см бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан ды шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы беймата материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 9,2 ± 0,9 см және ұзындығы 30,0 ± 3,0 см, қатпаған полиуретан ды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалдың беттік тығыздығы 300 г\м2 кем емес және 700г\ м2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 20 м и н	SPLINT-2 типті полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 5,0 см х 25,0 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайырмен сіндірілген синтетикал ы қ материалда н (сегіз қабатты шыны талшық) тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалме н қапталған.	ҚР-ММБ-5 №016019	5021,74

өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. "

MARAI" ортопедиялық полиуретанды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір р е т пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл .

Орамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалық бүлінулерден қорғауды қамтамасыз ететін дербес,

		герметикал ық орама. Әрқайсысы нда дербес орамадағы 5 дана шина м е н жиынтықта лымдары бар топтық қаптама: бір р е т қолданылат ы н стерильденб еген медициналы қ қолғаптар – 5 жұп, өлшемі 5,0 м x 10,0 см дәкелі медициналы қ стерильденб еген бинті – 5 дана. SPLINT-2 типті, өлшемі 5,0 см x 25,0 см ортопедиял ы қ шиналары б а р , әрқайсысы 24 топтық қаптама (120 дана) ж ә н е жиынтықта лымдан тұратын көліктік орама.					
		Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " шинасы полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал					

ы қ
материалда
н тұрады,
екі жағы ауа
м е н
ылғалды
өткізетін,
төсем
қызметін
атқаратын
материалме
н жабылған.
Ұлтты емес
ж ә н е
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
р бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" шинасы
м ы н а
талаптарға:
"Медицина
техникасы
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген

тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
"
шинасының
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырына
тән иісі жоқ
. Тесік,
жарық
түріндегі
ақаулары
м е н
ластанулар
ы жоқ.
Технология
л ы қ
қиықтары
тегіс (
бахромасыз
). SPLINT-2
типті
полиуретан
ды "MARAI
" шиналары
ені $5,0 \pm 0,5$
см және
ұзындығы
 $25,7 \pm 2,5$
см.. Төменгі
тоқылмаған
ақ түсті
материал:
қалыңдығы
 $3,18 \pm 1,0$
мм, ені $9,2 \pm$
 $0,9$ см және
ұзындығы
 $30,0 \pm 3,0$
см, қатпаған
полиуретан
шайырдан

522	SPLINT-2 типті полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 5,0 см х 25,7 см	жанасудан дененің зақымдалған бөлігінің терісін қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 9,2 ± 0,9 см және ұзындығы 30,0 ± 3,0 см қатпаған полиуретан шайырмамен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалдың беткейлік тығыздығы 300 г\м2 кем емес және 700г/м2 артық емес; Сулану уақыты: 20 с артық емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформация	SPLINT-2 типті ортопедиял ы қ полиуретан ды "MARAI" шинасы өлшемі 5,0 см х 25,7 см	дана	"MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы полиуретан шайырмамен сіңдірілген синтетикал ы қ материалдан тұрады, оның екі жағында астар ретінде қызмет ететін ауа және ылғал өткізгіш материалмен жабылған	ҚР-ММБ-5 №016625	5021,74

	сы 2 мм көп емес . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді) . Утилизация лаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл . Қаптамасы: дербес, герметикал ы қ , жарамдылық мерзімі бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған ор та әсерінен ж ә н е сыртқы механикалы қ зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді.					

		Топтық қаптама жеке қаптамада 5 дана шинадан және жиынтықта ушылармен: бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар - 5 жұп, медициналық стерильді емес дәке бинт - 5 дана, өлшемдері 5,0 м x 10,0 см . Тасымалдау қаптамасы SPLINT-2 типті ортопедиялық шиналары бар 24 топтық қаптамадан (120 дана) өлшемі 5,0 см x 25,7 см және жиынтықта ушыларымен.					
		Гемоконтейнер көлемі 450/300/300 мл.; 450/450/300 мл. Жаңа алынған қанды жинауға және сақтауға арналған, көлемі 450 мл негізгі					

523	Қан алуға және сақтауға арналған MITRA қапшығы: көлемі 450/300/300 (450/450/300) мл ендірілген CPDA антикоагулянттымен; көлемі 450/300/300 (450/450/300) мл ендірілген CPD антикоагулянттымен және SAG-M-II консерванттымен	контейнер, құрамында 63 мл сәйкесінше CPD және CPDA антикоагулянт ерітіндісі бар. Көлемі 300 мл және 450 мл контейнер құрамында 100 мл SAG-M-II консервант ерітіндісі бар. Көлемі 300 мл немесе 450 мл контейнер, плазма алуға және оны сақтауға арналған; Көлемі 300 мл TOTM контейнері, тромбоциттерді 5 күнге дейін сақтауға мүмкіндік береді; Талдауға қанның алғашқы үлесін алуға арналған қапшық, қанның ластану қаупін төмендетеді; Вакуумдық пробиркаға арналған пластик ұстатқыш, 16 G	Қан алуға және сақтауға арналған MITRA қапшығы: көлемі 450/300/300 (450/450/300) мл ендірілген CPDA антикоагулянттымен; көлемі 450/300/300 (450/450/300) мл ендірілген CPD антикоагулянттымен және SAG-M-II консерванттымен	дана	ҚР-ММБ-5 №014854	2758,80

		инесімен бірге.					
524	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын төсек жабындарының жиынтығы	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын төсек жабындарының жиынтығы (жастықтысы 80*70 см, ақжайма 200*160 см, сейсеп 200*160 см). Сақтау шарттары: құрғақ, жылытылатын орынжайда минус 50С-ден плюс 40С-ге дейінгі бөлме температурасында стеллаждарда, жылыту аспаптарынан 1 м кем емес қашықтықта, тікелей күн сәулелерінен қорғалған жерлерде сақталуы тиіс. Ылғалдылығы 75% артық емес. Жарамдылық мерзімі 3 жыл	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді бір рет қолданылатын төсек жабындарының жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №010627	2817,92
	Қан алуға арналған	Көп реттік бұраулар	Көп реттік бұраулар				

525	медициналық бұйымдар	45 см х 2,5 см	45 см х 2,5 см	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	2610,15
		Блефаропластикалық операцияларға арналған 160*200/250 см / 180*200/250 см тікбұрышты ойығы 8*18 см адгезиялық жиегі * бар ақжайма - 1 дана. Ақжайма СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті тығыздығы 28 г/ м2 және 40 г/ м 2 тоқылмаған материалдан , СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті				ҚР-ММБ-5 №020418	
526	Блефаропластика операциясын жасауға арналған стерильді, бір реттік " Dolce-Pharm " ақжайма, өлшемі 160/180*200/250 см	типті тығыздығы 40 г/м2 және тығыздығы 68г/м2 Спанлейс типті тоқылмаған материалдан дайындалады . Стерилизация этилен тотығының газ әдісімен немесе басқа да тәсілмен	Блефаропластика операциясын жасауға арналған стерильді, бір реттік " Dolce-Pharm " ақжайма, өлшемі 160/180*200/250 см	дана			2847,77

		жасалады. Бұйым жеке тұтынушы қаптамасын да, стерильді түрде, пайдалануға дайын калпында жеткізіледі. Ескертпе*: Тапсырыс берушінің келісімімен әр түрлі өлшемдерге, материалдың түрлері мен тығыздықта рға жол беріледі.					
527	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 2, КОБ - 2.1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы – КОБ – 2	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 160 см x 110 см – 2 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 300 см x 160 см, 7 см x 18 см тесігімен инцизалық үлбірімен – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018004	2879,40
		Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір р е т					

528	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, біре т қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар комбинезон	қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар комбинезон денеге жартылай жабысып тұратын, бүйірінде тігісі жоқ, арқасының ортасында тігісі бар, орталық ілгегімен. Арқа жағында бел бойымен резеңке сырып тігілген. Өлшемдері: М, L. Тығыздығы 40 г/ш.м. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалдан жасалады.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, біре т қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар комбинезон	дана	ҚР-ММБ-5 №017765	2975,00
		"MARAI" ортопедиялық полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалдан тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су				

өткізбейтін материалмен қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайды.

Токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштері бойынша медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. "MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналар

"Медициналық техникамен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігінен е қойылатын талаптар" техникалық регламентінің, осы стандарттың талаптарын а сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша

дайындалған. "MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретанды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ластану түріндегі ақаулықтарсыз. Тегіс (шашақсыз) технологиялық жиектерге ие. SPLINT 3 типті "MARAI" ортопедиялық полиуретанды шиналардың ені $7,5 \pm 0,75$ см және ұзындығы $30,0 \pm 3,0$ см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы $3,18 \pm 1,0$ мм, ені $11,3 \pm 1,0$ см және ұзындығы $35,0 \pm 3,5$ см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын

529	SPLINT-3 типті полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI " шинасы, өлшемі 7,5 см x 30,0 см	қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 11,6 ± 1,0 см және ұзындығы 35,0 ± 3,5 см, қатпаған полиуретан д ы шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалды ң беттік тығыздығы 300 г\м2 кем емес және 700г\ м2 артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес; Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 20 м и н өткеннен кейінгі қалдықтық	SPLINT-3 типті ортопедиял ы қ полиуретан ды "MARAI " шинасы, өлшемі 7,5 см x 30,0 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан д ы шайырмен сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалме н қапталған.	РК-ИМН-5 №015947	5325,38

түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ

полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (

рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді
). Жою
кезінде оңай
жанады. Бір
р е т

пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .

Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
ішінде
ортопедиял
ық шинасы
сапасының
сақталуын
ж ә н е

қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ

бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық қаптама.
Әрқайсысы

	нда дербес қаптамадағы 5 дана шина мен жиынтықта лымдары бар топтық қаптама: 5 дана полиуретан ды ортопедиял ық "MARAI " шинасы: - өлшемі 5,0 м х 10,0 см болатын дәкелі медициналы қ стерильді емес бинт - 5 дана. - стерильді емес бір рет қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар - 5 жұп SPLINT-3 типті, өлшемі 7,5см х 30,0см ортопедиял ы қ шиналары бар, әрқайсысы 24 топтық қаптама (120 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік қаптама					
	Контейнер " CPDA-1" гемоконсер ванты мен қан алуға арналған					

530	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар бір камералы полимерлік контейнер	магистралі бар бір ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан алуға	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар бір камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019570	2992,85

		арналған иненің алғашқы ашылу калпақшасы м е н үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттан у д а н қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизация л а у барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырыл ған, онда донордан шығарып алғаннан ке й і н донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу ү ш і н вакуумдық пробиркала р д ы ң барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ған.					
		Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н					

531	Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы Сақтау шарттары Құрғақ бөлмеде - 5° С-ден + 35° С-ге дейінгі температура д а сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылы ғы 80 % аспайды Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Негізгі хирургияға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №015689	3022,60
		Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған кезде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл а д ы . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (с панбонд+	Тоқылмаған материалда н жасалған		Тоқылмаған материалда	

532	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 х 120см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	н жасалған бір реттік стерильді, сіңіргіш, диаметрі 7,5 см тесігімен, адгезивтік қабатымен, бекіткіші бар қалтасымен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 120 х 120см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	3050,17
		Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, ОАШЖ: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе					

533	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "	140*200 см - 2 дана* 2. Жиектері жабысқақ сүрткі, 80*70/140 см - 2 дана.* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -1: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* " Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ -2: 1. Жиектері жабысқақ ақжайма, 160*200/240 см немесе 140*200 см - 2 дана* 2. Ақжайма, 80*70/140 см - 2 дана* 3. Құралдар үстеліне	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді, операция алаңын шектеуге арналған "	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019470	3070,20

Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ-2	арналған тыс, 145*80 см - 1 дана 4 . Сіңіргіш төсеніш-жая лығы, 60*60 /90 см - 1 дана* 5. Жиектері жабысқақ сұрткі, 80* 70/140 см - 2 дана* Жиынтық тығыздығы 28 г/м², 40 г /м². * СМС (Спанбонд- Мелтблаун- Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалған. Ескерту: * Тапсырыс берушімен келісе отырып, әр түрлі өнімдер жиынтығын а, әр түрлі өлшемдерге , материалда р түрлеріне және тығыздыққа рұқсат етіледі. Стерилизац ия этилен тотығының газ тәсілімен немесе басқа тәсілмен жүзеге асырылады. Өнім стерильді	Dolce-Pharm " жиынтығы , ОАШЖ-2

		түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын калпында жеткізіледі.					
534	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған біреттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған біреттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.2	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған біреттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.2 1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. 3. Адгезиялық ақжайма 75 см x 75 см – 1 дана. 4. Адгезиялық ақжайма 200 см x 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см x 150 см адгезиялық тілігі бар 7 см x 40 см – 1 дана. 6. Адгезиялық операциялық лента 10 см x 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі		3170,61

					33 см х 33 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	
535	Тоқылмаған материалдан жасалған, негізгі хирургияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-23	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (РЕ+РР).	Тоқылмаған материалдан жасалған, негізгі хирургияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-23	дана	1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 х 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 х 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 3 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 х 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4 . Адгезивтік жиекті ақжайма 80 х 100см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 5. Операциялық лента 10 х 50см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020309	3072,29
		Полиуретанды ортопедиялық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады. Жеңіл,					

мөлдір,
ылғалға
төзімді, ауа
өткізгіш,
рентген
мөлдір.
Ұлтты емес
және
аллергия
туғызбайды.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинті
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән

иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде
ақаулары
жоқ.
Полиуретан
ды "MARAI
" бинтінің
беткейінен
сумен
сулағанда
полиуретан
ды шайыр
шайылып
кетпейді.
Полиуретан
ды
бинттердің
технологиял
ық жиегі
тегіс (
бахромасыз
). CAST-4
типті
полиуретан
ды
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
ұзындығы
 $360,0 \pm 20,0$
см және ені
 $10,0 \pm 1,0$
см .
Беткейлік
тығыздығы
300 г\м кем
емес және
700 г\м көп
емес. Сулау
уақыты: 20
с аспайды;
Тұрақты
пішінінің

536	CAST–4 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті, өлшемі 10,0 см х 3,6 м	түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындаған нан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST- 4 типті, полиуретан д ы бинттеріне ені 10,0 см± 1,0 см; ұзындығы 5,0 м± 30,0 см төсеме шұлық және ені 10,0см± 1,0 см; ұзындығы 5,0м± 30,0 см төсеме мақта кіреді . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинтінің иммобилиза циялайтын таңғышы рентген диагностика сына кедергі келтірмейді, жеңіл және тез модельдене ді, 30	CAST–4 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинті, өлшемі 10,0 см х 3,6 м	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды таңғыш полиуретан д ы шайырмен сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, ол ылғалданға н кезде полимерлен еді және қатайды	ҚР-ММБ-5 №015949	5839,23

минутта
толық
катады,
сумен
жанасқанда
суланбайды
және
кепкеннен
кейін пішіні
өзгермейді.
Әр бинт
пластик
шпулға
оралған
және ашуға
арналған
қиығы бар
және
жиіктері
мықтап
дәнекерленг
ен
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін
пакетке
қапталған.
Бір рет
пайдалануға
арналған
Жарамдылы
қ мерзімі 2
жыл
Қаптамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
бойы
полиуретан
бинттің
сапасының
сақталуын
қаптамасыз
ететін және
қоршаған
орта мен
сыртқы
механикалы
қ
зақымдану
ардан
қорғайтын
жеке,

	герметикал ық. Топтық қаптамасы: полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 10,0см х 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см х 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналы қ стерильді е м е с қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді е м е с медициналы қ бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м х 10,0 см және 7,0 м х 14,0 см).					
	KF Stick 2 G K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға					

537	бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда KF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетон мөлшерін жартылай сандық	100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. KF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетон мөлшерін жартылай сандық	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	3536,25

және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт арын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °C ~ +30 °C температура да түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура да жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген	және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты					

		күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
538	Абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық негізгі жиынтығы - КОБ - 8	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін $\pm$ 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық негізгі жиынтығы - КОБ - 8	жинақ	Адгезивтік жиекті ақжайма 75 см х 90 см – 2 дана; Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана. Адгезивтік лента 10 см х 50 см – 1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. Адгезивтік жиекті ақжайма 170 см х 175 см – 1 дана. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана. Адгезивтік жиекті ақжайма 150 см х 240 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018201	3222,22
		Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см;					

200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	қаптамада 1 данадан.	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240*160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190*160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160*180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға					

539	арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизионды Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	3253,82

қ үлбірі,
жапсырмас
ы (
қалталары)
бар, өлшемі
280*180см
ақжайма. 14
.
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см. 15.
Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м2
тоқылмаған
материалда
н ж ә н е
Спанлейс
типті,
тығыздығы

		68 г/м2 материалда н дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		Тест-жолақтар ар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторым					

540	Капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрац ия с ы анықтауға арналған, кодталған ABK Care Multi № 50 тест-жолақт ары	ен бірге қолданылад ы Қолданылат ын үлгі: Ж а ң а алынған капиллярлы қ қан. Ең төменгі көлемі: 1 м к л Гематокрит диапазонын да: 35-50% Өлшеу ауқымы: 100-600 мг / дл (0,6-33,3 ммоль / л) Сезімталды қ: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг / дл Дәлдігі: гексокиназа н ы плазмамен қолдану негізінде референттік әдіспен салыстырға нда жүйенің орташа қатесі < 10 % құрайды; Қайталануы : орташа қателік < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 3,8% Жаңғыртыл у: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициен ті = 3,5% Оқуға арналған	Капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрац ия с ы анықтауға арналған, кодталған ABK Care Multi № 50 тест-жолақт ары	қаптама	ҚР-МТ-7№ 014382	3565,00

		орташа уақыт: 5 сек Тест-жолақтарды пайдалану үшін температуралық диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 күн Жарамдылық мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 50 дана тест-жолақтар					
	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, артроскопияға арналған,	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталған тоқылмаған кенеп (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%),	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық,		Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық, иық артроскопиясына арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы – КОБ – 13.3 1. Ақжайма 240 см x 180 см, ауд. 40 г /м кв., U тәрізді қиығымен 20 см x 60 см және айналасында адгезивті қабатымен – 1 дана. 2. Ақжайма 180 см x 140 см адгезивті жиегімен, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана.		

541	бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир). Дайын бұйымдардың негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар $\pm 10\%$.	артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.3	дана	3. Құралдар үстеліне арналған біріктірілген Мейотысы 80 см х 145 см, ауд. 30 г/м кв. – 1 дана. 4. Қолға кигізілетін қап 80 см х 20 см, ауд. 25 г/м кв. – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 6. Операциялық адгезивті лента 2,5 см х 30 см – 1 дана. 7. Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020177	3469,77
542	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильді. Номиналды өлшемдерінен шекті ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12	дана	1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2. Аяққа арналған қорғағыш жабыны бар ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. 3. Адгезиялық лента 10 см х 50 см – 1 дана. 4.	ҚР-ММБ-5 №018133	3326,20

					Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана		
543	Тоқылмаған материалдан жасалған, мидың жарты шарына операция жасауға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-27	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (РЕ+РР), Полиэтилен.	Тоқылмаған материалдан жасалған, мидың жарты шарына операция жасауға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-27	дана	1. Жабысқақ жиегі бар қабылдағыш қалта 55 х 65см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана; 2. Полиэтиленнен жасалған қорғағыш қаптама диаметрі 60см - 1 дана; 3. Ақжайма 140 х 160см, адгезивті қиығы бар 30 х 40см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана; 4. Адгезивті жиекті ақжайма 160 х 210см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана; 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 х 23см - 4 дана; 6. Операциялық лента 5 х 50см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана; 7. Адгезивті жиегі бар, басқа операция жасауға арналған ақжайма 40 х 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020304	4176,59
					1. Құрал үстеліне арналған		

544	Тоқылмаған материалдан жасалған, абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" негізгі жиынтығы - КОБ-29	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (РЕ+РР).	Тоқылмаған материалдан жасалған, абдоминальді операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" негізгі жиынтығы - КОБ-29	дана	біріктірілген қаптамa 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 данa. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 80 x 90см, ауд. 40 г/м кв. - 2 данa. 3. Операциялық үстелге арналған ақжайма 160 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 данa. 4. Қағаз сүрткі 33 x 33см - 4 данa. 5. Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 данa. 6 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 данa. 7 . Операциялық лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 1 данa	ҚР-ММБ-5 №020302	3390,94
		Контейнер-бұла магистральдармен өзара байланысқан екі контейнерден тұратын стерильді жабық полимерлі жүйе.					

Контейнер
сыйымдылы
ғ ы
қалыңдығы
0,35 мм
П В Х
үлдірінен
жасалған.
TF seta 3222
үлбірдің
түрі. Үлбір
мөлдір,
серпімді,
үлбірдің
бетінде
кедір-бұдыр
ы бар, бұл
контейнерді
ң
жабысуына
ж о л
бермейді.
Полимерлі
инелерді
контейнерге
қосу үшін
мембранасы
б а р
фитингтер
арналған.
Контейнерд
і ң
магистральд
а р ы
серпімді
мөлдір
ПВХ-дан
жасалған
ж ә н е
дәнекерлеу
шілердің
барлық
түрлерінде
герметизирл
енген болу
мүмкін. Қан
алуға
арналған
иненің
персоналды
жарақаттан
у д а н
қорғауға
мүмкіндік

545	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар екі камералы полимерлік контейнер	беретін алғашқы ашу қалпақшасы бар үш қырлы лазерлі қайрауы болады. Өнімді утилизациялау кезінде персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарылғаннан кейін донорлық иене бекітіледі. Талдау үшін қан алу үшін вакуумдық түтіктердің барлық түрлеріне арналған адаптер бар. Контейнер ПВХ түтіктерімен өзара қосылған екі сыйымдылықтан тұрады: - сыйымдылығы кемінде 600 мл cpda гемоконсервант ерітіндісі бар сыйымдылық-1 63 мл. - 1 дана. -қан компоненттеріне	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар екі камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019584	3379,60

		арналған сыйымдылығы кемінде 400 мл. - 1 дана. – донорлық ине 16G - 1 дана. – протектор - 1 дана. - тройник 45 град.-1 дана - вакуумдық түтіктің ұстағышы - 1 дана. - герметизациялау торабы (бітеуішпен бірге) - 2 дана. - стационарлық қысқыш -2 дана. – жарғақшасы бар штуцер - 4 дана. – жабысқақ заттаңба -2 дана. Өлшемдері: 360*195*50 (мм).				
546	Абдоминальді операцияларға арналған біреттік, стерильді, тоқылмаған	Стерильді. Номиналды өлшемдерін ең шектік ауытқулар ±	Абдоминальді операцияларға арналған біреттік, стерильді, тоқылмаған	жинақ	- Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана. - Адгезиялық жиекті ақжайма 75 см х 90 см – 2 дана. - Ақжайма 75 см х 90 см –	3373,67

	материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық әмбебап жиынтығы - КОБ - 9	10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық әмбебап жиынтығы - КОБ - 9		1 дана. - Адгезиялық жиекті ақжайма 170 см x 175 см – 1 дана. - Адгезиялық жиекті ақжайма 150 см x 240 см – 1 дана. - Адгезиялық лента 10 см x 50 см – 1 дана. - Қағаз сүрткі 33 см x 33 см – 4 дана	ҚР-ММБ-5 №018197	
547	Ламинэктомияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 5	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Ламинэктомияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 5	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см x 160 см– 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған ламинэктомияға арналған 160 см x 300 см ақжайма 20 см x 30 см тілігімен инцизалық үлбірімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивтік жиекті сүрткі 80 см x 90 см– 4 дана. 4. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 3 дана.	ҚР-ММБ-5 №018199	3671,06

Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" шинасы
полиуретан
шайыры
сіңірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады,
екі жағы ауа
м е н
ылғалды
өткізетін,
төсем
қызметін
атқаратын
материалме
н жабылған.
Уытты емес
ж ә н е
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
р бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" шинасы
м ы н а
талаптарға:
"Медицина
техникасы
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е

қойылатын талаптар" техникалық регламентін е; осы стандартқа сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекітілген технологиял ы қ құжаттама бойынша дайындалған .

Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI "

шинасының толық қатқаннан кейін полиуретан шайырына тән иісі жоқ . Тесік, жарық түріндегі ақаулары м е н ластанулар ы жоқ. Технология л ы қ қиықтары тегіс (бахромасыз). SPLINT-1 типті полиуретан ды "MARAI " шиналары ені $2,5 \pm 0,5$ см және ұзындығы $112,5 \pm 11,2$ см. Төменгі тоқылмаған ақ түсті материал:

548	SPLINT-1 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 2,5 см х 112,5 см	қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 6,5 ± 0,6 см және ұзындығы 117,5 ± 11,0 см, қатпаған полиуретан шайырдан жанасудан дененің зақымдалған бөлігінің терісін қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 6,5 ± 0,6 см және ұзындығы 117,5 ± 11,0 см қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалдың беткейлік тығыздығы 300 г\м2 кем емес және 700г/м2 артық емес; Сулану уақыты: 20 с артық емес;	SPLINT-1 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 2,5 см х 112,5 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан д ы шайырмен сіңдірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалмен қапталған.	ҚР-ММБ-5 №016626	5905,54

Төзімді пішін түзу уақыты 20 м и н . Дайындаған нан кейін 20 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес . Полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконт растылығы төмен (рентгендиаг ностикаға кедергі келтірмейді) . Утилизация лаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылы қ мерзімі 2 ж ы л . Қаптамасы: дербес, герметикал ы қ , жарамдылы қ мерзімі бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған о р т а әсерінен							

	және сыртқы механикалы қ зақымдану лардан қорғауды қамтамасыз етеді. Топтық қаптама жеке қаптамада 5 дана шинадан және жиынтықта ушылармен: бір реттік медициналы қ стерильді емес қолғаптар - 5 жұп., медициналы қ стерильді емес дәке бинт -5 дана , өлшемдері 5,0 м x 10,0 см . Тасымалдау қаптамасы SPLINT-1 типті ортопедиял ық шиналары бар 6 топтық қаптамадан (30 дана) өлшемі 2,5 см x 112,5 см және жиынтықта ушыларыме н.					
	Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма					

549	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 250х180 см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	3414,69

Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинті
ылғалдаған
кезде
полимерлен
етін және
қататын
полиуретан
шайыры
сіңірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады.
Жеңіл,
мөлдір,
ылғалға
төзімді, ауа
өткізгіш,
рентген
мөлдір.
Уытты емес
және
аллергия
туғызбайды.
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинті
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен

бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
шайырының
өзіне тән
иісі жоқ.
Жарылу,
тесік,
ластану
және
полиуретан
шайырын
біртекті
емес
сіңіргеннен
кейінгі
іздері
түрінде
ақаулары
жоқ .
Полиуретан
ды "MARAI
" бинтінің
беткейінен
сумен
сулағанда
полиуретан
ды шайыр
шайылып
кетпейді.
Полиуретан
д ы
бинттердің
технологиял
ық жиегі
тегіс (
бахромасыз
). CAST-5
типті
полиуретан
д ы

550	ортопедиялық "MARAI" бинтінің ұзындығы 360,0 ± 20,0 см және ені 12,5 ± 1,0 см . Беткейлік тығыздығы 300 г\м кем емес және 700 г\м көп емес. Сулау уақыты: 20 с аспайды; Тұрақты пішінінің түзілу уақыты 4 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес; Үлгіні дайындағаннан кейін 10 және 30 минуттан соң төзімді жүктемесі 13,7 (1,4) Н (кгс) кем емес. CAST-5 типті, полиуретан д ы бинттеріне ені 10,0 см± 1,0 см; ұзындығы 5,0 м± 30,0 см төсеме шұлық және ені 10,0±1,0 см ; ұзындығы 5,0м± 30,0 см төсеме мақта кіреді	CAST – 5 типті полиуретан д ы ортопедиялық "MARAI" бинті, өлшемі 12,5 см х 3,6 м CAST – 5 типті полиуретан д ы ортопедиялық "MARAI" бинті, өлшемі 12,5 см х 3,6 м	дана	Полиуретан д ы ортопедиялық "MARAI" бинті ылғалдаған кезде полимерленетін және қататын полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалдан тұрады.	РК-ИМН-5 №015948	6273,76

Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық "MARAI
" бинтінің
иммобилиза
циялайтын
таңғышы
рентген
диагностика
с ы н а
кедергі
келтірмейді,
жеңіл және
т е з
модельдене
ді, 30
минутта
толық
катады,
сумен
жанасқанда
суланбайды
ж ә н е
кепкеннен
кейін пішіні
өзгермейді.
Әр бинт
пластик
шпулға
оралған
және ашуға
арналған
қиығы бар
ж ә н е
жиектері
мықтап
дәнекерленг
е н
алюминий
фольгадан
жасалған
ылғал
өткізбейтін
пакетке
қапталған.
Бір рет
пайдалануға
арналған
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Қаптамасы:

жарамдылы қ мерзімі б о й ы полиуретан бинттің сапасының сақталуын қамтамасыз ететін және қоршаған орта мен сыртқы механикалы қ зақымданул ардан қорғайтын жеке, герметикал ық. Топтық қаптамасы: полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI " бинттерінің мынадай типтегі 10 данасына: - өлшемі 10,0см x 5,0 м төсемдік шұлық - 1 дана. - өлшемі 10,0см x 5,0 м төсемдік мақта - 1 дана. - бір реттік медициналы қ стерильді е м е с қолғаптар - 10 жұп;- дәкелі стерильді е м е с медициналы қ бинттер - 2 дана. (өлшемі 5,0 м x 10,0 см							

		және 7,0 м х 14,0 см).					
551	Жалпы хирургияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 15	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Ұытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Жалпы хирургияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 15	дана	Ақжайма 75 см х 90 см адгезивті жиекті – 2 дана. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 150 см х 190 см – 1 дана. Ақжайма 150 см х 250 см адгезивті жиекті – 1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш сұрткі 30 см х 40 см – 4 дана. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 1 дана. Ақжайма 175 см х 180 см адгезивті жиекті – 1 дана. Адгезивті операциялық лента 10 см х 50 см – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018193	3542,21
	Тоқылмаған материалдан жасалған,	Дайындау материалы – тоқылмаған	Тоқылмаған материалдан жасалған,		1 . Операциялық ақжайма 160 х 190см, ауд.40 г/м кв. - 1 дана. 2 . Операциялық ақжайма 160 х 200см офтальмоло		

552	хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы - КОПОФ №4, КОПОФ №4.1	материал С С (спанбонд+спанбонд), ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы - КОПОФ №4	дана	гияға арналған екі шаршы қиығымен 10 х 10см инциздік үлбірімен және бекіткіші бар екі қабылдағыш-қалтасымен, ауд. 40 г /м кв. - 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 х 23см - 2 дана	ҚР-ММБ-5 №020299	3495,51
553	Қуыстарға операциялар жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы – КОБ – 14	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған	Қуыстарға операциялар жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 14	дана	Ақжайма 340 см х 180 см, 20 см х 30 см тілігімен, инцизалық үлбірімен және сұйықтық жинауға арналған қалтасымен, операциялық аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 1 дана. Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4 дана	ҚР-ММБ-5 №018194	5659,61

"MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
полиуретан
ды шайыр
сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады,
екі жағынан
да астар
ретінде
жүретін,
арнайы ауа
және су
өткізбейтін
материалме
н қапталған.
Ұлтты емес
және
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
рі бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сәйкес
келеді. "

"MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі

н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (
шашақсыз)
технологиял
ы қ
жиектерге
ие. SPLINT
4 типті "
MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
д ы
шиналарды
н ені $10,0 \pm$
 $1,0$ см және
ұзындығы
 $37,5 \pm 3,7$ см.

554	SPLINT-4 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 10,0 см х 37,5 см	Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 14,2 ± 1,4 см және ұзындығы 42,5 ± 4,0 см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 14,5 ± 1,4 см және ұзындығы 42,5 ± 4,0 см, қатпаған полиуретан д ы шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан д ы шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалдың беттік тығыздығы 300 г\м2	SPLINT-4 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 10,0 см х 37,5 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан д ы шайырмен сіңдірілген синтетикал ы қ материалдан тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалмен қапталған.	ҚР-ММБ-5 №015946	6257,56

кем емес және 700г\м² артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес;
Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 20 мин өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. " MARAI" ортопедиялық полиуретан ды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір р е т пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл . Қаптамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы

сапасының
сақталуын
және
қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ
бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық қаптама.
Әрқайсысы
нда дербес
қаптамадағ
ы 5 дана
шина мен
жиынтықта
лымдары
бар топтық
қаптама:-
өлшемі 5,0
м x 10,0 см
болатын
дәкелі
медициналы
қ стерильді
емес бинт -
5 дана.-
стерильді
емес бір рет
қолданылат
ы н
медициналы
қ қолғаптар
- 5 жұп .
SPLINT-4
типті,
өлшемі
10,0см x
37,5см
ортопедиял
ы қ
шиналары
бар,
әрқайсысы
18 топтық
қаптама (90
дана) және
жиынтықта

		лымдан тұратын көліктік қаптама.					
		Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м² және 40 г/ м² тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға					

555	арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120*160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма.	дана	ҚР-ММБ-5 №017378	3547,39

ақжайма,
 өлшемі 250
 *180см. 13.
 Лапароскоп
 и я ғ а
 арналған
 тесігі бар
 стерильді,
 өлшемі 32*
 28 см,
 инцизионды
 қ үлбірі,
 жапсырмас
 ы (
 қалталары)
 бар, өлшемі
 280*180см
 ақжайма. 14
 .
 Ангиографи
 я ғ а
 арналған 2
 тесікті
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 300
 *180см. 15.
 Сіңіргіш
 диаметрі
 7,5см тесігі,
 адгезиялық
 қабаты,
 қалтасы
 ж ә н е
 бекемдегіші
 б а р
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 120
 *120см. 16.
 Адгезиялық
 жиегі, 70*
 80см ойығы
 б а р
 стерильді
 180*250см
 ақжайма.
 СМС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Спанбонд),
 СММС (
 Спанбонд
 Мелтблаун

		Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м2 тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м2 материалда н дайындалады . Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		KF Stick 2 G P тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты					

556	КF Stick 2 G P - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды	фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе K F S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған.	КF Stick 2 G P - Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	3875,50

анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген	анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты					

		күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
557	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm$ 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1	1 дана	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты – ХС –1 1. Жоғары жайлылықты хирургиялық халат (жайлы, ауа өткізетін тоқылмаған материал вуденпалпт а н жасалған, жеңінде манжетасы, 4 бауы бар) өлшемі (S, M) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	3525,54
558	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm$ 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1	1 дана	Жоғары жайлылықты хирургиялық халат (жайлы, ауа өткізетін тоқылмаған материал вуденпалпт а н жасалған, жеңінде манжетасы, 4 бауы бар)		3627,03

					өлшемі (L) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	
559	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, моделі: ММТ-396 стерильді, бір рет қолданылат ын №10	Инфузиялы қ жүйе Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set моделі ММТ-396 стерильді, бір рет қолданылат ын	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, моделі: ММТ-396 стерильді, бір рет қолданылат ын	дана		ҚР-ММБ-5 №006467	4041,63
		Омк 1, стерильді к ө з тамшылары, 10 мл. Тамшылард ың құрамы: гиалурон қышқылы 0,2%, цитиколин мононатрий тұзы 2%, натрий фосфаты моногидрат ы, натрий дигидрофос ф а т ы додекагидра ты, натрий хлориді, бензалкони й хлориді, инъекцияға арналған су. Гиалуран қышқылы шырышты қабықты майланған, ылғалданға н және қорғалған күйінде сақтай отырып, ж а с қабықшасы н ы ң				ҚР-ММБ-5 №114961	

560	Омк 1 стерильді көз тамшылары, 10 мл	тұрақтылығын жақсарту үшін пайдалы ерітінділердің мукомиметикалық, мукоадгезивті және тұтқыр эластикалық қасиеттерін арттырады. Сонымен қатар, құрамында гиалурон қышқылы бар ерітінділер көздің қабығы мен эпителий конъюнктивасы зақымданған жағдайда көз бетін қалпына келтіруге қолайлы микро орта жасай алады. Омк 1 - де цитиколиннің болуы глаукома сияқты дегенеративті көз патологиялары салдарынан зақымдалған жасуша мембраналарының тұтастығын қалпына келтіруде	Омк 1 стерильді көз тамшылары, 10 мл	құты	4117,47

		қолайлы құрылымды қ қолдау көрсетеді.					
561	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйғым емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1	дана	Жоғары жайлылықты хирургиялық халат (жайлы, ауа өткізетін тоқылмаған материал вуденпалпт а н жасалған, жеңінде манжетасы, 4 бауы бар) өлшемі (XL) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	3756,53
562	Күшейтілген қорғанысқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	1 . Ламинацияланған алжапқыш - 1 дана 2. Тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон - 1 дана 3. Тоқылмаған материалдан жасалған ұшқабатты бетперде – 1 дана 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік бахилалар - 1 жұп	Күшейтілген қорғанысқа арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015700	3783,08
					1. Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана, 2. 10 x 70см қиығымен,		

563	Бас пен мойынға операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық бұйымдар жиынтығы - КОБ-24	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата (РЕ+СС).	Бас пен мойынға операция жасауға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық бұйымдар жиынтығы - КОБ-24	дана	адгезивтік жиекті ақжайма 180 x 250см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана, 3 . Операциялық ақжайма 100 x 160см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана, 4 . Адгезивтік жиекті сүрткі 40 x 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана, 5. Операциялық лента 10 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана, 6. Сіңіргіш сүрткі 30 x 40см, ауд. 40 г/м кв. - 4 дана, 7. Операциялық үстелге арналған ақжайма 160 x 200см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана, 8. Басты жабуға арналған ақжайма 80 x 140см, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020308	3953,93
		KF Stick 3 GKA тест-жолағы не сеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға					

KF Stick 3GKA -	арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік Аскорбин қышқылы 2 , 6 - дихлорфено линдофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт	KF Stick 3GKA -

564	Несептегі глюкоза, кетон, аскорбин қышқылын ың мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты	а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температура	Несептегі глюкоза, кетон, аскорбин қышқылын ың мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	4358,50

		д а жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
565	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы - КОПОФ №4, КОПОФ №4.1	Дайындау материалы – тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд), ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP).	Тоқылмаған материалдан жасалған, хирургияға арналған, бір реттік, стерильді офтальмологиялық "Нәрия" жиынтығы – КОПОФ №4.1	жинақ	1 . Операциялық ақжайма 160 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 2 . Операциялық ақжайма 160 x 200см, офтальмологияға арналған екі шаршы қиығымен 10 x 10см инциздік үлбірімен және бекіткіші бар екі қабылдағыш-қалтасымен, ауд. 40 г /м кв. - 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 x 23см - 2 дана. 4.	ҚР-ММБ-5 №020299	4054,66

					Құрал үстеліне арналған ақжайма 160 x190см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана		
		Контейнер өз ара магистральд армен қосылған үш ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд ің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральд ары созылғыш мөлдір					

566	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар үш камералы полимерлік контейнер	ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалаудың барлық типіне арналған адаптер	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPDA-1" гемоконсервант ерітіндісі бар үш камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019571	4218,50

		қарастырылған.					
		Контейнер өз ара магистральдармен қосылған үш ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған				ҚР-ММБ-5 №019579	
Қан және оның компонентт	және	дәнекерлегіштердің	Қан және оның компонентт				

567	еріне арналған " CPD " гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензия лайтын " SAGM " ерітіндісі бар T&B орындалу нұсқасындағы үш камералы полимерлік контейнер	барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық ине бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған. T&B орындалуы бар контейнерде CPD	еріне арналған " CPD " гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензия лайтын " SAGM " ерітіндісі бар T&B орындалу нұсқасындағы үш камералы полимерлік контейнер	дана	4253,90

		ерітіндісі бар ыдыстың Т & В құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстр акторларда пайдалануға арналған.					
		KF Stick 3 G P P тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ					

568	негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақ а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақ а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы	КФ Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	КФ Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	4657,50

	тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
	1 . Операцияға арналған ақжайма 160 x 190 см					

569	Скринингті к зерттеулерг е арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н , тоқылмаған материалда н жасалған " Dolce-Pharm " жиынтығы	тоқылмаған материалда н дайындалға н – 1 дана 2. Сонд, полимерден дайындалға н – 1 дана 3. Үш қабатты бетперде, тоқылмаған материалда н дайындалға н – 1 дана 4. Алжапқыш, ламинцияла н ғ а н материалда н дайындалға н – 1 дана 5. Диагностик а л ы қ қолғаптар, латекстен дайындалға н – 1 жұп 6. Ерінтарткы ш , полимерден дайындалға н – 1 дана 7. Астауша, полимерден дайындалға н – 1 дана	Скринингті к зерттеулерг е арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н , тоқылмаған материалда н жасалған " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015699	4265,79
	Ангиографи я ғ а	Ақжайма тығыздығы 40 г/м2 СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) ж ә н е СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған	Ангиографи я ғ а				

570	арналған, 2 саңылауы бар, стерильді, бір реттік, № 2 " Dolce-Pharm " ақжаймасы, өлшемі 300 *272 см	материалда н және тығыздығы 68 г/м2 Спанлейс типіндені материалда н жасалады. Газ әдісімен этилен-тотығымен немесе басқа әдіспен стерилизацияланады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	арналған, 2 саңылауы бар, стерильді, бір реттік, № 2 " Dolce-Pharm " ақжаймасы, өлшемі 300 *272 см	дана	ҚР-ММБ-5 №019027	4301,97
		Омк 2, стерильді көз тамшылары, 10 мл. Тамшылардың құрамы: гиалурон қышқылы 0.2%, цитиколин монопотрий тұзы 2%, цианокобаламин (В12 витамині), натрий фосфаты моногидраты, натрий дигидрофосфаты додекагидраты, натрий хлориді, бензалконий хлориді, инъекцияға арналған су. Гиалурон				

571	ҰМК 2, стерильді көз тамшылары, 10мл	қышқылы шырышты қабықты майланған, ылғалданған және қорғалған күйінде сақтай отырып, ж а с үлдірінің тұрақтылығын жақсарту үшін пайдалы ерітінділердің мукомиметикалық, мукоадгезивті және тұтқыр эластикалық қасиеттерін арттырады. ОМК 2-де цитиколиннің болуы бастапқы диабеттік ретинопатия сияқты көздің дегенеративті аурулары салдарынан зақымдалған жасуша мембраналарының тұтастығын қалпына келтіруде қолайлы құрылымдық қолдау көрсетеді. Цианокобаламин (В12 дәрумені) қабақтың	ҰМК 2, стерильді көз тамшылары, 10мл	құты	ҚР-ММБ-5 №114962	4704,55

		эпителий жасушаларының өсуіне ықпал етеді, сонымен қатар жасушаларды бос радикалдардың әсерінен қорғайды.					
		Стерильді ерітіндісі бар сорғы-сүзгісі бар саптамасы бар тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған құты-контейнер. Тамшылардың құрамы: Н-ацетилкарнозин (1%), Қаражидек сығындысы, хондроитин сульфаты (0.15%), натрий фосфаты додекагидраты, натрий фосфаты моногидраты, натрий хлориді, инъекцияға арналған су 100 мл дейін. ВИСглик не о физиологиялық рН мәні бар стерильді					

572	ВИСглик НЕО көзге тамызатын дәрі, стерильді, 10 мл	офтальмоло гиялық ерітінді болып табылады. Құрамында консервант ар жоқ. Совместное воздействие таких натуральны х веществ к а к N-ацетилка рнозин, экстракт черники и хондроитин а сульфата в составе капель оказывает антиоксида нтное действие на орган зрения, способствуе т поддержани ю остроты зрения, в особенност и при возрастных изменениях в хрусталике, а также, в суровых условиях окружающе й среды или повышенно й нагрузке. Гидратацио н н а я способность хондроитин а сульфата и вазопротект орные свойства	ВИСглик НЕО көзге тамызатын дәрі, стерильді, 10 мл	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017726	4705,52

черники способству ю т регуляции микроцирку ляции и улучшению питания глаза. Комплекс защищает ткани глаз о т свободных радикалов, ч т о является важным элементом предотвращ е н и я окисления хрусталика. Благодаря высокотехн ологичному фильтру раствор без консерванто в остается стерильным н а протяжении всего срока е г о использован и я . Поскольку раствор не содержит консерванто в, он может использоват ь с я довольно часто. Условия хранения: П р и температуре не выше 25 оС. Срок годности -3 года. Срок							

		хранение после вскрытия упаковки не более 3 месяцев.					
		Ангиографи я ғ а арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы : 1 . Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 2 . Операциял ық ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 3 . Ангиографи я ғ а арналған екі саңылаулы б а р ақжайма, өлшемі 300 *180 см, саны – 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 4 . Түтікшелер ге арналған					

573	Ангиографи я ғ а арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы , Ангиографи я ғ а арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	е к і саңылаулы б а р бекіткіш, саны – 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 5 . Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21* 23 см, саны - 2 дана, қағаздан дайындалға н. 6 . Операциял ық жолақ, өлшемі 50* 10 см, саны - 1 дана, жабысқақ фиксациясы б а р тоқылмаған материалда н дайындалға н . Ангиографи я ғ а арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы : 1 . Ангиографи я ғ а арналған екі саңылаулы б а р ақжайма, өлшемі 300 *180 см, саны – 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға	Ангиографи я ғ а арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы , Ангиографи я ғ а арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017234	4307,30

	н. 2. Түтіктерге арналған екі саңылаулы б а р бекіткіш, саны – 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 3. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21* 23 см, саны - 2 дана, қағаздан дайындалға н . Тоқылмаған материалда н СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) түрінен, тығыздығы 40 г/м2 және Спанлейс түрінен, тығыздығы 68 г/м2 жасалады. Стерильдеу этилен-окси д газды әдісімен немесе басқа да әдістермен жасалады. Бұйым стерильденг ен, жеке орауышта, пайдалануға					

		дайын түрінде жеткізіледі.					
574	Тоқылмаған материалдан жасалған проктологиялық операцияда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық жиынтығы - КОБ - 10	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған проктологиялық операцияда қолданылатын бір реттік, стерильді "Нәрия" хирургиялық жиынтығы - КОБ - 10	жинақ	1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. 3. Ақжайма 75 см x 90 см – 1 дана. 4. Екі тілігімен және аяққа арналған қорғағыш жабынымен ақжайма 260 см x 320 см – 1 дана. 5. Адгезиялық лента 2 см x 33 см – 2 дана. 6. Адгезиялық лента 10 см x 50 см – 1 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см x 33 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018196	4340,69
575	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, ММТ-398 моделі, стерильді, бір рет қолданылатын №10	Инфузиялық жүйе Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set моделі ММТ-398 стерильді, бір рет қолданылатын	Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set инфузиялық жүйесі, ММТ-398 моделі, стерильді, бір рет қолданылатын №10	дана		ҚР-ММБ-5 №006467	4802,13

"MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
полиуретан
ды шайыр
сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады,
екі жағынан
да астар
ретінде
жүретін,
арнайы ауа
және су
өткізбейтін
материалме
н қапталған.
Уытты емес
және
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
рі бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сәйкес
келеді. "

"MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі

н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (
шашақсыз)
технологиял
ы қ
жиектерге
ие. SPLINT
3 типті "
MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
д ы
шиналарды
н ені $7,5 \pm$
 $0,75$ см
және
ұзындығы

576	SPLINT-3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 7,5 см х 87,5 см	87,5±8,7см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 11,3 ± 1,0 см және ұзындығы 92,5 ± 9,0 см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 11,6 ± 1,0 см және ұзындығы 92,5 ± 9,0 см, қатпаған полиуретан д ы шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан д ы шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалдың беттік тығыздығы	SPLINT-3 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 7,5 см х 87,5 см	дана	"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалмен қапталған.	РК-ИМН-5 №015945	7775,63

300 г\м²
кем емес
және 700г\м² артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес;
Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 20 мин өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. "

MARAI"
ортопедиялық полиуретанды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл.

Қаптамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиял

ық шинасы
сапасының
сақталуын
және
қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ
бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық қаптама.
Әрқайсысы
нда дербес
қаптамадағ
ы 5 дана
шина мен
жиынтықта
лымдары
бар топтық
қаптама: -
өлшемі 5,0
м x 10,0 см
болатын
дәкелі
медициналы
қ стерильді
емес бинт -
5 дана.-
стерильді
емес бір рет
қолданылат
ы н
медициналы
қ қолғаптар
- 5 жұп .
SPLINT-3
типті,
өлшемі
7,5см x
87,5см
ортопедиял
ы қ
шиналары
бар,
әрқайсысы
9 топтық
қаптама (45
дана) және

		жиынтықта лымдан тұратын көліктік қаптама.					
		Контейнер өз ара магистральд армен қосылған т ө р т ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғ ы н а кедергі келтіретін бұдырлар б а р . Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы б а р штуцерлер б а р . Контейнер магистральд а р ы созылғыш мөлдір ПВХ-дан					
	Қан және о н ы ң компонентт еріне		Қан және о н ы ң компонентт еріне				

577	арналған " CPDA-1" гемоконсер в а н т ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	жасалған ж ә н е дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикала нуы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы м е н үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттан у д а н қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизация л а у барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырыл ған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу ү ш і н вакуумдық пробиркала р д ы ң барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ған.	арналған " CPDA-1" гемоконсер в а н т ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019573	4619,70

578	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек жабын жиынтығы: 1 . Операциялық ақжайма 190*160 / 120*70 см - 1 дана* 2. Инцизиялық үлбірі, екі еселенген тілігі 10*10 см және екі бекіткішімен қабылдағыш қалтасы бар , офтальмологияға арналған операциялық ақжайма 160*200 / 120*120 см - 1 дана* 3. Ақжайма 50 *50 / 60*60 см - 1 дана* 4. Сіңіргіш сүрткі 21*23 / 30*30 см - 2 дана* 5. Құралдар үстеліне арналғаны 145*80 см - 1 дана Жиынтық тығыздығы 68 г/м?* Спанлейс және	Тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек-жабын жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019969	4634,92

		тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалған.					
		"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайыр сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, екі жағынан да астар ретінде жүретін, арнайы ауа және су өткізбейтін материалме н қапталған. Уытты емес және аллергия тудырмайд ы . Токсиколог иялық-гигие налық көрсеткіште рі бойынша медициналы қ мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келеді. "					

MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"
Медицинал
ық техника
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (
шашақсыз)

579	технологиял ы қ жиектерге ие. SPLINT 4 типті " MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан д ы шиналарды н ені 10,0± 1,0 см және ұзындығы 75,0±7,5см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 14,2 ± 1,4 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 с м , зақымдалға н дене бөлігінің тері кабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/ немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 14,5 ± 1,4 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 см, қатпаған полиуретан	SPLINT - 4 типті ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 10,0 см х 75,0 см	дана	"MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы полиуретан шайырымен сіндірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады, оның екі жағында астар ретінде қызмет ететін ауа және ылғал	ҚР-ММБ-5 №015944	8574,61

д ы
шайырмен
түйісуден
сыртқы
қорғауға
арналған.
Полиуретан
ды шайыр
сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалды
ң беттік
тығыздығы
300 г\м2
кем емес
және 700г\
м2 артық
емес. Сулау
уақыты: 20
с артық
емес;
Орнықты
пішінді түзу
уақыты 20
мин; Үлгіні
дайындаған
нан кейін 20
м и н
өткеннен
кейінгі
қалдықтық
түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (
рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді

өткізгіш
материалме
н жабылған.

). Жою кезінде оңай жанады. Бір р е т пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл.

Қаптамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиялық шинасы сапасының сақталуын және қоршаған ортаның әсері мен сыртқы механикалық бүлінулерден қорғауды қамтамасыз ететін дербес, герметикалық қаптама.

Әрқайсысында дербес қаптамадағы 5 дана шина мен жиынтықталымдары бар топтық қаптама: - өлшемі 5,0 м x 10,0 см болатын дәкелі медициналық стерильді емес бинт - 5 дана. - стерильді емес бір рет қолданылатын медициналық қолғаптар

		- 5 жұп. SPLINT-4 типті, өлшемі 10,0см х 75,0см ортопедиял ы қ шиналары бар, әрқайсысы 6 топтық қаптама (30 дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік қаптама.					
580	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалар ы түрлі	Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған кезде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл ады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, ангиография ға арналған екі тесігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 300х180см,	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, ангиография ға арналған екі тесігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері	ҚР-ММБ-5 №020312	5034,77

	орындалу нұсқаларын да	м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).	ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м		300x180см, ауд.40г/кв.м		
581	Ультрадыб ыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	Бейтарап, суда ериді, тұтқырлығы н терінің рН-на және температура с ы н а қарамай-ақ сақтайды. Теріге тегіс және жеңіл жағылып, тітіркендірг іш әсер етпейді. Құрамы: карбомер (940) - 5%, глицерин - 0,5 %, триэтанола мин - 1,5 %, натрий додecilсул ьфаты - 2 %, Tween-80 - 0,5 %, бензоат э т и л	Ультрадыб ыстық зерттеуге арналған Beegelux® гелі, құтыда 250г және канистрде 5л	дана		ҚР-ММБ-5 №003945	4799,36

		гидроксиді - 0,5 %, дистилляцияланған су - 90 % . жарамдылық мерзімі 2 жыл.					
		Оториноларингологиялық (құлақ, тамақ, мұрын), біреттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығын мынадай құрамы бар: 1 . операциялық жайма 160*190/210 немесе 200*180 см - 1 дана.* 2. Операциялық жайма 160*100 / 150*125 см адгезивті, қиығы 7*40 см - 1 дана.* 3 . Операциялық жайма 175*160 см адгезивті жиегімен - 1 дана. 4. Сүрткі 80*70/75 см адгезивті жиегімен - 1 дана.* 5. Операциялық адгезивті таспа 10*50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш сүрткі 22*23 / 30*30 см - 1 дана					

582	Оторинолар ингологиял ық (құлақ, тамақ, мұрын), бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	Жиынтық тығыздықта ры 40 г/м? және Спанлейс тығыздықта ры 68 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н жасалады. * Ескертпе *Тапсырыс берушімен келісім бойынша бұйымдард ың әр түрлі өлшемдерде гі , материалда р түрлерімен және тығыздықта рымен әр түрлі жиынтығы рұқсат етіледі. Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада стерильді түрде жеткізіледі, пайдалануға дайын.	Оторинолар ингологиял ық (құлақ, тамақ, мұрын), бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	дана	ҚР-ММБ-5 №020121	5037,42

"MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
полиуретан
ды шайыр
сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады,
екі жағынан
да астар
ретінде
жүретін,
арнайы ауа
және су
өткізбейтін
материалме
н қапталған.
Уытты емес
және
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
рі бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сәйкес
келеді. "

"MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі

н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
ің, осы
стандартты
ң
талаптарын
а сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіпте
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н. "MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
толық
қатқаннан
кейін
полиуретан
д ы
шайырдың
өзіне тән
иісі жоқ.
Үзілу,
тесілу,
ластану
түріндегі
ақаулықтар
сыз. Тегіс (
шашақсыз)
технологиял
ы қ
жиектерге
ие. SPLINT
5 типті "
MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
д ы
шиналарды
н ені $12,5 \pm$
 $1,25$ см
және
ұзындығы

583	75,0±7,5см. Төменгі тоқылмаған материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 16,3 ± 1,6 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан ды шайырдан қорғауға арналған. SPLINT-5 типті полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см х 75,0 см	Жоғарғы тоқылмаған материал ақ түсті немесе жазуы және/немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 16,6 ± 1,6 см және ұзындығы 80,0 ± 8,0 см, қатпаған полиуретан ды шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан ды шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалдың беттік тығыздығы SPLINT-5 типті полиуретан ды ортопедиялық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см х 75,0 см	дана	"MARAI" ортопедиялық полиуретан ды шинасы полиуретан ды шайырмен сіңдірілген синтетикал ы қ материалдан тұрады, екі жағында астар ретінде қызмет ететін арнайы ауа және ылғал өткізгіш материалмен қапталған.	ҚР-ММБ-5 №015943	9495,18

300 г\м²
кем емес
және 700г\м² артық емес. Сулау уақыты: 20 с артық емес;
Орнықты пішінді түзу уақыты 20 мин; Үлгіні дайындағаннан кейін 20 мин өткеннен кейінгі қалдықтық түр өзгеруі 2 мм артық емес. "

MARAI"
ортопедиялық полиуретанды шинасы жеңіл, жоғары төзімді, пішінін жақсы ұстайды, төмен рентген контрастылыққа ие (рентген диагностикаға кедергі келтірмейді). Жою кезінде оңай жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл.

Қаптамасы: жарамдылық мерзімі ішінде ортопедиял

ық шинасы
сапасының
сақталуын
және
қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ
бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық қаптама.
Әрқайсысы
нда дербес
орамадағы 5
дана шина
мен
жиынтықта
лымдары
бар топтық
қаптама: -
өлшемі 5,0
м x 10,0 см
болатын
дәкелі
медициналы
қ стерильді
емес бинт -
5 дана.-
стерильді
емес бір рет
қолданылат
ын
медициналы
қ қолғаптар
- 5 жұп .
SPLINT-5
типті,
өлшемі
12,5см x
75,0см
ортопедиял
ық
шиналары
бар,
әрқайсысы
6 топтық
қаптама (30
дана) және

		жиынтықта лымдан тұратын көліктік қаптама.					
584	Тоқылмаған материалда н жасалған, балалар хирургиясы на арналған бір реттік, стерильді хирургиялы қ "Нәрия" жиынтығы - КОБ-28	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); тоқылмаған мата СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); тоқылмаған м а т а тесілген Спанлейс (Вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған мата (РЕ+ РР).	Тоқылмаған материалда н жасалған, балалар хирургиясы на арналған бір реттік, стерильді хирургиялы қ "Нәрия" жиынтығы - КОБ-28	дана	1. Құрал үстеліне арналған біріктірілге н қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. – 1 дана. 2 . Адгезивтік жиекті ақжайма 70 x 80см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана. 3. Адгезивтік жиекті ақжайма 175 x 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 4 . Адгезивтік жиекті ақжайма 160 x 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 5 . Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 160 x 190см, сіңіргіш аумағы 80 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 6. Операциялы қ лента 10 x 50см - 1 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 x 33см - 4 дана	ҚР-ММБ-5 №020303	5521,27
					- Адгезивтік жиекті ақжайма 75		

585	Травматологияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы – КОПТ – 1	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ауытқулар $\pm$ 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Травматологияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы – КОПТ – 1	дана	см х 90 см - 1 дана. - Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см - 2 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 150 см х 190 см - 1 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см х 145 см - 1 дана. - Ақжайма 175 см х 270 см, 45 см х 65 см тілігімен, шынтаққойғыштарға арналған жабынымен - 1 дана. - Бахила 33 см х 110 см - 1 дана. - Адгезивтік лента 9 см х 50 см - 1 дана. - Ақжайма 225 см х 260 см, 10 см х 100 см тілігімен - 1 дана. - Адгезивтік жиекті ақжайма 150 см х 180 см - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018128	5630,39
		Контейнер өзара					

магистральд
армен
қосылған
т ө р т
ыдыстан
тұратын
стерильді
жабық
полимер
жүйе болып
табылады.
С Р D
ерітіндісі
б а р
ыдыстың Т
& В
құрылымы
бар, ол
бұйымды
автоматты
плазмаэкстр
акторларда
пайдалануға
арналған.
Контейнерд
і ң
ыдыстары
қалыңдығы
0,35 мм
П В Х
үлбірден
жасалған.
Үлбір типі -
TF Seta
3222. Үлбір
мөлдір,
созылғыш,
үлбірдің
беткейінде
ыдыстың
жабысқақты
ғ ы н а
кедергі
келтіретін
бұдырлар
б а р .
Бұйымның
құрылымын
да 5 күн
б о й ы
тромбоцитт
е р д і
сақтауға
арналған

586	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензия лайтын "SAGM" ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер (Т & В орындалу нұсқасы)	ыдыс қарастырылған, ол Satijn 3224 типті үлбірден жасалған. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральды ары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі және ресуспензия лайтын "SAGM" ерітіндісі бар төрт камералы полимерлік контейнер (Т & В орындалу нұсқасы)	дана	ҚР-ММБ-5 №019569	5569,60

		қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркала р ды ң барлық типіне арналған адаптер қарастырылған.				
	Тоқылмаған материалда н жасалған, офтальмоло гиялық хирургияға арналған, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек жабын жиынтығы: 1 . Операциял ық ақжайма 190*160 / 120*70 см - 1 дана* 2. Инцизиялы қ үлбірі, екі еселенген тілігі 10*10 см және екі бекіткішіме н қабылдағы ш қалтасы б а р , офтальмоло гияға арналған операциялы	Тоқылмаған материалда н жасалған, офтальмоло гиялық хирургияға				

587	арналған, бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " төсек-жабы н жиынтығы	қ ақжайма 160*200 / 120*120 см - 1 дана* 3. Ақжайма 50 *50 / 60*60 см - 1 дана* 4. Сіңіргіш сүрткі 21* 23 / 30*30 см - 2 дана* 5. Құралдар үстеліне арналған тыс 145*80 см - 1 дана Жиынтық тығыздығы 68 г/м?* Спанлейс ж ә н е тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тоқылмаған материалда н жасалған.	арналған, бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " төсек-жабы н жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019969	5734,80
					- Ақжайма 225 см х 240 см, 20 см х 20 см тілігімен, айналдыра адгезивтік жиекті және операциялы қ аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана. - Сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4		

588	Струмэктомияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 17	Стерильді. Номиналдық өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Струмэктомияға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған операциялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 17	дана	дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 150 см х 190 см – 1 дана. - Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 1 дана. - Ақжайма 150 см х 260 см, 20 см х 60 см тілігімен, айналдыра адгезивтік жиекті және операциялық аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018191	5897,71
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд);	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, лапаротомияға		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, лапаротомияға		

589	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	арналған, 32x28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарым ен және "жабысқақ-ілемектер" түріндегі екі ұстатқышымен "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 280x180см, ауд.40г/кв.м және ауд.54г/кв.м	дана	яға арналған, 32x28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарым ен және "жабысқақ-ілемектер" түріндегі екі ұстатқышымен "Нәрия" ақжаймалары, өлшемдері 280x180см, ауд.54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	6546,54
	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық,	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталған тоқылмаған кенеп (РЕ+РР), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% +	Тоқылмаған материалдан жасалған,		Артроскопияға арналған ақжайма 200 см х 300 см, диаметрі 7 см созылғыш ойығымен, ауд. 54 г/м кв. – 1 дана. 2. Құралдар үстеліне арналған Мейо тысы 80 см х 145 см, ауд. 30 г /м кв. – 1		

590	артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	полиэфир (30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир). Дайын бұйымдардың негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар $\pm 10\%$.	операциялық, артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.2	дана	дана. 3. Бахила 33 см x 55 см, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана. 4. Ақжайма 100 см x 80 см, ауд. 40 г/м кв. – 1 дана. 5. Операциялық адгезивті лента 10 см x 50 см – 2 дана. 6. Бауға арналған тыс 15 см x 240 см, ауд. 30 г/м кв., картон ұстағышым – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020177	6607,35
		Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығының құрамымынадай: 1. Операцияға арналған 160*190/210 немесе 180*200 см ақжайма - 1 дана* 2. Ламинэктомияға арналған 160*300 см, тілігі 20*30 см және инцизиондық үлбірі бар ақжайма - 1					

591	Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынтығы	дана 3. Жиегі адгезивті сүрткі 80*90 см - 4 дана 4. Сіңіргіш сүрткі 22*23/30*30 см - 3 дана* Жиынтық СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 40 г/кв.м және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/кв.м тоқылмаған материалдан дайындалады * Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша өлшемдерін ің, материалдың түрлері мен тығыздықтың әр түрлі болуына рұқсат етіледі. Стерилизациялау этилен тотығы газы әдісімен	Ламинэктомияға арналған, тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" төсек-жабын жиынақ	ҚР-ММБ-5 №020353	6669,82

		жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамасын да, пайдалануға дайын түрде жеткізіледі					
		Цистоскопияға арналған гинекологиялық бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы мынадай құрамнан тұрады: 1. Операциялық ақжайма 160*190/210 см - 1 дана* 2. Тілігі ромб тәрізді 11*32 см, бекіткіші жабысқақ, аяққа арналған тілігі сопақша 11*12 см, цистоскопияға арналған ақжайма 150*75 см - 1 дана. 3. Сүрткі 80*90 см - 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 5.					

		Сіңіргіш сүрткі 21*23 / 30*30 см - 2 дана* 6 . Хирургиялық халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 7. Жиегі			ҚР-ММБ-5 №019968
592	Цистоскопияға арналған гинекологиялық, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы , Цистоскопияға арналған гинекологиялық, бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " жиынтығы	жабысқыш операциялық лента 50*10 см - 2 дана. Цистоскопияға арналған гинекологиялық, бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " жиынтығы мынадай құрамнан тұрады: 1. Операциялық ақжайма 160*190/210 см - 1 дана* 2. Тілігі ромб тәрізді 11*32 см, бекіткіші жабысқақ, аяққа арналған тілігі сопақша 11*12 см, цистоскопияға арналған ақжайма 150*75 см - 1 дана 3. Сүрткі 80*90 см - 1 дана 4. Тоқылмаған	Цистоскопияға арналған гинекологиялық, бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы , Цистоскопияға арналған гинекологиялық, бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	6681,92

		материалда н жасалған биік немесе қысқа / полиэтилен бахилалар - 1 жұп* 5. Сіңіргіш сүрткі 21* 23 / 30*30 см - 2 дана* 6 . Хирургиялы қ халат (ұзындығы 110-нан 140 см дейін) - 1 дана* 7. Жиегі жабысқыш операциялы қ лента 50* 10 см - 2 дана 8. Сіңіргіш жаялық 60* 60/90 см - 1дана* 9. Құралдар үстеліне арналған тыс 145*80 см - 1дана.					
		Лапароскоп ияға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы : 1 . Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 2 . Операциял					

ық ақжайма,
өлшемі 190
*160 см,
саны - 1
дана,
тоқылмаған
материалда
н
дайындалға
н. 3.
Лапароскоп
ияға
арналған
саңылауы
бар,
жабысқақ
екі қалталы
фиксациясы
бар,
инцизионды
қ үлбірі
және
қосымша
кірістірмесі
бар,
түтіктерге
арналған
саңылауы
бар
ақжайма,
өлшемі 280
*180 см,
саны - 1
дана,
тоқылмаған
материалда
н
дайындалға
н. 4.
Сіңіргіш
сүрткі,
өлшемі 21*
23 см, саны
- 4 дана,
қағаздан
дайындалға
н. 5.
Операциял
ық жолақ,
өлшемі 50*
10 см, саны
- 2 дана,
жабысқақ
фиксациясы

593	Лапароскоп и я ғ а арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы, Лапароскоп и я ғ а арналған бір реттік, стерильді № 1 Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы	б а р тоқылмаған материалда н дайындалға н . Лапароскоп и я ғ а арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы : 1 . Лапароскоп и я ғ а арналған саңылауы б а р , жабысқақ екі қалталы фиксациясы б а р , инцизионды қ үлбірі ж ә н е қосымша кірістірмесі б а р , түтіктерге арналған саңылауы б а р ақжайма, өлшемі 280 *180 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н . 2 . Операциял ық ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н . 3 .	Лапароскоп и я ғ а арналған бір реттік, стерильді № 1 Dolce-Pharm " төсек-орын д а р жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017384	6714,51

		Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалған . Тоқылмаған материалдан СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) түрінен, тығыздығы 40 г/м² және Спанлейс түрінен, тығыздығы 68 г/м² жасалады. Стерильдеу этилен-оксид газды әдісімен немесе басқа да әдістермен жасалады. Бұйым стерильденген, жеке орауышта, пайдалануға дайын түрінде жеткізіледі.				
		Ангиографияға арналған бір реттік, стерильді №2 "Dolce-Pharm" жиынтығының құрамы				

594	Ангиографи я ғ а арналған бір реттік, стерильді № 2 " Dolce-Pharm " жиынтығы	мынадай: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см - 1 дана. 2. Операциял ық ақжайма, өлшемі 190 *160 см - 1 дана. 3. Ангиографи я ғ а арналған 2 саңылауы б а р ақжайма, өлшемі 300 *272 см - 1 дана. 4. Түтікшелер ге арналған 2 саңылауы б а р бекіткіш, диаметрі 1,6 см - 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21* 23 см - 2 дана. 6. Операциял ық жолақ, өлшемі 60* 10 см немесе 60* 20 см (тапсырыс берушінің қалауы бойынша) - 2 дана. Жиынтық тығыздығы 40 г/м2 СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) ж ә н е СММС (Спанбонд	Ангиографи я ғ а арналған бір реттік, стерильді № 2 " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №018948	6780,76

		Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н және тығыздығы 68 г/м2 Спанлейс типті материалда н дайындалға н . Стерилизац иялау этилен тотығының газ әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын күйде жеткізіледі.				
		Бір реттік стерильді емес қорғаныш (костюм) жиынтығы. № 1 орындалу нұсқалары Бір реттік, стерильді емес бахиласы бар, қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 50 г/м2, Бір реттік маска (FFP2 , немесе				

595	Бір реттік стерильді емес қорғаныш (костюм) жиынтығы, орындалу нұсқасы	Бір реттік стерильді емес қорғаныш жиынтығы бахиласы бар комбинезоннан, опаланбаған диагностикалық нитрилді қолғаптардан, сүзгіш тиімділігі класымен бір рет қолданылатын маскалардан, арнайы қорғаныш көзілдіріктерден және бетке арналған медициналық қалқаннан тұрады. Комбинезондар тығыздығы – 50 г/м2, 80 г/м2 және 100 г/м2, өлшемдері – S, M, L, XL, XXL, орындаудың үш нұсқасында	KN95, немесе N95) сүзу тиімділігі класымен, Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные, нестерильные, размеры S, M, L, XL, Бетке арналған медициналық қалқан немесе қорғаныш көзілдірік, № 2 орындалу нұсқалары Бір реттік, стерильді емес бахиласы бар, қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 80 г / м2 Бір реттік маска (FFP2, немесе KN95, немесе N95) сүзу тиімділігі класымен, Диагностикалық, нитрилді, опаланбаған, стерильді емес қолғаптар, өлшемдері S, M, L, XL, Бетке арналған медициналық	ҚР-ММБ-5 №021001	жинақ	6842,51

		ұсынылған және EN 14126 талаптарын а сәйкес келеді. қ қалқан немесе қорғаныш көзілдірік, № 3 орындалу нұсқалары Бір реттік, стерильді емес бахиласы бар, қорғаныш, комбинезон, тығыздығы - 100 г / м2, Бір реттік маска (FFP2, немесе KN95, немесе N95) с ү з у тиімділігі класымен, Диагностик алық, нитрилді, опаланбаған, стерильді емес қолғаптар, өлшемдері S, M, L, XL, Бетке арналған медициналы қ қалқан немесе қорғаныш көзілдірік				
		Quick-Serter – көп рет пайдалануға арналған қолдан жасалған стерильді емес бұйым. Бұл бұйым ішінде, тот баспайтын болаттан жасалған серіппе				

596	Medtronic MiniMed Quick-Serter құрылғысы, моделі ММТ-305QS, №1	және тұтқалар бар пластик цилиндрден тұрады. Құрылғыны пайдаланушы инфузиялық жиынтықты QuickMaster MiniMed құрылғысына салып, нық бекітіп орнатады. Енгізу құрылғысы енгізіліп, шырт етіп өз орнына бекітілгенге дейін тұтқасынан тарту (серіппені қысу) жолымен бекітіледі. Енгізу құрылғысы орнату орнымен (теріге қарсы) түйісіп тұрады және инфузияға арналған жиынтықты шығару үшін белсендіріледі. Оны орындау үшін іске қосу түймелерін (бүйірлік) бір уақытта басу қажет, сонда инфузия жиынтығын	Medtronic MiniMed Quick-Serter құрылғысы, моделі ММТ-305QS, №1	дана	ҚР-ММБ-5 №018794	6586,48

		қозғалысқа келтіретін серіппені босатылып, ине мен канюляны пайдаланушының теріастылық тініне тығады. Содан соң құрылғының жоғарғы жағындағы түймені босатып, инфузия жиынтығын енгізу құрылғысынан шығарып алыңыз.				
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, ангиографияға арналған екі		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, ангиографияға	

597	Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).	тесігімен " дана Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 300х180см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м		арналған екі тесігімен " Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 300х180см, ауд. 54г/ кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	7096,45
598	Тромбоцитт ердің бір емдік дозасын жеке-жеке 4	Контейнер т ө р т ыдыстан және осы ыдысқа қан компонентт е р і н көшіруге арналған магистральд ан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд і ң ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған.	Тромбоцитт ердің бір емдік дозасын жеке-жеке 4 дана				7224,75

-ке бөлуге арналған полимерлік контейнер	Үлбір типі - TF Satijn 3224. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Контейнердің құрылымында басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	-ке бөлуге арналған полимерлік контейнер		ҚР-ММБ-5 №019578	
	Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторым				

599	Капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясы анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақтары	ен бірге қолданылады Қолданылатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Гематокрит диапазонын да: 35-50% Өлшеу ауқымы: 130-400 мг / дл (3,3-10,3 ммоль / л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг / дл Дәлдік: Шар-РАР референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 10 %; Қайталануы: орташа қателік < 5%; орташа вариация коэффициенті = 2,14% Жаңғыртылу: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,95% Оқу үшін орташа уақыт: 30 сек жуық Тест-жолақтарды пайдалану үшін температура	Капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясы анықтауға арналған АВК Care Multi №25 тест-жолақтары	қаптама	ҚР-МТ-7№014382	8006,30

		л ы қ диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 к ү н Жарамдылы қ мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 25 дана тест-жолақт ар					
		KF Stick 5 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған					

600	кұрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон KF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	кұрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон KF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	8119,00

қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10
°C ~ +35 °C
температура
д а
жүргізіледі.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
Несеп
тест-жолақт
арының
жарамдылы
қ мерзімі
өндірілген
күннен
бастап 24 ай
(қаптамадан

		қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		Тест-жолақт а р клиникалық - диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қандағы триглицери д концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлы қандағы глюкоза, холестерин ж ә н е триглицери д т е р концентрац иясының Экспресс-ан ализаторым ен бірге қолданылад ы Қолданылат ын үлгі: Ж а ң а алынған капиллярлы қ қ а н. Гематокрит 35-50 диапазонын да% Өлшеу				ҚР-МТ-7№ 014382	

601	Капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған АВК Sage Multi №25 тест-жолақтары	ауқымы: 50-500 мг / дл (0,56-5,6 ммоль / л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлем: 50 мг / дл Дәлдік: G P O референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 10%; Қайталануы: орташа қателік < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,66% Жаңғыртылу: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,62% Оқу үшін орташа уақыт: 30 сек жуық Тест-жолақтарды қолдануға арналған температуралық диапазон: 10-400 С Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 күн Жарамдылық мерзімі: 24 ай Бір қаптамада 25 дана	Капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған АВК Sage Multi №25 тест-жолақтары	қаптама	8245,50

		тест-жолакт ар					
602	Педиатриял ы қ дозаларға арналған полимерлік контейнер	Контейнер т ө р т ыдыстан және осы ыдысқа қан компонентт е р і н көшіруге арналған магистральд ан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд і ң ыдыстары калыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғ ы н а кедергі келтіретін бұдырлар б а р . Контейнерд і ң құрылымын да басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	Педиатриял ы қ дозаларға арналған полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019576	7991,10	
		"MARAI" ортопедиял ы қ полиуретан ды шинасы					

полиуретан
ды шайыр
сіндірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н (сегіз
қабатты
шыны
талшық)
тұрады, екі
жағынан да
астар
ретінде
жүретін,
арнайы ауа
және су
өткізбейтін
материалме
н қапталған.
Уытты емес
және
аллергия
тудырмайд
ы .
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
рі бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сәйкес
келеді. "

MARAI"
ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шиналар
"

Медицинал
ық техника
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдард
ы ң
қауіпсіздігі
не

қойылатын талаптар" техникалық регламентінің, осы стандарттың талаптарын а сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітілген технологиялық құжаттама бойынша дайындалған. "MARAI" ортопедиялық полиуретан ды шиналар толық қатқаннан кейін полиуретан ды шайырдың өзіне тән иісі жоқ. Үзілу, тесілу, ластану түріндегі ақаулықтарсыз. Тегіс (шашақсыз) технологиялық жиектерге ие. SPLINT 5 типті "MARAI" ортопедиялық полиуретан ды шиналардың ені $12,5 \pm 1,25$ см және ұзындығы $112,5 \pm$

603	SPLINT-5 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см х 112,5 см	11,2см. Төменгі беймата материал ақ түсті, қалыңдығы 3,18 ± 1,0 мм, ені 16,3 ± 1,6 см және ұзындығы 117,5 ± 11,0 см, зақымдалған дене бөлігінің тері қабатын қатпаған полиуретан д ы шайырдан қорғауға арналған. Жоғарғы беймата материал ақ түсті немесе жазуы және/немесе суреті бар ақ түсті, қалыңдығы 1,68±0,5мм, ені 16,6 ± 1,6 см және ұзындығы 117,5 ± 11,0 см, қатпаған полиуретан д ы шайырмен түйісуден сыртқы қорғауға арналған. Полиуретан д ы шайыр сіңдірілген синтетикал ы қ материалдың беттік тығыздығы	SPLINT-5 типті полиуретан д ы ортопедиял ық "MARAI" шинасы, өлшемі 12,5 см х 112,5 см	дана	"MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы полиуретан шайырымен сіңдірілген синтетикал ы қ материалдан тұрады, оның екі жағында астар ретінде қызмет ететін ауа және ылғал өткізгіш материалмен жабылған	ҚР-ММБ-5 №016020	13951,31

300 г\м²
кем емес
және 700г\
м² артық
емес. Сулау
уақыты: 20
с артық
емес;
Орнықты
пішінді түзу
уақыты 20
мин; Үлгіні
дайындаған
нан кейін 20
м и н
өткеннен
кейінгі
қалдықтық
түр өзгеруі
2 мм артық
емес. "

MARAI"

ортопедиял
ы қ
полиуретан
ды шинасы
жеңіл,
жоғары
төзімді,
пішінін
жақсы
ұстайды,
төмен
рентген
контрастыл
ыққа ие (
рентген
диагностика
ға кедергі
келтірмейді
). Жою
кезінде оңай
жанады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Орамасы:
жарамдылы
қ мерзімі
ішінде
ортопедиял

ық шинасы
сапасының
сақталуын
және
қоршаған
ортаның
әсері мен
сыртқы
механикалы
қ
бүлінулерде
н қорғауды
қамтамасыз
ететін
дербес,
герметикал
ық орама.
Әрқайсысы
нда дербес
орамадағы 5
дана шина
мен
жиынтықта
лымдары
бар топтық
қаптама: бір
рет
қолданылат
ын
стерильденб
еген
медициналы
қ қолғаптар
– 5 жұп,
өлшемі 5,0
м x 10,0 см
дәкелі
медициналы
қ
стерильденб
еген бинті –
5 дана.
SPLINT-5
типті,
өлшемі
12,5см x
112,5см
ортопедиял
ық
шиналары
бар,
әрқайсысы
6 топтық
қаптама (30

		дана) және жиынтықта лымдан тұратын көліктік орама.					
		1) Санға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған қаптама, өлшемі 145 *80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2. Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 180 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3. Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 240 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Кесігі бар					

	акжайма, өлшемі 250 *180 см , саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 5 . Адгезиялық жиегі бар ылғал өткізбейтін акжайма, өлшемі 90* 80 см, саны - 2 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 6 . Операциял ық үстелге арналған акжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 7 . Операциял ық лента, өлшемі 50* 10 см, саны - 3 дана, полимерлер м е н қағаздан дайындалға н; 8 . Бахила-шүл ық, өлшемі 120*34 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н	Санға операция жасауға	Санға операция жасауға					

604	арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы . Санға операция жасауға арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы дайындалған. 2) Санға операция жасауға арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамда: 1. Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 180 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2. Адгезиялық жиегі бар ақжайма, өлшемі 240 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3. Кесігі бар ақжайма, өлшемі 250 *180 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Адгезиялық жиегі бар ылғал өткізбейтін ақжайма, өлшемі 90*80 см, саны - 2 дана,	арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы . Санға операция жасауға арналған № 1 бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017313	8220,72

тоқылмаған
материалда
н
дайындалға
н ; 5 .
Операциял
ық лента,
өлшемі 50*
10 см, саны
- 3 дана,
полимерлер
м е н
қағаздан
дайындалға
н ;
Тығыздығы
40 г/м?
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
ж ә н е
тығыздығы
68 г/м?
Спанлейс
типіндегі
тоқылмаған
материалда
н
дайындалады
ы .
Стерилизац
иялау
этилен
тотығымен
газды
тәсілмен
немесе
басқа
тәсілмен
іске
асырылады.
Бұйым
стерильді
түрде жеке
қаптамасын
д а
пайдалануға

		дайын жеткізіледі					
605	ANANTH ангиографиялық катетерлері: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері: 5Fr, 6Fr	ANANTH ангиографиялық катетері - бұл Relisys Medical Devices Limited компаниясы өндірген диагностикалық ангиографиялық катетер. ANANTH ангиографиялық катетері жүрек-қантамыр жүйесіндегі арнайы артерияларға рентгенконтрастылы сұйықтықтарды жеткізетін нарықтағы басқа диагностикалық катетерлерге ұқсас. Ол диагностикалық емшараларды орындаған тамырды айналасындағы анатомияда дифференциациялау үшін қолданылады. Катетер талап	ANANTH ангиографиялық катетерлері: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері: 5Fr, 6Fr	дана	ҚР-ММБ-5 №020068	8322,91	

	етілетін ангиографиялық емшараларды демеу үшін жеткілікті барабар қаттылығы және айналуы бар өрілген және өрілмеген түтіктен тұрады. Сондай-ақ, оның дистальді ұшында (катетер ұшында) жарақаттам айтын жұмсақ ұштығы және концентрат оры бар.					
	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта 28 г/м ² және 40 г/м ² тоқылмаған					

материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см.	3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см.	4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см.	5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см.	6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см.	7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см.	8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см, саны - 2 дана	9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230

606	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі	Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см	Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см	ҚР-ММБ-5 №017378	8967,91

7,5см тесігі,
адгезиялық
кабаты,
қалтасы
және
бекемдегіші
бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
бар
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады.
Стерилизациялау
этилен-тотығы газы
әдісімен
немесе
басқа
әдіспен
жүзеге
асырылады.
Бұйым
стерильді
күйінде,

		же к е қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі					
		KF Stick 7 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен о қ у ға болады.Құр амы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы:Қан дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб					

607	ензидин 3,7 м г Билирубин 2,4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног ен 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон KF Stick 7 – Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетон, рН, ақуыз, уробилиног ен мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мгГлюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мгӘрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп KF Stick 7 – Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетон, рН, ақуыз, уробилиног ен мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	10229,25

тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °С
~ +30 °С
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10
°С ~ +35 °С
температура
д а
жүргізіледі.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
Несеп
тест-жолақт
арының
жарамдылы
қ мерзімі
өндірілген
күннен
бастап 24 ай
(қаптамадан
қараңыз).
Тубаны
алғаш
ашқаннан
кейін KF
Stick Несеп
тест-жолақт

		арын сақтау мерзімі - 6 а й . Жиынтығы Несеп тест-жолакт а р ы пластикалы қ кұтыда 100 данадан . Әрбір кұтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған					
		Офтальмоло гиялық бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығын ың құрамы мынадай: 1. Сіңіргіш, диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы мен бекемдегіші бар, өлшемі 120*120 см. ақжайма, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н ; 2 . Операцияға арналған ақжайма, өлшемі 190 *160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға					

608	Офтальмологиялық бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	н; 3 . Сіңіргіш ақжайма, өлшемі 140 *100 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4 . Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 21*23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалған; 5 . Хирургиялық халат, өлшемі М, саны - 3 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 6 . Клип-берет телпегі, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 7. Аласа бахиллалар, саны - 2 жұп, тоқылмаған материалдан дайындалған. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун	Офтальмологиялық бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017377	9446,29

		Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м? және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м? тоқылмаған материалдан дайындалады . Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамасын да жеткізіледі, пайдалануға дайын.					
		Құралдар столына арналған қап, өлшемі 145 *80, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған. 2. Жиегі адгезивті ақжайма 90 *80 см, саны - 2 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған.					

609	Үлкен Әмбебап жиынтық, Бір реттік, стерильді Үлкен Әмбебап № 1 "Dolce-Pharm " жиынтығы	н . 3 . Операциял ық ақжайма өлшемі 160 *190 см - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 4.Жиегі адгезивті ақжайма, өлшемі 160 *180, саны - 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 12* 12, саны - 4 дана, қағаздан жасалған. 6. Жиегі адгезивті ақжайма, өлшемі 240 *160, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н. 7 . Операциял ық лента, өлшемі 50* 10, саны - 1 дана, полимерден және қағаздан дайындалға н , тоқылмаған материалда н жасалған. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын қосарланған дербес	Үлкен Әмбебап жиынтық, Бір реттік, стерильді Үлкен Әмбебап № 1 "Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-3 №009782	9594,00

		қаптамада жеткізіледі. Сақтау шарттары: құрғақ бөлмеде, - 50°С-ден + 40°С-ге дейінгі температура да сөрелерде, қыздырғыш аспаптардан кемінде 1 метр қашықтықта сақтау керек. Ылғалдылығы 80% аспауы керек. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.				
610	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны, жартылай қынама силуэт. Өлшемдері: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Өнім тығыздығы 25 г/м2 немесе одан көп тоқылмаған материалдан жасалған.	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" капюшоны бар қорғаныс комбинезоны	дана	ҚР-ММБ-5 №020433	10237,50

611	Қан алуға арналған медициналық бұйымдар	Э Ш Ж анықтауға арналған штативтер	Э Ш Ж анықтауға арналған штативтер	дана		ҚР-ММБ-5 №012381	10130,04
		Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 2. Операциялық үлкен ақжайма, өлшемі 190*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 3. Операциялық шағын ақжайма, өлшемі 120*160 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалдан дайындалған; 4. Операциялық ақжайма, өлшемі 250*160 см, тесігі,				ҚР-ММБ-5 №017319	

612	Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	қалтасы, шығарғыш тесігі және инцизионды қ үлбірі бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 5 . Сіңіргіш сұрткі, өлшемі 21* 23 см, саны - 4 дана, қағаздан дайындалға н; 6 . Операциял ық лента, өлшемі 50* 10 см, саны - 2 дана, жабысқақ бекемдегіші б а р тоқылмаған материалда н дайындалға н . Тығыздығы 40 г/м? СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) ж ә н е тығыздығы 68 г/м? Спанлейс типіндегі тоқылмаған материалда н дайындалады .	Кесарь тілігіне арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	11045,62

		Стерилизац иялау этилен тотығымен газды тәсілмен немесе басқа тәсілмен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеке қаптамасын да пайдалануға дайын жеткізіледі.					
		Аортокорон арлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 145*80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалған; 2. Операциял ық ақжайма, өлшемі 100 *80 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалған; 3. Периниальді жабыны					

613	Аортокорон арлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	б а р ақжайма, өлшемі 230 *180 см, және 20* 100 см кесігі бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 4 . Торакальді ақжайма, өлшемі 330 *300/200 см , тесігі және қабылдағы ш-қалтасы бар, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 5 . Адгезиялық жиегі және кесігі бар ақжайма, өлшемі 180 *250 см, саны - 1 дана, тоқылмаған материалда н дайындалға н; 6 . Қабылдағы ш-қалта, өлшемі 50* 75/20 см, саны - 1 дана, полипропил еннен дайындалға н; 7 . Операциял ық лента, өлшемі 50*	Аортокорон арлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017321	11102,13

10 см, саны
- 1 дана,
жабысқақ
бекемдегіші
б а р
тоқылмаған
материалда
н
дайындалға
н ; 8 .
Бахила-шүл
ық, саны - 1
ж ұ п ,
тоқылмаған
материалда
н
дайындалға
н .
Тығыздығы
40 г/м?
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
ж ә н е
тығыздығы
68 г/м?
Спанлейс
типіндегі
тоқылмаған
материалда
н
дайындалады
ы .
Стерилизац
иялау
этилен
тотығымен
газды
тәсілмен
немесе
басқа
тәсілмен
і с к е
асырылады.
Бұйым
стерильді
түрде жеке
қаптамасын

		д а пайдалануға дайын жеткізіледі.					
614	Қ а н компонентт еріне арналған Leucolab L C G 4 сүзгісі бар б і р камералы полимерлік контейнер	Лейкоцитте рді алып тастауға арналған LeucoLab LCG2/LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер TF 3222 типті ПВХ үлбірінен жасалған ыдыстан тұратын және MT 3267 LM маркалы П В Х түтікшелері н е н жасалған магистральд армен өзара байланысқа н стерильді жабық жүйені білдіреді. Контейнер ыдысы қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейі бұдырлы, ыдыстың жабысуына кедергі келтіреді. Контейнерд і ң	Қ а н компонентт еріне арналған Leucolab L C G 4 сүзгісі бар б і р камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019577	11138,40	

		кұрылымын д а эритроцитте рдің немесе жаңа алынған қанның бір дозасынан лейкоцитте рді, тромбоцитт ерді және микроагрега ттарды жоюға арналған сүзгіші, сондай-ақ басқа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.					
615	Плазмаға арналған сүзгісі бар полимерлік контейнер	Контейнер бір ыдыстан және осы ыдысқа қан компонентт ерін (плазманы) көшіруге арналған магистральд ан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд ің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің	Плазмаға арналған сүзгісі бар полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019574	11144,25	

		беткейінде ыдыстың жабысқақты ғы н а кедергі келтіретін бұдырлар бар.					
		KF Stick 9 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер					

616	оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2, 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног е н 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Үлес	KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, билирубин, нитрит, ү л е с салмақты, уробилиног е н мөлшерін жартылай сандық ж ә н е	KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетон, билирубин, нитрит, ү л е с салмақты, уробилиног е н мөлшерін жартылай сандық ж ә н е	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	12500,50

визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	салмағы К ө к Бромотимол 1.2 мг Диэтилентр иаминпента уксус қышқылы 12.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалық құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура	визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты				

	д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
	Контейнер екі ыдыстан және осы ыдысқа қан компонентт еріні көшіруге арналған магистральд ан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнерд ің ыдыстары					

617	Қ а н компонентт еріне арналған екі камералы Leucolab LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер	қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғы н а кедергі келтіретін бұдырлар б а р . Контейнерд і ң құрылымын д а эритроцитте рдің немесе ж а ң а алынған қанның бір дозасынан лейкоцитте р д і , тромбоцитт ерді және микроагрега ттарды жоюға арналған сүзгіші, сондай-ақ бас қа ыдыстарға қосуға арналған пластик инесі бар.	Қ а н компонентт еріне арналған екі камералы Leucolab LCG4 сүзгісі бар полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019583	11653,20
		KF Stick 10 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде				

қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF Scan анализаторының көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4 - метоксибензолдиазония						

618	КF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты	й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Үлес салмағы Көк Бромтимол 1.2 мг Диэтилен триаминпентауксус қышқылы 12.0 мг Лейкоциттер Фенилтиазол аминқышқылдарының күрделі эфирі 1.0 мг	КF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	12776,50

Диазоний
тұзы 0.7 мг
Жиынтығы
Несеп
тест-жолақт
а р ы
пластикалы
қ құтыда
100 данадан
. Әрбір
құтыға
ылғал
сіңіретін
элемент –
силикагель
салынған.
Әрбір құты
салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °С
~ +30 °С
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд

	i алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура да жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
	Контейнер өзара магистральдармен қосылған төрт ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. C P D ерітіндісі бар ыдыстың T & B құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстракторларда пайдалануға					

619	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және лейкофилт рленген эритроциттерді алатын лейкоцитарлық сүзгісі бар T&B орындалу нұсқасындағы төрт камералы полимерлік контейнер	арналған. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральды ары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және лейкофилт рленген эритроциттерді алатын лейкоцитарлық сүзгісі бар T&B орындалу нұсқасындағы төрт камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019581	11772,33

		ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық иені бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркалардың барлық типіне арналған адаптер қарастырылған. Құрылымда эритроциттік жүзіндіні лейкосүзгілеуге арналған сүзгіш қарастырылған.					
		KF Stick 11 тест-жолағы несіп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы					

ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы:Қан дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдиазония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног е н 4 - метоксибен золдиазони						

620	КF Stick 11 – Несептегі аскорбин қышқылының, билирубин, қан, глюкоза, кетон, лейкоцит, нитрит, рН, акуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест- жолақ, № 100 құты	й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Үлес салмағы Көк Бромтимол 1.2 мг Диэтилен триаминпентаксус қышқылы 12.0 мг Лейкоциттер Фенилтиазол аминқышқылдарының күрделі эфиірі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг	КF Stick 11 – Несептегі аскорбин қышқылының, билирубин, қан, глюкоза, кетон, лейкоцит, нитрит, рН, акуыз, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест- жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	13725,25

Аскорбин
қышқылы
2, 6 -
дихлорфено
линдофенол
1.60 мг
Жиынтығы
Несеп
тест-жолақт
а р ы
пластикалы
қ құтыда
100 данадан
. Әрбір
құтыға
ылғал
сіңіретін
элемент –
силикагель
салынған.
Әрбір құты
салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұскалы
қ құтыда

		сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылық мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		Контейнер өзара магистральдармен қосылған төрт ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған.					

621	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимеринелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензиялайтын "SAGM" ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019580	15080,93	

		утилизация лау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырыл ған, онда донордан шығарып алғаннан кейін донорлық иіс бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркала рдың барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ған. Жаңа алынған қанды сүзу үшін лейкоциттік сүзгіш қарастырыл ған.					
		Жинақтағы шағын, сенімді, технологиял ық және таратқышта н көрсеткішті қосу және ажырату қарапайымд ылығын және пациенттің қолмен немесе автоматты құралдың көмегімен					

енгізу оңайлығын қамтамасыз етеді . Ол стерилизаци яланған. Сенсордың таратқышпе н түйісетін қасиеті бар және оны таратқышқа дұрыс орнатпауда н сақтайды. Сенсордың өзі икемді және орнату және пайдалану кезінде ауыру мен жайсыздыкт ы басу үшін шағын көлденең кесіндісі бар. қатты өткізгіш инелер енгізген кезде көмектеседі, егер сенсор орнатылған болса, оларды шешіп алады және лақтырып тастайды. Өткізгіш иненің инемен кездейсоқ тесуді болдырмайт ын және енгізгеннен кейін негізден оңай алуды қамтамасыз ететін							

622	Стерильді, бір рет қолданылатын ENLITE глюкоза сенсоры, MMT-7008 (A,B) моделі, құрал-жабдықтарымен	қауіпсіздік қасиеті бар. Сенсордың электрлік жанасуы денеге сыртқа шығады және таратқышпен су өткізбейтін қосылысы бар. Жинақтағы сенсор мен таратқыштың тегіс дискінің физикалық пішіні бар және тері беткейіне бекітіледі. Қандағы глюкоза концентрациясын пациенттің тері астында күнделікті қайта калибрлеумен 168 сағатқа дейін бақылау. Сенсор мен таратқыш арасындағы қосылыс - таратқышқа 20 рет енгізгеннен кейін және одан шығарғаннан кейін 10 Ом аз, сенсор 90° бұрышпен салынады, енгізу күші	Стерильді, бір рет қолданылатын ENLITE глюкоза сенсоры, MMT-7008 (A,B) моделі, құрал-жабдықтарымен	дана	ҚР-ММБ-5 №011495	17815,08

1,125
фунттан
азды (5 Н)
құрайды.
Қандағы
глюкоза
деңгейін
өлшеу
диапазоны
40-тан 400
мг/дл дейін.
30 минут
бойы
деректерді
ұсыну. Әсер
ету уақыты:
қадамдық
өзгерістен
кейін $100 \pm 10\%$ - $200 \pm 10\%$ мг/дл
глюкоза
концентрац
иясында
буферлік
физиология
лық тестілік
ерітіндіде
 $37^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$
температура
да,
көрсеткішті
ң сигналдық
тогы
тестілеген
кезде (Isig)
қадамдық
өзгеріс
жүргізгенне
н кейін он
бес
минуттан
соң
көрсеткішті
ң орташа
белгіленген
шамасынан
95% жетуі
тиіс.
Өлшемі 25
ине өте
шағын
өлшем
болып

		табылады. Кемінде алты ай ішінде сақтау мерзімі 2° C-ден 30°C (35,6 - 86°F) температура да.					
		Контейнер өзара магистральд армен қосылған б е с ыдыстан тұратын стерильді жабық полимер жүйе болып табылады. C P D ерітіндісі б а р ыдыстың T & B құрылымы бар, ол бұйымды автоматты плазмаэкстр акторларда пайдалануға арналған. Контейнерд і н ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты					ҚР-ММБ-5 №019582

623	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензия лайтын "SAGM" ерітіндісі және екі лейкоцитарлық сүзгісі бар бес камералы полимерлік контейнер	ғына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Полимер инелерді ыдыстарға қосу үшін жарғақшасы бар штуцерлер бар. Контейнер магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалауы мүмкін. Қан алуға арналған иненің алғашқы ашылу қалпақшасы мен үшқырлы лазерлік ұштағышы бар, ол персоналды жарақаттанудан қорғауға мүмкіндік береді. Бұйымды утилизациялау барысында персоналды қосымша қорғау үшін протектор қарастырылған, онда	Қан және оның компоненттеріне арналған "CPD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензия лайтын "SAGM" ерітіндісі және екі лейкоцитарлық сүзгісі бар бес камералы полимерлік контейнер	дана			16706,10

		донордан шығарып алғаннан кейін донорлық и н е бекітіледі. Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркала р ды ң барлық типіне арналған адаптер қарастырыл ғ а н . Құрылымда қ а н компонентт е р і н лейкоcүзгіл е у ғ е арналған cүзгіштер қарастырыл ған.					
		Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифуга л ы қ қоңырау 625HS; - Натрий цитратының 4 % ерітіндісі, көлемі 250 м л стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиология л ы қ ерітіндімен толтыруға бейімделген , плазманы жинауға арналған (					

624	Плазманы жинауға арналған шығын материалдар жиынтығы	бір камералы) контейнер, стерильді, бір рет қолдануға арналған. - Плазма жинауға арналған магистраль. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін.	Плазманы жинауға арналған шығын материалдар жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019774	19030,28
		Gentafix 1 және 3 – сүйектің стерильді гентамицині бар рентгеноконтрастылы				

625	Гентамицин і бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	цементі. Сұйылтауға арналған сұйықтықпен жиынтықтағы ақ түсті ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қаупі жоғары пациенттерде сүйек импланттарын жылдам бекітуге қызмет етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотик алық класс) инфекцияның пайда болуына жол бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен немесе инъекциялық тапаншамен енгізуге арналған тұтқырлығы төмен цемент.	Гентамицин і бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	дана	ҚР-ММБ-5 №115058	20173,49
		Полипропилендік түтікшенің ұзындығы-48дюйм,				

626	Қантамырлар ішіндегі қысымды мониторингтеу жинағы қолдану нұсқаларым ен	12дюйм В/і кұюға арналған түтіктің ұзындығы - 60дюйм және 3дюйм Магниттік-электрлік катетер (0,11) Сыртқы диаметрі- 2,80±0,07мм Ішкі диаметрі - 1,27±0,12мм В/і катетер (0,16) O.D.- Сыртқы диаметрі - 4,10±0,05мм Ішкі диаметрі - 3,0±0,05мм Қорап/ Салу қаптамасы Өлшемі – 12” х 8” х 5” (бір жинақ үшін)	Қантамырлар ішіндегі қысымды мониторингтеу жинағы қолдану нұсқаларым ен	дана	ҚР-ММБ-5 №017629	21779,63
		1. Пижама (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 2. Обаға қарсы халат (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXXL), б о й ұзындығы 152-188,			1. Пижама (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXXL), б о й ұзындығы 152-188, оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 2. Обаға қарсы халат (өлшемдері: 42(XS)-64 (XXXXXXL), б о й ұзындығы 152-188,	

627	Обаға қарсы жиынтық	оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 3. Орамал 4. Капюшон 5. Қорғану көзілдірігі 6 . Шұлық 7. Резеңке немесе ПВХ етіктер (өлшемдері: 36-47, оның ішінде өлшем 42, көрсетілмеген жағдайда) 8 . Мақта-дәкелік таңғыш (бетперде) 9 . Жеңқап 10. Ұ з ы н алжапқыш 11. Резеңке қолғаптар-2 ж ұ п (латексті ж ә н е нитрилді және/немесе винилді, өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде өлшем M(7) көрсетілмеген жағдайда) 12. Сүлгі 1 3 . Медицинал ы қ бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 14. Пакет	Обаға қарсы жиынтық	жинақ	оның ішінде 56(XXXL) өлшемі және (182) б о й ұзындығы, көрсетілмеген жағдайда) 3. Орамал 4. Капюшон 5. Қорғану көзілдірігі 6 . Шұлық 7. Резеңке немесе ПВХ етіктер (өлшемдері: 36-47, оның ішінде өлшем 42, көрсетілмеген жағдайда) 8 . Мақта-дәкелік таңғыш (бетперде) 9 . Жеңқап 10. Ұ з ы н алжапқыш 11. Резеңке қолғаптар-2 ж ұ п (латексті ж ә н е нитрилді және/немесе винилді, өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде өлшем M(7) көрсетілмеген жағдайда) 12. Сүлгі 1 3 . Медицинал ы қ бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық 14. Пакет	ҚР-ММБ-5 №021262	23782,77

	немесе жадағай матадан жасалған тұтқасы бар сөмке			немесе жадағай матадан жасалған тұтқасы бар сөмке		
	Аортокорон арлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді № 1 " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамда: 1. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 75-80*145-150 см, стандартты/ күшейтілген * - 2 дана; 2. Құралдар үстеліне арналған тыс, өлшемі 205*230 см - 1 дана; 3. Операциял ық ақжайма, өлшемі 80* 100 см - 2 дана; 4. Периниальд і жабыны мен кесігі б а р ақжайма, өлшемі 180/ 195*230 см* - 1 дана; 5. Торакальді, тесігі және қабылдағы ш-қалтасы б а р ақжайма, өлшемі 330 *300/180 см / 330*300/					

628	225 см* - 1 дана; 6. Қабылдағыш-қалта, өлшемі 50*75/20 см - 1 дана; 7. Операциялық лента, өлшемі 10*50 см - 4 дана; 8. Тоқылмаған материалдан жасалған биік/қысқа бахилалар * - 1 жұп; 9. Адгезиялық жиегі және кесігі бар ақжайма, өлшемі 180*250 см - 1 дана; 10. Сіңіргіш жаялық өлшемі 60*30/40/60/90 см* - 5 дана; 11. Түтікке арналған бекіткіш (Велькро), өлшемі 2*25 см - 1 дана; 12. Тесігі бар диаметрі 7 см, кесуге арналған бекіткіш (кіші қимылдарға арналған ақжайма), өлшемі 60*90 см - 2 дана; 13. Тесігі бар диаметрі 12 см, кесуге арналған бекіткіш (Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы	Аортокоронарлық шунттауға арналған бір реттік, стерильді №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы жинақ	ҚР-ММБ-5 №020354	25480,35

кіші
қимылдарға
арналған
ақжайма),
өлшемі 60*
90 см - 1
дана
Ескертпе *
Тапсырыс
берушімен
келісім
бойынша
бекітілген
жиынтыққа
сәйкес
бұйымның
әр түрлі
өлшемін,
материал
түрлері мен
мөлшерін әр
түрлі
жинақтауға
жол
беріледі.
Сондай-ақ
жиынтықта
уыштарды
кез келген
жиынтықта
жеткізу
және
жиынтыққа
кіретін
бұйымдард
ы жеке
жеткізу.
Нақты
жиынтықта
лымы және
атауы
тұтынушыл
ық (жеке)
қаптамаға
салынады.
Жиынтық
тығыздығы
40 г/м?
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд

		Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) ж ә н е тығыздығы 68 г/м? Спанлейс типіндегі тоқылмаған материалда н дайындала ды . Жиынтықты стерилизаци ялау этилен тотығымен газды тәсілмен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде жеке тұтынушы қаптамасын д а пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.					
		Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифуга л ы қ қоңырау 625HS; - Натрий цитратының 4 % ерітіндісі, көлемі 250 м л стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиология л ы қ ерітіндімен толтыруға бейімделген , плазманы					

629	Плазманы жинауға арналған екі қапты шығын материалда р жиынтығы	жинауға арналған (е к і камералы) контейнер, стерильді, бір рет қолдануға арналған. - Плазма жинауға арналған магистраль. Плазма жинауға арналған контейнер екі ыдыстан тұратын жабық жүйе болып табылады. Контейнердің ыдыстары қалыңдығы 0,35 мм ПВХ үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақтығына кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегіштердің барлық	Плазманы жинауға арналған екі қапты шығын материалда р жиынтығы жинақ	ҚР-ММБ-5 №019771	35235,00

		түрлерінде герметикала нуы мүмкін.					
630	Плазманы жинауға арналған үш қапты шығын материалда р жиынтығы	Жиынтық мыналардан тұрады: - Центрифуга л ы қ қоңырау 625HS; - Натрий цитратының 4 % ерітіндісі, көлемі 250 м л стерильді, бір рет қолдануға арналған; - Физиология л ы қ ерітіндімен толтыруға бейімделген , плазма жинауға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын (үш камералы) контейнер. - Плазма жинауға арналған магистраль стерильді, бір рет қолдануға арналған. Плазма жинауға арналған контейнер үш ыдыстан тұратын жабық жүйе болып табылады. Контейнерд і ң ыдыстары	Плазманы жинауға арналған үш қапты шығын материалда р жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №019769	36743,00	

		қалыңдығы 0,35 мм П В Х үлбірден жасалған. Үлбір типі - TF Seta 3222. Үлбір мөлдір, созылғыш, үлбірдің беткейінде ыдыстың жабысқақты ғ ы н а кедергі келтіретін бұдырлар бар. Жүйе магистральд а р ы созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегі штердің барлық түрлерінде герметикала нуы мүмкін.					
		ROLL SPLINT типті " MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиаурета нды шайыр сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады ж ә н е алюминий					

фольгадан
жасалған
герметикал
ы пакетпен
қапталған. .
Уытты емес
және
аллергия
туғызбайды.
токсикологи
ялық-гигиен
алық
көрсеткіште
р бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "

MARAI"
шиналары
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ық
құжаттама

	бойынша дайындалған . Полиуретан д ы ортопедиялық ROLL SPLINT " MARAI" шиналарын ың тесік түріндегі ақаулары м е н ластанулары жоқ. Технология л ы қ қиықтары тегіс (бахромасыз) . Полиуретан ды ROLL SPLINT -2 типті " MARAI" шиналары енi 5,0 см ± 1,0 см ұзындығы 450,0 ± 30,0 с м синтетикал ы қ материалдан тұрады. Төменгi және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған				
ROLL SPLINT-2 типті MARAI"		ROLL SPLINT-2 типті ортопедиял			

631	полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы өлшемі 5,0 см х 450 см	материал ені 9,2см ± 1,0 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм ж ә н е жарақатанға н жердің т е р і кабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы төкылмаған материал ені 9,2см ± 1,0 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалды ң беткейлік тығыздығы 700 г\м кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 м и н . Дайындаған нан кейін 20 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес. Полиуретан д ы ортопедиял ық ROLL	ы қ полиуретан ды "MARAI " шинасы өлшемі 5,0 см х 450 см	дана	-	ҚР-ММБ-5 №016303	68259,61

SPLINT типті "							
MARAI"							
шиналары							
жеңіл,							
беріктігі							
жоғары,							
пішінін							
жақсы							
сақтайды,							
рентгенконт							
растылығы							
төмен (							
рентгендиаг							
ностикаға							
кедергі							
келтірмейді							
) .							
Утилизация							
лаған кезде							
тез жанады.							
Бір рет							
пайдалануға							
арналған.							
Жарамдылы							
қ мерзімі 2							
ж ы л .							
Бастапқы							
қаптамасы:							
дербес,							
герметикал							
ы қ ,							
жарамдылы							
қ мерзімі							
бойына							
ортопедиял							
ық шина							
сапасының							
сақталуын							
ж ә н е							
қоршаған							
о р т а							
әсерінен							
ж ә н е							
сыртқы							
механикалы							
қ							
зақымданул							
ардан							
қорғауды							
қаптамасыз							
етеді.							
Екіншілік							
қаптама:							

		бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиялық 1 шина және жиынтықта ушылар: біреттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана, картон қорапқа салынған					
		1 . Пациенттің астына салатын ақжайма тоқылмаған материалдан жасалған 160х190– 1 дана. 2. Халат тоқылмаған материалдан жасалған – 2 дана. 3. Сіңіргіш сүрткілер қағаздан жасалған 22х23 – 2 дана. 4. Хирургиялық латексті қолғаптар - 2 жұп 5. Жабдықтарға арналған қап, диаметрі 80 см ,					

632	полиэтилен н е н жасалған – 1 дана. 6. Жабдықтарғ а арналған қ а п , полиэтилен н е н жасалған 110x110 см – 1 дана. 7. Ангиографи я л ы қ ақжайма 220x340 см 2 радиальді ойығымен, 2 жамбастык ойығымен, 2 мөлдір бүйірлік жолағымен, тоқылмаған материалда н жасалған –1 дана. 8. Дәкелік тампондар дәкеден жасалған 10 х 10 см– 30 дана. 9. Скальпель №11 металл м е н полимердің қорытпасын ан жасалған -1 дана. 10. Артериялық ине металл м е н полимердің қорытпасын ан жасалған 18 G.7 см – 1 дана. 11. Шприц 5 cc M L полимерден жасалған 21 G 1 х (4см) (Стерильді, бір рет қолдануға арналған, ангиографи я үшін (құрал-жабд ықтар) " Dolce-Pharm " жиынтығы	Стерильді, бір рет қолдануға арналған, ангиографи я үшін (құрал-жабд ықтар) " Dolce-Pharm " жиынтығы жинақ	ҚР-ММБ-5 №016070	42630,49

		жасыл) инесімен – 1 дана. 12. Шприц 10 сс ML (қызыл, көгілдір, жасыл) полимерден жасалған – 3 дана. 13. Шприц 20 10 сс ML полимерден жасалған – 1 дана. 14. Т е р і астылық ине 21 G 1 х (4 см) (жасыл) металл мен полимердің қорытпасын ан жасалған – 1 дана. 15. Т е р і астылық ине 22 G 1 х (4 см) (қара) металл мен полимердің қорытпасын ан жасалған – 1 дана. 16. Ы д ы с пластиктен жасалған, диаметрі 10 см (250 сс) – 1 дана. 17. Ы д ы с пластиктен жасалған, диаметрі 12,5 см (500 сс) – 1 дана .18. Табақ полимерден жасалған– 1 дана					
	FREEDOM ® Total Knee System	Augment Screw аугментке	Augment Screw аугментке				

633	тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	арналған бұрандалар, өлшемдері: 7,12,17 мм.	арналған бұрандалар, өлшемдері: 7,12,17 мм.	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	45117,64
		Баллондық дилатациял ық катетер тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти ка (ТТКА) орындауға арналған Rapid Exchange жүйе болып табылады. Катетердің дистальді ұшындағы баллонды көрсетілген қысымды түсіре отырып, белгілі бір диаметрге дейін				ҚР-ММБ-5 №013848	
634	Mozec™ RX PTCA жылдам ауыстырыл уын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылат ын баллондық дилатациял ық катетері, диаметрі: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; және ұзындығы: 6, 9, 12, 14,	үрлеуге болады (PTCA қаптамасын дағы нұсқаулард ы оқыңыз). катетердің проксималь ді ұшы үрлейтін құрылғыны қосуға арналған люэр айырымыны ң ұяшығымен жабдықталғ ан. Катетерде катетерді орналастыр у үшін сым өткізгішті	Mozec™ RX PTCA жылдам ауыстырыл уын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылат ын баллондық дилатациял ық катетері, диаметрі: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; және ұзындығы: 6, 9, 12, 14,	дана			53038,51

	15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	пайдалануға мүмкіндік беретін саңылау қарастырылған. Баллондағы рентгеноконтрастылы белгі (белгілер) оның дәл орналастырылуын мүмкін етеді. Катетерлерге иық немесе сан артериясы арқылы енгізген кезде пайдалануға арналған белгілер жазылған.	15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41				
	Mozec™ NC RX жылдам ауыстырылуын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылатын	NC RX баллондық катетері коронарлық артерияның транслюминальді ангиопластикасына арналған тез ауыстырылатын жүйе болып табылады. Баллон катетердің дистальді ұшында белгілі бір қысымда берілген диаметрге дейін үрленуі мүмкін. Катетердің проксималь	Mozec™ NC RX жылдам ауыстырылуын жеткізу жүйесіндегі стерильді, бір рет қолданылатын				

635	баллондық дилатациялық катетері, баллонның өлшемдері (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 және ұзындығы (мм) 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	ді ұшында айдап шығаратын құрылғыға қосуға арналған қармағыш қондырма бар. Жоғары қысымды басқа баллондармен салыстырғанда оңтайлы сырғымалығы және NC R X баллонының өткізгіштігі иректелген немесе тым кальцинацияланған тамырларды стенттегенде оны бірегей етеді.	баллондық дилатациялық катетері, баллонның өлшемдері (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 және ұзындығы (мм) 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	дана	ҚР-ММБ-5 №013847	53038,51
	ROLL SPLINT типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиуретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады және алюминий					

фольгадан
жасалған
герметикал
ы пакетпен
қапталған.
Ұйғым емес
және
аллергия
туғызбайды.
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
р бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті " "
MARAI"
шинасы
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ық
құжаттама

636	бойынша дайындалған . Полиуретан д ы ортопедиялық ROLL SPLINT типті " MARAI" шинасының тесік түріндегі ақаулары м е н ластанулары жоқ. Полиуретан ды ROLL SPLINT-3 типті " MARAI" шиналары ені 7,5 см ± 1,0 см және ұзындығы 450,0 ± 30,0 с м синтетикал ы қ материалдан тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 11,3см ± 1,0 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм	ROLL SPLINT-3 типті " MARAI" полиуретан д ы ортопедиялық шинасы ROLL SPLINT-3 типті " MARAI" полиуретан д ы ортопедиял	дана	ҚР-ММБ-5 №016304	91388,90

	өлшемі 7,5см х 450см	және жарақатанған жердің тері кабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 11,6см ± 1,0 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалды ң беткейлік тығыздығы 700 г\м кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындаған нан кейін 20 минуттан соң қалдық деформация сы 2 мм көп емес. Полиуретан ды ортопедиял ық ROLL SPLINT типті "	ық шинасы өлшемі 7,5 см х 450 см				

MARAI"
шиналары
жеңіл,

беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконт растылығы төмен (рентгендиаг ностикаға кедергі келтірмейді) . Утилизация лаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылы қ мерзімі 2 ж ы л . Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикал ы қ , жарамдылы қ мерзімі бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған о р т а әсерінен ж ә н е сыртқы механикалы қ зақымданул ардан қорғауды қаптамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада R O L L SPLINT типті							

		ортопедиял ық 1 шина ж ә н е жиынтықта ушылар: бір реттік медициналы қ қолғаптар - 10 жұп., медициналы қ дәке және /немесе созылғыш стерильді е м е с бинттер -10 дана.					
		ROLL SPLINT типті " " MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы төсе ме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиаурета нды шайыр сіңірілген синтетикал ы қ материалда н тұрады ж ә н е алюминий фольгадан жасалған герметикал ы пакетпен қапталған. Уытты емес ж ә н е аллергия туғызбайды. Токсиколог иялық-гигие налық көрсеткіште р бойынша медициналы					

қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "

MARAI"
шинасы
м ы н а
талаптарға:
"Медицина
техникасы
м е н
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
н е
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "

MARAI"
шинасының
т е с і к
түріндегі
ақаулары
м е н

637	ластанулар ы жоқ. Полиуретан ды ROLL SPLINT-4 типті "MARAI" шиналары ені 10,0 см ± 1,0 см және ұзындығы 450,0 ± 30,0 с м синтетикал ы қ материалда н тұрады. Төменгі және жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 14,2см ± 1,5 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм және жаракатанға н жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 14,5см ±	ROLL SPLINT- 4 типті "MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы өлшемі 10,0 см х 450 см	ROLL SPLINT-4 типті "MARAI" полиуретан ды ортопедиял ық шинасы өлшемі 10,0 см х 450 см	дана	ҚР-ММБ-5 №016305	107635,81

1,5 см,
қалыңдығы
1,30 ± 1,0
мм қатпаған
полиуретан
шайырма
жанасудан
сыртын
қорғауға
арналған.
Полиуретан
шайыры
сіңірілген
синтетикал
ы қ
материалды
ң беткейлік
тығыздығы
700 г\м кем
емес;
Төзімді
пішін түзу
уақыты 20
мин.
Дайындаған
нан кейін 20
минуттан
соң қалдық
деформация
сы 2 мм көп
емес.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "

MARAI"
шиналары
жеңіл,
беріктігі
жоғары,
пішінін
жақсы
сақтайды,
рентгенконт
растылығы
төмен (
рентгендиаг
ностикаға
кедергі
келтірмейді
) .

Утилизация

	лаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылы қ мерзімі 2 ж ы л . Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикал ы қ , жарамдылы қ мерзімі бойына ортопедиял ық шина сапасының сақталуын ж ә н е қоршаған о р т а әсерінен ж ә н е сыртқы механикалы қ зақымданул ардан қорғауды қаптамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиял ық 1 шина ж ә н е жиынтықта ушылар: бір реттік медициналы қ қолғаптар - 10 жұп., медициналы қ дәке және /немесе созылғыш стерильді						

		е м е с бинттер -10 дана.					
638	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған "М Т " хирургиялық құралдар жинағы" НИЭАГ- "МТ"	Құралдар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалған	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған "М Т " хирургиялық құралдар жинағы" НИЭАГ- "МТ"	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016048	64894,50
		Құрылым типі: Көлбеу түзу Сіңіргіш / аспирациялық саңылаулар пішіні: дөңгелек Таңбалағыш жолақ: Рентгенконт растылы маркер Ең жоғарғы сыртқы диаметрі (шығарғанда / аспирациялағанда): 1.70 mm Проксимальді бөліктің сыртқы диаметрі: OD:1.30 mm Дистальді бөліктің сыртқы диаметрі: 1.30 mm Проксимальді бөліктің ішкі диаметрі OD:1.09 mm Дистальді бөліктің ішкі					

639	Aspiron™ аспирациял ық катетері, өлшемі ASP6F	диаметрі: 1.00 mm Проксималь ді аумақтың көлденең тілу ауданы (mm²): 0.933 mm² Дистальді аумақтың көлденең тілу ауданы (mm²): 0.785 mm² Жылдам ауыстырыла т ы н портының ұзындығы: 10 mm Катетердің пайдалы ұзындығы: 1400 mm Жабын типі : Гидрофильд і Дистальді жабын ұзындығы (ұшынан бастап):300 mm Теріс қысымға арналған құрал (аспирацияға): колмен, 30 ml шприц жинағымен Бағыттағыш катетердің үйлесуі:6F Бағыттағыш катетердің ең төменгі і ш к і диаметрі: 0.070”(1.78 mm) Бағыттағыш катетердің	Aspiron™ аспирациял ық катетері, дана өлшемі ASP6F		ҚР-ММБ-5 №016613	82069,39

		үйлесімділігі: 0.014”					
640	Стенттеуге арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	Стенттеуге арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы. Құрғақ бөлмеде - 5°С-ден + 35°С-ге дейінгі температурада сөрелерде немесе жылытқыш аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Стенттеуге арналған бір рет қолданылатын стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-5 №015688	86352,99	
		Қолданылуы: қант диабеті бар адамдарда гликозилденген гемоглобинді анықтауға арналған екі деңгейлі бақылау					

641	Гликирленген гемоглобиннің бақылау ерітіндісі	материалы. Бағаланатын параметрлер : гликозилденген гемоглобин фракциялары HbA1, HbA1C. Бақылау үлгісінің матрицасы: лиофилизацияланған адамның жаңа алынған қанына негізделген. Бақылау ауқымы: 2 деңгей. Сақтау шарттары мен тұрақтылығы : жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін 2-8°C температурада, ашық қайта құрылымдалған бақылау үшін 2-8°C температурада 7 күнге дейін тұрақты.	Гликирленген гемоглобиннің бақылау ерітіндісі	құты	ҚР-МТ-5№ 020730	96600,00
		ROLL SPLINT типті " MARAI" полиуретан ды ортопедиялық шинасы төсеме ретінде екі				

жағынан да
ауа-және су
өткізбейтін
полиурета
нды шайыр
сіңірілген
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады
және
алюминий
фольгадан
жасалған
герметикал
ы пакетпен
қапталған.
Уытты емес
және
аллергия
туғызбайды.
Токсиколог
иялық-гигие
налық
көрсеткіште
р бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "

MARAI"
шинасы
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"

техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті " "
MARAI"
шинасының
тесік
түріндегі
ақаулары
м е н
ластанулар
ы жоқ.
Технология
л ы қ
қиықтары
тегіс ("
бахромасыз
) .
Полиуретан
ды ROLL
SPLINT-5
типті " "
MARAI"
шиналары
ені 12,5 см
± 1,2 см
және
ұзындығы
450,0 ± 30,0
с м
синтетикал
ы қ
материалда
н тұрады.
Төменгі
және
жоғарғы

642	ROLL SPLINT-5 типті MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы өлшемі 12,5см x450см	тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал ені 16,3см ± 1,6 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм ж ә н е жарақатанға н жердің т е р і қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 16,6см ± 1,6 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикал ы қ материалды ң беткейлік тығыздығы 700 г\м кем емес; Төзімді	ROLL SPLINT-5 типті MARAI" полиуретан д ы ортопедиял ық шинасы өлшемі 12,5см x450см	дана	-	ҚР-ММБ-5 №016306	149642,64

пішін түзу
уақыты 20
м и н .
Дайындаған
нан кейін 20
минуттан
соң қалдық
деформация
сы 2 мм көп
емес .
Полиуретан
д ы
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті " "
MARAI"
шиналары
жеңіл,
беріктігі
жоғары,
пішінін
жақсы
сақтайды,
рентгенконт
растылығы
төмен (
рентгендиаг
ностикаға
кедергі
келтірмейді
) .
Утилизация
лаған кезде
тез жанады.
Бір рет
пайдалануға
арналған.
Жарамдылы
қ мерзімі 2
ж ы л .
Бастапқы
қаптамасы:
дербес,
герметикал
ы қ ,
жарамдылы
қ мерзімі
бойына
ортопедиял
ық шина
сапасының
сақталуын
ж ә н е

		қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиялық 1 шина және жиынтықта ушылар: бір реттік медициналық қолғаптар - 10 жұп., медициналық дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана.					
643	"МТ" хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ" ; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	Құралдар тоғт баспайтын коррозиялық-төзімді болаттан дайындалған	"МТ" хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ" ; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016049	79315,50
		Жүйе мыналардан тұрады: - плазманы					

644	Донор плазмасында патогендер мен лейкоциттердің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	сәулелендірілген арналған сыйымдылық-1 дана.; - Amotosalen HCL ерітіндісі бар сыйымдылық, 15 мл-1 дана.; - адсорбциялайтын құрылғысы бар сыйымдылық (CAD) -1 дана.; - плазманы сақтауға арналған сыйымдылық-3 дана.; - сынама алушы-1 дана.; - үштік-1 дана.	Донор плазмасында патогендер мен лейкоциттердің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	дана	ҚР-МТ-5№ 007479	114476,75
		ROLL SPLINT типті "MARAI" полиуретанды ортопедиялық шинасы төсеме ретінде екі жағынан да ауа-және су өткізбейтін полиуретанды шайыр сіңірілген синтетикалық материалдан тұрады және алюминий фольгадан жасалған герметикал				

ы пакетпен
қапталған.
Ұйғым емес
және
аллергия
туғызбайды.
Токсиколог
иялық-гигиен
налық
көрсеткіште
р бойынша
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымдарға
қойылатын
талаптарға
сай келеді.
Полиуретан
ды
ортопедиял
ық ROLL
SPLINT
типті "

MARAI"
шинасы
мына
талаптарға:
"Медицина
техникасы
мен
медициналы
қ
мақсаттағы
бұйымның
қауіпсіздігі
не
қойылатын
талаптар"
техникалық
регламентін
е; осы
стандартқа
сәйкес
келеді және
белгіленген
тәртіппен
бекітілген
технологиял
ы қ
құжаттама
бойынша
дайындалға
н .

645	Полиуретан д ы ортопедиял ық ROLL SPLINT типті " MARAI" шинасының тесік түріндегі ақаулары м е н ластанулар ы жоқ. Технология л ы қ қиықтары тегіс (бахромасыз) . Полиуретан ды ROLL SPLINT-6 типті " MARAI" шиналары ені 15,0 см ± 1,5 см ж ә н е ұзындығы 450,0 ± 30,0 с м синтетикал ы қ материалда н тұрады. Төменгі ж ә н е жоғарғы тоқылмаған материал: ақ немесе ақ дерлік түсті біртекті немесе жазуы және/ немесе суреті бар, ұзындығы 455,0 см ± 30,0 см. Төменгі тоқылмаған материал	Roll splint-6 типті ортопедиял ы қ полиуретан	Дана	-	ҚР-ММБ-5 №016307	170703,46

ортопедиялық шинасы өлшемі 15,0см х450см	ені 18,8см ± 2,0 см, қалыңдығы 3,18±1,0 мм және жарақаттанған жердің тері қабатын қатпаған полиуретан шайырынан қорғауға арналған. Жоғарғы тоқылмаған материал ені 19,1см ± 2,0 см, қалыңдығы 1,30 ± 1,0 мм қатпаған полиуретан шайырмамен жанасудан сыртын қорғауға арналған. Полиуретан шайыры сіңірілген синтетикалық материалдың беткейліктігіздығы 700 г\м2 кем емес; Төзімді пішін түзу уақыты 20 мин. Дайындағаннан кейін 20 минуттан соң қалдық деформациясы 2 мм көп емес. Полиуретан ды ортопедиялық ROLL SPLINT	ды "MARAI" шинасы өлшемі 15,0 см х450 см				

	типті "MARAI" шиналары жеңіл, беріктігі жоғары, пішінін жақсы сақтайды, рентгенконтрастылығы төмен (рентгендиагностикаға кедергі келтірмейді) . Утилизация лаған кезде тез жанады. Бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі 2 жыл . Бастапқы қаптамасы: дербес, герметикалық , жарамдылық мерзімі бойына ортопедиялық шина сапасының сақталуын және қоршаған орта әсерінен және сыртқы механикалық зақымданулардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екіншілік қаптама: бастапқы					

		қаптамада ROLL SPLINT типті ортопедиял ық 1 шина және жиынтықта ушылар: бір реттік медициналы қ қолғаптар - 10 жұп., медициналы қ дәке және /немесе созылғыш стерильді емес бинттер -10 дана, өлшемдері 7м x 14 см.					
646	Шағын көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	Жүйе мыналардан тұрады: - сәулелендір уға арналған сыйымдылы қ-1 дана.; - Amotosalen HCL ерітіндісі бар сыйымдылы қ, 15 мл-1 дана.; - адсорбциял айтын құрылғысы бар сыйымдылы қ (CAD) -1 дана.; - тромбоцитт ерді сақтауға арналған сыйымдылы қ-1 дана.; - қысқыш-1 дана.; - сынама	Шағын көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	дана			118317,75

		алушы - 2 дана.			ҚР-МТ-5№ 007479	
647	Үлкен көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	Жүйе мыналардан тұрады: - сәулелендір уге арналған сыйымдылы қ-1 дана.; - Amotosalen HCL ерітіндісі бар сыйымдылы қ, 17,5 мл - 1 дана.; - адсорбциял айтын құрылғысы бар сыйымдылы қ (CAD) -1 дана.; - тромбоциттердің сақтауға арналған сыйымдылы қ-2 дана.; - қысқыш-5 дана.; - үштік-1 дана.; - сынама алғыш-3 дана.; - сүзгі -1 дана.	Үлкен көлемде донор тромбоциті ндегі патогендер мен лейкоцитте рдің белсенділігі н жоюға арналған шығын жүйесі	дана	ҚР-МТ-5№ 007479	119697,75
	Сақтауға арналған екі қапшығы бар донор тромбоциттеріндегі патогендер мен	Жүйе мыналардан тұрады: - Amotosalen HCL ерітіндісі бар сыйымдылы қ, 17,5 мл - 1 дана.; - адсорбциял айтын құрылғысы бар сыйымдылы қ (CAD) -1	Сақтауға арналған екі қапшығы бар донор тромбоциттеріндегі патогендер мен			

648	лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	дана.; - тромбоциттердің сақтауға арналған сыйымдылық-2 дана.; - сынама алғыш-3 дана.; - қысқыш-5 дана.; - үштік-1 дана.; - сүзгі -1 дана.	лейкоциттердің белсенділігін жоюға арналған шығын жүйесі	дана		ҚР-МТ-5№007479	120865,00
649	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Tibial Augment тибиальді аугмент, өлшемдері: 0,1,2,3,4,5,6, 7,8	Tibial Augment тибиальді аугмент, өлшемдері: 0,1,2,3,4,5,6, 7,8	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	110849,38
650	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Posterior Femoral Augment феморальді артқы аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	Posterior Femoral Augment феморальді артқы аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	110849,38
651	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Distal Femoral Augment феморальді дистальді аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	Distal Femoral Augment феморальді дистальді аугмент, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	110849,38
		Жүйенің құрамына мына элементтер кіреді: 1. Вакуумдық пробирка адаптері бар 50 мл донор желісі сынамаларын жинауға арналған					

контейнер 2							
.							
Инъекцияла							
р ғ а							
арналған							
порты мен "							
Luer" типті							
коннекторы							
бар донор							
желісі 3.							
Жеке сорғы							
(							
антикоагуля							
нт) адаптері							
4. "Spike"							
типті							
коннекторы							
б а р							
антикоагуля							
нт желісі 5.							
Қан сүзгіш							
камерасы -							
170мкм 6.							
Донор							
қысымының							
мониторы (							
DPM сүзгіш							
) 0,2мкм -1							
дана,							
сырғымалы							
қысқышыме							
н 7 .							
Қосарлы							
сорғы							
адаптері 8. "							
Latham"							
типті							
қоңырау,							
225мл 9.							
Плазма							
жинауға							
арналған							
контейнер (							
қапшық),							
1000мл 10.							
Жүйе							
қысымының							
мониторы (							
SPM сүзгіш							
) 0,2мкм -1							
дана,							
сырғымалы							
қысқышыме							
н 11 .							

652	Концентрацияланған немесе стандартты тромбоциттерді жинауға арналған біреттік жүйе, стерильді	Тромбоциттерге арналған бастапқы (резервтік) контейнер, 600мл 12. "Luer" типті коннекторымен және екі біріктірілген бактериялық сүзгіштерімен, ресуспензиялайтын ерітінді беру желісі 0,2мм 13. Лейкоциттерді жоюға арналған сүзгіш, LRFXL 14. Сырғымалы қысқышымен, ауаны шығаруға арналған контейнер (қапшық), 90мл 15. Тромбоциттерді 7 күнге дейін сақтауға арналған контейнерлер (қапшықтар) (CPR), 1000мл-2 дана. 16. Ауа жинауға арналған контейнер (қапшық)/ОТП, 1000мл 17. "Syslock"	Концентрацияланған немесе стандартты тромбоциттерді жинауға арналған біреттік жүйе, стерильді	дана	ҚР-ММБ-5 №019767	118714,40

типті
сақтандырғышы бар
16G донор
инесі 18.
Қырылдауы
қ қысқышы
- 2 дана 19.
Антикоагул
я н т
тамшылатқышы 20.
Бактериялық сүзгіш, 0,2
мкм 21.
Сырғымалы қысқышымен,
тромбоциттер
сынамасын
алуға
арналған
ампулалар –
2 дана.
Контейнердің
ыдыстары
қалыңдығы
0,35 мм
П В Х
үлбірден
жасалған.
Үлбір типі -
TF Seta
3222. Үлбір
мөлдір,
созылғыш,
үлбірдің
беткейінде
ыдыстың
жабысқақтығына
кедергі
келтіретін
бұдырлар
бар.
Тромбоциттерге
арналған
контейнер
ыдыстары
TF Satijn
3224

		үлбірінен жасалған. Жүйе магистральдары созылғыш мөлдір ПВХ-дан жасалған және және дәнекерлегіштердің барлық түрлерінде герметикалануы мүмкін					
653	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездік жүйесі жиынтықта	PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK үлкен жіліншік ревизиялық астары, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; қалыңдығы: 11,14,17,20, 23,27,31	PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK үлкен жіліншік ревизиялық астары, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; қалыңдығы: 11,14,17,20, 23,27,31	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	174247,45
654	Medtronic MiniMed 640 G инсулин помпасы, моделі MMT-1711WW, MMT-1751WW, MMT-1752WW (B, H, K, P, W) керек-жарактарымен	Guardian™ 2 Link таратқышы, MMT-7775 моделі	Guardian™ 2 Link таратқышы, MMT-7775 моделі	дана		ҚР-ММБ-5 №015731	195455,20
	МТ хирургиялық құралдар						

655	жинағы келесі орындалым да : оториноларингологиялық НИЛОР-"МТ"; емханалық НИП-"МТ"; таңғыш шағын НИПм-"МТ"; таңғыш үлкен НИПб-"МТ"	Құрал-саймандар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалған	М Т хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалым да : оториноларингологиялық НИЛОР-"МТ"	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016050	177100,00
656	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротездің жүйесі жиынтықта	1.PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS тұтас полиэтиленді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2, C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,20 мм. 2. CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR тұтас полиэтиленді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,20 мм.	1.PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS тұтас полиэтиленді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2, C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,20 мм. 2. CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR тұтас полиэтиленді үлкен жіліншік компоненті , өлшемдері: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; қалыңдығы: 9,11,14,17,20 мм.	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	227 225,88
	FREEDOM® Total						

657	Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Offset Junction оффсет қосылыс, өлшемдері: 4, 6 мм.	Offset Junction оффсет қосылыс, өлшемдері: 4, 6 мм.	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	237451,04
658	FREEDOM ® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Stem extension тармақтары н ұзартқыш, өлшемдері: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	Stem extension тармақтары н ұзартқыш, өлшемдері: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	237451,04
659	Кардиохиру ргияға арналған бір рет қолданылат ын	Кардиохиру ргияға арналған бір рет қолданылат ын	Кардиохиру ргияға арналған бір рет қолданылат ын	жинақ		ҚР-ММБ-5 №015641	267757,53

	стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы	аспаптардан 1 метрден кем емес қашықтықта тұғырларда, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек. Ылғалдылығы 80 % аспайды. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.	стерильді "Dolce-Pharm" жиынтығы				
660	Менох™ Сұйық Эмболиялық Жүйесі	Менох™ Сұйық Эмболиялық Жүйесі адгезиялық емес сұйық эмболиялық агент – Менох Сұйық Эмболиялық Материалы (СЭМ) (көлемі 1,5 л құты), Диметилсульфоксид (ДМСО) (көлемі 1,5 мл құты) және 1 мл ДМСО-үйлесімді шприці (3 дана) тұрады.	Менох™ Сұйық Эмболиялық Жүйесі	дана	ҚР-ММБ-5 №019186	385960,20	
		Сүйек пластиналары сынған сүйекті қалпына келтіру үшін пайдаланылатын жұқа металл					

661	Жарақатқа арналған жүйелер: Сүйек сынықтары н бекемдеуге арналған ARMAR™ металл пластинкалар, CLAVO™ штифттері ж ə н е остеосинтез ге арналған MBOSS™ бұрандалар ы	пластиналар болып табылады. Интрамедул ярлы штифт металл стержень, сүйек кемігі қуысына батырылады . Остеосинтез ге арналған в и н т металл имплантат, сүйекке орналастыр ылады. Жазылу процессінде сынған сүйек бөліктерін иммобилизациялау үшін қолданылад ы. Барлығы стерилденбе ген күйде жеткізіледі, сондықтан жарамдылы қ мерзімі нақты белгіленбег ен. Өнім қолданушы мен қолдану алдында стерилизаци яланады. Оралған құрылғылар д ы ң жарамдылы қ мерзімін Meril Health C a e компаниясы белгілеген стерильді қаптамаға қарай,	Жарақатқа арналған жүйелер: Сүйек сынықтары н бекемдеуге арналған ARMAR™ металл пластинкалар, CLAVO™ штифттері ж ə н е остеосинтез ге арналған MBOSS™ бұрандалар ы	дана	ҚР-ММБ-5 №016988	380603,35

		денсаулық сақтау орталығы белгілейді.					
662	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	Stemmed Tibial base Plate ревизиялық үлкен жіліншік компоненті, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8	Stemmed Tibial base Plate ревизиялық үлкен жіліншік компоненті, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	420367,88
663	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	490137,87
664	FREEDOM® Total Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	1. Femoral 1. Femoral Component PS Left/ Right артқы жағынан тұрақтандырылған ортан жілік компоненті PS оң жақ/ сол жақ, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H 2. Tibial liner (Tibial Articular Surface) PS артқы тұрақтандырылған үлкен жіліншік астары PS, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; қалыңдығы:	1. Femoral 1. Femoral Component PS Left/ Right артқы жағынан тұрақтандырылған ортан жілік компоненті PS оң жақ/ сол жақ, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H 2. Tibial liner (Tibial Articular Surface) PS артқы тұрақтандырылған үлкен жіліншік астары PS, өлшемдері: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; қалыңдығы:	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	495920,48

		9,11,14,17 мм. 3. Tibial base plate CR/PS үлкен жіліншік компоненті CR/PS, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8	9,11,14,17 мм. 3. Tibial base plate CR/PS үлкен жіліншік компоненті CR/PS, өлшемдері: 1,2,3,4,5,6,7, 8				
665	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	ЖИНАҒЫ М С INTOSH ЛАРИНГО СКОПИЯЛ ЫҚ 4	ЖИНАҒЫ М С INTOSH ЛАРИНГО СКОПИЯЛ ЫҚ 4	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	544597,64
666	"МТ" хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ" ; нейрохирур гиялық НИН-"МТ"	Құралдар т о т баспайтын коррозиялы қ-төзімді болаттан дайындалға н	"МТ" хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ"	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016049	442307,25
667	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Гинекологи я лы қ хирургиялы қ құралдарды ң жинағы, абдоминаль ды қол жетімділік	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	602549,52
668	М Т хирургиялы қ құралдар жинағы келесі орындалым да : оторинолар ингологиял ық НИЛОР- "МТ"; емханалық НИП-"МТ";	Құрал-сайм андар коррозияға төзімді тот баспайтын	Құрал-сайм андар коррозияға төзімді тот баспайтын	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016050	554639,25

	таңғыш шағын НИПм-"МТ "; таңғыш үлкен НИПб-"МТ	болаттан дайындалға н	болаттан дайындалға н				
669	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялы қ құралдар	Медицинал ы қ құрылғыда пайдаланыл а т ы н материалда р, келесілер: SS 17-4 PH, SS-455 PH, 18-8SS, 302 S S , Алюминий 2024-T6, Pomalux, Prophylux HS, Radel R5500, Кобальт 28 Хром 6 Молибден корытпасы	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялы қ құралдар	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016810	709313,22
670	Ұршық буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялы қ құралдар	Құрылғы көп рет пайдаланыл а т ы н хирургиялы қ құрал болып табылады. Медицинал ы қ құрылғыда пайдаланыл а т ы н материалда р, келесілер: SS 17-4 PH, SS-455 PH, SS 420 PH ж ә н е полиоксима тилен.	Ұршық буынын эндопротезд еу жүйесіне арналған көп реттік хирургиялы қ құралдар	дана		ҚР-ММБ-5 №016796	709313,22
	FREEDOM ® Total	Stemmed Femoral Component PCK Left/ Right	Stemmed Femoral Component PCK Left/ Right				

671	Knee System тізе буынын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта	ревизиялық ортан жілік компоненті РСК сол жак/оң жак, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	ревизиялық ортан жілік компоненті РСК сол жак/оң жак, өлшемдері: A,B,C,D,E,F ,G,H	дана		ҚР-ММБ-5 №020412	705935,54
		Өлшемі - 79 х 51 х 20 мм / 91 х 51 х 20 мм. Салмағы - 101г / 108 г (батареясым ен). Экраны - LCD, қара-ақ Экранға жарық беру - жасыл, 30 сек. Корпусының түсі - көк, ақ, қара, таңқурай түстес, қызғылт. Инсулинге арналған резервуардың көлемі - 1,76 / 3 мл. Пайдаланылатын инсулин – қысқа немесе U-100 ультра-қысқа. Базальді инсулинге арналған дозалар диапазоны - 0 - 35 б./сағ. Базальді инсулинді - БиоПультс* тәсілімен енгізу (әрбір 10-14 мин).					
	ММТ-754/554WW (B,		ММТ-754/554WW (B,				

672	L,P,S,H) моделіндегі Medtronic MiniMed Paradigm инсулиндік помпасы мен глюкозаны тұрақты мониторинг ілейтін жүйесі	Болюстің адымы - 0,025 б. немесе 0,5/1 б. Easy Bolus және ҚБ пульті үшін. Инсулиннің дозасын автоматты есептеу (Bolus Wizard). 1 б. инсулинді енгізудің м и н . ұзақтығы - 30 сек. Теріасты шеліндегі қандағы қантты өлшеу - әр 5 минут сайын қатарынан 6 тәулік бір сенсордан тұрақты түрде, көрсетілімд е р минилинкті ң көмегімен помпаға беріледі. Жадысы – қуатқа тәуелді, 24 болус, 7 тәулік. доза, қ а т е жөніндегі 7 сигнал. Мотор - Швейцария лық DC микроэлект ромотор. Сигнализац ия жүйесі – дыбыс	L,P,S,H) моделіндегі Medtronic MiniMed Paradigm инсулиндік помпасы мен глюкозаны тұрақты мониторинг ілейтін жүйесі	дана	ҚР-ММБ-5 №008430	819870,94

		немесе вибрация.					
673	"МТ" хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ" ; нейрохирур гиялық НИН-"МТ"	Құралдар т о т баспайтын коррозиялы қ-төзімді болаттан дайындалға н	"МТ" хирургиялы қ құралдар жинағы мына орындалым дарда: операциялы қ үлкен НИОБ-"МТ" (РПРД-" Қаз-МТ" операция үстеліне бекітілген іш қуысы операцияла ры кезінде қабырға доғаларын кеңейткіш-к өтергіш)	жинағы		ҚР-ММБ-5 №016049	814027,50
674	Medtronic MiniMed 640 G инсулин помпасы, моделі ММТ- 1711WW, ММТ- 1751WW, ММТ- 1752WW (В , Н, К, Р, W) керек-жарак тарымен	Мөлшері: ММТ-1711, ММТ-1712 модельдері (2.10 x 3.78 x 0.96 дюйм/ 5.3 x 9.6 x 2.4 см) салмағы – 96 гр. Базальді дозалары / Профиль – 48. Базальді профильдер дің номері – 8. Әдепкі максималды базальді жылдамдық 2 бірлік/ сағатына. Максималд ы болус: 0 - ден 75 бірлікке дейін (жекелеген болус үшін). Су	Medtronic MiniMed 640 G инсулин помпасы, моделі ММТ- 1711WW, ММТ- 1751WW, ММТ- 1752WW (В , Н, К, Р, W) керек-жарак тарымен	дана		ҚР-ММБ-5 №015731	1454127,85

		өтпейтін. Өлшеу жиілігі: 2 сағат, 6 сағат, 12 сағат, содан кейін әр 12 сағат. Инсулинге деген сезгіштік факторы 0,3 –22,2 ммоль /л					
		Түтікшелі сүйектердің ашық және жабық сынықтары н оперативті бекітуге арналған. 40x13 тот баспайтын болаттан жасалған таңбалағыш тар мен бұрғыларды ң қаттылығы термиялық өңдеуден кейін HRC- 54-56 болуы керек; бұрағыштар д ы ң қаттылығы, и і л у пластиналар ының кілті және 30x13 болаттан жасалған трокар соққысы, термиялық өңдеуден кейін - HRC 48-50 ; 20x13 тот баспайтын					ҚР-ММБ-5 №000603

675	Түтікті сүйектердің сынығының остеосинтез іне арналған титанды бұрандалар мен пластиналардың және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жинағының жиынтығы	болаттан жасалған басқа құралдардың қаттылығы, термиялық өңдеуден кейін HRC 42-46; импланттардың сыртқы беттерінің кедір-бұдырлық параметрлері (бұрандалар, плиталар, стержендер, бұрандаларға арналған түйреуіштер мен жастықшалар), Ra, 0,4 микроннан аспауы керек (бұрандалыдан басқа), қалғандары - 1,25 микроннан аспауы керек; түзу плиталар мен бұрыштық тақталардың диафизі 60 кг-ға тең күштің әсерінен иілуге ?? төзімділік сынақтарын а төтеп беруі керек; пластиналардың тағайындалған қызмет	Түтікті сүйектердің сынығының остеосинтез іне арналған титанды бұрандалар мен пластиналардың және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жинағының жиынтығы. Остеосинтезге арналған импланттар	жинақ	1106242,50

		ету мерзімі кемінде 20 иілу жүктеу циклі болуы керек, сәйкестік критерийі имплантант т ы ң механикалы қ бұзылуы болып табылады. Қолдану саласы - травматолог ия.					
676	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Сүт безі пластикасы на арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Сүт безі пластикасы на арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	1442880,70
677	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Сүт безі пластикасы на арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Сүт безі пластикасы на арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	1762251,00
678	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Гипсті алуға және салуға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Гипсті алуға және салуға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	2000032,65
679	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Жалпы микрохиру ргиялық құралдар жиынтығы	Жалпы микрохиру ргиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	2057176,44
680	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін микрохиру ргиялық құралдар жиынтығы	ЛОР үшін микрохиру ргиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	2380991,25
681	Микрохиру ргияға арналған құралдар жинағы	Васкулярлы қ хирургияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Васкулярлы қ хирургияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2546004,10

682	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2488929,52
683	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессиялық-дистракциялық Г.А.Илизаров аппараттарына ҚДАК-01 - МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	Тот баспайтын болаттан дайындалған	Тот баспайтын болаттан дайындалған	жинағы		ҚР-ММБ-5 №008560	1968972,50
684	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Жалпы микрохирургиялық құралдар жиынтығы	Жалпы микрохирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2514326,76
685	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	ЛОР үшін хирургиялық құралдар жинағы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	2752425,89
686	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	3098463,28
687	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Травматологияға арналған құралдар жиынтығы	Травматологияға арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	3390531,54
688	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	3772125,07

689	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	3873079,10
690	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	Үлкен хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	3873079,10
691	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Гинекологиялық хирургиялық құралдардың жинағы, абдоминальды қол жетімділік	Гинекологиялық хирургиялық құралдардың жинағы, абдоминальды қол жетімділік	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	4146734,36
692	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	Үлкен гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	4622297,68
693	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	4800078,36
694	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Нейрохирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Нейрохирургияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	4888968,70
695	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	Травматологияға арналған құралдар жиынтығы	Травматологияға арналған құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	5085797,31
696	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	ЛОР үшін микрохирургиялық құралдар жиынтығы	ЛОР үшін микрохирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009292	5523899,70
		Нейрохирургияға	Нейрохирургияға				

697	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	6222323,80
698	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Васкулярлы қ хирургияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Васкулярлы қ хирургияға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	6422327,07
699	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	Қуыққа операция жасауға арналған хирургиялы қ құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	7200117,54
			Қалпына келтіру және реконструкт ивті хирургияға, тазаак ортопедияс ына (Цемент және цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жиынтығы) арналған тізе және жамбас буындарын эндопротезд еу жүйесі жиынтықта: жамбас аяғы-бипол ярлы, жалпы жамбас эндопротезі не арналған. Нысаны:				

эмбебап,
модульдік,
ревизиялық.
Феморальд
ы Бас үшін
әртүрлі
модификац
иялар мен
қ о н у
конустары.
Қосымша
қамтумен
және онсыз.
Материал:
Со-Сг-Мо,
т о т
баспайтын
болат,
Ti6Al4V,
құрамында
азот бар тот
баспайтын
болат;
бекіту түрі:
Цемент
ж ә н е
цементсіз.
Стандартты
өлшем: кем
дегенде 18
стандартты
өлшем (әр
түрге)
мойын
бұрышы:
120-дан 135
* ұзындық:
80-ден 317
мм-ге дейін
диаметрі: 6-
дан 28
мм-ге дейін.
Әр түрлі
формада,
модификац
ияда,
қосымша
қамтумен
және онсыз.
Материал:
Ti6Al4V
бекіту:
цементсіз. -
і ш к і

	диаметрі 22 -ден 58 мм-сыртқы диаметрі 36 -дан 80 мм-ге дейін. Материал: UHMWPE бекіту түрі-цемент сіз. - ішкі диаметрі 22 -ден 44 мм-сыртқы диаметрі 34 -тен 80 мм-ге дейін. Биполярлы феморальды бас-Матери ал: Тот баспайтын болат, Co-Cr-Mo, құрамында азот бар тот баспайтын болат. Бекіту түрі-цемент, цементсіз, феморальды аяқтың жоғарғы конусына бекітілген. Әр түрлі модификац иялар мен қ о н у конустары. - диаметрі: 22,0 мм-ден 72,0 мм-ге дейін. - өлшемі: -5 мм-ден +12 мм-ге дейін. жіліншік төсемі-жалп ы, әмбебап, қайта қарау, артқы крест тәрізді
Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас	

700	Тізебуынын және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на, ортопедияға арналған MAZAAK эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполяры бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполяры басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	байламдарды сақтай отырып немесе ауыстыра отырып, әртүрлі модификациялар. Материал: UHMWPE- жоғары молекулалы полиэтилен. Өлшем: кем дегенде 8 Өлшем (әр түрге) қалыңдығы: 8-ден 31 мм-ге дейін. Жіліншік науасы-Жалпы, қайта қарау, модульдік, артқы крест тәрізді байламды сақтаумен немесе ауыстырумен. Офсеті бар және онсыз ұзартқыш сымдарды, аугменттерді қамтитын әртүрлі модификациялар. Материал: Co-Cr-Mo UHMWPE, UHMWPE. Бекіту түрі – цемент, цементсіз. Пішін: сол, оң, әмбебап. Өлшем: кем дегенде 11 Өлшем (әр	дана	ҚР-ММБ-5 №019597	7414007,22

түрге)
өлшемдері:
- алдыңғы
жазықтықта
59 мм-ден
88 мм - ге
дейін,-
сагиттальды
жазықтықта
40 мм-ден
68 мм-ге
дейін.
ацетабулярл
ы шыныаяқ
бұрандасы-
Материал:
Ti6Al4V.әр
түрлі
модификац
иялар.
Ұзындығы:
15-тен 95
мм-ге дейін
жамбас
сүйегінің
б а с ы
әмбебап,
модульдік.
Әр түрлі
модификац
иялар және
к о н у
конустары.
Материал:
Co-Cr-Mo,
т о т
баспайтын
болат.
Бекіту
түрі-цемент,
цементсіз
фemorальды
аяқтың
жоғарғы
конусына
бекітіледі. -
диаметрі: 22
мм-ден 72
мм-ге
дейін-өлше
мі: -5
мм-ден +12
мм-ге
дейін.фемор

альды
Кондия-то
лық,
ревизиялық,
модульдік,
артқы крест
тәрізді
байламдард
ы сақтай
отырып
немесе
ауыстыра
отырып,
эртүрлі
модификац
иялар,
соның
ішінде
офсеті бар
және онсыз
ұзартқышта
р ,
ұлғайтқышт
а р .
Материал:
Со-Сг-Мо.
Бекіту түрі
– цемент,
цементсіз.
Пішін: сол,
оң, әмбебап.
Өлшемдері:
- алдыңғы
жазықтықта
53 мм - ден
88 мм-ге
дейін,
сагиттальды
жазықтықта
40 мм-ден
81 мм-ге
дейін . Әр
түрлі
модификац
иялардың
пателлярлы
қ
компоненті
Материал:
UHMWPE.
Бекіту
түрі-цемент,
цементсіз.
Биіктігі: 8-

			ден 11 мм-ге дейін. диаметрі: 15 -тен 40 мм-ге дейін.				
701	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	Торакотомияға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы (өкпе)	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	10736048,28
702	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	Бүйрекке операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жиынтығы	жинағы		ҚР-ММБ-5 №009291	12393853,12
		Shyrai A1C гликирленген гемоглобин Анализаторындағы гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған HbA1c shyrai A1C сынағы-адамның бүкіл қанындағы гликирленген гемоглобинді (HbA1c) сандық анықтауға арналған. Тек медицина мамандары ғана қолдана алады. Өлшеу диапазоны 4.0 ~ 15.0% (20 ~ 140					

703	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті, қаптамада № 1, № 10, № 25	ммоль / моль) Сипаттама: бір тест (картридж) бір тест өткізуге қажетті барлық нәрсемен қамтылған. Біріктірілген сынама алу құрылғысында капиллярлық түтік бар, оны үлгі материалдарымен толтыру керек, ал реакция контейнерінде оптикалық тығыздықты өлшеу үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест (картридж) Протеаза ≥ 320 бірлік Пероксидаза (желкек) ≥ 2 бірлік Фруктозиламин қышқылды оксидаза ≥ 0,8 бірлік Хромоген ≥ 0,002 мг Буферлік ерітінді, беттік-белсенді заттар, толтырғыш	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті, қаптамада № 1, № 10, № 25	дана	ҚР-МТ-5№ 020730	2300,00

ар мен
консерванттар
ар $\geq 39,2$ мг
Жиынтық
қаптама 1,
10 немесе
25 сынақ (картридждер)
р) Shugaі
А1с НbА1с
1 х
Парақ-лайн
ер. Науқас
үшін
ақпарат.
Сақтау және
пайдалану
шарттары 1.
Сақтау
температураны
сы $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$.
сынақты (картриджды)
) қаптамада
көрсетілген
жарамдылық мерзімі
аяқталғанға дейін,
тоңазытқышта $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$
температурада сақтауға
болады. 2.
Сынақтың (картридждің)
қолданар алдындағы
жұмыс температурасы
сы $+18^{\circ}\text{C} \sim +32^{\circ}\text{C}$.
Жарамдылық мерзімі-өндірілген күннен бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодты қараңыз)

		Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1 , №10 және №25) – 2 ай					
		KF Stick 2 M C тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Бұл т е с т жолақты визуалды немесе KF S c a n анализатор ы н ы ң көмегімен оқуға болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Микроальбу					

704	КF Stick 2МС – Несептегі микроальбу мин, креатинин мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	мин Сульфонефт алеин 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Креатинин 3,5 - динитробен з о й қышқылы 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақ а р ы пластикалы қ құтыда 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек.	КF Stick 2МС – Несептегі микроальбу мин, креатинин мөлшерін жартылай сандық және визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 құты	Туба	ҚР-МТ-5№ 020762	7555,50

	Несеп тест-жолақт арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
	И ы қ тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендірмесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты					

және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36 мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. И ы қ реттегіші: ISO 5832-3 TC, биіктігі 10мм. Конусы және TC қондыру ұяшығы бар . 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар . Реттегіш модуль: TC, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16 мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. И ы қ

бастиектері:
т о т
баспайтын
болат
M30NW
ISO 5832-9 (H C)
бойынша,
Диаметрі-
42-54мм,
биіктігі 17-
25 мм.
Тармаққа /
аугментке
арналған
шығыңқы
конус. I38-
50; тот
баспайтын
болат
M30NW
ISO 5832-9 (H C)
бойынша
диаметрі: 40
-52мм,
биіктігі 13-
23мм.
Типтері:
стандартты
және
эксцентрілік.
Т і к
бұрышты
қондыратын
ұяшығы бар
.
Анатомиял
ық буын
ойығы: ПЭ.
е н і
22,24,26мм,
биіктігі
30,33,36мм.
Е к і
бекітетін
тармақтар.
Бұрандалық
буындық
ГА негіз:
Т С .
Жауырынн
ың буын
беткейіне

705	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларын да	қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17,5,22мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (НС) бойынша; НС. Диаметрі 34,38мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: ТС Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтанды рғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді	TI+GA жабыны бар иық бағанасы	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	295535,24

	өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: Т С , диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм .; Коттер бұранда (Шплинттелг е н бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгегіш бұранда). Т С . Ұзындығы: 20,25,30,35 мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметріі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметріі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметріі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. И ы қ құрсауы: ТС , диаметріі 25-34мм, биіктігі 9- 12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм,						

		диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС , ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (Н С) бойынша					
706	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 5.0 мл, ине өлшемі: 22G x 1 1/2	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	15,34
707	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	27,07

Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тәтті баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және	Диаметрі 0,25 мм (31 G) ,	Шприц-қаламдарға арналған бір

708	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	қорғаныс медициналық қағазы инъекциялы қиненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер ине түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтыныштылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қаппақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (	ұзындығы 6 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,25 мм (31G), ұзындығы 6 мм	ҚР-ММБ-0 №023176	56,62

		31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама- 100 дана					
		Шприц-қала мдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, і ш к і қалпақшада н, сыртқы қорғаныс қалпақшасы нан және қорғаныс медициналы қ қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қала мдардың түрлеріне қолдануға арналған эмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля ж ұ қ а қабырғалы т о т баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған ж ә н е медициналы қ силиконмен қапталған. Ендіріме, і ш к і қалпақшасы ж ә н е сыртқы қорғаныс қалпақшасы				ҚР-ММБ-0 №023176	

709	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер иенің түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтыныштылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қапқтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл	Диаметрі 0,30 мм (30 G) , ұзындығы 8 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,30 мм (30 G), ұзындығы 8 мм	56,60

		0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана					
		Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тот баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме,					ҚР-ММБ-0 №023176

710	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер иенің түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қаппақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм	Диаметрі 0,33 мм (29 G) , ұзындығы 12,0 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,33 мм (29 G), ұзындығы 12,0 мм	56,60

		Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана					
711	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КҚХЖ	Дайындау материалы: ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP). Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP), түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Ламинацияланған жеңқаптар, ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP), түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді күшейтілген қорғанысқа арналған хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КҚХЖ	дана	1 . Ламинацияланған алжапқыш - 1 дана 2. Ламинацияланған жеңқаптар - 1 жұп	ҚР-ММБ-0 №023322	481,18
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд);					

712	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы	ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP); тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), қағаз сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см , тоқылмаған материал СС , тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), ламинацияланған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м² дейін; Ламинацияланған ақжайма 80см х 140см, ламинацияланған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м² дейін; Ақжайма 80см х 140см, тоқылмаған материал СС, бір	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы	ҚР-ММБ-0 №023301	980,84
		Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "	ҚР-ММБ-0 №023301	

	– КА, КА-1, КА-2	кабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Қағаз сүрткі 22см х 23см, 100% целлюлоза, екі қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 50 г/м? дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Берет-қалпақ, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.	Нәрия" жиынтығы – КА-2		дана 3. Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL - 1 дана 4. Сүрткі 70см х 80см - 2 дана		
		Дайындау материалы: тоқылмаған					

713	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ, ХЖ-1, ХЖ-2	материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал(РЕ+РР); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ 1. Хирургиялық халат, өлшемі XL - 1 дана 2. Пилотка-қалпақ - 1 дана 3. Биік бахилалар - 1 жұп 4. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023303	1056,16

		тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 60-тан 100 г/м² дейін; Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған материал, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Аласа бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17-ден 60 г/м² дейін.					
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық костюм (жейде, шалбар),					

714	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық киімдер жиынтығы – ХКЖ	өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал С С, тоқылмаған материал Мельтблаун, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 60-тан 100 г/м? дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық киімдер жиынтығы – ХКЖ	1 дана	1 . Хирургиялық костюм (жеңде, шалбар) өлшемі XL - 1 дана; 2. Биік бахилалар - 1 жұп; 3. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана; 4. Пилотка-қалпақ - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023305	1173,62
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP); тоқылмаған материал					

715	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА, КА-1, КА-2	Айэрлайд (Airlaid), қағаз сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см , тоқылмаған материал С С , тоқылмаған материал материал Айэрлайд (Airlaid), ламинациял анған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ламинациял анған ақжайма 80см х 140см, ламинациял анған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Ақжайма 80см х 140см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Сүрткі 70см	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА 1. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см - 1 дана 2. Ламинациял анған ақжайма 80см х 140см - 1 дана 3. Сүрткі 70см х 80см - 1 дана 4. Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL - 1 дана 5. Биік	ҚР-ММБ-0 №023301	1172,68

		х 80см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10- нан 300 г/м? дейін; Қағаз сұрткі 22см х 23см, 100% целлюлоза, екі қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10- нан 50 г/м? дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін; Б и і к бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін; Берет-қалпа қ , тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/ м? дейін.			бахилалар - 1 жұп 6. Берет-қалпа қ - 1 дана 7. Қағаз сұрткі 22см х 23см - 3 дана		
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S)					

716	ChLP жүйесінің бөгегіш пластиналары мен бұрандалары	; титаннан (Т); титан қорытпасын ан (Т); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалған. Бөгегіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналармен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналармен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 -	Chip -4.0 chip жүйесінің құлыпталатын тақтайшала ры мен бұрандалары радиалды сүйек тақтасы дорсальды дельта - солға, оңға 4 тармақты. L-75 мм, 5 тармақты. L-82 мм, 6 тармақты. L-90 мм	дана	Кәріжілікке арналған 4,0ChLP пластина дорсальді дельта тәрізді, сол жақ, оң жақ 4 тармақты, L-75 мм, 5 тармақты, L-82 мм, 6 тармақты, L-90 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	81594,41

		алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
717	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы	жинақ	С Р Т емшаралық жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №020705	351039,72
718	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген	Қорғаныш жабын 15- 250x30-250 см	дана	Қорғаныш жабын 15- 250x30-250 см	ҚР-ММБ-5 №020705	7722,00

		мөлшермен шектелген жинақ.					
719	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтағына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Жараларды жабуға, катетерді бекітуге арналған мөлдір пленка	дана	Жараларды жабуға, катетерді бекітуге арналған мөлдір пленка	ҚР-ММБ-5 №020705	19308,50
720	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтағына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т диагностикалық өткізгіші 100 - 260x0,032-0,038	дана	С Р Т диагностикалық өткізгіші 100 - 260x0,032-0,038	ҚР-ММБ-5 №020705	53469,99
		Полиэтилен пакеттерде					

721	С Р Т емшаралық жиынтығы	немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т коагулятор жинағы	дана	С Р Т коагулятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №020705	8160,52
722	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), шприц 1-120мл Луер-Лок / Луер инъекцияла рға арналған, шприц-колба	дана	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), шприц 1-120мл Луер-Лок / Луер инъекцияла рға арналған, шприц-колба	ҚР-ММБ-5 №020705	4182,86
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір					

723	С Р Т емшаралық жиынтығы	) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тамырларға арналған ілмектер (көк/сары/ қызыл/ақ), стилетпен және стилетсіз турникеттер	дана	Тамырларға арналған ілмектер (көк/сары/ қызыл/ақ), стилетпен және стилетсіз турникеттер	ҚР-ММБ-5 №020705	3065,44
724	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	И н е санағыш	дана	И н е санағыш	ҚР-ММБ-5 №020705	6788,69
725	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы	И н е ұстағышы	дана	И н е ұстағышы	ҚР-ММБ-5 №020705	4367,06

		бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
726	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	ЭКГ және кардиостим уляцияға арналған электродтар	дана	ЭКГ және кардиостим уляцияға арналған электродтар	ҚР-ММБ-5 №020705	68827,50
		1 . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгегі бар, жабысқақ лентада қосымша бекіткіштері бар, жеңі м е н шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке					

жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді.Бүкіл бетінде микробтард ы ң өткізгіштігі н 100% қорғауды қамтамасыз ететін 4 қабатты тоқыма е м е с ламинатталғ ан SMS материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. 2. Халат ұ з ы н , алдыңғы жағы жабық , етектердің артқы жағы бір-біріне терең енеді, мойнында ұ з ы н байламдары мен, жеңі " реглан", білектері серпімді жолақпен немесе тоқылған манжеттерм ен тығыз байланған. Бүкіл бетінде микробтард ы ң өткізгіштігі н 100% қорғауды							

727	Бір реттік обаға қарсы костюм тип 1	қамтамасыз ететін 4 қабатты тоқыма емес ламинатталған SMS материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. 3. Жоғары бахиларалар түсіп кетуден серпімді жолақтармен немесе байлаулармен бекітіледі. 4. Қорғаныш көзілдірігі ауа өткізбейтін, желдеткіш тесіктері жоқ. 5. Сүзгілеуші бетперде сүзгі қабаттарын ан тұрады, статикалық зарядты қолдану технологиясын қолдана отырып, соның арқасында ол ауаның ластануынан қорғайды. Дем шығару клапаны үрленетін ауаның көп мөлшерін және суасты кеңістігінен	Бір реттік обаға қарсы костюм тип 1	жинақ	1. Сөмке; 2. Обаға қарсы жиынтықты қолдану жөніндегі нұсқаулық; 3. Алжапқыш; 4. Жеңқаптар; 5. Бахилалар; 6. Резеңке немесе ПВХ етіктер (өлшемдері: 36-47, оның ішінде 42 өлшемі көрсетілмеген жағдайда)*; 7. Латексті немесе винилді немесе нитрилді қолғаптар (өлшемдері: S (6.5) –XL (9.5), оның ішінде M (7) өлшемі көрсетілмеген жағдайда)*; 8. Сүзгілеуші бетперде немесе 16 қабатты медициналық дәке бетпердесі*; 9. Қорғаныш көзілдірігі*; 10. Халат (өлшемдері: 46 (M) -64 (XXXXXL); 11. Капюшоны	ҚР-ММБ-5 №021830	17148,96

ылғалдың шығуын қамтамасыз етеді. Ыңғайлы серпімді спандек жолақтары масканы бетке мықтап ұстайды. Алюминий мұрын көпірі мен көбік тығыздағыш масканы мұрынға мықтап бекітеді, бұл маска астындағы кеңістікке ауаның енуіне жол бермейді. 16 қабатты медициналық дәке бетпердесі. 6. Латекс немесе винилді немесе нитрилді, текстураланған немесе тегіс, опаланған немесе опаланбаған, зарарсыздандырылмаған, бір рет қолданылатын қолғаптар. 7. Резеңке немесе ПВХ етіктер. 8. Жеңқаптар 4 қабатты

бар комбинезон (өлшемдері: 46 (М)- 64 (XXXXXL), бой ұзындығы 152-188, оның ішінде 54 (XXL) өлшемі және бой ұзындығы (176) көрсетілмеген жағдайда)*

		тоқыма е м е с ламинатталғ ан SMS материалын ан немесе полиэтилен н е н жасалған, ол бүкіл бетінде микробтард ы ң өткізгіштігі н 100% қорғайды. 9. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш, тығыздығы кемінде 10 микрон. 10. Обаға қарсы жиынтықты қолдану жөніндегі нұсқаулық. 11. Тұтқасы бар сөмке S M S материалын ан немесе полиэтилен ді үлбірден жасалған.					
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы	Қорғаныш жабын: үстелге 50- 150x150-325 , жапқыш, ЭОП қап, аяққа, басқа , бетке арналған, маска, бөксе астына, камераға, диаметрі 30 -110 см аппаратқа, 80-140x80-		Қорғаныш жабын: үстелге 50- 150x150-325 , жапқыш, ЭОП қап, аяққа, басқа , бетке арналған, маска, бөксе астына, камераға, диаметрі 30- 110 см аппаратқа, 80-140x80-		

728	С Р Т емшаралық жиынтығы	қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	140 см аппаратқа арналған, басқару пультіне, түсірілімдер ге арналған R30-85см; 10-110x10- 110 см, операциялы қ шамдарға, пейсмейкер г е , пациентке арналған	дана	140 см аппаратқа арналған, басқару пультіне, түсірілімдер ге арналған R30-85см; 10-110x10- 110 см, операциялы қ шамдарға, пейсмейкер г е , пациентке арналған	ҚР-ММБ-5 №020705	3704,61
729	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Температур а л ы қ көрсеткішім ен және көрсеткішісі з Фолей катетері 8- 20 Fr	дана	Температур а л ы қ көрсеткішім ен және көрсеткішісі з Фолей катетері 8- 20 Fr	ҚР-ММБ-5 №020705	19979,75
730	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы	С Р Т дренаждық катетер: 8- 36Fr, 50-200 м л ,	дана	С Р Т дренаждық катетер: 8- 36Fr, 50-200 м л ,	ҚР-ММБ-5 №020705	52099,82

		бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	дренаждық жүйе.		дренаждық жүйе.		
731	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т дренаждық катетер: түзу және бұрыштық 16-36 Fr	дана	С Р Т дренаждық катетер: түзу және бұрыштық	ҚР-ММБ-5 №020705	8662,56
732	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес	С Р Т манифолд жинағы: 2,3,4,5 порттарыме н	дана	С Р Т манифолд жинағы: 2,3,4,5 порттарыме н	ҚР-ММБ-5 №020705	10332,50

		көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
733	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т инфузиялық желісі: жоғары қысымды, ұзартқыш, ересектер м е н балаларға арналған қысымды бақылау үшін, инфузияға арналған жалғағыш желілер, 0.2 мик, 1.2 мик сүзгілі желілері, көп арналы инфузиялық желілер, инфузия жүйесі, аралас бітеуіш, венаішілік инфузияға арналған жүйе, венаішілік құюларға арналған жүйе	дана	С Р Т инфузиялық желісі: жоғары қысымды, ұзартқыш, ересектер м е н балаларға арналған қысымды бақылау үшін, инфузияға арналған жалғағыш желілер, 0.2 мик, 1.2 мик сүзгілі желілері, көп арналы инфузиялық желілер, инфузия жүйесі, аралас бітеуіш, венаішілік инфузияға арналған жүйе, венаішілік құюларға арналған жүйе	ҚР-ММБ-5 №020705	4274,55
734	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда	Аорталық тістеуік (дана панч)	(дана	Аорталық тістеуік (дана панч)	ҚР-ММБ-5 №020705	38626,87

		н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
735	Clever индефлятор жинағы	Жинақ меншікті аспабынан, шүмектен және, интервенциялық емшаралар кезінде қажет болуы мүмкін басқа компоненттерден (төменде көрсетілген) - ендіруге арнаған құрал, катетер өткізгішін айналдыруға арналған құрыллы, Ү тәрізді адаптерден тұрады.	Clever индефлятор жинағы	дана	Clever индефлятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №018717	34809,40
736	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі	С Р Т индефлятор жинағы: индефлятор, Ү-коннектор, басы доғал ине, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті, блок, өткізгішті айналдыратын құрылғы	дана	С Р Т индефлятор жинағы: индефлятор, Ү-коннектор, басы доғал ине, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті, блок, өткізгішті айналдыратын құрылғы	ҚР-ММБ-5 №020705	34809,40

		жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	, стопкок, дилататор, торк-девайс		, стопкок, дилататор, торк-девайс		
737	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т қысымды, деңгейді инвазивті өлшеу көрсеткіші, көрсеткіш үшін кабель , ұстаушы, қысым көрсеткішін ің желісі	дана	С Р Т қысымды, деңгейді инвазивті өлшеу көрсеткіші, көрсеткіш үшін кабель , ұстаушы, қысым көрсеткішін ің желісі	ҚР-ММБ-5 №020705	19013,53
		С h L P жүйесінің бөгегіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгегіш пластиналар беткейінде пластине н					

738	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Кәріжілікті ң басына арналған 4.0ChLP пластина, үлкен, сол жақ, оң жақ 1 тармақты, L-36 мм, 2 тармақты, L -47 мм, 3 тармақты, L -58 мм	дана	Кәріжілікті ң басына арналған 4.0ChLP пластина, шағын сол жақ, оң жақ 1 тармақты, L-36 мм, 2 тармақты, L -47 мм, 3 тармақты, L -58 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	53628,59
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар					

739	ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгегіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар	Үлкен жіліншікке арналған 7,0ChLP пластина проксималь ді медиальді сол жақ, оң жа қ 3 тармақты, 13 тармақты ,, ұзындығы (L) 113 - 323 мм	дана	Үлкен жіліншікке арналған 7,0ChLP пластина проксималь ді медиальді сол жақ, оң жа қ 3 тармақты, 13 тармақты ,, ұзындығы (L) 113 - 323 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	173255,35

		м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
740	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша	Үлкен жіліншік остеотомияс ы н а арналған 7,0ChLP пластина, оң жақ, сол жақ 3 мм, 5 мм, 7,5 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм	дана	Үлкен жіліншік остеотомияс ы н а арналған 7,0ChLP пластина, оң жақ, сол жақ 3 мм, 5 мм, 7,5 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм, 15 мм, 17,5 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	69750,06

		пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
741	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Фoley катетері: температура л ы қ көрсеткішім ен және онсыз Fr;	жинақ	Фoley катетері: температура л ы қ көрсеткішім ен және онсыз Fr;	ҚР-ММБ-5 №018732	19979,75
		Полиэтилен пакеттерде					

742	Clever емшаралық жиынтығы	немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever индефлятор жинағы: индефлятор, Ү-коннекто р, басы доғал ине, шүмек (1, 2, 3, 4 жүрісті) өткізгішті айналдырат ын құрылғы	жинақ	Clever индефлятор жинағы: индефлятор, Ү-коннекто р, басы доғал ине, шүмек (1, 2, 3, 4 жүрісті) өткізгішті айналдырат ын құрылғы	ҚР-ММБ-5 №018732	34809,40
743	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever манифолд жинағы: 2,3,4,5 порттарыме н	жинақ		ҚР-ММБ-5 №018732	12618,35
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір					

744	Clever емшаралық жиынтығы	) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever диагностика л ы қ өткізгіші	жинақ	Clever диагностика л ы қ өткізгіші	ҚР-ММБ-5 №018732	53469,99
745	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever инфузиялық желісі: жоғары қысымды 2; ұзартқыш , ересектер мен балалар ү ш і н қысымды мониторинг ілеуге арналған желілер, инфузияға арналған жалғағыш желілер, сүзгісі бар желілер 0,2 мик, 1,2 мик , инфузияға арналған көп өзекті желілер, инфузиялық жүйе *	жинақ	Clever инфузиялық желісі: жоғары қысымды 2; ұзартқыш , ересектер мен балалар ү ш і н қысымды мониторинг ілеуге арналған желілер, инфузияға арналған жалғағыш желілер, сүзгісі бар желілер 0,2 мик, 1,2 мик , инфузияға арналған көп өзекті желілер, инфузиялық жүйе *	ҚР-ММБ-5 №018732	8918,33
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған,					

746	Clever емшаралық жиынтығы	медициналық қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever несеп қабылдағы ш жиынтығы	жинақ	Clever несеп қабылдағы ш жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №018732	9744,26
747	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналық қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), инъекцияға арналған шприц, Clever шприц-колбасы *	жинақ	Тұтқасы және ротаторы бар шприц (12 мл), инъекцияға арналған шприц, Clever шприц-колбасы *	ҚР-ММБ-5 №018732	11373,34
748	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналық қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі	Clever қысымды өлшеу көрсеткіші*	жинақ	Clever қысымды өлшеу көрсеткіші*	ҚР-ММБ-5 №018732	35612,73

		жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
749	" Фармдезин- септо" антисептика лық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	" Фармдезин- септо" құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғ ылт сары түсте ("ред" модификац иясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылад ы . Құрамында: эсер етуші (ӘЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдимет илбензилам моний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционал ды коспалар мен су бар, ал боялған модификац и я құрамына	" Фармдезин- септо" 200 м л антисептика лық құралы	дана	" Фармдезин- септо" 200 м л антисептика лық құралы	ҚР-ММБ-5 №021480	1306,22

		тағамдық бояғыштар кіреді.					
750	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтылығына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Пункция орнын компрессиялауға арналған құрылғы	жинақ	Пункция орнын компрессиялауға арналған құрылғы	ҚР-ММБ-5 №018732	34558,30
751	"Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 50; 100; 200;	"Фармдезин-септо" құралы пайдалануға дайын әртүрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғылт сары түсте ("ред" модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (	"Фармдезин-септо" 1000 мл антисептикалық құралы.	дана	"Фармдезин-септо"	ҚР-ММБ-5 №021480	4293,31

	500; 1000; 5000; 10000 мл	ӘЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропи́л спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды коспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.	Еврофлакон 1000 мл		антисептикалық құралы 1000 мл		
752	"Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	"Фармдезин-септо" құралы пайдалануға дайын әртүрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғылт сары түсте ("ред" модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ӘЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20%	"Фармдезин-септо" 5000 мл антисептикалық құралы	дана	ҚР-ММБ-5 №021480 "Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 5000 мл		17784,77

		пропил спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды қоспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық бояғыштар кіреді.					
753	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	"Медилакт" 100 мл антисептикалық құралы	дана	"Медилакт" антисептикалық құралы 100 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	648,92
		Спецификалық бірқалыпты					

754	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	"Медилакт" 200 мл антисептикалық құралы	дана	"Медилакт" 200 мл антисептикалық құралы	ҚР-ММБ-5 №021479	1076,73
755	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалық бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні	"Медилакт" 5000 мл антисептикалық құралы	дана	"Медилакт" антисептикалық құралы 5000 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	15302,32

		жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.					
756	"Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	"Фармдезин-септо" құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызыл сары түсте ("ред" модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады. Құрамында: әсер етуші (ЭЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды қоспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына	"Фармдезин-септо" 1000 мл антисептикалық құралы. 1000 мл эйрлесс флаконы.	дана	"Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 1000 мл	ҚР-ММБ-5 №021480	4658,98

		тағамдық бояғыштар кіреді.					
757	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Спецификалы қ бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметоксиметанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартатын және ылғалдандыратын қоспаны, суды қамтиды.	"Медилакт" 1000 мл антисептикалық құралы. 1000 мл эйрлесс флаконы.	дана	"Медилакт" антисептикалық құралы 1000 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	3946,01
758	"Медилакт" антисептикалық құралы 50; 100; 200;	Спецификалы қ бірқалыпты иісі бар түссіз мөлдір гель болып табылады. Құрал құрамында изопропил (25,0-27,5%) және н-пропилді (35,0-37,5%) спирттерді, лактулозаны, фенилметок	"Медилакт" 1000 мл антисептикалық құралы.	дана	"Медилакт" антисептикалық құралы 1000 мл	ҚР-ММБ-5 №021479	3594,52

	500; 1000; 5000; 10000 мл	симетанол, сонымен қатар глицерин, ланолин – теріні жұмсартаты н және ылғалданды ратын қоспаны, суды қамтиды.	1000 мл еврофлакон ы.				
759	Жатырдан қан кетуді тоқтатуға арналған стерильді бір реттік баллон	Бұйымның сыртқы түрі : - Әр жиынтық жеке қаптамаға оралуы керек. - Жеке қаптамадағ ы бұйымдар екі жағы мөлдір полимерлі екі қабатты пакетке салынған. - Екі жағы әр қабат үшін әр түрлі балқу температура сы бар үш қабатты полимерлі материал болуы керек .	Жатырдан қан кетуді тоқтатуға арналған стерильді бір реттік баллон	дана	Пластикалы қ бір реет пайдаланыл атын шприц , 60 мл – 2 дана; Баллон, 50мл – 1 дана; Ұзартқыш түтік, 55 см – 1 дана; Бір жақты клапаны бар екі жақты және үш жақты бекіткіш шүмек – 1 дана.	ҚР-ММБ-0 №023157	144480,00
		1.Халат ұзын, алдыңғы жағы жабық . Тоқыма емес материалда н жасалған. Тоқыма емес материалды ң беттік тығыздығы					

760	Стерильді емес, біреттік, тоқылмаған S M S материал мен ламинатталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 2. Жиынтықтағы костюм-жейдес, шалбар матадан жасалмаған материалдан жасалған. Жейденің жеңі ұзын. Шалбар ұзын, бел сызығы бойымен белбеу таспамен (серпімді жолақпен) тартылады. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 3. Жеңқаптар тоқыма емес ламинатталған материалдан немесе қалыңдығы кемінде 10 м к м полиэтиленді үлбірден жасалуы мүмкін. Тоқыма емес ламинатталған материалдың тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 4.	Стерильді емес, біреттік, тоқылмаған S M S материал мен ламинатталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	жинақ	-	ҚР-ММБ-5 №021824	15193,63

	Қорғаныш көзілдірігі жабық. 5. Респиратор-сүзгілеуші маскасы, дем шығару клапаны бар немесе жоқ. 6. Бастың шаш бөлігін жауып тұратын капюшон. Комбинезон жасалған материалдан жасалған. 7 . Комбинезон ламинатталған тоқыма емес материалдан немесе ауа өткізетін тоқыма емес матадан жасалуы мүмкін. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 8. Комбинезон жасалған материалдан жасалған бахилалар. Тоқыма емес материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс.						

761	Модель қорғау костюмі	Сыдырма бекіткіш; - Сыдырма бекіткішті жауып тұратын жабысқақ клапаны бар; - Мойын мен иекті жабатын, б е т контурына тығыз жабысатын серпімді серпімді сорғыш; - капюшонын да , жеңдерінде, комбиненезоннын шалбарында серпімді жолақтары бар; - Биік бахилалар. 2.3 Тоқыма емес материал, тығыздығы 50-100 гр./ш. м. ламинатталған материалдың жоғарғы қабаты (микропористі полипропилен немесе полиэтилен қабаты). Материал су өткізбейді. 2.4 Жиынтық стерильді қаптамаға даналап оралған.	Модель қорғау костюмі	орау	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 023986	5957,64

		Екінші қаптамаға 100 дана жиынтық сыяды; Вирустық инфекциялардан және химиялық заттардан қорғау мақсатында пайдалану үшін қолданылады.					
762	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия"	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия"	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "	ҚР-ММБ-5 №020827	79,34

	контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (РР); Қасықтармен қақпақтығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	контейнерлері	Нәрия" контейнері, көлемі 100 мл			
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал					

763	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	ық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынамааны жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	42,31
		Биоматериал сынамасын жинауға					

764	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	42,32

		полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
765	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі	Бір рет қолданылатын скальпель пластик тұтқаға бекітілген алмалы-салмалы жүзі бар кескіш құрал болып табылады. Скальпель тұтқасы АБС-пластиктен жасалады, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан жасалуы мүмкін. Қалпақшасы жүзді қорғайды. Әрбір скальпель жеке қапталған. Жүздерінің өлшемі: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18;	Тот баспайтын болаттан жасалған жүзі бар бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №10; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №11; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №12; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №15;	ҚР-ММБ-5 №020812	75,83

		№19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.					
766	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі	Бір рет қолданылатын скальпель пластик тұтқаға бекітілген алмалы-салмалы жүзі бар кескіш құрал болып табылады. Скальпель тұтқасы АБС-пластиктен жасалады, жүзі тот баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан жасалуы мүмкін. Қалпақшасы жүзді қорғайды. Әрбір скальпель жеке қапталған. Жүздерінің өлшемі: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24;	Тот баспайтын болаттан жасалған жүзі бар бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №20; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №21; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №22; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №23; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі, жүзінің өлшемі: №24; Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" скальпелі,	ҚР-ММБ-5 №020812	77,47

		№25; №26; №27; №34; №36.			жүзінің өлшемі: № 25		
767	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Эйр шпателі - Фолькман қасығы	Эйр шпателі - Фолькман қасығы бір ұшында қасық түріндегі жұмыс бөлігі, екінші ұшында қалақша орналасқан тұтқа болып табылады. Дайындау материалы - тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер (HDPE).	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" Эйр шпателі - Фолькман қасығы	дана	-	ҚР-ММБ-5 №020789	21,47
768	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" "Куско" бойынша гинекологиялық айнасы,	Куско бойынша гинекологиялық айнасының жақсы оптикалық мөлдірлікпен сипатталатын жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы бар. Осының арқасында, гинекологиялық тексеру кезінде тексерілуі қиын аумақтар болдырмайды, бұл диагностикалық айнасы	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" "Куско" бойынша гинекология	дана		ҚР-ММБ-5 №020766	142,33

	өлшемдері S, M, L	сапасын арттырады. А й н а құралдың жа қ с ы бекітілген жағдайлары ның кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы ж ә н е оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.	лық айнасы, өлшемі М				
769	Бір рет қолданылат ы н , стерильді " Нәрия" " Куско" бойынша гинекология	Куско бойынша гинекология л ы қ айнасының жа қ с ы оптикалық мөлдірлікпе н сипатталаты н жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы б а р . Осының арқасында, гинекология лық тексеру кезінде тексерілуі " қ и ы н " аумақтар болдырмайд ы, бұл диагностика н ы ң сапасын	Бір рет қолданылат ы н , стерильді " Нәрия" " Куско" " бойынша	дана	ҚР-ММБ-5 №020766		148,37

	лық айнасы, өлшемдері S, M, L	арттырады. А й н а құралдың жа қ с ы бекітілген жағдайлары ның кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы ж ә н е оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.	гинекология лық айнасы, өлшемі L				
770	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" "Куско" бойынша гинекология лық айнасы, өлшемдері S, M, L	Куско бойынша гинекология лық айнасының жа қ с ы оптикалық мөлдірлікпен сипатталатын жоғары сапалы полистирол жасалған дөңгелек пішінді жармасы бар. Осының арқасында, гинекология лық тексеру кезінде тексерілуі қиын аумақтар болдырмайды, бұл диагностика ның сапасын арттырады.	Бір рет қолданылатын, стерильді "Нәрия" "Куско" бойынша гинекология лық айнасы, өлшемі S	дана	ҚР-ММБ-5 №020766	139,69	

		А й н а құралдың жақсы бекітілген жағдайлары ның кең ауқымын қамтамасыз ететін, сондай-ақ беріктігіне, бір қолмен қолдануға қолайлы ж ә н е оңайлығына кепілдік беретін сенімді бекіткіші бар.					
		1. Стерильді е м е с қорғаныс комбинезон мақта-матал ы (ММ) матадан дайындалға н . Өлшемдері: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Түсі: ақ. Бекітілуі: жеңдер мен шалбардағы созылғыш резеңке. Капьюшон б е т контурына тығыз жабысып тұратын созылғыш резеңкемен. Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 2. Пижама (көйлек және					

шалбар)
мақта-матал
ы (ММ)
матадан,
жеңі ұзын,
түзу және
ұ з ы н
шалбар.
Өлшемі: XS
(Extra Small,
42) – 4XL (4Extra Large
, 64). Түсі:
ақ. Бекітілуі
: созылғыш
жиектеме.
Тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес. 3.
Халат
мақта-матал
ы (ММ)
матадан
жасалған. "
Тік" жаға,
байлауышп
ен, жеңдері
бір тігісті
қондырмал
ы, ұзын.
Тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес
немесе
су-кір
жұқтырмайт
ы н ,
мақта-матал
ы матадан,
140-180 г/м²
антистатика
л ы қ
өңдеумен. 4.
Ұ з ы н
алжапқыш
полиэтилен
н е н /
ПВХ-дан
жасалған,
қалыңдығы
30 мкм-ден
кем емес. 5.
Капюшон /
ш л е м

мақта-маталы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м². 6. Үшкіл орамал мақта-маталы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. Өлшемі 90х90х125 см. 7. Телпек мақта-маталы (ММ) матадан, тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 8. Жеңқаптар полиэтиленнен, қалыңдығы 30 мкм-ден кем емес. Өлшемі 48х25 см. 9. Қорғаныс көзілдірігі тұмшалауды қамтамасыз ететін конструкциялы тығыз жабысып тұратын жиегі бар. Көзілдіріктің өткір жиектері немесе ыңғайсыздық тудыруы мүмкін басқа да ақаулары жоқ; көзілдірік әйнектерінд

Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы. Толықтығы: 1. Стерильді емес қорғаныш комбинезон 2. Пижама 3. Халат 4. Ұзын алжапқыш 5. Сорғыш / дулыға 6. Орамал 7. Телпек 8. Жеңдер 9.

1. Стерильді емес қорғаныш комбинезон 2. Пижама 3. Халат 4. Ұзын алжапқыш 5. Сорғыш / дулыға 6. Орамал 7. Телпек 8. Жеңдер 9. Қорғаныс көзілдірігі 10.

771	Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы	е көрінуді нашарлататын маңызды ақаулар жоқ, атап айтқанда: көпіршіктер, сызаттар, бөгде қосындылар. 10. Мақта-дәке лі таңғыш (бетперде) дәкеден, ұзындығы 50 см, ені 125 см. Мақта қабатының өлшемі: ұзындығы 25 см, ені 17 см. Медициналық дәке бетперде 4-қабатты, 8-қабатты, 16-қабатты. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 11. Медициналық респиратор клапанмен немесе клапансыз, бекітілуі – резеңке. 12. Медициналық бетперде үш қабатты тоқылмаған материалдан СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) жасалған. Бекітілуі:	Қорғаныс көзілдірігі 10. Мақта-дәке таңғыш 11. Медициналық респиратор 12. Медициналық маска 13. Шұлық / тәпішке 14. Бахилы жоғары/ төмен 15. Бахилы жоғары/ төмен 16. Резеңке/ ПВХ етік 17. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді қолғаптар 18. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді емес қолғаптар 19. Сүлгі 20. Қағаз жабысқақ сылақ	жинақ	Мақта-дәке таңғыш 11. Медициналық респиратор 12. Медициналық маска 13. Шұлық / тәпішке 14. Бахилы жоғары/ төмен 15. Бахилы төмен 16. Резеңке/ ПВХ етік 17. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді қолғаптар 18. Бір рет қолданылатын медициналық стерильді емес қолғаптар 19. Сүлгі 20. Қағаз жабысқақ сылақ	ҚР-ММБ-0 №023417	26109,28

	резеңке немесе байлауыш. 13. Шұлық мақта-мата немесе аралас жартылай синтетикал ық матадан, бір түсті немесе әр түсті. Жабық өкшесі бар тәпішке былғарыдан немесе жасанды былғарыдан жасалған. 1 4 . Бахилалар мақта-матал ы мата, биік немесе аласа. 15. Аласа бахилалар полиэтилен нен. 16. Резеңке / П В Х етіктер резеңкеден немесе поливинилх лоридтен (ПВХ), өлшемдері 37-47. 17. Бір реттік медициналы қ стерильді қолғаптар, б е с саусақты, опаланған немесе опаланбаған , тегіс немесе текстурленг е н						

		латекстен / нитрилден / винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, XXL . Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 18. Бір реттік медициналы қ стерильді е м е с қолғаптар, б е с саусақты, опаланған немесе опаланбаған , тегіс немесе текстурленг е н латекстен / нитрилден / винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, XXL . Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 19. Сүлгі мақта маталы мата ("вафельді") . Өлшемі: 70x70см. 20. Қағаз жабысқақ бұласыр орауышта тоқылмаған негізде. Өлшемі: 2,5смx10м; 5смx10м					
		KF Stick 9 тест-жолағы несеп үлгілерін					

пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног е н 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар							

772	Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетондар, билирубин, нитриттер, үл е с салмақты, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Үлес салмағы Көк Бромотимол 1.2 мг Диэтилен триамин пентауксус қышқылы 12.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50, 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент — силикагель	KF Stick 9 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетондар, билирубин, нитриттер, үл е с салмақты, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған, № 100 құты	КФ Stick 9 - Тест-жолағы, несептегі уробилиноген, глюкоза, кетондар, билирубин, ақуыз, нитриттер, рН, қан, үл е с салмағының мөлшерін визуалды анықтауға арналған, № 100 құты	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024235	12847,04

салынған.
Әрбір құты
салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10
°C ~ +35 °C
температура
д а
жүргізіледі.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
Несеп
тест-жолақт
арының
жарамдылы
қ мерзімі

		өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		KF Stick 7 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб					

773	ензидин 3,7 м г Билирубин 2,4 - дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиноген 4 - метоксибензолдиазоний тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік pH Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалы құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға	KF Stick 7 - Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетондар, pH, ақуыз, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	КФ Stick 7 - Несептегі билирубин, қан, глюкоза, кетондар, pH, ақуыз, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	KF Stick 7 - Тест-жолағы, несептегі уробилиноген, глюкоза, кетондар, билирубин, ақуыз, pH, қан мөлшерін визуалды анықтауға арналған, № 100 құты	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024222	10475,89

ылғал
сіңіретін
элемент –
силикагель
салынған.
Әрбір құты
салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
арын
балалардың
қолы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Қаптаманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатып
қатырмаңыз
. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
да
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10
°C ~ +35 °C
температура
да
жүргізіледі.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick

		Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 5 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер					

774	KF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилбензидин 3,7 мг Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромтимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50, 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп	KF Stick 5 - Несептегі глюкоза, рН , ақуыз, қан, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	№ 100 тест-жолақ	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024232	8221,59

тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °C ~ +30 °C температура д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеуді + 10 °C ~ +35 ° C температура да жүргізеді . Жарамдылы қ мерзімі KF Stick тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі							

		құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
775	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita Pharma"	Дайындалған н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталған н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен мен ламинатталған н); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталған н тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен мен ламинатталған н). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita Pharma"	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш стерильді	157,80	

	ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әртүрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	сіңіргіш ақжаймалары , өлшемдері: 70x80, 80x90		емес "Vita Pharma" ақжаймалары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155		
	EMS20 индефляторы бір реттік баллонды үрлейтін						

776	EMS20 индефлятор ы	кұрылғы, сыйымдылы ғы 20 мл камерасы болып табылады. 30 атм./бар қысым жасауға кабілетті. О л бұрандалы плунжермен , жоғары қысымды икемді ұзартқышпе н және ± 1атм/бар дәлдігімен " вакуум - 30 атм./бар" диапазонын да ғы жоғары қысымды үш жақты бекіткіш клапанмен жабдықталғ ан. Өнім поликарбон а т шайырынан жасалған.	EMS20 01 Y + Индефлятор ы	жинақ	Монометрі б а р индефлятор корпусы, Өткізгішті айналдыруғ а арналған құрылғы, Өткізгішті енгізуге арналған құрал, Жалғағыш түтігі және шүмегі бар түймесімен гомеостазд ық клапан (Ү коннектор)	ҚР-ММБ-0 №023244	22797,84
777	Хеликобакт ер пилориге (H.pylori) антиденелер д і анықтауға арналған	" Хеликобакт ер пилориге (H. pylori) антиденелер д і анықтауға арналған экспресс-те сті" (жаңа алынған қан /сарысу/ плазма) бұл жа ң а алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілерінде	Хеликобакт ер пилориге (H.pylori) антиденелер д і анықтауға арналған	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3.	ҚР-МБ (МБ (in vitro)-0№ 024250	1025,93

	экспресс-тесті	Хеликобактер пилори-ге антиденелерді анықтау үшін жарғақшалық жолақтар негізіндегі сапалы иммунохроматографиялық талдау.	экспресс-тесті №1		Бір рет қолданылатын пластикалық пипеткасы - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
778	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-MB (CK-MB) және Миоглобин (Myo)	Адамның Тропонин I (TnI), креатинфосфокиназа-MB (CK-MB) және Миоглобинді (Myo) бүкіл қан, сарысу және плазма үлгілерінде анықтау үшін қолданылатын сапалы иммунохроматографиялық тест. Миокард инфарктісін немесе басқа жүрек ауруларын диагностикалауда қолданылады	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I (сTnI), Креатинфосфокиназа-MB (CK-MB) және Миоглобин (Myo) №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024255	1672,95
		Дайындалған	Офтальмологтарға арналған бір реттік стерильді операциялық жабындар "Vita Pharma" жиынтығы, толықтығы		Толықтығы: 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма		

779	Офтальмологтарға арналған бір реттік стерильді операциялық жабындар "Vita Pharma" жиынтығы	материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалған, ламинатталған тоқылмаған мата (PE+PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (Вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік	1. Тоқыма емес матадан жасалған парақ 150 x 200 см / 170 x 260 см / 160 x 190 см – 1 дана 2. Қалта мен жабысқақ тесігі бар 100 x 100 см парақ - 1 дана 3. Жабысқақ тесігі 4,5 x 7,2 см болатын 120 x 100 см парақ - 1 дана 4. Жабысқақ жиегі бар 140 x 80 см пациентке арналған парақ-1 дана. 5. Офтальмологияға арналған 160x200см операциялық ақжайма, екі шаршы ойығы 10x10 см инцизді үлбірімен және бекіткіштері бар екі қабылдағыш ш қалтасымен – 1 дана; 6. Құрал үстеліне арналған ақжайма 160x190 см – 1 дана; 7. Құрал үстеліне арналған Мейо қабы	150x200 см / 170x260 см / 160x190 см – 1 дана; 2. Қалтасы және адгезивті тесігі бар ақжайма 100x100 см – 1 дана; 3. Адгезивті тесігі бар 4,5x7,2 см ақжайма 120x100 см – 1 дана; 4. Адгезивті жиегі бар 140x80 см пациентке арналған ақжайма – 1 дана; 5. Офтальмологияға арналған 160x200 см операциялық ақжайма, екі шаршы ойығы 10x10 см инцизді үлбірімен және бекіткіштері бар екі қабылдағыш ш қалтасымен – 1 дана; 6. Құрал үстеліне арналған ақжайма 160x190 см – 1 дана; 7. Құрал үстеліне арналған Мейо қабы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024467	11875,43

		тығыздығы 30-70 г/м2. Номиналды тығыздықта н шекті ауытқуы $\pm 10\%$. Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	үстелге арналған Мейо қақпағы – 1 дана. 8. Сіңіргіш жөргек 60 см х 60 см – 1 дана. 9. Телпек-берет - 1 дана. 10. Халат – 3 дана; 11. Бахилы -2 жұп; 12. Майлық 20 х 20 см / 22 Х 23 см-4 дана 13. 70 х 80 см ламинатталған майлық-2 дана.	Сіңіргіш жаялық 60х60 см – 1 дана; 9. Қалпақ-берет – 1 дана; 10. Халат – 3 дана; 11. Бахилалар – 2 жұп; 12. Сүрткі 20х20 см / 22х23 см – 4 дана; 13. Ламинатталған сүрткі 70х80 см – 2 дана.		
		Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалған , ламинатталғ	Офтальмологтарға арналған біреттік стерильді операциялы			

780	Офтальмологтарға арналған бір реттік стерильді операциялық жабындар "Vita Pharma" жиынтығы	а н тоқылмаған мата (PE+PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (Вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 30-70 г/м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқуы $\pm 10\%$. Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	қ жабындар "Vita Pharma" жиынтығы, толықтығы: 1. Қалта мен жабысқақ тесігі бар 100 x 100 см парақ-1 дана 2. 70 x 80 см ламинатталған майлық-2 дана.	жинақ	Толықтығы: 1. Қалта мен жабысқақ тесігі бар 100 x 100 см парақ-1 дана; 2. 70 x 80 см ламинатталған майлық-2 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024467	1699,32
		180 x 250 см стерильді ойығы бар, 70 x 80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/м ² кем емес СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс типті	Жабысқақ жиекті, 70x80 см тілігі		180x250 см стерильді тілігі бар, 70x80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, тығыздығы 40 г/м ² кем емес СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті		

781	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.	бар, 180×250 см стерильді ақжайма, СМС типті материал, тығыздығы 40 г /м2.	дана	тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі	ҚР-ММБ-5 №022471	3556,79
782	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	180 ? 250 см стерильді ойығы бар, 70 ? 80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/м2 кем емес СМС / СММС / Спанлейс, Сантэйс типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, қолдануға	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма, Спанлейс типті материал, тығыздығы 68 г /м2.	дана	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма, Спанлейс типті материал, тығыздығы 68 г /м2.	ҚР-ММБ-5 №022471	6040,37

		дайын болып жеткізіледі.					
783	Жаңа туған нәрестеге арналған, тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	Жаңа туған сәбиге арналған, тоқыма емес материалдан жасалған стерильді жиынтықтың құрамы: Сүрткі (20-100)?(20-100) см – 2 дана, сіңіргіш төсеніш-жайлық (60-90)?(60-90) см – 1 дана, сәйкестендіруге арналған білездік – 1 дана, сәйкестендіруге арналған карточка-медальон – 1 дана, кіндік қысқышы – 1 дана, телпек – 1 дана, конверт- 1 дана, үш қабатты бетперде – 1 дана, сүрткі (20-100)?(20-100) см – 3 дана, мақта таяқшасы – 1 дана тұрады. Қосымша жинақтауыштары 15 г / м2-ден 120 г / м2 дейінгі	Жаңа туған нәрестеге арналған, тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	жинақ	1. Сүрткі 80х90 см – 2 дана; 2. Сіңіргіш төсеніш-жаялық 60х60 см – 1 дана; 3. Сәйкестендіруге арналған білезік – 1 дана; 4. Сәйкестендіруге арналған карточка-медальон – 1 дана; 5. Кіндікке арналған қысқыш – 1 дана; 6. Телпек – 1 дана; 7. Конверт- 1 дана; 8. Үш қабатты бетперде – 1 дана; 9. Сүрткі 30х40 см – 3 дана; 10.	ҚР-ММБ-0 №023613	4712,29

		тығыздықта ұсынылған. *Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі материалдардан, әртүрлі типтік өлшемдерден және әртүрлі дайын бұйымдарды жинақтауға жол беріледі.			Мақта таяқшасы – 1 дана.		
784	Құрсак қуысына операция жасауға арналған жиынтық	Құрсак қуысына операция жасауға арналған жиынтықта р СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлэйс, дәке түріндегі тоқылмаған материалдан дайындалады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке	Құрсак қуысына операция жасауға арналған жиынтық	жинақ	1. Аспаптық үстелге жабын 150x190 см - 1 дана; 2. Май о үстеліне жабын 80-145 см - 1 дана; 3. Тесігі, жабысқақ жиегі, инциз пленкасы бар 200x315 см ақжайма - 1 дана; 4. Жақсартылған халат XL - 2 дана; 5. 10x10 см, көп қабатты рентген жіптері бар дәке сүрткілер – 10 дана; 6. Абдоминальнй спонж с рентген нитью 45x45 см – 10 шт; 7.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024433	24784,39

		қаптамада жеткізіледі.			Үанкауер типті аспирациялық катетер жалғағыш түтігімен 0,5х300 см, екі түтік ұстағышы бар– 1 дана; 8. Сүлгі қысқышы - 1 дана.		
785	Перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер	Стерильді емес, перфорациясы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар мен сүрткілер перфорациясы бар орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті сүрткіні/ ақжайманы қиындықсыз алуға мүмкіндік береді. Ақжаймалар СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады ,	Перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, перфорациясы бар орамдағы майлықтар 30×40 см № 100	орам	№ 100 Перфорациясы бар орамдағы сүрткілер, 30х40 см. Стерильді емес, перфорациясы бар, бір реттік қолдануға арналған сүрткілер, орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті сүрткілерді қиындықсыз алуға мүмкіндік береді.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024030	5264,98

		тығыздығы 15-тен 70 г/ м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар (50-300) х(50-400) см . Сүрткілер 30-дан 100 г /м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалда н жасалады. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар ма (5- 100)х(5-100) см.		Сүрткілер 60 г/м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалда н жасалады.		
		Медицинал ық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол				

786	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	бермейді. Олар жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан	Көлемі 10 см x 10 см бір рет қолданылат ы н стерильді емес мақта дәке тампондары	дана	ҚР-ММБ-0 №022419	Бір рет қолданылат ы н стерильді емес мақта дәкеден жасалған тампондар	147,26

		тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен					

787	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н -	Көлемі 20 см х 20 см бір рет қолданылат ын стерильді емес мақта дәке тампондары	дана	Бір рет қолданылат ын стерильді емес мақта дәкеден жасалған тампондар	ҚР-ММБ-0 №022419	780,57

		полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген					

788	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы	Көлемі 30 см х 30 см бір рет қолданылат ы н стерильді емес дәке тампондары	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді емес мақта дәкеден жасалған тампондар	ҚР-ММБ-0 №022419	1472,17

		қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта					

789	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес.	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 5 см	дана	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 5 см	ҚР-ММБ-0 №022419	85,51

		Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					

Медицинал
ы қ
стерильді
е м е с
тампондар
ағартылған
мақта
дәкеден
жасалған.
Тампондар
өндірісінде
д ә к е
өңделмеген
жиіктермен
(
кесектермен
) өңделеді,
бұл жіптер
м е н
талшықтард
ың өңделген
жараларға
және басқа
беттерге
енуіне жол
бермейді.
О л а р
жоғары
сорбциялық
кабілетке ие
, жанама
эсерлері
жоқ және
терімен
байланысқа
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы .
Стерильді
е м е с
тампондар
түрінде
жасалады,
тікбұрышты
немесе
сопақша
пішінді.
Беттік
тығыздығы
22 г/м²-ден
кем емес.

790	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пенкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10)	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 10 см	дана	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 10 см	ҚР-ММБ-0 №022419	147,26

		термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе				ҚР-ММБ-0 №022419	

791	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы	К ө п қабатты дәкелі стерильді емес тампон өлшемі 20 см х 20 см	дана	К ө п қабатты дәкелі стерильді емес тампон өлшемі 20 см х 20 см	780,57

		№ 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері					

792	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл . Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды	10 см х 10 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон.	дана	10 см х 10 см стерильді бір рет қолданылатын дәке сіңіргіш тампон.	ҚР-ММБ-0 №022418	179,33

		қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді,					

793	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланыска н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 ж ы л . Қаптама: дербес,	Диаметрі 40 см бір рет қолданылат ы н стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	дана	Диаметрі 40 см бір рет қолданылат ы н стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	ҚР-ММБ-0 №022418	4525,39

		бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы					

	Медицинал ы қ	қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы	Диаметрі 40 см бір рет қолданылат		Диаметрі 40 см бір рет қолданылат	ҚР-ММБ-0 №022418	

794	стерильді дәкелі тампондар	22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); №	ын стерильді дәке тампондары	дана	ын стерильді дәке тампондары	3571,27

		200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланыска				ҚР-ММБ-0 №022418	

795	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы органың әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	118,76

	қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
	Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтард					

796	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ. Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 7,5 см х 7,5 см тампон	дана	ҚР-ММБ-0 №022418	147,26

		ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты					

797	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жіптерсіз немесе рентгеноконт-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес Капиллярлы	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі	дана	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі	ҚР-ММБ-0 №022418	142,51

	қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20	10 см х 5 см тампон		10 см х 5 см тампон		

		бастапқы № 1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе				ҚР-ММБ-0 №022418	

798	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 ж ы л . Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын ж ә н е сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы	Стерильді көп қабатты дәкелі тампон рентгенокон трастты жіппен өлшемдері 10 см х 7,5 см	дана	Стерильді көп қабатты дәкелі тампон рентгенокон трастты жіппен өлшемдері 10 см х 7,5 см	179,33

		орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс					

799	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 10 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 10 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	243,47

	сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
	Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон					

800	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәкелі өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық	Көп қабатты дәкелі стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 20 см тампон	дана	Көп қабатты дәкелі стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 10 см х 20 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	477,81

	дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық						

		жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды.				ҚР-ММБ-0 №022418	

801	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 ж ы л . Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын ж ә н е сыртқы органың әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 20 см х 20 см тампон	дана	К ө п қабатты д ә к е стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 20 см х 20 см тампон	1289,64

		қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптермен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге					

802	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және	К ө п қабатты дә ке стерильді өлшемі 5 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дә ке стерильді өлшемі 5 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	65,33

		сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған.					

803	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес.	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	85,51

	Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамдылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					

Медицинал
ы қ
стерильді
дәке
тампондары
мақтадан,
ағартылған,
медициналы
қ дәкеден
рентгенокон
т-растты
жіптерсіз
немесе
рентгенокон
т-растты
жіппен
жасалған.
Тампондар
өндірісінде
дәке
өңделмеген
жиіктермен
(
кесектермен
) өңделеді,
бұл жіптер
мен
талшықтард
ың өңделген
жараларға,
жұмыс
алаңына
және басқа
беттерге
енуіне жол
бермейді.
Олар
жоғары
сорбциялық
қабілетке ие
, жанама
эсерлері
жоқ және
терімен
байланысқа
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы .
Тампондар
немесе
стерильді

804	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 7,5 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 7,5 см х 7,5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	110,45

		№ 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар					

805	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен,	К ө п қабатты дә ке стерильді өлшемі 10 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дә ке стерильді өлшемі 10 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	104,51

		сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-расты жіптерсіз немесе рентгенокон т-расты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке					

806	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	өңделмеген жиктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем е м е с Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін.	К ө п қабатты д ә к е стерильді өлшемі 10 см х 7,5 см тампон	дана	К ө п қабатты д ә к е стерильді өлшемі 10 см х 7,5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	131,83

	Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамдылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
	Медициналық стерильді					

д ә к е тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланыска н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты							

807	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); №	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см х 10 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 10 см х 10 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	179,33

		100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді д ә к е тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық кабілетке ие					

808	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы органың әсерінен, сыртқы механикалық	К ө п қабатты дә ке стерильді өлшемі 10 см х 20 см тампон	дана	К ө п қабатты дә ке стерильді өлшемі 10 см х 20 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	351,54

		закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (					

809	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл.	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 20 см х 20 см тампон	дана	К ө п қабатты дәке стерильді өлшемі 20 см х 20 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	946,15

		Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Рентгенконт растылы жіппен бір рет қолданылат ын					

стерильді медициналы қ дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі болып табылса, жұқтыру ошағын тез және инвазивті емес анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етуге арналған мақта-матад ан, ағартылған, рентгенконт расты жіппен медициналы қ дәке жасалған. Сүрткілер өндірісінде дәке өңделген жаралар, жұмыс өрісі және басқа беттерге жіптер мен талшықтард ың енуіне жол бермеу үшін өңделген жиіктерді (кесінділерді)) ішке қарай бүктейді. Олар жоғары сіңіргіш қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен							

810	Медициналы ы қ стерильді дәкелі сұрткілер	байланыска н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Сұрткілер стерильді түрде жасалады, кабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді болады. ҚР Денсаулық сақтау органдары бекіткен стерилизаци я ла у қағидалары на сәйкес этилен тотығымен қапталған түрде стерилизаци яланады. Рентгенконт растылы жіппен бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ дәке сұрткілер: - өлшемі 5 см х 5 см ұзындығы 5 см ± 0,5 см және ені 5 см ± 0,5 см; - өлшемі 7,5 см х 7,5 см ұзындығы 7,5 см ± 0,5 см және ені 7,5 см ± 0,5 см; - өлшемі	Рентгендік контрастты жіппен 5 см х 5 см мөлшерінде бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ дәке майлықтар	дана	Медициналы ы қ стерильді бір рет қолданылат ын дәкелі сұрткілер рентгеноконт растты жіппен, өлшемі 5 см х 5 см	ҚР-ММБ-0 №023163	77,20

		10 см х 10 с м ұзындығы 10 см ± 0,5 см және ені 10 см ± 0,5 с м . Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Сақтау мерзімі 2 ж ы л . Қаптамасы: 5 е с е мөлшердегі майлықтар пленкалы қабыққа немесе орауыш қағазға немесе аралас қаптамаға оралған. Картон қораптарға 300 дана, 500 дана, 800 дана және 1000 д а н а көліктік қаптама.					
		Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның ортасында орналасқан ү ш көлденең катпарлар бетпердені бетте ыңғайлы орналастыр у ғ а арналған.					

811	Балаларға арналған резеңкелі үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	Мұрынға арналған ендірілген бекіткіш бар. Бекіткіштер резеңкелі құлақ ілмектері түрінде жасалған. Бетперденің өлшемі 14,5см х 9см, баланың бетіне тығыз орналасуын қамтамасыз етеді. Бетперде гипоаллергенді, құрамында латекс, оптикалық талшық, жасанды хош иістендіргіштер жоқ. Бір реттік пайдалануға арналған. Дайындау материалдары: сүзгіш қабаттан - СС (спанбонд+спанбонд) немесе СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) тоқылмаған материалдардың екі сыртқы қабатының арасында орналасқан	Балаларға арналған резеңкелі үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	дана	-	ҚР-ММБ-5 №021814	31,50

		тоқылмаған материал Мельтблауннан (МБ) тұрады.					
812	Медициналық көзілдірік	Бір реттік немесе дезинфекциялық құралдармен өңделгеннен кейін қайта пайдалануға болатын медициналық қорғаныс көзілдірігі. Түссіз, көзді бүйірден, жоғарыдан және төменнен герметикалық қорғайды. Бекіткіш ретінде бас таспасы немесе құлаққаптары бар. Бас таспасының ұзындығын реттеу немесе өзін-өзі реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Көзілдірік әйнектерінде көруді нашарлататын маңызды ақаулары болмауы тиіс, атап айтқанда: көпіршіктер, сызаттар, бөгде қосындылар	Медициналық көзілдірік	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024754	3526,99

		, күңгірттеу, нүктелер, тазарту іздері, жарықшақ. Бас таспа ені бүкіл ұзындығы бойынша кемінде 10 мм болуы тиіс, құлаққаптарының ұзындығы 12,0 см ±1. Орташа салмағы 130 г аспауы керек.					
813	EMS20 индефляторы	EMS20 индефляторы бір реттік баллонды үрлейтін құрылғы, сыйымдылығы 20 мл камерасы болып табылады. 30 атм./бар қысым жасауға қабілетті. Ол бұрандалы плунжермен, жоғары қысымды икемді ұзартқышпен және ± 1 атм./бар дәлдігімен " вакуум - 30 атм./бар" диапазонын дағы жоғары қысымды үш жақты бекіткіш клапанмен	EMS20 01 индефляторы	жинтақ	Монометрі бар индефлятор корпусы, 3-жақты шүмек	ҚР-ММБ-0 №023244	20760,95

		жабдықталған. Өнім поликарбонат шайырынан жасалған.					
814	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	Капиллярлық қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	120,00

		дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G				

815	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	х 1?" (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1" (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1?" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1?" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 1 мл, инелерсіз	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	13,81

		т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (					

816	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 1 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, инелермен	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	17,38

		жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x					

817	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2,5 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 2,5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	15,71

		өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40					

818	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Инелер тот баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 3 мл, инелерсіз	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 3 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	16,78

		қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995

819	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 3 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 3 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	20,36

		тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1 1/2" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1 1/2" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 1/2" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1 1/2" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 1/2" (0,9 мм x 25 мм); 20G				ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

820	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	х 1?" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 5 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	18,80

		стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 ” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 ” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?” (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1” (				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	

821	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	дана	25,60

		жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм).	Бір рет қолданылат			ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

822	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым	ын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 30 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 30 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	51,12

		стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
	Бір рет қолданылатын ,	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм);	Бір рет қолданылатын , стерильді, инелермен		Бір рет қолданылатын	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

823	стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы к " Dolce-Pharm " шприцтері 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға	немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы к " Dolce-Pharm " шприцтері, көлемі 30 м л , инелермен	дан	ы н , стерильді, инелермен, 3 компонентті 30 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы к " Dolce-Pharm " шприцтері	54,71

		дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті		Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3		

824	компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері ?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм) ; 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инерлер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 50 мл , инерлерсіз	дана	компонентті 50 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	74,10

825	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемімен,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	77,69

50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері	мм х 40 мм) ; 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1 " (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1 " (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1 ?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 50 мл , инелермен	қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері				
	Инъекциял ық шприц 3 компонентт						

826	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз,	ен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 60 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялық	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	108,56

	инъекциялық Dolce-Pharm " шприцтері	мм); 23G x 1 " (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1 " (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1 ?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 60 мл , инелерсіз		Dolce-Pharm " шприцтері		
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше					

827	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы	нъ және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері, көлемі 60	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 60 (мл) көлемімен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері	КР-МБ (ММБ)-0№024995	112,15

	қ Dolce-Pharm " шприцтері	х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1 " (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1 ?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	м л , инелермен				
		Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық ағаш шпателі жапырақты ағаш					

828	ЛО Р зерттеулерг е арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылат ын	тұқымдары н а н дайындалға н. Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалға н. Жарық диодты қондырмас ы бар бір р е т қолданылат ы н стерильді терапиялық пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қ о с а беріледі. Стерилизац иялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі: стерилизаци яланған күннен бастап 3 ж ы л . Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар ж е к е қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір	Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық пластик шпателі	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық пластик шпателі - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024309	108,00

		жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температура сында полиэтилен ді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.					
829	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma"пац иентке арналған жиынтығы	Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+Спанбонд), ламинатталған тоқылмаған мата (PE+PP), тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір), тоқылмаған Айрлайд матасы,	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma"пац иентке арналған жиынтығы	жинақ	1 . Клип-берет телпек; 2. Бір реттік халат ; 3. Көйлек / жейде ; 4. Бір реттік бетперде ; 5. Биік /аласа бахилалар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024623	707,88

		тоқылмаған тесілген Спанлейс (вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10 мм. беттік тығыздығы 30, 42, 60 г/ м 2 . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқуы ± 10%.					
830	Лазерлік және IPL процедурал арына арналған гель	Гельдің құрамына: с у , карбомер, триэтанол м и н , глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалы қ қосылыстар сыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктер і н ің болуына ж о л беріледі. Түсі: көк, жасыл	Лазерлік және IPL процедурал арына арналған гель, көлемі 250г	дана	Гельдің құрамына: с у , карбомер, триэтанол м и н , глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы түрі: механикалы қ қосылыстар сыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктер і н ің болуына ж о л беріледі. Түсі: көк, жасыл	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024624	369,02

		немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек . рН: 5.0 - 7.0 . Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады . Рұқсат етілген қателік $\pm$ 5%.			немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек . рН: 5.0 - 7.0 . Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады . Рұқсат етілген қателік $\pm$ 5%.		
		COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні					

ұңғымаға
қосқанда,
арнайы IgM
және /
немесе IgG
антиденелер
і, егер бар
болса,
конъюгат
төсенішінде
гі боялған
бөлшектерм
е н
конъюгация
ланған
SARS-CoV-
2
антигендері
м е н
байланыса
ды. Сынама
капиллярла
рдың
әсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
және
мембранада
ғы
реактивтерм
ен өзара
әрекеттесе
нде,
комплекс
сынақ
аймағында (
аймақтарын
да)
иммобилизд
енген
адамға
қарсы IgM
және /
немесе
адамға
қарсы IgG
антиденелер
і м е н
ұсталады.
Артық түсті
бөлшектер
ішкі
бақылау

831	SARS-CoV-2-ге IgG/ Ig M антиденелерінің анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / Ig M антиденелерінің анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қан сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және /	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета – 10 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 10 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана 2	дана	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета – 10 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 10 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана 2	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024529	36994,72

немесе IgG
антиденелер
і, егер бар
болса,
конъюгат
төсенішінде
гі боялған
бөлшектерм
е н
конъюгация
ланған
SARS-CoV-
2
антигендері
м е н
байланысад
ы. Сынама
капиллярла
р д ы ң
әсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
ж ә н е
мембранада
ғ ы
реактивтерм
ен өзара
әрекеттеске
н д е ,
комплекс
сынақ
аймағында (
аймақтарын
д а)
иммобилизд
енген
адамға
қарсы IgM
және /
немесе
адамға
қарсы IgG
антиденелер
і м е н
ұсталады.
Артық түсті
бөлшектер
і ш к і
бақылау
аймағында
ұсталады.
Медицинал
ы қ

		бұйымның құрамы: - Тест-кассет а мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.					
		COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / I g M антиденелері н анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н сарысуындағы немесе плазма сынамалары ндағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса,					

конъюгат
төсенішінде
гі боялған
бөлшектерм
е н
конъюгация
ланған
SARS-CoV-
2
антигендері
м е н
байланысад
ы. Сынама
капиллярла
р дың
әсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
ж ә н е
мембранада
ғ ы
реактивтерм
ен өзара
әрекеттеске
н д е ,
комплекс
сынақ
аймағында (
аймақтарын
д а)
иммобилизд
енген
адамға
қарсы IgM
және /
немесе
адамға
қарсы IgG
антиденелер
і м е н
ұсталады.
Артық түсті
бөлшектер
і ш к і
бақылау
аймағында
ұсталады.
Медицинал
ы қ
бұйымның
құрамы: -
Тест-кассет
а м е н

1 .
Иммуносор

1 .
Иммуносор

832	SARS-CoV-2-ге IgG / I g M антиденелерінің анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	күрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / I g M антиденелерінің анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н сарысуындағы немесе плазма сынамаларындағы ерекше антиденелерді анықтау үшін қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелері, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектерм	бент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалы қ кассета – 25 дана 2. Пластикалы қ құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 25 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	дана	бент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалы қ кассета – 25 дана 2. Пластикалы қ құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 25 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024529	86288,88

е н
конъюгация
ланған
SARS-CoV-
2
антигендері
м е н
байланыса
ды. Сынама
капиллярла
р ды ң
әсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
ж ә н е
мембранада
ғ ы
реактивтерм
ен өзара
әрекеттеске
н де ,
комплекс
сынақ
аймағында (
аймақтарын
д а)
иммобилизд
енген
адамға
қарсы IgM
және /
немесе
адамға
қарсы IgG
антиденелер
і м е н
ұсталады.
Артық түсті
бөлшектер
і ш к і
бақылау
аймағында
ұсталады.
Медицинал
ы қ
бұйымның
құрамы: -
Тест-кассет
а м е н
құрғатқыш -
25 дана; -
Буферлік
ерітіндісі - 1

		кұты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.					
		COVID-19 IgG / IgM экспресс-те сті түс өзгеруін визуалды интерпрета циялау арқылы SARS-CoV- 2-ге IgG / I g M антиденелер і н анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н сарысуында ғы немесе плазма сынамалары ндағы ерекше антиденелер ді анықтау ү ш і н қолданылад ы. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелер і, егер бар болса, конъюгат төсенішінде гі боялған бөлшектерм е н конъюгация ланған SARS-CoV-					

	2 антигендері мен байланысады. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарын да) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектері ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета–
SARS-CoV-2-ге IgG/IgM		1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета–
		ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№024529

833	антиденелер і н анықтауға арналған Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест	жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / I g M антиденелер і н анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н сарысуындағы немесе плазма сынамалары ндағы ерекше антиденелер ді анықтау ү ш і н қолданылады. Үлгіні ұңғымаға қосқанда, арнайы IgM және / немесе IgG антиденелер і, егер бар болса, конъюгат төсенішіндегі боялған бөлшектерм е н конъюгацияланған SARS-CoV-2 антигендері м е н байланысады	50 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 50 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	жинақ	50 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 50 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	163520,00

	ы. Сынама капиллярлардың әсерінен жолақ бойымен қозғалғанда және мембранадағы реактивтермен өзара әрекеттескенде, комплекс сынақ аймағында (аймақтарын да) иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелерімен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.					
	Бұйымның сыртқы					

834	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар. Әйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, жарықтандырумен, бөлшемі М	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық - 1 жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	678,76
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір					

835	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар. Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, жарықтандырумен, өлшемі L	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық - 1 жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	678,76
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір			1) полистирол дан жасалған өлшемдері S бір рет қолданылатын Куско бойынша гинекологиялық айна; 2) жарық түсіргіші бар цитологиялық		

836	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, жарықтандырумен, өлшемі S	жинақ	зерттеуге материал алуға арналған Эйр бойынша бір рет қолданылатын полимерлі гинекологиялық шпатель; 3) тоқылмаған материалдан (спанбонд) жасалған, өлшемі 40х55±5 см бір рет қолданылатын сіңіргіш төсеуіш (сүрткі); 4) өлшемдері: XS, S, M, L, XL опаланбаған, бір рет қолданылатын тексеріп қарауға арналған қолғаптар; 5) қынапты бастапқы өңдеуге арналған стерильді тампон (мақталы диск); 6) жарық диодты қондырма (жарық түсіргіші бар Эйр бойынша гинекологиялық шпатель үшін)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	678,76

837	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер	Контейнер П Э Т пластикінен жасалған. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Топтық қорапта контейнерлер 5 данадан жеткізіледі.	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер (110 мл)	дана	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер (110 мл)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023890	180,00
838	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер	Контейнер П Э Т пластикінен жасалған. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Топтық қорапта контейнерлер 5 данадан жеткізіледі.	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер (50 мл)	дана	Биологиялық материалды / сұйықтықты жинауға арналған контейнер (50 мл)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023890	120,00
	Қатты бөлшектерг	Қорғау дәрежесі: Қауіптілігі төмен деңгейдегі қатты және с у негізіндегі аэрозольдер де н қорғайтын респиратор маскасы Материалдар: Белдіктер : латекс те н тоқылған таңғыштар Мұрын қысқышы: мырышпен өңделген болат Сүзгі қабаты: полипропил	Қатты бөлшектерг				

839	е арналған бір реттік респираторлар	ен Клапан: полипропилен Клапан мембранасы : Т Р І Парафинді сүзгі пенетрациясы: 0,40% - шегі < 6% Тыныс алу кедергісі: 0,885 миллибар - шегі < 2,4 миллибар Дем шығару кедергісі: 1,145 миллибар - шегі < 3 миллибар Жұмыс орнындағы әсердің максималды шегі.	е арналған бір реттік респираторлар	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№025564	953,37
840	BiCart типті бикарбонаттық картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 650г; 720г; 1150г	Полипропилен картриджі BiCart-патрон, құрамында натрий бикарбонатының құрғақ ұнтағы (NaHCO ₃) бар, ол диализдеуші ерітіндіні дайындау үшін қажетті бикарбонаттың көзі болып табылады. Ішіндегісі: BiCart картриджі кемінде 720 г құрғақ	BiCart типті бикарбонаттық картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 1150г	дана		ҚР-ММБ-5 №021307	1379,78

		натрий бикарбонат ы ұнтағы (NaHCO3).					
841	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификац иялы картриджі	CleanCart картриджі - б ұ л процедура барысында натрий карбонатын ы ң ерітіндісін шығаруға мүмкіндік беретін, құрамында натрий карбонат ұнтағы бар полипропил е н картриджі. CleanCart картриджі арнайы ұстағышқа орнатылған кезде су диализ машинасын да ғы картридж арқылы өтеді. Диализ машинасын да ұнтақ ерітіліп, тиісті концентрац ияға дейін сұйылтылға н Картридж мазмұны (Eur. Pat. Және USP сәйкес): CleanCart А Сусыз натрий карбонатын ың ұнтағы 13 г ,	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификац иялы картриджі	дана	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының А модификац иялы картриджі	ҚР-ММБ-0 №022839	471,09

		Картриджі ң жалпы салмағы: CleanCart A ~ 37 г. Материал: CleanCart A - полипропил ен, рН: CleanCart A ~ 11. Жарамдылы қ мерзімі: CleanCart A - 24 ай.					
842	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының С модификац иялы картриджі	CleanCart С картриджі - б ұ л процедура кезінде лимон қышқылы ерітіндісін шығаруға мүмкіндік беретін, құрамында лимон қышқылы ұнтағы бар полипропил е н картриджі. CleanCart С картриджі арнайы ұстағышқа орнатылған кезде су диализ машинасын да ғы картридж арқылы өтеді. Диализ машинасын да ұнтақ ерітіліп, тиісті концентрац ияға дейін сұйылтылға	Гемодиализ аппаратына арналған, CleanCart сериясының С модификац иялы картриджі	дана		ҚР-ММБ-0 №022838	482,18

		н. Картридж мазмұны (Eur. Far. Және USP сәйкес): CleanCart C - Лимон қышқылының құрғақ ұнтағы 35 г. Картридждің жалпы салмағы: CleanCart C ~ 56 г. Материал: CleanCart C - полипропилен. pH: CleanCart C ~ 2 . Жарамдылық мерзімі: - 24 ай.					
		Капиллярлық диализаторлар - бұл стерильді және апирогенді тығындармен бірге жиынтықта жеткізілетін , шайғаннан және толтырғаннан кейін қолдануға дайын бір реттік стерильді бұйымдар. Диализаторларды диализдік жабдықтармен бірге пайдалану керек, соның көмегімен					

843	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	ультрасүзу жылдамдығын дәл анықтауға және бақылауға болады. Диализдейтін ерітінді ағыны кезінде гемодиализ үшін қолданылады Qd=500-800 мл/мин, қан ағымы Qb=200-500 мл/мин. Жарғақшалардың тиімді беткей ауданы 140Н /14L=1.4м²; 170Н /17L=1.7м²; 210Н /21L=2.1м². КУФ мочевины үшін (мл/ч.мм с.б.. ? 20%) және диализатордың орташа толтыру көлемі (мл): 140Н=60/94; 170Н=70/115; 210Н=85/125; 14L=10/81; 17L=12.5/104; 21L=15/123. Стерилизациялау: бумен (автоклавтау).	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 170Н	дана	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 170Н	ҚР-ММБ-5 №014853	3090,97
		Капиллярлық диализаторлар - бұл стерильді және					

844	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	апи́рогенді тығындармен бірге жиынтықта жеткізілетін, шайғаннан және толтырғаннан кейін қолдануға дайын бір реттік стерильді бұйымдар. Диализаторларды диализдік жабдықтармен бірге пайдалану керек, соның көмегімен ультрасүзгі жылдамдығын дәл анықтауға және бақылауға болады. Диализдейтін ерітінді ағыны кезінде гемодиализ үшін қолданылады $Q_d=500-800$ мл/мин, қан ағымы $Q_b=200-500$ мл/мин. Жарғақшалардың тиімді беткей ауданы $140Н /14L=1.4м^2$; $170Н /17L=1.7м^2$; $210Н /21L=2.1м^2$. КУФ мочевины үшін (мл/ч.мм с.б.. ?	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 210Н	дана	Polyflux капиллярлық стерильді диализаторлары, типтік өлшемдері: 210Н	ҚР-ММБ-5 №014853	3090,97

		20%) және диализаторды орташа толтыру көлемі (мл): 140H=60/94; 170H=70/115; 210H=85/125; 14L=10/81; 17L=12.5/104; 21L=15/123. Стерилизациялау: бұмен (автоклавтау).					
	Сарысудағы , плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарактарымен – бұл С гепатиті вирусына қарсы антиденелерді анықтауға арналған бір кезеңдік экспресс-тест. Тестілеуде арнайы таңдалған төрт	Сарысудағы , плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатитінің					

845	вирусына (HCV) антиденелерді іммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарактарымен	рекомбинантты С гепатиті вирусының протеиндері (ядро, NS3, NS4, NS5) пайдаланылады. Бұл тестке жоғары деңгейдегі дәлдікпен адам қанының үлгілерінде С гепатиті вирусына қарсы антиденені анықтауға мүмкіндік береді. Сезімталдығы 100%. Спецификалығы 99,4%. 4-30 С температурада сақтау керек. Сақтау мерзімі 24 ай. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды	вирусына (HCV) антиденелерді іммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарактарымен	жинақ	-	ҚР-ММБ-5 №020708	101667,48
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA					

846	және PRISMAFL EX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	жинақ	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	142149,24

	экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшық т ы гемосүзгілерден/ диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
	PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық					

	п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ баскаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL Е Х аппаратыме н ғана пайдаланыл уы тиіс. Құрылғыла р д ы қолдану жедел бүйрек жеткіліксізд і г і , сұйықтықпе н артық жүктемесі б а р пациенттерг е немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Б ұ л құрылғылар вено-венал ық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафиль трация (SCUF), Ұ з а қ Вено-Венал ы қ Гемофильтр ация (CWH) , Ұзақ Вено-Венал ы қ Гемодиализ (CWND),	Prismaflex HF 20 ұзақ мерзімді алмастырат			
Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасуш			Prismaflex HF 20 ұзақ мерзімді алмастырат	ҚР-ММБ-5 №006290	

847	ы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	және Ұзақ Вено-Веналы қ (Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.;	ын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	жинак	ын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	100347,86

		Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL Е X аппаратыме н ғ а н а пайдаланыл уы тиіс. Құрылғыла р д ы қолдану жедел бүйрек жеткіліксізд і г і , сұйықтықпе н артық жүктемесі б а р пациенттерг е немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Б ұ л құрылғылар вено-вено-в енал ық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилъ трация (SCUF),					ҚР-ММБ-5 №006290

848	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық	Prismaflex HF 1400 set ұзаққа созылатын бүйректі алмастыратын терапия жинағы (гемодиалитрация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex HF 1400 set ұзаққа созылатын бүйректі алмастыратын терапия жинағы (гемодиалитрация құрылғысы)	65342,79

		сипаттамала р: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ баскаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL Е Х аппаратыме н ғ а н а пайдаланыл уы тиіс. Құрылғыла р д ы қолдану жедел бүйрек жеткіліксізд і г і , сұйықтықпе н артық жүктемесі б а р пациенттерг е немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған.					

849	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең	Prismaflex ST 100 set. Ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex ST 100 set. Ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалитрация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	61258,87

		жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFL EX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі,					

850	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалфльтрация құрылғысы)	сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалфльтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральд	Prismaflex ST150 set. ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалфльтрация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex ST150 set. ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын а арналған жинақ (гемодиалфльтрация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	61258,87

		ардан тұрады. Техникалық сипаттамала ры: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамала р: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL E X аппаратыме					

851	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалльтрация құрылғысы)	н ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалльтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғыла	Prismaflex ST60 Set ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын арналған жинақ (гемодиалльтрация құрылғысы)	жинақ	Prismaflex ST60 Set ұзақ мерзімді алмастыратын бүйрек терапиясын арналған жинақ (гемодиалльтрация құрылғысы)	ҚР-ММБ-5 №006290	61258,87

		р куысталшы қ т ы гемосүзгіле рден/ диализаторл ардан және қ а н өткізетін магистральд ардан тұрады. Техникалық сипаттамала ры: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамала р: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы					

852	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (	емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFL E X аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWND), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex TPE1000 set жинағы (	жинақ	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex TPE1000 set жинағы (	ҚР-ММБ-5 №006290	103848,37

Гемодиализация құрылғысы)	Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы	Гемодиализация құрылғысы)	Гемодиализация құрылғысы)

		ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық п е н бүйректің о р ы н басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA ж ә н е PRISMAFL Е X аппаратыме н ғ а н а пайдаланыл у ы тиіс. Құрылғыла р д ы қолдану жедел бүйрек жеткіліксізд і г і , сұйықтықпе н артық жүктемесі б а р пациенттерг е немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Б ұ л құрылғылар вено-венал ық емдерге пайдалануға арналған: Баяу Ұзақ Ультрафиль трация (SCUF), Ұ з а қ Вено-Венал ы қ Гемофилтр				ҚР-ММБ-5 №006290	

853	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиализ ьтрация құрылғысы)	ация (CWH) , Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHND), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ ьтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex TPE2000 set жинағы (Гемодиализ ьтрация құрылғысы)	жинақ	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex TPE2000 set жинағы (Гемодиализ ьтрация құрылғысы)	151893,34

		қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығ ы 50мл/мин - 75 мл/мин.					
854	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализ дік катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы, керек-жарак тарымен, түрлі өлшемдерде	Гемодиализ емшаралар ы н жүргізген кезде қантамырла рға енгізу үшін қысқа мерзімдік пайдалануға арналған стерильді бір реттік катетерлер. GamCath — термосезімт а л полиуретан н а н дайындалға н қысқа мерзімдік пайдалануға арналған катетерлер. Қысқа мерзімдік пайдалануға арналған GamCath катетерлері түрлі конфигурац ияларда шығарылад ы — бір, екі немесе үш саңылаулы. К ө п саңылаулы катетерлерд е	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализ дік катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы, керек-жарак тарымен түрлі өлшемдерде GAMCATH GDC-1115	дана	ҚР-ММБ-5 №015760	19883,60	

		артериялық жағы қызыл қысқышпен, ал веналық жағы көгілдір қысқышпен көрсетілген. Толтыру көлемі әр катетерде қысқыштың бағыттағыш ендіrmесінде басылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған.					
855	U9000 Plus ультрасүзгісі	Максималды QUF (л/мин): 1,2, бетінің ауданы (м2): 2,4. Сақтау шарттары: +30 ° C (+ 86 ° F) төмен.	U9000 Plus ультрасүзгісі	дана	U9000 Plus ультрасүзгісі	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024832	16693,94
856	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, Коронарлық өткізгіші СРТ 40-280x0.014-0.018 см	жинақ	Коронарлық өткізгіші СРТ 40-280x0.014-0.018 см	ҚР-ММБ-5 №020705	102019,11

857	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы, қолқа тістегіш ((дана панч)	қолқа тістегіш панч)	(ҚР-ММБ-5 №018732	32024,07	
858	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы, Clever коагулятор жинағы	дана	коагулятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №018732	8223,56
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге					

859	Clever емшаралық жиынтығы	н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы, Clever дренаждық банкасы	дана	Clever дренаждық банкасы	ҚР-ММБ-5 №018732	55178,20
860	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т процедурал ы қ жиынтығы, қорғаныс жабыны 11.5-250x17 -250 см	жинақ	қорғаныс жабыны 11.5-250x17 -250 см	ҚР-ММБ-5 №020705	9162,64
		Тасымалдау ыдысына қапталған ЮниЛайн клапаны барлық көлік түрлерінде, жабық көлік құралдарын да +5°C-ден +40°C-ге					

861	"ЮниЛайн" (қолқалық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервіленген ксеноперик ардиальді биологиялық жүрек клапанының протезі	дейінгі температура да тасымалдан ады. Қаптамада тасымалдау мен сақтау режимі бұзылғанда іске қосылатын термоиндикатор бар. Сақтау мерзімі 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды. Қолқалық клапан үшін қондыру диаметрі - 21, 23, 25 мм	"ЮниЛайн" (қолқалық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервіленген ксеноперик ардиальді биологиялық жүрек клапанының протезі	дана	-	ҚР-ММБ-5 №016044	232 600,50
862	"ЮниЛайн" (атриовентрикулярлық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервіленген ксеноперик ардиальді	Тасымалдауыдысына қапталған ЮниЛайн клапаны барлық көлік түрлерінде, жабық көлік құралдарында +5°C-ден +40°C-ге дейінгі температура да тасымалдан ады. Қаптамада тасымалдау мен сақтау режимі бұзылғанда іске қосылатын термоиндик	"ЮниЛайн" (атриовентрикулярлық) иілгіш тірек каркасында бекітіліп, консервіленген ксеноперик ардиальді	дана		ҚР-ММБ-5 №016045	232 600,50

	биологиялық жүрек клапанының протезі	атор бар. Сақтау мерзімі 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды. Атривентрикулярлық клапан үшін қондыру диаметрі - 26, 28, 30, 32 мм	биологиялық жүрек клапанының протезі				
863	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтылығына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, Диагностикалық өткізгіші 100 - 260x0.032-0.038	жинақ	Диагностикалық СРТ өткізгіші 100 - 260x0.032-0.038	ҚР-ММБ-5 №020705	102019,11
		ТиАра қолқалық клапаны - ксеноперикардтан жасалған айқармалары бар қаркасты клапан, қолқалық позицияға супрааннул					

864	"ТиАра" жүректің қолқалық биологиялық клапанының протезі	ярлы имплантациялауға арналған. Клапанның конструкциисында шошқа перикардымен тігілген, суперсозылғыш нитинолды сымнан тұратын иілгіш каркас пайдаланылған. Клапан каркасының биологиялық тінмен тігілуі бүкіл беткейге арнайы өңдеу жүргізуге мүмкіндік береді. Клапанның айқармалары мүйізді ірі қара малының перикардын аны дайындалады. Перикардтың коллагенді талшықтарының консервациялауы, стерилизациялауы мен химиялық тігілуі диглицидилді этиленгликоль эфирін пайдаланум	"ТиАра" жүректің қолқалық биологиялық клапанының протезі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025551	232 600,50

		ен жүргізіледі. ТиАра клапаны стерильді жеткізіледі. Клапан беткейіндегі биологиялық тін кальцийге қарсы өңдеумен өндіріледі.					
865	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, пункция орнын компрессиялауға арналған құрылғы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №020705	10714,84
866	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда тұратын,	С Р Т емшаралық жиынтығы, Y-коннекторы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №020705	11299,85

		өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
867	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т емшаралық жиынтығы, шүмек 1, 2, 3, 4 жүрісті	жинақ		ҚР-ММБ-5 №020705	3686,59
		Бетперде – үш қабатты спанбонд-м ельтблаун-с панбонд тоқылмаған материалда н жасалған ж ә н е созылғыш резеңкесі б а р медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды					

868	3 қабатты бетперде	қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат бар. Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ см. Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ см. Тығыздығы: 65г/м2 кем емес.	Суреті жоқ, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 14,0 x 9,5 см	дана	ҚР-ММБ -5 №022210	42,52
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (РЕ+РР); тоқылмаған материал Айэрлайд (Airlaid), қағаз				

869	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА, КА-1, КА-2	сүрткілер. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см , тоқылмаған материал С С , тоқылмаған материал материал Айэрлайд (Airloid), ламинацияланған тоқылмаған материал, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г/м? дейін; Ламинацияланған ақжайма 80см х 140см, ламинацияланған тоқылмаған материал, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Ақжайма 80см х 140см, тоқылмаған материал СС, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; Сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА-1	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА-1	Босанатын әйелдерге арналған тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді акушерлік "Нәрия" жиынтығы – КА-1 1. Сіңіргіш ақжайма 60см х 60см - 1 дана 2. Ақжайма 80см х 140см - 1 дана 3. Сүрткі 70см х 80см - 2 дана	ҚР-ММБ-0 №023301	753,39

		СС, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м² дейін; Қағаз сүрткі 22см х 23см, 100% целлюлоза, екі қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 50 г/м² дейін; Босанатын әйелге арналған жейде, өлшемі XL, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Берет-қалпақ, тоқылмаған материал СС, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін.					
	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш				

870	мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	компонентті дана Bioject® Budget шприці, көлемі: 5мл, 22Gx11/2" инелерімен		ҚР-ММБ-5 №016504	16,00
871	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті дана Bioject® Budget шприці, көлемі: 2мл, 23Gx1" инелерімен		ҚР-ММБ-5 №016504	15,98
	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан,	Үш компонентті инъекциялық бір рет			

872	27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	градуировка сы бар цилиндрден т?рады. ?ш? ырлы ? айрал?ан ине ж??а ? абатты силиконмен жабыл?ан. Этилен тоты?ымен стерильденг ен.Жарамды лы? мерзімі: 5 жыл.	қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 10мл 21Gx1 1/2" инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №012114	22,33
		Стент I-605 кобальт-хром қорытпасын ан жасалған , толығымен ргоВІО аморфты кремний карбидінің жұқа қабатымен қапталған. Стенттің сыртқы беті , аблуминальды және бүйір беттері Сиролимус дәрілік затынан және поли - лактид полимеріне н (PLLA) тұратын BIOlute-био рассаланаты н дәрілік матрица материалым ен				

жабылған.
Стенттегі
дәрілік
заттың
номиналдық
құрамы мм²
-ге 1,4 мкг
Сиролимуст
ы құрайды.
Диаметрі
2,25 -3,00
М М
стенттер
үшін
қаңқаның
қалыңдығы
- 60 мкм (0,0024")
және
диаметрі 3,5
-4,0 мм -
80мкм (0,0031").
Стент
ЧКТА үшін
катетерді
жеткізу
жүйесінің
дистальды
шетіндегі
екі
рентгенконт
расты
белгілердің
арасында
орналасады.
Катетердің
жұмыс
ұзындығы-
140 см.
Жеткізу
жүйесінде
дистальды
түтіктің (Шaft)
сыртқы
бетінде
гидрофильд
і жабын
және
проксималь
ды түтіктің
(Шaft)
сыртқы

ҚР-ММБ-0
№024556

873	Sirolimus жабынымен Orsiro Mission коронарлық стент жүйесі.	бетінде гидрофобты жабын бар. Проксималь д ы шафт-бұл бұтақ ішінде басталып, өткізгіштің шығатын жеріне дейін созылатын гипотрубка. Гипотрубка да өзекшеде екі белгі бар - жеткізу жүйесінің дистальды ұшынан 92 см (брахиальды қ о л жетімділік) және 102 см (феморальды қ о л жетімділік) - жеткізу жүйесінің ұ ш ы өткізгіш катетерден шыққан с ә т т і бақылау үшін. Жеткізу жүйесінде инфляцияға арналған сыртқы люменнен ж ә н е өткізгіштің і ш к і люменінен тұратын коаксиалды орналасқан люмендер	Sirolimus жабынымен Orsiro Mission коронарлық стент жүйесі	дана	320351,55

	бар . Сыртқы инфляциял ық люмен же?дегі Люер порты арқылы қосылады. Өткізгіштің ішкі люмені жеткізу жүйесінің ұшынан басталып, жеткізу жүйесінің дистальды ұшынан 29 с м қашықтықта орналасқан өткізгіштің шығу портында аяқталады. Стент жүйесі диаметрлік ткізгіштерм ен үйлесімді 0.014 "(0,36 мм) және ішкі диаметрі " 0,056" (1,42 мм) өткізгіш катетерлерм ен жабдықтала ды . Номиналды қысым 10 атм . Баллонның есептік үзілу қысымы 16 атм. барлық өлшемдер үшін.					
	ChLP жүйесінің бөгейіш					

874	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ	Chip 5.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы клавикуляр лы пластина S-тәрізді солға, оңға 3 отв. 11-ге дейін. ұзындығы (L - 71,80,90,99, 108,116,125, 134,143 мм)	Бұғаналық S тәрізді 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жа қ 3 тармақты, 11 тармақты , ұзындығы (L - 71,80,90,99, 108,116,125, 134,143 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	108573,20

		ы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
875	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін	Chip 5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналар мен бұрандалары феморальды остеотомияға арналған педиатриялық пластина	дана	Орган жілік остеотомиясында арналған педиатриялық 5,0ChLP пластина 3 тармақты, иілу бұрышы	ҚР-ММБ-5 №009500	61524,82

		титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	3 тармақты, иілу бұрышы 100°,110°, 120°,150°	100°,110°, 120°,150°		
		ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен				

876	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chip 7.0 chip жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары феморальды остеотомияға арналған педиатриялық пластина 3 отв., иілу бұрышы 100°,110°, 120°,150°	дана	Орган жілік остеотомиясына арналған педиатриялық 7,0ChLP пластина 3 тармақты, иілу бұрышы 100°,110°, 120°,150°	ҚР-ММБ-5 №009500	61524,82
		ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары					

877	ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгегіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар	Тоқпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді дорсолатера льді сол жақ , оң жақ 3 тармақты, 6 тармақты, ұзындығы (L- 95, 109, 123, 137 мм)	дана	Тоқпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді дорсолатера льді сол жақ , оң жақ 3 тармақты, 6 тармақты, ұзындығы (L- 95, 109, 123, 137 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	123476,76

		м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
878	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тіісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар ды идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша	Chlp жүйесінің құлыпталат ы н тақтайшала ры мен бұрандалар ы 4,0 ChLP ұзындығы 2,4 бұранда (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24 ,	дана	Ү тәрізді, өкшеге арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң ж а қ 13.04.2023 Просмотр 4,0ChLP винт 2,4 длиной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24,26,28,30, 32 , 34,36,38,40	ҚР-ММБ-5 №009500	12440,32

		пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	26,28,30,32, 34,36,38,40 мм) (Т)		мм) (Т), (VA)		
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы м е н бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (Т); титан қорытпасын ан (Т); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі					

879	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары ұзындығы 2,7 (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24 , 26,28,30,32, 34, 36,38,40 мм) (H), (T) кортикальді өздігінен кесетін бұранда	дана	Кортикальді өздігінен кесетін бұранда 2,7 ұзындығы (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24 , 26,28,30,32, 34,36, 38,40 мм) (H), (T)	ҚР-ММБ-5 №009500	3090,97
		ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық					

880	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналармен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналармен бұрандалар: 1,2 - көк	Chip -5.0 chip жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары гомерус пластинасы дистальды дорсомедиялыды сол, оң жақ 4 тармақты. 12 жауапка дейін., ұзындығы (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)	дана	Топпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді дорсомедиялыды сол жақ , оң жақ 4 тармақты, 12 тармақты , ұзындығы (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	115395,83

		түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
881	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар	Chip -7.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары феморальды пластина кен диафизді 10 тармақты. 16-ға дейін., ұзындығы (L) 209-дан 333 мм-ге дейін	дана	Ортан жілікке арналған 7,0ChLP пластина жалпақ диафизарлық 10 тармақты, 16 тармақты, ұзындығы (L) 209 - 333 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	108902,22

		: 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
		СhLР жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш					

882	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chlp жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы 4.0 chlp пластинаны қалпына келтіретін түзу, қисық 20 тармақты L-180	дана		ҚР-ММБ-5 №009500	133820,37
		ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан					

883	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	қорытпасын ан (Т); кобальт қорытпасын ан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналармен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналармен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 -	Chlp -4.0 chlp жүйесінің құлыпталатынын пластиналары мен бұрандалары түзу қайтақұру пластинасы, 8 тармақты L-77	ҚР-ММБ-5 №009500	67446,95

		жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
884	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын	Chip -5.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы клавикуляр лы пластина S-тәрізді, диафиздік сол, оң жақ 5 тармақты. 11 тармақты дейін., ұзындығы 57-ден 114 мм-ге дейін	дана	S тәрізді бұғаналық 5,0ChLP пластина, диафизарлы қ сол жақ, оң жақ 5 тармақты, 11 тармақты , ұзындығы (L) 57 - 114 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	108573,20

		түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
		Инелер 12X18H10T типті коррозияға төзімді болаттан дайындала ды, ине ұштарының қаттылығы HV 4900- 6475 Н/мм2 болуы тиіс (Виккерс бойынша қаттылық), инелер пайдалану, тасымалдау және сақтау жағдайында коррозияға төзімді болуы тиіс, и н е ұштарының сыртқы беткейінде шытынауға, қабыршақта нуға, жапырылуғ					

885	а сызаттануға және қылаулануға а жол берілмейді, жіп бекітілген жерде технологиял ық процесте Ұзындығы 5 мм-ден 70 мм-ге дейін, диаметрі мм-мен 0,10 -нан 1,12-ге дейін жарақаттам айтын инелер, хирургиялы қ стерильді жібімен	қолданылат ын құралдан қалған ізге жол беріледі, и не ұштығының үшкір бөлігінің өткірлігі 0,025 мм-ден аспауы тиіс, и не ұштығының шаншитын бөлігінде қылау және деформация болмауы тиіс, үш жақты ұшы бар кесетін кабырғаның ені 2-ден 5- ке дейінгі ұзындықта, сағағының диаметрі 0,025 мм-ден аспауы тиіс, ал шпательді жүзінің диаметрі 0,003 мм-ден аспауы тиіс, иненің орташа ресурсы 40	Ұзындығы 5 мм-ден 70 мм-ге дейін, диаметрі 0,10-дан 1,12-ге дейін хирургиялы қ стерильді жіптері бар атравматика лық инелер	дана	ҚР-ММБ-5 №014705	2266,95

		тесіктен кем болмауы керек, бұйымдар кепілді жарамдылық мерзімі ішінде уытты емес және апирогенді болуы тиіс.					
886	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған	Кәріжіліктік, алақанға арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 5 тармақты, 15 тармақты, ұзындығы (L) 73 - 194 мм	дана	Кәріжіліктік, алақанға арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ 5 тармақты, 15 тармақты, ұзындығы (L) 73 - 194 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	112486,68

		қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.				
		Окклюзиял ы қ баллонды жүйе — нәтижесінде баллонды толтыру мүмкін болатын орталықтық қуысты жабуға арналған диаметрі 0,010” өткізгішті енгізуді талап ететін бір қуысты баллонды катетер. Өткізгіштің өлшемі 10 с м дистальді			1 . Окклюзиял ы қ баллонды катетер HyperGlide (	

890	HyperGlide (Hyperform) окклюзиялық баллонды жүйе, баллонның диаметрі: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; ұзындығы 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм	платинадан жасалған спираль тәрізді ұштығы катетердің ұштығына немесе одан тысқары жылжығанда, толтыруға арналған тесік жабылады, ол баллонға катетердің бүйірлік тесіктері арқылы толуына мүмкіндік береді. Окклюзиялық баллонды жүйе мына өлшемде қолжетімді - ұзындығы 7 мм -ден 30 мм дейін, диаметрі 3 мм, 4 мм, 5 мм және 7 мм.	HyperGlide (Hyperform) окклюзиялық баллонды жүйе, баллонның диаметрі: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 7 мм; ұзындығы 7 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 30 мм	дана	Hyperform) баллон диаметрі: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; ұзындығы 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм; 2. Гидрофильді өткізгіш X-pedion™ диаметрі 0,010” (0,25мм); ұзындығы: 200 см	ҚР-ММБ-5 №014729	330704,47
		Pipeline Flex эмболизация құрылғысы, тұрақты имплантаттан және сым өткізгіш қолданылатын оны орнату жүйесінен тұрады. Pipeline Flex эмболизация құрылғысы құрамындағы					

891	имплантат платинаның вольфраммен қорытпасы және кобальттың хром мен никельмен қорытпасы секілді екі түрлі сымнан өрілген бірнеше қорытпадан тұратын торлы цилиндр болып табылады. Ұштығының спиралі платина-вольфрам қорытпасынан тұрады, проксимальді тірек – платина-иридий қорытпасынан, ал дистальді және проксимальді ұштығы күмістің қалайымен қорытпасының қоспасы. Эмболизацияға арналған Pipeline Flex құрылғысы, диаметрі (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; ұзындығы (мм): 10; 12;	Қорғағыш жеңі Pipeline Flex эмболизация құрылғысының микрокатетер арқылы жылжытқан да өрімнің дистальді бөлігін Эмболизацияға арналған Pipeline Flex құрылғысы, диаметрі (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; ұзындығы (мм): 10; 12;	дана	-	ҚР-ММБ-5 №014759	757028,36

14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	қорғауға арналған. Проксималь ді тірек пен қайтаруға арналған қалып Pipeline Flex эмболизаци я құрылғысы н орнату жүйесі керекті шегіне жеткенде микрокатет ерден шығарып тастауға мүмкіндік береді. Қайтарып алуға арналған қалып та қолданушығ а Pipeline Flex эмболизаци я құрылғысы н микрокатет ерге қайтадан қайтаруға мүмкіндік береді. Қайтарып алу маркері қолданушығ а Pipeline Flex эмболизаци я құрылғысы н микрокатет ерге қайтарып алатын мезетті көрсетіп	14; 16; 18; 20; 25; 30; 35		

		рентгеноскопиялық жүйелерде құрылғыны қарап тексеруге мүмкіндік береді.					
892	Опух затын жеткізуге арналған Apollo микрокатетері, ағытылатын ұштығының ұзындығы (см) 1.5, 3.0, 5.0.,	Катетерде анатомиялық құрылымдардан жеңіл өту үшін жартылай қатқыл проксимальді стержені және өте иілгіш дистальді стержені бар. Катетердің проксимальді ұшында керек-жарақтарын ыңғайлы жалғау үшін Люэра стандартты адаптері бар. Катетердің сыртқы беткейлерінің сырғуды жақсартуға арналған арнайы жабыны бар. Apollo катетерінің құрылымы катетерді тамырда қысып қалған жағдайда, шығаруды жеңілдетеді. Егер катетерден шығару	Опух затын жеткізуге арналған Apollo микрокатетері, ағытылатын ұштығының ұзындығы (см) 1.5, 3.0, 5.0.,	дана	-	ҚР-ММБ-5 №014735	335419,04

	стерильді, бір рет қолданылатын	үшін күш салу катетердің ұштығын бөліп алу үшін күш салудан асатын болса, катетердің дистальді бөлігінде дистальді ұштығын бөліп алуға мүмкіндік беретін бөліп алу аймағы бар. Катетердің жағдайын және бөліп алу аймағын көзбен шолу үшін катетерде 2 рентгенконтрастылы маркерлік жолақ бар: • Бөліп алу аймағына проксимальді; • Катетердің дистальді ұшында.	стерильді, бір рет қолданылатын				
893	Стерильді, бір рет қолданылатын Echelon 10, 14 микрокатетері, ұзындығы 155 см (жұмыс ұзындығы 150 см), Cadence шприцімен	Катетерде катетердің тамыр бойымен жылжуын жеңілдететін иілгіш дистальді стерженге ауысатын жартылай қатқыл	Стерильді, бір рет қолданылатын Echelon 10, 14 микрокатетері, ұзындығы 155 см (жұмыс ұзындығы 150 см), Cadence шприцімен	дана	1. Зонд; 2. Ұшы үшкір мандрені бар Echelon микрокатетері.	ҚР-ММБ-5 №021099	170434,13

	және шприц адаптерімен жиынтықта	проксималь ді стержен болады.	және шприц адаптерімен жиынтықта				
		стент ұзындығы ың қолжетімді нұсқалары (мм) 8, 12, 15, 17, 20, 24, 28, 33, 38, 44 стенттің қолжетімді диаметрлері 2,25*, 2,5*, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 стент материалы Медицинал ық қолдануға арналған L-6 0 5 кобальт-хром қорытпасы (CoCr), қатайтылған, ASTM F90 дәрілік компоненті Ридафороли мустың дәрілік түрімен араласқан полимерлерден жасалған, стенттің бүкіл бетіне шамамен 1,1 мкг/мм² дозада жағылған жабын жеткізу жүйесінің жұмыс ұзындығы 140 см жеткізу жүйесінің құрастырыл				ҚР-ММБ-5 №021267	

894	Ридафороли мус бөлетін дәрілік жабыны бар EluNIR™ коронарлық стент жүйесі	ы м ы Баллонды толтыру үшін жарыққа қ о л жеткізудің бір порты; өткізгіштің шығу тесігі (жылдам ауыстыру порты) дистальды ұшынан 30 с м қашықтықта орналасқан; өткізгіштерге арналған 70,36 мм стентті жеткізу жүйесі Баллонның жағдайын ж ә н е түзетілген стенттің ұзындығын көрсететін е к і радиоконтрастты маркері бар кеңейтілетін баллон баллонды толтыру қысымы Атаулы қысымы: 2,25 мм диаметрі үшін: 811 кПа (8 атм) 2,50–4,00 м м диаметрлері үшін: 1013 кПа (10 атм) барлық диаметрлер үшін	Ридафороли мус бөлетін дәрілік жабыны бар EluNIR™ коронарлық стент жүйесі	дана	-	143295,60

		барынша рұқсат етілген қысым: 1824 кПа (18 атм) өткізгіш катетердің ең ішкі диаметрі ? 5F (1,42 мм) катетер өзегінің сыртқы диаметрі Проксималь ды 0,69 мм (2,1 F) Дистальды 0,90 мм (2,7 F) - ұзындығы 8 –28 мм бұйымдар үшін 0,97 мм (2,9 F) – ұзындығы 33–44 мм бұйымдар үшін.					
		Диаметрі, (F): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Бағыттағыш диаметрі, дюйм: 0.021 , 0.025, 0.035, 0.038 Ұзындығы, см: 8, 10, 12 , 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Тесoflex Материалы. Стенттің қатты конструкци я с ы орнатуды жеңілдетеді. Стент дене температура сының					

895	Несепағар стенттері әр түрлі орындалу нұскаларын да	әсерінен жұмсақ болады, бұл пациенттің жайлылығын арттырады. Майысуға төзімділігі жоғары гидрофильді жабыны бар (Hydro Med) биологиялық қауіпсіз рентгенконтрастылы полиуретанды эластомерден жасалған. Бұл материал жоғары температурада жұмсартуға қабілетті, өзінің пішінін сақтайды және саңылаудың деформациясы мен тарылуынсыз несепағарда болуды қамтамасыз етеді. Ылғалды ортаға тигенде ол өте сырғымалы келеді.	Single loop несепағар стенттері	дана	Single loop несепағар стенттері	ҚР-ММБ-5 №022456	6622,41
		Диаметрі, (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Бағыттағыш диаметрі, дюйм: 0.021					

896	Несепағар стенттері әр түрлі орындалу нұсқаларында	, 0.025, 0.035, 0.038 Ұзындығы, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Тесoflex Материалы. Стенттің қатты конструкции с ы орнатуды жеңілдетеді. Стент дене температура сының әсерінен жұмсақ болады, бұл пациенттің жайлылығы н арттырады. Майысуға төзімділігі жоғары гидрофильд і жабыны бар (Hydro Med) биологиялы қ қауіпсіз рентгенконт растылы полиуретан д ы эластомерде н жасалған. Б ұ л материал жоғары температура д а жұмсартуға қабілетті, өзінің пішінін сақтайды ж ә н е саңылаудың деформация сы мен	Single loop гидрофильд ы несепағар стенттері	дана	Single loop гидрофильд ы несепағар стенттері	ҚР-ММБ-5 №022456	9694,11

		тарылуынсыз несепәғарда болуды қамтамасыз етеді. Ылғалды ортаға тигенде ол өте сырғымалы келеді.					
897	Нитрилді диагностика лық қолғаптар, өлшемдері: S, M, L, XL	Нитрилді диагностика лық қолғаптар нитрилден жасалады; қолғаптар вулканизац ия, сіндіру, кептіру кезеңдеріне н өтеді, содан кейін оларға қолдың пішіні беріледі. МБ бір реттік, опаланбаған , стерильді емес.	Нитрилді диагностика лық қолғаптар, өлшемдері: S, M, L, XL	дана	-	ҚР-ММБ-0 №023788	11,86
		СhLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци ялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар					

898	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Тоқпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина дистальді медиальді сол жақ, оң жа қ 3 тармақты, 6 тармақты, ұзындығы (L - 89,107,121,1 36 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №009500	108573,20
		СМС (Спанбонд Мелтблаун				

899	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі	Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см	дана	Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см	ҚР-ММБ-5 №017378	320,72
900	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма,	дана	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма,	ҚР-ММБ-5 №017378	192,18

	Dolce-Pharm "ақжаймалары"	этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі	өлшемі 90*80см		өлшемі 90*80см		
	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді,	Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Хирургияға арналған киімдер жиынтығы туникадан және шалбардан тұрады. Туника түзу нұсқада, алды мен арқасы тұтас пішілген. Жеңі жейделік қондырма жең, ұзындығы білекке дейін, жеңнің төменгі жағына созылғыш манжета сырып тігілген, немесе жеңі	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді,				

901	бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жейделік қысқа болады. Мойнында "V" тәрізді ойығы бар. Шалбары классикалық пішінде, бауымен болады. Бүйірінде тігісі жоқ. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типіндегі тығыздығы 28 г/м?, 40 г / м ? тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация газ әдісімен этилен тотығымен немесе стерилизациялаудың радиациялық әдісімен іске асырылады. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада, пайдалануға дайын қалпында жеткізіледі.	бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" хирургиялық костюмі, ұзын немесе қысқа жеңді, өлшемдері: S, M, L, XL, XXL	жинақ		ҚР-ММБ-5 №017380	1337,56
		М А G маска-респираторы, модификациялары RBP1, RBP2, RBP3-К сұйықтыққа қарсы, тоқылмаған					

902	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, M A G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP1, RBP2, RBP3 -К	материалдан жасалған төрт қабатты, "Көбелек" пішіндегі, демді ішке тарту / сыртқа шығару клапаны бар және клапансыз, бекітетін созылғыш резеңкесі, икемді мұрынға арналған бекіткіші бар. Өзінің құрамында бір қабат – полипропиленнен жасалған бактерияға қарсы сүзгі бар. Маска-респиратор кәсіби қауіп факторларынан тыныс алу мүшелерін қорғауды қамтамасыз ететін жеке қорғағыш құрал болып табылады. Бұйым микробтық, биологиялық және химиялық ластанулардың ингаляциялық әсерінен қорғауды қамтамасыз	Сұйықтыққа қарсы, төрт қабатты, M A G маска-респиратор, "Көбелек" пішінді, модификациясы RBP2	дана	ҚР-ММБ-5 №019302	1207,82

		етуге арналған және әмбебап өлшемдегі көп қабатты сүзгіш маска-респиратор болып табылады					
903	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жарабөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Рентгенконтрастылы жіппен, пластинаны, ілмегімен 45×45 см * дәкелі абдоминальді спонж – 1 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы жіппен, пластинаны, ілмегімен 45×45 см * дәкелі абдоминальді спонж – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	208,90
		Бір реттік стерильді	Бір реттік стерильді				

904	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М -5 дана)	операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М -5 дана)	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон М -5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	349,43
905	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жарабөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 10 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон S – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	475,82
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ					

906	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерінің тиімді сорады және ұстап тұрады.	Резеңке сақинасыз тоқыма емес Тампон, S-5 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқыма емес Тампон, S-5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	209,26
907	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 10 дана)	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы (Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 10 дана)	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон S – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	419,44
		Бұйым құрылымдық жағынан түрлі					

908	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді жабынымен, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230х180 см, ауд.40г/кв.м және ауд. 54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, перинеальді жабынымен, тілігімен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 230х180 см, ауд. 54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	3986,15

		ламинациял ау).					
909	Дезостерил- ЭЛИТ ((антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдимет илбензилам моний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционал дық қоспалар бар . Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерд е бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылад ы: дозаторы бар полимерлік құты 0,5 л.)	Дезостерил- ЭЛИТ ((антисептика лық зат) ерітіндісі; көлемі 0,5 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,5 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020341	1964,13	
		Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде					

910	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% алкилдиметилбензиламоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Өнім бүріккіш құрылғысы бар (немесе онсыз) полимерлі бөтелкелерде қол жетімді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс диспенсерімен.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітінді; көлемі 1,0 л (үстел үсті шынтақ диспенсері бар 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020341	3577,41
		Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар				

911	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдиметилбензиламоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,3 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.)	құты		ҚР-ММБ-5 №020341	1155,89
912	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді;	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдиметилбензиламоний хлориді, қол терісін күтуге	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 1,0 л. (полимерлік құты 1,0 л.	құты		ҚР-ММБ-5 №020341	3313,03

	көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты таратқышсыз.	тікбұрышты дозаторсыз)				
913	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ерітінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этилспирті және 0,3% алкилдиметилбензиламоний хлориді, колтерісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Өнім бүріккіш құрылғысы бар (немесе	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 1,0 л (эрлесс диспенсері бар 1,0 л. цилиндрлік полимерлі құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020341		3555,91

		онсыз) полимерлі бөтелкелерд е қол жетімді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс диспенсерім ен.					
914	Дезостерил- ЭЛИТ (анти- септика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдимет илбензилам моний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционал дық қоспалар бар . Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерд е бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылад ы : - полимер	Дезостерил- ЭЛИТ (анти- септика лық зат) ерітіндісі; көлемі 0,09 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020341	538,37	

		бөтелке 0,09 л . таратқышпен; - полимер бөтелке 0,3 л . таратқышпен; - полимер бөтелке 0,5 л . таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты таратқышсыз; полимер бөтелке 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л . тікбұрышты үстелүсті шынтақ таратқышпен				
915	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді;	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этилспирті және 0,3% дидецилдиметиламмоний хлориді, қол терісін	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,5 л	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	1979,23

	көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - дозаторы бар 0,5 л полимерлік құты	(дозаторы бар 0,5 л полимерлік құты				
916	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этилспирті және 0,3% дидецилдиметиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерд	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,3 л (дозаторы бар 0,3 л полимерлік құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	1173,92	

		е бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады : таратқышпен ; - дозаторы бар 0,3 л полимерлік құты					
917	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% дидецилдиметиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады : - дозаторы бар	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 0,09 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.)	құты			559,42

		полимерлік құты 0,09 л.			ҚР-ММБ-5 №020342	
918	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында эсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3 % алкилдимет илбензилам моний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционал дық қоспалар бар. Өнім бүріккіш құрылғысы бар (немесе онсыз) полимерлі бөтелкелерд е қол жетімді: - полимерлі бөтелке, 1,0 л . цилиндрлік эйрлесс диспенсерім ен.	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептика лық құрал) ерітінді; көлемі 1,0 л (эрлесс диспенсері бар 1,0 л цилиндрлік полимерлі құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	3563,80
		Антисептик алық құрал этанолдың әлсіз исі бар мөлдір түссіз				

919	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында әсер ететін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% дидецилдиметиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты таратқышсыз.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық зат) ерітіндісі; көлемі 1,0 л (1,0 л полимерлік құты, дозаторсыз тікбұрышты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	3320,99
		Антисептикалық құрал этанолдың әлсіз иісі бар мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында				

920	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	эсеретін заттар ретінде 20,0% этил спирті және 0,3% дидецилдим етиламмоний хлориді, қол терісін күтуге арналған функционалды қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты үстелүсті шынтақ таратқышпен	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептикалық құрал) ерітіндісі; көлемі 1,0 л (полимерлік құты 1,0 л, тікбұрышты үстел шынтақ дозаторы бар)	құты	ҚР-ММБ-5 №020342	3585,30
		Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін				

921	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептик алық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 0,3 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 0,5 л. таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты таратқышсыз; - полимер бөтелке 1,0 л. цилиндрлік эйрлесс таратқышпен; - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты үстелүсті шынтақ таратқышпен.	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептик) ерітінді, көлемі 1,0 л (полимерлік құты 1,0 л, тікбұрышты үстел шынтақ дозаторы бар)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	5021,15
		Антисептик алық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық				

922	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60 ± 1 % изопропил спирті және 10 ± 1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат) ерітінді, көлемі 0,3 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,3 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	1587,85
	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептика	Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60 ± 1 % изопропил спирті және 10 ± 1 % қ-пропил спирті, қол терісін	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат) ерітінді,			

923	лық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 0,09 л таратқышпен	көлемі 0,09 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,09 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	669,96
924	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептикалық зат) көлемі 1,0 л ерітінді (эйрлесс дозаторы бар цилиндрлік 1,0 л полимерлік құты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	4999,65

		(немесе онсыз) шығарылады : - полимер бөтелке 0,09 л . таратқышпен					
925	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	Антисептикалық құрал спирттің иісі бар, мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60±1 % изопропил спирті және 10±1 % к-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар . Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: полимер бөтелке 0,5 л . таратқышпен	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат) ерітінді, көлемі 0,5 л. (дозаторы бар полимерлік құты 0,5 л.)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	2692,13	
		Антисептикалық құрал спирттің иісі бар,					

926	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық құрал) ерітінді; көлемі 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л	мөлдір түссіз сұйықтық ретінде қолдануға дайын ертінді болып ұсынылады. Құрамында 60 ± 1 % изопропил спирті және 10 ± 1 % қ-пропил спирті, қол терісін күтуге арналған функционалдық қоспалар бар. Антисептикалық құрал полимерлі бөтелкелерде бүріккіш құрылғымен (немесе онсыз) шығарылады: - полимер бөтелке 1,0 л. тікбұрышты таратқышсыз	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептикалық зат), көлемі 1,0 л ерітінді (1,0 л полимерлік құты, дозаторсыз тікбұрышты)	құты	ҚР-ММБ-5 №020340	4728,93
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері:	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді				

927	3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 29G (0.33 x8 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	16,51
928	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм;	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Инетүтігі	Биоject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	15,24

	0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл.	мөлшері: 3 1 G (0.25x6мм)				
929	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік еккіш-қалам дармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ы ш қалпақшасы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 1 G (0.25x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	15,24	

		стерилизаци яланған. - Жарамдылы қ мерзімі - 3 жыл					
930	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апиروجенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы м е н үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 32G (0. 23x4мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	15,24	

931	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тәсілмен баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырылған қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	15,24
		Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір				

932	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0.30x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	15,24
	Стерильді бір рет қолданылатын	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Жеке				

933	ын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы м е н үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x12 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	15,24
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер,	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апиrogenді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял				

934	өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен және инсулин жеткізу құрылғылар ымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғ ыш қалпағы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг ен. Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 12.7 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	15,24
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциял ық инсулиндік еккіш-қалам дармен және инсулин	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин			

935	0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	жеткізу құрылғылар ы мен үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	15,24
936	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм;	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғылары мен үйлесімді. Ине түтігі т о т	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	15,24

	0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл				
937	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм;	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30 G (0.30 x 10 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	15,24

	0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл					
938	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 8 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	15,24	

		тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл					
939	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 2 9 G (0,33x12.7мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	14,50
940	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм;	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді,	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	14,50

	0.25x8мм), 30 G (Жеке 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	өлшемі: 30G (0.30 x 10 мм)				
941	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	14,50
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)				

942	0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (р е т 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Же к е 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	стерильді инелер. Бір қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 6 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	14,50
943	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (р е т 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Же к е 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 8 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	14,50
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала						

944	мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 X 8 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	14,50
945	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0.30 x 6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	14,50

946	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 3 2 G (0.23x4мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	14,50
947	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	14,50

	), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)					
948	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30 G (0.30x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	14,50
949	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік шприц-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм;	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді,	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	14,50

	0.25x8мм), 3 0 G (Жеке қорғағыш қаптамада 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	мөлшері: 3 1 G (0.25x5мм)				
950	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 3 1 G (0.25x6мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	14,50
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 3 1 G (0.25x6мм)				

951	0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (р е т 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Ж е к е 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	стерильді инелер. Бір қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0. 33x12 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	14,50
952	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (р е т 0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Ж е к е 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер өлшемдері: 30G (0.30 x 12.7 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №017295	14,50
	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік шприц-қала						

953	мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарын арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	14,50
954	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алмалы-салмалы инесімен 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", алынып-салынбайтын инесімен 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	Bioject® budget көлемі 1мл (100IU) бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулин стерильді шприц, модификациялары: алынбалы инемен 30Gx1/2"	дана	ҚР-ММБ-5 №017496	14,99
		Шприц жоғары				

955	сапалы пластиктен дайындалға н және градуирленг е н цилиндрден , поршеньнен , тығыздағы ш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшада н, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдалануд ы болдырмайт ы н блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей ет і п орындалған. Стерилизац иялау - Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл ; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,5 мл; 23G*1 инемен	дана	ҚР-ММБ-5 №014097	22,73

		этилен тотығымен. Жарамдылы қ мерзімі 5 жыл.					
956	Үш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл ; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және градуирленг е н цилиндрден , поршеньнен , тығыздағы ш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшада н, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдалануд ы болдырмайт ын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз	Үш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05 мл; 27G*3/8 инемен	дана	ҚР-ММБ-5 №014097	22,73	

		толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
		Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. Глюкоза концентрациясының Экспресс-анализаторымен бірге қолданылады, at Care капиллярлық қанында пайдаланылатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мл гематокрит диапазонын да: 35-50% өлшеу диапазоны: 20-600 мг / дл (1,1-33,3				РК-МТ-7№ 014417	

957	АТ Care № 5 0 капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	ммоль/л) Сезімталды к: Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдігі: плазмамен гексокиназа н ы пайдалану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қатесі < 1 0 % құрайды; қайталануы: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8%. Жаңғыртылуы: орташа қателігі < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% Оқу үшін орташа уақыт: 5 секунд Температуралық диапазон тест-жолақтарды пайдалану үшін: 10-40 °C Бірінші ашқаннан кейін сақтау мерзімі: 90 д н е й Жарамдылық мерзімі: 24 ай бір қаптамада	АТ Care № 5 0 капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	қаптама	2070,00

		50 дана тест-жолақтар.					
958	Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Карциноэмбриондық антигенді (CEA) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025686	19519,28
		"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам			1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жекеле фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT,		

959	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №8	1 жинақ (бекіткішпен 90 банка)	DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден жиырма бірге дейін түрін анықтауға арналған бірден жетіге дейін тест-жолағы бар бекіткіші бар банка - 90 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-№025862	2133760,86
		" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар		

960	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ имуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	сттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ имуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ имуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №7	1 жинақ (25 тест-кассеттер)	фольгаға жеке қапталған 2 тест жолағы бар тест кассетасы - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025934	113458,50
		Веноздық қанды, қан сарысуын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнерде арнайы құрамы бар SiO ₂ реагенті бар "үдеткіш" S B коагуляцияға арналған. Құрамында сарысуды қан ұйығышына бөлуге арналған отолтырғышы (олефинолигомерлі гель) бар. Ұю					

уақытын азайтады, ұюдың ретракциясы н күшейтеді, бұл ретте биохимиялық зерттеулер үшін адгезияны және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізуді болдырмайды. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті кодтау стандартталған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone бояғыштар 100. Номиналды көлемі-3,5 мл, 8,0 мл. Қақпағы сары. Тромбтың пайда болуын тездету үшін SiO₂ коагуляциялық активатор қоспасын (SB үдеткіші) контейнер қабырғаларына екі кезеңмен біркелкі

енгізу
жүзеге
асырылады,
б ұ л
контейнерді
жедел
диагноз
қоюға
қолайлы
етеді.
Толтырғыш
ретінде
вакуумдық
контейнерді
ң түбінде
орналасқан
жоғары
сапалы
бөлгіш
олефинолиг
омерлі гель
(O G)
қолданылад
ы. Орналасу
формасы,
түс реңі
және бөлгіш
гельдің
түрлері
зертханалық
зерттеулерд
і ң
нәтижелерін
е тікелей
әсер етпейді
, өйткені
г е л ь
қосымша
емес.
Центрифуга
лау кезінде
бөлгіш гель
гель мен
қ а н
жасушалар
ы н ы ң
тығыздығы
н ы ң
айырмашыл
ығына
байланысты
пробирканы
ң түбінен
көтеріліп,

қан ұйығы
м е н
Сарысудың
шекарасына
қарай
көтеріліп,
сарысуды
қ а н
жасушалар
ынан бөліп,
берік
тосқауыл
жасайды.
Бұл кедергі
Сарысу
құрамының
тұрақтылығы
н
қамтамасыз
етеді.
Контейнерл
ердегі
барынша
т а з а
сарысуды
сәтті бөлу
ү ш і н
мынадай
шарттарды
орындау
қажет: -
қанды
алғаннан
кейін бірден
талдаудың
сапалы
нәтижесін
алу үшін
микро
ұйығыштар
дың пайда
болуын
ж ә н е
тромбоцитт
ердің
агрегацияла
нуын
болдырмау
мақсатында
контейнерді
жарты
айналым
кем дегенде
10 рет

961	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	мұқият аударыңыз. Контейнерді араластыру-вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап; - егер араластыру жиілігі сақталмаса немесе ол болмаса, тромбтың пайда болуы біркелкі болмауы мүмкін, Сарысуда тромбтың толық қалыптаспауы нәтижесінде фибрин қалады. Араластырғаннан кейін контейнерді штативке тігінен қойыңыз, контейнердің көлденең күйінде Сарысуда таспа тәрізді тромбтар пайда болуы мүмкін. Түтіктердің мазмұнын тромб пайда болғаннан кейін араластыруға болмайды;	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер 3,5 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№026101	110,00

- температура +20°C-тан +25°C-қа дейін болуы керек, өйткені төмен температура да гель сұйықтықты жоғалтады және өз қызметін орындай алмайды; - плазма центрифуга лаудан кейін бөлінеді.. центрифуга лаудың ұсынылатын жылдамдығы – 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 м ішінде 1000-1500g. Ескертпе: талдағышқа қ о ю алдында талданатын үлгілерді көзбен шолып карауды жүргізу. Жіптің үлгісінде фибрин, ауа көпіршігі және басқа да қосындылар пайда болған кезде оларды бір р е т

қолданылат
ы н
ұштықпен
алып тастау
немесе
қайтадан
Центрифуга
л а у
ұсынылады.
Мұндай
визуалды
бақылау
анализаторл
ардың
сынамалары
н жинауды
болдырмауғ
а мүмкіндік
береді.
Вакуумдық
контейнер
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
мединалы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы

		тиіс. Тік ойықтары б а р қақпақтар полипропил еннен (өлшемі 16) ж ә н е полиэтилен нен (өлшемі 1 3) жасалған, герметикал ықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоталкант т ы репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етіңіз. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
		Gentafix 1 және 3 – сүйектің стерильді гентамицині б а р рентгенокон трастылы цементі. Сұйылтуға арналған сұйықтықпе					

962	Гентамицин і бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	н жиынтықтағы ақ түсті ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қауіпі жоғары пациенттерде сүйек импланттарын жылдам бекітуге қызмет етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотикалық класс) инфекцияның пайда болуына жол бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен немесе инъекциялық тапаншамен енгізуге арналған тұтқырлығы төмен цемент.	Тұтқырлығы төмен цемент Gentafix 3	дана	Ұнтақ; Сұйылтуға арналған сұйықтық (ампула); Стерильді емес жинақ (араластыруға арналған тостаған және қалақша)	ҚР-ММБ-5 №115058	29682,66
					Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15х2,50 мм,		

	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15x2,75 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15x3,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15x3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15x4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 18x2,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 23x4,00	

ммСиролим ус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 18x2,25 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 18x2,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 18x2,75 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 18x3,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 18x3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 18x4,00 мм,

	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 23x2,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 23x2,25 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 23x2,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 23x2,75 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 23x3,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 23x3,50 мм,	

				Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 23x4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 28x2,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 28x2,25 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 28x2,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 28x2,75 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 28x3,00 мм,
		DEStiny жүйесі Сиролимус дәрілік затын бөлетін стенттен		

963	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі	және жартылай созылатын баллон жүйесіне алдын ала орнатылған кобальт-хром инертті қорытпа платформасынан тұрады. Стенттің икемді құрылымы F562 қорытпасынан жасалған ашық ұяшықтардың формасы болып табылады. Стент беті иондарды имплантациялау арқылы инертті, Cr, Co, Ni иондарының бөлінуіне жол бермейді. Бұйым құрамында Сиролимус (0.90 µg/мм ²) бар био-төзімді полимерлі матрикспен қапталған. Екі рентгенконтрастылы маркер баллонның цилиндрлік бөлігінің проксимальді және дистальді	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 28x4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x2,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x2,25 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x2,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 32x2,75 мм,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025746	195779,66

ұштарында
орналасқан.
Бұйым
диаметрі
0.014” (0.36
mm)
өткізгіштер
мен және
ішкі
диаметрі $\geq$
0.056” (1.42
mm; 5 Fr)
өткізгіш
катетерлерм
ен үйлесімді
.

Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
32x3,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
32x3,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
32x4,00 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
36x2,50 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
36x2,75 мм,
Сиролимус
дәрілік
затын
бөлетін
DESTiny
коронарлық
стент
жүйесі
36x3,00 мм,

	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 36x3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 36x4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 40x3,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 40x3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 40x4,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 8x2,00 мм,	

	Сиролимуc дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 8x2,25 мм, Сиролимуc дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 8x2,50 мм, Сиролимуc дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 8x2,75 мм, Сиролимуc дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 8x3,00 мм, Сиролимуc дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 8x3,50 мм, Сиролимуc дәрілік затын бөлетін DEStiny коронарлық стент жүйесі 12x2,00 мм,	

	Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 12х2,25 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 12х2,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 12х2,75 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 12х3,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 12х3,50 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 12х4,00 мм,	

					Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15х2,00 мм, Сиролимус дәрілік затын бөлетін DESTiny коронарлық стент жүйесі 15х2,25 мм		
964	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті	" I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жаңа алынған	I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025775	1410,66
	Fineware флуоресценция	Fineware флуоресценция анализаторларына арналған май қышқылдарын байланыстыратын ақуызға (H-FABP) жедел сандық тесті" - бұл	Fineware флуоресценция		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке		

965	анализаторлар арына арналған май қышқылдарының байланыстыратын акуызға (H-FABP) жедел сандық тесті	адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі (H-FABP-ты сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	анализаторлар арына арналған май қышқылдарының байланыстыратын акуызға (H-FABP) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тест)	қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026617	140248,92
		Екі жақты инелерге арналған біре реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркаларды бекітуге			0,7x25мм (22Gx1)		

966	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы "ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, қара	ҚР-ММБ-5 №020995	116,82
967	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Тироксинге	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Тироксинге (Т4) жедел сандық тесті – адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілерінде Тироксинді (Т4) Finescape флуоресценті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Тироксинге	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі – 1	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№026593	76135,47

(Т4) жедел сандық тесті	анализаторларымен (FS-112, FS-113, FS-114, FS-205 модельдері) сандық анықтауға арналған жедел иммуофлуоресценция талдауы	(Т4) жедел сандық тесті	дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана		
	"Chlamydia trachomatis Ig G - ImmoBia" жинағы планшеттің барлық жолақтарын пайдалану кезінде 96 анықтаманы талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық		1. Антигенмен қапталған планшет, құрғатқышы бар қапшықта 12 x 8 ойықшалы, пайдалануға дайын; 2. Оң бақылау үлгісі (калибратор 3) 80 бірл./мл (Б+) – құрамында спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 3. Белсенділігі жойылған теріс бақылау үлгісі (калибратор 1) 5 бірл./мл (Б-) – құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері жоқ, пайдалануға дайын	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027393	

968	Chlamydia trachomatis-ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Chlamydia trachomatis-IgG ImmoBia"	бірыңғай және спецификалық емес реагенттер бар. Сезімталдық Chlamydia trachomatis-ке арнайы IgG бар сарысу үлгілерін қамтитын Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер жиынтығымен сапалы анықтау нәтижесі: Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер бойынша – 100%. Спецификалығы G класты иммуноглобулиндер жинағымен сапалы анықтау нәтижесі Chlamydia trachomatis, құрамында IgG жоқ сарысулардың үлгілері Chlamydia trachomatis: G класындағы иммуноглобулиндер бойынша Chlamydia	Chlamydia trachomatis-ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферменттік жолмен анықтауға арналған реагенттер жинағы "Chlamydia trachomatis-IgG ImmoBia"	жинақ	ерітінді (2,0 мл); 4. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 бірл./мл - құрамында шектеулі концентрациядағы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (3,0 мл); 5. Калибратор 4 (320 бірл./мл) - құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 6. Конъюгат. Адам IgG-ге пероксидазамен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15,0 мл); 7. Сұйылтқыш үлгісі 2 - протеин тұрақтандырғыш буфері, пайдалануға дайын (105 мл); 8. TMB-Complete 2	219576,08

		trachomatis – 100%.		реагент - Құрамында ТМВ/ H2O2 бар , хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл); 9. Жуу ерітіндісі - 20 ? концентрацияланған буфер (75 мл); 10. Стоп-реагент - Қышқыл ерітінді, пайдалануға дайын (15 мл)		
		Жиынтықтарды өндіру үшін мына материалдар қолданылуы тиіс: спанбонд - полипропиленді талшықтан жасалған тоқылмаған материал, SMS тоқылмаған материал үш қабатты құрылымымен , спанлейс - тоқылмаған тақыр материал, екі, үш қабаттан тұратын қағаз-полиэтилен материал, үстіңгі және астыңғы				

969	Тоқылмаған жаймадан жасалған стерильді, бір реттік акушерлік жиынтық № 2	кабаттары целлюлоза, олардың ортасында жайма, жөргек, сүрткі, босанатын әйелге арналған жейде, қалпақ, бахила өндіретін полиэтилен үлбір. Тоқылмаған материалда рдың тығыздығы 20-дан 60 г/м2 дейін. Стерильді бұйымдардың барлық түрлерінде кепілдік берілген мерзім ішінде стерильділіктің сақталуын қамтамасыз ететін полиэтилен үлбірдегі қосарлы (жеке және топтық) қаптама бар. Газ немесе радиациялық тәсілмен стерилизацияланған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл. Сақтау шарттары: температура	Тоқылмаған жаймадан жасалған стерильді, бір реттік акушерлік жиынтық № 2	жинақ	1. Ақжайма (70-220)х(70-340)см; 2. Жаялық (50-70)х(60-90)см; 3. Сүрткі (5-50)х(5-90)см; 4. Сіңіргіш төсеніш 60х(60-90)см; 5. Босанатын әйелге арналған жейде; 6. Бахилалар; 7. Берет - қалпақ; 8. Гигиеналық төсем	ҚР-ММБ-5 №009703	8460,02

		да -5-тен + 30°C дейін. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.					
970	Қ а н сарысуында (плазмасында) тиреотропт ы гормонның концентрациясын	" ТТГ-ImmoB ia" жинағы планшеттің барлық стриптерін пайдалану кезінде 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгісінің, барлығы 96 анықтаманың телнұсқаларында талдау жүргізуге арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық сәйкестендірілген және спецификалық емес реагенттер бар.1. Спецификалығы. Тышқанның моноклоналды антиденелерінің ТТГ бета-тізбегіне басқа аналиттермен айкаспалы реакциясы кестеде келтірілген:	Қ а н сарысуында (плазмасында) тиреотропт ы гормонның концентрациясын	жинақ	9 6 - ойықшалы полистирол ды , стрипирленген планшет , пайдалануға дайын; Фосфатты буфердің негізінде (рН 7.2-7.4), құрамында тиреотропт ы гормонның белгілі мөлшері бар калибрлегі ш сынамалар – 0; 0.2; 1; 5 ; 10; 20 мХБ / л , пайдалануға дайын (калибрлегі ш сынамасы 0 мХБ/л – 2 мл , қалғандары – әрқайсысы 0.8 мл-ден); Тиреотропт ы гормонның	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026681	212639,40

иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ТТГ-ImmoVia"	Аналит Айқаспалы реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2. Сезімталдық . "ТТГ-ImmoVia" жинағымен сенімді түрде анықталған қан сарысуындағы (плазмасындағы) ТТГ ең аз концентрациясы 0,04 мХБ/л аспайды. 3. Жанартылуы . "ТТГ-ImmoVia" жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі ТТГ мөлшерін анықтау нәтижелерінің құбылу коэффициенті 8.0% - дан аспайды	иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ТТГ-ImmoVia"	белгілі мөлшері бар адам сарысуы негізіндегі бақылау үлгісі, қолдануға дайын (0.8 мл); Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл); Тетраметил бензидин (ТМБ) субстратының ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); Стоп-реагент – 1 құты., 14,0 мл.				
	Фoley катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған						

971	Баллонды силикондалған Фолей катетері	латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие. Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады. Стерильді.	Бір рет қолданылатын, стерильді, педиатриялық, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 6Fr, 8Fr, 10Fr	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, педиатриялық, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 6Fr, 8Fr, 10Fr	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026372	2230,18
		Аяқ-қол, табанға операция кезінде қолданылатын, стерильді, бір реттік, "Dolce-Pharm" жиынтығы материалдың әртүрлерінен дайындалған бұйымдардың біркатары болып табылады.Б					

972	Аяқ-қол, табанға операция кезінде қолданылатын, стерильді, бір реттік, "Dolce-Pharm" жиынтығы	ұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Аяқ-қолға операция жасауға арналған ақжайма, екі қабатты, серпімді саңылауы бар, диаметрі 7 см, ортасында түтікшенің кіріктірілген бекіткіші, айналасында сіңіргіш аймағы бар. Өлшемі: 160-250 х 300-360 см. Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м² - 120 г/м². Саны: 1 дана. 2. Аяқ-қолға операция жасауға арналған екі қабатталған ақжайма, ортасында серпімді саңылауы бар, диаметрі 4 см. Өлшемі: 100 -160 х 160-200 см Материалы: Тоқылмаған материал. Тығыздығы: 25 г/м² - 120 г/м². Саны:	Аяқ-қол, табанға операция кезінде қолданылатын, стерильді, бір реттік, "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	1. Аяқ-қолға операция жасауға арналған ақжайма, өлшемі 160-250 х 300-360 см, екі қабатты, серпімді саңылауы бар, диаметрі 7 см, ортасында түтікшенің кіріктірілген бекіткіші, айналасына сіңіргіш аймағы бар - 1 дана; 2. Аяқ-қолға операция жасауға арналған екі қабатталған ақжайма, өлшемі 100 -160 х 160-200 см ортасында серпімді саңылауы бар, диаметрі 4 см - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026407	2419,34

		1 дана. Жиынтық жеке тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықта лы м қаптаманың таңбасында жазылады.					
					1 . Қашықтықт а н басқаратын пультке арналған қап 150х90см - 1 дана; 2. Тоқылмаған материалда н жасалған халат, XL – 2 дана; 3. Сіңіргіш сүрткі 40х50 см, тоқылмаған материалда н жасалған - 2 дана; 4. Аппаратқа арналған жабын 110х110см полиэтилен нен жасалған - 1 дана; 5. Ангиографи ялық ақжайма 190х320 см екі тесігімен , мөлдір үлбірлі жиегімен, тоқылмаған материалда		

973	Стенттеуге арналған бір реттік қолданылат	Жиынтықтың құрамына әр түрлі медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан, әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-мата иірімжібінен, полиамидті	Стенттеуге арналған бір реттік қолданылат	жинақ	н және полиэтиленнен жасалған - 1 дана; 6. Дәкелік сүрткілер 10х10 см, дәкеден жасалған - 30 дана; 7. Скальпель №11, пластик және металл қорытпасынан жасалған - 1 дана; 8. Пункциялық ине 18G, 19G, 20G, 21 G, 7 см пластик және металл қорытпасынан жасалған - 1 дана; 9. Интродьюсер 20G 10 см; 10. Торк-девайс (айналдырғыш), пластиктен жасалған - 1 дана; 11. Y-коннектор, пластик және металл қорытпасынан жасалған - 1 дана; 12. 3 жүрісті бекітпе кішкене кран RA RH OFF 1000 psi, пластиктен жасалған - 1 дана; 13. 3 жүрісті манифольд,	ҚР-ММБ-5 №021581	54699,95

	ы н стерильді жиынтық	жіптен, бұралған лайкра, медициналы қ пластиктен, хирургиялы қ болаттан, полиэтилен пленкасына н , резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопр еннен, мақтадан, ПВХ-дан жасалған.	ы н стерильді жиынтық		RA RH OFF 1100 psi, пластиктен жасалған - 1 дана; 14. Жоғары қысым желісі RA/ FLL 125 см, 1000 psi, пластиктен жасалған - 2 дана; 15. Вена ішіне құюға арналған жинақ 150 см қос клапанмен (60 дейін) psi пластиктен жасалған - 1 дана; 16. Ортаның контрастты лығына арналған жинақ, пластиктен жасалған 150 см; 17. Шприц 2,5 мл Luer, пластиктен жасалған - 1 дана; 18. Шприц 10 мл, Luer, пластиктен жасалған - 1 дана, 19. Шприц 10 мл, Luer Lock, пластиктен жасалған - 1 дана; 20. Шприц 20 мл, Luer Lock, пластиктен жасалған - 1 дана; 21. Ине 20G (		

					сары), 4 см, пластик және металдар қорытпасын ан жасалған - 1 дана, 22. Ине 21G (жасыл), 4 см, пластик және металдар қорытпасын ан жасалған - 1 дана; 23. Кішкентай стақан 120 мл, пластиктен жасалған - 1 дана, 24. Тостаған 250 мл, пластиктен жасалған - 1 дана; 25. Тостаған 5000 мл, пластиктен жасалған - 1 дана; 26. Қашықтықтан басқаратын пультке арналған кап 15x30 см - 1 дана		
974	"Дезостерил - ОКСИ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20	Ұнтақ әлсіз ерекше иісі бар ақ түсті немесе сарғыш түсті. Әсер ететін зат ретінде құрамында 55% натрий перкарбонат және 1,5% алкилдиметилбензиламоний	"Дезостерил - ОКСИ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20 (полимерлі банкадағы	банка	ұнтақ, салмағы 50 г болатын полиэтилен материалынан жасалған жеке пакеттер, полимерлі банка	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026247	10538,72

		хлориді, сондай-ақ көмекші компоненттер бар.	салмағы 50 г пакеттер № 20)				
975	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты,	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №3	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргішімен (ҚР-МБ (МБ силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) екіден он беске дейінгі түрін бірімезгілде анықтауға арналған, екіден беске дейін тест жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026281	24519,53

		тест-жолақтарды өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.			- 1 дана; 3. Пластик пробирка - 1 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
Травматология және		Травматология және ортопедияға арналған (санға операция жасау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы түрлі тоқылмаған материалдан жасалған бұйымдар. Бұйым келесі түржинақта н тұрады: 1. Хирургиялық құралдар үстеліне арналғаны 140-180 см х 75-80 см - 1 дана; 2 . Жабысқақ жиегі бар операциялық кіші ақжайма, 160-180 см х 160-180 см - 2 дана 3 . Жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген	Травматология және		1 . Хирургиялық құралдар үстеліне арналғаны 140-180 см х 75-80 см - 1 дана; 2 . Жабысқақ жиегі бар операциялық кіші ақжайма, 160-180 см х 160-180 см - 1 дана; 3 . Жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-240 см х 160-180 см - 1 дана; 4. Тесігі бар өлшемі 100 *20 см және жабысқақ жиегі бар операциялық		

976	ортопедияға арналған (санға операция жасау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы) 160-240 см х 160-180 см - 1 дана 4. Тесігі бар өлшемі 100 *20 см және жабысқақ жиегі бар операциялық үлкен ақжайма 180-250 см х 160-180 см (стандартты немесе күшейтілген) - 1 дана 5. Операциялық кіші ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 дана. 6. Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-250 см х 160-180 см - 1 дана. 7. Бахила/хирургиялық шұлық 30-120 см х 30-50 см - 1 дана. 8. Операциялық лента, өлшемі 20-50 см х 5-20 см - 1-3 дана 9. Хирургиялық сүрткі 30-70 см х 30-70 см - 1-4 дана.	ортопедияға арналған (санға операция жасау үшін) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	қ үлкен ақжайма 180-250 см х 160-180 см (стандартты немесе күшейтілген) - 1 дана; 5. Операциялық кіші ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 дана; 6. Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-250 см х 160-180 см - 1 дана; 7. Бахила/хирургиялық шұлық 30-120 см х 30-50 см - 1 дана; 8. Операциялық лента, 20-50 см х 5-20 см - 1-3 дана; 9. Хирургиялық сүрткі 30-70 см х 30-70 см - 1-4 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025839	5832,69

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м2-1 дана; 2
. Ү ш
қабатты
медициналы
қ бетперде-
1 дана; 3.
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана; 4.
Жеңқаптар
СМС 40г /
м2-1 дана; 5
. Жоғары
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 жұп; 6.
Сіңіргіш
майлық
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2-1
дана; 7.
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
жұп .
Капюшоны
б а р
комбинезон
-жабық
планкасы
б а р
сыдырма
ілгекте,
жеңі мен
шалбары
резеңке
жолақта,
қалтасы жоқ
, резеңке
жолақпен
жиналған
артқы бөлігі
қозғалыс
еркіндігін
қамтамасыз
етеді.
Тоқыма
емес СМС
материалын
ан немесе

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м2 өлшемі

977	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	46-48 (М), б о й ұзындығы 176; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	17505,52

		материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
		Бір рет қолданылат ы н , стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы материалды ң ә р түрлерінен дайындалға н бұйымдард ы ң біркатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы: 1 . Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) Өлшемі: 150-250 см х 150-250 с м Материалы:					

тоқылмаған материал
Тығыздығы: 10 г/м²-80 г/м²
Мөлшері: 1-2 дана. 2. U тәрізді ойығы бар операциялық ақжайма
Өлшемі: 150-250 см х 150-250 см
Материалы: Полиэтилен / полипропилен
Қалыңдығы: 10 мкм - 120 мкм
Мөлшері: 1 дана. 3. Қаптарымен жамбасқа арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген)
Өлшемі: 160-200/200 -300 см х 250-400 см
Материалы: тоқылмаған материал, полиэтилен/ полипропилен
Қалыңдығы: 10 мкм - 120 мкм
Мөлшері: 1 дана. 4. Ұзын шұлық/ бахила/ созылғыш бекіткішімен гипс салуға арналған бандаж

1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) 150-250 см х 150-250 см - 1-2 дана; 2. U тәрізді ойығы бар операциялық ақжайма 150-250 см х 150-250 см - 1 дана; 3 . Қаптарымен

978	Бір рет қолданылатын, стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	Ұзын шұлық өлшемі: 5-40 см х 50-150 см Бахиланың өлшемі: 30-50 см х 50-100 см Бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см Материалы: тоқылмаған/созылғыш материал Тығыздығы: 10 г/м²-90 г/м² Мөлшері: 1 дана/жұп 5 . Операциялық таспа Өлшемі: 20-70 см х 5-30 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-80 г/м² Мөлшері: 1 дана. 6. Аспирация мендиатермияға арналған қап Өлшемі: 20-70 см х 25-90 см Материалы: Полиэтилен / полипропилен Қалыңдығы: 10 мкм - 120 мкм Мөлшері: 1 дана. 7. Металл жүздері (тұтқасы бар	Бір рет қолданылатын, стерильді, жамбасқа жалпы операция жасауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	жамбасқа арналған ақжайма (стандартты/күшейтілген) 160-200/200-300 см х 250-400 см - 1 дана; 4. Ұзын шұлық/бахила/созылғыш бекіткішімен гипс салуға арналған бандаж, ұзын шұлық өлшемі: 5-40 см х 50-150 см/бахиланың өлшемі: 30-50 см х 50-100 см/бандаж өлшемі: 10-20 см х 150-400 см - 1 дана/жұп; 5. Операциялық таспа 20-70 см х 5-30 см - 1 дана.; 6 . Аспирация мендиатермияға арналған қап 20-70 см х 25-90 см - 1 дана.; 7. Металл жүздері (тұтқасы бар/жоқ), өлшемі: №11/№13/№15/№22/№23 - 1-3 дана.; 8 . Инелерді сақтауға	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026613	112566,97

/ж о қ)
 Өлшемі: №
 11/№13/№
 15/№22/№
 2 3
 Тұтқаның
 ұзындығы:
 13-18 см
 Материалы:
 жүзі - тот
 баспайтын
 болаттан,
 тұтқасы -
 полимерден
 Мөлшері: 1-
 3 дана. 8.
 Инелерді
 сақтауға
 және есепке
 алуға
 арналған
 контейнер
 Өлшемі: 12
 см х 9,2 см
 Материалы:
 полимер
 Мөлшері: 1
 дана. 9.
 Коагулятор
 ұшын
 тазартқыш
 Өлшемі: 5
 см х 5 см
 Материалы:
 абразивті
 материалды
 ң беті
 Мөлшері: 1
 дана. 10.
 Электрхиру
 ргиялық
 қарындаш
 Қарындашт
 ы ң
 ұзындығы:
 19,5-21,5 см
 Баудың
 ұзындығы:
 250-300 см
 Электрод
 материалы:
 т о т
 баспайтын
 болат

және есепке
 алуға
 арналған
 контейнер
 12 см х 9,2
 см - 1 дана.;
 9 .
 Коагулятор
 ұшын
 тазартқыш 5
 см х 5 см - 1
 дана.; 10.
 Электрохир
 ургиялық
 қарындаш
 19,5-21,5 см
 - 1 дана.; 11.
 Хирургиялы
 қ
 стандартты
 халат/
 күшейтілген
 қорғағышы
 бар өлшемі:
 S/M/L/XL/
 XXL - 1-3
 дана.; 12.
 Лапаротоми
 я ғ а
 арналған
 рентгенокон
 трастылы
 жібі бар/
 ж о қ
 хирургиялы
 қ тампондар
 5-80 см х 5-
 80 см - 1-10
 дана.; 13.
 Науа,
 көлемі: 800
 мл - 5000 мл
 - 1 дана.

Мөлшері: 1
 дана. 11.
 Хирургиялы
 қ
 стандартты
 халат/
 күшейтілген
 қорғағышы
 бар Өлшемі:
 S/M/L/XL/
 X X L
 Материалы:
 тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 20 г/м²-130
 г / м²
 Мөлшері: 1-
 3 дана. 12.
 Рентгенконт
 растылы
 жіппен (
 жіптермен)/
 онсыз
 хирургиялы
 қ ,
 лапаротоми
 я ғ а
 арналған
 тампондар
 Өлшемі: 5-
 80 см х 5-80
 с м
 Материалы:
 медициналы
 қ дәке
 Тығыздығы:
 10 г/м²-50 г/
 м² Мөлшері
 : 1-10 дана.
 13.Науа
 Көлемі: 800
 мл-5000 мл
 Материалы:
 полимер
 Мөлшері: 1
 дана .
 Жиынтық
 жеке
 тұтынушыл
 ы қ
 қаптамада
 жеткізіледі,
 пайдалануға

		дайын. Нақты жиынтықта л ы м қаптаманың макетіне жазылады.					
979	Есірткі құралдар және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер	"Есірткі құралдарды және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер" - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотропт ық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохро матография лық тест.	Есірткі құралдар және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер №4	1 жинақ (20 тест-кассет)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған есірткі және психотропт ық заттардың он алты түрінің (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPR, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) екіден беске дейін анықтауға арналған екіден беске дейін тест-жолағы бар тест-кассета - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылат ын пластикалы қ пипетка - 20 дана; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026479	129116,96
		Бір рет қолданылат					

980	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, тоқылмаған материалдан жасалған жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және мойнында, артында орналасқан бауы болады, сондай-ақ екіжағынан жапсырғышымен баулары бар. СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) типті тоқылмаған матадан, тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2. Бір рет пайдалануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі материалдан, әртүрлі өлшемнен және бекітілген жиынтыққа	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: евростандарт	дана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: евростандарт	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025766	4484,93

		сәйкес жиынтықта у ш ы бұйымдард ың санынан дайын бұйымдард ы әртүрлі жиынтықта уға жол беріледі.					
981	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлы ғы – кем дегенде 10 с м / сағ.Стериль ді емес кесінді дәке бүктелген ж ә н е заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 25м х 90см	дана	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 25м х 90см	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025149	3955,05

982	В гепатитінің беткейлік антигенін анықтауға арналған экспресс тест	шектік салыстырма л ы сезімталдығ ы 99.2 % (129/130) және шектік салыстырма л ы спецификас ы 100 % (70 / 70) құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С.	В гепатитінің беткейлік антигенін анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Ылғал жұтқышы б а р герметикал ы қ қаптамадағ ы тест-кассета - 25 дана; Буферлік ерітіндісі б а р дозатор-құт ы - 1 дана; Пипетка - 25 дана; Медицинал ық қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №015045	11820,81
983	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" хирургиялы қ халаты,	Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы м е н резеңкесі бар, белінде ж ә н е мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған м а т а материалда	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" хирургиялы	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" хирургиялы қ халаты,	ҚР-ММБ-5 №019345	634,53

	өлшемдері S, M, L, XL, XXL	н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	қ халаты, өлшемдері S		өлшемдері S , тығыздығы 28г/ш.м.		
984	" Дезостерил- СОФТ" Медицинал ы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил- СОФТ" құралы ерекше иісі б а р көк-ақшыл көк түсті мөлдір сулы ерітінді болып табылады. Құрамында алкилдимет илбензилам моний хлориді – 15,0 $\pm$ 0,5%, глиоксаль – 10,0 $\pm$ 0,5%, сондай-ақ басқа да функционал дық және қосалқы компонентт	" Дезостерил- СОФТ" (сұйықтық) Медицинал ы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал, көлемі 0,5 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025745	3127,69

		ер - бояғыш, х о ш иістендіргі ш , тазартылған су бар.					
		Тоқылмаған материалда н жасалған, бір рет қолданылат ы н , стерильді хирургиялы қ костюм, өлшемі: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм СМС (Спанбонд/ Мелтблаун/ Спанбонд), СММС (Спанбонд/ Мелтблаун/ Мелтблаун / Спанбонд), С С (спанбонд), сияқты су өткізбейтін, а у а өткізетін, түксіз, гипоаллерге н д і тоқылмаған материалда н жасалған, тығыздығы 25г/м?-55г/ м ? , конструктив ті түрде көйлек пен шалбардан тұрады. Тік силуэтті, бекіткішсіз, жеңсіз немесе резеңкесі				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027466	

985	Стерильді хирургиялы қ костюмі	бар қысқа/ ұзын жеңді жейде. Серпімді жолақтағы классикалы қ формадағы шалбар немесе бекітуге арналған белдіктегі таспамен байлау. Костюмді біріктірілге н қаптамаға салуға болады; EN 868-5 стандартын а сәйкес стерилизаци я л ы қ қаптамада (пакетте) немесе екі полиэтилен пакетте ж ә н е қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала орауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген түрдегі тоқылмаған материал. О л а р тапсырыс берушімен келісілген	Стерильді хирургиялы қ костюмі	жинақ	1. Жейде M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL; 2. Шалбар M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	1178,60

		дана санына сәйкес жеке қаптамада да, топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір р е т пайдалануға арналған!					
986	Жағындыдағы гонорея қоздырғышы н (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест	"Жағындыдағы гонорея қоздырғышы н (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл цервикалды каналдың (әйелдердің) шырышты қабығындағы жағындыларда және уретрадан (ерлердің) жағындыларда гонококк бактериясы н сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Жағындыдағы гонорея қоздырғышы н (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. А реагенті бар құты – 1 дана; 4. В реагенті бар құты – 1 дана; 5. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 25 дана; 6. Аппликатор ы б а р пластикалық пробирка – 25 дана; 7. Пробиркала р ғ а арналған штатив – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025716	74431,74
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Ү ш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.					

	Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 46-48 (М), б о й ұзындығы 164; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	

987	қорғаныс жиынтығы I	медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен	, өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медицинал ық қолғаптар	17505,52

		жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
988	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде м е н шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны б а р жейде-жабы қ жолағы б а р сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары ж о қ , жейденің төменгі жа ғ ы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын ы ң беткейлік тығыздығы	Қорғаныс костюмдері өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 170	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 170; 2. Шалбар өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 170	7169,36	

		кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	
989	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақ	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №3	1 жинақ (1 тест-панель)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден отыз алтыға дейін түрін анықтауға арналған бірден отыз	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	42859,96

		ар ды кассеталарғ а , панельдерге , банкілерге ж ә н е бекіткіші б а р банкілерге жиынтықта уы мүмкін.			алтыға дейін тест-жолағы б а р тест-панель - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
		Вакуумдық контейнерл ер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдау ға арналған гематология л ы қ зерттеулер м е н зертханаара лық-салыст ырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қ а н жасушалар ы н ы ң тұрақтылығ ын ұзартуға арналған тұрақтанды рғышы бар арнайы антикоагуля нт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылат ын. Түсті кодтау стандарттал ған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone					

бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ы н а
тұрақтанды
рғыш (UBKU)
ретінде
біркелкі
енгізу екі
кезеңде
жүзеге
асырылады,
б ұ л
эритроцитте
рдің
ыдырауын

990	Тұрақтанды рғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясын болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл,	Тұрақтанды рғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды рғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 4,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026111	93,35

мөлдiр,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
1 3)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке

		тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергі ш репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етеді. Контейнерл ердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
		Бір рет қолданылат ын , стерильді, травматолог ия мен ортопедияға (артроскопия ға) арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы материалды ң әр түрлерінен дайындалға н бұйымдард ың бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортимен ттеші шығарылад					

991	Бір рет қолданылатын, стерильді, травматология мен ортопедияға (артроскопия	1 . Құрал-жабдықтар үстеліне арналған хирургиялық қап.Өлшемі: 145-180 см х 75-80 см Материалы: тоқылмаған материал/полиэтилен үлбірі Тоқылмаған материалдың тығыздығы: 10 г/м²-70 г/м² Полиэтилен үлбірінің тығыздығы: 20 мкм - 80 мкм Саны: 1 дана. 2. Хирургиялық бахилалар. Өлшемі: 40-80 см х 20-40 см Материалы: тоқылмаған материал.Тығыздығы: 10 г/м²-70 г/м² Саны: 1 дана/жұп. 3. Үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген).Өлшемі: 160-200 см х 160-180 см . Материалы: тоқылмаған материал.Тығыздығы:	Бір рет қолданылатын, стерильді, травматология мен ортопедияға (артроскопия	жинақ	1 . Құрал-жабдықтар үстеліне арналған хирургиялық қап 145-180 см х 75-80 см - 1 дана; 2. Хирургиялық бахилалар 40-80 см х 20-40 см 1 дана/жұп; 3. Үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-200 см х 160-180 см - 1 дана; 4. Шағын операциялық ақжайма 160-180 см х 150-160	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026608	6123,41

ға) арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы	20 г/м?-130 г/м?. Саны: 1 дана. 4. Шағын операциялы қ ақжайма. Өлшемі: 160-180 см х 150-160 см.Материа л ы : тоқылмаған материал.Т ығыздығы: 20 г/м?-130 г/м?. Саны: 1 дана.5. Үлкен операциялы қ ақжайма, созылғыш тесігі бар, диаметрі 6 см, қалтасы м е н бұрмасы бар Өлшемі: 160-320 см х 160-180 см.Материа л ы : тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м?-130 г/м?.Саны: 1 дана.6. Операциял ық таспа Өлшемі: 30- 60 см х 5-20 см.Материа л ы : тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м?-80 г/ м? .Саны: 1- 2 дана.7. Хирургиялы қ сұрткілер Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 см.Материа	ға) арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы		см - 1 дана.; 5. Үлкен операциялы қ ақжайма, созылғыш тесігі бар, диаметрі 6 см, қалтасы м е н бұрмасы бар 160-320 см х 160- 180 см - 1 дана.; 6. Операциялы қ таспа 30- 60 см х 5-20 см - 1-2 дана.; 7. Хирургиялы қ сұрткілер 5-45 см х 5- 45 см - 1-4 дана.		

		л ы : медициналы қ дәке/ тоқылмаған материал.Т ығыздығы: 10 г/м?-50 г/ м? Саны: 1- 4 дана. Жинақ жеке тұтынушыл ы қ қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықта л ы м қаптаманың макетіне жазылады.					
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді					

акжайма,
өлшемі 240
*160см. 3.
Үлкен
операцияға
арналған
стерильді
акжайма,
өлшемі 190
*160см. 4.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
акжайма,
өлшемі 160
*180см. 5.
Шағын
операцияға
арналған
стерильді
акжайма,
өлшемі 120
*160см. 6.
Сіңіргіш
стерильді
акжайма,
өлшемі 140
*110см. 7.
Операцияға
арналған,
стерильді
акжайма,
өлшемі 100
*80см. 8.
Адгезиялық
жиегі бар
стерильді
акжайма,
өлшемі 90*
80см, саны -
2 дана 9.
Периниальд
і жабыны,
ойығы бар
стерильді
акжайма,
өлшемі 230
*180см. 10.
Торакальді
тесігі және
жинақтағы
ш қалтасы
б а р
стерильді

ҚР-ММБ-5
№017378

992	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 140*70см	182,16

стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м2
тоқылмаған
материалда
н және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м?
материалда
н
дайындалады.
Стерилизац
иялау
этилен-тоты
ғы газы
әдісімен
немесе
басқа
әдіспен
жүзеге
асырылады.
Бұйым
стерильді
күйінде,
жеке
қаптамада
пайдалануға
дайын
күйінде
жеткізіледі.

	1 . Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164 см; 2. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 176 см; 3. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 46- 48 (M), бой ұзындығы 164 см; 4. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 46- 48 (M), бой ұзындығы 176 см; 5. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон	

	ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170 см; 6. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182 см; 7. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 170 см; 8. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182 см; 9. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы	

993	Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы	Оңтайлы қорғаныс үшін сыдырма-іл мек . Сыдырма-іл мекті жабатын жабысқақ клапан. Мойын мен иекті жабатын бет контурына мықтап бекітілген серпімді резеңкесі бар капюшон. Капюшондағы, жеңдегі және комбинезон шалбарындағы созылғыш резеңкелер; Комбинезон ұзақ уақыт жұмыс істеуге ыңғайлы жағдай жасайды. Материал тоқылмаған. Жоғарғы қабаты ламинатталған , антистатика	Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы	дана	20-70 гр/м3, өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170 см; 10. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182 см; 11. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 62-64 (XXXXL - XXXXXL) , бой ұзындығы 176 см; 12. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 20-70 гр/м3, өлшемі 62-64 (XXXXL - XXXXXL) , бой ұзындығы 188 см; 13. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026524	6539,64

лық,
 химиялық
 және
 биологиялы
 қ
 сұйықтықта
 рға және
 ластануға
 төзімді.
 Ішкі қабаты
 ауа өткізеді,
 гипоаллерге
 нді, ылғал
 сіңіретін.
 Материалд
 ың
 тығыздығы:
 20-100 гр./
 кв. м.
 созылуға
 және
 жыртылуға
 төзімді.
 Вирустық
 инфекцияда
 н қорғау
 мақсатында
 қолданылад
 ы.. Су
 өткізбейтін;
 жарық
 өткізбейтін.
 Құрамында
 латекс жоқ.

ы
 тығыздығы
 50-100 гр/
 м3, өлшемі
 42-44 (S),
 б о й
 ұзындығы
 164 см; 14.
 Капюшоны
 бар бір
 реттік
 қорғану
 комбинезон
 ы
 тығыздығы
 50-100 гр/
 м3, өлшемі
 42-44 (S),
 б о й
 ұзындығы
 176 см; 15.
 Капюшоны
 бар бір
 реттік
 қорғану
 комбинезон
 ы
 тығыздығы
 50-100 гр/
 м3, өлшемі
 46-48 (M),
 б о й
 ұзындығы
 164 см; 16.
 Капюшоны
 бар бір
 реттік
 қорғану
 комбинезон
 ы
 тығыздығы
 50-100 гр/
 м3, өлшемі
 46-48 (M),
 б о й
 ұзындығы
 176 см; 17.
 Капюшоны
 бар бір
 реттік
 қорғану
 комбинезон
 ы
 тығыздығы

50-100 гр/ м3, өлшемі 50-52 (L-XL) , бой ұзындығы 170 см; 18. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 50-52 (L-XL) , бой ұзындығы 182 см; 19. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 54-56 (XXL) , бой ұзындығы 170 см; 20. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі 54-56 (XXL) , бой ұзындығы 182 см; 21. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезон ы тығыздығы 50-100 гр/ м3, өлшемі

					58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170 см; 22. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182 см; 23. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXXL), б о й ұзындығы 176 см; 24. Капюшоны бар бір реттік қорғану комбинезоны тығыздығы 50-100 гр/м3, өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXXL), б о й ұзындығы 188 см		
		"Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және			1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель)		

994	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтарды өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №4	1 жинақ (8 тест-кассеттер)	жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) екіден он беске дейін түрін бірмезгілде анықтауға арналған, екіден беске дейін тест жолағы бар тест-кассета - 8 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 8 дана; 3. Пластик пробирка - 8 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026281	189392,27
		Вена қанын, қан					

плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
AVATUBE
бір реттік
стерильді
вакуумдық
пробиркала
ры үш
негізгі
бөліктен
тұрады:
пробиркала
р, какпактар
ж ә н е
резеңке
тығындар.
Вакуумдық
пластикалы
қ
пробиркала
р жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол айрықша
беріктігімен
ерекшелене
ді және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Пробиркала
р дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Пробиркала
р берік
болуы тиіс:
центрифуга
лау кезінде

бойлық өс бойынша 3000 g дейінгі үдеуге төзімді болуы тиіс. Т і к ойықтары б а р қақпақтар полипропил еннен (өлшемі 16) ж ә н е полиэтилен нен (өлшемі 13) жасалған, тұмшалылы қты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Қоспаларға байланысты қақпақтард ың түсі әртүрлі (1-кестені қараңыз). Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тұмшалылы ғ ы н қамтамасыз етеді. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін

Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді

үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Микробиологиялық несеп талдауға арналған стерильді вакуумдық пробирка құрамында N o 3 консервант бар – консервант пен реагент қатынасында ағы бор қышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг бор қышқылы. Консервант ақ ұнтақ түріне ие. Үлгінің бактериялық тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін сақтайды. Қақпақтың түсі – зәйтүн түсті.

Пробирканың өлшемі - 16 x100 мм. Номиналды көлемі - 9,8 мл. Бір рет пайдалануға арналған! Пробиркаларды өндіру

AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторы және сарысуды бөлуге арналған гелі бар, с а р ы қақпақты. Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған біреттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, K2 ЭДТА-бар (ЭДТА екі калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, ашық күлгін қақпақты. Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған біреттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитраты бар Панченков әдісі бойынша

995	Эндокриндік аурулар кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді. Ине ұстатқыш қан алу жүйесіне арналған вакуумдық сынауығы б а р екіжақты инені жалғайтын, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады, сенімді бекіту үшін екі жақты инені қатты бекітуді қамтамасыз ететін кемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие. Ине ұстатқыш қанды алу сәтінде вакуумдық пробиркаға арналған бағыттауыш болып табылады, стерильді емес. Бір р е т пайдалануға арналған! Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты	Эндокриндік аурулар кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қ а р а қақпақты. Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала р ы , плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған, натрий фториді және калий оксалаты бар, сұр қақпақты. И н е ұстатқыш. Жасыл түсті екіжақты стандартты ине, 0,8x38 мм, 21 Gx1 1 / 2 . Чушаван гемостатика л ы қ стерильді бұласыр тм S№10, M№8, L№6. Бір р е т қолданылатын Biopad® Budget спирттік сүрткілер, өлшемдері 65x30 мм, 65x60 мм, қорапта №	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№023861	7474,24

и н е (екiжақты стандартты и н е) медициналы қ силиконмен қапталған V-тәрізді лазермен қайралған қ о с бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропил еннен жасалған ендірмеден, резеңке мембранада н , қалпақшада н (құтыдан) тұрады. Бір р е т пайдалануға арналған стерильді бұйым. Гемостатик а л ы қ бұласыр зақымдалға н бетті оқшаулауды , инфекциян ың алдын алуды, толық атравматиз мді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Спирттік сүрткі этил немесе изопропил

100, № 200. Консервант ы б а р несепті микробиоло гиялық талдауға арналған стерильді вакуумдық пробиркала р, көлемі 9,5 мл. Көлемі 120 мл несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы б а р контейнер. Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған консервант ы б а р AVATUBE вакуумды стерильді пробиркала ры, 9,8 мл

спиртімен
сіндірілген
және
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
оралған
тоқыма
емес мата
болып
табылады.
Тек сырттай
қолдануға
арналған!
Несепті
жанасусыз
тасымалдау
құрылғысы
орнатылған
контейнер
екі бөліктен
тұрады:
несеп алуға
арналған
құрылғысы
бар
контейнер
және қақпақ
. Контейнер
мен қақпақ
полипропил
еннен
жасалған,
100 мл
дейінгі
бөліктеуге
иесіз.
Бұрандалы
қақпақ сары
түске
боялған
және
контейнерді
ң
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді, бұл
жалпы және
микробиоло
гиялық
талдау үшін
несепті

		қауіпсіз жинау мен тасымалдау д ы қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылау, пробирканы ң қақпағын тесуге арналған резеңке мембраналы орнатылған ине бар. Контейнерд ің толық көлемі 120 мл.				
996	Бір реттік стерильді ү ш компонентті	Инъекциял ық ине, ине қалпақшасы , цилиндр, өзек, поршень (тығыздағы ш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассада н жасалған . Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі б а р бөліктерге бөлінген қ у ы с цилиндр болып табылады.	Бір реттік стерильді ү ш компонентті	дана	21Gx1 1/2” (0.8x38мм) өлшемді инесі бар ү ш компонентті бір реттік стерильді	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048 35,28

	"Нәрия" инъекциялық шприці	Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және тұзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасымен жабдықталған.	"Нәрия" инъекциялық шприці		20мл, "Нәрия" инъекциялық шприці		
997	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Липопротейн-астасқан фосфолипаза A2-ге (Lp-PLA2)	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Липопротейн-астасқан фосфолипаза A2-ге (Lp-PLA2) жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында Липопротейн-астасқан фосфолипаза A2-ні сандық анықтау	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Липопротейн-астасқан фосфолипаза A2-ге (Lp-PLA2)	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026618	133570,08

жедел сандық тесті	үшін Finescape флуоресцен ция анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ын иммунфлуо ресценция талдауы	жедел сандық тесті		ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана		
	Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жендері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жендері жейденікі тәрізді,				ҚР-ММБ-5 №016175	

998	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S, тығыздығы 30 г/ш.м.	555,41

		өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10% . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м² дейін.					
999	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабы қ жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын ың беткейлік тығыздығы	Қорғаныс костюмдері өлшемі 62- 64 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 176	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 62- 64 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 176; 2. Шалбар өлшемі 62- 64 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 176	7169,36	

		кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	
1000	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық, евростандарт	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, тоқылмаған материалдан жасалған жеңі ұзын, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және мойнында, артында орналасқан бауы болады, сондай-ақ екіжағынан жапсырғышымен баулары бар. СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) типті тоқылмаған матадан, тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2. Бір рет пайдалануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі материалда	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық	дана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық халат: хирургиялық	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025766	1222,48

		н, әртүрлі өлшемнен және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықта у ш ы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жиынтықта уға жол беріледі.					
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас материалдан жасалады. Контейнердің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерінің бірыңғай				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	

1001	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер, орындалу нұсқаларын да	құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 2,5 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 2,5 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	668,01

		болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1002	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос стимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос стимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі фолликулос стимуляциял айтын гормонды (FSH) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос стимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.		76135,47

		иммунфлуо ресценция талдауы			ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026585	
		Артроскопи я ғ а арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы әр түрлі материалда н жасалған бірқатар бұйымды білдіреді. Бұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы: 1 . Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) Өлшемі: 100-160 см х 130-160 с м Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м² - 70 г/м² Саны: 1 дана 2. Артроскопи я ғ а арналған ақжайма Өлшемі: 160-230 см х 200-300 с м Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м² - 130 г/м² Саны:			1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты / күшейтілген) 100-160 см х 130-160 см - 1 дана; 2 . ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027238	

1003	Артроскопи я ғ а арналған стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	1 дана 3. Камераға арналған жабын Өлшемі: 10- 15 см x 150- 250 см Материалы: Полиэтилен / полипропил ен Саны: 1 дана 4. Дренаждау түтігі F/F – 1 Түтік ұзындығы: 200-300 см Материалы: Полимер Саны: 1 дана 5. Стандартты/ күшейтілген қорғанышы б а р хирургиялы қ халат Өлшемі: S, M, L, XL, X X L Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 25 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 - 2 дана 6. Артроскопи я ғ а арналған үлкен диаметрлі аппараттық иригация жүйесі Өлшемі: 200 см - 250 с м Материалы: Полимер Саны: 1 дана 7. Созылғыш	Артроскопи я ғ а арналған стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	жинақ	Артроскопи я ғ а арналған ақжайма 160-230 см x 200-300 см - 1 дана; 3. Камераға арналған жабын 10- 15 см x 150- 250 см - 1 дана; 4. Дренаждау түтігі F/F - 1 , түтік ұзындығы: 200-300 см - 1 дана; 5. Стандартты/ күшейтілген қорғанышы б а р хирургиялы қ халат, өлшемі: S, M, L, XL, XXL - 1 – 2 дана; 6. Артроскопи я ғ а арналған үлкен диаметрлі аппараттық иригация жүйесі 200 см - 250 см - 1 дана; 7. Созылғыш бекіткішіме н гипсті қолдануға арналған шұлық 5-50 см x 50-150 см - 1 дана/ жұп; 8. Операциялы қ таспа 20- 70 см x 5-30 см - 1-2 дана.	46747,98

		бекіткішіме н гипсті қолдануға арналған шұлық Өлшемі: 5- 50 см х 50- 150 см Материалы: созылғыш материал Саны: 1 дана/жұп 8. Операциял ық таспа Өлшемі: 20- 70 см х 5-30 с м Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м? - 80 г/м? Саны: 1-2 дана Жиынтық пайдалануға дайын, жеке тұтынушыл ы қ қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықта л ы м қаптаманың макетіне жазылады.					
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған т ө р т қабатты					

1004	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер, орындалу нұсқаларын да	картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	885,50

		2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
		Микропроб иркалар теріні пункциялау әдісімен капиллярлы қ қан алуға, сақтауға, талдауға және тасымалдау ға арналған. Микропроб иркалар In Vitro жағдайлары нда зерттеу мақсатында, капиллярлы					

1005	Капиллярлы қ қанды алуға арналған К2 ЭДТА бар микропроби ркалары	қ қан алуға арналған бір реттік стерильді емес микропроби ркалар болып келеді. Капиллярлы қ қан алуға арналған микропроби ркалар пластикалы қ контейнер.К онтейнердің жоғарғы шеті қан коллекторы ретінде қызмет етеді. Қақпақ жоғарғы жиекке нығыз жуысып тұрады. Микропроб иркалар белгілі бір толтыру көлеміне ие – заттанбада көрсетілген	Капиллярлы қ қанды алуға арналған микропроби рка	дана	Капиллярлы қ қанды алуға арналған К2 ЭДТА бар микропроби ркалары	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026159	101,63
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық					

1006	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә не цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	протезінің құрамдас элементтері: - Органжілік стержені - Орган жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Орган жілік стержені - Орган жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә не цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Органжілік басы (Н1С30-28/4)	ҚР-ММБ-5 №019597	116719,16
	р Н қынаптық	" р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-те	р Н қынаптық		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған		

1007	деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест	ст" - бұл қынаптық секрет үлгілеріндегі рН деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест.	деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жинақ (25 тесттер	тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Түрлі-түсті рН шкаласы бар карта – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025713	57518,70
		Кардиологиялық операцияларға арналған процедуралық кардиологиялық (ересек) стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы келесі құрамға ие: 1 . Кардиохирургияға арналған ақжайма Өлшемі: 160-300 см х 280-320 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м? Саны: 1 дана. 2. Хирургиялық стандартты / күшейтілген қорғанысымен халат Өлшемі: S/ M/L/XL/ X X L					

Материалы:	тоқылмаған материал						
Тығыздығы:	20 г/м ² - 130 г/м ²						
Саны:	1 дана. 3.						
Үстелге арналған ақжайма (күшейтілген немесе стандартты)							
Өлшемі:	120-160 см х 160-180 см						
Материалы:	тоқылмаған материал						
Тығыздығы:	20 г/м ² - 130 г/м ²						
Саны:	1 дана. 4.						
Үстелге арналған ақжайма							
Өлшемі:	150-180 см х 180-250 см						
Материалы:	тоқылмаған материал						
Тығыздығы:	20 г/м ² - 130 г/м ²						
Саны:	1 дана. 5.						
Янкувер канюлясы							
Өлшемі:	12-30 CH/Gr						
Материалы:	Полимер						
Саны:	1 дана. 6.						
Мейо үстеліне арналған ақжайма							
Өлшемі:	75-90 см х 145-180 см						
Материалы:							

Тоқылмаған материал / полиэтилен үлбірі
 Тоқылмаған материалдың тығыздығы: 10 г/м² - 70 г/м²
 Үлбірдің қалыңдығы: 20 мкм - 80 мкм
 Саны: 1-2 дана. 7. Ақжайма
 Өлшемі: 90-160 см x 120-160 см
 Материалы: тоқылмаған материал
 Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м²
 Саны: 1-10 дана. 8. Ерітінділерге арналған тостаған
 Көлемі: 500 мл.
 Материалы: Полимер
 Саны: 1-2 дана. 9. Ерітінділерге арналған тостаған
 Көлемі: 250 мл.
 Материалы: Полимер
 Саны: 1-6 дана. 10. Өткізу қабілеті жоғары кеуде қуысына арналған дренаж жүйесі
 Банка көлемі:

1. Кардиохирургияға арналған ақжайма 160-300 см x 280-320 см - 1 дана;
 2. Хирургиялық стандартты / күшейтілген қорғанысымен халат, S/M/L/XL/XXL - 1 дана;
 3. Үстелге арналған ақжайма (күшейтілген немесе стандартты)

1000-3000
м л
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана. 11.
Коагулятор
ұштығын
тазартқыш
Өлшемі: 5
см х 5 см
Материалы:
абразивті
беткейі бар
көбік
жастықшас
ы Саны: 1
дана. 12.
Қосылуға
арналған
дренажды
түтік Түтік
ұзындығы:
100-400 см
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана. 13.
Электрохир
ургиялық
қарындаш
Ұзындығы:
20-22 см
Электрод
материалы:
Т о т
баспайтын
болат Саны:
1 дана. 14.
Лапаротоми
я ғ а
арналған
рентгенконт
растылы
жіпсіз/
жіппен
хирургиялы
қ тампондар
Өлшемі: 5-
45 см х 5-45
с м
Материалы:
медициналы
қ дәке

120-160 см
х 160-180
см - 1 дана;
4.Үстелге
арналған
ақжайма
150-180 см
х 180-250
см - 1 дана;
5. Янкувер
канюлясы
12-30 СН/Fr
- 1 дана; 6.
Мей о
үстеліне
арналған
ақжайма 75-
90 см х 145-
180 см - 1-2
дана; 7.
Ақжайма 90
-160 см х
120-160 см -
1-10 дана; 8.
Ерітінділерг
е арналған
тостаған,
көлемі 500
мл. - 1-2
дана; 9.
Ерітінділерг
е арналған
тостаған,
көлемі 250
мл. - 1-6
дана; 10.
Өткізу
қабілеті
жоғары
кеуде
қуысына
арналған
дренаж
жүйесі,
банка
көлемі:
1000-3000
мл - 1 дана;
1 1 .
Коагулятор
ұштығын
тазартқыш 5
см х 5 см - 1
дана; 12.

1008	Кардиологи я л ы қ операцияла р ғ а арналған процедурал ы қ кардиологи ялық (ересек немесе педиатриял ы қ) стерильді, бір рет қолданылат ы н Dolce-Pharm " жиынтығы	Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-20 дана. 1 5 . Рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ дәке тампондары Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: " медициналы қ дәке Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-30 дана. 16. Бүйрек тәрізді науа Көлемі: 700 м л Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 17. Ерітінділерг е арналған тостаған Көлемі: 700 -800 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 18. Ирригацияғ а арналған шприц Көлемі: 50- 60 мл Материалы: полимер Саны: 1 дана. 19. Luer Lock шприці Көлемі: 2- 10 мл Материалы: полимер	Кардиологи я л ы қ операцияла р ғ а арналған процедурал ы қ кардиологи ялық (ересек) стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	жанақ	Қосылуға арналған дренажды түтік, түтік ұзындығы 100-400 см - 1 дана; 13. Электрохир ургиялық қарындаш, ұзындығы 20-22 см - 1 дана; 14. Лапаротоми я ғ а арналған рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ тампондар 5-45 см х 5- 45 см - 1-20 дана; 15. Рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ дәке тампондары 5-45 см х 5- 45 см - 1-30 дана; 16. Бүйрек тәрізді науа, көлемі 700 мл -1-2 дана ; 17. Ерітінділерг е арналған тостаған, көлемі 700- 800 мл - 1-2 дана; 18. Ирригацияғ а арналған шприц, көлемі 50- 60 мл - 1 дана; 19. Luer Lock шприці,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027179	118769,28

Саны: 1
 дана. 20.
 Luer
 шприцтері
 Көлемі: 10,
 20 мл
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1-4
 дана. 21.
 Катетер
 түзу,
 троакарыме
 н /
 троакарсыз
 Өлшемі: 10-
 40 CH/Fr
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1
 дана. 22.
 Бұрыштық
 катетер,
 троакарыме
 н /
 троакарсыз
 Өлшемі: 10-
 40 CH/Fr
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1
 дана. 23.
 Хирургиялы
 қ сүлгі
 Өлшемі: 20-
 50 см х 20-
 50 см
 Материалы:
 мақта/ дәке
 Саны: 1-10
 дана. 24.
 Операция
 қалдықтары
 на арналған
 қапшық
 Өлшемі: 50-
 110 см х 60-
 110 см
 Материалы:
 полиэтилен/
 полипропил
 ен Саны: 1
 дана. 25.
 Операциял

көлемі 2-10
 мл - 1 дана;
 20..Luer
 шприцтері,
 көлемі 10,
 20 мл - 1-4
 дана; 21.
 Катетер
 түзу,
 троакарыме
 н /
 троакарсыз,
 өлшемі: 10-
 40 CH/Fr - 1
 дана; 22.
 Бұрыштық
 катетер,
 троакарыме
 н /
 троакарсыз,
 өлшемі: 10-
 40 CH/Fr - 1
 дана; 23.
 Хирургиялы
 қ сүлгі 20-
 50 см х 20-
 50 см - 1-10
 дана; 24.
 Операция
 қалдықтары
 на арналған
 қапшық 50-
 110 см х 60-
 110 см - 1
 дана; 25.
 Операциялы
 қ таспа 20-
 50 см х 5-20
 см - 1-2
 дана; 26.
 Науа,
 көлемі 1000
 -5000 мл - 1
 -2 дана

ық таспа
 Өлшемі: 20-
 50 см х 5-20
 с м
 Материалы:
 тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 10 г/м? - 80
 г/м? Саны:
 1-2 дана. 26.
 Н а у а
 Көлемі:
 1000-5000
 м л
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1-2
 дана.
 Кардиологи
 я л ы қ
 операцияла
 р ғ а
 арналған
 процедурал
 ы қ
 кардиологи
 ялық (
 педиатриял
 ы қ)
 стерильді,
 бір рет
 қолданылат
 ы н "
 Dolce-Pharm
 " жиынтығы
 мынадай
 құрамға ие:
 1 .
 Педиатриял
 ы қ
 кардиохиру
 ргияға
 арналған
 ақжайма
 Өлшемі:
 180-270 см
 х 220-330
 с м
 Материалы:
 тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 20 г/м? - 130

г/м? Саны:

1 дана. 2.

Тостаған

Көлемі:

1000 мл

Материалы:

полимер

Саны: 1

дана. 3.

Ерітінділерг

е арналған

тостаған

Көлемі: 250

м л

Материалы:

полимер

Саны: 1-2

дана. 4.

Тостаған/

стакан

Көлемі: 60

мл - 100 мл

Материалы:

полимер

Саны: 1

дана. 5.

Коагулятор

ұштығын

тазартқыш

Өлшемі: 5

см х 5 см

Материалы:

абразивті

беткейі бар

көбік

жастықшас

ы Саны: 1

дана. 6.

Қосылуға

арналған

дренажды

түтік Түтік

ұзындығы:

100-400 см

Материалы:

Полимер

Саны: 1-2

дана. 7.

Лапаротомия

ға

арналған,

рентгенконт

растылы

жіпсіз/

		жіппен хирургиялы қ тампондар Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: медицин					
		Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркала ры, Жалпы несеп талдауға арналған стерильді вакуумдық пробиркала р үш негізгі бөліктен тұрады: Пробиркала р, қапқактар ж ә н е резеңке тығындар. Вакуумдық пластикалы қ пробиркала р жеңіл, мөлдiр, уытты емес медициналы қ полиэтилен терефталатт ан (ПЭТ) жасалған, ол әсіресе берік және газ алмасуға жақсы кедергі					

келтіреді.
Пробиркала
р дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Пробиркала
р берік
болуы тиіс:
центрифуга
лау кезінде
бойлық өс
бойынша
3000 g
дейінгі
үдеуге
төзімді
болуы тиіс.
Т і к
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
1 3)
жасалған,
қымтақтықт
ы және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Қоспаларға
қарай
қақпақтард
ың түсі
әртүрлі (1-
кестені
қараңыз).
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
ау-чуктан
жасалған,

геможұқтыр
майтын
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді.
Пробиркала
рдағы
вакуум
зерттелетін
үлгінің
қажетті
көлемін
алуды
қамтамасыз
етеді.
Қырнау
әдісімен
ішек құрты
жұмыртқас
ы н
анықтауға
арналған
пробиркала
р
тығындалға
н
пробиркада
н және бір
ұшында
мақта
тампоны
ба р
таяқшадан
тұрады.
Пробиркала
рпластик
материалда
н (
полипропил
ен ,
полиэтилен
тере-фталат
)
дайындалға
н. Дөңгелек
немесе
конустық
түбі бар
цилиндр

Вена қанын,
қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, үю
активаторы
және
сарысуды
бөлуге
арналған
гелі бар,
сары
қақпақты;
Вена қанын,
қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір

пішінді
пробирка.
Пробирка
резеңке
тығынмен
немесе
бұрандалы
қақпақпен
жабылған.
Пробиркала
р-дың
ішінде
натрий
гидрокарбо-
натының (NaHCO_3)
1 %
ерітіндісі
немесе 2 мл
мөлшерінде
50 %
глицерин
бар. S
мөлшерінде
гі таяқшасы
бар мақта
тампоны:
диаметрі 5
мм, мақта
тампоныны
ң ұзындығы
15 мм,
жалпы
ұзындығы
120-дан 150
мм-ге дейін.
Пробиркала
рды өндіру
ISO 13485
талаптарын
а сәйкес
келеді.
Несепті
жанасусыз
тасымалдау
ға арналған
құрылғысы
бар
контейнер
екі бөліктен
тұрады:
несеп алуға
арналған
құрылғысы

реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, K2
ЭДТА-бар (EDTA екі
калий тұзы)
гематология
лық
зерттеулерг
е арналған,
ашық күлгін
қақпақты;
Вена қанын,
қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, 3,8% (1:
4) натрий
цитраты бар
Панченков
әдісі
бойынша
ЭШЖ-ны
анықтауға
арналған,
қан
қақпақты;
Вена қанын,
қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры ,
плазмадағы

1009	" Кардиохирургиялық тип - 2 " клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	бар контейнер және қақпақ . Бұрандалы қақпақ сары түске боялған және контейнердің тығыздығын қамтамасыз етеді, бұл жалпы және микробиологиялық талдау үшін , несепті қауіпсіз жинау мен тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылауы, саңылаудың қақпағын тесуге арналған резеңке мембранасы бар инесі бар . Контейнердің толық көлемі 120 мл. Ине ұстатқыш қан алу жүйесіне арналған вакуумдық сынауығы бар екіжақты инені жалғайтын боялмаған, мөлдір	" Кардиохирургиялық тип - 2 " клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	жинақ	глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий оксалаты бар, сұр қақпақты; Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған біреттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:9) натрий цитраты бар гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты; Көлемі 120 мл несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы бар контейнер; Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары көлемі 10,0 мл; Қырнау әдісімен ішек құрты жұмыртқасын анықтауға	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023914	6809,68

немесе
жартылай
мөлдір
құрылғы
болып
табылады,
сенімді
бекіту үшін
екіжақты
инені қатты
бекітуді
қамтамасыз
ететін
кемінде 0,5
айналымдағ
ы ішкі
бұрандаға
ие. Ине
ұстатқыш
қанды алу
сәтінде
вакуумдық
пробиркаға
арналған
бағыттауыш
болып
табылады,
стерильді
емес. Бір
р е т
қолданылат
ы н
стерильді
медициналы
қ екіжақты
и н е (
екіжақты
стандартты
и н е)
медициналы
қ
силиконмен
қапталған
V-тәрізді
лазермен
қайралған
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил

арналған
пробирка;
Копрология
лық зерттеу
жүргізу
ү ш і н
биологиялы
қ материал
жинауға
арналған
контейнер;
И н е
ұстатқыш;
Бір рет
қолданылат
ы н
стерильді
медициналы
қ екіжақты
инелер;
Чушаван
гемостатика
л ы қ
стерильді
бұласыр тм
S№10, M№
8, L№6; Бір
р е т
қолданылат
ын Biopad®
Budget
спирттік
сүрткілер,
өлшемдері
65x30 мм,
65x60 мм,
қорапта №
100, № 200;
Тегістелген
заттық
шыны;
Жамылғы
шыны

еннен
жасалған
ендірмеден,
резеңке
мембранада
н ,
қалпақшада
н (құтыдан)
тұрады. Бір
р е т
пайдалануға
арналған
стерильді
бұйым.
Гемостатик
а л ы қ
бұласыр
зақымдалға
н бетті
оқшаулауды
,
инфекциян
ың алдын
алуды,
толық
атравматиз
мді, жоғары
сорбциялық
қабілетті
қамтамасыз
етеді.
Спирттік
сүрткілер
этил немесе
изопропил
спиртімен
сіндірілген
ж ә н е
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
оралған
тоқыма
емес мата
болып
табылады.
Тек сырттай
және тек бір
р е т
қолдануға
арналған!
Спирттік
сүрткілер

тері астына
және
бұлшықет
ішіне
манипуляци
я-лар (
вакциналау,
тамырішілік
инъекция,
венадан қан
алу және т.
б.),
құралдарды
және басқа
беттерді
өңдеу
кезінде
инъекциялы
қ өрісті
өңдеу үшін
микробқа
қарсы және
стерилизато
р ретінде
жергілікті
қолдануға
арналған.
Ш е ті
жылтыраты
лған заттық
әйнек
микроскопи
я үшін
пайдаланыл
ады .
Әйнектерді
ң беті тегіс,
майсыз.
Әйнектің
жоғары
сапасы
жарықты
тамаша
өткізеді.
Жамылғы
әйнектер
көбіне
зертханалар
да
пайдаланыл
ады. Олар
әйнектен
жасалған
төртбұрышт

		ы немесе тікбұрышты пластина болып келеді.					
1010	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-те ст	" Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның сілекей үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохро матография лы қ экспресс-те сті.	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-те ст №2	1 жинақ (50 тесттер	Ылғал сіңіргіші ((силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-жолақ - 50 дана; Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025779	40641,18
		Кардиологи ялы қ операцияла рға арналған процедурал ы қ кардиологи ялық (ересек) стерильді, бір рет қолданылат ын " Dolce-Pharm " жиынтығы келесі құрамға ие: 1 . Кардиохиру ргияға арналған ақжайма Өлшемі: 160-300 см х 280-320 с м Материалы: тоқылмаған материал					

Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 2. Хирургиялы қ стандартты / күшейтілген қорғанысым ен халат Өлшемі: S/ M/L/XL/ X X L Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 3. Үстелге арналған ақжайма (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 120-160 см х 160-180 с м Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 4. Үстелге арналған ақжайма Өлшемі: 150-180 см х 180-250 с м Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 5. Янкувер канюлясы							

Өлшемі: 12-30 CH/Fr Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 6. Мейо үстеліне арналған ақжайма Өлшемі: 75-90 см х 145-180 см Материалы: Тоқылмаған материал / полиэтилен үлбірі Тоқылмаған материалдың тығыздығы: 10 г/м² - 70 г/м² Үлбірдің қалыңдығы: 20 мкм - 80 мкм Саны: 1-2 дана. 7. Ақжайма Өлшемі: 90-160 см х 120-160 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1-10 дана. 8. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 500 мл. Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 9. Ерітінділерге арналған тостаған Көлемі: 250 мл.						

Материалы:
Полимер
Саны: 1-6
дана. 10.
Өткізу
қабілеті
жоғары
кеуде
қуысына
арналған
дренаж
жүйесі
Банка
көлемі:
1000-3000
м л
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана. 11.
Коагулятор
ұштығын
тазартқыш
Өлшемі: 5
см х 5 см
Материалы:
абразивті
беткейі бар
көбік
жастықшас
ы Саны: 1
дана. 12.
Қосылуға
арналған
дренажды
түтік Түтік
ұзындығы:
100-400 см
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана. 13.
Электрохир
ургиялық
қарындаш
Ұзындығы:
20-22 см
Электрод
материалы:
Т о т
баспайтын
болат Саны:
1 дана. 14.
Лапаротоми

1 .
Педиатриял
ы қ
кардиохиру
ргияға
арналған
ақжайма
180-270 см
х 220-330
см - 1 дана.;
2.Тостаған,
көлемі 1000
мл - 1 дана.;
3 .
Ерітінділерг
е арналған
тостаған,
көлемі 250
мл - 1-2
дана.; 4.
Тостаған/
стакан,
көлемі 60
мл - 100 мл
- 1 дана.; 5.
Коагулятор
ұштығын
тазартқыш 5
см х 5 см - 1
дана.; 6.
Қосылуға
арналған
дренажды
түтік 100-
400 см - 1-2
дана.; 7.
Лапаротоми
я ғ а
арналған,
рентгенконт
растылы
жіпсіз/
жіппен
хирургиялы
қ тампондар
5-45 см х 5-
45 см - 1-10
дана.; 8.
Рентгенконт
растылы
жіпсіз/

1011	Кардиологи я л ы қ операцияла р ғ а арналған процедурал ы қ кардиологи ялық (ересек немесе педиатриял ы қ) стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	я ғ а арналған рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ тампондар Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-20 дана. 1 5 . Рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялы қ дәке тампондары Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-30 дана. 16. Бүйрек тәрізді науа Көлемі: 700 м л Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 17. Ерітінділерг е арналған тостаған Көлемі: 700 -800 мл Материалы: полимер Саны: 1-2 дана. 18. Ирригацияғ	Кардиологи я л ы қ операцияла р ғ а арналған процедурал ы қ кардиологи ялық (жинақ педиатриял ы қ) стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы	жіппен хирургиялы қ дәке тампондары 5-45 см х 5- 45 см - 1-25 дана.; 9. Бүйрек тәрізді науа, көлемі 700 мл - 1 дана.; 10.Науа, көлемі 1000 -5000 мл - 1 дана.; 11. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер 12 см х 9,2 см - 1 дана.; 1 2 . Ирригацияғ а арналған шприцтер, көлемі 50- 60 мл - 1-2 дана.; 13.. L u e r шприцтері, көлемі 10, 20 мл - 1-2 дана.; 14. Luer шприці , көлемі 5- 10 мл - 1 дана.; 15. Түзу, троакарыме н / троакарсыз катетер 10- 40 CH/Gr - 1 дана.; 16. Хирургиялы қ сүлгі 20- 50 см х 20- 50 см - 1 дана.; 17. Қалдықтарғ а арналған қапшық 50-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027179	98545,02

а арналған
шприц
Көлемі: 50-
60 мл
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. 19.
Luer Lock
шприці
Көлемі: 2-
10 мл
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. 20.
Luer
шприцтері
Көлемі: 10,
20 мл
Материалы:
полимер
Саны: 1-4
дана. 21.
Катетер
түзу,
троакарыме
н /
троакарысyz
Өлшемі: 10-
40 CH/Fr
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. 22.
Бұрыштық
катетер,
троакарыме
н /
троакарысyz
Өлшемі: 10-
40 CH/Fr
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. 23.
Хирургиялы
қ сүлгі
Өлшемі: 20-
50 см х 20-
50 см
Материалы:
мақта/ дәке
Саны: 1-10

110 см х 60-
110 см - 1
дана.; 18.
Скальпель (
сабы жок/
сабымен),
көлемі: №15
- №25 - 1
дана.; 19.
Скальпель (
сабы жок/
сабымен),
көлемі: №11
- №15 - 1-2
дана.; 20.
Құралдарға
арналған
органайзер
өлшемі: 15-
30 ойықша -
1 дана.; 21.
Ауа
өткізгіші
бар
инфузиялық
жүйе 100 см
-200 см - 1
дана.; 22.
Ілмектер,
өлшемі 8-12
Fr - 1-7 дана
; 23.
Ілмектер,
өлшемі 12-
15 Fr - 1-2
дана.; 24.
Аспирация
мен
диатермияға
арналған
қап 20-70
см х 30-90
см - 1-2
дана.

дана. 24.
 Операция
 қалдықтары
 на арналған
 қапшық
 Өлшемі: 50-
 110 см х 60-
 110 см
 Материалы:
 полиэтилен/
 полипропил
 ен Саны: 1
 дана. 25.
 Операциял
 ық таспа
 Өлшемі: 20-
 50 см х 5-20
 с м
 Материалы:
 тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 10 г/м? - 80
 г/м? Саны:
 1-2 дана. 26.
 Н а у а
 Көлемі:
 1000-5000
 м л
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1-2
 дана.
 Кардиологи
 я л ы қ
 операцияла
 р ғ а
 арналған
 процедурал
 ы қ
 кардиологи
 ялық (
 педиатриял
 ы қ)
 стерильді,
 бір рет
 қолданылат
 ы н "
 Dolce-Pharm
 " жиынтығы
 мынадай
 құрамға ие:
 1 .
 Педиатриял

ы қ
 кардиохиру
 ргияға
 арналған
 ақжайма
 Өлшемі:
 180-270 см
 х 220-330
 с м
 Материалы:
 тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 20 г/м? - 130
 г/м? Саны:
 1 дана. 2.
 Тостаған
 Көлемі:
 1000 мл
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1
 дана. 3.
 Ерітінділерг
 е арналған
 тостаған
 Көлемі: 250
 м л
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1-2
 дана. 4.
 Тостаған/
 стакан
 Көлемі: 60
 мл - 100 мл
 Материалы:
 полимер
 Саны: 1
 дана. 5.
 Коагулятор
 ұштығын
 тазартқыш
 Өлшемі: 5
 см х 5 см
 Материалы:
 абразивті
 беткейі бар
 көбік
 жастықшас
 ы Саны: 1
 дана. 6.
 Қосылуға
 арналған

		дренажды түтік Түтік ұзындығы: 100-400 см Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 7. Лапаротомияға арналған, рентгенконт растылы жіпсіз/ жіппен хирургиялық тампондар Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 см Материалы: медицин				
		Стерильді, бір рет қолданылатын, таңуға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Көгілдір / жасыл / ақ түсті анатомиялық пинцет Ұзындығы: 12-13 см Материал: Полимер				1. Көгілдір / жасыл / ақ түсті анатомиялық пинцет,

1012	Стерильді, бір рет қолданылатын, таңуға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	Саны: 1-2 дана. 2. Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған таңғыш сүрткілер Өлшемі: 5-30 см x 5-30 см Материал: Тоқылмаған материал / медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 40 г/м² Саны: 1-2 дана. 3. Дәке тупферлер Өлшемі: дөңгелек диаметрі 2-5 см; үшбұрышты пішінді-5-7 см x 5-7 см. Материал: Медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1-6 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.	Стерильді, бір рет қолданылатын, таңуға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жинақ	ұзындығы: 12-13 см - 1-2 дана.; 2. Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған таңғыш сүрткілер 5-30 см x 5-30 см - 1-2 дана.; 3. Дәке тупферлер, өлшемі: дөңгелек диаметрі 2-5 см / үшбұрышты пішінді-5-7 см x 5-7 см. - 1-6 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026937	912,82
		Finesage флуоресценция					

1013	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Б о с простат-спе цификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті	анализаторл арына арналған Б о с простат-спе цификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і б о с простат-спе цификалық антигенді сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Б о с простат-спе цификалық антигенге (fPSA) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026577	71376,83
		Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден					

1014	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	жасалған жалпақ ((катпарсыз) және катпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылад ы – термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизац иялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ ((катпарсыз) және катпарлары бар жең болып табылады. Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған орамдар мен	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Өздігінен жабылатын тегіс біріктірілге н пакет, пакеттің ені 300 мм, пакеттің ұзындығы 500 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 023958	147,00

		пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамас ына сәйкес жасалған.					
		Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін кондырылға				ҚР-ММБ-5 №016175	

1015	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты н. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L, тығыздығы 28 г/ш.м.	591,87

		17-ден 80 г/ м? дейін.					
1016	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде м е н шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны б а р жейде-жабы қ жолағы б а р сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары ж о қ , жейденің төменгі жа ғ ы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын ы ң беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы1 70	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182; 2. Шалбар өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7169,36
		Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм,					

1017	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабатты	450x450 мм, 500x500 мм, 600x600 мм, 750x750 мм, 900x900 мм, 1000x1000 мм, 1200x1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Креп қағаздың екі қабатты 3 кг-ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабатты 450x450 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабатты 450x450 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025392	82,50
1018	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабатты	Қағаз өлшемі 300x300 мм, 400x400 мм, 450x450 мм, 500x500 мм, 600x600 мм, 750x750 мм, 900x900 мм, 1000x1000 мм, 1200x1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Креп қағаздың екі қабатты 3 кг-ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабатты 600x600 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабатты 600x600 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025392	123,00
		Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі					

1019	Медицинал ы қ бұйымдар ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци я л ы қ құралдар ү ш і н өткізгіш ж ә н е микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары м е н мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң жыртылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 5	1 орам	1 . Стерилизац иялауға арналған қатпарлары бар орамдар : ені 75-500 м м , ұзындығы 50-200 м, қатпар ені 25-100 мм.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	64724,64

		бар пакеттер мен орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизаци ялық өңдеу кезінде индикаторд ың түсі өзгереді					
1020	Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст	"Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі креатинин, нитриттер, глутаральде гид, рН, меншікті салмақ, тотықтырғы штар және пиридиний хлорхромат ын сапалы анықтауға арналған экспресс-те ст.	Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст. №1	1 жинақ (1 тест)	1 жинақ (1 тест)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026478	315,29
		1 . Тоқылмаған материалда н дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма 90 ? 80 см - 2 дана. 2. Тоқылмаған материалда н дайындалған			1 . Тоқылмаған материалда н дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма 90 ? 80 см - 2 дана. 2. Тоқылмаған материалда н дайындалған		

1021	Липосакцияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	н адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 150 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 120 см – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан дайындалған сіңіргіш сұрткі, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 45 ? 45 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан дайындалған бахилалар, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 120 ? 75 см – 1 жұп.	Липосакцияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	н адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 150 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан дайындалған адгезиялы жиегі бар ақжайма, тығыздығы 20-130 г/м?, өлшемі 160 ? 120 см – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан дайындалған сіңіргіш сұрткі, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 45 ? 45 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан дайындалған бахилалар, тығыздығы 10-80 г/м?, өлшемі 120 ? 75 см – 1 жұп.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024969	1526,53
		"Finescare флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға қапталған		

1022	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған D-димерге жедел сандық тесті	, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі D-димерді сандық анықтауға арналған Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған D-димерге жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026619	3940,33
1023	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі АИТВ 1 және 2 және Treponema pallidum (TP - мерез қоздырғыш ы) антиденелер ін сапалы анықтауға арналған	"АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі АИТВ 1 және 2 және Treponema pallidum (TP - мерез қоздырғыш ы) антиденелер ін сапалы анықтауға арналған	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелер ін және мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		1031,77

		иммунохро матография лық тест.				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025776	
1024	Бір реттік стерильді ү ш компонентті "Нәрия" инъекциялы қ шприці	Инъекциял ық ине, ине қалпақшасы , цилиндр, ө з е к, поршень (тығыздағы ш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмасса дан жасалған . Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған ө з е к енгізілетін ашық тесігі б а р бөліктерге бөлінген қ у ы с цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналы қ болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымдануд ан қорғауды қамтамасыз	Бір реттік стерильді ү ш компонентті "Нәрия" инъекциялы қ шприці	дана	23Gx1 1/4" (0.6x32мм) өлшемді инесі бар ү ш компонентті бір реттік стерильді 2 м л инъекциялы қ "Нәрия" шприці	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048	18,47

		ететін сақтандыру қалпақшасы м е н жабдықталған.					
1025	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластик пипетка - 1 дана; Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025686	800,88
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің					

1026	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік тармағы (S4A63-3)	ҚР-ММБ-5 №019597	269674,50
					1 . Ойықшалардың ішкі бетінде имобилизацияланған IgM-ге моноклонал		

1027	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ImmoBia-H BcAg-IgM"	"ImmoBia-H BcAg-IgM" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Теріс сарысуларды зерттеуде жинақтың спецификасы 100% құрайды. Бұл ретте: – теріс бақыланатын үлгісі бар ойықшадағы ОТ орташа мәні (ОТорт Б-) 0,25-тен аспауы керек; – оң бақыланатын үлгісі бар ойықшадағы ОТ	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ImmoBia-H BcAg-IgM"	жинақ	ь д і антиденелер б а р жиналмалы планшет (сегіз ойықшалы 12 стрип), пайдалануға дайын; 2. Құрамында В гепатиті вирусының core-антигеніне IgM б а р , белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі оң бақылау үлгісі (Б+), пайдалануға дайын, (1,5 мл); 3. Құрамында В гепатиті вирусының core-антигеніне IgM жо қ , белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі (Б-), пайдалануға дайын, (2,5 мл); 4. Конъюгат, ақжелкек пероксидаза сы мен таңбаланған рекомбинантты HBcAg, пайдалануға дайын (13,0 мл); 5. Сарысулард	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027443	223070,43

		орташа мәні (ОТорт Б+) 1,5-тен кем болмауы керек. 2. Сезімталдығы Жинақтың сезімталдығы – кәсіпорынның НВсAg-ге спецификалы IgM-ді 1:3200-ден кем емес титрде анықтау.		ы сұйылтуға арналған ерітінді (ССЕ), пайдалануға дайын, (12,0 мл); 6. Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Тх25), (28,0 мл-ден); 7. Тетраметилбензидин ерітіндісі (ТМБ ерітіндісі), пайдалануға дайын, (13,0 мл); 8. Стоп-реагент, мөлдір түссіз сұйықтық, пайдалануға дайын (12 мл)		
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд				

1028	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған м а т а материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL, тығыздығы 30 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019345	674,43
1029	А гепатиті вирусына (H A V) антиденелерді анықтауға	"А гепатиті вирусына (H A V) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде	А гепатиті вирусына (H A V) антиденелерді анықтауға	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025679	20457,98

	арналған экспресс-тест	спецификалық HAV IgM және HAV IgG сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	арналған экспресс-тест №2		нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
1030	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L	дана	ҚР-ММБ-5 №019345 Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L , тығыздығы 40г/ш.м	737,84	

		белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.					
		С гепатиті вирусы (HCV) жедел гепатиттің негізгі себебі болып табылады және венаішілік инъекция алатындар арасында кеңінен қолданылады, оның 90%-ы С гепатиті вирусының антиденелеріне оң болып табылады. HCV экспресс-тесті адам қаны сарысуында, плазмасында және жаңа алынған қанда С гепатиті вирусына					

1031	С гепатиті вирусының антиденелері н анықтауға арналған экспресс тест	қарсы антиденелерді сапалы анықтау үшін иммунохроматографиялық талдау болып табылады. Бұл тест С гепатиті вирусына қарсы антиденелерді анықтауға арналған. Тестілеуде С гепатиті вирусының төрт арнайы іріктеп алынған рекомбинантты протеиндері пайдаланылады (ядро, N83, N84, N85). Бұл Н С V экспресс тестіне жоғары деңгейдегі дәлдікпен адам қаны сарысуы, плазмасы немесе жаңа алынған қаны үлгілерінде С гепатиті вирусына қарсы антиденелерді анықтауға мүмкіндік береді. Салыстырмалы шектік	С гепатиті вирусының антиденелері н анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Тест-кассеталар -25 дана; Пипеткалар - 25 дана; Буферлік ерітінді - 1 құты; Қолдану жөніндегі нұсқаулық	ҚР-ММБ-5 №015042	18227,15

		сезімталдығы 99.2 % (119/120) құрайды және салыстырмалы шектік спецификасы 100 % (120/120) құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус С.					
1032	АИТВ 1/2 адамның иммунтапшылық вирусының антиденелерінің анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырмалы сезімталдығы 100% , спецификасы 99,85% . Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус С.	АИТВ 1/2 адамның иммунтапшылық вирусының антиденелерінің анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	1. Кассета; 2 . Талдау жүргізуге арналған буферлік ерітінді; 3. Силикагель; 4. Пипетка	ҚР-ММБ-5 №016446	18230,46
1033	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (Н-FAVP) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (Н-FAVP) анықтауға арналған экспресс-тесті" адамның жаңа алынған қанындағы, плазмасындағы және сарысуындағы жүрек FAVP-ды сапалы анықтауға арналған жылдам диагностика	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (Н-FAVP) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1 . Ылғалсіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		800,88

		лық тест болып табылады				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025710	
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4. Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен			1. Халат өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182; 2. Жейде өлшемі 58-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	

1034	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (XL), бой бетперде) д ә к е қабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жа ғ ы	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182	жинақ	6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 182; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8.Орамал; 9. Сөмке	27560,20

		серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.					
1035	Finесage флуоресценция анализаторларына арналған Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	Finесage флуоресценция анализаторларына арналған Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі прокальцитонинді (PCT) сандық анықтау үшін Finесage флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finесage флуоресценция анализаторларына арналған Прокальцитонинге (PCT) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы – 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026588	95168,91
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4. Үш					

қабатты
медициналы
қ бетперде-
1 дана; 5.
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана; 6.
Жеңқаптар-
СМС 40г /
м2 -1 дана;
7. Биік
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 дана; 8
. Сіңіргіш
сүрткі
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
дана; 9.
Дулыға/
үшкіл
орамал
СМС 40г /
м2-1 дана;
1 0 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
жұп. Бүйір
тігістері
жоқ, арқа
жағында
байламмен,
ұзын жеңді,
жеңдері
резеңкеге
жналған
халат. Бел
деңгейінде
белбеу-байл
амы тігілген
. Белбеу
халаттың
алдына
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
байламдарм
ен өңделген
. Тоқылмаған
С М С
материалын

1036	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	ан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м2 өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 бой ұзындығы 164; 4. Үшқабатты медициналық бетперде; 5. Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/үшкіл орамал; 10. Медициналық қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	12266,52

қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
бар.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Биік
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп кетпес
үшін
резеңкемен
немесе
баумен
бекітіледі.
Тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалады.
Өлшемді
сіңіргіш
сүрткі,
спанлейстен
жасалған.
Дулыға/
үшкіл
орамал
тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалады.
Стерильді
емес, бір
реттік

		медициналы қ қолғаптар.					
		Бір рет қолданылат ы н , стерильді жергілікті анестезияға арналған " Dolce-Pharm " емшаралық жинағы материалды ң ә р түрлерінен дайындалға н бұйымдард ы ң біркатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы : 1 . Құрал-жабд ықтар үстеліне арналған жабын (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 70-100 см х 70-100 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2-80 г/ м2 Саны: 1 дана. 2. Жабысқақ жолағы бар жабын Өлшемі: 50- 80 см х 50- 80 см Материалы:			1 . Құрал-жабд ықтар үстеліне арналған жабын (	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027148	

1037	Бір рет қолданылатын, стерильді жергілікті анестезияға арналған "Dolce-Pharm" емшаралық жинағы	тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2-80 г/м2 Саны: 1 дана. 3. Сіңіретін сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2-50 г/м2 Саны: 1 дана. 4. Тоқылмаған матадан немесе медициналық дәкеден жасалған сүрткілер Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материалы: тоқылмаған материал немесе медициналық дәке Тығыздығы: 10-50 г/м2 Саны: 1-4 дана. 5. Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған тампондар Диаметрі: 3-7 см Материалы: тоқылмаған материал/медициналық дәке Тығыздығы: 10-50 г/м2	Бір рет қолданылатын, стерильді жергілікті анестезияға арналған "Dolce-Pharm" емшаралық жинағы	жинақ	стандартты немесе күшейтілген) 70-100 см х 70-100 см - 1 дана.; 2. Жабысқақ жолағы бар жабын 50-80 см х 50-80 см - 1 дана.; 3. Сіңіретін сүрткілер 5-45 см х 5-45 см - 1 дана.; 4 . Тоқылмаған матадан немесе медициналық дәкеден жасалған сүрткілер 5-45 см х 5-45 см - 1-4 дана.; 5. Тоқылмаған материалдан немесе медициналық дәкеден жасалған тампондар, диаметрі: 3-7 см - 1-5 дана.; 6. Жарақаттам айтын ине, өлшемі: 22G - 1 дана.; 7. Пластик шприц көлемі: 5 мл - 1 дана.; 8. Пластик қысқыш 6-8 см - 1 дана.	5478,27

		Саны: 1-5 дана. 6. Жарақаттам айтын ине Өлшемі: 2 2 G Материалы: т о т баспайтын болат Саны: 1 дана. 7. Пластик шприц Көлемі: 5 м л Материалы: полимер Саны: 1 дана. 8. Пластик қысқыш Өлшемі: 6-8 с м Материалы: полимер Саны: 1 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушы қаптамасын д а жеткізіледі. Нақты жиынтық құрамы қаптама макетінде жазылады.					
		Gentafix 1 және 3 – сүйектің стерильді гентамицині б а р рентгеноконтрастылы цементі. Сұйылтуға арналған сұйықтықпен жиынтықтағы ақ түсті					

1038	Гентамицин і бар сүйектің Gentafix акрилді цементі, орындалу нұсқаулары	ұнтақ болып табылады. Сүйек инфекциясы қауіпі жоғары пациенттер де сүйек импланттарын жылдам бекітуге қызмет етеді. Гентамициннің мөлшері (антибиотик алық класс) инфекцияның пайда болуына жол бермейді. Gentafix 1 – қолмен енгізуге арналған стандартты тұтқырлығы бар цемент Gentafix 3 – шприцпен немесе инъекциялық тапаншамен енгізуге арналған тұтқырлығы төмен цемент.	Тұтқырлығы стандартты цемент Gentafix 1	дана	Ұнтақ; Сұйылтуға арналған сұйықтық (ампула); Стерильді емес жинақ (араластыруға арналған тостаған және қалақша)	ҚР-ММБ-5 №115058	24933,43
					1. Жабысқақ жиегі бар/жоқ тесігі бар/жоқ сүрткі (30-100)*(30-100) см*№ 2. Сүрткі (5-20)*(5-20) см*; 3. Тампондар		

S, M, L*; 4.
Спиртті
сүрткі 65*
30 мм
немесе 65*
56 мм*; 5.
Сұйықтықта
р мен
қалдықтард
ы жинауға
арналған
қапшық*; 6.
Жабысқақ
жиегі бар
қалта*; 7.
Алжапқыш*
; 8. Телпек*;
9. Үш
қабатты
резеңкелі/
байлағышы
б а р
бетперде*;
10.
Медицинал
ық мақта
маталы
стерильді
емес дәке
бинттер * -
Түтікше
тәрізді,
созылғыш
медициналы
қ бинт * -
Түтікше
тәрізді,
торлы,
созылғыш,
бекемдегіш,
стерильді
е м е с
медициналы
қ бинт* -
Түтікше
тәрізді,
созылғыш
латексті-пол
изфирлі "
ИНТЕКС"
бинттері* -
ТоқNAME;
Адгезивті
лента; 11.

1039	Стерильді бір реттік емшаралық жинақ	Жинаққа түрлі медициналық емшаралар жүргізуге қажетті жиынтықтаушы бұйымдарды қамтиды. Бұйымдар түрлі материалдардан дайындалған: түрлі типтегі тоқылмаған мата, дәке, мақта-мата жібі, полиамидтік жіп,	Стерильді бір реттік емшаралық жинақ	жинақ	Адгезивті лента*; 12. Жүзінің қорғағышы/ алынып салынатын жүзінің қорғағыш қалпақшасы бар тот баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet® Budget скальпелі* - Стерильді жүздерімен жиынтықтағы хирургиялық скальпель*; 13. Резеңкеден жасалған қан тоқтатқыш бұрау*; 14. Табиғи латекстен жасалған стерильді опаланбаған хирургиялық Medi-Grip Latex Powder-Free медициналық қолғаптары* - Табиғи латекстен жасалған стерильді опаланған хирургиялық Medi-Grip Latex* медициналы	ҚР-ММБ-5 №017330	28048,54

ширатылған
лайкра,
медициналы
қ пластик,
хирургиялы
қ болат,
полиэтилен
үлбір,
резеңке,
табиғи
жоғары
сапалы
латекс,
неопрен,
полиизопре
н, ағаш,
мақта,
поливинилх
лорид.

қ
қолғаптары
-
Опаланбаға
н стерильді
латексті
GAMMEX
LANAME;
1 5 .
Медицинал
ы қ
қысқыштар;
1 6 .
Медицинал
ық пинцет;
1 7 .
Корнцанг*;
1 8 .
Медицинал
ы қ
ұстатқыш*;
1 9 .
Медицинал
ық қысатын
қысқаштар*
; 2 0 .
Медицинал
ық қайшы*;
21. Үш
компонентті
стерильді
бір рет
қолданылат
ын Bioject®
Budget
инъекциялы
қ шприці*;
2 2 .
Полимерлі
ыдыс-конте
йнер*; 23.
Тұтқасы бар
губка*; 24.
Бір реттік,
стерильді
лор-шпател
ь №1* - Бір
р е т
қолданылат
ы н
стерильді
Biospat®
медициналы
қ шпателі*;

					Medipore+ P A D адгезивті таңғышы* - Tegaderm мөлдір таңғышы*		
1040	Триптон – соя агары	Триптон-со я агары Петри тостағанына құйылған дайын агарды білдіреді. Б і р тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °С кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі ашық с а р ы Мөлдірлігі Мөлдір Консистенц и я с ы Гельтәрізді Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г.	Триптон – соя агары	дана	Триптон – соя агары	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025363	2547,60
		Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналы қ қағаздан ж ә н е термиялық тігіспен байланысқа н полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци я л ы қ құралдар					

1041	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	ү ш і н өткізгіш ж ә н е микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары м е н мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң жыртылуы болмайды, эртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары б а р пакеттер м е н орамдарда, сондай-ақ эртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер,	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 2	пакет	1 . Стерилизац иялауға арналған қатпарлары б а р пакеттер: пакеттің ені 100-420 мм, ұзындығы 300-570 мм, қатпар ені 50-100 мм; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	247,06

		стерилизаци ялық өңдеу кезінде индикаторд ың түсі өзгереді					
1042	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы нның биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы -	Тізебуының және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілікт ің биполярлық басы (D1C50-38/ 22)	ҚР-ММБ-5 №019597	175923,35

		Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі					
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	

1043	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер, орындалу нұсқаларын да	құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 20,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 20,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	1746,92

		болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1044	Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	"Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025678	569,99
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Микроальбуминге (MAU) жедел			1. Ылғал сіңіргіш (		

1045	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Микроальбу минге (MAU) жедел сандық тесті	сандық тесті - адам несебінің үлгілеріндег і Микроальбу минді (MAU) сандық анықтау үшін Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунфлюо ресценция талдауы	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Микроальбу минге (MAU) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026580	66618,18
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30x40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1					

дана; 9.
 Дулыға/
 үшкіл
 орамал
 СМС 40г /
 м2-1 дана;
 1 0 .
 Медицинал
 ы қ
 қолғаптар-1
 жұп. Бүйір
 тігістері
 жоқ, арқа
 жағында
 байламмен,
 ұзын жеңді,
 жеңдері
 резеңкеге
 жналған
 халат. Бел
 деңгейінде
 белбеу-байл
 амы тігілген
 . Белбеу
 халаттың
 алдына
 бекітіледі.
 Мойны-тік
 жағалы
 байламдарм
 ен өңделген
 .
 Тоқылмаған
 С М С
 материалын
 ан немесе
 тоқылмаған
 материалда
 н жасалған.
 Жейде.
 Қысқа
 жеңді, арқа
 жағы түзу,
 жағасы жоқ.
 Тоқылмаған
 С М С
 материалын
 ан немесе
 тоқылмаған
 материалда
 н жасалған.
 Шалбар.
 Б е л
 сызығының

1. Халат
 СМС 40 г/
 м2 өлшемі
 42-44 (S),
 б о й
 ұзындығы
 176; 2.
 Жейде СМС
 40 г/м2
 өлшемі 42-
 44 (S), бой
 ұзындығы
 176; 3.
 Шалбар
 СМС 40 г/

ҚР-МБ (ММБ)-0№
 026303

1046	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған.	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 42-44 (S), б о й ұзындығы 176	жинақ	м2 бой ұзындығы 176; 4. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2;7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медицинал ы қ қолғаптар	12266,52

		Б и і к бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес ү ш і н резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Ү ш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар					

1047	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса д ан жасалған	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 182	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/м2 өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 182; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 6. Сіңіргіш	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	17505,52

, тығыз
жанасуды
және
қосымша
қорғауды
қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
бар.
Полиэтилен
үлдірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқыма
емес СМС
материалын
ан немесе
тоқыма
емес
материалда
н жасалған.
Жоғары
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп
кетуден
резеңкемен
немесе
баумен
жиналады.
Тоқыма
емес СМС
материалын
ан немесе
тоқыма
емес
материалда
н жасалады.
Сіңіргіш
майлық
спанлейстен
жасалған.
Стерильді
емес, бір
рет
қолданылат
ын
медициналы
қ қолғаптар.

сүрткі; 7.
Медицинал
ық
қолғаптар

1048	Нәжістегі Сальмонелл Ұ з қоздырғыш тарының (S.typhi/S.paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі Сальмонелл Ұ з қоздырғыш тарының (S.typhi/S.paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі Salmonella typhi (S.typhi) және Salmonella paratyphi (S.paratyphi) антигендерінің сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі Сальмонелл Ұ з қоздырғыш тарының (S.typhi/S.paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025718	3463,14
		"HSV 1,2 Ig G - ImmoBia" жинағы планшеттің барлық жолақтарын пайдалану кезінде 96			1 . Антигенмен қапталған планшет, құрғатқышы бар пакетте 12 x 8 ойықшалы , пайдалануға дайын; 2. Оң бақылау үлгісі (калибратор 3) 80бірл./мл (Б+) – құрамында спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын		

1049	Қ а н сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "HSV 1,2 IgG - ImmoBia".	анықтаманы талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық бірыңғай және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалылығы. Үлгілерді тексеру кезінде, HCV 1,2 антигендері не сенімді түрде IgG жоқ антиденелер, "HSV 1,2 IgGImmoBia" реагенттер жинағының ерекшелігі 100% құрайды. 2. Сезімталдық. Құрамында IgG бар үлгілерді тексеру кезінде HCV 1,2 антигендері не антиденелер, сезімталдық "HSV 1,2 IgGImmoBia" реагенттер жинағы 100% құрайды. 3. Жаңартылуы. "HSV 1,2	Қ а н сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "HSV 1,2 IgG - ImmoBia"	ерітінді (2,0 мл); 3. Теріс бақылау (Б+) (калибратор 1) 5бірл./мл – құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 4. CUT-OFF (калибратор 2) 20 бірл./мл, құрамында шектеулі концентрациядағы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (3,0 мл); 5. Калибратор 4 (160 бірл./мл) құрамында спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл); 6. Конъюгат - адам IgG-ге пероксидаза мен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027394	222633,68

		IgGImmoBia " реагенттер жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі HSV 1,2 антигендеріне антиденелердің IgG құрамын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8,0%-дан аспайды.			дайын ерітінді (15 мл); 7. Сұйылтқыш үлгісі 2—протеин тұрақтандырғыш буфері, пайдалануға дайын (105 мл); 8. TMB-Complete 2 реагент-Құрамында TMB/ H2O2 бар, хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл); 9. Жуу ерітіндісі - 20 х концентрлі буфер (75 мл); 10. Стоп-реагент- 1М күкірт қышқылы ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл)		
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулермен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу					

үшін UBKU
қ а н
жасушалар
ы н ы ң
тұрақтылығ
ын ұзартуға
арналған
тұрақтанды
рғышы бар
арнайы
антикоагуля
нт КЗ ЭДТА
бар. Бұйым
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл, 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұ ю ы н
болдырмайд

1050	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	ы. ЭДТА гематология л ы қ параметрле рге әсер етпейді. О н ы вакуумдық контейнерді ң қабырғалар ы н а тұрақтанды р ғ ы ш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і ң ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 8,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026111	124,44

контейнерлердің пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша

	3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары б а р қақпақтар полипропил еннен (өлшемі 16) ж ә н е полиэтилен нен (өлшемі 1 3) жасалған, герметикал ықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергі ш репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етеді. Контейнерл ердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм ж ә н е 16x120 мм. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
	Дөңгелек пішінді, дөнес беті					

1051	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	бар, хлорға тән иісі бар, ақ түсті таблеткалар, салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) – 80,5 % және қосымша компоненттер (көмір қышқылының сілтілі және/немесе сілтілі жер тұздары, лимон қышқылы, натрий бензоаты, сульфано́л) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы - 1,50 г.	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (герметикалық дәнекерленген үлдірі мен көп рет қолданылатын мембранасы бар полимерлі банка)	банكا	таблеткалар, герметикалық дәнекерленген үлдірі бар полимерлі банка, көп рет қолданылатын мембрана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025851	6180,69
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға		

1052	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфос фокиназа-М В) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті	, сарысу немесе плазма үлгілерінде кардиальді тропонин I-ді (сTnI), миоглобинді (Myo) ж ә н е креатинфос фокиназа-М В-ны (СК-МВ) сандық анықтау ү ш і н Finescare анализаторл арымен (моделі: FS-112/FS-113/FS-114/FS-205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфос фокиназа-М В) 3-еуі 1-уінде жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	ж е к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026563	211041,04
		Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналы қ қағаздан ж ә н е термиялық тігіспен байланысқа н полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци я л ы қ құралдар ү ш і н өткізгіш ж ә н е					

1053	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары м е н мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг е н медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң жыртылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: катпары жоқ және катпарлары б а р пакеттер м е н орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизаци ялық өңдеу кезінде	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 4	орам	1 . Стерилизац иялауға арналған катпары ж о қ орамдар: орамның ені 50-600 мм, ұзындығы 50-200 м; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	127178,24

		индикатордың түсі өзгереді					
1054	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)	"Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)" - бұл адамның несеп үлгілерінде адамның хорионикалық гонадотропинін сапалы анықтауға арналған жылдам визуалды иммунохроматографиялық тест.	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета) №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық тамшуыр - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025677	382,43
1055	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы	Қорғаныс костюмдері өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 176; 2. Шалбар өлшемі 42-44 (S), бой	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7169,36

		резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын ың беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.		ұзындығы 176		
1056	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалда дайындалу мүмкін.	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері S	дана	ҚР-ММБ-5 №019345	658,85

	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.			S , тығыздығы 40г/ш.м		
	Биоматериа л д ы микрофлора ғ а бактериолог иялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы мыналардан тұрады: Өсу факторлары б а р қолдануға дайын тығыз қоректік орталар Петри тостағандар ы н а құйылған. Б і р тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар.					

1057	Биоматериалды микрофлораға бактериологиялық зерттеуге арналған	Мөлдір немесе күңгірт. Гель тәрізді, салмақтық дозалау 18,0 г ± 2,0. Петри тостағандары полистиролдан жасалған, үш тесігі бар, желдетіледі, стерильді. Өлшемдері: диаметрі (Петри тостағанының қақпағы) О 90 мм, биіктігі h 16,5 мм. Бактериологиялық ілмек, көлемі - 1 мкл. Жалпы ұзындығы - 197 мм. Иненің ұзындығы - 30 мм. Ілмектің сыртқы О - 2,5 мм. Ілмектің ішкі О - 0,95 мм. Материалы – полистирол, Ілмектердің түсі - бейтарап, қатқылдық түрі - жұмсақ. Стерильді. Бірреттік. Заттық шыны жылтыраты	Биоматериалды микрофлораға бактериологиялық зерттеуге арналған	жинақ	1. Тұзды-сары уыз агары, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, түсі ашық-кәріп тас (ашық-сары); 2. Шоколадты агар, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, түсі қоңыр (шоколадты); 3. Эндо агары, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, түсі қызғылт; 4. Декстрозды Сабуро агары, көлемі 20 мл,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026266	60996,71

коректік орталар жинағы	лған, өлшемі: 25х75 мм және қалыңдығы стандартталған, шыныдан жасалған, мөлдірліктің жоғары деңгейіне ие. Бірреттік қолғап, ұзындығы кемінде 230 мм, қалыңдығы кемінде 0,1 мм, 0,2 мм артық емес, 1 қолғаптың салмағы кемінде 3,5 гр. Және 5,0 грамнан артық емес. Материалы: Табиғи латекс Бірреттік бетперделер - медициналық бетперделер 3 қабатты стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперделердің өлшемдері: ені - $9,5 \pm 0,5$, ұзындығы - $17,5 \pm 0,5$. Бұйымның ортасында орналасқан үш бүктеме бетке	коректік орталар жинағы		диаметрі 90 мм, түсі ашық-кәріп тас (ашық-сары); 5. Бактериологиялық ілмек, көлемі 0,005 мл, диаметрі 1 мм; 6. Жылтыратылған заттық шыны, өлшемі 25 х 75 мм; 7. Бірреттік қолғап; 8. Бірреттік бетперде			

		бетпердені ыңғайлы орналастыр у ғ а арналған. Бетпердені мұрын пішіні бойынша жанастыру мақсатында кіріктірілге н мұрын бекіткіші бар. Сүзудің ең жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.					
1058	" Дезостерил- Ч А С " медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил- Ч А С " кұралы түссіз/ сарғыш реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдимет илбензилам моний хлориді – 9,0±0,5%, дидецилдим етиламмон ия хлориді – 4,0±0,5%, сондай - ақ басқа да функционал дық және қосалқы компонентт ер - иондық е м е с беттік-белсе нді зат, хош иістендіргі	" Дезостерил- Ч А С " медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық), көлемі 5,0 л	канистра	сұйықтық, полимерлік канистр	26104,83	

		ш , тазартылған су бар.				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025841	
1059	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш креп қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Креп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш креп қағазы 300х300 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш креп қағазы 300х300 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025392	24,78
1060	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDN) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDN) анықтауға арналған экспресс-тесті" - нәжіс үлгілеріндегі Clostridium difficile глутаматдегидрогеназа антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдегидрогеназасын (C. difficile GDN) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана; 4. Бір реттік пластикалы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025773	3463,14

					қ пипетка - 1 дана		
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір					

1061	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалда н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор- маска -төрт кабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйымды білдіреді.	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 176	жинақ	1 . Хирургиялы қ халат (эпидемияға қарсы) жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 176; 2. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 176; 3. Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 176; 4.FFP3 респиратор- бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7 . Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар ; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялы қ қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялы қ алжапқыш ; 11 .	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	17840,46

Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
б а р
алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жа ғ ы
серпімді
жолақпен
ж ә н е
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
ж ә н е
бастың шаш
бөлігін
жауып, тек
бет қана
аш ы қ
тұрады. Бір
реттік
хирургиялы

Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
дулыға-қалп
ақ

		қ қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ы қ қорғаныс көзілдірігі.					
1062	Капиллярлы қ қанды алуға арналған литий гепарині б а р микропроби ркалар	Микропроб иркалар теріні пункциялау әдісімен капиллярлы қ қанды алуға, сақтауға, талдауға ж ә н е тасымалдау ға арналған. Микропроб иркалар In Vitro жағдайлары нда зерттеу максатында, капиллярлы қ қанды алуға арналған бір реттік стерильді е м е с микропроби ркалар болып келеді. Капиллярлы қ қанды алуға арналған микропроби ркалар пластикалы қ контейнерд ен тұрады.	Капиллярлы қ қанды алуға арналған литий гепарині б а р микропроби ркалар	дана	Капиллярлы қ қанды алуға арналған литий гепарині б а р микропроби ркалар	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025854	194,30

		Контейнердің жоғарғы шеті қан коллекторы ретінде қызмет етеді. Қақпақ жоғарғы жиекке тығыз жабысып тұрады. Микропробиркалар белгілі бір толтыру көлеміне ие – заттаңбада көрсетілген.					
1063	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана тоқылмаған гиппоаллергенді спанлейс, ламинатталған спанбонд, СМС (спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (спанбонд Спанбонд) материалдан дайындалады	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: клип-берет "Шарлотта"	дана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: клип-берет "Шарлотта"	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025769	56,39

		тығыздығы 13 г/м? - ден 70 г/м? -ге дейін. Бір р е т қолдануға арналған.					
1064	Пациентті қабылдауға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " стоматологи я л ы қ жиынтығы	Пациентті қабылдауға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " стоматологи я л ы қ жиынтығы, әр түрлі материалда н жасалған бірқатар бұйымды білдіреді. Бұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы: 1. Үш қабатты резеңкелі бетперде - 1 дана 2. Хирургиялы қ жамылғы жабысқақ ілмектерде/ бауда - 1 дана 3. Стомалогия л ы қ креслоға арналған жастықша - 1 дана	Пациентті қабылдауға арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " стоматологи я л ы қ жиынтығы	жинақ	1. Үш қабатты резеңкелі бетперде - 1 дана; 2. Хирургиялы қ жамылғы жабысқақ ілмектерде/ бауда - 1 дана; 3. Стомалогия л ы қ креслоға арналған жастықша - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026052	2225,91
		" Дезостерил- УНИВЕРС АЛ" құралы түссіз/ сарғыш реңді (ашық					

1065	" Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – 10 ±0,5%, глутаральдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын әсерді қамтамасыз ететін басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер, тазартылған су бар.	" Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 1,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025840	5610,29
		Медициналық бетперде, көзге арналған қорғау экраны бар, үш қабатты, тікбұрышты пішіні екі сыртқы қабаттың арасында орналасқан, тығыздығы 15-25 г/м² болатын сүзгі қабатынан (метблаун/көміртекті					

1066	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған "Dolce-Pharm"	сүзгі) тұрады, тоқылмаған материалдан жасалған спанбондтығыздығы 15-25 г/м?. Бетперде ортасында бүктелген материал түріндегі үш тығыздық бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіне жартылай қатты бекіткіш (металл сым) салынған. Бетперде созылғыш құлақ ілмектері (резеңкелер) немесе байлаулар арқасында бетке бекітіледі. Бетперде өлшемі: ұзындығы 17,5 см, ені 9,5 см. Қосымша бетперденің жоғарғы жағындағы бүйірлеріне мөлдір полимерден жасалған қорғаныс экраны бекітілген. Бактерияларды сүзуді тиімділігі: 98% кем	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған "Dolce-Pharm"	медикаменталық бетпердесі	медикаменталық бетпердесі	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026290	1287,12

		емес. II типті бетперделерге қатысты.					
1067	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Лютеиндейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті	"Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Лютеиндейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті" адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Лютеиндейтін гормонды (LH) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын имунфлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Лютеиндейтін гормонға (LH) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026560	71376,83
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес					

1068	келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL, тығыздығы 40г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №016175	646,66

		мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілемктермен ж ә н е байламдарм ен (белде) д е орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медицинал ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10% . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м? дейін.					
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас					

1069	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярылы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярылы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ацетабулярлы қ тостаған бұрандасы (А1А10-6,5* 15)	ҚР-ММБ-5 №019597	24583,68
		Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр)					

1070	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	полипропил еннен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала р д ы бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы " ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,9х38мм (20Gx1 ?) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, сары	ҚР-ММБ-5 №020995	111,62
		Ортан жіліктің интродьюсе					

р жинағы (Femoral): қабығының ұзындығы 10 см және кеңейткіш ұзындығы 15 см. Радиальді интродьюсер жинағы (Radial): қабығының ұзындығы 7 см және кеңейткіш ұзындығы 13.3 см. Қолданылуы : Интродьюсер қабықтары және оның керек-жарақтары бар жинағы катетердің қан тоқтатқыш клапаны арқылы кіруін жеңілдету үшін пайдалануға ұсынылады, ол қанның кері бағытта ағуына мүмкіндік бермейді, бірақ катетердің қан тамырларын а өтуіне мүмкіндік береді. Қабықтың пайдаланылатын ұзындығы - 10.0 см ±

1071	Стерильді, бір рет қолданылатын интродьюсер жинағы, өлшемдері(Fr): 4; 5; 6; 7; 8	0.2 см (Стандартты ұзындығы); Кеңейткіштің (байланыстырылған) ашылған ұзындығы - 27.0 мм ± 4 мм; Кеңейткіш ұштығы ВД - 0.965 мм ± 0.025 мм (0.038"± 0.001"); Бағыттаушы сым (6Ф-дан 10Ф дейін) - 0.035" Ұзындығы 45 см; Бағыттаушы сым (5Ф) - 0.035" / 0.038" Ұзындығы 45 см; Бағыттаушы сым (4Ф) - 0.018 Ұзындығы 45 см; French өлшемі: Қабық поршенінің түсі: ВД қабығының ұштығы: ВД қабығы: 4Ф Қызыл 0.059" 0.090" 5Ф Сұр 0.076" 0.104" 6Ф Жасыл 0.088" 0.116" 7 Ф Қызғылт сары 0.098" 0.128" 7.5Ф Ашық	Стерильді, бір рет қолданылатын интродьюсер жинағы, өлшемдері(Fr): 4; 5; 6; 7; 8	дана	Скальпель; Шприц; Сым өткізгіш; Кеңейткіш; Ине - канюля; Стерильді, бір рет қолданылатын интродьюсер жинағы, өлшемдері(Fr): 4; 5; 6; 7; 8	ҚР-ММБ-5 №021447	7784,02

	кызғылт сары 0.103" 0.134" 8Ф Көк 0.108" 0.141" 8.5Ф Ашық көк 0.115" 0.148 " 9Ф Қара 0.121" 0.156 " 9.5Ф Ашық қара 0.128" 0.163 " 10Ф Фуксия 0.134" 0.169 " 10.5Ф Ашық фуксия 0.141" 0.176 " 11Ф Сары 0.147" 0.182 " 11.5Ф Ашық сары 0.153" 0.189 " 12Ф Қоңыр 0.160" 0.195 " 12.5Ф Ашық қоңыр 0.167 " 0.202"					
	Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды					

1072	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L	дана	ҚР-ММБ-5 №016175	636,86	

		Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.					
		1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м² және 40 г/м² тоқылмаған материалдан дайындалады. 2. Адгезиялық					

жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см, саны - 2 дана 9. Периниальд і жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230 *180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағы ш қалтасы							

1073	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14. Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және	Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см	дана	Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см	ҚР-ММБ-5 №017378	914,16

бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады.
Стерилизация
этилен-тотығы газы
әдісімен
немесе
басқа
әдіспен
жүзеге
асырылады.
Бұйым
стерильді
күйінде,
жеке
қаптамада
пайдалануға
дайын

		күйінде жеткізіледі.					
1074	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №7	1 жинақ (бекіткішпен 1 банка)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден жиырма бірге дейін түрін анықтауға арналған бірден	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025862	25001,64

		кассеталарға , панельдерге , банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.			жетіге дейін тест-жолағы бар бекіткіші бар банка - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
1075	Медициналық бұйымдардың стерилизациялауға арналған	Қаптамалық материал мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналық қағаздан және термиялық тігіспен байланысқан полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизациялық құралдар үшін өткізгіш және микроорганизмдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары мен мерзімдері сақталған жағдайда стерильденген медициналық бұйымның стерильділігін сақтайды, жабу 180°C	Медициналық бұйымдардың стерилизациялауға арналған қаптамалық	1 пакет	1 . Стерилизациялауға арналған қатпары жоқ, өздігінен жабысатын пакеттер: пакеттің ені 50 - 500 мм, ұзындығы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	288,05

	қаптамалық материал	температура д а термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер ж ә н е материалды ң жыртылуы болмайды, эртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары б а р пакеттер м е н орамдарда, сондай-ақ эртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизаци ялық өңдеу кезінде индикаторд ың түсі өзгереді	материал № 3		200 - 640 мм .; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі ж ә н е сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған т ө р т қабатты					

1076	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	1173,49

		2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класынының қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (кызыл түсті)					
1077	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (үстел шынтақ дозаторы	құты	гель тәрізді сұйықтық, тікбұрышты полимерлі	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026132	6774,83

	0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	бар көлемі 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)		құты, үстел шынтақ дозаторы		
		Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, Несепті микробиологиялық талдауға арналған консервантты бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркалары үшін негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қапқақтар және резеңке тығындар.Вакуумдық пластикалық пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналы					

қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол айрықша
беріктігімен
ерекшелене
ді және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Пробиркала
р дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Пробиркала
р берік
болуы тиіс:
центрифуга
лау кезінде
бойлық өс
бойынша
3000 g
дейінгі
үдеуге
төзімді
болуы тиіс.
Т і к
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.

Қоспаларға байланысты қақпақтардың түсі әртүрлі (1-кестені қараңыз). Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, геможұқтыр майтын репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Микробиологиялық несеп талдауға арналған стерильді вакуумдық пробирка құрамында № 3 консервант бар – консервант пен реагент қатынасындағы бор қышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг бор қышқылы. Консервант

Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, ұю активаторы ж ә н е сарысуды бөлуге арналған гельмен, с а р ы қақпақты. - Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, К2 ЭДТА-мен (

1078	Жүктілік кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жиынтық	ақ ұнтақ түріне ие. Үлгінің бактериялы қ тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін сақтайды. Қақпақтың түсі – зәйтүн түсті. Пробирканың өлшемі - 16x100 мм. Номиналды көлемі - 9,8 мл. Бір рет пайдалануға арналған! Пробиркаларды өндіру ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді. Ине ұстатқыш қан алу жүйесіне арналған вакуумдық пробиркасы бар екіжақты инені жалғайтын, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады, сенімді бекіту үшін екі жақты инені қатты бекітуді қамтамасыз	Жүктілік кезіндегі клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жиынтық.	жинақ	ЭДТА екі калий тұзы) гематологиялық зерттеулерге арналған, ашық күлгін қақпақты. - Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:9) натрий цитратымен гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты. - Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:4) натрий цитратымен Панченков әдісі бойынша ЭШЖ-ны анықтауға арналған, қара қақпақты. -	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023863	7575,02

ететін кемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие. Ине ұстатқыш қанды алу кезінде вакуумдық пробиркаға арналған бағыттауыш болып табылады, стерильді емес. Бір рет пайдалануға арналған! Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (екіжақты стандартты ине) медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазермен қайралған қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропиленнен жасалған ендірімеден, резеңке жарғақшада н , қалпақшада н (құтыдан) тұрады.

Ине ұстатқыш. - Жасыл түсті екіжақты стандартты ине, 0,8x38 мм, 21 Gx1 1/2. - Чушаван гемостатикалық стерильді бұласыр тм S№10, M№8, L№6. - Бір рет қолданылатын Biopad® Budget спирттік сүрткілер, өлшемдері 65x30 мм, 65x60 мм, қорапта № 100, № 200. - Несепті микробиологиялық талдауға арналған консерванты бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркалары, 9,8 мл. - Несепті жанасусыз талдауға арналған орнатулы құрылғысы бар контейнер 120 мл

		Бұйым. Стерильді. Бір рет пайдалануға арналған! Гемостатик алық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды , инфекция жұқтыруды ң профилакти касын, толық жарақаттам ауды, жоғары сіңіргіш қабілетті қамтамасыз етеді. Спирттік сүрткі этил немесе изопропил спиртімен сіндірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған тоқылмаған мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған! Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер екі бөліктен тұрады: несеп алуға арналған құрылғысы бар					

		контейнер және қақпақ . Контейнер мен қақпақ полипропиленнен жасалған, 100 мл дейінгі бөліктерге ие . Бұрандалы қақпақ сары түске боялған және контейнердің герметикалығын қамтамасыз етеді, бұл жалпы және микробиологиялық талдау үшін несепті қауіпсіз жинау мен тасымалдауды қамтамасыз етеді. Қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылау, пробирканың қақпағын тесуге арналған резеңке жарғақшалы орнатылған ине бар. Контейнердің толық көлемі 120 мл				
					1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар	

1079	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті" - нәжіс үлгілеріндегі шигелла антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тесттер)	фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 25 дана; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025685	82940,70
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш					

Инфекционист-дәрігердің қорғаныс киімі	1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйірі тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Токылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Токылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел	Инфекционист-дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170; 3.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527

1080	жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған) сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес	үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170 жинақ	Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 170; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі ; 6. Жоғары хирургиялық бахилалар ; 7 . Резеңкелі медициналық жеңқаптар ; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш ; 11 . Эпидемияға қарсы хирургиялық дулыға-қалпақ	17840,46

		материалда н жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялы қ шлем- қалпақ тоқыма е м е с материалда н жасалған, толығымен мойынды ж ә н е бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана аш ы қ тұрады. Бір реттік хирургиялы қ қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ы қ қорғаныс көзілдірігі.					
		Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы м е н резеңкесі бар, белінде ж ә н е мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ					

1081	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L, тығыздығы 28 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019345	653,14
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы					

қ бахилалар
1 жұп;
Хирургиялы
қ шалбар 1
дана; Қысқа
жеңді
хирургиялы
қ күрте 1
дана;
Резеңкелі
медициналы
қ жеңқаптар
1 дана;
Сіңіргіш
сүлгі 40*30-
с дана;
Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
1 дана; Иісі
бар және
төзімді
хирургиялы
қ халат(
эпидемияға
қарсы) 1
дана;
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
қалпақ-шле
м 1 дана
СМС. Ұзын
жеңді, жеңі
резеңкеге
жиналған
артқы
жағында
байламы
бар, бүйір
тігістері
жоқ халат.
Бел
деңгейінде
белбеу бауы
тігілген.
Белбеу
халаттың
алдынан
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
баулармен

1 .
Хирургиялы
қ халат (

1082	Инфекционист-дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған	Инфекционист-дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXL),	жинақ	эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXL), рост 176; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXL), рост 176; 3. Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 176; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5. Қорғаныс көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялық бахилалар; 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар; 8. Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялық қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш; 11. Эпидемияға қарсы хирургиялық дулыға-қалпақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	17840,46

тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланыл ады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40* 30 см, тоқыма емес материалда н жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялы қ шлем- қалпақ тоқыма емес материалда н жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялы қ қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ы қ							

		қорғаныс көзілдірігі.					
1083	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана тоқылмаған гипоаллергенді спанлейс, ламинатталған спанбонд, СМС (спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (спанбонд Спанбонд) материалдан дайындалады тығыздығы 13 г/м² - ден 70 г/м² -ге дейін. Бір рет қолдануға арналған.	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: "Қалпақ"	дана	Бір рет қолданылатын стерильді медициналық телпек: "Қалпақ"	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025769	175,20
		Стерильді "Dolce-Pharm" зонд-тампонны екі негізгі элементтен – тампонның өсінен және тампонның					

1084	Бір рет қолдануға арналған стерильді, пробиркадағы "Dolce-Pharm" зонд-тампоны	өзінен тұрады. Тампонның өсі полимер массасынан (полиэтилен / полипропилен / полистирол) орындалған, тампон нейлон талшығынан немесе вискозадан даярланған. Зонд-тампон полимер пробиркаға заттаңбамен қапталады, заттаңбада партия нөмірі, жарамдылық мерзімі, бұйымның атауы көрсетіледі, сондай-ақ пациент және сынама туралы мәліметтерді енгізуге орын қарастырылған. Заттаңбаның шеті тампон бар пробирканы жабатын тығынмен бекітіледі – заттаңба алғашқы ашылудың бақылауы ретінде қызмет атқарады.	Бір рет қолдануға арналған стерильді, пробиркадағы "Dolce-Pharm" зонд-тампоны	дана	Бір рет қолдануға арналған стерильді, пробиркадағы "Dolce-Pharm" зонд-тампоны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025527	206,41

		Зонд-тампо н д ы стерилдеу этилен тотығын пайдаланум ен газ тәсілі арқылы жүргізіледі. Бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада пайдалануға дайын түрде жеткізіледі.					
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4.Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ					

1085	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байламы тігілген. Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдармен өңделген. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м² өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 2. Жейде СМС 40 г/м² өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 3. Шалбар СМС 40 г/м² өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 170; 4. Үшқабатты медициналық бетперде; 5.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	12266,52

материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Бетперде -
бұл үш
кабат
тоқылмаған
материалда
н жасалған
медициналы
қ бұйым
болып
табылады.
Бетпердеде
сымнан
немесе
иілгіш
пластмасса
дан жасалған
, тығыз
жанасуды
және
қосымша
қорғауды
қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
бар.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Биік
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп кетпес
үшін
резеңкемен
немесе
баумен

Алжапқыш
ПЭВД; 6.
Жеңқаптар
СМС 40 г/
м²; 7. Биік
бахилалар
СМС 40 г/
м²; 8.
Сіңіргіш
сүрткіі; 9.
Дулыға/
үшкіл
орамал; 10.
Медицинал
ық
қолғаптар

		бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
		Босандыруғ а арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жиынтығы , әр түрлі материалда н жасалған бірнеше бұйым жинағы. Бұйым мынандай ассортимен т е шығарылад ы: 1.Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) Өлшемі: 100-160 см					

х 100-160 см.Материал :
Тоқылмаған материал
Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м?.Саны: 1-2 дана. 2. Стандартты/ күшейтілген қорғанысы бар хирургиялық халат
Өлшемі: S/ M/L/XL/ XXL.Материал :
Тоқылмаған материал
Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м?.Саны: 1-3 дана. 3. Жақсартылған бөлігі бар/жоқ хирургиялық легинсы
Өлшемі: 30-60 см х 80-120 см.Материал :
Тоқылмаған материал
Тығыздығы: 20 г/м? - 70 г/м?. Саны: 1-2 дана. 4. Жабысқақ таспасы бар / жоқ ақжайма
Өлшемі: 50-160 см х 50-160 см.Материал :
Тоқылмаған материал
Тығыздығы: 20 г/м? - 130

1. Үстелге арналған ақжайма (стандартты/ күшейтілген) 100-160 см х 100-160 см - 1-2 дана; 2. Стандартты/ күшейтілген қорғанысы бар хирургиялық халат, өлшемі S/M /L/XL/XXL - 1-3 дана; 3 . Жақсартылған бөлігі бар/жоқ

1086	Босандыруға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	г/м?. Саны: 1 дана. 5. Стақан. Көлемі: 60 мл - 120 мл Материал: полимер. Саны: 1 дана. 6. Бір реттік ақжайма Өлшемі: 50-100 см х 50-100 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м?. Саны: 1-2 дана. 7. Бүйрек тәрізді науа. Көлемі: 500 мл-700 мл Материал: полимер . Саны: 1 дана. 8. Жамбасқа салатын ақжайма Өлшемі: 60-80 см х 60-80 см. Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м? - 130 г/м?. Саны: 1 дана. 9. Рентгенконтрасты жібі бар/жоқ хирургиялық дәке тампоны. Өлшемі: 5-45 см х 5-45 см Материал: медициналық дәке.	Босандыруға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	хирургиялық легтинсы 30-60 см х 80-120 см - 1-2 дана; 4. Жабысқақ таспасы бар/жоқ ақжайма 50-160 см х 50-160 см - 1 дана; 5. Стақан, көлемі 60 мл-120 мл - 1 дана; 6. Бір реттік ақжайма 50-100 см х 50-100 см - 1-2 дана; 7. Бүйрек тәрізді науа, көлемі 500 мл-700 мл - 1 дана; 8. Жамбасқа салатын ақжайма 60-80 см х 60-80 см - 1 дана; 9. Рентгенконтрасты жібі бар/жоқ хирургиялық дәке тампоны 5-45 см х 5-45 см - 1-20 дана; 10. Кіндік қысқышы 5-7 х 6-8 см - 1 дана; 11. Хирургиялық сүлгі 20-50 см х 20-50 см - 1-2 дана; 12. Балаларға арналған жаялық 40-90 см х 40-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027054	19285,77

Тығыздығы:
 10 г/м² - 50
 г/м². Саны:
 1-20 дана.
 10. Кіндік
 қысқышы.Ө
 лшемі: 5-7 х
 6-8 см
 Материал:
 полимер.Са
 ны: 1 дана
 . 1 1 .
 Хирургиялы
 қ сүлгі
 Өлшемі: 20-
 50 см х 20-
 50 см.
 Материал:
 Тоқылмаған
 материал
 Тығыздығы:
 20 г/м²- 130
 г/м². Саны:
 1-2 дана. 12.
 Балаларға
 арналған
 жаялық.
 Өлшемі: 40-
 90 см х 40-
 90 см
 Материал:
 Тоқылмаған
 материал,
 полиэтилен.
 Тығыздығы:
 10 г/м² - 130
 г/м². Саны:
 1 дана. 13.
 Сіңіргіш
 төсем.
 Өлшемі: 28-
 35 см
 Материал:
 Тоқылмаған
 материал,
 полимерлі
 үлбір
 Тығыздығы:
 10 г/м²- 130
 г/м². Саны:
 1-4 дана.
 Жиынтық
 пайдалануға
 дайын жеке

90 см - 1
 дана; 13.
 Сіңіргіш
 төсем 28-35
 см - 1-4
 дана

		тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі. Нақты жиынтық құрамы қаптама макетінде жазылады.					
1087	Несепте есірткі заттарды немесе олардың метаболиттерін анықтауға арналған экспресс тест кассета, панель) (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)	Тест есірткіні бір сатылы сапалы анықтауға арналған; (Талданатын үлгі - несеп; Жарамдылық мерзімі: 2 жыл; Тест жүргізу уақыты: 5-10 минут.	Несепте есірткі заттарды немесе олардың метаболиттерін анықтауға арналған экспресс тест – (кассета, панель) кез-келген комбинацияда (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB	қаптама	1 дана - Экспресс тест- панель тұмшаланып жабылған фольгалы қаптамада кептіргішімен; Медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық	ҚР-ММБ-5 №021298	10783,89
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуынның биполярлық протезінің құрамдас					

1088	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполяры бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполяры басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы на, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Полиэтиленді ацетабулярлы тостаған (С1В45-44/28)	ҚР-ММБ-5 №019597	113286,59
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3.					

1089	Бір реттік стерильді е м е с	Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш кабат матадан жасалған	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 62-	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2 өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 182; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	17505,52

қорғаныс жиынтығы I	медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен	6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 176	ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медицинал ы қ қолғаптар

		жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылатын медициналық қолғаптар.					
1090	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (көлемі 5,0 л полимерлі канистр)	канистра	гель тәрізді сұйықтық, полимерлі канистр	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026132	29279,61
1091	"Дезостерил - ОКСИ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г	Ұнтақ әлсіз ерекше иісі бар ақ түсті немесе сарғыш түсті. Әсер ететін зат ретінде құрамында 55% натрий перкарбонаты және 1,5% алкилдимет	"Дезостерил - ОКСИ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (ұнтақ) 25 г № 40, 50 г № 20 (	банка	ұнтақ, салмағы 25 г болатын полиэтилен материалынан жасалған жеке пакеттер,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026247	10889,72

	№ 40, 50 г № 20	илбензилам моний хлориді, сондай-ақ көмекші компонентт ер бар.	полимерлі банкадағы салмағы 25 г пакеттер № 40)		полимерлі банка		
		Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылға н. Жеңнің төменгі					
	Тоқылмаған материалда		Тоқылмаған материалда		Тоқылмаған материалда н жасалған		

1092	н жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	жағғы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м ² дейін.	н жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S	дана	бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S, тығыздығы 40 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016175	593,02

1093	Қ а н сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер	"ФСГ-ImmoVia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Реагенттер жинағында пайдаланылатын моноклональді антиденелер ФСГ-ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен, лютеиндейтін және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклонал	Қ а н сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер	жинақ	1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын; 2. Құрамында фолликулстимуляциялаушы гормонның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген, калибрлегіш сынамалар – 0; 5; 25; 50 ; 100 (ХБ/л), пайдалануға дайын (калибрлегіш сынамасы 0 (ХБм/л – 2 мл, қалғандары – әрқайсысы 0,8 мл-ден); 3. Құрамында фолликулстимуляциялаушы гормонның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген, бақылау	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026722	231694,82

жинағы "ФСГ-ImmoBia"	ь д і антиденелер д і ң айқаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2. Сезімталдығы. В0 плюс 2? (? – арифметикалық орташа мәнінен орташа шаршы ауытқуы) калибрлеу үлгісінің оптикалық тығыздығы н ы ң арифметикалық орташа м ә н і негізінде есептелген, ең төмен анықталаты н ФСГ концентрациясы 0,3 мХБ/мл-ден аспайды . 3 . Жаңартылуы. Бақылау үлгісінде Ф С Г концентрациясын анықтау нәтижелерін ің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.	жинағы "ФСГ-ImmoBia"	үлгісі, пайдалануға дайын – 1 құты, 0,8 мл ; 4 . Конъюгат, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл; 5 . Тетраметил бензидин (Т М Б) субстратын ы ң ерітіндісі, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл; 6. Жуғыш ерітінді концентрат ы (твин-20-мен және бензой қышқылыме н тұзды ерітінді), 26х-есе – 1 дана, 22 мл; 7 . Стоп-реагент , пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл				
	" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб						

1094	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №9	1 жинақ (20 тест-кассеттер)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 4 тест жолағы бар тест кассетасы - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 20 дана; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	178348,80
1095	А гепатиті вирусына (HAV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест	"А гепатиті вирусына (HAV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде спецификалы HAV IgM және HAV IgG сапалы анықтауға арналған иммунохро	А гепатиті вирусына (HAV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025679	839,39

		матогграфия л ы қ экспресс-те сті.			Буферлік ерітінді - 1 дана		
1096	Шеткері кеңейтетін Passeo-35 Х е о катетерітері арқылы транслюмин альді ангиопласти каға (ТТА) арналған өткізгіш бойымен өткізілетін кеңейткіш катетер болып табылады. Құрылғыны ң дистальды ұ ш ы конустық ұштан тұрады. Катетердің тамыр арқылы жылжуын жеңілдету үшін баллон , катетер шафтының сыртқы беткейі және өткізгіш саңылауын ың ішкі беткейі гидрофобты жабынмен жабдықталғ а н . Рентгеноско пиялық бейнелеу ү ш і н баллонның екі ұшында е к і	Шеткері кеңейтетін Passeo-35 Х е о катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2 ; баллонның ұзындығы (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 2 5 0 ; пайдалы ұзындығы 90, 130, 170	Шеткері кеңейтетін Passeo-35 Х е о катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2 ; баллонның ұзындығы (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 2 5 0 ; пайдалы ұзындығы 90, 130, 170	дана	Шеткері кеңейтетін Passeo-35 Х е о катетері, баллонның диаметрі (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 2 ; баллонның ұзындығы (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 2 5 0 ; пайдалы ұзындығы 90, 130, 170	ҚР-ММБ-0 №023575	129295,04

		рентгенконт растылы маркер орналасқан.. Катетерде проксималь ды ұшында екі Люэр порты бар. Бір порт (үрлеу порты) баллонды үрлеу/ босату үшін құрылғыны қосуға қызмет етеді. Екінші порт өткізгішті тазартуға мүмкіндік береді.					
1097	Finесage флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Простата спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті	Finесage флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Простата спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті	Finесage флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Простата спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тестов)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026591	2980,30

		анализаторлар арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы			жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
1098	Хлорамфениколмен Сабура агары	Хлорамфениколмен Сабура агары Петри тостағанына құйылған дайын агар болып табылады. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °С кезінде рН 5,6 ± 0,2. Түсі ашық сарғыш. Мөлдірлігі Мөлдір Консистенциясы Гель. Салмақ дозасы 18,0 г ± 2,0 г	Хлорамфениколмен Сабура агары	1 дана	1. Хлорамфениколмен Сабура агары; 2. Петри тостағаншасы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025359	3006,80
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5. Жоғары бахилалалар					

1099	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада н жасалған	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I жинақ , өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	1 . Комбинезон СМС 40 г/м2 өлшемі 42-44 (S), б о й ұзындығы 164; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5.Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 6. Сіңіргіш	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	17505,52

	, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір рет қолданылат ын медициналы қ қолғаптар.			сүрткі; 7. Медицинал ық қолғаптар			

1100	р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест	" р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл қынаптық секрет үлгілеріндегі р Н деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест.	р Н қынаптық деңгейін анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Түрлі-түсті рН шкаласы бар карта – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025713	2401,66
1101	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)	"Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета)" - бұл адамның несеп үлгілерінде адамның хорионикалы қ гонадотропинін сапалы анықтауға арналған жылдам визуалды иммунохроматографиялық тест.	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-тесті (кассета) №2	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық тамшуыр - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025677	9321,68
		Контейнерлер жеңіл, мөлдір, медициналық полипропиленнен жасалған. Контейнерлердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген					

1102	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес	қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, бұл биологиялы қ материалды тасымалдау кезінде толық герметикал ықты қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді.Г ерметикалы қ бұралатын қақпақтың болуы жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалдан атын биоматериа лдың шашырауын а, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамалар ды жинауға және тасымалдау ға арналған зертханалық контейнерді ң қабырғасын а толтыру көлемін	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес	дана	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес, қасықсыз 60 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025078	82,91

		бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық өнім біртәуір қолдануға, диагностикалауға арналған.					
1103	Қағанақ суының ағыын анықтауға арналған экспресс-тесті	"Қағанақ суының ағыын анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жүктілік кезіндегі қынаптық секретте IGFBP-1 сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Қағанақ суының ағыын анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 дана	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 1 дана; 4. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025708	3104,26
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2.Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана;					

4. Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар-СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С							

1104	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған СМС материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған СМС материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалдан жасалған медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м² бой ұзындығы 164; 2. Жейде СМС 40 г/м² өлшемі 42-44 (S), бой ұзындығы 164; 3. Шалбар СМС 40 г/м² бой ұзындығы 164; 4. Үшқабатты медициналық бетперде; 5. Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/м²; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/м²; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/үшкіл орамал; 10. Медициналық қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	12266,52

корғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір							

		реттік медициналы қ қолғаптар.					
		Веноздық қанды, қан сарысуын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған вакуумдық контейнерде арнайы құрамы бар SiO ₂ реагенті бар "үдеткіш" S B коагуляцияға арналған. Құрамында сарысуды қан ұйығышына н бөлуге арналған отолтырғышы (олефинолиг омерлі гель) бар. Ұю уақытын азайтады, ұюдың ретракциясы н күшейтеді, бұл ретте биохимиялық зерттеулер үшін адгезияны және зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізуді болдыр-майды. Бұйым стерильді, бір рет қолданылат					

ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштар
100.
Номиналды
көлемі-3,5
мл, 8,0 мл.
Қақпағы
сары.
Тромбтың
пайда
болуын
тездету
үшін SiO₂
коагуляциял
ы қ
активатор
қоспасын (SB үдеткіші) контейнер
қабырғалар
ына екі
кезеңмен
біркелкі
енгізу
жүзеге
асырылады,
бұл
контейнерді
жедел
диагноз
қоюға
қолайлы
етеді.
Толтырғыш
ретінде
вакуумдық
контейнерді
ң түбінде
орналасқан
жоғары
сапалы
бөлгіш
олефинолиг
омерлі гель
(OG)
қолданылад

ы. Орналасу формасы, түс реңі және бөлгіш гельдің түрлері зертханалық зерттеулердің нәтижелеріне тікелей әсер етпейді, өйткені гель қосымша емес. Центрифугалау кезінде бөлгіш гель мен қан жасушаларының тығыздығының айырмашылығына байланысты пробирканың түбінен көтеріліп, қан ұйығы мен Сарысудың шекарасына қарай көтеріліп, сарысуды қан жасушаларынан бөліп, берік тосқауыл жасайды. Бұл кедергі Сарысу құрамының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердегі барынша

1105	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	таза сарысуды сәтті бөлу үшін мынадай шарттарды орындау қажет: - қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациялануын болдырмау мақсатында контейнерді жарты айналым кем дегенде 10 рет мұқият аударыңыз. Контейнерді араластыру-вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап; - егер араластыру жиілігі сақталмаса немесе ол болмаса, тромбтың пайда болуы біркелкі болмауы мүмкін,	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO ₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер	дана	Қанның ұюын тездеткіш пен толтырғыш қосылған SiO₂ коагулянты бар вакуумдық контейнер 8,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026101	144,00

Сарысуда тромбтың толық қалыптаспа у ы нәтижесінде фибрин қалады. Араластырғ аннан кейін контейнерді штативке тігінен қойыңыз, контейнерді ң көлденең күйінде Сарысуда таспа тәрізді тромбтар пайда болуы мүмкін. Түтіктердің мазмұнын тромб пайда болғаннан кейін араластыруғ а болмайды; - температура +20°C-тан + 25°C-қа дейін болуы керек, өйткені төмен температура да гель сұйықтықты жоғалтады және өз қызметін орындай алмайды; - плазма центрифуга лаудан кейін бөлінеді.. центрифуга лаудың							

ұсынылаты
н
жылдамдығ
ы – 2500-
3000 айн/
мин немесе
10-15 м
ішінде 1000
-1500g.
Ескертпе:
талдағышқа
қ о ю
алдында
талданатын
үлгілерді
көзбен
шолып
қарауды
жүргізу.
Жіптің
үлгісінде
фибрин, ауа
көпіршігі
және басқа
д а
қосындылар
пайда
болған
кезде
оларды бір
р е т
қолданылат
ы н
ұштықпен
алып тастау
немесе
қайтадан
Центрифуга
л а у
ұсынылады.
Мұндай
визуалды
бақылау
анализаторл
ардың
сынамалары
н жинауды
болдырмауғ
а мүмкіндік
береді.
Вакуумдық
контейнер
жеңіл,
мөлдір,

уытты емес медициналы қ полиэтилен терефталатт ан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнерд ің дөңгелек түбі бар, центрифуга лардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерл ер берік болуы тиіс: Центрифуга лау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары б а р қақпақтар полипропил еннен (өлшемі 16) және полиэтилен нен (өлшемі 13) жасалған, герметикал ықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар							

		хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоталкант т ы репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етіңіз. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана;					

1106	Бір реттік стерильді е м е с	1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 62-64 (	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 62- 64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 рост 188; 4 . Үшқабатты медициналы қ бетперде;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	12266,52

қорғаныс жиынтығы II	жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін	XXXXL-XX XXXL), рост 188	5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медицинал ық қолғаптар			

		резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сұрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.					
1107	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тесті	"Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі D-димерді сандық анықтауға арналған Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тесті	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған D-димерге жедел сандық тесті	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026619	95168,91

		ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданатын иммунфлуоресценция талдауы			дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дөке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады.				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	

1108	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (164 бетперде) д ә к е кабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	1. Халат өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164; 2. Жейде өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 164; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9 . Сөмке	27560,20

		т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жа ғ ы серпімді жолаққа немесе байланыста р ғ а бекітіледі.					
1109	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с келушілерге арналған медициналы қ жамылғы	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с келушілерге арналған медициналы қ жамылғы жеңіл тоқылмаған материалда н жасалған – SMS (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд). О н ы ң тамаша ауа өткізгіштігі киген кезде ыңғайлы ж ә н е жайсыздықта ы ң болмауына кепілдік береді! *	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с келушілерге арналған медициналы қ жамылғы	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с келушілерге арналған медициналы қ жамылғы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025575	298,78
1110	Миоглобин Экспресс тесті (адамның жа ң а алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына	Тесттің сезімталдығы және спецификалығ ы ғ ы сезімталдығы бойынша 99,9%, спецификалығ ы ғ ы бойынша	Миоглобин Экспресс тесті (адамның жа ң а алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына	дана	1. Ылғал сіңіргіші б а р алюминий фольгадан жасалған же к е қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026252	44022,00

	н миоглобинд і анықтау үшін)	99,9%. Төменгі анықталу шегі 50 нг/ мл	н миоглобинд і анықтау үшін)		полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)		
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	
					1. Халат өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы		

1111	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (176 бетперде) д ә к е кабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта кабаттарын ан тұрады. Мақта кабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	176; 2. Жейде өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 176; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9 . Сөмке	27560,20

		бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.					
1112	"Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	"Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" құралы түссіз/сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – 10±0,5%, глутаральдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорациялайтын әсерді қамтамасыз ететін басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер, тазартылған су бар.	"Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 0,5 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025840	3017,60
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 .Жейде					

СМС 40 г/
м2 -1 дана;
3.Шалбар
СМС 40 г/
м2 -1 дана;
4. Үш
қабатты
медициналы
қ бетперде-
1 дана; 5.
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана; 6.
Жеңқаптар-
СМС 40г /
м2 -1 дана;
7. Биік
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 дана; 8
. Сіңіргіш
сүрткі
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
дана; 9.
Дулыға/
үшкіл
орамал
СМС 40г /
м2-1 дана;
10 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
жұп. Бүйір
тігістері
жоқ, арқа
жағында
байламмен,
ұзын жеңді,
жеңдері
резеңкеге
жналған
халат. Бел
деңгейінде
белбеу-байл
амы тігілген
. Белбеу
халаттың
алдына
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы

1113	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 46-48 (М), б о й ұзындығы 176	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 46-48 (М), б о й ұзындығы 176\$ 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы 176; 4. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	12266,52

ан жасалған
, тығыз
жанасуды
және
қосымша
қорғауды
қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
бар.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Бик
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп кетпес
үшін
резеңкемен
немесе
баумен
бекітіледі.
Тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалады.
Өлшемді
сіңіргіш
сүрткі,
спанлейстен
жасалған.
Дулыға/
үшкіл
орамал
тоқылмаған
СМС
материалын
ан немесе

		тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.					
1114	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті жаңа алынған қанда, сарысуда немесе плазмада В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған жарғақшалық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (20 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 20 дана; 4. Буферлік ерітінді - 20 тестіге 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024208	18900,96	
	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I	Адамның Тропонині I (TnI), креатинфосфокиназа-MB (CK-MB) және Миоглобинді (Myo) бүкіл қан, сарысу және плазма үлгілерінде анықтау үшін	Кардиомаркерлерді анықтауға арналған 3-еуі 1-уінде экспресс-тесті: Тропонин I	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі			

1115	(сТnI), Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) және Миоглобин (Myo)	қолданылат ын сапалы иммунохро матография лық тест. Миокард инфарктісін немесе басқа жүрек ауруларын диагностика лауда қолданылад ы	(сТnI), Креатинфос фокиназа-М В (СК-МВ) және Миоглобин (Myo) №2	1 жинақ (25 тест)	нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024255	40769,36
1116	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBSAg) анықтауға арналған экспресс-те сті	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBSAg) анықтауға арналған экспресс-те сті (жаңа алынған қан / сарысу / плазма) жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы В гепатиті вирусының беткейлік антигенін анықтауға арналған мембраналы қ жолақтарға негізделген сапалы иммунохро матография лық талдау.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBSAg) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жинақ (20 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест- кассета - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 20 тестке 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024230	17747,38
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін					

1117	шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда у хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	ҚР-ММБ-5 №019597	Цементсіз полиэтилен тостаған (L3A45-46/ 22)	115584,00

		Сүйек цементі					
1118	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналы	Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналы қ	дана (	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялы	ҚР-ММБ-5 №016175	685,27

қ	(	білезікке	хирургиялы	қ) "Нәрия"			
хирургиялы		бекітіледі.	қ) "Нәрия"	халаты			
қ) "Нәрия"		Бел белдеуі	халаты	өлшемі			
халаты		бойынша	өлшемі	XXL,			
		белдік бар.	XXL	тығыздығы			
		Белдік бел		40 г/ш.м.			
		деңгейінде					
		алдыңғы					
		бойдың					
		ортасында					
		қысқа					
		тігіспен					
		бекітілген.					
		Халаттың					
		мойнында					
		баулар бар.					
		Бекітуді					
		жабысқақ					
		ілемктермен					
		ж ә н е					
		байламдарм					
		ен (белде)					
		д е					
		орындауға					
		болады.					
		Дайындау					
		материалы:					
		тоқылмаған					
		мата СМС					
		спанбонд +					
		мельтблаун					
		+ спанбонд)					
		. Бұйым					
		стерильді					
		емес.					
		Медицинал					
		ық бұйым					
		бір рет					
		пайдалануға					
		арналған!					
		Номиналды					
		өлшемдерде					
		н шекті					
		ауытқулар ±					
		10 % .					
		Беткейлік					
		тығыздығы					
		17-ден 80 г/					
		м? дейін.					
		Жинаққа					
		тыныс алу					
		контурын					
		жинауға					
		қажетті					

жиынтықта
ушылар
кіреді. - екі
гофрленген,
конфигурац
ияланатын
дем алу
және дем
шығару
тізбегі бар,
қысылуға,
иілуге және
сынуға
төзімді
контур; -
контурдың
ұзындығы 3
м (3000 мм)
дейін ()
тапсырыс
берушінің
талабы
бойынша
өзгертілуі
мүмкін);-
түтіктің
диаметрі:
ересектерге
арналған
контур - 22
мм ; -
аппаратқа
қосылу
үшін 22F
типтік
айырмаларм
е н
жабдықталғ
ан; - 15F/
2 2 М
айырмасы
бар пациент
жағындағы
пациенттің
ү ш
тармақты
қосқышы ()
Ү-адаптері).
Ү-адаптері
порттармен
жабдықталу
ы мүмкін; -
дем алу
және дем

1 .
Созылатын
түтік
диаметрі 22
мм және
ұзындығы
1500 мм - 2

1119	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы бұрыштық адаптерімен	шығару сызығына кіріктірілген немесе ылғал жинағышта рсыз екі жиналмалы ылғал жинағыштары бар; - қосымша түтігі (лимб) бар/жоқ;- этилен тотығымен стерилизацияланған; - бір рет қолданылатын.- F-ішкі (female "әйелдік"); M – сыртқы (male "ерлік"). Бұйымдар әртүрлі материалдардан жасалған: төмен қысымды полипропилен (PP), жоғары қысымды полиэтилен (PE), поливинилхлорид (PVC), каучук латекс, латекссіз созылғыш резеңке, сонымен қатар акрилонитрилбутадиенстиролдан (ABS), этилвинилацетаты қоспасымен	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы бұрыштық адаптерімен	жинақ	дана; 2. Түзу адаптер (шығыс өлшемдерімен: (22Мх22F); 3. Ауыстырып қосқыш (шығыс өлшемдерімен: (22Мх22F) - 2 дана, 4. Екі портпен үш тармақты қосқышы (Ү-адаптері) - 1 дана, 5. Бұрыштық адаптер портпен	ҚР-ММБ-0 №023676	4746,69

		көбікті полиэтилен нен (PE+ EVA), полистирол дан (PS), K-resin жасалған болуы мүмкін.* Тапсырыс берушінің келісімі бойынша контур жиынтықта ушыларыны ң әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін.					
1120	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты,	Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы м е н резеңкесі бар, белінде ж ә н е мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған м а т а материалда	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты,	ҚР-ММБ-5 №019345	645,35

	өлшемдері S, M, L, XL, XXL	н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	қ халаты, өлшемдері М		өлшемдері М , тығыздығы 28г/ш.м.		
1121	Хеликобактер пилориге (H.pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	" Хеликобактер пилориге (H. pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті" (жаңа алынған қан /сарысу/ плазма) бұл жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілерінде Хеликобактер пилори-ге антиденелерді анықтау үшін жарғақшал	Хеликобактер пилориге (H.pylori) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тесттер)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) ба р фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипеткасы - 25 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипеткасы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024250	24897,08

		ы қ жолақтар негізіндегі сапалы иммунохроматографиялық талдау.			- 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана		
1122	Прокальцитонинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Прокальцитонинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі Прокальцитонинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Прокальцитонинді (PCT) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	4058,79
		"бос Т3 - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті			1. 96- ойықшалы полистирол ды , стрипирленген планшет , пайдалануға дайын; 2. Адам қаны сарысуына		

1123	Қ а н сарысуында трийодтиронинның бос фракциясының концентрациясын имунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Б о с ТЗ-ImmoBia "	барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Ерекшелігі. Басқа аналиттермен ТЗ-ке үй қоянының поликлональді антиденелерінің айқаспалы реакциясымына кестеде келтірілген. Аналиті Айқаспалы реакция, % L-ТЗ 100 D-ТЗ 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Сезімталдығы. "Бос ТЗ-ImmoBia " жинағымен ең төмен нақтылықпен анықталатын қан сарысуындағы (плазма) бос ТЗ концентрациясы 0.5 пмоль/л - ден аспайды. 3. Жаңғырғыштығы "Бос ТЗ-ImmoBia " жинағын пайдалана, қ а н	Қ а н сарысуында трийодтиронинның бос фракциясының концентрациясын имунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Б о с ТЗ-ImmoBia "	жиынтық	ң негізінде, құрамында б о с трийодтиронинның белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, пайдалануға дайын – 6 құты, әрқайсысы 0.8 мл-ден; 3. Қолдануға дайын бос трийодтирониннің белгілі мөлшері бар а да м сарысуына негізделген бақылау үлгісі – 1 құты, 0.8 мл; 4. Конъюгат, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл; 5. Тетраметил бензидин Т М Б субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл; 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді),	РК МИ (in vitro)-0№ 026682	222470,76

		сарысуыны ң (плазманың) бірдей үлгідегі бос ТЗ болуын анықтау нәтижелерін дегі вариация коэффициен ті 8.0% аспайды.			26х-есе – 1 құты, 22 мл; 7 . Стоп-реаген т – 1 құты, 14,0 мл.		
1124	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған С-реактивті к ақуызға (CRP) жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған С-реактивті к ақуызға (CRP) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі С-реактивті к ақуызды (CRP) сандық анықтау үшін флуоресцен ция анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ын иммунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресцен ция анализаторл арына арналған С-реактивті к ақуызға (CRP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026570	57101,18
		Контейнерл ер жеңіл, мөлдір,					

1125	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	медициналық полипропиленнен жасалған. Контейнерлердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, бұл биологиялық материалды тасымалдау кезінде толық герметикалықты қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді. Герметикалық бұралатын қақпақтың болуы жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалданатын биоматериалдың шашырауына, ағып кетуіне және қоршаған ортамен	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	дана	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді, қасықсыз 60 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 024981	93,71

		жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамаларды жинауға және тасымалдауға арналған зертханалық контейнердің қабырғасын толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық бұйым бір рет қолдануға, диагностикалауға арналған.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі					

медициналы
қ жеңқаптар
1 дана;
Сіңіргіш
сүлгі 40*30-
с дана;
Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
1 дана; Иісі
бар және
төзімді
хирургиялы
қ халат(
эпидемияға
қарсы) 1
дана;
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
қалпақ-шле
м 1 дана
СМС. Ұзын
жеңді, жеңі
резеңкеге
жиналған
артқы
жағында
байламы
бар, бүйір
тігістері
жоқ халат.
Бел
деңгейінде
белбеу бауы
тігілген.
Белбеу
халаттың
алдынан
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
баулармен
тігілген.
Тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Қысқа
жеңді
хирургиялы
қ күрте.
Қысқа
жеңді,

1 .
Хирургиялы
қ халат (
эпидемияға
қарсы)
жоғары
және
байламмен
өлшемі 58-
60 (
XXXL-XXX
XL), бой
ұзындығы
182; 2.

1126	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	арткы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма е м е с материалда н жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланыл ады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киі м жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182	жинақ	Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182; 3. Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 182; 4.FFP3 респиратор-бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7.Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар 8.Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялы қ қолғаптар; 10.Ұзын хирургиялы қ алжапқыш ; 11. Эпидемияға қар сы хирургиялы қ дулыға-қалп ақ	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17840,46

		және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.				
		Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/пленка)			1. Халат – 1 дана. 2.	

1127	Стерильді емес қорғаныс жиынтығы	герметикал ық оралған, жиынтықты н құрамына эр-түрлі материалда р д а н жасалған бір рет қолданатын өнімдер кіреді: олар тоқылмаған маталардын э р түрлерінен, көміртегі б а р микроволо к надан, мақта-мата и ірім жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасын а н , резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопр еннен, целлюлозад ан, дәкеден, рибанадан жасалған.	Стерильді емес қорғаныс жиынтығы	жинақ	Көйлек – 1 дана. 3. Шалбар – 1 дана. 4. Комбинезон – 1 дана. 5. медициналы қ маска – 1 дана. 1 дана . 6 . Респиратор – 1 дана. 7. Алжапқыш– 1 дана. 8. Жеңқаптар – 1 жұп. 9. Бахилалар – 1 жұп. 10. Телпек– 1 дана. 11. Сөмке-паке т – 1 дана. 1 2 . Қорғаныс көзілдірік – 1 дана. 13. Шұлықтар – 1 дана. 14. Етіктер – 1 жұп. 15. Медицинал ы қ қолғаптар – 1 жұп. Сүлгі - 1 дана.	РК-ИМН-5 №020490	15645,38
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес					

1128	келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	дана	РК-ИМН-5 №016175	586,83

		мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілемктермен ж ә н е байламдарм ен (белде) д е орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медицинал ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10% . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м? дейін.					
		Бір рет қолданылат ы н стерильді емес сүрткілер м е н сүлгілер жоғары сіңіргіштігі м е н төзімділігі жоғары сапалы материалда н жасалған тікбұрышты бұйымдар болып					

1129	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер мен сүлгілер	табылады. Бір рет қолдануға арналған. * Тапсырыс берушімен келісе отырып, бекітілген жинақтылыққа сәйкес әртүрлі материалдардан, әртүрлі стандартты өлшемдер мен құрамдас бөліктерден бастап дайын өнімнің әртүрлі конфигурацияларына рұқсат етіледі.	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес сүрткілер	РК МИ (ИМН)-0№ 025578	405,60
1130	Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары)	Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары) Петри тостағандарына құйылған дайын орта болып табылады. Бір тостаған шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °C кезінде рН 6,9 ± 0,2. Түсі Қызғылт-қызғыл Мөлдірлігі Мөлдір. Консистенциясы Гель.Салма	Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары)	дана	1. Сальмонелла/Шигелла агары (Плоскирев агары); 2. Петри тостаны		2720,97

		қ дозасы 18,5 г ± 2,0 г			РК МИ (in vitro)-0№ 026146	
		Шприц-қала мдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, і ш к і қалпақшада н, сыртқы қорғаныс қалпақшасы нан және қорғаныс медициналы қ қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қала мдардың түрлеріне қолдануға арналған эмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля ж ұ қ а кабырғалы т о т баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған ж ә н е медициналы қ силиконмен қапталған. Ендіріме, і ш к і қалпақшасы ж ә н е сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропил еннен жасалған.			РК-ИМН-0 №023176	

1131	Шприц-каламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер ине түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қаппақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30	Шприц-каламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE ине	дана	Шприц-каламға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,33мм (29G), ұзындығы 6 мм.	56,62

		мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама-100 дана.					
1132	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Альфа-фето протеинге (AFP) жедел сандық тесті	"Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Альфа-фето протеинге (AFP) жедел сандық тест" -адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Альфа-фето протеинді (AFP) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Альфа-фето протеинге (AFP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026561	66618,18
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы -					

1133	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Үлкен жіліншік астары (K11B45-0/9)	РК-ИМН-5 №019597	231185,18

		бұрандасы - Сүйек цементі					
1134	Polyflux капиллярлы қ стерильді диализаторл ары, типтік өлшемдері: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	Капиллярлы қ диализаторл ар - бұл стерильді және апирогенді тығындарме н бірге жиынтықта жеткізілетін , шайғаннан және толтырғанн ан кейін қолдануға дайын бір реттік стерильді бұйымдар. Диализатор ларды диализдік жабдықтарм ен бірге пайдалану керек, соның көмегімен ультрасүзу жылдамдығ ын дәл анықтауға және бақылауға болады. Диализдейті н ерітінді ағыны кезінде гемодиализ үшін қолданылад ы Qd=500- 800 мл/мин, қан ағымы Qb=200-500 мл/мин. Жарғақшала рдың тиімді беткей	Polyflux капиллярлы қ стерильді диализаторл ары, типтік өлшемдері: 140Н	дана	Polyflux капиллярлы қ стерильді диализаторл ары, типтік өлшемдері: 140Н	РК-ИМН-5 №014853	2904,17

		ауданы 140Н /14L= 1.4м2; 170Н /17L=1.7м2; 210Н /21L= 2.1м2. КУФ мочевина үшін (мл/ ч.мм с.б.. ? 20%) және диализаторд ы орташа толтыру көлемі (мл): 140Н=60/94; 170Н=70/ 115; 210Н= 85/125; 14L =10/81; 17L =12.5/104; 21L=15/123. Стерилизац иялау: бумен (автоклавтау).					
1135	Жүрек тропонинін анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырм а л ы сезімталдығ ы 98,3 % , спефикас ы 100% кұрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С	Жүрек тропонинін анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Герметикал ы қ қаптамадағ ы тест-кассета ; Талдау жүргізуге арналған буферлік ерітінді; Пипетка; Силикагель; Медицинал ық қолдану жөніндегі нұсқаулық	РК-ИМН-5 №016441	32070,58
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялы қ қолғаптар 2 дана; F F P 3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар					

1 жұп;
Хирургиялы
қ шалбар 1
дана; Қысқа
жеңді
хирургиялы
қ күрте 1
дана;
Резеңкелі
медициналы
қ жеңқаптар
1 дана;
Сіңіргіш
сүлгі 40*30-
с дана;
Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
1 дана; Иісі
бар және
төзімді
хирургиялы
қ халат(
эпидемияға
қарсы) 1
дана;
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
қалпақ-шле
м 1 дана
СМС. Ұзын
жеңді, жеңі
резеңкеге
жиналған
артқы
жағында
байламы
бар, бүйір
тігістері
жоқ халат.
Бел
деңгейінде
белбеу бауы
тігілген.
Белбеу
халаттың
алдынан
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
баулармен
тігілген.

1 .
Хирургиялы
қ халат (
эпидемияға

1136	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	Тоқылмаған материалда н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор- маска -төрт қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма е м е с материалда н жасалған тұтас	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киі м жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182	жинақ	қарсы) жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182; 2. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182; 3. Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 182; 4.FFP3 респиратор- бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7.Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар ; 8.Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялы қ колғаптар; 10.Ұзын хирургиялы қ алжапқыш ; 11. Эпидемияға қарсы хирургиялы қ дулыға-қалп ақ	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17840,46

	дөңгелек резеңкелер пайдаланыл ады Биік бахилалар, жоғарғы жағғы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40* 30 см, тоқыма емес материалда н жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялы қ шлем- қалпақ тоқыма емес материалда н жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялы қ қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ық қорғаныс көзілдірігі.					

Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дөке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-арткы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4. Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал					1.Халат өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170; 2. Жейде өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой

Көп реттік
стерильді
емес
қорғаныс

1137	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе	жиынтығы өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170	жинақ	ұзындығы 170; 3. Шалбар, бой ұзындығы 170; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27560,20

		байланыста р ғ а бекітіледі.					
1138	Есірткі құралдар және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер	"Есірткі құралдарды және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер" - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотропт ық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохро матография лық тест.	Есірткі құралдар және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған есірткі құралдары мен психотропт ық заттардың он алты түрінің (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) біреуін анықтауға арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 1 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Бір рет қолданылат ын пластикалы қ пипетка - 1 дана.; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 026479	1371,87
		"Қағанақ суының ағуын анықтауға			1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған		

1139	Қағанақ суының ағыын анықтауға арналған экспресс-тесті	арналған экспресс-тесті" - бұл жүктілік кезіндегі қынаптық секретте IGFBP-1 сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №2	1 жиынтық (25 тест)	тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 25 дана; 4. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 25 дана/	РК МИ (in vitro)-0№ 025708	74345,67
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулермен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырығышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті					

кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ы н а
тұрақтанды
рғыш (
UBKU)
ретінде
біркелкі

1140	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і ң ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ер д і ң агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл ер д і пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан кейін бөлінеді. Ұсынылаты н центрифуга л а у жылдамдығ ы - 2500-	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 10,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	125,64

3000 айн/
мин немесе
10-15 минут
ішінде 1000
-1500g.
Вакуумдық
контейнер
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
және
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және

		қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергі ш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын сәйкес келеді.				
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін.				

1141	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Ұйтты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері L, тығыздығы 30г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	661,41
	Жаңа туған балаға	1 . Тоқылмаған материалдан дайындалған , тығыздығы 25-40 г/м?, өлшемі 80 x 90 см сүрткі – 2 дана 2. Тоқылмаған	Жаңа туған балаға		1 . Тоқылмаған материалдан дайындалған , тығыздығы 25-40 г/м?, өлшемі 80 x 90 см сүрткі – 2 дана 2. Тоқылмаған материалда		

1142	арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	материалдан дайындалған сіңіргіш 60 x 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана (ҚР-ММБ-5 №019750) 3. Полимерден дайындалған идентификациялауға арналған білезік – 1 дана 4. Полимерден дайындалған кіндікке арналған қысқыш – 1 дана	арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	н дайындалған сіңіргіш 60 x 60 см төсеуіш жаялық – 1 дана (ҚР-ММБ-5 №019750); 3. Полимерден дайындалған идентификациялауға арналған білезік – 1 дана; 4. Полимерден дайындалған кіндікке арналған қысқыш – 1 дана	РК МИ (ИМН)-0№ 024822	721,27
		"ХГ - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы Адамның			1. 96-ойықшалы полистиролдың, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын; 2. Фосфатты буфердің негізіндегі калибрлегіш сынамалар (рН 7.2–7.4), құрамында хориондық гонадотропиннің белгілі мөлшері бар – 0; 15; 60; 125; 250;		

1143	Қ а н сарысуында (плазмасында а) хориондық гонадотроп и н концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ХГ-ImmoBia"	хориондық гонадотроп инінің ?-суббірлігіне қарсы тышқан моноклонал д ы антиденелер інің басқа аналиттерм ен алмасу реакциясы кестеде келтірілген: Аналиті Айқаспалы реакциясы, % ЛГ < 0,1 ФСГ < 0,1 ТТГ < 0,1 2. Сезімталды ғы. "ХГ-ImmoBia" жинағымен нақты анықталаты н қанның сарысуында ғы (плазмасында ағы) ХГ минималды концентрациясы 1,25 Х Б / л артылмайды .3. Қайта жаңартылу ы. "ХГ-ImmoBia" реагенттер жинағын пайдаланып қ а н сарысуыны ң (плазмасыны ң) зерттелетін үлгілеріндегі Х Г мөлшерін анықтау	Қ а н сарысуында (плазмасында а) хориондық гонадотроп и н концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ХГ-ImmoBia"	жиынтық	500 ХБ/л, пайдалануға дайын (әрбіреуі 0.8 мл-ден); 3. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл); 4. Құрамындағы хориондық гонадотроп иннің мөлшері белгілі адам қанының сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл); 5. Тетраметил бензидин (Т М Б) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); 6. ИФТ-Буфер , пайдалануға дайын (100 мл) 7. Жуғыш ерітінді концентрат ы (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); 8. Стоп-реагент , пайдалануға дайын (14 мл)	РК МИ (in vitro)-0№ 027355	208227,68

		нәтижелерін ің ауытқу коэффициен ті 8,0% аспайды.					
1144	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан жасалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	1 . Операцияға арналған ақжайма 160 ? 190 см , тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5 №017378) 2. Үш қабатты бетперде, көк/көмір сүзгісі бар тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ -5 №010008)/ (ҚР-ММБ -5 №010007) 3. Халат тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5 №017521) 4. Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана. 5. Пинцет, полимерден дайындалған – 1 дана. 6 . Диагностикалық қолғаптар табиғи резеңке	Биопсия жүргізуге арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	1 . Операцияға арналған ақжайма 160 ? 190 см , тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5 №017378); 2 . Үш қабатты бетперде, көк/көмір сүзгісі бар тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ -5 №010008)/ (ҚР-ММБ -5 №010007); 3 . Халат тоқылмаған материалдан дайындалған – 1 дана. (ҚР-ММБ-5 №017521); 4 . Астауша, полимерден дайындалған – 1 дана; 5 . Пинцет, полимерден дайындалған – 1 дана.; 6 . Диагностикалық қолғаптар табиғи резеңке	РК МИ (ИМН)-0№ 024824	2336,70

		латекстен жасалған			латекстен жасалған опаланған/ опаланбаған – 1 жұп		
1145	Капиллярме н / капиллярсы з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка	Капиллярлы қ қан алу пробиркала ры пластик контейнер мен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер қ а н жинаушы ретінде қызмет етеді. Қақпақ капиллярме н қамтамасыз етілген. Пробиркала рда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, о л заттаңбада көрсетілген. Қоспа - КЗЕДТА (этилендиам интетрасірк е қышқылын ың үш калий тұзы). Қоспалар м е н қосымша заттардың концентрац иясы және олардың төзімділігі, қан/реагент қатынасы халықаралы қ стандарттар талаптарын	Капиллярме н / капиллярсы з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка	дана	Капиллярме н қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка, 0,2 мл	ПК МИ (in vitro)-0№ 025855	110,05

		а сәйкес келеді. Орнатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ-герметикал ы қ бұрандалы. Ілмегі бар екінші қақпақтың болуы капиллярды алып тастаған кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі.					
		Бір рет қолданылат ы н стерильді сүрткілер м е н сүлгілер жоғары сіңіргіштігі м е н төзімділігі жоғары сапалы материалда н жасалған тікбұрышты бұйымдар болып табылады. Стерильді, герметикал ы қ жабылған пластик пакетте немесе аралас					

1146	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер мен сүлгілер	қаптамада (қағаз/ пленка) жеткізіледі. Бір рет қолдануға арналға. * Тапсырыс берушімен келісе отырып, бекітілген жинақтылыққа сәйкес әртүрлі материалдардан, әртүрлі стандартты өлшемдер мен құрамдас бөліктерден бастап дайын өнімнің әртүрлі конфигурацияларына рұқсат етіледі.	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер	дана	Бір рет қолданылатын стерильді сүрткілер	РК МИ (ИМН)-0№ 026374	440,42
		"АПФ - ImmoVia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және			1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын 2. Трис-буфердің негізінде (рН 7.2-7.4), құрамында альфа-		

1147	К а н сарысуында альфа-фето протеин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "АФП-Immo Bia"	спецификалық емес реагенттер бар. Спецификалығы. Адамның АФП-на тышқанның моноклональді антиденелерінің басқа аналиттермен айкаспалы реакциясы келесі кестеде берілген: Аналиті Айқаспалы реакциясы, % Сарысулық альбумин < 0.1 ХГ <0.1 Плаценталық лактоген < 0.1 2. Қайта жанартылуы. "АФП-Immo Bia" жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі А Ф П болуын анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8.0% аспайды.3. Сезімталдығы. "АФП-ИФТ" жинағымен	Қ а н сарысуында альфа-фето протеин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "АФП-Immo Bia"	жиынтық	фетопротеиннің белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 5; 15; 50 ; 150; 500 ХБ/мл, пайдалануға дайын (0 ХБ / м л калибрлегіш сынамасы – 6 мл, әрқайсысы 0.8 мл-ден)) 3. Конъюгат , пайдалануға дайын (14 мл) 4. Альфа-фето протеиннің белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл) 5. Тетраметил бензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл; 7. Стоп-реаген	РК МИ (in vitro)-0№ 027356	212155,52

		ең төмен нақтылықпен анықталатын қан сарысуындағы (плазма) А Ф П концентрациясы 0.9 ХБ /мл-ден аспайды.			т , пайдалануға дайын (14 мл)		
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Макта-дөке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен				РК МИ (ИМН)-0№ 026196	

1148	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) д ә к е қабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8.	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170	жинақ	1.Халат өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170; 2. Жейде өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 170; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке	27560,20

		Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жа ғ ы серпімді жолаққа немесе байланыста р ғ а бекітіледі.					
1149	" Дезостерил- Ч А С " медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил- Ч А С " құралы түссіз/ сарғыш реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдимет илбензилам моний хлориді – 9,0±0,5%, дидецилдим етиламмоний хлориді – 4,0±0,5%, сондай - ақ басқа да функционал дық және қосалқы компонентт ер - иондық е м е с беттік-белсе нді зат, хош иістендіргі ш , тазартылған су бар.	" Дезостерил- Ч А С " медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық), көлемі 2,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	10786,67
		Орталық веналарды катетерлеуг					

е арналған " Dolce-Pharm "

емшаралық жинағы, стерильді, бір рет қолданылатын әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. 1 . Аспаптық үстелге арналған жабынды (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 70-90 см х 70-90 см Материалы: Тоқылмаған м а т а Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана. 2. Сіңіретін сүрткі Өлшемі: 5-45 см х 5-45 с м Материалы: Медициналық дәке. Тығыздығы: 10 г/м² - 50 г/м² Саны: 1 дана. 3. Пластикалық қысқыш/ қысқыш (түймелері б а р қысқыштар) пластик. Ұзындығы: 6-8 см/18-25

с м .
Материалы:
полимер
Саны: 1
дана. 4.
Рентгенконт
растылы
жіппен/
жіпсіз,
мақтамен/
мақтасыз
дөңгелек
тампондар
Диаметрі: 3-
7 с м
Материалы:
Тоқылмаған
мата /
медициналы
қ дәке.
Тығыздығы:
10-40 г/м2.
Саны: 1-5
дана. 5. 10
см тесігі бар
, адгезивті
жиегімен/
жиексіз (
стандартты
немесе
күшейтілген
)
төсеніш.Өл
шемі: 70-90
см х 70-90
с м .
Материалы:
Тоқылмаған
мата .
Тығыздығы:
10 г/м? - 80
г/м?. Саны:
1 дана.6.
Жергілікті
анестезияға
арналған
и н е .
Өлшемі:
21G/ 22 G/
25G/26G
Материалы:
т о т
баспайтын
болат. Саны

1. Аспаптық
үстелге
арналған
жабынды (
стандартты
немесе
күшейтілген
) 70-90 см х
70-90 см - 1
дана 2.
Сіңіретін
сұрткі 5-45
см х 5-45 см
- 1 дана 3.
Пластикалы
қ қысқыш/
қысқыш (
түймелері
б а р
қысқыштар)
пластик,
ұзындығы:
6-8 см/18-25
см - 1 дана 4
.
Рентгенконт
растылы
жіппен/
жіпсіз,
мақтамен/
мақтасыз
дөңгелек
тампондар,
диаметрі: 3-
7 см - 1-5
дана 5. 10
см тесігі бар
, адгезивті
жиегімен/
жиексіз (
стандартты
немесе
күшейтілген
) төсеніш,
70-90 см х
70-90 см - 1
дана. 6.
Жергілікті

1150	Орталық веналарды катетерлеуге арналған "Dolce-Pharm" емшаралық жинағы, стерильді, бір рет қолданылатын	: 1 дана. 7. Инъекциялық ине Өлшемі: 18G-26G. Материалы: т о т баспайтын болат. Саны : 1 дана. 8. Инъекциялық шприц. Көлемі: 10 мл . Материалы: полимер Саны: 1 дана. 9. Инъекциялық шприц. Көлемі: 20 мл Материалы: полимер. Саны: 1 дана. 10. Тұтқамен/тұтқасыз скальпель Өлшемі: № 10-№24. Материалы: т о т баспайтын болат, тұтқасы – полимерден . Саны: 1 дана. 11. Градуирленген астауша , пластикалық Көлемі: 60 -500 мл. Материалы: Полимер Саны: 1 дана. 12. Темір ине ұстағыш. Ұзындығы: 12-18 см. Материалы:	Орталық веналарды катетерлеуге арналған "Dolce-Pharm" емшаралық жинағы, стерильді, бір рет қолданылатын	жиынтық	анестезияға арналған ине, өлшемі : 21G/ 22 G/ 25G/26G - 1 дана. 7. Инъекциялық ине, өлшемі: 18G-26G - 1 дана. 8. Инъекциялық шприц, көлемі: 10 мл - 1 дана. 9 . Инъекциялық шприц, көлемі: 20 мл - 1 дана. 10 . Тұтқамен/тұтқасыз скальпель, өлшемі: № 10-№24 - 1 дана. 11. Градуирленген астауша , пластикалық, көлемі: 60 -500 мл - 1 дана. 12. Темір ине ұстағыш, ұзындығы: 12-18 см- 1 дана. 13. Хирургиялық қайшы, ұзындығы: 14-20 см - 1 дана. 14. Металл қысқыш (артерияға арналған), ұзындығы: 16-25 см - 1 дана. 15. Сүрткі 5 см х 5 см - 1-10 дана. 16.	РК МИ (ИМН)-0№ 027296	56650,21

т о т
 баспайтын
 болат Саны:
 1 дана. 13.
 Хирургиялы
 қ қайшы.
 Ұзындығы:
 14-20 см
 Материалы:
 т о т
 баспайтын
 болат. Саны
 : 1 дана.14.
 Металл
 қысқыш (
 артерияға
 арналған).
 Ұзындығы:
 16-25 см.
 Материалы:
 т о т
 баспайтын
 болат Саны:
 1 дана. 15.
 Сүрткі
 Өлшемі: 5
 см х 5 см.
 Материалы:
 Тоқылмаған
 мата/
 медициналы
 қ дәке.
 Тығыздығы:
 10 г/м? - 50
 г/м? . Саны:
 1-10 дана.
 16. Сүрткі
 Өлшемі: 7,5
 см х 7,5 см.
 Материалы:
 Тоқылмаған
 мата/
 медициналы
 қ дәке.
 Тығыздығы:
 10 г/м? - 50
 г/м? Саны:
 1-10 дана.
 17. Таңғыш
 үлбір
 адгезивті,
 мөлдір,
 бекітетін.Өл
 шемі: 2-20

Сүрткі 7,5
 см х 7,5 см
 1-10 дана.
 17. Таңғыш
 үлбір
 адгезивті,
 мөлдір,
 бекітетін 2-
 20 см х 2-20
 см - 1 дана.

		см х 2-20 см Материалы: Тоқылмаған мата . тығыздығы: 10 г/м2 – 40 г/м2 Саны: 1 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталымы қаптаманың макетіне жазылады.				
		Хирургиялық жиынтық СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), С С (спанбонд/спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 13 г/м2 - 90 г/м2 . Жиынтық біріктірілген қаптамаға қапталуы мүмкін; стерилизациялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5				1 . Хирургиялық халат M, L , XL, XXL (

1151	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1, №2, №3	немесе екі полиэтилен пакетке. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады. Бір рет пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің келісімі бойынша материалдың әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік өлшемдерден және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жинақтауға жол беріледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №3	жинақ	ұзындығы 110-150 см) СМС-40 – 1 дана* 2. Телпек-қалпақ/ телпек клип-берет – 1 дана* 3. Үш қабатты резеңкелері/ немесе баулары бар бетперде – 1 дана*	РК МИ (ИМН)-0№ 027258	1554,58
		"Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E. coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі		

1152	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті	адамның нәжіс үлгілерінде шигатоксин өндіретін E.coli O157 антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 25 дана.; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	82940,70
1153	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Сарысу амилоид А (SAA) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Сарысу амилоид А (SAA) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілерінде Сарысу амилоид А-ны (SAA) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Сарысу амилоид А (SAA) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Сәйкестендіру чипі - 1 дана.; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана.; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана.; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		85651,91

		иммунофлу оресценция талдауы				РК МИ (in vitro)-0№ 026616	
		" ImmoBia-B ЭБ-VCA-Ig G" жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 9 6 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал ған және спецификал ық емес реагенттер бар. 1. Сезімталды			1 . Ойықшалар ының ішкі беткейінде иммобилиза цияланған, ЭБВ VCA рекомбинан т т ы антигендері мен , бөлшектелг ен (12 сегіз ойықшалы стрипі бар) планшет, пайдалануға дайын 2. Белсенділігі жойылған теріс бақылау үлгісі ((ка либратор 1)5 бірл./мл (Б–) - құрамында арнайы спецификал ық адам антиденелер і жоқ, пайдалануға дайын ерітінді ((2,0мл) 3. CUT-OFF ((Калибратор 2) 20 бірл. / м л - құрамында шектеулі концентрац иядағы арнайы спецификал ық адам антиденелер і бар, пайдалануға дайын	РК МИ (in vitro)-0№ 027422	

1154	Қ а н сарысуында ғ ы (плазмасынд а ғ ы) Эпштейн-Ба р р вирусының V C A капсидті антигеніне G класының иммуноглоб улиндерді иммунофер ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ImmoVia-B ЭБ-VCA-Ig G"	ғы. ЭБВ VCA-ға IgG-ді анықтау сезімталдығ ы – ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерін ің сәйкестігі – 100% құрайды: оң үлгілерімен ойықшалар д а оптикалық тығыздық мәндері OTсыни-ға қарағанда артық. 2. Спецификал ығы. ЭБВ VCA-ға IgG-ді анықтау спецификал ығы ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерін ің сәйкестігі – 100% құрайды: теріс үлгілерімен ойықшалар д а оптикалық тығыздық мәндері 0,8? OTсыни-ға қарағанда кем.	Қ а н сарысуында ғ ы (плазмасынд а ғ ы) Эпштейн-Ба р р вирусының V C A капсидті антигеніне G класының иммуноглоб улиндерді иммунофер ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ImmoVia-B ЭБ-VCA-Ig G"	жиынтық	ерітінді (3 мл) 4.Оң бақылау үлгісі, 80 бірл./мл - құрамында арнайы спецификал ық адам антиденелер і бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл) 5. Калибратор 4 (320 бірл. / мл) - құрамында арнайы спецификал ық адам антиденелер і бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл) 6. Конъюгат— адам IgG-ге пероксидаза м е н таңбаланған жануар иммуноглоб улині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15 мл) 7. Сұйылтқыш үлгісі 2— протеин тұрақтанды р ғ ы ш буфері, пайдалануға дайын (105 мл) 8. TMB-Comple te 2 реагент- Құрамында TMB/ H2O2	225740,73

					бар , хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл) 9.Жуу ерітіндісі - 20 х концентрлі буфер (75 мл) 10. Стоп-реаген т- 1М күкірт қышқылы ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл)		
1155	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылдан ғыштығы – 10 секундтан аспайды. Капиллярлы ғы – кем дегенде 10 с м / сағ.Стериль ді емес кесінді дәке	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см.	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 3м х 90см;	дана		РК МИ (ИМН)-0№ 025149	582,11

		бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.					
1156	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері М	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері М, тығыздығы 40г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	672,41

		бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.				
1157	Медициналық бұйымдардың стерилизация	Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпак (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылады – термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизациялауға арналған термодәнек ерленген	Медициналық бұйымдардың стерилизация	дана	Термодәнек ерленген тегіс біріктірілген орам,	55180,28

	ялауға арналған пакеттері және орамдары тегіс біріктірілген орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады. Медициналық бұйымдарды стерилизациялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамасына сәйкес жасалған.	ялауға арналған пакеттері және орамдары		орамның ені 450 мм, орамның ұзындығы 200 м	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	
Гемодиализге арналған	Жартылай өткізгіш жарғақшаларды қолдану арқылы гемодиализ ерітінділері қышқылды-негізді теңгерімін және су-электрлитті теңгерімін			Формула (1 литрге)		

1158	концентрацияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі бл, 10 л	түзейді. Дезинтоксикациялық әсер етеді және қанды катаболиттерден тазартуды қамтамасыз етеді . Формула (1 литрге) ммоль/л: Натрий бикарбонаты - 84 г. Тазартылған су (Osm) - 1000 мл дейін.	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі бл	дана	Натрий бикарбонаты - 84г. Тазартылған су (Osm) - 1000 мл дейін.	РК-ИМН-5 №020020	1582,70
1159	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі кампилобактерия антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі Кампилобактерияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 1 дана.; 4. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025723	3463,14
		" I Тропонинді (сTnI) анықтауға арналған			1. Ылғалсіңіргіші (силикагель)		

1160	I Тропонинді (сТnI) анықтауға арналған экспресс-тесті	экспресс-тесті" - бұл жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде I тропонин (сТnI) кардиомактерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	I Тропонинді (сТnI) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	бар фольгаға жеке капталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025775	34377,47
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген.				РК-ИМН-5 №016175	

1161	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XL, тығыздығы 30г/ш.м.	дана	612,41

		пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.					
1162	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест	Сезімталдығы жоғары бір сатылы картографиялық тест - бұл обырды ғана емес, сонымен қатар, обырға дейінгі зақымдануды, асқазан-ішектен қан кетуді анықтауға арналған түрлі-түсті хроматографиялық иммундық талдау және нәжістегі колоректалды обыр скринингінің қосымша құралы болып табылады (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Нәжістегі адам гемоглобинін (FOB) және трансферринін (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластик құты - 25 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 024249	45915,99
		Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз /			1. Халат 2. Жейде 3. Көйлек 4. Шалбар 5. Комбинезон 6 . Келушілерг		

1163	Стерильді емес киім және төсек орны жабдығының жиынтығы	пленка) герметикалық оралған, жиынтықтың құрамына әр-түрлі материалдардан жасалған бір рет қолданатын өнімдер кіреді: олар тоқылмаған маталардың әртүрлерінен, көміртегі бар микроволокнадан, мақта-мата иірім жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасынан, резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопреннен, целлюлозадан, дәкеден, рибанадан жасалған.	Стерильді емес киім және төсек орны жабдығының жиынтығы	жинақ	е арналған жамылғы 7. Үш қабатты бетперде 8. Алжапқыш 9 . Жеңқаптар 10 . Бахилалар 11. Сүлгі / сүрткі (5-100)х(5-100) см 12. Ақжайма/ жаялық (50-400)х(50-400) см 13. Телпек 14. Дамбал 15. Жастықтысы (50-90)х(50-90) 16. Көрпесі (60-340)х(60-340) см 17. Матрасқа арналған резеңкелі ақжайма (60-220)х(60-340)х(5-30) см өлшемімен 18 . Матрасқап (60-220)х(60-340)х(5-30) см 19. Сіңіргіш төсеніш 20. Медициналық қолғаптар	РК-ИМН-5 №021373	46932,87
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне					

1164	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген.	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі М	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі М, тығыздығы 40 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	610,93

		Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес . Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.					
1165	Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға	"Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі простатспец	Простата спецификалық антигенді (PSA) анықтауға	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Пипетка	РК МИ (in vitro)-0№ 025709	800,88

	арналған экспресс-те сті	ификалық антигендері н сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те ст.	арналған экспресс-те сті №1		одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.		
1166	Бір реттік стерильді е м е с бахилалар: аласа, биік	Бір реттік стерилді е м е с бахилалар: аласа, биік, келушілерге арналған. Бахилалар тығыз бекіту үшін, байлауы, резеңке ж ә н е липучкасы болуы мүмкін, бахилалар тоқылмаған тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті маталардан жасалады. Бір рет қолдануға арналған.	Бір реттік стерильді е м е с бахилалар: аласа	жұп	Бір реттік стерильді е м е с бахилалар: аласа	РК МИ (ИМН)-0№ 025576	199,90
		Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді медициналы					

1167	Бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар	қ ақжаймалар м е н жаялықтар, полиэтилен пакетке немесе қағаз/үлбір біріктірілген қаптамаға герметикалық оралған. Бұйым стерильді түрде жеткізіледі. Бір реттік қолдану үшін.	Бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар	дана	Бір реттік стерильді медициналық ақжаймалар	РК МИ (ИМН)-0№ 025945	3372,57
1168	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалық қапталған. Бір рет қолдануға	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №2 Емшараны аяқтауға	жиынтық	1. Резеңкелі үш қабатты бетперде - 1 дана. 2. Медициналық тексеріс қолғаптары 7 өлшемдерімен - 1 жұп. 3. Тоқылмаған тампон рентген контрастық жіпсіз, 5 см өлшемімен - 4 дана. 4. Тоқылмаған сүрткі	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2737,84

		арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықта ушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.	арналған жинақ (2-бөлім)		7,5х7,5 см 12-қабатты - 4 дана. 5. Бұласырлық жолақ 2х7 см - 6 дана. 6.Іілімді бекіткіш бинт 10 см х 4 м - 1 дана.		
1169	" Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" құралы түссіз/сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – 10 ±0,5%, глутаральдегиді – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, сондай-ақ жуу және дезодорация	" Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 2,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	11037,79

		лайтын эсерді қамтамасыз ететін басқа да функционал дық және қосалқы компонентт е р , тазартылған су бар.					
1170	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдег идрогеназас ын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-те сті	"Нәжістері Clostridium difficile глутаматдег идрогеназас ын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-те сті" - нәжіс үлгілеріндегі Clostridium difficile глутаматдег идрогеназа антигенін анықтауға арналған иммунохро матография лық экспресс- тесті	Нәжістері Clostridium difficile глутаматдег идрогеназас ын (C. difficile GDH) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликатор ы бар пластикалы қ құты - 25 дана.; 4.Бір реттік пластикалы қ пипетка - 25 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025773	82940,70
		Капиллярлы қ қан алу пробиркала ры пластик контейнер мен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер қ а н жинаушы ретінде қызмет етеді.					

1171	Капиллярме н / капиллярсы з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р пробирка	Қақпақ капиллярме н қақтамасыз етілген. Пробиркала рда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, о л заттанбада көрсетілген. Қоспа - K3EDTA (этилендиам интетрасірк е қышқылын ың үш калий тұзы). Қоспалар м е н қосымша заттардың концентрац иясы және олардың төзімділігі, қан/реагент қатынасы халықаралы қ стандарттар талаптарын а сәйкес келеді. Орнатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ- герметикал ы қ бұрандалы. Ілмегі бар екінші қақпақтың болуы капиллярды	Капиллярме н / капиллярсы з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р вакуумды пробирка	дана	Капиллярсы з қан алуға арналған ЭДТА КЗ б а р вакуумды пробирка, 0,5 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 025855	101,62

		алып тастаған кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі.					
		Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылға н. Жеңнің					

1172	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі S, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	573,95

		17-ден 80 г/ м? дейін.					
1173	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с медициналы	Өлшемі: S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50- 52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52- 54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54- 56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымды қ жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылға н. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с медициналы	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с медициналы қ (	РК-ИМН-5 №016175	603,73

қ	(	білезікке	қ	(	хирургиялы		
хирургиялы		бекітіледі.	хирургиялы		қ) "Нәрия"		
қ) "Нәрия"		Бел белдеуі	қ) "Нәрия"		халаты		
халаты		бойынша	халаты		өлшемі XL,		
		белдік бар.	өлшемі XL		тығыздығы		
		Белдік бел			28 г/ш.м.		
		деңгейінде					
		алдыңғы					
		бойдың					
		ортасында					
		қысқа					
		тігіспен					
		бекітілген.					
		Халаттың					
		мойнында					
		баулар бар.					
		Бекітуді					
		жабысқақ					
		ілемктермен					
		ж ә н е					
		байламдарм					
		ен (белде)					
		д е					
		орындауға					
		болады.					
		Дайындау					
		материалы:					
		тоқылмаған					
		мата СМС					
		спанбонд +					
		мельтблаун					
		+ спанбонд)					
		. Бұйым					
		стерильді					
		емес.					
		Медицинал					
		ық бұйым					
		бір рет					
		пайдалануға					
		арналған!					
		Номиналды					
		өлшемдерде					
		н шекті					
		ауытқулар ±					
		10 % .					
		Беткейлік					
		тығыздығы					
		17-ден 80 г/					
		м? дейін.					
		"					
		Dolce-Pharm					
		"					
		медициналы					
		қ ,					

1174	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы	гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы. Медицинал ы қ , гигроскопия л ы қ мақтасы б ө т е н қоспалардан бос мақта талшығына н өндірілген , хлор және о ы ң компоненте рін қоспай ағартылған, гипоаллерге нді, тең массада шығарылад ы. Макта мінсіз ақ түстес және б ө т е н иістері жоқ, кез келген қалыңдықпе н қатар қабаттарға жеңіл бөлінеді, жоғары сіңіргіш кабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы	дана	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия л ы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған 50 г жеке қаптамадағ ы мақтасы	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	583,41
		С гепатиті вирусына (					

1175	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл жаңа алынған қан / сарысу / плазма үлгілерінде С гепатитінің (HCV) беткі антигеніне антиденелерді анықтауға арналған сапалы иммунохроматографиялық тест. Жедел тесті in vitro диагностикасына арналған бір реттік медициналық бұйым болып табылады және сапалы иммунохроматографиялық талдауды жүзеге асыру үшін мембраналарға жағылған реагенттері бар жолақтар болып табылады.	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 024209	21184,36
		Жүйе стерильді вакуумды пробиркада					

н, стерильді
медициналы
қ екіжақты
инеден
және бір рет
қолданылат
ы н
инеұстағыш
тан тұрады.
Вакуумды
пробирка
үш негізгі
бөліктен:
пробиркада
н және
резеңке
тығыны бар
қақпақтан
тұрады.
Пробирка
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес,
пробиркаға
арнайы
беріктік
беретін
арнайы
қоспа
қосылған,
мүлдем
сынбайтын
полиэтилен
терефталатт
а н
дайындалға
н. Түбі
дөңгелек,
өлшемдері
13x75 мм,
13x10 мм
және
16x100 мм
пробиркала
р, әр
өлшемде 1-
ден 9 мл-ға
дейінгі
көлемдегі
пробирка
ұсынылған.
Қақпақ
полиэтилен
нен (13 мм)

немесе полипропил
еннен (16
м м)
дайындалға
н, қаппақ
жабатын
арнайы
механизмі
есебінен
медициналы
қ
қызметкерл
ердің
әлеуетті
жұқпаланға
н қанмен
жанасудан
қорғалуын
қамтамасыз
етеді.
Резеңке
тығын
хлорбутилк
аучуктан
дайындалға
н, қан
тамшысын
жұқтырмайт
ы н
геможұқтыр
майтын
репеллентпе
н жабылған.
AVATUBE
пробиркала
ры қоспалар
мен бөлігіш
гельдің
құрамына
қарай 14
негізгі
түрден
құралады.
Бөлігіш гель
сарысу
немесе
плазма және
қ а н
ұйындысы
арасындағы
тұрақты
кедергіні
қамтамасыз

1. Веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктер,
қоспаларсыз
; 2 .
Гематологи
я л ы қ
зерттеулерг
е арналған
веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктері,
к2эдта (
ЭДТА Қос
калий тұзы)
бар; 3.
Гематологи
я л ы қ
зерттеулерг
е арналған
веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктері,
к3эдта (

етеді.
Кедергі
алыс
қашықтыққа
тасымалдау
кезінде
сарысу
немесе
плазма
құрамының
тұрақтылығын
қамтамасыз
етеді.
Пробирка
стерильділігі,
бір реттік
қолданылуы,
серия
нөмірлері,
номинальдық
көлемі,
дайындаушы
зауыт,
сақтау
шарттары
туралы
мемлекеттік
және орыс
тілдеріндегі
мәліметтен
құралған
жеке
заттаңбаға
ие. Заттаңба
төмен
температура
лық
жағдайларға
беріктік пен
төзімділікке
ие адгезивті
беткейлі
арнайы
қағаздан
дайындалған.
Қоспалар:
қоспамен (K2/K3
ЭДТА,
ұйыту
активаторы,
литий

ЭДТА
үшкалий
тұзы) бар; 4.
Плазма алу
үшін литий
гепарині
бар
веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
аватубе бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктері; 5.
Веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған,
плазма алу
үшін литий
гепарині
мен гелі бар
бір рет
қолданылатын
аватубе
стерильді
вакуумдық
түтіктері; 6.
Веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қан
сарысуын,
натрий
гепаринімен
плазма алу
және сақтау
үшін бір рет
қолданылатын
аватубе
стерильді
вакуумдық
түтіктері; 7.
Гемостаз

1176	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE C - 4 вакуумдық жүйесі құрал-жабдықтымен	гепарин, натрий гепарин, натрий цитраты, натрий фторид және калий оксалат, CPDA) ж ә н е қоспасыз. Пробиркала р д ы ң өлшемі: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм. Пробиркала р д ы ң стандартты көлемі (мл): 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Стерильді медициналы қ екіжақты ине төрт негізгі бөліктен: и н е түтікшелері нен, резеңке мембранада н ж ә н е қорғағыш қалпақшала р д ы ң тығындары тұрады. Иненің түтікшесі бүтін, екі ұшынан лазермен қапталған V-тәрізді т о т баспайтын болаттан дайындалға н, о л венаны тесу кезінде	Вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған бір реттік стерильді AVATUBE C - 4 вакуумдық жүйесі құрал-жабдықтымен	жиынтық	жүйесін зерттеу үшін натрий цитраты 3,2% (1:9) б а р веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері; 8. Гемостаз жүйесін зерттеу үшін натрий цитраты 3,8% (1:9) б а р веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктері; 9. Веноздық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған, Панченков әдісі бойынша Е Э К анықтау үшін натрий цитраты	РК-ИМН-5 №018144	1779,60

ауыруды азайтады және енгізу жеңілдігін қамтамасыз етеді. Иненің инъекциялық бөлігін қайрау бұрышы 11°. Иненің екінші бөлігінің қайралуы резеңке тығынды тесу кезінде бөлшектердің түсуін болдырмау үшін арнайы бүгіліске ие. Иненің түтікшесі силикон майлаумен жабылған, бұл тесу кезінде тіндердің жарақатталуын азайта түседі. Резеңке мембрана жоғары иілімділікке және өзіндік созылымға ие, ендіріменің ұштығына нығыз әрі берік жуысады, осы арқылы пробиркаларды ауыстыру кезінде қан ағуын болдырмайды.

3,8% (1:4) бар Avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер; 10. Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұю активаторы бар avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер; 11. Веноздық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған, ұю активаторы мен сарысуды бөлуге арналған гелі бар avatube бір реттік стерильді вакуумдық түтіктер; 12. Иммуногематологияға және плазма жасушаларын ұзақ сақтауға арналған ACD/CPDA жүйесі бар веноздық қанды, қан плазмасын, қан

ы, мұнын
өзі бірнеше
пробирканы
ң қауіпсіз
алынуына
мүмкіндік
береді.
Ендіріме
м е н
қорғағыш
қалпақшала
ры боялған
және/немесе
боялмаған
полипропил
еннен
дайындалға
н. Қорғау
қалпақшала
ры оңай
ашылуы
және
қаптаманың
тұтастығын
көзбен
шолып
бақылануы
үшін
перфорация
л ы
заттаңбамен
жабдықталғ
а н .
Өлшемдері:
0,7x25 мм (22Gx);
0,7x38 мм (22Gx1?);
0,8x25 мм (21Gx1);
0,8x38 (22Gx1?);
0,9x25 (20Gx1);
0,9x38 (20G1?).
Түсті
кодтау: 22G
(?ара), 21G (жасыл), 20G
(сары).
Әрбір
екіжақты
ине қатты

сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктер; 13.
Плазмадағы
глюкозаны
өлшеуге
арналған
натрий
фториді мен
калий
оксалаты
бар
веноздық
қанды, қан
плазмасын,
қан
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктері; 14
. Веноздық
қанды,
к2эдт және
гелі бар қан
плазмасын
алуға және
сақтауға
арналған
avatube бір
реттік
стерильді
вакуумдық
түтіктер; 15.
Екі жақты
қара ине
қысқа,
өлшемдері:
0, 7x25 мм,
22Gx1; 16.
Ине екі
жақты қара
стандартты,
өлшемдері:

пластикалы
қ
қалпақшала
р ғ а
қапталған.
Вакуумды
пробиркала
р мен
екіжақты
инелерді
стерильдеу
әдісі -
этилен
оксид. Бір
р е т
қолданылат
ы н ,
стерильді
е м е с
инеұстағыш
полипропил
еннен
дайындалға
н, сенімді
бекітілу
және қайта
қолданылуы
н
болдырмау
үшін иненің
қатты
бекітілуін
қамтамасыз
ететін
арнайы " "
ысырмаға"
и е .
Инеұстағы
ш
цилиндерде
бір рет
қолданылуы
туралы
алынбайтын
таңбалау
бар. Қан
жинау
жүйесінің
барлық
компонентт
е р і
медициналы
қ
мақсаттағы

0, 7x38 мм,
22Gx1½; 17.
Екі жақты
жасыл ине
қысқа,
өлшемдері:
0, 8x25 мм,
21Gx1; 18.
Ине екі
жақты
жасыл
стандартты,
өлшемдері:
0, 8x38 мм,
21gx1 ½ ; 19
. Екі жақты
сары ине
қысқа,
өлшемдері:
0, 9x25 мм,
20Gx1; 20.
Ине екі
жақты сары
стандартты,
өлшемдері:
0, 9x38 мм,
20Gx1½; 21.
И н е
ұстағыш; 22
. Инені төгу
механизмі
жоқ қауіпсіз
бір реттік
и н е
ұстағыш;

	материалда р д а н дайындалға н . Қаптамасы: Вакуумды пробиркала р - 4 дана ж ә н е тұтынушыл ық (бірлік) қаптамадағ ы екіжақты ине - 1 дана, полиэтилен үлбірден дайындалға н пакетке қапталуы тиіс. 10 д а н а полиэтилен пакет картон қораптан дайындалға н топтық қаптамаға қапталуы тиіс. 10 дана топтық қаптама гофрленген картон қораптан дайындалға н көлік қаптамасын а салынуы тиіс.					
	Термодәнек ерленген стерилизаци ялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір					

1177	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (катпарсыз) және катпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады. Пакеттер екі түрде шығарылад ы – термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизац иялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (катпарсыз) және катпарлары бар жең болып табылады. Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнек ерленген катпарлы біріктірілге н пакет, пакеттің ені 300 мм, пакеттің ұзындығы 500 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	138,35

		орамдар м е н пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамас ына сәйкес жасалған.					
		Вакуумдық контейнерл ер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдау ға арналған гематология л ы қ зерттеулер м е н зертханаара лық-салыст ырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қ а н жасушалар ы н ы ң тұрақтылығ ын ұзартуға арналған тұрақтанды рғышы бар арнайы антикоагуля нт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылат ын. Түсті кодтау стандарттал ған түсті таңдау жүйесіне сәйкес келеді. Pantone					

бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ы н а
тұрақтанды
рғыш (
UBKU)
ретінде
біркелкі
енгізу екі
кезеңде
жүзеге
асырылады,
б ұ л
эритроцитте
р д і ң
ыдырауын

1178	Тұрақтанды рғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясын болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл,	Тұрақтанды рғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды рғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 12,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	178,69

мөлдiр,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
1 3)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке

		тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергі ш репеллентпе н жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығы н қамтамасыз етеді. Контейнерл ердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерл ер өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
1179	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% макта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды.	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% макта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды.	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 2м х 90см;	дана		РК МИ (ИМН)-0№ 025149	421,61

		Капиллярлы ғы – кем дегенде 10 с м / сағ.Стериль ді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп . Капюшоны бар комбинезон -жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке					

1180	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	жолақта, қалтасы жоқ, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170; 2. Үшқабатты медициналық бетперде; 3. Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медициналық қолғаптар	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17505,52

		материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялы қ қолғаптар 2 дана; F F P 3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялы қ бахилалар 1 жұп; Хирургиялы қ шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте 1 дана; Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар					

1 дана;
Сіңіргіш
сүлгі 40*30-
с дана;
Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
1 дана; Иісі
бар және
төзімді
хирургиялы
қ халат(
эпидемияға
қарсы) 1
дана;
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
қалпақ-шле
м 1 дана
СМС. Ұзын
жеңді, жеңі
резеңкеге
жиналған
артқы
жағында
байламы
бар, бүйір
тігістері
жоқ халат.
Бел
деңгейінде
белбеу бауы
тігілген.
Белбеу
халаттың
алдынан
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
баулармен
тігілген.
Тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Қысқа
жеңді
хирургиялы
қ күрте.
Қысқа
жеңді,
артқы жағы
түзу,

1 .
Хирургиялы
қ халат (
эпидемияға
қарсы)
жоғары
және
байламмен
өлшемі 42-
44 (S), бой
ұзындығы
164; 2.
Қысқа
жеңді

РК МИ (ИМН)-0№
026527

1181	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор- маска -төрт қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма е м е с материалда н жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланыл ады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен ж ә н е баулармен	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164	жинақ	хирургиялы қ күрте өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164; 3. Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 164; 4.FFP3 респиратор- бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7.Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар ; 8.Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялы қ қолғаптар; 10.Ұзын хирургиялы қ алжапқыш ; 11. Эпидемияға қарсы хирургиялы қ дулыға-қалп ақ	17840,46

		бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40* 30 см, тоқыма емес материалда н жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялы қ шлем- қалпақ тоқыма емес материалда н жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялы қ қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар , жабық, герметикал ық қорғаныс көзілдірігі.					
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4.Үш қабатты					

медициналы
қ бетперде-
1 дана; 5.
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана; 6.
Жеңқаптар-
СМС 40г /
м2 -1 дана;
7. Биік
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 дана; 8
. Сіңіргіш
сүрткі
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
дана; 9.
Дулыға/
үшкіл
орамал
СМС 40г /
м2-1 дана;
10 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
жұп. Бүйір
тігістері
жоқ, арқа
жағында
байламмен,
ұзын жеңді,
жеңдері
резеңкеге
жналған
халат. Бел
деңгейінде
белбеу-байл
амы тігілген
. Белбеу
халаттың
алдына
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
байламдарм
ен өңделген
. Тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе

1182	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 182	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 182 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 54- 56 (XXL), б о й ұзындығы 182 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 б о й ұзындығы 182 4. Үшқабатты медициналы қ бетперде 5 . Алжапқыш ПЭВД 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2 8. Сіңіргіш сүрткіі 9. Дулыға/ үшкіл орамал 10. Медицинал ы қ қолғаптар	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12266,52

ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік							

		медициналы қ қолғаптар.					
1183	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Бета-2- микроглобу линге (b2- MG) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Бета-2- микроглобу линге (?2- MG) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасынд а бета-2- микроглобу линді (?2- MG) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Бета-2- микроглобу линге (b2- MG) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана.; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана.; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана/	РК МИ (in vitro)-0№ 026576	100607,28
		Ауыздың шырышты қабатының транссудат ында АИТВ 1 / 2 антиденелер і н анықтауға арналған экспресс-те сті – бұл АИТВ			1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест кассета - 20 дана.; 2. Қолдану		

1184	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 О) антиденелері анықтауға арналған экспресс-тесті	инфекциясының диагностикасы кезінде ауыз шырышты қабығының транссудатына сынамаларында адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді көзбен көріп анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 О) антиденелері анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (20 тест)	жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Ішінде буферлік ерітіндісі бар экстракцияға арналған пробирка - 20 дана; 4. Ауыз қуысы шырышты қабатының транссудатын алатын сынама алғыш - 20 дана; 5. Бір реттік пластикалық пипетка - 20 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 024254	18955,72
1185	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттардың анықталуы	"Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттардың анықталуы жинақтағы экспресс-тесттер" – бұлақ сілекейінде есірткі және психотроптық заттардың сапалы анықталуы жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттардың анықталуы		1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI,		4123,32

	ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтардың өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықталыады.	ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №1	1 жиынтық (1 тест)	OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) біреуін анықтауға арналған бір тест жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана; 3. Пластик пробирка - 1 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026281	
1186	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған	"Есірткі құралдарды және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы	Экспресс-тесттер в наборе для определения наркотических средств и	1 жиынтық (1 тест кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған есірткі құралдарымен психотроптық заттардың он алты түрінің (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) екіден беске дейін	РК МИ (in vitro)-0№ 026479	6744,06

	жинақтағы экспресс-тесттер	есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматография лық тест.	психотроп ных веществ №3		анықтауға арналған екіден беске дейін тест-жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4.Үш қабатты медициналық бетперде- 1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал					

	Бір реттік стерильді е м е с	СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы		1.Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	

1187	қорғаныс жиынтығы II	серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан	II, өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 170	жинақ	170; 4. Үшқабатты медициналы қ бетперде: 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7.Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медицинал ы қ қолғаптар	12266,52

		түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.				
		Медицинал ық бетперде , көзге арналған қорғау экраны бар, үш қабатты, тікбұрышты пішіні екі сыртқы қабаттың арасында орналасқан, тығыздығы 15-25 г/м? болатын сүзгі қабатынан (метблаун/ көміртекті сүзгі)				

1188	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған "Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі	тұрады, тоқылмаған материалдан жасалған спанбондтығыздығы 15-25 г/м². Бетперде ортасында бүктелген материал түріндегі ұштығыздық бар. Бетперденің жоғарғы бөлігіне жартылай қатты бекіткіш (металл сым) салынған. Бетперде созылғыш құлақ ілмектері (резеңкелер) немесе байлаулар арқасында бетке бекітіледі. Бетперде өлшемі: ұзындығы 17,5 см, ені 9,5 см. Қосымша бетперденің жоғарғы жағындағы бүйірлеріне мөлдір полимерден жасалған қорғаныс экраны бекітілген. Бактерияларды сүзуді тиімділігі: 98% кем емес. II	Бір реттік қолдануға арналған, стерильді емес, резеңкеде немесе бауда, көзге арналған қорғау экраны бар, бетке арналған "Dolce-Pharm" медициналық бетпердесі	дан	РК МИ (ИМН)-0№ 026290	1271,03

		типті бетперделерге қатысты.					
1189	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос стимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос стимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі фолликулос стимуляциял айтын гормонды (FSH) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Фолликулос стимуляциял айтын гормонға (FSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Сәйкестендіру чипі - 1 дана.; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026585	3178,99
		"Дезостерил-СОФТ" құралы ерекше иісі баp көк-ақшыл көк түсті					

1190	" Дезостерил-СОФТ" Медицинал ы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	мөлдір сулы ерітінді болып табылады. Құрамында алкилдимет илбензилам моний хлориді – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, сондай-ақ басқа да функционал дық және қосалқы компонентт ер - бояғыш, х о ш иістендіргі ш , тазартылған су бар.	" Дезостерил- СОФТ" (сұйықтық) Медицинал ы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал, көлемі 5,0 л	канистра	сұйықтық, полимерлік канистра	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	27725,47
1191	Креатинкин аза-МВ Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н креатинкин азды-МВ анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99,9%, спецификал ы ғ ы бойынша 99,9%. Анықтауды ң төменгі шегі 5 нг/мл .	Креатинкин аза-МВ Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н креатинкин азды-МВ анықтау үшін)	дана	1. Ылғал сіңіргіші б а р алюминий фольгадан жасалған ж е к е қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана) 2 . Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана) 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	РК МИ (in vitro)-0№ 026253	44022,00
	Бір рет қолданылат	Тұтқалары бар немесе тұтқалары жоқ бір реттік патоанатом иялық қап (сырма құлыппен немесе ілемкпен). тығыз, екі	Бір рет қолданылат		Бір рет қолданылат ы н сыдырмаме н жабылатын		

1192	ы н патологоана томиялық қап	қабатты ылғалға төзімді тоқыма емес SMS материалдан жасалған, тығыздығы 40 г/м2 - 80 г / м2. Бір р е т қолдануға арналған!	ы н патологоана томиялық қап	дана	патологоана томиялық қап, ұстағышым ен немесе онсыз (65-110) х (200-240) см	РК МИ (ИМН)-0№ 025574	5753,33
1193	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест - бұл адамның жаңа алынған қанындағы, сарысуындағы немесе плазмасындағы В гепатитінің беткейлік антигенін (HBsAg) сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 тестіге 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 024259	22184,22
	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila	"Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі 1 серотобыны	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана.; 2.		

1194	) анықтауға арналған экспресс-тест	н легионелла антигенін (Legionella pneumophila) сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	) анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3.Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025707	5003,46
1195	Стерильді, бір рет қолданылатын, тігістерді алып тастауға арналған " Dolce-Pharm " Стерильді, бір рет қолданылатын, тігістерді алып тастауға арналған " Dolce-Pharm "	Стерильді, бір рет қолданылатын, тігістерді алып тастауға арналған " Dolce-Pharm " процедуралық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортиментте шығарылады: 1. Дәке тупферлер Өлшемі: дөңгелек диаметрі-2-5 см; үшбұрышты пішінді-5-7 см х 5-7 см. Материал: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Саны: 1-6 дана. 2.	Стерильді, бір рет қолданылатын, тігістерді алып тастауға арналған " Dolce-Pharm "	жиынтық	1. Дәке тупферлер, өлшемі: дөңгелек диаметрі 2-5 см / үшбұрышты пішінді 5-7 см х 5-7 см. - 1-6 дана 2. Тігістерді алуға арналған пышақ 5-20 см - 1 дана. 3 . Анатомиялық пинцет, ұзындығы: 12-13 см - 1	РК МИ (ИМН)-0№ 026938	7518,82

	" процедурал ық жинағы	Тігістерді алуға арналған пышақ Өлшемі: 5- 20 см Жүзінің материалы: т о т баспайтын болат Саны: 1 дана. 3. Анатомиял ық пинцет Ұзындығы: 12-13 см Материал: полимер Саны: 1 дана. 4. Диагностик алық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS /S/M/L/XL Материал: латекс Саны : 1 жұп	" процедурал ық жинағы	дана. 4. Диагностик алық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/ S/M/L/XL - 1 жұп			
	Токсоплазм о з (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияла рына антиденелер ді анықтауға	Токсоплазм о з (Toxoplasma					

1196	gondii), қыза­мық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияла­ры на антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-те­сті	арналған (экспресс-те­сті - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі TORCH инфекцияла­ры : токсоплазм озға (Toxoplasma gondii), цитомегало вирусқа (Cytomegalo virus), қыза­мыққа (Rubella virus), I, II типтегі қарапайым герпеске (Herpes simplex virus I, II) антиденелер ді сапалы анықтауға жә­не дифференци ацияға арналған иммунохро матография лы қ экспресс-те­сті	gondii), қыза­мық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияла­ры на антиденелер ді анықтауға арналған экспресс-те­сті №1	1 жиынтық (1 тест)	1.Ылғал сіңіргіші (силикагель) ба р фольгаға же­ке қапталған тест-кассета - 1 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025711	4256,85
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін					

1197	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер, орындалу нұсқаларын да	үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 15,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 15,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1412,53

		ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға ж ә н е қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға ж ә н е қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1198	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-те ст	"Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі і алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохро матография	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-те ст №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік		1013,10

		л ы қ экспресс-те сті			пластикалы қ пипетка - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025670	
1199	Бір рет қолданылат ын , стерильді, жараларды өңдеуге арналған " Dolce-Pharm " процедурал ық жинағы	Бір рет қолданылат ын , стерильді, жараларды өңдеуге арналған " Dolce-Pharm " процедурал ық жинағы материалды ң ә р түрлерінен дайындалға н бұйымдард ы ң бірқатары болып табылады. Бұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы: 1 . Хирургиялы қ сұрткі Өлшемі: 5- 45 см х 5-45 с м Материалы: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10 г/м2-50 г/ м2 Саны: 1- 5 дана.2. Пластик пинцет Ұзындығы: 12-13 см Материалы: полимерСан ы: 1 дана.3. Хирургиялы қ тампондар Өлшемі: үшбұрышты формалы –	Бір рет қолданылат ын , стерильді, жараларды өңдеуге арналған " Dolce-Pharm " процедурал ық жинағы	жиынтық	1 . 1 . Хирургиялы қ сұрткі 5- 45 см х 5-45 см - 1-5 дана; 2. Пластик пинцет - 1 дана; 3. Хирургиялы қ тампондар , өлшемі: үшбұрышты формалы – 5-7 см х 5-7 см/ шаршы формалы - 5 -45 см х 5- 45 см/ дөңгелек, диаметрі 2-	РК МИ (IMH)-0№ 026363	2870,11

		5-7 см х 5-7 см/ шаршы формалы - 5-45 см х 5-45 см/ дөңгелек, диаметрі 2-5 см Материалы: медициналық дәке/ тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Саны: 1-5 дана. Жиынтық жеке тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықта л ы м қаптаманың таңбасында жазылады.		5 см - 1-5 дана.		
	" Dolce-Pharm " медициналық , гигроскопиялық , хирургиялық, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағы мақтасы. Медициналық , гигроскопиялық " Dolce-Pharm "	" Dolce-Pharm " мақтасы бөтен "		" Dolce-Pharm "		

1200	медициналы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағ ы мақтасы	қоспалардан бос мақта талшығына н өндірілген , хлор және о ның компоненте рін қоспай ағартылған, гипоаллерге нді, тең массада шығарылад ы. Мақта мінсіз ақ түстес және бөтен иістері жоқ, кез келген калыңдықпе н қатар қабаттарға жеңіл бөлінеді, жоғары сіңіргіш кабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.	медициналы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г жеке қаптамадағ ы мақтасы	дана	" медициналы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г жеке қаптамадағ ы мақтасы	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	451,02
1201	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған С	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған С цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Цистатинді	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған С	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3.		95168,91

	цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті	(CysC) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	цистатинге (Cys C) жедел сандық тесті		Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 026575	
1202	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа, биік	Бір реттік стерильді емес бахилалар: аласа, биік, келушілерге арналған. Бахилалар тығыз бекіту үшін, байлауы, резеңке және липучкасы болуы мүмкін, бахилалар тоқылмаған тығыздығы 13 г/м2 - 70 г/м2, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті маталардан жасалады.	Бір реттік стерильді емес бахилалар: биік	жұп	Бір реттік стерильді емес бахилалар: биік	311,41	

		Бір рет қолдануға арналған.				РК МИ (ИМН)-0№ 025576	
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/м2 -1 дана; 4 . Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар-СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 10 . Медициналық қолғаптар-1 жұп. Бүйіртігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл					

1203	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 176	жинақ	1.Халат СМС 40 г/м2 өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 176; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 176; 3Шалбар СМС 40 г/м2 рост 176; 4 . Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 7.Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/үшкіл орамал; 10.	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12266,52

болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған СМС материалынан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған.

Медицинал
ы қ
қолғаптар

		Дулыға/үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалдан жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналық қолғаптар.					
1204	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие.	Бір рет қолданылатын, стерильді. әйелдерге арналған, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді. әйелдерге арналған, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2261,24

	Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады . Стерильді.					
	Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; F F P 3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған					

1205	Инфекционист-дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын	Инфекционист-дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170	жинақ	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170; 3. Хирургиялық шалбар бой ұзындығы 170; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялық бахилалар ; 7.Резеңкелі медициналық жеңқаптар ; 8.Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялы	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17840,46

жиналмалы медициналы қ бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады. Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана

қ қолғаптар; 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш; 11. Эпидемияға қарсы хирургиялық дулыға-қалпақ

		ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.				
					1. Қоспаларсыз вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары; 2. Гематологиялық зерттеулерге арналған К2ЭДТА (ЭДТА екі калий тұзы) бар вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала	

	ры; 3. Гематологи я л ы қ зерттеулерг е арналған КЗЭДТА (ЭДТА үш калий тұзы) бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 4. Плазма алуға арналған литий гепарині бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 5. Плазма алуға арналған литий гепарині және гель бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға		

AVATUBE
C-1000 бір
реттік
стерильді
вакуумдық
жүйесі
веналық
қанды, қан
сарысуын,
қ а н
плазмасын
алуға және
сақтауға
арналған,
керек-жарак
тарымен,
келесі
жиынтықта
лымда: бір
реттік
вакуумды
стерильді
пробиркала
р № 1000,
көлемі 1
мл-ден 9

арналған
AVATUBE
бір реттік
стерильді
вакуумдық
пробиркала
ры; 6.
Плазма
алуға
арналған
натрий
гепарині
бар вена
қанын, қан
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
AVATUBE
бір реттік
стерильді
вакуумдық
пробиркала
ры; 7.
Гемостаз
жүйесін
зерттеуге
арналған
3,2% (1:9)
натрий
цитраты бар
вена қанын,
қ а н
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған
AVATUBE
бір реттік
стерильді
вакуумдық
пробиркала
ры; 8.
Гемостаз
жүйесін
зерттеуге
арналған
3,8% (1:9)
натрий
цитраты бар

1206	AVATUBE C-1000 бір реттік стерильді вакуумдық жүйесі	мл-ге дейін, өлшемі 13x75; 13x100; 16x100; екі жақты ине № 250, ине ұстағыш № 250 . Жиынтыққа таңдау бойынша келесі өлшемдегі инелер кіреді: - Қысқа сары екі жақты ине, өлшемі 0,9x25 мм, 20Gx1; - Стандартты сары екі жақты ине, өлшемі 0,9x38 мм, 20Gx1 ?; - Қысқа жасыл екі жақты ине, өлшемі 0,8x25 мм, 21Gx1; - Стандартты жасыл екі жақты ине, өлшемі: 0,8x38 мм, 21Gx1 ?; - Қысқа қара екі жақты ине, өлшемі 0,7x25 мм, 22Gx1; - Стандартты қара екі жақты ине, өлшемі 0,7x38 мм, 22Gx1 ?;	AVATUBE C-1000 бір реттік стерильді вакуумдық жүйесі	жиынтық	вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары; 9. Панченков әдісі бойынша Э Ш Ж анықтау үшін 3,8% (1:4) натрий цитраты бар вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары; 10. Ұйыту белсендіргіші бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркалары; 11. Ұйыту белсендіргі	РК МИ (in vitro)-0№ 027327	309925,85

	ші және сарысу айыратын гель бар вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 12. Иммуногем атология және плазма жасушалар ын ұзақ у а қ ы т сақтау үшін вена қанын, қ а н плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 13. Плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий оксалаты бар вена қанын, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға	

	арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 14. K2ЭДТА және гель бар вена канын, қан плазмасын алуға және сақтауға арналған AVATUBE бір реттік стерильді вакуумдық пробиркала ры; 15. Қысқа қара екі жақты ине өлшемі: 0,7х25 мм; 22Gх1; 16. Стандартты қара екі жақты ине өлшемі: 0,7х38 мм; 22Gх1 1/2; 17. Қысқа жасыл екі жақты ине өлшемі: 0,8х25 мм; 21Gх1; 18. Стандартты жасыл екі жақты ине өлшемі: 0,8х38 мм; 21Gх1 1/2; 19. Қысқа сары екі жақты ине өлшемі: 0,9х25 мм; 20Gх1; 20. Стандартты сары екі жақты ине өлшемі:				

					0,9x38 мм; 20Gx1 1/2; 21. Бір реттік ине ұстатқыш;		
1207	" Дезостерил- ЭКСТРА" медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	Дөңгелек пішінді, беттері дөңес, хлорға тән иісі бар ақ түсті таблеткалар , салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында дихлоризоц ианур қышқылын ың натрий тұзы (дигидрат) – 40,25% және қосымша компоненттер (көмір қышқылын ың сілтілі және/немесе сілтілі жер тұздары, натрий бензоаты) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы – 0,75 г.	" Дезостерил- ЭКСТРА" медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (полимерлі контейнердегі таблеткалар)	банка	блистердегі таблеткалар , полимерлі контейнер	РК МИ (ИМН)-0№ 026072	7398,73
		Қынаптық канал мен жатыр мойнын визуалды тексеру үшін қолданылат ын үйрек тұмсығы					

1208	Бір реттік қолдануға арналған жарығы бар, стерильді, қынаптық "Dolce-Pharm" Куско айнасы	тәрізді екі жармалы қынаптық айна. Ол қынапқа жабық түрде енгізіледі, содан кейін айна жармасы бір-бірінен алшақтатыл ы п , автоматты ысырмамен бекітіледі. Аң қа өлшемін өзгерту ү ш і н автоматты түрде ысырмамен бекітілетін арнайы сырғытпа көмегімен өзгертіледі. Бұйымның жоғарғы ж ә н е төменгі жармасы полистирол дан, ал бекіткіш (ысырма) полиэтилен н е н жасалған. Бұйым өлшемі: S, M, L. Тұтқасы бар бұйым толық тексеру үшін 3 сілтілі батареямен жұмыс істейтін қосу/өшіру	Бір реттік қолдануға арналған жарығы бар, стерильді, қынаптық "Dolce-Pharm" Куско айнасы	дана	Бір реттік қолдануға арналған жарығы бар, стерильді, қынаптық "Dolce-Pharm" Куско айнасы	РК МИ (ИМН)-0№ 026033	160,87

		батырмасы бар, бекітілген, кіріктірілген жарықдиодты жарық көзімен жабдықталған.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор- бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана					

1209	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалда н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор- маска -төрт қабатты	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164	жинақ	1 . Хирургиялы қ халат (эпидемияға қарсы) жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164; 2. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 164; 3. Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 164 4.FFP3 респиратор- бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7.Резеңкелі медициналы қ жеңқаптар	Р К М И (ИМН)-0№ 026527	17840,46

тоқыма
е м е с
материалда
н тұратын
жиналмалы
медициналы
қ бұйымды
білдіреді.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
б а р
алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жа ғ ы
серпімді
жолақпен
ж ә н е
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды
ж ә н е

; 8.Сіңіргіш
сүлгі; 9.
Хирургиялы
қ қолғаптар;
10.Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
; 11.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
дулыға-қалп
ақ

		бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
1210	"Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	"Дезостерил-ЧАС" құралы түссіз/сарғыш реңді, әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. Құрамында: алкилдиметилбензиламоний хлориді – $9,0 \pm 0,5\%$, дидецилдиметиламмония хлориді – $4,0 \pm 0,5\%$, сондай - ақ басқа да функционалдық және қосалқы компоненттер - иондық емес беттік-белсенді зат, хош	"Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 1,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	5488,71

		иістендіргіш , тазартылған су бар.					
1211	Жағындыдағы гонорея коздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест	"Жағындыдағы гонорея коздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл цервикалды каналдың (әйелдердің) шырышты қабығындағы жағындыларда және уретрадан (ерлердің) жағындыларда гонококк бактериясының сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Жағындыдағы гонорея коздырғышының (Neisseria gonorrhoeae) анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. А реагенті бар құты – 1 дана.; 4. В реагенті бар құты – 1 дана.; 5. Үлгіні жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана.; 6. Аппликаторы бар пластикалық пробирка – 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025716	3107,85
		Фoley катетері пациенттің қауіпсіздігімен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс	Бір рет қолданылат		Бір рет қолданылат		

1212	Баллонды силикондалған Фолей катетері	ө т у катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға ж ә н е катетерді оңай алуға арналған құрылымға и е . Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылад ы . Стерильді.	ы н , стерильді, стандартты, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	дана	ы н , стерильді, стандартты, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2220,56
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы м е н резеңкесі бар, белінде ж ә н е мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд					

1213	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	" дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	667,22
					Баған 159-14, 236-21, 335-30- 4 данадан Ойықты ұшы бар баған 131-5, 171-7,211-9, 251-11- 4 данадан Болт М6х10 -16 дана Болт М6х16 -30 дана Болт М6х30 -12 дана Пазы бар болт-сым бекіткіш-90		

дана Төлке -	
10 дана	
Гайка -200	
д а н а	
Тесіктері	
бар доға R =	
80 мм, R =	
90 мм, R =	
100 мм, R =	
110 мм, R =	
120 мм, R =	
140 мм- 2	
данадан	
Керней	
тәрізді кілт	
-2 дана	
Қапталдық	
кілт -2 дана	
Сақина,	
диаметрі	
100 мм, 110,	
120,130 ,140	
, 150, 160,	
180, 200,	
220, 240- 1	
данадан	
Ойықты	
және тегіс	
тесігі бар	
кронштейн -	
10 дана	
Ойықты	
тесігі бар	
кронштейн	
30 мм-6	
д а н а	
Ойықты	
тесігі бар	
кронштейн	
40 мм-6	
д а н а	
Ойықты	
тесігі бар	
кронштейн	
51 мм-6	
д а н а	
Ойықты	
ұшы бар	
кронштейн	
42 мм-8	
д а н а	
Ойықты	
ұшы бар	
кронштейн	

1214	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессия лық-дистра кциялық Г.А.Илизар о в аппараттар ына ҚДАК- 0 1 - МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	барлық бөлшектер т о т баспайтын болаттан жасалған	Сүйектердің сынуын емдеуге арналған компрессия лық-дистра кциялық Г.А.Илизар о в аппараттар ына ҚДАК- 0 1 - МТ-Казань бөлшектер жиынтығы	жиынтық	53 мм-8 д а н а Ойықты ұшы бар кронштейн 64 мм-8 д а н а Ойықты ұшы және бір тегіс тесігі бар кронштейн - 10 дана Муфта-10 дана Планка 32-2-15 дана Планка 49-3 , 60-4, 71-5, 82-6, 93-7, 104-8, 115-9 , 126-10- 4 данадан Винт тәрізді планка 46-2, 67-3, 88-4- 4 данадан Жартылай сақина, диаметрі 1 0 0 , 110,120,130, 140,150,160 мм - 6 данадан Жартылай сақина, диаметрі 180 мм, диаметрі 200 мм, диаметрі 220 мм, диаметрі 240 мм- 2 данадан Радиустық ендірме 47- 27, 60-35- 2 данадан С ы м тартқыш - 2 дана Қаламұш тәрізді	ҚР-ММБ-5 №008560	16598400,19

ұштағышы
бар тегіс
сымдар
1,5х150,
1,5х200,
1,5х250,
1,8х350- 25
данадан
Қаламұш
тәрізді
ұштағышым
ен тіректік
ауданы бар
сымдар
1,5х250,
1,8х350- 25
данадан
Пазы бар
дистракция
л ы қ
стержень 40
м м ,
50,60,80,100
мм - 8
данадан
Ойықтық
стержень
60,80,100,10
,150,200 мм
- 8 данадан
Тесігі бар
ойықты
стержень
1,6х60,
1,6х80,
1,6х100- 4
данадан
Тесігі бар
ойықты
стержень
1,6х120-2
д а н а
Жиналған
телескопиял
ық стержень
190-260, 240
-350,290-
400, 340-490
- 4 данадан
Төсемелік
шайба - 25
дана Пазы
бар шайба -
25 дана

					Сүйек ұстатқыш – 1 дана		
1215	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған 1 тест жолағы бар тест кассетасы - 1 дана .; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	2368,70
		Инъекциялық ине, ине қалпақшасы , цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмасса					

1216	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	ан жасалған . Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасымен жабдықталған.	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	дана	22Gx1 1/2" (0.7x38мм) өлшемді инесі бар үш компонентті бір реттік стерильді 5 мл инъекциялық "Нәрия" шприці	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	21,46
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см;					

160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см каптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған, стерильді							

1217	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизиондық үлбірі, жапсырмас	Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді ақжайма	дана	Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді ақжайма	РК-ИМН-5 №017378	933,96

ы (калталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14 .
Ангиографи я ғ а арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300 *180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120 *120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м² материалдан

		н дайындалады . Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.				
		"ЛГ-ImmoVi a" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу , 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы . Реагенттер жинағында пайдаланыл			1.96- ойықшалы полистирол ды , стрипирленген планшет , пайдалануға дайын; 2. Сарысудың негізінде, лютеиндеуші гормонның белгілі мөлшері бар калибрлегіш	

1218	Қ а н сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ЛГ-ImmoVi a"	а т ы н моноклональді антиденелер ЛГ- ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен, фолликулстимуляциялаушы және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклональді антиденелердің аяқаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2. Сезімталдығы. В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2? (? – арифметикалық орташа мәнінен орташа шаршылық ауытқуы) калибрлеу үлгісінің оптикалық тығыздығының арифметикалық орташа мәні негізінде есептелген, ең төмен анықталатын ЛГ концентрац	Қ а н сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған "ЛГ-ImmoVi a" реагенттер жинағы	жиынтық	сынамалар – 0; 5; 25; 50 ; 100 ХБ/л, пайдалануға дайын (калибрлегіш сынамасы 0 ХБм/л – 2 мл , қалғандары – әрқайсысы 0.8 мл-ден); 3 . Лютеиндеуші гормонның белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл); 4. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл); 5. Тетраметилбензидин (ТМБ) субстратының ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); 7. Стоп-реагент , пайдалануға	РК МИ (in vitro)-0№ 026686	231508,34

	иясы 0,3 мХБ/мл- ден аспайды . 3 . Жанартылу ы. Бақылау үлгісінде Л Г концентрац иясын анықтау нәтижелерін ің вариация коэффициен ті 8%-дан аспайды.			дайын (14 мл)		
	Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді				РК МИ (ИМН)-0№ 026196	

1219	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын а н тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 170	жинақ	1.Халат өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 170; 2. Жейде өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 170; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 170; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке	27560,20

		пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.					
1220	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері	" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуыны ң және плазмасыны ң үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін сапалы анықтау үшін қолданылат ын жылдам	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ық иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері №8	1 жиынтық (20 тест кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған 3 тест жолағы бар тест кассетасы - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана 3. Бірреттік пластик пипетка - 20 дана.; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана	ПК МИ (in vitro)-0№ 025934	133761,60

		визуальді иммунохро матография лық тест					
1221	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу нұсқаларым ен	Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ б е с саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялы қ пішінімен (бас бармақ с ұ қ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан) , саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медицинал ы қ қолғаптард ың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптард ың беті тегіс немесе текстуралы/ микротекст уралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленг ен/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	жұп	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленг ен/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	297,74

		/жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.					
1222	В гепатиті вирусының соге-антиге ніне G классының иммуноглоб улиндерін иммунофер ментті анықтауға арналған	" анти-HBc-Ig G-ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал ған және спецификал ық емес реагенттер бар. 1. Спецификал ығы. G классының иммуноглоб улиндерін HBcAg анықтау спецификал ығы 100% кұрайды:	В гепатиті вирусының соге-антиге ніне G классының иммуноглоб улиндерін иммунофер ментті анықтауға арналған	жиынтық	1 . Ойықшалар дың ішкі беткейінде иммобилиза цияланған рекомбинан тты HBcAg б а р жиналмалы планшет (сегіз ойықшалы 12 стрип), пайдалануға дайын; 2. Құрамында HBcAg-ге IgG бар, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі оң бақылау үлгісі (Б+), пайдалануға дайын, (1,5 мл); 3. Құрамында HBcAg-ге IgG жоқ, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі (Б–), пайдалануға дайын, (2,5 мл); 4. Конъюгат, ақжелкек пероксидаза сымен	РК МИ (in vitro)-0№ 027423	224142,38

	реагенттер жинағы "анти-НВс-Ig G-ImmoBia"	ОТтеріс< ОТсын. теріс үлгілері бар ойықшалар да оптикалық тығыздықтың орташа арифметикалық мәні. 2. Сезімталдығы. G класының иммуноглобулиндерін НВсAg анықтау сезімталдығы 100% құрайды: оң үлгілері бар ойықшалар да оптикалық тығыздықтың орташа арифметикалық мәні ОТоң ? ОТсын.	реагенттер жинағы "анти-НВс-Ig G-ImmoBia"		белгіленген адамның IgG-ге моноклональді антиденелері, пайдалануға дайын (13,0 мл) 5. Сарысуларды сұйылтуға арналған ерітінді (ССЕ), пайдалануға дайын, (12,0 мл) 6. Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Тх25), (28,0 мл) 7. Тетраметилбензидин ерітіндісі (ТМБ ерітіндісі), пайдалануға дайын, (13,0 мл) 8. Стоп-реагент, пайдалануға дайын (12 мл)		
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулермен зертханаара					

лық-салыст
ырма
лы сынақтар
жүргізу
үшін UBKU
қ а н
жасушалар
ы н ы ң
тұрақтылығын
ұзартуға
арналған
тұрақтанды
рғышы бар
арнайы
антикоагуля
нт КЗ ЭДТА
бар. Бұйым
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау

1223	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К3 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	арқылы қанның ұ ю ы н болдырмайд ы. ЭДТА гематология л ы қ параметрле рге әсер етпейді. О н ы вакуумдық контейнерді ң қабырғалар ы н а тұрақтанды р ғ ы ш (UBKU) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і ң ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз.	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К3 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған К3 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер, 6,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	107,50

Контейнерд
і
араластыру
- вакуумдық
контейнерл
ерді
пайдалану
кезіндегі
міндетті
талап.
Плазма
центрифуга
лаудан
кейін
бөлінеді.
Ұсынылаты
н
центрифуга
лау
жылдамдығ
ы - 2500-
3000 айн/
мин немесе
10-15 минут
ішінде 1000
-1500g.
Вакуумдық
контейнер
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:

Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
гемоитергі
ш
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді.
Контейнерл
ердің түрі
13x75 мм,
16x100 мм
ж ә н е
16x120 мм.
Контейнерл
ер өндірісі
ISO 13485
талаптарын

		а сәйкес келеді.					
1224	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл	Тізебуынын және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә н е цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік тармағы (S4A16-1)	РК-ИМН-5 №019597	331453,17

		ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы ы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі					
1225	Хеликобакт ер пилори антиденелерінің анықтауға арналған экспресс тест	Салыстырмалы сезімталдығы 95 % , спецификасы 95,7% . Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температурасы 2-30 градус С	Хеликобакт ер пилори антиденелерінің анықтауға арналған экспресс тест	қаптама	Талдау жүргізуге арналған буферлік ерітінді. Силикагель. Кассета. Пипетка. Қолдану жөніндегі нұсқаулық	РК-ИМН-5 №016443	19391,43
1226	"Sterilepack" маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш кресп қағазы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм , 1200х1200 мм , тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Кресп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш кресп қағазы 750х750 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш кресп қағазы 750х750 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	226,81
		Бір рет қолданылатын , стерильді, тізеге жалпы					

операция
жасауға
арналған "Dolce-Pharm"
жиынтығы
материалдың әр
түрлерінен
дайындалған
бұйымдардың
біркатары
болып
табылады.
Бұйымдар
келесі
ассортиментте
шығарылады:
1. Үстелге
арналған
ақжайма (стандартты/
күшейтілген)
Өлшемі:
150-250 см
х 150-250
см
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м²-80 г/м²
Мөлшері:
1-2 дана.
2. Ұзын
шұлық/
бахила/
гипсті
созылғыш
бекітуге
арналған
бандаж
Ұзын
шұлық
өлшемі: 5-40 см
х 50-150 см
Бахиланың
өлшемі: 30-50 см
х 50-100 см

Бандаж
өлшемі: 10-
20 см х 150-
400 см
Материалы:
тоқылмаған/
созылғыш
материал
Тығыздығы:
10 г/м²-90 г/
м² Мөлшері
: 1 дана/жұп
3 .
Операциял
ық таспа
Өлшемі: 20-
70 см х 5-30
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м²-80 г/
м² Мөлшері
: 1 дана. 4.
Аспирация
мендиатерм
ияға
арналған
қап Өлшемі:
20-70 см х
25-90 см
Материалы:
Полиэтилен
/
полипропил
е н
Қалыңдығы:
10 мкм - 120
м к м
Мөлшері: 1
дана. 5.
Металл
жүздері (тұтқасы бар/жоқ)
Өлшемі: №
11/№13/№
15/№22/№
2 3
Тұтқаның
ұзындығы:
13-18 см
Материалы:

1. Үстелге
арналған
ақжайма (стандартты/
күшейтілген)
) 150-250 см
х 150-250
см - 1-2
дана. 2.
Ұзын
шұлық/
бахила/
гипсті
созылғыш
бекітуге
арналған
бандаж,
ұзын шұлық
өлшемі: 5-
40 см х 50-
150 см/
бахиланың
өлшемі: 30-
50 см х 50-
100 см/
бандаж
өлшемі: 10-
20 см х 150-
400 см - 1
дана/жұп 3.
Операциялы
қ таспа 20-
70 см х 5-30
см - 1 дана..
4 .
Аспирация
м е н
диатермияға
арналған
қап 20-70
см х 25-90
см - 1 дана.
5. Металл
жүздері (тұтқасы бар/жоқ),
өлшемі: №
11/№13/№
15/№22/№

1227	Бір рет қолданылатын, стерильді, тізеге жалпы операция жасауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жүзі - тот баспайтын болаттан, тұтқасы - полимерден Мөлшері: 1-3 дана. 6. Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер Өлшемі: 12 см х 9,2 см Материалы: полимер Мөлшері: 1 дана. 7. Коагулятор ұшын тазартқыш Өлшемі: 5 см х 5 см Материалы: абразивті материалдың беті Мөлшері: 1 дана. 8. Электрхирургиялық қарындаш Қарындаштың ұзындығы: 19,5-21,5 см Баудың ұзындығы: 250-300 см Электрод материалы: тот баспайтын болат Мөлшері: 1 дана. 9. Хирургиялық стандартты халат/күшейтілген қорғағышы бар Өлшемі:	Бір рет қолданылатын, стерильді, тізеге жалпы операция жасауға арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	23 - 1-3 дана . 6 . Инелерді сақтауға және есепке алуға арналған контейнер 12 см х 9,2 см - 1 дана. 7 . Коагулятор ұшын тазартқыш 5 см х 5 см - 1 дана. 8. Карандаш электрохирургический 19,5-21,5 см - 1 шт. 9. Хирургиялық стандартты халат/күшейтілген қорғағышы бар, өлшемі: S/M/L/XL/XXL - 1-3 дана.. 10. Аяқ-қолға арналған ақжайма (стандартты/күшейтілген) 160-250 см х 160-300 см - 1 дана. 11 . Лапаротомияға арналған рентгеноконтрастылы жібі бар/жоқ хирургиялық тампондар 5-80 см х 5-80 см - 1-10 дана 12. Лоток, объем: 800	РК МИ (ИМН)-№ 026364	32694,73

S/M/L/XL/
X X L
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м?-130
г / м ?
Мөлшері: 1-
3 дана. 10.
Аяқ-қолға
арналған
ақжайма (
стандартты/
күшейтілген
) Өлшемі:
160-250 см
х 160-300
с м
Материалы:
тоқылмаған,
полиэтилен/
полипропил
е н
Қалыңдығы:
10 мкм - 120
м к м
Мөлшері: 1
дана. 11.
Лапаротомия
ғ а
арналған
рентгенокон
тастылы
жібі бар/
ж о қ
хирургиялы
қ тампондар
Өлшемі: 5-
80 см х 5-80
с м
Материалы:
медициналы
қ дәке
Тығыздығы:
10 г/м?-50 г/
м? Мөлшері
: 1-10 дана.
12. Науа
Көлемі: 800
мл-5000 мл
Материалы:
полимер
Мөлшері: 1

мл – 5000
мл - 1 шт.

		дана. Жиынтық жеке тұтынушыл ық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықта лым қаптаманың макетіне жазылады.					
1228	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялы қ халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалда н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері XXL	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялы қ халаты, өлшемдері XXL, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	684,59

		номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп . Капюшоны бар комбинезон					

1229	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 54-56 (XXL), бой ұзындығы 170	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/м2 өлшемі 54-56 (XXL) , бой ұзындығы 170; 2. Үшқабатты медициналық бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/м2 ; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медициналық қолғаптар.	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17505,52

		алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ б ө з ; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке,					

1230	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXL), бой ұзындығы 176	жинақ	1.Халат өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXL), бой ұзындығы 176; 2. Жейде өлшемі 62-64 (XXXXL-XXXXL), бой ұзындығы 176; 3. Шалбар, бой ұзындығы 176; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27560,20

		қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.				
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см;				

140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8.							

1231	Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді і жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см	дана	Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140*110см	РК-ИМН-5 №017378	235,64

280*180см
ақжайма. 14
.
Ангиографи
я ғ а
арналған 2
тесікті
стерильді
ақжайма,
өлшемі 300
*180см. 15.
Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
қабаты,
қалтасы
ж ә н е
бекемдегіші
б а р
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
б а р
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (
Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (
Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н ж ә н е
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады
ы .

		Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, ж е к е қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
1232	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілге н (қағаз/ үлбір) қаптамаға герметикал ы қ қапталған. Бір рет қолдануға	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №1 Емшараны аяқтауға	жиынтық	1.Дәкелі тампон рентген контрастық жіпсіз 5 см өлшемімен - 4 дана. 2. Дәкелі сүрткі 5x5 см, 12- қабатты - 5 дана. 3. Иілімді бекіткіш бинт 10	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2159,59

		арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықта ушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.	арналған жинақ (2-бөлім)		смх4 см - 1 дана. 4. Бұласырлық жолақ 2х7 см - 6 дана.		
		Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы, СМС (спанбонд/ мелтблаун/ спанбонд) / СММС (спанбонд/ мелтблаун/ мелтблаун/ спанбонд), спанбонд, ламинатталған спанбонд, вуденпалп типіндегі тоқылмаған материалдан жасалады, тығыздығы					

25г/м2-70г/
м2, бір
немесе екі
пакетке
қапталуы
тиіс. Дана
с а н ы
тапсырыс
берушімен
келісім
бойынша
ж е к е
қаптамада
сондай - ақ
топтық
қаптамада
д а
шығарылуы
мүмкін. Бір
р е т
қолданылат
ы н
хирургиялы
қ халат, су
өткізбейтін,
а у а
өткізетін,
түксіз,
спанбонд,
СМС/
СММС
типті
гипоаллерге
н д і
тоқылмаған
матадан
жасалған.
Бір белбеуі
бар, ұзын
жеңді,
жеңінде
жұмсақ
резеңке
немесе
манжеті бар
, ыңғайлы
мойны бар
халат.
Халаттың
алды және
жеңдері
сырттан
полиэтилен
м е н

РК МИ (
ИМН)-0№
025767

1233	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы	күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бір рет қолданылатын халат евростандарт, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, вуденпалп, СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Тоқылған манжеті бар ұзын жеңді халат, арқа жағында төрт белбеулі бауы бар. Жағасында "жабысқақ" ілмек бар, бұл бекітуді жеңілдетеді. Алдыңғы және жеңдер аймағында сіңіргіш ендірімемен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: обаға қарсы	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес халат: обаға қарсы	1101,03

		бүктеледі. Бір рет қолданылатын обаға қарсы халат, с у өткізбейтін, түксіз, СМС /СММС ламинатталған спинбонд типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Халаттың екі белдігі бар, мойнында тік жағасы және бауы бар, резеңке немесе манжетті бар ұзын жеңі, халаттың етегі бір-біріне терең енеді, б ұ л максималды қорғанысты қамтамасыз етеді. Мойын байламдары халатты мойынға максималды жабысуын қамтамасыз етеді. Бір р е т пайдалануға арналған!				
	Bioplatax® стерильді инъекцияда н кейін қолданылат	Бұласыр медициналық желіммен жабылған тоқылмаған материалда	Bioplatax® стерильді инъекцияда н кейін қолданылат		Bioplatax® стерильді инъекцияда н кейін қолданылат	

1234	ы н инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100, № 200	н, сіңіргіш жастықшада н және қорғаныш қағаздан тұрады.	ы н инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100, № 200	дана	ы н инфузиялық бұласыры, қаптамада № 100	РК МИ (ИМН)-0№ 024912	2,86
1235	В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	"В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - б ұ л адамның жа ң а алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі і HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025660	52335,12
		Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде м е н шалбардан тұратын тоқылмаған матадан					

1236	Қорғаныс костюмдері	жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны б а р жейде-жабы қ жолағы б а р сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жо қ, жейденің төменгі жа ғ ы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын ы ң беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 182	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 182; 2. Шалбар өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7169,36
		Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде м е н шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны б а р					

1237	Қорғаныс костюмдері	жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182; 2. Шалбар өлшемі 58-60 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7169,36
1238	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі 6л, 10 л	Жартылай өткізгіш жарғақшала рды қолдану арқылы гемодиализ ерітінділері қышқылды-негізді теңгерімін және су-электролитті теңгерімін түзейді. Дезинтоксикациялық әсер етеді және қанды катаболиттерден тазартуды	Гемодиализге арналған концентрацияланған сілтілі ерітінді "Ren-B" көлемі 10 л	дана	Формула (1 литрге) Натрий бикарбонаты - 84г. Тазартылған су (Osm) - 1000 мл дейін.	РК-ИМН-5 №020020	2808,40

		қамтамасыз етеді . Формула (1 литрге) ммоль/л: Натрий бикарбонат ы - 84 г. Тазартылған су (Osm) - 1000 мл дейін.					
1239	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған мата материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XXL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XXL, тығыздығы 30 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №019345	710,15

		белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.				
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(				

1240	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі	эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйірі тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі	жинақ	1 . Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 182; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 182; 3. Хирургиялық шалбар б о й ұзындығы 182; 4.FFP3 респиратор-бетпердесі; 5.Қорғаныс	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17840,46

1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялы	тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	көзілдірігі; 6.Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники и медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоземическая

		қ шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
		Екі жакты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде					

1241	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	екі жақты инелер мен пробиркала р д ы бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы " ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден ж ә н е бекіткіш-цилиндрден тұратын қан а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,8x25мм (21Gx1) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, жасыл	РК-ИМН-5 №020995	116,82
		"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұл а да м несепінде есірткі және психотропт ық заттарды			1 . Ылғалсіңірг ішімен (силикагель) ж е к е фольгаға қапталған есірткі және психотропт ы қ заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL , ALP, AMP,		

1242	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №2	1 жиынтық (25 тест)	?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуін анықтауға арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 25 дана; 2. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 025862	29763,86
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L					

1243	өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия"	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі XXL, тығыздығы 28 г/ш.м.	РК-ИМН-5 №016175	621,79

		тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен ж ә н е байламдармен (белде) д е орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медицинал ық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулар ± 10 % . Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/ м? дейін.					
1244	Бір рет қолданылатын спиртті сүрткілер 65х30 мм, 65х56 мм өлшемдерімен, №100 қорапта	Спиртті сүрткі 70% этил спирті сіңірілген тұмшаланған пакетке қапталған тоқылмаған мата болып келеді	Бір рет қолданылатын спиртті сүрткілер 65х56 мм өлшемдерімен, №100 қорапта	дана	Бір рет қолданылатын спиртті сүрткілер 65х56 мм өлшемдерімен,	РК-ИМН-5 №018583	8,65
		Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (					

1245	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	триклозан) – 0,3%, 2-феноксиэтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қошиісті зат және су) бар.	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (дозаторы жоқ көлемі 1,0 л цилиндрлі полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықтық, цилиндрлі полимерлі құты	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	6079,85
1246	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның нәжіс үлгілерінде шигатоксин өндіретін E.coli O157 антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі ішек таяқшасын O157 (E.coli O157) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	3463,14

1247	" Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" құралы түссіз/сарғыш реңді (ашық сарыдан қоңырға дейін), әлсіз ерекше иісі бар мөлдір сұйықтық болып табылады. " Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-УНИВЕРС А Л " медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 5,0 л	канистр	сұйықтық, полимерлік канистр	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	26742,23
		1. Екі қабатты сүрткі Өлшемі: 50-80 см х 50-80 см Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Саны: 1 дана. 2. 5 см				

1248	Стерильді, бір рет қолданылатын, катетерлеуге арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	тесігі бар екі қабатты сүрткі Өлшемі: 50-80 см х 50-80 см Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м²-50 г/м² Саны: 1 дана. 3. Ілмектік түймелері бар тістеуіктер Ұзындығы: 18-25 см Материал: полимер Саны: 1 дана. 4. Диагностикалық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Саны: 1 жұп Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.	Стерильді, бір рет қолданылатын, катетерлеуге арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	1. Екі қабатты сүрткі 50-80 см х 50-80 см - 1 дана. 2. 5 см тесігі бар екі қабатты сүрткі, 50-80 см х 50-80 см - 1 дана. 3. Ілмектік түймелері бар тістеуіктер, ұзындығы: 18-25 см - 1 дана.. 4. Диагностикалық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 жұп	РК МИ (ИМН)-0№ 027294	24266,64
		"Нәжістегі Сальмонелл Ұз қоздырғыштарының (S.typhi/S.paratyphi)			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға		

1249	Нәжістегі Сальмонелл Ұ з қоздырғыш тарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті	антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі Salmonella typhi (S. typhi) және Salmonella paratyphi (S. paratyphi) антигендерінің сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Нәжістегі Сальмонелл Ұ з қоздырғыш тарының (S. typhi/S. paratyphi) антигенін анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	жеке қапталған тест-кассета - 25 дана.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 25 дана; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025718	82940,70
1250	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі АИТВ 1 және 2 және Treponema pallidum (TP - мерез қоздырғышы) антиденелерін сапалы	"АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі АИТВ 1 және 2 және Treponema pallidum (TP - мерез қоздырғышы) антиденелерін сапалы	АИТВ 1/2 (HIV 1/2) антиденелерін және мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана; Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана; астиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный	РК МИ (in vitro)-0№ 025776	25038,89

		анықтауға арналған иммунохроматографиялық тест.			раствор – 1 шт.		
1251	Альфа-фето протеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Альфа-фето протеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі альфа-фето протеинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест	Альфа-фето протеинді (AFP) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1 . Ылғалсіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025661	762,40
		Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ бес саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялық пішінімен (бас бармақ сұқ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан), саусақтар алақан бағытымен түзу немесе					

1252	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу нұскаларым ен	иілген болуы мүмкін. Медицинал ы қ қолғаптард ың әртүрлі нұскалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптард ың беті тегіс немесе текстуралы/ микротекст уралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар /жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары опаланбаған микротекст урленген жоғары сезімтал (	жұп	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары опаланбаған микротекст урленген жоғары сезімтал (	РК МИ (	342,86
		Коронавиру с-бұл адамдарға, басқа сүтқоректіл ер мен құстарға әсер ететін РНҚ вирустарын ың отбасы. Бұл вирустар мүмкін поражать тыныс алу жүйесі, АІЖ және жүйке					

1253	Мұрын-жұт қыншақ жағындысы н а н SARS-CoV-2 вирусының антигенін анықтауға арналған " COVID-19 А g " экспресс-тесті	жүйесі. Ең к ө п таралған және өлімге әкелетін вирустар ә у е жолдарына әсер етеді. Жаңа коронавиру с 2019-nCoV с о л отбасына жатады және Таяу Шығыстағы тыныс алу синдромы мен SARS коронавиру сына байланысты белгілері м е н құрылымын а ө те ұқсас.Барлық вирустар сияқты, 2019 — n C o v вирионнан тұрады — іс жүзінде барлық жұмысты орындайтын ішкі бөлік — және вирустың мембранасы на қосылуға мүмкіндік беретін капсид. Әдетте бұл отбасының вирустары ауруды жұмсақ түрде тудырады, бірақ кейде	Мұрын-жұт қыншақ жағындысы н а н SARS-CoV-2 вирусының антигенін анықтауға арналған " COVID-19 А g " экспресс-тесті	орау	1. Ылғал жұтқышы б а р герметикал ы қ қаптамадағ ы тест-кассета лар-25 дана; 2 . Экстракция ға арналған буферлік ерітіндісі б а р құты-дозато р - 25 дана; 3. Тампон - 25 дана; 4. Штатив-1 дана	РК-ИМН-5 №021585	99184,62

		науқаста SARS пайда болуы мүмкін — жедел респираторлық синдром, ол тез өлімге әкеледі (бекер емес, оны "күлгін өлім"деп те атайды).Бұл тест КВИ диагнозында кәсіби қолдануға арналған. Шекті салыстырмалы сезімталдық 87,1%, ал шекті салыстырмалы ерекшелік 98,3% құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С.					
		Фoley катетері пациенттің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту	Бір рет қолданылат		Бір рет қолданылат		

1254	Баллонды силикондалған Фолей катетері	катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие. Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады. Стерильді.	ын , стерильді, стандартты, 3 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	дана	ын , стерильді, стандартты, 3 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2457,59
1255	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, сондай-ақ синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (дозаторы бар көлемі 0,3 л полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықтық, полимерлік құты, дозатор	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	2012,83

		міндетті емес), қош иісті зат және су) бар .					
1256	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабаттағы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм, 1200х1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парақтарда шығарылады. Креп қағаздың екі қабаты 3 кг-ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабаттағы 400х400 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш қабаттағы 400х400 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	75,32
		Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпак (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып табылады.					

1257	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	Пакеттер екі түрде шығарылад ы — термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизац иялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөддір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады. Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамас ына сәйкес жасалған.	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнек ерленген қатпарлы біріктірілге н орам, орамның ені 400 мм, орамның ұзындығы 100 м	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	34637,08

1258	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала рды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы "ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,9х25мм (20Gх1) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, сары	РК-ИМН-5 №020995	116,82

		а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы				РК МИ (ИМН)-0№ 026196	
					1.Халат өлшемі 62- 64 (XXXXL-XX XXXL), бой		

1259	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) д ә к е кабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта кабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 188	жинақ	ұзындығы 188; 2. Жейде өлшемі 62- 6 4 (XXXXL-XX XXXL), бой ұзындығы 188; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 188; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7.Бахилалар ; 8.Орамал; 9.Сөмке	27560,20

		бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.					
1260	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы	Қорғаныс костюмдері өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	дана	1. Капюшоны бар жейде өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 2. Шалбар өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164	7169,36	

		кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.				РК МИ (ИМН)-0№ 026865	
1261	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыш тарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде ішсүзек пен паратиф қоздырғыш тарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Ішсүзек пен паратиф қоздырғыш тарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025772	1219,06
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар,					

1262	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалуы мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S	дана	Халат хирургический "Нәрия" и 3 нетканого материала одноразовый стерильный размером S, тығыздығы 30 г/ш.м. - 1 дана.	РК-ИМН-5 №019345	676,49
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Үш қабатты медициналық бетперде-					

	1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2 өлшемі 42-44 (S), б о й ұзындығы 176; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 .	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	
Бір реттік стерильді						

1263	е м е с қорғаныс жиынтығы I	жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық	, өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 176	жинақ	Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 5Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 6 . Сіңіргіш сүрткі; 7. Медицинал ық қолғаптар	17505,52

		спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылаты н медициналық қолғаптар.					
1264	Прокальцитонинді (РСТ) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Прокальцитонинді (РСТ) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі Прокальцитонинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Прокальцитонинді (РСТ) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	98030,03
		Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы					

1265	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала р д ы бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы "ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркадан, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан алу жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,7x38мм (22Gx1 ?) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, кара	РК-ИМН-5 №020995	111,62
	Несептегі нейтрофилд	"Несептегі нейтрофилдер желатиназасы мен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл	Несептегі нейтрофилд		1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға		

1266	е р желатиназас ы мен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-те ст	адамның несеп үлгілеріндегі і нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан липокалинді (NGAL) сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те ст.	е р желатиназас ы мен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-те ст №1	1 жиынтық (1 тест)	же к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025717	2144,40
1267	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан кардиалды тропонинді анықтауға арналған жинақ ("Тропонин" Экспресс-те сті)	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99,9%, спецификал ы ғ ы бойынша 99,9%. Төменгі анықтау шегі 0,5 нг/ мл	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан кардиалды тропонинді анықтауға арналған жинақ ("Тропонин" Экспресс-те сті)	д а н а , миллилитр	1. Ылғал сіңіргіші б а р алюминий фольгадан жасалған же к е қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана) 2 . Полиэтилен дік бір реттік пипетка – (25 дана) 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	РК МИ (in vitro)-0№ 026565	44602,00
	Е класының (IgE) жалпы	" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те стері" - бұл адамның	Е класының (IgE) жалпы		1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға же к е		

1268	және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері	жаңа алынған қанының, сарысуыны ң және плазмасыны ң үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін сапалы анықтау үшін қолданылат ын жылдам визуальді иммунохро матография лық тест	және аллергенге спецификал ы қ иммуноглоб улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттері №4	1 жиынтық (1 тест кассетасы)	капталған 4 тест жолағы бар тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	9315,54
		Стерильді, бір рет қолданылат ын, операциялы қ аумақты дезинфекци ялауға арналған "Dolce-Pharm" процедурал ық жинағы әртүрлі материалда р түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортимен тте шығарылад ы: 1. Рентгенконт растылы			1. Рентгенконт растылы жіппен/		

1269	Стерильді, бір рет қолданылатын, операциялық аумақты дезинфекциялауға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жіппен/жіпсіз дәке тупферлері Өлшемі: дөңгелек диаметрі-3-7 см/үшбұрышты пішінді-5-7 см х 5-7 см Материал: медициналық дәке Тығыздығы: 10 г/м2 - 50 г/м2 Саны: 1-5 дана. 2. Қысқыш Ұзындығы: 18-25 см Материал: полимер Саны: 1 дана. 3. Диагностикалық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар Өлшемі: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Саны: 1 жұп Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушылық қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықталым қаптаманың макетіне жазылады.	Стерильді, бір рет қолданылатын, операциялық аумақты дезинфекциялауға арналған "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	жіпсіз дәке тупферлері, өлшемі: дөңгелек диаметрі-3-7 см/үшбұрышты пішінді-5-7 см х 5-7 см - 1-5 дана. 2. Қысқыш, ұзындығы: 18-25 см - 1 дана. 3. Диагностикалық, тексеру, латекс, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 жұп	РК МИ (ИМН)-0№ 027441	4105,07
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған					

1270	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан Липокалинг е (NGAL) жедел сандық тесті	нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан Липокалинг е (NGAL) жедел сандық тесті - адамның несеп үлгілерінде нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан Липокалин (NGAL) концентрац иясын сандық анықтау ү ш і н Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м оделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан Липокалинг е (NGAL) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 3. Буферлік ерітінді - 25 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.	РК МИ (in vitro)-0№ 026562	95168,91
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Ү ш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5					

1271	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	. Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 50-52 (L-XL), б о й ұзындығы 182	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/м2 өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 2. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5.Биік бахилалар СМС 40 г/	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17505,52

пластмасса-
дан жасалған
, тығыз
жанасуды
және
қосымша
қорғауды
қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
бар.
Полиэтилен
үлдірден
жасалған
кеудешесі
бар
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқыма
емес СМС
материалын
ан немесе
тоқыма
емес
материалда
н жасалған.
Жоғары
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп
кетуден
резеңкемен
немесе
баумен
жиналады.
Тоқыма
емес СМС
материалын
ан немесе
тоқыма
емес
материалда
н жасалады.
Сіңіргіш
майлық
спанлейстен
жасалған.
Стерильді
емес, бір
рет
қолданылат
ын

м2; 6.
Сіңіргіш
сүрткі; 7.
Медицинал
ық
қолғаптар

		медициналық қолғаптар.					
1272	N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті	"N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілерінде NT-proBNP сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана.; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025662	84263,10
		"Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тестер" – бұл адам сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохро			1. Ылғалсіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-		

1273	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	матогграфиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтарды өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №6	1 жиынтық (150 банка)	МАМ, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) біреуден он алтыға дейін түрін бірмезгілде анықтауға арналған бірден он алтыға дейін тест жолағы бар банка - 150 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 150 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 026281	3699519,45
		1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті,					

тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ?							
тоқылмаған материалда н							
дайындалад ы. 2.							
Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3.							
Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4.							
Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5.							
Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6.							
Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7.							
Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8.							
Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см, саны - 2 дана 9.							
Периниальд							

1274	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	і жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12 . Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14 . Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 200*80см	РК-ИМН-5 №017378	204,84

акжайма, өлшемі 300 *180см. 15. Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық кабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді акжайма, өлшемі 120 *120см. 16. Адгезиялық жиегі, 70* 80см ойығы бар стерильді 180*250см акжайма. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалда н және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м ² материалда н дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен							

		жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
1275	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропиленнен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркаларды бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы "	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана	0,8x38мм (21Gx1 ?) стерильді екі жақты инесі бар бір реттік бекіткіш цилиндр, жасыл	РК-ИМН-5 №020995	111,62

		ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден ж ә н е бекіткіш-цилиндрден тұратын кан а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.					
1276	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалы қ қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №2 Емшараны бастауға арналған жинақ (1-бөлім)	жиынтық	1. Резеңкелі/байлағышы бар үш қабатты бетперде - 1 дана. 2. Медициналық тексеріс қолғаптары 7 өлшемдерімен - 1 жұп. 3 . Тоқылмаған тампон рентген контрастық жіпсіз, 5 см өлшемімен - 5 дана. 4. Жабын жабысқақ жиексіз 50x75см -1 дана. 5.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2910,56

		берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі материалдан, жиынтықтаушы бұйымдардың түрлі өлшемдерінен және санына жасалған дайын бұйымдардың әр түрлі жиынтығына жол беріледі.			Шприц 5 мл, Luer - 2 дана. 6. Тоқылмаған сүрткі 7,5×7,5 см, 12-қабатты - 5 дана. 7. Бұласырлық жолақ 2×7 см - 6 дана.		
1277	Баллонды силикондалған Фолей катетері	Фолей катетері пациенттің қауіпсіздігімен жайлылығын қамтамасыз ететін силикондалған латекстен жасалады. Баллоннан катетердің ұшына қарай тегіс өту катетерді енгізу кезінде жарақат алу қаупін азайтады. Пішінін ұстап тұру мақсатында баллон қырлы, сондай-ақ ауаны	Бір рет қолданылатын, стерильді, Тиманн ұштығы бар, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, Тиманн ұштығы бар, 2 жүрісті баллонды силикондалған Фолей катетері. Өлшемдері: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2333,11

		толығымен шығаруға және катетерді оңай алуға арналған құрылымға ие . Катетерлер әртүрлі өлшемдерде шығарылады . Стерильді.					
1278	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұла да м несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест . Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №5	1 жиынтық (1 банка)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL , ALP, AMP, ?-PVP, BAR , BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA , MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL , OPI, OXY, PCP, PGB,	РК МИ (in vitro)-0№ 025862	21522,35

		дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.			PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден он сегізге дейін түрін анықтауға арналған бірден он сегізге дейін тест-жолағы бар банка - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.		
1279	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см.	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылданғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлығы – кем дегенде 10 см /	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 5м х 90см;	дана	" Dolce-Pharm " стерильді емес медициналық дәке, бөліктерде, өлшемдері: 5м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	912,30

		сағ.Стерильді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.					
1280	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	"Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Несептегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025670	24585,62
1281	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар	Дөңгелек пішінді, дөңес беті бар, хлорға тән иісі бар, ақ түсті таблеткалар, салмағы 3,33 г. Әсер ететін зат ретінде құрамында дихлоризоцианур қышқылының натрий тұзы (дигидрат) – 80,5 % және қосымша компоненттер (көмір қышқылының сілтілі және/немесе сілтілі жер	"Дезостерил-ХЛОР" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 (полимерлі контейнерд	полимерлі контейнер	блистердегі таблеткалар, полимерлі контейнер	РК МИ (ИМН)-0№ 025851	8084,15

		) салмағы 3,33 г, № 300 тұздары, лимон қышқылы, натрий бензоаты, сульфано́л) бар. Суда 1 таблетканы еріту кезіндегі белсенді хлордың салмағы - 1,50 г.	е г і блистердегі таблеткалар)				
1282	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышы на антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	"Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышы на антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі T.Cruzi-ге Ig G антиденелерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышы на антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (40 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассетасы - 40 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 40 дана; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана	РК МИ (in vitro)-0№ 025669	125362,50
		1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см;					

200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған,							

1283	стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. . Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі,	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 200*180см	РК-ИМН-5 №017378	399,95

жапсырмасы (калталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14.

Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15.

Сіңіргіш диаметрі 7,5см тесігі, адгезиялық қабаты, қалтасы және бекемдегіші бар стерильді ақжайма, өлшемі 120*120см. 16.

Адгезиялық жиегі, 70*80см ойығы бар стерильді 180*250см ақжайма.

СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздығы 40 г/м² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 68 г/м²

		материалда н дайындалады. Стерилизация этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30- с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі					

Инфекционист-дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (	бар және төзімді хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шлем 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйірі тігістері жоқ халат. Бел деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалдан жасалған. Қысқа жеңді хирургиялық күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалдан жасалған. Хирургиялық шалбар. Бел сызығының	Инфекционист-дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық	1. Хирургиялық халат (эпидемияға қарсы) жоғары және байламмен өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 2. Қысқа жеңді хирургиялық күрте өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 3. Хирургиялық шалбар	РК МИ (ИМН)-0№ 026527

1284	жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма емес материалдан жасалған. Респиратор- маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланыл ады Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40* 30 см, тоқыма емес материалда	үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 46- 48 (М), бой ұзындығы 176	жинақ	бой ұзындығы 176; 4.FFP3 респиратор- бетпердесі; 5.Қорғаныс көзілдірігі; 6.Жоғары хирургиялық бахилалар ; 7.Резеңкелі медициналық жеңқаптар ; 8.Сіңіргіш сүлгі; 9. Хирургиялық қолғаптар; 10.Ұзын хирургиялық алжапқыш ; 11. Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ – дулыға	17840,46

		н жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем-қалпақ тоқыма емес материалдан жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қағаз негізінде аралас					

1285	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың пашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 20,0 л В классы қалдықтары үшін (кызыл түсті)	дана	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1746,92

		болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1286	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді	Карциноэмбриондық антигенді (СЕА) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жинақ (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластик пипетка - 25 дана; 4.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025686	19519,28

		сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.			Буферлік ерітінді - 1 дана		
1287	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде мен шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы	Қорғаныс костюмдері өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182 ; Шалбар өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	7169,36	

		кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	
1288	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Кортизолға (Cortisol) жедел сандық тесті	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Кортизолға (Cortisol) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кортизолды (Cortisol) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Кортизолға (Cortisol) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026622	95168,91
1289	Бір рет қолданылатын спиртті сүрткілер 65х30 мм, 65х56 мм өлшемдерімен, №100 қорапта	Спиртті сүрткі 70% этил спирті сіңірілген тұмшаланған пакетке қапталған тоқылмаған мата болып келеді	Өлшемдері 65х30 мм, №100 қорапта бір рет қолданылатын спиртті майлықтар	дана	Өлшемдері 65х30 мм бір рет қолданылатын спиртті майлықтар,	ҚР-ММБ-5 №018583	7,66
		Вакуумды пробирка					

1290	пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтилен нен жасалған, герметикал ығын және қауіпсіздігі н қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан "қорғайды. 3) тығын гемостатика	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды	Веналық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған CPDA бар стерильді вакуумды	ҚР-ММБ-5 №021154	521,21

пробиркала ры	л ы қ репеллентпе н жабылған ж ә н е вакуум жүйесінің герметикал ы ғ ы н қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар б а р . Пробиркада ғы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтард ың сыртқы диаметрі " " ЭкоФарм Интернейш нл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	пробиркала ры	пробирка көлемі 9,0 мл			
	Тоқылмаған материалда н жасалған,					

1291	Стерильді емес хирургиялық костюмі	бір рет қолданылатын, стерильді емес хирургиялық костюм, өлшемдері: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм СМС (Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/Мелтблаун/Спанбонд), С С (спанбонд), сияқты су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған, тығыздығы 25г/м²- 55 г/м², конструктивті түрде көйлек пен шалбардан тұрады. Тік силуэтті, бекіткішсіз, жеңсіз немесе резеңкесі бар қысқа/ұзын жеңді жейде. Классикалық формадағы шалбар белінде	Стерильді емес хирургиялық костюмі	жинақ	Жейде XL, Шалбар XL	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027132	1115,28

		резеңкесі немесе бекітуге арналған лентамен байлауы бар . Костюм полиэтилен пакетке салынып, қосымша көмексіз кию үшін ыңғайлы түрде бүктелуі керек. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала орауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген түрдегі тоқылмаған мата. Олар тапсырыс берушімен келісілген дана санына сәйкес жеке қаптамада да, топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір р е т пайдалануға арналған!					
		Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ б е с саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялық пішінімен					

1292	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу нұсқаларым ен	(бас бармақ с ұ қ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан) , саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медицинал ы қ қолғаптард ың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптард ың беті тегіс немесе текстуралы/ микротекст уралы беті бар, қолғаптың бүкіл бетіне немесе оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар /жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленг ен/тегіс, ішкі полиуретан ды жабынмен (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	жұп	Медицинал ы қ хирургиялы қ латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валикпен опаланған/ опаланбаған текстурленг ен/тегіс, ішкі полиуретан ды жабынмен (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025497	297,74
		Бұл тест асқазан-іше ктен қан кетуді диагностика лауда пайдалануға					

арналған.
Нәжістегі
қан жуан
ішек обыры,
ой ы қ
жаралар,
полиптер,
колит,
дивертикул
иттің
қабынуы
және
сызаттар
сияқты
асқазан-іше
к жолының
патологиял
ы қ
жай-күйінің
шамадан
тыс
болуымен
байланысты
ішкі қан
кетулерін
білдіреді.
Бұл
иммунохро
матография
лық талдау
Guasias
дәстүрлі
талдауына
қарағанда
барынша
сезімтал
және дәл
болып
табылады
және оны
орындау
оңай. Бұдан
бөлек, бұл
тест талдау
жүргізгенге
дейін
диеталық
шектеулерді
қажет
етпейді.
F O B
сезімталдығ
ы жоғары
тест-планше

1. Үлгілерді
алуға
арналған
пакет 2.
Үлгінің
буферлік
сұйылтқыш
ы бар
пробиркала
р қорабына
арналған
желімделіп
жабылатын
пластик
пакет 3.
Мультикасс
етаға

1293	Нәжістен жасырын қанды анықтауға арналған (F O B) экспресс тесті	т т і н беткейінде Т және С таңбаланулары бар, олар сәйкесінше "Бақылау жолағы" және "Тестілік жолақ" дегенді білдіреді. " Бақылау жолағы" және "Тестілік жолақ" екеуі де үлгіні енгізгенге дейін планшеттің терезесінде көрінбейді. "Бақылау жолағы" емшаралық бақылау үшін пайдаланылады. Егер үлгілерде адам гемоглобині болуына қарамастан, тест-емшара орындалса және бақылау желісінің тестілік реагенттері тиісінше жұмыс істеп тұрса, бақылау жолағы үнемі көрінуі тиіс. Егер үлгіде гемоглобин жеткілікті	Нәжістен жасырын қанды анықтауға арналған (F O B) экспресс тесті	орау	арналған желімделіп жабылатын пластик пакет 4. Үлгінің буферлік сұйылтқышы 2 мл-ден пробиркада 5. Буферлік сұйылтқышқа арналған пробирка 6. Силикагель 7 . Мультикассета 8. Қазақ және орыс тілдеріндегі қолдану жөніндегі нұсқаулық 9 . ID стикер 10. Үлгінің буферлік сұйылтқышы бар пробиркаларға арналған картон қорап 11. Тест жолағы	ҚР-ММБ-5 №015041	42343,41

		болса, қызыл "Т" жолақ планшеттің терезесінде көрінеді және егер гемоглобин болмаса, жолақ көрінбейді. Тесттің сезімталдығ ы 50нг (Hb)/ мл буферді немесе 2,5 мкг (Hb)/г нәжісті құрайды. Сақтау мерзімі 24 ай. Сақтау температура сы 2-30 градус С.					
1294	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: " Берет", " Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", " Коммодус", шлем " Капюшон", үшкіл орамал, бандана, тығыздығы 13 г/м? - 70 г/м? дейін, спанлейс, СМС (" Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (" Спанбонд Спанбонд)	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: " Берет", " Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", " Коммодус", шлем " Капюшон", үшкіл орамал, бандана, тығыздығы 13 г/м? - 70 г/м? дейін, спанлейс, СМС (" Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (" Спанбонд Спанбонд)	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: клип-берет "Шарлотта"	дана	Бір рет қолданылат ы н стерильді е м е с медициналы қ телпек: клип-берет "Шарлотта"	ҚР-МБ (" ММБ)-0№ 025768	32,00

		типті, тоқылмаған гипоаллерге н д і материалда н дайындала ды. Бір рет қолдануға арналған.					
		Шприц-қала мдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, і ш к і қалпақшада н, сыртқы қорғаныс қалпақшасы нан және қорғаныс медициналы қ қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қала мдардың түрлеріне қолдануға арналған эмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля ж ұ қ а қабырғалы т о т баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған ж ә н е медициналы қ силиконмен қапталған. Ендіріме, і ш к і қалпақшасы					ҚР-ММБ-0 №023176

1295	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер иненің түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қапқтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G)	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE ине	дана	Шприц-қаламға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,33мм (29G), ұзындығы 8 мм.	56,60

		12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама- 100 дана.					
1296	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұладам сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №2	1 жиынтық (8 тест)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML) біреуін анықтауға арналған бір	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026281	32427,48

		біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтардың өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.		тест жолағы бар тест-кассета - 8 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 8 дана; 3. Пластик пробирка - 8 дана; 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
1297	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездің жүйесі (цементті	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортанжіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлық бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездің жүйесі (цементті	Органжілік тармағы (S1B01-0)	ҚР-ММБ-5 №019597	452775,33

	және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта				
		Термодәнек ерленген стерилизациялауға арналған пакет 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөлдір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар тік бұрышты конверт болып					

1298	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	табылады. Пакеттер екі түрде шығарылад ы — термодәнек ерленген және өздігінен жабылатын. Стерилизац иялауға арналған термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н орама 1 класты бір немесе бірнеше химиялық индикаторы бар ақ қағаздан және мөддір көп қабатты үлбірден жасалған жалпақ (қатпарсыз) және қатпарлары бар жең болып табылады. Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған орамдар мен пакеттер өндірушінің СТ ЖШС 0107400028 85-020-2021 техникалық құжаттамас ына сәйкес жасалған.	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған пакеттері және орамдары	дана	Термодәнек ерленген тегіс біріктірілге н пакет, пакеттің ені 300 мм, пакеттің ұзындығы 500 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 023958	123,34

1299	Бір реттік стерильді киім мен төсек орын жабдығының жиынтығы	Полиэтилен пакеттеріне немесе ПВХ орауышына немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз / пленка) герметикалық оралған, әр-түрлі тоқылмаған материалдардан, мақта иірімжібінен, полиамид жібінен, бұрылған лайкрадан, полиэтиленді пленкадан, резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопреннен, целлюлозадан, дәкеден, рибанадан жасалған бір рет пайдаланылатын стерильді өнімдер жиынтығы.	Бір реттік, стерильді киім мен төсек орын жабдығының жиынтығы	жинақ	1. Халат*; 2. Жейде*; 3. Көйлек*; 4. Шалбар*; 5. Комбинезон*; 6. Телпек*; 7. Үш қабатты медициналық бетперде*; 8. Алжапқыш*; 9. Жеңқап*; 10. Бахилалар*; 11. Сүлгі/сүрткі (5-70)x(5-70) см*; 12. Ақжайма/жаялық (70-400)x(70-400) см*; 13. Сіңіргіш төсеніш (60-90)x(60-90) см*; 14. Стерильді, латексті хирургиялық қолғаптар*	ҚР-ММБ-5 №020376	14708,42
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Жоғары сезімтал С-реактивтік ақуызға (HS CRP) жедел сандық					

1300	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Жоғары сезімтал С-реактивтік ақуызға (HS CRP) жедел сандық тесті	тесті - бұл адамның жаңа алынған қанындағы, сарысуындағы немесе плазмасындағы С-реактивтік ақуызды (СРА) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы.FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресценция анализаторларына арналған Жоғары сезімтал С-реактивтік ақуызға (HS CRP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№026624	57101,18
		Инъекциялық ине, ине қалпақшасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассадан жасалған. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші					

1301	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Ижелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасымен жабдықталған.	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	дана	21Gx1 1/2" (0.8x38мм) өлшемді инесі бар үш компонентті бір реттік стерильді 10 мл инъекциялық "Нәрия" шприці	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048	27,42
1302	Миоглобин/Тропонин І экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%. Миоглобинді	Миоглобин/Тропонин І экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына	Дана	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана);	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026564	68343,00

	н Тропонин I , креатинкин аза-МВ миоглобинд і анықтау үшін)	анықтаудың төменгі шегі 50 нг/м л , креатинкин аза үшін 5 нг/мл, тропонин үшін 0.5 нг/мл.	н Тропонин I , креатинкин аза-МВ миоглобинд і анықтау үшін)		2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)		
		PRISMA, PRISMAFL EX Set сұйықтық пен бүйректің орын басушы емін ұзақ басқаруды қамтамасыз ету үшін тиісінше PRISMA және PRISMAFL EX аппаратымен ғана пайдаланылуы тиіс. Құрылғыларды қолдану жедел бүйрек жеткіліксіздігі, сұйықтықпен артық жүктемесі бар пациенттерге немесе екі жағдайды да бірге қосқан кезге арналған. Бұл құрылғылар вено-веналық емдерге пайдалануға арналған:				ҚР-ММБ-5 №006290	

1303	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex жинағы (Гемодиалитрация құрылғысы)	Баяу Ұзақ Ультрафилтрация (SCUF), Ұзақ Вено-Веналық Гемофилтрация (CWH), Ұзақ Вено-Веналық Гемодиализ (CWHDF), және Ұзақ Вено-Веналық Гемодиалитрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set - бұл бір реттік экстракорпоральді контур. Құрылғылар қуысталшықты гемосүзгілерден/диализаторлардан және қан өткізетін магистральдардан тұрады. Техникалық сипаттамалары: салмағы 580 - 600г. Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл, қанның ең жоғары қысымы 50мм с.б.. Қан ағымының ең жоғары	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex HF 1000 set жинағы (гемодиалитрация құрылғысы)	жиынтық	Бүйректің ұзаққа созылатын орынбасушы еміне арналған Prismaflex HF 1000 set жинағы (гемодиалитрация құрылғысы)	63251,50

		жылдамдығы 50мл/мин -75 мл/мин. Техникалық сипаттамалар: Салмағы 580 - 600г.; Айдалатын қан мөлшері 90 - 107мл.; Қанның ең жоғары қысымы 50 мм. С.б.; Қ а н ағымының ең жоғары жылдамдығы 50мл/мин - 75 мл/мин.				
1304	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы н н ы ң биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған -	Тізебуынын және ұршық буынын қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (	дана	Цементсіз металл тостаған (М7А12-46)	174820,80

цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта				
	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд),					

1305	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері XL. Тығыздығы 40 г/ш.м	ҚР-ММБ-5 №019345	749,05
		"Сілекейде бірден он алтыға дейін есірткі және психотроптық заттардың анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұлама сілекейінде есірткі және психотроптық заттарды			1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың жиырма сегіз түрінің (ALP, AMP,		

1306	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (бірмезгілде жиырма сегіз есірткі және психотроптық заттың біреуінен он алтыға дейін айқындалатын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты, тест-жолақтардың өндіруші кассеталармен банкаларға жиынтықтай алады.	Сілекейде бірден он алтыға дейінгі есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №5	1 жиынтық (1 банка)	BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML) біреуден он алтыға дейін түрін бірмезгілде анықтауға арналған бірден он алтыға дейін тест жолағы бар банка - 1 дана; 2. Сілекейді жинауға арналған зонд-тампон - 1 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№026281	26008,74
1307	Қойдың қаны бар	Қойдың қаны бар Колумбиялық агар Петри тостағаншасына құйылған дайын агарды білдіреді. Бір тостағанша да шамамен	Қойдың қаны бар	дана	Қойдың қаны бар		3544,89

	Колумбиял ық агар	20 мл дайын орта бар. 25 °C кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі Қызыл. Мөлдірлігі Күңгірт. Консистенц иясы Гель. Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г	Колумбиял ық агар		Колумбиял ық агар	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025364	
1308	Қорғаныс костюмдері	Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде м е н шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны б а р жейде-жабы қ жолағы б а р сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары ж о қ , жейденің төменгі жа ғ ы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын	Қорғаныс костюмдері өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164; 2. Шалбар өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 164	ҚР-МБ ((ММБ)-0№ 026865	7169,36

		ың беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.					
1309	Дезостерил- ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекци ялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	Әсер ететін заттар ретінде 5- хлор-2-(2,4- дихлорфено кси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2- феноксизта нол, сондай-ақ синергетика лық кешен (беттік-белсе нді заттар, теріні ылғалданды ратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдық ты реттегіш, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қош иісті зат және су) бар.	Дезостерил- ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекци ялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (дозаторы жоқ көлемі 1,0 л тікбұрышты полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықтық, тікбұрышты полимерлі құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026132	6079,85
1310	Нәжістегі Кампилобак терияны (Campylobacter) анықтауға	"Нәжістегі кампилобак терияны (Campylobacter) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адам нәжісінің үлгілеріндегі	Нәжістегі Кампилобак терияны (Campylobacter) анықтауға	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Үлгілерді жинауға		82940,70

	арналған экспресс-те- сті	кампилобак- терия антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохро- матография лық экспресс-те- ст.	арналған экспресс-те- сті №2		арналған буферлік ерітіндісі және аппликатор ыбар пластик құты - 25 дана; 4. Біреттік пластик пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025723	
1311	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда- у хирургиясы на, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (це- ментті және цементсіз бекіту компонент- тері, оларды орнатуға	Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін- шік науасы - Үлкенжілін- шік астары - Пателлярлы- қ компонент Ұршықбуы- ның биполярылық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабуляр- лы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы- ның толық протезінің құрамдас	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда- у хирургиясы на, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (це- ментті және цементсіз бекіту компонент- тері, оларды орнатуға	дана	Үлкен жіліншік науасы (CoCrMo)	ҚР-ММБ-5 №019597	342672,01

	арналған құралдар жинағы) жиынтықта	элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	арналған құралдар жинағы) жиынтықта				
1312	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	" Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №10	1 жиынтық (20 сынақ таспасы)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 5 тест жолағы бар тест кассетасы - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 20 дана; 4. Буферлік ерітінді - 2 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	222936,00

		анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест					
1313	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Есірткі құралдарды және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" - бұл жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы есірткі құралдар мен психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	Есірткі құралдар және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған есірткі құралдары мен психотроптық заттардың он алты түрінің (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC) біреуін анықтауға арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026479	33432,07
		Finescare флуоресцен					

1314	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған С-реактивті к ақуызға (CRP) және Прокальцит онинге (PCT) жедел сандық тесті	ц и я анализаторл арына арналған С-реактивті к ақуызға (CRP) және Прокальцит онинге (PCT) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанының, сарысудың және плазманың толық үлгілерінде С-реактивті ақуызды (CRP) және Прокальцит онинді (PCT)) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н иммунфлуо ресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған С-реактивті к ақуызға (CRP) және Прокальцит онинге (PCT) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026573	132234,76
		5 % қой қ а н ы қосылған Мюллер-Хи нтон агары Петри тостағандар ы н а құйылған дайын агарды					

1315	5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары	білдіреді. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын қоректік орта бар. 25 °С кезінде рН 7,4 ± 0,2 Түсі Қызыл Мөлдірлігі Күңгірт Консистенциясы Гель Салмақ дозасы 16 г ± 2,0 г	5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары	дана	1. 5 % қой қаны қосылған Мюллер-Хинтон агары; 2. Петри тостағаны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-№ 026149	3131,50
		Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы, СМС (спанбонд/ мелтблаун/ спанбонд) / СММС (спанбонд/ мелтблаун/ мелтблаун/ спанбонд), спанбонд, ламинатталған спанбонд, вуденпалп типіндегі тоқылмаған материалдан жасалады, тығыздығы 25г/м2-70г/м2, бір немесе екі пакетке қапталуы тиіс. Дана саны тапсырыс					

Бір рет қолданылатын стерильді	берушімен келісім бойынша жеке қаптамада сондай - ақ топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір рет қолданылатын хирургиялық халат, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, спанбонд, СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Бір белбеуі бар, ұзын жеңді, жеңінде жұмсақ резеңке немесе манжеті бар, ыңғайлы мойны бар халат. Халаттың алды және жеңдері сырттан полиэтиленмен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде	Бір рет қолданылат	Бір рет қолданылат	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025767

1316	емес медициналық халат: хирургиялық, евростандарт, обаға қарсы	бүктеледі. Бір рет қолданылатын халат евростандарт, су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз, вуденпалп, СМС/СММС типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Тоқылған манжеті бар ұзын жеңді халат, арқа жағында төрт белбеулі бауы бар. Жағасында "жабысқақ" ілмек бар, бұл бекітуді жеңілдетеді. Алдыңғы және жеңдер аймағында сіңіргіш ендірімемен күшейтілуі мүмкін. Халат қосымша көмексіз киюге ыңғайлы түрде бүктеледі. Бір рет қолданылатын обаға қарсы халат, су өткізбейтін, түксіз, СМС	ына стерильді емес халат: хирургиялық	ына стерильді емес халат: хирургиялық	918,13

		/СММС ламинатталған спинбонд типті гипоаллергенді тоқылмаған матадан жасалған. Халаттың екі белдігі бар, мойнында тік жағасы және бауы бар, резеңке немесе манжетті бар ұзын жеңі, халаттың етегі бір-біріне терең енеді, бұл максималды қорғанысты қамтамасыз етеді. Мойын байламдары халатты мойынға максималды жабысуын қамтамасыз етеді. Бір рет пайдалануға арналған!					
		1.Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/ м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/ м2 -1 дана; 4. Үш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 5.					

Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар- СМС 40г / м2 -1 дана; 7. Биік бахилалалар СМС 40г / м2-1 дана; 8 . Сіңіргіш сүрткі 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған.							

1317	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассада н жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат СМС 40 г/м2 өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182;; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182; 3. Шалбар СМС 40 г/м2 бой ұзындығы 182; 4. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/үшкіл орамал; 10. Медициналы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303	12266,52

	бар . Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Биік бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес үшін резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ үшкіл орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
	Finescape флуоресцен					

1318	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	ц и я анализаторл арына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кардиальді Тропонин I (сTnI) сандық анықтау үшін Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	Finescare флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026623	3743,33
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжілін шік науасы - Үлкенжілін шік астары - Пателлярлы қ компонент Ұршықбуы нның биполярлық					

1319	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә не цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	протезінің құрамдас элементтері: - Органжілік стержені - Орган жіліктің б а с ы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярл ы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуы нның толық протезінің құрамдас элементтері: - Орган жілік стержені - Орган жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярл ы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярл ы полиэтилен салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясы н а , ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті ж ә не цементсіз бекіту компонентт ері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Органжілік айдаршығы (KF1800-0.5 -L)	ҚР-ММБ-5 №019597	427497,01
		"В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-те			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель)		

1320	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-те сті	сті" - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілеріндегі В гепатиті вирусының Е антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохро матография лы қ экспресс-те сті	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-те сті №1	1 жиынтық (1 тест)	бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. бір реттік пластикалы қ пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025680	569,99
1321	Простата спецификал ы қ антигенді (P SA) анықтауға арналған экспресс-те сті	"Простата спецификал ы қ антигенді (P SA) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі простатспец ификалық антигендері н сапалы анықтауға арналған иммунохро матография лы қ экспресс-те сті.	Простата спецификал ы қ антигенді (P SA) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Біреттік пластикалы қ пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025709	19519,28
		Контейнерл ер жеңіл, мөлдір, медициналы қ полипропил					

1322	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес	еннен жасалған. Контейнерл ердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, бұл биологиялы қ материалды тасымалдау кезінде толық герметикал ықты қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді.Г ерметикалы қ бұралатын қақпақтың болуы жағымсыз іістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалдан атын биоматери алдың шашырауын а, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамалар	Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес	дана	1 . Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес, қасықпен 60 мл; 2. Биосынамал арға арналған контейнер, стерильді емес, қасықсыз 60 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025078	85,72

		ды жинауға және тасымалдау ға арналған зертханалық контейнердің қабырғасын а толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық өнім бірт қолдануға, диагностика лауға арналған.				
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдау ға арналған гематология лық зерттеулер мен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKE қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған				

тұрақтанды
рғышы бар
арнайы
антикоагуля
нт К2 ЭДТА
бар. Бұйым
стерильді,
бір рет
қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштар
2 5 8 .
Номиналды
көлемі - 2
мл, 8 мл.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
ұйындылар
дың пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ы н а
тұрақтанды

1323	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	рғыш (UBKE) ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроцитте р д і н ыдырауын болдырмауғ а мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйындылар дың пайда болуын ж ә н е тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау ү ш і н контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерд і араластыру - вакуумдық контейнерл ер д і пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан кейін бөлінеді. Ұсынылаты н	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	Тұрақтанды р ғ ы ш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026110	124,86

центрифуга
лау
жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000 - 1500g.Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтилен

		нен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергі ш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм және 16x100 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.					
1324	Бір реттік төсек жабындарының жиынтығы	Жиынтық құрамына енгізілген өнімдер әртүрлі түрдегі тоқылмаған материалдардан және/немесе "Dahlia" матадан жасалады. Газды	Комплект постельного белья одноразовый	жинақ	1. Ақжайма (60-220)х(60-340) см; 2. Жастық (50-90)х(50-90) см ; 3. Көпесті (60-220)х(60-340) см; 4. Матрастың үстіне өлшемі (60-220)х(60-340)х(5-30) резеңкесі	ҚР-ММБ-5 №020296	32488,60

		немесе радиациялы қ әдіспен стерилизаци яланған .			б а р акжайма; 5. Матрасқап (60-220)х(60-340)х(5-30) см		
1325	" Дезостерил- ЭКСТРА" медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	" Дезостерил- ЭКСТРА" медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300	" Дезостерил- ЭКСТРА" медициналы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (таблеткалар) салмағы 3,33 г, № 300 ((банка	банка	таблеткалар , герметикал ы қ дәнекерленг ен үлдірі б а р полимерлі банка, көп р е т қолданылат ы н жарғақша	ҚР-МБ ((ММБ)-0№ 026072	5542,24
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған т ө р т қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд					

1326	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер , орындалу нұсқаларын да	ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 15,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	1412,53

		қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класынының қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)				
1327	Polyspike аспирациялық және инъекциялық	Аспирациялық және инъекциялық Polyspike сүзгі-канюляларында ауа сүзгісі (0,1 ц / 0,2 ц / 0,45 ц) және гидрофобты бактериялардан (5,0 мкм) сүзгі бар. Қалың резеңке тығынды тесу кезінде төмен соққы күші. Жанармай құюдың жақсы өнімділігі және	Polyspike аспирациялық және инъекциялық	Дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025006 Polyspike-AirVented Spike желдеткіші мен және ілмегі бар	477,02

	сүзгі-канюл ялар	жанармай күюдың төмен көлемі, эргономика лық дизайн арқасында пайдалану оңай, бір қолмен пайдалану оңай (ашу және жабу) және қауіпсіздік қақпағымен ластанудан қорғайды. Құрамында ПВХ, ДЭГФ және латекс жоқ.	сүзгі-канюл ялар		қызыл қақпағымен, сұйықтықты сүзгі		
1328	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиял ық агары	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиял ық агары Петри тостағанына кұйылған дайын агарды білдіреді. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын орта бар. 25 °С кезінде рН 7,3 ± 0,2 Түсі: қызыл. Мөлдірлігі: күнгірт. Консистенц иясы: гель. Салмақ дозасы 18,5 г ± 2,0 г.Полистиро лдан	Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиял ық агары	дана	1 . Құрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиял ық агары; 2. Петри тостағаны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026151	3544,89

		жасалған Петри табақша О 90 мм h 16,2 мм, үштік тесік, желдетілеті н, стерильді					
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	

1329	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер, орындалу нұсқаларын да	немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдыктар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 10,0 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	1173,49

		лауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
1330	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған карциноэмбриондық антигенге (CEA) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған карциноэмбриондық антигенге (CEA) жедел сандық тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі карциноэмбриондық антигенді сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресцентция талдауы	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған карциноэмбриондық антигенге (CEA) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассетасы - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026578	95168,91
		Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық телпек: "Берет", "Пилотка",					

1331	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық телпек: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана	клип-берет "Шарлотта", "Қалпақ", "Коммодус", шлем "Капюшон", үшкіл орамал, бандана, тығыздығы 13 г/м² - 70 г/м² дейін, спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд) типті, тоқылмаған гипоаллергенді материалдан дайындалады. Бір рет қолдануға арналған.	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық телпек: "Қалпақ"	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес медициналық телпек: "Қалпақ"	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025768	131,52
		1.Халат СМС 40 г/м²-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/м² -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/м² -1 дана; 4 .Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 5. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 6. Жеңқаптар-СМС 40г / м² -1 дана; 7. Биік бахилалар СМС 40г / м²-1 дана; 8					

. Сіңіргіш сүрткі 30x40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 дана; 9. Дулыға/ үшкіл орамал СМС 40г / м2-1 дана; 1 0 . Медицинал ы қ қолғаптар-1 жұп. Бүйір тігістері жоқ, арқа жағында байламмен, ұзын жеңді, жеңдері резеңкеге жналған халат. Бел деңгейінде белбеу-байл амы тігілген . Белбеу халаттың алдына бекітіледі. Мойны-тік жағалы байламдарм ен өңделген . Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған

1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 54-56 (XXL) , б о й ұзындығы 170; 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 54-

ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303

1332	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II	материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқылмаған С М С	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 54-56 (XXL) , бой ұзындығы 170	жинақ	56 (XXL), бой ұзындығы 170; 3. Шалбар СМС 40 г/ м2 бой ұзындығы 170; 4. Үшқабатты медициналы қ бетперде; 5 . Алжапқыш ПЭВД; 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2; 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2; 8. Сіңіргіш сүрткіі; 9. Дулыға/ үшкіл орамал; 10. Медицинал ы қ қолғаптар;	12266,52

		материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Б и і к бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетпес ү ш і н резеңкемен немесе баумен бекітіледі. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Өлшемді сіңіргіш сүрткі, спанлейстен жасалған. Дулыға/ ү ш кі л орамал тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалады. Стерильді емес, бір реттік медициналы қ қолғаптар.					
		Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде м е н шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған					

1333	Қорғаныс костюмдері	бұйым болып табылады. Капюшоны б а р жейде-жабық жолағы б а р сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176; 2. Шалбар өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 176	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7169,36
1334	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті" - адамның нәжіс үлгілеріндегі гемоглобинді сапалы анықтауға арналған иммунохро	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі ж ә н е үлгілерді жинауға	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025777	976,32

		матогграфия л ы қ экспресс-те ст.			арналған аппликатор ы бар пластикалы қ құты - 1 дана		
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артк ы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері бір тігісті қондырмал ы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылға н. 3.Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	
					1. Халат өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы		

1335	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (176 бетперде) д ә к е кабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта кабаттарын ан тұрады. Мақта кабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 176	жинақ	176; 2. Жейде өлшемі 42- 44 (S), бой ұзындығы 176; 3. Шалбар, б о й ұзындығы1 76; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 5 . Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7 . Бахилалар; 8. Орамал; 9 . Сөмке	27560,20

		бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.					
1336	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Д дәруменіне (VD) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Д дәруменіне (VD) жедел сандық тесті - бұл адамның сарысуында немесе плазмасында 25(ОН) D2 /D3 жалпы мазмұнын сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Д дәруменіне (VD) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Дозатордың ұштығы - 25 дана; 5. Абосап шығару буфері (құрамында 7,2% TCSP бар) - 1 дана x 2,5 мл; 6. Санықтау буфері – 1 дана x 6 мл; 7. Д дәруменінің лиофилизацияланған маркері бар құты - 2 дана; 8. Пробиркалаp - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026621	99926,99
		Қаптама қосалқы жолақтары бар полиэтиленнен жасалады					

1337	Құрал-жабдыққа (стоматология, хирургия) арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" қаптамасы	және өлшемі 5-20х 150-350 см, тығыздығы 10-нан 70 мкн-ға дейін. Қаптама стоматологиялық және хирургиялық құрал-жабдықтарды қорғауға және жабуға арналған. Бұйым 1-ден 10 данаға дейін мөлшерде пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасымен жеткізіледі.	Құрал-жабдыққа (стоматология, хирургия) арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" қаптамасы	дана	Құрал-жабдыққа (стоматология, хирургия) арналған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" қаптамасы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025942	238,61
		1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м² және 40 г/м² ? тоқылмаған					

материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140 *110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100 *80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90* 80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230							

1338	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12 . Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14 . Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15. Сіңіргіш диаметрі	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	ҚР-ММБ-5 №017378	183,40

7,5см тесігі,
адгезиялық
кабаты,
қалтасы
және
бекемдегіші
бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
бар
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады.
Стерилизациялау
этилен-тотығы газы
әдісімен
немесе
басқа
әдіспен
жүзеге
асырылады.
Бұйым
стерильді
күйінде,

		жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
1339	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	Инъекциялық ине, ине қалпақшасы, цилиндр, өзек, поршень (тығыздағыш). Бұйым жоғары сапалы полимерлі пластмассадан жасалған. Шприц бір ұшында инесі бар және екінші ұшында ол арқылы поршень салынған өзек енгізілетін ашық тесігі бар бөліктерге бөлінген қуыс цилиндр болып табылады. Инелер тот баспайтын медициналық болаттан жасалған, ине түтігі серпімді, берік және түзу, иненің ұшы үшкір, көзесіз. Ине канюлясы шприцтің ұшына жақсы бекітілген. Ине инені	Бір реттік стерильді үш компонентті "Нәрия" инъекциялық шприці	дана	23Gx1 1/4" (0.6x32мм) өлшемді инесі бар үш компонентті бір реттік стерильді 2,5 мл, "Нәрия" инъекциялық шприці	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026048	18,73

		зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін сақтандыру қалпақшасы мен жабдықталған.					
	Қан сарысуында пролактин концентрациясын	"Пролактин-Immova" жинағы планшеттің барлық стриптерін пайдалану кезінде 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгісінің, барлығы 96 анықтаманың телнұсқаларында талдау жүргізуге арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық сәйкестендірілген және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Тышқанның моноклоналды антиденелерінің адам пролактиніне басқа талдаулармен аяқаспалы реакциясы	Қан сарысуындағы пролактин концентрациясы анықтауға		1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын; 2. Адам қаны сарысуының негізінде құрамында тиреопероксидазаға пролактиннің белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 100; 200; 1000; 2000 мХБ/л, пайдалануға дайын - 5 құты (калибрлегіш сынамасы 0 мХБ/л – 2 мл, қалғандары 0.8 мл-ден); 3. Белгілі		

1340	иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Пролактин-Immobilia"	кестеде келтірілген: Аналит Айқаспалы реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2. Сезімталдық . "Пролактин Immobilia" жинағымен сенімді түрде анықталған қ а н сарысуындағы (плазмасындағы) пролактиннің ең аз концентрациясы 5,0 мХБ/л аспайды. 3. Жаңартылуы . "Пролактин Immobilia" жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі пролактин мөлшерін анықтау нәтижелерінің құбылу коэффициенті 8.0% - дан аспайды	арналған иммундық ферментті талдауға арналған реагенттер жинағы "Пролактин-Immobilia"	жиынтық	пролактин мөлшері бар адам сарысуына негізделген бақылау үлгісі, пайдалануға дайын (0,8 мл); 4. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл); 5. Тетраметилбензидин Т М Б субстратының ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); 7. Стоп - реагент (14 мл)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026684	233792,72
		"Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл			1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар		

1341	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест	адамның сілекей үлгілеріндегі алкогольді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Сілекейдегі алкогольді анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	фольгаға жекеле қапталған тест-жолақ - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025779	837,35
1342	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары орындалу нұсқаларым ен	Шеттері жиекке оралған / жиегі жоқ б е с саусақты жіксіз қолғаптар анатомиялық пішінімен (бас бармақ с ұ қ саусақтың алақан бетінің бағытымен орналасқан) , саусақтар алақан бағытымен түзу немесе иілген болуы мүмкін. Медициналық қолғаптардың әртүрлі нұсқалары табиғи латекстен жасалған. Қолғаптардың беті тегіс немесе текстуралы/микротекстуралы беті бар , қолғаптың бүкіл бетіне немесе	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валиксыз опаланған/опаланбаған текстурленген/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	жұп	Медициналық хирургиялық латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары валиксыз опаланған/опаланбаған текстурленген/тегіс (өлшемі 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025497	342,86

		оның бір бөлігіне жағылады. Ұнтақсыз/ ұнтақты қолғаптар әртүрлі ішкі жабыны бар / жоқ, ұзартылған болуы мүмкін, стерильді. Өлшемдері: 5,0~9,5.					
1343	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-тест. Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №4	1 жиынтық (20 сынақ тақтасы)	1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, ?-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	812861,28

		алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтарды кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.			PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден отыз алтыға дейін түрін анықтауға арналған бірден отыз алтыға дейін тест-жолағы бар тест-панель - 20 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
1344	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Креатинфосфокиназа-MB (СК-MB) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі креатинфосфокиназа-MB-ны (СК-MB) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Креатинфосфокиназа-MB (СК-MB) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Креатинфосфокиназа-MB (СК-MB) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі креатинфосфокиназа-MB-ны (СК-MB) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Креатинфосфокиназа-MB (СК-MB) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)		1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026574	116874,24

		арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы			Дозатордың ұштығы - 25 дана		
1345	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №3	1 жиынтық (1 сынақ кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке оралған 3 тестті тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	6986,66
		1. Стерильді ақжаймалар , өлшемдері 210*160см; 200*180см;					

200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықта ры 28 г/м? және 40 г/м ? тоқылмаған материалда н дайындалады. 2. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 240 *160см. 3. Үлкен операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 190 *160см. 4. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 160 *180см. 5. Шағын операцияға арналған стерильді ақжайма, өлшемі 120 *160см. 6. Сіңіргіш стерильді ақжайма, өлшемі 140							

1346	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	*110см. 7. Операцияға арналған, стерильді ақжайма, өлшемі 100*80см. 8. Адгезиялық жиегі бар стерильді ақжайма, өлшемі 90*80см, саны - 2 дана 9. Периниальді жабыны, ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11. Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді 250*160см ақжайма. 12. Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	дана	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	ҚР-ММБ-5 №017378	223,88

28 см,
 инцизионды
 қ үлбірі,
 жапсырмас
 ы (
 қалталары)
 бар, өлшемі
 280*180см
 ақжайма. 14
 .
 Ангиографи
 я ғ а
 арналған 2
 тесікті
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 300
 *180см. 15.
 Сіңіргіш
 диаметрі
 7,5см тесігі,
 адгезиялық
 қабаты,
 қалтасы
 ж ә н е
 бекемдегіші
 б а р
 стерильді
 ақжайма,
 өлшемі 120
 *120см. 16.
 Адгезиялық
 жиегі, 70*
 80см ойығы
 б а р
 стерильді
 180*250см
 ақжайма.
 СМС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Спанбонд),
 СММС (
 Спанбонд
 Мелтблаун
 Мелтблаун
 Спанбонд)
 типті,
 тығыздығы
 40 г/м²
 тоқылмаған
 материалда
 н ж ә н е
 Спанлейс

		типті, тығыздығы 68 г/м? материалда н дайындалады ы . Стерилизац иялау этилен-тоты ғы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
1347	Бір реттік артериялық веналық фистульді инесі, өлшемдері: 13G, 14G, 15G, 16G, 17G	гемодиализ де бір рет қолдануға арналған, гамма-стери лизациялана тын АКФ инелері, - ауыртпай тесуге арналған және қан жақсы ағатын ультражұқа қабырғалар ы бар инелер, - текстуралық қанаттары инемен манипуляци ялар жасау кезінде сенімді қармауды қамтамасыз етеді, -	Бір реттік артериялық веноздық фистула инесі өлшемдері: 13 Г, 14 Г, 15 Г, 16 Г, 17 г	дана		ҚР-ММБ-5 №009659	159,67

		жұмсақ иілгіш түтіктері вибрацияны сіңіріп алады және емдеу барысында иненің қозғалып кетуін азайтады, - жарамдылық мерзімі: 5 жыл - бір р е т қолдануға арналған					
1348	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кардиальді Тропонин I (сTnI) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған кардиальді Тропонин I (сTnI) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана		90410,84

		иммунфлуоресценция талдауы				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026623	
1349	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (Н-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (Н-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті" адамның жаңа алынған қанындағы, плазмасындағы және сарысуындағы жүрек FABP-ды сапалы анықтауға арналған жылдам диагностикалық тест болып табылады	Жүрек типтес май қышқылымен байланысатын ақуыз (Н-FABP) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025710	19519,28
		1. Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см қаптамада 1 данадан. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) типті, тығыздықты 28 г/м² және 40 г/м²					

	?						
		тоқылмаған					
		материалда					
		н					
		дайындалады.					
		2.					
		Адгезиялық					
		жиегі бар					
		стерильді					
		ақжайма,					
		өлшемі 240					
		*160см.					
		3.					
		Үлкен					
		операцияға					
		арналған					
		стерильді					
		ақжайма,					
		өлшемі 190					
		*160см.					
		4.					
		Адгезиялық					
		жиегі бар					
		стерильді					
		ақжайма,					
		өлшемі 160					
		*180см.					
		5.					
		Шағын					
		операцияға					
		арналған					
		стерильді					
		ақжайма,					
		өлшемі 120					
		*160см.					
		6.					
		Сіңіргіш					
		стерильді					
		ақжайма,					
		өлшемі 140					
		*110см.					
		7.					
		Операцияға					
		арналған,					
		стерильді					
		ақжайма,					
		өлшемі 100					
		*80см.					
		8.					
		Адгезиялық					
		жиегі бар					
		стерильді					
		ақжайма,					
		өлшемі 90*					
		80см, саны -					
		2 дана					
		9.					
		Периниальд					
		і жабыны,					
		ойығы бар					
		стерильді					

1350	ақжайма, өлшемі 230*180см. 10. Торакальді тесігі және жинақтағыш қалтасы бар стерильді ақжайма, өлшемі 330*300/200см. 11 . Операцияға арналған 28*32 см тесігі, қалтасы, шығарғыш тесігі, инцизиондық үлбірі бар стерильді ақжайма. 12 . Ойығы бар стерильді ақжайма, өлшемі 250*180см. 13. Лапароскопияға арналған тесігі бар стерильді, өлшемі 32*28 см, инцизиондық үлбірі, жапсырмасы (қалталары) бар, өлшемі 280*180см ақжайма. 14 . Ангиографияға арналған 2 тесікті стерильді ақжайма, өлшемі 300*180см. 15.	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	Стерильді ақжаймалар, өлшемдері 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	ҚР-ММБ-5 №017378	339,02

Сіңіргіш
диаметрі
7,5см тесігі,
адгезиялық
кабаты,
қалтасы
және
бекемдегіші
бар
стерильді
ақжайма,
өлшемі 120
*120см. 16.
Адгезиялық
жиегі, 70*
80см ойығы
бар
стерильді
180*250см
ақжайма.
СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд)
типті,
тығыздығы
40 г/м²
тоқылмаған
материалда
н және
Спанлейс
типті,
тығыздығы
68 г/м²
материалда
н
дайындалады.
Стерилизациялау
этилен-тотығы газы
әдісімен
немесе
басқа
әдіспен
жүзеге
асырылады.
Бұйым

		стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Үш қабатты медициналық бетперде-1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медициналық қолғаптар-1 жұп . Капюшоны бар комбинезон-жабық планкасы бар сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ , резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	

1351	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бетперде - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалған, тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I, өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182	жинақ	1 . Комбинезон СМС 40 г/м2 өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 182; 2. Үшқабатты медициналық бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медициналық қолғаптар	17505,52

		түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
		Травматоло гия және ортопедияға арналған стерильді, бір рет қолданылат ы н "Dolce-Pharm " жиынтығы , материалды ң ә р түрлерінен дайындалға н бұйымдард ы ң бірқатары болып табылады.Б ұйымдар келесі ассортимен т т е шығарылад ы : 1 . Хирургиялы қ құралдар					

1352	Травматология және ортопедияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын	үстеліне арналған тыс Өлшемі : 145-180 см х 75-80 см.Материал : Тоқылмаған материал / полиэтилен үлбір.Тоқылмаған материал тығыздығы: 10 г/м2 - 70 г/м2 Полиэтилен үлбір тығыздығы: 20 мкм - 80 мкм. Саны: 1 дана. 2. Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) Өлшемі: 160-200 см х 160-180 см . Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2 - 130 г/м2. Саны: 1 дана. 3. Диаметрі 3,5 см серпімді саңылауы бар үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген).Өлшемі: 160-250 см х 160-250 см	Травматология және ортопедияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын	жинақ	1 . Хирургиялық құралдар үстеліне арналған тыс 145-180 см х 75-80 см - 1 дана; 2 . Операциялық үлкен ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-200 см х 160-180 см - 1 дана; 3. Диаметрі 3,5 см серпімді саңылауы бар үлкен операциялық ақжайма (стандартты немесе күшейтілген) 160-250 см х 160-250 см - 1 дана;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026629	3774,99

Dolce-Pharm " жиынтығы	Материал: Тоқылмаған материал.Тығыздығы: 20 г/м2 - 130 г/м2 Саны: 1 дана. 4. Бахила/хирургиялық шұлық.Өлшемі: 30-100 см х 30-50 см Материал: Тоқылмаған материал.Тығыздығы: 10 г/м2 - 70 г/м2 Саны: 1 дана/жұп. 5 . Операциялық лента.Өлшемі: 20-50 см х 5-20 см Материал: Тоқылмаған материал.Тығыздығы: 10 г/м2 - 80 г/м2 Саны: 1-2 дана.6. Хирургиялық сүрткі.Өлшемі: 60-80 см х 60-80 см Материал: Тоқылмаған материал.Тығыздығы: 10 г/м2 - 80 г/м2 Саны: 1 дана. 7. Жабысқақ жиегі бар кіші операциялық ақжайма Өлшемі: 60-80 см х 60-	Dolce-Pharm " жиынтығы	4. Бахила/хирургиялық шұлық 30-100 см х 30-50 см - 1 дана/жұп; 5. Операциялық лента 20-50 см х 5-20 см - 1-2 дана; 6. Хирургиялық сүрткі 60-80 см х 60-80 см - 1 дана.; 7. Жабысқақ жиегі бар кіші операциялық ақжайма 60-80 см х 60-80 см - 1 дана.			

		80 см . Материал: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2 - 130 г/м2. Саны: 1 дана. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтынушы қаптамасын да жеткізіледі. Нақты жиынтық құрамы қаптаманың макетінде жазылады.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу.					

1353	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі мақта қабаттарын а н тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс.	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196 1. Халат өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 2. Жейде өлшемі 46-48 (М), бой ұзындығы 164; 3. Шалбар, б о й ұзындығы 164; 4. Мақта-дәке лі бетперде; 4 . Алжапқыш, ПЭВД; 5. Жеңқаптар; 6 . Бахилалар; 7. Орамал; 8 . Сөмке	27560,20

		7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі т ө р т бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жа ғ ы серпімді жолаққа немесе байланыста р ғ а бекітіледі.					
1354	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тиреотропт ы қ гормонға (TSH) жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тиреотропт ы қ гормонды (TSH) сандық анықтау ү ш і н Finescape флуоресцен	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тиреотропт ы қ гормонға (TSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026626 1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5.	3178,99	

		ц и я анализаторл арымен (м делі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунофлу оресценция талдауы			Дозатордың ұштығы - 25 дана		
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Ү ш қабатты медициналы қ бетперде- 1 дана; 3. Алжапқыш ПЭВД-1 дана; 4. Жеңқаптар СМС 40г / м2-1 дана; 5 . Жоғары бахилалалар СМС 40г / м2-1 жұп; 6. Сіңіргіш майлық 30х40 см, спанлэйс 60г / м2-1 дана; 7. Медицинал ы қ қолғаптар-1 ж ұ п . Капюшоны б а р комбинезон -жабық планкасы б а р сыдырма ілгекте, жеңі мен шалбары резеңке жолақта, қалтасы жоқ					

1355	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I	, резеңке жолақпен жиналған артқы бөлігі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз етеді. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалған. Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 62-64 (XXXXL-XXL), бой ұзындығы 188; 2. Үшқабатты медициналық бетперде; 3 . Алжапқыш ПЭВД; 4. Жеңқаптар СМС 40 г/м2 ; 5. Биік бахилалар СМС 40 г/м2; 6. Сіңіргіш сүрткі; 7. Медициналық қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	17505,52

		Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма емес материалдан жасалады. Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, біртіндеп қолданылатын медициналық қолғаптар.					
		Вена қанын алуға және сақтауға арналған жалпы несеп талдауға арналған AVATUBE пробиркалары пробиркадан, қақпақтан және резеңке тығыннан тұрады. Пробиркалар полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, дөңгелек түбі бар,					

центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды,
бойлық өс
бойынша
3000 g
дейінгі
үдеуге
төзімді
болуы тиіс.
Т і к
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
ж ә н е
полиэтилен
нен (өлшемі
1 3)
жасалған,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Қоспаларға
қарай
қақпақтард
ың түсі
әртүрлі.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктан
жасалған,
геможұқтыр
майтын
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді.
Пробиркала
рдағы
вакуум
зерттелетін
үлгінің
қажетті

Вена қанын,
қ а н
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, ұю
активаторы
ж ә н е
сарысуды
бөлуге
арналған
гелі бар,
с а р ы
қақпақты.
Вена қанын,
қ а н

көлемін
алуды
қамтамасыз
етеді.Қырна
у әдісімен
ішек құрты
жұмыртқас
ы н
анықтауға
арналған
пробиркала
р
тығындалға
н
пробиркада
н немесе
полиэтилен
терефталатт
ан жасалған
бұрандалы
қақпақтан
және бір
ұшында
диаметрі 5
мм мақта
тампоны
б а р
таяқшадан
тұрады,
тампонның
ұзындығы
15 мм,
таяқшаның
жалпы
ұзындығы
120-дан 150
мм-ге дейін.
Пробиркала
рдың ішінде
натрий
гидрокарбо
натының (NaHCO_3)
1 %
ерітіндісі
немесе 2 мл
мөлшерінде
5 0 %
глицерин
бар. Несепті
жанасусыз
тасымалдау
ға арналған
көлемі 120

плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, К2
ЭДТА-бар (
ЭДТА екі
калий тұзы)
гематология
л ы қ
зерттеулерг
е арналған,
ашық күлгін
қақпақты.
Вена қанын,
қ а н
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік
стерильді
AVATUBE
вакуумдық
пробиркала
ры, 3,8% (1:
4) натрий
цитраты бар
Панченков
әдісі
бойынша
ЭШЖ-ны
анықтауға
арналған,
қ а р а
қақпақты.
Вена қанын,
қ а н
плазмасын,
қ а н
сарысуын
алуға және
сақтауға
арналған бір
реттік

1356	" Кардиохирургиялық тип - 1 " клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	м л контейнер полипропиленнен жасалған, 100 мл дейінгі мөлшерлеуден тұрады, сары түске боялған қақпақта вакуумдық пробиркаға арналған саңылауы, саңылаудың қақпағын тесуге арналған резеңке мембранасы бар инесі бар. Ине ұстатқыш-көлемінде 0,5 айналымдағы ішкі бұрандаға ие, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы, екіжақты инені вакуумдық пробиркамен сенімді бекітеді және қамтамасыз етеді. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине V-тәрізді лазермен қайралған қос	" Кардиохирургиялық тип - 1 " клиникалық - зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	жиынтық	стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, плазмадағы глюкозаны өлшеуге арналған натрий фториді және калий оксалаты бар, сұр қақпақты. Вена қанын, қан плазмасын, қан сарысуын алуға және сақтауға арналған біртектік стерильді AVATUBE вакуумдық пробиркалары, 3,8% (1:9) натрий цитраты бар гемостаз жүйесін зерттеуге арналған, көгілдір қақпақты. Көлемі 120 мл несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы бар контейнер. Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары көлемі 10,0 мл.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 023915	6809,68

бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропил енен жасалған ендірмеден, резеңке мембранада н , қалпақшада н (құтыдан) тұрады. Бір р е т пайдалануға арналған, стерильді бұйым. Гемостатик алық бұласыр зақымдалған бетті окшаулауды , инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Спирттік сүрткі этил немесе изопропил спиртімен сіңдірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған тоқыма емес мата болып табылады.

Қырнау әдісімен ішек құрты жұмыртқасын анықтауға арналған пробирка. Копрологиялық зерттеу жүргізу үшін биологиялық материал жинауға арналған контейнер. Ине ұстатқыш. Қара түсті екіжақты стандартты ине, 0,7x38 мм, 22 Gx1 1 / 2 . Чушаван гемостатикалық стерильді бұласыр тм SN№10, MN№ 8, LN№6. Бір р е т қолданылатын Biopad® Budget спирттік сүрткілер, өлшемдері 65x30 мм, 65x60 мм, қорапта № 100, № 200. Тегістелген заттық шыны. Жамылғы шыны

		Тек сырттай және тек бір р е т қолдануға арналған! Ш е т і жылтыратылған заттық әй не к микроскопи я ү ш і н пайдаланыл а д ы . Әйнектердің беті тегіс, майсыз, жарықты тамаша өткізеді. Жамылғы әйнектер – беті тегіс, сызаттары ж ә н е жарықтары ж о қ әйнектен жасалған төртбұрышты немесе тікбұрышты пластина болып келеді. Негізгі тағайындал у ы – материалды жабу, үлгілерді қорғау. О л а р микроскопи яда заттық әйнектерме н бірге қолданылад ы.				
					Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия"	

1357	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС -1, ХС-2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	Бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялық халаты - ХС- 2	дана	хирургиялық халаты – ХС –2 1. Стандартты және ұзақ жүргізілетін емшараларға арналған тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат СМС 40 гр/м кв . өлшемі (S, M,L,XL) – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018190	1087,89
1358	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездік жүйесі (цементті және	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортан жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш -	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротездік жүйесі (цементті және	дана	Ортанжіліктің биполярлық басы (D1C90-44/22)	ҚР-ММБ-5 №019597	175037,62

	цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярылы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта				
1359	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Хориондық гонадотропиннің бета-суббірлігіне (b-	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Хориондық гонадотропиннің бета-суббірлігіне (? - hCG) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында адамның бета-хориондық гонадотропинін (?-hCG	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Хориондық гонадотропиннің бета-суббірлігіне (b-	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026571	76135,47

	hCG) жедел сандық тесті	) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы	hCG) жедел сандық тесті		дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана		
1360	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Трийодтиронинге (T3) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Трийодтиронинге (T3) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі Трийодтиронинді (T3) сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған Трийодтиронинге (T3) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	81573,27	

		иммунфлуоресценция талдауы				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026586	
1361	Альфа-фето протеинді (АФР) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Альфа-фето протеинді (АФР) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі альфа-фето протеинді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест	Альфа-фето протеинді (АФР) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғалсіңіргіші (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025661	18581,46
		Микропробиркалар теріні пункциялау әдісімен капиллярлық қан алуға, талдауға және тасымалдауға арналған. Микропробиркалар In Vitro жағдайында зерттеу мақсатында капиллярсыз капиллярлық қан алуға арналған,			Ұю активаторы		

1362	Ұ ю активаторы бар капиллярсыз пробиркалар	Ұ ю активаторы бар қан сарысуын зерттеуге арналған, бір рет қолданылатын стерильді емес пробиркалар болып табылады. Пластик контейнермен қақпақтан тұрады. Қақпақ жоғарғы жиекке мықтап бекітіледі. Алынатын қан көлемі 0,5 мл.	Ұ ю активаторы бар капиллярсыз пробиркалар	дана	бар капиллярсыз пробиркалар, көлемі 0,5 мл.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026157	101,64
		"HSV 1,2 Ig M - ImmoBia" жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 96 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификал			1. Антигенмен қапталған планшет, құрғатқышы бар қапшықта 12 x 8 ойықшалы, пайдалануға дайын; 2. Оң бақылау - құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл); 3. Теріс бақылау үлгісі - құрамында арнайы спецификал		

1363	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	ығғы. Құрамында HSV 1,2 антигендері не IgM антиденелері айтарлықтай жоқ үлгілерді сынау кезінде " HSV 1,2 IgMImmoBia" реагент жинағының спецификасы 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. HSV 1,2 антигендері не сенімді құрамында IgM антиденелері бар үлгілерді сынау кезінде " HSV 1,2 IgM-ImmoBia" реагент жинағының сезімталдығы 100% құрайды. 3. Жаңғыртылуы. "HSV 1,2 IgM-ImmoBia" реагенттер жиынтығын пайдалана отырып, қанның сарысуының (плазманың) бірі үлгісінде HSV 1,2 антигендерін	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	жиынтық	ық адам антиденелері жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл); 4. ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027444 CUT-OFF - құрамында шектеулі концентрациядағы арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (3 мл); 5. Конъюгат—адам IgM-ге , пероксидаза мен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15 мл); 6. Сұйылтқыш үлгісі 2-Аккуыз тұрақтандырғыштары және IgG/RF сорбенті бар буфер, пайдалануға дайын (105 мл); 7. TMB-Complete 2 реагент-Құрамында TMB/ H2O2 бар , хромогенді субстрат ерітіндісі,	222394,13

		е IgM антиденелер дің құрамын анықтау нәтижелерін іңтүрленуіні ң коэффициен ті 8,0% - дан аспайды .			пайдалануға дайын (15 мл); 8. Жуу ерітіндісі - 2 0 х концентрац ияланған буфер (75 мл); 9. Стоп-реаген т- Қышкыл ерітінді, пайдалануға дайын (15 мл)		
1364	Несептегі нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-те ст	"Несептегі нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан липокалинді (NGAL) сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те ст.	Несептегі нейтрофилд е р желатиназас ы мен астасқан липокалинді (NGAL) анықтауға арналған экспресс-те ст №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалы қ пипетка- 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025717	51357,57
		Стерильді, бір рет қолданылат ын, қуықты катетеризац иялауға арналған, " Dolce-Pharm					

1365	" процедуралық жинағы әртүрлі материал түрлерінен жасалған бірқатар бұйымдар болып табылады. Бұйымдар келесі ассортименттен шығарылады: 1. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 50-160 см x 50-160 см Материал: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана. 2. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) Өлшемі: 60-160 см x 60-160 см Материал: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 80 г/м² Саны: 1 дана. 3. Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз хирургиялық дәке сүрткілер Өлшемі: 5-	Стерильді, бір рет қолданылатын, қуықты катетеризациялауға арналған, "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	Стерильді, бір рет қолданылатын, қуықты катетеризациялауға арналған, "Dolce-Pharm" процедуралық жинағы	жиынтық	1. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) 50-160 см x 50-160 см - 1 дана.; 2. Үстел жабыны (күшейтілген немесе стандартты) 60-160 см x 60-160 см - 1 дана.; 3. Рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз хирургиялық дәке сүрткілер 5-45 см x 5-45 см - 1-2 дана.; 4. Рентгенконт	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026936	5321,51

		45 см х 5-45 с м Материал: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10 г/м? - 50 г/м? Саны: 1-2 дана. 4. Рентгенконт растылы жіппен/ жіпсіз дөңгелек, дәке тампондар Диаметрі: 3- 7 с м Материал: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10-40 г/м 2 Саны: 1-4 дана. 5. Пластикалы қ пинцет Ұзындығы: 12-16 см Материал: полимер Саны: 1-2 дана. 6. Бөліктерге бөлінген, пластикалы қ кювета Көлемі: 500 -1000 мл Материал: полимер Саны: 1 дана.		растылы жіппен/ жіпсіз дөңгелек, дәке тампондар, диаметрі: 3- 7 см - 1-4 дана.		
				1 . Ангиоакжай ма 280х230 с м тесіктермен, ойықтарсыз, операциялы қ үлбірмен, жабысқақ жиегімен, мөлдір		

	жиектеріме н - 1 дана 2. Кардиохиру ргиялық ақжайма 274x320 см тесіктермен, ойықтарсыз, мөлдір жиектерісіз, калталарым е н , ендірмемен, операциялы қ үлбірмен, жабысқақ жиегімен; 3. Ақжайма 350x350 см тесіктермен диаметрі 10 см, ойықсыз , операциялы қ үлбірмен, жабысқақ жиегімен – 2 дана; 4. Ақжайма 150x350 см тесіктерсіз, ойықсыз, операциялы қ үлбірсіз, жабысқақ жиексіз -1 дана; 5. Аппаратқа арналған қап 100x100 см – 1 дана; 6 . Аппаратқа арналған қ а п диаметрі 100 см – 1 дана; 7. Камераға арналған қап 13x250 см картон ұстағышпен – 1 дана; 8.	

Аспирацияға және диатермияға арналған қап 40x50x30 см – 1 дана; 9. Басқару пультіне арналған кап 15x30 см; 10. Аспаптар үстеліне арналған хирургиялық қап 80x145 см сіңіретін ендірімемен – 1 дана; 11. Операциялық шамдар тұтқаларына арналған қап – 1 дана; 12. Сұйықпен қалдықтарды жинауға арналған қап 100x100см – 1 дана; 13. Дәкелі сүрткіш 10x10 см – 100 дана; 14. Қағаз сүрткіш 100x100 см – 5 дана; 15. Тоқылмаған сүрткіш 100x100см – 5 дана; 16. Рентгенконтрастылы пластинаны сүрткіш 30x30 см – 10 дана; 17. Рентгенконтрастылы

	пластинаме н сүрткіш 45х45см – 10 дана; 18. Дәкелі тампондар L – 20 дана; 19. Дәкелі тампондар S – 20 дана; 20. Дәкелі тампондар M – 20 дана; 21. Ылғал өткізбейтін сіңіргіш төсеніш 60х90 см – 1 дана; 22. Ылғал өткізбейтін сіңіргіш төсеніш 60х60 см – 1 дана; 23. Тұтқасы бар губка – 1 дана; 24. Хирургиялы қ халат XL ылғал өткізбейтін алдымен және жеңдерімен, күшейтілген алдымен және жеңдерімен, тоқыма манжетпен – 5 дана; 25. Бахила-шұл ық немесе леггинс тоқылған манжетте – 1 дана; 26. Төмен бахилалар, тығыздығы 55 - 1 жұп; 27. Жоғары бахилалар	

	тығыздығы 55 - 1 жұп; 28 . Телпек-қалп ақ – 5 дана; 29. Үш қабатты резеңкелі бетперде – 5 дана; 30. Ыдыстарды таңбалауға арналған стикерлер – 9 дана; 31. Стерильді хирургиялы қ қолғаптар – 5 жұп; 32. Скальпель №11 – 1 дана; 33. Скальпель №12 – 1 дана; 34. Скальпель №23 – 1 дана; 35. Медицинал ық қысатын қысқаштар – 1 дана; 36. Медицинал ық пинцет – 1 дана; 37. Медицинал ы қ қысқыштар – 1 дана; 38. Медицинал ық қайшы - 1 дана; 39. Инеұстағы ш – 1 дана; 40 . Тұтқа-ұстағ ыш – 1 дана ; 41 . Аспаптарға арналған пластикалы қ органайзер – 1 дана; 42.	

1366	Кардиохирургиялық және диагностикалық емшараларға арналған жеке жиынтық	Жиынтыққа түрлі медициналық процедуралар жүргізуге қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар түрлі материалдардан дайындалған: әр типтегі тоқылмаған маталар, дәке, мақта-мата иірме жіп, полиамидті жіп, оралған лайкра, медициналық пластик, хирургиялық болат, полиэтилен үлбір, резеңке, сапасы жоғары табиғи латекс, неопрен, полиизопрен, ағаш, мақта, ПВХ.	Кардиохирургиялық және диагностикалық процедураларға арналған жеке жиынтық	жинақ	Аспаптарға арналған орғайзер, магнитті төсеніш – 1 дана; 43. Аорта тескіші – 1 дана; 44. Қан қысымын инвазиялық мониторинг ілеуге арналған жинақ – 1 дана; 45. Бір реттік ЭКГ электродтары – 4 дана; 46. Диагностикалық өткізгіш – 1 дана; 47. Көп жүрісті шүмектер мен шүмектердің блоктары – 1 дана; 48. Бір рет қолданылатын үш жүрісті шүмекшесі – 1 дана; 49. Жоғары қысымды желілер – 1 дана; 50. Қысымды мониторингтеуге арналған желі – 1 дана; 51. Бір рет қолданылатын жүйе – 1 дана; 52. Бір рет қолданылатын ,	ҚР-ММБ-5 №018789	303199,83

	инфузиялық ерітінділерд і құюға арналған жүйе – 1 дана; 53. Ү ш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 1мл инесімен – 1 дана; 54. Ү ш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 3мл инесімен – 1 дана; 55. Ү ш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 2мл инесімен – 1 дана; 56. Ү ш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 5 мл инесімен – 1 дана; 57. Ү ш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 10 мл инесімен – 1 дана; 58. Ү ш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 20 мл инесімен – 1 дана; 59. Ү ш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі 50 мл инесімен	

– 1 дана; 60. 50 мл шприці – 1 дана; 61. 12 мл шприці – 1 дана; 62. Сельдингер инесі 18G – 1 дана; 63. Сельдингер инесі 20G – 6 дана; 64. Инелерді есептегіш – 1 дана; 65. Трансрадиальді интродьюсерінің жинағы – 1 дана; 66. Кардиология мен радиологияға арналған индекляторлары – 1 дана; 67. Табақ 120 мл – 1 дана; 68. Табақ 250 мл – 1 дана; 69. Табақ 500 мл – 1 дана; 70. Табақ 750 мл – 1 дана; 71. Табақ 1000 мл – 1 дана; 72. Табақ 1500 мл – 1 дана; 73. Табақ 2500 мл – 1 дана; 74. Табақ 5000 мл – 1 дана; 75. Өткізгішті сақтауға арналған табақ 2500 мл – 1 дана; 76. Тік

	бұрышты астауша 27x22x5 см – 1 дана; 77. Бүйрек пішіндес астауша – 700 мл – 1 дана; 78. Несеп кабылдағы ш – 1 дана; 79 . Турникетте р жинағы – 1 дана; 80. Бекітуге арналған жабысқақ – 1 дана; 81. Жабысқақта ғы бауға арналған ұстағыш – 1 дана; 82. Операциялы қ лента – 3 дана; 83. Вена ішілік катетерлерд і бекітуге арналған таңғышы, өлшемдері 7см x 8,5см – 1 дана; 84. Мөлдір үлбірлі таңғыш жараларды жабуға және катетерлерд і бекітуге арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын , өлшемдері: 4,4см x 4,4см – 1 дана; 85. Инциздік үлбір 45x45	

				см – 1 дана; 8 6 . Дренаждык банка – 1 дана; 87. Аспирациял ық түтік – 1 дана; 88. Коагулятор ұштығын тазалағыш – 1 дана; 89. Теріні таңбалауға арналған жинақ – 1 дана; 90. Мақта-мата л ы стерильді е м е с медициналы қ дәкелі бинттер 4м х10см – 1 дана; 91. Созылғыш бинт – 1 дана; 92. Бұласыры, өлшемі 10 см х 35см – 1 дана; 93. Екі жүрісті Фолея катетері, өлшемі FR 14 -1 дана; 9 4 . Торакальді түзу катетер , өлшемі (Ch): 28 – 1 дана; 95. Торакальді бұрыштық катетер, өлшемі (Ch) : 28 – 1 дана . Янкауэр катетері – 1 дана		
		Қаптамалық материал				

1367	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал	мынадай 2 қабаттан тұрады: медициналы қ қағаздан және термиялық тігіспен байланысқа н полимерлі көп қабатты үлбірден. Бір рет қолдануға арналған қаптамалық материал, стерилизаци ялық құралдар үшін өткізгіш және микроорган измдер үшін өткізбейтін, жабылу талабы, оларды сақтау шарттары мен мерзімдері сақталған жағдайда стерильденг ен медициналы қ бұйымның стерильділіг ін сақтайды, жабу 180°C температура да термодәнек ерлеу аппаратыны ң көмегімен жүргізіледі, қаптамалар ды ашқан кезде түктер және материалды	Медицинал ы қ бұйымдард ы стерилизаци ялауға арналған қаптамалық материал № 1	1 пакет	1 . Стерилизац иялауға арналған қатпары жоқ пакеттер: пакеттің ені 50-500 мм, ұзындығы 200-640 мм. ; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026615	266,72

		ң жыртылуы болмайды, әртүрлі типтік формаларда қол жетімді: қатпары жоқ және қатпарлары б а р пакеттер м е н орамдарда, сондай-ақ әртүрлі мөлшердегі өздігінен жабысатын пакеттер, стерилизаци ялық өңдеу кезінде индикаторд ың түсі өзгереді					
1368	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% макта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымқылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды.	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см.	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 10м х 90см;	дана		ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025149	1653,66

		Капиллярлы ғы – кем дегенде 10 с м / сағ.Стериль ді емес кесінді дәке бүктелген және заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.					
1369	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер	"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер" – бұл адам несебінде есірткі және психотропт ық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохро матография лық экспресс-те ст . Пайдаланыл атын тест-жолақт ардың санына (есірткі және психотропт ық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотропт ық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-те сттер №1	1 жиынтық (1 тест)	1 . Ылғалсіңірг іші (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотропт ық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL , ALP, AMP, ?-PVP, BAR , BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6- MAM, MCAT, MDA , MDMA, MDPHR, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL , OPI, OXY, PCP, PGB,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	1221,34

		дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтардың кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.			PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуін анықтауға арналған бір тест-жолағы бар тест-кассета - 1 дана; 2. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана		
1370	Ішсүзек пен паратиф коздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті	"Ішсүзек пен паратиф коздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде ішсүзек пен паратиф коздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелердің сапалы анықтауға арналған иммунохро	Ішсүзек пен паратиф коздырғыштарына (S.typhi/S.paratyphi) антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025772	29708,18

		матогграфия л ы қ экспресс-те сті					
1371	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Дәке табиғи 100% мақта талшығына н жасалған. Беттік тығыздығы – 28 г/м2 - ден 36 г/м2 - ге дейін. Дымкылдан ғыштығы – 1 0 секундтан аспайды. Капиллярлы ғы – кем дегенде 10 с м / сағ.Стериль ді емес кесінді дәке бүктелген ж ә н е заттаңбасы бар жеке қаптамаға (пакетке) салынған.	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см;	дана	" Dolce-Pharm " стерильді е м е с медициналы қ дәке, бөліктерде, өлшемдері: 1м х 90см;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025149	291,65
		Бір реттік медициналы қ қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде м е н шалбардан					

1372	Қорғаныс костюмдері	тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны бар жейде-жабық жолағы бар сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары жоқ, жейденің төменгі жағы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалының беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 188	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 188; 2. Шалбар өлшемі 62-64 (XXXL-XXXL), бой ұзындығы 188	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7169,36
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Макта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ					

1373	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы	бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртігісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3. Шалбар бел сызығы бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4. Алжапқыштікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5. Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек. 6. Макта-дөке таңғыш (бетперде) дәке қабатынан және таңғыштың ортасындағы жастық түріндегі	Көп реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 2. Жейде өлшемі 50-52 (L-XL), бой ұзындығы 182; 3. Шалбар, бой ұзындығы 182; 4. Макта-дөке лі бетперде; 5. Алжапқыш, ПЭВД; 6. Жеңқаптар; 7. Бахилалар; 8. Орамал; 9. Сөмке	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	27560,20

		мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз және өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) беті тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге арналған қолда пайдаланылады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыстарға бекітіледі.				
		" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглобулиндерін анықтауға арналған			1. Ылғал сіңіргіші (	

1374	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ имуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ имуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ имуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №6	1 жиынтық (25 тест)	силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған 1 тест жолағы бар тест кассетасы - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	56729,25
1375	Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест	"Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест" - бұл адамның нәжісі үлгілеріндегі GI және GII генотоптарының норовирус антигендерін сапалы анықтауға және саралауға арналған иммунохро	Нәжістегі GI және GII генотоптарының Норовирустарын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-тест №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты – 25 дана; 4. Бірреттік	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025671	82940,70

		матогграфия л ы қ экспресс-те ст.			пластикалы қ пипетка - 25 дана		
					1. Үлкен операциялы қ ақжайма 250х320 см, тесігімен, ендірімемен, ойықпен, қалтамен – 1 дана; 2. Үлкен операциялы қ ақжайма 400х400 см – 1 дана; 3. Үлкен операциялы қ ақжайма 230х280 см созылғыш тесігімен – 1 дана; 4. К і ш і операциялы қ ақжайма 100х300 см – 1 дана; 5. К і ш і операциялы қ ақжайма 80х100 см, тесігімен, қалтамен – 1 дана; 6. Кардиохиру ргиялық ақжайма 274х320 см, жиналмалы қанаттармен , тесігімен, ойықпен, қалтамен, оқшантайме н - 1 дана; 7. Ангиоақжай ма 280х330 см, мөлдір жиекпен, жақтауларм е н ,		

Полиэтилен
пакеттеріне
немесе ПВХ
қаптамасын
а немесе
біріктірілге
н қаптамаға
(қағаз /
үлбір)
герметикал
ы қ
қапталған,
жиынтықты
н құрамына
әр-түрлі
материалда
р д а н
жасалған
бір рет
қолданатын

жабысқақ
жиекпен - 1
дана; 8.
Бауға
арналған
тысқап
13x250 см,
картонды
ұстағышпен
(
телескопиял
ы қ
жиынтық) –
1 дана; 9.
Тысқап
15x200 см –
1 дана; 10.
Қолға /
аяққа
арналған
тысқап
30x50 см – 1
дана; 11.
Тысқап 100
с м
диаметріме
н – 1 дана;
12. 1.
Тысқап
100x100 см
– 1 дана; 13.
Құралдар
үстеліне
арналған
хирургиялы
қ тысқап
80x145см,
ендірмемен
– 1 дана; 14.
Гастроскоп
қа арналған
тысқап 35
x170 см – 1
дана; 15.
Шамға
арналған бір
реттік
тысқап – 1
дана; 16.
Хирургиялы
қ
қабылдағы
ш-қалта
35x67 см, 2

1376	Бір реттік, стерильді операциялық жиынтық	бұйымдар кіреді: олар тоқылмаған маталардың әр түрлерінен, мақта-мата иірім жібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкрадан, полиэтилен қаптамасынан, резеңкеден, табиғи жоғары сапалы латекстен, неопреннен, полиизопреннен, целлюлозадан, дәкеден, рибаннан жасалған.	Бір реттік, стерильді операциялық жиынтық	жинақ	секциялық, жабысқақ жиекпен – 1 дана; 17. Хирургиялық сүрткілер 70х70 см – 1 дана; 18. Хирургиялық сүрткілер 45х45 см – 1 дана; 19. Сіңіргіш дәкелік тампондар, өлшемі L – 1 дана; 20. Операциялық лента 10х70см – 1 дана; 21. Шұлық-бахила – 1 дана; 22. Хирургиялық халат XL трикотажды манжетпен – 1 дана; 23. Трикотажды манжетімен евростандарт халаты XL күшейтілген алдымен және жеңдермен – 1 дана; 24. Сіңіргіш ылғал өткізбейтін төсеніш 60х90 см – 1 дана; 25. Медициналық қолғаптар № 8 – 1жұп; 26. Медициналық қайшы – 1 дана; 27. Тостаған	ҚР-ММБ-5 №021407	84506,31

	120 мл – 1 дана; 28. Тостаған 250 мл – 1 дана; 29. Тостаған 500 мл – 1 дана; 30. Тостаған 750 мл – 1 дана; 31. Тостаған 1000 мл – 1 дана; 32. Тостаған 1500 мл – 1 дана; 33. Тостаған 2500 мл – 1 дана; 34. Өткізгіш үшін тостаған 2500 мл – 1 дана; 35. Тостаған 5000 мл – 1 дана; 36. Астауша – 1 дана; 37. Янкауэр жинағы (Янкауэр ұштығы, аспирациял ық түтік) – 1 дана; 38. Жабысқағы бар бау ұстатқыш – 1 дана; 39. И н е санағыш – 1 дана; 40. Бір реттік қысқыш – 1 дана; 41. Құралдарға арналған кілемше – 1 дана; 42. Органайзер – 1 дана. Тұтқасы бар	

				губка – 1 дана		
		Жиынтыққа әртүрлі медициналық емшаралар үшін қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан жасалған: әр түрлі типтегі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-матал		Қолғаптар опаланбаған /опаланған №5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 Қолғаптар опаланбаған /опаланған №8, 8.5, 9 Қысқыш Скальпель №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15,15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25,25А, 36 Тостаған (250-6000) мл, бөліктерге бөлінген Тостаған (30-250) мл, бөліктерге бөлінген Өткізгішті сақтауға арналған тостаған Диагностик алық J өткізгіші иілген /түзу, бір және/ немесе екіжақты, жұмсақ /қатты (0,018 -0,038)" диаметрмен, (40-260) см ұзындықпен Ине 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024911	

1377	Ангиографияға арналған стерильді жиынтық	ы жіптен, полиамид жіптен, бұралған лайкрадан, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен үлбірден, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан, ПВХ-дан. Қосымша жинақтауыштары 15 г/м2-ден 120 г/м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған. * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі материалдан, бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың әртүрлі өлшемінен жасалған дайын бұйымдарды әртүрлі жиынтықтауға жол беріледі.	Ангиографияға арналған стерильді жиынтық	жинақ	27G, 29G, 30G Сельдингер инесі 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 29G, 30G Шприц 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, Luer/Luer Lock Шприц 10 мл, 10 (12) мл, Luer/Luer Lock Шприц 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл, Luer/Luer Lock Қысым бақылау сызығы (10-1200) psi, (10-250) см Үстелге арналған жабын (80-350)х(80-350) см Бір реттік халат S, M, L, XL, XXL, XXXL Бір реттік күшейтілген халат S, M, L, XL, XXL, XXXL Ангиографиялық бір реттік ақжайма (100-400)?(100-400) см екі/төрт тесіктермен Үстелге	49804,22

					арналған қорғаныш жабын (80-350)х(80-350) см R (25-90) кескіндерге арналған жабын, (25-200) см см диаметрмен, полиэтилен не н жасалған Қорғаныш жабын (90-200)?(90-200) см, (15-100) мкм қалыңдықта ғ ы полиэтилен не н жасалған Сүрткі (5-100)х(5-100) см, (2-24) қабатты		
1378	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Миоглобинге (Myo) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Миоглобинге (Myo) жедел сандық тесті – бұл адамның жаңа алынған қан немесе плазма үлгілеріндегі Миоглобинді (Myo) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Миоглобинге (Myo) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№026627	112198,80

		анализаторлар арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы			дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана		
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы хирургиялық қалпақ-шле					

1379	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеуге арналған)	м 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалда н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда н жасалған. Респиратор-маска -төрт	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайларда патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188	жинақ	1 . Хирургиялы қ халат (эпидемияға қарсы) жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 2. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 3. Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 188; 4. FFP3 респиратор-бетпердесі; 5 . Қорғаныш көзілдірігі; 6. Жоғары хирургиялы қ бахилалар ; 7 .	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	17840,46

қабатты
тоқыма
е м е с
материалда
н тұратын
жиналмалы
медициналы
қ бұйымды
білдіреді.
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
б а р
алжапқыш.
Жұптық
жеңқаптар,
бекіту үшін
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған
тұтас
дөңгелек
резеңкелер
пайдаланыл
ады Биік
бахилалар,
жоғарғы
жағы
серпімді
жолақпен
ж ә н е
баулармен
бекітіледі.
Сіңіргіш
сүлгі
өлшемі 40*
30 см,
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ шлем-
қалпақ
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған,
толығымен
мойынды

Резеңкелі
медициналы
қ жеңқаптар
; 8. Сіңіргіш
сүлгі; 9.
Хирургиялы
қ қолғаптар;
10. Ұзын
хирургиялы
қ алжапқыш
; 11.
Эпидемияға
қарсы
хирургиялы
қ
дулыға-қалп
ақ

		және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
1380	"Дезостерил-СОФТ" Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	"Дезостерил-СОФТ" Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	"Дезостерил-СОФТ" (сұйықтық) Медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал, көлемі 2,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025745	11440,52
		Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына					

1381	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті - бұл адамның алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі TORCH инфекциялары: токсоплазмозға (Toxoplasma gondii), цитомегаловирусқа (Cytomegalovirus), қызамыққа (Rubella virus), I, II типтегі қарапайым герпеске (Herpes simplex virus I, II) антиденелерді сапалы анықтауға және дифференциацияға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), қызамық (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), I, II типті қарапайым герпес (Herpes simplex virus I, II) TORCH инфекцияларына антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025711	102813,75
		Бұйымдар 7699 МемСТ бойынша картоп крахмалымен/желіммен сіңірілген және ішкі					

1382	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер, орындалу нұсқаларын да	және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	дана	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 5,0 л В классы қалдықтары үшін (қызыл түсті)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	885,50

		келесі нұсқаларда шығарылады: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (сары түсті). - В класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналық қалдықтарды жинауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған контейнер (қызыл түсті)					
		Finescape флуоресценция анализаторларына арналған сTnI/NT-ProBNP жедел сандық тесті - адамның					

1383	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған сTnI/ NT-ProBNP жедел сандық тесті	жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі кардиальды тропонин I (сTn I) және N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептид (NT-proBNP) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылат ы н иммунофлу оресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған сTnI/ NT-ProBNP жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) ба р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026558	187666,36
1384	N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-те сті	" N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілерінде	N-терминал ь д і миаралық натрийурет икалық пептидін (NT-proBNP) анықтауға арналған экспресс-те сті №1	1 жиынтық (1 тест)	1 . Ылғалсіңіргі іші (силикагель) ба р фольгаға жеке қапталған тест-кассета – 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025662	3518,35

		NT-proBNP сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті			дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана		
1385	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған S100B акуызға (S100b) жедел сандық тесті	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған S100B акуызға (S100?) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасында S100? сандық анықтау үшін Finescape флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунфлуоресценция талдауы.	Finescape флуоресценция анализаторларына арналған S100B акуызға (S100b) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі – 1 дана ; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026587	133570,08
		1.Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 .Жейде СМС 40 г/м2 -1 дана; 3.Шалбар СМС 40 г/м2-1 дана;					

м2 -1 дана;
4. Үш
қабатты
медициналы
қ бетперде-
1 дана; 5.
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана; 6.
Жеңқаптар-
СМС 40г /
м2 -1 дана;
7. Биік
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 дана; 8
. Сіңіргіш
сүрткі
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
дана; 9.
Дулыға/
үшкіл
орамал
СМС 40г /
м2-1 дана;
1 0 .
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
жұп. Бүйір
тігістері
жоқ, арка
жағында
байламмен,
ұзын жеңді,
жеңдері
резеңкеге
жналған
халат. Бел
деңгейінде
белбеу-байл
амы тігілген
. Белбеу
халаттың
алдына
бекітіледі.
Мойны-тік
жағалы
байламдарм
ен өңделген
. Тоқылмаған

1386	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II	С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Жейде. Қысқа жеңді, арқа жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе серпімді жолақпен жиналған, тоқылмаған С М С материалын ан немесе тоқылмаған материалда н жасалған. Бетперде - бұл үш қабат тоқылмаған материалда н жасалған медициналы қ бұйым болып табылады. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды және	Бір реттік стерильді емес қорғаныс жиынтығы II, өлшемі 50-52 (L-XL) , бой ұзындығы 182	жинақ	1. Халат СМС 40 г/ м2 өлшемі 50-52 (L-XL) , бой ұзындығы 182 2. Жейде СМС 40 г/м2 өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 182 3. Брюки СМС 40 г/м2 бой ұзындығы 182 4. ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026303 Үшқабатты медициналы қ бетперде 5 . Алжапқыш ПЭВД 6. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2 7. Биік бахилалар СМС 40 г/ м2 8. Сіңіргіш сүрткіі 9. Дулыға/ үшкіл орамал 10. Медицинал ы қ қолғаптар	12266,52

қосымша
қорғауды
қамтамасыз
ететін
бекіту
құралдары
б а р .
Полиэтилен
үлбірден
жасалған
кеудешесі
б а р
алжапқыш.
Жеңқаптар
тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалған.
Б и і к
бахилалар
жоғарғы
жағынан
түсіп кетпес
ү ш і н
резеңкемен
немесе
баумен
бекітіледі.
Тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалады.
Өлшемді
сіңіргіш
сүрткі,
спанлейстен
жасалған.
Дулыға/
ү ш кі л
орамал
тоқылмаған
С М С
материалын
ан немесе
тоқылмаған
материалда
н жасалады.
Стерильді

		емес, бір реттік медициналық қолғаптар.					
1387	Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) кардиомаркерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Креатинфосфокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025714	34377,47
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы					

1388	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу, алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы:	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі М	дана	ҚР-ММБ-5 №016175	559,89

		тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Бұйым стерильді емес. Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.				
	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Ортанжілік стержені - Ортанжіліктің басы - жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК		Пателлярлық компонент	

1389	эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполярылы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	эндопротездана еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	(КР1В45-00)	ҚР-ММБ-5 №019597	65258,92
		Операциялық, стерильді, бір реттік " Dolce-Pharm " жиынтығы материалдың әртүрлерінен дайындалған бұйымдардың біркатары болып табылады: 1 . Аспаптық үстелге арналған қорғағыш стандартты/ күшейтілген				

жабын Өлшемі: 120-150 см х 140-160 с м Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана. 2. Бір реттік ақжайма Өлшемі: 160-180 см х 250-330 с м Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана. 3. Операциял ық таспа Өлшемі: 10- 50 см х 5-10 с м Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м2-ден 60 г/м2-ге дейін Саны: 1 дана. 4. Аспаптық үстелге арналған хирургиялы қ қап Өлшемі: 70- 80 см х 145- 180 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-ден 120 г/м2-ге							

дейін Саны: 1 дана. 5. Бір реттік, сіңіргіш сүлгі
 Өлшемі: 30-45 см х 30-45 см
 Материалы: медициналық дәке
 Тығыздығы: 10 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін Саны: 1-4 дана. 6. Тікбұрышты тостаған
 Көлемі: 3000-5000 мл
 Материалы: Полимер
 Саны: 1 дана. 7. Дөңгелек тостаған
 Көлемі: 300-500 мл
 Материалы: Полимер
 Саны: 1 дана. 8. Дөңгелек тостаған
 Көлемі: 200-300 мл
 Материалы: Полимер
 Саны: 1 дана. 9. Дөңгелек тостаған
 Көлемі: 100-150 мл
 Материалы: Полимер
 Саны: 1 дана. 10. Бір реттік ине
 Өлшемі: 18 G, ине түтігінің ұзындығы -

1. Аспаптық үстелге арналған қорғағыш стандартты/күшейтілген жабын 120-150 см х 140-160 см - 1 дана. 2. Бір реттік ақжайма 160-180 см х 250-330 см - 1 дана. 3. Операциялық таспа 10-50 см х 5-10 см - 1 дана. 4. Аспаптық үстелге арналған хирургиялық қап 70-80 см х 145-180 см - 1 дана. 5. Бір реттік, сіңіргіш сүлгі 30-45 см х 30-45 см - 1-4 дана. 6. Тікбұрышты тостаған, көлемі: 3000-5000 мл - 1 дана. 7. Дөңгелек тостаған, көлемі: 300-500 мл - 1 дана. 8. Дөңгелек тостаған, көлемі: 200-300 мл - 1 дана. 9. Дөңгелек тостаған, көлемі: 100-150 мл - 1 дана. 10. Бір

1390	Операциялық, стерильді, бір реттік "Dolce-Pharm" жиынтығы	7 см Материалы: Полимер, металл Саны: 1 дана. 11. Бір реттік, инъекциялық ине Өлшемі: 20 G / 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G Материалы: Полимер, металл Саны: 1-6 дана. 12. Луер Лок шприці Көлемі: 5 мл Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 13. Луер Лок шприці Көлемі: 10 мл Материалы: Полимер Саны: 1-2 дана. 15. Жоғары қысымды инфузиялық желі/инфузиялық жүйе Ұзындығы: 150-200 см Материалы: Полимер Саны: 1-3 дана. 16. 3	Операциялық, стерильді, бір реттік "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	реттік ине, өлшемі: 18 G, ине түтігінің ұзындығы - 7 см - 1 дана . 11. Бір реттік, инъекциялық ине, өлшемі: 20 G / 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G - 1-6 дана. 12. Луер Лок шприці, көлемі: 5 мл - 1-2 дана. 13. Луер Лок шприці, көлемі: 10 мл - 1-2 дана. 14. Луер Лок шприці, көлемі: 20 мл - 1-2 дана. 15. Жоғары қысымды инфузиялық желі/инфузиялық жүйе, ұзындығы: 150-200 см - 1-3 дана. 16. 3 жүрісті шүмек, ағын жылдамдығы: 500 мл/мин - 1 дана . 17. Хирургиялық қайшы, ұзындығы: 12-15 см - 1 дана. 18. Скальпель, көлемі: №10 / №11 / №12 - 1-2 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027240	99081,96

жүрісті
шүмек
Ағын
жылдамдығы: 500 мл/
мин
Материалы:
Полимер
Саны: 1
дана. 17.
Хирургиялы
қ қайшы
Ұзындығы:
12-15 см
Материалы:
Металл
Саны: 1
дана. 18.
Скальпель
Көлемі: №
10 / №11 /
№ 12
Материалы:
Металл
Саны: 1-2
дана. 19.
Қорғағыш
жабын
Өлшемі:
120-150 см
х 140-160
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м2-ден
120 г/м2-ге
дейін Саны:
1-2 дана. 20.
Рентгенконт
растылы
емес дәке
сүрткілер
Өлшемі: 5-
20 см х 5-20
с м
Материалы:
медициналы
қ дәке
Тығыздығы:
10 г/м2-ден
40 г/м2-ге
дейін Саны:

19 .
Қорғағыш
жабын 120-
150 см х 140-
160 см - 1-2
дана. 20.
Рентгенконт
растылы
емес дәке
сүрткілер 5-
20 см х 5-20
см - 1-40
дана. 21.
Рентгенконт
растылы
дәке
сүрткілер 30-
45 см х 30-
45 см - 1-10
дана. 22.
Хирургиялы
қ қолғаптар,
өлшемі: 6/
6,5/ 7/ 7,5/ 8
/ 8,5 - 1-5
жұп. 23.
Хирургиялы
қ
стандартты
халат,
өлшемі: S /
M / L / XL /
XXL - 1-3
дана.

1-40 дана.
2 1 .
Рентгенконт
растылы
д ә к е
сұрткілер
Өлшемі: 30-
45 см х 30-
45 см
Материалы:
медициналы
қ д ә к е
Тығыздығы:
10 г/м2-ден
40 г/м2-ге
дейін Саны:
1-10 дана.
2 2 .
Хирургиялы
қ қолғаптар
Өлшемі: 6/
6,5/ 7/ 7,5/ 8
/ 8,5
Материалы:
Латекс
Саны: 1-5
жұп. 23.
Хирургиялы
қ
стандартты
халат
Өлшемі: S /
M / L / XL /
X X L
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
20 г/м2-ден
60 г/м2-ге
дейін Саны:
1-3 дана.
Жиынтық
ж е к е
тұтынушыл
ы қ
қаптамада
жеткізіледі,
пайдалануға
дайын.
Нақты
жиынтықта
л ы м
қаптаманың

		макетіне жазылады.					
1391	Несептегі лютеиндейт і н гормонның концентрациясын анықтауға және овуляцияны анықтауға арналған " Овуляция" экспресс-тесті	Аналитикалық сезімталдық 40 мХБ/мл құрайды. Дәлдік 99% құрайды. Аналитикалық ерекшелік/айқаспалы реакциялар: көрсетілген концентрацияда гормондарм е н айқаспалы реактивтілік жоқ ФСГ (1000 мХБ/мл), ТТГ (1000 мХБ/мл), ХГЧ (100 мХБ/мл).	Несептегі лютеиндейт і н гормонның концентрациясын анықтауға және овуляцияны анықтауға арналған " Овуляция" экспресс-тесті	дана	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған тест-жолағы – (5 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026548	1135,25
		Хирургиялық жиынтық СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), С С (спанбонд/спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 13 г/м2 - 90 г/м2 . Жиынтық біріктірілген қаптамаға					

1392	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1, №2, №3	қапталуы мүмкін; стерилизациялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5 немесе екі полиэтилен пакетке. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады. Бір рет пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің келісімі бойынша материалдың әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік өлшемдерден және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықтаушы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жинақтауға жол беріледі.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №2	жинақ	1. Хирургиялық халат M, L, XL, XXL (ұзындығы 110-150 см) СМС-40 – 1 дана*; 2. Телпек-қалпақ/ телпек клип-берет – 1 дана*; 3. Үш қабатты резеңкелері/ немесе баулары бар бетперде – 1 дана*; 4. Алжапқыш – 1 дана*; 5. Биік/аласа бахилалар – 1 жұп.*	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027258	1856,15
		Тізе буыны протезінің құрамдас элементтері:					

1393	- Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	- Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Органжілік стержені - Орган жіліктің басы жамбас сүйегінің басы - Биполярлы бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуының толық протезінің құрамдас элементтері: - Орган жілік стержені - Орган жілік сүйегінің басы - Биполярлы басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымдау хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	Органжілік тармағы (S2B30-0) дана	ҚР-ММБ-5 №019597	326950,50

		салғыш - Ацетабуляр лы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі				
					Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 1,25х6мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 1,50х6 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,75х6 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық	

баллонды Evolve катетері 3,00х6 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 3,50х6 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 4,00х6 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve катетері 1,25х10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ы қ баллонды Evolve

катетері
1,50х10 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
2,00х10 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
2,25х10 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
2,50х10 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
2,75х10 мм

	Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,00x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,50x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 4,00x10 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 1,25x15 мм Тері арқылы транслюмин	

ТТКА
арналған
Evolve
дилатациял
ық катетері
т о т
баспайтын
болаттан
жасалған
гипотүтік
болып
табылатын
проксималь
ді бөліктен
ж ә н е
дистальді
ұшында
дилатациял
ық баллоны
бар осьтік
құрылымны
ң иілгіш
дистальді
бөлігінен
тұрады.
Дистальді
бөлікке сым
өткізгіш
өтетін
өткізгіш
тесігі және
проксималь
ді ұшында
орналасқан
люэр
айырымы
арқылы
баллонды
үрлейтін
түтік кіреді.
Өткізгіштің
тесігі
катетерді
стеноздалға
н бөлік
арқылы
жылжытуға
ықпал

альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
1,50x15 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
2,00x15 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
2,25x15 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ық
баллонды
Evolve
катетері
2,50x15 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық

1394	Тері арқылы транслямин альді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері	ететін диаметрі до 0,014-ке’’ (0,36 мм) дейінгі сым өткізгіштерді пайдалануға мүмкіндік береді. Сым өткізгішті енгізу орны катетердің дистальді ұшында, ал шығу орны (жылдам ауыстыру орны) одан 25 см қашықтықта орналасқан. Катетердің пайдалы ұзындығы-141 см. Баллонда 2 (екі) рентгенконтрастылы платина-иридий маркері бар. Катетердің ұшы төмен профильге ие, жарақаттам айды және бұйымның стеноздалған бөлік арқылы алға жылжуын қамтамасыз ету үшін конус формасын оңай алады. Катетердің дистальді бөлігінің беткейі гидрофильд	Тері арқылы транслямин альді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері	дана	ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 2,75x15 мм Тері арқылы транслямин альді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 3,00x15 мм Тері арқылы транслямин альді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 3,50x15 мм Тері арқылы транслямин альді коронарлық ангиопластикаға арналған дилатациялық баллонды Evolve катетері 4,00x15 мм Тері арқылы транслямин альді коронарлық ангиопластикаға	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025962	155759,20

i
полимермен
қапталған,
ол үйкелісті
азайтады
ж ә н е
бұйымның
өткізгіштігі
м е н
өтімділігін
қамтамасыз
етеді.

арналған
дилатациял
ы қ
баллонды
Evolve
катетері
2,00x20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ы қ
баллонды
Evolve
катетері
2,25x20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ы қ
баллонды
Evolve
катетері
2,50x20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял
ы қ
баллонды
Evolve
катетері
2,75x20 мм
Тері арқылы
транслюмин
альді
коронарлық
ангиопласти
каға
арналған
дилатациял

ы қ	баллонды	Evolve	катетері	3,00x20 мм	Тері арқылы	транслюмин	альді	коронарлық	ангиопласти	каға	арналған	дилатациял	ы қ	баллонды	Evolve	катетері	3,50x20 мм	Тері арқылы	транслюмин	альді	коронарлық	ангиопласти	каға	арналған	дилатациял	ы қ	баллонды	Evolve	катетері	2,00x25 мм	Тері арқылы	транслюмин	альді	коронарлық	ангиопласти	каға	арналған	дилатациял	ы қ	баллонды	Evolve	катетері	2,25x25 мм	Тері арқылы	транслюмин	альді	коронарлық	ангиопласти	каға	арналған	дилатациял	ы қ	баллонды

Evolve катетері 2,50x25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,75x25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,00x25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,50x25 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері

2,00x30 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,25x30 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,50x30 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 2,75x30 мм Тері арқылы транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,00x30 мм Тері арқылы

					транслюмин альді коронарлық ангиопласти каға арналған дилатациял ық баллонды Evolve катетері 3,50x30 мм		
	Қ а н сарысуында ғ ы тироксинны ң б о с фракциясын ы ң концентрац	"бос Т4 - ImmoBia" жинағы екі данада 41 белгісізді, 6 калибрлеу үлгісін, 1 бақылау үлгісін, барлық пластина жолақтарын пайдаланып барлығы 96 анықтауды талдауға арналған. 1. Спецификал ы ғ ы . Жинақта пайдаланыл а т ы н моноклонал ь д і антиденелер Т4 бос анықтаудың жоғары спецификал ы ғ ы н қамтамасыз етеді. Трийодтиро нині және дийодтирон ині бар моноклонал ь д і антиденелер д і ң айқаспалы реакциясы	Қ а н сарысуында ғ ы тироксинны ң б о с фракциясын ы ң концентрац		9 6 - ойықшалы полистирол д ы , стрипирлен ген планшет , пайдалануға дайын; Адам қаны сарысуыны ң негізінде, құрамында б о с тироксиннің белгілі мөлшері бар калибрлегі ш сынамалары – 0; 5; 10; 25 ; 50; 100 пмоль/л, пайдалануға дайын – (әрқайсысы 0.8 мл-ден); Тироксинні ң белгілі мөлшерімен адам қаны		

1395	иясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Бос Т4-ImmoBia"	анықталмаған. 2. Сезімталдығы. Калибрлейтін үлгінің концентрациясының орташа арифметикалық мәнінің В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – В0 орташа арифметикалық мәннен орташа квадраттық ауытқу) негізінде есептелген Т4 бос анықталатын ең аз концентрациясы 0,5 пмоль/л-ден аспайды. 3. Қайта жаңғырғыштығы. Бақылау үлгісіндегі Т4 бос концентрациясын анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8%-дан аспайды.	иясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Бос Т4-ImmoBia"	жиынтық	сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл); Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл); Тетраметил бензидин Т М Б субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); Стоп-реагент – 1 құты., 14,0 мл.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026683	222800,04
		Жинақ түрлі модификац			1 . Күшейтілген түтік, диаметрі 22 мм , ұзындығы 800мм 2. Пациентке арналған температуралық		

1396	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы	иялардағы тыныс алу контурын жинауға қажетті бұйымның жиынтықта ушыларын қамтиды: гофрленген, созылатын, күшейтілген , коаксиальді, түрлі өлшемдегі: 15 немесе 22 мм. Бұйымдар түрлі материалдан дайындалған: төмен қысымды полипропилен (PP), жоғары қысымды полиэтилен (PE), поливинилхлорид (PVC), каучукты латекс, латекссіз созылғыш резеңке, сондай-ақ акрилонитрилбутадиенстиролдан (ABS), этилвинилацетат (PE + EVA), полистирол (PS), K-resin қоспасымен көбікті полиэтиленнен дайындалуы мүмкін.	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы	жиынтық	портымен, дозаны енгізу порттарымен, қорғағыш қалпақшасымен үшайыры (Ү-адаптері) 3 . Портымен, қорғағыш қалпақшасымен, серпімді бітеуішімен, түтігімен, бұрылатын бұрыштық адаптер, ұзындығы 200 мм 4. 3000 мл көлемдегі латекссіз тыныс алу қабы, шығару өлшемдері 22 F 5. Кері клапанымен тыныс алу маскасы, өлшемі 5 6. Ылғал жинағыш 7. Жылуалмас тырғышымен және ылғалдандырғышымен (HMEF) сүзгі 8. CO2 мониторинг і сызығы 9. Қысым мониторинг і сызығы 10. Ауыстырғыш 11. Тік адаптер 12. Сызықтарға арналған ұстатқыш	ҚР-ММБ-5 №017807	16015,79

					1 3 . Түтіктерге арналған ұстатқыш 1 4 . Қорғағыш қалпақша		
1397	Нәжістегі GI және GII генотоптар ы н ы ң Норовируст арын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-те ст	"Нәжістегі GI және GII генотоптар ы н ы ң Норовируст арын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның нәжісі үлгілеріндегі GI және G I I генотоптар ы н ы ң норовирус антигендері н сапалы анықтауға ж ә н е саралауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те ст.	Нәжістегі GI және GII генотоптар ы н ы ң Норовируст арын (Norovirus) анықтауға арналған экспресс-те ст №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі ж ә н е үлгілерді жинауға арналған аппликатор ы б а р пластикалы қ құты – 1 дана; 4. Бірреттік пластикалы қ пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025671	3463,14
		Жұлын сұйықтығы н бактериолог иялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы Петри тостағандар ы н а құйылған ө с у факторлары бар дайын,					

тығыз
қоректік
орталардан
тұрады. Бір
тостағанда
шамамен 20
мл дайын
орта бар.
Мөлдір
немесе
күңгірт.
Гель тәрізді.
Салмақтық
дозасы 18,5
г ± 2,0 г.
Петри
тостағандар
ы
полистирол
д а н
жасалған,
үш тесігі
бар,
желдетілеті
н, стерильді
. Өлшемдері
: диаметрі (Петри
тостағанын
ың қақпағы)
О 90 мм,
биіктігі h
16,5 мм.
Бактериолог
иялық ілмек
көлемі 1
мкл. Жалпы
ұзындығы -
197 мм,
иненің
ұзындығы -
30 мм,
ілмектің
сыртқы О -
2,5 мм,
ілмектің
ішкі О -
0,95 мм,
материалы –
полистирол.
Ілмектердің
түсі -
бейтарап,
қаттылық

1. Сарысу
ағары,
көлемі 20
мл, диаметр
өлшемі 90
мм, ашық
сары түсті 2
. 5 % қан
ағары,
көлемі 20
мл,
диаметрі 90
мм, қызыл
түсті 3.
Қойдың
қаны бар
Колумбиял
ық ағар,
көлемі 20
мл,
диаметрі 90
мм, қызыл
шіе түсті 4.
Пробиркада
ғы қоректік
ағары/
қиғаш,
көлемі 5,0
мл, өлшемі
16x120 мм,

ҚР-МБ (МБ
in vitro)-0№
026268

1398	Жұлын сұйықтығын бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы	түрі - жұмсақ. Стерильді. Бір реттік. Заттық шыны жылтыратылған, өлшемі: 25x75 мм, олардың қалыңдығы стандартталған, шыныдан жасалған, мөлдірліктің жоғары деңгейіне ие. Бірреттік қолғаптар: ұзындығы кемінде 230 мм, қалыңдығы кемінде 0,1 мм және 0,2 мм-ден артық емес, 1 қолғаптың салмағы кемінде 3,5 г және 5,0 г-ден артық емес. Материалы: табиғи латекс. Бір реттік бетперде: 3 қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, тоқылмаған материалдан жасалған. Бетперделердің өлшемдері:	Жұлын сұйықтығын бактериологиялық зерттеуге арналған қоректік орталар жинағы	жиынтық	ашық сары түсті 5. Пробиркадағы сарысу агары / қиғаш, көлемі 5 мл, өлшемі 16x120 мм, сары сабан түсті 6. Жартылай сұйық агар, көлемі 5 мл, өлшемі 16x120 мм, сары түсті 7. Шоколадты агар, көлемі 20 мл, диаметрі 90 мм, қоңыр (шоколад) түсті 8. Бактериологиялық ілмек диаметрі 1 мм 9. Жылтыратылған заттық шыны, өлшемі 26x76 мм 10. Бірреттік қолғап 11. Бірреттік бетперде 12. Петри тостағаны	139970,19

		ені - $9,5 \pm 0,5$, ұзындығы - $17,5 \pm 0,5$. Бұйымның ортасында орналасқан үш бүктеме бетте бетпердені ыңғайлы орналастыр у ғ а арналған. Бетпердені мұрын пішініне жанастыру мақсатында кіріктірілге н мұрын бекіткіші бар. Ең жоғары сүзгі деңгейін қамтамасыз етеді.					
1399	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-те сті	"В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-те сті" - бұл адамның жаңа алынған қаны, сарысуы және плазмасы үлгілеріндегі В гепатиті вирусының Е антигенін сапалы анықтауға арналған иммунохро матография лық экспресс-те сті	В гепатиті вирусының Е антигенін (HBeAg) анықтауға арналған экспресс-те сті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025680	13892,04

1400	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag)	Реагенттер жинағы қысқа уақыт ішінде клиникалық үлгіде ауыр жедел респираторлы қ синдромды (SARS-CoV) тудыратын коронавирустың нуклеокапсидті антигенін сапалы анықтауда пайдалануға арналған. Тесттің жұмыс принципі коллоидты алтынмен иммунохроматографиялық талдау принципіне негізделген және клиникалық үлгілердегі SARS-CoV-2 нуклеокапсидінің ақуызын иммундық сэндвич әдісімен анықтайды.	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag) №2	1 жиынтық (20 тест)	1. қорғаныш қақпағы бар құты-қалпақша-21 дана; 2. лизиске арналған буфер – 21 дана; 3. үлгіні жинауға арналған зонд-тампон -21 дана; 4. қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 5. Ылғал жұтқышы (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест – кассета-20 дана	ҚР-ММБ-0 №022973	55740,30
		Әсер ететін заттар ретінде 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, сондай-ақ	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға				

1401	Дезостерил-ЭФФЕКТ (қолға арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	синергетикалық кешен (беттік-белсенді заттар, теріні ылғалдандыратын және күтімдейтін компоненттер, қышқылдықты реттегіш, қоюландырығыш, тағамдық бояғыш (міндетті емес), қошиісті зат және су) бар.	арналған дезинфекциялық құрал) гель; көлемі 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (эйрлесс дозаторы бар көлемі 1,0 л цилиндрлі полимерлі құты)	құты	гель тәрізді сұйықтық, цилиндрлі полимерлі құты, эйрлесс дозаторы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026132	6774,83
		Өлшемі: S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Бұйым құрылымдық жағынан артқы жағынан айқасатын және ұзын жеңдері бар халат болып табылады. Сұлбасы түзу,					

1402	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты	алдыңғы бойы тұтас пішілген. Жеңдері жейденікі тәрізді, орталық жоғарғы тігісі бар білекке дейін қондырылған. Жеңнің төменгі жағы резеңкемен немесе тоқыма манжетпен білезікке бекітіледі. Бел белдеуі бойынша белдік бар. Белдік бел деңгейінде алдыңғы бойдың ортасында қысқа тігіспен бекітілген. Халаттың мойнында баулар бар. Бекітуді жабысқақ ілмектермен және байламдармен (белде) де орындауға болады. Дайындау материалы: тоқылмаған мата СМС спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Бұйым стерильді емес.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес медициналық (хирургиялық) "Нәрия" халаты өлшемі L, тығыздығы 30 г/ш.м.	ҚР-ММБ-5 №016175	601,84

		Медициналық бұйым бір рет пайдалануға арналған! Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Беткейлік тығыздығы 17-ден 80 г/м² дейін.					
		Қорғаныс көзілдірігі 1 дана; Хирургиялық қолғаптар 2 дана; FFP3 респиратор-бетпердесі 1 дана; Биік хирургиялық бахилалар 1 жұп; Хирургиялық шалбар 1 дана; Қысқа жеңді хирургиялық күрте 1 дана; Резеңкелі медициналық жеңқаптар 1 дана; Сіңіргіш сүлгі 40*30-с дана; Ұзын хирургиялық алжапқыш 1 дана; Иісі бар және төзімді хирургиялық халат(эпидемияға қарсы) 1 дана; Эпидемияға қарсы					

1403	Инфекцион и с т - дәрігердің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен	хирургиялы қ қалпақ-шле м 1 дана СМС. Ұзын жеңді, жеңі резеңкеге жиналған артқы жағында байламы бар, бүйір тігістері жоқ халат. Б е л деңгейінде белбеу бауы тігілген. Белбеу халаттың алдынан бекітіледі. Мойны-тік жағалы баулармен тігілген. Тоқылмаған материалда н жасалған. Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте. Қысқа жеңді, артқы жағы түзу, жағасы жоқ. Тоқылмаған материалда н жасалған. Хирургиялы қ шалбар. Б е л сызығының бойымен серпімді лентамен немесе жолақпен тартылған, тоқыма е м е с материалда	Инфекцион и с т - дәрігерінің қорғаныс киімі жиынтығы (жабық үй-жайлард а патогендігі 1-2 топтағы қоздырғыш тармен жұмыс істеу үшін) өлшемі 50- 52 (L-XL),	жинақ	1 . Хирургиялы қ халат (эпидемияға қарсы) жоғары ж ә н е байламмен өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170 2 . Қысқа жеңді хирургиялы қ күрте өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170 3 . Хирургиялы қ шалбар б о й ұзындығы 170 4. FFP3 респиратор- бетпердесі 5 . Қорғаныс көзілдірігі 6 . Жоғары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026527	17840,46

	жұмыс істеуге арналған)	н жасалған. Респиратор-маска -төрт қабатты тоқыма емес материалдан тұратын жиналмалы медициналық бұйымды білдіреді. Полиэтилен үлбірден жасалған кеудешесі бар алжапқыш. Жұптық жеңқаптар, бекіту үшін тоқыма емес материалдан жасалған тұтас дөңгелек резеңкелер пайдаланылады. Биік бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолақпен және баулармен бекітіледі. Сіңіргіш сүлгі өлшемі 40*30 см, тоқыма емес материалдан жасалған. Эпидемияға қарсы хирургиялық шлем-қалпақ тоқыма емес материалда	бой ұзындығы 170		хирургиялық бахилалар 7. Резеңкелі медициналық жеңқаптар 8. Сіңіргіш сүлгі 9. Хирургиялық қолғаптар 10. Ұзын хирургиялық алжапқыш 11 . Эпидемияға қарсы хирургиялық дулыға-қалпақ		

		н жасалған, толығымен мойынды және бастың шаш бөлігін жауып, тек бет қана ашық тұрады. Бір реттік хирургиялық қолғаптар. Бастың шеңбері бойынша реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін бас лентасы бар, жабық, герметикалық қорғаныс көзілдірігі.					
1404	Креатинфос фокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті	" Креатинфос фокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілерінде Креатинфос фокиназа-МВ (СК-МВ) кардиомаркерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Креатинфос фокиназа-МВ (СК-МВ) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025714	1410,66
		Хирургиялық жиынтық СМС (					

1405	спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), С С (спанбонд/спанбонд) мельтблаун, полиэтилен сияқты тоқылмаған материалдан жасалған, тығыздығы 13 г/м² - 90 г/м². Жиынтық біріктірілген қаптамаға қапталуы мүмкін; стерилизациялық қаптамаға (пакеттерге) EN 868-5 немесе екі полиэтилен пакетке. Бұйымды бастапқы қаптамаға алдын ала қаптауға болады - тапсырыс берушімен келісілген кез келген типті тоқылмаған мата болады. Бір рет пайдалануға арналған! Тапсырыс берушінің келісімі бойынша материалды	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1, №2, №3	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді хирургиялық жиынтығы №1	жинақ	1. Хирургиялық халат М, L, XL, XXL (ұзындығы 110-150 см) СМС-40 – 1 дана*; 2. Телпек-қапкак/ телпек клип-берет – 1 дана*; 3. Үш қабатты резеңкелері/ немесе баулары бар бетперде – 1 дана* ; 4. Биік/аласа бахилалар – 1 жұп.*	ҚР-МБ (ММБ)-0№027258	1652,20

		ң әртүрлі түрлерінен, әртүрлі типтік өлшемдерде н және бекітілген жиынтыққа сәйкес жиынтықта у ш ы бұйымдардың санынан дайын бұйымдарды әртүрлі жинақтауға ж о л беріледі.					
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематология л ы қ зерттеулер м е н зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKE қ а н жасушалар ы н ы ң тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырғышы бар арнайы антикоагулянт К2 ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет қолданылатын. Түсті					

кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштар
2 5 8 .
Номиналды
көлемі - 2
мл, 8 мл.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
ұйындылар
дың пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұ ю ы н
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ы н а
тұрақтанды
рғыш (
UBKE)
ретінде
біркелкі
енгізу екі
кезеңде
жүзеге
асырылады,
б ұ л
эритроцитте

1406	Тұрақтанды рғыш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	рдің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйындылар дың пайда болуын және тромбоцитт ердің агрегациясы н болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерл ерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифуга лаудан кейін бөлінеді. Ұсынылаты н центрифуга лау жылдамдығы - 2500- 3000 айн/ мин немесе 10-15 минут ішінде 1000 - 1500g.Ваку	Тұрақтанды рғыш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	Дана	Тұрақтанды рғыш қосылған K2 ЭДТА антикоагуля нты бар вакуумдық контейнер	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026110	93,05

умдық
контейнер
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол өте берік
және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Контейнерд
ің дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Контейнерл
ер берік
болуы тиіс:
Центрифуга
лау кезінде
бойлық ось
бойынша
3000 g дейін
үдеуге
шыдауы
тиіс. Тік
ойықтары
б а р
қақпақтар
полипропил
еннен (
өлшемі 16)
және
полиэтилен
нен (өлшемі
13)
жасалған,
герметикал
ықты және
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен

		жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергі ш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм және 16x100 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді.					
		"Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер" – бұл адам несепінде есірткі және психотроптық заттарды сапалы анықтауға арналған жылдам визуальді иммунохроматографиялық экспресс-те			1. Ылғал сіңіргішімен (силикагель) жеке фольгаға қапталған есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің (ACE, 7-ACL , ALP, AMP, ?-PVP, BAR , BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4,		

1407	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер	с т . Пайдаланылатын тест-жолақтардың санына (есірткі және психотроптық заттардың елу алты түрінің бірден отыз алтыға дейін түрін бір мезгілде айқындайтын) және пайдаланудың өзге де жағдайларына байланысты өндіруші тест-жолақтардың кассеталарға, панельдерге, банкілерге және бекіткіші бар банкілерге жиынтықтауы мүмкін.	Несепте бірден отыз алтыға дейін есірткі және психотроптық заттарды анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттер №6	1 жиынтық (90 банка)	KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGD, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP) біреуден он сегізге дейін түрін анықтауға арналған бірден он сегізге дейін тест-жолағы бар банка - 90 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025862	1828937,88
		"Тестостерон - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған.			1.96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын 2. Құрамында		

1408	Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Спецификалығы. Басқа стероидтер мен тестостеронға антиденелердің айқаспалы реакциясы: 5 - а - дигидротестостеронмен – 100%; андростендионмен – 2,1%; дегидроэпиандростеронмен – 1,6%, эпитестостеронмен – 2% құрайды. 2. Сезімталдығы. Жинақпен ең төмен сенімді анықталған тестостерон концентрациясы 0,2 нмоль/л-ден аспайды. 3. Жаңғыртылуы. "Тестостерон-ImmoBia" жинағын пайдаланып, сол қан сарысуы	Қан сарысуында тестостерон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Тестостерон-ImmoBia"	жиынтық	тестостеронның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген белсенділігі жойылған калибрлеу үлгілері – 0; 1; 3; 10; 30; 100 (нмоль/л) (ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026721 3. Құрамында тестостеронның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген белсенділігі жойылған бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8мл) 4. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл) 5. Тетраметилбензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл) 7. Стоп-реаген	229563,57

		үлгісінде тестостерон болуын анықтау нәтижелерін ің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.			т – 1 құты., 14,0 мл.		
1409	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы. Медицинал ы қ , гигроскопия лы қ " Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы	" Dolce-Pharm " мақтасы бөтен қоспалардан бос мақта талшығына н өндірілген , хлор және о ны ң компоненте рін қоспай ағартылған, гипоаллергенді, тең массада шығарылад ы. Мақта мінсіз ақ түстес және бөтен иістері жоқ, кез келген қалыңдықпен қатар қабаттарға	" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған, 25 г, 50 г, 100 г же к е қаптамадағ ы мақтасы	дана		ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024968	848,23
					" Dolce-Pharm " медициналы қ , гигроскопия лы қ , хирургиялы қ, стерильді емес, бір р е т қолдануға арналған 100 г жеке қаптамадағ ы мақтасы		

		жеңіл бөлінеді, жоғары сіңіргіш кабілеті бар. Бұйым пайдалануға дайын 25 г, 50 г және 100 г жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Контейнерл ер жеңіл, мөлдір, медициналы қ полипропил еннен жасалған. Контейнерл ердің түбі тегіс, бұрандалы қақпағы бар және қақпаққа бекітілген қасығы бар. Бұрандалы қақпақ жиекке тығыз жанасады, бұл биологиялы қ материалды тасымалдау кезінде толық герметикал ықты қамтамасыз етеді, жазуға арналған өрісі бар. Стерильді. Герметикал ық бұралатын қақпақтың болуы					

1410	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	жағымсыз иістерден оқшаулауды қамтамасыз етеді, тасымалданатын биоматериалдың шашырауына, ағып кетуіне және қоршаған ортамен жанасуына мүмкіндік бермейді. Талдамаларды жинауға және тасымалдауға арналған зертханалық контейнердің қабырғасын а толтыру көлемін бақылауға мүмкіндік беретін мөлшерлеу салынған. Биосынамалық талдауға арналған контейнер өздігінен қолдануға дайын. Медициналық бұйым бір рет қолдануға, диагностика лауға арналған.	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді	дана	Биосынамалық талдауға арналған контейнер, стерильді, қасықпен 60 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024981	96,68
		Бір реттік медициналық қорғаныс костюмдері капюшоны бар жейде					

1411	Қорғаныс костюмдері	м е н шалбардан тұратын тоқылмаған матадан жасалған бұйым болып табылады. Капюшоны б а р жейде-жабы қ жолағы б а р сыдырма ілгекте, резеңкесі бар ұзын жеңдер, қалталары ж о қ , жейденің төменгі жа ғ ы резеңкемен жиналған. Шалбар төменнен және бел сызығының бойымен созылғыш резеңкемен тартылған. Костюм материалын ы ң беткейлік тығыздығы кемінде 20 г / м2 болуы тиіс.	Қорғаныс костюмдері өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170	дана	1 . Капюшоны бар жейде өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170; 2. Шалбар өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL), бой ұзындығы 170	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026865	7169,36
		Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Пролактинг е (PRL) жедел сандық тесті - адамның			1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р		

1412	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Пролактинг е (PRL) жедел сандық тесті	жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і пролактинді (PRL) сандық анықтау үшін Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Пролактинг е (PRL) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026595	76135,47
1413	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидке (NT-proBNP) жедел сандық тесті - бұл адамның	жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі і N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидке (	Finесаре флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған N-терминальді миаралық натрийуретикалық пептидке (	1 жиынтық (25 тест)	1 . Дозатордың ұштығы - 25 дана; 2. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 3. Қолдану жөніндегі	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026625	131566,96

	NT-proBNP) жедел сандық тесті	икалық пептидті (NT-proBNP) сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы	NT-proBNP) жедел сандық тесті		нұсқаулық - 1 дана; 4. Сәйкестендіру чипі - 1 дана; 5. Буферлік ерітінді - 25 дана		
1414	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прогестеронға (PROG) жедел сандық тесті	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прогестеронға (PROG) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан, сарысу немесе плазма үлгілеріндегі прогестеронды сандық анықтау үшін Finescare флуоресценция анализаторларымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын	Finescare флуоресценция анализаторларына арналған Прогестеронға (PROG) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестендіру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	133570,08	

		иммунфлуо ресценция талдауы				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026559	
1415	В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	"В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - б ұ л адамның жаңа алынған қан , сарысу және плазма үлгілеріндегі HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb сапалы анықтауға арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те сті.	В гепатиті вирусының антигендері м е н антигендері н е антиденелер д і анықтауға арналған 5- уі 1-уінде экспресс-те сті: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалы қ пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025660	2185,22
1416	Несептің бұрмалануы н анықтауға	"Несептің бұрмалануы н анықтауға арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі креатинин, нитриттер, глутаральде гид, рН, меншікті	Несептің бұрмалануы н анықтауға	1 жиынтық (50 тест)	1. 1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға ж е к е қапталған тест жолағы - 50 дана; 2. Қолдану жөніндегі	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026478	15304,61

	арналған экспресс-те ст	салмақ, тотықтырғы штар және пиридиний хлорхромат ын сапалы анықтауға арналған экспресс-те ст.	арналған экспресс-те ст. №2		нұсқаулық - 1 дана; 3. Нәтижелерд і түсіндіруге арналған карта - 1 дана		
1417	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тиреотропт ық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тиреотропт ық гормонға (TSH) жедел сандық тесті - бұл адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасынд а Тиреотропт ық гормонды (TSH) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (м odelі: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) бірге қолданылат ы н иммунофлу оресценция талдауы	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Тиреотропт ық гормонға (TSH) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с иликагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026626	76135,47
		"Шагас ауруының (T rypanosom					

1418	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілеріндегі T.Cruzi-ге Ig G антиденелерін сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті.	Шагас ауруының (Trypanosoma cruzi) қоздырғышына антиденелердің анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025669	3329,94
	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда	Тізе буының протезінің құрамдас элементтері: - Жамбас айдаршығы - Үлкенжіліншік науасы - Үлкенжіліншік астары - Пателлярлық компонент Ұршықбуының биполярлық протезінің құрамдас элементтері: - Органжілік стержені - Органжіліктің	Тізебуының және ұршық буының қалпына келтіру және қайта құрылымда			

1419	у хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	басы жамбас сүйегінің басы - Биполяры бастиек - Полиэтилен ацетабулярлы тостаған - Ортаға келтіргіш - Шектегіш - Ұршықбуынның толық протезінің құрамдас элементтері: - Ортан жілік стержені - Ортан жілік сүйегінің басы - Биполяры басы - Цементсіз ацетабулярлы металл тостаған - Цементсіз ацетабулярлы полиэтилен салғыш - Ацетабулярлы тостаған бұрандасы - Сүйек цементі	у хирургиясына, ортопедияға арналған MAZAАК эндопротезд еу жүйесі (цементті және цементсіз бекіту компоненттері, оларды орнатуға арналған құралдар жинағы) жиынтықта	дана	Ортанжілік басы (H1C00-22/0)	ҚР-ММБ-5 №019597	78592,67
		Бір реттік стерильді емес медициналық ақжаймалар бір немесе екі полиэтилен пакетке оралған тоқылмаған материалдан жасалған. Тапсырыс					

1420	Бір реттік стерильді емес медициналық ақжаймалар	берушімен келісілген дана саны бойынша жеке қаптамада, топтық қаптамада да шығарылуы мүмкін. Бір реттік ақжаймалар (40-400) х (40-400) см - бұйымның өлшемі көрсетілген шектермен шектеледі, өйткені тапсырыс берушінің келісімі бойынша әртүрлі өлшемдегі бұйымдар жасауға болады. Ақжаймалар р: 1) тығыздығы 13 г/м² -ден 70 г/м² -ге дейін SMS (CMC), SS (CC), SMMS (CMMC) типті су өткізбейтін, ауа өткізетін, түксіз тоқылмаған матадан; 2) бір жағынан бүкіл беті бойынша көп қабатты сіңіргіштен және екінші жағынан мүлдем	Бір реттік стерильді емес медициналық ақжаймалар	дана	Бір реттік стерильді емес медициналық ақжаймалар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025901	2772,57

		ылғал өткізбейтін, қабаттануға тұрақты, ламинатталған спанлейс, сантейс (Santeys), бретекс (Breatech) типті түксіз тоқылмаған материалдың тығыздығы 50 г/м2-ден 120 г/м2-ге дейін. Бір р е т пайдалануға арналған!					
		Powerline™ (PTCA) компаниясы өндірген катетер - ол кіріктірілген діңі мен созылғыштығы орташа дистальді баллоны бар ТТКА-ға арналған катетер. Діңінде баллонды үрлеуге және желін шығаруға арналған бір өзек пен баллоннан шамамен 28 см проксимальділеу өтетін екінші өзек иілгіш өткізгішті өткізуге арналған. Иілгіш					

1421	өткізгіштің диаметрі 0,014 дюймнен аспауы тиіс. Баллонның екі ұшында да позициялау ды жеңілдетуге арналған екі рентгенопозитивті белгі (дистальді және проксимальді иық) бар. Катетердің діңінде дистальді ұштар 91 және 100 см аралықтарда орналасқан екі белгі бар. Баллон ішіндегі қысым жоғарылаған кездегі белгілі бір адымға диаметрдің белгілі бір ұлғаюы сәйкес болатындай конструкцияланған (созылғышты қ көрсеткіште рі бар кестені қараңыз). Баллонды номинальді диаметрге дейін үрлеу қысымы 6 ат м құрайды. Стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері: диаметрі (мм) - 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм ұзындығы (мм) - 10; 15; 20; 25; 30 мм болатын Powerline РТСА коронарлық баллонды катетері	Катетер баллонный коронарный Powerline РТСА размерами : диаметром (мм) -2,0 мм длиной (мм) -15 мм стерильный, однократно го применения	ҚР-ММБ-5 №017145	67130,81

		Дилатациялы қ катетердің проксимальді ұшында үрлеуге арналған құрылғыны жалғайтын люэр-құлпы (колодка) бар . Құрылғының сипаттамасы Баллонның диаметрі (мм) 1,5 - 4,0 Баллонның ұзындығы (мм) 10; 15; 20; 25; 30 Орнатқыш катетердің жұмыс ұзындығы: 142 см Баллонның материалы Полиамидті эластомер Баллонның созылғыштық дәрежесі Жартылай созылғыш Баллонды үрлеу қысымы: Жыртылуының есептік қысымы : 6 атм / 608 кПа 14 атм / 1418 кПа					
		" Е класының (IgE) жалпы және аллергенге спецификалы қ иммуноглоб					

1422	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ имуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	улиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ имуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергияға спецификалы қ имуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №5	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған 5 тест жолағы бар тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	11644,43
1423	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылығы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағыш	Сағаттық диурезді анықтауға арналған дифференциалды шкала және жеке ағызуды клапанмен жабдықталған камера.	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылығы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағыш	дана	Сағаттық диурезді анықтауға арналған сыйымдылығы 250, 500 мл көлемі 2000 мл несеп қабылдағыш	ҚР-ММБ-5 №021392	2254,69
		Манниті бар тұзды агар (Чапман агары) - Петри тостағанына құйылған дайын агар. Бір тостағанда шамамен 20 мл дайын					

1424	Манниті бар тұзды агар (Чапман агары)	орта бар. рН $7,4 \pm 0,2$ 25° С кезінде. Түсі Қызыл Мөлдірлігі Мөлдір Консистенциясы Гель Салмақ дозасы 20,5 г $\pm$ 2,0 г. Полистирол дан жасалған Петри тостағаны О 90 мм h 16,2 мм, үштік тесік, желдетілеті н, стерильді	Манниті бар тұзды агар (Чапман агары)	дана	1. Манниті бар тұзды агар (Чапман агары); 2. Петри тостағаны	(ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026147	2563,87
		Вакуумдық контейнерлер веналық қанды, қан плазмасын жинауға, сақтауға, тасымалдауға арналған гематологиялық зерттеулермен зертханааралық-салыстырмалы сынақтар жүргізу үшін UBKU қан жасушаларының тұрақтылығын ұзартуға арналған тұрақтандырығышы бар арнайы антикоагулянт КЗ ЭДТА бар. Бұйым стерильді, бір рет					

қолданылат
ын. Түсті
кодтау
стандарттал
ған түсті
таңдау
жүйесіне
сәйкес
келеді.
Pantone
бояғыштағы
2 5 8 .
Номиналды
көлемі: 2,0
мл; 4,0 мл,
6,0 мл, 8,0
мл, 10,0 мл,
12,0 мл.
Қақпақтың
түсі ашық
күлгін.
Антикоагул
я н т
тромбоцитт
ердің
агрегациясы
н
болдырмайд
ы (микро
тромбтарды
ң пайда
болуы).
Кальций
иондарын
блоктау
арқылы
қанның
ұюын
болдырмайд
ы. ЭДТА
гематология
л ы қ
параметрле
рге әсер
етпейді.
О н ы
вакуумдық
контейнерді
ң
қабырғалар
ы н а
тұрақтанды
рғыш (
UBKU)

1425	ретінде біркелкі енгізу екі кезеңде жүзеге асырылады, б ұ л эритроциттердің ыдырауын болдырмауға мүмкіндік береді. Қанды алғаннан кейін бірден талдаудың сапалы нәтижесін алу үшін микро ұйығыштардың пайда болуын және тромбоциттердің агрегациясынан болдырмау үшін контейнерді кем дегенде 10 рет төңкеріңіз. Контейнерді араластыру - вакуумдық контейнерлерді пайдалану кезіндегі міндетті талап. Плазма центрифугалаудан кейін бөлінеді. Ұсынылатын центрифугалау	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер	дана	Тұрақтандырғыш қосылған КЗ ЭДТА антикоагулянтты бар вакуумдық контейнер, 2,0 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026111	93,05

жылдамдығы - 2500-3000 айн/мин немесе 10-15 минут ішінде 1000-1500g. Вакуумдық контейнер жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Контейнердің дөңгелек түбі бар, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Контейнерлер берік болуы тиіс: Центрифугалау кезінде бойлық ось бойынша 3000 g дейін үдеуге шыдауы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған,

		герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, гемоитергіш репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Контейнерлердің түрі 13x75 мм, 16x100 мм және 16x120 мм. Контейнерлер өндірісі ISO 13485 талаптарын сәйкес келеді.					
1426	Түсікке арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған	1. Тоқылмаған материалдан дайындалған 160 x 190 см операциялық ақжайма - 1 дана (ҚР-ММБ-5 №017378). 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған үш	Түсікке арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, тоқылмаған материалдан дайындалған	жинақ	1. Тоқылмаған материалдан дайындалған 160 x 190 см операциялық ақжайма - 1 дана ; 2. Тоқылмаған материалдан дайындалған үш	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024538	765,34

	н Dolce-Pharm " жиынтығы	" қабатты сіңіргіш 60 х 60 см төсеуіш-жая лық - 1 дана (ҚР-ММБ-5 №019750). 3 . Сіңіргіш 22 х 23 см қағаз сүрткі - 4 дана	н Dolce-Pharm " жиынтығы		қабатты сіңіргіш 60 х 60 см төсеуіш-жая лық - 1 дана ; 3. Сіңіргіш 22 х 23 см қағаз сүрткі - 4 дана		
1427	Адамның жаңа алынған қанында, қан сарысуында немесе плазмасынд а SARS-CoV- 2-ге IgG/gM антиденелер ін сапалы анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-те сті	Адамның жаңа алынған қанында, қан сарысуында немесе плазмасынд а SARS-CoV- 2-ге IgG/gM антиденелер ін сапалы анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-те сті	Адамның жаңа алынған қанында, қан сарысуында немесе плазмасынд а SARS-CoV- 2-ге IgG/gM антиденелер ін сапалы анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-те сті	орау	1. Адамның жаңа алынған қанында, қан сарысуында немесе плазмасынд а SARS-CoV- 2-ге IgG/gM антиденелер ін сапалы анықтауға арналған COVID-19 IgG/IgM экспресс-те сті; 2. Буферлік ерітіндісі бар құты-дозато р; 3. Пипетка	ҚР-ММБ-5 №020630	91204,56
1428	Мерез антиденелер ін анықтауға арналған экспресс тест	Мерез антиденелер ін анықтауға арналған экспресс тест	Мерез антиденелер ін анықтауға арналған экспресс тест	орау	Тест-кассет алар -25 дана; Пипеткалар - 25 дана; Буферлік ерітінді - 1 құты; Қолдану жөніндегі нұсқаулық	ҚР-ММБ-5 №015043	18229,02
		"Мерез қоздырғыш ына (Treponema pallidum) антиденелер					

1429	Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	ді анықтауға арналған экспресс-тесті" - бұл адамның жаңа алынған қан, сарысу және плазма үлгілеріндегі мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді сапалы анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Мерез қоздырғышына (Treponema pallidum) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластикалық пипетка - 25 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025678	13892,04
1430	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті" - нәжіс үлгілеріндегі шигелла антигенін анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тесті	Нәжістегі Шигелланы (Shigella) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және үлгілерді жинауға арналған аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана; 4. Бірреттік пластикалық пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025685	3463,14

Ұршықбуы
н д ы
тотальді
эндопротезд
е у г е
арналған
стерильді,
бір рет
қолданылат
ы н "

Dolce-Pharm
" жиынтығы
әр түрлі
материал
түрлерінен
жасалған
бұйымдард
ы ң
біркатары
болып
табылады.
Бұйымдар
келесі
ассортимен
т т е
шығарылад
ы: 1. Үстел
ақжаймасы
(
күшейтілген
немесе
стандартты)
Өлшемі:
100-160 см
х 100-160
с м
Материалы:
тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
10 г/м?-80 г/
м? Саны: 1
дана. 2.
U-тәрізді
ойығы бар
операциялы
қ ақжайма (
күшейтілген
немесе
стандартты)
Өлшемі:
160-250 см
х 160-250
с м

1. Үстел
ақжаймасы
(
күшейтілген
немесе
стандартты)
100-160 см
х 100-160
см - 1 дана.;
2. U-тәрізді
ойығы бар
операциялы
қ ақжайма (
күшейтілген
немесе
стандартты)
160-250 см

1431	Ұршықбуынды тотальді эндопротезд еуге арналған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м² - 130 г/м² Саны: 1 дана. 3. Серпімді бекіткішімен гипс салуға арналған ұзын шұлық /бахила Өлшемі: 30-50 см х 50-70 см Материалы: тоқылмаған материал Тығыздығы: 10 г/м² - 70 г/м² Саны: 1 дана. 4. Аспирация және диатермия қабы Өлшемі: 20-70 см х 30-90 см Материалы: Полиэтилен / полипропилен Тығыздығы: 10 мкм-80 мкм Саны: 1 дана. 5. Дренажды банкі және/немесе қосуға арналған дренажды түтік Материалы: Полимер Көлемі: 1000 мл-2500 мл және/немесе түтік	Ұршықбуынды тотальді эндопротезд еуге арналған стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жинақ	х 160-250 см -1 дана.; 3. Серпімді бекіткішімен гипс салуға арналған ұзын шұлық /бахила 30-50 см х 50-70 см - 1 дана.; 4. Аспирация және диатермия қабы 20-70 см х 30-90 см - 1 дана.; 5 . Дренажды банкі және/немесе қосуға арналған дренажды түтік, көлемі: 1000 мл-2500 мл және/немесе түтік ұзындығы: 100 см – 400 см - 1 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026864	6877,18

		ұзындығы: 100 см-400 см Саны: 1 дана. Жиынтық жеке тұтынушыл ық қаптамада жеткізіледі, пайдалануға дайын. Нақты жиынтықта лым қаптаманың макетіне жазылады.					
		Халат, ақ бөз; Жейде, ақ бөз; Шалбар, ақ бөз; Мақта-дәке бетперде; Алжапқыш, ПЭВД; Жеңқаптар, ақ бөз; Бахилалар, ақ бөз; Орамал, ақ бөз; Сөмке, ақ бөз. 1. Халат-артқы жағында, белінде, тұрақты жағасы бар бауларда. Жеңдері біртүгісті қондырмалы, ұзын. 2. Түймелері бар, жағасы тұрақты жейде. Артқы жағы түзу. Жеңдері қондырылған. 3.Шалбар бел сызығы					

1432	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы	бойымен серпімді таспамен немесе серпімді жолақпен тартылады. 4 . Алжапқыш тікбұрышты пішінді, бел сызығы бойымен байланған, полиэтилен үлбірден жасалған. 5 Орамал үшбұрышты пішінді болуы керек . 6 Мақта-дәке таңғыш (бетперде) дә к е қабатынан ж ә н е таңғыштың ортасындағ ы жастық түріндегі мақта қабаттарын ан тұрады. Мақта қабаты біркелкі, кесектерсіз ж ә н е өтпелерсіз болуы тиіс, мақта-дәке таңғыштың (масканың) б е т і тесіктерсіз және лас дақтарсыз болуы тиіс. 7 . Жеңқаптар буланған, бекітуге	Көп реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 182	жинақ	1. Халат өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 182 2. Жейде өлшемі 54-56 (XXL), б о й ұзындығы 182 3. Шалбар, б о й ұзындығы 182 4. Мақта-дәке лі бетперде 5 . Алжапқыш, ПЭВД 6. Жеңқаптар 7 . Бахилалар 8 . Орамал 9. Сөмке	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026196	27560,20

		арналған қолда пайдаланыл ады тұтас айналма сағыз. 8. Сөмкесі төрт бұрышты, тұтқалары бар. 9. Жоғары бахилалар, жоғарғы жағы серпімді жолаққа немесе байланыста рға бекітіледі.					
1433	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Простата спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасынд а простатаға спецификал ы қ антигенді (P S A) сандық анықтау үшiн Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Простата спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қанында, сарысуында немесе плазмасынд а простатаға спецификал ы қ антигенді (P S A) сандық анықтау үшiн Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арымен (	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Простата спецификал ы қ антигенге (PSA) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың ұштығы - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026591	71376,83

		моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы					
1434	Е класының (IgE) жалпы және аллергия спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері	"Е класының (IgE) жалпы және аллергия спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері" - бұл адамның жаңа алынған қанының, сарысуының және плазмасының үлгілерінде Е (IgE) жалпы және аллергия спецификалық иммуноглобулиндерін сапалы анықтау үшін қолданылатын жылдам визуальді иммунохроматографиялық тест	Е класының (IgE) жалпы және аллергия спецификалық иммуноглобулиндерін анықтауға арналған жинақтағы экспресс-тесттері №2	1 жиынтық (1 сынақ кассетасы)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған 2 тест жолағы бар тест кассетасы - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бірреттік пластик пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025934	4697,58
		"Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға					

1435	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-те ст	арналған экспресс-те ст" - бұл адамның несеп үлгілеріндегі серотобының легионелла антигенін (Legionella pneumophila) сапалы анықтауға арналған иммунохро матография лық экспресс-те сті.	Несептегі Легионелла антигенін (Legionella pneumophila) анықтауға арналған экспресс-те ст №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 025707	118726,16
1436	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" хирургиялық халаты,	Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін. СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" хирургиялық	Дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" хирургиялық халаты,	ҚР-ММБ-5 №019345	792,61

	өлшемдері S, M, L, XL, XXL	н дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	қ халаты, өлшемдері XXL	өлшемдері X X L , тығыздығы 40 г/ш.м.			
		Бұйымдар 7 6 9 9 МемСТ бойынша картоп крахмалыме н/желіммен сіңірілген және ішкі және сыртқы су өткізбейтін үлбірмен қапталған төрт қабатты картон-қаға з негізінде аралас материалда н жасалады. Контейнерд ің қақпағы – бөлінбейтін қайырмалы қақпақтың					

1437	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнерл ер, орындалу нұсқаларын да	бүктемесі арқылы және құлыптық қосылыс арқылы жабылатын қауіпсіз утилизация лау контейнерін ің бірыңғай құрылымы болып табылады. Контейнерд ің түбі қалдықтард ың шашылуын немесе түсіп қалуын болдырмайт ын бекіткіш клапанмен бекітілген. Контейнерл ер қақпақтың бөлігі болып табылатын тұтқамен бірге жеткізіледі. Бұйымдар келесі нұсқаларда шығарылад ы: - Б класының қалдықтары үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз	Медицинал ы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер көлемі 2,5 л Б классы қалдықтары үшін (сары түсті)	Дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025329	668,01

		утилизация лауға арналған контейнер (сары түсті). - В класыныны ң қалдықтар үшін көлемі 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л болатын медициналы қ қалдықтард ы жинауға және қауіпсіз утилизация лауға арналған контейнер (қызыл түсті))					
		ALLEGRA қолқа клапанын транскатете рлі имплантаци ялаудың трансфемор альды жүйесі ALLEGRA транскатете рлі жүрек клапанынан , ALLEGRA Т F трансфемор альды жеткізу жүйесінен тұрады, оған ALLEGRA Т F трансфемор альды жүктеу жүйесі кіреді.					

Олардың барлығы ALLEGRA қолқа клапанын транскатетерлі имплантациялаудың трансфеморальді жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады. ALLEGRA Transcatheter Heart Valve, THV (биопротез) транскатетерлі жүрек клапаны бұқаның перикардынан жасалған сақина тәрізді клапаны бар өздігінен кеңейетін нитинол стентінен тұрады. Клапандар өлшемдері: 23 мм, 27 мм, 31 мм. Тін сақинасының диаметрі 23 (19-22), 27 (22-25), 31 (25-28). Сақина кеңістігінің периметрі: 23 (59.7 – 69.1), 27 (69.1-78.5), 31 (78.5-88). Сақина кеңістігінің

ҚР-ММБ-0
№023108

1438	ALLEGRA қолқа клапанын транскатете рлік имплантаци ялаудың трансфемор альді жүйесі , диаметрі: 23, 27, 31 мм , керек-жарақ тармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі) ауданы: 23 (280 — 380 mm²) , 27 (380 — 490 mm²) , 31 (490 — 620 mm²). Клапанның ішкі диаметрі: 23 (16.5-21.5), 27 (22-24.5) , 31 (25-28). ALLEGRA TF жеткізу мына өлшемдегі катетерден тұрады: 15 F г дистальды қысқа картриджім ен диаметрі 18 Fг, оған клапан орналастыр ылған. Диаметрі 0,035 мм өткізгішпен үйлесімді. Катетер стерженінің пайдалы ұзындығы (1150 мм). Катетердің жарақаттам айтын ұштығы мен жүктеу жалғағышы рентгенконт растылы, ал кіріс ағынының қалпақшасы мен катетер стерженінің картриджі рентгенконт растылы	ALLEGRA қолқа клапанын транскатете рлік имплантаци ялаудың трансфемор альді жүйесі , диаметрі: 23, 27, 31 мм , керек-жарақ тармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі)	ALLEGRA қолқа клапанын транскатете рлік имплантаци ялаудың трансфемор альді жүйесі , диаметрі: 27 мм, керек-жарақ тармен жиынтықта (ALLEGRA TF жеткізу жүйесі және ALLEGRA TF жүктеу жүйесі)	10850287,80

	сақиналарға и е . ALLEGRA жүктеу жүйесі ALLEGRA транскатете рлі жүрек клапанын ALLEGRA трансфемор альді жеткізу жүйесінің картриджіне жүктеуге арналған ж ә н е жүктеу жүйесі жүктеу құралынан, қарама-қарс ы құйғышта , стент ішіндегі перикардты бағыттау ү ш і н жүктеу штифтінен ж ә н е жүктеу кезінде ұ ш т ы босату механизмін ұстап тұру ү ш і н жүктеу қысқышына н тұрады. Жүктеу жүйесі жеткізу жүйесімен бірге оралған					
	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Ү ш қабатты					

медициналы
қ бетперде-
1 дана; 3.
Алжапқыш
ПЭВД-1
дана; 4.
Жеңқаптар
СМС 40г /
м2-1 дана; 5
. Жоғары
бахилалалар
СМС 40г /
м2-1 жұп; 6.
Сіңіргіш
майлық
30х40 см,
спанлэйс
60г / м2-1
дана; 7.
Медицинал
ы қ
қолғаптар-1
ж ұ п .
Капюшоны
б а р
комбинезон
-жабық
планкасы
б а р
сыдырма
ілгекте,
жеңі мен
шалбары
резеңке
жолақта,
қалтасы жоқ
, резеңке
жолақпен
жиналған
артқы бөлігі
қозғалыс
еркіндігін
қамтамасыз
етеді.
Тоқыма
емес СМС
материалын
ан немесе
тоқыма
е м е с
материалда
н жасалған.
Бетперде -
бұл үш

Бір реттік
стерильді

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м2 өлшемі
50-52 (L-XL
) , бой
ұзындығы
170 2.
Үшқабатты

1439	Бір реттік стерильді е м е с қорғаныс жиынтығы I	қабат матадан жасалған медициналы қ өнім. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмасса дан жасалған , тығыз жанасуды ж ә н е қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары б а р . Полиэтилен үлдірден жасалған кеудешесі б а р алжапқыш. Жеңқаптар тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалған. Жоғары бахилалар жоғарғы жағынан түсіп кетуден резеңкемен немесе баумен жиналады. Тоқыма емес СМС материалын ан немесе тоқыма е м е с материалда н жасалады.	е м е с қорғаныс жиынтығы I , өлшемі 50- 52 (L-XL), б о й ұзындығы 170	жинақ	медициналы қ бетперде 3 . Алжапқыш ПЭВД 4. Жеңқаптар СМС 40 г/ м2 5.Биік бахилалар СМС 40 г/ м2 6 . Сіңіргіш сүрткі 7. Медицинал ы қ қолғаптар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026528	17505,52

		Сіңіргіш майлық спанлейстен жасалған. Стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н медициналы қ қолғаптар.					
1440	" Дезостерил-СОФТ" Медицинал ы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-СОФТ" Медицинал ы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-СОФТ" (сұйықтық) Медицинал ы қ бұйымдарға арналған дезинфекци ялық құрал, көлемі 1,0 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025745	5818,43
1441	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Мидың натрийурет икалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Мидың натрийурет икалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті - адамның жаңа алынған қан , сарысу немесе плазма үлгілеріндегі мидың натриурети калық пептидтерін (BNP) сандық анықтау үшін Finescape флуоресцен ц и я анализаторл	Finescape флуоресцен ц и я анализаторл арына арналған Мидың натрийурет икалық пептидіне (BNP) жедел сандық тесті	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) б а р фольгаға же к е қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Сәйкестенді ру чипі – 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 25 дана; 5. Дозатордың	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026572	131566,96

		арымен (моделі: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) бірге қолданылатын иммунофлуоресценция талдауы			ұштығы - 25 дана		
1442	Қ а н сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын иммуноферментті анықтауға	" Т 4 - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. 1. Сезімталдығы. Жинағымен сенімді түрде анықталған қ а н сарысуындағы (плазмадағы) ең төменгі Т 4 концентрациясы 3 нмоль/л-ден аспайды. 2. Қайталану	Қ а н сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын иммуноферментті анықтауға	жиынтық	1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын 2. Адам қаны сарысуының негізінде, құрамында тироксинның белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 32; 64; 160; 320 нмоль/л, пайдалануға дайын (әрқайсысы 0.8 мл-ден) 3. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл) 4. Тироксинның белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуыны	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027140	211369,32

	арналған реагенттер жинағы "T4-ImmoBia"	мүмкіндігі. Жинағын пайдалана, қ а н сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі T4 болуын анықтау нәтижелеріндегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды. 3. Ерекшелігі. Басқа аналиттермен T4-кесте тышқанның моноклональді антиденелерінің айқаспалы реакциясымына кестеде келтірілген. Аналиті Айқаспалы реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 T3 0.5	арналған реагенттер жинағы "T4-ImmoBia"		ң негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл) 5. Тетраметил бензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл) 7. Стоп-реагент, пайдалануға дайын (14 мл)		
1443	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті	"Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті" - адамның нәжіс үлгілеріндегі гемоглобинді сапалы анықтауға	Нәжістегі жасырын қанды (FOB) анықтауға арналған экспресс-тесті №2	1 жиынтық (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест-кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Буферлік ерітіндісі және	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№025777	23693,00

		арналған иммунохро матография л ы қ экспресс-те ст.			үлгілерді жинауға арналған аппликатор ы б а р пластикалы қ құты - 25 дана		
		Дайындау материалы - полипропил е н негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (С Спанбонд+ Спанбонд), С М С (С Спанбонд + Мелтблаун+ Спанбонд), СММС (С Спанбонд+ Мелтблаун+ Мелтблаун+ Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н жасалады, ламинатталғ а н тоқылмаған мата (PE+ PP), Santeys VF 54 тоқылмаған матасы (С Вискоза + ПЭ үлбір), Айрлайд тоқылмаған матасы, перфорация ланған спанлейс тоқылмаған материал (С Вискоза +					ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026494

1444	Басқа операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Vita Pharma" жиынтығы	Полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беткейлік тығыздығы 30, 42, 63 г/м ² . Номиналды тығыздықта шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Жиынтық стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Жиынтықталымы: 1.10 x 70 см ойығымен, адгезиялық жиегімен 180 x 250 см ақжайма - 1 дана. 2. Операциялық ақжайма 100 x 160 см / 160 x 200 см - 1 дана. 3. Басты жабуға арналған ақжайма 80 x 140 см - 1 дана. 4. Операциялық үстелге арналған ақжайма 160 x 200 см - 1 дана. 5. Адгезиялық жиегімен сұрткі 80 см x 40 см - 1	Басқа операция жасау үшін қолданылатын бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Vita Pharma" жиынтығы	жинақ	1. 10 x 70 см ойығымен, адгезиялық жиегімен 180 x 250 см ақжайма – 1 дана; 2. Операциялық ақжайма 100x160 см / 160x200 см – 1 дана; 3. Басты жабуға арналған ақжайма 80x140 см – 1 дана; 4. Операциялық үстелге арналған ақжайма 160x200 см – 1 дана; 5. Адгезиялық жиегімен сұрткі 80x40 см – 1 дана; 6. Сіңіргіш сұрткі 30x40 см – 4 дана; 7. Операциялық таспа 10x50 см – 2 дана; 8. Аспаптық үстелге арналған қап 145x80 см – 1 дана	3841,87

		6. дана. Сіңіргіш сүрткі 30 x 40 см - 4 дана. 7. Операциялық таспа 10 x 50 см - 2 дана. 8. Тоқылмаған материалдан жасалған, аспаптық үстелге арналған қап 145 ? 80 см – 1 дана. Ескертпе: * Тапсырыс берушінің келісімі бойынша бұйымдардың әр түрлі жиынтықтылығына, әртүрлі өлшемдерге, материал түрлеріне және тығыздықта рға жол беріледі.					
1445	" Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық)	" Дезостерил-ЧАС" медициналық бұйымдарға арналған дезинфекциялық құрал (сұйықтық), көлемі 0,5 л	құты	сұйықтық, полимерлік құты	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025841	2961,42
		Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ - диализ емшарасын жүргізуге					

1446	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ	арналған, қолдануға дайын стерильді жинақ болып табылады. Екі бөліктен тұрады: диализ емшарасын бастау үшін және аяқтау үшін. Жинақ бөлімінің әрқайсысы біріктірілген (қағаз/үлбір) қаптамаға герметикалы қ қапталған. Бір рет қолдануға арналған! * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әртүрлі материалдан, жиынтықта ушы бұйымдардың түрлі өлшемдерін ен және санына жасалған дайын бұйымдардың әртүрлі жиынтығын а жол беріледі.	Диализге арналған бір реттік, стерильді емшаралық жинақ №1 Емшараны бастауға арналған жинақ (1-бөлім)	жиынтық	1. Дәкелі тампон рентген контрастық жіпсіз, 5 см өлшемімен - 5 дана; 2. Жабын жабысқақ жиексіз 38x45 см - 1 дана; 3. Дәкелі сүрткі 5x5 см 12-қабатты - 5 дана; 4. Бұласырлық жолақ 2x7 см - 6 дана.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024934	1817,90
		Қан және қан алмастырғы					

1447	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Beesetix® Budget жүйесі, әртүрлі өлшемдегі инелермен	штарды құюға арналған жүйе кіріктірілген ауа клапанымен / клапанысыз тесетін құрылғыдан, тамшы камерасынан, инъекция салуға арналған орыннан, икемді түтіктен, ағу жылдамдығын реттейтін роликті қысқыштан, қан сүзгісінен және оны? компоненттерінен, инеден, қорғаныс қалпақшасынан, латекс түтігімен (сұраныс бойынша) тұрады. Өлшемдері: 18G (1.2x38мм; 1.2x40мм), 20 G (0.9x38мм; 0.9x40мм), 21 G (0.8x38мм; 0.8x40мм), 22 G (0.7x38мм; 0.7x40мм)	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Beesetix® Budget жүйесі, әртүрлі өлшемдегі инелермен	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026338	98,45
		Биоматериал сынамасын жинауға				

1448	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	және тасымалдауға арналған біртекті ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	63,12

		полипропил е н түйіршіктер і н е н жасалған (Р Р) ; Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.				
1449	Бір рет қолданылат ы н , стерильді, биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия"	Биоматериа л сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ бұралатын қақпақпен жабдықталғ ан. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық	Стерильді биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнері,	дана	ҚР-ММБ-5 №020826	65,34

	контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	қасықпен, көлемі 30 мл		контейнері, қасықпен, көлемі 30 мл		
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін					

1450	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	герметикалы қ бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	80,56
		Биоматериал сынамасын					

1451	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерл	Стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	117,34

		е р полипропил е н түйіршіктер і н е н жасалған (Р Р) ; Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
1452	Бір рет қолданылатын , стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "	Биоматериал сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдауға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі	Бір реттік қолданылатын стерильді биологиялық материал жинауға	дана	ҚР-ММБ-5 №020826		115,74

	Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	арналған "Нәрия" контейнері, көлемі 100 мл				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті					

1453	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 2 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	14,76

		13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған.				

1454	ан: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1” (0,36 мм x 10 мм)	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық “Dolce-Pharm” шприцтері	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық “Dolce-Pharm” шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	29,18

		; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1?" (1,6 мм x 40 мм); 18G				

1455	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	х 1?" (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1" (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1?" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1?" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 20 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелерсіз, 3 компонентті 20 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	35,82

		т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт ен тұрады: цилиндр, шток-порше нь және тығыздағы ш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (м л) көлемдерім е н полимерлі материалда н жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталғ ан: 16G x 1? ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1?” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (					

1456	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 20 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 20 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	39,40

		жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x					

1457	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	25 мм); 19G x 1?" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 2 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	18,35

		өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм)					

1458	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	; 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1 1/2" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1 1/2" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1 1/2" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1 3/4" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1 1/2" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1 1/2" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1 3/4" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1 1/2" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1 1/2" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1 1/2" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 5 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	22,37

		жабдыкталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдыкталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1				ҚР-МБ (ММБ)-0№024995

1459	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	”(0,9 мм х 25 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1” (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2,5 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 2,5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	19,30

		қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
1460	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	Құрамы: қалпағы, ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші, тамшы, сүзгі торабы, түтік (түтіктің ұзындығы 150 см), роликті қысқыш, инъекциялық торап, коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материалы: инъекциялық ине, ABS-пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші, пластмассадан жасалған сүзгіш элемент (қанға арналған	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, инесімен	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	РК-ИМН-5 №020790	146,81

		сүзгіш), латексті резеңке.					
1461	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	83,02

		аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
	Бір рет қолданылатын, стерильді,	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз	Стерильді биологиялы		Бір рет қолданылатын, стерильді,		

1462	биологиялы қ материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерл ері, түрлі орындалу нұсқаларын да	жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қас ық контейнерді ң қақпағының і ш к і беткейіне бекітілген. Контейнерл ер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерл е р полипропил е н түйіршіктер і н е н жасалған (Р Р); Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.	қ материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	" дана	биологиялы қ материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	120,17
1463	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм	ҚР-ММБ-5 №019705	5,24

		200 және 400 данадан жеткізіледі.					
1464	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80х80мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80х80мм	ҚР-ММБ-5 №019705	14,71
1465	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	ҚР-ММБ-5 №019705	12,97
		Қорғаныс бахилалары, ауд. 70 г/м кв – 1 жұп. Серпімді резіңкемен жабдықталған. Биіктігі 50 см. Дайындау материалы: тоқылмаған материал. Сыртқы					

1466	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	қабаты ламинацияланған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға тұрақты. Ішкі қабаты ауа өткізгіш, гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш. Созылу мен жыртылуға төзімді. Су және жарық өткізбейтін қасиеті бар. Құрамында латекс жоқ.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	ҚР-ММБ-5 №021789	534,38
1467	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтылығына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Тамырларға арналған ілмектер мен турникет	жинақ	Тамырларға арналған ілмектер мен турникет	ҚР-ММБ-5 №018732	18612,04
		Тест-жолақтар клиникалық диагностика					

1468	АВК Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары, кодталған	л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. АВК Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясының Экспресс-анализаторым ен бірге қолданылады Пайдаланатын үлгі: Жаңа алынған капиллярлы қ қан. Ең аз көлемі 1 мкл Гематокрит диапазоны 35-50% Өлшеу диапазоны 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Сезімталдық: Ең аз өлшенетін көлемі – 130 мг/дл Дәлдігі: Плазма геоксикиназа с ы н қолдану	АВК Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған тест - жолақтары № 50 , кодталған	орау	ҚР-ММБ-0 №023379	5121,20

		негізінде референттік әдіспен салыстырға нда жүйенің орташа қателігі < 10 % құрайды; Репродукти втілік қайталану: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициен ті = 3,8% Репродукти втілік: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициен ті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 сек. Сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны +10°C-тен + 40°C-дейін . Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылы қ мерзімі 24 ай.					
		Тест-жолақт а р клиникалық диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы жалпы					

1469	холестерин н і ң концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза, холестерин ж ә н е триглицери дтердің концентрац иясын Экспресс-ан ализаторме н бірге қолданылад ы . Пайдаланыл ған үлгі: жа ң а капиллярлы қ қан. 35- 5 0 % диапазонын да ғ ы ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрац иясын анықтауға арналған тест-жолақт ары	Гематокрит өлшеу диапазоны 130-400 мг/ дл (3,3-10,3 ммоль/л) Сезімталды қ : минималды өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдік : референттік әдіспен салыстырға нда жүйенің орташа қателігі СНОР-РАР < 10%; Жаңартылу	ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы жалпы холестерин концентрац иясын анықтауға арналған тест-жолақт ары №25	орау	Тест-жолақт ары №25	ҚР-ММБ-0 №023378	12989,75

	Қайталану: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициен ті = 2,14% Жаңартылу орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициен ті = 3,95% орташа оқу уақыты шамамен 30 секТест-жол ағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40С. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн Жарамдылы қ мерзімі 24 ай .					
	Тест-жолакт а р клиникалық - диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы триглицери дтердің концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы					

1470	ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	глюкоза, холестерин және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа капиллярлық қан. 35-50 % диапазонын дағы Гематокрит өлшеу диапазоны 50-500 мг / дл (0,56-5,6 ммоль/л) сезімталдық : минималды өлшенетін көлем: 50 мг/дл дәлдік : GPO референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10 % ; Жанартылуы қайталану : орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,66% Жанартылуы: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті	ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25	орау	Тест-жолақтары №25	ҚР-ММБ-0 №023380	13397,50

		ті = 4,62% орташа оқу уақыты шамамен 30 сек 10-40 сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.				
		Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы глюкозаның концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. Ол глюкоза концентрациясының экспресс-анализаторымен, АТ Саге капиллярлық қанымен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1			ҚР-ММБ-0 №023318	

1471	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған AT Care тест-жолақтары	м к л Гематокрит мына диапазонда: 35-50% Өлшеу диапазоны: 20-600 мг/ дл (1,1-33,3 ммоль/л) Сезімталдық Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг/дл Дәлдік Плазмамен гексокиназа а пайдалану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа кәтелігі < 10 %; Жаңартылуы Қайталану: орташа ауытқу < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8%. Жаңартылуы: орташа ауытқуы < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 секунд Тест жолағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40 °С. Сақтау мерзімі:	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған AT Care тест-жолақтары № 50	орау	Тест-жолақтары № 50	3982,50

	бірінші ашылғаннан кейін 90 күн . Жарамдылық мерзімі 24 ай.					
	Shyrai A1C гликирленген гемоглобин Анализаторындағы Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті сынағы-адамның бүкіл қанындағы гликирленген гемоглобинді (HbA1c) сандық анықтауға арналған. Тек медицина мамандары ғана қолдана алады. Өлшеу диапазоны: 4.0 ~ 15.0% (20 ~ 140 ммоль / моль) Сипаттама: бір тест өткізуге қажетті барлық нәрсемен қамтылған. Біріктірілген сынама алу құрылғысы					

1472	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті	н да капиллярлық түтік бар, оны үлгі материалдарымен толтыру керек, ал реакция контейнерінде оптикалық тығыздықты өлшеу үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест Протеаза ? 320 бірлік Пероксидаза (желкек) ? 2 бірлік Фруктозиламин қышқылды оксидаза ? 0,8 бірлік Хромоген ? 0,002 мг Буферлік ерітінді, беттік-белсенді заттар, толтырғыштар мен консерванттар ? 39,2 мг Жиынтық қаптама 1, 10 немесе 25 сынақ HbA1c 1 x Парақ-лайн ер. Науқас үшін ақпарат. Сақтау және пайдалану шарттары 1. Сақтау	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті, қаптамада № 1	дана	ҚР-ММБ-0 №023280 № 1 HbA1c тесті	3326,05

		температура сы +2 °С ~ +8 °С. сынақты қаптамада көрсетілген жарамдылы қ мерзімі аяқталғанға дейін, тоңазытқы шта +2 °С ~ +8 °С температура да сақтауға болады. 2. Сынақтың қолданар алдындағы жұмыс температура сы +18 °С ~ +32 °С. Жарамдылы қ мерзімі-өнді рілген күннен бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодт ы қараңыз) Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1 , №10 және №25) – 2 ай.					
	Стерильді бір рет	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден					

1473	қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1 1/2", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2" инелерімен	тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 2мл 23Gx1", 23Gx1 инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	13,85
1474	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл,	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	15,13

	50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшаме н жасақталған . Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	инъекциялық шприці көлемі: 5мл, 22Gx1 1/2" инелерімен				
1475	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	Пластик тұтқадан, қорғағышы немесе қалпақшасы бар алынып салынатын жүзден тұрады. Тұтқа АБС-пластиктен, жүзі т о т баспайтын болаттан немесе тот баспайтын жабыны бар көміртекті болаттан дайындалған . Скальпель жеке қаптамада болады. Гамма-сәул е мен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл.	Жүзінде қорғағышы/ қорғағыш қалпақшасы , т о т баспайтын/ көміртекті болаттан жасалған № 24 алынып салынатын жүзі бар стерильді, бір рет қолданылатын Biolancet ® Budget скальпелі, № 1 0 қорапта	дана		ҚР-ММБ-5 №013482	69,52

1476	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 50 мл; 18Gx11/2 " инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №016504	76,52
1477	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 10 мл, 21Gx1 1 / 2 инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №016319	20,44

1478	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$.	Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140x200 см; тығыздығы 40 г/кв.м	дана	"Нәрия"ламинатталған бір рет қолданылатын стерильді ақжаймасы 140x200 см; тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №019326	640,04

		Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.				
1479	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" төсек жабдығы - КПБ	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия" төсек жабдығы - КПБ. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған сейсеп 210 см x 140 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған жастықтың тысы 60 см x 60 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 210 см x 160 см – 1 дана.	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған сейсеп 210 см x 140 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған жастықтың тысы 60 см x 60 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 210 см x 160 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №016308 1892,93
			Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.1, 1.		1 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 190 см x 160 см – 1 дана.	

1480	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уығтты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Операциялық үстелге арналған ақжайма 190 см x 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 90 см x 80 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған, құрал-жабдық үстеліне арналған ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см x 80 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см x 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 4 дана.	2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті ақжайма 90 см x 80 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалдан жасалған, құрал-жабдық үстеліне арналған ылғал өткізбейтін Мейо тысқабы 145 см x 80 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см x 50 см – 1 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	2080,89
			Тоқылмаған материалдан жасалған			

1481	Тоқылмаған материалдан жасалған оторинолар ингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уығты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	оторинолар ингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1. 1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см x 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см x 100 см ақжайма, 7 см x 40 см тілігімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см x 160 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см x 75 см– 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялы	дана	1 . Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық ақжайма 190 см x 160 см – 1 дана. 2 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық 160 см x 100 см ақжайма, 7 см x 40 см тілігімен – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті операциялық ақжайма 175 см x 160 см – 1 дана. 4 . Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық жиекті сүрткі 80 см x 75 см– 1 дана. 5. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезиялық операциялық лента 10 см x 50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см x 23 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018135	2254,94

			қ лента 10 см х 50 см - 2 дана. 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі 22 см х 23 см – 1 дана.				
1482	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 %. Уығтты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған оториноларингологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.4. 1. Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см х 140 см - 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см х 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см х 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см х 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25	1 дана	1 . Адгезиялық жиекті ақжайма 180 см х 140 см - 1 дана. 2 . Адгезиялық жиекті ақжайма 70 см х 90 см – 1 дана. 3. Ақжайма 150 см х 125 см с U тәрізді тілігімен 7 см х 40 см және айналдыра адгезиялық қабатымен – 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 6 . Операциялық үстелге арналған ақжайма 180 см х 140	ҚР-ММБ-5 №018135	2747,19

			см – 4 дана. 6 . Операциял ық үстелге арналған ақжайма 180 см x 140 см – 1 дана. 7 . Адгезиялық операциялы қ лента 5 см x 50 см – 1 дана.		см – 1 дана. 7 . Адгезиялық операциялы қ лента 5 см x 50 см – 1 дана.		
1483	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 %. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.2. 1. Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2 . Құрал-жабд ық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. 3. Адгезиялық ақжайма 75 см x 75 см – 1 дана. 4. Адгезиялық ақжайма 200 см x 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см x 150 с м адгезиялық тілігі бар 7 см x 40 см – 1 дана. 6. Адгезиялық операциялы қ лента 10 см x 50 см –	дана	1 . Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 150 см x 200 см – 1 дана. 2 . Құрал-жабд ық үстеліне арналған ақжайма 80 см x 145 см – 1 дана. 3. Адгезиялық ақжайма 75 см x 75 см – 1 дана. 4. Адгезиялық ақжайма 200 см x 200 см – 1 дана. 5. Ақжайма 125 см x 150 с м адгезиялық тілігі бар 7 см x 40 см – 1 дана. 6. Адгезиялық операциялы қ лента 10 см x 50 см –	ҚР-ММБ-5 №018135	3170,61

			см х 40 см – 1 дана. 6. Адгезиялық операциялы қ лента 10 см х 50 см – 2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.		2 дана. 7. Қағаз сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана.		
1484	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 2 мл 23Gx1" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	14,12
	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы	Стерильді бір рет қолданылат ы н				

1485	, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл ; 16Gx1 1/2" , 18Gx1 1/2" , 20Gx1 1/2" , 21Gx1 1/2" , 22Gx1 1/2" , 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 5 мл , 22Gx1 1/2 инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	14,93
1486	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл , 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл ; 16Gx1 1/2" , 18Gx1 1/2" , 20Gx1 1/2" , 21Gx1 1/2" , 22Gx1 1/2" , 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 2 мл , 21Gx1 инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	14,11
	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті				

1487	мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Bioject® Budget шприці, көлемі: 10 мл, 21Gx11/2 " инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	23,65
1488	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алмалы-салмалы инесімен 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", алынып-салынбайтын инесімен 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Стерилизациялау этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті инсулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл (100IU) модификациясы: алмалы-салмалы инесімен 30Gx1/2"	дана		ҚР-ММБ-5 №016956	17,22
		Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар					

1489	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымданулардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғыш қалпақшамен жасақталған. Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялық шприці көлемі: 10 мл, 21Gx1 1 / 2 " инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	20,11
1490	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2"	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа қабатты	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 20мл 20Gx1	дана	ҚР-ММБ-5 №012114	30,47

	инесімен; 10мл 21Gx1 1/2'' инесімен; 20мл 20Gx1 1/2'' инесімен; 50мл 18Gx1 1/2'', 21Gx1 1/2'' инесімен	силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденг ен.Жарамды лық мерзімі: 5 жыл.	1/2'' инесімен				
1491	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1 мл , 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл ; 16Gx1 1/2" , 18Gx1 1/2" , 20Gx1 1/2" , 21Gx1 1/2" , 22Gx1 1/2" , 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 20 мл, 20Gx1 1 / 2 " инелерімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	31,06
1492	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, бөліктерге бөлінген цилиндрден	Стерильді бір рет қолданылат ы н инъекциялы қ ү ш компонентті Bioject® Budget шприці,	дана		ҚР-ММБ-5 №016504	31,08

	20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	көлемі: 20 мл, 20Gx11/ 2 "				
1493	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1" , 23Gx1 1/2" , 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен, тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған және иненің зақымдану ардан қорғалуын қамтамасыз ететін сақтандырғ ы ш қалпақшамен жасақталған . Бұйым стерильді, апирогенді, уытты емес болып табылады. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Жарамдылы қ мерзімі 3 жыл.	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® Budget үш компонентті инъекциялы қ шприці көлемі: 20 мл, 20Gx1 1 / 2 " инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №015146	31,47	

1494	Инфузиялы қ ерітінділерді құюға арналған жүйе инеден, инеге арналған қорғаныс қалпақшасынан, инеге арналған адаптерден, қосымша инъекция салуға арналған орыннан, түтіктен, роликті қысқыштан ағу жылдамдығын реттейтін, тамшы камерасына, сұйықтық сүзгісінен, ауа клапанымен ауа сүзгісімен біріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.	Инфузиялы қ ерітінділерді құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Bioset® Budget жүйесі, 21G (0.8x 38мм), инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №014849	50,41
	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған жүйе инеден, инеге				

1495	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix® Budget жүйесі, өлшемі 18G (1,2х38мм) инесімен	арналған қорғаныс қалпақшасынан, инеге арналған адаптердан, қосымша инъекция салуға арналған орыннан, түтіктен, ағу жылдамдығын реттейтін роликті қысқыштан, тамшы камерасынан, қан сүзгісінен және оның компоненттерінен, ауа клапанымен ауа сүзгісі кіріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады.	Қан және қан алмастырғыштарды құюға арналған стерильді бір рет қолданылатын Biosetix® Budget жүйесі, өлшемі 18G (1,2х38мм) инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016505	118,20
		Өткір ұшы бар тот баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған скарификатор-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі. Стерильді бір рет пайдаланылатын скарификатор-ине					

1496	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар	полимер материалда н дайындалға н, өткір темір ұштығы бар лентада 10 данадан өндіріледі. Стерилизац ия тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі: стерилизаци яланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жағы бар же к е қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабатының балқу температура сы әр түрлі көп қабатты полимер материал, мөлдір емес жағы - ламиниация ланған қағаз немесе БГС болуы тиіс.	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар, найза	дана	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар, найза - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №017039	5,76
		Өткір ұшы бар тот баспайтын болаттан дайындалға н, стерильді бір рет қолдануға арналған скарификат					

1497	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар	ор-найза, лентада 5 данадан, же к е қаптамада өндіріледі. Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат ор-ине полимер материалда н дайындалға н, өткір темір ұштығы бар лентада 10 данадан өндіріледі. Стерилизац ия тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі: стерилизаци яланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жағы бар же к е қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабатының балқу температура сы әр түрлі көп қабатты полимер материал, мөлдір емес жағы - ламиниация ланған қағаз	Стерильді бір рет пайдаланыл а т ы н скарификат орлар, ине	дана	ҚР-ММБ-5 №017039	5,76	

		немесе БГС болуы тиіс.					
1498	3 қабатты бетперде	Бетперде – үш қабатты спанбонд-мельтблаун-спанбонд тоқылмаған материалдан жасалған және созылғыш резеңкесі бар медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат бар. Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$	Суреті жоқ, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 12,0 x 7,0 см	дана	Суреті жоқ, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 12,0 x 7,0 см	ҚР-ММБ -5 №022210	21,12

		с м . Ұзындығы: 12,0 ± 0,5 с м . Тығыздығы: 65г/м2 кем емес.					
1499	3-қабатты стерильді е м е с медициналы қ бетперделер , әртүрлі орындалу нұсқаулары мен	3-қабатты стерильді е м е с медициналы қ бетперделер , әртүрлі орындалу нұсқаулары м е н тоқылмаған материалда н жасалған. Бұйымның ортасындағ ы ү ш бүктеме бетперденің бетте ыңғайлы орналасуы ү ш і н арналған. Бетпердені мұрын пішініне сәйкестенді ру үшін кіріктірілге н бекіткіші б а р . Бетперделер екі түрде ұсынылған: 1 . Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналы қ бетперделер ; 2 . Созылғыш резеңкелері бар 3 -	Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналы қ бетперделер	дана	Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналы қ бетперделер	ҚР-ММБ-5 №022249	22,31

	қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер-(бекіту құрылғысы мен) Тоқыма емес материалдың тығыздығы - 65 г/м2 кем емес. Түсі: бетперделер сұр, ақ, көк немесе басқа түстерде немесе өрнектермен болуы мүмкін. Бетперделердің өлшемдері: ені- 9,5 см, ұзындығы- 17,5 см.					
	Үш қабатты тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік бетперде түрлі түсті жоғары сапалы матадан жасалған: сарғыш, көк, ақ немесе басқа түсті немесе өрнекпен. Салмағы 10 г аспауы керек, бетінің тығыздығы					

1500	Үш қабатты тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік бетперде	кемінде 100 г/м2 болуы керек. Бетперделердің өлшемдері және олардың ауытқулары: ені, см (9,5 ±0,5), ұзындығы, см (17,5±0,5) . Бұйымның ортасындағы үш бүктеме бетперденің бетте ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Бетпердені мұрын пішініне сәйкестендіру және қорғау үшін кіріктірілген фиксаторы бар және құлақ қалқаның артынан бекітілетін резеңкедегі домалақ бекіткіштері бар. Бір рет қолданылатын бетперделердің арасында ең жоғары ауа өткізгіштігі бар. Сүзудің максималды деңгейін қамтамасыз етеді.	Үш қабатты тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік бетперде	дана	ҚР-ММБ-5 №022220	26,40

1501	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 60 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	43,20

		Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
1502	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қапқатпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға	ҚР-ММБ-5 №020827	45,04

	Нәрия" контейнерл ері, түрлі орындалу нұсқаларын да	түріндегі қасық контейнерді ң қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерл ер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерл ер полипропил еннен жасалған (РР); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.	Нәрия" контейнері, қасықпен		арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерл ері, көлемі 60 мл		
		Урогенитал ьді зонд А Б С пластигінен дайындалға н. Зонд дистальді ұшынан 22± 2 мм ұзындықта вискоза түгімен жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85± 2 мм					

1503	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальді зонд	қашықтықта стерженнің маңдайшасы бар, ол жұмыс ұшының стержень бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Бұйымның жалпы ұзындығы: 185±10 мм. Бұйымының диаметрі 3+1 мм.. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болады. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әртүрлі балқыту температурасымен полимерлік көпқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс.	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальді зонд	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальді зонд	ҚР-ММБ-5 №016729	45,71

1504	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	Бір рет қолданылат ын ауыртпайты н автоматты стерильді скарификат ор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылад ы . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясын ың тереңдігіне байланысты скарификат орлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин ді , холестерин ді және	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1,8 мм 21G инесімен	дана	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2 1 G инесімен 1,8 мм	ҚР-ММБ-5 №017119	46,81

		оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қанның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.					
		Бір рет қолданылатын ауыртпайтын автоматты стерильді скарификатор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылады . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясын					

1505	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	ың тереңдігіне байланысты скарификат орлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин ді , холестерин ді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қа нның көп мөлшерін алу үшін.	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1,8 мм 26G инесімен	дана	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2 6 G инесімен 1,8 мм	ҚР-ММБ-5 №017119	46,81

		Стерилизац иялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі – стерилизаци я л а у күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның ж е к е қақпағы болуы тиіс.					
	Ауыртпайт ы н , автоматты,	Бір рет қолданылат ы н ауыртпайты н автоматты стерильді скарификат ор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылад ы . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясын ы ң тереңдігіне байланысты скарификат орлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G					

1506	стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 1,8 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 21 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобинді, холестеринді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 21 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 21 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қаннның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизациялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	Ауыртпайтын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 2,4 мм 21G инесімен	дана	Ауыртпайтын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификатор, тесу тереңдігі 21 G инесімен 2,4 мм	ҚР-ММБ-5 №017119	46,81
		Бір рет қолданылатын					

1507	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21G инесімен 2,4 мм; 21G инесімен 2,8 мм	ауыртпайты н автоматты стерильді скарификат ор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылад ы . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясын ың тереңдігіне байланысты скарификат орлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі қандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин ді , холестерин ді және оның ішінде педиатрияда қолдануға	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2,8 мм 21G инесімен	дана	Ауыртпайт ын , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 2 1 G инесімен 2,8 мм	ҚР-ММБ-5 №017119	46,81

		арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі қатайған теріні тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қа нның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизац иялау әдісі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі – стерилизаци я л а у күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның же к е қақпағы болуы тиіс.					
		Бір рет қолданылат ы н ауыртпайты н автоматты стерильді скарификат ор қорапта 100 данадан тұратын топтық ыдыста шығарылад ы . Пластиктен жасалған (ABS / PS). Терінің пункциясын ы ң тереңдігіне байланысты					

1508	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм; 21 G инесімен 1,8 мм; 26 G инесімен 1,8 мм; 21 G инесімен 2,4 мм; 21 G инесімен 2,8 мм	скарификат орлардың түрлері келесі өлшемдерге бөлінеді - 1 8 G инесімен 1,2 мм пункция тереңдігі жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған; 2 6 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі кандағы глюкоза мөлшерін бақылауға арналған; 2 1 G инесімен 1,8 мм пункция тереңдігі гемоглобин ді , холестерин ді және оның ішінде педиатрияда қолдануға арналған; 2 1 G инесімен 2,4 мм пункция тереңдігі катайған теріні тесуге арналған; 2 1 G инесімен 2,8 мм пункция тереңдігі-қа нның көп мөлшерін алу үшін. Стерилизац иялау әдісі – этилен	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №017119	Ауыртпайт ы н , автоматты, стерильді, бір реттік скарификат ор, тесу тереңдігі 1 8 G инесімен 1,2 мм	46,81

		тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі – стерилизаци я л а у күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның же к е қақпағы болуы тиіс.					
1509	Стерильді, бір рет қолданылат ы н гинекология л ы қ құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	А Б С пластигінен жасалған. Стерилизац ияланған (соңғы) қаптамадағ ы құрал салмағы – 10 г көп болмауы тиіс. Стерилизац иялау тәсілі – этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі – стерилизаци я л а у күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйым бір немесе екі мөлдір жағы бар же к е қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әр бір кабаттың әр түрлі балқыту темпертатур асында полимерлік көпқабатты	Стерильді, бір рет қолданылат ы н гинекология л ы қ құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	дана		ҚР-ММБ-5 №016835	51,42

		материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.					
1510	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия"	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия"	жұп	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Нәрия"	ҚР-ММБ-5 №016179	51,94
		Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдарынан дайындалған.					
		Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалған. Жарық					

1511	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер	диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жақты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы полимерлі көп қабатты материал болуы, әрбір қабатының балқу температура сы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес - ламинацияланған қағаз немесе	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, ағаш	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, ағаш	ҚР-ММБ-5 №016935	56,12

		БГС.Орындау нұсқасы: Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, ағаш					
1512	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдарынан дайындалған. Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі:	Стерильді бір рет қолданылатын терапевтік пластик шпателі	дана	Стерильді бір рет қолданылатын терапевтік пластик шпателі	ҚР-ММБ-5 №016935	56,12

		этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі: стерилизаци яланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жақты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы полимерлі көп қабатты материал болуы, әрбір қабатының балқу температура сы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес - ламинациял анған қағаз немесе БГС.					
		Стерильді, бір рет қолданылат ын терапевтік ағаш шпательдер жапырақты ағаш тұқымдары нан дайындалға н . Стерильді, бір рет қолданылат ын терапевтік пластик шпательдер А Б С					

1513	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер	пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапевтік пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымда бір немесе екі мөлдір жақты жеке қаптама болуы тиіс. Мөлдір жағы полимерлі көп қабатты материал болуы, әрбір қабатының балқу температура сы әр түрлі болып келуі тиіс, мөлдір емес -	Стерильді, бір рет қолданылатын терапевтік шпательдер, жарық диодты саптамасы бар пластик	дана	ҚР-ММБ-5 №016935	56,12

		ламинациял анған қағаз немесе БГС.					
1514	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 120 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	58,24

		аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялы	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз	Стерильді емес, биологиялы		Бір рет қолданылатын, стерильді емес,		

1515	қ материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қас ық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (РР); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	қ материал жинауға арналған "Нәрия" контейнері, қасықпен	дана	биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері, көлемі 120 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	59,80
	Веналық және капиллярлық қанды алуға	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағ	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған		Гематологиялық зерттеулерге арналған		

1516	арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	ы ш пробиркала р және ұстатқышта р үшін 3 жыл. Түрлі толтырғышт арымен және онсыз пробиркала р , капиллярла р, құйғылар, ұстатқышта р 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі	вакуумды жүйе. ЭДТА К 3 гематология л ы қ зерттеулерг е арналған капиллярсы з вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,2 мл	дана	капиллярсы з вакуумды пробиркала р ЭДТА К3, алынатын қан көлемі 0,2 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	64,06
1517	Веналық ж ә не капиллярлы қ қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизац иялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі: пробиркала р үшін стерилизаци я ла у күнінен бастап 18 ай , құйғылар, капиллярла р , тасымалдағ ы ш пробиркала р және ұстатқышта р үшін 3 жыл. Түрлі толтырғышт арымен және онсыз пробиркала р , капиллярла р, құйғылар, ұстатқышта р 100 данадан	Веналық ж ә не капиллярлы қ қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. EDTA К 2 гематология л ы қ зерттеулерг е арналған капиллярсы з вакуумды түтіктер, алынатын қан көлемі 0,5 мл	дана	Гематологи я л ы қ зерттеулерг е арналған капиллярсы з вакуумды пробиркала р ЭДТА К2, алынатын қан көлемі 0,5 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	64,06

		топтық қаптамада жеткізіледі.					
1518	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе	Стерилизациялау әдісі: этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі: пробиркалар үшін стерилизациялау күнінен бастап 18 ай, құйғылар, капиллярлар, тасымалдағыш пробиркалар және ұстатқыштар үшін 3 жыл. Түрлі толтырғыштарымен және онсыз пробиркалар, капиллярлар, құйғылар, ұстатқыштар 100 данадан топтық қаптамада жеткізіледі. Орындау нұсқасы: Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе. ЭДТА К 2	Веналық және капиллярлық қанды алуға арналған стерильді бір рет қолдануға арналған вакуумды жүйе.	дана	ЭДТА К2 гематологиялық зерттеулерге арналған капиллярлық вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,2 мл	ҚР-ММБ-5 №018345	64,06

		гематология л ы қ зерттеулерг е арналған капиллярлы вакуумдық түтіктер, алынатын қан көлемі 0,2 мл					
1519	Бір рет қолданылат ы н , стерильді, биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнерл ері, түрлі орындалу нұсқаларын да	Биоматериа л сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ бұралатын қақпақпен жабдықталғ ан. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнерді ң қақпағының і ш к і беткейіне	Стерильді, биологиялы қ материал жинауға арналған " Нәрия" контейнері	дана		ҚР-ММБ-5 №020826	79,92

		бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.				
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қапқатпен жабдықталғ				

1520	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	ан. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE)	Стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, қасықпен	" дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері, көлемі 120 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	81,50
		А Б С пластикінен жасалған. Құралдың қолданылатын ұштары әртүрлі					

1521	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	өлшемде қасық тәрізді пішінде болады. Ұшының қалыңдығы: 3,2+0,5/-0,2 мм және 26 ±0,2 мм. Ұшының диаметрлері : тиісінше 8 ±0,5 және 6 ±0,5 мм. Бұйымның жалпы ұзындығы: 214±2 мм. Стерилизациялау тәсілі: -этилен тотығымен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизацияланған күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болуы тиіс. Мөлдір жағы әр қабаттың түрлі балқыту температурасында полимерлік көпқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатталған қағаз немесе БГС	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман қасығы	ҚР-ММБ-5 №016836	83,64

		болып табылады.					
1522	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы - ШК	Номиналды қөлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы – ШК	дана	Телпек – қалпақ, ауд. 28 г/м.кв – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018002	142,28
1523	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" жаялығы түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы ± 10 мм. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" жаялығы 60 см х 60 см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес көп қабатты "Нәрия" жаялығы, өлшемдері 60см х 60см	ҚР-ММБ-5 №016178	148,32
1524	Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы - ШК	Номиналды қөлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Орындау нұсқасы: Бір реттік, стерильді емес, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" телпек-қалпағы - ШК, тығыздығы 40 г/м.кв	дана	Телпек – қалпақ, ауд. 40 г/м.кв – 1 дана	ҚР-ММБ-5 №018002	153,54
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+					

1525	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 70x80, тығыздығы 25г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №019326	174,86

		тығыздығы ± 10% . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
1526	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу нұсқаларын да	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына дайын бұйымдард ы өлшеу ± 10% . Тығыздығы 17-ден 60 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ± 10% . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" бахилалары түрлі орындалу нұсқаларын да	жұп	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді биік "Нәрия" бахилалары, тығыздығы 25г/ш. м.	ҚР-ММБ-5 №019272	183,22
1527	Эндоскопия л ы қ құрал-жабд ы қ қ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия"	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Эндоскопия л ы қ құрал-жабд ы қ қ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия"	дана	Эндоскопия л ы қ құрал-жабд ы қ қ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жеңқап-қап тамасы – ЧР – 2 1 . Эндоскоп кабельдері м е н түтіктерін қорғауға арналған бір реттік стерильді қаптама,	ҚР-ММБ-5 №018003	234,44

	жеңқап-қап тамасы - ЧР - 1, ЧР - 2		жеңқап-қап тамасы - ЧР - 2		енгізетін жерінде кабельді бекітуге арналған қосымша жолақтарым ен, өлшемі 13 см х 250 см – 1 дана		
1528	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді емес, пациентке арналған " Нәрия" жейдесі	Дайындалат ы н материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған, бір реттік, стерильді емес, пациентке арналған " Нәрия" жейдесі	дана		ҚР-ММБ-5 №016309	247,21
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен мен ламинациял ау); тоқылмаған					

1529	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80см х 140см, тығыздығы 40 г / ш. м	ҚР-ММБ-5 №019326	271,20
					Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия"		

1530	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП, ГЖ-ЖМП 1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП 1	дана	бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП 1 1 . Тоқылмаған материалдан жасалған төсеуіш сүрткі 30 см х 40 см - 1 дана, 2. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана. 3.Бір реттік Куско айнасы (S, M, L) - 1 дана, 4. Латексті қолғаптар -1 жұп.	ҚР-ММБ-5 №017481	287,74
1531	Тоқылмаған материалдан жасалған, парадонтологиялық операцияларға арналған, стоматологиялық, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-22	Дайындау материалы - тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир).	Тоқылмаған материалдан жасалған, парадонтологиялық операцияларға арналған, стоматологиялық, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-22	дана	7 х 10см сопақша тесігі бар сүрткі 45 х 65см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. Сіңіргіш сүрткі 50 х 80см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020310	319,33
1532	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун +спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қ өлшемдерде	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80см х 200см,	ҚР-ММБ-5 №016176	324,66

	орындалу нұсқаларында	н шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.			тығыздығы 40г/кв.м		
1533	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерде н шектік ауытқуы ± 10 %. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" сіңіргіш ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары, 60см х 60см.	ҚР-ММБ-5 №016176	342,78
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген					

1534	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған материалда Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80смх200см, тығыздығы 40г / ш. м	ҚР-ММБ-5 №019326	362,33
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір.	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерінің жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар				

1535	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Жылтыр (ашық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эір шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эір о бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	жинағы. 1) полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық Айна өлшемдері S. 2) жарықтандырумен цитологиялық зерттеуге материал алу үшін Эйра бойынша бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалдан (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см .4) қара, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын өлшемдері бар қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиодты саптама (артқы жарығы бар Эір бойынша	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	432,95

			гинекология л ы қ шпатель үшін).				
1536	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады.	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1. S, M, L, XL өлшемдеріндегі полистиролдан жасалған бір рет қолданылатын гинекологиялық қамшы айна. 2. жарықсыз цитологиялық зерттеуге арналған материалды алуға арналған біреттік қолданылатын гинекологиялық полимерлі шпатель. 3. Төсек (салетка), ABS-сұрыптайтын біреттік тоқыма емес материал (	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	432,95

		Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	спанбонд), өлшемі 40 × 55±5 см.4. Перчат-ки қарау, боялмаған, бірдей өлшемдер: XS, S, M, L, XL.				
1537	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық Айна өлшемдері L. 2) жарықтандырумен цитологиялық зерттеуге материал алу үшін Эйра бойынша бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалда	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	432,95

		бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	н (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см .4) қарау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын өлшемдері бар қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиодты саптама (артқы жарығы бар Э й р бойынша гинекологиялық шпатель үшін).				
	Бір рет қолданылат	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) М мөлшеріндегі полистиролдан жасалған Куско бойынша бір рет қолданылатын		Бір рет қолданылат		

1538	ы н стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділері н жинауға арналған гинекология л ы қ бұйымдар жинағы	тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталғ ан қағаз немесе БГС. Эйр шпателі , А Б С пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекология л ы қ полимерлі жарықдиодт ы шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодт ы ұстағыш ұсынылады. Стерилизац ия әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденг ен күннен бастап 5 жыл.	гинекология лық айна 2) жарықсыз цитологиял ы қ зерттеуге арналған материалды алуға арналған бір р е т қолданылат ы н гинекология л ы қ полимерлі шпатель 3) тоқыма емес материалда н (спанбонд) бір рет қолданылат ын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см .4) Бақылау, ұнтақсыз, бір рет қолданылат ы н өлшемдері бар белгілер : XS, S, M, L, XL.	жинақ	ы н стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекология л ы қ бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	432,95
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық)	Бір рет қолданылат ы н стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділері н жинауға арналған гинекология л ы қ бұйымдар жинағы. 1) полистирол д а н				

1539	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	бөлігі балку температура сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизация әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденген күннен бастап 5 жыл.	жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық айна, өлшемі М. 2) жарықтандырумен цитологиялық зерттеуге материал алу үшін Эйра бойынша бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалда (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (өлшемі 40x55±5 см .4) қарау, ұнтақсыз, бір рет қолданылатын өлшемдері бар қолғаптар: XS, S, M, L, XL. 5) Жарықдиодты саптама (артқы жарығы бар Эйр бойынша гинекологиялық	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	432,95

			шпатель үшін).				
1540	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы	Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Жылтыр (ашық) бөлігі балку температура сы бойынша ерекшеленетін, бір-бірімен полимерлі қабат арқылы байланысқан бір немесе одан да көп жұқа қабаттардан тұрады. Жылтыр (ашық) емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Эйр шпателі, АБС пластиктен жасалған Куско айнасы. Эйро бойынша гинекологиялық полимерлі жарықдиодты шпательдің әрбір 500 данасына жарықдиодты ұстағыш ұсынылады. Стерилизац	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы. 1) L мөлшеріндегі полистиролдан жасалған Куско бойынша бір реттік гинекологиялық қынаптық айна 2) жарықсыз цитологиялық зерттеуге арналған материал алуға арналған бір реттік гинекологиялық полимерлі шпатель. 3) тоқыма емес материалдан (спанбонд) бір рет қолданылатын сіңіргіш төсек (майлық), өлшемі 40x55±5 см	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді жатыр мойнының және қынаптың бөлінділерін жинауға арналған гинекологиялық бұйымдар жинағы - 1 жинақ	ҚР-ММБ-5 №020172	432,95

		ия әдісі: этилен тотығымен. Кепілдік мерзімі: стерильденг ен күннен бастап 5 жыл.	.4) Бақылау, ұнтақсыз, бір рет қолданылат ы н қолғаптар, өлшемдері бар белгілер : XS, S, M, L, XL.				
1541	Тексеруге арналған, гинекология лық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ №2	Дайындау материалда р ы : тоқылмаған материал С С (спанбонд+ спанбонд); Полистирол (P S); тығыздығы жоғары полиэтилен (HDPE); Төсемдік сүрткі 70см х 80см: тоқылмаған материал СС, түсі көгілдір, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, тығыздығы 10-нан 300 г /м? дейін. Эйр шпателі : тығыздығы жоғары полиэтилен (HDPE). Куско бойынша бір реттік гинекология лық айна өлшемі S, M , L : Полистирол (P S), тығыздығы жоғары	Тексеруге арналған, гинекология лық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ №2	дана	1. Төсемдік сүрткі 70 см х 80 см - 1 дана 2. Эйр шпателі - 1 дана 3. ЦитошҰтка - 1 дана 4. Куско бойынша бір реттік гинекология лық айна өлшемі S, M , L - 1 дана 5. Латекс қолғаптар өлшемі M - 1 жұп 6. Аласа	ҚР-ММБ-5 №017534	472,61

		полиэтилен (HDPE). Куско бойынша гинекологиялық айнаның өлшемі тапсырыс берушінің талаптарын а сәйкес анықталады . Латекс қолғаптар өлшемі М: латекс, түсі ақ; Аласа бахилалар: тоқылмаған материал СС, түсі көгілдір, тығыздығы 17-ден 60 г/м² дейін.			бахилалар - 1 жұп		
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мем ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+					

1542	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 80х90см, ауд.54 г/м. кв.	ҚР-ММБ-5 №019326	505,31
1543	Имплантациялауға арналған, бір реттік, стерильді, стоматологиялық, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 4	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Имплантациялауға арналған, бір реттік, стерильді, стоматологиялық, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 4	дана	1. Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 100 см х 160 см сопақша тесікті 7 см х 10 см – 1 дана, 2. Тоқылмаған материалдан жасалған сіңіргіш	ҚР-ММБ-5 №018006	528,33

					сүрткі 80 см х 70 см – 1 дана.		
1544	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі S	ҚР-ММБ-5 №019346	756,58
1545	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінің белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдардың $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі L	ҚР-ММБ-5 №019346	778,47

1546	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі XL	ҚР-ММБ-5 №019346	798,37
1547	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП, ГЖ-ЖМП 1	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП	дана	Жатыр мойны патологиясына арналған, гинекологиялық бір реттік стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - ГЖ-ЖМП 1. Төсеуіш сүрткі 70 см х 80 см - 1 дана, 2. Эйр шпателі - Фолькман қасығы - 1 дана, 3. Бір реттік Куско айнасы (S, M, L) - 1 дана, 4. Латексті қолғаптар -1 жұп, 5.	ҚР-ММБ-5 №017481	810,04

					Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см – 1 дана.		
1548	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі, өлшемі XXL	ҚР-ММБ-5 №019346	836,18
1549	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КдН, КдН-1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm$ 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КдН-1	дана	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған " Нәрия" жиынтығы - КдН-1 1. Тоқылмаған материалда н жасалған сүрткі 80 см х 90 см – 2 дана, 2. Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш төсеіме 60 см х 60 см – 1 дана, 3. Полимерден	ҚР-ММБ-5 №018134	996,27

					жасалған идентификациялауға арналған білезік – 1 дана, 4. Полимерден жасалған кіндік қысқыш – 1 дана.		
1550	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КдН, КдН-1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КдН	дана	Жаңа туған нәрестеге арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КдН 1. Тоқылмаған материалдан жасалған сүрткі 30 см х 30 см – 5 дана, 2. Жаңа туған нәрестеге арналған ақжайма 100 см х 100 см – 2 дана, 3. Ылғал өткізбейтін сіңіргіш төсе 60 см х 60 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018134	1107,72
1551	Нейрохирургияға (Омыртқалық) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm 10\%$. Уытты	Нейрохирургияға (Омыртқалық) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын бір	дана	1. Ақжайма 140 см х 220 см адгезивтік аумағы 7 см х 18 см - 1 дана. 2. Ақжайма 120 см х 140 см - 1 дана. 3. Құрал-жабдық үстеліне арналған	ҚР-ММБ-5 №017153	1602,50

	реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НХООПЖ	емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	реттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НХООПЖ		ламинацияланған ақжайма 70 см х 80 см - 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысы 140 см х 80 см - 1 дана.		
1552	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау). Шекті	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемі 160х180см, тығыздығы 54 г/кв м	ҚР-ММБ-5 №019326	1628,52

		ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды ±10%. Тығыздығы 17-ден 200 г /кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.					
1553	Офтальмологтарға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ОФ ТОЖЖ, ОФ ТОЖЖ №1, ОФ ТОЖЖ №2	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ±10 % . Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Офтальмологтарға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ОФТОЖЖ №2	дана	Офтальмологтарға арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - ОФТОЖЖ №2 1. Қалта мен адгезиялық саңылауы бар ақжайма 100 см x 100 см – 1 дана. 2 . Ламинацияланған сүрткі 70 см x 80 см – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №017166	1711,93
					1. Ақжайма 140 см x 220 см см адгезивтік		

1554	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы - НХОКПЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық аумаққа жабатын біреттік стерильді "Нәрия" жиынтығы – НХОКПЖ	дана	аумағының диаметрі 12,2 см - 1 дана. 2. Ақжайма 120 см x 140 см - 1 дана. 3. Сіңіргіш жаялық 60 см x 60 см - 1 дана. 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған ламинацияланған ақжайма 80 см x 70 см - 1 дана. 5. Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейо тысы 140 см x 80 см - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №017155	1956,44
		Стерильді. Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинациялану); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); Тесілген спанлейс (Вискоза+Полиэфир);			Тоқылмаған материалдан жасалған		

1555	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы түрлі орындалу нұсқаларында	Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата Спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинациялау). Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 200 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы	дана	шеті адгезивті бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері (см): 160x240 см, тығыздығы 54 г/кв м	ҚР-ММБ-5 №019326	2038,53
1556	Жақсы қорғауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялы	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Жақсы қорғауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" хирургиялы	дана	1. Ламинацияланған алжапқыш – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалдан жасалған үш қабатты бетперде – 1 дана. 4. Тоқылмаған	ҚР-ММБ-5 №018129	2322,67

	қ жиынтығы – КХУЗ – 1		қ жиынтығы – КХУЗ – 1		материалда н жасалған б и і к бахилалар – 1 жұп		
1557	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.3	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған оторинолар ингологиял ы қ операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 1.3 1. Ақжайма 180 см х 120 см, диаметрі 10 см тесігімен, айналдыра адгезиялық жиекті және операциялы қ аумақта қосымша сіңіргіш кабатымен – 1 дана. 2. Құрал-жабд ық үстеліне арналған біріктірілге н Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана. 4 . Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана. 5 . Адгезиялық	ҚР-ММБ-5 №018135	2474,47

					операциялы қ лента 5 см х 50 см – 1 дана.		
1558	Тоқылмаған материалда н жасалған басқа операция жасау үшін қолданылат ын бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3.1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған басқа операция жасау үшін қолданылат ын бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3.1	дана	1 . Тоқылмаған материалда н жасалған құрал-жабд ық үстеліне арналған қаптама 145 см х 80 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалда н жасалған ақжайма 250 см х 180 с м адгезивтік тілігімен 70 см х 10 см – 1 дана. 3. Тоқылмаған материалда н жасалған операциялы қ ақжайма 160 см х 100 см – 1 дана. 4 . Адгезиялық жиекті сүрткі 80 см х 40 см – 1 дана. 5. Тоқылмаған материалда н жасалған адгезиялық операциялы қ лента 50 см х 10 см – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №018198	2543,92
		Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі					

1559	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" акжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған мата спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинациялау).	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен "Нәрия" операциялық акжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.40г/кв.м және ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және инциздік үлбірімен "Нәрия" операциялық акжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.40г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	2726,42
					1 . Тоқылмаған материалда		

1560	Мидың жартышары на операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар $\pm$ 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Мидың жартышары на операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 3	дана	н жасалған адгезивтік жиекті қабылдағыш қалта 55 см x 65 см – 1 дана. 2. Тоқылмаған материалда н жасалған қорғағыш қаптама, диаметрі 60 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалда н жасалған 160 см x 140 см ақжайма 30 см x 40 см адгезивті тілікті – 1 дана. 4. Тоқылмаған материалда н жасалған адгезивтік жиекті ақжайма 210 см x 160 см – 1 дана. 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш сүрткі 22 см x 23 см – 4 дана.	ҚР-ММБ-5 №018005	2803,89
					Тоқылмаған материалда н жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12.1 1. Ақжайма		

1561	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған урологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ-12.1	дана	240 см х 150 см сопақша тесігімен 10 см х 20 см айналасында адгезиялық қабатымен – 1 дана. 2. Құрал-жабдық үстеліне арналған Мейотысқабы 145 см х 80 см – 1 дана. 3. Ұзын бахилалар 120 см х 70 см – 2 дана. 4. Төсеке 60 см х 60 см – 1 дана. 5. Сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4 дана. 6. Адгезиялық операциялық лента 5 см х 60 см – 2 дана.	ҚР-ММБ-5 №018133	2964,74
	Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік,	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін	Омыртқаға операция жасауға арналған бір		Омыртқаға операция жасауға арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы – КОБ – 2.1 1. Ақжайма 225 см х 320 см, 11 см х 22 см тесігімен, адгезивтік жиекті, операциялық аумақ маңында		

1562	стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 2, КОБ - 2.1	ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған	реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 2.1	дана	қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана 2. Құрал-жабдық үстеліне арналған ақжайма 150 см х 190 см – 1 дана. 3 . Тоқылмаған материалдан жасалған сүлгі 30 см х 40 см – 2 дана 4. Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо қаптамасы 80 см х 145 см – 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №018004	3746,39
1563	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді, "	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, гинекологиялық операцияларға арналған бір реттік, стерильді, "	дана	Ақжайма 240 см х 120 см, диаметрі 10 см х 20 см тесігімен, айналдыра адгезиялық жиекті және операциялық аумақ маңында қосымша сіңіргіш қабатымен – 1 дана Құрал-жабдық үстеліне арналған біріктірілген Мейо тысқабы 80 см х 145 см – 1 дана Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 см х 25 см – 4 дана Ұзын бахилалар	ҚР-ММБ-5 №018132	4023,85

	Нәрия" жиынтығы - КОБ - 18		Нәрия" жиынтығы - КОБ – 18		120 см х 70 см – 2 дана Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 180 см х 140 см – 1 дана Адгезиялық операциялы қ лента 5 см х 50 см – 2 д а н а Сіңіргіш төсе ме 60 см х 60 см – 1 дана.		
1564	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған кезде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл а д ы . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял ан ған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, лапаротоми я ғ а (арналған, 32х28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарым ен және " жабысқақ-іл мектер" түріндегі екі ұстатқышы мен "Нәрия" ақжаймалар	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, лапаротоми я ғ а арналған, 32х28 см тесігімен, инциздік үлбірімен, қалталарым ен және " жабысқақ-іл мектер" түріндегі екі ұстатқышы мен "Нәрия"	ҚР-ММБ-5 №020312	4240,42

		а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).	ы , өлшемдері 280х180см, ауд.40г/кв.м және ауд .54г/кв.м		акжаймалар ы , өлшемдері 280х180см, ауд.40г/кв.м		
1565	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Нәрия"	Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі акжайма болып табылады, ол түрлі операцияла р жасаған кезде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл а д ы . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял анған тоқылмаған	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен ж ә н е	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді, 28х32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен ж ә н е	ҚР-ММБ-5 №020312	4323,33

	акжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинациялау); тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинацияланған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинациялау).	инциздік үлбірімен " Нәрия" операциялық акжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м		инциздік үлбірімен " Нәрия" операциялық акжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м		
1566	Кесар тілігі операциясына арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КТОПЖ	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 10 мм. Уытты емес . Тек бір реттік қолдануға арналған	Кесар тілігі операциясына арналған тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КТОПЖ	дана	1 . Сұйықтыққа арналған ағызғышы мен қалтасы бар Кесар тілігіне арналған акжайма 140 см х 240 см - 1 дана. 2 . Құрал-жабдық үстеліне арналған ламинацияланған акжайма 140 см х 200 см - 1 дана. 3. Сіңіргіш жаялық 60 см х 90 см - 1 дана. 4. Қағаз сүрткі	ҚР-ММБ-5 №017154	4514,29

					20 см х 20 см - 4 дана. 5 . Құрал-жабдык үстеліне арналған Мейо тысы 140 см х 80 см – 1 дана.		
1567	Тоқылмаған материалдан жасалған балалар хирургиясында қолданылатын бір реттік, стерильді, хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 11	Стерильді. Номиналды қөлшемдерін ең шектік ауытқулар ± 2 см. Ұйтты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған балалар хирургиясында қолданылатын бір реттік, стерильді, хирургиялық "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 11	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған ақжайма 150 см х 200 см – 1 дана Құрал-жабдык үстеліне арналған ақжайма 80 см х 145 см – 1 дана Аяққа арналған ақжайма 170 см х 175 см тесігімен – 1 дана Анестезияға арналған ақжайма 155 см х 260 см тесігімен – 1 дана Сүрткі 33 см х 33 см – 4 дана	ҚР-ММБ-5 №018195	4618,73
1568	Тоқылмаған материалдан жасалған, лапароскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия"	Дайындау материалы - тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал (	Тоқылмаған материалдан жасалған, лапароскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия"	дана	Ақжайма 180 х 320см, 25 х 30см тесігімен, төңірегі адгезивті жиегімен және қалталарымен, ауд. 40 г /м кв. - 1 дана Хирургиялық сүрткі 30 х 40см, ауд. 40 г/м кв. - 5 дана Жабдыққа	ҚР-ММБ-5 №020300	4662,90

	кеңейтілген жиынтығы - КОБ-31	РЕ+РР), тоқылмаған материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	кеңейтілген жиынтығы - КОБ-31		арналған қаптама 15 х 200см, ауд . 30 г/м кв. - 1 дана Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 140 х 180см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана		
1569	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	Бұйым құрылымды қ жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланыл а д ы . Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинациял а н ғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір);	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен ж ә н е қабылдағы ш-қалтасым ен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 330х300/200 см, ауд.40г/ кв.м және ауд.54г/кв.м	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен ж ә н е қабылдағы ш-қалтасым ен "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 330х300/200 см, ауд.40г/ кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	5165,66

		тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).					
1570	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы – КОПНХК – 1	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 2 см. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Нейрохирургияға (Краниотомия) арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған "Нәрия" операциялық жабындар жиынтығы - КОПНХК - 1	дана	Адгезиялық жиекті ақжайма 50 см х 50 см - 4 дана Краниотомияға арналған ақжайма 230 см х 290 см , инцизалық үлбірімен, қапшығымен және ағызғышымен 30 см х 20 см - 1 дана Операциялық үстелге арналған ақжайма 150 см х 190 см, сіңіргіш аумағы 75 см х 190 см - 1 дана. Операциялық адгезиялық лента 9 см х 49 см - 1 дана Сүлгі 19 см х 25 см - 2 дана	ҚР-ММБ-5 №018187	7426,90

1571	Тоқылмаған материалда н жасалған, гинекология л ы қ операцияла р ғ а арналған, бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-25	Дайындау материалы – тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); ламинациял ан ғ а н тоқылмаған мата (PE+PP); тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір); тоқылмаған м а т а Айрлайд (целлюлозал ы қ және синтетикал ы қ талшықтард ан жасалған) ; Тоқылмаған материал тесілген спанлейс (Вискоза + Полиэфир).	Тоқылмаған материалда н жасалған, гинекология л ы қ операцияла р ғ а арналған, бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ-25	дана	1 . Қасағалық қиығы бар 230 x 240см ақжайма, диаметрі 8см бүкіл жиегі адгезивті, 9 х 13см тесігі бар, операциялы қ аумақ төңірегінде қосымша сіңіргіш қабаты бар, ендірілген бахилалары мен және сұйықтықта жинауға ж ә н е ағызуға арналған ендірілген қалтасымен, ауд. 54 г/м кв. - 1 дана. 2. Құрал үстеліне арналған біріктірілге н қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана. 3. Сіңіргіш қағаз сүрткі 25 x 25см - 4 дана. 4. Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 160 x 200см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана. 5 . Жабысқақ лента 5 x 50см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана. 6.	ҚР-ММБ-5 №020307	7431,91

					Сіңіргіш төсеме 60 x 90см, ауд. 240 г/м кв. - 1 дана		
1572	Тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ , артроскопия ға арналған, бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13, КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталғ а н тоқылмаған кенеп (PE+ PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир). Дайын бұйымдард ы негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерде н шекті	Тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ , артроскопия ға арналған, бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.1	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ , артроскопия ға арналған, бір реттік, стерильді " Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13.1 1. Құралдар үстеліне арналған ақжайма 150 см x 190 см, ауд. 30 г /м кв. — 1 дана. 2. Тоқылмаған материалда н жасалған сүлгі 30 см x 40 см, ауд. 40 г/м кв. — 2 дана. 3. Құралдар үстеліне арналған біріктірілге н Мейо тысы 80 см x 145 см, ауд. 30 г/м кв. — 1 дана. 4. Адгезивті лента 10 см x 50 см — 1 дана. 5. Ақжайма 150 см x 180 см, ауд. 40 г /м кв. — 1 дана. 6. Бахила 33 см x 55 см, ауд. 40 г/м кв. — 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020177	7962,38

		ауытқулар ± 10% . Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар ± 10%			7. Тізе буыны артроскопиясына арналған ақжайма 225 см х 320 см, диаметрі 6 см және 7 см созылғыш ойығымен, сұйықтық жинауға арналған кіріктірілген қабылдағыш қабымен және шығаратын ойығымен, ауд. 54 г/м кв. – 1 дана.		
1573	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық , артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13,	Дайындау материалы - тоқылмаған кенеп СС (спанбонд + спанбонд), ламинатталған тоқылмаған кенеп (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ үлбір), Тесілген спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир). Дайын	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық , артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, операциялық , артроскопияға арналған, бір реттік, стерильді "Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13 1. Операциялық үстелге арналған екі қабатты сіңіргіш ақжайма 140 см х 190 см, ауд. 54 г /м кв. – 1 дана. 2. Құралдар үстеліне арналған біріктірілген Мейотысы 80 см х 145 см, ауд. 30 г/м	ҚР-ММБ-5 №020177	8022,47

	КОБ - 13.1, КОБ - 13.2, КОБ - 13.3	бұйымдардың негізгі өлшеу орындары бойынша номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар $\pm 10\%$. Номиналды тығыздық мәндерінен шекті ауытқулар $\pm 10\%$.	Нәрия" жиынтығы - КОБ - 13		кв. – 1 дана. 3 . Операциялық үлкен ақжайма 220 см х 320 см, 5 см және 7 см созылғыш ойықпен, айналасы сіңіргіш аумақпен сұйықтық жинайтын және төгетін қалтасы бар, ауд. 54 г/м кв. – 1 дана		
1574	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасыммен "Нәрия" ақжаймасы,	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасыммен "Нәрия" ақжаймасы,	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, торакальді, тесігімен және қабылдағыш-қалтасыммен "Нәрия" ақжаймасы,	ҚР-ММБ-5 №020312	9092,30

	нұскаларын да	полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).	өлшемдері 330х300/200 см, ауд.40г/ кв.м және ауд.54г/кв.м		өлшемдері 330х300/200 см, ауд.54г/ кв.м		
1575	Кардиоваск улярлық операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған "	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10%. Уытты емес. Тек бір реттік қолдануға арналған.	Кардиоваск улярлық операцияла р ғ а арналған бір реттік, стерильді, тоқылмаған материалда н жасалған "	дана	Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 150 см х 190 см – 1 дана Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш сүрткі 30 см х 40 см – 4 дана Үстелге арналған Мей о қаптамасы 80 см х 145 см – 2 дана Адгезиялық операциялы қ лента 9 см х 50 см – 2 дана Бахилалар 25 см х 40 см – 1 жұп Ақжайма	ҚР-ММБ-5 №018186	11636,63

	Нәрия" жиынтығы - КОБ - 20		Нәрия" жиынтығы - КОБ - 20		175 см х 260 см, 20 см х 100 см тілігімен – 1 д а н а Кардиоақжа йма 300/225 см х 370 см, 33 см х 38 см тесігімен , е к і жағынан 3 қалтасы бар инцизалық ендірілген үлбірімен – 1 дана		
	Тоқылмаған материалда н жасалған, кардиоваску лярлық операцияла р ғ а	Дайындау материалы - тоқылмаған материал С С (Тоқылмаған спанбонд+ спанбонд), ламинациял анған тоқылмаған мата (PE+	Тоқылмаған материалда н жасалған, кардиоваску лярлық операцияла р ғ а		Адгезивтік жиекті ақжайма 80 х 90см, ауд. 40 г/м кв. - 2 дана Перинеальд і жабыны б а р ақжайма 200 х 260см, қиығы 20 х 105см, ауд. 54 г/м кв. - 1 дана Сүлгі 30 х 40см, ауд. 40 г/м кв. - 6 дана Операциялы қ лента 10 х 50см, ауд. 40 г/м кв. - 3 дана Бауға арналған ұстатқыш 2 х 30см - 2 дана Биік бахилалар 31,5/41,5 х 50см, ауд. 40 г/м кв. - 1 жұп Полиэтилен бахилалар - 1 жұп Операциялы қ үстелге		

1576	арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - КОБ-30	Р Р), тоқылмаған материал Santeys (Вискоза + ПЭ пленка), тоқылмаған м а т а Спанлейс (вискоза + полиэфир).	арналған бір реттік, стерильді "Нәрия" бұйымдар жиынтығы - КОБ-30	дана	арналған ақжайма 160 x 240см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 160 x 190см, ауд. 40 г/м кв. - 1 дана Дефибрилля торға арналған қапшық 33 x 38см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана Құрал үстеліне арналған біріктірілген қаптама 80 x 145см, ауд. 30 г/м кв. - 1 дана Торакальді ақжайма 200/300 x 330см (операциялы қ араласу аумағы 32 x 40см), ауд. 54 г/м кв. - 1 дана	ҚР-ММБ-5 №020301	16238,85
		Бетперде – үш қабатты спанбонд-мельтблаун-спанбонд тоқылмаған материалдан жасалған және созылғыш резеңкесі бар медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде					

1577	3 қабатты бетперде	тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат бар . Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ см . Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ см . Тығыздығы: 65г/м^2 кем емес.	Суреті бар, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі $12,0 \times 7,0$ см	дана		ҚР-ММБ -5 №022210	21,12
	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1",	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағы	Үш компонентті				

1578	26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Ұшқырлы қайралған ине жұқа кабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерильденг ен.Жарамды лық мерзімі: 5 жыл.	инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 5мл 22Gx1 1/2" инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №012114	13,26
1579	Инфузиялы қ ерітінділерд і құюға арналған стерильді бір рет қолданылат ын Bioset® Budget жүйесі, көлемі: 20G (0.9x38мм), 2 1 G (0.8x38мм), 2 3 G (0.6x38мм) инесімен	Инфузиялы қ ерітінділерд і құюға арналған жүйе инеге арналған қорғаныс қалпақшасы нан, инеден, тамшы камерасына н, сұйықтық сүзгісінен, түтіктен, ағынды реттегіштен тұрады Этилен тотығымен стерильденг ен.	Инфузиялы қ ерітінділерд і құюға арналған стерильді бір рет қолданылат ын Bioset® Budget жүйесі, көлемі: 21G (0.8x38мм) инесімен	дана	ҚР-ММБ-5 №012116	49,52
		Система для вливания инфузионн ы х растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера				

1580	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix® Budget с иглой размером: 19 G (1.1x38мм), 20 G (0.9x38мм), 21 G (0.8x38мм), 22 G (0.7x38мм), 23 G (0.6x38мм), стерильная, однократно го применения	для иглы, инъекционн ого участка д л я дополнител ь н ы х инъекций, трубки, роликового зажима, регулирую щ е го скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалываю щ е го устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизов ана этилен оксидом. С р о к годности: 5 лет.	Система для вливания инфузионн ы х растворов Biosetix® Budget с иглой размером 21 G (0.8x38мм), стерильная, однократно го применения	дана		РК-ИМН-5 №016506	49,64
	Инфузиялы қ ерітінділерд і кұюға арналған жүйе инеден, инеге арналған қорғаныс қалпақшасы нан, инеге арналған адаптерден, қосымша инъекция салуға арналған орыннан, түтіктен, роликті	Инфузиялы қ ерітінділерд і кұюға арналған	Инфузиялы қ ерітінділерд і кұюға арналған				

1581	ын Biosetix Budget жүйесі, көлемі: 19G (1.1 x 38мм), 20G (0.9 x 38мм), 21G (0.8x 38мм), 22G (0.7 x 38мм), 23G (0.6 x 38мм) инесімен	қысқыштан ағу жылдамдығын реттейтін, тамшы камерасына, сұйықтық сүзгісінен, ауа клапанымен ауа сүзгісімен біріктірілген тесетін құрылғыдан тұрады. Стерилизациялау этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	стерильді бір рет қолданылатын Biosetix Budget жүйесі, көлемі: 21G (0.8x 38мм) инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №016877	49,73
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "	Бұйым құрылымдық жағынан түрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады, ол түрлі операциялар жасаған кезде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін пайдаланылады. Дайындау материалы - тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинацияланған	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, 28x32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен және		Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді, 28x32 см тесігімен, қалтасымен, шығару тесігімен		

1582	Нәрия" ақжаймалар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинациял а у) ; тоқылмаған мата santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинациял анған тоқылмаған м а т а спанлейс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинациял ау).	инциздік үлбірімен " Нәрия" операциялы қ ақжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.40г/кв.м және ауд .54г/кв.м	дана	ж ә н е инциздік үлбірімен " Нәрия" операциялы қ ақжаймасы, өлшемдері 250х160 см, ауд.54г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №020312	4323,33
1583	Офтальмоло гтарға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ аумаққа жабатын бір реттік стерильді "	Стерильді. Номиналды қ өлшемдерін ен шектік ауытқулар ± 10 % . Уытты емес	Офтальмоло гтарға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ аумаққа жабатын бір	дана	Офтальмоло гтарға арналған тоқылмаған материалда н жасалған, операциялы қ аумаққа жабатын бір реттік стерильді " Нәрия" жиынтығы - ОФ ТОЖЖ 1. 4,5 см х 7,2 см адгезиялық саңылауы бар 120 см х 100 см ақжайма - 1 дана 2. Адгезиялық жиегі бар	ҚР-ММБ-5 №017166	1598,60

	Нәрия" жиынтығы - ОФ ТОЖЖ, ОФ ТОЖЖ №1, ОФ ТОЖЖ №2	. Тек бір рет қолдануға арналған.	реттік стерильді " Нәрия" жиынтығы - ОФ ТОЖЖ		140 см х 80 см пациент ақжаймасы - 1 дана 3. Мейо құралдар үстеліне 140 см х 80 см қап - 1 дана 4 . Берет-телпек - 1 дана 5. Қағаз сүрткі 20 см х 20 см - 4 дана 6 . Сіңіргіш жаялық 60 см х 60 см - 1 дана		
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеуктігі тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш , целлюлоза негізіндегі микрокеуктігі тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуктігі тоқылмаған материал.					

1584	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үш і н мырыш-тот ықты желім қолданылад ы ; гипоаллерге н д і жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланыл ады. "Нәрия " жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы	дана	Тоқылмаған негіздегі " Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы , өлшемдері: 2,5смх5м - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №019704	143,69
		Негізгі материал ретінде					

1585	"Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы түрлі орындалу нұсқаларын да	мыналар пайдаланыл уы мүмкін: микрокеуек т і тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғы ш , целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал, полиэтилен ді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтар м е н целлюлоза негізіндегі микрокеуек т і тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған , жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н термобалқы малы желім пайдаланыл а д ы ; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар ү ш і н полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылад	Гипоаллерг енді "Нәрия" жабысқақ бұласырлар ы , өлшемдері: 2,5смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	263,92

		ы; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады ; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеукті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш , целлюлоза негізіндегі микрокеукті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш					

1586	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	мақта-мата, полиэфирлі талшықтар мен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқымалы желім пайдаланылады; полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16,	Тоқылмаған негіздегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары	дана	Тоқылмаған негізіндегі "Нәрия" жабысқақ бұласырлары, өлшемі 5,0смх5м	ҚР-ММБ-5 №019704	287,12

		18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
1587	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, ине өлшемі: 23G x 1 1/4	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	12,64
1588	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/3	Стерильді, бір рет қолдануға арналған "BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 10.0 мл, ине өлшемі: 22G x 1 1/2	дана		ҚР-ММБ-5 №021417	18,05
		Шприц-қаламдарға арналған инелер канюлядан, ендірімеден, ішкі қалпақшадан, сыртқы қорғаныс қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады.					

1589	Шприц-қаламдарға арналған біре т қолданылатын LANA FINE инесі	Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы т о т баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер	Диаметрі 0,25 мм (31 G) , ұзындығы 5 мм шприц-қаламдарға арналған біре т қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдарға арналған біре т қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,25 мм (31 G) , ұзындығы 5 мм	ҚР-ММБ-0 №023176	56,60

	и н е түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышы л ы қ заттаңбаны ң және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, і ш к і қақпақтың б о я у өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама- 100 дана.					
	Шприц-қала мдарға арналған инелер канюлядан, ендірмеден, і ш к і қалпақшада н, сыртқы қорғаныс					

1590	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	қалпақшасынан және қорғаныс медициналық қағаздан тұрады. Ендірімеде барлық шприц-қаламдардың түрлеріне қолдануға арналған әмбебап бұрандалы ойық бар. Канюля жұқа қабырғалы тәтті баспайтын болаттан жасалған, үш қырлы лазермен қайралған және медициналық силиконмен қапталған. Ендіріме, ішкі қалпақшасы және сыртқы қорғаныс қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Қорғаныс қалпақшасы және қорғаныс медициналық қағазы инъекциялық иненің стерильдігін сақтайды. Бұйым стерильденген, бір рет Иненің диаметрі 0,33 мм (29 G), иненің ұзындығы 12,7 мм шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі	дана	Шприц-қаламдарға арналған бір рет қолданылатын LANA FINE инесі диаметрі 0,33 мм (29 G), ұзындығы 12,7 мм	ҚР-ММБ-0 №023176	56,60

	пайдалануға арналған. Тері астына инъекцияға қолданылатын инелер ине түтігінің диаметріне байланысты түстерге ие. Тұтынышылық заттаңбаның және екінші қаптаманың түсі сәйкес келуі керек, ішкі қақпақтың бояу өндірушінің шешімі бойынша қалады. Иненің диаметрі Иненің ұзындығы Түсі 0,33 мм (29G) 12 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 12,7 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 6 мм Қызыл 0,33 мм (29G) 8 мм Қызыл 0,30 мм (30G) 8 мм Сары 0,25 мм (31G) 5 мм Күлгін 0,25 мм (31G) 6 мм Күлгін Қаптама- 100 дана.					
	Дайындау материалы: тоқылмаған материал					

1591	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ, ХЖ-1, ХЖ-2	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинацияланған тоқылмаған материал(PE+PP); тоқылмаған материал Мельтблаун (МБ). Хирургиялық халат, өлшемі XL, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 80 г/м? дейін; Пилотка-қалпақ, тоқылмаған материал СМС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Биік бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м? дейін; Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде, тоқылмаған материал СМС, тоқылмаған материал Мельтблаун,	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді хирургиялық "Нәрия" жиынтығы – ХЖ-1 1. Хирургиялық халат, өлшемі XL - 1 дана 2. Пилотка-қалпақ - 1 дана 3. Биік бахилалар - 1 жұп 4. Ламинацияланған алжапқыш - 1 дана 5. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023303	1305,01

		тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 60-тан 100 г/м² дейін; Ламинацияланған алжапқыш, ламинацияланған тоқылмаған материал, түсі көк, ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Берет қалпақ, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17-ден 60 г/м² дейін; Аласа бахилалар, тоқылмаған материал СС, түсі көк , ауданы 17-ден 60 г/м² дейін.				
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал СС (спанбонд+спанбонд); жабысқақ лента, ламинацияланған тоқылмаған материал (РЕ+РР); жаялықтарға арналған гигиеналық қағаз (негіз) . Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см,			Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялы	

1592	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см, 80см х 140см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; К ө п қабатты жаялық 60см х 60см , ламинацияланған тоқылмаған материал, қағаз, тоқылмаған материал СС, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 20-дан 200 г/м? дейін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы ОАШЖ	дана	қ аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы – ОАШЖ 1. Жиегі жабысқақ сұрткі 70см х 80см - 1 дана 2. Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 1 дана 3. Көп қабатты жаялық 60см х 60см - 1 дана 4. Жиегі жабысқақ сұрткі 70см х 80см - 1 дана 5. Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023302	1606,07
		Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+спанбонд);					

1593	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	жабысқақ лента, ламинацияланған тоқылмаған материал (PE+PP); жаялықтарға арналған гигиеналық қағаз (негіз) . Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10-нан 300 г/м? дейін; Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см, 80см х 140см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, сіңіргіш емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м? дейін; К ө п қабатты жаялық 60см х 60см , ламинацияланған тоқылмаған материал, қағаз, тоқылмаған	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы – ОАШЖ-1 Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-1	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялық аумақты шектеуге арналған "Нәрия" жиынтығы – ОАШЖ-1 1. Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 2 дана 2. Жиегі жабысқақ ақжайма 80см х 140см - 2 дана	ҚР-ММБ-0 №023302	1981,56

		материал СС, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 20- дан 200 г/м? дейін.					
1594	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялы қ аумақты шектеуге арналған " Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ, ОАШЖ-1, ОАШЖ-2	Дайындау материалы: тоқылмаған материал С С (спанбонд+ спанбонд); жабысқақ лента, ламинациял анған тоқылмаған материал (PE+PP); жаялықтарғ а арналған гигиеналық қағаз (негіз) . Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, тікбұрышты пішінді, ауданы 10- нан 300 г/м? дейін; Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см, 80см х 140см, тоқылмаған материал С С , жабысқақ лента, бір қабатты, сіңіргіш	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялы қ аумақты шектеуге арналған " Нәрия" жиынтығы - ОАШЖ-2	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді операциялы қ аумақты шектеуге арналған " Нәрия" жиынтығы – ОАШЖ-2 1. Жиегі жабысқақ ақжайма 140см х 200см - 2 дана 2. Жиегі жабысқақ сүрткі 70см х 80см - 2 дана	ҚР-ММБ-0 №023302	1774,41

		емес, түсі көк, ауданы 17-ден 200 г /м² дейін; К ө п қабатты жаялық 60см х 60см , ламинацияланған тоқылмаған материал, қағаз, тоқылмаған материал СС, үш қабатты, сіңіргіш, түсі көк, ауданы 20-дан 200 г/м² дейін.					
1595	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтылығына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Сору түтігі мен сору ұштығы, магистраль жинағы	дана	Сору түтігі мен сору ұштығы, магистраль жинағы	ҚР-ММБ-5 №020705	4369,54
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға					

1596	С Р Т емшаралық жиынтығы	(қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Маркер	дана	Маркер	ҚР-ММБ-5 №020705	2582,30
1597	Clever инфузиялық желісі	Ұзартқыш желі ұзындығы (см): 15, 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200. Инфузиялық жүйеге қосуға арналған.	Clever инфузиялық желісі	дана	Инфузиялық желісі	ҚР-ММБ-5 №018700	4274,55
1598	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	СРТ тері стептері	дана	СРТ тері стептері	ҚР-ММБ-5 №020705	16568,50

1599	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Әмебебап интродьюсе р	дана	Әмебебап интродьюсе р	ҚР-ММБ-5 №020705	15084,42
1600	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Құралдарға, сүрткілерге, көрсеткіште р г е арналған органайзер	дана	Құралдарға, сүрткілерге, көрсеткіште р г е арналған органайзер	ҚР-ММБ-5 №020705	8244,21
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге					

1601	С Р Т емшаралық жиынтығы	н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т күшейтілген /стандартты хирургиялы қ халаты, өлшемі S-XXL/XLL	дана	С Р Т күшейтілген /стандартты хирургиялы қ халаты, өлшемі S-XXL/XLL	ҚР-ММБ-5 №020705	3670,69
1602	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	С Р Т дренаждық банкiсi 1150 -2500 мл, дренаждық резервуар, дренаждық "гармошка" жүйесі	дана	С Р Т дренаждық банкiсi 1150 -2500 мл, дренаждық резервуар, дренаждық "гармошка" жүйесі	ҚР-ММБ-5 №020705	39187,53
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы	СРТ несеп қабылдағы		СРТ несеп қабылдағы		

1603	С Р Т емшаралық жиынтығы	қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	ш жиынтығы	дана	ш жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №020705	7404,26
1604	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Шұлық 30х60 см, Бандаж / Созылғыш бинт, Бахилалар 25-45х30- 100 см	дана	Шұлық 30х60 см, Бандаж / Созылғыш бинт, Бахилалар 25-45х30- 100 см	ҚР-ММБ-5 №020705	4419,50
1605	С Р Т емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта	Қорғаныш жабын 15- 250х30-250 см	дана	Қорғаныш жабын 15- 250х30-250 см	ҚР-ММБ-5 №020705	18174,00

		лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.					
1606	" Фармдезин-септо" антисептикалық құралы 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	" Фармдезин-септо" құралы пайдалануға дайын әр түрлі түстегі терілік антисептик болып табылады және түссіз сұйықтық күйінде немесе қызыл-қызғылт сары түсте ("ред" модификациясы) өзіне тән спирт иісімен шығарылады . Құрамында: әсер етуші (ЭЗ) заттар ретінде 50% изопропил спирті, 20% пропил спирті, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10%, сонымен бірге функционалды қоспалармен су бар, ал боялған модификация құрамына тағамдық	" Фармдезин-септо" 100 м л антисептикалық құралы	дана	" Фармдезин-септо" 100 м л антисептикалық құралы		811,09

		бояғыштар кіреді.				ҚР-ММБ-5 №021480	
1607	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтылығына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever емшаралық жиынтығы	жинақ	Clever емшаралық жиынтығы	ҚР-ММБ-5 №018732	351039,72
1608	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықтылығына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever коагулятор жинағы	жинақ	Clever коагулятор жинағы	ҚР-ММБ-5 №018732	8160,52
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ					

1609	Clever емшаралық жиынтығы	қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Қорғаныш жабын: үстелге , ЭОП-ға, аяққа , басқа, бөксе астына, камераға, түсірілімдер ге арналған	жинақ	Қорғаныш жабын: үстелге , ЭОП-ға, аяққа , басқа, бөксе астына, камераға, түсірілімдер ге арналған	ҚР-ММБ-5 №018732	3704,61
1610	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever дренаждық катетерлері: түзу және бұрышты Fr	жинақ	Clever дренаждық катетерлері: түзу және бұрышты Fr	ҚР-ММБ-5 №018732	8662,56
		Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір)	Clever дренаждық		Clever дренаждық		

1611	Clever емшаралық жиынтығы	тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	резервуары, Clever дренаждық банкiсi, дренаждық жиырылып жазылатын түтіктер жүйесі	жинақ	резервуары, Clever дренаждық банкiсi, дренаждық жиырылып жазылатын түтіктер жүйесі	ҚР-ММБ-5 №018732	39187,53
1612	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Сору ұштығы және сору түтігі	жинақ		ҚР-ММБ-5 №018732	5549,54
1613	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда	Бір реттік инелер: пункциялық , теріастылық және бұлшықеті шілік	жинақ	Бір реттік инелер: пункциялық , теріастылық және бұлшықеті шілік	ҚР-ММБ-5 №018732	4504,65

		н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	инъекцияға арналған*		инъекцияға арналған*		
1614	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever стандартты халаты; Clever жабық халаты; бір реттік хирургиялық халаттар *	жинақ	Clever стандартты халаты; Clever жабық халаты; бір реттік хирургиялық халаттар *	ҚР-ММБ-5 №018732	4850,69
1615	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген	Тамырларға арналған ілмектер мен турникет	жинақ	Тамырларға арналған ілмектер мен турникет	ҚР-ММБ-5 №018732	18612,04

		мөлшермен шектелген жинақ.					
1616	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Бахилалар, шұлық, бандаж*	жинақ	Бахилалар, шұлық, бандаж	ҚР-ММБ-5 №018732	4419,50
1617	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілген қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған, медициналық мақсаттағы бұйымдардан тұратын, өлшемі жиынтықталымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Бір реттік ақжайма, бір реттік сүлгі *	жинақ	Бір реттік ақжайма, бір реттік сүлгі *	ҚР-ММБ-5 №018732	32063,13
		Полиэтилен пакеттерде					

1618	Clever емшаралық жиынтығы	немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Clever сұрткілер жинағы: рентгенконт растылы ж ә н е рентгенконт растылы емес м, дәкеден жасалған сіңіргіш шариктер	жинақ	Clever сұрткілер жинағы: рентгенконт растылы ж ә н е рентгенконт растылы емес м, дәкеден жасалған сіңіргіш шариктер	ҚР-ММБ-5 №018732	4666,31
1619	Clever емшаралық жиынтығы	Полиэтилен пакеттерде немесе ПВХ қаптамада немесе біріктірілге н қаптамаға (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған, медициналы қ мақсаттағы бұйымдарда н тұратын, өлшемі жиынтықта лымына сәйкес көрсетілген мөлшермен шектелген жинақ.	Органайзер л е р : құралдарға, сұрткілерге арналған	жинақ	Органайзер л е р : құралдарға, сұрткілерге арналған	ҚР-ММБ-5 №018732	8244,21
		Несепті жанаусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер екі бөліктен тұрады:					

контейнер
және
кіріктірілге
н несеп
жинауға
арналған
қақпақ.
Контейнер
мен қақпақ
полипропил
еннен
дайындалға
н, 100 мл-ге
дейін
градуирлеуг
еие.
Бұралатын
қақпақ сары
түске
боялған
және
контейнерді
ң
герметикал
ығын
қамтамасыз
етеді,
мұның өзі
жалпы
талдауға
арналған
несепті
қауіпсіз
жинауға
және
тасымалдау
ға
мүмкіндік
береді.
Қақпақта
пробирканы
ң қақпағын
тесуге
арналған
резеңке
жарғақшалы
инесі бар
вакуумдық
пробиркаға
арналған
саңылауға
ие.
Контейнерд
ің толық

1620	Несепті алуға арналған бір реттік жинақтар 120-10 және 120-12	көлемі 120 мл, бір рет пайдалануға арналған. Консервант с ы з вакуумды стерильді AVATUBE пробиркалары жинауға, тасымалдауға және несепті жалпы талдауға арналған, үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қақпақтар және резеңке тығындар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) дайындалған, ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркалардың түбі дөңгелек, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс:	Несепті алуға арналған бір реттік жиынтықтар 120-10	жинақ	1. Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер, көлемі 120 мл; 2. Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары, 10,0 мл	ҚР-ММБ-0 №023442	639,31

ұзына бойы
өс бойынша
центрифуга
лау кезінде
3000 g
дейінгі
үдеуге төзуі
тиіс.
Полипропи
леннен
дайындалға
н тік
ойықты
қақпақтар
герметикал
ық пен
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етеді,
тығынның
ішкі бетімен
жанасудан
қорғайды.
Резеңке
тығындар
хлорбутилк
аучуктен
дайындалға
н ,
геможұқтыр
майтын
репеллентпе
н жабылған.
Вакуумдық
жүйенің
герметикал
ығын
қамтамасыз
етеді. Бөлме
температура
сында 48
сағатқа
дейін
үлгінің
бактериялы
қ
тұрақтылығ
ын
қолдайды.
Пробиркала
рдағы
вакуум
зерттелуші
үлгінің

		қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Стерильді бұйым. Этилен тотығымен стерилизацияланған.					
		Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер екі бөліктен тұрады: контейнер және кіріктірілген несеп жинауға арналған қақпақ. Контейнер мен қақпақ полипропиленнен дайындалған, 100 мл-ге дейін градуирлеуге ие. Бұралатын қақпақ сары түске боялған және контейнердің герметикалығын қамтамасыз етеді, мұның өзі жалпы талдауға арналған несепті қауіпсіз жинауға және					

1621	Несепті алуға арналған бір реттік жинақтар 120-10 және 120-12	тасымалдауға мүмкіндік береді. Қақпақта пробирканың қақпағын тесуге арналған резеңке жарғақшалы инесі бар вакуумдық пробиркаға арналған саңылауға ие. Контейнердің толық көлемі 120 мл, бір рет пайдалануға арналған. Консервантсыз вакуумды стерильді AVATUBE пробиркалары жинауға, тасымалдауға және несепті жалпы талдауға арналған, үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қақпақтар және резеңке тығындар. Пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) дайындалған	Несепті алуға арналған бір реттік жиынтықтар 120-12	орау	1. Несепті жанасусыз тасымалдау құрылғысы орнатылған контейнер, көлемі 120 мл; 2. Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE	ҚР-ММБ-0 №023442	640,66

н, ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі келтіреді. Пробиркалардың түбі дөңгелек, центрифугалардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: ұзына бойы өс бойынша центрифугалау кезінде 3000 g дейінгі үдеуге төзуі тиіс. Полипропиленнен дайындалған тік ойықты қақпақтар герметикалық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктен дайындалған, геможұқтырмайтын репеллентпен жабылған. Вакуумдық жүйенің

пробиркалары, 12,0 мл

	герметикал ы ғ ы н қамтамасыз етеді. Бөлме температура сында 48 сағатқа дейін үлгінің бактериялы қ тұрақтылығ ы н қолдайды. Пробиркала рдағы вакуум зерттелуші үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Стерильді бұйым. Этилен тотығымен стерилизаци яланған.					
	Тест-жолақт а р клиникалық - диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы глюкозаның концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. Ол глюкоза концентрац иясының экспресс-ан ализаторым ен, АТ Саге капиллярлы					

1622	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған AT Care тест-жолақтары	қ қанымен бірге қолданылады . Пайдаланылған үлгі: жаңа алынған капиллярлық қан. Ең аз көлемі 1 мл Гематокрит мына диапазонда: 35-50% Өлшеу диапазоны: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Сезімталдық Ең аз өлшенетін көлем: 130 мг/дл Дәлдік Плазмамен геоксокиназа а пайдалану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10 %; Жаңартылуы Қайталану: орташа ауытқу < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,8%. Жаңартылуы: орташа ауытқуы < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,5%	Капиллярлық қандағы глюкоза концентрациясын анықтауға арналған AT Care тест-жолақтары № 50	орау	Тест-жолақтары № 50	ҚР-ММБ-0 №023318	3982,50

		орташа оқу уақыты 5 секунд Тест жолағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40 °С. Сақтау мерзімі: бірінші ашылғаннан кейін 90 күн . Жарамдылық мерзімі 24 ай.				
		Тест-жолақтар клиникалық - диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы триглицеридтердің концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады . Пайдаланылған үлгі:			ҚР-ММБ-0 №023380	

1623	ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары	жаңа капиллярлық қан. 35-50 % диапазонындағы Гематокрит өлшеу диапазоны 50-500 мг / дл (0,56-5,6 ммоль/л) сезімталдық : минималды өлшенетін көлем: 50 мг/дл дәлдік : GPO референттік әдісімен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10 % ; Жаңартылуы қайталану : орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,66% Жаңартылуы: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 4,62% орташа оқу уақыты шамамен 30 сек 10-40 сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны. Сақтау мерзімі бірінші	ABK Care Multi капиллярлық қандағы триглицеридтер концентрациясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25	орау	Тест-жолақтары №25	13397,50

		ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.					
1624	ABK Care Multi капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясы	Тест-жолақтар клиникалық диагностикалық зертханаларда капиллярлық қандағы жалпы холестериннің концентрациясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтердің концентрациясын Экспресс-анализатормен бірге қолданылады. Пайдаланылған үлгі: жаңа капиллярлық қан. 35-50% диапазонындағы Гематокрит өлшеу диапазоны 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Сезімталды	ABK Care Multi капиллярлық қандағы жалпы холестерин концентрациясы	орау	Тест-жолақтары №25	ҚР-ММБ-0 №023378	12989,75

	иясын анықтауға арналған тест-жолақтары	қ : минималды өлшенетін көлем: 130 мг/дл дәлдік : референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі СНОР-РАР < 10%; Жанартылу Қайталану: орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 2,14% Жаңартылу орташа қате < 5%; орташа вариация коэффициенті = 3,95% орташа оқу уақыты шамамен 30 сек Тест-жол ағын пайдалану үшін температура диапазоны 10-40С. Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн Жарамдылық мерзімі 24 ай .	иясын анықтауға арналған тест-жолақтары №25				
		Shyгаі А1С гликирленген гемоглобин Анализаторындағы Гликирленг					

е н
гемоглобин
д і
анықтауға
арналған
Shyrai A1c
HbA1c тесті
сынағы-ада
мның бүкіл
қанындағы
гликирленге
н
гемоглобин
ді (HbA1c)
сандық
анықтауға
арналған.
Т е к
медицина
мамандары
ғ а н а
қолдана
алады.
Өлшеу
диапазоны:
4.0 ~ 15.0%
(20 ~ 140
ммоль /
моль)
Сипаттама:
бір тест
өткізуге
қажетті
барлық
нәрсемен
қамтылған.
Біріктірілге
н сынама
а л у
құрылғысы
н д а
капиллярлы
қ түтік бар,
оны үлгі
материалда
рымен
толтыру
керек, ал
реакция
контейнерін
д е
оптикалық
тығыздықта
ы өлшеу

1625	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті	үшін оптикалық оқу орны бар. Құрамы Компонент Саны / тест Протеаза ? 320 бірлік Пероксидаза (желкек) ? 2 бірлік Фруктозиламин қышқылды оксидаза ? 0,8 бірлік Хромоген ? 0,002 мг Буферлік ерітінді, беттік-белсенді заттар, толтырғыштар мен консерванттар ? 39,2 мг Жиынтық қаптама 1, 10 немесе 25 сынақ HbA1c 1 x Парақ-лайн ер. Науқас үшін ақпарат. Сақтау және пайдалану шарттары 1. Сақтау температурасы +2 °C ~ +8 °C. сынақты қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін, тоңазытқышта +2 °C ~ +8 °C температура	Гликирленген гемоглобинді анықтауға арналған Shyrai A1c HbA1c тесті, қаптамада № 1	дана	№ 1 HbA1c тесті	ҚР-ММБ-0 №023280	3326,05

		да сақтауға болады. 2. Сынақтың қолданар алдындағы жұмыс температура сы +18 °С ~ +32 °С. Жарамдылық мерзімі-өндірілген күннен бастап 12 ай (ораманы және штрих-кодты қараңыз) Жиынтық қаптаманы ашқаннан кейінгі сақтау мерзімі (№1, №10 және №25) – 2 ай.					
1626	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты (ламинатталған және	Бұйым құрылымдық жағынан жеңі ұзын медициналық халат (ламинатталған) болып табылады, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және артында бауы болады, сондай-ақ екі жағынан байланатын жабысқақпен бекітілуі мүмкін.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялы	ҚР-ММБ-5 №021777	537,75

	ламинатталмаған)	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд), тығыздығы 25 г/м ² ; 28 г/м ² ; 30 г/м ² ; 40 г/м ² және 42 г/м ² . Материалдың жоғарғы қабаты ламинатталған.	қ халаты ламинатталмаған		қ халаты ламинатталмаған		
1627	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты (ламинатталған және ламинатталмаған)	Бұйым құрылымдық жағынан жеңі ұзын медициналық халат (ламинатталған) болып табылады, жеңінің ұшында манжета және резеңке болуы мүмкін, белінде және артында бауы болады, сондай-ақ екі жағынан байланатын жабысқақпен бекітілуі мүмкін. Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд),	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес хирургиялық халаты ламинатталған	дана	ҚР-ММБ-5 №021777		537,75

		тығыздығы 25 г/м ² ; 28 г /м ² ; 30 г/м ² ; 40 г/м ² және 42 г/м ? . Материалд ың жоғарғы қабаты ламинатталғ ан.					
	Бір реттік қолданылат ы н ламинатталғ ан және ламинаттал маған, стерильді "	Дайындау материалы- полипропил е н негізіндегі тоқыма е м е с материал. Спанбонд, Мельтблаун , Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд), СММС (Спанбонд- Мельтблаун - Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалад ы. Бұйым стерильді. Өлшем: XS өлшемі 44- 46 өлшеміне сәйкес келеді; S өлшемі 46- 48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48- 50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-	Бір реттік қолданылат ы н ламинатталғ ан және ламинаттал маған, стерильді "		Бір реттік қолданылат ы н ламинатталғ ан және ламинаттал маған, стерильді "		

1628	Vita Pharma " хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, X X L өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында	52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м² ($\pm 10\%$). Ұзын жеңді хирургиялық халат, жеңнің төменгі жағы манжеттерден де, сол сияқты резинкада да, белінде және мойнында артында орналасқан бауы бар, сол сияқты жабысқақ болуы мүмкін. Манжеттермен мойын тоқылмаған немесе тоқылған материалдан тігіледі.	Vita Pharma " хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, X X L өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында	дана	Vita Pharma " хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, X X L өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында	ҚР-ММБ-0 №023579	979,90	
		Бір реттік қорғаныс костюмі - алдыңғы жағына						

1629	Бір реттік қорғаныс костюмі	сыдырма бекіткіші, жабысқағы бар клапан тігілген жабық капюшоны бар комбинезон. Созылғыш резеңкесі бар капюшон, бет пішініне мықтап жабысып, мойын мен иекті жауып тұрады. Жеңдерде, белде және комбинезонның төменгі жағында созылғыш резеңке тігілуі керек. Тығыздығы кемінде 40 г / м² тоқылмаған материалдан жасалған.	Бір реттік қорғаныс костюмі	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 023916	5007,09
		Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м² ламинатталған / ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропилен материалынан дайындалған. Материал бактериялар					

1630	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	дың енуіне ж о л бермейді, микроорган измдердің таралуына төзімді, қышкылдар ғ а , сілтілерге ж ә н е спирттерге инертті, сонымен қатар антистатика лық және антисептика л ы қ өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып тасталуы ү ш і н қорғаныш қағаз жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалар м е н құралдарды бекітуге арналған.	ОАШЖ 1 жиынтығы	жинақ	ҚР-ММБ-0 №023639	1439,90
		Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м? ламинатталғ а н / ламинаттал маған СМС (Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропил е н материалын а н				

1631	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	дайындалған. Материал бактериялардың енуіне жол бермейді, микроорганизмдердің таралуына төзімді, қышқылдарға, сілтілерге және спирттерге инертті, сонымен қатар антистатикалық және антисептикалық өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып тасталуы үшін қорғаныш қағаз жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалармен құралдарды бекітуге арналған.	ОАШЖ 2 жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-0 №023639	1761,20
		Дайындау материалы-полипропилен негізіндегі тоқыма емес материал. Спанбонд, Мельтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-					

1632	Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун - Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Бұйым стерильді. Өлшем: XS өлшемі 44-46 өлшеміне сәйкес келеді; S өлшемі 46-48 өлшеміне сәйкес келеді; M өлшемі 48-50 өлшеміне сәйкес келеді; L өлшемі 50-52 өлшеміне сәйкес келеді; XL өлшемі 52-54 өлшеміне сәйкес келеді; XXL өлшемі 54-56 өлшеміне сәйкес келеді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м² ($\pm 10\%$). Ұзын жеңді хирургиялық халат, жеңнің Бір реттік қолданылатын ламинатталған және ламинатталмаған, стерильді "Vita Pharma" хирургиялық халат, XS, S, M, L, XL, XXL өлшемдерімен, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында	Бір реттік қолданылатын, стерильді "Vita Pharma" хирургиялық халат, тоқылмаған материалдан жасалған әр түрлі орындалу нұсқаларында	ҚР-ММБ-0 №023579	3052,35

		төменгі жағы манжеттерде де, сол сияқты резинкада да, белінде және мойнында артында орналасқан бауы бар, сол сияқты жабысқақ болуы мүмкін. Манжеттер мен мойын тоқылмаған немесе тоқылған материалдардан тігіледі.					
1633	ОАШЖ 1-2 жиынтығы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м ламинатталған / ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған полипропилен материалын аныдайындалған. Материал бактериялардың енуіне жол бермейді, микроорганизмдердің таралуына төзімді, қышқылдарға, сілтілерге	ОАШЖ жиынтығы	жинақ		ҚР-ММБ-0 №023639	1517,25

		және спирттерге инертті, сонымен қатар антистатикалық және антисептикалық өңделеді. Жабысқақ қабат оңай алынып тасталуы үшін қорғаныш қағаз жолағымен жабылған. Лента операция алаңында ақжаймалармен құралдарды бекітуге арналған.					
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет	Төзімді спанбондты тоқылмаған материалдан жасалған. Басқа мықтап бекітуге мүмкіндік беретін арнайы созылатын резеңкелермен жабдықталған. Ұзақ киюден кейін резеңке теріде із қалдырмайды. Ұйтты емес, қолдану кезінде аллергиялық	Тоқылмаған материалда				

1634	қолданылатын стерильді емес "шарлотта" клип-берет телпегі	реакциялармен теріні тітіркендірмейді. Олар ылғал өткізбейді, бірақ жақсы ауа өткізеді. Өзінен кейін теріде немесе шашта түктер қалдырмайды. Оларды сақтау оңай, өйткені бүктелген кезде олар өте ықшам. Бұйымдардың түстері: көгілдір, жасыл, қызғылт-сары, қара, сары, күлгін, қызғылт, ақ болады.	н жасалған "шарлотта" клип-берет телпегі	дана	бір рет қолданылатын қалпак	ҚР-ММБ-0 №022926	32,40
1635	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" бахилалары әртүрлі орындалу нұсқаларында	Спанбонд, Мельтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г / м² (± 10%).	Жоғары "Vita Pharma" тоқылмаған материалдан жасалған ламинатталған / ламинатталмаған тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік стерильді емес бахилалар	жұп	Бауы бар биік бахилалар		186,00

		Стерильді емес.				ҚР-ММБ-0 №023535	
1636	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	Спанбонд, Мельтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г / м² (± 10%). Стерильді емес.	Төмен "Vita Pharma" тоқылмаған материалдан жасалған ламинатталған / ламинатталмаған тоқыма емес материалдан жасалған бір реттік стерильді емес бахилалар	жұп	Аласа бахилалар	ҚР-ММБ-0 №023535	48,00
		Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы тоқылмаған СМС материалдан жасалған. Жиынтыққа мыналар кіреді: тоқылмаған СМС материалдан жасалған комбинезон - 1 дана, тоқылмаған СМС материалдан жасалған шлем - 1 дана, тоқылмаған					

1637	Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы	С М С материалдан жасалған халат - 1 дана, тоқылмаған С М С материалдан жасалған жеңқап - 1 жұп, мақта/мата немесе біріктірілген синтетикалық матадан жасалған шұлық, қорғаныш көзілдірік - 1 жұп, респиратор-1 дана, клип - берет телпек - 1 дана, резеңке қолғап - 2 жұп, тоқылмаған С М С материалдан жасалған алжапқыш - 1 дана, тоқыма емес СМС материалдан жасалған сүлгі - 1 дана, резеңке етік - 1, тоқылмаған С М С материалдан жасалған үшкіл орамал-1 дана, тоқылмаған С М С материалдан жасалған	Обаға қарсы бір реттік стерильді қорғаныс жиынтығы	жинақ	Жиынтыққа мыналар кіреді: қорғаныш көзілдірік, телпек-берет, Биік бахилалар, Бір реттік медициналық қолғаптар, респиратор, Стерильді қорғаныс комбинезон	ҚР-ММБ-0 №023729	4606,00

		пижама - 1 дана, бекітуге арналған қағаз жабысқақ бұласыр, өлшемі 2,5*500 см, сөмке - 1 дана.					
1638	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері	дана		ҚР-ММБ-5 №020827	80,56
					Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 125 мл		

		беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым					

1639	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	83,02
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс.					

1640	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 125 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	117,34

		Р Р) ; Қасықтар м е н қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктер інен (HDPE) жасалады.					
1641	Бір рет қолданылат ы н , стерильді, биологиялы қ материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерл ері, түрлі орындалу нұсқаларын да	Биоматериа л сынамасын жинауға ж ә н е тасымалдау ға арналған бір реттік ы ды с . Контейнер желімдеуде н, ағудан ж ә н е ингаляциял ы қ жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал ы қ бұралатын қақпақпен жабдықталғ ан. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнерді ң қақпағының і ш к і беткейіне	Бір рет қолданылат ы н , стерильді, биологиялы қ материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерл ері	дана		ҚР-ММБ-5 №020826	120,17

		бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қапқатар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
1642	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	Қорғаныс бахилалары, ауд. 70 г/м кв – 1 жұп. Серпінді резіңкемен жабдықталған. Биіктігі 50 см. Дайындау материалы: тоқылмаған материал. Сыртқы қабаты ламинацияланған, антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға тұрақты.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді емес "Нәрия" қорғаныс бахилалары	жұп		ҚР-ММБ-5 №021789	534,38

		Ішкі қабаты ауа өткізгіш , гипоаллергенді, ылғал сіңіргіш. Созылу мен жыртылуға төзімді. Су және жарық өткізбейтін қасиеті бар. Құрамында латекс жоқ.				
1643	Бір рет қолданылатын , стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнер	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнерді	Бір рет қолданылатын , стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия"	дана	Бір рет қолданылатын , стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия"	ҚР-ММБ-5 №020826 63,12

	ері, түрлі орындалу нұсқаларында	н қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	контейнерлері	контейнерлері, көлемі 30 мл			
		Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикал					

1644	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	ық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынамаы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қазақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері, көлемі 30 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	65,34
		Құрамы: қалпағы,					

1645	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	ыдысқа (ауа өткізгішпен) ине, ауа өткізгіштің бітеуіші, тамшы, сүзгі торабы, түтік (түтіктің ұзындығы 150 см), роликті қысқыш, инъекциялық торап, коннектор, инъекциялық ине. Дайындау материалы: инъекциялық ине, ABS-пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, ауа өткізгіш сүзгіші, пластмассадан жасалған сүзгіш элемент (қанға арналған сүзгіш), латексті резеңке.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, инесімен	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Нәрия" қан құю жүйесі, өлшемі 18Gx1 1/2" (1.2x38мм) инесімен	ҚР-ММБ-5 №020790	146,81
		Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен құрылыстарда жұмыс істеу кезінде					

1646	Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі	пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары на қорғайды. Үш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар киюге , сақтауға оңай, жайлылық пен стильді өнімділікке зиян келтірместе н қамтамасыз етеді. Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен бет контурын қайталауға және қорғаныс көзілдірігім ен үйлесімділі	Fish FFP1 клапансыз респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024089	755,23

		к т і жақсартуға көмектеседі. Т ө р т кабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ ө н і м ішінде FFP1 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.					
		Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіпті к кәсіпорынд ар мен құрылыстар да жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары н а н қорғайды. Ү ш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс					

1647	Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі	кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар киюге , сақтауға оңай, жайлылық пен стильді өнімділікке зиян келтірместе н қамтамасыз етеді. Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен бет контурын қайталауға және қорғаныс көзілдірігім ен үйлесімділі кті жақсартуға көмектеседі. Төрт қабатты тоқыма емес материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ өнім ішінде FFP2 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.	Fish FFP2 клапансыз респиратор бетпердесі	дана		ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024090	770,85
		Fish FFP3 клапансыз респиратор бетпердесі. Әр түрлі					

1648	Fish FFP3 клапансыз респиратор бетпердесі	өнеркәсіпті к кәсіпорынд ар мен құрылыстар да жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ак 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары нан қорғайды. Үш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар киюге , сақтауға оңай, жайлылық пен стильді өнімділікке зиян келтірместе н қамтамасыз етеді. Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен	Fish FFP3 клапансыз респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024091	796,96

		б е т контурын қайталауға ж ә н е қорғаныс көзілдірігім е н үйлесімділі к т і жақсартуға көмектеседі. Т ө р т қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ ө н і м ішінде FFP3 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.					
		Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіпті к кәсіпорынд ар мен құрылыстар да жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары н а н қорғайды. Ү ш панельді					

1649	Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі	кұрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар киюге ыңғайлы, сақтау оңай, өнімділікке з и я н келтірместе н жайлылық пен стильді қамтамасыз етеді Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен б е т контурын қайталауға ж ә н е көзілдірікпе н үйлесімділі к т і жақсартуға көмектеседі Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді ж ә н е пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетперде	Fish FFP1 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024092	854,88

		астынан ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Дем алу кезінде клапан жабылып, а у а қорғаныс қабаты арқылы енеді, зиянды бөлшектер мен газдар ол арқылы өтпейді. Т ө р т қабатты тоқыма е м е с материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйым, і ш і н е бекітілген клапан бар, ішінде FFP1 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.					
		Fish FFP2 клапаны бар респиратор бетпердесі - т ө р т қабатты жиналмалы медициналы қ бұйым түрінде " балық (Fish) " бар үш панельдік конструкци ясы бар, алдыңғы металл					

1650	Fish FFP2 клапаны бар респиратор бетпердесі	қысқышы бар, созылғыш резеңке түрінде құлақ артына бекітіледі. Тоқыма емес материалдан жасалған (SMS). Материалдың беттік тығыздығы 2100 г / м2. Бетперденің ортасында орнатылған клапан бар, клапан дем шығару кезінде ашылатын және дем алған кезде жабылатын жарғақшамен жабдықталған, бұл тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Өлшемдері, см - ұзындығы - 20,5 (±1,0) - ені-8,0 (±1,0) - жоғарғы панельдің ені -5,0 (±0,5) - төменгі панельдің ені -5,0 (±0,5) - кіріктірілген	Fish FFP2 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№024095	880,49

		клапанның диаметрі-4,0 (±0,5)					
		Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі. Әр түрлі өнеркәсіпті к кәсіпорынд ар мен құрылыстар да жұмыс істеу кезінде пайда болатын шаңнан, сондай-ақ 50 ШЖК дейін қорғауды талап ететін басқа да жұмыс жағдайлары н а н қорғайды. Ү ш панельді құрылымны ң арқасында респиратор әртүрлі бет пішіндеріне сәйкес келеді, қозғалыс кезінде және сөйлеу кезінде ыңғайсызды қ туғызбайды, сонымен қатар кюге ыңғайлы, сақтау оңай, өнімділікке з и я н келтірместе н жайлылық пен стильді				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024096	

1651	Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі	қамтамасыз етеді Қалыпталға н мұрын панелі мұрын пішіні мен бет контурын қайталауға және көзілдірікпе н үйлесімділі кті жақсартуға көмектеседі Дем шығару клапанының болуы тыныс алуды жеңілдетеді және пайдалану уақытын арттырады. Дем шығару кезінде клапан бетперде астынан ылғал мен көмірқышқ ыл газын шығарады. Дем алу кезінде клапан жабылып, ауа қорғаныс қабаты арқылы енеді, зиянды бөлшектер мен газдар ол арқылы өтпейді. Төрт қабатты тоқыма емес	Fish FFP3 клапаны бар респиратор бетпердесі	дана			942,39

		материалда н тұратын жиналмалы медициналы қ бұйым, ішіне бекітілген клапан бар, ішінде FFP3 мельтблаун сүзгісі бар. Бір рет қолдануға арналған.					
1652	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм	ҚР-ММБ-5 №019705	5,24
1653	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	"Нәрия" спирттік сүрткілері 70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 60х100мм	ҚР-ММБ-5 №019705	12,97
		"Нәрия" спирттік сүрткілері					

1654	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	70 - 99,8% изопропил спирті сіңірілген. Спанлейс (вискоза + полиэфир) типті тоқылмаған матадан жасалған. Қаптамада 200 және 400 данадан жеткізіледі.	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80x80мм	дана	Нәрия спирттік сүрткілері, өлшемдері: 80x80мм	ҚР-ММБ-5 №019705	14,71
		1. Стерильді емес қорғаныс комбинезон мақта-маталы (ММ) матадан дайындалған. Өлшемдері: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Түсі: ақ. Бекітілуі: жеңдер мен шалбардағы созылғыш резеңке. Капюшон бет контурына тығыз жабысып тұратын созылғыш резеңкемен. Тығыздығы 115 г/м²-ден кем емес. 2. Пижама (көйлек және шалбар) мақта-маталы (ММ) матадан, жеңі ұзын, түзу және					

ұзын
шалбар.
Өлшемі: XS
(Extra Small,
42) – 4XL (
4Extra Large
, 64). Түсі:
ақ. Бекітілуі
: созылғыш
жиіктеме.
Тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес. 3.
Халат
мақта-матал
ы (ММ)
матадан
жасалған. "
Тік" жаға,
байлауышп
ен, жеңдері
бір тігісті
қондырмал
ы, ұзын.
Тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес
немесе
су-кір
жұқтырмайт
ы н ,
мақта-матал
ы матадан,
140-180 г/м²
антистатика
л ы қ
өңдеумен. 4.
Ұзын
алжапқыш
полиэтилен
нен /
ПВХ-дан
жасалған,
қалыңдығы
30 мкм-ден
кем емес. 5.
Капюшон /
шлем
мақта-матал
ы (ММ)
матадан,
тығыздығы
115 г/м². 6.
Үшкіл

орамал
мақта-матал
ы (ММ)
матадан,
тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес.
Өлшемі
90х90х125
см. 7.
Телпек
мақта-матал
ы (ММ)
матадан,
тығыздығы
115 г/м²-ден
кем емес. 8.
Жеңқаптар
полиэтилен
нен,
қалыңдығы
30 мкм-ден
кем емес.
Өлшемі
48х25 см. 9.
Қорғаныс
көзілдірігі
тұмшалауд
ы
қамтамасыз
ететін
конструкци
ялы тығыз
жабысып
тұратын
жиегі бар.
Көзілдірікті
ң өткір
жиектері
немесе
ыңғайсызды
қ тудыруы
мүмкін
басқа да
ақаулары
жоқ;
көзілдірік
әйнектерінд
е көрінуді
нашарлатат
ын маңызды
ақаулар жоқ
, атап
айтқанда:

Обаға қарсы
көп рет
қолданылат
ын
қорғаныс
жиынтығы.
Толықтығы:
1. Пижама,
2. Обаға
қарсы халат
, 3. Орамал,
4. Сорғыш,
5. Қорғаныс
көзілдірігі,
6. Шұлық, 7
. Резеңке

1. Пижама,
2. Обаға
қарсы халат
, 3. Орамал,
4. Сорғыш,
5. Қорғаныс
көзілдірігі,
6. Шұлық, 7
. Резеңке
немесе ПВХ
етік, 8.
Мақта-дәке

1655	Обаға қарсы көп рет қолданылатын қорғаныс жиынтығы	көпіршіктер, сызаттар, бөгде қосындылар . 10 . Мақта-дәке лі таңғыш (бетперде) дәкеден, ұзындығы 50 см, ені 125 см. Мақта қабатының өлшемі: ұзындығы 25 см, ені 17 см . Медициналық дәке бетперде 4-қабатты, 8-қабатты, 16-қабатты. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 11 . Медициналық респиратор клапанмен немесе клапансыз, бекітілуі – резеңке. 12. Медициналық бетперде үш қабатты тоқылмаған материалдан СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) жасалған. Бекітілуі: резеңке немесе байлауыш. 13. Шұлық мақта-мата немесе	немесе ПВХ етік, 8. Мақта-дәке таңғыш (маска), 9. Жеңдер, 10. Алжапқыш ұзын, 11. Резеңке қолғап - 2 жұп, 12. Сүлгі, 13. Медициналық бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулық 14.Сөмке немесе пакет	жинақ	таңғыш (маска), 9. Жеңдер, 10. Алжапқыш ұзын, 11. Резеңке қолғап - 2 жұп, 12. Сүлгі, 13. Медициналық бұйымды қолдану жөніндегі нұсқаулық 14.Сөмке немесе пакет	ҚР-ММБ-0 №023417	22625,47

аралас
жартылай
синтетикал
ық матадан,
бір түсті
немесе әр
түсті.
Жабық
өкшесі бар
тәпішке
былғарыдан
немесе
жасанды
былғарыдан
жасалған.
1 4 .
Бахилалар
мақта-матал
ы мата, биік
немесе
аласа. 15.
Аласа
бахилалар
полиэтилен
нен. 16.
Резеңке /
П В Х
етіктер
резеңкеден
немесе
поливинилх
лоридтен (
ПВХ),
өлшемдері
37-47. 17.
Бір реттік
медициналы
қ стерильді
қолғаптар,
б е с
саусақты,
опаланған
немесе
опаланбаған
, тегіс
немесе
текстурленг
е н
латекстен /
нитрилден /
винилден.
Өлшемі: S,
M, L, XL,
XXL.

		Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 18. Бір реттік медициналық стерильді емес қолғаптар, б е с саусақты, опаланған немесе опаланбаған , тегіс немесе текстурленг е н латекстен / нитрилден / винилден. Өлшемі: S, M, L, XL, X X L . Тапсырыс берушімен келісім бойынша. 19. Сүлгі мақта маталы мата ("вафельді") . Өлшемі: 70х70см. 20. Қағаз жабысқақ бұласыр орауышта тоқылмаған негізде. Өлшемі: 2,5смх10м; 5смх10м				
	Стерильді емес латексті опаланған және	Медициналық бұйым стерильді емес, опаланбаған және опаланбаған , бір реттік диагностикалық бұйым	Стерильді емес латексті опаланған және		Стерильді емес латексті опаланған және	

1656	опаланбаған , бір реттік медициналық диагностикалық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large) , XXL (extra extra large)	болып табылады. Жоғары сапалы табиғи латекстен жасалған. Микроорган измдерден, қажетсіз және қауіпті заттардан сенімді бөгет қорғанысын қамтамасыз етеді. Өлшемдері XS, S, M, L, XL, XXL. Қаптамада 90,100, 200 дана	опаланбаған , бір реттік медициналық диагностикалық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large) , XXL (extra extra large)	жұп	опаланбаған , бір реттік медициналық диагностикалық Vita Pharma тексеру қолғаптары, өлшемдері: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large) , XXL (extra extra large)	ҚР-ММБ-0 №023345	58,68
		KF Stick 1G тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностикалық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ					

[illegible]

		температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеуді + 10 °C ~ +35 ° C температура да жүргізеді . Жарамдылы қ мерзімі KF Stick несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
1658	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma "	Спанбонд, Мельтблаун , Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд), СММС (Спанбонд- Мельтблаун - Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma	жұп	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік төмен бахилалар, тігістер тығыздалға н , бахилалар 39±2 см, биіктігі 16± 2 см , резеңке таспаның	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024214	180,00

	бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	материалда н дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г / м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқу ± 10%.	" бахилалары, төмен бахилалар		ені 3,5±1 мм . СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалады. Беттік тығыздығы 25-40 г/ш.м		
1659	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma " бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында	Спанбонд, Мельтблаун , Спанлэйс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун -Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалады. Беттік тығыздығы 10, 20, 30, 42, 60, 72 г / м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқу ± 10%.	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді " Vita Pharma " бахилалары әр түрлі орындалу нұсқаларында, биік бахилалар	жұп	Бахилалар СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалады. Трапедия тәрізді бауы биік. Тігістер тығыздалған . Бахилалар артқы тігісінің ені 3 см , ұзындығы 55 см баулары тығыздалған . Бахилалардың әр табанының ені 39-41 см , биіктігі 60 см.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024214	243,60
		KF Stick 11 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностикалық құралы ретінде қолдануға					

арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2, 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног ен 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг							

1660	Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Үлес салмағы К ө к Бромотимол 1.2 мг Диэтилентр иаминпента уксус қышқылы 12.0 мг Лейкоцитте р Фенилтиазо л аминқышқы лдарының күрделі эфирі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Аскорбин қышқылы 2, 6 - дихлорфено линдофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт	КФ Stick 11 - Несептегі аскорбин қышқылын ың , билирубин, қан , глюкоза, кетондар, лейкоциттер , нитриттер, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	КФ Stick 11 - Несептегі аскорбин қышқылын ың , билирубин, қан , глюкоза, кетондар, лейкоциттер , нитриттер, рН, ақуыз, үлес салмақ, уробилиног е н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флаконт № 100	күты	КФ Stick 11 - Тест-жолағ ы, несептегі уробилиног ен, глюкоза, кетондар, билирубин, ақуыз, нитриттер, рН, қан, ү л е с салмағы, лейкоциттер , аскорбин қышқылы мөлшерін визуалды анықтауға арналған, № 100 күты	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024236	14016,99

а р ы
пластикалы
қ құтыда 50,
100 данадан
. Әрбір
құтыға
ылғал
сіңіретін
элемент –
силикагель
салынған.
Әрбір құты
салынған
картон
қаптамаға
нұсқаулық
салынған.
Сақтау және
пайдалану
шарттары
Несеп
тест-жолақт
а р ы н
балалардың
қ о л ы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Ораманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатпаң
ыз. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын +2 °C
~ +30 °C
температура
д а
түпнұсқалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеу +10
°C ~ +35 °C
температура

		д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					
		KF Stick 10 тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған					

кұрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Қ а н дигидропер оксид 40 мг 3,3', 5,5' - тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2, 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Қымызлық қышқылы 30.0 мг Уробилиног ен 4 - метоксибен золдiazони й тұзы 2.5 мг Лимон қышқылы 30.0 мг Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Ақуыз Тетрабромф енол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Нитрит р-арсанил қышқылы 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс							

1661	KF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	идаза 451 бірлік рН Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Үлес салмағы К ө к Бромотимол 1.2 мг Дизтилентр иаминпента уксус қышқылы 12.0 мг Лейкоциттер Фенилтиазол аминқышқылдарының күрделі эфиірі 1.0 мг Диазоний тұзы 0.7 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтары н балалардың	KF Stick 10 - Несептегі глюкоза, рН, ақуыз, қан, кетон, билирубин, лейкоцит, нитрит, үлес салмақ, уробилиноген мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, флакон № 100	құты	№ 100 тест-жолақ	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024238	13007,81

қолы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Қаптаманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатып
катырмаңыз
. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын $+2^{\circ}\text{C}$
 $\sim +30^{\circ}\text{C}$
температура
да
түпнұскалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеуді $+10^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
температура
да жүргізеді
.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
Несеп
тест-жолақт
арының
жарамдылы
қ мерзімі
өндірілген
күннен
бастап 24 ай
(қаптамадан
қараңыз).
KF Stick
тест-жолақт
арын сақтау
мерзімі
құтыны
алғаш

		ашқаннан кейін - 6 ай.					
1662	Резеңкелі үш қабатты бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық бетпердесі	Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның ортасында орналасқан Үш көлденең қатпарлар, бетперде бетке ыңғайлы орналастыруға арналған. Бетперденің жоғарғы жағында мұрынның пішінін қайталау арқылы бетперденің орналасуын жақсарту үшін бекітілген бекіткіш бар. Бекіту бетперденің бүйірлеріндегі бетке орналасуын қамтамасыз ету үшін резеңке жолақтарда құлақ ілмектері түрінде жасалынады. Өлшемі: Биіктігі - 9,5 см ±10% ; Ұзындығы - 17,5 см ± 10 %; Мұрын бөлігінің ұзындығы 7 -ден 15 см; резеңкенің	Резеңкелі үш қабатты бір реттік стерильді емес "Нәрия" медициналық бетпердесі	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024241	24,42

		б і р жағының ұзындығы – 13-тен 25см. Бетперделер түрлі түсті болуы мүмкін, жазуы/ суреті бар, тауар белгісі мен логотип түрінде өрнектелген немесе логотипсіз.					
		KF Stick 3 G P P тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз					

1663	Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік pH Метил қызыл 0.04 мг Көк Бромотимол 0.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз.	KF Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, pH, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 3GPP - Несептегі глюкоза, pH, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024239	4562,47

		Мұздатып қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада а түпнұсқалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді . Жарамдылық мерзімі KF Stick тест-жолақтарының жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick Несеп тест-жолақтарын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 3 GKA тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in					

vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропрусс иді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 бірлік Аскорбин қышқылы 2, 6 - дихлорфено линдофенол 1.60 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан.							

1664	KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетондар, аскорбин қышқылын ың мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест -жолақ	Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада түпнұскалық құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізіледі. Жарамдылы	KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетондар, аскорбин қышқылын ың мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 флаконы	құты	KF Stick 3GKA - Несептегі глюкоза, кетондар, аскорбин қышқылын ың мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест -жолақ, № 100 флаконы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024224	4240,33

		қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі кұтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 2 M C тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін камтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі					

1665	KF Stick 2МС - Несептегі микроальбу м и н , креатинин мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	реагенттің құрамы: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Креатинин 3,5 - динитробен з о й қышқылы 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы жетпейтін жерде сақтаңыз.Қа птаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мүздатып	KF Stick 2МС - Несептегі микроальбу м и н , креатинин мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	KF Stick 2МС - Несептегі микроальбу м и н , креатинин мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024223	7619,63

		қатырмаңыз . Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °C ~ +30 °C температура д а түпнұсқалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 2 G P тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика					

	лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Ақуыз Тетрабромфенол көгі 0.3 мг Лимон қышқылы 110.0 мг Тринатрий цитраты 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент –	KF Stick 2 GP -		
		KF Stick 2 GP -		
		KF Stick 2 GP -		

1666	Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақтарын +2 °C ~ +30 °C температурада сақтау керек. Құтыдан силикагельді алып тастамаңыз. Өлшеуді +10 °C ~ +35 °C температурада жүргізеді. Жарамдылық мерзімі KF Stick несеп тест-жолақ	Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	Несептегі глюкоза, ақуыз мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024237	3719,95

		арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 2 G K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіндіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар					

1667	Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 бірлік Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтары балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақ	KF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	KF Stick 2 GK - Несептегі глюкоза, кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024234	3382,87

		арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °С ~ +35 °С температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.					
		KF Stick 1K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке					

1668	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарын балалардың	KF Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	құты	№ 100 тест-жолақ	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024231	3264,77

қолы
жетпейтін
жерде
сақтаңыз.
Қаптаманы
тікелей күн
сәулесінен
сақтаңыз.
Мұздатып
қатырмаңыз
. Құрғақ
жерде
сақтау
керек.
Несеп
тест-жолақт
арын $+2^{\circ}\text{C}$
 $\sim +30^{\circ}\text{C}$
температура
да
түпнұскалы
қ құтыда
сақтау
керек.
Құтыдан
силикагельд
і алып
тастамаңыз.
Өлшеуді $+10^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
температура
да жүргізеді
.
Жарамдылы
қ мерзімі
KF Stick
Несеп
тест-жолақт
арының
жарамдылы
қ мерзімі
өндірілген
күннен
бастап 24 ай
(қаптамадан
қараңыз).
KF Stick
тест-жолақт
арын сақтау
мерзімі
құтыны
алғаш

		ашқаннан кейін - 6 ай.					
1669	Респиратор- бетперде	FFP2 немесе KN 95 немесе N95 сүзгілеу тиімділігі каласы бар төрт немесе бес немесе алты қабатты бір реттік матадан жасалған маска, тыныс алу жүйесін қорғауға арналған. Маска-респ иратор бетке мұрын және ауыз қуысын жауып, кұлақ артындағы резеңке көмегімен бекітіледі Төрт-бес немесе алты қабаттан тұрады, олардың екеуі " мельтблаун " сүзгі қабаты, ішкі қабаты мақта тәрізді жағымды материалда н жасалған. Арнайы дизайн масканың бетіне тығыз орналасуын	Респиратор- бетперде	дана	-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024338	190,22

		қамтамасыз етеді; жоғары температураға төзімді және ылғалды ортада жұмыс істеуге жарамды.					
1670	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ламинатталған / ламинатталмаған "Vita Pharma" алжапқышы	Бұйымдар тығыздығы (15-50) г/м² ± 10% ламинатталған / ламинатталмаған СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан дайындалған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ламинатталған "Vita Pharma" алжапқышы	дана	СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ламинатталған / алжапқышы, тығыздығы (15-50) г/м² ± 10%.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024297	425,54
1671	Бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" сіңіргіш төсеме-жаялы, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*	Сіңіргіш төсеме-жаялы қаптамалардан тұрады: 1. полиэтилен қабаты, 2. қағаз қабаты, 3. ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағаз қабаты, 5. тоқылмаған материалдан жасалған спанбонд қабаты. Бұйым пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 данадан	Бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" сіңіргіш төсеме-жаялы, өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*	дана	Сіңіргіш төсеме-жаялы қаптамалардан тұрады: 1. полиэтилен қабаты; 2. қағаз қабаты; 3. ұсақталған целлюлоза қабаты; 4. қағаз қабаты; 5.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024295	501,90

	90 см, 60* 120 см	қапталады. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша эртүрлі көлемдегі, материал түрлері мен тығыздықта ғ ы бұйымдард ың эртүрлі жинақталуы на жол беріледі.	120 см, өлшем 60* 120 см		тоқылмаған м а т а спанбонд кабаты. өлшемі 60* 120 см		
1672	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік, стерильді емес (ламинатталғ а н / ламинаттал маған) "Vita Pharma"алж апқышы	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м2 ± 1 0 % ламинатталғ а н / ламинаттал маған үлбірден СМС (Спанбонд- Мельтблаун - Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалда н дайындалға н . Орындалу нұсқасы: 1. Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с ламинатталғ ан "Vita Pharma"алж апқышы 2. Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік, стерильді е м е с ламинаттал маған "Vita Pharma"алж апқышы	дана	СМС (Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд) түріндег Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік, стерильді е м е с ламинаттал маған алжапқышы , тығыздығы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024189	268,20

		ламинаттал маған "Vita Pharma" алж апқышы 3. Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с ламинатталғ ан "Vita Pharma" алж апқышы 4. Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с ламинаттал маған "Vita Pharma" алж апқышы.		(15-50) г/м ² ± 10%.		
	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік, стерильді	Бұйымдар тығыздығы (15-40) г/м² ± 1 0 % ламинатталғ а н / ламинаттал маған үлбірден СМС (Спанбонд- Мельтблаун - Спанбонд) түріндегі тоқылмаған материалда н дайындалға н . Орындалу нұсқасы: 1. Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді е м е с ламинатталғ ан "Vita Pharma" алж	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік, стерильді е м е с (	СМС (Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд) түріндегі Тоқылмаған материалда н жасалған		

1673	емес (ламинатталған / ламинатталмаған) "Vita Pharma" алжапқышы	2. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған "Vita Pharma" алжапқышы 3. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған "Vita Pharma" алжапқышы 4. Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес ламинатталмаған "Vita Pharma" алжапқышы.	ламинатталған / ламинатталмаған) "Vita Pharma" алжапқышы, ламинатталған	дана	бір реттік, стерильді емес ламинатталған алжапқышы, тығыздығы (15-50) г/м ² ± 10%.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024189	(312,60
		Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys					

1674	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	(Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталған тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш ақжаймалары , өлшемдері: 70x80, 80x90	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	506,56

		240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		KF Stick 1K тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып in vitro диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Тест-жолақ пластиктен жасалған төсенішке бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ					

1675	негізіндегі реагенттің құрамы: Кетондар Натрий нитропруссиді 20.0 мг Магний сульфаты 246.5 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақтары пластикалық құтыда 50 немесе 100 данадан. Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақтарының балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптаманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатып қатырмаңыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақ	КФ Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 5 0 флаконы	КФ Stick 1K - Несептегі кетондар мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 5 0 флаконы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024231	3171,05

		арын +2 °С ~ +30 °С температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеуді + 10 °С ~ +35 ° С температура да жүргізеді . Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). KF Stick тест-жолақт арын сақтау мерзімі құтыны алғаш ашқаннан кейін - 6 ай.				
		KF Stick 1M тест-жолағы несеп үлгілерін пайдалана отырып диагностика лық құралы ретінде қолдануға арналған. Жолақ пластиктен жасалған тұғырға				

1676	бекітілген реагенттің қатты фазалы учаскелерін қамтиды және құрғақ реагент форматында болады. Құрамы 100 жолақты сіңдіруге арналған құрғақ салмақ негізіндегі реагенттің құрамы: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 мг Лимон қышқылы 23.0 мг Жиынтығы Несеп тест-жолақт а р ы пластикалы қ құтыда 50, 100 данадан . Әрбір құтыға ылғал сіңіретін элемент – силикагель салынған. Әрбір құты салынған картон қаптамаға нұсқаулық салынған. Сақтау және пайдалану шарттары Несеп тест-жолақт а р ы н балалардың қ о л ы	KF Stick 1M - Несептегі Микроальбу м и н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ	KF Stick 1M - Несептегі Микроальбу м и н мөлшерін визуалды анықтауға арналған тест-жолақ, № 100 флаконы	дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024316	4854,52

		жетпейтін жерде сақтаңыз. Ораманы тікелей күн сәулесінен сақтаңыз. Мұздатпаң ыз. Құрғақ жерде сақтау керек. Несеп тест-жолақт арын +2 °C ~ +30 °C температура д а түпнұскалы қ құтыда сақтау керек. Құтыдан силикагельд і алып тастамаңыз. Өлшеу +10 °C ~ +35 °C температура д а жүргізіледі. Жарамдылы қ мерзімі KF Stick Несеп тест-жолақт арының жарамдылы қ мерзімі өндірілген күннен бастап 24 ай (қаптамадан қараңыз). Тубаны алғаш ашқаннан кейін KF Stick Несеп тест-жолақт арын сақтау мерзімі - 6 ай.					

1677	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары м е н өлшемдерде	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен м е н ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары м е н өлшемдерде (70х80; 70х100; 70х140;	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары , өлшемдері: 60х200, 80х200,140х	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған операциялық стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	332,04

		80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	200,160x200 ,180x200				
		Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+					

1678	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді " Vita Pharma " акжаймалар ы, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата PE+PP (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталғ а н тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен м е н ламинатталғ ан). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? Тоқылмаған материалда ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120;	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш акжаймалар ы , өлшемдері: 70x80, 80x90	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған сіңіргіш стерильді " Vita Pharma " акжаймалар ы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	506,56

		120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Дайындалға н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен					

1679	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	мен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+ полиэфир+ полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары, өлшемдері 80x160, 120x160, 160x180, 160x190, 160x210	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	335,40

		160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (					

1680	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ±	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 80х160, 120х160, 160х180,160х190,160х210	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	507,43

		10 % . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Көзбен шолып бақылауға арналған өлшеу шкаласы, мөлдір жолағы бар тәуліктік несепті жинауға арналған контейнер екі бөлшектен тұрады: несепті алуға арналған орнатулы құрылғысы бар контейнер және қақпақ . Контейнер және қақпақ полипропил еннен жасалған, 3000 мл-ге дейін градуировка сы бар. Бұралатын қақпақ контейнерді					

ң
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді,
сондықтан
ол тәуліктік
несептің
қауіпсіз
жиналуын
қамтамасыз
етеді.
Несепті
жанасусыз
тасымалдау
ға арналған
құрылғысы
б а р
контейнер
екі бөліктен
тұрады:
несеп алуға
арналған
құрылғысы
б а р
контейнер
және қақпақ
. Бұрандалы
қақпақ сары
түске
боялған
ж ә н е
контейнерді
ң
тығыздығы
н
қамтамасыз
етеді, бұл
жалпы және
микробиоло
гиялық
талдау үшін
, несепті
қауіпсіз
жинау мен
тасымалдау
д ы
қамтамасыз
етеді.
Қақпақта
вакуумды
пробиркаға
арналған
саңылауы,

пробирка
қақпағын
тесуге
арналған
резеңке
жарғақшасы
бар
инесімен.
Контейнердің
толық
көлемі 120
мл. Бір рет
пайдалануға
арналған!
Несепті
жалпы және
микробиоло
гиялық
талдауға
арналған
вакуумды
стерильді
пробиркала
р негізгі үш
бөліктен
тұрады:
пробирка,
қақпақ және
резеңке
тығын.
Вакуумды
пластикалы
қ
пробиркала
р жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
жасалған,
ол әсіресе
берік және
газ алмасуға
жақсы
кедергі
келтіреді.
Пробиркала
р дөңгелек
түбі бар,
центрифуга
лардың

1. Көлемді
көзбен
шолып
бақылауға
арналған
өлшеу
шкаласы,
мөлдір
жолағы бар
тәуліктік
несепті
жинауға
арналған
контейнер,
көлемі 3000
мл; 2.
Тұрақтанды
рғыш № 1; 3
. Несепті

1681	Несепті зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	барлық түрлеріне жарамды. Пробиркалар берік болуы тиіс: центрифугалау кезінде бойлық өс бойынша 3000 g дейінгі үдеуге төзімді болуы тиіс. Тік ойықтары бар қақпақтар полипропиленнен (өлшемі 16) және полиэтиленнен (өлшемі 13) жасалған, герметикалықты және қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетімен жанасудан қорғайды. Несепті жалпы талдауға арналған қақпақ түсі – сары, микробиологиялық талдауға арналған – зәйтүн. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан жасалған, геможұқтыр майтын	Несепті зертханалық зерттеулерге арналған жинақ	дана	контейнерге жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік қолданылатынды; 4. Несепті жанасусыз талдауға арналған орнатулы құрылғысы бар контейнер, көлемі 120 мл; 5. Несепті жалпы талдауға арналған вакуумды стерильді AVATUBE пробиркалары, 10,0 мл; 6. Несепті микробиологиялық талдауға арналған AVATUBE вакуумды стерильді пробиркалары консервантымен, көлемі 9,5 мл.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024168	8699,43

репеллентпен жабылған. Вакуумды жүйенің тығыздығын қамтамасыз етеді. Үлгінің тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін ұстап тұрады. Пробиркадағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Бұйым стерильді. Этилен тотығымен стерилизациялау. Несепті жалпы талдауға арналған консервантсыз вакуумды стерильді AVATUBE пробиркалары. Микробиологиялық несепті талдауға арналған стерильді вакуумды пробиркаларда № 3 консервант - консервант

пен реагент қатынасындағы борқышқылы: 1 мл несеп көлеміне 20 мг борқышқылы бар. Консервант ақ ұнтақ түрінде болып келеді. Үлгінің бактериялық тұрақтылығын бөлме температурасында 48 сағатқа дейін сақтайды. Пробирканың өлшемі-16x100 мм. Номиналды көлемі-9,5 мл. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Медициналық бұйымдар құрамында дәрілік заттар жоқ. Медициналық бұйымдар бір рет пайдалануға арналған. Пробиркаларды өндіру

		ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді.					
1682	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma"	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita	215,40	

	ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады	ақжаймалары , өлшемдері: 70x140, 80x140, 110x140,120x140		Pharma" операциялық ақжаймалары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	
		Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (					

1683	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерімен	спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерімен (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялық ақжаймалары, өлшемдері 70х140, 80х140,110х140,120х140	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялық ақжаймалары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	387,00

	100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
	Дайындалға н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған					

1684	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	мата PE+PP (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 70x100,80x100,100x100,120x120,100x120	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	385,80

	160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла р кезінде операциялы қ үстел мен пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
	Дайындау материалда р ы : тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен м е н ламинатталғ а н) ; тоқылмаған мата Santeys					

1685	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен	(Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған м а т а спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен м е н ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерім ен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180;	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 70x100, 80x100,100x100,120x120,100x120	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	381,00

		240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинал ық бұйым құрылымды қ түрде әр түрлі операцияла рда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылат ын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Дайындалға н материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинатталғ а н тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+ спанбонд+ полиэтилен мен ламинатталғ ан) ; тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+ полиэфир); спанлэйс (вискоза+ полиэфир);					

1686	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде	ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен) мен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10% . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары, өлшемдері: 140х240, 160х240, 200х240, 160х250, 180х230	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық ақжаймалары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	418,68

		түрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
		Дайындау материалдары : тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтилен мен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтилен мен				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024054	

1687	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерімен	ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқаларым ен және өлшемдерімен (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операцияларда жұмыс үстелін және пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялық ақжаймалары , өлшемдері: 140x240, 160x240,200x240, 160x250,180x230	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған стерильді " Vita Pharma " операциялық ақжаймалары	775,44

		өлшемдегі ақжайма болып табылады.					
1688	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita Pharma"	Дайындалған материалы: тоқылмаған мата СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинатталған тоқылмаған мата РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+полиэтиленмен ламинатталған); тоқылмаған мата Santeys (Вискоза+ПЭ үлбір); тесілген спанлэйс (вискоза+полиэфир); спанлэйс (вискоза+полиэфир); ламинатталған тоқылмаған мата спанлэйс (вискоза+полиэфир+полиэтиленмен ламинатталған). Беттік тығыздығы: (10-60) г/м? ±10 г/м?. Әр түрлі орындалу нұсқалары мен	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita Pharma" операциялық	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес "Vita		483,38

	ақжаймалары, әр түрлі орындалу нұсқалары мен өлшемдерде өлшемдерде (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10% . Медициналық бұйым құрылымдық түрде әр түрлі операциялар кезінде операциялық үстел мен пациентті жабу үшін қолданылатын әртүрлі өлшемдегі ақжайма болып табылады.	ақжаймалары , өлшемдері: 180х300,200х300, 250х300,240х350,250х350		Pharma" операциялық ақжаймалары	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024155	
	Бұйым - бұл тоқылмаған матадан жасалған тікбұрышты			Бұйым - бұл тоқылмаған матадан жасалған тікбұрышты		

1689	Резеңкелі және/немесе байлағыштары бар үш қабатты медициналық бетперде	пішіндегі үш қабатты бетперде. Бұйым бетперденің негізінен тұрады (сүзгі қабаты орналастырылған, материал қабаттарының арасына байланған немесе басылған) және бетпердені пайдаланушының басына бекітуге арналған құралдар (резіңке және/немесе баулары бар) . Бетперденің үстіңгі бөлігінде тоқылмаған материал қабаттары арасында орналасқан мұрын бекіткіші бар.	Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде	дана	пішіндегі үш қабатты бетперде. Бұйым бетперденің негізінен тұрады (сүзгі қабаты орналастырылған, материал қабаттарының арасына байланған немесе басылған) және бетпердені пайдаланушының басына бекітуге арналған құралдар (резіңке және/немесе баулары бар) . Бетперденің үстіңгі бөлігінде тоқылмаған материал қабаттары арасында орналасқан мұрын бекіткіші бар.	ҚР-ММБ-5 №020440	53,50
		Сіңіргіш төсе-жәял қымыналардан тұрады: 1. полиэтилен қабаты, 2. қағаз қабаты, 3. ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағаз қабаты, 5. 5)			Сіңіргіш төсе-жәял		

1690	Бір реттік стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш төсеме-жаял ы ғ ы , өлшемдері 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см	спанбонд тоқылмаған матаның қабаты. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі. Қаптамаға 1 данадан оралады. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі көлемдегі, материал түрлері мен тығыздықта ғ ы бұйымдардың әртүрлі жинақталуы на жол беріледі.	Бір реттік стерильді " Vita Pharma " сіңіргіш төсеме-жаял ы ғ ы , өлшемдері 60*120 см	дана	ы қ мыналардан тұрады: 1. полиэтилен қабаты, 2. қағ а з қабаты, 3. ұсақталған целлюлоза қабаты, 4. қағ а з қабаты, 5. спанбонд тоқылмаған матаның қабаты. өлшемдері 60*120 см	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024479	553,88
1691	Бахилалар: биік, аласа	Байлаулары бар биік бахилалар. Резеңкесі бар аласа бахилалар. Бахилалар СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті 13 г/м ? – 70 г/м? тығыздығы м е н	Биік: бахилалар	дана	Байлаулары бар биік бахилалар. Резеңкесі бар аласа бахилалар. Бахилалар СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) типті 40 г/м 2 тығыздығы м е н тоқылмаған	ҚР-ММБ-0 №023414	452,70

		тоқылмаған материалда н жасалады. Бір рет пайдалануға арналған!			материалда н жасалады. Бір рет пайдалануға арналған. стерильді		
		Жинаққа тыныс алу контурын жинауға қажетті жиынтықта ушылар кіреді. - екі гофрленген, конфигурацияланатын дем алу және дем шығару тізбегі бар, қысылуға, иілуге және сынуға төзімді контур; - контурдың ұзындығы 3 м (3000 мм) дейін (тапсырыс берушінің талабы бойынша өзгертілуі мүмкін);- түтіктің диаметрі: ересектерге арналған контур - 22 мм ; - аппаратқа қосылу үшін 22F типтік айырмалармен жабдықталған; - 15F/22 M айырмасы бар пациент жағындағы	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы:		Жинаққа тыныс алу контурын жинауға қажетті жиынтықта ушылар кіреді. - екі гофрленген, конфигурацияланатын дем алу және дем шығару тізбегі бар, қысылуға, иілуге және сынуға төзімді контур; - контурдың	ҚР-ММБ-0 №023676	

1692	Бір реттік стерильді тыныс алу жинағы: созылмалы екі ылғал жинағышы және қосымша түтігі бар; созылмалы бұрыштық адаптерімен	пациенттің үш тармақты қосқышы (және Y-адаптері). Y-адаптері порттармен жабдықталуы мүмкін; - дем алу және дем шығару сызығына кіріктірілген немесе ылғал жинағышта рсыз екі жиналмалы ылғал жинағыштары бар; - қосымша түтігі (лимб) бар/жоқ;- этилен тотығымен стерилизацияланған; - бір рет қолданылатын.- F-ішкі (female "әйелдік"); M – сыртқы (male "ерлік" портпен - 1 дана; 7. Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1000 мм - 1 дана	созылмалы екі ылғал жинағышы қосымша түтігі бар; созылмалы, 1 . Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1500 мм - 4 дана; 2. Ылғал жинағыш - 2 дана; 3. Түзу адаптер: 22Mx22F - 10 дана; 4. Ауыстырып қосқыш 22Mx22M - 2 дана; 5. Екі портпен пациенттің үш тармақты қосқышы (Y-адаптері) - 1 дана; 6. Бұрыштық адаптер портпен - 1 дана; 7. Созылатын түтік диаметрі 22 мм және ұзындығы 1000 мм - 1 дана	жинақ	ұзындығы 3 м (3000 мм) дейін (тапсырыс берушінің талабы бойынша өзгертілуі мүмкін);- түтіктің диаметрі: ересектерге арналған контур - 22 мм; - аппаратқа қосылу үшін 22F типтік айырмалармен жабдықталған; - 15F/22 M айырмасы бар пациент жағындағы пациенттің үш тармақты қосқышы (Y-адаптері). Y-адаптері порттармен жабдықталуы мүмкін; - дем алу және дем шығару сызығына кіріктірілген немесе ылғал жинағыштары рсыз екі жиналмалы ылғал жинағыштары бар; - қосымша түтігі (лимб) бар/жоқ;- этилен тотығымен	10676,25

		созылғыш резеңке, сонымен қатар акрилонитрилбутадиев стиролдан (ABS), этилвинилацетаты қоспасымен көбікті полиэтиленнен (PE+EVA), полистиролдан (PS), K-resin жасалған болуы мүмкін.* Тапсырыс берушінің келісімі бойынша контур жиынтықта ушыларының әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін.			стерилизацияланған; - бір рет қолданылатын.		
1693	Бір реттік стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон	Әртүрлі тығыздықтағы бір реттік стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон. Капюшоны бар комбинезон, сыдырма ілгекті бекітпе және " жабысқақты " ілгек. Өлшемдері: L (46-48), XL (50-52),	Бір реттік стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон	дана	С М С тығыздығы 40 бір реттік стерильді емес тоқылмаған материалдан жасалған комбинезон. Капюшоны бар комбинезон, сыдырма ілгекті бекітпе және " жабысқақты " ілгек.	ҚР-ММБ-5 №021283	4433,27

		XXL (54-56) , XXXL (58-60), XXXXXL (74-76).			Өлшемі: XL (50-52)		
1694	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған сапалы иммунохроматографиялық тест. Жедел тест in vitro диагностикасына арналған бір реттік медициналық бұйым болып табылады және сапалы иммунохроматографиялық талдауды жүзеге асыру үшін мембраналарға жағылған реагенттері бар	С гепатиті вирусына (HCV) антиденелерді анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	869,20	

		жолақтар болып табылады.				ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024209	
1695	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест - бұл адамның жаңа алынған қанындағы, сарысуындағы немесе плазмасындағы В гепатитінің беткейлік антигенін (HBsAg) сапалы анықтауға арналған бір сатылы иммунохроматографиялық тест.	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір рет қолданылатын пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024259	910,22
1696	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті (жаңа алынған қан / сарысу / плазма) жаңа алынған қандағы, сарысудағы және плазмадағы В гепатиті вирусының беткейлік антигенін анықтауға арналған	В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) баp фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024230	910,22

		мембраналық жолақтарға негізделген сапалы иммунохроматографиялық талдау.			Буферлік ерітінді - 1 дана		
1697	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 O) антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1 / 2 антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті – бұл АИТВ инфекциясының диагностикасы кезінде ауыз қуысының шырышты қабығының транссудатын алатын сынамаларын адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді көзбен көріп анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс-тест.	Ауыздың шырышты қабатының транссудатында АИТВ 1/2 (HIV 1/2 O) антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тесті № 1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал сіңіргіші (силикагель) бар фольгаға жекеле қапталған тест кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Ішінде буферлік ерітіндісі бар экстракцияға арналған пробирка –1 дана; 4. Ауыз қуысының шырышты қабатының транссудатын алатын сынама алғыш – 1 дана; 5. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024254	972,19
		Сезімталдығы жоғары бір сатылы картографиялық тест - бұл обырды ғана емес, сонымен			1. Ылғал сіңіргіші (		

1698	Нәжістегі адам гемоглобині (FOB) және трансферрин (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест	қатар, обырға дейінгі зақымдануды, асқазан-ішектен қан кетуді анықтауға арналған түрлі-түсті хроматографиялық иммундық талдау және нәжістегі колоректальді обырскринингінің қосымша құралы болып табылады (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Нәжістегі адам гемоглобині (FOB) және трансферрин (hTf) жартылай сандық анықтауға арналған экспресс-тест №1	1 жиынтық (1 тест)	силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Үлгілерді жинауға арналған буферлік ерітіндісі және аппликаторы бар пластикалық құты - 1 дана.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№024249	1884,14
1699	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті жаңа алынған қанда, сарысуда немесе плазмада В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған жарғақшалық жолақтарға негізделген	В гепатиті вирусының беткейлік антигеніне антиденелерді (HBsAb) анықтауға арналған экспресс-тесті №1	1 жиынтық (1 тест)	1. Ылғал жинағыш (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест-кассета - 1 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана; 3. Бір реттік пластикалық пипетка - 1 дана; 4. Буферлік ерітінді - 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№024208	969,38

		сапалы иммунохро- матография лық талдау.					
1700	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-те- сті (жолақ)	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-те- сті (жолақ) - бұл адамның несеп үлгілеріндегі адамның хориондық гонадотроп инін сапалы анықтауға арналған мембраналы қ жолақтарға негізделген иммунохро- матография лық талдау.	Жүктілікті анықтауға арналған экспресс-те- сті (жолақ)	1 қаптама (100 тест)	1. Силикагель (күрғатқыш) бар фольгаға жеке қапталған тест-жолақ –100 дана.; 2. қолдану жөніндегі нұсқаулық	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024253	19822,48
1701	Жүктіліктің гестациялы қ аптасын анықтауға арналған экспресс-те- сті	Жүктіліктің гестациялы қ аптасын анықтауға арналған экспресс-те- сті - бұл адамның несеп үлгілеріндегі адамның хориондық гонадотроп инін жартылай сандық анықтауға арналған жылдам көзге көрінетін иммунологи- ялық талдау . Бұл жинақ жүктілік апталарын бағалау үшін	Жүктіліктің гестациялы қ аптасын анықтауға арналған экспресс-те- сті	1 қаптама (25 тест)	1. Ылғал сіңіргіш (с- иликагель) бар фольгаға жеке қапталған тест кассета - 25 дана; 2. Қолдану жөніндегі нұсқаулық; 3. Бір рет қолданылат ын пластикалы қ пипетка - 25 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024257	24898,24

		қосымша құрал ретінде пайдалануға арналған.					
		Аспаптық үстелге арналған тысқап тоқылмаған материалдан , өлшемдері – ұзындығы мен ені: (80x145) см $\pm 10\%$, сіңіргіш қабатының ұзындығы мен ені (60x90) см $\pm 10\%$, беттік тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м² ; Жабысқақ жиегі бар спанбонд-мелтблаун-спанбонд смс типті тоқыма емес матадан жасалған жабысқақ жиегі бар парактар, өлшемдері ұзындығы мен ені: (50x50) см $\pm 10\%$, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м² ; краниотомияға арналған бір реттік парак , смс типті тоқыма емес			1. Аспаптық үстелге арналған тысқап 80x145 см, сіңіргіш аймағы 60x90 см – 1 дана; 2. Жабысқақ жиегі бар ақжаймалар	ҚР-ММБ-5 №022725	

1702	Краниотоми я ғ а арналған бір реттік операциялы қ стерильді жабын жиынтығы	матадан жасалған, өлшемдері ұзындығы мен ені: (240x290) см $\pm 10\%$, бетінің тығыздығы 63 г/м ² ± 7 г/ м ² , шаршы тесігі 20×20 см ($\pm 10\%$), сіңіргіш кірістіруі 60 ×90 см ($\pm 10\%$); Жабысқақ жиегі бар SMS типті тоқыма е м е с матадан жасалған жұмыс үстеліне арналған парақ, өлшемдері ұзындығы мен ені: (160x190) см $\pm 10\%$, бетінің тығыздығы 63 г/м ² ± 7 г/ м ² ; Тоқыма е м е с матадан жасалған сіңіргіш парақ, өлшемдері ұзындығы мен ені: (80x190) см $\pm 10\%$, бетінің тығыздығы 63 г/м ² ± 7 г/ м ² ; Бір реттік операциялы қ таспасы,	Краниотоми я ғ а арналған бір реттік операциялы қ стерильді жабын жиынтығы.	жинақ	50x50 см – 4 дана; 3. Краниотоми я ғ а арналған ақжайма (ендірілген инциздік үлбірі бар, сұйықтықты жинауға арналған ендірілген қапшығыме н , бұрылатын науалары м е н бұрылатын құбыры, түтіктердің ендірме бекіткіштері б а р операциялы қ ойық) – 1 дана; 4. Операциялы қ үстелге арналған ақжайма 160x190 см – 1 дана; 5. Сіңіргіш ақжайма 80x190 см – 1 дана; 6. Операциялы қ лента 10x50 см – 1 дана; 7. Сүрткілер – 2 дана.	9481,67

		тоқыма емес материалдан жасалған, өлшемдері ұзындығы мен ені: (10x50) см ± 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; Тоқыма емес матадан жасалған майлық Спанлейс, өлшемдері ұзындығы мен ені: (20x20) см ± 10%, бетінің тығыздығы 100 г/м² ± 7 г/м².					
1703	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	180 x 250 см стерильді ойығы бар, 70 x 80 см жабысқақ жиегі бар ақжайма, қалыңдығы (40-120) г/м² кем емес СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс типті тоқылмаған материалдан жасалған. Стерилизация этилен тотығының газ әдісі немесе радиациялық әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	дана	Жабысқақ жиекті, 70×80 см тілігі бар, 180×250 см стерильді ақжайма	ҚР-ММБ-5 №022471	3870,09

		түрде, жеке қаптамада, қолдануға дайын болып жеткізіледі.					
		Клип-берет телпегі бір реттік, үш қабатты СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) тоқылмаған материалынан жасалған, беттік тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; Үш қабатты тоқыма емес СМС материалынан жасалған, үстіңгі жағында бекітетін серпімді жолағы бар, беттік тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м², биіктігі 18 см-ден кем емес, аяқтың ұзындығы 36 см-ден кем емес; Бір реттік қағаз майлық, өлшемдері ұзындығы мен ені: (20x20) см ± 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² ± 7 г/м²; Тоқыма емес матадан					

1704	Босанатын әйелдерге арналған стерильді киімдер жиынтығы	жасалған сіңіргіш парак, өлшемдері ұзындығы мен ені: (60x60) см $\pm$ 10%, сіңіргіш қабаттың ұзындығы мен ені (52x52) см $\pm$ 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² $\pm$ 7 г/м²; Тоқыма емес матадан жасалған ылғалға төзімді парак, өлшемдері-ұзындығы мен ені: (80x140) см $\pm$ 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² $\pm$ 7 г/м²; Бір рет қолданылатын майлық спанлейс, өлшемдері-ұзындығы мен ені: (80x70) см $\pm$ 10%, бетінің тығыздығы 63 г/м² $\pm$ 7 г/м². Босанатын әйелге арналған с м с үлгісіндегі үш қабатты тоқыма емес матадан жасалған бір реттік	Босанатын әйелдерге арналған стерильді киімдер жиынтығы	жинақ	1 . Клип-берет телпегі – 1 дана; 2. Аласа бахилалар – 1 жұп; 3. Қағаз сүрткі 20x20 см – 2 дана; 4. Сіңіргіш ақжайма 60x60 см - 1 дана; 5. Ылғал өткізбейтін ақжайма 80x140 см – 1 дана; 6. Сүрткі 80x70 см - 2 дана; 7. Босанатын әйелдерге арналған жейде - 1 дана; 8. Төсеке - 2 дана; 9. Резеңкелі үш қабатты медициналық бетперде – 1 дана; 10. Пластикалық астауша - 1 дана; 11. Ламинатталған / полэтиленді жеңқаптар –	ҚР-ММБ-5 №022468	5206,84

акушерлік
 көйлек,
 бетінің
 тығыздығы
 $63 \text{ г / м}^2 \pm 7$
 г / м^2 .
 Тікелей
 силуэт
 көйлек,
 бекіткіш
 жоқ, жеңі
 қысқа;
 Тығыздағы
 ш көп
 қабатты
 сіңіргіш, бір
 реттік; Смс
 тоқыма
 емес
 матадан
 жасалған
 серпімді
 және/немесе
 байламдард
 ағы (
 ҚР-ММН-5
 №020440)
 үш қабатты
 медициналы
 қ Маска,
 бетінің
 тығыздығы
 $50 \text{ г / м}^2 \pm 7$
 г / м^2 .
 Масканың
 жоғарғы
 жағында
 икемді
 мұрын
 ұстағышы
 бар. ГОСТ Р
 58396-2019
 стандартын
 а сәйкес І
 типті Маска
 ; Тоқыма
 емес
 материалда
 н (
 ламинатталғ
 ан спанбонд
) бір рет
 қолданылат
 ын жеңдер,

1 жұп; 12.
 Алжапқыш
 ламинатталғ
 ан – 1 дана;
 13 .
 Биоматериа
 лға
 арналған
 полимерлі
 пакет - 1
 дана.

		бетінің тығыздығы 75 г/м2 ± 7 г / м 2 ; Ламинаттал ғ а н алжапқыш, бір рет қолданылат ын тоқыма е м е с материал (ламинатталғ ан спанбонд), бетінің тығыздығы 75 г/м2 ± 7 г /м2.					
1705	Жасанды босандыруғ	Жиынтықты ң құрамынна медициналы қ емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі	Жасанды босандыруғ	жинақ	Жасанды босандыруғ а арналған жиынтық: 1. Құралдар үстеліне арналған жабын 150х190 см - 1 дана; 2. М а й о үстелге арналған жабын 80х145 см - 1 дана; 3. Кесар тілігін жасауға арналған ақжайма 200х300 см - 1 дана; 4. Халат күшейтілген L -1 дана; 5. Халат күшейтілген XL -1 дана; 6. Дәкелі сүрткі көп кабатты 10х10 см рентген жібі бар - 30 дана; 7.		19529,54

	а арналған жиынтық	материалдардан жасалған: әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден және 15 г / м2-ден 120 г / м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған.	а арналған жиынтық		Балаға арналған көрпе 80х90 см - 1 дана; 8. Жаңа туған нәрестеге арналған жылы телпек - 1 дана; 9. Кіндікке арналған қысқыш – 1 дана; 10. Сүлгіге арналған қысқыш – 1 дана; 11. Аспирациялық катетер Yankauer типті 0,5х300 см жалғағыш түтігі мен екі түтік ұстағышы бар/жоқ – 1 дана; 12. Бүріккіш -1 дана; 13. Жабысқақ лента 10х30 см -1 дана.	ҚР-ММБ-0 №023627	
		Жиынтықтың құрамына медициналы			Эндоскопиялық операцияға арналған жиынтық: 1. Құралдар үстеліне арналған жабын 150х190 см -1 дана; 2. Майо үстеліне арналған жабын 80х145 см - 1 дана; 3. Ақжайма 180х200 см		

1706	Эндоскопия л ы қ операцияға арналған жиынтық	қ емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалда р д а н жасалған: әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден және 15 г/ м2-ден 120 г/м2 дейінгі тығыздықта ұсынылған.	Эндоскопия л ы қ операцияға арналған жиынтық	жинақ	тесігі бар/ ж о қ , жабысқақ жиегі бар, инцизді үлбірі бар - 1 дана; 4. Халат XL - 2 дана; 5. Жабысқақ лента 10x50см - 3 дана; 6. Дәкелі сүрткі көп қабатты 10x10 см рентген жіптері бар- 10 дана; 7. Сызғышы бар денеге арналған маркер -1 дана; 8. Шприц 10 мл Luer Lock -1 дана ; 9. Сүлгіге арналған қысқыш -1 дана; 10. Тостаған 30 мл қақпағы бар - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023616	12494,61
					1. Аспаптық үстелге жабын 150x190 см - 1 дана; 2. М а й о үстеліне жабын 80- 145 см - 1 дана; 3. 150- 240 см - 1 дана., У-ойығы б а р ақжайма; 4. 100x150 см ақжайма - 1 дана; 5. Хирургиялы		

1707	Жамбас буынына операция жасауға арналған жиынтық	Бұйымдар әртүрлі материалда р д а н жасалған: әр түрлі типтегі тоқылмаған мата, дәке және 15 г/ м2-ден 120 г/м2-ге дейінгі тығыздықпе н ұсынылған.	Жамбас буынына операция жасауға арналған жиынтық	жинақ	қ халат XL - дана; 6. Қолға арналған сүлгі 33x30см; 7. Тоқыма е м е с тампондар L - 5 дана; 8 . Тоқыма е м е с тампондар M - 5 дана; 9. 10x10 см көп қабатты рентгендік жібі бар д ә к е сүрткісі - 10 дана; 10. Жалғағыш түтігі 0,5x300 см, е к і ұстағышы б а р Yankauer типті аспирациял ық катетер - 1 дана; 11. Шприц 10 мл LL - 1 дана; 12. Тостаған 30 мл қақпағы бар - 1 дана; 13. Тостаған 500 мл; 14. Тостаған 1000 мл; 15. Сүлгі қысқышы.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024434	14035,34
		Стерильді емес, перфорация сы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар м е н сүрткілер					

1708	Перфорация сы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер	перфорация сы бар орамдарда шығарылад ы, ол тегіс жиекті сүрткіні/ ақжайманы қиындықсы з алуға мүмкіндік береді. Ақжаймала р СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалад ы , тығыздығы 15-тен 70 г/ м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар (50-300) х(50-400) см . Сүрткілер 30-дан 100 г /м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалда н жасалады. Көрсетілген	Перфорация (сы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, перфорация сы бар орамдағы майлықтар 70×80 см № 100	орам	№100, 70х80 см. перфорация сы бар орамдағы сүрткілер. Ақжаймала р СС (Спанбонд Спанбонд) типті тоқылмаған материалда н дайындалад ы , тығыздығы 15 г/м2-ге	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024030	6441,35

		шектермен шектелген өлшемдер бар ма (5-100)х(5-100) см.					
1709	Перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер	Стерильді емес, перфорациясы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар мен сүрткілер перфорациясы бар орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті сүрткіні/ ақжайманы қиындықсыз алуға мүмкіндік береді. Ақжаймалар р СС (Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд) типті тоқылмаған материалдан дайындалады, тығыздығы 15-тен 70 г/м2-ге дейін. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер	Перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар мен сүрткілер, перфорациясы бар орамдағы парактар 80×200 см №100	орам	№100 перфорациясы бар орамдағы ақжаймалар 80х200 см. Стерильді емес, перфорациясы бар, бір реттік қолдануға арналған ақжаймалар, орамдарда шығарылады, ол тегіс жиекті ақжайманы қиындықсыз алуға мүмкіндік береді. Ақжаймалар р СС (Спанбонд Спанбонд),	ҚР-МБ (ММБ)-0№024030	18056,08

		бар (50-300) х(50-400) см . Сүрткілер 30-дан 100 г /м2-ге дейінгі тығыздығы бар қағаз полотно және Спанлейс типті сіңіргіш материалдан жасалады. Көрсетілген шектермен шектелген өлшемдер бар ма (5-100)х(5-100) см.		тығыздығы 15г/м2		
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері				

1710	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы	Көлемі 9,5 см х 18,5 см бір рет қолданылатын стерильді емес дәке тампондары	Көлемі 9,5 см х 18,5 см бір рет қолданылатын стерильді емес дәке тампондары	ҚР-ММБ-0 №022419	249,41

		орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді.					

1711	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ. Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалдан - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын	Көлемі 40 см х 40 см бір рет қолданылатын стерильді емес дәкелі тампондары	дана	Бір рет қолданылатын стерильді емес мақта дәкеден жасалған тампондар	ҚР-ММБ-0 №022419	2432,04

		пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард					

1712	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланыска н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пенкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі	Диаметрі 25 с м медициналы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес бір рет қолданылат ын дәкелі тампондар өлшемі диаметрі 25 см	ҚР-ММБ-0 №022419	1182,69

	немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
	Медицинал ы қ стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен					

1713	Медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	(кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондарды 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа	Диаметрі 40 см медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес бір рет қолданылатын дәкелі тампондар өлшемі диаметрі 40 см	ҚР-ММБ-0 №022419	2708,81

		немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден					

1714	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	жасалған. Тампондар өндірісінде дәкелі өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Стерильді емес тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы	5 см x 5 см медициналық стерильді емес дәкелі тампондар	дана	Стерильді емес көп қабатты дәкелі тампон өлшемі 5 см x 5 см	ҚР-ММБ-0 №022419	53,45

	орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
	Медицинал ы қ					

стерильді
е м е с
тампондар
ағартылған
мақта
дәкеден
жасалған.
Тампондар
өндірісінде
д ә к е
өңделмеген
жиіктермен
(
кесектермен
) өңделеді,
бұл жіптер
м е н
талшықтард
ың өңделген
жараларға
және басқа
беттерге
енуіне жол
бермейді.
О л а р
жоғары
сорбциялық
қабілетке ие
, жанама
әсерлері
жоқ және
терімен
байланысқа
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы .
Стерильді
е м е с
тампондар
түрінде
жасалады,
тікбұрышты
немесе
сопақша
пішінді.
Беттік
тығыздығы
22 г/м²-ден
кем емес.
Капиллярлы
қ кемінде 10

7,5 см х 5
с м

Стерильді
емес көп

1715	Медициналы ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық	медициналы қ стерильді емес дәкелі тампондар	дана	кабатты дәкелі тампон өлшемі 7,5 см х 5 см	ҚР-ММБ-0 №022419	71,26	

		полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді.				ҚР-ММБ-0 №022419	

1716	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пенкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40	К ө п қабатты дәкелі стерильді емес тампон өлшемі 7,5 см х 7,5 см	дана	Стерильді емес көп қабатты дәкелі тампон өлшемі 7,5 см х 7,5 см	90,26

		бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді емес тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды . Стерильді емес тампондар				ҚР-ММБ-0 №022419	

1717	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пленкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); №	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 7,5 см	дана	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 7,5 см	108,07

		100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 1 0) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақ тау мерзімі 5 жыл.					
		Медицинал ы қ стерильді е м е с тампондар ағартылған мақта дәкеден жасалған. Тампондар өндірісінде д ә к е өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер м е н талшықтард ың өңделген жараларға және басқа беттерге енуіне жол бермейді. О л а р жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе					

1718	Медицинал ы қ стерильді емес дәкелі тампондар	аллергия тудырмайд ы . Стерильді е м е с тампондар түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м²-ден кем емес. Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бастапқы орау. Тампондард ы 5 немесе 10 данадан пенкалы қабыққа немесе аралас орауыш материалда н - полимерлі немесе полиэтилен үлдірден және қағаздан тұратын пакетке орайды. Екінші қаптама. № 10 (2 бастапқы орам №5); № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 20 см	дана	К ө п қабатты дәке стерильді емес тампон өлшемі 10 см х 20 см	ҚР-ММБ-0 №022419	288,59

		қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.Сақтау мерзімі 5 жыл.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына					

1719	Медициналық стерильді дәкелі тампондар	және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлық кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап	9,5 см x 18,5 см стерильді бір рет қолданылатын дәкелісіңіргіш тампон	дана	9,5 см x 18,5 см стерильді бір рет қолданылатын дәкелісіңіргіш тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	419,23

		тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты					

1720	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі	20 см х 20 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	дана	20 см х 20 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	ҚР-ММБ-0 №022418	1289,64

70%-нен
кем емес.
Бір рет
қолданыс
үшін.
Сақтау
мерзімі 2
жыл.
Қаптама:
дербес,
бітеу,
жарамадыл
ық мерзімі
ішінде
тампондар
сапасын
сақтап
тұруын
және
сыртқы
ортаның
әсерінен,
сыртқы
механикалы
қ
закымдарда
н қорғауды
қамтамасыз
етеді.
Екінші
қаптама. №
20 (4
бастапқы
орам №5
немесе 2
бастапқы
қаптама №
10); № 50 (
10 бастапқы
№ 5 немесе
5 бастапқы
№ 10); №
100 (№ 5
бастапқы №
20 немесе
10 бастапқы
№ 10); №
200 (40
бастапқы №
5 немесе 20
бастапқы №
10)
термиялық
жабық

		полимерлі пакетте.					
		Медицинал ы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгенокон т-растты жіптерсіз немесе рентгенокон т-растты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар				ҚР-ММБ-0 №022418	

1721	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ зақымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама №	30 см х 30 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	дана	30 см х 30 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	2443,82

		10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналы қ стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналы қ дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол					

1722	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	бермейді. Олар жоғары сорбциялық кабілетке ие , жанама эсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы	40 см х 40 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	дана	40 см х 40 с м стерильді бір рет қолданылат ын дәке сіңіргіш тампон.	ҚР-ММБ-0 №022418	4175,05

		ортаның әсерінен, сыртқы механикалық зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар					

1723	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	өндірісінде дәке өңделмеген жиіктермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтард ың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар жоғары сорбциялық қабілетке ие , жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқа н кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайд ы . Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет	Диаметрі 25 см бір рет қолданылат ын стерильді рентгендік контрастты жіппен дәке тампондары	дана	ҚР-ММБ-0 №022418	2355,49

қолданыс
 үшін.
 Сақтау
 мерзімі 2
 жыл.
 Қаптама:
 дербес,
 бітеу,
 жарамадыл
 ық мерзімі
 ішінде
 тампондар
 сапасын
 сақтап
 тұруын
 және
 сыртқы
 ортаның
 әсерінен,
 сыртқы
 механикалы
 қ
 зақымдарда
 н қорғауды
 қамтамасыз
 етеді.
 Екінші
 қаптама. №
 20 (4
 бастапқы
 орам №5
 немесе 2
 бастапқы
 қаптама №
 10); № 50 (
 10 бастапқы
 № 5 немесе
 5 бастапқы
 № 10); №
 100 (№ 5
 бастапқы №
 20 немесе
 10 бастапқы
 № 10); №
 200 (40
 бастапқы №
 5 немесе 20
 бастапқы №
 10)
 термиялық
 жабық
 полимерлі
 пакетте.

Медицинал
ы қ
стерильді
д ә к е
тампондары
мақтадан,
ағартылған,
медициналы
қ дәкеден
рентгенокон
т-растты
жіптерсіз
немесе
рентгенокон
т-растты
жіппен
жасалған.
Тампондар
өндірісінде
д ә к е
өңделмеген
жиіктермен
(
кесектермен
) өңделеді,
бұл жіптер
м е н
талшықтард
ың өңделген
жараларға,
жұмыс
алаңына
және басқа
беттерге
енуіне жол
бермейді.
О л а р
жоғары
сорбциялық
қабілетке ие
, жанама
әсерлері
жоқ және
терімен
байланыска
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы .
Тампондар
немесе
стерильді

1724	Медицинал ы қ стерильді дәкелі тампондар	түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м2 кем емес Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадыл ық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен, сыртқы механикалы қ закымдарда н қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы	Диаметрі 25 см бір рет қолданылат ы н стерильді дәке тампондары	дана	Диаметрі 25 см бір рет қолданылат ы н стерильді дәке тампондары	ҚР-ММБ-0 №022418	1978,61

		№ 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Медициналық стерильді дәке тампондары мақтадан, ағартылған, медициналық дәкеден рентгеноконтрастты жіптерсіз немесе рентгеноконтрастты жіппен жасалған. Тампондар өндірісінде дәке өңделмеген жиектермен (кесектермен) өңделеді, бұл жіптер мен талшықтардың өңделген жараларға, жұмыс алаңына және басқа беттерге енуіне жол бермейді. Олар					

1725	Медициналы қ стерильді дәкелі тампондар	жоғары сорбциялық қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Тампондар немесе стерильді түрінде жасалады, тікбұрышты немесе сопақша пішінді. Беттік тығыздығы 22 г/м² кем емес. Капиллярлық кемінде 10 см/сағ. Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Бір рет қолданыс үшін. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптама: дербес, бітеу, жарамадылық мерзімі ішінде тампондар сапасын сақтап тұруын және сыртқы ортаның әсерінен,	К ө п қабатты дә ке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 5 см х 5 см тампон	дана	К ө п қабатты дә ке стерильді рентгендік контрастты жіп өлшемі 5 см х 5 см тампон	ҚР-ММБ-0 №022418	89,08

		сыртқы механикалы қ зақымдардан қорғауды қамтамасыз етеді. Екінші қаптама. № 20 (4 бастапқы орам №5 немесе 2 бастапқы қаптама № 10); № 50 (10 бастапқы № 5 немесе 5 бастапқы № 10); № 100 (№ 5 бастапқы № 20 немесе 10 бастапқы № 10); № 200 (40 бастапқы № 5 немесе 20 бастапқы № 10) термиялық жабық полимерлі пакетте.					
		Хирургиялық халат, ұзын жеңді, жеңнің төменгі жағы, манжетасы мен резеңкесі бар, белінде және мойнында артқы жағында бауы бар, сонымен қатар жабысқақ жиегі болуы мүмкін.					

1726	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс тоқылмаған материалдан дайындалу мүмкін. Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Ұйтты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі М	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді "Нәрия" хирургиялық халаты, өлшемі М	ҚР-ММБ-5 №019345	675,22
		Рентгенконтрастылы жіппен біріктіріліп қолданылатын стерильді медициналық дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі					

болып
табылса,
жұқтыру
ошағын тез
және
инвазивті
емес
анықтау
мүмкіндігін
қамтамасыз
етуге
арналған
мақта-матад
ан,
ағартылған,
рентгенконт
расты
жіппен
медициналы
қ дәке
жасалған.
Сүрткілер
өндірісінде
дәке
өңделген
жаралар,
жұмыс өрісі
және басқа
беттерге
жіптер мен
талшықтард
ың енуіне
жол бермеу
үшін
өңделген
жиіктерді (кесінділерді)
) ішке қарай
бүктейді.
Олар
жоғары
сіңіргіш
қабілетке ие
, жанама
әсерлері
жоқ және
терімен
байланысқа
н кезде
тітіркену
немесе
аллергия
тудырмайд
ы.

1727	Медициналы қ стерильді дәкелі сүрткілер	Сүрткілер стерильді түрде жасалады, кабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді болады. ҚР Денсаулық сақтау органдары бекіткен стерилизаци ялау қағидалары на сәйкес этилен тотығымен қапталған түрде стерилизаци яланады. Рентгенконт растылы жіппен бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ дәке сүрткілер: - өлшемі 5 см х 5 см ұзындығы 5 см ± 0,5 см және ені 5 см ± 0,5 см; - өлшемі 7,5 см х 7,5 см ұзындығы 7,5 см ± 0,5 см және ені 7,5 см ± 0,5 см; - өлшемі 10 см х 10 см ұзындығы 10 см ± 0,5 см және ені 10 см ± 0,5 см .	Рентгендік контрастты жіппен 7,5 см х 7,5 см мөлшерінде бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ дәке майлықтар	дана	Рентгендік контрастты жіппен 7,5 см х 7,5 см мөлшерінде бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ дәке майлықтар	ҚР-ММБ-0 №023163	135,40

		Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Сақтау мерзімі 2 жыл. Қаптамасы: 5 есе мөлшердегі майлықтар пленкалы қабыққа немесе орауыш қағазға немесе аралас қаптамаға оралған. Картон қораптарға 300 дана, 500 дана, 800 дана және 1000 дана көліктік қаптама.				
		Рентгенконт растылы жіппен бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ дәке сүрткілер, егер таңу материалы оның көзі болып табылса, жұқтыру ошағын тез және инвазивті емес анықтау мүмкіндігін				

	қамтамасыз етуге арналған мақта-матадан, ағартылған, рентгенконтрасты жіппен медициналық дәке жасалған. Сүрткілер өндірісінде дәке өңделген жаралар, жұмыс өрісі және басқа беттерге жіптер мен талшықтардың енуіне жол бермеу үшін өңделген жиектерді (кесінділерді) ішке қарай бүктейді. Олар жоғары сіңіргіш қабілетке ие, жанама әсерлері жоқ және терімен байланысқан кезде тітіркену немесе аллергия тудырмайды. Сүрткілер стерильді түрде жасалады, қабаттарға бүктеледі және тікбұрышты пішінді	Рентгендік контрастты жіппен стерильді бір рет				
Медициналық				ҚР-ММБ-0 №023163		
		Рентгендік контрастты жіппен стерильді бір рет				

1728	стерильді дәкелі сүрткілер	болады. ҚР Денсаулық сақтау органдары бекіткен стерилизаци я л а у қағидалары на сәйкес этилен тотығымен қапталған түрде стерилизаци яланады. Рентгенконт растылы жіппен бір р е т қолданылат ы н стерильді медициналы қ дәке сүрткілер: - өлшемі 5 см х 5 см ұзындығы 5 см ± 0,5 см және ені 5 см ± 0,5 см; - өлшемі 7,5 см х 7,5 см ұзындығы 7,5 см ± 0,5 см және ені 7,5 см ± 0,5 см; - өлшемі 10 см х 10 с м ұзындығы 10 см ± 0,5 см және ені 10 см ± 0,5 с м . Капиллярлы қ кемінде 10 см/сағ Ақтық дәрежесі 70%-нен кем емес. Сақтау мерзімі 2	қолданылат ы н көлемі 10 см х 10 с м медициналы қ дәке майлықтар	қолданылат ы н көлемі 10 см х 10 с м медициналы қ дәке майлықтар	211,40

		ж ы л . Қаптамасы: 5 е с е мөлшердегі майлықтар пенкалы қабыққа немесе орауыш қағазға немесе аралас қаптамаға оралған. Картон қораптарға 300 дана, 500 дана, 800 дана және 1000 д а н а көліктік қаптама.					
		Бұйым тікбұрышты пішінге ие, бұйымның ортасында орналасқан ү ш көлденең қатпарлар бетперденің бетке ыңғайлы орналастыр у ғ а арналған. Бетперденің жоғарғы жағында мұрынға арналған түзеткіш б а р . Бетпердеде бетке екі жағынан неғұрлым тығыз орналасуды қаптамасыз ететін бекітуге					

1729	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	арналған созылғыш ілмектер бар. Бір реттік пайдалануға арналған. Дайындау материалдары : тоқылмаған спанбонд материалдың екі қабатынан және белсендірілген көмірмен (көмір сүзгісі) полиэфир талшығынан жасалған сіңіргіш беткейдің бір сүзгі қабатынан тұрады. Көмір сүзгісі адамдарға зиянды қоспаларды сіңіру қабілетіне ие: ұшпа қосылыстар, шаң бөлшектері, жағымсыз иістер мен бактериялар. Өлшемдері : Биіктігі- 9,5 см ±10% ; Ұзындығы - 17,5 см ± 10 %; Мұрынға арналған бөлшектің ұзындығы – 7-ден 15 см	Көмір сүзгісі бар, резеңкелі, үш қабатты "Нәрия" медициналық бетпердесі	дана -	ҚР-ММБ-5 №021815		27,43

		дейін; Бір жағындағы резеңкенің ұзындығы - 13-тен 25 см дейін.					
1730	"Нәрия" жабысқақ бұласырлары түрлі орындалу нұсқаларында	Негізгі материал ретінде мыналар пайдаланылуы мүмкін: микрокеуекті тоқылмаған материал, тоқылмаған материал - жібекті алмастырғыш, целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал, полиэтиленді тесілген үлбір, созылғыш мақта-мата, полиэфирлі талшықтармен целлюлоза негізіндегі микрокеуекті тоқылмаған материал. Желімді жабын: Тоқылмаған, жібек және қағаз негіздегі жабысқақ бұласырлар үшін термобалқымалы желім пайдаланылады;	Гипоаллергенді "Нәрия" жабысқақ бұласырлары	дана	"Нәрия" гипоаллергенді жабысқақ бұласырлары, өлшемі 5,0смх5м;	525,35	ҚР-ММБ-5 №019704

		полиэтилен негізіндегі жабысқақ бұласырлар үшін полиэтилен негізіндегі адгезив қолданылады; мата негізіндегі жабысқақ бұласыр үшін мырыш-тотықты желім қолданылады ; гипоаллергенді жабысқақ бұласыр үшін су негізіндегі желім пайдаланылады. "Нәрия" жабысқақ бұласырлар қаптамада 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66 данадан жеткізіледі.					
		1.Өлшемі 1600х1900 операциялық жайма-1 дана; 2. Латексті диагностикалық қолғаптар-1 жұп;3.Үш қабатты маска-1 дана; 4. Бахилалар-1 жұп;5. Трансвагин					

1731	УДЗ-ға арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	альді, ректальді латексті тысқап 1 дана, өлшемі 1600х1900 мм операциялық жаймата емес материалдан жасалған. Маска - бұл үш қабат матадан жасалған медициналық бұйым. Бетпердеде сымнан немесе иілгіш пластмассадан жасалғанығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін бекіту құралдары бар. Бахилалар биік, жоғары жағы құлаудан резеңкемен немесе байлағыштармен бекіту арқылы тікелейтіледі. Латексті диагностикалық қолғаптар. Трансвагинальді ректальді латексті	УДЗ-ға арналған тоқылмаған материалдан жасалған стерильді жиынтық	қаптама	1. Операциялық жаймата 1600х1900мм өлшемді; 2. Латексті диагностикалық қолғаптар; 3. Үшқабатты бетперде; 4. Бахилалар; 5. Латексті ректальді, трансвагинальді қап	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024813	4306,22

		тысқап - ультрадыбыстық зерттеу аппаратының ректальді вагинальді датчигіне арналған латексті мүшеқаптар . Олар мөлдір (боялмаған) және жақпамайсыз тегіс опаланған бетке ие.					
1732	Бір реттік медициналық халат	Бір реттік, сұйықтыққа төзімді, халат ұзын, сирақтың ортасына дейін, алдынан жабық, артқы жағында етектері бір-біріне терең енеді, мойын мен белінде ұзын байлаулары бар, білектерге серпімді жолақпен немесе тоқылған манжеттермен тығыз тартылады. Тоқылмаған матадан жасалған. Халат материалының беттік тығыздығы	Бір реттік медициналық халат	дана	1. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 62-64 (XXXX L - XXXXXL) ; 2. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 46-48 (M); 3. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 50-52 (L-XL); 4 . Бір реттік медициналық халат, өлшемі 54-56 (XXL); 5. Бір реттік медициналық халат, өлшемі 58-60 (XXXL-XXX XL)		2229,77

		кемінде 20 г / м2 болуы тиіс				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025112	
1733	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған тоқылмаған материалда н жасалған стерильді жиынтық	1 . Тоқылмаған материалда н жасалған сүрткі 70* 80 см -1 дана; 2. Латексті диагностика л ы қ қолғаптар -1 жұп; 3. Латексті ректальді, трансвагина льді қап -1 дана . Тоқылмаған материалда н жасалған сүрткі, өлшемі 70* 80 см. Латексті диагностика л ы қ қолғаптар. Ультрадыб ыстық зерттеулерг е ректальді-ва гинальді аппараттың көрсеткішін е арналған латексті қаптар, мөлдір (боялмаған) ж ә н е майлаусыз тегіс опаланған бетке ие.	Жыныс мүшелерін тексеруге арналған тоқылмаған материалда н жасалған стерильді жиынтық	жинақ	1 . Тоқылмаған материалда н жасалған сүрткі 70* 80 см; 2. Латексті диагностика л ы қ қолғаптар; 3 . Латексті ректальді, трансвагина льді қап	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025111	1533,33
		Реагенттер жинағы қысқа уақыт ішінде клиникалық үлгіде ауыр					

1734	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag)	жедел респираторлы қ синдромды (SARS-CoV) тудыратын коронавирустың нуклеокапсидті антигенін сапалы анықтауда пайдалануға арналған. Тесттің жұмыс принципі коллоидты алтынмен иммунохроматографиялық талдау принципіне негізделген және клиникалық үлгілердегі SARS-CoV-2 нуклеокапсидінің ақуызын иммундық сэндвич әдісімен анықтайды.	COVID-19 антигенді анықтауға арналған экспресс тесті (COVID-19 Ag) №1	1 жинақ (1 тест)	1. Ылғал жұтқышы (силикагель) бар фольгаға жеке қапталған тест – кассета-1 дана; 2. үлгіні жинауға арналған зонд-тампон -1 дана; 3. лизиске арналған буфер – 1 дана; 4. қорғаныш қақпағы бар құты-қалпақша-1 дана; 5. қолдану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана	ҚР-ММБ-0 №022973	2909,25
		COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG					

және анти
IgM адам
қанындағы,
қан
сарысуында
ғы немесе
плазма
сынамалары
ндағы
ерекше
антиденелер
ді анықтау
үшін
қолданылад
ы. Үлгіні
ұңғымаға
қосқанда,
арнайы IgM
және /
немесе IgG
антиденелер
і, егер бар
болса,
конъюгат
төсенішінде
гі боялған
бөлшектерм
ен
конъюгация
ланған
SARS-CoV-
2
антигендері
мен
байланысад
ы. Сынама
капиллярла
рдың
әсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
және
мембранада
ғы
реактивтерм
ен өзара
әрекеттеске
нде,
комплекс
сынақ
аймағында (
аймақтарын
да)

1735	иммобилизденген адамға қарсы IgM және / немесе адамға қарсы IgG антиденелері мен ұсталады. Артық түсті бөлшектер ішкі бақылау аймағында ұсталады. Медициналық бұйымның құрамы: - Тест-кассета мен құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 25 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық. COVID-19 IgG / IgM экспресс-тесті түс өзгеруін визуалды интерпретациялау арқылы SARS-CoV-2-ге IgG / IgM антиденелерін анықтайды. Адамға қарсы IgG және анти IgM адам қанындағы, қ а н	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета– 1 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 1 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	1 . Иммуносорбент – ылғал сіңіргішпен (силикагель) бірге фольгаға қапталған пластикалық кассета– 1 дана 2. Пластикалық құтыдағы буферлік ерітінді – 5 мл ± 0,01 мл (1 құты) 3. Бір реттік полиэтиленді пипетка – 1 дана 4. Қолдану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 024529	4614,15

сарысуында
ғы немесе
плазма
сынамалары
ндағы
ерекше
антиденелер
ді анықтау
үшін
қолданылад
ы. Үлгіні
ұңғымаға
қосқанда,
арнайы IgM
және /
немесе IgG
антиденелер
і, егер бар
болса,
конъюгат
төсенішінде
гі боялған
бөлшектерм
е н
конъюгация
ланған
SARS-CoV-
2
антигендері
мен
байланысад
ы. Сынама
капиллярла
рдың
әсерінен
жолақ
бойымен
қозғалғанда
және
мембранада
ғы
реактивтерм
ен өзара
әрекеттеске
нде,
комплекс
сынақ
аймағында (
аймақтарын
да)
иммобилизд
енген
адамға
қарсы IgM

		және / немесе адамға қарсы IgG антиденелер і м е н ұсталады. Артық түсті бөлшектер і ш к і бақылау аймағында ұсталады. Медицинал ы қ бұйымның құрамы: - Тест-кассет а м е н құрғатқыш - 25 дана; - Буферлік ерітіндісі - 1 құты; - Пипетка - 25 дана; - Қолдану жөніндегі нұсқаулық.					
		Капиллярлы қ қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – т е с у тереңдігі 1,2 мм жана туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған					

1736	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дәрежіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 21G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 21G инесімен - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	120,00	
		Капиллярлық қан алуға						

1737	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 26 G инесімен	дана	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,8 мм 26 G инесімен - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	120,00

		мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1					

1738	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	мм x 40 мм) ; 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1?" (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1?" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм) ; 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2 мл, инелерсіз	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 2 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	14,76

		қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм).				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995

1739	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 2 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	18,35

		тотығын қолданып, бұйымның стерилизациялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.					
		Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G				ҚР-МБ (ММБ)-0№024995	

1740	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	х 1?" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1?" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталған. Этилен тотығын қолданып, бұйымның	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері, көлемі 2,5 мл, инелермен	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 2,5 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық "Dolce-Pharm" шприцтері	19,30

		стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.				
1741	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен;	Капиллярлы қ қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2 мм жаңа туған нәрестелерд ің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторинг теуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролд і тестілеуге, оның ішінде	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, тесу тереңдігі 2,8	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	120,00

1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 м м дөрекіленге н теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизац ия әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі стерилизаци яланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның жеке қақпағы болуы тиіс.	мм 21G инесімен		мм 21G инесімен			
	Капиллярлы қ қан алуға арналған қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылат ы н ланцеттер, қорапта 200 данадан. Теріні тесу тереңдігіне қарай мынадай өлшемдерге бөлінеді – тесу тереңдігі 1,2						

1742	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 1,2 мм 18G инесімен; 1,8 мм 21G инесімен; 1,8 мм 26 G инесімен; 2,4 мм 21G инесімен; 2,8 мм 21G инесімен	мм жаңа туған нәрестелердің өкшесін тесуге арналған 18G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм қандағы глюкоза құрамын мониторингтеуге арналған 26G инесі бар; тесу тереңдігі 1,8 мм гемоглобин, холестеролді тестілеуге, оның ішінде педиатрияға арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,4 мм дөрекіленген теріні тесуге арналған 21G инесі бар; тесу тереңдігі 2,8 мм елеулі мөлшердегі қан алуға арналған 21G инесі бар. Стерилизация әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Әрбір	Қауіпсіз, стерильді, бір рет қолданылатын ланцеттер, тесу тереңдігі 2,4 мм 21G инесімен	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024000	120,00

		бұйымның жеке қақағы болуы тиіс.					
		Инъекциялы шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” ” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1”” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1”” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1”” (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1”” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе		Бір рет қолданылатын,		

1743	немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5 , 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	мм); 22G x 1 ?" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1?" (0,7 мм x 40 мм) ; 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1 " (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1 " (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1 ?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке	инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5 , 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 5 мл , инелермен	дана	стерильді, инелермен, 3 компонентті 5 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ " Dolce-Pharm " шприцтері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	22,37

		қаптамада жеткізіледі.					
	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5		Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3		

1744	1, 2, 2.5, 3, 5 , 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері	30 мм); 22G х 1?" (0,7 мм х 40 мм) ; 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1 " (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1 " (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1 ?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 10 мл , инелермен	дана	компонентті 10 (мл) көлемдерім ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері	ҚР-МБ (29,18 ММБ)-0№ 024995	

1745	Инъекциялық шприц 3 компоненттен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдықталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз,	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	35,82

	көлемдері ен, қауіпсіз, инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері	мм х 40 мм) ; 22G х 2" (қ 0,7 мм х 50 мм); 23G х 1 " (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1?" (0,6 мм х 30 мм) ; 24G х 1" (қ 0,55 мм х 25 мм); 25G х 1 " (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1?" (0,45 мм х 13 мм) ; 26G х 1?" (қ 0,45 мм х 10 мм); 27G х 1 ?" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1?" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1?" (қ 0,33 мм х 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері көлемі 20 мл, инелерсіз		инъекциялы қ Dolce-Pharm " шприцтері		
		Инъекциял ық шприц 3 компонентт					

1746	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз,	ен тұрады: цилиндр, шток-поршень және тығыздағыш. 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен полимерлі материалдан жасалады. Шприцтер тиісті өлшемдегі инелермен жабдыкталған: 16G x 1” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен немесе инелерсіз, 3 компонентті 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, инелермен, 3 компонентті 20 (мл) көлемдерімен, қауіпсіз, инъекциялық	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024995	39,40

	инъекциялы к Dolce-Pharm " шприцтері	мм); 23G x 1 " (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1?" (0,6 мм x 30 мм) ; 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1 " (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1?" (0,45 мм x 13 мм) ; 26G x 1?" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1 ?" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1?" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1?" (0,33 мм x 12 мм). Инелер т о т баспайтын болаттан жасалған, қорғаныс немесе өздігінен жабылатын қақпақпен жабдықталғ ан. Этилен тотығын қолданып, бұйымның стерилизаци ялауы газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді түрде, пайдалануға дайын жеке қаптамада жеткізіледі.	Dolce-Pharm " шприцтері , көлемі 20 мл , инелермен		Dolce-Pharm " шприцтері		
		Урогенитал ьді зонд А Б С пластигінен дайындалға н. Зонд					

1747	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальды зерттеулерге	дистальді ұшына вискоза түгімен жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85 ± 3 мм қашықтықта стерженнің маңдайшасы бар, ол жұмыс ұшының стержень бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Стерильді бір рет қолданылатын Фолькман қасығы полимерлік екіжақты қасық тәрізді зонд түрінде келеді. Фолькман қасығының ұштары бірдей дөңгелек пішінді, бірақ түрлі манипуляцияларды орындағанда қажет болатын ұзындықтары әртүрлі. Екі ұшымен де жұмыс жасауға болады.	Стерильді, бір рет қолданылатын	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын Фолькман	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024509	120,00

	е арналған құралдар (урогенитальды зонд, Фолькман қасығы)	Қасықшала рының диаметрі мен олардың тереңдігі материалды сапалы алуға және оны шыныға немесе қоректік ортаға салуды орындауға мүмкіндік береді. Стерилизациялау әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болады. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әртүрлі балқыту температурасымен полимерлік бірқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс. Топтық	Фолькман қасығы		қасығы - дана			

		полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.					
		Урогенитал ьді зонд А Б С пластигінен дайындалға н. Зонд дистальді ұшына вискоза түгімен жабылған жұмыс бөлігіне қарай тарылады. Дистальді ұшынан 85 ± 3 мм қашықтықта стерженнің маңдайшас ы бар, ол жұмыс ұшының стержень бөлігімен жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді. Стерильді бір рет қолданылат ы н Фолькман қасығы полимерлік екіжақты қасық тәрізді зонд түрінде келеді. Фолькман қасығының ұштары бірдей дөңгелек пішінді, бірақ түрлі манипуляци				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024509	

1748	Стерильді, бір рет қолданылатын урогенитальды зерттеулерге арналған құралдар (урогенитальды зонд, Фолькман қасығы)	яларды орындағанда қажет болатын ұзындықтары әртүрлі. Екі ұшымен де жұмыс жасауға болады. Қасықшаланың диаметрі мен олардың тереңдігі материалды сапалы алуға және оны шыныға немесе қоректік ортаға салуды орындауға мүмкіндік береді. Стерилизациялау әдісі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйымның бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамасы болады. Мөлдір жағы әрбір қабаттың әртүрлі балқыту температурасымен	Стерильді, бір рет қолданылатын екіжақты урогенитальді зонд	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын екіжақты урогенитальді зонд - 1 дана	144,00

		полимерлік бірқабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болуы тиіс. Топтық полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.					
1749	Стерильді бір рет қолданылатын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	А Б С пластикінен жасалған. Стерилизацияланған (соңғы) қаптамадағы құрал салмағы – 10 г көп болмауы тиіс. Стерилизациялау тәсілі – этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі – стерилизациялау күнінен бастап 3 жыл. Әрбір бұйым бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әртүрлі балқыту температурасында полимерлік	Стерильді бір рет қолданылатын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка)	дана	Стерильді бір рет қолданылатын ПАП-тестке арналған құралдар (цервикальді щетка, цитощетка) - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024001	216,00

		бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады. Топтық полиэтилен пакетте 100 данадан өндіріледі.					
1750	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар)	Өткір ұштығы бар т о т баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған ланцет-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі, зауыттың топтық қаптамасында 200 данадан өндіріледі. Стерильді бір рет қолданылатын ланцет-инеполимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар 2 полиэтилен пакетте, әрқайсысы 100 данадан, зауыттың	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), ине	дана	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), ине - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024508	24,00

		топтық қаптамасын да 200 данадан өндіріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл.					
1751	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар)	Өткір ұштығы бар т о т баспайтын болаттан дайындалған, стерильді бір рет қолдануға арналған ланцет-найза, лентада 5 данадан, жеке қаптамада өндіріледі, зауыттың топтық қаптамасын да 200 данадан өндіріледі. Стерильді бір рет қолданылатын ланцет-инеполимер материалдан дайындалған, өткір темір ұштығы бар 2 полиэтилен пакетте,	Стерильді бір рет қолданылатын ланцеттер (скарификаторлар), найза	дана		ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024508	24,00

		әрқайсысы 100 данадан , зауыттың топтық қаптамасын да 200 данадан өндіріледі. Стерилизац ия әдісі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі: стерилизаци яланған күннен бастап 3 жыл					
		Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық ағаш шпательі жапырақты ағаш тұқымдары н а н дайындалға н. Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық пластик шпательдер А Б С пластиктен дайындалға н. Жарық диодты қондырмас ы бар бір р е т қолданылат ы н стерильді терапиялық пластик шпательге арналған					

1752	Л О Р зерттеулерг е арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылат ын	жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қ о с а беріледі. Стерилизац иялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылы қ мерзімі: стерилизаци яланған күннен бастап 3 жыл. Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс. Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температура сында полиэтилен ді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.	Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық ағаш шпателі	дана	терапиялық ағаш шпателі - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024309	90,00
		Бір рет қолданылат ы н стерильді терапиялық ағаш шпателі жапырақты					

1753	ЛОР зерттеулерге арналған құралдар, стерильді, бір рет қолданылатын	ағаш тұқымдарынан дайындалған. Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательдер АБС пластиктен дайындалған. Жарық диодты қондырмасы бар бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпательге арналған жарық диодты қондырма бұйымның әрбір 100 данасына қоса беріледі. Стерилизациялау тәсілі: этилен оксидімен. Кепілді жарамдылық мерзімі: стерилизацияланған күннен бастап 3 жыл. Шпательдер бір немесе екі мөлдір жағы бар жеке қаптамаға салынуы тиіс.	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпателі	дана	Бір рет қолданылатын стерильді терапиялық пластик шпателі - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024309	108,00

		Мөлдір жағы әр бір қабаттың әр түрлі балқыту температурасында полиэтиленді бір қабатты материал, мөлдір емес жағы – ламинатты қағаз немесе БГС болып табылады.					
1754	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы	Бұйымдар Спанбонд, Мельтблаун , Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), (PE+PP) ламинатталған тоқылмаған мата, Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір) тоқылмаған мата, Айрлайд тоқылмаған мата, перфорацияланған спанлейс тоқылмаған материал (	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы . 1) операциялы қ үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см /180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма,	жинақ	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы . 1) операциялы қ үстелге арналған жайма, өлшемі 190х160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250х180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240х160 см / 180х160 см – 1 дана. 4) жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма,	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024697	9945,00

		Вискоза + Полиэфир) типті тоқылмаған материалынан дайындалады. Стерильді бұйым. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулары ±10 мм. Беттік тығыздығы (25-70) г/м ² (±10%).	өлшемі 90x80 см-2 дана. 5) аспаптық үстел, өлшемі 145x80 см-1 дана. 6) операциялық таспа, өлшемі 50x10 см – 3 дана.7) Бахилалар / шұлық – 1 жұп.		өлшемі 90x80 см-2 дана. 5) аспаптық үстел, өлшемі 145x80 см-1 дана. 6) операциялық таспа, өлшемі 50x10 см – 3 дана.7) Бахилалар / шұлық – 1 жұп.		
1755	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы	Бұйымдар Спанбонд, Мельтблаун , Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд), (PE+PP) ламинатталған тоқылмаған мата, Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір) тоқылмаған мата, Айрлайд тоқылмаған мата, перфорацияланған спанлейс тоқылмаған	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы . 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190x160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250x180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240x160 см /180x160 см – 1 дана. 4)	жинақ	Санға операцияға жасауға арналған бір реттік стерильді " Vita Pharma " жиынтығы . 1) операциялық үстелге арналған жайма, өлшемі 190x160 см – 1 дана. 2) кесілген жайма, өлшемі 250x180 см – 1 дана. 3) жабысқақ жиегі бар жайма, өлшемі 240x160 см / 180x160 см – 1 дана. 4)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024697	8014,50

		материал (Вискоза + Полиэфир) типті тоқылмаған материалын а н дайындалады . Стерильді бұйым. Номиналды өлшемдерде н шекті ауытқулары ±10 мм. Беттік тығыздығы (25-70) г/м2 (±10%).	жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90x80 см – 2 дана. 5) Операциялық таспа, өлшемі 50x10 см-3 дана.		жабысқақ жиегі бар ылғалға төзімді жайма, өлшемі 90x80 см – 2 дана. 5) Операциялық таспа, өлшемі 50x10 см-3 дана.	
1756	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma"пациентке арналған жиынтығы	Дайындалған материалы-полипропилен негізіндегі тоқылмаған материал. Спанбонд, Мелтблаун, Спанлэйс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+ Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+ Спанбонд), СММС (Спанбонд+ Мелтблаун+ Мелтблаун+ Спанбонд), ламинатталған тоқылмаған мата (PE+ PP) , тоқылмаған мата Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ үлбір),	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді емес "Vita Pharma" пациентке арналған жиынтығы	жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024623 жиынтығы: 1 . Клип-берет телпек - 1 дана; 2. Бір реттік халат - 1 дана; 3. Көйлек / жейде - 1 дана; 4. Бір реттік бетперде - 1 дана; 5. Биік	1249,50

		тоқылмаған Айрлайд матасы, тоқылмаған тесілген Спанлейс (вискоза + полиэфир). Бұйым стерильді. Номиналды өлшемдерден шекті ауытқулар ± 10 мм. беттік тығыздығы 30, 42, 60 г/м ² . Номиналды тығыздықта н шекті ауытқуы $\pm 10\%$.			/аласа бахилалар - 1 жұп		
1757	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	Латекстен жасалған қолғаптар, б е с саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған . Диагностик а л ы қ латексті қолғаптардың беткейі тегіс / текстуралан ғ а н . Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар	жұп	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар, ұнтақталған . Өлшемдері : XS, S, M, L, XL.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024625	130,84
	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге	Латекстен жасалған қолғаптар, б е с саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған . Диагностик	Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған		Медицинал ы қ диагностика л ы қ тексеруге арналған латексті		

1758	арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	алық латексті қолғаптардың беткейі тегіс / текстураланған. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, тегіс беті бар	жұп	стерильді Vita Pharma қолғаптары, тегіс беті бар. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024625	109,18
1759	Бір реттік қолданылатын стерильді емес медициналық шпателі	Ағаштан немесе пластиктен жасалған бір реттік медициналық шпатель. Ұзындығы: (140-160) мм ± 5,0 мм; ені: (14-18) мм ± 3,0 мм; қалыңдығы: (1,4-1,7) мм ± 0,3 мм. Пішіні: түзу немесе иілген. Жарақаттам айтын, жұмыс беті мен шеттері тегіс, зиянды әсеретпейді және тітіркенуді тудырмайды.	Бір реттік қолданылатын стерильді емес медициналық шпателі	дана	Ағаштан немесе пластиктен жасалған бір реттік медициналық шпатель. Ұзындығы: (140-160) мм ± 5,0 мм; ені: (14-18) мм ± 3,0 мм; қалыңдығы: (1,4-1,7) мм ± 0,3 мм. Пішіні: түзу немесе иілген. Жарақаттам айтын, жұмыс беті мен шеттері тегіс, зиянды әсеретпейді және тітіркенуді тудырмайды.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024826	40,61
		Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы			Гельдің құрамына: су, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, бояғыш кіреді. Сыртқы		

1760	Лазерлік және IPL процедураларына арналған гель	түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктерінің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. рН: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік ± 5%.	Лазерлік және IPL процедураларына арналған гель, көлемі 5000 г	дана	түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біркелкі тұтқыр сұйықтық. Гельде ауа көпіршіктерінің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. рН: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама ішіндегісінің салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік ± 5%.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024624	5015,00
		АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2) – бұл АИТВ антиденелерін визуалды түрде анықтауға арналған бір кезеңді экспресс					

1761	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2)	тесті. Үлгіні құрылғыға қосқан кезде үлгі капиллярлардың әсерінен тест-жолағына сінеді, антиген-бояғыш конъюгатымен араласады және алдынала жабылған жарғақша арқылы өтеді. Тестте түсті жолақ пайда болады. АИТВ-ға тестілеу үшін антигеннің қос сэндвич-әдісі қолданылады. Спецификалығы - 98,16-100%. Сезімталдығы - 100%.	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2)	дана	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс тесті (HIV 1&2)	ҚР-ММБ-5 №021879	99923,28
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі			1) полистирол дан жасалған өлшемдері М бір рет қолданылатын Куско бойынша гинекологиялық айна; 2) жарық түсіргіші жоқ цитологиялық зерттеуге		

1762	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар. Әйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, өлшемі М	жинақ	материал алуға арналған. Әйр бойынша бір рет қолданылатын полимерлі гинекологиялық шпатель; 3) тоқылмаған материалдан (спанбонд) жасалған, өлшемі 40х55±5 см бір рет қолданылатын сіңіргіш төсеуіш (сүрткі); 4) өлшемдері: XS, S, M, L, XL опаланбаған, бір рет қолданылатын тексеріп қарауға арналған қолғаптар; 5) қынапты бастапқы өңдеуге арналған стерильді тампон (мақталы диск).	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	678,76
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы			1) полистиролдан жасалған өлшемдері L бір рет қолданылатын Куско бойынша гинекологиялық айна; 2) жарық түсіргіші		

1763	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	мөлдір. Мөлдір жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, өлшемі L	жинақ	жоқ цитологиялық зерттеуге материал алуға арналған Эйр бойынша бір рет қолданылатын полимерлі гинекологиялық шпатель; 3) тоқылмаған материалдан (спанбонд) жасалған, өлшемі 40x55±5 см бір рет қолданылатын сіңіргіш төсеуіш (сүрткі); 4) өлшемдері: XS, S, M, L, XL опаланбаған, бір рет қолданылатын тексеріп қарауға арналған қолғаптар; 5) қынапты бастапқы өңдеуге арналған стерильді тампон (мақталы диск).	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	678,76
		Бұйымның сыртқы көрінісі: - Сыртқы пакеттің бір немесе екі жағы мөлдір. Мөлдір					

1764	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық	жағы полимерлі қабаттан тұрады. Мөлдір емес бөлігі - ламинатталған қағаз немесе БГС. Әрбір 500 дана бұйымға жарықдиодты саптамасы бар Эйр бойынша гинекологиялық полимерлі қалақшаға арналған жарықдиодты саптама қоса беріледі. Стерилизация әдісі: этилен оксиді. Кепілдік жарамдылық мерзімі: зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл.	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық, өлшемі S	жинақ	Бір рет қолданылатын стерильді гинекологиялық тексеруге арналған жиынтық - 1 жинақ	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025211	678,76
		Тоқылмаған материалдан жасалған хирургиялық халат. Жоғарғы қабаты антистатикалық, химиялық және биологиялық сұйықтықтарға және ластануға			1 . Хирургиялық халат өлшемі 46-48 (М); 2. Хирургиялық халат өлшемі 50-52 (L-XL); 3 .		

1765	Хирургиялы қ халат	төзімді. Ішкі қабаты а у а өткізетін, гипоаллерге нді, ылғал сіңіретін. Материал тығыздығы: 25-50 гр./ кв.м-ден. Созылуға және жыртылуға төзімді. Су өткізбейтін, жарық өткізбейтін. Құрамында латекс жоқ.	Хирургиялы қ халат	дана	Хирургиялы қ халат өлшемі 54- 56 (XXL); 4. Хирургиялы қ халат өлшемі 58- 60 (XXXL-XXX XL); 5. Хирургиялы қ халат өлшемі 62- 64 (XXXXL - XXXXXL)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025563	2740,07
1766	Медицинал ы қ диагностика лы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары	Латекстен жасалған қолғаптар, бес саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған . Диагностика алық латексті қолғаптард ың беткейі тегіс / текстуралан ған. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	Медицинал ы қ диагностика лы қ тексеруге арналған латексті стерильді Vita Pharma қолғаптары, текстуралы беті бар	жұп	Латекстен жасалған қолғаптар, бес саусақты тігіссіз, жиектері ширатылған . Диагностика алық латексті қолғаптард ың беткейі тегіс / текстуралан ған. Өлшемдері: XS, S, M, L, XL.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 024625	130,84
	BiCart типті бикарбонатт ы қ	Полипропи лен картриджі BiCart-патр он, құрамында натрий бикарбонат ының құрғақ ұнтағы (NaHCO ₃) бар, ол диализдеуш	BiCart типті бикарбонатт		BiCart типті бикарбонатт		

1767	картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 650г; 720г; 1150г	і ерітіндіні дайындау үшін қажетті бикарбонаттың көзі болып табылады. Ішіндегісі: BiCart картриджі кемінде 720 г құрғақ натрий бикарбонаты ұнтағы (NaHCO_3)	ы қ картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 720 г	дана	ы қ картридж (гемодиализге арналған аппараттар үшін): 720г.	ҚР-ММБ-5 №021307	856,19
1768	Қантамырға енгізуге арналған гемодиализдік катетерлер, бір, екі және үш саңылаулы, керек-жарактарымен, түрлі өлшемдерде	Гемодиализ емшараларын жүргізген кезде қантамырларға енгізу үшін қысқа мерзімдік пайдалануға арналған стерильді бір реттік катетерлер. GamCath — термосезімтал полиуретаннан дайындалған қысқа мерзімдік пайдалануға арналған катетерлер. Қысқа мерзімдік пайдалануға арналған GamCath катетерлері түрлі конфигурацияларда шығарылады — бір, екі немесе үш	Қантамырларын ақол жеткізуге арналған гемодиализ катетерлері бір, екі және үш люменді керек-жарактары бар, әртүрлі өлшемдегі: 101799	дана		ҚР-ММБ-5 №015760	19883,60

	саңылаулы. К ө п саңылаулы катетерлерд е артериялық жағы қызыл қысқышпен, ал веналық жағы көгілдір қысқышпен көрсетілген. Толтыру көлемі әр катетерде қысқыштың бағыттағыш ендірмесінд е басылған. Этилен тотығымен стерилизаци яланған.	GamCath GDC-1120 GDC - 1120.				
	Халат ұзын, алдыңғы жағы жабық . Тоқылмаған материалда н жасалған. Тоқылмаған материалды ң беттік тығыздығы кемінде 40 г / м2 болуы тиіс. 2. Жиынтықта ғы костюм.Жи ынтықтағы костюм-жей де, шалбар тоқылмаған материалда н жасалған. Жейденің жеңі ұзын. Шалбар ұзын, бел сызығы бойымен белбеу					

1769	Стерильді, бір реттік, тоқылмаған S M S материал мен ламинатталған целлюлозадан жасалған обаға қарсы киім жиынтығы	лентамен (резеңкемен) тартылады. Тоқылмаған материалдың беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс. 3. Жеңқаптар тоқылмаған ламинатталған материалдан немесе қалыңдығы кемінде 10 микрон полиэтиленді үлбірден жасалуы мүмкін. Тоқылмаған ламинатталған материалдың тығыздығы кемінде 40 г /м3 болуы тиіс. 4. Қорғаныш көзілдірігі жабық 5. Респиратор-сүзгілеуші маскасы, дем шығару клапаны бар немесе жоқ немесе 16 қабатты медициналық дәке бетпердесі. 6. Бастың шаш бөлігін жауып тұратын капюшон. Комбинезон жасалған материалда	Стерильді, бір реттік, тоқылмаған S M S материал мен ламинатталған жинақ	ҚР-ММБ-5 №021935	17523,63

		н жасалған 7 . Комбинезон ламинатталғ а н тоқылмаған материалда н немесе а у а өткізетін тоқылмаған матадан жасалуы мүмкін. Тоқылмаған материалды ң беттік тығыздығы кемінде 40 г / м3 болуы тиіс. 8. Комбинезон жасалған материалда н жасалған. Тоқылмаған материалды ң беттік тығыздығы кемінде 40 г /м2 болуы тиіс .				
		3-қабатты стерильді е м е с медициналы қ бетперделер , әртүрлі орындалу нұсқаулары м е н тоқылмаған материалда н жасалған. Бұйымның ортасындағ ы ү ш бүктеме бетперденің бетте ыңғайлы орналасуы ү ш і н				

1770	3-қабатты стерильді емес медициналық бетперделер, әртүрлі орындалу нұсқаулары мен	арналған. Бетпердені мұрын пішініне сәйкестендіру үшін кіріктірілген бекіткіші бар. Бетперделер екі түрде ұсынылған: 1 . Байланатын баулары бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер; 2 . Созылғыш резеңкелері бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер -(бекіту құрылғысы мен) Тоқыма емес материалдың тығыздығы - 65 г/м2 кем емес. Түсі: бетперделер сұр, ақ, көк немесе басқа түстерде немесе өрнектермен болуы мүмкін. Бетперделердің өлшемдері:	Созылғыш резеңкелері бар 3-қабатты (стерильді емес) медициналық бетперделер	дана	ҚР-ММБ-5 №022249	53,04

		ені- 9,5 см, ұзындығы- 17,5 см.					
		Тест-жолақт а р клиникалық - диагностика л ы қ зертханалар д а капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрац иясын өлшеуге, өзін-өзі бақылауға арналған. ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза, холестерин ж ә н е триглицери д т е р концентрац иясының Экспресс-ан ализаторым ен бірге қолданылад ы Пайдаланат ын үлгі: Ж а ң а алынған капиллярлы қ қан. Ең аз көлемі 1 м к л Гематокрит диапазоны 35-50% Өлшеу диапазоны 100-600 мг/ дл (0,6-33,3 ммоль/л) Сезімталды к: Ең аз					
	ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза		ABK Care Multi капиллярлы қ қандағы глюкоза концентрац				

1771	концентрация сынан анықтауға арналған тест жолақтары, кодталған	өлшенетін көлемі – 130 мг/дл Дәлдігі: Плазма геоксиеназа сынан қолдану негізінде референттік әдіспен салыстырғанда жүйенің орташа қателігі < 10 % құрайды; Репродуктивтілік қайталану: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициенті = 3,8% Репродуктивтілік: орташа қате < 5 %; орташа вариация коэффициенті = 3,5% орташа оқу уақыты 5 сек. Сынақ жолағын пайдалану үшін температура диапазоны +10°C-тен +40°C-дейін . Сақтау мерзімі бірінші ашқаннан кейін 90 күн жарамдылық мерзімі 24 ай.	ия сынан анықтауға арналған тест - жолақтары № 50 , кодталған	орау	ҚР-ММБ-0 №023379	5121,20
		Биоматериал				

1772	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы:	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, көлемі 100 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	115,74

		Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтармен қаптар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.					
1773	3 қабатты бетперде	Бетперде – үш қабатты спанбонд-м ельтблаун-с панбонд тоқылмаған материалдан жасалған және созылғыш резеңкесі бар медициналық бұйым болып табылады. Бетпердеде тығыз жанасуды және қосымша қорғауды қамтамасыз ететін, сымнан немесе икемді пластиктен жасалған бекіткіш зат бар. Бұйымның ортасындағы үш қабат бетперденің бетке ыңғайлы	Суреті бар, 3 қабатты балалар бетпердесі, өлшемі 14,0 х 9,5 см	дана		ҚР-ММБ -5 №022210	43,52

		орналасуы үшін арналған. Тек бір рет пайдалануға арналған. Бетперделер түрлі түсті, суреті бар немесе суреті жоқ болуы мүмкін. Өлшемдері: ені: $7,0 \pm 0,5$ см. Ұзындығы: $12,0 \pm 0,5$ см. Тығыздығы: 65г/м2 кем емес.				
1774	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес, "Нәрия" ақжаймалары түрлі орындалу нұсқаларында	Дайындалатын материалы - тоқылмаған мата СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Бұйым стерильді емес және пайдалануға дайын. Номиналды қөлшемдерден шектік ауытқуы $\pm 10\%$. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір реттік стерильді емес "Нәрия" ақжаймасы, өлшемдері 80см x 140 см. Тығыздығы 40 г/кв.м	ҚР-ММБ-5 №016176 273,10
	Адамның нәжісіндегі Н.pylori антигенін сапалық анықтауға	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы	Адамның нәжісіндегі Н.pylori антигенін сапалық анықтауға		1.Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета	

1775	арналған "Хелико АГ-экспресс" экспресс тесті	сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	арналған "Хелико АГ-экспресс" экспресс тесті	Қаптама	– (25 дана); 2. Экстракция лайтын буфері бар үлгілерді жинауға арналған құтылар – (2 мл, 25 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028118	50385,44
1776	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс-тесті (HIV 1& 2)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 100%, спецификалығы бойынша 98-100% құрайды.	АИТВ 1 және АИТВ 2 экспресс-тесті (HIV 1& 2)	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027477	16479,50
1777	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатиті вирусының (HCV) антиденелерінің иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарактарымен	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99-100%, спецификалығы бойынша 99-100% құрайды.	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы С гепатиті вирусының (HCV) антиденелерінің иммунохроматографиялық анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарактарымен	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027769	13944,12
	Жоғары сезімтал		Жоғары сезімтал		1. Ылғал сіңіргіші бар		

1778	С Р А экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н С-реактивті акуызды жартылай сандық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99,9%, спецификал ы ғ ы бойынша 99,9%. Анықтауды ң төменгі шегі 10 мкг/ мл	С Р А экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н С-реактивті акуызды жартылай сандық анықтау үшін)	Қаптама	алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға оралған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (1 мл, 25 құты) 4 . Капиллярла р – (25 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028065	38192,13
1779	Нәжісте ротавируст ы қ антигенді анықтауға арналған жинақ (" Ротавирус" экспресс-те сті)	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99%, спецификал ы ғ ы бойынша 99%.	Нәжісте ротавируст ы қ антигенді анықтауға арналған жинақ (" Ротавирус" экспресс-те сті)	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2 . Экстракция лайтын буфері бар үлгілерді жинауға арналған құтылар – (2 мл, 25 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028078	28384,19
1780	Туберкулез тест жүйесі адамның сарысуында ғы , плазмасынд ағы немесе жаңа алынған қанындағы туберкулезд і ң микобактер ияларының антиденелер	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99-100%, спецификал	Туберкулез тест жүйесі адамның сарысуында ғы , плазмасынд ағы немесе жаңа алынған қанындағы туберкулезд і ң микобактер ияларының антиденелер	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана);	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027768	23216,24

	і н анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс тесті керек-жарақтарымен	ығы бойынша 99 -100% құрайды.	і н анықтауға арналған иммунохроматографиялық экспресс тесті керек-жарақтарымен		2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)		
1781	Экспресс-тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%. Анықтаудың төменгі шегі 40 ХБ/мл.	СА-125 Экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан СА-125 ақуызын анықтау үшін)	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028085	128212,56
1782	Грипп А Экспресс тесті. Мұрын жағындысы, тамақ жағындысы үлгілерінде грипп А вирусының антигенін анықтауға арналған жинақ	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Грипп А Экспресс тесті. Мұрын жағындысы, тамақ жағындысы үлгілерінде грипп А вирусының антигенін анықтауға арналған жинақ	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (20 дана); 2. Экстракция лайтын буферлік ерітінді – (10 мл, 1 құты); 3. Мақта тампоны – (20 дана); 4. Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (20 дана); 5.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028080	77664,55

					Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалы қ ұштық – (20 дана); 6. Пробиркала р ғ а арналған штатив – (1 дана)		
1783	Адамның респираторлы қ үлгілеріндегі аденовирусты қ инфекцияны анықтауға арналған жинақ	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Адамның респираторлы қ үлгілеріндегі аденовирусты қ инфекцияны анықтауға арналған жинақ	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2 . Экстракция лайтын буферлік ерітінді – (10 мл, 1 құты); 3. Мақта тампоны – (25 дана); 4. Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (25 дана); 5. Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалы қ ұштық – (25 дана); 6. Пробиркала р ғ а арналған штатив – (1 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028082	108218,49
	"АФП" экспресс-тесті адамның	Тесттің сезімталдығы және	"АФП" экспресс-тесті адамның		1. Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған		

1784	жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н альфа-фето протеинді анықтау үшін)	спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99% , спецификал ы ғ ы бойынша 99%.	жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасына н альфа-фето протеинді анықтау үшін)	Қаптама	жеке қаптамаға оралған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028122	21939,72
1785	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы В гепатиті вирусының (HBsAg) беткейлік антигенін иммунохро матография л ы қ анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақ тарымен	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99-100%, спецификал ы ғ ы бойынша 99 -100% құрайды.	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы В гепатиті вирусының (HBsAg) беткейлік антигенін иммунохро матография л ы қ анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақ тарымен	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші ба р алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027478	34922,82
1786	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы Treponema pallidum антиденелер і н иммунохро матография л ы қ анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақ тарымен	Тесттің сезімталдығ ы және спецификал ы ғ ы сезімталдығ ы бойынша 99-100%, спецификал ы ғ ы бойынша 100% құрайды.	Сарысудағы /плазмадағы және адамның жаңа алынған қанындағы Treponema pallidum антиденелер і н иммунохро матография л ы қ анықтауға арналған реагенттер жинағы керек-жарақ тарымен	Қаптама	1. Ылғал сіңіргіші ба р алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); 2. Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); 3. Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027770	7588,39

Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған күрғатқыш ы бар ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификал ы қ иммунохим иалық							

реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып , тестілік аумақта иммобилиза цияланған антигенмен бәсекелесі байланысқа н реакцияға түседі. Тестің сезімталдығ ы (ең төменгі анықталаты н концентрац ия) мыналарды құрайды нг/ мл : амфетамин 40;50;300; 1000нг/мл, барбитуратт ар 50;300нг/ мл , бензодиазеп ин 10;50; 100;300 нг/ мл , бупренорфи н 5;10нг/мл, кокаин 20; 30;50;100; 300нг/мл, клоназепам 300нг/мл, котинин 50; 100нг/мл, кетамин 50; 100;300; 1000нг/мл, 6 - моноацетил морфин 10; 25нг/мл,							

метадон
метаболизме
рі 100;300нг
/ мл ,
метамфетам
ин 40;50;
300:500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, MDMA
(экстази)20;
40;50;500нг/
мл ,
methaqualon
е 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/
мл ,
опиаттар 25
;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
н 50;300нг/
мл ,
трициклді
антидепресс
анттар 100;
1000нг/мл,
трамадол 30
;100;200нг/
мл ,
фентанил 10
;20нг/мл,
фенциклиди
н 10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пам 300нг/
мл ,
золпидем
50нг/мл,
3,4метиленд
ио-киспиро

Амфетамин
ді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бензодиазеп
инді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бупренорфи
нді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кокаинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Клоназепам
ды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Котининді
анықтауға

1787	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU,	валерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикалы қ каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH	9 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	арналған тест-жолақ- 1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 6- моноацетил морфинді (6- МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболизме рін анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфета минді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфени датты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ -	ҚР-ММБ-5 №020692	7103,07

НМО, K2, KET, 6- МAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201- 150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл,JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксилат -5нг/мл, Хинолин-8- ил-1-бензил -1Н-индазол - 3 - карбоксилат	1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorph one (НМО) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифе н д і анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикал ы қ каннабинои дтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклды қ антидепресс анттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана

-10нг/мл,
 Хиолин-8-
 ил эфир 1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбон
 қышқылы 5-
 10нг/мл, РВ
 22-5;10нг/
 мл, NPB 22-
 5;10нг/мл, 1
 -бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-5нг/мл, 1-
 бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUCHIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (
 пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;
 10нг/мл, UR
 144 TMCP
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;

Фенциклид
 и н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Флунитразе
 памды
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Золпидемді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана 3,4-
 метилендио
 ксипировал
 еронды (
 МDPY)
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ -
 1 дана
 Тилидинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана

AM1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 CB 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-
 8,BTM-8,
 А В
 FUBINACA
 -5нг/мл,
 ADB-FUBI
 NACA-10нг
 /мл, Метил
 эфирі 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-
 5нг/мл,
 Метил
 эфирі 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-5
 ;10нг/мл,
 Метил
 эфирі 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-5

		;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтаген-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі					

заттарды эртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң эртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы б а р ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған ж е к е вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер м е н антиденелер арасында жоғары спецификал ы қ имунохим иалық реакциялар принципіне негізделген, тестілік							

аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
ия)
мыналарды
құрайды нг/
мл :
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
мл ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
мл ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфин 10;
25нг/мл,
метадон
метаболизме
рі 100;300нг
/мл ,

метамфетамин 40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидат 300нг/мл, метадон 200;300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/мл, морфин 100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone 250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, флунитрапам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипировалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -			Амфетаминді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Барбитураты анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Бензодиазепинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Бупренорфинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Кокаинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Клоназепамды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Кетаминді

1788	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP , FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-МAM,	50нг/мл, синтетикал ы қ каннабинои дтар; JWH 007-50нг/мл , JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/ мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH	2 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 6- моноацетил морфинді (6 -МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболитте р і н анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфета минді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфени датты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualon е анықтауға арналған	ҚР-ММБ-5 №020692	2395,47

MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	197-400нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат -5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол - 3 - карбоксилат -10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-	тест-жолақ-1 дана Оксикодонды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Hydromorphone (НМО) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Пропоксифенді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклidinді анықтауға арналған

1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индазол-3 - карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCNIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилинд ол [(

тест-жолақ-1 дана Флунизатре п амды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилendio ксипировал еронды (МDPY) анықтауға арналған тест-жолақ -1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

1Н-индол-3-и л) фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-							

		пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , АВ-CHMIN АСА-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір					

уақытта
анықтауға
арналған
Экспресс-
Наркотест
өндіруші
жиынтықтағ
а н
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14
хроматогра
фиялық тест
-
жолақтарды
ң әртүрлі
жиынтықта
лымын
қамтиды.
Тест-жолақт
а р
құрылғыға
салынған
құрғатқыш
ы б а р
ламинатталғ
а н
алюминий
фольгадан
жасалған
ж е к е
вакуумдық
қаптамаға
қапталған.
Айқындау
кешен
түзетін
антигендер
м е н
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ы қ
иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып

, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
ия)
мыналарды
құрайды нг/
мл :
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
мл ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
мл ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфин 10;
25нг/мл,
метадон
метаболитте
рі 100;300нг
/мл ,
метамфетам
ин 40;50;
300;500;
1000 нг/мл,

метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, МДМА
(экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/
м л ,
опиаттар 25
;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
н 50;300нг/
м л ,
трициклді
антидепресс
анттар 100;
1000нг/мл,
трамадол 30
;100;200нг/
м л ,
фентанил 10
;20нг/мл,
фенциклиди
н 10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пам 300нг/
м л ,
золпидем
50нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксихиро
валерон (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидин -
50нг/мл,
синтетикал
ы қ
каннабинои

Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бензодиазеп
и н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бупренорфи
н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кокаинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Клоназепам
д ы
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Котининді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кетаминді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана 6-

1789	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL,	дтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/ мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH	1 1 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	моноацетил морфинді (6 -МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболитте р і н анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфета минді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфени датты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонд ы анықтауға	ҚР-ММБ-5 №020692	11420,37

MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат -5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол - 3 - карбоксилат -10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбон қышқылы 5-10нг/мл, PB	арналған тест-жолақ-1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Hydromorph one (НМО) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Пропоксифе н д і анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Синтетикал ы қ каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Трициклды қ антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклид и н д і анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразе п ам ды

22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индазол-3 - карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл ,(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл , (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилинд ол [(1Н-индол-3-ил) фенилметан он]-5нг/мл,

анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 3,4-метилендио ксипировал еронды (МDPY) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана

CB 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, A B FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг /мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутан қышқылы- 5нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан						

		қышқылы 5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-					

Наркотест
өндіруші
жиынтықтағ
а н
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14
хроматогра
фиялық тест
-
жолақтарды
ң әртүрлі
жиынтықта
лымын
қамтиды.
Тест-жолақт
а р
құрылғыға
салынған
құрғатқыш
ы б а р
ламинатталғ
а н
алюминий
фольгадан
жасалған
ж е к е
вакуумдық
қаптамаға
қапталған.
Айқындау
кешен
түзетін
антигендер
м е н
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ы қ
иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған

антигенмен бәсекелесі байланысқа н реакцияға түседі. Тестің сезімталдығ ы (ең төменгі анықталаты н концентрац и я) мыналарды құрайды нг/ м л : амфетамин 40;50;300; 1000нг/мл, барбитуратт ар 50;300нг/ м л , бензодиазеп ин 10;50; 100;300 нг/ м л , бупренорфи н 5;10нг/мл, кокаин 20; 30;50;100; 300нг/мл, клоназепам 300нг/мл, котинин 50; 100нг/мл, кетамин 50; 100;300; 1000нг/мл, 6 - моноацетил морфин 10; 25нг/мл, метадон метаболитте рі 100;300нг / м л , метамфетам ин 40;50; 300;500; 1000 нг/мл, метилфенид ат 300нг/мл, метадон 200 ;300нг/мл,							

марихуана
 12:30:50нг/
 мл, морфин
 100;300нг/
 мл, МДМА
 (экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 e 300нг/мл,
 оксикодон
 20;40;100нг/
 м л ,
 опиаттар 25
 ;40;50;100;
 300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 н 50;300нг/
 м л ,
 трициклді
 антидепресс
 анттар 100;
 1000нг/мл,
 трамадол 30
 ;100;200нг/
 м л ,
 фентанил 10
 ;20нг/мл,
 фенциклиди
 н 10;25нг/
 мл, ,
 флунитразе
 пам 300нг/
 м л ,
 золпидем
 50нг/мл,
 3,4метиленд
 ио-ксипиро
 валерон (MDPY)-
 1000нг/мл,
 тилидин -
 50нг/мл,
 синтетикал
 ы қ
 каннабинои
 дтар; JWH
 007-50нг/мл
 , JWH 018-
 50нг/мл,

Амфетамин
 д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Барбитуратт
 ы анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бензодиазеп
 и н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бупренорфи
 н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Кокаинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Клоназепам
 д ы
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Котининді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Кетаминді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана 6-
 моноацетил
 морфинді (6-
 -МАМ)

1790	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP , FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX,	JWN 018-700нг/мл, JWN 018-800нг/мл, JWN 018-2000нг/мл, JWN 073-50 нг/мл, JWN 019-800нг/мл, JWN 200-2000нг/мл, JWN 019-2000нг/мл, JWN 122-6000 нг/мл, JWN 081-100нг/мл, JWN 098-230нг/мл, JWN 116-120 нг/мл, JWN 149-1500нг/мл, JWN 073-2000нг/мл, JWN 175-900нг/мл, JWN 176-600 нг/мл, JWN 184-100нг/мл, JWN 185-350нг/мл, JWN 192-300нг/мл, JWN 193-300нг/мл, JWN 194-300нг/мл, JWN 195-2000нг/мл, JWN 199-2000нг/мл, JWN 196-4500нг/мл, JWN 197-4000нг/мл, JWN 198-2000нг/мл, JWN 199-400нг/мл, JWN 073-800 нг/мл, RCS4-	5	тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метадон метаболитте р і н анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метамфета минді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метилфени датты анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ -1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана	ҚР-ММБ-5 №020692	4474,56

PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонқышқылы 5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(	Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Hydromorphone (НМО) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Пропоксифенді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразепамды анықтауға арналған тест-жолақ-

хиолин-8-и л) -
 1Н-индазол-3 -
 карбоксами
 д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-и л) -
 1Н-индол-3-карбоксами
 д-5нг/мл,N-(нафталин-1-и л) -
 1Н-индол-3-карбоксами
 д-10нг/мл, ВВ-22
 QUCHIC-5;
 10нг/мл, EG 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-1Н-индол-3-и л) (пиридин-3-ил)метанон-5;
 10нг/мл, RCS 4-5;
 10нг/мл, UR 144 ТМСР
 018-20нг/мл , (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил)
 метанон-10нг/мл,
 Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл;
 АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилинд ол [(1Н-индол-3-и л)
 фенилметан он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл,
 Org 27569-

1 дана
 Золпидемді анықтауға арналған
 тест-жолақ-1 дана 3,4-метилендиоксипировал еронды (МДРҮ)
 анықтауға арналған
 тест-жолақ -1 дана
 Тилидинді анықтауға арналған
 тест-жолақ-1 дана

20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг /мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутан қышқылы- 5нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(						

		Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , АВ-CHMIN АСА-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н					

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14
хроматогра
фиялық тест
-
жолақтарды
ң әртүрлі
жиынтықта
лымын
қамтиды.
Тест-жолақт
а р
қурылғыға
салынған
құрғатқыш
ы бар
ламинатталғ
а н
алюминий
фольгадан
жасалған
жеке
вакуумдық
қаптамаға
қапталған.
Айқындау
кешен
түзетін
антигендер
мен
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ы қ
имунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға

	түседі. Тестің сезімталдығ ы (ең төменгі анықталаты н концентрац и я) мыналарды құрайды нг/ м л : амфетамин 40;50;300; 1000нг/мл, барбитуратт ар 50;300нг/ м л , бензодиазеп ин 10;50; 100;300 нг/ м л , бупренорфи н 5;10нг/мл, кокаин 20; 30;50;100; 300нг/мл, клоназепам 300нг/мл, котинин 50; 100нг/мл, кетамин 50; 100;300; 1000нг/мл, 6 - моноацетил морфин 10; 25нг/мл, метадон метаболитте рі 100;300нг / м л , метамфетам ин 40;50; 300;500; 1000 нг/мл, метилфенид ат 300нг/мл, метадон 200 ;300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/ мл, морфин 100;300нг/					

мл, МДМА (экстази) 20; 40; 50; 500 нг/мл, methaqualone 300 нг/мл, оксикодон 20; 40; 100 нг/мл, опиаттар 25; 40; 50; 100; 300; 1000; 2000 нг/мл, hydromorphone 250 нг/мл, пропоксифен 50; 300 нг/мл, трициклические антидепрессанты 100; 1000 нг/мл, трамадол 30; 100; 200 нг/мл, фентанил 10; 20 нг/мл, фенциклидин 10; 25 нг/мл, флунитразепам 300 нг/мл, золпидем 50 нг/мл, 3,4-метилendio-ксипиовалерон (MDPV)-1000 нг/мл, тилидин - 50 нг/мл, синтетикальные каннабиноиды; JWH 007-50 нг/мл, JWH 018-50 нг/мл, JWH 018-700 нг/мл, JWH 018-800 нг/мл,

1. Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 2. 3, 4 - метилendio ксипировал еронды (MDPY) анықтауға арналған тест-жолақ -1 дана; 3. Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 4. Флунитразе памды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 5. Фенциклид и н д і анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 6. Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 7. Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 8. Трициклды қ антидепресс анттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 9. Синтетикал ы қ каннабиноид

1791	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP , FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-	1 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	дтерді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 10. Пропоксифе н д і анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 11. Hydromorph one (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 12. Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 13. Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 14. Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 15. МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ -1 дана; 16. Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 17. Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 18. Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана; 19. Метилфени	ҚР-ММБ-5 №020692	1829,03

2000нг/мл,
JWH250-
2000 нг/мл,
JWH 210-
200нг/мл,
JWH398-
200нг/мл,
PB-22-10нг/
мл,JWH 030
-5;10 нг/мл,
JWH 072-5;
10 нг/мл,
JWH 145-5
нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
ил эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбон
қышқылы 5-
10нг/мл, PB
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -

датты
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана; 20.
Метамфета
минді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана; 21.
Метадон
метаболизме
сін
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана; 22. 6
-
моноацетил
морфинді (6
-МAM)
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана; 23.
Кетаминді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана; 24.
Котининді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана; 25.
Клоназепам
ды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана; 26.
Кокаинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана; 27.
Бупренорфи
нді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана; 28.
Бензодиазеп

карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-
1Н-индол-3-
ил) (
пиридин-3-
ил)метанон-
5;10нг/мл,
RCS 4-5;
10нг/мл, UR
144 ТМСР
018-20нг/мл
, (1-пентил-
1Н-индазол-
3-ил) (
2,2,3,3тетра
метил-цикл
опропил)
метанон-
10нг/мл,
Метанандам
ид, АМ 356-
10нг/мл;
АМ1220-
20нг/мл, 3-
бензоилинд
ол [(
1Н-индол-3-
ил)
фенилметан
он]-5нг/мл,
СВ 13; CRA
13, SAB 378
-50нг/мл,
Org 27569-
20нг/мл,
Org 27759-
10нг/мл,
Org 29647-

инді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана; 29.
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана; 30.
Амфетамин
ді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана

10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг /мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутан қышқылы- 5нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3- ил)метанон]						

		-20нг/мл, APINACA, AKB 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра					

фиялық тест
-
жолақтарды
ң әртүрлі
жиынтықта
лымын
қамтиды.
Тест-жолақт
а р
құрылғыға
салынған
құрғатқыш
ы бар
ламинатталғ
а н
алюминий
фольгадан
жасалған
жеке
вакуумдық
қаптамаға
қапталған.
Айқындау
кешен
түзетін
антигендер
мен
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ы қ
иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең

төменгі анықталаты н концентрац ия) мыналарды құрайды нг/ мл : амфетамин 40;50;300; 1000нг/мл, барбитуратт ар 50;300нг/ мл , бензодиазеп ин 10;50; 100;300 нг/ мл , бупренорфи н 5;10нг/мл, кокаин 20; 30;50;100; 300нг/мл, клоназепам 300нг/мл, котинин 50; 100нг/мл, кетамин 50; 100;300; 1000нг/мл, 6 - моноацетил морфин 10; 25нг/мл, метадон метаболитте рі 100;300нг /мл , метамфетам ин 40;50; 300;500; 1000 нг/мл, метилфенид ат 300нг/мл, метадон 200 ;300нг/мл, марихуана 12:30:50нг/ мл, морфин 100;300нг/ мл, МДМА (экстази)20; 40;50;500нг/ мл ,							

methaqualone 300нг/мл, оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаттар 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone 250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, флунитразепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипиовалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH

Амфетаминді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Барбитураты анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Бензодиазепинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Бупренорфинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Кокаинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Клоназепамды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 6-моноацетилморфинді (6-МAM) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метадон метаболиттерін

1792	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	019-800нг/ мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201- 150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210-	1 2 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфета минді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфени датты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана МДМА (КР-ММБ-5 экстази) №020692 анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorph one (HMO)	КР-ММБ-5 №020692	11886,50

200нг/мл,
JWN398-
200нг/мл,
PB-22-10нг/
мл,JWN 030
-5;10 нг/мл,
JWN 072-5;
10 нг/мл,
JWN 145-5
нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
ил эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбон
кышкылы 5-
10нг/мл, PB
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-

анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Пропоксифе
н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Синтетикал
ы қ
каннабинои
дтерді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Трициклды
қ
антидепресс
анттарды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Трамадолды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Фентанилді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Фенциклид
и н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Флунитразе
памды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Золпидемді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана 3,4-
метилендио

и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUCHIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (
 пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;
 10нг/мл, UR
 144 ТМСР
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-

ксипировал
 еронды (
 МДРҮ)
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ -
 1 дана
 Тилидинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана

8, BTM-8,
 A B
 FUBINACA
 -5нг/мл,
 ADB-FUBI
 NACA-10нг
 /мл, Метил
 эфири 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-
 5нг/мл,
 Метил
 эфири 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-5
 ;10нг/мл,
 Метил
 эфири 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-5
 ;10нг/мл,
 Метил
 эфири 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы 5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1-ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,

		АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , АВ-CHMIN АСА-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі					

жиынтықта
лымын
қамтиды.
Тест-жолақт
а р
құрылғыға
салынған
құрғатқыш
ы б а р
ламинатталғ
а н
алюминий
фольгадан
жасалған
ж е к е
вакуумдық
қаптамаға
қапталған.
Айқындау
кешен
түзетін
антигендер
м е н
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ы қ
иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац

и я)
мыналарды
құрайды нг/
м л :
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфин 10;
25нг/мл,
метадон
метаболитте
рі 100;300нг
/ м л ,
метамфетам
ин 40;50;
300:500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, МДМА
(экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/

Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-

мл, опиаттар 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифен 50;300нг/мл, трициклді антидепрессанттар 100;1000нг/мл, трамадол 30;100;200нг/мл, фентанил 10;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, флунитразепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипировалерон (MDPY)-1000нг/мл, тилидин -50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH

1 дана Барбитураты анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Бензодиазепинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Бупренорфинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Кокаинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Клоназепамды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 6-моноацетилморфинді (6-МAM) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метадон метаболиттерін анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метамфета

1793	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл	6 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	минді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метилфени датты анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ -1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Hydromorph one (НМО) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Пропоксифе	ҚР-ММБ-5 №020692	5241,56

мл, JWH 030-5; 10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10 нг/мл, CBL 018-10 нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20 нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5 нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10 нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонқышқылы 5-10 нг/мл, PB 22-5; 10 нг/мл, NPB 22-5; 10 нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5 нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5 нг/мл, N-(

нді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Синтетикалық каннабиноидтерді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Трициклдық антидепрессанттарды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклдидінді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразепамды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилendioксипировалеронды (MDPY) анықтауға арналған

нафталин-1-ил) -
1Н-индол-3-карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл,
RCS 4-5;
10нг/мл, UR
144 ТМСР
018-20нг/мл
, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл,
Метанандамид, АМ 356-10нг/мл;
АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл,
СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл,
Org 27569-20нг/мл,
Org 27759-10нг/мл,
Org 29647-10нг/мл,
WIN 55,212-2-5нг/мл,
SR-18,RCS-8,BTM-8,
А В
FUBINACA-5нг/мл,

тест-жолақ -
1 дана
Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-
1 дана

ADB-FUBI							
NACA-10нг							
/мл, Метил							
эфирі 3-							
метил-2-(1-							
бензил-							
1Н-индазол-							
3 -							
карбоксами							
до) бутан							
қышқылы-							
5нг/мл,							
Метил							
эфирі 3-							
метил-2-(1-							
бензил-							
1Н-индол-3-							
карбоксами							
до) бутан							
қышқылы-5							
;10нг/мл,							
Метил							
эфирі 3-							
метил-2-(1-							
пентил-							
1Н-индазол-							
3 -							
карбоксами							
до) бутан							
қышқылы-5							
;10нг/мл,							
Метил							
эфирі 3-							
метил-2-(1-							
пентил-							
1Н-индол-3-							
карбоксами							
до) бутан							
қышқылы 5;							
10нг/мл, 3-							
адамантоил							
индол [(							
Адамантан-							
1-ил)(							
1Н-идол-3-							
ил)метанон]							
-20нг/мл,							
APINACA,							
AKB 48-							
20Нг/мл,							
ACBM 018-							
20нг/мл, N-(							
адамантан-1							
-ил)-1-							

		бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт					

а р
қурылғыға
салынған
құрғатқыш
ы бар
ламинатталғ
а н
алюминий
фольгадан
жасалған
жеке
вакуумдық
қаптамаға
қапталған.
Айқындау
кешен
түзетін
антигендер
мен
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ық
иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
ия)
мыналарды
құрайды нг/
мл :

амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфин 10;
25нг/мл,
метадон
метаболитте
рі 100;300нг
/ м л ,
метамфетам
ин 40;50;
300:500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, МДМА
(экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/
м л ,
опиаттар 25
;40;50;100;
300;1000;

Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған

2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
н 50;300нг/
мл ,
трициклді
антидепресс
анттар 100;
1000нг/мл,
трамадол 30
;100;200нг/
мл ,
фентанил 10
;20нг/мл,
фенциклиди
н 10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пам 300нг/
мл ,
золпидем
50нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксиипро
валерон (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидин -
50нг/мл,
синтетикал
ы қ
каннабинои
дтар; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH

тест-жолақ-
1 дана
Бензодиазеп
и н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бупренорфи
н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кокаинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Клоназепам
д ы
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Котининді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кетаминді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана 6-
моноацетил
морфинді (6-
-МAM)
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метадон
метаболизме
р і н
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метамфета
минді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-

1794	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл,	7 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	1 дана Метилфени датты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorph one (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифе н д і анықтауға арналған тест-жолақ-	ҚР-ММБ-5 №020692	5595,56

JWH 145-5
нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
ил эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбон
қышқылы 5-
10нг/мл, PB
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами

1 дана
Синтетикал
ы қ
каннабинои
дтерді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Трициклды
қ
антидепресс
анттарды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Трамадолды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Фентанилді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Фенциклид
и н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Флунитразе
п ам ды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Золпидемді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана 3,4-
метилендио
кспировал
еронды (
MDPY)
анықтауға
арналған
тест-жолақ -
1 дана
Тилидинді
анықтауға

д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-
1Н-индол-3-
и л) (
пиридин-3-
ил)метанон-
5;10нг/мл,
RCS 4-5;
10нг/мл, UR
144 ТМСР
018-20нг/мл
, (1-пентил-
1Н-индазол-
3-ил) (
2,2,3,3тетра
метил-цикл
опропил)
метанон-
10нг/мл,
Метанандам
ид, АМ 356-
10нг/мл;
АМ1220-
20нг/мл, 3-
бензоилинд
о л [(
1Н-индол-3-
и л)
фенилметан
он]-5нг/мл,
СВ 13; CRA
13, SAB 378
-50нг/мл,
Org 27569-
20нг/мл,
Org 27759-
10нг/мл,
Org 29647-
10нг/мл,
WIN 55,212-
2-5нг/мл,
SR-18,RCS-
8,BTM-8,
А В
FUBINACA
-5нг/мл,
ADB-FUBI
NACA-10нг
/мл, Метил
эфирі 3-

арналған
тест-жолақ-
1 дана

метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, АРІНАСА, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами							

		д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р қурылғыға салынған күрғатқыш					

ы бар
ламинатталғ
а н
алюминий
фольгадан
жасалған
жеке
вакуумдық
қаптамаға
қапталған.
Айқындау
кешен
түзетін
антигендер
мен
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ық
иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
ия)
мыналарды
құрайды нг/
мл :
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт

ар 50;300нг/
 м л ,
 бензодиазеп
 ин 10;50;
 100;300 нг/
 м л ,
 бупренорфи
 н 5;10нг/мл,
 кокаин 20;
 30;50;100;
 300нг/мл,
 клоназепам
 300нг/мл,
 котинин 50;
 100нг/мл,
 кетамин 50;
 100;300;
 1000нг/мл,
 6 -
 моноацетил
 морфин 10;
 25нг/мл,
 метадон
 метаболитте
 рі 100;300нг
 / м л ,
 метамфетам
 ин 40;50;
 300:500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ат 300нг/мл,
 метадон 200
 ;300нг/мл,
 марихуана
 12:30:50нг/
 мл, морфин
 100;300нг/
 мл, МДМА
 (экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 е 300нг/мл,
 оксикодон
 20;40;100нг/
 м л ,
 опиаттар 25
 ;40;50;100;
 300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,

Амфетамин
 д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Барбитуратт
 ы анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Бензодиазеп
 ин д і

пропоксифе
н 50;300нг/
м л ,
трициклді
антидепресс
анттар 100;
1000нг/мл,
трамадол 30
;100;200нг/
м л ,
фентанил 10
;20нг/мл,
фенциклиди
н 10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пам 300нг/
м л ,
золпидем
50нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксипиро
валерон (
MDPY)-
1000нг/мл,
тилидин -
50нг/мл,
синтетикал
ы қ
каннабинои
дтар; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/
мл, JWH
098-230нг/
мл, JWH

анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бупренорфи
н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кокаинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Клоназепам
д ы
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Котининді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кетаминді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана 6-
моноацетил
морфинді (6
-МAM)
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метадон
метаболизме
р і н
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метамфета
минді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метилфени
датты
анықтауға

1795	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-	3 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorph one (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифе н д і анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикал ы қ каннабинои	ҚР-ММБ-5 №020692	3203,48

нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
ил эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбон
қышқылы 5-
10нг/мл, РВ
22-5;10нг/
мл, NPB 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG

дтерді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Трициклды
қ
антидепресс
анттарды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Трамадолды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Фентанилді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Фенциклд
и н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Флунитразе
памды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Золпидемді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана 3,4-
метилendio
кспировал
еронды (
MDPY)
анықтауға
арналған
тест-жолақ -
1 дана
Тилидинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана

018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР						
018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилинд ол [(1Н-индол-3-ил) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг /мл, Метил эфири 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3 -						

карбоксами до) бутан қышқылы- 5нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтаген-1- ил(1-пентил -							

		1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р қурылғыға салынған құрғатқыш ы бар ламинатталғ а н алюминий					

фольгадан жасалған жеке вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен түзетін антигендер мен антиденелер арасында жоғары спецификалық иммунохимиялық реакциялар принципіне негізделген, тестілік аумақта қызғылт түсті жолақ түзе отырып, тестілік аумақта иммобилизацияланған антигенмен бәсекелесі байланысқан реакцияға түседі. Тестің сезімталдығы (ең төменгі анықталатын концентрация) мыналарды құрайды нг/мл : амфетамин 40;50;300; 1000нг/мл, барбитураттар 50;300нг/мл, бензодиазепин 10;50;

100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфин 10;
25нг/мл,
метадон
метаболизме
рі 100;300нг
/ м л ,
метамфетам
ин 40;50;
300;500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, МДМА
(экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/
м л ,
опиаттар 25
;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
н 50;300нг/
м л ,
трициклді

Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бензодиазеп
ин д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана

антидепрессанттар 100; 1000нг/мл, трамадол 30 ;100;200нг/мл, фентанил 10 ;20нг/мл, фенциклидин 10;25нг/мл, флунитразепам 300нг/мл, золпидем 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипиовалерон (MDPY)- 1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикалық каннабиноидтар; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH

Бупренорфинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Кокаинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Клоназепамды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 6-моноацетилморфинді (6-МAM) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метадон метаболиттерін анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метамфетаминді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метилфенидаты анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Метадонды

1796	Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201- 150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл, JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл,	8 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorph one (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифе н д і анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикал ы қ каннабинои дтерді анықтауға арналған тест-жолақ-	ҚР-ММБ-5 №020692	6939,27

Нафталин-1
 -ил-1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксилат
 -20нг/мл,
 Нафталин-1
 -ил-1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоксилат
 -5нг/мл,
 Хиолин-8-
 ил-1-бензил
 -1Н-индазол
 - 3 -
 карбоксилат
 -10нг/мл,
 Хиолин-8-
 ил эфир 1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбон
 қышқылы 5-
 10нг/мл, РВ
 22-5;10нг/
 мл, NPВ 22-
 5;10нг/мл, 1
 -бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-5нг/мл, 1-
 бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUСНIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (

1 дана
 Трициклды
 қ
 антидепресс
 анттарды
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Трамадолды
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Фентанилді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Фенциклид
 и н д і
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Флунитразе
 памды
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана
 Золпидемді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана 3,4-
 метилendio
 ксипировал
 еронды ((MDPY)
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ -
 1 дана
 Тилидинді
 анықтауға
 арналған
 тест-жолақ-
 1 дана

пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;
 10нг/мл, UR
 144 TMCP
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, AM 356-
 10нг/мл;
 AM1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 CB 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-
 8,BTM-8,
 А В
 FUBINACA
 -5нг/мл,
 ADB-FUBI
 NACA-10нг
 /мл, Метил
 эфири 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-
 5нг/мл,

Метил эфирі 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл, Метил эфирі 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1 -ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48- 20Нг/мл, АСВМ 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл,							

		AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы б а р ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған ж е к е вакуумдық					

қаптамаға
қапталған.
Айқындау
кешен
түзетін
антигендер
мен
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ық
иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
ия)
мыналарды
құрайды нг/
мл :
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
мл ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
мл ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,

кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфин 10;
25нг/мл,
метадон
метаболизме
рі 100;300нг
/ м л ,
метамфетам
ин 40;50;
300;500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, МДМА
(экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/
м л ,
опиаттар 25
;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
н 50;300нг/
м л ,
трициклді
антидепресс
анттар 100;
1000нг/мл,
трамадол 30

Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бензодиазеп
и н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бупренорфи
н д і
анықтауға
арналған

Несептен
бірден он

;100;200нг/
м л ,
фентанил 10
;20нг/мл,
фенциклиди
н 10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пам 300нг/
м л ,
золпидем
50нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксиипро
валерон (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидин -
50нг/мл,
синтетикал
ы қ
каннабинои
дтар; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/
мл, JWH
098-230нг/
мл, JWH
116-120 нг/
мл, JWH
149-1500нг/
мл, JWH
073-2000нг/
мл, JWH
175-900нг/
мл, JWH

тест-жолақ-
1 дана
Кокаинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Клоназепам
д ы
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Котининді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кетаминді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана 6-
моноацетил
морфинді (6
-МAM)
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метадон
метаболизте
р і н
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метамфета
минді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метилфени
датты
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Метадонды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана

1797	төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP , FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201- 150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл,JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1H-индазол-	1 0 тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана МДМА ((экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorph one (HMO) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифе н д і анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикал ы қ каннабинои дтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклды қ антидепресс	ҚР-ММБ-5 №020692	7973,55

3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
ил эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбон
қышқылы 5-
10нг/мл, РВ
22-5;10нг/
мл, NPB 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-
1Н-индол-3-
ил) (
пиридин-3-
ил)метанон-
5;10нг/мл,
RCS 4-5;

анттарды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Трамадолды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Фентанилді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Фенциклид
инді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Флунитразе
памды
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Золпидемді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана 3,4-
метилендио
кспировал
еронды (
MDPY)
анықтауға
арналған
тест-жолақ -
1 дана
Тилидинді
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана

10нг/мл, UR
 144 ТМСР
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-
 8,BTM-8,
 А В
 FUBINACA
 -5нг/мл,
 ADB-FUBI
 NACA-10нг
 /мл, Метил
 эфири 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 до) бутан
 қышқылы-
 5нг/мл,
 Метил
 эфири 3-
 метил-2-(1-
 бензил-

1Н-индол-3-карбоксами
 до) бутан қышқылы-5
 ;10нг/мл,
 Метил
 эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутан қышқылы-5 ;10нг/мл,
 Метил
 эфирі 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутан қышқылы 5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл,
 APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл,
 Нафтаден-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл,
 АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F

		ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс- Наркотест өндіруші жиынтықтағ а н 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фиялық тест - жолақтарды ң әртүрлі жиынтықта лымын қамтиды. Тест-жолақт а р құрылғыға салынған құрғатқыш ы б а р ламинатталғ а н алюминий фольгадан жасалған ж е к е вакуумдық қаптамаға қапталған. Айқындау кешен					

түзетін
антигендер
мен
антиденелер
арасында
жоғары
спецификал
ық
иммунохим
иалық
реакциялар
принципіне
негізделген,
тестілік
аумақта
қызғылт
түсті жолақ
түзе отырып
, тестілік
аумақта
иммобилиза
цияланған
антигенмен
бәсекелесі
байланысқа
н реакцияға
түседі.
Тестің
сезімталдығ
ы (ең
төменгі
анықталаты
н
концентрац
ия)
мыналарды
құрайды нг/
мл :
амфетамин
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратт
ар 50;300нг/
мл ,
бензодиазеп
ин 10;50;
100;300 нг/
мл ,
бупренорфи
н 5;10нг/мл,
кокаин 20;
30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам

300нг/мл,
котинин 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфин 10;
25нг/мл,
метадон
метаболизме
де 100;300нг
/ м л ,
метамфетам
ин 40;50;
300:500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ат 300нг/мл,
метадон 200
;300нг/мл,
марихуана
12:30:50нг/
мл, морфин
100;300нг/
мл, МДМА
(экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е 300нг/мл,
оксикодон
20;40;100нг/
м л ,
опиаттар 25
;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorpha
one250нг/мл
,
пропоксифе
н 50;300нг/
м л ,
трициклді
антидепресс
анттар 100;
1000нг/мл,
трамадол 30
;100;200нг/
м л ,
фентанил 10
;20нг/мл,

Амфетамин
д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Барбитуратт
ы анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бензодиазеп
и н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Бупренорфи
н д і
анықтауға
арналған
тест-жолақ-
1 дана
Кокаинді
анықтауға

Несептен бірден он төртке дейін есірткі заттарды әртүрлі	фенциклиди н 10;25нг/ мл, , флунитразе пам 300нг/ мл , золпидем 50нг/мл, 3,4метиленд ио-ксиипро валерон (MDPY)- 1000нг/мл, тилидин - 50нг/мл, синтетикал ы қ каннабинои дтар; JWH 007-50нг/мл , JWH 018- 50нг/мл, JWH 018- 700нг/мл, JWH 018- 800нг/мл, JWH 018- 2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/ мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH			арналған тест-жолақ- 1 дана Клоназепам д ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Котининді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Кетаминді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана 6- моноацетил морфинді (6- -МAM) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадон метаболизме р і н анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метамфета минді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метилфени датты анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Метадонды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Марихуанан ы анықтауға арналған тест-жолақ-		

1798	жиынтықта лымда бір уақытта анықтауға арналған Экспресс-Н аркотест (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP , FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201- 150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл,JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1	4	тест-жолақт ан құралған тест-панель	Дана	1 дана Морфинді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана МДМА (экстази) анықтауға арналған тест-жолақ - 1 дана Methaqualon е анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Оксикодонд ы анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Опиаттарды анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Hydromorph one (НМО) анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Пропоксифе н д і анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Синтетикал ы қ каннабинои дтерді анықтауға арналған тест-жолақ- 1 дана Трициклды қ антидепресс анттарды анықтауға арналған тест-жолақ-	ҚР-ММБ-5 №020692	4297,56

-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-ил эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбонқышқылы 5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксами-д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксами-д-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксами-д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-

1 дана Трамадолды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фентанилді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Фенциклдиді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Флунитразе памды анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Золпидемді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана 3,4-метилендиоксипировалеронды (MDPY) анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана Тилидинді анықтауға арналған тест-жолақ-1 дана

1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилэфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5нг/мл, Метилэфирі 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутанқышқылы-5

;10нг/мл,
Метил
эфирі 3-
метил-2-(1-
пентил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
до) бутан
қышқылы-5
;10нг/мл,
Метил
эфирі 3-
метил-2-(1-
пентил-
1Н-индол-3-
карбоксами
до) бутан
қышқылы 5;
10нг/мл, 3-
адамантоил
индол [(
Адамантан-
1-ил)(
1Н-идол-3-
ил)метанон]
-20нг/мл,
APINACA,
AKB 48-
20Нг/мл,
ACBM 018-
20нг/мл, N-(
адамантан-1
-ил)-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-20нг/мл,
Нафтаден-1-
ил(1-пентил
-
1Н-бензими
дазол-2-ил)
метанон-5;
10нг/мл,
AB-PINAC
A-5нг/мл,
MBA-018 -
5нг/мл, 5 F
ADB-5нг/мл
,
CUMYL-BI
CA-5нг/мл,

		CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
					1 . Иммуносор бент - I және II типті ҚГВ иммобилиза цияланған антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында I және II типті ҚГВ антигеніне G класындағы антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - 1 құты, 1,0 мл ; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында I және II типті ҚГВ антиденелер і жоқ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ы н ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4.	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027335	

1799	" ҚГВ-IgG-K DT-ELISA" - I және II типті ҚГВ антигеніне G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	" ҚГВ-IgG-K DT-ELISA" - I және II типті ҚГВ антигеніне G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб	60479,28

					ензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
					1. Иммуносорбент - Chlamydia trachomatis иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Chlamydia trachomatis антигеніне G класты антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Chlamydia trachomatis антиденелері жоқ адамның		

1800	" ХЛАМИДИ Я ТРАХОМА ТИС-IgG-K DT-ELISA" - Chlamydia trachomatis антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғ ы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" ХЛАМИДИ Я ТРАХОМА ТИС-IgG-K DT-ELISA" - Chlamydia trachomatis антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл 5. Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл 6. Фосфат-тұз ды буферлік ерітінді	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027322	53297,28

				концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл		
				1 . Иммуносорбент - <i>Opisthorchis felineus</i> иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында <i>Opisthorchis felineus</i> антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы -		

1801	" ОПИСТОР ХОЗ-IgG-K DT-ELISA" - Opisthorchis felineus антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғ ы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" ОПИСТОР ХОЗ-IgG-K DT-ELISA" - Opisthorchis felineus антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	кызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Opisthorchis felineus антиденелер і жоқ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен кызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027337	70739,28

				көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
				1. Иммуносорбент - иммобилизацияланған рекомбинантты СГВ антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында С Г В		

1802	"СГВ-IgG-KDT-ELISA" - С гепатиті вирусына G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	"СГВ-IgG-KDT-ELISA" - С гепатиті вирусына G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	антигеніне G класындағы антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы, қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында С Г В антиденелері ж о қ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы, мөлдір немесе сәл бозаңданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ-IgG) б а р адамның IgG-ге тышқанның моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық -	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№027336	35130,60

					1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
					1. Иммуносорбент - <i>Helicobacter pylori</i>		

"ХЕЛИКО-Ig G-KDT-ELISA" - CAG Helicobacter	Тесттің сезімталдығы мен спецификал	"ХЕЛИКО-Ig G-KDT-ELISA" - CAG Helicobacter	иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Helicobacter pylori антигеніне G класты антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Helicobacter pylori антиденелері жоқ адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - мөлдір немесе сәл бозанданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклональды	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027325

1803	pylogi-ге G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	ы ғ ы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	pylogi-ге G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен кызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұз ды буферлік ерітінді концентрат ы твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10	65609,28

				мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
				1. Иммуносорбент – иммобилизацияланған рекомбинантты цитомегаловирус антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында цитомегаловирус антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында цитомегаловирус антиденелері жоқ адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданатын сары	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027323	

1804	" ЦМВ-IgG-K DT-ELISA" - цитомегало вирус антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" ЦМВ-IgG-K DT-ELISA" - цитомегало вирус антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұз ды буферлік ерітінді концентрат ы твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын, түссіз сұйықтық -	86015,28

				1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
				1. Иммуносорбент - Ascarida sp. иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Ascarida sp. антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Ascarida sp. антиденелер		

1805	" АСКАРИД А SP.- IgG-KDT-E LISA" - Ascarida sp. антигеніне G класының антиденелері н анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі	" АСКАРИД А SP.- IgG-KDT-E LISA" - Ascarida sp. антигеніне G класының антиденелері н анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі	" АСКАРИД А SP.- IgG-KDT-E LISA" - Ascarida sp. антигеніне G класының антиденелері н анықтауға арналған иммуноферментті тест-жүйесі	Дана	і жоқ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұз	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027289	89777,28

				ды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
				1. Иммуносорбент - <i>Lambliа intestinalis</i> иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында <i>Lambliа intestinalis</i> антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі		

1806	" ЛЯМБЛИО 3-IgG-KDT-ELISA" - Lambliа intestinalis-к е G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификал ы ғ ы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	" ЛЯМБЛИО 3-IgG-KDT-ELISA" - Lambliа intestinalis-к е G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	жойылған қ а н сарысуы - кызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Lambliа intestinalis антиденелер і жоқ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027293	62759,28

				ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
				1. Иммуносорбент - Листерии О токсині бар иммобилизацияланған планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау		

1807	" ЛИСТЕРИЯ О-IgG - KDT-ELISA " - Листерииоли зин О токсиніне G класының спецификал ық түрдегі антиденелер і н анықтауға	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" ЛИСТЕРИЯ О-IgG - KDT-ELISA " - Листерииоли зин О токсиніне G класының спецификал ық түрдегі антиденелер і н анықтауға	Дана	үлгісі (Б+) - құрамында Листерииоли зин О токсиніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Листерииоли зин О токсиніне антиденелер і жоқ адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ьді антиденелер інің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027292	44526,60

арналған тест-жүйесі	арналған тест-жүйесі	мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұз ды буферлік ерітінді концентрат ы твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .

1 .
Иммуносор
бент -
Candida
albicans
иммобилиза
цияланған
рекомбинан
т т ы
антигені бар
планшет - 1
дана; 2. Оң
бақылау
үлгісі (Б+) -
құрамында
Candida
albicans
антигеніне
G
класындағы
антиденелер
б а р
адамның
белсенділігі
жойылған
қ а н
сарысуы -
қызыл түсті
сұйықтық -
1 құты, 1,0
мл; 3. Теріс
бақылау
үлгісі (Б-) –
құрамында
Candida
albicans
антиденелер
і ж о қ
адамның
белсенділігі
жойылған
қ а н
сарысуы -
мөлдір
немесе сәл
бозаңданат
ын сары
түсті
сұйықтық -
1 құты, 1,0
мл; 4.
Ақжелкек
пероксидаза
сы (КгЕ -

1808	" КАНДИДО 3-IgG-KDT-ELISA" - Candida albicans антигеніне G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	" КАНДИДО 3-IgG-KDT-ELISA" - Candida albicans антигеніне G класының антиденелері н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстр	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027291	69941,28

					ат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
					1. Иммуносорт - Gardnerella vaginalis иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Gardnerella vaginalis антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Gardnerella vaginalis антиденелері жоқ адамның белсенділігі жойылған		

1809	" ГАРДНЕРЕ ЛЛЕЗ-IgG- KDT-ELISA " - Gardnerella vaginalis – к е G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" ГАРДНЕРЕ ЛЛЕЗ-IgG- KDT-ELISA " - Gardnerella vaginalis – к е G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ-IgG) б а р адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұз ды буферлік ерітінді концентрат ы твинімен	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027288	57 287,28

					(ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
					1 . Имуносорбент - Mycoplasma hominis иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Mycoplasma hominis -ке G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - кызыл түсті сұйықтық -		

1810	" МИКОПЛА ЗМА-IgG-K DT-ELISA" - Mycoplasma hominis-ке G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғ ы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" МИКОПЛА ЗМА-IgG-K DT-ELISA" - Mycoplasma hominis-ке G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Mycoplasma hominis-ке антиденелер і жоқ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен кызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027540	56 717,28

				мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
				1. Иммуносорбент - Mycoplasma pneumoniae иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Mycoplasma		

1811	" МИКОПЛА З М А PN-IgG-KD T-ELISA" - Mycoplasma pneumoniae- ге G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" МИКОПЛА З М А PN-IgG-KD T-ELISA" - Mycoplasma pneumoniae- ге G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	pneumoniae –ге G класы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - кызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Mycoplasma pneumoniae антиденелер і жоқ адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь ді антиденелер інің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен кызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ын	ҚР-МБ (МБ in vitro)- 0№ 027526	59 681,28

				сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
				1. Иммуносорбент - Теронета		

"MEPE3-IgG - KDT-ELISA	Тесттің сезімталдығы мен	"MEPE3-IgG - KDT-ELISA	pallidum иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Treponema pallidum антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Treponema pallidum антиденелері жоқ адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның

1812	" - Treponema pallidum антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	спецификал ы ғ ы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" - Treponema pallidum антигеніне G класының антиденелер і н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	моноклонал ь д і антиденелер і н ің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұз ды буферлік ерітінді концентрат ы твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027630	55 349,28

					сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реаген т - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл .		
					1 . Иммуносор бент - Ugeaplasma s p . иммобилиза цияланған рекомбинан т т ы антигені бар планшет - 1 дана 2. Оң бақылау үлгісі (Б+) - құрамында Ugeaplasma s p . антигеніне G класты антиденелер б а р адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - қызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) – құрамында Ugeaplasma s p . антиденелер і ж о қ адамның белсенділігі жойылған қ а н сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданат	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027631	

1813	" УРЕАПЛАЗ МА-IgG-KD T-ELISA" - Ureaplasma s p . антигеніне G класының антиденелер i н анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығ ы мен спецификал ы ғы бойынша сезімталдығ ы 100%, спецификал ығы 100% құрайды.	" УРЕАПЛАЗ МА-IgG-KD T-ELISA" - Ureaplasma s p . антигеніне G класының антиденелер i н анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	ын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл 4 . Ақжелкек пероксидаза сы (КгЕ - IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклонал ь д i антиденелер i н iң конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл 5 . Сарысуларғ а арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданат ы н сұйықтық - 1 құты, 10 мл 6 . Фосфат-тұз ды буферлік ерітінді концентрат ы твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданат ын, түссіз	73 475,28

				сұйықтық - 1 құты, 25 мл 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл		
				1 . Иммуносорбент - Neisseria gonorrhoeae иммобилизацияланған рекомбинантты антигені бар планшет - 1 дана; 2.Оң бақылау үлгісі (B+) - құрамында Neisseria gonorrhoeae антигеніне G класындағы антиденелер бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - кызыл түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 3.Теріс бақылау үлгісі (B-) – құрамында		

1814	"CO3-IgG-KDT-ELISA" - Neisseria gonorrhoeae антигеніне G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	Тесттің сезімталдығы мен спецификалығы бойынша сезімталдығы 100%, спецификалығы 100% құрайды.	"CO3-IgG-KDT-ELISA" - Neisseria gonorrhoeae антигеніне G класының антиденелерінің анықтауға арналған тест-жүйесі	Дана	Neisseria gonorrhoeae антиденелері жоқ адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы - мөлдір немесе сәл бозаңданатын сары түсті сұйықтық - 1 құты, 1,0 мл; 4. Ақжелкек пероксидазасы (КгЕ-IgG) бар адамның IgG-ге тышқанның моноклональді антиденелерінің конъюгат ерітіндісі – күлгіннен қызыл түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 5. Сарысуларға арналған сұйылтатын буферлік ерітінді (СБЕ-С) – күлгіннен көк түске дейінгі мөлдір немесе бозаңданатын сұйықтық -	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027629	56 603,28

					1 құты, 10 мл; 6. Фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинімен (ФТБ-Т) - мөлдір немесе сәл бозаңданатын, түссіз сұйықтық - 1 құты, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – түссіз немесе ашық-сары түсті сұйықтық - 1 құты, 10 мл; 8. Стоп-реагент - мөлдір түссіз сұйықтық - 1 құты, 5 мл.		
1815	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан Хеликобактер экспресс тесті Антидене ("АД Хелико")	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Плазма сарысуынан және жаңа алынған қанынан Хеликобактер экспресс тесті Антидене ("АД Хелико")	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028064	27 645,56
					Ылғал сіңіргіші бар		

1816	Хламидия экспресс тесті (әйелдердің жатыр мойны жағындыларында, ерлердің уретральды жағындыларында немесе ерлердің несеп үлгілерінде Chlamydia сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Хламидия экспресс тесті (әйелдердің жатыр мойны жағындыларында, ерлердің уретральды жағындыларында немесе ерлердің несеп үлгілерінде Chlamydia сапалық анықтау үшін)	Қаптама	алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Экстракция лайтын реагент 1 – (10 мл, 1 құты); Экстракция лайтын реагент 2 – (10 мл, 1 құты); Мақта тампоны – (25 дана); Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (25 дана); Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалық ұштық – (25 дана); Пробиркала рға арналған штатив – (1 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028126	30 493,50
1817	С Р А Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан С-реактивті ақуызды	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%. Анықтауды	С Р А Экспресс тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан С-реактивті ақуызды	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); Буферлік ерітінді - (1	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028084	40 722,82

	анықтау үшін)	ң төменгі шегі 10 мкг/мл	анықтау үшін)		мл, 25 құты) ; Полиэтиленді капиллярлар – (25 дана)		
1818	Инфекциялық Мононуклеоз экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан инфекциялық мононуклеозды сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Инфекциялық Мононуклеоз экспресс-тесті (адамның жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан инфекциялық мононуклеозды сапалық анықтау үшін)	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); Буферлік ерітінді - (5 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028079	29 754,87
1819	А / В тұмауы экспресс-тесті (қос тест) (мұрын жағындысының, тамақ жағындысының немесе мұрын-жұтқыншақ жағындысының үлгілерінде А және В тұмауы вирусының антигенін анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	А / В тұмауы экспресс-тесті (қос тест) (мұрын жағындысының, тамақ жағындысының немесе мұрын-жұтқыншақ жағындысының үлгілерінде А және В тұмауы вирусының антигенін анықтау үшін)	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (20 дана); Экстракция лайтын буферлік ерітінді – (10 мл, 1 құты); Мақта тампоны – (20 дана); Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (20 дана); Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалы	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028067	81 514,45

					к ұштық – (20 дана) ; Пробиркала р ғ а арналған штатив – (1 дана)		
1820	Р С В экспресс тесті (мұрын жағындысы немесе мұрын секрецияларының үлгілерінде респираторлық-синцитиальды вирусының антигенін анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99% , спецификалығы бойынша 99%.	Р С В экспресс тесті (мұрын жағындысы немесе мұрын секрецияларының үлгілерінде респираторлық-синцитиальды вирусының антигенін анықтау үшін)	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Экстракция лайтын буферлік ерітінді – (10 мл, 1 құты); Мақта тампоны – (25 дана); Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (25 дана); Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалық ұштық – (25 дана); Пробиркала р ғ а арналған штатив – (1 дана)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028120	119 225,96
1821	Токсин А/В экспресс тесті (қос тест) (адамның нәжісіндегі Clostridium	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99% ,	Токсин А/В экспресс тесті (қос тест) (адамның нәжісіндегі Clostridium	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға оралған, тест-кассета – (25 дана);		112 912,80

	difficile А және Б антигендерінің сапалық анықтау үшін)	спецификалығы бойынша 99%.	difficile А және Б антигендерінің сапалық анықтау үшін)		Экстракцияға арналған буфері бар үлгілерді жинауға арналған құтылар – (2 мл, 25 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028077	
1822	Безгек экспресс тесті (жаңа алынған қанынан HRP-II Plasmodium falciparum ақуызын сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99,9%, спецификалығы бойынша 99,9%.	Безгек экспресс тесті (жаңа алынған қанынан HRP-II Plasmodium falciparum ақуызын сапалық анықтау үшін)	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028068	23 167,95
1823	Стрептококк А экспресс тесті (адамның жұтқыншақ жағындысының үлгілерінде А тобының стрептококк	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99%, спецификалығы	Стрептококк А экспресс тесті (адамның жұтқыншақ жағындысының үлгілерінде А тобының стрептококк	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға оралған, тест-кассета – (25 дана); Мақта тампоны – (25 дана); Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (25 дана); Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалық ұштық – (25 дана); Пробиркала	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028083	30 914,87

	антигенін анықтау үшін)	бойынша 99%.	антигенін анықтау үшін)		арналған штатив – (1 дана); Оң бақылау – (0,5 мл, 1 құты); Теріс бақылау – (0,5 мл, 1 құты); Бөліп алуға арналған реагент №1 – (10 мл, 1 құты); Бөліп алуға арналған реагент №2 – (10 мл, 1 құты)		
1824	Стрептококк В экспресс тесті (адамның урогенитальды жағынды үлгілерінде Б тобындағы Стрептококк антигенін анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы сезімталдығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Стрептококк В экспресс тесті (адамның урогенитальды жағынды үлгілерінде Б тобындағы Стрептококк антигенін анықтау үшін)	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Мақта тампоны – (25 дана); Бөліп алуға арналған бір реттік пробирка – (25 дана); Бөліп алуға арналған пробиркаға пластикалық ұштық – (25 дана); Пробиркала рға арналған штатив – (1 дана); Бөліп алуға арналған реагент №1 – (10 мл, 1 құты); Бөліп	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№028081	95 304,83

					алуға арналған реагент №2 – (10 мл, 1 құты)		
1825	Сіреспе экспресс тесті (жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Clostridium tetani токсиніне антиденелерді сапалық анықтау үшін)	Тесттің сезімталдығы және спецификалығы бойынша 99%, спецификалығы бойынша 99%.	Сіреспе экспресс тесті (жаңа алынған қанынан, сарысуынан немесе плазмасынан Clostridium tetani токсиніне антиденелерді сапалық анықтау үшін)	Қаптама	Ылғал сіңіргіші бар алюминий фольгадан жасалған жеке қаптамаға қапталған, тест-кассета – (25 дана); Бір реттік полиэтилен пипетка – (25 дана); Буферлік ерітінді - (3 мл, 1 құты)	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028121	86 012,58
1826	Медициналық, стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" қорғаныс биік бахилалары	Медициналық, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" қорғаныс биік бахилалары тығыздығы 25 г/м²-ден 68 г/м²-ге дейінгі қорғаныш, тоқылмаған материалдан жасалады. Жоғарғы шеті серпімді лентамен немесе тігіске дәнекерленген баумен бекітіледі. Табанның ұзындығы 38-41 см ± 10%; Биіктігі 40 см-ден 65	Медициналық, стерильді емес, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" қорғаныс биік бахилалары	жұп			169,68

		см-ге дейін ±10%				ҚР-ММБ-5 №020872	
1827	Үш қабатты , бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " медициналы қ бетпердесі	" Dolce-Pharm " медициналы қ бетперде үш қабатты, тікбұрышты пішінді, екі сыртқы қабаттың арасында орналасқан сүзгіш қабаттан (мельтблаун/ көмір сүзгісі) тұрады. Ортасында бетперде бетте неғұрлым ыңғайлы орналасуы ү ш і н бүгілген материал түріндегі ү ш тығыздағы шы бар. Бетперденің жоғарғы бөлігінде жартылай қатты фиксатор орнатылған. Бетперде бетте созылғыш кұлақ ілмектері немесе бау арқылы ұсталады.* Стандартты өлшемде ересек және балаларға арналған түрлері	Маска медицинска я " " Dolce-Pharm " трехслойная , одноразовог о применения	дана	Үш қабатты , бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " медициналы қ бетпердесі	ҚР-ММБ-5 №021163	32,83

		шығарылады . *				
		Ескертпе: Құлақ ілемектерін бекіту әдісі әртүрлі тәсілмен орындалады : бірегей алмалы-сал м а л ы медициналы қ силикон резеңкесін дәнекерлеу, тарту, кірістіру.				
		Тексеруге/ пациентті қабылдауға арналған, стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н , "				
		Dolce-Pharm " стоматологи я л ы қ жинағы:* 1. Стоматолог иялық кеуде - сүрткісі, өлшемі 30- 80 х 30-65 см тілігі бар /жоқ 16 х19 см**; 2. Медицинал ық бетперде *; 3 . Стомалогия л ы қ креслоға арналған жастықша, өлшемі 19- 40 х 19-40 с м *; Ескертпе * – Тапсырыс берушімен				

1828	Тексеруге/пациентті қабылдауға арналған, стерильді емес, бір рет қолданылатын, "Dolce-Pharm" стоматологиялық жинағы	келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымдарды, әртүрлі өлшемдерді, материал түрлерін, тығыздықта р мен өлшемдерді әртүрлі жиынтықтауға, сондай-ақ жиынтықтауыштарды кез келген жиынтықтамаға жеткізуге және жиынтыққа кіретін бұйымдарды бөлек жеткізуге жол беріледі. Нақты жиынтықтау және атаулары тұтынушылық (жеке) қаптамаға салынады. *Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің өлшемі мен орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Бұйым СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс,	Тексеруге/пациентті қабылдауға арналған, стерильді емес, бір рет қолданылатын, "Dolce-Pharm" стоматологиялық жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. 30-80 x 30 -65 см стоматологиялық майлық-төс белгі, 16 x 19 см кесіндісі жок/жок; 2. Медициналық Маска; 3 . 19-40 x 19-40 см стоматологиялық креслоларға арналған бас киім	жинақ	ҚР-ММБ-5 №021155	1. 30-80 x 30 -65 см стоматологиялық майлық-төс белгі, 16 x 19 см кесіндісі жок/жок; 2. Медициналық Маска; 3 . 19-40 x 19-40 см стоматологиялық креслоларға арналған бас киім.	421,44

		Фибрелла типті тығыздығы 20 г/м? және одан к ө п тоқылмаған материалда р д а н жасалады. Медицинал ық бетперде : ересектерге арналған үш қабатты мельтблаун / көмір сүзгісімен, резеңке/ байламдарм ен болуы мүмкін Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушыл а р қаптамасын д а жеткізіледі				
		Парадонтол огиялық операцияға/ имплантаци я ғ а арналған, стерильді, бір рет қолданылат ы н , "Dolce-Pharm" стоматологи я л ы қ жинағы:* 1. Стоматолог иялық сүрткі-кеуде , өлшемі 30- 80 x 30-65 см тілігі бар /жоқ 16 x19 см**; 2.				

1829	Парадонтологиялық операцияға/ имплантацияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, "Dolce-Pharm" стоматологиялық жинағы	Сіңіретін кеуде, өлшемі 20-80 х 20-80 см*; 3. Медициналық бетперде*; 4. Телпек клип-берет*; 5. Стомалогиялық креслоға арналған жастықша, өлшемі 19-40 х 19-40 см*; 6. Хирургиялық халат*; 7. Креслоға арналған ақжайма, өлшемі 100-220 х 100-150 см*; * Ескертпе * Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әртүрлі өлшемдегі, түрлі материалдағы және белгілі биомөлшердегі бұйым жиынтығы шығарылады. Сондай-ақ жиынтықты кез келген жинақта және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке	Парадонтологиялық операцияға/ имплантацияға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, "Dolce-Pharm" стоматологиялық жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. Майлық-стоматологиялық төсбелгі, өлшемі 30-80 х 30-65 см, мойын сызығы жоқ /16 х 19 см; 2. Сіңіргіш биб 20-80 х 20-80 см; 3. Медициналық Маска; 4. Телпек клип-берет; 5. 19-40 х 19-40 см стоматологиялық орындыққа бас тіреу; 6. Хирургиялық Халат; 7.	1. Майлық-стоматологиялық төсбелгі, өлшемі 30-80 х 30-65 см, мойын сызығы жоқ /16 х 19 см; 2. Сіңіргіш биб 20-80 х 20-80 см; 3. Медициналық Маска; 4. Телпек клип-берет; 5. 19-40 х 19-40 см стоматологиялық орындыққа бас тіреу; 6. Хирургиялық Халат; 7.	ҚР-ММБ-5 №021236	3759,46

жеткізу қызметі бар. Нақты жиынтықта у және атаулары тұтынушылық (жеке) қаптамаға салынады. *Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің өлшемі мен орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Жиынтық СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 10 г/м ² және одан көп тоқылмаған материалдардан жасалады. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасын да жеткізіледі. Медициналық бетперде болуы мүмкін: мельтблаун / көмір сүзгісі, ересек үш қабатты резинкалар/ байламдар. Газ әдісімен клип-берет; 5. 19-40 x 19 -40 см стоматологиялық орындыққа бас тіреу; 6. Хирургиялық Халат; 7. Орындыққа арналған парақ 100-220 x100-150 см.	Орындыққа арналған парақ 100-220 x100-150 см.

		этилен-тотығымен стерилизацияланады					
		Л о р операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жинағы*: 1 . Операциялық үстелге ақжайма, өлшемі 100-190 х 100-180 см* 2. Адгезивті шеті бар ақжайма, өлшемі 50-120 х 50-120 см* 3. 7-40 х 7-40 см** тілігі және адгезивті шеті бар ақжайма, өлшемі 100-220 х 100-180 см* 4. Құралдар үстеліне қаптама, өлшемі 80-180 х 80-180 с м , стандартты/күшейтілген * 5 . Операциялық лента, өлшемі 5-60 х 5-30 см* 6 . Сіңіргіш қағаз сүрткі, өлшемі 10-50 х 10-50 с м * Ескертпе * Тапсырыс	Л о р операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жинағы, оның келесі құрамы бар: 1 . Операциялық үстелге			ҚР-ММБ-5 №021234	

1830	Л о р операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жинағы	берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі өлшемдегі, түрлі материалдағы және белгілі биомөлшердегі бұйым жиынтығы шығарылады. Сондай-ақ жиынтықты кез келген жинақта және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу қызметі бар. Нақты жиынтықтау және атаулары тұтынушылық (жеке) қаптамаға салынады. *Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің өлшемі мен орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Жиынтық СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы	арналған Парақ, өлшемі 100-190 х 100-180 см; 2. Жабысқақ жиегі бар парак, өлшемі 50-120 х 50-120 см; 3. 7-40 х 7-40 см кесілген және жабысқақ жиегі бар парак, өлшемі 100-220 х 100-180 см; 4. Аспаптық үстелдің қақпағы, өлшемі 80-180 х 80-180 см, стандартты / күшейтілген; 5. Операциялық таспа, өлшемі 5-60 х 5-30 см; 6. 10-50 х 10-50 см сіңіргіш майлық.	жинақ	1. Операциялық үстелге ақжайма; 2. Адгезивті шеті бар ақжайма; 3. Тілігі және адгезивті шеті бар ақжайма; 4. Құралдар үстеліне қаптама, стандартты/күшейтілген; 5. Операциялық лента; 6. Сіңіргіш қағаз сүрткі	2149,87

		25 г/м? және одан к ө п тоқылмаған материалда р д а н жасалады. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасын д а жеткізіледі. Газ әдісімен этилен-тоты ғы мен стерилизаци яланады.					
		Ке у де қуысында операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " жинағы:* 1 . Торакальді ақжайма тесігі 40 х 32 см, инцизионды үлбірі бар, өлшемі 330 х 300-320 / 220-240 см* * 2 . Операциял ық үстелге ақжайма, өлшемі 70- 210 х 70-180 см* 3 . Ақжайма, өлшемі 70- 210 х 70-180 см* 4 . Құралдар үстеліне қаптама, өлшемі 80-					

1831	180 x 80-180 см , стандартты/ күшейтілген * 5 . Гениталий үш і н адгезивті қабатпен жабынды қаптама, өлшемі 70-100 x 70-120 см* 6. Дефибрилля торға арналған қап, өлшемі 30-50 x 30-50 см* 7. Операциялық лента, өлшемі 5-60 x 5-30 см* 8 . Бауға арналған ұстатқыш, өлшемі 3-30 x 3-30 см* 9 . Сіңіргіш қағаз сүрткі, өлшемі 10-50 x 10-50 см Ескертпе * — Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес әр түрлі өлшемдегі, түрлі материалдағы және белгілі био мөлшердегі бұйым жиынтығы шығарылады . Сондай-ақ	Жинақ Кеуде қуысында операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. Тесігі 40 x 32 см инцизионды пленкасы бар торакальды жайма, өлшемі 330 x 300-320/220-240 см; 2 . Операциялық үстелге арналған Парақ, өлшемі 70-210 x 70-180 см; 3. Парақ , өлшемі 70-210 x 70-180 см; 4. Аспаптық үстелдің қақпағы, өлшемі 80-180 x 80-180 см , стандартты / күшейтілген ; 5. 70-100 x 70-120 см жабысқақ жиегі бар жыныс мүшелеріне арналған жабын; 6.	Жинақ 1 . Торакальді ақжайма тесігімен, инцизионды үлбірі бар; 2 . Операциялық үстелге ақжайма; 3. Ақжайма; 4. Құралдар үстеліне қаптама, стандартты/ күшейтілген ; 5 . Гениталий үш і н адгезивті қабатпен жабынды қаптама; 6. Дефибрилля торға арналған қап; 7. Операциялық лента; 8. Бауға арналған	ҚР-ММБ-5 №021235	6934,45

жиынтықты кез келген жинақта және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу қызметі бар. Нақты жиынтықта у және атаулары тұтынушылық (жеке) қаптамаға салынады. * *Тапсырыс берушінің өтініші бойынша кесудің өлшемі мен орнын өзгертуге рұқсат етіледі. Жиынтық СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 25 г/м ² және одан көп тоқылмаған материалдардан жасалады. Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасын да жеткізіледі. Газ әдісімен этилен-тотығымен	30-50 х 30-50 см дефибрилля торға арналған қап; 7. Операциялық таспа, өлшемі 5-60 х 5-30 см; 8. 3-30 х 3-30 см сым ұстағыш; 9. 10-50 х 10-50 см сіңіргіш майлық.	ұстатқыш; 9 . Сіңіргіш қағаз сүрткі.

		стерилизацияланады					
	Бір реттік, стерильді емес, жеке қорғау үшін "	Dolce-Pharm " жинағы: 1. Төрт қабатты сұйықтыққа қарсы Max Protection FFP2 (клапансыз) резеңкелі, хирургиялық бетперде (ҚР-ММБ-5 №009876); 2. Стерильді емес, латексті, текстурирленген, опаланбаған "Derma-Tech" тексеру қолғаптары (ҚР-ММБ-5 №003454); 3. Тоқылмаған материалдан жасалған бір рет қолданылатын стерильді емес Dolce-Pharm " клип-берет телпегі (ҚР-ММБ-5 №017251); 4. Медициналық, стерильді емес, бір рет қолданылат	Бір реттік, стерильді емес, жеке қорғау үшін "	Dolce-Pharm " жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. Резеңке жолақтардағы Max Protection FFP2 (клапансыз) хирургиялық төрт қабатты сұйықтыққа қарсы маскалар; 2. "Derma-Tech" латекс текстуралы ұнтақсыз стерильді емес қарау қолғаптары; 3. Клип-қалпақ "			
Бір реттік, стерильді					1. Қорғаныс көзілдірік. 2. Капюшоны бар қорғаныс комбинезоны. 3. Қорғаныс, биік бахилалары. 4. Телпек клип-берет. 5.		

1832	емес, жеке қорғау үшін " Dolce-Pharm " жинағы	ы н " Dolce-Pharm " қорғаныс биік бахилалары (ҚР-ММБ-5 №020872); 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н " Dolce-Pharm " капюшоны б а р қорғаныс комбинезон ы (ҚР-ММБ-5 №020433); 6 . Қорғаныс көзілдірік. Жиынтықта ғ ы бұйымдар (бетперде, телпек клип-берет, биік бахилалар, комбинезон) тоқылмаған қорғаныш материалын а н , қолғаптар латекстен ж ә н е көзілдірік полимерден дайындалады . Жиынтық пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасын д а жеткізіледі	ы н " қолданылат ы н зарарсыздан дырылмаған тоқыма е м е с материалда н алады; 4. Жоғары " Dolce-Pharm " медициналы қ, қорғаныш , стерильді емес, бір р е т қолданылат ы н бахилалар; 5 . Тоқылмаған материалда н жасалған, зарарсыздан дырылмаған , бір рет қолданылат ы н капюшоны б а р " Dolce-Pharm " қорғаныш комбинезон ы ; 6 . Қорғаныс көзілдірігі.	жинақ	Диагностик алық, тексеретін, латексті, текстуралан ғ а н , опаланбаған қолғаптар.6. Т ө р т қабатты, сұйықтыққа қарсы, резеңкелі, хирургиялы к бетперде	ҚР-ММБ-5 №021242	4313,51

Бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" керек-жарақтарымен емшаралық жинағының құрамы: 1. Коронарографияға/стенттеуге/ангиографияға/аортокоронарлық шунттеуге/кардиохирургияға (балалар, ересектер)/аритмологияға/электр-физиологиялық зерттеулерге/нейроинтервенцияға арналған бір реттік ақжайма; 2. Үстелдің қорғаныш жабыны 150-240 x 150-240 см, (стандартты және күшейтілген), шеті адгезивті бір реттік ақ жайма 50-110 x 50-110 см, адгезивті салфетка 180 x 150 см *; 3. Құралдар үстеліне	Бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" керек-жарақтарымен емшаралық жинағы, оның келесі құрамы бар: 1. Коронарография/стенттеу/ангиография/коронарлық

арналған қап 145-180 х 75-80 см*, стандартты/ күшейтілген ; 4 . Сіңіретін сүлгі/ сүрткі *; 5 . Операциял ық лента 50- 60 х 5-20 см *; 6 . Хирургиялы қ стандартты/ күшейтілген қорғанысты, бір реттік халат, өлшемі S, M , L, XL, XXL*; 7. Хирургиялы қ / диагностика лы қ/ опаланған/ опаланбаған қолғап*; 8. Индефлятор жинағы (баллон үрлеуге арналған шприц)*; 9. Шұлық 40- 120 х 33-75 см/ бахила/ бандаж*; 10 . Инелер: инъекциялы қ / теріастылық / артериялды- интродьюсе рлік өлшемі : 18G-дан 25G-ға дейін*; 11. Операциял ық үлбір, жарақатты	артерияны айналып өту / кардиохиру ргия (балалар, ересектер) / аритмологи я / электрофиз иологиялық зерттеулер / нейроинтер венция парақтары; 2. 150-240 х 150-240 см (стандартты немесе күшейтілген) үстелге арналған қорғаныс жабыны/ 50 -110 х 50- 110 см жабысқақ жиектері бар бір реттік Парақ / 180 х 150 см жабысқақ майлық; 3. 145-180 х 75 -80 см* аспаптық үстелге арналған қақпақ, стандартты / күшейтілген *; 4 . Сіңіргіш сүлгі / майлық; 5. Операциял ық таспа 50- 60 х 5-20 см ; 6. S, M, L, XL, XXL*; 7 . Ұнтақталға

таңуға және катетерді бекітуге арналған таңғыш*; 12 . Аспирация және диатермияға арналған қап*; 13. Полимерлі тостағандар : ерітіндіге/ өткізгішті сақтауға арналған/ бүйрек тәрізді астауша/ құмыра/ астауша/ стакан*; 14. Диагностик алық өткізгіш, ұзындығы 80-260 см*; 1 5 . Шприцтер: ротаторы бар / инъекцияға/ ирригацияға арналған/ колба шприц*; 16. Екі жүрісті немесе үш жүрісті шүмектер/ 2 /3/4 портты манифольд/ Y-коннектор / сұйықтықты аспирациялауға және инъекциялауға арналған инесіз құрылғы*; 17. Жүз (сабымен) *;	н / ұнтақсыз , хирургиялық / диагностикалық қолғаптар; 8 . Индефлятор жиынтығы (баллондарды үрлеуге арналған шприц); 9. 40-120 x 33-75 см шұлық / аяқ киім / бандаж; 10. Инелер: инъекциялық/ тері астындағы / артериялық-интродюсерлік мөлшері : 18G-ден 25G-ге дейін; 11. Жараларды жабуға және катетерлерді бекітуге арналған операциялық пленка / таңғыш; 12. Аспирация және диатермияға арналған қақпақ; 13. Полимерлі тостағандар : ерітінділер / өткізгішті сақтау үшін / бүйрек тәрізді науа / құмыра / науа / шыныаяқ; 1 4 .

1833	Бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" керек-жарактарымен емшаралық жинағы	18. Хирургиялық қайшы/пинцет/қысқаш/қысқыш*; 19. Өлшемі 5-45 х 5-45 см дәкелі сүрткілер, хирургиялық / рентгенконтрасттылы / дәкелі шарлар диаметрі 3-7 см*; 20. Бас киім-қалпақ; 21. Резеңкелі/баулы үш қабатты медициналық бетперде*; 22. Аппаратқа арналған қап 75-110 х 38-90 см/басқару пультіне/камераға/операция шамының тұтқасына арналған қап*; 23. Жоғары қысымға арналған инфузионды желі/ұзартқыш желі/қысым мониторингіне арналған желі/инфузионды жүйе (реттеуішімен)*; 24. Ине есептегіші/	Диагностикалық өткізгіш, ұзындығы 80-260 см; 15. Шприцтер: ротатормен / инъекцияға/суаруға арналған / шприц колба; 16. Екі жақты немесе үш жақты крандар / манифольд 2-ші / 3-ші/ 4-ші порттармен/У-коннектор / инесіз аспирация және сұйықтық инъекциясы құрылғысы; 17. Пышақтар(тұтқасы бар); 18. Хирургиялық қайшы / пинцет / шипцы / қысқыш; 19. Диаметрі 3-7 см болатын 5-45 х 5-45 см, дәке, хирургиялық / рентгендік контрастты / дәке шарлары бар майлыктар; 20. Қалпақ-қалпақ; 21.	жинақ	ҚР-ММБ-5 №021275	390165,00

өткір заттарды утилизациялауға арналған алаң/ скальпельге (ұстатқыш) арналған органайзер* ; 25. Бір реттік қысым өлшейтін датчик*; 26. Операциялық алаңды тазалауға арналған сабы бар губка, қол тазалауға арналған губка*; 27. Несеп қабылдағыш жиынтығы, температура датчигі бар/ жоқ Фолей катетері 8-26 Fг; 28. Дренаж жүйесі: 1 000-2 500 м л резервуары бар дренажды банкі, жалғауға арналған түтік; 29. Түзу/ троакарлы/ бұрышты/ трокармен/ трокарсыз дренаж катетері: ұзындығы 45-70 см*; 30 .	Серпімді жолақтарда/ байламдарда а үш қабатты медициналы қ Маска; 22. Аппаратқа арналған қақпақ 75-110 x 38-90 см/ басқару пульті/ камера/ операциялық шамдардың тұтқаларын а арналған қақпақ; 23. Жоғары қысымды инфузиялық желі / ұзартқыш сызықтар / қысымды бақылау сызықтары / инфузиялық жүйе (реттегішпен); 24. Ине есептегіш / өткір заттарды кәдеге жарату алаңы / скальпельге арналған ұйымдастырушы (ұстаушы); 25. Бір реттік қысымды өлшеу датчигі; 26. Операциялық өрісті өңдеуге арналған тұтқасы бар

Yankauer сору ұштығы, аспирациял ық сору түтігі 200- 370 см*; 31. Жинақтағы коагулятор тұтқасы, коагулятор ұштығын тазартқыш* ; 32 . Пункция орнын компрессия лауға арналған құрылғы; 33 . Қолқа қақпақшасы н қысқыш (панч, қолқа тамырының перфоратор ы); 34. Тамырға арналған ілмек пен турникет; 35 . Сұйықтық/ қалдық жинауға арналған қап*; 36. Э К Г арналған электрод; 37 . Тері маркері (сызғышы бар) *; 38. Зонд және катетерге арналған назальді ұстатшқыш; 39. Ыдысты таңбалауға арналған мәтіні бар/ жоқ стикер*	Губка / қолды өңдеуге арналған губка; 27. Несеп қабылдағы ш жинағы, фолий катетері 8- 26 Fг, температура датчигі бар / жоқ*; 28. Дренаж жүйесі: 1 000-2 500 м л резервуары бар дренаждық банк, қосылуға арналған түтіктер; 29. Троакарсyz түзу / бұрыштық / с / дренажды катетерлер: ұзындығы 45-70 см 10- 40 СН; 30. Yankauer сору ұшы, сору түтігі 200-370 см; 31 . Жиынтықта ғы коагулятор тұтқасы, коагулятор ұшын тазартқыш; 32. Пункция орнын қысуға арналған құрылғы; 33 . Аорта тістегіш (панч, аорта

; 40. Өткізгішті бекітуге арналған ілгек (арналған клипса) *. * Ескертпе – Тапсырыс берушімен келісім бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымдарды, әртүрлі өлшемдерде, материал түрлері мен санын әртүрлі жиынтықта уға жол беріледі. Сондай-ақ жиынтықта уыштарды кез келген жиынтықта жеткізу және жиынтыққа кіретін бұйымдарды жеке жеткізу. Нақты жинақтау және атауы тұтынушылық (жеке) қаптамаға түсірілетін болады. Бұйым СМС, СММС, Спанлейс, Софтесс, Сантейс, Фибрелла типті тығыздығы 25 г/м?	түбірінің Перфораторы); 34. Ыдыстарға арналған ілмектер / турникет; 35. Сұйықтықта рды / қалдықтарды жинауға арналған қаптар; 36. ЭКГ үшін электродтар; 37. Тері маркері (сызғышпен); 38. Зондтар мен катетерлерге арналған мұрын ұстағыш; 39. Мәтінсіз / сыйымдылықтарды таңбалауға арналған жапсырмалар; 40. Өткізгішті бекітуге арналған бекіткіш (клиптер).

		және одан к ө п тоқылмаған материалдардан дайындалады. Жинақ пайдалануға дайын тұтынушының жеке қаптамасын да жеткізіледі. Газ әдісімен этилен-тотығымен стерилизацияланады				
		Жартышарлы қ операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жинағы келесі құрамнан тұрады: 1. Шеттері жабысқақ қабылдағыш-қалта, өлшемі 55х65/55 см* ; 2. Қорғағыш қаптама, диаметрі 60 см* ; 3. Тілігі бар адгезивті ақжайма, өлшемі 160х140 см* ; 4. Шеттері адгезивті ақжайма, өлшемі 70-210х70-180 см* ; 5.	Жартышарлы қ операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " жинағы, оның келесі құрамы бар: 1 . Жабысқақ		1 . Операциялық үстелге арналған ақжайма, өлшемі 160-210х70-180 см. 2 .	

1834	Жартышарлы қ операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жинағы	Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 10-50 x 10-50 см*; 6. Операциялық үстелге арналған ақжайма, өлшемі 160-210x70-180 см* . Ескертпе: * Тапсырыс берушінің келісімі бойынша бекітілген жиынтыққа сәйкес бұйымдардың, әртүрлі өлшемдердің, материал түрлерінің, тығыздықта рдың әр түрлі жиынтығына жол беріледі. Нақты жиынтық тұтынушылық (жеке) қаптамаға қолданылады . Бұйымдар тоқылмаған материалдан 25 г/м2-ден тығыздықта және одан жоғары дайындалады . Стерилизациялау газ әдісімен этилен-тотығымен жүргізіледі.	жиегі бар қабылдағыш қалта, өлшемі 55x65 / 55 см; 2. Диаметрі 60 см қорғаныс қақпағы; 3. Мойын сызығы бар жабысқақ Парақ, өлшемі 160x140 см; 4 . Жабысқақ жиегі бар парақ, өлшемі 70-210x70-180 см; 5. Сіңіргіш майлық, мөлшері 10-50 x 10-50 см; 6. Операциялық үстелге арналған Парақ, өлшемі 160-210x70-180 см.	жинақ	Сіңіргіш сүрткі, өлшемі 10-50 x 10-50 см. 3. Шеттері адгезивті ақжайма, өлшемі 70-210x70-180 см. 4. Тілігі бар адгезивті ақжайма, өлшемі 160x140 см. 5 . Қорғағыш қаптама, диаметрі 60 см. 6. Шеттері жабысқақ қабылдағыш-қалта, өлшемі 55x65/55 см	ҚР-ММБ-5 №021445	2914,52

Омыртқаға операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm"					
төсек-орындар жиынтығы келесі құрамда: 1. Тоқылмаған материалдан жасалған операциялық үстелге ақжайма, тығыздығы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , өлшемі 160-210 x 70-180 см – 1 дана. *; 2. Тоқылмаған материалдан жасалған тесігі бар 7 x 18 см, инцизионды үлбірі бар ақжайма, тығыздығы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , өлшемі 300-320 x 160-180 см* – 1 дана.**; 3. Тоқылмаған материалдан жасалған адгезивті шеті бар ақжайма, тығыздығы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² ,	Омыртқаға операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm"	төсек-орындар жиынтығы, оның келесі құрамы бар: 1. Тығыздығы бар тоқыма емес матадан жасалған операциялық үстелге арналған Парақ 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , мөлшері 160-210 x 70-180 см -1 дана; 2. Тығыздығы бар тоқыма емес материалда			

1835	Омыртқаға операция жасау үшін стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" төсек-орын д а р жиынтығы	өлшемі 70-210 x 70-180 см – 1 дана. *; 4. Тоқылмаған материалдан жасалған құралдар үстеліне қаптама, тығыздығы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , өлшемі 80-180 x 80-180 см, стандартты/күшейтілген –1 дана.*; 5. Сіңіргіш қағаз сүрткі, өлшемі 10-50 x 10-50 см* – 0-ден 4 данаға дейін. *** Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша көрсетілген жиынтықта лымға сәйкес көрсетілген өлшемдердің, материалдардың түрлерінің, тығыздықты мен санының әртүрлі өзгеруіне жо л беріледі. ** Тапсырыс берушінің қалауымен ой ы қ өлшемі мен	160-210 x 70-180 см -1 дана; 2. Тығыздығы бар тоқыма емес материалдан жасалған инцизиялық пленкасы бар 7x18 см саңылауы бар парақ 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , өлшемі 300-320 x 160-180 см* – 1 дана; 3. Тығыздығы бар тоқыма емес матадан жасалған жабысқақ жиегі бар парақ 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , өлшемі 300-320 x 160-180 см* – 1 дана; 3. Тығыздығы бар тоқыма емес матадан жасалған жабысқақ жиегі бар парақ 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , мөлшері 70-210 x 70-180 см -1 дана; 4 . Тығыздығы бар тоқыма емес матадан жасалған аспаптық үстел қақпағы 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , өлшемі 80-180 x 80-180 см, стандартты / күшейтілген -1 дана; 5. Сіңіргіш қағаз майлық 10-50 x 10-50 см* – 0-ден 4 данаға дейін.	жинақ	ҚР-ММБ-5 №021683	2437,96

	орналасқан орнын өзгертуге болады. *** Тұтынушының қалауы бойынша жиынтықта уыштарды қосуға / алып тастауға рұқсат етіледі. Төсек жиынтығы стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі. Стерилизациялау этилен-тотығының газ әдісімен орындалады .	50 x 10-50 см* – 0-ден 4 данаға дейін.				
	Өлшемі 100 -200 x 70-80 см болатын офтальмологияға арналған ақжайма, оның ортасында 6 - 7 см диаметрімен тесігі бар және тесіктің астында сұйықтық қабылдауға арналған 26 *20 см өлшемімен қалтасы болады. Операция					

1836	Бір рет қолданылатын, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологияға арналған "Dolce-Pharm" ақжаймасы	кезінде сұйықтықта р д ы жинауға ыңғайлы болу үшін қалтаның бос шетіне бекіткіш-жол а қ салынған*. Ескертпе: * Тапсырыс берушімен келісім бойынша әртүрлі өлшемге, материалдың түріне, тығыздығына рұқсат етіледі. Ақжайма тығыздығы 25 г/м²-ден 70 г/м²-ге дейін СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла және т.б. типті тоқылмаған материалдан дайындалады. Сұйықтықта р д ы қабылдауға арналған қалта тығыздығы 40 г/м²-ден 70 г/м²-ге дейін ламинатталған спанбондтан, тығыздығы 60 мкн-ден	Бір рет қолданылатын, стерильді, тоқылмаған материалдан жасалған, офтальмологияға арналған "Dolce-Pharm" ақжаймасы	дана	ҚР-ММБ-5 №022244	5901,25

		80 мкн дейін бастап полиэтиленнен дайындалады. Ақжайма пайдалануға дайын жеке тұтыну қаптамасын да жеткізіледі. Стерильдеуді этилен оксидінің газ әдісімен жүзеге асырылады				
1837	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, өлшемі 200x70 см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, өлшемі 200x70 см	218,77

		күйінде жеткізіледі				ҚР-ММБ-5 №017378	
1838	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), типті, тығыздығы 40 г/м ² тоқылмаған материалдан және Спанлейс типті, тығыздығы 28 г/м ² материалдан дайындалады. Стерилизациялау этилен-тотығы газы әдісімен немесе басқа әдіспен жүзеге асырылады. Бұйым стерильді күйінде, жеке қаптамада пайдалануға дайын күйінде жеткізіледі	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, өлшемі 200x160 см	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған, бір рет қолданылатын, стерильді "Dolce-Pharm" ақжаймалары, өлшемі 200x160 см	ҚР-ММБ-5 №017378	528,46
1839	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған hemolok М аппликаторы, иілген, 27 см	дана	Ашық хирургияға арналған hemolok М аппликаторы, иілген, 27 см	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99

1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 () катетер ұзындығы - 120 см), 27814 () катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш () көрсетілмег ен) 2. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 () катетер ұзындығы - 120 см), 27815 () катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен							

	бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м () көрсетілмег ен) 3. Strata I I шунттағыш жүйесі БиоГлайд-п ен 27818 () клапан өлшемі - шағын), 27819 () клапан өлшемі - стандартты) : - Strata II клапаны - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м () көрсетілмег ен) 4. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 46871 () вентрикуля рлық катетер - 8 с м ,						

1840	Strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі - Strata II шунттағыш жүйесі, шағын, БиоГлайд - пен	Strata II шунттағыш жүйесі, шағын, БиоГлайд - пен	ҚР-ММБ-5 №009728	1161923,73

Strata II,
шағын -
біріктірілге
н
вентрикуля
рлық
катетер,
шағын,
бариймен
импрегнирл
енген -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
шағын,
бариймен
импрегнирл
енген -
бұрыш
клипсасы -
катетерді
жылдам
тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсе
р (көрсетілмег
ен) -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
см (көрсетілмег
ен) 6. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі
шағын
БиоГлайд-п
ен 27824: -
Strata II
клапаны,
шағын -
біріктірілге
н
вентрикуля
рлық
катетер,
стандартты,

мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық

		катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.					
1841	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-25853-E	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-25853-E	ҚР-ММБ-5 №011724	58618,21
	Несепағарларды	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген,	Орталық саңылауы бар ЕСО				

1842	стенттеуге арналған урологиялық жинақ	стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	несепәгар стенті, ұзындығы 28 см, Ch.6 310000-028060	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	28251,95
1843	Көп рет қолданылатын "Климат" қорғаныш костюмі, стерильді емес, өлшемдері 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 бахилалармен немесе бахилаларсыз жиынтықтағы	Қорғайтын мата - сү жұқтырмайтын және бактерияға қарсы өңделген 100% полиэфир; Пластмасса сыдырма; Түсі: ақ.	Қайта пайдалануға болатын қорғаныш "Климат" костюмі, зарарсыздандырылмаған, өлшемдері: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 аяқ киіммен немесе аяқ киімсіз	жинақ	Қайта пайдалануға болатын қорғаныш "Климат" костюмі, зарарсыздандырылмаған, өлшемдері: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 аяқ киіммен немесе аяқ киімсіз (Тұтынушылар қаптамасы, Қолдану жөніндегі нұсқаулық, Бахила, Комбинезон)	ҚР-ММБ-5 №020845	11128,79
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық					

1844	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-26702-CVT	дана	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-26702-CVT	ҚР-ММБ-5 №011724	16693,94
1845	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал –	1 . Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О) : - люмбоперитонеальді катетер, 84 см , бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді	Керек-жаратқары бар лумбоперитонеальді шунттау жүйелері-Л	дана	Люмбоперитонеальді	ҚР-ММБ-5 №009729	135878,40

	жабдыктар ымен	катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальді резервуар, 30 мм 44515 .	умбоперито неальді шунттау жүйесі	шунттаушы жүйе			
		1 . Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0- 24.0 см H2O) : - люмбоперит онеальді катетер, 84 см , бариймен импрегнирл енген -					

1846	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтар ымен	коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперит онеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальді резервуар, 30 мм 44515 .	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтар ымен-Вентр икулярлық резервуар конверттеле тін, бүйірлік кіріс коннекторы бар	дана	Жанама кіріс коннекторы бар трансформа цияланатын вентрикуля рлық резервуар	ҚР-ММБ-5 №009729	210570,08
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық					

1847	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch .4.8 310001-026048	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	12520,45
		СоСт сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 мм , заднего= 7.5мм, дистального =8.5мм. Изнутри 2 выступа Н= 12мм, D= 7 мм . Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X 3) Проволока - СоСт сплав. Поверхност ь —					

сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8-24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X 3 . Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм . H = 32,34,36,38 мм. L=35,38,41,44 мм . Полиэтилен X 3 . Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D = 30, 32,34,36,38 мм . Полиэтилен X 3 . Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38 мм. L=35,38,41,44 мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M / L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка

ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54, 58мм. L=61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатой и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L=61,66,71,77,	Тізе буынын эндопротезі еу жүйесі Орған жіліктің дистальді тіреуіш блогы (аугмент) Triathlon 5 мм сол жак/оң жак / Triathlon Femoral Distal Augment, 5mm Left/Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Орған жіліктің дистальді тіреуіш блогы (аугмент)	Орған жіліктің дистальді тіреуіш блогы (аугмент) Triathlon 5 мм сол жак/оң жак / Triathlon Femoral Distal Augment, 5mm Left/Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Орған жіліктің дистальді тіреуіш блогы (аугмент)

1848	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі	82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен Х3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3 , Толщина: 8, 9, 10 и 11мм . D =	блогы (аугмент) Triathlon 10 мм сол жак/ оң жак / Triathlon Femoral Distal Augment, 10 mm Left/ Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ортан жіліктің дистальді тіреуіш блогы (аугмент) Triathlon 15 мм сол жак/ оң жак / Triathlon Femoral Distal Augment, 15 mm Left/ Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	дана	Triathlon 10 мм сол жак/ оң жак / Triathlon Femoral Distal Augment, 10 mm Left/ Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ортан жіліктің дистальді тіреуіш блогы (аугмент) Triathlon 15 мм сол жак/ оң жак / Triathlon Femoral Distal Augment, 15 mm Left/ Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	ҚР-ММБ-5 №012318	100347,86

27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X3 с.
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. H=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. CoCr
 сплав.
 Бортник для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./
 Правый лат.
 и Правый
 мед./Левый
 лат. CoCr
 сплав, 8
 размеров,
 сагиттально
 единый

		радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoSt сплав. Ножка ступенчатый киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
		1. Contoured шунттайтын жүйесі, кіші 9003А (қысымы төмен), 9003В (қысымы					

	орташа), 9003C (қысымы жоғары): - С М Ж ағынын бақылайтын Contoured клапаны, кіші - вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнироленген 2. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9003D (қысымы төмен), 9003E (қысымы орташа), 9003F (қысымы жоғары): - С М Ж ағынын бақылайтын Contoured клапаны, стандартты - вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен импрегнирл						

1849	ЖС ағып шығуын бақылайтын клапаны бар : Contoured (пішінді), Burr Hole (фрезді тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және Button (түймелі) шунттайтын жүйелері керек-жарактарымен	енген (қолданылма йды) - кардиопери тонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген 3. Burr Hole шунттайтын жүйесі (фрезді тесікке) 9040A (қысымы төмен, клапан өлшемі - 12 мм), 9040B (қысымы орташа, клапан өлшемі - 12 мм), 9040C (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 12 мм), 9040D (қысымы төмен, клапан өлшемі - 16 мм), 9040E (қысымы орташа, клапан өлшемі - 16 мм), 9040F (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 16 мм): - СМЖ ағынын бақылайтын Burr Hole клапаны - вентрикулярлық катетер, стандартты,	С М Ж шығуын бақылау клапаны бар шунттау жүйелері: Contoured (контурлы), Burr Hole (фрезерлік тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және түйме (түймелі) керек-жарактары бар шунттау жүйесі, шағын	дана	ҚР-ММБ-5 №009744	211790,90

	бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 4. Ultra Small шунттайтын жүйесі (ультра кіші) 22011LL (қысымы өте төмен), 22011L (қысымы төмен), 22011M (қысымы орташа): - С М Ж ағынын бақылайтын Ultra Small клапаны - вентрикулярлық катетер, кіші, бұрыштық клипсамен, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, кіші, бариймен импрегнирленген 5. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты					

		46642 (қысымы төмен), 46644 (қысымы орташа), 46646 (қысымы жоғары): - С М Ж ағынын бақылайтын клапан, стандартты - біріктірілген кардиоперитонияльді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 6. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9046 B-L (қысымы төмен, катетер ұзындығы - 90 см), 9046 B - M (қысымы орташа, длина.					
1850	Орталық көктамыр	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрил	Орталық веноздық	дана	Орталық веноздық	ҚР-ММБ-5 №011724	8981,56

	катетерлері нің жинағы	иттік адгезив Винилцемен иттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	катетер CV- 24701-E		катетер CV- 24701-E		
1851	Несепағарлар ды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар коаксиалды қолдануға арналған D D несепағар стенті, Ch .4.8/6/7/8/9, 26 см 335100	дана	Несепағар стенті DD, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған , Ch.4.8/6/7/8/ 9 , 26 см 335100	ҚР-ММБ-5 №011715	48592,86
		Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалық, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді , импакторды бекітуге арналған					

ойықты
тесігімен.
Биологиялы
қ тіндерде
бекіту типі -
пресс-фит,
проксималь
ді ,
остеоинтегр
ация .
Тармақтың
материалы -
бета титан
қорытпасы
Ti-12Mo-
6Zr-2Fe.
Тармақтың
қаптамасы -
тармақтың
те к
проксималь
ді бөлігінде
айналымды
қ
қалыңдығы
50 мкм ұсақ
дисперсиял
ы қ
гидроксиапа
титтік
жабынмен
үйлестірілге
н
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған
плазмалық
тозаңдату
бар .
Тармақтың
дистальді
бөлігінде
гидроксиапа
титтік
жабын жоқ.
Тармақ
конусы:
11.3/12.36,
5.40 .
Керамикалы
қ
бастиектерм
е н

пайдалану
мүмкіндігі
бар.
Assolade II
ортан жілік
тармақтары
Ti-6Al-4V
материалын
ан
дайындалға
н. Өндіріс
үдерісі
кезінде
мойын
микроковка
ға
ұшырайды.
Тармақтың
алдыңғы-ар
тқы
тегістікте 60
сына
бұрышымен
және
медальді-л
атеральді 30
бұрышымен
2 тегістікте
сына тәрізді
пішіні бар.
Мойын
ұзындығы
93-тен 126
мм-ге
дейінгі
өлшем
типіне
пропорцион
алды
артады.
Тармақтың
проксималь
ді бөлігінде
қалыңдығы
50 μm
PureFix
гидроксиапа
титтік
жабынның
үстінен
жағумен
коммерциял
ық таза
титаннан

1852	Ұршықбуынды эндопротезд еу жүйесі	жасалған плазмалық тозаңдату бар. Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасын ан дайындалған. Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні: астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу: коммерциял ық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтанды румен конустық. Тармақтың проксималь ді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді. Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI. PureFix тм гидроксипа	Restoration модульдік денесі: конустық, проксималь ді, рашпиль тәрізді, өсіріндісі бар проксималь ді дене, диаметрі (мм): 19-31, биіктігі + 0, + 10; + 20; + 30, өлшемі 1-8	дана	Restoration модульдік денесі: конустық, проксималь ді, рашпиль тәрізді, өсіріндісі бар проксималь ді дене, диаметрі (мм): 19-31, биіктігі + 0, + 10; + 20; + 30, өлшемі 1-8	ҚР-ММБ-5 №017510	574205,94

титі қабатының үстінен жағумен коммерциял ық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату.Б астиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40?. Stryker V40 ортан жілік бастиегі. Материалы: CoCr қорытпасы. Диаметрі 22.2-32 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/ 12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу тереңдігі -4 - +12 мм. Алюминий керамикада н жасалған STRYKER ортан жілік бастиегі V40 . Материалы - медициналы қ алюминий керамика Al2O3. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/ 12.36 мм							

көлбеулігі 5
градус 40.
Конусқа
орналасу
тереңдігі -5,
-2,7, +0(
STD), +4, +
5. Bioloх
delta V40
керамикалы
қ ортан
жілік
бастиегі.
Материалы:
 $Al_2O_3ZrO_2$
негізіндегі
биокOMPIзи
ттік
материал.
Диаметрі 28
, 32,36 мм.
Орналасу
конусы бар
V40 - 11.3/
12.36 мм
көлбеулігі 5
градус 40.
Конусқа
орналасу
тереңдігі -4
- +7. Bioloх
delta
анатомиялы
қ әмбебап
ортан жілік
бастиегі.
Материалы:
 $Al_2O_3ZrO_2$
негізіндегі
биокOMPIзи
ттік
материал.
Диаметрі
28,32,36,40,
44 мм.
Әмбебап
орналасу
конусы бар
16/14 мм.
Конусқа
орналасу
тереңдігі +0
мм. V40,
C-TAPER

		эмбебап адаптері. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Офсет: С-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі конустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.				
1853	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 31 G (0.25x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	15,54

	0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	қалпақшасы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. - Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл					
		Цементпен бекітілген Exeter V40 ортан жілік тармағы: пішіні классикалы қ, екі сынасымен, жағасыз, тегіс сыртқы-про ксимальді иықшасыме н . Материалы: т о т баспайтын болат Ortinoh. Мойын бұрышы - 125 . тармақты өңдеу - жылтырату. Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 м м көлбеулігі 5 градус 40. Ортаға келтіргіш әр тармақпен 2 жиынтықта. Біріншісі - ортаға келтіргіш жапырақша ларымен, екіншісі -					

онсыз.
Ортаға
келтіргіш
материалы:
полиметилм
етакрилат (PMMA).
Exeter
Contemporar
у тармағы
жоғары
молекулалы
қ
полиэтилен
N2 Vac
жасалған.
Екі нұсқасы
:
өрістерімен
және өріссіз
. Ішкі
диаметрі 26
-32 мм.
Сыртқы
диаметрі 46
-60 мм
қадамы- 2
мм .
Тостағанны
ң ПММА (полиметилм
етакрилат)
жасалған 4
шығыңқы-с
пейсері бар.
Спейсерлер
биіктігі - 2-
3 мм. Exeter
тостағаны
жоғары
молекулалы
полиэтилен
нен
жасалған.
Полиэтилен
тостағандар
дың ішкі
диаметрі:
22,2; 26; 28;
32. Жоғары
бейінді:
төмен
бейіндіге
қатысты +4

1854	Ұршықбуынды эндопротездің еу жүйесі	ММ . STRYKER V40 ортан жілік бастиегі REX 734 Orthinox беріктігі жоғары тот баспайтын болаттан жасалған. Диаметрі 22.2-36 мм. Орнатылат ын конусы бар V40 - 11.3/12.36 ММ көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орнату тереңдігі -4 - +8 мм. X-CHANGE торы тот баспайтын болаттан жасалған. Үстіңгісі - латеральді ұршық (жиіктік): шағын, үлкен, орташа; ортан жіліктік: калькалық, диафизарлы қ; ұршық ойығының медиальді қабырғасы үшін: шағын, үлкен; жайпақ тор анатомиялы қ тұрғыдан алдын ала иілген және оңай	Exeter V40 ортан жілік тармағы офсетпен (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, өлшемі 0-6	Exeter V40 ортан жілік тармағы офсетпен (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, өлшемі 0-6	ҚР-ММБ-5 №017494	122661,03

модельдене
ді. Ұршық
ойығының
медальді
кабырғасын
а арналған
тордың 6
жапырақша
сы бар,
оларды
қажетіне
қарай алып
тастауға
болады.
Диаметрі 40
және 55 мм.
Ұршық
ойығының
жиегіне
арналған
Change®
жиектік
торлардың
үш өлшемі
бар.
Жиектік тор
ұршық
ойығының
тіректік
қабілетін
қамтамасыз
ету үшін
пайдаланыл
ады және
орнында
өздігінен
кесетін,
өздігінен
бұрғылайты
н
бұрандалар
мен
бекітілуі
мүмкін.
Ортан жілік
торы
хирургке
рашпильдер
мен өзекті
өңдегенге
дейін және
сүйек
транспланта
нтын

		нығыздаған ға дейін ортан жілік жақтауын нығайтуға мүмкіндік береді. - Ұзындығы 200 мм - Ені 70 мм - Иілу радиусы 20 мм - Жайпақ тор - Өлшемдері 100 мм - 80 мм Жайпақ тор сүйектің әлсіздігі және қосымша беріктік пен тірек құру қажеттігі жағдайында түрлі жағдайлард а пайдаланыл уы мүмкін. Анатомиял ық феморальді тор: биіктігі 120 мм. иілу радиусы дистальді бөлігінде 20 мм , проксималь ді бөлігінде- 27 мм					
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық					

1855	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-25853	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-25853	ҚР-ММБ-5 №011724	53476,08
1856	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, тік ұшты, 1000 мм 0,028 " 680143-000028	1 дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, тік ұштығымен, 1000 мм 0,028" 680143-000028	ҚР-ММБ-5 №011720	14309,10

1857	MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT тм ретракторлар жүйесіне (тиісті жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге	Керек-жарақтары бар Mast quadrant тм ретракторлық жүйесі-Өткір/доғал сымды бағыттағыш дана	Өткір/доғал сымды бағыттағыш	ҚР-ММБ-5 №022434	17886,36

	арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскопт армен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін					
	№ 1-170 жиынтықта ушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Бастапқы 12 өлшемтипке дейін. Стандартты, қысқартылған. Жабындары: гидроксиапатиттік (ГА), ГА + титанмен жабындау (Ti), құмағынды (ПО). Ернеуі бар және ернеусіз. Бастапқы цементтік - тот баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (НС). Мойын					

тұсының
бұрышы
128 және
1350. ГА
бар
стандартты
ұзындығы
110-190 мм,
Латерализа
цияланған
130-190 мм.
Қысқартылғ
ан
ұзындығы
95-142 мм.
Ti +Ga бар
тармағының
ұзындығы
110-170/120
-170 мм; ПО
бар 115 -190
мм ;
цементтік
120-160/
155 мм.
Мойнының
ұзындығы
10-нан 20
өлшемге
дейін
өзгеріссіз, 7
-ден 9 дейін
3.5 мм-ге
қысқа.
Ревизиялық,
цементсіз
жабын Ti +
ГА .
Дистальді
бұғаттау
арқылы (210
-320 мм)
және
дистальді
тілігі (200-
240 мм). 6
өлшем типті
. Конус 12/
14. № 171-
178
жиынтықта
ушылары:
Цемент
тармақ,

Мюллер
типті, СН.
Конус 12/14
. 8 өлшем
типті.
Ұзына бойы
жылтыраты
л ғ а н
ойықтар. №
179-223
жиынтықта
ушылары.
Ревизиялық
модульдік
тармақ БЦ. -
Т С .
Метафиз
1300.
Ұзындығы
65,75,85,95
мм. Тi + ГА
жабыны.
Дистальді
бөлігінің
диаметрі 20
м м .
Бастиекті
офсет +0 -
43 мм.
Дистальді
компонент (
тармақ)
түзу (115,
145 және
175 мм),
иілген (205
мм), ПО.
Диаметрі 10
-20мм.
Бөгеу
тесіктерімен
және онсыз
иілген
тармақ.
Қысқыш
пластина:
100, 130,
200, 240
және 280
мм. ГА бар
кортикальді
бұрандалы
шеге,
өздігінен

1858	Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұсқаларын да	кесетін, диаметрі 4,5 мм , ұзындығы - 16 - 50 мм, НС. № 224- 2 6 6 жиынтықта ушылары: конус 12/14, НС, СоСт. 28 мм: -7,- 3.5,0,+3.5,+ 7,+10.5. 32 және 36 мм) :-4,0,+4,+8. Керамикалы қ: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықта ушылары: Материалы - а с а жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдард ың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК) . Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42- 58 мм, төменгі квадранттағ ы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентгенконт растылы сақина НС. № 277-299 жиынтықта ушылар: Қосарлы мобильді тостаған (	ПЭ тостаған , цементпен бекітілген EMERGEN СЕ Чарнли типті, диаметрі 22,2-42 мм (дана EMERGEN С Е Cemented PE cup CHARNLE Y type diameter 22.2-42)	ҚР-ММБ-5 №019836	55931,65

ДМ) БЦ.
Соғылған
НС.Диаметр
і 44-62мм.
Пресс-фит
шеткері 3
қатар
шығыңқы
тісшелеріме
н /
тостағанны
ң жоғарғы
күмбезінде
қосымша
бүртіктерім
ен. Жабын
Ті+ГА. №
299-310
жиынтықта
ушылар:
Жартылай
сфералық
БЦ, ТС, 44-
66 мм (45.26
- 67.66) 3
ендірме
үшін:
ПЭУК,
полиэтилен
кросс-линк (
ПЭКЛ)
және
керамикалы
қ. Ішкі
беткейі,
конустық,
тегіс.
Шеткері
жағында 10
антиротаци
ялық
тереңдіктер.
Жабын Ті
400-600μм
және ГА
80мм. 4-ге
дейін
бұрандаға
арналған
тесік. № 311
- 351
жиынтықта
ушылар:
тостаған

ДМ, НС. 3
цементсіз
нұсқа және
1 цементтік
(Ц).
Цементсіз -
Ti+ГА
жабыны,
нұсқалары:
пресс-фит,
пресс-фит -
трипод (
пластинасы
мен және
штифтерге
арналған 2
тесігімен),
пресс-фит 5
шығыңқы
пластинасы
мен және
ілмегімен.
Ц тостаған
терең
көлденең
және ұзына
б о й ы
ойықшалар
м е н
жылтыраты
лған. 45-65
м м .
Штифтер
ТС, 7 мм,
ұзындығы
15 мм. №
352-383
жиынтықта
ушылар: екі
нұсқа -
бөгегіш
сақинасыме
н (жұп
диаметрі 42
-ден 56 мм
дейін) және
деформация
ланатын (
т а қ
диаметрі 41
-59 мм).
22.2/28мм.
НС және
ПЭУК. №

384-405
жиынтықта
ушылар:
Ендіріме-
ПЭУК (40кГр),
эксцентрілік.
22.2/28мм.
№ 406-430
жиынтықта
ушылар: үш
нұсқа:
ПЭУК
жоғары
шығып
кетуге
қарсы артқы
жағы (6 мм)
, алдыңғы
кертік 32°,
ішкі
диаметрі
28mm.
Керамикалы
қ (алюминий
және
цирконий
керамикада
н жасалған
композит),
тұрақты
радиусымен
дизайн,
диаметрі
32,36 және
40мм ПЭКЛ
Е
дәруеніме
н, кейінгі
оқыту
UHMWPE
ең жоғары
дозада 100
к Г р
вакуумда,
0.1% (массаға)
М-токоферо
л, қиғаштық
20°,
диаметрі 32/
36мм. №
431-435

		жиынтықта ушылар: Шплинттелген бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6 мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм					
1859	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған.	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары -4,5ChLP бұранда 2,4 ұзындығы (	дана	4,5ChLP бұранда 2,4 ұзындығы (L) (10,12,14,16, 18,20,22,24,	ҚР-ММБ-5 №009500	9117,04

бұрандалар ы		Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	L) (10,12,14,16, 18,20,22,24, 26,28, 30,32,34,36, 38,40 мм) (Н)		26,28,30,32, 34,36,38,40 мм) (Т)		
		МРТ-үйлесі м ді имплантаци яланатын ү ш камералы электрокард иостимулят о р , физикалык ж ә н е эмоционалд ы қ күйзелістер ге жауап ретінде физиология л ы қ жиілікке бейімделуі					

бар, сымсыз телеметрия функциясы және керек-жарак тармен бірге барлық арналар арқылы белсенді ұстауды бақылау. Ынталанды ру режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)- ADI (R); DVI (R); D00(R); DDT; өшіру . Диапазонда ғы базалық жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағ ы ынталандыр у импульсінің амплитудас ының мәні (барлық арналар бойынша), бірақ 0,2- ден 7,5 в-қа дейін емес. Импульс ұзақтығыны							

ң мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір енгізілген ынталандыр удың тиімділігін бағалай отырып, белсенді түсіруді бақылау функциясының болуы (барлық арналар бойынша). Барлық арналардағы оңтайлы сезімталдық мәндерін тұрақты негізде автоматты түрде анықтау мүмкіндігі. Қарыншалық канал арқылы бақылаудың максималды жиілігі: 200 соққы/мин. екі жиілікті бейімдеу сенсорының болуы: 1. Акселерометр, 2. Биполярлы және монополярлы электродтар мен жұмыс істеу

мүмкіндігі
б а р
физикалық
ж ә н е
психикалық
жүктемелер
ге жылдам
жауап
беретін
импеданс.
Жиілік
гистерезисі
нің қызметі:
гистерезисті
ң к е м
дегенде үш
нұскасының
болуы -
динамикалы
қ гистерезис
;
қайталанат
ы н
гистерезис;
іздеу
гистерезисі.
Атриовентр
икулярлық
кідірістің
м ә н і
диапазонда,
бірақ 20-дан
350 мс-ге
дейін емес.
Алты жиілік
диапазоны
үшін бөлек
бағдарламал
ау және
стихиялық
ж ә н е
ынталандыр
у оқиғалары
үшін бөлек
бағдарламал
а у
мүмкіндігі.
Интеллекту
алды аv
кідірісін
арттыру
арқылы
қарыншалы
қ

ынталандыр
у д ы
азайтудың
Автоматты
алгоритмі,
қайталанат
ы н ,
ізвестіру ав
гистерезисі
нің болуы
ж ә н е
тұрақты
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
қамтамасыз
ету үшін
теріс.
Пайдаланыл
ғ а н
режимдерді
DDD(R)-ден
ADI(R)-ге
ауыстыру
алгоритмі
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды азайту,
меншікті
AB-өткізуді
тіркеу
кезінде
ж ә н е
тіркелген
меншікті
AB-өткізілм
егенде және
құрылғыны
ң
сақтандырғ
ы ш
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
орындау
қажеттілігі
болған
кезде кері
ауысу.
Қабылданға

1860	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	н аритмияға қарсы дәрі-дәрмек терапиясына төзімділік және осы пациентте РФ жүргізу мүмкін невожможстігі/тиімсіз болған жағдайда, пароксизмальды атриальды рфри тахикардияның аритмогендік ошақтарын ың тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясы функциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламалау мүмкіндігі, жетекші және құл камераны таңдау мүмкіндігі (оң немесе сол жақ қарынша). Сол жақ қарыншалық	Reocor құрылғысы: дана Reocor D	ҚР-ММБ-5 №017679	2603217,10

ынталандыр
у полярлық
векторлары
ның кемінде
1 3
нұскасының
болуы.
Оңтайлы
ынталандыр
у векторын
таңдауды
жеңілдету
ү ш і н
LV-электро
дты сынауға
арналған
функцияны
ң болуы.
Жүрек
жеткіліксізд
ігінің
дамуын
бағалау
ү ш і н
трансторака
ль ды
кедергіні
өлшеу.
Сканерлеуді
шектеу
аймақтары
жоқ МРТ
үйлесімділіг
і (толық
дене сканері
) – 1,5 және
3,0 Тесла,
егер МРТ
үйлесімді
электродтар
мен бірге
қолданылса,
сондай-ақ
өндіруші
талап ететін
зерттеу
шарттары
сақталса.
МР өрісін
автоматты
түрде
анықтауға
ж ә н е
пациенттің

М Р Т
режимінде
б о л у
уақытын
азайтуға
арналған
арнайы
Г М С
сенсорының
болуы. Әр
белсендіруд
ен кейін
сенсордың
ұзақтығы 14
күнге дейін.
Электродта
р д ы
автоматты
бақылау
функциясы:
электродтар
д ы ң
кедергісін
ш е к т і
өлшеудің
болуы, әр
30 с-тан кем
емес,
өзіндік
өткізу
немесе
ынталандыр
у фазасына
қарамастан.
Электродта
р д ы
автоматты
түрде
тексеру
функциясы:
қ о л
жетімділік-
импеданс
мәндері
рұқсат
етілген
мәндерден
тыс шыққан
кезде
анықтау
ж ә н е
ынталандыр
у
полярылығын

автоматты түрде өзгерту мүмкіндігі. Имплантация кезінде аппаратты автоматты түрде инициализациялау функциясы: болуы, статистиканың жинақталуын белсендіру, электродтың полярлығын автоматты түрде анықтау. Жүрекшілік электрограммаларды (ВЭГМ) экс жадына автоматты түрде жазу мүмкіндігі: әрқайсысының ұзақтығы 10 с дейін кемінде 20 эпизод. Пациентті бақылау кезінде екі арна бойынша сезімталдықты, ынталандыру шектерін және қарсылықты анықтаудың Автоматты сынақтарын жүргізу:							

болуы.
Күнделікті
негізде
пациенттің
қатысуынсы
з толық
автоматты
режимде
ұялы
байланыс
желісі
арқылы
барлық
статистикал
ы қ
ақпаратты
және
жүрекшілік
электрограм
маларды
күнделікті
сымсыз
беру
арқылы
пациенттің
мобильді
қашықтан
бақылау
жүйесін
қолдау.
Есептік
қызмет ету
мерзімі:
15% пп
ынталандыр
у кезінде
кемінде 9,8
жыл,
амплитудас
ы кемінде
2,5 В,
импульстің
ұзақтығы
кемінде 0,4
мс, базалық
жиілігі 60
имп/мин,
электродтар
дағы
кедергісі
500 Ом
аспайтын
ПП/жж
100%

		ынталандыр у. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см3 артық емес.					
1861	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар ды идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар	Chlp 7.0 chlp жүйесінің құлыпталат ын пластиналар ы мен бұрандалар ы феморальды пластина проксималь ды солға, оңға 2 тармақты 16 жауапқа дейін. ұзындығы (L) 132-ден	дана	Орған жілікке арналған 7.0ChLP пластина проксималь ді сол жақ, оң жақ 2 тармақты, 16 тармақты , ұзындығы (L) 132 - 426 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	123800,01

		м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	426 мм-ге дейін				
1862	Нефростом и я ғ а арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер б а р . Катетерлер полиуретан н а н жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл а р Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, түзу ұшы, 1000 мм, 0,038" 680143- 000038	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, тік ұштығымен, , 1000 мм, 0,038" 680143- 000038	ҚР-ММБ-5 №011720	33410,81

		бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз					
1863	Conquest хирургиялы қ қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизац ия: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Conquest хирургиялы қ қол құралдары- оңға/солға оңға/ солға қисық үлкен бұтақтары б а р Хирургиялы қ сым кескіштер Punch-Conq uest сериясы ; өлшемі 2.7 м м , бұрышы 30°	дана	Хирургиялы қ оңға/солға иілген тістеуік, үлкен бранштары мен Right/ Left Big Bite Punch - Conquest Series; өлшемі 2.7 м м , бұрышы 30°	ҚР-ММБ-5 №014370	793755,27
1864	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Superglide Integral несепағар стенті, орталық тесігімен,, Ch.4.8/6/7/8/ 9 , 24 см 334743	дана	Superglide Integral несепағар стенті, орталық тесігімен,, Ch.4.8/6/7/8/ 9 , 24 см 334743	ҚР-ММБ-5 №011715	48592,86
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала					

1865	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық реплентпен жабылған және вакуум жүйесінің	Көлемі 1,6мл натрий цитраты 0,129 М (4:1) бар, СОЭ анықтау үшін тұтас қанды зерттеуге арналған стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 1,6мл натрий цитраты 0,129 М (4:1) бар, СОЭ анықтау үшін тұтас қанды зерттеуге арналған стерильді вакуумды пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	149,44

		герметикал ы ғ ы н қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар б а р . Пробиркада ғы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтард ың сыртқы диаметрі " ЭкоФарм Интернейш нл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.				
			Микрохиру ргиялық құралдар жинағы AC 10X330MM 30°/75° телескоп VERESS инесі,			

1866	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	2.0X120 ММ иілген микро қайшы 5X330 ММ пальпация зонды, градуирленг е н , 5X330ММ инъекциялы қ ине, 1.2/ 5.0X330 М М инъекциялы қ КАНЮЛЯ , 1.5/5.0 X 330 мм түйін өткізгіш, 4,5 х 330 мм телескоп А С 10X330ММ 0° / 75° МИКРО КЕСЕТІН ТҮЗУ 5,5 ММ, 5X330 М М ИНЪЕКЦИ ЯЛЫҚ ИНЕ , 5X330 ММ АСПИРАЦ ИЯЛЫҚ ТҮТІК, L U E R L O C K ҚҰЛПЫ БАР ТЕСІГІ Б А Р АСПИРАЦ ИЯЛЫҚ ТҮТІК, 5X330ММ, 4 T V . ТҮЙІНДІ ӨТКІЗГІШ, 4,5 X 330 М М ҚҰБЫР КЛАПАНЫ Н Ы Ң ТҮТҚАСЫ,	жинақ	ҚР-ММБ-5 №009292	7261705,85

		(Алюминий)	ҮЛКЕН СОРУ ТҮТІГІ, 5.0X330MM СОРУ ТҮТІГІ, 10X330MM DORSEY ТҮЗУ ҚЫСҚЫШ ТАРЫ 20MM 5X330MM ТҮЗУ ҚЫСҚЫШ ТАР, АТРАВМА ТИКАЛЫҚ 27.5 MM 10X330MM БАВОСОС К ҚЫСҚЫШ ТАРЫ, АТРАВМА ТИКАЛЫҚ 26MM 10X330MM ТЕСІГІ БАР АСПИРАЦ ИЯЛЫҚ ТҮТІК, 5X330MM, 4TV. СЫМ СЕБЕТІ, 460X80X52, A 2 S СТЕРИЛИЗ АЦИЯЛЫҚ АЛЮМИН И Й КОНТЕЙН ЕР І 585X274X8 8MM СЫМ НАУАСЫ, 482X250X5 0MM PTFE СҮЗГІСІ 190MM				
	Биопсияға арналған Pro-Mag™	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra					

1867	Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 орындаулар мен және модификациямен бірге	СтАвтоматты құралы 7675, 7676, 7677 бір реттік инелермен пайдалану үшін жасалған	Pro-Magnum Ultra 7675 Автоматты биопсия құралы	дана		ҚР-ММБ-5 №016915	1205573,52
1868	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат Винилцеллюлоза Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер ES-04150	дана	Орталық веноздық катетер ES-04150	ҚР-ММБ-5 №011724	16097,73
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды					

1869	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына	Көлемі 2,2 мл веноздық қан плазмасындағы глюкозаны зерттеуге арналған калий оксалат және натрий фториді бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 2,2 мл веноздық қан плазмасындағы глюкозаны зерттеуге арналған калий оксалат және натрий фториді бар стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	315,12

		байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
		Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалық, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бірузына бойы ойығымен сына тәрізді					

импакторды бекітуге арналған ойықты тесігімен. Биологиялық тіндерде бекіту типі - пресс-фит, проксимальді, остеоинтеграция. Тармақтың материалы - бета титан қорытпасы Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Тармақтың қаптамасы - тармақтың тек проксимальді бөлігінде айналымдық қалыңдығы 50 мкм ұсақ дисперсиялық гидроксиапатиттік жабынмен үйлестірілген коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Тармақтың дистальді бөлігінде гидроксиапатиттік жабын жоқ. Тармақ конусы: 11.3/12.36, 5.40.

Керамикалық
бастиектерм
е н
пайдалану
мүмкіндігі
бар .
Accolade II
ортан жілік
тармақтары
Ti-6Al-4V
материалын
а н
дайындалға
н. Өндіріс
үдерісі
кезінде
мойын
микроковка
ға
ұшырайды.
Тармақтың
алдыңғы-ар
т қ ы
тегістікте 60
сына
бұрышымен
және
медиальді-л
атеральді 30
бұрышымен
2 тегістікте
сына тәрізді
пішіні бар.
Мойын
ұзындығы
93-тен 126
мм-ге
дейінгі
өлшем
типіне
пропорцион
алды
артады.
Тармақтың
проксималь
ді бөлігінде
қалыңдығы
50 м
PureFix
гидроксипа
титтік
жабынның
үстінен

1870	Ұршықбуынды эндопротезді еу жүйесі	жағумен коммерциял ық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар. Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасын ан дайындалға н . Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні: астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу: коммерциял ық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтанды румен конустық. Тармақтың проксималь ді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді. Дайындау материалы: титан қорытпасы	Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары : түзу ойық, қисық ойық, түзу конустық, қисық конустық, түзу цилиндрлік плазмалық бұрку, қисық цилиндрлік плазмалық бұрку, ұзындығы (мм): 127, 155, 167, 195, 217, 235, 267, 317, диаметрі (мм): 11-28	дана	Дистальді Restoration Modular ортан жілік тармағы: түзу астауша тәрізді, иілген астауша тәрізді, түзу конустық, иілген конустық, түзу цилиндр тәрізді плазмалық тозаңдатуы мен, иілген цилиндр тәрізді плазмалық тозаңдатуы мен, ұзындығы (мм): 127, 155, 167, 195, 217, 235, 267, 317, диаметрі (мм): 11-28	ҚР-ММБ-5 №017510	366401,73

Ti-6Al-4V
 ELI. PureFix
 тм
 гидроксиапа
 т и т і
 қабатының
 үстінен
 жағумен
 коммерциял
 ық таза
 титаннан
 жасалған
 плазмалық
 тозаңдату.Б
 астиекке
 арналған
 конус V40 -
 11.3/12.36
 м м
 көлбеулігі 5
 градус 40?.
 Stryker V40
 ортан жілік
 бастиегі.
 Материалы:
 С о С г
 қорытпасы.
 Диаметрі
 22.2-32 мм.
 Орналасу
 конусы бар
 V40 - 11.3/
 12.36 мм
 көлбеулігі 5
 градус 40.
 Конусқа
 орналасу
 тереңдігі -4
 - +12 мм.
 Алюминий
 керамикада
 н жасалған
 STRYKER
 ортан жілік
 бастиегі
 V 4 0 .
 Материалы
 -
 медициналы
 қ алюминий
 керамика
 Al2O3.
 Диаметрі
 28,32,36 мм.

Орналасу
 конусы бар
 V40 - 11.3/
 12.36 мм
 көлбеулігі 5
 градус 40.
 Конуска
 орналасу
 тереңдігі -5,
 -2,7, +0(
 STD), +4, +
 5. Bioloх
 delta V40
 керамикалы
 қ ортан
 жілік
 бастиегі.
 Материалы:
 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{ZrO}_2$
 негізіндегі
 биокOMPIзи
 ттік
 материал.
 Диаметрі 28
 , 32,36 мм.
 Орналасу
 конусы бар
 V40 - 11.3/
 12.36 мм
 көлбеулігі 5
 градус 40.
 Конуска
 орналасу
 тереңдігі -4
 - +7. Bioloх
 delta
 анатомиялы
 қ әмбебап
 ортан жілік
 бастиегі.
 Материалы:
 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{ZrO}_2$
 негізіндегі
 биокOMPIзи
 ттік
 материал.
 Диаметрі
 28,32,36,40,
 44 мм.
 Әмбебап
 орналасу
 конусы бар
 16/14 мм.
 Конуска

	орналасу тереңдігі +0 мм. V40, C-TAPER әмбебап адаптері. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Офсет: C-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі конустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.					
	1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына					

өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 3. Strata I I шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты) : - Strata II							

клапаны - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м ((көрсетілмег ен) 4. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 46871 ((вентрикуля рлық катетер - 8 с м , перитонеаль ді катетер - 120 см), 46876 ((вентрикуля рның катетер - 11.5 см, перитонеаль ді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілге н вентрикуля рлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген - біріктірілге н перитонеаль							

1871	Strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі керек-жарактарымен	ді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі - Strata II шунттағыш жүйесі, шағын	дана	Strata II шунттағыш жүйесі, шағын	ҚР-ММБ-5 №009728	1069599,30

реттік
интродьюсе
р (көрсетілмеген) -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
см (көрсетілмеген)
6. Strata I I
шунттағыш
жүйесі
шағын
БиоГлайд-пен 27824: -
Strata II
клапаны,
шағын -
біріктірілген
вентрикулярлық
катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирленген -
біріктірілген
перитонеальді катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирленген -
бұрыш
клипсасы -
катетерді
жылдам
тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсе
р (көрсетілмеген)

		ен) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см , перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.					
		РЕЕК Prevail денеаралық конструкциясы алдыңғы мойын денеаралық спондилодезін					

бұрандалар мен ішкі жағынан бекемдеуге арналған құрылғы болып табылады. Бұрандалар құрылғының денеаралық бөлігі арқылы өткізіледі және омыртқа денесін тұрақты етеді, имплантаттың ығыстырылуы пшығарылуын болғызбайды.

Имплантат ортаңғы сызық бойында екі бұрандасы бар I-тәрізді формада болады. Құрылғы рентген өткізгіш болып табылады, ал өнімнің ішкі кеңістігі аутоотрансплантпен толтырылуы тиіс. Имплантат межтеловой системы стабилизации шейного отдела

1872	Омыртқа бағанының мойын бөлігінің РЕЕК PREVAİL денеаралық құрылғысы керек-жарак тарымен	позвоночника РЕЕК PREVAİL™ производит с я компанией РЕЕК OPTIMA® и содержит танталовые рентгеноконтрастные метки и нитиноловый механизм блокировки винта. Осы жүйеде пайдаланылатын бұрандалар (алдыңғы мойынның ZEPHİR® бұрандалары) титан қорытпасынан дайындалған.. Құралдар қабылданған мемлекеттік және халықаралық стандарттарға сай келетін тот баспайтын болатты және ацетил-полимерлерді қоса, ортопедиялық және неврологиялық операцияларды жүргізу кезінде кеңінен қолданылат	Омыртқа бағанының мойын бөлігінің РЕЕК PREVAİL денеаралық құрылғысы керек-жарак тарымен РЕЕК PREVAİL дене аралық құрылғысы, өлшемі (мм) 5х16х14, 6х16х14, 7х16х14, 8х16х14, 9х16х14	дана	ҚР-ММБ-5 №010744	352200,11

		ын түрлі материалдардан дайындалады. Кейбір құралдар алюминийден жасалған, ал кейбірі синтетикалық шайырдың көмегімен жабысқан композиттік материалдардан дайындалған тұтқалармен жабдықталған және олар будың көмегімен автоклавта стерилизациялау үшін жіберілетіндіктен белгілі бір сұйықтықтарды пайдаланудан аулақ болу керек. Құралдардың ешқайсысы имплантат ретінде пайдалануға арналмаған. Сақтау мерзімі: 8 жыл.					
		1 . Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын					

1873	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтар ымен	кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0- 24.0 см Н2О) : - люмбоперит онеальді катетер, 84 с м , бариймен импрегнирл енген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперит онеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513	Керек-жара қтары бар люмбоперит онеальді шунттаушы жүйелері- Т ү з у коннектор	дана	Т ү з у коннектор	ҚР-ММБ-5 №009729	20519,15

		5 . Люмбопери тонеальді резервуар, 30 мм 44515 .					
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтилен н е н жасалған, герметикал ығын және қауіпсіздігі н				ҚР-ММБ-5 №021154	

1874	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала	Көлемі 4,1 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді вакуумды түтік Көлемі 4,1 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	120,84

		рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
1875	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын	Chip 5.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы шынтақ процесіне арналған пластина солға, оңға 2 тармақты 12-ге дейін., ұзындығы (L) 88-ден 240 мм-ге дейін	дана	Шынтақтық өсіндіге арналған 5,0ChLP пластина сол жақ, оң жа қ 2 тармақты, 12 тармақты , ұзындығы (L) 88 - 240 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	128971,81

		түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған					
		VERTEX® қайта құрылымда у жүйесі дорсальді жүйе (артқы енгізу жүйесі) болып табылады, о л пластинкада н , стерженнен, ілемктен, винттен, түрлі пішіндегі ж ә н е өлшемдегі көп осьті винттен ж ә н е жалғағыш бөлшектерд ен тұрады, о л а р бөлшектерд і дайындауға жеке тәсіл қолданғанда					

1876	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен	бөлшектермен түрлі конфигурацияларда стерженге мықтап бекітілуі мүмкін. Хирургтің қарауы бойынша бұл жүйемен бірге ATLAS® титан кабель қолданылуы мүмкін. VERTEX® жүйесі медициналық сұрыптағы титаннан, медициналық титан қорытпасынан және кобальт пен хромның медициналық қорытпасынан дайындалған. Медициналық сұрыптағы титан, медициналық титан қорытпасы және/немесе медициналық кобальт-хром қорытпасы бірге пайдаланылуы мүмкін.. Тот баспайтын	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен Желке пластинасы реттелетін	дана	ҚР-ММБ-5 №016554	685872,00

болатпен
бірге бір
құрылымда
титанды,
титан
қорытпасын
және/немесе
кобальтхро
м
қорытпасын
пайдалануға
тыйым
салынады.
VERTEX®
жүйесі
пішіні
сақталған (
никель-тита
н
қорытпасы -
NiTi)
қорытпадан
жасалған
көп осьті
винтке
арналған
бекіткіш
сақинаны
қамтиды.
Қорытпа
т е к
титаннан,
титан
қорытпасын
ан және
кобальт-хро
м
қорытпасын
ан жасалған
имплантатт
армен
үйлесімді.
Винттік
қосылыстар
және кейбір
көп осьті
винттер
құрамында
әдетте
имплантаци
яланатын
медициналы
қ
құрылғылар

		д а пайдаланыл а т ы н силикон желімнен дайындалға н эластомерлі к стержендер бар. Оларды т о т баспайтын болатпен бірге пайдалануға тыйым салынады					
1877	Қантамыр хирургиясы на арналған құралдар жинағы НИСХ Кмт"	Титан қорытпасын ан жасалған коррозияға төзімді құралдарды ң кең ауқымынан тұрады	Қантамыр хирургиясы на арналған құралдар жинағы НИСХ Кмт"	жинақ		ҚР-ММБ-5 №008761	9109837,00
1878	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті (Ch. 3 /4/4.8), 22 см 334706	дана	Integral несепағар стенті, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған(Ch . 3/4/4.8), 22 см 334706	ҚР-ММБ-5 №011715	61083,84
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив					

1879	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-12123-F	дана	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-12123-F	ҚР-ММБ-5 №011724	60372,07
		1 . Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O)) : - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді					

1880	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен	шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперитонеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515 .	Керек-жарактары бар люмбоперитонеальді шунттау жүйелері-Люмбоперитонеальді шунттау жүйесі, Т-тәрізді	дана	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т - тәрізді	ҚР-ММБ-5 №009729	197747,93
1881	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці, көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл;	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар	Bioject ® Budget инъекциялық үш компонентті стерильді бір рет қолданылат	дана		РК-ИМН-5 №016319	43,91

	16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған.	ын көлемі 1 мл 23Gx1 инесі бар шприц"				
1882	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеме нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық венздық катетер CV- 04701, CV- 04706	дана	Орталық венздық катетер CV- 04701, CV- 04706	РК-ИМН-5 №011724	278350,26
		И ы қ тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендірмесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты					

және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36 мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. И ы қ реттегіші: ISO 5832-3 TC, биіктігі 10мм. Конусы және TC қондыру ұяшығы бар . 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар . Реттегіш модуль: TC, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16 мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. И ы қ

бастиектері:
 т о т
 баспайтын
 болат
 М30NW
 ISO 5832-9 (Н С)
 бойынша,
 Диаметрі-
 42-54мм,
 биіктігі 17-
 25 мм.
 Тармаққа /
 аугментке
 арналған
 шығыңқы
 конус. І38-
 50; тот
 баспайтын
 болат
 М30NW
 ISO 5832-9 (Н С)
 бойынша
 диаметрі: 40
 -52мм,
 биіктігі 13-
 23мм.
 Типтері:
 стандартты
 ж ә н е
 эксцентрлік.
 Т і к
 бұрышты
 қондыратын
 ұяшығы бар
 .
 Анатомиял
 ық буын
 ойығы: ПЭ.
 е н і
 22,24,26мм,
 биіктігі
 30,33,36мм.
 Е к і
 бекітетін
 тармақтар.
 Бұрандалық
 буындық
 ГА негіз:
 Т С .
 Жауырынн
 ың буын
 беткейіне

1883	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларын да	қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді с ы н а 17,5,22мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік. Гленосфера: т о т баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша; H C . Диаметрі 34,38мм. Бекіткіш бұранда ү ш і н тесіктің би і к ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: T C Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді с ы н а ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтанды р ғ ы ш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді	И ы қ құрамдас бөлігі UNIC "сабақсыз"	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	278350,26

өсіріндіде
бекітуге
арналған
пластина.
Бұрандалар:
Т С ,
диаметрі 4
және 5мм,
15-45мм
қадамы 5мм
.; Коттер
бұранда (Шплинттелг
е н
бұрандалы
шеге,
негізінде
ішінара
ойығы бар
бөгегіш
бұранда).
Т С .
Ұзындығы:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Бекіткіш
бұранда
диаметріі 4
мм және
ұзындығы
16 мм. Тегіс
бөлігінің
диаметріі
4.5мм,
ойықты -
6мм.; ТС.
Бекіткіш
бұранда
диаметріі 5
мм және
ұзындығы
13.5 мм.
И ы қ
құрсауы: ТС
, диаметріі
25-34мм,
биіктігі 9-
12мм. Иық
басына
арналған
тісшелері
бар; ТС,
ұзындығы
9.1мм,

		диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: TC , ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша					
1884	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған,Ch .4.8/6/7/8/9 , 26 см 334800	дана	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған,Ch .4.8/6/7/8/9 , 26 см 334800	ҚР-ММБ-5 №011715	47204,33
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін					

1885	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз	Көлемі 4,0 мл қан тобын анықтауға арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 4,0 мл қан тобын анықтауға арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	148,60

	етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қакпактардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің и не ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық				

1886	Locking Compression Plate System экстремедулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі	мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялы қ пластиналар дан, бекіткіш бұрандалар мен құралдарда тұрады. Пластинала р адамның организмiне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	пластиналар мен бұрандалар жүйесі Блоктайтын бұранда, диаметрі 2,7 мм; 3,5мм; 5,0мм; ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм	дана	ҚР-ММБ-5 №021667	4227,22
		Mirgo MRI D R SureScan цифрлық қ о с камералы имплантаци яланатын MRI-үйлесі м д і кардиоверте р-дефибриллятор - бұл қарыншалы қ тахиаритмияны (VT / VF) автоматты түрде сезінетін және дефибрилляциямен				

және жүрек
кардиомиоп
атиясымен
емдеуді
қамтамасыз
ететін көп
бағдарламал
ы
кардиотехн
ика. , және
д е
брадикарди
ядағы екі
камералы
жиілікке
бейімделуді
ынталандыр
у арқылы
науқастың
жүрек соғу
жылдамдығ
ы н
бақылайды
ж ә н е
реттейді
Құрылғы: IS
-1, DF-4 /
D F 1
коннекторл
а р ы ;
салмағы: 78
г / 77г;
көлемі: 34
см3 / 33 см3
; Өлшемдері
: 68 мм / 66
мм x 51 мм
x 13 мм;
Адамның
тіндерімен
байланысат
ы н
материалда
р - титан,
полиуретан,
силикон
резеңке.
Рентгендік
контрастты
анықтаушы
P F Z .
Корпустың
формасы:
физиология

лық контур; Батарея: гибридті CFx литий / күміс ванадий оксиді Максималд ы жеткізілетін энергия 36 Дж. Максималд ы сақталатын энергия 42 Дж. Қызметтің басында зарядтауды ң стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылаты н ауыстыру уақыты (R R T) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 8 ж ы л (максималды қуаттылығы бар алты айлық шоктарды ескере отырып, 50 % ынталандыр умен, амплитудас ы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, тоқсан сайын қашықтықта н бақылау							

көмегімен
мәліметтерді
і беру).
MVP – MVP
(Managed
Ventricular
Pacing (Басқарылат
ын
қарыншалық
ынталандыру))
у)) режимі — бұл
жүрекше
ынталандыру
режимі, ол
А В
блокадасын
да екі
камералы
ынталандыру
режиміне
ауысуға
арналған.
M V P
режимі
құрылғыға
А В
өткізілмеген
кезде AAIR
немесе AAI
ынталандыру
режимінде
жұмыс
істеуге,
бірақ АВ
блокадасын
да DDDR
немесе
D D D
ынталандыру
режиміне
ауысуға
мүмкіндік
береді.
Сонымен
қатар, ол
құрылғыға
A A I R
немесе AAI
режиміне
қайта
ауысуды

1887	қамтамасыз ете отырып, А В жүргізуді қайта бастаған кезде мерзімді тексерулерді жүргізуге мүмкіндік береді. MVP режимі АВ өткізуінің транзиторлы жоғалуы жағдайында резервтеумен қарыншалардың ынталандыруды қолдайды. AAIR<=>DDDR режимі. Режимді ауыстыру (Mode Switch) – Бұл қызмет құрылғыдағы ынталандыру режимін жүрекше ырғанын бақылаудың екі камералы режимінен жүрекшенің ырғақсыз жиі соғуы кезінде ырғақты бақылаусыз режимге ауыстырады. Бұл қызмет жүрекше ырғағының	DDME3D1//ICD-DR DDME3D1 MIRRO MRI Mirro MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы	дана	Mirro MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы	ҚР-ММБ-5 №022248	18370649,45

жоғары
жиілігін
бақылау
нәтижесінде
басталуы
мүмкін
жылдам
қарыншалы
қ
ынталандыр
удың алдын
алады және
жүрекшенің
ырғақсыз
жиі соғуы
аяқталғанна
н кейін
бағдарламал
анған
ынталандыр
у режимін
қалпына
келтіреді.
PR Logic –
О с ы
функционал
д ы
мүмкіндікті
іске асыру
ү ш і н
қарыншаүст
і л і к
тахикардия
ны (ҚҮТ)
ж ә н е
шынайы
қарыншалы
қ жүректің
ырғақсыз
жиі соғуын
бөлуге
арналған
сондай-ақ
тез өтумен
Н Ж Т
эпизодтары
кезінде ЖТ/
ҚЖ және
терапияның
қажетсіз
анықтауын
тоқтата
тұруға
арналған

паттерн мен жиілікті талдау қолданылады. ПЖ электродының тұтастығы туралы хабарлау (RV Lead Integrity Alert) – Бұл қызмет науқасты П Ж электродының зақымдануын анықтауында мүмкін ақаулығы туралы дыбыстық ескерту сигналымен хабардар етеді. Хабарлау жағдайлары туындаған кезде, сәйкессіз терапияның алдын алу үшін құрылғы параметрлерін автоматты түрде реттеу жүргізіледі. Кардиак Компас (Cardiac Compass) трендтері – алдыңғы 14 айдағы науқастың жағдайын графиктерм

ен шолу:
құрылғыны
ң көмегімен
ырғақсызды
қтың пайда
болу жиілігі
, жүрек
жиырылуын
ың жиілігі,
жүрек
ырғағының
өзгермелілігі,
і, науқастың
қозғалыс
белсенділігі
және
құрылғыны
ң көмегімен
терапия
эпизодтары
(
антитахисти
муляция,
дефибрилля
ция). МРТ
үйлесімділі
к – 1,5 Т
және 3 Т,
сканерлеу
шектелмеге
н
аймақтарсы
з (жүрек
аймағын
қоса
алғанда),
науқастың
бойы
бойынша
шектеусіз,
МРТ
сканерлеу
процедурас
ының
ұзақтығы
бойынша
шектеусіз,
МРТ-үйлесі
мді
электродтар
мен
имплантаци
я
жағдайында

		, сондай-ак өндіруші талап ететін зерттеу шарттарын сақтау.					
1888	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар да н , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организмiне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі - Проксималь ды бүйірлік жіліншік пластинасы VI: 4, 5, 6, 7, 8 ұзындығы 83 мм, 99 мм, 115 мм, 131 мм, 147 мм, сол, оң	дана	Проксималь д і латеральді үлкен жіліншік пластинасы VI: 4, 5, 6, 7, 8 тесік, ұзындығы 83 мм, 99 мм, 115 мм, 131 мм, 147 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	63577,19
		Uniscope ангиографи я л ы қ катетері базалық нұсқасында					

1889	Uniscope ангиографиялық катетері, стерильді, бір реттік қолдануға арналған, орындалу нұсқаларында	артерияға енгізілетін катетер шафттан (дене), хабтан (күпшек) және алғашқы екі бөліктің түйіскен учаскесіндегі компенсатордан тұрады. Шафт полиамидті эластомерден және нығайтылған болаттан, хаб - полиамидтен, компенсатор - полиэфирлі эластомерден жасалған. Шафттың дистальді ұшы иілгіштігін арттыру мақсатында нығайтылған болатсыз оң (right) немесе сол (left) коронарлық артериялар пішіндеріне сәйкестендіріліп жасалған. Дистальді ұшының құрамында рентгенконтрасттылықты қамтамасыз ететін барий	Uniscope ангиографиялық катетері, стерильді, бір реттік қолдануға арналған, орындалу нұсқаларында	дана	ҚР-ММБ-5 №022142	19276,31

		сульфаты бар. Ангиографи ялық әсерді қамтамасыз ету мақсатында бул катетердің дистальді сегментінде бүйірлік тесігі болады. Бір реттік қолдануға арналған.					
1890	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-14854-E орталық веноздық катетер	дана	CS-14854-E орталық веноздық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	62524,88
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан					

1891	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-16702	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-167	РК-ИМН-5 №011724	5987,71
1892	Adapta, Sensia, Versa электрокардиоимпульс стимуляторы керек жарақтарымен	Адам денесінің тінімен жанасатын материалдар (жабдық айналасындағы тінді қауіпті температураға дейін қыздырмайды): титан, полиуретан, силикон, каучук. Батарея типі : литий-йодтық, кернеуі 2.8 V. Сақтау мерзімі: 18 ай	SELECTSIT Екікемді катетер жүйесі	дана		ҚР-ММБ-5 №015792	189150,19
		Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендермен үлкен				

1893	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II)	мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) үлкен жіліншіктің түрлі өлшемдегі канюлялы стержендері мен бұрандалар ынан және оларға арналған құралдарда н тұрады	жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) Канюлялы үлкен жіліншік стержені II, диаметрі 8,5 мм, 9,0 мм, 10,0 мм, 11,0 мм ұзындығы 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм	дана	Канюлялы үлкен жіліншік стержені II, диаметрі 8,5 мм, 9,0 мм, 10,0 мм, 11,0 мм ұзындығы 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм	ҚР-ММБ-5 №021663	85179,00
		Қырып алу тәсілімен ішекқұрттар жұмыртқасын анықтау пробиркасы пробиркадан, қақпақтан және бір ұшында мақта тампоны бар таяқшадан тұрады. Пробиркалар пластик материалдан (полипропилен, полиэтилен терефталат) жасалған. Дөңгелек немесе конустық түбі бар цилиндр пішінді пробирка. Пробирка түрі: 13x100, 16x100.					

1894	Қырып алу тәсілімен ішекқұрттар жұмыртқасын анықтауға арналған пробирка	Пробирка резеңке тығынмен немесе бұрандалы қақпақпен жабылған. Пробирканың ішінде 2 мл көлемінде 1% натрий бикарбонаты (NaHCO_3) немесе 50% глицерин бар. Сөлшемді таяқшасымен мақталы тампон: диаметрі 5 мм, мақталы тампонның ұзындығы 15 мм, жалпы ұзындығы 120мм-ден 150мм-ге дейін. Қаптама: Әрбір таяқшалы мақта тампон қағаз-үлбір (блистер) қаптамада қапталған және герметикалық түрде дәнекерленген. 100 дана көлеміндегі пробиркалар пенополистиролдан жасалған поддонның	Қырып алу тәсілімен ішекқұрттар жұмыртқасын анықтауға арналған пробирка	дана	1. Таяқшасы бар мақталы тампон. 2. Қырып алу тәсілімен ішекқұрттар жұмыртқасын анықтау пробиркасы	ҚР-ММБ-5 №022649	280,34

		ұяшықтары на салынған және жылу ұстайтын үлбірге оралған. 100 дан а көлемінде пробиркала р мен 100 дан а көлемінде мақта тампон үлбірге оралып, гофрланған картон қорапқа салынған.					
1895	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент қартасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Орталық саңылауы бар ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.8 310000- 026080	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	28251,95
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T);					

1896	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тіісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 -	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы -үлкен жіліншікке арналған жалпақ 7,0ChLP пластина сол жақ, оң жа қ 4 тармақты, 14 тармақты „ ұзындығы (L) 116 - 326 мм	дана	Үлкен жіліншікке арналған жалпақ 7,0ChLP пластина сол жақ, оң жа қ 4 тармақты, 14 тармақты „ ұзындығы (L) 116 - 326 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	74685,21

		көгілдір түске боялған					
1897	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Фассиялық дилататор жеке оралған, 320 мм, ұшы 1,05 мм / 0,041" 340901	дана	Жеке қапталған фасциальді дилататор, 320 мм, ұштық 1,05 мм/0,041" 340901	ҚР-ММБ-5 №011720	10562,32
1898	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер	Цилиндрлік жабық бір "құйрықты" несепағар интегралды стенті, Ch 4.8/6/7/8/9, ұзындығы 90 см 334400	дана	Несепағарлық интегральді стенті бір "құйрығымен", цилиндр тәрізді жабық, Ch 4.8/6/7/8/9, ұзындығы	ҚР-ММБ-5 №011715	49981,41

		медициналық болаттан дайындалған			90 см 334400		
1899	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.8 310000-026080	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	35316,43
1900	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар	Posterior Cervical system артқы мойын бекіту жүйесі желке ортаңғы Пластина, 3 тесік; 4 тесік	дана	Желкеге арналған орталық пластина, 3 тесікті; 4 тесікті	ҚР-ММБ-5 №021679	67093,05

		үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасын аң жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар					
1901	MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі керек-жарактарымен	MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT тм ретракторлар жүйесіне (тиісті жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын	Керек-жарактары бар Mast quadrant тм ретракторлық жүйесі-MAST QUADRANT бойлық тубусты ретрактордың қалағы,	дана	MAST QUADRANT бойлық тубусты ретрактордың қалағы, сол/оң, 40, 50, 60, 70, 80 мм	ҚР-ММБ-5 №022434	703683,75

		кұралдар кіреді, сондай-ақ, қ о л жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскопт армен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін	сол/оң, 40, 50, 60, 70, 80 мм				
		И ы қ тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендіrmесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36 мм					

диаметрілер
і үшін 19мм
және 40мм
диаметріі
үшін 17.5,
20, 22.5мм.
Тостағанда
ілмектеледі.
И ы қ
реттегіші:
ISO 5832-3
ТС, биіктігі
10мм.
Конусы
және ТС
қондыру
ұяшығы бар
. 10 мм.
Жиынтықта
диаметрі 6
мм және
ұзындығы
15 мм
бекіткіш
бұранда бар
. Реттегіш
модуль: ТС,
бейтарап/
ауытқуы 60.
Ұзындығы
16мм,
орталық
бөлігіндегі
ені 10мм.
Тармағы
мен буын
компоненті
үшін Морзе
қосарлы
конусы.
И ы қ
бастиектері:
т о т
баспайтын
болат
М30NW
ISO 5832-9 (H C)
бойынша,
Диаметрі-
42-54мм,
биіктігі 17-
25 мм.
Тармаққа /

1902	аугментке арналған шығыңқы конус. ІЗ8-50; тот баспайтын болат М30NW ISO 5832-9 (Н С) бойынша диаметрі: 40 -52мм, биіктігі 13-23 мм. Типтері: стандартты және эксцентрілік. Т і к бұрышты қондыратын ұяшығы бар . Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. е н і 22,24,26мм, биіктігі 30,33,36мм. Е к і бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: Т С . Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді с ы н а 17.5,22мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: т о т	Диаметрі 37 мм конусқа 12°арналған жоғары молекулалы ПЭ иық ендіrmесі	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	94425,79

баспайтын
болат
М30NW
ISO 5832-9 (H C)
бойынша;
H C .
Диаметрі
34,38мм.
Бекіткіш
бұранда
үшін
тесіктің
биік
ұшында.
Ревизиялық
бұрандалық
буын негізі:
T C
Жауырынның
буын
беткейіне
қараған
жағында ГА
жабын.
Спиральді
сына
ұзындығы
20,25
немесе
30мм.
Бұрандалар
ға арналған
4 тесік,
төменгі
тұрақтанды
рғыш
фланец, 4
тесігі бар
тұмсық
тәрізді
өсіріндіде
бекітуге
арналған
пластина.
Бұрандалар:
T C ,
диаметрі 4
және 5мм,
15-45мм
қадамы 5мм
.; Коттер
бұранда (Шплинттелг

е н
бұрандалы
шеге,
негізінде
ішінара
ойығы бар
бөгегіш
бұранда).
Т С .
Ұзындығы:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Бекіткіш
бұранда
диаметріі 4
мм және
ұзындығы
16 мм. Тегіс
бөлігінің
диаметріі
4.5мм,
ойықты -
6мм.; ТС.
Бекіткіш
бұранда
диаметріі 5
мм және
ұзындығы
13.5 мм.
И ы қ
құрсауы: ТС
, диаметріі
25-34мм,
биіктігі 9-
12мм. Иық
басына
арналған
тісшелері
бар; ТС,
ұзындығы
9.1мм,
диаметрі
6мм . Just
Unic Иық
тармағы: ТС
, ұзындығы
70 және
83мм,
диаметрі 8
және 9.5мм,
құрсауының
биіктігі ()
мобильді
реттегіш

		төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша					
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақтаңан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталат тан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақтаңар полиэтилен нен жасалған,				ҚР-ММБ-5 №021154	

1903	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің және ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм;	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш дана	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 8,5 мл	180,06

		13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
1904	Стерильді, бір рет қолданылат ы н PROLENE және MONOCRY L-ден жасалған хирургиялы қ композиция лық UltraPro торы, өлшемдері (см): 30x30, 15x15, 15x10, 12x10, 6x11, 6x12x7.5, 6x12x10, 6x12x12, № 1, №3 қаптамада	ULTRAPRO торы полиглекап рон-25-тен алынған сіңірілетін моноталшы қтың және сіңірмейтін полипропил енді моноталшы қтың шамамен тең бөліктеріне н жасалған. Өлшемдері (см) - 30x30, 15x15, 15x10, 12x10, 6x11, 6x12x7.5, 6x12x10, 6x12x12. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. Қайта стерилизаци ялауға болмайды. Тек бір рет қолдануға арналған. Жарамдылы қ мерзімі: - 5,5 жыл.	Стерильді, бір рет қолданылат ы н PROLENE және MONOCRY L-ден жасалған хирургиялы қ композиция лық UltraPro торы, өлшемдері (см): 30x30, 15x15, 15x10, 12x10, 6x11, 6x12x7.5, 6x12x10, 6x12x12, № 1, №3 қаптамада	дана	ҚР-ММБ-5 №006523	76809,19	
		И ы қ тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус.					

Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иык ендірімесі: ПЭ 2 нұска: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36 мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 TC, биіктігі 10мм. Конусы және TC қондыру ұяшығы бар . 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар . Реттегіш модуль: TC, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм.

Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы.

И ы қ

бастиектері:

т о т

баспайтын болат

M30NW

ISO 5832-9 (Н С)

бойынша,

Диаметрі-42-54мм,

биіктігі 17-25 мм.

Тармаққа / аугментке арналған шығыңқы конус. I38-50; тот баспайтын болат

M30NW

ISO 5832-9 (Н С)

бойынша

диаметрі: 40-52мм,

биіктігі 13-23 мм.

Типтері: стандартты және эксцентрілік.

Т і к

бұрышты қондыратын ұяшығы бар .

Анатомиял ық буын ойығы: ПЭ.

е н і

22,24,26мм,

биіктігі 30,33,36мм.

Е к і

бекітетін тармақтар.

1905	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларын да	Бұрандалық буындық ГА негіз: Т С . Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді с ы н а 17.5,22мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік. Гленосфера: т о т баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (Н С) бойынша; Н С . Диаметрі 34,38мм. Бекіткіш бұранда ү ш і н тесіктің б и і к ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: Т С Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді с ы н а ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік,	Цемент иық аяғы	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	213256,96

төменгі тұрақтанды рғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: Т С , диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм .; Коттер бұранда (Шплинттелг е н бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). Т С . Ұзындығы: 20,25,30,35 мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметріі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметріі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметріі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. И ы қ құрсауы: ТС , диаметріі 25-34мм, биіктігі 9-							

		12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС , ұзындығы 70 және 83 мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша					
1906	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Дианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбон	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-13122-UF	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-13122-UF	ҚР-ММБ-5 №011724	46381,72

		а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
		Тері арқылы жүргізілетін транслюмин альді ангиопласти каға (ТТА) арналған Cordis POWERFLE X PRO катетері дистальді үрленетін баллоны бар катетер болып табылады. Баллонның үрленетін бөлігінде е к і рентгенконт растылы маркер бар, о л а р баллонды позициялау ғ а көмектеседі. Катетердің ұшы конус пішінді, ол шеткері артерияларғ а енгізілуін және айқын стенозды бөліктер арқылы өтуін жеңілдетеді. Баллондағы жұмыс қысымының аралығы номиналды қысыммен ж ә н е	Тері арқылы транслюмин альді ангиопласти к а ғ а			ҚР-ММБ-5 №018621	

1907	Тері арқылы транслюмин альді ангиопласти каға арналған POWERFLE X PRO стерильді катетері, ұзындығы (см): 80, 135; баллонның диаметрі (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 және баллонның ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22	есептелген жарылу қысымымен шектелген. Қысым мәндері есептелген ен жоғары болған жағдайда, барлық баллондар номиналды өлшемнен асатын өлшемдерге дейін кеңітіледі. Астаушаны ң заттаңбасын дағы сәйкестік кестесінде баллондард ың қысымға байланысты стандартты диаметрлері келтірілген. Баллонның "BALLOON " таңбасы бар тесігі баллонды толтыру және ауасын айдап шығару үшін пайдаланыл ады. Баллонның номиналды өлшем төлкесінде көрсетілген. Тесігі ("THRU" таңбасы бар) катетерді алдын-ала позициялан	арналған POWERFLE X PRO стерильді катетері, ұзындығы (см): 80, 135; баллонның диаметрі (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 және баллонның ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 - Тері арқылы транслюмин альді ангиопласти каға арналған POWERFLE X PRO стерильді катетері, ұзындығы (см): 80, 135; баллонның диаметрі (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 және баллонның ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22	дана	114636,48

		ған өткізгіш бойымен бағыттау немесе контрастылы затты және (немесе) физиологиялық ерітіндіні (150 фунт/кв. дюймнен аспайтын) енгізу үшін пайдаланылады. Рентгенконтрастылы маркерлер баллонның белгіленген номиналды ұзындығын білдіріп тұрады.					
1908	М Т хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалымда : оториноларингологиялық НИЛОР-"МТ"; емханалық НИП-"МТ"; таңғыш шағын НИПм-"МТ"; таңғыш үлкен НИПб-"МТ"	Т о т баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған құралдар	М Т хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалымда : оториноларингологиялық НИЛОР-"МТ"	жинақ		ҚР-ММБ-5 №016050	3094355,00
		Күретамырды стенттеуге арналған CASPER MicroVentioп жүйесі екі негізгі компонентт					

ен тұрады:
тікелей
өздігінен
ашылатын
стент (2
сур.қар.)
және
жылдам
алмастыруға
арналған 5
F жеткізу
катетері (RX) (1
сур.қар.).
Стент
компоненті
жабық-кеуекті
конструкцияның
екі қабат
өрілген
орамы
болып
табылады (2
сур.қар.).
Стенттің
сыртқы
қабаты
ұштары
кеңейетін
өрілген
жабық-кеуекті
құрылымды.
Стенттің
ішкі қабаты
ұсақ
ұяшықты
тор
өлшеміндегі
тесіктері
бар өрілген
орамдағы
жабық-кеуекті
құрылымды.
Сыртқы,
сондай-ақ
ішкі
стенттер
никель-титаннан
(
нитонол)

1909	Каротидтік стент жүйесі Casper™	дайындалған. Стент жеткізу катетерінің көмегімен орналастыру кезінде алдын ала белгіленген диаметрге дейін кеңейту үшін әзірленген. Имплантат 5-8 мм диапазонда және 20-40 мм қос қабаттың ұзындығын да ашық күйде түрлі сыртқы диаметрлерімен дайындалады. Жеткізуге арналған катетерден шығарғаннан кейін мақсатты зақымдану ошағында имплантат тамыр саңылауындың диаметріне дейін кеңейеді. CASPER жүйесі эмболияның алдын алу үшін үйлесімді құрылғымен (Embolic Protection Device, EPD) өлшемі	Casper™ каротидті стент жүйесі	дана	700328,89

		0,356 мм (0,014 дюйм) өткізгіште, сонымен қатар өлшемі 0,356 мм (0,014 дюйм) өткізгіштер мен пайдаланылуы мүмкін. Жеткізу жүйесінің ұзындығы 143 см.					
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне					ҚР-ММБ-5 №021154

1910	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш дана	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 5,1 мл	169,02

		қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
1911	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch .4.8/6/7/8/9, 28 см 334248	дана	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch .4.8/6/7/8/9, 28 см 334248	ҚР-ММБ-5 №011715	48592,86
1912	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Conquest хирургиялық қол құралдары - Loose Body Grasper-Conquest series 3.4 мм буын (бұлшықетін е арналған хирургиялық қысқыш	дана	Буын бұлшықетін е арналған хирургиялық қысқыш Loose Body Grasper - Conquest Series өлшемі 3.4 мм	ҚР-ММБ-5 №014370	785311,07
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық			Антирефлюксті		

1913	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті Superglide несепағар стенті орталық тесігімен Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335441	дана	Superglide несепағар стенті орталық тесігімен Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335441	ҚР-ММБ-5 №011715	56918,24
		№ 1-170 жиынтықта ушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Бастапқы 12 өлшем типке дейін. Стандартты, қысқартылған. Жабындары: гидроксиапатиттік (ГА), ГА + титанмен жабындау (Ti), құмағынды (ПО). Еrneуі бар және еrneусіз. Бастапқы цементтік - тот баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (НС). Мойын тұсының бұрышы 128 және					

1350. ГА
 бар
 стандартты
 ұзындығы
 110-190 мм,
 Латерализа
 цияланған
 130-190 мм.
 Қысқартылғ
 а н
 ұзындығы
 95-142 мм.
 Тi +Га бар
 тармағының
 ұзындығы
 110-170/120
 -170 мм; ПО
 бар 115 -190
 м м ;
 цементтік
 120-160/
 155 мм.
 Мойнының
 ұзындығы
 10-нан 20
 өлшемге
 дейін
 өзгеріссіз, 7
 -ден 9 дейін
 3.5 мм-ге
 қысқа.
 Ревизиялық,
 цементсіз
 жабын Тi +
 Г А .
 Дистальді
 бұғаттау
 арқылы (210
 -320 мм)
 ж ә н е
 дистальді
 тілігі (200-
 240 мм). 6
 өлшем типті
 . Конус 12/
 14. № 171-
 178
 жиынтықта
 ушылары:
 Цемент
 тармақ,
 Мюллер
 типті, СН.
 Конус 12/14

. 8 өлшем
типті.
Ұзына бойы
жылтыраты
лғ а н
ойықтар. №
179-223
жиынтықта
ушылары.
Ревизиялық
модульдік
тармақ БЦ. -
Т С .
Метафиз
1300.
Ұзындығы
65,75,85,95
мм. Тi + ГА
жабыны.
Дистальді
бөлігінің
диаметрі 20
м м .
Бастиекті
офсет +0 -
43 мм.
Дистальді
компонент (
тармақ)
түзу (115,
145 және
175 мм),
иілген (205
мм), ПО.
Диаметрі 10
-20мм.
Бөгеу
тесіктерімен
және онсыз
иілген
тармақ.
Қысқыш
пластина:
100, 130,
200, 240
және 280
мм. ГА бар
кортикальді
бұрандалы
шеге,
өздігінен
кесетін,
диаметрі 4,5
м м ,

1914	Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұсқаларын да	ұзындығы - 16 - 50 мм, НС. № 224- 2 6 6 жиынтықта ушылары: конус 12/14, НС, СоСг. 28 мм: -7,- 3.5,0,+3.5,+ 7,+10.5. 32 және 36 мм) :-4,0,+4,+8. Керамикалы қ: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықта ушылары: Материалы - а с а жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдард ың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК) . Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42- 58 мм, төменгі квадранттағ ы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентгенконт растылы сақина НС. № 277-299 жиынтықта ушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметр	Ортан жілік тармағы STEMSYS MI Ti+ГА, данана офсеттік, 128°, ернеусіз;	ҚР-ММБ-5 №019836	285433,24

і 44-62мм.
Пресс-фит
шеткері 3
қатар
шығыңқы
тісшелеріме
н /
тостағанны
ң жоғарғы
күмбезінде
қосымша
бүртіктерім
ен. Жабын
Ті+ГА. №
299-310
жиынтықта
ушылар:
Жартылай
сфералық
БЦ, ТС, 44-
66 мм (45.26
- 67.66) 3
ендірме
үшін:
ПЭУК,
полиэтилен
кросс-линк (ПЭКЛ)
және
керамикалы
қ. Ішкі
беткейі,
конустық,
тегіс.
Шеткері
жағында 10
антиротаци
ялық
тереңдіктер.
Жабын Ті
400-600μм
және ГА
80мм. 4-ге
дейін
бұрандаға
арналған
тесік. № 311
- 351
жиынтықта
ушылар:
тостаған
ДМ, НС. 3
цементсіз
нұсқа және

	1 цементтік (Ц) . Цементсіз - Тi+Г А жабыны, нұсқалары: пресс-фит, пресс-фит - трипод (пластинасы мен және штифтерге арналған 2 тесігімен), пресс-фит 5 шығыңқы пластинасы мен және ілмегімен. Ц тостаған терең көлденең және ұзына бойы ойықшалар мен жылтыратылған. 45-65 мм . Штифтер ТС, 7 мм, ұзындығы 15 мм. № 352-383 жиынтықта ушылар: екі нұсқа - бөгейіш сақинасымен (жұп диаметрі 42 -ден 56 мм дейін) және деформацияланатын (тақ диаметрі 41 -59 мм). 22.2/28мм. НС және ПЭУК. № 384-405 жиынтықта ушылар:						

Ендіріме-
ПЭУК (40кГр),
эксцентрлік.
22.2/28мм.
№ 406-430
жиынтықта
ушылар: үш
нұсқа:
ПЭУК
жоғары
шығып
кетуге
қарсы артқы
жағы (6 мм)
, алдыңғы
кертік 32°,
ішкі
диаметрі
28mm.
Керамикалы
қ (алюминий
және
цирконий
керамикада
н жасалған
композит),
тұрақты
радиусымен
дизайн,
диаметрі
32,36 және
40мм ПЭКЛ
Е
дәруменіме
н, кейінгі
оқыту
UHMWPE
ең жоғары
дозада 100
к Г р
вакуумда,
0.1 % (массаға)
М-токоферо
л, қиғаштық
20°,
диаметрі 32/
36мм. №
431-435
жиынтықта
ушылар:
Шплинттелг

		е н бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6 мм . Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм					
		СоСг сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 мм , заднего= 7.5мм, дистального =8.5мм. Изнутри 2 выступа Н= 12мм, D= 7 мм . Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (Х 3) Проволока - СоСг сплав. Поверхност ь —					

сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8-24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен Х 3 . Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм . H = 32,34,36,38 мм. L=35,38,41,44 мм . Полиэтилен Х 3 . Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D = 30, 32,34,36,38 мм . Полиэтилен Х 3 . Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38 мм. L=35,38,41,44 мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M / L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка

ступенчаты
 й киль. $W=$
 40 ,
 $44,47,51,54,$
 58мм. $L=$
 $61,66,71,77,$
 $82,88\text{мм.}$
 Ножка $H=$
 $30,35,40\text{мм.}$
 CoCr сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6
 размеров:
 $W=54-76\text{мм}$
 снаружи, W
 $=56-81\text{мм}$
 внутри,
 толщина
 фланцев
 8мм. Короб
 $L=17-21\text{мм.}$
 $H=\text{короба}$
 $20-25\text{мм.}$
 Мышелки L
 $=20-30\text{мм.}$
 Основание
 $H=42-48\text{мм.}$
 Изнутри
 отверстия
 для
 аугментов.
 CoCr сплав.
 Килевидной
 формы
 ножка со
 ступенчаты
 м и
 боковыми
 крыльями.
 $W =$
 $40,44,47,51,$
 5458мм. $L=$
 $61,66,71,77,$

Орган жілік
 компоненті

1915	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі	82,88мм. Ножка Н=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. . D =	Triathlon TS оң жақ/сол жақ / Total stabilizer Femoral Component Left/Right 1,2,3,4,5,6,7, 8	дана	Triathlon TS оң жақ/сол жақ / Total stabilizer Femoral Component Left/Right 1,2,3,4,5,6,7, 8	ҚР-ММБ-5 №012318	490239,84

27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X3 с.
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. H=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. CoCr
 сплав.
 Бортник для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./
 Правый лат.
 и Правый
 мед./Левый
 лат. CoCr
 сплав, 8
 размеров,
 сагиттально
 единый

		радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoSt сплав. Ножка ступенчатый киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
		Tritanium тостағаны титаннан дайындалған. Тостаған пішіні - жартылай сфералық.					

	Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасу ме н 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастыр ылған 10 тесік. Тостағанны ң қаптамасы : қалыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиял ы қ гидроксиап патиттік жабыны бар кеуекті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасу ме н 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастыр ылған 8-12 тесік. Тостағанны ң қаптамасы : ұсақ дисперсиял ы қ гидроксиап патиттік жабыны бар немесе онсыз титан плазмалық тозаңдату. Trident қосымшала р ы : қосымшала						

рды бекіту:
полиэтилен
- тостағанда
астаушасым
е н
айналымды
қ белдікті
іліністіру,
металл
құрсаудағы
керамикалы
қ - конусқа
орналастыр
у .
Қосымшала
р д ы ң
деротациял
ық жүйесі:
полиэтилен
-
қосымшаны
ң қапталдық
сақинасы
кесінділерін
ің тостаған
қапталының
кемінде 12
деротациял
ық тісшесін
іліністіру.
Металл
құрсаудағы
керамикалы
қ - конусқа
орналастыр
у; қосымша
құрсауының
қапталдық
сақинасы
кесінділерін
ің тостаған
қапталының
кемінде 4
деротациял
ық тісшесін
іліністіру.
Полиэтилен
қосымшала
р ы
материалда
рының
ерекшелікте
рі - азотта
гамма-сәуле

лендірумен
стерилизаци
яланатын
ультражоға
рымолекула
л ы қ
салмақтағы
полиэтилен
(UHMWPE)
. Көлденен
байланыста
рының саны
көп аса
жоғары
молекулалы
қ
полиэтилен.
Өндіріс
барысында
полиэтилен
бірізді үш
рет 3 Мрад (
жиынтық
доза 9 Мрад
) дозада
гамма-сәуле
лендіру
әсеріне
және 130
градус
температура
ға (балку
нүктесінен
төмен)
дейін
қыздыру
әсеріне
ұшырайды.
Тостаған
м е н
қосымшала
р
өлшемдерін
кодтау:
альфа-код.
Полиэтилен
қосымшала
рының ішкі
диаметрі: 22
мм, 26 мм,
28 мм, 32
мм, 36, 40,
44 мм.
Полиэтилен

Restoration
ацетабулярл

Restoration
ацетабулярл

1916	Ұршықбуынды эндопротездің жүйесі қосымшаларының дизайн нұсқалары: стандартты, қалқасымен ; эксцентрілік. Қосымшалардың көлбеу бұрыштарының нұсқалары 0°, 10°, 20°. Керамикалық қосымшалар материалдары - титан капсуладағы медициналық алюминий керамика Al₂O₃. Жартылай сфералық Trident тостағаны, PSL : тостаған пішіні - жартылай сфералық немесе қосарлы радиусымен және шеткері жағынан 1.8 мм-ге кеңейтілген. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Тостаған жиектерінің диаметрі 41.8-74 мм. Тостаған жақтауыны	ық блоктар (аугменттер), диаметрі (мм): 46-66 дана	ық блоктар (аугменттер), диаметрі (мм): 46-66	ҚР-ММБ-5 №017493	516938,88

н
 қалыңдығы
 1.5 мм.
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 ортан жілік
 бастиегі
 CoCr
 қорытпасын
 ан жасалған
 . Диаметрі
 22.2-44 мм.
 Орнату
 конусы бар
 C-taper 12/
 14. Конуска
 орнату
 тереңдігі -5,
 -4,-3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 U H R
 биполярлы
 ортан жілік
 бастиегі
 жоғары
 молекулалы
 қ
 полиэтилен
 X 3
 жасалған.
 Сыртқы
 диаметрі -
 36-56, 58, 61
 , 64, 68, 72
 мм. Ішкі
 диаметрі -
 22, 26, 28,
 32 мм. GAP
 бұрандасы
 титан
 қорытпасын
 ан жасалған
 (Ti-6Al-4V).
 Диаметрі:
 6,5 мм.
 Ұзындығы:
 15, 20, 25,
 30, 35, 40,
 45, 50, 55,
 60 мм.
 Restoration

ацетабулярлы
ық блоктар
(аугменттер
)
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған.
Құрылымы
3D Титан.
Қапталмаға
н, тұтас.
Диаметрі 46
-66 мм,
қалыңдығы
15, 20, 25
мм .
Қуыстың
орташа
өлшемі 467?
m6. Қажалу
коэффициен
ті 1.015.
Бұрандалар
ға арналған
тесіктер
с а н ы
өлшеміне
байланысты
3 - 8 .
Бұрандалар
д ы ң
ықтималды
ауытқу
диапазоны
180 шеткі
тесіктер
үшін.
Сымдарға
арналған
тесік 1.6 -
2.0 мм
сымдарға
қолайлы.
Блоктың
өлшем
типтері
тостаған
диаметріне
байланысты
емес .
Спонгиозды
бұранда
титан

		қорытпасын ан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм .					
		Канюляның жайлап конус пішінінде тарылтылуы , сондай-ақ, өткізгіштік инесінің үш қырлы қайралуы тамыр пункциясы үшін оңтайлы жағдайлард ы қамтамасыз етеді. Канюля термоиілгіш полиуретан на дайындалға н, ол күрделі веналар мен ұзақ уақыт катетерлеу үшін оңтайлы үйлеседі. Канюля материалын ың рентгенконт растылылығы оның қалпын бақылап отыруға мүмкіндік береді. Арнайы қанатшалар					ҚР-ММБ-5 №017480

1917	Бір реттік стерильді, венаішілік V o g t Medical канюлясы, түрлі орындалым нұсқаларын да	ы енгізуді жеңілдетеді және канюляның пациент терісіне сенімді бекемделуін ге мүмкіндік береді және сол арқылы, байқаусызда шығып кетуі мүмкіндігін болдырмайды. Қанның кері ағып шығуына арналған камерасы венепункцияның сәтті жүргізілгендігін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Түтігінің жұқа қабырғалы конструкциясы канюляның ең кіші диаметрі жағдайындағы инфузияның аса жоғары жылдамдығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Топтамасында қосымша инъекциялық порты бар модельдері бар.	Бір реттік стерильді, венаішілік V o g t Medical канюлясы, түрлі орындалым нұсқаларын да	дана	452,56

		Инъекциялы қ дәрі-дәрмектерді болюстік жолмен енгізуге және катетерді жуып-шаюға көмектеседі. Құрамында латекстің болмауы аллергиялық реакциялардың даму қаупін төмендетеді. Қанатшалары мен инъекциялық порты канюляның өлшеміне байланысты түстермен таңбаланған					
1918	Cannulated Screw System osteosинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі	Cannulated Screw System osteosинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі osteosинтезге арналған канюлялы бұрандалары мен құралдардан тұрады. Бұрандалар адам организмiне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO	Cannulated Screw System osteosинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі - Кануляцияланған өздігінен бұрап тұратын бұранда SW4.0, диаметрі 7,3 мм; dlina резеңке 16 мм, 32 мм; dlina Vinta резеңке 50	дана		ҚР-ММБ-5 №021664	21165,53

		5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасын ан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар .	мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм				
1919	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық Ch .4.8/6/7/8, 28 см 334841	дана	Superglide несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық Ch .4.8/6/7/8, 28 см 334841	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71
1920	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат Винилцеллюлоза Поливинилхлорид	Орталық веноздық катетер ES-04301	дана	Орталық веноздық катетер ES-04301	ҚР-ММБ-5 №011724	5987,71

		Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
1921	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацеталь д а н жасалған ж ә н е сіңірілмейді . Аппликатор л а р медициналы қ т о т баспайтын болаттан жасалған.	А ш ы қ хирургияға арналған hemolok ML аппликатор ы, иілген, 27 см	дана	А ш ы қ хирургияға арналған hemolok ML аппликатор ы, иілген, 27 см	ҚР-ММБ-5 №009886	87512,67
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық					

1922	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иен	Көлемі 8,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 8,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	402,47

		ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
1923	Перитонеал ьді диализге арналған беріктігі жоғары өтпелі түтік	-Стерильді - Пирогенді емес - 25 °С бөлме температура сында сақтау керек, қатты қыздыруға болмайды. - Сақтау мерзімі 60 а й . Жарамдылы қ мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.	Перитонеал ьді диализге арналған беріктігі жоғары өтпелі түтік	дана		ҚР-ММБ-5 №008709	11123,00
1924	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялы қ бұрғы/ бұрауыштар	Құралдар медициналы қ тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургиялы қ бұрғылар/ бұрғылар-д өңгелек, алмас, өрескел elite / Coarse Diamond round 1,0 мм ; 1,5 мм; 2,0	дана	Дөңгелек, алмасты, экстра бұдырлы, орташа, хирургиялы қ бұрғы "М" / X-Coarse Diamond Round диаметрі 3,0 мм; 4,0 мм;	ҚР-ММБ-5 №021692	96847,35

			мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм		5,0 мм; 6,0 мм		
1925	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл ар Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несепағар стені бар баллонды катетер, Ch .12x4, стент 0,6 мм / 0,023", баллон 3 мл 179005- 120040	дана	Несепағар стені бар баллонды катетер 410 мм, Ch.12x4 , стент 0,6 мм/0,023'', баллон 3 мл 179005- 120040	ҚР-ММБ-5 №011720	21034,37
		Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл ар	Superglide, Ch нефростоми		Нефростом и яға арналған		

1926	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	Luер-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	яға арналған ша катетері.12- 14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 410 мм 340409	дана	баллонды катетер Superglide, Ch.12-14, 16 -24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 410 мм 340409	ҚР-ММБ-5 №011720	16693,94
1927	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл а р Luер-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет	400 мм несепағар стенті бар Катетер, Ch .16x8, стент 1,3 мм / 0,050 " 179000- 160080	дана	Несепағар стенті бар катетер 400 мм, Ch.16x8 , стент 1,3 мм/0,050’’ 179000- 160080	ҚР-ММБ-5 №011720	14022,91

		қолдануға арналған, латекссіз					
		Румақрил тігіс материалы 90 % гликолидтен және 10% L-лактидтен тұратын сополимерден жасалған стерильді синтетикалық сіңірілетін тігіс материалы болып табылады. Сополимердің эмпирикалық формуласы – $(C_2H_2O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$. Румақрил өрілген тігіс материалдары гликолид пен лактидтің сополимерінің (Полилактин 370) және кальций стеаратының теңдей бөліктерінен тұратын қоспамен қапталады. Полилактин 910, Полилактин 370 сополимері және кальций стеаратыны					

1928	Хирургиялық тігіс материалы Румакрил	ң антигендік қасиеттері жоқ екені, апиногенді екені және сіну кезінде тіндердің әлсіз жағымсыз реакция тудыратын ы белгілі. Жіп IN VIVO бойынша созылу күшін 2 аптаға дейін 75%, 3 аптаға дейін - 50%, 4 аптаға дейін - 25% сақтайды, 56-70 күн толық сіңіріліп кетеді. Румакрил тігіс материалдары полимерлеу кезінде №2 күлгін D+C (түсінің кодтық нөмірі: 60725) боялады. Сондай-ақ боялмаған тігіс материалдары да бар. Румакрил А Қ Ш Фармокопесының (U.S.P.) "Сіңірілетін хирургиялық тігіс	Тігісті хирургиялық стерильді синтетикалық сіңірілетін материал Румакрил (Полилактин 910) (күлгін), U S P өлшемдерімен жеткізіледі (дана метрикалық): 6/0 (0.7) 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) жіптің ұзындығы (см): 30-дан 200 см-ге дейін, 1 см кадаммен, инемен/ инесіз	ҚР-ММБ-5 №022327	2612,05

материалдары" үшін және Еуропалық Фармокопеяның "Стерильді синтетикалық сіңірілетін өрілген тігіс материалдары" үшін стандарттарының талаптарына сәйкес келеді (жеке жағдайлардағы диаметр бойынша спецификасының болмашы жоғарылығынан басқа). Стерильді синтетикалық сіңірілетін Румакрил хирургиялық тігіс материалы (Полилактин 910) (күлгін және боялмаған), өрілген, USP өлшемдері (метрикалық): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5) жіп ұзындығы (см): 1 см қадам аралықтағы 30-дан 200 см дейін,

		әртүрлі типтегі және формалы, бір немесе екі тот баспайтын, жарақаттам айтын инелермен және инесіз жеткізіледі.					
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтилен				ҚР-ММБ-5 №021154	

1929	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған " AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	н е н жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігі н қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі " ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан	Көлемі 4,1 мл толық қанды немесе веноздық қ а н плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 4,1 мл толық қанды немесе веноздық қ а н плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	85,62

		ың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
1930	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеме нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық венздық Катетер 2- люменді CS -25502	дана	Орталық венздық Катетер 2- люменді CS -25502	ҚР-ММБ-5 №011724	49397,99
		Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы.					

1931	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Коннекторлар a р Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1000 мм, 0,035" 680153-000035	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, дөңгелектелген ұштығымен, 1000 мм, 0,035" 680153-000035	ҚР-ММБ-5 №011720	35500,47
1932	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014	Posterior Cervical system артқы мойын бекіту жүйесі-көлденең коннектор қысқышы	дана	Көлденең коннектор қысқышы	ҚР-ММБ-5 №021679	11924,24

		сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар					
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелеетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбідөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикал				ҚР-ММБ-5 №021154	

1933	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	ығын және қауіпсіздігі н қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалықтығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің және ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм;	Көлемі 3,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К3 ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	Көлемі 3,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К3 ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	210,58

		16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
1934	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Нем-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацеталь д а н жасалған ж ә н е сіңірілмейді . Аппликатор л а р медициналы қ т о т баспайтын болаттан жасалған.	А ш ы қ операцияға арналған аппликатор Nemolok L, қисық, 27 см	дана	А ш ы қ хирургияға арналған Nemolok L аппликатор ы, иілген, 27 см	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
1935	Нефростом и я ғ а арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер б а р . Катетерлер полиуретан н а н жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл а р Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет	Endoguide stiff өткізгіш катетері, дөңгелек ұшы бар, 800 мм 0,035 " 680151- 000035	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, дөңгелектел г е н ұштығымен, 800 мм 0,035" 680151- 000035	ҚР-ММБ-5 №011720	56912,40

		қолдануға арналған, латекссіз					
1936	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334702	дана	Integral несепағар стенті, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334702	ҚР-ММБ-5 №011715	45815,80
1937	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Эндоаппликатор Hemolok L (үлкен) 10 мм	дана	Эндоаппликатор Hemolok L (үлкен) 10 мм	ҚР-ММБ-5 №009886	1071625,91
		Пункциялық катетердің ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock	400 мм несепағар стенті бар		Несепағар стенті бар		

1938	Нефростом и ғ а арналған урологиялы қ жинақ	типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Катетер, Ch .12x4, стент 0,6 мм / 0,023" 179000- 120040	дана	катетер 400 мм, Ch.12x4 , стент 0,6 мм/0,023’’ 179000- 120040	ҚР-ММБ-5 №011720	14022,91
		№ 1-170 жиынтықта ушылары: Бастапқы ж ә н е ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Бастапқы 12 өлшемтипке дейін. Стандартты, қысқартылғ а н . Жабындары : гидроксипа титтік (ГА), Г А + титанмен жабындау (Т і), құмағынды (ПО). Ернеуі бар ж ә н е ернеусіз. Бастапқы цементтік - т о т баспайтын болаттан жасалған					

ISO5832-9 (НС). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. Г А б а р стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализацияланған 130-190 мм. Қысқартылған ұзындығы 95-142 мм. Тi +Га бар тармағының ұзындығы 110-170/120-170 мм; ПО бар 115 -190 мм ; цементтік 120-160/155 мм. Мойнының ұзындығы 10-нан 20 өлшемге дейін өзгеріссіз, 7-ден 9 дейін 3.5 мм-ге қысқа. Ревизиялық, цементсіз жабын Тi + Г А . Дистальді бұғаттау арқылы (210-320 мм) және дистальді тілігі (200-240 мм). 6 өлшем типті . Конус 12/14. № 171-178 жиынтықта ушылары:

Цемент тармақ, Мюллер типті, СН. Конус 12/14 . 8 өлшем типті. Ұзына бойы жылтыраты лғ а н ойықтар. № 179-223 жиынтықта ушылары. Ревизиялық модульдік тармақ БЦ. - Т С . Метафиз 1300. Ұзындығы 65,75,85,95 мм. Тi + ГА жабыны. Дистальді бөлігінің диаметрі 20 мм . Бастиекті офсет +0 - 43 мм. Дистальді компонент (тармақ) түзу (115, 145 және 175 мм), иілген (205 мм), ПО. Диаметрі 10 -20мм. Бөгеу тесіктерімен және онсыз иілген тармақ. Қысқыш пластина: 100, 130, 200, 240 және 280 мм. ГА бар кортикальді бұрандалы							

1939	Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұсқаларын да	шеге, өздігінен кесетін, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС. № 224- 2 6 6 жиынтықта ушылары: конус 12/14, НС, СоСг. 28 мм: -7,- 3.5,0,+3.5,+ 7,+10.5. 32 және 36 мм) :-4,0,+4,+8. Керамикалы қ: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықта ушылары: Материалы - а с а жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдард ың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК) . Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42- 58 мм, төменгі квадранттағ ы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентгенконт растылы сақина НС. № 277-299 жиынтықта ушылар: Қосарлы	Т о т баспайтын болаттан жасалған ортан жіліктің басы 12/14 мм диаметрі 28 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №019836	60866,80

мобильді
тостаған (ДМ) БЦ.
Соғылған
НС.Диаметр
і 44-62мм.
Пресс-фит
шеткері 3
қатар
шығыңқы
тісшелеріме
н /
тостағанны
ң жоғарғы
күмбезінде
қосымша
бүртіктерім
ен. Жабын
Ті+ГА. №
299-310
жиынтықта
ушылар:
Жартылай
сфералық
БЦ, ТС, 44-
66 мм (45.26
- 67.66) 3
ендірме
үшін:
ПЭУК,
полиэтилен
кросс-линк (ПЭКЛ)
және
керамикалы
қ. Ішкі
беткейі,
конустық,
тегіс.
Шеткері
жағында 10
антиротаци
ялық
тереңдіктер.
Жабын Ті
400-600μм
және ГА
80мм. 4-ге
дейін
бұрандаға
арналған
тесік. № 311
- 351
жиынтықта

ушылар:
тостаған
ДМ, НС. 3
цементсіз
нұсқа және
1 цементтік
(Ц) .
Цементсіз -
Ті+ГА
жабыны,
нұсқалары:
пресс-фит,
пресс-фит -
трипод (
пластинасы
мен және
штифтерге
арналған 2
тесігімен),
пресс-фит 5
шығыңқы
пластинасы
мен және
ілмегімен.
Ц тостаған
терең
көлденең
және ұзына
б о й ы
ойықшалар
м е н
жылтыраты
лған. 45-65
м м .
Штифтер
ТС, 7 мм,
ұзындығы
15 мм. №
352-383
жиынтықта
ушылар: екі
нұсқа -
бөгегіш
сақинасыме
н (жұп
диаметрі 42
-ден 56 мм
дейін) және
деформация
ланатын (
т а қ
диаметрі 41
-59 мм).
22.2/28мм.

НС және
ПЭУК. №
384-405
жиынтықта
ушылар:
Ендіріме-
ПЭУК (40кГр),
эксцентрілік.
22.2/28мм.
№ 406-430
жиынтықта
ушылар: үш
нұсқа:
ПЭУК
жоғары
шығып
кетуге
қарсы артқы
жағы (6 мм)
, алдыңғы
кертік 32°,
ішкі
диаметрі
28mm.
Керамикалы
қ (алюминий
және
цирконий
керамикада
н жасалған
композит),
тұрақты
радиусымен
дизайн,
диаметрі
32,36 және
40мм ПЭКЛ
Е
дәруменіме
н, кейінгі
оқыту
UHMWPE
ең жоғары
дозада 100
к Г р
вакуумда,
0.1% (массаға)
М-токоферо
л, қиғаштық
20°,
диаметрі 32/

		36мм. № 431-435 жиынтықта ушылар: Шплинттелген бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6 мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм					
1940	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral Plus несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334752	дана	Superglide Integral Plus несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334752	ҚР-ММБ-5 №011715	91625,77
1941	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар.	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch	дана	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch	ҚР-ММБ-5 №011715	47204,33

		Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	.4.8/6/7/8/9 , 26 см 334900		.4.8/6/7/8/9 , 26 см 334900		
1942	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті, (Ch. 3/4/4.8), 18 см 334705	дана	Integral несепағар стенті, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған (Ch. 3/4/4.8), 18 см 334705	ҚР-ММБ-5 №011715	61083,84
		ТТКА/ ТКА арналған сымды өткізгіштің спираль түріндегі дистальді ұшы немесе пластикпен жабылған дистальді ұшы бар. Спираль жартылай немесе толығымен рентгенконтрастылы, бұл қан тамырларын анықтауды және рентгеноскопиялық тұрғыдан бақылай отырып катетердің сымды					

1943	ASAHI PTCA Guide Wire ASAH Gaia өткізгіші	өткізгішінің дистальді ұшының қалпын тексеруді жеңілдетеді. Сымды өткізгіштің беті политетраф торэтиленм ен (ПТФЭ) және/немесе гидрофильд і полимермен және/немесе силиконмен жабылған. Дистальді ұшының 2 см. жуық жерінің пішінінің өзгеруіне жол беріледі. Сонымен қатар, арнайы тапсырыс кезінде бұйым алдын ала белгіленген пішінде жеткізіледі. ASAHI INTECC өткізгішінің ұзындығы кемінде 300 см. болатын сымды өткізгішінің проксималь ді ұшына қосылатын алмалы-сал малы ұзартқыш бар. Жалғағанна н кейінгі	ASAHI PTCA Guide Wire ASAH Gaia өткізгіші	дана	ҚР-ММБ-5 №021240	65143,92

		жалпы ұзындығы 300-350 см					
1944	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тіісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар ды идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске	Chip 7.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы феморальды пластина динамикалы қ кең 2 тармақты 8 жауапқа дейін., ұзындығы (L) 59-дан 185 мм-ге дейін	дана	Ортан жілікке арналған 7,0ChLP пластина, динамикалы қ жалпақ 2 тармақты, 8 тармақты., ұзындығы (L) 59 - 185 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	124446,48

		; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған					
		Құрылғы омыртқаара лық тірек қаңқасынан және сүйек бұрандалар ы н а н тұрады. Бұл имплантатт ар тек бір р е т пайдалануға арналған. Тірек қаңқалары еңкею градусы 0 және 6, ұзындығы 5 -12 мм, ені 15-20 мм және тереңдігі 12 -16 мм лордозы үшін шығарылад ы. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді,					

1945	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарак тарымен	құрылғының ішкі кеңістігі аутокост трансплантациясына арналған. Құрылғы медициналық класстағы полиэфирэфиркетоннан (ПЭЭК) жасалған, оған медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған рентгенконтрастылы маркерлер салынған. ПЭЭК-тен ішкі енгізуге арналған қаңқа алдына орнатылған титан қорытпасынан жасалған бұрылмалы бекіту механизмімен жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғымен бірге медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған өздігінен тесетін және өздігінен кесетін	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарак тарымен Бұғатталған омыртқааралық мойын кейджі, өлшемі (мм) : 5x15x12, 6x15x12, 7x15x12, 8x15x12, лордоз бұрышы 6 градус	дана	ҚР-ММБ-5 №022119	352200,11

		сүйек бұрандалар ы жеткізіледі. Жеткізілген сүйек бұрандалар ының диаметрі 3,5 мм және 4,0 мм, ұзындығы 9 -17 мм құрайды.					
1946	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-15854- CVT	дана	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-15854- CVT	ҚР-ММБ-5 №011724	22656,06
		Ті қорытпа. D = 10,11,12,13, 14,16,17,18, 19,21,23мм. L=80 және 155мм. C o C r қорытпа . L =40 см с D=					

15мм, 80
 және 155мм
 с D =
 10,12,13,14,
 15,16,17,18,
 19,21,23мм.
 Со Сг
 қорытпа . 2,
 4, 6, 8мм, h=
 25мм. СоСг
 қорытпа
 Сагиттальді
 бірыңғай
 радиус 10-
 нан 110
 град.дейін.
 Фронтальді
 ә р
 айдаршық -
 өзінің
 радиусы,
 симметриял
 ы. Алдыңғы
 фланец
 көлбеулігі 7
 град.
 Дистальді
 фланец
 қалыңдығы
 8мм, артқы
 9мм. W=53
 - 75мм. L=
 59-80мм.
 Со Сг
 қорытпа
 Сагиттальді
 бірыңғай
 радиус 10-
 нан 110
 град.дейін.
 Фронтальді
 ә р
 айдаршық -
 өзінің
 радиусы.
 Ішінен
 құмағынды
 өңдеу.
 Алдыңғы
 фланецтің
 вентральді
 ауытқуы 7
 градус.
 Алдыңғы

фланец
 қалыңдығы
 7 мм,
 дистальді -
 8мм, артқы
 - 9 мм.
 Айдаршықт
 ар арасында
 L=16,5мм,
 W қажетті
 резекция
 боксы =
 20.5мм. W=
 53 - 75мм. L
 =59-80мм.
 С о С г
 қорытпа.
 Дельта
 тәрізді киль.
 Құмағынды
 өндеу. L=61
 -85мм, W=
 40-59мм,
 Қалыңдығы
 3.3мм, W
 киль=40-
 58мм, Киль
 қалыңдығы
 2.6 - 3.6мм,
 h киль=28-
 39 мм.
 Өлшемдері
 1,2,3,4,5,6,7,
 8 .
 Кросс-линк
 полиэтилен,
 3х рет
 сәуленген
 3 Мрад
 бойынша (
 жиынтық 9
 Мрад) және
 130
 градусқа
 дейін
 қыздырылға
 н. Беткейі -
 сфералық
 доға.
 Бекіткіш
 сым. 5
 өлшемді;
 Қалыңдығы:
 8 – 24мм; L

1947	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі	=61-82мм; W=40-54мм . Өлшемдері : XS,S,M,L, XL 5 өлшем . CoCr қорытпа W= 54-67мм, L= 60-80мм. L артқы айдаршықта р арасында =22.5мм. Артқы айдаршықта рдағы тесігі D=10.5мм оське арналған. CoCr қорытпа. Қалыңдығы 10 мм. Өлшемдері: XS,S,M,L, XL. CoCr қорытпа. W =42 - 55мм; L=67 - 80мм . Полиэтилен . Қалыңдығы: 10,13,16,20, 24мм CoCr қорытпа XS-XL артқы шығу 3мм. CoCr қорытпа. LRG-XLRG артқы шығу 5 мм . Полиэтилен . L=16мм. Ішкі D=5мм , Сыртқы D =11 мм. CoCr қорытпа. L= 60мм. D= 10 мм. Полиэтилен . L=12мм. H	Ортан жілік компоненті Triathlon CR оң жак/ сол ж а қ / Triathlon CR Femoral Component Left/Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8	дана	Ортан жілік компоненті Triathlon CR оң жак/ сол ж а қ / Triathlon CR Femoral Component Left/Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8	ҚР-ММБ-5 №012316	274375,25

=15мм.
 Дөңес
 бөегіш ось
 – L=15мм.
 Бүгілуі 0
 градус.
 Полиэтилен
 . L=12мм. H
 =15мм.
 Дөңес
 бөегіш ось
 – L=15мм.
 Бүгілуі 3
 градус.
 Полиэтилен
 . L=35мм.
 Сыртқы D=
 9мм. Ішкі D
 =7мм. Ті
 қорытпа D=
 10,11,12,13,
 14,16,17,18,
 19,21,23мм.
 L=80 и
 155мм.
 Материал:
 СоСг
 қорытпа. D
 =
 10,11,12,13,
 14,16,17,18,
 19,21,23мм.
 L=80 және
 155мм.
 СоСг
 қорытпа H=
 25мм. СоСг
 қорытпа.
 Нұсқалары:
 шағын және
 стандартты,
 сол жақ
 және оң жақ
 . Артқы
 айдаршықта
 р арасында
 L=22.5мм.
 Тесіктің
 проксималь
 ді бөлігінде
 тек сыртқы
 жақтаулар
 бар h=8мм
 және L=

16мм. W=45
 - 54мм. L=
 52-60мм. H
 =75мм.
 С о С г
 қорытпа
 Орын басуы
 L=90мм; L=
 52мм; W=
 41 мм.
 Алдынан
 пісірілген
 металл
 шариктерде
 н қапталған.
 С о С г
 қорытпа.
 Ойықсыз
 конус және
 бұрандалар
 ды қажет
 етпейді.
 Орын басуы
 L=90мм; L=
 65мм; W=
 41 мм.
 Алдынан
 пісірілген
 металл
 шариктерде
 н қапталған.
 С о С г
 қорытпаL=
 50мм, D=
 10 мм
 Полиэтилен
 . L=11мм.
 Ішкі D=5мм
 , Сыртқы D
 =11мм.
 С о С г
 қорытпа.
 Small,
 артқы
 шығыс 3мм.
 С о С г
 қорытпа.
 XS-XL
 артқы
 шығыс 3мм.
 Полиэтилен
 ,
 Қалыңдығы:
 10, 13, 16,

		20, 24мм. Ti қорытпа, төлке CoCr қорытпа D=26мм. Орын басуы L=80 немесе 90мм.					
		Ж ү й е компоненттері: Ti-6Al-4V маркалы титан қорытпасын а н дайындалады, градация V , американдық стандарт ASTM F136, неміс стандарты DIN 17850. Дөңгелек немесе сопақша пішінді түтік түрінде жасалған, диаметрі 10, 13, 16 мм, ұзындығы 10-70 мм үшбұрышты торлы жақтаулары мен, өз пішіні бойынша көлденең қатты сақиналар түзеді. Торлы дизайны сүйек трансплантатының өсуіне қызмет етеді. Имплантаци				ҚР-ММБ-5 №009503	

1948	Pyramesh® импланттар жүйесі керек-жарактарымен	ялаған кезде ілмектер сүйек тінімен немесе остеоиндукциялық материалмен толтырылады. Ілмек торы жақтауының қалыңдығы 1,5 мм кем емес. Көлденең сақинаның қалыңдығы 1 мм. Бітегіш қапталдық қаттылық қақпақтарының пайдалануды қажет етпейді. Орнатқан кездегі бұрыштық енгізулер 0-ден 30° дейін. Триммер-тіс теуіктердің көмегімен эндопротез пішінін тез ретке келтірудің операцияшілік мүмкіндігі. Өндірушінің түстік таңбалануына импланттар беткейін анодизациялау арқылы қол	Pyramesh® импланттар жүйесі керек-жарактарымен - PYRAMESH Н дөңгелек импланты, өлшемдері 10 x 100, 10 x 70, 13x70 мм, 16 x 60 мм, 19 x 90 мм	дана	135844,23

		жеткізіледі. Өндірушінің литерлік таңбалануы бар. Орнату үшін монтаждау құралдарын ың бірегей жинағы қажет. Имплантаттар мен монтаждау құралдары навигациялы қ станциямен үйлесімді. Сақтау мерзімі: 8 жыл					
1949	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетонды еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат адгезив Винилцеллюлоз адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-25402	дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-25402	ҚР-ММБ-5 №011724	49397,99
		Иық тостағаны:					

ТС +ГА ISO
5832-3ТС,
шығыңқы
конус.
Диаметрі 32
және 37мм,
көлбеулігі 8
градус. Иык
ендірмесі:
ПЭ 2 нұсқа:
стандартты
және
шығып
кетуге
қарсы (сакталатын)
және 3
биіктік
нұсқасы әр
диаметрі
үшін 14,
16.5 және
31мм және
36 мм
диаметрілер
і үшін 19мм
және 40мм
диаметріі
үшін 17.5,
20, 22.5мм.
Тостағанда
ілмектеледі.
Иық
реттегіші:
ISO 5832-3
ТС, биіктігі
10мм.
Конусы
және ТС
қондыру
ұяшығы бар
. 10 мм.
Жиынтықта
диаметрі 6
мм және
ұзындығы
15 мм
бекіткіш
бұранда бар
. Реттегіш
модуль: ТС,
бейтарап/
ауытқуы 60.
Ұзындығы

16 мм,
 орталық
 бөлігіндегі
 ені 10 мм.
 Тармағы
 мен буын
 компоненті
 үшін Морзе
 қосарлы
 конусы.
 И ы қ
 бастиектері:
 т о т
 баспайтын
 болат
 M30NW
 ISO 5832-9 (H C)
 бойынша,
 Диаметрі-
 42-54 мм,
 биіктігі 17-
 25 мм.
 Тармаққа /
 аугментке
 арналған
 шығыңқы
 конус. I38-
 50; тот
 баспайтын
 болат
 M30NW
 ISO 5832-9 (H C)
 бойынша
 диаметрі: 40
 -52 мм,
 биіктігі 13-
 23 мм.
 Типтері:
 стандартты
 ж ә н е
 эксцентрілік.
 Т і к
 бұрышты
 қондыратын
 ұяшығы бар
 .
 Анатомиял
 ық буын
 ойығы: ПЭ.
 е н і
 22,24,26 мм,
 биіктігі

1950	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларын да	30,33,36мм. Е к і бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: Т С . Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді с ы н а 17.5,22мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік. Гленосфера: т о т баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (Н С) бойынша; Н С . Диаметрі 34,38мм. Бекіткіш бұранда ү ш і н тесіктің б и і к ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: Т С Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді с ы н а ұзындығы 20,25 немесе	АРВМ иық басы	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	184656,64

30 мм.
Бұрандалар
ға арналған
4 тесік,
төменгі
тұрақтанды
рғыш
фланец, 4
тесігі бар
тұмсық
тәрізді
өсіріндіде
бекітуге
арналған
пластина.
Бұрандалар:
Т С ,
диаметрі 4
және 5мм,
15-45мм
қадамы 5мм
.; Коттер
бұранда (Шплинттелг
е н
бұрандалы
шеге,
негізінде
ішінара
ойығы бар
бөгейіш
бұранда).
Т С .
Ұзындығы:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Бекіткіш
бұранда
диаметріі 4
мм және
ұзындығы
16 мм. Тегіс
бөлігінің
диаметріі
4.5мм,
ойықты -
6мм.; ТС.
Бекіткіш
бұранда
диаметріі 5
мм және
ұзындығы
13.5 мм.
И ы қ

		құрсауы: ТС , диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС , ұзындығы 70 және 83 мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша					
1951	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Өткізгіштік катетер, тік және иілген ұштығымен, нитинолды 680160-150035	дана	Өткізгіштік катетер, тік және иілген ұштығымен, нитинолды 680160-150035	ҚР-ММБ-5 №011719	15501,51
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр					

1952	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті Superglide несепағар стенті орталық тесігімен Ch .4.8/6/7/8, 26 см 335440	дана	Антирефлюксті Superglide несепағар стенті орталық тесігімен Ch .4.8/6/7/8, 26 см 335440	ҚР-ММБ-5 №011715	56918,24
		Құрылғы: коннекторлар: IS-1, IS-4/IS-1, DF-4 ; салмағы 81 г дейін; көлемі 35 см3 дейін; Габариттері 74 мм х 51 мм х 13 мм дейін; қызмет мерзімі: 7 жылдан астам (15% ПП, 50% ПЖ, 100% Л Ж стимуляцияларда, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Адамның тіндерімен жанасатын материалдар - Титан, полиуретан, силиконды каучук. Батарея: Гибридті CFx литий/күміс ванадий					

оксидті Ең жоғары бағдарламаланған энергия 35 Дж. Ең жоғары жеткізілетін энергия 36Дж. Ең жоғары жинақталған энергия 42Дж. Қызмет басында стандартты зарядтау уақыты 8,3 сек. Ұсынылған ауыстыру уақыты келген сәттегі стандартты уақыт (RRT) 12,3 сек. Кардиак Компас – емделушінің алдыңғы 14 айдағы жағдайына шолу, аритмияның пайда болу жиілігі, жүректің жиырылу жиілігі, жүрек ырғағының нұсқалығы, емделушінің қозғалу белсенділігі кестелерімен, және құрылғының көмегімен емдеу эпизодтары н							

1953	BravaTM Quad CRT-D, BravaTM CRT-D имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы керек-жарактарымен	антиахисти муляция, дефибриляция) қоса алғанда. Негізсіз есеңгіреу санын қысқарту технологиясы: ФЖ / ҚТ / ҚЕТ дифференциация алгоритмдері. Дәлдігі жоғары морфологиялық дискриминатор; Т-толқынның гиперсезімталдығын танып білуге арналған алгоритм. Электродтардағы электромагниттік шуылды танып білу алгоритмі. Электродқа қымдалған кезде дабыл сигналын беру алгоритмі. Тұрақсыз ҚТ кезінде есеңгіреудің алдын алуға арналған Растау+ алгоритмі. Функциялардың болуы: AV/VV кідірістерін	C315H20, C315H40, C315HIS, C315J, C315S4, C315S5, C315S10 жеткізгіш катетері	дана	C315H20, C315H40, C315HIS, C315J, C315S4, C315S5, C315S10 жеткізгіш катетері	ҚР-ММБ-5 №020280	189150,19

оңтайланды
ру есебі;
Л Ж
электродын
да ғ ы
автоматты
векторлық
оңтайланды
ру, кем
дегенде 16
бағдарламал
анатын
вектор;
Функциялар
дың болуы:
стимуляция
шектерін
автоматты
өзгерту
ж ә н е
барлық 3
камерада
шектердің
өзгеруі
барысында
шығыс
параметрле
р д і
автоматты
өзгерту;
Жиіліктік
бейімдеу
функциясы.
А В
интервалын
жүрек
жиырылула
р ы
жиілігіне
бейімдеу
функциясы.
Қарыншала
рға ФП
өткізуге
жауап
қайтару
функциясы.
Қарыншала
р д ы ң
жиырылу
жиілігін
тұрақтанды
р у
функциясы.

		Ұйқы режимі. Қарынша үсті тахикардияс ы эпизодынан кейін оведрайв стимуляция лау функциясы. Бәсекелес емес жүрекшелік стимуляция лау функциясы.					
1954	Несепағарлар ды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетимен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	СН үшін Luer-Lock адаптері. 6-10, стерильді, бір рет қолданылатын 340703	дана	Luer-Lock бейімдегіші, Ch. 6-10 арналған, стерильді, бір рет қолданылатын 340703	ҚР-ММБ-5 №011719	5664,47
1955	Несепағарлар ды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетимен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Цилиндр тәрізді жабық тік ұштығы бар Superglide несепағар катетері, Ch . 3-8, ұзындығы 70 см, бір көзді 264701	дана	Цилиндр тәрізді жабық тік ұштығы бар Superglide несепағар катетері, Ch . 3-8, ұзындығы 70 см, бір көзді 264701	ҚР-ММБ-5 №011719	3623,33
	Стерильді бір рет қолданылат						

1956	ын Bioject® инсулиндік шприц-қала мдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш каптамада	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 3 2 G (0.23x4мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017295	15,54
1957	ASAHI Silverway өткізгіші	ASAHI Silverway б е т і силикон жабынмен, гидрофильд і жабынмен жабылған. Гидрофильд і жабын үш қабаттан тұрады: жоғарғы қабат, негізгі қабат және алдын ала қабат. Бұйым рентгенконт растылы болып табылады, о ғ а н қосымша ешқандай керек-жарак т а р	ASAHI Silverway өткізгіші	дана	ҚР-ММБ-5 №021218	9454,70

		берілмейді. Дистальді ұшының пішіні бұрыштық нысанда және J-тәрізді нысанда.					
1958	Vista Brite Тір өткізгіш катетері	Cordis өткізгіш катетерлері нде жалпақ тарылмаған саңылау бар , ол контрастыл ы заттың инъекцияла рын жасауға , қысымды бақылауға мүмкіндік береді және интервенци ялық құрылғылар дың тамыршілік өткізілуін жеңілдетеді	Vista Brite Тір өткізгіш катетері-диа метрі 7F, ұзындығы 90,95,100 см 8F Vista Brite Тір өткізгіш катетері	дана		ҚР-ММБ-0 №023061	46965,14
			Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы: ашылатын тұтқасы және ауыстырыла тын металл түтігі бар троакар КАНЮЛАС Ы (ГИЛЬЗА) , тегіс, 11 ММ ТРОАКАР, үш қырлы ұшы бар, 11.0 ММ КАНЮЛАС (ГИЛЬЗА) троакар,				

ашылатын
тұтқасы
және
ауыстырыла
тын металл
түтігі бар,
тегіс , 5.5
ТРОАКАР,
үш қырлы
ұшы бар,
5.5 мм
КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА)
ТРОАКАР
А
АРНАЛҒА
Н
АДАПТЕР,
5 ММ-ДЕН
4 ММ-ГЕ
ДЕЙІН
ҚЫСҚЫШ
ТАР,
ҚЫЗЫҚТЫ
ТҮЗУ
14ММ
5X330ММ
ҚЫСҚЫШ
ТАР,
ҚЫЗЫҚТЫ
ТҮЗУ
11ММ
5X330ММ
ҚЫСҚЫШ
ТАР
ҚЫЗЫҚТЫ,
ТЫРНАҚ
8.5 мм
3X330ММ
ҚЫСҚЫШ
ТАР,
ҚЫЗЫҚТЫ
ТҮЗУ
16ММ
5X330ММ
ТҰМСЫҚ
ҚАЙШЫ
9ММ,
5X330ММ
METZENB
А U M
ҚИСЫҚ
ҚАЙШЫ
17ММ,

1959	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	5X330ММ БИОПСИЯ Л Ы Қ ҚЫСҚЫШ ТАР 8ММ, 5X330ММ БИОПСИЯ Л Ы Қ ҚЫСҚЫШ ТАР 8ММ, 5X330ММ ЭЛЕКТРОД -ІЛМЕК, 90GR., 5X330ММ ЭЛЕКТРОД -ШПАТЕЛЬ , АСПИРАЦ ИЯМЕН, 5X330ММ МОНОПОЛ ЯРЛЫ КАБЕЛЬ, 4ММ 3М ҚЫСҚЫШ Т А Р БИПОЛЯРЛ Ы , 5X340ММ А ҚЫСҚЫШ Т А Р БИПОЛЯРЛ Ы, ТІСТІ, 3 М М 5X340ММ А БИПОЛЯРЛ Ы КАБЕЛЬ 3МВВЕ/ STORZ ЖЕЛДЕТКІ Ш ТӘРІЗДІ ШПАТЕЛЬ, 10X380ММ И Н Е ҰСТАҒЫШ , СОЛҒА ҚИСЫҚ, 5X335ММ СОНЕН ЖАТЫРІШІ ЛІК ЗОНД,	жинақ	ҚР-ММБ-5 №009291	10898590,62

жеңіл металл (Алюминий)	АШЫЛАТ Ы Н ТҮТҚАСЫ Б А Р КАНЮЛЯ (ЖЕҢ) ТРОАКАР ЖИНАҒЫ ЖӘНЕ АУЫСТЫР ЫЛАТЫН МЕТАЛЛ ТҮТІК, ТЕГІС , 10 М М ТРОАКАР, Ү Ш ҚЫРЛЫ ҰШЫ БАР, 10.0 ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАР АДАПТЕРІ, 10ММ-5.5 М М ҚЫСҚЫШ ТАР, ҚЫЗЫҚТЫ ТҮЗУ 13,4 М М 5Х330ММ ҚЫСҚЫШ ТАР ТҮЗУ 17,5 ММ, 5Х330ММ ҚЫСҚЫШ ТАР, ҚЫЗЫҚТЫ ТҮЗУ 14ММ 5Х330ММ ЭЛЕКТРОД ІЛМЕК, АСПИРАЦ ИЯСЫ БАР, 90GR., 5Х330ММ ТРОАКАР КАНЮЛАС Ы (ЖЕҢІ) АШЫЛАТ Ы Н ТҮТҚАСЫ

ЖӘНЕ
АУЫСТЫР
ЫЛАТЫН
МЕТАЛЛ
ТҮТІГІ БАР
, ТЕГІС,
11ММ
ТРОАКАР,
ҮШБҰРЫ
ШТЫ ҰШЫ
БАР,11.0
М М
КАНЮЛЯ (
ЖЕҢІ)
ТРОАКАР
АДАПТЕРІ,
11ММ -5.5
М М
ТРОАКАР
КАНЮЛЯС
Ы (ЖЕҢІ)
HASSON
ҚАҚПАҒЫ
Б А Р
ТРОАКАР,
11ММ
ТРОАКАР,
ДОҒАЛ,
11.0 ММ
ҚЫСҚЫШ
ТАР,
ҚЫЗЫҚТЫ
ТҮЗУ
13.4ММ
5Х330ММ
ПЕРИТОН
АЛЬДЫ
ҚАЙШЫ,
ТҮЗУ 20,5
М М ,
5Х330ММ
ХОЛАНГИ
ОГРАФИЯ
ЛЫ Қ
ҚЫСҚЫШ,
5Х300ММ 3
КЛАПАНД
Ы
АБДОМИН
АЛЬДЫ
АЙНА
БИПОЛЯРЛ
Ы Қ
КАБЕЛЬ

			3MBBE / STORZ КОНТЕЙН ЕР ҚАҚПАҒЫ 583X287M М				
1960	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедул лярлық стержендер мен ортан жіліктің проксималь ді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедул лярлық стержендер мен ортан жіліктің проксималь ді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедул лярлық стержендер мен ортан жіліктің проксималь ді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі - Бекіту проксималь ды бұрандасы	дана	Бекіткіш проксималь ді бұранда	ҚР-ММБ-5 №021661	9879,73

		және сұр түсті анодталған жабыны бар .					
		Medtronic Open Pivot тм компаниясының жүрек клапанының тесіктері мен жармалары пирокуглер одтан жасалған. Тігілетін манжета титаннан немесе кобальт хромынан және полиэфирлі матадан жасалған. Medtronic Open Pivot тм жүрек клапаны қолқа және митральды конфигурацияда қолжетімді, Стандартты, AP®, Apex, AVG және AP360®. AP сериялы клапандар стандартты жүрек клапанының аса жоғары сақиналы конфигурациясы болып табылады. Avg Клапан стандартты қолқа клапан					

Қолқалық, митральді, өлшемдері (мм) 16-33, стерильді, бір рет қолданылатын	сақинаның тесігінде толық орналасқан қос жарманың дизайнының нәтижесі	Қолқалық, митральді, өлшемдері (мм) 16-33, стерильді, бір рет қолданылатын

1961	Medtronic OPEN PIVOT® жүрек клапаны – түрлі орындалу нұсқаларын д а керек-жарак тарымен.	болып табылады. Бұл дизайн әдісі клапанның жалпы биіктігін азайтады. Жармалард ы ң қозғалысы сақина саңылауын ың ішкі шеңберіне орналасқан бағыттаушы өзекшелерм е н бақыланады , а л жармалар о с ы бағыттаушы лардың шегінде бірқалыпты қозғалады. Бұрылыс ауданында тереңдіктер немесе қуыстар жоқ. Бекіту диск, тоқтату сақиналары, ж ә н е тоқтату сым қоршаған пирокөмірт екті тесік титан немесе MP35N жасалған, кобальт-хро м қорытпасы, Қосымша беріктігі ж ә н е рентген контраст	Medtronic OPEN PIVOT® жүрек клапаны – түрлі орындалу нұсқаларын д а керек-жарак тарымен.	дана	1094931,92

	үшін. Medtronic Open Pivot жүрек қақпақшасы ның тігілетін манжеті жүрек протезі клапандары нда пайдалану тарихы бар қос велюр полиэстерін ен жасалған . Жеке тігілетін манжеттер митральды немесе қолқа имплантаци ясы үшін қолжетімді. Манжеталы қ маркерлер (120 ° аралықтары нда қолқа манжетінде үш және 90 ° аралықтары нда митральді манжетте төрт) клапанды сақинаның айналасынд а тігістерді біркелкі орналастыр уға көмек көрсету үшін ұсынылады. Жарамдылы қ мерзімі: 5 жыл.					
	Цементпен бекітілген					

Exeter V40
ортан жілік
тармағы:
пішіні
классикалы
қ, екі
сынасымен,
жағасыз,
тегіс
сыртқы-про
ксимальді
иықшасыме
н .
Материалы:
т о т
баспайтын
болат
Ortinox.
Мойын
бұрышы -
125 .
тармақты
өңдеу -
жылтырату.
Бастиекке
арналған
конус V40 -
11.3/12.36
м м
көлбеулігі 5
градус 40.
Ортаға
келтіргіш әр
тармақпен 2
жиынтықта.
Біріншісі -
ортаға
келтіргіш
жапырақша
ларымен,
екіншісі -
онсыз.
Ортаға
келтіргіш
материалы:
полиметилм
етакрилат (
PMMA).
Exeter
Contemporar
у тармағы
жоғары
молекулалы
қ

полиэтилен
N2 Vac
жасалған.
Екі нұсқасы
:
өрістерімен
және өріссіз
. Ішкі
диаметрі 26
-32 мм.
Сыртқы
диаметрі 46
-60 мм
қадамы- 2
мм .
Тостағанны
ң ПММА (полиметилм
етакрилат)
жасалған 4
шығыңқы-с
пейсері бар.
Спейсерлер
биіктігі - 2-
3 мм. Exeter
тостағаны
жоғары
молекулалы
полиэтилен
нен
жасалған.
Полиэтилен
тостағандар
дың ішкі
диаметрі:
22,2; 26; 28;
32. Жоғары
бейінді:
төмен
бейіндіге
қатысты +4
мм .
STRYKER
V40 ортан
жілік
бастиегі
REX 734
Orthinox
беріктігі
жоғары тот
баспайтын
болаттан
жасалған.
Диаметрі

1962	Ұршықбуынды эндопротезд еу жүйесі	22.2-36 мм. Орнатылатын конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орнату тереңдігі -4 - +8 мм. X-CHANGE торы тот баспайтын болаттан жасалған. Үстіңгісі - латеральді ұршық (жиіктік): шағын, үлкен, орташа; ортан жіліктік: калькалық, диафизарлық; ұршық ойығының медиальді қабырғасы үшін: шағын, үлкен; жайпақ тор анатомиялық тұрғыдан алдын ала иілген және оңай модельденеді. Ұршық ойығының медиальді қабырғасын арналған тордың 6 жапырақшасы бар, оларды қажетіне қарай алып тастауға	Ұршықбуынды эндопротезд еу жүйесі-Stryker V40 Orthinox басы, диаметрі (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (-2; -3; -5; +0; +3; +4; +6; +8; +12)	дана	Stryker V40 Orthinox бастиегі, диаметрі (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (-2; -3; -5; +0; +3; +4; +6; +8; +12)	ҚР-ММБ-5 №017494	83428,75

болады.
Диаметрі 40
және 55 мм.
Ұршық
ойығының
жиегіне
арналған
Change®
жиектік
торлардың
үш өлшемі
бар.
Жиектік тор
ұршық
ойығының
тіректік
қабілетін
қамтамасыз
ету үшін
пайдаланыл
ады және
орнында
өздігінен
кесетін,
өздігінен
бұрғылайты
н
бұрандалар
мен
бекітілуі
мүмкін.
Ортан жілік
торы
хирургке
рашпильдер
мен өзекті
өндегенге
дейін және
сүйек
транспланта
нтын
нығыздаған
ға дейін
ортан жілік
жақтауын
нығайтуға
мүмкіндік
береді. -
Ұзындығы
200 мм - Ені
70 мм - Иілу
радиусы 20
мм -
Жайпақ тор

		- Өлшемдері 100 мм - 80 мм Жайпак тор сүйектің әлсіздігі және қосымша беріктік пен тірек құру қажеттігі жағдайында түрлі жағдайлард а пайдаланыл уы мүмкін. Анатомиял ы қ фemorальді тор: биіктігі 120 мм. иілу радиусы дистальді бөлігінде 20 мм, проксималь ді бөлігінде- 27 мм					
1963	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т	Орталық венздық катетер ES- 04650	дана	Орталық венздық катетер ES- 04650	ҚР-ММБ-5 №011724	10179,11

		Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
1964	Инъекцияға арналған, қауіпсіз және өздігінен бүлінетін, бір рет қолданылатын стерильді, инелері бар немесе инелерсіз, көлемдері: 0,05мл, 0,1мл, 0,5мл, 1мл, 2мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл Vogt Medical еккіштері	Иненің қалпақшасы - полипропилен; цилиндр - акрилонитрилбутадиенстирол; поршень - полипропилен; қорғағыш арнайы қалпақша - полипропилен; поршень штогы - резеңке (латекстік немесе латекссіз); еккіштің инесі - медициналық сапалы тот баспайтын болат; майлау - силикон майы; автоматты жойғыш - тот баспайтын болат	Инъекцияға арналған, қауіпсіз және өздігінен бүлінетін, бір рет қолданылатын стерильді, инелері бар немесе инелерсіз, көлемдері: 0,05мл, 0,1мл, 0,5мл, 1мл, 2мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл Vogt Medical еккіштері	дана		ҚР-ММБ-5 №015510	92,12
			Стерильді, бір рет қолдануға арналған, бір және/немесе екі жақты, Cordis Emerald диагностикалық өткізгіші,				

1965	Стерильді, бір рет қолдануға арналған, бір және/немесе екі жақты, Cordis Emerald диагностикалық өткізгіші, ұзындығы 150см, 175см, 180см, 220см, 260см, әртүрлі қаттылық дәрежесіндегі түзу және J-иілген ұштары бар, 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм және 15 мм J-бүгілу радиусымен	Cordis өткізгішінің т о т баспайтын болаттан жасалған тросы бар. Трос PTFE (тефлонмен) жабылуы мүмкін немесе жабыны болмауы мүмкін. Өткізгіштің ұзындығы, диаметрі, жүрек конфигурациясына, иілгіш, жабыны және ұштықтың конфигурациясы затбелгіде көрсетілген. Стерильді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Тек бір рет қолдануға арналған!	ұзындығы 150см, 175см, 180см, 220см, 260см, әртүрлі қаттылық дәрежесіндегі түзу және J-иілген ұштары бар, 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм және 15 мм J-бүгілу радиусымен дана		ҚР-ММБ-5 №016451	9580,33
		Полигликолид, полигликолидті қышқылы полигликолид полимері негізінде (				

1966	" Полигликол и д "	100%), қапталған синтетикал ы қ хирургиял ық жіп болып табылады. Полигликол и д полигликол и д ті қышқылы хирургиялы қ тігіс материалын ың беттігін жарақаттам айды және сенімді. Бір аптадан үш аптаға дейінгі аралықта беріктік қасиеттеріні ң 50-60%-на дейін жоғалтады, 60-90 тәулік өткеннен кейін толығымен сіңеді. Полигликол и д полигликол и д ті қышқылы тігіс материалын ың кейбір типтерінің қалыңдығы шамадан асатынын ескермегенд е, стерильді өрілген синтетикал ы қ сіңірілетін хирургиялы қ тігіс	Тігісті хирургиялы қ материал Полигликол и д . ПОЛИГЛИ КОЛЬ қышқылын ың жіптері, өрілген, синтетикал ы қ , сіңірілетін, стерильді, бір рет қолданылат ын, боялған (күлгін) USP (дана метрикалық)	ҚР-ММБ-5 №022328	1357,79

хирургиялық тігіс материалы	материалдары арналған Еуропалық Фармакопеясының талаптарына сәйкес келеді. Хирургиялық тігіс материалы Полигликолид, Полигликолидті қышқылдан жасалған жіп, өрілген, синтетикалық, сіңіретін, стерильді, бір реттік қолданылатын, боялған (күлгін) және боялмаған, USP өлшемдері (метрикалық): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5) жіп ұзындығы (см): 1 см кадам аралықтағы 30-дан 200 см дейін, әртүрлі типтегі және формалы, бір немесе екі тот баспайтын, жарақаттамайтын инелермен	өлшемдерімен жеткізіледі): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 1 (4), 0 (3,5), 2 (5) жіптің ұзындығы (см): 30-дан 200 см-ге дейін, 1 см кадаммен, инемен / инесіз					

		және инесіз түрде жеткізіледі.					
		Мөлдір тамшылатқыш камера ерітіндінің берілуін бақылауды қамтамасыз етеді (20 тамшы = 1 мл ± 0.1 мл) . Роликтік немесе барабан типтегі ағын жылдамдығын реттегіш, үлкен роликтік реттегіш, ағын жылдамдығын жақсы бақылауды қамтамасыз етеді. Барабан типті ағын жылдамдығын нақты реттегіштің екі шкаласы бар, бұл тұтқырлығы төмен ерітінділермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ұяшықтарының өлшемі 15 мкм үлкен сүзгіш ерітіндінің қоспадан сенімді тазартылуын және жоғары					

1967	Инфузиялы қ ерітінділерді құюға арналған бір реттік "Vogt Medical" жүйесі	өткізгіштікті і қамтамасыз етеді. Әмбебап желдетілетін пластикті ш и п контейнерді жеңіл тесуге арналған. Сүзгішпен ж ә н е ыңғайлы қақпақпен жабдықталған ауа өткізгіш бактериялардың түсуінен қорғайды. Сынуға төзімді мөлдір жалғағыш түтіктер енгізілетін ерітіндінің сапасы мен жай-күйін бақылауға мүмкіндік береді. Түтіктің ұзындығы стандартты 150 см немесе 300 см-ге дейін ұзартылған. Резеңкелі инъекциялық түйін болюстік инъекцияларды жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Luer немесе Lock қосылысы инъекциялы	Инфузиялы қ ерітінділерді құюға арналған бір реттік "Vogt Medical" жүйесі	дана	ҚР-ММБ-5 №016724	550,41

қ инелерге,
шеткері
ж ә н е
орталық
веналық
катетерлерг
е
бейімделген

.
Жарақаттам
ай ты н
ұштағышы
б а р
инъекциялы
қ ине 21G (0,8 x 40 мм)
ауыртпай
венепункци
я н ы
жасауды
қамтамасыз
етеді.

Бұйым жеке
блистерлерг
е қапталған,
блистерлер
қапшықтарғ
а немесе
қораптарға
қапталған,
о л а р
тасымалдау
қораптарын
а салынған.
Ине Темір
м е н
болаттың
Америкалы
қ институт
стандартын
а сәйкес
көміртектің
жоғары
мөлшерімен
хром-никел
ь болаттан
дайындалға
н. Бұйым
өндірілген
к е з д е
пайдаланыл
ған барлық
пластифика
торлар

		қауіпсіздікке тексерілген. Уығтты емес , апирогенді , этилен тотығымен стерилизаци яланған					
1968	Жалпы мақсатта қолданылат ын хирургиялы қ құралдар жинағы	Медицинал ық құралдар : Түрлі маркадағы т о т баспайтын болаттан, коррозиялы қ-төзімді жабыны бар көміртекті болаттан, вольфрам карбидтен, титан қорытпалар ын ан, алюминийд е н, пластиктен жасалған. Құрал-жабд ы қ т ы бөлмеде кұрғақ күйде 5-30° С температура да және 70%-дан аспайтын салыстырма л ы ылғалдылы қта сақтау керек.	Жалпы мақсатта қолданылат ын хирургиялы қ құралдар жинағы: 60 атау, 213 пән	жинақ		ҚР-ММБ-5 №114903	2144395,00
	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra STавтоматт ы құралы 7675, 7676,	Биопсияға арналған и н е Pro-Mag™ Short Throw 765114080, 765114120, 765114160, 765116080,				

1969	, 7676, 7677 орындаулар мен және модификациямен бірге	7677 бір реттік инелермен пайдалану үшін жасалған	765116120, дана 765116160, 765118080, 765118120, 765118160, 765120080, 765120120, 765120160			ҚР-ММБ-5 №016915	5435,00
1970	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары -7,0ChLP бұранда 5,0 ұзындығы (L) (16,18,20,22, 24 , 26,28,30,32, 34 , 36,38,40,42, 44,45, 46,48,50,52, 54 , 55,56, 58,60,62,64, 65,66, 68,70,72,74, 75,76,80, 85,90,95,100	дана	7,0ChLP бұранда 5,0 ұзындығы (L) (16,18,20,22, 24 , 26,28,30,32, 34 , 36,38,40,42, 44,45, 46,48,50,52, 54 , 55,56,58,60, 62 , 64,65,66,68, 70 , 72,74,75,76, 80,85, 90,95,100,105,110 мм) (H), (T)		ҚР-ММБ-5 №009500	7766,37

		: 4,0 - ,105,110 мм) жасыл түске (H), (T) ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған					
		Құрылығыны ң физикалық сипаттамала ры Көлемі: 12,1 см3 Салмағы: 27,1 г Н x W X Db: 44.7 mm x 47.9 mm x 7.5 mm Бетінің ауданы 30.7 см2 Рентген өткізбейтін идентифика торс B5 А да м ағзасының тіндерімен байланысат ы н материалда р d: Титан, полиуретан, силикон резеңке, силикон резеңке					

желімі
Батарея: бір
клеткалы
литий-иод
M R I
үйлесімді
Vitatron DR
M R I
SureScan
электрокард
иостимулят
орлары-бұл
брадикарди
яда бір
камералы
немесе екі
камералы
жиілікті-ада
птивті
ынталандыр
у д ы
орындау
арқылы
науқастың
жүрек соғу
жиілігін
бақылайтын
ж ә н е
реттейтін
к ө п
бағдарламал
анған
кардиологи
я л ы қ
құрылғылар
. SVP (
интеллектуа
л д ы
қарыншалы
қ
ынталандыр
у) – SVP
функциясы
қажет емес
о ң
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды азайту
арқылы
өздігінен
жүргізуге
ықпал етеді.
S V P

1971	Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарактарымен	функциясы AAIR<=> DDDR немесе AAIR<=>DDD режимі бағдарламаланған кезде жұмыс істейді. Reduced VP функциясы-бұл бағдарламаланатын функция пациенттің риясыз АВ өткізілу уақытын және BAB және CAB аралықтары н өзгертуге, қарыншалардың риясыз белсендірілуін қолдауға және жылдам атриальды жиырылуды бақылауға арналған. Rate Adaptive AV (RAAV) функциясы (АВ кідірісінің жиіліктік бейімделуі)-бұл функция атриовентрикулярлық (АВ) түйіннің ынталандыру (PAV) және мониторинг (sav) аралықтары	Vitatron G70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарактарымен	дана	ҚР-ММБ-5 №022488	1052710,89

н ы ң
өзгеруін
қамтамасыз
етеді, екі
камералы
жұмыс
кезінде
жүрек соғу
жиілігінің
жоғарылауы
немесе
төмендеуі
байқалады,
бақылау 1:1
және AV
синхронизм
. Automatic
PVARP ((Автоматты
п о с т
қарыншалы
қ атриальды
рефрактери
ялық кезең ((PGPRP)) –
б ұ л
функция
электрокард
иостимулят
о р
тудыратын
тахикардия
д а н
қорғайды
ж ә н е
орташа
атриальды
жиілікке
негізделген
2:1-ден
астам
блокада
жиілігінің
арақатынас
ы н
қамтамасыз
етеді.
Автоматты
PZPRP
функциясы
pzprp-ны
бақылаудың
төменгі
жиілігінде

		ұзарту және Блокада жиілігінің қатынасын 2:1-ден астам қамтамасыз ету, PZPRP және VAV (қажет болған жағдайда) үлкен бақылау жиілігінде қысқарту арқылы туындаған тахикардия электрокард иостимулят орынан қорғауды жақсартады.					
1972	Conquest хирургиялы қ қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизац ия: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Conquest Хирургиялы қ қол құралдары - Хирургиялы қ кері тістеріш Straight Backbiter - (Conquest Series өлшемі 3.4 м м , бұрышы 0°	дана	Хирургиялы қ кері тістеріш Straight Backbiter - Conquest Series өлшемі 3.4 м м , бұрышы 0°	ҚР-ММБ-5 №014370	1148411,88
		MAST QUADRAN Т тм ретракторл ық жүйесі калақтарды шеттету мен буындастыр удың кез келген комбинация лары арқылы хирургтерді тіндерді еркін					

1973	MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі керек-жарактарымен	шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT тм ретракторлар жүйесіне тиісті (Керек-жарактары бар Mast quadrant тм ретракторлық жүйесі-Кейс дана Кейс ҚР-ММБ-5 №022434 340838,82				

		пайдаланылуы мүмкін					
1974	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық бұрғы/бұрауыштар	Құралдар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургиялық бұрғылар / бұрғылар-elite zyphr / Zyphr round Fluted 2,0 мм хирургиялық бұрғылау; 2,5 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0 мм	дана	Хирургиялық бұрғы ELITE ZYPHR / Zyphr Round Fluted 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0мм	ҚР-ММБ-5 №021692	61258,87
1975	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-24402	дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-24402	ҚР-ММБ-5 №011724	17886,36
		Вакуумды пробирка пробиркада					

1976	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді	н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық	Көлемі 10,0 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді	дана	Көлемі 10,0 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді	ҚР-ММБ-5 №021154	408,65

	вакуумды пробиркала ры	репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	вакуумды түтік		вакуумды түтік		
		Бұйым дистальды ұштықтан, қуыс					

1977	Микрокатетері ASAHI Corsair Pro	өзектен, протектор мен қосқыштан тұрады. Дистальды ұштықтың және өзектің дистальды бөлігінің сыртқы беті гидрофильді жабынмен көмкерілген. Ұшы рентгенконтрастты болып табылады және дистальды ұштарын айқын ажыратуға мүмкіндік береді	Микрокатетері ASAHI Corsair Pro	дана		ҚР-ММБ-5 №020745	211397,39
1978	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Этилметакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат Иттік адгезив Винилцеллюлоз Иттік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-26702-E	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-26702-E	ҚР-ММБ-5 №011724	7784,02

		Тығыздығы төмен полиэтилен					
1979	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Педиатриялық орталық веноздық катетер CS-16402	дана	Педиатриялық орталық көктамырлық катетер CS-16402	ҚР-ММБ-5 №011724	40493,08
		СhLР жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (Т); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде					

1980	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы -түзу 4,0СhLP пластина 2/ 3 тармақты, L-47 мм, 2/ 4тармақты, L-58 мм	дана	Т ү з у 4,0СhLP пластина 2/ 3 тармақты, L-47 мм, 2/ 4тармақты, L-58 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	40508,60
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан					

1981	және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталат ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтилен нен жасалған, герметикал ығын және қауіпсіздігі н қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатика лық репеллентпе	Көлемі 12,0 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған K2 ЭДТА бар стерильді	дана	Көлемі 12,0 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған K2 ЭДТА бар стерильді	ҚР-ММБ-5 №021154	124,13

	вакуумды пробиркала ры	н жабылған ж ә н е вакуум жүйесінің герметикал ы ғ ы н қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар б а р . Пробиркада ғы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтард ың сыртқы диаметрі " " ЭкоФарм Интернейш нл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.	вакуумды түтік		вакуумды түтік		
		Поливинилх лоридті созылғыш материалын ан жасалған					

1982	Жұмыс істейтін ұшы иілген Тиманн катетері, өлшемдері СН 8, 10, 12, 14, 16	медициналық мақсатта қолданылатын конус формадағы жұмыс істейтін ұшы иілген уретралды катетер, уретраның обструктивті патологиясы бар пациенттерде, сондай-ақ қуықтың катетеризациясы кезінде катетеризация жүргізуді жеңілдетуге арналған. Бүйірлік көздердің болуы бітелу катерінсіз ең жақсы дренажды қамтамасыз етеді.. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір реттік қолдануға арналған.	Жұмыс істейтін ұшы иілген Тиманн катетері, өлшемдері СН 8, 10, 12, 14, 16	дана	ҚР-ММБ-5 №019795	603,83
	Көп жүрісті кассеталы перитонеаль	Стерильді.. - Сұйықтық берілуінің апиrogenді өзегі. - Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Құрамында фталаттың болуы: Бис (	Көп жүрісті кассеталы перитонеаль			

1983	ді диализге арналған магистральд а р жиынтығы	DEHP) (2-этилгексил) фталат(DEHP) - Бұйым бір р е т қолдануға арналған. - Қайта стерилизациялауға болмайды. - 25°C бөлме	ді диализге арналған магистральд а р жиынтығы	дана		ҚР-ММБ-5 №008712	9705,77
1984	MAST QUADRAN T тм ретракторл ық жүйесі керек-жарак тарымен	MAST QUADRAN T тм ретракторл ық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастыр удың кез келген комбинация л а р ы арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігім е н қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторла р д ы н түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRAN T тм ретракторла р жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу ү ш і н	Керек-жара қтары бар M a s t quadrant тм ретракторл ы қ жүйесі-MA S T QUADRAN	дана	MAST QUADRAN T жарықтанд ыру жүйесі	ҚР-ММБ-5 №022434	329477,53

		пайдаланыл а т ы н құралдар кіреді, сондай-ақ, қ о л жетімділікті ұстап тұру ү ш і н тіндерді ұстап тұру ж ә н е шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланыл ады. Жүйе микроскопт армен, жарық көздерімен, камераларм ен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланыл уы мүмкін	Т жарықтанд ыру жүйесі				
		С h L P жүйесінің бөгегіш пластиналар ы м е н бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгегіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға					

1985	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	қолайлы диаметрі тіісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы -Т тәрізді 4,0ChLP пластина, 3/ 3 тармақты, L-40 мм, 3/4 тармақты, L -51 мм	дана	Т тәрізді 4,0ChLP пластина, 3/ 3 тармақты, L-40 мм, 3/4 тармақты, L -51 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	49351,46
	М Т хирургиялы қ құралдар жинағы келесі орындалым д а :		Хирургиялы қ " МТ "				

1986	оторинолар ингологиял ық НИЛОР- "МТ"; емханалық НИП-"МТ"; таңғыш шағын НИПм-"МТ "; таңғыш үлкен НИПб-"МТ"	Т о т баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған құралдар	құралдар жинағы келесі нұсқаларда: таңғыш үлкен НИПб- "МТ "	жинақ		ҚР-ММБ-5 №016050	1117600,00
1987	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтар ымен	1 . Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері а ғ ы н кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0- 24.0 см Н2О) : - люмбоперит онеальді катетер, 84 с м , бариймен импрегнирл енген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперит онеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери	Керек-жара қтары бар лумбоперит онеальді шунттау жүйелері-ү ш жақты Коннектор	дана	Үш жүрісті коннектор	ҚР-ММБ-5 №009729	166222,90

		тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальді резервуар, 30 мм 44515 .					
	Export AP аспирациял	Катетердің қос саңылауы бар, 0,014" өткізгішімен және Guard Wire уақытша окклюзия жасаушы жүйесімен, аспирациялық жүйемен үйлеседі. Дисталды рентген кереғар ұштығы мен проксималды Луер ұштығы бар . Бұл ұштық аспирациялық желі мен аспирациялық шприцты	Жиынтықтағы Export		Қолдану жөніндегі нұсқаулық, Ыдыс сүзгі, Аспирациял		

1988	ық катетері жинақта	жалғауға арналған. Сонымен қатар, инфузатпен толтырылғы н сәйкес шприц өлшемі инфузияға арналған аспирациял ық желіге жалғана алады. Аспирациян ың тиімді деңгейі 52сс /мин, саңылаудың ішкі диаметрі 0,043", саңылаудың сыртқы диаметрі 0,068"	А Р аспирациял ық катетері	дана	ық шприц - 2 д. , Аспирациял ық сызық, Export AP катетері	ҚР-ММБ-5 №015160	51984,00
1989	Несепағарла рды стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Антирефлю ксті несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , Ch .4.8/6/7/8/9 , 26 см 335300	дана	Антирефлю ксті несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , Ch .4.8/6/7/8/9 , 26 см 335300	ҚР-ММБ-5 №011715	50468,71
	S & F® тоқылмаған негіздегі стерильді емес медициналы қ бұласыр,	Гипоаллерг енді, микрокеуек ті бұласыр тоқылмаған вискозадан	S & F® тоқылмаған негіздегі				

1990	түсі ақ, өлшемдері: ені 0,5 см-ден 25 см дейін, ұзындығы 1 см-ден 2000 см-ге дейін, 0,2 см қадамымен	тұрады. Құрамында мырыш тотығы бар акрилді негіздегі желім. Бір р е т пайдалануға арналған.	стерильді е м е с медициналық бұласыр, түсі ақ, өлшемдері: 3см * 500см	қаптама		ҚР-ММБ-5 №017580	704,95
1991		ТТКА/ ТКА арналған сымды өткізгіштің спираль түріндегі дистальді ұшы немесе пластикпен жабылған дистальді ұшы бар. Спираль жартылай немесе толығымен рентгенконтрасттылы, бұл қан тамырларын анықтауды ж ә н е рентгеноскопиялық тұрғыдан бақылай отырып катетердің сымды өткізгішінің дистальді ұшының қалпын тексеруді жеңілдетеді. Сымды өткізгіштің б е т і политетрафторэтиленмен (ПТФЭ) және/немесе гидрофильді		дана			98044,89

	ASAHI SUOH 03 өткізгіші	полимермен және/немесе силиконмен жабылған. Дистальді ұшының 2 см жуық жерінің пішінінің өзгеруіне ж о л беріледі. Сонымен қатар, арнайы тапсырыс кезінде бұйым алдын ала белгіленген пішінде жеткізіледі. ASAHI INTECC өткізгішінің ұзындығы кемінде 300 см болатын сымды өткізгішінің проксималь ді ұшына қосылатын алмалы-сал м а л ы ұзартқыш б а р . Жалғағанна н кейінгі жалпы ұзындығы 300-350 см кұрайды	ASAHI SUOH 03 өткізгіші			ҚР-ММБ-5 №021369	
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін					

1992	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз	Көлемі 6,1 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	Көлемі 6,1 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	129,79

	етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
	Біртекті құрылымға ие медициналық дәкеден жасалған сүрткілер 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см өлшемімен әр түрлі					

1993	6, 8, 10, 12, 14, 16-қабатты; 5×5 см, 7,5×7,5 см, 10×10 см дәке сүрткілер	қабатты – 6,8,10,12,14, 16 - қабатта стерильді түрде шығарылады , биологиялық сұйықтықтар мен дәрілік заттардың ерітінділері мен сулану қасиетіне ие , жара бөліністерін сіңіреді және ұстап қалады. Беткейлі тығыздығы – (15-36) г/м ² . Сүрткілер рентгенконтрастылы жіппен және жіпсіз.	Дәке майлықтары 7,5х7,5 см; 12-қабатты, рентгендік контрастты жіпсіз-10 дана	қаптама	Дәке майлықтары 7,5х7,5 см; 12-қабатты, рентгендік контрастты жіпсіз-10 дана	ҚР-ММБ-5 №021051	609,43
		Вакуумды пробирка өлшемі 13х75 мм және 13х100 мм полиэтилен терефталаттан жасалған пробиркалардың өзінен , полиэтиленнен жасалған қауіпсіз қақпақтан, гемо-репеллентпен жабылған тығыннан тұрады. Пробиркалар да					

тағайындал
у ы
бойынша
эртүрлі
қоспалар
бар: Қан
сарысуын
алуға
арналған ұю
активаторы
м е н
пробиркала
р
биохимияда
,
серологияда
,
иммунологи
я д а
қолданылад
ы .
Пробиркала
рдың ішкі
қабырғалар
ы кремний
қостотығым
е н
жабылған,
бұл қан ұю
уақытын
азайтады
ж ә н е
тромбтың
тартылуын
күшейтеді,
бұл ретте
алынатын
сарысудың
көлемін
арттырады.
Қоспа –
кремний
қостотығы (SiO_2). Ұю
активаторы
мен гелі бар
пробиркала
р
биохимияда
,
серологияда
,
иммунологи
я д а

сарысуды
қ а н
ұйығышына
н бөлу және
үлгіні
тасымалдау
ү ш і н
қолданылад
ы. Қоспа –
кремний
қостотығы (SiO_2).
Пробиркала
р д ы ң
түбінде
жоғары
сапалы
бөлгіш
олефинолиг
омерлі гель
бар. Бөлгіш
гельдің
орналасу
формасы,
түс реңі
ж ә н е
түрлері
зертханалық
зерттеулерд
і ң
нәтижелерін
е тікелей
әсер етпейді
, өйткені
гель қоспа
емес.
Гематологи
ялық,
иммуногема
тологиялық,
иммунологи
я л ы қ
зерттеулерг
е арналған
 $\text{K}_2 \text{ ЭДТА}$
б а р
пробиркала
р .
Пробиркала
рда 1 мл
қанға 1,2-2
м г
этилендиам
интетрасірк

1994	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	е қышқылын ың екі валентті тұзы бар. Антикоагул я н т тромбоциттердің (қан алу жинағы бір реттік А Г 5 21G-100 микро тромбтардың пайда болуы) агрегациясы н болдырмайды. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине, өлшемі 21Gx1 1/2 0.8x38мм және 22Gx1 1 / 2 0.7x38мм. Медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қ о с	Веноздық (қан алу жинағы бір реттік А Г 5 21G-100	қаптама	ҚР-ММБ-5 №022020	46385,87

	бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропил е н кірістірулер і н е н, резеңке жарғақшада н , қалпақшала р д а н (сауыттарда н) тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. И н е ұстатқыш – б ұ л полипропил еннен жасалған ж ә н е венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркала р д ы бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір кұрылғы. Спирттік сүрткі – этил немесе изопропил спирті сіндірілген ж ә н е алюминий фольгадан жасалған қағазға						

		қапталған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатик а л ы қ бұласыр зақымдалған бетті окшаулауды , инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Жинақтың жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 12 айдан 18 айға дейін болып белгіленеді.					
		Вакуумды пробирка өлшемі 13x75 мм және 13x100 мм полиэтилен терефталаттан жасалған пробиркалардың өзінен					

,
полиэтилен
н е н
жасалған
қауіпсіз
қақпақтан,
гемо-репелл
ентпен
жабылған
тығыннан
тұрады.
Пробиркала
р д а
тағайындал
у ы
бойынша
эртүрлі
қоспалар
бар: Қан
сарысуын
алуға
арналған ұю
активаторы
м е н
пробиркала
р
биохимияда
,
серологияда
,
иммунологи
я д а
қолданылад
ы .
Пробиркала
рдың ішкі
қабырғалар
ы кремний
қостотығым
е н
жабылған,
бұл қан ұю
уақытын
азайтады
ж ә н е
тромбтың
тартылуын
күшейтеді,
бұл ретте
алынатын
сарысудың
көлемін
арттырады.
Қоспа –

кремний қостотығы (SiO_2). Ұю активаторы мен гелі бар пробиркала р биохимияда , серологияда , иммунологи я д а сарысуды қ а н ұйығышына н бөлу және үлгіні тасымалдау ү ш і н қолданылад ы. Қоспа – кремний қостотығы (SiO_2). Пробиркала р д ы ң түбінде жоғары сапалы бөлгіш олефинолиг омерлі гель бар. Бөлгіш гелдің орналасу формасы, түс реңі ж ә н е түрлері зертханалық зерттеулерд і ң нәтижелерін е тікелей әсер етпейді , өйткені гель қоспа емес. Гематологи ялық, иммуногема тологиялық, иммунологи

1995	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	я л ы қ зерттеулерге арналған К2 ЭДТА б а р пробиркала р . Пробиркала рда 1 мл қанға 1,2-2 м г этилендиам интетрасірк е қышқылын ың екі валентті тұзы бар. Антикоагул я н т тромбоциттердің (микро тромбтардың пайда болуы) агрегациясы н болдырмайд ы. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұ ю ы н болдырмайд ы. ЭДТА гематология л ы қ параметрлерге әсер етпейді. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ екіжақты ине, өлшемі	Бір реттік (К2 22G-100 веноздық қан алу жинағы	қаптама	ҚР-ММБ-5 №022020	44667,38

21Gx1 1/2
0.8x38мм
және 22Gx1
1 / 2
0.7x38мм.
Медицинал
ы қ
силиконмен
қапталған
V-тәрізді
лазерлі
қайрауы бар
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
е н
кірістірулер
і н е н,
резеңке
жарғақшада
н ,
қалпақшала
р д а н (
сауыттарда
н) тұрады.
Бұйым
стерильді,
бір рет
пайдалануға
арналған.
И н е
ұстатқыш –
б ұ л
полипропил
е н н е н
жасалған
ж ә н е
венадан қан
алу кезінде
екіжақты
и н е м е н
пробиркала
р д ы
бекітуге
арналған
боялмаған,
мөлдір
немесе
жартылай

мөлдір
құрылғы.
Спирттік
сұрткі —
этил немесе
изопропил
спирті
сіндірілген
ж ә н е
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
қапталған
беймата
мата болып
табылады.
Тек сыртқа
қолдануға
арналған.
Тек бір рет
қолдануға
арналған.
Гемостатик
а л ы қ
бұласыр
зақымдалға
н бетті
оқшаулауды
,
инфекциян
ың алдын
алуды,
толық
атравматиз
мді, жоғары
сорбциялық
қабілетті
қамтамасыз
етеді.
Жинақтың
жарамдылы
қ мерзімі
жиынтыққа
кіретін
медициналы
қ
бұйымдард
ың ең аз
жарамдылы
қ мерзімі
бойынша 12
айдан 18
айға дейін

		болып белгіленеді.					
		Вакуумды пробирка өлшемі 13x75 мм және 13x100 мм полиэтилен терефталатт ан жасалған пробиркала рдың өзінен , полиэтилен нен жасалған қауіпсіз қақпақтан, гемо-репелл ентпен жабылған тығыннан тұрады. Пробиркала р да тағайындал уы бойынша әртүрлі қоспалар бар: Қан сарысуын алуға арналған ұю активаторы мен пробиркала р биохимияда , серологияда , иммунологи я да қолданылад ы . Пробиркала рдың ішкі қабырғалар ы кремний қостотығым ен жабылған,					

бұл қан ұю
уақытын
азайтады
және
тромбтың
тартылуын
күшейтеді,
бұл ретте
алынатын
сарысудың
көлемін
арттырады.
Қоспа –
кремний
қостотығы (SiO_2). Ұю
активаторы
мен гелі бар
пробиркала
р
биохимияда
,
серологияда
,
иммунологи
яда
сарысуды
қан
ұйығышына
н бөлу және
үлгіні
тасымалдау
үшін
қолданылад
ы. Қоспа –
кремний
қостотығы (SiO_2).
Пробиркала
рдың
түбінде
жоғары
сапалы
бөлгіш
олефинолиг
омерлі гель
бар. Бөлгіш
гельдің
орналасу
формасы,
түс реңі
және
түрлері
зертханалық

1996	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	зерттеулердің нәтижелерін е тікелей әсер етпейді, өйткені гель қоспа емес. Гематологиялық, иммунологиялық, иммунологиялық зерттеулерге арналған К2 ЭДТА пробиркалары. Пробиркаларда 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетракарбонаты бар. Антикоагулянт тромбоциттердің (қан алу микро тромбтардың пайда болуы) агрегациясын болдырмайды. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер	Веноздық (қан алу жинағы бір реттік А6 21G-100 КБУ	қаптама	ҚР-ММБ-5 №022020	47423,27

етпейді.
Бұйым
стерильді,
бір рет
пайдалануға
арналған.
Бір рет
қолданылат
ы н
стерильді
медициналы
қ екіжақты
ине, өлшемі
21Gx1 1/2
0.8x38мм
және 22Gx1
1 / 2
0.7x38мм.
Медицинал
ы қ
силиконмен
қапталған
V-тәрізді
лазерлі
қайрауы бар
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
е н
кірістірулер
і н е н,
резеңке
жарғақшада
н ,
қалпақшала
рдан (
сауыттарда
н) тұрады.
Бұйым
стерильді,
бір рет
пайдалануға
арналған.
И н е
ұстатқыш –
б ұ л
полипропил
еннен
жасалған

және
венадан қан
алу кезінде
екіжақты
ине мен
пробиркала
рды
бекітуге
арналған
боялмаған,
мөлдір
немесе
жартылай
мөлдір
құрылғы.
Спирттік
сүрткі –
этил немесе
изопропил
спирті
сіндірілген
және
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
қапталған
беймата
мата болып
табылады.
Тек сыртқа
қолдануға
арналған.
Тек бір рет
қолдануға
арналған.
Гемостатик
алық
бұласыр
зақымдалған
бетті
окшаулауды
,
инфекция
ның алдын
алуды,
толық
атравматиз
мді, жоғары
сорбциялық
қабілетті
қамтамасыз
етеді.
Жинақтың

		жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 12 айдан 18 айға дейін болып белгіленеді.					
1997	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат Винилцеллюлоза Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CV-12702	дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CV-12702	ҚР-ММБ-5 №011724	19633,27
		СhLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық					

1998	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы - Компрессиялық, шектеулі жанасуымен 7,0ChLP пластина 4 тармақты, 18 тармақты , ұзындығы (L) 89 - 383 мм	Компрессиялық, шектеулі жанасуымен 7,0ChLP пластина 4 тармақты, 18 тармақты , ұзындығы (L) 89 - 383 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	57905,71

		түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған					
1999	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 орындаулар мен және модификациямен бірге	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 бір реттік инелермен пайдалану үшін жасалған	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra 2.2 автоматты құралы 7677	дана		ҚР-ММБ-5 №016915	1205573,52
		MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™				

2000	MAST QUADRANT TM ретракторлық жүйесі керек-жарактарымен	тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін	ретракторлық жүйесі-Мед иальды және латералды тіректерді құрастыруға арналған құрал	дана	Мед иальды және латералды тіректерді құрастыруға арналған құрал	ҚР-ММБ-5 №022434	1097746,65
2001	Орталық көктамыр	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрил	Орталық веноздық	дана		ҚР-ММБ-5 №011724	8981,56

	катетерлері нің жинағы	иттік адгезив Винилцемен иттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	катетер CV- 24301-E				
2002	"Кетгут" хирургиялы қ тігіс материалы	"Кетгут" хирургиялы қ тігіс материалы- бұйымдар " Полиамид" материалын ан жасалған , сіңірілмейті н хирургиялы қ синтетикал ық жіптер болып табылады. Жіптер салыстырма лы түрде төмен инертті және жоғары созылу беріктігіне ие , апирогенді, тіндердің қалыпты реакциясын тудырады. Жіптердің химиялық құрамы: модификац ияланған полиамид. Зарарсызда ндыру әдісі:	Тігісті хирургиялы қ материал Кетгут, қарапайым монофилам ент , боялмаған, сіңірілмейті н, стерильді , USP өлшемдерім ен жеткізіледі (дана метрикалық): 5/0 (1,5), 4 /0 (2), 3/0 (3 , 2/0 (3,5), 0 (4), 1 (5), 2 (		ҚР-ММБ-5 №022383	899,84	

		радиациялы қ (R). Кепілдік жарамдылық мерзімі-тасымалдау және сақтау шарттары сақталған кезде зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл. USP өлшемдері (метрлік): 5/0 (1,5), 4/0 (2), 3/0 (3), 2/0 (3,5), 0 (4), 1 (5), 2 (6), 3 (7), 1 (5), 0 (4) жіптің ұзындығы 15 - тен 150 см-ге дейін, 1 с м кадаммен, инемен және инесіз.	6), 3 (7), 1 (5), 0 (4) жіптің ұзындығы 15-тен 150 см-ге дейін, 1 с м кадаммен, инемен және инесіз.				
2003	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар.	Артқы мойынға арналған жүйе posterior Cervical system окципитоспондиляцияға	дана	Окципитоспондилодезге арналған пластина,	ҚР-ММБ-5 №021679	59877,09

	арналған жүйесі	Жүйенің компоненттері адам организмiне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	а арналған Пластина, ұзындығы 100 мм; 200 мм		ұзындығы 100 мм; 200 мм		
2004	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал –	1 . Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O) : - люмбоперитонеальді катетер, 84 см , бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперитонеальді	Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтарымен-Вентрикулярлық	дана	Жанама кіріс коннекторы бар трансформацияланатын	ҚР-ММБ-5 №009729	210570,08

	жабдықтар ымен	катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальді резервуар, 30 мм 44515 .	резервуар конверттеле тін, бүйірлік кіріс коннекторы бар		вентрикуля рлық резервуар		
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен					

		терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан				
2005	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	Көлемі 8,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 8,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	210,30

		көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
		Полипропи лен жоғары сапалы полимерлі арнайы өңделген беттігі бар сіңірілмейті н синтетикал ы қ монофиламентті стерильді хирургиялы қ тігіс материалы болып табылады. Бұйымның беттігі тегіс және иілгіш					

2006	"Полипропилен" хирургиялық тігіс материалы	, организмге теріс әсер етпейді. Бұйым алдын ала кесіледі инесіз және бір немесе екі жарақаттам айтын инелермен біріктіріліп қапталады. Инелер тот баспайтын коррозияға төзімді болаттан, түрлі қиғаштық дәрежеде, ұзындықта, әртүрлі қима пішіндерде және қайралған өткірлікте дайындалады. Жіптің үйкеліс коэффициенті төмен және түйінді жақсы ұстайды. Тіндерге имплантациялау кезінде жіп созылу күшін ұзақ сақтайды. Жіп адамның денесіне сіңбейді және тін сұйықтықтағы әсерінен беріктігін жоғалтпайды	Хирургиялық тігіс материалы Полипропилен, полипропилен монофиламент, синтетикалық, боялған (көк), сіңірілмейтін, стерильді, USP өлшемдерін де (метрикалық): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4). Жіп ұзындығы 15-тен 150 см-ге дейін	ҚР-ММБ-5 №022341	5258,08

		ы , инерттілігі жоғары және инфекциял ық үдеріске ұшырамайд ы . Хирургиялы қ тігіс материалы Полипропи лен , полипропил енді моножіп, синтетикал ық, боялған (көк түсті), сіңірілмейті н, стерильді , USP өлшемдері (метрикалық): 9/0(0,3), 8/0 (0,4), 7/0 (0,5), 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); 1 см қадамымен жібінің ұзындығы 15-тен 150-ге дейін, әртүрлі типтегі және формалы, бір немесе екі тот баспайтын, жарақаттам айтын инелермен жабдықталған немесе инесіз түрде жеткізіледі.	инемен 1 см қадаммен				
		MAST QUADRAN T™					

2007	ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT™ ретракторлар жүйесіне (тиісті жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде	Керек-жарақтары бар Mast quadrant™ ретракторлық жүйесі-Mast QUADRANT ретрактор қалағы, жіңішке/жалпақ, 50, 70, 90 мм	дана	Mast QUADRANT ретрактор қалағы, жіңішке/жалпақ, 50, 70, 90 мм.	ҚР-ММБ-5 №022434	507573,49

		пайдаланыл ады. Жүйе микроскопт армен, жарық көздерімен, камераларм ен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланыл уы мүмкін					
2008	Түзу, крест тәрізді немесе бұрандалы ағызғышы бар, бір реттік VOGT MEDICAL несеп қабылдағы шы, көлемі 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл және педиатриял ық көлемі	Несеп қабылдағы шреттік VOGT MEDICAL жүргізіледі ? ш т? рлерімен а? ызу: тікелей , крест т? різдес немесе винтовым. Несеп ? абылда?ыш т?рады ? мбебап ? ткізгішті?, ? арсы т? тіктер, ? апты? алу ? шін з?р ж? не а?ызу краныны?.. мбебап жал ?астыр?ыш тетік сенімді ? осылу несеп катетер. Т? зімді перегибам т ?тік м? мкіндік береді ы?? айлы орналастыр у?а несеп ? абылда?ыш, ал к?	Түзу, крест тәрізді немесе бұрандалы ағызғышы бар, бір реттік VOGT MEDICAL несеп қабылдағы шы, көлемі 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл және педиатриял ық көлемі	дана	ҚР-ММБ-5 №010104	152,30	

	100 мл және 200 мл	шейтілген бекіткіш тесік ?апта - тіркелсін тік несеп ? абылда?ыш. ?ап з?рді жабды?тал? ан арнайы ? айтарылмай т ы н клапанмен, жояды кері ток, несепті ? жалпы талдауы, ед ?уір т? мендете отырып, даму ?аупін ?рлемелі инфекциясы н	100 мл және 200 мл				
		1 . Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері а ғ ы н кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0- 24.0 см H2O) : - люмбоперит онеальді катетер, 84 с м , бариймен импрегнирл енген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбопери тонеальді шунттаушы					
			Керек-жара қтары бар				

2009	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтар ымен	жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперит онеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальді резервуар, 30 мм 44515 .	лумбоперит онеальді шунттау жүйелері-бе рілген коннекторы б а р қарыншалы қ резервуар	дана	Түптік коннекторы б а р вентрикуля р л ы қ резервуар	ҚР-ММБ-5 №009729	278351,70
2010	Орталық көктамыр	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил	Е к і саңылаулы Орталық В е н а	дана	Е к і саңылаулы Орталық В е н а	ҚР-ММБ-5 №011724	20056,57

	катетерлері нің жинағы	иттік адгезив Винилцемен иттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	катетері CV -16702-E		катетері CV -16702-E		
2011	Несепағарлар ды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен , Ch.4.8/6/7/8 , 24 см 335143	дана	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен , Ch.4.8/6/7/8 , 24 см 335143	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қаптамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір					

2012	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым	Көлемі 5,0 мл веноздық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған CPDA бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 5,0 мл веноздық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған cpda бар стерильді вакуумдық түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	515,52

		қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
2013	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық жүз	Жүздер CORE және T P S операциялық жабдығымен қолданылады. Құрамы: Т о т баспайтын болат Гамма-сәулеленумен стерилизацияланған. Бір р е т пайдалануға арналған	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық жүз - Стернотомды араға арналған хирургиялық жүз / Sternum Blade, Offset өлшемі: 6.3x0.79x32 "	дана	Стернотомды араға арналған хирургиялық жүз / Sternum Blade, Offset өлшемі: 6.3x0.79x32	ҚР-ММБ-5 №020834	33244,58
		Вертебропластикаға					

2014	VERTAPLE X сүйек цементі негізіндегі вертебропластикаға арналған жүйе	арналған жүйе VERTAPLE X сүйек цементін пайдалана отырып, омыртқаның зақымдалған денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру және омыртқаның зақымдалған денесіне енгізу шаралары Autoplex жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Ұзартылған жұмыс уақыты шамамен 20 минут Цементті ұстау уақыты: in vivo (37°C) 10.2 минут Құрамы: 30% барий сульфаты концентрациясы. Араластыру және жеткізу жүйесі: Биіктігі: 14.0 см. Ені: 11.4 см. Тереңдігі: 17.8 см. Ұзындығы: 40.6 см.	VERTAPLE X сүйек цементі негізіндегі вертебропластикаға арналған жүйе-Сүйек цементі VERTAPLE X SPINE CEMENT TWIN CE	дана	ҚР-ММБ-5 №016190	49590,51

		Салмағы: 0.84 кг. Қуат көзі: і ш к і батареялық аккумулято р (тұрақты ток), 1.5 V D C сілтілік аккумулято р. Цементті енгізуге дайындау уақыты 60 секундтан аспайды.					
	Дилатациял ық шеткергі , стерильді,	Жеткізу жүйесі: O T W катетері (өткізгіш бойынша). Цилиндр материалы: жартылай кристалды полимер. 5 жапырақты баллонды катетерге с а л у . Баллондағы жабыны: жамылғысы б а р гидрофобты . Рентгенконт растылы макерлердің болуы: 2. Ш а ф т диаметрі: 3.8F 3.9F (d 6.0 / 7.0 мм х 170-200 мм үшін) Б і л і к жабыны: гидрофобты . Номиналды қысым (NP)	Дилатациял ық шеткергі , стерильді,				

2015	бір рет қолданылатын Passeo-1 8 баллонды катетері, өлшемдері: диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; ұзындығы (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0; 220,0 : 6 атм. Есептелген баллонның жарылу қысымы (RBP) 12 атм (d 5.0 мм x 150, 6.0 - 7.0 мм), 13 атм (d 4.0 - 5.0 мм x 170 - 200 мм), 14 атм (d 2.0 - 3.5 мм x 200 мм), 15 атм (d 2.0 - 3,5 мм x 20 - 170 мм, d 4.0 мм x 20 - 150 мм, d 5.0 мм x 20 - 120 мм). Жеткізу жүйесінің жұмыс уақыты: 90, 130 және 150 см. Интродьюсердің минималды диаметрі - 4F (d 2.0 - 7.0 мм), 5F (d 6.0 x 120 - 200 мм, d 7.0 x 80 - 200 мм). Өткізгішпен үйлесімді: 0.018 ". Баллон диаметрі: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Баллонның ұзындығы: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 мм.	бір рет қолданылатын Passeo-1 8 баллонды катетері, өлшемдері: диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; ұзындығы (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0; 220,0	дана		ҚР-ММБ-5 №014668	98702,91
	Клипсалар полиацетальдан					

2016	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WЕСК Hem-o-Lok жинағы	жасалған және сіңірілмейді . Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Hemolok XL клиптерін жою құралы	дана	Hemolok XL клиптерін жою құралы	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
		1. Delta клапаны, стандартты 24048 (қызмет ету режимі - 0.5) 42822 (қызмет ету режимі - - 1.0) 42823 (қызмет ету режимі - - 1.5) 42824 (қызмет ету режимі - - 2.0) 92822 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.0) 92823 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.5) 92824 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 2.0) 2. Delta клапаны, шағын 24147 (қызмет ету режимі - - 0.5) 42812 (қызмет ету режимі - - 1.0) 42813 (қызмет ету режимі - - 1.5) 42814 (қызмет ету режимі - - 2.0) 92812					

2017	Клапаны бар Дельта шунттағыш жүйесі керек — жарактарым ен	БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.0) 92813 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 1.5) 92814 БиоГлайд (қызмет ету режимі - - 2.0) 3. Delta клапаны, неонатальді 27219-1 (қызмет ету режимі - - 1.0) 27219-5 (қызмет ету режимі - - 1.5) 27219-2 (қызмет ету режимі - - 2.0) 4. Delta клапаны, Bug Hole 42830 (қысымы- 0.5, өлшемі -12 мм) 42832 (қысымы - 1.0, өлшемі 12 мм) 42833 (қысымы - 1.5, өлшемі - 12 мм) 42834 (қысымы - 2.0, өлшемі 12 мм) 42840 (қысымы- 0.5, өлшемі -16 мм) 42842 (қысымы - 1.0, өлшемі 16 мм) 42843 (қысымы - 1.5, өлшемі - 16 мм)	Жабдықтар ы бар Дельта клапаны бар шунттау жүйелері-Д ельта шунттау жүйесі, стандартты	дана	Дельта шунттағыш жүйесі, стандартты	ҚР-ММБ-5 №009727	137088,00

		42844 (қысымы - 2.0, өлшемі 16 мм) 92832 БиоГлайд (қысымы - 1.0, өлшемі 12 мм) 92833 БиоГлайд (қысымы - 1.5, өлшемі - 12 мм) 92834 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 2.0) 92842 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 1.0) 92843 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 1.5) 92844 БиоГлайд (қызмет ету режимі - 2.0).				
	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі және диаметрідегі проксимальді канюлялы ортан жілік стержендері	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған			Канюлялы мойын бұрандасы, диаметрі	

2018	лярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимал ді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі	нен, мойынға арналған канюлялы бұрандалар дан, блоктайтын бұрандалар дан және құралдарда н тұрады. Стержендер адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасын ан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар .	блоктайтын бұрандалар жүйесі - Мойын бұрандасы, кануляциял анған, диаметрі 10,5 мм, ұзындығы 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм	дана	10,5 мм, ұзындығы 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95 мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм	ҚР-ММБ-5 №021661	35322,37
2019	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қала мдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля,	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері	дана		ҚР-ММБ-5 №014587	15,54

	0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	сыртқы және сақтандырылған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	өлшемі: 31G (0.25 x 4 мм)				
2020	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-12402 орталық веноздық катетер	дана	CS-12402 орталық веноздық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	35162,08
		Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалы					

қ, жағасыз,
алдыңғы
және артқы
беткейде бір
ұзына бойы
ойығымен
сына тәрізді
,
импакторды
бекітуге
арналған
ойықты
тесігімен.
Биологиялы
қ тіндерде
бекіту типі -
пресс-фит,
проксималь
ді ,
остеоинтегр
ация .
Тармақтың
материалы -
бета титан
қорытпасы
Ti-12Mo-
6Zr-2Fe.
Тармақтың
қаптамасы -
тармақтың
т е к
проксималь
ді бөлігінде
айналымды
қ
қалыңдығы
50 мк ұсақ
дисперсиял
ы қ
гидроксиапа
титтік
жабынмен
үйлестірілге
н
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған
плазмалық
тозаңдату
бар .
Тармақтың
дистальді
бөлігінде

гидроксипа
титтік
жабын жоқ.
Тармақ
конусы:
11.3/12.36,
5.40.
Керамикалы
қ
бастиектерм
е н
пайдалану
мүмкіндігі
б а р .
Accolade II
ортан жілік
тармақтары
Ti-6Al-4V
материалын
а н
дайындалға
н. Өндіріс
үдерісі
кезінде
мойын
микроковка
ғ а
ұшырайды.
Тармақтың
алдыңғы-ар
т қ ы
тегістікте 60
с ы н а
бұрышымен
ж ә н е
медальді-л
атеральді 30
бұрышымен
2 тегістікте
сына тәрізді
пішіні бар.
Мойын
ұзындығы
93-тен 126
мм-ге
дейінгі
өлшем
типіне
пропорцион
ал ды
артады.
Тармақтың
проксималь
ді бөлігінде

2021	Ұршықбуынды эндопротезд еу жүйесі	қалыңдығы 50 м м PureFix гидроксияпа титтік жабынның үстінен жағумен коммерциял ық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар . Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасын ан дайындалға н . Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні: астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу: коммерциял ық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтанды румен конустық. Тармақтың проксималь ді денесі: нұсқалары: конустық,	Жамбас буынының эндопротезд еу жүйесі: - Accolade II феморальды аяғы, өлшемі 0-11	дана	Accolade II ортан жілік тармағы, өлшемі 0-11	ҚР-ММБ-5 №017510	272671,06

калькалық,
рашпиль
тәрізді.
Дайындау
материалы:
титан
қорытпасы
Ti-6Al-4V
ELI. PureFix
тм
гидроксиапа
титі
қабатының
үстінен
жағумен
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған
плазмалық
тозаңдату.Б
астиекке
арналған
конус V40 -
11.3/12.36
мм
көлбеулігі 5
градус 40?.
Stryker V40
ортан жілік
бастиегі.
Материалы:
CoCr
қорытпасы.
Диаметрі
22.2-32 мм.
Орналасу
конусы бар
V40 - 11.3/
12.36 мм
көлбеулігі 5
градус 40.
Конусқа
орналасу
тереңдігі -4
- +12 мм.
Алюминий
керамикада
н жасалған
STRYKER
ортан жілік
бастиегі
V40 .
Материалы

-
 медициналы
 қ алюминий
 керамика
 Al_2O_3 .
 Диаметрі
 28,32,36 мм.
 Орналасу
 конусы бар
 V40 - 11.3/
 12.36 мм
 көлбеулігі 5
 градус 40.
 Конусқа
 орналасу
 тереңдігі -5,
 -2,7, +0(
 STD), +4, +
 5. Bioloх
 delta V40
 керамикалы
 қ ортан
 жілік
 бастиегі.
 Материалы:
 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{ZrO}_2$
 негізіндегі
 биокOMPIзи
 ттік
 материал.
 Диаметрі 28
 , 32,36 мм.
 Орналасу
 конусы бар
 V40 - 11.3/
 12.36 мм
 көлбеулігі 5
 градус 40.
 Конусқа
 орналасу
 тереңдігі -4
 - +7. Bioloх
 delta
 анатомиялы
 қ әмбебап
 ортан жілік
 бастиегі.
 Материалы:
 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{ZrO}_2$
 негізіндегі
 биокOMPIзи
 ттік
 материал.
 Диаметрі

		28,32,36,40, 44 мм. Әмбебап орналасу конусы бар 16/14 мм. Конусқа орналасу тереңдігі +0 мм. V40, C-TAPER әмбебап адаптері. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Офсет: C-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі конустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.					
2022	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық „ Ch .4.8/6/7/8/9 , 26 см 334247	дана	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық „ Ch .4.8/6/7/8/9 , 26 см 334247		20867,42

		дайындалған				ҚР-ММБ-5 №011715	
2023	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-04306	дана	Орталық веноздық катетер CV-04306	ҚР-ММБ-5 №011724	5435,00
2024	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық реттен контрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен Ch .4.8/6/7/8 , 22 см 335142	дана	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен Ch .4.8/6/7/8 , 22 см 335142	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71

2025	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0	Chip -5.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы жіліншік дистальды медиальды 7 тармақты пластинасы. , 9 жауап. ұзындығы L -167,197	дана	Үлкен жіліншікке арналған 5,0ChLP пластина, дистальді, медиальді 7 тармақты, 9 ұзындығы (L-167,197 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	145456,92
	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске				

		боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған					
2026	Adapta, Sensia, Versa электрокард иостимуляторы керек жарақтарымен	Адам денесінің тінімен жанасатын материалдар (жабдық айналасындағы тінді қауіпті температураға дейін қыздырмайды): титан, полиуретан, силикон каучук. Батарея типі: литий-йодтық, кернеуі 2.8 V. Сақтау мерзімі: 18 ай	Adapta электрокард иостимуляторы керек жарақтарымен	дана		ҚР-ММБ-5 №015792	135821,30
		Пункциялық катетерлердің ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы.					

2027	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Коннекторлар Luер-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Дилататор жеке, ұшы 1,05 мм / 0,041", 3,1 мм 340201	дана	Жеке дилататор, ұштық 1,05 мм/0,041", 3,1 мм 340201	ҚР-ММБ-5 №011720	35779,48
2028	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334811	дана	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334811	ҚР-ММБ-5 №011715	47204,33
		Locking Compression Plate System экстрamedулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар	Locking Compression Plate System экстрamedулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессия				

2029	Locking Compression Plate System экстрamedуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі	мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялы қ пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдарда тұрады. Пластинала р адамның организмiне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	лық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Блоктаушы бұранда диаметрі 5,0 мм ; ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44мм, 45мм, 46мм, 48мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм	дана		ҚР-ММБ-5 №021667	8083,41
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған , ол ерекше					

2030	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 10 мл	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 10 мл	ҚР-ММБ-5 №021154	393,14

		етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2031	S & F® тоқылмаған негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, түсі ақ, өлшемдері: ені 0,5 см-ден 25 см дейін, ұзындығы 1 см-ден 2000 см-ге дейін, 0,2 см қадамымен	Гипоаллергенді, микрокеуекті бұласыр тоқылмаған вискозадан тұрады. Құрамында мырыш тотығы бар акрилді негіздегі желім. Бір рет пайдалануға арналған.	S & F® тоқылмаған негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, түсі ақ, өлшемдері: 2см * 500см	қаптама		ҚР-ММБ-5 №017580	480,92
		P C D / VertaPlex H V вертебропластикаға арналған жинағы VertaPlex					

2032	PCD/VertaPlex HV вертебропластикаға арналған жинағы	HV сүйек цементін пайдалана отырып, омыртқаның зақымдалған денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру және омыртқаның зақымдалған денесіне енгізу шаралары PCD (Precision Cement Delivery System) жүйесінің жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Цементті ұстау уақыты: in vivo (37°C) 10.2 минут. Құрамы: 30% барий сульфаты концентрациясы. Енгізілген цемент мөлшерін нақты бақылау: картридж жарты айналымына 0,2 см³. Жеткізу жүйесіндегі араластыру уақыты:	PCD/VertaPlex HV вертебропластикаға арналған жинағы-VertaPlex HV сүйек цементі	дана	ҚР-ММБ-5 №016194	99181,03

		шамамен 2 минут					
2033	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-22502	дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-22502	ҚР-ММБ-5 №011724	49397,99
2034	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған hem-o-lok М аппликаторы, иілген, 20 см	дана	Ашық хирургияға арналған hem-o-lok М аппликаторы, иілген, 20 см	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
		SOFIA катетері спиральді және өрілген ораммен нығайтылға					

2035	SOFIA™ / SOFIA™ Plus және SOFIA™ E X катетерлері	н үшкір емес, бір қуысты иілгіш катетер болып табылады. Дистальді сегментінің пішіні тамырдың таңдалуын жеңілдетуге арналған будың әсерінен өзгеруі мүмкін; оның тамыр торлары арқылы навигациялауға арналған гидрофильді жабыны да болуы мүмкін. Рентгенконтрастылы таңба флуороскопия кезінде көзбен көру үшін катетердің дистальді ұшында орналасқан	SOFIA™ / SOFIA™ Plus және SOFIA™ E X катетерлері	дана	SOFIA™ EX катетері, SOFIA™ катетері, SOFIA™ Plus катетері	ҚР-ММБ-5 №021095	645089,90
2036	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған hemolok mL аппликаторы, 27 см, оң жақ бұрышы 70°	дана	Ашық хирургияға арналған hemolok mL аппликаторы, 27 см, оң жақ бұрышы 70°	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99

2037	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер, Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тәсілмен баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырылған қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тәсілмен баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырылған қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарын арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	12,59
			Femoral Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер			

2038	Femoral Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жілікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II)	мен ортан жілікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) - Блоктайтын бұранда, диаметрі 5 мм; 6,5мм; ұзындығы 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 65мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 75мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 85мм, 86мм, 88мм, 90мм, 92мм, 94мм, 95мм, 96мм, 98 мм, 100мм	дана	Блоктайтын бұранда, диаметрі 5 мм; 6,5мм; ұзындығы 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 65мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 75мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 85мм, 86мм, 88мм, 90мм, 92мм, 94мм, 95мм, 96мм, 98 мм, 100мм	ҚР-ММБ-5 №021662	5987,71
	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалаудағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт					

2039	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	ан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін	Көлемі 2,5 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 2,5 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	100,38

		алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
2040	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған ж ә н е сіңірілетін емес. Аппликатор л а р медициналық т о т баспайтын болаттан жасалған	Horizon клип-аппликатор, SS, Large, 8", 11", 14", иілген.	дана	Horizon клип-аппликатор, SS, Large, 8", 11", 14", иілген.	ҚР-ММБ-5 №011190	204583,70
	Несепағарларды стенттеуге	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді,	Цилиндрлік жабық ЕСО несепәғар стенті,				

2041	арналған урологиялық жинақ	бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	ұзындығы 26 см, Ch.6 310001-026060	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	12520,45
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған,				ҚР-ММБ-5 №021154	

2042	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм;	Көлемі 3,5 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 3,5 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	363,41

		13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2043	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар д а н , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар д а н , бекіткіш бұрандалар жүйесі - Проксималь ды бүйірлік феморальды пластинасы III: 5, 7, 9, 11, 13 ұзындығы 118 мм, 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм, сол, оң	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі	дана	Проксималь д і латеральді ортан жілік пластинасы III: 5, 7, 9, 11, 13 тесік, ұзындығы 118 мм, 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	90721,47
		См-мен бөліктенген, толық					

2044	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, (Ch. 3/4/4.8 - балалар), 22 см 334263	дана	Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған (Ch. 3/4/4.8 - балаларға арналған), 22 см 334263	ҚР-ММБ-5 №011715	52064,20
2045	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 орындаулармен және модификациямен бірге	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 бір реттік инелермен пайдалану үшін жасалған	Биопсияға арналған ине Pro-Mag™ Ultra 765014100, 765014120, 765014160, 765014200, 765016100, 765016160, 765016200, 765016250, 765018100, 765018160, 765018200, 765018250, 765018300, 765020100, 765020160, 765020200	дана		ҚР-ММБ-5 №016915	5435,00
	Locking Compression	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналармен бұрандалар жүйесі бекіткіш	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын		Шынтақ сүйегіне		

2046	Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі	компрессиялы қ пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдарда тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Шынтақ сүйегіне арналған проксималды пластинасы II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 ұзындығы 86 мм, 125 мм, 151 мм, 177 мм, 203 мм, 229 мм, сол; оң	дана	арналған проксималді пластина II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 тесік, ұзындығы 86 мм, 125 мм, 151 мм, 177 мм, 203 мм, 229 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	64467,67
2047	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық, Ch. 3 - 8, ұзындығы 70 см, тегіс экстра 223600	дана	Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық, Ch. 3 - 8, ұзындығы 70 см, тегіс экстра 223600	ҚР-ММБ-5 №011719	2436,03
		Бір қынаптық свечаның құрамында: натрий гиалуронаты 5,90 мг (гиалурон қышқылына баламалы 5,00 мг), қатты май,					

2048	Лилайз Роза , қынаптық свечалар, 5мг, №10	а з и я центелласы ның майлы сығындысы, алоэнің майда еритін сығындысы, қырмызыгү лдің майлы сығындысы, ш а й ағашының майы, бутилденген гидроксито луол, пропилпара гидроксибе нзоат, изобутилпа рагидрокси бензоат, бутилпараг идроксибен зоат	Лилайз Роза , қынаптық свечалар, 5мг, №10	дана		ҚР-ММБ-5 №014596	277,06
2049	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы	CS-15123-E орталық венздық катетер	дана	CS-15123-E орталық венздық катетер		65815,36

		төмен полиэтилен				ҚР-ММБ-5 №011724	
2050	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар несепағар стенті антирефлюкс клапаны, Ch.3/4, 20 см 335406	дана	Антирефлюкс ті клапаны бар несепағар стенті, орталық тесігімен,, Ch.3/4, 20 см 335406	ҚР-ММБ-5 №011715	62472,38
2051	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат криллиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Дианоакрилат иттік адгезив Винилцеллюлоз нттік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV -22702-E	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV -22702-E	ҚР-ММБ-5 №011724	35328,30

2052	Стенттеуге арналған стерильді жиынтық	Жиынтықтың құрамына әр түрлі медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан, әр түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-мата иірімжібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкра, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен пленкасынан, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан,	Стенттеуге арналған стерильді жинақ 1. Операциялық өрісті өңдеуге арналған губка таяқшасы-1 дана; 2. 1 тостаған 250 мл, градуирленген-1 дана 3. Тостаған 500 мл - градуирленген - 1 дана; 4. 1 60 мл тостаған – мөлдір – 1 дана; 5. Ине есептегіш-1 дана 6. Ине 21 G-1 дана; 7. Ине 27 G – 1 дана ; 8. 10 мл Шприц – Luer Lock түріндегі ұшы бар – 1 дана 9. Үстел жабыны 150см х 137см – 1 дана; 10. Халат бірет қолданылатын өлшем-XL. - 3 дана 11. Парақ біреттік-орташа жалпы ауданы 355*100см. 4 тесік, екі мөлдір өріс – 1 дана; 12. Камераға арналған қорғаныш жабыны -	1 . Операциялық өрісті өңдеуге арналған губка таяқшасы-1 дана; 2. 1 тостаған 250 мл, градуирленген-1 дана 3. Тостаған 500 мл - градуирленген - 1 дана; 4. 1 60 мл тостаған – мөлдір – 1 дана; 5. Ине есептегіш-1 дана 6. Ине 21 G-1 дана; 7. Ине 27 G – 1 дана ; 8. 10 мл Шприц – Luer Lock түріндегі ұшы бар – 1 дана 9. Үстел жабыны 150см х 137см – 1 дана; 10. Халат бірет қолданылатын өлшем-XL. - 3 дана 11. Парақ біреттік-орташа жалпы ауданы 355*100см. 4 тесік, екі мөлдір өріс – 1 дана; 12. Камераға арналған қорғаныш жабыны -	ҚР-ММБ-5 №021530	35539,58

		ПВХ-дан жасалған.	арналған қорғаныш жабыны - қалыңдығы 50 мкм полиэтилен нен 122.5 см х 122.5 см – 1 дана; 13. 10х10см 12 қабатты майлық-30 дана; 14. Науа – терең, көк-1 дана		қалыңдығы 50 мкм полиэтилен нен 122.5 см х 122.5 см – 1 дана; 13. 10х10см 12 қабатты майлық-30 дана; 14. Науа – терең, көк-1 дана		
2053	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, Ch .4.8/6/7/8/9, 30 см 334202	дана	Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған , Ch.4.8/6/7/8/9 , 30 см 334202	ҚР-ММБ-5 №011715	42380,90
		№ 1-170 жиынтықта ушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Бастапқы 12 өлшем типке дейін. Стандартты, қысқартылған . Жабындары :					

гидроксиапатиттік (ГА),
Г А +
титанмен
жабындау (Т і),
құмағынды (ПО).
Ернеуі бар және
ернеусіз.
Бастапқы цементтік -
т о т
баспайтын болаттан
жасалған ISO5832-9 (НС).
Мойын тұсының бұрышы
128 және 1350. ГА
бар стандартты ұзындығы
110-190 мм, Латерализацияланған
130-190 мм. Қысқартылған
ұзындығы 95-142 мм.
Ті +Га бар тармағының ұзындығы
110-170/120-170 мм; ПО бар 115 -190 мм ;
цементтік 120-160/155 мм.
Мойнының ұзындығы 10-нан 20 өлшемге дейін
өзгеріссіз, 7-ден 9 дейін 3.5 мм-ге қысқа.
Ревизиялық,

цементсіз
жабын Ті +
Г А .
Дистальді
бұғаттау
арқылы (210
-320 мм)
және
дистальді
тілігі (200-
240 мм). 6
өлшем типті
. Конус 12/
14. № 171-
178
жиынтықта
ушылары:
Цемент
тармақ,
Мюллер
типті, СН.
Конус 12/14
. 8 өлшем
типті.
Ұзына бойы
жылтыраты
лған
ойықтар. №
179-223
жиынтықта
ушылары.
Ревизиялық
модульдік
тармақ БЦ. -
Т С .
Метафиз
1300.
Ұзындығы
65,75,85,95
мм. Ті + ГА
жабыны.
Дистальді
бөлігінің
диаметрі 20
мм .
Бастиекті
офсет +0 -
43 мм.
Дистальді
компонент (
тармақ)
түзу (115,
145 және
175 мм),

иілген (205 мм), ПО. Диаметрі 10-20мм. Бөгеу тесіктерімен және онсыз иілген тармақ. Қысқыш пластина: 100, 130, 200, 240 және 280 мм. ГА бар кортикальді бұрандалы шеге, өздігінен кесетін, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС. № 224-266 жиынтықта ушылары: конус 12/14, НС, СоСг. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 және 36 мм) :-4,0,+4,+8. Керамикалы қ: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықта ушылары: Материалы - аса жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдардың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК)

2054	Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұсқаларын да	. Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58 мм, төменгі квадранттағы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентгенконтрастылы сақина НС. № 277-299 жиынтықта ушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелерімен / тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Ti+ГА. № 299-310 жиынтықта ушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26 - 67.66) 3 ендіріме үшін: ПЭУК, полиэтилен кросс-линк (ПЭКЛ) және керамикалы қ. Ішкі беткейі,	28 мм басына арналған қос мобильді жылжымалы лайнер	дана	ҚР-ММБ-5 №019836	104296,08

конустық,
тегіс.
Шеткері
жағында 10
антиротаци
я л ы қ
тереңдіктер.
Жабын Тi
400-600µм
және ГА
80мм. 4-ге
дейін
бұрандаға
арналған
тесік. № 311
- 3 5 1
жиынтықта
ушылар:
тостаған
ДМ, НС. 3
цементсіз
нұсқа және
1 цементтік
(Ц) .
Цементсіз -
Тi+ГА
жабыны,
нұсқалары:
пресс-фит,
пресс-фит -
трипод (
пластинасы
мен және
штифтерге
арналған 2
тесігімен),
пресс-фит 5
шығыңқы
пластинасы
мен және
ілмегімен.
Ц тостаған
терең
көлденең
және ұзына
б о й ы
ойықшалар
м е н
жылтыраты
лған. 45-65
м м .
Штифтер
ТС, 7 мм,
ұзындығы

15 мм. №
352-383
жиынтықта
ушылар: екі
нұсқа -
бөгегіш
сақинасыме
н (жұп
диаметрі 42
-ден 56 мм
дейін) және
деформация
ланатын (т а қ
диаметрі 41
-59 мм).
22.2/28мм.
НС және
ПЭУК. №
384-405
жиынтықта
ушылар:
Ендіріме-
ПЭУК (40кГр),
эксцентрлік.
22.2/28мм.
№ 406-430
жиынтықта
ушылар: үш
нұсқа:
ПЭУК
жоғары
шығып
кетуге
қарсы артқы
жағы (6 мм)
, алдыңғы
кертік 32°,
ішкі
диаметрі
28mm.
Керамикалы
қ (алюминий
және
цирконий
керамикада
н жасалған
композит),
тұрақты
радиусымен
дизайн,
диаметрі

		32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәруменімен, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 к Г р вакуумда, 0.1% (массаға) М-токоферол, қиғаштық 20 °, диаметрі 32/36мм. № 431-435 жиынтықта ушылар: Шплинттелген ең бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6 мм . Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм					
2055	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан	Superglide Integral несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8/9 , 26 см 334740	дана	Superglide Integral несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8/9 , 26 см 334740		23252,27

		дайындалған				ҚР-ММБ-5 №011715	
2056	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CS-25142-F	дана	Орталық веноздық катетер CS-25142-F	ҚР-ММБ-5 №011724	98720,12
		Вакуумды пробирка өлшемі 13x75 мм және 13x100 мм полиэтилен терефталаттан жасалған пробиркалардың өзінен, полиэтиленнен жасалған қауіпсіз қақпақтан, гемо-репеллентпен жабылған тығыннан тұрады.					

Пробиркала
р д а
тағайындал
у ы
бойынша
әртүрлі
қоспалар
бар: Қан
сарысуын
алуға
арналған ұю
активаторы
м е н
пробиркала
р
биохимияда
,
серологияда
,
иммунологи
я д а
қолданылад
ы .
Пробиркала
рдың ішкі
кабырғалар
ы кремний
қостотығым
е н
жабылған,
бұл қан ұю
уақытын
азайтады
ж ә н е
тромбтың
тартылуын
күшейтеді,
бұл ретте
алынатын
сарысудың
көлемін
арттырады.
Қоспа —
кремний
қостотығы (SiO_2). Ұю
активаторы
мен гелі бар
пробиркала
р
биохимияда
,
серологияда
,

иммунологи
я д а
сарысуды
қ а н
ұйығышына
н бөлу және
үлгіні
тасымалдау
ү ш і н
қолданылад
ы. Қоспа –
кремний
қостотығы (SiO_2).
Пробиркала
р д ы ң
түбінде
жоғары
сапалы
бөлгіш
олефинолиг
омерлі гель
бар. Бөлгіш
гельдің
орналасу
формасы,
түс реңі
ж ә н е
түрлері
зертханалық
зерттеулерд
і ң
нәтижелерін
е тікелей
әсер етпейді
, өйткені
гель қоспа
емес .
Гематологи
ялық,
иммуногема
тологиялық,
иммунологи
я л ы қ
зерттеулерг
е арналған
K2 ЭДТА
б а р
пробиркала
р .
Пробиркала
рда 1 мл
қанға 1,2-2
м г

1.ҚУК (АГ5
21G-100
Қ У К
жинағынан)
. 2.Спирттік
сүрткілер (АГ5 21G-100 ҚУК
жинағынан)
. 3 .
Гемостатик
а л ы қ
бұласыр (АГ5 21G-100 ҚУК
жинағынан)
.4.Ине
ұстатқыш (АГ5 21G-100 ҚУК
жинағынан)

2057	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	этилендиам интетрасіркес қышқылының екі валентті тұзы бар. Антикоагулянт тромбоциттердің (микро тромбтардың пайда болуы) агрегациясын болдырмайды. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлерге әсер етпейді. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине, өлшемі 21Gx1 1/2 0.8x38мм және 22Gx1 1 / 2 0.7x38мм. Медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі	Веноздық қан алу жинағы бір реттік АГ 5 21G-100 ҚУК	қаптама	.5. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (стандартты екіжақты ине), өлшемі 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм) түсі жасыл (АГ5 21G-100 ҚУК жинағынан) . 6. Веналық қанды, қан плазмасын, қан сарысуын жинауға және сақтауға арналған, көлемі 5,0 мл, ұю активаторы және сарысуды бөлуге арналған гелі бар бір реттік стерильді вакуумды пробиркалар, қақпақтың түсі сары (АГ5 21G-100 ҚУК жинағынан)	ҚР-ММБ-5 №022020	47525,87

қайрауы бар
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
е н
кірістірулер
і н е н ,
резеңке
жарғақшада
н ,
қалпақшала
рдан (
сауыттарда
н) тұрады.
Бұйым
стерильді,
бір рет
пайдалануға
арналған.
И н е
ұстатқыш –
б ұ л
полипропил
е н н е н
жасалған
ж ә н е
венадан қан
алу кезінде
екіжақты
и н е м е н
пробиркала
р д ы
бекітуге
арналған
боялмаған,
мөлдір
немесе
жартылай
мөлдір
құрылғы.
Спирттік
сұрткі –
этил немесе
изопропил
спирті
сіндірілген
ж ә н е
алюминий
фольгадан

		жасалған қағазға қапталған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатик алық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулады, инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Жинақтың жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 12 айдан 18 айға дейін болып белгіленеді.					
		Стационар жағдайында оксигенотерапияға арналған. Жұмсақ созылғыш икемді ПВХ жасалған,					

2058	Мұрынға арналған оттегі канюлясы, балалар үшін өлшемі - XS, S, ересектер үшін өлшемі - L	латекс жоқ. Мұрын бөлігі фталатсыз. Ол бір жағынан оттегі көзіне қосылу үшін халықаралық стандарттарға сәйкес келетін стандартты коннектормен аяқталатын мұрын қуысына енгізілген, екі мұрын түтігі бар 1500, 2100, 3000 мм ұзындықтағы түтіктен тұрады, ал екінші жағынан ілмек жасайды. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір рет пайдалануға арналған.	Мұрынға арналған оттегі канюлясы, балалар үшін өлшемі - XS, S, ересектер үшін өлшемі - L	дана	1 бірлікке мұрынға арналған оттегі канюлясы, балалар үшін өлшемі - XS, S, ересектер үшін өлшемі - L	ҚР-ММБ-5 №019794	842,48
		Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторл					

2059	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	а р Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	400 мм несепағар стенті бар Катетер, Ch .18x8, стент 1,3 мм / 0,050 " 179000- 180080	дана	Несепағар стенті бар катетер 400 мм, Ch.18x8 , стент 1,3 мм/0,050’’ 179000- 180080	ҚР-ММБ-5 №011720	14022,91
		Стент материалы: аморфты кремний карбидімен қапталған кобальт-хро м қорытпасы (L-605), стенттің сыртқы беті электр тоқылған полиуретан д ы мембранамен қапталған. Стенттер ү ш і н қаңқаның қалыңдығы О 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024") және О 3,5- 4,0 мм - 80 мкм (0,0031 "), О 4,5-5,0 мм - 120 мкм (0,0047 ") аспайды. Стент					

2060	РК Раругус жабыны бар коронарлық стент жүйесі	жабынының қалыңдығы 90 мкм аспайды. Стент жақтауының дизайны: матрицалық, қос спираль түрі бойынша. Стенттердің ұзындығы: 15, 20, 26 мм. стенттердің номиналды диаметрі: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 мм. жылдам ауысымды жеткізу жүйесі. Цилиндр материалы: жартылай кристалды сополимер. Екі орнатылған нөлдік Профильді платиноиди й маркерлері. Өткізгіштің диаметрі 0.014" (0.3556 мм) аспайды. Катетердің жұмыс ұзындығы - 140 см. диаметрі О 2,5 -3,5 мм, 7 атм О 4,00 -5,00 мм үшін номиналды қысым кемінде 8	РК Раругус жабыны бар коронарлық стент жүйесі	дана	ҚР-ММБ-5 №020953		496544,90

		атм . Баллонның жыртылуын ың есептік қысымы кемінде 16 атм. О2,5 - 4,0 мм үшін ; к е м дегенде 14 атм. О үшін 4,5 -5,0 мм. Сақтау мерзімі кемінде 24 ай.					
2061	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, (Ch. 3/4/4. 8 - балалар), 15 см 334231	дана	Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, бір р е т қолдануға арналған (Ch. 3/4/4.8 - балаларға арналған),, 15 с м 334231	ҚР-ММБ-5 №011715	52064,20
		Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және градуирленг е н цилиндрден , поршеньнен , тығыздағы ш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшада					

2062	Ү ш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1¼", 21Gx1½"; 18Gx1½" инелерімен	н, металл қысқыштан (0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл) тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Ү ш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,5мл; 23G*1 инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №020686	38,39
		РЕЕК Prevail денеаралық конструкциясы алдыңғы мойын денеаралық спондилодезі				

бұрандалар мен ішкі жағынан бекемдеуге арналған құрылғы болып табылады. Бұрандалар құрылғының денеаралық бөлігі арқылы өткізіледі және омыртқа денесін тұрақты етеді, имплантаттың ығыстырылуы пшығарылуын болғызбайды.

Имплантат ортаңғы сызық бойында екі бұрандасы бар I-тәрізді формада болады. Құрылғы рентген өткізгіш болып табылады, ал өнімнің ішкі кеңістігі аутоотрансплантпен толтырылуы тиіс. Имплантат межтеловой системы стабилизации шейного отдела

2063	Омыртқа бағанының мойын бөлігінің РЕЕК PREVAİL денеаралық құрылғысы керек-жарак тарымен	позвоночника РЕЕК PREVAİL™ производит с я компанией РЕЕК OPTIMA® и содержит танталовые рентгеноконтрастные метки и нитиноловый механизм блокировки винта. Осы жүйеде пайдаланыл а т ы н бұрандалар (алдыңғы мойынның ZEPHİR® бұрандалар ы) титан қорытпасын а н дайындалған.. Құралдар қабылданған мемлекеттік ж ә н е халықаралық стандарттарға сай келетін тот баспайтын болатты ж ә н е ацетил-полимерлерді қоса, ортопедиялық және неврологиялық операцияларды жүргізу кезінде кеңінен қолданылат	Омыртқа бағанының мойын бөлігінің РЕЕК PREVAİL денеаралық құрылғысы керек-жарак тарымен Өздігінен кесетін бұранда 3.5 мм ZEPHİR, ұзындығы (мм) 11, 13, 15, 17	дана	ҚР-ММБ-5 №010744	26227,60

		ын түрлі материалдардан дайындалады. Кейбір құралдар алюминийден жасалған, ал кейбірі синтетикалық шайырдың көмегімен жабысқан композиттік материалдардан дайындалған тұтқалармен жабдықталған және олар будың көмегімен автоклавта стерилизациялау үшін жіберілетіндіктен белгілі бір сұйықтықтарды пайдаланудан аулақ болу керек. Құралдардың ешқайсысы имплантат ретінде пайдалануға арналмаған. Сақтау мерзімі: 8 жыл.					
	Инъекциялық үш компонентті туберкулинді стерильді бір рет	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке	Инъекциялық үш компонентті туберкулинді стерильді				

2064	қолданылатын Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	бір рет қолданылатын Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл 30Gx1/2" инесімен	дана		ҚР-ММБ-5 №017456	14,99
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен				ҚР-ММБ-5 №021154	

2065	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің және ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері:	Көлемі 3,15 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,129 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	дана	Көлемі 3,15 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,129 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	126,38

		13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2066	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацеталь дан жасалған және сіңірілмейді . Аппликатор лар медициналы қ тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған hemolok ML аппликатор ы, иілген, 20 см	дана	Ашық хирургияға арналған hemolok ML аппликатор ы, иілген, 20 см	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
		Иық тостағаны: TC +GA ISO 5832-3TC, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендірмесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (с сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36 мм диаметрілер і үшін 19мм және 40мм диаметріі					

үшін 17.5,
20, 22.5мм.
Тостағанда
ілмектеледі.
И ы қ
реттегіші:
ISO 5832-3
ТС, биіктігі
10 мм.
Конусы
және ТС
қондыру
ұяшығы бар
. 10 мм.
Жиынтықта
диаметрі 6
мм және
ұзындығы
15 мм
бекіткіш
бұранда бар
. Реттегіш
модуль: ТС,
бейтарап/
ауытқуы 60.
Ұзындығы
16 мм,
орталық
бөлігіндегі
ені 10мм.
Тармағы
мен буын
компоненті
үшін Морзе
қосарлы
конусы.
И ы қ
бастиектері:
т о т
баспайтын
болат
M30NW
ISO 5832-9 (
Н С)
бойынша,
Диаметрі-
42-54мм,
биіктігі 17-
25 мм.
Тармаққа /
аугментке
арналған
шығыңқы
конус. I38-

2067	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларын да	50; тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша диаметрі: 40 -52мм, биіктігі 13- 23мм. Типтері: стандартты және эксцентрлік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар . Анатомиял ық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС . Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (	Иық басы	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	146012,16

Н С)
бойынша;
Н С .
Диаметрі
34,38мм.
Бекіткіш
бұранда
ү ш і н
тесіктің
б и і к
ұшында.
Ревизиялық
бұрандалық
буын негізі:
Т С
Жауырынн
ың буын
беткейіне
қараған
жағында ГА
жабын.
Спиральді
с ы н а
ұзындығы
20,25
немесе
30мм.
Бұрандалар
ға арналған
4 тесік,
төменгі
тұрақтанды
р ғ ы ш
фланец, 4
тесігі бар
тұмсық
тәрізді
өсіріндіде
бекітуге
арналған
пластина.
Бұрандалар:
Т С ,
диаметрі 4
және 5мм,
15-45мм
қадамы 5мм
.; Коттер
бұранда (Шплинттелг
е н
бұрандалы
шеге,
негізінде

ішінара ойығы бар бөегіш бұранда). Т С .
Ұзындығы: 20,25,30,35 мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм.
И ы қ құрсауы: ТС , диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Upic Иық тармағы: ТС , ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот

		баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша					
2068	Super Torque, Super Torque Plus диагностикалық ангиографиялық катетерлері	Cordis шығарған катетерлерінің француз шкаласы бойынша өлшемдері мен конфигурация нұсқалары әртүрлі болады. Бұл катетерлер жарақаттам айтын ұштығымен өрілген немесе өрілмеген корпуспен жабдықталған. Берілген спецификациялар катетер адаптеріне жатады: 1. Қысымғың ең жоғары мәні (фунт/кв. дюйм). 2. Катетердің сыртқы диаметрі (F). 3. Катетердің ұзындығы (см). 4. Өткізгіштің ең жоғары диаметрі (дюйм). Адаптердегі жазба түсі француз шкаласы бойынша	Super Torque диагностикалық ангиографиялық катетерлер, Super Torque Plus-super Torque диагностикалық ангиографиялық катетерлер, Super Torque Plus	дана	ҚР-ММБ-0 №022747	12818,56	

		катетердің өлшемін білдіреді: 4F (1,35 мм) Қызыл; 5F (1,65 мм) Сұр; 6F (2,0 мм) Жасыл; 7F (2,3 мм) Қызғылт сары; 8F (2,7 мм) Көк					
2069	Орталық веналық бір-, екі- және үш өзекті, бір реттік, стерильді V o g t Medical катетері, қолдануға арналған құрал-жабдықтарымен	Катетер изготовлен из полиуретана с атравматическим кончиком в виде усеченного конуса, который снижает риск повреждения сосудистой стенки и облегчает установку катетера. Катетер оборудован устройством для фиксации к коже пациента и зажимом остановки потока. Тонкостенная конструкция позволяет обеспечить высокую пропускную способность каналов, сохраняя прочность	Орталық веналық бір-, екі- және үш өзекті, бір реттік, стерильді V o g t Medical катетері, қолдануға арналған құрал-жабдықтарымен	дана	ҚР-ММБ-5 №010232	19669,03	

		катетера. J-образный проволочный проводник с удобной системой доставки одной рукой . Съёмный стерильный лоток позволяет подавать весь набор оператору в стерильном виде					
		Құрылыны ң физикалық сипаттамала ры Көлемі: 12,1 см3 Салмағы: 27,1 г Н x W X Db: 44.7 mm x 47.9 mm x 7.5 mm Бетінің ауданы 30.7 см2 Рентген өткізбейтін идентифика торс B5 Адам ағзасының тіндерімен байланысат ын материалда р d: Титан, полиуретан, силикон резеңке, силикон резеңке желімі Батарея: бір клеткалы литий-иод MRI үйлесімді Vitatron DR					

M R I
SureScan
электрокард
иостимулят
орлары-бұл
брадикарди
яда бір
камералы
немесе екі
камералы
жиілікті-ада
птивті
ынталандыр
у д ы
орындау
арқылы
науқастың
жүрек соғу
жиілігін
бақылайтын
ж ә н е
реттейтін
к ө п
бағдарламал
ан ғ а н
кардиологи
я л ы қ
құрылғылар
. SVP (
интеллектуа
л д ы
қарыншалы
қ
ынталандыр
у) – SVP
функциясы
қажет емес
о ң
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды азайту
арқылы
өздігінен
жүргізуге
ықпал етеді.
S V P
функциясы
AAIR<=>
DDDR
немесе AAI
<=>DDD
режимі
бағдарламал

2070	Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарактарымен	анған кезде жұмыс істейді. Reduced VP функциясы-бұл бағдарламаланатын функция пациенттің риясыз АВ өткізілу уақытын және BAB және САВ аралықтары н өзгертуге, қарыншалардың риясыз белсендірілуін қолдауға және жылдам атриальды жиырылуды бақылауға арналған. Rate Adaptive AV (RAAV) функциясы (АВ кідірісінің жиіліктік бейімделуі)-бұл функция атриовентрикулярлық (АВ) түйіннің ынталандыру (PAV) және мониторинг (s a v) аралықтарының өзгеруін қамтамасыз етеді, екі камералы жұмыс кезінде	G20A2//IPG G20 SR MRI SURESCAN Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостимуляторы, керек-жарактарымен	дана	ҚР-ММБ-5 №022488	590531,40

жүрек соғу
жиілігінің
жоғарылауы
немесе
төмендеуі
байқалады,
бақылау 1:1
және AV
синхронизм
. Automatic
PVARP (Автоматты
пост
қарыншалы
қ атриальды
рефрактери
ялық кезең (PGPRP)) –
бұл
функция
электрокард
иостимулят
ор
тудыратын
тахикардия
дан
қорғайды
және
орташа
атриальды
жиілікке
негізделген
2:1-ден
астам
блокада
жиілігінің
аракатынас
ын
қамтамасыз
етеді.
Автоматты
PZPRP
функциясы
pzrgr-ны
бақылаудың
төменгі
жиілігінде
ұзарту және
Блокада
жиілігінің
қатынасын
2:1-ден
астам
қамтамасыз

		ету, PZPRP және VAV (кажет болған жағдайда) үлкен бақылау жиілігінде қысқарту арқылы туындаған тахикардия электрокардио стимулятор орынан қорғауды жақсартады.					
2071	MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі	MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT тм ретракторлар жүйесіне (тиісті жабатын) тіндерді кеңейту	Керек-жарақтары бар Mast quadrant тм ретракторл	дана	Кейс астауы	ҚР-ММБ-5 №022434	562947,00

	керек-жарак тарымен	арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскопт армен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін	ы қ жүйесі-Кейс астауы				
2072	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцеллюлоз	CS-14502 орталық веноздық катетер	дана	CS-14502 орталық веноздық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	13116,67

		адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2073	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық венздық катетер 3- саңылаулы CS-15854	3- дана	Орталық венздық катетер 3- саңылаулы CS-15854	ҚР-ММБ-5 №011724	26928,11
		МРТ-үйлесі м д і имплантаци яланатын ү ш камералы электрокард иостимулят о р , физикалық ж ә н е эмоционалд ы қ күйзелістер					

ге жауап
ретінде
физиология
лық
жиілікке
бейімделуі
бар, сымсыз
телеметрия
функциясы
және
керек-жарак
тармен
бірге
барлық
арналар
арқылы
белсенді
ұстауды
бақылау.
Ынталанды
ру
режимдері:
DDD-CLS;
VVI-CLS;
DDD(R);
VVI(R);
AAI(R);
DDI(R);
A00(R);
VDD(R);
VVT; AAT;
VDI(R);
V00(R);
DDD(R)-
ADI (R);
DVI (R);
D00(R);
DDT; өшіру
.
Диапазонда
ғы базалық
жиіліктің
мәні, бірақ
30-дан 200
имп/мин.
диапазондағ
ы
ынталандыр
у
импульсінің
амплитудас
ының мәні (
барлық
арналар

бойынша), бірақ 0,2-ден 7,5 в-қа дейін емес. Импульс ұзақтығының мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір енгізілген ынталандырудың тиімділігін бағалай отырып, белсенді түсіруді бақылау функциясының болуы (барлық арналар бойынша). Барлық арналардағы оңтайлы сезімталдық мәндерін тұрақты негізде автоматты түрде анықтау мүмкіндігі. Қарыншалық канал арқылы бақылаудың максималды жиілігі: 200 соққы/мин. екі жиілікті бейімдеу сенсорының болуы: 1. Акселерометр, 2. Биполярлы

және
монополярл
ы
электродтар
мен жұмыс
істеу
мүмкіндігі
бар
физикалық
және
психикалық
жүктемелер
ге жылдам
жауап
беретін
импеданс.
Жиілік
гистерезисі
нің қызметі:
гистерезисті
ң кем
дегенде үш
нұсқасының
болуы -
динамикалы
қ гистерезис
;
қайталанат
ын
гистерезис;
іздеу
гистерезисі.
Атриовентр
икулярлық
кідірістің
мәні
диапазонда,
бірақ 20-дан
350 мс-ге
дейін емес.
Алты жиілік
диапазоны
үшін бөлек
бағдарламал
ау және
стихиялық
және
ынталандыр
у оқиғалары
үшін бөлек
бағдарламал
ау
мүмкіндігі.
Интеллекту

алды ав
кідірісін
арттыру
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
азайтудың
Автоматты
алгоритмі,
қайталанат
ы н ,
ізвестіру ав
гистерезисі
нің болуы
ж ә н е
тұрақты
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
қамтамасыз
ету үшін
теріс.
Пайдаланыл
ғ а н
режимдерді
DDD(R)-ден
ADI(R)-ге
ауыстыру
алгоритмі
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды азайту,
меншікті
AB-өткізуді
тіркеу
кезінде
ж ә н е
тіркелген
меншікті
AB-өткізілм
егенде және
құрылғыны
ң
сақтандырғ
ы ш
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы

2074	Имплантацияланатын электрокардиоимпульсатор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QR құрал-жабдықтарымен	орындау қажеттілігі болған кезде кері ауысу. Қабылданған аритмияға қарсы дәрі-дәрмек терапиясына төзімділік және осы пациентте РФ жүргізу мүмкін неважможстігі/тиімсіз болған жағдайда, пароксизмальды атриальды рфритмикардияның аритмогендік ошақтарынның тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламалау мүмкіндігі, жетекші және құл камераны таңдау мүмкіндігі (	Имплантацияланатын электрокардиоимпульсатор, модификациялары: Enticos 4 DR құрал-жабдықтарымен	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017679	890173,26

оң немесе
сол жақ
қарынша).
Сол жақ
қарыншалы
қ
ынталандыр
у полярлық
векторлары
ның кемінде
1 3
нұсқасының
болуы.
Оңтайлы
ынталандыр
у векторын
таңдауды
жеңілдету
ү ш і н
LV-электро
дты сынауға
арналған
функцияны
ң болуы.
Жүрек
жеткіліксізд
ігінің
дамуын
бағалау
ү ш і н
трансторака
льды
кедергіні
өлшеу.
Сканерлеуді
шектеу
аймақтары
жоқ МРТ
үйлесімділіг
і (толық
дене сканері
) – 1,5 және
3,0 Тесла,
егер МРТ
үйлесімді
электродтар
мен бірге
қолданылса,
сондай-ақ
өндіруші
талап ететін
зерттеу
шарттары
сақталса.

МР өрісін
автоматты
түрде
анықтауға
және
пациенттің
МРТ
режимінде
болу
уақытын
азайтуға
арналған
арнайы
ГМС
сенсорының
болуы. Әр
белсендіруд
ен кейін
сенсордың
ұзақтығы 14
күнге дейін.
Электродта
рды
автоматты
бақылау
функциясы:
электродтар
дың
кедергісін
шекті
өлшеудің
болуы, әр
30 с-тан кем
емес,
өзіндік
өткізу
немесе
ынталандыр
у фазасына
қарамастан.
Электродта
рды
автоматты
түрде
тексеру
функциясы:
қол
жетімділік-
импеданс
мәндері
рұқсат
етілген
мәндерден
тыс шыққан

кезде
анықтау
және
ынталандыр
у
полярылығын
автоматты
түрде
өзгерту
мүмкіндігі.
Импланти
я кезінде
аппаратты
автоматты
түрде
инициализа
циялау
функциясы:
болуы,
статистикан
ың
жинақталуы
н
белсендіру,
электродты
ң
полярылығын
автоматты
түрде
анықтау.
Жүрекшілі
к
электрограм
маларды (ВЭГМ) экс
жадына
автоматты
түрде жазу
мүмкіндігі:
әрқайсысын
ың
ұзақтығы 10
с дейін
кемінде 20
эпизод.
Пациентті
бақылау
кезінде екі
арна
бойынша
сезімталдық
ты,
ынталандыр
у шектерін

және
қарсылықты
анықтаудың
Автоматты
сынақтарын
жүргізу:
болуы.
Күнделікті
негізде
пациенттің
қатысуынсы
з толық
автоматты
режимде
ұялы
байланыс
желісі
арқылы
барлық
статистикал
ық
ақпаратты
және
жүрекшілік
электрограм
маларды
күнделікті
сымсыз
беру
арқылы
пациенттің
мобильді
қашықтан
бақылау
жүйесін
қолдау.
Есептік
қызмет ету
мерзімі:
15% пп
ынталандыр
у кезінде
кемінде 9,8
жыл,
амплитудас
ы кемінде
2,5 В,
импульстің
ұзақтығы
кемінде 0,4
мс, базалық
жиілігі 60
имп/мин,
электродтар

		дағы кедергісі 500 Ом аспайтын ПП/жж 100% ынталандыру. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см ³ артық емес.					
2075	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, (Ch.4.8, балаларға арналған), 10 см 335315	дана	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, (Ch.4.8, балаларға арналған), 10 см 335315	ҚР-ММБ-5 №011715	58306,77
		Жедел көмек шабадандары шұғыл көмек көрсетуге арналған барлық қажетті материалдармен және құралдармен жабдықталған. Алғашқы медициналық және					

2076	дәрігерлік жедел көмек көрсетуге арналған барлық қажетті аспаптар м е н құралдар шабадан ішінде жақсы көрінетінде й сенімді бекітілген. І ш к і секциялард ы ң конфигурац иясын өзгерту / і ш к і секциялард ы зарарсыздан ды ру мүмкіндігі. Кілттеу ж ә не пломбалау мүмкіндігі шабадан ішіндегісіні ң сенімді сақталуын кепілдейді. Эргономика лық тұтқа есебінен тасымалдау ыңғайлы. Бұрыштары ның доғал болуының арқасында шабадан шеттерінен жарақаттан у қаупі жоқтың қ а с ы . Шабаданда ампулалард	Жедел медициналы қ көмекке арналған Hersill шабаданы жиынтықта	Жедел медициналы қ көмекке арналған Hersill шабаданы жиынтықта	жинақ	ҚР-ММБ-5 №114986	371607,80

		ың әртүрлі санына арналған тұтқыштары бар. Шабдан жиынтықта ушыларының таңдауы кең болғандықтан, түрлі спектрдегі реанимациялық әрекеттер өткізуге болады. Габариттері, салмағы мен басқа параметрлері шабдан жиынтықта луына қарай өтінім бойынша. Сақтау шарттары: Қоршаған температура : 0-50°C Салыстырмалы ылғалдылық: 30-75% Атмосфералық қысым: 70 -106 кПа Пайдалану шарттары: Қоршаған температура : 10-30°C Салыстырмалы ылғалдылық: 30-75% Атмосфералық қысым: 70 -106 кПа.				
			Жалпы хирургияға арналған			

	кұралдар жиынтығы хирургиялы қ қайшылар, түзу, өткір./ ДОҒАЛ, 14,5 CM DC METZENB A U M ҚАЙШЫ, ЖҰҚА, ҚИСЫҚ, 18 CM CRILE ҚЫСҚЫШ Ы ГЕМОСТА ТИКАЛЫҚ, ҚИСЫҚ, 14 C M COLLER CRILE ҚЫСҚЫШ Ы ГЕМОСТА ТИКАЛЫҚ, ҚИСЫҚ, 16 SAROT ҚЫСҚЫШ Ы КРОСТАН ИКАЛЫҚ, ТҮЗУ, 24 C M KOSHER ҚЫСҚЫШ Ы, ТҮЗУ, 20 CM KOSHER ҚЫСҚЫШ Ы , ҚИСЫҚ , 22 CM KOSHER ҚЫСҚЫШ Ы , ҚИСЫҚ , 16 MIXTER DISS FCPS 23 CM OVERHOL T ҚЫСҚЫШ Ы Н ҚАРАҢЫЗ, ДЕЛИК.,					

2077	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	ҚИСЫҚ, 22,0 СМ OVERHOL Т ҚЫСҚЫШ Ы, ДЕЛИК., ҚИСЫҚ, 29,5 СМ LERICHЕ ГЕМОСТА ТИКАЛЫҚ ҚЫСҚЫШ, ТҮЗУ, 15 С М LERICHЕ ГЕМОСТА ТИКАЛЫҚ ҚЫСҚЫШ, ҚИСЫҚ, 15 СМ PEERS ОПЕРАЦИ ЯЛЫҚ ҚАҒАЗ КІР ҚЫСТЫРҒ ЫШТАРЫ, 14,5 СМ FOERSTER ТАМПОН ҚЫСҚЫШ Ы, ТҮЗУ, 24,5 СМ, DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалар ы DIN ISO 5832-3 стандартын а сәйкес; қоспаларсы з титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	ҚИСЫҚ, 22,0 СМ OVERHOL Т ҚЫСҚЫШ Ы, ДЕЛИК., ҚИСЫҚ, 29,5 СМ LERICHЕ ГЕМОСТА ТИКАЛЫҚ ҚЫСҚЫШ, ТҮЗУ, 15 С М LERICHЕ ГЕМОСТА ТИКАЛЫҚ ҚЫСҚЫШ, ҚИСЫҚ, 15 СМ PEERS ОПЕРАЦИ ЯЛЫҚ ҚАҒАЗ КІР ҚЫСТЫРҒ ЫШТАРЫ, 14,5 СМ FOERSTER ТАМПОН ҚЫСҚЫШ Ы, ТҮЗУ, 24,5 СМ, TG MAYO HEGAR ТІСТІ ИНЕ ҰСТАҒЫШ Ы, 16 СМ TG MAYO HEGAR ИНЕ ҰСТАҒЫШ Ы, 18,5 СМ TG MAYO HEGAR ИНЕ ҰСТАҒЫШ Ы, 20,5 СМ DESCHAM PS ИНЕ, ӨТКІР., Дұрыс., 20,5 С М DESCHAM PS ИНЕСІ, ӨТКІР.,	жинақ	ҚР-ММБ-5 №009291	5322626,57

	Арыстан., 20,5 СМ ВАВСОСК ҚЫСҚЫШ Ы ШЕК, 16 С М ВАВСОСК ҚЫСҚЫШ Ы ШЕК, 20,5 СМ GROOVED ЗОНД ОЙЫҚ, 16 СМ КӨЗ ЗОНД, 14, 5 СМ, ТОТ БАСПАЙТ Ы Н . YANKAUE R АСПИРАЦ ИЯЛЫҚ ТҮТІГІ, 29 С М VOLKMAN РЕТРАКТО РЫ, 4 ДОҒАЛ ТІС , 21,5 СМ VOLKMAN РЕТРАКТО РЫ, 6 ДОҒАЛ ТІС , 21,5 СМ US ARMY РЕТРАКТО РЫ, 21 СМ, 2 ЖИЫНТЫ Қ FARABEUF РЕТРАКТО РЫ, 12,5 С М , PARKER РЕТРАКТО РЫ, 18 СМ, 2 ЖИЫНТЫ Қ КЕЛЛИ РЕТРАКТО РЫ, 23,5 СМ, 50X41 М М				

			КЕЛЛИ РЕТРАКТО РЫ, 23,5 CM, 74X65 М М DEAVER РЕТРАКТО РЫ, 30 CM 50 MM RIBBON РЕТРАКТО РЫ, 33 CM 25 MM RIBBON РЕТРАКТО РЫ, 33 CM 50 MM BALFOUR DEEP РЕТРАКТО Р Ы MICULICZ ПЕРИТОНЕ У М ҚЫСҚЫШ Ы, 18,5 КОНТЕЙН Е Р ҚАҚПАҒЫ				
2078	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Антирефлю к с т і Superglide несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді жабық, Ch .4.8/6/7/8, 26 см 335340	дана	Антирефлю к с т і Superglide несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді жабық, Ch .4.8/6/7/8, 26 см 335340	ҚР-ММБ-5 №011715	56918,24
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы,					

2079	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепәғар стенті, (Ch. 3/4/4.8), 12 см 334700	дана	Integral несепәғар стенті, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған (Ch. 3/4/4.8), 12 см 334700	ҚР-ММБ-5 №011715	61083,84
		Құрылғы омыртқааралық тірек қаңқасынан және сүйек бұрандаларынан тұрады. Бұл имплантаттар тек бір рет пайдалануға арналған. Тірек қаңқалары еңкею градусы 0 және 6, ұзындығы 5-12 мм, ені 15-20 мм және тереңдігі 12-16 мм лордозы үшін шығарылады. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді, құрылғының ішкі кеңістігі аутокост транспланта				ҚР-ММБ-5 №022119	

2080	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарактарымен	циясына арналған. Құрылғы медициналық класстағы полиэфирэфиркетоннан (ПЭЭК) жасалған, оған медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған рентгенконтрастылы маркерлер салынған. ПЭЭК-тен ішкі енгізуге арналған қаңқа алдына орнатылған титан қорытпасынан жасалған бұрылмалы бекіту механизм ең жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғымен бірге медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған өздігінен тесетін және өздігінен кесетін сүйек бұрандалары жеткізіледі. Жеткізілген	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарактарымен Бұғатталған омыртқааралық мойын кейджі, өлшемі (мм) : 5x17x14, 6x17x14, 7x17x14, 8x17x14, лордоз бұрышы 6 градус	дана	352200,11

		сүйек бұрандалар ының диаметрі 3,5 мм және 4,0 мм, ұзындығы 9 -17 мм құрайды.					
2081	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацеталь дан жасалған және сіңірілмейді . Аппликатор лар медициналы қ тот баспайтын болаттан жасалған.	Эндоскопия лық қолмен жаққыш Hemolok ML, диаметрі 5 мм	дана	Эндоскопия лық қолмен жаққыш Hemolok ML, диаметрі 5 мм	ҚР-ММБ-5 №009886	1071625,91
2082	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілге н қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналы қ дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналы қ мақта, биологиялы қ сұйықтықта рмен және	Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сакинасыз дәкелі тампон L – 5 дана	жинақ	Рентгенконт растылы жіпсіз, резеңке сакинасыз дәкелі тампон L – 5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	483,13

		дәрілік препараттар ерітіндісіме н жақсы суланады, ж а р а бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады.					
		VERTEX® қайта құрылымда у жүйесі дорсальді жүйе (артқы енгізу жүйесі) болып табылады, о л пластинкада н , стерженнен, ілемктен, винттен, түрлі пішіндегі ж ә н е өлшемдегі көп осьті винттен ж ә н е жалғағыш бөлшектерд ен тұрады, о л а р бөлшектерд і дайындауға жеке тәсіл қолданғанда бөлшектерм ен түрлі конфигурац ияларда стерженге мықтап бекітілуі мүмкін. Хирургтің қарауы бойынша					

2083	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен	бұл жүйемен бірге ATLAS® титан кабель қолданылуы мүмкін. VERTEX® жүйесі медициналық сұрыптағы титаннан, медициналық титан қорытпасынан және кобальт пен хромның медициналық қорытпасынан дайындалған. Медициналық сұрыптағы титан, медициналық титан қорытпасы және/немесе медициналық кобальт-хром қорытпасы бірге пайдаланылуы мүмкін. Тот баспайтын болатпен бірге бір құрылымда титанды, титан қорытпасын және/немесе кобальтхром қорытпасын пайдалануға	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен Желке-мойын өзегі алдын ала иілген диаметрі (мм) 3.5, ұзындығы (мм) 200	дана	ҚР-ММБ-5 №016554	176826,78

тыйым
салынады.
VERTEX®
жүйесі
пішіні
сақталған (
никель-тита
н
қорытпасы -
NiTi)
қорытпадан
жасалған
көп осьті
винтке
арналған
бекіткіш
сақинаны
қамтиды.
Қорытпа
т е к
титаннан,
титан
қорытпасын
ан және
кобальт-хро
м
қорытпасын
ан жасалған
имплантатт
армен
үйлесімді.
Винттік
қосылыстар
және кейбір
көп осьті
винттер
құрамында
әдетте
имплантаци
яланатын
медициналы
қ
құрылғылар
д а
пайдаланыл
а т ы н
силикон
желімнен
дайындалға
н
эластомерлі
к
стержендер
бар. Оларды

		т о т баспайтын болатпен бірге пайдалануға тыйым салынады					
2084	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық венздық катетер CU- 25122-F	дана	Орталық венздық катетерCu- 25122-F	ҚР-ММБ--5 №011724	23252,27
		Primo MRI D R SureScan цифрлық қ о с камералы имплантаци яланатын MRI-үйлесі м д і кардиоверте р-дефибрил лятор - бұл қарыншалы қ тахикаритми яны (VT /					

VF) және
атриальды
тахикардит
пен (АТ /
А F)
автоматты
түрде
сезінетін
және
дефибрилля
циямен
және жүрек
кардиомиоп
атиясымен
емдеуді
қамтамасыз
ететін көп
бағдарламал
ы
кардиотехн
ика. , және
де
брадикарди
ядағы екі
камералы
жиілікке
бейімделуді
ынталандыр
у арқылы
науқастың
жүрек соғу
жылдамдығ
ын
бақылайды
және
реттейді
Құрылғы: IS
-1, DF-4 /
D F 1
коннекторл
ары ;
салмағы: 78
г / 77г;
көлемі: 34
см3 / 33 см3
; Өлшемдері
: 68 мм / 66
мм x 51 мм
x 13 мм;
Адамның
тіндерімен
байланысат
ын
материалда

2085	Primo MRI D R SureScan цифрлық екі камералы имплантаци	р - титан, полиуретан, силикон резеңке. Рентгендік контрастты анықтаушы PFZ. Істің формасы: физиологиялық контур; Батарея: гибриді CFx литий / күміс ванадий оксиді Максималды қуат 36J. Ең көп сақталатын энергия 42J. Қызметтің басында зарядтаудың стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылатын ауыстыру уақыты (R R T) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 8 жыл (максималды қуаттылығы бар алты айлық соққыларды ескере отырып, 50 % ынталандырумен, амплитудасы 2,5 В, кедергісі	Primo MRI D R SureScan цифрлық екі камералы имплантаци яланатын кардиоверте	дана	Primo MRI D R SureScan цифрлық екі камералы имплантаци	ҚР-ММБ-5 №021165	18370649,45

яланатын кардиовертер-дефибриляторы	600 Ом, токсан сайын қашықтықта н бақылау көмегімен мәліметтерді беру). Кардиак Компас - диаграммалардың науқастың соңғы 14 айдағы жағдайына шолу: аритмия жиілігі, жүрек соғу жиілігі, жүрек соғу жиілігі, науқастың қозғалтқыш белсенділігі, және құрылғыны қолдана отырып терапия (антибрадикардия, дефибриляция) эпизодтары. SmartShock негізсіз соққыларының санын азайту технологиясы: атриальді және қарыншалық сигналдардың өзара әрекеттесуін, жүрек соғу жиілігін, ритмнің	р-дефибриляторы DDMD3D4// ICD-DR DDMD3D4 PRIMO MRI	яланатын кардиовертер-дефибриляторы			

тұрақтылығын талдау негізінде VF / VT / NZhT айыру алгоритмдері; жоғары дәлдіктегі морфологиялық дискриминатор; Т-толқындарға жоғары сезімталдықты тану алгоритмі. Электродтардағы электромагниттік шуды тану алгоритмі. Электрод зақымданған кезде дабыл беру алгоритмі. Растау + алгоритмі тұрақсыз ВТ-да соққылардың алдын алу МРТ үйлесімділігі - 1,5 Т және 3 Т, сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ (жүректің аймағын қоса), науқастың өсуіне шектеусіз, МРІ сканерлеу процедурасының ұзақтығына шектеусіз,

		М R I үйлесімді электродтар м е н имплантаци ялауға жататын, сонымен қатар өндіруші талап ететін талаптарға сай зерттеу жүргізу.					
2086	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеме нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық венздық катетер ES- 04701, ES- 04706, ES- 04730	дана	Орталық венздық катетер ES- 04701, ES- 04706, ES- 04730	ҚР-ММБ--5 №011724	5987,71
	Несепағарла р д ы стенттеуге	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді,	Орталық саңылауы бар ЕСО несепағар				

2087	арналған урологиялық жинақ	бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	стенті, ұзындығы 28 см, Ch .4.8 310000-028048	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	11376,65
2088	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар	Chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары 4,0 ChLP түзу пластинаны қалпына келтіру 3TV . L-54 мм, 4 тармақты L-64 мм, 5 тармақты L-74 мм, 6 тармақты L-84 мм, 7 тармақты L-94 мм, 8 тармақты L-104 мм, 9 тармақты L-114 мм, 10 тармақты L-	дана	Реконструктивтік түзу 4,0ChLP пластина 3 тармақты, L-54 мм, 4 тармақты, L-64 мм, 5 тармақты, L-74 мм, 6 тармақты, L-84 мм, 7 тармақты, L-94 мм, 8 тармақты, L-104 мм, 9 тармақты, L-114 мм, 10 тармақты, L-	ҚР-ММБ-5 №009500	52312,55

		м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	104 мм, 9 тармақты L- 114 мм, 10 тармақты L- 124 мм.		тармақты, L -124 мм.		
2089	LVIS, LVIS Jr және LVIS EVO интракрани альді стенті	Төмен бейінді көзбен қарайтын интралюми нальді демегіш құрылғы (LVIS/LVIS Jr/ LVIS EVO) MicroVentio n [Суреттер 1, 2 және 3а] – ол бір оператор енгізетін және шығара алатын жабық ұяшықтары ның конструкци ясы иілгіш өрілген бір сымды,	Интракрани альды стент LVIS Интракрани альды стент Elvis Jr Интракрани альды стент LVIS EVO	дана	Интракрани альды стент LVIS Интракрани альды стент Elvis Jr Интракрани альды стент LVIS EVO	ҚР-ММБ-5 №021027	1196210,00

		өздігінен жазылып ашылатын никель-титан ды құрылғы. LVIS/LVIS Jr/ LVIS құрылғысы интродьюсермен және ажыратылатын итергішімен жиынтықта жеткізіледі					
2090	Несепағарлар ды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.7 310001-026070	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	35316,43
	Нефростомияға арналған	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар . Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар а р Luer-Lock типті. Дилататорл	400 мм несепағар стенті бар Катетер, Ch .22x8, стент				

2091	урологиялық жинақ	ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	1,3 мм / 0,050 " 179000-220080	дана	ҚР-ММБ-5 №011720	14022,91
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық			ҚР-ММБ-5 №021154	

2092	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған " AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі " ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген.	Көлемі 2,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	301,16

		Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
2093	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch .4.8/6/7/8/9 , 28 см 334801	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	47204,33
2094	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив	Екі саңылаулы Орталық Вена	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена	ҚР-ММБ--5 №011724	20056,57

		Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	катетері CV-17702		катетері CV-17702		
2095	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық бұрғы/бұрауыштар	Құралдар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургиялық бұрғылар / бұрғылар-диаметрі 1 мм elite / Wire Pass Drill Bit сымына арналған өткізгіші бар хирургиялық бұрғылау; 1,3 мм; 1,5 мм; 1,7 мм; 2 мм	дана	Сымға арналған өткізгіші бар хирургиялық бұрғы / Wire Pass Drill Bit 1,0 мм; 1,1 мм; 1,3 мм; 1,5 мм; 1,7 мм; 2 мм	ҚР-ММБ-5 №021692	77011,15
2096	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған "МТ" хирургиялық құралдар жинағы" НИЭАГ-МТ"	Құралдар коррозияға төзімді тот баспайтын болаттан дайындалған	Акушерлік-гинекологиялық шұғыл көмекке арналған "МТ" хирургиялық құралдар жинағы" НИЭАГ-МТ"	жинақ		ҚР-ММБ-5 №016048	3029813,60
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы					

2097	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикал	Көлемі 8,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 8,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	124,06

		ығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иіне ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.				
			жалпы хирургияға арналған құралдар жиынтығы, TOENNIS-ADSON қайшысы иілген 17,5 см қайшы			

Майо-Нобл
ь, түзу, 16,5
см қысқыш
Дэнди Үйсіз
, қысық, 14
см қысқыш
ADSON,
түзу, 19 см
қысқыш
Crile Crile. ,
14 см
БЕКХАУС
хирургиялы
қ 9 см
Тампон
қысқыш,
түзу, 24,5
см, Adson
adson
хирургиялы
қ форс, 12
см адсон, 12
см-тейлор
Кушинг ,
ТҮЗ, 17,5
С М
GERALD
ТАҢҒЫШ
ПИНЦЕТТЕ
Р, ТҮЗ, 18
С М
ҚҰРАПТАР
ЖИНАҒЫ
HUDSON4
HUDSON1
HUDSON4
HUDSON1
ММ GIGLI
АРАҒА
АРНАЛҒА
Н ТҮТҚАУ,
OLIVECRO
N A
ЖҰБАСЫ,
ФИЛЬЕЦМ
АНДИГСО
Н
САВБАСО
Н, GREALD
SAW 17,40
КЛИПТЕР,
16 см
FRAZIER
СОҰ ТҮБІ

, 2,3 MM
FRAZIER
COPU TYBI
, 3,3 MM
FRAZIER
COPU TYBI
, 2,3 MM
ФРАЗИЕР
COPU TYBI
, 3,7 MM
ADSON
ІЛГІСІ,
БЛУНТ, 20
CM CRILE
NERVE
NERVE .
C M
DISSECTO
R, QALIN,
24 CM
FRAZIER
LLOY
ELEVATOR
, 16,5 CM
ADSON
ELEVATTO
R, FLAKE
ELEVATOR
, 17 CM
LANGENB
E C K
ELEVATOR
, WIDE,
19,5 CM,
HOEN
ELEVATOR
19cmetta,
Davis19cm,
Retrakt15m
m ,
Davis19mm,
Brain3,
Retrakt15m
m, Brain3
16x190 MM
Olivecrona
Mozgovaya
шпатель, 7/
9 Olivecrona
Mozgovaya
шпатель
Тартушы
Кушинг,
Мал., 21cm

2098	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	Тартқыш тартқыш, М а л . ТЕЙЛОР Омыртқалы РЕТРАКТО Р ҮЛКЕН КРУТЧФИ Л Д DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалар ы DIN ISO 5832-3 стандартын а сәйкес; қоспаларсы з титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	ТРАКЦИЯ ҚЫСТЫРУ, 105 ММ БОННЕЛЬ ҚОЛМЕН БҰРҒАУ, ЖҮЙКЕ ТАМЫРЛА РЫНА АРНАЛҒА Н 4 ММ L O V E RETRACTO R, IGN. 45 ° бұрышта, бұрышта, 18 (ретрактор SCOV-Have rfield гемиламинэ ктомиялық ретрактор Янсен, Тупопоатом аль, 11 см ретрактор Бекман, 31,5 см ADSON Retter, 3x4 Retter, 28 см Weitlaner Retter, 3x4, RSTRAND, 195cm RCMERGA RITRES. 3 x 4 профильдер і өткір 25 см Welllaner 3 x 4 профильдер і Өткір 16,5с / м.ғ.д.	жинақ	ҚР-ММБ-5 №009291	11678285,88

К Е R
КЕСТЕРЛЕ
P, 5X180,
130°
ЖОҒАРЫ
БЕЙНЕК,
ҚҰЛЫПТЫ
АШУ КЕР
КЕСКЕРЛЕ
P ,
КЕСІЛГЕН
.,3X180,
PUNCH UP
90° ,
АЛЫНАТЫ
Н КЕР
КЕСТЕРІ,
3X180, 130°
ПАНЧ,
АЖЫРАТЫ
Н Kuskhing,
2x10мм,
түзу, 18см
нипперлер
L o v e
Gruenw,
3x10mm
18cm
nippers
Spurling,
4x10mm, 18,
т і к
нығыздағы
штар Love
Gruenw,
3x10mm
18cm
nippers
SPURING,
18, SPURING
, 18,
SCMLELD1
00000000
0000000000
0000
0000000000.
ТАМЫРЛЫ
Қ ҚЫШТАР
15,5 см тегіс
2,0 мм
DEBAKEY
ТАМЫРЛЫ
Қ ҚЫШТАР
15,5 см 2,0

		М М DEBAKEY ТАМЫР КҮШІ 15,5 см 2,0 мм ретракторл ы VOLKMAN 4 SHARP 21,5 см ADSON 3,5 CM ADSON 3,5 CM, BABYRECT ORHA51TR , SHARP. GILLIES HOOK ADSON SHARP HOOK 20CM КУШИНГ НЕРВЕСІНІ Ң ІЛГІГІ 19CM КІШІ М И ҚҰҚЫҚҚА АРНАЛҒА Н ЛЕЙЛА ТҮТҚЫШ, М И ҚҰҚЫҚҚА АРНАЛҒА Н Дөңгелек ЛЕЙЛА ҰСТАП, ТЕГІЗ ШАРТЫҚ ЛЕЙЛА ТҮТҚЫШТ Ы ҚОСУ БАСЫ, БҰРЫЛҒА Н ИІМДІ Қ О Л ЛЕЙЛА					
	Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады.						

2099	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум	Көлемі 8,5 мл сұйылтылмаған веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 8,5 мл сұйылтылмаған веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	313,64

		жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің иіне ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.						
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы	Superglide Integral DD Tumor		Superglide Integral DD Tumor			

2100	Несепәғарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	несепәғар стенті, орталық тесігімен , Ch. 6/7/8 , 26 см 335628	дана	несепәғар стенті, орталық тесігімен , Ch. 6/7/8 , 26 см 335628	ҚР-ММБ-5 №011715	223033,57
2101	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі және диаметрідегі проксимальді канюлялы ортан жілік стержендерінен, мойынға арналған канюлялы бұрандалардан, блоктайтын бұрандалардан және құралдардан тұрады. Стержендер адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі және диаметрідегі проксимальді канюлялы ортан жілік стержендерінен, мойынға арналған канюлялы бұрандалардан, блоктайтын бұрандалардан және құралдардан тұрады. Стержендер адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі - Проксимальды кануляцияланған феморальды өзек, қысқа, диаметрі 9,5 мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, ұзындығы 200мм, 230мм	дана	Проксимальді канюлялы ортан жілік стержені, қысқа, диаметрі 9,5мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, ұзындығы 200мм, 230мм	ҚР-ММБ-5 №021661	80219,95

		сәйкес келетін титан қорытпасын ан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар.					
2102	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен , Ch.4.8/6/7/8 , 26 см 335140	дана	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен , Ch.4.8/6/7/8 , 26 см 335140	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71
		1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді					

тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (							
көрсетілмег ен) 2. Strata I I							
шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (							
катетер ұзындығы - 120 см),							
27815 (							
катетер ұзындығы - 90 см): -							
Strata II							
клапаны							
стандартты							
-							
біріктірілге							
н							
перитонеаль							
ді катетер,							
стандартты,							
мөлдір,							
жолағымен							
бариймен							
импрегнирл							
енген -							
катетерді							
тері астына							
өткізуге							
арналған бір							
реттік							
өткізгіш, 60							
с м (							
көрсетілмег							
ен) 3. Strata							
I I							
шунттағыш							
жүйесі							
БиоГлайд-п							
ен 27818 (							
клапан							
өлшемі -							
шағын),							
27819 (							
клапан							
өлшемі -							
стандартты)							

:- Strata II
клапаны -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м (көрсетілмег
ен) 4. Strata I I
шунттағыш
жүйесі
шағын
46871 (вен
трикуля
рлық
катетер - 8
с м,
перитонеаль
ді катетер -
120 см),
46876 (вен
трикуля
рның
катетер -
11.5 см,
перитонеаль
ді катетер -
120 см): -
Strata II
клапаны -
біріктірілге
н
вентрикуля
рлық
катетер,
стандартты,
бариймен
импрегнирл
енген -
біріктірілге
н

2103	Strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі - STRATA II және STRATA N S C клапандары н реттеу жинағы	дана	STRATA II және STRATA N S C клапандары н реттеу жинағы	ҚР-ММБ-5 №009728	2814735,00

арналған бір
реттік
интродьюсе
р (
көрсетілмег
ен) -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м (
көрсетілмег
ен) 6. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі
шағын
БиоГлайд-п
ен 27824: -
Strata II
клапаны,
шағын -
біріктірілге
н
вентрикуля
р лы қ
катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
бұрыш
клипсасы -
катетерді
жылдам
тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсе
р (

		көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған біре реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (венстрикулярлық катетер - 11 см , перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (венстрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген венстрикулярлық катетер, стандартты.					
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально.					

9 размеров.
 $W=51-74\text{мм}$
 $L=57-82\text{мм}$
 , Внутри W
 $=35$ до 58 ,
 толщина
 переднего
 фланца=
 7 мм ,
 заднего=
 7.5мм ,
 дистального
 $=8.5\text{мм}$.
 Изнутри 2
 выступа $H=$
 12мм , $D=$
 7 мм .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 $\times 3$)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина= 8
 -24мм ; $L=$
 $61-82\text{мм}$; W
 $=40-54\text{мм}$.
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 10мм .
 Шипы $D=$
 5мм , $H=5\text{мм}$
 . $H=$
 $32,34,36,38$
 мм . $L=$
 $35,38,41,44$
 мм .
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 $8,10\text{мм}$.
 Шипы $D=$

5мм, H=4
 или 5мм. D
 = 30 ,
 32,34,36,38
 мм .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, H=
 5мм. H=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 M / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка H=
 30,35,40мм.
 CoCr сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6

2104	Тізе буынын эндопротезді еу жүйесі	размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты ми боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта.	Тізе буынын эндопротезді еу жүйесі Triathlon/ Triathlon Titanium Fluted Stem науа тәрізді аяқшасы 10 мм x100мм, 11 мм x100мм, 12 мм x100мм, 13 мм x100мм, 14 мм x100мм, 15 мм x100мм, 16 мм x100мм, 17 мм x100мм, 18 мм x100мм, 19 мм x100мм, 20 мм x100мм, 21 мм x100мм, 22 мм x100мм, 23 мм x100мм, 24 мм x100мм	дана	ҚР-ММБ-5 №012318	147307,88

CoCr сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . + 2 винта.
 CoCr сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . Наклон 5
 град.+2
 винта.
 Полиэтилен
 X 3 . 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 X 3 , 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 X 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый

радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для

		ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
2105	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия лық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия лық пластиналар дан, бекіткіш бұрандалар мен құралдарда н тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантация ланатын бұйымдар	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия лық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Проксималь ды медиальды Т-тәрізді жіліншік пластинасы II: 4, 5, 6, 7, 8 тесіктер, 81мм, 97мм,	дана		Проксималь ді медиальді Т-тәрізді үлкен жіліншік пластинасы II: 4, 5, 6, 7, 8 тесік, 81 мм, 97 мм, 113 мм, 129 мм, 145 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	63592,54

		үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	113мм, 129мм, 145мм, сол, оң				
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбідөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен				ҚР-ММБ-5 №021154	

2106	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігінен қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері:	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш дана	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 3,6 мл	152,11

		13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
		Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалы қ, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді , импакторды бекітуге арналған ойықты тесігімен. Биологиялы қ тіндерде бекіту типі - пресс-фит, проксималь ді , остеоинтегр ация . Тармақтың материалы - бета титан қорытпасы Ti-12Mo- 6Zr-2Fe. Тармақтың қаптамасы - тармақтың те к проксималь ді бөлігінде айналымды қ					

қалыңдығы
50 мұқсақ
дисперсиял
ы қ
гидроксиапа
титтік
жабынмен
үйлестірілге
н
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған
плазмалық
тозаңдату
бар .
Тармақтың
дистальді
бөлігінде
гидроксиапа
титтік
жабын жоқ.
Тармақ
конусы:
11.3/12.36,
5.40 .
Керамикалы
қ
бастиектерм
е н
пайдалану
мүмкіндігі
бар .
Assolade II
ортан жілік
тармақтары
Ti-6Al-4V
материалын
а н
дайындалға
н. Өндіріс
үдерісі
кезінде
мойын
микроковка
ға
ұшырайды.
Тармақтың
алдыңғы-ар
т қ ы
тегістікте 60
сына
бұрышымен
және

медиадьді-л
атеральді 30
бұрышымен
2 тегістікте
сына тәрізді
пішіні бар.
Мойын
ұзындығы
93-тен 126
мм-ге
дейінгі
өлшем
типіне
пропорцион
алды
артады.
Тармақтың
проксималь
ді бөлігінде
қалыңдығы
50 μm
PureFix
гидроксипа
титтік
жабынның
үстінен
жағумен
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған
плазмалық
тозаңдату
бар.
Restoration
Modular
дистальді
ортан жілік
тармақтары
Ti-6Al-4V
ELI титан
қорытпасын
ан
дайындалға
н.
Нұсқалары:
түзу, иілген.
Пішіні:
астауша
тәрізді,
цилиндр
тәрізді,
конустық.
Беткейін

2107	Ұршықбуынды эндопротезд еу жүйесі өңдеу: коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтандыру мен конустық. Тармақтың проксимальді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді. Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI. PureFix тм гидроксиапатті қабатының үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату.Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40?. Stryker V40 ортан жілік бастиегі. Материалы: СоСг қорытпасы. Диаметрі	Ұршықбуынды эндопротезд еу жүйесі Қосымша Trident X3, диаметрі (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	дана	Қосымша Trident X3, диаметрі (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	ҚР-ММБ-5 №017510	120368,30

22.2-32 мм.
 Орналасу
 конусы бар
 V40 - 11.3/
 12.36 мм
 көлбеулігі 5
 градус 40.
 Конусқа
 орналасу
 тереңдігі -4
 - +12 мм.
 Алюминий
 керамикада
 н жасалған
 STRYKER
 ортан жілік
 бастиегі
 V 4 0 .
 Материалы
 -
 медициналы
 қ алюминий
 керамика
 Al₂O₃.
 Диаметрі
 28,32,36 мм.
 Орналасу
 конусы бар
 V40 - 11.3/
 12.36 мм
 көлбеулігі 5
 градус 40.
 Конусқа
 орналасу
 тереңдігі -5,
 -2,7, +0(
 STD), +4, +
 5. Bioloх
 delta V40
 керамикалы
 қ ортан
 жілік
 бастиегі.
 Материалы:
 Al₂O₃ZrO₂
 негізіндегі
 биокOMPIзи
 т т і к
 материал.
 Диаметрі 28
 , 32,36 мм.
 Орналасу
 конусы бар
 V40 - 11.3/

12.36 мм
көлбеулігі 5
градус 40.
Конусқа
орналасу
тереңдігі -4
- +7. Bioloх
delta
анатомиялы
қ әмбебап
ортан жілік
бастиегі.
Материалы:
 $Al_2O_3ZrO_2$
негізіндегі
биокмпози
ттік
материал.
Диаметрі
28,32,36,40,
44 мм.
Әмбебап
орналасу
конусы бар
16/14 мм.
Конусқа
орналасу
тереңдігі +0
мм. V40,
C-TAPER
әмбебап
адаптері.
Материалы:
титан
қорытпасы (
 $Ti-6Al-4V$).
Офсет:
C-конус
үшін -2,5 , 0
, +2,5 , +5
және V40
конус үшін
-2,5 , 0 , +4.
Ішкі
конустың
екі нұсқасы
бар - 12/14
мм және
11.3/12.36
мм
көлбеулігі 5
градус 40.
Сыртқы

		конус - 14/ 16 мм.					
2108	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар жүйесі	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар жүйесі түрлі диаметрдегі ж ә н е өлшемдегі канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар м е н құралдарда н тұрады.	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар жүйесі - Канюляция ланған қысу бұрандасы T8 (HB), диаметрі 3,0 мм; жіптің ұзындығы 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, бұранданың ұзындығы 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	дана	Канюлялы компрессия лық бұранда T8 (HB), диаметрі 3,0 мм ; ойықтың ұзындығы 4мм, 5 мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, бұранданың ұзындығы 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	ҚР-ММБ-5 №021666	21463,63
		Scepter с, Scepter XC ж ә н е Scepter Mini цилиндрлі окклюзиялы қ катетерлер сыртқы бетінде гидрофильд і жабыны бар екі люменді					

Scepter баллондық окклюзиялы	катетерлер болып табылады. Өткізгішке арналған люмен өткізгішті енгізу және дәрі-дәрмек терді жеткізу үшін қолданылад ы . Сорғышты тазарту тек цилиндрді сору және босату үшін қолданылад ы . Өткізгішке арналған цилиндрлік катетердің саңылаулар ы диаметрі 0,36 мм (0,014 дюйм) немесе одан а з өткізгіштер м е н үйлесімді, а л цилиндрді айдау және босату өткізгіштің қатысуымен немесе онсыз мүмкін. Әр түрлі өлшемдегі ж ә н е ұзындықтағ ы ш а р катетерлері шығарылад ы . Кірістірілге н рентгендік	Scepter цилиндрлі окклюзиялы қ катетер (орындау	ҚР-ММБ-5 №020734

2109	қ катетері (орындалу нұсқасы: Scepter C, Scepter XC және Scepter Mini)	контраст белгілері флюороскопия кезінде визуализацияны жеңілдетеді және цилиндрдің орналасуын көрсетеді. Цилиндрде ауаны кетіруге арналған дистальды тесік бар, ол ауаны қолданар алдында сору люменінен шығаруға мүмкіндік береді. Scepter c, Scepter XC және Scepter Mini цилиндрлі окклюзиялық катетерлер тек бір рет қолдануға арналған. Баллонды катетерлерді қайта зарарсыздандыруға немесе қайта пайдалануға жол берілмейді. Қолданғаннан кейін катетерді аурухананың, әкімшілік және/немесе жергілікті өзін-өзі	нұсқалары: Scepter C, Scepter HS және Scepter Mini) барлық орындау нұсқаларында	дана	683185,76

		басқару органдарын ың ережелеріне сәйкес қалдыктарға салыңыз. Стерильді қаптама ашылған немесе зақымдалған болса, шар катетерлері н пайдаланбаңыз					
			Микрохирургиялық құралдар жинағы микро қайшылар, қисық, MRR, ұзындығы 14,5 см микро диссекциалық қайшылар, иілген, тұтқалары дөңгелек серіппелі, ұзындығы 14,5 см тігісті байлауға арналған PG пинцеті, 15 см, түзу, дөңгелек қалам тігісті байлауға арналған PG пинцеті, 15 см, қисық, дөңгелек қалам тігісті байлауға арналған PG пинцеті, 12 см,				
		DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот					

2110	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартын а сәйкес ; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл метал (Алюминий)	ТҮЗУ, ДӨҢГЕЛЕК ҚАЛАМ CASTROV TIGIC ПИНЦЕТИ, 1 X 2 ТІСТЕР, 0,3 ММ DG 16,0 СМ И Н Е ҰСТАҒЫШ , ТҮЗУ, ҰСТАМАЙ ТЫН, ЖАЛПАҚ.Т ҰТҚАСЫ И Н Е ҰСТАҒЫШ DG 16.0 СМ , ИЛГЕН, ҰСТАҒЫШ ЖОҚ, Жазық.ТҰТ ҚАСЫ ДИСЕКТОР CASPAR 1ММ 20.5 С М КОНТЕЙНЕР ЗАРАРСЫЗ ДАНДЫРУ АЛЮМИНИЙ 310X131X5 6 М М НАУА СЫМ 265X120X4 5 М М ҚАЙТА ПАЙДАЛА НУҒА БОЛАТЫН СҮЗГІ 215X95ММ	жинақ	ҚР-ММБ-5 №009292	4878809,80
		Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар .				

2111	Нефростом и яға арналған урологиялық жинақ	Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл ар Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несепағар стені бар баллонды катетер, Ch .18x8, 1,3 мм / 0,050 " стент, 5 мл баллон 179005- 180080	дана	Несепағар стені бар баллонды катетер 410 мм, Ch.18x8 , стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005- 180080	ҚР-ММБ--5 №011720	21034,37
2112	Tibia Nail II System канюлялы интрамедул лярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II)	Tibia Nail II System канюлялы интрамедул лярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) үлкен жіліншіктің түрлі өлшемдегі канюлялы стержендері мен бұрандалар	Tibia Nail II System канюлялы интрамедул лярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) - Диаметрі 4,5 мм; 5,0 мм ; ұзындығы 27 мм, 29 мм, 31 мм, 33 мм, 37 мм, 39 мм, 41 мм, 43 мм, 45 мм, 47 мм, 49 мм, 51 мм, 53 мм, 55 мм, 57 мм,	дана	Блоктайтын бұранда II, диаметрі 4,5мм; 5,0 мм ; ұзындығы 27мм, 29мм, 31мм, 33мм, 35 мм, 37мм , 39мм, 41мм, 43мм, 45мм, 47мм, 49мм, 51мм, 53мм, 55мм, 57мм, 59мм, 61мм, 63мм, 65мм, 67мм, 69мм, 71мм,	ҚР-ММБ-5 №021663	6287,10

		ынан және оларға арналған құралдарда н тұрады	57 мм, 59 мм, 61 мм, 63 мм, 65 мм, 67 мм, 69 мм, 71 мм, 73 мм, 75 мм, 77 мм, 79 мм, 83 мм, 87 мм, 91 мм, 95 мм		73мм, 75мм, 77мм, 79мм, 83мм, 87мм, 91мм, 95мм		
		Жиынтықтың құрамына әр түрлі медициналық емдеу шараларын жүргізген кезде қажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан, әр	1 . Хирургиялық қолғаптар №6,5 - 1 дана; 2. Хирургиялық қолғаптар №8 - 1 дана; 3 . Хирургиялық скальпель №11 - 1 дана; 4. 60 мл тостаған - 2 дана; 5. Өткізгішті сақтауға арналған тостаған 2500 мл-1 дана; 6. 250 мл тостаған - 1 дана; 7. Диагностикалық өткізгіш J иілген, бір жақты, икемді, диаметрі 0,035", ұзындығы 150 см - 1 дана; 8. Ине 21G-1 дана 9. Ине 18G-1 дана; 10. 20 мл Luer Lock шприці - 1 дана; 11. Шприц 20 мл Luer-2			ҚР-ММБ-5 №021011	

2113	Коронарлық және шеткері интервенциялық емшараларға арналған стерильді жиынтық	түрлі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-мата иірімжібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкра, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен үлбірден, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан, ПВХ-дан жасалған. 12. Қол сүлгі 40×60 см-2 дана; 13. Халат XL - 2 дана; 14. Парақ 137×150 см - 1 дана; 15. Ангио парағы 280×330 см, төрт саңылауы бар - 1 дана; 16. Аппаратқа арналған жабын 100×100 см - 1 дана 17. Аппаратқа арналған жабын R 65, диаметрі 120 см-1 дана; 18. 10×10 см майлық-50 дана; 19. Манифольд 3 жүрісті-1 дана; 20. 50×60 см Сұйықтық пен қалдықтарды жинауға арналған қап-1 дана; 21. Уақытша кардиостимуляцияға арналған электродтар -4 дана; 22. Ұзартқыш инфузиялық желі 500 psi, 90 см-1 дана; 23. Ұзартқыш инфузиялық желі 1200	жинақ	39755,89

			psi, 90 см – 1 дана; 24. Медицинал ық қысқыш- 1 дана				
2114	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар д а н , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі - VIII өкше тақтасы: 51 мм, 60 мм, 68 мм, сол, оң	дана	Өкше пластинасы VIII: 51 мм, 60 мм, 68 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	63592,54	
		Инфузиялы қ ұзартқыш емдеу-проф илактикалы қ мекемелері жағдайында					

2115	Инфузиялы қ стерильді ұзартқыш, бір рет пайдалануға арналған	шприцті дозатордың көмегімен дәрілік заттарды вена ішіне құюға арналған, әртүрлі көздерден инфузиялық ем жүргізуді, сондай-ақ оларды бақылау үдерісін жеңілдетеді. Медициналық мақсаттағы ПВХ жасалған мөлдір түтіктен тұрады, номиналды ұзындығы, мм - 1500, 2500, есептік қысымы, мПА - төмен қысымды 0,4 (У1), жоғары қысымды 6,5 (У2) артық емес. F L L коннекторы және MLL коннекторы. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір рет пайдалануға арналған.	Инфузиялы қ стерильді ұзартқыш, бір рет пайдалануға арналған	дана	1 бірлікке Медициналық мақсаттағы ПВХ жасалған мөлдір түтіктен тұрады, номиналды ұзындығы, мм - 1500, 2500, есептік қысымы, мПА - төмен қысымды 0,4 (У1), жоғары қысымды 6,5 (У2) артық емес. F L L коннекторы және MLL коннекторы. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір рет пайдалануға арналған.	ҚР-ММБ-5 №019797	762,77
		ChLP жүйесінің бөгейіш					

2116	пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгегіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ	Chip 4.5 с h l p жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы реконструкт и в т і пластина түзу 4 тармақты 22 -ге дейін., ұзындығы (L) 88-ден 340 мм-ге дейін	Реконструкт ивтік түзу 4,5ChLP пластина, 4 тармақты, 22 тармақты ,, ұзындығы (L) 88 - 340 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	41847,73

		ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; ; 2,0 - жасыл түске; ; 2,7 - көгілдір түске боялған					
2117	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Педиатриялық орталық веноздық катетер ES-14402	дана	Педиатриялық орталық веноздық катетер ES-14402	ҚР-ММБ-5 №011724	48026,96
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апиригенді,					

2118	еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарын арналған инелер мөлшері: 30 G (0.30 x6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	15,54
2119	ЭКТОРИНС -С, мұрынға арналған спрей, 50 мл	1 мл спрейдің құрамында: 10 мг - эктоин, 9 мг - теңіз тұзы, тазартылған су, 0,1 мг/мл - бензалконий хлориді. ЭКТОРИНС -С – бұл эктоині бар теңіз тұзының изотониялық ерітіндісі. Әдеттенуді туғызбайды.	ЭКТОРИНС -С, мұрынға арналған спрей, 50 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №019245	3434,40
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр				

2120	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар коаксиалды қолдануға арналған DD несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 335112	дана	Несепағар стенті DD, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 335112	ҚР-ММБ-5 №011715	48592,86
2121	ТТА арналған, паклитаксел бөліп шығаратын, стерильді, бір рет қолданылатын Passeo 18 Lux баллонды катетері, жұмыс ұзындығы (см) 90; 130; 150; баллонының диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0;	Жеткізу жүйесі: катетер OTW (өткізгіш бойынша). Катетер баллонының беткейі құрамында 1 mm? үшін 3 мкг паклитаксел бар байланыстырғыш тасымалдағыш-матрица мен біркелкі қапталған. Нөлдік профайлмен рентгенконтрастылы маркерлер бар. Маркерлер саны: 2 шт. Шафт диаметрі 3,8 F. Номиналды қысымы (NP): 6 атм. Баллон жарылуының есептік қысымы (	ТТА арналған, паклитаксел бөліп шығаратын, стерильді, бір рет қолданылатын Passeo 18 Lux баллонды катетері, жұмыс ұзындығы (см) 90; 130; 150; баллонының диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0;	дана	ТТА арналған, паклитаксел бөліп шығаратын, стерильді, бір рет қолданылатын Passeo 18 Lux баллонды катетері, жұмыс ұзындығы (см) 90; 130; 150; баллонының диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0;	ҚР-ММБ-5 №018071	256281,24

	6,0; 7,0; баллонының ұзындығы (мм) 40,0; 80,0; 120,0	RBP): 15 атм (о 2,0-5.0мм), 12 атм (о 6.0-7.0мм). интродьюсердің минималды диаметрі: 4F (о 2.0 - 4.0 мм), 5F (о 5.0-7.0мм) . Өткізгішпен үйлесімділігі - 0.018 ". Катетердің проксимальді ұшында екі Люэр порты орналасқан.	6,0; 7,0; баллонының ұзындығы (мм) 40,0; 80,0; 120,0		6,0; 7,0; баллонының ұзындығы (мм) 40,0; 80,0; 120,0		
2122	М Т хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалым да : оториноларингологиялық НИЛОР-"МТ"; емханалық НИП-"МТ"; таңғышшағын НИПм-"МТ"; таңғыш үлкен НИПб-"МТ"	Т о т баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған құралдар	М Т хирургиялық құралдар жинағы келесі орындалым да : емханалық НИП-"МТ"	жинақ	ҚР-ММБ-5 №016050	1722501,00	
		Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар . Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы.	Ажыратылатын қоңырауы		Сабы алынатын		

2123	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	бар нефростомияға арналған балон катетері, Ch .12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 450 мм 340500	дана	нефростомияға арналған баллонды катетер., Ch .12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 450 мм 340500	ҚР-ММБ-5 №011720	12520,45
		1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata I I					

шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (							
катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (							
катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты -							
біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м (							
көрсетілмег ен) 3. Strata I I шунттағыш жүйесі БиоГлайд-п ен 27818 (							
клапан өлшемі - шағын), 27819 (							
клапан өлшемі - стандартты) : - Strata II клапаны - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір,							

жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м ()
көрсетілмег
ен) 4. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі
шағын
46871 ()
вентрикуля
рлық
катетер - 8
с м ,
перитонеаль
ді катетер -
120 см),
46876 ()
вентрикуля
рның
катетер -
11.5 см,
перитонеаль
ді катетер -
120 см): -
Strata II
клапаны -
біріктірілге
н
вентрикуля
рлық
катетер,
стандартты,
бариймен
импрегнирл
енген -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
стандартты,
бариймен
импрегнирл
енген -
катетерді
жылдам

Керек-жара
қтары бар
Strata II

2124	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына	және Strata NSC шунттағыш жүйесі - (Strata NSC шунттағыш жүйесі, шағын	дана	Strata NSC шунттағыш жүйесі, шағын	ҚР-ММБ-5 №009728	900715,20

өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60

		с м (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.					
		Микроинфузиялық бір реттік стерильді ағын помпасы VOGT MEDICAL көлемдері 100 және 275 мл, болюспен немесе болюссіз, жылдамдығы тұрақты немесе					

2125	Бір реттік стерильді VOGT MEDICAL микроинфузиялық помпалар, көлемдері 100 мл және 275 мл болюспен немесе болюссіз, тұрақты немесе реттелген ағыс жылдамдығымен	реттеледі. Тұрақты микроинфузияның белгіленген жылдамдығы бар, ол эластикалық баллонның теңгерілген қысқаруымен қамтамасыз етіледі. Болюстік модульдің болуы есебінен өз бетімен қосымша инъекция жүргізу және анальгезияның қарқындылығын реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі мүмкін. Базалық микроинфузия жылдамдығының регуляторы бар pompa пациентке оның дербес қасиеттерін ескере отырып, медикамент енгізудің қажетті жылдамдығын таңдауға мүмкіндік береді. Ішкі үш қырлы қимасы бар түтіктер	Бір реттік стерильді VOGT MEDICAL микроинфузиялық помпалар, көлемдері 100 мл және 275 мл болюспен немесе болюссіз, тұрақты немесе реттелген ағыс жылдамдығымен	дана	ҚР-ММБ-5 №010329	16640,28

		жүйесі бар, бұл тіпті түтіктер майысқан жағдайда да инфузияның үздіксіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.					
	Тері арқылы жүргізілетін транслюминальді коронарлық ангиопласти	Катетер NEON: балонның сәйкестігі: номиналды қысым (NP) : 0,6 Мпа (6 Атм), ажыраудың номиналды қысымы (RBP): 1,4 Мпа (14 Атм); сым өткізгіштің максимальді диаметрі 0,36 мм (0,014 дюйм) ; Катетер NEON NC: балонның сәйкестігі: баллон диаметрі 2.00 мм-ден аз немесе оған тең: номиналды қысым (NP) : 1,2 Мпа (12 Атм), ажыраудың номиналды қысымы (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); баллон диаметрі 2,25 мм-ден 4,00 мм-ге дейін:	Тері арқылы жүргізілетін транслюминальді коронарлық ангиопластикаға арналған NEON, NEON NC баллонды дилатациялық катетері, стерильді Тері арқылы жүргізілетін транслюминальді коронарлық ангиопласти				

2126	каға арналған NEON, NEON NC баллонды дилатациялық катетері, стерильді	номиналды қысым (NP) : 1,2 Мпа (12 Атм), ажыраудың номиналды қысымы (RBP): 2,2 Мпа (22 Атм); баллон диаметрі 4,25 мм-ден үлкен немесе оған тең : номиналды қысым (NP) : 1,2 Мпа (12 Атм), ажыраудың номиналды қысымы (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); сым өткізгіштің максимальді диаметрі 0,36 мм (0,014 дюйм) . NEON және NEON N C катетерінің тиімді ұзындығы (дистальды ұштықтан бастап тарту компенсаторына дейін) 1460 мм құрайды.	каға арналған NEON, NEON NC баллонды дилатациялық катетері, стерильді, баллонның диаметрі (мм): 1.0, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.25, 3.50, 3.75, 4.0, 4.25, 4.50 және баллонның ұзындығы (мм): 6, 8, 10, 15,20	дана		ҚР-ММБ-5 №020800	60675,45
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе аралас қаптамаға (қағаз/пленка)					

2127	Бір реттік стерильді операциялық-тану бұйымының жинағы	герметикалық оралған, оның құрамына медициналық дәкеден, тоқыма емес матадан немесе медициналық мақтадан жасалған, біркелкі құрылымы бар бір реттік стерильді бұйымдар кіретін, биологиялық сұйықтықта рмен және дәрілік препараттардың ерітінділерімен жақсы суланған, жарадан бөлінетін дәке тампонын тиімді сіңіріп, ұстап тұратын жиынтық резеңке сақина, рентгендік контрастты жіпсіз L-10 дана	Бір реттік стерильді операциялық-тану бұйымдарының жиынтығы: резеңке сақинасыз дәке Тампоны, L - 10 рентгендік контрастты жіпсіз дана	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017963	854,31
		СоСг сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально.				

9 размеров.
 $W=51-74\text{мм}$
 $L=57-82\text{мм}$
 , Внутри W
 $=35$ до 58 ,
 толщина
 переднего
 фланца=
 7 мм ,
 заднего=
 7.5мм ,
 дистального
 $=8.5\text{мм}$.
 Изнутри 2
 выступа $H=$
 12мм , $D=$
 7 мм .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 $\times 3$)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина= 8
 -24мм ; $L=$
 $61-82\text{мм}$; W
 $=40-54\text{мм}$.
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 10мм .
 Шипы $D=$
 5мм , $H=5\text{мм}$
 . $H=$
 $32,34,36,38$
 мм . $L=$
 $35,38,41,44$
 мм .
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 $8,10\text{мм}$.
 Шипы $D=$

5мм, Н=4
 или 5мм. D
 = 30 ,
 32,34,36,38
 мм .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, Н=
 5мм. Н=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 M / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка Н=
 30,35,40мм.
 CoCr сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6

2128	Тізе буынын эндопротезді еу жүйесі	размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта.	Орган жіліктің артқы тіреуіш блогы ((аугмент) Triathlon 5 м м / Triathlon Femoral Posterior Augment, 5 m m өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	дана	Орган жіліктің артқы тіреуіш блогы ((аугмент) Triathlon 5 м м / Triathlon Femoral Posterior Augment, 5 m m өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	ҚР-ММБ-5 №012318	100347,86

CoCr сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . + 2 винта.
 CoCr сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . Наклон 5
 град.+2
 винта.
 Полиэтилен
 X 3 . 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 X 3 , 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 X 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый

радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для

		ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
		Вертебропластикаға арналған жүйе VERTAPLE X сүйек цементін пайдалана отырып, омыртқаның зақымдалған денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру және омыртқаның зақымдалған денесіне енгізу шаралары Autoplex жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Ұзартылған	VERTAPLE X сүйек				

2129	VERTAPLE X сүйек цементі негізіндегі вертебропластикаға арналған жүйе	жұмыс уақыты шамамен 20 минут Цементті ұстау уақыты: in vivo (37°C) 10.2 минут Құрамы: 30% барий сульфаты концентрациясы. Араластыру және жеткізу жүйесі: Биіктігі: 14.0 см. Ені: 11.4 см. Тереңдігі: 17.8 см. Ұзындығы: 40.6 см. Салмағы: 0.84 кг. Қуат көзі: ішкі батареялық аккумулятор (тұрақты ток), 1.5 V D C сілтілік аккумулятор. Цементті енгізуге дайындау уақыты 60 секундтан аспайды.	цементі негізіндегі вертебропластикаға арналған жүйе-СЭЙК ЕЛГЕН ЖЕРГЕ ҚҰҚЫҚ ҰШЫ КІРІСПЕ ИНЕЛЕРІ, 10Г, 5"; 11G, 5"; 13G, 5"	дана	ҚР-ММБ-5 №016190	22059,85
		МРТ-үйлесімді имплантацияланатын үш камералы электрокардиостимулятор, физикалық және эмоционалд				

ы қ
күйзелістер
ге жауап
ретінде
физиология
л ы қ
жиілікке
бейімделуі
бар, сымсыз
телеметрия
функциясы
ж ә н е
керек-жарақ
тармен
бірге
барлық
арналар
арқылы
белсенді
ұстауды
бақылау.
Ынталанды
р у
режимдері:
DDD-CLS;
VVI-CLS;
DDD(R);
VVI(R);
AAI(R);
DDI(R);
A00(R);
VDD(R);
VVT; AAT;
VDI(R);
V00(R);
DDD(R)-
ADI (R);
DVI (R);
D00(R);
DDT; өшіру
.
Диапазонда
ғы базалық
жиіліктің
мәні, бірақ
30-дан 200
имп/мин.
диапазондағ
ы
ынталандыр
у
импульсінің
амплитудас
ының мәні (

барлық арналар бойынша), бірақ 0,2-ден 7,5 в-қа дейін емес. Импульс ұзақтығының мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір енгізілген ынталандырудың тиімділігін бағалай отырып, белсенді түсіруді бақылау функциясының болуы (барлық арналар бойынша). Барлық арналардағы оңтайлы сезімталдық мәндерін тұрақты негізде автоматты түрде анықтау мүмкіндігі. Қарыншалық канал арқылы бақылаудың максималды жиілігі: 200 соққы/мин. екі жиілікті бейімдеу сенсорының болуы: 1. Акселерометр

тр, 2.
Биполярлы
және
монополярл
ы
электродтар
мен жұмыс
істеу
мүмкіндігі
бар
физикалық
және
психикалық
жүктемелер
ге жылдам
жауап
беретін
импеданс.
Жиілік
гистерезисі
нің қызметі:
гистерезисті
ң кем
дегенде үш
нұсқасының
болуы -
динамикалы
қ гистерезис
;
қайталанат
ын
гистерезис;
іздеу
гистерезисі.
Атриовентр
икулярлық
кідірістің
мәні
диапазонда,
бірақ 20-дан
350 мс-ге
дейін емес.
Алты жиілік
диапазоны
үшін бөлек
бағдарламал
ау және
стихиялық
және
ынталандыр
у оқиғалары
үшін бөлек
бағдарламал
ау

мүмкіндігі.
Интеллекту
алды ав
кідірісін
арттыру
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
азайтудың
Автоматты
алгоритмі,
қайталанат
ы н ,
іздістіру ав
гистерезисі
нің болуы
ж ә н е
тұрақты
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
қамтамасыз
ету үшін
теріс.
Пайдаланыл
ғ а н
режимдерді
DDD(R)-ден
ADI(R)-ге
ауыстыру
алгоритмі
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды азайту,
меншікті
AB-өткізуді
тіркеу
кезінде
ж ә н е
тіркелген
меншікті
AB-өткізілм
егенде және
құрылғыны
ң
сақтандырғ
ы ш
қарыншалы
қ

2130	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	ынталандыруды орындау қажеттілігі болған кезде кері ауысу. Қабылданған аритмияға қарсы дәрі-дәрмек терапиясын а төзімділік және осы пациентте РФ жүргізу мүмкін невожможстігі/тиімсіз болған жағдайда, пароксизмальды атриальды рфритахикардияның аритмогендік ошақтарын ың тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясы функциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламалау мүмкіндігі, жетекші және құл камераны	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017679	1940349,14

таңдау мүмкіндігі (оң немесе сол жақ қарынша). Сол жақ қарыншалық ынталандыру полярлық векторларының кемінде 1-3 нұсқасының болуы. Оңтайлы ынталандыру векторын таңдауды жеңілдету үшін LV-электродты сынауға арналған функцияның болуы. Жүрек жеткіліксіздігінің дамуын бағалау үшін трансторакальды кедергіні өлшеу. Сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ МРТ үйлесімділігі (толық дене сканері) – 1,5 және 3,0 Тесла, егер МРТ үйлесімді электродтармен бірге қолданылса, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу

шарттары
сақталса.
МР өрісін
автоматты
түрде
анықтауға
және
пациенттің
МРТ
режимінде
болу
уақытын
азайтуға
арналған
арнайы
ГМС
сенсорының
болуы. Әр
белсендіруд
ен кейін
сенсордың
ұзақтығы 14
күнге дейін.
Электродта
рдың
автоматты
бақылау
функциясы:
электродтар
дың
кедергісін
шекті
өлшеудің
болуы, әр
30 с-тан кем
емес,
өзіндік
өткізу
немесе
ынталандыр
у фазасына
қарамастан.
Электродта
рдың
автоматты
түрде
тексеру
функциясы:
қол
жетімділік-
импеданс
мәндері
рұқсат
етілген

мәндерден
тыс шыққан
кезде
анықтау
және
ынталандыр
у
полярылығын
автоматты
түрде
өзгерту
мүмкіндігі.
Имплантаци
я кезінде
аппаратты
автоматты
түрде
инициализа
циялау
функциясы:
болуы,
статистикан
ың
жинақталуы
н
белсендіру,
электродты
ң
полярылығын
автоматты
түрде
анықтау.
Жүрекшілі
к
электрограм
маларды (
ВЭГМ) экс
жадына
автоматты
түрде жазу
мүмкіндігі:
әрқайсысын
ың
ұзақтығы 10
с дейін
кемінде 20
эпизод.
Пациентті
бақылау
кезінде екі
арна
бойынша
сезімталдық
ты ,

ынталандыр
у шектерін
және
қарсылықты
анықтаудың
Автоматты
сынақтарын
жүргізу:
болуы.
Күнделікті
негізде
пациенттің
қатысуынсы
з толық
автоматты
режимде
ұялы
байланыс
желісі
арқылы
барлық
статистикал
ық
ақпаратты
және
жүрекшілік
электрограм
маларды
күнделікті
сымсыз
беру
арқылы
пациенттің
мобильді
қашықтан
бақылау
жүйесін
қолдау.
Есептік
қызмет ету
мерзімі:
15% пп
ынталандыр
у кезінде
кемінде 9,8
жыл,
амплитудас
ы кемінде
2,5 В,
импульстің
ұзақтығы
кемінде 0,4
мс, базалық
жиілігі 60

		имп/мин, электродтар дағы кедергісі 500 Ом аспайтын ПП/жж 100% ынталандыр у. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см3 артық емес.					
2131	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Е к і саңылаулы Орталық В е н а катетері CV -15802	дана	Е к і саңылаулы Орталық В е н а катетері CV -15802	ҚР-ММБ-5 №011724	5987,71
		И ы қ тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус.					

Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иык ендірімесі: ПЭ 2 нұска: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36 мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. Иық реттегіші: ISO 5832-3 TC, биіктігі 10мм. Конусы және TC қондыру ұяшығы бар. 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар. Реттегіш модуль: TC, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм.

Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы.

И ы қ

бастиектері:

т о т

баспайтын болат

M30NW

ISO 5832-9 (H C)

бойынша,

Диаметрі-42-54мм,

биіктігі 17-25 мм.

Тармаққа / аугментке арналған шығыңқы конус. I38-50; тот баспайтын болат

M30NW

ISO 5832-9 (H C)

бойынша

диаметрі: 40-52мм,

биіктігі 13-23 мм.

Типтері: стандартты және эксцентрілік.

Т і к

бұрышты қондыратын ұяшығы бар .

Анатомиял ық буын ойығы: ПЭ.

е н і

22,24,26мм,

биіктігі 30,33,36мм.

Е к і

бекітетін тармақтар.

2132	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларын да	Бұрандалық буындық ГА негіз: Т С . Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді с ы н а 17.5,22мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік. Гленосфера: т о т баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (Н С) бойынша; Н С . Диаметрі 34,38мм. Бекіткіш бұранда ү ш і н тесіктің б и і к ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: Т С Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді с ы н а ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік,	Бұрандалы буындық ГА негіз	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	200730,55

төменгі тұрақтанды рғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: Т С , диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм .; Коттер бұранда (Шплинттелг е н бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). Т С . Ұзындығы: 20,25,30,35 мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметріі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметріі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметріі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. И ы қ құрсауы: ТС , диаметріі 25-34мм, биіктігі 9-							

		12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС , ұзындығы 70 және 83 мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша					
2133	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Дианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбон	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, CM таңбалау, ЭКГ енгізу EU-25854-CVT	дана	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, CM таңбалау, ЭКГ енгізу EU-25854-CVT	ҚР-ММБ-5 №011724	24933,43

		а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2134	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қала мдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ы ш қалпақшасы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. - Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 29 G (0,33 x 12.7 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	15,54	
		Перифериял ы қ басқарылат ын ASAHI Peripheral Guide Wire өткізгішінің дистальды					

2135	Өткізгіш ASAHI Peripheral Guide Wire	ұшында спираль өрме немесе пластик жабын бар. Спираль өрме ішінара немесе тұтастай рентгенокон трастты, бұл рентгеноско пия арқылы қан айналымы тамырын таңдауға және сымды өткізгіштің дистальды ұшының орналасуын тексеруге мүмкіндік береді. Стерженнің беткейі политетраф торэтиленм ен (ПТФЭ) көмкерілген . Дистальды ұшының ұзындығы шамамен 2 см., пішінінің әр түрлі болуы мүмкін. ASAHI INTECC компаниясы шығаратын өткізгіштің алмалы-сал малы ұзартқышы (әрі қарай " ұзартқыш) осы сымды өткізгіштің ұзындығы	Өткізгіш ASAHI Peripheral Guide Wire	дана	ҚР-ММБ-5 №021372	57905,71

		300 см. дейінгі проксимальді ұшына жалғауға арналған. Жүйенің жалғағаннан кейінгі тұтас ұзындығы 300 см. бастап 400 см. дейін. Айналыруға арналған құрылғы бір қаптамада болуы мүмкін.					
2136	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксильді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3,5 мм, стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін	Диаметрі 3,5; 4,0 мм, ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм	дана	Мультиаксильді кортикальді бұранда, диаметрі 3,5; 4,0 мм, ұзындығы 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм	ҚР-ММБ-5 №021679	37400,15

		титан қорытпасынан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар					
2137	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар: 4,0 -	Құлыпталатын пластиналар мен бұрандалар chip -4,5 chlp жүйесінің ілгегі бар клавикулярлы пластина сол жақта, оң жақта 4 тармақты 8 жауапқа дейін., Ілмек биіктігі (H-12,15,18 мм)	дана	Ілмегі бар, бұғаналық 4,5 ChLP пластина сол жақ, оң жақ 4 тармақты, 8 тармақты, ілмектің биіктігі (H-12,15,18 мм)	61524,81	ҚР-ММБ-5 №009500

		жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған					
2138	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепәғар стенті, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334710	дана	Integral несепәғар стенті, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған , Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334710	ҚР-ММБ-5 №011715	45815,80
	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті Bioject® Budget шприці,	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен,	Bioject® Budget инъекциялы				

2139	көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	қ ү ш компонентті стерильді бір рет қолданылатын көлемі 50 мл инемен 18Gx11/2"	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	66,02
2140	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялы қ пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялы қ пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Проксимальды бүйірлік жіліншік пластинасы VII: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 тесіктер, 90мм, 108мм, 126мм, 144мм, 162мм, 180мм, 198мм, 216мм, 234мм, 252	дана	Проксимальді латеральді үлкен жіліншік пластинасы VII: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 тесік, 90 мм, 108 мм, 126 мм, 144 мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 270 мм, 288 мм, 306 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	85179,00

		және сұртүсті анодталған жабыны бар	мм, 270 мм, 288 мм, 306 мм, сол; оң				
2141	6, 8, 10, 12, 14, 16-қабатты; 5×5 см, 7,5×7,5 см, 10×10 см дәке сүрткілер	Біртекті құрылымға ие медициналық дәкеден жасалған сүрткілер 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см өлшемімен әр түрлі қабатты – 6,8,10,12,14, 16 - қабатта стерильді түрде шығарылады, биологиялық сұйықтықтар мен дәрілік заттардың ерітінділерімен сулану қасиетіне ие, жара бөліністерін сіңіреді және ұстап қалады. Беткейлі тығыздығы – (15-36) г/м ² . Сүрткілер рентгенконтрастылы жіппен және жіпсіз.	Дәке майлықтары 5х5 см, 12-қабатты, рентгендік контрастты жіпсіз-10 дана	қаптама	Дәке майлықтары 5х5 см, 12-қабатты, рентгендік контрастты жіпсіз-10 дана	ҚР-ММБ-5 №021051	527,13
		Құрылымының физикалық сипаттамалары Көлемі: 9,7 см ³ Салмағы: 21,5 г Н x W					

2142	X Db: 40.2 mm x 42.9 mm x 7.5 m m Беткейінің ауданы 26,9 см2 Рентген өткізбейтін идентифика тор: V5 А да м организмі тіндерімен жанасатын материалда р: Титан, полиуретан, кремний каучук, кремний каучук желімі Батарея: бір клеткалы литий-иод M P T үйлесімді Vitatron SR M R I SureScan электрокард иостимулят орлары- бұл жүрек жиырылу жиілігіне жауап беретін брадикарди яның бір камералы қарқынын қамтамасыз ете отырып, пациенттің жүрек жиырылу жиілігін бақылайтын ж ә н е реттейтін мультибағд арламалы жүрек	Vitatron G20 SR MRI SureScan™ бір камералы имплантаци яланатын кардиостим уляторы, керек-жарак тарымен	Vitatron G20 SR MRI SureScan™ бір камералы имплантаци яланатын кардиостим уляторы, керек-жарак тарымен	дана	Vitatron G20 SR MRI SureScan™ бір камералы имплантаци яланатын кардиостим уляторы	ҚР-ММБ-5 №022296	590531,40

		кұрылғысы. Жүргізілген ФП жауап беру-бұл функция жүрекшелік тахикардия мен жүрекшелер фибрилляциясы кезінде қарыншалық ырғақты реттейді, 50% - дан астам қарыншалық оқиғалар кезінде ынталандыру жиілігін кезең-кезеңімен өзгертеді.				
2143	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті, (Ch. 3/4/4.8), 15 см 334704	дана	Integral несепағар стенті, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған (Ch. 3/4/4.8), 15 см 334704	ҚР-ММБ-5 №011715 61083,84
2144	Несепағарларды	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер,	Окклюзиялық, екі саңылаулы катетер, дөңгелектенген зәйтүн тәрізді ұштық, Ch.	дана	Окклюзиялық, екі саңылаулы катетер, дөңгелектенген зәйтүн тәрізді ұштық, Ch.	ҚР-ММБ-5 №011719 118276,19

	катетерлеуге арналған жинақ	стилетимен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	5 - 7 , ұзындығы 80 см , бір көзді 340802		5 - 7 , ұзындығы 80 см , бір көзді 340802		
2145	Стерильді, бір рет қолдануға арналған Sherpa NX Active, Sherpa NX Balanced өткізгіш катетерлері, өлшемдері 5F, 6F, 7F, 8F	Өткізгіш катетері Люэр төлкесінен, түсіру муфтасынан , стерженнен, сегменттерден , вольфрам маркер жолағынан, манжеттерден және жұмсақ ұштықтан тұрады. Стержень түрлі материалдардан жасалған қабаттары - сыртқы нейлон қабығы, тот баспайтын болаттан жасалған орама, аралық нейлон қабат және майлау жабыны (силикон немесе HDPE) бар полимерлі түтік болып табылады. Medtronic өткізгіш катетерлері белгілі бір анатомиялық	Sherpa NX active, Sherpa NX balanced өткізгіш катетерлері, өлшемдері 5F, 6F, 7F, 8 F , стерильді, бір рет қолданылатын	дана	ҚР-ММБ-5 №021167	23252,27	

		ерекшелікте рге сәйкес келу үшін әртүрлі иілімдері бар. Өткізгіш катетерлер түрлі француз калибрлары нда (5-9F), бүйір саңылаулар ымен немесе оларсыз қолжетімді, сондай-ақ әртүрлі ұзындықтағ ы катетерлер бар				
	Бір рет қолданылат	Капюшоны бар қорғану комбинезон ы — алдыңғы жағында сырмасын жабысқақ клапанмен жауып тұратын сырмалы ілмек орналасқан, капюшон тігілген, " реглан" жеңі қимылды қиындатпай ды, жеңнің төменге жағы иілімді таспа баудың (резеңке) көмегімен нығыз бекітіледі,	Бір рет қолданылат	1 . Медицинал ық бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық, 2. Резеңке қолғаптар (нитрилді және/немесе винилді қолғаптар, (өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде M(7) өлшемі, көрсетілмег ен жағдайда), 3 . Латексті қолғаптар (Өлшемдері: S(6,5)-XL (9,5), оның ішінде M(7) өлшемі,		

2146	ы н қорғаныс жиынтығы.	жіктері қосымша қорғанышт ы және комбинезон н ы ң беріктігін қамтамасыз етеді. Комбинезон полиэтилен қосылған пропилен негізіндегі " Тайвек" (немесе осыған ұқсас типті) тоқыма е м е с материалын а н дайындалға н және су жұқтырмайт ы н , антистатика лық, ауа өткізетін қасиеттерге ие.	ы н қорғаныс жиынтығы.	жинақ	көрсетілмег ен жағдайда , 4. Бір реттік сүрткі, 5. Қорғану көзілдірігі, 6 . Сүзгілеуші бетперде, 7. Бахилалар, 8 . Капюшоны бар қорғану комбинезон ы (Өлшемдері: 46(M)-64(XXXXXL), б о й ұзындығы 158-188, оның ішінде 54(XXL) өлшемі және (176) ұзындығы, көрсетілмег ен жағдайда)	ҚР-ММБ-5 №021261	6874,05
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы м е н бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (Т); титан қорытпасын ан (Т); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н					

2147	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	Chip -7.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы жіліншік проксималь ды бүйірлік пластина, 3- тен оңға қарай 10 тармақты дейін., ұзындығы (L) 131-ден 278 мм-ге дейін	дана	Үлкен жіліншікке арналған 7,0ChLP пластина проксималь д і латеральді сол жақ, оң ж а қ 3тармақты, 10 тармақты „ ұзындығы (L) 131 - 278 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	113133,16
		Ренстгенкон трастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты	Орталық тесігі бар, коаксиальді қолдануға, стандартты		Орталық тесігі бар, коаксиальді қолдануға, стандартты		

2148	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	қолдануға арналған несепағар катетері Ch. 3/4/4,8 , ұзындығы 70 см, екі көзді 223604	дана	қолдануға арналған несепағар катетері Ch. 3/4/4,8 , ұзындығы 70 см, екі көзді 223604	ҚР-ММБ-5 №011719	2436,03
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған,				ҚР-ММБ-5 №021154	

2149	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм;	Көлемі 9,1 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 9,1 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	424,38

		13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2150	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл ар Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, түзу ұшы, 1200 мм, 0,038" 680145- 000038	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, тік ұштығымен, , 1200 мм, 0,038" 680145- 000038	ҚР-ММБ-5 №011720	33410,81
	Стерильді бір рет қолданылат ын инъекциялы қ үш компонентті Bioject® Budget шприці,	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және поршеннен,	Bioject ® Budget инъекциялы				

2151	көлемі: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл; 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инелерімен	тығыздағы ш резеңке сақинадан, градуировка сы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған	қ ү ш компонентті стерильді бір рет қолданылатын көлемі 1 мл 25Gx1 инесі бар шприц"	дана		ҚР-ММБ-5 №016319	43,91
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7 мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7 мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X 3) Проволока - CoCr сплав.					

Поверхность
 —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 —24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10 мм.
 Шипы D=
 5мм, H=5мм
 . H =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=4
 или 5мм. D
 = 30 ,
 32,34,36,38
 мм .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, H=
 5мм. H=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ±5
 град.. Запас
 M / L
 смещения:
 до ± 2.5мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr

сплав.
Ножка
ступенчатый киль. $W=40, 44, 47, 51, 54, 58$ мм. $L=61, 66, 71, 77, 82, 88$ мм.
Ножка $H=30, 35, 40$ мм.
CoCr сплав,
правый и левый,
сагиттально
единый
радиус от 15 градусов до 75 град,
фронтально
единый
радиус.
Лимит
ротации ± 10 град. 6
размеров:
 $W=54-76$ мм
снаружи, $W=56-81$ мм
внутри,
толщина
фланцев
8мм. Короб
 $L=17-21$ мм.
 $H=$ короба
20-25мм.
Мышелки $L=20-30$ мм.
Основание
 $H=42-48$ мм.
Изнутри
отверстия
для
аугментов.
CoCr сплав.
Килевидной
формы
ножка со
ступенчаты
ми
боковыми
крыльями.
 $W=40, 44, 47, 51,$

2152	Т і з е буынын эндопротезд еу жүйесі	5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен Х 3 . 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х 3 , 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х 3 , Толщина: 8,	Т і з е буынын эндопротезд еу жүйесі Triathlon/ Triathlon Offset Adaptor офсеттік адаптері, өлшемі 2, 4, 6, 8мм	дана	Triathlon/ Triathlon Offset Adaptor офсеттік адаптері, өлшемі 2, 4, 6, 8мм	ҚР-ММБ-5 №012318	268126,54

9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44 мм .
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. H=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. CoCr
 сплав.
 Бортник для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./
 Правый лат.
 и Правый
 мед./Левый
 лат. CoCr
 сплав, 8
 размеров,

	сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59- 80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
	Гельдін құрамында: с у , карбомер, триэтанола м и н ,					

2153	Ультрадыбыстық зерттеулерге арналған гель	глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, бояғыш. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біртектік тұтқыр сұйықтық. Гельде көпіршіктердің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. рН: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама мазмұнының салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік ± 5%. Гельді науқастың денесінен немесе түрлендірілген оңай шығару керек.	260 г құтыдағы ультрадыбыстық зерттеулерге арналған Гель (ҚР РУ-ММН-5 2021 жылғы 23 маусымдағы №022466)	ҚР-ММБ-5 №022466	328,62

		Гельдің сұйықтығы: гель жұмсақ тегістеу арқылы таралғанда тері бетінің сулануын қамтамасыз етуі керек. Г е л ь тұтынушы ыдыстарына (пластикалы қ құтылар немесе пластикалы қ канистрлер) жабық күйінде оралуы керек.					
2154	Thompson конструкциясындағы модульді хирургиялық ретракторлар	Ретрактордың хирургиялық құралдары 420 А сериясының AISI маркасындағы беріктігі жоғары гипоаллергенді тот баспайтын болаттан дайындалған , қаттылығы С Роквелл 51 шкаласы бойынша, өндіріс стандартын а және ISO 13485:2003-ке сәйкес. Құрамында уытты заттар жоқ, гальваникалық әсердің,	Thompson конструкциясындағы модульді хирургиялық ретракторлар	дана		ҚР-ММБ-5 №016939	3011766,45

		коррозияны ң пайда болуына төзімді, стерилизаци ялауға жақсы көтерімді					
2155	Стерильді, опаланған және опаланбаған , латексті хирургиялы қ VOGT MEDICAL қолғаптары, өлшемдері: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	Қолғаптар саусақтары иілген анотомиялы қ құрылымға ие. Қолғап манжетасы 280 мм дейін ұзартылған және жиектері бар. Алақан жағының микроскопи ялық бұдырлары қармауды және құрғақ ортада да, ылғалды ортада да манипуляци ялау кезінде құралды ұстап тұруды қамтамасыз етеді. Қолғаптард ың созылғышт ығы жайлылықт ы және алақанға жабысуды қамтамасыз етеді. Қолғаптард ың беріктігі жоғары аймақтары операциялы қ алаңда	Стерильді, опаланған және опаланбаған , латексті хирургиялы қ VOGT MEDICAL қолғаптары, өлшемдері: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	жұп	ҚР-ММБ-5 №010681	85,98	

		жұмыс істегенде қосымша қауіпсіздік дәрежесін қамтамасыз етеді. Латексті хирургиялық қолғаптардың 1 жұбы (1 сол жақ және 1 оң жақ) жеке орамға оралған, ол жеке пакетпен қапталған.					
2156	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-25703-E	дана	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-25703-E	ҚР-ММБ-5 №011724	8382,79
		СhLP жүйесінің бөгейіш пластиналар					

2157	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы -7,0ChLP серкляждық бұранда	дана	7,0ChLP серкляждық бұранда	ҚР-ММБ-5 №009500	7091,02

		жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған					
2158	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтар ымен	1 . Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері а ғ ы н кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0- 24.0 см H2O) : - люмбоперит онеальді катетер, 84 с м , бариймен импрегнирл енген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперит онеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3.	Керек-жара қтары бар лумбоперит онеальді шунттау жүйелері-тү рлендірілеті н Вентрикуля р л ы қ резервуар	дана	Трансформа цияланатын вентрикуля р л ы қ резервуар	ҚР-ММБ-5 №009729	224953,62

		Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальді резервуар, 30 мм 44515 .					
2159	Гаметаларға арналған Cook Sydney IVF K-SIGB-20, K-SIGB-50, K-SIGB-100 буфері 20 мл, 50 мл, 100 мл	Э К Ұ емшарасын да ұрықтандыр у кезеңіне дайындалу кезінде гаметалард ы механикалы қ жуу кезінде пайдаланыл ады. Сақтау шарттары: 2 °C-ден 8° C-ге дейінгі температура да . Жарамдылы қ мерзімі 140 күн.	Гаметаларға арналған Cook Sydney IVF K-SIGB-20, K-SIGB-50, 50 мл,	құты		ҚР-ММБ-5 №011785	25248,07
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр					

2160	Несеппағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несеппағар стенті, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334742	дана	Superglide Integral несеппағар стенті, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334742	ҚР-ММБ-5 №011715	48592,86
2161	"МТ" хирургиялық құралдар жинағымына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ"; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	Құралдар тоғат баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған	"МТ" хирургиялық құралдар жинағымына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ"	жинақ		ҚР-ММБ-5 №016049	7501890,00
2162	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1000 мм, 0,038" 680153-000038	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, дөңгелектелген ұштығымен, 1000 мм, 0,038" 680153-000038	ҚР-ММБ-5 №011720	35500,47

		катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз					
2163	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеме нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-15242- VSP, CS- 15322-VSP, CS-15552- VSP, CS- 15282-VSP, CS-15362- V S P орталық венздық катетер	дана	CS-15242- VSP, CS- 15322-VSP, CS-15552- VSP, CS- 15282-VSP, CS-15362- V S P орталық венздық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	88679,51
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақтаған және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті					

2164	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада	Көлемі 6,0 мл қан тобын анықтауға арналған кремнеземі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 6,0 мл қан тобын анықтауға арналған кремнеземі бар стерильді вакуумды пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	131,22

		қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің иіне ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.				
		VERTEX® қайта құрылымдау жүйесі дорсальді жүйе (артқы енгізу жүйесі) болып табылады, ол пластинкадан, стерженнен,				

ілмектен,
винттен,
түрлі
пішіндегі
және
өлшемдегі
көп осьті
винттен
және
жалғағыш
бөлшектерд
ен тұрады,
олар
бөлшектерд
і
дайындауға
жеке тәсіл
қолданғанда
бөлшектерм
ен түрлі
конфигурац
ияларда
стерженге
мықтап
бекітілуі
мүмкін.
Хирургтің
қарауы
бойынша
бұл
жүйемен
бірге
ATLAS®
титан
кабель
қолданылуы
мүмкін.
VERTEX®
жүйесі
медициналы
қ сұрыптағы
титаннан,
медициналы
қ титан
қорытпасын
ан және
кобальт пен
хромның
медициналы
қ
қорытпасын
ан
дайындалға
н .

2165	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен	Медициналы қ сұрыптағы титан, медициналы қ титан қорытпасы және/немесе медициналы қ кобальт-хром қорытпасы бірге пайдаланылуы мүмкін.. Т о т баспайтын болатпен бірге бір құрылымда титанды, титан қорытпасын және/немесе кобальтхром қорытпасын пайдалануға тыйым салынады. VERTEX® жүйесі пішіні сақталған (никель-титан қорытпасы - NiTi) қорытпадан жасалған көп осьті винтке арналған бекіткіш сақинаны қамтиды. Қорыпта т е к титаннан, титан қорытпасынан және кобальт-хро	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен Құлыптау гайкасы	дана	ҚР-ММБ-5 №016554	8845,20

		м қорытпасын ан жасалған имплантаттармен үйлесімді. Винттік қосылыстар және кейбір көп осьті винттер құрамында әдетте имплантацияланатын медициналық құрылғылар да пайдаланылатын силикон желімнен дайындалған эластомерлік стержендер бар. Оларды тот баспайтын болатпен бірге пайдалануға тыйым салынады					
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм;	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат				

2166	0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғ ыш қалпақшасы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. - Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл	ын инсулин шприц қаламдарын арналған инелер мөлшері: 31 G (0. 25x5мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	15,54
		MAST QUADRAN T тм ретракторл ық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастыр удың кез келген комбинация лары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігім ен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторла рдың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRAN T тм ретракторла	Керек-жара қтары бар			

2167	MAST QUADRANT TM ретракторлық жүйесі керек-жарактарымен	р жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін	Mast quadrant TM ретракторлық жүйесі-MAST QUADRANT ретракторы	дана	MAST QUADRANT ретракторы	ҚР-ММБ-5 №022434	3462124,05
		HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System Канюлялық компрессиялық бұрандалар жүйесі - HB (II) HB Headless Cannulated	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялық компрессиялық бұрандалар жүйесі - Канюляцияланған қысу бұрандасы T6 (hh),		Канюлялық компрессиялық бұранда T6 (HB), диаметрі 2,4 мм ; ойықтың		

2168	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар жүйесі түрлі диаметрдегі ж ә н е өлшемдегі канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар м е н құралдарда н тұрады.	Compression Screw(II) System канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар жүйесі түрлі диаметрдегі ж ә н е өлшемдегі канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар м е н құралдарда н тұрады.	диаметрі 2,4 мм; резеңке ұзындығы 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм	дана	ұзындығы 4 мм, 5 мм, 6мм, 7 мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, бұранданың ұзындығы 10 мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	ҚР-ММБ-5 №021666	21463,63
		Hancock II шошқа биопротезі тұрақтандырылған глутаральд егидте сақталатын шошқаның аортальді клапандары нан тұрады. Екі кезеңдік үдеріс барысында клапандарға төзімділік берілген, ол аяқталғаннан кейін олар тоқылған жабыны бар майысқақ каркастарға енгізілген					

және
соларға
бекітілген.
Тұрақтанды
рылған
глютаральд
егидпен
тіндік
бекіту іс
жүзінде
шошқаның
клапанында
антигендік
қасиеттерді
ң толық
жоқтығын
қамтамасыз
етеді.
Nancosk II
шошқа
биопротезі
жануарларғ
а жасалған
зерттеулер
барысында
көрсетілген
шошқа
жармасы
кальцифика
циясының
әлсізденуі
Т6 үдерісін
пайдалану
арқылы
өңделеді.
Аортальді (моделі T505)
) және
митральді (моделі T510)
)
клапандард
ың каркасы
ацеталь
гомополиме
рінен
тұрады.
Nancosk
стандартты
шошқа
биопротезін
ің
каркасымен
салыстырға

2169	Биологиялы қ протез (Жүрек клапанының биологиялы қ Hancock II T 5 0 5 CINCH II протезі; Жүрек клапанының биологиялы қ Hancock II T 5 1 0 CINCH протезі): қолқалық, өлшемдері: 21,23,25,27, 29 мм.; митральді өлшемдері: 25,27,29,31, 33 мм	нда барлық өлшемдегі клапандарға арналған б ұ л каркастарда біршама тегістеу бейін (шамамен 2 мм). Hancock II биопротезін 5 °C-ден 25 °C -ге дейінгі температура да (41 ° F-ден 77 ° F-ге дейін) сақтаңыз. Салқындату қажет емес. Мұздатып қатырған кезде биопротез бүлінуі мүмкін. Биопротез 25 °C-ге дейінгі (77 ° F) бөлме температура сында сақталуы мүмкін; бұл ретте ол тікелей күн сәулесінің немесе басқа да ультракүлгі н сәулелену көздерінің әсеріне ұшырамауы немесе температура ның елеулі түсуі мүмкін жерлерде болмауы	Биологиялы қ протез (Жүрек клапанының биологиялы қ Hancock II T 5 0 5 CINCH II протезі; Жүрек клапанының биологиялы қ Hancock II T 5 1 0 CINCH протезі): қолқалық, өлшемдері: 21,23,25,27, 29 мм.; митральді өлшемдері: 25,27,29,31, 33 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №006296	700684,78

	тиіс. Medtronic өндірген Nancosk II шошқа биопротезі глутароаль дегидтің 0.2 % буферлік ерітіндісіме н стерилизаци яланады. Егер қаптамасы ашылмаған және бұзылмаған болса, стерильділі к бұзылмаған. Сыртынан контейнер стерильді емес және стерильді беткейге қойылмауы тиіс. Сақтау температура сы 15°C-ден 25°C-ге дейінгі (59° F - 77°F) температура да сақталуы тиіс. Қаптама лейбліндегі өнімнің жарамдылы қ мерзімін міндетті түрде тексеріп алыңыз. Тасымалдау шарттары: Nancosk II биопротезін 5 °C-ден 25 °C-ге						

		дейінгі температура да (41 ° F-ден 77 ° F-ге дейін) сақтаңыз Рефрижерац и я (мұздатып катыру)					
2170	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар жүйесі	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар жүйесі түрлі диаметрдегі ж ә н е өлшемдегі канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар м е н құралдарда н тұрады	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар жүйесі - Канюляция ланған қысу бұрандасы T25 (HB), диаметрі 5,5 мм; 6,5 мм; жіптің ұзындығы 8мм, 12мм, 16 мм, бұранданың ұзындығы 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95 мм, 100мм	дана	Канюлялы компрессия лық бұранда T25 (HB), диаметрі 5,5мм; 6,5мм; ойықтың ұзындығы 8мм, 12мм, 16 мм, бұранданың ұзындығы 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95 мм, 100мм	ҚР-ММБ-5 №021666	24042,95
		CoreValve™ Evolut™ Pro жүйесі CoreValve™ Evolut™ Pro транскатете р л і к қондырғыс ы н а арналған аорталық клапаннан,					

2171	CoreValve™ Evolut™ Pro жүйесі: CoreValve™ Evolut™ Pro транскатетерлік орнатуға арналған қолқа клапаны; EnVeo™ Pro катетерін жеткізу жүйесі; EnVeo™ Pro клапанын жүктеуге арналған құрылғы	EnVeo™ Pro катетерлік жеткізу жүйесінен және EnVeo™ Pro клапанын жүктеуге арналған құрылғыдан тұрады. Аорта клапаны (биопротез) ашық жүрек операциясы н жасамай және зақымдалған клапанды бір уақытта хирургиялық жолмен алып тастамай, клапанды ауыстыруға арналған. Нитинолдан жасалған каркас көп деңгейлі өздігінен дамып келе жатқан құрылымға ие және рентгенконтрастылы қасиеттерге ие. Биопротездің үш мөлшері бар: 23, 26, 29 мм. Катетер биопротезді аорта клапаны сақинасына орналастыруды жеңілдетеді.	Corevalve™ Evolut™ Pro жүйесі: corevalve™ evolut™ Pro транскатетерлік қондырғысына арналған қолқа клапаны; EnVeo™ Pro катетерлік жеткізу жүйесі; EnVeo™ Pro клапанын жүктеуге арналған құрылғы	жинақ	Транскатетерді орнатуға арналған аорта клапаны CoreValve™ Evolut™ Pro, Катетерді жеткізу жүйесі EnVeo™ Pro, Клапанды жүктеуге арналған құрал EnVeo™ Pro, Нұсқаулық	ҚР-ММБ-5 №021422	8239292,30

		Жиналған катетер икемділікті сақтайды. Ол диаметрі 0,889 мм өткізгішпен үйлесімді. Жүктеу құрылғысы биопротезді қысып, оны катетерге жүктейді					
2172	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 3-саңылаулы CS-12703	3- дана	Орталық веноздық Катетер 3-саңылаулы CS-12703	ҚР-ММБ-5 №011724	39092,06
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны					

2173	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CV-46702-E	дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CV-46702-E	ҚР-ММБ-5 №011724	29041,51
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі					

2174	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышы	Көлемі 2,1 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумдық Пробирка	дана	Көлемі 2,1 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумдық Пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	80,99

		ның көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.				
		Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы DC Nelson-MET ZENBAUM қайшылары, түзу, жіңішке, 28,5 см тампон қысқышы, қисық, 24,5 см, CRILE WOOD тісті ине ұстағышы, 15 см TG CRILE WOOD ине ұстағышы, 18 см, JAMESON тегіс ине ұстағышы, 23 см COOLEY аспирациялық түтігі, 36 см COOLEY түтігі аспирациялық, 35 см				

2175	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	түтік YANKAUE R АСПИРАЦ ИЯЛЫҚ, 29 С М VOLKMAN РЕТРАКТО РЫ, 3 ӨТКІР.21,5 С М VOLKMAN РЕТРАКТО РЫ, 3 ДОҒАЛ ТІС , 21,5 СМ CUSHING ВЕНА РЕТРАКТО РЫ, 22,5 С М RICHARDS ON-EASTM А N РЕТРАКТО Р Ы COOLEY АНАСТАМ О 3 ҚЫСҚЫШ Ы ЖИНАҒЫ, 17,5 СМ COOLEY ЛИГАТУРА Л Ы Қ ҚЫСҚЫШ Ы, 16 СМ, ШАҒЫН, БҮЙРЕК АРТЕРИЯС Ы Н А АРНАЛҒА Н COOLEY ҚИСЫҚ ҚЫСҚЫШ Ы, 27,5 СМ SC-ROTT- SMITH ТАМЫРЛЫ ҚАЙШЫ, 18,5 СМ 45° DEBAKEY GLOVER DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалар ы DIN ISO 5832-3 стандартын а сәйкес; қоспаларсы з титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	жинақ	ҚР-ММБ-5 №009291	8871255,93

ҚЫСҚЫШ
Ы
БУЛЬДОГ,
ҚИСЫҚ., 12
С М
LELAND-J
ONES
ҚЫСҚЫШ
Ы
ТАМЫРЛЫ
. ПЕРИФ.,
15 бұрыш.
DEBAKEY
ҚОЛҚА
ҚЫСҚЫШ
Ы . -
АНЕВРЕЗМ
., 26 СМ
DEBAKEY
WEBER
ҚОЛҚА
ҚЫСҚЫШ
Ы, 25 СМ
WYLLIE
ҚОЛҚА
ЖӘНЕ
АНАСТОМ
О 3
ҚЫСҚЫШ
Ы, 26 СМ
DEBAKEY
ҚЫСҚЫШ
Ы
ӘМБЕБАП,
БҰРЫШТЫ
Қ, 20 СМ
DEBAKEY
SATINSKY
ҚЫСҚЫШ
Ы, 24,5 СМ
DEBAKEY
GLOVER
ҚЫСҚЫШ
Ы ,
БҰРЫШТЫ
Қ, 20,5 СМ
DEBAKEY
GLOVER
ҚЫСҚЫШ
Ы ,
БҰРЫШТЫ
Қ, 20,5 СМ
COOLEY
ҚЫСҚЫШ

			Ы ІІІАСА , 21СМ COOLEY ҚОЛҚА ҚЫСҚЫШ Ы, 27СМ КОНТЕЙН Е Р ҚАҚПАҒЫ 301Х280М М				
	Шеткері тамырларға	Стенд жүйесі-бұл өткізгіш арқылы жеткізу жүйесіне алдын-ала орналастыр ылған өзін-өзі кеңейетін стент болып табылады. Стент Pulsar -18 / Pulsar- 18 Т3 - лазермен өңделген нитинол түтігінен жасалған тұрақты имплантат болып табылады. Стенттің екі ұшында алты рентгенконт растылы маркер бар. Pulsar-18/ Pulsar-18 Т3 стенті аморфты кремний карбидінің (proBIO°) жұқа қабатымен толығымен жабылған. Pulsar-18 Т3	Pulsar-18 / pulsar-18 Т3 (20-80mm)				

2176	арналған өздігінен ашылатын Pulsar-18/ Pulsar-18 T3 нитинол стент жүйесі	құрылғысы н ы ң қабырғалар ы Pulsar-18 құрылғысы н ы ң стентімен бірдей. Жеткізу жүйесі мен тұтқаның дизайнында ғ ы айырмашыл ық. Pulsar- 18 T3 стент-жүйес інің тұтқасы басқару дөңгелегіме н жабдықталғ ан, ал Pulsar - 18 стент-жүйес інің тұтқасы іске қосу механизмін басқару түймесімен жабдықталғ ан. Екі тұтқа бірдей тарту принципі бойынша жұмыс істейді, алайда басқару дөңгелегі бар тұтқа стентті тегіс ж ә н е бақыланаты н босатуға мүмкіндік береді.	перифериял ы қ тамырларға арналған өздігінен ашылатын нитинолды стент жүйесі	дана	ҚР-ММБ-5 №021302	352386,71
		Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын				

2177	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялы қ пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	Түзу диафизарлы, үлкен жіліншік пластинасы: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 тесік, 111 мм; 128,5 мм; 146 мм; 163,5 мм; 181 мм; 198,5 мм; 216 мм; 233,5 мм; 251 мм; 286 мм; 321 мм	дана	Түзу диафизарлы, үлкен жіліншік пластинасы: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 тесік, 111 мм; 128,5 мм; 146 мм; 163,5 мм; 181 мм; 198,5 мм; 216 мм; 233,5 мм; 251 мм; 286 мм; 321 мм	ҚР-ММБ-5 №021667	51049,06
	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшада					

2178	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1¼", 21Gx1½"; 18Gx1½" инелерімен	н, металл қысқыштан (0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл) тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 27G*3/8 инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №020686	38,39
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді,				

2179	еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30G (0.30x12.7 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	15,54	
2180	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбон	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-16702-E	дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-16702-E	ҚР-ММБ-5 №011724	38534,03

		а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
		Құрылғы: коннекторл ар: IS-1, IS- 4/IS-1, DF-4 ; салмағы 81 г дейін; көлемі 35 см3 дейін; Габариттері 74 мм х 51 мм х 13 мм дейін; қызмет мерзімі: 7 жылдан астам (15% ПП, 50% ПЖ, 100% Л Ж стимуляция ларда, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Адамның тіндерімен жанасатын материалда р - Титан, полиуретан, силиконды каучук. Батарея: Гибридті CFx литий/ күміс ванадий оксидті Ең жоғары бағдарламал анған энергия 35 Дж. Ең жоғары жеткізілетін энергия 36Дж. Ең					

жоғары
жинақталған энергия
42 Дж.
Қызмет
басында
стандартты
зарядтау
уақыты 8,3
сек.
Ұсынылған
ауыстыру
уақыты
келген
сәттегі
стандартты
уақыт (RRT
) 12,3 сек.
Кардиак
Компас –
емделушінің
алдыңғы
14 айдағы
жағдайына
шолу,
аритмияның
пайда болу
жиілігі,
жүректің
жиырылу
жиілігі,
жүрек
ырғағының
нұсқалығы,
емделушінің
қозғалу
белсенділігі
кестелерімен,
және
құрылғының
көмегімен
емдеу
эпизодтары
н (антитахистика,
муляция,
дефибрилляция)
қосалғанда.
Негізсіз
есенгіреу
санын
қысқарту
технологиясы

2181	BravaTM Quad CRT-D, BravaTM CRT-D имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы керек-жарактарымен	ы: ФЖ / ҚТ / ҚЕТ дифференциация алгоритмдері. Дәлдігі жоғары морфологиялық дискриминатор; Т-толқынның гиперсезімталдығын танып білуге арналған алгоритм. Электродтардағы электромагниттік шуылды танып білу алгоритмі. Электрод зақымдалған кезде дабыл сигналын беру алгоритмі. Тұрақсыз ҚТ кезінде есенгіреудің алдын алуға арналған Растау+ алгоритмі. Функциялардың болуы: AV/VV кідірістерін оңтайландыру есебі; Л Ж электродындағы автоматты векторлық оңтайландыру, кем дегенде 16	MyCareLink пациент монитормы	дана	MyCareLink пациент монитормы	ҚР-ММБ-5 №020280	389294,74

бағдарламал
анатын
вектор;
Функциялар
дың болуы:
стимуляция
шектерін
автоматты
өзгерту
және
барлық 3
камерада
шектердің
өзгеруі
барысында
шығыс
параметрле
рдің
автоматты
өзгерту;
Жиіліктік
бейімдеу
функциясы.
АВ
интервалын
жүрек
жиырылула
ры
жиілігіне
бейімдеу
функциясы.
Қарыншала
рға ФП
өткізуге
жауап
қайтару
функциясы.
Қарыншала
рдың
жиырылу
жиілігін
тұрақтанды
ру
функциясы.
Ұйқы
режимі.
Қарынша
үсті
тахикардияс
ы
эпизодынан
кейін
оведрайв
стимуляция

		лау функциясы. Бәсекелес емес жүрекшелік стимуляция лау функциясы					
2182	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм м стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	Posterior Cervical System артқы мойын бекіту жүйесі-диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм м жартылай кесілген Мультиаксиальді кортикальды бұранда	дана	Мультиаксиальді кортикальді бұранда ішінара кескішімен, диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм	ҚР-ММБ-5 №021679	38587,46
		СоСг сплав. Правый и левый. Сагиттальный единственный					

радиус от 0
 градусов до
 95 град и
 фронтально.
 9 размеров.
 $W=51-74\text{мм}$
 $L=57-82\text{мм}$
 , Внутри W
 $=35$ до 58 ,
 толщина
 переднего
 фланца=
 7 мм ,
 заднего=
 7.5мм ,
 дистального
 $=8.5\text{мм}$.
 Изнутри 2
 выступа $H=$
 12мм , $D=$
 7 мм .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 $X\ 3$)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина= 8
 -24мм ; $L=$
 $61-82\text{мм}$; W
 $=40-54\text{мм}$.
 Полиэтилен
 $X\ 3$.
 Толщина=
 10мм .
 Шипы $D=$
 5мм , $H=5\text{мм}$
 . $H=$
 $32,34,36,38$
 мм . $L=$
 $35,38,41,44$
 мм .
 Полиэтилен

Х 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=4
 или 5мм. D
 = 3 0 ,
 32,34,36,38
 м м .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, Н=
 5мм. Н=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. СоСг
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 н а я
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 М / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. СоСг
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 4 0 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка Н=
 30,35,40мм.
 СоСг сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый

2183	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі	радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі Үлкен жіліншік астары Triathlon TS X 3 / Triathlon TS Plus Tibial Insert, X3 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, өлшемі 9, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 мм	дана	Үлкен жіліншік астары Triathlon TS X 3 / Triathlon TS Plus Tibial Insert, X3 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, өлшемі 9, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 мм	ҚР-ММБ-5 №012318	167942,44

и 10мм.
Размеры
3,5,7,9,11,13
. + 2 винта.
СоСт сплав.
Толщина: 5
и 10мм.
Размеры
3,5,7,9,11,13
. + 2 винта.
СоСт сплав.
Толщина: 5
и 10мм.
Размеры
3,5,7,9,11,13
. Наклон 5
град.+2
винта.
Полиэтилен
Х 3 . 8
размеров,
толщина
9,11,13,16,1
9 мм.
Полиэтилен
Х 3 , 8
размеров,
толщина
9,11,13,16,1
9 мм.
Полиэтилен
Х 3 ,
Толщина: 8,
9, 10 и 11мм
. D =
27,29,31,33,
36,39мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
Х 3 с .
Толщина:
9,10,11мм.
D =
33,36,39,42,
44мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
Х 3 .
Размеры=
1,2,3,4,5,6.

Толщина= 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. H=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. CoCr
 сплав.
 Бортик для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./
 Правый лат.
 и Правый
 мед./Левый
 лат. CoCr
 сплав, 8
 размеров,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 10 до 110
 градусов,
 передний
 фланец
 отклонен
 вперед 7
 град., L=59-
 80мм, W=53
 – 75мм, H=
 бокса –
 23мм, бокс
 L=21мм.
 Основание
 модульной
 ножки: H=
 20мм, D=
 15мм, угол
 вальгуса – 6

		град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
2184	Locking Compression Plate System экстрamedуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның	Locking Compression Plate System экстрamedуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Дистальды бүйірлік фибула пластинасы VI: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,	дана	Кіші жіліншікке арналған дистальді латеральді пластина VI: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, ұзындығы 69 мм, 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм, 147 мм, 160	ҚР-ММБ-5 №021667	63884,25	

	бұрандалар жүйесі	организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	11, 12 ұзындығы 69 мм, 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм, 147 мм, 160 мм, 173 мм, 186 мм, сол оң жақ		мм, 173 мм, 186 мм, сол жақ; оң жақ		
2185	S&F мата негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, өлшемдері: ені 1 см-ден 10 см дейін, ұзындығы 50 см-ден 2000 см-ге дейін, 0,2 см қадамымен	Мата негізіндегі ауа өткізетін, гипоаллергенді бұласыр желімді масса. Желімі құрамында Мырыш Оксиді бар акрилді негізде	S&F мата негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, өлшемдері: 2см * 500см	қаптама	S&F мата негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, өлшемдері: ені 1 см-ден 10 см дейін, ұзындығы 50 см-ден 2000 см-ге дейін, 0,2 см қадамымен	ҚР-ММБ-5 №017584	506,72
		Румасан хирургиялық тігіс материалы, өрілген немесе ширатылған, лавсанды (полиэфирлі) кешенді жіптерден жасалған, фтор каучук жабыны бар, капиллярлығы мен фитильділігінің толығымен жоятын, биоййлесімділікті жақсартаты					

2186	"Румасан" хирургиялық тігіс материалы	н, тін арқылы жіптерді жүргізу кезінде жарақаттам ауды қамтамасыз ететін, хирургиялық түйіннің сенімділігін арттыратын хирургиялық тігіс материалы. Жіптер иілгіш, манипуляцияларда ыңғайлы, олар мүлдем ылғал сіңірілмейді, соның салдарынан жұқпайды. Хирургиялық жіптер боялмаған немесе жасыл түске боялған. Румасан хирургиялық тігіс материалы, лавсанды (полиэфирлі), өрілген немесе ширатылған, фторкаучук жабыны бар, боялмаған немесе боялған (жасыл), сіңірілмейтін, стерильді, бір рет қолданылат	Румасан тігісті хирургиялық материал, синтетикалық лавсан (полиэфир) жіп, өрілген, фторкаучук пен қапталған, боялмаған, сіңірілмейтін, стерильді, бір реттік, U S P өлшемдерімен жеткізіледі (метрикалық): 6/0 (0,7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1(4); 2(5); 3-4 (6) жіптің ұзындығы 30-дан 2000 см-ге дейін, 1 см қадаммен инемен/инесіз, катушкада.	ҚР-ММБ-5 №022362	1714,79

		ын жіп, USP өлшемдері (метрлік): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3-4 (6), 5 (7), 6 (8); 1 см қадамымен жібінің ұзындығы 30-дан 200 смге дейін, әртүрлі типтегі және формалы, бір немесе екі тот баспайтын, жарақаттам айтын инелермен жабдықталған немесе инесіз 1 см қадамымен жібінің ұзындығы 150 см ден 20 метрге дейін ұзындықта жеткізіледі.					
2187	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Дианоакрилаттық адгезив	Орталық веноздық катетер CS-22123-F, CS-25123-F	дана	Орталық веноздық катетер CS-22123-F, CS-25123-F	ҚР-ММБ-5 №011724	80896,71

		Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтилен				ҚР-ММБ-5 №021154	

2188	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	нен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігінен қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан	Қоспасыз стерильді вакуумды пробирка көлемі 6,2 мл	дана	Қоспасыз стерильді вакуумды пробирка көлемі 6,2 мл	83,02

		ың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2189	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеме нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Ү ш саңылаулы Орталық В е н а катетері CV -15703-E	дана	Ү ш саңылаулы Орталық В е н а катетері CV -15703-E	ҚР-ММБ-5 №011724	8382,79
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш					

2190	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцеллюлоздік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CS-24706-E	дана	Орталық веноздық катетер CS-24706-E	ҚР-ММБ-5 №011724	80896,71
		Стент материалы: кобальт-хром қорытпасы, L-605 екі жабын типімен. Пассивтік жабын: аморфтық кремний карбиді (PROBIO). Белсенді жабын: биodeграцияланатын полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) құрамына антипролиферативтік Сиролимус препараты кіреді. Дәрілік заттың дозасы: 1.4 мкм/мм ² . Дәрілік зат 12-14 апта бойы					

2191	бөлінеді. Стентке арналған каркас қалыңдығының диаметрі 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024") және диаметрі 3,5 -4,0 мм - 80мкм (0,0031"). Кроссинг стент бейіні - 0.039"(0.994 мм) 03мм үшін. Стент каркасының құрылымы: матрицалық, қосарлы спираль типі бойынша. Тез алмастырылатын жеткізу жүйесі. Номиналды диаметрі 2.25-3.0мм стентті алдын ала қысқарту : 0% және диаметрі 3.5 -4.0 мм: - 0.7%. Баллон материалы: жартылай кристалды ко-полимер. Дистальді тубус жабыны (шафт) гидрофильді. Нөлдік Sirolimus жабыны бар Orsiro коронарлық стенттік жүйесі, өлшемдері (мм): шағын (small) - диаметрі 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, орташа (medium) -	Sirolimus жабыны бар Orsiro коронарлық стенттік жүйесі, өлшемдері (мм): шағын (small) - диаметрі 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, орташа (medium) - данә	ҚР-ММБ-5 №010035	256281,24

диаметрі 3.5 , 4.0, стенттің ұзындығы (мм) 9,13,15,18,22,26,30,35 және 40 жедел ауысымды жеткізу құрылғысы мен	бейінімен қондырылған екі платина-иридий екі маркері. Өткізгіш диаметрі - 0.014” (0.3556 мм). Өткізгіштік катетер диаметрі - 5 F (ең төменгі ішкі диаметрі 0.056”/ 1.4224 мм). Дистальді жақтаулық бөлік диаметрі (кіріс бейіні) - 0.017”(0.4318 мм). Катетердің жұмыс ұзындығы - 140 см. Проксимальді тубус (шафт) диаметрі - 2,0 F. Стенттің дистальді тубусы (шафт) диаметрі номиналды диаметрі 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Стенттің дистальді тубусы (шафт) диаметрі номиналды диаметрі 4,0 мм - 2,8 F. Номиналды қысымы 8 атм .	диаметрі 3.5 , 4.0, стенттің ұзындығы (мм) 9,13,15,18,22,26,30,35 және 40 жедел ауысымды жеткізу құрылғысы мен

		Баллонның жарылу есептік қысымы 16 атм. барлық өлшемдер үшін. Стент диаметрі 2,25 мм қысым 8 атм болғанда: 2.25 мм. Стенттің диаметрі 2,25 мм қысымы 16 атм болғанда: 2,50 мм. Шафт әсерінің Күшті берілу жүйесі. Тубус маркерлері (шафт) ұштықтан 92 см және 102 см қашықтықта. Сақтау мерзімі 24 ай.					
2192	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық фрезалар	Аспаптар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургиялық кескіштер-Hummer 4 және Hummer еssx шейверіне арналған хирургиялық кескіш агрессивті, 40° қисық, конвекс,	қаптама	Hummer 4 және Hummer ESSx агрессивті, 40° иілген, дөнес, стерильді, шейверге арналған хирургиялық фреза, диаметрі 4	ҚР-ММБ-5 №021414	878197,32

			стерильді, диаметрі 4 м м , ұзындығы 11 см		м м , ұзындығы 11 см		
		1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмег ен) 2. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілге н					

перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м (							
көрсетілмег ен) 3. Strata I I шунттағыш жүйесі БиоГлайд-п ен 27818 (							
клапан өлшемі - шағын), 27819 (							
клапан өлшемі - стандартты) : - Strata II клапаны - біріктірілге н							
перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м (							
көрсетілмег ен) 4. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын							

2193	Strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі керек-жарактарымен	46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған біреттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған біреттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata I I	Strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі керек-жарактарымен-Үлкен саңылаулары бар стандартты вентрикулярлық катетер бариймен импрегнирленген	дана	Вентрикулярлық катетер, стандартты, үлкен саңылауларымен, бариймен импрегнирленген	ҚР-ММБ-5 №009728	77886,28

шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілге н вентрикуля рлық катетер, шағын, бариймен импрегнирл енген - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, шағын, бариймен импрегнирл енген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсе р (көрсетілмег ен) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмег ен) 6. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-п ен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілге							

н
вентрикуля
р л ы қ
катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
бұрыш
клипсасы -
катетерді
жылдам
тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсе
р (
көрсетілмег
ен) -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м (
көрсетілмег
ен) -
Tuohy-Borst
адаптер (
көрсетілмег
ен) 7. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі,
стандартты
46881 (
вентрикуля
р л ы қ
катетер - 11
с м ,
перитонеаль

		ді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.					
2194	Locking Compression Plate System экстремедуллярлық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес	Locking Compression Plate System экстремедуллярлық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Проксимальды бүйірлік иық пластинасы IV: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ұзындығы 78 мм, 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм; сол жақ; оң жақ	Проксимальді латеральді иық пластинасы IV: 3, 4, 5, 6, 7, 8 тесік, ұзындығы 78 мм, 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм; сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	77011,15	

		келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	114 мм, 126 мм, 138 мм; сол, оң				
2195	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантация лық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар ды идентификациялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар	Chip 4.0 chlр жүйесінің құлыпталатын тақталары мен бұрандалары лисфранк буынының тақтасы сол, оң жақ ұзындығы (L-39,48,59 мм)	дана	Лисфранка буынына арналған 4,0ChLP пластина сол жақ, оң жақ ұзындығы (L-39,48,59 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	75014,21

		: 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған					
		1 . Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O) : - люмбоперитонеальді катетер, 84 см , бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбопери					

2196	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтар ымен	тонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперит онеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальді резервуар, 30 мм 44515 .	Керек-жара қтары бар лумбоперит онеальді шунттау жүйелері-Л умбоперито неальді шунттау жүйесі, К-тәрізді	дана	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К - тәрізді	ҚР-ММБ-5 №009729	301074,29
2197	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар	Цилиндрлік жабық бір " құйрықты" несепағар интегралды стенті, , Ch .4.8/6/7/8/9,	дана	Несепағарл ы қ интегральді стенті бір " құйрығыме н", орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8/ 9 , ұзындығы	ҚР-ММБ-5 №011715	49981,41

		Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	ұзындығы 90 см 334479		90 см 334479		
2198	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетері, дөңгелек ұшы бар, 800 мм, 0,028" 680151-000028	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, дөңгелектелген ұштығымен, 800 мм, 0,028" 680151-000028	ҚР-ММБ-5 №011720	56912,40
		Цементпен бекітілген Exeter V40 орган жілік тармағы: пішіні классикалық, екі сынасымен, жағасыз, тегіс сыртқы-проксимальді					

иықшасыме
н .
Материалы:
т о т
баспайтын
болат
Ortinox.
Мойын
бұрышы -
1 2 5 .
тармақты
өңдеу -
жылтырату.
Бастиекке
арналған
конус V40 -
11.3/12.36
м м
көлбеулігі 5
градус 40.
Ортаға
келтіргіш әр
тармақпен 2
жиынтықта.
Біріншісі -
ортаға
келтіргіш
жапырақша
ларымен,
екіншісі -
онсыз.
Ортаға
келтіргіш
материалы:
полиметилм
етакрилат (
PMMA).
Exeter
Contemporar
у тармағы
жоғары
молекулалы
қ
полиэтилен
N2 Vac
жасалған.
Екі нұсқасы
:
өрістерімен
және өріссіз
. Ішкі
диаметрі 26
-32 мм.
Сыртқы

диаметрі 46
-60 мм
қадамы- 2
мм .
Тостағанны
ң ПММА (полиметилм
етакрилат)
жасалған 4
шығыңқы-с
пейсері бар.
Спейсерлер
биіктігі - 2-
3 мм. Exeter
тостағаны
жоғары
молекулалы
полиэтилен
нен
жасалған.
Полиэтилен
тостағандар
дың ішкі
диаметрі:
22,2; 26; 28;
32. Жоғары
бейінді:
төмен
бейіндіге
қатысты +4
мм .
STRYKER
V40 ортан
жілік
бастиегі
REX 734
Orthinox
беріктігі
жоғары тот
баспайтын
болаттан
жасалған.
Диаметрі
22.2-36 мм.
Орнатылат
ын конусы
бар V40 -
11.3/12.36
мм
көлбеулігі 5
градус 40.
Конуска
орнату
тереңдігі -4

Ұршықбуы
нды
эндопротезд
еу жүйесі
цементпен
бекітілетін,
сына тәрізді
, ұзын

Цементпен
бекітілетін,
сына тәрізді
, ұзын
офсетімен
Exeter ортан

2199	Ұршықбуынды эндопротездің жүйесі	- +8 мм. X-CHANGE торы тот баспайтын болаттан жасалған. Үстіңгісі - латеральді ұршық (жиіктік): шағын, үлкен, орташа; ортан жіліктік: калькалық, диафизарлық; ұршық ойығының медиальді қабырғасы үшін: шағын, үлкен; жайпақ тор анатомиялық тұрғыдан алдын ала иілген және оңай модельденеді. Ұршық ойығының медиальді қабырғасына арналған тордың 6 жапырақшасы бар, оларды қажетіне қарай алып тастауға болады. Диаметрі 40 және 55 мм. Ұршық ойығының жиегіне арналған Change® жиіктік торлардың үш өлшемі	офсетімен Exeter ортан жілік тармағы (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, ұзындығы (мм): 95; 115; 125; 150; 200; 205; 220; 240; 260	жілік тармағы (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, ұзындығы (мм): 95; 115; 125; 150; 200; 205; 220; 240; 260	ҚР-ММБ-5 №017494	454451,76

бар .
Жиектік тор
ұршық
ойығының
тіректік
қабілетін
қамтамасыз
ету үшін
пайдаланыл
ады және
орнында
өздігінен
кесетін,
өздігінен
бұрғылайты
н
бұрандалар
мен
бекітілуі
мүмкін.
Ортан жілік
торы
хирургке
рашпильдер
мен өзекті
өндегенге
дейін және
сүйек
транспланта
нтын
нығыздаған
ға дейін
ортан жілік
жақтауын
нығайтуға
мүмкіндік
береді. -
Ұзындығы
200 мм - Ені
70 мм - Иілу
радиусы 20
мм -
Жайпақ тор
-
Өлшемдері
100 мм - 80
мм Жайпақ
тор сүйектің
әлсіздігі
және
қосымша
беріктік пен
тірек құру
қажеттігі

		жағдайында түрлі жағдайларда пайдаланылуы мүмкін. Анатомиялық феморальді тор: биіктігі 120 мм. иілу радиусы дистальді бөлігінде 20 мм, проксимальді бөлігінде- 27 мм					
2200	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы	Chip -5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары жіліншік дистальды	дана	Үлкен жіліншікке арналған 5,0ChLP пластина, дистальді, медиальді		101271,49

	ы мен бұрандалары	жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	медиаьды сол жақ, 4 тармақты14 тармақты дейін., ұзындығы (L) 123-тен 273 мм-ге дейін		сол жақ, оң жақ 4 тармақты, 14 тармақты , ұзындығы (L) 123 - 273 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл,					

2201	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркада	Көлемі 2,2 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 2,2 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	109,96

		ғы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір					

2202	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым	Көлемі 10,0 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 10,0 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	124,13

		қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
2203	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилце ме нттік адгезив	С а п орталық веноздық КАТЕТЕР, саг-02400, саг-02800 , CAR-03200, саг-03600 , CAR-05500 компоненті	дана	ОРТАЛЫҚ КӨКТАМЫР ЛЫҚ КАТЕТЕР С А N, компонент CAR-02400, CAR-02800 ,CAR-03200 , CAR-03600 ,CAR-05500	ҚР-ММБ-5 №011724	44523,99

		Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
		О с ы перфузиялы қ құрылғы уытты емес, апирогенді, этилен тотығымен стерилизаци яланған. Үшкір инелердің үшқырлы ұшы бар, сондай-ақ тегіс беткейлі, арнайы майлағышп е н қапталған, б ұ л тамырларды ң пункциясын жарақаттам а й , ауыртпай жүргізуге мүмкіндік береді. Инелердің к е ң ассортимен т і манипуляци я типіне байланысты ж ә н е пациенттің ерекшелікте рін ескере отырып, қажетті өлшемді таңдауға					

2204	Перфузиялық бір реттік VOGT MEDICAL жинағы, құрамында: өлшемдері 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G "көбелек" и не, жалғану типі Luer немесе Luer Lock, жалғағыш түтік, қорғағыш қалпақша, коннектор, қауіпсіз механизм ен немесе онсыз, адаптермен немесе онсыз	мүмкіндік береді. Икемді мөлдір ұзартқыш түтіктер венепункция орнынан алып тастауға манипуляциялар жүргізуге, дәрі-дәрмектер инфузиясын бақылауға мүмкіндік береді, сондай-ақ тамырлардың механикалық зақымдалу қаупін төмендетеді. Икемді "қанатшалар" түстік кодталуымен иненің өлшеміне сәйкес құрылғының оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша қанатшалардан таңбаланады. Дистальді ұшындағы тығыны бірнеше рет құйған кезде қосымша қолайлылық	Бір рет қолданылатын VOGT MEDICAL perfusion жиынтығы: көбелек инесі өлшемдері 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G Luer немесе Luer lock қосылым түрі, қосқыш түтік, қауіпсіздік қақпағы, қосқыш, қауіпсіз механизмі бар немесе жоқ, адаптері бар немесе жоқ	дана	ҚР-ММБ-5 №114966	135,11

т ы
қамтамасыз
етеді.
Негізгі
элементтерд
ен бөлек,
персоналды
инфекция
жұқтырудан
қорғайтын,
қауіпсіздікті
қамтамасыз
ететін
қосымша
құрылғылар
ы - пластик
корпусы,
сондай-ақ
вакуумдық
пробиркаға
арналған
адаптерді
қамтитын
модификац
иялары бар.
Қорғағыш
механизм (
ине пластик
корпуска
алынады)
иненің
құрылымын
а сенімді
бекітілген,
орны мен
т е с у
бұрышын
таңдауды
шектемейді,
сондай-ақ
құрылғыны
бір рет
пайдалануға
кепілдік
бермейді.
Стационар
жағдайында
пайдаланыл
а д ы .
Құрылғыны
ң
стандартты
пішіні мен
медицина

		персоналда рының жұмысына дағдылы қаптамасы бар.					
2205	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стені, Ch .4.8/6/7/8/9, 26 см 334201	дана	Integral несепағар стені, цилиндр тәрізді жабық, бір р е т қолдануға арналған , Ch.4.8/6/7/8/ 9 , 28 см 334201	ҚР-ММБ-5 №011715	42380,90
		Екіжақты инелерге арналған жинақ 21 G ИГПСС құрамына: 1)бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ екіжақты и н е (стандартты екіжақты и н е), өлшемі 21Gx1 1/2 (0,8x38 мм) түсі жасыл- 1дана; 2) и н е ұстатқыш- 1дана; 3) гемостатика л ы қ бұласыр- 1дана; 4)					

Спирттік сүрткі-2 дана.
Медициналық силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қос бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропиленнен кірістірулерінен, резеңке мембранада н, қалпақшалардан тұрады. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Ине ұстатқыш – бұл полипропиленнен жасалған және венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркаларды бекітуге арналған боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы. Спирттік сүрткі –

2206	Екіжақты инелерге арналған жинақтар	этил немесе изопропил спирті сіндірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатик алық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды, инфекцияның алдын алуды, толық атравматизмді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Екіжақты инелерге арналған жинақ 22 G ИГПСС құрамына: 1) бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (стандартты екіжақты ине), өлшемі 22Gx1 1/2 (	ИГПСС 21G igps екіжақты ине жинағы	қаптама	1. Гемостатик алық бұласыр. 2. Спирттік сүрткі (екіжақты инелерге арналған 21G ИГПСС жинағынан). 3. Ине ұстатқыш (екіжақты инелерге арналған 21G ИГПСС жинағынан). 4. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (стандартты екіжақты ине),	ҚР-ММБ-5 №021818	204,23

0,7x38 мм),
түсі қара-
1 дана; 2)
и н е
ұстатқыш-
1 дана; 3)
гемостатика
л ы қ
бұласыр-
1 дана; 4)
Спирттік
сұрткі-
2 дана.
Медицинал
ы қ
силиконмен
қапталған
V-тәрізді
лазерлі
қайрауы бар
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
е н
кірістірулер
і н е н,
резеңке
мембранада
н ,
қалпақшала
рдан тұрады
. Бұйым
стерильді,
бір рет
пайдалануға
арналған.
И н е
ұстатқыш –
б ұ л
полипропил
е н н е н
жасалған
ж ә н е
венадан қан
алу кезінде
екіжақты
ине мен
пробиркала
р д ы

өлшемі
21Gx1 1/2" (0,8x38 мм)
түсі жасыл (екіжақты
инелерге
арналған
21G ИГПСС
жинағынан)

бекітуге
арналған
боялмаған,
мөлдір
немесе
жартылай
мөлдір
құрылғы.
Спирттік
сұрткі –
этил немесе
изопропил
спирті
сіндірілген
және
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
оралған
беймата
мата болып
табылады.
Тек сыртқа
қолдануға
арналған.
Тек бір рет
қолдануға
арналған.
Гемостатик
алық
бұласыр
зақымдалған
бетті
оқшаулауды
,
инфекциян
дың алдын
алуды,
толық
атравматиз
мді, жоғары
сорбциялық
қабілетті
қамтамасыз
етеді.
Жиынтықты
ң
жарамдылы
қ мерзімі
жиынтыққа
кіретін
медициналы
қ

		бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 18 айдан 24 айға дейін белгіленеді					
2207	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер ES-04306	дана	Орталық веноздық катетер ES-04306	ҚР-ММБ-5 №011724	8382,79
2208	Орталық көктамыр	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрил	Орталық веноздық катетер 3-	дана	Орталық веноздық катетер 3-		34046,01

	катетерлері нің жинағы	иттік адгезив Винилцемен иттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	саңылаулы CS-15853-E		саңылаулы CS-15853-E	ҚР-ММБ-5 №011724	
2209	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилтітік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцемен иттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық венздық катетер 3- саңылаулы CV-12853	дана	Орталық венздық катетер 3- саңылаулы CV-12853	ҚР-ММБ-5 №011724	23443,36
	Несепағарла р ды стенттеуге	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді,	Орталық саңылауы бар ЕСО несепағар				

2210	арналған урологиялық жинақ	бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	стенті, ұзындығы 28 см, Ch.7 310000-028070	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	28251,95
2211	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар	Chlp-4.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары L-тәрізді қиғаш сол, оң 3/2 тармақты пластинасы L-32 мм, 3/3 тармақты L-	дана	L тәрізді қиғаш 4,0ChLP пластина, сол жақ, оң жақ, 3/2 тармақты, L-32 мм, 3/3 тармақты, L-43 мм, 3/4 тармақты, L-54 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	37993,80

		м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	43 мм, 3/4 тармақты L- 54 мм				
	Ү ш компонентті инъекциялы қ бір рет қолданылат ы н стерильді өздігінен бұзылатын	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және градуирленг е н цилиндрден , поршеньнен , тығыздағы ш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшада н, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдалануд ы болдырмайт	Ү ш компонентті инъекциялы				

2212	Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	ы н блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	қ бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі:1мл; 23G*1" инемен	дана	ҚР-ММБ-5 №020686	39,18	
2213	Несепәғарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепәғар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch .6/7, 28 см 335528	дана	Superglide Integral DD Tumor несепәғар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch .6/7, 28 см 335528	ҚР-ММБ-5 №011715	223033,57

Тері арқылы жүргізілетін транслюмин альді ангиопласти каға (ТТА) арналған Cordis SABER дилатациял ық катетері дистальді толтырылға н баллонымен катетерді білдіреді. Рентгенконт растылы таңбалы жолақтар баллонның кеңейтілетін бөлігін белгілеп, о н ы орналастыр у ғ а көмектеседі. Ұзындығы 100 мм немесе одан жоғары баллондард а дистальді бөлімінде 1 (бір) таңбалы жолақ және проксималь ді бөлімінде 2 (екі) таңбалы жолақ болады. Ұзындығы 100 мм-ден к е м баллондард а дистальді ж ә н е проксималь д і бөлімдерінд

2214	Тері арқылы жүргізілетін транслюмин альді ангиопластикаға арналған SABER дилатациялық катетері, стерильді, ұзындығы (см): 90, 150; баллон диаметрі (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және баллон ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	е 1 (бір) таңбалы жолақтан болады. Катетердің ұшы конус пішінді, бұл оның шеткері артерияларға енуін және айқын стеноз аймақтары арқылы өтуін жеңілдетеді. SABER баллондары бұйымды бүкіл пайдалану кезеңінде сырғу қабілетін арттыру үшін әзірленген гидрофильді і жабынмен қапталған. Баллондағы жұмыс қысымының аралығы номинальді қысыммен және есептелген жарылу қысымымен шектелген. Номинальді ден жоғары қысым мәндері кезінде барлық баллондар номинальді ден асатын өлшемдерге дейін кеңейеді.	Тері арқылы жүргізілетін транслюмин альді ангиопластикаға арналған SABER дилатациялық катетері, стерильді, ұзындығы (см): 90, 150; баллон диаметрі (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және баллон ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 - Тері арқылы жүргізілетін транслюмин альді ангиопластикаға арналған SABER дилатациялық катетері, стерильді, ұзындығы (см): 90, 150; баллон диаметрі (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және баллон ұзындығы (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	дана	ҚР-ММБ-5 №020043	154186,07

	Баллонды толтыру және босату үшін адаптерде "BALLOON" таңбалауым е н баллонның тесігі пайдаланыл а д ы . Баллонның стандартты өлшемі адаптерде көрсетілген. Алдын ала орналастыр ылған өткізгіш арқылы катетерді енгізу үшін өткізгішке арналған саңылау ("THRU" таңбалауым е н) пайдаланыл а д ы . Рентгенконт растылы таңбалы жолақтар баллонның көрсетілген номинальді ұзындығын белгілейді (проксималь д і маркердің сыртқы жиегінен дистальді сыртқы жиегіне дейінгі қашықтық).					
	ТТКА/ ТКА арналған сымды					

2215	Коронарлық басқарылатын өткізгіш ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Standard, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route, Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20, Conquest Pro 12, ULTIMATE bros 3, PROWATE R, PROWATE Rflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT,	өткізгіштің спираль түріндегі дистальді ұшы немесе пластикпен жабылған дистальді ұшы бар. Спираль жартылай немесе толығымен рентгенконтрастылы, бұл қан тамырларын анықтауды және рентгеноскопиялық тұрғыдан бақылай отырып катетердің сымды өткізгішінің дистальді ұшының қалпын тексеруді жеңілдетеді. Сымды өткізгіштің беті политетрафторэтиленмен (ПТФЭ) және/немесе гидрофильді полимермен және/немесе силиконмен жабылған. Дистальді ұшының 2 см. жуық жерінің пішінінің өзгеруіне жола беріледі. Сонымен	Коронарлық басқарылатын өткізгіш ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Standard, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route, Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20, Conquest Pro 12, ULTIMATE bros 3, PROWATE R, PROWATE Rflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT,	дана	ҚР-ММБ-5 №021239	84226,48

	ASAHI Extension ұзартқыш	қатар, арнайы тапсырыс кезінде бұйым алдын ала белгіленген пішінде жеткізіледі. ASAHI INTECC өткізгішінің ұзындығы кемінде 300 см. болатын сымды өткізгішінің проксимальді ұшына қосылатын алмалы-салмалы ұзартқыш бар. Жалғағаннан кейінгі жалпы ұзындығы 300-350 см.	ASAHI Extension ұзартқыш				
		Зонд жабық енгізілетін бөлігі және медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен жасалған екі бүйір саңылаулары бар серпімді түтікше болып табылады. Түтіктің жоғары икемділігі емшараның атравматикалығын қамтамасыз етеді. Кеңейтілген					

2216	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 1000 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	бүйірлік тесіктер сұйықтықтың тиімді пассажын қамтамасыз етеді. Түтіктің жарығы бұралу кезінде жабылмайды. Техникалық сипаттамалары: өлшемдері- SN 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, зондтың ұзындығы 1000 мм, түтіктің диаметрі (мм) – 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3. Зондтың әрбір өлшеміне коннектордың белгілі бір түсі сәйкес келеді, бұл зондтың мөлшерін тез анықтауға мүмкіндік береді. Зонд полимерлік үлбірден немесе басқа материалдардан жасалған жеке пакетке қапталған. Стерилизац	Асқазан зонды (45, 55, 65, 75 см бөліктерімен) стерильді, бір рет қолданылатын. Өлшемдері: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ұзындығы 1000 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	дана		ҚР-ММБ-5 №020566	670,75

		ия-радиациялық әдіс. Жарамдылық мерзімі - 5 жыл.					
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз				ҚР-ММБ-5 №021154	

2217	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі	Қоспасыз стерильді вакуумды пробирка көлемі 10,0 мл	дана	Қоспасыз стерильді вакуумды пробирка көлемі 10,0 мл	125,70

		1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтилен нен жасалған, герметикал ығын және қауіпсіздігі н қамтамасыз етеді,	Көлемі 2,7 мл веноздық		Көлемі 2,7 мл веноздық	ҚР-ММБ-5 №021154	

2218	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің және ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден	қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,109 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	дана	қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,109 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	108,26

		12мл-ге дейін құрайды.					
2219	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.7 310000-026070	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	28251,95
2220	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Дианоакрилат Винилцеллюлоза Винилцеллюлоза Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CD-10802, CD-13902 орталық веналық катетер	дана	CD-10802, CD-13902 орталық веналық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	32929,94

2221	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-12703-E	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-12703-E	ҚР-ММБ-5 №011724	20193,70
2222	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Hemolok M L тамырлар мен тіндерге арналған қысқыштар 3-10 мм (6 қыстырғыштан тұратын 14 картридж)	қаптама	Hemolok M L тамырлар мен тіндерге арналған қысқыштар 3-10 мм (6 қыстырғыштан тұратын 14 картридж)	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны					

2223	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-22802-E	2 дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-22802-E	ҚР-ММБ-5 №011724	21875,02
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі					

2224	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышы	Көлемі 2,5 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 2,5 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	212,78	ҚР-ММБ-5 №021154

		ның көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
		Ті қорытпа. D = 10,11,12,13, 14,16,17,18, 19,21,23мм. L=80 және 155мм. СоСг қорытпа . L =40 см с D= 15мм, 80 және 155мм с D = 10,12,13,14, 15,16,17,18, 19,21,23мм. СоСг қорытпа . 2, 4, 6, 8мм, h= 25мм. СоСг қорытпа Сагиттальді бірыңғай радиус 10-нан 110 град.дейін. Фронтальді әр айдаршық - өзінің радиусы, симметриялы. Алдыңғы фланец көлбеулігі 7					

град.
 Дистальді
 фланец
 қалыңдығы
 8мм, артқы
 9мм. W=53
 - 75мм. L=
 59-80мм.
 С о С г
 қорытпа
 Сагиттальді
 бірыңғай
 радиус 10-
 нан 110
 град.дейін.
 Фронтальді
 ә р
 айдаршық -
 өзінің
 радиусы.
 Ішінен
 құмағынды
 өңдеу.
 Алдыңғы
 фланецтің
 вентральді
 ауытқуы 7
 градус.
 Алдыңғы
 фланец
 қалыңдығы
 7 мм,
 дистальді -
 8мм, артқы
 - 9 мм.
 Айдаршықт
 ар арасында
 L=16,5мм,
 W қажетті
 резекция
 боксы =
 20.5мм. W=
 53 - 75мм. L
 =59-80мм.
 С о С г
 қорытпа.
 Дельта
 тәрізді киль.
 Құмағынды
 өңдеу. L=61
 -85мм, W=
 40-59мм,
 Қалыңдығы
 3.3мм, W

киль=40-58мм, Киль қалыңдығы 2.6 - 3.6мм, h киль=28-39мм. Өлшемдері 1,2,3,4,5,6,7,8 . Кросс-линк полиэтилен, 3х рет сәуленген 3 Мрад бойынша (жиынтық 9 Мрад) және 130 градусқа дейін қыздырылған. Беткейі - сфералық доға. Бекіткіш сым. 5 өлшемді; Қалыңдығы: 8 – 24мм; L =61-82мм; W=40-54мм . Өлшемдері : XS,S,M,L, XL 5 өлшем . СоСг қорытпа W= 54-67мм, L= 60-80мм. L артқы айдаршықта р арасында =22.5мм. Артқы айдаршықта рдағы тесігі D=10.5мм оське арналған. СоСг қорытпа. Қалыңдығы 10мм. Өлшемдері: XS,S,M,L,

Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі Үлкен жіліншік компоненті Triathlon,

Үлкен жіліншік компоненті Triathlon, бастапқы, цементтік

2225	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі	XL. CoCr қорытпа. W =42 - 55мм; L=67 - 80мм . Полиэтилен . Қалыңдығы: 10,13,16,20, 24мм CoCr қорытпа XS-XL артқы шығу 3мм. CoCr қорытпа. LRG-XLRG артқы шығу 5 мм. Полиэтилен . L=16мм. Ішкі D=5мм , Сыртқы D =11 мм. CoCr қорытпа. L= 60мм. D= 10мм. Полиэтилен . L=12мм. H =15мм. Дөңес бөгейіш ось – L=15мм. Бүгілуі 0 градус. Полиэтилен . L=12мм. H =15мм. Дөңес бөгейіш ось – L=15мм. Бүгілуі 3 градус. Полиэтилен . L=35мм. Сыртқы D= 9мм. Ішкі D =7мм. Ti қорытпа D= 10,11,12,13, 14,16,17,18, 19,21,23мм. L=80 и 155мм.	бастапқы, цементтік бекіткіш/ Triathlon Primary Tibial Baseplate – Cemented өлшемі 1,2,3,4,5,6,7, 8	дана	бекіткіш/ Triathlon Primary Tibial Baseplate – Cemented өлшемі 1,2,3,4,5,6,7, 8	ҚР-ММБ-5 №012316	167369,26

Материал:
 СоСт
 қорытпа. D
 =
 10,11,12,13,
 14,16,17,18,
 19,21,23мм.
 L=80 және
 155мм.
 СоСт
 қорытпа H=
 25мм. СоСт
 қорытпа.
 Нұсқалары:
 шағын және
 стандартты,
 сол жақ
 және оң жақ
 . Артқы
 айдаршықта
 р арасында
 L=22.5мм.
 Тесіктің
 проксималь
 ді бөлігінде
 тек сыртқы
 жақтаулар
 бар h=8мм
 және L=
 16мм. W=45
 - 54мм. L=
 52-60мм. H
 =75мм.
 СоСт
 қорытпа
 Орын басуы
 L=90мм; L=
 52мм; W=
 41мм.
 Алдынан
 пісірілген
 металл
 шариктерде
 н қапталған.
 СоСт
 қорытпа.
 Ойықсыз
 конус және
 бұрандалар
 ды қажет
 етпейді.
 Орын басуы
 L=90мм; L=
 65мм; W=

	41 мм. Алдынан пісірілген металл шариктерде н қапталған. Со Со Сг қорытпа L= 50мм, D= 10 мм Полиэтилен . L=11мм. Ішкі D=5мм , Сыртқы D =11 мм. Со Со Сг қорытпа. Small, артқы шығыс 3мм. Со Со Сг қорытпа. XS-XL артқы шығыс 3мм. Полиэтилен , Қалыңдығы: 10, 13, 16, 20, 24мм. Ті қорытпа, төлке СоСг қорытпа D= 26мм. Орын басуы L=80 немесе 90мм.					
	1 . Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0- 24.0 см H2O) : - люмбоперит онеальді катетер, 84					

2226	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтар ымен	с м , бариймен импрегнирл енген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперит онеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальді резервуар, 30 мм 44515 .	Керек-жара қтары бар лумбоперит онеальді шунттау жүйелері-қа рыншалық резервуар, неонаталды қ	дана	Неонатальді вентрикуля р л ы қ резервуар	ҚР-ММБ-5 №009729	214943,40
		P C D/ VertaPlex					

2227	PCD/ VertaPlex H V вертебропла стикаға арналған жинағы	H V вертебропла стикаға арналған жинағы VertaPlex HV сүйек цементін пайдалана отырып, омыртқаны ң зақымдалға н денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру және омыртқаны ң зақымдалға н денесіне енгізу шаралары PCD (Precision Cement Delivery System) жүйесінің жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Цементті ұстау уақыты: in vivo (37°C) 10.2 минут. Құрамы: 30% барий сульфаты концентрац иясы. Енгізілген цемент мөлшерін нақты бақылау: картридж жарты айналымын	PCD/ VertaPlex H V вертебропла стикаға арналған жинағы-Ара ластыру және жеткізу жүйесі Қысқа ұзартқыш түтігі бар PCD жүйесі PCD PRECISION Қысқа ұзартқыш түтігі бар жүйе	дана	ҚР-ММБ-5 №016194	138480,88

		а 0,2 см? . Жеткізу жүйесіндегі араластыру уақыты: шамамен 2 минут					
2228	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждык тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Антирефлю к с т і несепағар стені DD клапанымен , орталық тесігімен, (дана Ch.4.8, балаларға арналған), 22 см 335417		Антирефлю к с т і несепағар стені DD клапанымен , орталық тесігімен, (дана Ch.4.8, балаларға арналған), 22 см 335417	ҚР-ММБ-5 №011715	67332,25
		MPT-үйлесі м д і имплантаци яланатын ү ш камералы электрокард иостимулят о р , физикалық ж ә н е эмоционалд ы қ күйзелістер ге жауап ретінде физиология л ы қ жиілікке бейімделуі бар, сымсыз телеметрия функциясы ж ә н е керек-жарақ тармен бірге					

барлық арналар арқылы белсенді ұстауды бақылау. Ынталандыру режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)-ADI (R); DVI (R); D00(R); DDT; өшіру.							
Диапазондағы базалық жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағы ынталандыру импульсінің амплитудасының мәні (барлық арналар бойынша), бірақ 0,2-ден 7,5 в-қа дейін емес. Импульс ұзақтығының мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5							

мс-ге дейін
емес. Әрбір
енгізілген
ынталандыр
у д ы ң
тиімділігін
бағалай
отырып,
белсенді
түсіруді
бақылау
функциясы
ның болуы (
барлық
арналар
бойынша).
Барлық
арналардағ
ы оңтайлы
сезімталдық
мәндерін
тұрақты
негізде
автоматты
түрде
анықтау
мүмкіндігі.
Қарыншалы
қ канал
арқылы
бақылаудың
максималды
жиілігі: 200
соққы/мин.
екі жиілікті
бейімдеу
сенсорының
болуы: 1.
Акселероме
тр, 2.
Биполярлы
ж ә н е
монополярл
ы
электродтар
мен жұмыс
істеу
мүмкіндігі
б а р
физикалық
ж ә н е
психикалық
жүктемелер
ге жылдам

жауап
беретін
импеданс.
Жиілік
гистерезисі
нің қызметі:
гистерезисті
ң к е м
дегенде үш
нұсқасының
болуы -
динамикалы
қ гистерезис
;
қайталанат
ы н
гистерезис;
іздеу
гистерезисі.
Атриовентр
икулярлық
кідірістің
м ә н і
диапазонда,
бірақ 20-дан
350 мс-ге
дейін емес.
Алты жиілік
диапазоны
үшін бөлек
бағдарламал
ау және
стихиялық
ж ә н е
ынталандыр
у оқиғалары
үшін бөлек
бағдарламал
а у
мүмкіндігі.
Интеллекту
алды ав
кідірісін
арттыру
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
азайтудың
Автоматты
алгоритмі,
қайталанат
ы н ,

іздістіру ав
гистерезисі
нің болуы
және
тұрақты
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды
қамтамасыз
ету үшін
теріс.
Пайдаланыл
ған
режимдерді
DDD(R)-ден
ADI(R)-ге
ауыстыру
алгоритмі
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды азайту,
меншікті
AB-өткізуді
тіркеу
кезінде
және
тіркелген
меншікті
AB-өткізілм
егенде және
құрылғыны
ң
сақтандырғ
ыш
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды
орындау
қажеттілігі
болған
кезде кері
ауысу.
Қабылданған
аритмияға
қарсы
дәрі-дәрмек
терапиясын
а төзімділік
және осы
пациентте

2229	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QR құрал-жабдықтарымен	РФ жүргізу мүмкін невожможстігі/тиімсіз болған жағдайда, пароксизмальды атриальды рфри тахикардияның аритмогендік ошақтарының тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясы функциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламалау мүмкіндігі, жетекші және құл камераны таңдау мүмкіндігі (оң немесе сол жақ қарынша). Сол жақ қарыншалық ынталандыру полярлық векторларының кемінде 1 3 нұсқасының болуы.	(Home Monitoring Service Center) Cardio Messenger Smart: Cardio Messenger Smart 3G телебақылау жүйесі	дана	ҚР-ММБ-5 №017679	202712,10

Оңтайлы
ынталандыр
у векторын
таңдауды
жеңілдету
ү ш і н
LV-электро
дты сынауға
арналған
функцияны
ң болуы.
Жүрек
жеткіліксізд
ігінің
дамуын
бағалау
ү ш і н
трансторака
ль ды
кедергіні
өлшеу.
Сканерлеуді
шектеу
аймақтары
жоқ МРТ
үйлесімділіг
і (толық
дене сканері
) – 1,5 және
3,0 Тесла,
егер МРТ
үйлесімді
электродтар
мен бірге
қолданылса,
сондай-ақ
өндіруші
талап ететін
зерттеу
шарттары
сақталса.
МР өрісін
автоматты
түрде
анықтауға
ж ә н е
пациенттің
М Р Т
режимінде
б о л у
уақытын
азайтуға
арналған
арнайы

Г М С							
сенсорының							
болуы. Әр							
белсендіруд							
ен кейін							
сенсордың							
ұзақтығы 14							
күнге дейін.							
Электродта							
р д ы							
автоматты							
бақылау							
функциясы:							
электродтар							
д ы н							
кедергісін							
шекті							
өлшеудің							
болуы, әр							
30 с-тан кем							
емес,							
өзіндік							
өткізу							
немесе							
ынталандыр							
у фазасына							
қарамастан.							
Электродта							
р д ы							
автоматты							
түрде							
тексеру							
функциясы:							
қ о л							
жетімділік-							
импеданс							
мәндері							
рұқсат							
етілген							
мәндерден							
тыс шыққан							
кезде							
анықтау							
және							
ынталандыр							
у							
полярылығын							
автоматты							
түрде							
өзгерту							
мүмкіндігі.							
Имплантаци							
я кезінде							
аппаратты							

автоматты түрде инициализациялау функциясы: болуы, статистиканың жинақталуын белсендіру, электродтың полярлығын автоматты түрде анықтау. Жүрекшілік электрограммаларды (ВЭГМ) экс жадына автоматты түрде жазу мүмкіндігі: әрқайсысының ұзақтығы 10 с дейін кемінде 20 эпизод. Пациентті бақылау кезінде екі арна бойынша сезімталдық ты, ынталандыру шектерін және қарсылықты анықтаудың Автоматты сынақтарын жүргізу: болуы. Күнделікті негізде пациенттің қатысуынсыз толық автоматты

режимде
ұялы
байланыс
желісі
арқылы
барлық
статистикал
ы қ
ақпаратты
және
жүрекішілік
электрограм
маларды
күнделікті
сымсыз
беру
арқылы
пациенттің
мобильді
қашықтан
бақылау
жүйесін
қолдау.
Есептік
қызмет ету
мерзімі:
15% пп
ынталандыр
у кезінде
кемінде 9,8
жыл,
амплитудас
ы кемінде
2,5 В,
импульстің
ұзақтығы
кемінде 0,4
мс, базалық
жиілігі 60
имп/мин,
электродтар
дағы
кедергісі
500 Ом
аспайтын
ПП/жж
100%
ынталандыр
у. Салмағы:
31,2 г артық
емес,
қалыңдығы:
6,5 мм
артық емес.

		көлемі: 15 см ³ артық емес.					
2230	MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT тм ретракторлар жүйесіне (Mast quadrant тм ретракторлық жүйесі-QUADRANT ашқышы	Керек-жарактары бар Mast quadrant тм ретракторлық жүйесі-QUADRANT ашқышы	дана	QUADRANT ашқышы	ҚР-ММБ-5 №022434	227225,88	

		ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскопт армен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін					
2231	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі түрлі диаметрдегі әмбебап ретроградты икемді стерженді, бұрандалармен құралдарды қамтиды.	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі - Өзек ретроградты икемді әмбебап, диаметрі 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм, ұзындығы 440 мм	дана	Әмбебап ретроградты икемді стержень, диаметрі 2мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5мм; 4 мм, ұзындығы 440 мм	ҚР-ММБ-5 №021669	39774,76
		Бұйымдар "Шелк" материалынан жасалған хирургиялық синтетикалық, сіңірілмейтін жіптер болып табылады. Жіп қара түске боялған. Өнімдер	Тігісті хирургиялық материал жібек, жіп бір рет қолданылатын табиғи				

2232	"Шелк" хирургиялық тігіс материалы	Қос стерильді қаптамада келеді. Ішкі қаптама стерильді үстелдегі қаптаманың мазмұнын екі рет бақылауды қаптамасыз етеді (жіп пен ине туралы ақпаратты қаптиды). Инелер медицинада қолдануға рұқсат етілген тот баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған. Зарарсызда ндыру әдісі: радиациялы қ (R).	жібек, боялмаған, сіңірілмейті н, стерильді , USP өлшемдерім е н жеткізіледі (дана метрикалық): 5/0 (1); 4/ 0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) 3-4 (6) жіптің ұзындығы 30-дан 200 см-ге дейін, 1 см қадаммен инемен / инесіз			ҚР-ММБ-5 №022347	1387,54
2233	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар дана несепағар стенті, Ch.3/ 4, 18 см 335305		Антирефлюксті клапаны бар несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.3 /4, 18 см 335305	ҚР-ММБ-5 №011715	59695,31
		СоСг қорытпасы. Оң және сол					

.
 Сагиттальды бір
 радиус 0
 градустан
 95 градусқа
 дейін және
 фронтальды
 . 9 өлшем.
 $W=51-74\text{мм}$
 , $L = 57-$
 82мм , Ішкі
 $W=35$ -тен
 58-ге дейін,
 алдыңғы
 фланецтің
 қалыңдығы
 $=7\text{мм}$,
 артқы= 7.5
 мм ,
 дистальды=
 8.5 мм .
 Ішінен 2
 дөңес $H=$
 12мм , $D=$
 7мм .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 рет
 сәулеленген
 3 Мрад (
 барлығы 9
 Мрад) және
 130
 градусқа
 дейін
 қыздырылға
 н (X3) сым -
 СоСг
 қорытпа.
 Беті-сферал
 ық доға. 5
 өлшем;
 қалыңдығы
 $= 8-24\text{мм}$; L
 $=61-82\text{мм}$;
 $W=40-54\text{мм}$
 .
 Полиэтилен
 X3 .
 Қалыңдығы
 $=10\text{мм}$.
 Шиптер - $D=$
 5мм , $H=5\text{мм}$

. Н =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 М М .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Қалыңдығы
 = 8,10 мм.
 Шиптер D=
 5 мм, Н=4
 немесе 5 мм
 . D=30,
 32,34,36,38
 м м .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Қалыңдығы
 =10мм.
 Шиптер D=
 5мм, Н=5мм
 . Н =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. СоСг
 қорытпасы.
 Ішінен құм
 ағынды
 себу. Бокс
 ж о қ .
 Айналу
 қоры ±5
 градус.. М/Л
 ығысу қоры
 : ± 2.5 мм
 дейін.
 қалыңдығы
 =8 мм. СоСг
 қорытпасы.
 А я ғ ы
 сатылы
 киль. W=40,
 44,47,51,54,
 58 мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88 мм.
 Н аяғы=
 30,35,40 мм.
 С о С г
 қорытпасы,
 оң және сол,
 сагиттальды
 бір радиусы

2234	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі	1 5 градустан 75 градусқа дейін, фронтальды бір радиусы . Айналу шегі ± 10 градус. 6 Өлшем: W= 54-76мм сыртқы, W= 56-81мм ішкі, фланецтің қалыңдығы 8мм. қорап L=17-21мм. h=қорап 20- 25 мм. Кондилалар L=20-30мм. негіз H = 42 - 48мм.аугме н т саңылауын ың ішінен. СоСг қорытпасы. Киль тәрізді аяғы сатылы бүйір қанаттарым ен. W = 40,44,47,51, 5458 мм . L = 61,66,71,77, 82,88 ММ. Н аяғы= 30,35,40 ММ. 4 бұрандалы тесік. СоСг қорытпасы, қалыңдығы 5,10,15 мм.өлшемде рі 3,5,7,9,11,13 . +1 бұранда . СоСг	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі 7000 сериялы жіліншік компоненті, стандартты/ 7000 сериялы	дана	7000 сериялы үлкен жіліншік компоненті, стандартты/ SERIES 7000 STANDAR	ҚР-ММБ-5 №012318	167942,44

қорытпасы, қалыңдығы 5 , 10мм.өлше мдері 3,5,7,9,11,13 . +1 бұранда . СоСг қорытпасы. Қалыңдығы: 5 және 10мм.өлше мдері 3,5,7,9,11,13 . + 2 бұранда. СоСг қорытпасы. Қалыңдығы: 5 және 10мм.өлше мдері 3,5,7,9,11,13 . + 2 бұранда. СоСг қорытпасы. Қалыңдығы: 5 және 10мм.өлше мдері 3,5,7,9,11,13 . Көлбеу 5 градус.+2 бұранда. Полиэтилен ХЗ . 8 Өлшем, қалыңдығы 9,11,13,16,1 9 ММ. Полиэтилен ХЗ , 8 Өлшем, қалыңдығы 9,11,13,16,1 9 ММ. Полиэтилен ХЗ , қалыңдығы: 8, 9, 10 және 11мм. D = 27,29,31,33,	стандартты ТИБИЯ 3,4,5,6,7,9,1 1,13	D ТІВІА 3,4,5,6,7,9,1 1,13

36,39 мм.
 Шиптер $L=5\text{мм}$, $D=5.75\text{ММ}$.
 Полиэтилен
 ХЗ С.
 қалыңдығы:
 9,10,11 мм.
 $D =$
 33,36,39,42,
 44 ММ.
 Шиптер $L=5\text{ мм}$, $D=5.75\text{ ММ}$.
 Полиэтилен
 ХЗ .
 Өлшемдері
 $=1,2,3,4,5,6$.
 Қалыңдығы
 $= 8,9,10,12$
 м м
 Сагитталь +
 10 градус
 диапазонын
 дағы бір
 радиус. +
 1 1 0
 градусқа
 дейін. $D=$
 7 м м
 проекцияла
 р. $H=7$ және
 12,5 мм
 проекцияла
 р. 6 Өлшем.
 Алдыңғы
 фланецтің
 ауытқуы 7.5
 градус.
 СоСг
 қорытпасы.
 Ендірге
 арналған
 жақтау. 2
 проекция-пе
 рпендикуля
 р және
 көлбеу. 6
 Өлшем. Сол
 жақ мед./Оң
 жақ лат.
 және оң мед
 ./Сол жақ
 лат. СоСг

қорытпасы,
 8 Өлшем,
 сагиттальды
 бір радиусы
 10-нан 110
 градусқа
 дейін,
 алдыңғы
 фланец алға
 қарай 7
 градусқа
 ауытқиды.,
 L=59-80мм,
 W=53 –
 75мм, Н=
 бокс – 23мм
 , бокс l=
 21 мм.
 модульдік
 аяқтың
 негізі: Н=
 20мм, D=
 15 мм,
 вальгус
 бұрышы – 6
 градус, 2-
 ден 9-ға
 дейін теру,
 аяқ/
 адаптерге
 арналған
 жіп. СоСг
 қорытпасы.
 Аяғы
 сатылы
 киль. W=
 40,42,44,46,
 49,52,56,59
 мм. L =
 61,64,67,70,
 74,77,80,85
 мм. аяқ D=
 15 мм, Н=20
 мм. Аяқта
 теру бар.
 Жиынтықта
 оқ тәрізді
 аяқ L = 15
 мм және D
 = 15 мм.

Табиғи
 резеңке
 латекс
 Этилцианоа

2235	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	крилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	4-люменді CV-25854 орталық веноздық катетер	дана	4-люменді CV-25854 орталық веноздық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	26791,57
2236	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған және сіңірілетін емес. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Horizon Microclip лигирлеуші клипсасы, Титан,	дана	Horizon Microclip лигирлеуші клипсасы, Титан,	ҚР-ММБ-5 №011190	204583,70
		MAST QUADRANT™ ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді					

2237	еркін шеттету мүмкіндігім е н қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT тм ретракторлар жүйесіне (тиісті жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге	Керек-жарактары бар Mast quadrant тм ретракторлары қ жүйесі-Операциялық үстелге арналған иілгіш жебенің бекіткіш қысқышы	дана	Операциялық үстелге арналған иілгіш жебенің бекіткіш қысқышы	ҚР-ММБ-5 №022434	743090,04

		пайдаланылуы мүмкін					
2238	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар несепағар стенті, Ch.3/4, 15 см 335304	дана	Антирефлюксті клапаны бар несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.3/4, 15 см 335304	ҚР-ММБ-5 №011715	59695,31
	Екі компонентті Vogt Medical шприцтері түрлі орындалу нұсқаларын да : Көлемдері: 1 мл, 2 мл, 3 мл ,5 мл, 10 мл және 20 мл. Луер, Луер Лок қосылысымен. Инелерсіз немесе инелерімен: интеграцияланған, қоса салынған немесе киілген инесімен. Инелердің өлшемі: 0,3мм (30G) x13мм; 0,33мм (29G) x13мм;		Екі компонентті Vogt Medical шприцтері түрлі орындалу нұсқаларын да : Көлемдері: 1 мл, 2 мл, 3 мл ,5 мл, 10 мл және 20 мл. Луер, Луер Лок қосылысымен. Инелерсіз немесе инелерімен: интеграцияланған, қоса салынған немесе киілген инесімен. Инелердің өлшемі: 0,3мм (30G) x13мм; 0,33мм (29G) x13мм;				

2239	0,4мм (27G) x13мм; 0,4мм (27G) x19мм; 0,45мм(26G))x13мм; 0,45мм (26G))x16мм; 0,45мм (26G))x 10мм; 0,5мм (25G) x25мм; 0,55мм (24G))x25мм; 0,6мм (23G) x25мм; 0,6мм (23G) x30мм; 0,7мм (22G) x30мм; 0,7мм (22G) x40мм; 0,7мм (22G) x50мм; 0,7мм (22G) x25мм; 0,8мм (21G) x40мм; 0,8мм (21G) x50мм; 0,8мм (21G) x25мм; 0,8мм (21G) x16мм; 0,9мм (20G) x40мм; 09мм (20G) x25мм; 1,1мм (19G) x25мм; 1,1мм (19G) x40мм; 1,1 мм (19G) x50мм; 1,2мм (18G) x40мм; 1,2мм (18G) x50мм; 1,6мм (16G) x40мм; 1,8мм (15G) x40мм; 2,1 мм (14G) x40мм	Шприц ендірілген инесі бар және ұшы ашық, бөліктерге бөлінген к у ы с цилиндр болып табылады, сол арқылы поршенімен цилиндр ш т о к енгізіледі	0,4мм (27G) x13мм; 0,4мм (27G) x19мм; 0,45мм(26G))x13мм; 0,45мм (26G))x16мм; 0,45мм (26G))x 10мм; 0,5мм (25G) x25мм; 0,55мм (24G))x25мм; 0,6мм (23G) x25мм; 0,6мм (23G) x30мм; 0,7мм (22G) x30мм; 0,7мм (22G) x40мм; 0,7мм (22G) x50мм; 0,7мм (22G) x25мм; 0,8мм (21G) x40мм; 0,8мм (21G) x50мм; 0,8мм (21G) x25мм; 0,8мм (21G) x16мм; 0,9мм (20G) x40мм; 09мм (20G) x25мм; 1,1мм (19G) x25мм; 1,1мм (19G) x40мм; 1,1 мм (19G) x50мм; 1,2мм (18G) x40мм; 1,2мм (18G) x50мм; 1,6мм (16G) x40мм; 1,8мм (15G) x40мм; 2,1 мм (14G) x40мм	дана	ҚР-ММБ-5 №016108	73,69

2240	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-12853	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-12853	ҚР-ММБ-5 №011724	39092,06
2241	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық реттен контрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 28 см, Ch.8 310000-028080	1 дана		ҚР-ММБ-5 №011715	28251,95
		Пункциялық канюляның ұштығында					

2242	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	ультрадыбы стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл ар Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	MIPP-set 341200- 000140 пункциялық керек-жарақ тары	дана	Пункциялы қ керек-жарақ тар MIPP-Set 341200- 000140	ҚР-ММБ-5 №011720	181446,62
2243	Бір реттік стерильді операциялы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілге н қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланы п қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналы қ дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты	Резеңке сакинасыз	жинақ	Резеңке сакинасыз	ҚР-ММБ-5 №017963	514,73

	қ-тану бұйымының жинағы	құрылымы б а р медициналы қ мақта, биологиялы қ сұйықтықта рмен және дәрілік препараттар ерітіндісіме н жақсы суланады, жа р а бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады.	тоқылмаған тампон М – 10 дана		тоқылмаған тампон М – 10 дана		
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қаппақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек,					

2244	Канды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының	Көлемі 1,8 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,109 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	Көлемі 1,8 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,109 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	102,38

		көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2245	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334212	дана	Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334212	ҚР-ММБ-5 №011715	42380,90
2246	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер	Орталық саңылауы бар несепағар стенті антирефлюкс клапаны, Ch.3/4, 22 см 335407	дана	Антирефлюксті клапаны бар несепағар стенті, орталық тесігімен,, Ch.3/4, 22 см 335407	ҚР-ММБ-5 №011715	62472,38

		медициналық болаттан дайындалған					
2247	Несепәғарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Зәйтүн тәрізді ұштығы бар стандартты қолдануға арналған несепәғар катетері, Ch . 3-8 , ұзындығы 70 см 263802	дана	Зәйтүн тәрізді ұштығы бар стандартты қолдануға арналған несепәғар катетері, Ch . 3-8 , ұзындығы 70 см 263802	ҚР-ММБ-5 №011719	9131,26
2248	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық фрезалар	Аспаптар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйек өңдеу жабдықтарына арналған хирургиялық кескіштер - Hummer 4/ Hummer ESSx агрессивті, 12/40/60° иілген, стерильді, шейверге арналған хирургиялық фреза, диаметрі 4 мм , ұзындығы 11 см	қаптама	Hummer 4/ Hummer ESSx агрессивті, 12/40/60° иілген, стерильді, шейверге арналған хирургиялық фреза, диаметрі 4 мм , ұзындығы 11 см	ҚР-ММБ-5 №021414	748719,51
		Primo MRI D R SureScan цифрлық қос камералы имплантацияланатын MRI-үйлесімді кардиоверте					

р-дефибриллятор - бұл қарыншалық тахикардияны (VT / VF) және атриальды тахикардияны (AT / AF) автоматты түрде сезінетін және дефибрилляциямен және жүрек кардиомиопатиясымен емдеуді қамтамасыз ететін көп бағдарламалы кардиотехника. , және де брадикардиядағы екі камералы жиілікке бейімделуді ынталандыру арқылы науқастың жүрек соғу жылдамдығын бақылайды және реттейді
Құрылғы: IS-1, DF-4 / DF1
коннекторлары;
салмағы: 78 г / 77г;
көлемі: 34 см3 / 33 см3
; Өлшемдері : 68 мм / 66 мм x 51 мм

х 13 мм;
Адамның
тіндерімен
байланысат
ы н
материалда
р - титан,
полиуретан,
силикон
резеңке.
Рентгендік
контрастты
анықтаушы
PFZ. Істің
формасы:
физиология
лық контур;
Батарея:
гибридті
CFx литий /
күміс
ванадий
оксиді
Максималд
ы қуат 36J.
Ең көп
сақталатын
энергия 42J.
Қызметтің
басында
зарядтауды
ң
стандартты
уақыты - 8,3
секунд.
Ұсынылаты
н ауыстыру
уақыты (R R T)
кезінде
стандартты
уақыт - 12,3
секунд.
Қызмет ету
мерзімі:
кемінде 8
жы л (
максималды
қуаттылығы
бар алты
айлық
соққыларды
ескере
отырып,

Primo MRI
D R
SureScan

2249	Primo MRI D R SureScan цифрлық екі камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы	5 0 % ынталандыр у мен , амплитудас ы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, тоқсан с айын қашықтықта н бақылау көмегімен мәліметтерд і беру). Кардиак Компас - диаграммам е н науқастың соңғы 14 айдағы жағдайына шолу: аритмия жиілігі, жүрек соғу жиілігі, жүрек соғу жиілігі, науқастың қозғалтқыш белсенділігі , және құрылғыны қолдана отырып терапия (антитациму лация, дефибрилля ц и я) эпизодтары. SmartShock негізсіз соққыларын ың санын азайту технологияс ы : атриальды ж ә н е қарыншалы қ сигналдард	цифрлық екі камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы DDMD3D1// ICD-DR DDMD3D1 PRIMO MRI	дана	Primo MRI D R SureScan цифрлық екі камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы	ҚР-ММБ-5 №021165	19 353 554,91

ың өзара
әрекеттесуі
н, жүрек
с о ғ у
жиілігін,
ритмнің
тұрақтылығ
ын талдау
негізінде VF
/ VT / NZhT
айыру
алгоритмде
рі; жоғары
дәлдіктегі
морфология
л ы қ
дискримина
т о р ;
Т-толқында
рға жоғары
сезімталдық
ты тану
алгоритмі.
Электродта
рдағы
электромагн
иттік шуды
т а н у
алгоритмі.
Электрод
закымданға
н кезде
дабыл беру
алгоритмі.
Растау +
алгоритмі
тұрақсыз
ВТ-да
соққыларды
ң алдын алу
М Р Т
үйлесімділіг
і - 1,5 Т
және 3 Т,
сканерлеуді
шектеу
аймақтары
ж о қ (
жүректің
аймағын
қоса),
науқастың
өсуіне
шектеусіз,

		М R I сканерлеу процедурас ы н ы ң ұзақтығына шектеусіз, М R I үйлесімді электродтар м е н имплантаци ялауға жататын, сонымен қатар өндіруші талап ететін талаптарға сай зерттеу жүргізу.					
		Құрылғыны ң физикалық сипаттамала ры Көлемі: 12,1 см3 Салмағы: 27,1 г Н x W X Db: 44.7 mm x 47.9 mm x 7.5 mm Бетінің ауданы 30.7 см2 Рентген өткізбейтін идентифика торс B5 А да м ағзасының тіндерімен байланысат ы н материалда р d: Титан, полиуретан, силикон резеңке, силикон резеңке желімі Батарея: бір клеткалы литий-иод М R I					

үйлесімді
Vitatron DR
M R I
SureScan
электрокард
иостимулят
орлары-бұл
брадикарди
яда бір
камералы
немесе екі
камералы
жиілікті-ада
птивті
ынталандыр
у д ы
орындау
арқылы
науқастың
жүрек соғу
жиілігін
бақылайтын
ж ә н е
реттейтін
к ө п
бағдарламал
анған
кардиологи
я л ы қ
құрылғылар
. SVP (
интеллектуа
л д ы
қарыншалы
қ
ынталандыр
у) – SVP
функциясы
қажет емес
о ң
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды азайту
арқылы
өздігінен
жүргізуге
ықпал етеді.
S V P
функциясы
AAIR<=>
DDDR
немесе AAI
<=>DDD

2250	Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостим уялаторы, керек-жарақтарымен	режимі бағдарламаланған кезде жұмыс істейді. Reduced VP функциясы-бұл бағдарламаланатын функция пациенттің риясыз АВ өткізілу уақытын және BAB және САВ аралықтары н өзгертуге, қарыншалардың риясыз белсендірілуін қолдауға және жылдам атриальды жиырылуды бақылауға арналған. Rate Adaptive AV (RAAV) функциясы (АВ кідірісінің жиіліктік бейімделуі)-бұл функция атриовентрикулярлық (АВ) түйіннің ынталандыру (PAV) және мониторинг (sav) аралықтарының өзгеруін қамтамасыз етеді, екі камералы	Vitatron Q70 DR MRI SureScan™ екі камералы имплантацияланатын кардиостим уялаторы, керек-жарақтарымен	дана	ҚР-ММБ-5 №022488	1294215,15

жұмыс
кезінде
жүрек соғу
жиілігінің
жоғарылауы
немесе
төмендеуі
байқалады,
бақылау 1:1
және AV
синхронизм
. Automatic
PVARP (Автоматты
пост
қарыншалы
қ атриальды
рефрактери
ялық кезең (PGPRP)) –
бұл
функция
электрокард
иостимулят
ор
тудыратын
тахикардия
дан
қорғайды
және
орташа
атриальды
жиілікке
негізделген
2:1-ден
астам
блокада
жиілігінің
арақатынас
ын
қамтамасыз
етеді.
Автоматты
PZPRP
функциясы
pzprp-ны
бақылаудың
төменгі
жиілігінде
ұзарту және
Блокада
жиілігінің
қатынасын
2:1-ден

		астам қамтамасыз ету, PZPRP және VAV (қажет болған жағдайда) үлкен бақылау жиілігінде қысқарту арқылы туындаған тахикардия электрокардио стимулятор орынан қорғауды жақсартады.				
2251	ТАҢҒЫШ S & F ® тоқылмаған негіздегі адгезиялы стерильді вискозалы жастықшасы бар жараға арналған, өлшемдері: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см, 25 мм * 72 мм, №1, №100 қаптамада	Сіңірілетін жастықшасымен, тоқылмаған, тесілген негізде стерильді медициналық таңғыш. Өлшемдері: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Негізінің материалы: тоқылмаған, тесілген. Біріктірілген бұйым мырыш оксидінің жабысқақ желімдік қабатымен, силикондалған немесе адгезиялануға қарсы қағаздан жасалған сіңірілетін жастықшасымен, тоқылмаған, тесілген негізде стерильді медициналық таңғыш. Өлшемдері: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Негізінің материалы: тоқылмаған, тесілген. Біріктірілген бұйым мырыш оксидінің жабысқақ желімдік қабатымен, силикондалған немесе адгезиялануға қарсы қағаздан жасалған сіңірілетін жастықшасымен, тоқылмаған, тесілген негіздегі адгезиялы стерильді вискозалы жастықшасы бар жараға арналған, өлшемдері: 9см*30см, № 1 қаптамада	ТАҢҒЫШ S & F ® тоқылмаған негіздегі адгезиялы стерильді вискозалы жастықшасы бар жараға арналған, өлшемдері: 9см*30см, № 1 қаптамада	қаптама	ҚР-ММБ-5 №017582	986,46

		ымен және қорғаныс қабатымен тікбұрышты пішіндегі тоқылмаған кенепте бекітілген тесілген бөлікті білдіреді					
		CAPSTONE® жүйесі денеаралық спондилодездің люмбальді хирургиясы кезінде демеу және түзету үшін екі люмбальді немесе люмбосакральді омыртқа денесі арасында орнатылуы мүмкін пішіні мен өлшемі бойынша әртүрлі кейджерден тұрады. Имплантаттардың қуыс геометриясы оларды аутосүйектік трансплантатпен толтыруға мүмкіндік береді. CAPSTONE® жүйесін пайдаланған кезде қосымша ішкі бекіту,	CAPSTONE® жүйесі керек-жарак			ҚР-ММБ-5 №009546	

2252	CAPSTONE® жүйесі керек-жарактарымен	атап айтқанда тікелей бүйірлік, TLIF және PLIF енгізулермен және спондилез жағдайында ұсынылады. Бұл құрылғы - PEEK спондилодезге арналған құрылғы (ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН), омыртқа бұзылуларына хирургиялық түзетуден кейін стандартты жазылу кезінде тұрақтандыруды және бітісуін тездетуді қамтамасыз етуге арналған. Бұйымды импланттың материалдық және хирургиялық аспектілерімен толық таныс және оның механикалық және материалдық қолданулары мен шектеулерін е қатысты	тарымен CAPSTONE® PEAK кейджтер, өлшемдері 08x22, 08x26, 08x32, 08x36, 10x22, 10x26, 10x32, 10x36, 12x22, 12x26, 12x32, 12x36, 14x22, 14x26, 14x32, 14x36, 16x22, 16x26, 16x32, 16X36	дана	222681,36

		нұсқаулықт ан өткен дәрігер ғана имплантаци ялауы тиіс. Жүйенің сақтау мерзімі: 8 жыл.					
2253	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық венздық Катетер 2- люменді CS -16702	дана	Орталық венздық Катетер 2- люменді CS -16702	ҚР-ММБ-5 №011724	37696,98
		Mirgo MRI D R SureScan цифрлық қ о с камералы имплантаци яланатын MRI-үйлесі м д і кардиоверте р-дефибрил лятор - бұл қарыншалы қ					

тахитаритми яны (VT / V F) автоматты түрде сезінетін және дефибрилля циямен және жүрек кардиомиоп атиясымен емдеуді қамтамасыз ететін көп бағдарламал ы кардиотехн ика. , және де брадикарди ядағы екі камералы жиілікке бейімделуді ынталандыр у арқылы науқастың жүрек соғу жылдамдығ ы н бақылайды және реттейді Құрылғы: IS -1, DF-4 / D F 1 коннекторл ары ; салмағы: 78 г / 77г; көлемі: 34 см3 / 33 см3 ; Өлшемдері : 68 мм / 66 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндерімен байланысат ы н материалда р - титан, полиуретан,							

силикон резеңке. Рентгендік контрастты анықтаушы P F Z . Корпустың формасы: физиология лық контур; Батарея: гибридті CFx литий / күміс ванадий оксиді Максималд ы жеткізілетін энергия 36Дж. Максималд ы сақталатын энергия 42Дж. Қызметтің басында зарядтауды ң стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылаты н ауыстыру уақыты (R R T) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 8 жыл (максималды қуаттылығы бар алты айлық шоктарды ескере отырып, 50 % ынталандыр							

умен,
амплитудасы 2,5 В,
кедергісі 600 Ом,
тоқсан сайын
қашықтықтан бақылау
көмегімен мәліметтерді
беру). MVP – MVP
(Managed Ventricular
Pacing (Басқарылатын
қарыншалық ынталандыру))
режимі — бұл жүрекше
ынталандыру режимі, ол А В
блокадасында екі камералы
ынталандыру режиміне
ауысуға арналған. М V Р
режимі құрылғыға А В
өткізілмеген кезде AAIR
немесе AAІ ынталандыру
режимінде жұмыс істеуге,
бірақ АВ блокадасында
DDDR немесе D D D
ынталандыру режиміне
ауысуға мүмкіндік

2254	береді. Сонымен қатар, ол құрылғыға AAIR немесе AAI режиміне қайта ауысуды қамтамасыз ете отырып, АВ жүргізуді қайта бастаған кезде мерзімді тексерулерді жүргізуге мүмкіндік береді. MVP режимі АВ өткізуінің транзисторлы жоғалуы жағдайында резервтеумен қарыншалардың ынталандыруды қолдайды. AAIR<=>DDDR режимі. Режимді ауыстыру (Mode Switch) – Бұл қызмет құрылғыдағы ынталандыру режимін жүрекше ырғанын бақылаудың екі камералы режимінен жүрекшенің ырғақсыз жиі соғуы	DDME3D4//ICD-DR DDME3D4 MIRRO MRI Mirro MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы	дана	Mirro MRI DR SureScan цифрлық екі камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы	ҚР-ММБ-5 №022248	19 353 554,91

кезінде
ырғақты
бақылаусыз
режимге
ауыстырады
. Бұл
қызмет
жүрекше
ырғағының
жоғары
жиілігін
бақылау
нәтижесінде
басталуы
мүмкін
жылдам
қарыншалы
қ
ынталандыр
удың алдын
алады және
жүрекшенің
ырғақсыз
жиі соғуы
аяқталғанна
н кейін
бағдарламал
анған
ынталандыр
у режимін
қалпына
келтіреді.
PR Logic –
О с ы
функционал
д ы
мүмкіндікті
іске асыру
ү ш і н
қарыншаүст
і л і к
тахикардия
ны (ҚҰТ)
ж ә н е
шынайы
қарыншалы
қ жүректің
ырғақсыз
жиі соғуын
бөлуге
арналған
сондай-ақ
тез өтумен
Н Ж Т

эпизодтары кезінде ЖТ/ ҚЖ және терапияның қажетсіз анықтауын тоқтата тұруға арналған паттерн мен жиілікті талдау қолданылад ы. ПЖ электродын ың тұтастығы туралы хабарлау (RV Lead Integrity Alert) – Бұл қызмет науқасты П Ж электродын ың зақымдануы н а н туындауы мүмкін ақаулығы туралы дыбыстық ескерту сигналымен хабардар етеді. Хабарлау жағдайлары туындаған кезде, сәйкессіз терапияның алдын алу үш і н құрылғы параметрле р і н автоматты түрде реттеу жүргізіледі. Кардиак							

Компас (Cardiac Compass) трендтері – алдыңғы 14 айдағы науқастың жағдайын графиктермен шолу: құрылғының көмегімен ырғақсыздықтың пайда болу жиілігі, жүрек жиырылуының жиілігі, жүрек ырғағының өзгермелілігі, науқастың қозғалыс белсенділігі және құрылғының көмегімен терапия эпизодтары (антитахистмуляция, дефибриляция). МРТ үйлесімділік – 1,5 Т және 3 Т, сканерлеу шектелмеген аймақтарсыз (жүрек аймағын қоса алғанда), науқастың бойы бойынша шектеусіз, МРТ сканерлеу процедурасының ұзақтығы

		бойынша шектеусіз, МРТ-үйлесімді электродтармен имплантация жағдайында, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттарын сақтау.					
2255	Резеңке немесе байлауыш бекітпесімен бір реттік үш қабатты медициналық бетперде	Бұйым 3-қабатты тоқылмаған материалдан дайындалған; бұйымның ортасында орналасқан үш қабат бетперденің бетке қолайлы орналасуы үшін арналған. Жақсы жабысу және қорғау үшін мұрынға арналған ендірілген бекемдегіші, резеңке және/немесе байлағыш бекіткішімен.	Медициналық маска бір реттік, үш қабатты, серпімді жолақтарға немесе байламдарға бекітіледі	дана		ҚР-ММБ-5 №021774	23,10
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген					

2256	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил иттік адгезив Винилцемен нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер ES- 04522	дана	Орталық веноздық катетер ES- 04522	ҚР-ММБ-5 №011724	20271,21
2257	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық жүз	Жүздер CORE және T P S операциялы қ жабдығымен н қолданылад ы. Құрамы: Т о т баспайтын болат Гамма-сәул еленумен стерилизаци яланған. Бір р е т пайдалануға арналған	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялы қ жүз Қосарлы кескіш жиегімен сагиттальді араға арналған хирургиялы қ жүз / Dual Cut Sagittal Blade өлшемі: 18x1.27x90;	дана	Қосарлы кескіш жиегімен сагиттальді араға арналған хирургиялы қ жүз / Dual Cut Sagittal Blade өлшемі 18x1.27x90	ҚР-ММБ-5 №020834	20867,42
	Сперматозоидтарға	Сперматозоидтарға арналған орта спермотозоидтарды қоректік заттары бар "сұйық" ортамен камту үшін және флотация әдісімен					

2258	арналған C o o k Sydney IVF K-SISM-20, K-SISM-50, K-SISM-100 ортасы 20 мл, 50 мл, 100 мл	өңдеу кезінде олардың қозғалғышт ығын сақтап қалу және кейінгі ұрықтандыр у кезеңі ү ш і н қолданылад ы. Сақтау шарттары: 2 °C-ден 8 ° C-ге дейінгі температура д а Жарамдылы қ мерзімі 140 күн.	Сперматозо идтарға арналған C o o k Sydney IVF K-SISM-20, K-SISM-50, 50 мл	құты		ҚР-ММБ-5 №011782	25490,28
2259	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм;	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қала мдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ы ш қалпақшасы полипропил еннен жасалған. Этилен	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 31G (0.25 X 8 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №014587	15,54

	0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	тотығымен стерилизаци яланған. - Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл					
		№ 1-170 жиынтықта ушылары: Бастапқы ж ә н е ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Бастапқы 12 өлшемтипке дейін. Стандартты, қысқартылғ а н . Жабындары : гидроксиапа титтік (ГА), Г А + титанмен жабындау (Т і), құмағынды (ПО). Ернеуі бар ж ә н е ернеусіз. Бастапқы цементтік - т о т баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (НС). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. ГА б а р стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализа цияланған 130-190 мм.					

Қысқартылған
ұзындығы
95-142 мм.
Ті + Га бар
тармағының
ұзындығы
110-170/120
-170 мм; ПО
бар 115 -190
мм ;
цементтік
120-160/
155 мм.
Мойнының
ұзындығы
10-нан 20
өлшемге
дейін
өзгеріссіз, 7
-ден 9 дейін
3.5 мм-ге
қысқа.
Ревизиялық,
цементсіз
жабын Ті +
Г А .
Дистальді
бұғаттау
арқылы (210
-320 мм)
және
дистальді
тілігі (200-
240 мм). 6
өлшем типті
. Конус 12/
14. № 171-
178
жиынтықта
ушылары:
Цемент
тармақ,
Мюллер
типті, СН.
Конус 12/14
. 8 өлшем
типті.
Ұзына бойы
жылтыраты
лған
ойықтар. №
179-223
жиынтықта

ушылары.
 Ревизиялық
 модульдік
 тармақ БЦ. -
 Т С .
 Метафиз
 1300.
 Ұзындығы
 65,75,85,95
 мм. Ti + ГА
 жабыны.
 Дистальді
 бөлігінің
 диаметрі 20
 мм .
 Бастиекті
 офсет +0 -
 43 мм.
 Дистальді
 компонент (
 тармақ)
 түзу (115,
 145 және
 175 мм),
 иілген (205
 мм), ПО.
 Диаметрі 10
 -20мм.
 Бөгеу
 тесіктерімен
 және онсыз
 иілген
 тармақ.
 Қысқыш
 пластина:
 100, 130,
 200, 240
 және 280
 мм. ГА бар
 кортикальді
 бұрандалы
 шеге,
 өздігінен
 кесетін,
 диаметрі 4,5
 мм ,
 ұзындығы -
 16 - 50 мм,
 НС. № 224-
 266
 жиынтықта
 ушылары:
 конус 12/14,
 НС, CoCr.

2260	Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұсқаларын да	28 мм: -7,- 3.5,0,+3.5,+ 7,+10.5. 32 және 36 мм) :-4,0,+4,+8. Керамикалы қ: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықта ушылары: Материалы - а с а жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдард ың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК) . Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42- 58 мм, төменгі квadrанттағ ы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентгенконт растылы сақина НС. № 277-299 жиынтықта ушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметр і 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелеріме н / тостағанны	Тік аяғы	дана	ҚР-ММБ-5 №019836	230653,12

ң жоғарғы
күмбезінде
қосымша
бүртіктерім
ен. Жабын
Ті+ГА. №
299-310
жиынтықта
ушылар:
Жартылай
сфералық
БЦ, ТС, 44-
66 мм (45.26
- 67.66) 3
ендірме
үшін:
ПЭУК,
полиэтилен
кросс-линк (ПЭКЛ)
және
керамикалы
қ. Ішкі
беткейі,
конустық,
тегіс.
Шеткері
жағында 10
антиротаци
ялық
тереңдіктер.
Жабын Ті
400-600μм
және ГА
80мм. 4-ге
дейін
бұрандаға
арналған
тесік. № 311
- 351
жиынтықта
ушылар:
тостаған
ДМ, НС. 3
цементсіз
нұсқа және
1 цементтік
(Ц).
Цементсіз -
Ті+ГА
жабыны,
нұсқалары:
пресс-фит,
пресс-фит -

трипод (пластинасы мен және штифтерге арналған 2 тесігімен), пресс-фит 5 шығыңқы пластинасы мен және ілмегімен. Ц тостаған терең көлденең және ұзына бойы ойықшалар мен жылтыратылған. 45-65 мм . Штифтер ТС, 7 мм, ұзындығы 15 мм. № 352-383 жиынтықта ушылар: екі нұсқа - бөгегіш сақинасымен (жұп диаметрі 42 -ден 56 мм дейін) және деформацияланатын (тақ диаметрі 41 -59 мм). 22.2/28мм. НС және ПЭУК. № 384-405 жиынтықта ушылар: Ендіріме-ПЭУК (40кГр), эксцентрілік. 22.2/28мм. № 406-430 жиынтықта ушылар: үш

нұсқа:
ПЭУК
жоғары
шығып
кетуге
қарсы артқы
жағы (6 мм)
, алдыңғы
кертiк 32°,
i ш к i
диаметрі
28mm.
Керамикалы
қ (
алюминий
ж ә н е
цирконий
керамикада
н жасалған
композит),
тұрақты
радиусымен
дизайн,
диаметрі
32,36 және
40мм ПЭКЛ
Е
дәруменіме
н, кейінгі
оқыту
UHMWPE
ең жоғары
дозада 100
к Г р
вакуумда,
0.1 % (
массаға)
М-токоферо
л, қиғаштық
20 °,
диаметрі 32/
36мм. №
431-435
жиынтықта
ушылар:
Шплинттелг
е н
бұрандалы
шеге. ТС,
25,30,35,40
мм. Тегіс
бөлігінің
диаметрі
4.5мм,

		ойықты - 6 мм . Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм					
2261	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар . Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несеппағар стенті бар баллонды катетер, Ch .16x6, 0,8 мм/0,031 " стент, 5 мл баллон 179005-160060	дана	Несеппағар стенті бар баллонды катетер 410 мм, Ch.16x6 , стент 0,8 мм/0,031'', баллон 5 мл 179005-160060	ҚР-ММБ-5 №011720	21034,37
		Бактерияға қарсы жабыны бар Румакрил плюс тігіс материалы – сіңетін синтетикалық стерильді хирургиялық тігіс материалы					

2262	"Румакрил плюс" хирургиялы қ тігіс материалы	9 0 % гликолидте н және 10% L-лактидтен тұратын сополимерд е н дайындалға н . Сополимерд і н эмпирикалы қ формуласы: (C₂H₂O₂)_m (C₃P₄O₂)_n. Бактерияға қарсы жабыны бар өрілген Румакрил плюс материалы гиколид сополимері м е н лактидтің (Полилакти н 370) және кальций стеаратыны ң теңдей бөліктеріне н тұратын қоспа болып табылады. Полилакти н 910 сополимері мен кальций стеараты б а р Полилакти н 370-тің антигенді белсенділігі болмайды, апирогенді және тек сіну кезінде тінге аздап болымсыз ә с е р Бактерияға қарсы жабыны бар Румакрил плюс тігіс материалы U S P өлшемдерім ен келеді (метрикалық): 6/0 (0.7); 5 /0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) жіптің ұзындығы (см): бастап	дана	ҚР-ММБ-5 №022330	2856,00

тигізеді. Жіп созылу күшін IN VIVO 2 аптаға дейін 75%, 3 аптаға дейін - 50%, 4 аптаға дейін - 25% сақтайды, 56-70 күн толық сіңіріліп кетеді. Бактерияға қарсы жабыны бар румакрил плюс материалы полимеризациялау үдерісінде D + C күлгінді № 2 (түстік коды 60725) бояғышын қосу жолымен боялған. Сондай тігіс материалы боялмаған күйінде де жеткізіледі. Бактерияға қарсы жабыны бар Румакрил плюс тігіс материалы U S P өлшемдері (метрикалық): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); жіптің ұзындығы 0,50 м-ден	30-дан 200 см-ге дейін, 1 см кадаммен, инемен және / инесіз.

		1,50 м-ге дейін.					
2263	Locking Compression Plate System экстрamedуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялы қ пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдарда тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстрamedуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Иық сүйегіне арналған дистальды бүйірлік табақша II: 4, 6, 8, 10, 12 ұзындығы 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм, 172 мм, сол жақ; оң жақ	дана	Иық сүйегіне арналған дистальді латеральді пластина II: 4, 6, 8, 10, 12 тесік, ұзындығы 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм, 172 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	78177,99	
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны					

2264	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-12122-F	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-12122-F	ҚР-ММБ-5 №011724	45378,85
2265	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Уретерореноскоптар үшін цилиндрлік жабық несепағар Integral стенті, Ch.4.8, 26 см 334205	дана	Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, уретерореноскоптарға арналған, Ch.4.8, 26 см 334205	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п	Үш саңылаулы		Үш саңылаулы		

2266	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеллюлоз иттік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық Вена катетері CS-12853	дана	Орталық Вена катетері CS-12853	ҚР-ММБ-5 №011724	41745,69
2267	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеллюлоз иттік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-13122-UF	дана	Орталық веноздық катетер CV-13122-UF	ҚР-ММБ-5 №011724	15501,51
		Вакуумды пробирка пробиркада, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала					

2268	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің	Көлемі 8,2 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 8,2 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған үю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	149,41

		герметикал ы ғ ы н қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар б а р . Пробиркада ғы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтард ың сыртқы диаметрі " ЭкоФарм Интернейш нл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
	Несепағарла р д ы	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген,	Антирефлю к с т і несепағар стенті DD клапанымен		Антирефлю к с т і несепағар стенті DD клапанымен		

2269	стенттеуге арналған урологиялық жинақ	стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	, цилиндр тәрізді, жабық , (Ch .4.8 , балаларға арналған) , 12 см 335309	дана	, цилиндр тәрізді, жабық , (Ch .4.8 , балаларға арналған) , 12 см 335309	ҚР-ММБ-5 №011715	58306,77
2270	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық , Ch .4.8/6/7/8/9 , 22 см 334246	дана	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық , Ch .4.8/6/7/8/9 , 22 см 334246	ҚР-ММБ-5 №011715	48592,86
2271	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch.7 , 20 см 335620	дана	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch.7 , 20 см 335620	ҚР-ММБ-5 №011715	223033,57
		Тамырларды					

2272	Тамырларды пункциялау орнын жабуға арналған Cordis ExoSeal	пункциялау орнын жабуға арналған EXOSEAL құрылғысы сіңетін гемостатика лық губкадан және оны орнатуға арналған құрылғыдан (орнатқыш құрылғыдан) тұрады. Орнатқыш құрылғы құрама тұтқадан және жеткізгіш түтіктен тұрады. Сіңетін гемостатика лық губка жеткізгіш түтіктің дистальді бөлігінде толықтай жабық болады. Француз шкаласы (F) бойынша көрсетілген диаметрі мен 12 см-нен аспайтын диаметрі болатын орнатқыш құрылғы осыған дейін бар катетер-инт родьюсер арқылы сан артериясын а жеткізу	Тамырларды пункциялау орнын жабуға арналған Cordis ExoSeal стерильді құрылғысы, өлшемдері 5F, 6F, 7F - Тамырларды	дана	ҚР-ММБ-5 №016807	103848,37

стерильді құрылғысы, өлшемдері 5F, 6F, 7F	орнында сіңетін губканы орнатады және жазып ашады; Бұл орайда губканы орнатудың алдында катетер-инт радиюсерді ауыстыру қажет емес. Сіңетін гемостатикалық губка артерияны пункциялау орнында үстінен қабаттап салынғанда гемостазға қол жетеді. Губканың елеулі сіңуі шамамен 30 күн, ал толық сіңуі - имплантациядан кейін 60-90 күн өткенде байқалады. EXOSEAL П О Ж құрылғысының құрамында латекстен дайындалған компоненттер жоқ. EXOSEAL құрылғысының гемостатикалық губкасы MPT-мен үйлесімді	пункциялау орнын жабуға арналған Cordis ExoSeal стерильді құрылғысы, өлшемдері 5F, 6F, 7F					

2273	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар коаксиалды қолдануға арналған D D несепағар стенті, Ch .4.8/6/7/8/9, 28 см 335101	дана	Несепағар стенті DD, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған , Ch.4.8/6/7/8/9 , 28 см 335101	ҚР-ММБ-5 №011715	48592,86
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 мм , заднего= 7.5мм, дистального =8.5мм. Изнутри 2 выступа H= 12мм, D= 7 мм . Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до					

130 град (X 3)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхность -
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 -24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=5мм
 . H =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=4
 или 5мм. D
 = 30,
 32,34,36,38
 мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, H=
 5мм. H=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ±5
 град.. Запас
 M / L

смещения: до ± 2.5мм. Толщина= 8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40, 44,47,51,54, 58мм. L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и	Т і з е буынының эндопротезд еу жүйесі - Scorpio

2274	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі	боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ . 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм . Полиэтилен ХЗ , 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1	NRG PS Сол/оң / Scorio NRG PS Femoral left/ Right № 3,4,5,6,7,8,9, 11,13 жамбас компоненті; - Scorio NRG Cr Сол /оң /Scorio NRG Cr Femoral Component left/Right № 3l,3R,4L,4R, 5L,5R,6L,6R ,7L, 7R, 8L, 8R, 9L,9R, 11L, 11R, 13L, 13R	дана	Scorio NRG CR ортан жілік компоненті, сол жак/оң жақ /Scorio NRG CR Femoral Component Left/Right №3L,3R,4L, 4R,5L,5R,6L ,6R, 7L,7R, 8L,8R,9L, 9R,11L,11R, 13L,13R	ҚР-ММБ-5 №012318	272671,06

9 мм.
 Полиэтилен
 Х 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 Х3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. Н=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. СоСг
 сплав.
 Бортник для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./
 Правый лат.
 и Правый

	мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
	Табиғи резеңке					

2275	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	латекс Этилцианоакрилат адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат адгезив Винилцеллюлоза адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Педиатриялық орталық веноздық катетер CS-15553-E	дана	Педиатриялық орталық веноздық катетер CS-15553-E	ҚР-ММБ-5 №011724	40214,07
2276	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WECK Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған және сіңірілетін емес. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Horizon лигирлеуші клипсасы, Титан, өлшемі Small, Small-Wide, Medium, Medium-Large, Large	қаптама	Horizon лигирлеуші клипсасы, Титан, өлшемі Small, Small-Wide, Medium, Medium-Large, Large	ҚР-ММБ-5 №011190	53091,02
		1. Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O)					

2277	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтар ымен	) : - люмбоперит онеальді катетер, 84 с м , бариймен импрегнирл енген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперит онеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальді резервуар,	Керек жарақтары б а р лумбоперит онеальді шунттау жүйелері DUEТ сыртқы дренаж ж ә н е бақылау жүйесі	дана	Сыртқы дренаждау ж ә н е мониторинг теу жүйесі Duet	ҚР-ММБ-5 №009729	147881,06

		30 мм 44515					
2278	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-14403	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-14403	ҚР-ММБ-5 №011724	41157,98
2279	Үйде медициналық жәрдем көрсетуге арналған фельдшерлік құралдармен бұйымдар жинағы "НИИ-ФП-КМТ"	Дайындаушы-кәсіпорынның қаптамасындағы жинақ жабық бөлмеде минус 40-тан плюс 50 С-ге дейінгі температурада 80 пайыз ауаның салыстырмалы ылғалдылығын сақтауы керек. Ауада коррозия туындататы	Үйде медициналық жәрдем көрсетуге арналған фельдшерлік құралдармен бұйымдар жинағы "НИИ-ФП-КМТ"	жинақ		ҚР-ММБ-5 №019394	1868487,50

		н қоспалар болмауы керек					
2280	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық „ Ch .4.8/6/7/8/9 , 30 см 334249	дана	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық „ Ch .4.8/6/7/8/9 , 30 см 334249	ҚР-ММБ-5 №011715	48592,86
2281	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен , орталық тесігімен, (Ch.4.8, балаларға арналған), 15 см 335414	дана	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен , орталық тесігімен, (Ch.4.8, балаларға арналған), 15 см 335414	ҚР-ММБ-5 №011715	67332,25
			Жалпы хирургияға арналған құралдар жиынтығы хирургиялық қайшылар, түзу, өткір./Өткір., 14,5 С М				

2282	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	ХИРУРГИЯ Л Ы Қ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ДОҒАЛ/ ДОҒАЛ, 14,5 СМ ХИРУРГИЯ Л Ы Қ ҚАЙШЫ,, ҚИСЫҚ, ДОҒАЛ / ДОҒАЛ, 14,5 СМ DC МАҮО ДИССЕКЦ ИЯЛЫҚ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, 17 СМ DC МАҮО ДИССЕКЦ ИЯЛЫҚ ҚАЙШЫ, ҚИСЫҚ, 17 С М HALSTED- MOSQUITO ҚЫСҚЫШ Ы, ТҮЗУ, 12 СМ HALSTED ҚЫСҚЫШ Ы-MOSQUI T O , ҚИСЫҚ, 12 С М ROCHESTE R PEAN ҚЫСҚЫШ Ы, ҚИСЫҚ , 20 СМ BACKHAU S ОПЕРАЦИ ЯЛЫҚ ЗЫҒЫР ҚЫСҚЫШ ТАРЫ, 13,5 С М THUMB ТАҒҒЫШ ПИНЦЕТ, 14,5 СМ	жанақ	ҚР-ММБ-5 №009292	2280672,15

ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл метал (Алюминий)	ТАҢҒЫШ ПИНЦЕТ, 20 СМ ХИРУРГИЯ Л Ы Қ ПИНЦЕТ, 14,5 СМ, 1 X 2 ТІСТЕРІ ХИРУРГИЯ Л Ы Қ ПИНЦЕТ, МОД. АҚШ , 20,5 СМ, ТІСТЕР 1 X 2 ADSON ХИРУРГИЯ Л Ы Қ ПИНЦЕТ, ТІСТЕР 1X2, 12 СМ ALLIS ХИРУРГИЯ Л Ы Қ ҚЫСҚЫШ, ТІСТЕР 5X6, 15,5 СМ ALLIS ХИРУРГИЯ Л Ы Қ ҚЫСҚЫШ, ТІСТЕР 5X6, 19 СМ METZENB A U M ҚАЙШЫЛ АРЫ, ТҮЗУ , 11,5 СМ METZENB A U M ҚАЙШЫЛ АРЫ, ҚИСЫҚ, 11,5 СМ НАУА СЫМ, 48X24X5 С М КОНТЕЙН Е Р АЛЮМИН И Й 585X274X1

			38 ММ СҮЗГІ				
2283	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стені DD клапанымен , орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8 , 26 см 335400	дана	Антирефлюксті несепағар стені DD клапанымен , орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8 , 26 см 335400	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71
2284	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық ЕСО несепағар стені, ұзындығы 28 см, Ch .4.8 310001- 028048	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	35316,43
			Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы тамырлы Кеңейткіш 0,5 ММ ұзындығы 12,5 см тамырлы				

2285	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартына сәйкес; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий) Кеңейткіш 1,0 мм ұзындығы 12,5 см JACOBSON зонды түймелі, 18,5 см JACOBSON зонды айыр ұшты, 18,5 см ЯСАРГИЛ таратқышы, 18,5 см MUELLER қысқышы, түзу, 4 см, 50° MUELLER қысқышы, қисық, 4 см, 50° клип Mueller, бұрыштық, 4см, 50° КОНТЕЙНЕР ҚАҚПАҒЫ 305X140ММ, КҮМІС СИЛИКОН ТӨСЕНІШІ 260X160ММ	жинақ		ҚР-ММБ-5 №009291	3674980,63
		Жүйе компоненттері: Ti-6Al-4V маркалы титан қорытпасына дайындалады, градация V, американдық стандарт ASTM F136, неміс стандарты DIN 17850. Дөңгелек немесе сопақша				

2286	Pyramesh® импланттар жүйесі керек-жарактарымен	пішінді түтік түрінде жасалған, диаметрі 10, 13, 16 мм, ұзындығы 10-70 мм үшбұрышты торлы қабырғалары, пішіні бойынша көлденең қатты сақиналар түзеді. Торлы дизайны сүйек транспланта тының өсуіне қызмет етеді. Имплантациялаған кезде ілмектер сүйек тінімен немесе остеоиндукциялық материалмен толтырылады. Ілмек торы жақтауының қалыңдығы 1,5 мм кем емес. Көлденең сақинаның қалыңдығы 1 мм. Бітегіш қапталды? қаттылық қақпақтарының пайдалануды қажет	Pyramesh® импланттар жүйесі керек-жарактарымен PYRAMESH Н дөңгелек импланты, өлшемі 25 x 100 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №009503	188880,80

	етпейді. Орнатқан кездегі бұрыштың енгізулер 0-ден 30° дейін. Триммер-тіс теуіктердің көмегімен эндопротез пішінін тез ретке келтірудің операцияшілік мүмкіндігі. өндірушінің түстік таңбалануына имплантаттар беткейін анодизациялау арқылы қол жеткізіледі. Өндірушінің литерлік таңбалануы бар. Орнату үшін монтаждау құралдарының бірегей жинағы қажет. Имплантаттар мен монтаждау құралдары навигациялық станциямен үйлесімді. Сақтау мерзімі: 8 жыл					
	Құрылғыны қолдану интервенциялық емшаралар кезінде					

2287	Баллондарды үрлеуге арналған Everest біреттік құрылғысы, жиынтықта	катетерлер мен катетерлердің сым өткізгіштерінің пайдалануды жеңілдетеді. Ү тәрізді үштік адаптер Piton сұйықтықтарды тамыр жүйесіне енгізу портын қамтамасыз ету, сондай-ақ осы құрылғының көмегімен енгізілетін құрылғылардың окшаулау үшін васкулярлық араласулар кезінде бағыттағыш катетерде пайдалануға арналған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 2 жыл.	Баллондарды үрлеуге арналған Everest біреттік құрылғысы, жиынтықта	дана	ҚР-ММБ-5 №011292	15447,90
			HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессиялық бұрандалар		Канюлялы компрессиялық бұранда T10 (HB), диаметрі	

2288	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар жүйесі	HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар жүйесі түрлі диаметрдегі ж ә н е өлшемдегі канюлялы компрессия л ы қ бұрандалар м е н құралдарда н тұрады.	жүйесі - Канюляция ланған қысу бұрандасы T10 (мм), диаметрі 4,0 мм; 4,5 мм; резеңке ұзындығы 5мм, 6мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 16мм, 17мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24 мм, бұранданың ұзындығы 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 35мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 45мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 55мм, 56мм, 58мм, 60мм, 64мм, 65мм, 68мм, 70мм, 72мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100 мм	дана	4,0мм; 4,5мм; ойықтың ұзындығы 5мм, 6мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 16мм, 17мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24 мм, бұранданың ұзындығы 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 35мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 45мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 55мм, 56мм, 58мм, 60мм, 64мм, 65мм, 68мм, 70мм, 72мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм	ҚР-ММБ-5 №021666	21463,63
2289	Орталық көктамыр	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрил	Орталық веноздық катетер CS-	дана	Орталық веноздық катетер CS-	ҚР-ММБ-5 №011724	47991,95

	катетерлері нің жинағы	иттік адгезив Винилцемен иттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	24306-E, CS -24701-E		24306-E, CS -24701-E		
2290	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялы қ бұрғы/ бұрауыштар	Құралдар медициналы қ тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялы қ бұрғы/ бұрауыштар -Дөңгелек алмасты хирургиялы қ бұрғы ELITE / Fine Diamond диаметрі 0,5 мм; 0,7 мм; 1 мм; 1,5 мм ; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм ; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм	дана	Дөңгелек алмасты хирургиялы қ бұрғы ELITE / Fine Diamond диаметрі 0,5 мм; 0,7 мм; 1 мм; 1,5 мм ; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм ; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм	ҚР-ММБ-5 №021692	51340,77
2291	Несепағарла рды стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы	Антирефлю ксті несепағар стенті DD клапанымен , орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 335401	дана	Антирефлю ксті несепағар стенті DD клапанымен , орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 335401	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71

		қ болаттан дайындалған					
	Қанды алуға,	Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның	Көлемі 10,0 мл сұйылтылмаған		Көлемі 10,0 мл сұйылтылмаған	ҚР-ММБ-5 №021154	

2292	сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге	веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	377,54

		дейін құрайды.					
2293	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WЕСК Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Стерилизация/сақтау науасы	дана	Стерилизация/сақтау науасы	ҚР-ММБ-5 №009886	602786,76
2294	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар несепағар стенті, Ch.4, 10 см 335316	дана	Антирефлюксті клапаны бар несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.4, 10 см 335316	ҚР-ММБ-5 №011715	59695,31
		СhLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co)					

2295	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы - Кортикальді өздігінен кесетін бұранда 4,5 ұзындығы (L) (дана 20,22,24,26, 28,30,32,34, 3 6 , 38,40,42,44, 4 6 , 48,50,52,54, 5 6 , 58,60,65,70, 7 5 , 80,85,90,95 мм) (H), (T)	Кортикальді өздігінен кесетін бұранда 4,5 ұзындығы (L) (20,22,24,26, 28,30,32,34, 3 6 , 38,40,42,44, 4 6 , 48,50,52,54, 5 6 , 58,60,65,70, 7 5 , 80,85,90,95 мм) (H), (T)	ҚР-ММБ-5 №009500	4767,75

MiniMed™
Quick-Set™
инфузиялық
жүйесі "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
REAL-Time
" инсулин
помпасы
және
глюкозаны
тұрақты
мониторинг
теу жүйесі"

инсулин
помпасыны
ң "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir"

резервуары
нан
инсулинді
теріастылық
инфузиялау
ға арналған.
Инфузиялы
қ жүйе
ұзындығы
23 дюйм (60
см-ге жуық)
немесе 43
дюйм (110
см-ге жуық)
катетерден (
түтіктен),
катетердің
проксималь
ді
коннекторы
нан,
алынып
салынатын
енгізілетін
инені және
кіріктірілге
н жұмсақ
канюляны
қамтитын
политетраф
торэтиленне
н жасалған

шеткері
төлкеден
тұрады.
Quick-Set
инфузиялық
жүйесі
патенттелге
н
коннекторы
н ы ң
конфигурац
иясы "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir"
резервуары
н ы ң
коннекторы
м е н
түйістіріп
жалғау үшін
әзірленген.
Катетер
коннекторы
н ы ң
резервуар
коннекторы
м е н
үйлесімді
ұ ш ы
резервуарға
оны сағат
тілі
бойымен 1/4
айналымме
н бұрғанда "
сырт етумен
ж ә н е
бөгеумен" (
"snap and
lock")
жалғанады.
Катетер
коннекторы
ның инесі
резервуар
бөлгішін
тесу үшін
пайдаланыл
ады. 25
калибрлі
кіріктірілге
н канюля

2296	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі, моделі MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, қаптамада №10	т о т баспайтын болаттын жасалған 27 калибрлі алынып салынатын инемен теріастылық тінге енгізіледі. Кіріктірілген канюля 6 мм және 9 мм ұзындықта берілген. Желімделгіш төсемен теріастылық канюляны, сондай-ақ инфузиялық желіні қорғайды. Инфузиялық жүйе ажырату функциясына, сыртқы және ішкі детальдардан тұратын "басу және бұрау" принципі бойынша коннектор бөгейішіне ие. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі бөлікке кіріктірілген . Кіріктірілген канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннектормен	MiniMed™ Quick-set™ инфузиялық жүйесі, MMT-397A моделі, стерильді, бір рет қолданылатын	жинақ	ҚР-ММБ-5 №021857	4554,69

жабылады. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі коннектордың өздігінен бітелетін жарғақшасы арқылы енгізіледі, кіріктірілген жұмсақ канюляның ішкі қуысы арқылы өтеді және кіріктірілген жұмсақ канюляның басқа жағынан шығады. Сыртқы коннектордың деталі (тығындағышы) қосымша жеткізіледі. Катетердің және теріастылық канюляның екі ұзындығының қосылуы құрылғының мынадай төрт моделін береді:
ММТ-396А - 43 дюйм (110 см) - 9мм; ММТ-397А - 23 дюйм (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйм (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23

		дюйм (60 см))- 6мм. Түтіктің ішкі диаметрі 0,38мм; Түтіктің сыртқы диаметрі 1,5мм; Түтіктің ұзындығы 23 дюйм (60 см); 43 дюйм (110 см); Қуыстар саны біреу; Қуыс формасы дөңгелек; ПТФЭ ине үстіндегі катетер ұшының конфигурац иясы; Катетердің ішкі диаметрі 0,39мм; Катетердің сыртқы диаметрі 0,52мм; Катетердің ұзындығы 6мм, 9мм; Катетердің ұшы Қиғашталу ы 15-тен 30 градусқа дейін.					
		Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан					

2297	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luер-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Ажыратылмайтын қоңырауы бар нефростомияға арналған балон катетері, Ch .12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 450 мм 340502	дана	Сабы алынбайтын нефростомияға арналған баллонды катетер, Ch .12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 450 мм 340502	ҚР-ММБ-5 №011720	21034,37
		1 . Люмбоперитонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O) : - люмбоперитонеальді катетер, 84 см, бариймен импрегнирленген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбопери					

2298	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтар ымен	тонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперит онеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальді резервуар, 30 мм 44515 .	Керек-жара қтары бар лумбоперит онеальді шунттау жүйелері-бү йірлік кіріс және шығыс коннекторл ары бар қарыншалы қ резервуар	дана	Жанама кіріс және шығыс коннекторл ары бар вентрикуля рлық резервуар	ҚР-ММБ-5 №009729	261309,76
		Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар . Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл	410 мм несепағар				

2299	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	а р Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	стенті бар баллонды катетер, Ch .16x8, 1,3 мм/0,050 " стент, 5 мл баллон 179005- 160080	дана	Несепағар стенті бар катетер 400 мм, Ch.16x8 , стент 1,3 мм/0,050'' 179000- 160080	ҚР-ММБ-5 №011720	21034,37
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын "	С h l p жүйесінің құлыпталат ы н				

2300	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	тақтайшала ры мен бұрандалар ы 4.0 ChLP тақтайшасы қисық оң жақ 5 тармақты L-46 мм	дана	Иілген 4,0ChLP пластина оң жақ 5 тармақты, L-46 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	75014,21
		VICRYL Rapide тігіс материалы синтетикалық сіңірілетін стерильді хирургиялық тігіс материалы болып табылады, 90 % гликолидтен және 10% L-лактидтен					

2301	Синтетикалық, өрілген, сіңірілетін, стерильді, боялмаған VICRYL Rapide (Polyglactin 910) тігіс материалы, шартты № 3 -0, 2-0, 0, 1, ұзындығы см: 70, 75,	тұратын сополимерден дайындалған. Сополимердің эмпириялық формуласы $(C_2H_2O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$. Өзіне тән созылуға беріктігін тез жоғалтуы VICRYL (ПОЛИГЛАКТИН 910) әдеттегі тігіс материалын а қарағанда молекулалық массасы барынша төмен полимерді пайдалану нәтижесі болып табылады. VICRYL Rapide тігіс материалы өрілген жіпке 90% капролактоннан және 10% гликолидтен тұратын, содан соң гликолидпен лактидтің (полиглактин 370) және кальций стеаратының тең бөліктерінен тұратын сополимер	Синтетикалық, өрілген, сіңірілетін, стерильді, боялмаған VICRYL Rapide (Polyglactin 910) тігіс материалы, шартты № 3 -0, 2-0, 0, 1, ұзындығы см: 70, 75,	дана	ҚР-ММБ-5 №017857	3376,33

90, 2x70, жаракаттам айтын инелерімен және онсыз	құрамымен жабындалған сополимерді жағу арқылы алынады. Полиглактин 910 сополимері және оның жабындары сіңірілу кезеңі барысында антигенді емес, апирогенді және әлсізтің реакциясын туғызатындар ретінде көрсетті. VICRYL Rapide тігіс материалы боялмаған күйде жеткізіледі немесе полимеризациялау кезінде күлгін D&C -№2 (түстік кодының нөмірі: 60725) түске боялады. VICRYL Rapide тігіс материалдары жіптерінің қалыңдығы мен ұзындығы әртүрлі, жеке немесе типтері мен өлшемдері әртүрлі тот	90, 2x70, жаракаттам айтын инелерімен және онсыз			

		баспайтын болаттан жасалған инемен бірге жеткізіледі					
2302	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я лы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар ды идентифика циялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске	ChLp 5.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы жіліншік дистальды L-тәрізді сол жақ, 3 тармақты 16 жауапқа дейін., ұзындығы (L) 105-тен 300 мм-ге дейін	дана	Үлкен жіліншікке арналған 5,0ChLP пластина, дистальді L тәрізді, сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 16 тармақты , ұзындығы (L) 105 - 300 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	128648,56

		; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.					
2303	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар коаксиалды қолдануға арналған D D несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 335111	дана	Несепағар стенті DD, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 335111	ҚР-ММБ-5 №011715	48592,86
		Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған,					

2304	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	рентгенконт растылы. Коннекторл а р Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, түзу ұшы, 1200 мм, 0,035" 680145- 000035	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, тік ұштығымен, 800 мм 0,035" 680141- 000035	ҚР-ММБ-5 №011720	33410,81
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталат ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі					

2305	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейш	Көлемі 4,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К3 ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 4,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К3 ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	210,60

		нл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
2306	Нефростом и я ға арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер б а р . Катетерлер полиуретан н а н жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл а р Luet-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді,	400 мм несепағар стенті бар Катетер, Ch .14х5, стент 0,8 мм / 0,031" 179000-140050	дана	Несепағар стенті бар катетер 400 мм, Ch.14х5 , стент 0,8 мм/0,031’’ 179000-140050	ҚР-ММБ-5 №011720	14022,91

		бір рет қолдануға арналған, латекссіз					
2307	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Дианоакрилат адгезив Винилцеллюлоз адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-24703-E	дана	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-24703-E	ҚР-ММБ-5 №011724	29041,52
	Үш компонентті Vogt Medical шприцтері түрлі орындалу нұсқаларында: Көлемі: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл. Луер, Луер		Үш компонентті Vogt Medical шприцтері түрлі орындалу нұсқаларында: Көлемі: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл. Луер, Луер				

2308	Лок немесе катетерлік типті қосылысым е н . Инерсіз немесе инелерімен: интеграциял анған, қоса салынған немесе киілген инесімен Инерлердің өлшемі: 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9	Шприц ендірілген инесі бар және ұшы ашық, бөліктерге бөлінген қ у ы с цилиндр болып табылады, сол арқылы поршенімен цилиндр ш т о к енгізіледі	Лок немесе катетерлік типті қосылысым е н . Инерсіз немесе инелерімен: интеграциял анған, қоса салынған немесе киілген инесімен Инерлердің өлшемі: 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9	дана		ҚР-ММБ-5 №016107	73,69

	мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25мм; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм		мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25мм; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм				
2309	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар д а н , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі- Иық	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі- Иық	дана	И ы қ сүйегіне арналған дистальді медиальді пластина II: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 тесік, ұзындығы 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм, 162 мм, 188 мм, 214 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	78178,00

		келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	214 мм, сол жақ; оң жақ				
2310	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықта рмен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділері н тиімді сорады және ұстап тұрады Резеңке сақинасыз	Бір реттік стерильді операциялы қ-таңу бұйымының жинағы Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 5 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 5 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	409,97

		тоқылмаған тампон L – 5 дана					
2311	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Ү ш саңылаулы Орталық В е н а катетері CV -15553	дана	Ү ш саңылаулы Орталық В е н а катетері CV -15553	ҚР-ММБ-5 №011724	29041,52
		ASAHI SheathLess Eaucath өткізгішті катетерінің сыртқы беткейі ылғалды болғанда жоғары майлау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін гидрофильд і полимермен жабылды. Шафттың ішкі қуысы (қосқыш					

2312	ASAHI SheathLess Eaucath өткізгішті катетері	бөлігінен басқа) катетердің сымды өткізгішінің және басқа құрылғылардың қозғалысын жеңілдету үшін фторполимерлі қабатпен жабылған. атетер өлшемдері 6.5, 7.5, 8.5 Fr, ұзындығы 85, 100 және 110 см. Катетер стерильді қаптамаға қапталған	ASAHI SheathLess Eaucath өткізгішті катетері	дана		ҚР-ММБ-5 №021220	90148,66
2313	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналармен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалармен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналармен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалармен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналармен бұрандалар жүйесі - Блоктаушы кануляцияланған диаметрі 6,5 мм, ұзындығы 35 мм, 40 мм, 45 мм,	дана	Канюлялы блоктайтын бұранда, диаметрі 6,5 мм, ұзындығы 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм,	ҚР-ММБ-5 №021667	9879,73

	м е н бұрандалар жүйесі	имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм		110 мм, 115 мм, 120 мм		
2314	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар дан , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі компрессия л ы қ пластиналар дан , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі - Тікелей диафизальд ы пластинасы, феморальды : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 саңылаулар, ұзындығы 144мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм	дана	Т ү з у диафизарлы , ортан жілік пластинасы: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 тесік, ұзындығы 144мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм	55891,43	

		анодталған жабыны бар				ҚР-ММБ-5 №021667		
2315	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар д а н , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі - Икемді диафизарлы қ ортан жілік пластинасы I; II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 тесік, ұзындығы 143 мм, 161 мм, 179 мм, 197 мм, 215 мм, 233 мм, 251 мм, 269 мм, 287 мм, 305 мм, 323 мм, 341 мм, 359 мм	дана		Икемді диафизарлы қ ортан жілік пластинасы I; II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 тесік, ұзындығы 143 мм, 161 мм, 179 мм, 197 мм, 215 мм, 233 мм, 251 мм, 269 мм, 287 мм, 305 мм, 323 мм, 341 мм, 359 мм	ҚР-ММБ-5 №021667	92180,01	
2316	Несепағарла р д ы	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер,	Өткізгіштік катетер, иілген ұштығымен, тефлон жабынымен	дана		Өткізгіштік катетер, иілген ұштығымен, тефлон жабынымен	ҚР-ММБ-5 №011719	20277,17

	катетерлеуге арналған жинақ	стилетимен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	, ұзындығы 150 см 264201		, ұзындығы 150 см 264201		
2317	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске	ChLP жүйесінің құлыпталатын тақтайшалары мен бұрандалары 4.0 ChLP тақтайшасы қисық сол жақ 5 тармақты L-46 мм	дана	Иілген 4,0ChLP пластина сол жақ 5 тармақты, L-46 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	75014,21

		; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; ; 2,0 - жасыл түске; ; 2,7 - көгілдір түске боялған					
2318	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-25553	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-25553	ҚР-ММБ-5 №011724	141541,66

2319	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WЕСK Нем-о-Lok жинағы	Клипсалар полиацеталь д а н жасалған ж ә н е сіңірілмейді . Аппликатор л а р медициналы қ т о т баспайтын болаттан жасалған.	А ш ы қ хирургияға арналған Hemolok М аппликатор ы, бұрышты , 27см 70°	дана	А ш ы қ хирургияға арналған Hemolok М аппликатор ы, бұрышты , 27см 70°	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
2320	Нефростом и я ға арналған урологиялық жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер б а р . Катетерлер полиуретан н а н жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар а р Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетері, түзу ұшы, 800 мм 0,035 " 680141-000035	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, тік ұштығымен, 800 мм 0,035" 680141-000035	ҚР-ММБ-5 №011720	33410,81
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы,					

2321	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар несепағар стенті антирефлюкс клапаны, Ch.3/4, 18 см 335405	дана	Антирефлюкс ті клапаны бар несепағар стенті, орталық тесігімен,, Ch.3/4, 18 см 335405	ҚР-ММБ-5 №011715	62472,38
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2)				ҚР-ММБ-5 №021154	

2322	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға	Көлемі 3,1 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 3,1 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	285,52

		арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2323	6, 8, 10, 12, 14, 16-қабатты; 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см дәке сүрткілер	Біртекті құрылымға ие медициналық дәкеден жасалған сүрткілер 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см өлшемімен әр түрлі қабатты – 6,8,10,12,14, 16 - қабатта стерильді түрде шығарылады, биологиялық сұйықтықтар мен дәрілік заттардың ерітінділерімен сулану қасиетіне ие, жара бөліністерін сіңіреді және ұстап қалады. Беткейлі тығыздығы – (15-36) г/м ² . Сүрткілер рентгенконтрастылы	Дәке майлықтары 10x10 см; 12-қабатты, рентгендік контрастты жіпсіз-10 дана	қаптама	Дәке майлықтары 10x10 см; 12-қабатты, рентгендік контрастты жіпсіз-10 дана	745,85	

		жіппен және жіпсіз.				ҚР-ММБ-5 №021051	
2324	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD цилиндр тәрізді жабық Ch .4.8/6/7/8, 24 см 334846	дана	Superglide несепағар стенті DD цилиндр тәрізді жабық Ch .4.8/6/7/8, 24 см 334846	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71
2325	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Hemolok XL аппликаторы 27 см, оң жақ бұрышты 70°	дана	Hemolok XL аппликаторы 27 см, оң жақ бұрышты 70°	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
2326	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch .6/7, 26 см 335526	дана	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch .6/7, 26 см 335526	ҚР-ММБ-5 №011715	223033,57

		қ болаттан дайындалған					
2327	Перитонеальді диализге арналған MiniCap қалпақшасы	--Стерильді - пирогенді емес - бөлме температурасында сақтау керек 25°C, қатты қыздыруға болмайды - Сақтау мерзімі: 18 ай . Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.	Перитонеальді диализге арналған MiniCap қалпақшасы	дана		ҚР-ММБ-5 №008713	281,34
2328	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Уретерореноскоптар үшін цилиндрлік, жабық DD несепағар стенті, Ch .4.8, 26 см 335200	дана	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, уретрореноскоптарға арналған , Ch.4.8 , 26 см 335200	ҚР-ММБ-5 №011715	49981,41
	Несепағарлардың стенттеуге	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді,	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен , орталық		Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен , орталық		

2329	арналған урологиялық жинақ	бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	тесігімен, (дана Ch.4.8, балаларға арналған), 20 см 335416	тесігімен, (дана Ch.4.8, балаларға арналған), 20 см 335416	ҚР-ММБ-5 №011715	67332,25
2330	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,1мл; 27G*3/8 инемен	дана	ҚР-ММБ-5 №014097	21,64

		шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен катесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
2331	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық операцияға арналған Hemolok L жаққышы 27 см, бұрышы 70°	дана	Ашық хирургияға арналған Hemolok L аппликаторы 27 см, бұрышы 70°	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
		MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " инсулин помпасы және глюкозаны тұрақты мониторингтеу жүйесі" инсулин помпасының " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" резервуары					

на н
инсулинді
теріастылық
инфузиялау
ға арналған.
Инфузиялы
қ жүйе
ұзындығы
23 дюйм (60
см-ге жуық)
немесе 43
дюйм (110
см-ге жуық)
катетерден (
түтіктен),
катетердің
проксималь
ді
коннекторы
на н,
алынып
салынатын
енгізілетін
инені және
кіріктірілге
н жұмсақ
канюляны
қамтитын
политетраф
торэтиленне
н жасалған
шеткері
төлкеден
тұрады.
Quick-Set
инфузиялық
жүйесі
патенттелге
н
коннекторы
н ы ң
конфигурац
иясы "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir"
резервуары
н ы ң
коннекторы
м е н
түйістіріп
жалғау үшін
әзірленген.

2332	Стерильді, бір рет қолданылатын MiniMed™ Quick-Set™ инфузиялық жүйесі,	Катетер коннекторының резервуар коннекторымен үйлесімді ұшы резервуарға оны сағат тілі бойымен 1/4 айналыммен бұрғанда "сырт етумен және бөгеумен" ("snap and lock") жалғанады. Катетер коннекторының инесі резервуар бөлгішін тесу үшін пайдаланылады. 25 калибрлі кіріктірілген канюля тот баспайтын болаттын жасалған 27 калибрлі алынып салынатын инемен теріастылық тінге енгізіледі. Кіріктірілген канюля 6 мм және 9 мм ұзындықта берілген. Желімделгіш төске мен теріастылық канюляны, сондай-ақ	MiniMed™ Quick-set™ инфузиялық жүйесі, ММТ-399А моделі,	жинақ	4559.35

моделі ММТ-396А, ММТ-397А, ММТ-398А, ММТ-399А, қаптамада №10	инфузиялық желіні қорғайды. Инфузиялы қ жүйе ажырату функциясы на, сыртқы және ішкі детальдарда н тұратын " басу және бұрау" принципі бойынша коннектор бөгегішіне ие. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі бөлікке кіріктірілге н . Кіріктірілге н канюлясы бар ішкі коннектор сыртқы коннекторм е н жабылады. Алынып салынатын енгізілетін ине ішкі коннекторд ың өздігінен бітелетін жарғақшасы арқылы енгізіледі, кіріктірілге н жұмсақ канюляның ішкі қуысы арқылы өтеді және кіріктірілге н жұмсақ канюляның басқа жағынан шығады.	стерильді, бір рет қолданылат ын	ҚР-ММБ-5 №021857

Сыртқы коннекторд ың деталі (тығындағы ш ы) қосымша жеткізіледі. Катетердің ж ә н е теріастылық канюляның е к і ұзындығын ың қосылуы құрылғыны ң мынадай т ө р т моделін береді: ММТ-396А - 43 дюйм (110 см) - 9мм; ММТ- 397А - 23 дюйм (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйм (110 см) - 6мм; ММТ- 399А - 23 дюйм (60 см) - 6мм. Түтіктің і ш к і диаметрі 0,38мм; Түтіктің сыртқы диаметрі 1,5мм; Түтіктің ұзындығы 23 дюйм (60 см); 43 дюйм (110 с м) ; Қуыстар саны біреу; Қ у ы с формасы дөңгелек; ПТФЭ ине үстіндегі							

		катетер ұшының конфигурациясы; Катетердің ішкі диаметрі 0,39мм; Катетердің сыртқы диаметрі 0,52мм; Катетердің ұзындығы 6мм, 9мм; Катетердің ұшы Қиғашталуы 15-тен 30 градусқа дейін.					
2333	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Тамырлар мен тіндерге арналған Hemolok L клипсалары 5-13мм (6 клипсадан 14 картридж)	қаптама	Тамырлар мен тіндерге арналған Hemolok L клипсалары 5-13мм (6 клипсадан 14 картридж)	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл,					

2334	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркада	Көлемі 4,5 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,129 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	дана	Көлемі 4,5 мл веноздық қанның цитрат плазмасының үлгісін зерттеуге арналған 0,129 М (9:1) натрий цитраты бар стерильді вакуумдық пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	128,69

		ғы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2335	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-15802-E	2 дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-15802-E	ҚР-ММБ-5 №011724	39092,06

		адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2336	Шеткері қан тамырларын а арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын, Pulsar- 35 өздігінен ашылатын нитинол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	Катетер типі: OTW (өткізгіш бойынша). Катетердің жұмыс ұзындығы: 90, 135 см. Өткізгіш диаметрі: 0,035". Ш а ф т диаметрі: 6 F . Шафттың гидрофобты жабыны. Стент каркасы элементтері н і ң қалыңдығы: 140мкм. Стент каркасы элементтері н і ң ені: 85мкм. Стент материалы: нитинол. Стент жабыны: аморфты кремний карбиді. Стент маркері: әр ұшында 6 алтын маркер	Шеткері қан тамырларын а арналған, стерильді, бір рет қолданылат ын, Pulsar- 35 (30-80 m m) өздігінен ашылатын нитинол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	дана	ҚР-ММБ-5 №016578	352386,71	
		Табиғи резеңке латекс					

2337	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-22122-F, CS-25122-F орталық веноздық катетер	дана	CS-22122-F, CS-25122-F орталық веноздық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	57589,17
		СhLR жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0					

2338	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	ChLP -4.0 ChLP жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы ұзындығы Х-тәрізді пластина (1- 23,25,30,35 мм)	дана	Х тәрізді 4,0ChLP пластина, ұзындығы (L - 23,25,30,35 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	63827,88
		Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалға н және градуирленг е н цилиндрден ,					

2339	Ү ш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1¼", 21Gx1½"; 18Gx1½" инелерімен	поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл) тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.	Ү ш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,1мл; 27G*3/8 инелерімен	дана	ҚР-ММБ-5 №020686	38,39
		Locking Compression				

2340	Locking Compression Plate System экстрamedуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Plate System экстрamedуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдарда тұрады. Пластиналар адамның организмне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстрamedуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Проксимальды бүйірлік жіліншік пластинасы IV: 5, 7, 9, 11 тесік, ұзындығы 137 мм, 169 мм, 201 мм, 233 мм, сол оң	дана	Проксимальді жіліншік пластинасы IV: 5, 7, 9, 11 тесік, ұзындығы 137 мм, 169 мм, 201 мм, 233 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	70010,14
2341	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер.	Luer-lock адаптері, Ch. үшін. 7-12, стерильді, бір рет қолданылатын 547201	дана	Luer-Lock бейімдегіші, Ch. 7-12 арналған, стерильді, бір рет қолданылатын 547201		1431,17

		Стерильді, бір реттік			ҚР-ММБ-5 №011719	
	Қанды алуға, сақтауға	Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтилен н е н жасалған, герметикал ығын және қауіпсіздігі н қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне	Көлемі 5,0 м л сұйылтылма ғ а н веноздық	Көлемі 5,0 м л сұйылтылма ғ а н веноздық		

2342	және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	жанаудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалық қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге	қан плазмасын зерттеуге арналған K2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	қан плазмасын зерттеуге арналған K2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	226,31

		дейін құрайды.					
2343	MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі керек-жарактарымен	MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT тм ретракторлар жүйесіне (тиісті жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру	Керек-жарактары бар Mast quadrant тм ретракторлық жүйесі-Сыртқы кейс	дана	Сыртқы кейс	ҚР-ММБ-5 №022434	340838,82

		және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін					
2344	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 32G (0.23 x 6 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	15,54	

		стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл					
2345	Headway/ Headway 17 Advanced Soft / Headway 17 Advanced/ Headway 21/ Headway 27/ Headway Duo/ Wedge микрокатет ері	Headway микрокатет ері ұсак, иректі тамырларға жету мақсатында басқарылат ын өткізгіш бойынша енгізуге арналған бір саңылаулы катетер болып табылады. Жартылай қатты проксималь ді бөлігі жылжымал ы дистальді ұштыққа өтеді, бұл тамырлар бойынша қозғалысты жеңілдетеді. Дистальді ұшындағы екі рентгенконт расттылы белгі рентгеноско пиялық визуализаци яға көмектеседі. Микрокатет ердің сыртқы беткейі сырғу қасиеттерін жақсарту үшін гидрофильді	Кіріспе-қалыптастырушы оправа Headway/ Headway 17 Advanced Soft / Headway 17 Advanced/ Headway 21/ Headway 27/ Headway Duo/ Wedge микрокатет ері	дана	ҚР-ММБ-5 №021026	260125,46	

		полимермен жабылған. Микрокатет е р төлкесіндегі Лю э р жалғағышы қосымша керек-жарақ тарды жалғау үшін пайдаланыл ады					
2346	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі - Блоктаушы бұранда (Т 1 5) диаметрі 3,5 м м , ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм,	дана	Блоктайтын бұранда (Т 1 5) диаметрі 3,5 м м , ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм	ҚР-ММБ-5 №021667	4227,22	

		түсті анодталған жабыны бар	90 мм, 95 мм, 100 мм				
2347	Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйелер құрал – жабдықтар ымен	1 . Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0- 24.0 см H2O) : - люмбоперит тонеальді катетер, 84 см , бариймен импрегнирл енген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: - люмбоперит тонеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит тонеальді катетер, К-тәрізді -	Керек-жара қтары бар люмбоперит тонеальді шунттаушы жүйелері-Ве нтрикулярл ы қ резервуар	дана	Вентрикуля рлы қ резервуар	238587,17	ҚР-ММБ-5 №009729

		коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперитонеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбоперитонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбоперитонеальді резервуар, 30 мм 44515 .					
		Каркас материалы: белсенді жабындалған магний қорытпасы: биодеградацияланатын полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) антипролиферативтік Сиролимус препаратын қамтиды. Дәрілік заттың дозасы: 1.4 мкм/мм². Каркастың қалыңдығы мен ені 150 мкм. Каркастың ұзындығы: 15, 20, 25 мм. Каркастың номиналды диаметрі: 3.0; 3.5 мм. Ең жоғары					

2348	Стерильді, бір рет қолданылатын, элюирленетін өздігінен сіңетін коронарлық магнийлік Magmaris каркасының Sirolimus жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм): 3.0; 3.5; ұзындығы (мм): 15; 20; 25	кеңейтілетін диаметр: номиналды диаметр + 0,6 мм. Каркастың екі ұшында екі танталды рентгенконтрастылы маркер. Тез алмастырылатын жеткізу жүйесі. Баллонда нөлдік бейіні бар екі монтаждалан платина-иридий маркер. Баллонның материалы: жартылай кристалл полимер. Жеткізу жүйесі проксимальдідің сыртқы беткейінде гидрофобты жабынмен және дистальдідің сыртқы беткейінде гидрофильді жабынмен жабықталған. Діңнің белгілері екі жерде гипотүтікте орналасқан және иықтық (92 см) катетерде	Стерильді, бір рет қолданылатын, элюирленетін өздігінен сіңетін коронарлық магнийлік Magmaris каркасының Sirolimus жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм): 3.0; 3.5; ұзындығы (мм): 15; 20; 25	ҚР-ММБ-5 №016580	761917,20	дана

		ұзындығын және жеткізу жүйесінің дистальді ұшында санда (102 см) көрсетеді. Ұсынылатын интродьюсер 6F (ең төм. 0,070” - 1,778 мм). Өткізгіш диаметрі: 0.014” (0.3556 мм). Проксимальді тубус диаметрі (шафт) - 2,0 F. Дистальді тубус диаметрі (шафт) - 2,9 F. Номиналды қысымы 10 атм. Баллонның есептік жарылу қысымы 16 атм. барлық өлшемдер үшін.					
2349	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер	Жабық екі жақты ұштары бар несепағар интегралды стенті, 26 см, Ch.4.8/6/7/8/9 334209	дана	Несепағарлық интегральді стент екіжақты жабық ұштықтары мен,, 26 см , Ch.4.8/6/7/8/9 334209	ҚР-ММБ-5 №011715	45815,80

		медициналы қ болаттан дайындалға н					
2350	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Антирефлю к с т і несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , Ch .4.8/6/7/8/9 , 24 с м 335311	дана	Антирефлю к с т і несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , Ch .4.8/6/7/8/9 , 24 с м 335311	ҚР-ММБ-5 №011715	51369,94
2351	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиакси альді кортикальді ж ә н е спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі ж ә н е өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 м м стержендер, окципитосп ондилодезге арналған пластиналар , көлденең тартқыштар және т. б. бар . Жүйенің компонентт ері адам организміне имплантаци яланған бұйымдар	Артқы мойынға арналған ж ү й е posterior Cervical system-көлд е н е коннекторд ың өзегі, ұзындығы 40мм; 45мм; 50мм; 55мм; 60мм; 65мм; 70мм	дана	Көлденең коннектор стержені, ұзындығы 40 мм; 45 мм; 50 мм; 55 мм; 60 мм; 65 мм; 70 мм	ҚР-ММБ-5 №021679	17886,36

		үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасын ан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар					
2352	Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді пробирка	Вакуумды пробиркалар үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркалар, қақпақтар және резеңке тығындар. Вакуумды пластиктен жасалған пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған. Тік жылғалы қақпақтар полиэтиленнен және полипропиленнен жасалған (өлшемі 16). Жалпы зәрді талдау үшін қақпақтың түсі-сары. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктен жасалған, гемооталка	Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары, көлемі 12 мл	дана	Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары, көлемі 12 мл	ҚР-ММБ-5 №021029	126,47

		ю щ и м репеллен-то м м е н жабылған. Бір рет қолдануға арналған стерильді бұйым. Пробиркала рды – газды – этиленокси д п е н стерильдеу әдісі.					
2353	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық венздық катетер ES- 04660	дана	Орталық венздық катетер ES- 04660	ҚР-ММБ-5 №011724	15501,51
2354	Conquest хирургиялы	Құрамы: легирленген болат. Стерилизац ия: "Flash",	Хирургиялы қ оңға/солға иілген тістеуік, үлкен бранштары мен Right/ Left Big Bite	дана	Хирургиялы қ оңға/солға иілген тістеуік, үлкен бранштары мен Right/ Left Big Bite		726764,58

	қ қол құралдары	этилен тотығы (ЭТТ).	Punch - (Conquest Series; өлшемі 3.4 м м , бұрышы 30°		Punch - Conquest Series; өлшемі 3.4 м м , бұрышы 30°	ҚР-ММБ-5 №014370	
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтилен н е н жасалған, герметикал ығын және қауіпсіздігі н				ҚР-ММБ-5 №021154	

2355	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалық қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала	Көлемі 4,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған натрий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 4,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған натрий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	324,66

		рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2356	Несепағарлар ды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, Ch .4.8/6/7/8/9, 26 см 334200	дана	Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған , Ch.4.8/6/7/8/ 9 , 26 см 334200	ҚР-ММБ-5 №011715	42380,90
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталат тан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелен еді және газ алмасуға жақсы					

2357	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм	Көлемі 9,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған натрий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 9,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған натрий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	753,32

		Интернейш нл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
		С h L Р жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар					

2358	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	д ы идентификациялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	Chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары 4,0 ChLP Т-тәрізді 1 пластина-38, 40, 42, 44, 46 мм	дана	Т тәрізді 4,0ChLP пластина, ұзындығы (L - 38,40,42,44, 46 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	63827,88
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті					

2359	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш дана	Веналық қанның сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы және бөлгіш гелімен стерильді вакуумды пробирка көлемі 2,5 мл	ҚР-ММБ-5 №021154	286,52

		қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің иіне ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
	Tibia Nail II System канюлялы интрамедул	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын	Tibia Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) - Блоктаушы бұранда,		Блоктайтын бұранда, диаметрі 5,0 мм; 4,5мм; ұзындығы 28мм, 30мм, 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм,		

2360	лярлық стержендер мен үлкен жіліншікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II)	бұрандалар жүйесі (II) үлкен жіліншіктің түрлі өлшемдегі канюлялы стержендері мен бұрандалар ынан және оларға арналған құралдарда н тұрады	диаметрі 5,0 мм; 4,5 мм; ұзындығы 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм	дана	42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм	ҚР-ММБ-5 №021663	5736,95
		Primo MRI V R SureScan цифрлық бір камералы имплантаци яланатын кардиоверте р дефибрилля торы - қарынша тахиаритми ясын (VT / V F) автоматты түрде сезінетін және дефибрилля ция, кардиоверс ия және тахикардияғ а қарсы ынталандыр умен емдеуді қамтамасыз ететін, сондай-ақ жүрек соғу жиілігін басқаратын және					

басқаратын
к ө п
бағдарламал
ы
кардиоаппа
ратура.
брадикарди
ядағы бір
камералы
жиілікті-бей
імделуді
ынталандыр
у д ы
белсендіру;
Құрылғы:
DF-4 / DF-1
қосқыштар
ы; салмағы:
77г; көлемі:
33 см³;
Өлшемдері:
66 мм / 64
мм x 51 мм
x 13 мм;
Адамның
тіндерімен
байланысат
ы н
материалда
р - титан,
полиуретан,
силикон
резеңке.
PFZ / PXT
рентгендік
контрастын
анықтауыш.
Істің
формасы:
физиология
лық контур;
Батарея:
гибридті
CFx литий /
күміс
ванадий
оксиді
Максималд
ы қуат 36J.
Ең көп
сақталатын
энергия 42J.
Қызметтің
басында

2361	Primo MRI V R SureScan цифрлық б і р камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы	зарядтауды ң стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылаты н ауыстыру уақыты (R R T) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 10 ж ы л (максималды қуаты бар алты айлық соққыларды ескере отырып, ұ й қ ы безінің 50% ынталандыр у ы , амплитудас ы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, токсан сайын қашықтықта н бақылау көмегімен мәліметтерд і беру). Кардиак Компас - диаграммам е н науқастың соңғы 14 айдағы жағдайына шолу: аритмия жиілігі, жүрек соғу жиілігі, жүрек соғу жиілігі, науқастың	DVMD3D4// ICD-VR DVMD3D4 PRIMO MRI Primo MRI V R SureScan цифрлық б і р камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы	дана	Primo MRI V R SureScan цифрлық б і р камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы	ҚР-ММБ-5 №021208	17830220,33

қозғалтқыш
белсенділігі
, және
құрылғыны
қолдана
отырып
терапия (антитацим
ляция,
дефибрилля
ция)
эпизодтары.
SmartShock
негізсіз
соққыларын
ың санын
азайту
технологияс
ы: дәлдігі
жоғары
морфология
лық
дискримина
тор;
Т-толқында
рға жоғары
сезімталдық
ты тану
алгоритмі.
Электродта
рдағы
электромагн
иттік шуды
тану
алгоритмі.
Электрод
закымданға
н кезде
дабыл беру
алгоритмі.
Растау +
алгоритмі
тұрақсыз
ВТ-да
соққыларды
ң алдын алу
МРТ
үйлесімділіг
і - 1,5 Т
және 3 Т,
сканерлеуді
шектеу
аймақтары
жоқ (

		жүректің аймағын қоса), науқастың өсуіне шектеусіз, M R I сканерлеу процедурасының ұзақтығына шектеусіз, M R I үйлесімді электродтармен имплантациялауға жататын, сонымен қатар өндіруші талап ететін талаптарға сай зерттеу жүргізу.					
2362	S&F мата негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, өлшемдері: ені 1 см-ден 10 см дейін, ұзындығы 50 см-ден 2000 см-ге дейін, 0,2 см қадамымен	М а т а негізіндегі а у а өткізетін, гипоаллергенді бұласыр желімді масса. Желімі құрамында Мырыш Оксиді бар акрилді негізде	S&F мата негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, өлшемдері: 3см * 500см	қаптама	S&F мата негіздегі стерильді емес медициналық бұласыр, өлшемдері: ені 1 см-ден 10 см дейін, ұзындығы 50 см-ден 2000 см-ге дейін, 0,2 см қадамымен	ҚР-ММБ-5 №017584	761,25
		№ 1-170 жиынтықта ушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Бастапқы 12 өлшемтипке дейін.					

Стандартты, қысқартылған .
Жабындары :
гидроксиапатиттік (ГА),
Г А + титанмен жабындау (Т і),
құмағынды (ПО).
Ернеуі бар және ернеусіз.
Бастапқы цементтік - т о т баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (HC). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. ГА бар стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализацияланған 130-190 мм.
Қысқартылған ұзындығы 95-142 мм.
Ті +Га бар тармағының ұзындығы 110-170/120-170 мм; ПО бар 115 -190 мм ;
цементтік 120-160/155 мм.
Мойнының ұзындығы 10-нан 20 өлшемге дейін

өзгеріссіз, 7
-ден 9 дейін
3.5 мм-ге
қысқа.
Ревизиялық,
цементсіз
жабын Ті +
Г А .
Дистальді
бұғаттау
арқылы (210
-320 мм)
және
дистальді
тілігі (200-
240 мм). 6
өлшем типті
. Конус 12/
14. № 171-
178
жиынтықта
ушылары:
Цемент
тармақ,
Мюллер
типті, СН.
Конус 12/14
. 8 өлшем
типті.
Ұзына бойы
жылтыраты
лған
ойықтар. №
179-223
жиынтықта
ушылары.
Ревизиялық
модульдік
тармақ БЦ. -
Т С .
Метафиз
1300.
Ұзындығы
65,75,85,95
мм. Ті + ГА
жабыны.
Дистальді
бөлігінің
диаметрі 20
мм .
Бастиекті
офсет +0 -
43 мм.
Дистальді

компонент (тармақ) түзу (115, 145 және 175 мм), иілген (205 мм), ПО. Диаметрі 10 -20мм. Бөгеу тесіктерімен және онсыз иілген тармақ. Қысқыш пластина: 100, 130, 200, 240 және 280 мм. ГА бар кортикальді бұрандалы шеге, өздігінен кесетін, диаметрі 4,5 мм, ұзындығы - 16 - 50 мм, НС. № 224-2 6 6 жиынтықта ушылары: конус 12/14, НС, СоСг. 28 мм: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5. 32 және 36 мм) :-4,0,+4,+8. Керамикалы қ: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықта ушылары: Материалы - а с а жоғары молекулалы полиэтилен көлденең							

2363	Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұсқаларын да	байламдард ың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК) . Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42- 58 мм, төменгі квадранттағ ы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентгенконт растылы сақина НС. № 277-299 жиынтықта ушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметр і 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелеріме н / тостағанны ң жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерім ен. Жабын Ti+ГА. № 299-310 жиынтықта ушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44- 66 мм (45.26 - 67.66) 3 ендірме үшін: ПЭУК, полиэтилен кросс-линк (	CAPTIV D M тостағаны, қосарлы жылжымал ы	дана	ҚР-ММБ-5 №019836	321953,31

ПЭКЛ)
және
керамикалы
қ. Ішкі
беткейі,
конустық,
тегіс.
Шеткері
жағында 10
антиротаци
ялық
тереңдіктер.
Жабын Ті
400-600μм
және ГА
80мм. 4-ге
дейін
бұрандаға
арналған
тесік. № 311
- 351
жиынтықта
ушылар:
тостаған
ДМ, НС. 3
цементсіз
нұсқа және
1 цементтік
(Ц).
Цементсіз -
Ті+ГА
жабыны,
нұсқалары:
пресс-фит,
пресс-фит -
трипод (
пластинасы
мен және
штифтерге
арналған 2
тесігімен),
пресс-фит 5
шығыңқы
пластинасы
мен және
ілмегімен.
Ц тостаған
терең
көлденең
және ұзына
бойы
ойықшалар
мен
жылтыраты

лған. 45-65
м м .
Штифтер
ТС, 7 мм,
ұзындығы
15 мм. №
352-383
жиынтықта
ушылар: екі
нұсқа -
бөгегіш
сақинасыме
н (жұп
диаметрі 42
-ден 56 мм
дейін) және
деформация
ланатын (т а қ
диаметрі 41
-59 мм).
22.2/28мм.
НС және
ПЭУК. №
384-405
жиынтықта
ушылар:
Ендіріме-
ПЭУК (40кГр),
эксцентрлік.
22.2/28мм.
№ 406-430
жиынтықта
ушылар: үш
нұсқа:
ПЭУК
жоғары
шығып
кетуге
қарсы артқы
жағы (6 мм)
, алдыңғы
кертiк 32°,
i ш к i
диаметрі
28mm.
Керамикалы
қ (алюминий
ж ә н е
цирконий
керамикада
н жасалған

		композит), тұрақты радиусымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәруменіме н, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 к Г р вакуумда, 0.1% (массаға) М-токоферо л, қиғаштық 20°, диаметрі 32/ 36мм. № 431-435 жиынтықта ушылар: Шплинттелг е н бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6 мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм					
		Traxcess өткізгіші – рентгенконт растылы платина мен т о т баспайтын болаттан жасалған диаметрі 0,36мм (0,014 дюйм) дистальді					

2364	Traxcess өткізгіші	спиральдан тұратын диаметрі 0,30 мм (0,012 дюйм) басқарылатын өткізгіш. Спиральді бөлігі сырғығыштығын қамтамасыз ету үшін гидрофильді материалмен жабылған. Дистальді 14 мм спиральға әртүрлі пішінді беруге болады. Дистальді ішкі сымы нитинолдан, проксимальді бөлігі тот баспайтын болаттан дайындалған. Проксимальді стержені политетрафторэтиленмен (ПТФЭ) жабылған	- Taxes 14; - Traxces 14 EX; - Traxces қосқыш сымы; - Traxces 7 Mini; - Traxhas 7 Mini Soft; - Traxces 14 SELECT	дана	- Traxcess 14; - Traxcess 14 EX; - Traxcess Docking Wire; - Traxcess 7 Mini; - Traxcess 7 Mini Xsoft; - Traxcess 14 SELECT	ҚР-ММБ-5 №021033	199760,84
		МРТ-үйлесімді имплантацияланатын үш камералы электрокардиостимулятор, физикалық және эмоционалды қкүйзелістерге жауап					

ретінде физиология л ы қ жиілікке бейімделуі бар, сымсыз телеметрия функциясы ж ә н е керек-жарак тармен бірге барлық арналар арқылы белсенді ұстауды бақылау. Ынталанды р у режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)- ADI (R); DVI (R); D00(R); DDT; өшіру . Диапазонда ғы базалық жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағ ы ынталандыр у импульсінің амплитудас ының мәні (барлық арналар бойынша),							

бірақ 0,2-ден 7,5 в-қа дейін емес. Импульс ұзақтығының мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1-ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір енгізілген ынталандырудың тиімділігін бағалай отырып, белсенді түсіруді бақылау функциясының болуы (барлық арналар бойынша). Барлық арналардағы оңтайлы сезімталдық мәндерін тұрақты негізде автоматты түрде анықтау мүмкіндігі. Қарыншалық канал арқылы бақылаудың максималды жиілігі: 200 соққы/мин. екі жиілікті бейімдеу сенсорының болуы: 1. Акселерометр, 2. Биполярлы және

монополярлы
ы
электродтар
мен жұмыс
істеу
мүмкіндігі
бар
физикалық
және
психикалық
жүктемелер
ге жылдам
жауап
беретін
импеданс.
Жиілік
гистерезисі
нің қызметі:
гистерезисті
ң кем
дегенде үш
нұсқасының
болуы -
динамикалы
қ гистерезис
;
қайталанат
ын
гистерезис;
іздеу
гистерезисі.
Атриовентр
икулярлық
кідірістің
мәні
диапазонда,
бірақ 20-дан
350 мс-ге
дейін емес.
Алты жиілік
диапазоны
үшін бөлек
бағдарламал
ау және
стихиялық
және
ынталандыр
у оқиғалары
үшін бөлек
бағдарламал
ау
мүмкіндігі.
Интеллекту
алды ав

кідірісін
арттыру
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
азайтудың
Автоматты
алгоритмі,
қайталанат
ы н ,
ізвестіру ав
гистерезисі
нің болуы
ж ә н е
тұрақты
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
қамтамасыз
ету үшін
теріс.
Пайдаланыл
ғ а н
режимдерді
DDD(R)-ден
ADI(R)-ге
ауыстыру
алгоритмі
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды азайту,
меншікті
AB-өткізуді
тіркеу
кезінде
ж ә н е
тіркелген
меншікті
AB-өткізілм
егенде және
құрылғыны
ң
сақтандырғ
ы ш
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
орындау

2365	қажеттілігі болған кезде кері ауысу. Қабылданған аритмияға қарсы дәрі-дәрмек терапиясына төзімділік және осы пациентте РФ жүргізу мүмкін невазможстігі/тиімсіз болған жағдайда, пароксизмалды атриальды рфри тахикардияның аритмогендік ошақтарынның тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясы функциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламалау мүмкіндігі, жетекші және құл камераны таңдау мүмкіндігі (оң немесе Имплантацияланатын электрокардиоимпульсатор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	Имплантацияланатын электрокардиоимпульсатор, модификациялары: Enticos 4 SR құрал-жабдықтарымен	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017679	686995,34

сол жақ қарынша). Сол жақ қарыншалық ынталандыру полярлық векторларының кемінде 1-3 нұсқасының болуы. Оңтайлы ынталандыру векторын таңдауды жеңілдету үшін LV-электро дты сынауға арналған функцияның болуы. Жүрек жеткіліксіздігінің дамуын бағалау үшін трансторакальды кедергіні өлшеу. Сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ МРТ үйлесімділігі (толық дене сканері) – 1,5 және 3,0 Тесла, егер МРТ үйлесімді электродтар мен бірге қолданылса, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттары сақталса. МР өрісін

автоматты
түрде
анықтауға
және
пациенттің
МРТ
режимінде
болу
уақытын
азайтуға
арналған
арнайы
ГМС
сенсорының
болуы. Әр
белсендіруд
ен кейін
сенсордың
ұзақтығы 14
күнге дейін.
Электродта
рдың
автоматты
бақылау
функциясы:
электродтар
дың
кедергісін
шекті
өлшеудің
болуы, әр
30 с-тан кем
емес,
өзіндік
өткізу
немесе
ынталандыр
у фазасына
қарамастан.
Электродта
рдың
автоматты
түрде
тексеру
функциясы:
қол
жетімділік-
импеданс
мәндері
рұқсат
етілген
мәндерден
тыс шыққан
кезде

анықтау және ынталандыр у полярылығын автоматты түрде өзгерту мүмкіндігі. Имплантаци я кезінде аппаратты автоматты түрде инициализа циялау функциясы: болуы, статистикан ың жинақталуы н белсендіру, электродты ң полярылығын автоматты түрде анықтау. Жүрекшілі к электрограм маларды (ВЭГМ) экс жадына автоматты түрде жазу мүмкіндігі: әрқайсысын ың ұзақтығы 10 с дейін кемінде 20 эпизод. Пациентті бақылау кезінде екі арна бойынша сезімталдық ты, ынталандыр у шектерін және							

қарсылықты
анықтаудың
Автоматты
сынақтарын
жүргізу:
болуы.
Күнделікті
негізде
пациенттің
қатысуынсы
з толық
автоматты
режимде
ұялы
байланыс
желісі
арқылы
барлық
статистикал
ы қ
ақпаратты
және
жүрекшілік
электрограм
маларды
күнделікті
сымсыз
беру
арқылы
пациенттің
мобильді
қашықтан
бақылау
жүйесін
қолдау.
Есептік
қызмет ету
мерзімі:
15% пп
ынталандыр
у кезінде
кемінде 9,8
жыл,
амплитудас
ы кемінде
2,5 В,
импульстің
ұзақтығы
кемінде 0,4
мс, базалық
жиілігі 60
имп/мин,
электродтар
дағы

		кедергісі 500 Ом аспайтын ПП/жж 100% ынталандыр у. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см3 артық емес.					
2366	RISE™ NC ТТКА арналған созылмайты н баллонды катетер	Тері арқылы транслюми нальді коронарлық ангиопласти ка (ТТКА) үшін тез алмастыруғ а (rapid exchange, R X) арналған қатты баллонды (Non-Compliant, NC) Biosensors RISE™ NC катетерінің кіріктірілге н жүйесі мен дистальді ұшына жақын жерде баллоны бар. Стерженнің бір өзегі баллонды үрлеуге және босатуға, ал екіншісі – өткізгіш бойымен қозғалтуға арналған	RISE™ NC ТТКА арналған созылмайты н баллонды катетер	дана		ҚР-ММБ-5 №021206	79620,35

2367	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15403	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15403	ҚР-ММБ-5 №011724	34906,81
		Түтікшелі сүйектердің ашық және жабық сынықтарына оперативті бекітуге арналған. 40х13 тот баспайтын болаттан жасалған таңбалағыштар мен бұрғылардың қаттылығы термиялық өңдеуден кейін HRC-54-56 болуы керек; бұрағыштар					

2368	Түтікті сүйектердің сынығының остеосинтезіне арналған титанды бұрандалар мен пластиналардың және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жинағының жиынтығы	дың қаттылығы, иілу пластиналарының кілті және 30x13 болаттан жасалған трокар соққысы, термиялық өңдеуден кейін - HRC 48-50 ; 20x13 тот баспайтын болаттан жасалған басқа құралдардың қаттылығы, термиялық өңдеуден кейін HRC 42-46; импланттардың сыртқы беттерінің кедір-бұдырлық параметрлері (бұрандалар, плиталар, стержендер, бұрандаларға арналған түйреуіштер мен жастықшалар), Ra, 0,4 микроннан аспауы керек (бұрандалыдан басқа), қалғандары - 1,25 микроннан аспауы керек; түзу плиталар	Құбырлы сүйектердің сынықтарының остеосинтездеуге арналған титан бұрандалар мен пластиналар жиынтығы және оларды орнатуға арналған құралдар НОПтк-01 жиынтықта	жинақ	ҚР-ММБ-5 №000603	24349011,50

	м е н бұрыштық тақталарды ң диафизі 60 кг-ға тең күштің әсерінен иілуге ?? төзімділік сынақтарын а төтеп беруі керек; пластиналар д ы ң тағайындалғ ан қызмет ету мерзімі кемінде 20 иілу жүктеу циклі болуы керек, сәйкестік критерийі имплантант т ы ң механикалы қ бұзылуы болып табылады. Қолдану саласы - травматолог ия.					
	Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалы қ, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді , импакторды бекітуге арналған ойықты					

тесігімен.
Биологиялық
тіндерде
бекіту типі -
пресс-фит,
проксималь
ді ,
остеоинтегр
ация .
Тармақтың
материалы -
бета титан
қорытпасы
Ti-12Mo-
6Zr-2Fe.
Тармақтың
қаптамасы -
тармақтың
те к
проксималь
ді бөлігінде
айналымды
қ
қалыңдығы
50 мкм ұсақ
дисперсиял
ы қ
гидроксиапа
титтік
жабынмен
үйлестірілге
н
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған
плазмалық
тозаңдату
бар .
Тармақтың
дистальді
бөлігінде
гидроксиапа
титтік
жабын жоқ.
Тармақ
конусы:
11.3/12.36,
5.40 .
Керамикалық
бастиектерм
е н
пайдалану

мүмкіндігі
бар.
Accolade II
ортан жілік
тармақтары
Ti-6Al-4V
материалын
ан
дайындалған.
Өндіріс
үдерісі
кезінде
мойын
микроковка
ға
ұшырайды.
Тармақтың
алдыңғы-ар
тқы
тегістікте 60
сына
бұрышымен
және
медиальді-латеральді 30
бұрышымен
2 тегістікте
сына тәрізді
пішіні бар.
Мойын
ұзындығы
93-тен 126
мм-ге
дейінгі
өлшем
типіне
пропорцион
алды
артады.
Тармақтың
проксимальді бөлігінде
қалыңдығы
50 мкм
PureFix
гидроксипа
титтік
жабынның
үстінен
жағумен
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған

2369	Ұршықбуынды эндопротезді еу жүйесі	плазмалық тозаңдату бар. Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасын ан дайындалған. Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні: астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу: коммерциял ық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтанды румен конустық. Тармақтың проксималь ді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді. Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI. PureFix тм гидроксиапа титі	Trident қосымша, диаметрі (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	дана	Қосымша Trident, диаметрі (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	ҚР-ММБ-5 №017510	81678,49

кабатының үстінен жағумен коммерциял ық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату.Б астиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 м м көлбеулігі 5 градус 40?. Stryker V40 ортан жілік бастиегі. Материалы: С о С г қорытпасы. Диаметрі 22.2-32 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/ 12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конусқа орналасу тереңдігі -4 - +12 мм. Алюминий керамикада н жасалған STRYKER ортан жілік бастиегі V 4 0 . Материалы - медициналы қ алюминий керамика Al2O3. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/ 12.36 мм көлбеулігі 5							

градус 40.
 Конусқа
 орналасу
 тереңдігі -5,
 -2,7, +0(
 STD), +4, +
 5. Bioloх
 delta V40
 керамикалы
 қ ортан
 жілік
 бастиегі.
 Материалы:
 $Al_2O_3ZrO_2$
 негізіндегі
 биокмпози
 ттік
 материал.
 Диаметрі 28
 , 32,36 мм.
 Орналасу
 конусы бар
 V40 - 11.3/
 12.36 мм
 көлбеулігі 5
 градус 40.
 Конусқа
 орналасу
 тереңдігі -4
 - +7. Bioloх
 delta
 анатомиялы
 қ әмбебап
 ортан жілік
 бастиегі.
 Материалы:
 $Al_2O_3ZrO_2$
 негізіндегі
 биокмпози
 ттік
 материал.
 Диаметрі
 28,32,36,40,
 44 мм.
 Әмбебап
 орналасу
 конусы бар
 16/14 мм.
 Конусқа
 орналасу
 тереңдігі +0
 мм. V40,
 C-TAPER
 әмбебап

		адаптері. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Офсет: С-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі конустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.					
2370	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-12122-UF	дана	Орталық веноздық катетер CV-12122-UF	ҚР-ММБ-5 №011724	18482,57

2371	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Superglide несепағар катетері, иілген ұштығымен, коаксиальді қолдануға арналған, бір көзді 264811	дана	Superglide несепағар катетері, иілген ұштығы бар, коаксиальді қолдануға арналған 264810	ҚР-ММБ-5 №011719	18178,51
		Стенд жүйесі-бұл өткізгіш арқылы жеткізу жүйесіне алдын-ала орналастырылған өзін-өзі кеңейетін стент болып табылады. Стент Pulsar-18 / Pulsar-18 Т3-лазермен өңделген нитинол түтігінен жасалған тұрақты имплантат болып табылады. Стенттің екі ұшында алты рентгенконтрастылы маркер бар. Pulsar-18/ Pulsar-18 Т3 стенті аморфты кремний карбидінің (proBIO°)					

2372	Шеткері тамырларға арналған өздігінен ашылатын Pulsar-18/ Pulsar-18 ТЗ нитинол стент жүйесі	жұқа қабатымен толығымен жабылған. Pulsar-18 ТЗ құрылғысының қабырғалары Pulsar-18 құрылғысының стентімен бірдей. Жеткізу жүйесі мен тұтқаның дизайнындағы айырмашылық. Pulsar-18 ТЗ стент-жүйесінің тұтқасы басқару дөңгелегімен жабдықталған, ал Pulsar-18 стент-жүйесінің тұтқасы іске қосу механизмін басқару түймесімен жабдықталған. Екі тұтқа бірдей тарту принципі бойынша жұмыс істейді, алайда басқару дөңгелегі бар тұтқа стентті тегіс және бақыланатын босатуға мүмкіндік береді.	Шеткері тамырларға арналған өздігінен ашылатын Pulsar-18/ Pulsar-18 ТЗ (100-120мм) нитинол стент жүйесі	дана	ҚР-ММБ-5 №021302	416457,02

2373	Балаларға арналған несеп жинағыш. Номиналды сыйымдылығы 100 мл	Балаларға арналған з ә р жинағы-гипоаллергенді жабысқақ қабаты бар Полимерлі материалдан жасалған сөмке. Ылғалға төзімді гипоаллергенді жабысқақ қабат қатты адгезияны қамтамасыз етеді, бұл з ә р жинағын мұқият және тез түзетуге мүмкіндік береді. Зәр жинағында көбік төсемі бар.	Балаларға арналған несеп жинағыш. Номиналды сыйымдылығы 100 мл	дана	ҚР-ММБ-5 №010011	331,56
		СоСг сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 м м , заднего= 7.5мм, дистального =8.5мм. Изнутри 2 выступа Н=				

12мм, D=7 мм.
 Кросс-линк полиэтилен
 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X 3)
 Проволока - CoCr сплав.
 Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров;
 Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм.
 Полиэтилен X 3.
 Толщина=10мм.
 Шипы D=5мм, H=5мм.
 H = 32,34,36,38 мм. L=35,38,41,44 мм.
 Полиэтилен X 3.
 Толщина=8,10мм.
 Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D = 30, 32,34,36,38 мм.
 Полиэтилен X 3.
 Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38 мм. L=35,38,41,44 мм. CoCr

сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 М / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка H=
 30,35,40мм.
 CoCr сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6
 размеров:
 W=54-76мм
 снаружи, W
 =56-81мм
 внутри,
 толщина
 фланцев
 8мм. Короб
 L=17-21мм.
 H=короба
 20-25мм.
 Мышелки L
 =20-30мм.
 Основание
 H=42-48мм.

2374	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі	Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты ми боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі Үлкен жіліншіктің жартылай тіреуіш блогы ((аугмент) Triathlon цементпен бекітілетін 5 мм сол жак/оң жак/ 5mm Tibial Augment Left/Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Үлкен жіліншіктің жартылай тіреуіш блогы ((аугмент) Triathlon цементпен бекітілетін 10 мм/ 10mm Tibial Augment Left/Right өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	дана	ҚР-ММБ-5 №012318	359584,96

ХЗ. 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ, 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 ХЗ с.
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 ХЗ.
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. Н=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. СоСг
 сплав.

Бортик для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику-
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, H=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание
модульной
ножки: H=
20мм, D=
15мм, угол
вальгуса – 6
град, имеет
циферблат
от 2 до 9,
резьба для
ножки/
адаптера.
CoCr сплав.
Ножка
ступенчаты
й киль. W=
40,42,44,46,
49,52,56,59
мм. L=
61,64,67,70,
74,77,80,85
мм. Ножка
D=15мм, H=
20мм.
Ножка

		имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
2375	Бір рет қолданылат ы н қорғаныс комбинезон дары (ламинатталғ ан және ламинаттал маған) күшейтілген	Тығыздығы 42 гр/кв.м, 70 гр/кв.м тоқылмаған материалда н полипропил еннен жасалған. Капюшоны және сыдыртпа - ілгектері бар комбинезон дар . Сыдыртпа - ілгекті жабатын жабыстырғ ышы бар клапан. Мойын мен иекті жабатын, бет пішініне тығыз жабысатын созылғыш резеңкесі бар капюшон; Жеңдердің, шалбардың төменгі жағында, белде және капюшонда резеңке тігілген. Материалд ың жоғарғы қабаты ламинатталғ ан	Бір рет қолданылат ы н қорғаныс комбинезон дары (дана ламинатталғ ан және ламинаттал маған) күшейтілген		ҚР-ММБ-5 №021775	1628,40	

2376	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат Винилцеллюлоза Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-45703-E	дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-45703-E	ҚР-ММБ-5 №011724	31813,87
		Отоларингологиялық тілдепрессоры (бұдан әрі Лор-қалақша) полимерлі, стерильді, бір рет пайдалануға арналған, иілген, екі жақты. Полипропиленнен жасалған мөлдір және түрлі түсті гаммасы бар: ақ, қызыл, көгілдір, сары, жасыл					

2377	Отоларингологиялық тіл депрессоры (Лор-қалақша)	, қызғылт және күлгін. Өлшемдері: ұзындығы 155 мм; ені 18 мм / 12 мм ; жуандығы 2,5 мм. Лор-қалақша 27? бұрышпен иілген формасы бар, беті тегіс, шеттері дөңгелек жиекке ие. Иілу формасы ауыз қуыстың үлкеюі арқылы тексеруді жеңілтеді, өйткені қалақшаны ұстап тұрып медициналық қызметкерінің саусағы тікелей қалақшамен тексергеннен төмен және ауыз қуысын жауып тастамайды. Ұштары әртүрлі ені бар, лор-қалақшаның кең бөлігі ересек адамның ауыз қуысын қарауға, ал тар бөлігі	Отоларингологиялық тіл депрессоры (Лор-қалақша) дана	ҚР-ММБ-5 №022654	90,02

		баланың ауыз қуысын қарауға арналған. Екі ұшында да ыңғайлы басып алу және дәрігердің қолындағы қолғаппен сенімді бекітуді қамтамасыз ету үшін эллипс тәрізді форманың тереңдетілуі бар.					
2378	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch.6/7/8 , 26 см 335626	дана	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch.6/7/8 , 26 см 335626	ҚР-ММБ-5 №011715	95680,52
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық					

2379	инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 32G (0.23x8мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №014587	15,54
2380	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі түрлі диаметрдегі әмбебап ретроградты икемді стерженді, бұрандалармен құралдарды қамтиды.	Universal Retrograde Nail System әмбебап ретроградты икемді стержендер жүйесі - Соқыр бұранда	дана	Бітеу бұранда	ҚР-ММБ-5 №021669	13712,88
	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді,					

2381	еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қала мдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғ ыш қалпақшасы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. - Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 32G (0. 23x4мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	15,54
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақтаптан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше				

2382	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз	Көлемі 5,0 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	Көлемі 5,0 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	375,20

		етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2383	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат Винилцеллюлоза Поливинилхлорид Поликарбонат	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-14702	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CV-14702i	ҚР-ММБ-5 №011724	20754,14

		Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2384	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, (Ch. 3/4/4. 8 - балалар), 12 см 334207	дана	Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған (Ch. 3/4/4.8 - балаларға арналған), 12 см 334207	ҚР-ММБ-5 №011715	52064,20
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы					

2385	Канды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм	Көлемі 3,5 мл сұйылтылмаған веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған K2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 3,5 мл сұйылтылмаған веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған K2 ЭДТА және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	221,50

		Интернейш нл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2386	Нефростом и ғ а арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер б а р . Катетерлер полиуретан н а н жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл а р Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар	Endoguide stiff өткізгіш катетері, дөңгелек ұшы бар, 800 мм 0,038 " 680151- 000038	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, дөңгелектел г е н ұштығымен, 800 мм 0,038" 680151- 000038	ҚР-ММБ-5 №011720	56912,40

		стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз					
2387	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетерCu- 22122-F	дана	Орталық веноздық катетерCu- 22122-F	ҚР-ММБ-5 №011724	54847,11
	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар		Бұғанаға арналған диафизарлы қ пластина II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		

2388	блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі	дан , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	жүйесі - Бұғанаға арналған диафизарлы қ пластина II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, ұзындығы 71,9 мм; 83,9 мм; 95,8 мм; 107,5 мм; 118,9 мм; 129,9 мм; 140,3 мм, сол жақ; оң жақ	дана	тесік, ұзындығы 71,9 мм; 83,9 мм; 95,8 мм; 107,5 мм; 118,9 мм; 129,9 мм; 140,3 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	70010,14
		Tritanium тостағаны титаннан дайындалға н. Тостаған пішіні - жартылай сфералық. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасу ме н 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастыр ылған 10 тесік. Тостағанны ң қаптамасы : калыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиял ы қ гидроксиап патиттік жабыны бар					

кеуекті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастыр ылған 8-12 тесік. Тостағанны ң қаптамасы : ұсақ дисперсиял ық гидроксиап патиттік жабыны бар немесе онсыз титан плазмалық тозаңдату. Trident қосымшала ры : қосымшала рды бекіту: полиэтилен - тостағанда астаушасым ен айналымды қ белдікті іліністіру, металл құрсаудағы керамикалы қ - конусқа орналастыр у . Қосымшала рдың деротациял ық жүйесі: полиэтилен - қосымшаны ң қапталдық сақинасы							

кесінділерін ің тостаған қапталының кемінде 12 деротациял ық тішесін іліністіру. Металл құрсаудағы керамикалы қ - конусқа орналастыр у; қосымша құрсауының қапталдық сақинасы кесінділерін ің тостаған қапталының кемінде 4 деротациял ық тішесін іліністіру. Полиэтилен қосымшала р ы материалда рының ерекшелікте рі - азотта гамма-сәуле лендірумен стерилизаци яланатын ультражоға рымолекула л ы қ салмақтағы полиэтилен (UHMWPE) . Көлденең байланыста рының саны көп аса жоғары молекулалы қ полиэтилен. Өндіріс барысында полиэтилен бірізді үш рет 3 Мрад (жиынтық							

2389	Уршықбуынды эндопротезд еу жүйесі доза 9 Мрад) дозада гамма-сәуле лендіру әсеріне және 130 градус температура ға (балку нүктесінен төмен) дейін қыздыру әсеріне ұшырайды. Тостаған мен қосымшала р өлшемдерін кодтау: альфа-код. Полиэтилен қосымшала рының ішкі диаметрі: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Полиэтилен қосымшала рының дизайн нұсқалары: стандартты, қалкасымен ; эксцентрлік. Қосымшала рдың көлбеу бұрыштары ның нұсқалары 0 °, 10°, 20°. Керамикалы қ қосымшала р материалда ры - титан капсуладағ ы	Уршықбуынды эндопротезд еу жүйесі Жартылай сфералық, бұрандаларғ а арналған тесіктерімен , тесіктерсіз Tritanium тостағаны, диаметрі (мм): 44-80 дана	Жартылай сфералық, бұрандаларғ а арналған тесіктерімен , тесіктерсіз Tritanium тостағаны, диаметрі (мм): 44-80	ҚР-ММБ-5 №017493	312435,59

медициналы
 қ алюминий
 керамика
 Al_2O_3 .
 Жартылай
 сфералық
 Trident
 тостағаны,
 P S L :
 тостаған
 пішіні -
 жартылай
 сфералық
 немесе
 қосарлы
 радиусымен
 ж ә н е
 шеткері
 жағынан 1.8
 мм - ге
 кеңейтілген.
 Материалы:
 т и т а н
 қорытпасы (Ti-6Al-4V).
 Тостаған
 жиектерінің
 диаметрі
 41.8-74 мм.
 Тостаған
 жақтауыны
 ң
 қалыңдығы
 1.5 мм.
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 ортан жілік
 бастиегі
 C o C r
 қорытпасын
 а н жасалған
 . Диаметрі
 22.2-44 мм.
 Орнату
 конусы бар
 C-taper 12/
 14. Конуска
 орнату
 тереңдігі -5,
 -4,-3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.

U H R
биполярлы
ортан жілік
бастиегі
жоғары
молекулалы
қ
полиэтилен
Х 3
жасалған.
Сыртқы
диаметрі -
36-56, 58, 61
, 64, 68, 72
мм. Ішкі
диаметрі -
22, 26, 28,
32 мм. GAP
бұрандасы
титан
қорытпасын
ан жасалған
(Ti-6Al-4V).
Диаметрі:
6,5 мм.
Ұзындығы:
15, 20, 25,
30, 35, 40,
45, 50, 55,
60 мм.
Restoration
ацетабулярл
ық блоктар
(аугменттер
)
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған.
Құрылымы
3D Титан.
Қапталмаға
н, тұтас.
Диаметрі 46
-66 мм,
қалыңдығы
15, 20, 25
мм .
Қуыстың
орташа
өлшемі 467?
m6. Қажалу
коэффициен
ті 1.015.

	Бұрандалар ға арналған тесіктер с а н ы өлшеміне байланысты 3 - 8 . Бұрандалар д ы ң ықтималды ауытқу диапазоны 180 шеткі тесіктер үш і н . Сымдарға арналған тесік 1.6 - 2.0 мм сымдарға қолайлы. Блоктың өлшем типтері тостаған диаметріне байланысты емес . Спонгиозды бұранда титан қорытпасын ан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм .					
	Mirro MRI V R SureScan цифрлық б і р камералы имплантаци яланатын кардиоверте р дефибрилля торы - қарынша					

тахитаритми ясын (VT / V F) автоматты түрде сезінетін және дефибрилля ция, кардиоверс ия және тахикардияға қарсы ынталандыр умен емдеуді қамтамасыз ететін, сондай-ақ жүрек соғу жиілігін басқаратын және басқаратын көп бағдарламал ы кардиоаппа ратура. брадикарди ядағы бір камералы жиілікті-бей імделуді ынталандыр уды белсендіру; Құрылғы: DF-4 / DF-1 қосқыштар ы; салмағы: 77г; көлемі: 33 см ³ ; Өлшемдері: 66 мм / 64 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндерімен байланысат ын материалда р - титан, полиуретан,							

силикон резеңке. PFZ / PXT рентгендік контрастын анықтауыш. Істің формасы: физиология лық контур; Батарея: гибридті CFx литий / күміс ванадий оксиді Максималд ы қуат 36Дж. Ең к ө п сақталатын энергия 42 Дж. Қызметтің басында зарядтауды ң стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылаты н ауыстыру уақыты (RRT) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 10 ж ы л (максималды куаты бар алты айлық соққыларды ескере отырып, ұ й қ ы безінің 50% ынталандыр у ы , амплитудас ы 2,5 В,							

кедергісі
600 Ом,
тоқсан
сайын
қашықтықта
н бақылау
көмегімен
мәліметтерд
і беру). ПЖ
электродын
ың
тұтастығы
туралы
хабарлау (RV Lead
Integrity
Alert) – Бұл
қызмет
науқасты
П Ж
электродын
ың
зақымдануы
н а н
туындауы
мүмкін
ақаулығы
туралы
дыбыстық
ескерту
сигналымен
хабардар
етеді.
Хабарлау
жағдайлары
туындаған
кезде,
сәйкессіз
терапияның
алдын алу
үшін
құрылғы
параметрле
рін
автоматты
түрде
реттеу
жүргізіледі.
Кардиак
Компас (Cardiac
Compass)
трендтері –
алдыңғы 14

2390	айдағы науқастың жағдайын графиктермен шолу: құрылғының көмегімен ырғақсыздықтың пайда болу жиілігі, жүрек жиырылуының жиілігі, жүрек ырғағының өзгермелілігі, науқастың қозғалыс белсенділігі және құрылғының көмегімен терапия эпизодтары (антитахистимуляция, дефибрилляция). ЖТ / ФЖ үшін разрядтан кейінгі ынталандыру (Post VT/VF Shock Pacing) - бұл қызметі қарыншаға жоғары вольтты терапияны қолданғаннан кейін бағдарламаланған уақыт аралығында уақытша овердрайв ынталандыруды жүргізуді қамтамасыз етеді. Қарыншалы	DVME3D1//ICD-VR DVME3D1 MIRRO MRI Mirro MRI VR SureScan цифрлық бірікшелігі имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы	дана	Mirro MRI VR SureScan цифрлық бірікшелігі имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы	ҚР-ММБ-5 №022247	658045,64

қ жиырылу жиілігін тұрақтанды р у (Ventricular R a t e Stabilization (VRS)) – Қарыншаны ң жиырылу жиілігін басқарудың бұл қызметі әдетте қарыншалы қ экстрасисто ладан (ҚЭС) кейінгі ұзақ үзілісті жою ү ш і н ынталандыр у жиілігін динамикалы қ түрде реттейді. Wavelet қызметі – Бұл қызмет жылдам қарыншалы қ ырғақ кезінде әрбір QRS кешенінің пішінін шаблонмен салыстыру арқылы қарыншалы қ жүректің ырғақсыз жиі соғуы ретінде жылдам өтумен Н Ж Т эпизодтары н ы ң детекциясы н болдырмау ү ш і н жасалған.	р-дефибрил ляторы

Қызмет сақталған үлгіні автоматты түрде жинау және сақтау опциясын ұсынады. Басы (Onset) – Бұл қызмет қарыншалық жиіліктің үдеуін бағалау арқылы ЖТ ретінде синустық тахикардияны анықтауға жол бермеу үшін қолданылады.							
Тұрақтылық (Stability) – Бұл қызмет қарыншалық жиырылу жиілігінің тұрақтылығын бағалау арқылы қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуы ретінде жүрекше бүлкілдеуін анықтауға жол бермейді. Егер құрылғы қарыншалық жиырылу жиілігінің тұрақсыз екенін анықтаса, онда ол ЖТ анықтауды							

токтатады.
Қарыншалы
қ жүректің
ырғақсыз
жиі соғуы (
Қ Ж)
терапиясы –
Ф Ж
эпизодтары
н емдеу
ү ш і н
автоматты
дефибрилля
циялық
разрядтар
қарастырыл
ған. Бірінші
дефибрилля
циялық
терапия
ү ш і н
разрядты
берер
алдында
ФЖ растау
кажет. Егер
бірінші
разряд
берілгеннен
ке й і н
синхрондау
бұзылса,
келесі
разрядтар
сақталған
түрде
беріледі.
ATP During
Charging (
қуаттандыр
у кезіндегі
А Т Ы)
қызметі
құрылғыға
бірінші
дефибрилля
циялық
разрядты
енгізу үшін
конденсатор
ларды
қуаттандыр
у кезінде
қарыншалы

	қ антиахикар диялық ынталандыр у (АТІ) импульстар ы н ы ң реттілігін енгізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, құрылғыны қуаттандыр у басталғанға дейін АТІ терапиясын ы ң қосымша тізбегін беруге бағдарламал ауға болады . Қарыншалы қ антиахикар диялық ынталандыр у (АТІ) – Бұл терапия анықталған қарыншалы қ жүректің ырғақсыз жиі соғуын тоқтату ү ш і н испульстард ың жылдам жүйелігімен ЖТ немесе Б Ж Т эпизодына жауап береді. Ықтималды терапия нұсқалары — Burst, Ramp және Ramp+.						

		Олардың әрқайсы					
2391	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CS-12142-F	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CS-12142-F	ҚР-ММБ-5 №011724	132645,87
		Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалық, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді, импакторды бекітуге арналған ойықты тесігімен.					

Биологиялық тіндерде бекіту типі - пресс-фит, проксимальді, остеоинтеграция.

Тармақтың материалы - бета титан қорытпасы Ti-12Mo-6Zr-2Fe.

Тармақтың қаптамасы - тармақтың тек проксимальді бөлігінде айналымдық қалыңдығы 50 мкм ұсақ дисперсиялық гидроксиапатиттік жабынмен үйлестірілген коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату бар.

Тармақтың дистальді бөлігінде гидроксиапатиттік жабын жоқ.

Тармақ конусы: 11.3/12.36, 5.40.

Керамикалық бастиектермен пайдалану мүмкіндігі

бар.
Accolade II
ортан жілік
тармақтары
Ti-6Al-4V
материалын
ан
дайындалға
н. Өндіріс
үдерісі
кезінде
мойын
микроовка
ға
ұшырайды.
Тармақтың
алдыңғы-ар
тқы
тегістікте 60
сына
бұрышымен
және
медиальді-л
атеральді 30
бұрышымен
2 тегістікте
сына тәрізді
пішіні бар.
Мойын
ұзындығы
93-тен 126
мм-ге
дейінгі
өлшем
типіне
пропорцион
алды
артады.
Тармақтың
проксималь
ді бөлігінде
қалыңдығы
50 μm
PureFix
гидроксипа
титтік
жабынның
үстінен
жағумен
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған
плазмалық

2392	Ұршықбуынды эндопротезд еу жүйесі	тозаңдату бар . Restoration Modular дистальді ортан жілік тармақтары Ti-6Al-4V ELI титан қорытпасын ан дайындалға н . Нұсқалары: түзу, иілген. Пішіні: астауша тәрізді, цилиндр тәрізді, конустық. Беткейін өңдеу: коммерциял ық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтанды румен конустық. Тармақтың проксималь ді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді. Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI. PureFix тм гидроксипа титі қабатының	Ұршықбуынды эндопротезд еу жүйесі Stryker V40 ортан жілік бастиегі, диаметрі (м мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (+0; +3; + 4; +6; +8; + 12; -3; -4)	дана	Stryker V40 ортан жілік бастиегі, диаметрі (м мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (+0; +3; + 4; +6; +8; + 12; -3; -4)	ҚР-ММБ-5 №017510	80511,66

үстінен жағумен коммерциял ық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату.Б астиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 м м көлбеулігі 5 градус 40?. Stryker V40 ортан жілік бастиегі. Материалы: С о С г қорытпасы. Диаметрі 22.2-32 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/ 12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Конуска орналасу тереңдігі -4 - +12 мм. Алюминий керамикада н жасалған STRYKER ортан жілік бастиегі V 4 0 . Материалы - медициналы қ алюминий керамика Al2O3. Диаметрі 28,32,36 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/ 12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40.							

Конуска
 орналасу
 тереңдігі -5,
 -2,7, +0(
 STD), +4, +
 5. Bioloх
 delta V40
 керамикалы
 қ ортан
 жілік
 бастиегі.
 Материалы:
 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{ZrO}_2$
 негізіндегі
 биокOMPIзи
 т т і к
 материал.
 Диаметрі 28
 , 32,36 мм.
 Орналасу
 конусы бар
 V40 - 11.3/
 12.36 мм
 көлбеулігі 5
 градус 40.
 Конуска
 орналасу
 тереңдігі -4
 - +7. Bioloх
 delta
 анатомиялы
 қ әмбебап
 ортан жілік
 бастиегі.
 Материалы:
 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{ZrO}_2$
 негізіндегі
 биокOMPIзи
 т т і к
 материал.
 Диаметрі
 28,32,36,40,
 44 мм.
 Әмбебап
 орналасу
 конусы бар
 16/14 мм.
 Конуска
 орналасу
 тереңдігі +0
 мм. V40,
 C-TAPER
 әмбебап
 адаптері.

		Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Офсет: С-конус үшін -2,5 , 0 , +2,5 , +5 және V40 конус үшін -2,5 , 0 , +4. Ішкі конустың екі нұсқасы бар - 12/14 мм және 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40. Сыртқы конус - 14/16 мм.					
2393	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral Plus несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8 , 24 см 334751	дана	Superglide Integral Plus несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch.4.8/6/7/8 , 24 см 334751	ҚР-ММБ-5 №011715	91625,77
2394	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен,	Окклюзиялық, екі саңылаулы, коаксиальді қолдануға арналған, орталық тесігі бар катетер, Ch.	дана	Окклюзиялық, екі саңылаулы, коаксиальді қолдануға арналған, орталық тесігі бар катетер, Ch.	ҚР-ММБ-5 №011719	113550,61

		Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	4 - 7 , ұзындығы 80 см 340800		4 - 7 , ұзындығы 80 см 340800		
		Accolade TMZF, TMZF Plus ортан жілік тармақтары мынадай пішінде болады: классикалық, жағасыз, алдыңғы және артқы беткейде бір ұзына бойы ойығымен сына тәрізді , импакторды бекітуге арналған ойықты тесігімен. Биологиялық тіндерде бекіту типі - пресс-фит, проксимальді , остеоинтеграция . Тармақтың материалы - бета титан қорытпасы Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Тармақтың қаптамасы - тармақтың тек проксимальді бөлігінде айналымдық қалыңдығы 50 мкм ұсақ дисперсиялы қ гидроксиапа					

титтік
жабынмен
үйлестірілге
н
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған
плазмалық
тозаңдату
б а р .
Тармақтың
дистальді
бөлігінде
гидроксиапа
титтік
жабын жоқ.
Тармақ
конусы:
11.3/12.36,
5.40 .
Керамикалы
қ
бастиектерм
е н
пайдалану
мүмкіндігі
б а р .
Accolade II
ортан жілік
тармақтары
Ti-6Al-4V
материалын
а н
дайындалға
н. Өндіріс
үдерісі
кезінде
мойын
микроковка
ғ а
ұшырайды.
Тармақтың
алдыңғы-ар
т қ ы
тегістікте 60
с ы н а
бұрышымен
ж ә н е
медиальді-л
атеральді 30
бұрышымен
2 тегістікте
сына тәрізді

пішіні бар.
Мойын
ұзындығы
93-тен 126
мм-ге
дейінгі
өлшем
типіне
пропорцион
алды
артады.
Тармақтың
проксималь
ді бөлігінде
қалыңдығы
50 μm
PureFix
гидроксиапа
титтік
жабынның
үстінен
жағумен
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған
плазмалық
тозаңдату
бар.
Restoration
Modular
дистальді
ортан жілік
тармақтары
Ti-6Al-4V
ELI титан
қорытпасын
ан
дайындалға
н .
Нұсқалары:
түзу, иілген.
Пішіні:
астауша
тәрізді,
цилиндр
тәрізді,
конустық.
Беткейін
өңдеу:
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған

Ұршықбуы
нды
эндопротезд
еу жүйесі
Ацетабуляр
лық Trident,
Trident PSL
тостағаны,

Ацетабуляр
лық Trident,
Trident PSL
тостағаны,
жартылай
сфералық,

2395	Ұршықбуынды эндопротездің еу жүйесі плазмалық тозаңдану. Денемен қосылу - бұрандамен қосымша тұрақтандырумен конустық. Тармақтың проксимальді денесі: нұсқалары: конустық, калькалық, рашпиль тәрізді. Дайындау материалы: титан қорытпасы Ti-6Al-4V ELI. PureFix тм гидроксиапатті қабатының үстінен жағумен коммерциялық таза титаннан жасалған плазмалық тозаңдату.Бастиекке арналған конус V40 - 11.3/12.36 мм көлбеулігі 5 градус 40?. Stryker V40 ортан жілік бастиегі. Материалы: CoCr қорытпасы. Диаметрі 22.2-32 мм. Орналасу конусы бар V40 - 11.3/12.36 мм	жартылай сфералық, бұрандаларға арналған тесіктерімен және тесіктерсіз, диаметрі (мм): 40-74	дана	бұрандаларға арналған тесіктерімен және тесіктерсіз, диаметрі (мм): 40-74	ҚР-ММБ-5 №017510	130685,59

көлбеулігі 5
градус 40.
Конусқа
орналасу
тереңдігі -4
- +12 мм.
Алюминий
керамикада
н жасалған
STRYKER
ортан жілік
бастиегі
V40 .
Материалы
-
медициналы
қ алюминий
керамика
Al₂O₃.
Диаметрі
28,32,36 мм.
Орналасу
конусы бар
V40 - 11.3/
12.36 мм
көлбеулігі 5
градус 40.
Конусқа
орналасу
тереңдігі -5,
-2,7, +0(
STD), +4, +
5. Biolox
delta V40
керамикалы
қ ортан
жілік
бастиегі.
Материалы:
Al₂O₃ZrO₂
негізіндегі
биокомпози
ттік
материал.
Диаметрі 28
, 32,36 мм.
Орналасу
конусы бар
V40 - 11.3/
12.36 мм
көлбеулігі 5
градус 40.
Конусқа
орналасу

тереңдігі -4
- +7. Bioloх
delta
анатомиялы
қ әмбебап
ортан жілік
бастиегі.
Материалы:
Al2O3ZrO2
негізіндегі
биокомпози
ттік
материал.
Диаметрі
28,32,36,40,
44 мм.
Әмбебап
орналасу
конусы бар
16/14 мм.
Конуска
орналасу
тереңдігі +0
мм. V40,
C-TAPER
әмбебап
адаптері.
Материалы:
титан
қорытпасы (
Ti-6Al-4V).
Офсет:
C-конус
үшін -2,5 , 0
, +2,5 , +5
және V40
конус үшін
-2,5 , 0 , +4.
Ішкі
конустың
екі нұсқасы
бар - 12/14
мм және
11.3/12.36
мм
көлбеулігі 5
градус 40.
Сыртқы
конус - 14/
16 мм.

Пункциялы
қ
канюляның
ұштығында

2396	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	ультрадыбы стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл ар Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1000 мм 0,028 " 680153- 000028	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, дөңгелектел ген ұштығымен, 1000 мм 0,028" 680153- 000028	ҚР-ММБ-5 №011720	35500,47
2397	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған және сіңірілетін емес. Аппликатор лар медициналы қ тот баспайтын болаттан жасалған	Horizon Клип-апли катор , қисық, SS, Microclip өлшемдері, 6" (15 см), 8 " (20 см)	дана	Horizon Клип-апли катор , қисық, SS, Microclip өлшемдері, 6" (15 см), 8 " (20 см)	ҚР-ММБ-5 №011190	204583,70
		1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер					

	ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмег ен) 2. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (к атетер ұзындығы - 120 см), 27815 (к атетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м (						

көрсетілмеген) 3. Strata I I шунттағыш жүйесі БиоГлайд-пен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты) : - Strata II клапаны - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер -

2398	Strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі керек-жарактарымен	120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген	Керек-жарактары бар strata II және strata N S C шунттаушы жүйесі-Перитонеальді катетер, стандартты, ашық ұшымен, саңылаушы тесіктерімен, бариймен импрегнирленген	дана	Перитонеальді катетер, стандартты, ашық ұшымен, саңылаушы тесіктерімен, бариймен импрегнирленген	ҚР-ММБ-5 №009728	67968,18

енген -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
шағын,
бариймен
импрегнирл
енген -
бұрыш
клипсасы -
катетерді
жылдам
тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсе
р (
көрсетілмег
ен) -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м (
көрсетілмег
ен) 6. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі
шағын
БиоГлайд-п
ен 27824: -
Strata II
клапаны,
шағын -
біріктірілге
н
вентрикуля
рлық
катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
стандартты,

мөлдір,
 жолағымен,
 бариймен
 импрегнирл
 енген -
 бұрыш
 клипсасы -
 катетерді
 жылдам
 тастауға
 арналған бір
 реттік
 интродьюсе
 р (
 көрсетілмег
 е н) -
 катетерді
 тері астына
 өткізуге
 арналған бір
 реттік
 өткізгіш, 60
 с м (
 көрсетілмег
 е н) -
 Tuohy-Borst
 адаптер (
 көрсетілмег
 е н) 7. Strata
 I I
 шунттағыш
 жүйесі,
 стандартты
 46881 (
 вентрикуля
 р л ы қ
 катетер - 11
 с м ,
 перитонеаль
 ді катетер -
 120 см),
 46886 (
 вентрикуля
 р л ы қ
 катетер -
 13.5 см,
 перитонеаль
 ді катетер -
 120 см): -
 Strata II
 клапаны,
 стандартты
 -
 біріктірілге

		н вентрикуля р л ы қ катетер, стандартты.					
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтилен н е н жасалған, герметикал ығын және қауіпсіздігі н қамтамасыз				ҚР-ММБ-5 №021154	

2399	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалықтығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі	Көлемі 2,3 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 2,3 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	100,38

		1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
		1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмег ен) 2. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілге н перитонеаль					

ді катетер,
 стандартты,
 мөлдір,
 жолағымен
 бариймен
 импрегнирл
 енген -
 катетерді
 тері астына
 өткізуге
 арналған бір
 реттік
 өткізгіш, 60
 см ((көрсетілмег
 ен) 3. Strata
 I I
 шунттағыш
 жүйесі
 БиоГлайд-п
 ен 27818 ((клапан
 өлшемі -
 шағын),
 27819 ((клапан
 өлшемі -
 стандартты)
 : - Strata II
 клапаны -
 біріктірілге
 н
 перитонеаль
 ді катетер,
 стандартты,
 мөлдір,
 жолағымен,
 бариймен
 импрегнирл
 енген -
 катетерді
 тері астына
 өткізуге
 арналған бір
 реттік
 өткізгіш, 60
 см ((көрсетілмег
 ен) 4. Strata
 I I
 шунттағыш
 жүйесі
 шағын
 46871 (

2400	Strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі керек-жарактарымен	вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata I I шунттағыш	Керек-жарактары бар strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі-Вентрикулярлық катетер БиоГлайд-пен, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген	дана	Вентрикулярлық катетер БиоГлайд-пен, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген	ҚР-ММБ-5 №009728	93571,20

жүйесі
шағын
27820: -
клапан
Strata II,
шағын -
біріктірілге
н
вентрикуля
рлық
катетер,
шағын,
бариймен
импрегнирл
енген -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
шағын,
бариймен
импрегнирл
енген -
бұрыш
клипсасы -
катетерді
жылдам
тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсе
р (көрсетілмег
ен) -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м (көрсетілмег
ен) 6. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі
шағын
БиоГлайд-п
ен 27824: -
Strata II
клапаны,
шағын -
біріктірілге
н

вентрикуля
р л ы қ
катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
бұрыш
клипсасы -
катетерді
жылдам
тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсе
р (
көрсетілмег
ен) -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м (
көрсетілмег
ен) -
Tuohy-Borst
адаптер (
көрсетілмег
ен) 7. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі,
стандартты
46881 (
вентрикуля
р л ы қ
катетер - 11
с м ,
перитонеаль
ді катетер -

	120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.					
	Интракраниальді тамырлар қан ағысын қайта бағыттауға арналған FRED/ FRED Jr / FRED X жүйесі бір сымнан өрілген, тұйық ұяшықтары бар өздігінен ашылатын никель-титанды екі қабатты иілгіш стент болып табылады, оны ашуды және шығарып алуды бір оператор бір мезгілде орындайды. FRED/ FRED Jr / FRED X жүйесі,					

2401	Интракрани альді тамырлар қан ағысын қайта бағыттауға арналған FRED / FRED Jr/ FRED X жүйесі негізінен аневризма мойнына есептелген кешенді екі қабатты жабынның болуымен сипатталады. FRED/ FRED Jr / FRED X жүйесі ұштарындағы дистальді және проксимальді белгілермен, сондай-ақ рентгеноскопиялық көру кезінде стенттің ішкі жұмыс ұзындығын белгілейтін тоқылған спиральді белгілермен қамтамасыз етілген. FRED/ FRED Jr / FRED X жүйесі бір торап түрінде және интродьюсермен және ажыратылатын жеткізу өткізгішмен бір жиналымда стерильді қапталған.	Интракрани альді тамырлар қан ағысын қайта бағыттауға арналған FRED / FRED Jr/ FRED X жүйесі	дана		ҚР-ММБ-5 №021928	4219116,50
	Вакуумды пробиркалар үш негізгі бөліктен тұрады: пробирка,					

қақпақ және
резеңке
тығын.
Вакуумды
пластикалы
қ
пробиркала
р өзгеше
беріктігімен
ерекшелене
тін және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
жасайтын
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
дайындалға
н .
Пробиркала
рдың түбі
дөңгелек,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Пробиркала
р берік
болуы тиіс:
центрифуга
лау кезінде
бойлық осі
бойынша
3000 g
дейінгі
жеделдеуге
төзімді
болуы тиіс.
Т і к
жырашықты
қақпақтар
полипропил
еннен және
(немесе)
полиэтилен
н е н
дайындалға

2402	Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған вакуумды стерильді пробирка	н , тұмшаланы п бекітілуі м е н қауіпсіздігі н қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған қақпақтың түсі – ақшыл жасыл. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан дайындалға н , геможұқтыр майтын репеллентпе н жабылған. Вакуумды жүйенің тұмшаланы п бекітілуін қамтамасыз етеді. Несептің микробиоло гиялық талдауына арналған стерильді вакуумды пробиркала р д а консервант пен реагент қатынасынд а No 3 бор қышқылы консервант ы бар: 1 мл несептің	Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған консервант ы бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркала ры, көлемі 4 мл	дана	Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған консервант ы бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркала ры, көлемі 4 мл	ҚР-ММБ-5 №020975	134,86

	көлеміне 20 мг бор қышқылы. Консервант дегеніміз ақ түсті ұнтақ. Бөлме температура сында үлгінің бактериялы қ тұрақтылығын 48 сағатқа дейін сақтайды. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған пробиркала р өлшемдері 13x75мм, 13x100мм, 16x100мм. Медицинал ы қ бұйымның құрамында дәрілік заттар жоқ. Бір рет пайдаланыл атын медициналы қ бұйым. Пробиркала р өндірісі ISO 13485 талаптарын а сәйкес келеді					

2403	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат адгезив Винилцеллюлоз адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-04301	дана	Орталық веноздық катетер CV-04301	ҚР-ММБ-5 №011724	4831,11
2404	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық реттен контрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық „ Ch .4.8/6/7/8/9, 24 см 334250	дана	Superglide Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық „ Ch .4.8/6/7/8/9, 24 см 334250	ҚР-ММБ-5 №011715	20867,42
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат					

2405	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	крилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-14402	дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-14402	ҚР-ММБ-5 №011724	11924,24
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға					

2406	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "	Көлемі 5,0 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	ҚР-ММБ-5 №021154	286,76

		ЭкоФарм Интернейш нл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2407	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Антирефлю к с т і несепағар стенті DD клапанымен , орталық тесігімен, (Ch.4.8, балаларға арналған), 12 с м 335413	дана	Антирефлю к с т і несепағар стенті DD клапанымен , орталық тесігімен, (Ch.4.8, балаларға арналған), 12 с м 335413	ҚР-ММБ-5 №011715	67332,25
		Вакуумды пробиркала р үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркала р,қақпақтар ж ә н е резеңке					

2408	Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді пробирка	тығындар. Вакуумды пластиктен жасалған пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған. Тік жылғалы қақпақтар полиэтиленнен және полипропиленнен жасалған (өлшемі 16). Жалпы зәрді талдау үшін қақпақтың түсі-сары. Резеңке тығындар хлорбутилкаучуктен жасалған, гемооталкаю щ и м репеллен-то м м е н жабылған. Бір рет қолдануға арналған стерильді бұйым. Пробиркаларды – газды – этиленокси д п е н стерильдеу әдісі.	Несепті жалпы талдауға арналған вакуумдық стерильді AVATUBE пробиркалары, көлемі 10 мл	дана	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи, объемом 10 мл	РК-ИМН-5 №021029	125,45
		Locking Compression Plate System экстрамедул					

2409	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар д а н , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі - Илмегі бар бұғаналық пластина IV : 5, 6, 7 тесік, ұзындығы 76 мм, 91 мм, 106 мм, ілмектің тереңдігі 14 мм, 17 мм, сол жақ, оң жақ	дана	Илмегі бар бұғаналық пластина IV : 5, 6, 7 тесік, ұзындығы 76 мм, 91 мм, 106 мм, ілмектің тереңдігі 14 мм, 17 мм, сол жақ, оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	64467,67
	Вакуумды пробирка өлшемі 13x75 мм ж ә н е 13x100 мм полиэтилен терефталатт ан жасалған пробиркала рдың өзінен , полиэтилен н е н жасалған қауіпсіз					

қақпақтан,
гемо-репелл
ентпен
жабылған
тығыннан
тұрады.
Пробиркала
р д а
тағайындал
у ы
бойынша
әртүрлі
қоспалар
бар: Қан
сарысуын
алуға
арналған ұю
активаторы
м е н
пробиркала
р
биохимияда
,
серологияда
,
иммунологи
я д а
қолданылад
ы .
Пробиркала
рдың ішкі
қабырғалар
ы кремний
қостотығым
е н
жабылған,
бұл қан ұю
уақытын
азайтады
ж ә н е
тромбтың
тартылуын
күшейтеді,
бұл ретте
алынатын
сарысудың
көлемін
арттырады.
Қоспа –
кремний
қостотығы (SiO_2). Ұю
активаторы
мен гелі бар

пробиркала
р
биохимияда
,
серологияда
,
иммунологи
я д а
сарысуды
қ а н
ұйығышына
н бөлу және
үлгіні
тасымалдау
ү ш і н
қолданылад
ы. Қоспа –
кремний
қостотығы (SiO_2).
Пробиркала
р д ы н
түбінде
жоғары
сапалы
бөлгіш
олефинолиг
омерлі гель
бар. Бөлгіш
гельдің
орналасу
формасы,
түс реңі
ж ә н е
түрлері
зертханалық
зерттеулерд
і ң
нәтижелерін
е тікелей
әсер етпейді
, өйткені
гель қоспа
емес.
Гематологи
ялық,
иммуногема
тологиялық,
иммунологи
я л ы қ
зерттеулерг
е арналған
K2 ЭДТА
б а р

1.ҚБУ (K2
22G-100
Қ У К
жинағынан)
.2. Спирттік
сұрткілер (
K2 22G-100
Қ У К
жинағынан)
. 3 .
Гемостатик
ал ы қ
бұласыр (K2
22G-100
Қ У К

2410	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	пробиркала р . Пробиркала рда 1 мл қанға 1,2-2 м г этилендиам интетрасірк е қышқылын ың екі валентті тұзы бар. Антикоагул я н т тромбоцитт ердің (микро тромбтарды ң пайда болуы) агрегациясы н болдырмайд ы. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұ ю ы н болдырмайд ы. ЭДТА гематология л ы қ параметрле рге әсер етпейді. Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ екіжақты ине, өлшемі 21Gx1 1/2 0.8x38мм және 22Gx1 1 / 2 0.7x38мм.	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақ K2 22G-100 ҚУК	қаптама	жинағынан) . 4. Ине ұстатқыш (K2 22G-100 Қ У К жинағынан) .5. Бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ екіжақты ине (стандартты екіжақты ине), өлшемі 22Gx1 1/2" (0,7x38 мм), түсі қара (K2 22G-100 Қ У К жинағынан) . 6. Веналық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын алуға және сақтауға арналған көлемі 2,0 мл, K2 ЭДТА-мен (ЭДТА екі калий тұзы) гематология л ы қ зерттеулерг е арналған бір реттік стерильді вакуумды пробиркала р ы , қақпақтың түсі ашық-күлгі н (K2 22G-100 ҚУК жинағынан)	ҚР-ММБ-5 №022020	45827,38

Медицинал
ы қ
силиконмен
қапталған
V-тәрізді
лазерлі
қайрауы бар
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
е н
кірістірулер
і н е н,
резеңке
жарғақшада
н ,
қалпақшала
рдан (
сауыттарда
н) тұрады.
Бұйым
стерильді,
бір рет
пайдалануға
арналған.
И н е
ұстатқыш –
б ұ л
полипропил
е н н е н
жасалған
ж ә н е
венадан қан
алу кезінде
екіжақты
ине мен
пробиркала
р д ы
бекітуге
арналған
боялмаған,
мөлдір
немесе
жартылай
мөлдір
құрылғы.
Спирттік
сүрткі –
этил немесе

	изопропил спирті сіндірілген ж ә н е алюминий фольгадан жасалған қағазға қапталған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатик а л ы қ бұласыр зақымдалға н бетті оқшаулауды , инфекциян ың алдын алуды, толық атравматиз мді, жоғары сорбциялық қабілетті қамтамасыз етеді. Жинақтың жарамдылы қ мерзімі жиынтыққа кіретін медициналы қ бұйымдард ың ең аз жарамдылы қ мерзімі бойынша 12 айдан 18 айға дейін болып белгіленеді.					
	№ 1-170 жиынтықта ушылары:					

Бастапқы
 ж ә н е
 ревизиялық
 цементсіз (Ц)
 TiAl6V
 ISO5832-3 (Т С).
 Бастапқы 12
 өлшем типке
 дейін.
 Стандартты,
 қысқартылғ
 а н .
 Жабындары
 :
 гидроксиапа
 титтік (ГА),
 Г А +
 титанмен
 жабындау (Т і),
 құмағынды
 (ПО).
 Ертеуі бар
 ж ә н е
 ертеусіз.
 Бастапқы
 цементтік -
 т о т
 баспайтын
 болаттан
 жасалған
 ISO5832-9 (НС).
 Мойын
 тұсының
 бұрышы
 128 және
 1350. ГА
 б а р
 стандартты
 ұзындығы
 110-190 мм,
 Латерализа
 цияланған
 130-190 мм.
 Қысқартылғ
 а н
 ұзындығы
 95-142 мм.
 Ti +Ga бар
 тармағының
 ұзындығы
 110-170/120
 -170 мм; ПО

бар 115 -190
 мм ;
 цементтік
 120-160/
 155 мм.
 Мойнының
 ұзындығы
 10-нан 20
 өлшемге
 дейін
 өзгеріссіз, 7
 -ден 9 дейін
 3.5 мм-ге
 қысқа.
 Ревизиялық,
 цементсіз
 жабын Ті +
 Г А .
 Дистальді
 бұғаттау
 арқылы (210
 -320 мм)
 және
 дистальді
 тілігі (200-
 240 мм). 6
 өлшем типті
 . Конус 12/
 14. № 171-
 178
 жиынтықта
 ушылары:
 Цемент
 тармақ,
 Мюллер
 типті, СН.
 Конус 12/14
 . 8 өлшем
 типті.
 Ұзына бойы
 жылтыраты
 лған
 ойықтар. №
 179-223
 жиынтықта
 ушылары.
 Ревизиялық
 модульдік
 тармақ БЦ. -
 Т С .
 Метафиз
 1300.
 Ұзындығы
 65,75,85,95

мм. Тi + ГА
 жабыны.
 Дистальді
 бөлігінің
 диаметрі 20
 мм .
 Бастиекті
 офсет +0 -
 43 мм.
 Дистальді
 компонент (
 тармақ)
 түзу (115,
 145 және
 175 мм),
 иілген (205
 мм), ПО.
 Диаметрі 10
 -20мм.
 Бөгеу
 тесіктерімен
 және онсыз
 иілген
 тармақ.
 Қысқыш
 пластина:
 100, 130,
 200, 240
 және 280
 мм. ГА бар
 кортикальді
 бұрандалы
 шеге,
 өздігінен
 кесетін,
 диаметрі 4,5
 мм ,
 ұзындығы -
 16 - 50 мм,
 НС. № 224-
 2 6 6
 жиынтықта
 ушылары:
 конус 12/14,
 НС, СоСг.
 28 мм: -7,-
 3.5,0,+3.5,+
 7,+10.5. 32
 және 36 мм)
 :-4,0,+4,+8.
 Керамикалы
 қ: 28мм -
 3.5,0,+3.5.
 32,36,40 мм:

2411	Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұсқаларын да	-4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықта ушылары: Материалы - а с а жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдардың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК) . Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58 мм, төменгі квадранттағы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентгенконтрастылы сақина НС. № 277-299 жиынтықта ушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелерімен / тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Ti+ГА. № 299-310 жиынтықта ушылар:	Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұсқаларын да	дана	ҚР-ММБ-5 №019836	132527,42

Жартылай
сфералық
БЦ, ТС, 44-
66 мм (45.26
- 67.66) 3
ендірме
үшін:
ПЭУК,
полиэтилен
кросс-линк (ПЭКЛ)
және
керамикалы
қ. Ішкі
беткейі,
конустық,
тегіс.
Шеткері
жағында 10
антиротаци
ялық
тереңдіктер.
Жабын Ті
400-600μм
және ГА
80мм. 4-ге
дейін
бұрандаға
арналған
тесік. № 311
- 351
жиынтықта
ушылар:
тостаған
ДМ, НС. 3
цементсіз
нұсқа және
1 цементтік
(Ц).
Цементсіз -
Ті+ГА
жабыны,
нұсқалары:
пресс-фит,
пресс-фит -
трипод (пластинасы
мен және
штифтерге
арналған 2
тесігімен),
пресс-фит 5
шығыңқы
пластинасы

мен және
ілмегімен.
Ц тостаған
терең
көлденең
және ұзына
б о й ы
ойықшалар
м е н
жылтыраты
лған. 45-65
м м .
Штифтер
ТС, 7 мм,
ұзындығы
15 мм. №
352-383
жиынтықта
ушылар: екі
нұсқа -
бөгегіш
сақинасыме
н (жұп
диаметрі 42
-ден 56 мм
дейін) және
деформация
ланатын (
т а қ
диаметрі 41
-59 мм).
22.2/28мм.
НС және
ПЭУК. №
384-405
жиынтықта
ушылар:
Ендіріме-
ПЭУК (
40кГр),
эксцентрілік.
22.2/28мм.
№ 406-430
жиынтықта
ушылар: үш
нұсқа:
ПЭУК
жоғары
шығып
кетуге
қарсы артқы
жағы (6 мм)
, алдыңғы
кертік 32°,

	і ш к і диаметрі 28mm. Керамикалы қ (алюминий ж ә н е цирконий керамикада н жасалған композит), тұрақты радиусымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәруменіме н, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 к Г р вакуумда, 0.1 % (массаға) М-токоферо л, қиғаштық 20 °, диаметрі 32/ 36мм. № 431-435 жиынтықта ушылар: Шплинттелг е н бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6 мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм					
	VERTEX® қайта құрылымда					

у жүйесі
дорсальді
жүйе (артқы
енгізу
жүйесі)
болып
табылады,
о л
пластинкада
н ,
стерженнен,
ілмектен,
винттен,
түрлі
пішіндегі
және
өлшемдегі
көп осьті
винттен
және
жалғағыш
бөлшектерд
ен тұрады,
олар
бөлшектерд
і
дайындауға
жеке тәсіл
қолданғанда
бөлшектерм
ен түрлі
конфигурац
ияларда
стерженге
мықтап
бекітілуі
мүмкін.
Хирургтің
қарауы
бойынша
бұл
жүйемен
бірге
ATLAS®
титан
кабель
қолданылуы
мүмкін.
VERTEX®
жүйесі
медициналы
қ сұрыптағы
титаннан,
медициналы

2412	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен	қ титан қорытпасын ан және кобальт пен хромның медициналы қ қорытпасын а н дайындалған . Медициналы қ сұрыптағы титан, медициналы қ титан қорытпасы және/немесе медициналы қ кобальт-хром қорытпасы бірге пайдаланылуы мүмкін.. Т о т баспайтын болатпен бірге бір құрылымда титанды, титан қорытпасын және/немесе кобальтхром қорытпасын пайдалануға тыйым салынады. VERTEX® жүйесі пішіні сақталған (никель-титан қорытпасы - NiTi) қорытпадан жасалған көп осьті винтке	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен Сүйек бұрандасы диаметрі (мм) 4.0, 4.5, 5.0 , ұзындығы (мм) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	дана	ҚР-ММБ-5 №016554	41133,60

		арналған бекіткіш сақинаны қамтиды. Қорытпа т е к титаннан, титан қорытпасын ан және кобальт-хром қорытпасын ан жасалған имплантаттармен үйлесімді. Винттік қосылыстар және кейбір көп осьті винттер құрамында әдетте имплантацияланатын медициналық құрылғылар да пайдаланылатын силикон желімнен дайындалған эластомерлік стержендер бар. Оларды т о т баспайтын болатпен бірге пайдалануға тыйым салынады					
		Locking Compression Plate System экстрamedулярлы блоктайтын	Locking Compression Plate System экстрamedулярлы блоктайтын остеосинтез				

2413	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялы қ пластиналар дан , бекіткіш бұрандалар мен құралдарда н тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялы қ пластиналар дан , бекіткіш бұрандалар мен құралдарда н тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	ге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі - 3,5 мм тордың түзу реконструктивті пластинасы; 4,5 мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 тесік; ұзындығы 86 мм, 99 мм, 112 мм, 116мм, 125 мм, 133мм, 138 мм, 150мм, 151 мм, 164 мм, 167мм, 184мм, 190 мм, 201мм, 216 мм, 218мм, 242 мм, 252мм, 286мм, 321мм	дана	Түзу реконструктивтік пластина II 3,5 мм; 4,5 мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 тесік, ұзындығы 86 мм, 99 мм, 112 мм, 116мм, 125 мм, 133мм, 138 мм, 150мм, 151 мм, 164 мм, 167мм, 184мм, 190 мм, 201мм, 216 мм, 218мм, 242 мм, 252мм, 286 мм, 321 мм	ҚР-ММБ-5 №021667	40071,60
2414	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан	Орталық саңылауы бар коаксиалды қолдануға арналған DD несепағар стенті, Ch 4.8/6/7/8/9, 30 см 335102	дана	Несепағар стенті DD, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған , Ch.4.8/6/7/8/9 , 30 см 335102		48592,86

		дайындалған				ҚР-ММБ-5 №011715	
2415	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қаламдарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 29G (0.33 x6 мм)	дана		ҚР-ММБ-5 №014587	15,54
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан					

2416	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	қорытпасын ан (Т); кобальт қорытпасын ан (Со) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 -	ChLP -7.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары жіліншік кондиліне арналған пластина сол, оң жақ 3 тармақты 12 жауапқа дейін., ұзындығы (L) 147-ден 297 мм-ге дейін	дана	Үлкен жіліншік айдаршықтағы арналған 7,0ChLP пластина, сол жақ, оң жақ 3 тармақты, 12 тармақты, ұзындығы (L) 147 - 297 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	101334,99

		жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған					
2417	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675 , 7676, 7677 орындаулар мен және модификац иямен бірге	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 бір реттік инелермен пайдалану үшін жасалған	Биопсияға арналған Pro-Mag™ UltraST автоматты құралы 7676	дана		ҚР-ММБ-5 №016915	511258,23
2418	Нефростом ияға арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл ар Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Superglide PCN exchange set , Ch.6, 8, 10, өткізгіш катетер 0,028 ", 0.038 " 340014	дана	Пункциялы қ канюля Superglide PCN Exchange set , Ch.6, 8, 10, өткізгіш катетер 0,028 ", 0.038 " 340014	ҚР-ММБ-5 №011720	64298,47

2419	Conquest хирургиялы қ қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизац ия: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Conquest хирургиялы қ қол құралдары - Хирургиялы қ оңға/солға иілген ұшты тістеріш Left/Right Tip Biter - Conquest Series өлшемі 3.4 мм , бұрышы 45°	дана	Хирургиялы қ оңға/солға иілген ұшты тістеріш Left/Right Tip Biter - Conquest Series өлшемі 3.4 мм , бұрышы 45°	ҚР-ММБ-5 №014370	793755,27
2420	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар несепағар стенті, Ch.3/ 4, 12 см 335303	дана	Антирефлю к с т і клапаны бар несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.3 /4, 12 см 335303	ҚР-ММБ-5 №011715	59695,31
2421	Нефростом ия ға	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар . Катетерлер полиуретан н а н жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл а р Luer-Lock типті. Дилататорл ардың	410 мм несепағар стенті бар баллонды катетер, Ch .20x8, 1,3 мм/0,050 "	дана	Несепағар стенті бар баллонды катетер 410 мм, Ch.20x8 , стент 1,3	ҚР-ММБ-5 №011720	21034,37

	арналған урологиялық жинақ	конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	стент, 5 мл баллон 179005-200080		мм/0,050'', баллон 5 мл 179005-200080		
2422	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Қысқышты алып тастау құралы Hemolok XL 10 мм	дана	Қысқышты алып тастау құралы Hemolok XL 10 мм	ҚР-ММБ-5 №009886	1071625,91
2423	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 334703	дана	Integral несепағар стенті, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 334703	ҚР-ММБ-5 №011715	18482,57
		Клипсалар полиацетальдан					

2424	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WЕСK Hem-o-Lok жинағы	жасалған және сіңірілмейді . Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Эндоскопиялық қолмен аппликатор Hemolok XL , 10 мм	дана	Эндоскопиялық қолмен аппликатор Hemolok XL , 10 мм	ҚР-ММБ-5 №009886	1071625,91
2425	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша	Құлыпталатын пластиналар мен бұрандалар chip жүйесі 5.0 ChLP пластина түзу 1/3 түтіктер 3 тармақты 12-ге дейін., ұзындығы (	дана	Түзу 5,0ChLP пластина 1/3 түтік, 3 тармақты, 12 тармақты,, ұзындығы (L) 33 - 141 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	45732,35

		пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	L) 33-тен 141 мм-ге дейін				
2426	ASAHI CHIKAI / CHIKAI 008 / CHIKAI 10 / CHIKAI black/ CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18/ CHIKAI X	Нейроваску лярлық сымды ASAHI CHIKAI өткізгішінің дистальды ұ ш ы спираль тәрізді. Спираль ішінара немесе толығымен рентгенокон трастты, бұл қан айналымы тамырын таңдауды э ә н е катетердің сымды өткізгішінің дистальды ұшының	ASAHI CHIKAI / CHIKAI 008 / CHIKAI 10 / CHIKAI black/ CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18/ CHIKAI X	дана	ҚР-ММБ-5 №020771		92122,72

	0 1 0 нейроваску лярлық сым өткізгіші	орналасуын рентгеноско пия арқылы бақылауды зеңілдетеді. Дистальды ұшының пішінінің әр түрлі болуы мүмкін. Шыбығыны ң беті политетраф торэтиленм ен (ПТФЭ) немесе гидрофильд і жабынмен көмкерілген	0 1 0 нейроваску лярлық сым өткізгіші				
2427	Нефростом ияға арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл ар Luер-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	400 мм несепағар стені бар Катетер, Ch .20x8, стент 1,3 мм / 0,050 " 179000- 200080	дана	Несепағар стені бар катетер 400 мм, Ch.20x8 , стент 1,3 мм/0,050'' 179000- 200080	ҚР-ММБ-5 №011720	14022,91

2428	Стерильді, бір рет қолданылатын капиллярлық диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 20, HI 23	Жарғақшалық материал : Polysulfon, ішкі диаметрі: 195mm, қабырға қалыңдығы: 35mm, қан қосылымдары: EN1283, диализациялық сұйықтық қосылымы: EN1283, корпус материалы: поликарбонат, құю массасы: полиуретан, тығыздағыш сақина: силикон, стерилизациялау: гамма. In vitro сипаттамалары және EN 1283 физикалық деректері (UF коэффициенті, ANSI / AAMI RD 16, адам қаны, гематокрит 32%, жалпы ақуыз 6%, T -37°C)	Стерильді, бір рет қолданылатын капиллярлық диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 18, HI 20, HI 23	дана	Капиллярлық диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO18, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 18, HI 20, HI 23	ҚР-ММБ-5 №014822	5789,42
	Несепағарларды стенттеуге	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді,	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral		Integral несеппағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, бір рет		

2429	арналған урологиялық жинақ	бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	несепәғар стенті, (Ch. 3/4/4. 8 - балалар), 20 см 334232	дана	қолдануға арналған (Ch. 3/4/4.8 - балаларға арналған), 20 см 334232	ҚР-ММБ-5 №011715	52064,20
2430	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	2-7мм ыдыстар мен тіндерге арналған Hem-o-lok M клиптері (6 клиптен тұратын 14 картридж)	қаптама	2-7мм ыдыстар мен тіндерге арналған Hem-o-lok M клиптері (6 клиптен тұратын 14 картридж)	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
		Иық тостағаны: TC +GA ISO 5832-3TC, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендіrmесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі					

үшін 17.5,
20, 22.5мм.
Тостағанда
ілмектеледі.
И ы қ
реттегіші:
ISO 5832-3
ТС, биіктігі
10 мм.
Конусы
және ТС
қондыру
ұяшығы бар
. 10 мм.
Жиынтықта
диаметрі 6
мм және
ұзындығы
15 мм
бекіткіш
бұранда бар
. Реттегіш
модуль: ТС,
бейтарап/
ауытқуы 60.
Ұзындығы
16 мм,
орталық
бөлігіндегі
ені 10 мм.
Тармағы
мен буын
компоненті
үшін Морзе
қосарлы
конусы.
И ы қ
бастиектері:
т о т
баспайтын
болат
M30NW
ISO 5832-9 (
Н С)
бойынша,
Диаметрі-
42-54мм,
биіктігі 17-
25 мм.
Тармаққа /
аугментке
арналған
шығыңқы
конус. I38-

2431	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	50; тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (Н С) бойынша диаметрі: 40 -52мм, биіктігі 13-23мм. Типтері: стандартты және эксцентрлік. Т і к бұрышты қондыратын ұяшығы бар . Анатомиялық буын ойығы: ПЭ. е н і 22,24,26мм, биіктігі 30,33,36мм. Е к і бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: Т С . Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді с ы н а 17.5,22мм. Бұрандаларға арналған 4 тесік. Гленосфера: т о т баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларында	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	27117,33

Н С)
бойынша;
Н С .
Диаметрі
34,38мм.
Бекіткіш
бұранда
ү ш і н
тесіктің
б и і к
ұшында.
Ревизиялық
бұрандалық
буын негізі:
Т С
Жауырынн
ың буын
беткейіне
қараған
жағында ГА
жабын.
Спиральді
с ы н а
ұзындығы
20,25
немесе
30мм.
Бұрандалар
ға арналған
4 тесік,
төменгі
тұрақтанды
р ғ ы ш
фланец, 4
тесігі бар
тұмсық
тәрізді
өсіріндіде
бекітуге
арналған
пластина.
Бұрандалар:
Т С ,
диаметрі 4
және 5мм,
15-45мм
қадамы 5мм
.; Коттер
бұранда (Шплинттелг
е н
бұрандалы
шеге,
негізінде

ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). Т С . Ұзындығы: 20,25,30,35 мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. И ы қ құрсауы: ТС , диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Upic Иық тармағы: ТС , ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот

		баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша					
		1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілген					

н
перитонеаль
ді катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен
бариймен
импрегнирл
енген -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м ((көрсетілмег
ен) 3. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі
БиоГлайд-п
ен 27818 ((клапан
өлшемі -
шағын),
27819 ((клапан
өлшемі -
стандартты)
: - Strata II
клапаны -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м ((көрсетілмег
ен) 4. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі

2432	шағын 46871 ((вентрикуля р л ы қ катетер - 8 с м , перитонеаль ді катетер - 120 см), 46876 ((вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілге н вентрикуля р л ы қ катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсе р (көрсетілмег ен) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м (көрсетілмег ен) 5. Strata	Керек-жара қтары бар Strata II және Strata N S C шунттағыш жүйесі - Болат стиллет	ҚР-ММБ-5 №009728	61258,87

	I I шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілге н вентрикуля рлық катетер, шағын, бариймен импрегнирл енген - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, шағын, бариймен импрегнирл енген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсе р (көрсетілмег ен) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмег ен) 6. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-п ен 27824: - Strata II клапаны, шағын -						

біріктірілген
вентрикулярлық
катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирленген -
біріктірілген
перитонеальді
катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирленген -
бұрыш
клипсасы -
катетерді
жылдам
тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсер
(
көрсетілмеген)
-
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
см (
көрсетілмеген)
-
Tuohy-Borst
адаптер (
көрсетілмеген)
7. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі,
стандартты
46881 (
вентрикулярлық
катетер - 11
см ,

		перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.					
2433	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-12854	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-12854	ҚР-ММБ-5 №011724	26791,57
		1. Delta клапаны, стандартты					

24048 (кызмет ету режимі - 0.5) 42822 (кызмет ету режимі - - 1.0) 42823 (кызмет ету режимі - - 1.5) 42824 (кызмет ету режимі - - 2.0) 92822 БиоГлайд (кызмет ету режимі - - 1.0) 92823 БиоГлайд (кызмет ету режимі - - 1.5) 92824 БиоГлайд (кызмет ету режимі - - 2.0) 2. Delta клапаны, шағын						
24147 (кызмет ету режимі - - 0.5) 42812 (кызмет ету режимі - - 1.0) 42813 (кызмет ету режимі - - 1.5) 42814 (кызмет ету режимі - - 2.0) 92812 БиоГлайд (кызмет ету режимі - - 1.0) 92813 БиоГлайд (кызмет ету режимі - - 1.5) 92814 БиоГлайд (кызмет ету режимі - - 2.0) 3. Delta клапаны, неонатальді						

2434	Клапаны бар Дельта шунттағыш жүйесі керек — жарақтарымен	27219-1 (қызмет ету режимі - - 1.0) 27219-5 (қызмет ету режимі - - 1.5) 27219-2 (қызмет ету режимі - - 2.0) 4. Delta клапаны, Burr Hole 42830 (қысымы- 0.5, өлшемі -12 мм) 42832 (қысымы - 1.0, өлшемі 12 мм) 42833 (қысымы - 1.5, өлшемі - 12 мм) 42834 (қысымы - 2.0, өлшемі 12 мм) 42840 (қысымы- 0.5, өлшемі -16 мм) 42842 (қысымы - 1.0, өлшемі 16 мм) 42843 (қысымы - 1.5, өлшемі - 16 мм) 42844 (қысымы - 2.0, өлшемі 16 мм) 92832 БиоГлайд (қысымы - 1.0, өлшемі 12 мм) 92833 БиоГлайд (қысымы - 1.5, өлшемі - 12 мм)	Жабдықтары бар Дельта клапаны бар шунттау жүйелері Дельта шунттау жүйесі, кіші	дана	Дельта шунттағыш жүйесі, шағын	ҚР-ММБ-5 №009727	284600,41

	92834 БиоГлайд (кызмет ету режимі - 2.0) 92842 БиоГлайд (кызмет ету режимі - 1.0) 92843 БиоГлайд (кызмет ету режимі - 1.5) 92844 БиоГлайд (кызмет ету режимі - 2.0).					
	Құрылғы омыртқааралық тірек қаңқасынан және сүйек бұрандаларынан тұрады. Бұл имплантаттар тек біре пайдалануға арналған. Тірек қаңқалары еңкею градусы 0 және 6, ұзындығы 5-12 мм, ені 15-20 мм және тереңдігі 12-16 мм лордозы үшін шығарылады. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді, құрылғының ішкі кеңістігі				ҚР-ММБ-5 №022119	

2435	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарактарымен	аутокост трансплантациясына арналған. Құрылғы медициналық қ класстағы полиэфирэфиркетоннан (ПЭЭК) жасалған, оған медициналық қ класстағы титан қорытпасынан жасалған рентгенконтрастылы маркерлер салынған. ПЭЭК-тен ішкі енгізуге арналған қаңқа алдына орнатылған титан қорытпасынан жасалған бұрылмалы бекіту механизм ең жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғымен бірге медициналық қ класстағы титан қорытпасынан жасалған өздігінен тесетін және өздігінен кесетін сүйек бұрандалары	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарактарымен Өздігінен бұрғылау бұрандасы диаметрі (мм): 3.5, ұзындығы (мм): 11, 13, 15	дана	24339,78

		жеткізіледі. Жеткізілген сүйек бұрандалар ының диаметрі 3,5 мм және 4,0 мм, ұзындығы 9 -17 мм құрайды.					
	Шеткері қантамырла рға арналған, өздігінен ашылатын, стерильді, бір рет қолданылат ын Astron нитинол	Жеткізу жүйесінің типi: OTW (өткізгіш бойымен). Стент материалы - нитинол. Стенттің әрбір ұшында 4 алтын рентгенконт растылы маркерлер бар. Стент толығымен жедел эндотелизац иялауға және тромбоцитт ер агрегациясы н азайтуға, сондай-ақ шекаралас тіндегі металл иондарыны ң диффузиясы н төмендетуге арналған протективті зат - аморфты карбид кремниймен (PROBIO®) жабылған. Стент	Шеткері қантамырла рға арналған, өздігінен ашылатын, стерильді, бір рет қолданылат ын Astron нитинол				

2436	стент жүйесі, ұзындығы (см) 70; 120; стент диаметрі (мм) 7; 8; 9; 10; стент ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	каркасы элементтерінің қалыңдығы 225 мкм (10 мм 230 мкм диаметр үшін). Стент дизайны пик-ойыс типі бойынша. Өткізгіштің ұсынылған диаметрі 0,035". Проксимальді шафттың диаметрі 5,2 F. Өткізгіш катетермен үйлесімдігі 6Fr. Astron " Easy Release " түтігімен ұсынылады, ол стентті босатқан кезде жеткізу жүйесі мен гемостаздық клапан арасындағы үйкелісті азайту мақсатында интродьюсердің гемостаздық клапанына енгізуге арналған	стент жүйесі, ұзындығы (см) 70; 120; стент диаметрі (мм) 7; 8; 9; 10; стент ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	дана	ҚР-ММБ-5 №018072	278705,85
		Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан				

2437	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Superglide, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 240 мм 340408	дана	Нефростомияға арналған баллондық катетер Superglide, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, ұзындығы 240 мм 340408	ҚР-ММБ-5 №011720	39092,06
2438	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	ЕСО несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, ұзындығы 28 см, Ch.7 310001-028070	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	35316,43
		№ 1-170 жиынтықта ушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (					

Т С).
Бастапқы 12
өлшем типке
дейін.
Стандартты,
қысқартылғ
а н .
Жабындары
:
гидроксиапа
титтік (ГА),
Г А +
титанмен
жабындау (
Т і),
құмағынды
(ПО).
Ернеуі бар
ж ә н е
ернеусіз.
Бастапқы
цементтік -
т о т
баспайтын
болаттан
жасалған
ISO5832-9 (
НС). Мойын
тұсының
бұрышы
128 және
1350. ГА
б а р
стандартты
ұзындығы
110-190 мм,
Латерализа
цияланған
130-190 мм.
Қысқартылғ
а н
ұзындығы
95-142 мм.
Ті +Га бар
тармағының
ұзындығы
110-170/120
-170 мм; ПО
бар 115 -190
м м ;
цементтік
120-160/
155 мм.
Мойнының

ұзындығы
 10-нан 20
 өлшемге
 дейін
 өзгеріссіз, 7
 -ден 9 дейін
 3.5 мм-ге
 қысқа.
 Ревизиялық,
 цементсіз
 жабын $Ti +$
 $G A$.
 Дистальді
 бұғаттау
 арқылы (210
 -320 мм)
 ж ә н е
 дистальді
 тілігі (200-
 240 мм). 6
 өлшем типті
 . Конус 12/
 14. № 171-
 178
 жиынтықта
 ушылары:
 Цемент
 тармақ,
 Мюллер
 типті, СН.
 Конус 12/14
 . 8 өлшем
 типті.
 Ұзына бойы
 жылтыраты
 л ғ а н
 ойықтар. №
 179-223
 жиынтықта
 ушылары.
 Ревизиялық
 модульдік
 тармақ БЦ. -
 $T C$.
 Метафиз
 1300.
 Ұзындығы
 65,75,85,95
 мм. $Ti + G A$
 жабыны.
 Дистальді
 бөлігінің
 диаметрі 20
 м м .

Бастиекті
 офсет +0 -
 43 мм.
 Дистальді
 компонент (тармақ)
 түзу (115,
 145 және
 175 мм),
 иілген (205
 мм), ПО.
 Диаметрі 10
 -20мм.
 Бөгеу
 тесіктерімен
 және онсыз
 иілген
 тармақ.
 Қысқыш
 пластина:
 100, 130,
 200, 240
 және 280
 мм. ГА бар
 кортикальді
 бұрандалы
 шеге,
 өздігінен
 кесетін,
 диаметрі 4,5
 мм,
 ұзындығы -
 16 - 50 мм,
 НС. № 224-
 266
 жиынтықта
 ушылары:
 конус 12/14,
 НС, СоСг.
 28 мм: -7,-
 3.5,0,+3.5,+
 7,+10.5. 32
 және 36 мм)
 :-4,0,+4,+8.
 Керамикалы
 қ: 28мм -
 3.5,0,+3.5.
 32,36,40 мм:
 -4,0,+4 мм.
 №267-276
 жиынтықта
 ушылары:
 Материалы
 - а с а

2439	Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұскаларын да	жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдардың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК) . Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42-58 мм, төменгі квадранттағы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентгенконтрастылы сақина НС. № 277-299 жиынтықта ушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметрі 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелерімен / тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Ti+ГА. № 299-310 жиынтықта ушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26 - 67.66) 3 ендіріме	Цементпен бекітілген қосарлы жылжымалы тостаған CAPITOLE C	дана	ҚР-ММБ-5 №019836	234817,69

үшін:
ПЭУК,
полиэтилен
кросс-линк (ПЭКЛ)
және
керамикалы
қ. Ішкі
беткейі,
конустық,
тегіс.
Шеткері
жағында 10
антиротаци
ялық
тереңдіктер.
Жабын Ті
400-600μм
және ГА
80мм. 4-ге
дейін
бұрандаға
арналған
тесік. № 311
- 351
жиынтықта
ушылар:
тостаған
ДМ, НС. 3
цементсіз
нұсқа және
1 цементтік
(Ц).
Цементсіз -
Ті+ГА
жабыны,
нұсқалары:
пресс-фит,
пресс-фит -
трипод (пластинасы
мен және
штифтерге
арналған 2
тесігімен),
пресс-фит 5
шығыңқы
пластинасы
мен және
ілмегімен.
Ц тостаған
терең
көлденең
және ұзына

б о й ы
ойықшалар
м е н
жылтыраты
лған. 45-65
м м .
Штифтер
ТС, 7 мм,
ұзындығы
15 мм. №
352-383
жиынтықта
ушылар: екі
нұсқа -
бөгегіш
сақинасыме
н (жұп
диаметрі 42
-ден 56 мм
дейін) және
деформация
ланатын (т а қ
диаметрі 41
-59 мм).
22.2/28мм.
НС және
ПЭУК. №
384-405
жиынтықта
ушылар:
Ендіріме-
ПЭУК (40кГр),
эксцентрілік.
22.2/28мм.
№ 406-430
жиынтықта
ушылар: үш
нұсқа:
ПЭУК
жоғары
шығып
кетуге
қарсы артқы
жағы (6 мм)
, алдыңғы
кертік 32°,
і ш к і
диаметрі
28mm.
Керамикалы
қ (алюминий

		және цирконий керамикадан жасалған композит), тұрақты радиусымен дизайн, диаметрі 32,36 және 40мм ПЭКЛ Е дәруменімен, кейінгі оқыту UHMWPE ең жоғары дозада 100 кГр вакуумда, 0.1% (массаға) М-токоферол, қиғаштық 20°, диаметрі 32/36мм. № 431-435 жиынтықтаушылар: Шплинттелген бұрандалы шеге. ТС, 25,30,35,40 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм					
		Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі					

2440	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі	остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар мен құралдарда тұрады. Бұрандалар адам организмінде имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар.	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі - Шайба, диаметрі 6,5 мм; 7,0 мм; 10,0 мм; 13 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №021664	3623,33
		МРТ-үйлесімді имплантацияланатын үш камералы электрокардиостимулятор, физикалық және эмоционалды қкүйзелістерге жауап ретінде физиологиялық жиілікке бейімделуі бар, сымсыз телеметрия функциясы және керек-жарақтармен бірге барлық арналар				

арқылы белсенді ұстауды бақылау. Ынталанды р у режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)- ADI (R); DVI (R); D00(R); DDT; өшіру . Диапазонда ғы базалық жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағ ы ынталандыр у импульсінің амплитудас ының мәні (барлық арналар бойынша), бірақ 0,2- ден 7,5 в-қа дейін емес. Импульс ұзақтығыны ң мәні (барлық арналар бойынша) диапазонда, бірақ 0,1- ден 1,5 мс-ге дейін емес. Әрбір							

енгізілген
ынталандыр
у д ы ң
тиімділігін
бағалай
отырып,
белсенді
түсіруді
бақылау
функциясы
ның болуы (
барлық
арналар
бойынша).
Барлық
арналардағ
ы оңтайлы
сезімталдық
мәндерін
тұрақты
негізде
автоматты
түрде
анықтау
мүмкіндігі.
Қарыншалы
қ канал
арқылы
бақылаудың
максималды
жиілігі: 200
соққы/мин.
екі жиілікті
бейімдеу
сенсорының
болуы: 1.
Акселероме
тр, 2.
Биполярлы
ж ә н е
монополярл
ы
электродтар
мен жұмыс
істеу
мүмкіндігі
б а р
физикалық
ж ә н е
психикалық
жүктемелер
ге жылдам
жауап
беретін

импеданс.
Жиілік
гистерезисі
нің қызметі:
гистерезисті
ң к е м
дегенде үш
нұсқасының
болуы -
динамикалы
қ гистерезис
;
қайталанат
ы н
гистерезис;
іздеу
гистерезисі.
Атриовентр
икулярлық
кідірістің
м ә н і
диапазонда,
бірақ 20-дан
350 мс-ге
дейін емес.
Алты жиілік
диапазоны
үшін бөлек
бағдарламал
ау және
стихиялық
ж ә н е
ынталандыр
у оқиғалары
үшін бөлек
бағдарламал
а у
мүмкіндігі.
Интеллекту
алды ав
кідірісін
арттыру
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
азайтудың
Автоматты
алгоритмі,
қайталанат
ы н ,
іздігіру ав
гистерезисі

нің болуы
және
тұрақты
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды
қамтамасыз
ету үшін
теріс.
Пайдаланыл
ған
режимдерді
DDD(R)-ден
ADI(R)-ге
ауыстыру
алгоритмі
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды азайту,
меншікті
AB-өткізуді
тіркеу
кезінде
және
тіркелген
меншікті
AB-өткізілм
егенде және
құрылғыны
ң
сақтандырғ
ыш
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды
орындау
қажеттілігі
болған
кезде кері
ауысу.
Қабылданға
н аритмияға
қарсы
дәрі-дәрмек
терапиясын
а төзімділік
және осы
пациентте
РФ жүргізу
мүмкін

2441	Имплантацияланатын электрокардио стимулятор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP құрал-жабдықтарымен	невозможстігі/тиімсіз болған жағдайда, пароксизмальды атриальды рфритмика тахикардияның аритмогендік ошақтарының тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясы функциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламалау мүмкіндігі, жетекші және құл камераны таңдау мүмкіндігі (оң немесе сол жақ қарынша). Сол жақ қарыншалық ынталандыру полярлық векторларының кемінде 1-3 нұсқасының болуы. Оңтайлы ынталандыр	Reactor құрылғысы: дана Reactor S	ҚР-ММБ-5 №017679	1463662,20

у векторын
таңдауды
жеңілдету
ү ш і н
LV-электро
дты сынауға
арналған
функцияны
ң болуы.
Жүрек
жеткіліксізд
ігінің
дамуын
бағалау
ү ш і н
трансторака
льды
кедергіні
өлшеу.
Сканерлеуді
шектеу
аймақтары
жоқ МРТ
үйлесімділіг
і (толық
дене сканері
) – 1,5 және
3,0 Тесла,
егер МРТ
үйлесімді
электродтар
мен бірге
қолданылса,
сондай-ақ
өндіруші
талап ететін
зерттеу
шарттары
сақталса.
МР өрісін
автоматты
түрде
анықтауға
және
пациенттің
М Р Т
режимінде
болу
уақытын
азайтуға
арналған
арнайы
Г М С
сенсорының

болуы. Әр
белсендіруд
ен кейін
сенсордың
ұзақтығы 14
күнге дейін.
Электродта
р д ы
автоматты
бақылау
функциясы:
электродтар
д ы ң
кедергісін
шекті
өлшеудің
болуы, әр
30 с-тан кем
емес,
өзіндік
өткізу
немесе
ынталандыр
у фазасына
қарамастан.
Электродта
р д ы
автоматты
түрде
тексеру
функциясы:
қ о л
жетімділік-
импеданс
мәндері
рұқсат
етілген
мәндерден
тыс шыққан
кезде
анықтау
және
ынталандыр
у
полярылығын
автоматты
түрде
өзгерту
мүмкіндігі.
Имплантаци
я кезінде
аппаратты
автоматты
түрде

инициализациялау функциясы: болуы, статистиканың жинақталуын белсендіру, электродтың полярлығын автоматты түрде анықтау. Жүрекшілік электрограммаларды (ВЭГМ) экс жадына автоматты түрде жазу мүмкіндігі: әрқайсысының ұзақтығы 10 с дейін кемінде 20 эпизод. Пациентті бақылау кезінде екі арна бойынша сезімталдық ты, ынталандыру шектерін және қарсылықты анықтаудың Автоматты сынақтарын жүргізу: болуы. Күнделікті негізде пациенттің қатысуынсыз толық автоматты режимде ұялы

байланыс
желісі
арқылы
барлық
статистикал
ы қ
ақпаратты
және
жүрекішілік
электрограм
маларды
күнделікті
сымсыз
беру
арқылы
пациенттің
мобильді
қашықтан
бақылау
жүйесін
қолдау.
Есептік
қызмет ету
мерзімі:
15% пп
ынталандыр
у кезінде
кемінде 9,8
жыл,
амплитудас
ы кемінде
2,5 В,
импульстің
ұзақтығы
кемінде 0,4
мс, базалық
жиілігі 60
имп/мин,
электродтар
дағы
кедергісі
500 Ом
аспайтын
ПП/жж
100%
ынталандыр
у. Салмағы:
31,2 г артық
емес,
қалыңдығы:
6,5 мм
артық емес.
көлемі: 15

		см3 артық емес.					
2442	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық, Ch. 3-8 , Ch. 3-10 , ұзындығы 70 см 263602	дана	Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық, Ch. 3-8 , Ch. 3-10 , ұзындығы 70 см 263602	ҚР-ММБ-5 №011719	2436,03
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга					

2443	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне	Көлемі 6,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 6,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді вакуумды пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	521,44

		есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
		Стенд жүйесі-бұл өткізгіш арқылы жеткізу жүйесіне алдын-ала орналастырылған өзін-өзі кеңейетін стент болып табылады. Стент Pulsar-18 / Pulsar-18 Т3-лазермен өңделген нитинол түтігінен жасалған тұрақты имплантат болып табылады. Стенттің екі ұшында алты рентгенконтрастылы маркер бар. Pulsar-18/ Pulsar-18 Т3 стенті аморфты кремний карбидінің (					

2444	Шеткері тамырларға арналған өздігінен ашылатын Pulsar-18/ Pulsar-18 T3 нитинол стент жүйесі	proBIO°) жұқа қабатымен толығымен жабылған. Pulsar-18 T3 құрылғысының қабырғалары Pulsar-18 құрылғысының стентімен бірдей. Жеткізу жүйесі мен тұтқаның дизайнындағы айырмашылық. Pulsar-18 T3 стент-жүйесінің тұтқасы басқару дөңгелегімен жабдықталған, ал Pulsar-18 стент-жүйесінің тұтқасы іске қосу механизмін басқару түймесімен жабдықталған. Екі тұтқа бірдей тарту принципі бойынша жұмыс істейді, алайда басқару дөңгелегі бар тұтқа стентті тегіс және бақыланатын босатуға мүмкіндік береді.	Шеткері тамырларға арналған өздігінен ашылатын Pulsar-18/ Pulsar-18 T3 нитинол стент жүйесі (150; 170 mm)	дана	ҚР-ММБ-5 №021302	480527,33

2445	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0, соответствующие но. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Chlp -7.0 chlp жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары ұзындығы (L) 7,3 канюляцияланған бұранда (30,35,40,45, 50,55,60,65, 70, 75,80,85,90, 95, 100,105,110 мм) (H), (T)	дана	7,0ChLP канюляцияланған бұранда 7, 3 ұзындығы (L) (30,35,40,45, 50,55,60,65, 70,75,80,85, 90, 95,100,105,110 мм) (H), (T)	ҚР-ММБ-5 №009500	20845,94

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2446	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luер-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несепағар стенті бар баллонды катетер, Ch.22x8, 1,3 мм/0,050 " стент, 5 мл баллон 179005-220080	дана	Несепағар стенті бар баллонды катетер 410 мм, Ch.22x8, стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005-220080	ҚР-ММБ-5 №011720	21034,37

2447	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Орталық тесігі бар, коаксиальді қолдануға, стандартты қолдануға арналған несепағар катетері Ch. 3/4/4,8 , ұзындығы 70 см 264600	дана	Орталық тесігі бар, коаксиальді қолдануға, стандартты қолдануға арналған несепағар катетері Ch. 3/4/4,8 , ұзындығы 70 см 264600	ҚР-ММБ-5 №011719	5897,89
2448	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	СН үшін Luer-Lock адаптері. 3-6, стерильді, бір рет қолданылатын 340702	дана	Luer-Lock бейімдегіші, Ch. 3-6 арналған , стерильді, бір рет қолданылатын 340702	ҚР-ММБ-5 №011719	5664,48
2449	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық катетерлердің ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1200 мм,	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, дөңгелектелген ұштығымен, 1200 мм,	ҚР-ММБ-5 №011720	35500,47

		бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	0,035" 680155-000035		0,035" 680155-000035		
2450	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат адгезив Винилцеллюлоз адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-04701-CVT	дана	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-04701-CVT	ҚР-ММБ-5 №011724	12520,45
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін					

2451	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз	Көлемі 3,1 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 3,1 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	85,52

		етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар б а р . Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қакпактардың сыртқы диаметрі " ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
	Шеткері қан тамырларын	Катетер типі: OTW (өткізгіш бойынша). Катетердің жұмыс ұзындығы: 90, 135 см. Өткізгіш диаметрі: 0,035". Ш а ф т					

2452	а арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, Pulsar-35 өздігінен ашылатын нитинол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	диаметрі: 6 F . Шафттың гидрофобты жабыны. Стент каркасы элементтерінің қалыңдығы: 140мкм. Стент каркасы элементтерінің ені: 85мкм. Стент материалы: нитинол. Стент жабыны: аморфты кремний карбиді. Стент маркері: әр ұшында 6 алтын маркер	Шеткері қан тамырларын а арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, Pulsar-35 (100-120 mm) өздігінен ашылатын нитинол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 100,0; 120,0	дана		ҚР-ММБ-5 №016578	384421,86
2453	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-14703	дана	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-14703	ҚР-ММБ-5 №011724	30157,59

		Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2454	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Дианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 4-саңылаулы CS-25854-E	4- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-25854-E	ҚР-ММБ-5 №011724	16097,73
		РНІЛ ол ДМСО-да (диметилсульфоксид) ерітілген, сополимерден тұратын, адгезиялы емес сұйық эмболизациялайтын материал болып табылады. Й о д компоненті химиялық жағынан сополимер					

	е н байланысты және рентгеноскопиялық көзбен көру кезінде рентгенконтрасттылы материал ретінде әрекет етеді . РНІЛ сұйық эмболизациялайтын жүйесімен жұмысты бастауға арналған жинақ РНІЛ сұйық эмболизациялайтын препараты бар көлемі 1 мл стерильді, алдын ала толтырылған шприцтен, ДМСО бар көлемі 1 мл стерильді, алдын ала толтырылған шприцтен және микрокатетерге арналған эмбебап өткізгіштен тұрады. Эмболизация үшін белгіленген тамырға қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін ДМСО-мен үйлесімді жүйке				
Сұйық эмболиялық		Сұйық эмболиялық		1 . Адаптерлер; 2. ДМСО ҚР-ММБ-0 еріткіші бар №022672 1,0 мл шприц; 3. Эмболизацияға арналған имплантат 1,0 шприц	

2455	PHIL / PHIL L V / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%) жүйесі	жүйесінің тамырларын да немесе шеткері тамырларды қолдануға көрсетілген жеткізу микрокатет е р і қолданылад ы. PHIL сұйық эмболизаци ялық жүйесі бірнеше фармаколог иялық нұсқаларда қол жетімді: PHIL 35 %, PHIL 30 %, PHIL 25% ж ә н е тұтқырлығы төмен PHIL LV сұйық эмболизаци я л ы қ препараты. PHIL LV және PHIL 25% сұйық эмболизаци ялайтын препараттар PHIL 30% немесе 35% препараттар ы м е н салыстырға н д а патологиял ық үдерістің ошақтарына тереңірек енеді. PHIL LV сұйық эмболизаци ялаушы препараты инъекцияны бақылауды арттыру	PHIL / PHIL L V / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%) жүйесі	дана	PHIL / PHIL L V / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%); 4. Сұйық эмболиялық PHIL / PHIL L V / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%) жүйесі	563818,73

		үшін баллон катетері сияқты ағынның жылдамдығын төмендететін құрылғылармен бірге қолданылады. РНІЛ препараттарының соңғы қатаюы фармакологиялық нұсқаға қарамастан үш минут ішінде жүреді.					
2456	Adapta, Sensia, Versa электрокардиостимуляторы керек жарақтарымен	Адам денесінің тінімен жанасатын материалдар (жабдық айналасындағы тінді қауіпті температураға дейін қыздырмайды): титан, полиуретан, силикон каучук. Батарея типі : литий-йодтық, кернеуі 2.8 V. Сақтау мерзімі: 18 ай	Sensia электрокардиостимуляторы керек жарақтарымен	дана		ҚР-ММБ-5 №015792	352200,11
	Несепағарларды	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға	Окклюзиялық катетер, бірі саңылаулы, цилиндр тәрізді,		Окклюзиялық катетер, бірі саңылаулы, цилиндр тәрізді,		

2457	катетерлеуге арналған жинақ	арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	жабық катетер, Ch. 3 - 5 , ұзындығы 80 см 340700	дана	жабық катетер, Ch. 3 - 5 , ұзындығы 80 см 340700	ҚР-ММБ-5 №011719	109443,34
2458	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті (Ch. 3 /4/4.8), 20 см 334760	дана	Integral несепағар стенті, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған (Ch. 3/4/4.8), 20 см 334760	ҚР-ММБ-5 №011715	61083,84
2459	ТАҢҒЫШ S & F ® тоқылмаған негіздегі адгезиялы стерильді вискозалы жастықшасы бар жараға арналған, өлшемдері: 9см*5см, 9см*10см,	Сіңірілетін жастықшасымен, тоқылмаған, тесілген негізде стерильді медициналық таңғыш. Өлшемдері: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Негізінің материалы: тоқылмаған, тесілген. Біріктірілген бұйым мырыш оксидінің жабысқақ желімдік	ТАҢҒЫШ S & F ® тоқылмаған негіздегі адгезиялы стерильді вискозалы жастықшасы бар жараға	қаптама		ҚР-ММБ-5 №017582	497,34

	9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см, 25 мм * 72 мм, №1, № 1 0 0 қаптамада	қабатымен, силикондал ған немесе адгезиялану ға қарсы қағаздан жасалған сіңірілетін жастықшас ымен және қорғаныс қабатымен тікбұрышты пішіндегі тоқылмаған кенепте бекітілген тесілген бөлікті білдіреді	арналған, өлшемдері: 9см*15см, № 1 қаптамада				
2460	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Төрт саңылаулы Орталық В е н а катетері CS- 12854-E	дана	Төрт саңылаулы Орталық В е н а катетері CS- 12854-E	ҚР-ММБ-5 №011724	62571,56
		Клипсалар полиацеталь д а н жасалған					

2461	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WЕСK Hem-o-Lok жинағы	және сіңірілмейді . Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	Ашық хирургияға арналған hemolok XL аппликаторы, 27 см	дана	Ашық хирургияға арналған hemolok XL аппликаторы, 27 см	ҚР-ММБ-5 №009886	87512,67
2462	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-42703	дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-42703	ҚР-ММБ-5 №011724	54887,94
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п					

2463	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-12802	дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-12802	ҚР-ММБ-5 №011724	35185,83
2464	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral несепағар стенті, орталық тесігімен,, Ch.4.8/6/7/8/9 , 28 см 334741	дана	Superglide Integral несепағар стенті, орталық тесігімен,, Ch.4.8/6/7/8/9 , 28 см 334741	ҚР-ММБ-5 №011715	20867,42
2465	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрил иттік адгезив	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CV-17702-E	дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CV-17702-E	ҚР-ММБ-5 №011724	30157,59

		Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2466	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (Ti); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары - Кортикальді өздігінен кесетін бұранда 3,5 ұзындығы (L) (10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,45,50,55,60,65,70,75,	дана	Кортикальді өздігінен кесетін бұранда 3,5 ұзындығы (L) (10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,45,50,55,60,65,70,75,	ҚР-ММБ-5 №009500	3090,97

		қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	36,38,40,45, 5 0 , 55,60,65,70, 75,80,85,90 мм) (H), (T)		80, 85,90 мм) (H), (T)		
2467	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т	CS-123-F орталық венздық катетер	дана	CS-123-F орталық венздық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	43532,58

		Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2468	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Уретерорен оскоптар үш і н цилиндрлік жабық несепағар Integral стенті, Ch .4.8, 28 см 334206	дана	Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, уретроренос коптарға арналған , Ch.4.8, 28 см 334206	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71
2469	Прокталуро н, ректальді свечалар, 5мг, №10	Б і р ректальді свечаның құрамында: натрий гиалуронат ы 5,90 мг (гиалурон қышқылына баламалы 5,00 мг), қатты май, а з и я центелласы ның майлы сығындысы, алоэнің майда еритін сығындысы, қырмызыгү лдің майлы сығындысы, ш а й ағашының майы, бутилденген гидроксито луол,	Прокталуро н, ректальді свечалар, 5мг, №10	дана		ҚР-ММБ-5 №014595	187,02

		пропилпара гидроксид бензоат, изобутилпа рагидрокси бензоат, бутилпараг идроксибен зоат.					
2470	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік шприц-қала мдарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қала мдармен үйлесімді. Инелердің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғ ыш қалпақшасы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. - Жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц қаламдарын а арналған инелер мөлшері: 29 G (0,33 x 12 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	15,54	
		Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы					

2471	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл ар Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	410 мм несепағар стені бар баллонды катетер, Ch .14x5, стент 0,8 мм / 0,031", баллон 3 мл 179005- 140050	дана	Несепағар стені бар баллонды катетер 410 мм, Ch.14x5 , стент 0,8 мм/0,031", баллон 3 мл 179005- 140050	ҚР-ММБ-5 №011720	21034,37
2472	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил иттік адгезив Винилцеце мтттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон	Эхогендік инемен орталық венздық катетер, CM таңбалау, ЭКГ енгізу EU-25802- CVT, EU- 15703-CVT, EU-16702- CVT	дана	Эхогендік инемен орталық венздық катетер, CM таңбалау, ЭКГ енгізу EU-25802- CVT, EU- 15703-CVT, EU-16702- CVT	ҚР-ММБ-5 №011724	16097,73

		а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2473	MAST QUADRAN T тм ретракторл ық жүйесі керек-жарақ тарымен	MAST QUADRAN T тм ретракторл ық жүйесі калақтарды шеттету мен буындастыр удың кез келген комбинация лар ы арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігім е н қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторла рдың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRAN T тм ретракторла р жүйесіне тиісті (Ma st quadrant тм ретракторл ы қ жүйесі-Май ысқақ қолсап Керек-жара қтары бар Ma st quadrant тм ретракторл ы қ жүйесі-Май ысқақ қолсап жетімділікті	Керек-жара қтары бар Ma st quadrant тм ретракторл ы қ жүйесі-Май ысқақ қолсап	дана	Майысқақ қолсап	ҚР-ММБ-5 №022434	539661,47

		ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскопт армен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін				
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандаларды	ChLP - 5.0 c h l p жүйесінің құлыпталатын		5,0ChLP пластина,	

2474	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	тақтайшала ры мен бұрандалар ы жіңішке, компрессия л ы қ , шектеулі жанасуымен , 4 тармақты , 1 8 тармақты, ұзындығы (L) 73 - 283 мм	дана	жіңішке, компрессия л ы қ , шектеулі жанасуымен , 4 тармақты , 1 8 тармақты, ұзындығы (L) 73 - 283 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	45195,55
		И ы қ тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иық ендірмесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты ж ә н е					

шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36 мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі үшін 17.5, 20, 22.5мм. Тостағанда ілмектеледі. И ы қ реттегіші: ISO 5832-3 TC, биіктігі 10 мм. Конусы және TC қондыру ұяшығы бар . 10 мм. Жиынтықта диаметрі 6 мм және ұзындығы 15 мм бекіткіш бұранда бар . Реттегіш модуль: TC, бейтарап/ ауытқуы 60. Ұзындығы 16 мм, орталық бөлігіндегі ені 10мм. Тармағы мен буын компоненті үшін Морзе қосарлы конусы. И ы қ бастиектері:

т о т
 баспайтын
 болат
 М30NW
 ISO 5832-9 (Н С)
 бойынша,
 Диаметрі-
 42-54мм,
 биіктігі 17-
 25 мм.
 Тармаққа /
 аугментке
 арналған
 шығыңқы
 конус. І38-
 50; тот
 баспайтын
 болат
 М30NW
 ISO 5832-9 (Н С)
 бойынша
 диаметрі: 40
 -52мм,
 биіктігі 13-
 23мм.
 Типтері:
 стандартты
 ж ә н е
 эксцентрілік.
 Т і к
 бұрышты
 қондыратын
 ұяшығы бар
 .
 Анатомиял
 ық буын
 ойығы: ПЭ.
 е н і
 22,24,26мм,
 биіктігі
 30,33,36мм.
 Е к і
 бекітетін
 тармақтар.
 Бұрандалық
 буындық
 ГА негіз:
 Т С .
 Жауырынн
 ың буын
 беткейіне
 қараған

2475	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларын да	жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша; H C . Диаметрі 34,38мм. Бекіткіш бұранда үшін тесіктің биік ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: T C Жауырынның буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді сына ұзындығы 20,25 немесе 30мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтанды рғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде	Иық тостағанын ың конусы 12°/ диаметрі 37 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	140608,36

бекітуге арналған пластина.
 Бұрандалар: Т С , диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм .; Коттер бұранда (Шплинттелг е н бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). Т С .
 Ұзындығы: 20,25,30,35 мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм.
 И ы қ құрсауы: ТС , диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тішшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі

		6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС , ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша					
2476	Surgical Simplex Р рентгенконт растылы сүйек цементі жиынтықта рда	Сұйық компонент: біртекті, түссіз, жанғыш, тәтті және сәл өткір иісі бар. Құрамы: метилметакрилат (мономер), N , N - диметилпаратолуидин, гидрохинон. Ұнтақ компонент: ұсақ дисперсті. Құрамы: метил метакрилат (стирол сополимерлері), бензоил пероксиді, полиметилметакрилат, барий сульфаты.	Surgical Simplex Р рентгенконт растылы сүйек цементі жиынтықта рда	жинақ	Surgical Simplex Р толық доза: стерильді сұйық компонент (мономер) 20 мл стерильді ампулада - 1 дана; стерильді ұнтақ тәрізді компонент (полимер) 40 г стерильді пакетте - 1 дана Surgical Simplex Р жартылай доза: стерильді сұйық	ҚР-ММБ-5 №013065	24933,43

		Дайын қоспа: Араластыру уақыты: 3,5 мин . Қатқылдану уақыты: 11.69 минут . Ең жоғары температура (экзотермиялық әсер): 75,7 ° С Орташа қысу күші: 82МПа. Иілу модулі : 2020 МПа. Иілу күші: 70 МПа.		компонент (мономер) 10 м л стерильді ампулада - 1 дана; стерильді ұнтақ тәрізді компонент (полимер) 20 г стерильді пакетте - 1дана		
		Quincke Point жұлын инесі қысқа екіншілік қимасымен қатты ми қабатын жарақатсыз пункциялауға мүмкіндік береді және тпункцияда н кейінгі б а с ауыруының даму қаупін едәуір төмендетеді . Pencil Point жұлын инесі ұшының формасы кесетін қырлары жоқ конус тәрізді, бұл қатты ми қабатын жарақатсыз пункциялауға				

2477	мүмкіндік береді (талшықтарды қозғалтудың жоғарғы әсері) және пункциядан кейінгі бас ауыруының даму қаупін барынша төмендетеді . Иненің ұшындағы бүйірлік саңылау анестезиялық ерітіндінің бағытталған енгізілуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бүйірлік саңылау арнайы дизайны және иненің иілген пункция кезіндегі биопсия әсерін жоққа шығаруға мүмкіндік береді. Инелер жоғарғы сапалы болаттан дайындалған, құрылымы жұқа қабырғалы және жеңіл және жарақатсыз пункция үшін тегіс V o g t Medical Quincke Point немесе Pencil Point аймақтық анестезияға арналған жұлын инелері (ұзындығы 90 немесе 120мм) - өткізгіш инесіз, өлшемдері: 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; - өткізгіш инесімен, өлшемдері: 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G)	V o g t Medical Quincke Point немесе Pencil Point аймақтық анестезияға арналған жұлын инелері (ұзындығы 90 немесе 120мм) - өткізгіш инесіз, өлшемдері: 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; - өткізгіш инесімен, өлшемдері: 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G)	ҚР-ММБ-5 №010780	4257,42

	беткейлі болып келеді. Ұлғайтқыш шыны әсерімен и не павильоны визуализаци ясының мөлдір терезесі ликвордың кері ағымын жылдам анықтауға мүмкіндік береді және субарахнои дальді кеңістікте ине ұшын д ә л позициялау ғ а көмектеседі. И не павильонын да ине диаметріне байланысты манипуляци ялар және түсті кодтау жүргізу ү ш і н қолайлы қармауы б а р . Ассортимен тте өткізгіш инесі қысқа жұлын инелері. Өткізгіш ине қалың маталардың өтуіне және жұлын инесінің қажетті бағытына арналған.						

2478	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch. 6/7, 24 см 335524	дана	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch. 6/7, 24 см 335524	ҚР-ММБ-5 №011715	95680,52
2479	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет	410 мм несепағар стенті бар баллонды катетер, Ch .24x8, 1,3 мм/0,050 " стент, 5 мл баллон 179005-240080	дана	Несепағар стенті бар баллонды катетер 410 мм, Ch.24x8 , стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005-240080	ҚР-ММБ-5 №011720	21034,37

		қолдануға арналған, латекссіз					
2480	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	Блокируемы е пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в	Chlp -5.0 chlp жүйесінің құлыпталатын тақтайшала ры мен бұрандалары өкше тақтасы сол, оң	дана	Өкшеге арналған 5,0ChLP пластина, сол жақ, оң жақ	ҚР-ММБ-5 №009500	56918,68

		золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2481	"МТ" хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ"; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	Құралдар тоғат баспайтын коррозияға төзімді болаттан жасалған	МТ хирургиялық құралдар жинағы келесі орындауларда: нейрохирургиялық НИН-"МТ"	жинақ		ҚР-ММБ-5 №016049	493395,00
		Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік	Бір реттік стерильді операциялық қаңау				

2482	Бір реттік стерильді операциялық-таңу бұйымының жинағы	стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жаралар бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	бұйымының жинағы: Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 10 дана	жинақ	Рентгенконтрастылы жіпсіз, резеңке сақинасыз дәкелі тампон М – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	743,00
		Иық тостағаны: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, шығыңқы конус. Диаметрі 32 және 37мм, көлбеулігі 8 градус. Иык ендірімесі: ПЭ 2 нұсқа: стандартты және шығып кетуге қарсы (сақталатын) және 3 биіктік нұсқасы әр диаметрі үшін 14, 16.5 және 31мм және 36 мм диаметрілері үшін 19мм және 40мм диаметріі					

үшін 17.5,
20, 22.5мм.
Тостағанда
ілмектеледі.
И ы қ
реттегіші:
ISO 5832-3
ТС, биіктігі
10 мм.
Конусы
және ТС
қондыру
ұяшығы бар
. 10 мм.
Жиынтықта
диаметрі 6
мм және
ұзындығы
15 мм
бекіткіш
бұранда бар
. Реттегіш
модуль: ТС,
бейтарап/
ауытқуы 60.
Ұзындығы
16 мм,
орталық
бөлігіндегі
ені 10 мм.
Тармағы
мен буын
компоненті
үшін Морзе
қосарлы
конусы.
И ы қ
бастиектері:
т о т
баспайтын
болат
M30NW
ISO 5832-9 (H C)
бойынша,
Диаметрі-
42-54мм,
биіктігі 17-
25 мм.
Тармаққа /
аугментке
арналған
шығыңқы
конус. I38-

2483	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларын да	50; тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша диаметрі: 40 -52мм, биіктігі 13- 23мм. Типтері: стандартты және эксцентрілік. Тік бұрышты қондыратын ұяшығы бар . Анатомиял ық буын ойығы: ПЭ. ені 22,24,26мм, биіктігі 30,33,36мм. Екі бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: ТС . Жауырынн ың буын беткейіне қараған қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді сына 17.5,22мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік. Гленосфера: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (	Тот баспайтын болаттан жасалған Гленосфера	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	120244,39

Н С)
бойынша;
Н С .
Диаметрі
34,38мм.
Бекіткіш
бұранда
ү ш і н
тесіктің
б и і к
ұшында.
Ревизиялық
бұрандалық
буын негізі:
Т С
Жауырынн
ың буын
беткейіне
қараған
жағында ГА
жабын.
Спиральді
с ы н а
ұзындығы
20,25
немесе
30мм.
Бұрандалар
ға арналған
4 тесік,
төменгі
тұрақтанды
р ғ ы ш
фланец, 4
тесігі бар
тұмсық
тәрізді
өсіріндіде
бекітуге
арналған
пластина.
Бұрандалар:
Т С ,
диаметрі 4
және 5мм,
15-45мм
қадамы 5мм
.; Коттер
бұранда (Шплинттелг
е н
бұрандалы
шеге,
негізінде

ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). Т С . Ұзындығы: 20,25,30,35 мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметрі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметрі 5 мм және ұзындығы 13.5 мм. И ы қ құрсауы: ТС , диаметрі 25-34мм, биіктігі 9-12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Upic Иық тармағы: ТС , ұзындығы 70 және 83мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот

		баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (H C) бойынша					
2484	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық реттен контр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стені DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , (Ch .4.8, балаларға арналған) , 20 см 335313	дана	Антирефлюксті несепағар стені DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , (Ch .4.8, балаларға арналған) , 20 см 335313	ҚР-ММБ-5 №011715	58306,77
2485	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия лық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия лық пластиналар дан , бекіткіш бұрандалар мен құралдарда н тұрады. Пластиналар адамның организміне	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия лық пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия лық пластиналар дан , бекіткіш бұрандалар мен құралдарда н тұрады. Пластиналар адамның организміне	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия лық пластиналар мен бұрандалар жүйесі- Латеральді кеңейтілген бұғанаға арналған пластина II: 3, 4, 5, 6, 7, 8 тесік, ұзындығы 76 мм, 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм,	дана	Латеральді кеңейтілген бұғанаға арналған пластина II: 3, 4, 5, 6, 7, 8 тесік, ұзындығы 76 мм, 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм,	ҚР-ММБ-5 №021667	71760,39

	м е н бұрандалар жүйесі	имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	ұзындығы 76 мм, 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм, сол жақ; оң жақ		сол жақ; оң жақ		
2486	Эндоваскул ярлық эмболизаци яның MicroPlex спираль жүйесі, керек-жарак тарымен жиынтықта	Бассүйеіші л і к аневризмал арды және АВВП және артериовено з д ы анастомозда р сияқты басқа невроваскул ярлық бұзылулард ы эндоваскуля р лы қ эмболизаци ялауға арналған. MCS жүйесі сонымен қатар аневризмаға немесе басқа тамырлы мальформац ияға қан ағынын үнемі тоқтату арқылы невроваскул ярлық жүйенің қан тамырларын ы ң окклюзиясы н емдеуге, сонымен	Эндоваскул ярлық эмболизаци я ғ а арналған MicroPlex спираль жүйесі барлық нұсқалардағ ы керек - жарактарме н бірге V-Grip ажыратқыш контроллері V – Trak беру итергіші	дана	Ажырату бақылаушы сы V-Grip Беріліс итергіші V – Trak	ҚР-ММБ-5 №021066	304333,97

		қатар шеткері тамыр желісіндегі артериялық және веноздық эмболизаци яға арналған					
2487	Несепағарла рды стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент қартасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар несепағар стенті, Ch.3/ 4, 22 см 335307	дана	Антирефлю ксті клапаны бар несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.3 /4, 22 см 335307	ҚР-ММБ-5 №011715	59695,31
		Стент материалы: кобальт хром қорытпасы, L-605. Пассивті жабын бар: аморфты кремний карбиді. Стент қаңқасының қалыңдығы: О 2,0-3,0 мм -60 мкм-ден аспайды (0,0024"); О 3,5-4,0 мм – 80 мкм-ден аспайды (0,0031"); О 4,5 - 5,0 мм- 120 мкм (					

2488	0,0047"). Стент жақтауыны ң дизайны: қос спираль. Жеткізу жүйесі: Rx (жылдам ауысым). Цилиндр материалы: жартылай кристалды ко-полимер. Дистальды түтік (Шафт) жабыны: гидрофильді . Маркерлер: 2 , платина-ири дий , орнатылған. Стенттердің ұзындығы: 9, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40 мм . Стенттердің номиналды диаметрі: 2,0/2.25/2.5/ 2.75/3.0/3.5/ 4.0/4,5/5,0 мм . PRO-Kinetic Energy коронарлық стент жүйесі: диаметрі (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5 ; 4.0; 4.5; 5.0 . ұзындығы (мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильді, бір рет қолданылад ы	0,0047"). Стент жақтауыны ң дизайны: қос спираль. Жеткізу жүйесі: Rx (жылдам ауысым). Цилиндр материалы: жартылай кристалды ко-полимер. Дистальды түтік (Шафт) жабыны: гидрофильді . Маркерлер: 2 , платина-ири дий , орнатылған. Стенттердің ұзындығы: 9, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40 мм . Стенттердің номиналды диаметрі: 2,0/2.25/2.5/ 2.75/3.0/3.5/ 4.0/4,5/5,0 мм . PRO-Kinetic Energy коронарлық стент жүйесі: диаметрі (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5 ; 4.0; 4.5; 5.0 . ұзындығы (мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильді, бір рет қолданылад ы	ҚР-ММБ-5 №009160	110547,26

	шеткі Бөліктің диаметрі (кіріс профилі): 0.017" (0.4318 мм). Катетердің жұмыс ұзындығы: 140 см-ден аспайды. проксималь ды түтіктің (шафттың) диаметрі: 2,0 F стеніттің дистальды түтігінің (шафттың) диаметрі: 2,5 F (O 2,0-3,5 мм), 2,8 F (O 4,0-5,0 мм) . Номиналды қысым: кем дегенде 9 атм . Цилиндрдің болжамды сыну қысымы: 16 атм (O 2,0-4,0 мм), 14 атм (O 4,5-5,0 мм). Дистальды бөлікке күш беру: күшейтілген әсер беру жүйесі. Тубус (Шафт) маркерлері ұшынан 92 см және 102 см қашықтықта .					
	Primo MRI V R					

SureScan цифрлық б і р камералы имплантаци яланатын кардиоверте р дефибрилля торы - қарынша тахикаритми ясын (VT / V F) автоматты түрде сезінетін ж ә н е дефибрилля ц и я , кардиоверс ия және тахикардияғ а қарсы ынталандыр у м е н емдеуді қамтамасыз ететін, сондай-ақ жүрек соғу жиілігін басқаратын ж ә н е басқаратын к ө п бағдарламал ы кардиоаппа ратура. брадикарди ядағы бір камералы жиілікті-бей імделуді ынталандыр у д ы белсендіру; Құрылғы: DF-4 / DF-1 қосқыштар ы; салмағы: 77г; көлемі: 33 см3;							

	Өлшемдері: 66 мм / 64 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндерімен байланысат ы н материалда р - титан, полиуретан, силикон резеңке. PFZ / PXT рентгендік контрастын анықтауыш. Істің формасы: физиология лық контур; Батарея: гибридті CFx литий / күміс ванадий оксиді Максималд ы қуат 36J. Ең көп сақталатын энергия 42J. Қызметтің басында зарядтауды ң стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылаты н ауыстыру уақыты (R R T) кезінде стандартты уақыт - 12,3 секунд. Қызмет ету мерзімі: кемінде 10 ж ы л (максималды қуаты бар алты айлық	DVMD3D1// ICD-VR DVMD3D1 PRIMO MRI Primo MRI		Primo MRI V R SureScan
				Primo MRI V R SureScan

2489	цифрлық б і р камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы	соққыларды ескере отырып, ұ й қ ы безінің 50% ынталандыру ы , амплитудасы 2,5 В, кедергісі 600 Ом, тоқсан сайын қашықтықта н бақылау көмегімен мәліметтерді беру). Кардиак Компас - диаграммалар е н науқастың соңғы 14 айдағы жағдайына шолу: аритмия жиілігі, жүрек соғу жиілігі, жүрек соғу жиілігі, науқастың қозғалтқыш белсенділігі , және құрылғыны қолдана отырып терапия (антитахикардия, дефибрилляция) эпизодтары. SmartShock негізсіз соққыларының санын азайту технологиясы: дәлдігі жоғары	V R SureScan цифрлық б і р камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы	дана	цифрлық б і р камералы имплантацияланатын кардиовертер-дефибриляторы	ҚР-ММБ-5 №021208	18783852,55

морфология
л ы қ
дискримина
т о р ;
Т-толқында
рға жоғары
сезімталдық
ты тану
алгоритмі.
Электродта
рдағы
электромагн
иттік шуды
т а н у
алгоритмі.
Электрод
зақымданға
н кезде
дабыл беру
алгоритмі.
Растау +
алгоритмі
тұрақсыз
ВТ - да
соққыларды
ң алдын алу
М Р Т
үйлесімділіг
і - 1,5 Т
және 3 Т,
сканерлеуді
шектеу
аймақтары
ж о қ (
жүректің
аймағын
қоса),
науқастың
өсуіне
шектеусіз,
М R I
сканерлеу
процедурас
ы н ы ң
ұзақтығына
шектеусіз,
М R I
үйлесімді
электродтар
м е н
имплантаци
ялауға
жататын,
сонымен

		қатар өндіруші талап ететін талаптарға сай зерттеу жүргізу.					
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтилен н е н жасалған, герметикал ығын және қауіпсіздігі н	Көлемі 4,0 м л		Көлемі 4,0 м л	ҚР-ММБ-5 №021154	

2490	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала	веноздық қан плазмасындағы глюкозаны зерттеуге арналған калий оксалат және натрий фториді бар стерильді вакуумды түтік	дана	веноздық қан плазмасындағы глюкозаны зерттеуге арналған калий оксалат және натрий фториді бар стерильді вакуумды түтік	315,19

		рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2491	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік еккіш-қалам дармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ы ш) қалпақшасы полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерилизаци яланған. - Жарамдылы қ мерзімі - 3 жыл	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 1 G (0.25x5мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	12,82	
			Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы МАҰО ҚАЙШЫС Ы, ТҮЗУ, 17 СМ				

МАҮО
ҚАЙШЫС
Ы, ИЛГЕН,
15 СМ
KILNER (GLASSMA
NN)
ҚАЙШЫС
Ы, ИЛГЕН,
12,5 СМ
Қ А Н
ТОҚТАТАТ
ЫН KELLY
ҚЫСҚЫШ
Ы, ТҮЗУ,
14 СМ
ОПЕРАЦИ
ЯЛЫҚ
КИІМГЕ
АРНАЛҒА
Н
BACKHAU
S
ҚЫСҚЫШ
Ы, 13,5 СМ
TG MAҮО
HEGAR
ИНЕҰСТА
ҒЫШЫ,
18,5 СМ
ЗОБҚА
АРНАЛҒА
Н LAHEU
ҚЫСҚАШ
Ы, 15,5CM
DEAVER
РЕТРАКТО
РЫ, 18 СМ
19 ММ
AUVARD
BERLIND
АЙНАСЫ,
102X45MM
T G
SEMKEN
ПИНЦЕТІ,
15 СМ
ХИРУРГИЯ
Л Ы Қ
BROWN
ПИНЦЕТІ,
14,5 СМ
АНАТОМИ
ЯЛЫҚ

DIN EN ISO
7153-1
сәйкес тот
баспайтын
болат;
Титан

ҚР-ММБ-5
№009291

2492	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	қорытпалар ы DIN ISO 5832-3 стандартын а сәйкес; қоспаларсы з титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	ПИНЦЕТ, ТЕГІС, БҰРЫШТЫ Қ, 20 СМ ҚЫНАПТЫ Қ НЕАНЕУ SIMON РЕТРАКТО РЫ, 115Х25 ПАРАМЕТ РИЛЕРГЕ АРНАЛҒА Н ҚЫСҚАШТ АР, СӘЛ ИЛГЕН, 24,5СМ ТАҢАТЫН GROSS ҚЫСҚЫШ Ы, ТҮЗУ, 20 СМ ТАҢАТЫН GROSS ҚЫСҚЫШ Ы, ИЛГЕН, 20 СМ МАІЕР ҚЫСҚЫШ Ы, ТҮЗУ, ІЛМЕКСІЗ, 26 МАІЕР ҚЫСҚЫШ Ы, ИЛГЕН, ІЛМЕКСІЗ, 26 СМ РЕАН ҚЫСҚЫШ Ы, ИЛГЕН, 13 СМ УРЕТРАЛЬ ДІ SIMS ЗОНДЫ, БӨЛІКТЕРГ Е БӨЛІНГЕН, 34 СМ КЮРЕТКА SIMS, ҰШЫ ДОҒАЛ/ ҚАТҚЫЛ, 11 ММ ІЛМЕК,	жинақ	1746060,25

		22 С М ХИРУРИЯЛ Ы Қ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ҮШКІР/ ҮШКІР, ЖІҢІШКЕ, 12,5 С М ҚЫНАПТЫ Қ KRISTELLE R АЙНАСЫ , 105X33MM				
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга ның барлық түрлеріне жарамды. 2)				ҚР-ММБ-5 №021154

2493	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға	Көлемі 12,0 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 12,0 мл веноздық қан сарысуын зерттеуге арналған ұю активаторы бар стерильді вакуумды түтік	408,65

		арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
2494	Стерильді бір рет қолданылатын инъекциялық үш компонентті туберкулиндік Bioject® Budget шприці, көлемі 1мл 27Gx1/2", 30Gx1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан және градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Жарамдылық мерзімі: 3 жылға	30Gx1/2 инесі бар 1мл Bioject® Budget бір рет қолданылатын үш компонентті туберкулинді стерильді инъекциялық шприц"	дана		ҚР-ММБ-5 №014342	15,00
		Тоқылмаған материалдан жасалған, бактерияға қарсы қабаты мейтблаун/көмір сүзгісі, тік бұрышты пішінді, резеңке					

2495	Бір рет қолданылатын үш қабатты медициналық бетперде	тағылған, мұрын бекіткіші бар үш қабатты бетперде. Тексеру кезінде ешқандай зақымдану, ластану, жиектері жыртылған, мұрын бекіткіші иілген және резеңкесі созылған болмауы керек.	Үш қабатты медициналық Маска, бір рет қолданылатын	дана		ҚР-ММБ-5 №021319	32,66
2496	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет	Renax түтіктері, 160 мм 341100	дана	Renax түтікшелері, 160 мм, 341100	ҚР-ММБ-5 №011720	15501,51

		қолдануға арналған, латекссіз					
2497	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы BR-12853	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы BR-12853	ҚР-ММБ-5 №011724	36859,93
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен					

2498	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан	Көлемі 6,0 мл қан тобын анықтауға арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	Көлемі 6,0 мл қан тобын анықтауға арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	149,86

		көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
2499	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CS-12122-F	дана	Екі саңылаулы Орталық Вена катетері CS-12122-F	ҚР-ММБ-5 №011724	45378,85

		лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
		Вакуумды пробиркала р үш негізгі бөліктен тұрады: пробирка, қақпақ және резеңке тығын. Вакуумды пластикалы қ пробиркала р өзгеше беріктігімен ерекшелене тін және газ алмасуға жақсы кедергі жасайтын жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналы қ полиэтилен терефталатт ан (ПЭТ) дайындалға н . Пробиркала рдың түбі дөңгелек, центрифуга лардың барлық түрлеріне жарамды. Пробиркала р берік болуы тиіс: центрифуга лау кезінде бойлық осі бойынша					

2500	Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған вакуумды стерильді пробирка	3000 g дейінгі жеделдеуге төзімді болуы тиіс. Т і к жырашықты қақпақтар полипропил еннен және (немесе) полиэтилен н е н дайындалға н , тұмшаланы п бекітілуі м е н қауіпсіздігі н қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған қақпақтың түсі – ақшыл жасыл. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан дайындалға н , геможұқтыр майтын репеллентпе н жабылған. Вакуумды жүйенің тұмшаланы п бекітілуін қамтамасыз етеді. Несептің микробиоло гиялық	Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған консервант ы бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркала ры, көлемі 6,0 мл	дана	Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған консервант ы бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркала ры, көлемі 6,0 мл	ҚР-ММБ-5 №020975	136,66

талдауына арналған стерильді вакуумды пробиркалар да консервант пен реагент қатынасында No 3 борқышқылы консерванты бар: 1 мл несептің көлеміне 20 мг борқышқылы. Консервант дегеніміз ақ түсті ұнтақ. Бөлме температурасында үлгінің бактериялық тұрақтылығын 48 сағатқа дейін сақтайды. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Несепті микробиологиялық талдауға арналған пробиркалар өлшемдері 13x75мм, 13x100мм, 16x100мм. Медициналық бұйымның

		кұрамында дәрілік заттар жоқ. Бір рет пайдаланылатын медициналық бұйым. Пробиркалар өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді					
2501	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиаксиальді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитоспондилодезге арналған пластиналар, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұр	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі- Көп функциялы губка виньеткасы, диаметрі 4,0 мм, ұзындығы 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	дана	Мультиаксиальді спонгиозды бұранда, диаметрі 4,0 мм, ұзындығы 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	ҚР-ММБ-5 №021679	38587,46

		түсті анодталған жабыны бар					
2502	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch.7 , 22 см 335622	дана	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch.7 , 22 см 335622	ҚР-ММБ-5 №011715	223033,57
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 мм, заднего= 7.5мм, дистального =8.5мм. Изнутри 2 выступа H= 12мм, D= 7 мм . Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (					

всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (X 3)
 Проволока -
 СоСт сплав.
 Поверхность -
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 -24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10 мм.
 Шипы D=
 5мм, H=5мм
 . H =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм .
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=4
 или 5мм. D
 = 30 ,
 32,34,36,38
 мм .
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, H=
 5мм. H=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. СоСт
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас

ротации ± 5 град.. Запас М / L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина= 8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40, 44,47,51,54, 58мм. L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі Scorpio NRG X3 PS/ Scorpio NRG X3 PS Tibial Insert үлкен жіліншік астары, өлшемі 3- 8мм, 3- 10мм, 3- 12мм, 3- 15мм, 3- 18мм, 3- 21мм, 3- 24мм, 5- 8мм, 5- 10мм, 5- 12мм, 5- 15мм, 5- 18мм, 5- 21мм, 5- 24мм, 7- 8мм, 7- 10мм, 7- 12мм, 7- 15мм, 7- 18мм, 7- 21мм, 7-	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі Scorpio NRG X3 PS/ Scorpio NRG X3 PS Tibial Insert үлкен жіліншік астары, өлшемі 3- 8мм, 3- 10мм, 3- 12мм, 3- 15мм, 3- 18мм, 3- 21мм, 3- 24мм, 5- 8мм, 5- 10мм, 5- 12мм, 5- 15мм, 5- 18мм, 5- 21мм, 5- 24мм, 7- 8мм, 7- 10мм, 7- 12мм, 7- 15мм, 7- 18мм, 7- 21мм, 7-

2503	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі	ножка со	24мм,	9-	дана	24мм,	9-	РК-ИМН-5 №012318	105598,62
		ступенчаты	8мм,	9-		8мм,	9-		
		м и	10мм,	9-		10мм,	9-		
		боковыми	12мм,	9-		12мм,	9-		
		крыльями.	15мм,	9-		15мм,	9-		
		W =	18мм,	9-		18мм,	9-		
		40,44,47,51,	21мм,	9-		21мм,	9-		
		5458мм . L=	24мм,	11-		24мм,	11-		
		61,66,71,77,	8мм,	11-		8мм,	11-		
		82,88мм.	10мм,	11-		10мм,	11-		
		Ножка Н=	12мм,	11-		12мм,	11-		
		30,35,40мм.	15мм,	11-		15мм,	11-		
		4 отверстия	18мм,	11-		18мм,	11-		
		для винтов.	21мм,	11-		21мм,	11-		
		CoCr сплав,	24 мм			24 мм			
		толщина	Scorpio			Scorpio			
		5,10,15мм.	NRG X3/			NRG X3/			
		Размеры	Scorpio			Scorpio			
		3,5,7,9,11,13	NRG X3 CR			NRG X3 CR			
		. +1 винт.	Tibial Insert			Tibial Insert			
		CoCr сплав,	үлкен			үлкен			
		толщина 5,	жіліншік			жіліншік			
		10 мм.	астары,			астары,			
		Размеры	өлшемі	3-		өлшемі	3-		
		3,5,7,9,11,13	8мм,	3-		8мм,	3-		
		. +1 винт.	10мм,	3-		10мм,	3-		
		CoCr сплав.	12мм,	3-		12мм,	3-		
		Толщина: 5	15мм,	3-		15мм,	3-		
		и 10мм.	18мм,	3-		18мм,	3-		
		Размеры	21мм,	3-		21мм,	3-		
		3,5,7,9,11,13	24мм,	5-		24мм,	5-		
		. + 2 винта.	8мм,	5-		8мм,	5-		
		CoCr сплав.	10мм,	5-		10мм,	5-		
		Толщина: 5	12мм,	5-		12мм,	5-		
		и 10мм.	15мм,	5-		15мм,	5-		
		Размеры	18мм,	5-		18мм,	5-		
		3,5,7,9,11,13	21мм,	5-		21мм,	5-		
		. + 2 винта.	24мм,	7-		24мм,	7-		
		CoCr сплав.	8мм,	7-		8мм,	7-		
		Толщина: 5	10мм,	7-		10мм,	7-		
		и 10мм.	12мм,	7-		12мм,	7-		
		Размеры	15мм,	7-		15мм,	7-		
		3,5,7,9,11,13	18мм,	7-		18мм,	7-		
		. Наклон 5	21мм,	7-		21мм,	7-		
		град.+2	24мм,	9-		24мм,	9-		
		винта.	8мм,	9-		8мм,	9-		
		Полиэтилен	10мм,	9-		10мм,	9-		
		X3. 8	12мм,	9-		12мм,	9-		
		размеров,	15мм,	9-		15мм,	9-		
		толщина	18мм,	9-		18мм,	9-		
		9,11,13,16,1	21мм,	9-		21мм,	9-		
		9 мм.	24мм,	11-		24мм,	11-		
		Полиэтилен	8мм,	11-		8мм,	11-		
		X3, 8	10мм,	11-		10мм,	11-		

размеров,	12мм,	11-	12мм,	11-
толщина	15мм,	11-	15мм,	11-
9,11,13,16,1	18мм,	11-	18мм,	11-
9 мм.	21мм,	11-	21мм,	11-
Полиэтилен	24мм		24мм	
X 3 ,				
Толщина: 8,				
9, 10 и 11мм				
. D =				
27,29,31,33,				
36,39мм.				
Шипы L=				
5мм, D=				
5.75мм.				
Полиэтилен				
X 3 с.				
Толщина:				
9,10,11мм.				
D =				
33,36,39,42,				
44мм.				
Шипы L=				
5мм, D=				
5.75мм.				
Полиэтилен				
X 3 .				
Размеры=				
1,2,3,4,5,6.				
Толщина=				
8,9,10,12мм				
Сагиттальн				
о единый				
радиус в				
диапазоне				
от +10 град.				
до +110				
град. D=				
выступов				
7мм. H=				
выступов 7				
и 12,5мм. 6				
размеров.				
Отклонение				
переднего				
фланца 7.5				
град. CoCr				
сплав.				
Борттик для				
вкладыша. 2				
выступа –				
перпендику				
лярный и				
наклонный.				
6 размеров.				

Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. СоСг
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, H=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание
модульной
ножки: H=
20мм, D=
15мм, угол
вальгуса – 6
град, имеет
циферблат
от 2 до 9,
резьба для
ножки/
адаптера.
СоСг сплав.
Ножка
ступенчаты
й киль. W=
40,42,44,46,
49,52,56,59
мм. L=
61,64,67,70,
74,77,80,85
мм. Ножка
D=15мм, H=
20мм.
Ножка
имеет
циферблат.
В
комплекте
пулевидная
ножка L=

		15мм и D=15мм.					
	Қанды алуға, сақтауға	Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтилен н е н жасалған, герметикал ығын және қауіпсіздігі н қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне					

2504	және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің және ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге	Қоспасыз стерильді вакуумды пробирка көлемі 8,2 мл	дана	Қоспасыз стерильді вакуумды пробирка көлемі 8,2 мл	ҚР-ММБ-5 №021154	95,36

		дейін құрайды.					
2505	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалары DIN ISO 5832-3 стандартын а сәйкес ; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл метал (Алюминий)	Микрохирургиялық құралдар жинағы HALSTED - MOSQUITO қысқышы, түзу, 12 CM HALSTED-MOSQUITO қысқышы, қисық, 12 С М Backhaus операциялық қысқыштары, 9 CM сым қайшы, 12 CM зарарсыздандыру контейнері 303X275X70 PTFE сүзгісі 190mm сым науасы 250X240X30MM	жинақ		ҚР-ММБ-5 №009292	2059081,23
		i-Port Advance порты енгізуге арналған құрылғымен бірге инъекциялық портты үйлестіретін теріастылық , стерильді, апирогенді, бір реттік инъекциялық порт болып табылады. Инъекциялық порт енгізуге арналған					

	құрылғыны ң ендірмелі бөлігі болып табылады. i-Port Advance порты бір р е т пайдалану ү ш і н жинақталға н түрде жеткізілетін стерильді құрылғы болып табылады. П о р т құрылған ж ә н е мынадай түрде жұмыс істейді: инъекциялы қ порт тот баспайтын болаттан жасалған интродьюсе р-иненің көмегімен тері астына салынады, ол содан с о ң алынады, орнында д ә р і жеткізілетін жұмсақ катетерді қалдырады. П о р т бұласырдың көмегімен орнында ұ с т а п тұрылады. Б ұ л қарапайым тетік пайдалануш	i-port Advance™
Инъекцияға арналған стерильді, бір рет қолданылат		
		ҚР-ММБ-5 №015171

2506	ын i-port Advance™ порты, моделі MMT-100, MMT-101, MMT-100T, MMT-101T, инесінің ұзындығы (мм) 6, 9; №2 және №10	ыға іс жүзінде ауыртпайтын, жайлы және сенімді енгізуді қамтамасыз етеді. Бұйым ПВХ-дан жасалған, фталатсыз және латекссіз. i-Port Advance® 72 сағатқа дейінгі ұзактықпен пайдаланылады немесе 7 5 инъекцияға дейін (қайсысы бұрын басталғанына байланысты) орындайды. i-Port Advance портын бөлме температурасында сақтау керек. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында сақтауға және қалдыруға болмайды. Қалдық көлемі - препаратты жеткізу өзегі: 0,0026 мл (0,26 ХБ)	инъекция порты, MMT-100 үлгісі, инедана ұзындығы (мм) 6; стерильді, бір рет қолдану	4021,90

		төмен. Үйлесімділігі: i-port Advance® құрылғысы мен ұзындығы 5-тен 8 мм-ге дейінгі инелер пайдаланылады (3/16 - 5/16 дюйм). Қаптау: әр қорапта 10 құрылғыдан даналық қаптау (шамамен 1 ай емдеуге). Канюлясының ұзындығы 6 мм немесе 9 мм инъекциялық порттың екі моделі қолжетімді.					
2507	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, (Ch .4.8, балаларға арналған) , 22 см 335312	дана	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, (Ch .4.8, балаларға арналған) , 22 см 335312	ҚР-ММБ-5 №011715	58306,77
		Вертебропластикаға арналған VertaPlex HV /					

2508	Вертебропластикаға арналған VertaPlex HV / AutoPlex жинағы	AutoPlex жинағы VertaPlex HV сүйек цементін пайдалана отырып, омыртқаның зақымдалған денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру және омыртқаның зақымдалған денесіне енгізу шаралары Autoplex жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Жұмыс уақыты шамамен 18 минут Цементті ұстау уақыты: in vivo (37°C) 10.2 минут Құрамы: 30% барий сульфаты концентрациясы. Араластыру және жеткізу жүйесі: Биіктігі: 14.0 см. Ені: 11.4 см. Тереңдігі: 17.8 см. Ұзындығы: 40.6 см. Салмағы:	Вертебропластикаға арналған VertaPlex HV / AutoPlex жинағы-Autoplex сүйек цементін араластыру және жеткізу жүйесі	дана	ҚР-ММБ-5 №016189	335942,10

		0.84 кг. Қуат көзі: ішкі батареялық аккумулято р (тұрақты ток), 1.5 V D C сілтілік аккумулято р. Цементті енгізуге дайындау уақыты 60 секундтан аспайды.					
2509	Стерильді бір рет қолданылат ын Bioject® инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм;	Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір р е т қолдануға арналған, апилогенді, уытты емес. Ж е к е қорғағыш қаптамада. Ө н і м барлық қол жетімді коммерциял ы қ инсулиндік еккіш-қалам дармен ж ә н е инсулин жеткізу құрылғылар ы м е н үйлесімді. Ине түтігі т о т баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы ж ә н е сақтандырғ ыш қалпағы	Bioject ® стерильді бір рет қолданылат ын инсулин шприц-қала мдарына арналған инелер мөлшері: 29 G (0.33x12, 7мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	12,59	

	0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	полипропил еннен жасалған. Этилен тотығымен стерильденг е н . Жарамдылы қ мерзімі: 3 жыл					
2510	MAST QUADRAN T тм ретракторл ық жүйесі керек-жарақ тарымен	MAST QUADRAN T тм ретракторл ық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастыр удың кез келген комбинация ла ры арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттету мүмкіндігім е н қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторла р ды ң түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRAN T тм ретракторла р жүйесіне (тиісті жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу ү ш і н пайдаланыл а т ы н құралдар	Керек-жара қтары бар M a s t quadrant тм ретракторл ы қ жүйесі-Metr х дилататоры, 5.3, 9.4, 12.8 , 14.6, 16.8, 18.8, 20.8, 22.8, 24.8 мм	дана		ҚР-ММБ-5 №022434	177686,54

	кіреді, сондай-ақ, қ о л жетімділікті ұстап тұру ү ш і н тіндерді ұстап тұру ж ә н е шеттетуге арналған кұрал ретінде пайдаланыл ады. Жүйе микроскопт армен, жарық көздерімен, камераларм ен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланыл уы мүмкін					
	1. Contoured шунттайтын жүйесі, кіші 9003А (қысымы төмен), 9003В (қысымы орташа), 9003С (қысымы жоғары): - С М Ж ағынын бақылайтын Contoured клапаны, кіші - вентрикуля р лы қ катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стиллетпен (қолданылма йды) -					

кардиопери
тонеальді
катетер,
стандартты,
бариймен
импрегниро
ленген 2.
Contoured
шунттайтын
жүйесі,
стандартты
9003D (
қысымы
төмен),
9003E (
қысымы
орташа),
9003F (
қысымы
жоғары): -
С М Ж
ағынын
бақылайтын
Contoured
клапаны,
стандартты
-
вентрикуля
рлық
катетер,
бариймен,
бұрыштық
клипсамен,
стиллетпен
импрегнирл
енген (
қолданылма
йды) -
кардиопери
тонеальді
катетер,
стандартты,
бариймен
импрегнирл
енген 3.
Burr Hole
шунттайтын
жүйесі (
фрезді
тесікке)
9040A (
қысымы
төмен,
клапан

2511	ЖС ағып шығуын бақылайтын клапаны бар : Controured (пішінді), Burr Hole (фрезді тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және Button (түймелі) шунттайтын жүйелері керек-жарак тарымен	өлшемі - 12 мм), 9040B (қысымы орташа, клапан өлшемі - 12 мм), 9040C (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 12 мм), 9040D (қысымы төмен, клапан өлшемі - 16 мм), 9040E (қысымы орташа, клапан өлшемі - 16 мм), 9040F (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 16 мм): - СМЖ ағынын бақылайтын Burr Hole клапаны - вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 4. Ultra Small шунттайтын жүйесі (ультра кіші) 22011LL (қысымы өте	С М Ж шығуын бақылау клапаны бар шунттау жүйелері: Controured (контурлы), Burr Hole (фрезерлік тесікке), ultra Small (ультра кіші) және button (түймелі) керек-жарактары бар Burr Hole шунттау жүйесі (фрезерлік тесікке)	дана	ҚР-ММБ-5 №009744	237735,08

	төмен), 22011L (						
	қысымы төмен), 22011M (						
	қысымы орташа): - С М Ж						
	ағынын бақылайтын Ultra Small						
	клапаны - вентрикуля рлық						
	катетер, кіші, бұрыштық						
	клипсамен, бариймен, стиллетпен						
	импрегнирл енген (						
	қолданылма йды) -						
	кардиопери тонеальді катетер,						
	кіші, бариймен импрегнирл						
	енген 5. Contoured						
	шунттайтын жүйесі, стандартты						
	46642 (						
	қысымы төмен), 46644 (						
	қысымы орташа), 46646 (						
	қысымы жоғары): - С М Ж						
	ағынын бақылайтын клапан,						
	стандартты -						
	біріктірілге н						
	кардиопери тонеальді						

		катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 6. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9046 B-L (қысымы төмен, катетер ұзындығы - 90 см), 9046 B - M (қысымы орташа, длина.					
2512	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-12703-E	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-12703-E	ҚР-ММБ-5 №011724	41157,97
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және					

2513	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған	Көлемі 4,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді	дана	Көлемі 4,2 мл веноздық қанның гепаринденген плазмасын зерттеуге арналған литий гепарині бар стерильді	ҚР-ММБ-5 №021154	316,04

		және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	вакуумды пробирка		вакуумды пробирка		
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық	Антирефлю ксті		Антирефлю ксті		

2514	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, (Ch .4.8, балаларға арналған), 15 см 335314	дана	несепағар стенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, (Ch .4.8, балаларға арналған), 15 см 335314	ҚР-ММБ-5 №011715	24933,43
2515	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	5-люменді CS-15855 орталық веноздық катетер	дана	5-люменді CS-15855 орталық веноздық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	48814,57
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны					

2516	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы BR-12703	дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы BR-12703	ҚР-ММБ-5 №011724	39092,06
2517	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдардан тұрады. Пластиналар адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Дистальды бүйірлік жіліншік пластинасы II: 5, 7, 9, 11, 13 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, сол, оң	дана	Дистальді латеральді үлкен жіліншік пластинасы II: 5, 7, 9, 11, 13 тесік, 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	77011,15

		келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар					
2518	Несепағарлар ды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар ЕСО несепағар стенті, ұзындығы 26 см, Ch.6 310000- 026060	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	28251,95
		АSАНІ ІNTEСС өндірген жылдам алмастырыл атын типті ТТКА катетер оның соңғы бөлігінде тамырларды дилатацияла уға арналған баллонмен жабдықталған (берілген қысым кезінде тиісті диаметр мен ұзындыққа дейін үрленген). Баллонның					

2519	ішіне бір немесе екі радиоконтрасттылы маркерлер бекітілген, бұл баллонның тарылған аймақтарға дәл орналасуына мүмкіндік береді. Дистальді ұшының сыртқы беті, ұшынан шамамен 38 см-ге дейін, беті ылғалды болған кезде майлау үшін гидрофильді полимермен жабылған. (Баллон диаметрі 2,75 мм немесе одан жоғары катетерлер үшін баллон гидрофильді полимермен жабылмаған.) Дистальді ұшының ұшынан шамамен 25 см коаксиальді құрылымға ие, бұл диаметрі 0,36 мм (0,014") өткізгішті бағыттаушы ASANI PTCA Douvan Kamui дилатациялық баллонды катетері	ASANI PTCA Douvan Kamui дилатациялық баллонды катетері	дана	ASANI PTCA Douvan Kamui дилатациялық катетері	ҚР-ММБ-5 №021586	87516,58

		сым порты арқылы (ашылу) енгізуге мүмкіндік береді. Катетердің негізгі бөлігі баллонды сору / дефляциялау порты ретінде қызмет ететін ступицамен жабдықталған. Екі маркер шамамен 95 см (иық үшін) және ұшынан 105 см (сан тамырлары үшін) осы бұйымның ұшы бағыттаушы катетерден шығуы керек болатын шамамен позицияны көрсету үшін бекітілген					
2520	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар.	Антирефлюксті несепажар стенті DD клапанымен, орталық тесігімен, (Ch.4.8, балаларға	дана	Антирефлюксті несепажар стенті DD клапанымен, орталық тесігімен, (Ch.4.8, балаларға	ҚР-ММБ-5 №011715	67332,25

		Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	арналған), 18 см 335415		арналған), 18 см 335415		
2521	Locking Compression Plate System экстрamedулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстрamedулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстрamedулярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Блоктайтын бұранда, диаметрі 3,5мм; ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм	дана	ҚР-ММБ-5 №021667	3349,54	
		Cannulated Screw System остеосинтез	Cannulated Screw System остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар				

2522	Cannulated Screw System osteosintezge арналған канюлялы бұрандалар жүйесі	ге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі остеосинтезге арналған канюлялы бұрандалар мен құралдарда н тұрады. Бұрандалар адам организмiне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасын а н жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	жүйесі - Кануляцияланған өздігінен бұрап тұратын бұранда (1/2 ; 1/3) Т8, диаметрі 3 мм, жіптің ұзындығы 5 мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм, 19 мм; бұранданың ұзындығы 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22 мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	дана	ҚР-ММБ-5 №021664	13712,88
		1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген -				

катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (							
көрсетілмег ен) 2. Strata I I							
шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (							
катетер ұзындығы - 120 см),							
27815 (							
катетер ұзындығы - 90 см): -							
Strata II							
клапаны							
стандартты							
-							
біріктірілге н							
перитонеаль ді катетер,							
стандартты,							
мөлдір,							
жолағымен							
бариймен							
импрегнирл енген -							
катетерді							
тері астына							
өткізуге							
арналған бір							
реттік							
өткізгіш, 60							
с м (							
көрсетілмег ен) 3. Strata							
I I							
шунттағыш							
жүйесі							
БиоГлайд-п ен 27818 (							
клапан							
өлшемі -							
шағын),							
27819 (							
клапан							
өлшемі -							

стандартты) : - Strata II клапаны - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөддір, жолағымен, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м ((көрсетілмег ен) 4. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 46871 ((вентрикуля р л ы қ катетер - 8 с м , перитонеаль ді катетер - 120 см), 46876 ((вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілге н вентрикуля р л ы қ катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген - біріктірілге							

2523	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарактарымен	н перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған біреттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған біреттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам	Керек-жарактары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - Strata NSC шунттағыш жүйесі, БиоГлайд-пен	дана	Strata NSC шунттағыш жүйесі, БиоГлайд-пен	ҚР-ММБ-5 №009728	985157,25

тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсе
р (
көрсетілмег
ен) -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м (
көрсетілмег
ен) 6. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі
шағын
БиоГлайд-п
ен 27824: -
Strata II
клапаны,
шағын -
біріктірілге
н
вентрикуля
р лы қ
катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
бұрыш
клипсасы -
катетерді
жылдам
тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсе

		р (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған біреттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.					
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы	Коаксиалды қолдануға арналған		Integral несепәгар стенті,		

2524	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті, Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334714	дана	орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334714	ҚР-ММБ-5 №011715	44610,12
2525	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WЕСК Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацетальдан жасалған және сіңірілмейді. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған.	7-16 мм тамырлар мен тіндерге арналған Hemolok XL қысқышы (6 қысқыштан тұратын 14 картридж)	қаптама	7-16 мм тамырлар мен тіндерге арналған Hemolok XL қысқышы (6 қысқыштан тұратын 14 картридж)	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
		Бұл адаптер Люэр бекіткішімен және қосарлы тығыздалуымен қармағыш адаптер болып табылады және басу немесе тісшелерінен іліністіру арқылы орнатылатын катетерге арналған біріктірілген екі компонентті коннекторды қамтиды. Адаптер перитонеальді диализге арналған					

2526	Перитонеальді диализ үшін катетерге арналған титанды адаптер	катетерді бекіткіші бар коннектор арқылы ерітіндіні жеткізуге арналған жүйеге қосуға арналған. Бұл адаптер мынадай номиналдық өлшемдегі перитонеальді диализге арналған катетермен үйлесімді: ішкі диаметрі 2,6 мм/сыртқы диаметрі 5 мм және ішкі диаметрі 3,5 мм/сыртқы диаметрі 5,1 мм. Стерильді, апирогенді. Этилен тотығымен стерилизацияланған. Бөлме температурасында сақтау керек. Сақтау мерзімі 60 ай. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды	Перитонеальді диализ үшін катетерге арналған титанды адаптер	дана	ҚР-ММБ-5 №008710	25691,04
			Жалпы хирургияға арналған құралдар			

2527	Жалпы хирургияға	жинағы ХИРУРИЯЛ Ы Қ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ҮШКІР/ ДОҒАЛ, 12 С М ХИРУРИЯЛ Ы Қ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ҮШКІР/ ДОҒАЛ, 15 С М ТАҢҒЫШТ АРДЫ ШЕШУГЕ АРНАЛҒА Н SMITH ҚАЙШЫС Ы, 18 СМ ТАҢҒЫШТ АРДЫ ШЕШУГЕ АРНАЛҒА Н LISTER ҚАЙШЫС Ы, 18 СМ ХИРУРИЯЛ Ы Қ ҚАЙШЫ, ИЛГЕН, ҮШКІР/ ДОҒАЛ, 16,5 СМ ХИРУРИЯЛ Ы Қ ҚАЙШЫ, ИЛГЕН, ҮШКІР/ ДОҒАЛ, 20,5 СМ TG SEMKEN ПИНЦЕТІ, 15 СМ ХИРУРИЯЛ Ы Қ BROWN ПИНЦЕТІ, 14,5 СМ 1532. ПИНЦЕТ, 12 - 20 СМ (	жинақ	ҚР-ММБ-5 №009291	1197479,87

арналған құралдар жинағы	стандартын а сәйкес; қоспаларсыз титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	Өндіруші: Lawton GmbH & Co. KG Medizintechnik, Германия, (Моделі: TG SEMKEN) ТҮЙМЕЛІК ЗОНД, ДИАМ .2MM,16 CM ҚАН ТОҚТАТАТЫН AG CRILE - RANKIN ҚЫСҚЫШЫ, ТҮЗУ, 1 6 ТАҢАТЫН МАIER ҚЫСҚЫШЫ, ТҮЗУ, ІЛМЕКСІЗ, 2 6 СТРЕИЛИЗАЦИЯЛЫҚ КОНТЕЙНЕРІ KONRICH 340X165MM СҮЗГІЛЕР. ЖИНАҚ 5 ДАНА САҚТАУҒА АРНАЛҒАН ТОСТАҒАН (БҮЙРЕКТӨРІЗДІ 250X140X40 САҚТАУҒА АРНАЛҒАН ТОСТАҒАН (БҮЙРЕКТӨ

			PI3D1) 250X140X4 0				
2528	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялы қ фрезалар	Аспаптар медициналы қ тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургиялы қ кескіштер-S D/PD сериялы конус тәрізді кескіш, өлшемі 16 х 1.7 мм	дана	SD/PD сериялы конус тәрізді фреза, өлшемі 16 мм х 1.7 мм	ҚР-ММБ-5 №021418	56883,24
2529	Cannulated Screw System остеосинтез ге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі	Cannulated Screw System остеосинтез ге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі остеосинтез ге арналған канюлялы бұрандалар мен құралдарда н тұрады. Бұрандалар адам организміне имплантаци яланған бұйымдар үшін ISO	Cannulated Screw System остеосинтез ге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі - Кануляциял анған өздігінен бұрап тұратын бұранда (1/2 ; 1/3) T10, диаметрі 4 мм; жіптің ұзындығы 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36	дана		ҚР-ММБ-5 №021664	14905,30

		5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасын ан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	мм ; бұrandаның ұзындығы 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 64 мм, 68 мм, 72 мм				
		Айна қасықтарын ың дөңгелектелген атравматикалық шеттері тексеру мен манипуляциялардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Айнаның медициналық полистиреннен жасалған мөлдір қасықтары толыққанды тексеріс жүргізілуін қамтамасыз етеді. Өлшемдер ассортименті (S-шағын, M-орташа,					

2530	Мөлдір, бір реттік VOGT MEDICAL гинекологиялық айнасы: "А" типі, "В" типі және "С" типі, өлшемдері S, M, L	L-үлкен) пациенттің дербес ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді. Фиксаторлар ассортименттері манипуляцияға байланысты қажетті модификацияны таңдау мүмкіндігін береді: "А" типі (Бұрандалы фиксатор, "Куско" типі), "В" типі (Стандартты фиксатор, "зырылдауық" типі), "С" типі (Әмбебап фиксатор, бұрылмалы тип). Стерильді гинекологиялық айналар жеке полиэтилен қаптамаларға қапталған, олар қабатталып транспорттық қораптарға салынады (20 д. бір қабатта, бір-бірінен ауа-көпіршік үлбірімен бөлінген 5 қабат). 100	Мөлдір, бір реттік VOGT MEDICAL гинекологиялық айнасы: "А" типі, "В" типі және "С" типі, өлшемдері S, M, L Vogt Medical Vertrieb GmbH	дана	ҚР-ММБ-5 №010599	356,19

		дана бір қорапта.					
2531	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен , Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 335141	дана	Superglide несепағар стенті DD, орталық тесігімен , Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 335141	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71
2532	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , (Ch .4.8, балаларға арналған) , 15 см 335310	дана	Антирефлюксті несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , (Ch .4.8, балаларға арналған) , 15 см 335310	ҚР-ММБ-5 №011715	57787,53
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалаудағы вакуум зерттелетін					

2533	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз	Көлемі 10,0 мл аликвоттауға арналған реагентсіз стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 10,0 мл аликвоттауға арналған реагентсіз стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	126,90

	етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иіне ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық					

2534	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер CV-12142-UF	дана	Орталық веноздық катетер CV-12142-UF	ҚР-ММБ-5 №011724	20271,21
2535	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WЕСК Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған және сіңірілетін емес. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Horizon Bariatric эндоскопиялық клип-аппликаторы, өлшемі Medium, Medium-Large, Large	дана	Horizon Bariatric эндоскопиялық клип-аппликаторы, өлшемі Medium, Medium-Large, Large	ҚР-ММБ-5 №011190	562947,00
2536	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық жүз	Жүздер CORE және T P S операциялық қабдығымен қолданылады. Құрамы: Тот баспайтын болат Гамма-сәулеленумен стерилизацияланған. Бір рет пайдалануға арналған	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялық пышақтар - - хирургиялық агрессивті пышақ, осциллятор және сагиттальды микропил / жіңішке Офсет үшін жұқа, өлшемі: 13.0x0.61x34.5	дана	Осцилляторлық және сагиттальді микроараға арналған дәл, жұқа хирургиялық жүз / Precision Thin Offset өлшемі: 13.0x0.61x34.5	ҚР-ММБ-5 №020834	19675,00
		Табиғи резеңке латекс					

2537	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 4-саңылаулы CS-22854	4- дана	Орталық веноздық катетер 4-саңылаулы CS-22854	ҚР-ММБ-5 №011724	47991,95
2538	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Цилиндрлік жабық рефлюкске қарсы клапаны бар несепағар стенті, Ch.3/4, 20 см 335306	4- дана	Антирефлюксті клапаны бар несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, Ch.3/4, 20 см 335306	ҚР-ММБ-5 №011715	59695,31
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері			Несепағар стенті DD,		

2539	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Уретерореноскоптар үшін цилиндрлік, жабық DD несепағар стенті, Ch.4.8, 28 см 335201	дана	цилиндр тәрізді жабық, уретрореноскоптарға арналған, Ch.4.8, 28 см 335201	ҚР-ММБ-5 №011715	49981,40
2540	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно	Chlp жүйесінің құлыпталатын тақтайшала-ры мен бұрандалары 4,0 ChLP радиалды сүйек тақтасы тарсол, оң 3 тармақты L-	дана	Кәріжілікке арналған 4,0ChLP пластина, жіңішке сол жақ, оң жақ 3 тармақты, L-53 мм, 4 тармақты, L-64 мм, 5	ҚР-ММБ-5 №009500	41178,16

		входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	53мм, 4 тармақты L-64 мм, 5 тармақты L-75 мм	тармақты,L-75 мм		
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасынан (Т); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме				

2541	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалардың идентификациялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	Құлыпталатын пластиналар мен бұрандалар жүйесі 4,5 ChLP ілмекті өкше табақшасы сол, оң	дана	Ілмегі бар, өкшеге арналған 4,5ChLP пластина, сол жақ, оң жақ	ҚР-ММБ-5 №009500	76330,25	
	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбы						

2542	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	стық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар а р Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Superglide Puncture set РСМ 3-қадам, Ch.6, 8, 10, пункциялық канюля 19.5, 17.5, ұзындығы 120 мм, 200 мм 340013	дана	Пункциялық канюля Superglide Puncture set РСМ 3-step, Ch.6, 8, 10, пункциялық канюля 19.5 G, 17.5 G, ұзындығы 120 мм, 200 мм 340013	ҚР-ММБ-5 №011720	39196,46
		С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға					

2543	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	қолайлы диаметрі тіісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	Құлыпталат ы н пластиналар м е н бұрандалар chlp жүйесі 4.0 chlp иілген пластина 4tv. L-39 мм , 6 тармақты L-54 мм	дана	Иілген 4,0ChLP пластина 4 тармақты, L -39 мм, 6 тармақты, L -54 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	75014,21
	Стерильді бір рет	Инсулиндік шприц-кала мдарға арналған стерильді инелер. Бір р е т					

2544	қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қалам инелері өлшемі: 30G (0.30 x 10 мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	15,54
		CoreValve™ Evolut™ R жүйесі CoreValve™ Evolut™ R транскатетерлік орнатуға арналған аорталық клапаннан және EnVeo™ R клапанын жүктеуге арналған жабдыктан және EnVeo™ R катетерлік жеткізу				

2545	жүйесінен тұрады. Аорталық клапан (биопротез) клапанды ашық жүрекке операция жасамай-ақ және зақымдалған клапанды бір мезгілде хирургиялық жолмен алып тастамай-ақ ауыстыру үшін дайындалған. Нитинолдан дайындалған каркас көп деңгейлі өздігінен ашылып жазылатын конструкция және рентгенконтрастылы қасиеттері бар. Биопротездің үш өлшемі бар: 23,26,29 мм. Катетер биопротездің аорталық қақпақшаның сақинасына орналасуын жеңілдетеді. Жиынтықтағы катетер икемділікті сақтап тұрады. Ол диаметрі	CoreValve™ Evolut™ R жүйесі: Транскатетерлі орнатуға арналған CoreValve™ Evolut™ R аорталық клапаны; EnVeo™ R катетерлік жеткізу жүйесі; Клапанды жүктеуге арналған EnVeo™ R құралы CoreValve™ Evolut™ R жүйесі: Транскатетерлі орнатуға арналған CoreValve™ Evolut™ R аорталық клапаны; EnVeo™ R катетерлік жеткізу жүйесі; Клапанды жүктеуге арналған EnVeo™ R құралы	жинақ	Қолдану жөніндегі нұсқаулық, Клапанды жүктеуге арналған EnVeo™ R Loading System құралы, EnVeo™ R Delivery Catheter System катетерлік жеткізу жүйесі катетердің ұзындығы 107 см, Транскатетерлі орнатуға арналған CoreValve™ Evolut™ R АОА™ аорталық клапаны (биопротезі), өлшемі: 23, 26, 29, 34 (моделі EVOLUTR-23, EVOLUTR-26, EVOLUTR-29, EVOLUTR-34)	ҚР-ММБ-5 №015904	8234225,77

		0,889мм өткізгішпен үйлесімді. Жүктеуге арналған құрал биопротезд ы қысып, о н ы катетерге жүктейді					
		1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмег ен) 2. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): -					

Strata II клапаны стандартты - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м (							
көрсетілмег ен) 3. Strata I I шунттағыш жүйесі БиоГлайд-п ен 27818 (							
клапан өлшемі - шағын), 27819 (							
клапан өлшемі - стандартты) : - Strata II клапаны - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м (							

2546	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарақтарымен	көрсетілмеген) 4. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған біреттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір	Керек-жарақтары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты	Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты	ҚР-ММБ-5 №009728	1041451,95

реттік
өткізгіш, 60
с м ((көрсетілмег
ен) 5. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі
шағын
27820: -
клапан
Strata II,
шағын -
біріктірілге
н
вентрикуля
рлық
катетер,
шағын,
бариймен
импрегнирл
енген -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
шағын,
бариймен
импрегнирл
енген -
бұрыш
клипсасы -
катетерді
жылдам
тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсе
р ((көрсетілмег
ен) -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м ((көрсетілмег
ен) 6. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі
шағын

БиоГлайд-пен 27824: - Strata II клапаны, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған біреттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған біреттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты

		46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.					
2547	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Бір мезгілде қолдануға арналған цилиндрлік жабық Integral несепағар стенті, Ch .4.8/6/7/8/9, 24 см 334211	дана	Integral несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған , Ch.4.8/6/7/8/9 , 24 см 334211	ҚР-ММБ-5 №011715	18482,57
		1. Contoured шунттайтын жүйесі, кіші 9003А (қысымы төмен), 9003В (қысымы					

	орташа), 9003C (қысымы жоғары): - С М Ж ағынын бақылайтын Contoured клапаны, кіші - вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнироленген 2. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9003D (қысымы төмен), 9003E (қысымы орташа), 9003F (қысымы жоғары): - С М Ж ағынын бақылайтын Contoured клапаны, стандартты - вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен импрегнирл						

2548	енген (қолданылма йды) - кардиопери тонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген 3. Burr Hole шунттайтын жүйесі (фрезді тесікке) 9040A (қысымы төмен, клапан өлшемі - 12 мм), 9040B (қысымы орташа, клапан өлшемі - 12 мм), 9040C (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 12 мм), 9040D (қысымы төмен, клапан өлшемі - 16 мм), 9040E (қысымы орташа, клапан өлшемі - 16 мм), 9040F (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 16 мм): - СМЖ ағынын бақылайтын шунттайтын жүйелері керек-жарак тарымен	С М Ж шығуын бақылау клапаны бар шунттау жүйелері: Controured (контурлы), Burr Hole (фрезерлік тесікке), ultra Small (ультра кіші) және button (түймелі) керек-жарак тары бар Ultra Small (ультра кіші) шунттау жүйесі	дана	ҚР-ММБ-5 №009744	250800,57

	бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 4. Ultra Small шунттайтын жүйесі (ультра кіші) 22011LL (қысымы өте төмен), 22011L (қысымы төмен), 22011M (қысымы орташа): - С М Ж ағынын бақылайтын Ultra Small клапаны - вентрикулярлық катетер, кіші, бұрыштық клипсамен, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, кіші, бариймен импрегнирленген 5. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты					

	46642 (қысымы төмен), 46644 (қысымы орташа), 46646 (қысымы жоғары): - С М Ж ағынын бақылайтын клапан, стандартты - біріктірілген кардиоперитонияльді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 6. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9046 B-L (қысымы төмен, катетер ұзындығы - 90 см), 9046 B - M (қысымы орташа, длина.					
	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасын					

2549	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы - Кәріжілікке арналған 4,0ChLP пластина, жалпақ сол жақ, оң жақ 3 тармақты, L-53 мм, 4 тармақты, L -64 мм, 5 тармақты, L -75 мм	дана	Кәріжілікке арналған 4,0ChLP пластина, жалпақ сол жақ, оң жақ 3 тармақты, L-53 мм, 4 тармақты, L -64 мм, 5 тармақты, L -75 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	41847,73

		түске боялған					
2550	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі және диаметрідегі проксимальді канюлялы ортан жілік стержендерінен, мойынға арналған канюлялы бұрандалардан және құралдардан тұрады. Стержендер адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар.	Hip Fracture Nail System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жіліктің проксимальді бөлігіне арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі - Блоктаушы бұранда, диаметрі 5 мм, ұзындығы 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 64 мм, 66 мм, 68 мм, 70 мм, 72 мм, 74 мм, 76 мм, 78 мм, 80 мм, 82 мм, 84 мм, 86 мм, 88 мм, 90 мм.	дана	Блоктайтын бұранда, диаметрі 5 мм, ұзындығы 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм	ҚР-ММБ-5 №021661	5736,94	

2551	Conquest хирургиялы қ қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизац ия: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Хирургиялы қ түзу тістеуік, үлкен бранштары мен Straight Big Bite Punch - Conquest Series өлшемі 3.4 мм , бұрышы 0°	дана	Хирургиялы қ түзу тістеуік, үлкен бранштары мен Straight Big Bite Punch - Conquest Series өлшемі 3.4 мм , бұрышы 0°	ҚР-ММБ-5 №014370	712127,96
		VM Фолея катетерлері несеп шығару каналы арқылы қуыққа енгізіліп, несеп шығару, қуықты тазарту және операциядан кейінгі қан ұйындылары мен несеп қалдықтарынан қуықтан шығару, сондай-ақ уретральды гемостаз үшін қолданылады. Педиатрияда 6 – 10 Fr өлшемдері қолданылады. Берік және симметриялы баллон пайдалану кезінде барынша қауіпсіздікке кепілдік береді Екі					

жағында
орналасқан
үлкен
дренажды
тесіктер
несептің
тиімді ағып
кетуін
қамтамасыз
етеді
Катетерлерд
ің кең
ассортимен
ті сізге
қажетті
модельді
таңдауға
мүмкіндік
береді
Катетер 2
жүрісті
немесе 3
жүрісті
болуы
мүмкін (
қуықты
жууға және
дәрілік
препараттар
ды енгізуге
арналған
қосымша
канал)
Латекс
материалы
катетердің
икемділігі
мен
пациенттің
жайлылығы
н
қамтамасыз
етеді
Силикон
жабыны
катетерді
орнатуды
жеңілдетеді,
несеп
шығару
каналының
шырышты
қабығының
тітіркенуін

2552	болдырмайд ы және аллергиялы қ реакцияның пайда болу қаупін азайтады Коннекторд ы ң түрлі-түсті кодталуы, сондай-ақ баллонды толтыру көлемін таңбалау медициналы қ персонал пайдаланған кезде қосымша қолайлылық т ы қамтамасыз етеді 6 - 10 Fг өлшемді педиатриял ық Фолея катетерлері катетердің енгізілуіне жол бермеу ү ш і н қажетті нейлоннан жасалған арматуралы қ сымдармен жабдықталғ а н . Армирленге н сымның ұзындығы әдетте катетердің ұзындығын ан асады VM Фолей катетерлері бір рет қолданылат ы н	Силиконнан ж ә н е силикон жабынды латекстен жасалған бір реттік стерильді 2 және 3 жүрісті VM Фолея катетерлері	Силиконнан ж ә н е силикон жабынды латекстен жасалған бір реттік стерильді 2 және 3 жүрісті VM Фолея катетерлері	дана	ҚР-ММБ-5 №021821	856,19

стерильді 2 және 3 жүрісті ұзақ уақыт пайдалануға арналған (Латексті 7 тәулікке дейін). Қосымша техникалық сипаттамалары.

Силикон катетерінің барлық түтікті түйіндерінің созылу күші (жыртылу күші)? 16Н. Латекс катетерінің барлық түтікті түйіндерінің жыртылу күші (жыртылу күші)? 8Н. Нейлон армиленген сымының созылу күші (созылу күші)? 160Н.

Бір рет қолданылатын стерильді силикон 2 жүрісті Vogt Medical Фолей катетерлері өлшемі 8 FR, 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR. Бір рет

	қолданылат ы н стерильді силикон 3 жүрісті V o g t Medical Фoley катетерлері , өлшемі 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR. Силикон жабынды латекстен жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді 2 жүрісті V o g t Medical Фoley катетерлері, өлшемі 8 FR , 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR. Силикон жабынды латекстен жасалған бір рет қолданылат ы н стерильді 3 жүрісті V o g t Medical Фoley катетерлері, өлшемі 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR.					
	Вакуумды пробирка пробиркада					

2553	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды	н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық	Көлемі 3,0 мл аликвоттауға арналған реагентсіз стерильді вакуумды түтік	дана	Көлемі 3,0 мл аликвоттауға арналған реагентсіз стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	95,47

	пробиркала ры	репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоа					

2554	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	крилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-22802	дана	Орталық веноздық Катетер 2-люменді CS-22802	ҚР-ММБ-5 №011724	49397,99
2555	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар несепағар стенті антирефлюкс клапаны, , Ch.3/4, 12 см 335403	дана	Антирефлюксті клапаны бар несепағар стенті, орталық тесігімен, Ch.3/4, 12 см 335403	ҚР-ММБ-5 №011715	62472,38
		См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы	Superglide несепағар		Superglide несепағар		

2556	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	стенті DD, цилиндр тәрізді жабық Ch .4.8/6/7/8, 28 см 334941	дана	стенті DD, цилиндр тәрізді жабық Ch .4.8/6/7/8, 28 см 334941	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71
			Микрохирургиялық құралдар жинағы: Backhaus операциялық іш киімге арналған қысқыштар, 9 CM ADSON таңғыш ПИНЦЕТ, 12 CM ADSON хирургиялық пинцет, 1x2, 12 CM тістер TAYLOR CUSHING таңғыш пинцет, 17,5 Taylor CUSHING хирургиялық пинцет, 17,5 TAYLOR CUSHING пинцет, шанышқы, 18 TAYLOR ПИНЦЕТ Cushing, шанышқы, 18,5 құбыр Frazier аспирациялық, 2,3 мм FRAZIER АСПИРАЦ				

2557	Микрохирургияға арналған құралдар жинағы	ИЯЛЫҚ ТҮТІК, 3,3 М М FRAZIER АСПИРАЦ ИЯЛЫҚ ТҮТІК, 2,3 М М FRAZIER АСПИРАЦ ИЯЛЫҚ ТҮТІК, 3,7 М М WEITLANE R РЕТРАКТО РЫ, 3X4, ӨТКІР., 19,5 CM WEITLANE R РЕТРАКТО РЫ, 3X4 ТІСТЕР, ӨТКІР., 19,5 CM WEITLANE R РЕТРАКТО РЫ, 3X4 ТІСТЕР, ӨТКІР., 25 С М WEITLANE R РЕТРАКТО РЫ, 3X4 ТІСТЕР, ӨТКІР., 16,5 CM LUER СЫМ КЕСКІШТЕ Р, ҚИСЫҚ, 18 CM KER С Ы М КЕСКІШТЕ Р, 5X180, 90 ° ЖОҒАРЫ ТІСТЕГІШ, ЖИНАЛМ АЛЫ. KER С Ы М КЕСКІШТЕ Р, 5X180,	жинақ	ҚР-ММБ-5 №009292	182958,94

130 °
ЖОҒАРЫ
ТІСТЕГІШ,
ЖИНАЛМ
АЛЫ. KER
С Ы М
КЕСКІШТЕ
Р, ЗАГН. .,
3X180, 90°
ЖОҒАРЫ
ТІСТЕУІШ,
ЖИНАЛМ
АЛЫ. KER
С Ы М
КЕСКІШТЕ
Р, 3X180,
130 °
ЖОҒАРЫ
ТІСТЕГІШ,
ЖИНАЛМ
АЛЫ. TG
CRILE
WOOD
И Н Е
ҰСТАҒЫШ
Ы, 18 CM,
ДЕВАКЕУ
ТЕГІС
ТАМЫРЛЫ
ПИНЦЕТ,
15,5 CM, 2,0
М М
ДЕВАКЕУ
А G
ТАМЫРЛЫ
ПИНЦЕТ,
15,5 CM, 2,0
М М
ДЕВАКЕУ
А G
ТАМЫРЛЫ
ПИНЦЕТ ,
15,5 CM, 2,0
М М
MOLLISON
РЕТРАКТО
Р Ы ,
ҰЗЫНДЫҒ
Ы 15 CM,
ӨТКІР.
НЕРВКЕ
АРНАЛҒА
Н
CUSHING

			ІЛГЕГІ, 19 С М , КІШКЕНТА Й.				
2558	Несепағарлар ды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Антирефлюк сті несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , Ch .4.8/6/7/8/9 , 28 см 335301	дана	Антирефлюк сті несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , Ch .4.8/6/7/8/9 , 28 см 335301	ҚР-ММБ-5 №011715	51369,94
2559	Несепағарлар ды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Е С О несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, ұзындығы 28 см, , Ch.8 310001- 028080	дана		ҚР-ММБ-5 №011715	35316,43
		Вакуумды пробиркала р үш негізгі бөліктен тұрады: пробирка, қақпақ және резеңке тығын.					

Вакуумды
пластикалы
қ
пробиркала
р өзгеше
беріктігімен
ерекшелене
тін және газ
алмасуға
жақсы
кедергі
жасайтын
жеңіл,
мөлдір,
уытты емес
медициналы
қ
полиэтилен
терефталатт
ан (ПЭТ)
дайындалға
н .
Пробиркала
рдың түбі
дөңгелек,
центрифуга
лардың
барлық
түрлеріне
жарамды.
Пробиркала
р берік
болуы тиіс:
центрифуга
лау кезінде
бойлық осі
бойынша
3000 g
дейінгі
жеделдеуге
төзімді
болуы тиіс.
Т і к
жырашықты
қақпақтар
полипропил
еннен және
(немесе)
полиэтилен
н е н
дайындалға
н ,
тұмшаланы
п бекітілуі

2560	Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған вакуумды стерильді пробирка	м е н қауіпсіздігі н қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған қақпақтың түсі – ақшыл жасыл. Резеңке тығындар хлорбутилк аучуктан дайындалға н , геможұқтыр майтын репеллентпе н жабылған. Вакуумды жүйенің тұмшаланы п бекітілуін қамтамасыз етеді. Несептің микробиоло гиялық талдауына арналған стерильді вакуумды пробиркала р д а консервант пен реагент қатынасынд а No 3 бор қышқылы консервант ы бар: 1 мл несептің көлеміне 20 мг бор қышқылы.	Несепті микробиоло гиялық талдауға арналған консервант ы бар AVATUBE вакуумды стерильді пробиркала ры, көлемі 9,5 мл	ҚР-ММБ-5 №020975	148,93

	Консервант дегеніміз ақ түсті ұнтақ. Бөлме температурасында үлгінің бактериялық тұрақтылығын 48 сағатқа дейін сақтайды. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. Несепті микробиологиялық талдауға арналған пробиркалар өлшемдері 13x75мм, 13x100мм, 16x100мм. Медициналық бұйымның құрамында дәрілік заттар жоқ. Бір рет пайдаланылатын медициналық бұйым. Пробиркалар өндірісі ISO 13485 талаптарына сәйкес келеді					
	Табиғи резеңке латекс					

2561	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер ES-04218	дана	Орталық веноздық катетер ES-04218	ҚР-ММБ-5 №011724	12520,45
		Хирургиялық, гемостатикалық, сіңірілетін, стерильді, өрілген материал, регенерацияланған целлюлозаның бақыланатын тотығуымен дайындалған. Ақшыл сары реңкімен ақ түсті мата, сәл тәтті иісі бар, беріктігі жоғары және жараға зақымдамай имплантаци					

2562	Хирургиялық гемостатикалық сіңірілетін стерильді SURGICEL NU-KNIT материалы, өлшемдері (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9, №10, №12 қаптамада яланады. Беріктігімен, тігіс салу немесе кесу мүмкіндігімен ерекшеленеді, өрілгені жазылмайды. Сұйық орталарды тез сіңіреді, тегіс емес беткейлерге бейімделуі мүмкін және ылғалды құралдарға немесе қолғапқа жабыспайды. Шығарылу түрі: жолақтар өлшемі (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9. Стерильді. Радиациялық әдіспен стерилизацияланған. Тек бір рет қолдануға арналған. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Хирургиялық гемостатикалық сіңірілетін стерильді SURGICEL NU-KNIT материалы, өлшемдері (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9, №10, №12 қаптамада	дана		ҚР-ММБ-5 №001449	19132,06
	Tritanium тостағаны титаннан дайындалған. Тостаған пішіні - жартылай сфералық. Бұранда тесіктерінің					

орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастыр ылған 10 тесік. Тостағанны ң қаптамасы : қалыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиял ы қ гидроксиап патиттік жабыны бар кеуекті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастыр ылған 8-12 тесік. Тостағанны ң қаптамасы : ұсақ дисперсиял ы қ гидроксиап патиттік жабыны бар немесе онсыз титан плазмалық тозаңдату. Trident қосымшала ры : қосымшала рды бекіту: полиэтилен							

- тостағанда
астаушасым
е н
айналымды
қ белдікті
іліністіру,
металл
құрсаудағы
керамикалы
қ - конусқа
орналастыр
у .
Қосымшала
р д ы ң
деротациял
ық жүйесі:
полиэтилен
-
қосымшаны
ң қапталдық
сақинасы
кесінділерін
ің тостаған
қапталының
кемінде 12
деротациял
ық тішесін
іліністіру.
Металл
құрсаудағы
керамикалы
қ - конусқа
орналастыр
у; қосымша
құрсауының
қапталдық
сақинасы
кесінділерін
ің тостаған
қапталының
кемінде 4
деротациял
ық тішесін
іліністіру.
Полиэтилен
қосымшала
р ы
материалда
рының
ерекшелікте
рі - азотта
гамма-сәуле
лендірумен
стерилизаци

2563	Ұршықбуынды	яланатын ультражоғарымолекулалық салмақтағы полиэтилен (UHMWPE) . Көлденең байланыстарының саны көп аса жоғары молекулалық полиэтилен. Өндіріс барысында полиэтилен бірізді үш рет 3 Мрад (жиынтық доза 9 Мрад) дозада гамма-сәуле лендіру әсеріне және 130 градус температураға (балку нүктесінен төмен) дейін қыздыру әсеріне ұшырайды. Тостағанмен қосымшалар өлшемдерін кодтау: альфа-код. Полиэтилен қосымшаларының ішкі диаметрі: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Полиэтилен қосымшаларының	G A P бұрандасы, дана		G A P бұрандасы, ҚР-ММБ-5 №017493	39181,11

эндопротезд еу жүйесі	дизайн нұсқалары: стандартты, қалқасымен ; эксцентрлік. Қосымшала р д ы ң көлбеу бұрыштары н ы ң нұсқалары 0 ?, 10?, 20°. Керамикалы қ қосымшала р материалда ры - титан капсуладағ ы медициналы қ алюминий керамика Al2O3. Жартылай сфералық Trident тостағаны, P S L : тостаған пішіні - жартылай сфералық немесе қосарлы радиусымен ж ә н е шеткері жағынан 1.8 мм-ге кеңейтілген. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Тостаған жиектерінің диаметрі 41.8-74 мм. Тостаған жақтауыны ң қалыңдығы	ұзындығы 15-60 мм	ұзындығы 15-60 мм

1.5 мм.
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 ортан жілік
 бастиегі
 CoCr
 қорытпасын
 ан жасалған
 . Диаметрі
 22.2-44 мм.
 Орнату
 конусы бар
 C-taper 12/
 14. Конуска
 орнату
 тереңдігі -5,
 -4,-3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 UHR
 биполярлы
 ортан жілік
 бастиегі
 жоғары
 молекулалы
 қ
 полиэтилен
 X 3
 жасалған.
 Сыртқы
 диаметрі -
 36-56, 58, 61
 , 64, 68, 72
 мм. Ішкі
 диаметрі -
 22, 26, 28,
 32 мм. GAP
 бұрандасы
 титан
 қорытпасын
 ан жасалған
 (Ti-6Al-4V).
 Диаметрі:
 6,5 мм.
 Ұзындығы:
 15, 20, 25,
 30, 35, 40,
 45, 50, 55,
 60 мм.
 Restoration
 ацетабулярл
 ық блоктар

(аугменттер
)
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған.
Құрылымы
3D Титан.
Қапталмаға
н, тұтас.
Диаметрі 46
-66 мм,
қалыңдығы
15, 20, 25
мм .
Қуыстың
орташа
өлшемі 467?
т6. Қажалу
коэффициен
ті 1.015.
Бұрандалар
ға арналған
тесіктер
с а н ы
өлшеміне
байланысты
3 - 8 .
Бұрандалар
д ы ң
ықтималды
ауытқу
диапазоны
180 шеткі
тесіктер
үшін.
Сымдарға
арналған
тесік 1.6 -
2.0 мм
сымдарға
қолайлы.
Блоктың
өлшем
типтері
тостаған
диаметріне
байланысты
емес.
Спонгиозды
бұранда
титан
қорытпасын
ан жасалған

		(Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм .					
2564	Cannulated Screw System osteosинтез ге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі	Cannulated Screw System osteosинтез ге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі түрлі өлшемдегі osteosинтез ге арналған канюлялы бұрандалар мен құралдарда н тұрады. Бұрандалар адам организміне имплантаци яланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасын ан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	Cannulated Screw System osteosинтез ге арналған канюлялы бұрандалар жүйесі - Кануляциял анған өздігінен бұрап тұратын бұранда Gash3.5, диаметрі 4,5 мм , ұзындығы 20 мм, 22 мм, 24 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54мм , 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм	дана		ҚР-ММБ-5 №021664	17290,15
		Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын osteosинтез ге арналған блоктайтын компрессия лық пластиналар	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын osteosинтез				

2565	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі	мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялы қ пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдарда тұрады. Пластиналар адамның организмінде имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	ге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Шынтак және кәріжілік сүйегіне арналған тұзу диафизарлық пластина: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, ұзындығы 73 мм, 86 мм, 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм, 151 мм, 164 мм, 177 мм	дана	Шынтак және кәріжілік сүйегіне арналған тұзу диафизарлық пластина: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, ұзындығы 73 мм, 86 мм, 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм, 151 мм, 164 мм, 177 мм	ҚР-ММБ-5 №021667	46090,01
2566	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессия	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялы қ пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдарда	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар	дана	Ілмегі бар бұғаналық пластина V: 4 тесік,	ҚР-ММБ-5 №021667	63592,54

	л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі	н тұрады. Пластинула р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	жүйесі - Ілмегі бар бұғаналық пластина V: 4 тесік, ұзындығы 68 мм, сол жақ; оң жақ		ұзындығы 68 мм, сол жақ; оң жақ		
2567	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар	С h L P жүйесінің бөгейіш пластиналар ы м е н бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы	С h l p жүйесінің құлыпталат ы н тақтайшала ры м е н бұрандалар ы 4,0 С h L P ұзындығы (дана		4,0СhLP бұранда 2,7 ұзындығы (L) (6,8,10,12 , 14,16,18,20,		12440,32

	ы мен бұрандалар ы	жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған	L) 2,7 бұранда (6,8,10,12, 14,16,18,20, 2 2 , 24,26,28,30, 3 2 , 34,36,38,40 мм) (Т)	2 2 , 24,26,28,30, 3 2 , 34,36,38,40 мм) (Т)	ҚР-ММБ-5 №009500		
	Posterior Cervical	Жүйеде мультиакси альді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, эртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 м м стержендер, окципитосп ондилодезге арналған пластиналар	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған	Желкеге арналған бұранда,			

2568	System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	, көлденең тартқыштар және т. б. бар. Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	жүйесі-Желке бұрандасы, диаметрі 4,0 мм; 4,5 мм, ұзындығы 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм	дана	диаметрі 4,0 мм; 4,5 мм, ұзындығы 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм	ҚР-ММБ-5 №021679	37400,15
2569	Тексеруге арналған медициналық нитрилді опаланған немесе опаланбаған стерильді емес VOGT MEDICAL қолғаптары,	Қолғап беткейі текстураланған, бұл құралдардың құрғақ, сондай-ақ ылғалды ортада ұсталуын қамтамасыз етеді. Қолғап қалыңдығының төмендігі тактильді сезімталдықты ұлғайтады. Қолғап нитрилдің термолабилділігі есебінен қолға тығыз киіледі. Латекске аллергиясы бар адамдар үшін баламалы	VOGT MEDICAL медициналық қарау қолғаптары, ұнтақталған немесе ұнтақсыз, стерильді емес,	жұп		ҚР-ММБ-5 №011472	69,40

	өлшемдері: XS, S, M, L, XL	болып табылады. Тексеруге арналған нитрилді қолғаптың 100 данасы (X L өлшемінде - 95 дана) бір диспенсерлі к қорапқа салынған, 10 қорап біртранспор т т ы қ қорапқа қапталған (к орапта барлығы 1000 дана қолғап, XL өлшемінде - 950 дана).	өлшемдері: XS, S, M, L, XL				
2570	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеме нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық венздық катетер 4- саңылаулы CV-42854	4- дана	Орталық венздық катетер 4- саңылаулы CV-42854	ҚР-ММБ-5 №011724	52653,46

2571	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WЕСК Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацеталь д а н жасалған ж әне сіңірілмейді . Аппликатор л а р медициналы қ т о т баспайтын болаттан жасалған.	Hemolok M / ML / L А ш ы қ хирургия клиптерін жою құралы	дана	Hemolok M / ML / L А ш ы қ хирургия клиптерін жою құралы	ҚР-ММБ-5 №009886	270341,99
		Капрон хирургиялы қ тігіс материалы – капрон (полиамидті) кешенді жіптерден өрілген немесе ширатылған тігіс хирургиялы қ материал. Жіптер жақсы физикалық-механикалы қ ж әне манипуляци я л ы қ қасиеттерге ие, қалыпты тіндік реакция тудырады. Ағзада жіптер ұзақ уақыт бойы ыдырайды, нәтижесінде олардың кү ш і біртіндеп төмендейді. Боялмаған немесе кара түске боялған хирургиялы	Хирургиялы қ тігіс материалы КАПРОН, полиамидті			ҚР-ММБ-5 №022329	

2572	"Капрон" хирургиялық тігіс материалы	қ жіптер. Хирургиялық тігіс материалы Капрон, полиамидті жіп, өрілген немесе ширатылған, қапталған немесе қапталмаған, боялған немесе боялмаған, сіңірілмейтін, стерильді, USP өлшемдері (метрлік): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3-4 (6) шартты нөмірлерімен (метрикалық мөлшерлерімен); 1 см қадамымен жібінің ұзындығы 30-дан 200 см-ге дейін, әртүрлі типтегі және формалы, бір немесе екі тот баспайтын, жарақаттамайтын инелермен жабдықталған түрде немесе инесіз түрде жеткізілетін бұйым 1 см қадамымен	жіп, өрілген / ширатылған, қапталған/ қапталмаған, боялған/ боялмаған, сіңірілмейтін, стерильді, USP өлшемдерімен жеткізіледі (метрикалық): 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) 1 см қадамымен жібінің ұзындығы 30-дан 2000 см-ге дейін, инемен/ инесіз, катушкада	дана	1153,18

		жібінің ұзындығы 150 см ден 20 метрге дейін болады.					
2573	Apisal Dead Sea Jet, мұрынға арналған спрей, 125 мл	Теңіз суының изотониялық ерітіндісі. Түссіз, мөлдір ерітінді pH: 5,5 - 7,5 Осмоляльдігі 370-500 мОсмоль/кг Сақталуы 25 °C-ден аспайтын температурада. Сақтау мерзімі 3 жыл. Құтыны ашқаннан кейін 6 ай ішінде пайдалану керек	Apisal Dead Sea Jet, мұрынға арналған спрей, 125 мл	құты		ҚР-ММБ-5 №020954	3045,03
2574	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334812	дана	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334812	ҚР-ММБ-5 №011715	42380,90
			Жалпы хирургияға арналған				

2575	Жалпы хирургияға арналған құралдар жинағы	құралдар жинағы ХИРУРИЯЛ Ы Қ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ҮШКІР/ ДОҒАЛ, 12 С М ХИРУРИЯЛ Ы Қ ҚАЙШЫ, ТҮЗУ, ҮШКІР/ ДОҒАЛ, 15 С М ТАҢҒЫШТ АРДЫ ШЕШУГЕ АРНАЛҒА Н SMITH ҚАЙШЫС Ы, 18 СМ ТАҢҒЫШТ АРДЫ ШЕШУГЕ АРНАЛҒА Н LISTER ҚАЙШЫС Ы, 18 СМ ХИРУРИЯЛ Ы Қ ҚАЙШЫ, ИЛГЕН, ҮШКІР/ ДОҒАЛ, 16,5 СМ ХИРУРИЯЛ Ы Қ ҚАЙШЫ, ИЛГЕН, ҮШКІР/ ДОҒАЛ, 20,5 СМ TG SEMKEN ПИНЦЕТІ, 15 СМ ХИРУРИЯЛ Ы Қ BROWN ПИНЦЕТІ, 14,5 СМ ХИРУРИЯЛ Ы Қ DIN EN ISO 7153-1 сәйкес тот баспайтын болат; Титан қорытпалар ы DIN ISO 5832-3 стандартын а сәйкес; қоспаларсы з титан DIN ISO 5832-2 сәйкес; жеңіл металл (Алюминий)	жинақ	ҚР-ММБ-5 №009291	165995,44

		BROWN ПИНЦЕТІ, 14,5 СМ ТҮЙМЕЛІК ЗОНД, ДИАМ .2MM, 16 CM NEW ORLEANS ИНЕҰСТА ҒЫШЫ, 17,5 СМ Қ А Н ТОҚТАТАТ ЫН AG CRILE - RANKIN ҚЫСҚЫШ Ы, ТҮЗУ, 1 6 ТАҒАТЫН MAIER ҚЫСҚЫШ Ы, ТҮЗУ, ІЛМЕКСІЗ, 26CM САҚТАУҒ А АРНАЛҒА Н ТОСТАҒАН (БҮЙРЕКТӨ РІЗДІ) 250X140X4 0				
		Жүйеде мультиакси альді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитосп ондилодезге арналған	Posterior Cervical			

2576	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	пластиналар , көлденең тартқыштар және т. б. бар . Жүйенің компоненттері адам организміне имплантацияланған бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	system артқы мойын бекіту жүйесі-өзек, ұзындығы 120 мм, 240 мм, 300 мм	дана	Стержень, ұзындығы 120 мм, 240 мм, 300 мм	ҚР-ММБ-5 №021679	11924,24
		ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялық болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалған. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 мм	ChLP - 5.0 chlp жүйесінің құлыпталатыны				

2577	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары	идентификациялайтын "system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар: 4,0 - жасыл түске; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған	ы н пластиналары мен бұрандалары иық сүйегіне арналған пластина 3 тармақты 12-ге дейін., ұзындығы (L) 101-ден 236 м-ге дейін	дана	Тоқпан жілікке арналған 5,0ChLP пластина 3 тармақты, 12 тармақты,, ұзындығы (L) 101 - 236 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	91135,69
		MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі қалақтарды шеттету мен буындастырудың кез келген комбинациялары арқылы хирургтерді					

2578	MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі керек-жарактарымен	тіндерді еркін шеттету мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT тм ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен және басқа да көріністеу заттарымен	Керек-жарактары бар Mast quadrant тм ретракторлық жүйесі-Иілгіш қолсапты айналдырушы	дана	Иілгіш қолсапты айналдырушы	ҚР-ММБ-5 №022434	131831,95

		бірге пайдаланылуы мүмкін.					
2579	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық фрезалар	Аспаптар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдыққа арналған хирургиялық кескіштер - Zyphr™ кескіш-балғамен бұрғылау	дана	Zyphr™ тескіш - фреза	ҚР-ММБ-5 №021418	185137,92
2580	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, Ch .4.8/6/7/8, 26 см 334840	дана	Superglide несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, Ch .4.8/6/7/8, 26 см 334840	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71
2581	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Хирургиялық қол құралдары Conquest-жұмсақ шүберекке арналған хирургиялық қысқыш Soft Tissue Paper With Ratchet-Conquest series өлшемі 2.7 мм x 120 мм	дана	Жұмсақ тінге арналған хирургиялық қысқыш Soft Tissue Grasper with Ratchet - Conquest Series өлшемі 2.7 мм x 120 мм	ҚР-ММБ-5 №014370	1060029,20
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан					

2582	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді	және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен	Көлемі 6,0 мл веноздық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған ACD бар	дана	Көлемі 6,0 мл веноздық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған ACD бар	ҚР-ММБ-5 №021154	521,78

вакуумды пробиркала ры	н жабылған ж ә н е вакуум жүйесінің герметикал ы ғ ы н қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар б а р . Пробиркада ғы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтард ың сыртқы диаметрі " " ЭкоФарм Интернейш нл"ЖШС өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.	стерильді вакуумдық түтік	стерильді вакуумдық түтік			
	Полиэтилен пакеттерге немесе ПВХ қаптамаға немесе					

2583	Бір реттік стерильді операциялы қ-тану бұйымының жинағы	біріктірілген қаптама (қағаз/үлбір) тұмшаланып қапталған жинақ, оның ішінде тоқылмаған матадан, медициналық дәкеден жасалған бір реттік стерильді бұйымдар немесе жеткілікті бір қалыпты құрылымы бар медициналық мақта, биологиялық сұйықтықтармен және дәрілік препараттар ерітіндісімен жақсы суланады, жара бөлінділерін тиімді сорады және ұстап тұрады.	Бір реттік стерильді операциялы қ-тану бұйымының жинағы Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 10 дана	жинақ	Резеңке сақинасыз тоқылмаған тампон L – 10 дана	ҚР-ММБ-5 №017963	676,62
2584	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Conquest хирургиялық қол құралдары - Хирургиялық түзу тістейік Straight Scoop Jaw Punch - Conquest Series өлшемі 3.4 мм, бұрышы 0°	дана	Хирургиялық түзу тістейік Straight Scoop Jaw Punch - Conquest Series өлшемі 3.4 мм, бұрышы 0°	ҚР-ММБ-5 №014370	793755,27
		Табиғи резеңке					

2585	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	латекс Этилцианоакрилат адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат адгезив Винилцеллюлоз адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15703	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15703	ҚР-ММБ-5 №011724	36836,18
		Құрылғы омыртқааралық тірек қаңқасынан және сүйек бұрандаларынан тұрады. Бұл имплантаттар тек бір рет пайдалануға арналған. Тірек қаңқалары еңкею градусы 0 және 6, ұзындығы 5-12 мм, ені 15-20 мм және тереңдігі 12-16 мм лордозы үшін					

2586	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен	шығарылады. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді, құрылғының ішкі кеңістігі аутокост трансплантациясына арналған. Құрылғы медициналық класстағы полиэфирэфиркетоннан (ПЭЭК) жасалған, оған медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған рентгенконтрастылы маркерлер салынған. ПЭЭК-тен ішкі енгізуге арналған қаңқа алдына орнатылған титан қорытпасынан жасалған бұрылмалы бекіту механизм ең жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғымен бірге медициналық класстағы Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарақтарымен Өздігінен бұрап тұратын бұранда диаметрі (мм): 3.5, 4.0, ұзындығы (мм): 11, 13, 15	дана	ҚР-ММБ-5 №022119	25040,29

		титан қорытпасын ан жасалған өздігінен тесетін және өздігінен кесетін сүйек бұрандалары жеткізіледі. Жеткізілген сүйек бұрандаларының диаметрі 3,5 мм және 4,0 мм, ұзындығы 9-17 мм кұрайды.					
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка					

2587	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің	Көлемі 8,5 мл веноздық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған cpda бар стерильді вакуумдық түтік	дана	Көлемі 8,5 мл веноздық қанды зерттеуге және ұзақ сақтауға арналған cpda бар стерильді вакуумдық түтік	521,47	ҚР-ММБ-5 №021154

		и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13х75мм; 13х100 мм; 16х100 мм; 16х120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
		Жиынтықты ң құрамына әр түрлі медициналы қ емшаралар жүргізуге қажетті бұйымдар	Коронарогр афияға арналған стерильді процедурал ы қ кардиологи ялық жинақ 1. Парақ 280х350 см, екі мөлдір жиегі бар және 4 сопақ тесіктері бар , тығыздығы 104-1 дана; 2 . Хирургиялы қ Халат 68 тығыздығы - 2 дана; 3. Тостаған 60 мл, мөлдір, градуирленг ен-1 дана; 4. Тостаған 250 мл, градуирленг ен, көк-1 дана; 5. Өткізгішке			ҚР-ММБ-5 №020865	

2588	Коронарографияға арналған кардиологиялық емшаралық стерильді жиынтығы	кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалдардан: түрлі типтегі тоқылмаған маталардан, дәкеден, мақта-мата иірімжібінен, полиамидті жіптен, бұралған лайкра, медициналық пластиктен, хирургиялық болаттан, полиэтилен үлбірден, резеңкеден, жоғары сапалы табиғи латекстен, неопреннен, полиизопреннен, мақтадан, ПВХ-дан жасалған.	арналған тостаған 2500 мл, көк -1 дана; 6. Қысқыш - 1 дана; 7. 10x10 см, 8 қабатты майлық-30 дана; 8. J өткізгіші қисық, диаметрі 0,035", 150 см, ұзындығы 150 см - 1 дана; 9. Үстел жабыны 137x180 см, 5 4 тығыздығы-1 дана; 10. Қысым желісі 1200 psi, 120 см - 1 дана; 11. 7,5 - 1 жұп қолғап; 12. Қолғап 8-1 жұп; 13. Скальпель №11-1 дана; 14. Шприц 2 мл Luer - 1 дана; 15. Шприц 5 мл Luer - 1 дана; 16. Шприц 10 мл Luer - 1 дана; 17. Шприц 20 мл Luer - 1 дана; 18. Аппаратқа арналған жабын диаметрі 70 см; 19. Аппаратқа арналған жабын	жинақ	32555,40

			120x120 см; 20. Қол сүлгі 40x40 см - 2 дана				
2589	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R өткізгіші	ТТКА/ ТКА арналған сымды өткізгіштің спираль түріндегі дистальді ұшы немесе пластикпен жабылған дистальді ұшы бар. Спираль жартылай немесе толығымен рентгенконт растылы, бұл қан тамырларын анықтауды ж ә н е рентгеноско пиялық тұрғыдан бақылай отырып катетердің сымды өткізгішінің дистальді ұшының қалпын тексеруді жеңілдетеді. Сымды өткізгіштің б е т і политетраф торэтиленм ен (ПТФЭ) және/немесе гидрофильд і полимермен және/немесе силиконмен жабылған. Дистальді ұшының 2	ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R өткізгіші	дана		ҚР-ММБ-5 №021222	43521,63

		см жуық жерінің пішінінің өзгеруіне ж о л беріледі. Сонымен қатар, арнайы тапсырыс кезінде бұйым алдын ала белгіленген пішінде жеткізіледі. ASANI INTECC өткізгішінің ұзындығы кемінде 300 см болатын сымды өткізгішінің проксималь ді ұшына қосылатын алмалы-сал мал ы ұзартқыш б а р . Жалғағанна н кейінгі жалпы ұзындығы 300-350 см					
2590	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил итт ік адгезив	Ү ш саңылаулы Орталық В е н а катетері CV -15703	дана		ҚР-ММБ-5 №011724	5987,71

		Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2591	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Рентгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық, Ch. 3-8 , Ch. 3-10 , ұзындығы 70 см, екі көзді 223606	дана	Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндр тәрізді, жабық, Ch. 3-8 , Ch. 3-10 , ұзындығы 70 см 263602	ҚР-ММБ-5 №011719	5897,89
2592	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилиттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропи	CS-15142-F орталық веноздық катетер	дана	CS-15142-F орталық веноздық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	121508,93

		лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2593	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	5-люменді CS-25855 орталық веноздық катетер	дана	5-люменді CS-25855 орталық веноздық катетер	РК-ИМН-5 №011724	48063,95
2594	Несепағарла р д ы катетерлеуг е арналған жинақ	Ренстгенкон трастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентифика циялауға арналған маркерлер, стилетимен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Коаксиальді қолдануға арналған орталық тесігі бар Superglide несепағар катетері, Ch . 3-8, ұзындығы 70 см, бір көзді 264711	дана	Коаксиальді қолдануға арналған орталық тесігі бар Superglide несепағар катетері, Ch . 3-8, ұзындығы 70 см, бір көзді 264711	ҚР-ММБ-5 №011719	3623,33
		Tritanium тостағаны титаннан					

дайындалған. Тостаған пішіні - жартылай сфералық. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 10 тесік. Тостағанның қаптамасы : қалыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиялық гидроксиапатиттік жабыны бар кеуекті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 8-12 тесік. Тостағанның қаптамасы : ұсақ дисперсиялық гидроксиапатиттік жабыны бар немесе онсыз титан плазмалық

тозаңдату. Trident қосымшала р ы : қосымшала рды бекіту: полиэтилен - тостағанда астаушасым е н айналымды қ белдікті іліністіру, металл құрсаудағы керамикалы қ - конусқа орналастыр у . Қосымшала р д ы ң деротациял ық жүйесі: полиэтилен - қосымшаны ң қапталдық сақинасы кесінділерін ің тостаған қапталының кемінде 12 деротациял ық тішесін іліністіру. Металл құрсаудағы керамикалы қ - конусқа орналастыр у; қосымша құрсауының қапталдық сақинасы кесінділерін ің тостаған қапталының кемінде 4 деротациял ық тішесін іліністіру. Полиэтилен қосымшала р ы							

материалда
рының
ерекшелікте
рі - азотта
гамма-сәуле
лендірумен
стерилизаци
яланатын
ультражоға
рымолекула
л ы қ
салмақтағы
полиэтилен
(UNMWPE)
. Көлденең
байланыста
рының саны
көп аса
жоғары
молекулалы
қ
полиэтилен.
Өндіріс
барысында
полиэтилен
бірізді үш
рет 3 Мрад (
жиынтық
доза 9 Мрад
) дозада
гамма-сәуле
лендіру
әсеріне
және 130
градус
температура
ға (балку
нүктесінен
төмен)
дейін
қыздыру
әсеріне
ұшырайды.
Тостаған
м е н
қосымшала
р
өлшемдерін
кодтау:
альфа-код.
Полиэтилен
қосымшала
рының ішкі
диаметрі: 22

2595	Ұршықбуынды эндопротезд еу жүйесі	мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Полиэтилен қосымшаларының дизайн нұсқалары: стандартты, қалқасымен ; эксцентрлік. Қосымшалардың көлбеу бұрыштарының нұсқалары 0°, 10°, 20°. Керамикалық қосымшалар материалдары - титан капсуладағы медициналық алюминий керамика Al₂O₃. Жартылай сфералық Trident тостағаны, PSL : тостаған пішіні - жартылай сфералық немесе қосарлы радиусымен және шеткері жағынан 1.8 мм-ге кеңейтілген. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Тостаған	Ұршықбуынды эндопротезд еу жүйесі LFIT CoCr V40 ортан жілік бастиегі, диаметрі (мм): 36; 40; 44	дана	LFIT CoCr V40 ортан жілік бастиегі, диаметрі (мм): 36; 40; 44	ҚР-ММБ-5 №017493	194882,02

жиектерінің
 диаметрі
 41.8-74 мм.
 Тостаған
 жақтауыны
 ң
 қалыңдығы
 1.5 мм.
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 ортан жілік
 бастиегі
 C o C r
 қорытпасын
 ан жасалған
 . Диаметрі
 22.2-44 мм.
 Орнату
 конусы бар
 C-taper 12/
 14. Конуска
 орнату
 тереңдігі -5,
 -4,-3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 U H R
 биполярлы
 ортан жілік
 бастиегі
 жоғары
 молекулалы
 қ
 полиэтилен
 X 3
 жасалған.
 Сыртқы
 диаметрі -
 36-56, 58, 61
 , 64, 68, 72
 мм. Ішкі
 диаметрі -
 22, 26, 28,
 32 мм. GAP
 бұрандасы
 титан
 қорытпасын
 ан жасалған
 (Ti-6Al-4V).
 Диаметрі:
 6,5 мм.
 Ұзындығы:

15, 20, 25,
30, 35, 40,
45, 50, 55,
60 мм.
Restoration
ацетабулярл
ық блоктар
(аугменттер
)
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған.
Құрылымы
3D Титан.
Қапталмаға
н, тұтас.
Диаметрі 46
-66 мм,
қалыңдығы
15, 20, 25
мм .
Қуыстың
орташа
өлшемі 467?
m6. Қажалу
коэффициен
ті 1.015.
Бұрандалар
ға арналған
тесіктер
с а н ы
өлшеміне
байланысты
3 - 8 .
Бұрандалар
д ы ң
ықтималды
ауытқу
диапазоны
180 шеткі
тесіктер
үшін.
Сымдарға
арналған
тесік 1.6 -
2.0 мм
сымдарға
қолайлы.
Блоктың
өлшем
типтері
тостаған
диаметріне

		байланысты емес. Спонгиозды бұранда титан қорытпасынан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
2596	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар а р Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	400 мм несепағар стенті бар Катетер, Ch .16x6, стент 0,8 мм / 0,031" 179000-160060	дана	Несепағар стенті бар катетер 400 мм, Ch.16x6, стент 0,8 мм/0,031'' 179000-160060	ҚР-ММБ-5 №011720	14022,91
		VERTEX® қайта құрылымдау жүйесі					

дорсальді
жүйе (артқы
енгізу
жүйесі)
болып
табылады,
о л
пластинкада
н ,
стерженнен,
ілмектен,
винттен,
түрлі
пішіндегі
ж ә н е
өлшемдегі
көп осьті
винттен
ж ә н е
жалғағыш
бөлшектерд
ен тұрады,
о л а р
бөлшектерд
і
дайындауға
жеке тәсіл
қолданғанда
бөлшектерм
ен түрлі
конфигурац
ияларда
стерженге
мықтап
бекітілуі
мүмкін.
Хирургтің
қарауы
бойынша
б ұ л
жүйемен
бірге
ATLAS®
титан
кабель
қолданылуы
мүмкін.
VERTEX®
жүйесі
медициналы
қ сұрыптағы
титаннан,
медициналы
қ титан

2597	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен	қорытпасын ан және кобальт пен хромның медициналы қ қорытпасын а н дайындалға н . Медицинал ы қ сұрыптағы титан, медициналы қ титан қорытпасы және/немесе медициналы қ кобальт-хро м қорытпасы бірге пайдаланыл уы мүмкін.. Т о т баспайтын болатпен бірге бір құрылымда титанды, титан қорытпасын және/немесе кобальтхро м қорытпасын пайдалануға тыйым салынады. VERTEX® жүйесі пішіні сақталған (никель-тита н қорытпасы - NiTi) қорытпадан жасалған көп осьті винтке арналған	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен Көп осьті бұранда жартылай мылтық диаметрі 3.5 , 4.0 мм, ұзындығы 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	дана	ҚР-ММБ-5 №016554	116069,44

		бекіткіш сақинаны қамтиды. Қорытпа т е к титаннан, т и т а н қорытпасын ан және кобальт-хро м қорытпасын ан жасалған имплантатт армен үйлесімді. Винттік қосылыстар және кейбір көп осьті винттер құрамында әдетте имплантаци яланатын медициналы қ құрылғылар д а пайдаланыл а т ы н силикон желімнен дайындалға н эластомерлі к стержендер бар. Оларды т о т баспайтын болатпен бірге пайдалануға тыйым салынады					
		Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер б а р . Катетерлер					

2598	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	полиуретан н а н жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл а р Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Дилататор, ұзындығы 540 мм, 360 мм, ұшы 1,05 мм/ 0,041", 3,1 мм 340200	дана	Дилататор, ұзындығы 540 мм, 360 мм, ұштық 1,05 мм/ 0,041", 3,1 мм 340200	ҚР-ММБ-5 №011720	46090,01
		Екіжақты инелерге арналған жинақ 21 G ИГПСС құрамына: 1)бір рет қолданылат ы н стерильді медициналы қ екіжақты и н е (стандартты екіжақты и н е), өлшемі 21Gx1 1/2 (0,8x38 мм) түсі жасыл- 1дана; 2) и н е ұстатқыш- 1дана; 3) гемостатика л ы қ бұласыр-					

1 дана; 4)
Спирттік
сүрткі-
2 дана.
Медицинал
ы қ
силиконмен
қапталған
V-тәрізді
лазерлі
қайрауы бар
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
е н
кірістірулер
і н е н,
резеңке
мембранада
н ,
қалпақшала
рдан тұрады
. Бұйым
стерильді,
бір рет
пайдалануға
арналған.
И н е
ұстатқыш –
б ұ л
полипропил
еннен
жасалған
ж ә н е
венадан қан
алу кезінде
екіжақты
ине мен
пробиркала
р д ы
бекітуге
арналған
боялмаған,
мөлдір
немесе
жартылай
мөлдір
құрылғы.
Спирттік

2599	Екіжақты инелерге арналған жинақтар	сүрткі – этил немесе изопропил спирті сіндірілген және алюминий фольгадан жасалған қағазға оралған беймата мата болып табылады. Тек сыртқа қолдануға арналған. Тек бір рет қолдануға арналған. Гемостатик алық бұласыр зақымдалған бетті оқшаулауды , инфекциян ың алдын алуды, толық атравматиз мді, жоғары сорбциялық кабілетті қамтамасыз етеді. Екіжақты инелерге арналған жинақ 22 G ИГПСС құрамына: 1) бір рет қолданылат ын стерильді медициналы қ екіжақты инелер (стандартты екіжақты инелер), өлшемі	ИГПСС 22G екі жақты инелер жинағы	қаптама	1. Гемостатик алық бұласыр. 2. Спирттік сүрткі (екіжақты инелерге арналған 22G ИГПСС жинағынан) 3. Гемостатик алық бұласыр (екіжақты инелерге арналған 22G ИГПСС жинағынан) 4. Ине ұстатқыш (екіжақты инелерге арналған 22G ИГПСС жинағынан) 5. Бір рет қолданылат ын стерильді медициналы	ҚР-ММБ-5 №021818	492,04

22Gx1 1/2 (0,7x38 мм), түсі қара- 1дана; 2) и н е ұстатқыш- 1дана; 3) гемостатика л ы қ бұласыр- 1дана; 4) Спирттік сүрткі- 2дана. Медицинал ы қ силиконмен қапталған V-тәрізді лазерлі қайрауы бар қ о с бұрышты кесілген тот баспайтын болаттан жасалған канюлядан, полипропил е н кірістірулер і н е н , резеңке мембранада н , қалпақшала рдан тұрады . Бұйым стерильді, бір рет пайдалануға арналған. И н е ұстатқыш – б ұ л полипропил еннен жасалған ж ә н е венадан қан алу кезінде екіжақты ине мен пробиркала

қ екіжақты и н е (стандартты екіжақты ине), өлшемі 22Gx1 1/2" (0,7x38 мм), түсі қара (екіжақты инелерге арналған 22G ИГПСС жинағынан)

р д ы
бекітуге
арналған
боялмаған,
мөлдір
немесе
жартылай
мөлдір
құрылғы.
Спирттік
сұрткі –
этил немесе
изопропил
спирті
сіндірілген
ж ә н е
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
оралған
беймата
мата болып
табылады.
Тек сыртқа
қолдануға
арналған.
Тек бір рет
қолдануға
арналған.
Гемостатик
а л ы қ
бұласыр
зақымдалға
н бетті
оқшаулауды
,
инфекциян
ың алдын
алуды,
толық
атравматиз
мді, жоғары
сорбциялық
қабілетті
қамтамасыз
етеді.
Жиынтықты
ң
жарамдылы
қ мерзімі
жиынтыққа
кіретін
медициналы

		қ бұйымдард ың ең аз жарамдылы қ мерзімі бойынша 18 айдан 24 айға дейін белгіленеді					
2600	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждык тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Жабық екі жақты ұштары бар несепағар интегралды стенті, 28 см, Ch.4.8/6/ 7/8/9 334210	дана	Несепағарл ы қ интегральді стент екіжақты жабық ұштықтары мен,, 28 см , Ch.4.8/6/7/8/ 9 334210	ҚР-ММБ-5 №011715	45815,80
		Вертебропл астикаға арналған ж ү й е VERTAPLE X сүйек цементін пайдалана отырып, омыртқаны ң зақымдалға н денесін нығайтуға арналған. Сүйек цементін араластыру ж ә н е омыртқаны ң зақымдалға н денесіне енгізу шаралары					

2601	VERTAPLE X сүйек цементі негізіндегі вертебропла стикаға арналған жүйе	Autoplex жеткізу жүйесімен жүзеге асырылады. Ұзартылған жұмыс уақыты шамамен 20 минут Цементті ұстау уақыты: in vivo (37°C) 10.2 минут Құрамы: 30% барий сульфаты концентрац иясы. Араластыру және жеткізу жүйесі: Биіктігі: 14.0 см. Ені: 11.4 см. Тереңдігі: 17.8 см. Ұзындығы: 40.6 см. Салмағы: 0.84 кг. Қуат көзі: ішкі батареялық аккумулято р (тұрақты ток), 1.5 V D C сілтілік аккумулято р. Цементті енгізуге дайындау уақыты 60 секундтан аспайды.	VERTAPLE X сүйек цементі негізіндегі вертебропла стикаға арналған жүйе-СЭЙК ЕСТІК ТӨРТ ҚҰРЫЛЫҚ ҰШЫ КІРІСПЕ ИНЕЛЕРІ, 10G 5 дюйм , 11G 5 дюйм; өлшемі 13G, 5 дюйм	дана	ҚР-ММБ-5 №016190	35619,19
			1.№ 7,0-1 дана ұнтақсыз полиизопре нді латекс хирургиялы		1.№ 7,0-1 дана ұнтақсыз полиизопре нді латекс хирургиялы	

2602	Электрофиз иологиялық зерттеулерг е арналған стерильді жиынтық	Жиынтыққа әр түрлі медициналы қ емшаралард ы жүргізуше кажетті бұйымдар кіреді. Бұйымдар әр түрлі материалда р д а н жасалған: түрлі типтегі тоқылмаған мата, дәке, мақта-мата иірімжіп, полиамидті жі п , иірілген лайкра, медициналы	қ қолғаптар; 2.№ 7,5-2 д а н а хирургиялы қ полиизопр нді Латексті ұнтақсыз қолғаптар; 3 .Құлыптау қысқышы. - 1 дана; 4. Скальпель №11-1 дана; 5 . Сыйымдыл ығы 250мл- 2 дана көк полипропил еннен жасалған градуирленг ен тостаған; 6 . Сыйымдыл ығы 500мл - 1 дана көк полипропил еннен жасалған градуирленг ен тостаған; 7 . Сыйымдыл ығы 60мл-1 дана мөлдір полипропил еннен жасалған градуирленг ен тостаған; 8 . Инъекциял ық ине 22G- 1 дана; 9. Инъекциял ық ине 21G- 1 дана; 10. Шприц 20 мл LL-2 дана; 11. 3 қабатты үстел жабыны 150	жинақ	қ қолғаптар; 2.№ 7,5-2 д а н а хирургиялы қ полиизопр нді Латексті ұнтақсыз қолғаптар; 3 .Құлыптау қысқышы. - 1 дана; 4. Скальпель №11-1 дана; 5 . Сыйымдыл ығы 250мл- 2 дана көк полипропил еннен жасалған градуирленг ен тостаған; 6 . Сыйымдыл ығы 500мл - 1 дана көк полипропил еннен жасалған градуирленг ен тостаған; 7 . Сыйымдыл ығы 60мл-1 дана мөлдір полипропил еннен жасалған градуирленг ен тостаған; 8 . Инъекциял ық ине 22G- 1 дана; 9. Инъекциял ық ине 21G- 1 дана; 10. Шприц 20 мл LL-2 дана; 11. 3 қабатты үстел жабыны 150	ҚР-ММБ-5 №020779	35078,55

		қ пластик, хирургиялық болат, полиэтилен үлбір, резеңке, табиғи жоғары сапалы латекс, неопрен, полиизопрен, мақта, ПВХ.	х 190 см. - 1 дана; 12. Хирургиялық Халат L-2 дана.; 13. Қол сүлгі 60 х40 см – 2 дана; 14. Жабысқақ жиегі бар парақ 100х100 см- 1 дана; 15. ЭФИ үшін Парақ 230х320см, 5 тесігі бар, 3 қабатты-1 дана; 16. Аппаратқа арналған жабын, диаметрі 100 см, R-35 мөлдір, дөңгелек, серпімді серпімді, дөңгелек, полиэтиленнен жасалған-1 дана; 17. Жабдық қақпағы 100 ×100 см мөлдір, шаршы, полиэтиленнен жасалған – 1 дана; 18. Дәке майлық 10х10 см, 12 қабатты, контрастты рентгенсіз- 20 дана		х 190 см. - 1 дана; 12. Хирургиялық Халат L-2 дана.; 13. Қол сүлгі 60 х40 см – 2 дана; 14. Жабысқақ жиегі бар парақ 100х100 см- 1 дана; 15. ЭФИ үшін Парақ 230х320см, 5 тесігі бар, 3 қабатты-1 дана; 16. Аппаратқа арналған жабын, диаметрі 100 см, R-35 мөлдір, дөңгелек, серпімді серпімді, дөңгелек, полиэтиленнен жасалған-1 дана; 17. Жабдық қақпағы 100 ×100 см мөлдір, шаршы, полиэтиленнен жасалған – 1 дана; 18. Дәке майлық 10х10 см, 12 қабатты, контрастты рентгенсіз- 20 дана		
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттік					

2603	Орталық вена катетерлерінің жинағы	адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилиттік адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CV-45703-3 -саңылаулы орталық көктамырлық катетер	дана		ҚР-ММБ-5 №011724	25135,27
2604	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық реттен контрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Superglide Integral Plus несепағар стенті, орталық тесігімен, , Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 334753	дана	Superglide Integral Plus несепағар стенті, орталық тесігімен, , Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 334753	ҚР-ММБ-5 №011715	91625,77
		Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар . Катетерлер полиуретан					

2605	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	на н жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар а р Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Superglide Puncture set РСМ 2-қадам, Ch.6, 8, 10, пункциялық канюля 19.5, 17.5, ұзындығы 120 мм, 200 мм 340012	дана	Пункциялық канюля Superglide Puncture set РСМ 2-step, Ch.6, 8, 10, пункциялық канюля 19.5 G, 17.5 G, ұзындығы 120 мм, 200 мм 340012	ҚР-ММБ-5 №011720	66760,50
2606	Остеосинтезге арналған бұрандалар	Төсемелері немесе сүйек пластиналары бар дербес бұрандалар. Материал: титан қорытпасы Ti6Al4V, т о т баспайтын болат Стерилизация: су буы Температур а-134 ° С Қысым атмосфералы қ қысымнан 2 атмосфера жоғары (аса жоғары қысым) Экспозиция уақыты - 15	Остеосинтезге арналған бұрандалар -Диаметрі 4,5 мм, ұзындығы 10-нан 120 мм-ге дейін кортикальді өздігінен кесетін бұранда	дана	Өздігінен кесетін кортикальді бұранда диаметрі 4,5 мм, ұзындығы 10-нан 120 мм дейін	ҚР-ММБ-5 №012319	4767,75

		минут Кептіру уақыты - 20 минут					
2607	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3- саңылаулы CS-15853	3- дана		ҚР-ММБ-5 №011724	8382,79
		i-Port Advance порты енгізуге арналған құрылғымен бірге инъекциялы қ портты үйлестіретін теріастылық , стерильді, апирогенді, бір реттік инъекциялы қ порт болып табылады. Инъекциял ық порт					

Инъекцияға арналған стерильді,	енгізуге арналған құрылғының ендірмелі бөлігі болып табылады. i-Port Advance порты бір р е т пайдалану үшін жинақталған түрде жеткізілетін стерильді құрылғы болып табылады. Порт құрылған және мынадай түрде жұмыс істейді: инъекциялық порт тот баспайтын болаттан жасалған интродьюсер-иненің көмегімен тері астына салынады, ол содан соң алынады, орнында дәрі жеткізілетін жұмсақ катетерді қалдырады. Порт бұласырдың көмегімен орнында ұстап тұрылады. Б ұ л қарапайым				ҚР-ММБ-5 №015171	

2608	бір рет қолданылатын i-port Advance™ порты, моделі MMT-100, MMT-101, MMT-100T, MMT-101T, инесінің ұзындығы (мм) 6, 9; №2 және №10 тетік пайдаланушыға іс жүзінде ауыртпайтын, жайлы және сенімді енгізуді қамтамасыз етеді. Бұйым PBX-дан жасалған, фталатсыз және латекссіз. i-Port Advance® 72 сағатқа дейінгі ұзактықпен пайдаланылады немесе 7 5 инъекцияға дейін (қайсысы бұрын басталғанына байланысты) орындайды. i-Port Advance портын бөлме температурасында сақтау керек. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында сақтауға және қалдыруға болмайды. Қалдық көлемі - препаратты жеткізу	i-port Advance™ инъекциялық порты, MMT-101 үлгісі, ине ұзындығы (мм) 9; стерильді, бір рет қолдану дана	4021,90

		өзегі: 0,0026 мл (0,26 ХБ) төмен. Үйлесімділігі: i-port Advance® құрылғысы м е н ұзындығы 5 -тен 8 мм-ге дейінгі инелер пайдаланыл ады (3/16 - 5/16 дюйм). Қаптау: әр қорапта 10 құрылғыдан даналық қаптау (шамамен 1 ай емдеуге). Канюлясын ы ң ұзындығы 6 мм немесе 9 м м инъекциялы қ порттың екі моделі қолжетімді.					
2609	Locking Compression Plate System экстрамедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар дан , бекіткіш бұрандалар м е н	Locking Compression Plate System экстрамедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар дан , бекіткіш бұрандалар жүйесі Дистальді	Locking Compression Plate System экстрамедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі	- дана	Проксималь д і латеральді и ы қ пластинасы П ұзын: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, ұзындығы 86 мм, 104	ҚР-ММБ-5 №021667	70010,14

	компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі	құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	латеральді ортан жілік пластинасы IV: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 тесік, ұзындығы 127 мм, 159 мм, 191 мм, 223 мм, 255 мм, 287 мм, 319 мм, сол жак; оң жак		мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм		
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 мм, заднего= 7.5мм, дистального =8.5мм. Изнутри 2 выступа H= 12мм, D= 7 мм . Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (					

Х 3)
 Проволока -
 СоСт сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 –24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10 мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=5мм
 . Н =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 м м .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=4
 или 5мм. D
 = 3 0 ,
 32,34,36,38
 м м .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, Н=
 5мм. Н=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. СоСт
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 н а я
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ±5
 град.. Запас
 М / L
 смещения:

до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка H=
 30,35,40мм.
 CoCr сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6
 размеров:
 W=54-76мм
 снаружи, W
 =56-81мм
 внутри,
 толщина
 фланцев
 8мм. Короб
 L=17-21мм.
 H=короба
 20-25мм.
 Мышелки L
 =20-30мм.
 Основание
 H=42-48мм.
 Изнутри
 отверстия
 д л я
 аугментов.
 CoCr сплав.
 Килевидной
 формы
 ножка со
 ступенчаты
 м и
 боковыми

2610	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі	крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм.	Тізе буынын эндопротезд еу жүйесі Үлкен жіліншіктің цементпен бекітілітін әмбебап компоненті Triathlon/ Total Stabilizer Universal Baseplate, өлшемі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	дана	ҚР-ММБ-5 №012318	242563,63

Полиэтилен
 Х 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 Х 3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. Н=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. СоСг
 сплав.
 Бортник для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./
 Правый лат.
 и Правый
 мед./Левый

	лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
	Табиғи резеңке латекс					

2611	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоздық адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 4-саңылаулы CS-15854-E	дана		ҚР-ММБ-5 №011724	61667,26
		СоСт сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7 мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7 мм. Кросс-линк					

полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (всего 9 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (X 3)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхность
 —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 —24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10 мм.
 Шипы D=
 5мм, H=5мм
 . H =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм .
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=4
 или 5мм. D
 = 30 ,
 32,34,36,38
 мм .
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, H=
 5мм. H=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй

на я обработка. Бокса нет. Запас ротации ± 5 град.. Запас M / L смещения: до ± 2.5мм. Толщина= 8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40 , 44,47,51,54, 58мм. L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для	Жіліншік астар Triathlon CR X 3 /

2612	Т і з е буынын эндопротезд еу жүйесі	аугментов. TRIATHLO CoCr сплав. N CR X3 Килевидной TIBIAL формы INSERT 1-9 ножка со мм, 1-11мм, ступенчаты 1-13мм,1- м и 16мм,1- боковыми 19мм, 2- 9 крыльями. мм, 2-11мм, W = 2- 13мм,2- 40,44,47,51, 16мм,2- 5458мм . L= 19мм, 3-9 61,66,71,77, мм, 3-11мм, 82,88мм. 3-13мм,3- Ножка H= 16мм,3- 30,35,40мм. 19мм, 4-9 4 отверстия мм, 4-11мм, для винтов. 4-13мм,4- CoCr сплав, 16мм,4- толщина 19мм,5-9 5,10,15мм. мм, 5-11мм, Размеры 5-13мм,5- 3,5,7,9,11,13 16мм,5- . +1 винт. 19мм, 6-9 CoCr сплав, мм, 6-11мм, толщина 5, 6-13мм,6- 10мм. 16мм,6- Размеры 19мм, 7-9 3,5,7,9,11,13 мм, 7-11мм, . +1 винт. 7-13мм,7- CoCr сплав. 16мм,7- Толщина: 5 19мм, 8-9 и 10мм. мм, 8-11мм, Размеры 8-13мм,8- 3,5,7,9,11,13 16мм,8- . + 2 винта. 19мм CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина	дана	ҚР-ММБ-5 №012318	117502,39

9,11,13,16,19 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ, 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,19 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 ХЗ с.
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 ХЗ.
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. H=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. CoCr
 сплав.
 Бортник для
 вкладыша. 2
 выступа —

перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./ Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В

		комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
2613	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялы қ жүз	Жүздер CORE және T P S операциялы қ жабдығыме н қолданылад ы. Құрамы: Т о т баспайтын болат Гамма-сәул еленумен стерилизаци яланған. Бір р е т пайдалануға арналған	Сүйектерді өңдеуге арналған хирургиялы қ пышақтар-ө з а р а микропилағ а арналған хирургиялы қ қалың пышақ / дәлдікпен емдеу	дана	Реципрокты микроараға арналған хирургиялы қ жүз / Precision Reciprocatin g	ҚР-ММБ-5 №020834	50757,35
2614	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар дан , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар дан , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі - Проксималь д і латеральді и ы қ пластинасы П ұзын: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, ұзындығы 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм,	дана	Проксималь д і латеральді и ы қ пластинасы П ұзын: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, ұзындығы 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм,	ҚР-ММБ-5 №021667	90138,06

		бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм		248 мм, 266 мм		
2615	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын компрессиялық пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдарда тұрады. Пластиналар адамның организмiне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялық пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Дистальды медиальды жіліншік пластинасы II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 105,5 мм; 129,5 мм; 153,5 мм; 177,5 мм; 201,5 мм; 225,5 мм, сол, оң	дана	Дистальді медиальді үлкен жіліншік пластинасы II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 тесік, 105,5 мм; 129,5 мм; 153,5 мм; 177,5 мм; 201,5 мм; 225,5 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	77886,28

2616	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған	Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3	Қоспасыз стерильді вакуумды	дана	Қоспасыз стерильді вакуумды	74,77

AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	) тығын гемостатикалы қ репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің және ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.	пробирка көлемі 4,2 мл	пробирка көлемі 4,2 мл	ҚР-ММБ-5 №021154		

2617	Несепағарлардың стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	Орталық саңылауы бар несепағар стенті антирефлюкс клапаны, Ch.3/4, 15 см 335404	дана	Антирефлюкс ті клапаны бар несепағар стенті, орталық тесігімен,, Ch.3/4, 15 см 335404	ҚР-ММБ-5 №011715	63055,79
2618	Автоматтан дырылған перитонеальді диализге арналған циклердің дренаждық жиынтығы	Стерильді - Апирогенді сұйықтық өзегі. - Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Көлемі 15 л. -Фталаттың мөлшері немесе болуы: Бис(2 - этилгексил) фталат (DHP) - Бұйым бір рет қолдануға арналған. - Қайта стерилизациялауға болмайды - Бөлме температурасында 25°C температурада сақтаңыз, қызып кетуден аулақ болыңыз. -	Автоматтан дырылған перитонеальді диализге арналған циклердің дренаждық жиынтығы	дана		ҚР-ММБ-5 №008706	3834,69

		Сактау мерзімі 60 а й . Жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін қолдануға болмайды					
		Migo MRI V R SureScan цифрлық бір камералы имплантацияланатын кардиовертер р дефибрилляторы - қарынша тахикардиясын (VT / V F) автоматты түрде сезінетін және дефибрилляция, кардиоверсия және тахикардияға қарсы ынталандырумен емдеуді қамтамасыз ететін, сондай-ақ жүрек соғу жиілігін басқаратын және басқаратын көп бағдарламалы кардиоаппаратура. брадикардиядағы бір камералы					

жиілікті-бейімделуді ынталандыруды белсендіру;
Құрылғы: DF-4 / DF-1 қосқыштары; салмағы: 77г; көлемі: 33 см³; Өлшемдері: 66 мм / 64 мм x 51 мм x 13 мм; Адамның тіндерімен байланысатын материалдар - титан, полиуретан, силикон резеңке. PFZ / PXT рентгендік контрастын анықтауыш. Істің формасы: физиологиялық контур; Батарея: гибриді CFx литий / күміс ванадий оксиді Максималды қуат 36Дж. Ең көп сақталатын энергия 42Дж. Қызметтің басында зарядтаудың стандартты уақыты - 8,3 секунд. Ұсынылатын ауыстыру

уақыты (R R T)
кезінде
стандартты
уақыт - 12,3
секунд.
Қызмет ету
мерзімі:
кемінде 10
ж ы л (
максималды
қуаты бар
алты айлық
соққыларды
ескере
отырып,
ұ й қ ы
безінің 50%
ынталандыр
у ы ,
амплитудас
ы 2,5 В,
кедергісі
600 Ом,
тоқсан
сайын
қашықтықта
н бақылау
көмегімен
мәліметтерд
і беру). ПЖ
электродын
ы ң
тұтастығы
туралы
хабарлау (
RV Lead
Integrity
Alert) – Бұл
қызмет
науқасты
П Ж
электродын
ы ң
зақымдануы
н а н
туындауы
мүмкін
ақаулығы
туралы
дыбыстық
ескерту
сигналымен
хабардар

етеді.
Хабарлау
жағдайлары
туындаған
кезде,
сәйкессіз
терапияның
алдын алу
үшін
құрылғы
параметрле
рін
автоматты
түрде
реттеу
жүргізіледі.
Кардиак
Компас (Cardiac
Compass)
трендтері –
алдыңғы 14
айдағы
науқастың
жағдайын
графиктерм
ен шолу:
құрылғыны
ң көмегімен
ырғақсызды
қтың пайда
болу жиілігі
, жүрек
жиырылуын
ың жиілігі,
жүрек
ырғағының
өзгермеліліг
і, науқастың
қозғалыс
белсенділігі
және
құрылғыны
ң көмегімен
терапия
эпизодтары
(
антитахисти
муляция,
дефибрилля
ция). ЖТ /
ФЖ үшін
разрядтан
кейінгі

2619	Mirro MRI V R SureScan цифрлық б і р камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы	ынталандыр у (Post VT/ VF Shock Pacing) - бұл қызметі қарыншаға жоғары вольтты терапияны қолданғанна н кейін бағдарламал анған уақыт аралығында уақытша овердрайв ынталандыр у д ы жүргізуді қамтамасыз етеді. Қарыншалы қ жиырылу жиілігін тұрақтанды р у (Ventricular R a t e Stabilization (VRS)) – Қарыншаны ң жиырылу жиілігін басқарудың бұл қызметі әдетте қарыншалы қ экстрасисто ладан (ҚЭС) кейінгі ұзақ үзілісті жою ү ш і н ынталандыр у жиілігін динамикалы қ түрде реттейді. Wavelet қызметі – Бұл қызмет жылдам қарыншалы қ ырғақ	DVME3D4// ICD-VR DVME3D4 MIRRO MRI Mirro MRI VR SureScan цифрлық б і р камералы имплантаци яланатын кардиоверте р-дефибрил ляторы	дана	ҚР-ММБ-5 №022247	671781,54

кезінде әрбір QRS кешенінің пішінін шаблонмен салыстыру арқылы қарыншалы қ жүректің ырғақсыз жиі соғуы ретінде жылдам өтумен Н Ж Т эпизодтары н ы ң детекциясы н болдырмау ү ш і н жасалған. Қызмет сақталған үлгіні автоматты түрде жинау және сақтау опциясын ұсынады. Басы (Onset) – Бұл қызмет қарыншалы қ жиіліктің үдеуін бағалау арқылы ЖТ ретінде синустық тахикардия н ы анықтауға жол бермеу ү ш і н қолданылад ы . Тұрақтылық (Stability) – Бұл қызмет қарыншалы қ жиырылу жиілігінің тұрақтылығы							

ын бағалау
арқылы
қарыншалы
қ жүректің
ырғақсыз
жиі соғуы
ретінде
жүрекше
бүлкілдеуін
анықтауға
ж о л
бермейді.
Егер
құрылғы
қарыншалы
қ жиырылу
жиілігінің
тұрақсыз
екенін
анықтаса,
онда ол ЖТ
анықтауды
тоқтатады.
Қарыншалы
қ жүректің
ырғақсыз
жиі соғуы (
Қ Ж)
терапиясы –
Ф Ж
эпизодтары
н емдеу
үшін
автоматты
дефибрилля
циялық
разрядтар
қарастырыл
ған. Бірінші
дефибрилля
циялық
терапия
үшін
разрядты
берер
алдында
ФЖ растау
қажет. Егер
бірінші
разряд
берілгеннен
кейін
синхрондау
бұзылса,

келесі разрядтар сақталған түрде беріледі. ATP During Charging (							
қуаттандыр у кезіндегі А Т Ы) қызметі құрылғыға бірінші дефибрилля циялық разрядты енгізу үшін конденсатор ларды қуаттандыр у кезінде қарыншалы қ антиахикар диялық ынталандыр у (АТІ) импульстар ы н ы ң реттілігін енгізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, құрылғыны қуаттандыр у басталғанға дейін АТІ терапиясын ы ң қосымша тізбегін беруге бағдарламал ауға болады . Қарыншалы қ антиахикар диялық ынталандыр у (АТІ) – Бұл терапия							

		анықталған қарыншалық жүректің ырғақсыз жиі соғуын тоқтату үшін испульстардың жылдам жүйелігімен ЖТ немесе Б Ж Т эпизодына жауап береді. Ықтималды терапия нұсқалары — Burst, Ramp және Ramp+. Олардың әрқайсы					
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қаппақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды.					

2620	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС	Жалпы қанды немесе көлемі 6,2 мл веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	Жалпы қанды немесе көлемі 6,2 мл веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К2 ЭДТА бар стерильді вакуумды түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	95,51

		өндірісінің и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка					

2621	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің	Көлемі 8,2 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	Көлемі 8,2 мл гепаринделген плазманы зерттеуге арналған литий гепарині және бөлгіш гелі бар стерильді вакуумды пробирка	ҚР-ММБ-5 №021154	417,14

		и н е ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
		1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмег ен) 2. Strata I I шунттағыш					

	жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м (көрсетілмег ен) 3. Strata I I шунттағыш жүйесі БиоГлайд-п ен 27818 (клапан өлшемі - шағын), 27819 (клапан өлшемі - стандартты) : - Strata II клапаны - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен,						

	бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған біре реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 4. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см , перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға	Керек-жарактары бар Strata II және Strata
Strata II және Strata		

2622	N S C шунттағыш жүйесі керек-жарактарымен арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 5. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген вентрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге	N S C шунттағыш жүйесі - Strata NSC шунттағыш жүйесі, стандартты	дана	Strata NSC шунттағыш жүйесі, стандартты	ҚР-ММБ-5 №009728	900715,20

арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м ((көрсетілмеген)
6. Strata I I шунттағыш
жүйесі
шағын
БиоГлайд-пен 27824: -
Strata II клапаны,
шағын - біріктірілген
н
вентрикулярлық
катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен импрегнирленген -
біріктірілген
н
перитонеальді катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен импрегнирленген -
бұрыш
клипсасы - катетерді
жылдам тастауға
арналған бір
реттік интродьюсер ((көрсетілмеген) -
катетерді тері астына
өткізуге арналған бір
реттік өткізгіш, 60
с м (

		көрсетілмеген) - Tuohy-Borst адаптер (көрсетілмеген) 7. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46881 (вентрикулярлық катетер - 11 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.					
2623	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch.7 , 24 см 335624	дана	Superglide Integral DD Tumor несепағар стенті, орталық тесігімен , Ch.7 , 24 см 335624		223033,57

		дайындалған			ҚР-ММБ-5 №011715	
2624	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл, 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2" инелерімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және градуирленген цилиндрден, поршеньнен, тығыздағыш резеңке сақинадан, инеден, қорғағыш қалпақшадан, металл қысқыштан (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5мл; 1 мл) немесе қайталап пайдалануды болдырмайтын блоктауға арналған пластмасса құрылғыдан (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл) тұрады. Үшқырлы ұшталған ине жұқа қабат силиконмен жабылған. Шприцтің құрылымы шприцті қажетті мөлшердегі препаратпен қатесіз толтыруға мүмкіндік беретіндей	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді өздігінен бұзылатын Bioject® AD шприці, көлемі: 1,0 мл; 23G*1 инемен	дана	ҚР-ММБ-5 №014097	21,64

		етіп орындалған. Стерилизациялау - этилен тотығымен. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.					
2625	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15703-E	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-15703-E	ҚР-ММБ-5 №011724	40184,38
2626	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 орындаулармен және	Биопсияға арналған Pro-Mag™ Ultra ST автоматты құралы 7675, 7676, 7677 бір реттік инелермен	Интродьюсердің коаксиальді инесі MCXS1410 A X , MCXS1416 A X , MCXS1610 A X , MCXS1616 A X , MCXS1810 A X , MCXS1816	1 дана		ҚР-ММБ-5 №016915	5435,00

	модификациямен бірге	пайдалану үшін жасалған	А X , MCXS1820 А X , MCXS2010 А Y , MCXS2016 AY				
2627	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	CS-15402 орталық веноздық катетер	дана	CS-15402 орталық веноздық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	41858,48
		МРТ-үйлесімді имплантацияланатын үш камералы электрокардиостимулятор , физикалық және эмоционалды қкүйзелістерге жауап ретінде физиология					

л ы қ жиілікке бейімделуі бар, сымсыз телеметрия функциясы ж ә н е керек-жарак тармен бірге барлық арналар арқылы белсенді ұстауды бақылау. Ынталанды р у режимдері: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)- ADI (R); DVI (R); D00(R); DDT; өшіру . Диапазонда ғы базалық жиіліктің мәні, бірақ 30-дан 200 имп/мин. диапазондағ ы ынталандыр у импульсінің амплитудас ының мәні (барлық арналар бойынша), бірақ 0,2- ден 7,5 в-қа							

дейін емес.
Импульс
ұзақтығыны
ң мәні (барлық
арналар
бойынша)
диапазонда,
бірақ 0,1-
ден 1,5
мс-ге дейін
емес. Әрбір
енгізілген
ынталандыр
у ды ң
тиімділігін
бағалай
отырып,
белсенді
түсіруді
бақылау
функциясы
ның болуы (барлық
арналар
бойынша).
Барлық
арналардағ
ы оңтайлы
сезімталдық
мәндерін
тұрақты
негізде
автоматты
түрде
анықтау
мүмкіндігі.
Қарыншалы
қ канал
арқылы
бақылаудың
максималды
жиілігі: 200
соққы/мин.
екі жиілікті
бейімдеу
сенсорының
болуы: 1.
Акселероме
тр, 2.
Биполярлы
ж ә н е
монополярл
ы

электродтар
мен жұмыс
істеу
мүмкіндігі
бар
физикалық
және
психикалық
жүктемелер
ге жылдам
жауап
беретін
импеданс.
Жиілік
гистерезисі
нің қызметі:
гистерезисті
ң кем
дегенде үш
нұсқасының
болуы -
динамикалы
қ гистерезис
;
қайталанат
ын
гистерезис;
іздеу
гистерезисі.
Атриовентр
икулярлық
кідірістің
мәні
диапазонда,
бірақ 20-дан
350 мс-ге
дейін емес.
Алты жиілік
диапазоны
үшін бөлек
бағдарламал
ау және
стихиялық
және
ынталандыр
у оқиғалары
үшін бөлек
бағдарламал
ау
мүмкіндігі.
Интеллекту
алды ав
кідірісін
арттыру

арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
азайтудың
Автоматты
алгоритмі,
қайталанат
ы н ,
іздістіру ав
гистерезисі
нің болуы
ж ә н е
тұрақты
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
қамтамасыз
ету үшін
теріс.
Пайдаланыл
ғ а н
режимдерді
DDD(R)-ден
ADI(R)-ге
ауыстыру
алгоритмі
арқылы
қарыншалы
қ
ынталандыр
уды азайту,
меншікті
AB-өткізуді
тіркеу
кезінде
ж ә н е
тіркелген
меншікті
AB-өткізілм
егенде және
құрылғыны
ң
сақтандырғ
ы ш
қарыншалы
қ
ынталандыр
у д ы
орындау
қажеттілігі
болған

2628	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QR құрал-жабдықтарымен	кезде кері ауысу. Қабылданған аритмияға қарсы дәрі-дәрмек терапиясына төзімділік және осы пациентте РФ жүргізу мүмкін невожможстігі/тиімсіз болған жағдайда, пароксизмальды атриальды рфритмикадияның аритмогендік ошақтарынның тежелуін қамтамасыз ету үшін атриальды тежеу стимуляциясы функциясының болуы. Ынталандырылған қарыншалық оқиғадан кейін 0-ден 100 мс-ге дейінгі VV кідіріс мәнін бағдарламалау мүмкіндігі, жетекші және құл камераны таңдау мүмкіндігі (оң немесе сол жақ қарынша).	Имплантацияланатын электрокардиостимулятор, модификациялары: Enitra 6 DR - T құрал-жабдықтарымен	жинақ	ҚР-ММБ-5 №017679	1126367,59

Сол жақ қарыншалық ынталандыру полярлық векторларының кемінде 1-3 нұсқасының болуы. Оңтайлы ынталандыру векторын таңдауды жеңілдету үшін LV-электродты сынауға арналған функцияның болуы. Жүрек жеткіліксіздігінің дамуын бағалау үшін трансторакальды кедергіні өлшеу. Сканерлеуді шектеу аймақтары жоқ МРТ үйлесімділігі (толық дене сканері) – 1,5 және 3,0 Тесла, егер МРТ үйлесімді электродтармен бірге қолданылса, сондай-ақ өндіруші талап ететін зерттеу шарттары сақталса. МР өрісін автоматты түрде

анықтауға
және
пациенттің
МРТ
режимінде
болу
уақытын
азайтуға
арналған
арнайы
ГМС
сенсорының
болуы. Әр
белсендіруден
кейін
сенсордың
ұзақтығы 14
күнге дейін.
Электродта
рдың
автоматты
бақылау
функциясы:
электродтар
дың
кедергісін
шекті
өлшеудің
болуы, әр
30 с-тан кем
емес,
өзіндік
өткізу
немесе
ынталандыр
у фазасына
қарамастан.
Электродта
рдың
автоматты
түрде
тексеру
функциясы:
қол
жетімділік-
импеданс
мәндері
рұқсат
етілген
мәндерден
тыс шыққан
кезде
анықтау
және

ынталандыр
у
полярылығын
автоматты
түрде
өзгерту
мүмкіндігі.
Имплантаци
я кезінде
аппаратты
автоматты
түрде
инициализа
циялау
функциясы:
болуы,
статистикан
ы ң
жинақталуы
н
белсендіру,
электродты
ң
полярылығын
автоматты
түрде
анықтау.
Жүрекшілі
к
электрограм
маларды (
ВЭГМ) экс
жадына
автоматты
түрде жазу
мүмкіндігі:
әрқайсысын
ы ң
ұзақтығы 10
с дейін
кемінде 20
эпизод.
Пациентті
бақылау
кезінде екі
арна
бойынша
сезімталдық
ты ,
ынталандыр
у шектерін
және
қарсылықты
анықтаудың

Автоматты сынақтарын жүргізу: болуы. Күнделікті негізде пациенттің қатысуынсыз толық автоматты режимде ұялы байланыс желісі арқылы барлық статистикалық ақпаратты және жүрекшілік электрограммаларды күнделікті сымсыз беру арқылы пациенттің мобильді қашықтан бақылау жүйесін қолдау. Есептік қызмет ету мерзімі: 15% пынталандыру кезінде кемінде 9,8 жыл, амплитудасы кемінде 2,5 В, импульстің ұзақтығы кемінде 0,4 мс, базалық жиілігі 60 имп/мин, электродтар дағы кедергісі 500 Ом

		аспайтын ПП/жж 100% ынталандыр у. Салмағы: 31,2 г артық емес, қалыңдығы: 6,5 мм артық емес. көлемі: 15 см ³ артық емес.					
		Ортанжілік және үлкен жіліншік компонентт ері артқы айқаспалы байламды (CR), артқы тұрақтанды руды (PS), айдаршықт ы тұрақтанды руды (CS) және толық тұрақтанды руды (TS) сақтай отырып, нұсқаларда қолжетімді. Металдан жасалған үлкен жіліншік компонентт ері PS, CR және CS және TS (эмбебап үлкен жіліншік компоненті) полиэтилен салғыштары мен бірге пайдаланыл уы мүмкін. Цементсіз бекітілетін Triathlon PA					

PS / CR Beaded ортан жілік компоненті: материалы - кобальтхро м д ы қорытпа. Пішіні - анатомиялы қ (оң жақ және сол жақ). Ішкі беткейінде гидроксияпа титпен қапталған шар тәрізді түйіршіктер түріндегі жабыны бар . Ені: 59 - 80 м м , алдыңғы-ар тқы өлшемі: 53 - 75 мм. Дистальді және артқы фланецтер қалыңдығы 8.5 мм. Алдыңғы фланецтің вентральді ауытқуы - 7 градус. CR - артқы айқаспалы байламды сақтай отырып: дистальді айдаршықта рдың ішкі беткейінде биіктігі 15.5 мм және диаметрі 7 м м деротациял ы қ тармақтары бар. PS артқы							

	тұрақтанды румен: дистальді және артқы айдаршықта рдың ішкі беткейінде аугменттерд і немесе деротациял ы қ тармактард ы бекітуге арналған тесіктер бар . Айдаршықт ар арасында қабырғасын ың биіктігі 20.7 мм және ені 20.8 мм б о к с түріндегі терең ойық бар. Х3 Triathlon CS Insert үлкен жіліншік салғышы: материалы - к ө п мөлшердегі көлденең байламдары бар аса жоғары молекулалы қ полиэтилен. Бөгегіш CoCr сым салғыштың бүкіл периметрі бойымен жүреді. Типі - бекітілген, айдаршықт ы тұрақтанды рылған.						

2629	Тізе буынын эндопротезд еуге арналған Triathlon Knee System жүйесінің имплантатт ары	Салғыштың қалыңдығы үлкен жіліншік компоненті негізінің қалыңдығы н ескере отырып: 9, 11, 13, 16, 19 мм. Үлкен жіліншік компоненті ндегі бекіту механизмі - іلمектеу әдісімен. Triathlon CS / P S All-Polyethy leneTibia үлкен жіліншік компоненті: материалы - аса жоғары молекулалы қ полиэтилен. Оң жақ және сол жақ буындар үшін әмбебап. Бөгейіш CoCr сым салғыштың бүкіл периметрі бойымен жүреді. Тибиальді негіздің алдыңғы-ар тқы өлшемдері: 40 - 60 мм. Тибиальді негіздің медиальді-л атеральді өлшемдері:	Тізе буынын эндопротезд еуге арналған Triathlon Knee System жүйесінің имплантатт ары Triathlon CS All-Polyethy lene Tibia үлкен жіліншік компоненті, өлшемі 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 , қалыңдығы (мм): 9; 11; 13; 16	дана	Triathlon CS All-Polyethy lene Tibia үлкен жіліншік компоненті, өлшемі 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 , қалыңдығы (мм): 9; 11; 13; 16	ҚР-ММБ-5 №017482	234042,66

61 - 85 мм.
Тармақтың
к и л ь
түріндегі
бөлігінің
биіктігі - 20
- 28 мм.
Тибиальді
негізбен
шегіндегі
ені: 42 - 53
м м .
Тармақтың
диаметрі 16
мм және
биіктігі 40
мм орталық
цилиндр
тәрізді
бөлігі бар.
Тибиальді
негіздің
қалыңдығы:
9, 11, 13, 16
м м .
Цементпен
бекітіледі.
CS: Негіздің
алдыңғы
жиіктерінің
ж ә н е
айдаршық
аралық
аумағының
биіктігі
арттырылға
н .
Тұрақтанды
рылуы -
айдаршықт
ы .
Артикуляци
я л ы қ
бөлігінің
геометрияс
ы артқы
айқаспалы
байламды
сақтаған
кезде және
онсыз
компонентті
пайдалануға
мүмкіндік

береді. PS:
Салғыштың
ортасында
тұрақтанды
р ғ ы ш
шығыңқы
жер бар.
Тұрақтанды
рылуы -
тибиальді
компонентті
ң орталық
бөлігіндегі
шығыңқы
ж е р
есебінен
артқы
тұрақтанды
рылған.
TriathlonTrit
aniumTibial
Baseplate
үлкен
жіліншік
компоненті:
материалы -
титан
қорытпасы.
Пішіні -
эмбебап.
Сүйекпен
жанасатын
беткейінде
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған
кеуекті
жабыны бар
. Негіздің
алдыңғы-ар
т қ ы
өлшемдері:
40, 42, 44,
46, 49, 52,
56, 59 мм.
Негіздің
медиальді-л
атеральді
өлшемдері:
61, 64, 67,
70, 74, 77,
80, 85 мм.
Негіздің

		биіктігі: 3.3 мм. Кильдің қалыңдығы: 2.6 - 3.6 мм. Кильдің ені: 40 - 58 мм. Кильдің биіктігі: 28 - 39 мм. Бекіту типі - цементсіз					
2630	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-25703	дана	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-25703	ҚР-ММБ-5 №011724	8382,79
2631	Несепағарларды стенттеуге арналған	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент	Антирефлюксті несепажарстенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, Ch	дана	Антирефлюксті несепажарстенті DD клапанымен, цилиндр тәрізді, жабық, Ch	ҚР-ММБ-5 №011715	51369,94

	урологиялық жинақ	картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	.4.8/6/7/8/9 , 22 см 335312		.4.8/6/7/8/9 , 22 см 335312		
2632	Басы шар тәрізді дөңгелек урологиялық катетер, өлшемдері СН 10, 12, 14, 16, 18	Уретраға енгізуге арналған медициналық мақсатта қолдану үшін поливинилхлоридті созылғыш материалдан жасалған, жұмыс істеу ұшының басы шар тәрізді дөңгелек уретральды катетер. Бірден екі тапсырманы орындайды - несептің қалыпты ағынын қамтамасыз етеді және простата көлемін азайтады. Бүйірлік көздердің болуы бітелу қаупінсіз ең жақсы дренажды қамтамасыз етеді. Сақтау мерзімі - 5 жыл, стерильді, бір реттік қолдануға арналған.	Басы шар тәрізді дөңгелек урологиялық катетер, өлшемдері СН 10, 12, 14, 16, 18	дана	ҚР-ММБ-5 №019796	603,83	

2633	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарактарымен	Құрылғы омыртқааралық тірек қаңқасынан және сүйек бұрандаларынан тұрады. Бұл имплантаттар тек бір рет пайдалануға арналған. Тірек қаңқалары еңкею градусы 0 және 6, ұзындығы 5-12 мм, ені 15-20 мм және тереңдігі 12-16 мм лордозы үшін шығарылады. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді, құрылғының ішкі кеңістігі аутокост трансплантациясына арналған. Құрылғы медициналық класстағы полиэфирэфиркетоннан (ПЭЭК) жасалған, оған медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарактарымен Бұғатталған омыртқааралық мойын кейджі, параллельді, өлшемі (мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №022119	348507,70

	рентгенконт растылы маркерлер салынған. ПЭЭК-тен і ш к і енгізуге арналған қаңқа алдын а л а орнатылған титан қорытпасын ан жасалған бұрылмалы бекіту механизмім е н жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғымен бірге медициналы қ класстағы титан қорытпасын ан жасалған өздігінен тесетін ж ә н е өздігінен кесетін сүйек бұрандалар ы жеткізіледі. Жеткізілген сүйек бұрандалар ы н ы ң диаметрі 3,5 мм және 4,0 м м , ұзындығы 9 -17 мм кұрайды.	: 5x17x14, 6x17x14, 7x17x14, 8x17x14, 9x17x14, 10x17x14					
	Құрылғы омыртқаара лық тірек қаңқасынан және сүйек бұрандалар						

2634	Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарактарымен	ын а н тұрады. Бұл имплантаттар тек бір р е т пайдалануға арналған. Тірек қаңқалары еңкею градусы 0 және 6, ұзындығы 5-12 мм, ені 15-20 мм және тереңдігі 12-16 мм лордозы үшін шығарылады. Бұл құрылғы арнайы рентгенді мөлдір болып келеді, құрылғының ішкі кеңістігі аутокост трансплантациясына арналған. Құрылғы медициналық класстағы полиэфирэфиркетоннан (ПЭЭК) жасалған, оған медициналық класстағы титан қорытпасынан жасалған рентгенконтрастылы маркерлер салынған. ПЭЭК-тен ішкі Омыртқаның мойын бөлігінің денеаралық Divergence құрылғысы керек-жарактарымен Бұғатталған омыртқааралық мойын кейджі, параллельді, өлшемі (мм) : 5x15x12, 6x15x12, 7x15x12,	дана	ҚР-ММ-5№ 022119	349927,86

		енгізуге арналған қаңқа алдын ала орнатылған титан қорытпасын аң жасалған бұрылмалы бекіту механизмі ең жиынтықта жеткізіледі. Пайдалану үшін осы құрылғымен бірге медициналы қ класстағы титан қорытпасын аң жасалған өздігінен тесетін және өздігінен кесетін сүйек бұрандалары жеткізіледі. Жеткізілген сүйек бұрандаларының диаметрі 3,5 мм және 4,0 мм, ұзындығы 9-17 мм құрайды.	8x15x12, 9x15x12, 10x15x12				
		Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық					

2635	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцементтік адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-25703-CVT	дана	Эхогендік инемен орталық веноздық катетер, СМ таңбалау, ЭКГ енгізу EU-25703-CVT	ҚР-ММБ-5 №011724	18482,57
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалардағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуга					

2636	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	ның барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иене ұстатқышының көлеміне	Жалпы қанды немесе көлемі 6,2 мл веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	Жалпы қанды немесе көлемі 6,2 мл веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған КЗ ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	ҚР-ММБ-5 №021154	211,26

		есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін кұрайды.					
2637	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат адгезив Винилцеллюлоз адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-14703-E	дана	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-14703-E	ҚР-ММБ-5 №011724	25414,29
		Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар.					

2638	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	Катетерлер полиуретан н а н жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл а р Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Fine пункциялық канюля екі сатылы техниканы орындауға арналған екі бөліктен тұрады, 17.5 G, 200 мм 340057- 000000	дана	Пункциялы қ канюля Fine 2 кезеңді техниканы орындауға арналған 2 құрамдас, 17.5 G, 200 мм 340057- 000000	ҚР-ММБ-5 №011720	8981,56
2639	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар д а н , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар д а н , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала	Locking Compression Plate System экстремедул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі - Дистальды медиальды	дана	Дистальді медиальді үлкен жіліншік пластинасы II: 5, 7, 9, 11 , 13 тесік, 112 мм, 144 мм, 176 мм,	ҚР-ММБ-5 №021667	77011,15

	м е н бұрандалар жүйесі	р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған және сұр түсті анодталған жабыны бар	жіліншік пластинасы II: 5, 7, 9, 11 , 13 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, сол, оң	208 мм, 240 мм, сол жақ; оң жақ			
		ТТКА/ ТКА арналған сымды өткізгіштің спираль түріндегі дистальді ұшы немесе пластикпен жабылған дистальді ұшы бар. Спираль жартылай немесе толығымен рентгенконт растылы, бұл қан тамырларын анықтауды ж ә н е рентгеноско пиялық тұрғыдан бақылай отырып, катетердің сымды өткізгішінің дистальді ұшының қалпын тексеруді жеңілдетеді. Сымды өткізгіштің б е т і					

2640	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI R G 3 өткізгіші	политетраф торэтиленм ен (ПТФЭ) және/немесе гидрофильд і полимермен және/немесе силиконмен жабылған. Дистальді ұшының 2 см. жуық жерінің пішінінің өзгеруіне ж о л беріледі. Сонымен қатар, арнайы тапсырыс кезінде бұйым алдын ала белгіленген пішінде жеткізіледі. ASAHI INTECC өткізгішінің ұзындығы кемінде 300 см. болатын сымды өткізгішінің проксималь ді ұшына қосылатын алмалы-сал м а л ы ұзартқыш б а р . Жалғағанна н кейінгі жалпы ұзындығы 300-350 см	ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI R G 3 өткізгіші	дана		ҚР-ММБ-5 №020898	64759,38
		Баллон материалы: жартылай кристалды полимер Катетердің					

2641	шарын орналастыру: 3 қақпак Маркерлер: платина-иридий Маркерлер саны, кем емес: 2 Жеткізу жүйесі: монорельсті жылдам өзгерту катетері (Rx) Өткізгіштің үйлесімділігі: 0.014 " Проксималды білік диаметрі: 2,0 F Проксималды білікке 92 және 102 см ұшынан қосымша таңбалау Проксималды білік жабыны: гидрофобты Дистальды біліктің диаметрі: 2,6 F (диаметрі 2,0 - 3,75 мм цилиндрлер үшін); 2.7F (диаметрі 4.0 - 5.0 мм цилиндрлер үшін) Қаптамасы: гидрофильді (шардан шығу портына дейін) және гидрофобты (шар мен	ТТКА арналған тез ауыстырылатын, стерильді, бір рет қолданылатын Pantera LEO баллонды катетері, өлшемдері: диаметрі (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; ұзындығы (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0 ТТКА арналған тез ауыстырылатын, стерильді, бір рет қолданылатын Pantera LEO баллонды катетері, өлшемдері: диаметрі (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; ұзындығы (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0	ҚР-ММБ-5 №014777	52641,55

		ұш) Кіру профілі: 0.018 " Номиналды қысым: 14 а т м Жарылысты ң есептелген қысымы, кем емес: 20 атм (d 2.0- 4.0 мм) 18 атм (d 4.5- 5.0 мм) Жеткізу жүйесінің ұзындығы: 145 см Ұсынылаты н бағыттағыш катетер: 5F Баллонның диаметрі: 2.0; 2,25; 2,5 ; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5 ; 5,0 мм Баллонның ұзындығы: 8; 12; 15; 20 ; 30.					
2642	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WESK Hem-o-Lok жинағы	Клипсалар полиацеталь д а н жасалған ж ә н е сіңірілмейді . Аппликатор л а р медициналы қ т о т баспайтын болаттан жасалған.	Hemolok M / ML / L, диаметрі 5 м м қыстырғыш тарды алуға арналған эндоапплик атор	дана	Hemolok M / ML / L, диаметрі 5 м м қыстырғыш тарды алуға арналған эндоапплик атор	ҚР-ММБ-5 №009886	1071625,91
			Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар ү ш і н хирургиялы		Hummer 4/ Hummer		

2643	Сүйектерді өңдеуге арналған жабдықтар үшін хирургиялық фрезалар	Аспаптар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	қ фрезалар - Hummer 4/ Hummer ESSx агрессивті, тісті, стерильді, шейверге арналған хирургиялық фреза, диаметрі 4 мм, ұзындығы 8 см; диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 8 см	қаптама	ESSx агрессивті, тісті, стерильді, шейверге арналған хирургиялық фреза, диаметрі 4 мм, ұзындығы 8 см; диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 8 см	ҚР-ММБ-5 №021414	255629,12
2644	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилат Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилат Винилцеллюлоза Винилцеллюлоза Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-22703-E	3- дана	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CV-22703-E	ҚР-ММБ-5 №011724	17290,15
		Офтальмохирургияға арналған К-мТ құралдар					

2645	Офталмохирургияға арналған К - м Т құралдар жинағы	жинағы титан қорытпасынан және тот баспайтын болаттан жасалған коррозияға тізімді құралдардың кең ауғымынан тұрады	К - м Т офталмохирургияға арналған құралдар жинағы	жинақ		ҚР-ММБ-5 №008763	458152,50
2646	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luер-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1200 мм, 0,038" 680155-000038	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, дөңгелектелген ұштығымен, 1200 мм, 0,038" 680155-000038	ҚР-ММБ-5 №011720	35500,47
		Құрамы: легирленген	Хирургиялық қол құралдары Conquest-сым кескіштер хирургиялық		Хирургиялық түзетіс, үлкен		

2647	Conquest хирургиялы қ қол құралдары	болат. Стерилизац ия: "Flash", этилен тотығы (B i t e ЭТТ). Punch-Conq uest series өлшемі 2.7 м м , бұрышы 0°	қ үлкен браншами тікелей straight big (B i t e Punch-Conq uest series өлшемі 2.7 м м , бұрышы 0°	дана	бранштары мен, Straight Big Bite Punch - Conquest Series өлшемі 2.7 м м , бұрышы 0°	ҚР-ММБ-5 №014370	726764,58
2648	ASAHI Caravel микрокатет ері	ASAHI Caravel микрокатет ері сымды өткізгіштер д і коронарлық ж ә н е шеткері тамырларға орналастыр у барысында қолдауды қамтамасыз етуге арналған және бір сымды өткізгішті басқасына ауыстыру ү ш і н пайдаланыл уы мүмкін. Сондай-ақ, коронарлық ж ә н е шеткері тамырларға контрастыл ы заттарды енгізу үшін көмекші құрал ретінде пайдаланыл ады.	ASAHI Caravel микрокатет ері	дана		ҚР-ММБ-5 №020835	211397,39
		Locking Compression Plate System экстрамедул лярлы блоктайтын					

2649	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессиялы қ пластиналардан, бекіткіш бұрандалар мен құралдарда тұрады. Пластинала адамның организміне имплантацияланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбеген титаннан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар	Locking Compression Plate System экстремедуллярлы блоктайтын остеосинтезге арналған блоктайтын компрессиялы қ пластиналар мен бұрандалар жүйесі - Түзу диафизді пластинасы, иық сүйегі үшін: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 78,5 мм; 93,2 мм; 107,9 мм; 122,6 мм; 137,3 мм; 152 мм; 166,7 мм; 181,4 мм; 196,1 мм	дана	Иық сүйегіне арналған түзу диафизарлық пластина: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 тесік, 78,5 мм; 93,2 мм; 107,9 мм; 122,6 мм; 137,3 мм; 152 мм; 166,7 мм; 181,4 мм; 196,1 мм	ҚР-ММБ-5 №021667	51049,06
	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантациялы қ болаттан (S); титаннан (T); титан қорытпасынан (T); кобальт қорытпасынан (Co) дайындалға					

2650	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған.	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы -5,0ChLP бұранда 3,5 ұзындығы (L) (10,12,14,16, 18,20,22,24, 26 , 28,30,32,34, 36 , 38,40,42,44, 46 , 48,50,52,54, 56 , 58,60,65,70, 75, 80,85 мм) (H), (T)	дана	5,0ChLP бұранда 3,5 ұзындығы (L) (10,12,14,16, 18,20,22,24, 26 , 28,30,32,34, 36 , 38,40,42,44, 46 , 48,50,52,54, 56 , 58,60,65,70, 75, 80,85 мм) (H), (T)	ҚР-ММБ-5 №009500	6415,70

2651	Бір рет қолданылатын, стерильді, аспирациялық катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	Аспирациялық катетерлер. Катетер медициналық мақсаттағы поливинилхлоридтен жасалған кіру бөлігіндегі саңылаулары бар иілімді түтікше болып табылады. Түтіктің жарығы бұралу кезінде жабылмайды. Аспирациялық катетерлер екі түрді бақылаумен және бақылаусыз шығарады. Бақылаушы саусақты қысу арқылы түтікшедегі ажырату күшін реттеуге мүмкіндік береді. Катетердің ұзындығы 700 мм, диаметрі (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	Бір рет қолданылатын, стерильді, аспирациялық катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	1 бірлікке бір рет қолданылатын, стерильді, аспирациялық Катетер. Өлшемдері: СН 6, 8, 10,12, 14, 16, 18, 20, ұзындығы 700 мм, диаметрлері - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	ҚР-ММБ-5 №020562	472,38

		, өлшемдері СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 өлшемдері. Катетердің әрбір өлшеміне коннекторд ың белгілі бір түсі сай келеді, бұл о ны ң өлшемін жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Стерилизац и я - радиациялы қ әдіс. Бұйымның жарамдылы қ мерзімі - 5 жыл.					
2652	Нефростом и я ғ а арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер б а р . Катетерлер полиуретан н а н жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл а р Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген.	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, дөңгелек ұшы бар, 1200 мм, 0,028" 680155- 000028	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, дөңгелектел г е н ұштығымен, 1200 мм, 0,028" 680155- 000028	ҚР-ММБ-5 №011720	35500,47

		Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз					
		№ 1-170 жиынтықта ушылары: Бастапқы және ревизиялық цементсіз (Ц) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Бастапқы 12 өлшемтипке дейін. Стандартты, қысқартылған . Жабындары : гидроксиапатиттік (ГА), Г А + титанмен жабындау (Т і), құмағынды (ПО). Еrneуі бар және еrneусіз. Бастапқы цементтік - т о т баспайтын болаттан жасалған ISO5832-9 (НС). Мойын тұсының бұрышы 128 және 1350. ГА б а р стандартты ұзындығы 110-190 мм, Латерализацияланған					

130-190 мм.
 Қысқартылғ
 а н
 ұзындығы
 95-142 мм.
 Ti +Ga бар
 тармағының
 ұзындығы
 110-170/120
 -170 мм; ПО
 бар 115 -190
 м м ;
 цементтік
 120-160/
 155 мм.
 Мойнының
 ұзындығы
 10-нан 20
 өлшемге
 дейін
 өзгеріссіз, 7
 -ден 9 дейін
 3.5 мм-ге
 қысқа.
 Ревизиялық,
 цементсіз
 жабын Ti +
 Г А .
 Дистальді
 бұғаттау
 арқылы (210
 -320 мм)
 ж ә н е
 дистальді
 тілігі (200-
 240 мм). 6
 өлшем типті
 . Конус 12/
 14. № 171-
 1 7 8
 жиынтықта
 ушылары:
 Цемент
 тармақ,
 Мюллер
 типті, СН.
 Конус 12/14
 . 8 өлшем
 типті.
 Ұзына бойы
 жылтыраты
 л ғ а н
 ойықтар. №
 179-223

жиынтықта
 ушылары.
 Ревизиялық
 модульдік
 тармақ БЦ. -
 Т С .
 Метафиз
 1300.
 Ұзындығы
 65,75,85,95
 мм. Тi + ГА
 жабыны.
 Дистальді
 бөлігінің
 диаметрі 20
 мм .
 Бастиекті
 офсет +0 -
 43 мм.
 Дистальді
 компонент (
 тармақ)
 түзу (115,
 145 және
 175 мм),
 иілген (205
 мм), ПО.
 Диаметрі 10
 -20мм.
 Бөгеу
 тесіктерімен
 және онсыз
 иілген
 тармақ.
 Қысқыш
 пластина:
 100, 130,
 200, 240
 және 280
 мм. ГА бар
 кортикальді
 бұрандалы
 шеге,
 өздігінен
 кесетін,
 диаметрі 4,5
 мм ,
 ұзындығы -
 16 - 50 мм,
 НС. № 224-
 2 6 6
 жиынтықта
 ушылары:
 конус 12/14,

2653	Протездер жамбас-сан түрлі орындалу нұскаларын да	НС, СоСг. 28 мм: -7,- 3.5,0,+3.5,+ 7,+10.5. 32 және 36 мм) :-4,0,+4,+8. Керамикалы қ: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. №267-276 жиынтықта ушылары: Материалы - а с а жоғары молекулалы полиэтилен көлденең байламдард ың орташа санымен ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК) . Ішкі диаметрі - 22.2/28мм, сыртқы 42- 58 мм, төменгі квадранттағ ы кертілген жиегі, қаптау - 150 Рентгенконт растылы сақина НС. № 277-299 жиынтықта ушылар: Қосарлы мобильді тостаған (ДМ) БЦ. Соғылған НС.Диаметр і 44-62мм. Пресс-фит шеткері 3 қатар шығыңқы тісшелеріме н /	Метафиз 130°	дана	ҚР-ММБ-5 №019836	453617,79

тостағанның жоғарғы күмбезінде қосымша бүртіктерімен. Жабын Тi+ГА. № 299-310 жиынтықта ушылар: Жартылай сфералық БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26 - 67.66) 3 ендіріме үшін: ПЭУК, полиэтилен кросс-линк (ПЭКЛ) және керамикалық. Ішкі беткейі, конустық, тегіс. Шеткері жағында 10 антиротациялық тереңдіктер. Жабын Тi 400-600μм және ГА 80мм. 4-ге дейін бұрандаға арналған тесік. № 311 - 351 жиынтықта ушылар: тостаған ДМ, НС. 3 цементсіз нұсқа және 1 цементтік (Ц). Цементсіз - Тi+ГА жабыны, нұсқалары: пресс-фит,

пресс-фит -
трипод (пластинасы
мен және
штифтерге
арналған 2
тесігімен),
пресс-фит 5
шығыңқы
пластинасы
мен және
ілмегімен.
Ц тостаған
терең
көлденең
және ұзына
б о й ы
ойықшалар
м е н
жылтыраты
лған. 45-65
м м .
Штифтер
ТС, 7 мм,
ұзындығы
15 мм. №
352-383
жиынтықта
ушылар: екі
нұсқа -
бөгегіш
сақинасыме
н (жұп
диаметрі 42
-ден 56 мм
дейін) және
деформация
ланатын (т а қ
диаметрі 41
-59 мм).
22.2/28мм.
НС және
ПЭУК. №
384-405
жиынтықта
ушылар:
Ендіріме-
ПЭУК (40кГр),
эксцентрілік.
22.2/28мм.
№ 406-430
жиынтықта

ушылар: үш
нұсқа:
ПЭУК
жоғары
шығып
кетуге
қарсы артқы
жағы (6 мм)
, алдыңғы
кертік 32°,
ішкі
диаметрі
28mm.
Керамикалы
қ (алюминий
және
цирконий
керамикада
н жасалған
композит),
тұрақты
радиусымен
дизайн,
диаметрі
32,36 және
40мм ПЭКЛ
Е
дәруменіме
н, кейінгі
оқыту
UHMWPE
ең жоғары
дозада 100
к Г р
вакуумда,
0.1% (массаға)
М-токоферо
л, қиғаштық
20°,
диаметрі 32/
36мм. №
431-435
жиынтықта
ушылар:
Шплинттелг
е н
бұрандалы
шеге. ТС,
25,30,35,40
мм. Тегіс
бөлігінің
диаметрі

		4.5 мм, ойықты - 6 мм. Бұранда ТС, 25-55мм, диаметрі 6мм					
2654	Стерильді емес, тегіс және текстуралан ған, опаланған және опаланбаған , медициналы қ VOGT MEDICAL тексеруге арналған латекс қолғаптары, өлшемдері: XS, S, M, L, XL	Стерильді, бір рет қолдануға арналған " BRANDO" инъекциялы қ шприці көлемі: 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, ине өлшемі: 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4	Стерильді емес, тегіс және текстуралан ған, опаланған және опаланбаған , медициналы қ VOGT MEDICAL тексеруге арналған латекс қолғаптары, өлшемдері: XS, S, M, L, XL	жұп		ҚР-ММБ-5 №010713	43,42
		Export Advance аспирациял ық бір оператор басқаруға арналған конструкци ялы екі өзекті катетері, ол 0,36 мм (0,014 дюйм) өткізгіштер мен, ең аз диаметрі 6F (ең аз ішкі диаметрі 1,78 мм (0,070 дюйм)) немесе 7F (ең аз ішкі диаметрі 2,03 мм (0,080 дюйм)) өткізгіштік катетермен және					

2655	Стерильді, бір рет қолданылатын Export Advance аспирациялық катетері жинақта	GuardWire уақытша окклюзия және аспирация жүйесімен үйлесімді. Оның дистальді рентгенконтрастылы маркері, проксимальді люэр порты және (тиісті жағдайларда) алдын ала орнатылған стилеті бар. Проксимальді люэр порты (жинаққа енеді) аспирациялық желіні және аспирациялық шприцті (жанакқа енеді) жалғауға арналған. Бұдан бөлек аспирациялық желіге сұйықтықты құю үшін инфазат бар тиісті шприцті жалғауға болады. Export Advance катетерін салқын жерде сақтаңыз. Сақтау мерзімі 2 жыл	Аспирациялық катетер Export Advance жиынтығында, стерильді, бір рет қолданылатын	дана	ҚР-ММБ-5 №013401	65284,45

И ы қ
тостағаны:
ТС +ГА ISO
5832-3ТС,
шығыңқы
конус.
Диаметрі 32
және 37мм,
көлбеулігі 8
градус. Иық
ендірмесі:
ПЭ 2 нұсқа:
стандартты
және
шығып
кетуге
қарсы (
сақталатын)
және 3
биіктік
нұсқасы әр
диаметрі
үшін 14,
16.5 және
31мм және
36 мм
диаметрілер
і үшін 19мм
және 40мм
диаметріі
үшін 17.5,
20, 22.5мм.
Тостағанда
ілемктеледі.
И ы қ
реттегіші:
ISO 5832-3
ТС, биіктігі
10мм.
Конусы
және ТС
қондыру
ұяшығы бар
. 10 мм.
Жиынтықта
диаметрі 6
мм және
ұзындығы
15 мм
бекіткіш
бұранда бар
. Реттегіш
модуль: ТС,
бейтарап/

ауытқуы 60.
Ұзындығы
16 мм,
орталық
бөлігіндегі
ені 10 мм.
Тармағы
мен буын
компоненті
үшін Морзе
қосарлы
конусы.
И ы қ
бастиектері:
т о т
баспайтын
болат
M30NW
ISO 5832-9 (H C)
бойынша,
Диаметрі-
42-54 мм,
биіктігі 17-
25 мм.
Тармаққа /
аугментке
арналған
шығыңқы
конус. I38-
50; тот
баспайтын
болат
M30NW
ISO 5832-9 (H C)
бойынша
диаметрі: 40-
52 мм,
биіктігі 13-
23 мм.
Типтері:
стандартты
және
эксцентрілік.
Т і к
бұрышты
қондыратын
ұяшығы бар
.
Анатомиял
ық буын
ойығы: ПЭ.
е н і

2656	UNIC иық буыны протездері орындалу нұсқаларын да	22,24,26мм, биіктігі 30,33,36мм. Е к і бекітетін тармақтар. Бұрандалық буындық ГА негіз: Т С . Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Диаметрі 26,30мм. Спиральді с ы н а 17.5,22мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік. Гленосфера: т о т баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (Н С) бойынша; Н С . Диаметрі 34,38мм. Бекіткіш бұранда ү ш і н тесіктің б и і к ұшында. Ревизиялық бұрандалық буын негізі: Т С Жауырынн ың буын беткейіне қараған жағында ГА жабын. Спиральді с ы н а ұзындығы	Цементпен бекітілетін анатомиялы қ буын ойығы	дана	ҚР-ММБ-5 №019831	96300,36

20,25 немесе 30мм. Бұрандалар ға арналған 4 тесік, төменгі тұрақтанды рғыш фланец, 4 тесігі бар тұмсық тәрізді өсіріндіде бекітуге арналған пластина. Бұрандалар: Т С , диаметрі 4 және 5мм, 15-45мм қадамы 5мм .; Коттер бұранда (Шплинттелг е н бұрандалы шеге, негізінде ішінара ойығы бар бөгейіш бұранда). Т С . Ұзындығы: 20,25,30,35 мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметріі 4 мм және ұзындығы 16 мм. Тегіс бөлігінің диаметріі 4.5мм, ойықты - 6мм.; ТС. Бекіткіш бұранда диаметріі 5 мм және ұзындығы							

		13.5 мм. И ы қ құрсауы: ТС , диаметріі 25-34мм, биіктігі 9- 12мм. Иық басына арналған тісшелері бар; ТС, ұзындығы 9.1мм, диаметрі 6мм . Just Unic Иық тармағы: ТС , ұзындығы 70 және 83 мм, диаметрі 8 және 9.5мм, құрсауының биіктігі (мобильді реттегіш төлкелер) 48, 38 және 53мм. Иық басы: тот баспайтын болат M30NW ISO 5832-9 (Н С) бойынша					
		Екі жакты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр (бұдан әрі – бекіткіш цилиндр) полипропил еннен (ПП) жасалған, боялмаған, мөлдір немесе жартылай мөлдір құрылғы					

2657	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	болып табылады және венадан қан алу кезінде екі жақты инелер мен пробиркала р д ы бекітуге арналған. Бекіткіш цилиндрдің екі жақты инені сенімді бекіту және қайта қолданудың алдын алу үшін қатты бекітуді қамтамасыз ететін арнайы " ілгегі" бар. Бекіткіш цилиндр, вакуумды пробиркада н, екі жақты инеден және бекіткіш-цилиндрден тұратын қан а л у жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады.	Екі жақты инелерге арналған бір реттік бекіткіш цилиндр	дана		ҚР-ММБ-5 №020995	28,09
2658	Несепағарлар ды стенттеуге	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада	Антирефлю к с т і Superglide несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр	дана	Антирефлю к с т і Superglide несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр	ҚР-ММБ-5 №011715	26120,74

	арналған урологиялық жинақ	пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	тәрізді жабық, Ch .4.8/6/7/8, 28 см 335341		тәрізді жабық, Ch .4.8/6/7/8, 28 см 335341		
		1. Strata II шунттағыш жүйесі, шағын 46856 (катетер ұзындығы - 120 см), 27814 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны шағын - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш (көрсетілмеген) 2. Strata I I шунттағыш жүйесі, стандартты 46866 (катетер ұзындығы - 120 см), 27815 (катетер ұзындығы - 90 см): - Strata II клапаны стандартты					

- біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м ((көрсетілмег ен) 3. Strata I I шунттағыш жүйесі БиоГлайд-п ен 27818 ((клапан өлшемі - шағын), 27819 ((клапан өлшемі - стандартты) : - Strata II клапаны - біріктірілге н перитонеаль ді катетер, стандартты, мөлдір, жолағымен, бариймен импрегнирл енген - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 с м ((көрсетілмег ен) 4. Strata I I							

2659	Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі керек-жарактарымен	шунттағыш жүйесі шағын 46871 (вентрикулярлық катетер - 8 см, перитонеальді катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген - катетерді жылдам тастауға арналған бір реттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған бір реттік өткізгіш, 60 см (Керек-жарактары бар Strata II және Strata NSC шунттағыш жүйесі - Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты, БиоГлайд-пен	дана	Strata II шунттағыш жүйесі, стандартты, БиоГлайд-пен	ҚР-ММБ-5 №009728	968268,84

көрсетілмеген) 5. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын 27820: - клапан Strata II, шағын - біріктірілген венстрикулярлық катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - біріктірілген перитонеальді катетер, шағын, бариймен импрегнирленген - бұрыш клипсасы - катетерді жылдам тастауға арналған біреттік интродьюсер (көрсетілмеген) - катетерді тері астына өткізуге арналған біреттік өткізгіш, 60 см (көрсетілмеген) 6. Strata I I шунттағыш жүйесі шағын БиоГлайд-пен 27824: - Strata II

клапаны,
шағын -
біріктірілге
н
вентрикуля
р л ы қ
катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
біріктірілге
н
перитонеаль
ді катетер,
стандартты,
мөлдір,
жолағымен,
бариймен
импрегнирл
енген -
бұрыш
клипсасы -
катетерді
жылдам
тастауға
арналған бір
реттік
интродьюсе
р (
көрсетілмег
ен) -
катетерді
тері астына
өткізуге
арналған бір
реттік
өткізгіш, 60
с м (
көрсетілмег
ен) -
Tuohy-Borst
адаптер (
көрсетілмег
ен) 7. Strata
I I
шунттағыш
жүйесі,
стандартты
46881 (
вентрикуля
р л ы қ

		катетер - 11 см , перитонеальді катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярлық катетер - 13.5 см, перитонеальді катетер - 120 см): - Strata II клапаны, стандартты - біріктірілген вентрикулярлық катетер, стандартты.				
2660	Femoral Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жілікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II)	Femoral Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жілікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) ортан жіліктің түрлі диаметрдегі және өлшемдегі канюлялы стержендері мен блоктайтын бұрандаларынан және оларға арналған құралдардан тұрады	Femoral Nail II System канюлялы интрамедуллярлық стержендер мен ортан жілікке арналған блоктайтын бұрандалар жүйесі (II) - Канюлялы ортан жілік стержені II, диаметрі 9,5 мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13 мм, ұзындығы 340 мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм, 440мм, 460мм, 480мм, сол жақ, оң жақ	дана	Канюлялы ортан жілік стержені II, диаметрі 9,5 мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13 мм, ұзындығы 340 мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм, 440мм, 460мм, 480мм, сол жақ, оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021662 107057,17
		ChLP жүйесінің				

2661	ChLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы	бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластине н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе	Chip жүйесінің құлыпталат ы н пластиналар ы мен бұрандалар ы 7,0 ChLP канюляциял анған телескопиял ық бұранда 7, 3 , ұзындығы (L) (70,75,80,85, 90,95,100,105,110, 115,120,125,130 мм) 5 , 110,115,120, 125,130 мм)	дана	7,0ChLP канюляцияланған телескоптық бұранда 7, 3 , ұзындығы (L) (70,75,80,85, 90,95,100,105,110, 115,120,125,130 мм)	ҚР-ММБ-5 №009500	34482,53

		кұрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған					
2662	Нефростомияға арналған урологиялық жинақ	Пункциялық канюляның ұштығында ультрадыбыстық маркер бар. Катетерлер полиуретаннан жасалған, рентгенконтрастылы. Коннекторлар Luer-Lock типті. Дилататорлардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, түзу ұшы, 1000 мм, 0,035" 680143-000035	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, тік ұштығымен, 1000 мм, 0,035" 680143-000035	ҚР-ММБ-5 №011720	14309,09
		CORNERSTONE-SR™ PEEK және ANATOMI					

2663	CORNERST ONE SR® кейдж жүйесі керек-жарақ тарымен	CAL PEEK кейждер жүйесінің ені, биіктігі және геометриял ық сипаттамала ры әртүрлі, олар интеркорпо ральді спондилоде з бойынша операцияла р барысында демеу және түзету үшін екі мойын-омы ртқа дискілер арасында салынған. Имплантатт ардың бүгілген геометриял ық пішіндері оларды in situ қаптауға мүмкіндік береді; аутосүйекті транспланта т немесе сүйек тінін алмастырғы ш пайдаланыл уы мүмкін. CORNERST ONE-SR™ PEEK және ANATOMI CAL PEEK кейждер жүйесі ASTM F2026 ең төменгі CORNERST ONE SR® кейдж жүйесі керек-жарақ тарымен CORNERST ONE® PEEK кейждер, өлшемдері 14x11x4 мм, 14x11x5 мм, 14x11x6 мм, 14x11x7мм, 14x11x8 мм, 14x11x9 мм	дана	ҚР-ММБ-5 №009502	217809,31

		стандарттар ына жауап беретін Medtronic MSD-MS-2 0 1 материалын ы ң спецификас ына сәйкес келетін РЕЕК жасушалар ынан (полиэфирэфиркетон) және ASTM F136 ең төменгі стандарттар ына жауап беретін Medtronic MSD-MS-1 0 3 материалын ы ң спецификас ына сәйкес келетін титан қорытпасын ан тұрады. Жүйенің сақтау мерзімі: 8 жыл.					
2664	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналы	Superglide несепағар стенті DD , цилиндр тәрізді жабық Ch .4.8/6/7/8, 26 см 334940	дана	Superglide несепағар стенті DD , цилиндр тәрізді жабық Ch .4.8/6/7/8, 26 см 334940	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,71

		қ болаттан дайындалған					
2665	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Цилиндр тәрізді жабық тік ұштығы бар Superglide несепағар катетері, Ch . 3-8, ұзындығы 70 см, екі көзді 264702	дана	Цилиндр тәрізді жабық тік ұштығы бар Superglide несепағар катетері, Ch . 3-8, ұзындығы 70 см, екі көзді 264702	ҚР-ММБ-5 №011719	8706,13
2666	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Superglide несепағар катетері, иілген ұштығы бар, коаксиальді қолдануға арналған 264810	дана	Superglide несепағар катетері, иілген ұштығы бар, коаксиальді қолдануға арналған 264810	ҚР-ММБ-5 №011719	18178,51
2667	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар. Өткізгіштер медициналық болаттан	Орталық саңылауы бар коаксиалды қолдануға арналған DD несепағар стенті, Ch .4.8/6/7/8/9, 28 см 335166	дана	Несепағар стенті DD, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 335166		48592,86

		дайындалған				ҚР-ММБ-5 №011715	
2668	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Luer-lock адаптері, Ch үшін. 3-7, стерильді, бір рет қолданылатын 547200	дана	Luer-Lock бейімдегіші, Ch. 3-7 арналған, стерильді, бір рет қолданылатын 547200	ҚР-ММБ-5 №011719	1431,17
	Стерильді, бір рет қолданылатын (Fr): 4.2, 5.2, 6 өлшемдері бар ASAHI Judkins Right, ASAHI	Өнім негізгі нұсқада тамырға енгізілетін катетер денесінен, проксимальді айырымнан және алғашқы екі бөлігі түйіскен жерде жеңілдетілген муфтадан тұрады. Дистальді сегменттен басқа, катетер денесі тот баспайтын болаттан жасалған орағышпен күшейтілген. Катетер денесінің дистальді сегменті жақсы иілу сол жақ типті Джадкинс (JL), оң жақ	Стерильді, бір рет қолданылатын (Fr): 4.2, 5.2, 6 өлшемдері бар ASAHI Judkins Right, ASAHI				

2669	Judkins Left, ASAHI Amplatz Right, ASAHI Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle ангиографиялық катетері	типті Джаджинс (JR) және т.б. ыдыстың қиығы формасына сәйкестік үшін жұмсақ жасалған. Ангиография әсерін алу үшін катетердің бұл типінде дистальді сегментте бүйірлік қуыс бар. Бұл өнімде жиынтықта ушылар немесе ажыратылатын бөлшектер жоқ. Типі: Ангио катетер Фр. Өлшемдері: 4.2Fr., 5.2Fr., 6Fr. Типі пигтейл: Прямой, 125°, 135°, 145° Формасының типі Джаджинс сол жақ/Амплатц сол жақ: JL/AL Формасының типі Джаджинс оң жақ/Амплатц оң жақ: JR/AR	Judkins Left, ASAHI Amplatz Right, ASAHI Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle ангиографиялық катетері	дана	ҚР-ММБ-5 №015753	10805,37
		Гельдін құрамында: су, карбомер, триэтаноламин,				

2670	Ультрадыбыстық зерттеулерге арналған гель	глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, бояғыш. Сыртқы түрі: механикалық қосылыстарсыз, иіссіз немесе өзіне тән әлсіз иісі бар біреттік тұтқыр сұйықтық. Гельде көпіршіктердің болуына жол беріледі. Түсі: көк, жасыл немесе инъекцияға арналған сумен салыстырғанда сәл боялған болуы керек. рН: 5.0 - 7.0. Тұтқырлығы: 85.000 – 135.000 сР. Қаптама мазмұнының салмағы граммен анықталады. Рұқсат етілген қателік ± 5%. Гельді науқастың денесінен немесе түрлендірілген оңай шығару керек.	5 кг полимерлі канистрдегі ультрадыбыстық зерттеулерге арналған Гель (ҚР РУ-ММН-5 №022466 2021 жылғы 23 маусым)	дана	ҚР-ММБ-5 №022466	4215,86

		Гельдің сұйықтығы: гель жұмсақ тегістеу арқылы таралғанда тері бетінің сулануын қамтамасыз етуі керек. Г е л ь тұтынушы ыдыстарына (пластикалы қ құтылар немесе пластикалы қ канистрлер) жабық күйінде оралуы керек					
2671	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3- дана саңылаулы BR-24703		Орталық веноздық катетер 3- саңылаулы BR-24703	ҚР-ММБ-5 №011724	39067,31

2672	СhLP жүйесінің бөгейіш пластиналар ы мен бұрандалар ы имплантаци я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалға н. Бөгейіш пластиналар беткейінде пластинаме н пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгейіш бұрандалар д ы идентифика циялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар м е н бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске	Chip -7.0 chlp жүйесінің құлыпталат ы н тақтайшала ры мен бұрандалар ы феморальды кондияция табақшасы сол жақта, оң жақта 4 тармақты 16 -ға дейін., ұзындығы (L) 138-ден 387 мм-ге дейін	Ортан жілік айдаршықта ры на арналған 7,0ChLP пластина, сол жақ, оң жа қ 4 тармақты, 16 тармақты „ ұзындығы (L) 138 - 387 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	101664,00

		боялған, микрожүйе құрамындағ ы титаннан жасалған пластиналар м е н бұрандалар: 1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске ; 2,0 - жасыл түске ; 2,7 - көгілдір түске боялған					
		VERTEX® қайта құрылымда у жүйесі дорсальді жүйе (арткы енгізу жүйесі) болып табылады, о л пластинкада н , стерженнен, ілемктен, винттен, түрлі пішіндегі ж ә н е өлшемдегі көп осьті винттен ж ә н е жалғағыш бөлшектерд ен тұрады, о л а р бөлшектерд і дайындауға жеке тәсіл қолданғанда бөлшектерм ен түрлі конфигурац ияларда стерженге					

2673	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен	мықтап бекітілуі мүмкін. Хирургтің қарауы бойынша бұл жүйемен бірге ATLAS® титан кабель қолданылуы мүмкін. VERTEX® жүйесі медициналық сұрыптағы титаннан, медициналық титан қорытпасын ан және кобальт пен хромның медициналық қорытпасын ан дайындалған. Медициналық сұрыптағы титан, медициналық титан қорытпасы және/немесе медициналық кобальт-хром қорытпасы бірге пайдаланылуы мүмкін.. Тот баспайтын болатпен бірге бір құрылымда титанды, титан	Омыртқаның мойын және кеуде бөліктерін тұрақтандыруға арналған Vertex жүйесі керек-жарактарымен - Көп осьті винт диаметрі 3.5, 4.0, 4.5 мм, ұзындығы 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34,	дана	ҚР-ММБ--5 №016554	110849,38

қорытпасын және/немесе кобальтхром қорытпасын пайдалануға тыйым салынады. VERTEX® жүйесі пішіні сақталған (никель-титан қорытпасы - NiTi) қорытпадан жасалған көп осьті винтке арналған бекіткіш сақинаны қамтиды. Қорыпта тек титаннан, титан қорытпасынан және кобальт-хром қорытпасынан жасалған имплантаттармен үйлесімді. Винттік қосылыстар және кейбір көп осьті винттер құрамында әдетте имплантацияланатын медициналық құрылғыларда пайдаланылатын силикон желімнен	36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

		дайындалған эластомерлік стержендер бар. Оларды тоғат баспайтын болатпен бірге пайдалануға тыйым салынады					
2674	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцемен ттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық венздық катетер 3- саңылаулы BR-15853	дана	Орталық венздық катетер 3- саңылаулы BR-15853	ҚР-ММБ-5 №011724	8382,79
2675	Conquest хирургиялы	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash",	Conquest Хирургиялық қол құралдары - Хирургиялық жарты ай пішінді менискілік тістеуік, оң/ сол жақ Right/Left	дана	Хирургиялық жарты ай пішінді менискілік тістеуік, оң/ сол жақ Right/Left Meniscal		793755,27

	қ қол құралдары	этилен тотығы (ЭТТ).	Meniscal (Crescent Punch - Conquest Series өлшемі 3.4 мм , бұрышы 0°; 3.4 мм		Crescent Punch - Conquest Series өлшемі 3.4 мм , бұрышы 0°	ҚР-ММБ-5 №014370	
2676	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар . Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл ар Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Fascial Dilator set фасциялық дилататоры, 320 мм, ұшы 1,05 мм / 0,041" 340900	дана	Фасциальді дилататор Fascial Dilator set, 320 мм, ұштық 1,05 мм/0,041" 340900	ҚР-ММБ-5 №011720	150976,25
		MAST QUADRAN Т тм ретракторл ық жүйесі калақтарды шеттету мен буындастыр удың кез келген					

2677	MAST QUADRANT тм ретракторлық жүйесі керек-жарактарымен	комбинациялары арқылы хирургтерді тіндерді еркін шеттетуге мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін құрылған ретракторлардың түтіктік жүйесі болып табылады. MAST QUADRANT тм ретракторлар жүйесіне тиісті (жабатын) тіндерді кеңейту арқылы омыртқаға қол жеткізу үшін пайдаланылатын құралдар кіреді, сондай-ақ, қол жетімділікті ұстап тұру үшін тіндерді ұстап тұру және шеттетуге арналған құрал ретінде пайдаланылады. Жүйе микроскоптармен, жарық көздерімен, камералармен	Керек-жарактары бар Mast quadrant тм ретракторлық жүйесі-Кейс қақпақшасы	дана	Кейс қақпақшасы	ҚР-ММБ-5 №022434	58341,78

		ен және басқа да көріністеу заттарымен бірге пайдаланылуы мүмкін					
		1. Contoured шунттайтын жүйесі, кіші 9003A (қысымы төмен), 9003B (қысымы орташа), 9003C (қысымы жоғары): - С М Ж ағынын бақылайтын Contoured клапаны, кіші - вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнироленген 2. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9003D (қысымы төмен), 9003E (қысымы орташа), 9003F (қысымы жоғары): -					

ЖС ағып шығуын бақылайтын клапаны бар : Contoured	С М Ж ағынын бақылайтын Contoured клапаны, стандартты - вентрикулярлық катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 3. Bugg Hole шунттайтын жүйесі (фрезді тесікке) 9040A (қысымы төмен, клапан өлшемі - 12 мм), 9040B (қысымы орташа, клапан өлшемі - 12 мм), 9040C (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 12 мм), 9040D (қысымы төмен, клапан өлшемі - 16 мм), 9040E (қысымы орташа, клапан	С М Ж шығуын бақылау клапаны бар шунттау жүйелері: Contoured (контурлық),	ҚР-ММБ-5 №009744

2678	(пішінді), Burr Hole (фрезді тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және Button (түймелі) шунттайтын жүйелері керек-жарак тарымен	өлшемі - 16 мм), 9040F (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 16 мм): - СМЖ ағынын бақылайтын Burr Hole клапаны - венстрикулярлық катетер, стандартты, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылмайды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирленген 4. Ultra Small шунттайтын жүйесі (ультра кіші) 22011LL (қысымы өте төмен), 22011L (қысымы төмен), 22011M (қысымы орташа): - СМЖ ағынын бақылайтын Ultra Small клапаны - венстрикулярлық катетер, кіші, бұрыштық клипсамен, бариймен, стилетпен	Burr Hole (фрезерлік тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және түйме (түймелі) керек-жарактары бар түймелік шунттау жүйесі Button (түймелік)	дана	362537,10

импрегнирл
 енген (
 қолданылма
 йды) -
 кардиопери
 тонеальді
 катетер,
 кіші,
 бариймен
 импрегнирл
 енген 5.
 Contoured
 шунттайтын
 жүйесі,
 стандартты
 46642 (
 қысымы
 төмен),
 46644 (
 қысымы
 орташа),
 46646 (
 қысымы
 жоғары): -
 С М Ж
 ағынын
 бақылайтын
 клапан,
 стандартты
 -
 біріктірілге
 н
 кардиопери
 тониальді
 катетер,
 стандартты,
 бариймен
 импрегнирл
 енген 6.
 Contoured
 шунттайтын
 жүйесі,
 стандартты
 9046 B-L (
 қысымы
 төмен,
 катетер
 ұзындығы -
 90 см), 9046
 B - M (
 қысымы
 орташа,
 длина.

2679	ASAHI Corsair Pro X S микрокатет ері	Бұйым дистальді ұштықтан, қуыс стерженнен, протектор мен ұзындығы 135 және 150 см. жалғағышта н тұрады. Дистальді ұштықтың және стерженнің дистальді бөлігінің сыртқы беткейлі гидрофильд і жабынмен жабылған. Ұштығы рентгенконт расттылы болып табылады және дистальді ұштарын айқын ажыратуға мүмкіндік береді	ASAHI Corsair Pro X S микрокатет ері	дана		ҚР-ММБ-5 №021461	308972,66
2680	Несепағарла рды стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/ 9,30 см 334802	дана	Несепағар стенті DD, цилиндр тәрізді жабық, бір рет қолдануға арналған, Ch.4.8/6/7/8/ 9,30 см 334802	ҚР-ММБ-5 №011715	47204,33

		қ болаттан дайындалған					
2681	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттік адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттік адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-12703	дана	Үш саңылаулы Орталық Вена катетері CV-12703	ҚР-ММБ-5 №011724	21034,37
2682	Остеосинтезге арналған бұрандалар	Төсемелері немесе сүйек пластиналары бар дербес бұрандалар. Материал: титан қорытпасы Ti6Al4V, тот баспайтын болат Стерилизация: су буы Температура-134 ° C Қысым атмосфералық	Остеосинтезге арналған бұрандалар -Диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 10-нан 110 мм-ге дейін кортикальді	дана	Өздігінен кесетін кортикальді бұранда диаметрі 3,5 мм, ұзындығы 10-нан 110 мм дейін	ҚР-ММБ-5 №012319	3746,10

		қысымнан 2 атмосфера жоғары (аса жоғары қысым) Экспозиция уақыты - 15 минут Кептіру уақыты - 20 минут	ы өздігінен кесетін бұранда				
2683	Нефростом и яға арналған урологиялы қ жинақ	Пункциялы қ канюляның ұштығында ультрадыбы стық маркер бар. Катетерлер полиуретан нан жасалған, рентгенконт растылы. Коннекторл ар Luer-Lock типті. Дилататорл ардың конустық ұштықтары бар, см-мен бөліктенген. Балондық катетерлер мөлдір, см-мен бөліктелген. Барлық бұйымдар стерильді, бір рет қолдануға арналған, латекссіз	Endoguide stiff өткізгіш катетерлері, түзу ұшы, 1200 мм, 0,028" 680145- 000028	дана	Өткізгіш катетерлер Endoguide stiff, тік ұштығымен, , 1200 мм, 0,028" 680145- 000028	ҚР-ММБ-5 №011720	33410,81
		Инсулиндік еккіш-қалам дарға арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға					

2684	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0,33x12.7мм)	арналған, апирогенді, уытты емес. Жеке қорғағыш қаптамада. Өнім барлық қол жетімді коммерциялық инсулиндік еккіш-қаламдармен және инсулин жеткізу құрылғыларымен үйлесімді. Ине түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпағы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 3 жыл	Bioject ® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц қаламдарына арналған инелер мөлшері: 29G (0.33x6мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №017143	12,97
2685	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтрастылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар	Орталық саңылауы бар ЕСО несепарстені, ұзындығы	дана	ҚР-ММБ-5 №011715	11376,65

		. Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	26 см, Ch .4.8 310000- 026048				
	Көп рет қолданылат ын "Капсула" қорғаныш костюмі, стерильді	100% мақта матасы, су жұқтырмайт ын және бактерияға қарсы өңделген, тығыздығы 135 г/м2- ден кем емес, пластикалы қ сыдырма, созылғыш жиіктесі 0,8 см енімен, мақта тігін жіптері (№ 40, 50), арқауланған тігін жіптері (№45ЛЛ, 44ЛХ). Түсі: ақ және жасыл көк. Вирустық инфекциян ың енуіне жол бермеу үш і н жеңдер мен шалбар төменгі жағында созылғыш резеңкемен тартылады, комбинезон ның артқы жағы бел аумағында созылғыш резеңкемен тартылады, комбинезон н ы н капошоны	Қайта пайдалануға болатын "	Қайта пайдалануға болатын "	ҚР-ММБ-5 №020982	Қайта пайдалануға болатын " Капсула" қорғаныш костюмі, зарарсыздан дырылмаған , өлшемдері: 46-48/164-	

2686	емес, өлшемдері 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 бахилалармен немесе бахилаларсыз жиынтықтағы резеңкемен тартылады және бетке тығыз орналасады, сыдырма құлып бүкіл ұзындығы бойынша су өткізбейтін және бактерияға қарсы сіңдірілген мақта-матадан жасалған қорғаныш планкамен жабылған, қорғаныш планка велькро лентасымен бекітілген, бекіткіші бар сыдырма сырғытпасы бар және планкамен қорғалған. Комбинезонның стилі қолды жоғары көтерген кезде жеңдер бүйірлік тігістің тартылуын және манжеттердің қолыңыздан шынтаққа қарай жылжуын тудырмайтындай етіп жасалған. Бахилалар биік, 48см, баулары бар	зарарсыздандырылмаған, өлшемдері: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 аяқ киіммен немесе аяқ киімсіз	жинақ	170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 аяқ киіммен немесе аяқ киімсіз (Тұтынушылар қаптамасы, Қолдану жөніндегі нұсқаулық, Бахила, Комбинезон)	10678,51

		, "Капсула" матасынан жасалған					
		Вакуумды пробирка өлшемі 13х75 мм және 13х100 мм полиэтилен терефталаттан жасалған пробиркалардың өзінен, полиэтиленнен жасалған қауіпсіз қақпақтан, гемо-репеллентпен жабылған тығыннан тұрады. Пробиркаларда тағайындалуы бойынша әртүрлі қоспалар бар: Қан сарысуын алуға арналған үю активаторы мен пробиркалар биохимияда, серологияда, иммунологияда қолданылады. Пробиркалардың ішкі қабырғалары кремний қостотығымен					

жабылған,
бұл қан ұю
уақытын
азайтады
және
тромбтың
тартылуын
күшейтеді,
бұл ретте
алынатын
сарысудың
көлемін
арттырады.
Қоспа –
кремний
қостотығы (SiO_2). Ұю
активаторы
мен гелі бар
пробиркала
р
биохимияда
,
серологияда
,
иммунологи
яда
сарысуды
қан
ұйығышына
н бөлу және
үлгіні
тасымалдау
үшін
қолданылад
ы. Қоспа –
кремний
қостотығы (SiO_2).
Пробиркала
рдың
түбінде
жоғары
сапалы
бөлгіш
олефинолиг
омерлі гель
бар. Бөлгіш
гельдің
орналасу
формасы,
түс реңі
және
түрлері

2687	Веналық қанды алуға арналған бір реттік жинақтар	зертханалық зерттеулердің нәтижелерін е тікелей әсер етпейді, өйткені гель қоспа емес. Гематологиялық, иммунологиялық, иммунологиялық зерттеулерге арналған К2 ЭДТА б а р пробиркалар. Пробиркаларда 1 мл қанға 1,2-2 мг этилендиаминтетрафосфатының екі валентті тұзы бар. Антикоагулянт тромбоциттердің (микро тромбтардың пайда болуы) агрегациясын болдырмайды. Кальций иондарын блоктау арқылы қанның ұюын болдырмайды. ЭДТА гематологиялық параметрлер	Веноздық қан алу жинағы бір реттік А6 21G-100	қаптама	1. Спирттік сүрткілер (А6 21G-100 жинағынан). 2. Гемостатикалық бұласыр (А6 21G-100 жинағынан). 3. Ине ұстатқыш (А6 21G-100 жинағынан). 4. Бір рет қолданылатын стерильді медициналық екіжақты ине (стандартты екіжақты ине), өлшемі 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм) түсі жасыл (А6 21G-100 жинағынан). 5. Веналық қанды, қан плазмасын, қ а н сарысуын жинауға және сақтауға арналған, көлемі 6,0 мл (ұю активаторымен), бір реттік	ҚР-ММБ-5 №022020	46283,27

рге әсер
етпейді.
Бұйым
стерильді,
бір рет
пайдалануға
арналған.
Бір рет
қолданылат
ы н
стерильді
медициналы
қ екіжақты
ине, өлшемі
21Gx1 1/2
0.8x38мм
және 22Gx1
1 / 2
0.7x38мм.
Медицинал
ы қ
силиконмен
қапталған
V-тәрізді
лазерлі
қайрауы бар
қ о с
бұрышты
кесілген тот
баспайтын
болаттан
жасалған
канюлядан,
полипропил
е н
кірістірулер
і н е н,
резеңке
жарғақшада
н ,
қалпақшала
рдан (
сауыттарда
н) тұрады.
Бұйым
стерильді,
бір рет
пайдалануға
арналған.
И н е
ұстатқыш –
б ұ л
полипропил
е н н е н

стерильді
вакуумды
пробиркала
р ,
қақпақтың
түсі қызыл(
А6 21G-100
жинағынан)

жасалған
және
венадан қан
алу кезінде
екіжақты
инемен
пробиркала
рды
бекітуге
арналған
боялмаған,
мөлдір
немесе
жартылай
мөлдір
құрылғы.
Спирттік
сүрткі –
этил немесе
изопропил
спирті
сіндірілген
және
алюминий
фольгадан
жасалған
қағазға
қапталған
беймата
мата болып
табылады.
Тек сыртқа
қолдануға
арналған.
Тек бір рет
қолдануға
арналған.
Гемостатик
алық
бұласыр
зақымдалған
бетті
оқшаулауды
,
инфекциян
ың алдын
алуды,
толық
атравматиз
мді, жоғары
сорбциялық
кабілетті
қамтамасыз
етеді.

		Жинақтың жарамдылық мерзімі жиынтыққа кіретін медициналық бұйымдардың ең аз жарамдылық мерзімі бойынша 12 айдан 18 айға дейін болып белгіленеді.					
2688	Үш компонентті инъекциялық бір рет қолданылатын стерильді Bioject® Budget шприці, көлемдері: 1мл 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2" инесімен; 2мл 23Gx1" инесімен; 3мл 23Gx1 1/2" инесімен; 5мл 22Gx1 1/2" инесімен; 10мл 21Gx1 1/2" инесімен; 20мл 20Gx1 1/2" инесімен; 50мл 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2" инесімен	Шприц жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған Этилен тотығымен стерильденген. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл	Көлемі: 50мл 18Gx1 1/2" инемен Bioject® Budget бір рет қолданылатын үш компонентті стерильді инъекциялық шприц	дана		ҚР-ММБ-5 №012114	77,81
		Tritanium тостағаны титаннан дайындалған. Тостаған					

пішіні - жартылай сфералық. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастыр ылған 10 тесік. Тостағанны ң қаптамасы : қалыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиял ы қ гидроксияп патиттік жабыны бар кеуекті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастыр ылған 8-12 тесік. Тостағанны ң қаптамасы : ұсақ дисперсиял ы қ гидроксияп патиттік жабыны бар немесе онсыз титан плазмалық тозаңдату. Trident							

қосымшала р ы : қосымшала рды бекіту: полиэтилен - тостағанда астаушасым е н айналымды қ белдікті іліністіру, металл құрсаудағы керамикалы қ - конусқа орналастыр у . Қосымшала р д ы ң деротациял ық жүйесі: полиэтилен - қосымшаны ң қапталдық сақинасы кесінділерін ің тостаған қапталының кемінде 12 деротациял ық тішесін іліністіру. Металл құрсаудағы керамикалы қ - конусқа орналастыр у; қосымша құрсауының қапталдық сақинасы кесінділерін ің тостаған қапталының кемінде 4 деротациял ық тішесін іліністіру. Полиэтилен қосымшала р ы материалда рының							

ерекшелікте
рі - азотта
гамма-сәуле
лендірумен
стерилизаци
яланатын
ультражоға
рымолекула
л ы қ
салмақтағы
полиэтилен
(UHMWPE)
. Көлденең
байланыста
рының саны
көп аса
жоғары
молекулалы
қ
полиэтилен.
Өндіріс
барысында
полиэтилен
бірізді үш
рет 3 Мрад (
жиынтық
доза 9 Мрад
) дозада
гамма-сәуле
лендіру
әсеріне
және 130
градус
температура
ға (балку
нүктесінен
төмен)
дейін
қыздыру
әсеріне
ұшырайды.
Тостаған
м е н
қосымшала
р
өлшемдерін
кодтау:
альфа-код.
Полиэтилен
қосымшала
рының ішкі
диаметрі: 22
мм, 26 мм,
28 мм, 32

Жамбас
буынын

2689	Ұршықбуынды эндопротездің жүйесі	мм, 36, 40, 44 мм. Полиэтилен қосымшаларының дизайн нұсқалары: стандартты, қалқасымен ; эксцентрлік. Қосымшалардың көлбеу бұрыштарының нұсқалары 0°, 10°, 20°. Керамикалық қосымшалар материалдары - титан капсуладағы медициналық алюминий керамика Al₂O₃. Жартылай сфералық Trident тостағаны, PSL : тостаған пішіні - жартылай сфералық немесе қосарлы радиусымен және шеткері жағынан 1.8 мм-ге кеңейтілген. Материалы: титан қорытпасы (Ti-6Al-4V). Тостаған жиектерінің диаметрі	эндопротездің жүйесі-спонгиозды бұранда Toth, диаметрі 6,5 мм, ұзындығы (мм): 16-60	дана	Спонгиозды бұранда Toth, диаметрі 6,5 мм, ұзындығы (мм): 16-60	ҚР-ММБ-5 №017493	26714,39

41.8-74 мм.
 Тостаған
 жақтауыны
 ң
 қалыңдығы
 1.5 мм.
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 ортан жілік
 бастиегі
 CoCr
 қорытпасын
 ан жасалған
 . Диаметрі
 22.2-44 мм.
 Орнату
 конусы бар
 C-taper 12/
 14. Конуска
 орнату
 тереңдігі -5,
 -4,-3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 U H R
 биполярлы
 ортан жілік
 бастиегі
 жоғары
 молекулалы
 қ
 полиэтилен
 X 3
 жасалған.
 Сыртқы
 диаметрі -
 36-56, 58, 61
 , 64, 68, 72
 мм. Ішкі
 диаметрі -
 22, 26, 28,
 32 мм. GAP
 бұрандасы
 титан
 қорытпасын
 ан жасалған
 (Ti-6Al-4V).
 Диаметрі:
 6,5 мм.
 Ұзындығы:
 15, 20, 25,
 30, 35, 40,

45, 50, 55,
60 мм.
Restoration
ацетабулярл
ық блоктар
(аугменттер
)
коммерциял
ық таза
титаннан
жасалған.
Құрылымы
3D Титан.
Қапталмаға
н, тұтас.
Диаметрі 46
-66 мм,
қалыңдығы
15, 20, 25
мм .
Қуыстың
орташа
өлшемі 467?
т6. Қажалу
коэффициен
ті 1.015.
Бұрандалар
ға арналған
тесіктер
с а н ы
өлшеміне
байланысты
3 - 8 .
Бұрандалар
д ы ң
ықтималды
ауытқу
диапазоны
180 шеткі
тесіктер
үшін.
Сымдарға
арналған
тесік 1.6 -
2.0 мм
сымдарға
қолайлы.
Блоктың
өлшем
типтері
тостаған
диаметріне
байланысты
емес.

		Спонгиозды бұранда титан қорытпасын ан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм .					
2690	Несепағарла р д ы стенттеуге арналған урологиялы қ жинақ	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар . Өткізгіштер медициналы қ болаттан дайындалға н	Антирефлю к с т і несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , Ch .4.8/6/7/8 , 24 см 335411	дана	Антирефлю к с т і несепағар стенті DD клапанымен , цилиндр тәрізді, жабық , Ch .4.8/6/7/8 , 24 см 335411	ҚР-ММБ-5 №011715	55529,73
		Chapeton бағыттаушы катетер екі катетерлік жүйе болып табылады, оның біреуі сыртқы, ал екіншісі ішкі катетер . Өткізгіш және ішкі екі катетер де тот баспайтын болаттан жасалған армиленге н оплеткасы бар бір қуысты					

2691	Chareron өткізгіштік катетерлер жиынтығы (F): F4/F5/F6	болып табылады. Катетерлер адамның тамыр жүйесінде интервенциялық және диагностикалық құрылғыларды жылжытуға көмектесетін дисталды сегменттің алдын ала орнатылған түрінен жасалған. Екі катетердің де дисталды сегменті рентген контрастық маркерден тұрады. Катетерлерді пациенттің анатомиясына және дәрігердің қалауына арнайы әртүрлі нысандағы ұштық бөліктерімен алуға болады. Катетерлер келесі диаметрлерде болады: Chareron өткізгіш катетерлер жүйесі, диаметрі – Fr. Өткізгіш катетер 5 Fr -0,059"/1,5 мм ВД, 6 Fr-	Барлық нұсқаларда Chareron өткізгіштік катетерлер жиынтығы (F): F4/F5/F6	ҚР-ММБ-5 №021015	71066,10

		0,071"/1,8 мм ВД. Ішкі катетер 4 Fr -0,041"/1,05 мм ВД, 5 Fr-0,048"/1,22 мм ВД					
2692	Тамырлар мен тіндерді лигирлеуге арналған WЕСК Horizon жинағы	Клипсалар титаннан жасалған және сіңірілетін емес. Аппликаторлар медициналық тот баспайтын болаттан жасалған	Horizon клип-аппликатор, SS, Medium-Large (M-L), 8" (20 см), 11" (28 см), 14" (35 см) иілген.	дана		ҚР-ММБ-5 №011190	102098,12
2693	Шеткері қан тамырларын арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, Pulsar-35 өздігінен ашылатын нитиол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	Катетер типі: OTW (өткізгіш бойынша). Катетердің жұмыс ұзындығы: 90, 135 см. Өткізгіш диаметрі: 0,035". Ш а ф т диаметрі: 6 F . Шафттың гидрофобты жабыны. Стент каркасы элементтерінің қалыңдығы: 140мкм. Стент каркасы элементтерінің ені: 85мкм. Стент материалы: нитиол. Стент жабыны: аморфты	Шеткері қан тамырларын арналған, стерильді, бір рет қолданылатын, Pulsar-35 (150; 170 mm) өздігінен ашылатын нитиол стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм) 5; 6; 7; ұзындығы (мм) 150,0; 170,0	дана		ҚР-ММБ-5 №016578	448492,17

		кремний карбиді. Стент маркері: әр ұшында 6 алтын маркер					
2694	Орталық көктамыр катетерлерінің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоакрилаттық адгезив Нитрометандық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этилкетондық еріткіш Полиэфир-полиуретан Цианоакрилаттық адгезив Винилцеллюлоз Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық веноздық катетер 3-саңылаулы CS-22854-E	3- дана		ҚР-ММБ-5 №011724	51008,22
2695	Несепағарларды стенттеуге арналған урологиялық жинақ	См-мен бөліктенген, толық реттен контр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент картасы бар Өткізгіштер медициналы	ЕСО несепағар стенті, цилиндр тәрізді жабық, ұзындығы 28 см, , Ch.6 310001-028060	1 дана		ҚР-ММБ-5 №011715	35316,43

		қ болаттан дайындалған					
2696	BioFreedom tm Ultra дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі, өлшемдері: диаметрі (мм): 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4; ұзындығы (мм): 9,14,19,24,29,33,36	В А 9 препараты (АҚШ-та патенттелмеген атауы/ХПА: умиролимус) — липофильдігі жоғары жартылай синтетикалық өндірістік сиролимус. В А 9 препараты, BioFreedom Ultra ДЖЖ-де көрсетілген дей, рестеноздың пайда болу жиілігін азайту мақсатында тегіс миоциттердің пролиферациясын басады. Дәрілік жабын полимерлі тасығышсыз стенттің аблюминальді беткейіне қолданылатын ВА9 (Биолимус А 9) белсенді затынан тұрады	Bio Freedom tm Ultra дәрілік жабыны бар коронарлық стент жүйесі өлшемдері: диаметрі (мм): 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4; ұзындығы (мм): 9,14,19,24,29,33,36	дана	ҚР-ММБ-0 №022687	353027,41	
		Инсулиндік шприц-қаламдарға					

2697	Стерильді бір рет қолданылатын Bioject® инсулиндік еккіш-қаламдарға арналған инелер, өлшемдері: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	арналған стерильді инелер. Бір рет қолдануға арналған, апирогенді, уытты емес. Бұйым барлық саудаға қолжетімді инсулиндік шприц-қаламдармен үйлесімді. Иненің түтігі тот баспайтын болаттан жасалған. Канюля, сыртқы және сақтандырғыш қалпақшасы полипропиленнен жасалған. Этилен тотығымен стерилизацияланған. - Жарамдылық мерзімі - 5 жыл	Bioject® стерильді бір рет қолданылатын инсулин шприц-қаламдарына арналған инелер мөлшері: 30 G (0.30x8мм)	дана	ҚР-ММБ-5 №014587	15,54
		Вакуумды пробирка пробиркадан, қақпақтан және тығыннан тұрады. Пробиркалаудағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1)				

2698	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған "AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталаттан жасалған, ол ерекше беріктігімен ерекшеленеді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар	Көлемі 4,0 мл қан тобын анықтауға арналған кремнеземі бар стерильді вакуумды пробирка	дана	ҚР-ММБ-5 №021154	120,40

	бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл" ЖШС өндірісінің иіне ұстатқышының көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробирканың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркалардың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
	Баллонның материалы: жартылай кристалды ко-полимер. Жабын: баллоннан өткізгіштің шығу портына дейін гидрофильді, баллон мен ұштың жабыны О 1.25 – 2.0-гидрофильді; О 2.5 - 4.0					

2699	гидрофобты . Жеткізу жүйесі: Rх (жылдам өзгеретін монорельсті катетер). Дистальды шеткі Бөліктің диаметрі (кіріс профилі) – 0.017" (0.4318 мм) аспайды. Тубустың (шафттың) проксималь ды диаметрі -2 F артық емес.Тубуст ы ң (шафттың) дистальды диаметрі-ар тық емес: 2.6 F (о 1.25 – 2.0 мм баллондар үшін), 2.7 F (О 2.5 - 3.5 мм үшін), 2.9 F (О 4.0 мм үшін). Жұмыс катетерінің ұсынылаты н диаметрі 5 F аспайды (ең төменгі і ш к і диаметрі 0.056" / 1.4224 мм). Өткізгіштің ұсынылаты н диаметрі: 0.014" (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; ұзындығы (мм) 6,0;	Коронарлық артериялард ы баллонмен кеңейтуге арналған Pantera Pro катетері, диаметрі (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; ұзындығы (мм) 6,0;	Коронарлық артериялард ы баллонмен кеңейтуге арналған Pantera Pro катетері, диаметрі (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; ұзындығы (мм) 6,0;	КР-ММБ-5 №015317	52641,55

10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	баллонды бүктеу жүйесі – екі жапырақ түрінде; О 2.0-4.0-үш жапырақ түрінде. Жұмыс ұзындығы: кем дегенде 1 4 0 см.цилиндр маркерлері: платина-ири дий . Цилиндр маркерлерін ің саны-О 1,25-1,5 мм үшін бір белгі; О 2,0- 4,0 мм екі белгі. Тубус (Шафт) маркерлері: феморальды және радиалды артериялар арқылы, ұшынан 92 см және 102 с м қашықтықта қол жеткізу үшін. Номиналды қысым: кемінде 7 атм . Болжалды үзіліс қысымы: барлық цилиндр өлшемдері үшін кемінде 14 атм . Баллонның номиналды диаметрі: 1.25/1.5/2.0/	10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0				

		2.5/3.0/3.5/ 4.0 мм. цилиндрдің ұзындығы: 6/10/15/20/ 25/30 мм.					
2700	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Орталық венздық Катетер 2- люменді CV -25802-E	дана	Орталық венздық Катетер 2- люменді CV -25802-E	ҚР-ММБ-5 №011724	21781,13
		1. Contoured шунттайтын жүйесі, кіші 9003A (қысымы төмен), 9003B (қысымы орташа), 9003C (қысымы жоғары): - С М Ж ағынын бақылайтын Contoured клапаны, кіші -					

вентрикуля р л ы қ катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стиллетпен ((							
қолданылма й ды) - кардиопери тонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегниро ленген 2. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9003D ((							
қысымы төмен), 9003E ((							
қысымы орташа), 9003F ((							
қысымы жоғары): - С М Ж ағынын бақылайтын Contoured клапаны, стандартты - вентрикуля р л ы қ катетер, бариймен, бұрыштық клипсамен, стиллетпен импрегнирл енген ((							
қолданылма й ды) - кардиопери тонеальді катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген 3.							

2701	ЖС ағып шығуын бақылайтын клапаны бар : Controured (пішінді), Burt Hole (фрезді тесікке), Ultra Small (ультра кіші) және Button (түймелі) шунттайтын жүйелері керек-жарак тарымен	Burt Hole шунттайтын жүйесі (фрезді тесікке) 9040A (қысымы төмен, клапан өлшемі - 12 мм), 9040B (қысымы орташа, клапан өлшемі - 12 мм), 9040C (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 12 мм), 9040D (қысымы төмен, клапан өлшемі - 16 мм), 9040E (қысымы орташа, клапан өлшемі - 16 мм), 9040F (қысымы жоғары, клапан өлшемі - 16 мм): - СМЖ ағынын бақылайтын Burt Hole клапаны - вентрикулярлық катетер, стандартты, бариймен, стилетпен импрегнирленген (қолданылма йды) - кардиоперитонеальді катетер, стандартты, С М Ж шығуын бақылау клапаны бар шунттау жүйелері: Controured (контурлы), Burt Hole (фрезерлік тесікке), ultra Small (ультра кіші) және түйме (түймелі) керек-жарак тары бар-contoured шунттау жүйесі, стандартты	дана	ҚР-ММБ-5 №009744	216662,95

бариймен
импрегнирл
енген 4.
Ultra Small
шунттайтын
жүйесі ((
ультра кіші)
22011LL ((
қысымы өте
төмен),
22011L ((
қысымы
төмен),
22011M ((
қысымы
орташа): -
С М Ж
ағынын
бақылайтын
Ultra Small
клапаны -
вентрикуля
рлық
катетер,
кіші,
бұрыштық
клипсамен,
бариймен,
стиллетпен
импрегнирл
енген ((
қолданылма
йды) -
кардиопери
тонеальді
катетер,
кіші,
бариймен
импрегнирл
енген 5.
Contoured
шунттайтын
жүйесі,
стандартты
46642 ((
қысымы
төмен),
46644 ((
қысымы
орташа),
46646 ((
қысымы
жоғары): -
С М Ж

		ағынын бақылайтын клапан, стандартты - біріктірілге н кардиопери тонияльді катетер, стандартты, бариймен импрегнирл енген 6. Contoured шунттайтын жүйесі, стандартты 9046 B-L (қысымы төмен, катетер ұзындығы - 90 см), 9046 B - M (қысымы орташа, длина.					
2702	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи	Орталық венздық Катетер 2- люменді CV -45802-E	дана	Орталық венздық Катетер 2- люменді CV -45802-E	ҚР-ММБ-5 №011724	30157,59

		лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2703	Solara™ Quad CRT-P M R I SureScan™ сандық имплантаци яланатын кардиостим уляторы	Стерильді қаптаманың құрамы - жеткізу жиынтығын а жүрек ресинхрони зациялаушы терапиясы бар 1 импланттал а т ы н кардиостим улятор (CPT-ЭКС) және 1 динамометр иялық кілт кіреді. Solara™ Quad CRT-P M R I SureScan™ физикалық сипаттамала ры: Көлемі - 19,5 см3 Салмағы – 30 г Б х Е х Т - 59 мм х 46.5 мм х 11 м м Рентгенконт растылы идентифика торы – RNP Medtronic идентифика торы – Құрылғыны ң титан сыйымдылы ғының беткі ауданы - 34.8 см2 Адам тінімен жанасатын материалда р - титан,	Solara™ Quad CRT-P M R I SureScan™ сандық имплантаци яланатын кардиостим уляторы	дана	ҚР-ММБ-0 №022843	4655008,74	

		полиуретан, силикон каучук Батарея - гибридті CFx литий / күміс ванадий оксиді Токты тұтыну (100%-дық ынталандыр у кезінде)a 12.77мкА Токты тұтыну (100%-дық тежеу кезінде)b 7.14 мкА					
		Вакуумды пробирка пробиркада н, қақпақтан ж ә н е тығыннан тұрады. Пробиркала рдағы вакуум зерттелетін үлгінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз етеді. 1) пробирка жеңіл, мөлдір полиэтилен терефталатт ан жасалған , ол ерекше беріктігімен ерекшелене ді және газ алмасуға жақсы кедергі жасайды. Пробирка химиялық					

2704	Қанды алуға, сақтауға және талдауға арналған " AVATUBE" стерильді вакуумды пробиркалары	таза түбі дөңгелек, центрифуганың барлық түрлеріне жарамды. 2) тік борозды қақпақтар полиэтиленнен жасалған, герметикалығын және қауіпсіздігінен қамтамасыз етеді, тығынның ішкі бетіне жанасудан қорғайды. 3) тығын гемостатикалық репеллентпен жабылған және вакуум жүйесінің герметикалығын қамтамасыз етеді. Пробиркада қолданылу мақсатына байланысты қоспалар бар. Пробиркадағы қысым қажетті қан көлемін алуды қамтамасыз етеді. Қақпақтардың сыртқы диаметрі "ЭкоФарм Интернейшнл"ЖШС өндірісінің иен	Көлемі 2,2 мл толық қанды немесе веноздық қан плазмасын зерттеуге арналған К3 ЭДТА бар стерильді вакуумдық түтік	дана	ҚР-ММБ-5 №021154	116,45

		ұстатқышы н ы ң көлеміне есептелген. Бір рет қолдануға арналған, стерильді. Пробиркан ың түрлері: 13x75мм; 13x100 мм; 16x100 мм; 16x120 мм. Пробиркала рдың көлемі 1мл-ден 12мл-ге дейін құрайды.					
	Люмбопери тонеальді шунттаушы	1 . Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе 44410 (катетердің ұзындығы - 84 см, кері ағын кезіндегі қысым 20 мл/ч - 14.0- 24.0 см H2O) : - люмбоперит тонеальді катетер, 84 с м , бариймен импрегнирл енген - коннектор - бекіткіштер, 3 дана - доғал ине 20-gauge - доғал ине 14-gauge 2. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, Т-тәрізді 44520: -	Керек-жара қтары бар люмбоперит тонеальді				

2705	жүйелер құрал – жабдықтар ымен	люмбоперит онеальді катетер, Т-тәрізді - коннектор - бекіткіштер, 2 дана 3. Люмбопери тонеальді шунттаушы жүйе, К-тәрізді 23069: - люмбоперит онеальді катетер, К-тәрізді - коннектор - стандартты бекіткіш - люмбоперит онеальді бекіткіш - доғал ине 20-gauge 4. Люмбопери тонеальді резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальді резервуар, 30 мм 44515 .	шунттаушы жүйелері-Ве нтрикулярл ы қ резервуар Burr Hole	дана	Вентрикуля р л ы қ резервуар Burr Hole	ҚР-ММБ-5 №009729	166222,90
2706	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил иттік адгезив Винилцеце	CS-16123-F орталық венздық катетер	дана	CS-16123-F орталық венздық катетер	ҚР-ММБ-5 №011724	75412,58

		нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен					
2707	Орталық көктамыр катетерлері нің жинағы	Табиғи резеңке латекс Этилцианоа крилиттік адгезив Нитрометан дық еріткіш Өңделген жүгері ұны Метил-этил кетондық еріткіш Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил иттік адгезив Винилцеце нттік адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Тығыздығы төмен полиэтилен	Педиатриял ық орталық веноздық катетер CS16553-E	дана	Педиатриял ық орталық веноздық катетер CS16553-E	ҚР-ММБ-5 №011724	14309,09
2708	Несепағарла р ды стенттеуге арналған	См-мен бөліктенген, толық ретгенконтр астылы, дренаждық тесіктері бар ұшы бүгілген, стерильді, бір реттік, қаптамада пациент	Коаксиалды қолдануға арналған орталық саңылауы бар Integral несепағар стенті, Ch	дана	Integral несепағар стенті, орталық тесігімен, коаксиальді қолдануға арналған ,	ҚР-ММБ-5 №011715	18482,57

	урологиялық жинақ	картасы бар . Өткізгіштер медициналық болаттан дайындалған	.4.8/6/7/8/9, 24 см 334711		Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 334711		
		Tritanium тостағаны титаннан дайындалған. Тостаған пішіні - жартылай сфералық. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 10 тесік. Тостағанның қаптамасы : қалыңдығы 1.5 мм ұсақ дисперсиялы қ гидроксияпатиттік жабыны бар кеуекті титан. Бұранда тесіктерінің орналасу нұсқалары: тесіктерсіз, секторлық орналасумен 3 немесе 5 тесік, біртекті орналастырылған 8-12 тесік. Тостағанны					

ң қаптамасы
: ұсақ
дисперсиял
ы қ
гидроксиап
патиттік
жабыны бар
немесе
онсыз титан
плазмалық
тозаңдату.
Trident
қосымшала
р ы :
қосымшала
рды бекіту:
полиэтилен
- тостағанда
астаушасым
е н
айналымды
қ белдікті
іліністіру,
металл
құрсаудағы
керамикалы
қ - конусқа
орналастыр
у .
Қосымшала
р д ы ң
деротациял
ық жүйесі:
полиэтилен
-
қосымшаны
ң қапталдық
сақинасы
кесінділерін
ің тостаған
қапталының
кемінде 12
деротациял
ық тішесін
іліністіру.
Металл
құрсаудағы
керамикалы
қ - конусқа
орналастыр
у; қосымша
құрсауының
қапталдық
сақинасы

кесінділерін
ің тостаған
қапталының
кемінде 4
деротациял
ық тішесін
іліністіру.
Полиэтилен
қосымшала
р ы
материалда
рының
ерекшелікте
рі - азотта
гамма-сәуле
лендірумен
стерилизаци
яланатын
ультражоға
рымолекула
л ы қ
салмақтағы
полиэтилен
(UHMWPE)
. Көлденең
байланыста
рының саны
көп аса
жоғары
молекулалы
қ
полиэтилен.
Өндіріс
барысында
полиэтилен
бірізді үш
рет 3 Мрад (
жиынтық
доза 9 Мрад
) дозада
гамма-сәуле
лендіру
әсеріне
және 130
градус
температура
ға (балку
нүктесінен
төмен)
дейін
қыздыру
әсеріне
ұшырайды.
Тостаған

2709	Ұршықбуынды эндопротездеу жүйесі	мен қосымшалар өлшемдерін кодтау: альфа-код. Полиэтилен қосымшаларының ішкі диаметрі: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Полиэтилен қосымшаларының дизайн нұсқалары: стандартты, қалқасымен ; эксцентрілік. Қосымшалардың көлбеу бұрыштарының нұсқалары 0°, 10°, 20°. Керамикалық қосымшалар материалдары - титан капсуладағы медициналық алюминий керамика Al₂O₃. Жартылай сфералық Trident тостағаны, PSL : тостаған пішіні - жартылай сфералық немесе қосарлы радиусымен	UNR биполярлы орган жілік бастиегі, диаметрі (мм): 36-72	дана	ҚР-ММБ-5 №017493	93346,84

ж ә н е
 шеткері
 жағынан 1.8
 мм - ге
 кеңейтілген.
 Материалы:
 т и т а н
 қорытпасы (Ti-6Al-4V).
 Тостаған
 жиектерінің
 диаметрі
 41.8-74 мм.
 Тостаған
 жақтауыны
 ң
 қалыңдығы
 1.5 мм.
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 орган жілік
 бастиегі
 C o C r
 қорытпасын
 а н жасалған
 . Диаметрі
 22.2-44 мм.
 Орнату
 конусы бар
 C-taper 12/
 14. Конуска
 орнату
 тереңдігі -5,
 -4,-3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 U H R
 биполярлы
 орган жілік
 бастиегі
 жоғары
 молекулалы
 қ
 полиэтилен
 X 3
 жасалған.
 Сыртқы
 диаметрі -
 36-56, 58, 61
 , 64, 68, 72
 мм. Ішкі
 диаметрі -

22, 26, 28,
 32 мм. GAP
 бұрандасы
 титан
 қорытпасын
 ан жасалған
 (Ti-6Al-4V).
 Диаметрі:
 6,5 мм.
 Ұзындығы:
 15, 20, 25,
 30, 35, 40,
 45, 50, 55,
 60 мм.
 Restoration
 ацетабулярл
 ық блоктар
 (аугменттер
)
 коммерциял
 ық таза
 титаннан
 жасалған.
 Құрылымы
 3D Титан.
 Қапталмаға
 н, тұтас.
 Диаметрі 46
 -66 мм,
 қалыңдығы
 15, 20, 25
 мм .
 Қуыстың
 орташа
 өлшемі 467?
 m6. Қажалу
 коэффициенті
 ті 1.015.
 Бұрандалар
 ға арналған
 тесіктер
 с а н ы
 өлшеміне
 байланысты
 3 - 8 .
 Бұрандалар
 д ы ң
 ықтималды
 ауытқу
 диапазоны
 180 шеткі
 тесіктер
 үшін.
 Сымдарға

		арналған тесік 1.6 - 2.0 мм сымдарға қолайлы. Блоктың өлшем типтері тостаған диаметріне байланысты емес. Спонгиозды бұранда титан қорытпасын ан жасалған (Ti-6Al-4V). Диаметрі: 6,5 мм. Ұзындығы: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм .					
2710	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	Жүйеде мультиакси альді кортикальді және спонгиозды бұрандалар, әртүрлі түрдегі және өлшемдегі ілгектер, диаметрі 3.5 мм стержендер, окципитосп ондилодезге арналған пластиналар , көлденең тартқыштар және т. б. бар . Жүйенің компонентт ері адам организміне имплантаци яланған	Posterior Cervical System мойынды артқы бекітуге арналған жүйесі	дана		ҚР-ММБ-5 №021679	44702,08

		бұйымдар үшін ISO 5832-3-2014 сәйкес келетін титан қорытпасынан жасалған және сұртүсті анодталған жабыны бар.					
2711	Несепағарларды катетерлеуге арналған жинақ	Ренстгенконтрастылы, см-мен бөліктенген, оң жақ және сол жақты идентификациялауға арналған маркерлер, стилетімен, Luer-Lock типті адаптерлер. Стерильді, бір реттік	Chevassu бойынша несепағар катетері whistle ұштығымен, Ch. 4-12, ұзындығы 70 см, контрастылы ортаны рутиндік енгізуге арналған 267500	дана	Chevassu бойынша несепағар катетері whistle ұштығымен, Ch. 4-12, ұзындығы 70 см, контрастылы ортаны рутиндік енгізуге арналған 267500	ҚР-ММБ-5 №011719	20277,17
2712	Conquest хирургиялық қол құралдары	Құрамы: легирленген болат. Стерилизация: "Flash", этилен тотығы (ЭТТ).	Хирургиялық қол құралдары Conquest-жұмсақ шүберекке арналған хирургиялық қысқыш Soft Tissue Grasper without Ratchet-Conquest series өлшемі 3,4 мм x 120 мм	дана	Жұмсақ тінге арналған хирургиялық қысқыш Soft Tissue Grasper without Ratchet - Conquest Series өлшемі 3.4 мм x 120 мм	ҚР-ММБ-5 №014370	793755,27
		ChLR жүйесінің бөгейіш пластиналары мен бұрандалары имплантация					

2713	я л ы қ болаттан (S) ; титаннан (T); титан қорытпасын ан (T); кобальт қорытпасын ан (Co) дайындалған. Бөгегіш пластиналар беткейінде пластинамен пайдалануға қолайлы диаметрі тиісінше 4,0 ; 4,5; 5,0; 7,0 бөгегіш бұрандалардың идентификациялайтын " system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0" таңбалануы жазылған. Жүйенің құрамына кіретін титаннан жасалған қосымша пластиналар мен бұрандалар : 4,0 - жасыл түске ; 4,5 алтын түске; 5,0 қоңыр түске ; 7,0 көгілдір түске боялған, микрожүйе құрамындағы титаннан жасалған пластиналар мен бұрандалар:	Chip - 5.0 chlр жүйесінің құлыпталатын пластиналары мен бұрандалары пластина жіліншік кондилдері үшін тар, дана сол жақта, 4 тармақты жақта, 16 тармақты жауапқа дейін., ұзындығы (L) 109-дан 289 мм-ге дейін	Үлкен жіліншік айдаршығына арналған жіңішке 5,0ChLP пластина, сол жақ, оң жақ 4 тармақты, 16 тармақты, ұзындығы (L) 109 - 289 мм	ҚР-ММБ-5 №009500	73698,17

		1,2 - көк түске; 1,5 - алтын түске; 2,0 - жасыл түске; 2,7 - көгілдір түске боялған					
2714	ТТКА-ға арналған, Паклитаксел бөлетін, стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері: диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; ұзындығы (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 Pantera Lux баллонды катетері	Pantera Lux жұмыс ұзындығы 140 мм тез алмастырылатын катетер болып табылады. Кіріс профилі 0,017" Катетер баллонның цилиндрлік бөлігінің проксимальды және дистальды шекарасында екі платина-иридий рентген контрастылы маркерлермен жабдықталған. Баллонды төсеудің үшжапырақты түрі. Шафт әсерінің күшейтілген беру жүйесі. Номиналды қысым 7 атм. Катетердің проксимальды ұшында баллонды	ТТКА-ға арналған, Паклитаксел бөлетін, стерильді, бір рет қолданылатын, өлшемдері: диаметрі (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; ұзындығы (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 Pantera Lux баллонды катетері	(дана	ҚР-ММБ-5 №013770	256281,24	

		үрлеуге/ босатуға арналған жалғыз люэр порты бар. Катетер баллоныны ң беткейі 1 кв.метрге 3 м к г Паклитаксе л д е н тұратын тасушы-мат рицамен жабылған.					
2715	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар д а н , бекіткіш бұрандалар м е н құралдарда н тұрады. Пластинала р адамның организміне имплантаци яланатын бұйымдар үшін ISO 5832-2-2014 сәйкес келетін легирленбег ен титаннан жасалған	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі бекіткіш компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі Дистальді латеральді ортан жілік пластинасы II: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 тесік, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм, сол жақ; оң жақ	Locking Compression Plate System экстрamedул лярлы блоктайтын остеосинтез ге арналған блоктайтын компрессия л ы қ пластиналар м е н бұрандалар жүйесі Дистальді латеральді ортан жілік пластинасы II: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 тесік, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм, сол жақ; оң жақ	дана	Дистальді латеральді ортан жілік пластинасы II: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 тесік, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм, сол жақ; оң жақ	ҚР-ММБ-5 №021667	85179,00

		және сұр түсті анодталған жабыны бар					
2716	Толық парентеральді қоректендіруде (TPN) дайындауға және қолдануға арналған стерильді бірреттік жиынтық пен қапшық	Толық парентеральді қоректендіруде дайындауға және қолдануға арналған жинақта төмен тығыздықты полиэтилен, жоғары тығыздықты полиэтилен, P E S гидрофобты жарғақша, ПТФЭ гидрофобты полипропилені, АБС, этилвинилацетат, поликарбонат, ПВХ бар. Толық парентеральді қоректенуге арналған қалтада сұйықтықтың көлемін көрсететін шкала бар. Ерітіндідегі өзгерістерді бақылауға болады. Этилен оксидімен стерилизацияланған. Қайта стерилизациялауға	Толық парентеральді қоректендіруде (TPN) дайындауға және қолдануға арналған стерильді бірреттік жиынтық пен қапшық	дана	1000 мл толық парентеральді қоректендіру жинағы (ТПК) - 5 бөліктен тұрады.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025899	25912,11

		арналмаған. Құрамында латекс және ДЭГФ жоқ. Бір реттік болып табылады					
2717	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жеңде, шалбар), өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан қысқа жеңді жейде және бауы бар шалбар болып табылады. Жейденің V тәрізді мойны тез және жайлы киіледі және киіп жүруді қамтамасыз етеді. Киіп жүрген кезде жоғары жайлылығы мақтаның функционалдығы бойынша сәйкес келетін дайындау материалы - вуденпалпты пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі. Дайындау материалы – тоқылмаған м а т а Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жеңде, шалбар), өлшемдері M	1 дана	1. Қысқа жеңді хирургиялық жейде, өлшемі M - 1 дана, 2. Хирургиялық шалбар, өлшемі M - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020191	3235,05
		Қағаз өлшемі 300x300 мм,					

2718	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы	400x400 мм, 450x450 мм, 500x500 мм, 600x600 мм, 750x750 мм, 900x900 мм, 1000x1000 мм, 1200x1200 мм, тығыздығы 60 г/м² (5%). болатын парактарда шығарылады. Крeп қағаздың екі қабаты 3 кг - ды көтереді.	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 1000x1000 мм	дана	"Sterilepack" маркасының бумен, газбен стерилизациялауға арналған медициналық қаптауыш крeп қағазы 1000x1000 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025392	346,34
	Қан және оның компоненттеріне арналған "СРD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензия	Контейнер П В Х үлбірінен жасалған төрт ыдыстан тұратын және маркалы П В Х түтікшелерінен жасалған магистральдармен өзара байланысқан стерильді жабық полимерлік жүйені білдіреді. Венепункция жүргізу үшін өлшемі 16G и не пайдаланылады, оның беткейі силиконмен өңделген (ауырсындырмайтын венепункци	Қан және оның компоненттеріне арналған "СРD" гемоконсервант ерітіндісі, ресуспензия		С Р D ерітіндісі бар ыдыс; S A G M ерітіндісі бар ыдыс; Қ а н компоненттеріне арналған екі ыдыс; Жаңа алынған қанға арналған лейкоциттік сүзгі;		

2719	лайтын "PAGGSM" ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	я үшін), ал ұшында үшқырлы өткір ұштығы бар . Иненің бастиегінде иненің кесігін анықтау мақсатында таңба (немесе қыры) бар. Қызметкерлерді инеден қорғау үшін (донациядан кейін) контейнер құрылымын да протектор қарастырылған . Талдауға қан алу үшін вакуумдық пробиркала рдың барлық түрлеріне сәйкес келетін адаптер қарастырылған.	лайтын "PAGGSM" ерітіндісі және жаңа алынған қаннан лейкоциттерді алып тастайтын сүзгісі бар төрт камералы полимерлік контейнер	дана	Қанның бірінші бөлігіне арналған ыдыс; Вакуумдық пробиркаға арналған адаптер; 1 6 G донорлық ине; Ине протекторы; Полимерлік магистральдарға арналған қысқыштар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 026439	19288,28
					1 Микрохирургиялық диссектор, 220x2,5 мм 2 Нейрохирургиялық қан тоқтататын иілген қысқыш 3 Нейрохирургиялық қан тоқтататын түзу қысқыш 4		

Москит	типті қан	тоқтататын	қысқыш,	тегістігі	бойынша	иілген 5
Москит	типті қан	тоқтататын	қысқыш,	қабырғасы	бойынша	иілген 6
Москит	типті қан	тоқтататын	т ү з у	қысқыш 7	Б а с ы	астауша
					тәрізді	хирургиялы
					қ зонд, 170	м м 8
					Жұлын-ми	пункциясын
					а арналған	ине А-10х90
					3 0 9	Жұлын-ми
					пункциясын	а арналған
					ине А-12	х120 30 10
					Сол жақ	лигатуралы
					қ доғал ине	№3 11 Оң
					ж а қ	лигатуралы
					қ доғал ине	№3 12
					Хирургиялы	қ ине 4А1-
					0,6х30 13	Хирургиялы
					қ ине 4В1-	0,6х20 14
					Лигатуралы	қ ине-аша
					1 5 М и	қарыншалар
					ын тесуге	

	арналған канюля (жиынтық) 16 Фрезалар жинағымен металл тұтқасы бар бұрғы 17 Жүйке діндерін оқшаулауға арналған ілмек 18 Хирургиялы қ 4 тісті үшкір ілмек №1, 190 мм 1 9 Хирургиялы қ 3 тісті үшкір ілмек №2, 200 мм 2 0 Хирургиялы қ 2 тісті үшкір ілмек , 200 мм 21 Хирургиялы қ 4 тісті доғал ілмек №1, 200 мм 2 2 Ересектерге арналған Дальгрэн тістеуіктері 2 3 Омыртқаға операция жасауға арналған сүйек тістеуіктері (омыртқаара л ы қ дискілер) 24 Омыртқаға операция жасауға арналған сүйек тістеуіктері (	

омыртқааралық
дискілер) 25
Егоров-Фрейд
тістеуіктері №1, 246 мм
2 6
Егоров-Фрейд
тістеуіктері №2, 246 мм
2 7
Егоров-Фрейд
тістеуіктері №3, 255 мм
2 8
Нейрохирургиялық
тістеуіктер, тегістігі
бойынша иілген 29
Нейрохирургиялық
тістеуіктер, қабырғасы
бойынша иілген 30
Жартылай дөңгелек
ернеулері бар мықты
тістеуіктер 3 1
Нейрохирургиялық
үлкен кюретка 32
Нейрохирургиялық
орташа кюретка 33
Құлаққа арналған
екіжақты үшкір қасық
3 4
Нейрохирургиялық
сопақша қатты үшкір
қасықтар

2720	"МТ" хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: операциялық үлкен НИОБ-"МТ"; нейрохирургиялық НИН-"МТ"	Жинақ адам ағзалары мен тіндеріне механикалық әсер ету мақсатында медициналық манипуляцияларға арналған хирургиялық құралдардан, сондай - ақ осы манипуляциялар кезінде қолданылатын материалдармен белгілі бір әрекеттерде тұрады. Құралдар МемСТ 19126-2007	"МТ" хирургиялық құралдар жинағы мына орындалымдарда: нейрохирургиялық НИН-"МТ"	жинақ	жиынтығы (4 дана) 35 Нейрохирургиялық үшкір дөңгелек біржақты қасықтар жиынтығы (4 дана) 36 Мидың қан тамырларын а клипсаларды салуға және алуға арналған құралдар жинағы клипсалар жиынтығымен 37 Фрезалар мен бұрғылар жинағы (бұрғыға) 38 Ұшы доғал жайпақ кескіш 39 Ісік қабығын ашуға арналған пышақ НК210х6,5 40 Конхотом типі бойынша нейрохирургиялық қайшылар 41 Тігінен иілген жіңішке дөңгелек жүзді қайшылар, 175 мм 42 Тамырға арналған көлденеңінен иілген	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 016049	17043400,00

бойынша
медициналы
қ
тәжірибеде
қолдануға
рұқсат
етілген
коррозияға
төзімді
болаттардан
жасалған.
Құралдар
картон
қорапқа
қапталған.

қайшылар,
160 мм 43
Тамырға
арналған
т ү з у
қайшылар,
160 мм 44
Ұшы доғал,
тігінен
иілген
қайшылар,
140 мм 45
Сүйектерді
кесуге
арналған
хирургиялы
қ өрілген
сымды ара,
500 мм 46
Жалпы
мақсатта
қолданылат
ы н
анатомиялы
қ пинцет,
150x2,5 мм
4 7
Коагуляция
ға арналған
пинцет АП
200x1,0 48
Мидың
қатты
қабығына
арналған
пинцет ПХ
200x1,3 49
Мидың
ісігін ұстап
тұруға
арналған
пинцет ПС
210x17 50
Мидың
ісігін ұстап
тұруға
арналған
пинцет ПС
210x22 51
Мидың
ісігін ұстап
тұруға
арналған
пинцет ПС

210x8	52	Хиазмальді аумаққа арналған иілген пинцет Паи
200x1,2	53	Тісшелі-қал ақшалы пинцет ПХи
150x5,5	54	Жалпы мақсатта қолданылатын хирургиялық пинцет, 200x2,5 мм
	55	Жалпы мақсатта қолданылатын хирургиялық пинцет, 150x2,5 мм
	56	Жұмсақ тіндерге арналған көтергіш
	57	Хирургиялық өрілген сымды араның өткізгіші, 250 мм
	58	Үшкір ернеулі нейрохирургиялық жара кеңейткіш
	59	Иілген шағын распатор
	60	Түзу распатор
	61	Сымды араларға арналған тұткалар (жұп)
	62	Орташа бұдырлы скальпель

	Сб 150x40 (	
	т о т	
	баспайтын	
	болат) 63	
	Көзге	
	арналған	
	ұшы үшкір	
	орташа	
	скальпель	
	Со 130x20	
	64 Резеңке	
	немесе	
	полимер	
	бүріккіш,	
	180 см3 65	
	Резеңке	
	немесе	
	полимер	
	бүріккіш, 30	
	см3 66	
	Резеңке	
	немесе	
	полимер	
	бүріккіш, 90	
	см3 67	
	Нейрохирур	
	гиялық	
	екіжақты	
	шпатель,	
	жұмыс	
	бөлігінің ені	
	8 мм 68	
	Нейрохирур	
	гиялық	
	екіжақты	
	шпатель,	
	жұмыс	
	бөлігінің ені	
	15 мм 69	
	Нейрохирур	
	гиялық	
	екіжақты	
	шпатель,	
	жұмыс	
	бөлігінің ені	
	20 мм 70	
	Нейрохирур	
	гиялық	
	біржақты	
	шпатель,	
	жұмыс	
	бөлігінің ені	
	6 мм 71	
	Нейрохирур	

гиялық біржақты шпатель, жұмыс бөлігінің ені 10 мм 72	Нейрохирур
гиялық біржақты шпатель, жұмыс бөлігінің ені 20 мм 73	Нейрохирур
гиялық біржақты шпатель, жұмыс бөлігінің ені 26 мм 74	Түзу ернеулеріме н, қосарлы берілетін сүйекке арналған шарнирлік тістеуік-қыс қаштар, тегістігі бойынша иілген 75
Ми ісіктерін алуға арналған қасық тәрізді қысқаштар 7 6	Бассүйекті бұрғылауға арналған сақтандырғ ы ш қысқаштар 77 Жұмсақ тіндерді мұрын қалқасының сүйек-шемі р ш е к жақтауынан бөлуге арналған

					екіжақты элеватор		
2721	Капиллярме н / капиллярсы з ұю активаторы және гелі бар пробиркала р	Микропроб иркалар тері пункциясы арқылы алынған капиллярлы қ қанды алуға, сақтауға, талдауға және тасымалдау ға арналған. Микропроб иркалар - капиллярлы және капиллярсы з капиллярлы қ қан алуға, қан сарысуын коагуляция активаторы мен гелді зерттеуге арналған, In Vitro жағдайында зерттеу мақсатында бір реттік стерильді емес пробиркала р . Пластикалы қ ыдыс пен қақпақтан тұрады. Қақпақ үстіңгі жиекке жақсы сәйкес келеді. Алынатын қан көлемі 0,5 мл.	Капиллярме н / капиллярсы з ұю активаторы және гелі бар пробиркала р	Дана	Капиллярме н ұю активаторы және гелі бар пробирка, 0,5 м	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027224	118,39
		Бұйым құрылымды					

2722	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жейде, шалбар), өлшемдері S, M, L, XL, XXL	қ жағынан қысқа жеңді жейде және бауы бар шалбар болып табылады. Жейденің V тәрізді мойны тез және жайлы киілуді және киіп жүруді қамтамасыз етеді. Киіп жүрген кезде жоғары жайлылығы мақтаның функционалдығы бойынша сәйкес келетін дайындау материалы - вуденпалпты пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі. Дайындау материалы – тоқылмаған м а т а Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир)	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жейде, шалбар), өлшемдері XXL	дана	1. Қысқа жеңді хирургиялық жейде, өлшемі XXL - 1 дана, 2. Хирургиялық шалбар, өлшемі XXL - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020191	3688,94
		Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы			1 . Диагностикалық, қарап-тексеруге арналған, латексті, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 жұп. 2.		

2723	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	Резеңкесі/бауы бар үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана 3. Көп қабатты сіңіргіш сүрткі 40-90 см x 40-90 см - 1 дана 4. Хирургиялық сүрткі 30-80 см x 30-80 см - 1 дана 5. Сіңіргіш, хирургиялық тампондар, өлшемі: ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027767 дөңгелек диаметрі – 3-7 см/үшбұрышты пішінді – 5-7 см x 5-7 см - 1-6 дана 6. Хирургиялық сүрткі 5-45 см x 5-45 см - 1-6 дана 7. Бірреттік, үш компонентті шприцтер, көлемі: 50-100 мл - 1-2 дана 8. Бірреттік, үш компонентті шприцтер, көлемі: 100-200 мл - 1-3 дана 9. Жастықшасы бар/жоқ бекіту жолағы 2-20 см x 2-120	44133,24

		қолданылат ы н , стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализг е арналған № 6 " " Dolce-Pharm " жиынтығы .		см - 1-6 дана 10. Жастықшас ы бар гемостазды қ бұласыр, диаметрі: 2- 10 см - 1-2 дана 11. Катетерге арналған бітеуіш, диаметрі: 1- 2 см - 1-2 дана		
		Капиллярме н пробиркала р – жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналы қ полиэтилен терефталатт ан (ПЭТ) жасалған, әсіресе берік және газ алмасуға жақсы кедергі келтіретін, in vitro зерттеулерг е арналған капиллярлы қ қан алуға арналған бір реттік стерильді е м е с пробиркала р. Тік ойықтары б а р қақпақтар полиэтилен н е н жасалған, тығыздық п е н қауіпсіздікті қамтамасыз			ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027110	

2724	Капиллярмен вакуумды пробиркалар	етеді. Қақпақ үстіңгі жиекке жақсы сәйкес келеді. Қақпақ түсі күлгін. Алынған қан көлемі 0,2 -0,5 мл. Пробиркалар белгілі бір толтыру көлемімен белгіленеді - заттаңбада көрсетілген. Капиллярлық пробиркалар жалпы халықтан, әсіресе жаңа туған нәрестелер мен кішкентай балалардан, қарт пациенттерден және веналық қан алу қиын болатын қарқынды ем алып жүрген пациенттерден капиллярлық қан алу үшін қолданылады. Капиллярлық қанды алуға, тасымалдауға арналған капиллярмен бір реттік, мөлдір	Капиллярмен вакуумды пробиркалар	Дана	Капиллярмен вакуумды пробиркалар, 0,5 мл.	101,70

		пробиркала р.					
		Кіріктірілген жалпақ пластинасы бар адгезиялық негіздегі бір компонентті (ажырамайтын) дренажала тын нәжісқабыл дағышы ажырамайтын, герметикалық, жабылатын дренаждык тесік арқылы босатылатын стомалық қапшықтан және мөлдір емес/мөлдір, көп қабатты, иіс өткізбейтін материалдан (үлбірден) тұрады, бір жақты немесе екі жақты жұмсақ жабыны бар, дренаждык тесігі (порты) бар, сүзгісі бар немесе сүзгісі жоқ, кіріктірілген жалпақ адгезиялық пластинасы бар дренаждык тесікті жабуға				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027627	

2725	Б і р компонентті , дренажала т ы н " Dolce-Pharm " нәжісқабыл дағышы, қаптамада 5 данадан	арналған қысқышы немесе бекіткіштен тұрады. Стоманың диаметріне сәйкес тесікті кесуге арналған баспа кескіні бар трафарет адгезиялық сақинаның қаптамасын д а / қорғағыш үлбірінде бейнеленген . " Dolce-Pharm " нәжісқабыл дағышында кесуге арналған бастапқы тесік бар/ жоқ. Бір рет қолдануға арналған бұйым. Жабысқақ фланецтен ж ә н е герметикал ы қ адгезиялық сақинасы б а р / герметикал ы қ адгезиялық сақинасы ж о қ нәжісқабыл дағыш бекіту жүйесі ыдысты пациенттің денесінде	Б і р компонентті , дренажала т ы н " Dolce-Pharm " нәжісқабыл дағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің диаметрі 20 -дан 70 мм-ге дейін)	орау	Б і р компонентті , дренажала т ы н " Dolce-Pharm " нәжісқабыл дағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 70 мм-ге дейін)	9195,17

		мықтап ұстауға мүмкіндік береді. " Dolce-Pharm " бір компонентті нәжісқабыл дағыштары н ы ң бірнеше модификац и я с ы шығарылад ы: кесілген тесіктің диаметрі 20 -дан 60 мм-ге дейін, кесілген тесіктің диаметрі 20 -дан 70 мм-ге дейін ж ә н е кесілген тесіктің диаметрі 20 -дан 80 мм-ге дейін.					
		Глюкозаны зерттеу ү ш і н капиллярлы қ қан алуға арналған, құрамында натрий флюориді және калий оксалаты б а р капиллярме н пробиркала р пластик контейнер мен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер коллектор ретінде қызмет					

2726	Натрий флюориді/калий оксалатымен толтырылған капиллярмен вакуумды пробиркалар	етеді. Қақпақ капиллярмен қамтамасыз етілген. Пробиркаларда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, олар заттаңбада көрсетілген. Қоспа - натрий флюориді және калий оксалаты. Қоспалармен қосымша заттардың концентрациясы және олардың төзімділігі, қан/реагент қатынасы халықаралық стандарттар талаптарын а сәйкес келеді. Орнатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ-герметикалық бұрандалы. Ілмекте екінші қақпақтың болуы капиллярды алып тастаған	Натрий флюориді/калий оксалатымен толтырылған капиллярмен вакуумды пробиркалар	Дана	Натрий флюориді/калий оксалатымен толтырылған капиллярмен вакуумды пробиркалар, 0,5 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№027223	113,34

		кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі. Пробиркала р вакуумды емес.					
		Тоқылмаған негізде, окклюзиялық емес, гипоаллергенді, адгезивті емес, жарақаттам айтын, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" абсорбциял айтын таңғышын екінші абсорбциял айтын таңғыш ретінде қолдануға болады. Адгезивті қабаттың болмауы таңғышты әсіресе нәзік терісі бар жерлерге ыңғайлы етеді. Жанасу беткейінің жараға минималды жабысуы таңғышты ауыстырған кезде ауырсынуд					

2727	Адгезивті емес, жарақаттам айтын, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" абсорбциял айтын таңғышы	ы азайтады. Бұйымның бірегей құрылымы сұйықтықтың тиімді абсорбциясының және сақталуын қамтамасыз етеді, экссудаттың жиналуын және ағып кетуін болдырмайды, сұйықтықтың енуіне жол бермейді. Компрессиялық таңғыштарға төсем болады. Экссудатты абсорбциялау кезінде олар құрылымымен тұтастығын сақтайды, сонымен бірге аса көлемді және ауыр болмайды. Бұйымды стерилизациялау этилен тотығын қолдана отырып, газ әдісімен жүзеге асырылады. Бұйым жеке қаптамада пайдалануға дайын, стерильді	Адгезивті емес, жарақаттам айтын, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" абсорбциял айтын таңғышы	дана	Адгезивті емес, жарақаттам айтын, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" абсорбциял айтын таңғышы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027816	4943,67

		түрде жеткізіледі.					
2728	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (шейде, шалбар), өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Бұйым құрылымдық жағынан қысқа жеңді жейде және бауы бар шалбар болып табылады. Жейденің V тәрізді мойны тез және жайлы киілуді және киіп жүруді қамтамасыз етеді. Киіп жүрген кезде жоғары жайлылығы мақтаның функциясы бойынша сәйкес келетін дайындау материалы - вуденпалпты пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі. Дайындау материалы – тоқылмаған м а т а Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир) .	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (шейде, шалбар), өлшемдері S	дана	1. Қысқа жеңді хирургиялық жейде, өлшемі S - 1 дана, 2. Хирургиялық шалбар, өлшемі S - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020191	3235,05
		Вертикальді оқшаулауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm					

" жиынтығы
материалды
ң ә р
түрлерінен
дайындалға
н
бұйымдард
ы ң
біркатары
болып
табылады.
Бұйымдар
келесі
ассортимен
т т е
шығарылад
ы: 1.Үстелге
арналған (
стандартты/
күшейтілген
) ақжайма
Өлшемі:
100-160 х
160-250 см
Материалы:
Тоқылмаған
материал
Тығыздығы:
28 г/м2-80 г/
м2. Саны: 1-
2 дана. 2.
Вертикальді
оқшаулауға
арналған
ақжайма
Өлшемі:
150-320 х
150-250 см
Материалы:
Полиэтилен
/
полипропил
е н
Қалыңдығы:
10 мкм-120
мкм Саны: 1
дана. 3.
Жүзі (
тұтқасымен/
тұтқасыз)
Өлшемі: №
1 5
Тұтқаның
ұзындығы:

2729	Вертикальді окшаулауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	13-18 см Материалы: жүзі - тот баспайтын болаттан, тұтқасы - полимерден Саны: 1 дана. 4. Жүзі (тұтқасымен/тұтқасыз) Өлшемі: № 2 3 Тұтқаның ұзындығы: 13-18 см Материалы: жүзі - тот баспайтын болаттан, тұтқасы - полимерден Саны: 1 дана. 5. Ақжайма Өлшемі: 90-160 x 90-160 см Материалы: Тоқылмаған материал Тығыздығы: 20 г/м2-70 г/м2. Саны: 1 дана. 6. Мейо үстеліне арналған ақжайма Өлшемі: 70-80 x 140-180 см Материалы: Тоқылмаған материал/ПЭ үлбірі Тығыздығы: 10 г/м2-70 г/м2. Қалыңдығы: 20-80 мкм Саны: 1 дана. 7.	Вертикальді окшаулауға арналған, стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1. Үстелге арналған (стандартты/күшейтілген) ақжайма 100-160 x 160-250 см - 1 - 2 дана. 2. Вертикальді окшаулауға арналған ақжайма 150-320 x 150-250 см - 1 дана. 3. Жүзі (тұтқасымен/тұтқасыз), өлшемі: № 1 5 , тұтқаның ұзындығы: 13-18 см - 1 дана. 4. Жүзі (тұтқасымен/тұтқасыз), өлшемі: № 2 3 , тұтқаның ұзындығы: 13-18 см - 1 дана. 5. Ақжайма 90-160 x 90-160 см - 1 дана. 6. Мейо үстеліне арналған ақжайма 70-80 x 140-180 см - 1 дана 7. Ирригацияға арналған шприц, көлемі: 50 мл - 1 дана. 8. Сызғышымен /сызғышсыз хирургиялы	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027725	50281,07

Ирригацияға арналған шприц
 Материалы: Полимер
 Көлемі: 50 мл
 Саны: 1 дана. 8.
 Сызғышымен /сызғышсыз хирургиялық маркер
 Материалы: Полимер
 Ұзындығы: 10-15 см
 Саны: 1 дана. 9.
 Электрхирургиялық қарындаш
 Қарындаштың ұзындығы: 19,5-21,5 см
 Шнурдың ұзындығы: 250-300 см
 Электрод материалы: тот баспайтын болат
 Саны: 1 дана. 10.
 Хирургиялық стандартты/күшейтілген қорғағыш халат
 Өлшемі: S, M, L, XL, XXL
 Материалы: Тоқылмаған материал
 Тығыздығы: 20 г/м²-130 г/м²
 Саны: 1-2 дана. 11.
 Лапаротомияға арналған

қ маркер, ұзындығы: 10-15 см - 1 дана. 9.
 Электрхирургиялық қарындаш, ұзындығы: 19,5-21,5 см - 1 дана. 10.
 Хирургиялық стандартты/күшейтілген қорғағыш халат, өлшемі: S, M, L, XL, XXL - 1-2 дана. 11.
 Лапаротомияға арналған рентгенконтрастылы жіппен/жіпсіз хирургиялық тампондар 5-80 см х 5-80 см - 1-10 дана. 12.
 Кәдімгі/бүйрек тәрізді астауша, көлемі: 500-800 мл - 1 дана. 13.
 Коагулятор ұштығын тазартқыш 5 см х 5 см - 1 дана.

		рентгенконт растылы жіппен/ жіпсіз хирургиялы қ тампондар Өлшемі: 5- 80 см х 5-80 с м Материалы: медициналы қ дәке Тығыздығы: 10 г/м2-50 г/ м2 Саны: 1- 10 дана. 12. Кәдімгі/ бүйрек тәрізді астауша Материалы: Полимер Көлемі: 500 -800 мл Саны: 1 дана. 13. Коагулятор ұштығын тазартқыш Өлшемі: 5 см х 5 см Материалы: абразивті беткейі бар көбікті төсем Саны: 1 дана. Жинақ пайдалануға дайын жеке тұтынушыл ы қ қаптамада жеткізіледі. Нақты жиынтықта лы м қаптаманың макетіне жазылады.					
		Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды					

2730	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі XXL	ҚР-ММБ-5 №019346	1014,47
		Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027931	

2731	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см . немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде ине венаның ішінде қозғалмайды .	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 24G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 24G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	438,03

		Инелердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)= 25-30 см.					
		Медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған қораптар WHO / PQS / E10 / GUIDE1.3 "Қалдықтарды қолдануға арналған жабдықтарды өндірушілерге арналған ұсыныстар PQS / E10" Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының "Жұмыс сапасының қауіпсіздігі" жүйесі бойынша өнімдердің біліктілігіне сәйкес өндірілген және "Денсаулық сақтау объектілерінде қалдықтарды жинауға, залалсыздандыруға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" 11.08.2020				ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027578	

2732	"Б" және "В" класындағы медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап)	ж. № ҚР ДСМ -96/2020 ережелеріне сәйкес келеді. Көлемі 5 немесе 10 литр болатын жіті құралдарды жинауға, сақтауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған. Спецификация: көлемі (литр): 5л / 10 л Шприцтердің номиналды сыйымдылығы: 80 дана (5 литр) / 155 дана (10 литр) Құрастыруға дейінгі өлшемдер (мм): 620 * 270 * 4,5 (± 5 мм) (5 литр) 730 * 385 * 4,5 (± 5 мм) (10 литр) құрастырудан кейінгі өлшемдер (мм): 320 * 155 * 120 (± 5 мм) (5 литр) 315 * 210 * 180 (± 5 мм) (10 литр) Бос күйдегі салмақ (гр.): 120 гр. (±10	"В" класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап), 5 л.	дана	"В" класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап), 5л.	484,51

		гр.) (5 литр) 200 гр. (±10 гр.) (10 литр)) Шприц саңылауын ың диаметрі (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофро картон, ламинатталғ а н микрогофро картон, үш қабатты картон, үш қабатты ламинатталғ ан картон, т ө р т қабатты картон, төрт қабатты ламинатталғ ан картон Түсі: "Б" класы-сары " В " класы-қызы л					
2733	Mergen Alpha / Mergen Alpha NC баллонды коронарлық катетері	Катетерлер кардиохирургияда және тек клиника немесе мамандандырылған медициналық мекеме жағдайында пайдалануға арналған. Баллонды катетер жылдам алмасуы бар, ішінде стержень және дистальді баллоны бар жартылай	Mergen Alpha / Mergen Alpha NC баллонды коронарлық катетері	дана	Mergen Alpha / Mergen Alpha NC баллонды коронарлық катетері	ҚР-МБ (ММБ)-0№027987	79839,46

		созылатын ТТКА катетері болып табылады.					
2734	Бір рет қолданылат ын , стерильді гемодиализг е арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы , орындалу нұсқаларын да	Орындалу нұсқаларын да: 1.Бір рет қолданылат ын , стерильді гемодиализг е арналған " Dolce-Pharm" жиынтығы . 2.Бір рет қолданылат ын , стерильді гемодиализг е арналған № 1 " Dolce-Pharm" жиынтығы . 3.Бір рет қолданылат ын , стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализг е арналған № 2 " Dolce-Pharm" жиынтығы . 4.Бір рет қолданылат ын , стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализг е арналған № 3 " Dolce-Pharm" жиынтығы . 5.Бір рет қолданылат ын , стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализг е арналған	Бір рет қолданылат ын , стерильді (АВФ-ге қосылу) және одан ажырату) гемодиализг е арналған № 6 " Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	АВФ-ге қосылу 1. Сұрткі 45- 50 см х 45- 50 см - 1 дана 2. Диагностик алық, қарап-тексе руге арналған, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/ S/M/L/XL - 1 жұп. 3. Жабысқақ бұласыр 10- 15 см х 1- 1,5 см - 1-4 дана 4. Жабысқақ бұласыр 10- 15 см х 2- 2,5 см - 1-4 дана 5. Тампондар 7,5-10 см х 7,5 -10 см - 1-6 дана АВФ-тен ажырату. 1. Диагностик алық, қарап-тексе руге арналған, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027767	3746,25

		№ 4 " Dolce-Pharm " жиынтығы . 6.Бір рет қолданылатын , стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған № 5 " Dolce-Pharm " жиынтығы . 7.Бір рет қолданылатын , стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализге арналған № 6 " Dolce-Pharm " жиынтығы .		S/M/L/XL - 1 жуп. 2. Диагностикалық, қарап-тексеруге арналған, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 дана 3. Тампондар 7,5-10 см х 7,5-10 см - 1-4 дана 4. Бұласыр 10-15 см х 1-3 см - 1-2 дана			
		Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен " Dolce-Pharm " дәке шариктері. Рентгенконтрастылы жібі бар дәке шариктері хлорсыз тәсілмен ағартылған, жиегі ішке қарай түрілген медициналық байлайтын дәкеден жасалады.					

2735	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен " Dolce-Pharm " дәке шариктері	Егер операция жасау кезінде рентгенконтрастылы жібі бар дәке шариктері а да м оргнизмінде қалып қойған болса, ол дәке шариктерін рентген арқылы инвазивті емес табуға мүмкіндік береді. Стерилизациялау этилен-тотығының газ тәсілімен жүргізіледі. Диаметрі 2,5 см бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада 20, 50, 100 данада, және диаметрі 5 см бұйым 1, 2, 5 немесе 10 данада жеткізіледі.	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен " Dolce-Pharm " дәке шариктері	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен " Dolce-Pharm " дәке шариктері	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025116	406,39
		Бұйым құрылымдық жағынан қысқа жеңді жейде және бауы бар шалбар болып табылады. Жейденің V тәрізді мойны тез				

2736	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жейде, шалбар), өлшемдері S, M, L, XL, XXL	және жайлы киілуді және киіп жүруді қамтамасыз етеді. Киіп жүрген кезде жоғары жайлылығы мақтаның функционалдығы бойынша сәйкес келетін дайындау материалы - вуденпалпты пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі. Дайындау материалы – тоқылмаған м а т а Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир) .	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді, "Нәрия" хирург костюмі (жейде, шалбар), өлшемдері XL	дана	1. Қысқа жеңді хирургиялық жейде, өлшемі XL - 1 дана, 2. Хирургиялық шалбар, өлшемі XL - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020191	3484,51
		Тасымалдаушы пробиркалар жеңіл, мөлдір, уытты емес медициналық полиэтилен терефталаттан (ПЭТ) жасалған, ол өте берік және газ алмасуға жоғары төзімді. Тік ойықтары бар қақпақтар полиэтиленнен					

2737	Тасымалдау шы пробиркала р	жасалған, тығыздық п е н қауіпсіздікті камтамасыз етеді. Биоматериал ға арналған тасымалдау шы пробиркала р стерильді. Биологиялық сынамаларға арналған тасымалдау шы пробиркала р, өз бетімен пайдалануға дайын. Қан жинауға арналмаған. Тасымалдау шы пробиркала р үш негізгі бөліктен тұрады: пробиркала р, қақпақтар және резеңке тығындар.	Тасымалдау шы пробиркала р	Дана	Тасымалдау шы пробиркала р 13x75 мм	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026824	86,10
		Микропроб иркалар тері пункциясы арқылы алынған капиллярлық қанды алуға, сақтауға, талдауға және тасымалдау ға арналған. Микропроб иркалар - капиллярлық және					

2738	Капиллярме н / капиллярсы з ұ ю активаторы және гелі б а р пробиркала р	капиллярсы з капиллярлы қ қан алуға, қ а н сарысуын коагуляция активаторы мен гельді зерттеуге арналған, In Vitro жағдайында зерттеу мақсатында бір реттік стерильді е м е с пробиркала р . Пластикалы қ ыдыс пен қақпақтан тұрады. Қақпақ үстіңгі жиекке жақсы сәйкес келеді. Алынатын қан көлемі 0,5 мл.	Капиллярме н / капиллярсы з ұ ю активаторы және гелі б а р пробиркала р	Дана	Капиллярсы з ұ ю активаторы және гелі б а р пробирка, 0,5 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027224	106,76
	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік, стерильді, қысқа жеңді	Бұйым құрылымды қ жағынан қысқа жеңді жейде және бауы бар шалбар болып табылады. Жейденің V тәрізді мойны тез және жайлы киілуді және киіп жүруді қамтамасыз етеді. Киіп жүрген кезде жоғары	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік, стерильді,		1. Қысқа жеңді хирургиялы қ жейде,		

2739	, "Нәрия" хирург костюмі (жейде, шалбар), өлшемдері S, M, L, XL, XXL	жайлылығы мақтаның функционал ды ғы бойынша сәйкес келетін дайындау материалы - вуденпалпты пайдалану есебінен қамтамасыз етіледі. Дайындау материалы – тоқылмаған м а т а Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир) .	қысқа жеңді , "Нәрия" хирург костюмі (жейде, шалбар), өлшемдері L	дана	өлшемі L - 1 дана, 2. Хирургиялық шалбар, өлшемі L - 1 дана.	ҚР-ММБ-5 №020191	3484,51
		Медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған қораптар WHO / PQS / E10 / GUIDE1.3 " Қалдықтарды қолдануға арналған жабдықтарды өндірушілерге арналған ұсыныстар PQS / E10" Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының "Жұмыс сапасының қауіпсіздігі" жүйесі бойынша өнімдердің біліктілігіне сәйкес					

2740	"Б" және "В" класындағы медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап)	өндірілген және "Денсаулық сақтау объектілері" нде қалдықтарды жинауға, залалсыздандыруға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" 11.08.2020 ж. № ҚР ДСМ -96/2020 ережелеріне сәйкес келеді. Көлемі 5 немесе 10 литр болатын жіті құралдарды жинауға, сақтауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған. Спецификация: көлемі (литр): 5л / 10 л Шприцтердің номиналды сыйымдылығы: 80 дана (5 литр) / 155 дана (10 литр) Құрастыруға дейінгі өлшемдер (мм): 620 * 270 * 4,5 (± 5 мм) (5	"Б" класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап), 10 л.	дана	"Б" класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап), 10 л.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027578	522,42

	литр) 730 * 385 * 4,5 (± 5 мм) (10 литр) құрастырудан кейінгі өлшемдер (мм): 320 * 155 * 120 (± 5 мм) (5 литр) 315 * 210 * 180 (± 5 мм) (10 литр) Бос күйдегі салмақ (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литр) 200 гр. (±10 гр.) (10 литр) Шприц саңылауының диаметрі (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофро картон, ламинатталған микрогофро картон, үш қабатты картон, үш қабатты ламинатталған картон, төрт қабатты картон, төрт қабатты ламинатталған картон Түсі: "Б" класы-сары " В " класы-қызыл					
	Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын, стерильді					

	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, орындалу нұсқаларында	гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы . 2.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған № 1 "Dolce-Pharm" жиынтығы . 3.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған № 2 "Dolce-Pharm" жиынтығы . 4.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған № 3 "Dolce-Pharm" жиынтығы . 5.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған № 4 "Dolce-Pharm" жиынтығы . 6.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған	Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған № 5 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1 . Хирургиялық шағын ақжайма 45-50 см х 30-40 см - 1 дана 2. Диагностикалық, қарап-тексеруге арналған, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 жұп. 3. Сіңіргіш сүрткі 7,5-10 см х 7,5-10 см - 1-4 дана 4. Катетер қапшығы 22-25 см х 8-10 см - 1 дана 5. Катетер қалпақшалары, диаметрі: 1-2 см - 2 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027767	2810,71
2741							

		№ 5 "Dolce-Pharm" жиынтығы . 7.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализге арналған № 6 "Dolce-Pharm" жиынтығы .				
2742	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға	Биоматериал сынамасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді, биологиялық материал жинауға	115,48

	арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропилен түйіршіктерінен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері		арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнер, көлемі 100 мл	ҚР-ММБ-5 №020826	
		Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы. 2.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №1 "Dolce-Pharm"			1. Диагностикалық, қарап-тексеруге арналған, латексті, опаланбаған қолғаптар,		

2743	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, орындалу нұскаларында	" жиынтығы . 3.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған № 2 " Dolce-Pharm " жиынтығы . 4.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған № 3 " Dolce-Pharm " жиынтығы . 5.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған № 4 " Dolce-Pharm " жиынтығы . 6.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған № 5 " Dolce-Pharm " жиынтығы . 7.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализг	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған № 1 " Dolce-Pharm " жиынтығы	өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 жуп. 2. Резеңкесі/бауы бар үш қабатты медициналық бетперде - 1 дана 3. Хирургиялық сүрткі 40-90 см х 40-90 см - 1 дана 4. Сіңіргіш, хирургиялық тампондар, өлшемі: дөңгелек диаметрі – 3-7 см/үшбұрышты пішінді – 5-7 см х 5-7 см - 1-5 дана 5. Хирургиялық сүрткі 5-45 см х 5-45 см - 1-5 дана 6. Бірреттік, үш компонентті шприцтер, көлемі: 5 мл - 1-2 дана 7. Жастықшасы бар/жоқ бекіту жолағы 2-20 см х 2-120 см - 1-6 дана 8. Жастықшасы бар гемостаздық бұласыр, диаметрі: 2-10 см - 1-2 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027767	44199,06

		е арналған № 6 " " Dolce-Pharm " жиынтығы .					
2744	Стерильді, бір рет қолданылат ы н " " Dolce-Pharm " көбелек ине катетері : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G,	Стерильді, бір рет қолданылат ы н " " Dolce-Pharm " көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, о л венепункци я орнынан а л ы с манипуляци я жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне	Стерильді, бір рет қолданылат ы н " " Dolce-Pharm " көбелек ине катетері : 20G; түтік	дана		ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027931	411,05

	25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбалаңды. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде ине венаның ішінде қозғалмайды . Инелердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)= 25-30 см.	ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .				
	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу	Тоқылмаған материалда		Тоқылмаған материалда		

2745	стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	н жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі	дана	н жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі L	ҚР-ММБ-5 №019346	969,34
2746	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі S	ҚР-ММБ-5 №019346	924,22
		Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен "Dolce-Pharm" дәке шариктері. Рентгенконтрастылы жібі бар					

2747	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен " Dolce-Pharm " дәке шариктері	дәке шариктері хлорсыз тәсілмен ағартылған, жиегі ішке қарай түрілген медициналық байлайтын дәкеден жасалады. Егер операция жасау кезінде рентгенконтрастылы жібі бар дәке шариктері адам организмінде қалып қойған болса, ол дәке шариктерін рентген арқылы инвазивті емес табуға мүмкіндік береді. Стерилизациялау этилен-тотығының газ тәсілімен жүргізіледі. Диаметрі 2,5 см бұйым стерильді түрде, жеке қаптамада 20, 50, 100 данада, және диаметрі 5 см бұйым 1, 2, 5 немесе 10 данада жеткізіледі.	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен "	дана	Бір рет қолдануға арналған стерильді, рентгенконтрастылы жіптерімен "	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025116	202,36

2748	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек инекатетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалар	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек инекатетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалар	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек инекатетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалар	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек инекатетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалар	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек инекатетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалар	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027931	445,20

		ы" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшалар да" таңбалаңады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде и не венаның ішінде қозғалмайды. Инелердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)= 25-30 см.					
2749	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлерінен белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді қысқа жеңді "Нәрия"	дана		ҚР-ММБ-5 №019346	894,21

	қ костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	қв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ± 10% . Ұйтты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	хирургиялы қ костюмі		хирургиялы қ костюмі, өлшемі М		
2750	Натрий флюориді/ калий оксалатыме н толтырылға н капиллярсы з вакуумды пробиркала р	Капиллярлы қ қан алу пробиркала ры пластик ыдыс пен түсті қақпақтан тұрады. Контейнер қ а н коллекторы ретінде қызмет етеді. Қақпақ капиллярме н қамтамасыз етілген. Пробиркала рда белгілі бір толтыру көлемі белгіленеді, о л затбелгіде көрсетілген. Қоспа - натрий флюорид және калий оксалат. Қоспалар м е н қосымша заттардың концентрац иясы және олардың төзімділігі, қан/реагент қатынасы халықаралы қ	Натрий флюориді/ калий оксалатыме н толтырылға н капиллярсы з вакуумды пробиркала р	Дана	Натрий флюориді/ калий оксалатыме н толтырылға н капиллярсы з вакуумды пробиркала р , 0,2 мл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026874	101,70

		стандарттар талаптарын а сәйкес келеді. Орнатылған капилляр қанды пробиркаға тез және дәл алуға мүмкіндік береді. Қақпақ-герметикал ы қ бұрандалы. Ілмекте екінші қақпақтың болуы капиллярды алып тастаған кезде тасымалдау кезінде үлгілерді сақтауға көмектеседі.					
		Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын , стерильді гемодиализге арналған " Dolce-Pharm " жиынтығы . 2.Бір рет қолданылатын , стерильді гемодиализге арналған №1 " Dolce-Pharm " жиынтығы . 3.Бір рет қолданылатын , стерильді (АВФ-ге қосылу)					

2751	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, орындалу нұсқаларында	гемодиализге арналған № 2 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 4. Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған № 3 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 5. Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған № 4 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 6. Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған № 5 "Dolce-Pharm" жиынтығы. 7. Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализге арналған № 6 "Dolce-Pharm" жиынтығы.	Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған № 4 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1. Хирургиялық шағын ақжайма 45-50 см х 30-40 см - 1-2 дана. 2. Диагностик алық, қарап-тексеруге арналған, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 жұп. 3. Катетерді бекітуге арналған бандаж, өлшемі: 8-10 см х 8 – 11 см - 1 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027767	4221,93
		Стерильді, бір рет					

2752	қолданылат ы н " Dolce-Pharm " көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, о л венепункци я орнынан а л ы с манипуляци я жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді " Стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " көбелек ине катетері : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " көбелек ине катетері : 23G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см Стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " көбелек ине катетері : 23G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027931	430,86

		ң тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша " қанатшалар д а " таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде и н е венаның ішінде қозғалмайды . Инелердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)= 25-30 см.					
		Биоматериал сыналасын жинауға және тасымалдауға арналған бір реттік ыдыс. Контейнер желімдеуден, ағудан және ингаляциялық жанасудан сенімді					

2753	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған "Нәрия" контейнерлері, түрлі орындалу нұсқаларында	қорғауды қамтамасыз ететін герметикалық бұралатын қақпақпен жабдықталған. Бұйым сынаманы жанаспай алуды қамтамасыз ететін қасықпен немесе онсыз жасалуы мүмкін. Қалақша түріндегі қасық контейнердің қақпағының ішкі беткейіне бекітілген. Контейнерлер 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл және 125 мл дейін аралық бөліктерге бөлінген. Дайындау материалы: Контейнерлер полипропиленнен жасалған (PP); Қасықтар мен қақпақтар тығыздығы жоғары полиэтилен түйіршіктерінен (HDPE) жасалады.	Стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері	дана	Бір рет қолданылатын, стерильді емес, биологиялық материал жинауға арналған, қасығы бар "Нәрия" контейнерлері, көлемі 100 мл	ҚР-ММБ-5 №020827	80,21

2754	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді " канатшалар	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 19G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 19G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027931	403,86

		ы" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшалар да " таңбалаңады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде и не венаның ішінде қозғалмайды . Инелердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)= 25-30 см.					
2755	"Sterilepack" маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналы	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм , 1200х1200 мм , тығыздығы 60 г/м² (5%	"Sterilepack" маркасының бұмен, газбен стерилизациялауға арналған медициналы қаптауыш	дана	Қағаз өлшемі 300х300 мм, 400х400 мм, 450х450 мм, 500х500 мм, 600х600 мм, 750х750 мм, 900х900 мм, 1000х1000 мм , 1200х1200 мм , тығыздығы 60 г/м² (5%	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025392	336,97

	қ қаптауыш креп қағазы	). болатын парақтарда шығарылад ы. Креп қағаздың екі қабаты 3 кг - ды көтереді.	креп қағазы 900х900 мм		). болатын парақтарда шығарылад ы. Креп қағаздың екі қабаты 3 кг - ды көтереді.		
2756	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдард ы ±10%. Тығыздығы 17-ден 80 г/ кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы ±10%. Уытты емес . Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі	дана	Тоқылмаған материалда н жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді "Нәрия" хирургиялы қ костюмі, өлшемі М	ҚР-ММБ-5 №019346	924,22
		Кіріктірілге н жалпақ пластинасы б а р адгезиялық негіздегі бір компонентті (ажырамайт ы н) дренажда ла т ы н нәжісқабыл дағышы ажырамайт ы н , герметикал ы қ , жабылатын дренаждық тесік					

2757	Б і р компонентті , дренажала т ы н " Dolce-Pharm " нәжісқабыл дағышы, қаптамада 5 данадан	арқылы босатылаты н стомалық қапшықтан және мөлдір емес/мөлдір , к ө п қабатты, иіс өткізбейтін материалда н (үлбірден) тұрады, бір жақты немесе екі жақты жұмсақ жабыны бар , дренаждық тесігі (порты) бар, сүзгісі бар немесе сүзгісі жоқ, кіріктірілге н жалпақ адгезиялық пластинасы б а р дренаждық тесікті жабуға арналған қысқышы немесе бекіткіштен тұрады. Стоманың диаметріне сәйкес тесікті кесуге арналған баспа кескіні бар трафарет адгезиялық сақинаның қаптамасын д а / қорғағыш үлбірінде бейнеленген " Dolce-Pharm	Б і р компонентті , дренажала т ы н " Dolce-Pharm " нәжісқабыл дағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің	орау	Государстве н н о м языкеБір компонентті , дренажала т ы н " Dolce-Pharm " нәжісқабыл дағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің диаметрі 20-	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027627	8889,00

	" нәжісқабыл дағышында кесуге арналған бастапқы тесік бар/ жоқ. Бір рет қолдануға арналған бұйым. Жабысқақ фланецтен ж ә н е герметикал ы қ адгезиялық сақинасы б а р / герметикал ы қ адгезиялық сақинасы ж о қ нәжісқабыл дағыш бекіту жүйесі ыдысты пациенттің денесінде мықтап ұстауға мүмкіндік береді. " Dolce-Pharm " б і р компонентті нәжісқабыл дағыштары н ы ң бірнеше модификац и я с ы шығарылад ы: кесілген тесіктің диаметрі 20 -дан 60 мм-ге дейін, кесілген тесіктің диаметрі 20 -дан 70	диаметрі 20 -дан 60 мм-ге дейін)	дан 60 мм-ге дейін)		

		мм-ге дейін және кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 80 мм-ге дейін.					
2758	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 19G, 20G,	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек		452,37

21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған " икемді " қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша " қанатшалар да " таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде и н е венаның ішінде қозғалмайды . Инелердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)= 25-30 см.	ине катетері : 26G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	ине катетері : 26G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	ине катетері : 26G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027931		
	Стерильді, бір рет қолданылатын " Dolce-Pharm " көбелек ине катетері икемді,						

2759	жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027931	459,54

	етеді. Иненің өлшемі қосымша " " қанатшалар д а " " таңбаланад ы. Құйылу жұқа, икемді байланысты рушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляци ялау кезінде и н е венаның ішінде қозғалмайд ы . Инелердің өлшемдері: 19-27G; а (" түтік ұзындығы)= 25-30 см.					
	Медицинал ы қ қалдықтард ы қауіпсіз жоюға арналған қораптар WHO / PQS / E10 / GUIDE1.3 " Қалдықтард ы қолдануға арналған жабдықтард ы өндірушілер ге арналған ұсыныстар PQS / E10" Дүниежүзілі к денсаулық сақтау ұйымының					

2760	"Б" және "В" класындағы медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап)	"Жұмыс сапасының қауіпсіздігі" жүйесі бойынша өнімдердің біліктілігіне сәйкес өндірілген және "Денсаулық сақтау объектілері"нде қалдықтарды жинауға, залалсыздандыруға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" 11.08.2020 ж. № ҚР ДСМ -96/2020 ережелеріне сәйкес келеді. Көлемі 5 немесе 10 литр болатын жіті құралдарды жинауға, сақтауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған. Спецификация: көлемі (литр): 5л / 10 л Шприцтердің номиналды сыйымдылығы: 80 дана (5 литр) /	"В" класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап), 10 л.	дана	"В" класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап), 10 л.	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027578	522,42

155 дана (10 литр) Құрастыруғ а дейінгі өлшемдер (м мм): 620 * 270 * 4,5 (± 5 мм) (5 литр) 730 * 385 * 4,5 (± 5 мм) (10 литр) құрастыруд ан кейінгі өлшемдер (м мм): 320 * 155 * 120 (± 5 мм) (5 литр) 315 * 210 * 180 (± 5 мм) (10 литр) Бос күйдегі салмақ (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литр) 200 гр. (±10 гр.) (10 литр)) Шприц саңылауын ың диаметрі (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофро картон, ламинатталғ а н микрогофро картон, үш қабатты картон, үш қабатты ламинатталғ ан картон, т ө р т қабатты картон, төрт қабатты ламинатталғ ан картон Түсі: "Б" класы-сары " В "							

		класы-қызыл					
2761	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы, орындалу нұсқаларында	Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған "Dolce-Pharm" жиынтығы . 2.Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы . 3.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы . 4.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған №3 "Dolce-Pharm" жиынтығы . 5.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған №4 "Dolce-Pharm" жиынтығы	Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1 . Диагностикалық, қарап-тексеруге арналған, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 жұп. 2. Шағын, хирургиялық, ламинатталған ақжайма 45-50 см х 30-40 см - 1 дана 3. Бекіту жолағы 10-15 см х 2-5 см - 1-4 дана 4. Бекіту жолағы 10-	ҚР-МБ (ММБ)-0№027767	2341,94

		. 6.Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған № 5 "Dolce-Pharm" жиынтығы . 7.Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализге арналған № 6 "Dolce-Pharm" жиынтығы.		15 см х 2-5 см - 1-4 дана		
		Медициналық қалдықтардың қауіпсіз жоюға арналған қораптар WHO / PQS / E10 / GUIDE1.3 "Қалдықтардың қолдануға арналған жабдықтардың өндірушілерге арналған ұсыныстар PQS / E10" Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының "Жұмыс сапасының қауіпсіздігі" жүйесі бойынша өнімдердің				

2762	"Б" және "В" класындағы медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап)	біліктілігіне сәйкес өндірілген және "Денсаулық сақтау объектілерінен қалдықтарды жинауға, залалсыздандыруға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" 11.08.2020 ж. № ҚР ДСМ -96/2020 ережелеріне сәйкес келеді. Көлемі 5 немесе 10 литр болатын жіті құралдарды жинауға, сақтауға және қауіпсіз утилизациялауға арналған. Спецификация: көлемі (литр): 5л / 10 л Шприцтердің номиналды сыйымдылығы: 80 дана (5 литр) / 155 дана (10 литр) Құрастыруға дейінгі өлшемдер (мм): 620 *	"Б" класты медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнер (қорап), 5 л.	дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№027578	484,51

	270 * 4,5 (± 5 мм) (5 литр) 730 * 385 * 4,5 (± 5 мм) (10 литр) құрастырудан кейінгі өлшемдер (мм): 320 * 155 * 120 (± 5 мм) (5 литр) 315 * 210 * 180 (± 5 мм) (10 литр) Бос күйдегі салмақ (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литр) 200 гр. (±10 гр.) (10 литр) Шприц саңылауының диаметрі (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофро картон, ламинатталған микрогофро картон, үш қабатты картон, үш қабатты ламинатталған картон, төрт қабатты картон, төрт қабатты ламинатталған картон Түсі: "Б" класы-сары " В " класы-қызыл					
	Стерильді. Шекті ауытқулар номиналды					

2763	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын және қысқа жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемдері S, M, L, XL, XXL	мөлшерлері н белгілеудің негізгі орындарына өлшеу дайын бұйымдарды $\pm 10\%$. Тығыздығы 17-ден 80 г/кв.м. Шекті ауытқулар номиналды мәнінен тығыздығы $\pm 10\%$. Уытты емес. Тек бір рет қолдануға арналған.	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі	дана	Тоқылмаған материалдан жасалған бір реттік стерильді ұзын жеңді "Нәрия" хирургиялық костюмі, өлшемі XL	ҚР-ММБ-5 №019346	969,34
		Кіріктірілген жалпақ пластинасы бар адгезиялық негіздегі бір компонентті (ажырамайтын) дренажалайтын нәжісқабылдағышы ажырамайтын, герметикалық, жабылатын дренаждық тесік арқылы босатылатын стомалық қапшықтан және мөлдір емес/мөлдір, көп қабатты, иіс өткізбейтін материалдан (үлбірден) тұрады, бір					

2764	Б і р компонентті , дренажала т ы н "Dolce-Pharm " нәжісқабыл дағышы, қаптамада 5 данадан	жақты немесе екі жақты жұмсақ жабыны бар , дренаждық тесігі (порты) бар, сүзгісі бар немесе сүзгісі жоқ, кіріктірілген жалпақ адгезиялық пластинасы бар дренаждық тесікті жабуға арналған қысқышы немесе бекіткіштен тұрады. Стоманың диаметріне сәйкес тесікті кесуге арналған баспа кескіні бар трафарет адгезиялық сақинаның қаптамасын да / қорғағыш үлбірінде бейнеленген . "Dolce-Pharm " нәжісқабыл дағышында кесуге арналған бастапқы тесік бар/ жоқ. Бір рет қолдануға арналған бұйым. Жабысқақ	Б і р компонентті , дренажала т ы н "Dolce-Pharm " нәжісқабыл дағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің диаметрі 20 -дан 80 мм-ге дейін)	орау	Б і р компонентті , дренажала т ы н "Dolce-Pharm " нәжісқабыл дағышы, қаптамада 5 данадан (кесілген тесіктің диаметрі 20-дан 80 мм-ге дейін)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027627	9960,44

	фланецтен және герметикал ы қ адгезиялық сақинасы бар/ герметикал ы қ адгезиялық сақинасы жоқ нәжісқабыл дағыш бекіту жүйесі ыдысты пациенттің денесінде мықтап ұстауға мүмкіндік береді. "					
	Dolce-Pharm " бір компонентті нәжісқабыл дағыштары ның бірнеше модификац иясы шығарылад ы: кесілген тесіктің диаметрі 20 -дан 60 мм-ге дейін, кесілген тесіктің диаметрі 20 -дан 70 мм-ге дейін және кесілген тесіктің диаметрі 20 -дан 80 мм-ге дейін.					
	Tulpar Alpha биологиялы қ ыдырайтын					

2765	Дәрілік жабыны бар Tulpar Alpha	полимермен қапталған кобальт х р о м қорытпасын ан жасалған платформа болып табылады. СВЛ — бұл аралас құрылғы, екі негізгі компонентт ен тұрады: стенттің өзі (Biolimus A9™ (BA9 ™ белсенді фармацевти калық заттан тұратын полимерлі жабын)) ж ә н е жеткізу жүйесі. Құрылғыны ң компонентт ерінің сипаттамас ы • Кеңейтілген баллонды кобальт-хро м д ы қорытпадан тұратын ішкікоронар лық стент, ASTM F562 стандартын а сәйкес келеді, биоажырат ылатын полимермен (полисутті қышқылы) жабылған В А 9 препаратым	Дәрілік жабыны бар Tulpar Alpha коронарлық стент жүйесі, диаметрі: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4 , 5 ; ұзындығы	дана	Дәрілік жабыны бар TulparAlpha коронарлық стент жүйесі, диаметрі: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3, 50; 4,00; 4,5; ұзындығы 5,0; 8; 9; 12;	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027415	315947,64

коронарлық стент жүйесі	ен, жылдам ауыстырыла т ы н жартылай икемді жеткізу жүйесі баллонына алдын ала орнатылған. • Жеткізу жүйесі рентгенконт растылы карама қарсы таңбаларға ие, олар стентті дұрыс орналастыр у үшін рентгеноско пия кезінде стенттің ұштарын белгілейді. • Жеткізу жүйесінің проксималь ды ұшында "ішкі" люэр-конне ктор бар (ұяшық бөлігі). Бұл торап баллонды үрлеу үшін портқа жалғанады. Өткізгішті катетердің дистальды ұштары арқылы енгізеді, және ол жеткізу жүйесінің шегінен 27,5 см шығып тұрады.	5,0; 8; 9; 12; 13, 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 44, 48.	13, 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40, 44, 48				

2766	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары	Диагностик алық (тексеруге арналған) нитрилді қолғаптары нитрил-бутадиен-каучуктен жасалған. Сыртқы бетінің құрылымы бойынша-саусақтарда текстураланған. Опаланбаған. Амбидекстральды (жалпақ), оң және сол қолдарға бөлінбейді. Стерильді емес бұйымдар. Картон қаптамада 100 данадан (50 жұп). Бес номиналды өлшем бар: - өте кішкентай (XS) - шағын (S) - орташа (M) - үлкен (L) - өте үлкен (XL)	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі XS	жұп	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі XS	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 028150	171,48
		Е V А жарықтан қорғалған инфузиялық қабы ультракүлгінен сәулеленуден қорғалған құрылымы арқасында күн					

2767	Химиятерапияға арналған стерильді бірреттік инфузиялық қапшық, келесі орындалуларда: 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл	сәулесінің зиянды әсерін болдырмайды. Әр түрлі тапсырыс көлеміне бейімделу үшін, көлемдері 250мл, 500мл, 1000мл, 2000мл және 3000мл нұсқалары қол жетімді. Химиятерапияға арналған инфузиялық қапшықта полипропилен, ПВХ, этилвинилацетат бар. Химиятерапияға арналған инфузиялық қапшықта сұйықтықтың көлемін көрсететін шкала болуы керек. Ерітіндідегі өзгерістерді бақылауға болады. Қапшықта этилвинилацетат құрылымы бар. Құрамында латекс және ДЭГФ жоқ. Бір реттік болып табылады. Этилен	Химиятерапияға арналған стерильді бірреттік инфузиялық қапшық, келесі орындалуларда: 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл	дана	Химиотерапияға арналған стерильді бір реттік инфузиялық кап 1000 мл	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025900	3692,76

		тотығымен стерилизацияланған. Қайта стерилизациялауға арналмаған.					
2768	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 19G, 20G,	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, ол венепункция орнынан алыс манипуляция жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек		423,69

21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған " икемді " қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша " қанатшалар да " таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде и н е венаның ішінде қозғалмайды . Инелердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)= 25-30 см.	ине катетері : 22G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	ине катетері : 22G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027931		
	Орындалу нұсқаларында: 1.Бір рет қолданылатын , стерильді гемодиализге арналған "					

2769	Бір рет қолданылатын, стерильді гемодиализге арналған №1 "Dolce-Pharm" жиынтығы Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-ге қосылу) гемодиализге арналған №2 "Dolce-Pharm" жиынтығы Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған №3 "Dolce-Pharm" жиынтығы Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-ге қосылу) гемодиализге арналған №4 "Dolce-Pharm" жиынтығы Бір рет қолданылатын, стерильді (ОВК-дан ажырату) гемодиализге арналған №5 "Dolce-Pharm" жиынтығы	Бір рет қолданылатын, стерильді (АВФ-тен ажырату) гемодиализге арналған №3 "Dolce-Pharm" жиынтығы	жиынтығы	1 . Диагностик алық, қарап-тексеруге арналған, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 жұп. 2. Диагностик алық, қарап-тексеруге арналған, опаланбаған қолғаптар, өлшемі: XS/S/M/L/XL - 1 дана 3. Гемостаздық бандаж 4-8 см х 2-3 см - 1-2 дана	ҚР-МБ (ММБ)-0№027767	2277,30

		" жиынтығы . 7.Бір рет қолданылат ы н , стерильді (АВФ-ге қосылу және одан ажырату) гемодиализг е арналған № 6 " Dolce-Pharm " жиынтығы .					
		Стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " көбелек ине катетері икемді, жұқа мөлдір түтік болып табылады, о л венепункци я орнынан а л ы с манипуляци я жасауға мүмкіндік береді, иненің жылжып кету және венаны кездейсоқ зақымдау қаупін азайтады. Көбелек катетердің бір ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар Луер немесе Луер-Лок типті қосылысы бар, түтіктің екінші					

2770	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см . ұшынан қорғағыш қалпақшасы бар катетер орналасқан. Венаішілік көбелек катетерінде иненің мөлшеріне байланысты түсті кодталған икемді "қанатшалары" бар, бұл құрылғының тері беткейіне оңай және тиімді бекітілуін қамтамасыз етеді. Иненің өлшемі қосымша "қанатшаларда" таңбаланады. Құйылу жұқа, икемді байланыстырушы түтіктер арқылы жүреді, соның арқасында түтікпен манипуляциялау кезінде иене венаның ішінде қозғалмайды . Инелердің өлшемдері: 19-27G; а (түтік ұзындығы)= 25-30 см.	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 21G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	дана	Стерильді, бір рет қолданылатын "Dolce-Pharm" көбелек ине катетері : 21G; түтік ұзындығы – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см .	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027931	418,26

Бұйым
инесіз
қосылыс
қосқышына
н, инесіз
қосылыстың
қорғаныш
клапанынан
,
жылжымал
ы
қысқыштан,
П В Х
түтігінен,
айналмалы
люэрлік 2 -
және 3 -
жүрісті Ү
тәрізді
қосқыштан
және ауа
өткізгіштің
штекерлік
қосқышыны
ң
қақпақтары
нан тұрады.
Бұйымды
қолданар
алдында
клапанның
беттерін
сүртіп,
дезинфекци
ялау керек.
Ол үшін
клапан мен
сыртқы
пластиктің
ішіндегі
силикон
арасында
деңгей
айырмашыл
ығы мен
алшақтық
болмауы
керек.
Бұйым
мөлдір
түске ие.
Қалпақшас
ы жоқ
клапан. Ол

2771	Стерильді бірреттік құюға және қайта құюға арналған жүйелер	сұйықтықтың кері ағуына жол бермейтін құрылымда орналасқан. 1,2 мкм сүзгілер липидті ерітінділер үшін, ал 0,2 м к м құрамында липидтер жоқ ерітінділер үшін қолданылады. Ауа өткізгіші жоқ қосқыштың қақпағы, Люэр айырымы, сары ПВХ-дан жасалған сары түтік, оң 0,2 мкм, 1,2 мкм сүзгі, Люэр конусы, ашылатын қысқыш, Люэр айырымының бұрандасы жоқ қақпағы, стерилизациялық қапшыққа арналған тікелей шикізат. 1,2 м к м сүзгілер липидтердің ерітінділері үшін, ал 0,2 м к м құрамында липидтер	Стерильді бірреттік құюға және қайта құюға арналған жүйелер	дана	Құтыға арналған адаптер - 20 мм	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 025898	3262,68

ж о қ
ерітінділер
ү ш і н
қолданылад
ы .
Бұйымның
бір ұшында
ауа арнасы
бар қақпақ
және екінші
ұшында ауа
арнасы жоқ
қақпақ бар.
Құрамында
полипропил
ен бар.
Этилен
тотығымен
стерилизаци
яланған.
А у а
өткізгіші
жоқ қосқыш
қақпағы,
Лю э р
айырымы,
сары ПВХ
түтігі, оң
0,2 мкм, 1,2
мкм сүзгі,
Лю э р
конусы,
ашылатын
қысқыш,
Лю э р
айырымыны
ң бұрандасы
ж о қ
қақпағы,
стерилизаци
я л ы қ
қапшыққа
арналған
тікелей
шикізат.
Қайта
стерилизаци
ялауға
арналмаған.
Құрамында
латекс және
ДЭГФ жоқ.
Бір реттік

		болып табылады.					
2772	FLUENT тамырға арналған интродьюсері өлшемі (Fr): 4-тен 10	FLUENT тамырға арналған интродьюсері қабықтан, кеңейткіш, мини-өткізгіш және инеден тұрады (сұраныс бойынша пункция орнын компрессиялауға арналған құрылғы, шприц пен скальпельді қосуға болады). Интродьюсердің қабығына бір жақты клапан және бүйір қорғасындағы үш жақты шүмек кіреді. Интродьюсер қабығын бірдей диаметрлі катетермен бірге немесе клапаннан қан ағып кетпейтін кіші диаметрлі 2 Fr-де пайдалануға болады. Кеңейткіш: кеңейткішті интродьюсер қабығына дәл	FLUENT тамырға арналған интродьюсері өлшемі (Fr): 4-тен 10	дана	Интродьюсер қабығы, Кеңейткіш, Ине, Мини-өткізгіш, Скальпель, Пункция		23290,82

	-ға дейін, ұзындығы (см): 5-тен 45-ке дейін сәйкестендіру кеңейткішпен қабықтың бір уақытта қозғалуына мүмкіндік береді. Ине мини-өткізгішті енгізу үшін пайдаланылады. Мини-өткізгіш инені алып тастағаннан кейін және интродьюсерді салмас бұрын тесу орнына қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Интродьюсердің қабығына бір жақты клапан және бүйірден бұрылған үш жақты шүмек кіреді. Интродьюсердің қабығын осындай диаметрдегі катетермен бірге немесе клапаннан қан ағып кетпей 2 Fr кіші диаметрге пайдалануға болады.	-ға дейін, ұзындығы (см): 5-тен 45-ке дейін		орнын компрессиялауға арналған құрылғы, Шприц	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 028010		
	Педиатриялық несеп қабылдағышының						

2773	Педиатриял ы қ стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " несеп қабылдағы ш ы , көлемдері 100, 200 (мл)	көлемдері: 100, 200 (мл) және эмбебап құрылымы (ұлдар мен қыздарға арналған), өлшеуіш шкаласы бар, полимерлі материалда н (мөлдір полиэтилен) жасалған. Бұйым айналасынд а гипоаллерге н д і жабысқак жабыны бар тесікпен жабдықталғ ан, ол баланың жыныс мүшесінің айналасынд ағы теріге сенімді жабысып, сұйықтықты ң ағып кетуін болдырмайд ы және несеп қабылдағы шты оңай желімдеуге және алып тастауға мүмкіндік береді. Жиналған сұйықтықты ң көлемі несеп қабылдағы штың алдыңғы жағында	Педиатриял ы қ стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " несеп қабылдағы ш ы , көлемдері 100 (мл)	дана	Педиатриял ы қ стерильді, бір рет қолданылат ы н " Dolce-Pharm " несеп қабылдағы ш ы , көлемдері 100 (мл)	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 027723	472,38

		орналасқан бөліктерге бөлінген шкаламен оқылады.					
		Glidesheath Slender™ интродьюсер і интродьюсерден (шафт пен дилататордан), икемді ұштықтары бар шағын өткізгіштен және инъекциялық инеден тұрады. Бұйымның қабығының беткейі үйкеліс коэффициентін азайтатын "МСоat™" гидрофильді жабынмен қапталған. Интродьюсер: бір жүрісті клапанды және бүйірлік тесікте үш жүрісті кранды қамтиды. Интродьюсерді бірдей диаметрлі катетермен бірге немесе клапаннан қан ағып кетпестен кіші диаметрлі 2 Fr-де қолдануға					

2774	Трансрадиальді қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін гидрофильді жабыны бар Glidesheath Slender™ интродьюсері, орындалу нұсқалары	болады. Дилататор: дилататорды интродьюсерге дәл сәйкестендіру дилататормен қабықтың қозғалысын бір уақытта жасауға мүмкіндік береді. Иілгіш ұштығы бар серіппелі шағын өткізгіш. Инъекциялық ине: металл немесе пластик ине. Өткізгішті енгізуге арналған құрылғы. Дилататор ұшының ішкі диаметрі шағын өткізгіштің сыртқы диаметріне тең. Tegimo гемостатикалық клапаны гемостаздың жоғары деңгейін сақтайды. "Шафт-дилататордың" бірқалыпты ауысуы және дилататордың оңтайлы конус	Трансрадиальді қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін гидрофильді жабыны бар Glidesheath Slender™ интродьюсері, жиынтықта: Glidesheath Slender™ интродьюсері өлшемі: 7 Fr, ұзындығы 16 см – 1 дана, дилататор – 1 дана, серіппелі шағын өткізгіш диаметрі: 0.021" (0.54 мм), ұзындығы: 80 см – 1 дана, металл инъекциялық ине өлшемі: 21G (0.80 мм) x 35 мм (1 2/5") – 1 дана	Трансрадиальді қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін гидрофильді жабыны бар Glidesheath Slender™ интродьюсері, жиынтықта: Glidesheath Slender™ интродьюсері өлшемі: 7 Fr, ұзындығы 16 см – 1 дана, дилататор – 1 дана, серіппелі шағын өткізгіш диаметрі: 0.021" (0.54 мм), ұзындығы: 80 см – 1 дана, металл инъекциялық ине өлшемі: 21G (0.80 мм) x 35 мм (1 2/5?) – 1 дана	ҚР-ММБ-0 №023271	13576,76

	тәрізді конструкци ясы тесуге төзімділікті азайтуға мүмкіндік береді. Муфтасы бар жұқа рентгенконт растылы қабырға бұралуды болдырмайд ы, катетерді оңай басқаруды қамтамасыз етеді. Дилататор енгізу кезінде дилататорд ы тіркейтін және дилататорд ы бір қолмен алып тастауға мүмкіндік беретін клипсаларм ен жабдықталғ ан. Интродьюсе р ұзындығы : 10 см; 16 см. Интродьюсе рдің ішкі диаметрі: 5Fr; 6Fr; 7Fr . Дилататорд ың ішкі диаметрі: 0,018"; 0.021"; 0.025"; 0.035". Пластик немесе					

		металл ине: 20Gx35мм; 20Gx51мм; 22Gx32мм; 21Gx35мм.					
2775	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары	Диагностик алық (тексеруге арналған) нитрилді қолғаптары нитрил-бутадиен-каучуктен жасалған. Сыртқы бетінің құрылымы бойынша-саусақтарда текстураланған. Опаланбаған Амбидекстральды (жалпақ), оң және сол қолдарға бөлінбейді. Стерильді емес бұйымдар. Картон қаптамада 100 данадан (50 жұп). Бес номиналды өлшем бар: - өте кішкентай (XS) - шағын (S) - орташа (M) - үлкен (L) - өте үлкен (XL)	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі L	жұп	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі L	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 028150	171,48
		Диагностик алық (тексеруге арналған) нитрилді қолғаптары нитрил-бута					

2776	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары	диен-каучук т е н жасалған. Сыртқы бетінің құрылымы бойынша-саусақтарда текстураланған . Опаланбаған . Амбидекстральды (жалпақ), оң және сол қолдарға бөлінбейді. Стерильді емес бұйымдар. Картон қаптамада 100 данадан (50 жұп). Б е с номиналды өлшем бар: - ө т е кішкентай (XS) - шағын (S) - орташа (M) - үлкен (L) - ө т е үлкен (XL)	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі XL	жұп	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі XL	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 028150	171,48
	Диагностик алық нитрилді	Диагностик алық (тексеруге арналған) нитрилді қолғаптары нитрил-бутадиен-каучук т е н жасалған. Сыртқы бетінің құрылымы бойынша-саусақтарда текстураланған . Опаланбаған .	Диагностик алық нитрилді опаланбаған		Диагностик алық нитрилді опаланбаған		

2777	опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары	Амбидекстр альды (жалпак), оң және сол қолдарға бөлінбейді. Стерильді емес бұйымдар. Картон қаптамада 100 данадан (50 жұп). Бес номиналды өлшем бар: - өте кішкентай (XS) - шағын (S) - орташа (M) - үлкен (L) - өте үлкен (XL)	стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі M	жұп	стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі M	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 028150	171,48
2778	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары	Диагностик алық (тексеруге арналған) нитрилді қолғаптары нитрил-бутадиен-каучуктен жасалған. Сыртқы бетінің құрылымы бойынша-саусақтарда текстураланған. Опаланбаған Амбидекстр альды (жалпак), оң және сол қолдарға бөлінбейді. Стерильді емес бұйымдар. Картон қаптамада 100 данадан	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі S	жұп	Диагностик алық нитрилді опаланбаған стерильді емес бір рет қолданылатын текстураланған mediOk қолғаптары, өлшемі S	ҚР-МБ (ММБ)-0№ 028150	171,48

		(50 жұп). Б е с номиналды өлшем бар: - ө те кішкентай (XS) - шағын (S) - орташа (M) - үлкен (L) - ө те үлкен (XL)				
	В гепатиті вирусының соге-антиге ніне жалпы антиденелер д і	" HBcAg-анти денелер-Im moBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал ған ж?не спецификал ық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: — планшетті желімдеуге арналған үлбір — 3 дана — Пипеткалық дозаторларғ а арналған	В гепатиті вирусының соге-антиге ніне жалпы антиденелер д і иммунофер		1 . Ойықшалар дың ішкі бетінде иммобилиза цияланған рекомбинан тты HBcAg б а р жиналмалы планшет (12 сегіз ойықшалы стриптер), пайдалануға дайын 2. Құрамында HBcAg антиденелер і б а р белсенділігі жойылған адам қан сарысуына негізделген оң бақылау үлгісі (Б+), пайдалануға дайын, (1,0 мл) 3. Құрамында HBcAg антиденелер і жо қ белсенділігі жойылған а да м сарысуына негізделген теріс бақылау үлгісі (Б-), пайдалануға	

2779	иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "HBsAg-антиденелер-ImmoBia"	ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. HBsAg антидененің анықтау спецификалығы — 100% құрайды: теріс шамалы үлгілері бар ойықшалар дағы оптикалық тығыздық шамасы ОТтеріс > ОТшект. 2. Сезімталдығы. HBsAg антиденені анықтау сезімталдығы —100% құрайды: оң таңбалы үлгілері бар ойықшалар дағы оптикалық тығыздық шамасы ОТоң ? ОТшект.	ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "HBsAg-антиденелер-ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	дайын, (1,5 мл) 4. Моноклональды антиденелердің HBsAg-ге ақжелкек пероксидазасымен конъюгаты, пайдалануға дайын (13,0 мл) 5. Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Тх 25), (28,0 мл) 6. Тетраметилбензидин ерітіндісі (ТМБ ерітіндісі), пайдалануға дайын, (13,0 мл) 7. Стоп-реагент, пайдалануға дайын (12 мл) 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027490	222710,43
		"Mycoplasma hominis G - ImmoBia" реагенттер жинағы бақылауды қоса, 96			1. Иммунизацияланған р120 Mycoplasma hominis рекомбинантты антигені бар		

2780	Mycoplasma hominis-ке G класты иммуноглоб улиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Mycoplasma hominis G - ImmoBia"	талдау жасауға есептелген. ИФТ-ның 12 т?уелсіз қойылымын а мүмкіндік ба р , олардың ? рқайсысында а 3 ойықшаны бақылау қойылымы ү ш і н пайдаланад ы. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларғ а арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларғ а арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификал ы ғ ы . Mycoplasma hominis -ке спецификал ық IgG жоқ сарысу үлгілеріндегі Mycoplasma hominis- ке G класының иммуноглоб улиндерінің жиынтығы бойынша сапалық	Mycoplasma hominis-ке G класты иммуноглоб улиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Mycoplasma hominis G - ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	жиналмалы планшет, 1 дана 2. құрамында Mycoplasma hominis-ке G класты иммуноглоб улиндері ба р , белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі – белсенділігі жойылған оң бақылау үлгісі (B+) (0,5 мл), 1 құты 3. құрамында Mycoplasma hominis-ке G класты иммуноглоб улиндері жо қ , белсенділігі жойылған адам қан сарысуының негізіндегі белсенділігі жойылған теріс бақылау үлгісі (B–) (1 мл), 1 құты 4. Конъюгат, концентрат – ақжелкек пероксидаза сы мен таңбаланған адам IgG -ға антиденелер (1,5 мл), 1 құты 5. Конъюгатт ы сұйылтуға арналған	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027984	206606,43

		анықтау н? тижесі: Mycoplasma hominis-ке G класының иммуноглобулиндері үшін спецификалық – 100%. 2 . Сезімталдығы . Mycoplasma hominis-ке спецификалық IgG бар сарысу үлгілеріндегі Mycoplasma hominis-ке G класы иммуноглобулиндерінің жиынтығы бойынша сапалы анықтау н? тижесі: G класының иммуноглобулиндерінің Mycoplasma hominis-ке сезімталдығы - 100%.		ерітінді (KE) (13 мл), 1 құты 6. Сарысуға арналған сұйылтқыш буфер (ССБ) (13 мл), 1 құты 7. 25 еселік фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Тх25) (28 мл), 1 құты 8. Тетраметилбензидин (ТМБ) ерітіндісі (13 мл), 1 құты 9. Стоп-реагент (12 мл), 1 құты 10. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 11. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
				1 . Ойықшаларының ішкі беткейінде иммобилизацияланған, ЭБВ VCA рекомбинантты антигендерімен, бөлшектелген (12 сегіз ойықшалыстрипі бар) планшет,		

2781	Қ а н сарысуында ғ ы (плазмасынд а ғ ы) Эпштейн-Бар р р вирусының V C A капсидті антигеніне G класының иммуноглоб улиндерді	" ImmoBia-B ЭБ-VCA-Ig G" жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 9 6 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал ған және спецификал ық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларғ а арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларғ а арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Сезімталды ғы. ЭБВ VCA-ға IgG-ді анықтау сезімталдығ	Қ а н сарысуында ғ ы (плазмасынд а ғ ы) Эпштейн-Ба р р вирусының V C A капсидті антигеніне G класының иммуноглоб улиндерді иммунофер	жинақ	пайдалануға дайын 2. Белсенділігі жойылған теріс бақылау үлгісі (калибратор 1)5 бірл./мл (Б–) - құрамында арнайы спецификал ық адам антиденелер і жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2,0мл) 3. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 бірл. / м л - құрамында шектеулі концентрац иядағы арнайы спецификал ық адам антиденелер і бар, пайдалануға дайын ерітінді (3 мл) 4. Оң бақылау үлгісі, 80 бірл./мл - құрамында арнайы спецификал ық адам антиденелер і бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл) 5. Калибратор 4 (320 бірл. / мл) - құрамында	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027422	225740,73

иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ImmoVia-B ЭБ-VCA-Ig G"	ы – ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерін ің сәйкестігі – 100% құрайды: оң үлгілерімен ойықшалар да оптикалық тығыздық мәндері ОТсыни-ға қарағанда артық. 2. Спецификалығы. ЭБВ VCA-ға IgG-ді анықтау спецификалығы ЭБВ VCA-ға IgG жинағын анықтау нәтижелерін ің сәйкестігі – 100% құрайды: теріс үлгілерімен ойықшалар да оптикалық тығыздық мәндері 0,8? ОТсыни-ға қарағанда кем.	ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ImmoVia-B ЭБ-VCA-Ig G " Жинақтау нұсқасы 2	арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл) 6. Конъюгат— адам IgG-ге пероксидаза мен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15 мл) 7. Сұйылтқыш үлгісі 2— протеин тұрақтандырғыш буфері, пайдалануға дайын (105 мл) 8. TMB-Complete 2 реагент-Құрамында TMB/ H2O2 бар, хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл) 9. Жуу ерітіндісі - 20 х концентрлі буфер (75 мл) 10. Стоп-реагент- 1М күкірт қышқылы ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл) 11.

					Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 12. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
		Жинақ қан сарысуының (плазмасының) 96 сынамасын, оның ішінде бақылауды жүргізуге арналған. Жиынтықты бөлшек пайдалану мүмкін. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға			1 . Ойықшалардың ішкі бетінде лямблия антигендері мен иммобилизацияланған жиналмалы планшет (сегіз ойықшалы 12 стрип), пайдалануға дайын 2. Құрамында лямблия антигендері не IgA, IgM, IgG бар, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі оң бақылау үлгісі (Б+), пайдалануға дайын (1,5 мл) 3. Құрамында лямблия антигендері не IgA, IgM, IgG жоқ, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі (Б–),	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027876	

2782	Қ а н сарысуында ғ ы (плазмадағы) лямблия антигендері не А, М, G класты иммуноглоб улиндерді иммунофер ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " Лямблия-ан тиденелер-I mmoBia"	а арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларғ а арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Ерекшелігі. Лямблия антигендері не А, М, G класты иммуноглоб улиндерді анықтау спецификал ы ғы – жинақпен лямблия антигендері не IgA, IgM, IgG анықтау н ? тижелерінің талаптарын а с?йкестігі – 100% құрайды 2. Сезімталды ғы. Лямблия антигендері не А, М, G класты иммуноглоб улиндерді анықтау сезімталды ғы – жинақпен лямблия антигендері не IgA, IgM, IgG анықтау н ? тижелерінің талаптарын а с?йкестігі – 100% құрайды 3. Лямблия антигендері	Қ а н сарысуында ғ ы (плазмадағы) лямблия антигендері не А, М, G класты иммуноглоб улиндерді иммунофер ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " Лямблия-ан тиденелер-I mmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жайнақ	пайдалануға дайын (2,5 мл) 4. Адамның IgA, IgM, IgG-ге моноклонал ь д і антиденелер конъюгаты ақжелкек пероксидаза сымен, пайдалануға дайын (13,0 мл) 5. Сарысулард ы алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді (CACE) (10,0 мл) 6. Сарысулард ы сұйылтуға арналған ерітінді (CCE) (12,0 мл) 7. 25 еселік фосфатты-т ұ з д ы буферлік ерітінді концентрат ы твинмен (ФТБ-Тх25) (28,0 мл) 8. Тетраметил бензидин ерітіндісі (ТМБ), пайдалануға дайын (13,0 мл) 9. Стоп-реаген т (0,5 М күкірт қышқылы), пайдалануға дайын (12,0 мл) 10. планшетті	205900,83

		не А, М, G класты иммуноглобулиндері бар үлгінің титрі 1:800-ден кем емес.			желімдеуге арналған қағаз 11. Қолдану жөніндегі нұсқаулық 1 2 . Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 13. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
		" Trichomonas vaginalis-Ig A-ImmoBia" жинағы 96 талдау жасауға есептелген. Бақылауларды қосқанда ?рқайсысы 8 талдаудан ИФТ-ның 12 т?уелсіз қойылымын а мүмкіндік бар . Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға			1 . Trichomonas vaginalis антигені иммобилизацияланған жиналмалы планшет, 1 дана 2. Оң бақылану үлгісі (Б+), белсенділігі жойылған – 1 құты, 0,5 мл; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-), белсенділігі жойылған – 1 құты, 1 мл ; 4 . Конъюгат, лиофилизацияланған – 1 құты; 5. 25 еселік фосфатты-т		

2783	Қ а н сарысуында (плазмада) Trichomonas vaginalis-ке А класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " Trichomonas vaginalis-Ig A-ImmoBia"	а арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. IgA-ның Trichomonas vaginalis-ке ерекшелігі-Ig A жиынтығымен сапалы анықтау н? тижелерінің Trichomonas vaginalis-ке IgA жоқ Сарысу үлгілеріндегі Trichomonas vaginalis-ке с?йкестігі 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. IgA-ның Trichomonas vaginalis-ке сезімталдығы-IgA жиынтығымен сапалы анықтау н? тижелерінің Trichomonas-қа IgA бар Сарысу үлгілеріндегі Trichomonas vaginalis-ке с?йкестігі	Қ а н сарысуында (плазмада) Trichomonas vaginalis-ке А класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " Trichomonas vaginalis-Ig A-ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	ұ з ды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Тх25) – 1 құты, 28 мл; 6. Алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді (ACE) – 1 құты, 3 мл; 7. Сарысуды сұйылтуға арналған ерітінді (CE) – 1 құты, 13 мл; 8. Конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (KE) – 1 құты, 13 мл; 9. Тетраметилбензидин (ТМБ) ерітіндісі – 1 құты, 13 мл; 10. Стоп-реагент – 1 құты, 12 мл 11. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 12. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028004	205900,83

		100% құрайды.				
	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді	"ImmoBia-H BsAg-IgM" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға	В гепатиті вирусының core-антигеніне М класты иммуноглобулиндерді иммунофер		1 . Ойықшалардың ішкі бетінде иммобилизацияланған IgM-ге моноклональді антиденелер бар жиналмалы планшет (сегіз ойықшалы 12 стрип), пайдалануға дайын 2. Құрамында В гепатиті вирусының core-антигеніне IgM бар, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі оң бақылау үлгісі (Б+), пайдалануға дайын, (1,5 мл) 3. Құрамында В гепатиті вирусының core-антигеніне IgM жоқ, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі (Б-), пайдалануға дайын, (2,5 мл) 4. Конъюгат,	

2784	иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ImmoBia-H BcAg-IgM"	а арналған ұштықтар 50-1000 мкл - 500 дана 1. Спецификалығы. Теріс сарысуларды зерттеуде жинақтың спецификасы 100% құрайды. Бұл ретте: – теріс бақыланатын үлгісі бар ойықшадағы ОТ орташа м?ні (ОТорт Б-) 0,25-тен аспауы керек; – оң бақыланатын үлгісі бар ойықшадағы ОТ орташа м?ні (ОТорт Б+) 1,5-тен кем болмауы керек. 2. Сезімталдығы. Жинақтың сезімталдығы – к?сіпорынның HBcAg-ге спецификалы IgM-ді 1:3200-ден кем емес титрде анықтау.	ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ImmoBia-H BcAg-IgM" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	ақжелкек пероксидазасымен таңбаланған рекомбинантты HBcAg, пайдалануға дайын (13,0 мл) 5. Сарысуларды сұйылтуға арналған ерітінді (CCE), пайдалануға дайын, (12,0 мл); 6. Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Тх25), (28,0 мл-ден) 7. Тетраметилбензидин ерітіндісі (ТМБ ерітіндісі), пайдалануға дайын, (13,0 мл) 8. Стоп-реагент, мөлдір түссіз сұйықтық, пайдалануға дайын (12 мл) 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 10. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027443	223070,43
		"ImmoBia-ан					

2785	С гепатиті вирусының жеке ақуыздарын а (core, NS3, NS4, NS5) антиденелерді імуноферментті	ти-ВГС-спектр " жинағы 24 зерттеуге арналған, соның ішінде HCV-ге G ж?не М кластарының имуноглобулиндерін анықтауға арналған бақылаулар. Бақылауларды қоса, ?рқайсысы 4 талдаудан, т?уелсіз 6 қойылымын жүргізуге болады. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1.	С гепатиті вирусының жеке ақуыздарын а (core, NS3, NS4, NS5) антиденелерді імуноферментті анықтауға	жинақ	1 . Ойықшалардың ішкі бетінде имобилизацияланған рекомбинантты СГВ антигендері бар жиналмалы планшет, пайдалануға дайын 2. Белсенділігі жойылған, оң бақылау үлгісі (Б+), пайдалануға дайын, (1 мл) 3. Белсенділігі жойылған, теріс бақылау үлгісі (Б-), пайдалануға дайын, (1 мл) 4. Конъюгат (адамдағы IgM мен IgG-ге антиденелер, ақжелкек пероксидаза сымен таңбаланған) , концентрат (1,5 мл) 5. Сарысуларды сұйылтуға арналған ерітінді (СС) , пайдалануға дайын, (10	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027532	221718,12

анықтауға арналған реагенттер жинағы "ImmoVia-анти-СГВ-спектр"	Сезімталдығы. С гепатиті вирусының жеке белоктарын а (өзегі, NS3, NS4, NS5) G және M класының иммуноглобулиндерінің жиынтығы бойынша С Г В антиденелері бар сарысу үлгілерінде сапалы анықтау нәтижесі: СГВ антиденелері не сезімталдық - 100%. 2. Спецификалығы. С гепатиті вирусының жекелеген белоктарын а (өзегі, NS3, NS4, NS5) G және M класының иммуноглобулиндерінің жиынтығымен құрамында С Г В антиденелері жоқ сарысу үлгілерінде сапалы анықтау нәтижесі: СГВ-ге антиденелердің спецификалығы - 100%.	арналған реагенттер жинағы "ImmoVia-анти-СГВ-спектр" Жинақтау нұсқасы 2	мл) 6. Конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (КС) , пайдалануға дайын, (13 мл) 7. Твин қосылған фосфатты-тұзды буферлік ерітіндінің концентраты (ФТБ-Тх25), (28,0 мл) 8. Субстратты буферлік ерітінді (СБЕ), пайдалануға дайын, (13 мл) 9. Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат (1,5 мл) 10. Стоп-реагент , пайдалануға дайын, (12 мл) 11. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 12. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл			

	" Геп-С-IgG-IgM-Immobi а " жиынтығы бақылауды қоса алғанда, 96 (8x12) талдау жүргізуге арналған. Жинақ талдауды қолмен қоюға арналған. Жиынтықты ашық типтегі Автоматты ИФТ-анализаторларда қолдануға болады. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. СГВ-ге антиденелердің спецификасы – құрамында С гепатиті	С гепатиті вирусына G және M класты иммуноглобулиндерді	
	1.С гепатиті вирусының иммобилизацияланған рекомбинантты антигендері бар тұтас планшет, пайдалануға дайын, 1 дана 2.СГВ антиденелері бар адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы негізіндегі оң бақылау үлгісі (B+), пайдалануға дайын (1 мл), 1 құты 3. С Г В антиденелері жоқ адамның белсенділігі жойылған қан сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі (B-), пайдалануға дайын (1 мл), 1 құты 4. Конъюгат (акжелкек пероксидазымен белгіленген адамның IgG және IgM антиденелерінің қоспасы),		

2786	иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Геп-С-IgG-IgM-Immobi-a"	вирусына антиденелер жоқ сарысулардағы G және M класындағы иммуноглобулиндер жиынтығымен сапалы анықтау нәтижелерінің СГВ-ге сәйкестігі. - 100% 2. Сезімталдығы. СГВ-ге антиденелерге сезімталдық – құрамында С гепатиті вирусына антиденелер бар сарысулардағы G және M класындағы иммуноглобулиндер жиынтығымен сапалы анықтау нәтижелерінің СГВ-ге сәйкестігі - 100%. 3. - теріс бақылау үлгісі бар ойықшалардағы ОТ мәндері (ОТ Б –) 0,2 аспайды; - оң бақылау үлгісі бар ойықшалардағы ОТ мәндері (ОТ Б	ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Геп-С-IgG-IgM-Immobi-a" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	концентрат (1,5 мл) 5. Сарысулардағы сұйылтуға арналған ерітінді (СЕ) (10 мл), 1 құты 6. Конъюгаттағы сұйылтуға арналған ерітінді (КЕ) (13 мл), 1 құты 7. 25-еселік фосфат-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФСБ-Тх25) (28 мл), 1 құты 8. Субстратты буферлі ерітінді (СБЕ) (13 мл), 1 құты 9. Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат (1,5 мл), 1 құты 10. Стоп-реагент, пайдалануға дайын (21 мл), 1 құты 11. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 12. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027875	210520,88

		+) 0,8 кем емес.					
2787	В гепатиті вирусының Е-антигенін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "HBe-антиген-Immobilia"	"HBe-антиген-Immobilia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Құрамында	В гепатиті вирусының Е-антигенін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "HBe-антиген-Immobilia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1 . Ойықшалардың ішкі беткейінде иммобилизацияланған HBeAg-ге моноклональды антиденелер бар жиналмалы планшет (сегіз ойықшалы 12 стрип), пайдалануға дайын 2. Рекомбинантты HBeAg-ге негізіндегі оң бақылау үлгісі (Б+), пайдалануға дайын, (1,5 мл) 3. Құрамында HBeAg жоқ, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі (Б–), пайдалануға дайын, (2,5 мл) 4. Ақжелкек пероксидазасы бар HBeAg-ге моноклональды антиденелер конъюгаты, пайдалануға дайын (13,0 мл) 5. Фосфатты-т	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027529	223293,18

	НВeAg жок үлгілерді сынау кезінде " НВe-антиген-ImmоВia" реагент жинағының диагностикалық ерекшелігі ? 100% құрайды. 2. Сезімталдығы . Құрамында НВeAg сенімді үлгілері бар үлгілерді сынау кезінде НВe-антиген-ImmоВia реагент жинағының диагностикалық сезімталдығы 100% құрайды.			ұзды буферлік ерітіндінің 25-еселік концентраты твинмен (ФТБ-Тх25), (28,0 мл) 6. Тетраметилбензидин ерітіндісі (ТМБ ерітіндісі), пайдалануға дайын, (13,0 мл) 7. Стоп-реагент , пайдалануға дайын, (12,0 мл) 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
	" Тестостерон - ImmоВia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал			1. 96-ойықшалы полистиролды , стрипирленген планшет , пайдалануға дайын 2. Құрамында		

2788	Қ а н сарысуында тестостерон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Тестостерон-ImmoBia"	ған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: — планшетті желімдеуге арналған үлбір — 3 дана — Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана — Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл — 500 дан 1. Спецификалығы. Баска стероидтер мен тестостеронға антиденелердің айқаспалы реакциясы: 5 - а - дигидротестостеронмен — 100%; андростендионмен — 2,1%; дегидроэпиандростеронмен — 1,6%, эпитестостеронмен — 2% құрайды. 2. Сезімталдығы. Жинақпен ең төмен	Қ а н сарысуында тестостерон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Тестостерон-ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	тестостеронның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген белсенділігі жойылған калибрлеу үлгілері — 0; 1; 3; 10; 30; 100 (нмоль/л) (әрқайсысы 0.8 мл-ден) 3. Құрамында тестостеронның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген белсенділігі жойылған бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8мл) 4. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл) 5. Тетраметилбензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл) 7. Стоп-реаген	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026721	229563,57

		сенімді анықталған тестостерон концентрациясы 0,2 нмоль/л-ден аспайды. 3. Жаңғыртылуы. "Тестостерон-ImmoBia" жинағын пайдаланып, сол қан сарысуы үлгісінде тестостерон болуын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.		т – 1 құты., 14,0 мл. 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
		"антиген p24–ВИЧ-1-ImmoBia" реагенттер жинағы, бақылауларды қосқанда, р24-антигенді анықтау режимінде 96 талдау немесе растау		1.АИТВ-1 р 2 4 антигеніне иммобилизацияланған моноклоналды антиденелер бар жиналмалы планшет, пайдалануға дайын. 2.Оң бақылау үлгісі (Б+) – құрамында 160 пг/мл концентрацияда рекомбинантты р24 АИТВ-1 бар, белсенділігі жойылған, пайдалануға дайын (2 мл) 3. Теріс бақылау үлгісі (Б-) –		

2789	режимінде 48 талдау жасауға есептелген. Сынамалардың аздаған партиясын зерттеу үшін анықтау режимінде бақылауларды қосқанда (? р қойылымға 3) 8 талдаудан ИФТ-ның 12 т?уелсіз қойылымын а, растау режимінде – бақылауларды қосқанда (? р қойылымға 3) 8 талдаудан 6 т?уелсіз қойылымын а мүмкіндігі бар.Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл -	p24 АИТВ-1 антигенін иммуноферментті анықтауға және бар екенін растауға арналған реагенттер жинағы " –АИТВ-1-ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	белсенділігі жойылған, пайдалануға дайын (6 мл) 4. №1 конъюгат - концентрат (p24 АИТВ-1 - ге биотинилденген антиденелер), мөлдір көк түсті сұйықтық (1,5 мл) 5. №2 конъюгат - концентрат (стрептавидин-пероксидаза), мөлдір қызғылт-сары түсті сұйықтық (1,5 мл) 6. №1 конъюгатты сұйылту ерітіндісі (СК 1), пайдалануға дайын (13 мл) 7. №2 конъюгатты сұйылту ерітіндісі (СК 2), пайдалануға дайын (13 мл) 8. Агентті растайтын ерітіндісі (РАЕ) - (p24 АИТВ-1-ге антиденелер) , пайдалануға дайын (3 мл) 9 . Үлгілерді сұйылтуға	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027717	387197,54

		1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. АИВ-1 р 2 4 антигеніне арналған жинақтың ерекшелігі 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. АИВ-1 р 2 4 антигеніне сезімталдық – жинақпен сенімді түрде анықталған АИВ-1 р24 антигенінің ең төменгі концентрациясы 5 пг/мл.			арналған ерітінді (ҮСЕ) - мөлдір ақшыл-жасыл түсті сұйықтық, пайдалануға дайын (6 мл) 10. Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Тх25), (28,0 мл-ден) 11. Субстратты буферлік ерітінді (СБЕ), пайдалануға дайын (13 мл) 12. Тетраметил бензидин (ТМБ), концентраты (1,5 мл) 13. Стоп-реагент, пайдалануға дайын (12 мл) 14. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 15. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
		"Аскарида-IgG-ImmoBia" жинағы бақылауларды қосалғанда қан сарысуыны					

ң (плазманың) үлгілеріне 96 талдау жасауға немесе бақылауларды қоса алғанда ? рқайсысы 8 анықтаудан тұратын 12 т?уелсіз И Ф Т қойылымын жүргізуге есептелген. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Ерекшелігі. Ascaris lumbricoides антигендері не G класты иммуноглобулиндерді

1 . Ойықшалардың ішкі бетінде Ascaris lumbricoides антигендері мен иммобилизацияланған жиналмалы планшет (сегіз ойықшалы 12 стрип), пайдалануға дайын 2. Ascaris lumbricoides антигендері не G класс иммуноглобулиндері ба р адамның инактивацияланған қан сарысуына негізделген оң бақылау үлгісі (Б+), (1,5 мл) 3. Ascaris lumbricoides антигендері не G класс иммуноглобулиндері жо қ адамның белсенділігі жойылған қа н сарысуына негізделген

2790	Қ а н сарысуында (плазмада) Ascaris lumbricoides антигендері не G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Аскарида-IgG – ImmoBia"	анықтау ерекшелігі – жинақпен Ascaris lumbricoides антигендері не IgG анықтау н? тижелерінің талаптарын а с?йкестігі – 100% құрайды: теріс сарысуы б а р етсіктердің ?рбір жұбы ү ш і н оптикалық тығыздықтың орташа арифметикалық м?ндері оптикалық тығыздықтың 0,85-ке көбейтілген диагностикалық м?нінен кем немесе оған тең (ОТтерис ? 0,85 ? ОТД) 2 . Сезімталдығы. Ascaris lumbricoides антигендері не G класты иммуноглобулиндерді анықтау сезімталдығы – жинақпен Ascaris lumbricoides антигендері не IgG анықтау н? тижелерінің талаптарын а с?йкестігі	Қ а н сарысуында (плазмада) Ascaris lumbricoides антигендері не G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Аскарида-IgG – ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	теріс бақылау үлгісі (Б-), пайдалануға дайын (2,5 мл) 4. Адамның IgG-ге моноклональді антиденелер конъюгаты ақжелкек пероксидаза сымен, пайдалануға дайын (13,0 мл) 5. Сарысуларды алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді (CACE) (10,0 мл) 6. Сарысуларды сұйылтуға арналған ерітінді (CCE) (12,0 мл) 7. 25 еселік фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Т?25) (28,0 мл) 8. Тетраметилбензидин ерітіндісі (ТМБ), пайдалануға дайын (13,0 мл) 9. Стоп-реагент , пайдалануға дайын (12,0 мл) 10. Пипеткалық	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027983	201583,28

		– 100% құрайды: оң сарысуы бар тесіктердің әрбір жұбы үшін оптикалық тығыздықтың орташа арифметикалық мәндері оптикалық тығыздықтың диагностикалық мәнінен үлкен немесе оған тең (ОТ_{оң} ? ОТД). 3. Стандартты үлгі титрі 1: 800-ден кем емес болу керек.			дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 11. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
		"Chlamydia trachomatis-IgA-ImmoBi a" жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 9 6 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға			1 . Антигенмен қапталған планшет, кептіргіш бар пакеттегі 12 x 8 ойықша, пайдалануға дайын - 1 дана; 2. Оң бақылау (Б+)) (калибратор 3) 80 бір / мл - құрамында спецификалық адам антиденелері бар, қолдануға дайын ерітінді (2,0 мл); 3. Теріс бақылау (Б -) (калибратор		

2791	Chlamydia trachomatis-ке А класты түрспецификалық иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Chlamydia trachomatis-Ig A - ImmoBia"	қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Сезімталдық . Жинақпен Chlamydia trachomatis-ке А класты иммуноглобулиндерді сапалық анықтау н? тижелері құрамында Chlamydia trachomatis-ке спецификалы IgA бар сарысу үлгілерін қамтитын Chlamydia trachomatis-ке А класты иммуноглобулиндер бойынша –	Chlamydia trachomatis-ке А класты түрспецификалық иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Chlamydia trachomatis-Ig A - ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1) 5 бір/мл – құрамында спецификалық адам антиденелері жоқ, қолдануға дайын ерітінді (2,0мл) 4. CUT – OFF (калибратор 2), 20 бір/мл құрамында шекті концентрацияда спецификалық адам антиденелері бар ерітінді, пайдалануға дайын (3,0 мл) 5. Калибратор 4 (320 бір./мл) құрамында спецификалық адам антиденелері бар, қолдануға дайын ерітінді (2,0 мл) 6. Конъюгат - құрамында адамның Ig A пероксидаза мен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар ерітінді, пайдалануға дайын (15 мл) 7. Үлгі 2 - н і сұйылтқыш. Протеин	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027534	220164,08

		100%. 2. Ерекшелігі. Жинақпен Chlamydia trachomatis-ке А класты иммуноглобулиндерді сапалық анықтау н? тижелері құрамында Chlamydia trachomatis-ке е спецификалы IgA жоқ сарысу үлгілерін қамтитын Chlamydia trachomatis-ке А класты иммуноглобулиндер бойынша – 100%.		тұрақтанды рғыштары бар буфер, пайдалануға дайын (105 мл) 8. ТМБ-Complete 2 реагенті – толық 2 құрамында ТМВ / H2O2 бар хромогендік субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл) 9. 20 х концентрацияланған буфер - жуу ерітіндісі (75 мл) 10. Стоп-реагент. Қышқыл ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл) 11. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 12. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
		"HSV 1,2 Ig M - ImmoBia" жинағы барлық тақта жолақтарын пайдаланып 9 6 анықтауды орындауға арналған. Жинақта талдауға		1 . Антигенмен қапталған планшет, құрғатқышы бар қапшықта 12 х 8 ойықшалы, пайдалануға дайын ; 2. Оң бақылау		

2792	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "HSV 1,2 Ig M - ImmoBia"	қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Құрамында HSV 1,2 антигендері не IgM антиденелері айтарлықтай жоқ үлгілерді сынау кезінде " HSV 1,2 IgM-ImmoBia" реагент жинағының спецификасы 100% құрайды. 2. Сезімталдығы.HSV 1,2 антигендері не сенімді құрамында Ig M	1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " HSV 1,2 Ig M - ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	- құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл) 3. Теріс бақылау үлгісі - құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2 мл) 4. CUT-OFF - құрамында шектеулі концентрациядағы арнайы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (3 мл) 5. Конъюгат— адам IgM-ге , пероксидаза мен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15 мл) 6. Сұйылтқыш үлгісі 2-Аккуыз тұрақтандырғыштары	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027444	222394,13

		антиденелері бар үлгілерді сынау кезінде "HSV 1,2 IgM-Immobiа" реагент жинағының сезімталдығы 100% құрайды. 3. Жаңғыртылуы. "HSV 1,2 IgM-Immobiа" реагенттер жиынтығын пайдалана отырып, қанның сарысуының (плазманың) бірі үлгісінде HSV 1,2 нтигендеріне IgM антиденелердің құрамынан ықтау нәтижелерін іңтүрленуінің коэффициенті 8,0% - дан аспайды .		және IgG/RF сорбенті бар буфер, пайдалануға дайын (105 мл) 7. TMB-Complete 2 реагент-Құрамында TMB/ H2O2 бар , хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл) 8. Жуу ерітіндісі - 20 х концентрацияланған буфер (75 мл) 9. Стоп-реагент- Қышқыл ерітінді, пайдалануға дайын (15 мл) 10. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 11. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
		"HSV 1,2 IgG-Immobiа" жинағы планшеттің		1 . Антигенмен қапталған планшет, құрғатқышы бар қапшықта 12 х 8 ойықшалы, пайдалануға дайын ; 2. Оң бақылау үлгісі (		

2793	Қ а н сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға	барлық жолақтарын пайдалану кезінде 96 анықтаманы талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық бірыңғай және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалық ылығы. Үлгілерді тексеру кезінде, HCV 1,2 антигендері не сенімді түрде IgG жоқ антиденелер , "HSV 1,2 IgGImmoBia" реагенттер жинағының	Қ а н сарысуында (плазмасында) 1 және 2 типті қарапайым герпес вирусына G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған	жинақ	калибратор 3) 80бірл./мл (Б+) – құрамында спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл) 3. Теріс бақылау (Б+)) (калибратор 1) 5бірл./мл – құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл) 4. CUT-OFF (калибратор 2) 20 бірл./мл , құрамында шектеулі концентрациядағы спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (3,0 мл) 5. Калибратор 4 (160 бірл./мл) құрамында спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027394	222633,68

арналған реагенттер жинағы " HSV 1,2 IgG - ImmoBia"	ерекшелігі 100% құрайды. 2. Сезімталдық . Құрамында IgG бар үлгілерді тексеру кезінде HCV 1,2 антигендері не антиденелер , сезімталдық "HSV 1,2 IgG-ImmoBia " реагенттер жинағы 100% құрайды. 3. Жаңартылу ы. "HSV 1,2 IgG-ImmoBia " реагенттер жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі HSV 1,2 антигендері не антиденелердің IgG құрамын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8,0%-дан аспайды.	реагенттер жинағы " HSV 1,2 IgG - ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	мл) 6. Конъюгат - адам IgG-ге пероксидаза мен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15 мл) 7. Сұйылтқыш үлгісі 2—протеин тұрақтандырғыш буфері, пайдалануға дайын (105 мл) 8. TMB-Complete 2 реагент-Құрамында TMB/ H ₂ O ₂ бар , хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл) 9. Жуу ерітіндісі - 20х концентрлі буфер (75 мл) 10. Стоп-реагент- 1М күкірт қышқылы ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл) 11. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 12. Пипеткалық дозаторларға арналған

				ұштықтар 50-1000 мкл		
		"Chlamydia trachomatis IgG-ImmoBi a" жинағы планшеттің барлық жолақтарын пайдалану кезінде 96 анықтаманы талдауға арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық бірыңғай және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторлар	Chlamydia trachomatis-	1 . Антигенмен қапталған планшет, құрғатқышы бар қапшықта 12 х 8 ойықшалы, пайдалануға дайын; 2.Оң бақылау үлгісі (калибратор 3) 80 бірл./мл (Б+) – құрамында спецификалық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл) 3. Белсенділігі жойылған теріс бақылау үлгісі (калибратор 1) 5 бірл./мл (Б–) – құрамында арнайы спецификалық адам антиденелері жоқ, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл) 4. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 бірл./мл - құрамында шектеулі концентрациядағы спецификал	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027393	

2794	Chlamydia trachomatis-ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы"Chlamydia trachomatis-IgG-ImmoBia"	а арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан Сезімталдық . Chlamydia trachomatis-ке арнайы IgG бар сарысу үлгілерін қамтитын Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер жиынтығымен сапалы анықтау нәтижесі: Chlamydia trachomatis-ке G класты иммуноглобулиндер бойынша – 100%. Спецификалылығы. G к класты иммуноглобулиндер жинағымен сапалы анықтау нәтижесі Chlamydia trachomatis, құрамында IgG жоқ сарысулардың үлгілері Chlamydia trachomatis: G класындағы иммуноглобулиндер бойынша Chlamydia trachomatis – 100%.	ке G класты спецификалы түрлік иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " Chlamydia trachomatis-IgG - ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	ық адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (3,0 мл) 5. Калибратор 4 (320 бірл./мл) - құрамында арнайы спецификалы адам антиденелері бар, пайдалануға дайын ерітінді (2,0 мл) 6. Конъюгат. Адам IgG-ге пероксидаза мен таңбаланған жануар иммуноглобулині бар, пайдалануға дайын ерітінді (15,0 мл) 7. Сұйылтқыш үлгісі 2 - протеин тұрақтандырғыш буфері, пайдалануға дайын (105 мл) 8. TMB-Complete 2 реагент - Құрамында TMB/ H2O2 бар, хромогенді субстрат ерітіндісі, пайдалануға дайын (15 мл) 9. Жуу ерітіндісі -	219576,08

					20 ? концентрац ияланған буфер (75 мл) 10. Стоп-реаген т - Қышқыл ерітінді, пайдалануға дайын (15 мл)		
		"ТТГ - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал ған және спецификал ық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: - планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана; - пипеткалық дозаторларғ а арналған ұштықтар 2- 200 мкл - 1000 дана - пипеткалық дозаторларғ			1.96- ойықшалы полистирол ды, стрипирлен ген планшет , пайдалануға дайын 2. Фосфатты буфердің негізінде (рН 7.2-7.4), құрамында тиреотропт ы гормонның белгілі мөлшері бар калибрлегі ш сынамалар – 0; 0.2; 1; 5 ; 10; 20 мХБ / л, пайдалануға дайын (ка либрлегі ш сынамасы 0 мХБ/л – 2 мл, қалғандары –	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026681	

2795	Қ а н сарысуында (плазмасынд а) тиреотропт ы гормонның концентрац иясын иммунферм ентті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ТТГ-ImmoB ia"	а арналған ұштықтар 50-1000 мкл - 500 дана 1. Ерекшелігі. Басқа аналиттерм ен ТТГ бета-тізбегі н е тышқанның моноклонал ь д і антиденелер і н ің айқаспалы реакциясы кестеде келтірілген: Аналиті Айқаспалы реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ < 0.1 2. Сезімталды ғы . " ТТГ-ImmoB i a " жинағымен ең төмен нақтылықпе н анықталаты н қ а н сарысуында ғы (плазма) Т Т Г концентрац иясы 0.04 мХБ/л-ден аспайды. 3. Жаңғыртыл у ы . " ТТГ-ImmoB ia" жинағын пайдалана, қ а н сарысуыны ң (плазманың) бірдей үлгідегі жалпы ТТГ	Қ а н сарысуында (плазмасынд а) тиреотропт ы гормонның концентрац иясын иммунферм ентті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ТТГ-ImmoB i a " Жинақтау нұсқасы 2	жанақ	әрқайсысы 0.8 мл-ден) 3 . Тиреотропт ы гормонның белгілі мөлшері бар а да м сарысуы негізіндегі бақылау үлгісі, қолдануға дайын (0,8 мл) 4. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл) 5. Тетраметил бензидин (Т М Б) субстратын ы ң ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентрат ы (твин-20- мен және бензой қышқылыме н тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл) 7. Стоп-реаген т – 1 құты., 14,0 мл. 8. Пипеткалық дозаторларғ а арналған ұштықтар 2-200 мкл 9. Пипеткалық дозаторларғ а арналған ұштықтар 50-1000 мкл	212639,40

		мөлшерін анықтау нәтижелерін де г і вариация коэффициенті 8.0% аспайды.					
		"бос Т3 - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл			1.96- ойықшалы полистирол д ы , стрипирленген планшет , пайдалануға дайын 2. Адам қаны сарысуының негізінде, құрамында б о с трийодтиронның белгілі мөлшері бар калибрлегі ш сынамалар – 0; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, пайдалануға дайын – 6 құты, әрқайсысы 0.8 мл-ден 3 . Қолдануға дайын бос трийодтиро	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026682	

2796	Қ а н сарысуында трийодтиронинның бос фракциясының концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Б о с Т3-ImmoVia"	– 500 дан 1. Ерекшелігі. Баска аналиттермен Т3-ке үйкоянының поликлональді антиденелерінің айқаспалы реакциясымына кестеде келтірілген. Аналиті Айқаспалы реакция, % L-Т3 100 D-Т3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Сезімталдығы. "Бос Т3-ImmoVia" жинағымен ең төмен нақтылықпен анықталатын қан сарысуындағы (плазма) бос Т3 концентрациясы 0.5 пмоль/л -ден аспайды. 3. Жаңғырғыштығы "Бос Т3-ImmoVia" жинағын пайдалана, қ а н сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі бос Т3 болуын	Қ а н сарысуында трийодтиронинның бос фракциясының концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Б о с Т3-ImmoVia" Жинақтау нұсқасы 2	жинак	ниннің белгілі мөлшері бар адам сарысуына негізделген бақылау үлгісі – 1 құты, 0.8 мл 4. Конъюгат, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл 5. Тетраметил бензидин Т М Б субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын – 1 құты, 14 мл 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе – 1 құты, 22 мл 7. Стоп-реагент – 1 құты, 14,0 мл. 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл	222470,76

		анықтау нәтижелерін дегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды.				
	Mycoplasma hominis-ке А класты иммуноглобулиндерді иммунофер	"Mycoplasma hominis А - ImmoBia" реагенттер жинағы бақылауды қоса, 96 талдау жасауға есептелген. ИФТ-ның 12 т?уелсіз қойылымын а мүмкіндік бар, олардың ? рқайсысында а 3 ойықшаны бақылау қойылымы үшін пайдаланады. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар	Mycoplasma hominis-ке А класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті		1 . Иммуобилизацияланған р 1 2 0 Mycoplasma hominis рекомбинантты антигені бар жиналмалы планшет 2. Құрамында Mycoplasma hominis-ке А класты иммуноглобулиндері бар, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі – оң бақылау үлгісі (Б+) – (0,5мл) 3. Құрамында Mycoplasma hominis-ке А класты иммуноглобулиндері жоқ, белсенділігі жойылған адам қан сарысуының негізіндегі белсенділігі жойылған теріс бақылау үлгісі (Б–) (13) 4. Конъюгат, концентрат – ақжелкек	

2797	ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " Mycoplasma hominis A – ImmoBia"	50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығ ы . IgA-нің Mycoplasma hominis-ке спецификасы - IgA-нің Mycoplasma hominis-ке IgA-тің құрамында жоқ сарысу үлгілеріндегі Mycoplasma hominis жиынтығымен сапалық анықтау н? тижелерінің с?йкестігі - 100% 2. Сезімталдығы . Mycoplasma hominis-ке IgA-ге сезімталдық – Ig A жиынтығымен Mycoplasma hominis-ке IgA бар сарысу үлгілеріндегі сапалық анықтау н? тижелерінің Mycoplasma hominis-ке с?йкестігі – 100%	анықтауға арналған реагенттер жинағы " Mycoplasma hominis A – ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	пероксидаза сымен таңбаланған адамның IgA -ға антиденелері (1,5мл) 5. Конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (KE) (13мл) 6. Сарысуларды сұйылтуға арналған ерітінді (CE) (13мл) 7.25 еселік фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Т?25) (28 мл) 8. Тетраметил бензидин ерітіндісі (Т М Б ерітіндісі) 13 мл 9. Стоп-реагент , пайдалануға дайын, 12 мл 10. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 11. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028037	204254,43
		" ЦМВ-IgM-ImmoBia" жинағы 46 сынақ					

2798	Қ а н сарысуында (плазмада) цитомегало вирусқа М класты иммуноглобулиндерді иммунофер	үлгісінің ж?не 2 бақылау сарысуының үлгілерінің (барлығы 96 анықтау) екі данасын талдауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Ерекшелігі. Құрамында цитомегало вирус антигендері не қарсы I g M антиденелері сенімді түрде жоқ нативті үлгілерді сынау	Қ а н сарысуында (плазмада) цитомегало вирусқа М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті	жинақ	1 . 9 6 ойықшалы полистирол ды планшет, стриптелген , пайдалануға дайын, 1 дана 2. Cytomegalovirus антигендері не IgM қарсы денелерінің белгілі құрамы бар а да м қанының сарысуы негізіндегі бақылау сарысуы (теріс және оң бақылау) пайдалануға дайын (сәйкесінше (Б-) - 0.5 мл және (Б+) - 0.2 мл), 2 құты 3. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл), 1 құты 4 . ИФТ-Буфер , пайдалануға дайын (14	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027877	216014,43

ментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ЦМВ-IgM-I mmoBia"	кезінде "ЦМВ-IgM-I mmoBia" реагент жинағының спецификасы 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. Құрамында цитомегало вирус антигендері не IgM антиденелері сенімді табиғи үлгілерді сынау кезінде "ЦМВ-IgM-I mmoBia" реагент жинағының сезімталдығы 100% құрайды. 3. Жаңғыртылуы. "ЦМВ-IgM-I mmoBia" реагенттер Жинағының пайдалана отырып, қанның сарысуының (плазманың) бірі үлгісінде Cytomegalo virus антигендері не IgM қарсы денелердің құрамын анықтау н? тижелерінің түрленуінің коэффициенті 8,0% -	анықтауға арналған реагенттер жинағы "ЦМВ-IgM-I mmoBia" Жинақтау нұсқасы 2		мл), 1 құты 5. Тетраметил бензидин субстратының ерітіндісі (ТМБ) пайдалануға дайын (14 мл), 1 құты 6. Жуу ерітіндісінің концентраты (твин-20 және бензой қышқылы бар тұзды ерітінді), 26х еселік (22 мл), 1 құты 7. Стоп-реагент, пайдалануға дайын (14,0 мл), 1 құты 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		

		дан аспайды .					
2799	Қ а н сарысуында (плазмада) Trichomonas vaginalis G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "	" Trichomonas vaginalis-Ig G-ImmoBia" жинағы 96 талдау жасауға есептелген. Бақылауларды қосқанда ?рқайсысы 8 талдаудан ИФТ-ның 12 т?уелсіз қойылымын а мүмкіндік б а р . Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы . IgG-ның Trichomonas vaginalis-ке	Қ а н сарысуында (плазмада) Trichomonas vaginalis G класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "	жинақ	1 . Trichomonas vaginalis антигені иммобилизацияланған жиналмалы планшет, 1 дана 2.Оң бақылау үлгісі (Б+), белсендірілмеген – 1 құты, 0,5 мл ; 3. Теріс бақылау үлгісі (Б–), белсендірілмеген – 1 құты, 1 мл; 4. Конъюгат , лиофилизацияланған – 1 құты; 5.25 еселік фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентраты твинмен (ФТБ-Тх25) – 1 құты, 28 мл; 6.Алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді (ACE) – 1 құты, 3 мл; 7.Сарысуды	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027964	213486,12

Trichomonas vaginalis-Ig G-ImmoBia"	ерекшелігі-I g G жиынтығымен сапалы анықтау н? тижелерінің Trichomonas vaginalis-ке IgG жоқ Сарысу үлгілеріндегі Trichomonas vaginalis-ке с?йкестігі 100% құрайды. 2. Сезімталдығы. IgG-ның Trichomonas vaginalis-ке сезімталдығы-IgG жиынтығымен Trichomonas vaginalis-ке сапалы анықтау н? тижелерінің Trichomonas -қа IgG бар Сарысу үлгілеріндегі Trichomonas vaginalis-ке с?йкестігі 100% құрайды.	vaginalis-Ig G-ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	сұйылтуға арналған ерітінді (CE) – 1 құты, 13 мл; 8. Конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (KE) – 1 құты, 13 мл; 9. Тетраметил бензидин (ТМБ) ерітіндісі – 1 құты, 13 мл; 10. Стоп-реагент – 1 құты, 12 мл. 11. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 12. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл			
	" ВГВ-НВsAg -ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану					

	кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған ж?не спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Құрамында HBsAg жоқ үлгілерді сынаған кезде, " ВГВ-HBsAg -ImmoBia" реагенттер жинағының диагностикалық ерекшелігі ? 100% құрайды. 2. Аналитикалық сезімталдығы. В	Қ а н сарысуындағы (плазмасындағы) В
Қ а н сарысуындағы (плазмасынд	1 . Полистирол ды , стриптелген , планшет ойықшаларының ішкі бетінде HBsAg-ге антиденелер иммобилизацияланған, пайдалануға дайын 2. Құрамында HBsAg жоқ адамның қ а н сарысуы негізінде белсенділігі жойылған, түссіз сұйықтық, пайдалануға дайын, (3,0 мл) 3. Оң бақылау Б1 + , құрамында HBsAg бар адамның қ а н сарысуы негізінде белсенділігі жойылған, пайдалануға дайын, (1,0 мл) 4. Оң бақылау Б2 + , құрамында HBsAg бар адамның қ а н сарысуы негізінде белсенділігі жойылған, пайдалануға дайын, (1,0 мл) 5.В конъюгаты,	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027560

2800	ағы) В гепатиті вирусының HBsAg иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ВГВ-HBsAg -ImmoBia"	гепатиті вирусының (HBsAg) беткейлік антигенінің ең аз нақты анықталатын концентрациясы, 1- ? дісі бойынша – 0,01 ХБ/мл, 2- ?дісі бойынша – 0,05 ХБ/мл. 3 . Сезімталдығы Құрамында HBsAg сенімді үлгілерді сынау кезінде " ВГВ-HBsAg -ImmoBia" реагент жинағының диагностикалық сезімталдығы 100% құрайды. 4. Жаңадан өндірілуі. " ВГВ-HBsAg - ImmoBia" Реагенттер жинағын пайдаланатырып, қан сарысуының (плазмасының) сол бір үлгісінде HBsAg анықтау вариациясының серияшілік коэффициенті 6,0%-дан	гепатиті вирусының HBsAg иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы " ВГВ-HBsAg -ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	мөлдір түсті сұйықтық, пайдалануға дайын (4,0 мл) 6. А конъюгат концентраты, мөлдір түсті сұйықтық, 11 рет еселенген концентрат, (0,5 мл) 7. А конъюгат концентраты н сұйылтуға арналған буфер, мөлдір түсті сұйықтық, пайдалануға дайын, (5,0 мл) 8. Тетраметил бензидиннің (ТМБ) субстратты ерітіндісі, мөлдір түссіз сұйықтық, пайдалануға дайын, (14 мл) 9. Жуу ерітіндісінің концентраты, мөлдір түссіз сұйықтық, 26 рет еселенген концентрат, (22 мл) 10. Стоп-реагент, мөлдір түссіз сұйықтық, пайдалануға дайын (14 мл) 11. Пипеткалық дозаторларғ	218425,32

		аспайды. " ВГВ-HBsAg -ImmoBia" Реагенттер жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) сол бір үлгісінде HBsAg анықтау вариациясының серияралық коэффициенті 7,0%-дан аспайды.		а арналған ұштықтар 2-200 мкл 12. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
		"АПФ - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: — планшетті желімдеуге арналған		1. 96-ойықшалы полистиролдың, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын 2. Трис-буфердің негізінде (рН 7.2-7.4), құрамында альфа-фетопротеиннің белгілі мөлшері бар калибрлегіш		

2801	Қ а н сарысуында альфа-фето протеин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "АФП-Immo Bia"	үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы . Адамның АФП-на тышқанның моноклональді антиденелерінің басқа аналиттермен айкаспалы реакциясы келесі кестеде берілген: Аналиті Айкаспалы реакциясы, % Сарысулық альбумин < 0.1 ХГ <0.1 Плаценталық лактоген < 0.1 2. Қайта жаңартылуы . " АФП-Immo Bia " жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі А Ф П болуын	Қ а н сарысуында альфа-фето протеин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "АФП-Immo Bia " Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	сынамалар – 0; 5; 15; 50 ; 150; 500 ХБ/мл, пайдалануға дайын (0 ХБ / м л калибрлегіш сынамасы – 6 мл, әрқайсысы 0.8 мл-ден) 3. Конъюгат , пайдалануға дайын (14 мл) 4. Альфа-фето протеиннің белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл) 5. Тетраметил бензидин (ТМБ) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл) 7. Стоп-реагент , пайдалануға дайын (14 мл) 8. Пипеткалық	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027356	212155,52

		анықтау н? тижелерінің ауытқу коэффициен ті 8.0% аспайды. 3. Сезімталды ғы . " АФП-ИФТ" жинағымен ең төмен нақтылықпе н анықталаты н қ а н сарысуында ғы (плазма) А Ф П концентрац иясы 0.9 ХБ /мл-ден аспайды.		дозаторларғ а арналған ұштықтар 2- 200 мкл 9. Пипеткалық дозаторларғ а арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
		" ЛГ-ImmoVi a" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу , 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластинажо лақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандарттал ған және спецификал ық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: — планшетті желімдеуге		1. 96- ойықшалы полистирол д ы , стрипирлен ген планшет , пайдалануға дайын 2. Сарысудың негізінде, лютеиндеу ш і		

2802	Қ а н сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ЛГ-ImmoVia"	арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы . Реагенттер жинағында пайдаланылатын моноклональді антиденелер ЛГ- ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен, фолликулстимуляциялаушы және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклональді антиденелердің айкаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2. Сезімталдығы. В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2? (? –	Қ а н сарысуында лютеиндеуші гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ЛГ-ImmoVia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	гормонның белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 5; 25; 50 ; 100 ХБ/л, пайдалануға дайын (калибрлегіш сынамасы 0 ХБм/л – 2 м л , қалғандары – әрқайсысы 0.8 мл-ден) 3 . Лютеиндеуші гормонның белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл) 4. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл) 5. Тетраметилбензидин (ТМБ) субстратының ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді),	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026686	231508,34

		арифметикалық орташа мәнінен орташа шаршылық ауытқуы) калибрлеу үлгісінің оптикалық тығыздығының арифметикалық орташа мәні негізінде есептелген, ең төмен анықталатын ЛГ концентрациясы 0,3 мХБ/мл-ден аспайды. 3. Жанартылуы. Бақылау үлгісінде ЛГ концентрациясын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.			26х-есе (22 мл) 7. Стоп-реагент, пайдалануға дайын (14 мл) 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
		"Пролактин-I mmoVia" жинағы планшеттің барлық стриптерін пайдалану кезінде 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгісінің, барлығы 96 анықтаманың телнұсқаларында талдау			1. 96-ойықшалы		

2803	Қ а н сарысуында пролактин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Пролактин-ImmtoBia"	жүргізуге арналған. Жинақта талдау жүргізу үшін қажетті барлық сәйкестендірілген және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықталады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Тышқанның моноклоналды антиденелерінің адам пролактиніне басқа талдаулармен айқаспалы реакциясы кестеде келтірілген: Аналит Айқаспалы реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ	Қ а н сарысуында пролактин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Пролактин-ImmtoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	полистирол д ы , стрипирленген планшет , пайдалануға дайын; 2. Адам қаны сарысуының негізінде құрамында тиреопероксидазаға пролактиннің белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 100; 200 ; 1000; 2000 мХБ/л, пайдалануға дайын - 5 құты (калибрлегіш сынамасы 0 мХБ/л – 2 м л , қалғандары 0.8 мл-ден); 3. Белгілі пролактин мөлшері бар адам сарысуына негізделген бақылау үлгісі, пайдалануға дайын (0,8 мл); 4. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл); 5. Тетраметил бензидин Т М Б субстратының ерітіндісі, пайдалануға дайын (14	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026684	233792,72

		<0.1 2. Сезімталдық . " Пролактин ImmoBia" жинағымен сенімді түрде анықталған қ а н сарысуындағы (плазмасындағы) пролактиннің ең аз концентрациясы 5,0 мХБ/л аспайды. 3. Жанартылуы . " Пролактин ImmoBia" жинағын пайдалана отырып, қан сарысуының (плазмасының) бір үлгісіндегі пролактин мөлшерін анықтау нәтижелерінің құбылу коэффициенті 8.0% - дан аспайды		мл); 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); 7. Стоп - реагент (14 мл); 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл; 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл .		
		" Т4 - ImmoBia" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу, 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде				

2804	Қ а н сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "T4-ImmoBia"	барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Сезімталдығы . Жинағымен сенімді түрде анықталған қ а н сарысуындағы (плазмадағы) ең төменгі Т 4 концентрациясы 3 нмоль/л-ден аспайды . 2 . Қайталану мүмкіндігі. Жинағын пайдалана,	Қ а н сарысуындағы жалпы тироксин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "T4-ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	211369,32	1. 96- ойықшалы полистирол д ы , стрипирленген планшет , пайдалануға дайын; 2. Адам қаны сарысуының негізінде, құрамында тироксинның белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалар – 0; 32; 64; 160; 320 нмоль/л, пайдалануға дайын (әрқайсысы 0.8 мл-ден); 3. Конъюгат , пайдалануға дайын (14 мл); 4. Тироксинның белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл); 5. Тетраметил бензидин (Т М Б) субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл); 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027140

		қан сарысуының (плазманың) бірдей үлгідегі Т4 болуын анықтау нәтижелеріндегі вариация коэффициенті 8.0% аспайды. 3. Ерекшелігі. Басқа анализдермен Т4-көпшіктің моноклональді антиденелерінің айқаспалы реакциясы мына кестеде келтірілген. Аналиті Айқаспалы реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5		мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл); 7. Стоп-реагент, пайдалануға дайын (14 мл); 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл; 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл.		
		"Токсо-IgM-Immova" жинақ бақылауларды қоса алғанда қан сарысуының (плазманың) үлгілеріне 96 талдау жасауға немесе бақылауларды қоса алғанда ? рқайсысы 8 анықтаудан		1. Ойықшалардың ішкі бетінде иммобилизацияланған Toxoplasma gondii бар жиналмалы планшет 96 ойықшалы, пайдалануға дайын; 2. Құрамында Toxoplasma gondii - ге IgM бар, белсенділігі жойылған		

2805	тұратын 12 т?уелсіз И Ф Т қойылымын жүргізуге есептелген. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Сезімталдығы . Тохопlasma gondii-ке спецификалық IgM бар сарысу үлгілеріндегі Тохопlasma gondii-ке М класы иммуноглобулиндерінің жиынтығы бойынша сапалы анықтау н? тижесі: М класының иммуноглобулиндерінің Тохопlasma gondii -ке сезімталдығы - 100%. 2. Спецификал	Тохопlasma gondii-ге М класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Токсо-IgM-Immобia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	адам қан сарысуы негізіндегі оң бақылау үлгісі (Б+), пайдалануға дайын (1,5 мл); 3. Құрамында Тохопlasma gondii - ге IgM жоқ, белсенділігі жойылған адам қан сарысуы негізіндегі теріс бақылау үлгісі (Б–), пайдалануға дайын (2,5 мл); 4. Адамның IgM-ге моноклональді антиденелер конъюгаты ақжелкек пероксидаза сымен, пайдалануға дайын (13,0 мл); 5. Сарысуларды алдын ала сұйылтуға арналған ерітінді (CACE) (10,0 мл); 6. Сарысуларды сұйылтуға арналған ерітінді (CCE) (12,0 мл); 7. Фосфатты-тұзды буферлік ерітінді концентрат	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 028005	231135,38

		ы қ . Toxoplasma gondii-ке спецификалық IgM жоқ сарысу үлгілеріндегі Toxoplasma gondii-ке М класының иммуноглобулиндерінің жиынтығы бойынша сапалық анықтау нәтижесі: Toxoplasma gondii-ке М класының иммуноглобулиндері үшін спецификалық – 100%.			ы твинмен (ФТБ-Т?25) (28,0 мл); 8. Тетраметилбензидин ерітіндісі (ТМБ), пайдалануға дайын (13,0 мл); 9. Стоп-реагент , пайдалануға дайын (12,0 мл); 10. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл; 11. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл .		
		"ФСГ-Immo Via" жинағы 41 белгісіз, 6 калибрлеу , 1 бақылау үлгілерінің екі данасын талдауға, барлық пластина жолақтарын пайдалану кезінде барлығы 96 анықтауға арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша			1. 96-ойықшалы полистиролды , стрипирленген планшет , пайдалануға дайын; 2. Құрамында фолликулстимуляциялаушы гормонның белгілі		

2806	Қ а н сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ФСГ-ImmoBia"	жиынтықта лады: — планшетті желімдеуге арналған үлбір — 3 дана — Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана — Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл — 500 дан 1. Спецификалығы . Реагенттер жинағында пайдаланылатын моноклональді антиденелер ФСГ-ны жоғары анықтау ерекшелігін қамтамасыз етеді. Хориондық гонадотропинмен, лютеиндейтін және тиреотропты гормондармен пайдаланылатын моноклональді антиденелердің айқаспалы реакциясы анықталған жоқ. 2. Сезімталды	Қ а н сарысуында фолликулстимуляциялаушы гормон концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "ФСГ-ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген, калибрлегіш сынамалар — 0; 5; 25; 50 ; 100 (ХБ/л), пайдалануға дайын (калибрлегіш сынамасы 0 (ХБм/л — 2 м л , қалғандары — әрқайсысы 0,8 мл-ден); 3 . Құрамында фолликулстимуляциялаушы гормонның белгілі мөлшері бар адам қаны сарысуына негізделген, бақылау үлгісі, пайдалануға дайын — 1 құты, 0,8 мл ; 4 . Конъюгат, пайдалануға дайын — 1 құты, 14 мл; 5 . Тетраметилбензидин (ТМБ) субстратының ерітіндісі, пайдалануға дайын — 1 құты, 14 мл; 6. Жуғыш ерітінді концентраты (твин-20-	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026722	231694,82

		ғы. B0 плюс 2? (? – арифметикалық орташа мәнінен орташа шаршы ауытқуы) калибрлеу үлгісінің оптикалық тығыздығының арифметикалық орташа мәні негізінде есептелген, ең төмен анықталатын ФСГ концентрациясы 0,3 мХБ/мл-ден аспайды. 3. Жаңартылуы. Бақылау үлгісінде ФСГ концентрациясын анықтау нәтижелерінің вариация коэффициенті 8%-дан аспайды.			мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе – 1 дана, 22 мл; 7. Стоп-реагент, пайдалануға дайын – 1 құты; 14 мл; 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл; 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл.		
		"бос Т4 - ImmoBia" жинағы екі данада 41 белгісізді, 6 калибрлеу үлгісін, 1 бақылау үлгісін, барлық пластина жолақтарын пайдаланып барлығы 96 анықтауды талдауға					

2807	Қ а н сарысуындағы тироксинның бос фракциясының концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Бос Т4-ImmoBia"	арналған. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы. Жинақта пайдаланылатын моноклональді антиденелер Т4 бос анықтаудың жоғары спецификалығын қамтамасыз етеді. Трийодтиронині және дийодтиронині бар моноклональді антиденелердің аяқаспалы реакциясы анықталмаған. 2. Сезімталдығы. Калибрлейтін үлгінің концентра	Қ а н сарысуындағы тироксинның бос фракциясының концентрациясын иммунферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "Бос Т4-ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	1. 96-ойықшалы полистиролды, стрипирленген планшет, пайдалануға дайын 2. Адам қаны сарысуының негізінде, құрамында бос тироксиннің белгілі мөлшері бар калибрлегіш сынамалары – 0; 5; 10; 25; 50; 100 пмоль/л, пайдалануға дайын – (әрқайсысы 0.8 мл-ден) 3. Тироксиннің белгілі мөлшерімен адам қаны сарысуының негізіндегі бақылау сарысуы, пайдалануға дайын (0.8 мл) 4. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл) 5. Тетраметилбензидин Т М Б субстраты ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) 6. Жуғыш ерітінді концентрат	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 026683	222800,04

		иясының орташа арифметикалық мәнінің B_0 (0 пмоль/л) минус $2s$ ($s - B_0$ орташа арифметикалық мәнен орташа квадраттық ауытқу) негізінде есептелген T_4 бос анықталатын ең аз концентрациясы 0,5 пмоль/л-ден аспайды. 3. Қайта жаңғырғыштығы. Бақылау үлгісіндегі T_4 бос концентрациясын анықтау нәтижелерінің ауытқу коэффициенті 8%-дан аспайды.		ы (твин-20-мен және бензой қышқылымен тұзды ерітінді), 26х-есе (22 мл) 7. Стоп-реагент – 1 құты., 14,0 мл. 8. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл 9. Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл		
	КазМедТест есірткі	Калибратор/шекті концентрациялар: Морфин 300 нг\мл Трамадол 100 нг\мл Мефедрон 100 нг\мл Синтетикалық каннабис 50 нг\мл Барбитураттар 300 нг\мл 3, 4 - метилendioксиметамфе	КазМедТест есірткі	Тестілердің 8 түріне арналған		

2808	құралдарын анықтауға арналған экспресс тест	тамин 500 нг\мл Бензодиазепиндер 300 нг\мл Тетрагидро каннабинол, марихуана 50 нг/мл. Метилендиоксипировалерон 300 нг\мл 4 - метилеткатинон 500 нг\мл Тесттердің 8 және 10 түріне арналған стақан.	құралдарын анықтауға арналған экспресс тест	дана	шағын стақан; Тестілердің 10 түріне арналған шағын стақан	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027903	3129,70
		"p24 – АИТВ-1,2-ImmoBia" жинағы 90 зерттеу үлгісін, 6 бақылау сарысуы сынамасын, барлығы 192 анықтамаға қайта талдау жүргізуге арналған. Жинақта талдауға қажетті барлық стандартталған және спецификалық емес реагенттер бар. Жинақ қосымша жиынтықта лады: – планшетті желімдеуге арналған үлбір – 3			1. 96-ойықшалы полистиролдан жасалған, стриппирленген планшет: рекомбинантты АИТВ I антигендері (М тобы) gp41, gp120, gp160, АИТВ I (0 топ) gp41, рекомбинантты АИТВ II gp36 антигені және АИТВ I p24		

2809	АИТВ-1,2 антиденелер ін және АИТВ-1 р24 антигенін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "p24 –АИТВ-1, 2 - ImmoBia"	дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 2-200 мкл - 1000 дана – Пипеткалық дозаторларға арналған ұштықтар 50-1000 мкл – 500 дан 1. Спецификалығы . Құрамында І ж?не ІІ типтегі (АИТВ І, ІІ) адамның имунтапшылығы вирусына арнайы АИТВ?І? тобы 0 антиденелер і ж?не АИТВ І р24 антигені нақты жоқ адам қанының сарысуының ж?не плазмасының тексеру кезінде "p24 –ВИЧ-1,2- ImmoBia" реагенттер жинағының диагностикалық спецификалығы 100% құрайды. 2. Сезімталдығы . Құрамында І ж?не ІІ типтегі (АИТВ І, ІІ) адамның	АИТВ-1,2 антиденелер ін және АИТВ-1 р24 антигенін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жинағы "p24 –ВИЧ-1, 2 - ImmoBia" Жинақтау нұсқасы 2	жинақ	антигеніне моноклонал д ы антиденелер , пайдалануға дайын, 2 дана 2. Құрамында АИТВ І р24 антигені және АИТВ І(0), ІІ антиденелер жоқ адам қанының сарысуының негізіндегі теріс бақылау үлгісі (Б-), белсенділігі жойылған, пайдалануға дайын (3,0 мл) 3. Құрамында АИТВ І(0), ІІ арнайы антиденелер бар адам қанының сарысуының негізіндегі оң бақылау үлгісі (Б1+), белсенділігі жойылған, пайдалануға дайын (1,0 мл) 4. Құрамында жоғары тазартылған рекомбинантты АИТВ І р 2 4 антигені бар адам қанының сарысуының негізіндегі оң бақылау үлгісі (Б2+),	ҚР-МБ (МБ in vitro)-0№ 027846	228689,54

иммунтапшылығы
вирусына қарсы
арнайы АИТВ-ті?
тобы 0
антиденелері ж?не/
немесе
АИТВ І р24
антигені
нақты бар
адам
қанының
сарысуының
ж?не
плазмасының
тексеру
кезінде "p24-
ВИЧ-1,2-
ImmoBia"
реагенттер
жинағының
диагностика
лық
сезімталдығы
100%
құрайды. 3.
Қайталану
мүмкіндігі.
"p24-HIV-
1,2-
ImmoBia"
реагенттер
жинағын
пайдаланып
қанның
сарысуының
(
плазмасының)
бір
үлгісіндегі І
ж?не ІІ
типтегі (АИТВ І,ІІ)
адамның
иммунтапшылығы
вирусына
қарсы
АИТВ І
тобы 0
антиденелер

белсенділігі
жойылған,
пайдалануға
дайын (1,0
мл) 5. А
конъюгаты,
пайдалануға
дайын (6,5
мл) 6. В
конъюгат
концентраты,
11-еселі (2,5
мл) 7. В
конъюгат
концентраты
н
сұйылтуға
арналған
буфері,
пайдалануға
дайын, (30,0
мл) 8. Тетраметил
бензидиннің
(ТМБ)
субстратты
ерітіндісі,
пайдалануға
дайын (30,0
мл) 9. Жуу
ерітіндісінің
концентраты
(
құрамында
твин-20
және бензой
қышқылы
бар тұз
ерітіндісі),
26-еселі (100
мл) 10. Стоп-реагент,
пайдалануға
дайын (30
мл) 11. Пипеткалық
дозаторларға
арналған
ұштықтар 2-
200 мкл 12. Пипеткалық
дозаторларға
арналған

	ді ж?не АИТВ І р24 антигенін анықтау н? тижелерінің вариациясы ның серия аралық коэффициен ті 7.0% артылмайды .			ұштықтар 50-1000 мкл		

Денсаулық сақтау министрі
2021 жылғы 5 тамыздағы
№ ҚР ДСМ -77 Бұйрыққа
3-қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың саудалық атауына арналған шекті бағаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 5 маусымдағы № ҚР ДСМ-62/2020 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20828 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің Эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 12 маусымда жарияланған).

2. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың саудалық атауына арналған шекті бағаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 5 маусымдағы ҚР ДСМ-62/2020 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 2 шілдедегі № ҚР ДСМ-74/2020 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20927 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің Эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 09 шілдеде жарияланған).

3. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың саудалық атауына арналған шекті бағаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 5 маусымдағы № ҚР ДСМ-62/2020 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ - 95/2020 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21061 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің Эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 06 тамызда жарияланған).

4. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық бұйымның саудалық атауына арналған шекті бағаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 17 маусымдағы № ҚР ДСМ-66/2020 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20870 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің Эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 19 маусымда жарияланған).

5. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық бұйымның саудалық атауына арналған шекті бағаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 17 маусымдағы № ҚР ДСМ-66/2020 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ - 94/2020 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21066 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің Эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 07 тамызда жарияланған).

Лауазымы

Аты-жөні