

"Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 1206 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 814 бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 2 қыркүйектегі № 426 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 6 қыркүйектегі № 84 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 10 қыркүйекте № 24290 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2025 жылғы 17 қыркүйектегі № 405 және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 2025 жылғы 24 қыркүйектегі № 91 бірлескен бұйрығымен.

Ескерту. Бірлескен бұйрықтың күші жойылды - ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 17.09.2025 № 405 және ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 24.09.2025 № 91 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

БҰЙЫРАМЫЗ:

1. "Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 1206 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 814 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12687 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 86-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына, 141-бабының 2-тармағына, 143-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫЗ:";

1-тармақта:

1)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"1) осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі үшін қолданылатын тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемшарттары";

26)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"26) осы бірлескен бұйрыққа 26-қосымшаға сәйкес теңізде мұнай операцияларын жүргізуді жүзеге асыратын қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау аясындағы тексеру парағы";

мынадай мазмұндағы 27), 28) және 29) тармақшалармен толықтырылсын:

"27) осы бірлескен бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау аясындағы тексеру парағы;

28) осы бірлескен бұйрыққа 28-қосымшаға сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау аясындағы тексеру парағы;

29) осы бірлескен бұйрыққа 29-қосымшаға сәйкес мұнай және мұнай өнімдеріне арналған резервуарларды пайдалану және жөндеу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау саласындағы тексеру парағы бекітілсін.";

көрсетілген бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда жазылсын:

"Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі үшін қолданылатын тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемшарттары";

көрсетілген бұйрықпен бекітілген өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемшарттарында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі үшін қолданылатын тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемшарттары (бұдан әрі - өлшемшарттар), Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексінің 141-бабының 2-тармағына, 143-бабының 1-тармағына және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 31 шілдедегі № 3 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17371 болып тіркелген) бекітілген Мемлекеттік органдардың тәуекелдерді бағалау жүйесін қалыптастыру қағидаларына және тексеру парақтарының нысанына сәйкес әзірленген.";

3-тармақтың 4)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"4) оқыс оқиға – аварияға алып келмеген, қауіпті өндірістік объектіде қолданылатын техникалық құрылғылардың істен шығуы немесе бүлінуі, технологиялық процесті жүргізудің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін параметрлерден ауытқу;"

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"6. Тәуекелдің жоғары дәрежесіне келесі тексерілетін субъектілер (объектілер) жатады:

1) қауіпті заттар өндірілетін, пайдаланылатын, қайта өңделетін, түзілетін, сақталатын, тасымалданатын (құбырмен), жойылатын объектілер ("Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 70-бабының 1)-тармақшасымен анықталған белгілерге ие);

2) қара, түсті, бағалы металдардың балқымалары және олардың негізінде алынатын қорытпалар өндірілетін объектілер (Заңның 70-бабының 2)-тармақшасымен анықталған белгілерге ие);

3) тау-кен, геологиялық барлау, бұрғылау, жарылыс жұмыстары, пайдалы қазбаларды өндіру және минералды шикізатты қайта өңдеу жөніндегі жұмыстар, жер асты жағдайындағы жұмыстар жүргізілетін объектілер (Заңның 70-бабының 3)-тармақшасымен анықталған белгілерге ие);

4) зауыт-дайындаушымен белгіленген нормативтік қызмет ету мерзімін өткізген қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын объектілер (Заңның 71-бабының 2-тармағымен анықталған белгілерге ие);

5) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтері ;

6) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғалар.";

7-тармақтың 5) және 6)-тармақшалары алып тасталсын;

11-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі үшін қолданылатын тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемшарттары осы өлшемшарттарға қосымшада келтірілген.";

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында тексерулер жүргізудің ерекше тәртібі үшін қолданылатын тәуекелдер дәрежесін бағалау өлшемшарттарына қосымшасында:

реттік нөмірлері 11 және 12-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"

11.	Қауіпті өндірістік объектілерде профилактикалық және тау-кен құтқару, газдан құтқару, бұрқаққа қарсы жұмыстарды жүргізуге өнеркәсіптік қауіпсіздік	өрескел
-----	--	---------

	саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерімен (бұдан әрі – КАҚҚ) шарттың болуы	
12.	Қауіпті өндірістік объектілерде профилактикалық және тау-кен құтқару, газдан құтқару, бұрқаққа қарсы жұмыстарды жүргізуге өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби объектілік авариялық-құтқару қызметінің болуы	өрескел

”.

реттік нөмірі 17-жол мынадай редакцияда жазылсын:

”

17.	Ұйым басшысымен бекітілген және КАҚҚ келісілген аварияларды жою жоспарының (бұдан әрі - АЖЖ) болуы	өрескел
-----	--	---------

”.

реттік нөмірі 20-жол мынадай редакцияда жазылсын:

”

20.	Оқу жаттығуларын және апатқа қарсы жаттығуларды жүргізу жоспарлары мен актілерінің болуы, уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне оқу дабылдарын өткізу туралы жазбаша ақпарат беру, қауіпті өндірістік объектілеріндегі авария, оқыс оқиға кезінде жұмыскерлерді әрекет етуге оқытуды қамтамасыз ету	маңызды
-----	---	---------

”.

реттік нөмірі 22-жол мынадай редакцияда жазылсын:

”

22.	Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсаттардың болуы	маңызды
-----	--	---------

”.

реттік нөмірі 26-жол мынадай редакцияда жазылсын:

”

	Бекітілген және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органда тіркелген қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясының және	
--	--	--

26.	декларацияға енгізілген өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге әсер ететін шарттарының өзгерістерінің болуы (декларацияға өзгерістер енгізілген кезде ол өзгерістер енгізілгеннен кейін үш айдан кешіктірілмейтін мерзімде қайта тіркелуге жатады)	маңызды
-----	---	---------

"
,"

реттік нөмірлері 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789 және 6801-жолдар алып тасталсын;

реттік нөмірі 6820-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

6820.	МГК үй-жайлар мен өндірістік алаңдардағы ауа ортасының жай-күйін бақылау және авариялық сигнал беру жүйесінің болуы	өрескел
-------	---	---------

"
,"

реттік нөмірі 6835-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

6835.	Мұнай-газ саласы объектілерінде: ұйымның басшысы бекіткен жобалау және пайдалану құжаттамасының, технологиялық регламенттердің; іске қосу және құрылыс құжаттамасының; қауіпсіздік декларациясының және АЖЖ болуы; объект персоналы біліктілігінің сәйкестігі; объектінің осы Қағидалар мен жобалау құжаттамасының талаптарына сәйкестігі; объектінің мақсаты мен сипаттамасын ескере отырып, АҚҚ объектісіне қызмет көрсетуді ұйымдастыру; жанғыш және қауіпті заттарды қолдана отырып, жабдықты іске қосу-реттеу жұмыстары сынақ дайындаушы зауыттың құжаттамасына сәйкес жүргізіледі	өрескел
-------	---	---------

"
,"

реттік нөмірлері 6838, 6841 және 6879-жолдар алып тасталсын;

реттік нөмірі 6880-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Мұнай, газ, газконденсатты ұңғымалардың шығу және айдау желілерінде бұрқақты және	
--	---	--

6880.	газлифтті пайдалану кезінде құбырдың ашылуы жағдайында іске қосылатын бекіту жабдығының болуы	өрескел
-------	---	---------

","
;

реттік нөмірлері 6920 және 6927-жолдар алып тасталсын;
реттік нөмірі 6933-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

6933.	Зерттеу нәтижелері мен қатерлерді бағалау негізінде ұйым басшысының бағанааралық қысымы бар ұңғыманы пайдалану туралы шешімінің болуы	өрескел
-------	---	---------

","
;

реттік нөмірі 6938-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

6938.	Қабаттардан ағынды шақыру және өшіру уақытын қамтамасыз ету: 1) ИТҚ қатарынан бакылаудың жауапты тұлғасының тұрақты тәулік бойы кезекшілігі; 2)эвакуациялау үшін көліктің тәулік бойы кезекшілігі; 3) цементтеу агрегаттарының жұмысқа тұрақты дайындығы; 4) персоналдың авариялық шығарындылар жағдайындағы іс-қимылдарға әзірлігі	маңызды
-------	---	---------

","
;

реттік нөмірлері 6940, 6962 және 6974-жолдар алып тасталсын;
реттік нөмірі 6978-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

6978.	Ұңғымада қалдырылған каротаж кабелін алу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті сақтау	маңызды
-------	--	---------

","
;

реттік нөмірлері 6979, 6984, 7009, 7019, 7035, 7036, 7040, 7065 және 7070-жолдар алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 26, 27 және 28-бөлімдермен толықтырылсын:

"

26-бөлім. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне қойылатын талаптар		
1. Көмір саласында тау-кен құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына (ашық және жер асты өндіру).		
	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері	

7339.	жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі, "Жеке құрамның штат саны есебінің талаптары мен нормативтерін, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерін жарактандыру нормаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 27 шілдедегі № 360 бұйрығына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23812 болып тіркелген) (бұдан әрі – Талаптар)	өрескел
1.1.Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, құрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары.		
7340.	Сорғы өнімділігі 40 л/мин өрт сөндіру автокөлігі меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен жабдықталған өрт сөндіру автомобильді жарактандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (кемінде 2 бірлік)	өрескел
7341.	Авариялық-құтқару жабдығы бар автокөлік меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен жабдықталған авариялық-құтқару жабдығы бар автомобильдің жарактандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарт талабы, бірақ 1-ден кем емес)	өрескел
	Авариялық-құтқару автокөлігі меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен	

7342.	жабдықталған авариялық-құтқару автомобильді жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарт талабы, бірақ 1-ден кем емес)	өрескел
7343.	Барынша аз жарақтандырылған жедел автокөлік (автобус немесе жүріп өту мүмкіндігі жоғары автокөлік) меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жедел автомобильдегі бөлімшені жарақтандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (бөлімшеге 1)	өрескел
7344.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған сыйымдылықтарды толтыру кезінде газ тәрізді азот бойынша өнімділігі 345 м3/с автомобильдік азотты газдандыру қондырғысы бар жылуға қарсы құралдардың мобильді кешені меншік құқығында болуы (жерасты өндіру кезінде 1 бірлік)	өрескел
7345.	Газ тәрізді азот бойынша өнімділігі 345 м3/сағ азот газдандыру қондырғысы бар автомобиль меншік құқығында болуы (жерасты өндіру кезінде кемінде 2 бірлік)	өрескел
7346.	Жүк көтерімділігі 10 т дейін материалдарды жеткізуге арналған самосвал автомобилі меншік құқығында болуы (1 бірлік .)	маңызды
7347.	Өтімділігі жоғары автомобиль, ершікті тартқыш меншік құқығында болуы (1 бірлік.)	маңызды
7348.	Командалық құрамды жеткізуге арналған жоғары өтімді жеңіл автомобиль меншік құқығында болуы (4 бірлік.)	маңызды
7349.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықтық бояумен жабдықталған жеке құрамды тасымалдауға арналған өтімділігі жоғары	маңызды

	автомобиль (вахтовка) меншік құқығында болуы (2 бірлік.)	
7350.	Жабдықтарды жеткізуге арналған жүк автомобилі меншік құқығында болуы (жасаққа 1 бірлік)	маңызды
7351.	Жеңіл автомобиль меншік құқығында болуы (2 бірлік.)	маңызды
7352.	2-кезектегі техникалық база меншік құқығында болуы	маңызды
7353.	Респираторлардың керек-жарағы, өкпеге жасанды дем беру аппаратын, аспаптар мен жабдықтарды, жуу, тексеруге арналған бөлмені жабдықтау меншік құқығында болуы	маңызды
7354.	Азкөлемді баллондарды оттегімен (ауамен) толтыруға арналған компрессорлық үй-жайды жабдықтау меншік құқығында болуы	маңызды
7355.	Зарядтау бөлмесін жабдықтау меншік құқығында болуы	маңызды
7356.	Байланыс құралдары меншік құқығында болуы	маңызды
7357.	Жөндеу-механикалық шеберханаларды жарақтандыру меншік құқығында болуы	маңызды
7358.	Киім-кешек меншік құқығында болуы	маңызды
7359.	Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдық меншік құқығында болуы	маңызды
7360.	Бөлімше командирінің сөмкесі (контейнері) меншік құқығында болуы	маңызды
7361.	Тас қалаушы құралы меншік құқығында болуы	маңызды
7362.	Өрт сөндіру құрал-саймандар сөмкесі меншік құқығында болуы	маңызды
7363.	Аспап байламы меншік құқығында болуы	маңызды
7364.	Тау-кен аспабы меншік құқығында болуы	маңызды
7365.	Ауа сынамаларын қашықтықтан іріктеуге арналған жабдық меншік құқығында болуы	өрескел

7366.	Су ағынды қашықтықтан сынама іріктегіш меншік құқығында болуы	маңызды
7367.	Альпинистік жарақтар жиынтықта меншік құқығында болуы	маңызды
1.2. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар		
7368.	Аккредиттелген шаң-газ талдау зертханасы меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
7369.	Көшпелі авариялық газталдағыш зертхананы жабдықтау (жерасты өндіру) меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
7370.	Оқу-жаттығу полигоны меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
7371.	Оқу шахтасы меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
7372.	Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
2. Тау-кен саласында тау-кен құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына (ашық және жерасты өндіру).		
7373.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі	өрескел
2.1. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, құрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары.		
7374.	Өртке қарсы жабдығы бар автомобиль (өртке қарсы жабдықты жеткізуге арналған өрт-техникалық автомобиль) меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған өртке қарсы	маңызды

	жабдығы бар автомобиль тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарттың талабы, бірақ кемінде 1 бірлік.)	
7375.	Барынша аз жарактандырылған жедел автомобиль (автобус немесе жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомобиль) меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел автомобильдегі бөлімшені жарактандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (бөлімшеге 1 бірлік)	маңызды
7376.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған авариялық-құтқару автомобилі (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы	маңызды
7377.	Командалық құрамды жеткізуге арналған жеңіл автомобиль (шарт талабы) болуы	маңызды
7378.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жеке құрамды тасымалдауға арналған өтімділігі жоғары автомобиль (вахтовка) (шарттың талабы) болуы	маңызды
7379.	Жабдықты жеткізуге арналған жүк автомобилі (шарт талабы) болуы	маңызды
7380.	Жеңіл автомобиль (шағын автобус) (шарт талабы) болуы	маңызды
7381.	2-кезектегі техникалық база меншік құқығында болуы	маңызды
7382.	Респираторларды, өкпені жасанды желдету аппараттарын, аспаптар мен жабдықтарды тексеруге, жууға, жарактандыруға арналған үй-жайларды жарактандыру меншік құқығында болуы	маңызды
7383.	Шағын литражды баллондарды оттегімен (ауамен) толтыруға	маңызды

	арналған компрессорлық үй-жайларды жарақтандыру меншік құқығында болуы	
7384.	Байланыс құралдары меншік құқығында болуы	маңызды
7385.	Киім-кешек меншік құқығында болуы	маңызды
7386.	Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдық меншік құқығында болуы	маңызды
7387.	Бөлімше командирінің сөмкесі (контейнері) меншік құқығында болуы	маңызды
7388.	Тас қалаушы құралы меншік құқығында болуы	маңызды
7389.	Өрт сөндіру құрал-саймандар сөмке меншік құқығында болуы	маңызды
7390.	Аспап байламы меншік құқығында болуы	маңызды
7391.	Тау-кен аспабы меншік құқығында болуы	маңызды
2.2. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар		
7392.	Аккредиттелген шаң-газ талдау зертханасы меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
7393.	Оқу-жаттығу полигоны меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
7394.	Оқу шахтасы меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
7395.	Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
3. Газдан құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына.		
7396.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік)	өрескел

	авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі	
3.1. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, құрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары.		
7397.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел автомобиль (шарт талабы, бірақ 1 данадан кем емес.) меншік құқығында болуы	өрескел
7398.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жүк көтергіштігі 10 т-ға дейін, арнайы мақсаттағы өтімділігі жоғары авариялық - құтқару автомобилі (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы	өрескел
7399.	Баллондарды толтыруға арналған компрессор меншік құқығында болуы	маңызды
7400.	Тыныс алу аппараты (резервтік патроны және оттегі баллоны бар 4 сағаттық әсер ететін оқшаулайтын ауа немесе жеке респиратор) меншік құқығында болуы	маңызды
7401.	Өзін-өзі құтқарғыш сүзгіш немесе оқшаулағыш меншік құқығында болуы	маңызды
7402.	Резервтік литрлік баллоны бар өкпені жасанды желдету аппараты меншік құқығында болуы	маңызды
7403.	Тыныс алу аппараттарын тексеруге арналған бақылау аспабы меншік құқығында болуы	маңызды
7404.	"Р-30" респираторларына салқындатқыш элементтері бар контейнер (осы үлгідегі респираторларды пайдаланған жағдайда) меншік құқығында болуы	маңызды
7405.	Бақылау манометрі; баллондардағы оттегінің қысымын тексеруге арналған құрал меншік құқығында болуы	маңызды

7406.	Қанатты және тостаған анемометрлері меншік құқығында болуы	маңызды
7407.	Тозаң сынамасын алу құралы меншік құқығында болуы	маңызды
7408.	Химиялық қорғаныс костюмі меншік құқығында болуы	маңызды
7409.	Термиялық қорғаныс костюм меншік құқығында болуы	маңызды
7410.	Қызмет көрсететін кәсіпорындарда кездесетін, авария кезінде пайда болатын газдарға арналған түтіктер жиынтығы бар портативті газ талдағыштар немесе сильфонды аспиратор меншік құқығында болуы	маңызды
7411.	Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдық меншік құқығында болуы	маңызды
7412.	Тепловизор меншік құқығында болуы	маңызды
7413.	Химиялық сіңіргішті сақтауға арналған герметикалық барабан (химиялық әк сорғышты пайдаланған жағдайда) меншік құқығында болуы	маңызды
7414.	Тыныс алу аппараттарының бөлшектерін кептіруге арналған аппараттар меншік құқығында болуы	маңызды
7415.	Ауа-тыныс алу аппараты (көмірсутекті шикізатты сақтау және тасымалдау объектілеріне қызмет көрсету бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтердің бекеті (бұдан әрі-бекетке) меншік құқығында болуы	өрескел
7416.	Қосалқы баллондар (әр ауа тыныс алу аппаратына 2-данадан) (бекетке) меншік құқығында болуы	өрескел
7417.	Газ талдағыштар (4 газға) (бекетке) меншік құқығында болуы	өрескел
7418.	Зембілдер (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7419.	Өкпені жасанды желдету аппараты (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды

7420.	Химиялық қорғаныс костюмі (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7421.	Термиялық қорғаныс костюм (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7422.	Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7423.	Өрт сөндірушінің шлемі (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7424.	Өнеркәсіптік газтұтқыш-сүзгіш (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7425.	Медициналық сөмке (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7426.	Көрпе (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7427.	Сақтандыру арқан (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7428.	Авариялық-құтқару автомобилі (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7429.	Өрт сөндіргіш (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7430.	Радиостанциялар (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7431.	Фонарь (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7432.	Альпинистік жабдықтар (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7433.	Газдан қорғайтын респираторлар мен тыныс алу маскаларын тексеруге және баптауға арналған аспап (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7434.	Өкпені жасанды желдету аппараттарын тексеруге және баптауға арналған аспап (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7435.	Өздігінен құтқарғыштарды герметикалығын тексеруге арналған аспап (бекетке) меншік құқығында болуы	маңызды
7436.	Тыныс алу аппараттарын бақылау жүйесі меншік құқығында болуы	маңызды
7437.	Альпинистік жабдықтар меншік құқығында болуы	маңызды
7438.	Гидравликалық авариялық-құтқару құралы меншік құқығында болуы	маңызды

7439.	Карабиндері бар құтқару белдігі меншік құқығында болуы	маңызды
7440.	Арқан саты меншік құқығында болуы	маңызды
7441.	Медициналық зембілдер меншік құқығында болуы	маңызды
7442.	Іздеу зонд меншік құқығында болуы	маңызды
7443.	Сұңгуірлік жарақ (бар болуы, жиынтықтылығы авариялық-құтқару қызметін көрсетуге арналған шарттың талаптарымен айқындалады) болуы	маңызды
7444.	Медициналық сөмке меншік құқығында болуы	маңызды
7445.	Сыйымдылығы 40 л көлік баллондарындағы медициналық оттегі меншік құқығында болуы	маңызды
7446.	Химиялық әк сіңіргіш меншік құқығында болуы	маңызды
7447.	Таза химиялық глицерин меншік құқығында болуы	маңызды
7448.	Киім-кешек меншік құқығында болуы	маңызды
3.2. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар		
7449.	Оқу-жаттығу полигоны меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
7450.	Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
4. Бұрқаққа қарсы жұмыстарды жүргізу құқығына.		
7451.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі	өрескел

4.1. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, құрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары.

7452.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел вахталық машина (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы	маңызды
7453.	Жоғары өтімді жүк автомобилі (шарт талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы	маңызды
7454.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған жоғары жедел жеңіл автомобиль (шарттың талабы, бірақ кемінде 2 бірлік) меншік құқығында болуы	маңызды
7455.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған шалғайдағы объектілерге профилактикалық қызмет көрсету үшін жүріп өту мүмкіндігі жоғары жедел автомобиль (профилактикалық құрамның екі адамына 1 бірлік) меншік құқығында болуы	маңызды
7456.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған жоғары жедел-техникалық автомобиль (шарт талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы	маңызды
7457.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған жүк көтергіштігі 10 т дейін, арнайы мақсаттағы өтімділігі жоғары авариялық - құтқару автомобилі (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы	маңызды

7458.	Шұғыл континентті климаты бар облыстарда орналасқан өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне арналған қарда жүргіш (шарт талаптары) болуы	маңызды
7459.	Теңіздер мен ішкі су айдындарына жақын аумақтық орналасқан өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне арналған моторы бар қайық (Шарттың талабы) болуы	маңызды
7460.	Жеке құрамға арналған кептіргіш вагон (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы	маңызды
7461.	Жеке құрамға арналған вагон (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы	маңызды
7462.	Белгіленген талаптармен арнайы техникамен, жабдықтармен, құрал-саймандармен және материалдармен қамтамасыз ету меншік құқығында болуы	маңызды
7463.	Жабдық пен керек-жарақ, оның ішінде құралдармен және материалдармен қамтамасыз ету меншік құқығында болуы	маңызды
4.2. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар		
7464.	Оқу-жаттығу полигоны меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
7465.	Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы	маңызды
27-бөлім. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға қойылатын талаптар		
7466.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыс жүргізу құқығына қолданыстағы аттестаттың болуы	өрескел
7467.	Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техникалық құрылғыларды, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық куәландыру нәтижелері бойынша толық және (	өрескел

	немесе) анық ақпаратты қамтитын есептерді беру	
7468.	Қызметтің нормативтік мерзімі өткен техникалық құрылғыларға сараптама жүргізу нәтижелері бойынша толық және (немесе) анық ақпаратты қамтитын нәтижелерді беру	өрескел
7469.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жүргізілген сараптамалардың нәтижелері бойынша сараптама объектісінің сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы толық және (немесе) анық ақпаратты қамтитын сараптама, оның ішінде жарылыс жұмыстары саласындағы сараптама қорытындыларын беру	өрескел
7470.	Газ тұтыну жүйелеріне олардың жарамды жай-күйін қамтамасыз ететін техникалық қызмет көрсетуді жүргізу	өрескел
7471.	Сараптама жүргізу нысанасы бойынша сарапшылардың дәлелді, негізделген және толық тұжырымдары көрсетілген, сондай-ақ сараптама ұйымының басшысы бекіткен және мөрімен расталған жүргізілген сараптама нәтижелері бойынша жасалған сараптама қорытындыларының болуы	өрескел
1-кіші бөлім. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға қойылатын талаптар		
7472.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу үшін қажетті нормативтік құқықтық актілердің, нормативтік техникалық құжаттаманың, оқу-әдістемелік материалдардың болуы	болмашы
7473.	Қауіпті техникалық құрылғылардың, технологиялардың, техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сараптама жүргізу үшін меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде материалдық-техникалық	маңызды

	жарактандырудың (сертификатталған аспаптар, өлшеу және бакылау құралдары) болуы	
7474.	Тұрақты жұмысқа рәсімделген, жоғары техникалық білімі және қауіпті өндірістік объектілерде бес жылдан астам жұмыс тәжірибесі, біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы	өрескел
7475.	ҚР СТ ISO 9712-2014 "Бұзбайтын бакылау. Бұзбайтын бакылау саласындағы персоналдың біліктілігі және сертификаттау" бойынша сертификаттаудан өткен мамандары және меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде бұзбайтын бакылау зертханасының болуы	маңызды
2-кіші бөлім. Өзге заңды тұлғалардың өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға мәлімделген жұмыс түрлеріне, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне қойылатын талаптар		
7476.	Өнеркәсіптік қауіпсіздікке сараптама жүргізу тәжірибесінің кемінде бес жыл болуы	өрескел
7477.	Тұрақты жұмысқа рәсімделген, жоғары техникалық білімі және қауіпті өндірістік объектілерде он жылдан астам жұмыс тәжірибесі, біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы	өрескел
3-кіші бөлім. Жарылыс жұмыстары саласында сараптама жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға қойылатын талаптар		
7478.	Тұрақты жұмысқа рәсімделген, жоғары техникалық білімі және жарылыс жұмыстарында бес жылдан астам практикалық жұмыс тәжірибесі, біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (	өрескел

	сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы	
7479.	Жарылыс жұмыстары саласында сараптама жүргізу үшін меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде сертификатталған аспаптармен, өлшеу және бақылау құралдарымен жарактандырылған материалдық базаның болуы	маңызды
7480.	Меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде жарылғыш заттарға сынақ жүргізуге арналған полигонның болуы	маңызды
4-кіші бөлім. Газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға қойылатын талаптар		
7481.	Тұрақты жұмысқа рәсімделген, жоғары техникалық білімі және газбен жабдықтау объектілерінде үш жылдан астам практикалық жұмыс тәжірибесі, газбен жабдықтау жүйелерін және қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды пайдалану кезінде біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде бес маманның болуы	өрескел
7482.	Газбен жабдықтау жүйелеріне зерттеу жүргізу әдістемелерінің, техникалық құрылғыларды, материалдарды пайдаланудың қалдық мерзімін айқындау жөніндегі есептердің және газбен жабдықтау жүйелерінің өнеркәсіптік қауіпсіздігіне сараптама жүргізу әдістемелерінің болуы	болмашы
7483.	Меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде өндірістік ғимараттар мен жабдықтардың (цех, шеберхана), станоктық парктің, тетіктердің, құрал-саймандардың, бақылау-өлшеу аспаптарының болуы	маңызды
	Мыналарды қамтамасыз ететін қызметтің болуы: - көрсетілетін қызметтердің сапасын өндірістік бақылау;	

7484.	- метрологиялық бақылау (Бақылау-өлшеу аспаптарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі мамандар, бақылаудың бұзбайтын әдістерінің мамандары мен аспаптары)	болмашы
5-кіші бөлім. Лифтілерді, эскалаторларды, траволаторларды, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектерге) арналған көтергіштерді монтаждауды, техникалық қызмет көрсетуді, техникалық диагностикалауды, техникалық куәландыруды және жөндеуді жүргізу құқығына аттестатталатын заңды тұлғаларға қойылатын талаптар)		
7485.	Қауіпті техникалық құрылғылардың (лифтілер, эскалаторлар, траволаторлар, сондай-ақ мүгедектерге арналған көтергіштердің (мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін) және (немесе) диспетчерлік бақылау жүйелері жабдықтарының бір немесе бірнеше түрінің монтаждау жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғада болуы): - біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар жоғары техникалық білімі бар кемінде бір маманның (не жоғары білімі бар және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар бір маман) және орта техникалық білімі бар екі маманның немесе жоғары техникалық білімі бар екі маман (не жоғары білімі және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар екі маман); - жоғары техникалық білімі бар жұмыскерлер үшін жұмыс өтілі екі жылдан кем емес; орта техникалық білімі бар жұмыскерлер үшін үш жылдан кем емес	өрескел
7486.	Көтергіш құрылыстардың құрылыс конструкцияларын (лифтілер, эскалаторлар, траволаторлар және мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған көтергіштер) монтаждау бойынша жұмыстарды орындаған құрылымдық бөлімшенің басшысы лауазымында жұмыс	өрескел

	тәжірибесі және осы лауазымда кемінде үш жыл жұмыс өтілі бар кемінде бір қызметкердің болуы	
7487.	Еңбек шартының, штатта ресімделген қызметкерлердің білімі туралы диплом көшірмесінің болуы	болмашы
7488.	Қосымша ресімделген қызметкерлер үшін негізгі жұмыс орнынан жұмыс беруші куәландырған еңбек шарты көшірмесінің немесе еңбек кітапшасы көшірмесінің болуы	болмашы
7489.	Меншік құқығына немесе өзге де заңды негізде тиесілі өндірістік үй-жайлардың, ғимараттар мен құрылыстардың болуы	маңызды
7490.	Монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті құрылыс тетіктерінің, көлік құралдарының, технологиялық жарақтандыру құралдарының, қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарының, бақылау және өлшеу құралдарының болуы: жұмыстарды орындауға арналған құралдар, механизмдер және құрылғылар (дәнекерлеу аппараты, монтаждау шығыры, жүк қармауыш құрылғылар, слесарлық құрал-сайман, биіктікте жұмыс жүргізуге арналған жеке қорғаныш құралдары)	маңызды
7491.	Заңды тұлғада орындалатын монтаждау жұмыстарының сапасын қамтамасыз ету үшін ішкі құжаттардың болуы	болмашы
7492.	Заңды тұлғада мамандар мен қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау жөніндегі мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы	болмашы
	Заңды тұлғада қауіпті техникалық құрылғылардың бір немесе бірнеше түрін (лифтілер, эскалаторлар, траволаторлар, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған көтергіштер) жөндеу және (немесе) оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған	

7493.	техникалық құрылғылардың болуы)); - біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде бір техникалық білімі бар не жоғары білімі және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар бір маман; - біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар орта техникалық білімі бар кемінде бір маман; - жоғары техникалық білімі бар қызметкерлердің үздіксіз жұмыс өтілі екі жылдан кем емес; - орта техникалық кәсіптік білімі бар қызметкерлердің үздіксіз жұмыс өтілі үш жылдан кем емес	өрескел
7494.	Жүк көтергіш механизмдерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі құрылымдық бөлімшенің басшысы лауазымында жұмыс тәжірибесі және осы лауазымда кемінде үш жыл жұмыс өтілі бар қызметкердің болуы	өрескел
7495.	Еңбек шартының, штатта ресімделген қызметкерлердің білімі туралы диплом көшірмелерінің болуы	болмашы
7496.	Қосымша ресімделген қызметкер үшін негізгі жұмыс орнынан жұмыс беруші куәландырған еңбек шарты көшірмесінің немесе еңбек кітапшасы көшірмесінің болуы	болмашы
7497.	Меншік құқығына немесе өзге де заңды негізде тиесілі өндірістік үй-жайлардың, ғимараттар мен құрылыстардың болуы	маңызды
	Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін қажетті тетіктердің, көлік құралдарының,	

7498.	технологиялық жарактандыру құралдарының, қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарының, бақылау және өлшеу құралдарының болуы: тиісті жұмыс түрлерін орындауға арналған құрал-саймандар, механизмдер және құрылғылар (монтаждау шығыры, слесарлық құрал-сайман, бақылау-өлшеу аспаптарының жиынтығы, биіктікте жұмыс жүргізуге арналған жеке қорғаныс құралдары)	маңызды
7499.	Авариялық-диспетчерлік қызметтің болуы: еңбек шарттары және мамандарға бұйрықтар (кемінде екі электромеханикке); меншік құқығындағы не жалдау шарты бойынша көлік құралы; меншік құқығындағы немесе жалға алу шарты бойынша диспетчерлік бақылау пункті	болмашы
7500.	Заңды тұлғада техникалық қызмет көрсету және (немесе) жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін техникалық құжаттаманың болуы	болмашы
7501.	Заңды тұлғада қызметкерлер мен мамандарды даярлау, қайта даярлау жөніндегі мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы	болмашы
	Техникалық диагностикалау, техникалық куәландыру бойынша жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғада қауіпті техникалық құрылғылардың бір немесе бірнеше түрінің (лифтілердің, эскалаторлардың, траволаторлардың, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектерге) арналған көтергіштердің) болуы: - біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде алтыншы деңгейдегі бір	

7502.	маман, бесінші деңгейдегі кемінде бір маман; - қосымша ресімделген қызметкер үшін негізгі жұмыс орнынан жұмыс беруші куәландырған еңбек кітапшасының көшірмелері және білімі туралы дипломның көшірмесі; - құрылыс саласындағы құрылымдық бөлімшелердің жүк көтергіш механизмдерді, эскалаторларды, траволаторларды, мүгедектерге арналған көтергіштерді (мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін) монтаждау мен пайдалануға байланысты жұмыстарды орындайтын басшылары лауазымындағы жұмыс тәжірибесінің алтыншы деңгейіндегі маман және осы лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде үш жыл; - осы лауазымда мүгедектерге арналған жүк көтергіш механизмдермен, эскалаторлармен, траволаторлармен, көтергіштермен (мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін) байланысты жұмыс өтілі бір жылдан кем емес)	өрескел
7503.	Меншік құқығына немесе өзге де заңды негізде тиесілі өндірістік үй-жайлардың, ғимараттар мен құрылыстардың болуы	маңызды
7504.	Технологиялық жарактандыру құралдарының, қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарының, мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектерге) арналған лифтілерді, эскалаторларды, траволаторларды және көтергіштерді техникалық куәландыруды жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін қажетті құралдардың болуы: бақылау сынақ жүктері; бағыттауыштарды бақылауға арналған құрал; крутящий кілт; бақылау-өлшеу аспаптарының жиынтығы; жеке қорғану құралдары;	маңызды

7505.	Техникалық құрылғының түріне және типіне байланысты дайындаушы зауыттың техникалық құжаттама жиынтығының болуы	болмашы
6-кіші бөлім. Қауіпті өндірістік объектілердің оқу орталықтарына және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау құқығына аттестатталған ұйымдарға қойылатын талаптар		
7506.	Оқытудың әрбір түрі бойынша бекітілген оқу жоспарларының болуы	маңызды
7507.	Оқытудың әрбір түрі бойынша бекітілген оқыту бағдарламаларының болуы	маңызды
7508.	Тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиясының басшылары мен мүшелерінің, аттестатталған өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы ұйым мамандарының оқуы мен білімін тексерудің бекітілген кестелерінің болуы	маңызды
7509.	Тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиясының жаңадан жұмысқа қабылданған басшылары мен мүшелерінің, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандардың оқыту және білімдерін тексеру мерзімдерін сақтау	маңызды
7510.	Тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиясының басшылары мен мүшелерінің, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы аттестатталған ұйым мамандарының оқыту және білімін тексеру кестесінің мерзімдерін сақтау	маңызды
7511.	Тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссияларының басшылары мен мүшелерінің, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандар мен қызметкерлердің оқудан өтуіне және емтихан тапсыруға қойылатын талаптарды сақтауы	маңызды
7512.	Меншік құқығына арналған арнайы жабдықталған сыныптардың немесе оқыту жүргізу үшін тиісті сыныбы бар ұйыммен жасалған шарттың болуы	өрескел
7513.	Көрнекі құралдардың болуы	өрескел

7514.	Техникалық құралдарының болуы	маңызды
7515.	Компьютерлік оқу бағдарламасының және емтихан қабылдаудың болуы	өрескел
7516.	Әдістемелік құралдардың және нормативтік құжаттар базасының болуы	өрескел
7517.	Қашықтықтан оқыту нысанын жүргізу және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы білімді тексеру үшін мультимедиялық сыныптардың болуы	өрескел
7518.	HQ (жоғары сапалы) кем емес сапалы бейнесі және 480р ажыратымдылық параметрлері бар ақпараттық платформалардың болуы (прогрессивті жаймалау)	маңызды
7519.	Кемінде 160кбит / с сапалы дыбысы бар ақпараттық платформалардың болуы	маңызды
7520.	Оқытуға қатысушылардың бейнесімен екі жақты байланысты қолдайтын ақпараттық платформалардың болуы	маңызды
7521.	Жеке деректерді және емтихан алушының жеке нөмірін енгізгеннен кейін емтиханнан өту үшін тестке қол жеткізуге арналған бағдарламалар функциясының болуы	маңызды
7522.	Тест сұрақтарының көп нұсқалы ұсынылуын қамтамасыз ету үшін бағдарламалардың функциясының болуы (мерзімді араластыру)	маңызды
7523.	Бағдарламалық жасақтамаға уақыт шектеулерін орнатуға арналған таймердің болуы	маңызды
7524.	"Тапсырды"/"тапсырмады" тестілеу нәтижесін көрсете отырып, тестілеу уақыты аяқталғаннан кейін тестілеу нәтижелерімен хаттаманы шығаруға арналған бағдарлама функциясының болуы"	маңызды
7525.	Оқу ұйымының өндірістік базасының немесе білім алушылардың өндірістік практикасы үшін тиісті өндірістік базасы бар ұйыммен шарттың болуы	өрескел

7526.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында бекітілген емтихан сұрақтарының болуы	маңызды
7527.	Жылына бір рет тест сұрақтарын кемінде 10 (он) пайызға жаңартуды қамтамасыз ету	маңызды
7528.	Жазбаша нысанда емтихан тапсыру кезінде жұмыстың авторлығын ашатын, шартты белгілері жоқ, сәйкестендіру нөмірлері берілген парақтардың болуы	маңызды
7529.	Тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиясын құру туралы бұйрықтың болуы	маңызды
7530.	Тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиясы жұмысының бекітілген Ережесінің болуы	маңызды
7531.	Емтиханды қайта тапсырмаған емтихан тапсырушы адамдар туралы ақпаратты жіберу мерзімдерін сақтау	маңызды
7532.	Апелляциялық комиссия құру туралы бұйрықтың болуы	маңызды
7533.	Апелляциялық комиссияның бекітілген Ережесінің болуы	маңызды
7534.	Апелляциялық комиссияның өтініштерді карау мерзімдерін сақтауы	болмашы
7535.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы білімді тексеру хаттамаларын және апелляциялық комиссияны сақтау мерзімдерін сақтау	маңызды
28-бөлім. Пайдалану және жөндеу кезінде мұнай және мұнай өнімдеріне арналған резервуарларға қойылатын талаптар		
7536.	Жобада көзделген резервуарлар жабдықтарының жарамды жұмыс жағдайында болуы.	өрескел
7537.	Резервуардың негізін атмосфералық сулардың ағызып әкетуінен қорғаумен қамтамасыз ету.	маңызды
7538.	Резервуардың металл конструкцияларын коррозиядан қорғаудың болуы.	өрескел
7539.	Резервуар түбін топырақ коррозиясынан және кезбе токтармен коррозиядан белсенді қорғаудың болуы.	өрескел

	Резервуардың ішкі бетін электрохимиялық қорғаудың болуы.	
7540.	Резервуарлардың жылу оқшаулағышының болуы.	маңызды
7541.	Қолданылу мақсатына қарай тік, цилиндрлік резервуарларға стандарттар талаптарына сай келетін және резервуарлардың сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мұнай мен мұнай өнімдерінің буланудан болатын шығындарды азайтатын мынадай жабдықтарды орнату қажет: 1) тыныс алу клапандары; 2) сақтандыру клапандары; 3) оттан сақтандырғыштар; 4) бақылау және сигнализация құралдары (деңгей өлшеуіштер, төмендетілген сынамаалғыштар, деңгей сигнализаторлары, газ ортасындағы қысымды бақылауға арналған манометрлер); 5) сақпандар; 6) өртке қарсы жабдықтар; 7) жылытуға арналған жабдықтар; 8) қабылдау-тарату келте құбырлары; 9) тазарту келте құбыры; 10) желдеткіш келте құбырлары; 11) ішке кіруге арналған люктер. 12) жарық люгі; 13) өлшеу люгі; 14) газ теңестіруші жүйе; 15) жайтартқыштар және жерге тұйықтау.	өрескел
7542.	Резервуарларда деңгейді қолмен өлшеуге және сынама алуға арналған өлшеу люктерінің, тауар суын ағызуға арналған сифонды крандардың барлық түрлерінің болуы.	өрескел
7543.	Резервуарды салу жобасының талаптарына сәйкес көлденең резервуарларда стационарлық кіріктірілген элементтер мен құрылғылардың болуы.	өрескел
7544.	Мановакуумметрді қосу үшін өлшеу люгінің қақпағында бекіту құрылғысы бар штуцердің, қысым мен вакуумның шекті мәндерінің Автоматты сигнализаторының	маңызды

	немесе өзге де аспаптардың болуы .	
7545.	Мұнай мен бензинді сақтайтын және буланудан болатын шығындарды азайту құралдарымен жабдықталмаған резервуарларда тыныс алу клапандарының астына шағылыстырғыш дискілердің болуы.	өрескел
7546.	Тұтқыр мұнай мен мұнай өнімдеріне арналған резервуарларда жылу окшаулағыш жабынның және жылыту құрылғысының болуы.	маңызды
7547.	Резервуардың қабырғасы мен қалқымалы шатырдың арасында тығыздағыштың болуы.	өрескел
7548.	Қалқымалы шатыры бар резервуарларда оның деформациялануын болдырмау мақсатында резервуарды толтыру басында және босату соңында ауаның түсуі кезінде қалқымалы шатырдың астынан ауаны отауға арналған құрылғының болуы.	өрескел
7549.	Резервуардың газ теңестіретін жүйесінің қажетті құрылғыларының болуы.	маңызды
7550.	Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған резервуарлар мынадай бакылау-өлшеу аспаптары және автоматика құралдарымен жабдыкталуы: 1) резервуардағы сұйықтық деңгейінің жергілікті және қашықтағы өлшеуіштері; 2) резервуардағы сұйықтықтың максималды оперативті деңгейінің сигнал беру құрылғылары; 3) резервуардағы сұйықтықтың максималды (авариялық) деңгейінің сигнал беру құрылғылары; 4) резервуардағы сұйықтықтың орташа температурасын қашықтан өлшегіш; 5) сұйықтықты жылытуға арналған құрылғымен жабдықталған резервуардағы қабылдау және таратуға арналған келте құбырлар аймағындағы	маңызды

	сұйықтықтың температурасын жергілікті және қашықтан өлшейтін аспаптар; 6) автоматты өрт хабарлағыштар және өрт сөндіру жүйесін қосу құралдары; 7) жылжымалы қақпақтың үстіңгі бөлігінің газдалғаны туралы хабар беретін қашықтан сигнал беру құрылғысы; 8) төмендетілген сынама алғыш; 9) понтонның жоғарғы орналасуы туралы сигнал беру құрылғысы; 10) сұйықтықтың ағып кетуінен хабар беретін датчик.	
7551.	Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамаға сәйкес бақылау-өлшеу аспаптарын және автоматика құралдарын (бұдан әрі – БӨАЖА) уақтылы тексеруді қамтамасыз ету	маңызды
7552.	Функцияларды орындау үшін технологиялық процесті автоматты басқару жүйесінің (бұдан әрі - ТП АБЖ) болуы. 1) резервуар паркінің жабдықтарын авариялардан автоматты түрде қорғау және бұғаттау; 2) Резервуар паркінің жабдықтары мен өлшеуші параметрлері (сырғытпалардың орналасуы, температура, деңгей және қысымның мәні, резервуарларды толтыру және босату жылдамдықтары) жағдайының негізгі параметрлерін диспетчерлік бақылау және басқару жүйесіне (бұдан әрі - ДББЖ) қосылған автоматтандырылған жұмыс орындары арқылы орталықтан бақылау; 3) сырғытпаларды және резервуар паркінің жабдықтарын орталықтан басқару; 4) мұнай мөлшерін өлшеу; 5) ДББЖ жүйелерімен (ішкі жүйелерімен) ақпараттық деректермен алмасу; 6) автоматты түрде өртті анықтап, оны автоматты түрде сөндіру.	өрескел

7553.	Техникалық жарамды күйдегі резервуарлық парктің ТП АБЖ аварияға қарсы қорғанысының және бұғаттауының (бұдан әрі – АҚК) болуы.	өрескел
7554.	Нөмірлеудің, бекіту-реттеу және тыныс алу арматурасының, резервуарлардағы БӨАЖА аспаптарының болуы Үй-жайларға зиянды заттардың түсуін болдырмау үшін БӨАЖА аспаптарына арналған үй-жайлардың тұрақты жұмыс істейтін желдету жүйелерінен ауаның кепілді ағып кетуін (ағып келуін) қамтамасыз ету.	маңызды
7555.	Резервуарды пайдалануға беру алдында беріктігі мен герметикалығына сынақ жүргізу.	өрескел
7556.	Понтоны (қалқымалы шатыры) бар резервуарларға арналған техникалық құжаттаманың болуы.	маңызды
7557.	Резервуарлардың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ететін негізгі факторларды сақтау: 1) іргетастар мен негіздердің сапалы салынуы; 2) болат конструкциялардың зауытта жоғары сапалы дайындалуы және оларды дұрыс тасымалдау; 3) резервуарлар мен олардың элементтерінің геометриялық пішінінің сақталуы; 4) құрылыс және монтаж жұмыстарының сапасын бақылау; 5) ағымдағы және күрделі жөндеу графиктерінің сақталуы;	өрескел
7558.	Топырақ үйіп бекітілген жерлердің, топырақ үйіп бекітілген жер арқылы өтетін баспалдақ-өткелдердің және құбырлардың, жаяу жүргіншілер жолдарының (тротуарлардың) болуы.	маңызды
7559.	Қызметкерлерді 0,75 м биіктікке көтеруі қажет объектілер баспалдақтармен, ал 0,75 м-ден жоғары биікке шығу қажет болғанда, таяныштары бар баспалдақтармен қамтамасыз етіледі.	маңызды

7560.	Құдықтар мен сырғытпаларды басқару камералары үйіндінің сыртында орналасуы керек	маңызды
7561.	Резервуар негізінің шөгуін өлшеуге арналған терең реперлердің болуы.	маңызды
7562.	Көлденең жерасты резервуарлары үшін олардың көлбеуін жыл сайын анықтау үшін шығаруға арналған реперлік нүктелер болуы қажет.	маңызды
7563.	Резервуарлық парк аумағында жарықтың болуы.	маңызды
7564.	Құю және айдау станцияларының құбырларына технологиялық схемалардың болуы.	маңызды
7565.	Резервуардың бекіту арматурасын жылыту кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтау.	маңызды
7566.	Резервуарда понтонның жоғарғы қалпы көрсеткішінің болуы.	маңызды
7567.	Резервуардың базалық биіктігін өлшеу хаттамасының болуы.	болмашы
7568.	Пайдаланушы ұйымның басшысы бекіткен резервуардың технологиялық картасының болуы .	болмашы
7569.	Деңгей өлшегіштің жанындағы резервуардың қабырғасына және өлшеу люгінің жанындағы қақпағына өшірілмейтін бояумен базалық биіктік пен максималды толтыру деңгейі, ал понтоны бар резервуар қабырғасына "понтон бар" деген жазу, ал деңгей өлшегіштің тұсына базалық биіктіктің мәні жазылады.	маңызды
7570.	Қауіпті өндірістік объектінің (бұдан әрі - ҚӨО) басшысы, сондай-ақ резервуарларды пайдалануды техникалық қадағалау жөніндегі жауапты тұлға бекіткен резервуарларды техникалық бақылау жөніндегі нұсқаулықтың болуы.	маңызды
7571.	Кәсіпорын басшысы бекіткен резервуарларды профилактикалық тексерудің күнтізбелік кестесінің болуы.	маңызды
	Болат понтондарға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге	

7572.	техникалық және пайдалану құжаттамаларының болуы.	маңызды
7573.	Наличие записей осмотров и устранения неисправностей понтонов в журнале осмотра основного оборудования и арматуры резервуаров. Резервуарлардың негізгі жабдықтары мен арматурасын қарау журналында понтондардың ақаулықтарын тексеру және жою жазбаларының болуы	маңызды
7574.	Резервуарларды мерзімді зерттеп-қарау және Дефектоскопия мерзімдерін сақтау.	өрескел
7575.	Резервуарларды күрделі жөндеу кестесінің болуы.	маңызды
7576.	Құбырларды, олардың арматураларын, бөлшектерін пайдалану және уақтылы жөндеу кезіндегі қауіпсіздік жағдайы.	маңызды
7577.	Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдайтын технологиялық құбырларға паспорттардың, сондай-ақ пайдалану журналдарында жазбалардың болуы.	маңызды
7578.	Технологиялық құбырлардың тексеру жүргізу мерзімдерін сақтау.	маңызды
7579.	Технологиялық құбырлардың беріктігі мен герметикалығына гидравликалық сынақтар жүргізу.	өрескел
7580.	Резервуарды мерзімді тазалауды жүргізу.	өрескел
7581.	Резервуарды тазалау кезінде жауапты адамды және наряд-рұқсатты тағайындау.	өрескел
7582.	"Ауа ортасын бақылау журналында" жазбалардың болуы.	өрескел
7583.	Резервуарды газсыздандыру жұмыстарын ұйымдастыру жобасының болуы.	өрескел
7584.	Резервуарларды қысқы және жазғы кезеңдерде жұмысқа дайындау бойынша кәсіпорын басшысы бекітетін іс-шараларды орындау.	маңызды

7585.	Монтаждалған болат резервуарларды қабылдау кезінде ұсынылатын құжаттаманың болуы .	өрескел
7586.	Резервуарларға арналған паспорттардың болуы.	маңызды
7587.	Понтоны немесе қалқымалы шатыры бар резервуарға арналған құжаттардың болуы.	өрескел
7588.	Пайдаланудағы резервуарға арналған пайдалану құжаттамасының болуы.	маңызды
7589.	Кестеге сәйкес резервуарлық парктердің топырақ үйіп бекітілген жерінде ауа ортасының жарылыс қауіптілігіне талдау жүргізу.	өрескел
7590.	Резервуардың төбесінде жабдыққа қызмет көрсетуге арналған алаңның болуы.	маңызды
7591.	Сатылардың, алаңдардың, өткелдердің, резервуарлар қоршауларының болуы	маңызды
7592.	Резервуарлардың найзағайдан қорғауының болуы	өрескел
7593.	Резервуарлардың статикалық электрден қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету. Сынама іріктегіште ток өткізетін мыс арқанының болуы. Статикалық электр көріністерінен қорғауды пайдалану бойынша журналдың болуы	өрескел
7594.	Резервуарларды бірінші кезекте зерттеп-қарау жүргізу	өрескел
7595.	Толық немесе ішінара зерттеп-қарау нәтижелерінің болуы	маңызды
7596.	Резервуарды зерттеп-қарау алдында дайындық жұмыстарын жүргізу	маңызды
7597.	Зерттеп-қарау және кешенді дефектоскопия нәтижелері бойынша техникалық қорытындының болуы	маңызды
7598.	От жұмыстары бар резервуарларды жөндеу кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау және кәсіпорын басшылығының жазбаша рұқсатының болуы	маңызды

7599.	Резервуарлардың дәнекерленген қосылыстарының герметикалығын сынау актісінің болуы	маңызды
7600.	Негізді, түбін, жиегін, қабырғасын, жабынын және анкерлік құрылғыларды орташа немесе күрделі жөндеу жағдайларында резервуарды беріктікке, орнықтылыққа және герметикалыққа түпкілікті сынау актісінің болуы (жабынның жекелеген жерлерін, қабырғаның түбі мен жоғарғы белдіктерінің ұсақ ақауларын герметизациялау және жою жөніндегі жұмыстарды қоспағанда)	маңызды
7601.	Соңғы сынақтар кешенін орындағаннан кейін және жыланкөздер, жарықтар, майысулар немесе елеулі деформациялар түрінде ақаулар болмаған кезде резервуарды пайдалануға тапсыру туралы актінің болуы	маңызды
7602.	Резервуарды қабылдау үшін жөндеу кезінде орындалған жұмыстарға актілерді қоса бере отырып, ақаулық ведомосының және жобалау-сметалық құжаттаманың болуы	өрескел
7603.	Резервуарды жөндеу кезінде жұмыс жүргізу жобасының болуы	өрескел
7604.	От жұмыстарын жүргізуге жауапты адамның, дәнекерлеушілердің және осы жұмыстарға қатысатын басқа да жұмысшылардың нұсқаманы алғандығы туралы есеп журналына қол қоюы	маңызды
7605.	От жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету	маңызды

”;

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген қауіпті өндірістік объектілерге қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау аясындағы тексеру парағында:

реттік нөмірлері 11 және 12-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

”

	Қауіпті өндірістік				
--	--------------------	--	--	--	--

11.	объектілерде профилактикалық және тау-кен құтқару, газдан құтқару, бұрқакқа қарсы жұмыстарды жүргізуге өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерімен (бұдан әрі - КАҚҚ) шарттың болуы				
12.	Қауіпті өндірістік объектілерде профилактикалық және тау-кен құтқару, газдан құтқару, бұрқакқа қарсы жұмыстарды жүргізуге өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби объектілік авариялық-құтқару қызметінің болуы				

"
;

реттік нөмірі 17-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

17.	Ұйым басшысымен бекітілген және КАҚҚ келісілген аварияларды жою жоспарының (бұдан әрі - АЖЖ) болуы				
-----	--	--	--	--	--

"
;

реттік нөмірі 20-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

20.	О қ у жаттығуларын және апатқа қ а р с ы жаттығуларды жүргізу жоспарлары мен актілерінің болуы, уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне оқу дабылдарын өткізу туралы жазбаша ақпарат беру, қауіпті өндірістік объектілеріндегі авария, оқыс оқиға кезінде қызметкерлерді әрекет етуге оқытуды қамтамасыз ету				
-----	---	--	--	--	--

";

реттік нөмірі 22-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

22.	Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялард ы, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсаттардың болуы				
-----	---	--	--	--	--

";

реттік нөмірі 26-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Бекітілген және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органда тіркелген қауіпті өндірістік объектінің				
--	--	--	--	--	--

26.	өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясының және декларацияға енгізілген өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге әсер ететін шарттарының өзгерістері болуы (декларацияға өзгерістер енгізілген кезде ол өзгерістер енгізілгеннен кейін үш айдан кешіктірілмейтін мерзімде қайта тіркелуге жатады)				
-----	--	--	--	--	--

";
"

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілеріне қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау аясындағы тексеру парағында:

реттік нөмірлері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 22-жолдар алып тасталсын;
реттік нөмірі 41-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

41.	М Г К үй-жайлары мен өндірістік алаңдардағы ауа ортасының жай-күйін және авариялық сигнал беруді бақылау жүйесінің болуы				
-----	--	--	--	--	--

";
"

реттік нөмірі 56-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Мұнай-газ саласы объектілерінде: ұйымның басшысы бекіткен жобалау және				
--	--	--	--	--	--

56.	пайдалану құжаттамасының , технологиялық регламенттердің ; іске қосу және құрылыс құжаттамасының; қауіпсіздік декларациясы және АЖЖ болуы; объект персоналы біліктілігінің сәйкестігі; объектінің осы Қағидалар мен жобалау құжаттамасының талаптарына сәйкестігі; объектінің мақсаты мен сипаттамасын ескере отырып, АҚК объектісіне қызмет көрсетуді ұйымдастыру; жанғыш және қауіпті заттарды қолдана отырып, жабдықты іске қосу-реттеу жұмыстары с ы н а қ дайындаушы зауыттың құжаттамасына с ә й к е с жүргізіледі				
-----	---	--	--	--	--

";

реттік нөмірлері 59, 62 және 100-жолдар алып тасталсын;

реттік нөмірі 101- жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

	Мұнай, газ, газконденсатты ұңғымалардың шығу және а й д а у желілерінде бұрқақты және				
--	--	--	--	--	--

101.	газлифтті пайдалану кезінде құбырдың ашылуы жағдайында іске қосылатын бекіту жабдығының болуы				
------	--	--	--	--	--

".
;

реттік нөмірлері 141 және 148-жолдар алып тасталсын;

реттік нөмірі 154-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

154.	Зерттеу нәтижелері мен қатерлерді бағалау негізінде ұйым басшысының бағанааралық қысымы бар ұңғыманы пайдалану туралы шешімінің болуы				
------	---	--	--	--	--

".
;

реттік нөмірі 159-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

159.	Қабаттардан ағынды шақыру және өшіру уақытын қамтамасыз ету: 1) ИТҚ қатарынан бақылаудың жауапты тұлғасының тұрақты тәулік бойы кезекшілігі ; 2) эвакуациялау үшін көліктің тәулік бойы кезекшілігі; 3) цементтеу агрегаттарының				
------	--	--	--	--	--

	жұмысқа тұрақты дайындығы; 4) персоналдың авариялық шығарындылар жағдайындағы іс-қимылдарға өзірлігі				
--	--	--	--	--	--

";

реттік нөмірлері 161, 183 және 195-жолдар алып тасталсын;

реттік нөмірі 199-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"

199.	Ұңғымада қалдырылған каротаж кабелін алу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті сақтау				
------	--	--	--	--	--

";

реттік нөмірлері 200, 205, 230, 240, 256, 257, 261, 286 және 291-жолдар алып тасталсын;

осы бірлескен бұйрыққа 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес 27, 28 және 29-қосымшалармен толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі

Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар министрі

_____ А. Иргалиев

_____ Ю. Ильин

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы
Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика және
арнайы есепке алу жөніндегі
комитеті

Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар министрінің
2021 жылғы 2 қыркүйектегі
№ 426 және

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2021 жылғы 6 қыркүйектегі
№ 84 бірлескен бұйрығына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 1206
және

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 814
бірлескен бұйрығына
27-қосымша

**Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару
қызметтеріне қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау
аясындағы тексеру парағы**

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _____

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы тексеруді/
профилактикалық бақылауды және қадағалауды тағайындау туралы акті

(№, күні)

Бақылау және қадағалау субъектісінің(объектісінің) атауы

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес- сәйкестендіру нөмірі _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

№	Талаптар тізбесі	Талап етіледі	Талап етілмейді	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1-бөлім. Көмір саласында тау-кен құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына (ашық және жер асты өндіру).					
1.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі, " Жеке құрамның штат саны есебінің талаптары мен нормативтерін, өнеркәсіптік				

	қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерін жарактандыру нормаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 27 шілдедегі № 360 бұйрығына сәйкес () Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23812 болып тіркелген) () бұдан әрі – Талаптар)				
1-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, құрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары.					
2.	Сорғы өнімділігі 40 л/мин өрт сөндіру автокөлігінің меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен жабдықталған өрт сөндіру автомобильді жарактандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (кемінде 2 бірлік)				

3.	Авариялық-құтқару жабдығы бар автокөлігінің меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен жабдықталған авариялық-құтқару жабдығы бар автомобильдің жарактандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарт талабы, бірақ 1-ден кем емес)				
4.	Авариялық-құтқару автокөлігінің меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық графикалық бояумен жабдықталған авариялық-құтқару автомобильді жарактандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарт талабы, бірақ 1-ден кем емес)				
	Барынша аз жарактандырылған жедел автокөліктің (автобус немесе жүріп өту мүмкіндігі				

5.	жоғары автокөлік) меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жедел автомобильдегі бөлімшені жарактандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (бөлімшеге 1)				
6.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған сыйымдылықтарды толтыру кезінде газ тәрізді азот бойынша өнімділігі 345 м³ / с автомобильдік азотты газдандыру қондырғысы бар жылуға қарсы құралдардың мобильді кешені меншік құқығында болуы (жерасты өндіру кезінде 1 бірлік)				
	Газ тәрізді азот бойынша өнімділігі 345 м³/сағ азот газдандыру қондырғысы бар				

7.	автомобилдің меншік құқығында болуы (жерасты өндіру кезінде кемінде 2 бірлік)				
8.	Ж ү к көтерімділігі 10 т дейін материалдарды жеткізуге арналған самосвал автомобилінің меншік құқығында болуы (1 бірлік.)				
9.	Өтімділігі жоғары автомобилдің меншік құқығында болуы, ершікті тартқыш (1 бірлік.)				
10.	Командалық құрамды жеткізуге арналған жоғары өтімді жеңіл автомобилдің меншік құқығында болуы (4 бірлік.)				
11.	Дыбыс және ж а р ы қ сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықтық бояумен жабдықталған жеке құрамды тасымалдауға арналған өтімділігі жоғары автомобилдің (вахтовка) меншік құқығында болуы (2 бірлік.)				

12.	Жабдыктарды жеткізуге арналған жүк автомобилдің меншік құқығында болуы (жасаққа 1 бірлік)				
13.	Жеңіл автомобилдің болуы (2 бірлік.)				
14.	2-кезектегі техникалық базаның меншік құқығында болуы				
15.	Респираторлардың керек-жарағы, өкпеге жасанды дем беру аппаратын, аспаптар мен жабдыктарды, жуу, тексеруге арналған бөлмені жабдықтау меншік құқығында болуы				
16.	Азкөлемді баллондарды оттегімен (ауамен) толтыруға арналған компрессорлық үй-жайды жабдықтау меншік құқығында болуы				
17.	Зарядтау бөлмесін жабдықтау меншік құқығында болуы				
18.	Байланыс құралдарының меншік				

	құқығында болуы				
19.	Жөндеу-механикалық шеберханаларды жарақтандыру меншік құқығында болуы				
20.	Киім-кешектің меншік құқығында болуы				
21.	Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдықтың меншік құқығында болуы				
22.	Бөлімше командирінің сөмкесінің (контейнері) меншік құқығында болуы				
23.	Тас қалаушы құралы меншік құқығында болуы				
24.	Өрт сөндіру құрал-саймандар сөмкесінің меншік құқығында болуы				
25.	Аспап байламының меншік құқығында болуы				
26.	Тау-кен аспабының меншік құқығында болуы				
	Ауа сынамаларын қашықтықтан				

27.	іріктеуге арналған жабдықтың меншік құқығында болуы				
28.	Су ағынды қашықтықтан сынама іріктегіштің меншік құқығында болуы				
29.	Альпинистік жарақтар жиынтықтарының меншік құқығында болуы				
2 кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар.					
30.	Аккредиттелген шаң-газ талдау зертханасының меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				
31.	Көшпелі авариялық газталдағыш зертхананы жабдықтау (жерасты өндіру) меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				
32.	Оқу-жаттығу полигоны меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				
33.	Оқу шахтасы меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				

34.	Ж ы л у төзімділігіне арналған жаттығу кешені меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				
2-бөлім. Тау-кен саласында тау-кен құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына (ашық және жерасты өндіру).					
35.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби ((объектілік) авариялық-құтқа ру қызметтері ж е к е құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылард ың болуы, сондай-ақ құтқарушылард ың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби ((объектілік) авариялық-құтқа ру қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі				
3-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, құрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары.					
	Өртке қарсы жабдығы бар автомобиль ((өртке қарсы жабдықты жеткізуге арналған				

36.	өрт-техникалық автомобиль) меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған өртке қарсы жабдығы бар автомобиль тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (шарттың талабы, бірақ кемінде 1 бірлік.)				
37.	Барынша аз жарактандырылған жедел автомобиль (автобус немесе жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомобиль) меншік құқығында болуы, дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел автомобильдегі бөлімшені жарактандыру тізбесіне сәйкес жиынтықтылығы (бөлімшеге 1 бірлік)				
	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы				

38.	аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикал ық бояумен жабдықталған авариялық-құтка ру автомобилі (шарттың талабы , бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы				
39.	Командалық құрамды жеткізуге арналған жеңіл автомобиль (шарт талабы) болуы				
40.	Дыбыс және ж а р ы қ сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикал ық бояумен жабдықталған жеке құрамды тасымалдауға арналған өтімділігі жоғары автомобиль (вахтовка) (шарттың талабы)) болуы				
41.	Жабдықты жеткізуге арналған жүк автомобилі (шарт талабы) болуы				
42.	Жеңіл автомобиль (шағын автобус) (шарт талабы) болуы				
43.	2-кезектегі техникалық база				

	меншік құқығында болуы				
44.	Респираторларды, өкпені жасанды желдету аппараттарын, аспаптар мен жабдықтарды тексеруге, жууға, жарактандыруға арналған үй-жайларды жарактандыру меншік құқығында болуы				
45.	Шағын литражды баллондарды оттегімен (ауамен) толтыруға арналған компрессорлық үй-жайларды жарактандыру меншік құқығында болуы				
46.	Байланыс құралдары меншік құқығында болуы				
47.	Киім-кешек меншік құқығында болуы				
48.	Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдық меншік құқығында болуы				
49.	Бөлімше командирінің сөмкесі (контейнері)				

	меншік құқығында болуы				
50.	Тас қалаушы құралы меншік құқығында болуы				
51.	Өрт сөндіру құрал-саймандар сөмке меншік құқығында болуы				
52.	Аспап байламы меншік құқығында болуы				
53.	Тау-кен аспабы меншік құқығында болуы				
4-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар.					
54.	Аккредиттелген шаң-газ талдау зертханасы меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				
55.	Оқу-жаттығу полигоны меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				
56.	Оқу шахтасы меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				
57.	Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				

3-бөлім. Газдан құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына.

58.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі				
-----	---	--	--	--	--

5-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, құрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары.

59.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел автомобиль (шарт талабы, бірақ 1 данадан кем емес.)				
-----	--	--	--	--	--

	меншік құқығында болуы				
60.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жүк көтергіштігі 10 т-ға дейін, арнайы мақсаттағы өтімділігі жоғары авариялық - құтқару автомобилі (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы				
61.	Баллондарды толтыруға арналған компрессор меншік құқығында болуы				
62.	Тыныс алу аппараты (резервтік патроны және оттегі баллоны бар 4 сағаттық әсер ететін оқшаулайтын ауа немесе жеке респиратор) меншік құқығында болуы				
63.	Өзін-өзі құтқарғыш сүзгіш немесе оқшаулағыш				

	меншік құқығында болуы				
64.	Резервтік литрлік баллоны бар өкпені жасанды желдету аппараты меншік құқығында болуы				
65.	Тыныс алу аппараттарын тексеруге арналған бақылау аспабы меншік құқығында болуы				
66.	"Р - 30" респираторлары н а салқындатқыш элементтері бар контейнер (осы үлгідегі респираторларды пайдаланған жағдайда) меншік құқығында болуы				
67.	Бақылау манометрі; баллондардағы оттегінің қысымын тексеруге арналған құрал меншік құқығында болуы				
68.	Қанатты және тостаған анемометрлері меншік құқығында болуы				
69.	Т о з а ң сынамасын алу құралы меншік				

	құқығында болуы				
70.	Химиялық қорғаныс костюмі меншік құқығында болуы				
71.	Термиялық қорғаныс костюм меншік құқығында болуы				
72.	Қызмет көрсететін кәсіпорындарда кездесетін, авария кезінде пайда болатын газдарға арналған түтіктер жиынтығы бар портативті газ талдағыштар немесе сильфонды аспиратор				
73.	Зардап шеккендерді эвакуациялауға арналған жабдық меншік құқығында болуы				
74.	Тепловизор меншік құқығында болуы				
75.	Химиялық сіңіргішті сақтауға арналған герметикалық барабан (химиялық әк сорғышты пайдаланған жағдайда) меншік құқығында болуы				

76.	Тыныс алу аппараттарының бөлшектерін кептіруге арналған аппараттар меншік құқығында болуы				
77.	Ауа-тыныс алу аппараты (көмірсутекті шикізатты сақтау және тасымалдау объектілеріне қызмет көрсету бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқа ру қызметтердің бекеті (бұдан әрі-бекетке) меншік құқығында болуы				
78.	Қосалқы баллондар (әр ауа тыныс алу аппаратына 2 данадан) (бекетке) меншік құқығында болуы				
79.	Газ талдағыштар (4 газға) (бекетке) меншік құқығында болуы				
80.	Зембілдер (бекетке) меншік құқығында болуы				
81.	Өкпені жасанды желдету аппараты (бекетке) меншік құқығында болуы				

82.	Химиялық қорғаныс костюмі (бекетке) меншік құқығында болуы				
83.	Термиялық қорғаныс костюм (бекетке) меншік құқығында болуы				
84.	Ө р т сөндірушінің жауынгерлік киімі (бекетке) меншік құқығында болуы				
85.	Ө р т сөндірушінің шлемі (бекетке) меншік құқығында болуы				
86.	Өнеркәсіптік газтұтқыш-сүзгі ш (бекетке) меншік құқығында болуы				
87.	Медициналық сөмке (бекетке) меншік құқығында болуы				
88.	Көрпе (бекетке) меншік құқығында болуы				
89.	Сақтандыру арқан (бекетке) меншік құқығында болуы				
90.	Авариялық-құтқару автомобилі (бекетке) меншік құқығында болуы				

91.	Өрт сөндіргіш (бекетке) меншік құқығында болуы				
92.	Радиостанциялар (бекетке) меншік құқығында болуы				
93.	Фонарь (бекетке) меншік құқығында болуы				
94.	Альпинистік жабдықтар (бекетке) меншік құқығында болуы				
95.	Г а з д а н қорғайтын респираторлар мен тыныс алу маскаларын тексеруге және баптауға арналған аспап (бекетке) меншік құқығында болуы				
96.	Өкпені жасанды желдету аппараттарын тексеруге және баптауға арналған аспап (бекетке) меншік құқығында болуы				
97.	Өздігінен құтқарғыштарды герметикалығын тексеруге арналған аспап (бекетке) меншік құқығында болуы				
98.	Тыныс алу аппараттарын бақылау жүйесі меншік құқығында болуы				

99.	Альпинистік жабдықтар меншік құқығында болуы				
100.	Гидравликалық авариялық-құтқару құралы меншік құқығында болуы				
101.	Карабиндері бар құтқару белдігі меншік құқығында болуы				
102.	Арқан саты меншік құқығында болуы				
103.	Медициналық зембілдер меншік құқығында болуы				
104.	Іздеу зонд меншік құқығында болуы				
105.	Сүңгуірлік жарақ (бар болуы, жиынтықтылығы авариялық-құтқару қызметін көрсетуге арналған шарттың талаптарымен айқындалады) болуы				
106.	Медициналық сөмке меншік құқығында болуы				
107.	Сыйымдылығы 40 л көлік баллондарындағы медициналық				

	оттегі меншік құқығында болуы				
108.	Химиялық әк сіңіргіш меншік құқығында болуы				
109.	Таза химиялық глицерин меншік құқығында болуы				
110.	Киім-кешек меншік құқығында болуы				
6-кіші бөлім. Талапка сәйкес жиынтықтылығы бар.					
111.	Оқу-жаттығу полигоны меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				
112.	Ж ы л у төзімділігіне арналған жаттығу кешені меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				
Бөлім 3. Бұрқакка қарсы жұмыстарды жүргізу құқығына.					
113.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтері жеке құрамының штат саны есебінің нормативтерін негізге ала отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы штаттық				

	құтқарушылардың болуы, сондай-ақ құтқарушылардың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметінің жедел құрамына қойылатын талаптарға сәйкестігі				
7-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар мынадай арнайы және құтқару техникасының, авариялық-құтқару және өрт сөндіру жабдықтары мен құралдарының, құрал-жабдығының, киім жабдығы мен материалдары.					
114.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарық-графикалық бояумен жабдықталған жедел вахталық машина (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы				
115.	Жоғары өтімді жүк автомобилі (шарт талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы				
116.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған				

	жоғары жедел жеңіл автомобиль (шарттың талабы , бірақ кемінде 2 бірлік) меншік құқығында болуы				
117.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған шалғайдағы объектілерге профилактикалық қызмет көрсету үшін жүріп өту мүмкіндігі жоғары жедел автомобиль (профилактикалық құрамның екі адамына 1 бірлік) меншік құқығында болуы				
118.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған жоғары жедел-техникалық автомобиль (шарт талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы				

119.	Дыбыс және жарық сигналдарының арнайы аспаптарымен, сондай-ақ жарықпен графикалық бояумен жабдықталған жүк көтергіштігі 10 т дейін, арнайы мақсаттағы өтімділігі жоғары авариялық - құтқару автомобилі (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы				
120.	Шұғыл континентті климаты бар облыстарда орналасқан өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне арналған қарда жүргіш (шарт талаптары) болуы				
121.	Теңіздер мен ішкі су айдындарына жақын аумақтық орналасқан өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби (объектілік) авариялық-құтқару қызметтеріне арналған				

	моторы бар қайық (Шарттың талабы) болуы				
122.	Жеке құрамға арналған кептіргіш вагон (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы				
123.	Жеке құрамға арналған вагон (шарттың талабы, бірақ 1 бірліктен кем емес) меншік құқығында болуы				
124.	Арнайы техникамен, жабдықтармен, құрал-саймандармен және материалдармен қамтамасыз ету меншік құқығында болуы				
125.	Жабдық пен керек-жарак, оның ішінде құралдармен және материалдармен қамтамасыз ету меншік құқығында болуы				
8-кіші бөлім. Талапқа сәйкес жиынтықтылығы бар.					
126.	Оқу-жаттығу полигоны меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				
	Жылу төзімділігіне арналған жаттығу кешені				

127.	меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде болуы				
------	---	--	--	--	--

Лауазымды адам (адамдар) _____
лауазымы қолы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____

—
лауазымы қолы

—
тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар министрінің
2021 жылғы 2 қыркүйектегі № 426
және

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2021 жылғы 6 қыркүйектегі № 84
бірлескен бұйрығына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 1206
және

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 814
бірлескен бұйрығына
28-қосымша

**Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған
заңды тұлғаларға қатысты өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік
қадағалау аясындағы тексеру парағы**

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _____

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы тексеруді/
профилактикалық бақылауды және қадағалауды тағайындау туралы акті

(№, күні)

Бақылау және қадағалау субъектісінің(объектісінің) атауы

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес- сәйкестендіру нөмірі

Орналасқан жерінің мекенжайы

№	Талаптар тізбесі	Талап етіледі	Талап етілмейді	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға қойылатын талаптар					
1.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыс жүргізу құқығына қолданыстағы аттестаттың болуы				
2.	Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техникалық құрылғыларды, қауіпті техникалық құрылғыларды куәландыру нәтижелері бойынша толық және (немесе) анық ақпаратты қамтитын есептерді беру				
	Қызметтің нормативтік мерзімі өткен техникалық құрылғыларға сараптама				

3.	жүргізу нәтижелері бойынша толық және (немесе) анық ақпаратты қамтитын нәтижелерді беру				
4.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жүргізілген сараптамаларды ң нәтижелері бойынша сараптама объектісінің сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы толық және (немесе) анық ақпаратты қамтитын сараптама, оның ішінде жарылыс жұмыстары саласындағы сараптама қорытындылары н беру				
5.	Газ тұтыну жүйелеріне олардың жарамды жай-күйін қамтамасыз ететін техникалық қызмет көрсетуді жүргізу				
	Сараптама жүргізу нысанасы бойынша сарапшылардың дәлелді, негізделген және толық тұжырымдары көрсетілген, сондай-ақ сараптама				

6.	ұйымының басшысы бекіткен және мөрімен расталған жүргізілген сараптама нәтижелері бойынша жасалған сараптама қорытындылары ның болуы				
1-кіші бөлім. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға қойылатын талаптар					
7.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу үшін қажетті нормативтік құқықтық актілердің, нормативтік техникалық құжаттаманың, оқу-әдістемелік материалдардың болуы				
8.	Қауіпті техникалық құрылғылардың, технологиялард ың, техникалық құрылғылардың, материалдардың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне сараптама жүргізу үшін меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде материалдық-те хникалық жарақтандыруд ың (сертификатталға н аспаптар, өлшеу және				

	бақылау құралдары) болуы				
9.	Тұрақты жұмысқа рәсімделген, жоғары техникалық білімі және қауіпті өндірістік объектілерде бес жылдан астам жұмыс тәжірибесі, біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы				
10.	ҚР СТ ISO 9712-2014 "Бұзбайтын бақылау. Бұзбайтын бақылау саласындағы персоналдың біліктілігі және сертификаттау" бойынша сертификаттаудан өткен мамандары және меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде бұзбайтын бақылау				

	зертханасының болуы				
2-кіші бөлім. Өзге заңды тұлғалардың өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға мәлімделген жұмыс түрлеріне, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне қойылатын талаптар					
11.	Өнеркәсіптік қауіпсіздікке сараптама жүргізу тәжірибесінің кемінде бес жыл болуы				
12.	Тұрақты жұмысқа рәсімделген, жоғары техникалық білімі және қауіпті өндірістік объектілерде он жылдан астам жұмыс тәжірибесі, біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы				
3-кіші бөлім. Жарылыс жұмыстары саласында сараптама жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға қойылатын талаптар					
	Тұрақты жұмысқа рәсімделген, жоғары техникалық білімі және жарылыс жұмыстарында бес жылдан				

13.	а с т а м практикалық ж ұ м ы с тәжірибесі, біліктілігінің к ә с і б и стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде үш маманның болуы				
14.	Жарылыс жұмыстары саласында сараптама жүргізу үшін меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде сертификатталға н аспаптармен, өлшеу және бақылау құралдарымен жарактандырылғ ан материалдық базаның болуы				
15.	Меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде жарылғыш заттарға сынақ жүргізуге арналған полигонның болуы				
4-кіші бөлім. Газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға қойылатын талаптар					
	Тұрақты жұмысқа				

16.	рәсімделген, жоғары техникалық білімі және газбен жабдықтау объектілерінде үш жылдан астам практикалық жұмыс тәжірибесі, газбен жабдықтау жүйелерін және қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды пайдалану кезінде біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (с сертификаттары, куәліктері) бар кемінде бес маманның болуы				
17.	Газбен жабдықтау жүйелеріне зерттеу жүргізу әдістемелерінің, техникалық құрылғыларды, материалдарды пайдаланудың қалдық мерзімін айқындау жөніндегі есептердің және газбен жабдықтау жүйелерінің				

	өнеркәсіптік қауіпсіздігіне сараптама жүргізу әдістемелерінің болуы				
18.	Меншік құқығында немесе өзге де заңды негізде өндірістік ғимараттар мен жабдықтардың (цех, шеберхана), станоктық парктің, тетіктердің, құрал-саймандардың, бақылау-өлшеу аспаптарының болуы				
19.	Мыналарды қамтамасыз ететін қызметтің болуы: - көрсетілетін қызметтердің сапасын өндірістік бақылау; - метрологиялық бақылау (Бақылау-өлшеу аспаптарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі мамандар, бақылаудың бұзбайтын әдістерінің мамандары мен аспаптары).				
5-кіші бөлім. Лифтілерді, эскалаторларды, траволаторларды, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектерге) арналған көтергіштерді монтаждауды, техникалық қызмет көрсетуді, техникалық диагностикалауды, техникалық куәландыруды және жөндеуді жүргізу құқығына аттестатталатын заңды тұлғаларға қойылатын талаптар)					
	Қауіпті техникалық құрылғылардың (лифтілер, эскалаторлар,				

20.

траволаторлар,
сондай-ақ
мүгедектерге
арналған
көтергіштердің (мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін) және (немесе) диспетчерлік бақылау жүйелері жабдықтарының бір немесе бірнеше түрінің монтаждау жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғада болуы):
- біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар жоғары техникалық білімі бар кемінде бір маманның (не жоғары білімі бар және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар бір маман) және орта техникалық білімі бар екі маманның немесе жоғары техникалық

	білімі бар екі маман (не жоғары білімі және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар екі маман); - жоғары техникалық білімі бар жұмыскерлер үшін жұмыс өтілі екі жылдан кем емес; орта техникалық білімі бар жұмыскерлер үшін үш жылдан кем емес				
21.	Көтергіш құрылыстардың құрылыс конструкцияларын (лифтілер, эскалаторлар, траволаторлар және мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған көтергіштер) монтаждау бойынша жұмыстарды орындаған құрылымдық бөлімшенің басшысы лауазымында жұмыс тәжірибесі және осы лауазымда кемінде үш жыл жұмыс өтілі бар кемінде бір қызметкердің болуы				
22.	Еңбек шартының, штатта ресімделген қызметкерлердің білімі туралы диплом				

	көшірмесінің болуы				
23.	Қосымша ресімделген қызметкерлер үшін негізгі жұмыс орнынан жұмыс беруші куәландырған еңбек шарты көшірмесінің немесе еңбек кітапшасы көшірмесінің болуы				
24.	Меншік құқығына немесе өзге де заңды негізде тиесілі өндірістік үй-жайлардың, ғимараттар мен құрылыстардың болуы				
25.	Монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті құрылыс тетіктерінің, к ө л і к құралдарының, технологиялық жарақтандыру құралдарының, қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарының, бақылау және ө л ш е у құралдарының болуы : жұмыстарды орындауға арналған құралдар, механизмдер ж ә н е құрылғылар (дәнекерлеу аппараты, монтаждау шығыры, жүк				

	кармауыш құрылғылар, слесарлық құрал-сайман, биіктікте жұмыс жүргізуге арналған жеке қорғаныш құралдары)				
26.	Заңды тұлғада орындалатын монтаждау жұмыстарының сапасын қамтамасыз ету үшін ішкі құжаттардың болуы				
27.	Заңды тұлғада мамандар мен қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау жөніндегі мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы				
	Заңды тұлғада қауіпті техникалық құрылғылардың бір немесе бірнеше түрін (лифтілер, эскалаторлар, траволаторлар, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған көтергіштер) жөндеу және (немесе) оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған				

28.

техникалық құрылғылардың болуы));

- біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар кемінде бір техникалық білімі бар не жоғары білімі және осы салада кемінде бес жыл жұмыс өтілі бар бір маман;
- біліктілігінің кәсіби стандарттар талаптарына сәйкестігін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлықтан өткенін, білімін тексергенін растайтын құжаттары (сертификаттары, куәліктері) бар орта техникалық білімі бар кемінде бір маман;
- жоғары техникалық білімі бар қызметкерлердің үздіксіз жұмыс өтілі екі жылдан кем емес;
- орта техникалық

	кәсіптік білімі бар қызметкерлердің үздіксіз жұмыс өтілі үш жылдан кем емес				
29.	Жүк көтергіш механизмдерді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі құрылымдық бөлімшенің басшысы лауазымында жұмыс тәжірибесі және осы лауазымда кемінде үш жыл жұмыс өтілі бар қызметкердің болуы				
30.	Еңбек шартының, штатта ресімделген қызметкерлердің білімі туралы диплом көшірмелерінің болуы				
31.	Қосымша ресімделген қызметкер үшін негізгі жұмыс орнынан жұмыс беруші куәландырған еңбек шарты көшірмесінің немесе еңбек кітапшасы көшірмесінің болуы				
32.	Меншік құқығына немесе өзге де заңды негізде тиесілі өндірістік үй-жайлардың, ғимараттар мен				

	құрылыстардың болуы				
33.	Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін қажетті тетіктердің, к ө л і к құралдарының, технологиялық жарақтандыру құралдарының, қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарының, бақылау және ө л ш е у құралдарының болуы: тиісті жұмыс түрлерін орындауға арналған құрал-саймандар , механизмдер ж ә н е құрылғылар (монтаждау шығыры, слесарлық құрал-сайман, бақылау-өлшеу аспаптарының жиынтығы, биіктікте жұмыс жүргізуге арналған жеке қорғаныс құралдары)				
	Авариялық-диспетчерлік қызметтің болуы : еңбек шарттары ж ә н е мамандарға бұйрықтар (кемінде екі электромеханик ке);				

34.	меншік құқығындағы не жалдау шарты бойынша көлік құралы; меншік құқығындағы немесе жалға алу шарты бойынша диспетчерлік бақылау пункті				
35.	Заңды тұлғада техникалық қызмет көрсету және (немесе) жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін техникалық құжаттаманың болуы				
36.	Заңды тұлғада қызметкерлер мен мамандарды даярлау, қайта даярлау жөніндегі мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы				
	Техникалық диагностикалау, техникалық куәландыру бойынша жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғада қауіпті техникалық құрылғылардың бір немесе бірнеше түрінің (лифтілердің, эскалаторлардың, траволаторлардың, сондай-ақ мүмкіндігі				

37.

шектеулі
адамдарға (мүгедектерге)
арналған көтергіштердің
болуы:
- біліктілігінің кәсіби
стандарттар талаптарына
сәйкестігін және өнеркәсіптік
қауіпсіздік саласында
даярлықтан өткенін, білімін
тексергенін растайтын
құжаттары (сертификаттары,
куәліктері) бар кемінде
алтыншы деңгейдегі бір
маман, бесінші деңгейдегі
кемінде бір маман;
- қосымша ресімделген
қызметкер үшін негізгі жұмыс
орнынан жұмыс беруші
куәландырған еңбек
кітапшасының көшірмелері
және білімі туралы
дипломның көшірмесі;
- құрылыс саласындағы
құрылымдық бөлімшелердің
жүк көтергіш механизмдерді,
эскалаторларды, траволаторларды,
мүгедектерге арналған
көтергіштерді (мүмкіндіктері

	шектеулі адамдар үшін) монтаждау мен пайдалануға байланысты жұмыстарды орындайтын басшылары лауазымындағы жұмыс тәжірибесінің алтыншы деңгейіндегі маман және осы лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде үш жыл; - осы лауазымда мүгедектерге арналған жүк көтергіш механизмдермен , эскалаторлармен , траволаторлармен , көтергіштермен (мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін) байланысты жұмыс өтілі бір жылдан кем емес)				
38.	Меншік құқығына немесе өзге де заңды негізде тиесілі өндірістік үй-жайлардың, ғимараттар мен құрылыстардың болуы				
	Технологиялық жарақтандыру құралдарының, қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарының, мүмкіндігі шектеулі адамдарға (				

39.	мүгедектерге) арналған лифтілерді, эскалаторларды, траволаторлард ы ж әне көтергіштерді техникалық куәландыруды жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін қажетті құралдардың болуы; бақылау сынақ жүктері; бағыттауыштард ы бақылауға арналған құрал; крутящий кілт; бақылау-өлшеу аспаптарының жиынтығы; жеке қорғану құралдары;				
40.	Техникалық құрылғының түріне және тип іне байланысты дайындаушы зауыттың техникалық құжаттама жиынтығының болуы				
6-кіші бөлім. Қауіпті өндірістік объектілердің оқу орталықтарына және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау құқығына аттестатталған ұйымдарға қойылатын талаптар					
41.	Оқытудың әрбір түрі бойынша бекітілген оқу жоспарларының болуы				
42.	Оқытудың әрбір түрі бойынша бекітілген оқыту бағдарламаларының болуы				

43.	Тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиясының басшылары мен мүшелерінің, аттестатталған өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы ұйым мамандарының оқуы мен білімін тексерудің бекітілген кестелерінің болуы				
44.	Тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиясының жаңадан жұмысқа қабылданған басшылары мен мүшелерінің, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандардың оқыту және білімдерін тексеру мерзімдерін сақтау				
45.	Тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссиясының басшылары мен мүшелерінің, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы аттестатталған ұйым мамандарының оқыту және білімін тексеру кестесінің мерзімдерін сақтау				
	Тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссияларының басшылары				

46.	мен мүшелерінің , өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандар мен қызметкерлердің оқудан өтуіне және емтихан тапсыруға қойылатын талаптарды сақтауы				
47.	Меншік құқығына арналған арнайы жабдықталған сыныптардың немесе оқыту жүргізу үшін тиісті сыныбы бар ұйыммен жасалған шарттың болуы				
48.	Көрнекі құралдардың болуы				
49.	Техникалық құралдарының болуы				
50.	Компьютерлік о қ у бағдарламасыны ң және емтихан қабылдаудың болуы				
51.	Әдістемелік құралдардың ж ә н е нормативтік құжаттар базасының болуы				
52.	Қашықтықтан оқыту нысанын жүргізу және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы білімді тексеру ү ш і н				

	мультимедиялық сыныптардың болуы				
53.	HQ (жоғары сапалы) кем емес сапалы бейнесі және 480p ажыратымдылық параметрлері бар ақпараттық платформалардың болуы (прогрессивті жаймалау)				
54.	Кемінде 160кбит / с сапалы дыбысы бар ақпараттық платформалардың болуы				
55.	Оқытуға қатысушылардың бейнесімен екі жақты байланысты қолдайтын ақпараттық платформалардың болуы				
56.	Жеке деректерді және емтихан алушының жеке нөмірін енгізгеннен кейін емтиханнан өту үшін тестке қол жеткізуге арналған бағдарламалар функциясының болуы				
57.	Тест сұрақтарының көп нұсқалы ұсынылуын қамтамасыз ету үшін бағдарламалардың				

	функциясының болуы (мерзімді араластыру)				
58.	Бағдарламалық жасақтамаға у а қ ы т шектеулерін орнатуға арналған таймердің болуы				
59.	"Тапсырды"/"тапсырмады" тестілеу нәтижесін көрсете отырып, тестілеу уақыты аяқталғаннан кейін тестілеу нәтижелерімен хаттаманы шығаруға арналған бағдарлама функциясының болуы"				
60.	Оқу ұйымының өндірістік базасының немесе білім алушылардың өндірістік практикасы үшін тиісті өндірістік базасы бар ұйыммен шарттың болуы				
61.	Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында бекітілген емтихан сұрақтарының болуы				
62.	Жылына бір рет тест сұрақтарын кемінде 10 (он) пайызға жаңартуды қамтамасыз ету				
	Жазбаша нысанда				

63.	емтихан тапсыру кезінде жұмыстың авторлығын ашатын, шартты белгілері жоқ, сәйкестендіру нөмірлері берілген парактардың болуы				
64.	Тұракты жұмыс істейтін емтихан комиссиясын құру туралы бұйрықтың болуы				
65.	Тұракты жұмыс істейтін емтихан комиссиясы жұмысының бекітілген Ережесінің болуы				
66.	Емтиханды қ а й т а тапсырмаған емтихан тапсырушы адамдар туралы ақпаратты жіберу мерзімдерін сақтау				
67.	Апелляциялық комиссия құру туралы бұйрықтың болуы				
68.	Апелляциялық комиссияның бекітілген Ережесінің болуы				
69.	Апелляциялық комиссияның өтініштерді қ а р а у мерзімдерін сақтауы				
	Өнеркәсіптік қауіпсіздік				

70.	саласындағы білімді тексеру хаттамаларын ж ә н е апелляциялық комиссияны с а қ т а у мерзімдерін сақтау				
-----	---	--	--	--	--

Лауазымды адам (адамдар) _____
лауазымы қолы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____
лауазымы қолы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар министрінің
2021 жылғы 2 қыркүйектегі № 426
және

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2021 жылғы 6 қыркүйектегі № 84
бірлескен бұйрығына
3-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2015 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 1206 және

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 814 бірлескен бұйрығына
29-қосымша

**Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған резервуарларды пайдалану және жөндеу
кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау саласындағы
тексеру парағы**

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _____

—

—

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы тексеруді/ профилактикалық бақылауды және қадағалауды тағайындау туралы акті

(№, күні)

Бақылау және қадағалау субъектісінің(объектісінің) атауы

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес- сәйкестендіру нөмірі

Орналасқан жерінің мекенжайы

№	Талаптар тізбесі	Талап етіледі	Талап етілмейді	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1.	Жобадан көзделген резервуарлар жабдықтарының жарамды жұмыс жағдайында болуы.				
2.	Резервуардың негізін атмосфералық сулардың ағызып әкетуінен қорғаумен қамтамасыз ету.				
3.	Резервуардың металл конструкцияларын коррозиядан қорғаудың болуы.				
	Резервуар түбін топырақ коррозиясынан және кезбе токтармен коррозиядан белсенді қорғаудың болуы. Наличие				

4.	электрохимической защиты внутренней поверхности резервуара. Резервуардың ішкі бетін электрохимиялық қорғаудың болуы.				
5.	Резервуарлардың жылу окшаулағышының болуы.				
6.	Қолданылу мақсатына қарай тік, цилиндрлік резервуарларға стандарттар талаптарына сай келетін және резервуарлардың сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мұнай мен мұнай өнімдерінің буланудан болатын шығындарды азайтатын мынадай жабдықтарды орнату қажет: 1) тыныс алу клапандары; 2) сақтандыру клапандары; 3) оттан сақтандырғыштар; 4) бақылау және сигнализация құралдары (деңгей өлшеуіштер, төмендетілген сынамаалғыштар, деңгей сигнализаторлары, газ				

	ортасындағы қысымды бақылауға арналған манометрлер); 5) сақпандар; 6) өртке қарсы жабдықтар; 7) жылытуға арналған жабдықтар; 8) қабылдау-тарату к е л т е құбырлары; 9) тазарту келте құбыры; 10) желдеткіш к е л т е құбырлары; 11) ішке кіруге арналған люктер . 12) жарық люгі; 13) өлшеу люгі; 14) газ теңестіруші жүйе; 1 5) жайтартқыштар және жерге тұйықтау.				
7.	Резервуарларда деңгейді колмен өлшеуге және сынама алуға арналған өлшеу люктерінің, тауар суын ағызуға арналған сифонды крандардың барлық түрлерінің болуы.				
8.	Резервуарды салу жобасының талаптарына сәйкес көлденең резервуарларда стационарлық кіріктірілген				

	элементтер мен құрылғылардың болуы.				
9.	Мановакуумметрді қосу үшін өлшеу люгінің қақпағында бекіту құрылғысы бар штуцердің, қысым мен вакуумның шекті мәндерінің Автоматты сигнализаторының немесе өзге де аспаптардың болуы.				
10.	Мұнай мен бензинді сақтайтын және буланудан болатын шығындарды азайту құралдарымен жабдықталмаған резервуарларда тыныс алу клапандарының астына шағылыстырғыш дискілердің болуы.				
11.	Тұтқыр мұнай мен мұнай өнімдеріне арналған резервуарларда жылу оқшаулағыш жабынның және жылыту құрылғысының болуы.				
12.	Резервуардың қабырғасы мен қалқымалы шатырдың арасында тығыздағыштың болуы.				

13.	Қалқымалы шатыры бар резервуарларда о н ы ң деформациялану ын болдырмау мақсатында резервуарды толтыру басында және босату соңында ауаның түсуі кезінде қалқымалы шатырдың астынан ауаны отауға арналған құрылғының болуы.				
14.	Резервуардың газ теңестіретін жүйесінің қажетті құрылғыларының болуы.				
	Мұнай және м ұ н а й өнімдеріне арналған резервуарлар мынадай бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика құралдарымен жабдықталуы: 1) резервуардағы сұйықтық деңгейінің жергілікті және қашықтағы өлшеуіштері; 2) резервуардағы сұйықтықтың максималды оперативті деңгейінің сигнал беру құрылғылары; 3) резервуардағы				

15.

сұйықтықтың
максималды (
авариялық)
деңгейінің
сигнал беру
құрылғылары;
4)
резервуардағы
сұйықтықтың
орташа
температурасын
қашықтан
өлшегіш;
5) сұйықтықты
жылытуға
арналған
құрылғымен
жабдықталған
резервуардағы
қабылдау және
таратуға
арналған келте
құбырлар
аймағындағы
сұйықтықтың
температурасын
жергілікті және
қашықтан
өлшейтін
аспаптар;
6) автоматты өрт
хабарлағыштар
және өрт
сөндіру жүйесін
қосу құралдары;
7) жылжымалы
қақпақтың
үстіңгі бөлігінің
газдалғаны
туралы хабар
беретін
қашықтан
сигнал беру
құрылғысы;
8) төмендетілген
сынама алғыш;
9) понтонның
жоғарғы
орналасуы
туралы сигнал
беру құрылғысы
;
10)
сұйықтықтың

	ағып кетуінен хабар беретін датчик.				
16.	Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамаға сәйкес бақылау-өлшеу аспаптарын және автоматика құралдарын (бұдан әрі – БӨАЖА) уақтылы тексеруді қамтамасыз ету				
17.	Функцияларды орындау үшін технологиялық процесті автоматты басқару жүйесінің (бұдан әрі - ТП АБЖ) болуы. 1) резервуар паркінің жабдықтарын авариялардан автоматты түрде қорғау және бұғаттау; 2) Резервуар паркінің жабдықтары мен өлшеуші параметрлері (сырғытпалардың орналасуы, температура, деңгей және қысымның мәні, резервуарларды толтыру және босату жылдамдықтары) жағдайының негізгі параметрлерін диспетчерлік бақылау және басқару				

	жүйесіне (бұдан әрі - ДББЖ) қосылған автоматтандырылған жұмыс орындары арқылы орталықтан бақылау; 3) сырғытпаларды және резервуар паркінің жабдықтарын орталықтан басқару; 4) мұнай мөлшерін өлшеу ; 5) ДББЖ жүйелерімен (і ш к і жүйелерімен) ақпараттық деректермен алмасу; 6) автоматты түрде өртті анықтап, оны автоматты түрде сөндіру.				
18.	Техникалық жарамды күйдегі резервуарлық парктің ТП АБЖ аварияға қарсы қорғанысының ж ә н е бұғаттауының (бұдан әрі – АҚҚ) болуы.				
	Нөмірлеудің, бекіту-реттеу және тыныс алу арматурасының, резервуарлардағы БӨАЖА аспаптарының болуы Үй-жайларға зиянды заттардың				

19.	түсуін болдырмау үшін БӨАЖА аспаптарына арналған үй-жайлардың тұрақты жұмыс істейтін желдету жүйелерінен ауаның кепілді ағып кетуін (ағып келуін) қамтамасыз ету.				
20.	Резервуарды пайдалануға беру алдында беріктігі мен герметикалығын а сынақ жүргізу.				
21.	Понтоны (қалқымалы шатыры) бар резервуарларға арналған техникалық құжаттаманың болуы.				
22.	Резервуарлардың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ететін негізгі факторларды сақтау: 1) іргетастар мен негіздердің сапалы салынуы; 2) болат конструкциялардың зауытта жоғары сапалы дайындалуы және олардың дұрыс тасымалдауы; 3) резервуарлар мен олардың элементтерінің геометриялық пішінінің сақталуы;				

	4) құрылыс және монтаж жұмыстарының сапасын бақылау; 5) ағымдағы және күрделі жөндеу графиктерінің сақталуы.				
23.	Топырақ үйіп бекітілген жерлердің, топырақ үйіп бекітілген жер арқылы өтетін баспалдақ-өткелдердің және құбырлардың, ж а я у жүргіншілер жолдарының (тротуарлардың) болуы.				
24.	Қызметкерлерді 0,75 м биіктікке көтеруі қажет объектілер баспалдактармен, ал 0,75 м-ден жоғары биікке шығу қажет болғанда, таяныштары бар баспалдактармен қамтамасыз етіледі.				
25.	Құдықтар мен сырғытпаларды басқару камералары үйіндінің сыртында орналасуы керек.				
26.	Резервуар негізінің шөгуін өлшеуге арналған терең реперлердің болуы.				
	Көлденең жерасты				

27.	резервуарлары үшін олардың көлбеуін жыл сайын анықтау үшін шығаруға арналған реперлік нүктелер болуы қажет.				
28.	Резервуарлық парк аумағында жарықтың болуы.				
29.	Құю және айдау станцияларының құбырларына технологиялық схемалардың болуы.				
30.	Резервуардың бекіту арматурасын жылыту кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтау.				
31.	Резервуарда понтонның жоғарғы қалпы көрсеткішінің болуы.				
32.	Резервуардың базалық биіктігін өлшеу хаттамасының болуы.				
33.	Пайдаланушы ұйымның басшысы бекіткен резервуардың технологиялық картасының болуы.				
	Деңгей өлшегіштің жанындағы резервуардың қабырғасына және өлшеу люгінің жанындағы				

34.	қақпағына өшірілмейтін бояумен базалық биіктік пен максималды толтыру деңгейі, ал понтоны бар резервуар қабырғасына " понтоны бар" деген жазу, ал деңгей өлшегіштің тұсына базалық биіктіктің мәні жазылады.				
35.	Қауіпті өндірістік объектінің (бұдан әрі - ҚӨО) басшысы, сондай-ақ резервуарларды пайдалануды техникалық қадағалау жөніндегі жауапты тұлға бекіткен резервуарларды техникалық бақылау жөніндегі нұсқаулықтың болуы.				
36.	Кәсіпорын басшысы бекіткен резервуарларды профилактикалық тексерудің күнтізбелік кестесінің болуы .				
37.	Болат понтондарға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге техникалық				

	және пайдалану құжаттамаларының болуы.				
38.	Наличие записей осмотров и устранения неисправностей понтонов в журнале осмотра основного оборудования и арматуры резервуаров. Резервуарлардың негізгі жабдықтары мен арматурасын қарау журналында понтондардың ақаулықтарын тексеру және жою жазбаларының болуы.				
39.	Резервуарларды мерзімді зерттеп-қарау және Дефектоскопия мерзімдерін сақтау.				
40.	Резервуарларды күрделі жөндеу кестесінің болуы .				
41.	Құбырларды, олардың арматураларын, бөлшектерін пайдалану және уақтылы жөндеу кезіндегі қауіпсіздік жағдайы.				
42.	Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдайтын технологиялық құбырларға паспорттардың, сондай-ақ				

	пайдалану журналдарында жазбалардың болуы.				
43.	Технологиялық құбырлардың тексеру жүргізу мерзімдерін сақтау.				
44.	Технологиялық құбырлардың беріктігі мен герметикалығын а гидравликалық сынақтар жүргізу.				
45.	Резервуарды мерзімді тазалауды жүргізу.				
46.	Резервуарды тазалау кезінде жауапты адамды ж ә н е наряд-рұксатты тағайындау.				
47.	"Ауа ортасын бақылау журналында" жазбалардың болуы.				
48.	Резервуарды газсыздандыру жұмыстарын ұйымдастыру жобасының болуы.				
49.	Резервуарларды қысқы және ж а з ғ ы кезеңдерде жұмысқа дайындау бойынша кәсіпорын басшысы бекітетін іс-шараларды орындау.				
	Монтажалған Б о л а т резервуарларды				

50.	қабылдау кезінде ұсынылатын құжаттаманың болуы.				
51.	Резервуарларға арналған паспорттардың болуы.				
52.	Понтоны немесе қалқымалы шатыры бар резервуарға арналған құжаттардың болуы.				
53.	Пайдаланудағы резервуарға арналған пайдалану құжаттамасының болуы.				
54.	Кестеге сәйкес резервуарлық парктердің топырақ үйіп бекітілген жерінде ауа ортасының жарылыс қауіптілігіне талдау жүргізу.				
55.	Резервуардың төбесінде жабдыққа қызмет көрсетуге арналған алаңның болуы.				
56.	Сатылардың, алаңдардың, өткелдердің, резервуарлар қоршауларының болуы.				
57.	Резервуарлардың найзағайдан қорғауының болуы.				
	Резервуарлардың статикалық электрден				

58.	қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету. Сынама іріктегіште ток өткізетін мыс арқанының болуы. Статикалық электр көріністерінен қорғауды пайдалану бойынша журналдың болуы.				
59.	Резервуарларды бірінші кезекте зерттеп-қарау жүргізу.				
60.	Толық немесе ішінара зерттеп-қарау нәтижелерінің болуы.				
61.	Резервуарды зерттеп-қарау алдында дайындық жұмыстарын жүргізу.				
62.	Зерттеп-қарау және кешенді Дефектоскопия нәтижелері бойынша техникалық қорытындының болуы.				
63.	От жұмыстары бар резервуарларды жөндеу кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау және кәсіпорын басшылығының жазбаша рұқсатының болуы.				

64.	Резервуарлардың дәнекерленген қосылыстарының герметикалығын сынау актісінің болуы.				
65.	Негізді, түбін, жиегін, қабырғасын, жабынын және анкерлік құрылғыларды орташа немесе күрделі жөндеу жағдайларында резервуарды беріктікке, орнықтылыққа және герметикалыққа түпкілікті сынау актісінің болуы (жабынның жекелеген жерлерін, қабырғаның түбі мен жоғарғы белдіктерінің ұсақ ақауларын герметизациялау және жою жөніндегі жұмыстарды қоспағанда).				
66.	Соңғы сынақтар кешенін орындағаннан кейін және жыланкөздер, жарықтар, майысулар немесе елеулі деформациялар түрінде ақаулар болмаған кезде резервуарды пайдалануға тапсыру туралы актінің болуы.				
	Резервуарды қабылдау үшін жөндеу кезінде				

67.	орындалған жұмыстарға актілерді қоса бере отырып, ақаулық ведомосының ж ә н е жобалау-сметалық құжаттаманың болуы.				
68.	Резервуарды жөндеу кезінде жұмыс жүргізу жобасының болуы.				
69.	От жұмыстарын жүргізуге жауапты адамның, дәнекерлеушілердің және осы жұмыстарға қатысатын басқа да жұмысшылардың нұсқаманы алғандығы туралы есеп журналына қол қоюы.				
70.	От жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету.				

Лауазымды адам (адамдар) _____
лауазымы қолы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____

лауазымы қолы

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК