"Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы"

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 2 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-152 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 2 желтоқсандағы № 117 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 5 желтоқсанда № 30964 болып тіркелді.

ЗҚАИ-ның Ескертпесі!

01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 141-бабының 5 және 6-тармақтарына және 143-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫЗ:

1. Мыналар:

1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары;

2) мынадай:

осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес амбулаториялық-емханалық және консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілеріне;

осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы өндіру, дайындау, сақтау, көтерме және бөлшек саудада өткізу жөніндегі объектілеріне;

осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес дәстүрлі және халық медицинасы (емшілік) объектілеріне;

осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес паллиативтік көмек және мейіргерлік күтім көрсететін денсаулық сақтау объектілеріне;

осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес денсаулық сақтау, қалпына келтіру емі және медициналық оңалту объектілеріне;

осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілеріне;

осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес стоматологиялық қызмет көрсететін объектілерге;

осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес сот медицинасы және патологиялық анатомия саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілеріне;

осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес қан қызметі саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілеріне;

осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілеріне;

осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес балалар сауықтыру және санаториялық (жыл бойғы, маусымдық) объектілеріне;

осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес компьютерлер (дербес компьютерлер, планшетті дербес ноутбуктер) және бейнетерминалдар (компьютер клубтары) арқылы халыққа қызмет көрсету объектілеріне;

осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес білім беру объектілеріне;

осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес тамақ өнімдерін өндіретін, қайта өңдейтін және өткізетін қоғамдық тамақтану объектілеріне;

осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес тамақ өнімін өндіру объектілеріне;

осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес көтерме және бөлшек сауда объектілеріне;

осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарға және көлік құралдарына (теміржол, су, әуе); иондаушы сәулелену көздерін, қауіпті химиялық және уытты жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарға және көлік құралдарына (теміржол, автомобиль, су және әуе);

осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес көлік құралдарына (әуе, теміржол, су, автомобиль) және жолаушыларға қызмет көрсету объектілеріне;

осы бұйрыққа 21-қосымшаға сәйкес радиациялық қауіпті объектілерге;

осы бұйрыққа 22-қосымшаға сәйкес көліктегі (теміржол, әуе, су және автомобиль) қоғамдық тамақтану объектілеріне, борттық тамақтану объектілеріне;

осы бұйрыққа 23-қосымшаға сәйкес парфюмерлік-косметикалық өнімдерді және гигиена құралдарын өндіру, сақтау және өткізу объектілеріне;

осы бұйрыққа 24-қосымшаға сәйкес адамдар уақытша тұратын объектілерге;

осы бұйрыққа 25-қосымшаға сәйкес әлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылым объектілеріне (мәдени-ойын-сауық объектілері, тұрғын үй және әкімшілік ғимараттар, тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарды пайдалану ұйымдары, кеңселер, үйлерді басқаратын ұйымдар, үй-жай иелерінің кооперативтеріне);

осы бұйрыққа 26-қосымшаға сәйкес кәрізді (оның ішінде жауын-шашын кәрізін) тазарту құрылыстарына және желілеріне;

осы бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес қалдықтардың өндірістік, қатты-тұрмыстық және өзге де түрлерін жинау, сақтау, тасымалдау, жою, сұрыптау, қайта өңдеу, зарарсыздандыру, кәдеге жарату жөніндегі объектілеріне;

осы бұйрыққа 28-қосымшаға сәйкес спорттық-сауықтыру мақсатындағы объектілерге, бассейндерге, моншаларға, сауналарға, кір жуу, химиялық тазарту орындарына;

осы бұйрыққа 29-қосымшаға сәйкес 2-санаттағы (мәдени-тұрмыстық мақсаттағы) су объектілеріне, демалыс орындарына (жағажайларға);

осы бұйрыққа 30-қосымшаға сәйкес емдік-косметологиялық объектілеріне, сұлулық салондарына, косметологиялық орталықтарға, шаштараздарға;

осы бұйрыққа 31-қосымшаға сәйкес су көздеріне, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған су жинау орындарына, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелеріне;

осы бұйрыққа 32-қосымшаға сәйкес жерлеу мақсатындағы объектілерге, зираттарға, саябақтарға, қоғамдық дәретханаларға, жаппай демалыс орындарына;

осы бұйрыққа 33-қосымшаға сәйкес өндірістік мақсаттағы ғимараттарға, құрылыстарға және үй-жайларға;

осы бұйрыққа 34-қосымшаға сәйкес мұнай операцияларын жүзеге асыратын технологиялық және ілеспе объектілер мен құрылыстарға;

осы бұйрыққа 35-қосымшаға сәйкес радиотехникалық объектілерге және радиоэлектрондық құралдарға;

осы бұйрыққа 36-қосымшаға сәйкес құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және пайдалануға енгізу кезінде өндірістік мақсаттағы объектілерге, ғимараттар мен құрылыстарға;

осы бұйрыққа 37-қосымшаға сәйкес көмір өнеркәсібінің өндірістік мақсаттағы объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына;

осы бұйрыққа 38-қосымшаға сәйкес химиялық өнеркәсібінің өндірістік мақсаттағы объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына;

осы бұйрыққа 39-қосымшаға сәйкес түрлі-түсті металлургия және тау-кен өнеркәсібінің өндірістік мақсаттағы объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына;

осы бұйрыққа 40-қосымшаға сәйкес қара металлургияның өндірістік мақсаттағы объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына;

осы бұйрыққа 41-қосымшаға сәйкес зертханалардың барлық түрлеріне;

осы бұйрыққа 42-қосымшаға сәйкес иммунологиялық дәрілік препараттарды (иммунобиологиялық дәрілік препараттарды) сақтау, тасымалдау және қолдану объектілеріне;

осы бұйрыққа 43-қосымшаға сәйкес дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау бойынша қызметті жүзеге асыратын объектілерге;

осы бұйрыққа 44-қосымшаға сәйкес жұқпалы аурулардың таралуына байланысты шектеу шаралары, оның ішінде карантин енгізілген кезде мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын объектілерге қойылатын талаптары бар халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы тексеру парақтары;

осы бірлескен бұйрыққа 45-қосымшаға сәйкес рұқсат беру талаптарына сәйкестігіне мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын объектілерге;

осы бірлескен бұйрыққа 45-1-қосымшаға сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігіне дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау бойынша қызметті жүзеге асыратын

объектілерге қойылатын талаптары бар халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы тексеру парақтары бекітілсін.

3) алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

2. Осы бұйрыққа 46-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір бірлескен бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күн ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бірлескен бұйрық 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
_____*А. Куантыров*

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
_____*А. Ғиният*

"КЕЛІСІЛГЕН"
Қазақстан Республикасының
Бас прокуратурасы
Құқықтық статистика және арнайы
есепке алу жөніндегі комитеті

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
1-қосымша

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары (бұдан әрі - Өлшемшарттар) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілген рұқсаттар бойынша біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына, жіберілген хабарламалар бойынша талаптарға сәйкестігіне жүргізілетін бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру (бұдан әрі – талаптарға сәйкестігін тексеру) жүргізу кезінде бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) тәуекел дәрежесіне жатқызу, бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) іріктеу үшін Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 141-бабының 5 және 6-тармақтарына және 143-бабының 1-тармағына, "Тексеру парағының нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 31 шілдедегі № 3 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17371 болып тіркелген) және "Реттеуші мемлекеттік органдардың тәуекелдерді бағалау және басқару жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28577 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 22 маусымдағы № 48 бұйрығына сәйкес әзірленген.

2. Осы Өлшемшарттарда мынадай анықтамалар пайдаланылады:

1) балл - тәуекелді есептеудің сандық өлшемі;

2) деректерді қалыпқа келтіру - әртүрлі шәкілдерде өлшенген мәндерді шартты түрде жалпы шәкілге келтіруді көздейтін статистикалық рәсім;

3) елеулі бұзушылықтар - осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларына сәйкес елеусіз және өрескел бұзушылықтарға жатпайтын Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасы талаптарының бұзушылықтары;

4) елеусіз бұзушылықтар - оларды сақтамау немқұрайлылықпен жол берілген бұзушылықтарға әкеп соқтырған және (немесе) әкеп соқтыруы мүмкін, бірақ халықтың денсаулығына қандай да бір елеулі зиян келтірмеген, Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасы талаптарының бұзушылықтары;

5) өрескел бұзушылықтар - оларды сақтамау жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын, адамның өміріне, денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтіруге әкеп соқтырған және (немесе) әкеп соқтыруы мүмкін Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасын қасақана немесе абайсызда және елеулі бұзушылық;

6) тәуекел дәрежесін бағалаудың объективті өлшемшарттары (бұдан әрі - объективті өлшемшарттар) - белгілі бір қызмет саласында тәуекел дәрежесіне байланысты және жеке бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) тікелей байланысы жоқ бақылау және қадағалау субъектісін (объектілерін) іріктеу үшін пайдаланылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары;

7) тәуекел дәрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары (бұдан әрі - субъективті өлшемшарттар) - нақты бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) қызметі нәтижелеріне байланысты бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) іріктеу үшін пайдаланылатын тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары;

8) тәуекелдерді бағалау және басқару жүйесі - кәсіпкерлік еркіндігін шектеудің ең төменгі мүмкін дәрежесі мақсатында, бұл ретте тиісті қызмет салаларында тәуекелдің жол берілетін деңгейін қамтамасыз ете отырып, талаптарға сәйкестігіне кейіннен бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды және (немесе) тексеруді жүзеге асыру үшін бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) тәуекел дәрежелері бойынша бөлу жолымен қолайсыз факторлардың туындау ықтималдығын төмендетуге бағытталған, сондай-ақ нақты бақылау және қадағалау субъектісі (объектісі) үшін тәуекел деңгейін өзгертуге және талаптарға сәйкестігіне бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару және (немесе) тексеру арқылы, осындай бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) профилактикалық бақылаудан босатуға бағытталған басқарушылық шешімдерді қабылдау процесі;

9) тексеру парағы - оларды сақтамау адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделеріне қауіп төндіретін бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) қызметіне қойылатын талаптардың тізбесі;

10) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы тәуекел - тексерілетін субъектінің (объектінің) қызметі нәтижесінде адамның өміріне

немесе денсаулығына, қоршаған ортаға салдарының ауырлық дәрежесін ескере отырып зиян келтіру ықтималдығы;

11) іріктеме жиынтық (іріктеме) - Кодекстің 143-бабының 2-тармағына сәйкес бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобына жатқызылатын бағаланатын субъектілердің (объектілердің) тізбесі;

12) эпидемиялық мәні бар объектілер - өндіретін өнімі және (немесе) қызметі Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасының талаптары бұзылған кезде халық арасында тамақтан уланулардың және (немесе) инфекциялық, паразиттік аурулардың пайда болуына алып келуі және (немесе) өнеркәсіптік және радиоактивті ластанудан, физикалық факторлардан халықтың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін объектілер.

3. Талаптарға сәйкестігіне тексеру және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу үшін тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын (шешімдерді мультиөлшемшарттық талдау) объективті және субъективті өлшемшарттарды айқындау арқылы қалыптастырылады.

2-тарау. Тәуекел дәрежесін бағалаудың объективті өлшемшарттары

4. Бірінші кезеңде объективті өлшемшарттар бойынша бақылау және қадағалау субъектілері (объектілері) тәуекелдің үш дәрежесі бойынша бөлінеді: осы өлшемшарттарға 1-қосымшаға сәйкес жоғары, орташа және төмен.

5. Тәуекелдің жоғары дәрежесіне жатқызылған мемлекеттік бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) қызмет салалары үшін талаптарға сәйкестігіне тексерулер жүргізу жиілігі жарты жылда бір рет тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарымен айқындалады.

Тәуекелдің орташа дәрежесіне жатқызылған мемлекеттік бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) қызмет салалары үшін талаптарға сәйкестігіне тексерулер жүргізу жиілігі екі жылда бір рет тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарымен айқындалады.

Тәуекелдің төмен дәрежесіне жатқызылған мемлекеттік бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) қызмет салалары үшін талаптарға сәйкестігіне тексерулер жүргізу жиілігі үш жылда бір рет тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарымен айқындалады.

6. Тәуекелдің жоғары және орташа дәрежесіне жатқызылған бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қатысты талаптарға сәйкестігіне тексеру бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау және жоспардан тыс тексеру жүргізіледі.

7. Тәуекелдің төмен дәрежесіне жатқызылған бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қатысты талаптарға сәйкестігіне тексеру бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау және жоспардан тыс тексеру жүргізіледі.

3-тарау. Тәуекел дәрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары

8. Бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) тәуекел дәрежесіне жатқызу және бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу және (немесе) талаптарға сәйкестігін тексеру кезінде іріктеу үшін Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасының талаптарын бұзатын бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) анықтау үшін деректер базасы, ақпарат көздері қолданылады.

9. Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылаудың жиілігін тәуекелдің жоғары дәрежелеріне жатқызылған бақылау мен қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қатысты жарты жылда бір рет, тәуекелдің орташа дәрежелеріне жылына бір рет айқындалады.

10. Ақпаратты жинау және өңдеу процестері толық көлемде автоматтандырылады және алынған деректердің дұрыстығын тексеру мүмкіндігін көздейді.

Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу үшін субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекелдер дәрежесін бағалауға мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:

1) бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) алдыңғы тексерулер мен бару арқылы профилактикалық бақылаудың нәтижелері;

2) бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың нәтижелері;

3) бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) кінәсінен туындаған қолайсыз оқиғалардың болуы.

Талаптарға сәйкестігіне тексеру жүргізу үшін субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекелдер дәрежесін бағалауға мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:

1) алдыңғы тексерулердің нәтижелері;

2) бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) кінәсінен туындаған қолайсыз оқиғалардың болуы;

3) мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері.

Қолайсыз оқиғаларға инфекциялық, паразиттік аурулар және (немесе) уланулар, кәсіптік аурулар және (немесе) уланулар жағдайларының тіркелуі жатады.

11. Қолда бар ақпарат көздерінің және субъективті өлшемшарттардың негізінде бару арқылы профилактикалық бақылаудың жартыжылдық тізімдері және мемлекеттік

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) талаптарына сәйкестігін тексерудің кестесі қалыптастырылады.

Талдау және бағалау кезінде бақылау мен қадағалаудың нақты субъектісіне (объектісіне) қатысты бұрын ескерілген және пайдаланылған субъективті өлшемшарттардың деректері не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап қою мерзімі өткен деректер қолданылмайды.

12. Қолданылатын ақпарат көздерінің басымдығын негізге ала отырып, субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткішін есептеу тәртібіне сәйкес 0-ден 100-ге дейінгі шәкіл бойынша субъективті өлшемшарттар негізінде тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіші есептеледі.

Тәуекел дәрежесінің көрсеткіштері бойынша бақылау және қадағалау субъектісі (объектісі) мыналарға:

1) тәуекел дәрежесінің көрсеткіші 71-ден 100-ді қоса алғанға дейін болған кезде – тәуекелдің жоғары дәрежесіне;

2) тәуекел дәрежесінің көрсеткіші 31-ден 70-ті қоса алғанға дейін болған кезде – тәуекелдің орташа дәрежесіне;

3) тәуекел дәрежесінің көрсеткіші 0-ден 30-ды қоса алғанға дейін болған кезде – тәуекелдің төмен дәрежесіне жатқызылады.

Бір өрескел бұзушылық анықталған кезде бақылау және қадағалау субъектісіне тәуекел дәрежесінің 100 көрсеткіші теңестіріледі және оған қатысты талаптарға сәйкестігін тексеру немесе бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізіледі.

Өрескел бұзушылық анықталмаған кезде тәуекел дәрежесі көрсеткішін айқындау елеулі және елеусіз дәрежедегі бұзушылықтар бойынша жиынтық көрсеткішпен есептеледі.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы бұзушылықтарды маңыздылық дәрежесі бойынша бөле отырып, субъективті өлшемшарттар осы Өлшемшарттартарға 2-қосымшада көрсетілген.

Елеулі бұзушылықтар көрсеткішін айқындау кезінде 0,7 коэффициенті қолданылады және бұл көрсеткіш мына формула бойынша есептеледі:

SPз = (SP2 х 100/SP1) х 0,7,

мұнда:

SPз – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;

SP1 - елеулі бұзушылықтардың талап етілетін саны;

SP2 - анықталған елеулі бұзушылықтардың саны.

Елеусіз бұзушылықтардың көрсеткішін айқындау кезінде 0,3 коэффициенті қолданылады және бұл көрсеткіш мына формула бойынша есептеледі:

SPн = (SP2 х 100/SP1) х 0,3,

мұнда:

SPн – елеусіз бұзушылықтардың көрсеткіші;

SP1 – елеусіз бұзушылықтардың талап етілетін саны;

SP2 – анықталған елеусіз бұзушылықтардың саны.

Тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіші (SP) 0-ден 100-ге дейінгі шәкіл бойынша есептеледі және мына формула бойынша елеулі және елеусіз бұзушылықтардың көрсеткіштерін қосу арқылы айқындалады:

SP = SPз + SPн,

мұнда:

SP – тәуекел дәрежесінің жалпы көрсеткіші;

SPз – елеулі бұзушылықтардың көрсеткіші;

SPн – елеусіз бұзушылықтардың көрсеткіші.

Жалпы көрсеткіштің алынған мәні бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) осы Өлшемшарттардың 12-тармағына сәйкес тәуекелдің белгілі бір дәрежесіне жатқызуға негіз болып табылады.

13. Салалық тәуекелдерді анықтауға арналған ақпарат көздері бойынша тәуекел дәрежесін бағалаудың субъективті өлшемшарттары осы Өлшемшарттарға 3-қосымшада келтірілген.

14. Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, тәуекелдерді бағалау жүйесін қалыптастыру кезінде субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткішін, сондай-ақ тәуекел дәрежесінің көрсеткіштерін есептеу осы Өлшемшарттарға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша субъективті өлшемшарттар тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткішін есептеу (R) алдыңғы тексерулер мен бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткішін (SP) және субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткішін (SC) қосу жолымен автоматтандырылған режимде, кейіннен деректер мәндерін 0-ден бастап 100 балға дейінгі ауқымда қалыпқа келтіре отырып, жүзеге асырылады.

Rаралық = SP + SC, мұнда:

Rаралық – субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің аралық көрсеткіші;

SP – бұзушылықтар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткіші;

SC – субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткіші.

Есептеу мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың әрбір саласының бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының әрбір бақылау және қадағалау субъектісі (объектісі) бойынша жүргізіледі. Бұл ретте мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың бір саласының бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобына жатқызылатын бағаланатын бақылау және қадағалау

субъектілерінің (объектілерінің) тізбесі деректерді кейіннен қалыпқа келтіру үшін іріктеме жиынтықты (іріктемені) құрайды.

Субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткішін есептеу 0 ден 100 баллға дейінгі шәкіл бойынша жүргізіледі және мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

$$SC = \sum_{i=1}^{n} x_i * w_i, \text{мұнда}$$

xi – субъективті өлшемшарт көрсеткіші;

wi – xi субъективті өлшемшарт көрсеткішінің үлес салмағы;

n – көрсеткіштер саны.

Субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесі көрсеткішінің алынған мәні субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесі көрсеткішін есептеуге қосылады .

Көрсеткіш бойынша субъектілер (объектілер) бойынша есептелген мәндер 0-ден 100 баллға дейінгі ауқымға қалыпқа келтіріледі. Деректерді қалыпқа келтіру мынадай формуланы пайдалана отырып, әрбір іріктеме жиынтық (іріктеме) бойынша жүзеге асырылады:

$$R = \frac{R_{\text{пром}} - R_{min}}{R_{max} - R_{min}},$$

мұнда:

R – жеке бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің көрсеткіші (қорытынды);

Rmax – бір іріктеме жиынтыққа (іріктемеге) кіретін субъектілер (объектілер) бойынша субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесі шәкілі бойынша ең жоғары ықтимал мән (шәкілдің жоғарғы шекарасы);

Rmin – бір іріктеме жиынтыққа (іріктемеге) кіретін субъектілер (объектілер) бойынша субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесі шәкілі бойынша мүмкін болатын ең төменгі мән (шәкілдің төменгі шекарасы);

Raралық – субъективті өлшемшарттар бойынша тәуекел дәрежесінің аралық көрсеткіші.

15. Бақылау және қадағалау субъектілері (объектілері) тәуекел дәрежесі жоғары ақпараттық жүйені қолдана отырып, егер "Өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ерікті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі

реттейтін ұйымның мүшесі болып табылса, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы реттеуші мемлекеттік органмен өзін-өзі реттейтін ұйым қызметінің нәтижелерін тану туралы жасалған келісімді ескере отырып, тәуекел дәрежесінің орташа дәрежесіне немесе тәуекел дәрежесінің орташа деңгейінен бақылау және қадағалау субъектілері қызметінің тиісті салаларында тәуекелдің төмен дәрежесіне ауыстырылады.

4-тарау. Жедел ден қою шаралары

16. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы бақылау және қадағалау органдарының мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруы барысында және (немесе) оның нәтижелері бойынша мынадай жедел ден қою шаралары (бұдан әрі – ЖДШ) қолданылады:

1) бақылау мен қадағалау субъектісінің (объектісінің) өнімді (тауарды) өндіру, өткізу, қызметтер көрсету, жұмыстарды орындау бойынша қызметін немесе оның жекелеген түрлерін (процестерді, әрекеттерді) тоқтата тұру;

2) техникалық регламенттердің талаптарына және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарына сәйкес келмейтін өнімді (тауарды) өткізуден алып қою және кері қайтарып алу;

3) бақылау мен қадағалау субъектісінің (объектісінің) өнімді (тауарды) өндіру, қызметтер көрсету, жұмыстарды орындау бойынша қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне (процестерге, әрекеттерге) тыйым салу;

4) адамдарды жұмыстан уақытша шеттету.

17. Анықталған бұзушылықтарды жою мерзімдері оны орындаудың нақты мүмкіндігіне әсер ететін мән-жайларды ескере отырып белгіленеді.

18. Қызметті немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру түріндегі ЖДШ-ның қолданылу мерзімі күнтізбелік алпыс күнді құрайды.

19. Қызметке немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу түріндегі ЖДШ мерзімсіз қолданылады.

20. Алып қою және кері қайтарып алу түріндегі ЖДШ-ның қолданылу мерзімі күнтізбелік тоқсан күнді құрайды.

21. Жұмыстан уақытша шеттету түріндегі ЖДШ бір ай мерзімге қолданылады.

22. Осы тараудың 23-66 тармақтарында көзделген Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарды бұзу ЖДШ қолдану үшін негіздер болып табылады.

23. Амбулаториялық-емханалық және консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген

бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 4, 5, 28 және 42-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 12, 46 және 56- тармақтар.

24. Дәрілік заттарды өндіру, дайындау, дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы сақтау, көтерме және бөлшек саудада өткізу объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 4, 5, 16, 21 және 27-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 11- тармақ.

25. Дәстүрлі және халық медицинасы (емшілік) объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 3, 4 және 23-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 11 және 28- тармақтар.

26. Паллиативтік көмекті және мейіргерлік күтімді көрсететін денсаулық сақтау объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 3, 4 және 25-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 10 және 31- тармақтар.

27. Қалпына келтіру емін және медициналық оңалтуды жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 3, 4 және 23-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 10 және 29-тармақтар.

28. Стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу – 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 4, 5, 19, 28 және 42-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету – 12, 45 және 57- тармақтар.

29. Стоматологиялық қызмет көрсететін объектілерге қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 4, 5 және 28-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 11 және 31-тармақтар.

30. Сот медицинасы және патологиялық анатомия саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 21-тармақ;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету –9-тармақ.

31. Қан қызметі саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 4, 5, 22, және 33-тармақтар ;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 10 және 34-тармақтар.

32. Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1, 39, 52 және 85-тармақтар;

қызметті немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 4, 5, 92 және 95-тармақтар;

алып қою және кері қайтарып алу - 21 және 93-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 11-тармақ.

33. Балалардың сауықтыру және санаторийлік (жыл бойғы, маусымдық) объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1, 30 және 45-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 3, 4, 32, 33 және 65-тармақтар;

алып қою және кері қайтарып алу - 18 және 34-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 10 және 49-тармақтар.

34. Компьютерлер (дербес компьютерлер, планшетті дербес ноутбуктер) және бейнетерминалдар (компьютер клубтары) арқылы халыққа қызмет көрсету

объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1- тармақ.

35. Білім беру объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1, 38, 54 және 90-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 4, 5, 16 және 89-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 9, 55 және 62-тармақтар.

36. Тамақ өнімдерін өндіретін, қайта өңдейтін және өткізетін қоғамдық тамақтану объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 56-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 2, 3, 16, 52 және 57-тармақтар;

алып қою және кері қайтарып алу - 14, 33, 36 және 55-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 7 және 47-тармақтар.

37. Тамақ өнімін өндіру объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 29-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 2, 3, 14 және 16-тармақтар;

алып қою және кері қайтарып алу - 15, 43, 44 және 45-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 7 және 39-тармақтар.

38. Көтерме және бөлшек сауда объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 4, 5, 18 және 23-тармақтар;

алып қою және кері қайтарып алу - 21, 22, 27, 29, 35 және 36-тармақтар.

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 11-тармақ.

39. Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарға және (теміржол, су, әуе) көлік құралдарына; иондаушы сәулелену көздерін, қауіпті химиялық және уытты жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарға және (теміржол, автомобиль, су және әуе) көлік құралдарына қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметті немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 2, 3 және 23 тармақтар;

алып қою және кері қайтарып алу - 27-тармақ;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 24-тармақ.

40. Көлік құралдарына (әуе, теміржол, су, автомобиль) және жолаушыларға қызмет көрсету объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 4, 5 және 17-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 10-тармақ.

41. Радиациялық қауіпті объектілерге қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 21-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 42-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 21, 27 және 31-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 8-тармақ.

42. Көліктегі (теміржол, әуе, су және автомобиль) қоғамдық тамақтану объектілеріне, борттық тамақтану объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 22-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 26-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 2, 3 және 32-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 7 және 30-тармақтар;

алып қою және кері қайтарып алу - 15 және 25-тармақтар.

43. Парфюмерлік-косметикалық өнімдерді және гигиена құралдарын өндіру, сақтау және өткізу объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 23-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 32-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 2 және 3-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 7-тармақ;

алып қою және кері қайтарып алу - 16 және 17-тармақтар.

44. Адамдар уақытша тұратын объектілерге қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 24-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 15-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 4, 5, және 24-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 11-тармақ.

45. Әлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылым объектілеріне (мәдени-ойын-сауық объектілері, тұрғын және әкімшілік ғимараттары, тұрғын және қоғамдық ғимараттарды, кеңселерді пайдалану ұйымдары, үйлерді басқару ұйымдары, үй-жай иелерінің кооперативтері) қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 25-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 14-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 3, 4 және 20-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 10-тармақ.

46. Кәрізді (оның ішінде жауын-шашын кәрізін) тазарту құрылыстарына және желілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 26-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 5-тармақтар.

47. Өндірістік, тұрмыстық қатты және өзге де қалдық түрлерін жинау, сақтау, тасымалдау, жою, сұрыптау, қайта өңдеу, зарарсыздандыру, кәдеге жарату объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 11-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 21-тармақ.

48. Спорттық-сауықтыру мақсатындағы объектілерге, бассейндерге, моншаларға, сауналарға, кір жуу, химиялық тазарту орындарына қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 28-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 2- тармақтар;

қызметіне немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 3, 4, 8, 14, 16, 18 және 19-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 10-тармақ.

49. 2-санаттағы (мәдени-тұрмыстық мақсаттағы) су объектілеріне, демалыс орындарына (жағажайларға) қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 29-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 4-тармақ.

50. Емдеу-косметологиялық объектілеріне, сұлулық салондарына, косметологиялық орталықтарға, шаштараздарға қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 30-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 2, 3 және 15-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 7-тармақ;

алып қою және кері қайтарып алу - 9-тармақ.

51. Су көздеріне, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған су жинау орындарына, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 31-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 14-тармақ;

қызметін тоқтата тұру - 16-тармақ.

52. Жерлеу мақсатындағы объектілерге, зираттарға, саябақтарға, қоғамдық дәретханаларға, жаппай демалыс орындарына қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 32-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 4-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 7-тармақ.

53. Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға, құрылыстар мен үй-жайларға қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 33-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 66 -тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 63 және 65-тармақтар.

54. Мұнай операцияларын жүзеге асыратын технологиялық және ілеспе объектілер мен құрылыстарға қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 34-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 13-тармақтар.

55. Радиотехникалық объектілерге және радиоэлектрондық құралдарға қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 35-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 7-тармақтар;

қызметіне немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 4 және 10- тармақтар.

56. Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және пайдалануға енгізу кезінде өндірістік мақсаттағы объектілерге, ғимараттар мен құрылыстарға қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 36-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 9-тармақ.

57. Көмір өнеркәсібінің өндірістік мақсаттағы объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 37-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның келесі түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 5 және 18-тармақтар.

58. Химиялық өнеркәсіптің өндірістік мақсаттағы объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 38-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 11 және 48-тармақтар.

59. Түрлі-түсті металлургия және тау-кен өнеркәсібінің өндірістік мақсатындағы объектілері, ғимараттары мен құрылыстарға қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 39-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1- тармақ;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 13 және 52-тармақтар.

60. Қара металлургияның өндірістік мақсаттағы объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 40-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ.

61. Зертханалардың барлық түрлеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 41-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 17-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 2, 3, 10, 11, 13, 28, 30 және 33-тармақтар;

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 43-тармақ.

62. Иммунологиялық дәрілік препараттарды (иммундық-биологиялық дәрілік препарат) сақтау, тасымалдау және пайдалану объектілеріне қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 42-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 1 және 4-тармақтар;

қызметін немесе оның жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 7 және 9-тармақтар.

63. Дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін жүзеге асыратын обьектілерге қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 43-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне тыйым салу - 1-тармақ;

қызметін немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 15-тармақ.

алып қою және кері қайтарып алу - 17-тармақ.

64. Инфекциялық аурулардың таралуына байланысты шектеу шаралары, оның ішінде карантин енгізілген кезде мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық

бақылауға және қадағалауға жататын объектілерге қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 44-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметін немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 9- тармақ.

65. Рұқсат беру талаптарына сәйкестігіне мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын объектілерге қатысты тексеру парағында көзделген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 45-қосымшаға сәйкес ЖДШ-ның мынадай түрлері қолданылады:

қызметіне немесе оның жекелеген түрлеріне тыйым салу - 4 және 5-тармақтар;

қызметін немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 1, 11, 12, 32 және 34-тармақтар.

адамдарды жұмыстан уақытша шеттету - 39-тармақ;

алып қою және кері қайтарып алу - 41-тармақ.

66. Дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін жүзеге асыратын субъектілерге қойылатын біліктілік талаптары бар тексеру парағында көздлеген бұзушылықтар бойынша осы бұйрыққа 45-1-қосымшаға сәйкес ЖДШ мынадай түрлері қолданылады:

қызметін немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру - 1 және 3-тармақтар;

алып қою және кері қайтарып алу - 7-тармақ.

Халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық
саламаттылығы саласында
тәуекел дәрежесін бағалау
өлшемшарттарына
1-қосымша

Бақылау және қадағалау субъектілерін (объектілерін) тәуекел дәрежесі бойынша бөлу

№ р/с	Субъектілердің (объектілердің) түрлері
1	2
	Тәуекел дәрежесі жоғары субъектілер (объектілер)
1	балалар сүт асүйлері
2	барлық түрдегі мектепке дейінгі тәрбилеу және оқыту объектілері
3	балалар мен жасөспірімдер тұратын барлық түрдегі және типтегі білім беру және тәрбиелеу объектілері
4	ұйымдастырылған ұжымдардағы (мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілері, балалар үйі, балалар мен жасөспірімдерге білім беру және тәрбиелеу объектілері, интернат ұйымдары, сауықтыру, санаторий объектілері, денсаулық сақтау объектілері, оңалту орталықтары, медициналық-әлеуметтік оңалту объектілері: интернат үйлері, оңалту орталықтары, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары; вахталық кенттер,

	өнеркәсіптік объектілер, құрылыс алаңдары) қоғамдық тамақтану және сауда объектілері
5	кремі бар кондитерлік өнімдерді өндіру объектілері
6	дәрілік заттарды өндіру, дайындау объектілері
7	көліктегі (теміржол, әуе, су және автомобиль) қоғамдық тамақтану объектілері, борттық тамақтану объектілері
8	жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдар және (теміржол, су, әуе) көлік құралдары
9	радиациялық қауіпті объектілер
10	Мыналар: "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттардың (лицензиялардың) тізбесінің 15-тармағында көзделген амбулаториялық-емханалық көмектің, консультациялық-диагностикалық көмектің барлық кіші түрлерін көрсететін; Заңға Бірінші санаттағы рұқсаттардың (лицензиялардың) тізбесінің 15-тармағында көзделген стационарлық және (немесе) стационарды алмастыратын медициналық көмектің барлық кіші түрлерін көрсететін; стоматологиялық қызметтерді көрсететін; еңбекке уақытша жарамсыздықты және кәсіптік жарамдылықты сараптау қызметін көрсететін денсаулық сақтау объектілері; донорлық, қанды, оның компоненттерін дайындау және қан препараттарын өндіру саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары мен өзге де ұйымдар;
11	тері және сілемейлі жабынның бұзылулары болатын қызметтерді, оның ішінде татуаж және татуировка бойынша қызметтерді көрсететін емдік-косметологиялық объектілер, сұлулық салондары, косметологиялық орталықтар
12	сауықтыру және санаторий объектілері (маусымдық, жыл бойғы), демалыс базалары мен орындары
13	отыратын орын саны 50-ден асатын тамақ өнімдерін өндіретін, қайта өңдейтін және өткізетін қоғамдық тамақтану объектілері
14	сүт өңдеу объектілері, дайын сүт өнімдерін өндіру объектілері
15	ет өңдеу объектілері, ет және еттің жартылай фабрикаттарын және (немесе) дайын ет өнімдерін өндіру объектілері
16	балық өңдеу объектілері, балық және балықтың жартылай фабрикаттарын және (немесе) дайын балық өнімдерін өндіру объектілері

17	құс өңдеу объектілері, құс етінің жартылай фабрикаттарын және (немесе) құс етінің дайын өнімдерін өндіру объектілері
18	су көздері, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған су жинау орындары
19	орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелері
20	орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелері
Тәуекел дәрежесі орташа субъектілер (объектілер)	
21	медициналық-әлеуметтік оңалту объектілері
22	балалар мен жасөспірімдер тұрмайтын білім беру объектілері, білім беру объектілерінің жатақханалары
23	тәрбиелеу мен білім берудің арнайы, түзету кабинеттері (орталықтары), балалар мен жасөспірімдерге арналған оңалту орталықтары
24	май өнімдерін өндіру объектілері
25	алкоголь өнімдерін, алкогольсіз өнімдерді, сыйымдылықтарға өлшеп-құйылған ауыз суды (оның ішінде минералды) өндіру объектілері
26	жемісті өңдеу объектілері, өсімдіктен алынатын ауыл шаруашылығы өнімдерін, оның ішінде соя өнімдерін қайта өңдеу объектілері
27	арнайы тамақ өнімдерін өндіру, сақтау және (немесе) өткізу объектілері
28	аспаздық және йодталған тұзды өндіру объектілері
29	ұн тарту объектілері
30	нан және нан-тоқаш өнімдерін пісіру объектілері
31	қант өндіру объектілері
32	тамақ өнімдерін көтерме сақтау және (немесе) өткізу объектілері
33	"Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26447 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығына (бұдан әрі – № ҚР ДСМ-2 бұйрығы) сәйкес қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарына жататын қызмет түрлері; елді мекендердің қоныстану аумағында орналасқан стационарлық таратушы радиотехникалық объектілер (радиобайланыс радиохабар тарату, теледидар, радиолокация және радиобасу құралдары)

34	химиялық заттар мен өнімдерді, агрохимикаттарды және пестицидтерді (улы химикаттарды) сақтауға арналған қоймалар, вакциналар мен иммунологиялық (иммундық-биологиялық) дәрілік препараттарды сақтау және тасымалдау объектілері
35	дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын және (немесе) препараттарын сақтау объектілері, сондай-ақ дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау бойынша, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын және (немесе) препараттарын пайдалана отырып, қармақжемдерді, тұзақтарды, жұмыс ерітінділерін дайындау және (немесе) өлшеп-орау жұмыстары бойынша қызметті көрсететін субъектілер (объектілер)
36	сыйымдылығы 20 орын және одан асатын спорт-сауықтыру мақсатындағы объектілер, бассейндер, моншалар мен сауналар
37	вахталық кенттер
38	2-ші санаттағы су объектілері (мәдени-тұрмыстық мақсаттағы), демалыс орындары (жағажайлар)
39	мынадай: патогендігі I-IV топтардағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеуді жүзеге асыратын; Заңға Бірінші санаттағы рұқсаттардың (лицензиялардың) тізбесінің 15-тармағында көзделген кіші түрлер бойынша зертханалық диагностиканы жүзеге асыратын зертханалар.
40	вакциналар мен иммунологиялық (иммундық-биологиялық) дәрілік және диагностикалық препараттарды дайындау, өндіру, қайта өңдеу және өткізу объектілері
41	дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын және (немесе) препараттарын өндіру, қайта өңдеу, өткізу объектілері
42	су құбырына, кәрізге, жылу жүйелеріне қызметін көрсететін объектілер, қазандық объектілері
43	"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және Ұлттық экономика министрліктерінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 17 ақпандағы № 71 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі туралы Ереженің 15-тармағының 113) тармақшасына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің талаптарында көзделгеннен белсенділігінің мәні барынша төмен иондаушы сәулелену көздері бар радиациялық объектілер, радиоактивті қалдықтар
Тәуекел дәрежесі төмен субъектілер (объектілер)	
44	техникалық, кәсіптік, ортадан кейінгі және жоғары білім беру объектілері

45	балалар мен жасөспірімдердің демалыс, дене тәрбиесі және шығармашылық қасиеттерін дамыту объектілері (қосымша білім беру мекемелері), балалар мен жастардың шығармашылық орталықтары, музыка, спорт және көркемөнер мектептері, балалар-жасөспірімдер орталықтары, аулалық клубтар, жас натуралистер станциялары, оқу-өндіріс комбинаттары және мектептен тыс ұйымдар
46	балалар мен жасөспірімдерге арналған өнімдерді (аяққиім, киім, ойыншықтар) дайындау, сақтау және өткізу объектілері
47	халыққа компьютерлер (дербес компьютерлер, планшетті дербес компьютерлер, ноутбуктар) және бейнетерминалдар (компьютер клубтары) арқылы қызмет көрсететін объектілер
48	отыратын орын саны 50 және одан аз тамақ өнімдерін өндіретін, қайта өңдейтін және өткізетін қоғамдық тамақтану объектілері, отыратын орны жоқ тапсырыс тағамын, аспаздық өнімдерді өндіретін кәсіпорындар
49	көлік құралдарына (теміржол, автомобиль, су және әуе) және жолаушыларға қызмет көрсету объектілері
50	тамақ өнімдерін автоматты түрде дайындауға және өткізуге арналған аппараттар
51	кремі жоқ кондитерлік өнімдерді өндіру объектілері
52	ұнның жартылай фабрикаттарын, макарон өнімдерін өндіру объектілері
53	чипсілерді, кептірілген нанды, жүгері таяқшаларын, казинактарды, шекілдеуіктерді, құрғақ таңертеңгілік асты, слайстарды, қант мақталарын, поп-корнды, қуырылған жаңғақтарды өндіру объектілері
54	дайын тамақ өнімдерін өлшеп-орау объектілері
55	тағамдық концентраттар мен тағамдық қышқылдарды өндіру объектілері
56	шәй, ашытқы және желатин өндіру объектілері
57	крахмал-сірнелі өнімдерді, крахмалды өндіру объектілері
58	сот медицинасы және патологиялық анатомия саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілері
59	дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы сақтау, көтерме және бөлшек саудада өткізу объектілері
60	медициналық жедел жәрдем, оның ішінде медициналық авиацияны тарта отырып көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілері
61	апаттар медицинасы денсаулық сақтау объектілері

62	паллиативтік көмек және үйде мейіргер күтімін, оның ішінде мобильді бригадаларды пайдалана отырып көрсететін денсаулық сақтау объектілері
63	дәстүрлі медицина және емшілік объектілер (гомеопатия, гирудотерапия, мануальды терапия, рефлексотерапия, фитотерапия және табиғи құралдармен емдеу)
64	стационарлық және (немесе) стационарды алмастыратын медициналық көмексіз ересектерге арналған оңалтуды жүзеге асыратын объектілер
65	шаштараздар, сұлулық салондары, тері және сілемейлі жабынды бұзбай косметикалық қызметтерді, оның ішінде маникюр және педикюр бойынша қызметтер көрсететін косметологиялық орталықтар
66	сыйымдылығы 20 орынға дейінгі спорт-сауықтыру мақсатындағы объектілер, моншалар, сауналар
67	әлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылым объектілері (мәдени-ойын-сауық объектілері, зираттар, жерлеу мақсатындағы объектілер, адамдар уақытша тұратын объектілер (қонақ үйлер, мотельдер, кемпингтер, жатақханалар, хостелдер), әкімшілік, тұрғын (тұрғын үйлер) ғимараттар, тұрғын және қоғамдық ғимараттарды, кеңселерді пайдалану бойынша ұйымдар, тұрғын үйлерді басқаратын ұйымдар, үй-жайлардың меншік иелерінің кооперативтері, тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауды және шығаруды жүзеге асыратын ұйымдар , контейнер алаңдары, қоғамдық дәретханалар, кір жуатын орындар, химиялық тазалау орындары, тазарту құрылыстары)
68	кәріздік тазарту құрылыстары және желілері (оның ішінде жауын-шашын кәрізі)
69	ҚР ДСМ-2 бұйрыққа сәйкес қауіптіліктің 3-5-сыныптарына жататын қызмет түрлері, елді мекендерден тыс жерлерде орналастырылған стационарлық таратушы радиотехникалық объектілер (байланыс құралдары, радиобайланыс, радиохабар тарату құралдары, теледидар, радиолокация және радиобасу құралдары), құрлықтағы жылжымалы радиобайланыс, жылжымалы объектілерде орналастырылған теңіз, өзен және әуедегі жылжымалы радиобайланыс құралдары, ұялы байланыс базалық станциялар
70	елді мекендердегі саябақтар
71	тамақ өнімдерін, азық-түлік шикізатын, шаруашылық-ауыз суды, қауіпті жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдар мен (теміржол, автомобиль, су және әуе) көлік құралдары
72	парфюмерлік-косметикалық өнімдерді, гигиена құралдарын сақтауға арналған қоймалар

73	парфюмерлік-косметикалық өнімдерді және гигиена құралдарын өндіру объектілері
74	азық-түлік базарлары, көтерме және бөлшек сауда объектілері
75	патогендігі I-IV топтардағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істеуді жүзеген асыратын, Заңға Бірінші санаттағы рұқсаттардың (лицензиялардың) тізбенің 15-тармағында көзделген кіші түрлер бойынша зертханалық диагностиканы жүзеге асыратын зертханаларды қоспағанда, зертханалардың барлық түрлері
76	мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сақтау, оның ішінде тамақ өнімдерін сақтауды жүзеге асыратын объектілер
77	биологиялық матриалды алу және қабылдау пункттері
78	арнаулы әлеуметтік көрсетілетін қызметтер объектілері

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына
2-қосымша

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қойылатын талаптардың бұзылу дәрежесі

р/с №	Талаптардың атауы	Бұзушылық дәрежесі
Амбулаториялық-емханалық және консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы	өрескел
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпақтары бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз

3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалауға) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы	өрескел
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
9.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына , оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
10.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы және ақауларының болмауы	елеулі
	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын	

11.	сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт)	елеулі
12.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	өрескел
13.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
14.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
15.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
16.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық нормалау құжаттарына (бұдан әрі – нормалау құжаттары) сәйкестігі	өрескел
17.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиолгиялық, парзаитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
18.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық және дератизациялық қызметтер	елеулі

	көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	
19.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
20.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
21.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген , кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
22.	Инфекциялық аурулардың белгілері бар науқастарды жеке қабылдаудың болуы	өрескел
23.	Ж и h а з д ы ң , санитариялық-техникалық аспаптардың, құралдардың жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Жабдықтың, құрылғылардың, аппаратураның, өлшеу аспаптарының жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау	елеулі
24.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін мына талаптардың болуы: 1) шынтақ немесе жанаспайтын крандардың, мөлшерлегіштердің болуы және жарамдылығы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен;	елеусіз

	3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу	
25.	Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде персоналды эпидемиялық қауіпсіздік қағидаларына және медицина персоналын В, Д, С вирустық гепатиттерін, АИТВ, туберкулезді кәсіптік жұқтырудың алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың болуы	елеулі
26.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының болуы және орындалуы (талаптардың сақталуын растайтын құжаттар: шарт, орындалған жұмыстар актісі, түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы, медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрық). Медициналық қалдықтарды қауіпсіз жинау және кәдеге жарату үшін контейнерлермен (бұдан әрі – ҚЖКЖК) және пакеттермен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау	өрескел
27.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайларын жарақтандыру (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су келтірілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)	өрескел
28.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы	өрескел

	қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы	
29.	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық жабдықтар мен техниканы және дезинфекциялау құралдарын дезинфекциялауды, стерильдеу алдында тазалауды, стерильдеуді, сақтауды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	өрескел
30.	Шолғыншы орталықтарда тұмау тәріздес ауруларды (ТТА) шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүйесін ұйымдастыру алгоритмін орындауды растайтын құжаттардың болуы: 1) стандартты анықтамаға және аурудың ұзақтығына сәйкес келетін ТТА жағдайларын есептеу ; 2) зертханалық тексеру үшін ТТА-мен ауыратын науқастардан материал алу	елеулі
31.	Инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алуды және тіркеуді растайтын құжаттардың болуы. Инфекциялық және паразиттік ауруларды тіркеу, диагнозды өзгерту және зертханалық растау, оның ішінде патологиялық-анатомиялық қорытынды кезінде шұғыл хабарламаларды уақтылы беру және хабарлау	елеусіз
32.	Паразиттік аурулар кезінде профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу: науқастарды, есепте тұрған және буынаяқтылардың шағуынан зардап шеккен адамдарды динамикалық бақылау; тексеру, зертханалық зерттеулер және байланыста болған адамдарды бақылау. Бақылау үшін оң және теріс нәтижесі бар тиісті биоматериал үлгілерін жіберу	өрескел
	Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға (оба, тырысқақ) күдік туындаған және олар тіркелген кезде эпидемияға қарсы	

33.	іс-шараларды жүргізу бойынша хабарлау схемасының, жедел іс-шаралар жоспарының болуы. Шартты науқасты енгізе отырып семинар сабақтары мен оқу-жаттығуларын өткізу туралы құжаттаманың болуы	елеулі
34.	Материал жинауға арналған тиісті жиынтықпен, дезинфекциялау құралдарымен, тұзды ерітінділермен және қорғаныш костюмдер жиынтығымен, жеке профилактика құралдарымен, жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету, қорғаныш костюмдерін өңдеуге арналған ыдыстардың болуы	елеулі
35.	Туберкулезбен ауыру тәуекелі жоғары тұрғындар арасында туберкулин диагностикасы, жағынды, қақырық микроскопиясы, флюорография әдістерімен туберкулезді ерте анықтау жөніндегі іс-шараларды жүргізуді растайтын құжаттардың болуы, флюорографиялық және туберкулинге оң нәтижесі бар, клиникалық көріністері бар адамдарды толық тексеруді қамтамасыз ету	елеулі
36.	Туберкулез ошақтарында байланыста болған адамдарды уақтылы тексеруді, химиялық профилактика жүргізуді, туберкулез ошақтарындағы балалар мен жасөспірімдерді оқшаулауды, ауырған адамдарды есепке алуды және оларды уақтылы тексеруді растайтын құжаттардың болуы, туберкулезбен ауыратын науқастарды тікелей бақылайтын емдеу кабинетінің жұмысы	елеулі
37.	Туберкулин диагностикасын, профилактикалық медициналық қарап-тексерулерді жоспарлау мен есепке алуды және халықты жеке есепке алу деректері бойынша флюорокартотеканы қалыптастыруды, қосарлы оқуды қамтамасыз етуді растайтын құжаттардың болуы	елеулі

38.	Жануарлар тістеген, сілекейі жұққан, тырнаған адамдарға, сондай-ақ ұшаларды бөлшектеу, құтырмадан өлген жануарлардың өлекселерін ашу кезінде зардап шеккен адамдарға антирабиялық көмек көрсетілгенін растайтын құжаттардың болуы (толықтығы, уақтылығы, ветеринариялық анықтамалардың болуы және антирабиялық көмек көрсетудің негізділігі). Құтырмаға қарсы профилактикалық егулерді ұйымдастыру және жүргізу	елеулі
39.	Сіреспенің шұғыл профилактикасын жүргізуді, шұғыл иммундауды уақтылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы, екпелерді, медициналық кейінге қалдыруларды және екпеден бас тартуды есепке алу және негіздеу. Сіреспеге қарсы препараттармен қамтамасыз ету	елеулі
40.	Медициналық ақпараттық жүйеге (МАЖ) енгізе отырып, қағаз және электрондық түрде уақытша, тұрақты қарсы көрсетілімдерді, иммундауға рұқсаттарды және профилактикалық егуден бас тартуларды есепке алу және құжаттамалық ресімдеу	елеулі
41.	Әр учаске бөлігінде халықты профилактикалық егулермен қамтуға ай сайын талдау жүргізуді растайтын құжаттардың болуы (профилактикалық егулермен қамтудың оңтайлы деңгейін кемінде 95% қамтамасыз ету)	елеулі
42.	Егу пунктін (кабинетін) иммундық-биологиялық дәрілік препараттарды (бұдан әрі – ИДП) сақтауға арналған талаптарға сәйкес келетін тоңазыту жабдығымен, шұғыл және шокқа қарсы терапияға арналған жиынтықтармен жабдықтау	өрескел
	Егу пунктін (кабинетін) мынадай жабдықпен және жиһазбен жарақтау: 1) жұмыс күні ішінде ИДП-ны тасымалдау және сақтау үшін	

43.	көлемі жеткілікті салқындату элементтері бар термоконтейнер немесе тоңазыту сөмкесі; 2) электр энергиясы авариялық сөнген жағдайда ИДП-ны уақытша сақтауға арналған термоконтейнер; 3) жұмыс үстелі, орындықтар; 4) ИДП-ны пайдалануға дайындауға арналған медициналық үстел; 5) құралдар мен дәрілік заттарды сақтауға арналған медициналық шкаф; 6) құндақтау үстелі және (немесе) медициналық кушетка; 7) стерильді материалы бар бикс; 8) антисептиктер мен дезинфекциялау құралдарының жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етілген, араластырғыштары бар шынтақ немесе жанаспайтын крандар орнатылған, суық және ыстық су келтірілген раковина; 9) тонометр, термометрлер, шпательдер, бір рет қолданылатын шприцтер; 10) ИДП қалдықтарын зарарсыздандыруға арналған ыдыс ; 11) "А" сыныбындағы және "Б" сыныбындағы медициналық қалдықтарды қауіпсіз жинауға және кәдеге жаратуға арналған контейнерлер, сыйымдылықтар (бұдан әрі – ҚЖККЖК); 12) стационарлық немесе тасымалданатын бактерицидті сәулелендіргіш	өрескел
44.	Вакциналдарды және басқа ИДП-ны сақтауға, тасымалдауға және есепке алуға қойылатын талаптарды сақтау: 1) тоңазыту жабдығының төменгі сөресінде суы бар сыйымдылықтардың болуы; 2) тоңазыту жабдығының дұрыс толтырылуын сақтау; 3) әрбір қаптамаға салқындатылған ауаның кіруі;	өрескел

	4) термоконтейнерлерге салу алдында салқындату элементтерін кондициялау; 5) ИДП-ны жарықтан қорғау; 6) ИДП-ны бөгде заттармен бірге ұстауға жол бермеу және ИДП-ны тоңазытқыш есігінің қалтасында сақтауға жол бермеу	
45.	Профилактикалық егулерді жоспарлауды және есепке алуды растайтын құжаттардың болуы, тіркелген халық тіркелімінде есепке алу деректерінің, жылдық цифрлық жоспардың, профилактикалық егулердің ай сайынғы тегі бойынша жоспарларының, әртүрлі себептермен бұрын егілмеген балалар тізімдерінің болуы	елеулі
46.	Медицина қызметкерінде егу жүргізуге рұқсаттың, егу жүргізу техникасы қағидаларына, иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністер дамыған жағдайда шұғыл көмек көрсету тәсілдеріне оқытудың болуы	өрескел
47.	Медициналық құжаттаманы жүргізу (вакцина туралы мәліметтерді есепке алу нысандарына енгізу, ИДП қалдықтарын жою)	елеулі
48.	Тиісті контингенттердің эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша иммундалуын растайтын құжаттардың болуы	елеулі
49.	Жіті респираторлық вирустық инфекциялар (бұдан әрі – ЖРВИ), тұмау, COVID-19 коронавирустық инфекциясы (бұдан әрі – COVID-19) және олардың асқынулары кезіндегі іс-шараларға қойылатын талаптарды сақтау: 1) "сүзгінің", жабдықтың, негізгі тұмауға қарсы және басқа препараттар резервінің болуы; 2) тұмауға және COVID-19-ға қарсы иммундауды жүргізу; 3) ЖРВИ, тұмау, COVID-19 жағдайларын және олардың асқынуларын есепке алу, материалды зертханалық зерттеуге уақтылы алу;	елеулі

	4) науқастардан материал алуға арналған шығыс материалдары мен көлік ортасының қоры; 5) медицина персоналын жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету	
50.	Профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша талаптарды сақтау: тиісті контингенттерді (жүкті әйелдер, клиникалық және эпидемиялық көрсетілімдер бойынша, профилактикалық мақсатта, кәсіптік жұқтыру қаупі бар адамдар және нормалау құжаттарына сәйкес басқа да контингенттер) инфекциялық аурулар мен аса қауіпті инфекцияларға тексерудің толықтығы, уақтылы бақылау және тексеру, биоматериалды зерттеуге алу, сынамаларды жеткізу және сақтау шарттары	елеулі
51.	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық; 3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары; 4) медициналық көмек көрсетуге байланысты инфекциялар жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-тексеру хаттамалары; 5) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы	елеулі
52.	Профилактикалық егулерді жүргізу мерзімдері мен қағидаларын сақтау, жүргізілген егулерді МАЖ-ге енгізе отырып есепке алу, егуді жүргізу алдында егілетін адамды қарап-тексеру, иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністерді есепке алу, егілген адамға белгіленген мерзімде бақылау жүргізу, егілетін адамның	өрескел

	профилактикалық егулерді жүргізуге хабардар етілген келісімін ресімдеу	
53.	ИДП-ны сақтау, тасымалдау, пайдалану және есепке алу бойынша талаптарды сақтау. ИДП-ны сақтау үшін салқын тізбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі шұғыл іс-шаралар жоспарының болуы	өрескел
54.	ИДП-ны сақтаудың және тасымалдаудың әрбір деңгейінде ИДП-ны сақтау, тасымалдау және пайдалану жағдайларын қамтамасыз ететін бекітілген іс-шаралар алгоритмінің болуы	елеулі
55.	ИДП-ны сақтау, тасымалдау және пайдалану жағдайларын сақтауды қамтамасыз ететін талаптардың іс-шаралар алгоритмін сақтау: 1) тоңазыту жабдығының температурасын мониторингілеу және температура ауытқыған жағдайдағы іс-шаралар; 2) ИДП-мен қауіпсіз жұмыс істеу және ИДП-ны қайтарумен, тоқтата тұрумен, бүлінуімен, жоюмен байланысты рәсімдер; 3) төтенше жағдайларға ден қою кезіндегі рәсімдер	елеулі
56.	Медицина персоналында В және С гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы	өрескел
57.	Персоналдың шағын жарақаттарды алу жағдайларын, теріге және сілемейлі қабаттарға қан мен биологиялық сұйықтықтар түсетін авариялық жағдайларды есепке алуды жүргізуді растайтын медициналық манипуляциялар жүргізу кезіндегі авариялық жағдайларды тіркеу журналының болуы	елеулі
58.	Сынамаларды зертханалық зерттеу нәтижелерінің стерилділікке сәйкестігі	өрескел
	Профилактикалық және міндетті медициналық қарап-тексерулердің уақтылы, сапалы жүргізілуін және өткізілуін бақылау:	

		1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес белгіленген үлгідегі мемлекеттік лицензияның (қосымшаларымен бірге) болуы; 2) дәрігерлік комиссия төрағасында кәсіптік патология бойынша кәсіптік қайта даярлаудың және маман (кәсіптік патолог) сертификатының болуын растайтын құжаттар; 3) мамандардың кәсіптік патология бойынша оқудан өткенін растайтын құжаттар: терапевт, хирург, невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог, гинеколог, рентгенолог, функционалдық диагностика дәрігері, зертханашы дәрігер, стоматолог, кардиолог, аллерголог, эндокринолог, фтизиатр, гематолог; 4) басқа жұмысқа ауыстыру ұсынылған, стационарлық және санаторийлік-курорттық емдеу, емдік-профилактикалық тамақтану, динамикалық бақылау көрсетілген адамдардың аты-жөндерінің тізімі қоса берілген қорытынды акт; 5) медициналық қарап-тексеруді жүргізу үшін дәрігерлік комиссияның құрамын құруды және бекітуді растайтын құжат; 6) ұйымның (кәсіпорынның) әкімшілігімен (жұмыс берушімен) келісілген күнтізбелік жоспар; 7) зертханалық және аспаптық зерттеулерді жүргізе отырып, тексерілушіні қосымша тексеруге жіберілгенін растайтын құжаттар; 8) жұмыскердің немесе оқуға түсетін адамның денсаулық жағдайының орындалатын жұмысқа (оқуға) сәйкестігі немесе сәйкес еместігі және онда еңбекке (оқуға) қарсы көрсетілімдерінің болуы туралы қорытындыны ресімдей отырып, бекітілген нысан бойынша амбулаториялық пациенттің медициналық картасы; 9) бекітілген нысан бойынша медициналық анықтама;	
59.			өрескел

	10) міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдар тізімдерінің және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды талап ететін кәсіптер тізімдерінің және рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық қарап-тексеруді талап ететін кәсіптер тізімінің болуы; 11) медициналық ақпараттық жүйенің деректері бойынша әрбір жұмыскерді тексеру нәтижелері; 12) ұйымға (кәсіпорынға) қызмет көрсететін медициналық ұйым немесе жұмыс берушімен бірлесіп жұмыскердің тіркелген жері бойынша аумақтық медициналық ұйым жасаған, жұмыскерлерді сауықтыру және олардың еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспары ; 13) кейіннен жұмыскердің топтардың біреуіне, оның ішінде диспансерлік топқа тиесілігін анықтау және кәсіптік және әлеуметтік маңызы бар аурулардың профилактикасы, сондай-ақ одан әрі бақылау, емдеу және оңалту бойынша ұсынымдар беру арқылы топтардың құрылғанын растайтын құжаттар; 14) медициналық мекемемен медициналық қарап-тексерулерді жүргізуге арналған шарт; 15) жүргізілген медициналық қарап-тексерудің нәтижелері туралы жиынтық есеп; 16) медициналық оңалтудан кейін жұмыскерлердің кәсіптік жарамдылығына сараптама жүргізілгенін растайтын құжаттар; 17) организмге зиянды өндірістік факторлардың әсер ету белгілері және кәсіптік аурулардың белгілері бар жұмыскерлердің кәсіптік патологиясы бойынша, сондай-ақ жұмыскердің ауруына байланысты кәсіптік жарамдылығын анықтауды қиындататын жағдайларда және кәсіптік жарамдылығын сараптау мақсатында мамандандырылған	

	көмек көрсететін медициналық ұйымға жіберуді растайтын құжаттар	
Дәрілік заттарды өндіру, дайындау, дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы сақтау, көтерме және бөлшек саудада өткізу объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектілердің қызметінің басталғаны туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәризденбеген және ішінара кәризденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел

6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
9.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына , оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
10.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы және олардың ақауларының болмауы	елеулі
11.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде) бактерия таратушылардың болмауы	өрескел
12.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
13.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
14.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы,	елеусіз

	пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	
15.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
16.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
17.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
18.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
19.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
	Жабдықтардың, құрылғылардың, аппаратуралардың, өлшеу аспаптарының, құрал-саймандарының, мүкәммалдың, жиһаздың, санитариялық-техникалық	

20.	аспаптардың болуы және жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау	елеулі
21.	Асептикалық жағдайда жұмыс істеу кезінде талаптарды сақтау. Технологиялық процестің ағынын сақтау	өрескел
22.	Асептикалық блокта жұмыс істеуге арналған стерильді киімнің арнайы жиынтығының болуы (санитариялық киім мен аяқ киім жиынтықтары). Оларды өңдеуге және сақтауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
23.	Тиісті параметрлерді (температура , уақыт, қысым, жүктеме, режим, қуат) бақылай отырып, қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жабдықты пайдалану	өрескел
24.	Дәріхана ыдыстарын, мүкәммалды , аспаптарды, оның ішінде дистиллятордың, тазартылған судың және инъекцияға арналған судың құбырларын өңдеудің технологиялық процесін сақтау жөніндегі құжаттаманың болуы және жүргізілуі	өрескел
25.	Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы сақтау, көтерме және бөлшек саудада өткізу жөніндегі объектілердің құрамы, алаңы, орналастыру жөніндегі талаптарды сақтау	елеулі
26.	Персоналдың қол гигиенасына арналған жағдайлардың болуы (сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен қамтамасыз етілуі)	елеусіз
27.	Сынамалардың және дәрілік нысандардың стерилдігіне зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі	өрескел
Дәстүрлі және халық медицинасы (емшілік) объектілері		
	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық	

1.	саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/(эпидемиялық мәні елеусіз объектілер үшін) қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
7.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
8.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына , оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі

9.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы және олардың ақауларының болмауы	елеулі
10.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт)	елеулі
11.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде) бактерия таратушылардың болмауы	өрескел
12.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
13.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
14.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
15.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
	Желінің ауыз суын органолептикалық,	

16.	санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
17.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
18.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
19.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
20.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген , кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
21.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының, олардың талаптарының сақталуын растайтын құжаттардың (шарт, орындалған жұмыстар актісі), түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналының, медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрықтың болуы және орындалуы. ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау,	өрескел

	толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау	
22.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайдың жарақтандырылуы (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су келтірілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)	өрескел
23.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы	өрескел
24.	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялауды ұйымдастыруға және жүргізуге, стерилдеу алдында тазартуға, стерилдеуге, дезинфекциялау құралдарын сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	өрескел
25.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін мынадай жағдайлардың болуы: 1) ерекше жұмыс режимі бар үй-жайларда араластырғыштары, мөлшерлегіштері бар шынтақ немесе жанаспайтын крандардың болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу	елеусіз
	Персоналдың шағын жарақаттарды алу жағдайларын, теріге және сілемейлі қабаттарға қан мен биологиялық	

26.	сұйықтықтар түсетін авариялық жағдайларды есепке алуды жүргізуді растайтын медициналық манипуляциялар жүргізу кезіндегі авариялық жағдайларды тіркеу журналының болуы	елеулі
27.	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық; 3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары; 4) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы	елеулі
28.	Медицина персоналында В және С вирустық гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы	өрескел
Паллиативтік көмек және мейіргерлік күтім көрсететін денсаулық сақтау объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су	өрескел

	жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
7.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
8.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына , оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
9.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы	елеулі
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персонал арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	өрескел
11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі

12.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
13.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
14.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
15.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
16.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
17.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
18.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен	елеулі

	өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	
19.	Ж и h а з д ы ң , санитариялық-техникалық аспаптардың, құралдардың жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Жабдықтың, құрылғылардың, аппаратураның, өлшеу аспаптарының жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау	елеулі
20.	Жүргізу жиілігін сақтай отырып, дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу бойынша журналдардың болуы және жүргізілуі (дезинфекциялау құралдарының кірісін, шығынын, күрделі тазалауды және т.б. есепке алу)	елеулі
21.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін талаптардың болуы: 1) шынтақ немесе жанаспайтын крандардың, мөлшерлегіштердің болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу	елеусіз
22.	Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде персоналды эпидемиялық қауіпсіздік қағидаларына және медицина персоналының В, Д, С вирустық гепатиттерді, АИТВ, туберкулезді кәсіптік жұқтыруының алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың болуы	елеусіз
	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының болуы және орындалуы (талаптардың сақталуын растайтын құжаттар: шарт, орындалған жұмыстар актісі , түзілетін медициналық	

23.	қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы, медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрық). ҚЖКЖК контейнерлерімен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау	өрескел
24.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайдың жарақтандырылуы (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су жүргізілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)	өрескел
25.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы	өрескел
26.	Дезинфекциялауды, стерилдеу алдында тазартуды, стерилдеуді ұйымдастыруға және жүргізуге, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық жабдықтарды, техника мен дезинфекциялау құралдарын сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	Өрескел
27.	Эпидемияға қарсы (профилактикалық), оның ішінде аса қауіпті және карантиндік инфекцияларға қарсы іс-шаралардың уақтылы жүргізілуін, медициналық көмек көрсетуге байланысты инфекциялық және (немесе) паразиттік аурулардың әрбір	елеулі

	жағдайын анықтауды және тергеп-тексеруді растайтын құжаттардың болуы	
28.	Инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алуды және тіркеуді растайтын құжаттардың болуы. Шұғыл хабарламаларды уақтылы беру және инфекциялық және паразиттік ауруларды тіркеу, диагнозды, оның ішінде патологиялық-анатомиялық қорытындыны өзгерту және зертханалық растау кезінде хабарлау. Иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністерді есепке алу	елеулі
29.	Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға (оба, тырысқақ) күдік болған және тіркелген кезде хабарлау схемасының, эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу жөніндегі жедел іс-шаралар жоспарының болуы. Шартты түрде науқасты енгізе отырып, семинар сабақтары мен жаттығу оқуларын өткізу туралы құжаттаманың болуы	елеулі
30.	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық; 3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары; 4) медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялар жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-тексеру хаттамалары; 5) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы	елеулі
31.	Медицина персоналында В және С вирустық гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы	өрескел
Қалпына келтіру емін және медициналық оңалтуды жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілері		
	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың	

1.	санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрексел
7.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
8.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына , оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі

9.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы	елеулі
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде) бактерия таратушылардың болмауы	өрескел
11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
12.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
13.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
14.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
15.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу	өрескел

	нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	
16.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
17.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
18.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
19.	Ж и h а з д ы ң , санитариялық-техникалық аспаптардың, шағын механикаландыру құралдарының, аспаптардың жеткіліктілігі және жарамдылығы. Жабдықтардың, құрылғылардың, аппаратуралардың, өлшеу құралдарының жеткіліктілігі және жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау	елеулі
20.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін талаптарының болуы: 1) шынтақ немесе жанаспайтын крандардың, мөлшерлегіштердің болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен;	елеусіз

	3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу	
21.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының болуы және орындалуы (талаптардың сақталуын растайтын құжаттар: шарт, орындалған жұмыстар актісі, түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы, медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрық). ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау	өрескел
22.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайдың жарақтандырылуы (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су жүргізілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)	өрескел
23.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы	өрескел
24.	Пациенттердің тамақтану жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау (перспективалық және күнделікті мәзірдің, технологиялық картаның, тәуліктік сынамалардың болуы). Тағамдар мен аспаздық өнімдердің сапасына органолептикалық бағалау жүргізу бойынша журнал жүргізу. Ауысымда осы күні жұмыс	елеулі

	істейтіндердің санына сәйкес персоналды күнделікті қарап-тексеру нәтижелерін тіркеу	
25.	Дезинфекциялауды, стерилдеу алдында тазартуды, стерилдеуді ұйымдастыруға және жүргізуге, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық жабдықтарды, техника мен дезинфекциялау құралдарын сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	өрескел
26.	Инфекциялық немесе паразиттік аурулар жағдайлары анықталған кезде санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралардың уақтылы жүргізілуін, инфекциялық және паразиттік аурулардың, медициналық көмек көрсетуге байланысты инфекциялардың әрбір жағдайын тергеп-тексеруді растайтын құжаттардың болуы, инфекциялық ауруларды есепке алу және тіркеу және хабарлау (инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар).	Елеусіз
27.	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық; 3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары; 4) медициналық көмек көрсетуге байланысты инфекциялар жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-тексеру хаттамалары; 5) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы	елеулі
	Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға (оба, тырысқақ) күдік болған және тіркелген кезде хабарлау схемасының, эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу жөніндегі жедел іс-шаралар	

28.	жоспарының болуы. Шартты түрде науқасты енгізе отырып, семинар сабақтары мен жаттығу оқуларын өткізу туралы құжаттаманың болуы	елеулі
29.	Медицина персоналында В және С вирустық гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы	өрескел
Стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы.	

5.	Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
9.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына , ағындардың қозғалысына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
10.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы	елеулі
11.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт). Киім-кешекті жинауға, тасымалдауға арналған арнайы таңбаланған ыдыстың болуы. Персоналдың киімдермен, киім-кешекпен қамтамасыз етілуі және оларды ауыстыру және жуу жиілігін сақтау	елеулі
12.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персонал арасында бактерия	өрескел

	таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	
13.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
14.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
15.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
16.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
17.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
18.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы.	елеулі
19.	Көзбен шолып қарау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы	өрескел
20.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын	елеулі

	пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	
21.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
22.	Ж и h а з д ы ң , санитариялық-техникалық аспаптардың, құралдардың жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Жабдықтың, құрылғылардың, аппаратураның, өлшеу аспаптарының жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау	елеулі
23.	Науқастарды стационарға қабылдау, оқшаулау, емдеуге жатқызу жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау: 1) емдеуге жатқызу кезінде пациенттерде және науқасты күту жөніндегі стационарға емдеуге жатқызылатын адамдарда инфекциялық аурулардың болуын тексеру; 2) қақырық жағындылары микроскопиясының, дәрілік сезімталдыққа тесттің нәтижелеріне және тағайындалған емдеу режиміне сәйкес туберкулезбен ауыратын науқастарды бөлек емдеуге жатқызу; 3) инфекциялық ауруға күдік болған жағдайда пациентті инфекциялық бөлімшеге (ауруханаға) ауыстырғанға дейін қабылдау бөлімшесі (бокс) жанындағы диагностикалық палатаға оқшаулау; 4) палаталарды толтыру циклділігін сақтау;	елеулі

	5) науқастың эпидемиологиялық мәртебесін ескере отырып, бөлек ағындардың болуы; 6) қабылдау бөлімшесінде қабылдау жүргізу: ауру тарихына белгі қойып, жұтқыншақты қарап-тексеру, температураны өлшеу, келіп түскен науқастарды педикулезге, қышымаға, дерматомикозға қарап-тексеру; 7) таза іш киім, пижама, аяқ киім жиынтығын бере отырып, науқастарға санитариялық өңдеу жүргізу; 8) зертханалық зерттеулер жүргізу үшін эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша биологиялық материалды алуды жүргізу	
24.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін жағдайлардың болуы: 1) ерекше жұмыс режимі бар үй-жайларда араластырғыштары, мөлшерлегіштері бар шынтақ немесе жанаспайтын крандардың болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу	елеусіз
25.	Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде персоналды эпидемиялық қауіпсіздік қағидаларына және медицина персоналын В, Д, С вирустық гепатиттерін, АИТВ, туберкулезді кәсіптік жұқтырудың алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың болуы	елеусіз
26.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының (талаптардың сақталуын растайтын құжаттар: шарт, орындалған жұмыстар актісі, түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы), медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды	өрескел

	жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрықтың болуы және орындалуы. ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау	
27.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайдың жарақтандырылуы (механикалық іске қосылған сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су жүргізілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)	өрескел
28.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы	өрескел
29.	Пациенттердің тамақтану жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау (перспективалық және күнделікті мәзірдің, технологиялық картаның , тәуліктік сынамалардың болуы). Тағамдар мен аспаздық өнімдердің сапасына органолептикалық бағалау жүргізу бойынша журнал жүргізу. Ауысымда осы күні жұмыс істейтіндердің санына сәйкес персоналды күнделікті қарап-тексеру нәтижелерін тіркеу	елеулі
30.	Балалардың сүт қоспаларын, стерильді ыдыстарды дайындауға және құюға арналған үй-жайлардың болуы. Балалардың сүт қоспаларын қолдану, дайындау, құю, тасымалдау және таңбалау талаптарын сақтау	өрескел

31.	Науқастарға арналған сәлемдемелерді қабылдау жөніндегі талаптарды сақтау	елеусіз
32.	Дезинфекциялауды, стерилдеу алдында тазартуды, стерилдеуді ұйымдастыруға және жүргізуге, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және дезинфекциялау құралдарын сақтауға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
33.	Стационарға түскен және онда болған кезеңде инфекциялық және паразиттік ауруларға тексерілуге жататын пациенттерді тексеру нәтижелерінің болуы	елеулі
34.	Инфекциялық немесе паразиттік ауру жағдайлары анықталған кезде санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралардың уақтылы жүргізілуін, инфекциялық және паразиттік аурудың, медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекцияның әрбір жағдайын тергеп-тексеруді растайтын құжаттардың болуы. Диагностикалық мақсатта зертханалық тексеру жүргізу, инфекциялық және паразиттік аурулармен ауыратын науқастарды емдеуге жатқызу, шығару талаптарын сақтау	елеулі
35.	Инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алуды және тіркеуді растайтын құжаттардың болуы. Шұғыл хабарламаларды уақтылы беру және инфекциялық және паразиттік ауруларды тіркеу, диагнозды, оның ішінде патологиялық-анатомиялық қорытындыны өзгерту және зертханалық растау кезінде хабарлау. Иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністерді есепке алу	елеулі
	Хабарлау схемасының, карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік болған және тіркелген кезде эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу жөніндегі жедел іс-шаралар жоспарының, консультанттар тізімінің болуы.	

36.	Инфекциялық аурулардың уақтылы анықталуын, есепке алынуын және тіркелуін растайтын құжаттардың болуы (инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар). Обамен шартты түрде ауыратын науқасты енгізе отырып, семинар сабақтары мен оқу-жаттығулар өткізу туралы құжаттаманың болуы	елеулі
37.	Материал алуға арналған тиісті жиынтықпен, дезинфекциялау құралдарымен, тұз ерітінділерімен және қорғаныш костюмдерінің жиынтығымен, жеке профилактика құралдарымен, ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілу, қорғаныш костюмдерін өңдеуге арналған сыйымдылықтардың болуы	елеулі
38.	Аурудың клиникалық белгілері бар адамдар арасында жағынды, қақырық микроскопиясы әдісімен және туберкулезбен ауыру тәуекелі жоғары халық арасында флюорография әдісімен туберкулезді ерте анықтау бойынша іс-шаралар жүргізуді растайтын құжаттардың болуы	елеулі
39.	Перзентханаларда және перинаталдық орталықтарда екі рет флюоросуретті оқи отырып, босандыру ұйымында болған кезең ішінде босанатын әйелдерді флюорографиялық тексеруді растайтын құжаттардың болуы	елеулі
40.	Сіреспеге және кене энцефалитіне қарсы шұғыл профилактика, антирабиялық көмектің уақтылы және негізді көрсетілуін растайтын құжаттардың болуы. Иммундау мерзімдерін сақтау, медициналық кейінге қалдыруды және егуден бас тартуды есепке алу және негіздеу	елеулі
	Перзентханалар мен перинаталдық орталықтарда вакцинаның алдын алу бойынша құжаттаманың болуы және жүргізілуі, иммундау мерзімдерінің сақталуы, медициналық кейінге қалдыруды	

41.	және егуден бас тартуды есепке алу және негіздеу. Егілетін адамның немесе заңды өкілінің егу жүргізуге хабардар етілген келісімінің болуы. Егілетін адамның медициналық құжатында, медициналық ақпараттық жүйеде (КМАЖ) профилактикалық екпелер жүргізуге рұқсаттың болуы	елеулі
42.	Егу пунктінің (кабинетінің) иммундық-биологиялық дәрілік препараттарды (бұдан әрі – ИДП) сақтау талаптарына сәйкес келетін тоңазыту жабдығымен, шұғыл және шокқа қарсы терапияға арналған жиынтықтармен жабдықталуы	өрескел
43.	Егу пункті (кабинеті) мынадай жабдықтармен және жиһазбен жабдықталады: 1) жұмыс күні ішінде ИДП-ны тасымалдау және сақтау үшін көлемі жеткілікті салқындату элементтері бар термоконтейнер немесе тоңазыту сөмкесі; 2) электр энергиясы авариялық сөнген жағдайда ИДП-ны уақытша сақтауға арналған термоконтейнер; 3) жұмыс үстелі, орындықтар; 4) ИДП-ны пайдалануға дайындауға арналған медициналық үстел; 5) құралдар мен дәрілік заттарды сақтауға арналған медициналық шкаф; 6) құндақтау үстелі және (немесе) медициналық кушетка; 7) стерильді материалы бар бикс; 8) антисептиктер мен дезинфекциялау құралдарының жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етілген, араластырғыштары бар шынтақ немесе жанаспайтын крандар орнатылған, суық және ыстық су келтірілген раковина; 9) тонометр, термометрлер, шпательдер, бір рет қолданылатын шприцтер;	өрескел

	10) ИДП қалдықтарын зарарсыздандыруға арналған ыдыс ; 11) "А" сыныбының және "Б" сыныбының медициналық қалдықтарын медициналық қалдықтарды қауіпсіз жинауға және кәдеге жаратуға арналған контейнерлер, сыйымдылықтар (бұдан әрі – ҚЖККЖК); 12) стационарлық немесе тасымалданатын бактерицидті сәулелендіргіш	
44.	Вакциналдарды және басқа ИДП-ны сақтауға, тасымалдауға және есепке алуға қойылатын талаптарды сақтау: 1) тоңазыту жабдығының төменгі сөресінде суы бар сыйымдылықтардың болуы; 2) тоңазыту жабдығының дұрыс толтырылуын сақтау; 3) әрбір қаптамаға салқындатылған ауаның кіруі; 4) термоконтейнерлерге салу алдында салқындату элементтерін кондициялау; 5) ИДП-ны жарықтан қорғау; 6) ИДП-ны бөгде заттармен бірге ұстауға жол бермеу және ИДП-ны тоңазытқыш есігінің қалтасында сақтауға жол бермеу	өрескел
45.	Медицина қызметкерінде егу жүргізуге рұқсаттың, егу жүргізу техникасы қағидаларына, иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністер дамыған жағдайда шұғыл көмек көрсету тәсілдеріне оқытудың болуы	өрескел
46.	Медициналық құжаттаманы жүргізу (вакцина туралы мәліметтерді есепке алу нысандарына енгізу, ИДП қалдықтарын жою)	елеулі
47.	Профилактикалық егулерді есепке алу денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен медициналық ақпараттық жүйеге енгізе отырып, есепке алу құжаттамасындағы тиісті	өрескел

	жазбалармен жүзеге асырылады. Есепке алу құжаттамасын екпе жүргізілген орында сақтау	
48.	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық; 3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары; 4) медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялар жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-тексеру хаттамалары; 5) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы	елеулі
49.	ЖРВИ, тұмау, COVID-19 және олардың асқынулары кезіндегі іс-шараларға қойылатын талаптарды сақтау: 1) "сүзгінің", жабдықтың, негізгі тұмауға қарсы және басқа препараттар резервінің болуы; 2) тұмауға және COVID-19-ға қарсы иммундау жүргізу; 3) ЖРВИ, тұмау, COVID-19 жағдайларын және олардың асқынуларын есепке алу, материалды зертханалық зерттеуге уақтылы алу; 4) науқастардан материал алуға арналған шығыс материалдары мен көлік ортасының қоры; 5) медицина персоналыын жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету	елеусіз
50.	Шолғыншы орталықтарда ауыр жіті респираторлық инфекциялар (бұдан әрі – АЖРИ) түрлерін шолғыншы эпидқадағалау жүйесін ұйымдастыру алгоритмінің орындалуын растайтын құжаттардың болуы: 1) стандартты анықтамаға және аурудың ұзақтығына сәйкес келетін АЖРИ жағдайларын есептеу	елеусіз

	2) зертханалық тексеру үшін АЖРИ-мен ауыратын науқастардан материал алу	
51.	Авариялық жағдайларды тіркеу журналының болуы және оны жүргізу	елеусіз
52.	ИДП-ны, дезинфекциялық препараттарды сақтау, тасымалдау, пайдалану және есепке алу бойынша талаптарды сақтау және жабдықтармен жарақталу. Салқын тізбек режимін қамтамасыз ету жөніндегі шұғыл іс-шаралар жоспарының болуы	өрескел
53.	ИДП-ны сақтаудың және тасымалдаудың әрбір деңгейінде ИДП-ны сақтау, тасымалдау және пайдалану жағдайларын қамтамасыз ететін бекітілген іс-шаралар алгоритмінің болуы	елеулі
54.	ИДП-ны сақтау, тасымалдау және пайдалану жағдайларын сақтауды қамтамасыз ететін талаптардың іс-шаралар алгоритмін сақтау: 1) тоңазыту жабдығының температурасын мониторингілеу және температура ауытқыған жағдайдағы іс-шаралар; 2) ИДП-мен қауіпсіз жұмыс істеу және ИДП-ны қайтарумен, тоқтата тұрумен, бүлінуімен, жоюмен байланысты рәсімдер; 3) төтенше жағдайларға ден қою кезіндегі рәсімдер	елеулі
55.	Сынамаларды зертханалық зерттеу нәтижелерінің стерилділікке сәйкестігі	өрескел
56.	Инфекциялық және туберкулезге қарсы стационарларда (бөлімшелерде) сыртқы кәрізге ағызу алдында сарқынды суларды жергілікті тазарту құрылыстарында зарарсыздандыру	елеулі
57.	Медицина персоналында В және С вирустық гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы	өрескел
Стоматологиялық қызметтерді көрсететін объектілер		

1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы	өрескел
2.	Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалауға) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, оларды аймақтарға бөлуге,	

9.	құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
10.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы	елеулі
11.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	өрескел
12.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
13.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
14.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
15.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
16.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық,	өрескел

	вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	
17.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
18.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
19.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
20.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген , кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
21.	Ж и h а з д ы ң , санитариялық-техникалық аспаптардың, құралдардың жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Жабдықтың, құрылғылардың, аппаратураның, өлшеу аспаптарының жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау	елеулі
22.	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялауды, стерильдеу алдында тазартуды, стерильдеуді және сақтауды ұйымдастыруға және жүргізуге	елеулі

	қ о й ы л а т ы н санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау.	
23.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін жағдайлардың болуы: 1) ерекше жұмыс режимі бар үй-жайларда шынтақ немесе жанаспайтын крандардың, мөлшерлегіштердің болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу	елеусіз
24.	Персоналдың шағын жарақаттарды алу жағдайларын, теріге және сілемейлі қабаттарға қан мен биологиялық сұйықтықтар түсетін авариялық жағдайларды есепке алуды жүргізуді растайтын медициналық манипуляциялар жүргізу кезіндегі авариялық жағдайларды тіркеу журналының болуы	елеусіз
25.	Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде персоналды эпидемиялық қауіпсіздік қағидаларына және медицина персоналын В, Д, С вирустық гепатиттерін, АИТВ, туберкулезді кәсіптік жұқтырудың алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың болуы	елеусіз
26.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының (олардың талаптарының сақталуын растайтын құжаттар: түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы), медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыру мен бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрық) болуы және орындалуы. ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау	өрескел

27.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайларын жарақтандыру (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су келтірілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)	өрескел
28.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы	өрескел
29.	Инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алуды және тіркеуді растайтын құжаттардың болуы. Шұғыл хабарламаларды уақтылы беру және инфекциялық және паразиттік ауруларды тіркеу, диагнозды, оның ішінде патологиялық-анатомиялық қорытындыны өзгерту және зертханалық растау кезінде хабарлау	елеусіз
30.	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық; 3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары; 4) медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялар жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-тексеру хаттамалары; 5) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы	елеулі
	Медицина персоналында В және С вирустық гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық	

31.	гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы	өрескел
Сот медицинасы және патологиялық анатомия саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілері		
1.	Қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
7.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
8.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына , оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің	

9.	талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	өрескел
10.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
11.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
12.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
13.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
14.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
	Талап етілетін қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, зиянды өндірістік факторларен жұмыс істейтін адамдарға алдын ала міндетті (жұмысқа орналасу кезінде) және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау:	

15.	- халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес адамдардың аты-жөні жазылған тізімге сәйкес персоналды жүргізілген мерзімді міндетті медициналық қарап-тексеру нәтижелері бойынша қорытынды акті ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - жұмыскерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген нысандағы медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдарды кәсіптік патология бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;	өрескел
16.	Мәйіттерді сақтауға және тасымалдауға арналған тоңазытқыш қондырғылармен, каталкалармен, зембілдермен, құрылғылармен жарақталуы. Секциялық үстелдің жабдықталуына және жарақталуына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
	Сот-медициналық сараптама және патологиялық анатомия орталықтарындағы үй-жайлардың	

17.	жиыны мен алаңдарына қойылатын талаптарды сақтау. Үй-жайлардың ішкі әрлеу жағдайы. Жабынның ақауларының болмауы және оларды уақтылы жою	елеулі
18.	Дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу шарттарын сақтау, таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялау құралдарының жұмыс ерітінділерінің, жинау мүкәммалының болуы және оны белгіленген орындарда сақтау. Жалпы тазарту кестесінің болуы және орындалуы	елеулі
19.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының, олардың талаптарының сақталуын растайтын құжаттардың (шарт, орындалған жұмыстар актісі), түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналының, медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрықтың болуы және орындалуы. ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау	өрескел
20.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайларын жарақтандыру (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су келтірілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)	өрескел
21.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе	өрескел

	мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы	
22.	Хабарлау схемасының, карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік болған және тіркелген кезде эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу жөніндегі жедел іс-шаралар жоспарының, консультанттар тізімінің болуы	елеулі
23.	Патологиялық-анатомиялық және сот медицинасы бөлімшелерінде киім-кешекті жинауға, дезинфекциялауға және жууға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
24.	Персоналдың шағын жарақаттарды алу жағдайларын, теріге және сілемейлі қабаттарға қан мен биологиялық сұйықтықтар түсетін авариялық жағдайларды есепке алуды жүргізуді растайтын медициналық манипуляциялар жүргізу кезіндегі авариялық жағдайларды тіркеу журналының болуы	елеусіз
25.	Қол гигиенасы үшін жағдайлардың болуы: 1) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 2) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу	елеулі
Қан қызметі саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы	өрескел
2.	Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау	

	жүйелерінің болуы және жарамдылығы.	
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
9.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы	елеулі
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	өрескел

11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
12.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
13.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
14.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
15.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
16.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
17.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу;	

18.	2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
19.	Үй-жайлар жиынтығына, жұмыс рәсімдерінің ағымына қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
20.	Қан өнімдері мен материалдардың әртүрлі санаттарын бөлек сақтау шарттарын сақтау	өрескел
21.	Қан өнімдерін дайындауға және сақтауға арналған үй-жайларға санкцияланған қол жеткізу шартын сақтау	елеулі
22.	Қан өнімдерін өндіру, сақтау және тасымалдау кезеңдерінде "салқын тізбек" шарттарын қамтамасыз ету – тоңазыту жабдығының, белгіленген температуралық режимді қолдайтын термоконтейнерлердің және/ немесе авторефрижераторлардың болуы және жарамдылығы	өрескел
23.	Қан өнімдерін, диагностикалау, дезинфекциялау препараттарын сақтау, тасымалдау, пайдалану және есепке алу тәртібі бойынша құжаттаманы, журналдарды жүргізу	өрескел
24.	Нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылатын жарамды стационарлық және жылжымалы ультракүлгін сәулелегіштердің немесе басқа да қондырғылардың болуы, бактерицидті сәулелегіштердің жұмыс істеген уақытын есепке алу	елеулі
25.	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық жабдықтар мен техниканы және дезинфекциялау құралдарын дезинфекциялауды, стерильдеу алдында тазартуды, стерильдеуді ұйымдастыруға және жүргізуге, сақтауға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін жағдайлардың болуы:	

26.	1) шынтақ немесе жанаспайтын крандардың, мөлшерлегіштердің болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу	елеусіз
27.	Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде персоналды эпидемиялық қауіпсіздік қағидаларына және медицина персоналын В, Д, С вирустық гепатиттерін, АИТВ, туберкулезді кәсіптік жұқтырудың алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың болуы	елеусіз
28.	ВВГ, СВГ және АИТВ маркерлеріне донорларды тексеруді растайтын құжаттардың болуы	елеулі
29.	Қазақстанның барлық аумағында донорлыққа жол бермеу мақсатында барлық деңгейдегі донорларда ВВГ және СВГ маркерлеріне оң нәтижелері бар ақпаратпен уақтылы өзара алмасуды растайтын құжаттардың болуы	елеулі
30.	Жүргізілетін зерттеулерге сәйкес мүкәммалмен, зертханалық ыдыспен, реактивтермен, орталармен қамтамасыз ету, сақтау шарттары мен мерзімдерін сақтау	өрескел
31.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының (олардың талаптарының сақталуын растайтын құжаттар: түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы), медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыру мен бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрықтың болуы және орындалуы. ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару	өрескел

	шарттары бойынша талаптарды сақтау	
32.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайларын жарақтандыру (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су келтірілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)	өрескел
33.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы	өрескел
34.	Медицина персоналында В және С гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы	өрескел
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз

4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
9.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына , аймақтарға бөлуге, құрылымына, күтіп-ұстауға, жинауға талаптарды сақтау	елеулі
10.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану	елеулі
11.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт). Киім-кешекті ауыстыру және жуу жиілігін қамтамасыз ету және сақтау	елеулі

12.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде) бактерия таратушылардың болмауы	өрескел
13.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
14.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
15.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
16.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
17.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
18.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын	елеулі

	пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	
19.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
20.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін растайтын нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат)	өрескел
21.	Айналасындағыларға қауіп төндіретін инфекциялық аурумен ауыратын, уланған адамдарды міндетті оқшаулауға және емдеуге жатқызуға қойылатын талаптарды сақтау (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша)	өрескел
22.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген , кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
23.	Мектепке дейінгі ұйымдардың аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық байланысы жоқ объектілердің болуы	елеулі
24.	Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар асфальтпен, бетонмен немесе тазалауға қолжетімді басқа да қатты жабынмен жабылады	елеусіз
	Балалардың бойы мен жас ерекшелігіне сәйкес келетін, үшкір шығыңқы жерлері мен ақаулары жоқ, су өткізбейтін	

25.	материалдан жасалған беткі жабыны бар ойын және спорт алаңдарында жарамды жабдықтардың болуы	елеулі
26.	Барлық үй-жайлардағы еденнің бетінде механикалық зақымданудың болмауы	елеусіз
27.	Балалар болатын үй-жайларда жылыту жүйесінің радиаторларының, терезелер мен жарықтандыру құралдарының қоршау құрылғыларының (торлар) болуы	елеусіз
28.	Балалардың өсу және жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін жиһаздар мен жабдықтардың жарамды жағдайда болуы. Жиһаздың, киімге арналған шкафтардың жеке таңбалауының болуы және олардың сақталуы	елеулі
29.	Жиһаздың, жұмсақ, қатты мүкәммалдың жұмыс жағдайда болуы	елеулі
30.	Әртүрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және салқын су келтірілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдардың, балалар сүлгілеріне арналған жеке ұяшықтардың болуы және жарамдылығы	елеусіз
31.	Түбектердің, жеке түбектерді сақтауға арналған таңбаланған ұяшықтардың болуы (бөбекжай және кіші жастағы балалар үшін). Түбектерді өңдеу қағидаларын сақтау	елеусіз
32.	Ойыншықтарды жууға және өңдеуге арналған ыдыста таңбаның болуы. Ойыншықтарды жуу және дезинфекциялау қағидаларын сақтау	елеусіз
33.	Сырттан әкелінетін сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз суды сақтау үшін таңбаланған сыйымдылықтар орнатылған жеке үй-жайдың болуы	елеусіз
34.	Ауыз су режимін сақтау үшін жағдайларды қамтамасыз ету	елеусіз
	Орталықтандырылған кәріз болмаған жағдайда персоналға арналған санитариялық-аулалық	

35.	қондырғыларды (бұдан әрі – САҚ) жабдықтау. Дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып, күнделікті САҚ-ты жинауды және қазылған шұңқырларды уақтылы тазартуды жүргізу	елеулі
36.	Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шырақтарда плафондардың болуы	елеусіз
37.	Құрамында сынап бар жарамсыз шамдарды сақтауға және жоюға қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
38.	Топтық үй-жайларда, себезгі бөлмелері мен спорт залындағы киім ауыстыратын бөлмелерде, медициналық пункттің үй-жайларында ішкі қабырғаға 0,8 -1,2 м биіктікте бекітілген жарамды термометрлердің болуы	елеусіз
39.	Авариялық ғимараттар мен үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдалануға жол бермеу	өрескел
40.	Кеміргіштердің, жәндіктердің, құстар мен жануарлардың кіруін болдырмау жөніндегі, азық-түлік (тамақ) шикізаты мен тамақ өнімдерін ластанудан және бүлінуден қорғау жөніндегі шаралардың болуы	елеулі
41.	Білім алушылар мен тәрбиеленушілер тәулік бойы болатын объектілерде және балалар үйлерінде төсек-орын, іш киім мен сүлгілерді бір мезгілде ауыстыра отырып шомылу кестесінің болуы және сақталуы	елеусіз
42.	Әрбір бала үшін жеке төсек-орын жабдықтарының, сүлгілердің, жеке гигиена заттарының (тіс щеткалары, тарақтар, жөкелер) болуы, оларды сақтау. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығының болуы. Төсек-орын жабдықтарына камералық дезинфекция жүргізу	елеулі
43.	Тамақтану арасындағы аралықты сақтау	елеулі
	Бөлшектеу мүкәммалының, цех ішіндегі жабдықтың және ас үй ыдысының таңбалануының болуы	

44.	және сақталуы. Жарылған, сынған, жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалы зақымдалған бөлшектеу тақтайлары мен ыдыстардың болмауы	елеулі
45.	Жұмыртқаларды өңдеуге және сақтауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
46.	Асхана және ас үй ыдыстарын жууға, кептіруге, сақтауға арналған жағдайлардың болуы және сақталуы. Ыдыс жуу режимін сақтау	елеулі
47.	Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында стеллаждардың, тауар қойғыштардың, тамақ өнімдерін сақтауға арналған тұғырықтардың болуы	елеулі
48.	Тамақ өнімдерін сақтау кезінде температуралық-ылғалдылық режимін сақтау	елелі
49.	Тауар көршілестігін, тамақ өнімдерін сақтау шарттарын сақтау	елеулі
50.	Шығарылатын өнімнің перспективалық мәзірінің болуы, нақты тамақтану рационының перспективалы мәзірге сәйкестігі. Тағам дайындау технологиясын сақтау	елеулі
51.	Тарату мәзірінің болуы және балалардың жас ерекшелігіне және объектінің түріне байланысты порцияның массасына және тамақтану нормаларына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
52.	Дайындауға және өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен тамақ өнімдерінің болмауы	өрескел
53.	Тәуліктік сынамалардың болуы және сақталуы	елеулі
54.	Топтағы бір балаға шаққандағы алаң нормасын сақтау	елеулі
55.	Объектіде медициналық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
	Медициналық үй-жайларды медициналық жабдықтармен және	

56..	құрал-саймандармен жарақтандыру	елеулі
57.	Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға бағытталған сауықтыру іс-шараларының кешенді жоспарының болуы және орындалуы	елеусіз
58.	Фтизиопедиатрда толық тексерілуге жататын адамдарды туберкулез ауруын анықтау тұрғысынан тексеру	елеулі
59.	Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жаңадан қабылданатын немесе ұзақ (бір аптадан астам) уақыт болмағаннан кейін қайта келген балаларды, сондай-ақ айына бір рет іріктеп педикулезге тексеру	елеулі
60.	Инфекциялық ауруларды есепке алу журналының болуы және оны жүргізу	елеусіз
61.	Соматикалық сырқаттанушылық журналының болуы және жүргізу	елеусіз
62.	Үш және одан көп күн болмаған балаларды топтарға дәрігердің денсаулық жағдайы туралы анықтамасы болған кезде қабылдау	елеусіз
63.	Жіті инфекциялық аурулармен байланысты есепке алу журналының болуы және оны жүргізу	елеусіз
64.	Профилактикалық егулер карталарының болуы және жүргізілуі	елеусіз
65.	Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
66.	Балаларды жоспарлы профилактикалық егумен қамту	өрескел
67.	Топтарды әрбір топтағы балалардың жалпы санының кемінде 90% жоспарлы егулермен қамтудың шекті деңгейін ескере отырып толықтыру. Жоспарлы профилактикалық егулерді алмаған балаларды топтарда олардың үлесі әрбір	өрескел

	топта балалардың жалпы санының 10%-нан аспаған кезде ғана жіберу. Екпе алған және алмаған балалардың санын есепке алу, профилактикалық егулер картасының болуы	
68.	Манту сынамаларын тіркеу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
69.	Манту сынамасы бойынша тексерілуге жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналының болуы және оны жүргізу	елеусіз
70.	Фтизиопедиатрда толық тексеруге жататын туберкулинге оң адамдар журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
71.	Бақыланатын химиялық профилактика жүргізу журналының болуы және оны жүргізу	елеусіз
72.	Гельминттерге тексерілген адамдарды тіркеу журналының болуы және оны жүргізу	елеусіз
73.	Педикулезді, қышыманы және дерматомикозды тексеру журналының болуы және оны жүргізу	елеусіз
74.	Баланың денсаулық паспортының болуы және оны жүргізу	елеусіз
75.	Тәуекел тобындағы балалар тізімінің болуы	елеусіз
76.	Тағамдар мен аспаздық өнімдердің (бракераждық) сапасын органолептикалық бағалау журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
77.	Ас блогының жұмыскерлерін тексеру нәтижелері журналының болуы және оны күнделікті жүргізу	елеусіз
78.	Кейіннен түзету және тамақ өнімдері нормаларының орындалуын бақылау тізімдемесін жүргізу арқылы күнтізбелік 10 күн ішінде негізгі өнімдер бойынша тәуіліктік нормалардың орындалуына он күндік талдаудың болуы (балалар толық, тәулік	елеусіз

	бойы болатын мектепке дейінгі ұйымдарда және сәбилер үйлерінде)	
79.	Тәрбиеленушілердің жеке медициналық карталарының болуы және оларды жүргізу	елеусіз
80.	Тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналының болуы және оны жүргізу	елеулі
81.	Объектідегі бар қауіптерді (тәуекел факторларын) ескере отырып әзірленген өндірістік бақылау бағдарламасының (бұдан әрі – ХАССП жүйесі) болуы (немесе ХАССП қағидаттарына негізделген рәсімдерді енгізу және қолдау (ағылшын транскрипциясында НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points)	елеулі
82.	Санитариялық тораптардағы санитариялық аспаптардың қажеттілігі мен өлшемдерін сақтау	елеулі
83.	Қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдарының болуы және пайдаланылуы. Дезинфекциялау құралдарын, ерітінділерді сақтауға және дезинфекциялау ерітінділерін дайындауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
84.	Паразитологиялық, микробиологиялық, санитариялық-химиялық, радиологиялық көрсеткіштер бойынша нормалау құжаттарына сәйкестікке барлық қажетті зертханалық зерттеулерді жүргізе отырып, ойын алаңдарындағы құмды жыл сайын ауыстыру (көктемгі кезең)	елеулі
85.	Объектілер жұмыс істеген кезде күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге жол бермеу	өрескел
86.	"С-дәрумендеу" журналының болуы және оны жүргізу	елеулі
	Ғимараттардың жертөле және цокольдық қабаттарында балалар болатын үй-жайларды және	

87.	медициналық мақсаттағы үй-жайларды пайдалануға жол бермеу	өрескел
88.	Топтық оқшаулау қағидатын және жас ерекшелік топтық үй-жайлардың (шешінетін, ойын, жатын, буфет-үлестіру, дәретхана) құрамын сақтау	елеулі
89.	Көлеңкелі қалқаны жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
90.	Қалыпты жұмыс режимі бар үй-жайларды және ылғалды жұмыс режимі бар үй-жайларды (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуатын орындар, жуу орындары) ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
91.	Желдетуге ашылатын терезелерде, желдеткіштерде, фрамугаларда москит торларының, қорғаныш құлыптарының болуы, жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықтау	елеулі
92.	Жабық бассейннен алынған су сынамаларын зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі (бактериологиялық, санитариялық-химиялық, паразитологиялық зерттеулер)	өрескел
93.	Дайын тағамдарды қоспағанда, өнімдерді (тауарларды) зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігі (радиологиялық, токсикологиялық, химиялық, микробиологиялық қауіпсіздік көрсеткіштері)	өрескел
94.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
95.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы	өрескел

Балалардың сауықтыру және санаторийлік (жыл бойғы, маусымдық) объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Тұрмыстық қатты және тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел

7.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына , аймақтарға бөлуге, құрылымына, күтіп-ұстауға, жинауға, қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
8.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану	елеулі
9.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт). Киім-кешекті жинауға, тасымалдауға арналған арнайы таңбаланған ыдыстың болуы. Персоналдың киімдерін, киім-кешегін ауыстыру және жуу жиілігін қамтамасыз ету және сақтау	елеулі
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	өрескел
11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
12.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
13.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық,	

14.	микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
15.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
16.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
17.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
18.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат)	өрескел
19.	Объектілердің аумағында ақаусыз қоршаудың болуы	елеусіз
20.	Жасыл желектерден бос аумақтың , кіретін жолдардың, түсіру алаңдарының, тротуралардың, көлік тұрақтарына арналған орындардың қатты жабынының болуы	елеусіз
21.	Спорт және ойын алаңдарының жарамды жабдықтарының болуы	елеулі

22.	Ыстық және салқын су өткізілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдардың болуы	елеулі
23.	Ауыз су режиімін сақтау үшңн шарттарды қамтамасыз ету	елеулі
24.	Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, плафондары бар шырақтардың болуы	елеусіз
25.	Құрамында сынабы бар жарамсыз шамдарды сақтауға және кәдеге жаратуға қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
26.	Ойын бөлмесінің бір балаға шаққандағы аудан нормасын сақтау	елеулі
27.	Жиһаз және жабдықтардың балалардың бойы мен жас ерекшелігіне сәйкестігі, қатты төсегі бар кереуеттердің болуы	елеулі
28.	Жарамды жабдықтың, жиһаздың, жұмсақ және қатты мүкәммалдың, санитариялық-техникалық құралдардың болуы, мақсаты бойынша пайдалану	елеулі
29.	Барлық үй-жайлардың едені, төбесі мен қабырғасының беттерінде зақымдардың бұзылулардың болмауы	елеулі
30.	Авариялық ғимараттар мен үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдалануға жол бермеу	өрескел
31.	Төсек-орын жабдықтарын ауыстыру, кемінде жылына бір рет төсек-орын жабдықтарын камералық дезинфекциялауды жүргізу кестесінің болуы және сақталуы. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығының болуы	елеулі
32.	Орталықтанбаған және (немесе) автономды ауыз сумен жабдықтау жүйелерінің ауыз су сынамаларының бактериологиялық, санитарилық-химиялық көрсеткіштерге зертханалық зерттеулерге сәйкестігі	өрескел
	Бассейн шарасынан алынған су сынамаларын зертханалық зерттеу	

33.	нәтижелерінің сәйкестігі (бактериологиялық, санитариялық-химиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулер)	өрескел
34.	Дайын тағамдарды қоспағанда, өнімдерді (тауарларды) зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігі (радиологиялық, токсикологиялық, химиялық, микробиологиялық қауіпсіздік көрсеткіштері)	өрескел
35.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: дайын тағамдардан , сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, топырақтың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
36.	Тамақтану арасында аралықтың сақталуы	елеулі
37.	Бөлшектеу мүкәммалының, цех ішіндегі жабдықтың және ас үй ыдысының таңбалануының болуы және сақталуы. Жарылған, сынған , жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалы зақымдалған бөлшектеу тақтайлары мен ыдыстардың болмауы	елеулі
38.	Жұмыртқаларды өңдеуге және сақтауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
39.	Асхана және ас үй ыдыстарын жуу , кептіру және сақтау шарттарының болуы және сақталуы. Ыдыс жуу режимінің сақталуы	елеулі
40.	Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, тауар қойғыштардың, тұғырықтардың болуы	елеулі
41.	Тамақ өнімдерін сақтау кезінде температуралық-ылғалдылық режимін сақтау	өрескел

42.	Тауар көршілестігін, тамақ өнімдерін сақтау шарттарын сақтау	өрескел
43.	Шығарылатын өнімнің перспективалық мәзірінің болуы, нақты тамақтану рационының перспективалық мәзірге сәйкестігі	елеулі
44.	Мәзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура жинағының болуы. Тағамдардың қайталануын болдырмау	елеулі
45.	Дайындауға және өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен тамақ өнімдерінің болмауы	өрескел
46.	Тәуліктік сынамалардың болуы және сақталуы	елеулі
47.	Объектіде жеке гигиена ережелерін сақтауға арналған жағдайлардың болуы	елеулі
48.	Ас блогы қызметкерлерінде және техникалық персоналда арнайы киімнің, ауыстыратын аяқ киімнің болуы, оларды сақтау және қолдану	елеулі
49.	Ас блогы қызметкерлерінде терінің іріңді ауруларының, іріңдеген кесілген жерлердің, күйіктердің, жаралардың болмауы	өрескел
50.	Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы	елеулі
51.	Балалар денсаулығын нығайтуға бағытталған кешенді сауықтыру іс-шаралары жоспарының болуы және оның орындалуы	елеулі
52.	Балшықтың зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі	елеулі
53.	Инфекциялық ауруларды есепке алу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
54.	Жіті инфекциялық аурулармен байланыстарды есепке алу журналының болуы және жүргізілу	елеусіз
55.	Манту сынамасын тіркеу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
56.	Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тәуекел	елеусіз

	тобындағы балаларды тіркеу журналының болуы және жүргізілуі	
57.	Бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
58.	Педикулезді, қышыманы және дерматомикозды тексеру журналының болуы және оны жүргізілуі	елеусіз
59.	Тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналының болуы және жүргізілуі	елеулі
60.	Ас блогының жұмыскерлерін қарап-тексеру нәтижелері журналының болуы және оның күнделікті жүргізілуі	елеулі
61.	Бір ай ішінде тамақ өнімдері нормасының орындалуын бақылау тізімдемесінің болуы және жүргізілуі	елеулі
62.	"С-дәрумендеу" журналының болуы және жүргізілуі	елеулі
63.	Тағамдар мен аспаздық өнімдердің (бракераж) сапасын органолептикалық бағалау журналының болуы және жүргізілуі	елеулі
64.	Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу)	елеулі
65.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы	өрескел
Компьютерлер (дербес компьютерлер, планшетті дербес ноутбуктер) және бейнетерминалдар (компьютер клубтары) арқылы халыққа қызмет көрсету объектілері		
1.	Қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы.	өрескел

	Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
7.	Физикалық факторлардың зертханалық-аспаптық өлшеулері нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
8.	Дербес компьютерлерді (бұдан әрі - ДК), планшетті дербес компьютерлерді (бұдан әрі - ПлДК), ноутбуктерді және жиһазды орналастыруды сақтау (үш нұсқаның бірін сақтау – периметр бойымен, қатармен (2-3 қатар) не орталықта) реттеу	елеулі
9.	Күйіп кеткен шамдарды уақтылы ауыстыруды қамтмасыз ету. күйіп кеткен, жарамсыз люминесцентті шамдарды сақтауға арналған жеке үй-жайдың болуы. Пайдаланылған шамдарды шығаруды және кәдеге жаратуды ұйымдастыру	елеусіз
10.	Үй-жайларды жуу құралдарын қолдана отырып ылғалды тазалауға мүмкіндік беретін материалдармен әрлеуді сақтау	елеулі
11.	Жиһаздың және жабдықтың болуы және жарамдылығы	елеулі

12.	Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу)	елеулі
13.	Жарықтандырудың, микроклиматтың нормаланатын параметрлеріне сәйкес ДК, ПлДК, ноутбуктер мен бейнетерминалдар үй-жайларын орналастыруға және оларды пайдалануға арналған талаптардың сақталуы	елеулі
14.	Компьютермен жұмыс істеу кезінде жұмыс орнының негізгі өлшемдерін сақтау, пайдаланушылардың бір жұмыс орнына шаққандағы аудан нормасының сәйкестігі	елеулі
15.	ДК және бейнетерминалдар бар үй-жайларда қорғаныш жерге қосудың болуы	елеулі
	Білім беру объектілері	
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы.	өрескел

	Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
9.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	өрескел
10.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
11.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
12.	Таза санитариялық арнайы киімнің болуы, жарақталуы, пайдаланылуы, оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз

13.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
14.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
15.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
16.	Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы	өрескел
17.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
18.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
19.	Оқушылар мен тәрбиеленушілердің тұратын орнын ұйымдастырып, жалпы білім беру ұйымдары мен объектілері аумағында зақымдалмаған қоршаудың болуы	елеусіз

20.	Объект аумағында, оның ішінде САҚ-та жарамды сыртқы жасанды жарықтандырудың болуы	елеулі
21.	Объектілердің аумағында білім беру процесімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар, құрылыстар мен салынған объектілердің болмауы	елеулі
22.	Кіру жолдарының, кіреберістердің , жаяу жолдардың, жолдардың тазалауға қолжетімді қатты жабынының болуы	елеулі
23.	Дене шынықтыру және спорт алаңдарының, ойын және спорт жабдықтарының, алаңдарда шағын сәулет нысандарының жарамды күйде болуы, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің бойы мен жас ерекшелігіне сәйкестігі	елеулі
24.	Жалпы білім беретін және арнайы білім беру ұйымдары топтарының (сыныптарының) толықтырылуын сақтау	елеулі
25.	Спорт залының киім ауыстыру бөлмелерінде киім ілуге арналған шкафтар мен ілгіштердің, орындықтардың болуы	елеусіз
26.	Спорт залының жылыту жүйесі радиаторларында, терезелер мен жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғыларының болуы	елеулі
27.	Еденнің, төбенің және қабырғалардың бетінде, барлық үй-жайлардың жабдықтарының бетінде зақымдардың болмауы (жарықтар, жарықшақ, пішіннің бұзылуы, зеңмен зақымдану белгілерінсіз)	елеулі
28.	Жиһаздың және жабдықтың болуы және білім алушылар мен тәрбиеленушілердің бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкестігі	елеулі
29.	Жұмыс орындарындағы электромагниттік, электростатикалық өрістің кернеулігін, аэроиндердің шоғырлану деңгейін және униполярлық коэффициентін, шу, діріл үдеуін зертханалық өлшеу нәтижелері	елеулі

30..	Химия кабинетінде жарамды сору шкафының, таңбалаудың және тәжірибелер жүргізуге пайдаланылатын химиялық реагенттерді, қышқылдар мен сілтілерді сақтауға арналған жағдайлардың болуы	елеулі
31.	Әкелінетін сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз суды сақтау үшін таңбаланған сыйымдылықтар орнатылған жеке үй-жайдың болуы	елеулі
32.	Ауыз су режимін сақтау үшін жағдайларды қамтамасыз ету	елеулі
33.	Әртүрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және салқын су келтірілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдардың болуы және олардың жарамдылығы	елеулі
34.	Кәрізденбеген жерде жылы санитариялық тораптардың және құятын қол жуғыштардың болуы. Дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып, жылы дәретханаларды жинау және қазылған шұңқырларды уақтылы тазалау	өрескел
35.	Оқу үй-жайларының, ойын және жатын бөлмелердің жарық көздерінде реттелетін күн сәулесінен қорғайтын құрылғылардың болуы	елеусіз
36.	Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шырақтарда плафондардың болуы	елеулі
37.	Құрамында сынап бар жарамсыз шамдарды сақтауға және кәдеге жаратуға қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
38.	Авариялық ғимараттар мен үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдалануға жол бермеу	өрескел
39.	Терезелерде, желдеткіштерде, фрамугаларда москит торларының болуы	елеусіз
40.	Үй-жайларды функционалдық мақсаттарына сәйкес жиһазбен жабдықтау. Төсек-орын жабдықтары, жаңа және ескі	елеусіз

	киімдер мен аяқ киімдер, қатты мүкәммал қорларын сақтау үшін қойма үй-жайларының болуы	
41.	Білім алушылар мен тәрбиеленушілер тәулік бойы болатын объектілерде және балалар үйлерінде төсек-орын, іш киім мен сүлгілерді бір мезгілде ауыстыра отырып шомылу кестесінің болуы және сақталуы	елеусіз
42.	Кір жуу орнының немесе кір жуатын орынмен жасалған шарттың, инфекциялық науқастардың киім-кешектерін дезинфекциялауға арналған таңбаланған ванналардың болуы. Таза және лас төсек-орынның қарама-қарсы ағынының болмауы	елеулі
43.	Төсек-орын жабдықтарын ауыстыру кестесінің болуы және сақталуы, камералық дезинфекция жүргізу. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығының болуы	елеулі
44.	Жеке гигиена құралдарының болуы, төсек-орын керек-жарақтары мен төсек-орын жабдықтарының таңбалануы	елеулі
45.	Тамақ ішу арасындағы аралықтың сақталуы	елеулі
46.	Бөлшектеу мүкәммалының, цех ішіндегі жабдықтың және ас үй ыдысының таңбалануының болуы және сақталуы. Жарылған, сынған, жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалы зақымдалған бөлшектеу тақтайлары мен ыдыстардың болмауы	елеулі
47.	Жұмыртқаларды өңдеуге және сақтауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
48.	Асхана және ас үй ыдыстарын жууға, кептіруге, сақтауға арналған жағдайлардың болуы	елеулі
49.	Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, тауар қойғыштардың, тұғырықтардың болуы	елеулі

50.	Тамақ өнімдерін сақтау кезінде температура-ылғалдылық режимін сақтау	өрескел
51.	Тауар көршілестігі, тамақ өнімдерін сақтау шарттарының сақталуы	өрескел
52.	Өндірілетін өнімнің перспективалық мәзірінің болуы, нақты тамақтану рационының перспективалық мәзірге сәйкес келуі	елеулі
53.	Мәзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура жинағының болуы. Тағамдардың қайталануын болдырмау	елеулі
54.	Дайындауға және өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен тамақ өнімдерінің болмауы	өрескел
55.	Ас блогы қызметкерлерінде терінің іріңді ауруларының, іріңдеген кесілген жерлердің, күйіктердің, жаралардың болмауы	өрескел
56.	Тәуліктік сынамалардың болуы және сақталуы	елеулі
57.	Бастауыш мектепте қосарланған сабақтардың болмауы	елеулі
58.	Апталық оқу жүктемесін және қиындығы бойынша пәндерді саралау кестесін ескере отырып, сабақтар арасындағы және ауысымдар арасындағы үзілістің ұзақтығын сақтай отырып сабақ кестесін құру	елеулі
59.	Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы	елеулі
60.	Медициналық үй-жайларды медициналық жабдықтармен және құрал-саймандармен жарақтандыру	елеулі
61.	Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға бағытталған сауықтыру іс-шараларының кешенді жоспарының болуы және орындалуы	елеулі
62.	Медицина қызметкерінде егу жүргізуге рұқсаттың, егу жүргізу техникасы қағидаларына, иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністер дамыған жағдайда	өрескел

	шұғыл көмек көрсету тәсілдеріне оқытудың болуы	
63.	Медициналық құжаттаманы жүргізу (вакцина туралы мәліметтерді есепке алу нысандарына енгізу, ИДП қалдықтарын жою)	елеулі
64.	Медициналық қалдықтарды жинауға, залалсыздандыруға және жоюға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
65.	Инфекциялық ауруларды есепке алу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
66.	Жіті инфекциялық аурулармен байланыстарды есепке алу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
67.	Профилактикалық егулер картасының болуы және жүргізілуі	елеусіз
68.	Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
69.	Вакциналардың, басқа бактериялық препараттардың қозғалысы журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
70.	Манту сынамасын тіркеу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
71.	Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
72.	Фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын туберкулинге оң нәтижелі адамдарды тіркеу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
73.	Гельминттерге тексерілген адамдарды тіркеу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
74.	Педикулезді, қышыманы және дерматомикозды тексеру журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
75.	Баланың денсаулық паспортының болуы және жүргізілуі	елеусіз

76.	Тәуекел тобындағы балалар тізімінің болуы	елеусіз
77.	Студенттерді флюорографиялық тексеруді есепке алу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
78.	Флюорографиялық оң нәтижелі адамдарды есепке алу журналының болуы және жүргізілуі	елеусіз
79.	Диспансерлік бақылаудың бақылау картасының болуы және жүргізілуі	елеусіз
80.	Білім алушыларды профилактикалық медициналық қарап-тексеруді жүргізу нәтижелері бойынша актінің болуы	елеусіз
81.	Оқушылардың (тәрбиеленушілердің) жеке медициналық карталарының болуы және жүргізілуі	елеусіз
82.	Ас блогының қызметкерлерін қарап-тексеру нәтижелері журналының болуы және күнделікті жүргізілуі	елеулі
83.	Тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналының болуы және жүргізілуі	елеулі
84.	Тағамдар мен аспаздық өнімдердің (бракераж) сапасын органолептикалық бағалау журналының болуы және жүргізілуі	елеулі
85.	"С-дәрумендеу" журналының болуы және жүргізілуі	елеулі
86.	Бір ай ішінде тамақ өнімдері нормасының орындалуын бақылау тізімдемесінің болуы және жүргізілуі	елеулі
87.	Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу)	елеулі
88.	Білім алушылар мен тәрбиеленушілерге арналған унитаздарды жабық кабиналарда орналастыру. Объектілердің оқу және тұрғын үй корпустарының санитариялық аспаптарға	елеусіз

	қажеттілігіне қойылатын талаптарды сақтау	
89.	Объектілер жұмыс істеп тұрған кезде күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының түрлерін жүргізуге жол бермеу	өрескел
90.	Ғимараттардың жертөле және цокольдық қабаттарында білім алушылар мен тәрбиеленушілер болатын үй-жайларды және медициналық мақсаттағы үй-жайларды пайдалануды болдырмау	өрескел
91.	Нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдарының болуы. Дезинфекциялық ерітінділерді сақтауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
92.	Компьютерлерді (ДК, ПлДК, ноутбуктар) орналастыру кезінде үш нұсқаның бірін пайдалану: периметралды, қатармен (2-3-қатар), орталықта	елеулі
93.	Компьютерлермен жұмыс істеу кезінде жұмыс орнының негізгі өлшемдерін, пайдаланушылардың бір жұмыс орнына арналған аудан нормасын сақтау	елеулі
94.	ДК және бейнетерминал орналастырылатын үй-жайларда қорғаныш жерге қосудың болуы	елеулі
95.	Инфекциялық және (немесе) паразиттік аурулар жағдайлары анықталған кезде санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеулі
96.	Оқу үй-жайларында сол жақтан бүйірлік табиғи жарықтандыруды қамтамасыз етуді ескере отырып орнатылған жиһаздың болуы	елеулі
97.	Химия және физика кабинеттеріне қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
98.	Оқу жиынтығының салмағына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
Тамақ өнімдерін өндіретін, қайта өңдейтін және өткізетін қоғамдық тамақтану объектілері		

1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына,	

7.	нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	өрескел
8.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
9.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
10.	Таза санитариялық арнайы киімнің болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
11.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
12.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
13.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
14.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы	өрескел

	куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат)	
15.	Жұмыс орындары мен жұмыс аймақтары болып табылатын үй-жайларда темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні жылытуға арналған жүйелерді тұтыну жөніндегі талаптарды сақтау	елеулі
16.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген, кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
17.	Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың және (немесе) өндірілетін өнімге дайындаушының бекітілген техникалық құжаттамасының болуы және сақталуын қамтамасыз ету	өрескел
18.	Тамақ өнімдерін қабылдау (жеткізу) жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
19.	Жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалану, қолдану және сақтау талаптарының болуы және сақталуы	елеулі
20.	Объектінің аумағын күтіп-ұстауға, абаттандыруға қойылатын талаптарды сақтау, жабдықталған учаскеде, объектіде тұтыну қалдықтарын (тұрмыстық қатты және тамақ қалдықтарын) жинауға арналған жұмысқа жарамды жабық ыдыстардың (контейнерлер, жинағыштар) болуы. Қалдықтарды жинақтау, жинау және уақытша сақтау бойынша санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
21.	Үй-жайлардың жиынтығына, құрамы мен алаңдарына сәйкестігі, оларды орналастыруға, күтіп ұстауға, жарамдылығына,	елеулі

	функционалдық мақсаты бойынша қолдануға қойылатын талаптарды сақтау	
22.	Технологиялық процестердің реттілігі мен ағымының болуы және сақталуы	өрескел
23.	Үй-жайлардың ішкі әрлеуінің сәйкестігі, барлық үй-жайлардың төбелерінде, қабырғаларында және едендерінде зеңмен зақымдану белгілерінің және ақаулардың болмауы	елеулі
24.	Өндірістік үй-жайларда, тамақ өнімдерін сақтауға және сатуға арналған үй-жайларда, оларды зақымданудан және тамақ өнімдеріне шынының түсуінен қорғауды қамтамасыз ететін шырақтардың, ылғалдың бөлінуімен байланысты өндірістік үй-жайларда – ылғалдан қорғайтын шырақтардың болуы.	елеусіз
25.	Құрамында сынап бар жарамсыз шамдарды жинау және сақтау үшін арнайы бөлінген орынның (үй-жайлар) болуы. Олардың шығарылуын, мамандандырылған ұйымдардың кәдеге жаратуға қабылдағанын растайтын құжаттардың болуы	елеусіз
26.	Тамақ өнімдерімен жанасатын жұмыс беттеріне және жабдықтар (технологиялық, тоңазыту, сауда) және мүкәммалды орнатуға, пайдалануға, күтіп-ұстауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
27.	Мыналардың қоғамдық тамақтану өнімдерін: 1) жылдам қызмет көрсететін стационарлық емес қоғамдық тамақтану объектілерінің; 2) тамақтану объектілерінде, демалыс орындарында және көшелерде мангалдағы, тандырдағы, табаларда, қазандықтарда дайындалатын тағамдарды; 3) жұмсақ балмұздақты; 4) құрамында жануарлардан алынатын өңделмеген тамақ өнімдері бар дәстүрлі емес, ұлттық, шетелдік асүй тағамдарын	елеулі

	дайындауға және өткізуге қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	
28.	Салқын тағамдарды, жұмсақ балмұздақты дайындауға арналған цехтарда, кондитерлік цехтарда, тағамды порциялау, дайын тағамдар жиынтықтарын қаптамалау және жасау цехтары мен (немесе) учаскелерінде бактерицидті сәулелендіргіштердің болуы және жарамдылығы, мақсаты бойынша қолдану. Оларды орнату (орналастыру) кезінде пайдалану, өңдеу режимі мен қағидаларын, бактерицидті сәулелендіргіштерді пайдалану кезінде жұмыс уақытын есепке алу жөніндегі нұсқаулықты сақтау	елеулі
29.	Өндірісте қолданылатын мүкәммәлдың (оның ішінде бөлшектеу мүкәммалы), цех ішіндегі жабдықтардың, сыйымдылықтардың, ыдыс-аяқтың, цех ішіндегі өндірісте көп рет пайдаланылатын қаптаманың (тара) таңбалануының болуы, мақсаты бойынша қолдану	елеусіз
30.	Жабдықтарды, ыдыс-аяқты, мүкәммалды, көп рет пайдаланылатын көліктік қаптаманы (контейнерлерді) жуу, дезинфекциялау, сақтау шарттарының болуы, оларды жуу және дезинфекциялауға қойылатын талаптарды сақтау. Жұмыртқаларды жууға және өңдеуге қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
31.	Сақтау, өлшеп-орау, сату және тасымалдау кезінде тамақ өнімінің тауар көршілестігін сақтау	елеулі
32.	Температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған бақылау-өлшеу құралдарының, оның ішінде тарату және өлшеп-орау (қаптамалау) желісінде термометрлердің болуы, жарамдылығы, мақсаты бойынша қолдану	елеулі

33.	Тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімінің сақталуы	өрескел
34.	Тамақ өнімдерін сақтау, тасымалдау (жеткізу) шарттарын сақтау	өрескел
35.	Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, тауар қойғыштардың, тұғырықтардың болуы	елеусіз
36.	Дайын тағамдарды қоспағанда, өнімдерді (тауарларды) зертханалық зерттеу нәтижелерінің қауіпсіздік көрсеткіштері (радиологиялық, токсикологиялық, химиялық, микробиологиялық) бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігі	өрескел
37.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: тағамдардан, сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, шу, діріл, электромагниттік сәулелені, жарықтандырудың зертханалық-аспаптық өлшеулерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
38.	Өндірістік үй-жайларда сынапты бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалануды болдырмау	елеулі
39.	Нормалау құжаттарында көзделген өнімдерді қоспағанда, вакуммен оралған қоғамдық тамақтандыру өнімінің болмауы, сондай-ақ оны тамақтану объектісінің аспаздық дүкендерінде (бөлімдерінде) және сауда объектілерінде өткізудің болмауы	елеулі
40.	Ұйымдасқан ұжымдарға қызмет көрсететін және олар үшін дайындайтын қоғамдық тамақтану объектілерінде тағамдар мен аспаздық өнімдердің сапасына органолептикалық бағалау жүргізуге арналған журналдың болуы және жүргізілуі	елеусіз

41.	Қоғамдық тамақтану өнімдерін босату, өткізу кезінде: 1) қоғамдық тамақтану қызметтерінсіз тамақтану объектілерінен тыс сату үшін және кейтерингтік қызмет көрсету кезінде өнім туралы тиісті ақпаратты көрсету арқылы таңбалау жапсырмасының әрбір қаптама бірлігінде (тамақ өнімінің атауы, тамақтану объектісі өндірісінің атауы мен мекенжайы, тамақ өнімдерін дайындау уақыты (сағаты) және күні, таратудың аяқталу уақыты, жарамдылық мерзімі мен және сақтау шарттары, жауапты адамның ТАӘ); 2) тұтынушы үшін негізгі рецептуралық компоненттердің құрамында тағамдық қоспалардың, аллергендік қасиеттері бар компоненттердің болуын көрсете отырып сатылатын қоғамдық тамақтану өнімдері туралы ақпарат (мәзірде, баға белгілерінде, затбелгілерінде, ақпараттық парақтарда)	өрескел
42.	Өндіріс шарттарын (жылумен және (немесе) басқа да өңдеу, егер технология бойынша талап етілсе – қайталап, екі рет жылумен өңдеу, жібіту, салқындату), өнімді өлшеп-орау (порциялау, қаптамалау), өткізу (тарату) шарттарын, дайын өнімді, сондай-ақ кейтерингтік қызмет көрсету кезінде жеткізу шарттарын сақтау. Өнімді өндіру, өлшеп-орау (порциялау, қаптамалау), өткізу (тарату), тасымалдау (жеткізу) кезінде бақылау параметрлерінің (уақыт, температура) сақталуы	елеулі
43.	Құрылыс алаңдарын қоспағанда, ұйымдасқан ұжымдарға қызмет көрсететін және олар үшін дайындайтын қоғамдық тамақтану объектілерінде перспективті мәзірдің, шығарылатын өнімдердің тарату мәзірінің болуы, нақты тамақтану рационының	елеусіз

	перспективалық мәзірге сәйкестігі. Тағамдардың қайталануын болдырмау	
44.	Көпшілік іс-шараларды жүргізу кезеңінде тамақтануды ұйымдастыруға қатысатын кейтеринг қызметін көрсететін, ұйымдасқан ұжымдарға қызметін көрсететін және олар үшін дайындайтын тамақтану объектілерінде тәуліктік сынаманың болуы, оларды іріктеуге және сақтауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
45.	Дайын тағамның "С" дәруменімен дәрумендеудің болуы және сақталуы	елеусіз
46.	Жабдықталған санитариялық тораптардың (дәретханалар) (келушілер мен персонал үшін), араластырғыштармен, қолды жууға, антисептикалық заттармен (қажет болған жағдайда, көрсетілімдер бойынша, шектеу іс-шараларын енгізу кезеңінде) дезинфекциялауға (өңдеу), сүртуге және (немесе) кептіруге арналған құрылғылармен және құралдармен, қоқыс жинауға арналған ыдыстармен, қолдың қайта ластануын болдырмайтын конструкциямен жарақталған, ыстық және салқын су келтірілген қол жууға арналған раковиналардың (жуғыштардың) болуы және жарамдылығы	елеулі
47.	Жұмыскерлерде терінің іріңді ауруларының, іріңдеген кесілген жерлердің, күйіктердің, жаралардың болмауы	өрескел
48.	Жарықтандыру деңгейінің зертханалық көрсеткіштерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	елеулі
	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру мен жүргізуге қойылатын талаптарды сақтау және оны орындау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу); 2) қағаз және (немесе) электрондық ақпарат	

49.	тасығыштардағы есепке алу құжаттамасын (оның ішінде тамақ өнімдерін сақтаудың, өткізудің және тасымалдаудың температура-ылғалдылық шарттарын бақылау бойынша) қоса алғанда, өндірістік бақылаудың жүзеге асырылуын растайтын құжаттардың болуы, жүргізілуі және сақталуы; 3) кері қайтарып алуға, кәдеге жаратуға немесе жоюға жататын өнімді кері қайтарып алуды, кәдеге жаратуды немесе жоюды растайтын құжаттардың (оның ішінде жою актісі) болуы	елеулі
50.	Қаптаманың нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
51.	Жұмыскерлерде қол терісінің және дененің ашық беттерінің іріңді ауруларының (оның ішінде іріңдеген кеске жерлер, күйіктер, жаралар), инфекциялық аурулардың белгілерінің, жоғарғы тыныс жолдары ауруларының болуын қарап-тексеру және есепке алу	өрескел
52.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы	өрескел
53.	Персоналдың жеке және өндірістік гигиена қағидаларын сақтауы. Тамақтану объектісінің персоналына және тамақ өнімдерін қабылдаумен, өндірумен, өлшеп-ораумен, сақтаумен, тиеумен, тасымалдаумен, түсірумен, жеткізумен, өткізумен айналысатын адамдарға: - зергерлік әшекейлерді: сақиналар, сырғалар; сағаттар, сынатын заттар киюге; маникюрге ; - өндірістік үй-жайларда ұсақ шыны және металл заттарды (технологиялық мүкәммалдан басқа) әкелуге және сақтауға; - арнайы киімді түйреуішпен, инемен түймелеуге және арнайы	елеулі

	киімнің қалтасында тұрмыстық заттарды, жеке дәрілік заттарды сақтауға; - өндірістік үй-жайларға арнайы киімсіз кіруге, оның үстіне сырт киімін киюге; - тікелей жұмыс орнында тамақ ішуге және темекі шегуге жол берілмейді. Сауда және тоңазыту жабдығын жөндеу жұмыстарымен айналысатын персонал арнайы киіммен қамтамасыз етіледі, тамақ өніміне бөгде заттардың түсуін болдырмау үшін құрал-саймандар тұтқалары бар жабық жәшіктерде тасымалданады.	
54.	Тағамдарды, ұннан жасалған аспаздық және кондитерлік өнімдерді дайындау кезінде йодталған ас тұзын және құрамында темір бар дәрумендермен, минералдармен байытылған (фортификацияланған) ұнды пайдалану	елеулі
55.	Тамақ өнімдерінің қадағалануын қамтамасыз ететін тауарға ілеспе құжаттарының болуы	өрескел
56.	Өндіруге, қолдануға жол берілмейтін тамақ өнімдерінің болмауы	өрескел
57.	Мемлекеттік бақылау және қадағалау жүргізу кезінде өзара байланысты және бір инкубациялық кезеңде тіркелген үш және одан көп инфекциялық аурулар және (немесе) уланулар жағдайларының тіркелуі	өрескел
Тамақ өнімдерін өндіру объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау	

2.	жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
7.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	өрескел
8.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау	

9.	және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
10.	Таза санитариялық арнайы киімнің болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
11.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
12.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) , дайын өнімнен алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, шуды, дірілді, электромагниттік сәулеленуді, жарықты зертханалық- аспаптық өлшеулер нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
13.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы.	елеулі
14.	Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы	өрескел
15.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат) болуы	өрескел
16.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген , кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел

17.	Өндірілетін өнімге арналған стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың және (немесе) дайындаушының бекітілген техникалық құжаттамасының, оның ішінде дайындаушы белгілеген жарамдылық мерзімдері мен тамақ өнімдерін сақтау шарттарын растау жөніндегі құжаттардың болуы және олардың сақталуын қамтамасыз ету	өрескел
18.	Объектіні, ғимараттарды, құрылыстарды, объектілердің өндірістік үй-жайлары мен құрылғыларын орналастыруға, объектінің аумағын функционалдық аймақтарға бөлуге қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
19.	Қуаты аз объектілерді қоспағанда, көлік үшін бөлек кірулер мен шығулардың болуы. Өндірістік аумаққа (аумақтан) кіру (шығу) кезінде құрамында өнімді жануарлар мен құстарды сою жөніндегі объектілері бар ет, құс өңдеу объектілерінің жабдықталған дезинфекциялық тосқауылдарының болуы, мақсаты бойынша пайдалану	өрескел
20.	Үй-жайлардың жиынтығына, құрамына, алаңдарына, олардың құрылысына, жабдықтарына, күтіп-ұстауға, жөндеуге, жарамдылығына, функционалдық мақсаты бойынша қолдануға қойылатын талаптарды сақтау. Азық-түлік (тамақ) шикізаты мен тамақ өнімдерінің, ластанған және таза мүкәммалдың қарсы немесе айқас ағындарын болдырмайтын тамақ өнімдерін өндірудің технологиялық процестерінің дәйектілігі мен ағынын сақтау	елеулі
21.	Құрамында киім ілу бөлмелері, санитариялық тораптар (дәретханалар), себезгі бөлмелері, әйелдердің жеке гигиена бөлмесі, тамақ ішуге арналған үй-жай (орын) (буфет, асхана немесе тамақ ішуге арналған тамақтану пункті) бар санитариялық өткізгіш типі	өрескел

	бойынша жабдықталған тұрмыстық үй-жайлардың болуы, жарамдылығы, жабдықтау, күтіп-ұстау бойынша сәйкестігі	
22.	Суды сақтауға арналған жинақтау резервуарларының болуы (егер өндірістік процесте қарастырылған болса)	елеусіз
23.	Ауыз су және техникалық су жүйелерінің ерекше белгілерінің болуы (объектілерде ауыз суға арналмаған суды техникалық мақсаттар үшін пайдалану кезінде)	елеулі
24.	Өндірістік үй-жайларда тазалауға арналған жуу крандардың, су төгетін жолдардың және ағынды суды жинауға арналған торлардың болуы	елеусіз
25.	Өндіріске шикізатты дайындау, тамақ өнімдерінің ластануын және бұзылуын болдырмау үшін жағдайлардың болуы және талаптардың сақталуы	елеулі
26.	Үй-жайлардың ішін әрлеудің сәйкестігі, жабдықта, төбелерде, қабырғаларда және едендерде ақаулардың және зең саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілерінің және конденсаттың болмауы	елеулі
27.	Бактерицидті сәулелендіргіштердің болуы және жарамдылығы (егер өндіріс процесінде көзделсе), мақсатына сай пайдалану. Оларды орнату (орналастыру) кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, өңдеу режимі мен бактерицидті сәулелендіргіштерді пайдалану кезінде жұмыс уақытын есепке алу қағидаларын сақтау	елеулі
28.	Шикізаттың, дайын өнімнің кірісті бақылауының болуы	елеулі
	Алкоголь өнімдерін мыналарға құюға тыйым салу: 1) қаңылтыр қаптамаға (беріктігі он екі пайыздан төмен сырадан, сыра сусынынан және градусы аз ликер-арақ өнімдерінен басқа)	

29.	және полимерлі (пластикалық) қаптамаға (сыра мен сыра сусындарын құюдан басқа); 2) аралас полимерлі қаптамаға, оның ішінде полиэтилен жабыны бар картон қаптамаға және картон қорапқа салынған фольгамен оралған полиэтилен пакетке	өрескел
30.	Әрбір өндірістік үй-жайда, санитариялық торапта, тұрмыстық үй-жайларда араластырғыштармен, жуғаннан кейін қолдың қайта ластануын болдырмайтын конструкциямен, қолды жууға және зарарсыздандыруға, қолды сүртуге және (немесе) кептіруге арналған құрылғылармен және құралдармен (өндіріс технологиясына байланысты, эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша, шектеу шараларын енгізу кезеңінде) жарақталған, ыстық және салқын су келтірілген персоналдың қолын жууға арналған раковиналардың (қол жуғыштардың) болуы	өрескел
31.	Құрамында сынап бар жарамсыз шамдарды жинау және сақтау үшін арнайы бөлінген орынның (үй-жайлар), жинау үшін жабық ыдыстардың болуы. Сынап толтырғышы бар істен шыққан газ разрядты шамдар мен өлшеу құралдарының болмауы. Олардың шығарылуын, мамандандырылған ұйымдардың кәдеге жаратуға қабылдағанын растайтын құжаттардың болуы	елеулі
32.	Бір жыл ішінде сүт өнімін пастерлеу және балық өнімін стерилдеу циклі термограммасының болуы	елеулі
33.	Жұмыртқаларды дайындау, өңдеу, жару, жұмыртқа массасын алу және пастерлеу, жұмыртқа массасын, жұмыртқа меланжын кептіру, өңдеу, мұздату (өндіріс процесінде пайдаланған кезде) талаптарын сақтау	елеулі
	Өндіріс процесінде қолданылатын технологиялық жабдықтарды, құбырларды, жиһаздарды, ыдыстарды, мүкәммалды,	

34.	қаптамаларды (ыдыстарды), көлік құралдарын, контейнерлерді және сыйымдылықтарды санитариялық өңдеуге қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
35.	Ет өнімінен жасалған дайын жартылай фабрикаттардың әрбір партиясын тұздау күнін көрсету	елеулі
36.	Температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған бақылау-өлшеу құралдарының болуы, жарамдылығы, мақсатты қолданылуы (қоймалардағы және тоңазытқыштардағы тамақ өнімдерін өндірудің технологиялық процесінің параметрлерін бақылауды қажет ететін жабдықтар, аппараттар және мүкәммалдар)	елеусіз
37.	Өндірістік жағдайларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау: 1) температуралық режимдерді, технологиялық процестердің ұзақтығын, өндіру, сақтау, өткізу, тасымалдаудың ерекше шарттарын, тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімін сақтау; 2) балалар тағамына арналған мамандандырылған тамақ өнімдерін өндіру (өмірдің бірінші жылындағы балаларға, 0 жастан 3 жасқа дейінгі балаларға, 1 жастан 3 жасқа дейінгі, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларға): мамандандырылған өндіріс объектілерінде немесе мамандандырылған цехтарда немесе мамандандырылған технологиялық желілерде немесе жалпы мақсаттағы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық жабдықта ауысым басында немесе бөлек ауысымда оны жуғаннан және дезинфекциялаудан кейін өндірістің болуы және жүргізілуі (балалардың белгілі бір жасына арналған өнімнің мақсатына байланысты);	елеулі

	3) байытылған (фортификацияланған) өнімдер; 4) консервілер	
38.	кері қайтарып алуға, кәдеге жаратуға немесе жоюға жататын өнімді кері қайтарып алуды, кәдеге жаратуды немесе жоюды растайтын құжаттардың (оның ішінде жою актісі) болуы	өрескел
39.	Жұмыскерлерде терінің іріңді ауруларының, іріңдеген кесілген жерлердің, күйіктердің, жаралардың болмауы	өрескел
40.	Таза санитариялық арнайы киімнің, ЖҚҚ-ның болуы, толықтығы, қолданылуы, оларды сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарының сақталуы . Арнайы киімді жуу және дезинфекциялауды ұйымдастыру және жүргізу тәртібін сақтау	елеусіз
41.	Технологиялық процесс және таңбалау кезінде қолданылатын жабдықта пломбаның болуы	елеусіз
42.	Персоналдың жеке және өндірістік гигиенаны сақтауы	елеулі
43.	Мынадай тамақ өнімдерін айналысқа шығаруға, өндіруге, қолдануға жол берілмейді: - жарамдылық мерзімі белгіленбеген немесе мерзімі өткен; - ветеринариялық сәйкестендіру белгілері жоқ (заңнамада осындай сәйкестендіру көзделетін ұшалардағы, жартылай ұшалардағы, төрттіктердегі етке, жануарларды сою өнімдеріне арналған таңба); - жоғары немесе бірінші дәрежелі темір бар дәрумендермен, минералдармен және басқа да заттармен байытылмаған (фортификацияланбаған) бидай ұны; - өндірісінде йодталмаған тұз пайдаланылатын тамақ өнімдерінің жекелеген түрлерінің тізбесіне енгізілген өнімді қоспағанда, йодталмаған тұз; - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бірі	өрескел

	уақытша санитариялық шаралар енгізген өнім	
44.	Тамақ өнімдерінің қадағалануын қамтамасыз ететін тауарға ілеспе құжаттарының болуы	өрескел
45.	Шикізат пен тамақ өнімдерін зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі (микробиологиялық, паразитологиялық, санитариялық-химиялық, радиологиялық)	өрескел
46.	Тамақ өнімдерін байытуға (фортификациялауға) қойылатын талаптарды сақтау, тамақ өнімдерін байыту (фортификациялау) әдістерінің және байыту (фортификациялау) процесінде пайдаланылатын материалдар мен бұйымдардың стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың және (немесе) өндірілетін өнімге дайындаушының бекітілген техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкестігі	өрескел
47.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру мен жүргізуге қойылатын талаптарды сақтау және оны жүзеге асыру: 1) өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу); 2) өндірістік бақылаудың жүзеге асырылуын растайтын құжаттардың, оның ішінде қағаз және (немесе) электрондық жеткізгіштердегі есепке алу құжаттамасының (тамақ өнімдерін сақтау мен тасымалдаудың температуралық және ылғалдылық шарттарын бақылауды қоса алғанда) болуы, жүргізілуі және сақталуы	елеулі
48.	Тасымалдау үшін қажетті температураны сақтайтын жабдықпен және температуралық режим мен ылғалдылық деңгейінің тиісті параметрлерін өлшеуге арналған бақылау құралдарымен жабдықталған тамақ өнімдерін тасымалдауға арналған мамандандырылған	елеулі

	көліктің және жабдықтың болуы. Күтіп-ұстау және пайдалану талаптарын, тасымалдау шарттарын сақтау	
49.	Жұмыскерлерде қол терісінің және дененің ашық беттерінің іріңді ауруларының (оның ішінде іріңдеген кеске жерлер, күйіктер, жаралар), инфекциялық аурулардың белгілерінің, жоғарғы тыныс жолдары ауруларының болуын қарап-тексеру және есепке алу	елеулі
Көтерме және бөлшек сауда объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел

5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
9.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына , оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға, ағындардың қозғалысына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
10.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану	елеулі
11.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	өрескел
12.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
13.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз

14.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
15.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, дайын өнімнің, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
16.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
17.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
18.	Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы	өрескел
19.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
20.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда	елеулі

	зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	
21.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат)	өрескел
22.	Өнімнің (тауарлардың) таңбалануының болуы және нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
23.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген , кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
24.	Өнімді (тауарларды) сақтауға және сатуға дайындауға арналған қойма үй-жайларымен, тазалауды, жууды және дезинфекциялауды қамтамасыз ететін материалдардан жасалған сөрелермен, стеллаждармен, тауар қойғыштармен және контейнерлермен жабдықталған қаптаманы және қосалқы материалдарды сақтауға арналған үй-жайлармен жарақтандыру және сақтау шартарын сақтау	елеулі
25.	Өнімнің (тауарлардың) түріне, мамандануына, ассортиментіне және объектінің қуатына сәйкес сауда және тоңазыту жабдығымен жарақтандыру	елеулі
26.	Шикізатты, дайын өнімді бөлек сақтауға арналған тоңазытқыш жабдықтың болуы. Төбелерде, қабырғаларда, еденде рде, есіктерде тамақ өнімдері бар қаптамаларда қар мен мұздың (мұз), зеңнің болмауы	елеулі
27.	Нормалау құжаттарына, стандарттау жөніндегі құжаттарға және (немесе) дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес оны дайындаушы белгілеген өнімнің (тауарлардың), оның	өрескел

	ішінде мамандандырылған тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдерін сақтау	
28.	Нормалау құжаттарына, стандарттау жөніндегі құжаттарға және (немесе) дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес өнімді (тауарларды), оның ішінде мамандандырылған тамақ өнімдерін дайындаушы белгілеген сақтау және тасымалдау шарттарын сақтау	өрескел
29.	Дайын өнімдерді қоспағанда, шикізатты, өнімдерді (тауарларды) зертханалық зерттеу нәтижелерінің қауіпсіздік көрсеткіштері (радиологиялық, токсикологиялық, химиялық, микробиологиялық) бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігі	өрескел
30.	Тұтынушыға арналған ақпаратты көрсете отырып, мамандандырылған тамақ өнімдерін сақтау және өткізу үшін арнайы бөлінген және жабдықталған орындардың болуы	елеулі
31.	Қойма үй-жайларында, сауда залдарында, тамақ өнімдері қоймаларында, сауда, тоңазыту жабдығында, тоңазытқыш камераларында, оның ішінде мамандандырылған тамақ өнімдерін сақтау және өткізу кезінде температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған бақылау-өлшеу аспаптарының болуы және жарамдылығы	елеулі
32.	Тамақ өнімдерінің тауар көршілестігінің сақталуы	елеулі
33.	Тамақ өнімдерін өлшеп-орау және босату кезінде таңбаланған сауда мүкәммалының болуы және мақсаты бойынша пайдаланылуы	елеулі
34.	Сауда және тоңазыту жабдығын, сауда автоматтарын, сауда мүкәммалдарын тазалау, жуу және дезинфекциялау талаптарын сақтау	елеулі
	Сауда объектісінде мынадай тамақ өнімдерінің болмауы:	

35.	1) сапасыздықтың айқын белгілері (бүлінген, бұзылған, ластанған) бар; 2) жарамдылық мерзімдері туралы мәліметтерді қамтитын таңбалауы жоқ, тамақ өнімдерінің құрамында қолдану аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін немесе аурулардың жекелеген түрлері кезінде қарсы көрсетілімдері бар компоненттер көрсетілмеген, балалардың белсенділігі мен назарына теріс әсер етуі мүмкін фенилаланин көзінің, бояғыштың (бояғыштардың) болуы туралы ескертетін жазбаның болмауы; 3) жылумен және (немесе) өзге де өңдеуден өткен өнеркәсіптік емес (үйде) дайындалған тамақ өнімі болып табылады; 4) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бірі уақытша санитариялық шаралар енгізген өнім болып табылады	өрескел
36.	Тамақ өнімдерінің қадағалануын қамтамасыз ететін тауарға ілеспе құжаттарының болуы	өрескел
37.	Сауда объектісінде мынадай: 1) тамақ өнімдерімен жанасуға арналмаған қаптамадағы; 2) сақтау шарттары таңбалауда және (немесе) тауарға ілеспе құжаттарда көрсетілгенге, оны сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимдеріне сәйкес келмейтін тамақ өнімдерінің болмауы	өрескел
38.	Дайындаушының техникалық құжаттамасына (технологиялық нұсқаулыққа, рецептураға) сәйкес автоматтарда тамақ өнімдерін дайындауға және өткізу шарттарына, шикізатты пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
	Нормалау құжаттарына сәйкес тамақ өнімдерін тасымалдау (тасымалдау кезінде) және (немесе) сақтау шарттарына сәйкес сауда автоматтарында тез дайындалатын жартылай фабрикаттарды өндіруге (дайындауға), сақтауға және тасымалдауға және өткізуге	

39.	қойылатын талаптарды сақтау. Автомат арқылы тамақ өнімдерін сақтау, дайындау және өткізу осындай өнімді дайындаушының техникалық құжаттамасына (технологиялық нұсқаулығына, рецептурасына) сәйкес жүзеге асырылады. Сауда автоматтарында тиісті бақылау аспаптарын, бір реттік ыдыстарды пайдалану	өрескел
40.	Өнімнің жасалған күнін, жарамдылық мерзімін, сақтау шарттары мен түрін көрсете отырып, өнімнің қаптамасының таңбалау белігісінің (жапсырмасының) болуы және оны толық сатылғанға дейін жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін сақтау	өрескел
41.	Объект персоналының түріне, типіне, санатына, мамандануына және санына байланысты санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың (оның ішінде киім-кешек бөлмелері, персонал бөлмесі, тамақ ішуге арналған тамақтану пункті (үй-жай), қызмет көрсетуші персоналға арналған жылытылатын үй-жай) болуы және жиынтығының сәйкестігі	елеусіз
42.	Санитариялық тораптардың (дәретханалардың), араластырғыштармен, қолды жууға және кептіруге арналған құрылғылармен және құралдармен жарақталған, ыстық және салқын су келтірілген қол жууға арналған раковиналардың (қол жуғыштардың) болуы	елеулі
43.	Тікелей жұмыс орнында, өндірістік үй-жайларда және осы мақсаттар үшін бөлінбеген орындарда (үй-жайларда) тамақ ішуге тыйым салуды сақтау	елеусіз
	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру мен жүргізуге қойылатын талаптарды сақтау және оны орындау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу);	

44.	2) қағаз және (немесе) электрондық ақпарат тасығыштарда (оның ішінде тамақ өнімдерін сақтау мен тасымалдаудың температуралық-ылғалдылық режимін бақылау бойынша) есепке алу құжаттамасын қоса алғанда, өндірістік бақылауды жүзеге асыруды растайтын құжаттардың болуы, жүргізілуі және сақталуы	елеулі
45.	Қайтарып алуға, кәдеге жаратуға немесе жоюға жататын өнімді қайтарып алуды, кәдеге жаратуды немесе жоюды растайтын құжаттардың болуы (оның ішінде жою актісі)	елеулі
46.	Көлік құралдары мен көлік жабдықтарын күтіп-ұстауға және пайдалануға, тамақ өнімдерін тасымалдауға арналған заттарды пайдалануға қойылатын талаптарды, жүктерді, өнімді (тауарларды) тасымалдау шарттарына қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
47.	Қаптаманың нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
48.	Персоналдың жеке және өндірістік гигиена қағидаларын сақтауы. Тамақ өнімдерін өлшеп-ораумен және қаптамалаумен айналысатын объектінің жұмыскерлеріне сату алдында дайындау үй-жайларында, аспаздық өнімдерді өткізу бөлімдерінің сауда орындарында зергерлік әшекейлерді: сақиналар, сырғалар; сағаттар, сынатын заттар киюге, маникюрге; ұсақ шыны және металл заттарды (технологиялық мүкәммалдан басқа) әкелуге және сақтауға; арнайы киімді түйреуішпен, инемен түймелеуге және арнайы киімнің қалтасында тұрмыстық заттарды, дәрілік заттарды сақтауға; өндірістік және сауда үй-жайларына арнайы киімсіз кіруге, оның үстіне сырт киімін киюге; өндірістік (бар болса) және қойма үй-жайларында бөгде	елеулі

	адамдардың болуына; тікелей жұмыс орнында тамақ ішуге және темекі шегуге жол берілмейді. Сауда және тоңазыту жабдығын жөндеу жұмыстарымен айналысатын персонал арнайы киіммен қамтамасыз етіледі, құрал-саймандары тамақ өнімдеріне бөгде заттардың түсуін болдырмау үшін тұтқалары бар арнайы жабық жәшіктерде тасымалданады	
Жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдар және көлік құралдары (теміржол, су, әуе); иондаушы сәулелену көздерін, қауіпті химиялық және уытты жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдар және көлік құралдары (теміржол, автомобиль, су және әуе) үшін		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектілер үшін қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Салқын және ыстық сумен жабдықтау, жылыту, желдету, ауа баптау, жарық жүйелерінің, санитариялық-техникалық жабдықтардың болуы және жарамдылығы	өрескел
3.	Жолаушыларды тасымалдауға арналған көлікті сумен жабдықтау жүйесінің су сынамаларының зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына (микробиология, паразитология) сәйкестігі	өрескел
4.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы орта объектілері сынамаларының (шайындыларының), дезинфекциялау құралдарының нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
5.	Жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың ауасындағы зиянды заттардың шоғырлануының нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
6.	Шуды, дірілді, инфрадыбысты, элеткромагниттік сәулені зертханалық-аспаптық өлшеулер	өрескел

	нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	
7.	Микроклимат параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге сәйкестігі	елеулі
8.	Табиғи және жасанды жарық деңгейлері өлшеулерінің қолданыстағы нормативтерге сәйкестігі	елеулі
9.	Эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша жөндеу кезінде сумен жабдықтау, суды бұру жүйелерін жууды және дезинфекциялауды растайтын орындалған жұмыстар актілерінің болуы	елеулі
10.	Берілетін ауаның шаңдану, көміртегі қос тотығының болуы және желдеткіш сүзгілерін ауыстыру нормаларының талаптарына сәйкестігі	елеулі
11.	Төсек-орын жабдықтарымен қамтамасыз етілуі (матрац және тысы бар жастық, маусым бойынша көрпе (жайма, көрпе тысы, жабық үлгідегі жастық тысы және сүлгі), камералық және дезинфекциялық өңдеу, химиялық тазалау жиілігін сақтау	елеулі
12.	Таза және пайдаланылған төсек жабдықтарын бөлек сақтауға арналған орындардың болуы	елеусіз
13.	Аса қауіпті және карантиндік ауруларды жұқтыруға күдікті немесе науқас анықталған жағдайда эпидемияға қарсы төсемнің, әмбебап профилактикалық жиынтықтың, медициналық зембілдің болуы	елеусіз
14.	Көлік ыдысында қауіптілік белгісінің (таңбасының) болуы. Конструкцияға, дайындау қасиеттеріне, тазалауға, зарарсыздандыруға, залалсыздандыруға қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
15.	Авариялық карточканың, тасымалдау қауіпсіздігін куәландыратын сәйкестік сертификатының болуы	елеулі
	Қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған арнайы контейнерлермен	

16.	(сыйымдылықтармен, цистерналармен, металдыл ыдыстармен (бактар, бикстер) ыдыстармен, қаптамалармен қамтамасыз етілуі	елеусіз
17.	Алынып-салынатын мүкәммалмен , гигиена құралдарымен, медициналық қобдишалармен, жинау мүкәммалының таңбаланған жиынтығымен қамтамасыз етілуі, қолжетімді жерде ілінген жол бойында вагонның үй-жайларын жинау кестесінің болуы.	елеулі
18.	Үй-жайлар мен жоғарғы беттерді әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау. Жол бойында (үй-жайларда және дәретханада) тазалау жүргізу жиілігін сақтау	елеулі
19.	Жуу, дезинфекциялау құралдарының болуын, жеке гигиена құралдарымен (сұйық сабын, антисептиктер, дәретхана қағазы) қамтамасыз ету	елеусіз
20.	Тиісті таңбаланған арнайы санитариялық киімнің, жеке қорғаныш құралдарының жеткілікті болуы және қолданылуы	елеусіз
21.	Өндірістік және тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы және полиэтилен қабы бар арнайы қоқыс жинау жәшіктерінің болуы	елеусіз
22.	Әуе кемелері экипаждары мүшелерінің жеке сәулелену дозаларының болуы және оларды бақылау мен есепке алуды жүргізу	елеулі
23.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы	өрескел
24.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	өрескел

25.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
26.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
27.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат) болуы	өрескел
28.	Талап етілетін қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, зиянды өндірістік факторларен жұмыс істейтін адамдарға алдын ала міндетті (жұмысқа орналасу кезінде) және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес адамдардың аты-жөні жазылған тізімге сәйкес персоналды жүргізілген мерзімді міндетті медициналық қарап-тексеру нәтижелері бойынша қорытынды акті ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - жұмыскерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және	өрескел

	келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген нысандағы медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдарды кәсіптік патология бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;	
29.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
30.	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау; 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайлары мен санитариялық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы	елеулі
Көлік құралдарына (әуе, теміржол, су, автомобиль) және жолаушыларға қызмет көрсету объектілері		
	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы	

1.	нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау), адамдар мен көліктің қозғалыс ағынына қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел

8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
9.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт)	елеулі
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде) бактерия таратушылардың болмауы	өрескел
11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
12.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
13.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
14.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың ауаның) ауадан алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
15.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер	өрескел

	бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	
16.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
17.	Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы	өрескел
18.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
19.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
20.	Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді тұтыну жөніндегі талаптарды сақтау	елеулі
	Талап етілетін қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, зиянды өндірістік факторларен жұмыс істейтін адамдарға алдын ала міндетті (жұмысқа орналасу кезінде) және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық	

	бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес адамдардың аты-жөні жазылған тізімге сәйкес персоналды жүргізілген мерзімді міндетті медициналық қарап-тексеру нәтижелері бойынша қорытынды акті ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - жұмыскерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген нысандағы медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдарды кәсіптік патология бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;	өрескел
22.	Теміржол вокзалдары, жолаушылар ғимараттары, автовокзалдар, автостанциялар, аэровокзалдар, теңіз және өзен вокзалдары, жолаушылар павильондары үй-жайлары құрамдарының болуы және олардың сәйкестігі	елеулі
23.	Құрамында сынап бар пайдаланылған аспаптар мен жабдықтарды тасымалдау мен сақтауға арналған тығыз жабылатын сыйымдылықтардың болуы	елеулі
	Өндірістік үй-жайда және жұмыс орындарында дәрі-дәрмектер мен	

24.	таңу құралдары жиынтығымен жинақталған алғашқы медициналық көмек дәрі қобдишасының болуы	елеусіз
25.	Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың, демалуға және жылытуға арналған үй-жайлардың, арнайы киім мен аяқ киімді кептіруге арналған үй-жайлардың болуы, санитариялық-техникалық жабдықтардың, себізгі және санитариялық тораптардың, әйелдердің жеке гигиенасына арналған бөлмелердің жарамдылығы	елеулі
26.	Стеллаждармен немесе шкафтармен жабдықталған төсек жабдықтарын, алмалы-салмалы жұмсақ мүкәммалды қабылдауға, сақтауға және беруге арналған жеке үй-жайлардың болуы және технологиялық процестің ағымдылығын сақтау	елеулі
27.	Қауіпті жүктерді (жарылғыш материалдар, сығылған, сұйытылған және қысыммен ерітілген газдар, өздігінен тұтанатын заттар, тез тұтанатын сұйықтықтар мен қатты заттар, тотықтырғыш заттар, күйдіргіш және коррозиялы заттар, улы заттар, радиоактивті материалдар) тиеуге және түсіруге арналған арнайы бөлінген және жабдықталған орындардың болуы және мақсаты бойынша пайдаланылуы	елеулі
28.	Айналмалы сумен жабдықтау жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
Радиациялық қауіпті объектілер		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел

2.	Санитариялық қорғаныш аймағына санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау	өрескел
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
7.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
8.	Медициналық қарап-тексерулермен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	өрескел

9.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
10.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
11.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
12.	Ауаның (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың), дезинфекциялау құралдарының зертханалық зерттеулер нәтижелерінің, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
13.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
14.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
15.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
16.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу;	елеулі

	2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	
17.	Талап етілетін қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, зиянды өндірістік факторларен жұмыс істейтін адамдарға алдын ала міндетті (жұмысқа орналасу кезінде) және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес адамдардың аты-жөні жазылған тізімге сәйкес персоналды жүргізілген мерзімді міндетті медициналық қарап-тексеру нәтижелері бойынша қорытынды акті ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - жұмыскерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген нысандағы медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдарды кәсіптік патология бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген	өрескел

	тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;	
18.	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау); 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайлары мен санитариялық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы	елеулі
19.	Жұмыс орнында иондаушы сәулелендіру көздерімен (бұдан әрі – ИСК) жұмыс істеу жағдайлары (ИСК-нің түрі мен сипаттамалары немесе жұмыстың түрі мен сипаты) және ИСК-нің уақытша сақтау орнын ұйымдастыру өзгерген кезде жаңа санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы	өрескел
20.	ИСК-мен жұмысты жүзеге асыратын объектінің орналастырылуының сәйкестігі	өрескел
21.	Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда көрсетілген үй-жайлар мен аумақтарда ғана ИСК-мен жұмысты жүзеге асыру	өрескел
22.	Әрбір үй-жайдың есіктерінің жанында оның мақсаты, ашық сәулелену көздерімен жүргізілетін жұмыстар сыныбы туралы көрсеткіштердің, радиациялық қауіптілік белгісінің болуы	елеулі
	Жабдықта, контейнерлерде, қаптамада, аппараттарда, жылжымалы қондырғыларда,	

23.	сәулелену көздері бар көлік құралдарында радиациялық қауіптілік белгісінің болуы	елеулі
24.	Объектілерді салу, реконструкциялау және күрделі жөндеу санитариялық-эпидемиологиялық сараптамадан өткен жобалау құжаттамасы бойынша жүзеге асырылады	елеулі
25.	ИСК-мен жұмыс істеу тәртібін және радиациялық қауіпсіздікті сақтауды регламенттейтін құжаттардың болуы және сәйкестігі: 1) жұмыскерлерді (персоналды) және халықты радиациялық аварияда н және оның зардаптарынан қорғау жөніндегі бекітілген іс-шаралар жоспары (I, II санаттағы радиациялық объектілер мен ядролық қондырғылар үшін); 2) "А" және "Б" тобындағы персоналға жататын адамдардың бекітілген тізбесінің болуы және сәйкестігі, олардың оқу мен нұсқамадан өтуі (хаттама, журнал) ; 3) радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, ИСК есепке алу мен сақтауға, радиоактивті қалдықтарды жинауды, сақтауды және тапсыруды ұйымдастыруға жауапты басшының бұйрығының болуы, радиациялық бақылау; 4) радиациялық объектінің радиациялық-гигиеналық паспортының болуы және жүргізілуі, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелеріне белгіленген мерзімдерде уақтылы ұсынылуы; 5) радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы персоналдың білімін тексеру жөніндегі комиссия құру; 6) персонал мен пациенттердің жеке дозаларының болуы және есепке алу мен тіркеуді жүргізу;	өрескел

	7) ИСК-мен орындалатын жұмыстардың ерекшеліктері мен жағдайларын ескере отырып, радиациялық қорғау есебінің болуы; 8) ИСК-мен орындалатын жұмыстардың ерекшеліктері мен шарттарын ескере отырып, бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы және орындалуы	
26.	Радиациялық авария кезінде халықты және персоналды хабардар етуге арналған құралдардың болуы	елеулі
27.	Объектіде және санитариялық-қорғаныш аймағында (бұдан әрі – СҚА) радиациялық факторлардың бақылау деңгейлерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
28.	Санитариялық-қорғаныш аймағына (бұдан әрі – СҚА) және бақылау аймағына (бұдан әрі – БА) қойылатын талаптарды жұмыс санатына, сыныбына қарай сақтау: 1) СҚА аумағында шешілмеген объектілерді орналастырудың болмауы; 2) СҚА аумағында абаттандыру мен көгалдандыруды жүргізу; 3) радиоактивті заттардың авариялық шығарылуы жағдайында бақылау аймағында қорғау іс-шараларын қамтамасыз ету; 4) СҚА, БА және ықтимал радиациялық қауіптілік санатын (алдын ала, түпкілікті) белгілеу	елеулі
29.	Объектінің құрылымына және күтіп-ұстауға, үй-жайлардың және технологиялық жабдықтың санитариялық-техникалық жай-күйіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) ИСК-мен жұмыс сыныптарының үй-жайлардың мақсатына сәйкестігі; 2) үй-жайлардың ішкі әрлеуінің сәйкестігі; 3) үй-жайлардың технологиялық және қосалқы жабдықтарының	елеулі

	ИСК-мен жұмыс сыныптарына бар болуы және сәйкестігі; 4) санитариялық-техникалық жабдықтың болуы және олардың сәйкестігі; 5) санитариялық өткізгіштер мен санитариялық шлюздердің болуы және олардың сәйкестігі	
30.	ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға және есептен шығаруға қойылатын талаптарды сақтау: 1) ИСК-де паспорттардың (сертификаттардың) және ілеспе құжаттардың болуы; 2) кіріс-шығыс журналының болуы және оны жүргізу; 3) ИСК қабылдау-тапсыру актілерінің болуы; 4) радионуклидті ИСК-ні беруге қойылатын талаптардың, радионуклидті ИСК-ні жұмсау және есептен шығару туралы актілердің болуы; 5) түгендеу актісін ресімдей отырып, ИСК-ге түгендеу жүргізу; 6) ИСК-ні уақытша сақтау үшін жекелеген үй-жайлардың немесе арнайы бөлінген орындардың болуы және олардың сәйкестігі; 7) ИСК-ны тасымалдауға (орнын ауыстыруға) және сақтауға арналған арнайы құралдардың болуы және олардың сәйкестігі; 8) ИСК сақтау шарттарының сәйкестігі	елеулі
31.	Қатты және сұйық радиоактивті қалдықтарды (бұдан әрі – РАҚ) жинауға арналған арнайы жинағыш-контейнерлер мен сыйымдылықтардың болуы және олардың сәйкестігі	өрескел
32.	РАҚ уақытша (ұзақ мерзімді) сақтау (көму) үшін жекелеген үй-жайлардың және (немесе) арнайы бөлінген орындардың болуы және олардың сәйкестігі	өрескел
	РАҚ кейіннен сақтау және (немесе) көму тәсілдерін, агрегаттық жай-күйін, радионуклидтердің жартылай ыдырау кезеңін және сәулелену түрін (альфа -, бета -,	

33.	гамма -, нейтрондық сәулелену), РАҚ-ның физикалық, химиялық және биологиялық сипаттамаларын ескере отырып, тәртіпті сақтау	өрескел
34.	Бекітілген РАҚ-мен жұмыс істеу схемасының болуы	елеулі
35.	РАҚ тасымалдауға арналған арнайы құралдарының сәйкестігі	елеулі
36.	РАҚ есепке алу журналының болуы және жүргізілуі	елеулі
37.	Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесін ИСК алу, беру, уақытша сақтау және әкету бойынша уақтылы (күнтізбелік 15 күн ішінде) хабардар ету	елеулі
38.	ИСҚ (РАҚ) тасымалдауға арналған көліктердің сәйкестігі	елеулі
39.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта (басшылықта, жабдықты дайындаушының паспортында) көзделген ИСК-мен операциялардың орындалуын сақтау	өрескел
40.	Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесін себептерін талдай және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалай отырып, объект персоналының дозалар шегі мен бақылау деңгейлерінен асып кету жағдайлары туралы хабардар ету	елеулі
41.	Объектідегі радиациялық авария кезінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесін (дереу) хабардар ету	өрескел
42.	Радиациялық қауіптілік дәрежесі бойынша объектіні және (немесе) бірінші, екінші, үшінші санаттағы ИСК-ны пайдалануын ұзарту туралы шешімнің болуы	өрескел

43.	Иондаушы сәулелену шығаратын құрылғыларды пайдаланатын объектіні қоспағанда, радиациялық қауіптілік дәрежесі бойынша объектіні және (немесе) бірінші, екінші, үшінші санаттағы ИСК-ны пайдаланудан шығару жобасының болуы және сәйкестігі	өрескел
44.	Тоқтату, консервациялау, бөлшектеу, қайта бейіндеу, жою немесе көму кезінде, сондай-ақ объектіні және (немесе) ИСК-ны пайдаланудан шығару кезінде жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың сақталуын қамтамасыз ету	өрескел
45.	Объектіні пайдаланудан шығарғанға дейін персонал мен халықтың күтілетін жеке және ұжымдық сәулелену дозаларын айқындау	өрескел
46.	Радиациялық құрылғыларды (радионуклидтік көздерді) және иондаушы сәулеленуді шығаратын құрылғыларды пайдаланудан шығарғаннан кейін оларды ИСК ретінде пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын жағдайға келтіру	өрескел
47.	Орындарда радиациялық қауіптілік белгілерінің, жүргізілетін жұмыс классының сілтеуіштерінің, қорғаныш технологиялық жабдыққа, ИСК-ны сақтауға және тасымалдауға арналған құралдарға , жеке және ұжымдық радиациялық қорғаныш құралдарына техникалық жарамдылығы туралы актілерімен дайындаушы зауыттардың құжаттамасының болуы	елеулі
	Персоналдың радиациялық қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтауы: 1) нормативтік құқықтық актілерде, радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтарда және лауазымдық нұсқаулықтарда белгіленген радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды орындау;	

48.	2) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мәселелері бойынша білімін бағалау және арнайы даярлығын растайтын құжаттың болуы; 3) жеке дозиметриялық бақылау құралдарын және жылжымалы (жеке) радиациялық қорғау құралдарын пайдалану; 4) персоналды және халықты радиациялық авариядан және оның салдарларынан қорғау жөніндегі шараларды сақтау; 5) ИСК болып табылатын қондырғылардың, аспаптар мен аппараттардың жұмысындағы анықталған ақаулар немесе авариялар туралы цех, учаске, зертхана басшысын және тиісті лауазымды адамдарды хабардар ету; 6) медициналық сәулелену кезінде пациенттерді радиациялық қорғауды қамтамасыз ету, рентгенологиялық зерттеулер кезінде пациентке дозалық жүктемелердің есебін жүргізу; 7) жеке дозиметриялық бақылаудағы барлық персоналға сәулелену көздерімен жұмыс істейтін адамдардың жеке сәулелену дозаларын есепке алу карточкасын жүргізу	өрескел
49.	Арнайы киімнің, персоналды жеке қорғау құралдарының жинақтылығына, сапасына және ауыстыруға қойылатын талаптарды сақтау. Арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің, жеке қорғаныш құралдарының радиоактивтік ластануын бақылауды ұйымдастыру (бақылауға арналған жабдықтың болуы, журналды жауапты адамның жүргізуі)	елеулі
50.	Жинақталған алғашқы көмек дәрі қобдишаларының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтары бар дезактивациялау құралдары қорының болуы	елеусіз
Көліктегі (теміржол, әуе, су және автомобиль) қоғамдық тамақтану объектілері, борттық тамақтану объектілері		

1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына,	

7.	нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	өрескел
8.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
9.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
10.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
11.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың), дайын өнімнен алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, шуды, дірілді, электромагниттік сәулелендіруді, жарықты зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
12.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
13.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болу	елеулі
	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау:	

14.	1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
15.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат) болуы	өрескел
16.	Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді тұтыну жөніндегі талаптарды сақтау	елеулі
17.	Инсинераторлардың (инсинератор-қазандықтардың) болуы және жарамдылығы немесе кемеден тыс су қорғау қабылдау пункттеріне кәдеге жарату үшін қалдықтарды беру туралы құжаттардың болуы	елеусіз
18.	Барлық үй-жайлардың төбелерінде, қабырғаларында және едендерінде зеңмен зақымдану белгілері мен ақауларының болмауы	елеулі
19.	Технологиялық, өндірістік жабдықтың және санитариялық-техникалық құралдардың ақаусыздығы	елеулі
20.	Шикі және дайын тамақ өнімдерін сақтау, тасымалдау, өлшеп-орау, өткізу кезінде тауар көршілестігін сақтау	елеулі
21.	Технологиялық процестердің бірізділігі мен ағымдылығын сақтауды қамтамасыз ету (жабдықты орналастыру, өндірістік үй-жайлардың орналасуы)	өрескел
22.	Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында стеллаждардың, тауар қойғыштардың, тамақ өнімдерін	елеулі

	сақтауға арналған тұғырықтардың болуы	
23.	Цех ішіндегі жабдықтың, мүкәммалдың (бөлшектеу мүкәммалын қоса алғанда), ыдыстың, цех ішіндегі көп айналымды қаптаманың (ыдыстың), ыдыстардың таңбалануының болуы, сақтау және мақсаты бойынша пайдалану қағидаларын сақтау	елеулі
24.	Дайын өнімді жіберу кезінде өнімнің өндеу уақыты мен күнін, жарамдылық мерзімін, сақтау шарттары мен өнімнің қадағалануын қамтамасыз ететін құжаттарды көрсете отырып таңбалаудың болуы	елеулі
25.	Дайындалған уақыты мен күнін, сақтау шарттарын (температура, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) және өнімнің жарамдылық мерзімін көрсете отырып, тез бұзылатын тамақ өнімдерінің тауарға ілеспе құжаттамасының болуы	өрескел
26.	Санитариялық қағидалармен сатуға рұқсат етілмейтін азық-түлік шикізатының, тамақ өнімдерінің, дайын тағамдардың болмауы	өрескел
27.	Салқын тағамдарды және кондитерлік өнімдерді дайындауға арналған цехтарда бактерицидтік шамдардың болуы және жарамдылығы	елеулі
28.	Қол жууға арналған заттардың, бір рет қолданылатын сүлгілердің немесе электр орамалдардың болуы	елеусіз
29.	Арнайы киімді орталықтандырылған жуу және дезинфекциялауды ұйымдастыру	елеусіз
30.	Тамақтану объектілерінің жұмыскерлерінде терінің іріңді ауруларының, іріңдеген кесілген жерлердің, күйіктердің, жаралардың болмауы	өрескел
	Жұмыскерлерде қол терісінің және дененің ашық беттерінің іріңді ауруларының (оның ішінде	

31.	іріңдеген кескен жерлер, күйіктер, жаралар), инфекциялық аурулардың белгілерінің, жоғарғы тыныс жолдары ауруларының болуын қарап-тексеру және есепке алу	елеулі
32.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы	өрескел
Парфюмерлік-косметикалық өнімдерді және гигиена құралдарын өндіру, сақтау және өткізу объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел

6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
7.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	өрескел
8.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
9.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
10.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
11.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың), дайын өнімнен алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
12.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
13.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі)	елеулі

	болуы. Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және кемiргіштердің тіршілік іздерінің болмауы	
14.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
15.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
16.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты) болуы	өрескел
17.	Өнімнің (тауарлардың) таңбалануының болуы және нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
18.	Өзара байланысы жоқ техникалық және ауызсудың бөлек су құбырларының болуы, жарамдылығы	өрескел
19.	Техникалық және ауызсуға арналған бөлек су құбырларын ерекше түстермен бояудың болуы	елеулі
20.	Барлық сынықтарды оқшаулау және олардың өнімге түсуін болдырмау мүмкіндігі бар жарықтандыру жүйесінің болуы, жарамдылығы	елеулі
21.	Үй-жайлардың ішкі әрленуінің сәйкестігі (ылғалды жинауға және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге оңай материалдар)	елеулі
22.	Технологиялық процесс ағынын сақтау	өрескел
	Қызмет көрсетуге, жууға, дезинфекциялауға және жөндеуге	

23.	арналған жабдыққа қолжетімділіктің болуы	елеулі
24.	Химиялық заттардың әсеріне, температуралық әсерлерге төзімді материалдардан жасалған технологиялық жабдықтың болуы, жарамдылығы	елеулі
25.	Өндірістік үй-жайларда ультракүлгін сәулелегіштердің болуы, жарамдылығы	елеулі
26.	Сұйық зиянды және (немесе) иісі қатты шығатын заттарға арналған дозалау аппаратурасының болуы, жарамдылығы, оның толуынан сақтайтын құрылғылармен жабдықталуы	елеулі
27.	Қоршаған ортаға зиянды заттардың бөлінуін болдырмайтын тәсілдермен сусымалы заттар мен сұйық шикізатты тиеу мен түсіруді сақтау	елеулі
28.	Үй-жайлардың ауасына зиянды және (немесе) иісі қатты шығатын заттар бөлетін бастапқы өнімдерді, жартылай өнімдерді сақтау шарттарын сақтау (сору желдеткіші бар арнайы жабындардың болуы)	елеулі
29.	Дайын өнімдерді сақтауға арналған стеллаждардың және (немесе) тұғырықтардың болуы	елеулі
30.	Өнімді, шикізатты, тауарларды, материалдарды, реактивтерді негізгі өндірістен оқшауланған үй-жайларда сақтау. Қоймада уытты және тез жанғыш заттарды сақтауға арналған жеке үй-жайдың (аймақтың) болуы	елеулі
31.	Парфюмерлік-косметикалық өнімдерді дайындау, сақтау, тасымалдау жүзеге асырылатын бекітілген техникалық құжаттаманың болуы (техникалық шарттар, стандарттар, техникалық нұсқаулықтар, рецептуралар, ерекшеліктер және басқалар)	өрескел
32.	Өнімді өндіру үшін жарамдылық мерзімі өткен шикізатты пайдалануға және дайын өнімді	өрескел

	өткізуге, өнімді өндіру кезінде тыйым салынған заттарды пайдалануға жол бермеу	
33.	Шикізаттың, материалдар мен реактивтердің жарамсыз партиясында таңбалаудың болуы, жарамсыз деп танылған партияларды жеке сақтауды қамтамасыз ету	елеулі
34.	Дайын өнімнің тұтыну ыдысындағы ақаулардың болмауы, парфюмерлік-косметикалық өнімді сақтау және өткізу шарттарының бұзылмауы	елеулі
35.	Тұрмыстық үй-жайлардың құрамында немесе жеке тұрған ғимараттарда жұмыс істейтіндерге арналған асхананы немесе буфетті орналастыру, арнайы киімге арналған ілгіштермен, сабынмен және электр сүлгілермен жабдықталған ыстық және салқын су келтірілген раковинамен қамтамасыз ету	елеусіз
36.	Киім ілетін тұрмыстық үй-жайлардың болуы. Жеке және арнайы киімдерді бөлек сақтау үшін жарақтандыру және шарттарын сақтау (арнайы және жеке киімдерді сақтауға арналған бөлек шкафтар, ілгіштер немесе ашық шкафтар, аяқ киімге арналған тұғырлар)	елеулі
37.	Медициналық пункттің (тізімдік құрамы 50-ден 300 адамға дейінгі өндірістер үшін), фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық сақтау пункттерінің (тізімдік құрамы 300 адамнан жоғары) болуы	елеулі
38.	Жуу құралдарының су ерітінділерін пайдалана отырып үй-жайларды жинауды жүргізу. Жинау кезінде сығылған ауаны, органикалық ерітінділерді пайдалануға жол бермеу	елеусіз
Адамдар уақытша тұратын объектілер		
	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге	

1.	сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
8.	Үй-жайларға жеке кіретін есігі болуына, жиынына, алаңына,	елеулі

	күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау	
9.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы	елеулі
10.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт)	елеулі
11.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	өрескел
12.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
13.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
14.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
15.	Жертөле және цоколь қабаттарында тұрғын үй-жайларға жол бермеу	өрескел
16.	Тұрғын бөлмелердің бір адамға шаққандағы ауданын сақтау	елеусіз
	Қонақүй дәретханаларында қолды сүртуге арналған электр сүлгілерінің немесе жеке	

17.	сулықтардың, жуу құралдарының, дәретхана қағазын ұстағыштарының, ыдысқа салынған унитаз ысқыштың, қоқыс себетінің болуы	елеулі
18.	Жуу, дезинфекциялау құралдарының және ерітінділердің болуы, оларды сақтау жағдайларының сақталуы	елеулі
19.	Жұмыскерлер үшін демалыс және ас ішу бөлмесінің (орынның), себезгі және дәретхананың болуы	елеулі
20.	Төсек жабдықтарының және сүлгілердің болуы және уақтылы ауыстырылуы	елеусіз
21.	Ғимаратты мүгедектігі бар және халықтың аз қозғалатын топтарындағы адамдардың қозғалысы үшін арнайы құралдармен және құрылғылармен жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
22.	Су сынамаларын зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі (микробиологиялық және органолептикалық көрсеткіштер)	өрескел
23.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, үй-жайлардағы ауадан алынған шайындылардың, зертханалық-аспаптық өлшеулердің (микроклимат, шу, жарықтандыру, электромагниттік сәулелену) нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
24.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы	өрескел
Әлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылым объектілеріне (мәдени-ойын-сауық объектілері, тұрғын және әкімшілік ғимараттары, тұрғын және қоғамдық ғимараттарды, кеңселерді пайдалану ұйымдары, үйлерді басқару ұйымдары, үй-жай иелерінің кооперативтері)		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық	өрескел

	мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.	өрескел
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
7.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан шайындылардың, ауа сынамаларының (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың)	

8.	, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің (микроклимат, шу, жарықтандыру, электромагниттік сәулелендіру) нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
9.	Желінің ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	өрескел
11.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
12.	Жолдарды, жаяу жүргіншілер жолдарын абаттандырудың, іргелес аумақтың қатты жабыны мен тазалығының болуы	елеусіз
13.	Ғимараттардың жертөле үй-жайларын таза ұстау, коммуникациялардың ағып кетуін, апаттары мен бітелуін уақтылы жою, кәріз желілерінде профилактикалық дезинфекциялық іс-шаралар жүргізу	елеулі
14.	Тұрғын үй-жайларды цокольдық және (немесе) жертөле қабаттарында және ғимараттардың шатырының (шатырының) астындағы тұрғын	өрескел

	ғимараттардың соңғы техникалық қабаттарында орналастыруға жол бермеу.	
15.	Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінің, қоғамдық тамақтану, бөлшек сауда және тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің, мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру ұйымдарының, басқару мекемелерінің, ақпарат және байланыс мекемелерінің тұрғын ғимараттарында орналастыру кезінде талаптарды сақтау 1) дербес кіру құрылғысы; 2) іргелес және (немесе) үстіндегі тұрғын үй-жайларды дыбыс оқшаулау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу; 3) тұрғын үй-жайлар үшін гигиеналық нормативтік көрсеткіштерден асатын шу мен діріл тудырмайтын технологиялық инженерлік жабдықты қолдану	өрескел
16.	Қазақстан Республикасының және Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы мемлекеттердің аумағында қолдануға рұқсат етілген жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалану	өрескел
17.	Балаларға арналған ойын алаңдарын жобалау кезінде нормалау құжаттарына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
18.	Әкімшілік ғимараттар мен жатақханалардың үй-жайларын жөндеуді уақтылы жүргізу. Әкімшілік және тұрғын үй ғимараттарының үй-жайларын әрлеу үшін олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар құрылыс материалдарын пайдалану	елеулі
19.	Төсек жабдықтарын, матрастарды, жұмсақ мүкәммалды уақтылы жуу , дезинфекциялау және ауыстыру. Оларды сақтау шарттарын сақтау	елеулі
20.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы	өрескел
Кәріздік (оның ішінде жауын-шашын кәрізін) тазарту құрылыстары және желілері		

1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
3.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
4.	Зиянды өндірістік факторлар мен жұмыс істейтін адамдарға қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің	өрескел

	ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы	
5.	Қоршаған ортаға зиянды заттардың шекті жол берілетін төгінділері бойынша нормативтік құжаттама жобасының сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы	өрескел
6.	Сарқынды суды шығару және ағызу шарттарын сақтау	өрескел
7.	Су объектілерінің қауіпсіздік көрсеткіштерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
8.	Су қорғау аймағы, су қоймасы мен жағалау аумақтары суының ластануына әкеп соқпайтын су қоймасы белдеуі шегінде шаруашылық және өзге де қызметті ұйымдастыруға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
9.	Қауіптілік сыныбына, қалдықтарды шығару кестесіне сәйкес қатты және сұйық қалдықтарды, өндірістік қалдықтарды жинауға және сақтауға арналған алаңдарды орнату бойынша талаптарды сақтау	елеулі

10.	Авариялarға ұшыраған объектілер мен құрылыстарда (мұнай және өнім құбырлары, мұнай және өнім қоймалары, сарқынды су жинағыштар, кәріз коллекторлары және тазарту құрылыстары, кемелер және басқа да жүзу құралдары, мұнай ұңғымалары, бұрғылау платформалары, жүзу құралдарына май құю пункттері) авариялarды жою жоспарының болуы. Бақылау пункттеріндегі судың құрамы мен қасиеттерінің су сапасының гигиеналық көрсеткіштеріне, рұқсат етілетін шекті шоғырлану (бұдан әрі – РЕШШ), рұқсат етілген болжамды деңгейге (бұдан әрі – РЕБД) сәйкестігі	елеулі
11.	Қызметкерлерге арналған үй-жайларды жабдықтау және күтіп- ұстау	елеулі
Өндірістік, тұрмыстық қатты және өзге де қалдық түрлерін жинау, сақтау, тасымалдау, жою, сұрыптау, қайта өңдеу, зарарсыздандыру, кәдеге жарату объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
3.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда	елеулі

	зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	
4.	Зиянды өндірістік факторлар мен жұмыс істейтін адамдарға қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы	өрескел

5.	Қалдықтарды сақтау және көму үшін полигондарға бөлінетін жер учаскесіне және орындарға қойылатын талаптарды сақтау (мөлшері, полигон аумағының елді мекендер бағытына еңкеюі, орналастыру)	өрескел
6.	Полигон аумағын аймақтарға бөлуді сақтау. Қоймалау аймақтарын толтыру кезектілігін сақтау	елеулі
7.	Полигон қызметкерлеріне санитариялық-тұрмыстық қызмет көрсетуге арналған үй-жайлардың болуы, жеке гигиенаны сақтау үшін жағдайлармен қамтамасыз ету. Ағынды салқын және ыстық суды жеткізу. Оларды жуу, зарарсыздандыру, сақтау үшін жабдықтармен, мүкәммалмен және жағдайлармен қамтамасыз ету	елеулі
8.	Келіп түсетін қалдықтардың құрамы мен есебін бақылау жөніндегі құжаттаманың және қалдықтар мен олардың санын көрсете отырып, қызмет көрсететін ұйымдар тізімінің болуы және жүргізілуі	елеулі
9.	Қалдықтардың қауіптілік сыныптарына сәйкес қалдықтарды қабылдауға (тиеу, тасымалдау, түсіру), қалдықтарды орналастыруға және оқшаулауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
10.	Полигонның жасыл аймағында (периметрі бойынша) қатты тұрмыстық қалдықтардың (бұдан әрі – ҚТҚ) жерасты суларына әсерін мониторингілеу үшін бақылау ұңғымаларының болуы	өрескел
11.	Полигондарды жабу, рекультивациялау шарттарын сақтау (жою). Қалпына келтірілетін полигон аумағын күрделі құрылысқа пайдалануға жол бермеу	өрескел
12.	Полигонда ҚТҚ жағуға жол бермеу. Өздігінен жану ошақтарының болмауы	елеулі
	Полигоннан (ұйымдастырылған қоқыс үйіндісінен) шыққан кезде	

13.	қоқыс таситын көліктердің дөңгелектерін зарарсыздандыруға арналған дезинфекциялайтын бетон ваннасының болуы	елеулі
14.	ҚТҚ полигоны (қоқыс үймелері) аумағының периметрі бойынша жеңіл қоршаудың, құрғату орының немесе жер білігінің болуы. Объектілерге іргелес аумақтың ластануының болмауы, сондай-ақ ҚТҚ түсіру және оларды қоймаға жинау кезінде ластануды болдырмау	елеулі
15.	Өндірістің уытты қалдықтарын залалсыздандыруға қойылатын талаптарды сақтау (қауіптіліктің 1 және 2-сыныптары; қауіптіліктің 3 және 4-сыныптары)	өрескел
16.	Өндіріс қалдықтарын тасымалдау кезінде қоршаған ортаның ластануының болмауы	өрескел
17.	Қауіптіліктің 1-3-сыныптарындағы қалдықтармен жұмыс істеу кезінде технологиялық процестерді механикаландыруға, автоматтандыруға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
18.	Өндіріс қалдықтарын тасымалдау кезінде олардың түріне қарай (жартылай сұйық, қатты, шаң тәрізді) көлік құралына қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
19.	Қауіптілік сыныбына (1,2,3) және олардың түріне (жартылай сұйық, сұйық, қатты, шаң тәрізді) байланысты өнеркәсіптік қалдықтарды көмуге қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
20.	Қалдықтармен толтырылған шұңқыр учаскелерін оқшаулағыш жабынды жабдықтау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру	өрескел
21.	Өртеуге жататын өндіріс қалдықтарын залалсыздандыруға арналған пештердің (инсинераторлардың) болуы.	өрескел
	Ауыр металдар мен заттарды, радиоактивті қалдықтарды, регенерациялауға жататын мұнай	

22.	өнімдерін алудың тиімді әдістері әзірленген өндіріс қалдықтарын полигонға қабылдауға тыйым салу	өрескел
23.	Қалдықтарды сұйық күйінде көмуге жол бермеу	елеулі
24.	Шаруашылық аймағының аумағынан тыс көлік құралдарын жууға арналған алаңдарды ұйымдастыру. Салқын су келтірілген жуу бөлімшесінің немесе суару-жуу машиналарының болуы. Таза және лас контейнерлердің және полигонға келетін қоқыс тасығыштардың көлік ағынын сақтау	елеулі
25.	Медициналық қалдықтарды жинау, тасымалдау, сақтау және тасымалдау жөніндегі талаптарды олардың қауіптілік дәрежесіне сәйкес сақтау	өрескел
26.	Медициналық қалдықтарды олардың қауіптілік дәрежесіне сәйкес залалсыздандыру жөніндегі талаптарды сақтау	өрескел
27.	Полигондарда органикалық қалдықтарды (органдар, тіндер) көмуге тыйым салу	өрескел
28.	Пайдаланылған люминесцентті шамдарды, құрамында сынабы бар аспаптар мен жабдықтарды сақтау және тасымалдау жөніндегі талаптарды сақтау	өрескел
Спорттық-сауықтыру мақсатындағы объектілер, бассейндер, моншалар, сауналар, кір жуу, химиялық тазарту орындары		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Объектіні тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарда орналастыру шарттарын сақтау	өрескел
	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау	

3.	жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
7.	Бассейн үй-жайларын орналастыру, жинақтың және алаңның, ішкі жоспарлаудың және әрлеудің, бассейндердегі (рециркуляциялық, ағынды) су алмасу жүйесі құрылғысының, суды тазарту, зарарсыздандыру, тарату құрылыстарының жобалық құжаттамаға және нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
8.	Суды бұру жүйесіне түсу бойынша құю астаулары жұмысының жарамдылығы және тиімділігі	өрескел
9.	Жуу мен дезинфекциялауға мүмкіндік беретін үй-жайлар мен жабдықтарды, мүкәммалды әрлеудегі ақауларды жою (сынған қаптама тақтайша, едендік жабынның, басқа да жабындар мен жабдықтардың тұтастығын бұзу).	елеулі

	Жууға және дезинфекциялауға жататын жиһаздың, мүкәммалдың болуы	
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	өрескел
11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
12.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
13.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
14.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген , кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
15.	Жинау мүкәммалын, жуу, тазалау, дезинфекциялау құралдарын қолдану, сақтау және үй-жайларды, жабдықтарды жинау жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
16.	Суды залалсыздандыруға арналған реагенттерді автоматты түрде беретін автоматты бақылау-тіркеу құралдарының болуы және ақаусыздығы	өрескел

17.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
18.	Бассейн шарасынан су сынамаларын зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі (бактериологиялық, санитариялық-химиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулер)	өрескел
19.	Бассейннің тыныс алу аймағындағы ауадағы бос хлор және озон шоғырлануын зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі	өрескел
20.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: жабық үй-жайлардың ауасының, судың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
2-ші санаттағы су объектілері (мәдени-тұрмыстық мақсаттағы), демалыс орындары (жағажайлар)		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы	өрескел
2.	Аумақты күтіп-ұстауға қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
4.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын	өрескел

	адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	
5.	Су айдыны мен жағалау маңындағы аумақтар суының ластануына әкеп соқпайтын су айдынының су қорғау аймағы, белдеуі шегінде шаруашылық және өзге де қызметті ұйымдастыруға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
6.	Сарқынды суларды су қоймасына шығару және ағызу шарттарын сақтау	өрескел
7.	Қауіптілік сыныбына, қалдықтарды шығару кестесіне сәйкес қатты қалдықтарды жинауға және сақтауға арналған алаңдарды орнату бойынша талаптарды сақтау	елеусіз
8.	Жинау мүкәммалын, жуу, тазалау, дезинфекциялау құралдарын қолдану және сақтау және үй-жайларды, жабдықтарды, шағын сәулет нысандарын жинау шарттарына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
9.	Су айдынының бақылау нүктелеріндегі судың құрамы мен қасиеттерінің су айдындарындағы судың сапасының гигиеналық көрсеткіштеріне, РЕШШ немесе РЕБД-ға сәйкестігі	өрескел
10.	Су объектілері суында су сапасының зиянды заттардың рұқсат етілген шекті шоғырлануға сәйкестігі	өрескел
11.	Жағажайларды күннен қорғайтын қалқалармен, жатақтармен және орындықтармен, киім ауыстыру үшін кабиналармен жабдықтау	өрескел
12.	Жағажайларға таза құм, қиыршық тастар себу. Жиналған қалдықтарды жою арқылы құмның беткі қабатын механикалық қопсыту	елеусіз
Емдеу-косметологиялық объектілері, сұлулық салондары, косметологиялық орталықтар, шаштараздар		
	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге	

1.	сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
7.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	өрескел

8.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
9.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты)	өрескел
10.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
11.	Өндірістік үй-жайларда жабық үлгідегі бактерицидті ультракүлгін сәулелегіштердің болуы және жарамдылығы, бактерицидті ультракүлгін сәулелегіштердің жұмысын есепке алу және тіркеу журналын жүргізу	елеулі
12.	Солярийге арналған жабдықтарды орналастыру және пайдалану талаптарын сақтау	елеулі
13.	Ыстық және салқын су келтірілген раковинамен жабдықталған құралдарды зарарсыздандыруға, зарарсыздандыруға дейінгі тазартуға және зарарсыздандыруға арналған жабдықтармен жарақтандырылған үй-жайлардың немесе арнайы орындардың болуы	өрескел
14.	Қайта пайдалануға болатын құралдарды зарарсыздандыру алдындағы тазалау, дезинфекциялау және зарарсыздандыру және оларды кейіннен сақтау, қолдар мен аяқтарға арналған ваннаны, тарақтарды, шаш қиюға арналған қайшыларды, бұйралағыштарды, қысқыштарды дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтау	өрескел

15.	Ботулоуыт негізіндегі препараттарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығының болуы және жарамдылығы, оны сақтау шарттарын сақтау	өрескел
16.	Құралдың атауы, ерітіндінің концентрациясы және оны дайындау күні, таңбалауда көрсетілген ерітінділердің жарамдылық мерзімдері мен концентрациясының сәйкестігі көрсетілген дезинфекциялау ерітінділерін сақтауға арналған таңбаланған ыдыстардың болуы	елеулі
17.	Қанның қалдық мөлшеріне оң сынамаларды алу, синтетикалық жуғыш заттардың сілтілі компоненттерінің, қайта пайдалануға болатын стерильді аспаптардан стерильділікке арналған шайындылардың оң сынамаларының болмауы	өрескел
18.	Тері жамылғылары мен сілемейлі қабаттары бұзылған қызметтерді жүргізуге арналған бір реттік құралдардың болуы	елеулі
19.	"Б" сыныбындағы медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнерлердің болуы (инелер, шприцтер, скарификаторлар, маскалар, қолғаптар және т.б.), медициналық қалдықтарды объектілерде жинау және сақтау және оларды мамандандырылған ұйымдардың шығаруы үшін жағдайларды қамтамасыз ету	өрескел
20.	Қол жууға және дезинфекциялауға арналған құралдармен жабдықталған өндірістік және қосалқы үй-жайларда қол жууға арналған раковиналардың және келушілердің басын жууға арналған раковиналардың болуы	елеулі
21.	Арнайы киімдерді жууға арналған салқын және ыстық сумен қамтамасыз етілген, арнайы құрал-жабдықтармен жабдықталған арнайы бөлменің болуы немесе мамандандырылған ұйыммен келісімшарттың болуы	елеулі

22.	Таза киімдердің және парфюмериялық және косметикалық өнімдерді сақтауға арналған сөрелердің немесе шкафтардың, лас киімдерді сақтауға арналған қақпағы бар контейнерлердің болуы	елеусіз
23.	Үй-жайларды әрлеуде ақаулардың болмауы (сынған жапсырма плиткалар, еден жабынының, басқа жабындар мен жабдықтардың)	елеулі
24.	Қызметкерлердің демалысы мен тамақтануы үшін жеке арнайы бөлменің болуы	елеулі
Су көздері, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған су жинау орындары, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелері		
1.	Санитариялық қорғау аймағына санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау	өрескел
2.	Шаруашылық-ауыз су мақсатындағы (жерүсті және жерасты) көзді, су құбыры құрылыстарын санитариялық қорғаныш аймағының бірінші белдеуін ұйымдастыруға және режиміне қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
3.	Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау көздерін (жерүсті және жерасты) санитариялық қорғау аймақтарының екінші және үшінші белдеулерінде белгіленген режимді сақтау	өрескел
4.	Орталықтандырылмаған сумен жабдықтау объектілерін жергілікті жерде орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
5.	Орталықтандырылмаған сумен жабдықтау объектілерін тұнбалардан, тау жыныс үйінділерінен тазарту, жөндеу, дезинфекциялау жүргізу.	өрескел
6.	Су қабылдау, су жинау, су тазарту құрылыстарында, тарату желілері мен су тарату колонкаларында санитариялық-эпидемиялық (профилактикалық) іс-шараларды жүргізу	өрескел

7.	Магистральдық су құбырлары мен су құбырларының санитариялық-қорғау белдеуін ұйымдастыруға және режиміне қойылатын талаптарды сақтау. Су құбырларының санитариялық-қорғау белдеуі шегінде топырақ пен жерасты суларының ластану көздерінің (санитарлық-аумақтық құрылғылар , қазба шұңқырларының, көң қоймаларының, мал қорымдарының, септиктердің және т. б.) болмауы	өрескел
8.	Ауыз суды дайындау/ зарарсыздандыру жөніндегі талаптарды сақтау, дезинфекциялау құралдары мен реагенттердің қалдық құрамына бақылауды жүзеге асыру	елеулі
9.	Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерін және ұйымдарды ауыз су сапасының және халықты сумен жабдықтау жағдайларының нашарлауына әкеп соғатын немесе әкелуі мүмкін авариялық жағдайлардың немесе техникалық бұзушылықтардың туындауы және желілерді жуу мен дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу уақыты туралы уақтылы хабардар ету. Халықты нормалау құжаттарына сәйкес келетін баламалы ауыз сумен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүргізу	елеулі
10.	Су құбыры желілерін жуу және дезинфекциялау бойынша тиісті іс-шаралар жүргізілгеннен кейін су құбыры желілерін жуу, тазалау және дезинфекциялау жүргізу жөніндегі актілердің болуы және зертханалық бақылау жүргізу	елеулі
	Су сапасының, оның ішінде бақылау нүктелеріндегі су объектісінің су сапасы көрсеткіштері нашарлаған кезде ауызсумен жабдықтау көздерінің авариялық ластануы және (немесе)	

11.	ауыз сумен жабдықтау жүйелерінің зақымдануы жағдайы бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне ақпарат беру	елеулі
12.	Су құбырындағы авариялық жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы және енгізілуі, оны іске асыру	елеулі
13.	Тұрақты өндірістік зертханалық бақылауға жататын ыстық судың бақыланатын көрсеткіштерін және оларды жүргізу тәртібін сақтау	елеулі
14.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	өрескел
15.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
16.	Желінің ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық, радиологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
17.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда	елеулі

	зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	
Жерлеу мақсатындағы объектілер, зираттар, саябақтар, қоғамдық дәретханалар, жаппай демалыс орындары		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
4.	Жаппай демалыс орындарды порттардан, шлюздерден, су электр станцияларынан, сарқынды суларды ағызатын жерлерден, мал қоралары мен суаратын жерлерден және басқа да ластану көздерінен алшақтатуды, сондай-ақ өнеркәсіптік кәсіпорындардың санитариялық-қорғаныш аймақтарынан тыс жерде орналастыру талаптарын сақтау	өрескел
5.	Жағажайлар, саябақтар, демалыс аймақтары аумағында қоғамдық дәретханаларды орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
6.	Саябақтардың, жағажайлардың аумағында урналарды орнатуға, оларды күтіп-баптауға және тазалауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып,	

7.	міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	өрескел
8.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
9.	Қоғамдық дәретханалардың орналасқан жерлерін және оларға жақындауды белгілейтін арнайы көрсеткіштердің болуы	елеусіз
10.	Қоғамдық ғимараттарда дәретханаларды орналастыру кезінде негізгі ғимараттың желдету жүйесімен қосылмаған сору желдеткішінің болуы	өрескел
11.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы	елеулі
12.	Қоғамдық дәретханаларды күтіп-ұстауға, жарақтандыруға, тазалауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
13.	Суды бұру жүйелеріне қосылған қоғамдық дәретханаларда есіктері жабылатын жеке кабиналарға арналған үй-жайлардың, жуу раковиналары орнатылған шлюздің; жинау мүкәммалын, жуу және дезинфекциялау құралдарын сақтауға арналған үй-жайлардың (орынның) болуы	елеулі
14.	Суды бұру жүйелеріне қосылмаған қоғамдық дәретханаларды пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
15.	Мобильді дәретханаларды пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
16.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін көрсетуге арналған шарт,	елеулі

	орындалған жұмыстар актісі) болуы.	
17.	Нормалау құжаттарын қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
18.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
Өндірістік мақсаттағы ғимараттар, құрылыстар және үй-жайлар		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау), адамдар мен көліктің қозғалыс ағынына қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
4.	Белгіленген санитариялық-қорғаныш аймағына, санитариялық алшақтықтарға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау	өрескел
	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау	

	жүйелерінің болуы және жарамдылығы.	
5.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы.	өрескел
	Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	
6.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
7.	Негізгі және қосалқы жабдықтарды орналастыру кезінде тұрақты және уақытша жұмыс орындарын құру және қызмет көрсету аймағында еркін жүріп-тұру үшін жеткілікті өту жолдары мен бос алаңдарды қамтамасыз ету	елеулі
8.	Әрбір тұрақты және тұрақты емес жұмыс орнының кемінде 2,2 м2 ауданын сақтау	елеулі
9.	Позициялар мен қалыптарға байланысты (жабдықтан жұмыс аймағының шекарасына дейін) жұмыс алаңдарының минималды өлшеулерінің метрмен сәйкестігі: 1) 15 оС - 0,7 (0,6) м дейін еңкейіп тұру; 2) 30 оС - 0,8 (0,6) м дейін еңкейіп тұру; 3) 60 оС - 0,9 (0,6) м дейін еңкейіп тұру; 4) 90 оС - 1,2 (0,9) м дейін еңкейіп тұру; 5) еңкейіп отыру-1,1 (0,8) м; 6) өткелдер-0,7 м	елеулі
	Өндірістік үй-жайларды табиғи жарығы жеткіліксіз, терезелері мен жарық шамдары жоқ ғимараттарда орналастыру кезінде :	

10.	қысқа уақытқа демалуға арналған бөлмені ультракүлгін сәулеленуге арналған құрылғының жасанды жарығын 100 м аспайтын қашықтықта және табиғи жарық коэффициентін кемінде 0,5 % көздей отырып талаптарды сақтау	елеулі
11.	Оқшауланған үй-жайларда немесе пультпен немесе оператор аймақтарынан басқарылатын аймақтардағы жұмыс аймағының ауасына қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттардың болжанатын бөлінуімен технологиялық жабдықты орналастыру	өрескел
12.	Бір ғимаратта қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттармен жұмыс жүргізілетін бірнеше өндірістік объектілер орналасқан кезде улы заттардың көпкомпонентті қоспаларының түзілуін және көршілес өндіріске таралуын болдырмайтын құрылыс ерітінділерін пайдалана отырып, олардың әрқайсысын оқшаулауды қамтамасыз ету	өрескел
13.	Ең төменгі шағылысу коэффициентін (0,4-тен артық емес) ескере отырып, үй-жайлармен жабдықтардың түстік дизайнына сәйкестігі	елеусіз
14.	Ықтимал әсер ету орындарында агрессивті сұйықтықтарға (қышқылдар, сілтілер) және зиянды заттарға (сынап, еріткіштер, биологиялық белсенді заттар) төзімді еден жабыны материалының болуы	елеулі
15.	Ағынды суларды өнеркәсіптік кәріз жүйесіне жіберер алдында агрессивті сұйықтықтармен (қышқылдар, сілтілер) және зиянды заттармен (сынап, еріткіштер, биологиялық белсенді заттар) алдын ала бейтараптандыруды жүргізу	елеулі
	Нормалау құжаттарында белгіленген шу параметрлерін рұқсат етілетін шекті деңгейге (бұдан әрі – РЕШД) жеткізу мүмкін болмаған кезде іс-шаралар өткізу:	

16.	- дыбыс өткізбейтін кабиналарды процесті қашықтан басқарумен жабдықтау; - қол құралымен жұмыс орындарын орналастыру кезінде басқа жұмысшыларға шудың әсерін болдырмау	елеулі
17.	Жылу немесе суықтың пайда болуымен қатар жүретін және жұмыс орнындағы микроклиматтық жағдайлардың нашарлауына әкеп соқтыратын өндірістік процестер кезінде жұмысшылардың мерзімді демалысы және олардың жылулық күйін қалыпқа келтіру үшін үй-жайлар жабдықтарының, сондай-ақ ауызсу режиміне арналған жағдайдың болуы және сәйкестігі	елеулі
18.	Жұмыс орындарына жақын орналасқан емдеу-профилактикалық мекемелерді: 1) дыбыс өткізбейтін және ЭМӨ қарсы салыстырмалы қорғаныс экрандарымен; 2) цехтардан ластанған ауаның түсуіне жол бермей, есіктерді тығыздаумен; 3) шулы шеберханаларға тікелей жақын жерде психологиялық-физиологиялық тынығу бөлмелері орналастырылған кезде екі есіктің де дыбыс өткізбейтін тамбур түріндегі кіреберістерімен қорғаудың болуы	елеусіз
19.	Өндірістік және қосалқы үй-жайларды желдетумен қамтамасыз ету: (табиғи, механикалық, жалпы алмасу, жергілікті, жабдықтау, сору жүйелері) технологиялық процестердің ерекшеліктерін есепке алып және ауа ортасының микроклимат тұрғысынан, зиянды заттар және ионизацияның нормативтік параметрлерінің нормалау құжаттарына сәйкестігін қамтамасыз ету қажеттілігі	өрескел
	Объектідегі желдету және ауа баптау жүйелерін тазалау және	

20.	дезинфекциялау бойынша жұмыс журналын жүргізе отырып, желдету және ауа баптау жүйелерінің элементтерін тазалау және дезинфекциялау бойынша жұмыстарды орындау	елеулі
21.	Желдету және ауа баптау жүйелерінің жұмыс тәртібі мен оларды бақылауды регламенттейтін құжаттардың болуы және сәйкестігі: 1) белгіленген тәртіппен бекітілген желдету жобасы, жобадан ауытқулардың тізбесі; 2) жаңадан жабдықталған желдету жүйелерінің тиімділігін анықтау арқылы, сондай-ақ реконструкциядан және күрделі жөндеуден өткеннен кейін аспаптық қабылдау сынақтарын растайтын құжаттар; 3) жасырын жұмыстарды тексеру және қабылдау актілері; 4) желдету жүйелерін техникалық сынақтар мен реттеу хаттамалары; 5) желдету жүйелерінің (ауа баптау жүйелерінің) паспорттары; 6) жоспарлы профилактикалық қызмет көрсету кестелері, желдету жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және пайдалану журналдары	елеулі
22.	Тамбурлардың қақпаларында ауа немесе ауа-термиялық перделердің, ауа қоспасының реттелетін температурасын қамтамасыз ететін технологиялық саңылаулардың болуы	елеулі
23.	Жұмыс санатына және энергия шығыны деңгейіне байланысты салқындатқыш микроклиматтың әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмысшылардың болуы. Жұмыс санатына және ортаның жылу жүктемесінің индексіне байланысты жылу сәулелену көздерінің әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмысшылардың болуы	елеулі
	Плазмалық технологияға арналған кабинеттерде:	

24.	1) бір жұмысшыға кемінде 10 м2 есебімен қарастырылған жабдықталмаған аумақтың болуы және еденнің ең төменгі нүктесінен бөлменің биіктігі кемінде 3,5 м болуы; 2) қабырғалар мен төбелердің ультракүлгін сәулеленуді сіңіретін жанбайтын перфорацияланған материалдан жасалған қорғаныш жабыны бар дыбыс жұтатын қаптамасының болуы; жабдықтың өзінде дыбыс жұтатын қорғаныс болмаған кезде төсем биіктігі кемінде 2,7 м	елеулі
25.	Қажетті жарықтандыруды қамтамасыз ету: 1) адамдар тұрақты болатын өндірістік объектілерде табиғи және жарамды жасанды жарықтандырудың болуы; 2) жарамды жұмыс және авариялық жасанды жарықтандырудың болуы; 3) көзбен жұмыс істеу жұмыстарының сыныбы мен дәлдігіне қарай жұмыс орындарында талап етілетін аралас жарықтандыруды қамтамасыз ету; 4) шамдардың жарық техникалық сипаттамаларының сәйкестігі, олардың конструктивті орындалуы, жұмыс аймақтарына қатысты орналасуы және орнатылуы; 5) шамдарды уақтылы тазалау, істен шыққан шамдар мен ақаулы шамдарды ауыстыру; 6) шамдарды тазалауға және жөндеуге арналған құралдармен жабдықталған шеберханалардың, газ разрядты жарық көздерін сақтау қоймаларының және жарық техникалық жабдықтардың болуы	елеулі
26.	Құрамында сынап бар құрылғылар мен шамдарды, газ разрядты шамдары бар жарықтандыру қондырғыларын жинау және сақтау үшін арнайы бөлінген орынның болуы. Мамандандырылған ұйымдардың сынап толтырылған шамдардың	елеулі

	қалдықтарын кәдеге жаратуын растайтын құжаттардың болуы	
27.	Ультракүлгін сәулеленудің өндірістік көздері бар үй-жайларды қоспағанда, ультракүлгін жеткіліксіздіктің алдын алу мақсатында өндірістік үй-жайларды жарықтандыру қондырғыларының құрамында профилактикалық ультракүлгін сәулелену көздерінің болуы	елеусіз
28.	Объектінің қуаттылығына, еңбек процестерінің сипатына және зиянды өндірістік факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыстағы ауысымдық үзіліс кезінде максималды жүктеме кезінде кеңістіктің жеткіліктілігіне байланысты санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың (жылыту және демалыс бөлмелері, киім ілетін бөлмелер, себезгіге дейінгі бөлмелер, себезгі кабиналары, дәретханалар, қол жуғыштар, ауыз сумен жабдықтау құрылғылары, арнайы киімді кептіруге, шаңын қағуға, сақтауға арналған бөлмелер) болуы және олардың құрамының (жиынтығының), санитариялық жағдайы мен жабдықтарының талаптарға сәйкестігі. Үй-жайларды тазалау кестесінің болуы және талаптары мен тәртібінің сақталуы, таңбаланған тазалау жабдықтарының болуы, оны пайдалану және сақтау талаптарының сақталуы	елеулі
29.	Тамақ ішу бөлмесінде тұрмыстық тоңазытқыш пен ыдыс жууға арналған раковинаның болуы	елеусіз
30.	Қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттармен, сондай-ақ патогенді микроорганизмдермен ластанған арнайы киімді тиісті өңдеуден кейін сақтау талаптарын сақтау. Бөлінетін арнайы киімнің және ластанған комбинезондарды қабылдау (жинау) және уақытша сақтау үшін комбинезонның киім ілетін бөлменің жанында	елеулі

	орналасқан оқшауланған бөлменің болуы	
31.	Арнайы бөлінген орындардағы киім ауыстыратын бөлмелерде немесе киім ауыстыратын бөлмелерге іргелес бөлмелерде жуыну бөлмелерінің болуы	елеусіз
32.	Киімнің ластануымен, сондай-ақ қауіптіліктің 1 және 2-сыныбындағы заттарды қолданумен байланысты өндіріс орындарында санитариялық бақылау бөлмесіне ұқсас киім-кешек бөлмелері бар себезгі бөлмелерін ұйымдастыру, олардың сәйкестігі	елеулі
33.	Қабырғалар мен арақабырғалықтардың жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып, ыстық сумен жеңіл жуылатын ылғалға төзімді, беті тегіс 2 м-ге дейінгі жабынының, ылғалды жұмыс режимі бар бөлмелердің еденде рі мен жабдығымен (киім ілетін бөлмелер, жуынатын бөлмелер, себезгі кабиналары, дәретханалар, әйелдердің жеке гигиенасына арналған кабиналар, қолмен және аяқ ванналары), сондай-ақ қабырғалар мен арақабырғалықтардың 2 м-ден жоғары және төбелердің су өткізбейтін жабынының болуы	елеулі
34.	Себезгі бөлмелеріне кіберісте аяқ киімді дезинфекциялау, эпидермофитпен ауыратын науқастардың жұмыс аяқ киімін дезинфекциялау және кептіру талаптарын сақтау	елеусіз
35.	Санитариялық тораптардың тамбурларын қол жуу құралдарымен және электр сүлгілері бар қолжуғыштармен жабдықтау	елеусіз
	Сүзгілерді шаңнан тазартуға және олардың төзімділігін бақылауға арналған жұмысқа жарамды қондырғылардың, респираторларды қабылдауға, беруге және жөндеуге арналған үстелдердің, жартылай	

36.	маскаларды жууға, дезинфекциялауға және кептіруге арналған құрылғылардың, респираторлар мен өзін-өзі құтқарушыларды сақтауға арналған шкафтар мен ұяшықтардың болуы	елеулі
37.	Дербес желдету жүйесімен жабдықталған 1 в, 2 в, 2 д, 3 б топтарындағы кәсіпорындардың өндірістік процестері кезінде комбинезондарды шаңнан тазартуға, залалсыздандыруға, кептіруге, жууға, химиялық тазалауға арналған жеке бөлмелердің болуы	елеулі
38.	Арнайы киімдерді және арнайы аяқ киімді кептіруге арналған киім-кешек бөлмелерінде механикалық жалпы алмасу және сору желдеткішінің (салқын мезгілде жылытылған ауа ағынымен) болуы	елеулі
39.	30-40 секунд ішінде шаңсыздандыру тиімділігі кемінде 90% болатын шаңсыздандыру үшін арнайы құрылғыларды (механикалық, сығылған ауаны қолданатын, аэродинамикалық шаңсыздандыру) қолдану	елеулі
40.	Киім ілетін орындарда: дезинфекциялаушы пленка түзетін препараттарды сақтауға арналған (жұмыс ауысымына дейін және одан кейін шағын жарақаттарды өңдеуге арналған), сондай-ақ терлеудің және аяқ терісінің грибок ауруларының алдын алуға арналған дәрі-дәрмектердің, қорғаныш пасталары мен жуғыш заттарға арналған арнайы қондырғылар-мөлшерлегіштердің болуы	елеулі
41.	Тізім құрамы 50-ден 300 адамға дейінгі өндірістік объектілерде медициналық пункттің, 300-ден астам адам – тиісті құрамы мен үй-жайларының ауданы бар фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық сақтау пунктінің болуы	елеулі
	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында	

42.	жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы	елеулі
43.	Денсаулық сақтау пункттері мен медициналық пункттерді теріге немесе көзге тиген кезде агрессивті өндірістік заттарды бейтараптандыратын инактиваторлар жиынтығымен қамтамасыз ету (сумен жуғаннан кейін)	елеусіз
44.	Емдеу-профилактикалық үй-жайлардың (психологиялық-физиологиялық тұрғыдан жеңілдену бөлмелері, тренажер залдары, діріл ауруының алдын алу кабинеттері, медицина персоналыға арналған жалпы үй-жайлар) нормаланатын құрамы мен алаңдарының еңбек процестерінің, қолда бар зиянды өндірістік факторлардың сипатына сәйкестігі. Жабдыққа, микроклиматқа, ауа режиміне, жарыққа, зиянды заттардың құрамына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
45.	Әйелдердің жеке гигиеналық кабинеттерінің (бұдан әрі – ЖГК) болуы және олардың талаптарға сәйкестігі: 1) 100 жұмысшыға 1 кабина есебінен кабиналар, шаңы жоғары объектілер үшін – 50 әйелге 1 кабина және тамбур; 2) тамбурдың ыстық және салқын су араластырғышы, жолсеріктерге арналған үстелі, электр қол кептіргіші, сабын ыдысы бар раковинамен жабдықталуы; 3) жеке кабиналардың ыстық және салқын су араластырғышы бар гигиеналық себезгісімен және унитазымен, пайдаланылған гигиеналық пакеттерге арналған қақпағы бар цистернамен және киім ілгішімен жабдықталуы; 4) ЖГК үй-жайына арналған үй-жайлардың қабырғаларын және жеке кабиналар арасындағы арақабырғалықтарды оларды жеңіл тазалауға, жуу және	елеусіз

	дезинфекциялау құралдарымен жууға мүмкіндік беретін материалдардан бөлек ұстау; 5) ЖГК үй-жайының жұмыс орындарынан 150 м-ден аспайтын қашықтығы; 6) ЖГК үй-жайларын дәретханамен біріктіруді болдырмау	
46.	Ұрпақты болу жасындағы жұмыс істейтін әйелдердің саны 500 және одан да көп адам болатын объектілерде жүктілік (СК) кезінде әйелдердің еңбегі мен бос уақытын ұтымды ұйымдастыру үшін сауықтыру кешендерімен қамтамасыз ету. Орналастыруға, құрамға, кеңістікке, жабдыққа қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
47.	5000 және одан да көп қызметкері бар объектілерде еңбекті оңалту орталықтарын (учаскелерін) қамтамасыз ету. Орналастыруға, құрамға, кеңістікке, жабдыққа қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
48.	Технологиялық процестегі өзгерістерге (өндірістік қуаттылықты арттыру, процестер мен өндірісті интенсификациялау және бекітілген жобадан басқа да ауытқулар) санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу	өрескел
49.	Ылғалдың бөліну көзі болып табылатын өндірістік жабдық үшін жеткілікті тығыздағыш және қызмет көрсетілетін автоматты су төгетін құрылғы	елеулі
50.	Ультракүлгін (бұдан әрі – УК) сәулеленудің өндірістік көздерімен жұмыс істеуге қойылатын талаптарды сақтау: 1) көзді қорғау құралдарының болуы және қолданылуы; 2) жұмыс ауысымының 50 % сәулелену әсерінің жалпы ұзақтығын сақтау; 3) 5 минуттан астам және одан да көп бір реттік сәулеленудің ұзақтығы УК-А аймағы үшін бір	елеулі

	шаршы метрге 10,0 Ватт, УК-В аймағы үшін 0,01 Вт/м2 аспауы тиіс	
51.	Жұмыс аймағында тұрақты және тұрақты емес жұмыс орындарын қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып, басқару пульті үй-жайларын, краншылар кабиналарын және басқа да оқшауланған үй-жайларды қоса алғанда өндірістік ғимараттарда, үй-жайлар мен құрылыстарда жарамды жылу және ауаны баптау жүйесінің болуы	елеулі
52.	Жылумен сәулелену көздерінің және салқындату микроклиматының әсер ету аймағында жұмыс істейтіндердің болу уақытын сақтау.	елеусіз
53.	Шаруашылық-ауыз су құбыры желілерін ауыз суға түсетін су құбыры желілерімен қосуды болдырмау. Техникалық немесе шаруашылық-ауыз су құбыры құрылыстарында ауыз су мақсаты үшін техникалық суды пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын арнайы белгілердің, бояулардың болуы	елеулі
54.	Өндірістік және қосалқы ғимараттарда шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері үшін шаруашылық-ауыз су құбыры желілерінің болуы	елеулі
55.	Өнеркәсіптік ағынды суларды орналастыру кезінде талаптарды сақтау: газ шығаратын ағынды сулардан өндірістік үй-жайларға газдың енуіне қарсы іс-шараларды ұйымдастыру; ағынды суларды себезгіден, қолжуғыштардан, дәретханалардан тұрмыстық суды бұру желісіне бұру	елеулі
	Өндірістік ағынды суларды тазартуға арналған қондырғыларды орналастыру кезіндегі талаптарды сақтау. Зиянды заттардың түзілуі мен бөлінуі болмаса немесе ағынды	

56.	суларды тазартудың барлық процестерін жергілікті сору желдеткішімен тығыздау жағдайында өнеркәсіптік ғимараттарда ағынды суларды тазарту қондырғыларын орналастыру. Ауыл шаруашылығы маңызы жоқ бос жерлерді залалсыздандыру объектілерін орналастыру үшін пайдалану	елеулі
57.	Өндірістік және тұрмыстық қажеттіліктерге су беру және сарқынды суларды бұру үшін өндірістік және қосалқы ғимараттар мен өндірістік алаңдардағы ішкі сумен жабдықтау және канализацияны, сондай-ақ сыртқы сумен жабдықтау және канализация жүйелерін ұйымдастыру	елеулі
58.	Өндірістік объектілерде өндірістік сарқынды суларды тазартуға арналған жарамды қондырғылардың болуы және тазартылған сарқынды суларды жерүсті су объектілеріне ағызатын жерден төмен өндірістік бақылауды ұйымдастыру, сондай-ақ жерасты суларының және қабат аралық жерасты суларының ықтимал ластануын бақылау	өрескел
	Өндірістік уытты қалдықтарды жинау, жинақтау, орау, тасымалдау, залалсыздандыру және кәдеге жаратуға қойылатын талаптарды сақтау: 1) кәдеге жаратылмайтын қалдықтарға арналған полигондарды орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау; 2) полигондарда өндірістік қалдықтар туралы мынадай ақпаратты қамтитын құжаттаманың болуы және сақталуы: - өндірістік қалдықтардың болжамды көлемдерінің саны мен сапасы (қауіптілік сыныбы бойынша), олардың физикалық-химиялық, токсикологиялық және	

59.	радиациялық қасиеттері туралы мәліметтер; - өндірістік қалдықтардың қоршаған ортаға әсер етуінің ықтимал салдарларының сипаттамасы; - өндірістік қалдықтарды залалсыздандыру, кәдеге жарату, көму мәселелерін технологиялық шешу; - топырақты зиянды заттардан қорғау және бұзылған және ластанған топырақтарды қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар; 3) қауіптілік сыныбына сәйкес объектіде немесе мамандандырылған ұйымдарда қалдықтарды жою, көму немесе кәдеге жарату; 4) кәсіпорын аумағында қауіптілік сыныбына сәйкес қоршаған ортаны ластауды және персонал мен халықтың денсаулығына әсер етуді болдырмайтын жағдайларда жинауды жүргізу	елеулі
	Күшті әсер ететін улы заттарды (бұдан әрі – КӘУЗ), химикаттарды, прекурсорларды, пестицидтерді сақтауға арналған қоймаларға қойылатын талаптардың сақталуы және олардағы жұмыс жағдайлары : 1) КӘУЗ сақтау қоймаларының үй-жайларында химиялық заттарды, прекурсорларды, пестицидтерге арналған сөрелерді, табиғи (терезелер, желдеткіштер) немесе мәжбүрлі механикалық жабдықтау және сору желдеткішінің болуы; 2) қоймада жабдықталған қолжуғыштың, ірі базалық қоймаларда – себезгі қондырғысының болуы; 3) қойма аумағында қоршаудың, қойманы жабуға арналған құлыптың болуы; 4) сарай астында, ашық ауада сақтауды болдырмау; блиндаждарда, жерқоймаларда, жертөлелерде және отын қоймаларында, азық-түлік, жем-шөп, минералды тыңайтқыш	

60.	және әртүрлі материалдары бар софит сақтауды болдырмау бойынша; 5) сақтау үшін арнайы салынған типтік немесе бейімделген үй-жайларды, қоймаларды пайдалану бойынша; 6) қоймалардың қабырғаларын, едендерін, төбелерін және ішкі құрылымдарын сақтауға, буып-түюге және құюға арналған, құрылымдарды КӘУЗ химиялық әсерінен қорғауға қабілетті, олардың бетінде шаң мен буды жинамайтын немесе сіңірмейтін және беттерді жеңіл тазалауға және жууға мүмкіндік беретін тиісті әрлеудің болуы; 7) қойманы таза ұстау; 8) залалсыздандыру құралдарының, жеке қорғаныш құралдарының және медициналық қобдишаның болуы; 9) жұмысшылардың арнайы киімсіз және ЖҚҚ-сыз жұмыс істеуіне жол бермеу жөніндегі шектеуді сақтау, сондай-ақ ЖҚҚ ақаулы немесе жарамсыз болған жағдайда немесе пестицидтерді қабылдау, түсіру және есепке алу кезіндегіден басқа уақытта персоналдың болуы. 10) физикалық-химиялық қасиеттері (ұшқыштығы, тотықтырғыштығы және басқа да қасиеттері), өрт және жарылыс қауіптілігі, реактивті белсенділігі, сақтау температурасының шарттары бойынша үйлесімсіз дәрілік заттарды бөлек сақтау шарттарының болуы және сақталуы. Функционалдық бөлімшелердің болуы: 1) жалпы бөлімше; 2) өрт-жарылғыш пестицидтер бөлімшесі; 3) төтенше қауіпті пестицидтерді сақтауға арналған бөлімшесі (қауіптіліктің 1-сыныбы); 4) жеке қорғаныш құралдарын, суды, сабынды, сүлгілерді және медициналық алғашқы көмекке	елеулі

	арналған қобдишаларды сақтауға арналған бөлімше; 5) КӘУЗ үшін бөлек сақтау бөлмесі	
61.	КӘУЗ, химиялық заттарды, прекурсорларды және пестицидтерді орналастыру, орау, қоймаларда есепке алу және тасымалдау талаптарының сақталуы: 1) уыттылығы мен тұтанғыштығы, препараттық түрлері, химиялық үйлесімділігі және температуралық сақтау шарттары бойынша жіктелуі бойынша пестицидтерді қойма ішінде орналастыруды жүзеге асыру; 2) құрамында суы бар препараттарды (формалин, карбация, амин тұзы 2,4-Д және барлық мұнай эмульсиялық концентраттары) қыста жылытылатын бөлмеде және магний хлораты мен кальций хлоратын сақтау кезінде басқа химиялық заттардан толық оқшауланған жағдайда сақтау талаптарының сақталуы; 3) ыдыста өшпейтін сиямен жазылған жапсырмалардың болуы, оларда мыналар көрсетіледі: тауар белгісі немесе өнім беруші кәсіпорынның атауы; препараттың атауы және ондағы белсенді заттың номиналды пайызы; препарат жататын пестицидтер тобы; брутто және таза салмақ; лот нөмірлері; пестицидтің жасалған күні; стандартты және техникалық шарттар нөмірлері; "жанғыш" немесе "жарылғыш" белгілері (егер препараттың тұтанғыш немесе жарылғыш қасиеттері болса); 4) әрбір тауар бірлігінде препаратты өңдеу, пайдалану және сақтау шарттары туралы желімделген қысқаша нұсқаулықтың болуы; 5) жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға арналған көлік құралдарына қойылатын талаптарға сәйкес техникалық	елеулі

	шарттарға сәйкес келетін берік, жақсы жабылған ыдыста пестицидтерді тасымалдау және шығару талаптарының сақталуы; 6) ауыл шаруашылығында пайдалануға тыйым салынған және ыдыстармен бірге жарамсыз пестицидтердің қалдықтарын жойғанға дейін қоймада жеткізу және сақтау; 7) қоймадан бастапқы қаптамасыз немесе қаптаманың бүтіндігі бұзылған кезде пестицидтерді шығаруға тыйым салатын талаптарды сақтау; 8) пестицидтердің келіп түсуі мен шығарылуының есебін жүргізетін, тігілген және нөмірленген кірістер мен шығыстар кітабының болуы; 9) қалдықтарды жою актісін жасай отырып, жыл соңында пестицидтерге жыл сайынғы түгендеу жүргізу	
62.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру мен жүргізу және оны жүзеге асыру жөніндегі құжаттардың болуы: 1) объектіде бар қауіпті (қауіпті факторларды), технологиялық процестің ерекшеліктерін, оның өзгерістерін, әртүрлі жұмыстарды орындаудың, жабдықты жөндеудің, санитариялық-гигиеналық шараларды енгізудің нақты жағдайларын ескере отырып, бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы. Санитариялық-эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтылығына әсер ететін және (немесе) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығына қауіп төндіретін қызмет түрін, технологиялық процесті, өзге де процестерді өзгерту кезінде оны қайта қараудың уақтылылығы; 2) жүргізілген өндірістік бақылауды ұйымдастырудың, уақтылығын, толықтығы мен сенімділігін растайтын құжаттардың болуы;	өрескел

	3) тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне ведомстволық бақылау нәтижелерін берудің уақтылылығын растайтын құжаттардың болуы; 4) желдету және ауаны баптау жүйелерін тазалау және дезинфекциялау процесінде, сондай-ақ ауаны зарарсыздандыру кезінде санитариялық қағидалардың сақталуына және санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралардың орындалуына өндірістік бақылаудың әзірленген жоспарының (бағдарламасының) болуы, оның орындалуы	
63.	Құрамында табиғи радиоактивті заттар бар шикізаттың, материалдардың, бұйымдар мен өнімдердің нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігі	өрескел
64.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы	
65.	Жұмыс орындарындағы иондаушы сәулеленудің радиациялық параметрлерін аспаптық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	
66.	Өнімді өндіру кезінде рұқсат етілген ықтимал қауіпті химиялық заттарды пайдалануды сақтау	өрескел
	Медициналық қарап-тексеруден не ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтпеген адамдарды, егер олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті	

67.	болып табылса немесе денсаулық жағдайы бойынша жұмысқа жарамсыз деп танылса немесе еңбекке медициналық қарсы көрсетілімдері болса, жұмыстан шеттету жөніндегі талаптарды сақтау және жүргізілген міндетті мерзімді медициналық қарап-тексерудің нәтижелері бойынша қорытынды актінің осы ұсынымдарының орындалғанын растайтын құжаттардың болуы	елеулі
68.	Жұмыс істейтіндердің қолданыстағы салалық нормаларға сәйкес арнайы киіммен, аяқ киіммен және ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуі	өрескел
69.	Арнайы киімді және (немесе) жеке және (немесе) ұжымдық қорғау құралдарын пайдалану жөніндегі талаптарды сақтау	өрескел
70.	Жүйедегі ауыз судың органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
71.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
72.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен	

73.	жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтауы: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы	өрескел
74.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе	

75.	созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау; 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайлары мен санитариялық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы	елеулі
Мұнай операцияларын жүзеге асыратын технологиялық және ілеспе объектілер мен құрылыстар		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектілер үшін қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз
3.	Аумақты күтіп-ұстауға қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
4.	Белгіленген санитариялық-қорғаныш аймағына, санитариялық алшақтықтарға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау	өрескел

5.	Әрбір тұрақты және тұрақты емес жұмыс орнының ауданы 2,2 м2 кем болмауын сақтау	елеулі
6.	Ережелер мен қалыптарға (жабдықтан жұмыс аймағының шекарасына дейін) байланысты жұмыс аймақтарының ең аз мөлшерін метрмен сақтау: 1) 15оС - 0,7 (0,6) м дейін еңкейіп тұру; 2) 30 оС - 0,8 (0,6) м дейін еңкейіп тұру; 3) 60 оС - 0,9 (0,6) м дейін еңкейіп тұру; 4) 90 оС - 1,2 (0,9) м дейін еңкейіп тұру; 5) еңкейіп отыру-1,1 (0,8) м; 6) өткелдер-0,7 м	елеулі
7.	Жауын-шашыннан, желден, қарлы және құмды борасындардан, инсоляциядан жергілікті баспаналардың және жылытылатын баспаналардан болуы	елеусіз
8.	Сигнализациясы бар автоматты газ талдағыштардың болуы	елеулі
9.	Тамбурлардың болуы (талап бұрғылау қондырғыларына қолданылмайды)	елеусіз
10.	Шу басатын құрылғылардың (талап бұрғылау қондырғыларына қолданылмайды) және шу мен дірілді оқшаулаудың болуы	елеусіз
11.	Еден бетінде ластанудың, жағу майларының, химиялық реагенттердің болмауы	елеулі
12.	Қызметтік үй-жайларда және вахталық кенттер жатақханаларының тұрғын бөлмелерінде орнатылған ауа баптағыштардың болуы	елеулі
13.	Вахталық кенттерді орналастыруға және салуға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы	өрескел
14.	Ауызсу мен сусындарға арналған жеке флягалардың болуы	елеусіз
15.	Бейтараптандыратын ерітінділер мен су қорының болуы	елеусіз

16.	Биодәретханалармен қамтамасыз етілуі	елеусіз
17.	Объектінің қуатына, еңбек процестерінің сипатына және зиянды өндірістік факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыстағы ауысымдық үзіліс кезіндегі барынша жүктеме кезіндегі оның өткізу қабілетіне қарай үй-жайлардың алаңына байланысты санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың (жылыту және демалыс бөлмелері, киім ілетін орындар, себезгі кабиналары, дәретханалар, қол жуғыштар, ауыз сумен жабдықтау, арнайы киімді кептіру, шаңсыздандыру және сақтау құрылғылары) болуы және олардың құрамы мен жабдықталуы бойынша сәйкестігі	елеулі
18.	Шикі мұнайды айдау жөніндегі сорғы бөлмелерінде жалпы алмасу сору-сыртқа тарату желдеткішінің және жергілікті сорғылардың болуы және олардың сәйкестігі	елеулі
19.	Табиғи, механикалық жалпы алмасу сору-сыртқа тарату желдеткішінің болуы және сәйкестігі. Жаңадан жабдықталған, реконструкцияланған, күрделі жөнделген желдеткіш қондырғылары олардың тиімділігін айқындай отырып, қабылдау аспаптық сынақтарынан өтеді	өрескел
20.	Жабдықтардың (унитаздардың, араластырғыштардың, ілгіштердің) болуы және себезгі бөлмелеріндегі, қол жуғыштардағы, киім ілетін орындардағы, дәретханалардағы, арнайы киімді сақтауға арналған үй-жайлардағы қабырғалар мен едендерді әрлеудің сәйкестігі	елеулі
21.	1 в, 2 в, 2 г және 3 б тобы кәсіпорындарының өндірістік процестері кезінде арнайы киімді шаңнан қағу, залалсыздандыру, кептіру, жуу, химиялық тазалау үшін оқшауланған үй-жайлардың болуы және олардың құрамы мен ауданына сәйкестігі.	елеулі

	Арнайы киім мен арнайы аяқ киімді кептіру үшін киім ілетін үй-жайлардың механикалық жалпы алмасу сору-сыртқа тарату желдеткішімен (жылдың суық мезгілінде ауа ағынын қыздыра отырып) қамтамасыз етілуі	
22.	Киім ілетін үй-жайларда: 1) дезинфекциялық пленка түзуші препараттарды сақтауға арналған дәрі-дәрмек шкафтары (жұмыс ауысымына дейін және одан кейін шағын жарақаттарды өңдеуге арналған), сондай-ақ аяқ терісінің тершеңдігі мен грибок ауруларының алдын алуға арналған дәрі-дәрмектердің; 2) қорғаныш пасталары мен жуу құралдарына арналған арнайы мөлшерлегіш қондырғылардың болуы	елеусіз
23.	Киімнің ластануымен, сондай-ақ қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санитариялық өткізгіш типі бойынша киім ілгіштермен бірге себезгі бөлмелерінің болуы	елеулі
24.	Себезгі алдындағы кіреберістерде сандалдарды әр қолданғаннан кейін дезинфекциялауға арналған ванналардың, сондай-ақ формалин ерітіндісіне арналған ванналардың болуы	елеусіз
25.	Сүзгіштерді шаңнан тазартуға және олардың кедергісін бақылауға арналған респираторлық қондырғымен, жартылай маскаларды жууға, дезинфекциялауға және кептіруге, обтюраторларды күтуге арналған құрылғылармен қамтамасыз етілуі	елеулі
26.	Арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің, жеке қорғаныш құралдарының химиялық және радиоактивті ластануын бақылауға арналған жабдықтың болуы; есепті журналды жүргізу	елеулі
27.	Спайдер алаңында жылытылатын тұрмыстық үй-жайдың болуы	елеулі

28.	Герметикалық сыйымдылықтардың және уытты заттарды жағаға уақтылы тасымалдау жөніндегі құжаттаманың болуы	елеулі
29.	Сүңгуірлерді түсіруге арналған жабық үй-жайлардың, санитариялық өңдеуге арналған орындардың болуы	елеулі
30.	Ауа немесе ауа-жылу перделерінің болуы және қажетті температураға сәйкестігі	елеулі
31.	Жылу немесе суық өндірумен сүйемелденетін және жұмыс орындарында микроклиматтық жағдайлардың нашарлауына әкелетін өндірістік процестерге қойылатын талаптарды сақтау: 1) жұмыскерлердің қысқа мерзімді демалуына және олардың жылу жағдайын қалыпқа келтіруге арналған үй-жайдың болуы; 2) +22 – +25 оС градус ауа температурасын және оның секундына ≤ 0,2 метр қозғалыс жылдамдығын ұстап тұру; 3) жергілікті сәулелі және конвекциялық жылыту аспаптары мен құрылғыларының болуы. Бұл ретте жұмыскер денесінің бетімен жанасатын аспаптар (құрылғылар) бетінің температурасын +38 – +40 ; 4) ауа температурасы +10 төмен немесе +26 жоғары болған кезе жұмысшыларды ыстық шаймен немесе салқындатылған ауыз сумен қамтамасыз ету; 5) жылу сәулеленуінің қарқындылығына және жұмыс орындарындағы немесе демалуға арналған үй-жайлардағы еңбек жағдайларына байланысты салқындатуға арналған құрылғыларды (жартылай кептіргіштер, радиациялық салқындататын кабиналар немесе үстіңгі беттер) көздеуге міндетті	елеулі
32.	Мұнай операцияларымен байланысты теңіз құрылыстарын жарықтандыру және жылыту	өрескел

	жүйелерінің болуы және сәйкестігі	
33.	Сумен жабдықтау жүйелерінің, оның ішінде мұнай операцияларымен байланысты теңіз құрылыстарының дербес және сарқынды жүйелерінің болуы. Шаруашылық-ауыз су мақсатындағы су қорының болуы	өрескел
34.	Сумен жабдықтау объектісін тазалау, жуу және дезинфекциялау актісінің болуы	елеусіз
35.	Өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды бөлек жинау жүйесінің, сарқынды суларды тазалауға және зарарсыздандыруға арналған қондырғылардың немесе оларды жинауға, сақтауға және кейіннен арнайы кемелерге немесе болат цистерналардың жағалық қабылдау құрылғыларына беруге арналған құрылғылардың болуы	елеулі
36.	Қоқысты жинауға, ұсақтауға, престеуге және зарарсыздандыруға арналған құрылғылардың болуы	елеулі
37.	Кейіннен жағылатын немесе кемеге берілетін арнайы контейнерлердің болуы	елеулі
38.	Орташа жиілік (ОЖ), жоғары жиілік диапазондарының (ЖЖД) радиожиілік байланыс құралдарымен, ультражоғары жиілік және радиолокаторлармен жасалатын электромагниттік өрістер (ЭМӨ) деңгейлерін аспаптық өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	елеулі
39.	Жұмыс істеушілерді мұнай өндіру өнеркәсібі объектілері үшін қолданыстағы салалық нормаларға сәйкес арнайы киіммен, аяқ киіммен және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету	елеулі
40.	Рұқсат етілген ықтимал қауіпті химиялық заттарды өнімді өндіру кезінде пайдалануды сақтау	өрескел
	Мұнай операцияларымен байланысты теңіз құрылыстарында экипажды	

41.	орналастыруға арналған жеке жатын бекеті бар каюталардың болуы.	елеусіз
42.	Ұжымдық демалуға және тамақ ішуге арналған үй-жайдың – каюта-компанияның, командалық құрамға арналған салонның, асхананың, клубтың, спортпен айналысуға арналған үй-жайдың, кітапхананың, ашық палубада спорт алаңының болуы	елеусіз
43.	Нормативтік алаңды сақтай отырып, асхананың болуы	елеусіз
44.	Экипаж мүшелерінің саны бойынша жеке шкафтары бар жеке үй-жайлардың болуы	елеусіз
45.	Араластырғыш арқылы шаруашылық-ауыз су мақсатындағы ыстық және салқын су келтірілген қолжуғыш, дәретхана, себезгі үй-жайларының болуы және олардың сәйкестігі	елеулі
46.	Әйелдер гигиенасына арналған үй-жайлардың болуы және талаптарға сәйкестігі	елеусіз
47.	Тамақ қалдықтарына арналған қақпақтары мен педаль құрылғылары бар бактардың болуы	елеусіз
48.	Бөлек тұтас металл үстелдердің және таңбаланған бөлшектеу тақтайларының және камбуз ыдыстарының болуы және олардың талаптарға сәйкестігі	елеулі
49.	Тізімдегі құрамы 50-ден 300 адамға дейінгі өндірістік объектілерде медициналық пункттің, 300 - ден астам адамда фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық сақтау пунктінің, сондай-ақ құрамы мен алаңдары гигиеналық нормативтерге сәйкес келетін сауықтыру кешенінің болуы	елеулі
50.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы	елеулі

51.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы	елеулі
52.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
53.	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтауы: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды	өрескел

	және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы	
54.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
55.	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау); 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайлары мен санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы	елеулі
56.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру);	өрескел

	3) жұмыс аймағының ауасы	
Радиотехникалық объектілер және радиоэлектрондық құралдар		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Иелігінде РТО (РЭҚ) болатын жеке және заңды тұлғалармен электр (магниттік) өрісі кернеулігінің деңгейлерін және ЭМӨ энергиясы ағынының тығыздығының нормалау құжаттарының сәйкестігіне: 1) РТО (РЭҚ) пайдалануға беу кезінде; 2) пайдалануға енгізілетін және жұмыс істеп тұрған РТО (РЭҚ) СҚА, құрылысты шектеу аймағы (бұдан әрі – ҚША) шекараларын нақтылау қажет болғанда; 3) ЭМӨ деңгейіне әсер ететін РТО (РЭҚ) жұмыс жағдайлары мен режимі өзгергенде (антенналар бағдарының өзгеруі, таратқыштар қуатының көбеюі); 4) РТО (РЭҚ) іргелес аумақта жағдаяттық жоспар өзгергенде; 5) радиоәуесқойлық радиостанциялар антенналарын, азаматтық ауқымдағы радиостанцияларды орналастырғанда; 6) ЭМӨ деңгейлерін төмендету бойынша іс-шаралар өткізілгеннен кейін өлшеулер жүргізілгенін растайтын құжаттаманың болуы	өрескел
	Қоғамдық және өндірістік ғимараттарды жобалау, салу, реконструкциялау және пайдалану сатыларында ЭМӨ-ден қорғау әдістерінің (белсенді емес және белсенді) болуы: 1) РТО-ға қызмет көрсетуге тікелей байланысты емес адамдардың кіруін шектейтін	

3.	қоршаудың және ескерту белгілерінің болуы, ЭМӨ деңгейі РШД-ден асатын аумақтарда қоршаудың (шатырлардың учаскелері) болуы; 2) металл табақтардан, торлардан, өткізгіш пленкалардан, шағын сымдары бар арқаулардан, синтетикалық талшықтар негізіндегі металл арқаулардан немесе электр өткізгіштігі жоғары кез келген басқа да материалдардан жасалған радиожиіліктердің ЭМӨ шағылдыратын экрандардың болуы және жерге тұйықталуы	елеулі
4.	Қоныстанған аймақтағы, жаппай демалыс орындарындағы, тұрғын үй, қоғамдық және өндірістік үй-жайлардың ішіндегі электрлі магниттік және электрлі статикалық өрістердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
5.	РТО (РЭҚ) меншік иелері болып табылатын заңды және (немесе) жеке тұлғалармен электр (магниттік) өріс кернеулігінің және ЭМӨ энергиясы ағыны тығыздығының РЕШД-ден артқан кезде РЭҚ санын азайту және қонытану аумағында орналасқан демалыс орындарында, тұрғын үй, қоғамдық және өндірістік үй-жайларында ЭМӨ және электр өрісінің, магниттік өрістің, электрлі магниттік энергия ағыны тығыздығының энергетикалық жүктемесін РЕШД көрсеткіштеріне келтіру бойынша қабылданған шаралардың болуы	елеулі
6.	Бөлшектейтін және толықтай істен шығарылатын таратқыштар мен антенналар туралы РТО-ның меншік иелері аумақтық бөлімшеге жіберген ақпараттың болуы	елеулі
	РТО орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау: 1) тұрғын, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың шатырларында сәулеленетін қуаты 100 Вт және одан жоғары 30 МГц және одан жоғары	

	диапазондағы РТО (РЭҚ) таратушы антенналарын орналастыруға тыйым салу бойынша; 2) тұрғын, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың шатырларында таратқыштардың қуаты 1 килоВатт (бұдан әрі – кВт) және одан жоғары 3-30 МГц диапазондағы РТО (РЭҚ) таратқыш антенналарын орналастыруға тыйым салу бойынша; 3) тұрғын, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың шатырларының тереңдігінде, шатыр деңгейінен 5 м және одан жоғары биіктікте орналастырылатын, тік жазықтықта (еңісі төмен) 10 градус және одан жоғары және сәулелену қуаты 25 Вт және одан жоғары сәулелену максимумы орнының теріс бұрышы бар секторлық сәулелену РЭҚ антенналарын монтаждау бойынша; 4) адамдардың (өндірістік, тұрғын, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың) болуына арналған ғимараттардың төбесінде айналмалы және секторлық сәулелену РЭҚ антенналарын, сондай-ақ спутниктік байланыс станцияларының антенналарын орналастыру және мынадай шарттардың бірін сақтау бойынша : 1) жоғарғы қабаттың темірбетон жабынының болуы; 2) металл шатырдың болуы; 3) техникалық қабаттың болуы	7. өрескел
	РТО орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау: 1) 1,8-30 МГц диапазондағы әуесқой радиостанциялардың антенналарын, тиімді сәулелену қуаты 100 Вт болатын 26,5-27,5 МГц жиіліктегі азаматтық диапазондағы радиостанцияларды орналастыру үшін антеннаны орнату аймағына адамдардың оның кез келген нүктесінен 5 м	

8.	және одан жоғары қашықтыққа кіруін шектеу бойынша; 2) сәулелену қуаты 25 Вт және одан аз секторлық сәулелену РЭҚ антеннасын ғимараттардың күрделі (кірпіштен, темірбетоннан жасалған) қабырғаларында көрсетілген ғимараттардың терезелерінен, балкондарынан, лоджияларынан жанама көріністе орналастыру бойынша; 3) РЭҚ антенналарын орналастыруды қоспағанда, пәтерлер, тұрғын емес, ғимараттардың күрделі (кірпіштен, темірбетоннан жасалған) қабырғаларына немесе адамдар болатын үй-жайлармен шектеспейтін күрделі емес қабырғаларға, сәулелену қуаты 10 Вт және одан аз бағытталған сәулелену антенналарын орналастыру бойынша СҚА, ЗОЗ және биологиялық қауіпті аймақ (бұдан әрі – БОЗ) есептеулерінің нәтижелеріне қарамастан, тұрғын, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың терезелері, балкондары, лоджиялары бар қабырғалардағы сәулелену. Антеннадан терезеге, балкондарға, лоджияға дейінгі қашықтық 3 м және одан жоғарыны құрайды	өрескел
9.	РТО (РЭҚ) жабдықтары бар контейнерлерді тұрғын үй, қоғамдық және жұмыс үй-жайларының ішіне орнатуды қоспағанда, техникалық үй-жайларда желілік жабдығы бар телекоммуникациялық шкафтарды (тіректерді) орналастыруға қойылатын талаптардың сақталуы	елеулі
10.	РТО (РЭҚ) жалпы білім беру ұйымдарының шаруашылық аймағында орналасуына қойылатын талаптардың сақталуы	өрескел
11.	ЭМӨ деңгейлеріне құрал-саймандық өлшеулер жүргізілгеннен кейін санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының "Ұсыныстар" деген бағанында тиісті ұсыныс болған кезде иелігінде РТО (РЭҚ)	елеулі

	болатын заңды және жеке тұлғалардың СҚА және құрылыс шекті аймағы (бұдан әрі – ҚША) шекараларын нақтылануы	
12.	Жұмыскерлерді ЭМӨ-нің қолайсыз әсерінен ұйымдастырушылық іс-шараларды жүргізу жолымен қорғауды жүзеге асыруы: 1) жұмыстың ұтымды режимдерін таңдауды; 2) ЭМӨ-нің әсер ету жағдайларында персоналдың болу ұзақтығын шектеуді; 3) ЭМӨ көздерінен қашықтықта нормативтік талаптарды сақтауды қамтамасыз ететін жұмыс орындарын ұйымдастыруды	елеулі
13.	Жұмыскерлерді ЭМӨ-нің қолайсыз әсерінен инженерлік-техникалық іс-шараларды жүргізу жолымен қорғауды жүзеге асыруы: 1) ЭМӨ көздерін ұтымды орналастыруды; 2) ұжымдық және жеке қорғаныш құралдарын қолдануды, оның ішінде ЭМӨ көздерін немесе жұмыс орындарын экрандауды	өрескел
14.	Жұмыскерлерді ЭМӨ-нің қолайсыз әсерінен профилактикалық іс-шараларды жүргізу жолымен қорғауды жүзеге асыруы: РТО (РЭҚ) ЭМӨ көздерінің әсерімен кәсіптік байланысты адамдардың алдын ала (жұмысқа тұру алдында) және мерзімдік медициналық қарап-тексерулерден өтуі	елеулі
15.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	
Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және пайдалануға енгізу кезінде өндірістік мақсаттағы объектілер, ғимараттар мен құрылыстар		

1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектілердің қызметті бастау туралы хабарламасы болуы	өрескел
2.	Кіру жолдарында, өтпе жолдарда және жаяужолдарда, санитариялқ-тұрмыстық және әкімшілік үй-жайларға іргелес учаскелерде қиыршық тастың және қатты жабындының болуы	елеусіз
3.	Құрылыс алаңдары мен жұмыс учаскелерінде ақаусыз жарықтың болуы	елеулі
4.	Жұмыстар түнгі және қарауытқан кезде орындалатын барлық құрылыс алаңдары мен учаскелеріне арналған ақаусыз жұмыс жарығының болуы және жалпы (тегіс немесе локалді) және құрама жарық (жалпы жарыққа жергілікті қосылады) қондырғыларымен жүзеге асырылуы	елеулі
5.	Ең көбінде екі люкске тең жарық деңгейімен нормаланатын жұмыс учаскелері үшін, жалпы тегіс жарыққа қосымша жалпы локалді жарықтың болуы	елеулі
6.	Табиғи және жасанды жарықтың нормалау құжаттарына сәйкестігін растайтын құжаттардың болуы	елеулі
7.	Септигі және су алуға арналған ыдысы бар ағынды нөсерлі кәріз жүйесін ұйымдастырып, автокөлік құралының құрылыс алаңынан орталық магистральге шығуы кезінде қатты жабыны бар доңғалақтарды жуу пунктінің болуы	елеулі
8.	Қатты жабынмен жабылған алаңдарда тасымалданатын суды сақтауға арналған үй-жайдың немесе ыдыста сақтау үшін қалқаның болуы	елеусіз

9.	Осы мақсатта қолдануға рұқсат берілген материалдардан суды сақтауға арналған ыдыстардың болуы және қолданылуы	елеусіз
10.	Тасымалданатын суды сақтауға және тасымалдауға арналған ыдыстарды тазалау, жуу және дезинфекциялау кестесінің болуы және сақталуы	елеулі
11.	Дезинфекциялауға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарының болуы және қолданылуы	елеулі
12.	Су өтпейтін шұңқыры бар санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың және аула дәретханасының ақаусыз суды бұру жүйелерінің немесе "Биодәретхана" мобилді дәретхана кабиналарының болуы	өрескел
13.	Көлемінің үштен екі бөлігі толған жағдайда шұңқырдың тазалануын растайтын құжаттардың болуы. Объект құрылысын аяқтаған соң аула дәретханаларын бұзғаннан кейін дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу жөніндегі құжаттаманың болуы	елеусіз
14.	Салынып жатқан биік ғимараттарда, монтаждау қабаттарында "Биодәретхана" мобилді дәретхана кабиналарының және жұмыскерлерді жылытуға арналған пунктердің болуы	елеусіз
15.	Салмағы ерлер үшін 15 килограммға дейінгі және әйелдер үшін 7 килограммға дейінгі жүктерге және жұмыс ауысымы ішінде екі метрден жоғары биіктікке жүктерді көтерген кезде тиеу-түсіру механизациясының болуы	елеулі
16.	Сусыма, шаңды және қауіпті материалдарды тиеу-түсіру операциялары үшін жеке қорғаныш құралдарының болуы	елеулі
17.	Алаң аумағы шегінде табиғи тастарды өңдеуге арналған арнайы бөлінген орындардың болуы. Бір бірінен кемінде үш метрде орналасқан жұмыс орындарында қорғаныс экрандарының болуы	елеусіз

18.	Жұмыс аптасы ішінде кезектесіп отыратын ерітінділерді дайындап, салу жөніндегі технологиялық операциялардың әрбір жұмыс сағаты сайын оттан қорғайтын қабатты орындайтын жұмыскерлерде он минуттық үзілістің болуын растайтын құжаттардың болуы	елеулі
19.	Жоғары шағылысу қабілеті бар материалдарды дәнекерлеу кезінде ақаусыз жапсырлас салынған немесе тасымалданатын экрандардың болуы (алюминий, титан негіздегі қорытпа, тот баспайтын болат)	елеулі
20.	Металлды газжалынды өңдеуге арналған әрбір стационарлы жұмыс орнының жұмыс аймақтарының ең аз мөлшерін сақтау - кемінде төрт шаршы метр , жабдық және өту жолдары орын алған аудандарды қоспағанда, өту жолдары кемінде бір метр. Газжалынды шаңдату операторының жұмыс орнының ауданы - кемінде он шаршы метр	елеулі
21.	Жабындыларды газжалынды шаңдату және ұнтақ материалдарды ірі габаритті өнімдерге балқыту кезінде ақаусыз қол сорғысының болуы	елеулі
22.	Механикаландырылған дәнекерлеу және кесу процестеріне арналған машиналарға немесе жабдыққа жапсарлас орнатылған ақаусыз жергілікті тарту шаңгазқабылдағыштарының болуы	елеулі
23.	Учаскеде жемірілуге қарсы жұмыстардың (бекіту бұйымдары - гальваникалық, мырышталған, қалайылау, сырланған және т.б.) орындалуы, ассенизациялық вагонеткалардың, көміртекті болаттан жасалған резервуарлардың, ауыз суға арналған цистернаның, шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету құбырларының болуы	елеулі

24.	Ыдыстардың, камералардың және жабық үй-жайлардың ішінде жұмыстарды өндірген кезде ақаусыз электр жарығының болуы	елеулі
25.	Жанғыш және тезтұтанғыш материалдарды сақтауға және тасымалдауға арналған жабық ыдыстың болуы	елеусіз
26.	Бояу құрамын ортақ дайындауға арналған жуу құралдарымен және жылы сумен қамтамасыз етілген үй-жайлардың болуы	елеусіз
27.	Құмағызғыш аппаратттарының көмегімен шыныны өңдеу процесінде көзге, тыныс алу ағзаларына және қолға жеке қорғаныш құралдарының болуы	елеулі
28.	Зиянды заттарды бөлетін көздердің бітелуін қамтамасыз ететін зиянды газдарды, буларды және шаңды бөлу мүмкіндігі бар жабдық үстінде ақаусыз жаппалардың болуы	елеулі
29.	Шаң бөлетін машиналарда шаңды басатын немесе шаң ұстайтын ақаусыз құралдардың болуы (ұсату, тарту, қоспа және т.б.)	елеулі
30.	Құрамында зиянды заттары бар материалдарды сақтауға арналған бітеу жабық ыдыстың болуы	елеусіз
31.	Шудың деңгейі сексен децибелден асатын аймақтарда жұмыс кезінде есту ағзасына арналған жеке қорғаныш құралының болуы және қолданылуы	елеулі
32.	Суықта үзіліссіз болу уақытының және жылыту уақытының регламенті есебінен жұмыс істейтін тұлғалардың салқындануын ескертетін ауысым ішіндегі жұмыс тәртібін сақтау жөніндегі кестенің болуы	елеулі
33.	Жылыту орындарында плюс 21 - 25 оС деңгейіндегі ауа температурасының сәйкестігін растайтын термометрлердің болуы . Білек пен табанды жылытуға арналған үй-жайларда плюс 40 оС аспайтын ақаусыз жылыту құрылғыларының болуы	елеулі

34.	Жұмыс орындарында киініп-шешінетін орындарда, әйелдердің жеке гигиена үй-жайларында, тамақтану пункттерінде, жұмысшылардың демалыс орындарында және радиация мен атмосфералық жауын-шашындардан қорғайтын паналарда ақаусыз ауызсумен қамтамасыз ету, сатураторлы қондырғылардың және ауызсу бұрқақтарының болуы	өрескел
35.	Арнайы киімнің, арнайы аяққиімнің және жеке қорғаныш құралдарының химиялық және радиоактивті ластануын бақылауға арналған жабдықтың болуы, есепті журналды жүргізу	елеулі
36.	Ақаусыз санитариялық және жуыну үй-жайларының, киімдерді киюге, сақтауға және кептіруге арналған үй-жайлардың, ас ішуге арналған және қолайсыз ауа-райы кезінде жұмыста үзіліс кезінде адамдарға қорғануға арналған үй-жайлардың болуы	елеулі
37.	Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда орталықтандырылған жүйелерге қосылған жылыту, кәріз жүйелерінің болуы. Орталықтандырылған кәріз және сумен қамтамасыз ету жүйелері болмаған кезде жергілікті жүйелердің болуы	өрескел
38.	Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі болмаған кезде үзіліссіз жұмыс істейтін ақаусыз су қыздырғыштарының болуы, ал кәріздендірілмеген және жартылай кәріздендірілген елді мекендерде ағындарды жинау жүйесінің жергілікті және шығару жүйесінің болуы	елеулі
39.	Арнайы киімге және аяқ-киімге арналған ақаусыз кептіргіштердің және шаң қағу құрылғыларының болуы	елеулі
40.	Жинақталған алғашқы көмек көрсету дәрі қобдишаларының	елеусіз

	болуы, қолдану нұсқаулығы бар дезактивтеу құралдары қорының болуы	
41.	Киімнің ластануымен байланысты, сондай-ақ қауіптіліктің 1 және 2 - сыныптарындағы заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санөткізгіш типіндегі киініп-шешінетін орындармен бірге себезгінің болуы	елеулі
42.	Себезгі алдындағы кіреберістерде сандалдарды әр қолданғаннан кейін дезинфекциялауға арналған ванналардың, сондай-ақ формалин ерітіндісіне арналған ванналардың болуы	елеусіз
43.	Эпидермофитпен ауыратын науқастарға жұмыс аяқ-киімін күн сайын дезинфекциялауға және кептіруге арналған арнайы үй-жайдың болуы	елеусіз
44.	Сүзгіні шаңнан тазартатын және оның қарсылығын бақылайтын, жууға, жартылай маскаларды дезинфекциялауға және кептіруге, обтюраторды күтуге арналған құрылғылардың болуы	елеулі
45.	Тізімдегі құрамы 50 - ден 300 адамға дейінгі өндірістік объектілерде медициналық пункттің, 300-ден астам адамда фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық сақтау пунктінің болуы	елеулі
46.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы	елеулі
47.	Базалық асханадан жұмыс орнына тамақ жеткізу жолымен тамақтануды ұйымдастыру үшін арнайы бөлінген үй жайдың болуы	елеулі
48.	Құрамында уытты заттар бар қалдықтарды жинауға және жоюға арналған жабық контейнерлердің немесе тығыз қаптардың болуы	елеулі
	Топырақты сақтауға арналған ыдыстардан және жанар-жағармай материалдары мен битумды үю,	

49.	құю, тарату орындарынан ластанудан қорғау үшін арнайы құрылғылардың, қатты негіздің болуы	елеулі
50.	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талапта - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы	өрескел

51.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы	өрескел
Көмір өнеркәсібінің өндірістік мақсаттағы объектілері, ғимараттары мен құрылыстары		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Қойма шаруашылығын орналастыру және көлік операцияларын ұйымдастыру кезінде объектінің аумағын және ауа бассейнін ластауды болдырмайтын құрылғылардың болуы және жарамдылығы	елеулі
3.	Өнеркәсіптік қалдықтар мен қайталама өнімдерді жинақтау, сұрыптау, тасымалдау үшін арнайы бейімделген алаңдардың болуы, оларды зарарсыздандыру және көму. Олардың объект аумағының ық жағында орналасуы. Қалдықтарды атмосфералық жауын-шашын мен желдің әсерінен қорғау алаңында болуы	елеулі
4.	Терезелердегі фрамугаларды және аэрациялық шамдарды ыңғайлы және жеңіл ашу және жабу үшін жарамды тетіктермен жабдықталған өндірістік ғимараттардың табиғи желдетілуінің болуы	елеулі
5.	Жеке ғимараттарда немесе копрларда орналасқан шахталық көтеру үй-жайларында ауа баптаудың, желдеткіштердің,	өрескел

	ылғалдандырғыштардың болуы және жарамдылығы	
6.	Жеке ғимараттарда немесе копрларда орналасқан шахталық көтеру үй-жайларының қабырғалары мен төбелерін шу жұтатын материалдармен әрлеудің болуы	елеулі
7.	Орнатылған шаңды пневмо - және гидрожинауға арналған жабдықтың болуы және жарамдылығы	елеулі
8.	Еден жабыны материалының зиянды заттарының сіңірілуіне жол бермейтін механикалық және химиялық әсерлерге қатысты тұрақты болуы (жабынның ажырауының, механикалық үзілуінің болмауы)	елеулі
9.	Ақаусыз желдеткіш және аспирациялық қондырғыларды, шахталық көтергіштерді, ұнтақтағыштарды, електерді басқару постыларының діріл және шу оқшаулауының болуы	елеулі
10.	Механикалық ішке сору және сыртқа тарату желдету жүйесінің, сондай-ақ жарамды жергілікті желдеткіштің, технологиялық процестерді ескере отырып сорудың болуы және жарамдылығы	елеулі
11.	Желдету және ауаны баптау жүйелерінің элементтерін тазалау және дезинфекциялау бойынша жұмыстарды орындау және объектіде желдету және ауаны баптау жүйелерін тазартуды және дезинфекциялауды жүргізу бойынша жұмыстарды есепке алу журналының болуы	елеулі
12.	Желдету және ауаны баптау жүйелерінің жұмыс тәртібін регламенттейтін нормативтік-өкімдік құжаттардың болуы және сәйкестігі: 1) белгіленген тәртіппен бекітілген желдету жобасы; 2) жасырын жұмыстарды қарау және қабылдау актілері; 3) желдету жүйелерін техникалық сынау және баптау хаттамалары;	елеулі

	4) желдету жүйелерінің (ауаны баптау жүйелерінің) паспорттары; 5) жоспарлы-алдын ала жөндеу кестелері, оны жөндеу және желдету жабдығын пайдалану журналдары	
13.	Ауаны желдету (баптау) жүйесін тексеру актісінің болуы	елеулі
14.	Дірілді генерациялайтын жабдық орналастырылған көмір байыту фабрикалары мен учаскелеріндегі жұмыс алаңдарында дірілді сөндіру құралдарының болуы және жарамдылығы	елеулі
15.	Атмосфералық ауа мен жұмыс аймағының ауа параметрлерінің нормалау құжатына сәйкестігі	елеулі
16.	Арнайы құрылғылар мен қорғаныш құрылыстарының болуы және жарамдылығы: 1) шахтаға адамдарды түсіру және көтеру үшін клеттерге шахта суларын жинау және бұру үшін; 2) қазбалардағы шахталық сулардың капежалары кезінде	елеулі
17.	Жұмысшыларды көлік құралдарына отырғызу орындарында күту камераларына, жолаушылар вагоншаларының салондарына, кабиналарға немесе қуыстарға, жұмысшыларды жылытуға арналған учаскелерге қойылатын талаптарды сақтау: жабдықтау, температуралық режимді сақтау, жарықтандыру, байланыс	елеулі
18.	Беттік белсенді заттармен жұмыс істеу кезінде талаптарды сақтау: механикаландыру, сақтау, қолдану, тасымалдау, әрбір партияға сертификаттардың болуы	өрескел
19.	Іштен жану қозғалтқыштары бар машиналарды пайдалану кезінде қойылатын талаптарды сақтау: қозғалыс кестесінің болуы және сақталуы; пайдаланылған газдардағы зиянды қоспалардың болуын бақылау; пайдаланылған газдарды бейтараптандыру және тазарту құралдарын қолдану	елеулі
	Реагенттер, флотация, регенерация, сору, кептіру және қалдықтарды	

20.	залалсыздандыру бөлімшелерінің үй-жайларында талаптарды сақтау : ауада зиянды газдардың болуын бақылауды жүзеге асыру; реагенттерді беру үшін жарамды жабық коммуникациялардың болуы	елеулі
21.	Басқа жұмыспен кезектесу кезінде ауыр заттарды көтеру және ауыстыру кезінде әйелдер үшін рұқсат етілген шекті шамаларды сақтау	елеулі
22.	Әкімшілік-тұрмыстық кешен (АБК) құрамында арнайы санитариялық-эпидемиологиялық және медициналық-профилактикалық мақсаттағы үй-жайлардың болуы және оларда жайластыру, саны және оларды жарақтандыру жөніндегі талаптардың сақталуы	елеулі
23.	Жұмыс істеушілерді, оның ішінде жылжымалы үй-жайларды жылытуға арналған үй-жайлардың болуы, орналасуы және жабдықталуы	елеулі
24.	Асханалардың, буфеттердің, тамақ ішуге арналған бөлмелердің, сондай-ақ жерасты тамақтану пункттерінің болуы, орналастырылуы, пайдаланылуы және жабдықталуы	елеулі
25.	Дәретханаларды жинау, тасымалдау, күтіп-ұстау және ассенизациялық жұмыстармен айналысатын персоналдың жұмыс жағдайлары жөніндегі талаптарды сақтау: 1) дәретханалардың, оның ішінде жылжымалы дәретханалардың болуы, олардың орналасуы, жарықтандырудың және қол жуғыштардың болуы; 2) ағынды суларды қабылдағышты уақтылы тазалау, жабдықтың сыртқы бетін дезинфекциялай отырып жинау, жиіліктің сақталуын қамтамасыз ету; 3) арнайы киімді, жеке киімді және аяқ киімді сақтау бөлімшелері бар жеке себезгі бөлмелерінің, жылы суы және	елеулі

	дезинфекциялау құралдары бар қол жуғыштардың және ассенизациялық жұмыстармен айналысатын персоналдың арнайы киімін сақтауға арналған ішке сору-сыртқа тарату желдеткіші бар үй-жайлардың болуы	
26.	Объектінің қуатына, еңбек процестерінің сипатына және зиянды өндірістік факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыстағы ауысымдық үзіліс кезіндегі барынша жүктеме кезіндегі оның өткізу қабілетіне қарай үй-жайлардың алаңына байланысты санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың (жылыту және демалыс бөлмелері, киім ілетін орындар, себезгі кабиналары, дәретханалар, қол жуғыштар, ауыз сумен жабдықтау, арнайы киімді кептіру, шаңсыздандыру және сақтау құрылғылары) болуы және олардың құрамы мен жабдықталуы бойынша сәйкестігі	елеулі
27.	Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда жарамды, сондай-ақ орталықтандырылған, не жергілікті салқын және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне, кәріздерге қосылған сору-сыртқа тарату және дербес желдету жүйелерінің болуы; орталық ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін жарамды су жылытқыштардың болуы, ал кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде сарқынды суларды жинаудың жергілікті және әкету жүйесінің болуы	елеулі
28.	Себезгі бөлмелерінде, қолжуғыштарда, киім ілетін орындарда, дәретханаларда, арнайы киімді сақтауға арналған үй-жайларда жарамды жабдықтың болуы және қабырғалар мен едендерді әрлеудің сәйкестігі	елеулі
	Арнайы киім мен аяқ киімге арналған жарамды кептіргіштер мен шаң қағу камераларының болуы, жеке және арнайы киімді	

29.	бөлек сақтауға арналған киім ілгіш бөлмелеріндегі жағдайлардың сәйкестігі, олардың сақталуы. Эпидермофитпен ауыратын науқастарға арналған жұмыс аяқ киімін дезинфекциялық өңдеу және кептіру	елеулі
30.	Арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және басқа да жеке қорғаныш құралдарын химиялық тазалауды, жууды, жөндеуді, газсыздандыруды, дезактивациялауды, залалсыздандыруды және шаңын қағуды жүзеге асыру кестесінің болуы және сақталуы	елеулі
31.	Айқын дене және жүйке-қауырт еңбегімен сипатталатын объектілерде (гигиеналық сыныптама бойынша 3-топтан а с т а м) психологиялық-физиологиялық жеңілдету бөлмесінің және монотонды еңбекпен және (немесе) гипокинезиямен объектілерде жаттығу залдарының болуы; технологиялық процестері және жұмыс істейтіндердің қолына дірілдің берілуімен сүйемелденетін операциялары бар цехтар үшін діріл ауруының алдын алу бойынша кабинеттердің болуы	елеусіз
32.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының нақты жүргізілгенін растайтын кесте мен құжаттардың болуы. Көзбен шолып бақылау кезінде кеміргіштер мен жәндіктердің тіршілік әрекеті іздерінің болмауы	елеулі
33.	Жинақталған алғашқы көмек дәрі қобдишаларының болуы, қолдану жөніндегі нұсқаулықтары бар дезактивациялайтын құралдар қорының болуы	елеулі
34.	Киімнің ластануымен, сондай-ақ қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санитариялық өткізгіш типі бойынша киім ілгіш бөлмелерімен	елеулі

	бірге себезгі бөлмелерінің болуы, олардың жұмыс істеуі	
35.	Аяқ киімді себезгі алдындағы бөлмелерде дезинфекциялық өңдеу жүргізу бойынша талаптарды сақтау	елеулі
36.	Сүзгілерді шаңнан тазартуға және олардың кедергісін бақылауға арналған жарамды қондырғының, жартылай маскаларды жууға, дезинфекциялауға және кептіруге, обтюраторларды күтуге арналған құралдардың болуы, оларды жүргізу	елеулі
37.	Жұмыс істейтіндердің арнайы киімді (оның ішінде судан қорғайтын), арнайы аяқ киімді және басқа да ЖҚҚ, сондай-ақ емдік-профилактикалық тамақты іс жүзінде қолдануы. Олардың берілуін растайтын құжаттардың болуы	елеулі
38.	Арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің, ЖҚҚ химиялық және радиоактивті ластануын бақылауға арналған жабдықтың болуы; есепті журналды жүргізу	елеулі
39.	Қажетті жабдықпен, құрал-саймандармен және таңу материалдарымен жасақтай отырып, денсаулық сақтау пунктінің болуы	елеулі
40.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы	елеулі
41.	Қосымша өндірістік зияндарды болдырмайтын жарамды жылытудың болуы	елеулі
42.	Электролиттің ағуын және жұмысшының терісі мен киіміне түсуін болдырмайтын жеке аккумуляторлық шамдардың болуы және жарамдылығы	елеусіз
43.	Карьерлер мен оның бетіндегі объектілердің аумағын жарықтандырудың болуы	елеулі
	Пайдаланылған газ разрядты шамдарды сақтауға арналған	

44.	арнайы жабдықталған үй-жайлардың, сондай-ақ шырақтарды жөндеуге және тазалауға арналған шеберханалардың болуы	елеулі
45.	Жұмыс істеушілердің ауыз су режимін сақтауы: 1) жұмыс істеушілерді ыстық немесе салқын сусындармен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз ету; 2) құтылар мен термостарды пайдалану кезінде оларды сақтау және жуу	елеулі
46.	Шаң түзілуін төмендету үшін талаптарды сақтау: 1) көмір алу кезінде көмір массивін алдын ала ылғалдандыруды қолдану; 2) жерасты қазбаларын шаңнан тазарту кезінде ылғалды әдісті қолдану; 3) шаңмен күресуге арналған арнайы сұйықтықтардың, химиялық қоспалардың және синтетикалық заттардың болуы; 4) ашық көмір өндіру кезінде кен орнын игеру жобасының болуы	елеулі
47.	Жұмысшылардың жылу сәулелену көздері мен салқындататын микроклиматтың әсер ету аймағында болу уақытын сақтау	елеулі
48.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу бойынша құжаттардың болуы және оны орындау: 1) объектіде бар қауіптерді (тәуекел факторларын), технологиялық процестің ерекшеліктерін, оның өзгерістерін, әртүрлі жұмыстарды орындаудың, жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын ескере отырып, бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы. Қызмет түрі, санитариялық-эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтылығына әсер ететін және (немесе) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығына қауіп төндіретін	өрескел

	басқа да процестердің технологиялық процесі өзгерген кезде оны қайта қараудың уақтылығы; 2) жүзеге асырылған өндірістік бақылаудың уақтылы ұйымдастырылуын, толықтығын және анықтығын растайтын құжаттардың болуы; 3) тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне ведомстволық бақылау нәтижелерін уақтылы ұсынуды растайтын құжаттардың болуы	
49.	ЭМӨ деңгейіне әсер ететін РЭҚ-тың жұмыс шарттары мен режимін өзгерту және пайдалануға енгізу кезінде РЭҚ ЭМӨ деңгейлеріне аспаптық бақылау жүргізуді растайтын құжаттардың болуы	өрескел
50.	Құрылыс, реконструкциялау және пайдалану сатыларында жұмыскерлерді, қоғамдық және өндірістік ғимараттарды ЭМӨ-нің қолайсыз әсерінен қорғаудың болуы	елеулі
51.	Антенна жабдығына қызмет көрсетумен тікелей байланысты емес адамдардың таратушы антенналарды орнату орнына кіруін шектейтін қоршаулар мен ескерту белгілерінің, сондай-ақ ЭМӨ деңгейі РЕШД-дан асатын және бөгде адамдардың кіруі мүмкін аумақтың (шатырлардың учаскелері) қоршауларының болуы	елеулі
	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойынша талаптарды сақтау:	

52.	- халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы	өрескел
53.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті	

54.	немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау) ; 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайлары мен санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы	елеулі
55.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы	өрескел
Химиялық өнеркәсіптің өндірістік мақсаттағы объектілері, ғимараттары мен құрылыстары		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Белгіленген санитариялық-қорғаныш аймағына, санитариялық алшақтықтарға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау	өрескел
3.	Қатты жабыны бар және жөнделген көлікпен өту жолдары мен өтпе жолдардың болуы. Түнгі уақытта өтетін жол мен жүру жолдарының ақаусыз жарықпен қамтамасыз етілуі	елеулі

4.	Шикізатты, материалдарды, бұйымдар мен жабдықты сақтауға, демонтаж жасалған жабдықты уақытша сақтауға арналған арнайы бөлінген алаңдардың болуы	елеулі
5.	Объектінің құрылысы мен жолдарынан бос аумағын абаттандыру болуы	елеусіз
6.	Шаңды механикаландырылған түсірудің және оны тазарту құрылғыларынан тасымалдаудың болуы	елеулі
7.	Реагенттерді дайындау және қолдану учаскелерінде өнеркәсіптік ағындарын залалсыздандыру аппаратурасынан жергілікті сорудың болуы	елеулі
8.	Еріту чандары мен шығындау бактарын тазалап, реагенттерге арналған ыдыстарды шайғаннан кейін шайынды суларды ағызуға арналған ақаусыз өндірістік кәріз жүйесінің болуы	елеулі
9.	Құрамында қауіптіліктің 1-3-сыныптарындағы зиянды заттар бар қойыртпақты сүзуге арналған сүзгі-престерде және вакуум-сүзгілерде аспирацияланатын жаппалардың болуы	елеулі
10.	Реагенттік және дренаждық бөлімшелердің автоматты сорғыларының болуы	елеулі
11.	Қауіптіліктің 1 және 2-сынытарындағы заттарды залалсыздандыру кезінде аспирациямен, бақылау аспаптарымен жабдықталған герметикаланған жабдықтың болуы	өрескел
12.	Кейіннен ыстық агломерат салқындатқыштарының ішінде пайда болатын бу мен шаңды тазалайтын және кері қайтаратын жергілікті сору желдеткішінің болуы	елеулі
13.	Агломератты тасымалдау және кері қайтару кезінде жабық көліктің болуы және қолданылуы	елеулі

14.	Кендер мен концентраттарды балқытуға арналған электр пештерінен шығатын газдарды тазартудың болуы	елеулі
15.	Басты сынамаларға тұмшалаған кезде ақаусыз сору шкафтарының болуы	елеулі
16.	Фосфор шамдарын сақтауға және өңдеуге арналған жабдық конструкциясының бітеулігі және ақаусыз жергілікті аспирациялық құрылғылардың болуы	елеулі
17.	Жабық өндірістік үй-жайларда орналасатын және айтарлықтай жылу бөлу және инфрақызыл сәулелену көзі болып табылатын кептіру аппаратары, пештері, электр сүзгілері, газарналары, "коттрелді сүт" шекті бак барабандары және басқа жабдықтың сыртқы беттерін жылумен оқшаулаудың немесе салқындатудың болуы	елеулі
18.	Жұмысшыларды тұрақты электромагниттік өрістерден қорғауды қамтамасыз ететін кен қыздыру пештердің ток желілерінің оқшаулауының болуы	елеулі
19.	Фосфор мен фосфор шламдары салынған ыдыстар құрамынды фтор бар ағындыларды жинау және өндірістік кәріздерге немесе арнайы жинағыштарға жіберетін тұғырықтардың болуы. Тұғырықтарды тұрақты түрде тазалау кестесінің болуы.	елеулі
20.	Құрамында фосфор және фторы бар газдарды аспирациялауға және балқытылған қождарды түйіршіктеуге арналған жабдықтар кешенінде өндірістік сарқынды суларды жинауға арналған қондырғылардың болуы	елеулі
21.	Жабдықпен (шикізат пен дайын өнімді ұсақтау және елеу аппараттарымен, желдету қондырғыларының қозғалтқыштары мен желдеткіштерімен), сондай-ақ фосфор мен фосфор қоқысын жағу камераларымен немесе жабдықтың шудан оқшаулауын	елеулі

	ұйымдастыру мүмкін болмаған кезде шудан ЖҚҚ жинақталатын шудан қорғаудың болуы	
22.	Фосфордың сусымалы жоғары уытты қосылыстарын (бескүкіртті фосфор, металл фосфидтері) бөлшектеу жабдығы конструкциясына сорылатын ауаны шаң және газ басатын, аспирациялайтын, тазалайтын ақаусыз жабдықтың болуы	өрескел
23.	Сусымалы және шаңданатын материалдарды цехаралық және цехішілік көлікте шикізатты тиеу және түсіру орындарында шаң сорудың болуы	елеулі
24.	Шу параметрлерін нормалау құжаттарының талаптарына жеткізу мүмкін болмаған жағдайда: 1) стационарлық жабдық үшін – жарамды дыбыс өткізбейтін кабиналар, процестің қашықтан дұрыс басқарылуы; 2) қол аспабы үшін басқа жұмысшыларға шудың әсерін болдырмайтын жұмыс орындарын орналастыру	елеулі
25.	Кептіру барабандарында газдарды тарту және тозаңды ұстап қалудың ақаусыз жүйелерінің болуы	елеулі
26.	Салмағы 50 килограмнан астам жабдықты, арматураны, аппаратураны және ауыспалы тораптарды монтаждау, бөлшектеу және жөндеуге арналған көтергіш-көлік құралдары мен механизмдердің болуы	елеулі
27.	Өндірістік және қосалқы үй-жайлардың ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы	елеулі
28.	Шаңды және буды бір мезгілде бөлу тораптарында ылғалды шаң тұтқыштың болуы	елеулі
	Шикізат материалдары құрамдауыштарын ұсақтауға, ұнтақтауға, кептіруге, елеуге, өлшеуге, араластыруға арналған жабдықтың, дайын шихта мен құрғақ материалдарға арналған таспалы транспортерлердің,	

29.	аспирациялары бар технологиялық жаппалардың болуы. Технологиялық жабдықтың аспирациялық жүйелерінің ауа өткізгіштерімен біріктірілген (тиеу ағысы арқылы) ыдыстық, науалық, барабандық, шнекті қоректендіргіштер жаппаларының болуы	елеулі
30.	Ауа арналарында, газды сору арналарында, тазалау құрылыстарында кезеңдік механикаландырылған тазалауға, шаң мен қоқысты жоюға арналған ақаусыз құрылыстың болуы	елеулі
31.	Фосфоритті құрғақ ұнтақтауға арналған шар диірмендерінің түсіру тесіктерінде аспирацияланатын жаппасының болуы	елеулі
32.	Тұрақты жұмыс орындарына жұмыс аймағына кіретін желдету жүйелерінің ауасын беруді ұйымдастыру	елеулі
33.	Ауа немесе ауа-жылу перделерінің жеткілікті мөлшерінің болуы	елеулі
34.	Жұмыс санатына және энергия шығыны деңгейіне байланысты салқындатқыш микроклиматтың әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмыс істейтіндердің болуы. Жұмыс санатына және ортаның жылу жүктемесінің индексіне байланысты жылу сәулелену көздерінің әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмыс істейтіндердің болуы	елеулі
35.	Желдету және ауаны баптау жүйелерінің элементтерін тазалау және дезинфекциялау бойынша жұмыстардың талап етілетін кезеңдерін орындау және объектіде желдету және ауаны баптау жүйелерін тазартуды және дезинфекциялауды жүргізу бойынша жұмыстарды есепке алу журналының болуы, жүргізілуі	елеулі
36.	Желдету (ауа баптау) жүйесіне тексеру жүргізу, актінің болуы	елеулі

37.	Алгоритмге сәйкес жасалған ауаны желдету және баптау жүйелерін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу жоспарының болуы	елеусіз
38.	Бір қойма үй-жайында химиялық өзара белсенді реагенттерді немесе бөгде материалдарды бірге сақтауға жол бермеу жөніндегі талаптарды сақтау	елеусіз
39.	Пестицидтерді, қышқылдарды қолдану, пестицидтерге әсері күшті улы заттарды (бұдан әрі – ӘКУЗ) қолдану және сақтау шарттары жөніндегі нұсқаулықтың болуы	елеусіз
40.	Түпқойма еденінің құрама науаға еңісінің болуы, ол бойынша қышқыл төгілген жағдайда, сондай-ақ атмосфералық жауын-шашын құрама шұңқырға түседі. Оны өндірістік кәрізге түсірер алдында бейтараптандыру процесінің болуы	елеусіз
41.	Қышқылмен күйіп қалу қаупі бар жерлерде бет пен қолды жууға арналған крандар мен субұрқақтардың, сондай-ақ жанудың кең аймақтары бар денені жууға арналған ағынды суы бар ыдыстар мен себезгінің болуы	елеусіз
42.	Төгілген сұйықтықтың гидростатикалық қысымына есептелген қоршайтын тұтас жер білігінің (қабырғасының) болуы	елеусіз
43.	Аммиак селитрасы қоймаларында ауамен жылыту жүйесінің болуы	елеулі
44.	Көлемі 1500 тн аспауы тиіс қоймалардың сыйымдылығына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
45.	Қойма ғимараттарының габариттерінде орналастырылатын тұрмыстық үй-жайларды қатты әсер ететін улы заттарды сақтауға және өлшеп-орауға (құюға) арналған үй-жайлардан оқшаулаудың болуы және жеке тамбур арқылы дербес кіреберістің болуы	елеулі

46.	Қатты әсер ететін улы заттарды сақтауға, өлшеп-орауға және құюға арналған қойма үй-жайларының қабырғаларын, төбелерін және ішкі конструкцияларын әрлеу үшін конструкцияларды қатты әсер ететін улы заттардың химиялық әсерінен қорғауға қабілетті, өзінің беткі қабатында шаң мен бу жинамайтын және жоғарғы беттерін жеңіл тазалауға және жууға мүмкіндік беретін материалдарды пайдалану. Қабырғалардың еденмен және дөңгелек пішінді төбемен түйісуінің болуы	елеулі
47.	Кіреберіс есікте желдеткіш қондырғыларының шығыс қоймасына кірерден 15 мин бұрын қосылуы туралы ескерту плакатының болуы. Осы қондырғылардың іске қосу құрылғыларының кіретін есіктің тыс жағында орналасуын көздеу	елеусіз
48.	Барлық базистік және шығыс қоймаларында ӘКУЗ-ды, уларды залалсыздандыруға арналған құралдар, жеке қорғаныш құралдары, алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишалары және байланыс құралдары жеткілікті мөлшерде заттардың болуы	өрескел
49.	Реагенттерді құю орындарында тәулік бойы жұмыс жүргізуді қамтамасыз ететін жарықтың болуы	елеулі
50.	Тасымалданатын жүктің қауіптілік сыныбына байланысты қауіпті жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдарында: тері мен көзді ЖҚҚ (резеңке етік, резеңке қолғап, резеңкеленген алжапқыш, қышқылдан қорғайтын сіңірмесі бар костюм, қорғаныш көзілдірігі, газқағар); алғашқы көмек медициналық дәрі қобдишасының; радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде-қосымша: респираторлар,	елеулі

	радиациялық қауіптіліктің төрт ескерту белгісі және таза шүберек пен пластик пакетінің болуы	
51.	Еңбек процестерінің сипатына және зиянды өндірістік факторлардың болуына байланысты санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың (жылыту және демалыс бөлмелері, киім ілетін орындар, себезгі кабиналары, дәретханалар, қол жуатын бөлмелер, арнайы киімді кептіру, шаңсыздандыру және сақтау құрылғылары) құрамы мен жабдықтарының болуы және сәйкестігі	елеулі
52.	Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда орталықтандырылған не жергілікті жылыту және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне қосылған жүйелердің болуы; орталық ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін жарамды су жылытқыштардың болуы, ал кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде сарқынды суларды жинаудың жергілікті және әкету жүйесінің болуы	өрескел
53.	Себезгі бөлмелеріндегі, қолжуғыштардағы, киім ілетін орындардағы, дәретханалардағы, арнайы киімді сақтауға арналған үй-жайлардағы қабырғалар мен еденде рді әрлеудің сәйкестігі	елеулі
54.	Барлық негізгі технологиялық цехтарда арнайы киімнің шаңын қағуға арналған үй-жайлар мен жабдықтардың болуы	елеулі
55.	Жинақталған алғашқы көмек дәрі қобдишаларының болуы, қолдану жөніндегі нұсқаулықтары бар дезактивациялайтын құралдар қорының болуы	елеусіз
56.	Киімнің ластануымен, сондай-ақ қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санитариялық өткізгіш типі	елеулі

	бойынша киім ілгіштермен бірге себезгі бөлмелерінің болуы	
57.	Себезгі алдындағы үй-жайларда сандалдарды әр қолданғаннан кейін дезинфекциялауға арналған ванналардың, сондай-ақ формалин ерітіндісіне арналған ванналардың болуы. Эпидермофитпен ауыратын науқастарға арналған жұмыс аяқ киімін күнделікті дезинфекциялауға және кептіруге арналған арнайы үй-жайдың болуы. Әр ауысымнан кейін еденде рді, қабырғаларды, киім ілетін, себезгі бөлмелерінің жабдықтарын, сондай-ақ аяқ ванналарын ылғалды жинау және дезинфекциялау жүргізу	елеусіз
58.	Сүзгілерді шаңнан тазартуға және олардың кедергісін бақылауға арналған қондырғының, респираторларды қабылдауға, беруге және жөндеуге арналған үстелдердің, жартылай маскаларды жууға, дезинфекциялауға және кептіруге, обтюраторларды күтуге арналған құрылғылардың болуы	елеулі
59.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы	елеулі
60.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы	өрескел
61.	Жүйедегі ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу	өрескел

	нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	
62.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
63.	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойыншп талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы;	өрескел

	- кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;	
64.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
65.	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау); 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайлары мен санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы	елеулі
Түрлі-түсті металлургия және тау-кен өнеркәсібінің өндірістік мақсаттағы объектілері, ғимараттары мен құрылыстары		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
	Белгіленген санитариялық-қорғаныш	

2.	аймағына, санитариялық алшақтықтарға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау	өрескел
3.	Кестеге сәйкес өндірістік үй-жайларды санитариялық күтіп-ұстау және жинау. Кәсіпорын аумағын механикаландырылған жинауды қолдану және жасыл желектерді күту	елеусіз
4.	Қауіптіліктің 1 және 2-сыныптардағы және радиоактивті заттары бар шикізат материалдарын қайта өңдеу жүргізілетін ғимараттар және құрылыстардың, сондай-ақ май мен мазутты сақтау қоймаларының өндірістік кәрізге ағызуға арналған еңіс қабаттардың болуы	елеусіз
5.	Жаңадан салынып жатқан ғимараттарының алюминийді электролиздеу және тазарту корпустарында ауаның табиғи ағыны төменнен электролизерлердің ұзындығы бойымен корпустың барлық ұзындығы бойынша табиғи ауа ағысының болуы	елеусіз
6.	Анағұрлым артық жылумен сипатталатын үй-жайлардың жабындарында сөнбейтін аэрациялық фонарлардың немесе шахталардың болуы	елеусіз
7.	Фторлы қосындылар бөлетін өндірістік үй-жайлардағы және фторлы өндіріске жақын орналасқан басқа цехтардағы жарық ойықтарын бітеу үшін фтордың әсеріне берік мөлдір материалдардың болуы және қолданылуы	елеусіз
8.	Көп мөлшерде жылу және зиянды заттар бөлетін электродтық масса өндіруде, қара никель өндіруде балқыту бөлімдері көп қабатты бөлімдердің жабындарында ашық саңылаулар болған жағдайда әрбір қабаттың бөлек желдетілуінің болуы	елеусіз

9.	Қызмет көрсететін персоналдың жұмысы үшін нормаланған (дыбысты басу, бапталған немесе таза ауа беру) жағдайды қамтамасыз ететін қондырғылармен жабдықталған үй-жайларда оқшауланған немесе арнайы кабинеттерде жабдықтарды қашықтықтан бақылау және басқару пульттерінің болуы және оларды қолдану	елеулі
10.	Ауа алмасу талаптарын сақтау: 1) жылдың суық кезеңінде оларға қажетті көлемде жылытылған ауаның берілуімен тамбурлардың "дымқыл" қайта бөлінуі бар ғимараттарда болуы; 2) қысқы уақытта цехтардың үй-жайларынан ауа алу кезінде жылытылған сыртқы ауаның қайта жиналуы ұйымдастырылған ағынының болуы	елеусіз
	Жұмыс аймағының ауасына булармен газдардың, шаң мен аэрозольдердің бөлінуін болдырмайтын талаптарды сақтау: 1) сүзгі-престердің рамалық сүзгілерінен ерітінділерді ағызуға арналған науаларда жиналмалы типті қақпақтардың болуы; 2) бір мезгілде шаң мен бу бөлетін тораптардағы әрбір баспанада дымқыл шаң жинағыштың болуы; 3) құрғақ материалдар, сүзгілер, құймалардағы, тостаған салқындатқыштардағы, барабан-сөндіргіштердегі балқытылған металды суару аймақтары, ылғал бөлу көздері, штейн және шлак науалары, таспа тесіктері, шөміштер, араластырғыштар үшін шикізат материалдарының компоненттерін, дайын шихтаны және таспалы транспортерлерді үгуге, ұнтақтауға, кептіруге, електен өткізуге, өлшеуге, араластыруға арналған жабдықта алынатын ауаны тазартумен аспирациясы бар технологиялық жабындардың болуы;	

11.	4) табақ тәріздес, науа тәріздес, барабан, шнек және басқа да қоректендіргіштерде технологиялық жабдықтың аспирациялық жүйелерінің ауа өткізгіштерімен біріктірілген (тиеу ағындары арқылы) баспаналардың болуы; 5) ауа өткізгіштерде, газ сору арналарында, бороваларда және тазарту құрылғыларында мерзімді механикаландырылған тазалауға, шаң мен шламды кетіруге арналған жарамды құрылғылардың болуы; 6) кептіру қондырғыларында, чиптерді, қожды және басқа да сусымалы материалды құю орындарында, пеш тигельдерін және құю шөміштерін жөндеу стендтерінде, қожды қабылдау және сақтау алаңдарында, кремнийді ұсақтау тораптарында, шағылыстыратын және электроиндукциялық пештердің технологиялық ойықтарында, қайталама алюминий өндіру кезінде құю машиналарында шикізатты тиеу және түсіру орындарында жарамды жергілікті сорғыштардың болуы; 7) файштейннің құрғақ ұнтақтауға арналған шар диірмендерінің түсіру саңылауында түрлендіргіштің бұрылу кезеңінде кюбельмен бірге қосылатын аспирациялық жабынның болуы; 8) автоклавтық процестер кезінде флотомашиналардың, жіктеуіштердің, сүзгі-престердің, ауаны соратын экрандардың жабынының болуы; 9) карбонилді тәсілмен никель және кобальт өндірісінде балқыту ванналарының үстінде жарамды тұтас кіріктірілген баспаналардың болуы; 10) молибден мен вольфрам өндірісінде электромагниттік сепарация кезінде кенді шұңқырларға тиеу, күйдіргеннен кейін кенді түсіру, пештерден піспелерді түсіру, ұнтақ түріндегі материалдарды елеу және	елеулі

	буып-түю орындарында, сондай-ақ булау құтыларында баспаналардың болуы; 11) амальгамациялық бөлімшелердің сору жүйелерінің ауа өткізгіштерінде сынап буының сорылуына кедергі келтіретін жабынның болуы. Амальгамациялық диірмендерде және подшлюзниктерде механикалық сорғышы бар сорғыш шкафтар түріндегі баспаналардың болуы; 12) құрамында қауіптіліктің 1-3 сыныптағы зиянды заттары бар пульпаны сүзуге арналған сүзгі-престерде және вакуум - сүзгілерде жарамды аспирациялайтын жабындардың болуы	
12.	Реагент және дренаж бөлімшелерінің сорғыларын автоматты түрде іске қосудың болуы	елеулі
13.	Қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттарды залалсыздандыру кезінде аспирациямен, бақылау және қашықтан басқару құралдарымен жабдықталған герметикаланған жабдықтың болуы	өрескел
14.	Ыстық агломераттарды , ылғалдандыру және қайтару үшін берілетін суды автоматты түрде реттеуші арнайы құрылғылардың болуы	елеусіз
15.	Агломератты тасымалдау және кері қайтаруға арналған жабық көліктің болуы	елеусіз
16.	Түрлендіргіштерде металл шығарындыларын механикаландырылған жинауға және жоюға арналған тозаңдатқыштар мен құрылғылардың болуы	елеусіз
17.	Өздігінен жүретін машиналардың ауа баптау және ауаны зиянды химиялық заттардан тазартатын құрылғылармен жабдықталған жабық кабиналарының болуы. Дизельді және карбюраторлы қозғалтқыштармен жүретін	елеулі

	машиналар шығатын газдарды залалсыздандыру құрылғыларының болуы	
18.	Мырыш өндірісінде мырыш тұқылдарын сілтіден айыру және қойыртпақты қоюландыру процестерін қашықтықтан басқарудың болуы	елеусіз
19.	Троллейкарщиктің жұмыс орнында жылумен сәулеленуден қорғаныс экранының болуы	елеулі
20.	Коммуникациялардың бітеулігіне жүйелі бақылауды жүргізуді растайтын құжаттардың болуы	елеулі
21.	Карбонильді әдіспен таза никель өндірісінде: 1) сыртқа шығару шкафтарының болуы және оларда никель карбонилімен зертханалық жағдайларда жүргізілетін барлық жұмыстарды жүргізу, оның ішінде сынамаларды сақтау; 2) өндірісте қолданылатын барлық материалдарды тиеуге және түсіруге байланысты процестер никель ұнтақтарымен жасалатын операцияларды механикаландырудың болуы	елеусіз
22.	Циан қорытпасын ерітуге арналған күбілер, агитаторлар, алтынсызданған және айналмалы ерітінділердің (сүзгі рамкалармен жабдықталған ағартушы күбілерден басқа) күбілерінде, цианды қорытпалардың дискілі (шөмішті) қоректендіргіштерінде жабылатын жапқыштарының болуы	елеулі
23.	Құрамында алтын бар өнімдерді өңдеу пештерінің механикалық сыртқа шығару және термо оқшаулауы бар сыртқа шығару шкафтары пішіміндегі жаппаларының, шудан және электр доғасының жарық сәулесінен қорғайтын электрлі доғалы пештердің болуы	елеулі
24.	Электролизерлерде тұндырушы (қайта тұндырушы) газ сорғышы бар кабина үлгісіндегі жабынның болуы	елеулі

25.	Адамдарды түсіруге және көтеруге арналған шахталардың бағандарында киімге су тамшылаудан және суланудан жұмысшыларды қорғау үшін шахталық суды жинауға және бұруға арналған арнайы бөгеттердің болуы. Жұмысшылар жүретін қазбаларда су тамшылау болған кезде, сондай-ақ үнемі су тамшылайтын жұмыс орындарында (жұмыс орнының қазбалардағы өтпелі жерлердегі жұмыс орындарын қоспағанда), шатыр немесе маңдайша тәріздес қорғау құрылыстарының болуы	елеулі
26.	Адамдарды түсіруге және көтеруге арналған шахта оқпандарының жанында, сондай-ақ адамдарды кеніш көлігіне отырғызудың және одан шығудың тұрақты пункттерінде барлық жұмыс істеп тұрған көкжиектерде және бетінде жұмыскерлер үшін күту камераларының болуы. Оларды жарамды стационарлық жарықтандырумен, жылыту және салқындату құрылғыларымен, сондай-ақ орындықтармен жабдықтау. Осы көкжиекте жұмыс істейтін жұмысшылардың жартысынан кем емес санына және ауысымына сәйкес аудан мен орындардың сәйкестігі, олардағы температуралық режимнің сақталуы	елеулі
27.	Бағанды, конвейерлердің көлік операторлары, бөлшектегішпен төңкергіштердің жұмыс орындарында жұмысшыларды қолайсыз өндірістік факторлардан қорғау үшін арнайы камералар (кабина) орнатылады	елеулі
28.	Жерасты қазбаларында стационарлы немесе жылжымалы қоқысқа арналған жәшіктердің болуы, оларға ішкі және сыртқы жақтарын дезинфекциялау мен күнделікті өңдеуді жүргізу. Ассенизациялық вагонеткаларды	елеусіз

	жербетінде орналасқан құю пунктінде босату, жуу және дезинфекциялау жүргізу	
29.	Перфораторларда тиімді шығатын бәсеңдеткіштердің, дірілдейтін бұрғылау болатынан шуды азайту құралдарының, дірілге қарсы құрылғылардың болуы. Өздігінен жүретін бұрғылау кареткаларының болуы және дірілді басатын алаңдарды орнату. Бұрғылау жабдығында күрделі жөндеуден кейін шу мен діріл параметрлерін тексеру жүргізу	елеулі
30.	Жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде шаң мен газға қарсы күрес жөніндегі іс шаралар кешенін сақтау: 1) жарылыс жұмыстарын жүргізер алдында қазбаны суаруды (ылғалдандыруды) жүргізу; 2) су бөгетін (гидропаста) қолдану ; 3) тұман түзгіштерді қолдану	елеулі
31.	Ұңғымалар мен теспелерді жарылғыш заттармен толтыру кезінде жұмысшылардың ЖҚҚ болуы және қолданылуы	елеулі
32.	Жарылғыш заттар салынған ыдысты өртеуге немесе арнайы орындарда көмуге арналған арнайы бөлінген орындардың болуы	елеулі
33.	Тазалау блогынан және оларды вагонеткаға, оның ішінде механикаландырылған кешенмен тиеу кезінде, шығару және тиеу орындарында шаңдануды төмендету мақсатында шашыратқыштар мен тұман жасағыштардың болуы	елеусіз
34.	Кен атмосферасына шаң шығарындыларын болдырмау үшін негізгі түсірулерге көлік құралдарын түсіру кезінде, соңғысы тек түсіру кезеңінде ғана кен түсіруге қолжетімді болатын механикалық қашықтық жетегі бар герметикалық лядалардың болуы	елеулі
	Кен шығарылатын орындарды жобалау және пайдалану кезіндегі	

35.	технологиялық процесті ашу және өндіру жұмыстарын механикаландыру, тау техникасын орналастыру; карьердегі ауа ағынының аэродинамикасын ескере отырып негізгі жұмыс орындарының орналасуын сақтау	елеулі
36.	Соғу-айналдыру, шаржы және отты бұрғылау станоктарының жұмысы кезінде шаңдануды болдырмау үшін ылғалды бұрғылау мүмкін болмаған жағдайда, құрғақ шаңаулағыштардың болуы және қолданылуы	елеулі
37.	Карьерлерде таспалы конвейерлерді пайдалану учаскелерінде, сондай-ақ стационарлық және жылжымалы жабдықта (скрининг, ұсатқыштар және басқалар) шаң шығаруды азайту үшін: 1) шашыратқыштардың немесе ауа перделерінің көмегімен шаң жинайтын тораптарды гидросаңдату; 2) бір мезгілде тазалай отырып, шаңданатын тораптардан ауаны сору жүйесін қамтитын құрғақ шаң ұстаудың болуы	елеулі
38.	Сынаппен жұмыс істеу кезінде талаптарды сақтау: 1) жеке блоктарда (шлюздерде) сынаппен жұмыстар жүргізілетін шөмішті қалқыманың өндірістік үй-жайларының болуы және олардың жабдықталуы; 2) шөмішті қалқыманың басқару пультінің микроклимат параметрлері қолайлы оқшауланған үй-жайларда орналастырылуы; 3) булап жібіту бөлімшесінде амальгамация процесін қолдану кезінде реторлық пештерден қалқалау үшін борттық сорулардың болуы. Шығарылатын ауаның көлемі кіретін ауаның көлеміне қарағанда 10%-ға көп болуын сақтау; 4) булау реторталарының болуы және нығыздау төсемдері бар қақпақтармен тығыз жабылуы;	елеулі

	5) амальгамацияға қолданылатын құралдар (амальгаматорлар, жеткізу және шығару машиналары және басқалар) герметикаланған және пайда болған жерде сынап буларын ұстайтын агрегаттармен немесе жергілікті сору қондырғысымен жабдықталуы; 6) сынап сыртқа ағатын жабдықтың жұмыс істеуіне жол бермеу талабын сақтау; 7) қызмет көрсету персоналына жұмысқа арнайы киімде және резеңке қолғапта ғана жіберу талабын сақтау; 8) сынаптың артығын амальгаммадан қолмен сығуға жол бермеу талабын сақтау	
39.	Арнайы сорғыш шкафтарда орналастырылған бұрандалы қақпағы бар болат баллондардың сақталу тәртібінің орындалуы	елеусіз
40.	Реагент ерітінділерін сақтауға және дайындауға арналған бөлме есігінің сыртында педаль арқылы басқарылатын салқын және ыстық су крандары, арнаулы киім мен жеке қорғаныш құралдарына арналған шкафтар орнатылған тамбур-шлюздің болуы	елеусіз
41.	Жеке үй-жайларда немесе кабиналарда (операторлық) жабдықты басқару постының болуы, диспетчерлік пунктер үй-жайларының және цех әкімшілігінің ұнтақтау және гүрілді басқару постарының тербеліс және шу оқшаулау үй-жайларының болуы	елеусіз
42.	Шу көзі болып табылатын жабдықтар орналасқан аралықтар басқа учаскелерден дыбыс өткізбейтін қалқалармен бөлінуі	елеусіз
43.	Үлкен ашық су беті бар (флотациялық көліктер, классификаторлар, қоюлатуға арналған күбілер, концентарциялық үстел және басқалар) жабдықтар орналасқан бөлмелерде конденсаттың бір жерге ағуын қамтамасыз ететін қондырғылардың болуы	елеусіз

44.	Ғимараттардың қабырғаларында, төбелерінде және ішкі конструкцияларында жеңіл тазалауды қамтамасыз ететін және бетінде сынаптың, цианидтердің, басқа заттардың жиналуын, сорбциялануын болдырмайтын беттер мен жабындардың болуы, қышқыл ортада технологиялық операциялар жүзеге асырылатын үй-жайлардың қабырғаларының, едендерінің, панельдерінің және едендерінің коррозиясынан қорғаудың болуы	елеусіз
45.	Корпустарда артық жылу (сағ 20 ккал/ш.м. астам) бөліну кезінде желден қорғау панельдері бар жарық аэрациялық фонарьлардың болуы	елеусіз
46.	Өндірістік үй-жайларда өткелдер, алаңдар, сондай-ақ, жөндеу, шынылау, терезелерді екі жағынан тазалау, жарықтандыру арматурасы мен аэрациялық фонарьларды жөндеу жұмыстарын ыңғайлы және қауіпсіз орындау үшін арнайы қондырғылар мен бейімделген құралдардың болуы	елеусіз
47.	Ұнтақты өнімдерді, механикаландырылмаған ашық қоймаларда үйіп жинауды болдырмайтын, оларды түсіруге және сақтауға қоймалауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеусіз
	Реагенттерді, күшті әсер ететін улы заттарды сақтау шарттарына, реагент бөлімшелеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау: 1) қоймалардың сыйымдылығына (сыйымдылығына), олардың толымдылығына қойылатын талаптарды сақтау; 2) бір қойма үй-жайында химиялық өзара белсенді реагенттерді немесе бөгде материалдарды бірлесіп сақтауға жол бермеу жөніндегі талаптарды сақтау; 3) ыдыстарды тасымалдау, қабылдау, босату, қышқылдарды, күшті әсер ететін улы заттарды	

48.	сақтау жөніндегі нұсқаулықтың болуы; 4) едендерді орнатуға қойылатын шарттардың болуы және талаптардың сақталуы, қабырғаларды, төбелерді және ішкі конструкцияларды әрлеу үшін конструкцияларды күшті әсер ететін улы заттардың химиялық әсерінен қорғауға қабілетті, өз бетінде жиналмайтын немесе шаң мен буларды сіңірмейтін және беттерді жеңіл тазалауға және жууға мүмкіндік беретін материалдарды пайдалану. Қабырғалардың еденмен және төбемен жанасуының дөңгелектелген формаларының болуы; 5) қоймаға және тиеу алаңдарына іргелес жатқан аумақтың бетіне қойылатын талаптарды сақтау, өндірістік кәрізге түсер алдында бейтараптандыру жөніндегі талаптарды сақтау; 6) ауамен жылыту жүйесінің болуы	елеулі
49.	Қышқылмен күйіп қалу қаупі бар жерлерде бет пен қолды жууға арналған жарамды крандар мен субұрқақтардың, сондай-ақ ағынды суы бар ыдыстың және күйіктің кең аумақтары бар денені жууға арналған душтың болуы. Реагенттердің ерітінділерін дайындауға арналған үй-жайларда салқын және ыстық суды педальмен басқарылатын қол жуғыштардың, ауа сүлгілерінің, арнайы киім мен газқағарларды сақтауға арналған шкафтардың, желдеткіш қондырғыларды қосуға және жасанды жарықтандыруға арналған құрылғылардың болуы	елеулі
50.	Флотореагенттерді ұнтақтайтын және ұсақтайтын жабдықтың, сондай-ақ дайындауға және сақтауға арналған барлық ыдыстар аспирацияланатын жабындардың болуы	елеулі
	Кіреберіс есікте желдеткіш қондырғыларының шығыс қоймасына кіреберден 15 мин бұрын	

51.	қосылуы туралы ескерту плакатының болуы. Желдеткіш қондырғылардың іске қосу құрылғылары кіретін есіктің тыс жағында болуы	елеулі
52.	Күшті әсер ететін улы заттардың барлық базисті және шығыс қоймаларында уларды залалсыздандыруға арналған құралдармен, демалу органдарына және көзге жеке қорғаныш құралдарының, алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасымен және байланыс құралдарымен жеткілікті көлемде қамтамасыз етілуі	өрескел
53.	Реагенттерді төгу орындарында жарылмайтын тәулік бойы жарықтың болуы	елеулі
54.	Тасымалданатын жүктің қауіптілік сыныбына қарай қауіпті жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдарында: тері мен көзді жеке қорғаныш құралдары (резеңке етік , резеңке қолғап, резеңкеленген алжапқыш, қышқылдан қорғайтын сіңдірілген костюм, қорғаныш көзілдірік, газқағар); алғашқы көмек медициналық қобдишасының; радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде-қосымша: респираторлар, радиациялық қауіптіліктің төрт ескерту белгісі және таза шүберекпен пластикалық пакет болуы	елеулі
55.	Тау-кен-геологиялық және технологиялық жағдайлар бойынша температураның, ылғалдылықтың, ауа қозғалысының жылдамдығының рұқсат етілген нормаларын қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайларда, тау-кен жұмысшыларын ағзаны салқындатудан немесе қызып кетуден қорғау жөніндегі іс-шараларды орындау	елеулі
	Тау - кен жұмысшыларында ауа температурасы +16оС төмен болған кезде тиісті жылу және ылғалдан қорғайтын қасиеттері	

56.	бар арнайы киімдер мен аяқ киімдердің болуы және қолданылуы. Жұмыс істеп тұрған кенжарлардың жанында жылытуға арналған үй-жайлардың болуы	елеулі
57.	Жұмыс орындарында ауа температурасын +26С дейін төмендету мүмкін болмаған кезде жарамды ауаны баптау жүйелерінің не жасанды салқындату жүйелерін қолдана отырып, ЖҚҚ болуы және қолданылуы	елеулі
58.	Ауа температурасы тиісінше + 10оС төмен немесе +26С жоғары болған кезде ауысымына бір адамға 1,0-2,0 л есебімен ыстық шаймен немесе салқындатылған ауыз сумен қамтамасыз ету	елеулі
59.	Шаң шығаруды азайту үшін шашыратқыштарды, ауа перделерін және ауа сору жүйелерін қолдану	елеулі
60.	Жұмыс санатына және энергия шығыны деңгейіне байланысты салқындатқыш микроклиматтың әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмыс істейтіндердің болуы. Жұмыс санатына және ортаның жылу жүктемесінің индексіне байланысты жылу сәулелену көздерінің әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмыс істейтіндердің болуы	елеусіз
61.	Ауыз су сапасы болмаған немесе жетіспеген кезде шаңмен және басқа да технологиялық мақсаттармен күресу үшін басқа көздерден суды алдын ала тазалауды, залалсыздандыруды және зарарсыздандыруды жүргізу	елеулі
62.	Фторсоль өндірісіндегі гидрометаллургиялық, реагенттік бөлімшелерде, күкірт қышқылды және пештік бөлімшелерде, зертханалық үй-жайларда тұрақты жұмыс орындарынан 25 м қашықтықта медицина персоналын шақыру үшін сиренамен бұғатталған агрессивті заттарды шұғыл жууға арналған	елеулі

	автоматты түрде қосылатын гидранттар мен авариялық душтардың болуы	
63.	Барлық өндірістердің жұмысшылары үшін жұмыс уақытында демалуға арналған үй-жайдың болуы	елеулі
64.	Санитариялық-тұрмыстық қосалқы ғимараттар мен үй-жайларға (жылыту және демалыс бөлмелері, киім-кешек бөлмелері, душ кабиналары, дәретханалар, жуынатын бөлмелер, ауыз сумен жабдықтау құрылғылары, арнайы киімді кептіру, шаңсыздандыру және сақтау, арнайы киім мен аяқ киімді химиялық тазалауға және жөндеуге арналған үй-жайлар, кір жуатын орындар) қойылатын талаптарды сақтау: 1) өндірістік процестер тобын негізге ала отырып, олардың санитариялық сипаттамасы бойынша үй-жайлардың құрамы мен ауданының сәйкестігі; 2) қосалқы ғимараттар мен үй-жайларды орнатуға және жабдықтауға; 3) қосалқы үй-жайлардың шахта оқпанымен (штольнямен) немесе фабриканың бас корпусымен жылытылатын және жарықтандырылған өткелдермен қосылуының болуы; 4) арнайы киімді және арнайы аяқ киімді кептіруге арналған киім-кешек үй-жайларын механикалық жалпы айырбастау сору-сору желдеткішімен жабдықтау (жылдың салқын мезгілінде ауа ағынын жылытумен); 5) арнайы киімнің шаңмен ластануы мүмкін өндірістерде шаңның қоршаған ортаға, сондай-ақ арнайы киімнің ішкі бетіне және жұмыс істейтін адамдардың терісіне түсуін болдырмайтын, оны шаңсыздандыруға арналған құрылғылардың болуы;	елеулі

	6) арнайы киімнің шаңын қағуға, залалсыздандыруға, химиялық тазартуға және жөндеуге арналған үй-жайда оқшауланған және жабдықталған автономды желдеткіштің болуы; 7) едендерді, қабырғаларды, киім ауыстыратын бөлмелер, себезгі жабдықтарын, сондай-ақ аяқ ванналарын әр ауыстырғаннан кейін дымқыл тазалау және дезинфекциялау жүргізу; 8) себезгі алдындағы үй-жайларда сандалдарды әр қолданғаннан кейін дезинфекциялауға арналған ванналардың, сондай-ақ формалин ерітіндісіне арналған ванналардың болуы; 9) эпидермофитпен ауыратын науқастар үшін жұмыс аяқ киімін күнделікті дезинфекциялауға және кептіруге арналған арнайы үй-жайдың болуы; 10) едендерді, қабырғалар мен төбелерді жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ыстық сумен жеңіл тазалауды және жууды, сондай-ақ себезгі кабиналарынан пайдаланылған судың ағуын қамтамасыз ететін себезгі үй-жайларының құрылғысы	
65.	Жинақталған алғашқы көмек қобдишаларының болуы, қолдану жөніндегі нұсқаулықтары бар дезактивациялаушы құралдар қорының болуы	елеулі
	Арнайы киімге, арнайы аяқ киімге және жеке қорғаныш құралдарына қойылатын талаптарды сақтау: 1) пайдалы қазбаларды өндірумен және байытумен айналысатын жұмысшыларды үлгілік салалық нормаларға сәйкес арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету; 2) арнайы киіммен және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілмеген немесе олардың ақаулы күйінде жұмыс істейтіндерді жұмысқа жібермеуге қойылатын талаптарды сақтау;	

66.	3) жұмыскерлердің жұмыс уақытында арнайы киім, аяқ киім және жеке қорғану құралдарын қолдануы; 4) жұмыскерлердің табиғи радиоактивтілігі жоғары компоненттері бар кендерді өңдеу және байыту кезінде сәйкес келетін жеке қорғаныш құралдарын пайдалануы; 5) арнайы киімді орталықтандырылған жууды, жөндеуді және залалсыздандыруды қамтамасыз ету. Арнайы киімді өндірістен шығаруға және оны үйде жууға тыйым салуды сақтау	елеулі
67.	Тау-кен жұмысшыларының жерасты учаскелері мен ашық игерулерді тасымалдауын күту кезінде қысқа мерзімді демалуға, жылытуға немесе салқындатуға, сондай-ақ атмосфералық жауын-шашыннан қорғауға арналған үй-жайларға қойылатын талаптарды сақтау: 1) микроклиматтың сәйкестігі; 2) ауыз су мен ыстық шайға арналған қондырғылардың, сондай-ақ қолдар мен аяқтарды жергілікті жылытуға арналған құрылғылардың болуы	елеулі
68.	Жерасты тамақтану пункттеріне (оның ішінде жылжымалы) қойылатын талаптарды сақтау: 1) қосалқы ғимараттарда термостарда, жеке пакеттерде ыстық тамақ дайындауға, өлшеп орауға және беруге арналған үй-жайлардың болуы; 2) орынды таңдау, оларды орналастыру, жабдықтар жөніндегі талаптарды сақтау; 3) жалпы санитариялық жай-күйдің сәйкестігі және ондағы санитариялық-гигиеналық режимнің сақталуы және санитариялық киімнің қолданылуы; 4) тағамды жеткізу, тарату және өткізу жөніндегі талаптарды сақтау, тағамдардың температурасын сақтау;	елеулі

	5) ыдыс-аяққа, санитариялық өңдеуге қойылатын талаптарды сақтау	
69.	Ультракүлгін сәулеленуді ұйымдастыру бойынша фотарийлердің құрылғылары мен жабдықтарының болуы	елеусіз
70.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы	елеулі
71.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы	өрескел
72.	Жүйедегі ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
73.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді	

74.	медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойынша талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы	өрескел
75.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану)	

76.	жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау); 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайлары мен санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы	елеулі
Қара металлургия өнеркәсібінің өндірістік мақсаттағы объектілері, ғимараттары мен құрылыстары		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	өрескел
2.	Белгіленген санитариялық-қорғаныш аймағына, санитариялық алшақтықтарға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау	өрескел
3.	Жылытылмайтын өндірістік және қойма үй-жайларында жұмыс істейтін қызметкерлерді жылытуға арналған арнайы үй-жайлардың болуы	өрескел
4.	Жылумен сәулеленудің әсері кезінде талаптарды сақтау - (ауамен себезгілеуді қолдану, болу уақытын регламенттеу, ЖҚҚ және арнайы костюмдерді пайдалану)	елеулі
	Үй-жайларды жарықтандырумен қамтамасыз ету: 1) адамдар тұрақты болатын өндірістік объектілерде табиғи	

5.	және жасанды жарықтандырудың болуы; 2) жұмыс және авариялық жасанды жарықтандырудың болуы; 3) шамдарды біркелкі немесе шоғырландырылған орналастырумен жалпы жарықтандырудың болуы; 4) көтергіш крандарды жарықтандыру кезінде күңгірттеуді жоюды қамтамасыз ететін қыздыру лампаларының немесе газ разрядты жарық көздерінің болуы және жарамдылығы; 5) металлургиялық пештер мен агрегаттарды жөндеу кезінде тасымалды жарықтандырудың болуы; 6) өндірістік үй-жайларды жарықтандыру үшін жарықтандырудың газ разрядты жарық көздерінің болуы; 7) машина залдарын, өндірістік процестерді басқару және бақылау бекеттерін, диспетчерлік пункттерді жарықтандыруға арналған люминесцентті шамдардың болуы; 8) адамдар уақытша болатын үй-жайлар, жарылыс қаупі бар үй-жайлар және ортаның ауыр жағдайлары бар басқа да үй-жайлар үшін жергілікті жарықтандырудың болуы; 9) автоматтандырылған технологиялық процесі бар цехтарда жалпы және жергілікті жарықтандырудың болуы	өрескел
6.	Сынаппен толтырылған пайдаланылған шамдарды сақтауға арналған үй-жайдың болуы	елеулі
7.	Жұмыс орындарында және қол машиналарында шу мен діріл деңгейін өлшеуді жылына кемінде 1 рет, сондай-ақ машиналардың жұмыс режимі кезінде жекелеген тораптарды, механизмдерді немесе агрегаттарды жөндеуден, ауыстырғаннан және жаңғыртқаннан кейін жүргізу	елеулі

8.	Дірілден қорғау үшін машиналардың қызмет көрсету алаңдарында дірілден оқшаулайтын тіректерді, акустикалық жолайырықтарды қолдану	елеулі
9.	Діріл технологиялық процестің негізгі элементі болып табылатын дірілдейтін беттерде жұмыс істеу кезінде жұмысшылардың болуына тыйым салуды сақтау	өрескел
10.	Жұмыскерлерді ауызсумен, сүтпен, емдік-профилактикалық тағаммен, арнайы киіммен және аяқ киіммен, жеке және ұжымдық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету	елеулі
11.	Арнайы киім мен аяқ киімді орталықтандырылған жууды, жөндеуді, залалсыздандыруды ұйымдастыру	елеулі
12.	Өндірістік учаскелерде алғашқы көмек көрсету үшін дәрі қобдишаларымен қамтамасыз ету	елеулі
13.	Шекті жол берілетін шығарындылар (ШРШ) жобасына нормалау құжаттарына сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы	өрескел
14.	Газ-шаң тұтқыш құрылыстарды профилактикалық және күрделі жөндеу және авариялық тоқтату бойынша талаптарды орындау	өрескел
15.	Металлургиялық зауыттарда атмосфераны қорғау қызметінің болуы және жұмыс істеуі	өрескел
16.	Пульттерді басқарудың тұрақты жұмыс орындары үшін жеке жабдықталған үй-жайлардың немесе кабиналардың болуы	елеулі
17.	Технологиялық процеске және жабдықты пайдалануға байланысты конвейерлік галереяларда жылытудың болуы. Конвейерлерді аспирациялық құрылғылармен жабдықтау	елеулі
18.	Конвейерлік галереяларда құрғақ немесе дымқыл шаң жинағышты қолдану (тасымалданатын материалға байланысты)	елеусіз

19.	Сумен жабдықтау жүйесінің сәйкестігі: 1) құрамындағы ластану сипатына сәйкес сарқынды суларды бөлу; 2) концентрацияланған сулардың сұйылтылуын болдырмау; 3) нөсер кәрізіне жалпы ағын мен төгінділердің барынша азаюы; 4) толып кетуді және артық сулардың пайда болуын жою	өрескел
20.	Айналмалы суды тазарту және тұрақтандыру, жемірілуге қарсы улы ингибиторларды пайдалану кезінде қоршаған ортаны санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу	елеулі
21.	Сарқынды сулардан қатты ластаушы заттарды алу жолымен сарқынды сулардың ластану дәрежесін төмендету үшін іс-шаралар жүргізу	елеулі
22.	Бір реттік үздіксіз жұмыс ұзақтығын нормалауды сақтау және жөндеу жұмыстарын орындау кезінде қажетті демалыс уақытын сақтау	елеулі
	Кокс-химия өндірісі объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) химиялық өнімдердің сыйымдылықтары мен аппараттары үшін автоматты деңгей өлшегіштердің болуы; 2) шайырды, пекті, бензолды айдау үшін сальниксіз сорғыларды, сальникті сорғыларды қолдану кезінде сальниктерді алмалы-салмалы баспаналармен және жергілікті сорғыштармен жабдықтау; 3) сынамаларды алу үшін крандарды жергілікті сорғыштармен жарақтандыру, сынамаларға арналған сыйымдылықты герметизациялаудың болуы; 4) кристаллизаторларды, центрифугаларды, вакуум-сүзгілерді, барабанды салқындатқыштарды, сұйық нафталинді жергілікті сорғыштары бар баспаналармен	

23.	құюға арналған конвейерлерді жабдықтау; 5) кокс-химиялық өндіріс процестерін механикаландыру және автоматтандыру; 6) ұсақтау және араластыру агрегаттары мен көмірді қайта тиеу орындарын, автоматты центрифугаларды, сұйық нафталинді қалыптарға құюға арналған конвейерлерді және барабанды салқындатқышты жабындармен және жергілікті сору желдеткішімен жабдықтау; 7) көмір мұнаралары мен тиеу вагондарын шихтаның салмағын немесе көлемін көрсететін тіркеуші аспаптармен жабдықтау; 8) көмір мұнараларының бункерлерін және тиеу вагондарын механикалық құлау жүйелерімен жабдықтау; 9) кокс аккумуляторларындағы көмір тиеу және есік алмалы-салмалы машиналарды қашықтан басқару; 10) кокс пен пекококс батареяларын пеш камерасынан кокс беру кезінде шаң шығаруды болдырмайтын құрылғылармен жабдықтау; 11) күкірт суспензиясын, күкірт пастасы бункерлерін, күкірт қабылдағыштары мен сақтау сыйымдылықтарын, тұндырғыштар мен конденсат жинағыштарын, шайыр фракцияларының кристаллизаторларын, анцентратты жабындармен және жергілікті сорғыштармен байыту цехтарын сүзуге арналған вакуум-сүзгілердің жабдығы; 12) алюминий хлоридін сақтауға арналған оқшауланған үй-жайдың болуы және оны сақтау мен тасымалдауға арналған шарттардың сақталуы; 13) үй-жайларды жинауға арналған жарамды гидрожуғыштардың немесе вакуумдық сорғыш құрылғылардың болуы	елеулі

24.	Агломерат және темір кені түйіршіктерін өндіру объектілерін ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) жұмыс процесінде шаңның пайда болуын болдырмау үшін жағдайлардың немесе жабдықтардың болуы; 2) агломерат пен темір кені түйіршіктерін өндіретін жабдықты пайдалану кезінде жергілікті сорғыштардың және аспирацияланатын баспаналардың болуы; 3) горна аймағындағы агломерациялық машина учаскесінде инфрақызыл сәулеленудің әсерінен қорғау үшін шаралар қолдану; 4) агломерат пен темір кені түйіршіктерін өндіру кезіндегі технологиялық процестің сәйкестігі	елеулі
	Домендік өндіріс объектілерін ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) шихта материалдарын көліктің үздіксіз түрлерімен беру кезінде бункерлерден жоғары үй-жайларды паналау мен жылытудың болуы, сондай-ақ бункерлердің тиеу ойықтарын тиеу процесінде шаң бөлінуіне жол бермейтін шихта материалдарын жабық енгізумен аспирациялық жабындармен жарақтандыру; 2) бункерлерді автоматты деңгей өлшегіштермен жарақтандыру; 3) бункерлік үй-жайлардың орналасуы мен жабдықталуының сәйкестігі; 4) атмосфераға шығарар алдында шығарылатын ауаны шаңнан тазартуды жүргізу; 5) вагон-таразы кабиналарының герметизациясының, жылу оқшаулауының болуы, мөлдір жылу шағылыстыратын материалдармен байқауға арналған ойықтардың жабылуының болуы, машинистің тыныс алу аймағына	

25.	кондиционерленген ауаның берілуін жарақтандыру; 6) бункерлерден жоғары және бункерлерден төмен үй-жайларда тұрақты оң температураны ұстап тұруды қамтамасыз ету; 7) скип шұңқырын шихта беру үй-жайларының қалған бөлігінен оқшаулау, скиптер мен тиеу науаларының қойылым орындарын аспирациялық баспаналармен жарақтандыру; 8) шойын шлак леткаларының, басты арықтың, шөміштер мен қож тостағандарының қойылмалы орындарының үстінде жергілікті сору желдеткіші бар баспаналардың болуы; 9) шойын және қож арықтары мен ыстық беттердің үстіндегі өтпелі көпірлерді жылу оқшаулағышпен және бүйірлерінен кемінде 1 м биіктікке дейін жылу қорғау қоршауларымен жабдықтау; 10) құю ауласының шеттері бойынша шойын және қож науаларының төгу шүмектеріне қызмет көрсетуге арналған жылу қорғайтын экрандары бар алаңдардың болуы және олардың сәйкестігі; 11) радиоактивті заттармен ластанған футеровканы алып тастаудың сәйкестігін қамтамасыз ету; 12) домна пешін басқару үй-жайын және пештің жұмыс алаңын "снорт" ауа-түсіру клапанымен жарақтандыру; 13) қожды шөмішпен және шөмішсіз жинау кезіндегі жабдықтың сәйкестігі	елеулі
	Ферроқорытпалар өндіру объектілерін ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) ферроқорытпалардың бір түрін балқытуға мамандандырылған балқыту корпустарында ірі тоннажды ферроқорытпаларды балқыту;	

26.	2) жұмыс істеп тұрған цехтарда бөлінетін өндірістік аэрозольдерді ортақтығы бойынша топтастыру; 3) ұсақ түйіршікті хром кендерін тұндырылған (үлкейтілген) түрде пайдалану; 4) ферроқорытпа өндірісіндегі технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру; 5) пеш қалталарына шихта беретін өздігінен тиелетін арбаларды, құю машиналарын аспирацияланатын баспанамен жарақтандыру; 6) пештерді жергілікті сору желдеткішімен (құрылғыларымен) жабдықтау; 7) өндірістің технологиялық процесінің сәйкестігі (қож гарниссажын алып тастау, толтыру, түйіршіктеу, алып тастау, араластыру, қолмен сұрыптау, салқындату, тасымалдау, буып-түю, тиеу); 8) балқытушылардың, тау, күйдіру және кептіру пештерін тиегіштердің, алюминийді балқытуға арналған пештердің, құю машиналарының машинистерінің жұмыс орындарын ауамен тұндыру құрылғыларымен жабдықтау, сондай-ақ тау-кен жұмыс орнын жылу шағылыстыратын экрандармен жарақтандыру; 9) құрамында табиғи радиоактивті элементтер бар шихта дайындауға арналған оқшауланған үй-жайлардың болуы және радиоактивті заттармен жұмыс істеу қағидаларында көзделген шаралардың сақталуы	елеулі
	Болат балқыту өндірісі объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) болат балқыту өндірісінің технологиялық процестерін механикаландыру және автоматтандыру; 2) құрамында қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы зиянды заттар бар не газ тәріздес күйдегі зиянды	

27.	заттар бөлетін легирлеуші материалдарды шихта бөлімшесіне өлшеп оралған түрде немесе герметикалық жабық ыдыста жеткізуді қамтамасыз ету; 3) болат балқыту агрегаттары жабдықтарының сәйкестігі; 4) құю машинасы машинисінің жұмыс орнын, МНЛЗ ыстық камерасының қабырғаларындағы қарау терезелерін және жылу сәулеленуден қорғайтын құрылғыларды басқару посттарын жабдықтау; 5) болат шығару науасын, құю шөмішінің қойылмалы орнын және қалыптарды жергілікті сорғыштармен тазалау және майлау жөніндегі жабдықты жабдықтау, сондай-ақ құю шөмішінің науасын және қойылмалы орнын баспаналармен жарақтандыру; 6) болатты құю жөніндегі талаптардың сәйкестігі; 7) үй-жайларда жарамды орталықтандырылған вакуум-жүйелермен және гидрожуумен шаңды жинауды жүргізу	елеулі
28.	Прокат және құбыр өндірісі объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) прокаттау және құбыр цехтарының машина залдарын жекелеген дыбыс оқшауланған үй-жайларда орналастыруды; 2) ыстық металдың шоғырлануына жақын және жылыту құрылғыларына қызмет көрсету аймағында орналасқан жұмыс орындарын жылу сәулеленуден қорғауға арналған құрылғылармен, сондай-ақ олардың жабдықтарын тұншықтыратын желдеткішпен жарақтандыру; 3) алаңдар мен құрылғыларды жергілікті сору желдеткішімен, қажет болған жағдайда шаң жинағыш құрылғылармен және	елеулі

	қорғаныш газдарын жағуға немесе күтіп-ұстауға арналған құрылғылармен жабдықтау; 4) прокат және құбыр өндірісінің технологиялық процестерін механикаландыру және автоматтандыру; 5) өндірістің технологиялық процесінің сәйкестігі (тазалау, кесу, жөндеу және кептіру, салқындату, майлау); 6) ою бөлімшелерінің орналасуы мен жабдықтарының сәйкестігі; 7) мырышталған құбырларды тексеру үшін сұрыптау бөлімшесін мырыштау бөлімшесінен оқшаулау; 8) дайын өнім қоймаларын механикаландырылған пакеттеу және прокат пен құбырларды байлау учаскесімен жабдықтау	
29.	Метиз өндірісі объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) метиз өндірісінің технологиялық процестерін механикаландыру және автоматтандыру; 2) сымды жергілікті сору желдеткішімен шырмауға арналған станоктардың жабдығы; 3) металл жабыны бар сым негіздерін ұршыққа ораған кезде май сүртумен немесе соғу машинасының кареткасындағы жергілікті сорғышпен жабдықтау	елеулі
30.	Темір ұнтақтары өндірісіндегі объектілерді күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) шихта материалдарын жабық қоймаларда сақтауды жүзеге асыру; 2) темір ұнтақтарын өндірудегі технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру; 3) учаскелер мен құрылғыларды жергілікті сору желдеткішімен жабдықтау; 4) ұнтақты ыдысқа тиеу орындарын баспаналармен және	елеулі

	жергілікті сорғыштармен жабдықтау; 5) балқытылған металды бүрку әдісімен ұнтақтар өндіру кезінде жеке үй-жайлардың болуы; 6) индукциялық пештердің жылу оқшаулау жабдығы	
31.	Қайталама қара металдарды өндіру және қайта өңдеу объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) көпір крандары машинистерінің және басқару операторларының жұмыс орындарын жылумен жабдықтаумен, желдетумен немесе ауаны баптаумен қамтамасыз етілген кабиналарда орналастыруды қамтиды. Алаңдарды жергілікті сору желдеткішімен, машина залдарын жалпы алмасу желдеткішімен жабдықтау; 2) жылы мезгілде шойын сынықтарын бөлу кезінде сынықтарды газбен кесуге арналған алаңдарды және сою орындарын ылғалдандыруды қолдану. Газбен кесуге арналған алаңдарды қатты жабынмен және тор астындағы сорғыштармен жабдықтау	елеулі
32.	Отқа төзімді өндіріс объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) туннельдік пештерді орналастырудың сәйкестігі; 2) ортофосфор қышқылын арнайы қоймада түсіруді және сақтауды жүзеге асыру; 3) жабдықты аспирацияланатын баспаналармен және қажет болған жағдайда жергілікті сорғыштармен жарақтандыру; 4) қайта өңделетін шикізат материалдарын ұсақтаудың, ұнтақтаудың, тасымалдаудың барлық кезеңдерінде ылғалдандыруды немесе шаңды басуды қолдану; 5) отқа төзімді заттар өндірісіндегі технологиялық процестерді	елеулі

	механикаландыру және автоматтандыру; 6) технологиялық процесс көмір шайырын, пісірме немесе бакелитті қолданумен байланысты бөлімшелерде жергілікті сору желдеткішінің және жалпы айырбастау тарту-сору желдеткішінің болуы	
33.	Металлургиялық пештер мен агрегаттарды өндіру жөндеу объектілерін ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) өндіріс кезінде технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру металлургиялық пештер мен агрегаттарды жөндеу; 2) жабық қоймаларда үйіп түсетін материалдарды сақтауды және ұнтақты материалдарды арнайы сүрлемдерде сақтауды жүзеге асыру; 3) станоктарды, пневматикалық балғалар мен қопсытқыштарды жергілікті сорғыштармен, алаңдар мен жабдықтарды жергілікті сору желдеткішімен жабдықтау; 4) металлургиялық пештер мен агрегаттарды жөндеу кезінде өндірістің технологиялық процесінің сәйкестігі (қалау, жөндеу, жою, толтыру, шаң басу, салқындату, бөлшектеу)	елеулі
34.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы	елеулі
35.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы	өрескел

36.	Жүйедегі ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
37.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
38.	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойынша талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы;	өрескел

	- алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы	
39.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
40.	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау); 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайлары мен санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы	елеулі
Зертханалардың барлық түрлері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық	өрескел

	қорытындының/эпидемиялық мәні елеусіз объектілер үшін қызметті бастау туралы хабарламаның болуы	
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы	өрескел
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы	өрескел
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы	елеулі
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы	өрескел
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау	елеулі
7.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына , оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
8.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы	елеулі

9.	Шағын елді мекендерде орналасқан обьектілерді қоспағанда, тұрмыстық қатты қалдықтарды одан әрі залалсыздандыру, кәдеге жарату, пайдалану жөніндегі мамандандырылған ұйыммен келісім-шарттардың болуы	өрескел
10.	Таза және жұқпалы ағындардың қиылысуын болдырмауды көздейтін патогендігі III және IV топтардағы патогенді биологиялық агенттердің (бұдан әрі – ПБА) және (немесе) ПБА болуы мүмкін биологиялық материалдардың ағынын сақтау	өрескел
11.	Таза және жұқпалы ағындардың қиылысуын болдырмауды көздейтін патогендігі I және (немесе) II топтардағы ПБА және (немесе) ПБА болуы мүмкін биологиялық материалдардың ағынын сақтау	өрескел
12.	Салқын және ыстық су көзімен араластырғыштар арқылы персоналға қол жууға арналған раковинаның және ыдыс аяқ пен мүкәммалды жууға арналған раковинаның немесе ваннаның болуы	елеулі
13.	Патогенділігі I-II топтағы ПБА жұмыс істеуді жүзеге асыратын зертхана үшін шығуда жасанды ынталандырумен және ұсақ тазарту сүзгілерімен жабдықтау-сору желдеткішінің болуы	өрескел
14.	Жарамды бактерицидтік сәулелендіргіштердің болуы	елеулі
15.	Микробиологиялық зертханаларда жұмыс жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
16.	Патогенділігі I-II топтағы ПБА жұмыс істеуді жүзеге асыратын микробиологиялық зертханаларда жұмыс жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
17.	ПБА жұмыс істеуге рұқсаттың және оған қосымшаның болуы	өрескел
	ИДП және диагностикалық препараттарды өндірушінің	

18.	нұсқауларына сәйкес осы препараттарды сақтау және пайдалану, сондай-ақ оларды есепке алу талаптарын сақтау. Сақтауға арналған жабдықпен жарақтандыру: термоконтейнерлердің, салқындату элементтерінің, тоңазыту жабдығының болуы	елеулі
19.	Химиялық заттармен және олармен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
20.	Токсикологиялық зертханадағы жұмыс жағдайларына және токсикологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
21.	Радиологиялық зертханада жұмыс істеу жағдайларына және радиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
22.	ПБА және (немесе) құрамында ПБА болуы мүмкін биологиялық материалмен жұмыс істеу кезінде туындаған авариялық жою кезіндегі іс-қимылдарға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
23.	ПБА және (немесе) құрамында ПБА болуы мүмкін биологиялық материалдарды сақтауға және тасымалдауға қойылатын талаптарды сақтау	елеулі
24.	Жүргізілетін зерттеулер номенклатурасына сәйкес жабдықтармен, мүкәммалмен, зертханалық ыдыстармен, реактивтермен, қоректік ортамен қамтамасыз етілуі. Реактивтер мен қоректік орталарды сақтау шарттары мен мерзімдерін сақтау	елеулі
25.	Кадр құрамы, жинақталуы, уақтылы оқытылуы (мамандығы бойынша мамандануы), біліктілігін арттыруы, қауіпсіздік техникасы және биологиялық қауіпсіздік бойынша нұсқамадан өтуі бойынша құжаттаманың болуы	елеулі

26.	Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу жөніндегі шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы: 1) медициналық қалдықтармен жұмыс істеу схемасының болуы; 2) қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрықтың болуы; 3) гигиеналық оқыту және нұсқама туралы мәліметтер; 4) медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы; 5) ҚЖКЖК қамтамасыз етілуі, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптардың сақталуы	елеулі
27.	"Б" сыныбындағы медициналық қалдықтарды жинау, есепке алу және сақтау және оларды кәдеге жарату үшін мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы талаптарын сақтау	елеулі
28.	"В" сыныбындағы медициналық қалдықтарды жинау, есепке алу және сақтау, "В" сыныбындағы медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға арналған арнайы қондырғылардың болуы және оларды кәдеге жарату үшін мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы талаптарын сақтау	өрескел
29.	Патогендігі I және (немесе) II топтардағы аса қауіпті патогенді биологиялық агенттерімен жұмыс істеу жүзеге асырылатын ықтимал қауіпті биологиялық объектілерді физикалық қорғау, патогенді биологиялық агенттердің рұқсатсыз орын ауыстыруын және оларды осы объектілердің шегінен тыс шығаруды болғызбау жөніндегі талаптарды сақтау	өрескел
30.	Ықтимал қауіпті биологиялық объектілердің персоналын персоналды жеке қорғау құралдарының болуы қоса алғанда, патогенді биологиялық агенттердің зиянды әсерінен	өрескел

	қорғау жөніндегі талаптарды сақтау	
31.	Олармен жұмыс істеуді жүзеге асыратын объектілерде патогендігі I және (немесе) II топтардағы патогенді биологиялық агенттерімен жұмыс істеу кезінде желдету жүйесінің не ауаны баптау жүйесінің жарамдылығы	өрескел
32.	Сарқынды суларды (септикті, шұңқырды) зарарсыздандыру жөніндегі талаптарды сақтау, патогендігі I және (немесе) II топтардағы ПБА жұмыс істейтін объектілердегі кәріз желісінің жарамдылығы	өрескел
33.	Патогендігі I және (немесе) II топтардағы ПБА жұмыс істеу нәтижесінде пайда болатын қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптарды сақтау	өрескел
34.	Персоналдың ПБА-мен жұмыс істеуді жүзеге асыруға рұқсатының болуы	өрескел
35.	Патогенділгі I және (немесе) II топтардағы ПБА-ны тасымалдау және (немесе) сақтау талаптарының сақталуы	өрескел
36.	Патогендігі I және (немесе) II топтардағы ПБА-мен жұмыс істейтін объектілерде желдету жүйесінің не ауаны баптау жүйесінің болуы жән жарамдылығы	өрескел
37.	Қорғаныш костюмдер жиынтығымен, жеке профилактика құралдарымен, ЖҚҚ қамтамасыз етілуі және болуы, қорғаныш костюмдерді өңдеуге арналған сыйымдылықтардың болуы	елеулі
38.	Дезинфекциялау құралдарын сақтау шарттарын сақтау, таңбаланған мүкәммалмен және сыйымдылықтармен, дезинфекциялау құралдарының жұмыс ерітінділерімен қамтамасыз етілуі және болуы	елеулі

39.	Биологиялық қауіпсіздік бокстарын аттестаттаудан өткені туралы сертификаттың болуы. Автоклав манометрін тексеру туралы сертификаттың болуы	елеулі
40.	Бу және ауа стерилизаторларын, құрғақ өрт шкафтарын (автоклавтарды) және дезинфекциялық камераларды бақылауды тіркеу журналының болуы	елеулі
41.	Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға (оба, тырысқақ) күдік туындаған және тіркелген кезде эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу жөніндегі құлақтандыру схемасының, жедел іс-шаралар жоспарының болуы	елеусіз
42.	Шұғыл көмек қобдишаларымен және уытқа қарсы сарысумен қамтамасыз ету (зертхананың ботулинум уытымен жұмыс жүргізу кезінде)	елеулі
43.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы	өрескел
44.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
45.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау	елеусіз
46.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау	елеусіз
	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан шайындылардың, ауа сынамаларының (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың)	

47.	, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
48.	Жүйедегі ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
49.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы. Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы	елеулі
50.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы	елеулі
51.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)	елеулі
	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойынша талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық	

52.	саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;	өрескел
Иммунологиялық дәрілік препараттарды (иммундық-биологиялық дәрілік препарат) сақтау, тасымалдау және пайдалану объектілері		
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы	өрескел
2.	Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау	елеусіз

3.	Объектінің құрылысына және күтіп-ұстауға, үй-жайларды жинауға, орналастыруға және санитариялық-техникалық жай-күйіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) автокөлікке арналған тиеу-түсіру алаңы мен кірме жолдардың, хладоэлементтерді, термоконтейнерлерді және басқа да буып-түю материалдарын сақтауға арналған сақтау, орау және буып-түюге арналған үй-жайлардың болуы (ИДП үшін); 2) салқын тізбектің сақталуын қамтамасыз ете отырып, карантин аймағының болуы, қайтарылған, ақаулы, кері қайтарылған, алып қойылған немесе қолдануға тоқтатылған ИДП-ны оқшаулау үшін мәртебесі көрсетілген ИДП таңбалауының болуы; 3) қойма үй-жайына кіруді шектеу ; 4) ұйым басшысы бекіткен кестеге сәйкес тоңазыту жабдығының, тоңазытқыш және мұздатқыш бөлмелердің немесе камералардың санитариялық-гигиеналық жай-күйін қолдауды қамтамасыз ететін жинауды жүргізу	елеулі
4.	Жеке тұрған ғимаратта немесе сыртқа өз бетінше шығатын, басқа үй-жайлардан оқшауланған денсаулық сақтау ұйымы ғимаратының бірінші қабатында не құрғақ желдетілетін жертөле үй-жайында (вакциналар және басқа да медициналық иммунобиологиялық перепараттар үшін) немесе тікелей зертханаларда (диагностикалық препараттар үшін) ИДП сақтауға арналған қойманы орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау	өрескел
5.	ИДП-ны сақтау кезінде салқын тізбек режимін қамтамасыз ету бойынша шұғыл іс-шаралар жоспарының болуы	елеулі
	Қызметкерлердің жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын сақтау:	

6.	1) тоңазыту және мұздату бөлмесіне немесе камерасына кіру кезінде қызметкерге хабарлау; 2) қызметкерге есіктің іштен ашу мүмкіндігін қамтамасыз ету; 3) тоңазыту камерасына (бөлмесіне) кіруге арналған жылытылған киімнің болуы	елеулі
7.	Жабдықпен жарақтандыру, жабдықтар мен қауіпсіздік техникасын пайдалану қағидаларын сақтау: 1) арнайы тоңазытқыш бөлмелерінің (камераларының) немесе тоңазыту жабдығының қажетті көлемінің, олардың профилактикалық техникалық байқауының болуы; 2) электр энергиясы ажыратылған жағдайда тоңазыту жабдығының, тоңазытқыш және мұздатқыш бөлмелердің немесе камералардың үздіксіз электрмен жабдықтау жүйесіне (генератор) автоматты қосылуының болуы; 3) автоматты жібіту, суық климат жағдайында төмен температурадан қорғау, датчиктері бар температура мен ылғалдылықтың үздіксіз мониторингі жүйелерінің болуы; 4) температураның ауытқуы және/ немесе салқындату жүйесінің істен шығуы туралы хабарлауға арналған дабылдың болуы; - еденнен биіктігі 10 сантиметрден кем емес сөрелердің болуы; 5) тоңазытқышта жыл сайынғы тексерумен жоғарғы және төменгі сөреде 2 термометрдің болуы; 6) резервтік тоңазыту жабдығының, тоңазытқыш бөлмесінің немесе камераның, оларға қосалқы бөлшектердің болуы	өрескел
	Вакциналарды және басқа да ИДП сақтауға, тасымалдауға және есепке алуға қойылатын талаптарды сақтау: 1) тоңазытқыш жабдықтың төменгі сөресінде суы бар ыдыстың болуы;	

8.	2) тоңазыту жабдығының дұрыс толтырылуын сақтау; 3) салқындатылған ауаның әр қаптамаға қол жетімділігі; 4) температуралық режимді тіркеу журналының болуы; 5) термоконтейнерлерді тиеу алдында хладоэлементтерді кондиционерлеу; 6) ИДП түсуін және жөнелтілуін тіркеу, ілеспе құжаттар, термоиндикаторлардағы көрсеткіштерді белгілеу; 7) жеткізілім туралы алушыны түскенге дейін 24 сағаттан кешіктірмей хабардар ету; 8) ИДП партиясын қабылдау актілерінің болуы, ИДП есепке алу журналын жүргізу; 9) жылына 2 рет түгендеу жүргізу туралы құжаттардың болуы; 10) ИДП жарықтан қорғау; 11) басқа заттармен ИДП-ны ұстауға; 12) ИДП-ны тоңазытқыш есігінің қалтасында сақтауға жол бермеу жол бермеу	өрескел
9.	Вакциналарды және басқа да ИДП сақтауға, тасымалдауға және есепке алуға қойылатын талаптарды сақтау: 1) оңтайлы температура режимі (ауызша полиомиелит вакцинасы үшін минус 15 - ден минус 25 дейін; плюс 2 - ден плюс 8 - басқа вакциналар үшін); 2) тасымалдау және сақтау кезінде термоиндикаторлар мен мұздату индикаторларын қолдану; 3) жарамдылық мерзімі мен сақтау мерзімдерін ескере отырып, ИДП пайдалану жөніндегі талаптарды сақтау	өрескел
	ИДП сақтау, тасымалдау және пайдалану шарттарының сақталуын қамтамасыз ететін іс-шаралар алгоритмін сақтау: 1) температураның ауытқу аймақтарын тестілеу (картографттау); 2) температураны, ылғалдылықты және дабыл жүйелерін бақылауға	

10.	арналған құрылғыларды калибрлеу; 3) үй-жайларға қызмет көрсету; 4) температураны мониторингілеу ; 5) температураны бақылау жабдығына қызмет көрсету; 6) ИДП қабылдауды тіркеу рәсімдері; 7) ИДП қорларын сақтау рәсімдері ; 8) ИДП бар термоконтейлерді жөнелтуге дайындау; 9) температурамен бақыланатын көлік құралдарының (авторефрижераторлардың) жұмысы; 10) ИДП қауіпсіз жұмыс жасау; 11) ИДП қайтаруға, тоқтата тұруға , бұзылуына байланысты рәсімдер; 12) жарамсыз ИДП қауіпсіз жою; 13) температураның ауытқуы жағдайындағы іс- шаралар; 14) төтенше жағдайларда ден қою кезіндегі рәсімдер; 15) үй-жайларды жинау	өрескел
11.	Пайдалануға беру кезінде және вакциналар мен басқа да ИБП сақтауға арналған тоңазытқыш және мұздатқыш бөлмелерде немесе камераларда жөндеу жүргізілгеннен кейін, сондай-ақ температураның түсініксіз ауытқулары тіркелген жағдайларда температураның ауытқу аймақтарына тестілеу жүргізу бойынша қорытындының болуы	өрескел
12.	Қайтарылған, ақаулы, кері қайтарып алынған, алып қойылған немесе қолданылуы тоқтатылған (авторефрижераторлар, термоконтейнерлер) ИДП тасымалдау кезінде талаптарды сақтау: 1) климатты ескере отырып, төмен температурадан қорғау; 2) датчиктері бар температураның мониторингі, орындарда температуралық айырмашылықтар ; температура ауытқыған кезде жүргізуші үшін дабыл беру,	өрескел

	пломбалары және (немесе) құлыптары бар есіктер; пайдалануға берілген кезде және өлшеулер жүргізе отырып, жөндеу жүргізілгеннен кейін температуралық ауытқу аймақтарын тестілеу (авторефрижераторлар); 3) температуралық сақтау шегі бар термоконтейнерлерді таңбалау, мұздату термоиндикаторларының болуы	
13.	Зертханалық-аспаптық өлшеулердің және физикалық факторларды (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру) зертханалық зерттеулер, жұмыс аймағының ауа сынамаларының нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
Дезинфекцияу, дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін жүзеге асыратын обьектілер		
1.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін көрсету бойынша лицензияның болуы	өрескел
2.	Жеке тұрған объект ғимаратындағы құрылғысы мен қолдануының, жиынтықтары мен үй-жайларындағы санитариялық-техникалық жағдайларының талаптарын сақтау: 1) өндірістік (зертханалар) және қойма үй-жайлары; 2) персоналға арналған үй-жай; 3) арнайы киімдерді жуатын және залалсыздандыратын үй-жай	елеулі
3.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын өндіру бойынша бөлек, арнайы жабдықталған үй-жайлардың болуы. Еденді, қабырғаларды, төбелерді жабуға қойылатын талаптарды сақтау. Тарту-сору желдеткішінің болуы	елеулі
4.	Технологиялық жабдықтармен, стеллаждармен, сөрелермен, шкафтармен жарақтандыру. Жабдық беттерінің тазалауға және зарарсыздандыруға сәйкестігі.	елеулі

	Жабдықтар мен қауіпсіздік техникасын пайдалану қағидаларын сақтау	
5.	Еңбек жағдайларына, персоналға тұрмыстық қызмет көрсетуге қойылатын талаптарды сақтау: 1) дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау препараттарын сору шкафында немесе оқшауланған үй-жайда сору қолшатырының астында дайындауды, бүркуді және буып-түюді жүзеге асыру; 2) себезгі және санитариялық тораптың болуы, 3) арнайы және жеке киімдерді бөлек сақтауға арналған шкафтардың болуы; 4) медициналық алғашқы көмек қобдишасының болуы; 5) жеке қорғаныш құралының болуы	елеулі
6.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау препараттарын сақтауға, тасымалдауға қойылатын талаптарды сақтау: 1) тиісті ескерту таңбасы бар бүлінбеген ыдыста сақтау; 2) барлық сақтау кезеңі ішінде ыдыстық затбелгінің сақталуы	өрескел
7.	Дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу шарттарын сақтау, дезинфекциялау құралдарының таңбаланған жұмыс ерітінділерінің болуы	елеулі
8.	Жеке және қорғаныш құралдарын сақтауды, беруді, жууды, залалсыздандыруды ұйымдастыру жөніндегі талаптарды сақтау	елеулі
9.	Персоналдың кәсіби даярлығының болуы	елеулі
10.	Жеке қорғаныш құралдарын сақтауды, беруді, жууды, залалсыздандыруды ұйымдастыру бойынша талаптарды сақтау	елеулі
11.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын олардың қауіптілік дәрежесіне сәйкес пайдалану бойынша талаптарды сақтау	елеулі

12.	Дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу бойынша журналдардың болуы (дезинфекциялау құралдарының кірісін, шығынын есепке алу және т.б.)	елеулі
13.	Жұмыс киімдерін күнделікті дезинфекциялауға және кептіруге арналған арнайы үй-жайдың болуы	елеусіз
14.	Дезинфекциялық ерітіндінің концентрациясының осы дезинфекциялық құралды қолдану жөніндегі ұсынылатын нұсқаулыққа сәйкестігі	елеулі
15.	Штатта денсаулық сақтау саласындағы дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау мәселелері бойынша сертификаттау курсынан өткен санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің дәрігерінің немесе маманының, нұсқаушы-дезинфектордың (лардың) болуы	өрескел
16.	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойынша талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту	өрескел

	бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;	
17.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарының қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы	өрескел
18.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы	өрескел
Инфекциялық аурулардың таралуына байланысты шектеу шаралары, оның ішінде карантин енгізілген кезде мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын объектілер		
1.	Байланыссыз термометрияны пайдалана отырып келушілер мен қызметкерлерге кіреберісте термометрияны жүргізу	елеулі
2.	Адамдар көп жиналатын жерлерде тері антисептиктері бар санитайзерлердің болуы және қолданылуы	елеулі
3.	Жұмыс орындарын дезинфекциялау құралдарымен, жуғыш және антисептикалық құралдармен, санитариялық	елеулі

	тораптарда жеке гигиена құралдарымен (сұйық сабын, антисептиктер) қамтамасыз ету	
4.	Қызметкерлердің жұмысқа шыққаны, келмеу себептері бар бақылау журналының болуы	елеулі
5.	Әлеуметтік қашықтықты сақтау: 1) адамдардың (келушілердің) кептеліс және қозғалыс орындарында белгіленген орындарында; 2) қызмет көрсету саласы объектілерінің жұмыс орындарында; 3) келуші мен қызметкер арасында ; 4) қоғамдық тамақтану пунктерінде үстелдер арасында	елеулі
6.	Профилактикалық дезинфекциялық шараларды жүргізу	елеулі
7.	Желдету жүйелерінің, ауаны баптау жүйелерінің болуы және үй-жайларды желдету режимін сақтау	елеулі
8.	Бейбіт жиналыстарды, ойын-сауықты, спорттық, діни және басқа да бұқаралық іс-шараларды, сондай-ақ туу, үйлену, қайтыс болумен байланысты отбасылық рәсімдерді ұйымдастыру және өткізу кезінде әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, үй-жайлардың толуын қамтамасыз ету	өрескел
9.	Объектінің қызметін шектеу талаптарын, жұмыс режимін сақтау	өрескел
10.	Ұйым қызметкерлерінің жұмыс уақыты ішінде жеке қорғаныш құралдарын пайдалануы. Келуге, қызмет көрсетуге және демалуға арналған үй-жайларда, қоғамдық көлікте, бес жасқа дейінгі балаларды қоспағанда, медициналық немесе матадан жасалған маскалар кию	елеулі
	Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңіне келушінің арнайы QR-кодын сканерлеу шартымен мәртебесін	

11.	айқындауға арналған бағдарламалық өнімдер мен ақпараттық платформаларды (бар болса) пайдалану	елеулі
12.	Айналасындағыларға қауіп төндіретін инфекциялық ауруы, улануы бар адамдарды міндетті оқшаулауға және емдеуге жатқызуға қойылатын талаптарды сақтау (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша)	өрескел
Берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарға сәйкестігіне мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын объектілер		
1.	Объектінің қызмет түрі, қуаты бойынша бұрын берілген рұқсат құжатына/берілген хабарламаға сәйкестігі	өрескел
2.	Объектінің санитариялық-қорғаныш аймағы аумағының, санитариялық алшақтықтардың, санитариялық қорғаныш аймағының режимін сақтауы	өрескел
3.	Қойма шаруашылығын орналастыру және көлік операцияларын ұйымдастыру кезінде ауа бассейні мен объект аумағының ластануын болдырмайтын құрылғылардың болуы	елеусіз
4.	Авариялық ғимараттар мен үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдалануға жол бермеу	өрескел
5.	Объектіні орналастыруға шарттардың сәйкестігі. Ғимараттардың жертөле және жертөле қабаттарында балалардың болуына арналған үй жайларды және медициналық мақсаттағы үй жайларды пайдалануға жол бермеу	өрескел
6.	Өнеркәсіптік қалдықтар мен қайталама өнімдерді жинақтау, сұрыптау, тасымалдау, оларды зарарсыздандыру және көму үшін арнайы бейімделген алаңдардың болуы	өрескел
7.	Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған	елеусіз

	жабдықталған оқшауланған алаңның болуы	
8.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы жинау), адамдар мен көліктің қозғалу ағынына қойылатын талаптарды сақтау	елеусіз
9.	Өндірістік және технологиялық процестерді ескере отырып, үй-жайлардың құрамына, ауданына, жоспарлануына, аймақтарға бөлінуіне, функционалдық мақсатына, ағынына қойылатын талаптардың сәйкестігі	елеулі
10.	Үй-жайларды ішкі безендіруге қойылатын талаптарды сақтау, жабын ақауларының болмауы	елеулі
11.	Орталық ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің, үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтардың) болуы және жұмыс істеуі	өрескел
12.	Ақаусыз суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы. Кәрізсіз және ішінара кәрізсіз елді мекендерде жергілікті және әкету тазарту жүйесінің болуы	өрескел
13.	Құрамында майы бар механикалық тазартуға және ағызуға арналған құрылғылардың, ағынды суларды жергілікті тазартуға арналған қондырғылардың болуы	өрескел
14.	Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың, құрылғылар мен жабдықтардың санитариялық-техникалық жай-күйінің болуы және құрамы бойынша сәйкестігі	елеулі
15.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің жарамды күйде болуы	елеулі
16.	Жарамды желдету, ауаны баптау, жылумен жабдықтау жүйелерінің болуы	өрескел
17.	Технологиялық процесті ескере отырып, технологиялық, өндірістік тоңазыту жабдығымен жарақтандырылуы	өрескел

18.	Жабдықтардың, құрылғылардың, аппаратуралардың, бақылау-өлшеу аспаптарының болуы және жарамдылығы	елеулі
19.	Жиһаздың және санитариялық-техникалық аспаптардың болуы және сәйкестігі	елеулі
20.	Өндірілетін тамақ өнімдері (немесе тағамдар) ассортиментінің сәйкестігі	елеулі
21.	Үй-жайлардың микроклимат параметрлерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: температура, салыстырмалы ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы	елеулі
22.	Органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық, радиологиялық көрсеткіштер бойынша су көзі және (немесе) су құбыры (сұйылту) желісіндегі ауыз суды зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
23.	Атмосфералық ауа мен жұмыс аймағының ауа параметрлерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	елеулі
24.	Электромагниттік және электростатикалық сәулелену зертханалық-аспаптық өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
25.	Табиғи және жасанды жарықтандыру параметрлерін зертханалық-аспаптық өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
26.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен өлшеулер нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: - электромагниттік және электростатикалық сәулелену параметрлері; - шу параметрлері; - діріл параметрлері; - лазерлік сәулелену параметрлері; - аэроиондардың параметрлері;	өрескел

	- иондаушы сәулеленудің радиациялық параметрлерінің параметрлері; - инфрақызыл және ультракүлгін сәулелену параметрлері	
27.	Сыртқы орта шайындыларының, топырақтың зертханалық зерттеулер нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	елеулі
28.	Дайын өнімді зертханалық зерттеулер нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі	өрескел
29.	Қол гигиенасы үшін жағдайдың болуы: 1) әртүрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және салқын су келтірілген раковиналар; 2) қолды жууға және кептіруге арналған құралдар	елеулі
30.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайдың жабдықталуы (механикалық қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтары бар пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын суы бар раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)	өрескел
31.	Медициналық қалдықтарды ҚЖКЖК контейнерлермен және пакеттермен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімі, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау	елеулі
32.	Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы	өрескел
33.	Медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының болуы және орындалуы	өрескел
	Егу кабинетін жарақтандыру, шұғыл және шокқа қарсы	

34.	терапияға арналған жиынтықтармен қамтамасыз ету	өрескел
35.	Медициналық мақсаттағы бұйымдар мен дезинфекциялау құралдарының дезинфекциялауды, зарарсыздандыруды, залалсыздандыруды, сақтауды ұйымдастыру шарттарына сәйкестігі	өрескел
36.	Жинау мүкәммалын сақтау шарттарының болуы	елеусіз
37.	Объектіде бар қауіптерді (қауіп факторларын) ескере отырып әзірленген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы, оны енгізу, орындау	елеулі
38.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін көрсетуге арналған шарттың, орындалған жұмыстар актісінің) болуы	елеулі
39.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)	өрескел
40.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы	елеулі
41.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат)	өрескел

42.	Жұмыс орындары мен жұмыс аймақтары болып табылатын үй-жайларда темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні жылытуға арналған жүйелерді, тұтыну жөніндегі талаптарды сақтау	елеулі
Біліктілік талаптарына дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау бойынша қызметті жүзеге асыратын субъектілердің сәйкестігі		
1.	Штатта бекітілген денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасына, денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық бейіндегі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің дәрігер(лер)інің немесе маман(дар)ының болуы	өрескел
2.	Штатта бекітілген денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасына, денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларына сәйкес "Гигиена және эпидемиология" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімі немесе техникалық және кәсіптік медициналық білімі бар, нұсқаушы-дезинфектор(лар)дың болуы	өрескел
3.	Әкімшілік-тұрмыстық және өндірістік үй-жайлардың бұрынғы берілген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыға сәйкес болуы	өрескел
4.	Шашырату және бүрку жабдығының болуы	елеулі
5.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарын және (немесе) препараттарын сақтауға арналған тоңазыту жабдығының болуы	елеулі

6.	Персоналда жеке қорғаныш құралдарының (костюмдер, қолғаптар, бас киімдер, респираторлар) толық жиынтығының болуы	өрескел
7.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарына және (немесе) препараттарына мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің болуы	өрескел
8.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарымен және (немесе) препараттарымен улану кезінде дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарымен және (немесе) препараттарымен жұмысқа тартылатын мамандардың (нұсқаушы-дезинфектор, дезинфектор) әр 5 (бес) жыл сайын дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау бойынша кәсіптік даярлықтан өтуі	елеулі
9.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарымен және (немесе) препараттарымен улану кезінде дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарымен және (немесе) препараттарымен жұмысқа тартылатын мамандардың (нұсқаушы-дезинфектор, дезинфектор) жыл сайын жұмыстарды қауіпсіз жүзеге асыру, дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету мәселелері бойынша нұсқамадан өтеді	елеулі

Халықтың
санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы саласында
тәуекел дәрежесін бағалау
өлшемшарттарына
3-қосымша

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қатысты халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін айқындау үшін субъективті өлшемшарттардың тізбесі

№ р/с	Субъективті өлшемшарт көрсеткіші	Субъективті өлшемшарт көрсеткіші бойынша ақпарат көзі	Мәні бойынша үлес салмағы, балл (жиынтығында 100 баллдан аспауы тиіс), wi	1-шарт/мән, xi	2-шарт/мән, xi	3-шарт/мән xi
1	2	3	4	5		
Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау үшін						
1	Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай жүргізілген профилактикалық бақылау шеңберінде берілген ұсынымдардың орындалмауы	Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бармай жүргізілген профилактикалық бақылаудың нәтижелері	100 балл	Уақтылы орындалуы	Уақтылы орындалмауы немесе тиісінше орындалмауы	Орындалмауы
				0%	100%	100%
2	Соңғы жылдағы инфекциялық, паразиттік аурулар және (немесе) уланулар, кәсіптік аурулар және (немесе) уланулар жағдайлары	Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) кінәсінен туындаған қолайсыз оқиғалардың болуы	100 балл	0 жағдай	1 және одан жоғары жағдайы	-
				0%	100%	-
3	Профилактикалық екпелермен қамту туралы есептерді ұсынбау	Мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері	100 балл	Бар	Жоқ	-
				0%	100%	-
Бақылау және қадағалау субъектілеріне (объектілеріне) қатысты талаптарға сәйкестігін тексеру үшін						
	Соңғы жылдағы инфекциялық, паразиттік аурулар және (немесе) уланулар, кәсіптік аурулар және	Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісіні) кінәсінен туындаған		0 жағдай	1 және одан астам жағдай	-
				0%		-

1	(немесе) уланулар жағдайлары	қолайсыз оқиғалардың болуы	100 балл		100%	
2	Соңғы 3 жылда талаптарға сәйкестігін тексерулердің болмауы	Мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері	Бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) талаптарға сәйкестігін тексеру кестесіне қосу	Бар	Жоқ	-
				0%	100%	-
3	Білім беру және тәрбиелеу объектілерінде толымдылығы бойынша объектінің жобалық қуатының 20% астам артуы	Мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері	Бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) талаптарға сәйкестігін тексеру кестесіне қосу	Жоқ	Бар	-
				0%	100%	-
				0%	100%	-
4	Жүргізілген аудит туралы ақпаратты ұсынбау	Ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері	Бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) талаптарға сәйкестігін тексеру кестесіне қосу	Бар	Жоқ	-
				0%	100%	-

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 бірлескен
бұйрыққа
2-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 2-қосымша алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
3-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында амбулаториялық-емханалық көмек және консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін объектілерге қатысты_____
_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы
Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган
_____
__
_____
__

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____
____
_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____
_____ _____
__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____
___
_____
_____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4

1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы		
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпақтары бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалауға) қойылатын талаптарды сақтау		
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді		

	мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы		
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
9.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау		
10.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы және ақауларының болмауы		
11.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт)		
	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай		

12.	отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
13.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
14.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
15.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
16.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық нормалау құжаттарына (бұдан әрі – нормалау құжаттары) сәйкестігі		
17.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиолгиялық, парзаитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		

18.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық және дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
19.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
20.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
21.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген, кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау		
22.	Инфекциялық аурулардың белгілері бар науқастарды жеке қабылдаудың болуы		
	Жиһаздың, санитариялық-техникалық аспаптардың, құралдардың жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Жабдықтың, құрылғылардың, аппаратураның, өлшеу аспаптарының		

23.	жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау		
24.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін мына талаптардың болуы: 1) шынтақ немесе жанаспайтын крандардың, мөлшерлегіштердің болуы және жарамдылығы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу		
25.	Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде персоналды эпидемиялық қауіпсіздік қағидаларына және медицина персоналын В, Д, С вирустық гепатиттерін, АИТВ, туберкулезді кәсіптік жұқтырудың алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың болуы		
	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының болуы және орындалуы (талаптардың сақталуын растайтын құжаттар: шарт, орындалған жұмыстар актісі, түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті		

26.	есепке алу журналы, медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрық). Медициналық қалдықтарды қауіпсіз жинау және кәдеге жарату үшін контейнерлермен (бұдан әрі – ҚЖКЖК) және пакеттермен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау		
27.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайларын жарақтандыру (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су келтірілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)		
28.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы		
	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық жабдықтар		

29.	мен техниканы және дезинфекциялау құралдарын дезинфекциялауды, стерильдеу алдында тазалауды, стерильдеуді, сақтауды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
30.	Шолғыншы орталықтарда тұмау тәріздес ауруларды (ТТА) шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүйесін ұйымдастыру алгоритмін орындауды растайтын құжаттардың болуы: 1) стандартты анықтамаға және аурудың ұзақтығына сәйкес келетін ТТА жағдайларын есептеу; 2) зертханалық тексеру үшін ТТА-мен ауыратын науқастардан материал алу		
31.	Инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алуды және тіркеуді растайтын құжаттардың болуы. Инфекциялық және паразиттік ауруларды тіркеу, диагнозды өзгерту және зертханалық растау, оның ішінде патологиялық-анатомиялық қорытынды кезінде шұғыл хабарламаларды уақтылы беру және хабарлау		
	Паразиттік аурулар кезінде профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу: науқастарды, есепте тұрған және буынаяқтылардың шағуынан зардап шеккен		

32.	адамдарды динамикалық бақылау; тексеру, зертханалық зерттеулер және байланыста болған адамдарды бақылау. Бақылау үшін оң және теріс нәтижесі бар тиісті биоматериал үлгілерін жіберу		
33.	Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға (оба, тырысқақ) күдік туындаған және олар тіркелген кезде эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша хабарлау схемасының, жедел іс-шаралар жоспарының болуы. Шартты науқасты енгізе отырып семинар сабақтары мен оқу-жаттығуларын өткізу туралы құжаттаманың болуы		
34.	Материал жинауға арналған тиісті жиынтықпен, дезинфекциялау құралдарымен, тұзды ерітінділермен және қорғаныш костюмдер жиынтығымен, жеке профилактика құралдарымен, жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету, қорғаныш костюмдерін өңдеуге арналған ыдыстардың болуы		
35.	Туберкулезбен ауыру тәуекелі жоғары тұрғындар арасында туберкулин диагностикасы, жағынды, қақырық микроскопиясы, флюорография әдістерімен туберкулезді ерте анықтау жөніндегі іс-шараларды жүргізуді растайтын құжаттардың болуы, флюорографиялық және		

	туберкулинге оң нәтижесі бар, клиникалық көріністері бар адамдарды толық тексеруді қамтамасыз ету		
36.	Туберкулез ошақтарында байланыста болған адамдарды уақтылы тексеруді, химиялық профилактика жүргізуді, туберкулез ошақтарындағы балалар мен жасөспірімдерді оқшаулауды, ауырған адамдарды есепке алуды және оларды уақтылы тексеруді растайтын құжаттардың болуы, туберкулезбен ауыратын науқастарды тікелей бақылайтын емдеу кабинетінің жұмысы		
37.	Туберкулин диагностикасын, профилактикалық медициналық қарап-тексерулерді жоспарлау мен есепке алуды және халықты жеке есепке алу деректері бойынша флюорокартотеканы қалыптастыруды, қосарлы оқуды қамтамасыз етуді растайтын құжаттардың болуы		
38.	Жануарлар тістеген, сілекейі жұққан, тырнаған адамдарға, сондай-ақ ұшаларды бөлшектеу, құтырмадан өлген жануарлардың өлекселерін ашу кезінде зардап шеккен адамдарға антирабиялық көмек көрсетілгенін растайтын құжаттардың болуы (толықтығы, уақтылығы, ветеринариялық анықтамалардың болуы және антирабиялық көмек көрсетудің		

	негізділігі). Құтырмаға қарсы профилактикалық егулерді ұйымдастыру және жүргізу		
39.	Сіреспенің шұғыл профилактикасын жүргізуді, шұғыл иммундауды уақтылы жүргізуді растайтын құжаттардың болуы, екпелерді, медициналық кейінге қалдыруларды және екпеден бас тартуды есепке алу және негіздеу. Сіреспеге қарсы препараттармен қамтамасыз ету		
40.	Медициналық ақпараттық жүйеге (МАЖ) енгізе отырып, қағаз және электрондық түрде уақытша, тұрақты қарсы көрсетілімдерді, иммундауға рұқсаттарды және профилактикалық егуден бас тартуларды есепке алу және құжаттамалық ресімдеу		
41.	Әр учаске бөлігінде халықты профилактикалық егулермен қамтуға ай сайын талдау жүргізуді растайтын құжаттардың болуы (профилактикалық егулермен қамтудың оңтайлы деңгейін кемінде 95% қамтамасыз ету)		
42.	Егу пунктін (кабинетін) иммундық-биологиялық дәрілік препараттарды (бұдан әрі – ИДП) сақтауға арналған талаптарға сәйкес келетін тоңазыту жабдығымен, шұғыл және шокқа қарсы терапияға арналған жиынтықтармен жабдықтау		
	Егу пунктін (кабинетін) мынадай жабдықпен және жиһазбен жарақтау:		

43.	1) жұмыс күні ішінде ИДП-ны тасымалдау және сақтау үшін көлемі жеткілікті салқындату элементтері бар термоконтейнер немесе тоңазыту сөмкесі; 2) электр энергиясы авариялық сөнген жағдайда ИДП-ны уақытша сақтауға арналған термоконтейнер; 3) жұмыс үстелі, орындықтар; 4) ИДП-ны пайдалануға дайындауға арналған медициналық үстел; 5) құралдар мен дәрілік заттарды сақтауға арналған медициналық шкаф; 6) құндақтау үстелі және (немесе) медициналық кушетка; 7) стерильді материалы бар бикс; 8) антисептиктер мен дезинфекциялау құралдарының жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етілген, араластырғыштары бар шынтақ немесе жанаспайтың крандар орнатылған, суық және ыстық су келтірілген раковина; 9) тонометр, термометрлер, шпательдер, бір рет қолданылатын шприцтер; 10) ИДП қалдықтарын зарарсыздандыруға арналған ыдыс; 11) "А" сыныбындағы және "Б" сыныбындағы медициналық қалдықтарды қауіпсіз жинауға және кәдеге жаратуға арналған		

	контейнерлер, сыйымдылықтар (бұдан әрі – ҚЖКЖК); 12) стационарлық немесе тасымалданатын бактерицидті сәулелендіргіш		
44.	Вакциналдарды және басқа ИДП-ны сақтауға, тасымалдауға және есепке алуға қойылатын талаптарды сақтау: 1) тоңазыту жабдығының төменгі сөресінде суы бар сыйымдылықтардың болуы; 2) тоңазыту жабдығының дұрыс толтырылуын сақтау; 3) әрбір қаптамаға салқындатылған ауаның кіруі; 4) термоконтейнерлерге салу алдында салқындату элементтерін кондициялау; 5) ИДП-ны жарықтан қорғау; 6) ИДП-ны бөгде заттармен бірге ұстауға жол бермеу және ИДП-ны тоңазытқыш есігінің қалтасында сақтауға жол бермеу		
45.	Профилактикалық егулерді жоспарлауды және есепке алуды растайтын құжаттардың болуы, тіркелген халық тіркелімінде есепке алу деректерінің, жылдық цифрлық жоспардың, профилактикалық егулердің ай сайынғы тегі бойынша жоспарларының, әртүрлі себептермен бұрын егілмеген балалар тізімдерінің болуы		
	Медицина қызметкерінде егу жүргізуге рұқсаттың, егу жүргізу техникасы қағидаларына,		

46.	иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністер дамыған жағдайда шұғыл көмек көрсету тәсілдеріне оқытудың болуы		
47.	Медициналық құжаттаманы жүргізу (вакцина туралы мәліметтерді есепке алу нысандарына енгізу, ИДП қалдықтарын жою)		
48.	Тиісті контингенттердің эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша иммундалуын растайтын құжаттардың болуы		
49.	Жіті респираторлық вирустық инфекциялар (бұдан әрі – ЖРВИ), тұмау, COVID-19 коронавирустық инфекциясы (бұдан әрі – COVID-19) және олардың асқынулары кезіндегі іс-шараларға қойылатын талаптарды сақтау: 1) "сүзгінің", жабдықтың, негізгі тұмауға қарсы және басқа препараттар резервінің болуы; 2) тұмауға және COVID-19-ға қарсы иммундауды жүргізу; 3) ЖРВИ, тұмау, COVID-19 жағдайларын және олардың асқынуларын есепке алу, материалды зертханалық зерттеуге уақтылы алу; 4) науқастардан материал алуға арналған шығыс материалдары мен көлік ортасының қоры; 5) медицина персоналын жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету		
	Профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу бойынша талаптарды сақтау: тиісті		

50.	контингенттерді (жүкті әйелдер, клиникалық және эпидемиялық көрсетілімдер бойынша, профилактикалық мақсатта, кәсіптік жұқтыру қаупі бар адамдар және нормалау құжаттарына сәйкес басқа да контингенттер) инфекциялық аурулар мен аса қауіпті инфекцияларға тексерудің толықтығы, уақтылы бақылау және тексеру, биоматериалды зерттеуге алу, сынамаларды жеткізу және сақтау шарттары		
51.	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық; 3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары; 4) медициналық көмек көрсетуге байланысты инфекциялар жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-тексеру хаттамалары; 5) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы		
52.	Профилактикалық егулерді жүргізу мерзімдері мен қағидаларын сақтау, жүргізілген егулерді МАЖ-ге енгізе отырып есепке алу, егуді жүргізу алдында егілетін адамды қарап-тексеру, иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністерді		

	есепке алу, егілген адамға белгіленген мерзімде бақылау жүргізу, егілетін адамның профилактикалық егулерді жүргізуге хабардар етілген келісімін ресімдеу		
53.	ИДП-ны сақтау, тасымалдау, пайдалану және есепке алу бойынша талаптарды сақтау. ИДП-ны сақтау үшін салқын тізбек жағдайларын қамтамасыз ету жөніндегі шұғыл іс-шаралар жоспарының болуы		
54.	ИДП-ны сақтаудың және тасымалдаудың әрбір деңгейінде ИДП-ны сақтау, тасымалдау және пайдалану жағдайларын қамтамасыз ететін бекітілген іс-шаралар алгоритмінің болуы		
55.	ИДП-ны сақтау, тасымалдау және пайдалану жағдайларын сақтауды қамтамасыз ететін талаптардың іс-шаралар алгоритмін сақтау: 1) тоңазыту жабдығының температурасын мониторингілеу және температура ауытқыған жағдайдағы іс-шаралар; 2) ИДП-мен қауіпсіз жұмыс істеу және ИДП-ны қайтарумен, тоқтата тұрумен, бүлінуімен, жоюмен байланысты рәсімдер; 3) төтенше жағдайларға ден қою кезіндегі рәсімдер		
56.	Медицина персоналында В және С гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В		

	вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы		
57.	Персоналдың шағын жарақаттарды алу жағдайларын, теріге және сілемейлі қабаттарға қан мен биологиялық сұйықтықтар түсетін авариялық жағдайларды есепке алуды жүргізуді растайтын медициналық манипуляциялар жүргізу кезіндегі авариялық жағдайларды тіркеу журналының болуы		
58.	Сынамаларды зертханалық зерттеу нәтижелерінің стерилділікке сәйкестігі		
	Профилактикалық және міндетті медициналық қарап-тексерулердің уақтылы, сапалы жүргізілуін және өткізілуін бақылау: 1) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес белгіленген үлгідегі мемлекеттік лицензияның (қосымшаларымен бірге) болуы; 2) дәрігерлік комиссия төрағасында кәсіптік патология бойынша кәсіптік қайта даярлаудың және маман (кәсіптік патолог) сертификатының болуын растайтын құжаттар; 3) мамандардың кәсіптік патология бойынша оқудан өткенін растайтын құжаттар: терапевт, хирург, невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог,		

	гинеколог, рентгенолог, функционалдық диагностика дәрігері, зертханашы дәрігер, стоматолог, кардиолог, аллерголог, эндокринолог, фтизиатр, гематолог; 4) басқа жұмысқа ауыстыру ұсынылған, стационарлық және санаторийлік-курорттық емдеу, емдік-профилактикалық тамақтану, динамикалық бақылау көрсетілген адамдардың аты-жөндерінің тізімі қоса берілген қорытынды акт; 5) медициналық қарап-тексеруді жүргізу үшін дәрігерлік комиссияның құрамын құруды және бекітуді растайтын құжат; 6) ұйымның (кәсіпорынның) әкімшілігімен (жұмыс берушімен) келісілген күнтізбелік жоспар; 7) зертханалық және аспаптық зерттеулерді жүргізе отырып, тексерілушіні қосымша тексеруге жіберілгенін растайтын құжаттар; 8) жұмыскердің немесе оқуға түсетін адамның денсаулық жағдайының орындалатын жұмысқа (оқуға) сәйкестігі немесе сәйкес еместігі және онда еңбекке (оқуға) қарсы көрсетілімдерінің болуы туралы қорытындыны ресімдей отырып, бекітілген нысан бойынша амбулаториялық пациенттің медициналық картасы;		
59.				

	9) бекітілген нысан бойынша медициналық анықтама; 10) міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдар тізімдерінің және ауысым алдындағы медициналық куәландыруды талап ететін кәсіптер тізімдерінің және рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық қарап-тексеруді талап ететін кәсіптер тізімінің болуы; 11) медициналық ақпараттық жүйенің деректері бойынша әрбір жұмыскерді тексеру нәтижелері; 12) ұйымға (кәсіпорынға) қызмет көрсететін медициналық ұйым немесе жұмыс берушімен бірлесіп жұмыскердің тіркелген жері бойынша аумақтық медициналық ұйым жасаған, жұмыскерлерді сауықтыру және олардың еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі жыл сайынғы іс-шаралар жоспары; 13) кейіннен жұмыскердің топтардың біреуіне, оның ішінде диспансерлік топқа тиесілігін анықтау және кәсіптік және әлеуметтік маңызы бар аурулардың профилактикасы, сондай-ақ одан әрі бақылау, емдеу және оңалту бойынша ұсынымдар беру арқылы топтардың құрылғанын растайтын құжаттар; 14) медициналық мекемемен медициналық қарап-тексерулерді жүргізуге арналған шарт;		

	15) жүргізілген медициналық қарап-тексерудің нәтижелері туралы жиынтық есеп; 16) медициналық оңалтудан кейін жұмыскерлердің кәсіптік жарамдылығына сараптама жүргізілгенін растайтын құжаттар; 17) организмге зиянды өндірістік факторлардың әсер ету белгілері және кәсіптік аурулардың белгілері бар жұмыскерлердің кәсіптік патологиясы бойынша, сондай-ақ жұмыскердің ауруына байланысты кәсіптік жарамдылығын анықтауды қиындататын жағдайларда және кәсіптік жарамдылығын сараптау мақсатында мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға жіберуді растайтын құжаттар		

Лауазымды адам (-дар) _____ лауазымы, қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрыққа
4-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында дәрілік заттарды өндіру, дайындау, дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы сақтау, көтерме және бөлшек саудада өткізу объектілеріне қатысты_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ ____

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі

_____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектілердің қызметінің басталғаны туралы хабарламаның болуы		
	Қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған		

2.	алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау		
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы		

	және олардың жарамдылығы		
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
9.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау		
10.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы және олардың ақауларының болмауы		
11.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде) бактерия таратушылардың болмауы		
12.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы,		

13.	оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
14.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
15.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
16.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
17.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
18.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		

19.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
20.	Жабдықтардың, құрылғылардың, аппаратуралардың, өлшеу аспаптарының, құрал-саймандарының, мүкәммалдың, жиһаздың, санитариялық-техникалық аспаптардың болуы және жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау		
21.	Асептикалық жағдайда жұмыс істеу кезінде талаптарды сақтау. Технологиялық процестің ағынын сақтау		
22.	Асептикалық блокта жұмыс істеуге арналған стерильді киімнің арнайы жиынтығының болуы (санитариялық киім мен аяқ киім жиынтықтары). Оларды өңдеуге және сақтауға қойылатын талаптарды сақтау		
23.	Тиісті параметрлерді (температура, уақыт, қысым, жүктеме, режим, қуат) бақылай отырып, қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жабдықты пайдалану		
	Дәріхана ыдыстарын, мүкәммалды, аспаптарды		

24.	, оның ішінде дистиллятордың, тазартылған судың және инъекцияға арналған судың құбырларын өңдеудің технологиялық процесін сақтау жөніндегі құжаттаманың болуы және жүргізілуі		
25.	Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы сақтау, көтерме және бөлшек саудада өткізу жөніндегі объектілердің құрамы, алаңы, орналастыру жөніндегі талаптарды сақтау		
26.	Персоналдың қол гигиенасына арналған жағдайлардың болуы (сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен қамтамасыз етілуі)		
27.	Сынамалардың және дәрілік нысандардың стерилдігіне зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі		

Лауазымды адам (-дар) _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрыққа
5-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында дәстүрлі және халық медицинасы (емшілік) объектілеріне қатысты_____

___

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

_____

__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

_____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі

_____ _____

__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ (эпидемиялық мәні елеусіз объектілер үшін) қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау)		

	қойылатын талаптарды сақтау		
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
7.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, оларды аймақтарға бөлуге,		

8.	құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау		
9.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы және олардың ақауларының болмауы		
10.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт)		
11.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде) бактерия таратушылардың болмауы		
12.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
13.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы,		

	оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
14.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
15.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
16.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
17.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
18.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		

19.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
20.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген, кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау		
21.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының, олардың талаптарының сақталуын растайтын құжаттардың (шарт, орындалған жұмыстар актісі), түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналының, медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрықтың болуы және орындалуы. ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау		
	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайдың жарақтандырылуы (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық		

22.	қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су келтірілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)		
23.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы		
24.	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялауды ұйымдастыруға және жүргізуге, стерилдеу алдында тазартуға, стерилдеуге, дезинфекциялау құралдарын сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
25.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін мынадай жағдайлардың болуы: 1) ерекше жұмыс режимі бар үй-жайларда араластырғыштары, мөлшерлегіштері бар шынтақ немесе жанаспайтын крандардың болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен,		

	антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу		
26.	Персоналдың шағын жарақаттарды алу жағдайларын, теріге және сілемейлі қабаттарға қан мен биологиялық сұйықтықтар түсетін авариялық жағдайларды есепке алуды жүргізуді растайтын медициналық манипуляциялар жүргізу кезіндегі авариялық жағдайларды тіркеу журналының болуы		
27.	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық; 3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары; 4) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы		
28.	Медицина персоналында В және С вирустық гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрыққа
6-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында паллиативтік көмек және мейіргерлік күтім көрсететін денсаулық сақтау объектілеріне қатысты_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі

_____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/		

	эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау		
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
	Үй-жайлардағы микроклимат		

7.	параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
8.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау		
9.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы		
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персонал арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
12.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		

13.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
14.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
15.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
16.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
17.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және		

18.	жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
19.	Жиһаздың, санитариялық-техникалық аспаптардың, құралдардың жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Жабдықтың, құрылғылардың, аппаратураның, өлшеу аспаптарының жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау		
20.	Жүргізу жиілігін сақтай отырып, дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу бойынша журналдардың болуы және жүргізілуі (дезинфекциялау құралдарының кірісін, шығынын, күрделі тазалауды және т.б. есепке алу)		
21.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін талаптардың болуы: 1) шынтақ немесе жанаспайтын крандардың , мөлшерлегіштердің болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен;		

	3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу		
22.	Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде персоналды эпидемиялық қауіпсіздік қағидаларына және медицина персоналының В, Д, С вирустық гепатиттерді, АИТВ, туберкулезді кәсіптік жұқтыруының алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың болуы		
23.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының болуы және орындалуы (талаптардың сақталуын растайтын құжаттар: шарт, орындалған жұмыстар актісі, түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы, медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрық). ҚЖКЖК контейнерлерімен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау		
	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайдың жарақтандырылуы (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту		

24.	жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су жүргізілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)		
25.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы		
26.	Дезинфекциялауды, стерилдеу алдында тазартуды, стерилдеуді ұйымдастыруға және жүргізуге, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық жабдықтарды, техника мен дезинфекциялау құралдарын сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
27.	Эпидемияға қарсы (профилактикалық), оның ішінде аса қауіпті және карантиндік инфекцияларға қарсы іс-шаралардың уақтылы жүргізілуін, медициналық көмек көрсетуге байланысты инфекциялық және (немесе) паразиттік аурулардың әрбір жағдайын анықтауды және тергеп-тексеруді растайтын құжаттардың болуы		

28.	Инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алуды және тіркеуді растайтын құжаттардың болуы. Шұғыл хабарламаларды уақтылы беру және инфекциялық және паразиттік ауруларды тіркеу, диагнозды, оның ішінде патологиялық-анатомиялық қорытындыны өзгерту және зертханалық растау кезінде хабарлау. Иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністерді есепке алу		
29.	Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға (оба, тырысқақ) күдік болған және тіркелген кезде хабарлау схемасының, эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу жөніндегі жедел іс-шаралар жоспарының болуы. Шартты түрде науқасты енгізе отырып, семинар сабақтары мен жаттығу оқуларын өткізу туралы құжаттаманың болуы		
30.	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық; 3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары; 4) медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялар жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-тексеру хаттамалары;		

	5) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы		
31.	Медицина персоналында В және С вирустық гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ лауазымы, қолы

_____

_тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрыққа
7-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында қалпына келтіру емін және медициналық оңалтуды жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілеріне қатысты___

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ _____

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі

_____ _____

__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау		
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және		

4.	жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
7.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
8.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау		
9.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы		
	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы		

10.	топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде) бактерия таратушылардың болмауы		
11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
12.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
13.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
14.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
15.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
	Дезинсекциялау және дератизациялау		

16.	іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
17.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
18.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
19.	Жиһаздың, санитариялық-техникалық аспаптардың, шағын механикаландыру құралдарының, аспаптардың жеткіліктілігі және жарамдылығы. Жабдықтардың, құрылғылардың, аппаратуралардың, өлшеу құралдарының жеткіліктілігі және жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау		

20.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін талаптарының болуы: 1) шынтақ немесе жанаспайтын крандардың, мөлшерлегіштердің болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу		
21.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының болуы және орындалуы (талаптардың сақталуын растайтын құжаттар: шарт, орындалған жұмыстар актісі, түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы, медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрық). ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау		
	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайдың жарақтандырылуы (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту		

22.	жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су жүргізілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)		
23.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы		
24.	Пациенттердің тамақтану жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау (перспективалық және күнделікті мәзірдің, технологиялық картаның, тәуліктік сынамалардың болуы). Тағамдар мен аспаздық өнімдердің сапасына органолептикалық бағалау жүргізу бойынша журнал жүргізу. Ауысымда осы күні жұмыс істейтіндердің санына сәйкес персоналды күнделікті қарап-тексеру нәтижелерін тіркеу		
25.	Дезинфекциялауды, стерилдеу алдында тазартуды, стерилдеуді ұйымдастыруға және жүргізуге, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық жабдықтарды, техника мен дезинфекциялау құралдарын сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиол		

	огиялық талаптарды сақтау		
26.	Инфекциялық немесе паразиттік аурулар жағдайлары анықталған кезде санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралардың уақтылы жүргізілуін, инфекциялық және паразиттік аурулардың, медициналық көмек көрсетуге байланысты инфекциялардың әрбір жағдайын тергеп-тексеруді растайтын құжаттардың болуы, инфекциялық ауруларды есепке алу және тіркеу және хабарлау (инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар).		
27.	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық; 3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары; 4) медициналық көмек көрсетуге байланысты инфекциялар жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-тексеру хаттамалары; 5) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы		
	Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға (оба, тырысқақ) күдік болған		

28.	және тіркелген кезде хабарлау схемасының, эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу жөніндегі жедел іс-шаралар жоспарының болуы. Шартты түрде науқасты енгізе отырып, семинар сабақтары мен жаттығу оқуларын өткізу туралы құжаттаманың болуы		
29.	Медицина персоналында В және С вирустық гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрыққа
8-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау объектілеріне қатысты_____

_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы

профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ _____

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі

_____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау		
	Орталықтандырылғанystық және салқын		

4.	сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
9.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, ағындардың қозғалысына қойылатын талаптарды сақтау		
	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу		

10.	және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы		
11.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт). Киім-кешекті жинауға, тасымалдауға арналған арнайы таңбаланған ыдыстың болуы. Персоналдың киімдермен , киім-кешекпен қамтамасыз етілуі және оларды ауыстыру және жуу жиілігін сақтау		
12.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персонал арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
13.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы,		

14.	оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
15.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
16.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
17.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
18.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы.		
19.	Көзбен шолып қарау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы		
	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау,		

20.	дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
21.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
22.	Жиһаздың, санитариялық-техникалық аспаптардың, құралдардың жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Жабдықтың, құрылғылардың, аппаратураның, өлшеу аспаптарының жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау		
	Науқастарды стационарға қабылдау, оқшаулау, емдеуге жатқызу жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау: 1) емдеуге жатқызу кезінде пациенттерде және науқасты күту жөніндегі стационарға емдеуге жатқызылатын адамдарда инфекциялық аурулардың болуын тексеру;		

23.	2) қақырық жағындылары микроскопиясының, дәрілік сезімталдыққа тесттің нәтижелеріне және тағайындалған емдеу режиміне сәйкес туберкулезбен ауыратын науқастарды бөлек емдеуге жатқызу; 3) инфекциялық ауруға күдік болған жағдайда пациентті инфекциялық бөлімшеге (ауруханаға) ауыстырғанға дейін қабылдау бөлімшесі (бокс) жанындағы диагностикалық палатаға оқшаулау; 4) палаталарды толтыру циклділігін сақтау; 5) науқастың эпидемиологиялық мәртебесін ескере отырып, бөлек ағындардың болуы; 6) қабылдау бөлімшесінде қабылдау жүргізу: ауру тарихына белгі қойып, жұтқыншақты қарап-тексеру, температураны өлшеу, келіп түскен науқастарды педикулезге, қышымаға, дерматомикозға қарап-тексеру; 7) таза іш киім, пижама, аяқ киім жиынтығын бере отырып, науқастарға санитариялық өңдеу жүргізу; 8) зертханалық зерттеулер жүргізу үшін эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша биологиялық материалды алуды жүргізу		
	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін жағдайлардың болуы:		

24.	1) ерекше жұмыс режимі бар үй-жайларда араластырғыштары, мөлшерлегіштері бар шынтақ немесе жанаспайтын крандардың болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу		
25.	Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде персоналды эпидемиялық қауіпсіздік қағидаларына және медицина персоналын В, Д, С вирустық гепатиттерін, АИТВ, туберкулезді кәсіптік жұқтырудың алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың болуы		
26.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының (талаптардың сақталуын растайтын құжаттар: шарт, орындалған жұмыстар актісі, түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы), медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрықтың болуы және орындалуы. ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау		

27.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайдың жарақтандырылуы (механикалық іске қосылған сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су жүргізілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)		
28.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы		
29.	Пациенттердің тамақтану жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау (перспективалық және күнделікті мәзірдің, технологиялық картаның, тәуліктік сынамалардың болуы). Тағамдар мен аспаздық өнімдердің сапасына органолептикалық бағалау жүргізу бойынша журнал жүргізу. Ауысымда осы күні жұмыс істейтіндердің санына сәйкес персоналды күнделікті қарап-тексеру нәтижелерін тіркеу		
	Балалардың сүт қоспаларын, стерильді		

30.	ыдыстарды дайындауға және құюға арналған үй-жайлардың болуы. Балалардың сүт қоспаларын қолдану, дайындау, құю, тасымалдау және таңбалау талаптарын сақтау		
31.	Науқастарға арналған сәлемдемелерді қабылдау жөніндегі талаптарды сақтау		
32.	Дезинфекциялауды, стерилдеу алдында тазартуды, стерилдеуді ұйымдастыруға және жүргізуге, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және дезинфекциялау құралдарын сақтауға қойылатын талаптарды сақтау		
33.	Стационарға түскен және онда болған кезеңде инфекциялық және паразиттік ауруларға тексерілуге жататын пациенттерді тексеру нәтижелерінің болуы		
34.	Инфекциялық немесе паразиттік ауру жағдайлары анықталған кезде санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралардың уақтылы жүргізілуін, инфекциялық және паразиттік аурудың, медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекцияның әрбір жағдайын тергеп-тексеруді растайтын құжаттардың болуы. Диагностикалық мақсатта зертханалық тексеру жүргізу, инфекциялық және паразиттік аурулармен ауыратын науқастарды		

	емдеуге жатқызу, шығару талаптарын сақтау		
35.	Инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алуды және тіркеуді растайтын құжаттардың болуы. Шұғыл хабарламаларды уақтылы беру және инфекциялық және паразиттік ауруларды тіркеу, диагнозды, оның ішінде патологиялық-анатомиялық қорытындыны өзгерту және зертханалық растау кезінде хабарлау. Иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністерді есепке алу		
36.	Хабарлау схемасының, карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік болған және тіркелген кезде эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу жөніндегі жедел іс-шаралар жоспарының, консультанттар тізімінің болуы. Инфекциялық аурулардың уақтылы анықталуын, есепке алынуын және тіркелуін растайтын құжаттардың болуы (инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алу журналы, шұғыл хабарламалар). Обамен шартты түрде ауыратын науқасты енгізе отырып, семинар сабақтары мен оқу-жаттығулар өткізу туралы құжаттаманың болуы		
	Материал алуға арналған тиісті жиынтықпен, дезинфекциялау құралдарымен, тұз ерітінділерімен және қорғаныш костюмдерінің жиынтығымен, жеке		

37.	профилактика құралдарымен, ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілу, қорғаныш костюмдерін өңдеуге арналған сыйымдылықтардың болуы		
38.	Аурудың клиникалық белгілері бар адамдар арасында жағынды, қақырық микроскопиясы әдісімен және туберкулезбен ауыру тәуекелі жоғары халық арасында флюорография әдісімен туберкулезді ерте анықтау бойынша іс-шаралар жүргізуді растайтын құжаттардың болуы		
39.	Перзентханаларда және перинаталдық орталықтарда екі рет флюоросуретті оқи отырып, босандыру ұйымында болған кезең ішінде босанатын әйелдерді флюорографиялық тексеруді растайтын құжаттардың болуы		
40.	Сіреспеге және кене энцефалитіне қарсы шұғыл профилактика, антирабиялық көмектің уақтылы және негізді көрсетілуін растайтын құжаттардың болуы. Иммундау мерзімдерін сақтау, медициналық кейінге қалдыруды және егуден бас тартуды есепке алу және негіздеу		
	Перзентханалар мен перинаталдық орталықтарда вакцинаның алдын алу бойынша құжаттаманың болуы және жүргізілуі, иммундау мерзімдерінің сақталуы, медициналық кейінге қалдыруды және		

41.	егуден бас тартуды есепке алу және негіздеу. Егілетін адамның немесе заңды өкілінің егу жүргізуге хабардар етілген келісімінің болуы. Егілетін адамның медициналық құжатында, медициналық ақпараттық жүйеде (КМАЖ) профилактикалық екпелер жүргізуге рұқсаттың болуы		
42.	Егу пунктінің (кабинетінің) иммундық-биологиялық дәрілік препараттарды (бұдан әрі – ИДП) сақтау талаптарына сәйкес келетін тоңазыту жабдығымен, шұғыл және шокқа қарсы терапияға арналған жиынтықтармен жабдықталуы		
	Егу пункті (кабинеті) мынадай жабдықтармен және жиһазбен жабдықталады: 1) жұмыс күні ішінде ИДП-ны тасымалдау және сақтау үшін көлемі жеткілікті салқындату элементтері бар термоконтейнер немесе тоңазыту сөмкесі; 2) электр энергиясы авариялық сөнген жағдайда ИДП-ны уақытша сақтауға арналған термоконтейнер; 3) жұмыс үстелі, орындықтар; 4) ИДП-ны пайдалануға дайындауға арналған медициналық үстел; 5) құралдар мен дәрілік заттарды сақтауға арналған медициналық шкаф;		

43.	6) құндақтау үстелі және (немесе) медициналық кушетка; 7) стерильді материалы бар бикс; 8) антисептиктер мен дезинфекциялау құралдарының жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етілген, араластырғыштары бар шынтақ немесе жанаспайтың крандар орнатылған, суық және ыстық су келтірілген раковина; 9) тонометр, термометрлер, шпательдер, бір рет қолданылатын шприцтер; 10) ИДП қалдықтарын зарарсыздандыруға арналған ыдыс; 11) "А" сыныбының және "Б" сыныбының медициналық қалдықтарын медициналық қалдықтарды қауіпсіз жинауға және кәдеге жаратуға арналған контейнерлер, сыйымдылықтар (бұдан әрі – ҚЖКЖК); 12) стационарлық немесе тасымалданатын бактерицидті сәулелендіргіш		
44.	Вакциналдарды және басқа ИДП-ны сақтауға, тасымалдауға және есепке алуға қойылатын талаптарды сақтау: 1) тоңазыту жабдығының төменгі сөресінде суы бар сыйымдылықтардың болуы; 2) тоңазыту жабдығының дұрыс толтырылуын сақтау; 3) әрбір қаптамаға салқындатылған ауаның кіруі;		

	4) термоконтейнерлерге салу алдында салқындату элементтерін кондициялау; 5) ИДП-ны жарықтан қорғау; 6) ИДП-ны бөгде заттармен бірге ұстауға жол бермеу және ИДП-ны тоңазытқыш есігінің қалтасында сақтауға жол бермеу		
45.	Медицина қызметкерінде егу жүргізуге рұқсаттың, егу жүргізу техникасы қағидаларына, иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністер дамыған жағдайда шұғыл көмек көрсету тәсілдеріне оқытудың болуы		
46.	Медициналық құжаттаманы жүргізу (вакцина туралы мәліметтерді есепке алу нысандарына енгізу, ИДП қалдықтарын жою)		
47.	Профилактикалық егулерді есепке алу денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен медициналық ақпараттық жүйеге енгізе отырып, есепке алу құжаттамасындағы тиісті жазбалармен жүзеге асырылады. Есепке алу құжаттамасын екпе жүргізілген орында сақтау		
	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық;		

48.	3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары; 4) медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялар жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-тексеру хаттамалары; 5) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы		
49.	ЖРВИ, тұмау, COVID-19 және олардың асқынулары кезіндегі іс-шараларға қойылатын талаптарды сақтау: 1) "сүзгінің", жабдықтың, негізгі тұмауға қарсы және басқа препараттар резервінің болуы; 2) тұмауға және COVID-19-ға қарсы иммундау жүргізу; 3) ЖРВИ, тұмау, COVID-19 жағдайларын және олардың асқынуларын есепке алу, материалды зертханалық зерттеуге уақтылы алу; 4) науқастардан материал алуға арналған шығыс материалдары мен көлік ортасының қоры; 5) медицина персоналыын жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету		
50.	Шолғыншы орталықтарда ауыр жіті респираторлық инфекциялар (бұдан әрі – АЖРИ) түрлерін шолғыншы эпидқадағалау жүйесін ұйымдастыру алгоритмінің орындалуын растайтын құжаттардың болуы: 1) стандартты анықтамаға және		

	аурудың ұзақтығына сәйкес келетін АЖРИ жағдайларын есептеу 2) зертханалық тексеру үшін АЖРИ-мен ауыратын науқастардан материал алу		
51.	Авариялық жағдайларды тіркеу журналының болуы және оны жүргізу		
52.	И Д П - н ы , дезинфекциялық препараттарды сақтау, тасымалдау, пайдалану және есепке алу бойынша талаптарды сақтау және жабдықтармен жарақталу . Салқын тізбек режимін қамтамасыз ету жөніндегі шұғыл іс-шаралар жоспарының болуы		
53.	ИДП-ны сақтаудың және тасымалдаудың әрбір деңгейінде ИДП-ны сақтау, тасымалдау және пайдалану жағдайларын қамтамасыз ететін бекітілген іс-шаралар алгоритмінің болуы		
54.	ИДП-ны сақтау, тасымалдау және пайдалану жағдайларын сақтауды қамтамасыз ететін талаптардың іс-шаралар алгоритмін сақтау: 1) тоңазыту жабдығының температурасын мониторингілеу және температура ауытқыған жағдайдағы іс-шаралар; 2) ИДП-мен қауіпсіз жұмыс істеу және ИДП-ны қайтарумен, тоқтата тұрумен, бүлінуімен, жоюмен байланысты рәсімдер; 3) төтенше жағдайларға ден қою кезіндегі рәсімдер		
	Сынамаларды зертханалық зерттеу		

55.	нәтижелерінің стерилділікке сәйкестігі		
56.	Инфекциялық және туберкулезге қарсы стационарларда (бөлімшелерде) сыртқы кәрізге ағызу алдында сарқынды суларды жергілікті тазарту құрылыстарында зарарсыздандыру		
57.	Медицина персоналында В және С вирустық гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ __ лауазымы қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрыққа
9-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында стоматологиялық қызметтерді көрсететін объектілеріне қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

__

_____
__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____
__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

_____
__

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы		
2.	Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалауға) қойылатын талаптарды сақтау		
	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау		

4.	жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
9.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау		
10.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу		

	материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы		
11.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
12.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
13.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
14.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
15.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық		

	өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
16.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
17.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
18.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
19.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулермен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
20.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген, кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау		

21.	Жиһаздың, санитариялық-техникалық аспаптардың, құралдардың жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Жабдықтың, құрылғылардың, аппаратураның, өлшеу аспаптарының жеткіліктілігі мен жарамдылығы. Тексерілетін өлшеу құралдарының тексеру туралы растайтын құжаттарының болуы, өндірушінің нұсқаулығына сәйкес пайдалану қағидаларын сақтау		
22.	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дезинфекциялауды, стерильдеу алдында тазартуды, стерильдеуді және сақтауды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау.		
23.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін жағдайлардың болуы: 1) ерекше жұмыс режимі бар үй-жайларда шынтақ немесе жанаспайтын крандардың, мөлшерлегіштердің болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу		
	Персоналдың шағын жарақаттарды алу		

24.	жағдайларын, теріге және сілемейлі қабаттарға қан мен биологиялық сұйықтықтар түсетін авариялық жағдайларды есепке алуды жүргізуді растайтын медициналық манипуляциялар жүргізу кезіндегі авариялық жағдайларды тіркеу журналының болуы		
25.	Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде персоналды эпидемиялық қауіпсіздік қағидаларына және медицина персоналын В, Д, С вирустық гепатиттерін, АИТВ, туберкулезді кәсіптік жұқтырудың алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың болуы		
26.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының (олардың талаптарының сақталуын растайтын құжаттар: түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы), медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыру мен бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрық) болуы және орындалуы. ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау		
	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайларын жарақтандыру (механикалық іске қосылатын сору		

27.	желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су келтірілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)		
28.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы		
29.	Инфекциялық және паразиттік ауруларды есепке алуды және тіркеуді растайтын құжаттардың болуы. Шұғыл хабарламаларды уақтылы беру және инфекциялық және паразиттік ауруларды тіркеу, диагнозды, оның ішінде патологиялық-анатомиялық қорытындыны өзгерту және зертханалық растау кезінде хабарлау		
30.	Инфекциялық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: 1) инфекциялық бақылау бағдарламасы; 2) инфекциялық бақылау комиссиясының құрамы туралы бұйрық; 3) инфекциялық бақылау комиссиясы отырысының хаттамалары;		

	4) медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялар жағдайларын эпидемиологиялық тергеп-тексеру хаттамалары; 5) манипуляциялар мен рәсімдерді жүргізу бойынша алгоритмдердің болуы және сақталуы		
31.	Медицина персоналында В және С вирустық гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ __ лауазымы қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрыққа
10-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында сот медицинасы және патологиялық анатомия саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілеріне қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____
__

_____
__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____
__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

_____
__

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау		
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		

4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
7.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
8.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау		
9.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
10.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында		

	гигиеналық оқытудың болуы		
11.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
12.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
13.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
14.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
	Талап етілетін қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, зиянды өндірістік факторларен жұмыс істейтін адамдарға алдын ала міндетті (жұмысқа орналасу кезінде) және мерзімді медициналық		

15.	қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес адамдардың аты-жөні жазылған тізімге сәйкес персоналды жүргізілген мерзімді міндетті медициналық қарап-тексеру нәтижелері бойынша қорытынды акті ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - жұмыскерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген нысандағы медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдарды кәсіптік патология бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге			

	және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;		
16.	Мәйіттерді сақтауға және тасымалдауға арналған тоңазытқыш қондырғылармен, каталкалармен, зембілдермен, құрылғылармен жарақталуы. Секциялық үстелдің жабдықталуына және жарақталуына қойылатын талаптарды сақтау		
17.	Сот-медициналық сараптама және патологиялық анатомия орталықтарындағы үй-жайлардың жиыны мен алаңдарына қойылатын талаптарды сақтау. Үй-жайлардың ішкі әрлеу жағдайы. Жабынның ақауларының болмауы және оларды уақтылы жою		
18.	Дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу шарттарын сақтау, таңбаланған ыдыстардың, дезинфекциялау құралдарының жұмыс ерітінділерінің, жинау мүкәммалының болуы және оны белгіленген орындарда сақтау. Жалпы тазарту кестесінің болуы және орындалуы		
	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының, олардың талаптарының сақталуын растайтын құжаттардың (шарт, орындалған жұмыстар актісі), түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті		

19.	есепке алу журналының, медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрықтың болуы және орындалуы. ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау		
20.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайларын жарақтандыру (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су келтірілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)		
21.	Қауіпті медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы		
22.	Хабарлау схемасының, карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға күдік болған және тіркелген кезде эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу жөніндегі жедел іс-шаралар жоспарының,		

	консультанттар тізімінің болуы		
23.	Патологиялық-анатомиялық және сот медицинасы бөлімшелерінде киім-кешекті жинауға, дезинфекциялауға және жууға қойылатын талаптарды сақтау		
24.	Персоналдың шағын жарақаттарды алу жағдайларын, теріге және сілемейлі қабаттарға қан мен биологиялық сұйықтықтар түсетін авариялық жағдайларды есепке алуды жүргізуді растайтын медициналық манипуляциялар жүргізу кезіндегі авариялық жағдайларды тіркеу журналының болуы		
25.	Қол гигиенасы үшін жағдайлардың болуы: 1) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 2) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрыққа
11-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында қан қызметі саласында қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау объектілеріне қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ __

_____ __

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

_____ __

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы		
2.	Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға		

	арналған оқшауланған алаңның болуы		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау		
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
8.	Үй-жайлардағы микроклимат		

	параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
9.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы		
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
12.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
13.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған		

14.	шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
15.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
16.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
17.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
18.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
19.	Үй-жайлар жиынтығына, жұмыс рәсімдерінің ағымына қойылатын талаптарды сақтау		

20.	Қан өнімдері мен материалдардың әртүрлі санаттарын бөлек сақтау шарттарын сақтау		
21.	Қан өнімдерін дайындауға және сақтауға арналған үй-жайларға санкцияланған қол жеткізу шартын сақтау		
22.	Қан өнімдерін өндіру, сақтау және тасымалдау кезеңдерінде "салқын тізбек" шарттарын қамтамасыз ету – тоңазыту жабдығының, белгіленген температуралық режимді қолдайтын термоконтейнерлердің және/немесе авторефрижераторлардың болуы және жарамдылығы		
23.	Қан өнімдерін, диагностикалау, дезинфекциялау препараттарын сақтау, тасымалдау, пайдалану және есепке алу тәртібі бойынша құжаттаманы, журналдарды жүргізу		
24.	Нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылатын жарамды стационарлық және жылжымалы ультракүлгін сәулелегіштердің немесе басқа да қондырғылардың болуы, бактерицидті сәулелегіштердің жұмыс істеген уақытын есепке алу		
25.	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық жабдықтар мен техниканы және дезинфекциялау құралдарын дезинфекциялауды, стерильдеу алдында тазартуды, стерильдеуді		

	ұйымдастыруға және жүргізуге, сақтауға қойылатын талаптарды сақтау		
26.	Медициналық қызметтерді көрсету кезінде қол гигиенасы үшін жағдайлардың болуы: 1) шынтақ немесе жанаспайтын крандардың, мөлшерлегіштердің болуы; 2) сұйық антисептикалық сабынмен, антисептиктермен, бір рет қолданылатын қағаз сүлгілермен; 3) бір рет қолданылатын медициналық қолғаптармен қамтамасыз етілу		
27.	Қалдықтармен жұмыс істеу кезінде персоналды эпидемиялық қауіпсіздік қағидаларына және медицина персоналын В, Д, С вирустық гепатиттерін, АИТВ, туберкулезді кәсіптік жұқтырудың алдын алу бойынша оқытуды растайтын құжаттардың болуы		
28.	ВВГ, СВГ және АИТВ маркерлеріне донорларды тексеруді растайтын құжаттардың болуы		
29.	Қазақстанның барлық аумағында донорлыққа жол бермеу мақсатында барлық деңгейдегі донорларда ВВГ және СВГ маркерлеріне оң нәтижелері бар ақпаратпен уақтылы өзара алмасуды растайтын құжаттардың болуы		
	Жүргізілетін зерттеулерге сәйкес мүкәммалмен,		

30.	зертханалық ыдыспен, реактивтермен, орталармен қамтамасыз ету, сақтау шарттары мен мерзімдерін сақтау		
31.	Денсаулық сақтау объектісінің басшысы бекіткен медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының (олардың талаптарының сақталуын растайтын құжаттар: түзілетін медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы), медициналық қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыру мен бақылауды жүзеге асыратын жауапты адам туралы бұйрықтың болуы және орындалуы. ҚЖКЖК-мен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау		
32.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтау үй-жайларын жарақтандыру (механикалық іске қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтар салынған пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын су келтірілген раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)		
	Қауіпті медициналық қалдықтарды		

33.	залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы		
34.	Медицина персоналында В және С гепатиттеріне маркерлік диагностиканың және В вирустық гепатитіне қарсы вакцинацияның болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ __ лауазымы қолы

_____тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы қолы

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрыққа
12-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілеріне қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ __

_____ __

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

_____ __

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау		
	Орталықтандырылғаныстық және салқын		

4.	сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
9.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, аймақтарға бөлуге, құрылымына, күтіп-ұстауға, жинауға талаптарды сақтау		
	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын		

10.	талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану		
11.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт). Киім-кешекті ауыстыру және жуу жиілігін қамтамасыз ету және сақтау		
12.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде) бактерия таратушылардың болмауы		
13.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
14.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының		

15.	(бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
16.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
17.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
18.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
19.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін растайтын нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін		

20.	бағалау туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат)		
21.	Айналасындағыларға қауіп төндіретін инфекциялық аурумен ауыратын, уланған адамдарды міндетті оқшаулауға және емдеуге жатқызуға қойылатын талаптарды сақтау (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша)		
22.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген, кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау		
23.	Мектепке дейінгі ұйымдардың аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық байланысы жоқ объектілердің болуы		
24.	Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар асфальтпен, бетонмен немесе тазалауға қолжетімді басқа да қатты жабынмен жабылады		
25.	Балалардың бойы мен жас ерекшелігіне сәйкес келетін, үшкір шығыңқы жерлері мен ақаулары жоқ, су өткізбейтін материалдан жасалған беткі жабыны бар ойын		

	және спорт алаңдарында жарамды жабдықтардың болуы		
26.	Барлық үй-жайлардағы еденнің бетінде механикалық зақымданудың болмауы		
27.	Балалар болатын үй-жайларда жылыту жүйесінің радиаторларының, терезелер мен жарықтандыру құралдарының қоршау құрылғыларының (торлар) болуы		
28.	Балалардың өсу және жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін жиһаздар мен жабдықтардың жарамды жағдайда болуы. Жиһаздың, киімге арналған шкафтардың жеке таңбалауының болуы және олардың сақталуы		
29.	Жиһаздың, жұмсақ, қатты мүкәммалдың жұмыс жағдайда болуы		
30.	Әртүрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және салқын су келтірілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдардың, балалар сүлгілеріне арналған жеке ұяшықтардың болуы және жарамдылығы		
31.	Түбектердің, жеке түбектерді сақтауға арналған таңбаланған ұяшықтардың болуы (бөбекжай және кіші жастағы балалар үшін). Түбектерді өңдеу қағидаларын сақтау		
32.	Ойыншықтарды жууға және өңдеуге арналған ыдыста таңбаның болуы.		

	Ойыншықтарды жуу және дезинфекциялау қағидаларын сақтау		
33.	Сырттан әкелінетін сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз суды сақтау үшін таңбаланған сыйымдылықтар орнатылған жеке үй-жайдың болуы		
34.	Ауыз су режимін сақтау үшін жағдайларды қамтамасыз ету		
35.	Орталықтандырылған кәріз болмаған жағдайда персоналға арналған санитариялық-аулалық қондырғыларды (бұдан әрі – САҚ) жабдықтау. Дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып, күнделікті САҚ-ты жинауды және қазылған шұңқырларды уақтылы тазартуды жүргізу		
36.	Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шырақтарда плафондардың болуы		
37.	Құрамында сынап бар жарамсыз шамдарды сақтауға және жоюға қойылатын талаптарды сақтау		
38.	Топтық үй-жайларда, себезгі бөлмелері мен спорт залындағы киім ауыстыратын бөлмелерде, медициналық пункттің үй-жайларында ішкі қабырғаға 0,8-1,2 м биіктікте бекітілген жарамды термометрлердің болуы		
39.	Авариялық ғимараттар мен үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдалануға жол бермеу		
	Кеміргіштердің, жәндіктердің, құстар мен жануарлардың кіруін болдырмау жөніндегі,		

40.	азық-түлік (тамақ) шикізаты мен тамақ өнімдерін ластанудан және бүлінуден қорғау жөніндегі шаралардың болуы		
41.	Білім алушылар мен тәрбиеленушілер тәулік бойы болатын объектілерде және балалар үйлерінде төсек-орын, іш киім мен сүлгілерді бір мезгілде ауыстыра отырып шомылу кестесінің болуы және сақталуы		
42.	Әрбір бала үшін жеке төсек-орын жабдықтарының, сүлгілердің, жеке гигиена заттарының (тіс щеткалары, тарақтар, жөкелер) болуы, оларды сақтау. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығының болуы. Төсек-орын жабдықтарына камералық дезинфекция жүргізу		
43.	Тамақтану арасындағы аралықты сақтау		
44.	Бөлшектеу мүкәммалының, цех ішіндегі жабдықтың және ас үй ыдысының таңбалануының болуы және сақталуы. Жарылған, сынған, жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалы зақымдалған бөлшектеу тақтайлары мен ыдыстардың болмауы		
45.	Жұмыртқаларды өңдеуге және сақтауға қойылатын талаптарды сақтау		
46.	Асхана және ас үй ыдыстарын жууға, кептіруге, сақтауға арналған жағдайлардың болуы және сақталуы.		

	Ыдыс жуу режимін сақтау		
47.	Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында стеллаждардың, тауар қойғыштардың, тамақ өнімдерін сақтауға арналған тұғырықтардың болуы		
48.	Тамақ өнімдерін сақтау кезінде температуралық-ылғалдылық режимін сақтау		
49.	Тауар көршілестігін, тамақ өнімдерін сақтау шарттарын сақтау		
50.	Шығарылатын өнімнің перспективалық мәзірінің болуы, нақты тамақтану рационының перспективалы мәзірге сәйкестігі. Тағам дайындау технологиясын сақтау		
51.	Тарату мәзірінің болуы және балалардың жас ерекшелігіне және объектінің түріне байланысты порцияның массасына және тамақтану нормаларына қойылатын талаптарды сақтау		
52.	Дайындауға және өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен тамақ өнімдерінің болмауы		
53.	Тәуліктік сынамалардың болуы және сақталуы		
54.	Топтағы бір балаға шаққандағы алаң нормасын сақтау		
55.	Объектіде медициналық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтау		
56.	Медициналық үй-жайларды медициналық жабдықтармен және		

	құрал-саймандармен жарақтандыру		
57.	Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға бағытталған сауықтыру іс-шараларының кешенді жоспарының болуы және орындалуы		
58.	Фтизиопедиатрда толық тексерілуге жататын адамдарды туберкулез ауруын анықтау тұрғысынан тексеру		
59.	Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жаңадан қабылданатын немесе ұзақ (бір аптадан астам) уақыт болмағаннан кейін қайта келген балаларды, сондай-ақ айына бір рет іріктеп педикулезге тексеру		
60.	Инфекциялық ауруларды есепке алу журналының болуы және оны жүргізу		
61.	Соматикалық сырқаттанушылық журналының болуы және жүргізу		
62.	Үш және одан көп күн болмаған балаларды топтарға дәрігердің денсаулық жағдайы туралы анықтамасы болған кезде қабылдау		
63.	Жіті инфекциялық аурулармен байланысты есепке алу журналының болуы және оны жүргізу		
64.	Профилактикалық егулер карталарының болуы және жүргізілуі		
65.	Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы және жүргізілуі		
66.	Балаларды жоспарлы профилактикалық егумен қамту		

67.	Топтарды әрбір топтағы балалардың жалпы санының кемінде 90% жоспарлы егулермен қамтудың шекті деңгейін ескере отырып толықтыру. Жоспарлы профилактикалық егулерді алмаған балаларды топтарда олардың үлесі әрбір топта балалардың жалпы санының 10%-нан аспаған кезде ғана жіберу . Екпе алған және алмаған балалардың санын есепке алу, профилактикалық егулер картасының болуы		
68.	Манту сынамаларын тіркеу журналының болуы және жүргізілуі		
69.	Манту сынамасы бойынша тексерілуге жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналының болуы және оны жүргізу		
70.	Фтизиопедиатрда толық тексеруге жататын туберкулинге оң адамдар журналының болуы және жүргізілуі		
71.	Бақыланатын химиялық профилактика жүргізу журналының болуы және оны жүргізу		
72.	Гельминттерге тексерілген адамдарды тіркеу журналының болуы және оны жүргізу		
73.	Педикулезді, қышыманы және дерматомикозды тексеру журналының болуы және оны жүргізу		
74.	Баланың денсаулық паспортының болуы және оны жүргізу		

75.	Тәуекел тобындағы балалар тізімінің болуы		
76.	Тағамдар мен аспаздық өнімдердің (бракераждық) сапасын органолептикалық бағалау журналының болуы және жүргізілуі		
77.	Ас блогының жұмыскерлерін тексеру нәтижелері журналының болуы және оны күнделікті жүргізу		
78.	Кейіннен түзету және тамақ өнімдері нормаларының орындалуын бақылау тізімдемесін жүргізу арқылы күнтізбелік 10 күн ішінде негізгі өнімдер бойынша тәуіліктік нормалардың орындалуына он күндік талдаудың болуы (балалар толық, тәулік бойы болатын мектепке дейінгі ұйымдарда және сәбилер үйлерінде)		
79.	Тәрбиеленушілердің жеке медициналық карталарының болуы және оларды жүргізу		
80.	Тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналының болуы және оны жүргізу		
81.	Объектідегі бар қауіптерді (тәуекел факторларын) ескере отырып әзірленген өндірістік бақылау бағдарламасының (бұдан әрі – ХАССП жүйесі) болуы (немесе ХАССП қағидаттарына негізделген рәсімдерді енгізу және қолдау (ағылшын транскрипциясында HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points)		

82.	Санитариялық тораптардағы санитариялық аспаптардың қажеттілігі мен өлшемдерін сақтау		
83.	Қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдарының болуы және пайдаланылуы. Дезинфекциялау құралдарын, ерітінділерді сақтауға және дезинфекциялау ерітінділерін дайындауға қойылатын талаптарды сақтау		
84.	Паразитологиялық, микробиологиялық, санитариялық-химиялық, радиологиялық көрсеткіштер бойынша нормалау құжаттарына сәйкестікке барлық қажетті зертханалық зерттеулерді жүргізе отырып, ойын алаңдарындағы құмды жыл сайын ауыстыру (көктемгі кезең)		
85.	Объектілер жұмыс істеген кезде күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге жол бермеу		
86.	"С-дәрумендеу" журналының болуы және оны жүргізу		
87.	Ғимараттардың жертөле және цокольдық қабаттарында балалар болатын үй-жайларды және медициналық мақсаттағы үй-жайларды пайдалануға жол бермеу		
88.	Топтық оқшаулау қағидатын және жас ерекшелік топтық үй-жайлардың (шешінетін, ойын, жатын, буфет-үлестіру, дәретхана) құрамын сақтау		

89.	Көлеңкелі қалқаны жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау		
90.	Қалыпты жұмыс режимі бар үй-жайларды және ылғалды жұмыс режимі бар үй-жайларды (медициналық мақсаттағы , ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуатын орындар, жуу орындары) ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау		
91.	Желдетуге ашылатын терезелерде, желдеткіштерде, фрамугаларда москит торларының, қорғаныш құлыптарының болуы, жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықтау		
92.	Жабық бассейннен алынған су сынамаларын зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі (бактериологиялық, санитариялық-химиялық, паразитологиялық зерттеулер)		
93.	Дайын тағамдарды қоспағанда, өнімдерді (тауарларды) зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігі (радиологиялық, токсикологиялық, химиялық, микробиологиялық қауіпсіздік көрсеткіштері)		
94.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық		

	өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
95.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы		

Лауазымды адам (-дар) _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
13-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында балалардың сауықтыру және санаторийлік (жыл бойғы, маусымдық) объектілерге қатысты_

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____
__

_____
__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____
____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____ _____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ _____ _____ __

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Тұрмыстық қатты және тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған		

3.	сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
7.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, аймақтарға бөлуге, құрылымына, күтіп-ұстауға, жинауға, қойылатын талаптарды сақтау		
8.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану		
	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (		

9.	немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт). Киім-кешекті жинауға, тасымалдауға арналған арнайы таңбаланған ыдыстың болуы. Персоналдың киімдерін, киім-кешегін ауыстыру және жуу жиілігін қамтамасыз ету және сақтау		
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
12.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
13.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		

14.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
15.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
16.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
17.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
18.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат)		

19.	Объектілердің аумағында ақаусыз қоршаудың болуы		
20.	Жасыл желектерден бос аумақтың, кіретін жолдардың, түсіру алаңдарының, тротуралардың, көлік тұрақтарына арналған орындардың қатты жабынының болуы		
21.	Спорт және ойын алаңдарының жарамды жабдықтарының болуы		
22.	Ыстық және салқын су өткізілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдардың болуы		
23.	Ауыз су режиімін сақтау үшңн шарттарды қамтамасыз ету		
24.	Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, плафондары бар шырақтардың болуы		
25.	Құрамында сынабы бар жарамсыз шамдарды сақтауға және кәдеге жаратуға қойылатын талаптарды сақтау		
26.	Ойын бөлмесінің бір балаға шаққандағы аудан нормасын сақтау		
27.	Жиһаз және жабдықтардың балалардың бойы мен жас ерекшелігіне сәйкестігі, қатты төсегі бар кереуеттердің болуы		
28.	Жарамды жабдықтың, жиһаздың, жұмсақ және қатты мүкәммалдың, санитариялық-техникалық құралдардың болуы, мақсаты бойынша пайдалану		
29.	Барлық үй-жайлардың едені, төбесі мен		

	қабырғасының беттерінде зақымдардың бұзылулардың болмауы		
30.	Авариялық ғимараттар мен үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдалануға жол бермеу		
31.	Төсек-орын жабдықтарын ауыстыру, кемінде жылына бір рет төсек-орын жабдықтарын камералық дезинфекциялауды жүргізу кестесінің болуы және сақталуы. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығының болуы		
32.	Орталықтанбаған және (немесе) автономды ауыз сумен жабдықтау жүйелерінің ауыз су сынамаларының бактериологиялық, санитарилық-химиялық көрсеткіштерге зертханалық зерттеулерге сәйкестігі		
33.	Бассейн шарасынан алынған су сынамаларын зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі (бактериологиялық, санитариялық-химиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулер)		
34.	Дайын тағамдарды қоспағанда, өнімдерді (тауарларды) зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігі (радиологиялық, токсикологиялық, химиялық, микробиологиялық қауіпсіздік көрсеткіштері)		
	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: дайын тағамдардан, сыртқы		

35.	ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, топырақтың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
36.	Тамақтану арасында аралықтың сақталуы		
37.	Бөлшектеу мүкәммалының, цех ішіндегі жабдықтың және ас үй ыдысының таңбалануының болуы және сақталуы. Жарылған, сынған, жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалы зақымдалған бөлшектеу тақтайлары мен ыдыстардың болмауы		
38.	Жұмыртқаларды өңдеуге және сақтауға қойылатын талаптарды сақтау		
39.	Асхана және ас үй ыдыстарын жуу, кептіру және сақтау шарттарының болуы және сақталуы. Ыдыс жуу режимінің сақталуы		
40.	Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, тауар қойғыштардың, тұғырықтардың болуы		
41.	Тамақ өнімдерін сақтау кезінде температуралық-ылғалдылық режимін сақтау		
42.	Тауар көршілестігін, тамақ өнімдерін сақтау шарттарын сақтау		
43.	Шығарылатын өнімнің перспективалық мәзірінің болуы, нақты тамақтану		

	рационының перспективалық мәзірге сәйкестігі		
44.	Мәзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура жинағының болуы. Тағамдардың қайталануын болдырмау		
45.	Дайындауға және өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен тамақ өнімдерінің болмауы		
46.	Тәуліктік сынамалардың болуы және сақталуы		
47.	Объектіде жеке гигиена ережелерін сақтауға арналған жағдайлардың болуы		
48.	Ас блогы қызметкерлерінде және техникалық персоналда арнайы киімнің, ауыстыратын аяқ киімнің болуы, оларды сақтау және қолдану		
49.	Ас блогы қызметкерлерінде терінің іріңді ауруларының, іріңдеген кесілген жерлердің, күйіктердің, жаралардың болмауы		
50.	Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы		
51.	Балалар денсаулығын нығайтуға бағытталған кешенді сауықтыру іс-шаралары жоспарының болуы және оның орындалуы		
52.	Балшықтың зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі		
53.	Инфекциялық ауруларды есепке алу журналының болуы және жүргізілуі		
54.	Жіті инфекциялық аурулармен байланыстарды есепке алу журналының болуы және жүргізілу		

55.	Манту сынамасын тіркеу журналының болуы және жүргізілуі		
56.	Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналының болуы және жүргізілуі		
57.	Бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналының болуы және жүргізілуі		
58.	Педикулезді, қышыманы және дерматомикозды тексеру журналының болуы және оны жүргізілуі		
59.	Тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналының болуы және жүргізілуі		
60.	Ас блогының жұмыскерлерін қарап-тексеру нәтижелері журналының болуы және оның күнделікті жүргізілуі		
61.	Бір ай ішінде тамақ өнімдері нормасының орындалуын бақылау тізімдемесінің болуы және жүргізілуі		
62.	"С-дәрумендеу" журналының болуы және жүргізілуі		
63.	Тағамдар мен аспаздық өнімдердің (бракераж) сапасын органолептикалық бағалау журналының болуы және жүргізілуі		
64.	Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу)		
65.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы		

Лауазымды адам (-дар) _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
14-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында компьютерлер (дербес компьютерлер, планшетті дербес ноутбуктер) және бейнетерминалдар (компьютер клубтары) арқылы халыққа қызмет көрсету объектілерге қатысты_

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____
__

_____
__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____
____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____
__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____
___

_____
__

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен		

	жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
7.	Физикалық факторлардың зертханалық-аспаптық өлшеулері нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
8.	Дербес компьютерлерді (бұдан әрі - ДК), планшетті дербес компьютерлерді (бұдан әрі - ПлДК), ноутбуктерді және жиһазды орналастыруды сақтау (үш нұсқаның бірін сақтау – периметр бойымен, қатармен (2-3 қатар) не орталықта) реттеу		
9.	Күйіп кеткен шамдарды уақтылы ауыстыруды қамтмасыз ету. күйіп кеткен, жарамсыз люминесцентті шамдарды сақтауға арналған жеке үй-жайдың болуы. Пайдаланылған шамдарды шығаруды және кәдеге жаратуды ұйымдастыру		
10.	Үй-жайларды жуу құралдарын қолдана отырып ылғалды тазалауға мүмкіндік беретін материалдармен әрлеуді сақтау		
11.	Жиһаздың және жабдықтың болуы және жарамдылығы		
12.	Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу)		
	Жарықтандырудың, микроклиматтың		

13.	нормаланатын параметрлеріне сәйкес ДК, ПлДК, ноутбуктер мен бейнетерминалдар үй-жайларын орналастыруға және оларды пайдалануға арналған талаптардың сақталуы		
14.	Компьютермен жұмыс істеу кезінде жұмыс орнының негізгі өлшемдерін сақтау, пайдаланушылардың бір жұмыс орнына шаққандағы аудан нормасының сәйкестігі		
15.	ДК және бейнетерминалдар бар үй-жайларда қорғаныш жерге қосудың болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
15-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында білім беру объектілеріне қатысты_

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____
__

_____
__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____
____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____
__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____
___

_____
__

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға		

	қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау		
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
	Үй-жайлардағы микроклимат		

8.	параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
9.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
10.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
11.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
12.	Таза санитариялық арнайы киімнің болуы, жарақталуы, пайдаланылуы, оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
13.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		

14.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
15.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
16.	Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы		
17.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
18.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
19.	Оқушылар мен тәрбиеленушілердің тұратын орнын ұйымдастырып, жалпы білім беру ұйымдары мен		

	объектілері аумағында зақымдалмаған қоршаудың болуы		
20.	Объект аумағында, оның ішінде САҚ-та жарамды сыртқы жасанды жарықтандырудың болуы		
21.	Объектілердің аумағында білім беру процесімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар, құрылыстар мен салынған объектілердің болмауы		
22.	Кіру жолдарының, кіреберістердің, жаяу жолдардың, жолдардың тазалауға қолжетімді қатты жабынының болуы		
23.	Дене шынықтыру және спорт алаңдарының, ойын және спорт жабдықтарының, алаңдарда шағын сәулет нысандарының жарамды күйде болуы, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің бойы мен жас ерекшелігіне сәйкестігі		
24.	Жалпы білім беретін және арнайы білім беру ұйымдары топтарының (сыныптарының) толықтырылуын сақтау		
25.	Спорт залының киім ауыстыру бөлмелерінде киім ілуге арналған шкафтар мен ілгіштердің, орындықтардың болуы		
26.	Спорт залының жылыту жүйесі радиаторларында, терезелер мен жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғыларының болуы		
27.	Еденнің, төбенің және қабырғалардың бетінде, барлық үй-жайлардың жабдықтарының бетінде зақымдардың болмауы (жарықтар, жарықшақ,		

	пішіннің бұзылуы, зеңмен зақымдану белгілерінсіз)		
28.	Жиһаздың және жабдықтың болуы және білім алушылар мен тәрбиеленушілердің бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкестігі		
29.	Жұмыс орындарындағы электромагниттік, электростатикалық өрістің кернеулігін, аэроиндердің шоғырлану деңгейін және униполярлық коэффициентін, шу, діріл үдеуін зертханалық өлшеу нәтижелері		
30.	Химия кабинетінде жарамды сору шкафының, таңбалаудың және тәжірибелер жүргізуге пайдаланылатын химиялық реагенттерді, қышқылдар мен сілтілерді сақтауға арналған жағдайлардың болуы		
31.	Әкелінетін сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз суды сақтау үшін таңбаланған сыйымдылықтар орнатылған жеке үй-жайдың болуы		
32.	Ауыз су режимін сақтау үшін жағдайларды қамтамасыз ету		
33.	Әртүрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және салқын су келтірілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдардың болуы және олардың жарамдылығы		
	Кәрізденбеген жерде жылы санитариялық тораптардың және құятын қол		

34.	жуғыштардың болуы. Дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып, жылы дәретханаларды жинау және қазылған шұңқырларды уақтылы тазалау		
35.	Оқу үй-жайларының, ойын және жатын бөлмелердің жарық көздерінде реттелетін күн сәулесінен қорғайтын құрылғылардың болуы		
36.	Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шырақтарда плафондардың болуы		
37.	Құрамында сынап бар жарамсыз шамдарды сақтауға және кәдеге жаратуға қойылатын талаптарды сақтау		
38.	Авариялық ғимараттар мен үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдалануға жол бермеу		
39.	Терезелерде, желдеткіштерде, фрамугаларда москит торларының болуы		
40.	Үй-жайларды функционалдық мақсаттарына сәйкес жиһазбен жабдықтау. Төсек-орын жабдықтары, жаңа және ескі киімдер мен аяқ киімдер, қатты мүкәммал қорларын сақтау үшін қойма үй-жайларының болуы		
41.	Білім алушылар мен тәрбиеленушілер тәулік бойы болатын объектілерде және балалар үйлерінде төсек-орын, іш киім мен сүлгілерді бір мезгілде ауыстыра отырып шомылу кестесінің болуы және сақталуы		
	Кір жуу орнының немесе кір жуатын орынмен		

42.	жасалған шарттың, инфекциялық науқастардың киім-кешектерін дезинфекциялауға арналған таңбаланған ванналардың болуы. Таза және лас төсек-орынның қарама-қарсы ағынының болмауы		
43.	Төсек-орын жабдықтарын ауыстыру кестесінің болуы және сақталуы, камералық дезинфекция жүргізу. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығының болуы		
44.	Жеке гигиена құралдарының болуы, төсек-орын керек-жарақтары мен төсек-орын жабдықтарының таңбалануы		
45.	Тамақ ішу арасындағы аралықтың сақталуы		
46.	Бөлшектеу мүкәммалының, цех ішіндегі жабдықтың және ас үй ыдысының таңбалануының болуы және сақталуы. Жарылған, сынған, жиектері сынған, пішіні бұзылған, эмалы зақымдалған бөлшектеу тақтайлары мен ыдыстардың болмауы		
47.	Жұмыртқаларды өңдеуге және сақтауға қойылатын талаптарды сақтау		
48.	Асхана және ас үй ыдыстарын жууға, кептіруге, сақтауға арналған жағдайлардың болуы		
49.	Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың,		

	тауар қойғыштардың, тұғырықтардың болуы		
50.	Тамақ өнімдерін сақтау кезінде температура-ылғалдылық режимін сақтау		
51.	Тауар көршілестігі, тамақ өнімдерін сақтау шарттарының сақталуы		
52.	Өндірілетін өнімнің перспективалық мәзірінің болуы, нақты тамақтану рационының перспективалық мәзірге сәйкес келуі		
53.	Мәзірдің, тағамдар картотекасының немесе рецептура жинағының болуы. Тағамдардың қайталануын болдырмау		
54.	Дайындауға және өткізуге жол берілмейтін тағамдар мен тамақ өнімдерінің болмауы		
55.	Ас блогы қызметкерлерінде терінің іріңді ауруларының, іріңдеген кесілген жерлердің, күйіктердің, жаралардың болмауы		
56.	Тәуліктік сынамалардың болуы және сақталуы		
57.	Бастауыш мектепте қосарланған сабақтардың болмауы		
58.	Апталық оқу жүктемесін және қиындығы бойынша пәндерді саралау кестесін ескере отырып, сабақтар арасындағы және ауысымдар арасындағы үзілістің ұзақтығын сақтай отырып сабақ кестесін құру		
59.	Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы		
60.	Медициналық үй-жайларды медициналық		

	жабдықтармен және құрал-саймандармен жарақтандыру		
61.	Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын нығайтуға бағытталған сауықтыру іс-шараларының кешенді жоспарының болуы және орындалуы		
62.	Медицина қызметкерінде егу жүргізуге рұқсаттың, егу жүргізу техникасы қағидаларына, иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністер дамыған жағдайда шұғыл көмек көрсету тәсілдеріне оқытудың болуы		
63.	Медициналық құжаттаманы жүргізу (вакцина туралы мәліметтерді есепке алу нысандарына енгізу, ИДП қалдықтарын жою)		
64.	Медициналық қалдықтарды жинауға, залалсыздандыруға және жоюға қойылатын талаптарды сақтау		
65.	Инфекциялық ауруларды есепке алу журналының болуы және жүргізілуі		
66.	Жіті инфекциялық аурулармен байланыстарды есепке алу журналының болуы және жүргізілуі		
67.	Профилактикалық егулер картасының болуы және жүргізілуі		
68.	Профилактикалық егулерді есепке алу журналының болуы және жүргізілуі		
69.	Вакциналардың, басқа бактериялық препараттардың қозғалысы журналының болуы және жүргізілуі		

70.	Манту сынамасын тіркеу журналының болуы және жүргізілуі		
71.	Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналының болуы және жүргізілуі		
72.	Фтизиопедиатрда қосымша тексерілуге жататын туберкулинге оң нәтижелі адамдарды тіркеу журналының болуы және жүргізілуі		
73.	Гельминттерге тексерілген адамдарды тіркеу журналының болуы және жүргізілуі		
74.	Педикулезді, қышыманы және дерматомикозды тексеру журналының болуы және жүргізілуі		
75.	Баланың денсаулық паспортының болуы және жүргізілуі		
76.	Тәуекел тобындағы балалар тізімінің болуы		
77.	Студенттерді флюорографиялық тексеруді есепке алу журналының болуы және жүргізілуі		
78.	Флюорографиялық оң нәтижелі адамдарды есепке алу журналының болуы және жүргізілуі		
79.	Диспансерлік бақылаудың бақылау картасының болуы және жүргізілуі		
80.	Білім алушыларды профилактикалық медициналық қарап-тексеруді жүргізу нәтижелері бойынша актінің болуы		
81.	Оқушылардың (тәрбиеленушілердің)		

	жеке медициналық карталарының болуы және жүргізілуі		
82.	Ас блогының қызметкерлерін қарап-тексеру нәтижелері журналының болуы және күнделікті жүргізілуі		
83.	Тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналының болуы және жүргізілуі		
84.	Тағамдар мен аспаздық өнімдердің (бракераж) сапасын органолептикалық бағалау журналының болуы және жүргізілуі		
85.	"С-дәрумендеу" журналының болуы және жүргізілуі		
86.	Бір ай ішінде тамақ өнімдері нормасының орындалуын бақылау тізімдемесінің болуы және жүргізілуі		
87.	Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу)		
88.	Білім алушылар мен тәрбиеленушілерге арналған унитаздарды жабық кабиналарда орналастыру. Объектілердің оқу және тұрғын үй корпустарының санитариялық аспаптарға қажеттілігіне қойылатын талаптарды сақтау		
89.	Объектілер жұмыс істеп тұрған кезде күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының түрлерін жүргізуге жол бермеу		
	Ғимараттардың жертөле және цокольдық қабаттарында білім алушылар мен		

90.	тәрбиеленушілер болатын үй-жайларды және медициналық мақсаттағы үй-жайларды пайдалануды болдырмау		
91.	Нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдарының болуы. Дезинфекциялық ерітінділерді сақтауға қойылатын талаптарды сақтау		
92.	Компьютерлерді (ДК, ПлДК, ноутбуктар) орналастыру кезінде үш нұсқаның бірін пайдалану: периметралды, қатармен (2-3-қатар), орталықта		
93.	Компьютерлермен жұмыс істеу кезінде жұмыс орнының негізгі өлшемдерін, пайдаланушылардың бір жұмыс орнына арналған аудан нормасын сақтау		
94.	ДК және бейнетерминал орналастырылатын үй-жайларда қорғаныш жерге қосудың болуы		
95.	Инфекциялық және (немесе) паразиттік аурулар жағдайлары анықталған кезде санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
96.	Оқу үй-жайларында сол жақтан бүйірлік табиғи жарықтандыруды қамтамасыз етуді ескере отырып орнатылған жиһаздың болуы		

97.	Химия және физика кабинеттеріне қойылатын талаптарды сақтау		
98.	Оқу жиынтығының салмағына қойылатын талаптарды сақтау		

Лауазымды адам (-дар) _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
16-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тамақ өнімдерін өндіретін, қайта өңдейтін және өткізетін қоғамдық тамақтану объектілерге қатысты_

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____

__

_____

__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____ _____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___ _____ ___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және		

3.	жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
7.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
8.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы,		

9.	оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
10.	Таза санитариялық арнайы киімнің болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
11.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
12.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
13.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
14.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік		

	туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат)		
15.	Жұмыс орындары мен жұмыс аймақтары болып табылатын үй-жайларда темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні жылытуға арналған жүйелерді тұтыну жөніндегі талаптарды сақтау		
16.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген, кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау		
17.	Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың және (немесе) өндірілетін өнімге дайындаушының бекітілген техникалық құжаттамасының болуы және сақталуын қамтамасыз ету		
18.	Тамақ өнімдерін қабылдау (жеткізу) жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау		
19.	Жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалану, қолдану және сақтау талаптарының болуы және сақталуы		
	Объектінің аумағын күтіп-ұстауға, абаттандыруға қойылатын талаптарды сақтау, жабдықталған учаскеде, объектіде тұтыну қалдықтарын (		

20.	тұрмыстық қатты және тамақ қалдықтарын) жинауға арналған жұмысқа жарамды жабық ыдыстардың (контейнерлер, жинағыштар) болуы. Қалдықтарды жинақтау, жинау және уақытша сақтау бойынша санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
21.	Үй-жайлардың жиынтығына, құрамы мен алаңдарына сәйкестігі, оларды орналастыруға, күтіп ұстауға, жарамдылығына, функционалдық мақсаты бойынша қолдануға қойылатын талаптарды сақтау		
22.	Технологиялық процестердің реттілігі мен ағымының болуы және сақталуы		
23.	Үй-жайлардың ішкі әрлеуінің сәйкестігі, барлық үй-жайлардың төбелерінде, қабырғаларында және едендерінде зеңмен зақымдану белгілерінің және ақаулардың болмауы		
24.	Өндірістік үй-жайларда, тамақ өнімдерін сақтауға және сатуға арналған үй-жайларда, оларды зақымданудан және тамақ өнімдеріне шынының түсуінен қорғауды қамтамасыз ететін шырақтардың, ылғалдың бөлінуімен байланысты өндірістік үй-жайларда – ылғалдан қорғайтын шырақтардың болуы.		
	Құрамында сынап бар жарамсыз шамдарды жинау және сақтау үшін		

25.	арнайы бөлінген орынның (үй-жайлар) болуы. Олардың шығарылуын, мамандандырылған ұйымдардың кәдеге жаратуға қабылдағанын растайтын құжаттардың болуы		
26.	Тамақ өнімдерімен жанасатын жұмыс беттеріне және жабдықтар (технологиялық, тоңазыту , сауда) және мүкәммалды орнатуға, пайдалануға, күтіп-ұстауға қойылатын талаптарды сақтау		
27.	Мыналардың қоғамдық тамақтану өнімдерін: 1) жылдам қызмет көрсететін стационарлық емес қоғамдық тамақтану объектілерінің; 2) тамақтану объектілерінде, демалыс орындарында және көшелерде мангалдағы, тандырдағы, табаларда, қазандықтарда дайындалатын тағамдарды; 3) жұмсақ балмұздақты; 4) құрамында жануарлардан алынатын өңделмеген тамақ өнімдері бар дәстүрлі емес, ұлттық, шетелдік асүй тағамдарын дайындауға және өткізуге қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
	Салқын тағамдарды, жұмсақ балмұздақты дайындауға арналған цехтарда, кондитерлік цехтарда, тағамды порциялау, дайын тағамдар жиынтықтарын қаптамалау және жасау цехтары мен (немесе) учаскелерінде		

28.	бактерицидті сәулелендіргіштердің болуы және жарамдылығы, мақсаты бойынша қолдану. Оларды орнату (орналастыру) кезінде пайдалану, өңдеу режимі мен қағидаларын, бактерицидті сәулелендіргіштерді пайдалану кезінде жұмыс уақытын есепке алу жөніндегі нұсқаулықты сақтау		
29.	Өндірісте қолданылатын мүкәммәлдың (оның ішінде бөлшектеу мүкәммалы), цех ішіндегі жабдықтардың, сыйымдылықтардың, ыдыс-аяқтың, цех ішіндегі өндірісте көп рет пайдаланылатын қаптаманың (тара) таңбалануының болуы, мақсаты бойынша қолдану		
30.	Жабдықтарды, ыдыс-аяқты, мүкәммалды , көп рет пайдаланылатын көліктік қаптаманы (контейнерлерді) жуу, дезинфекциялау, сақтау шарттарының болуы, оларды жуу және дезинфекциялауға қойылатын талаптарды сақтау. Жұмыртқаларды жууға және өңдеуге қойылатын талаптарды сақтау		
31.	Сақтау, өлшеп-орау, сату және тасымалдау кезінде тамақ өнімінің тауар көршілестігін сақтау		
32.	Температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған бақылау-өлшеу құралдарының, оның ішінде тарату және өлшеп-орау (қаптамалау)		

	желісінде термометрлердің болуы, жарамдылығы, мақсаты бойынша қолдану		
33.	Тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімінің сақталуы		
34.	Тамақ өнімдерін сақтау, тасымалдау (жеткізу) шарттарын сақтау		
35.	Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, тауар қойғыштардың, тұғырықтардың болуы		
36.	Дайын тағамдарды қоспағанда, өнімдерді (тауарларды) зертханалық зерттеу нәтижелерінің қауіпсіздік көрсеткіштері (радиологиялық, токсикологиялық, химиялық, микробиологиялық) бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігі		
37.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: тағамдардан, сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, шу, діріл, электромагниттік сәулелені, жарықтандырудың зертханалық-аспаптық өлшеулерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
38.	Өндірістік үй-жайларда сынапты бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалануды болдырмау		
	Нормалау құжаттарында көзделген өнімдерді қоспағанда, вакууммен оралған қоғамдық		

39.	тамақтандыру өнімінің болмауы, сондай-ақ оны тамақтану объектісінің аспаздық дүкендерінде (бөлімдерінде) және сауда объектілерінде өткізудің болмауы		
40.	Ұйымдасқан ұжымдарға қызмет көрсететін және олар үшін дайындайтын қоғамдық тамақтану объектілерінде тағамдар мен аспаздық өнімдердің сапасына органолептикалық бағалау жүргізуге арналған журналдың болуы және жүргізілуі		
41.	Қоғамдық тамақтану өнімдерін босату, өткізу кезінде: 1) қоғамдық тамақтану қызметтерінсіз тамақтану объектілерінен тыс сату үшін және кейтерингтік қызмет көрсету кезінде өнім туралы тиісті ақпаратты көрсету арқылы таңбалау жапсырмасының әрбір қаптама бірлігінде (тамақ өнімінің атауы, тамақтану объектісі өндірісінің атауы мен мекенжайы, тамақ өнімдерін дайындау уақыты (сағаты) және күні, таратудың аяқталу уақыты, жарамдылық мерзімі мен және сақтау шарттары, жауапты адамның ТАӘ); 2) тұтынушы үшін негізгі рецептуралық компоненттердің құрамында тағамдық қоспалардың, аллергендік қасиеттері бар компоненттердің болуын көрсете отырып сатылатын қоғамдық тамақтану өнімдері туралы ақпарат (мәзірде,		

	баға белгілерінде, затбелгілерінде, ақпараттық парақтарда)		
42.	Өндіріс шарттарын (жылумен және (немесе) басқа да өңдеу, егер технология бойынша талап етілсе – қайталап, екі рет жылумен өңдеу, жібіту, салқындату), өнімді өлшеп-орау (порциялау, қаптамалау), өткізу (тарату) шарттарын, дайын өнімді , сондай-ақ кейтерингтік қызмет көрсету кезінде жеткізу шарттарын сақтау. Өнімді өндіру, өлшеп-орау (порциялау, қаптамалау), өткізу (тарату), тасымалдау (жеткізу) кезінде бақылау параметрлерінің (уақыт, температура) сақталуы		
43.	Құрылыс алаңдарын қоспағанда, ұйымдасқан ұжымдарға қызмет көрсететін және олар үшін дайындайтын қоғамдық тамақтану объектілерінде перспективті мәзірдің, шығарылатын өнімдердің тарату мәзірінің болуы, нақты тамақтану рационының перспективалық мәзірге сәйкестігі. Тағамдардың қайталануын болдырмау		
44.	Көпшілік іс-шараларды жүргізу кезеңінде тамақтануды ұйымдастыруға қатысатын кейтеринг қызметін көрсететін, ұйымдасқан ұжымдарға қызметін көрсететін және олар үшін дайындайтын тамақтану объектілерінде тәуліктік сынаманың болуы, оларды іріктеуге және сақтауға қойылатын талаптарды сақтау		

45.	Дайын тағамның "С" дәрумені мен дәрумендеудің болуы және сақталуы		
46.	Жабдықталған санитариялық тораптардың (дәретханалар) (келушілер мен персонал үшін), араластырғыштармен, қолды жууға, антисептикалық заттармен (қажет болған жағдайда, көрсетілімдер бойынша, шектеу іс-шараларын енгізу кезеңінде) дезинфекциялауға (өңдеу), сүртуге және (немесе) кептіруге арналған құрылғылармен және құралдармен, қоқыс жинауға арналған ыдыстармен, қолдың қайта ластануын болдырмайтын конструкциямен жарақталған, ыстық және салқын су келтірілген қол жууға арналған раковиналардың (жуғыштардың) болуы және жарамдылығы		
47.	Жұмыскерлерде терінің іріңді ауруларының, іріңдеген кесілген жерлердің, күйіктердің, жаралардың болмауы		
48.	Жарықтандыру деңгейінің зертханалық көрсеткіштерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру мен жүргізуге қойылатын талаптарды сақтау және оны орындау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу);		

49.	2) қағаз және (немесе) электрондық ақпарат тасығыштардағы есепке алу құжаттамасын (оның ішінде тамақ өнімдерін сақтаудың, өткізудің және тасымалдаудың температура-ылғалдылық шарттарын бақылау бойынша) қоса алғанда, өндірістік бақылаудың жүзеге асырылуын растайтын құжаттардың болуы, жүргізілуі және сақталуы; 3) кері қайтарып алуға, кәдеге жаратуға немесе жоюға жататын өнімді кері қайтарып алуды, кәдеге жаратуды немесе жоюды растайтын құжаттардың (оның ішінде жою актісі) болуы		
50.	Қаптаманың нормалау құжаттарына сәйкестігі		
51.	Жұмыскерлерде қол терісінің және дененің ашық беттерінің іріңді ауруларының (оның ішінде іріңдеген кеске жерлер, күйіктер, жаралар), инфекциялық аурулардың белгілерінің, жоғарғы тыныс жолдары ауруларының болуын қарап-тексеру және есепке алу		
52.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы		
	Персоналдың жеке және өндірістік гигиена қағидаларын сақтауы. Тамақтану объектісінің персоналына және тамақ өнімдерін қабылдаумен, өндірумен, өлшеп-ораумен, сақтаумен, тиеумен, тасымалдаумен,		

53.	түсірумен, жеткізумен, өткізумен айналысатын адамдарға: - зергерлік әшекейлерді: сақиналар, сырғалар; сағаттар, сынатын заттар киюге; маникюрге; - өндірістік үй-жайларда ұсақ шыны және металл заттарды (технологиялық мүкәммалдан басқа) әкелуге және сақтауға; - арнайы киімді түйреуішпен, инемен түймелеуге және арнайы киімнің қалтасында тұрмыстық заттарды, жеке дәрілік заттарды сақтауға; - өндірістік үй-жайларға арнайы киімсіз кіруге, оның үстіне сырт киімін киюге; - тікелей жұмыс орнында тамақ ішуге және темекі шегуге жол берілмейді. Сауда және тоңазыту жабдығын жөндеу жұмыстарымен айналысатын персонал арнайы киіммен қамтамасыз етіледі, тамақ өніміне бөгде заттардың түсуін болдырмау үшін құрал-саймандар тұтқалары бар жабық жәшіктерде тасымалданады.		
54.	Тағамдарды, ұннан жасалған аспаздық және кондитерлік өнімдерді дайындау кезінде йодталған ас тұзын және құрамында темір бар дәрумендермен, минералдармен байытылған (фортификацияланған) ұнды пайдалану		
55.	Тамақ өнімдерінің қадағалануын		

	қамтамасыз ететін тауарға ілеспе құжаттарының болуы		
56.	Өндіруге, қолдануға жол берілмейтін тамақ өнімдерінің болмауы		
57.	Мемлекеттік бақылау және қадағалау жүргізу кезінде өзара байланысты және бір инкубациялық кезеңде тіркелген үш және одан көп инфекциялық аурулар және (немесе) уланулар жағдайларының тіркелуі		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
17-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тамақ өнімдерін өндіру объектілеріне қатысты_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы
Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

_____

_____

__

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

_____ _____ ___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де		

	жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
7.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
	Халықтың декреттелген тобының адамдарында		

8.	гигиеналық оқытудың болуы		
9.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
10.	Таза санитариялық арнайы киімнің болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
11.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
12.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) , дайын өнімнен алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, шуды, дірілді, электромагниттік сәулеленуді, жарықты зертханалық- аспаптық өлшеулер нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
13.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы.		
	Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және		

14.	кемiргiштердiң тiршiлiк iздерiнiң болмауы		
15.	Өнiмнiң (тауарлардың) оның қауiпсiздiгiн нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестiгiн бағалау (растау) туралы құжаттардың (өнiмдi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк, сәйкестiк туралы декларация, сәйкестiк сертификаты, ветеринариялық құжат) болуы		
16.	Тұрғын ғимараттарға кiрiктiрiлген, кiрiктiрiлiп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесiн жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау		
17.	Өндiрiлетiн өнiмге арналған стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың және (немесе) дайындаушының бекiтiлген техникалық құжаттамасының, оның iшiнде дайындаушы белгiлеген жарамдылық мерзiмдерi мен тамақ өнiмдерiн сақтау шарттарын растау жөнiндегi құжаттардың болуы және олардың сақталуын қамтамасыз ету		
18.	Объектiнi, ғимараттарды, құрылыстарды, объектiлердiң өндiрiстiк үй-жайлары мен құрылғыларын орналастыруға, объектiнiң аумағын функционалдық аймақтарға бөлуге қойылатын талаптарды сақтау		
	Қуаты аз объектiлердi қоспағанда, көлiк үшiн бөлек кiрулер мен шығулардың болуы.		

19.	Өндірістік аумаққа (аумақтан) кіру (шығу) кезінде құрамында өнімді жануарлар мен құстарды сою жөніндегі объектілері бар ет, құс өңдеу объектілерінің жабдықталған дезинфекциялық тосқауылдарының болуы, мақсаты бойынша пайдалану		
20.	Үй-жайлардың жиынтығына, құрамына, алаңдарына, олардың құрылысына, жабдықтарына, күтіп-ұстауға, жөндеуге, жарамдылығына, функционалдық мақсаты бойынша қолдануға қойылатын талаптарды сақтау. Азық-түлік (тамақ) шикізаты мен тамақ өнімдерінің, ластанған және таза мүкәммалдың қарсы немесе айқас ағындарын болдырмайтын тамақ өнімдерін өндірудің технологиялық процестерінің дәйектілігі мен ағынын сақтау		
21.	Құрамында киім ілу бөлмелері, санитариялық тораптар (дәретханалар), себезгі бөлмелері, әйелдердің жеке гигиена бөлмесі, тамақ ішуге арналған үй-жай (орын) (буфет, асхана немесе тамақ ішуге арналған тамақтану пункті) бар санитариялық өткізгіш типі бойынша жабдықталған тұрмыстық үй-жайлардың болуы, жарамдылығы, жабдықтау, күтіп-ұстау бойынша сәйкестігі		
	Суды сақтауға арналған жинақтау		

22.	резервуарларының болуы (егер өндірістік процесте қарастырылған болса)		
23.	Ауыз су және техникалық су жүйелерінің ерекше белгілерінің болуы (объектілерде ауыз суға арналмаған суды техникалық мақсаттар үшін пайдалану кезінде)		
24.	Өндірістік үй-жайларда тазалауға арналған жуу крандардың, су төгетін жолдардың және ағынды суды жинауға арналған торлардың болуы		
25.	Өндіріске шикізатты дайындау, тамақ өнімдерінің ластануын және бұзылуын болдырмау үшін жағдайлардың болуы және талаптардың сақталуы		
26.	Үй-жайлардың ішін әрлеудің сәйкестігі, жабдықта, төбелерде, қабырғаларда және едендерде ақаулардың және зең саңырауқұлақтарымен зақымдану белгілерінің және конденсаттың болмауы		
27.	Бактерицидті сәулелендіргіштердің болуы және жарамдылығы (егер өндіріс процесінде көзделсе), мақсатына сай пайдалану. Оларды орнату (орналастыру) кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, өңдеу режимі мен бактерицидті сәулелендіргіштерді пайдалану кезінде жұмыс уақытын есепке алу қағидаларын сақтау		

28.	Шикізаттың, дайын өнімнің кірісті бақылауының болуы		
29.	Алкоголь өнімдерін мыналарға құюға тыйым салу: 1) қаңылтыр қаптамаға (беріктігі он екі пайыздан төмен сырадан, сыра сусынынан және градусы аз ликер-арақ өнімдерінен басқа) және полимерлі (пластикалық) қаптамаға (сыра мен сыра сусындарын құюдан басқа); 2) аралас полимерлі қаптамаға, оның ішінде полиэтилен жабыны бар картон қаптамаға және картон қорапқа салынған фольгамен оралған полиэтилен пакетке		
30.	Әрбір өндірістік үй-жайда, санитариялық торапта, тұрмыстық үй-жайларда араластырғыштармен, жуғаннан кейін қолдың қайта ластануын болдырмайтын конструкциямен, қолды жууға және зарарсыздандыруға, қолды сүртуге және (немесе) кептіруге арналған құрылғылармен және құралдармен (өндіріс технологиясына байланысты, эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша, шектеу шараларын енгізу кезеңінде) жарақталған, ыстық және салқын су келтірілген персоналдың қолын жууға арналған раковиналардың (қол жуғыштардың) болуы		
	Құрамында сынап бар жарамсыз шамдарды жинау және сақтау үшін арнайы бөлінген		

31.	орынның (үй-жайлар), жинау үшін жабық ыдыстардың болуы. Сынап толтырғышы бар істен шыққан газ разрядты шамдар мен өлшеу құралдарының болмауы. Олардың шығарылуын, мамандандырылған ұйымдардың кәдеге жаратуға қабылдағанын растайтын құжаттардың болуы		
32.	Бір жыл ішінде сүт өнімін пастерлеу және балық өнімін стерилдеу циклі термограммасының болуы		
33.	Жұмыртқаларды дайындау, өңдеу, жару, жұмыртқа массасын алу және пастерлеу, жұмыртқа массасын, жұмыртқа меланжын кептіру, өңдеу, мұздату (өндіріс процесінде пайдаланған кезде) талаптарын сақтау		
34.	Өндіріс процесінде қолданылатын технологиялық жабдықтарды, құбырларды, жиһаздарды, ыдыстарды, мүкәммалды, қаптамаларды (ыдыстарды), көлік құралдарын, контейнерлерді және сыйымдылықтарды санитариялық өңдеуге қойылатын талаптарды сақтау		
35.	Ет өнімінен жасалған дайын жартылай фабрикаттардың әрбір партиясын тұздау күнін көрсету		
	Температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған бақылау-өлшеу		

36.	құралдарының болуы, жарамдылығы, мақсатты қолданылуы (қоймалардағы және тоңазытқыштардағы тамақ өнімдерін өндірудің технологиялық процесінің параметрлерін бақылауды қажет ететін жабдықтар, аппараттар және мүкәммалдар)		
37.	Өндірістік жағдайларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау: 1) температуралық режимдерді, технологиялық процестердің ұзақтығын, өндіру, сақтау, өткізу, тасымалдаудың ерекше шарттарын, тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімін сақтау; 2) балалар тағамына арналған мамандандырылған тамақ өнімдерін өндіру (өмірдің бірінші жылындағы балаларға, 0 жастан 3 жасқа дейінгі балаларға, 1 жастан 3 жасқа дейінгі, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларға): мамандандырылған өндіріс объектілерінде немесе мамандандырылған цехтарда немесе мамандандырылған технологиялық желілерде немесе жалпы мақсаттағы тамақ өнімдерін өндіруге арналған технологиялық жабдықта ауысым басында немесе бөлек ауысымда оны жуғаннан және дезинфекциялаудан кейін өндірістің болуы және жүргізілуі (балалардың белгілі бір		

	жасына арналған өнімнің мақсатына байланысты); 3) байытылған (фортификацияланған) өнімдер; 4) консервілер		
38.	кері қайтарып алуға, кәдеге жаратуға немесе жоюға жататын өнімді кері қайтарып алуды, кәдеге жаратуды немесе жоюды растайтын құжаттардың (оның ішінде жою актісі) болуы		
39.	Жұмыскерлерде терінің іріңді ауруларының, іріңдеген кесілген жерлердің, күйіктердің, жаралардың болмауы		
40.	Таза санитариялық арнайы киімнің, ЖҚҚ-ның болуы, толықтығы, қолданылуы, оларды сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарының сақталуы. Арнайы киімді жуу және дезинфекциялауды ұйымдастыру және жүргізу тәртібін сақтау		
41.	Технологиялық процесс және таңбалау кезінде қолданылатын жабдықта пломбаның болуы		
42.	Персоналдың жеке және өндірістік гигиенаны сақтауы		
	Мынадай тамақ өнімдерін айналысқа шығаруға, өндіруге, қолдануға жол берілмейді: - жарамдылық мерзімі белгіленбеген немесе мерзімі өткен; - ветеринариялық сәйкестендіру белгілері жоқ (заңнамада осындай сәйкестендіру көзделетін ұшалардағы, жартылай ұшалардағы,		

43.	төрттіктердегі етке, жануарларды сою өнімдеріне арналған таңба); - жоғары немесе бірінші дәрежелі темір бар дәрумендермен, минералдармен және басқа да заттармен байытылмаған (фортификацияланбаған) бидай ұны; - өндірісінде йодталмаған тұз пайдаланылатын тамақ өнімдерінің жекелеген түрлерінің тізбесіне енгізілген өнімді қоспағанда, йодталмаған тұз; - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бірі уақытша санитариялық шаралар енгізген өнім		
44.	Тамақ өнімдерінің қадағалануын қамтамасыз ететін тауарға ілеспе құжаттарының болуы		
45.	Шикізат пен тамақ өнімдерін зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі (микробиологиялық, паразитологиялық, санитариялық-химиялық, радиологиялық)		
46.	Тамақ өнімдерін байытуға (фортификациялауға) қойылатын талаптарды сақтау, тамақ өнімдерін байыту (фортификациялау) әдістерінің және байыту (фортификациялау) процесінде пайдаланылатын материалдар мен бұйымдардың стандарттау жөніндегі нормативтік		

	құжаттардың және (немесе) өндірілетін өнімге дайындаушының бекітілген техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкестігі		
47.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру мен жүргізуге қойылатын талаптарды сақтау және оны жүзеге асыру: 1) өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу); 2) өндірістік бақылаудың жүзеге асырылуын растайтын құжаттардың, оның ішінде қағаз және (немесе) электрондық жеткізгіштердегі есепке алу құжаттамасының (тамақ өнімдерін сақтау мен тасымалдаудың температуралық және ылғалдылық шарттарын бақылауды қоса алғанда) болуы, жүргізілуі және сақталуы		
48.	Тасымалдау үшін қажетті температураны сақтайтын жабдықпен және температуралық режим мен ылғалдылық деңгейінің тиісті параметрлерін өлшеуге арналған бақылау құралдарымен жабдықталған тамақ өнімдерін тасымалдауға арналған мамандандырылған көліктің және жабдықтың болуы. Күтіп-ұстау және пайдалану талаптарын, тасымалдау шарттарын сақтау		
	Жұмыскерлерде қол терісінің және дененің ашық беттерінің іріңді ауруларының (оның ішінде іріңдеген кеске жерлер, күйіктер,		

49.	жаралар), инфекциялық аурулардың белгілерінің, жоғарғы тыныс жолдары ауруларының болуын қарап-тексеру және есепке алу		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
18-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында көтерме және бөлшек сауда объектілеріне қатысты_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

_____

_____

_____

__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

_____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау		
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған		

	сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
8.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
9.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға, ағындардың қозғалысына қойылатын талаптарды сақтау		
10.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді		

	уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану		
11.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
12.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
13.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
14.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
15.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың) алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, дайын өнімнің, зертханалық-аспаптық		

	өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
16.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
17.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
18.	Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы		
19.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
20.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін		

21.	бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат)		
22.	Өнімнің (тауарлардың) таңбалануының болуы және нормалау құжаттарына сәйкестігі		
23.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген, кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау		
24.	Өнімді (тауарларды) сақтауға және сатуға дайындауға арналған қойма үй-жайларымен, тазалауды, жууды және дезинфекциялауды қамтамасыз ететін материалдардан жасалған сөрелермен, стеллаждармен, тауар қойғыштармен және контейнерлермен жабдықталған қаптаманы және қосалқы материалдарды сақтауға арналған үй-жайлармен жарақтандыру және сақтау шартарын сақтау		
25.	Өнімнің (тауарлардың) түріне, мамандануына, ассортиментіне және объектінің қуатына сәйкес сауда және тоңазыту жабдығымен жарақтандыру		
26.	Шикізатты, дайын өнімді бөлек сақтауға арналған тоңазытқыш жабдықтың болуы. Төбелерде, қабырғаларда, едендерде, есіктерде тамақ өнімдері бар қаптамаларда қар мен мұздың (мұз), зеңнің болмауы		

27.	Нормалау құжаттарына, стандарттау жөніндегі құжаттарға және (немесе) дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес оны дайындаушы белгілеген өнімнің (тауарлардың), оның ішінде мамандандырылған тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдерін сақтау		
28.	Нормалау құжаттарына, стандарттау жөніндегі құжаттарға және (немесе) дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес өнімді (тауарларды), оның ішінде мамандандырылған тамақ өнімдерін дайындаушы белгілеген сақтау және тасымалдау шарттарын сақтау		
29.	Дайын өнімдерді қоспағанда, шикізатты, өнімдерді (тауарларды) зертханалық зерттеу нәтижелерінің қауіпсіздік көрсеткіштері (радиологиялық, токсикологиялық, химиялық, микробиологиялық) бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігі		
30.	Тұтынушыға арналған ақпаратты көрсете отырып, мамандандырылған тамақ өнімдерін сақтау және өткізу үшін арнайы бөлінген және жабдықталған орындардың болуы		
	Қойма үй-жайларында, сауда залдарында, тамақ өнімдері қоймаларында, сауда, тоңазыту жабдығында,		

31.	тоңазытқыш камераларында, оның ішінде мамандандырылған тамақ өнімдерін сақтау және өткізу кезінде температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған бақылау-өлшеу аспаптарының болуы және жарамдылығы		
32.	Тамақ өнімдерінің тауар көршілестігінің сақталуы		
33.	Тамақ өнімдерін өлшеп-орау және босату кезінде таңбаланған сауда мүкәммалының болуы және мақсаты бойынша пайдаланылуы		
34.	Сауда және тоңазыту жабдығын, сауда автоматтарын, сауда мүкәммалдарын тазалау, жуу және дезинфекциялау талаптарын сақтау		
35.	Сауда объектісінде мынадай тамақ өнімдерінің болмауы: 1) сапасыздықтың айқын белгілері (бүлінген, бұзылған, ластанған) бар; 2) жарамдылық мерзімдері туралы мәліметтерді қамтитын таңбалауы жоқ, тамақ өнімдерінің құрамында қолдану аллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін немесе аурулардың жекелеген түрлері кезінде қарсы көрсетілімдері бар компоненттер көрсетілмеген, балалардың белсенділігі мен назарына теріс әсер етуі мүмкін фенилаланин көзінің, бояғыштың (бояғыштардың) болуы туралы ескертетін жазбаның болмауы;		

	3) жылумен және (немесе) өзге де өңдеуден өткен өнеркәсіптік емес (үйде) дайындалған тамақ өнімі болып табылады; 4) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің бірі уақытша санитариялық шаралар енгізген өнім болып табылады		
36.	Тамақ өнімдерінің қадағалануын қамтамасыз ететін тауарға ілеспе құжаттарының болуы		
37.	Сауда объектісінде мынадай: 1) тамақ өнімдерімен жанасуға арналмаған қаптамадағы; 2) сақтау шарттары таңбалауда және (немесе) тауарға ілеспе құжаттарда көрсетілгенге, оны сақтаудың температуралық-ылғалдылық режимдеріне сәйкес келмейтін тамақ өнімдерінің болмауы		
38.	Дайындаушының техникалық құжаттамасына (технологиялық нұсқаулыққа, рецептураға) сәйкес автоматтарда тамақ өнімдерін дайындауға және өткізу шарттарына, шикізатты пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау		
	Нормалау құжаттарына сәйкес тамақ өнімдерін тасымалдау (тасымалдау кезінде) және (немесе) сақтау шарттарына сәйкес сауда автоматтарында тез дайындалатын жартылай фабрикаттарды өндіруге (дайындауға), сақтауға		

39.	және тасымалдауға және өткізуге қойылатын талаптарды сақтау. Автомат арқылы тамақ өнімдерін сақтау, дайындау және өткізу осындай өнімді дайындаушының техникалық құжаттамасына (технологиялық нұсқаулығына, рецептурасына) сәйкес жүзеге асырылады. Сауда автоматтарында тиісті бақылау аспаптарын, бір реттік ыдыстарды пайдалану		
40.	Өнімнің жасалған күнін, жарамдылық мерзімін, сақтау шарттары мен түрін көрсете отырып, өнімнің қаптамасының таңбалау белігісінің (жапсырмасының) болуы және оны толық сатылғанға дейін жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін сақтау		
41.	Объект персоналының түріне, типіне, санатына, мамандануына және санына байланысты санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың (оның ішінде киім-кешек бөлмелері, персонал бөлмесі, тамақ ішуге арналған тамақтану пункті (үй-жай), қызмет көрсетуші персоналға арналған жылытылатын үй-жай) болуы және жиынтығының сәйкестігі		
42.	Санитариялық тораптардың (дәретханалардың), араластырғыштармен, қолды жууға және кептіруге арналған құрылғылармен және құралдармен жарақталған , ыстық және салқын су		

	келтірілген қол жууға арналған раковиналардың (қол жуғыштардың) болуы		
43.	Тікелей жұмыс орнында, өндірістік үй-жайларда және осы мақсаттар үшін бөлінбеген орындарда (үй-жайларда) тамақ ішуге тыйым салуды сақтау		
44.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру мен жүргізуге қойылатын талаптарды сақтау және оны орындау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасының болуы (немесе ХАССП жүйесін енгізу); 2) қағаз және (немесе) электрондық ақпарат тасығыштарда (оның ішінде тамақ өнімдерін сақтау мен тасымалдаудың температуралық-ылғалдылық режимін бақылау бойынша) есепке алу құжаттамасын қоса алғанда, өндірістік бақылауды жүзеге асыруды растайтын құжаттардың болуы, жүргізілуі және сақталуы		
45.	Қайтарып алуға, кәдеге жаратуға немесе жоюға жататын өнімді қайтарып алуды, кәдеге жаратуды немесе жоюды растайтын құжаттардың болуы (оның ішінде жою актісі)		
46.	Көлік құралдары мен көлік жабдықтарын күтіп-ұстауға және пайдалануға, тамақ өнімдерін тасымалдауға арналған заттарды пайдалануға қойылатын талаптарды, жүктерді, өнімді (тауарларды) тасымалдау шарттарына қойылатын талаптарды сақтау		

47.	Қаптаманың нормалау құжаттарына сәйкестігі		
48.	Персоналдың жеке және өндірістік гигиена қағидаларын сақтауы. Тамақ өнімдерін өлшеп-ораумен және қаптамалаумен айналысатын объектінің жұмыскерлеріне сату алдында дайындау үй-жайларында, аспаздық өнімдерді өткізу бөлімдерінің сауда орындарында зергерлік әшекейлерді: сақиналар, сырғалар; сағаттар, сынатын заттар киюге, маникюрге; ұсақ шыны және металл заттарды (технологиялық мүкәммалдан басқа) әкелуге және сақтауға; арнайы киімді түйреуішпен, инемен түймелеуге және арнайы киімнің қалтасында тұрмыстық заттарды, дәрілік заттарды сақтауға ; өндірістік және сауда үй-жайларына арнайы киімсіз кіруге, оның үстіне сырт киімін киюге; өндірістік (бар болса) және қойма үй-жайларында бөгде адамдардың болуына; тікелей жұмыс орнында тамақ ішуге және темекі шегуге жол берілмейді. Сауда және тоңазыту жабдығын жөндеу жұмыстарымен айналысатын персонал арнайы киіммен қамтамасыз етіледі, құрал-саймандары тамақ өнімдеріне бөгде заттардың түсуін болдырмау үшін тұтқалары бар арнайы жабық жәшіктерде тасымалданады		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
19-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарға және көлік құралдарына (теміржол, су, әуе); иондаушы сәулелену көздерін, қауіпті химиялық және уытты жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдарға және көлік құралдарына (теміржол, автомобиль, су және әуе) объектілеріне қатысты_____

_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

_____

_____

__

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектілер үшін қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Салқын және ыстық сумен жабдықтау, жылыту, желдету, ауа баптау, жарық жүйелерінің, санитариялық-техникалық жабдықтардың болуы және жарамдылығы		
3.	Жолаушыларды тасымалдауға арналған көлікті сумен жабдықтау жүйесінің су сынамаларының зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына (микробиология, паразитология) сәйкестігі		
4.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы орта объектілері сынамаларының (шайындыларының), дезинфекциялау құралдарының нормалау құжаттарына сәйкестігі		
5.	Жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың ауасындағы зиянды заттардың		

	шоғырлануының нормалау құжаттарына сәйкестігі		
6.	Шуды, дірілді, инфрадыбысты, элеткромагниттік сәулені зертханалық-аспаптық өлшеулер нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
7.	Микроклимат параметрлерінің қолданыстағы нормативтерге сәйкестігі		
8.	Табиғи және жасанды жарық деңгейлері өлшеулерінің қолданыстағы нормативтерге сәйкестігі		
9.	Эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша жөндеу кезінде сумен жабдықтау, суды бұру жүйелерін жууды және дезинфекциялауды растайтын орындалған жұмыстар актілерінің болуы		
10.	Берілетін ауаның шаңдану, көміртегі қос тотығының болуы және желдеткіш сүзгілерін ауыстыру нормаларының талаптарына сәйкестігі		
11.	Төсек-орын жабдықтарымен қамтамасыз етілуі (матрац және тысы бар жастық, маусым бойынша көрпе (жайма, көрпе тысы, жабық үлгідегі жастық тысы және сүлгі), камералық және дезинфекциялық өңдеу, химиялық тазалау жиілігін сақтау		
12.	Таза және пайдаланылған төсек жабдықтарын бөлек сақтауға арналған орындардың болуы		
	Аса қауіпті және карантиндік ауруларды		

13.	жұқтыруға күдікті немесе науқас анықталған жағдайда эпидемияға қарсы төсемнің, әмбебап профилактикалық жиынтықтың, медициналық зембілдің болуы		
14.	Көлік ыдысында қауіптілік белгісінің (таңбасының) болуы. Конструкцияға, дайындау қасиеттеріне, тазалауға, зарарсыздандыруға, залалсыздандыруға қойылатын талаптарды сақтау		
15.	Авариялық карточканың, тасымалдау қауіпсіздігін куәландыратын сәйкестік сертификатының болуы		
16.	Қауіпті жүктерді тасымалдауға арналған арнайы контейнерлермен (сыйымдылықтармен, цистерналармен, металдыл ыдыстармен (бактар, бикстер) ыдыстармен, қаптамалармен қамтамасыз етілуі		
17.	Алынып-салынатын мүкәммалмен, гигиена құралдарымен, медициналық қобдишалармен, жинау мүкәммалының таңбаланған жиынтығымен қамтамасыз етілуі, қолжетімді жерде ілінген жол бойында вагонның үй-жайларын жинау кестесінің болуы.		
18.	Үй-жайлар мен жоғарғы беттерді әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау. Жол бойында (үй-жайларда және дәретханада) тазалау жүргізу жиілігін сақтау		

19.	Жуу, дезинфекциялау құралдарының болуын, жеке гигиена құралдарымен (сұйық сабын, антисептиктер, дәретхана қағазы) қамтамасыз ету		
20.	Тиісті таңбаланған арнайы санитариялық киімнің, жеке қорғаныш құралдарының жеткілікті болуы және қолданылуы		
21.	Өндірістік және тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы және полиэтилен қабы бар арнайы қоқыс жинау жәшіктерінің болуы		
22.	Әуе кемелері экипаждары мүшелерінің жеке сәулелену дозаларының болуы және оларды бақылау мен есепке алуды жүргізу		
23.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы		
24.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
25.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау:		

26.	1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
27.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат) болуы		
	Талап етілетін қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, зиянды өндірістік факторларен жұмыс істейтін адамдарға алдын ала міндетті (жұмысқа орналасу кезінде) және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес адамдардың аты-жөні жазылған тізімге сәйкес персоналды жүргізілген мерзімді міндетті медициналық		

28.	қарап-тексеру нәтижелері бойынша қорытынды акті ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - жұмыскерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген нысандағы медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдарды кәсіптік патология бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;		
29.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау		
	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым		

30.	оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау; 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайларын санитариялық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____лауазымы , қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы , қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
20-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында көлік құралдарына (әуе, теміржол, су, автомобиль) және жолаушыларға қызмет көрсету объектілерге қатысты_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ _____

_____ __

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		

3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау), адамдар мен көліктің қозғалыс ағынына қойылатын талаптарды сақтау		
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
8.	Үй-жайлардағы микроклимат		

	параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
9.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт)		
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде) бактерия таратушылардың болмауы		
11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
12.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
13.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		

14.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың ауаның) ауадан алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
15.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
16.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
17.	Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы		
18.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу;		

19.	2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
20.	Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді тұтыну жөніндегі талаптарды сақтау		
21.	Талап етілетін қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, зиянды өндірістік факторларен жұмыс істейтін адамдарға алдын ала міндетті (жұмысқа орналасу кезінде) және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес адамдардың аты-жөні жазылған тізімге сәйкес персоналды жүргізілген мерзімді міндетті медициналық қарап-тексеру нәтижелері бойынша қорытынды акті ұсынымдарының		

	орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - жұмыскерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген нысандағы медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдарды кәсіптік патология бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;		
22.	Теміржол вокзалдары, жолаушылар ғимараттары, автовокзалдар, автостанциялар, аэровокзалдар, теңіз және өзен вокзалдары, жолаушылар павильондары үй-жайлары құрамдарының болуы және олардың сәйкестігі		
23.	Құрамында сынап бар пайдаланылған аспаптар мен жабдықтарды тасымалдау мен сақтауға арналған тығыз жабылатын сыйымдылықтардың болуы		
	Өндірістік үй-жайда және жұмыс орындарында		

24.	дәрі-дәрмектер мен таңу құралдары жиынтығымен жинақталған алғашқы медициналық көмек дәрі қобдишасының болуы		
25.	Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың, демалуға және жылытуға арналған үй-жайлардың, арнайы киім мен аяқ киімді кептіруге арналған үй-жайлардың болуы, санитариялық-техникалық жабдықтардың, себізгі және санитариялық тораптардың, әйелдердің жеке гигиенасына арналған бөлмелердің жарамдылығы		
26.	Стеллаждармен немесе шкафтармен жабдықталған төсек жабдықтарын, алмалы-салмалы жұмсақ мүкәммалды қабылдауға, сақтауға және беруге арналған жеке үй-жайлардың болуы және технологиялық процестің ағымдылығын сақтау		
27.	Қауіпті жүктерді (жарылғыш материалдар, сығылған, сұйытылған және қысыммен ерітілген газдар, өздігінен тұтанатын заттар, тез тұтанатын сұйықтықтар мен қатты заттар, тотықтырғыш заттар, күйдіргіш және коррозиялы заттар, улы заттар, радиоактивті материалдар) тиеуге және түсіруге арналған арнайы бөлінген және жабдықталған орындардың болуы және мақсаты бойынша пайдаланылуы		
28.	Айналмалы сумен жабдықтау жүйесінің		

	болуы және жарамдылығы		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
21-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында радиациялық қауіпті объектілерге қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

_____

_____

_____

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

_____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

_____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Санитариялық қорғаныш аймағына санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау		
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықталған жүйелердің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті		

	және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
7.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
8.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
9.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
10.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
11.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты		

	бойынша қолдану шарттарын сақтау		
12.	Ауаның (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың), дезинфекциялау құралдарының зертханалық зерттеулер нәтижелерінің, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
13.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
14.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
15.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
16.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда		

	зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
17.	Талап етілетін қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, зиянды өндірістік факторларен жұмыс істейтін адамдарға алдын ала міндетті (жұмысқа орналасу кезінде) және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес адамдардың аты-жөні жазылған тізімге сәйкес персоналды жүргізілген мерзімді міндетті медициналық қарап-тексеру нәтижелері бойынша қорытынды акті ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - жұмыскерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп		

	танылған персоналға бекітілген нысандағы медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдарды кәсіптік патология бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;		
18.	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау); 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайларын санитариялық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы		
	Жұмыс орнында иондаушы сәулелендіру көздерімен (бұдан әрі – ИСК) жұмыс істеу жағдайлары (ИСК-нің түрі мен сипаттамалары		

19.	немесе жұмыстың түрі мен сипаты) және ИСК-нің уақытша сақтау орнын ұйымдастыру өзгерген кезде жаңа санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы		
20.	ИСК-мен жұмысты жүзеге асыратын объектінің орналастырылуының сәйкестігі		
21.	Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда көрсетілген үй-жайлар мен аумақтарда ғана ИСК-мен жұмысты жүзеге асыру		
22.	Әрбір үй-жайдың есіктерінің жанында оның мақсаты, ашық сәулелену көздерімен жүргізілетін жұмыстар сыныбы туралы көрсеткіштердің, радиациялық қауіптілік белгісінің болуы		
23.	Жабдықта, контейнерлерде, қаптамада, аппараттарда, жылжымалы қондырғыларда, сәулелену көздері бар көлік құралдарында радиациялық қауіптілік белгісінің болуы		
24.	Объектілерді салу, реконструкциялау және күрделі жөндеу санитариялық-эпидемиологиялық сараптамадан өткен жобалау құжаттамасы бойынша жүзеге асырылады		
	ИСК-мен жұмыс істеу тәртібін және радиациялық қауіпсіздікті сақтауды регламенттейтін құжаттардың болуы және сәйкестігі:		

25.	1) жұмыскерлерді (персоналды) және халықты радиациялық авариядан және оның зардаптарынан қорғау жөніндегі бекітілген іс-шаралар жоспары (I, II санаттағы радиациялық объектілер мен ядролық қондырғылар үшін); 2) "А" және "Б" тобындағы персоналға жататын адамдардың бекітілген тізбесінің болуы және сәйкестігі, олардың оқу мен нұсқамадан өтуі (хаттама, журнал); 3) радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, ИСК есепке алу мен сақтауға, радиоактивті қалдықтарды жинауды, сақтауды және тапсыруды ұйымдастыруға жауапты басшының бұйрығының болуы, радиациялық бақылау; 4) радиациялық объектінің радиациялық-гигиеналық паспортының болуы және жүргізілуі, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелеріне белгіленген мерзімдерде уақтылы ұсынылуы; 5) радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы персоналдың білімін тексеру жөніндегі комиссия құру; 6) персонал мен пациенттердің жеке дозаларының болуы және есепке алу мен тіркеуді жүргізу;		

	7) ИСК-мен орындалатын жұмыстардың ерекшеліктері мен жағдайларын ескере отырып, радиациялық қорғау есебінің болуы; 8) ИСК-мен орындалатын жұмыстардың ерекшеліктері мен шарттарын ескере отырып, бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы және орындалуы		
26.	Радиациялық авария кезінде халықты және персоналды хабардар етуге арналған құралдардың болуы		
27.	Объектіде және санитариялық-қорғаныш аймағында (бұдан әрі – СҚА) радиациялық факторлардың бақылау деңгейлерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
28.	Санитариялық-қорғаныш аймағына (бұдан әрі – СҚА) және бақылау аймағына (бұдан әрі – БА) қойылатын талаптарды жұмыс санатына, сыныбына қарай сақтау: 1) СҚА аумағында шешілмеген объектілерді орналастырудың болмауы; 2) СҚА аумағында абаттандыру мен көгалдандыруды жүргізу; 3) радиоактивті заттардың авариялық шығарылуы жағдайында бақылау аймағында қорғау іс-шараларын қамтамасыз ету; 4) СҚА, БА және ықтимал радиациялық қауіптілік санатын (алдын ала, түпкілікті) белгілеу		
	Объектінің құрылымына және күтіп-ұстауға,		

29.	үй-жайлардың және технологиялық жабдықтың санитариялық-техникалық жай-күйіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) ИСК-мен жұмыс сыныптарының үй-жайлардың мақсатына сәйкестігі; 2) үй-жайлардың ішкі әрлеуінің сәйкестігі; 3) үй-жайлардың технологиялық және қосалқы жабдықтарының ИСК-мен жұмыс сыныптарына бар болуы және сәйкестігі; 4) санитариялық-техникалық жабдықтың болуы және олардың сәйкестігі; 5) санитариялық өткізгіштер мен санитариялық шлюздердің болуы және олардың сәйкестігі			
30.	ИСК алуға, есепке алуға, сақтауға, пайдалануға және есептен шығаруға қойылатын талаптарды сақтау: 1) ИСК-де паспорттардың (сертификаттардың) және ілеспе құжаттардың болуы; 2) кіріс-шығыс журналының болуы және оны жүргізу; 3) ИСК қабылдау-тапсыру актілерінің болуы; 4) радионуклидті ИСК-ні беруге қойылатын талаптардың, радионуклидті ИСК-ні жұмсау және есептен шығару туралы актілердің болуы; 5) түгендеу актісін ресімдей отырып, ИСК-ге түгендеу жүргізу;			

	6) ИСК-ні уақытша сақтау үшін жекелеген үй-жайлардың немесе арнайы бөлінген орындардың болуы және олардың сәйкестігі; 7) ИСК-ны тасымалдауға (орнын ауыстыруға) және сақтауға арналған арнайы құралдардың болуы және олардың сәйкестігі; 8) ИСК сақтау шарттарының сәйкестігі		
31.	Қатты және сұйық радиоактивті қалдықтарды (бұдан әрі – РАҚ) жинауға арналған арнайы жинағыш-контейнерлермен сыйымдылықтардың болуы және олардың сәйкестігі		
32.	РАҚ уақытша (ұзақ мерзімді) сақтау (көму) үшін жекелеген үй-жайлардың және (немесе) арнайы бөлінген орындардың болуы және олардың сәйкестігі		
33.	РАҚ кейіннен сақтау және (немесе) көму тәсілдерін, агрегаттық жай-күйін, радионуклидтердің жартылай ыдырау кезеңін және сәулелену түрін (альфа -, бета -, гамма -, нейтрондық сәулелену), РАҚ-ның физикалық, химиялық және биологиялық сипаттамаларын ескере отырып, тәртіпті сақтау		
34.	Бекітілген РАҚ-мен жұмыс істеу схемасының болуы		
35.	РАҚ тасымалдауға арналған арнайы құралдарының сәйкестігі		
36.	РАҚ есепке алу журналының болуы және жүргізілуі		

37.	Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесін ИСК алу, беру, уақытша сақтау және әкету бойынша уақтылы (күнтізбелік 15 күн ішінде) хабардар ету		
38.	ИСҚ (РАҚ) тасымалдауға арналған көліктердің сәйкестігі		
39.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта (басшылықта, жабдықты дайындаушының паспортында) көзделген ИСК-мен операциялардың орындалуын сақтау		
40.	Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесін себептерін талдай және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалай отырып, объект персоналының дозалар шегі мен бақылау деңгейлерінен асып кету жағдайлары туралы хабардар ету		
41.	Объектідегі радиациялық авария кезінде халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесін (дереу) хабардар ету		
42.	Радиациялық қауіптілік дәрежесі бойынша объектіні және (немесе) бірінші, екінші, үшінші санаттағы ИСК-ны пайдалануын ұзарту туралы шешімнің болуы		

43.	Иондаушы сәулелену шығаратын құрылғыларды пайдаланатын объектіні қоспағанда, радиациялық қауіптілік дәрежесі бойынша объектіні және (немесе) бірінші, екінші, үшінші санаттағы ИСК-ны пайдаланудан шығару жобасының болуы және сәйкестігі		
44.	Тоқтату, консервациялау, бөлшектеу, қайта бейіндеу, жою немесе көму кезінде, сондай-ақ объектіні және (немесе) ИСК-ны пайдаланудан шығару кезінде жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың сақталуын қамтамасыз ету		
45.	Объектіні пайдаланудан шығарғанға дейін персонал мен халықтың күтілетін жеке және ұжымдық сәулелену дозаларын айқындау		
46.	Радиациялық құрылғыларды (радионуклидтік көздерді) және иондаушы сәулеленуді шығаратын құрылғыларды пайдаланудан шығарғаннан кейін оларды ИСК ретінде пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын жағдайға келтіру		
47.	Орындарда радиациялық қауіптілік белгілерінің, жүргізілетін жұмыс классының сілтеуіштерінің, қорғаныш технологиялық жабдыққа, ИСК-ны сақтауға және тасымалдауға арналған құралдарға, жеке және ұжымдық радиациялық		

	қорғаныш құралдарына техникалық жарамдылығы туралы актілерімен дайындаушы зауыттардың құжаттамасының болуы		
48.	Персоналдың радиациялық қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтауы: 1) нормативтік құқықтық актілерде, радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтарда және лауазымдық нұсқаулықтарда белгіленген радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды орындау; 2) персоналдың радиациялық қауіпсіздік мәселелері бойынша білімін бағалау және арнайы даярлығын растайтын құжаттың болуы; 3) жеке дозиметриялық бақылау құралдарын және жылжымалы (жеке) радиациялық қорғау құралдарын пайдалану; 4) персоналды және халықты радиациялық авариядан және оның салдарларынан қорғау жөніндегі шараларды сақтау; 5) ИСК болып табылатын қондырғылардың, аспаптар мен аппараттардың жұмысындағы анықталған ақаулар немесе авариялар туралы цех, учаске, зертхана басшысын және тиісті лауазымды адамдарды хабардар ету; 6) медициналық сәулелену кезінде пациенттерді радиациялық қорғауды		

	қамтамасыз ету, рентгенологиялық зерттеулер кезінде пациентке дозалық жүктемелердің есебін жүргізу; 7) жеке дозиметриялық бақылаудағы барлық персоналға сәулелену көздерімен жұмыс істейтін адамдардың жеке сәулелену дозаларын есепке алу карточкасын жүргізу		
49.	Арнайы киімнің, персоналды жеке қорғау құралдарының жинақтылығына, сапасына және ауыстыруға қойылатын талаптарды сақтау. Арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің, жеке қорғаныш құралдарының радиоактивтік ластануын бақылауды ұйымдастыру (бақылауға арналған жабдықтың болуы, журналды жауапты адамның жүргізуі)		
50.	Жинақталған алғашқы көмек дәрі қобдишаларының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтары бар дезактивациялау құралдары қорының болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. Қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
22-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында көліктегі (теміржол, әуе, су және автомобиль) қоғамдық тамақтану объектілеріне, борттық тамақтану объектілеріне қатысты_

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ _____

_____

__

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/		

	эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		

7.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
8.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
9.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
10.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
11.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың), дайын өнімнен алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, шуды, дірілді, электромагниттік сәулелендіруді, жарықты		

	зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
12.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
13.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болу		
14.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
15.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат) болуы		
	Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға арналған		

16.	темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді тұтыну жөніндегі талаптарды сақтау		
17.	Инсинераторлардың (инсинератор-қазандықтардың) болуы және жарамдылығы немесе кемеден тыс су қорғау қабылдау пункттеріне кәдеге жарату үшін қалдықтарды беру туралы құжаттардың болуы		
18.	Барлық үй-жайлардың төбелерінде, қабырғаларында және едендерінде зеңмен зақымдану белгілері мен ақауларының болмауы		
19.	Технологиялық, өндірістік жабдықтың және санитариялық-техникалық құралдардың ақаусыздығы		
20.	Шикі және дайын тамақ өнімдерін сақтау, тасымалдау, өлшеп-орау, өткізу кезінде тауар көршілестігін сақтау		
21.	Технологиялық процестердің бірізділігі мен ағымдылығын сақтауды қамтамасыз ету (жабдықты орналастыру, өндірістік үй-жайлардың орналасуы)		
22.	Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында стеллаждардың, тауар қойғыштардың, тамақ өнімдерін сақтауға арналған тұғырықтардың болуы		
	Цех ішіндегі жабдықтың, мүкәммалдың (бөлшектеу мүкәммалын қоса алғанда), ыдыстың,		

23.	цех ішіндегі көп айналымды қаптаманың (ыдыстың), ыдыстардың таңбалануының болуы, сақтау және мақсаты бойынша пайдалану қағидаларын сақтау		
24.	Дайын өнімді жіберу кезінде өнімнің өңдеу уақыты мен күнін, жарамдылық мерзімін, сақтау шарттары мен өнімнің қадағалануын қамтамасыз ететін құжаттарды көрсете отырып таңбалаудың болуы		
25.	Дайындалған уақыты мен күнін, сақтау шарттарын (температура, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) және өнімнің жарамдылық мерзімін көрсете отырып, тез бұзылатын тамақ өнімдерінің тауарға ілеспе құжаттамасының болуы		
26.	Санитариялық қағидалармен сатуға рұқсат етілмейтін азық-түлік шикізатының, тамақ өнімдерінің, дайын тағамдардың болмауы		
27.	Салқын тағамдарды және кондитерлік өнімдерді дайындауға арналған цехтарда бактерицидтік шамдардың болуы және жарамдылығы		
28.	Қол жууға арналған заттардың, бір рет қолданылатын сүлгілердің немесе электр орамалдардың болуы		
29.	Арнайы киімді орталықтандырылған жуу және дезинфекциялауды ұйымдастыру		

30.	Тамақтану объектілерінің жұмыскерлерінде терінің іріңді ауруларының, іріңдеген кесілген жерлердің, күйіктердің, жаралардың болмауы		
31.	Жұмыскерлерде қол терісінің және дененің ашық беттерінің іріңді ауруларының (оның ішінде іріңдеген кескен жерлер, күйіктер, жаралар), инфекциялық аурулардың белгілерінің, жоғарғы тыныс жолдары ауруларының болуын қарап-тексеру және есепке алу		
32.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
23-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында парфюмерлік-косметикалық өнімдерді және гигиена құралдарын өндіру, сақтау және өткізу объектілеріне қатысты_

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ _____

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау		

	болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
7.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
8.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		

9.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
10.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
11.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, ауадан (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың), дайын өнімнен алынған шайындылардың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
12.	Желінің ауыз суын органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
13.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы. Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы		
	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген		

14.	жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
15.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
16.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты) болуы		
17.	Өнімнің (тауарлардың) таңбалануының болуы және нормалау құжаттарына сәйкестігі		
18.	Өзара байланысы жоқ техникалық және ауызсудың бөлек су құбырларының болуы, жарамдылығы		
19.	Техникалық және ауызсуға арналған бөлек су құбырларын ерекше түстермен бояудың болуы		
20.	Барлық сынықтарды оқшаулау және олардың өнімге түсуін болдырмау мүмкіндігі бар жарықтандыру жүйесінің болуы, жарамдылығы		
	Үй-жайлардың ішкі әрленуінің сәйкестігі (		

21.	ылғалды жинауға және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге оңай материалдар)		
22.	Технологиялық процесс ағынын сақтау		
23.	Қызмет көрсетуге, жууға, дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа қолжетімділіктің болуы		
24.	Химиялық заттардың әсеріне, температуралық әсерлерге төзімді материалдардан жасалған технологиялық жабдықтың болуы, жарамдылығы		
25.	Өндірістік үй-жайларда ультракүлгін сәулелегіштердің болуы, жарамдылығы		
26.	Сұйық зиянды және (немесе) иісі қатты шығатын заттарға арналған дозалау аппаратурасының болуы, жарамдылығы, оның толуынан сақтайтын құрылғылармен жабдықталуы		
27.	Қоршаған ортаға зиянды заттардың бөлінуін болдырмайтын тәсілдермен сусымалы заттар мен сұйық шикізатты тиеу мен түсіруді сақтау		
28.	Үй-жайлардың ауасына зиянды және (немесе) иісі қатты шығатын заттар бөлетін бастапқы өнімдерді, жартылай өнімдерді сақтау шарттарын сақтау (сору желдеткіші бар арнайы жабындардың болуы)		
29.	Дайын өнімдерді сақтауға арналған стеллаждардың және (немесе) тұғырықтардың болуы		

30.	Өнімді, шикізатты, тауарларды, материалдарды, реактивтерді негізгі өндірістен оқшауланған үй-жайларда сақтау. Қоймада уытты және тез жанғыш заттарды сақтауға арналған жеке үй-жайдың (аймақтың) болуы		
31.	Парфюмерлік-косметикалық өнімдерді дайындау, сақтау, тасымалдау жүзеге асырылатын бекітілген техникалық құжаттаманың болуы (техникалық шарттар, стандарттар, техникалық нұсқаулықтар, рецептуралар, ерекшеліктер және басқалар)		
32.	Өнімді өндіру үшін жарамдылық мерзімі өткен шикізатты пайдалануға және дайын өнімді өткізуге, өнімді өндіру кезінде тыйым салынған заттарды пайдалануға жол бермеу		
33.	Шикізаттың, материалдармен реактивтердің жарамсыз партиясында таңбалаудың болуы, жарамсыз деп танылған партияларды жеке сақтауды қамтамасыз ету		
34.	Дайын өнімнің тұтыну ыдысындағы ақаулардың болмауы, парфюмерлік-косметикалық өнімді сақтау және өткізу шарттарының бұзылмауы		
	Тұрмыстық үй-жайлардың құрамында немесе жеке тұрған ғимараттарда жұмыс істейтіндерге арналған асхананы немесе буфетті орналастыру, арнайы		

35.	киімге арналған ілгіштермен, сабынмен және электр сүлгілермен жабдықталған ыстық және салқын су келтірілген раковинамен қамтамасыз ету		
36.	Киім ілетін тұрмыстық үй-жайлардың болуы. Жеке және арнайы киімдерді бөлек сақтау үшін жарақтандыру және шарттарын сақтау (арнайы және жеке киімдерді сақтауға арналған бөлек шкафтар, ілгіштер немесе ашық шкафтар, аяқ киімге арналған тұғырлар)		
37.	Медициналық пункттің (тізімдік құрамы 50-ден 300 адамға дейінгі өндірістер үшін), фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық сақтау пункттерінің (тізімдік құрамы 300 адамнан жоғары) болуы		
38.	Жуу құралдарының су ерітінділерін пайдалана отырып үй-жайларды жинауды жүргізу. Жинау кезінде сығылған ауаны, органикалық ерітінділерді пайдалануға жол бермеу		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
24-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 24-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында адамдар уақытша тұратын объектілерге қатысты_____

__

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____

__

_____

__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні		

	елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау		
4.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
5.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
6.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру		

	жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
7.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
8.	Үй-жайларға жеке кіретін есігі болуына, жиынына, алаңына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау		
9.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы		
10.	Кір жуу орнын арнайы жабдықпен жарақтандыру, киім-кешек қозғалысының ағымдылығын сақтау (немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт)		
11.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (		

	эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
12.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
13.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
14.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
15.	Жертөле және цоколь қабаттарында тұрғын үй-жайларға жол бермеу		
16.	Тұрғын бөлмелердің бір адамға шаққандағы ауданын сақтау		
17.	Қ о н а қ ү й дәретханаларында қолды сүртуге арналған электр сүлгілерінің немесе жеке сулықтардың, жуу құралдарының, дәретхана қағазын ұстағыштарының , ыдысқа салынған унитаз ысқыштың, қоқыс себетінің болуы		
18.	Жуу, дезинфекциялау құралдарының және ерітінділердің болуы, оларды сақтау жағдайларының сақталуы		
19.	Жұмыскерлер үшін демалыс және ас ішу бөлмесінің (орынның), себезгі және дәретхананың болуы		
	Төсек жабдықтарының және сүлгілердің болуы		

20.	және уақтылы ауыстырылуы		
21.	Ғимаратты мүгедектігі бар және халықтың аз қозғалатын топтарындағы адамдардың қозғалысы үшін арнайы құралдармен және құрылғылармен жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау		
22.	Су сынамаларын зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі (микробиологиялық және органолептикалық көрсеткіштер)		
23.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан, үй-жайлардағы ауадан алынған шайындылардың, зертханалық-аспаптық өлшеулердің (микроклимат, шу, жарықтандыру, электромагниттік сәулелену) нормалау құжаттарына сәйкестігі		
24.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
25-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында Әлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылым объектілеріне (мәдени-ойын-сауық объектілері, тұрғын және әкімшілік ғимараттары, тұрғын және қоғамдық ғимараттарды, кеңселерді пайдалану ұйымдары, үйлерді басқару ұйымдары, үй-жай иелерінің кооперативтері) объектілерге қатысты_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____

__

_____

__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні		

	елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәризденбеген және ішінара кәризденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы.		
5.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету,		

6.	ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
7.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
8.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан шайындылардың, ауа сынамаларының (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың), дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің (микроклимат, шу, жарықтандыру, электромагниттік сәулелендіру) нормалау құжаттарына сәйкестігі		
9.	Желінің ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
10.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы		

11.	жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
12.	Жолдарды, жаяу жүргіншілер жолдарын абаттандырудың, іргелес аумақтың қатты жабыны мен тазалығының болуы		
13.	Ғимараттардың жертөле үй-жайларын таза ұстау, коммуникациялардың ағып кетуін, апаттары мен бітелуін уақтылы жою, кәріз желілерінде профилактикалық дезинфекциялық іс-шаралар жүргізу		
14.	Тұрғын үй-жайларды цокольдық және (немесе) жертөле қабаттарында және ғимараттардың шатырының (шатырының) астындағы тұрғын ғимараттардың соңғы техникалық қабаттарында орналастыруға жол бермеу.		
15.	Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінің, қоғамдық тамақтану, бөлшек сауда және тұрмыстық қызмет көрсету объектілерінің, мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру ұйымдарының, басқару мекемелерінің, ақпарат және байланыс мекемелерінің тұрғын ғимараттарында орналастыру кезінде талаптарды сақтау 1) дербес кіру құрылғысы ; 2) іргелес және (немесе) үстіндегі тұрғын		

	үй-жайларды дыбыс оқшаулау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу; 3) тұрғын үй-жайлар үшін гигиеналық нормативтік көрсеткіштерден асатын шу мен діріл тудырмайтын технологиялық инженерлік жабдықты қолдану		
16.	Қазақстан Республикасының және Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы мемлекеттердің аумағында қолдануға рұқсат етілген жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалану		
17.	Балаларға арналған ойын алаңдарын жобалау кезінде нормалау құжаттарына қойылатын талаптарды сақтау		
18.	Әкімшілік ғимараттар мен жатақханалардың үй-жайларын жөндеуді уақтылы жүргізу. Әкімшілік және тұрғын үй ғимараттарының үй-жайларын әрлеу үшін олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар құрылыс материалдарын пайдалану		
19.	Төсек жабдықтарын, матрастарды, жұмсақ мүкәммалды уақтылы жуу, дезинфекциялау және ауыстыру. Оларды сақтау шарттарын сақтау		
20.	Жәндіктердің, кеміргіштердің және олардың тіршілік іздерінің болмауы		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
26-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында кәріздік (оның ішінде жауын-шашын кәрізін) тазарту құрылыстарына және желілеріне қатысты_ _____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ _____

_____ __

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді

1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
3.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
	Зиянды өндірістік факторлар мен жұмыс істейтін адамдарға қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы		

4.	саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы		
	Қоршаған ортаға зиянды заттардың шекті жол берілетін төгінділері бойынша нормативтік құжаттама жобасының		

5.	сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы		
6.	Сарқынды суды шығару және ағызу шарттарын сақтау		
7.	Су объектілерінің қауіпсіздік көрсеткіштерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
8.	Су қорғау аймағы, су қоймасы мен жағалау аумақтары суының ластануына әкеп соқпайтын су қоймасы белдеуі шегінде шаруашылық және өзге де қызметті ұйымдастыруға қойылатын талаптарды сақтау		
9.	Қауіптілік сыныбына, қалдықтарды шығару кестесіне сәйкес қатты және сұйық қалдықтарды, өндірістік қалдықтарды жинауға және сақтауға арналған алаңдарды орнату бойынша талаптарды сақтау		
10.	Авариялarға ұшыраған объектілер мен құрылыстарда (мұнай және өнім құбырлары, мұнай және өнім қоймалары, сарқынды су жинағыштар, кәріз коллекторлары және тазарту құрылыстары, кемелер және басқа да жүзу құралдары, мұнай ұңғымалары, бұрғылау платформалары, жүзу құралдарына май құю пункттері) авариялarды жою жоспарының болуы. Бақылау пункттеріндегі судың құрамы мен қасиеттерінің су сапасының гигиеналық көрсеткіштеріне, рұқсат		

	етілетін шекті шоғырлану (бұдан әрі – РЕШШ), рұқсат етілген болжамды деңгейге (бұдан әрі – РЕБД) сәйкестігі		
11.	Қызметкерлерге арналған үй-жайларды жабдықтау және күтіп- ұстау		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
27-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында өндірістік, тұрмыстық қатты және өзге де қалдық түрлерін жинау, сақтау, тасымалдау, жою, сұрыптау, қайта өңдеу, зарарсыздандыру, кәдеге жарату объектілеріне қатысты_____

_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____

__

_____

__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
3.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
	Зиянды өндірістік факторлар мен жұмыс істейтін адамдарға		

4.		қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып, алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік		

	патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы		
5.	Қалдықтарды сақтау және көму үшін полигондарға бөлінетін жер учаскесіне және орындарға қойылатын талаптарды сақтау (мөлшері, полигон аумағының елді мекендер бағытына еңкеюі, орналастыру)		
6.	Полигон аумағын аймақтарға бөлуді сақтау. Қоймалау аймақтарын толтыру кезектілігін сақтау		
7.	Полигон қызметкерлеріне санитариялық-тұрмыстық қызмет көрсетуге арналған үй-жайлардың болуы, жеке гигиенаны сақтау үшін жағдайлармен қамтамасыз ету. Ағынды салқын және ыстық суды жеткізу. Оларды жуу, зарарсыздандыру, сақтау үшін жабдықтармен, мүкәммалмен және жағдайлармен қамтамасыз ету		
8.	Келіп түсетін қалдықтардың құрамы мен есебін бақылау жөніндегі құжаттаманың және қалдықтар мен олардың санын көрсете отырып, қызмет көрсететін ұйымдар тізімінің болуы және жүргізілуі		
	Қалдықтардың қауіптілік сыныптарына сәйкес		

9.	қалдықтарды қабылдауға (тиеу, тасымалдау, түсіру), қалдықтарды орналастыруға және оқшаулауға қойылатын талаптарды сақтау		
10.	Полигонның жасыл аймағында (периметрі бойынша) қатты тұрмыстық қалдықтардың (бұдан әрі – ҚТҚ) жерасты суларына әсерін мониторингілеу үшін бақылау ұңғымаларының болуы		
11.	Полигондарды жабу, рекультивациялау шарттарын сақтау (жою). Қалпына келтірілетін полигон аумағын күрделі құрылысқа пайдалануға жол бермеу		
12.	Полигонда ҚТҚ жағуға жол бермеу. Өздігінен жану ошақтарының болмауы		
13.	Полигоннан (ұйымдастырылған қоқыс үйіндісінен) шыққан кезде қоқыс таситын көліктердің дөңгелектерін зарарсыздандыруға арналған дезинфекциялайтын бетон ваннасының болуы		
14.	ҚТҚ полигоны (қоқыс үймелері) аумағының периметрі бойынша жеңіл қоршаудың, құрғату орының немесе жер білігінің болуы. Объектілерге іргелес аумақтың ластануының болмауы, сондай-ақ ҚТҚ түсіру және оларды қоймаға жинау кезінде ластануды болдырмау		
	Өндірістің уытты қалдықтарын залалсыздандыруға		

15.	қойылатын талаптарды сақтау (қауіптіліктің 1 және 2-сыныптары; қауіптіліктің 3 және 4-сыныптары)		
16.	Өндіріс қалдықтарын тасымалдау кезінде қоршаған ортаның ластануының болмауы		
17.	Қауіптіліктің 1-3-сыныптарындағы қалдықтармен жұмыс істеу кезінде технологиялық процестерді механикаландыруға, автоматтандыруға қойылатын талаптарды сақтау		
18.	Өндіріс қалдықтарын тасымалдау кезінде олардың түріне қарай (жартылай сұйық, қатты, шаң тәрізді) көлік құралына қойылатын талаптарды сақтау		
19.	Қауіптілік сыныбына (1,2,3) және олардың түріне (жартылай сұйық, сұйық, қатты, шаң тәрізді) байланысты өнеркәсіптік қалдықтарды көмуге қойылатын талаптарды сақтау		
20.	Қалдықтармен толтырылған шұңқыр учаскелерін оқшаулағыш жабынды жабдықтау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру		
21.	Өртеуге жататын өндіріс қалдықтарын залалсыздандыруға арналған пештердің (инсинераторлардың) болуы.		
22.	Ауыр металдар мен заттарды, радиоактивті қалдықтарды, регенерациялауға жататын мұнай өнімдерін		

	алудың тиімді әдістері әзірленген өндіріс қалдықтарын полигонға қабылдауға тыйым салу		
23.	Қалдықтарды сұйық күйінде көмуге жол бермеу		
24.	Шаруашылық аймағының аумағынан тыс көлік құралдарын жууға арналған алаңдарды ұйымдастыру. Салқын су келтірілген жуу бөлімшесінің немесе суару-жуу машиналарының болуы. Таза және лас контейнерлердің және полигонға келетін қоқыс тасығыштардың көлік ағынын сақтау		
25.	Медициналық қалдықтарды жинау, тасымалдау, сақтау және тасымалдау жөніндегі талаптарды олардың қауіптілік дәрежесіне сәйкес сақтау		
26.	Медициналық қалдықтарды олардың қауіптілік дәрежесіне сәйкес залалсыздандыру жөніндегі талаптарды сақтау		
27.	Полигондарда органикалық қалдықтарды (органдар, тіндер) көмуге тыйым салу		
28.	Пайдаланылған люминесцентті шамдарды, құрамында сынабы бар аспаптар мен жабдықтарды сақтау және тасымалдау жөніндегі талаптарды сақтау		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
28-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында спорттық-сауықтыру мақсатындағы объектілерге, бассейндерге, моншаларға, сауналарға, кір жуу, химиялық тазарту орындарына қатысты_____

_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____

__

_____

__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді

1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Объектіні тұрғын үй және қоғамдық ғимараттарда орналастыру шарттарын сақтау		
3.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
4.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру		

5.	жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
6.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
7.	Бассейн үй-жайларын орналастыру, жинақтың және алаңның, ішкі жоспарлаудың және әрлеудің, бассейндердегі (рециркуляциялық, ағынды) су алмасу жүйесі құрылғысының, суды тазарту, зарарсыздандыру, тарату құрылыстарының жобалық құжаттамаға және нормалау құжаттарына сәйкестігі		
8.	Суды бұру жүйесіне түсу бойынша құю астаулары жұмысының жарамдылығы және тиімділігі		
9.	Жуу мен дезинфекциялауға мүмкіндік беретін үй-жайлар мен жабдықтарды, мүкәммалды әрлеудегі ақауларды жою (сынған қаптама тақтайша, едендік жабынның, басқа да жабындар мен жабдықтардың тұтастығын бұзу). Жууға және дезинфекциялауға жататын жиһаздың, мүкәммалдың болуы		
	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық		

10.	қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
11.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
12.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
13.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
14.	Тұрғын ғимараттарға кіріктірілген, кіріктіріліп жапсарлас салынған үй-жайларда желдету жүйесін жабдықтауға қойылатын талаптарды сақтау		
15.	Жинау мүкәммалын, жуу, тазалау, дезинфекциялау құралдарын қолдану, сақтау және үй-жайларды, жабдықтарды жинау жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау		
	Суды залалсыздандыруға арналған реагенттерді		

16.	автоматты түрде беретін автоматты бақылау-тіркеу құралдарының болуы және ақаусыздығы		
17.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
18.	Бассейн шарасынан су сынамаларын зертханалық зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі (бактериологиялық, санитариялық-химиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулер)		
19.	Бассейннің тыныс алу аймағындағы ауадағы бос хлор және озон шоғырлануын зерттеу нәтижелерінің сәйкестігі		
20.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: жабық үй-жайлардың ауасының, судың, дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
29-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 29-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында 2 санаттағы су объектілері (мәдени-тұрмыстық мақсаттағы), демалыс орындарына (жағажайлар) қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____

_____

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы		
2.	Аумақты күтіп-ұстауға қойылатын талаптарды сақтау		

3.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
4.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
5.	Су айдыны мен жағалау маңындағы аумақтар суының ластануына әкеп соқпайтын су айдынының су қорғау аймағы, белдеуі шегінде шаруашылық және өзге де қызметті ұйымдастыруға қойылатын талаптарды сақтау		
6.	Сарқынды суларды су қоймасына шығару және ағызу шарттарын сақтау		
7.	Қауіптілік сыныбына, қалдықтарды шығару кестесіне сәйкес қатты қалдықтарды жинауға және сақтауға арналған алаңдарды орнату бойынша талаптарды сақтау		
	Жинау мүкәммалын, жуу, тазалау, дезинфекциялау		

8.	құралдарын қолдану және сақтау және үй-жайларды, жабдықтарды, шағын сәулет нысандарын жинау шарттарына қойылатын талаптарды сақтау		
9.	Су айдынының бақылау нүктелеріндегі судың құрамы мен қасиеттерінің су айдындарындағы судың сапасының гигиеналық көрсеткіштеріне, РЕШШ немесе РЕБД-ға сәйкестігі		
10.	Су объектілері суында су сапасының зиянды заттардың рұқсат етілген шекті шоғырлануға сәйкестігі		
11.	Жағажайларды күннен қорғайтын қалқалармен, жатақтармен және орындықтармен, киім ауыстыру үшін кабиналармен жабдықтау		
12.	Жағажайларға таза құм, қиыршық тастар себу. Жиналған қалдықтарды жою арқылы құмның беткі қабатын механикалық қопсыту		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
30-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында емдеу-косметологиялық объектілері, сұлулық салондары, косметологиялық орталықтар , шаштараздарға қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____

_____

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні		

	елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
	Медициналық қарап-тексерулер мен		

7.	зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
8.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
9.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты)		
10.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
11.	Өндірістік үй-жайларда жабық үлгідегі бактерицидті ультракүлгін сәулелегіштердің болуы және жарамдылығы, бактерицидті ультракүлгін сәулелегіштердің жұмысын есепке алу және тіркеу журналын жүргізу		

12.	Солярийге арналған жабдықтарды орналастыру және пайдалану талаптарын сақтау		
13.	Ыстық және салқын су келтірілген раковинамен жабдықталған құралдарды зарарсыздандыруға, зарарсыздандыруға дейінгі тазартуға және зарарсыздандыруға арналған жабдықтармен жарақтандырылған үй-жайлардың немесе арнайы орындардың болуы		
14.	Қайта пайдалануға болатын құралдарды зарарсыздандыру алдындағы тазалау, дезинфекциялау және зарарсыздандыру және оларды кейіннен сақтау, қолдар мен аяқтарға арналған ваннаны, тарақтарды, шаш қиюға арналған қайшыларды, бұйралағыштарды, қысқыштарды дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтау		
15.	Ботулоуыт негізіндегі препараттарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығының болуы және жарамдылығы, оны сақтау шарттарын сақтау		
16.	Құралдың атауы, ерітіндінің концентрациясы және оны дайындау күні, таңбалауда көрсетілген ерітінділердің жарамдылық мерзімдері мен концентрациясының сәйкестігі көрсетілген дезинфекциялау ерітінділерін сақтауға арналған таңбаланған ыдыстардың болуы		

17.	Қанның қалдық мөлшеріне оң сынамаларды алу, синтетикалық жуғыш заттардың сілтілі компоненттерінің, қайта пайдалануға болатын стерильді аспаптардан стерильділікке арналған шайындылардың оң сынамаларының болмауы		
18.	Тері жамылғылары мен сілемейлі қабаттары бұзылған қызметтерді жүргізуге арналған бір реттік құралдардың болуы		
19.	"Б" сыныбындағы медициналық қалдықтарды қауіпсіз жоюға арналған контейнерлердің болуы (инелер, шприцтер, скарификаторлар, маскалар, қолғаптар және т.б.), медициналық қалдықтарды объектілерде жинау және сақтау және оларды мамандандырылған ұйымдардың шығаруы үшін жағдайларды қамтамасыз ету		
20.	Қол жууға және дезинфекциялауға арналған құралдармен жабдықталған өндірістік және қосалқы үй-жайларда қол жууға арналған раковиналардың және келушілердің басын жууға арналған раковиналардың болуы		
21.	Арнайы киімдерді жууға арналған салқын және ыстық сумен қамтамасыз етілген, арнайы құрал-жабдықтармен жабдықталған арнайы бөлменің болуы немесе		

	мамандандырылған ұйыммен келісімшарттың болуы		
22.	Таза киімдердің және парфюмериялық және косметикалық өнімдерді сақтауға арналған сөрелердің немесе шкафтардың, лас киімдерді сақтауға арналған қақпағы бар контейнерлердің болуы		
23.	Үй-жайларды әрлеуде ақаулардың болмауы (сынған жапсырма плиткалар, еден жабынының, басқа жабындар мен жабдықтардың)		
24.	Қызметкерлердің демалысы мен тамақтануы үшін жеке арнайы бөлменің болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
31-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында су көздері, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға арналған су жинау орындары,

орталықтандырылған және орталықтандырылмаған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелеріне қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____
__

_____
__

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____
____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____
__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____
___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Санитариялық қорғау аймағына санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау		
2.	Шаруашылық-ауыз су мақсатындағы (жерүсті және жерасты) көзді, су құбыры құрылыстарын санитариялық қорғаныш аймағының бірінші белдеуін ұйымдастыруға және режиміне қойылатын талаптарды сақтау		
3.	Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау көздерін (жерүсті және жерасты) санитариялық қорғау аймақтарының екінші және үшінші		

	белдеулерінде белгіленген режимді сақтау		
4.	Орталықтандырылмаған сумен жабдықтау объектілерін жергілікті жерде орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау		
5.	Орталықтандырылмаған сумен жабдықтау объектілерін тұнбалардан, тау жыныс үйінділерінен тазарту, жөндеу, дезинфекциялау жүргізу.		
6.	Су қабылдау, су жинау, су тазарту құрылыстарында, тарату желілері мен су тарату колонкаларында санитариялық-эпидемиялық (профилактикалық) іс-шараларды жүргізу		
7.	Магистральдық су құбырлары мен су құбырларының санитариялық-қорғау белдеуін ұйымдастыруға және режиміне қойылатын талаптарды сақтау. Су құбырларының санитариялық-қорғау белдеуі шегінде топырақпен жерасты суларының ластану көздерінің (санитарлық-аумақтық құрылғылар, қазба шұңқырларының, көң қоймаларының, мал қорымдарының, септиктердің және т. б.) болмауы		
8.	Ауыз суды дайындау/ зарарсыздандыру жөніндегі талаптарды сақтау, дезинфекциялау құралдары мен реагенттердің қалдық құрамына бақылауды жүзеге асыру		

9.	Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелерін және ұйымдарды ауыз су сапасының және халықты сумен жабдықтау жағдайларының нашарлауына әкеп соғатын немесе әкелуі мүмкін авариялық жағдайлардың немесе техникалық бұзушылықтардың туындауы және желілерді жуу мен дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу уақыты туралы уақтылы хабардар ету. Халықты нормалау құжаттарына сәйкес келетін баламалы ауыз сумен қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүргізу		
10.	Су құбыры желілерін жуу және дезинфекциялау бойынша тиісті іс-шаралар жүргізілгеннен кейін су құбыры желілерін жуу, тазалау және дезинфекциялау жүргізу жөніндегі актілердің болуы және зертханалық бақылау жүргізу		
11.	Су сапасының, оның ішінде бақылау нүктелеріндегі су объектісінің су сапасы көрсеткіштері нашарлаған кезде ауызсумен жабдықтау көздерінің авариялық ластануы және (немесе) ауыз сумен жабдықтау жүйелерінің зақымдануы жағдайы бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік		

	орган ведомствосының аумақтық бөлімшесіне ақпарат беру		
12.	Су құбырындағы авариялық жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы және енгізілуі, оны іске асыру		
13.	Тұрақты өндірістік зертханалық бақылауға жататын ыстық судың бақыланатын көрсеткіштерін және оларды жүргізу тәртібін сақтау		
14.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
15.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
16.	Желінің ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық, радиологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		

17.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
32-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 32-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында с жерлеу мақсатындағы объектілер, зираттар, саябақтар, қоғамдық дәретханалар, жаппай демалыс орындарына қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____

—

_____

—

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____ __

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Қоқыс пен тамақ қалдықтарын жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау) қойылатын талаптарды сақтау		
	Жаппай демалыс орындарды порттардан, шлюздерден, су электр станцияларынан,		

4.	сарқынды суларды ағызатын жерлерден, мал қоралары мен суаратын жерлерден және басқа да ластану көздерінен алшақтатуды, сондай-ақ өнеркәсіптік кәсіпорындардың санитариялық-қорғаныш аймақтарынан тыс жерде орналастыру талаптарын сақтау		
5.	Жағажайлар, саябақтар, демалыс аймақтары аумағында қоғамдық дәретханаларды орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау		
6.	Саябақтардың, жағажайлардың аумағында урналарды орнатуға, оларды күтіп-баптауға және тазалауға қойылатын талаптарды сақтау		
7.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
8.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
9.	Қоғамдық дәретханалардың орналасқан жерлерін және оларға жақындауды белгілейтін арнайы көрсеткіштердің болуы		

10.	Қоғамдық ғимараттарда дәретханаларды орналастыру кезінде негізгі ғимараттың желдету жүйесімен қосылмаған сору желдеткішінің болуы		
11.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы		
12.	Қоғамдық дәретханаларды күтіп-ұстауға, жарақтандыруға, тазалауға қойылатын талаптарды сақтау		
13.	Суды бұру жүйелеріне қосылған қоғамдық дәретханаларда есіктері жабылатын жеке кабиналарға арналған үй-жайлардың, жуу раковиналары орнатылған шлюздің; жинау мүкәммалын, жуу және дезинфекциялау құралдарын сақтауға арналған үй-жайлардың (орынның) болуы		
14.	Суды бұру жүйелеріне қосылмаған қоғамдық дәретханаларды пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау		
15.	Мобильді дәретханаларды пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау		
16.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялау, дератизациялау		

	қызметтерін көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы.		
17.	Нормалау құжаттарын қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
18.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
33-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 33-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес өндірістік мақсаттағы ғимараттарға, құрылыстар мен үй-жайларға қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____

_____

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға,		

	тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы тазалау), адамдар мен көліктің қозғалыс ағынына қойылатын талаптарды сақтау		
4.	Белгіленген санитариялық-қорғаныш аймағына, санитариялық алшақтықтарға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау		
5.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
6.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
	Негізгі және қосалқы жабдықтарды орналастыру кезінде тұрақты және уақытша		

7.	жұмыс орындарын құру және қызмет көрсету аймағында еркін жүріп-тұру үшін жеткілікті өту жолдары мен бос алаңдарды қамтамасыз ету		
8.	Әрбір тұрақты және тұрақты емес жұмыс орнының кемінде 2,2 м2 ауданын сақтау		
9.	Позициялар мен қалыптарға байланысты (жабдықтан жұмыс аймағының шекарасына дейін) жұмыс алаңдарының минималды өлшеулерінің метрмен сәйкестігі: 1) 15 оС - 0,7 (0,6) м дейін еңкейіп тұру; 2) 30 оС - 0,8 (0,6) м дейін еңкейіп тұру; 3) 60 оС - 0,9 (0,6) м дейін еңкейіп тұру; 4) 90 оС - 1,2 (0,9) м дейін еңкейіп тұру; 5) еңкейіп отыру-1,1 (0,8) м; 6) өткелдер-0,7 м		
10.	Өндірістік үй-жайларды табиғи жарығы жеткіліксіз, терезелері мен жарық шамдары жоқ ғимараттарда орналастыру кезінде: қысқа уақытқа демалуға арналған бөлмені ультракүлгін сәулеленуге арналған құрылғының жасанды жарығын 100 м аспайтын қашықтықта және табиғи жарық коэффициентін кемінде 0,5 % көздей отырып талаптарды сақтау		
	Оқшауланған үй-жайларда немесе пультпен немесе оператор аймақтарынан басқарылатын аймақтардағы жұмыс		

11.	аймағының ауасына қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттардың болжанатын бөлінуімен технологиялық жабдықты орналастыру		
12.	Бір ғимаратта қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттармен жұмыс жүргізілетін бірнеше өндірістік объектілер орналасқан кезде улы заттардың көпкомпонентті қоспаларының түзілуін және көршілес өндіріске таралуын болдырмайтын құрылыс ерітінділерін пайдалана отырып, олардың әрқайсысын оқшаулауды қамтамасыз ету		
13.	Ең төменгі шағылысу коэффициентін (0,4-тен артық емес) ескере отырып, үй-жайлар мен жабдықтардың түстік дизайнына сәйкестігі		
14.	Ықтимал әсер ету орындарында агрессивті сұйықтықтарға (қышқылдар, сілтілер) және зиянды заттарға (сынап, еріткіштер, биологиялық белсенді заттар) төзімді еден жабыны материалының болуы		
15.	Ағынды суларды өнеркәсіптік кәріз жүйесіне жіберер алдында агрессивті сұйықтықтармен (қышқылдар, сілтілер) және зиянды заттармен (сынап, еріткіштер, биологиялық белсенді заттар) алдын ала бейтараптандыруды жүргізу		

16.	Нормалау құжаттарында белгіленген шу параметрлерін рұқсат етілетін шекті деңгейге (бұдан әрі – РЕШД) жеткізу мүмкін болмаған кезде іс-шаралар өткізу: - дыбыс өткізбейтін кабиналарды процесті қашықтан басқарумен жабдықтау; - қол құралымен жұмыс орындарын орналастыру кезінде басқа жұмысшыларға шудың әсерін болдырмау		
17.	Жылу немесе суықтың пайда болуымен қатар жүретін және жұмыс орнындағы микроклиматтық жағдайлардың нашарлауына әкеп соқтыратын өндірістік процестер кезінде жұмысшылардың мерзімді демалысы және олардың жылулық күйін қалыпқа келтіру үшін үй-жайлар жабдықтарының, сондай-ақ ауызсу режиміне арналған жағдайдың болуы және сәйкестігі		
18.	Жұмыс орындарына жақын орналасқан емдеу-профилактикалық мекемелерді: 1) дыбыс өткізбейтін және ЭМӨ қарсы салыстырмалы қорғаныс экрандарымен; 2) цехтардан ластанған ауаның түсуіне жол бермей, есіктерді тығыздаумен; 3) шулы шеберханаларға тікелей жақын жерде психологиялық-физиологиялық тынығу бөлмелері орналастырылған кезде екі есіктің де дыбыс		

	өткізбейтін тамбур түріндегі кіреберістерімен қорғаудың болуы		
19.	Өндірістік және қосалқы үй-жайларды желдетумен қамтамасыз ету: (табиғи, механикалық, жалпы алмасу, жергілікті, жабдықтау, сору жүйелері) технологиялық процестердің ерекшеліктерін есепке алып және ауа ортасының микроклимат тұрғысынан, зиянды заттар және ионизацияның нормативтік параметрлерінің нормалау құжаттарына сәйкестігін қамтамасыз ету қажеттілігі		
20.	Объектідегі желдету және ауа баптау жүйелерін тазалау және дезинфекциялау бойынша жұмыс журналын жүргізе отырып, желдету және ауа баптау жүйелерінің элементтерін тазалау және дезинфекциялау бойынша жұмыстарды орындау		
	Желдету және ауа баптау жүйелерінің жұмыс тәртібі мен оларды бақылауды регламенттейтін құжаттардың болуы және сәйкестігі: 1) белгіленген тәртіппен бекітілген желдету жобасы, жобадан ауытқулардың тізбесі; 2) жаңадан жабдықталған желдету жүйелерінің тиімділігін анықтау арқылы, сондай-ақ реконструкциядан және күрделі жөндеуден өткеннен кейін аспаптық		

21.	қабылдау сынақтарын растайтын құжаттар; 3) жасырын жұмыстарды тексеру және қабылдау актілері; 4) желдету жүйелерін техникалық сынақтар мен реттеу хаттамалары; 5) желдету жүйелерінің (ауа баптау жүйелерінің) паспорттары; 6) жоспарлы профилактикалық қызмет көрсету кестелері, желдету жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және пайдалану журналдары		
22.	Тамбурлардың қақпаларында ауа немесе ауа-термиялық перделердің, ауа қоспасының реттелетін температурасын қамтамасыз ететін технологиялық саңылаулардың болуы		
23.	Жұмыс санатына және энергия шығыны деңгейіне байланысты салқындатқыш микроклиматтың әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмысшылардың болуы. Жұмыс санатына және ортаның жылу жүктемесінің индексіне байланысты жылу сәулелену көздерінің әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмысшылардың болуы		
	Плазмалық технологияға арналған кабинеттерде: 1) бір жұмысшыға кемінде 10 м2 есебімен қарастырылған жабдықталмаған аумақтың болуы және еденнің ең төменгі		

24.	нүктесінен бөлменің биіктігі кемінде 3,5 м болуы; 2) қабырғалар мен төбелердің ультракүлгін сәулеленуді сіңіретін жанбайтын перфорацияланған материалдан жасалған қорғаныш жабыны бар дыбыс жұтатын қаптамасының болуы; жабдықтың өзінде дыбыс жұтатын қорғаныс болмаған кезде төсем биіктігі кемінде 2,7 м		
25.	Қажетті жарықтандыруды қамтамасыз ету: 1) адамдар тұрақты болатын өндірістік объектілерде табиғи және жарамды жасанды жарықтандырудың болуы; 2) жарамды жұмыс және авариялық жасанды жарықтандырудың болуы; 3) көзбен жұмыс істеу жұмыстарының сыныбы мен дәлдігіне қарай жұмыс орындарында талап етілетін аралас жарықтандыруды қамтамасыз ету; 4) шамдардың жарық техникалық сипаттамаларының сәйкестігі, олардың конструктивті орындалуы, жұмыс аймақтарына қатысты орналасуы және орнатылуы; 5) шамдарды уақтылы тазалау, істен шыққан шамдар мен ақаулы шамдарды ауыстыру; 6) шамдарды тазалауға және жөндеуге арналған құралдармен жабдықталған		

	шеберханалардың, газ разрядты жарық көздерін сақтау қоймаларының және жарық техникалық жабдықтардың болуы		
26.	Құрамында сынап бар құрылғылар мен шамдарды, газ разрядты шамдары бар жарықтандыру қондырғыларын жинау және сақтау үшін арнайы бөлінген орынның болуы. Мамандандырылған ұйымдардың сынап толтырылған шамдардың қалдықтарын кәдеге жаратуын растайтын құжаттардың болуы		
27.	Ультракүлгін сәулеленудің өндірістік көздері бар үй-жайларды қоспағанда, ультракүлгін жеткіліксіздіктің алдын алу мақсатында өндірістік үй-жайларды жарықтандыру қондырғыларының құрамында профилактикалық ультракүлгін сәулелену көздерінің болуы		
28.	Объектінің қуаттылығына, еңбек процестерінің сипатына және зиянды өндірістік факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыстағы ауысымдық үзіліс кезінде максималды жүктеме кезінде кеңістіктің жеткіліктілігіне байланысты санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың (жылыту және демалыс бөлмелері, киім ілетін бөлмелер, себезгіге дейінгі бөлмелер, себезгі кабиналары, дәретханалар, қол жуғыштар, ауыз сумен жабдықтау құрылғылары,		

	арнайы киімді кептіруге, шаңын қағуға, сақтауға арналған бөлмелер) болуы және олардың құрамының (жиынтығының), санитариялық жағдайы мен жабдықтарының талаптарға сәйкестігі. Үй-жайларды тазалау кестесінің болуы және талаптары мен тәртібінің сақталуы, таңбаланған тазалау жабдықтарының болуы, оны пайдалану және сақтау талаптарының сақталуы		
29.	Тамақ ішу бөлмесінде тұрмыстық тоңазытқышпен ыдыс жууға арналған раковинаның болуы		
30.	Қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттармен, сондай-ақ патогенді микроорганизмдермен ластанған арнайы киімді тиісті өңдеуден кейін сақтау талаптарын сақтау. Бөлінетін арнайы киімнің және ластанған комбинезондарды қабылдау (жинау) және уақытша сақтау үшін комбинезонның киім ілетін бөлменің жанында орналасқан оқшауланған бөлменің болуы		
31.	Арнайы бөлінген орындардағы киім ауыстыратын бөлмелерде немесе киім ауыстыратын бөлмелерге іргелес бөлмелерде жуыну бөлмелерінің болуы		
32.	Киімнің ластануымен, сондай-ақ қауіптіліктің 1 және 2-сыныбындағы заттарды қолданумен байланысты өндіріс орындарында санитариялық бақылау		

	бөлмесіне ұқсас киім-кешек бөлмелері бар себезгі бөлмелерін ұйымдастыру, олардың сәйкестігі		
33.	Қабырғалар мен арақабырғалықтардың жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып, ыстық сумен жеңіл жуылатын ылғалға төзімді, беті тегіс 2 м-ге дейінгі жабынының, ылғалды жұмыс режимі бар бөлмелердің едендері мен жабдығымен (киім ілетін бөлмелер, жуынатын бөлмелер, себезгі кабиналары, дәретханалар, әйелдердің жеке гигиенасына арналған кабиналар, қолмен және аяқ ванналары), сондай-ақ қабырғалар мен арақабырғалықтардың 2 м-ден жоғары және төбелердің су өткізбейтін жабынының болуы		
34.	Себезгі бөлмелеріне кіберісте аяқ киімді дезинфекциялау, эпидермофитпен ауыратын науқастардың жұмыс аяқ киімін дезинфекциялау және кептіру талаптарын сақтау		
35.	Санитариялық тораптардың тамбурларын қол жуу құралдарымен және электр сүлгілері бар қолжуғыштармен жабдықтау		
	Сүзгілерді шаңнан тазартуға және олардың төзімділігін бақылауға арналған жұмысқа жарамды қондырғылардың, респираторларды		

36.	қабылдауға, беруге және жөндеуге арналған үстелдердің, жартылай маскаларды жууға, дезинфекциялауға және кептіруге арналған құрылғылардың, респираторлар мен өзін-өзі құтқарушыларды сақтауға арналған шкафтар мен ұяшықтардың болуы		
37.	Дербес желдету жүйесімен жабдықталған 1 в, 2 в, 2 д, 3 б топтарындағы кәсіпорындардың өндірістік процестері кезінде комбинезондарды шаңнан тазартуға, залалсыздандыруға, кептіруге, жууға, химиялық тазалауға арналған жеке бөлмелердің болуы		
38.	Арнайы киімдерді және арнайы аяқ киімді кептіруге арналған киім-кешек бөлмелерінде механикалық жалпы алмасу және сору желдеткішінің (салқын мезгілде жылытылған ауа ағынымен) болуы		
39.	30-40 секунд ішінде шаңсыздандыру тиімділігі кемінде 90% болатын шаңсыздандыру үшін арнайы құрылғыларды (механикалық, сығылған ауаны қолданатын, аэродинамикалық шаңсыздандыру) қолдану		
	Киім ілетін орындарда: дезинфекциялаушы пленка түзетін препараттарды сақтауға арналған (жұмыс ауысымына дейін және одан кейін шағын жарақаттарды өңдеуге арналған), сондай-ақ		

40.	терлеудің және аяқ терісінің грибок ауруларының алдын алуға арналған дәрі-дәрмектердің, қорғаныш пасталары мен жуғыш заттарға арналған а р н а й ы қондырғылар-мөлшерлегіштердің болуы		
41.	Тізім құрамы 50-ден 300 адамға дейінгі өндірістік о б ъ е к т і л е р д е медициналық пункттің, 300-ден астам адам – тиісті құрамы мен үй-жайларының ауданы бар фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық сақтау пунктінің болуы		
42.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы		
43.	Денсаулық сақтау пункттері мен медициналық пункттерді теріге немесе көзге тиген кезде агрессивті өндірістік заттарды бейтараптандыратын инактиваторлар жиынтығымен қамтамасыз ету (сумен жуғаннан кейін)		
44.	Емдеу-профилактикалық үй-жайлардың (психологиялық-физиологиялық тұрғыдан жеңілдену бөлмелері, тренажер залдары, діріл ауруының алдын алу кабинеттері, медицина персоналыға арналған жалпы үй-жайлар) нормаланатын құрамы мен алаңдарының еңбек процестерінің, қолда бар		

	зиянды өндірістік факторлардың сипатына сәйкестігі. Жабдыққа, микроклиматқа, ауа режиміне, жарыққа, зиянды заттардың құрамына қойылатын талаптарды сақтау		
45.	Әйелдердің жеке гигиеналық кабинеттерінің (бұдан әрі – ЖГК) болуы және олардың талаптарға сәйкестігі: 1) 100 жұмысшыға 1 кабина есебінен кабиналар, шаңы жоғары объектілер үшін – 50 әйелге 1 кабина және тамбур; 2) тамбурдың ыстық және салқын су араластырғышы, жолсеріктерге арналған үстелі, электр қол кептіргіші, сабын ыдысы бар раковинамен жабдықталуы; 3) жеке кабиналардың ыстық және салқын су араластырғышы бар гигиеналық себезгісімен және унитазымен, пайдаланылған гигиеналық пакеттерге арналған қақпағы бар цистернамен және киім ілгішімен жабдықталуы; 4) ЖГК үй-жайына арналған үй-жайлардың қабырғаларын және жеке кабиналар арасындағы арақабырғалықтарды оларды жеңіл тазалауға, жуу және дезинфекциялау құралдарымен жууға мүмкіндік беретін материалдардан бөлек ұстау; 5) ЖГК үй-жайының жұмыс орындарынан 150 м-ден аспайтын қашықтығы;		

	6) ЖГК үй-жайларын дәретханамен біріктіруді болдырмау		
46.	Ұрпақты болу жасындағы жұмыс істейтін әйелдердің саны 500 және одан да көп адам болатын объектілерде жүктілік (СК) кезінде әйелдердің еңбегі мен бос уақытын ұтымды ұйымдастыру үшін сауықтыру кешендерімен қамтамасыз ету. Орналастыруға, құрамға, кеңістікке, жабдыққа қойылатын талаптарды сақтау		
47.	5000 және одан да көп қызметкері бар объектілерде еңбекті оңалту орталықтарын (учаскелерін) қамтамасыз ету. Орналастыруға, құрамға, кеңістікке, жабдыққа қойылатын талаптарды сақтау		
48.	Технологиялық процестегі өзгерістерге (өндірістік қуаттылықты арттыру, процестер мен өндірісті интенсификациялау және бекітілген жобадан басқа да ауытқулар) санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу		
49.	Ылғалдың бөліну көзі болып табылатын өндірістік жабдық үшін жеткілікті тығыздағыш және қызмет көрсетілетін автоматты су төгетін құрылғы		
	Ультракүлгін (бұдан әрі – УК) сәулеленудің өндірістік көздерімен жұмыс істеуге қойылатын талаптарды сақтау:		

50.	1) көзді қорғау құралдарының болуы және қолданылуы; 2) жұмыс ауысымының 50 % сәулелену әсерінің жалпы ұзақтығын сақтау; 3) 5 минуттан астам және одан да көп бір реттік сәулеленудің ұзақтығы УК-А аймағы үшін бір шаршы метрге 10,0 Ватт, УК-В аймағы үшін 0,01 Вт/м2 аспауы тиіс		
51.	Жұмыс аймағында тұрақты және тұрақты емес жұмыс орындарын қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып, басқару пульті үй-жайларын, краншылар кабиналарын және басқа да оқшауланған үй-жайларды қоса алғанда өндірістік ғимараттарда, үй-жайлар мен құрылыстарда жарамды жылу және ауаны баптау жүйесінің болуы		
52.	Жылумен сәулелену көздерінің және салқындату микроклиматының әсер ету аймағында жұмыс істейтіндердің болу уақытын сақтау.		
53.	Шаруашылық-ауыз су құбыры желілерін ауыз суға түсетін су құбыры желілерімен қосуды болдырмау. Техникалық немесе шаруашылық-ауыз су құбыры құрылыстарында ауыз су мақсаты үшін техникалық суды пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын арнайы белгілердің, бояулардың болуы		
	Өндірістік және қосалқы ғимараттарда шаруашылық-ауыз су		

54.	қажеттіліктері үшін шаруашылық-ауыз су құбыры желілерінің болуы		
55.	Өнеркәсіптік ағынды суларды орналастыру кезінде талаптарды сақтау: газ шығаратын ағынды сулардан өндірістік үй-жайларға газдың енуіне қарсы іс-шараларды ұйымдастыру; ағынды суларды себезгіден, қолжуғыштардан, дәретханалардан тұрмыстық суды бұру желісіне бұру		
56.	Өндірістік ағынды суларды тазартуға арналған қондырғыларды орналастыру кезіндегі талаптарды сақтау. Зиянды заттардың түзілуі мен бөлінуі болмаса немесе ағынды суларды тазартудың барлық процестерін жергілікті сору желдеткішімен тығыздау жағдайында өнеркәсіптік ғимараттарда ағынды суларды тазарту қондырғыларын орналастыру. Ауыл шаруашылығы маңызы жоқ бос жерлерді залалсыздандыру объектілерін орналастыру үшін пайдалану		
57.	Өндірістік және тұрмыстық қажеттіліктерге су беру және сарқынды суларды бұру үшін өндірістік және қосалқы ғимараттар мен өндірістік алаңдардағы ішкі сумен жабдықтау және канализацияны,		

	сондай-ақ сыртқы сумен жабдықтау және канализация жүйелерін ұйымдастыру		
58.	Өндірістік объектілерде өндірістік сарқынды суларды тазартуға арналған жарамды қондырғылардың болуы және тазартылған сарқынды суларды жерүсті су объектілеріне ағызатын жерден төмен өндірістік бақылауды ұйымдастыру, сондай-ақ жерасты суларының және қабат аралық жерасты суларының ықтимал ластануын бақылау		
59.	Өндірістік уытты қалдықтарды жинау, жинақтау, орау, тасымалдау, залалсыздандыру және кәдеге жаратуға қойылатын талаптарды сақтау: 1) кәдеге жаратылмайтын қалдықтарға арналған полигондарды орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау; 2) полигондарда өндірістік қалдықтар туралы мынадай ақпаратты қамтитын құжаттаманың болуы және сақталуы: - өндірістік қалдықтардың болжамды көлемдерінің саны мен сапасы (қауіптілік сыныбы бойынша), олардың физикалық-химиялық, токсикологиялық және радиациялық қасиеттері туралы мәліметтер; - өндірістік қалдықтардың қоршаған		

	ортаға әсер етуінің ықтимал салдарларының сипаттамасы; - өндірістік қалдықтарды залалсыздандыру, кәдеге жарату, көму мәселелерін технологиялық шешу; - топырақты зиянды заттардан қорғау және бұзылған және ластанған топырақтарды қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар; 3) қауіптілік сыныбына сәйкес объектіде немесе мамандандырылған ұйымдарда қалдықтарды жою, көму немесе кәдеге жарату; 4) кәсіпорын аумағында қауіптілік сыныбына сәйкес қоршаған ортаны ластауды және персонал мен халықтың денсаулығына әсер етуді болдырмайтын жағдайларда жинауды жүргізу		
	Күшті әсер ететін улы заттарды (бұдан әрі – КӘУЗ), химикаттарды, прекурсорларды, пестицидтерді сақтауға арналған қоймаларға қойылатын талаптардың сақталуы және олардағы жұмыс жағдайлары: 1) КӘУЗ сақтау қоймаларының үй-жайларында химиялық заттарды, прекурсорларды, пестицидтерге арналған сөрелерді, табиғи (терезелер, желдеткіштер) немесе мәжбүрлі механикалық жабдықтау және сору желдеткішінің болуы; 2) қоймада жабдықталған қолжуғыштың, ірі		

60.	базалық қоймаларда – себезгі қондырғысының болуы; 3) қойма аумағында қоршаудың, қойманы жабуға арналған құлыптың болуы; 4) сарай астында, ашық ауада сақтауды болдырмау; блиндаждарда, жерқоймаларда, жертөлелерде және отын қоймаларында, азық-түлік, жем-шөп, минералды тыңайтқыш және әртүрлі материалдары бар софит сақтауды болдырмау бойынша; 5) сақтау үшін арнайы салынған типтік немесе бейімделген үй-жайларды, қоймаларды пайдалану бойынша; 6) қоймалардың қабырғаларын, едендерін, төбелерін және ішкі құрылымдарын сақтауға, буып-түюге және құюға арналған, құрылымдарды КӘУЗ химиялық әсерінен қорғауға қабілетті, олардың бетінде шаң мен буды жинамайтын немесе сіңірмейтін және беттерді жеңіл тазалауға және жууға мүмкіндік беретін тиісті әрлеудің болуы; 7) қойманы таза ұстау; 8) залалсыздандыру құралдарының, жеке қорғаныш құралдарының және медициналық қобдишаның болуы; 9) жұмысшылардың арнайы киімсіз және ЖҚҚ-сыз жұмыс істеуіне жол бермеу жөніндегі шектеуді сақтау, сондай-ақ ЖҚҚ ақаулы немесе жарамсыз болған жағдайда немесе		

	пестицидтерді қабылдау, түсіру және есепке алу кезіндегіден басқа уақытта персоналдың болуы. 10) физикалық-химиялық қасиеттері (ұшқыштығы, тотықтырғыштығы және басқа да қасиеттері), өрт және жарылыс қауіптілігі, реактивті белсенділігі, сақтау температурасының шарттары бойынша үйлесімсіз дәрілік заттарды бөлек сақтау шарттарының болуы және сақталуы. Функционалдық бөлімшелердің болуы: 1) жалпы бөлімше; 2) өрт-жарылғыш пестицидтер бөлімшесі; 3) төтенше қауіпті пестицидтерді сақтауға арналған бөлімшесі (қауіптіліктің 1-сыныбы); 4) жеке қорғаныш құралдарын, суды, сабынды, сүлгілерді және медициналық алғашқы көмекке арналған қобдишаларды сақтауға арналған бөлімше; 5) КӘУЗ үшін бөлек сақтау бөлмесі		
	КӘУЗ, химиялық заттарды, прекурсорларды және пестицидтерді орналастыру, орау, қоймаларда есепке алу және тасымалдау талаптарының сақталуы: 1) уыттылығы мен тұтанғыштығы, препараттық түрлері, химиялық үйлесімділігі және температуралық сақтау шарттары бойынша жіктелуі бойынша пестицидтерді қойма ішінде		

61.	орналастыруды жүзеге асыру; 2) құрамында суы бар препараттарды (формалин, карбация, амин тұзы 2,4-Д және барлық мұнай эмульсиялық концентраттары) қыста жылытылатын бөлмеде және магний хлораты мен кальций хлоратын сақтау кезінде басқа химиялық заттардан толық оқшауланған жағдайда сақтау талаптарының сақталуы; 3) ыдыста өшпейтін сиямен жазылған жапсырмалардың болуы, оларда мыналар көрсетіледі: тауар белгісі немесе өнім беруші кәсіпорынның атауы; препараттың атауы және ондағы белсенді заттың номиналды пайызы; препарат жататын пестицидтер тобы; брутто және таза салмақ; лот нөмірлері; пестицидтің жасалған күні; стандартты және техникалық шарттар нөмірлері; "жанғыш" немесе "жарылғыш" белгілері (егер препараттың тұтанғыш немесе жарылғыш қасиеттері болса); 4) әрбір тауар бірлігінде препаратты өңдеу, пайдалану және сақтау шарттары туралы желімделген қысқаша нұсқаулықтың болуы; 5) жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға арналған көлік құралдарына қойылатын талаптарға сәйкес техникалық шарттарға сәйкес келетін берік, жақсы жабылған ыдыста		

	пестицидтерді тасымалдау және шығару талаптарының сақталуы; 6) ауыл шаруашылығында пайдалануға тыйым салынған және ыдыстармен бірге жарамсыз пестицидтердің қалдықтарын жойғанға дейін қоймада жеткізу және сақтау; 7) қоймадан бастапқы қаптамасыз немесе қаптаманың бүтіндігі бұзылған кезде пестицидтерді шығаруға тыйым салатын талаптарды сақтау; 8) пестицидтердің келіп түсуі мен шығарылуының есебін жүргізетін, тігілген және нөмірленген кірістер мен шығыстар кітабының болуы; 9) қалдықтарды жою актісін жасай отырып, жыл соңында пестицидтерге жыл сайынғы түгендеу жүргізу		
	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру мен жүргізу және оны жүзеге асыру жөніндегі құжаттардың болуы: 1) объектіде бар қауіпті (қауіпті факторларды), технологиялық процестің ерекшеліктерін, оның өзгерістерін, әртүрлі жұмыстарды орындаудың, жабдықты жөндеудің, санитариялық-гигиеналық шараларды енгізудің нақты жағдайларын ескере отырып, бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы. Санитариялық-эпидемио		

62.	логиялық жағдайдың тұрақтылығына әсер ететін және (немесе) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығына қауіп төндіретін қызмет түрін, технологиялық процесті, өзге де процестерді өзгерту кезінде оны қайта қараудың уақтылылығы; 2) жүргізілген өндірістік бақылауды ұйымдастырудың, уақтылығын, толықтығы мен сенімділігін растайтын құжаттардың болуы; 3) тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне ведомстволық бақылау нәтижелерін берудің уақтылылығын растайтын құжаттардың болуы; 4) желдету және ауаны баптау жүйелерін тазалау және дезинфекциялау процесінде, сондай-ақ ауаны зарарсыздандыру кезінде санитариялық қағидалардың сақталуына және санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралардың орындалуына өндірістік бақылаудың әзірленген жоспарының (бағдарламасының) болуы, оның орындалуы		
63.	Құрамында табиғи радиоактивті заттар бар шикізаттың, материалдардың, бұйымдар мен өнімдердің нормалау		

	құжаттарының талаптарына сәйкестігі		
64.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы		
65.	Жұмыс орындарындағы иондаушы сәулеленудің радиациялық параметрлерін аспаптық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
66.	Өнімді өндіру кезінде рұқсат етілген ықтимал қауіпті химиялық заттарды пайдалануды сақтау		
67.	Медициналық қарап-тексеруден не ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтпеген адамдарды, егер олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті болып табылса немесе денсаулық жағдайы бойынша жұмысқа жарамсыз деп танылса немесе еңбекке медициналық қарсы көрсетілімдері болса, жұмыстан шеттету жөніндегі талаптарды сақтау және жүргізілген міндетті мерзімді медициналық қарап-тексерудің нәтижелері бойынша		

	қорытынды актінің осы ұсынымдарының орындалғанын растайтын құжаттардың болуы		
68.	Жұмыс істейтіндердің қолданыстағы салалық нормаларға сәйкес арнайы киіммен, аяқ киіммен және ЖҚҚ-мен қамтамасыз етілуі		
69.	Арнайы киімді және (немесе) жеке және (немесе) ұжымдық қорғау құралдарын пайдалану жөніндегі талаптарды сақтау		
70.	Жүйедегі ауыз судың органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
71.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялық, дератизациялық қызметтер көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
72.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту		

73.	кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтауы: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік		

	патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы		
74.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау		
75.	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау; 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайларын санитариялық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
34-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мұнай операцияларын жүзеге асыратын технологиялық және ілеспе объектілер мен құрылыстарға қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____
_____

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____
_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____
_____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді

1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектілер үшін қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған оқшауланған алаңның болуы. Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Аумақты күтіп-ұстауға қойылатын талаптарды сақтау		
4.	Белгіленген санитариялық-қорғаныш аймағына, санитариялық алшақтықтарға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау		
5.	Әрбір тұрақты және тұрақты емес жұмыс орнының ауданы 2,2 м2 кем болмауын сақтау		
6.	Ережелер мен қалыптарға (жабдықтан жұмыс аймағының шекарасына дейін) байланысты жұмыс аймақтарының ең аз мөлшерін метрмен сақтау: 1) 15оС - 0,7 (0,6) м дейін еңкейіп тұру;		

	2) 30 оС - 0,8 (0,6) м дейін еңкейіп тұру; 3) 60 оС - 0,9 (0,6) м дейін еңкейіп тұру; 4) 90 оС - 1,2 (0,9) м дейін еңкейіп тұру; 5) еңкейіп отыру-1,1 (0,8) м; 6) өткелдер-0,7 м		
7.	Жауын-шашыннан, желден, қарлы және құмды борасындардан, инсоляциядан жергілікті баспаналардың және жылытылатын баспаналардан болуы		
8.	Сигнализациясы бар автоматты газ талдағыштардың болуы		
9.	Тамбурлардың болуы (талап бұрғылау қондырғыларына қолданылмайды)		
10.	Шу басатын құрылғылардың (талап бұрғылау қондырғыларына қолданылмайды) және шу мен дірілді оқшаулаудың болуы		
11.	Еден бетінде ластанудың, жағу майларының, химиялық реагенттердің болмауы		
12.	Қызметтік үй-жайларда және вахталық кенттер жатақханаларының тұрғын бөлмелерінде орнатылған ауа баптағыштардың болуы		
13.	Вахталық кенттерді орналастыруға және салуға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы		
14.	Ауызсу мен сусындарға арналған жеке флягалардың болуы		

15.	Бейтараптандыратын ерітінділер мен су қорының болуы		
16.	Биодәретханалармен қамтамасыз етілуі		
17.	Объектінің қуатына, еңбек процестерінің сипатына және зиянды өндірістік факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыстағы ауысымдық үзіліс кезіндегі барынша жүктеме кезіндегі оның өткізу қабілетіне қарай үй-жайлардың алаңына байланысты санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың (жылыту және демалыс бөлмелері, киім ілетін орындар, себезгі кабиналары, дәретханалар, қол жуғыштар, ауыз сумен жабдықтау, арнайы киімді кептіру, шаңсыздандыру және сақтау құрылғылары) болуы және олардың құрамы мен жабдықталуы бойынша сәйкестігі		
18.	Шикі мұнайды айдау жөніндегі сорғы бөлмелерінде жалпы алмасу сору-сыртқа тарату желдеткішінің және жергілікті сорғылардың болуы және олардың сәйкестігі		
19.	Табиғи, механикалық жалпы алмасу сору-сыртқа тарату желдеткішінің болуы және сәйкестігі. Жаңадан жабдықталған, реконструкцияланған, күрделі жөнделген желдеткіш қондырғылары олардың тиімділігін айқындай отырып, қабылдау аспаптық сынақтарынан өтеді		

20.	Жабдықтардың (унитаздардың, араластырғыштардың, ілгіштердің) болуы және себезгі бөлмелеріндегі, қол жуғыштардағы, киім ілетін орындардағы, дәретханалардағы, арнайы киімді сақтауға арналған үй-жайлардағы қабырғалар мен едендерді әрлеудің сәйкестігі		
21.	1 в, 2 в, 2 г және 3 б тобы кәсіпорындарының өндірістік процестері кезінде арнайы киімді шаңнан қағу, залалсыздандыру, кептіру, жуу, химиялық тазалау үшін оқшауланған үй-жайлардың болуы және олардың құрамы мен ауданына сәйкестігі. Арнайы киім мен арнайы аяқ киімді кептіру үшін киім ілетін үй-жайлардың механикалық жалпы алмасу сору-сыртқа тарату желдеткішімен (жылдың суық мезгілінде ауа ағынын қыздыра отырып) қамтамасыз етілуі		
22.	Киім ілетін үй-жайларда: 1) дезинфекциялық пленка түзуші препараттарды сақтауға арналған дәрі-дәрмек шкафтары (жұмыс ауысымына дейін және одан кейін шағын жарақаттарды өңдеуге арналған), сондай-ақ аяқ терісінің тершеңдігі мен грибок ауруларының алдын алуға арналған дәрі-дәрмектердің; 2) қорғаныш пасталары мен жуу құралдарына		

	арналған арнайы мөлшерлегіш қондырғылардың болуы		
23.	Киімнің ластануымен, сондай-ақ қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санитариялық өткізгіш типі бойынша киім ілгіштермен бірге себезгі бөлмелерінің болуы		
24.	Себезгі алдындағы кіреберістерде сандалдарды әр қолданғаннан кейін дезинфекциялауға арналған ванналардың, сондай-ақ формалин ерітіндісіне арналған ванналардың болуы		
25.	Сүзгіштерді шаңнан тазартуға және олардың кедергісін бақылауға арналған респираторлық қондырғымен, жартылай маскаларды жууға, дезинфекциялауға және кептіруге, обтюраторларды күтуге арналған құрылғылармен қамтамасыз етілуі		
26.	Арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің, жеке қорғаныш құралдарының химиялық және радиоактивті ластануын бақылауға арналған жабдықтың болуы; есепті журналды жүргізу		
27.	Спайдер алаңында жылытылатын тұрмыстық үй-жайдың болуы		
28.	Герметикалық сыйымдылықтардың және уытты заттарды жағаға уақтылы тасымалдау жөніндегі құжаттаманың болуы		

29.	Сұңгуірлерді түсіруге арналған жабық үй-жайлардың, санитариялық өңдеуге арналған орындардың болуы		
30.	Ауа немесе ауа-жылу перделерінің болуы және қажетті температураға сәйкестігі		
31.	Жылу немесе суық өндірумен сүйемелденетін және жұмыс орындарында микроклиматтық жағдайлардың нашарлауына әкелетін өндірістік процестерге қойылатын талаптарды сақтау: 1) жұмыскерлердің қысқа мерзімді демалуына және олардың жылу жағдайын қалыпқа келтіруге арналған үй-жайдың болуы; 2) +22 – +25 оС градус ауа температурасын және оның секундына ≤ 0,2 метр қозғалыс жылдамдығын ұстап тұру ; 3) жергілікті сәулелі және конвекциялық жылыту аспаптары мен құрылғыларының болуы. Бұл ретте жұмыскер денесінің бетімен жанасатын аспаптар (құрылғылар) бетінің температурасын +38 – + 40 ; 4) ауа температурасы +10 төмен немесе +26 жоғары болған кезе жұмысшыларды ыстық шаймен немесе салқындатылған ауыз сумен қамтамасыз ету; 5) жылу сәулеленуінің қарқындылығына және жұмыс орындарындағы немесе демалуға		

	арналған үй-жайлардағы еңбек жағдайларына байланысты салқындатуға арналған құрылғыларды (жартылай кептіргіштер, радиациялық салқындататын кабиналар немесе үстіңгі беттер) көздеуге міндетті		
32.	Мұнай операцияларымен байланысты теңіз құрылыстарын жарықтандыру және жылыту жүйелерінің болуы және сәйкестігі		
33.	Сумен жабдықтау жүйелерінің, оның ішінде мұнай операцияларымен байланысты теңіз құрылыстарының дербес және сарқынды жүйелерінің болуы. Шаруашылық-ауыз су мақсатындағы су қорының болуы		
34.	Сумен жабдықтау объектісін тазалау, жуу және дезинфекциялау актісінің болуы		
35.	Өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды бөлек жинау жүйесінің, сарқынды суларды тазалауға және зарарсыздандыруға арналған қондырғылардың немесе оларды жинауға, сақтауға және кейіннен арнайы кемелерге немесе болат цистерналардың жағалық қабылдау құрылғыларына беруге арналған құрылғылардың болуы		
36.	Қоқысты жинауға, ұсақтауға, престеуге және зарарсыздандыруға арналған құрылғылардың болуы		

37.	Кейіннен жағылатын немесе кемеге берілетін арнайы контейнерлердің болуы		
38.	Орташа жиілік (ОЖ), жоғары жиілік диапазондарының (ЖЖД) радиожиілік байланыс құралдарымен, ультражоғары жиілік және радиолокаторлармен жасалатын электромагниттік өрістер (ЭМӨ) деңгейлерін аспаптық өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
39.	Жұмыс істеушілерді мұнай өндіру өнеркәсібі объектілері үшін қолданыстағы салалық нормаларға сәйкес арнайы киіммен, аяқ киіммен және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету		
40.	Рұқсат етілген ықтимал қауіпті химиялық заттарды өнімді өндіру кезінде пайдалануды сақтау		
41.	Мұнай операцияларымен байланысты теңіз құрылыстарында экипажды орналастыруға арналған жеке жатын бекеті бар каюталардың болуы.		
42.	Ұжымдық демалуға және тамақ ішуге арналған үй-жайдың – каюта-компанияның, командалық құрамға арналған салонның, асхананың, клубтың, спортпен айналысуға арналған үй-жайдың, кітапхананың, ашық палубада спорт алаңының болуы		

43.	Нормативтік алаңды сақтай отырып, асхананың болуы		
44.	Экипаж мүшелерінің саны бойынша жеке шкафтары бар жеке үй-жайлардың болуы		
45.	Араластырғыш арқылы шаруашылық-ауыз су мақсатындағы ыстық және салқын су келтірілген қолжуғыш, дәретхана, себезгі үй-жайларының болуы және олардың сәйкестігі		
46.	Әйелдер гигиенасына арналған үй-жайлардың болуы және талаптарға сәйкестігі		
47.	Тамақ қалдықтарына арналған қақпақтары мен педаль құрылғылары бар бактардың болуы		
48.	Бөлек тұтас металл үстелдердің және таңбаланған бөлшектеу тақтайларының және камбуз ыдыстарының болуы және олардың талаптарға сәйкестігі		
49.	Тізімдегі құрамы 50-ден 300 адамға дейінгі өндірістік объектілерде медициналық пункттің, 300 - ден астам адамда фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық сақтау пунктінің, сондай-ақ құрамы мен алаңдары гигиеналық нормативтерге сәйкес келетін сауықтыру кешенінің болуы		
50.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы		

51.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы		
52.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талаптарды сақтауы: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді		

53.	міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы		
54.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау		
	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау:		

55.	1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау); 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайлары мен санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы		
56.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____ лауазымы. қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы. Қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің

2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
35-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 35-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында радиотехникалық объектілерге және радиоэлектрондық құралдарға қатысты_____

_____

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____

__

_____

__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиол		

	огиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Иелігінде РТО (РЭҚ) болатын жеке және заңды тұлғалармен электр (магниттік) өрісі кернеулігінің деңгейлерін және ЭМӨ энергиясы ағынының тығыздығының нормалау құжаттарының сәйкестігіне: 1) РТО (РЭҚ) пайдалануға беу кезінде; 2) пайдалануға енгізілетін және жұмыс істеп тұрған РТО (РЭҚ) СҚА, құрылысты шектеу аймағы (бұдан әрі – ҚША) шекараларын нақтылау қажет болғанда; 3) ЭМӨ деңгейіне әсер ететін РТО (РЭҚ) жұмыс жағдайлары мен режимі өзгергенде (антенналар бағдарының өзгеруі, таратқыштар қуатының көбеюі); 4) РТО (РЭҚ) іргелес аумақта жағдаяттық жоспар өзгергенде; 5) радиоәуесқойлық радиостанциялар антенналарын, азаматтық ауқымдағы радиостанцияларды орналастырғанда; 6) ЭМӨ деңгейлерін төмендету бойынша іс-шаралар өткізілгеннен кейін өлшеулер жүргізілгенін растайтын құжаттаманың болуы		
	Қоғамдық және өндірістік ғимараттарды жобалау, салу, реконструкциялау және пайдалану сатыларында ЭМӨ-ден қорғау әдістерінің (белсенді		

3.	емес және белсенді) болуы: 1) РТО-ға қызмет көрсетуге тікелей байланысты емес адамдардың кіруін шектейтін қоршаудың және ескерту белгілерінің болуы, ЭМӨ деңгейі РШД-ден асатын аумақтарда қоршаудың (шатырлардың учаскелері) болуы; 2) металл табақтардан, торлардан, өткізгіш пленкалардан, шағын сымдары бар арқаулардан, синтетикалық талшықтар негізіндегі металл арқаулардан немесе электр өткізгіштігі жоғары кез келген басқа да материалдардан жасалған радиожиіліктердің ЭМӨ шағылдыратын экрандардың болуы және жерге тұйықталуы		
4.	Қоныстанған аймақтағы, жаппай демалыс орындарындағы, тұрғын үй, қоғамдық және өндірістік үй-жайлардың ішіндегі электрлі магниттік және электрлі статикалық өрістердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
5.	РТО (РЭҚ) меншік иелері болып табылатын заңды және (немесе) жеке тұлғалармен электр (магниттік) өріс кернеулігінің және ЭМӨ энергиясы ағыны тығыздығының РЕШД-ден артқан кезде РЭҚ санын азайту және қонытану аумағында орналасқан демалыс орындарында, тұрғын үй, қоғамдық және өндірістік		

	үй-жайларында ЭМӨ және электр өрісінің, магниттік өрістің, электрлі магниттік энергия ағыны тығыздығының энергетикалық жүктемесін РЕШД көрсеткіштеріне келтіру бойынша қабылданған шаралардың болуы		
6.	Бөлшектейтін және толықтай істен шығарылатын таратқыштар мен антенналар туралы РТО-ның меншік иелері аумақтық бөлімшеге жіберген ақпараттың болуы		
	РТО орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау: 1) тұрғын, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың шатырларында сәулеленетін қуаты 100 Вт және одан жоғары 30 МГц және одан жоғары диапазондағы РТО (РЭҚ) таратушы антенналарын орналастыруға тыйым салу бойынша; 2) тұрғын, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың шатырларында таратқыштардың қуаты 1 килоВатт (бұдан әрі – кВт) және одан жоғары 3-30 МГц диапазондағы РТО (РЭҚ) таратқыш антенналарын орналастыруға тыйым салу бойынша; 3) тұрғын, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың шатырларының тереңдігінде, шатыр деңгейінен 5 м және одан жоғары биіктікте		

7.	орналастырылатын, тік жазықтықта (еңісі төмен) 10 градус және одан жоғары және сәулелену қуаты 25 Вт және одан жоғары сәулелену максимумы орнының теріс бұрышы бар секторлық сәулелену РЭҚ антенналарын монтаждау бойынша; 4) адамдардың (өндірістік, тұрғын, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың) болуына арналған ғимараттардың төбесінде айналмалы және секторлық сәулелену РЭҚ антенналарын, сондай-ақ спутниктік байланыс станцияларының антенналарын орналастыру және мынадай шарттардың бірін сақтау бойынша: 1) жоғарғы қабаттың темірбетон жабынының болуы; 2) металл шатырдың болуы; 3) техникалық қабаттың болуы		
	РТО орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау: 1) 1,8-30 МГц диапазондағы әуесқой радиостанциялардың антенналарын, тиімді сәулелену қуаты 100 Вт болатын 26,5-27,5 МГц жиіліктегі азаматтық диапазондағы радиостанцияларды орналастыру үшін антеннаны орнату аймағына адамдардың оның кез келген нүктесінен 5 м және одан жоғары қашықтыққа кіруін шектеу бойынша;		

8.	2) сәулелену қуаты 25 Вт және одан аз секторлық сәулелену РЭҚ антеннасын ғимараттардың күрделі (кірпіштен, темірбетоннан жасалған) қабырғаларында көрсетілген ғимараттардың терезелерінен, балкондарынан, лоджияларынан жанама көрініс те орналастыру бойынша; 3) РЭҚ антенналарын орналастыруды қоспағанда, пәтерлер, тұрғын емес, ғимараттардың күрделі (кірпіштен, темірбетоннан жасалған) қабырғаларына немесе адамдар болатын үй-жайлармен шектеспейтін күрделі емес қабырғаларға, сәулелену қуаты 10 Вт және одан аз бағытталған сәулелену антенналарын орналастыру бойынша СҚА, ЗОЗ және биологиялық қауіпті аймақ (бұдан әрі – БОЗ) есептеулерінің нәтижелеріне қарамастан, тұрғын, қоғамдық және әкімшілік ғимараттардың терезелері, балкондары, лоджиялары бар қабырғалардағы сәулелену. Антеннадан терезеге, балкондарға, лоджияға дейінгі қашықтық 3 м және одан жоғарыны құрайды		
9.	РТО (РЭҚ) жабдықтары бар контейнерлерді тұрғын үй, қоғамдық және жұмыс үй-жайларының ішіне орнатуды қоспағанда, техникалық үй-жайларда желілік жабдығы бар телекоммуникациялық		

	шкафтарды (тіректерді) орналастыруға қойылатын талаптардың сақталуы		
10.	РТО (РЭҚ) жалпы білім беру ұйымдарының шаруашылық аймағында орналасуына қойылатын талаптардың сақталуы		
11.	ЭМӨ деңгейлеріне құрал-саймандық өлшеулер жүргізілгеннен кейін санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының "Ұсыныстар" деген бағанында тиісті ұсыныс болған кезде иелігінде РТО (РЭҚ) болатын заңды және жеке тұлғалардың СҚА және құрылыс шекті аймағы (бұдан әрі – ҚША) шекараларын нақтылануы		
12.	Жұмыскерлерді ЭМӨ-нің қолайсыз әсерінен ұйымдастырушылық іс-шараларды жүргізу жолымен қорғауды жүзеге асыруы: 1) жұмыстың ұтымды режимдерін таңдауды; 2) ЭМӨ-нің әсер ету жағдайларында персоналдың болу ұзақтығын шектеуді; 3) ЭМӨ көздерінен қашықтықта нормативтік талаптарды сақтауды қамтамасыз ететін жұмыс орындарын ұйымдастыруды		
13.	Жұмыскерлерді ЭМӨ-нің қолайсыз әсерінен инженерлік-техникалық іс-шараларды жүргізу жолымен қорғауды жүзеге асыруы: 1) ЭМӨ көздерін ұтымды орналастыруды; 2) ұжымдық және жеке қорғаныш құралдарын		

	қолдануды, оның ішінде ЭМӨ көздерін немесе жұмыс орындарын экрандауды		
14.	Жұмыскерлерді ЭМӨ-нің қолайсыз әсерінен профилактикалық іс-шараларды жүргізу жолымен қорғауды жүзеге асыруы: РТО (РЭҚ) ЭМӨ көздерінің әсерімен кәсіптік байланысты адамдардың алдын ала (жұмысқа тұру алдында) және мерзімдік медициналық қарап-тексерулерден өтуі		
15.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		

Лауазымды адам (-дар) _____ лауазымы, қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ __ лауазымы, қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
36-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 36-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (

алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және пайдалануға енгізу кезінде өндірістік мақсаттағы объектілерге, ғимараттар мен құрылыстарға қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____
__

_____
__

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____
____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____
__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____
____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектілердің қызметті бастау туралы хабарламасы болуы		
	Кіру жолдарында, өтпе жолдарда және жаяужолдарда, санитариялқ-тұрмыстық		

2.	және әкімшілік үй-жайларға іргелес учаскелерде қиыршық тастың және қатты жабындының болуы		
3.	Құрылыс алаңдары мен жұмыс учаскелерінде ақаусыз жарықтың болуы		
4.	Жұмыстар түнгі және қарауытқан кезде орындалатын барлық құрылыс алаңдары мен учаскелеріне арналған ақаусыз жұмыс жарығының болуы және жалпы (тегіс немесе локалді) және құрама жарық (жалпы жарыққа жергілікті қосылады) қондырғыларымен жүзеге асырылуы		
5.	Ең көбінде екі люкске тең жарық деңгейімен нормаланатын жұмыс учаскелері үшін, жалпы тегіс жарыққа қосымша жалпы локалді жарықтың болуы		
6.	Табиғи және жасанды жарықтың нормалау құжаттарына сәйкестігін растайтын құжаттардың болуы		
7.	Септигі және су алуға арналған ыдысы бар ағынды нөсерлі кәріз жүйесін ұйымдастырып, автокөлік құралының құрылыс алаңынан орталық магистральге шығуы кезінде қатты жабыны бар доңғалақтарды жуу пунктінің болуы		
8.	Қатты жабынмен жабылған алаңдарда тасымалданатын суды сақтауға арналған үй-жайдың немесе ыдыста сақтау үшін қалқаның болуы		

9.	Осы мақсатта қолдануға рұқсат берілген материалдардан суды сақтауға арналған ыдыстардың болуы және қолданылуы		
10.	Тасымалданатын суды сақтауға және тасымалдауға арналған ыдыстарды тазалау, жуу және дезинфекциялау кестесінің болуы және сақталуы		
11.	Дезинфекциялауға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарының болуы және қолданылуы		
12.	Су өтпейтін шұңқыры бар санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың және аула дәретханасының ақаусыз суды бұру жүйелерінің немесе "Биодәретхана" мобилді дәретхана кабиналарының болуы		
13.	Көлемінің үштен екі бөлігі толған жағдайда шұңқырдың тазалануын растайтын құжаттардың болуы. Объект құрылысын аяқтаған соң аула дәретханаларын бұзғаннан кейін дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу жөніндегі құжаттаманың болуы		
14.	Салынып жатқан биік ғимараттарда, монтаждау қабаттарында "Биодәретхана" мобилді дәретхана кабиналарының және жұмыскерлерді жылытуға арналған пунктердің болуы		
	Салмағы ерлер үшін 15 килограммға дейінгі және әйелдер үшін 7 килограммға дейінгі жүктерге және жұмыс		

15.	ауысымы ішінде екі метрден жоғары биіктікке жүктерді көтерген кезде тиеу-түсіру механизациясының болуы		
16.	Сусыма, шаңды және қауіпті материалдарды тиеу-түсіру операциялары үшін жеке қорғаныш құралдарының болуы		
17.	Алаң аумағы шегінде табиғи тастарды өңдеуге арналған арнайы бөлінген орындардың болуы. Бір бірінен кемінде үш метрде орналасқан жұмыс орындарында қорғаныс экрандарының болуы		
18.	Жұмыс аптасы ішінде кезектесіп отыратын ерітінділерді дайындап, салу жөніндегі технологиялық операциялардың әрбір жұмыс сағаты сайын оттан қорғайтын қабатты орындайтын жұмыскерлерде он минуттық үзілістің болуын растайтын құжаттардың болуы		
19.	Жоғары шағылысу қабілеті бар материалдарды дәнекерлеу кезінде ақаусыз жапсырлас салынған немесе тасымалданатын экрандардың болуы (алюминий, титан негіздегі қорытпа, тот баспайтын болат)		
	Металлды газжалынды өңдеуге арналған әрбір стационарлы жұмыс орнының жұмыс аймақтарының ең аз мөлшерін сақтау - кемінде төрт шаршы		

20.	метр, жабдық және өту жолдары орын алған аудандарды қоспағанда, өту жолдары кемінде бір метр. Газжалынды шаңдату операторының жұмыс орнының ауданы - кемінде он шаршы метр		
21.	Жабындыларды газжалынды шаңдату және ұнтақ материалдарды ірі габаритті өнімдерге балқыту кезінде ақаусыз қол сорғысының болуы		
22.	Механикаландырылған дәнекерлеу және кесу процестеріне арналған машиналарға немесе жабдыққа жапсарлас орнатылған ақаусыз жергілікті тарту шаңгазқабылдағыштарының болуы		
23.	Учаскеде жемірілуге қарсы жұмыстардың (бекіту бұйымдары - гальваникалық, мырышталған, қалайылау, сырланған және т.б.) орындалуы, ассенизациялық вагонеткалардың, көміртекті болаттан жасалған резервуарлардың, ауыз суға арналған цистернаның, шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету құбырларының болуы		
24.	Ыдыстардың, камералардың және жабық үй-жайлардың ішінде жұмыстарды өндірген кезде ақаусыз электр жарығының болуы		
25.	Жанғыш және тезтұтанғыш материалдарды сақтауға және тасымалдауға арналған жабық ыдыстың болуы		

26.	Бояу құрамын ортақ дайындауға арналған жуу құралдарымен және жылы сумен қамтамасыз етілген үй-жайлардың болуы		
27.	Құмағызғыш аппараттарының көмегімен шыныны өңдеу процесінде көзге, тыныс алу ағзаларына және қолға жеке қорғаныш құралдарының болуы		
28.	Зиянды заттарды бөлетін көздердің бітелуін қамтамасыз ететін зиянды газдарды, буларды және шаңды бөлу мүмкіндігі бар жабдық үстінде ақаусыз жаппалардың болуы		
29.	Шаң бөлетін машиналарда шаңды басатын немесе шаң ұстайтын ақаусыз құралдардың болуы (ұсату, тарту, қоспа және т.б.)		
30.	Құрамында зиянды заттары бар материалдарды сақтауға арналған бітеу жабық ыдыстың болуы		
31.	Шудың деңгейі сексен децибелден асатын аймақтарда жұмыс кезінде есту ағзасына арналған жеке қорғаныш құралының болуы және қолданылуы		
32.	Суықта үзіліссіз болу уақытының және жылыту уақытының регламенті есебінен жұмыс істейтін тұлғалардың салқындануын ескертетін ауысым ішіндегі жұмыс тәртібін сақтау жөніндегі кестенің болуы		
	Жылыту орындарында плюс 21 - 25 оС		

33.	деңгейіндегі ауа температурасының сәйкестігін растайтын термометрлердің болуы. Білек пен табанды жылытуға арналған үй-жайларда плюс 40 оС аспайтын ақаусыз жылыту құрылғыларының болуы		
34.	Жұмыс орындарында киініп-шешінетін орындарда, әйелдердің жеке гигиена үй-жайларында, тамақтану пункттерінде, жұмысшылардың демалыс орындарында және радиация мен атмосфералық жауын-шашындардан қорғайтын паналарда ақаусыз ауызсумен қамтамасыз ету, сатураторлы қондырғылардың және ауызсу бұрқақтарының болуы		
35.	Арнайы киімнің, арнайы аяққиімнің және жеке қорғаныш құралдарының химиялық және радиоактивті ластануын бақылауға арналған жабдықтың болуы, есепті журналды жүргізу		
36.	Ақаусыз санитариялық және жуыну үй-жайларының, киімдерді киюге, сақтауға және кептіруге арналған үй-жайлардың, ас ішуге арналған және қолайсыз ауа-райы кезінде жұмыста үзіліс кезінде адамдарға қорғануға арналған үй-жайлардың болуы		
	Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда орталықтандырылған жүйелерге қосылған жылыту, кәріз		

37.	жүйелерінің болуы. Орталықтандырылған кәріз және сумен қамтамасыз ету жүйелері болмаған кезде жергілікті жүйелердің болуы		
38.	Орталықтандырылған ыстық сумен қамтамасыз ету жүйесі болмаған кезде үзіліссіз жұмыс істейтін ақаусыз су қыздырғыштарының болуы, ал кәріздендірілмеген және жартылай кәріздендірілген елді мекендерде ағындарды жинау жүйесінің жергілікті және шығару жүйесінің болуы		
39.	Арнайы киімге және аяқ-киімге арналған ақаусыз кептіргіштердің және шаң қағу құрылғыларының болуы		
40.	Жинақталған алғашқы көмек көрсету дәрі қобдишаларының болуы, қолдану нұсқаулығы бар дезактивтеу құралдары қорының болуы		
41.	Киімнің ластануымен байланысты, сондай-ақ қауіптіліктің 1 және 2 - сыныптарындағы заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санөткізгіш типіндегі киініп-шешінетін орындармен бірге себезгінің болуы		
42.	Себезгі алдындағы кіреберістерде сандалдарды әр қолданғаннан кейін дезинфекциялауға арналған ванналардың, сондай-ақ формалин ерітіндісіне арналған ванналардың болуы		

43.	Эпидермофитпен ауыратын науқастарға жұмыс аяқ-киімін күн сайын дезинфекциялауға және кептіруге арналған арнайы үй-жайдың болуы		
44.	Сүзгіні шаңнан тазартатын және оның қарсылығын бақылайтын, жууға, жартылай маскаларды дезинфекциялауға және кептіруге, обтюраторды күтуге арналған құрылғылардың болуы		
45.	Тізімдегі құрамы 50 - ден 300 адамға дейінгі өндірістік объектілерде медициналық пункттің, 300-ден астам адамда фельдшерлік немесе дәрігерлік денсаулық сақтау пунктінің болуы		
46.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы		
47.	Базалық асханадан жұмыс орнына тамақ жеткізу жолымен тамақтануды ұйымдастыру үшін арнайы бөлінген үй жайдың болуы		
48.	Құрамында уытты заттар бар қалдықтарды жинауға және жоюға арналған жабық контейнерлердің немесе тығыз қаптардың болуы		
49.	Топырақты сақтауға арналған ыдыстардан және жанар-жағармай материалдары мен битумды үю, құю, тарату орындарынан ластанудан қорғау үшін арнайы		

	құрылғылардың, қатты негіздің болуы		
50.	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу жөніндегі талапта - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға		

	бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы		
51.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
37-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында көмір өнеркәсібінің өндірістік мақсаттағы объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарға қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____

_____

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		

2.	Қойма шаруашылығын орналастыру және көлік операцияларын ұйымдастыру кезінде объектінің аумағын және ауа бассейнін ластауды болдырмайтын құрылғылардың болуы және жарамдылығы		
3.	Өнеркәсіптік қалдықтар мен қайталама өнімдерді жинақтау, сұрыптау, тасымалдау үшін арнайы бейімделген алаңдардың болуы, оларды зарарсыздандыру және көму. Олардың объект аумағының ық жағында орналасуы. Қалдықтарды атмосфералық жауын-шашын мен желдің әсерінен қорғау алаңында болуы		
4.	Терезелердегі фрамугаларды және аэрациялық шамдарды ыңғайлы және жеңіл ашу және жабу үшін жарамды тетіктермен жабдықталған өндірістік ғимараттардың табиғи желдетілуінің болуы		
5.	Жеке ғимараттарда немесе копрларда орналасқан шахталық көтеру үй-жайларында ауа баптаудың, желдеткіштердің, ылғалдандырғыштардың болуы және жарамдылығы		
6.	Жеке ғимараттарда немесе копрларда орналасқан шахталық көтеру үй-жайларының қабырғалары мен төбелерін шу жұтатын материалдармен әрлеудің болуы		
	Орнатылған шаңды пневмо - және		

7.	гидрожинауға арналған жабдықтың болуы және жарамдылығы		
8.	Еден жабыны материалының зиянды заттарының сіңірілуіне жол бермейтін механикалық және химиялық әсерлерге қатысты тұрақты болуы (жабынның ажырауының, механикалық үзілуінің болмауы)		
9.	Ақаусыз желдеткіш және аспирациялық қондырғыларды, шахталық көтергіштерді, ұнтақтағыштарды, електерді басқару постыларының діріл және шу оқшаулауының болуы		
10.	Механикалық ішке сору және сыртқа тарату желдету жүйесінің, сондай-ақ жарамды жергілікті желдеткіштің, технологиялық процестерді ескере отырып сорудың болуы және жарамдылығы		
11.	Желдету және ауаны баптау жүйелерінің элементтерін тазалау және дезинфекциялау бойынша жұмыстарды орындау және объектіде желдету және ауаны баптау жүйелерін тазартуды және дезинфекциялауды жүргізу бойынша жұмыстарды есепке алу журналының болуы		
	Желдету және ауаны баптау жүйелерінің жұмыс тәртібін регламенттейтін нормативтік-өкімдік құжаттардың болуы және сәйкестігі:		

12.	1) белгіленген тәртіппен бекітілген желдету жобасы; 2) жасырын жұмыстарды қарау және қабылдау актілері; 3) желдету жүйелерін техникалық сынау және баптау хаттамалары; 4) желдету жүйелерінің (ауаны баптау жүйелерінің) паспорттары; 5) жоспарлы-алдын ала жөндеу кестелері, оны жөндеу және желдету жабдығын пайдалану журналдары		
13.	Ауаны желдету (баптау) жүйесін тексеру актісінің болуы		
14.	Дірілді генерациялайтын жабдық орналастырылған көмір байыту фабрикалары мен учаскелеріндегі жұмыс алаңдарында дірілді сөндіру құралдарының болуы және жарамдылығы		
15.	Атмосфералық ауа мен жұмыс аймағының ауа параметрлерінің нормалау құжатына сәйкестігі		
16.	Арнайы құрылғылар мен қорғаныш құрылыстарының болуы және жарамдылығы: 1) шахтаға адамдарды түсіру және көтеру үшін клеттерге шахта суларын жинау және бұру үшін; 2) қазбалардағы шахталық сулардың капежалары кезінде		
	Жұмысшыларды көлік құралдарына отырғызу орындарында күту камераларына, жолаушылар вагоншаларының		

17.	салондарына, кабиналарға немесе қуыстарға, жұмысшыларды жылытуға арналған учаскелерге қойылатын талаптарды сақтау: жабдықтау, температуралық режимді сақтау, жарықтандыру, байланыс		
18.	Беттік белсенді заттармен жұмыс істеу кезінде талаптарды сақтау: механикаландыру, сақтау, қолдану, тасымалдау, әрбір партияға сертификаттардың болуы		
19.	Іштен жану қозғалтқыштары бар машиналарды пайдалану кезінде қойылатын талаптарды сақтау: қозғалыс кестесінің болуы және сақталуы; пайдаланылған газдардағы зиянды қоспалардың болуын бақылау; пайдаланылған газдарды бейтараптандыру және тазарту құралдарын қолдану		
20.	Реагенттер, флотация, регенерация, сору, кептіру және қалдықтарды залалсыздандыру бөлімшелерінің үй-жайларында талаптарды сақтау: ауада зиянды газдардың болуын бақылауды жүзеге асыру; реагенттерді беру үшін жарамды жабық коммуникациялардың болуы		
21.	Басқа жұмыспен кезектесу кезінде ауыр заттарды көтеру және ауыстыру кезінде әйелдер үшін рұқсат		

	етілген шекті шамаларды сақтау		
22.	Әкімшілік-тұрмыстық кешен (АБК) құрамында арнайы санитариялық-эпидемиологиялық және медициналық-профилактикалық мақсаттағы үй-жайлардың болуы және оларда жайластыру, саны және оларды жарақтандыру жөніндегі талаптардың сақталуы		
23.	Жұмыс істеушілерді, оның ішінде жылжымалы үй-жайларды жылытуға арналған үй-жайлардың болуы, орналасуы және жабдықталуы		
24.	Асханалардың, буфеттердің, тамақ ішуге арналған бөлмелердің, сондай-ақ жерасты тамақтану пункттерінің болуы, орналастырылуы, пайдаланылуы және жабдықталуы		
25.	Дәретханаларды жинау, тасымалдау, күтіп-ұстау және ассенизациялық жұмыстармен айналысатын персоналдың жұмыс жағдайлары жөніндегі талаптарды сақтау: 1) дәретханалардың, оның ішінде жылжымалы дәретханалардың болуы, олардың орналасуы, жарықтандырудың және қол жуғыштардың болуы; 2) ағынды суларды қабылдағышты уақтылы тазалау, жабдықтың сыртқы бетін дезинфекциялай отырып жинау, жиіліктің сақталуын қамтамасыз ету; 3) арнайы киімді, жеке киімді және аяқ киімді сақтау бөлімшелері бар		

	жеке себезгі бөлмелерінің, жылы суы және дезинфекциялау құралдары бар қол жуғыштардың және ассенизациялық жұмыстармен айналысатын персоналдың арнайы киімін сақтауға арналған ішке сору-сыртқа тарату желдеткіші бар үй-жайлардың болуы		
26.	Объектінің қуатына, еңбек процестерінің сипатына және зиянды өндірістік факторлардың болуына, сондай-ақ жұмыстағы ауысымдық үзіліс кезіндегі барынша жүктеме кезіндегі оның өткізу қабілетіне қарай үй-жайлардың алаңына байланысты санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың (жылыту және демалыс бөлмелері, киім ілетін орындар, себезгі кабиналары, дәретханалар, қол жуғыштар, ауыз сумен жабдықтау, арнайы киімді кептіру, шаңсыздандыру және сақтау құрылғылары) болуы және олардың құрамы мен жабдықталуы бойынша сәйкестігі		
27.	Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда жарамды, сондай-ақ орталықтандырылған, не жергілікті салқын және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне, кәріздерге қосылған сору-сыртқа тарату және дербес желдету жүйелерінің болуы; орталық ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін жарамды су жылытқыштардың		

	болуы, ал кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде сарқынды суларды жинаудың жергілікті және әкету жүйесінің болуы		
28.	Себезгі бөлмелерінде, қолжуғыштарда, киім ілетін орындарда, дәретханаларда, арнайы киімді сақтауға арналған үй-жайларда жарамды жабдықтың болуы және қабырғалар мен едендерді әрлеудің сәйкестігі		
29.	Арнайы киім мен аяқ киімге арналған жарамды кептіргіштер мен шаң қағу камераларының болуы, жеке және арнайы киімді бөлек сақтауға арналған киім ілгіш бөлмелеріндегі жағдайлардың сәйкестігі, олардың сақталуы. Эпидермофитпен ауыратын науқастарға арналған жұмыс аяқ киімін дезинфекциялық өңдеу және кептіру		
30.	Арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және басқа да жеке қорғаныш құралдарын химиялық тазалауды, жууды, жөндеуді, газсыздандыруды, дезактивациялауды, залалсыздандыруды және шаңын қағуды жүзеге асыру кестесінің болуы және сақталуы		
	Айқын дене және жүйке-қауырт еңбегімен сипатталатын объектілерде (гигиеналық сыныптама бойынша 3-топтан астам) психологиялық-физиологиялық жеңілдету бөлмесінің және		

31.	монотонды еңбекпен және (немесе) гипокинезиямен объектілерде жаттығу залдарының болуы; технологиялық процестері және жұмыс істейтіндердің қолына дірілдің берілуімен сүйемелденетін операциялары бар цехтар үшін діріл ауруының алдын алу бойынша кабинеттердің болуы		
32.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының нақты жүргізілгенін растайтын кесте мен құжаттардың болуы. Көзбен шолып бақылау кезінде кеміргіштер мен жәндіктердің тіршілік әрекеті іздерінің болмауы		
33.	Жинақталған алғашқы көмек дәрі қобдишаларының болуы, қолдану жөніндегі нұсқаулықтары бар дезактивациялайтын құралдар қорының болуы		
34.	Киімнің ластануымен, сондай-ақ қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санитариялық өткізгіш типі бойынша киім ілгіш бөлмелерімен бірге себезгі бөлмелерінің болуы, олардың жұмыс істеуі		
35.	Аяқ киімді себезгі алдындағы бөлмелерде дезинфекциялық өңдеу жүргізу бойынша талаптарды сақтау		
	Сүзгілерді шаңнан тазартуға және олардың кедергісін бақылауға арналған жарамды қондырғының, жартылай		

36.	маскаларды жууға, дезинфекциялауға және кептіруге, обтюраторларды күтуге арналған құралдардың болуы, оларды жүргізу		
37.	Жұмыс істейтіндердің арнайы киімді (оның ішінде судан қорғайтын), арнайы аяқ киімді және басқа да ЖҚҚ, сондай-ақ емдік-профилактикалық тамақты іс жүзінде қолдануы. Олардың берілуін растайтын құжаттардың болуы		
38.	Арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің, ЖҚҚ химиялық және радиоактивті ластануын бақылауға арналған жабдықтың болуы; есепті журналды жүргізу		
39.	Қажетті жабдықпен, құрал-саймандармен және таңу материалдарымен жасақтай отырып, денсаулық сақтау пунктінің болуы		
40.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы		
41.	Қосымша өндірістік зияндарды болдырмайтын жарамды жылытудың болуы		
42.	Электролиттің ағуын және жұмысшының терісі мен киіміне түсуін болдырмайтын жеке аккумуляторлық шамдардың болуы және жарамдылығы		
	Карьерлер мен оның бетіндегі объектілердің		

43.	а у м а ғ ы н жарықтандырудың болуы		
44.	Пайдаланылған газ разрядты шамдарды сақтауға арналған арнайы жабдықталған үй-жайлардың, сондай-ақ шырақтарды жөндеуге және тазалауға арналған шеберханалардың болуы		
45.	Жұмыс істеушілердің ауыз су режимін сақтауы: 1) жұмыс істеушілерді ыстық немесе салқын сусындармен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз ету; 2) құтылар мен термостарды пайдалану кезінде оларды сақтау және жуу		
46.	Шаң түзілуін төмендету үшін талаптарды сақтау: 1) көмір алу кезінде көмір массивін алдын ала ылғалдандыруды қолдану; 2) жерасты қазбаларын шаңнан тазарту кезінде ылғалды әдісті қолдану; 3) шаңмен күресуге арналған арнайы сұйықтықтардың, химиялық қоспалардың және синтетикалық заттардың болуы; 4) ашық көмір өндіру кезінде кен орнын игеру жобасының болуы		
47.	Жұмысшылардың жылу сәулелену көздері мен салқындататын микроклиматтың әсер ету аймағында болу уақытын сақтау		
	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу бойынша құжаттардың болуы және оны орындау: 1) объектіде бар қауіптерді (тәуекел		

48.	факторларын), технологиялық процестің ерекшеліктерін, оның өзгерістерін, әртүрлі жұмыстарды орындаудың, жабдықты жөндеудің, сауықтыру іс-шараларын енгізудің нақты шарттарын ескере отырып, бекітілген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы. Қызмет түрі, санитариялық-эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтылығына әсер ететін және (немесе) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығына қауіп төндіретін басқа да процестердің технологиялық процесі өзгерген кезде оны қайта қараудың уақтылығы; 2) жүзеге асырылған өндірістік бақылаудың уақтылы ұйымдастырылуын, толықтығын және анықтығын растайтын құжаттардың болуы; 3) тиісті аумақтағы халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне ведомстволық бақылау нәтижелерін уақтылы ұсынуды растайтын құжаттардың болуы		
49.	ЭМӨ деңгейіне әсер ететін РЭҚ-тың жұмыс шарттары мен режимін өзгерту және пайдалануға енгізу кезінде РЭҚ ЭМӨ деңгейлеріне аспаптық бақылау жүргізуді растайтын құжаттардың болуы		

50.	Құрылыс, реконструкциялау және пайдалану сатыларында жұмыскерлерді, қоғамдық және өндірістік ғимараттарды ЭМӨ-нің қолайсыз әсерінен қорғаудың болуы		
51.	Антенна жабдығына қызмет көрсетумен тікелей байланысты емес адамдардың таратушы антенналарды орнату орнына кіруін шектейтін қоршаулар мен ескерту белгілерінің, сондай-ақ ЭМӨ деңгейі РЕШД-дан асатын және бөгде адамдардың кіруі мүмкін аумақтың (шатырлардың учаскелері) қоршауларының болуы		
	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойынша талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық		

52.	тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы		
53.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау		
	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау:		

54.	1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау); 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайларымен санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы		
55.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
38-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 38-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138 және 139-баптарына сәйкес химиялық өнеркәсіптің өндірістік мақсаттағы объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына қатысты_

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____
__

_____
__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____
____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____
__

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____
___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік		

1.	құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Белгіленген санитариялық-қорғаныш аймағына, санитариялық алшақтықтарға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау		
3.	Қатты жабыны бар және жөнделген көлікпен өту жолдары мен өтпе жолдардың болуы. Түнгі уақытта өтетін жол мен жүру жолдарының ақаусыз жарықпен қамтамасыз етілуі		
4.	Шикізатты, материалдарды, бұйымдар мен жабдықты сақтауға, демонтаж жасалған жабдықты уақытша сақтауға арналған арнайы бөлінген алаңдардың болуы		
5.	Объектінің құрылысы мен жолдарынан бос аумағын абаттандыру болуы		
6.	Шаңды механикаландырылған түсірудің және оны тазарту құрылғыларынан тасымалдаудың болуы		
7.	Реагенттерді дайындау және қолдану учаскелерінде өнеркәсіптік ағындарын залалсыздандыру аппаратурасынан жергілікті сорудың болуы		
	Еріту чандары мен шығындау бактарын		

8.	тазалап, реагенттерге арналған ыдыстарды шайғаннан кейін шайынды суларды ағызуға арналған ақаусыз өндірістік кәріз жүйесінің болуы		
9.	Құрамында қауіптіліктің 1-3-сыныптарындағы зиянды заттар бар қойыртпақты сүзуге арналған сүзгі-престерде және вакуум-сүзгілерде аспирацияланатын жаппалардың болуы		
10.	Реагенттік және дренаждық бөлімшелердің автоматты сорғыларының болуы		
11.	Қауіптіліктің 1 және 2-сынытарындағы заттарды залалсыздандыру кезінде аспирациямен, бақылау аспаптарымен жабдықталған герметикаланған жабдықтың болуы		
12.	Кейіннен ыстық агломерат салқындатқыштарының ішінде пайда болатын бу мен шаңды тазалайтын және кері қайтаратын жергілікті сору желдеткішінің болуы		
13.	Агломератты тасымалдау және кері қайтару кезінде жабық көліктің болуы және қолданылуы		
14.	Кендер мен концентраттарды балқытуға арналған электр пештерінен шығатын газдарды тазартудың болуы		
15.	Басты сынамаларға тұмшалаған кезде ақаусыз сору шкафтарының болуы		
	Фосфор шамдарын сақтауға және өңдеуге		

16.	арналған жабдық конструкциясының бітеулігі және ақаусыз жергілікті аспирациялық құрылғылардың болуы		
17.	Жабық өндірістік үй-жайларда орналасатын және айтарлықтай жылу бөлу және инфрақызыл сәулелену көзі болып табылатын кептіру аппаратары, пештері, электр сүзгілері, газарналары, "коттрелді сүт" шекті бак барабандары және басқа жабдықтың сыртқы беттерін жылумен оқшаулаудың немесе салқындатудың болуы		
18.	Жұмысшыларды тұрақты электромагниттік өрістерден қорғауды қамтамасыз ететін кен қыздыру пештердің ток желілерінің оқшаулауының болуы		
19.	Фосфор мен фосфор шламдары салынған ыдыстар құрамынды фтор бар ағындыларды жинау және өндірістік кәріздерге немесе арнайы жинағыштарға жіберетін тұғырықтардың болуы. Тұғырықтарды тұрақты түрде тазалау кестеснің болуы.		
20.	Құрамында фосфор және фторы бар газдарды аспирациялауға және балқытылған қождарды түйіршіктеуге арналған жабдықтар кешенінде өндірістік сарқынды суларды жинауға арналған қондырғылардың болуы		
	Жабдықпен (шикізат пен дайын өнімді ұсақтау және елеу аппараттарымен, желдету		

21.	қондырғыларының қозғалтқыштары мен желдеткіштерімен), сондай-ақ фосфор мен фосфор қоқысын жағу камераларымен немесе жабдықтың шудан оқшаулауын ұйымдастыру мүмкін болмаған кезде шудан ЖҚҚ жинақталатын шудан қорғаудың болуы		
22.	Фосфордың сусымалы жоғары уытты қосылыстарын (бескүкіртті фосфор, металл фосфидтері) бөлшектеу жабдығы конструкциясына сорылатын ауаны шаң және газ басатын, аспирациялайтын, тазалайтын ақаусыз жабдықтың болуы		
23.	Сусымалы және шаңданатын материалдарды цехаралық және цехішілік көлікте шикізатты тиеу және түсіру орындарында шаң сорудың болуы		
24.	Шу параметрлерін нормалау құжаттарының талаптарына жеткізу мүмкін болмаған жағдайда: 1) стационарлық жабдық үшін – жарамды дыбыс өткізбейтін кабиналар, процестің қашықтан дұрыс басқарылуы; 2) қол аспабы үшін басқа жұмысшыларға шудың әсерін болдырмайтын жұмыс орындарын орналастыру		
25.	Кептіру барабандарында газдарды тарту және тозаңды ұстап қалудың ақаусыз жүйелерінің болуы		

26.	Салмағы 50 килограмнан астам жабдықты, арматураны, аппаратураны және ауыспалы тораптарды монтаждау, бөлшектеу және жөндеуге арналған көтергіш-көлік құралдары мен механизмдердің болуы		
27.	Өндірістік және қосалқы үй-жайлардың ақаусыз жылыту жүйелерінің болуы		
28.	Шаңды және буды бір мезгілде бөлу тораптарында ылғалды шаң тұтқыштың болуы		
29.	Шикізат материалдары құрамдауыштарын ұсақтауға, ұнтақтауға, кептіруге, елеуге, өлшеуге, араластыруға арналған жабдықтың, дайын шихта мен құрғақ материалдарға арналған таспалы транспортерлердің, аспирациялары бар технологиялық жаппалардың болуы. Технологиялық жабдықтың аспирациялық жүйелерінің ауа өткізгіштерімен біріктірілген (тиеу ағысы арқылы) ыдыстық, науалық, барабандық, шнекті қоректендіргіштер жаппаларының болуы		
30.	Ауа арналарында, газды сору арналарында, тазалау құрылыстарында кезеңдік механикаландырылған тазалауға, шаң мен қоқысты жоюға арналған ақаусыз құрылыстың болуы		
	Фосфоритті құрғақ ұнтақтауға арналған шар		

31.	диірмендерінің түсіру тесіктерінде аспирацияланатын жаппасының болуы		
32.	Тұрақты жұмыс орындарына жұмыс аймағына кіретін желдету жүйелерінің ауасын беруді ұйымдастыру		
33.	Ауа немесе ауа-жылу перделерінің жеткілікті мөлшерінің болуы		
34.	Жұмыс санатына және энергия шығыны деңгейіне байланысты салқындатқыш микроклиматтың әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмыс істейтіндердің болуы. Жұмыс санатына және ортаның жылу жүктемесінің индексіне байланысты жылу сәулелену көздерінің әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмыс істейтіндердің болуы		
35.	Желдету және ауаны баптау жүйелерінің элементтерін тазалау және дезинфекциялау бойынша жұмыстардың талап етілетін кезеңдерін орындау және объектіде желдету және ауаны баптау жүйелерін тазартуды және дезинфекциялауды жүргізу бойынша жұмыстарды есепке алу журналының болуы, жүргізілуі		
36.	Желдету (ауа баптау) жүйесіне тексеру жүргізу , актінің болуы		
37.	Алгоритмге сәйкес жасалған ауаны желдету және баптау жүйелерін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі жұмыстарды		

	жүргізу жоспарының болуы		
38.	Бір қойма үй-жайында химиялық өзара белсенді реагенттерді немесе бөгде материалдарды бірге сақтауға жол бермеу жөніндегі талаптарды сақтау		
39.	Пестицидтерді, қышқылдарды қолдану, пестицидтерге әсері күшті улы заттарды (бұдан әрі – ӘКУЗ) қолдану және сақтау шарттары жөніндегі нұсқаулықтың болуы		
40.	Түпқойма еденінің құрама науаға еңісінің болуы, ол бойынша қышқыл төгілген жағдайда, сондай-ақ атмосфералық жауын-шашын құрама шұңқырға түседі. Оны өндірістік кәрізге түсірер алдында бейтараптандыру процесінің болуы		
41.	Қышқылмен күйіп қалу қаупі бар жерлерде бет пен қолды жууға арналған крандар мен субұрқақтардың, сондай-ақ жанудың кең аймақтары бар денені жууға арналған ағынды суы бар ыдыстар мен себезгінің болуы		
42.	Төгілген сұйықтықтың гидростатикалық қысымына есептелген қоршайтын тұтас жер білігінің (қабырғасының) болуы		
43.	Аммиак селитрасы қоймаларында ауамен жылыту жүйесінің болуы		
44.	Көлемі 1500 тн аспауы тиіс қоймалардың		

	сыйымдылығына қойылатын талаптарды сақтау		
45.	Қойма ғимараттарының габариттерінде орналастырылатын тұрмыстық үй-жайларды қатты әсер ететін улы заттарды сақтауға және өлшеп-орауға (құюға) арналған үй-жайлардан оқшаулаудың болуы және жеке тамбур арқылы дербес кіреберістің болуы		
46.	Қатты әсер ететін улы заттарды сақтауға, өлшеп-орауға және құюға арналған қойма үй-жайларының қабырғаларын, төбелерін және ішкі конструкцияларын әрлеу үшін конструкцияларды қатты әсер ететін улы заттардың химиялық әсерінен қорғауға қабілетті, өзінің беткі қабатында шаң мен бу жинамайтын және жоғарғы беттерін жеңіл тазалауға және жууға мүмкіндік беретін материалдарды пайдалану. Қабырғалардың еденмен және дөңгелек пішінді төбемен түйісуінің болуы		
47.	Кіреберіс есікте желдеткіш қондырғыларының шығыс қоймасына кіреберден 15 мин бұрын қосылуы туралы ескерту плакатының болуы. Осы қондырғылардың іске қосу құрылғыларының кіретін есіктің тыс жағында орналасуын көздеу		
	Барлық базистік және шығыс қоймаларында ӘКУЗ-ды, уларды		

48.	залалсыздандыруға арналған құралдар, жеке қорғаныш құралдары, алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишалары және байланыс құралдары жеткілікті мөлшерде заттардың болуы		
49.	Реагенттерді құю орындарында тәулік бойы жұмыс жүргізуді қамтамасыз ететін жарықтың болуы		
50.	Тасымалданатын жүктің қауіптілік сыныбына байланысты қауіпті жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдарында: тері мен көзді ЖҚҚ (резеңке етік, резеңке қолғап, резеңкеленген алжапқыш, қышқылдан қорғайтын сіңірмесі бар костюм, қорғаныш көзілдірігі, газқағар); алғашқы көмек медициналық дәрі қобдишасының; радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде-қосымша: респираторлар, радиациялық қауіптіліктің төрт ескерту белгісі және таза шүберек пен пластик пакетінің болуы		
51.	Еңбек процестерінің сипатына және зиянды өндірістік факторлардың болуына байланысты санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың (жылыту және демалыс бөлмелері, киім ілетін орындар, себезгі кабиналары, дәретханалар, қол жуатын бөлмелер, арнайы киімді кептіру, шаңсыздандыру және сақтау құрылғылары) құрамы мен		

	жабдықтарының болуы және сәйкестігі		
52.	Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларда орталықтандырылған не жергілікті жылыту және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне қосылған жүйелердің болуы; орталық ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін жарамды су жылытқыштардың болуы, ал кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде сарқынды суларды жинаудың жергілікті және әкету жүйесінің болуы		
53.	Себезгі бөлмелеріндегі, қолжуғыштардағы, киім ілетін орындардағы, дәретханалардағы, арнайы киімді сақтауға арналған үй-жайлардағы қабырғалар мен едендерді әрлеудің сәйкестігі		
54.	Барлық негізгі технологиялық цехтарда арнайы киімнің шаңын қағуға арналған үй-жайлар мен жабдықтардың болуы		
55.	Жинақталған алғашқы көмек дәрі қобдишаларының болуы, қолдану жөніндегі нұсқаулықтары бар дезактивациялайтын құралдар қорының болуы		
56.	Киімнің ластануымен, сондай-ақ қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттарды қолданумен байланысты өндірістік процестерде санитариялық өткізгіш типі бойынша киім ілгіштермен бірге себезгі бөлмелерінің болуы		

57.	Себезгі алдындағы үй-жайларда сандалдарды әр қолданғаннан кейін дезинфекциялауға арналған ванналардың, сондай-ақ формалин ерітіндісіне арналған ванналардың болуы. Эпидермофитпен ауыратын науқастарға арналған жұмыс аяқ киімін күнделікті дезинфекциялауға және кептіруге арналған арнайы үй-жайдың болуы. Әр ауысымнан кейін едендерді, қабырғаларды, киім ілетін, себезгі бөлмелерінің жабдықтарын, сондай-ақ аяқ ванналарын ылғалды жинау және дезинфекциялау жүргізу		
58.	Сүзгілерді шаңнан тазартуға және олардың кедергісін бақылауға арналған қондырғының, респираторларды қабылдауға, беруге және жөндеуге арналған үстелдердің, жартылай маскаларды жууға, дезинфекциялауға және кептіруге, обтюраторларды күтуге арналған құрылғылардың болуы		
59.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы		
	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды		

60.	өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы		
61.	Жүйедегі ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
62.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойыншп талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық		

63.	бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;		
64.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер		

	бойынша қойылатын талаптарды сақтау		
65.	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау); 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайларын санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____лауазымы. қолы _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
39-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 39-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында түрлі-түсті металлургия және тау-кен өнеркәсібінің өндірістік мақсатындағы объектілері, ғимараттары мен құрылыстарға қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган

_____
__

_____
__

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____
____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____
__

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
	Белгіленген санитариялық-қорғаныш		

2.	аймағына, санитариялық алшақтықтарға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау		
3.	Кестеге сәйкес өндірістік үй-жайларды санитариялық күтіп-ұстау және жинау. Кәсіпорын аумағын механикаландырылған жинауды қолдану және жасыл желектерді күту		
4.	Қауіптіліктің 1 және 2-сыныптардағы және радиоактивті заттары бар шикізат материалдарын қайта өңдеу жүргізілетін ғимараттар және құрылыстардың, сондай-ақ май мен мазутты сақтау қоймаларының өндірістік кәрізге ағызуға арналған еңіс қабаттардың болуы		
5.	Жаңадан салынып жатқан ғимараттарының алюминийді электролиздеу және тазарту корпустарында ауаның табиғи ағыны төменнен электролизерлердің ұзындығы бойымен корпустың барлық ұзындығы бойынша табиғи ауа ағысының болуы		
6.	Анағұрлым артық жылумен сипатталатын үй-жайлардың жабындарында сөнбейтін аэрациялық фонарлардың немесе шахталардың болуы		
7.	Фторлы қосындылар бөлетін өндірістік үй-жайлардағы және фторлы өндіріске жақын орналасқан басқа цехтардағы жарық ойықтарын бітеу үшін		

	фтордың әсеріне берік мөлдір материалдардың болуы және қолданылуы		
8.	Көп мөлшерде жылу және зиянды заттар бөлетін электродтық масса өндіруде, қара никель өндіруде балқыту бөлімдері көп қабатты бөлімдердің жабындарында ашық саңылаулар болған жағдайда әрбір қабаттың бөлек желдетілуінің болуы		
9.	Қызмет көрсететін персоналдың жұмысы үшін нормаланған (дыбысты басу, бапталған немесе таза ауа беру) жағдайды қамтамасыз ететін қондырғылармен жабдықталған үй-жайларда оқшауланған немесе арнайы кабинеттерде жабдықтарды қашықтықтан бақылау және басқару пульттерінің болуы және оларды қолдану		
10.	Ауа алмасу талаптарын сақтау: 1) жылдың суық кезеңінде оларға қажетті көлемде жылытылған ауаның берілуімен тамбурлардың "дымқыл" қайта бөлінуі бар ғимараттарда болуы; 2) қысқы уақытта цехтардың үй-жайларынан ауа алу кезінде жылытылған сыртқы ауаның қайта жиналуы ұйымдастырылған ағынының болуы		
	Жұмыс аймағының ауасына булар мен газдардың, шаң мен		

	аэрозольдердің бөлінуін болдырмайтын талаптарды сақтау: 1) сүзгі-престердің рамалық сүзгілерінен ерітінділерді ағызуға арналған науаларда жиналмалы типті қақпақтардың болуы; 2) бір мезгілде шаң мен бу бөлетін тораптардағы әрбір баспанада дымқыл шаң жинағыштың болуы; 3) құрғақ материалдар, сүзгілер, құймалардағы, тостаған салқындатқыштардағы, барабан-сөндіргіштердегі балқытылған металды суару аймақтары, ылғал бөлу көздері, штейн және шлак науалары, таспа тесіктері, шөміштер, араластырғыштар үшін шикізат материалдарының компоненттерін, дайын шихтаны және таспалы транспортерлерді үгуге, ұнтақтауға, кептіруге, електен өткізуге, өлшеуге, араластыруға арналған жабдықта алынатын ауаны тазартумен аспирациясы бар технологиялық жабындардың болуы; 4) табақ тәріздес, науа тәріздес, барабан, шнек және басқа да қоректендіргіштерде технологиялық жабдықтың аспирациялық жүйелерінің ауа өткізгіштерімен біріктірілген (тиеу ағындары арқылы) баспаналардың болуы; 5) ауа өткізгіштерде, газ сору арналарында, бороваларда және тазарту құрылғыларында мерзімді			

11.	механикаландырылған тазалауға, шаң мен шламды кетіруге арналған жарамды құрылғылардың болуы; 6) кептіру қондырғыларында, чиптерді, қожды және басқа да сусымалы материалды құю орындарында, пеш тигельдерін және құю шөміштерін жөндеу стендтерінде, қожды қабылдау және сақтау алаңдарында, кремнийді ұсақтау тораптарында, шағылыстыратын және электроиндукциялық пештердің технологиялық ойықтарында, қайталама алюминий өндіру кезінде құю машиналарында шикізатты тиеу және түсіру орындарында жарамды жергілікті сорғыштардың болуы; 7) файштейннің құрғақ ұнтақтауға арналған шар диірмендерінің түсіру саңылауында түрлендіргіштің бұрылу кезеңінде кюбельмен бірге қосылатын аспирациялық жабынның болуы; 8) автоклавтық процестер кезінде флотомашиналардың, жіктеуіштердің, сүзгі-престердің, ауаны соратын экрандардың жабынының болуы; 9) карбонилді тәсілмен никель және кобальт өндірісінде балқыту ванналарының үстінде жарамды тұтас кіріктірілген баспаналардың болуы; 10) молибден мен вольфрам өндірісінде электромагниттік		

	сепарация кезінде кенді шұңқырларға тиеу, күйдіргеннен кейін кенді түсіру, пештерден піспелерді түсіру, ұнтақ түріндегі материалдарды елеу және буып-түю орындарында, сондай-ақ булау құтыларында баспаналардың болуы; 11) амальгамациялық бөлімшелердің сору жүйелерінің ауа өткізгіштерінде сынап буының сорылуына кедергі келтіретін жабынның болуы. Амальгамациялық диірмендерде және подшлюзниктерде механикалық сорғышы бар сорғыш шкафтар түріндегі баспаналардың болуы; 12) құрамында қауіптіліктің 1-3 сыныптағы зиянды заттары бар пульпаны сүзуге арналған сүзгі-престерде және вакуум - сүзгілерде жарамды аспирациялайтын жабындардың болуы		
12.	Реагент және дренаж бөлімшелерінің сорғыларын автоматты түрде іске қосудың болуы		
13.	Қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы заттарды залалсыздандыру кезінде аспирациямен, бақылау және қашықтан басқару құралдарымен жабдықталған герметикаланған жабдықтың болуы		
14.	Ыстық агломераттарды , ылғалдандыру және қайтару үшін берілетін суды автоматты түрде		

	реттеуші арнайы құрылғылардың болуы		
15.	Агломератты тасымалдау және кері қайтаруға арналған жабық көліктің болуы		
16.	Түрлендіргіштерде металл шығарындыларын механикаландырылған жинауға және жоюға арналған тозаңдатқыштармен құрылғылардың болуы		
17.	Өздігінен жүретін машиналардың ауа баптау және ауаны зиянды химиялық заттардан тазартатын құрылғылармен жабдықталған жабық кабиналарының болуы. Дизельді және карбюраторлы қозғалтқыштармен жүретін машиналар шығатын газдарды залалсыздандыру құрылғыларының болуы		
18.	Мырыш өндірісінде мырыш тұқылдарын сілтіден айыру және қойыртпақты қоюландыру процестерін қашықтықтан басқарудың болуы		
19.	Троллейкарщиктің жұмыс орнында жылумен сәулеленуден қорғаныс экранының болуы		
20.	Коммуникациялардың бітеулігіне жүйелі бақылауды жүргізуді растайтын құжаттардың болуы		
	Карбонильді әдіспен таза никель өндірісінде: 1) сыртқа шығару шкафтарының болуы және оларда никель карбонилімен зертханалық жағдайларда жүргізілетін барлық		

21.	жұмыстарды жүргізу, оның ішінде сынамаларды сақтау; 2) өндірісте қолданылатын барлық материалдарды тиеуге және түсіруге байланысты процестер никель ұнтақтарымен жасалатын операцияларды механикаландырудың болуы		
22.	Циан қорытпасын ерітуге арналған күбілер, агитаторлар, алтынсызданған және айналмалы ерітінділердің (сүзгі рамкалармен жабдықталған ағартушы күбілерден басқа) күбілерінде, цианды қорытпалардың дискілі (шөмішті) қоректендіргіштерінде жабылатын жапқыштарының болуы		
23.	Құрамында алтын бар өнімдерді өңдеу пештерінің механикалық сыртқа шығару және термо оқшаулауы бар сыртқа шығару шкафтары пішіміндегі жаппаларының, шудан және электр доғасының жарық сәулесінен қорғайтын электрлі доғалы пештердің болуы		
24.	Электролизерлерде тұндырушы (қайта тұндырушы) газ сорғышы бар кабина үлгісіндегі жабынның болуы		
	Адамдарды түсіруге және көтеруге арналған шахталардың бағандарында киімге су тамшылаудан және суланудан жұмысшыларды қорғау үшін шахталық суды		

25.	жинауға және бұруға арналған арнайы бөгеттердің болуы. Жұмысшылар жүретін қазбаларда су тамшылау болған кезде, сондай-ақ үнемі су тамшылайтын жұмыс орындарында (жұмыс орнының қазбалардағы өтпелі жерлердегі жұмыс орындарын қоспағанда), шатыр немесе маңдайша тәріздес қорғау құрылыстарының болуы		
26.	Адамдарды түсіруге және көтеруге арналған шахта оқпандарының жанында, сондай-ақ адамдарды кеніш көлігіне отырғызудың және одан шығудың тұрақты пункттерінде барлық жұмыс істеп тұрған көкжиектерде және бетінде жұмыскерлер үшін күту камераларының болуы. Оларды жарамды стационарлық жарықтандырумен, жылыту және салқындату құрылғыларымен, сондай-ақ орындықтармен жабдықтау. Осы көкжиекте жұмыс істейтін жұмысшылардың жартысынан кем емес санына және ауысымына сәйкес аудан мен орындардың сәйкестігі, олардағы температуралық режимнің сақталуы		
27.	Бағанды, конвейерлердің көлік операторлары, бөлшектегішпен төңкергіштердің жұмыс орындарында жұмысшыларды қолайсыз өндірістік факторлардан қорғау		

	үшін арнайы камералар (кабина) орнатылады		
28.	Жерасты қазбаларында стационарлы немесе жылжымалы қоқысқа арналған жәшіктердің болуы, оларға ішкі және сыртқы жақтарын дезинфекциялау мен күнделікті өңдеуді жүргізу. Ассенизациялық вагонеткаларды жербетінде орналасқан құю пунктінде босату, жуу және дезинфекциялау жүргізу		
29.	Перфораторларда тиімді шығатын бәсеңдеткіштердің, дірілдейтін бұрғылау болатынан шуды азайту құралдарының, дірілге қарсы құрылғылардың болуы. Өздігінен жүретін бұрғылау кареткаларының болуы және дірілді басатын алаңдарды орнату. Бұрғылау жабдығында күрделі жөндеуден кейін шу мен діріл параметрлерін тексеру жүргізу		
30.	Жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде шаң мен газға қарсы күрес жөніндегі іс шаралар кешенін сақтау: 1) жарылыс жұмыстарын жүргізер алдында қазбаны суаруды (ылғалдандыруды) жүргізу; 2) су бөгетін (гидропаста) қолдану; 3) тұман түзгіштерді қолдану		
31.	Ұңғымалар мен теспелерді жарылғыш заттармен толтыру кезінде жұмысшылардың ЖҚҚ болуы және қолданылуы		

32.	Жарылғыш заттар салынған ыдысты өртеуге немесе арнайы орындарда көмуге арналған арнайы бөлінген орындардың болуы		
33.	Тазалау блогынан және оларды вагонеткаға, оның ішінде механикаландырылған кешенмен тиеу кезінде, шығару және тиеу орындарында шаңдануды төмендету мақсатында шашыратқыштар мен тұман жасағыштардың болуы		
34.	Кен атмосферасына шаң шығарындыларын болдырмау үшін негізгі түсірулерге көлік құралдарын түсіру кезінде, соңғысы тек түсіру кезеңінде ғана кен түсіруге қолжетімді болатын механикалық қашықтық жетегі бар герметикалық лядалардың болуы		
35.	Кен шығарылатын орындарды жобалау және пайдалану кезіндегі технологиялық процесті ашу және өндіру жұмыстарын механикаландыру, тау техникасын орналастыру; карьердегі ауа ағынының аэродинамикасын ескере отырып негізгі жұмыс орындарының орналасуын сақтау		
36.	Соғу-айналдыру, шаржы және отты бұрғылау станоктарының жұмысы кезінде шаңдануды болдырмау үшін ылғалды бұрғылау мүмкін болмаған жағдайда, құрғақ шаңаулағыштардың болуы және қолданылуы		

37.	Карьерлерде таспалы конвейерлерді пайдалану учаскелерінде, сондай-ақ стационарлық және жылжымалы жабдықта (скрининг, ұсатқыштар және басқалар) шаң шығаруды азайту үшін: 1) шашыратқыштардың немесе ауа перделерінің көмегімен шаң жинайтын тораптарды гидросаңдату ; 2) бір мезгілде тазалай отырып, шаңданатын тораптардан ауаны сору жүйесін қамтитын құрғақ шаң ұстаудың болуы		
38.	Сынаппен жұмыс істеу кезінде талаптарды сақтау: 1) жеке блоктарда (шлюздерде) сынаппен жұмыстар жүргізілетін шөмішті қалқыманың өндірістік үй-жайларының болуы және олардың жабдықталуы; 2) шөмішті қалқыманың басқару пультінің микроклимат параметрлері қолайлы оқшауланған үй-жайларда орналастырылуы; 3) булап жібіту бөлімшесінде амальгамация процесін қолдану кезінде реторлық пештерден қалқалау үшін борттық сорулардың болуы. Шығарылатын ауаның көлемі кіретін ауаның көлеміне қарағанда 10%-ға көп болуын сақтау; 4) булау ретортaларының болуы және нығыздау төсемдері бар қақпақтармен тығыз жабылуы;		

	5) амальгамацияға қолданылатын құралдар (амальгаматорлар, жеткізу және шығару машиналары және басқалар) герметикаланған және пайда болған жерде сынап буларын ұстайтын агрегаттармен немесе жергілікті сору қондырғысымен жабдықталуы; 6) сынап сыртқа ағатын жабдықтың жұмыс істеуіне жол бермеу талабын сақтау; 7) қызмет көрсету персоналына жұмысқа арнайы киімде және резеңке қолғапта ғана жіберу талабын сақтау; 8) сынаптың артығын амальгаммадан қолмен сығуға жол бермеу талабын сақтау		
39.	Арнайы сорғыш шкафтарда орналастырылған бұрандалы қақпағы бар болат баллондардың сақталу тәртібінің орындалуы		
40.	Реагент ерітінділерін сақтауға және дайындауға арналған бөлме есігінің сыртында педаль арқылы басқарылатын салқын және ыстық су крандары, арнаулы киім мен жеке қорғаныш құралдарына арналған шкафтар орнатылған тамбур-шлюздің болуы		
41.	Жеке үй-жайларда немесе кабиналарда (операторлық) жабдықты басқару постының болуы, диспетчерлік пункттер үй-жайларының және цех әкімшілігінің ұнтақтау және гүрілді басқару		

	постарының тербеліс және шу оқшаулау үй-жайларының болуы		
42.	Шу көзі болып табылатын жабдықтар орналасқан аралықтар басқа учаскелерден дыбыс өткізбейтін қалқалармен бөлінуі		
43.	Үлкен ашық су беті бар (флотациялық көліктер, классификаторлар, қоюлатуға арналған күбілер, концентарциялық үстел және басқалар) жабдықтар орналасқан бөлмелерде конденсаттың бір жерге ағуын қамтамасыз ететін қондырғылардың болуы		
44.	Ғимараттардың қабырғаларында, төбелерінде және ішкі конструкцияларында жеңіл тазалауды қамтамасыз ететін және бетінде сынаптың, цианидтердің, басқа заттардың жиналуын, сорбциялануын болдырмайтын беттер мен жабындардың болуы, қышқыл ортада технологиялық операциялар жүзеге асырылатын үй-жайлардың қабырғаларының, едендерінің, панельдерінің және едендерінің коррозиясынан қорғаудың болуы		
45.	Корпустарда артық жылу (сағ 20 ккал/ш.м. астам) бөліну кезінде желден қорғау панельдері бар жарық аэрациялық фонарьлардың болуы		
	Өндірістік үй-жайларда өткелдер, алаңдар, сондай-ақ, жөндеу,		

46.	шынылау, терезелерді екі жағынан тазалау, жарықтандыру арматурасы мен аэрациялық фонарьларды жөндеу жұмыстарын ыңғайлы және қауіпсіз орындау үшін арнайы қондырғылар мен бейімделген құралдардың болуы		
47.	Ұнтақты өнімдерді, механикаландырылмаған ашық қоймаларда үйіп жинауды болдырмайтын, оларды түсіруге және сақтауға қоймалауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
48.	Реагенттерді, күшті әсер ететін улы заттарды сақтау шарттарына, реагент бөлімшелеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау: 1) қоймалардың сыйымдылығына (сыйымдылығына), олардың толымдылығына қойылатын талаптарды сақтау; 2) бір қойма үй-жайында химиялық өзара белсенді реагенттерді немесе бөгде материалдарды бірлесіп сақтауға жол бермеу жөніндегі талаптарды сақтау; 3) ыдыстарды тасымалдау, қабылдау, босату, қышқылдарды, күшті әсер ететін улы заттарды сақтау жөніндегі нұсқаулықтың болуы; 4) еденderді орнатуға қойылатын шарттардың болуы және талаптардың сақталуы, қабырғаларды, төбелерді және ішкі конструкцияларды әрлеу		

	үшін конструкцияларды күшті әсер ететін улы заттардың химиялық әсерінен қорғауға қабілетті, өз бетінде жиналмайтын немесе шаң мен буларды сіңірмейтін және беттерді жеңіл тазалауға және жууға мүмкіндік беретін материалдарды пайдалану. Қабырғалардың еденмен және төбемен жанасуының дөңгелектелген формаларының болуы; 5) қоймаға және тиеу алаңдарына іргелес жатқан аумақтың бетіне қойылатын талаптарды сақтау, өндірістік кәрізге түсер алдында бейтараптандыру жөніндегі талаптарды сақтау; 6) ауамен жылыту жүйесінің болуы		
49.	Қышқылмен күйіп қалу қаупі бар жерлерде бет пен қолды жууға арналған жарамды крандар мен субұрқақтардың, сондай-ақ ағынды суы бар ыдыстың және күйіктің кең аумақтары бар денені жууға арналған душтың болуы. Реагенттердің ерітінділерін дайындауға арналған үй-жайларда салқын және ыстық суды педальмен басқарылатын қол жуғыштардың, ауа сүлгілерінің, арнайы киім мен газқағарларды сақтауға арналған шкафтардың, желдеткіш қондырғыларды қосуға және жасанды жарықтандыруға арналған құрылғылардың болуы		

50.	Флотореагенттерді ұнтақтайтын және ұсақтайтын жабдықтың, сондай-ақ дайындауға және сақтауға арналған барлық ыдыстар аспирацияланатын жабындардың болуы		
51.	Кіреберіс есікте желдеткіш қондырғыларының шығыс қоймасына кірерден 15 мин бұрын қосылуы туралы ескерту плакатының болуы. Желдеткіш қондырғылардың іске қосу құрылғылары кіретін есіктің тыс жағында болуы		
52.	Күшті әсер ететін улы заттардың барлық базисті және шығыс қоймаларында уларды залалсыздандыруға арналған құралдармен, демалу органдарына және көзге жеке қорғаныш құралдарының, алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасымен және байланыс құралдарымен жеткілікті көлемде қамтамасыз етілуі		
53.	Реагенттерді төгу орындарында жарылмайтын тәулік бойы жарықтың болуы		
54.	Тасымалданатын жүктің қауіптілік сыныбына қарай қауіпті жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдарында: тері мен көзді жеке қорғаныш құралдары (резеңке етік, резеңке қолғап, резеңкеленген алжапқыш, қышқылдан қорғайтын сіңдірілген костюм, қорғаныш көзілдірік, газқағар); алғашқы көмек		

	медициналық қобдишасының; радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде-қосымша: респираторлар, радиациялық қауіптіліктің төрт ескерту белгісі және таза шүберекпен пластикалық пакет болуы		
55.	Тау-кен-геологиялық және технологиялық жағдайлар бойынша температураның, ылғалдылықтың, ауа қозғалысының жылдамдығының рұқсат етілген нормаларын қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайларда, тау-кен жұмысшыларын ағзаны салқындатудан немесе қызып кетуден қорғау жөніндегі іс-шараларды орындау		
56.	Тау - кен жұмысшыларында ауа температурасы +16оС төмен болған кезде тиісті жылу және ылғалдан қорғайтын қасиеттері бар арнайы киімдер мен аяқ киімдердің болуы және қолданылуы. Жұмыс істеп тұрған кенжарлардың жанында жылытуға арналған үй-жайлардың болуы		
57.	Жұмыс орындарында ауа температурасын +26С дейін төмендету мүмкін болмаған кезде жарамды ауаны баптау жүйелерінің не жасанды салқындату жүйелерін қолдана отырып, ЖҚҚ болуы және қолданылуы		
58.	Ауа температурасы тиісінше +10оС төмен немесе +26С жоғары болған кезде ауысымына бір адамға 1,0-2,0 л		

	есебімен ыстық шаймен немесе салқындатылған ауыз сумен қамтамасыз ету		
59.	Шаң шығаруды азайту үшін шашыратқыштарды, ауа перделерін және ауа сору жүйелерін қолдану		
60.	Жұмыс санатына және энергия шығыны деңгейіне байланысты салқындатқыш микроклиматтың әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмыс істейтіндердің болуы. Жұмыс санатына және ортаның жылу жүктемесінің индексіне байланысты жылу сәулелену көздерінің әсер ету аймағында уақытты сақтай отырып жұмыс істейтіндердің болуы		
61.	Ауыз су сапасы болмаған немесе жетіспеген кезде шаңмен және басқа да технологиялық мақсаттармен күресу үшін басқа көздерден суды алдын ала тазалауды, залалсыздандыруды және зарарсыздандыруды жүргізу		
62.	Фторсоль өндірісіндегі гидрометаллургиялық, реагенттік бөлімшелерде, күкірт қышқылды және пештік бөлімшелерде, зертханалық үй-жайларда тұрақты жұмыс орындарынан 25 м қашықтықта медицина персоналын шақыру үшін сиренамен бұғатталған агрессивті заттарды шұғыл жууға арналған автоматты түрде қосылатын гидранттар мен авариялық душтардың болуы		

63.	Барлық өндірістердің жұмысшылары үшін жұмыс уақытында демалуға арналған үй-жайдың болуы		
	Санитариялық-тұрмыстық қосалқы ғимараттар мен үй-жайларға (жылыту және демалыс бөлмелері, киім-кешек бөлмелері, душ кабиналары, дәретханалар, жуынатын бөлмелер, ауыз сумен жабдықтау құрылғылары, арнайы киімді кептіру, шаңсыздандыру және сақтау, арнайы киім мен аяқ киімді химиялық тазалауға және жөндеуге арналған үй-жайлар, кір жуатын орындар) қойылатын талаптарды сақтау: 1) өндірістік процестер тобын негізге ала отырып , олардың санитариялық сипаттамасы бойынша үй-жайлардың құрамы мен ауданының сәйкестігі; 2) қосалқы ғимараттар мен үй-жайларды орнатуға және жабдықтауға; 3) қосалқы үй-жайлардың шахта оқпанымен (штольнямен) немесе фабриканың бас корпусымен жылытылатын және жарықтандырылған өткелдермен қосылуының болуы; 4) арнайы киімді және арнайы аяқ киімді кептіруге арналған киім-кешек үй-жайларын механикалық жалпы айырбастау сору-сору желдеткішімен жабдықтау (жылдың салқын мезгілінде ауа ағынын жылытумен);		

64.	5) арнайы киімнің шаңмен ластануы мүмкін өндірістерде шаңның қоршаған ортаға, сондай-ақ арнайы киімнің ішкі бетіне және жұмыс істейтін адамдардың терісіне түсуін болдырмайтын, оны шаңсыздандыруға арналған құрылғылардың болуы; 6) арнайы киімнің шаңын қағуға, залалсыздандыруға, химиялық тазартуға және жөндеуге арналған үй-жайда оқшауланған және жабдықталған автономды желдеткіштің болуы; 7) ендерді, қабырғаларды, киім ауыстыратын бөлмелер, себезгі жабдықтарын, сондай-ақ аяқ ванналарын әр ауыстырғаннан кейін дымқыл тазалау және дезинфекциялау жүргізу; 8) себезгі алдындағы үй-жайларда сандалдарды әр қолданғаннан кейін дезинфекциялауға арналған ванналардың, сондай-ақ формалин ерітіндісіне арналған ванналардың болуы; 9) эпидермофитпен ауыратын науқастар үшін жұмыс аяқ киімін күнделікті дезинфекциялауға және кептіруге арналған арнайы үй-жайдың болуы ; 10) ендерді, қабырғалар мен төбелерді жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ыстық сумен жеңіл тазалауды және			

	жууды, сондай-ақ себезгі кабиналарынан пайдаланылған судың ағуын қамтамасыз ететін себезгі үй-жайларының құрылғысы		
65.	Жинақталған алғашқы көмек қобдишаларының болуы, қолдану жөніндегі нұсқаулықтары бар дезактивациялаушы құралдар қорының болуы		
66.	Арнайы киімге, арнайы аяқ киімге және жеке қорғаныш құралдарына қойылатын талаптарды сақтау: 1) пайдалы қазбаларды өндірумен және байытумен айналысатын жұмысшыларды үлгілік салалық нормаларға сәйкес арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету; 2) арнайы киіммен және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілмеген немесе олардың ақаулы күйінде жұмыс істейтіндерді жұмысқа жібермеуге қойылатын талаптарды сақтау; 3) жұмыскерлердің жұмыс уақытында арнайы киім, аяқ киім және жеке қорғану құралдарын қолдануы; 4) жұмыскерлердің табиғи радиоактивтілігі жоғары компоненттері бар кендерді өңдеу және байыту кезінде сәйкес келетін жеке қорғаныш құралдарын пайдалануы; 5) арнайы киімді орталықтандырылған жууды, жөндеуді және залалсыздандыруды қамтамасыз ету. Арнайы		

	киімді өндірістен шығаруға және оны үйде жууға тыйым салуды сақтау		
67.	Тау-кен жұмысшыларының жерасты учаскелері мен ашық игерулерді тасымалдауын күту кезінде қысқа мерзімді демалуға, жылытуға немесе салқындатуға, сондай-ақ атмосфералық жауын-шашыннан қорғауға арналған үй-жайларға қойылатын талаптарды сақтау: 1) микроклиматтың сәйкестігі; 2) ауыз су мен ыстық шайға арналған қондырғылардың, сондай-ақ қолдар мен аяқтарды жергілікті жылытуға арналған құрылғылардың болуы		
68.	Жерасты тамақтану пункттеріне (оның ішінде жылжымалы) қойылатын талаптарды сақтау: 1) қосалқы ғимараттарда термостарда, жеке пакеттерде ыстық тамақ дайындауға, өлшеп орауға және беруге арналған үй-жайлардың болуы; 2) орынды таңдау, оларды орналастыру, жабдықтар жөніндегі талаптарды сақтау; 3) жалпы санитариялық жай-күйдің сәйкестігі және ондағы санитариялық-гигиеналық режимнің сақталуы және санитариялық киімнің қолданылуы; 4) тағамды жеткізу, тарату және өткізу жөніндегі талаптарды сақтау, тағамдардың температурасын сақтау;		

	5) ыдыс-аяққа, санитариялық өңдеуге қойылатын талаптарды сақтау		
69.	Ультракүлгін сәулелену ұйымдастыру бойынша фотарийлердің құрылғылары мен жабдықтарының болуы		
70.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы		
71.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы		
72.	Жүйедегі ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
73.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында		

	белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
74.	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойынша талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп		

	танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы		
75.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау		
76.	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау); 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайларымен санитарлық-сауықтыру		

	іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
40-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында қара металлургия өнеркәсібінің өндірістік мақсаттағы объектілеріне, ғимараттары мен құрылыстарына қатысты__бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

_____

_____

__

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

__

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектінің қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Белгіленген санитариялық-қорғаныш аймағына, санитариялық алшақтықтарға санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы және белгіленген режимді сақтау		
3.	Жылытылмайтын өндірістік және қойма үй-жайларында жұмыс істейтін қызметкерлерді жылытуға арналған арнайы үй-жайлардың болуы		
4.	Жылумен сәулеленудің әсері кезінде талаптарды сақтау - (ауамен себезгілеуді қолдану, болу уақытын регламенттеу, ЖҚҚ және арнайы костюмдерді пайдалану)		
	Үй-жайларды жарықтандырумен қамтамасыз ету: 1) адамдар тұрақты болатын өндірістік объектілерде табиғи және жасанды жарықтандырудың болуы ; 2) жұмыс және авариялық жасанды		

5.	жарықтандырудың болуы; 3) шамдарды біркелкі немесе шоғырландырылған орналастырумен жалпы жарықтандырудың болуы; 4) көтергіш крандарды жарықтандыру кезінде күңгірттеуді жоюды қамтамасыз ететін қыздыру лампаларының немесе газ разрядты жарық көздерінің болуы және жарамдылығы; 5) металлургиялық пештер мен агрегаттарды жөндеу кезінде тасымалды жарықтандырудың болуы; 6) өндірістік үй-жайларды жарықтандыру үшін жарықтандырудың газ разрядты жарық көздерінің болуы; 7) машина залдарын, өндірістік процестерді басқару және бақылау бекеттерін, диспетчерлік пункттерді жарықтандыруға арналған люминесцентті шамдардың болуы; 8) адамдар уақытша болатын үй-жайлар, жарылыс қаупі бар үй-жайлар және ортаның ауыр жағдайлары бар басқа да үй-жайлар үшін жергілікті жарықтандырудың болуы; 9) автоматтандырылған технологиялық процесі бар цехтарда жалпы және жергілікті жарықтандырудың болуы			
6.	Сынаппен толтырылған пайдаланылған шамдарды сақтауға			

	арналған үй-жайдың болуы		
7.	Жұмыс орындарында және қол машиналарында шу мен діріл деңгейін өлшеуді жылына кемінде 1 рет, сондай-ақ машиналардың жұмыс режимі кезінде жекелеген тораптарды, механизмдерді немесе агрегаттарды жөндеуден, ауыстырғаннан және жаңғыртқаннан кейін жүргізу		
8.	Дірілден қорғау үшін машиналардың қызмет көрсету алаңдарында дірілден оқшаулайтын тіректерді, акустикалық жолайырықтарды қолдану		
9.	Діріл технологиялық процестің негізгі элементі болып табылатын дірілдейтін беттерде жұмыс істеу кезінде жұмысшылардың болуына тыйым салуды сақтау		
10.	Жұмыскерлерді ауызсумен, сүтпен, емдік-профилактикалық тағаммен, арнайы киіммен және аяқ киіммен, жеке және ұжымдық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз ету		
11.	Арнайы киім мен аяқ киімді орталықтандырылған жууды, жөндеуді, залалсыздандыруды ұйымдастыру		
12.	Өндірістік учаскелерде алғашқы көмек көрсету үшін дәрі қобдишаларымен қамтамасыз ету		
	Шекті жол берілетін шығарындылар (ШРШ)		

13.	жобасына нормалау құжаттарына сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы		
14.	Газ-шаң тұтқыш құрылыстарды профилактикалық және күрделі жөндеу және авариялық тоқтату бойынша талаптарды орындау		
15.	Металлургиялық зауыттарда атмосфераны қорғау қызметінің болуы және жұмыс істеуі		
16.	Пульттерді басқарудың тұрақты жұмыс орындары үшін жеке жабдықталған үй-жайлардың немесе кабиналардың болуы		
17.	Технологиялық процеске және жабдықты пайдалануға байланысты конвейерлік галереяларда жылытудың болуы. Конвейерлерді аспирациялық құрылғылармен жабдықтау		
18.	Конвейерлік галереяларда құрғақ немесе дымқыл шаң жинағышты қолдану (тасымалданатын материалға байланысты)		
19.	Сумен жабдықтау жүйесінің сәйкестігі: 1) құрамындағы ластану сипатына сәйкес сарқынды суларды бөлу; 2) концентрацияланған сулардың сұйылтылуын болдырмау; 3) нөсер кәрізіне жалпы ағын мен төгінділердің барынша азаюы; 4) толып кетуді және артық сулардың пайда болуын жою		

20.	Айналмалы суды тазарту және тұрақтандыру, жемірілуге қарсы улы ингибиторларды пайдалану кезінде қоршаған ортаны санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу		
21.	Сарқынды сулардан қатты ластаушы заттарды алу жолымен сарқынды сулардың ластану дәрежесін төмендету үшін іс-шаралар жүргізу		
22.	Бір реттік үздіксіз жұмыс ұзақтығын нормалауды сақтау және жөндеу жұмыстарын орындау кезінде қажетті демалыс уақытын сақтау		
	Кокс-химия өндірісі объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) химиялық өнімдердің сыйымдылықтары мен аппараттары үшін автоматты деңгей өлшегіштердің болуы; 2) шайырды, пекті, бензолды айдау үшін сальниксіз сорғыларды, сальникті сорғыларды қолдану кезінде сальниктерді алмалы-салмалы баспаналармен және жергілікті сорғыштармен жабдықтау; 3) сынамаларды алу үшін крандарды жергілікті сорғыштармен жарақтандыру, сынамаларға арналған сыйымдылықты герметизациялаудың болуы; 4) кристаллизаторларды, центрифугаларды, вакуум-сүзгілерді, барабанды		

23.	салқындатқыштарды, сұйық нафталинді жергілікті сорғыштары бар баспаналармен құюға арналған конвейерлерді жабдықтау; 5) кокс-химиялық өндіріс процестерін механикаландыру және автоматтандыру; 6) ұсақтау және араластыру агрегаттары мен көмірді қайта тиеу орындарын, автоматты центрифугаларды, сұйық нафталинді қалыптарға құюға арналған конвейерлерді және барабанды салқындатқышты жабындармен және жергілікті сору желдеткішімен жабдықтау; 7) көмір мұнаралары мен тиеу вагондарын шихтаның салмағын немесе көлемін көрсететін тіркеуші аспаптармен жабдықтау; 8) көмір мұнараларының бункерлерін және тиеу вагондарын механикалық құлау жүйелерімен жабдықтау; 9) кокс аккумуляторларындағы көмір тиеу және есік алмалы-салмалы машиналарды қашықтан басқару; 10) кокс пен пекококс батареяларын пеш камерасынан кокс беру кезінде шаң шығаруды болдырмайтын құрылғылармен жабдықтау; 11) күкірт суспензиясын, күкірт пастасы бункерлерін, күкірт қабылдағыштары мен сақтау сыйымдылықтарын,		

	тұндырғыштар мен конденсат жинағыштарын, шайыр фракцияларының кристаллизаторларын, анцентратты жабындармен және жергілікті сорғыштармен байыту цехтарын сүзуге арналған вакуум-сүзгілердің жабдығы; 12) алюминий хлоридін сақтауға арналған оқшауланған үй-жайдың болуы және оны сақтау мен тасымалдауға арналған шарттардың сақталуы; 13) үй-жайларды жинауға арналған жарамды гидрожуғыштардың немесе вакуумдық сорғыш құрылғылардың болуы		
24.	Агломерат және темір кені түйіршіктерін өндіру объектілерін ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) жұмыс процесінде шаңның пайда болуын болдырмау үшін жағдайлардың немесе жабдықтардың болуы; 2) агломерат пен темір кені түйіршіктерін өндіретін жабдықты пайдалану кезінде жергілікті сорғыштардың және аспирацияланатын баспаналардың болуы; 3) горна аймағындағы агломерациялық машина учаскесінде инфрақызыл сәулеленудің әсерінен қорғау үшін шаралар қолдану; 4) агломерат пен темір кені түйіршіктерін өндіру кезіндегі технологиялық процестің сәйкестігі		

25.	Домендік өндіріс объектілерін ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) шихта материалдарын көліктің үздіксіз түрлерімен беру кезінде бункерлерден жоғары үй-жайларды паналау мен жылытудың болуы, сондай-ақ бункерлердің тиеу ойықтарын тиеу процесінде шаң бөлінуіне жол бермейтін шихта материалдарын жабық енгізумен аспирациялық жабындармен жарақтандыру; 2) бункерлерді автоматты деңгей өлшегіштермен жарақтандыру; 3) бункерлік үй-жайлардың орналасуы мен жабдықталуының сәйкестігі; 4) атмосфераға шығарар алдында шығарылатын ауаны шаңнан тазартуды жүргізу; 5) вагон-таразы кабиналарының герметизациясының, жылу оқшаулауының болуы, мөлдір жылу шағылыстыратын материалдармен байқауға арналған ойықтардың жабылуының болуы, машинистің тыныс алу аймағына кондиционерленген ауаның берілуін жарақтандыру; 6) бункерлерден жоғары және бункерлерден төмен үй-жайларда тұрақты оң температураны ұстап тұруды қамтамасыз ету; 7) скип шұңқырын шихта беру үй-жайларының қалған бөлігінен оқшаулау, скиптер мен тиеу науаларының			

	қойылым орындарын аспирациялық баспаналармен жарақтандыру; 8) шойын шлак леткаларының, басты арықтың, шөміштер мен қож тостағандарының қойылмалы орындарының үстінде жергілікті сору желдеткіші бар баспаналардың болуы; 9) шойын және қож арықтары мен ыстық беттердің үстіндегі өтпелі көпірлерді жылу оқшаулағышпен және бүйірлерінен кемінде 1 м биіктікке дейін жылу қорғау қоршауларымен жабдықтау; 10) құю ауласының шеттері бойынша шойын және қож науаларының төгу шүмектеріне қызмет көрсетуге арналған жылу қорғайтын экрандары бар алаңдардың болуы және олардың сәйкестігі; 11) радиоактивті заттармен ластанған футеровканы алып тастаудың сәйкестігін қамтамасыз ету; 12) домна пешін басқару үй-жайын және пештің жұмыс алаңын "снорт" ауа-түсіру клапанымен жарақтандыру; 13) қожды шөмішпен және шөмішсіз жинау кезіндегі жабдықтың сәйкестігі		
	Ферроқорытпалар өндіру объектілерін ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) ферроқорытпалардың бір түрін балқытуға мамандандырылған балқыту корпустарында		

26.	ірі тоннажды ферроқорытпаларды балқыту; 2) жұмыс істеп тұрған цехтарда бөлінетін өндірістік аэрозольдерді ортақтығы бойынша топтастыру; 3) ұсақ түйіршікті хром кендерін тұндырылған (үлкейтілген) түрде пайдалану; 4) ферроқорытпа өндірісіндегі технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру; 5) пеш қалталарына шихта беретін өздігінен тиелетін арбаларды, құю машиналарын аспирацияланатын баспанамен жарақтандыру; 6) пештерді жергілікті сору желдеткішімен (құрылғыларымен) жабдықтау; 7) өндірістің технологиялық процесінің сәйкестігі (қож гарниссажын алып тастау, толтыру, түйіршіктеу, алып тастау, араластыру, қолмен сұрыптау, салқындату, тасымалдау, буып-түю, тиеу); 8) балқытушылардың, тау , күйдіру және кептіру пештерін тиегіштердің, алюминийді балқытуға арналған пештердің, құю машиналарының машинистерінің жұмыс орындарын ауамен тұндыру құрылғыларымен жабдықтау, сондай-ақ тау-кен жұмыс орнын жылу шағылыстыратын экрандармен жарақтандыру;		

	9) құрамында табиғи радиоактивті элементтер бар шихта дайындауға арналған оқшауланған үй-жайлардың болуы және радиоактивті заттармен жұмыс істеу қағидаларында көзделген шаралардың сақталуы		
27.	Болат балқыту өндірісі объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) болат балқыту өндірісінің технологиялық процестерін механикаландыру және автоматтандыру; 2) құрамында қауіптіліктің 1 және 2-сыныптарындағы зиянды заттар бар не газ тәріздес күйдегі зиянды заттар бөлетін легирлеуші материалдарды шихта бөлімшесіне өлшеп оралған түрде немесе герметикалық жабық ыдыста жеткізуді қамтамасыз ету; 3) болат балқыту агрегаттары жабдықтарының сәйкестігі; 4) құю машинасы машинисінің жұмыс орнын, МНЛЗ ыстық камерасының қабырғаларындағы қарау терезелерін және жылу сәулеленуден қорғайтын құрылғыларды басқару посттарын жабдықтау; 5) болат шығару науасын, құю шөмішінің қойылмалы орнын және қалыптарды жергілікті сорғыштармен тазалау және майлау жөніндегі жабдықты жабдықтау, сондай-ақ құю шөмішінің науасын және		

	қойылмалы орнын баспаналармен жарақтандыру; 6) болатты құю жөніндегі талаптардың сәйкестігі; 7) үй-жайларда жарамды орталықтандырылған вакуум-жүйелермен және гидрожуумен шаңды жинауды жүргізу		
28.	Прокат және құбыр өндірісі объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) прокаттау және құбыр цехтарының машина залдарын жекелеген дыбыс оқшауланған үй-жайларда орналастыруды; 2) ыстық металдың шоғырлануына жақын және жылыту құрылғыларына қызмет көрсету аймағында орналасқан жұмыс орындарын жылу сәулеленуден қорғауға арналған құрылғылармен, сондай-ақ олардың жабдықтарын тұншықтыратын желдеткішпен жарақтандыру; 3) алаңдар мен құрылғыларды жергілікті сору желдеткішімен, қажет болған жағдайда шаң жинағыш құрылғылармен және қорғаныш газдарын жағуға немесе күтіп-ұстауға арналған құрылғылармен жабдықтау; 4) прокат және құбыр өндірісінің технологиялық процестерін механикаландыру және автоматтандыру;		

	5) өндірістің технологиялық процесінің сәйкестігі (тазалау, кесу, жөндеу және кептіру, салқындату , майлау); 6) ою бөлімшелерінің орналасуы мен жабдықтарының сәйкестігі; 7) мырышталған құбырларды тексеру үшін сұрыптау бөлімшесін мырыштау бөлімшесінен оқшаулау; 8) дайын өнім қоймаларын механикаландырылған пакеттеу және прокат пен құбырларды байлау учаскесімен жабдықтау		
29.	Метиз өндірісі объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) метиз өндірісінің технологиялық процестерін механикаландыру және автоматтандыру; 2) сымды жергілікті сору желдеткішімен шырмауға арналған станоктардың жабдығы; 3) металл жабыны бар сым негіздерін ұршыққа ораған кезде май сүртумен немесе соғу машинасының кареткасындағы жергілікті сорғышпен жабдықтау		
	Темір ұнтақтары өндірісіндегі объектілерді күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) шихта материалдарын жабық қоймаларда сақтауды жүзеге асыру;		

30.	2) темір ұнтақтарын өндірудегі технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру; 3) учаскелер мен құрылғыларды жергілікті сору желдеткішімен жабдықтау; 4) ұнтақты ыдысқа тиеу орындарын баспаналармен және жергілікті сорғыштармен жабдықтау; 5) балқытылған металды бүрку әдісімен ұнтақтар өндіру кезінде жеке үй-жайлардың болуы; 6) индукциялық пештердің жылу оқшаулау жабдығы		
31.	Қайталама қара металдарды өндіру және қайта өңдеу объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) көпір крандары машинистерінің және басқару операторларының жұмыс орындарын жылумен жабдықтаумен, желдетумен немесе ауаны баптаумен қамтамасыз етілген кабиналарда орналастыруды қамтиды. Алаңдарды жергілікті сору желдеткішімен, машина залдарын жалпы алмасу желдеткішімен жабдықтау; 2) жылы мезгілде шойын сынықтарын бөлу кезінде сынықтарды газбен кесуге арналған алаңдарды және сою орындарын ылғалдандыруды қолдану. Газбен кесуге арналған алаңдарды қатты		

	жабынмен және тор астындағы сорғыштармен жабдықтау		
32.	Отқа төзімді өндіріс объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) туннельдік пештерді орналастырудың сәйкестігі; 2) ортофосфор қышқылын арнайы қоймада түсіруді және сақтауды жүзеге асыру; 3) жабдықты аспирацияланатын баспаналармен және қажет болған жағдайда жергілікті сорғыштармен жарақтандыру; 4) қайта өңделетін шикізат материалдарын ұсақтаудың, ұнтақтаудың, тасымалдаудың барлық кезеңдерінде ылғалдандыруды немесе шаңды басуды қолдану; 5) отқа төзімді заттар өндірісіндегі технологиялық процестерді механикаландыру және автоматтандыру; 6) технологиялық процесс көмір шайырын, пісірме немесе бакелитті қолданумен байланысты бөлімшелерде жергілікті сору желдеткішінің және жалпы айырбастау тарту-сору желдеткішінің болуы		
	Металлургиялық пештермен агрегаттарды өндіру жөндеу объектілерін ұстауға және пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау: 1) өндіріс кезінде технологиялық процестерді механикаландыру және		

33.	автоматтандыру металлургиялық пештер мен агрегаттарды жөндеу ; 2) жабық қоймаларда үйіп түсетін материалдарды сақтауды және ұнтақты материалдарды арнайы сүрлемдерде сақтауды жүзеге асыру; 3) станоктарды, пневматикалық балғалар мен қопсытқыштарды жергілікті сорғыштармен, алаңдар мен жабдықтарды жергілікті сору желдеткішімен жабдықтау; 4) металлургиялық пештер мен агрегаттарды жөндеу кезінде өндірістің технологиялық процесінің сәйкестігі (қалау, жөндеу, жою, толтыру, шаң басу, салқындату, бөлшектеу)		
34.	Инфекциялық аурулар бойынша қолайсыз елді мекен аумағында жұмыстар жүргізу кезінде жұмыс істейтіндерге профилактикалық егулер жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы		
35.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері; 2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы		

36.	Жүйедегі ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
37.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойынша талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық		

38.	тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы		
39.	Тиісті персоналға ауысым алдындағы (рейс алдындағы) және ауысымнан кейінгі (рейстен кейінгі) міндетті медициналық қарап-тексерулер бойынша қойылатын талаптарды сақтау		
	Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаны (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайын) тергеп-тексеру тәртібіне қойылатын талаптарды сақтау:		

40.	1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға фактісі (жіті немесе созылмалы кәсіптік ауру (улану) жағдайы) туралы хабарлау); 2) жіті немесе созылмалы кәсіптік аурудың (уланудың) әрбір жағдайына тексеру жүргізілгенін растайтын құжаттардың болуы; 3) өндірістегі жазатайым оқиға туралы актінің негізінде әзірленген кәсіптік аурулардың (уланулардың) алдын алу және еңбек жағдайларын санитарлық-сауықтыру іс-шараларын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарының болуы		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
41-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 41-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында зертханалардың барлық түрлеріне қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ _____

_____

__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының/ эпидемиялық мәні елеусіз объектілер үшін қызметті бастау туралы хабарламаның болуы		
2.	Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Орталықтандырылған ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде орталықтандырылмаған сумен жабдықтау жүйесінің, жергілікті жүйелердің болуы. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау		

	болмаған кезде үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтың) болуы және жарамдылығы		
3.	Суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы және жарамдылығы. Кәрізденбеген және ішінара кәрізденген елді мекендерде жергілікті және шығарылатын тазарту жүйесінің болуы және жарамдылығы		
4.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің болуы және жарамдылығы		
5.	Жабдықтау, тазалау және дезинфекциялау жөніндегі талаптарды сақтай отырып, желдету, ауа баптау, жылумен жабдықтаудың болуы және олардың жарамдылығы		
6.	Үй-жайлардағы микроклимат параметрлерін нормалау құжаттарына сәйкес сақтау		
7.	Үй-жайлардың жиынына, алаңына, оларды аймақтарға бөлуге, құрылғысына, күтіп-ұстауға, жинауға қойылатын талаптарды сақтау		
8.	Үй-жайларды ішкі әрлеуге қойылатын талаптарды сақтау, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді уытты емес әрлеу материалдарын пайдалану. Жабынның тұтастығы мен ақауларының болмауы		
	Шағын елді мекендерде орналасқан обьектілерді қоспағанда, тұрмыстық		

9.	қатты қалдықтарды одан әрі залалсыздандыру, кәдеге жарату, пайдалану жөніндегі мамандандырылған ұйыммен келісім-шарттардың болуы		
10.	Таза және жұқпалы ағындардың қиылысуын болдырмауды көздейтін патогендігі III және IV топтардағы патогенді биологиялық агенттердің (бұдан әрі – ПБА) және (немесе) ПБА болуы мүмкін биологиялық материалдардың ағынын сақтау		
11.	Таза және жұқпалы ағындардың қиылысуын болдырмауды көздейтін патогендігі I және (немесе) II топтардағы ПБА және (немесе) ПБА болуы мүмкін биологиялық материалдардың ағынын сақтау		
12.	Салқын және ыстық су көзімен араластырғыштар арқылы персоналға қол жууға арналған раковинаның және ыдыс аяқ пен мүкәммалды жууға арналған раковинаның немесе ваннаның болуы		
13.	Патогенділігі I-II топтағы ПБА жұмыс істеуді жүзеге асыратын зертхана үшін шығуда жасанды ынталандырумен және ұсақ тазарту сүзгілерімен жабдықтау-сору желдеткішінің болуы		
14.	Жарамды бактерицидтік сәулелендіргіштердің болуы		

15.	Микробиологиялық зертханаларда жұмыс жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау		
16.	Патогенділігі I-II топтағы ПБА жұмыс істеуді жүзеге асыратын микробиологиялық зертханаларда жұмыс жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау		
17.	ПБА жұмыс істеуге рұқсаттың және оған қосымшаның болуы		
18.	ИДП және диагностикалық препараттарды өндірушінің нұсқауларына сәйкес осы препараттарды сақтау және пайдалану, сондай-ақ оларды есепке алу талаптарын сақтау. Сақтауға арналған жабдықпен жарақтандыру: термоконтейнерлердің, салқындату элементтерінің, тоңазыту жабдығының болуы		
19.	Химиялық заттармен және улармен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын талаптарды сақтау		
20.	Токсикологиялық зертханадағы жұмыс жағдайларына және токсикологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтау		
21.	Радиологиялық зертханада жұмыс істеу жағдайларына және радиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды сақтау		

22.	ПБА және (немесе) құрамында ПБА болуы мүмкін биологиялық материалмен жұмыс істеу кезінде туындаған авариялық жою кезіндегі іс-қимылдарға қойылатын талаптарды сақтау		
23.	ПБА және (немесе) құрамында ПБА болуы мүмкін биологиялық материалдарды сақтауға және тасымалдауға қойылатын талаптарды сақтау		
24.	Жүргізілетін зерттеулер номенклатурасына сәйкес жабдықтармен, мүкәммалмен, зертханалық ыдыстармен, реактивтермен, қоректік ортамен қамтамасыз етілуі. Реактивтер мен қоректік орталарды сақтау шарттары мен мерзімдерін сақтау		
25.	Кадр құрамы, жинақталуы, уақтылы оқытылуы (мамандығы бойынша мамандануы), біліктілігін арттыруы, қауіпсіздік техникасы және биологиялық қауіпсіздік бойынша нұсқамадан өтуі бойынша құжаттаманың болуы		
	Медициналық қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу жөніндегі шарттардың сақталуын растайтын құжаттардың болуы: 1) медициналық қалдықтармен жұмыс істеу схемасының болуы; 2) қалдықтармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге		

26.	асыратын жауапты адам туралы бұйрықтың болуы ; 3) гигиеналық оқыту және нұсқама туралы мәліметтер; 4) медициналық қалдықтарды күнделікті есепке алу журналы; 5) ҚЖКЖК қамтамасыз етілуі, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімдері, жинау және шығару шарттары бойынша талаптардың сақталуы		
27.	"Б" сыныбындағы медициналық қалдықтарды жинау, есепке алу және сақтау және оларды кәдеге жарату үшін мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы талаптарын сақтау		
28.	"В" сыныбындағы медициналық қалдықтарды жинау, есепке алу және сақтау, "В" сыныбындағы медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға арналған арнайы қондырғылардың болуы және оларды кәдеге жарату үшін мамандандырылған ұйыммен шарттың болуы талаптарын сақтау		
29.	Патогендігі I және (немесе) II топтардағы аса қауіпті патогенді биологиялық агенттерімен жұмыс істеу жүзеге асырылатын ықтимал қауіпті биологиялық объектілерді физикалық қорғау, патогенді биологиялық агенттердің рұқсатсыз орын ауыстыруын және оларды осы объектілердің		

	шегінен тыс шығаруды болғызбау жөніндегі талаптарды сақтау		
30.	Ықтимал қауіпті биологиялық объектілердің персоналын персоналды жеке қорғау құралдарының болуы қоса алғанда, патогенді биологиялық агенттердің зиянды әсерінен қорғау жөніндегі талаптарды сақтау		
31.	Олармен жұмыс істеуді жүзеге асыратын объектілерде патогендігі I және (немесе) II топтардағы патогенді биологиялық агенттерімен жұмыс істеу кезінде желдету жүйесінің не ауаны баптау жүйесінің жарамдылығы		
32.	Сарқынды суларды (септикті, шұңқырды) зарарсыздандыру жөніндегі талаптарды сақтау, патогендігі I және (немесе) II топтардағы ПБА жұмыс істейтін объектілердегі кәріз желісінің жарамдылығы		
33.	Патогендігі I және (немесе) II топтардағы ПБА жұмыс істеу нәтижесінде пайда болатын қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптарды сақтау		
34.	Персоналдың ПБА-мен жұмыс істеуді жүзеге асыруға рұқсатының болуы		
35.	Патогенділгі I және (немесе) II топтардағы ПБА-ны тасымалдау және (немесе) сақтау талаптарының сақталуы		
	Патогендігі I және (немесе) II топтардағы		

36.	ПБА-мен жұмыс істейтін объектілерде желдету жүйесінің не ауаны баптау жүйесінің болуы жән жарамдылығы		
37.	Қорғаныш костюмдер жиынтығымен, жеке профилактика құралдарымен, ЖҚҚ қамтамасыз етілуі және болуы, қорғаныш костюмдерді өңдеуге арналған сыйымдылықтардың болуы		
38.	Дезинфекциялау құралдарын сақтау шарттарын сақтау, таңбаланған мүкәммалмен және сыйымдылықтармен, дезинфекциялау құралдарының жұмыс ерітінділерімен қамтамасыз етілуі және болуы		
39.	Биологиялық қауіпсіздік бокстарын аттестаттаудан өткені туралы сертификаттың болуы. Автоклав манометрін тексеру туралы сертификаттың болуы		
40.	Бу және ауа стерилизаторларын, құрғақ өрт шкафтарын (автоклавтарды) және дезинфекциялық камераларды бақылауды тіркеу журналының болуы		
41.	Карантиндік, аса қауіпті инфекцияларға (оба, тырысқақ) күдік туындаған және тіркелген кезде эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу жөніндегі құлақтандыру схемасының, жедел		

	іс-шаралар жоспарының болуы		
42.	Шұғыл көмек қобдишаларымен және уытқа қарсы сарысумен қамтамасыз ету (зертхананың ботулинум уытымен жұмыс жүргізу кезінде)		
43.	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы		
44.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
45.	Жинау мүкәммалының таңбалануының болуы, оны сақтау және мақсаты бойынша пайдалану шарттарын сақтау		
46.	Таза санитариялық арнайы киімнің, жеке қорғаныш құралдарының (бұдан әрі - ЖҚҚ) болуы, жарақталуы, пайдаланылуы. Оларды сақтау және мақсаты бойынша қолдану шарттарын сақтау		
47.	Зертханалық зерттеулер нәтижелерінің: сыртқы ортадан шайындылардың , ауа сынамаларының (жұмыс аймағының, жабық үй-жайлардың), дезинфекциялау құралдарының, зертханалық-аспаптық		

	өлшеулердің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
48.	Жүйедегі ауыз суды органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық көрсеткіштер бойынша зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
49.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін көрсетуге арналған шарт, орындалған жұмыстар актісі) болуы. Көзбен бақылау кезінде жәндіктердің және кеміргіштердің тіршілік іздерінің болмауы		
50.	Нормалау құжаттарымен қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын пайдалануға, қолдануға және сақтауға қойылатын талаптардың болуы және сақталуы		
51.	Өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі талаптарды сақтау: 1) өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу; 2) нормалау құжаттарында белгіленген жағдайларда зертханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру)		
	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды		

52.		өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойынша талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиол огиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған		

	көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
42-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 42-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында иммунологиялық дәрілік препараттарды (иммундық-биологиялық дәрілік препарат) сақтау, тасымалдау және пайдалану объектілеріне қатысты

бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____

_____

_____

_____

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

_____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.	Эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы		
2.	Қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сақтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау		
3.	Объектінің құрылысына және күтіп-ұстауға, үй-жайларды жинауға, орналастыруға және санитариялық-техникалық жай-күйіне қойылатын талаптарды сақтау: 1) автокөлікке арналған тиеу-түсіру алаңы мен кірме жолдардың, хладоэлементтерді, термоконтейнерлерді және басқа да буып-түю материалдарын сақтауға арналған сақтау, орау және буып-түюге арналған үй-жайлардың болуы (ИДП үшін); 2) салқын тізбектің сақталуын қамтамасыз ете отырып, карантин аймағының болуы, қайтарылған, ақаулы, кері қайтарылған, алып қойылған немесе қолдануға тоқтатылған ИДП-ны оқшаулау үшін		

	мәртебесі көрсетілген ИДП таңбалауының болуы; 3) қойма үй-жайына кіруді шектеу; 4) ұйым басшысы бекіткен кестеге сәйкес тоңазыту жабдығының, тоңазытқыш және мұздатқыш бөлмелердің немесе камералардың санитариялық-гигиеналық жай-күйін қолдауды қамтамасыз ететін жинауды жүргізу		
4.	Жеке тұрған ғимаратта немесе сыртқа өз бетінше шығатын, басқа үй-жайлардан оқшауланған денсаулық сақтау ұйымы ғимаратының бірінші қабатында не құрғақ желдетілетін жертөле үй-жайында (вакциналар және басқа да медициналық иммунобиологиялық перепараттар үшін) немесе тікелей зертханаларда (диагностикалық препараттар үшін) ИДП сақтауға арналған қойманы орналастыруға қойылатын талаптарды сақтау		
5.	ИДП-ны сақтау кезінде салқын тізбек режимін қамтамасыз ету бойынша шұғыл іс-шаралар жоспарының болуы		
6.	Қызметкерлердің жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын сақтау: 1) тоңазыту және мұздату бөлмесіне немесе камерасына кіру кезінде қызметкерге хабарлау; 2) қызметкерге есіктің іштен ашу мүмкіндігін қамтамасыз ету;		

	3) тоңазыту камерасына (бөлмесіне) кіруге арналған жылытылған киімнің болуы		
7.	Жабдықпен жарақтандыру, жабдықтар мен қауіпсіздік техникасын пайдалану қағидаларын сақтау: 1) арнайы тоңазытқыш бөлмелерінің (камераларының) немесе тоңазыту жабдығының қажетті көлемінің, олардың профилактикалық техникалық байқауының болуы; 2) электр энергиясы ажыратылған жағдайда тоңазыту жабдығының, тоңазытқыш және мұздатқыш бөлмелердің немесе камералардың үздіксіз электрмен жабдықтау жүйесіне (генератор) автоматты қосылуының болуы; 3) автоматты жібіту, суық климат жағдайында төмен температурадан қорғау, датчиктері бар температура мен ылғалдылықтың үздіксіз мониторингі жүйелерінің болуы; 4) температураның ауытқуы және/немесе салқындату жүйесінің істен шығуы туралы хабарлауға арналған дабылдың болуы; - еденнен биіктігі 10 сантиметрден кем емес сөрелердің болуы; 5) тоңазытқышта жыл сайынғы тексерумен жоғарғы және төменгі сөреде 2 термометрдің болуы; 6) резервтік тоңазыту жабдығының,		

	тоңазытқыш бөлмесінің немесе камераның, оларға қосалқы бөлшектердің болуы		
8.	Вакциналарды және басқа да ИДП сақтауға, тасымалдауға және есепке алуға қойылатын талаптарды сақтау: 1) тоңазытқыш жабдықтың төменгі сөресінде суы бар ыдыстың болуы; 2) тоңазыту жабдығының дұрыс толтырылуын сақтау; 3) салқындатылған ауаның әр қаптамаға қол жетімділігі; 4) температуралық режимді тіркеу журналының болуы; 5) термоконтейнерлерді тиеу алдында хладоэлементтерді кондиционерлеу; 6) ИДП түсуін және жөнелтілуін тіркеу, ілеспе құжаттар, термоиндикаторлардағы көрсеткіштерді белгілеу; 7) жеткізілім туралы алушыны түскенге дейін 24 сағаттан кешіктірмей хабардар ету; 8) ИДП партиясын қабылдау актілерінің болуы, ИДП есепке алу журналын жүргізу; 9) жылына 2 рет түгендеу жүргізу туралы құжаттардың болуы; 10) ИДП жарықтан қорғау; 11) басқа заттармен ИДП-ны ұстауға; 12) ИДП-ны тоңазытқыш есігінің қалтасында сақтауға жол бермеу жол бермеу		
	Вакциналарды және басқа да ИДП сақтауға, тасымалдауға және		

9.	есепке алуға қойылатын талаптарды сақтау: 1) оңтайлы температура режимі (ауызша полиомиелит вакцинасы үшін минус 15 - ден минус 25 дейін; плюс 2 - ден плюс 8 - басқа вакциналар үшін); 2) тасымалдау және сақтау кезінде термоиндикаторлар мен мұздату индикаторларын қолдану; 3) жарамдылық мерзімі мен сақтау мерзімдерін ескере отырып, ИДП пайдалану жөніндегі талаптарды сақтау		
10.	ИДП сақтау, тасымалдау және пайдалану шарттарының сақталуын қамтамасыз ететін іс-шаралар алгоритмін сақтау: 1) температураның ауытқу аймақтарын тестілеу (картографттау); 2) температураны, ылғалдылықты және дабыл жүйелерін бақылауға арналған құрылғыларды калибрлеу; 3) үй-жайларға қызмет көрсету; 4) температураны мониторингілеу; 5) температураны бақылау жабдығына қызмет көрсету; 6) ИДП қабылдауды тіркеу рәсімдері; 7) ИДП қорларын сақтау рәсімдері; 8) ИДП бар термоконтейлерді жөнелтуге дайындау; 9) температурамен бақыланатын көлік құралдарының (авторефрижераторларды) жұмысы;		

	10) ИДП қауіпсіз жұмыс жасау; 11) ИДП қайтаруға, тоқтата тұруға, бұзылуына байланысты рәсімдер; 12) жарамсыз ИДП қауіпсіз жою; 13) температураның ауытқуы жағдайындағы іс- шаралар; 14) төтенше жағдайларда ден қою кезіндегі рәсімдер; 15) үй-жайларды жинау		
11.	Пайдалануға беру кезінде және вакциналар мен басқа да ИБП сақтауға арналған тоңазытқыш және мұздатқыш бөлмелерде немесе камераларда жөндеу жүргізілгеннен кейін, сондай-ақ температураның түсініксіз ауытқулары тіркелген жағдайларда температураның ауытқу аймақтарына тестілеу жүргізу бойынша қорытындының болуы		
12.	Қайтарылған, ақаулы, кері қайтарып алынған, алып қойылған немесе қолданылуы тоқтатылған (авторефрижераторлар, термоконтейнерлер) ИДП тасымалдау кезінде талаптарды сақтау: 1) климатты ескере отырып, төмен температурадан қорғау; 2) датчиктері бар температураның мониторингі, орындарда температуралық айырмашылықтар; температура ауытқыған кезде жүргізуші үшін дабыл беру, пломбалары және (немесе) құлыптары бар есіктер; пайдалануға берілген кезде және		

	өлшеулер жүргізе отырып, жөндеу жүргізілгеннен кейін температуралық ауытқу аймақтарын тестілеу (авторефрижераторлар); 3) температуралық сақтау шегі бар термоконтейнерлерді таңбалау, мұздату термоиндикаторларының болуы		
13.	Зертханалық-аспаптық өлшеулердің және физикалық факторларды (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру) зертханалық зерттеулер, жұмыс аймағының ауа сынамаларының нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
43-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 43-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында дезинфекция, дезинсекция, дератизация қызметтерін жүзеге асыратын обьектілерге

қатысты бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ _____

_____ __

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

_____ _____ __

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1.1	Дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін көрсету бойынша лицензияның болуы		
2.2	Жеке тұрған объект ғимаратындағы құрылғысы мен қолдануының, жиынтықтары мен үй-жайларындағы санитариялық-техникалық жағдайларының талаптарын сақтау: 1) өндірістік (зертханалар) және қойма үй-жайлары; 2) персоналға арналған үй-жай; 3) арнайы киімдерді жуатын және залалсыздандыратын үй-жай		

3.3	Дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын өндіру бойынша бөлек, арнайы жабдықталған үй-жайлардың болуы. Еденді, қабырғаларды, төбелерді жабуға қойылатын талаптарды сақтау. Тарту-сору желдеткішінің болуы		
4.4	Технологиялық жабдықтармен, стеллаждармен, сөрелермен, шкафтармен жарақтандыру. Жабдық беттерінің тазалауға және зарарсыздандыруға сәйкестігі. Жабдықтар мен қауіпсіздік техникасын пайдалану қағидаларын сақтау		
5.5	Еңбек жағдайларына, персоналға тұрмыстық қызмет көрсетуге қойылатын талаптарды сақтау: 1) дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау препараттарын сору шкафында немесе оқшауланған үй-жайда сору қолшатырының астында дайындауды, бүркуді және буып-түюді жүзеге асыру; 2) себезгі және санитариялық тораптың болуы, 3) арнайы және жеке киімдерді бөлек сақтауға арналған шкафтардың болуы; 4) медициналық алғашқы көмек қобдишасының болуы; 5) жеке қорғаныш құралының болуы		
	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және		

6.6	дератизациялау препараттарын сақтауға, тасымалдауға қойылатын талаптарды сақтау: 1) тиісті ескерту таңбасы бар бүлінбеген ыдыста сақтау; 2) барлық сақтау кезеңі ішінде ыдыстық затбелгінің сақталуы		
7.7	Дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу шарттарын сақтау, дезинфекциялау құралдарының таңбаланған жұмыс ерітінділерінің болуы		
8.8	Жеке және қорғаныш құралдарын сақтауды, беруді, жууды, залалсыздандыруды ұйымдастыру жөніндегі талаптарды сақтау		
9.9	Персоналдың кәсіби даярлығының болуы		
10.10	Жеке қорғаныш құралдарын сақтауды, беруді, жууды, залалсыздандыруды ұйымдастыру бойынша талаптарды сақтау		
11.11	Дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау құралдарын олардың қауіптілік дәрежесіне сәйкес пайдалану бойынша талаптарды сақтау		
12.12	Дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу бойынша журналдардың болуы (дезинфекциялау құралдарының кірісін, шығынын есепке алу және т.б.)		
13.13	Жұмыс киімдерін күнделікті дезинфекциялауға және кептіруге арналған арнайы үй-жайдың болуы		

14.14	Дезинфекциялық ерітіндінің концентрациясының осы дезинфекциялық құралды қолдану жөніндегі ұсынылатын нұсқаулыққа сәйкестігі		
15.15	Штатта денсаулық сақтау саласындағы дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау мәселелері бойынша сертификаттау курсынан өткен санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің дәрігерінің немесе маманының, нұсқаушы-дезинфекторды ың (лардың) болуы		
	Қажетті тексерулер мен зертханалық зерттеулердің өту кезеңділігін сақтай отырып зиянды өндірістік факторлармен жұмыс істейтін адамдардың алдын ала (жұмысқа орналасу кезінде) міндетті және мерзімді медициналық қарап-тексерулер жүргізу бойынша талаптарды сақтау: - халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісілген міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың тізімінің болуы; - қорытынды актінің және қорытынды актіге қосымшаға сәйкес тұлғалардың атаулы тізіміне сәйкес персоналды мерзімді міндетті медициналық тексеруден өткізу		

16.	нәтижелері бойынша қорытынды актінің ұсынымдарының орындалуын растайтын құжаттардың болуы; - қызметкерлерді сауықтыру, еңбек жағдайларын жақсарту бойынша әзірленген және келісілген жыл сайынғы іс-шаралар жоспарының болуы және орындалуы; - алдын ала міндетті медициналық тексеруден өткен және зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлармен жұмыс істеуге жарамды деп танылған персоналға бекітілген үлгідегі медициналық анықтамалардың болуы; - кәсіптік аурулары бар және оларға күдікті адамдардың кәсіптік патологиясы бойынша мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымға науқастарды тереңдетілген тексеруге және емдеуге уақтылы жіберуді растайтын құжаттардың болуы;		
17.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарының қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы		
18.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен жұмыс орындарындағы зиянды өндірістік факторларды өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: 1) иондамайтын сәулелену параметрлері;		

	2) физикалық факторлардың параметрлері (шу, діріл, микроклимат, жарықтандыру); 3) жұмыс аймағының ауасы		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 мен
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 бірлескен
бұйрыққа
44-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 44-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 28.06.2024 № 47 және ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрінің 29.06.2024 № 55 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

_____ _

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында/аясында
138 және 139-баптарына сәйкес
Инфекциялық аурулардың таралуына байланысты шектеу шаралары, оның ішінде карантин енгізілген кезде мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын объектілерге қатысты бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы
Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____ ___

_____ _____

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ _____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____ _____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1	2	3	4
1	Байланыссыз термометрияны пайдалана отырып келушілер мен қызметкерлерге кіреберісте термометрияны жүргізу		
2	Адамдар көп жиналатын жерлерде тері антисептиктері бар санитайзерлердің болуы және қолданылуы		
3	Жұмыс орындарын дезинфекциялау құралдарымен, жуғыш және антисептикалық құралдармен, санитарлық тораптарда жеке гигиена құралдарымен (сұйық сабын, антисептиктер) қамтамасыз ету		
4	Қызметкерлердің жұмысқа шыққаны, келмеу себептері бар бақылау журналының болуы		
5	Әлеуметтік қашықтықты сақтау: 1) адамдардың (келушілердің) кептеліс және қозғалыс орындарында белгіленген орындарында; 2) қызмет көрсету саласы объектілерінің жұмыс орындарында; 3) келуші мен қызметкер арасында;		

	4) қоғамдық тамақтану пунктерінде үстелдер арасында		
6	Профилактикалық дезинфекциялық шараларды жүргізу		
7	Желдету жүйелерінің, ауаны баптау жүйелерінің болуы және үй-жайларды желдету режимін сақтау		
8	Бейбіт жиналыстарды, ойын-сауықты, спорттық, діни және басқа да бұқаралық іс-шараларды, сондай-ақ туу, үйлену, қайтыс болумен байланысты отбасылық рәсімдерді ұйымдастыру және өткізу кезінде әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып, үй-жайлардың толуын қамтамасыз ету.		
9	Объектінің қызметін шектеу талаптарын, жұмыс режимін сақтау		
10	Ұйым қызметкерлерінің жұмыс уақыты ішінде жеке қорғаныш құралдарын пайдалануы. Келуге, қызмет көрсетуге және демалуға арналған үй-жайларда, қоғамдық көлікте, бес жасқа дейінгі балаларды қоспағанда, медициналық немесе матадан жасалған маскалар кию		
11	Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңіне келушінің арнайы QR-кодын сканерлеу шартымен мәртебесін айқындауға арналған бағдарламалық өнімдер мен ақпараттық платформаларды (бар болса) пайдалану		
	Айналасындағыларға қауіп төндіретін инфекциялық ауруы,		

12	улануы бар адамдарды міндетті оқшаулауға және емдеуге жатқызуға қойылатын талаптарды сақтау (эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша)		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____
лауазымы қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____
лауазымы қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
45-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. 45-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында берілген рұқсаттар бойынша рұқсат беру талаптарға сәйкестігіне мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын объектілерге қатысты бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді/бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындаған мемлекеттік орган _____
_____

_____
__

Тексеруді/ бақылау және қадағалау субъектісін (объектісін) бару арқылы профилактикалық бақылауды тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____ ____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____ ___

_____ _____ ___

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
1.	Объектінің қызмет түрі, қуаты бойынша бұрын берілген рұқсат құжатына/берілген хабарламаға сәйкестігі		
2.	Объектінің санитариялық-қорғаныш аймағы аумағының, санитариялық алшақтықтардың, санитариялық қорғаныш аймағының режимін сақтауы		
3.	Қойма шаруашылығын орналастыру және көлік операцияларын ұйымдастыру кезінде ауа бассейні мен объект аумағының ластануын болдырмайтын құрылғылардың болуы		
4.	Авариялық ғимараттар мен үй-жайларда орналасқан объектілерді пайдалануға жол бермеу		
5.	Объектіні орналастыруға шарттардың сәйкестігі. Ғимараттардың жертөле және жертөле қабаттарында балалардың болуына арналған үй жайларды және медициналық мақсаттағы үй жайларды пайдалануға жол бермеу		
	Өнеркәсіптік қалдықтар мен қайталама өнімдерді жинақтау, сұрыптау,		

6.	тасымалдау, оларды зарарсыздандыру және көму үшін арнайы бейімделген алаңдардың болуы		
7.	Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға арналған қақпағы бар контейнерлерді орнатуға арналған жабдықталған оқшауланған алаңның болуы		
8.	Аумақты күтіп-ұстауға (уақтылы жинау), адамдар мен көліктің қозғалу ағынына қойылатын талаптарды сақтау		
9.	Өндірістік және технологиялық процестерді ескере отырып, үй-жайлардың құрамына, ауданына, жоспарлануына, аймақтарға бөлінуіне, функционалдық мақсатына, ағынына қойылатын талаптардың сәйкестігі		
10.	Үй-жайларды ішкі безендіруге қойылатын талаптарды сақтау, жабын ақауларының болмауы		
11.	Орталық ыстық сумен жабдықтау болмаған кезде ыстық және салқын сумен жабдықтау жүйелерінің, үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыштардың (немесе өзге де жабдықтардың) болуы және жұмыс істеуі		
12.	Ақаусыз суды бұру, кәріз жүйелерінің болуы. Кәрізсіз және ішінара кәрізсіз елді мекендерде жергілікті және әкету тазарту жүйесінің болуы		
	Құрамында майы бар механикалық тазартуға және ағызуға арналған		

13.	құрылғылардың, ағынды суларды жергілікті тазартуға арналған қондырғылардың болуы		
14.	Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлардың, құрылғылар мен жабдықтардың санитариялық-техникалық жай-күйінің болуы және құрамы бойынша сәйкестігі		
15.	Жергілікті және жалпы жасанды жарықтандыру жүйелерінің жарамды күйде болуы		
16.	Жарамды желдету, ауаны баптау, жылумен жабдықтау жүйелерінің болуы		
17.	Технологиялық процесті ескере отырып, технологиялық, өндірістік тоңазыту жабдығымен жарақтандырылуы		
18.	Жабдықтардың, құрылғылардың, аппаратуралардың, бақылау-өлшеу аспаптарының болуы және жарамдылығы		
19.	Жиһаздың және санитариялық-техникалық аспаптардың болуы және сәйкестігі		
20.	Өндірілетін тамақ өнімдері (немесе тағамдар) ассортиментінің сәйкестігі		
21.	Үй-жайлардың микроклимат параметрлерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: температура, салыстырмалы ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы		

22.	Органолептикалық, санитариялық-химиялық, микробиологиялық, паразитологиялық, вирусологиялық, радиологиялық көрсеткіштер бойынша су көзі және (немесе) су құбыры (сұйылту) желісіндегі ауыз суды зертханалық зерттеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
23.	Атмосфералық ауа мен жұмыс аймағының ауа параметрлерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
24.	Электромагниттік және электростатикалық сәулеленуді зертханалық-аспаптық өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
25.	Табиғи және жасанды жарықтандыру параметрлерін зертханалық-аспаптық өлшеу нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
26.	Зертханалық-аспаптық зерттеулер мен өлшеулер нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі: - электромагниттік және электростатикалық сәулелену параметрлері; - шу параметрлері; - діріл параметрлері; - лазерлік сәулелену параметрлері; - аэроиондардың параметрлері; - иондаушы сәулеленудің радиациялық параметрлерінің параметрлері; - инфрақызыл және ультракүлгін сәулелену параметрлері		

27.	Сыртқы орта шайындыларының, топырақтың зертханалық зерттеулер нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
28.	Дайын өнімді зертханалық зерттеулер нәтижелерінің нормалау құжаттарына сәйкестігі		
29.	Қол гигиенасы үшін жағдайдың болуы: 1) әртүрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және салқын су келтірілген раковиналар; 2) қолды жууға және кептіруге арналған құралдар		
30.	Медициналық қалдықтарды уақытша сақтауға арналған үй-жайдың жабдықталуы (механикалық қосылатын сору желдеткіші, биологиялық қалдықтарды сақтауға арналған тоңазыту жабдығы (бар болса), стеллаждар, таразылар, медициналық қалдықтары бар пакеттерді жинауға арналған контейнерлер, ыстық және салқын суы бар раковина, ауаны зарарсыздандыруға арналған қондырғылар, қолға арналған антисептиктер)		
31.	Медициналық қалдықтарды ҚЖККЖК контейнерлермен және пакеттермен қамтамасыз ету, таңбалау, толтыру, сақтау мерзімі, жинау және шығару шарттары бойынша талаптарды сақтау		
	Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға, кәдеге жаратуға арналған		

32.	арнайы қондырғылардың немесе мамандандырылған ұйыммен жасалған шарттың болуы		
33.	Медициналық қалдықтармен жұмыс істеу бағдарламасының болуы және орындалуы		
34.	Егу кабинетін жарақтандыру, шұғыл және шокқа қарсы терапияға арналған жиынтықтармен қамтамасыз ету		
35.	Медициналық мақсаттағы бұйымдар мен дезинфекциялау құралдарының дезинфекциялауды, зарарсыздандыруды, залалсыздандыруды, сақтауды ұйымдастыру шарттарына сәйкестігі		
36.	Жинау мүкәммалын сақтау шарттарының болуы		
37.	Объектіде бар қауіптерді (қауіп факторларын) ескере отырып әзірленген өндірістік бақылау бағдарламасының болуы, оны енгізу, орындау		
38.	Дезинсекциялау және дератизациялау іс-шараларының уақтылы жүргізілгенін растайтын құжаттардың (дезинсекциялау, дератизациялау қызметтерін көрсетуге арналған шарттың, орындалған жұмыстар актісінің) болуы		
	Медициналық қарап-тексерулер мен зертханалық зерттеулердің талап етілетін түрлерінен өту кезеңділігін сақтай отырып, міндетті медициналық		

39.	қарап-тексерілуге тиіс халықтың декреттелген топтарына, нысаналы топтарына жататын адамдарда міндетті медициналық қарап-тексерулердің болуы. Персоналдың арасында бактерия таратушылардың болмауы (эпидемиологиялық көрсетілімдер бойынша тексеру кезінде)		
40.	Халықтың декреттелген тобының адамдарында гигиеналық оқытудың болуы		
41.	Өнімнің (тауарлардың) оның қауіпсіздігін нормалау құжаттарының талаптарына сәйкестігін бағалау (растау) туралы құжаттардың болуы (өнімді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, сәйкестік туралы декларация, сәйкестік сертификаты, ветеринариялық құжат)		
42.	Жұмыс орындары мен жұмыс аймақтары болып табылатын үй-жайларда темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні жылытуға арналған жүйелерді, тұтыну жөніндегі талаптарды сақтау		

Лауазымды адам (-дар) _____ ____лауазымы. қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-152 және
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2022 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 117 бірлескен бұйрығына
45-1-қосымша

Тексеру парағы

Ескерту. Бірлескен бұйрық 45-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.04.2026 № 45 және ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 27.04.2026 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында біліктілік талаптарына дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау бойынша қызметті жүзеге асыратын субъектілердің сәйкестігіне қатысты бақылау және қадағалау субъектілерінің (объектілерінің) біртекті тобының атауы

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _____

_____

Тексеруді тағайындау туралы акт _____ _____ №, күні

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) атауы _____ _____

_____

_____

Бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) (жеке сәйкестендіру нөмірі), бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____ _____

_____ _____

Орналасқан жерінің мекенжайы _____ _____

№	Талаптар тізбесі	Талаптарға сәйкес келеді	Талаптарға сәйкес келмейді
	Штатта бекітілген денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасына, денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен		

1.	біліктілік сипаттамаларына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық бейіндегі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің дәрігер(лер)інің немесе маман(дар)ының болуы		
2.	Штатта бекітілген денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасына, денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларына сәйкес "Гигиена және эпидемиология" мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімі немесе техникалық және кәсіптік медициналық білімі бар, нұсқаушы-дезинфектор(лар)дың болуы		
3.	Әкімшілік-тұрмыстық және өндірістік үй-жайлардың бұрынғы берілген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыға сәйкес болуы		
4.	Шашырату және бүрку жабдығының болуы		
5.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарын және (немесе) препараттарын сақтауға арналған тоңазыту жабдығының болуы		
6.	Персоналда жеке қорғаныш құралдарының (костюмдер, қолғаптар,		

	бас киімдер, респираторлар) толық жиынтығының болуы		
7.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарына және (немесе) препараттарына мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің болуы		
8.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарымен және (немесе) препараттарымен улану кезінде дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарымен және (немесе) препараттарымен жұмысқа тартылатын мамандардың (нұсқаушы-дезинфектор, дезинфектор) әр 5 (бес) жыл сайын дезинфекциялау, дезинсекциялау, дератизациялау бойынша кәсіптік даярлықтан өтуі		
9.	Дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарымен және (немесе) препараттарымен улану кезінде дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарымен және (немесе) препараттарымен жұмысқа тартылатын мамандардың (нұсқаушы-дезинфектор, дезинфектор) жыл сайын жұмыстарды қауіпсіз жүзеге асыру, дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету мәселелері бойынша нұсқамадан өтеді		

Лауазымды адам (-дар) _____ _____лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бақылау және қадағалау субъектісінің басшысы _____ _____ лауазымы, қолы

_____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

Бірлескен бұйрыққа
46-қосымша

Күші жойылған кейбір бұрықтардың тізбесі:

1) "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 27 маусымдағы № 463 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі № 285 бірлескен бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15512 болып тіркелген);

2) "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 27 маусымдағы № 463 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі № 285 бірлескен бұйрығына өзгеріс және толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 5 шілдедегі № ҚР ДСМ-77/2020 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2020 жылғы 6 шілдедегі № 52 бірлескен бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20936 болып тіркелген);

3) "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 27 маусымдағы № 463 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 шілдедегі № 285 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 5 шілдедегі № ҚР ДСМ-77/2020 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2020 жылғы 6 шілдедегі № 52 бірлескен бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17704 болып тіркелген).

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК