

Геодезиялық және картографиялық жұмыстардағы қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2023 жылғы 30 қарашадағы № 588/НҚ бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 1 желтоқсанда № 33709 болып тіркелді

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі туралы ереженің 15-тармағының 213-23) тармақшасына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН**:

1. Қоса беріліп отырған Геодезиялық және картографиялық жұмыстардағы қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Геодезия және картография комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі министрі

Б. Мусин

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі

Геодезиялық және картографиялық жұмыстардағы қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық

1. Осы Геодезиялық және картографиялық жұмыстардағы қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) 2019 жылғы 12 шілдедегі № 501 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі туралы ереженің 15-тармағының 213-23) тармақшасына сәйкес әзірленді.

2. Геодезиялық және картографиялық жұмыстардың барлық түрлері осы нұсқаулыққа сәйкес орындалады.

3. Геодезиялық және картографиялық жұмыстарды орындайтын барлық жұмысшылар, қызметшілер, басшы және инженерлік-техникалық қызметкерлер нұсқаулықтан өтеді және осы нұсқаулықта жазылған талаптарды сақтайды. Нұсқаманы өткізу туралы тіркеу журналында оны өткізу туралы жазба жасалады, онда міндетті түрде өткізу күні, нұсқамаланушының және нұсқаушының қолы көрсетіледі.

4. Геодезиялық және картографиялық жұмыстарды жүргізуге енбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша кіріспе нұсқамадан және орындалатын жұмыс түрлері бойынша жұмыс орнында нұсқамадан өткен адамдар жіберіледі.

5. Даала бөлімшелерінің барлық жұмысшылары лагерлік жабдықтармен, ұжымдық қорғаныс құралдарымен және келесі арнайы киіммен қамтамасыз етіледі:

су өткізбейтін сіндірілген мақта костюм;

су өткізбейтін шапан;

кирза немесе берец етік.

6. Көктемде және күзде сыртқы жұмыстарды жүргізу кезінде қосымша:

жылды күрткамен;

жылды шалбармен;

резеңке етікпен қамтамасыз етіледі.

7. Автомобиль жолдарындағы жұмыстарды жүргізетін жұмысшылар кәдімгі киімнің үстіне киінген ашық қызығылт сары түсті көкірекшелермен қамтамасыз етіледі.

8. Жұмыскерлер тобы жұмысты орындаған кезде далалық бөлімшениң басшысы бөлімше бойынша өкіммен жұмыстарды қауіпсіз жүргізгені үшін жауапкершілік жүктелетін топ бойынша жауаптыны тағайындаиды.

9. Жедел басшылық жасау мақсатында елді мекендерден тыс жерлерде 5 (бес) километр және одан да көп қашықтықта жұмыс істейтін далалық бөлімшелер базамен және өзара радио және телефон байланысымен қамтамасыз етіледі.

10. Женіл аяқ киіммен (тәпішке, сандал) жұмыс істеуге рұқсат етілмейді.

11. Геодезиялық және картографиялық жұмыстарды орындау кезінде дайындаушы зауыттың техникалық шарттарында белгіленген қауіпсіздік талаптарына жауп беретін аспаптарды қолдану қажет.

12. Барлық далалық жұмыстар қоршаған ортаны қорғау туралы қолданыстағы заңнаманы сақтай отырып орындалады. Геодезиялық және картографиялық жұмыстарды жүргізу кезінде қоршаған ортаға әсер етудің қолайсыз салдарын осы жұмыстарды жүргізетін ұйым жояды.

13. Геодезиялық және картографиялық жұмыстар кезінде Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы "Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" № 55 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26867 болып тіркелген) бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтау қажет. Отпен жұмыс істегендегі, оттан қауіпсіз қашықтықта болу керек, от жағу үшін қауіпсіз заттарды пайдалану керек. Өздігінен жану болmas үшін, аяқтағаннан кейін отты сөндіру керек.

14. Газ баллонын пайдаланған кезде қауіпсіздікті:

клапаннан ағып кетуді;

редуктордың дұрыс жұмыс істеуін;

қосқыш шланг және газ оттығын қатаң тексеру қажет.

15. Баар алдында жұмыстың қауіпсіз әдістеріне міндетті оқыту және дала қызметкерлеріне нұсқау беру жүргізіледі. Автокөлікте өткелдердің қауіпсіздігіне ерекше назар аудару қажет. Далалық геодезиялық жұмыстарда автомашиналарды басқаруға 1 (бірінші) және 2 (екінші) сыныптардың жүргізушілері немесе кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар 3 (үшінші) сыныпты жүргізушілері жіберіледі.

Дала жұмыстарына баар алдында жүргізушілерді:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндеттін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы "Жүргізушілердің еңбегі мен тынығуын үйимдастыру, сондай-ақ тахографтарды қолдану қағидаларын бекіту туралы" № 1288 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14095 болып тіркелген) бекітілген Жүргізушілердің еңбегі мен тынығуын үйимдастыру, сондай-ақ тахографтарды қолдану қағидаларымен;

техникалық нұсқамамен;

автокөліктің далада пайдалануға дайындығын тексеру және оны жүргізушіге бекіту актісімен таныстыру қажет;

16. Адамдарды тасымалдауға арналған борттық жүк автомашиналары жету қыын аудандарда байланыс құралдарымен жабдықталады және тентпен мықтап жабылады. Жүргізуші жолаушыларды тасымалдау қауіпсіздігіне көз жеткізуі қажет.

17. Геодезиялық аспаптары бар бригадаларды көшіру кезінде автомашинаның шанағында 10 (он) адамнан артық болуға жол берілмейді, олардың әрқайсысы отыратын орынмен қамтамасыз етіледі. Жүктөрді тасымалдау кезінде

автомобильдердің техникалық паспорттарында көрсетілгендей, жүктердің габариттері мен массаларының нормаларынан асып кетуге жол берілмейді.

18. Жанар-жағармай материалдарын сактауға, тасымалдауға стандартты, металл ыдыста және қауіпсіз жерде рұқсат етіледі.

19. Рейске шықпас бұрын дала бөлімшесінің басшысы жылдамдық қозғалысын бақылау құрылғыларында (спидометр) пломбалардың болуын тексереді, жүргізушиге тапсырманы және жол парагын көрсете отырып, техникалық нұсқама береді.

20. Келесі ая-райы жағдайларында дала жұмыстарының барлық түрлерін жүргізуге, сондай-ақ геодезиялық топтардың аудисуы мен қозғалысына рұқсат етілмейді:

тұман;
найзағай;
нөсер;
ауыл;
боран.

21. Найзағай жақындаған кезде барлық жұмыс түрлерін тоқтату керек. Найзағай кезінде:

ағаштардың астына жасырынып, олардың діндеріне сүйенуге;

найзағай өткізгіштерден және биік жеке заттардан 10 (он) метрге жақын болуға;

ағаштарда, діңгектерде, триангуляциялық және бақылау мұнараларында, сондай-ақ жоғары волытты желілер желісінде қалуға;

биік жерлерде немесе ашық, тегіс жерлерде тұруға рұқсат етілмейді.

22. Зардал шегушіге немесе куәгерге әрбір жазатайым оқиға туралы далалық бөлімше басшысына хабарлау қажет,

23. Кешіп өтетін жердің орны мұқият зерттеледі және адамдардың, көліктің және жабдықтардың қауіпсіздігі мен қолжетімділігі қамтамасыз етіледі. Кешіп өтетін жердің орнын тандау топтың жауапты мүшесіне жүктеледі.

24. Кешіп өтетін жер арқылы өту үшін қатты түбі бар жерлерде ең кішкентай жерлерді тандау керек.

25. Кешіп өтетін жерді екі жағынан да белгіленген өту жолағының осінен 1,5-3 метр қашықтықта белгілеу керек. Кешіп өтетін жердің тексерілген ені кемінде 3 (үш) метр болады. Кешіп өтетін жердің орны оны жүйелі түрде пайдалану кезінде екі жағынан да "кешіп өтетін жер" белгісімен белгіленеді.

Өзендер мен су тосқауылдары арқылы жүзетін заттар, судан шығатын тастар арқылы өтуге;

ақаулы немесе сенімсіз жөнелту құралдарын пайдалана отырып және қауіпсіздікке кепілдік бермейтін жағдайларда;

сынықтар мен құлаған ағаштарда тіректер мен күзет арқандары жоқ, аяқ киім жоқ және ая-райының қолайсыздығы кезінде өтуге рұқсат етілмейді.

26. Қызметкерлерге берілетін арнайы киім мен арнайы аяқ киім, сондай-ақ төсек-орын жабдықтары үнемі таза ұсталады.

27. Дала жұмыстарына жіберілген барлық қызметкерлер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 24 тамыздағы "Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы" № ҚР ДСМ-90 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 24094 болып тіркелген) бекітілген Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларымен үйретіледі.

28. Барлық далалық бригадалар арнайы ыдыстармен: бөшкелермен, бидондармен, қайнаған суды қайнатуға және сақтауға арналған колбалармен қамтамасыз етіледі.

29. Кене энцефалиті таралатын аудандардағы жұмыстар кезінде жұмыс басшылары: қажетті екпелерден өткен адамдарды жұмысқа жіберуді; барлық жұмысшыларды шыбын-шіркей мен кенеден қорғау үшін арнайы киіммен; әр 2 (екі) сағат сайын, түскі үзіліс кезінде, жұмыс аяқталғаннан кейін және ұйықтар алдында киімді міндettі түрде жеке және өзара тексеруді;

төсек алдында шатырларды, ұйықтайтын сөмкелерді және төсек-орындарды тексеруді қамтамасыз етеді.

30. База аумағындағы қызметкерлердің жеке гигиенасы мен тазалығын тікелей бақылау дала бөлімшесінің басшысына жүктеледі.