

Елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан ағатын жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды нөсерлік (дренаждық) кәріз жүйесі арқылы бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтердің құны мен көлемін есептеу әдістемесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2025 жылғы 29 қазандағы № 459 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 31 қазанда № 37302 болып тіркелді

Қазақстан Республикасы Су кодексінің 25-бабының 2-тармағы 9) тармақшасына және "Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 4 қазандағы № 864 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі туралы Ереженің 15-тармағы 452-3) сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан ағатын жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды нөсерлік (дренаждық) кәріз жүйесі арқылы бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтердің құны мен көлемін есептеу әдістемесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Өнеркәсіп және құрылыс министрі

Е. Нағаспаев

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы Су ресурстары

және ирригация министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы Экология

Елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан ағатын жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды нөсерлік (дренаждық) кәріз жүйесі арқылы бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтердің құны мен көлемін есептеу әдістемесі

1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан ағатын жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды нөсерлік (дренаждық) кәріз жүйесі арқылы бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтердің құны мен көлемін есептеу әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) Қазақстан Республикасы Су кодексінің 25-бабының 2-тармағы 9) тармақшасына және "Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің кейбір мәселелері" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 4 қазандағы № 864 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі туралы Ереженің 15-тармағы 452-3) тармақшасына сәйкес әзірленген.

Әдістеме жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды бұру және тазарту жөніндегі қызметтерге ашық және экономикалық негізделген қалыптасуын қамтамасыз етуге және жаңбыр суын, су жинау алаңы, ағын коэффициенттері және өзге де техникалық сипаттамалар туралы нақты деректер негізінде көрсетілген қызметтердің көлемін айқындауға бағытталған көрсетілетін қызметтердің құнын есептеуді айқындайды.

Осы Әдістеме елді мекеннің нөсерлік (дренаждық) кәрізі жүйесіне қосылған және оған жаңбыр, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаж суларын бұратын нөсер (дренаж) кәрізінің меншікті жүйелері болған кезде заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге қолданылады.

2. Осы Әдістемеді келесі ұғымдар мен анықтамалар қолданылады:

1) нөсерлі кәріз жүйесі – кәсіпорындардың және елді мекендердің қоныстану аймақтарынан, жол жабынынан жаңбыр, еріген қар, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды бұруға және тазартуға арналған жабық және ашық құрылыстар;

2) нөсер кәрізінің жабық жүйесі – елді мекендер аумағынан және өнеркәсіп кәсіпорындарынан арық-науалардан, қарау құдықтарынан ағатын жаңбыр, еріген, инфильтрациялық, суару жуу, дренаждық сулардың ағынын қабылдайтын құбырлардың, нөсер қабылдайтын құдықтардың жерасты желісі;

3) нөсер кәрізінің ашық жүйесі – арық-науалардан, су бұру арықтарынан (кюветтер, арықтар және т. б.), өтпелі құбырлар мен көпірлерден тұратын басқа да осындай құрылғылардың көшелері қиылысатын жерлердегі су ағызу жүйесі;

4) ағын – жаңбыр немесе қар түріндегі атмосфералық жауын-шашын нәтижесінде қалалық аумағында бетіне түсуі салдарынан пайда болатын ағын. онда судың бетіне түскен бөлігі буланады, бір бөлігі оның барлық тегіс емес жерлерін толтыра отырып, бетін ылғалдандырады, бір бөлігі топыраққа сіңеді. Судың қалдық бөлігі "беткі ағын" деп аталады;

5) елді мекендер мен өнеркәсіп кәсіпорындарының аумақтарынан ағатын жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаж суларын қабылдауға пайдаланушы ұйыммен шарт жасасқан, нөсер кәрізі жүйелеріне тікелей қосылған, меншігінде, шаруашылық жүргізуінде немесе жедел басқаруында объектілері, нөсер кәрізі жүйелері бар абонент-заңды тұлға, сондай-ақ заңды тұлға құрмаған кәсіпкерлер;

6) қосалқы абонент – осы Қағидалардың "абонент" ұғымында аталған, пайдаланушы ұйым абонентінің нөсер кәрізі жүйесіне абонентпен шарт бойынша сарқынды суларды бұратын тұлға;

7) пайдаланушы ұйым – елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан елді мекеннің нөсер кәріз жүйесіне ағатын жаңбыр, еріген, инфильтрациялық, суару жуу, дренаждық суларды қабылдауды жүзеге асыратын кәсіпорын және осы жүйелерді пайдаланатын (ұйым);

8) нөсер кәрізі жүйелерінің өткізу қабілеті - нөсер кәрізі жүйесінің желіні бір рет толтырудың шекті кезеңдерінде жауынның есептік мөлшерін өткізу мүмкіндігі, нөсер кәрізі жауын ағыны шығынының бір бөлігін ғана өткізуі тиіс, оның қалған бөлігі көшелердің жүру бөлігін уақытша су басады және еңіс болған жағдайда оның науаларымен ағады, бұл ретте көшелердің су басу биіктігі жертөле және жартылай жертөле үй-жайларын су басуға жол берілмейді;

9) жол берілетін төгінділер нормативі – экологиялық рұқсатта белгіленетін және уақыт бірлігіне төгінділерге барынша жол берілетін (рұқсат етілген) жаңбыр, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаж суларындағы ластаушы заттардың не ластаушы заттар қоспаларының мөлшері (массасы) ретінде айқындалатын экологиялық норматив;

10) сарқынды сулардың нормативтен тыс төгілуі – көлемі мен құрамы бойынша нөсер кәрізінің белгіленген нормативтерінен асатын елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан елді мекеннің нөсер кәріз жүйесіне ағатын жаңбыр, еріген, инфильтрациялық, суару жуу, дренаждық суларды және ластаушы заттарды ағызу;

11) сарқынды сулардың сапалық құрамы – ластаушы заттардың тізбесін және олардың шоғырлануын қамтитын сарқынды сулардың сипаттамасы.

12) қызметтің нақты көлемі – Қазақстан Республикасының Ұлттық гидрометрологиялық қызметінен алынған нақты деректерге не сарқынды суларды

қабылдау орындарында белгіленген есепке алу аспаптарының көрсеткіштеріне сәйкес қабылданатын, мәлімделген кезеңге ұқсас өткен жылғы кезең үшін бөлінген және тазартылған жаңбыр, еріген, инфильтрациялық, суару жуу, дренаждық сулардың көлемі;

13) қызмет – елді мекеннің нөсерлік (дренаждық) кәріз жүйесіне елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағынан ағатын жаңбыр, еріген, инфильтрациялық, суару жуу, дренаждық суларды бұру және тазарту;

14) көрсетілетін қызмет құнының шығынды әдісі – субъектінің баптар бойынша айқындалған, экономикалық негізделген шығындары мен пайдасына қарай көрсетілетін қызмет құнын қалыптастыру әдісі;

15) қызмет құнының шығын бөлігі – қызмет құнын анықтау кезінде ескерілетін пайдаланушы кәсіпорынның қызмет көрсетуіне байланысты шығындар жиынтығы. Бұл шығындар қызметтің өзіндік құнынан және кезең шығындарынан (жалпы және әкімшілік шығыстар, сату бойынша шығыстар, сыйақылар төлеу бойынша шығыстар) тұрады;

16) қызмет құнының шығын бөлігіне енгізілетін шығындар түрлерін шектеу – қызмет құнын бекіту кезінде ескерілмейтін шығындар тізбесін белгілеу;

17) дренаждық кәріз – жекелеген ғимараттар мен құрылыстарды жер асты суларының басып қалуынан сақтайтын және оларды нөсерлі кәріз жүйесіне бұратын кәріз желілері;

18) пайданың жол берілетін деңгейі - құн құрамына кіретін және субъектінің қызмет көрсету кезінде тартылған активтерінің теңгерімдік немесе қайта бағаланған құнын және бекітілген инвестициялық бағдарламаны іске асыру үшін қажетті пайда ставкасын ескере отырып айқындалатын және осы Қағидаларға сәйкес есептелетін, қызмет көрсету бойынша тиімді жұмыс істеу үшін субъектінің алуға құқығы бар пайда (таза кіріс);

19) сарқынды сулар – адамның шаруашылық қызметі нәтижесінде пайда болатын немесе ластанған аумақта түзілетін сулар:

өндірістік немесе тұрмыстық мұқтаждықтарға пайдаланылған және бұл ретте судың бастапқы құрамын немесе физикалық қасиеттерін өзгерткен ластағыш заттардың қоспалары қосымша қосылған сулар;

елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан ағатын жаңбыр суы, еріген, инфильтрациялық, суаратын-жуатын, дренаждық сулар;

жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде ілеспе алынған жерасты сулары (карьер, шахта, кеніш сулары, көмірсутектермен ілеспе алынған кабаттық сулар);

3. Қызмет құны жергілікті атқарушы органмен келіскеннен кейін пайдаланушы ұйыммен 10 күнтізбелік күн ішінде бекітіледі.

4. Қызмет құны жыл сайын есептеледі.

5. Шығарылатын және тазартылатын сарқынды сулардың жылдық көлемі теңгерімдік тиесілілік бөлімінің шекарасында орнатылған есептеу аспаптарының көрсеткіштеріне, сондай-ақ метеорологиялық бақылаулардың деректерін, ағын коэффициенттерін және осы Әдістемеде келтірілген көлемдер есебінің негізділігін растайтын, басқа да техникалық көрсеткіштерді қолдана отырып есептеулерге сәйкес айқындалады.

2-тарау. Елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан ағатын жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды нөсерлік (дренаждық) кәріз жүйесі арқылы бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын есептеу

1-Параграф. Елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан ағатын жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды нөсерлік (дренаждық) кәріз жүйесі арқылы бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтердің құнында ескерілетін шығындар

6. Қызмет құнына қосылатын шығындарды реттеу осы Әдістемеге қосымшаға сәйкес олардың экономикалық негізділігін ескере отырып, қызмет құнында ескерілетін шығындардың түрлері мен мөлшерін шектеу арқылы жүзеге асырылады.

7. Қызмет құнының шығын бөлігінің өндірістік шығындарына мыналар кіреді:

- 1) материалдық шығындар;
- 2) өндірістік персоналдың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындар;
- 3) амортизация;
- 4) негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу шығындары;
- 5) қызметке тікелей қатысты басқа өндірістік шығындар.

8. Тарифтің шығын бөлігі кезеңінің шығындарына мыналар кіреді:

- 1) әкімшілік персоналдың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындар;
- 2) сақтандырудың міндетті түрлеріне арналған шығындар, салықтар;
- 3) амортизация;
- 4) басқа әкімшілік шығындар;

5) объектілерге реконструкциялауды және жаңғыртуды жүргізу үшін қарыз қаражаты үшін сыйақы төлеуге арналған шығындар.

9. Қызмет құнының шығын бөлігінің өндірістік шығындары шығын бөлігіне мынадай түрде енгізіледі:

1) шығын бөлігіне енгізілетін материалдық шығындар, нақты көрсеткіштерге сүйене отырып айқындалады, алайда олар сумен жабдықтау және су бұру саласында қолданылатын үлгілік нормалар мен нормативтер негізінде өндірілген өнімнің (көрсетілетін қызметтердің, тауарлардың, жұмыстардың) бірлігін шығаруға арналған

шикізаттың, материалдардың, отынның, энергияның (бұдан әрі - материалдық ресурстар) қажеттілігін және сатып алудың нақты нәтижелері бойынша айқындалған материалдық ресурстардың бағаларын есептеуден аспайды.

сумен жабдықтау және су бұру саласында қолданылатын үлгілік нормалар мен нормативтер негізінде жүргізілген техникалық шығындардың есептеулеріне сәйкес нормативтік техникалық шығындардың деңгейіне байланысты шығындар.

2) кәсіпорын қызмет құнын есептеу алдындағы бір жылдағы немесе төртінші тоқсандағы экономикалық қызмет түрлері бойынша статистикалық деректерге сәйкес қызмет көрсететін кәсіпорын персоналының нормативтік санынан аспайтын нақты санына және өңірдегі (облыста, республикалық маңызы бар қалада, астанада) орташа айлық жалақыға сүйене отырып, қызмет құнын қалыптастыру кезінде өндірістік персоналдың еңбекақы төлеу шығындары

Жаңа нысандарды, қуаттарды енгізу және өзге де іс-шараларды іске асыру кезінде, жаңа нысандар үшін өндірістік персоналдың еңбекақы төлеу шығындары өндірістік персоналдың нормативтік санына қарай айқындалады.

Бұл ретте, персонал санының, шикізаттың, материалдардың, отынның, энергияның қажеттілігін есептеу және техникалық шығындарды есептеу сумен жабдықтау және су бұру саласында қолданылатын үлгілік нормалар мен нормативтер негізінде жүргізіледі.

Кәсіпорын қызметінің құнын есептеуде экологиялық апат және радиациялық тәуекел аймақтарында тұрғаны үшін қосымша төлемдер болмаған кезде орташа айлық жалақыға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тиісті қосымша төлемдер қолданылады.

3) негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациялық аударымдары;

4) кәсіпорын жөндеуге жіберетін, негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін қаражат осындай жұмыстың қажеттігі туралы растайтын құжаттардың негізінде шығын бөлігіне енгізіледі;

5) көрсетілетін қызметке тікелей жататын өзге де өндірістік шығындар салалық ерекшеліктерді ескере отырып, растайтын құжаттар негізінде шығын бөлігіне енгізіледі

10. Қызмет құнының шығын бөлігінің әкімшілік шығындары шығын бөлігіне мынадай түрде енгізіледі:

1) әкімшілік персоналға еңбекақы төлеу шығындары кәсіпорын персоналының нормативтік санынан аспайтын нақты санына және кәсіпорын қызмет көрсететін өңірдегі (облыс, республикалық маңызы бар қала, астана) орташа айлық жалақыға сүйене отырып, экономикалық қызмет түрлері бойынша бір жылдағы немесе қызмет құнын есептеудің алдындағы төртінші тоқсандағы статистикалық деректерге сәйкес айқындалады

Егер кәсіпорын қызмет құнын есептеген кезде экологиялық апат және радиациялық қауіпті аймақтарда тұрғаны үшін төленетін қосымша төлемдер болмаған жағдайда, орташа айлық жалақыға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тиісті қосымша төлемдер қолданылады

2) сақтандырудың міндетті түрлеріне, салықтарға, алымдар мен төлемдерге арналған шығындар Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес белгіленген мөлшерлемелерге сәйкес айқындалады;

3) өндірістік емес сипаттағы негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациялық аударымдары;

4) басқа әкімшілік шығындар салалық ерекшеліктерді ескере отырып, растайтын құжаттар негізінде қызмет құнының шығын бөлігіне енгізіледі.

Әкімшілік шығындарға салалық ерекшеліктеріне мердігерлік тәсілмен жүргізілетін консалтингтік, маркетингтік қызметтер және жөндеу жұмыстары, басқа ұйымдар жүзеге асыратын қызметтер, іссапар шығындары, әкімшілік персоналдың байланыс қызметтері, мерзімді баспасөзге жазылу, қызметтік автокөлікті ұстауға, ақпараттық, консультациялық қызметтерге арналған шығындар жатады.

Табиғатты қорғауға арналған шығындар, табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемдер және мөлшерлемелер мен алымдардың мөлшері ескеріле отырып айқындалады.

Кодекстің 104-бабына сәйкес нөсерлі кәріз жүйесінің техникалық аудитін жүргізуге арналған шығындар.

Өндірістік қажеттілікке байланысты әкімшілік персоналдың біліктілігін арттыруға арналған шығындар осындай қажеттілікті растайтын құжаттарды ұсыну кезінде шығындарда ескеріледі.

5) нөсерлі кәріз жүйесін қайта жаңғырту және жаңарту жобаларын іске асыру үшін меншікті және жеңілдетілген кредит беру қаражаттары есебінен тартылған негізгі қарыз бен сыйақыны өтеуге арналған шығындар;

6) нөсерлі кәріз жүйесін қайта жаңғырту және жаңарту жобаларын іске асыру үшін қарыз қаражаты үшін сыйақы төлеу шығындары банкпен жасалған шарт (негізгі борыш пен пайыздарды өтеу кестесі қоса беріледі) болған жағдайда кезең шығындарына енгізіледі және мынадай тәртіппен айқындалады:

жобаны іске асыру үшін ұлттық валютада алынатын қарыз қаражаты бойынша сыйақы төлеуге арналған шығындар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесінің 2,5 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде есептелген соманың шегінде қызмет құнын есептеу кезінде ескеріледі;

жобаны іске асыру үшін шетел валютасында алынған қарыз қаражаты бойынша сыйақы төлеуге арналған шығындар Лондон банкаралық нарығының төрт еселенген мөлшерлемесін қолдана отырып есептелген сома шегінде қызмет құнын есептеу кезінде ескеріледі.

Шетел валютасында алынған қарыз қаражаты үшін сыйақы Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму болжамының негізгі көрсеткіштері және Қазақстан Республикасы республикалық бюджетінің болжамды көрсеткіштері негізінде шетел валютасына теңге бағамының болжамды өзгерісі ескеріле отырып, қызмет құнының шығын бөлігі кезеңінің шығындарында ескеріледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі және Лондон банкаралық нарығының мөлшерлемесі қызмет құнын бекіту жөнінде шешім қабылданған күні қолданылады.

11. Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациялық аударымдары есептеудің тікелей (біркелкі) әдісі бойынша есептеледі және қызмет құнының шығын бөлігіне енгізіледі.

Көрсетілетін қызметтерді ұсыну кезінде тартылған активтерден амортизациялық аударымдар қызмет көрсетуде пайдаланылатын тіркелген активтерге капитал салымдарына, нөсерлі кәріз жүйелерін реконструкциялау және жаңғырту жөніндегі жобаларды іске асыруға және тартылған кредиттік ресурстар бойынша негізгі борышты қайтаруға байланысты мақсаттарға жіберіледі.

12. Жергілікті атқарушы орган қызметтің сол немесе ұқсас түрімен айналысатын кәсіпорындардың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындарды салыстырмалы талдау негізінде, сондай-ақ кәсіпорынның көрсетілетін қызметтерінің көлемі қысқарған жағдайда қызмет құнына енгізілетін әкімшілік және (немесе) өндірістік персоналдың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығындарды төмендету немесе арттырудан бас тарту туралы шешімді қабылдайды.

Қызмет құнын қалыптастыру кезінде жергілікті атқарушы орган кәсіпорын қызметінің тиімділігі төмендеген кезде (ұсынылатын қызмет бірлігінің өзіндік құнын ұлғайту, ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемін азайту, кредиторлық және дебиторлық берешекті ұлғайту) шығындар сомасын өзгертудің орындылығын анықтайды

13. Кәсіпорын қызметінің құнын қалыптастыру және бекіту кезінде шығын бөлігінде мынадай шығындар ескерілмейді:

тауарлық-материалдық құндылықтар мен қоймалардағы қорлардың бүлінуі мен жетіспеушілігіне, өндірістік емес шығындарға;

қызмет көрсету кезінде пайдаланылмайтын немесе кәсіпорынның теңгерімінде жоқ негізгі құралдардың амортизациялық аударымдары;

жалға, сенімгерлік басқаруға немесе мүліктік жалдауға алынған негізгі құралдарды (жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдардан басқа) пайдаланғаны үшін төлемге, операциялық лизинг бойынша төлемдерге;

Қазақстан Республикасы "Мемлекеттік мүлік туралы" Заңының 17, 18 және 18-1-баптарына сәйкес жергілікті атқарушы органдардан мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты негізінде қызмет көрсету үшін пайдалануға алынған негізгі құралдарды

ұстауды және жөндеуді қоспағанда, субъектінің теңгерімінде жоқ негізгі құралдарды ұстауға және жөндеуге;

ластаушы заттардың нормативтен тыс шығарындылары үшін төлемдер;

сот шығындары;

үмітсіз қарыз;

шаруашылық шарттарының талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы және санкциялардың түрлері;

табысты жасырғаны (төмендеткені) үшін айыппұлдар мен өсімпұлдар;

жымқыру шығындары;

қызмет көрсету үшін пайдаланылатын негізгі құралдардың, материалдардың ақауынан болған шығындар;

қызмет көрсететін өндірістер мен шаруашылықтарды күтіп ұстау бойынша (үй-жайларды тегін ұсыну, қоғамдық тамақтандыру ұйымдарына коммуналдық қызметтердің құнын төлеу);

құзыретті органмен келісілген технологиялық қажеттіліктен басқа, денсаулық сақтау объектілерін, мектепке дейінгі балалар мекемелерін, оқу орындарын, кәсіптік-техникалық училищелерді күтіп ұстауға;

сауықтыру лагерлерін, мәдениет және спорт объектілерін, тұрғын үй қорын күтіп ұстауға;

мәдени-ағарту, сауықтыру және спорттық іс-шараларды (демалыс кештерін, спектакльдерді, концерттерді өткізу) өткізуге;

кәсіпорын қызметкерлеріне тұрғын үй жағдайларын жақсартуға, бақша үйлерін сатып алуға және үй шаруашылығын алуға берілген несиелерді (пайызсыз несиелерді қоса алғанда) өтеуге;

бау-бақша серіктестіктерін абаттандыру бойынша (оның ішінде жол салу, энергиямен және сумен жабдықтау, жалпы сипаттағы басқа да шығыстарды жүзеге асыру);

дәрістер, көрмелер, пікірталастар, ғылым және өнер қайраткерлерімен кездесулер, ғылыми-техникалық конференциялар өткізуге және ұйымдастыруға, , қоғамдық ұйымдар мен қауымдастықтарға мүшелік жарналарға;

өндірістік мақсаттарда пайдаланылатын өнімді қоспағанда, бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарнама бойынша, жарнамалық, плакаттық және типографиялық өнімдерді шығару бойынша;

кәсіпорын персоналы үшін пәтерлерді, тұрғын ғимараттар мен құрылыстарды, жатақханалар мен қонақ үйлердегі орындарды сатып алуға, жалға алуға және күтіп-ұстауға (өндірістік шығындарға енгізілген көрсетілетін қызметтерді ұсыну үшін технологиялық қажетті өндірістік персонал үшін темір жол айрықтарындағы қызметтік тұрғын үй-жайларды күтіп-ұстауға арналған шығындарды қоспағанда);

қаланы абаттандыру, ауыл шаруашылығына көмек көрсету;

білім беру ұйымдарында оқитын қызметкерлердің еңбек демалысын төлеуге;
жұмыс қорытындысы бойынша сыйлықақыға және сыйақының нысандарына;

кәсіптік ауруларды оңалтумен байланысты шығындардан басқа, кәсіпорын қаражаты есебінен қызметкерлерге және олардың балаларына емделуге, демалуға, экскурсияға жолдама төлеу бойынша;

өз қызметкерлеріне медициналық көмек көрсетуге денсаулық сақтау органдарымен жасалған шарттар бойынша емханалардың қызметтеріне ақы төлеу бойынша;

сақтандыру төлемдері (кәсіпорындар өз қызметкерлерінің пайдасына жасаған жеке және мүлктік сақтандыру шарттары бойынша кәсіпорындар төлейтін жарналар);

қызметкерлерге, оның ішінде бала тәрбиелеп отырған әйелдерге қосымша берілген (заңнамада көзделгеннен тыс) еңбек демалыстарын төлеу бойынша қызметкердің отбасы мүшелерінің еңбек демалысын пайдалану орнына барып-қайту жолақысын, сондай-ақ пайдаланылмаған еңбек демалысы үшін өтемақы төлеу бойынша;

демеушілік көмектің барлық түрлерін ұсынуға;

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделгеннен басқа, субъект қызметкерлеріне жеңілдіктер (қызметкерлерге тегін немесе төмендетілген бағамен тамақ беру, денсаулық топтарына абонементтерге, секцияларда, клубтарда сабақтарға ақы төлеу, протездеу);

мерейтойлық күндерге немесе қызметкерлерге көтермелеу түрінде берілетін сыйлықтарды сатып алуға (автомашиналарды, пәтерлерді, ұзақ мерзімді пайдаланылатын заттарды қоса алғанда, сондай-ақ қызметкерлердің дербес шоттарының пайыздық мөлшерлемелерін ұлғайтуға);

мектепке дейінгі мекемелердегі, шипайжайларға және сауықтыру лагерьлеріндегі балаларға тамақтану құнын өтеуге;

абоненттерден төлемдерді қабылдау бойынша банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметтеріне;

ұжымдық шартта айқындалған мақсаттарға кәсіподақтарға аударымдар;

тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарды жүргізуге, өнертабыстар мен рационализаторлық ұсыныстар бойынша модельдер мен үлгілерді дайындауға және сынауға байланысты (қызмет көрсетуде қолданылатын жұмыстарды, көрмелерді, байқауларды, конкурстарды және өнертапқыштық пен рационализаторлық жөніндегі басқа да іс-шараларды ұйымдастыруды, авторлық сыйақылар төлеуді қоспағанда);

қызметті өндіруге және көрсетуге қатысы жоқ сондай-ақ қызметтің құнын арттыруға әкелетін шығындар.

14. Жұмыс қорытындылары бойынша, жалақыға сыйлықақы беруге және сыйақының түрлеріне, ұжымдық шарттың талаптарын орындауға арналған шығыстар қызмет құнының шығын бөлігіне енгізілмейді және мынадай көздер есебінен жүзеге асырылады:

1) қызметке жатпайтын қызметтен алынған кірістер;

2) әкімшілік және өндірістік персоналдың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығыстарды үнемдеу;

3) неғұрлым тиімді әдістер мен технологияларды қолдануға, энергия аудитінің немесе экспресс-энергия аудитінің қорытындылары бойынша немесе конкурстық (тендерлік) рәсімдерді өткізу нәтижелері бойынша әзірленген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға байланысты шығындарды үнемдеу нәтижесінде туындаған нөсерлі кәріз жүйесін реконструкциялау және жаңғырту жөніндегі іс-шараларға көзделген шығындардың толық пайдаланылмаған бөлігі.

15. Мемлекеттік бюджет қаражатынан кәсіпорынға бөлінетін субсидия қызмет құнының шығын бөлігінде ескерілмеген шығындарға бағытталған субсидияларды қоспағанда, қызмет құнының шығын бөлігін азайтуға ескеріледі.

16. Жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды бұру және тазарту бойынша қызмет көрсететін кәсіпорындар үшін пайда мөлшерлемесі жиырма пайыздан аспайтын мөлшерде қабылданады.

Кәсіпорынға мемлекеттік бюджет қаражатынан субсидиялар бөлу кезінде пайда қаржыландыру көздері ретінде амортизациялық аударымдар мен қарыз қаражаттарын пайдалануды ескере отырып, жобаларды іске асыру үшін қажетті деңгейге дейін төмендету жағына түзетіледі.

Егер қызмет құнының жоспарлы деңгейі қосылған құн салығынсыз текше метр үшін екі жүз теңгеден асатын болса, пайда мөлшерлемесі қызмет құнын бекіту күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесі деңгейінде қабылданады.

2-Параграф. Елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан ағатын жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды нөсерлік (дренаждық) кәріз жүйесі арқылы бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын шығындық әдісін қолдана отырып есептеу

17. Жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтердің құны мынадай формула бойынша айқындалады:

$$C = \frac{3}{V_{\text{жалпы}}},$$

мұндағы:

C-бұрылатын және тазартылатын судың 1 м³ үшін қызмет құны (теңге/м³);

3-нөсерлік (дренаж) кәріз жүйесін күтіп ұстауға, пайдалануға және қызмет көрсетуге арналған экономикалық негізделген шығындардың жылдық сомасы (теңге);

Vжалпы- бұрылатын және тазартылатын жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық сулардың жылдық көлемі (м³).

18. Бұрылатын сарқынды сулардың жылдық жиынтық көлемі мына формула бойынша анықталады:

$$V_{\text{жалпы}} = V_{\text{жаң}} + V_{\text{ері}} + V_{\text{инф}} + V_{\text{дренаж}},$$

Мұндағы:

Vжалпы-бұрылатын сарқынды сулардың жылдық жиынтық көлемі,

Vжаң-жаңбыр суының жылдық көлемі,

Vтал-еріген судың жылдық көлемі,

Vинф-инфильтрациялық сулардың жылдық көлемі,

Vдренаж - дренажды сулардың жылдық көлемі,

3-Параграф. Елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан ағатын жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды нөсерлік (дренаждық) кәріз жүйесі арқылы бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын бюджет қаражатын ескере отырып есептеу

19. Нөсерлік (дренажды) кәріз жүйесін пайдалануға, күтіп ұстауға, жөндеуге немесе жаңғыртуға байланысты шығыстарды толық немесе ішінара қаржыландыруға бюджет қаражатын бөлу кезінде көрсетілетін қызметтер құнын есептеу бөлінген бюджеттік қаржыландыру мөлшеріне экономикалық негізделген шығындар сомасының азаюы ескеріле отырып жүзеге асырылады.

20. Бұл ретте, қызмет құнын есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады :

$$C = \frac{З - Б}{V_{\text{жалпы}}},$$

мұндағы: C — бұрылатын және тазартылатын сарқынды сулардың 1 м³ үшін қызмет құны (теңге/м³);

З — экономикалық негізделген шығындардың жылдық сомасы (теңге);

Б — қызметтер құнын есептеу кезінде шегеруге жататын шығындардың бір бөлігін жабуға бөлінген бюджет қаражатының сомасы (теңге);

Vжалпы — бұрылатын және тазартылатын сарқынды сулардың жылдық көлемі (м³).

21. Бюджет қаражатын күрделі шығындарға (құрылыс, реконструкция, жаңғырту) бөлу кезінде көрсетілетін қызметтер құнының есебі ұсынылатын қызметтерге арналған

есебінен жабылуға жататын пайдалану (операциялық) шығындарын ескере отырып жүзеге асырылады.

22. Амортизациялық құралдар есебінен нөсерлік (дренаж) кәріз жүйесіне күрделі жөндеу жүргізуге байланысты шығыстар негізгі құралдардың құнын қалпына келтіруді және жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында экономикалық негізделген шығындардың құрамына енгізілуге жатады.

23. Күрделі жөндеуге арналған шығыстарды есепке алу мынадай түрде жүзеге асырылады:

1) объектілерді пайдалы пайдалану мерзімі ішінде күрделі жөндеу жүргізу кезінде күрделі жөндеу құны есептік кезеңнің жылдары бойынша біркелкі үлестермен бөлінуге жатады;

2) ұйымның меншікті қаражаты есебінен күрделі жөндеу жүргізу кезінде бұл шығыстар күрделі жөндеу арасындағы кезеңге арналған жылдық шығындардың құрамына енгізіледі;

3) бюджет қаражаты есебінен күрделі жөндеу жүргізу кезінде күрделі жөндеу құны есебіне енгізілмейді;

4) күрделі жөндеу кезеңділігі объектілерді техникалық пайдалану жөніндегі нормативтерге немесе техникалық аудитке сәйкес белгіленеді.

Тарифке енгізуге жататын күрделі жөндеудің жыл сайынғы үлесін есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

$$K_{\text{жыл}} = \frac{K}{T_{\text{кж}}},$$

мында: $K_{\text{жыл}}$ — күрделі жөндеуге арналған шығыстардың жыл сайынғы сомасы (теңге);

K — күрделі жөндеудің жалпы құны (теңге);

$T_{\text{кж}}$ — күрделі жөндеу жүргізу кезеңділігі (жылдар).

24. Жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтердің қорытынды құны мынадай құрамдас бөліктерді ескере отырып айқындалады:

1) жылдық пайдалану шығыстары;

2) Жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды бұру және тазарту процесіне тартылған негізгі құралдар бойынша амортизациялық аударымдар;

3) жылдық шығындарға күрделі жөндеу жүргізудің белгіленген кезеңділігіне сәйкес біркелкі үлестермен қосылатын нөсерлік (дренаждық) кәріз жүйесі объектілерін күрделі жөндеуге арналған шығыстар.

25. Қызметтерді ұсынуға жылдық шығындардың жиынтық сомасы мынадай формула бойынша есептеледі:

$$\text{Зқорытынды} = \text{ОРЕХ} + \text{А} + \text{Кжыл},$$

мұндағы: Зқорытынды — жылдық шығындардың жалпы сомасы, теңге; ОРЕХ — жылдық пайдалану шығыстарының сомасы, теңге; А — жылдық амортизациялық аударымдар сомасы, теңге; Кжыл — күрделі жөндеудің жылдық үлесі, теңге.

26. Пайдаланушы ұйымның амортизациялық қаражаты есебінен күрделі жөндеу жүргізуді ескере отырып 1 м³ үшін сарқынды суларды бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтің құны мынадай формула бойынша айқындалады:

$$C = \frac{\text{Зқорытынды}}{V}$$

мұндағы: С — қызмет құны 1 м³, теңге / м³; V—бөлінген сарқынды жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық сулардың жылдық көлемі, м.

27. Амортизациялық аударымдардың жылдық сомасы мынадай формула бойынша айқындалады:

$$A = \frac{\text{Снегізгі}}{\text{ППМ}},$$

мұндағы: А — жылдық амортизациялық аударымдар сомасы, теңге;

Снегізгі — негізгі құралдардың құны, теңге;

ППМ — негізгі құралдарды пайдалы пайдалану мерзімі, жылдар.

28. Күрделі жөндеудің жылдық үлесі техникалық аудиттің қорытындысына сәйкес есептеледі.

Параграф 4. Нөсер кәрізі жүйесіне қабылданатын дренаждық сулардың құнын есептеу алгоритмі

29. Дренажды суларды бұру бойынша ұсынылатын қызметтің құны нөсерлік кәріз жүйесін күтіп ұстауға, пайдалануға, амортизациялауға және күрделі жөндеуге арналған жылдық жиынтық шығындар негізінде шығынды әдісті қолдана отырып айқындалады, содан кейін шығындарды бұрылатын дренажды сулардың көлеміне пропорционалды бөледі.

30. Нөсерлік кәріз жүйесін күтіп ұстауға арналған жылдық шығындардың жалпы сомасы осы Әдістеменің 7-тармағына сәйкес есептеледі.

31. Бұрылатын судың 1 м^3 үлестік құны осы Әдістеменің 17-тармағына сәйкес айқындалады.

32. Дренажды сулардың жылдық көлемі:

1) объектілер нөсер кәріз жүйесіне қосылатын жерлерде белгіленген есепке алу құралдарының көрсеткіштері бойынша;

2) аспаптық есепке алу болмаған кезде — формуланы қолдана отырып, есептік әдіс бойынша анықталады:

$$V_{\text{дренаж}} = F_{\text{дренаж}} * q_{\text{инф}}$$

мұндағы: $F_{\text{дренаж}}$ — нөсерлі кәріз жүйесіне қосылған аумақтың ауданы (дренаж) (м^2);

$q_{\text{инф}}$ — жобалық құжаттамада айқындалған дренаждық сулардың нормативтік үлестік шығыны ($\text{м}^3 / \text{м}^2 \cdot \text{жыл}$).

33. Дренажды суларды бұруға байланысты қосымша пайдалану шығындарын (оның ішінде сорғы станцияларының суды көтеру қажеттілігін, жоғары техникалық қызмет көрсетуді) белгілеу кезінде негіздемесі белгіленген тәртіппен сметалық құнның құрамында ресімделетін қызметтің есептік құнына түзету коэффициенттерін қолдануға жол беріледі.

3-тарау. Елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарынан ағатын жаңбыр суын, еріген, инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды нөсерлік (дренаждық) кәріз жүйесі арқылы бұру және тазарту бойынша көрсетілетін қызметтердің көлемін есептеу

34. Жауын-шашын, еріген, сондай-ақ инфильтрациялық сулар (жер асты сулары) түріндегі атмосфералық жауын-шашын елді мекеннің нөсер кәрізіне қосудың нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйелеріне түсетін елді мекеннің аумағынан және өнеркәсіптік объектілерден бұру есебінен, қолданыстағы нөсер кәрізі жүйелерін пайдалану процесінде, сондай-ақ жаңаларын салу кезінде, сондай-ақ оларды қосу кезінде нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйелеріне түсетін дренаж сулары (жер асты (жер асты) сулары) елді мекеннің нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйелеріне жіберіледі

35. Атмосфералық жауын-шашынның мөлшері (тәуліктік, айлық, маусымдық және жылдық қабаттар), ауаның температурасы, ылғалдылығы жөніндегі мәліметтер Қазақстан Республикасының Ұлттық гидрометеорологиялық қызметінен алынатын ақпарат бойынша, оның ішінде экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорынан алынған деректер түрінде, қоршаған ортаның жай-күйі, оның ластануы туралы деректер, қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар өзге де ұйымдар бойынша гидрометеорология саласында және онымен байланысты салаларда (оның ішінде соңғы 3 жылдағы орташа

айлық деректер бойынша) не құрылыс климатологиясы бойынша стандарттарға сәйкес айқындалады. Жоғарыда көрсетілген көздерден алынған деректер сәйкес келмеген жағдайда қоршаған ортаның жай-күйі, оның ластануы туралы экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорынан алынған деректер қолданылады.

36. Жаңбыр сарқынды суларының көлемін анықтау кезінде жылдың жылы кезеңінде (сәуірден қазанға дейін) түсетін атмосфералық жауын-шашынның мөлшері ескеріледі, еріген сарқынды сулардың көлемін анықтау кезінде жылдың суық кезеңінде (қарашадан наурызға дейін) түсетін атмосфералық жауын-шашынның мөлшері ескеріледі.

37. Жер үсті ағынының болжамды көлемдерін анықтау қажет болған жағдайда (жер үсті сарқынды суларын бұру жөніндегі қызметтерге арналған шарттың бағасын айқындау, кірістер жоспарын қалыптастыру, нөсер кәрізі жүйесінің баланстық есептеулері үшін), 20% қамтамасыз етілуінің жылдық қабатына сәйкес келетін атмосфералық жауын-шашын қабатын қабылдау қажет (күнтізбелік айда немесе алаңы бойынша біркелкі бөлінген қабат (мм) түрінде көрсетілген өзге уақыт кезеңінде түсетін атмосфералық жауын-шашын мөлшері)

$$H_{ос}^{20\%} = H^r_{ос} \times K^{20\%}, (м^3/год, м^3/мес.),$$

мұндағы:

$K^{20\%}$

- атмосфералық жауын-шашынның жылдық мөлшерінің 20% қамтамасыз етілуінің атмосфералық жауын-шашынның орташа жылдық мөлшеріне қатынасын ескеретін коэффициент.

$K^{20\%}$

=1.07.

$H^r_{ос}$

- Қазақстан Республикасының Ұлттық гидрометеорологиялық қызметінен алынған ақпарат бойынша, оның ішінде ауа температурасы, бұлттылық, атмосфералық құбылыстар, желдің бағыты мен жылдамдығы, жауын-шашын мөлшері және атмосфера мен астыңғы бетінің басқа да сипаттамаларының санын қамтитын атмосфералық жағдайлардың жиынтығы туралы метеорологиялық ақпарат негізінде мемлекеттік Климаттық кадастрі деректері түрінде айқындалатын белгілі бір аумақтар үшін (оның ішінде соңғы 3 жылдағы орташа айлық деректер бойынша), немесе құрылыс климатологиясы бойынша стандарттарға сәйкес атмосфералық жауын-шашынның орташа жылдық мөлшері.

38. Нақты елді мекен үшін нақты жауған атмосфералық жауын-шашын қабаты туралы деректер болмаған жағдайда, сондай-ақ бірнеше мемлекеттік байқау желілері (

немесе бір елді мекенде жауын-шашынның нақты мөлшерін анықтауға арналған ведомстволық байқау желісі) болған жағдайда, нақты жауған атмосфералық жауын-шашын туралы деректер елді мекеннің орталығына жақын орналасқан байқау желісі бекетінен қабылданады. Нақты жауған атмосфералық жауын-шашын туралы деректер бүкіл елді мекен үшін бірыңғай мән түрінде қабылдануы не әрбір нақты жер учаскесі (аумағы) үшін оны ең жақын бақылау желісінің бекетіне байланыстыру жолымен айқындалады.

39. Пайдаланушы ұйым абоненттермен есеп айырысуда күнтізбелік айда жер үсті ағынының көлемін айқындау кезінде Қазақстан Республикасының Ұлттық гидрометеорологиялық қызметінен алынатын нақты жауған атмосфералық жауын-шашынның қабаты туралы, оның ішінде қоршаған ортаның жай-күйі, оның ластануы туралы деректердің бірыңғай мемлекеттік қорынан, облыста қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдардан алынған деректер түрінде пайдаланатын Гидрометеорология және онымен байланысты салалар (оның ішінде соңғы 3 жылдағы орташа айлық деректер бойынша), немесе құрылыс климатологиясының стандарттарына сәйкес ақпаратты пайдаланады.

40. Пайдаланушы ұйым үшін абоненттермен есеп айырысу кезінде күнтізбелік айдағы жер үсті ағынының көлемін түскен атмосфералық жауын-шашынның орташа жылдық мөлшері бойынша жер үсті ағынының орташа жылдық көлемінің 1/12 ретінде есептеуге жол беріледі.

41. Жер үсті сарқынды суларының кәріздің орталықтандырылған нөсер жүйесі аймағына кірмейтін су объектілеріне іргелес жатқан жер учаскелерінің (аумақтарының) су жинау алаңынан (жауын қабылдау құрылыстарының, кәріз желілерінің орналасуын және жер үсті сарқынды сулар кәріздің орталықтандырылған нөсер жүйесіне бұрылатын жер бедерінің орналасуын ескере отырып айқындалатын аумақ) жер учаскесінің (аумағының) жағалау жиегінің бойындағы ені 50 метр алаңды алып тастау керек (аумақтар), өйткені жер бетіндегі ағын осы беттен кәріздің орталықтандырылған нөсер жүйелеріне түспейді.

42. Алаңшылық кәріз желілері болған кезде абонент пайдаланатын барлық аумақ жер үсті сарқынды суларының нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйесі аймағында орналасқан деп танылады.

43. Кәріздің орталықтандырылған нөсер жүйелеріне қабылданатын жерүсті сарқынды сулары (W_{пс}), жаңбыр, еріген, топырақты (инфильтрациялық, дренаждық) және суару-жуу сарқынды суларын қамтиды

$$W_{пс} = W_{д} + W_{т} + W_{гр} + W_{м}, (м^3)$$

мұндағы:

W_d - жаңбыр ағынының көлемі, м³

W_t - еріген ағын көлемі, мыс

$W_{гр}$ - жер асты суларының көлемі $W_{гр} = (W_{inf} + W_{т.б.})$, мор

$W_{ин}$ - инфильтрациялық ағын көлемі, мыс

$W_{др}$ - дренаж ағынының көлемі, мыс

W_m - суару-жуу ағынының көлемі,

44. Жаңбыр ағынының көлемін есептеу мынадай формулалар бойынша жүргізіледі:

Жаңбыр ағынының орташа жылдық көлемі:

$$W_{д\text{ ср.}}^{\text{г}} = 10 \times H_{д\text{ теп.}} \times F \times \Psi_{ср\text{ д.}} \text{ (м}^3\text{/мес.)}$$

Жауын ағынының айлық көлемі:

$$W_{д\text{ мес}}^{\text{мес}} = 10 \times H_{д\text{ мес}} \times F \times \Psi_{ср\text{ д.}} \text{ (м}^3\text{/мес.)}$$

Жаңбыр ағынының нақты жылдық көлемі:

$$W_{д\text{ г}}^{\text{г}} = \sum W_{д\text{ мес}}^{\text{мес}}, \text{ (м}^3\text{/год)}$$

мұндағы:

$$W_{д\text{ ср.}}^{\text{г}}$$

$$W_{д\text{ г}}^{\text{г}}$$

- жаңбыр ағынының орташа жылдық және нақты жылдық көлемі тиісінше,

$$H_{д\text{ теп.}}$$

- жылдың жылы кезеңіндегі атмосфералық жауын-шашынның орташа жылдық қабаты (сәуір - қазан, жаңбыр қабаты), (мм),

$$H_{д\text{ мес}}$$

- жылы кезең айлары бойынша атмосфералық жауын-шашын қабаты (сәуір - қазан, жаңбыр қабаты), (мм).

Жауын-шашын ағынының нақты көлемін анықтау кезінде жауған атмосфералық жауын-шашын қабатының шамасы Ұлттық гидрометеорология қызметінен алынған ақпарат бойынша қабылданады.

Жаңбыр ағынының болжамды көлемін айқындау кезінде атмосфералық жауын-шашын қабатының мәні қамтамасыз етілудің 20% -ына тең болып қабылданады.

F - нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйесіне жерүсті сарқынды суларын ағызу, оның ішінде жерүсті сарқынды суларын ұйымдастырылмаған ағызу жүзеге асырылатын абонентке тиесілі жер учаскесінің (аумағының) алаңы (нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйесіне жаңбыр, еріген және суару-жуу суларын абоненттер мен адамдардың аумағынан тыс жерлерге, кейіннен олар жердің табиғи еңісі бойынша нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйесіне немесе су объектісіне, оның ішінде басқа абоненттердің кәрізделген аумақтары арқылы ағызу), (га);

$\Psi_{ср д}$

- әртүрлі жабын түрлері бар алаңдар үшін ағын коэффициентінің орташа өлшенген мәні (осы аумақта есептік кезеңде (тәулік, ай, жыл) түскен жауын-шашынның жалпы көлеміне су жинау бетіндегі жер үсті ағыны көлемінің қатынасы);

$$\Psi_{ср д} = \sum (F_i \times \Psi_i) / \sum F,$$

(есеп айырысу беттері әртүрлі аумақтар үшін жүргізіледі),
мұндағы:

F_i (га) - беттерінің түрлері алаңдардың қосындысы. Аумақты жер бетінің түрлері бойынша бөлу бойынша деректер абоненттің анықтамасы негізінде немесе түгендеу деректері бойынша қабылданады.

Ψ_i

- әр түрлі беттер үшін жаңбыр ағынының коэффициенті беттің өткізгіштігін ескере отырып қабылданады, оның ішінде:

шатырлар мен асфальтбетон жабындары - 0,7;

кеспе және тас көпірлер - 0,5;

топырақ беті - 0,2;

көгалдар - 0,1.

45. Еріген ағын көлемін есептеу мынадай формулалар бойынша жүргізіледі:

Еріген ағынның орташа жылдық көлемі

$$W_{Т ср.} = 10 \times H_{Т хол.} \times F \times \Psi_{Т} \times K_{у}, (м^3/год),$$

Еріген ағынның айлық көлемі

$$W_{Т мес} = 10 \times H_{Т мес} \times F \times \Psi_{Т} \times K_{у}, (м^3/мес),$$

Еріген ағынның нақты жылдық көлемі

$$W_{T \Gamma} = \sum W_{T \text{мес}}, (\text{м}^3 / \text{год}),$$

мұндағы:

$$W_{T \Gamma \text{ср.}}$$

,

$$W_{T \Gamma}$$

- тиісінше еріген ағынның орташа жылдық және нақты жылдық көлемі;

$$H_{T \text{мес}}$$

, (мм) - жылдың суық мезгілінде атмосфералық жауын-шашын қабаты (қараша - наурыз , еріген қабат);

Еріген қар ағынының нақты көлемін айқындау кезінде түскен атмосфералық жауын-шашын қабатының шамасы Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтен алынатын ақпарат бойынша, оның ішінде қоршаған ортаның жай-күйі, оның ластануы туралы деректердің мемлекеттік экологиялық ақпарат қорынан, гидрометеорология саласындағы және онымен шектес салалардағы қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдардан алынған деректер түрінде (оның ішінде соңғы 3 жылдағы орташа айлық деректер бойынша) не құрылыс климатологиясы бойынша стандарттарға сәйкес қабылданады.

Еріген қар ағынының есептік көлемін айқындау кезінде атмосфералық жауын-шашын қабатының мәні 20% қамтамасыз етілуіне тең деп қабылданады.

$$\Psi_T$$

- еріген ағын коэффициенті - 0,7.

K_u - қарды ішінара шығару мен жинауды ескеретін коэффициент.

Коэффициент = 0,5 көше-жол желісінің қалалық аумақтарын тазалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын абоненттерге қолданылады (көше-жол желісіне жататын аумақтардың алаңы үшін).

Коэффициент = 0,8 барлық қалған абоненттер үшін (қар шығарылатын аумақ алаңы үшін) қолданылады.

46. Жер асты суларының көлемін есептеу мынадай түрде жүзеге асырылады: дренаждық сулардың түсуін нақты өлшеу нәтижелері және олардың шығыстары мен көлемін есептеу үшін бастапқы деректер болмаған кезде олардың шығыстары мен көлемдерін есептеу үшін нөсер кәрізі жүйесіне түсетін ыза (дренажды және инфильтрациялық) сулардың жалпы (жиынтық) көлемі айқындалады.

$$W_{\text{др}}^{\Gamma} + W_{\text{инф}}^{\Gamma} = W_{\Gamma \text{инф. др.}} (\text{м}^3)$$

Климаттық (ауа температурасы, айлар бойынша жауын-шашын мөлшері) жағдайларды ескере отырып,

$W_{инфдр}^г$

айлар бойынша бөлу өзгеруі мүмкін. Дренаждық және инфильтрациялық сулардың айлық көлемін мына формула бойынша қабылдауға болады:

$$W_{инфдр}^{мес} = \frac{W_{инфдр}^{год} \times K_{инфдр}^м}{12}$$

Инфильтрациялық және дренаждық сулардың ең жоғары тәуліктік көлемі № 1 кесте бойынша қабылданатын = 1,1 коэффициентімен орташа тәуліктік (тиісті айда) ретінде қабылданады.

№ 1 кесте

Айлар	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I-XII
$K_{инфдр}^м$	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	0,85	0,85	0,95	1,1	1,15	1,2	0,9	1,0

Инфильтрациялық және дренаждық ағындар көлемін есептеу (дренаждық ағын көлемі бойынша деректер болмаған кезде) мынадай формула бойынша жүргізіледі:

$$W_{инф. др.}^г = 10 \times H_{инф. др.}^г \times F, (м^3/год),$$

мұндағы:

$W^г$

- нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйелеріне түсетін инфильтрациялық және дренаждық ағындардың жылдық көлемі;

F, (га) - нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйесіне жерүсті сарқынды суларын ағызу, оның ішінде жерүсті сарқынды суларын ұйымдаспаған ағызу жүзеге асырылатын абонентке тиесілі жер учаскесінің (аумақтың) алаңы.

$H_{инф. др.}^г$

- орталықтандырылған нөсер кәрізі жүйесімен дренажды және инфильтрациялық су түрінде бөлінетін жылдық қабат.

$H_{инф. др.}^г$

Мәндері маусымдар бойынша есептеледі (жылы, суық):

$H_{ос}^г$

- атмосфералық жауын-шашынның жылдық қабаты Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтен алынатын ақпарат бойынша, оның ішінде қоршаған ортаның жай-күйі, оның ластануы туралы экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорынан, гидрометеорология саласындағы және онымен шектес салалардағы қызметті жүзеге асыруға лицензиясы

бар ұйымдардан алынған деректер түрінде қабылданады (оның ішінде соңғы 3 жылдағы орташа айлық деректер бойынша) не құрылыс климатологиясы бойынша стандарттарға сәйкес.

$$H_{\text{ос}} = H_{\text{д}} + H_{\text{т}}, (\text{мм/год}).$$

мұндағы:

$H_{\text{д}}$, (мм) - жылдың жылы кезеңіндегі атмосфералық жауын-шашын қабаты (сәуірден қазан айына дейін).

$H_{\text{т}}$, (мм) - жылдың суық кезеңіндегі атмосфералық жауын-шашын қабаты (қарашадан наурызға дейін).

$$H_{\text{отв д}}$$

- нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйесімен бір жылға жіберілетін сарқынды сулардың көлемі:

$$H_{\text{отв}} = H_{\text{отв д}} + H_{\text{отв т}}, (\text{мм/год})$$

$$H_{\text{отв д}}$$

- бұрылатын жаңбыр ағынының жылдық қабаты мынадай формула бойынша есептеледі:

$$H_{\text{отв д}} = 0,1 \times W_{\text{д}}/F, (\text{мм/год})$$

$$H_{\text{отв т}}$$

- шығарылатын еріген ағынның жылдық қабаты мынадай формула бойынша есептеледі:

$$H_{\text{отв т}} = 0,1 \times W_{\text{т}}/F, (\text{мм/год})$$

$$H_{\text{исп}},$$

- атмосфералық жауын-шашынның булануға арналған жылдық қабаты (физикалық булану және транспирация),

$$H_{\text{исп}} = H_{\text{исп теп п}} + H_{\text{исп хол п}}, (\text{мм/год})$$

$$H_{\text{исп теп п}}, (\text{мм/год})$$

, - ағынның булануына арналған атмосфералық жауын-шашын қабаты (жылы кезеңде),

$$H_{\text{исп теп п}} = H_{\text{исп.}^\circ} \times K_{\text{тр}}, (\text{мм}).$$

$$H_{\text{исп хол п}}, (\text{мм/год})$$

- сарқынды судың булануына арналған атмосфералық жауын-шашын қабаты (суық кезеңде), суық кезеңде булануға жұмсалатын атмосфералық жауын-шашын қабатын есептеу кезінде экрандайтын әсер және транспирация коэффициенттері 1-ге тең деп қабылданады, яғни булануға арналған қабат жеткілікті ылғалданған төсеніш беті бар осы метеорологиялық жағдайларда булануға (барынша ықтимал булануға) тең (суды буланатын бетке жеткізудің

$$H_{\text{исп}}^{\text{хол п}} = H_{\text{исп.}^{\circ}}, (\text{мм})$$

$H_{\text{исп.}^{\circ}}, (\text{мм})$

- құрылыс салынбаған беттің бірлігінен булану климаттық жағдайларға (ауаның орташа айлық температурасы) байланысты.

Жылдың айлары бойынша орташа температура мәндері, булану шамасы бойынша деректер Қазақстан Республикасының Ұлттық гидрометеорологиялық қызметінен алынатын ақпарат бойынша, оның ішінде қоршаған ортаның жай-күйі, оның ластануы туралы мемлекеттік экологиялық ақпарат қорынан, гидрометеорология саласындағы және онымен шектес салалардағы қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдардан алынған деректер түрінде (оның ішінде соңғы 3 жылдағы орташа айлық деректер бойынша) немесе құрылыс климатологиясы бойынша стандарттарға сәйкес қабылданады.

№ 2 кесте бойынша буланудың айлық қабаттарын қабылдауға жол беріледі.

№ 2 кестеде көрсетілмеген температуралар үшін орташа мәндер интерполяция, экстраполяция арқылы анықталады.

№ 2 кесте

$H_{\text{исп.}^{\circ}}$

коэффициенттің орташа айлық ауа температурасына тәуелділігі "

Жыл айлары	Буланудың айлық сомасы, мм ауаның орташа айлық температурасы кезінд										
	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20
I - V (қаңтар - мамыр)	1,5	1,6	1,8	2,5	5	8	15	24	36	55	85
VI (маусым)	-	-	-	-	-	-	22	32	46	70	105
VII - XII (шілде - желтоқсан)	1,5	1,6	1,8	5	10	18	29	43	61	87	120

$$H_{\text{исп. хол п}} = \sum (H_{\text{исп.}^{\circ} 1} + H_{\text{исп.}^{\circ} 2} + H_{\text{исп.}^{\circ} 3} + H_{\text{исп.}^{\circ} 11} + H_{\text{исп.}^{\circ} 12})$$

- определяется за соответствующий месяц,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 1}$

- қаңтар айындағы булану,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 2}$

- ақпан айындағы булану,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 3}$

- наурыз айындағы булану,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 11}$

- қараша айындағы булану,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 12}$

- желтоқсан айындағы булану.

$$H_{\text{исп. теп л}} = \sum (H_{\text{исп.}^{\circ} 4} + H_{\text{исп.}^{\circ} 5} + H_{\text{исп.}^{\circ} 6} + H_{\text{исп.}^{\circ} 7} + H_{\text{исп.}^{\circ} 8} + H_{\text{исп.}^{\circ} 9} + H_{\text{исп.}^{\circ} 10})$$

-

тиісті айға айқындалады,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 4}$

- сәуір айындағы булану,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 5}$

- мамыр айындағы булану,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 6}$

- маусым айындағы булану,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 7}$

- шілде айындағы булану,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 8}$

- тамыз айындағы булану,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 9}$

-испаряемость за сентябрь,

$H_{\text{исп.}^{\circ} 10}$

- қазан айындағы булану.

Кэ - экрандық әсер коэффициенті (ылғал үшін су өткізбейтін жабындармен буланудың азаю дәрежесін көрсететін - асфальт, бетон және т.б. жабындардың түрлері) құрылыс тығыздығына (аумақтарды пайдалану қарқындылығын сипаттайтын көрсеткіш) байланысты.

Кэ түзету коэффициентінің шамасын жылы кезең үшін алған жөн.

Кэ = абаттандыру дәрежесі жоғары болған кезде 0,5 (ірі және үлкен қалалар); Кэ = 0,8 (орта және шағын қалалар).

К тр - Өсімдіктермен транспирациялауға жер асты суларының шығысын ескеретін транспирация коэффициенті (жылы кезең үшін қолданылады).

$$K_{тр} = 1 + (0,45 \times (f)) / ((1 - p) \times F),$$

мұндағы:

f - ағаш-бұта өсімдіктері алып жатқан алаң (деректер нөсер кәрізі жүйелері арқылы жер үсті сарқынды суларын бұру шартын жасасу кезінде абоненттерден ұсынылатын ақпарат бойынша қабылданады);

p - құрылыс салу тығыздығы (р шамасын ірі және үлкен қалалар үшін = 0,65, орта және шағын қалалар үшін = 0,38 қабылдауға жол беріледі).

F - жер учаскесінің (аумағының) алаңы.

д)

$H_{отв. Т. уб.}^r$, (мм)

- суық кезеңде (қарашадан наурызға дейін) жинауды ескеретін жылдық қабат (қарды қар балқыту пункттеріне немесе қарды жинауға арналған мамандандырылған пункттерге шығару).

$$H_{отв. Т. уб.}^r = H_{отв. Т}^r \times (1 - K_y), (мм/год),$$

мұндағы:

Ky - қарды жинау коэффициенті қызмет мәні қарды қар балқыту пункттеріне немесе қарды жинауға арналған мамандандырылған пункттерге шығарумен көше-жол желісінің қалалық аумақтарын жинау болып табылатын абоненттерге қолданылады (Ky = 0,5),

Ky - қарды жинау коэффициенті қарды еріту пункттеріне немесе қарды жинауға арналған мамандандырылған пункттерге шығаратын абоненттерге қолданылады (Ky = 0,8).

Егер

$(H_{отв.}^r + H_{исп}^r)$

сомасы

$H_{ос}^r$

көп немесе

$(H_{месотв.}^r + H_{месисп}^r)$

$H_{\text{мес ос}}$,

көп болған, көрсетілген кезеңде инфильтрациялық және дренаждық ағындардың көлемінен жағдайда есептелмейді.

47. Дренаж ағындарының көлемін есептеу (дренаж желілерін нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйелеріне қосу бойынша деректер болған кезде) мынадай формула бойынша жүргізіледі:

$$W^{\Gamma}_{\text{др}} = \sum W^{\text{мес}}_{\text{др}},$$

$$W^{\text{мес}}_{\text{др}} = Q \times T$$

мұндағы:

T - тәулік саны,

Q ,

($\text{м}^3/\text{сут}$)

- дренаждық ағынның орташа шығыны,

$H^{\Gamma}_{\text{отв. др}}$

. - мынадай формула бойынша есептелетін бұрылатын дренаждық ағынның жылдық қабаты:

$$H^{\Gamma}_{\text{отв. др}} = 0,1 \times W^{\Gamma}_{\text{др}} / F, (\text{мм/год}).$$

Дренаждық ағын шығыны:

- 1) есептеу тәсілімен (сыйымдылықты толтыру және секундомер көмегімен);
- 2) деңгей өлшегішпен жабдықталған су құю көмегімен;
- 3) ағынның жылдамдығы мен тереңдігін өлшеу көмегімен;
- 4) ауыспалардағы су ағысының тереңдігін өлшеу көмегімен;
- 5) сорғылармен дренаждық ағынды айдау аспаптарының көмегімен айқындалады.

Нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйелеріне жіберілетін дренаж ағынының көлемі жер асты сулары деңгейінің орташа жылдық деректеріне және техникалық (оның ішінде жобалық) және (немесе) атқару құжаттамасының деректері бойынша белгіленген сүзу коэффициенттеріне сүйене отырып, дренаж желісінің тиісті түрі үшін есептелінеді.

Жобалау және (немесе) атқару құжаттамасы болмаған кезде нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйелеріне жіберілетін дренаждық ағын (ұйымдастырылған) көлемі қала (өзге елді мекен) аумағының инженерлік-геологиялық карталары бойынша есептеледі.

48. Суару-жуу ағынды суларының көлемін есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі:

$$W_m = 10 \times m \times k \times \Psi_m \times F_m,$$

мұндағы:

W_m , (мм³/год)

- нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйелеріне түсетін суару-жуу суларының көлемі ;

m , (л/м²)

- жол жабындарын жууға жұмсалатын судың 1,5 л/ш.м. бір жуғышқа;

k - жылына жуғыштардың орташа саны 150-ге тең деп қабылданады (Жолдарды жылына қанша рет жинап, орташа мәнін шығару керек). Деректер көше-жол желісін қамтитын мамандандырылған кәсіпорындардың анықтамалары бойынша, сондай-ақ тиісті жұмыстарды орындауға немесе қызметтер көрсетуге жасалған мемлекеттік және муниципалдық келісімшарттардың деректеріне сүйене отырып қабылданады;

$\Psi_m = 0,5$

- суару-жуу сулары үшін ағын коэффициенті;

F_m , (м²)

- жууға/суаруға жататын жабындардың ауданы.

Суару-жуу ағынын есептеу жылы кезеңде (сәуірден қазанға дейін) жүргізіледі.

49. Абоненттерде дренаж желісі бойынша техникалық (оның ішінде жобалық) және атқару құжаттамасы болған кезде, дренаждың типі және дренаждық ағынның болжамды орташа жылдық көлемі белгіленеді, оны анықтау осы Әдістемеде келтірілген жобалау немесе атқару құжаттамасының деректері бойынша белгіленген жерасты суларының орташа жылдық деңгейлері мен сүзілу коэффициенттерін негізге ала отырып, дренаждың тиісті типі үшін есептеу жолымен жүргізіледі.

Жобалау және/немесе атқару құжаттамасы болмаған кезде нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйелеріне жіберілетін дренаждық ағын (ұйымдастырылған) көлемі қаланың (өзге елді мекеннің) инженерлік-геологиялық карталары бойынша есептеледі.

Дренаждық ағын көлемі бойынша деректер болмаған жағдайда, нөсерлік кәріздің орталықтандырылған жүйелеріне жер асты сулары (инфильтрациялық, дренаждық) түрінде жіберілетін жер бетіндегі ағын көлемін есептеу жалпы алаңнан жүргізіледі.

Дренаж ағынының көлемі бойынша деректер болған жағдайда, нөсер кәрізінің орталықтандырылған жүйесіне инфильтрациялық ағыннан бұрылатын жер үсті ағынының көлемін есептеуді нөсер кәрізінің дренаж жүйесімен қамтылмаған аумақтарды қоспағанда, аумақтардың жалпы алаңынан жүргізу керек.

Елді мекендер мен өнеркәсіптік
кәсіпорындардың аумақтарынан
ағатын жаңбыр суын, еріген,
инфильтрациялық, суару-жуу,
дренаждық суларды нөсерлік
(дренаждық) кәріз жүйесі арқылы бұру
және тазарту
бойынша көрсетілетін
қызметтердің көлемі мен құнын
есептеу әдістемесіне қосымша

**(кәсіпорынның атауы) жаңбыр суын, еріген,
инфильтрациялық, суару-жуу, дренаждық суларды бұру және тазарту қызметтерінің құнына
арналған смета**

Р/с №	Көрсеткіштердің атауы *	Өлшем бірлігі	Табиғи монополия субъектісінің жобасы
1	2	3	4
I.	Тауарлар өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы	Мың теңге	
	Оның ішінде:		
1.	Материалдық шығындар, барлығы	-//-	
	Оның ішінде:		
1.1.	Шикізат және материалдар	-//-	
1.2.	Сатып алынатын бұйымдар	-//-	
1.3.	ЖЖМ	-//-	
1.4.	Отын	-//-	
1.5.	Энергия	-//-	
2.	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы	-//-	
	Оның ішінде:		
2.1.	Жалақы	-//-	
2.2.	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	-//-	
	МӘМС	-//-	
3.	Амортизация	-//-	
4.	Жөндеу, барлығы	-//-	
	Оның ішінде:		

4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін жөндеу	-//-	
5.	Басқа шығындар (ашып көрсету)	-//-	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	-//-	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	-//-	
	Оның ішінде:		
6.1.	Әкімшілік персоналдың жалақысы	-//-	
6.2.	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	-//-	
	МӘМС	-//-	
6.3.	Амортизация	-//-	
6.4.	Коммуналдық қызметтер	-//-	
6.5.	Салықтар	-//-	
6.6.	Басқа шығындар (ашып көрсету)	-//-	
6.7.	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	-//-	
III.	Барлық шығындар	-//-	
IV.	Пайда	-//-	
V.	Барлық кірістер	-//-	
VI.	Ұсынылатын қызметтер көлемі	Заттай көрсеткіштерде Мың теңге	
VII.	Нормативтік шығындар	% Заттай көрсеткіштерде	
VIII.	Тариф (қосылған құн салығынсыз)	Теңге/ ұсынылатын қызметтердің бірлігіне	
	Анықтама ретінде:		
8.	Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, барлығы	Адам	
	Оның ішінде:		
8.1.	Өндірістік персонал	-//-	
8.2.	Әкімшілік персонал	-//-	
9.	Орташа айлық жалақы, барлығы	Теңге	
	Оның ішінде:		
9.1.	Өндірістік персонал	-//-	
9.2.	Әкімшілік персонал	-//-	
10.	Күрделі жөндеу	Мың теңге	

11.	Пайда есебінен жүзеге асырылатын шығындар (ашып көрсету)	-//-	
12.	Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін жөндеу, барлығы	-//-	
	Оның ішінде:		
12.1.	Жөндеуге арналған материалдар	-//-	
12.2.	Жалақы	-//-	
12.3.	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар, МӘМС	-//-	

Ескерту:

* шығындар қажет болған жағдайда кеңейтіледі немесе толықтырылады;

* ЖЖМ - жанар-жағармай материалдары;

* МӘМС - міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру.

Табиғи монополия субъектісінің басшысы

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Күні 20__ жылғы "___" _____