

"Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларын бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 23 шілдедегі № 317 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2026 жылғы 2 сәуірдегі № 115 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 7 сәуірде № 38348 болып тіркелді

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

Қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз.

БҰЙЫРАМЫН:

1. "Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 23 шілдедегі № 317 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17320 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған шығындарды субсидиялау жобаның бизнес-жоспарына сәйкес өндіргіштігі және/немесе өнімділігі және/немесе өнімді өткізу көлемдері және/немесе өндірістік қуаттылықтар жүктемесі бойынша көрсеткіштерге қол жеткізуді көздейтін инвестициялық жобалар бойынша жүзеге асырылады.

Бұл ретте жаңа өндірістік қуаттарды құру немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту шеңберінде осы Қағидаларға 3-қосымшада көрсетілген жобалардың паспорттарына сәйкес объектіні реконструкциялауды инвестициялық субсидиялауға жол беріледі.

Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздейтін болса, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату (лизинг) шарттары, жеткізу шарттары және (немесе) жабдықты монтаждау, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларация, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігін кеңейтуді және инвестициялық салымдардың жабдықтың құнынан өтеу үлесін субсидиялауды есептеуге арналған ең жоғары рұқсат етілген белгіленген құн шегінде субсидиялануы тиіс.";

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"16. Инвестициялық субсидияларды есептеу іс жүзінде салынған инвестициялар бойынша жүзеге асырылады. Шығындарды өтеу пайызы (бұдан әрі – %) жобалар паспорттарында көзделген өтеу үлесіне сәйкес белгіленеді.

№ 7, № 8 (сүт өңдеу зауыты бойынша), № 10, № 19, № 24, № 25, № 26, № 27, № 27.1, № 28, № 29, № 32-жобалардың паспорттары бойынша инвестициялық субсидиялар жаңа өндірістік қуаттар құрылған кезде мынадай екі траншпен төленеді:

1) бірінші транш объекті пайдалануға берілгеннен кейін инвестициялық субсидиялардың жалпы сомасының 50 (елу) %-ы мөлшерінде;

2) екінші транш бизнес-жоспарда көзделген мерзімдерде өнім өндіру көлемі жалпы өндірістік қуаттың кемінде 50 (елу) %-ына жеткеннен кейін инвестициялық субсидиялардың жалпы сомасының 50 (елу) %-ы мөлшерінде.

Өтінім берілген сәтте инвестициялық жоба жалпы өндірістік қуаттың 50 (елу) %-ы және одан да көп бөлігінде өнім өндіру көлеміне қол жеткізген жағдайда, инвестициялық субсидиялар бір траншпен төленеді.";

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"17. Ағымдағы қаржы жылындағы өтінімдер бойынша ағымдағы қаржы жылы жергілікті бюджеттен инвестициялық субсидияларды төлеуге қаражат болған кезде әкімшінің шешімі бойынша мынадай жобалар паспорттары бойынша инвестициялық салымдардың өтеу үлесін ұлғайтуға жол беріледі:

50 (елу) %-ға дейін:

ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін № 1 "Ауыл шаруашылығы техникасын, машиналары мен жабдықтарын сатып алу" жобасының паспорты бойынша 2; 7, 15.2, 16, 21, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 48, 50-позициялар бойынша;

ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін № 1.1 "Басым ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын сатып алу" жобасының паспорты бойынша 1; 2; 5; 6; 7; 8; 10; 11-позициялар бойынша;

ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін № 8 "Сүт өңдеу объектісін құру және кеңейту, сүт қабылдау пункттерін құру, ауыл шаруашылығы кооперативтері, дайындау ұйымдары, сүт қабылдау пункттері және сүт өңдеу кәсіпорындары үшін жабдықтар мен техника сатып алу" жобасының паспорты бойынша.

Бұл ретте, бір ауыл шаруашылығы кооперативі сатып алынған (сатып алынатын) техникаға, машина мен жабдыққа:

тиісті мөлшерде тіркемелі және аспалы жабдықтары бар үш тракторға;

екі астық жинау комбайнына және тиісті мөлшерде аспалы және тіркемелі жабдыққа;

ауыл шаруашылығы мақсатындағы жүктерді тасымалдауға арналған екі автомобильге және өзі аударғыш тіркемеге дейін инвестициялық субсидиялар алады.

Ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін техниканың бір бірлігіне (гектар/ірі қара малдың шартты басы) арналған ең төменгі норматив жөніндегі талап қолданылмайды.

Маңғыстау облысында құдықтар мен скважиналар қазу бойынша: № 4 " Жайылымдарды суландыру инфрақұрылымын құру және мал өсіруші шаруашылықтарды сумен (құдықтар, ұңғымалар) қамтамасыз ету" жобасының паспорты:

құдықтар мен ұңғымаларды бұрғылауға 80%-ға дейін.";

32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"32. Инвестор (көрсетілетін қызметті алушы) техниканы, машиналарды, жабдықты кредитке/лизингке жоспарлап сатып алған жағдайда, инвестициялық субсидияларды " Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң) сәйкес қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар қаржы институтына немесе микроқаржы қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар қаржы институтына немесе "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға, арнайы шотқа аванстық төлеммен аудару жүзеге асырылады.

Бұл ретте мыналар шеңберінде қаралатын өтінімдер бойынша:

1) № 1, № 1.1, № 1.2, № 2, № 3, № 6, № 8, № 13, № 14 жобаларының паспорттары аясында инвестициялық субсидияларды Банктер және банк қызметі туралы заңға сәйкес қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар қаржы институтына немесе микроқаржы қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар қаржы институтына немесе "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға, арнайы шотқа аванстық төлеммен аудару тетігін қолданудың орындылығын инвестор (көрсетілетін қызметті алушы) айқындайды, бұл инвестициялық субсидиялауға арналған өтінімде көрсетіледі;

2) № 4, № 5, № 7, № 9, № 10, № 12, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 27.1, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32 жобалардың паспорттары аясында инвестициялық субсидияларды Банктер және банк қызметі туралы заңға сәйкес қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар қаржы институтына немесе микроқаржы қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар қаржы институтына немесе "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға, арнайы шотқа аванстық төлеммен аудару тетігін қолданудың орындылығын жұмыс органы (көрсетілетін қызметті беруші) айқындайды.";

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"38. Инвестициялық субсидиялау мониторингін инвестициялық субсидиялау шарты жасалған сәтінен бастап 3 (үш) жыл ішінде СМАЖ-да мынадай өлшемшарттар бойынша жүзеге асырады:

1) тоқсан сайын инвестордың (көрсетілетін қызметті алушының) сатып алынған техниканы, машиналар мен жабдықтарды иеліктен шығармауы және нысаналы пайдалануы тұрғысынан;

2) № 7, № 8 (сүт өңдеу зауыты бойынша), № 10, №18, №19, № 24, № 25, № 26, № 27, № 27.1, № 28, № 29, № 32 жобаларының паспорттары бойынша: инвестициялық субсидиялау объектісінің пайдалануға берілген сәтінен бастап жылына кемінде 1 (бір) рет жұмыс істеуі/істемеуі, инвестициялық субсидиялау объектісінің бизнес-жоспарда көзделген мерзімдерде кемінде 50 (елу) % мөлшерінде жобалық қуатқа шығуға қол жеткізуі/қол жеткізбеуі тұрғысынан;

3) осы Қағидалардың 3-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес жылына кемінде 1 (бір) рет құрылыс-монтаждау жұмыстарын субсидиялау жүзеге асырылған инвестициялық жобалар бойынша бизнес-жоспарға сәйкес өндіргіштігі және/немесе өнімділігі және/немесе өнімді өткізу және/немесе өндірістік қуаттылықтар жүктемесі бойынша көрсеткіштерге қол жеткізуді орындау тұрғысынан;

4) жылына кемінде 1 (бір) рет субсидияларды аванстық төлеммен арнайы шотқа аудару жөніндегі тетік шеңберінде субсидияланған объектілерді пайдалануға беру (бизнес-жоспарда көрсетілген мерзімдерде), иеліктен шығармауы және мақсатты пайдалануы тұрғысынан;

5) инвестициялық субсидиялау шарты жасалғаннан кейін жылына кемінде 1 (бір) рет инвестордың қызметі түрінің негізгі немесе қайталама қызмет түрі тиісті қызметтің экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (ЭҚЖЖ) бөлімдеріне жататын ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге және (немесе) қайта өңдеуге сәйкестігі тұрғысынан;

6) жылына кемінде 1 (бір) рет қаржы институтының Банктер және банк қызметі туралы заңға сәйкес қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар қаржы институтының немесе микроқаржы қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар қаржы институтының немесе "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның арнайы шоттағы инвестициялық субсидияларды пайдаланбауы туралы шарт және келісімді орындауы бойынша.";

көрсетілген Қағидаларға 3-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіптік кешендегі қаржылық қолдау департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі, Қағидаларға 3-қосымшадағы №1 "Ауыл шаруашылығы техникасын, машиналары мен жабдықтарын сатып алу" жобасы паспортына Ескертпенің тоғызыншы абзацы 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі

А. Сапаров

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Бәсекелестікті қорғау

және дамыту агенттігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Құрылыс және өнеркәсіп министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Стратегиялық жоспарлау және

реформалар агенттігі Ұлттық

статистика бюросы

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Жасанды интеллект және

цифрлық даму министрлігі

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі
2026 жылғы 2 сәуірдегі
№ 115 Бұйрығына 1-қосымша
Инвестициялық салымдар
кезінде агроөнеркәсіптік кешен
субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу
бойынша субсидиялау
қағидаларына 3-қосымша

Субсидиялауға жататын жобалар паспорттарының тізбесі

№ 1 "Ауыл шаруашылығы техникасын, машиналары мен жабдықтарын сатып алу" жобасының паспорты

P/c №	Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі, %	Техниканың бір бірлігіне арналған ең төменгі норматив, гектар/ірі қара малдың шартты басы	Техника/ машиналар/ жабдықтар бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін ең жоғарғы рұқсат етілетін құн, қума метр, теңге
1	Қант қызылшасын жинайтын комбайн:			
1.1	тіркемелі	50 %		159 964 000
1.2	өздігінен жүретін	50 %		457 733 000
2	Шынжыр табанды жүрісте 80 ат күшінен басталатын (қоса алғанда) күріш жинайтын комбайн	25 %		18 000 000
3	Қуаты 201 (қоса есептегенде) ат күшінен басталатын мақта жинайтын комбайн:	25 %		135 667 000
4	Сәбіз жинайтын комбайн:			
4.1	аспалы	25 %		21 368 000
4.2	жартылай аспалы	25 %		55 644 000
4.3	бір қатарлы тіркемелі	25 %		47 602 000
4.4	екі қатарлы (үш қатарлы) тіркемелі	25 %		157 114 000
5	Қырыққабат жинайтын комбайн:			
5.1	аспалы	25 %		12 500 000
5.2	тіркемелі	25 %		11 000 000
6	Пияз жинайтын комбайн:			
6.1	жартылай аспалы	25 %		53 099 000
6.2	тіркемелі	25 %		5 000 000
6.3	жартылай тіркемелі	25 %		12 400 000
7	Картоп жинайтын комбайн:			
7.1	тіркемелі	25 %		148 511 000
7.2	өздігінен жүретін	25 %		330 762 000

8	Қызанақ жинайтын комбайн	25 %		85 000 000
9	Бұршақ жинауға арналған жинағыш комбайн	25 %		32 300 000
10	Бұршақты жұлып, ұзын қатарларға жайып қоюға арналған гидравликалық агрегат	25 %		16 531 000
11	Жүгері жинауға арналған айлабұйым	25 %		7 000 000
12	Тамыр жинайтын машина (қазушы)	50 %		4 700 000
13	Сабақ жинайтын машина	50 %		25 211 000
14	Ж и д е к дақылдарын жинауға арналған өздігінен жүретін комбайн	25 %		71 300 000
15	Сепкіш:			
15.1	қызылша себетін	50 %		37 667 000
15.2	көкөніс себетін	25 %		32 299 000
15.3	мақта себетін	25 %		2 400 000
16	К а р т о п отырғызғыш	25 %		30 609 000
17	Тұқым дәрілегіш	25 %		2 000 000
18	Астық тиегіш	25 %		1 200 000
19	А с т ы қ лақтырғыш	25 %		4 764 000
20	Астық жинайтын тіркемелі бункер	25 %		76 917 000
21	Дән-аршығыш	25 %		10 000 000
22	Тамшылатып суару лентасын танаптан жинауға арналған машина *****	25 %		1 138 000
23	Сабанды топыраққа енгізуге арналған машина*****	25 %		1 021 000
24	Культиватор*****:			

24.1	біріктірілген**** **	25 %		4 203 000
24.2	бөлгіш культиватор***** *	25 %		6 138 000
24.3	аспалы, жиналмалы***** *	25 %		1 741 000
24.4	гидравликалық** ****	25 %		1 966 000
25	Гидравликалық аудармалы соқа** ****	25 %		17 283 000
26	Шынжырлы ор қазғыш*****	25 %		2 042 000
27	Танаптарды жоспарлауға арналған жабдық:			
27.1	Лазерлік немесе G P S бақылау-тегістеу жүйелерімен жабдықталған жоспарлауыш	25 %		14 438 000
27.2	скрепер-жоспарла уыш	25 %		25 813 000
28	Тіркемелі/аспалы орак: роторлы	25 %		93 322 000
29	Т е ң тасымалдаушы тіркеме	25 %		10 200 000
30	Ірі азықты майдалағыш	25 %		13 133 000
31	Өздігінен жүретін дестелегіш, өздігінен жүретін шөп шапқыш:	25 %		49 000 000
31.1	азық жинайтын дестелегіш	25 %		39 500 000
32	Жал түзгіш, жал салушы	25 %		4 000 000
33	Шырынды азық тасуға арналған тіркеме	25 %		4 800 000
34	Телескоптық тиегіш	25 %	500 гектардан бастап/ 50 бастан бастап	58 810 000
35	Шөмішінің сыйымдылығы 1,8 текше метрге (	15 %	500 гектардан бастап/ 50 бастан бастап	16 189 000

	қоса алғанда) дейін фронтальді тиегіш			
36	А у ы л шаруашылығы өніміне арналған кептіргіш (мобильді астық кептіргіш) тәулігіне 49-145 тонна (қоса алғанда)	25 %		29 569 000
37	Тыңайтқыш енгізуге арналған машина (тіркемелі):			
37.1	с ұ й ы қ тыңайтқыштар	25 %		10 900 000
37.2	қатты тыңайтқыштар:			
37.2.1	жүккөтергіштігі 10 (қоса алғанда) тоннаға дейін	25 %		9 415 000
37.2.2	жүккөтергіштігі 10,1-ден 25,0 (қоса алғанда) тоннаға дейін	25 %		25 275 000
37.2.3	жүккөтергіштігі 25,1 (қоса алғанда) тоннаға дейін	25 %		84 159 000
38	Тас жинайтын машина	25 %		5 100 000
39	А у ы л шаруашылығы және өзге де инертті жүктерді тасымалдауға арналған, екі жағынан немесе үш жағынан өздігінен аударғыш платформасы бар, қозғалтқыш көлемі 10,90 литрден 15,0 литрге дейін, доңғалақ формуласы 6x4 өздігінен аударғыш автомобиль**	25 %		32 500 000
	А у ы л шаруашылығы және өзге инертті			

40	жүктерді тасымалдауға арналған, толық салмағы 16000 килограмнан аспайтын, қосдөңгелекті шиналауы, екі жағынан өздігінен аударғыш платформасы бар тіркеме**	25 %		6 000 000
41	Азық таратқыш/ а з ы қ таратқыш-майдал а ғ ы ш / майдалағыш (сыйымдылығы кемінде 2,2 текше метр)	25 %		13 800 000
42	Дән уатқыш/ жаныштағыш	25 %		300 000
43	Картоп қазғыш	25 %		30 820 000
44	Қуаттылығы 2000 килограмм тиегіш *****	25 %		19 350 000
45	Бактың көлемі 600 литр және одан да көп қатарлар арасындағы гербицидтік құбыр***	25 %		2 609 000
46	Көлемі 2000 литр бақ бүріккіші***	25 %		4 128 000
47	2 дискісі бар ашуға/жабуға арналған отырғызғыш***	25 %		2 322 000
48	Қазатын соқа***	25 %		1 300 000
49	Тарақ құраушы фреза	25 %		11 000 000
50	Жайылымдарға арналған қоршау (электр шопан генераторы, төмендететін трансформатор,	25 %		400

	оқшаулағыштар, кемінде 2 қатар сым)****		50 бастан бастап	
51	Ш ө п тасымалдаушы тіркеме	25 %		4 000 000
52	Көпфункционалд ы а у ы л шаруашылығы пилотсыз авиациялық жүйелері (ПАЖ) (пестицидтерді б ү р к у , тұқымдарды, тыңайтқыштарды тарату және т. б. үшін)	25%		8 700 000
53	Желдеткіш бүріккіш:			
53.1	аспалы, ені 20- 100 метр	25%		1 800 000
53.2	тіркемелі, ені 20- 100 метр	25 %		6 800 000
54	А у ы л шаруашылығы жерлерін киіктердің таптауынан қорғауға арналған топсалы тор*****	50 %	1 погон метрі	600
55	А у ы л шаруашылығы жерлерін киіктерден қорғауға арналған топсалы торды бекітуге арналған бағандар (металл немесе бетон).*** **	50 %	1 бірлік	3 750

Ескертпе:

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жүктерді тасымалдауға арналған автокөлікті сатып алған жағдайда, жер алаңы кемінде 120 гектар болуы қажет;

** 39, 40-позициялар жергілікті бюджет қаражаты есебінен субсидияланады.

*** көпжылдық жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің аналық көшеттерін отырғызуға арналған техника субсидияланады.

**** жайылымдарға арналған қоршаудың ең жоғары жол берілетін құны 1000 гектарға 16 миллион теңгеден аспауы тиіс. 1 және 1.1 жоба паспорттарында өздігінен жүретін техника мен машиналар бойынша субсидияны есептеу кезінде техника, машина және (немесе) жабдықты сатып алуды растайтын құжаттарда көрсетілген қозғалтқыштың номиналды қуаты пайдаланылады.

***** 44, 54, 55-позициялар жергілікті бюджет қаражаты есебінен субсидияланады.

Тор сымының диаметрі кемінде 2,0 миллиметр, тордың биіктігі кемінде 1,2 метр болуы тиіс.	
Тор ұшықтарының өлшемдері: ені 100 миллиметрден аспауы, биіктігі 75 миллиметрден аспауы тиіс.	
Бағаналар арасындағы қашықтық 3-5 метрден аспауы тиіс.	
***** 22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25, 26-позициялар бойынша субсидиялау Түркістан облысының инвесторлары (көрсетілетін қызметті алушылар) үшін жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады және 2026 жылдың соңына дейін қолданылады.	
№ 1.1 "Басым ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын сатып алу"* жобасының паспорты	
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 30 %	
Техникалық машиналардың құрамында жарнабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	
Р/с №	Басым ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарының атауы және техникалық сипаттамасы

		Д Ы Е С Е П Т Е У Ү Ш і н е ң ж о ғ а р ы р ұ қ с а т е т і л г е н қ ұ н , т е ң г е
1	Трактор (доңғалақты):	
1.1	қуаты 59 (қоса алғанда) ат күшіне дейін	7 5 0 0 0 0

1.2	қуаты 60-тан 84 (қоса алғанда) ат күшіне дейін	1 2 0 0 0 0 0 0
1.3	қуаты 85-тен 129 (қоса алғанда) ат күшіне дейін	1 4 9 0 0 0 0 0
1.4	қуаты 130-дан 140 (қоса алғанда) ат күшіне дейін	2 1 6 0 0 0 0 0
1.5	қуаты 141-ден 160 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	3 2 7 0 0 0 0
1.6	қуаты 161-ден 180 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	3 6 3 0 0 0 0
1.7	қуаты 181-ден 300 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	5 4 8 0 0 0 0
		0

1.8	қуаты 301-ден 369 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	1 0 6 8 7 6 0 0 0
1.9	қуаты 370-тен 499 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	2 4 8 0 1 1 0 0 0
1.10	қуаты 500 (қоса есептегенде) ат күшінен	3 7 1 3 9 4 0 0 0
2	Трактор (доңғалақты): PowerTech™ қозғалтқышымен және/немесе JDLink™ телематика жүйесі және/немесе autotrac™ навигациялық жүйесі бар:	
2.1	қуаты 129 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	5 5 5 0 0 0 0 0
2.2	қуаты 130-тан 150 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	1 0 3 5 0 0 0 0
2.3	қуаты 151-тен 220 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	1 8 3 8 0 0

		0 0 0
2.4	қуаты 221-дан 279 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	2 9 4 7 0 0 0 0 0
2.5	қуаты 280-ден 430 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	4 4 1 5 0 0 0 0 0
2.6	қуаты 431 (қоса есептегенде) ат күшінен бастап	5 4 0 6 0 0 0 0 0
3	Трактор (шынжыр табанды):	
3.1	қуаты 201-ден 400 ат күшіне дейін	6 0 1 0 0 0 0 0 0
3.2	қуаты 401-ден (қоса есептегенде) ат күшінен	4 2 6 2 1 7 0 0 0
4	Трактор (шынжыр табанды): PowerTech™ қозғалтқышы, JDLink™ телематика жүйесі, autotrac™навигациялық жүйесі бар:	
		5 5

		4
4.1	қуаты 539 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	3 0 0 0 0 0
4.2	қуаты 540 (қоса есептегенде) ат күшінен бастап	6 8 1 4 0 0 0 0 0
5	Астық жинайтын комбайн**:	
5.1	қуаты 295 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	8 8 6 6 3 0 0 0
5.2	қуаты 296 (қоса есептегенде) ат күшінен	2 3 4 6 1 8 0 0 0
6	Астық жинайтын комбайн**:PowerTech™ қозғалтқышы және/немесе JDLink™ телематика жүйесі және/немесе autotrac™навигациялық жүйесі бар	
6.1	қуаты 299 (қоса алғанда) ат күшіне дейін	1 7 5 0 0 0 0 0 0
		4 3 4

6.2	қуаты 300-ден 449 (қоса алғанда) ат күшіне дейін	1 0 0 0 0 0
6.3	қуаты 450 (қоса есептегенде) ат күшінен бастап	6 7 2 4 0 0 0 0 0
7	Сүрлем жинайтын (азық жинайтын) комбайн:	
7.1	қуаты 200-ден 449 (қоса алғанда) ат күшіне дейін	6 8 0 0 0 0 0 0
8	Сүрлем жинайтын (азық жинайтын) комбайн: PowerTech™ қозғалтқышы және JDLINK™ Телематика жүйесі, dura Line™технологиясымен өткізу жолының компоненттері бар:	
8.1	қуаты 500 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	4 4 9 5 0 0 0 0 0
8.2	қуаты 501 (қоса есептегенде) ат күшінен бастап	5 6 9 5 0 0 0 0 0
9	Мақта жинайтын комбайн: POWERTECH™ қозғалтқышы және JDLINK™ Телематика жүйесі бар, pro12 немесе MR16 немесе MR12 мақта жинайтын қатарлы элементтері бар:	
		6 3

9.1	қуаты 500 (қоса есептегенде) ат күшіне дейін	1 8 0 0 0 0 0
9.2	қуаты 501 (қоса есептегенде) ат күшінен бастап (Powertech™ қозғалтқышымен және JDLINK™ Телематика жүйесі, MR16 мақта жинайтын қатар элементтері және tamawrap+™ пленкасымен қапталған орамдарға салынған мақта және орау автоматты камерасы және Cotton Pro (HID, Cotton Pro) орау процесін бақылау жүйесі бар, CommandCenter™ G5Plus басқару мониторы бар, жолдарда Автоматты жүргізу функциясы бар AutoTrac™ RowSense™	1 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0
10	Сепкіш:	
10.1	дәнді және дәнді-бұршақты дақылдарды егуге арналған	2 6 6 0 0 0 0
10.2	пневматикалық/егіс кешені:	
10.2.1	қамту ені 15 метрге дейін	1 6 7 0 4 2 0 0 0
10.2.2	қамту ені 15,1 метрден бастап	2 2 4 2 6 4 0 0 0
11	Сепкіш: TruPosition™ тұқым салғыш немесе ConservaPak™ тұқым салғыш немесе proseries™ тұқым салғышы тіректері . RelativeFlow™ тұқым өткізгіштің бітелуін бақылау жүйесі бар.Пластмассадан жасалған тұқымға арналған бункер, тасымалдағыштың конвейерлік типі, мөлшерлейтін тұқым себу катушкалары бар себу аппараты	
11.1	пневматикалық/егіс кешені:	

11.1.1	қамту ені 15 метрге дейін	5 7 2 6 0 0 0 0 0
11.1.2	қамту ені 15,1 метрден бастап	7 8 6 5 5 0 0 0 0
11.2	қос дискілі тұқым салғышы немесе Proseries™ тұқым салғышы, тұқым және тыңайтқыштарға арналған аралас бункері бар механикалық астық сепкіш	1 6 4 7 0 0 0 0
11.3	MaxEmerge немесе ExactEmerge себу секциясы бар дәл себу сепкіші	
11.3.1	24 қатарға дейін (қоса алғанда)	3 8 5 3 0 0 0 0 0
11.3.2	24 қатардан жоғары	8 7 2 5 0 0 0 0
12	Ауыл шаруашылығы өніміне арналған кептіргіш:	
		4 0

12.1	сағатына 20 (қоса есептегенде) тоннаға дейін	8 5 0 0 0 0
12.2	сағатына 20,1-40 (қоса есептегенде) тоннадан бастап	9 5 0 0 0 0 0
12.3	сағатына 40,1 тоннадан жоғары	1 1 7 0 0 0 0 0
13	Тұқым және астық тазалауға арналған машиналар:	
13.1	сағатына 150 тоннаға дейін астықты алдын ала тазартатын машина	5 3 4 6 0 0 0
13.2	барабан түріндегі астықты бастапқы тазалау машинасы сағатына 60 тоннаға дейін	1 2 4 5 0 0 0 0
13.3	сағатына 40 тан 60 тоннаға дейін жалпақ торлы диірмендері бар астықты бастапқы және қайталама тазарту машинасы	1 7 5 0 0 0 0 0
13.4	сағатына 60 тан 120 тоннаға дейін жалпақ торлы диірмендері бар астықты бастапқы және қайталама тазарту машинасы	2 5 8 5 0

		0 0 0
14	Астық конвейері:	
14.1	таспалы астық конвейері, өнімділігі сағатына 100-ден 200 тоннаға дейін	1 1 1 5 6 0 0 0
14.2	қырғышты астық конвейері, өнімділігі сағатына 100-ден 200 тоннаға дейін	9 1 8 3 2 0 0
15	Нория (элеватор) астық, өнімділігі сағатына 50-ден 200 тоннаға дейін	1 5 4 9 1 8 4 0
16	Аэродинамикалық сұрыптау машинасы, өнімділігі сағатына 10-нан 30 тоннаға дейін	6 0 0 0 0 0 0
17	Пневматикалық сұрыптау үстелі, өнімділігі сағатына 10 тоннаға дейін	2 8 4 5 0 0 0 0
18	Бұрандалы конвейер өнімділігі 60 тонна / сағ ұзындығы 8 м	2 1 0 0 0 0 0
		1 0 2

19	Триер блогы, өнімділігі сағатына 8-ден 12 тоннаға дейін	5 0 0 0 0
20	Желдету және термометрия жүйесі бар, сақтау сыйымдылығы 70 тоннадан 540 тоннаға дейінгі толық жинақталған конусты силос	2 8 6 4 3 0 0 0
21	Желдету және термометрия жүйесі бар, сақтау сыйымдылығы 1000 тоннадан 10 000 тоннаға дейінгі толық жинақталған түбі тегіс силос	1 1 0 1 9 7 5 2 6
22	Соқа (үш және одан да көп корпусы):	
22.1	қамту ені 2 метрге дейін	1 2 7 4 0 0 0
22.2	қамту ені 2,1-4 метр	3 0 8 0 0 0 0
22.3	қамту ені 4,1 метрден бастап	7 3 0 0 0 0 0
23	Дискілі/ротациялы тырма:	
23.1	қамту ені 6 метрге дейін	9 1 6 7 0 0 0

		1
		2
		1
23.2	қамту ені 6,1 метрден бастап	3
		4
		0
		0
		0
		0
24	Серіппелі тырма	2
		0
		0
		0
		0
		0
		0
25	Тісті тырма:	0
		1
		2
		0
25.1	қамту ені 20 метрге дейін	7
		9
		0
		0
		0
		0
		1
		9
		4
25.2	қамту ені 20,1 метрден бастап	7
		5
		0
		0
		0
		1
		5
		6
26	Сақиналы-тепкілі топырақтапaғыш/ тегіс су құйылатын тісті топырақтапaғыш	7
		5
		0
		0
		0
27	Қопсытқыш:	1
		9
		5
27.1	қамту ені 4,9 метрге дейін	0
		0
		0
		0
		1
		8
		2

27.2	қамту ені 5-9,9 метр	6 9 0 0 0
27.3	қамту ені 10 метрден бастап	1 5 1 0 1 0 0 0
28	TruPosition™ тіректері бар қопсытқыш және Walk-Over рельефін көшіруге арналған тандемдік дөңгелектер және (немесе) бір нүктеде тереңдікті реттейтін Single Point	
28.1	қамту ені 4,9 метрге дейін	7 5 5 0 0 0 0
28.2	қамту ені 5-9,9 метр	1 7 7 0 0 0 0 0
28.3	қамту ені 10 метрден бастап	2 7 8 5 0 5 0 0 0
29	Топырақ өңдейтін агрегат, құрамалы құрал:	
29.1	қамту ені 4,9 метрге дейін	5 9 7 2 0 0 0

		2
		2
		1
29.2	қамту ені 5 метр бастап	4
		5
		0
		0
		0
30	Тіркемелі/аспалы дестелегіш:	
		1
		6
		0
30.1	дестелегіш 9,1 метрге дейін	3
		3
		0
		0
		0
30.2	дестелегіш 9,2-10,7 метр	5
		9
		7
		9
		4
		0
		0
		0
30.3	дестелегіш 10,8 метрден бастап	8
		1
		5
		8
		1
		0
		0
		0
31	Тіркемелі/іlmелі дестелегіш: композитті саусақтары бар және (немесе) Dial-a-Speed автоматты жылдамдық жүйесі бар мотовило және (немесе) жер бедерін көшіру жүйесі бар Active Header Control / HydroFlex / Active Header Float:	
		4
		4
		6
31.1	дестелегіш 7 метрге дейін	0
		0
		0
		0
		0
		0
		5
		8
		6
31.2	дестелегіш 7,1-ден 8,9 метрге дейін	0
		0

		0 0 0
31.3	дестелегіш 9-дан 12,9 метрге дейін	1 0 4 3 5 8 0 0 0
31.4	дестелегіш 13 метрден бастап	1 7 4 3 0 0 0 0 0
32	Комбайнға арналған жинағыш платформа	4 3 0 0 0 0 0
33	Биіктікті басқаруды бақылайтын комбайнға арналған таңдау платформасы-HCU / АНС рельефті көшіру жүйесі, пластикалық жинау таспасының саусақтары, dial-a-Speed Автоматты таспа жылдамдығы жүйесі және / немесе fieldglide амортизация жүйесі	5 2 0 0 0 0 0 0
34	Қопсытқыш:	
34.1	қамту ені 4,9 метрге дейін	3 2 4 3 0 0 0
34.2	қамту ені 5 метрден бастап	1 0 3 5 9 0

		0
		0
35	TruSet™ тереңдікті бақылау технологиясы және (немесе) single Roint бір нүктесінде тереңдікті реттейтін Риппер:	
		1
		1
		9
35.1	қамту ені 4,9 метрге дейін	9
		0
		0
		0
		0
		0
		0
35.2	қамту ені 5 метрден бастап	1
		8
		5
		1
		1
		0
		0
		0
		0
36	Саңылау салғыш	1
		0
		9
		4
		9
		0
		0
		0
37	Қопсытқыш тырнауыштар	1
		2
		1
		5
		0
		0
		0
38	Көлденең гидравликалық тырнауыштар:	
		1
		0
		7
38.1	қамту ені 9,9 метрге дейін	8
		0
		0
		0
		0
		1
		9
		4
38.2	қамту ені 10 метрден бастап	8
		0

		0
		0
39	Қар итергіш, қатар жинағыш, қатар төсеуіш	950000
40	Тракторға арналған құрамалы әмбебап аспа:	2000800
40.1	айыр	498000
40.2	шөміш	375000
40.3	қалақ	823000
41	Трактор тіркемесі:	
41.1	жүк көтергіштігі 6 тоннаға дейін	435000
41.2	жүк көтергіштігі 6,1 тоннадан бастап	944500
42	Пресс-жинауыш:	

42.1	орамалы	4 4 5 0 0 0 0
42.2	түкті	6 9 0 0 0 0 0
43	Autotrac™ функциясымен жабдықталған тракторлармен үйлесімді пресс-жинағыш:	
43.1	орамалы, MaxiCut HC алдын ала ұнтақтау жүйесі 2,2 м немесе стандартты 1,79 м жинағышы бар бекітілген престеу камерасы бар	4 5 3 3 0 0 0 0
43.2	түкті, реттеу жүйесі, түйін байлағыштарды майлайтын орталықтандырылған жүйе; түйін байлағыштарды тазартатын желдеткіші бар	3 1 2 4 0 0 0 0
43.3	жасыл жем үшін (сүрлем, пішендеме үшін): пленкамен оралған және B-Wrap консерванттарын енгізген, өлшеу және ылғалдылықты өлшеу жүйесі және CommandCenter жұмыс параметрлерін бақылау жүйесі, CoverEdge бірегей байлау жүйесі	1 0 0 0 7 0 0 0 0
44	Шөп шапқыштар, шөпшапқы-жаныштауыш:	
44.1	қамту ені 3,9 метрге дейін	1 7 3 8 0 0 0

44.2	қамту ені 4-5,9 метр	1 5 9 3 0 0 0
44.3	қамту ені 6 метрден бастап	2 7 9 3 0 0 0
45	AutoTrac™ навигациялық жүйесі, dial-a-Speed Автоматты жылдамдық мотор жүйесі, үстелдерді жылжыту жүйесі және таспаларды автоматты түрде кері айналдыру жүйесі бар өздігінен жүретін шөп шабатын машиналар	2 7 6 9 2 0 0 0 0
46	Бүріккіш:	
46.1	тіркемелі	1 4 1 0 3 0 0 0
46.2	өздігінен жүретін:	
46.2.1	сыйымдылығы 1501-2400 литр	5 3 9 8 9 0 0 0
46.2.2	сыйымдылығы 2401 литрден бастап	9 0 6 2 3 0 0 0
		2 5

46.3	бүріккіш жабдық жиынтығы (көліктік шассиге орнату үшін)	3 1 0 0 0 0
47	Бүріккіш:	
47.1	тіркемелі: autofill және AutoDilute функциялары бар ерітіндіні бүрку жүйесімен, boomtrac™ немесе terraincontrol Pro™ штангасын тұрақтандыру жүйесімен / TerrainCommand pro™, CommandCenter™ жүйелерін басқару дисплейі	1 7 0 2 8 0 0 0 0
47.2	өздігінен жүретін: Powertech™ қозғалтқышы және JDLink™ Телематика жүйесі, BoomTrac™ немесе terraincontrol Pro™/Terrain Command pro™ штанганы тұрақтандыру жүйесі, autotrac™ навигациялық жүйесі, command center™ жүйелерін басқару дисплейі бар:	
47.2.1	сыйымдылығы 3000 литрге дейін	4 2 4 4 0 0 0 0 0
47.2.2	сыйымдылығы 3001 ден 5999 литрге дейін	4 7 1 8 0 0 0 0 0
47.2.3	сыйымдылығы 6000 литрден жоғары	8 2 7 4 6 0 0 0 0

48	Өсімдіктерді қорғау құралдарына арналған жылжымалы араластыру кешені, сорғының өнімділігі минутына 200-ден 2000 литрге дейін	1 2 2 6 4 0 0 0
49	Өсімдіктерді қорғау құралдарын араластыратын кешен, сорғының өнімділігі минутына 200-ден 2000 литрге дейін	8 7 7 5 0 0 0
50	Сұйық тыңайтқыш тіркеме машинасы, көлемі 8001 литрге дейін	3 4 6 3 6 0 0 0
51	Powertech™ қозғалтқышы және JDLink™ Телематика жүйесі, autotrac™ навигациялық жүйесі, CommandCenter™ жүйелерін басқару дисплейі бар өздігінен жүретін тыңайтқыш таратқыш	6 4 6 7 0 0 0 0
52	Малды бекітуге арналған станок	1 8 5 5 0 0 0
Ескертпе: * Өздігінен жүретін техника мен машиналардың субсидиясын есептеу үшін 1 және 1.1 жоба паспорттарында техниканы, машинаны және (немесе) жабдықты сатып алуды растайтын құжатта көрсетілген қозғалтқыштың номиналды қуаты пайдаланылады. ** Астық жинау немесе азық жинау комбайнын дестелегішпен және (немесе) платформа-жинағышпен сатып алған жағдайда, 5-позиция (астық жинау комбайндары) немесе 7-позиция (азық жинау комбайндары) және 28-позиция (дестелегіш) және (немесе) 30-позиция (платформа-жинағыш) бойынша белгіленген ең жоғары жол берілетін құн сомасын ескере отырып, субсидияларды есептеуге жол беріледі. *** Астық жинау/азық жинау/мақта жинау комбайнын дестелегішпен және (немесе) платформа-жинағышпен сатып алған жағдайда, 6-позиция (астық жинау комбайндары) немесе 8-позиция (азық жинау комбайндары) немесе 9-позиция (мақта жинау комбайндары) және 29-позиция (дестелегіш) и		

(немесе) 31-позиция (платформа-жинағыш) бойынша белгіленген ең жоғары жол берілетін құн сомасын ескере отырып, субсидияларды есептеуге жол беріледі.

Астық жинайтын комбайнды дестелегішсіз және (немесе) жинағыш машинаның платформасынсыз сатып алған жағдайда, дестелегіш және (немесе) жинағыш машинаның платформасының құнын есепке алмай, субсидияны есептеуге жол беріледі.

№ 1.2 "Аспалы және тіркемелі ауыл шаруашылығы техникасын және өздігінен жүретін техниканы сатып алу" жобасының паспорты*

Р/с №	Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі, %	Техника/машиналар/жабдықтар бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін ең жоғарғы рұқсат етілетін құн, теңге
1	Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдарды егуге арналған сепкіш:		
1.1	қамту ені 3 (қоса есептегенде) метрге дейін	15 %	2 488 000
1.2	қамту ені 3,1 (қоса есептегенде) метрден басталатын	15 %	7 162 000
2	Пневматикалық/егіс кешені:		
2.1	қамту ені 6 (қоса есептегенде) метрге дейін	15 %	51 509 000
2.2	қамту ені 6,1-ден 12 (қоса есептегенде) метрге дейін	15 %	149 514 000
	қамту ені 12,1 (қоса		

2.3	есептегенде) метрден басталатын	15 %	184 281 000
3	Соқа (үш және одан да көп корпусы):		
3.1	қапталы ені 4,0 (қоса есептегенде) метрге дейін	15 %	2 245 000
3.2	қапталы ені 4,1 (қоса есептегенде) метрден басталатын	15 %	19 000 000
4	Дискілі/ротациялы тырма:		
4.1	қапталы ені 6,0 (қоса есептегенде) метрге дейін	15 %	12 099 000
4.2	қапталы ені 6,1 (қоса есептегенде) метрден басталатын	15 %	18 957 000
5	Серіппелі тырма:	15 %	20 000 000
6	Тісті тырма:		
6.1	қапталы ені 12 (қоса есептегенде) метрге дейін	15 %	5 830 000
	қапталы ені 12,1-ден 20 (қоса		

6.2	есептегенде) метрге дейін	15 %	11 438 000
6.3	камту ені 20,1 (қоса есептегенде) метрден басталатын	15 %	23 863 000
7	Қопсытқыш 3,5 метрден бастап	15 %	34 764 000
8	Тіркемелі/аспалы дестелегіш:		
8.1	6-дан 9 метрге дейінгі дестелегіш	15 %	27 723 000
8.2	9, 1 метрден басталатын дестелегіш	15 %	42 817 000
9	Пресс-жинауыш:		
9.1	орамалы	15 %	18 367 000
10	Шөп шапқыштар, шөпшапқы-жаныштауыштар, дискілі шөп шапқыштар:		
10.1	камту ені 8,0 (қоса есептегенде) метрге дейін	15 %	6 170 000
10.2	камту ені 8,1 (қоса есептегенде) метрден бастап	15 %	36 311 000
11	Комбайнға платформа-жинауыш:		
11.1	ені 4,0 (қоса есептегенде)		6 069 000

	нде) тоннаға дейін	15 %	
11.2	ені 4,1 (қоса есептеге нде) тоннадан бастап	15 %	30 827 000
Ескертпе: * субсидиялау 2024 жылғы 25 мамырға дейін сатып алынған техника, машиналар мен жабдықтар бойынша (қоса алғанда) жүзеге асырылады			
№ 2 "Селекциялық-тұқым шаруашылығы техникасы мен жабдығын сатып алу" жобасының паспорты*			
Инвестициялық салымдардың өтеу үлесі – 50 %			
Р/с №	Техника м е н жабдықты ң атауы және техникал ы қ сипаттама сы	Техника мен жабдықтың бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін ең жоғарғы рұқсат етілетін құн, теңге	
1	Селекция л ы қ комбайнд ар** :		
1.1	қуаты 52 ат күші	102 169 643	
1.2	өлшеу жүйесі бар қуаты 52 ат күші	149 138 393	
1.3	қуаты 75 ат күші	227 575 893	
1.4	өлшеу жүйесі бар қуаты 115 ат күші	264 486 607	
1.5	қуаты 185 ат күші	196 875 000	
1.6	өлшеу жүйесі бар қуаты 185 ат күші	187 151 786	
2	Селекция л ы қ тұқым		

	сепкіштер **:	
2.1	жалпылай себетін	40 660 714
2.2	отамалы	49 714 286
2.3	кассеталы қ	96 955 357
2.4	өздігінен жүретін	80 852 679
2.5	пунктирлі себетін	76 883 929
2.6	қолмен тұқым сепкіш	6 308 036
3	селекциял ық-тұқым шаруашы лығы жабдығы:	
3.1	3 килограм м ғ а дейінгі шағын тұқым партиялар ы н ылғалды дәрілеуге арналған машина	9 004 464
3.2	өнімділігі сағатына 1 0 килограм н а н бастап 50 килограмғ а дейінгі тұқымдар партиялар ы н ылғалды дәрілеуге арналған машина	12 125 000
3.3	өнімділігі сағатына 3 0 0 килограмғ а дейінгі	11 026 786

	масақ бастырғы ш	
3.4	жеке масақтар мен шағын бауларға арналған масақ бастырғы ш	10 138 393
3.5	өнімділігі сағатына 3 0 0 килограмға дейінгі бір собықтық бастырғы ш	12 022 321
3.6	2 барабанас тылық байламды қ бастырғы ш	14 535 714
3.7	астық сынамала рын 6 бөлікке бөлуге арналған сынама бөлігіш	5 776 786
3.8	зертханал ық тұқым есептегіш	7 508 929
3.9	зертханал ық ұсақтағы ш	16 151 786
3.10	егіс материал ын есептегіш	15 169 643
	сағатына 5 0 килограмға дейін тұқымдар	

3.11	д ы ұқыпты тазалау және сұрыптауға арналған зертханалық машина	6 281 250	
Ескертпе: * "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Тұқым шаруашылығы туралы заң) сәйкес қызметін жүзеге асыратын, аттестатталған бірегей тұқым өндірушілер мен элиталық тұқым шаруашылықтары сатып алған техника мен жабдықтар субсидияланады. ** Селекциялық техника аттестатталған бірегей тұқым өндірушілерде және элиталық тұқым шаруашылықтарында бар ұрпақтарын сынау питомниктері мен көбейту питомниктерінің алаңын ескере отырып субсидияланады. Селекциялық техниканың бір бірлігі ұрпақтарын сынау питомниктері мен көбейту питомниктері алаңының әр 20 гектарына есептеледі. Бір түрдегі техниканың келесі бірлігін субсидиялауға алаң белгіленген нормативтен 50 % асып кеткен жағдайда рұқсат етіледі.			
№ 3 "Тұқым тазарту-сұрыптау жабдығын сатып алу" жобасының паспорты*			
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 50 %			
Р / с №	Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы		Жабдықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілетін құн, теңге
1	Шеф-монтаждау және іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын қоса алғанда, өнімділігі сағатына 5 тоннаға дейін тұқымдық тазалау кезіндегі тұқым тазалау-сұрыптау жабдығы (Еуропа өндірісінің модельдері). Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы тазалау мен сұрыптауға арналған жабдықты (жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспортермен тазалайтын бастапқы сепаратор**, жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспортермен тазалайтын екінші сепаратор, фотосепаратор**, дражиратор**, триерлі блок, пневмоүстел), дәрілегішті, тұқым мен қалдықтарды тасымалдауды** (норилер, шынжырлы және таспалы транспортерлер), өздігінен ағатын құбырларды**, аспирациялық құбырларды**, циклондарды**, кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы және кабельді материал) қамтиды.	344 812 048	
2	Шеф-монтаждау және іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын қоса алғанда, тұқымдық тазарту кезіндегі өнімділігі сағатына 5,1 тоннадан 10 тоннаға дейін тұқым тазалау-сұрыптау жабдығы (Еуропа өндірісінің модельдері). Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы тазалау мен сұрыптауға арналған жабдықты (жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспортермен тазалайтын бастапқы сепаратор**, жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспортермен тазалайтын екінші сепаратор, фотосепаратор**, дражиратор**, триерлі блок, пневмоүстел), дәрілегішті, тұқым мен қалдықтарды тасымалдауды** (норилер, шынжырлы және таспалы транспортерлер), өздігінен ағатын құбырларды**, аспирациялық құбырларды**, циклондарды**, кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы және кабельді материал) қамтиды.	397 504 915	

3	Шеф-монтаждау және іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын қоса алғанда, тұқымдық тазарту кезіндегі өнімділігі сағатына 10,1 тоннадан 20 тоннаға дейін тұқым тазалау-сұрыптау жабдығы (Еуропа өндірісінің модельдері). Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы тазалау мен сұрыптауға арналған жабдықты (бастапқы сепаратор, торлы стан, екінші сепаратор, фотосепаратор**, дражиратор**, триерлі блок, пневмоүстел), дәрілегішті, торлардың жұмыс жазықтықтарын тазалауды, тасымалдауды (транспорттерлер, нориер, шынжырлы және таспалы транспорттерлер), өздігінен ағатын құбырлар жиынтығын, аспирациялық құбырларды, айқастыру клапандары, автотиеуге арналған таратқыш**), улағышты**, қаптарға салуды** кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы және кабельді материал) қамтиды.	591 780 228
4	Шеф-монтаждау және іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын қоса алғанда, тұқым тазалау кезінде өнімділігі сағатына 5 тоннаға дейін болатын тұқым тазалау-сұрыптау жабдығы (Қазақстан, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы, Украина өндірісінің модельдері). Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы тазалау мен сұрыптауға арналған жабдықты (жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспорттермен тазалайтын бастапқы сепаратор**, жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспорттермен тазалайтын екінші сепаратор, триерлі блок, пневмоүстел), дәрілегішті, тұқым мен қалдықтарды тасымалдауды** (нориер, шынжырлы және таспалы транспорттерлер), өздігінен ағатын құбырларды**, аспирациялық құбырларды**, циклондарды**, кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы және кабельді материал) қамтиды.	134 623 037
5	Шеф-монтаждау және іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын қоса алғанда, тұқым тазалау кезінде өнімділігі сағатына 5,1 тоннадан 10 тоннаға дейін болатын тұқым тазалау-сұрыптау жабдығы (Қазақстан, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы, Украина өндірісінің модельдері). Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы тазалау мен сұрыптауға арналған жабдықты (жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспорттермен тазалайтын бастапқы сепаратор**, жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспорттермен тазалайтын екінші сепаратор, триерлі блок, пневмоүстел), дәрілегішті, тұқым мен қалдықтарды тасымалдауды** (нориер, шынжырлы және таспалы транспорттерлер), өздігінен ағатын құбырларды**, аспирациялық құбырларды**, циклондарды**, кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы және кабельді материал) қамтиды.	162 201 608
6	Шеф-монтаждау және іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын қоса алғанда, тұқым тазалау кезінде өнімділігі сағатына 10,1 тоннадан 20 тоннаға дейін болатын тұқым тазалау-сұрыптау жабдығы (Қазақстан, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы, Украина өндірісінің модельдері). Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы тазалау мен сұрыптауға арналған жабдықты (жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспорттермен тазалайтын бастапқы сепаратор**, жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспорттермен тазалайтын екінші сепаратор, триерлі блок, пневмоүстел), дәрілегішті, тұқым мен қалдықтарды тасымалдауды** (нориер, шынжырлы және таспалы транспорттерлер), өздігінен ағатын құбырларды**, аспирациялық құбырларды**, циклондарды**, кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы және кабельді материал) қамтиды.	162 469 466

Ескертпе: * Тұқым шаруашылығы туралы заңға сәйкес қызметін жүзеге асыратын, аттестатталған бірегей тұқым өндірушілер мен элиталық тұқым шаруашылықтары сатып алған техника мен жабдықтар;

** қажет болған жағдайда жабдық сатып алу субсидияланады.

№ 4 "Жайылымдарды суландыру инфрақұрылымын құру және мал өсіруші шаруашылықтарды сумен (құдықтар, ұңғымалар) қамтамасыз ету" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 50%

P/c №	Объектінің атауы және техникалық сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Ең жоғары рұқсат етілетін құн, теңге/өлшем бірлігі
	Мал суару пунктінің құрылысы (		

1	төмендегілердің бірі):		
1.1	шахталы құдық (құдық тереңдігіне қарамастан субсидиялауға арналған шекті тереңдік 20 метрден аспайды)	кума метр	50 000
1.2	құбырлы құдық (ұңғыма) субсидияланатын рұқсат етілген тереңдік 50 метрден аспайды;		40 000
	шөл және шөлейт аймақтар үшін – 375 метрден аспайды		70 000
Ескертпе: * Бір құдықтың суландыру ауданы 2000 гектарға дейін жайылымды құрайды. ** Инвестордың субсидиялауға өтінім берген сәтте бір құдыққа кемінде 50 шартты ірі қара мал басының болуы. 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін салынған құдықтарды қоспағанда, құбырлы құдықты (ұңғыманы) қазу кезінде құбырдың диаметрі кемінде 168 миллиметр және құбыр қабырғасының қалыңдығы кемінде 5 миллиметр болуға тиіс. Шарттағы міндетті тармақ мердігердің бір жыл ішінде объектінің паспортында көрсетілген судың дебетін қамтамасыз ету жөніндегі кепілдігі болып табылады.			
№ 5 "Мал бордакылауға арналған объектілерді құру және кеңейту" жобасының паспорты			
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%			
Р/с №	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жоба қуатының өлшем бірлігі	Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге

1	5 000 бас ірі қара малды бір мезгілде күтіп-бағуға арналған қашалары, ені кемінде 3 метр бетон алаңдары бар науалары (1 басқа 30 сантиметр азық үстелі есебінен), сумен жабдықтаудың автосуаттары бар автоматтандырылған жүйесі, малмен жұмыс істеуге арналған жабдықталған (бекіткіші бар) ветеринариялық пункті, азық цехы бар алаң кем дегенде 5 000 тонна құнарлы азық сақтауға арналған сыйымдылықтардың немесе үй-жайлардың болуы, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті техника және жабдықтың болуы. Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады: жаңа құрылыс салған кезде, кеңейту кезінде	ірі қара малдың 1 басын ұстауға арналған орын	200 000 100 000
2	5 000 бас қойларды бір мезгілде күтіп-бағуға арналған қашалары, науалары, қатты алаңдары (1 басқа кемінде 10 сантиметр есебінен азық үстелі) немесе құнарлы азықты беруге арналған тасымалы құрылғы, сумен жабдықтаудың автосуаттары бар автоматтандырылған жүйесі, ұсақ малмен жұмыс істеуге арналған жабдықталған (өткелек, бекіткіші) ветеринариялық пункті, малды түсіруге және тиеуге арналған сатысы, азық цехы не дөнді уақтағыш/жаныштағышы, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті техникасы мен жабдықтары бар кем дегенде 1 000 тоннадан құнарлы астық сақтауға арналған сыйымдылығы немесе үй-жайы бар алаң. Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес анықталады: жаңа құрылыс салған кезде, кеңейту кезінде		2 000 1 000
3	Жартылай тіркеме – мал тасу үшін, ірі қара малдың мың шартты басына біреу	1	3 200 000
4	Тартқыш – мал тасу үшін, ірі қара малдың мың шартты басына біреу	бірлік	2 500 000
Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.			
№ 6 "Сүтті бағыттағы ірі қара мал/ешкі өсіруге арналған объектілерді құру және кеңейту" жобасының паспорты			
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%			
			Қ у а т т ы ң н е м е с е ж а б д

Р
/
с
№

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының және жабдықтың атауы мен техникалық сипаттамасы

ы
қ
т
ы
ң
б
і
р
б
і
р
л
і
г
і
н
е
а
р
н
а
л
ғ
а
н
с
у
а
т
ы
н
ы
ң
ө
л
ш
е
м
б
і
р
л
і
г
і
Ж
о
б
а
қ
у
а
т
ы
н
ы
ң
ө
л
ш
е
м
б
і
р
л
і
г
і

		р ы ж о л б е р і л е т і н қ ұ н , т е ң г е
1-тарау. Қуаты 400 аналық бастан басталатын сүтті бағыттағы ірі қара малды өсіруге арналған объектілерді құру және кеңейту:		
1	Объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті техникасы мен жабдығы бар сиыр қорасы, бұзау қорасы, сауын залы, азық цехы, емдеу-сауықтыру орындары бар төлдеу үй-жайлары, серуендейтін алаңдары, көң сақтау орны бар тауарлық сүт фермасы. Мынадай жабдықпен жарақталған сиыр қорасының ғимараты: сиырларға арналған бокстар, бекітпесі бар азықтық үстелдер (қажет болса), ішкі өтетін жерлердің қоршаулары, сиырлар қасынуға арналған қондырғылар, желдету (қажет болса), сумен қамту жабдығы, сұйық көнді бөлу жүйесі (қажет болса), емдеу-санитариялық пункт; роботтандырылған сауу қондырғысы немесе автоматтандырылған сауу қондырғысымен (карусель, параллель, елочка, тандем) және/немесе сүт құбырымен, сүт салкындатқыш танкермен, сиырлардың физикалық жай-күйін бақылау жүйесімен жарақталған сауын залы; бұзауды күтіп-бағуға арналған тормен жарақталған бұзау қора, сүрлем траншеялары. Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:	б а ғ ы м д а ғ ы с и ы р ғ а а р н а л ғ а н о р ы н

салу кезінде		2
		9
		0
		0
		0
		0
кеңейту кезінде		1
		4
		5
		0
		0
		0

Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату (лизинг) шарттары, жабдықты жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларация, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының өтеу %-ы шегінде субсидиялануға тиіс.

2-тарау. 50 аналық бастан басталатын тауарлық сүт фермасына арналған жабдық:

1 Сүт өткізгіш құбыры бар сауу қондырғысы	1 бірлік	10 000 000
2 Жылжымалы сауу аппараты	1 бірлік	90 000
3 Сүт салқындатқыш танк		3 000 000
4 Көң тазалау жүйесі		7 000 000
5 Сиырды күтіп-бағуға арналған қора жабдығы (қалқа)		50 000
6 Азықтық шарбақ (хэдлок)		50 000
7 Маттар (резеңке еден жабыны)	бағымдағы сиырға арналған орын	30 000

3-тарау. Қуаты 600 бастан басталатын сүтті бағыттағы ешкілерді өсіруге арналған объектілерді құру және кеңейту:

Ешкілерді күтіп-бағуға арналған ғимараттары, сауу залы, азықтық цехі, емдеу-сауықтыру орындары бар төлдеу жайлары; серуендейтін алаңы бар тұқымдық текелерге арналған тауарлық сүт фермасы. Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:		
	бағымдағы ешкіге	

	салу кезінде	арналған орын	1 500 000
	кеңейту кезінде		750 000
Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалау-металық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.			
№ 7 "Мал союға және ет өңдеуге арналған объектілерді құру және кеңейту" жобасының паспорты			
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%			
Р/с №	Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Ж о б а куатының өлшем бірлігі	Қуаттылықты ң немесе жабдықтың бір бірлігіне арналған субсидиялард ы есептеу үшін ең жоғары рұксат етілетін құн, теңге
1	Мал союға арналған автоматтандырылған технологиялық желісі, етті жетілдіруге арналған салқындатқыш камералары, етті сүйегінен сылу және бөлу цехы, субөнімдерді және теріні өңдеу цехы, етті тез мұздату, дайын өнімді буып-түю цехы, дайын өнімді сақтауға арналған тоңазытқыш камерасы, қалдықтарды өңдеу цехы, тазалау құрылысжайлары, тіршілікке қажетті жабдықтар мен инфрақұрылымы, ветсансараптама зертханасы бар өндірістік қуаттылығы сағатына 8 шартты мал басынан басталатын ет өңдеу кәсіпорны. Инвестициялық жобаның құны жобалау-металық құжаттамаға сәйкес айқындалады:	б і р ауысымға шартты бас	
	құрылыс		8 000 000
	кеңейту		4 000 000
2	Шикізатты сақтауға арналған тоңазытқыш камерасы, етті сүйегінен сылу және бөлу цехы, вакуумді және (немесе) газды орамада шұжық өнімдерін және ет өнімдерін және (немесе) консервілер және (немесе) жартылай фабрикаттар өндіру желісі , дайын өнімді сақтауға арналған тоңазытқыш камералары бар тәулігіне 5 тоннадан бастап шұжық өнімдерін және (немесе) жартылай фабрикаттар және (немесе) консервілер өндіретін ет өңдеу кәсіпорны (цехі). Инвестициялық жобаның құны жобалау-металық құжаттамаға сәйкес айқындалады:	тәулігіне тонна	
	құрылыс		100 000 000
	кеңейту		50 000 000
3	Ершікті тартқыш*		25 000 000

4	20 тоннадан басталатын жартылай тіркеме-рефрижератор *	1 бірлік	20 000 000
5	Аспалы жолдары бар 20 тоннадан басталатын жартылай тіркеме-рефрижератор *		30 000 000
6	Рефрижератор (ет және ет өнімдерін тасымалдауға арналған тоңазытқыш жабдығы бар автомашина)*:		
6.1	жүк көтергіштігі 1,5 тоннадан 5 тоннаға дейін*		9 200 000
6.2	жүк көтергіштігі 5 тонна және одан жоғары*		19 700 000
6.3	секцияға бөлінген, малды тиеу/түсіру сатысы бар жартылай тіркемелі мал тасығыш *		32 000 000
6.4	Мал тасуға арналған тартқыш *		25 000 000

Ескертпе:

* 1 ет комбинатына екі бірліктен артық емес.

Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алынған сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.

№ 8 "Сүт өңдеу объектісін құру және кеңейту, сүт қабылдау пункттерін құру, ауыл шаруашылығы кооперативтері, дайындаушы ұйымдар, сүт қабылдау пункттері мен сүт өңдеу кәсіпорындары үшін жабдық пен техника сатып алу" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Р/с №	Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жобаның қуатын өлшеу бірлігі	Қуат немесе техника/машина/ жабдықтар бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
1	Сүтті өңдеуге, сүт өнімдерін өлшеп-орауға және сақтауға арналған технологиялық жабдығы бар, өндірістік қуаты тәулігіне 1 тоннадан басталатын сүт өңдеу зауыты. Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес анықталады:	тәулігіне 1 тонна	
	құрылыс		25 700 000
	кеңейту		12 800 000
2	Әрленген, жылыту, инженерия жүйесі бар, сүтті салқындатқыш, шұңғылшасы бар тот баспайтын болаттан жасалған үстел, сүт сорғысы, электр су жылытқышы, сүт есептегіштері, сүт анализаторы, сүзгіштер сияқты жабдықтар орнатылған блок контейнер	1 бірлік	5 000 000
2.1	Ауыл шаруашылығы кооперативтері, дайындаушы ұйымдар, сүт қабылдау пункттері үшін жабдықтар сатып алу:	1 бірлік	

2.1.1	Сүт салқындатқыш		2 200 000
2.1.2	Тасымалданатын сауу аппараты		90 000
2.1.3	Сүт сорғысы		140 000
2.1.4	Электр су жылытқыш		90 000
2.1.5	Сүт есептегіш		120 000
2.1.6	Сүт сапасын талдауға арналған аспап		80 000
2.1.7	Сүзгісі бар корпус		40 000
2.1.8	Электр станциясы (дизельді немесе бензинді)		1 000 000
3	Ауыл шаруашылығы кооперативтері, дайындаушы ұйымдар, сүт қабылдау пункттері және сүт өңдеу кәсіпорындары үшін зертханалық жабдықтар сатып алу:	1 бірлік	
3.1	Маститті анықтауға арналған экспресс индикаторлар		100 000
3.2	Сүттің сапасы мен қауіпсіздігін анықтауға арналған зертханалық жабдық		120 000 000
3.3	Үлгілерді сақтауға арналған тоназытқыш жабдықтар		500 000
4	Сүт тасымалдауға арналған көлік құралы (сүт тасымалдауға арналған цистернасы бар автомашина) және (немесе) жартылай сұйықтың температурасының өзгеруіне жол бермеу үшін жылу оқшаулағышы бар сүт тасушы жартылай тіркеме:	1 бірлік	
4.1	сыйымдылығы 1 тоннадан басталатын автокөлік базасындағы сүт тасушы		8 000 000
4.2	сыйымдылығы 4 тоннадан басталатын автокөлік базасындағы сүт тасушы		13 000 000
4.3	сыйымдылығы 7 тоннадан басталатын автокөлік базасындағы сүт тасушы		25 000 000
4.4	сыйымдылығы 12 тоннадан басталатын автокөлік базасындағы сүт тасушы		32 000 000
4.5	сыйымдылығы 12 тоннадан басталатын жартылай тіркеме негізіндегі сүт тасушы		32 000 000
5	Сүт тасымалдауға арналған тіркеме-цистерна:	1 бірлік	

5.1	сыйымдылығы 300 литрден бастап		1 500 000
5.2	сыйымдылығы 400 литрден бастап		2 000 000
5.3	сыйымдылығы 900 литрден бастап		2 300 000
5.4	сыйымдылығы 1100 литрден бастап		2 500 000
6	Рефрижератор (сүт өнімдерін тасымалдауға арналған тоңазытқыш жабдығы бар автомашина)*	1 бірлік	
6.1	жүк көтергіштігі 1,5 тоннадан 5 тоннаға дейін*		9 200 000
6.2	жүк көтергіштігі 5 тоннадан жоғары*		19 700 000
6.3	Ершікті тартқыш*	1 бірлік	30 000 000
6.4	10 тоннаға дейінгі рефрижераторлы жартылай тіркеме*	1 бірлік	20 000 000
6.5	10 тоннадан басталатын рефрижераторлы жартылай тіркеме*	1 бірлік	30 000 000
7	Жұмыс істеп тұрған сүт өңдеу кәсіпорындарын кеңейту үшін құрғақ сүт және/немесе сүт сарысуын өндіруге арналған жабдықтарды сатып алу (роликті кептіргіш, ұсақтау, бүрку қондырғысы)	тәулігіне 1 тонна	32 500 000

Ескертпе: * 1 сүт өңдеу зауытына екі данадан артық емес.

Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.

№ 9 "Жүн дайындау пунктіне арналған жабдық сатып алу" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Р/с №	Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Техника/машина/жабдықтар бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
1	Қырку пункті:	
1.1	Қойларды электрлі механикалық қырку құралы (1 бірлік)	520 000
1.2	Пресс	500 000
1.3	Жүн қалдықтарына арналған қопсытқыш-тазартқыш жабдық (1 жиынтықтан артық емес)	1 500 000

2	Жылжымалы қырку пункті (ашылмалы корпусы бар екі осьті тіркеме, сұрыптау торы, пресс, жүннің жіңішкелігін анықтауға арналған экспресс жабдықтар, штабелер).	11 000 000
№ 10 "Ауыл шаруашылығы жануарларының терісі мен жүнін өңдеу кәсіпорындарын құру және кеңейту" жобасының паспорты		
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%		
P/c №	Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Ең жоғары жол берілетін құны, теңге/бірлік
1	Сағатына 350 килограмнан бастап жүнді бастапқы өңдеу кәсіпорны Инвестициялық жобаның құны жобалау-металық құжаттамаға сәйкес анықталады	
	құрылысы	868 000 000
	кеңейту	430 000 000
2	Тәулігіне 1000 килограмнан бастап жүнді тереңдете өңдеу кәсіпорыны. Инвестициялық жобаның құны жобалау-металық құжаттамаға сәйкес анықталады	
	құрылыс	4 000 000 000
	кеңейту	4 000 000 000
3	Тәулігіне 600 данадан бастап ірі қара мал терісін, 2000 дана ұсақ мал терісін бастапқы өңдеу кәсіпорыны. Инвестициялық жобаның құны жобалау-металық құжаттамаға сәйкес анықталады	
	құрылыс	661 000 000
	кеңейту	300 000 000
4	Тәулігіне 2 000 данадан бастап ірі қара мал терісін және 5 000 дана ұсақ мал терісін тереңдете өңдеу кәсіпорыны. Инвестициялық жобаның құны жобалау-металық	

	құжаттамаға сәйкес анықталады:	
	құрылыс	4 600 000 000
	кеңейту	2 300 000 000
Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.		
№ 12 "Жылыжай кешенін салу және кеңейту" жобасының паспорты		
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 30%		
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жоба қуатының өлшем бірлігі	Қуат бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
Жылыжай кешенінде мыналар болуы тиіс: жылу энергиясының автономды көздері (қажет болған жағдайда), термоаккумулятор, жылыту және климаттық бақылау жүйесі, ауаны автоматты түрде жете ылғалдандыру, жарық беру (қажет болған жағдайда), көмір қышқыл газын өндіру, перделеу жүйесі, жасанды субстратта (өсіру үшін топырақ болмаған жағдайда) топырақсыз өсіру технологиясы, дақылдарды аз көлемде өсірудің автоматты жүйесі (тамшылатып суару, коректік ерітінділерді дайындау тораптары, су дайындау).	1 гектар	
1. Үлдірден/поликорбанаттан жасалған жабын:		
1.1. Құрылыс.		655 776 000 (құрылыс кезінде қосымша жарықтандырумен)
		570 240 000 (құрылыс кезінде қосымша жарықтандырусыз)
1.2. Кеңейту		327 888 000 (құрылыс кезінде қосымша жарықтандырумен)
		285 120 000 (құрылыс кезінде қосымша жарықтандырусыз)
2. Шыныдан жасалған жабын:		
2.1. құрылыс		910 141 050 (құрылыс кезінде қосымша жарықтандырумен)
		791 427 000 (құрылыс кезінде қосымша жарықтандырусыз)
2.2. кеңейту		455 070 525 (құрылыс кезінде қосымша жарықтандырумен)
		395 713 500 (құрылыс кезінде қосымша жарықтандырусыз)
Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес анықталады. Егер жоба жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және		

монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату (лизинг) шарттары, жабдықты жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларация, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.

№ 13 "5 гектардан басталатын қарқынды алма бағын отырғызу" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 40%

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Қу
ат
не
ме
се
те
хн
ик
а/
ма
ш
ин
а/
жа
бд
ық
та
р
бі
рл
ігі
не
су
бс
ид
ия
ла
рд
ы
ес
еп
те
у
ү
ші
н
ең
жо
ға
ры
рұ
қс
ат
еті
лг
ен

Жоба
қуат
ыны
ң
өлше
м
бірлі
гі

		кү н, те ңг
Қарқынды алма бағын отырғызу мынадай технология бойынша жүзеге асырылады: аласа бойлы және жартылай аласа бойлы телітушілердің көшеттерін, оның ішінде книп-баум көшеттерін пайдалана отырып, отырғызатын материал аурулар мен зиянкестерден таза болуға тиіс; - 1 гектарға көшеттер саны 2000 данадан 5714 данаға дейін***; - тіреуіш бағаналы мырышталған сымды пайдалана отырып, тартатын (негізгі) бағаналардан, аралық бағаналардан (биіктігі топырақтың бетінен кемінде 2,0 м) тұратын тіреуіш бағаналарды (тіреуішті), тіреуіш бағанаға көшетті бекіту элементтерін, керме құрылғыларды, зәкір немесе тірек конструкцияларды қолдана отырып; - тамшылатып суару жүйесін қолдана отырып; - құрамында уытты элементтері жоқ материалдан жасалған қорғаныш торды (бұршаққа қарсы, күн сәулесінен қорғайтын) пайдалана отырып*	1 гекта р	21 00 0 00 0
Техника және жабдық**		
трактор (куаты 100 ат күшіне дейін) ***	1 бірлі к	15 00 0 00 0
мамандандырылған бақ бүріккіші (бақ сыйымдылығы кемінде 500 литр)		4 00 0 00 0
трактор тіркемесі (жүк көтергіштігі кемінде 3 тонна)		3 50 0 00 0
аспалы бақ культиваторы		3 00 0 00 0
бақ шөп шапқышы		4 00 0 00 0
тыңайытқыш енгізуге арналған машина	1 бірлі к	5 50 0 00 0
жеміс жинауға арналған машина***		32 09 0 00 0

кесуге арналған жабдық		3 00 0 00 0						
механикалық сиретуге арналған машина		4 11 5 00 0						
Ескертпе: * қорғаныш торын (бұршақ жауынға қарсы, күннен қорғайтын) субсидиялау бақша салынған төрт жыл бойы орнату фактісі бойынша жүзеге асырылады, осы шарт бойынша бақ отырғызу басында қорғаныш торын орнату талап етілмейді; ** ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын сатып алу (қажет болған жағдайда); *** техниканың бірінші бірлігін субсидиялау кезінде қарқынды алма бағына арналған жердің ең аз нормативі 5-тен 20 гектарды құрайды. Бір түрдегі техниканың екінші бірлігін субсидиялау ең төменгі норматив 20 гектарда 50%-ке және одан артық болған кезде жүзеге асырылады. Ең аз нормативтерге сәйкес келетін қарқынды алма бағына арналған жер алаңдарының бар-жоғы меншік құқығындағы жер учаскесі актісімен және (немесе) уақытша (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығы актісімен расталады. Егер инвестор (көрсетілетін қызметті алушы) бұрын салған алма бақшасының алаңы кемінде 5 гектарды құраса, екпелер кеңейген кезде алма бақшасының алаңы кемінде 5 гектарды құрайтын болса, онда алма бағын отырғызу субсидияланады. Осы Қағидалар шеңберінде субсидияланған көшеттер Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 30 наурыздағы № 107 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20209 болып тіркелген) бекітілген Өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды субсидиялау қағидалары (бұдан әрі – Шығымдылықты арттыруды субсидиялау қағидалары) шеңберінде субсидияланбайды, сол сияқты Шығымдылықты арттыруды субсидиялау қағидалары шеңберінде субсидияланған көшеттер осы Қағидалар шеңберінде субсидияланбайды. № 14 "5 гектардан басталатын жеміс-жидек дақылдары мен жүзім отырғызу" жобасының паспорты Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 30% <table border="1"> <tr> <td>Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы</td> <td>Жо ба қау тын ем бір лігі</td> <td>Қуат немесе техника/машина/жабдықтар ың бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге</td> </tr> <tr> <td>Жеміс-жидек дақылдарын және жүзімді отырғызу мынадай технология бойынша жүзеге асырылады: орта және ұзын бойлы телітушілердегі көшеттерді пайдалана отырып, отырғызу материалы аурулар мен зиянкестерден таза болуға тиіс; керме (негізгі) бағаналарды, аралық бағаналарды (биіктігі топырақ деңгейінен кемінде 2 метр) камтитын тіреуіш бағананы (тіректі) қолдана отырып, тіреуіш бағаналы мырышталған сымды, көшетті тіреуіш бағанаға бекіту элементтерін, керме құрылғылары, зәкір немесе тірек конструкциясын (ж еміс-жидектерді және Апорт сортты алма ағашын қоспағанда) пайдалана отырып; тамшылатып суару жүйесін қолдана отырып (Апорт сортты алма</td> <td>1 гект ар</td> <td>9 889 000</td> </tr> </table>			Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жо ба қау тын ем бір лігі	Қуат немесе техника/машина/жабдықтар ың бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге	Жеміс-жидек дақылдарын және жүзімді отырғызу мынадай технология бойынша жүзеге асырылады: орта және ұзын бойлы телітушілердегі көшеттерді пайдалана отырып, отырғызу материалы аурулар мен зиянкестерден таза болуға тиіс; керме (негізгі) бағаналарды, аралық бағаналарды (биіктігі топырақ деңгейінен кемінде 2 метр) камтитын тіреуіш бағананы (тіректі) қолдана отырып, тіреуіш бағаналы мырышталған сымды, көшетті тіреуіш бағанаға бекіту элементтерін, керме құрылғылары, зәкір немесе тірек конструкциясын (ж еміс-жидектерді және Апорт сортты алма ағашын қоспағанда) пайдалана отырып; тамшылатып суару жүйесін қолдана отырып (Апорт сортты алма	1 гект ар	9 889 000
Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жо ба қау тын ем бір лігі	Қуат немесе техника/машина/жабдықтар ың бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге						
Жеміс-жидек дақылдарын және жүзімді отырғызу мынадай технология бойынша жүзеге асырылады: орта және ұзын бойлы телітушілердегі көшеттерді пайдалана отырып, отырғызу материалы аурулар мен зиянкестерден таза болуға тиіс; керме (негізгі) бағаналарды, аралық бағаналарды (биіктігі топырақ деңгейінен кемінде 2 метр) камтитын тіреуіш бағананы (тіректі) қолдана отырып, тіреуіш бағаналы мырышталған сымды, көшетті тіреуіш бағанаға бекіту элементтерін, керме құрылғылары, зәкір немесе тірек конструкциясын (ж еміс-жидектерді және Апорт сортты алма ағашын қоспағанда) пайдалана отырып; тамшылатып суару жүйесін қолдана отырып (Апорт сортты алма	1 гект ар	9 889 000						

ағашын қоспағанда); 1 гектарға мынадай көшеттер санымен***: дәнді жеміс дақылдары - 500 данадан 2000 данаға дейін; сүйекті жеміс дақылдары - 200 данадан 2000 данаға дейін; жаңғақ жемісті дақылдар - 100 данадан 500 данаға дейін; жүзім - 1150 данадан 2667 данаға дейін; жидек дақылдары - 1 гектарға 40 000 данаға дейін.		
отандық көшеттерді пайдалана отырып:		1 535 000 (дәнді жеміс дақылдары); 1 767 000 (сүйекті жеміс дақылдары); 1 847 000 (жүзім); 4 500 000 (жидек дақылдары).
импорттық көшеттерді пайдалана отырып		4 887 000 (дәнді жеміс дақылдары); 8 668 000 (сүйекті жеміс дақылдары); 1 841 000 (жаңғақ жемісті дақылдар); 3 945 000 (жүзім); 4 622 000 (жидек дақылдары);
құрамында уытты элементтері жоқ материалдан жасалған қорғаныш торды (бұршақ жауынға қарсы 1 , күн сәулесінен қорғайтын) пайдалана отырып (жаңғақ жемісті және жидекті дақылдарды қоспағанда) *	1 гект ар	2 157 000
Торды (тірекке арналған тіректерді) және көшетті торға бекіту элементтерін қамтитын торлы жүйені қолдану	1 гект ар	1 071 428
Техника және жабдық**		
трактор (куаты 100 ат күші) ***		13 610 000
мамандандырылған бақ бүріккіші (бақ сыйымдылығы 500 литрден кем емес)		3 085 000
трактор тіркемесі (жүк көтергіштігі 3 тоннадан кем емес)		3 120 000
аспалы бақ культиваторы	1 бір	3 312 000
бақ шөп шапқышы	лік	4 324 000
тыңайытқыш енгізуге арналған машина		5 129 000
жеміс жинауға арналған машина***		32 090 000
кесуге арналған жабдық		3 000 000
механикалық сиретуге арналған машина		4 115 000
Ескертпе: * қорғаныш торын (бұршақ жауынға қарсы, күннен қорғайтын) субсидиялау бақша салынған төрт жыл бойы орнату фактісі бойынша жүзеге асырылады, осы шарт бойынша бақ отырғызу басында қорғаныш торын орнату талап етілмейді; ** ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын сатып алу (қажет болған жағдайда); *** техниканың бірінші бірлігін субсидиялау кезінде қарқынды алма бағына арналған жердің ең аз нормативі 5-тен 20 гектарды құрайды. Бір түрдегі техниканың екінші бірлігін субсидиялау ең төменгі норматив 20 гектарда 50%-ға және одан артық болған кезде жүзеге асырылады. Ең аз нормативтерге сәйкес келетін қарқынды алма бағына арналған жер алаңдарының бар-жоғы меншік құқығындағы жер учаскесі актісімен және (немесе) уақытша (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығы актісімен расталады. Егер инвестор (көрсетілетін қызметті алушы) бұрын салған алма бақшасының алаңы кемінде 5 гектарды құраса, екпелер кеңейген кезде алма бақшасының алаңы кемінде 5 гектарды құрайтын болса, алма бағын отырғызу субсидияланады. Осы Қағидалар шеңберінде субсидияланған көшеттер Шығымдылықты арттыруды субсидиялау қағидалары шеңберінде субсидияланбайды, сол сияқты Шығымдылықты арттыруды субсидиялау қағидалары шеңберінде субсидияланған көшеттер осы Қағидалар шеңберінде субсидияланбайды.		

№ 15 "Қуаты жылына 5 мың тоннадан басталатын құс етін өндіруге арналған объектілерді құру және кеңейту" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

P/c №	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Ж о б а қуатының өлшем бірлігі	Қ у а т бірлігіне субсидияла р д ы есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
1	Техникалық жабдығы, ғимараттары және құстарды ұстауға арналған еденді/торлы жабдықтары, автоматты азықтандыру, суару, микроклимат, сумен жабдықтау, желдету мен жылыту, жарықтандыру желісі, сою цехы, ветеринариялық блогы, инкубатор, азық цехы, тоңазытқыш жабдығы, қалдықтарды өңдеу жүйесі, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті технологиялық жабдығы, құрылысжайлары бар құс фабрикасы. Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:	Жылына 1 тонна құс еті	
	салу кезінде		520 000
	кеңейту кезінде		260 000

Ескертпе: Кезең-кезеңмен іске асыру кезінде бастапқы қуаты жылына 2 мың тоннадан басталатын құс етін өндіру объектілерін құру және кеңейту жобалары субсидияланады. Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс. Егер кәсіпорында құрамажем зауыты және/немесе мобильді құрамажем зауыты болса, онда жем цехын салудың қажеті жоқ.

№ 16 "Алу және өсіру қуаты 1200 бас будан мегежіндерден басталатын селекциялық-будандық орталық құру" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

P/c №	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жоба қуаты ның өлшем бірлігі	Қуат бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
1	Шошқа басын ұстауға арналған жабдықталған ғимараттары, ветеринариялық-санитариялық блогы, сою цехы, таразысы, тоңазытқыш жабдығы, автоматты азықтандыру, сумен жабдықтау, көң шығару, желдету және жылыту жүйелері, генетикалық зертханасы, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті техника және жабдығы бар селекциялық-гибридтік орталық. Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады.	мегеж інге арналғ а н орын	2 500 000

Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік

декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.

№ 17 "Шошқа өсіруге арналған объектілерді құру және кеңейту" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Р/с №	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Ж о б а куатының өлшем бірлігі	Қуат бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
1	Шошқа басын күтіп-бағуға арналған жабдықталған ғимараттары, ветеринариялық пункті, автоматты азықтандыру, сумен жабдықтау, көң шығару, желдету және жылыту жүйелері, сою цехы және қалдықтарды өңдеу жүйесі, таразысы, тоңазытқыш жабдықтары, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті техника және жабдығы бар шошқа өсіру кешені. Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады: салу кезінде/ кеңейту кезінде	мегежінге арналған орын	1 700 000 850 000
2	Мегежіндер орындарының санын ұлғайтпай, қуаты 1000 бас мегежіннен басталатын кәсіпорындар үшін: автоматты азықтандыру, сумен жабдықтау, көң шығару, желдету және жылыту жүйелері, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті техника және жабдығы бар шошқа басын бордақылауға арналған корпус. Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады: салу кезінде/ кеңейту кезінде	шошқа малын арналған орын	317 000 158 000

Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, сатып алынған жабдық сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.

№ 18 "Құрамажем зауытын салу" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Р/с №	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Ж о б а куатының өлшем бірлігі	Қуат немесе техника/машин/ жабдықтар бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
1	Құрамажем зауытының (цехының) ғимаратын, астық сақтау сыйымдылықтарын (сүрлемдік корпустар), өндірістік блокты, авто және/немесе теміржол көлігіне тиелімдері бар шикізат және дайын өнімдерге арналған қоймаларды, құрамажем зауытына, қоймаларға және сүрлемдерге арналған технологиялық жабдықты, қоймалар мен сүрлемдерді, қажетті техника мен көлікті қамтитын қуаты		

	сағатына 3 тоннадан басталатын құрамажем/түйіршіктелген азық өндіретін құрамажем зауыты (цехы). Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:	сағатына 1 тонна	
	салу кезінде		270 000 000
	кеңейту кезінде		135 000 000
2	Сору жапқышын, балғалы пневмо ұсақтағышты, дәнтүйгішті, роторлы компрессорды, салмақтық араластырғышты, аспирацияны, сорғыш штуцерді, түсіргіш иірмекті, бұрылмалы иірмекті, құрамалы шлюзді, тиеу құйғышын, тиегіш иірмекті, ауа көмегімен түсіру желісін, азықтық майға арналған мөлшерлегіш сыйымдылықты қамтитын қуаты сағатына 15 тоннадан басталатын мобильді құрамажем зауыты.	1 бірлік	100 000 000
2.1	Құрамажем зауытын қозғалтуға арналған тартқыш		23 000 000
Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.			
№ 19 "Тәулігіне 50 тонна құс саңғырығын өңдеуге арналған техника мен жабдықтар сатып алу" жобасының паспорты			
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%			
Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жобаның қуатын өлшеу бірлігі	Қуат бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге	
Саңғырықты компостирлеу:			
қопсытқыш	1 бірлік	108 200 000	
фронтальді тиегіш	1 бірлік	5 600 000	
Саңғырықты кептіру:			
	тәулігіне 1 тонна		

Тыңайтқыштарды кептіруге арналған жабдық	а са ңғ ыр ық өң де у	466 700	
Биогаз қондырғысы:			
Биогаз қондырғысы	тә ул ігі не 1 то нн а са ңғ ыр ық өң де у	11 600 000	
Қайта өңдеудің барлық тәсілдеріне арналған техника мен жабдықтар:			
Шашқыш	1 бі рл ік	25 000 000	
Тыңайтқыштарды буып-түю және орау жабдықтары	тә ул ігі не 1 то нн а	666 670	
№ 20 "Жұмыртқалы және етті бағыттағы құс шаруашылығында асыл тұқымдық репродуктор құру және кеңейту" жобасының паспорты			
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 40%			
Р/с №	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жоба қуатының өлшем бірлігі	Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге
Құрылыс-монтаждау жұмыстары:			
1.1	Ата-тектік/ата-енелік табынның құс қорасы	1 шаршы метр	208 000
1.2	Құс басын толықтырушы балапанның құс қорасы		156 000

1.3	"Мал шаруашылығының, құс шаруашылығының және аң шаруашылығының ғимараттары мен үй-жайлары" ҚР ҚНЖЕ 3.02-11 17.1.2 және 17.1.3-тармақтарына сәйкес жобалық-металық құжаттамада көзделген ветеринариялық объектілер кешені		200 000
1.4	Сою цехының ғимараты (инвесторда (көрсетілетін қызметті алушыда) қолданыста объекісі болған немесе құс сою бойынша жасалған аутсорсинг шарты болған жағдайда міндетті емес)		123 000
1.5	Инкубаторий (репродуктор инкубациялық жұмыртқаны өндіруге және сатуға мамандандырылған жағдайда міндетті емес)		162 000
2	Жабдық:		
2.1	Құс басын толықтырушы балапанды өсіруге арналған едендік жабдықтар (суару, азықтандыру, жылыту, желдету, жарықтандыру, сумен жабдықтау жүйесі)	бір құс орнына	25 000
2.2	Құс басын толықтырушы балапанды өсіруге арналған торлы жабдықтар (суару, азықтандыру, жылыту, желдету, жарықтандыру, сумен жабдықтау жүйесі)	бір құс орнына	42 500
2.3	Ата-тектік/ата-енелік табынды күтіп-бағуға арналған едендік жабдық (жұмыртқа жинау жүйесі, суару, азықтандыру жүйесі, жылыту жүйесі, желдету, жарықтандыру, сумен жабдықтау)	бір құс орнына	42 500
2.4	Ата-тектік/ата-енелік табынды күтіп-бағуға арналған клеткалық жабдық (жұмыртқа жинау жүйесі, суару, азықтандыру жүйесі, жылыту жүйесі, желдету, жарықтандыру, сумен жабдықтау)	бір құс орнына	35 000
3	Кәдеге жарату жабдығы - Крематорий	1 бірлік	12 500 000
4	Инкубаторға арналған жабдық	жұмыртқа орны	8 800
5	Сою цехына арналған жабдық	1 бірлік	53 000 000
6	Техника:		
6.1	Азық тасығыш	1 бірлік	35 000 000
6.2	Балапан тасығыш		40 000 000
6.3	Жұмыртқа тасығыш рефрижератор		15 000 000
6.4	Ашалы электрлі жүктегіш/дизельді ашалы тиегіш		12 500 000
6.5	Шағын тиегіш		8 000 000
6.6	Фронтальді тиегіш		5 600 000
6.7	Жылжымалы дезинфекциялық қондырғы		12 000 000
7	Дизельді электр станциясы/дизельді генераторлы қондырғы	1 бірлік	22 000 000
Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-металық құжаттамаға сәйкес анықталады.			
№ 21 "Астық сақтау орындарын салу және кеңейту" жобасының паспорты			

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%		
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтардың атауы және техникалық сипаттамасы	Ж о б а қуатының өлшем бірлігі	Қуат бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
Астықты қабылдау, өңдеу, тазалау, өңдеу, кептіру, сақтау, ішкі орнын ауыстыру және тиеу операцияларын қамтамасыз ететін жабдығы бар, майлы дақылдарға арналған, сақтау орны 5000 тоннадан басталатын астық қоймасын кеңейту.	1 тонна	20 137
Астықты қабылдау, өңдеу, тазалау, өңдеу, кептіру, сақтау, ішкі орнын ауыстыру және тиеу операцияларын қамтамасыз ететін жабдығы бар, бірақ 10 000 тоннадан аспайтын астық қоймасын салу	1 тонна	33 800
Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-металық құжаттамаға сәйкес анықталады. Егер жоба жобалау-металық құжаттаманы әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдықты сатып алу-сату (лизинг) шарттары, жабдықты жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (жүк-кедендік декларация, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялауға жол беріледі.		
№ 22 "1 000 тоннадан басталатын картоп-көкөніс сақтау орындарын салу, кеңейту" жобасының паспорты		
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі: - тоңазытқыш жабдықпен - 50%; - желдету жабдығымен - 40%		
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жоба қуатының өлшем бірлігі	Қуат немесе машина/жабдықтар бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
Картоп-көкөніс сақтау қоймасында мыналар болуы тиіс: тоңазыту жабдығы (қажет болған жағдайда), желдету жабдығы, қойма техникасы. Инвестициялық жобаның құны жобалау-металық құжаттамаға сәйкес айқындалады:	1 тонна	
құрылыс		85 225
кеңейту		42 613
Рефрижератор (жеміс-көкөніс өнімдерін тасымалдауға арналған тоңазытқыш жабдығы бар автомашина) жүк көтергіштігі 20 тоннадан бастап: ершікті тартқыш**	1 бірлік	52 841 071
Автокар (ашалы тиегіш)**	1 бірлік	5 091 426
пластикалық контейнерлер***	1 бірлік	50 000
* Аралас климаттық-бақылау үшін (тоңазытқыш жабдықпен және желдету жабдығымен) инвестициялық салымдарды өтеу үлесі 40% құрайды.		

** 1500 тонна сақтауға арналған 3 бірлік норма бойынша субсидияланады.

*** Бір контейнердің сыйымдылығы 200 килограмм және одан жоғары. 1 тонна сақтауға арналған 3 бірлік пластик контейнерден асырмай субсидияланады.

Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес анықталады. Егер жоба жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдықты сатып алу-сату (лизинг) шарттары, жабдықты жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларация, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялауға жол беріледі.

№ 23 "1 000 тоннадан басталатын жеміс сақтау орындарын салу және кеңейту*" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 40%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Ж об а қу ат ы н ы ң өл ше м бі рл і гі	Қуат немесе машина/жабдықтар бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
Реттелетін газды ортасы жоқ жеміс қоймасында мыналар болуы тиіс: желдету жабдығы, тоңазыту жабдығы, қойма техникасы.	1 то нн	
құрылыс	а	73 422
кеңейту		36 711
Реттелетін газды ортасы бар жеміс қоймасында мыналар болуы тиіс: реттелетін газды орта, тоңазыту жабдығы, қойма техникасы.	1 то нн	
құрылыс	а	257 270
кеңейту		128 635
Рефрижератор (жеміс-көкөніс өнімін тасуға арналған тоңазытқыш жабдығы бар автомашина)**		
жүккөтергіштігі 1,5 тоннадан бастап 5 тоннаға дейін		9 239 000
жүккөтергіштігі 5 тоннадан бастап 10 тоннаға дейін	1 бі	19 713 000
жүккөтергіштігі 10 тоннадан бастап	рл ік	27 283 000

жүккөтергіштігі 20 тоннадан бастап: ершіткі тартқыш ж а р т ы л а й тіркемелі-рефрижератор		52 841 071 29 145 000
Автокара (ашалы тиегіш)	1 бі рл ік	5 091 426
Пластикалық контейнерлер* **	1 бі рл ік	50 000
Гофрордысты қалыптастыру желісі	1 бі рл ік	25 200 000
Гофрокартон өндіру желісі** **	1 ми лл ио н ша р ш ы ме тр	72 207331
Іріктеп-буып-түю жабдығы* ****	са ға ты на 1 то нн а	34 663 530

Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады.

* Жеміс қоймаларын сақтау технологияларын қажет болған жағдайда: реттелетін газ ортасымен, сондай-ақ реттелетін газ ортасынсыз біріктіруге жол беріледі. Есептеу кезінде жалпы қуат ескеріледі.

** Субсидиялау кезінде субсидиялау күніндегі теңгерімдегі көлік құралдарының саны және жеміс сақтау қуаты есепке алынады. 1000 тонна сақтауға арналған 8 тоңазытқыштан асырмай субсидияланады.

*** бір контейнердің сыйымдылығы 300 килограмм және одан жоғары. 1 тонна сақтауға арналған 3 бірлік пластик контейнерден асырмай субсидияланады.

**** гофрокартон өндіру желісі (гофроагрегат), гофротаралар өндіру желісі (флексопринтинг, слоттер, ротациялық ойып кесу), ротациялық ойып кесуге арналған штанцевтік қалыптар, бу генераторы, компрессорлар, қойма техникасы (орамды ұстайтын тиегішті қоса алғанда), дайын өнімді байлау жөніндегі жабдық, өндіріс қалдықтарын сығымдау жөніндегі жабдық. Жеміс сақтау қоймалары 10 000 тонна сақтаудан субсидияланады * * * * * сұрыптау-орау жабдығы 800 тонна сақтауға 1 тонна/сағат есебінен субсидияланады. Жабдықтар, контейнерлер және көлік бойынша жеміс сақтау қоймасының ағымдағы көлемін кеңейтуден тыс, бірақ 1 тонна сақтауға арналған ең жоғары нормативтерден асырмай сатып алуға және субсидиялауға болады. Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлемей жабдықтар мен техниканың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздейтін болса, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату (лизинг) шарттары, жеткізу және жеткізу (немесе)

жабдықты монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларация, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша жабдықтың құнынан инвестициялық салымдарды өтеу үлесі мен қуат бірлігіне субсидияларды есептеу үшін белгіленген ең жоғары жол берілетін құн шегінде субсидиялауға жатады.

№ 24 "Жемістер/көкөністер/бақша дақылдарын өңдеу жөніндегі кәсіпорынды салу және (немесе) кеңейту" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жоба қуатының өлшем бірлігі	Қуат бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңг
Шырын және (немесе) жеміс-көкөніс өнімдерінің бір және (немесе) бірнеше түрін өндіруге қажетті жабдықтары бар жаңа піскен жемістер, көкөністер, бақша дақылдарын өңдеу жөніндегі кәсіпорын. Субсидияларды есептеуге арналған шарттар:		
қуаты сағатына 1 тоннадан басталатын шикізат өңдейтін кәсіпорын салу кезінде	1 тонна сағатына	188 333 300
қуаты сағатына 1 тоннадан бастап шикізат өңдейтін кәсіпорынды кеңейту кезінде		53 333 300

Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-металық құжаттамаға сәйкес айқындалады. Егер инвестициялық жоба жобалау-металық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.

№ 25 "Картоп өңдеу жөніндегі кәсіпорынды салу" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Ж о б а қуатының өлшем бірлігі	Қуат бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
Картоптың өңделген өнімдерінің (картоп чипсілері, фри картобы, жартылай фабрикаттар және басқалары) бір және (немесе) бірнеше түрін өндіруге өндірістік кешені және қажетті жабдықтары бар қуаттылығы жылына 50 000 тоннадан бастап шикізат өңдейтін кәсіпорын салу	б і р кәсіпорынға	13 908 680 324

Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-металық құжаттамаға сәйкес айқындалады.

№ 26 "Май-тоңмай өнімдерін өндіру жөніндегі кәсіпорынды салу және (немесе) кеңейту" жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

	Ж о б а қуатының	
--	------------------	--

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	өлшем бірлігі	Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге
Майлы дақылдарды өңдеуге және (немесе) май-тоңмай өнімдерін өндіруге қажетті жабдықтары бар кәсіпорын. Субсидия есептеу талаптары:		
қуаты тәулігіне 500 тоннадан басталатын майлы дақылдарды өңдейтін кәсіпорын құрылысы кезінде	тәулігіне 1 тонна	8 313 471
*ауыл шаруашылығы кооперативтері қуаты тәулігіне 100 тоннадан басталатын майлы дақылдарды өңдейтін кәсіпорынды салған кезінде		9 987 336
қуаты тәулігіне 100 тоннадан басталатын майлы дақылдарды өңдейтін қолданыстағы кәсіпорынды кеңейту кезінде		3 902 360
өсімдік майын қоспағанда, тағамдық май-тоңмай өнімдерін өндіруге арналған, қуаты тәулігіне 100 тонна шикізат өңдейтін қолданыстағы кәсіпорынды кеңейту кезінде		18 764 052
Қуаты тәулігіне 3 тоннадан басталатын тағамдық емес май-тоңмай өнімдерін (түйіршіктер) өндіруге арналған өсімдіктерден және жануарлардан алынатын майларды өңдеуге қажетті жабдықтары бар кәсіпорын салу	тәулігіне 1 тонна	207 100 416

Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады. Егер, инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, сатып алынған жабдық сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануы тиіс.

*Осы жобаның паспорты шеңберінде бір ауыл шаруашылығы кооперативінен тек бір өтінім ғана субсидияланады

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа өндіріс қуаттылықтарын құруға арналған инвестициялық жобалар бойынша инвестициялық салымдардың бір бөлігін өтеу алынып тасталады.

Бұл ретте, пайдалануға енгізілген және инвестициялық субсидияларды бірінші траншпен 2026 жылғы қаңтарға дейін алған инвестициялық жобалар бойынша осы Қағидалардың 16-тармағының 2) тармақшасына сәйкес инвестициялық субсидияларды 2026 жылғы 1 қаңтардан кейін екінші траншпен алуға жол беріледі.

№ 27 "Дәнді дақылдардың өңделген өнімдерін өндіру жөніндегі кәсіпорынды құру және кеңейту" жобасының паспорты"

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Р/с №	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жоба қуатының өлшем бірлігі	Қуаты бірлігіне субсидияларды есептеуге арналған ең жоғары жол берілетін құн, теңге
1	Жарма өнімінің және (немесе) құрғақ таңғы астың бір және бірнеше түрлерін өндіруге қажетті жабдықтары бар астық		

	өңдеу жөніндегі кәсіпорын. Субсидия есептеу талаптары:		
	өңдеу қуаты сағатына 2 тоннадан басталатын шикізат өңдейтін жарма өнімдерін өндіруге арналған кәсіпорын салу кезінде		838 241 450
	өңдеу қуаты сағатына 2 тоннадан басталатын шикізат өңдейтін жарма өнімдерін өндіруге арналған жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды кеңейту кезінде	сағатына 1 тонна	102 818 435
	қуаты сағатына 0,2 тоннадан басталатын құрғақ таңғы ас өндіру жөніндегі кәсіпорын салу кезінде		1 500 000 000
	қуаты сағатына 0,2 тоннадан басталатын құрғақ таңғы ас өндіру жөніндегі жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды кеңейту кезінде	сағатына 1 тонна	1 200 000 000
2	Бір және (немесе) бірнеше өнім түрлерін өндіруге қажетті жабдығы бар макарон өнімдерін өндіруге арналған астықты/ ұн өңдеу жөніндегі кәсіпорын. Субсидия есептеу талаптары:		
	өңдеу қуаты сағатына 1 тоннадан басталатын шикізат өңдеу кәсіпорнын салу кезінде		600 000 000
	өңдеу қуаты сағатына 1 тоннадан басталатын шикізат өңдейтін жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды кеңейту кезінде	сағатына 1 тонна	512 244 000
	қуаты сағатына 0,2 тоннадан басталатын глютенсіз макарон өндіретін кәсіпорынды салу кезінде	сағатына 1 тонна	1 212 146 835

Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады. Егер, инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануы тиіс.

№ 27.1 "Өсімдік шаруашылығы өнімдерін тереңдете өңдеу жөніндегі кәсіпорынды құру және кеңейту" жобасының паспорты

		Жоба қуаттылық	Қуаты бірлігіне субсидияларды есептеуге
--	--	----------------	---

P/c №	Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	тарының өлшем бірлігі	арналған ең жоғары жол берілетін құн, теңге
Технологиялық күрделілігі жоғары өнім өндіру үшін инвестициялық салымдарды өтеу үлесі* – 50% (бұл ретте толық технологиялық циклде жоғары технологиялық күрделіліктегі өнімдерге жатқызылмаған өнімді өндіру үшін инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%); Технологиялық күрделілігі жоғары өнімдерге жатқызылмаған өнімді өндіру үшін инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%			
1	Тереңдете өңдеу өнімдерінің бір және (немесе) бірнеше түрін өндіруге қажетті жабдығы бар кәсіпорындар. Субсидия есептеу талаптары:		
	қуаттылығы тәулігіне 170 тонна шикізаттан басталатын дәнді дақылдарды тереңдете өңдеу жөніндегі (тауарлық ұн өндіру үшін астық өңдеуді қоспағанда) жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды салу/кеңейту кезінде	тәулігіне 1 тонна	9 000 000
	негізгі дайын өнім бойынша қуаттылығы тәулігіне 7 тоннадан басталатын майлы дақылдарды тереңдете өңдеу жөніндегі жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды салу/кеңейту кезінде	тәулігіне 1 тонна	563 386 533
Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады. Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс. *Субсидиялау келесі технологиялық күрделілігі жоғары өнімдерді өндіру кезінде жүзеге асырылады: Модификацияланған крахмалдар Глюкоза және глюкоза шәрбаты Фруктоза және фруктоза шәрбаты Мальтоза және мальтоза шәрбаты Мальтодекстрин* Ақуызды (протеинды) концентраттар Соя изоляты Лимон қышқылы Лецитин және өсімдік фосфолипидтері Оттекті функционалдық топты қамтитын амин қосылыстары, лизин және глютамин қышқылынан басқа Лизин, глютамин қышқылы және тұздары. Технологиялық күрделілігі жоғары өнімдердің тізбесі Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2022 жылғы 20 мамырдағы №273 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28242 болып тіркелген) бекітілген Басым тауарлар тізбесіне енгізу үшін тауарды қайта бөлу деңгейін бағалау әдістемесіне сәйкес жасалған.			
№ 28 "Қант өндіру жөніндегі кәсіпорынды құру және кеңейту" жобасының паспорты			
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 40%			
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Жоба қуатының өлшем бірлігі	Қуат бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге	
1. Шикізатты қабылдауға және өңдеуге қажетті жабдығы бар қант қызылшасын өңдеу			

жөніндегі кәсіпорын. Субсидияны есептеу шарттары:		
өңдеу қуаты тәулігіне 5000 тоннадан басталатын шикізат өңдеу жөніндегі кәсіпорынды салу кезінде	1 тонна тәулігіне	8 750 000
өңдеу қуаты тәулігіне 1600 тоннадан басталатын шикізат өңдеу жөніндегі жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды кеңейту кезінде		3 615 384
2. Қант қызылшасын қабылдау пункті:		
автомобиль өлшейтін таразы	1 тонна	97 125
шикізат зертханасының жабдығы	1 бірлік	330 000
үйінді тегістеуші машина	тонна/сағ	767 148
белсенді желдету жабдығы	тонна/сағ	83 000
3. Сығынды өңдеу желісі (престеу)	1 тонна тәулігіне	106 783
Сығынды өңдеу желісі (түйіршіктеу)	1 тонна тәулігіне	2 082 753
Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады. Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, техника мен жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған техника мен жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануы тиіс.		
№ 29 "Қуаты жылына 2 000 тонна өнімнен басталатын нан-тоқаш және/немесе кондитерлік өнімдер өндіру жөніндегі кәсіпорынды кеңейту" жобасының паспорты		
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%		
Жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Өлшем бірлігі жобаның қуаты	Қуат бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
Нан-тоқаш және/немесе кондитерлік өнімдерді өндіруге арналған желі	Жылына 1 тонна дайын өнім	2 040 000
Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес анықталады. Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.		
№ 30 "Өндірістік қуатын жылына 50 миллион жұмыртқадан бастап ұлғайта отырып жұмыртқалы құс фабрикаларын кеңейту" жобасының паспорты		
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%		
Техниканың, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Өлшем бірлігі жобаның қуаты	Қуат, техника, жабдық бірлігіне субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн теңге
Мекиен-тауықтар қорасы	бір құс қорасының	57 160
Балапандар қорасы	1 шаршы метріне	62 560
Жұмыртқа қоймасы	1 шаршы метрге	80 400

Инфрақұрылым және жобалау-сметалық құжаттама		302 343 584
Жабдық:		
Технологиялық жабдық - құс басын толықтырушы балапан төлін ұстауға арналған тор жабдық	құс орны	1 790
Технологиялық жабдық - өнеркәсіптік мекиенді ұстауға арналған тор жабдық	құс орны	2340
Жұмыртқа сұрыптауыш машина 90 000 жұмыртқа/сағат	1 бірлік	352 296 000
Жұмыртқа сұрыптауыш машина 45 000 жұмыртқа/сағат		187 886 250
Құсты сою жабдығы 1 500 бас/сағат		53 020 468
Сойылған құстың саңғырықтарын өңдеу жабдығы		29 568 000
Тоңазытқыш жабдығы		23 988 000
Техника:		
Жем тасушы	1 бірлік	21 518 000
Жұмыртқа тасушы - рефрижератор		14 000 000
Трактор		6 855 000
Ашалы тиегіш		11 250 000
Фронтальді тиегіш		8 000 000
Жүк тасығыш		17 273 000
№ 31 "Топырақты талдау жөніндегі агрохимиялық зертханалар үшін жабдық сатып алу" жобасының паспорты		
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%		
P/c №	Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы	Субсидияларды есептеу үшін ең жоғары рұқсат етілген құн, теңге
1	Қажетті жабдықтар: автосамплері бар бөлшектелген ағынды автоматты талдағышпен, жаппай сынама дайындауға арналған жабдықпен, спектрофотометрмен, органикалық көміртекті (гумусты) жаппай талдауға арналған жабдықпен, компрессоры бар жалынды фотометрмен және газға арналған манометрмен, топырақ сынамаларын ұнтақтауға арналған диірменмен, зертханалық аквадистиллятормен, аналитикалық таразылармен, термостатпен, кептіру шкафымен, сору жабдығымен жарақталған топырақты агрохимиялық талдау зертханасы	226 625 446

2	Автосамплері бар индуктивті-байланысқан плазмасы бар атомдық-эмиссиялық спектрометр	37 000 000
3	Автоматты түрде топырақ сынамасын алушы	9 719 000
4	Автоматты түрде зертханалық ыдыс жуғыш машина	7 011 750
№ 32 "Тауық жұмыртқасын өңдеу зауытын құру және кеңейту" жобасының паспорты		
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 40%		
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы		Жоба қуатының өлшем бірлігі
		Қуаттылықтың бір бірлігі не арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге
Объектіге қызмет көрсету үшін қажетті техникасы мен жабдықтары бар, технологиялық жабдығы, ғимараттары мен құрылысжайлары, инфрақұрылымы және тіршілік ету жүйелерінің жабдықтары бар жұмыртқа өңдейтін кәсіпорын. Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:		жұмыртқа тәулігіне
құрылыс кезінде		5 863
кеңейту кезінде		4 667
Ескертпе: Инвестициялық жобаның құны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады. Егер инвестициялық жоба жобалау-сметалық құжаттама әзірлемей, жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана көздесе, онда сатып алынған жабдық сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша қуат бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін белгіленген жол берілетін ең жоғары құн және жабдық құнының инвестициялық салымдарды өтеу үлесі шегінде субсидиялануға тиіс.		