

## Қазақстан Республикасының Ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарында ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының өтуі туралы НҰСҚАУ

### ***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігінің 1997 жылғы 4 желтоқсандағы Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1998 жылғы 6 ақпан N 445 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрінің м.а. 2012 жылғы 12 қазандағы № 691 бұйрығымен

**Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Көлік және коммуникациялар министрінің м.а. 2012.10.12 № 691 (қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.**

Қазақстан Республикасының ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарында ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының өтуі туралы нұсқау.

Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігі.

----- Алматы ----- 1997. ----- 25 бет

Нұсқау ортақ пайдаланатын автомобиль жолдары үшін көлік құралдарының өтуіне рұқсат берудің тәртібін, олардың жолдар мен көпірлерден өту тәртібін, көлік құралдарының техникалық күйіне, жабдықтарына қойылатын талаптарды, оларды өткізу үшін жолға келтіретін шығындарды өтейтін төлем шамасын, осындай тасымалдаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Жол полициясы мен ұйымдардың іс-әрекеттерін белгілейді.

Жасаған және енгізген: Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты  
"қазжолғзі" АҚ

Келісілген: Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігімен  
19 қараша 1997 ж.

Бекіткен: Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар  
министрлігі  
4 желтоқсан 1997 ж. N 605

Орнына енгізілгені: Қазақстан Республикасының Көлік құрылыштары министрлігі 1993 ж. 2 маусымда бекіткен "Ірі габаритті және ауыр салмақты жүк автомобиль көліктерімен (РД 218.Р. Қаз. 64-92) тасымалдау туралы нұсқау" және "Қазақстан Республикасындағы ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарында ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының өтуіне белгіленген төлем туралы уақытша көрсеткіш".

Осы нұсқау Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігі Автомобиль жолдары департаментінің рұқсатынсыз көшіруге, көбейтуге және таратуға болмайды.

## I. Жалпы ережелер

1.1. Осы нұсқау Қазақстан Республикасының "Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы" 1996 ж. 15 шілдедегі N 29-1 Занына, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің "Қазақстан Республикасының аумағында автомобиль жолдарын, жол құрылыстарын пайдалану ережелері және оларды қорғау тәртібі туралы" 1993 ж. 20 сәуірдегі N 316 Қаулысына, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің "Қазақстан Республикасында халықаралық автомобиль тасымалын дамыту мен ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" 1995 ж. 26 сәуірдегі N 557 Қаулысына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Президентінің "Жол қоры туралы" Жарлығын жүзеге асыру туралы" 1996 ж. 21 ақпанды N 221 Қаулысына сәйкес жасалған.

Нұсқауды жасаған кезде, сонымен қоса, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 ж. 26 сәуірдегі N 557 Қаулысын орындау мақсатында "Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттердің ауыр салмақты және ірі габаритті көлік құралдарының өтуі үшін төлемі туралы" ведомствоаралық хаты ескерілген, мұны Қазақстан Республикасының Баға және монополияға қарсы саясат жөніндегі комитет 1995 ж. 30 мамырда (N ПЗ-13/913) бекіткен, әрі Көлік және коммуникациялар министрлігімен 1995 ж. 30 мамырда (N 1489) келісілген.

1.2. Ирі габаритті көлік құралдарына, олардың габариттік өлшемдері ортақ пайдаланатын жолдарда жүру ережесінде рұқсат етілген габариттік өлшемдерден асатын жүгі бар немесе жүксіз көлік құралдары жатады. Р971650

Ауыр салмақты көлік құралдарына, олардың жалпы массасы және (немесе) осыке түсетін салмағы жасаушы кәсіпорындар белгілеген шамадан асып кеткен немесе осы автомобиль жолдарында және ондағы құрылыстарда рұқсат етілген жүгі бар немесе жүксіз көлік құралдары жатады.

## 1.3. Осы нұсқау:

- ортақ пайдаланатын автомобиль жолдары үшін көлік құралдарының шектеулі габариттері мен жүктөрін;

- жүгі бар немесе жүксіз ірі габаритті және/немесе ауыр салмақты көлік құралдарының жүруіне арнайы рұқсат берудің тәртібін;

Ескерту. Әрі қарай "жүгі бар немесе жүксіз ірі габаритті және/немесе ауыр салмақты көлік құралдары..." деген сөйлем "...ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдары" деп ауыстырылады.

- оларды жолдардан және жасанды құрылыстардан өткізу тәртібін;
- көлік құралдарының техникалық күйі мен жабдықтарына талаптарын;

- осындай тасымалдаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Жол полициясы бөлімшелері мен үйымдардың іс-әрекеттерін белгілейді.

1.4. Ауыр салмақты құралдардың шектеулі габариттері мен жүктегі Жолда жүру ережесінің негізіндегі құжатта, автомобиль жолдары мен жасанды құрылыштарды жобалау нормаларында және оларда көлікті пайдалану деңгейінде белгіленген.

1.5. Осы нұсқау республикадағы ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарымен жүретін Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттердің барлық ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарына қолданылады.

1.6. Автомобиль көліктерімен ірі габаритті және ауыр салмақты жүктегі тасымалдау, оларды бөлшектеп тасымалдауға мүмкіндік болмаған немесе тиімсіз болған немесе басқа көлік түрлерімен тасымалдау мүмкіндігі болмаған жағдайда жүзеге асырылады.

Көлік түрін ірі габаритті және ауыр салмақты жабдықтарды немесе бұйымдарды әзірлеудің жобалық құжаттарын жасау кезеңінде анықтайды. Тасымалдау құнының есебіне жолдарға және жасанды құрылыштарға келтірілген зиян, жолдар мен құрылыштарды жақсартуға немесе конструкциялауға, жолда жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларға, сондай-ақ Жол полициясының патрульдік автомобильдері еріп жүргуге кететін шығындар ескеріледі.

1.7. Ирі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының жүруі тек тиісті ақысын төлегеннен кейін автомобиль жолдары басқармасының органдары берген арнайы рұқсат бойыншаған жүзеге асырылады. Ақы мөлшері АҚШ долларымен есептеледі де, төлем жасаған қынгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша ұлттық валютамен теңгемен төленеді.

Ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарынан төлем алудың негізdemесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Президентінің "Жол коры туралы" заң күші бар "Жарлығын жүзеге асыру туралы" 1996 ж. 21 актападағы N 221 Қаулысы болып саналады.

1.8. Төлемді ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының жүруі салдарынан жолдар мен құрылыштарда пайда болған бүліністерді қалпына келтіруге, оларды өткізуі үйымдастыруға және осы кезде жолда жүру қауіпсіздігін қамтамасыз етуге пайдаланады.

1.9. Арнайы рұқсатсыз жүргені, сондай-ақ келісілген маршруттан ауытқығаны үшін жүк тасымалдаушыдан жүргеніне он еселік сома төлем мөлшерінде өтем алынады, оны арнайы рұқсат беретін автомобиль жолдары басқармасы органының есеп шотына құяды.

1.10. Жолда жүру ережесін және осы нұсқаудың талаптарын

сақтамағандықтан жолдарды және жол құрылыштарын зақымдағаны үшін тасымалдауды жүзеге асыратын ұйым, сондай-ақ көлік құралдарын жүргізуші қолданылып жүрген зандарға сәйкес жауап береді.

1.11. Егер ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдары келісілген маршрут бойынша жүрген кезде Жолда журу ережесін және осы нұсқаудың талаптарын сактай отырып жолдарды, ондағы құрылыштарды және өзге де объектілерді зақымдаса, онда қолданылып жүрген зандарға сәйкес тасымалдауға келіскең үйым жауап береді.

1.12. Ірі және ауыр салмақты көлік құралдарын Жол полициясының патрульдік автомобилдерінің ертіп журуі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.

## 2. Шектеулі габариттер мен жүктөр

2.1. Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің көлік құралдарының ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарымен журуі үшін мынадай ең жоғары шектеулі габариттік өлшемдері белгіленген: жол бетінен биіктігі - 4,0 м, ені - 2,5 м (рефрижераторларға және изотермиялық кузовтарға), ұзындығы бір тіркемелі (жартылай тіркемелі) автопойыз үшін - 24 м.

Егер аталған параметрлердің кез келгенінің габаритті өлшемі ең жоғары шектеуден асып кетсе, сондай-ақ егер жүк көлік құралы габаритінің соңғы нүктесінен 2 метрден артық шығып тұрса, онда жүгі бар немесе жүксіз көлік құралдары ірі габаритті деп саналады.

2.2. Көлік құралдары оське түсетін салмаққа байланысты екі топқа бөлінеді: "А" тобы - оське түсетін салмақ 6-дан 10 тонна-күшке (тк) дейін, жол төсемі іргелі типте жетілдірілген I-III категориядағы жолдарда пайдалануға арналған: "Б" тобы" - оське түсетін салмақ 6 тк-ке дейін, барлық категориядағы жолдарда пайдалана арналған .

2.3. Жол төсемі көтерімді автомобиль жолдарын пайдаланған кезде оське түсетін салмақты, жол төсемінің беріктігі бойынша автомобильден түсетін салмақтың нормативтік құжаттарының талаптарымен белгілейді, ал оның өзі жолдардың салынған (реконструкцияланған) жылына, жөндеу жұмыстарының мезгілінде жүргізілуіне, сондай-ақ жыл маусымына байланысты.

Беріктік жөніндегі қолданылып жүрген нормативтік құжаттардың талаптарын қанағаттандыратын жол төсемдері үшін бір осьті көлік құралдарына түсетін шектеулі салмақты доңғалақтардың төсемге орташа есептік үлес қысымымен 1-кесте бойынша анықтаиды .

Ескерту. Бір-бірінен 2,5 м-ден астам ара қашықтықта орналасқандарын бір осьті деп атайды.

Осьтер	Бір оське түсетін салмақ, тк-тен	Доңғалақтардың төсемге
аралы.	аспайды	орташа үлес қысымы, МПа
ғының		
қашық.	"А" тобындағы	"Б" тобындағы  "А" тобындағы "Б"тобындағы
тығы,м	көлік құралдары	көлік құралдары  көлік құрал.  көлік құрал.
	түсіретін салмаққа түсіретін сал.	дары түсіре.  дары түсіре.
	есептелген, жол	маққа есептел.  ретін салмақ  ретін салмақ
	төсемі іргелі	ген, жол төсемі  үшін  үшін
	тиptегі жетілді.	жеңіл және уақыт
	рілген I-III	ша типтегі жетіл
	категориядағы	дірілген III-V
	жолдар үшін	категориядағы
		ж о л д а р ү ш і н

2 , 5 -	1 0	6	0 , 6	0 , 5
н а н				
а с т а м				

"А" тобындағы автобустар үшін осы оське түсетін салмақты II тк-ке дейін арттыруға рұқсат етіледі, "Б" тобы бойынша 7 тк-ке дейін, "Б" тобындағы екі осьті автомобильдер негізінде шығарылатын өзі түсіретін автомобильдер үшін - 6 , 5 т к - к е д е й і н .

Қазақстан Республикасындағы ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарында шет мемлекеттерге арнайы рұқсатсыз бір осьтіде оське түсетін салмағы 6 тк-ке дейінгі "Б" тобындағы көлік құралдарын пайдалануға рұқсат етіледі.

2.4. Бір осьті көлік құралдары үшін 2.3 тармаққа сәйкес жол төсеміне рұқсат етілетін салмақ, қолайсыз ауа райы жағдайында (көктем кезінде т.б.), сондай-ақ беріктігі бойынша қолданылып жүрген нормативтік құжаттардың талабына сай келмейтін жол төсемдері, оларды толық бүлінуден қорғау мақсатында тиісті жол белгілерін орнату арқылы кемітілуі мүмкін. 2.3. Тармақтағы оське түсетін шектеулі салмақты кеміту үшін белгілерді қоюды тиісті құзыретті ұйымдардың қорытындысы бойынша шешеді.

## 2-кесте

Жол	Бір осьті көлік	Ось аралықтарының қашықтығы әртүрлі қос N
	құралдары үшін жол	осьті көлік құралдары үшін жол белгілерімен
	белгілерімен	рұқсат етілетін шектеулі салмақ (тк)
	шектелетін салмақтар	

		1,0 м	1,2 м	1,4 м	1,6 м	2,0 м
1	4	6,6	7,0	7,3	7,5	7,3
2	6	9,4	9,9	10,3	10,8	11,4
3	8	12,0	12,6	13,2	13,8	14,6
4	10	14,7	15,3	15,9	16,6	17,8

2.5. Ось аралықтарының қашықтығы әртүрлі қос остьі көлік құралдары үшін жол төсеміне түсетін шектеулі салмақты 2-кесте бойынша, 2,3 және 2,4 тармақтарда бір остьі көлік құралдары үшін жол төсеміне түсетін шектеулі салмаққа қарай анықтайды.

2.6. Ось аралықтарының қашықтығы әртүрлі үш остьі көлік құралдары үшін жол төсеміне түсетін шектеулі салмақты 3-кесте бойынша, 2,3 және 2,4 тармақтарда бір остьі көлік құралдары үшін жол төсеміне түсетін шектеулі салмаққа қарай анықтайды. 2.7. Шет мемлекеттердің көлік құралдары үшін 2-ші және 3-кестелерде белгіленген остьік шектеулі салмақ шамасын N 2 жолдағы шамадан асырмай қабылдайды.

### 3-кесте

Жол	Бір остьі көлік құралдары үшін жол белгілерімен	Ось аралықтарының қашықтығы әртүрлі қос остьі көлік құралдары үшін жол белгілерімен
		шектелетін
		салмақтар
		тк

		1,0 м	1,2 м	1,4 м	1,6 м	2,0 м
1	4	9,9	10,5	10,9	11,2	11,7
2	6	13,8	14,7	15,4	16,2	17,1
3	8	17,4	18,0	18,8	20,4	21,9
4	10	21,0	21,3	22,2	24,5	26,7

2.8. Көп остьі, көп донғалақты және донғалақ қысымы 0,4-тен кем немесе 0,65 -тен (МПа) астам көлік құралдары үшін жол төсемінің шектеулі салмағы 2-ші және 3-кестелер бойынша емес, қолданылып жүрген нормативтік құжаттар бойынша есептейді.

2.9. Жасанды құрылыштарды пайдаланған кезде шектеулі салмақты олардың нақты жүк көтерімділігімен анықтайды, ал мұның өзі оның салынған (реконструкцияланған) жылына, жөндеу жұмыстарын дер кезінде жүргізуіне және автомобиль колонналарының салмағы мен бір остьі (шынжыр табанды немесе

донғалақты) көліктің салмағы бойынша нормативтік құжаттардың талабына байланысты.

Ақауы жоқ, жүк көтерімділігін кемітетін жасанды құрылыстардан (көпірлер, жол өткелдері, су жіберетін құбырлар) колонна құрамындағы басқа көлік құралдарының жылдамдылығын кемітпей өткізгенде, көлік құралдарының шектеулі жалпы массасы мен оське түсетін салмақты, сол құрылыстарға жобаланған есептік салмақ схемасы бойынша және 4-кесте бойынша құрылыс аралығының ұзындығына қарай анықтайды. Аралығы әртүрлі көпірлерде шектеулі жалпы масса мәнінің ең азы алынады.

2.10. Ақауы жоқ, жүк көтерімділігін кемітетін жасанды құрылыстар үшін шектеулі жалпы масса мен бір оське түсетін нормативті жекелей салмақты 5-кесте бойынша анықтайды. 2.11. Ақауы бар, жүк көтерімділігін кемітетін жасанды құрылыстардан колонна құрамында басқа көлік құралдарының жылдамдығын кемітпей өткізгенде шектеулі массасы мен оське түсетін нормативтік салмақты жасанды құрылыстың жүк көтерімділігін сынау арқылы белгілейді.

#### 4-кесте

Жасанды құрылысты	Құрылыс аралы.	Шектеулі	Оське түсетін
кезде жалпы	ғының ұзындығы,	жалпы массасы	жобалаған шектеулі
масса мен салмақтың м		т-дан кем емес	салмақ, тк-тен
кем есептік схемасы			емес

H - 3 0	барлық аралық.		
	тар үшін	3 0	1 2

H - 1 8	45 - ке дейін	3 0	1 2
	45 - тен астам	2 3	1 2

H - 1 3	барлық аралық.		
	тар үшін	1 7	1 2

H - 1 0	барлық аралық.		
	тар үшін	1 3	1 0

#### 5-кесте

Жасанды құрылысты жобалаған	Шектеулі жалпы	Оське түсетін кезде бір
-----------------------------	----------------	-------------------------

осытік салмақтың  
схемасы

|массасы, Т-дан|шектеулі салмақ, есептік  
|көп емес |тк-тен көп емес

H K - 8 0		8 0		2 0
H Г - 6 0		6 0		1 6
H Г - 3 0		3 0		7 , 5

2.12. Жүгі бар және жуксіз көлік құралдары ауыр салмақты болып саналады, егер: - масса және/немесе осытерге түсетін салмақ, сол көлік құралдары үшін жасаушы кәсіпорын белгілеген шамадан асып кетсе;

- көлік құралдарының нақтылы осытік салмағына немесе 2.11. тармақта жасанды құрылыстардан колонна құрамында басқа көлік құралдарының жылдамдығын кемітпей өткізгенде, көлік құралдары осіне шектеулі салмағына белгіленгеннен асып кетсе;

- колонна құрамында басқа көлік құралдарының жылдамдығын кемітпей өткізгенде, жасанды құрылыстар үшін көлік құралдарының шектеулі жалпы массасы 2.9. және 2.11 тармақтарда белгіленген көлік құралдарының жалпы массасынан асып кетсе.

2.13. Ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарында осыке түсетін салмақ 2.3 - 2.8 тармақтарда шектелгеннен 2 еседен астам асып кетсе немесе жалпы салмағы 5-кестеде көрсетілген шамадан асып кетсе көлік құралдарының жүруіне тиым салынады. Жүгі көбейіп кеткен жағдайда жүгін азайту ұсынылады, ал көлік құралдары осындай жүгімен жүретін болса, онда жүріс маршрутындағы жол төсемдері мен жасанды құрылыстарды нығайту жөнінде арнайы шараларды атқарады.

### **3. Арнайы рұқсат беру және жүріс маршрутын келісу тәртібі**

3.1. Қазақстан Республикасындағы ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарымен ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының жүруі, 1-қосымшада келтірілген үлгі бойынша арнайы рұқсатпен ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Рұқсатты автомобиль жолдары басқармасының тиісті органдары береді.

Арнайы рұқсат, әдетте, бір жолғы жүріске беріледі. Белгіленген маршрут бойынша біркелкі жүктерді тасымалдағанда арнайы рұқсатты жүктің белгілі бір тобына немесе автомобиль жолдары басқармасының органдары белгілеген мерзімге (нақты обьектінің салыну ұзақтығына, тасымалдау көлеміне т.б.) берілуі мүмкін.

#### **3 . 2 .      А р н а й ы      р ұ қ с а т т ы :**

- Қазақстан Республикасында тіркелген ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарына бірнеше облыстың аумағынан өтетін республикалық және

жергілікті жолдарға рұқсатнаманы, сондай-ақ шет мемлекеттердің ірі габаритті, ауыр салмақты көлік құралдарына ортақ пайдаланатын барлық автомобиль жолдарына рұқсатнаманы автомобиль жолдары басқармасының республикалық  
органдары

б е р е д і ;

- Қазақстан Республикасында тіркелген ірі габаритті, ауыр салмақты көлік құралдарына облыс шебіндегі республикалық және жергілікті автомобиль жолдарына рұқсатнаманы автомобиль жолдары басқармасының облыстық  
органдары

б е р е д і ;

- мемлекеттік қатыстырылғына қарамастан қала шебіндегі ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарына рұқсатнаманы қалалық әкімшіліктің жол-көпір  
шаруашылығы

б е р е д і .

3.3. Қазақстан Республикасында тіркелген ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдары "А" тобындағы салмақтан асып кеткен жағдайда, ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарында жүріс маршрутына келісілген рұқсатнаманы беруді жүзеге асыратындар:

- маршрут облыс шебіндегі республикалық жолдардан өткенде - сол облыстың ішкі істер бөлімінің Жол полициясы бөлімшелері;

- маршрут бірнеше облыстың республикалық жолдарынан және жергілікті жолдарынан өткенде - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Жол полициясы департаменті береді.

Шет мемлекеттердің ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының жүріс маршрутына келісілген рұқсатнаманы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Жол полициясы департаменті береді.

Жүріс маршрутын келісуге тиісті ұйымдардың қосымша тізбесін, осы нұсқаудың 3.4 - 3.5 тармақтарына сәйкес арнайы рұқсат беретін қала шаруашылығының автомобиль жолдары мен автомобиль-көпір шаруашылықтары басқармасының органдары көрсетеді.

3.4. Жолда жүру ережесінің талаптарына сәйкес темір жол жолдарының арақашықтығына мынадай жағдайда келісіледі:

- егер жүгі бар немесе жүксіз көлік құралдарының габариттері ені бойынша 5 м, өтетін тұстың үстінен биіктігі - 4,5 м, ұзындығы бойынша бір тіркемелі (жартылай тіркемелі) автопойыз үшін - 20 м, екі және одан көп тіркемеліде - 24 м болса, онда темір жол жолдарынан кесіп өту бір деңгейде, немесе жүріс жылдамдығы 8 км/сағаттан аспайды;

- егер жүгі бар немесе жүксіз көлік құралдарының ені 5 м-ден асса, ал өтетін тұстың үстінен биіктігі 4,35 м-ден асса, онда темір жолдардың астындағы көпірлерден (жол өткелдерінен) өту маршруты.

3.5. Ирі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдаған кезде, олар сонымен қоса қауіпті болса, онда қауіпті жүктерді автомобиль көліктерімен

тасымалдаудың қауіпсіздігі жөніндегі қосымша нұсқау талаптары орындалуы  
т и і с .

3.6. Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттердің ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарынан етуіне арнайы рұқсатты мынадай тәртіппен ресімдейді.

Автомобил жолдары басқармасының тиісті органдарына (нұсқаудың 3.2. тармағына сәйкес) тасымалдаудан ең кемі 20 тәулік бұрын осы нұсқаудың 2-қосымшасында белгіленген формада жүк тасымалдау жөнінде өтініш береді. Онда жүкті тасымалдауға келісетін ұйымға қажетті жүріс маршруты туралы барлық мәліметтер, көлік құралдарының габариттік өлшемі мен массасы, тасымалдаудың ұйғарылған мерзімі, жүріс маршруты мен басқа да мәліметтер б о л у ы

т и і с .

Сонымен қоса осы нұсқаудың 7-тарауына сәйкес өтініш беруші рұқсат беретін ұйымның есеп шотына өтінішін қарағанда тиесілі төлемді құяды. Осыдан кейін рұқсат беретін ұйым оны қарап, көлік құралының геометриялық параметрлері мен салмағын тексереді, жол төсемдері мен жасанды құрылыштардың пайдалану күйін айқындайды, көлік құралдарының жол мен жасанды құрылыштардан өту мүмкіндігі мен жағдайын анықтайды, айналма жол маршруттарын таңдайды, жүргені үшін төлем мөлшерін есептейді.

Автомобиль жолдарымен көлік құралдарын өткізуге мүмкін болған жағдайда жол басқармасы органдары нұсқаудың 1-6 тармақтарында көрсетілгендей арнайы рұқсатты толтырады. Нұсқаудың 3.4 - 3.5 тармақтарында көрсетілген жағдайлар туындаса, онда рұқсатты тиісті ведомствоға қосымша келісуге жібереді. Егер жүргүре мүмкін болмаса, онда автомобиль жолдары органы өтініш білдірушіге дәлелді себептерін көрсетіп бас тартады.

Жол полициясы тасымалдауға арнайы рұқсатты келіскең кезде, жол жағдайын ескере отырып, ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарына Жол полициясының патрульдік автомобильдерінің ілесіп жүруінің қажеттілігі т у р а л ы

м е с е л е н і

ш е ш е д і .

Мәселе оң шешілген жағдайда, арнайы рұқсатты берер алдында тапсырыс берген автомобиль жолдары басқармасы органының есеп шотына жүру төлемін құяды. Өтініш беруші жүріс төлемін құйғаны туралы хабарланғаннан кейін ресімделген арнайы рұқсатын алады.

3.7. Көлік құралдарының шектеулі салмақ параметрлері мен габариттерінің сақталуын бақылауды Қазақстан Республикасының Көлік инспекциясы органдары және Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрлігінің автомобиль жолдары басқармасының органдары жүзеге асырады.

3.8. Параметрлері "А" тобындағы көліктер параметрлерінен аспайтын және

толық массасы 36 т-дан көп емес шет мемлекеттердің көлік құралдарында өтуіне Арнайы рұқсат болмаған жағдайда, Көлік инспекциясының органдары, жол органдарының келісімінсіз-ақ өз жауапкершілігімен оны жедел түрде бере алады.

#### **4. Ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарында ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарын жүргізу тәртібі**

4.1. Ортақ пайдаланатын автомобиль жолдарында ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының жүруіне, әдетте, көлік жүрістері ең аз сағаттарда, елді мекендерден тысқары - тәуліктің тек жарық уақытында рұқсат етіледі.

Тәуліктің қараңғы елді мекеннен тысқары, сондай-ақ тәуліктің жарық уағында көлік жүрісі жиілегендеге жол бастаушы автомобильдің көмегімен немесе Жол полициясының патрульдік автомобильдерінің ілесуімен ғана жүргүре рұқсат етіледі.

4.2. Қарбалас жүріс кезінде, сондай-ақ жол жағдайы қыындағанда және көлік жүрістері көбейіп, көлік құралдарының жүруіне қыындық келтіретін әрі қауіп төндіретін кездерде жүргүре рұқсат етілмейді.

4.3. Жол жағдайын ескере отырып тасымалданатын жүктің габариттеріне, салмағында және ерекшелігіне қарай ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының шектеулі жылдамдығын, арнайы рұқсат берер алдында, автомобиль жолдары басқармасының тиісті органдары белгілейді. Көліктің ең көп жылдамдығы 50 км/сағаттан аспауы тиіс. Мұндайда Жолда жүру ережесіне сәйкес көлік құралдарында жылдамдықты шектейтін айырым белгісі орнатылуы тиіс.

4.4. Тасымалдауға рұқсатты келіскең кезде осы нұсқаудың 4.5 - 4.7 тармақтарына сәйкес ілесіп жүрудің қажеттілігі мен түрін Жол полициясы белгіледі.

4.5. Ілесіп жүру былайша жүзеге асырылуы мүмкін:

- жол бастаушы автомобильмен, сондай-ақ жүкті тасымалдайтын, немесе жүкті жіберетін ұйымдар бөлген тарататын немесе итеретін құралдармен (тасымалданатын жүктің түріне және жол жағдайына қарай);

- Жол полициясының патрульдік автомобильдерімен.

Жол полициясы органдары сонымен қоса тасымалдаушыларға немесе жүк жөнелтушілерге ілесіп жүретін адамдардың қажеттігін белгілейді.

4.6. Жүгі бар көлік құралдарының ені 3,5 м-ден асқанда немесе ұзындығы 24 м-ден астам болғанда, сондай-ақ көлік құралдары жасанды құрылыстармен жүргенде түсетін салмақ 5-кестеде көрсетілген жеке жүктердің нормативтік салмағынан асып кеткенде жол бастаушы автомобильдің ілесуі міндетті болып саналады. Жол бастаушы автомобильдің жүру тәртібін және басқадай жүргүре қатысушыларға жүруді жүзеге асыру туралы хабарлау әдісін автомобиль

жолдары басқармасының тиісті органдары 5-тармақтағы жүргүгінде арнайы рұқсат беретін бланкінің "Жүрудің ерекше жағдайлары" бойынша көрсетеді.

4.7. Жол полициясының патрульдік автомобилінің ілесін жүруі мынадай жағдайда міндетті:

- көлік құралының ені 4,0 м-ден асқанда;
- автопойыздың ұзындығы 30 м-ден асқанда;

- көлік құралдары жүрген кезде қарсы жүріс жолағын сәл де болса басып жүргүгінде мәжбүр болғанда;

- жүру барысында жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жолда жүруді реттеудің қосымша шараларын қамту қажет болғанда.

4.8. Жол бастаушы автомобиль ілестіріп жүретін көлік құралдарының алдында 10-20 м қашықтықта жүруі тиіс. Мұндайда жол бастаушы автомобиль ілестіріп жүретін көлік құралдарының сол жағына шығындырап жүреді, яғни жол бастаушы автомобильдің ендік габариті ілесін жатқан жүгі бар көлік құралының габаритінен шығып тұруы тиіс.

4.9. Жол полициясының патрульдік автомобилінің ілесін жүруі де, жол бастаушы автомобильдегідей тәртіппен жүзеге асырылады. Көлік құралдарын ілестіріп жүргенде патрульдік автомобиль авариялық жағдайды болдырmas үшін көшелер мен жол киылыштарындағы жүрістерді дер кезінде жабуы тиіс.

4.10. Жол полициясының ілесін жүретін патрульдік автомобилінде жарқырауық шамы жанып тұруы тиіс. Жол бастаушы автомобильге сары түсті жарқырауық шам орнатылады, оны жағу басқа жүргіншілерге ескертудің қосымша құралы болып саналады, әрі жүруде басымдылық құқын бермейді. Жол полициясының патрульдік автомобилдерінде, жол бастаушы автомобильдерде және жүк таситын көлік құралдарында күндізгі уақытта жақынға түсетін фара қосылып тұруы тиіс.

4.11. Белгіленген маршрут бойынша жүрер алдында тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымның арнайы тағайындалған өкілі көлік құралдарын қарап шығуы тиіс. Арнайы рұқсат бланкісіне көлік құралдарының сәйкестігі, сондай-ақ жүктің Жолда жүру ережесі осы нұсқау талаптарына сай бекітілгені туралы мөрмен күәландырылған жазу енгізіледі.

Арнайы рұқсат бланкісі жүргізуінде немесе көлік құралдарына ілесін жүретін адамда болады. Жүру маршруты жол параптасында және арнайы рұқсатта көрсетілуі тиіс.

4.12. Iрі габаритті және ауыр салмақты жүктөрді тасымалдауды жүргізу құқы бар әрі тиісті категориядағы көлік құралдарын басқару тәжірибесі бар жүргізулерге рұқсат етіледі.

4.13. Жүру барысында ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының жүргізушилері:

- қарсы келе жатқанда ешқандай кедергі жасамауға, артта келе жатқан көлік құралдарының басып озына мүмкіндік жасау үшін ауық-ауық қолайлы түсқа тоқтатуға міндетті.

4.14. Iрі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарының жүргізушилеріне:

- 30 км/сағ. және одан астам жылдамдықпен жүріп келе жатқан көлік құралдарын басып озуға;
- басқа көлік құралдарын тіркеуге алуға;
- тайғанақта немесе көру қашықтығы 100 м-ден кем болғанда жүргүте;
- жол табанынан тысқары орналасқан арнайы белгіленбекен тұраққа тоқтауға тиым салынады.

4.15. Тасымалдау жүріс жолының бекітілген маршрутты мен графигіне сәйкес қатаң жүзеге асырылуы тиіс. Егер тасымалдау кезінде бекітілген маршрутты езгерту қажет болған жағдайда, тасымалдауды жүзеге асыратын ұйым езгертілген маршрут бойынша жаңадан арнайы рұқсат алуы тиіс. Оны алғанға дейін тұрақ пунктінде жүру тоқталады.

## **5. Көпірлер мен жол өтпелерінен ауыр салмақты көлік құралдарын өткізу ерекшеліктері**

5.1. Көпірлер мен жол өтпелерінен ауыр салмақты көлік құралдарын өткізу тәртібін ортақ пайдаланатын автомобиль жолдары басқармасының органдары мен қалалардың жол-көпір шаруашылықтарына қызмет ететін ұйымдар, олардың аумағына кірер кезде анықтайды.

5.2. Барлық көпірлер мен жол өтпелерінің алдына (бұлар 30 т-дан кем жүкке есептелген немесе өткізе алады) қаладағы жолды пайдалануға қызмет көрсететін органдары 3.11 "Массага шектеу" белгісін орнатуға тиіс.

5.3. Нақты көпірден (жол өтпесінен) көлік құралдарын өткізу тәртібі өткізілетін жүк түріне қарай белгіленеді: бақыланбайтын, массасы бақыланатын, нормадан астам.

5.4. Бақыланбайтын массалық жүкке осы нұсқаудың 4-кестесінде және 2.11 тармағында көрсетілген шектеулі жалпы массадан немесе осытік салмақтан аспайтын жүктөр жатады. Оларды колонна құрамында басқа көлік құралдарымен бірге жылдамдығына шек қойылмай өткізеді.

5.5. Бақыланатын массалық жүкке осы нұсқаудың 4-кестесінде және 2.11 тармағында көрсетілген шектеулі жалпы массадан жалпы нақты массасы ең кемі 17% асып кеткен және ең көп осытік салмақтан ең кемі 1,08 есе асып кеткен жүктөр жатады. Көпірлер мен жол өтпелерінен осы салмақтағы көлік құралдары колонна құрамында басқа көлік құралдарымен бірге, көлік құралдарының ара қашықтығын ең кемі 15 м аралықта сақтай отырып, арнайы рұқсатпен өтуі мүмкін.

5.6. Жекелей бақыланатын жүктөрге осы нұсқаудың 4-кестесінде және 2.11

тармағында көрсетілген жалпы массасы және/немесе ең көп осытік салмағы шектеулі жалпы массадан 17%-тен аспайтын және/немесе осытік салмақтан 1,08 есе аспайтын, бірақ 5-кесте бойынша жекелей жүктөрдің нормативтік мәнінен аспайтын жүктөр жатады.

Ақауы жоқ, жүк көтерімділігін кемітетін барлық көпірлер мен жол өтпелерінен осындай жүгі бар көлік құралдары тиісті келісімнен кейін мынадай жағдайларды сақтағанда өткізілуі мүмкін:

- көпір мен жол өтпесінен жүргендеге басқа көлік құралдары болмауы тиіс;
- көлік құралдары жүріс бөлігінің осін қатаң сақтай отырып, 10 км/сағ, жылдамдықтан асырмай жүруі тиіс;

- жүкті тасымалдаушы үйым өкілдерінің, жолды пайдалану органдарының немесе Жол полициясының бақылауымен жүрісті жүзеге асырады.

5.7. Нормадан астам жүктөрдің жалпы массасы 5-кестедегі жекелей нормативтік жүк мәнінен асып кеткендері жатады. Мұндай жүгі бар көлік құралдарын өткізу тек жасанды құрылыштардың бекемдігін арттыру жөнінде арнаған шаралар қолданғаннан кейін және де тек ерекше жағдайда (басқа маршрутпен айналып өтуге мүмкіндік болмағанда) жүзеге асырылады. Жасанды құрылыштарды тексеру, жобасын жасау және жасанды құрылыштардың бекемдігін арттыру жөніндегі жұмыс шараларының төлемін жүк тасымалдаушылардың қаражаты есебінен жеке смета бойынша жүзеге асырады.

## **6. Көлік құралдарының техникалық күйіне, жабдықтарына талаптар және жүктөрді белгілеу**

6.1. Iрі габаритті жүктөрді тасымалдауға пайдаланатын көлік құралдарының барлық ұстаратын тетіктері мен құрылғылары қармауыштары, сүйеу, тіреніштері жылжымалы немесе жиналмалы болуы тиіс, олар жүк болмаған кезде көлік құралының габариттерінен сорайып шығып тұрмауы тиіс.

6.2. Iрі габаритті және ауыр салмақты жүктөрді тасымалдауды жүзеге асыратын көлік құралдарының техникалық күйі Жолда журу ережелерінің, осы нұсқаудың, автомобиль көлігінің жылжымалы құрамын техникалық пайдаланудың және жасаушы зауыт нұсқауының талаптарына сай келуі тиіс.

6.3. Тіркемелі (жартылай тіркемелі) автомобиль-тягач құрамындағы автопойыз жүрген кезде автомобиль-тягачтан тіркеменің екі жаққа көлденен тербелісінің ("шайқалуының") шамасы оның габариттік енінен 3%-тен астам ауытқымауы тиіс.

6.4. Автопойыздың тежеуіш жүйесі автомобиль-тягачтың тежеуіш педалы арқылы жұмыс істеуі әрі тежеуіш қүшінің оның буындары аралығына тең бөлінуін қамтамасыз етуі, сол арқылы тежелген кезде автопойыздың "бүктеліп" қалмауын болдырмауы тиіс.

6.5. Автомобиль-тягач арнағы құрылғымен жабдықталуы тиіс, мұның өзі

автомобиль-тягач аралығындағы және оның тіркемесіндегі немесе жартылай тіркемесіндегі байланыстыру жүйесі үзілген жағдайда автомобиль-тягачты жұмыстық немесе авариялық тәжеуішпен тоқтатуға мүмкіндік береді.

6.6. Тіркемелер (жартылай тіркемелер) тұру тежеуішімен жабдықталуы тиіс, мұның өзі көлік құралынан жүгі бар жартылай тіркеме немесе тіркеме ажыратылған кезде, 16% еністікте, тіркеменің (жартылай тіркеменің) барлық доңғалағында іске қосылатын жұмыстық тежеуішпен сенімді тоқтатуды қамтамасыз етеді. Тіркемелер (жартылай тіркемелер) тягачтың байланыстыру жүйесінен үзілген жағдайда да автоматты тоқтатуды қамтамасыз ететін құрылғы болуы тиіс.

6.7. Ауыр салмақты жүктерді тасымалдаған кезде автопойыздың әрбір жағындағы әрбір буынында ең кемі екі тежеуіш сына ("башмактар") болуы тиіс, мұның өзі еністе амалсыз аялдаған жағдайда доңғалақтарды қосымша тоқтатуға мүмкіндік береді.

6.8. Автомобиль кабинасы арт жағын көретін ең кемі сыртқы екі айнамен жабдықталуы тиіс, олар кабинаның сол және он жақтарына орнатылады, әрі мұның өзі тиеп келе жатқан жүкті тұстастай габаритімен бақылауды қамтамасыз етеді. Арт жақты көрсететін айналардың автомобиль осіне параллель бағытта алға және артқа жылжып тұруын (жылжыту күші 20-25 кгс) қамтамасыз ететін

6.9. Жолда жүру ережелерінің талабына сәйкес ұзындығы 6 м-ден астам көлік құралында, сондай-ақ артылатын (седальный) тягачтарда бүйірлік бұрылысты қайтала<sup>п</sup>п көрсеткіштер болуы тиіс.

6.10. Көлік құралдарында (тягачтарда) кабинаның орта тұсында автопойыздың айырым белгісі - қызғылт түсті үш фонарь қойылады, оларды 150-300 мм аралықта кабинаға қатарластырып орнатады.

Автопойыздың айырым белгілері сары түсті, жан-жағы бірдей (эр жағы 250 мм) үшбұрыш түрінде белгіленіп, іштен жарық береді.

6.11. Тіркеме мен жартылай тіркеменің арт жақ тұсына жарық қайтаратын қызыл түсті екі құрал орнатылады, олардың әрқайсысының жан-жағы тең бұрышты (әр жағы 150-ден 200 мм-ге дейін), бұлардың төбесі жоғары қаратылып, сыртқы габариттің ені бойынша 0,4 м аралықтан асырмай орнатады. Тіркеменің немесе жартылай тіркеменің алдыңғы кенересіне жарық қайтаратын ақ түсті екі құрал болуы тиіс, олар дөңгелек формалы, диаметрі 0,2 м-ге дейін, бұларды сыртқы габариттен ені бойынша 0,15 м аралықтан асырмай орнатады.

6.12. Көлік құралы габаритінің алдыңғы және артқы жағынан 1 м-ден астам немесе ені бойынша - алдыңғы немесе артқы габариттік жарықтың сыртқы жиегінен 0,4 м-ден астам шығып тұратын жүкте, алдыңғы және артқы тұстарын: сигналдық қалқандармен немесе мөлшері 400x400 мм жалаушалармен белгілейді

(диагоналы бойынша қызыл және ақ түстермен алмастырған, ені 50 мм жолақтар қалқанның немесе жалаушаның екі жағына), сондай-ақ тәуліктің қарандырыладында және жөнді көрінбейтін жағдайда - жарық қайтарғыш құралдармен немесе алдынан ақ түсті, бүйірінен қызғылт түсті, артынан қызыл түсті фонарлармен белгілейді. Жолда журу ережесінде белгіленген габарит параметрлері ұзындығы мен ені бойынша асып кететін барлық көлік құралдары осындай әдіспен белгіленуі тиіс.

6.13. Тасымалданатын жүктің биіктігі жүретін бөліктен 4,5 м асып кетсе, көліктің алдында жүретін жол бастаушы автомобилге бір не екі габариттік штанга орнатылып, оның ұшына қарандырыле жәнді көрінбейтін уақытта жарық түсіретін сары түсті сигнал шамдары қойылады. Шамдардың биіктігі жүк габаритінің жоғарғы нүктесінен 5-10 см асуы, негізгі тягачты жүргізуіне көрініп тұрғуы тиіс.

6.14. Автопойыздың ұзындығы 24 м-ден асса, Жолда журу ережесіне сәйкес, көліктің артқы бортына бекітілген арнайы қалқанға мынадай параметрлерде айырым белгілері орнатылады: ұзындығы 1200 мм, биіктігі - 300 мм, белгі түсі - сары, жиегі қызыл, жарық қайтарғыш материалдың ені 40 мм.

6.15. Көлік құралдарының биіктігі 4,0 м-ден асқанда тасымалдауда маршруттындағы өтпе жолдардың, басқадай жасанды құрылыштар мен коммуникациялардың астынан өтерде жүк тасымалдаушы әуелі олардың биіктігін өлшеп алуы тиіс.

### 1-Қосымша

Арнайы рұқсат Қазақстан Республикасының жолдарымен жүретін ауыр салмақты және ірі габаритті көлік құралдарының 1 (бір) N рет өтуі үшін

Көлік құралдарының журуі \_\_\_\_\_  
(марка, модель, нөмірлік белгі)  
маршрут бойынша \_\_\_\_\_  
(маршрут өтетін елді мекендердің аты)

1. Параметрлері мен салмағы:
- a) габариттік өлшемі, м: ұзындығы \_\_\_\_\_; ені \_\_\_\_\_; биіктігі \_\_\_\_\_;
  - б) осьтер мен доңғалақтардың орналасу схемасы, олардың аралығы, м \_\_\_\_\_;
  - в) жүгімен бұрылуының ең аз радиусы, м \_\_\_\_\_;
  - г) жалпы нақты массасы \_\_\_\_\_ т, соның ішінде жүгі \_\_\_\_\_ т;
  - д) оське түсестін салмақ N, тк:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

---

2. Нұсқаудың 4,5 тармағына сәйкес ілесіп жүргүре бөлінген көлік құралы:

(марка, модель, нөмірлік белгі)

3. Жүкті тасымалдаушы ұйымның аты, мекен-жайы, телефоны

---

4. Жүргүре рұқсат етіледі \_\_\_\_\_

(күні, айы, жылы)

сағаттан \_\_\_\_\_ сағатқа дейін, жылдамдығы жолдарда

км/сағ.; көпірлерде \_\_\_\_\_ 10 км/сағ. асырмай.

(мекен-жайы көрсетілсін)

5. Жүрудің ерекше жағдайы \_\_\_\_\_

(Ілесуші автомобильдің жүру тәртібі,

басқа жүргіншіге тасымалдау, жүктің түрі, оны көпірден өткізу

тәртібі т.б. туралы көрсету)

---

.....

---

"АРНАЙЫ

РҰҚСАТ"

ТҮБІРТЕГІ

көлік құралының маркасы, моделі, нөмірлік белгісі, параметрлері, маршрут нөмірі, бастапқы және соңғы пункттер, жол ұзақтығы, км

6. Рұқсат берілді: \_\_\_\_\_

(ұйым, рұқсат берушінің аты-жөні, мөрмен куәландырылған қолы, уақыты)

7. Рұқсатқа қосымша келіскең ұйымдар \_\_\_\_\_

---

(ұйым, рұқсат берушінің аты-жөні, мөрмен куәландырылған қолы, уақыты)

---

(ұйым, рұқсат берушінің аты-жөні, мөрмен куәландырылған қолы, уақыты)

8. ІІМ Жол полициясының лаузымды адамы \_\_\_\_\_

---

(аты-жөні, мөрмен куәландырылған қолы, уақыты)

9. Төлем сомасы \_\_\_\_\_

(аты-жөні, мөрмен куәландырылған қолы, уақыты)

10. Ірі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарын өткізу жөніндегі негізгі ережелермен және талаптармен таныстым: Негізгі тягачтың жүргізушісі \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і , қ о л ы )

Жүкке ілесіп жүрген адам \_\_\_\_\_

(аты-жөні, қолы)

11. Тасымалдауға жауапты ұйым өкілі көлік құралдарын қарады және Жолда жүру ережелерінің, Ірі габаритті, ауыр салмақты көлік құралдарын өткізу жөніндегі нұсқау талаптарына сәйкес келеді

---

(ұйым, қызметі, аты-жөні, мөрмен куәландырылған қолы, уақыты)

---

---

.....  
| "АРНАЙЫ РҰҚСАТ" ТҮБІРТЕГІ| ірі габаритті немесе ауыр  
| \_\_\_\_\_ | салмақты көлік құралдарының өтуі үшін

Төлем сомасы \_\_\_\_\_

( ж а з б а ш а )

Жүргізуши \_\_\_\_\_

( а т ы - ж ө н і , қ о л ы )

Рұқсат берген ұйым өкілі \_\_\_\_\_

---

(ұйым, қызметі, аты-жөні, мөрмен куәландырылған қолы, уақыты)

2-Қосымша

**Iрі габаритті және ауыр салмақты көлік құралдарына рұқсат  
алу үшін**

**ӨТІНІШ**

Жүкті тасымалдаушы ұйымның аты, мекен-жайы, есеп шоты, телефоны \_\_\_\_\_

---

---

Жүру маршруты/маршрут өтетін пункттерді көрсету/\_\_\_\_\_

---

---

Жүретін уақыты, күні, айы, жылы \_\_\_\_\_

---

Көлік құралы мен тіркеменің маркасы, моделі, нөмірлік белгісі \_\_\_\_\_

---

Көлік құралының параметрлері мен салмағы: ұзындығы \_\_\_\_\_ м, ені \_\_\_\_\_ м, биіктігі (жүріс бөлігінен) \_\_\_\_\_ м.

Жүгімен ең аз айналу радиусы \_\_\_\_\_ м.

Осьтері мен доңғалақтарының орналасу схемасы, олардың ара қашықтығы, м:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 т.б. салмақ, тк

Оське түсетін -----

Көлік құралының жалпы нақты массасы \_\_\_\_\_

Жүктің аты және массасы \_\_\_\_\_

Ілесіп жүру түрі \_\_\_\_\_

Негізгі тягачты жүргізушінің аты-жөні \_\_\_\_\_

Жүкке ілесіп жүретін адамның аты-жөні \_\_\_\_\_

Тапсырыс берген жүк тасымалдаушының қызметі, аты-жөні \_\_\_\_\_

Тапсырысты берген күні, айы, жылы \_\_\_\_\_

M.O.