

Об утверждении целевых показателей качества окружающей среды Атырауской области на 2024-2028 годы

Решение Атырауского областного маслихата от 27 сентября 2024 года № 123-VIII

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Экологического кодекса Республики Казахстан Атырауский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые "Целевые показатели качества окружающей среды Атырауской области на 2024-2028 годы", согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель маслихата

М. Хайруллин

Приложение к решению
Атырауского областного
маслихата от 27 сентября
2024 года № 123-VIII

Целевые показатели качества окружающей среды Атырауской области на 2024-2028 гг.

Целевые показатели		Периоды		
	Норматив	Исходные данные 2023 г.	через 3 года (2025 год)	через 5 лет (2028 год)
1 Атмосферный воздух				
Валовые выбросы по Атырауской области (фактические)	тыс. т	132	129	126
Среднее содержание сероводорода (H2S) по г. Атырау	0,008 мг/м3	0,006	0,001	≤0,008
Содержание сероводорода (H2S) по Юго-западной стороне г. Атырау (точка AS-53)	0,008 мг/м3	0,024	0,008	≤0,008
Содержание оксида углерода (CO) - Улица Кошкарбаева 1, ЖД Вокзал (точка AS-12)	3 мг/м3	10,85	5	≤3
Содержание оксида углерода (CO) - Т р а с с а				

Атырау-Доссор, 77Б Жулдыз м-н. (точка AS-10)	3 мг/м3	10,82	5	≤3
Содержание оксида углерода (CO) - Проспект Мухтара Ауэзова, 58 (точка AS-15)	3 мг/м3	10,61	5	≤3
Содержание оксида углерода (CO) - Проспект Султана Бейбарыса, 490 Самал-2 м-н. (точка AS-49)	3 мг/м3	10,05	5	≤3
Содержание диоксида азота (NO2) - проезд на теплый канал, Западная сторона АНПЗ (точка AS-52)	0,04 мг/м3	0,384	0,150	≤0,04
Содержание диоксида азота (NO2) -на точках AS-1, AS-8, AS-13.	0,04 мг/м3	0,041	0,03	≤0,04
Содержание оксида азота (NO) - Улица Дулата Бабатайұлы, 32 Кайнар м-н. (точка AS-22)	0,06 мг/м3	0,068	0,05	≤0,06
Содержание углеводорода CxHy - Проспект Куаныша Сатпаева, 13 (точка AS-35)	50 мг/м3	100,89	70	≤50
Содержание углеводорода CxHy - Проспект Зейноллы Кабдолова, 24 (точка AS-51)	50 мг/м3	98,62	70	≤50
Максимальное превышение содержания сероводорода (H2S) (стационарные газоанализаторы)	0,008 мг/м3	0,466	0,200	≤008
Выбросы от автотранспорта г. Атырау (расчет)	тонн в год	5506,2	4500	3000
2 Поверхностные воды				

река Эмба		4 класс	3 класс	3 класс
река Жайык		4 класс	3 класс	3 класс
3 Питьевая вода				
Хлориды - Атырауская область , Кызылкогинский р-н, п.Миялы	350 мг/л	503,4	400	≤350
4 Коммунальные отходы				
Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения)	100 %	15	40	70
Доля сортировки твердых бытовых отходов к их образованию	100%	27,5	40	80
Д о л я переработанных и утилизированных отходов к их образованию	100%	24,5	40	60
5 Опустынивание (Созданий лесонасаждений по пескозадержанию)				
село Исатай	га	9	13	18
село Майкомген	га	6	9	12
село Тайсойган	га	3,2	4,5	6
Кобяково-Забурный канал (вдоль канала)	га	7,9	12	16
Создания зеленой з о н ы и лесопаркового защитного пояса вокруг г. Кульсары	га	1500	2000	2500
6 Физические факторы				
Установка ограждения вокруг площадок на территории бывшего полигона Азгир	100%	70	85	100

Электромагнитные излучения "ЭМИ" - г. Атырау. ул. Гагарина, 103В	25 МкВт/см ²	50,26	35	≤25
---	-------------------------	-------	----	-----

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан