

"Об утверждении образцов специальной форменной одежды для сотрудников и работников органов гражданской защиты и подведомственных Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан государственных предприятий"

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 22 августа 2025 года № 353

В соответствии с подпунктом 38) пункта 16 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 701, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормы по утверждении образцов специальной повседневной формы одежды для сотрудников и иных работников органов гражданской защиты и подведомственных Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан государственных предприятий.

2. Департаменту тылового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

2) направление настоящего приказа на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего руководителя аппарата по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

Ч. Аринов

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов
Республики Казахстан

Утверждены
приказом Министра
по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
от 22 августа 2025 года № 353

Образцы специальной форменной одежды для сотрудников и работников органов гражданской защиты и подведомственных Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан государственных предприятий

Глава 1. Специальная форменная одежды высшего начальствующего состава



Рисунок 1

1. Специальная форменная одежда высшего начальствующего состава:

- 1) летняя специальная форменная одежда;
- 2) зимняя специальная форменная одежда;
- 3) футболка однотонного цвета;
- 4) обувь летняя с низкими берцами;
- 5) обувь летняя с высокими берцами;
- 6) обувь зимняя;
- 7) головной убор летний;
- 8) головной убор зимний;
- 9) балаклава.

2. Описание специальной форменной одежды:

Летняя специальная форменная одежда одевается поверх футболки оливкового цвета с бейсболкой носится при температуре воздуха выше +20 С;

1) летняя специальная повседневная форма одежды состоит из куртки брюки. Куртка прямого силуэта на выпуск с центральной внутренней бортовой застежкой на

шесть четырехпрокольные пуговицы; вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении.

Полочки с кокетками, с нагрудными прорезными карманами в листочку с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0 см.

Верхний край листочки входит в шов стачивания кокетки с нижней частью полочки. По линии кокетки настроены текстильные застежки размером 13,5х3 см для крепления нагрудных знаков.

Полочки с подкладкой до талии. На подкладке полочек два накладных кармана, застегивающихся на пуговицы.

Спинка с отрезными боковыми частями от плеча до низа, в верхней части заложены складки глубиной не менее 3 см для дополнительной свободы движения в районе лопаток. По линии талии в боковые швы вшиты фигурные хлястики застегивающиеся петлей на две пуговицы, регулирующие объем по талии.

Рукава втачные, двухшовные, в области локтя с усилительными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукава расположена пата, застегивающаяся петлей на пуговицу. Пата регулирует объем рукава внизу тремя четырехпрокольными пуговицами. Ширина паты в готовом виде 6 см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81 мм длиной 90 мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

На спинке и полочке ниже уровня проймы по обе стороны от бокового шва, а также на нижнем и верхнем рукаве обработаны по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель. По шву втачивания рукавов под проймой втачивается ластовица для свободного движения.

Воротник-стойка, застегивающаяся на текстильную застежку, с выступом на левой стороне и дополнительно настроенной текстильной застежкой для крепления язычка стойки в открытом виде;

2) брюки с притачным поясом, с боковыми карманами в отрезной части передних половинок, ниже которых по боковым швам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками, с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и пуговицы. На задних половинках по обе стороны от шва сидения обработаны прорезные карманы с листочкой с фигурными клапанами, застегивающиеся потайной застежкой на две потайные петли и пуговицы.

Пояс по бокам стянут на эластичную тесьму. На поясе в зависимости от размера настроены 5-7 шлевок с двойными отделочными строчками 0,15 и 0,65 см от края.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четыремя анатомическими вытачками. Задние половинки с усилительными накладками фигурной

формы в области среднего шва. На передних и задних половинках по обе стороны от шва сидения выполнены по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель.

Брюки застегиваются на среднем шве на четыре петли и пуговицы одна из которых расположена на поясе. Низ брюк обработан швом в подгибку. По низу брюк по боковым швам притачана эластичная лента с прорезями, выполняющая роль штрипок. Пуговицы для крепления штрипок пришиты с внутренней стороны брюк по боковым и шаговым швам.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Края воротника, кармана листочек, борта куртки, боковые части спинки, фигурные хлястики, плечевые швы, проймы рукавов, паты, усиленные накладки локтя, колен, задних половинок брюк, пояса, клапанов, шлевки, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7 см от края. Все швы должны быть по 3 стежка в 1 сантиметре. Концы карманов, клапанов складки спинки, шлевки на поясе с закрепками на специальном оборудовании;

2) куртка удлиненная, прямого силуэта с воротником-стойка; с капюшоном, передние концы которого застегиваются на текстильную застежку в специальных карманах, обработанных в стойке.

Куртка с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму молнию трактор № 8 с двумя слайдерами. От верхнего края воротника вдоль борта настрочена ветрозащитная планка шириной 8,0 см с потайной застежкой на 6 петель и четырехпрокольные пуговицы. Вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении. Расстояние между петлями в зависимости от роста.

Полочки куртки с кокетками, с нагрудными прорезными наклонными карманами в листочку. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0 см. По линии притачивания кокеток на полочках настрочены текстильные застежки 13,5 x 3,0 см для крепления нагрудных знаков.

Спинка куртки с приточной кокеткой, по кокетке настрочена двойными отделочными строчками 0,1-0,7 см от края.

Рукава втачные, двухшовные, с ластовицами и усиленными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукавов настрочены фигурные паты, застегивающиеся петлей на пуговицу. Петли на патах предназначены для фиксации рук при ранении. По низу подкладки рукава с притачными трикотажными напульсниками шириной не менее 9,0 см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настрочены текстильные застежки (петли) шириной 81 мм длиной 90 мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

Подкладка куртки с утеплителем, отрезная ниже уровня талии. Верхняя часть спинки и полочки выполнена из трикотажного полотна (флис), рукава и низ из подкладочной ткани. На уровне бедер обработан ветрозащитный пояс (отлетная деталь из отделочной ткани) стянутый по низу на эластичную тесьму шириной не менее 3,0 см, спереди застегивающийся на текстильную застежку.

На подкладке левой полочки настроен накладной карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.

Капюшон утепленный, с цельнокроеным козырьком, съемный-крепится к горловине куртки на разъемную тесьму молнию, прикрытую планкой. Объем капюшона по лицевому вырезу регулируется эластичной тесьмой и двумя фиксаторами. Подкладка капюшона и внутренняя часть воротника-стойка выполнена из трикотажного полотна (флис). В затылочной части объем капюшона регулируется патой и текстильной застежкой.

По краям воротника с обеих сторон обработаны отлетные паты с потайным креплением на текстильную застежку для фиксации капюшона.

Сзади по линии талии Куртка со съемной манишкой с трикотажным воротником, для предохранения шеи военнослужащего в холодное время года. Манишка к куртке пристегивается и застегивается по переднему краю тесьмой молнией.

4) брюки (полукомбинезон) утепленные внутри трикотажным полотном (флис), до линии талии, с центральной застежкой на тесьму молнию с двумя слайдерами. Передние и задние половинки полукомбинезона внутри из подкладочной ткани. Бретели шириной не менее 4,0 см частично со вставкой из эластичной тесьмы, застегиваются спереди на пряжки фастекс;

Полукомбинезон с боковыми, прорезными карманами в листочку, ниже которых по бокам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками и клапанами, застегивающимися потайной застежкой на две петли и пуговицы.

Полукомбинезон стянут эластичной тесьмой шириной не менее 3,0-4,0 см. По талии настроены 5-7 штук шлевок с двойными отделочными строчками 0,1-0,7 см от края (в зависимости от размера). Шлевки шириной не менее 3,0см, длиной 9,0-10,0 см.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четырьмя анатомическими вытачками по боковым и шаговым швам. Выточки усилены отделочной строчкой 0,1см. Задние половинки полукомбинезона с усилительными фигурными накладками в области среднего шва.

К утепляющей подкладке на расстоянии от низа 14,0 см настроены противопыльники с разрезами в боковых швах и по низу стянутый тесьмой. Пуговицы для заправки и фиксации противопыльников пришиваются со стороны подкладки по боковым и шаговым швам. Низ брюк обработан швом в подгибку.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Все стачные срезы капюшона, плечевые швы, проймы рукавов проклеены специальной лентой для защиты от влаги.

Края карманов листочек, кокетки спинки, плечевые швы, проймы рукавов, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок полукомбинезона, шлевки, бретели, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Концы карманов, клапанов, шлевок с закрепками на специальном оборудовании.

3. Описание футболки:

1) футболка оливкового цвета из хлопчатобумажного трикотажного полотна с короткими рукавами, высоким вырезом под горловину. Состоит из полочки, спинки и коротких рукавов. Горловина обработана обтачкой из эластичного трикотажного полотна в два сложения в цвет основной ткани. На левой стороне знак в виде вытянутой по вертикали звезды белого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.

4. Описание головных уборов:

1) головной убор летний камуфляжной расцветки, состоит из шести клиньев, козырька, застежки. Клинья в верхних частях с вентиляционными отверстиями. По центру передней стенки размещается кокарда с эмблемой на липучке велкро размером 7,5 см. х 4,5 см. Для высшего начальствующего состава на козырьке шитье канителью в виде лавровых веток.

Спереди, по центру стенки, размещается кокарда в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 188 "Об утверждении норм положенности форменной одежды и специального обмундирования сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудников органов государственной противопожарной службы";

2) шапка изготавливается в два слоя из флисового полотна камуфляжной расцветки с рисунком мультикам с двухсторонним коротким ворсом, плотностью не менее 240 г/м².

Шапка состоит из четырех клиньев (двух передних и двух задних). Отделочная строчка на 5-нитке от низа 8-9 см.

Форма шапки формируется путем застрачиваяния двух вытачек и боковых швов. Основная ткань и ткань подклада – флис.

Конструкция шапки позволяет носить ее со шлемом, балаклавой, шарфом-трубой (снуд) и с различными аксессуарами и гарнитурой.

5. Описание обуви:

1) ботинки кожаные утепленные с высокими берцами черного цвета. Ботинки с высокими берцами с полуглухим или глухим клапаном, предотвращающим попадание грязи, пыли, влаги вовнутрь обуви, с мягким кантом, на подошве литьевого метода крепления. Ботинки состоят из союзок, борец и задников переходящих в задний наружный ремень, утепляющих подкладочных и межподкладочных деталей, а также деталей низа – основной стельки, полустельки, подноски, задника, подошвы;

2) обувь летняя с высокими берцами представляют собой многокомпонентную комбинированную обувь из кожи и текстиля, с высокой воздухопроницаемостью, динамичным и спортивным дизайном, выполненные методом со штробельным креплением вшивной стельки.

Должен быть оснащен мембраной, гарантирующей водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть герметизированы шовной лентой.

Подошва обуви резиновая с двухкомпонентным полиуретановым клином, амортизирующая и нескользящая.

Материал верха – гидрофобная спилковая кожа с текстильными вставками. Подкладка – водостойкий ламинат с мембраной.

Система шнуровки включает 3 пары пластиковых петель, 2 пары стоячих петель, язычковый ремешок и липучку.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 14 см от подошвы до верхней точки голенища.

Цвет – хаки (Ranger grenn);

3) обувь летняя с низкими берцами представляет собой комбинированную из микрофибры и текстиля легкую обувь со шнуровкой, хорошо пропускающую воздух, динамичную и со спортивным дизайном, выполненную с использованием метода со штробельным креплением вшивной стельки.

Обувь должна быть оснащена подкладкой с мембраной, которая гарантирует водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть проклеены лентой для герметизации швов.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 9 см, измеренную от самой низкой точки подошвы с вставкой в области пятки до самой высокой точки обуви.

Подошва представляет собой амортизирующую резиновую подошву с двухкомпонентным амортизирующим клином из полиуретана и нескользящим профилем средней прочности.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

6. Описание аксессуаров:

1) перчатки утепленные черного цвета.

7. Описание нарукавных и нагрудных знаков различия:

1) нарукавные знаки представляют собой стандартизированные ткане – шитые шевроны, различающиеся между собой содержанием нанесенных изображений, текстовыми надписями и цветовыми сочетаниями. Нашиваются на внешней стороне верхней одежды;

2) шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, нашиваемые на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита. Размеры шеврона: по высоте - 90 мм, по ширине - 75 мм;

3) шеврон, нашивается на внешней стороне левого рукава. По внутреннему краю шеврона выполнена окантовка коричневого цвета, центральное поле окольцовано стилизованным пшеничным колосом золотистого цвета. По середине шеврона расположен земной шар овальной формы, опоясанный двумя условными линиями параллелей и меридиан коричневого цвета, в центре которого в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. Под земным шаром расположено силуэтное изображение парящего орла. В верхней части – надпись "ҚАЗАҚСТАН", в нижней – "ТЖМ". Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла – коричневого. Поле шеврона выполняется цвет основной ткани. Поле шеврона для обмундирования выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для высшего начальствующего состава вышивается цвет основной ткани;



4) нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки), на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм. Наручный знак представляют собой круг, по внешнему краю наручного знака выполнен кант коричневого цвета, в

центре круга – изображение стилизованного контура земного шара с вписанным в него знаком в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. В нижней части контура земного шара, контур парящего орла–коричневого цвета, пространство внутри контура земного шара коричневого цвета, орла коричневого цвета. С внутренней стороны канта коричневого цвета, в верхней части по периметру круга расположена надпись: "ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ", в нижней части в зависимости от принадлежности сотрудника к структурному или территориальному подразделению – "ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫ", между парящим орлом и надписью по принадлежности аббревиатура "ТЖМ". Поле нарукавного знака для обмундирования военнослужащих выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для высшего начальствующего состава вышивается канителью коричневого цвета;



2) нагрудные нашивки прямоугольной формы, представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, ширина нашивки - 3,5 см., длина - 13 см., нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной формы одежде соответственно. По внутреннему краю нашивки выполнен кант коричневого цвета. Размеры букв (цифр) по высоте 15 мм., коричневым цветом. Надписи вышиваются буквами, шрифтом "Arial". Поле нагрудной нашивки для обмундирования выполняется в цвет основной ткани.



8. Описание кокарды:

1) кокарда для бейсболки изготавливается с вышитым кантом в цвет ткани. По центру кокарды вышитый знак в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу, обрамленного лучами в виде лепестков коричневого цвета, собирающимися во внешний овал. Кокарда для бейсболки высшего начальствующего состава выполнена вышивкой на основе коричневого цвета, в тон ткани, звезда и орел – шелковые, лавровые ветви – из позолоченной мишуры, с обшитым краем нитью в тон ткани.

Глава 2. Специальная форменная одежда старшего и среднего начальствующего состава



рисунок 2

9. Специальная форменная одежда для старшего и среднего начальствующего состава:

- 1) летняя специальная форменная одежда;
- 2) зимняя специальная форменная одежда;
- 3) футболка однотонного цвета;
- 4) обувь летняя с низкими берцами;
- 5) обувь летняя с высокими берцами;
- 6) обувь зимняя;
- 7) головной убор летний;
- 8) головной убор зимний;
- 9) балаклава.

10. Описание специальной повседневной формы одежды:

Летняя специальная повседневная форма одежды одевается поверх футболки оливкового цвета с бейсболкой носится при температуре воздуха выше +20 С;

1) летняя специальная форменная одежда состоит из куртки. Куртка прямого силуэта на выпуск с центральной внутренней бортовой застежкой на шесть четырехпрокольные пуговицы; вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении.

Полочки с кокетками, с нагрудными прорезными карманами в листочку с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см.

Верхний край листочки входит в шов стачивания кокетки с нижней частью полочки . По линии кокетки настроены текстильные застежки размером 13.5х3 см для крепления нагрудных знаков.

Полочки с подкладкой до талии. На подкладке полочек два накладных кармана, застегивающихся на пуговицы.

Спинка с отрезными боковыми частями от плеча до низа, в верхней части заложены складки глубиной не менее 3 см для дополнительной свободы движения в районе лопаток. По линии талии в боковые швы вшиты фигурные хлястики застегивающиеся петлей на две пуговицы, регулирующие объем по талии.

Рукава втачные, двухшовные, в области локтя с усилительными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукава расположена пата, застегивающаяся петлей на пуговицу. Пата регулирует объем рукава внизу тремя четырехпрокольными пуговицами. Ширина паты в готовом виде 6 см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

На спинке и полочке ниже уровня проймы по обе стороны от бокового шва, а также на нижнем и верхнем рукаве обработаны по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель. По шву втачивания рукавов под проймой втачивается ластовица для свободного движения.

Воротник-стойка, застегивающаяся на текстильную застежку, с выступом на левой стороне и дополнительно настроенной текстильной застежкой для крепления язычка стойки в открытом виде.

1) брюки с притачным поясом, с боковыми карманами в отрезной части передних половинок, ниже которых по боковым швам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками, с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и пуговицы. На задних половинках по обе стороны от шва сидения обработаны прорезные карманы с листочкой с фигурными клапанами, застегивающиеся потайной застежкой на две потайные петли и пуговицы.

Пояс по бокам стянут на эластичную тесьму. На поясе в зависимости от размера настроены 5-7 шлевок с двойными отделочными строчками 0,15 и 0,65см от края.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четыремя анатомическими вытачками. Задние половинки с усилительными накладками фигурной формы в области среднего шва. На передних и задних половинках по обе стороны от шва сидения выполнены по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель.

Брюки застегиваются на среднем шве на четыре петли и пуговицы одна из которых расположена на поясе. Низ брюк обработан швом в подгибку. По низу брюк по боковым швам притачана эластичная лента с прорезями, выполняющая роль штрипок. Пуговицы для крепления штрипок пришиты с внутренней стороны брюк по боковым и шаговым швам.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Края воротника, кармана листочек, борта куртки, боковые части спинки, фигурные хлястики, плечевые швы, проймы рукавов, паты, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок брюк, пояса, клапанов, шлевки, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Все швы должны быть по 3 стежка в 1 сантиметре Концы карманов, клапанов складки спинки, шлевки на поясе с закрепками на специальном оборудовании.

2) куртка удлиненная, прямого силуэта с воротником-стойка с капюшоном, передние концы которого застегиваются на текстильную застежку в специальных карманах, обработанных в стойке.

Куртка с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму молнию трактор № 8 с двумя слайдерами. От верхнего края воротника вдоль борта настрочена ветрозащитная планка шириной 8,0 см с потайной застежкой на 6 петель и четырехпрокольные пуговицы. Вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении. Расстояние между петлями в зависимости от роста.

Полочки куртки с кокетками, с нагрудными прорезными наклонными карманами в листочку. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0 см. По линии притачивания кокеток на полочках настрочены текстильные застежки 13,5*3,0 см для крепления нагрудных знаков.

Спинка куртки с приточной кокеткой, по кокетке настрочена двойными отделочными строчками 0,1-0,7 см от края.

Рукава втачные, двухшовные, с ластовицами и усилительными накладками трапециевидной формы. По низу верхней части рукавов настрочены фигурные паты, застегивающиеся петлей на пуговицу. Петли на патах предназначены для фиксации рук при ранении. По низу подкладки рукава с притачными трикотажными напульсниками шириной не менее 9,0 см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настрочены текстильные застежки (петли) шириной 81 мм длиной 90 мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

Подкладка куртки с утеплителем, отрезная ниже уровня талии. Верхняя часть спинки и полочки выполнена из трикотажного полотна (флис), рукава и низ из подкладочной ткани. На уровне бедер обработан ветрозащитный пояс (отлетная деталь из отделочной ткани) стянутый по низу на эластичную тесьму шириной не менее 3,0 см, спереди застегивающийся на текстильную застежку.

На подкладке левой полочки настрочен накладной карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.

Капюшон утепленный, с цельнокроеным козырьком, съемный-крепится к горловине куртки на разъемную тесьму молнию, прикрытую планкой. Объем капюшона по лицевому вырезу регулируется эластичной тесьмой и двумя фиксаторами. Подкладка капюшона и внутренняя часть воротника-стойка выполнена из трикотажного полотна (флис). В затылочной части объем капюшона регулируется патой и текстильной застежкой.

По краям воротника с обеих сторон обработаны отлетные паты с потайным креплением на текстильную застежку для фиксации капюшона.

Сзади по линии талии Куртка со съемной манишкой с трикотажным воротником, для предохранения шеи военнослужащего в холодное время года. Манишка к куртке пристегивается и застегивается по переднему краю тесьмой молнией.

3) брюки (полукомбинезон) утепленные внутри трикотажным полотном (флис), до линии талии, с центральной застежкой на тесьму молнию с двумя слайдерами. Передние и задние половинки полукомбинезона внутри из подкладочной ткани. Бретели шириной не менее 4,0 см частично со вставкой из эластичной тесьмы, застегиваются спереди на пряжки фастекс.

Полукомбинезон с боковыми, прорезными карманами в листочку, ниже которых по бокам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками и клапанами, застегивающимися потайной застежкой на две петли и пуговицы.

Полукомбинезон стянут эластичной тесьмой шириной не менее 3,0-4,0см. По талии настроены 5-7 штук шлевок с двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края (в зависимости от размера). Шлевки шириной не менее 3,0см, длиной 9,0-10,0см.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четырьмя анатомическими вытачками по боковым и шаговым швам. Выточки усилены отделочной строчкой 0,1см. Задние половинки полукомбинезона с усилительными фигурными накладками в области среднего шва.

К утепляющей подкладке на расстоянии от низа 14,0 см настроены противопыльники с разрезами в боковых швах и по низу стянутый тесьмой. Пуговицы для заправки и фиксации противопыльников пришиваются со стороны подкладки по боковым и шаговым швам. Низ брюк обработан швом в подгибку.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Все стачные срезы капюшона, плечевые швы, проймы рукавов проклеены специальной лентой для защиты от влаги.

Края карманов листочек, кокетки спинки, плечевые швы, проймы рукавов, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок полукомбинезона, шлевки, бретели, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Концы карманов, клапанов, шлевок с закрепками на специальном оборудовании.

11. Описание футболки:

1) футболка оливкового цвета из хлопчатобумажного трикотажного полотна с короткими рукавами, высоким вырезом под горловину. Состоит из полочки, спинки и коротких рукавов. Горловина обработана обтачкой из эластичного трикотажного полотна в два сложения в цвет основной ткани. На левой стороне знак в виде вытянутой по вертикали звезды белого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.

12. Описание головных уборов:

1) головной убор летний камуфляжной расцветки, состоит из шести клиньев, козырька, застежки. Клинья в верхних частях с вентиляционными отверстиями. По центру передней стенки размещается кокарда с эмблемой на липучке велкро размером 7,5 см. х 4,5 см. Для старшего и среднего начальствующего состава.

Спереди, по центру стенки, размещается кокарда в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 188 "Об утверждении норм положенности форменной одежды и специального обмундирования сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудников органов государственной противопожарной службы".

1) шапка изготавливается в два слоя из флисового полотна камуфляжной расцветки с рисунком мультикам с двухсторонним коротким ворсом, плотностью не менее 240 г/м².

Шапка состоит из четырех клиньев (двух передних и двух задних). Отделочная строчка на 5-нитке от низа 8-9 см.

Форма шапки формируется путем застрачивания двух выточек и боковых швов. Основная ткань и ткань подклада – флис.

Конструкция шапки позволяет носить ее со шлемом, балаклавой, шарфом-трубой (снуд) и с различными аксессуарами и гарнитурой.

13. Описание обуви:

1) ботинки кожаные утепленные с высокими берцами черного цвета. Ботинки с высокими берцами с полуглухим или глухим клапаном, предотвращающим попадание грязи, пыли, влаги вовнутрь обуви, с мягким кантом, на подошве литьевого метода крепления. Ботинки состоят из союзок, берца и задников переходящих в задний наружный ремень, утепляющих подкладочных и межподкладочных деталей, а также деталей низа – основной стельки, полустельки, подноски, задника, подошвы.

2) обувь летняя с высокими берцами представляют собой многокомпонентную комбинированную обувь из кожи и текстиля, с высокой воздухопроницаемостью, динамичным и спортивным дизайном, выполненные методом со штробельным креплением вшивной стельки.

Должен быть оснащен мембраной, гарантирующей водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть герметизированы шовной лентой.

Подошва обуви резиновая с двухкомпонентным полиуретановым клином, амортизирующая и нескользящая.

Материал верха – гидрофобная спилковая кожа с текстильными вставками. Подкладка – водостойкий ламинат с мембраной.

Система шнуровки включает 3 пары пластиковых петель, 2 пары стоячих петель, язычковый ремешок и липучку.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 14 см от подошвы до верхней точки голенища.

Цвет – хаки (Ranger greenn).

2) обувь летняя с низкими берцами представляет собой комбинированную из микрофибры и текстиля легкую обувь со шнуровкой, хорошо пропускающую воздух, динамичную и со спортивным дизайном, выполненную с использованием метода со штробельным креплением вшивной стельки.

Обувь должна быть оснащена подкладкой с мембраной, которая гарантирует водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть проклеены лентой для герметизации швов.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 9 см, измеренную от самой низкой точки подошвы с вставкой в области пятки до самой высокой точки обуви.

Подошва представляет собой амортизирующую резиновую подошву с двухкомпонентным амортизирующим клином из полиуретана и нескользящим профилем средней прочности.

Цвет – хаки (Ranger green).

14. Описание аксессуаров:

1) перчатки утепленные черного цвета.

15. Описание нарукавных и нагрудных знаков различия:

1) нарукавные знаки представляют собой стандартизированные ткане – шитые шевроны, различающиеся между собой содержанием нанесенных изображений, текстовыми надписями и цветовыми сочетаниями. Нашиваются на внешней стороне верхней одежды;

2) шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, нашиваемые на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита. Размеры шеврона: по высоте - 90 мм, по ширине - 75 мм.;

3) шеврон, нашивается на внешней стороне левого рукава. По внутреннему краю шеврона выполнена окантовка крапового цвета, центральное поле окольцовано стилизованным пшеничным колосом золотистого цвета. По середине шеврона расположен земной шар овальной формы, опоясанный двумя условными линиями параллелей и меридиан коричневого цвета, в центре которого в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. Под земным шаром расположено силуэтное изображение парящего орла. В верхней части – надпись "ҚАЗАҚСТАН", в нижней – "ТЖМ". Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла – коричневого. Поле шеврона выполняется цвет основной ткани. Поле шеврона для обмундирования выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для высшего начальствующего состава вышивается цвет основной ткани;



4) нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки), на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм. Наручный знак представляют собой круг, по внешнему краю наручного знака выполнен кант коричневого цвета, в центре круга – изображение стилизованного контура земного шара с вписанным в него знаком в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. В нижней части контура земного шара, контур парящего орла–коричневого цвета, пространство внутри контура земного шара коричневого цвета, орла коричневого цвета. С внутренней стороны канта коричневого цвета, в верхней части по периметру круга расположена надпись: "ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ", в нижней части в зависимости от принадлежности сотрудника к структурному или территориальному подразделению – "ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫ", между парящим орлом и надписью по принадлежности аббревиатура "ТЖМ". Поле наручного знака для обмундирования военнослужащих выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для высшего начальствующего состава вышивается канителью коричневого цвета;



3) нагрудные нашивки прямоугольной формы, представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, ширина нашивки - 3,5 см., длина - 13 см., нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной формы одежде соответственно. По внутреннему краю нашивки выполнен кант коричневого цвета. Размеры букв (цифр) по высоте 15 мм., коричневым цветом. Надписи вышиваются буквами, шрифтом "Arial". Поле нагрудной нашивки для обмундирования выполняется в цвет основной ткани.



16. Описание кокарды:

1) кокарда для бейсболки изготавливается с вышитым кантом в цвет ткани. По центру кокарды вышитый знак в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу, обрамленного лучами в виде лепестков коричневого цвета, собирающимися во внешний овал. Кокарда для бейсболки старшего и среднего начальствующего состава выполнена вышивкой на основе коричневого цвета, в тон ткани.

Глава 3. Специальная форменная одежда младшего начальствующего и рядового состава



Рисунок 3

17. Специальная повседневная форма одежды для младшего начальствующего и рядового состава:

- 1) летняя специальная форменная одежда
- 2) зимняя специальная форменная одежда;
- 3) футболка однотонного цвета;
- 4) обувь летняя с низкими берцами;
- 5) обувь летняя с высокими берцами;
- 6) обувь зимняя;
- 7) головной убор летний;
- 8) головной убор зимний;
- 9) балаклава.

18. Описание специальной повседневной формы одежды:

Летняя специальная форменная одежда одевается поверх футболки оливкового цвета с бейсболкой носится при температуре воздуха выше +20 С;

1) летняя специальная форменная одежда состоит из куртки. Куртка прямого силуэта на выпуск с центральной внутренней бортовой застежкой на шесть четырехпрокольные пуговицы; вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении.

Полочки с кокетками, с нагрудными прорезными карманами в листочку с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см.

Верхний край листочки входит в шов стачивания кокетки с нижней частью полочки. По линии кокетки настроены текстильные застежки размером 13,5*3 см для крепления нагрудных знаков.

Полочки с подкладкой до талии. На подкладке полочек два накладных кармана, застегивающихся на пуговицы.

Спинка с отрезными боковыми частями от плеча до низа, в верхней части заложены складки глубиной не менее 3 см для дополнительной свободы движения в районе лопаток. По линии талии в боковые швы вшиты фигурные хлястики застегивающиеся петлей на две пуговицы, регулирующие объем по талии.

Рукава втачные, двухшовные, в области локтя с усилительными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукава расположена пата, застегивающаяся петлей на пуговицу. Пата регулирует объем рукава внизу тремя четырехпрокольными пуговицами. Ширина паты в готовом виде 6 см.

На внешних сторонах обоих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

На спинке и полочке ниже уровня проймы по обе стороны от бокового шва, а также на нижнем и верхнем рукаве обработаны по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель. По шву втачивания рукавов под проймой втачивается ластовица для свободного движения.

Воротник-стойка, застегивающаяся на текстильную застежку, с выступом на левой стороне и дополнительно настроенной текстильной застежкой для крепления язычка стойки в открытом виде.

2) брюки с притачным поясом, с боковыми карманами в отрезной части передних половинок, ниже которых по боковым швам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками, с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и пуговицы. На задних половинках по обе стороны от шва сидения обработаны прорезные карманы с листочкой с фигурными клапанами, застегивающиеся потайной застежкой на две потайные петли и пуговицы.

Пояс по бокам стянут на эластичную тесьму. На поясе в зависимости от размера настроены 5-7 шлевок с двойными отделочными строчками 0,15 и 0,65см от края.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четыремя анатомическими выточками. Задние половинки с усилительными накладками фигурной формы в области среднего шва. На передних и задних половинках по обе стороны от шва сидения выполнены по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель.

Брюки застегиваются на среднем шве на четыре петли и пуговицы одна из которых расположена на поясе. Низ брюк обработан швом в подгибку. По низу брюк по боковым швам притачана эластичная лента с прорезями, выполняющая роль штрипок.

Пуговицы для крепления штрипок пришиты с внутренней стороны брюк по боковым и шаговым швам.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Края воротника, кармана листочек, борта куртки, боковые части спинки, фигурные хлястики, плечевые швы, проймы рукавов, паты, усиленные накладки локтя, колен, задних половинок брюк, пояса, клапанов, шлевки, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7 см от края. Все швы должны быть по 3 стежка в 1 сантиметре. Концы карманов, клапанов складки спинки, шлевки на поясе с закрепками на специальном оборудовании.

3) куртка удлиненная, прямого силуэта с воротником-стойка; с капюшоном, передние концы которого застегиваются на текстильную застежку в специальных карманах, обработанных в стойке.

Куртка с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму молнию трактор № 8 с двумя слайдерами. От верхнего края воротника вдоль борта настроена ветрозащитная планка шириной 8,0 см с потайной застежкой на 6 петель и четырехпрокольные пуговицы. Вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении. Расстояние между петлями в зависимости от роста.

Полочки куртки с кокетками, с нагрудными прорезными наклонными карманами в листочку. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0 см. По линии притачивания кокеток на полочках настроены текстильные застежки 13,5*3,0 см для крепления нагрудных знаков.

Спинка куртки с приточной кокеткой, по кокетке настроена двойными отделочными строчками 0,1-0,7 см от края.

Рукава втачные, двухшовные, с ластовицами и усиленными накладками трапециевидной формы. По низу верхней части рукавов настроены фигурные паты, застегивающиеся петлей на пуговицу. Петли на патах предназначены для фиксации рук при ранении. По низу подкладки рукава с притачными трикотажными напульсниками шириной не менее 9,0 см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81 мм длиной 90 мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

Подкладка куртки с утеплителем, отрезная ниже уровня талии. Верхняя часть спинки и полочки выполнена из трикотажного полотна (флис), рукава и низ из подкладочной ткани. На уровне бедер обработан ветрозащитный пояс (отлетная деталь из отделочной ткани) стянутый по низу на эластичную тесьму шириной не менее 3,0 см, спереди застегивающийся на текстильную застежку.

На подкладке левой полочки настроен накладной карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.

Капюшон утепленный, с цельнокроеным козырьком, съемный-крепится к горловине куртки на разъемную тесьму молнию, прикрытую планкой. Объем капюшона по лицевому вырезу регулируется эластичной тесьмой и двумя фиксаторами. Подкладка капюшона и внутренняя часть воротника-стойка выполнена из трикотажного полотна (флис). В затылочной части объем капюшона регулируется патой и текстильной застежкой.

По краям воротника с обеих сторон обработаны отлетные паты с потайным креплением на текстильную застежку для фиксации капюшона.

Сзади по линии талии Куртка со съемной манишкой с трикотажным воротником, для предохранения шеи военнослужащего в холодное время года. Манишка к куртке пристегивается и застегивается по переднему краю тесьмой молнией.

4) брюки (полукомбинезон) утепленные внутри трикотажным полотном (флис), до линии талии, с центральной застежкой на тесьму молнию с двумя слайдерами. Передние и задние половинки полукомбинезона внутри из подкладочной ткани. Бретели шириной не менее 4,0 см частично со вставкой из эластичной тесьмы, застегиваются спереди на пряжки фастекс.

Полукомбинезон с боковыми, прорезными карманами в листочку, ниже которых по бокам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками и клапанами, застегивающимися потайной застежкой на две петли и пуговицы.

полукомбинезон стянут эластичной тесьмой шириной не менее 3,0-4,0см. По талии настроены 5-7 штук шлевок с двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края (в зависимости от размера). Шлевки шириной не менее 3,0см, длиной 9,0-10,0см.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четырьмя анатомическими вытачками по боковым и шаговым швам. Выточки усилены отделочной строчкой 0,1см. Задние половинки полукомбинезона с усилительными фигурными накладками в области среднего шва.

К утепляющей подкладке на расстоянии от низа 14,0 см настроены противопыльники с разрезами в боковых швах и по низу стянутый тесьмой. Пуговицы для заправки и фиксации противопыльников пришиваются со стороны подкладки по боковым и шаговым швам. Низ брюк обработан швом в подгибку.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Все стачные срезы капюшона, плечевые швы, проймы рукавов проклеены специальной лентой для защиты от влаги.

Края карманов листочек, кокетки спинки, плечевые швы, проймы рукавов, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок полукомбинезона, шлевки, бретели, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Концы карманов, клапанов, шлевок с закрепками на специальном оборудовании.

19. Описание футболки:

1) футболка оливкового цвета из хлопчатобумажного трикотажного полотна с короткими рукавами, высоким вырезом под горловину. Состоит из полочки, спинки и коротких рукавов. Горловина обработана обтачкой из эластичного трикотажного полотна в два сложения в цвет основной ткани. На левой стороне знак в виде вытянутой по вертикали звезды белого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.

20. Описание головных уборов:

1) головной убор летний камуфляжной расцветки, состоит из шести клиньев, козырька, застежки. Клинья в верхних частях с вентиляционными отверстиями. По центру передней стенки размещается кокарда с эмблемой на липучке велкро размером 7,5 см. х 4,5 см. Для младшего начальствующего и рядового состава.

Спереди, по центру стенки, размещается кокарда в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 188 "Об утверждении норм положенности форменной одежды и специального обмундирования сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудников органов государственной противопожарной службы".

2) Шапка изготавливается в два слоя из флисового полотна камуфляжной расцветки с рисунком мультикам с двухсторонним коротким ворсом, плотностью не менее 240 г/м².

Шапка состоит из четырех клиньев (двух передних и двух задних). Отделочная строчка на 5-нитке от низа 8-9 см.

Форма шапки формируется путем застрачивания двух вытачек и боковых швов. Основная ткань и ткань подклада – флис.

Конструкция шапки позволяет носить ее со шлемом, балаклавой, шарфом-трубой (снуд) и с различными аксессуарами и гарнитурой.

21. Описание обуви:

1) ботинки кожаные утепленные с высокими берцами черного цвета. Ботинки с высокими берцами с полуглухим или глухим клапаном, предотвращающим попадание грязи, пыли, влаги вовнутрь обуви, с мягким кантом, на подошве литьевого метода крепления. Ботинки состоят из союзок, берца и задников переходящих в задний наружный ремень, утепляющих подкладочных и межподкладочных деталей, а также деталей низа – основной стельки, полустельки, подноски, задника, подошвы.

2) обувь летняя с высокими берцами представляют собой многокомпонентную комбинированную обувь из кожи и текстиля, с высокой воздухопроницаемостью, динамичным и спортивным дизайном, выполненные методом со штробельным креплением вшивной стельки.

Должен быть оснащен мембраной, гарантирующей водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть герметизированы шовной лентой.

Подошва обуви резиновая с двухкомпонентным полиуретановым клином, амортизирующая и нескользящая.

Материал верха – гидрофобная спилковая кожа с текстильными вставками. Подкладка – водостойкий ламинат с мембраной.

Система шнуровки включает 3 пары пластиковых петель, 2 пары стоячих петель, язычковый ремешок и липучку.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 14 см от подошвы до верхней точки голенища.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

3) обувь летняя с низкими берцами представляет собой комбинированную из микрофибры и текстиля легкую обувь со шнуровкой, хорошо пропускающую воздух, динамичную и со спортивным дизайном, выполненную с использованием метода со штробельным креплением вшивной стельки.

Обувь должна быть оснащена подкладкой с мембраной, которая гарантирует водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть проклеены лентой для герметизации швов.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 9 см, измеренную от самой низкой точки подошвы с вставкой в области пятки до самой высокой точки обуви.

Подошва представляет собой амортизирующую резиновую подошву с двухкомпонентным амортизирующим клином из полиуретана и нескользящим профилем средней прочности.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

22. Описание аксессуаров:

1) перчатки утепленные черного цвета.

23. Описание нарукавных и нагрудных знаков различия:

1) нарукавные знаки представляют собой стандартизированные ткане – шитые шевроны, различающиеся между собой содержанием нанесенных изображений, текстовыми надписями и цветовыми сочетаниями. Нашиваются на внешней стороне верхней одежды;

2) шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, нашиваемые на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита. Размеры шеврона: по высоте - 90 мм, по ширине - 75 мм;

3) шеврон, нашивается на внешней стороне левого рукава. По внутреннему краю шеврона выполнена окантовка крапового цвета, центральное поле окольцовано стилизованным пшеничным колосом золотистого цвета. По середине шеврона

расположен земной шар овальной формы, опоясанный двумя условными линиями параллелей и меридиан коричневого цвета, в центре которого в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. Под земным шаром расположено силуэтное изображение парящего орла. В верхней части – надпись "ҚАЗАҚСТАН", в нижней – "ТЖМ". Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла – коричневого. Поле шеврона выполняется цвет основной ткани. Поле шеврона для обмундирования выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для младшего начальствующего и рядового состава вышивается цвет основной ткани;



4) нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки), на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм. Нарукавный знак представляют собой круг, по внешнему краю нарукавного знака выполнен кант коричневого цвета, в центре круга – изображение стилизованного контура земного шара с вписанным в него знаком в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. В нижней части контура земного шара, контур парящего орла–коричневого цвета, пространство внутри контура земного шара коричневого цвета, орла коричневого цвета. С внутренней стороны канта коричневого цвета, в верхней части по периметру круга расположена надпись: "ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ", в нижней части в зависимости от принадлежности сотрудника к структурному или территориальному подразделению – "ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫ", между парящим орлом и надписью по принадлежности аббревиатура "ТЖМ". Поле нарукавного знака для обмундирования военнослужащих выполняется в

цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для младшего начальствующего и рядового состава вышивается канителью коричневого цвета;



5) нагрудные нашивки прямоугольной формы, представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, ширина нашивки - 3,5 см., длина - 13 см., нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной формы одежде соответственно. По внутреннему краю нашивки выполнен кант коричневого цвета. Размеры букв (цифр) по высоте 15 мм., коричневым цветом. Надписи вышиваются буквами, шрифтом "Arial". Поле нагрудной нашивки для обмундирования выполняется в цвет основной ткани.



1) кокарда для бейсболки изготавливается с вышитым кантом в цвет ткани. По центру кокарды вышитый знак в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу, обрамленного лучами в виде лепестков коричневого цвета, собирающимися во внешний овал. Кокарда для бейсболки младшего начальствующего и рядового состава выполнена вышивкой на основе коричневого цвета, в тон ткани.

Глава 4. Специальная форменная одежда старшего и среднего начальствующего состава женщин



рисунок 4

25. Специальная повседневная форма одежда для старшего и среднего начальствующего состава женщин:

- 1) летняя специальная форменная одежда
- 2) зимняя специальная форменная одежда;
- 3) футболка однотонного цвета;
- 4) обувь летняя с низкими берцами;
- 5) обувь летняя с высокими берцами;
- 6) обувь зимняя;
- 7) головной убор летний;
- 8) головной убор зимний;
- 9) балаклава.

26. Описание специальной повседневной формы одежды:

Летняя специальная повседневная форма одежда одевается поверх футболки оливкового цвета с бейсболкой носится при температуре воздуха выше +20 С;

1) летняя специальная форменная одежда состоит из куртки. Куртка прямого силуэта на выпуск с центральной внутренней бортовой застежкой на шесть четырехпрокольные пуговицы; вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении.

Полочки с кокетками, с нагрудными прорезными карманами в листочку с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см.

Верхний край листочки входит в шов стачивания кокетки с нижней частью полочки. По линии кокетки настроены текстильные застежки размером 13.5*3 см для крепления нагрудных знаков.

Полочки с подкладкой до талии. На подкладке полочек два накладных кармана, застегивающихся на пуговицы.

Спинка с отрезными боковыми частями от плеча до низа, в верхней части заложены складки глубиной не менее 3 см для дополнительной свободы движения в районе лопаток. По линии талии в боковые швы вшиты фигурные хлястики застегивающиеся петлей на две пуговицы, регулирующие объем по талии.

Рукава втачные, двухшовные, в области локтя с усилительными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукава расположена пата, застегивающаяся петлей на пуговицу. Пата регулирует объем рукава внизу тремя четырехпрокольными пуговицами. Ширина паты в готовом виде 6 см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

На спинке и полочке ниже уровня проймы по обе стороны от бокового шва, а также на нижнем и верхнем рукаве обработаны по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель. По шву втачивания рукавов под проймой втачивается ластовица для свободного движения.

Воротник-стойка, застегивающаяся на текстильную застежку, с выступом на левой стороне и дополнительно настроенной текстильной застежкой для крепления язычка стойки в открытом виде.

2) Брюки с притачным поясом, с боковыми карманами в отрезной части передних половинок, ниже которых по боковым швам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками, с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и пуговицы. На задних половинках по обе стороны от шва сидения обработаны прорезные карманы с листочкой с фигурными клапанами, застегивающиеся потайной застежкой на две потайные петли и пуговицы.

Пояс по бокам стянут на эластичную тесьму. На поясе в зависимости от размера настроены 5-7 шлевок с двойными отделочными строчками 0,15 и 0,65см от края.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четырьмя анатомическими вытачками. Задние половинки с усилительными накладками фигурной формы в области среднего шва. На передних и задних половинках по обе стороны от шва сидения выполнены по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель.

Брюки застегиваются на среднем шве на четыре петли и пуговицы одна из которых расположена на поясе. Низ брюк обработан швом в подгибку. По низу брюк по боковым швам притачана эластичная лента с прорезями, выполняющая роль штрипок. Пуговицы для крепления штрипок пришиты с внутренней стороны брюк по боковым и шаговым швам.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Края воротника, кармана листочек, борта куртки, боковые части спинки, фигурные хлястики, плечевые швы, проймы рукавов, паты, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок брюк, пояса, клапанов, шлевки, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Все швы должны быть по 3 стежка в 1 сантиметре. Концы карманов, клапанов складки спинки, шлевки на поясе с закрепками на специальном оборудовании.

3) куртка удлиненная, прямого силуэта с воротником-стойка; с капюшоном, передние концы которого застегиваются на текстильную застежку в специальных карманах, обработанных в стойке.

Куртка с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму молнию трактор № 8 с двумя слайдерами. От верхнего края воротника вдоль борта настрочена ветрозащитная планка шириной 8,0 см с потайной застежкой на 6 петель и четырехпрокольные пуговицы. Вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении. Расстояние между петлями в зависимости от роста.

Полочки куртки с кокетками, с нагрудными прорезными наклонными карманами в листочку. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см. По линии притачивания кокеток на полочках настрочены текстильные застежки 13,5*3,0 см для крепления нагрудных знаков.

Спинка куртки с приточной кокеткой, по кокетке настрочена двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края.

Рукава втачные, двухшовные, с ластовицами и усилительными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукавов настрочены фигурные паты, застегивающиеся петлей на пуговицу. Петли на патах предназначены для фиксации рук при ранении. По низу подкладки рукава с притачными трикотажными напульсниками шириной не менее 9,0см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

Подкладка куртки с утеплителем, отрезная ниже уровня талии. Верхняя часть спинки и полочки выполнена из трикотажного полотна (флис), рукава и низ из подкладочной ткани. На уровне бедер обработан ветрозащитный пояс (отлетная деталь из отделочной ткани) стянутый по низу на эластичную тесьму шириной не менее 3,0см, спереди застегивающийся на текстильную застежку.

На подкладке левой полочки настроен накладной карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.

Капюшон утепленный, с цельнокроеным козырьком, съемный-крепится к горловине куртки на разъемную тесьму молнию, прикрытую планкой. Объем капюшона по лицевому вырезу регулируется эластичной тесьмой и двумя фиксаторами. Подкладка капюшона и внутренняя часть воротника-стойка выполнена из трикотажного полотна (флис). В затылочной части объем капюшона регулируется патой и текстильной застежкой.

По краям воротника с обеих сторон обработаны отлетные паты с потайным креплением на текстильную застежку для фиксации капюшона.

Сзади по линии талии Куртка со съемной манишкой с трикотажным воротником, для предохранения шеи военнослужащего в холодное время года. Манишка к куртке пристегивается и застегивается по переднему краю тесьмой молнией.

4) брюки (полукомбинезон) утепленные внутри трикотажным полотном (флис), до линии талии, с центральной застежкой на тесьму молнию с двумя слайдерами. Передние и задние половинки полукомбинезона внутри из подкладочной ткани. Бретели шириной не менее 4,0 см частично со вставкой из эластичной тесьмы, застегиваются спереди на пряжки фастекс.

Полукомбинезон с боковыми, прорезными карманами в листочку, ниже которых по бокам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками и клапанами, застегивающимися потайной застежкой на две петли и пуговицы.

полукомбинезон стянут эластичной тесьмой шириной не менее 3,0-4,0см. По талии настроены 5-7 штук шлевок с двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края (в зависимости от размера). Шлевки шириной не менее 3,0см, длиной 9,0-10,0см.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четырьмя анатомическими вытачками по боковым и шаговым швам. Выточки усилены отделочной строчкой 0,1см. Задние половинки полукомбинезона с усилительными фигурными накладками в области среднего шва.

К утепляющей подкладке на расстоянии от низа 14,0 см настроены противопыльники с разрезами в боковых швах и по низу стянутый тесьмой. Пуговицы

для заправки и фиксации противопыльников пришиваются со стороны подкладки по боковым и шаговым швам. Низ брюк обработан швом в подгибку.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Все стачные срезы капюшона, плечевые швы, проймы рукавов проклеены специальной лентой для защиты от влаги.

Края карманов листочек, кокетки спинки, плечевые швы, проймы рукавов, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок полукомбинезона, шлевки, бретели, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Концы карманов, клапанов, шлевок с закрепками на специальном оборудовании.

27. Описание футболки:

1) футболка оливкового цвета из хлопчатобумажного трикотажного полотна с короткими рукавами, высоким вырезом под горловину. Состоит из полочки, спинки и коротких рукавов. Горловина обработана обтачкой из эластичного трикотажного полотна в два сложения в цвет основной ткани. На левой стороне знак в виде вытянутой по вертикали звезды белого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.

28. Описание головных уборов:

1) головной убор летний камуфляжной расцветки, состоит из шести клиньев, козырька, застежки. Клинья в верхних частях с вентиляционными отверстиями. По центру передней стенки размещается кокарда с эмблемой на липучке велкро размером 7,5 см. х 4,5 см.

Спереди, по центру стенки, размещается кокарда в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 188 "Об утверждении норм положенности форменной одежды и специального обмундирования сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудников органов государственной противопожарной службы".

1) шапка изготавливается в два слоя из флисового полотна камуфляжной расцветки с рисунком мультикам с двухсторонним коротким ворсом, плотностью не менее 240 г/м².

Шапка состоит из четырех клиньев (двух передних и двух задних). Отделочная строчка на 5-нитке от низа 8-9 см.

Форма шапки формируется путем застрачивания двух вытачек и боковых швов. Основная ткань и ткань подклада – флис.

Конструкция шапки позволяет носить ее со шлемом, балаклавой, шарфом-трубой (снуд) и с различными аксессуарами и гарнитурой.

29. Описание обуви:

1) ботинки кожаные утепленные с высокими берцами черного цвета. Ботинки с высокими берцами с полуглухим или глухим клапаном, предотвращающим попадание грязи, пыли, влаги вовнутрь обуви, с мягким кантом, на подошве литьевого метода крепления. Ботинки состоят из союзок, борец и задников переходящих в задний наружный ремень, утепляющих подкладочных и межподкладочных деталей, а также деталей низа – основной стельки, полустельки, подноски, задника, подошвы.

2) обувь летняя с высокими берцами представляют собой многокомпонентную комбинированную обувь из кожи и текстиля, с высокой воздухопроницаемостью, динамичным и спортивным дизайном, выполненные методом со штробельным креплением вшивной стельки.

Должен быть оснащен мембраной, гарантирующей водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть герметизированы шовной лентой.

Подошва обуви резиновая с двухкомпонентным полиуретановым клином, амортизирующая и нескользящая.

Материал верха – гидрофобная спилковая кожа с текстильными вставками. Подкладка – водостойкий ламинат с мембраной.

Система шнуровки включает 3 пары пластиковых петель, 2 пары стоячих петель, язычковый ремешок и липучку.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 14 см от подошвы до верхней точки голенища.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

3) обувь летняя с низкими берцами представляет собой комбинированную из микрофибры и текстиля легкую обувь со шнуровкой, хорошо пропускающую воздух, динамичную и со спортивным дизайном, выполненную с использованием метода со штробельным креплением вшивной стельки.

Обувь должна быть оснащена подкладкой с мембраной, которая гарантирует водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть проклеены лентой для герметизации швов.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 9 см, измеренную от самой низкой точки подошвы с вставкой в области пятки до самой высокой точки обуви.

Подошва представляет собой амортизирующую резиновую подошву с двухкомпонентным амортизирующим клином из полиуретана и нескользящим профилем средней прочности.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

30. Описание аксессуаров:

1) перчатки утепленные черного цвета.

31. Описание нарукавных и нагрудных знаков различия:

1) нарукавные знаки представляют собой стандартизированные ткане – шитые шевроны, различающиеся между собой содержанием нанесенных изображений, текстовыми надписями и цветовыми сочетаниями. Нашиваются на внешней стороне верхней одежды;



2) шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, нашиваемые на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита. Размеры шеврона: по высоте - 90 мм, по ширине - 75 мм.;

3) шеврон, нашивается на внешней стороне левого рукава. По внутреннему краю шеврона выполнена окантовка крапового цвета, центральное поле окольцовано стилизованным пшеничным колосом золотистого цвета. По середине шеврона расположен земной шар овальной формы, опоясанный двумя условными линиями параллелей и меридиан коричневого цвета, в центре которого в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. Под земным шаром расположено силуэтное изображение парящего орла. В верхней части – надпись "ҚАЗАҚСТАН", в нижней – "ТЖМ". Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла – коричневого. Поле шеврона выполняется цвет основной ткани. Поле шеврона для обмундирования выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для старшего и среднего начальствующего состава вышивается цвет основной ткани;



4) нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки), на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм. Наружный знак представляют собой круг, по внешнему краю нарукавного знака выполнен кант коричневого цвета, в центре круга – изображение стилизованного контура земного шара с вписанным в него знаком в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. В нижней части контура земного шара, контур парящего орла – коричневого цвета, пространство внутри контура земного шара коричневого цвета, орла коричневого цвета. С внутренней стороны канта коричневого цвета, в верхней части по периметру круга расположена надпись: "ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ", в нижней части в зависимости от принадлежности сотрудника к структурному или территориальному подразделению – "ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫ", между парящим орлом и надписью по принадлежности аббревиатура "ТЖМ". Поле нарукавного знака для обмундирования военнослужащих выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для высшего начальствующего состава вышивается канителью коричневого цвета;

5) нагрудные нашивки прямоугольной формы, представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, ширина нашивки - 3,5 см., длина - 13 см., нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной формы одежде соответственно. По внутреннему краю нашивки выполнен кант коричневого цвета. Размеры букв (цифр) по высоте 15 мм., коричневым цветом. Надписи вышиваются буквами, шрифтом "Arial". Поле нагрудной нашивки для обмундирования выполняется в цвет основной ткани.



32. Описание кокарды:

1) кокарда для бейсболки изготавливается с вышитым кантом в цвет ткани. По центру кокарды вышитый знак в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу, обрамленного лучами в виде лепестков коричневого цвета, собирающимися во внешний овал. Кокарда для бейсболки старшего и среднего начальствующего состава женщин выполнена вышивкой на основе коричневого цвета, в тон ткани.

Глава 5. Специальная повседневная форма одежды младшего начальствующего и рядового состава женщин



рисунок 5

33. Специальная повседневная форма одежда для младшего начальствующего и рядового состава женщин:

- 1) летняя специальная форменная одежда
- 2) зимняя специальная форменная одежда;
- 3) футболка однотонного цвета;
- 4) обувь летняя с низкими берцами;
- 5) обувь летняя с высокими берцами;
- 6) обувь зимняя;
- 7) головной убор летний;
- 8) головной убор зимний;
- 9) балаклава.

34. Описание специальной повседневной формы одежды:

Летняя специальная повседневная форма одежда одевается поверх футболки оливкового цвета с бейсболкой носится при температуре воздуха выше +20 С;

1) летняя специальная форменная одежда состоит из куртки. Куртка прямого силуэта на выпуск с центральной внутренней бортовой застежкой на шесть четырехпрокольные пуговицы; вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении.

Полочки с кокетками, с нагрудными прорезными карманами в листочку с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см.

Верхний край листочки входит в шов стачивания кокетки с нижней частью полочки . По линии кокетки настроены текстильные застежки размером 13.5*3 см для крепления нагрудных знаков.

Полочки с подкладкой до талии. На подкладке полочек два накладных кармана, застегивающихся на пуговицы.

Спинка с отрезными боковыми частями от плеча до низа, в верхней части заложены складки глубиной не менее 3 см для дополнительной свободы движения в районе лопаток. По линии талии в боковые швы вшиты фигурные хлястики застегивающиеся петлей на две пуговицы, регулирующие объем по талии.

Рукава втачные, двухшовные, в области локтя с усилительными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукава расположена пата, застегивающаяся петлей на пуговицу. Пата регулирует объем рукава внизу тремя четырехпрокольными пуговицами. Ширина паты в готовом виде 6 см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

На спинке и полочке ниже уровня проймы по обе стороны от бокового шва, а также на нижнем и верхнем рукаве обработаны по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель. По шву втачивания рукавов под проймой втачивается ластовица для свободного движения.

Воротник-стойка, застегивающаяся на текстильную застежку, с выступом на левой стороне и дополнительно настроенной текстильной застежкой для крепления язычка стойки в открытом виде.

2) брюки с притачным поясом, с боковыми карманами в отрезной части передних половинок, ниже которых по боковым швам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками, с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и пуговицы. На задних половинках по обе стороны от шва сидения обработаны прорезные карманы с листочкой с фигурными клапанами, застегивающиеся потайной застежкой на две потайные петли и пуговицы.

Пояс по бокам стянут на эластичную тесьму. На поясе в зависимости от размера настроены 5-7 шлевок с двойными отделочными строчками 0,15 и 0,65см от края.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четыремя анатомическими вытачками. Задние половинки с усилительными накладками фигурной формы в области среднего шва. На передних и задних половинках по обе стороны от шва сидения выполнены по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель.

Брюки застегиваются на среднем шве на четыре петли и пуговицы одна из которых расположена на поясе. Низ брюк обработан швом в подгибку. По низу брюк по боковым швам притачана эластичная лента с прорезями, выполняющая роль штрипок. Пуговицы для крепления штрипок пришиты с внутренней стороны брюк по боковым и шаговым швам.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Края воротника, кармана листочек, борта куртки, боковые части спинки, фигурные хлястики, плечевые швы, проймы рукавов, паты, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок брюк, пояса, клапанов, шлевки, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Все швы должны быть по 3 стежка в 1 сантиметре. Концы карманов, клапанов складки спинки, шлевки на поясе с закрепками на специальном оборудовании.

3) куртка удлиненная, прямого силуэта с воротником-стойка; с капюшоном, передние концы которого застегиваются на текстильную застежку в специальных карманах, обработанных в стойке.

Куртка с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму молнию трактор № 8 с двумя слайдерами. От верхнего края воротника вдоль борта настрочена ветрозащитная планка шириной 8,0 см с потайной застежкой на 6 петель и четырехпрокольные пуговицы. Вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении. Расстояние между петлями в зависимости от роста.

Полочки куртки с кокетками, с нагрудными прорезными наклонными карманами в листочку. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см. По линии притачивания кокеток на полочках настрочены текстильные застежки 13,5*3,0 см для крепления нагрудных знаков.

Спинка куртки с приточной кокеткой, по кокетке настрочена двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края.

Рукава втачные, двухшовные, с ластовицами и усилительными накладками трапециевидной формы. По низу верхней части рукавов настрочены фигурные паты, застегивающиеся петлей на пуговицу. Петли на патах предназначены для фиксации рук при ранении. По низу подкладки рукава с притачными трикотажными напульсниками шириной не менее 9,0см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настрочены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

Подкладка куртки с утеплителем, отрезная ниже уровня талии. Верхняя часть спинки и полочки выполнена из трикотажного полотна (флис), рукава и низ из подкладочной ткани. На уровне бедер обработан ветрозащитный пояс (отлетная деталь из отделочной ткани) стянутый по низу на эластичную тесьму шириной не менее 3,0см, спереди застегивающийся на текстильную застежку.

На подкладке левой полочки настрочен накладной карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.

Капюшон утепленный, с цельнокроеным козырьком, съемный-крепится к горловине куртки на разъемную тесьму молнию, прикрытую планкой. Объем капюшона по лицевому вырезу регулируется эластичной тесьмой и двумя фиксаторами. Подкладка капюшона и внутренняя часть воротника-стойка выполнена из трикотажного полотна (флис). В затылочной части объем капюшона регулируется патой и текстильной застежкой.

По краям воротника с обеих сторон обработаны отлетные паты с потайным креплением на текстильную застежку для фиксации капюшона.

Сзади по линии талии Куртка со съемной манишкой с трикотажным воротником, для предохранения шеи военнослужащего в холодное время года. Манишка к куртке пристегивается и застегивается по переднему краю тесьмой молнией.

4) брюки (полукомбинезон) утепленные внутри трикотажным полотном (флис), до линии талии, с центральной застежкой на тесьму молнию с двумя слайдерами. Передние и задние половинки полукомбинезона внутри из подкладочной ткани. Бретели шириной не менее 4,0 см частично со вставкой из эластичной тесьмы, застегиваются спереди на пряжки фастекс.

Полукомбинезон с боковыми, прорезными карманами в листочку, ниже которых по бокам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками и клапанами, застегивающимися потайной застежкой на две петли и пуговицы.

полукомбинезон стянут эластичной тесьмой шириной не менее 3,0-4,0см. По талии настроены 5-7 штук шлевок с двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края (в зависимости от размера). Шлевки шириной не менее 3,0см, длиной 9,0-10,0см.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четырьмя анатомическими вытачками по боковым и шаговым швам. Выточки усилены отделочной строчкой 0,1см. Задние половинки полукомбинезона с усилительными фигурными накладками в области среднего шва.

К утепляющей подкладке на расстоянии от низа 14,0 см настроены противопыльники с разрезами в боковых швах и по низу стянутый тесьмой. Пуговицы для заправки и фиксации противопыльников пришиваются со стороны подкладки по боковым и шаговым швам. Низ брюк обработан швом в подгибку.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Все стачные срезы капюшона, плечевые швы, проймы рукавов проклеены специальной лентой для защиты от влаги.

Края карманов листочек, кокетки спинки, плечевые швы, проймы рукавов, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок полукомбинезона, шлевки, бретели, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Концы карманов, клапанов, шлевок с закрепками на специальном оборудовании.

35. Описание футболки:

1) футболка оливкового цвета из хлопчатобумажного трикотажного полотна с короткими рукавами, высоким вырезом под горловину. Состоит из полочки, спинки и коротких рукавов. Горловина обработана обтачкой из эластичного трикотажного полотна в два сложения в цвет основной ткани. На левой стороне знак в виде вытянутой по вертикали звезды белого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.

36. Описание головных уборов:

1) головной убор летний камуфляжной расцветки, состоит из шести клиньев, козырька, застежки. Клинья в верхних частях с вентиляционными отверстиями. По центру передней стенки размещается кокарда с эмблемой на липучке велкро размером 7,5 см. х 4,5 см.

Спереди, по центру стенки, размещается кокарда в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 188 "Об утверждении норм положенности форменной одежды и специального обмундирования сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудников органов государственной противопожарной службы".

2) Шапка изготавливается в два слоя из флисового полотна камуфляжной расцветки с рисунком мультикам с двухсторонним коротким ворсом, плотностью не менее 240 г/м².

Шапка состоит из четырех клиньев (двух передних и двух задних). Отделочная строчка на 5-нитке от низа 8-9 см.

Форма шапки формируется путем застрачивания двух выточек и боковых швов. Основная ткань и ткань подклада – флис.

Конструкция шапки позволяет носить ее со шлемом, балаклавой, шарфом-трубой (снуд) и с различными аксессуарами и гарнитурой.

37. Описание обуви:

1) Ботинки кожаные утепленные с высокими берцами черного цвета. Ботинки с высокими берцами с полуглухим или глухим клапаном, предотвращающим попадание грязи, пыли, влаги вовнутрь обуви, с мягким кантом, на подошве литьевого метода крепления. Ботинки состоят из союзок, берца и задников переходящих в задний наружный ремень, утепляющих подкладочных и межподкладочных деталей, а также деталей низа – основной стельки, полустельки, подноски, задника, подошвы.

2) обувь летняя с высокими берцами представляют собой многокомпонентную комбинированную обувь из кожи и текстиля, с высокой воздухопроницаемостью, динамичным и спортивным дизайном, выполненные методом со штробельным креплением вшивной стельки.

Должен быть оснащен мембраной, гарантирующей водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть герметизированы шовной лентой.

Подошва обуви резиновая с двухкомпонентным полиуретановым клином, амортизирующая и нескользящая.

Материал верха – гидрофобная спилковая кожа с текстильными вставками. Подкладка – водостойкий ламинат с мембраной.

Система шнуровки включает 3 пары пластиковых петель, 2 пары стоячих петель, язычковый ремешок и липучку.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 14 см от подошвы до верхней точки голенища.

Цвет – хаки (Ranger greenn).

3) обувь летняя с низкими берцами представляет собой комбинированную из микрофибры и текстиля легкую обувь со шнуровкой, хорошо пропускающую воздух, динамичную и со спортивным дизайном, выполненную с использованием метода со штробельным креплением вшивной стельки.

Обувь должна быть оснащена подкладкой с мембраной, которая гарантирует водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть проклеены лентой для герметизации швов.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 9 см, измеренную от самой низкой точки подошвы с вставкой в области пятки до самой высокой точки обуви.

Подошва представляет собой амортизирующую резиновую подошву с двухкомпонентным амортизирующим клином из полиуретана и нескользящим профилем средней прочности.

Цвет – хаки (Ranger green).

38. Описание аксессуаров:

1) перчатки утепленные черного цвета.

39. Описание нарукавных и нагрудных знаков различия:

1) нарукавные знаки представляют собой стандартизированные ткане – шитые шевроны, различающиеся между собой содержанием нанесенных изображений, текстовыми надписями и цветовыми сочетаниями. Нашиваются на внешней стороне верхней одежды;

2) шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, нашиваемые на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита. Размеры шеврона: по высоте - 90 мм, по ширине - 75 мм.;

3) шеврон, нашивается на внешней стороне левого рукава. По внутреннему краю шеврона выполнена окантовка крапового цвета, центральное поле окольцовано стилизованным пшеничным колосом золотистого цвета. По середине шеврона расположен земной шар овальной формы, опоясанный двумя условными линиями параллелей и меридиан коричневого цвета, в центре которого в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. Под земным шаром расположено силуэтное изображение парящего орла. В верхней части – надпись "ҚАЗАҚСТАН", в нижней – "ТЖМ". Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла – коричневого. Поле шеврона выполняется цвет основной ткани. Поле шеврона для обмундирования выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для младшего начальствующего и рядового состава женщин вышивается цвет основной ткани;



4) нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки), на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм. Наружный знак представляют собой круг, по внешнему краю нарукавного знака выполнен кант коричневого цвета, в центре круга – изображение стилизованного контура земного шара с вписанным в него знаком в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. В нижней части контура земного шара, контур парящего орла – коричневого цвета, пространство внутри контура земного шара коричневого цвета, орла коричневого цвета. С внутренней стороны канта коричневого цвета, в верхней части по периметру круга расположена надпись: "ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ", в нижней части в зависимости от принадлежности сотрудника к структурному или территориальному подразделению – "ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫ", между парящим орлом и надписью по принадлежности аббревиатура "ТЖМ". Поле нарукавного знака для обмундирования военнослужащих выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для младшего начальствующего и рядового состава женщин вышивается канителью коричневого цвета;



5) нагрудные нашивки прямоугольной формы, представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, ширина нашивки - 3,5 см., длина - 13 см., нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной формы одежде соответственно. По внутреннему краю нашивки выполнен кант коричневого цвета. Размеры букв (цифр) по высоте 15 мм., коричневым цветом. Надписи вышиваются буквами, шрифтом "Arial". Поле нагрудной нашивки для обмундирования выполняется в цвет основной ткани.



40. Описание кокарды:

1) кокарда для бейсболки изготавливается с вышитым кантом в цвет ткани. По центру кокарды вышитый знак в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу, обрамленного лучами в виде лепестков коричневого цвета, собирающимися во внешний овал. Кокарда для бейсболки младшего начальствующего и рядового состава выполнена вышивкой на основе коричневого цвета, в тон ткани.

Глава 6. Специальная форменная одежда для военнослужащих центрального аппарата, ведомства и территориальных подразделений органов гражданской защиты



Рисунок 6

41. Специальная форменная одежда для военнослужащих центрального аппарата, ведомства и территориальных подразделений органов гражданской защиты:

- 1) летняя специальная форменная одежда
- 2) зимняя специальная форменная одежда;
- 3) футболка однотонного цвета;
- 4) обувь летняя с низкими берцами;
- 5) обувь летняя с высокими берцами;
- 6) обувь зимняя;
- 7) головной убор летний;
- 8) головной убор зимний;
- 9) балаклава.

42. Описание специальной повседневной формы одежды:

Летняя специальная форменная одежда одевается поверх футболки оливкового цвета с бейсболкой носится при температуре воздуха выше +20 С;

1) летняя специальная повседневная форма одежды состоит из куртки. Куртка прямого силуэта на выпуск с центральной внутренней бортовой застежкой на шесть четырехпрокольные пуговицы; вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении.

Полочки с кокетками, с нагрудными прорезными карманами в листочку с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см.

Верхний край листочки входит в шов стачивания кокетки с нижней частью полочки. По линии кокетки настроены текстильные застежки размером 13.5*3 см для крепления нагрудных знаков.

Полочки с подкладкой до талии. На подкладке полочек два накладных кармана, застегивающихся на пуговицы.

Спинка с отрезными боковыми частями от плеча до низа, в верхней части заложены складки глубиной не менее 3 см для дополнительной свободы движения в районе лопаток. По линии талии в боковые швы вшиты фигурные хлястики застегивающиеся петлей на две пуговицы, регулирующие объем по талии.

Рукава втачные, двухшовные, в области локтя с усилительными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукава расположена пата, застегивающаяся петлей на пуговицу. Пата регулирует объем рукава внизу тремя четырехпрокольными пуговицами. Ширина паты в готовом виде 6 см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

На спинке и полочке ниже уровня проймы по обе стороны от бокового шва, а также на нижнем и верхнем рукаве обработаны по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель. По шву втачивания рукавов под проймой втачивается ластовица для свободного движения.

Воротник-стойка, застегивающаяся на текстильную застежку, с выступом на левой стороне и дополнительно настроенной текстильной застежкой для крепления язычка стойки в открытом виде.

2) брюки с притачным поясом, с боковыми карманами в отрезной части передних половинок, ниже которых по боковым швам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками, с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и пуговицы. На задних половинках по обе стороны от шва сидения обработаны прорезные карманы с листочкой с фигурными клапанами, застегивающиеся потайной застежкой на две потайные петли и пуговицы.

Пояс по бокам стянут на эластичную тесьму. На поясе в зависимости от размера настроены 5-7 шлевок с двойными отделочными строчками 0,15 и 0,65см от края.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четырьмя анатомическими вытачками. Задние половинки с усилительными накладками фигурной формы в области среднего шва. На передних и задних половинках по обе стороны от шва сидения выполнены по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель.

Брюки застегиваются на среднем шве на четыре петли и пуговицы одна из которых расположена на поясе. Низ брюк обработан швом в подгибку. По низу брюк по боковым швам притачана эластичная лента с прорезями, выполняющая роль штрипок. Пуговицы для крепления штрипок пришиты с внутренней стороны брюк по боковым и шаговым швам.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Края воротника, кармана листочек, борта куртки, боковые части спинки, фигурные хлястики, плечевые швы, проймы рукавов, паты, усиленные накладки локтя, колен, задних половинок брюк, пояса, клапанов, шлевки, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Все швы должны быть по 3 стежка в 1 сантиметре. Концы карманов, клапанов складки спинки, шлевки на поясе с закрепками на специальном оборудовании.

3) куртка удлиненная, прямого силуэта с воротником-стойка; с капюшоном, передние концы которого застегиваются на текстильную застежку в специальных карманах, обработанных в стойке.

Куртка с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму молнию трактор № 8 с двумя слайдерами. От верхнего края воротника вдоль борта настроена ветрозащитная планка шириной 8,0 см с потайной застежкой на 6 петель и четырехпрокольные пуговицы. Вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении. Расстояние между петлями в зависимости от роста.

Полочки куртки с кокетками, с нагрудными прорезными наклонными карманами в листочку. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см. По линии притачивания кокеток на полочках настроены текстильные застежки 13,5*3,0 см для крепления нагрудных знаков.

Спинка куртки с приточной кокеткой, по кокетке настроена двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края.

Рукава втачные, двухшовные, с ластовицами и усиленными накладками трапециевидной формы. По низу верхней части рукавов настроены фигурные паты, застегивающиеся петлей на пуговицу. Петли на патах предназначены для фиксации рук при ранении. По низу подкладки рукава с притачными трикотажными напульсниками шириной не менее 9,0см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

Подкладка куртки с утеплителем, отрезная ниже уровня талии. Верхняя часть спинки и полочки выполнена из трикотажного полотна (флис), рукава и низ из подкладочной ткани. На уровне бедер обработан ветрозащитный пояс (отлетная деталь из отделочной ткани) стянутый по низу на эластичную тесьму шириной не менее 3,0см, спереди застегивающийся на текстильную застежку.

На подкладке левой полочки настроен накладной карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.

Капюшон утепленный, с цельнокроеным козырьком, съемный-крепится к горловине куртки на разъемную тесьму молнию, прикрытую планкой. Объем капюшона по

лицевому вырезу регулируется эластичной тесьмой и двумя фиксаторами. Подкладка капюшона и внутренняя часть воротника-стойка выполнена из трикотажного полотна (флис). В затылочной части объем капюшона регулируется патой и текстильной застежкой.

По краям воротника с обеих сторон обработаны отлетные паты с потайным креплением на текстильную застежку для фиксации капюшона.

Сзади по линии талии Куртка со съемной манишкой с трикотажным воротником, для предохранения шеи военнослужащего в холодное время года. Манишка к куртке пристегивается и застегивается по переднему краю тесьмой молнией.

4) брюки (полукомбинезон) утепленные внутри трикотажным полотном (флис), до линии талии, с центральной застежкой на тесьму молнию с двумя слайдерами. Передние и задние половинки полукомбинезона внутри из подкладочной ткани. Бретели шириной не менее 4,0 см частично со вставкой из эластичной тесьмы, застегиваются спереди на пряжки фастекс.

Полукомбинезон с боковыми, прорезными карманами в листочку, ниже которых по бокам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками и клапанами, застегивающимися потайной застежкой на две петли и пуговицы.

полукомбинезон стянут эластичной тесьмой шириной не менее 3,0-4,0см. По талии настроены 5-7 штук шлевок с двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края (в зависимости от размера). Шлевки шириной не менее 3,0см, длиной 9,0-10,0см.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четыре анатомическими вытачками по боковым и шаговым швам. Выточки усилены отделочной строчкой 0,1см. Задние половинки полукомбинезона с усилительными фигурными накладками в области среднего шва.

К утепляющей подкладке на расстоянии от низа 14,0 см настроены противопыльники с разрезами в боковых швах и по низу стянутый тесьмой. Пуговицы для заправки и фиксации противопыльников пришиваются со стороны подкладки по боковым и шаговым швам. Низ брюк обработан швом в подгибку.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Все стачные срезы капюшона, плечевые швы, проймы рукавов проклеены специальной лентой для защиты от влаги.

Края карманов листочек, кокетки спинки, плечевые швы, проймы рукавов, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок полукомбинезона, шлевки, бретели, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Концы карманов, клапанов, шлевок с закрепками на специальном оборудовании.

43. Описание футболки:

1) футболка оливкового цвета из хлопчатобумажного трикотажного полотна с короткими рукавами, высоким вырезом под горловину. Состоит из полочки, спинки и коротких рукавов. Горловина обработана обтачкой из эластичного трикотажного

полотна в два сложения в цвет основной ткани. На левой стороне знак в виде вытянутой по вертикали звезды белого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.

44. Описание головных уборов:

1) головной убор летний камуфляжной расцветки, состоит из шести клиньев, козырька, застежки. Клинья в верхних частях с вентиляционными отверстиями. По центру передней стенки размещается кокарда с эмблемой на липучке велкро размером 7,5 см. х 4,5 см.

Спереди, по центру стенки, размещается кокарда в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 188 "Об утверждении норм положенности форменной одежды и специального обмундирования сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудников органов государственной противопожарной службы".

2) Шапка изготавливается в два слоя из флисового полотна камуфляжной расцветки с рисунком мультикам с двухсторонним коротким ворсом, плотностью не менее 240 г/м².

Шапка состоит из четырех клиньев (двух передних и двух задних). Отделочная строчка на 5-нитке от низа 8-9 см.

Форма шапки формируется путем застрачивания двух выточек и боковых швов. Основная ткань и ткань подклада – флис.

Конструкция шапки позволяет носить ее со шлемом, балаклавой, шарфом-трубой (снуд) и с различными аксессуарами и гарнитурой.

45. Описание обуви:

1) ботинки кожаные утепленные с высокими берцами черного цвета. Ботинки с высокими берцами с полуглухим или глухим клапаном, предотвращающим попадание грязи, пыли, влаги вовнутрь обуви, с мягким кантом, на подошве литьевого метода крепления. Ботинки состоят из союзок, берца и задников переходящих в задний наружный ремень, утепляющих подкладочных и межподкладочных деталей, а также деталей низа – основной стельки, полустельки, подноски, задника, подошвы.

2) обувь летняя с высокими берцами представляют собой многокомпонентную комбинированную обувь из кожи и текстиля, с высокой воздухопроницаемостью, динамичным и спортивным дизайном, выполненные методом со штробельным креплением вшивной стельки.

Должен быть оснащен мембраной, гарантирующей водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть герметизированы шовной лентой.

Подошва обуви резиновая с двухкомпонентным полиуретановым клином, амортизирующая и нескользящая.

Материал верха – гидрофобная спилковая кожа с текстильными вставками. Подкладка – водостойкий ламинат с мембраной.

Система шнуровки включает 3 пары пластиковых петель, 2 пары стоячих петель, язычковый ремешок и липучку.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 14 см от подошвы до верхней точки голенища.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

3) обувь летняя с низкими берцами представляет собой комбинированную из микрофибры и текстиля легкую обувь со шнуровкой, хорошо пропускающую воздух, динамичную и со спортивным дизайном, выполненную с использованием метода со штробельным креплением вшивной стельки.

Обувь должна быть оснащена подкладкой с мембраной, которая гарантирует водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть проклеены лентой для герметизации швов.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 9 см, измеренную от самой низкой точки подошвы с вставкой в области пятки до самой высокой точки обуви.

Подошва представляет собой амортизирующую резиновую подошву с двухкомпонентным амортизирующим клином из полиуретана и нескользящим профилем средней прочности.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

46. Описание аксессуаров:

1) перчатки утепленные черного цвета.

47. Описание нарукавных и нагрудных знаков различия:

1) нарукавные знаки представляют собой стандартизированные ткане – шитые шевроны, различающиеся между собой содержанием нанесенных изображений, текстовыми надписями и цветовыми сочетаниями. Нашиваются на внешней стороне верхней одежды;

2) шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, нашиваемые на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита. Размеры шеврона: по высоте - 90 мм, по ширине - 75 мм.;

3) шеврон, нашивается на внешней стороне левого рукава. По внутреннему краю шеврона выполнена окантовка крапового цвета, центральное поле окольцовано стилизованным пшеничным колосом золотистого цвета. По середине шеврона расположен земной шар овальной формы, опоясанный двумя условными линиями параллелей и меридиан коричневого цвета, в центре которого в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге

коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. Под земным шаром расположено силуэтное изображение парящего орла. В верхней части – надпись "ҚАЗАҚСТАН", в нижней – "ТЖМ". Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла – коричневого. Поле шеврона выполняется цвет основной ткани. Поле шеврона для обмундирования выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для военнослужащих центрального аппарата, ведомства и территориальных подразделений органов гражданской защиты вышивается цвет основной ткани;



4) нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки), на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм. Наружный знак представляют собой круг, по внешнему краю нарукавного знака выполнен кант коричневого цвета, в центре круга – изображение стилизованного контура земного шара с вписанным в него знаком в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. В нижней части контура земного шара, контур парящего орла – коричневого цвета, пространство внутри контура земного шара коричневого цвета, орла коричневого цвета. С внутренней стороны канта коричневого цвета, в верхней части по периметру круга расположена надпись: "ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ", в нижней части в зависимости от принадлежности сотрудника к структурному или территориальному подразделению – "ОРТАЛЫҚ АППАРАТЫ", между парящим орлом и надписью по принадлежности аббревиатура "ТЖМ". Поле нарукавного знака для обмундирования военнослужащих выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для военнослужащих центрального аппарата, ведомства и территориальных подразделений органов гражданской защиты вышивается канителью коричневого цвета;



5) нагрудные нашивки прямоугольной формы, представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, ширина нашивки - 3,5 см., длина - 13 см., нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной формы одежде соответственно. По внутреннему краю нашивки выполнен кант коричневого цвета. Размеры букв (цифр) по высоте 15 мм., коричневым цветом. Надписи вышиваются буквами, шрифтом "Arial". Поле нагрудной нашивки для обмундирования выполняется в цвет основной ткани.



48. Описание кокарды:

1) кокарда для бейсболки изготавливается с вышитым кантом в цвет ткани. По центру кокарды вышитый знак в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу, обрамленного

лучами в виде лепестков коричневого цвета, собирающимися во внешний овал. Кокарда для бейсболки выполнена вышивкой на основе коричневого цвета, в тон ткани

Глава 7. Специальная форменная одежда для военнослужащих воинских частей гражданской обороны органов гражданской защиты



Рисунок 7

49. Специальная форменная одежда для военнослужащих воинских частей гражданской обороны органов гражданской защиты:

- 1) летняя специальная форменная одежда
- 2) зимняя специальная форменная одежда;
- 3) футболка однотонного цвета;
- 4) обувь летняя с низкими берцами;
- 5) обувь летняя с высокими берцами;
- 6) обувь зимняя;
- 7) головной убор летний;
- 8) головной убор зимний;
- 9) балаклава.

50. Описание специальной повседневной формы одежды:

Летняя специальная форменная одежда одевается поверх футболки оливкового цвета с бейсболкой носится при температуре воздуха выше +20 С;

1) летняя специальная повседневная форма одежды состоит из куртки. Куртка прямого силуэта на выпуск с центральной внутренней бортовой застежкой на шесть четырехпрокольные пуговицы; вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении.

Полочки с кокетками, с нагрудными прорезными карманами в листочку с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см.

Верхний край листочки входит в шов стачивания кокетки с нижней частью полочки. По линии кокетки настроены текстильные застежки размером 13,5*3 см для крепления нагрудных знаков.

Полочки с подкладкой до талии. На подкладке полочек два накладных кармана, застегивающихся на пуговицы.

Спинка с отрезными боковыми частями от плеча до низа, в верхней части заложены складки глубиной не менее 3 см для дополнительной свободы движения в районе лопаток. По линии талии в боковые швы вшиты фигурные хлястики застегивающиеся петлей на две пуговицы, регулирующие объем по талии.

Рукава втачные, двухшовные, в области локтя с усилительными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукава расположена пата, застегивающаяся петлей на пуговицу. Пата регулирует объем рукава внизу тремя четырехпрокольными пуговицами. Ширина паты в готовом виде 6 см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

На спинке и полочке ниже уровня проймы по обе стороны от бокового шва, а также на нижнем и верхнем рукаве обработаны по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель. По шву втачивания рукавов под проймой втачивается ластовица для свободного движения.

Воротник-стойка, застегивающаяся на текстильную застежку, с выступом на левой стороне и дополнительно настроенной текстильной застежкой для крепления язычка стойки в открытом виде.

2) брюки с притачным поясом, с боковыми карманами в отрезной части передних половинок, ниже которых по боковым швам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками, с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и пуговицы. На задних половинках по обе стороны от шва сидения обработаны прорезные карманы с листочкой с фигурными клапанами, застегивающиеся потайной застежкой на две потайные петли и пуговицы.

Пояс по бокам стянут на эластичную тесьму. На поясе в зависимости от размера настроены 5-7 шлевок с двойными отделочными строчками 0,15 и 0,65см от края.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четыремя анатомическими вытачками. Задние половинки с усилительными накладками фигурной

формы в области среднего шва. На передних и задних половинках по обе стороны от шва сидения выполнены по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель.

Брюки застегиваются на среднем шве на четыре петли и пуговицы одна из которых расположена на поясе. Низ брюк обработан швом в подгибку. По низу брюк по боковым швам притачана эластичная лента с прорезями, выполняющая роль штрипок. Пуговицы для крепления штрипок пришиты с внутренней стороны брюк по боковым и шаговым швам.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Края воротника, кармана листочек, борта куртки, боковые части спинки, фигурные хлястики, плечевые швы, проймы рукавов, паты, усиленные накладки локтя, колен, задних половинок брюк, пояса, клапанов, шлевки, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Все швы должны быть по 3 стежка в 1 сантиметре. Концы карманов, клапанов складки спинки, шлевки на поясе с закрепами на специальном оборудовании.

3) куртка удлиненная, прямого силуэта с воротником-стойка; с капюшоном, передние концы которого застегиваются на текстильную застежку в специальных карманах, обработанных в стойке.

Куртка с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму молнию трактор № 8 с двумя слайдерами. От верхнего края воротника вдоль борта настрочена ветрозащитная планка шириной 8,0 см с потайной застежкой на 6 петель и четырехпрокольные пуговицы. Вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении. Расстояние между петлями в зависимости от роста.

Полочки куртки с кокетками, с нагрудными прорезными наклонными карманами в листочку. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см. По линии притачивания кокеток на полочках настрочены текстильные застежки 13,5*3,0 см для крепления нагрудных знаков.

Спинка куртки с приточной кокеткой, по кокетке настрочена двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края.

Рукава втачные, двухшовные, с ластовицами и усиленными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукавов настрочены фигурные паты, застегивающиеся петлей на пуговицу. Петли на патах предназначены для фиксации рук при ранении. По низу подкладки рукава с притачными трикотажными напульсниками шириной не менее 9,0см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настрочены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

Подкладка куртки с утеплителем, отрезная ниже уровня талии. Верхняя часть спинки и полочки выполнена из трикотажного полотна (флис), рукава и низ из подкладочной ткани. На уровне бедер обработан ветрозащитный пояс (отлетная деталь из отделочной ткани) стянутый по низу на эластичную тесьму шириной не менее 3,0см, спереди застегивающийся на текстильную застежку.

На подкладке левой полочки настроен накладной карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.

Капюшон утепленный, с цельнокроеным козырьком, съемный-крепится к горловине куртки на разъемную тесьму молнию, прикрытую планкой. Объем капюшона по лицевому вырезу регулируется эластичной тесьмой и двумя фиксаторами. Подкладка капюшона и внутренняя часть воротника-стойка выполнена из трикотажного полотна (флис). В затылочной части объем капюшона регулируется патой и текстильной застежкой.

По краям воротника с обеих сторон обработаны отлетные паты с потайным креплением на текстильную застежку для фиксации капюшона.

Сзади по линии талии Куртка со съемной манишкой с трикотажным воротником, для предохранения шеи военнослужащего в холодное время года. Манишка к куртке пристегивается и застегивается по переднему краю тесьмой молнией.

4) брюки (полукомбинезон) утепленные внутри трикотажным полотном (флис), до линии талии, с центральной застежкой на тесьму молнию с двумя слайдерами. Передние и задние половинки полукомбинезона внутри из подкладочной ткани. Бретели шириной не менее 4,0 см частично со вставкой из эластичной тесьмы, застегиваются спереди на пряжки фастекс.

Полукомбинезон с боковыми, прорезными карманами в листочку, ниже которых по бокам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками и клапанами, застегивающимися потайной застежкой на две петли и пуговицы.

Полукомбинезон стянут эластичной тесьмой шириной не менее 3,0-4,0см. По талии настроены 5-7 штук шлевок с двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края (в зависимости от размера). Шлевки шириной не менее 3,0см, длиной 9,0-10,0см.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четырьмя анатомическими вытачками по боковым и шаговым швам. Выточки усилены отделочной строчкой 0,1см. Задние половинки полукомбинезона с усилительными фигурными накладками в области среднего шва.

К утепляющей подкладке на расстоянии от низа 14,0 см настроены противопыльники с разрезами в боковых швах и по низу стянутый тесьмой. Пуговицы для заправки и фиксации противопыльников пришиваются со стороны подкладки по боковым и шаговым швам. Низ брюк обработан швом в подгибку.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Все стачные срезы капюшона, плечевые швы, проймы рукавов проклеены специальной лентой для защиты от влаги.

Края карманов листочек, кокетки спинки, плечевые швы, проймы рукавов, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок полукомбинезона, шлевки, бретели, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Концы карманов, клапанов, шлевок с закрепками на специальном оборудовании.

51. Описание футболки:

1) футболка оливкового цвета из хлопчатобумажного трикотажного полотна с короткими рукавами, высоким вырезом под горловину. Состоит из полочки, спинки и коротких рукавов. Горловина обработана обтачкой из эластичного трикотажного полотна в два сложения в цвет основной ткани. На левой стороне знак в виде вытянутой по вертикали звезды белого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.

52. Описание головных уборов:

1) головной убор летний камуфляжной расцветки, состоит из шести клиньев, козырька, застежки. Клинья в верхних частях с вентиляционными отверстиями. По центру передней стенки размещается кокарда с эмблемой на липучке велкро размером 7,5 см. х 4,5 см.

Спереди, по центру стенки, размещается кокарда в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 188 "Об утверждении норм положенности форменной одежды и специального обмундирования сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудников органов государственной противопожарной службы".

2) шапка изготавливается в два слоя из флисового полотна камуфляжной расцветки с рисунком мультикам с двухсторонним коротким ворсом, плотностью не менее 240 г/м².

Шапка состоит из четырех клиньев (двух передних и двух задних). Отделочная строчка на 5-нитке от низа 8-9 см.

Форма шапки формируется путем застрачивания двух вытачек и боковых швов. Основная ткань и ткань подклада – флис.

Конструкция шапки позволяет носить ее со шлемом, балаклавой, шарфом-трубой (снуд) и с различными аксессуарами и гарнитурой.

53. Описание обуви:

1) ботинки кожаные утепленные с высокими берцами черного цвета. Ботинки с высокими берцами с полуглухим или глухим клапаном, предотвращающим попадание

грязи, пыли, влаги вовнутрь обуви, с мягким кантом, на подошве литьевого метода крепления. Ботинки состоят из союзок, берца и задников переходящих в задний наружный ремень, утепляющих подкладочных и межподкладочных деталей, а также деталей низа – основной стельки, полустельки, подноски, задника, подошвы.

2) обувь летняя с высокими берцами представляют собой многокомпонентную комбинированную обувь из кожи и текстиля, с высокой воздухопроницаемостью, динамичным и спортивным дизайном, выполненные методом со штробельным креплением вшивной стельки.

Должен быть оснащен мембраной, гарантирующей водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть герметизированы шовной лентой.

Подошва обуви резиновая с двухкомпонентным полиуретановым клином, амортизирующая и нескользящая.

Материал верха – гидрофобная спилковая кожа с текстильными вставками. Подкладка – водостойкий ламинат с мембраной.

Система шнуровки включает 3 пары пластиковых петель, 2 пары стоячих петель, язычковый ремешок и липучку.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 14 см от подошвы до верхней точки голенища.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

3) обувь летняя с низкими берцами представляет собой комбинированную из микрофибры и текстиля легкую обувь со шнуровкой, хорошо пропускающую воздух, динамичную и со спортивным дизайном, выполненную с использованием метода со штробельным креплением вшивной стельки.

Обувь должна быть оснащена подкладкой с мембраной, которая гарантирует водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть проклеены лентой для герметизации швов.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 9 см, измеренную от самой низкой точки подошвы с вставкой в области пятки до самой высокой точки обуви.

Подошва представляет собой амортизирующую резиновую подошву с двухкомпонентным амортизирующим клином из полиуретана и нескользящим профилем средней прочности.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

54. Описание аксессуаров:

1) перчатки утепленные черного цвета.

55. Описание нарукавных и нагрудных знаков различия:

1) нарукавные знаки представляют собой стандартизированные ткане – шитые шевроны, различающиеся между собой содержанием нанесенных изображений,

текстовыми надписями и цветовыми сочетаниями. Нашиваются на внешней стороне верхней одежды;

2) шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, нашиваемые на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита. Размеры шеврона: по высоте - 90 мм, по ширине - 75 мм.;

3) шеврон, нашивается на внешней стороне левого рукава. По внутреннему краю шеврона выполнена окантовка крапового цвета, центральное поле окольцовано стилизованным пшеничным колосом золотистого цвета. По середине шеврона расположен земной шар овальной формы, опоясанный двумя условными линиями параллелей и меридиан коричневого цвета, в центре которого в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. Под земным шаром расположено силуэтное изображение парящего орла. В верхней части – надпись "ҚАЗАҚСТАН", в нижней – "ТЖМ". Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла – коричневого. Поле шеврона выполняется цвет основной ткани. Поле шеврона для обмундирования выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для высшего начальствующего состава вышивается цвет основной ткани;



4) нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки), на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм. Наручный знак представляют собой круг, по внешнему краю наручного знака выполнен кант коричневого цвета, в центре круга – изображение стилизованного контура земного шара с вписанным в него знаком в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. В нижней части контура земного шара, контур

парящего орла—коричневого цвета, пространство внутри контура земного шара коричневого цвета, орла коричневого цвета. С внутренней стороны канта коричневого цвета, в верхней части по периметру круга расположена надпись: "ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ", в нижней части зависимости от принадлежности военнослужащего к воинской части – "28237 ӘСКЕРИ БӨЛІМІ", между парящим орлом и надписью по принадлежности аббревиатура "ТЖМ". Поле нарукавного знака для обмундирования военнослужащих выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для высшего начальствующего состава вышивается канителью коричневого цвета;



5) нагрудные нашивки прямоугольной формы, представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, ширина нашивки - 3,5 см., длина - 13 см., нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной формы одежде соответственно. По внутреннему краю нашивки выполнен кант коричневого цвета. Размеры букв (цифр) по высоте 15 мм., коричневым цветом. Надписи вышиваются буквами, шрифтом "Arial". Поле нагрудной нашивки для обмундирования выполняется в цвет основной ткани.



56. Описание кокарды:

1) кокарда для бейсболки изготавливается с вышитым кантом в цвет ткани. По центру кокарды вышитый знак в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу, обрамленного лучами в виде лепестков коричневого цвета, собирающимися во внешний овал.

Кокарда для бейсболки выполнена вышивкой на основе коричневого цвета, в тон ткани

Глава 8. Специальная повседневная форма одежды для ведомств, работников учреждений и государственных предприятий органов гражданской защиты



Рисунок 8

57. Специальная повседневная форма одежды для ведомств, работников учреждений и государственных предприятий органов гражданской защиты:

- 1) летняя специальная форменная одежда
- 2) зимняя специальная форменная одежда;
- 3) футболка однотонного цвета;
- 4) обувь летняя с низкими берцами;
- 5) обувь летняя с высокими берцами;
- 6) обувь зимняя;
- 7) головной убор летний;
- 8) головной убор зимний;
- 9) балаклава.

58. Описание специальной повседневной формы одежды:

Летняя специальная форменная одежда одевается поверх футболки оливкового цвета с бейсболкой носится при температуре воздуха выше +20 С;

1) летняя специальная повседневная форма одежды состоит из куртки. Куртка прямого силуэта на выпуск с центральной внутренней бортовой застежкой на шесть четырехпрокольные пуговицы; вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении.

Полочки с кокетками, с нагрудными прорезными карманами в листочку с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая

сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см.

Верхний край листочки входит в шов стачивания кокетки с нижней частью полочки. По линии кокетки настроены текстильные застежки размером 13,5*3 см для крепления нагрудных знаков.

Полочки с подкладкой до талии. На подкладке полочек два накладных кармана, застегивающихся на пуговицы.

Спинка с отрезными боковыми частями от плеча до низа, в верхней части заложены складки глубиной не менее 3 см для дополнительной свободы движения в районе лопаток. По линии талии в боковые швы вшиты фигурные хлястики застегивающиеся петлей на две пуговицы, регулирующие объем по талии.

Рукава втачные, двухшовные, в области локтя с усилительными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукава расположена пата, застегивающаяся петлей на пуговицу. Пата регулирует объем рукава внизу тремя четырехпрокольными пуговицами. Ширина паты в готовом виде 6 см.

На внешних сторонах обоих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

На спинке и полочке ниже уровня проймы по обе стороны от бокового шва, а также на нижнем и верхнем рукаве обработаны по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель. По шву втачивания рукавов под проймой втачивается ластовица для свободного движения.

Воротник-стойка, застегивающаяся на текстильную застежку, с выступом на левой стороне и дополнительно настроенной текстильной застежкой для крепления язычка стойки в открытом виде.

2) брюки с притачным поясом, с боковыми карманами в отрезной части передних половинок, ниже которых по боковым швам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками, с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и пуговицы. На задних половинках по обе стороны от шва сидения обработаны прорезные карманы с листочкой с фигурными клапанами, застегивающиеся потайной застежкой на две потайные петли и пуговицы.

Пояс по бокам стянут на эластичную тесьму. На поясе в зависимости от размера настроены 5-7 шлевок с двойными отделочными строчками 0,15 и 0,65см от края.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четыремя анатомическими выточками. Задние половинки с усилительными накладками фигурной формы в области среднего шва. На передних и задних половинках по обе стороны от шва сидения выполнены по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель.

Брюки застегиваются на среднем шве на четыре петли и пуговицы одна из которых расположена на поясе. Низ брюк обработан швом в подгибку. По низу брюк по боковым швам притачана эластичная лента с прорезями, выполняющая роль штрипок. Пуговицы для крепления штрипок пришиты с внутренней стороны брюк по боковым и шаговым швам.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Края воротника, кармана листочек, борта куртки, боковые части спинки, фигурные хлястики, плечевые швы, проймы рукавов, паты, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок брюк, пояса, клапанов, шлевки, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Все швы должны быть по 3 стежка в 1 сантиметре. Концы карманов, клапанов складки спинки, шлевки на поясе с закрепками на специальном оборудовании.

3) куртка удлиненная, прямого силуэта с воротником-стойка; с капюшоном, передние концы которого застегиваются на текстильную застежку в специальных карманах, обработанных в стойке.

Куртка с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму молнию трактор № 8 с двумя слайдерами. От верхнего края воротника вдоль борта настрочена ветрозащитная планка шириной 8,0 см с потайной застежкой на 6 петель и четырехпрокольные пуговицы. Вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении. Расстояние между петлями в зависимости от роста.

Полочки куртки с кокетками, с нагрудными прорезными наклонными карманами в листочку. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см. По линии притачивания кокеток на полочках настрочены текстильные застежки 13,5*3,0 см для крепления нагрудных знаков.

Спинка куртки с приточной кокеткой, по кокетке настрочена двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края.

Рукава втачные, двухшовные, с ластовицами и усилительными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукавов настрочены фигурные паты, застегивающиеся петлей на пуговицу. Петли на патах предназначены для фиксации рук при ранении. По низу подкладки рукава с притачными трикотажными напульсниками шириной не менее 9,0см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настрочены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

Подкладка куртки с утеплителем, отрезная ниже уровня талии. Верхняя часть спинки и полочки выполнена из трикотажного полотна (флис), рукава и низ из

подкладочной ткани. На уровне бедер обработан ветрозащитный пояс (отлетная деталь из отделочной ткани) стянутый по низу на эластичную тесьму шириной не менее 3,0см, спереди застегивающийся на текстильную застежку.

На подкладке левой полочки настроен накладной карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.

Капюшон утепленный, с цельнокроеным козырьком, съемный-крепится к горловине куртки на разъемную тесьму молнию, прикрытую планкой. Объем капюшона по лицевому вырезу регулируется эластичной тесьмой и двумя фиксаторами. Подкладка капюшона и внутренняя часть воротника-стойка выполнена из трикотажного полотна (флис). В затылочной части объем капюшона регулируется патой и текстильной застежкой.

По краям воротника с обеих сторон обработаны отлетные паты с потайным креплением на текстильную застежку для фиксации капюшона.

Сзади по линии талии Куртка со съемной манишкой с трикотажным воротником, для предохранения шеи военнослужащего в холодное время года. Манишка к куртке пристегивается и застегивается по переднему краю тесьмой молнией.

4) брюки (полукомбинезон) утепленные внутри трикотажным полотном (флис), до линии талии, с центральной застежкой на тесьму молнию с двумя слайдерами. Передние и задние половинки полукомбинезона внутри из подкладочной ткани. Бретели шириной не менее 4,0 см частично со вставкой из эластичной тесьмы, застегиваются спереди на пряжки фастекс.

Полукомбинезон с боковыми, прорезными карманами в листочку, ниже которых по бокам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками и клапанами, застегивающимися потайной застежкой на две петли и пуговицы.

Полукомбинезон стянут эластичной тесьмой шириной не менее 3,0-4,0см. По талии настроены 5-7 штук шлевок с двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края (в зависимости от размера). Шлевки шириной не менее 3,0см, длиной 9,0-10,0см.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четырьмя анатомическими вытачками по боковым и шаговым швам. Выточки усилены отделочной строчкой 0,1см. Задние половинки полукомбинезона с усилительными фигурными накладками в области среднего шва.

К утепляющей подкладке на расстоянии от низа 14,0 см настроены противопыльники с разрезами в боковых швах и по низу стянутый тесьмой. Пуговицы для заправки и фиксации противопыльников пришиваются со стороны подкладки по боковым и шаговым швам. Низ брюк обработан швом в подгибку.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Все стачные срезы капюшона, плечевые швы, проймы рукавов проклеены специальной лентой для защиты от влаги.

Края карманов листочек, кокетки спинки, плечевые швы, проймы рукавов, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок полукомбинезона, шлевки, бретели, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Концы карманов, клапанов, шлевок с закрепками на специальном оборудовании.

59. Описание футболки:

1) футболка оливкового цвета из хлопчатобумажного трикотажного полотна с короткими рукавами, высоким вырезом под горловину. Состоит из полочки, спинки и коротких рукавов. Горловина обработана обтачкой из эластичного трикотажного полотна в два сложения в цвет основной ткани. На левой стороне знак в виде вытянутой по вертикали звезды белого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.

60. Описание головных уборов:

1) головной убор летний камуфляжной расцветки, состоит из шести клиньев, козырька, застежки. Клинья в верхних частях с вентиляционными отверстиями. По центру передней стенки размещается кокарда с эмблемой на липучке велкро размером 7,5 см. х 4,5 см.

Спереди, по центру стенки, размещается кокарда в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 188 "Об утверждении норм положенности форменной одежды и специального обмундирования сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудников органов государственной противопожарной службы".

2) шапка изготавливается в два слоя из флисового полотна камуфляжной расцветки с рисунком мультикам с двухсторонним коротким ворсом, плотностью не менее 240 г/м².

Шапка состоит из четырех клиньев (двух передних и двух задних). Отделочная строчка на 5-нитке от низа 8-9 см.

Форма шапки формируется путем застрачивания двух вытачек и боковых швов. Основная ткань и ткань подклада – флис.

Конструкция шапки позволяет носить ее со шлемом, балаклавой, шарфом-трубой (снуд) и с различными аксессуарами и гарнитурой.

61. Описание обуви:

1) ботинки кожаные утепленные с высокими берцами черного цвета. Ботинки с высокими берцами с полуглухим или глухим клапаном, предотвращающим попадание грязи, пыли, влаги вовнутрь обуви, с мягким кантом, на подошве литьевого метода

крепления. Ботинки состоят из союзок, берца и задников переходящих в задний наружный ремень, утепляющих подкладочных и межподкладочных деталей, а также деталей низа – основной стельки, полустельки, подноски, задника, подошвы.

2) обувь летняя с высокими берцами представляют собой многокомпонентную комбинированную обувь из кожи и текстиля, с высокой воздухопроницаемостью, динамичным и спортивным дизайном, выполненные методом со штробельным креплением вшивной стельки.

Должен быть оснащен мембраной, гарантирующей водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть герметизированы шовной лентой.

Подошва обуви резиновая с двухкомпонентным полиуретановым клином, амортизирующая и нескользящая.

Материал верха – гидрофобная спилковая кожа с текстильными вставками. Подкладка – водостойкий ламинат с мембраной.

Система шнуровки включает 3 пары пластиковых петель, 2 пары стоячих петель, язычковый ремешок и липучку.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 14 см от подошвы до верхней точки голенища.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

3) обувь летняя с низкими берцами представляет собой комбинированную из микрофибры и текстиля легкую обувь со шнуровкой, хорошо пропускающую воздух, динамичную и со спортивным дизайном, выполненную с использованием метода со штробельным креплением вшивной стельки.

Обувь должна быть оснащена подкладкой с мембраной, которая гарантирует водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть проклеены лентой для герметизации швов.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 9 см, измеренную от самой низкой точки подошвы с вставкой в области пятки до самой высокой точки обуви.

Подошва представляет собой амортизирующую резиновую подошву с двухкомпонентным амортизирующим клином из полиуретана и нескользящим профилем средней прочности.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

62. Описание аксессуаров:

1) перчатки утепленные черного цвета.

63. Описание нарукавных и нагрудных знаков различия:

1) нарукавные знаки представляют собой стандартизированные ткане – шитые шевроны, различающиеся между собой содержанием нанесенных изображений, текстовыми надписями и цветовыми сочетаниями. Нашиваются на внешней стороне верхней одежды;

2) шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, нашиваемые на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита. Размеры шеврона: по высоте - 90 мм, по ширине - 75 мм.;

3) шеврон, нашивается на внешней стороне левого рукава. По внутреннему краю шеврона выполнена окантовка крапового цвета, центральное поле окольцовано стилизованным пшеничным колосом золотистого цвета. По середине шеврона расположен земной шар овальной формы, опоясанный двумя условными линиями параллелей и меридиан коричневого цвета, в центре которого в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. Под земным шаром расположено силуэтное изображение парящего орла. В верхней части – надпись "ҚАЗАҚСТАН", в нижней – "ТЖМ". Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла – коричневого. Поле шеврона выполняется цвет основной ткани. Поле шеврона для обмундирования выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для высшего начальствующего состава вышивается цвет основной ткани;



4) нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки), на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм. Наручный знак представляют собой круг, по внешнему краю наручного знака выполнен кант коричневого цвета, в центре круга – изображение стилизованного контура земного шара с вписанным в него знаком в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. В нижней части контура земного шара, контур парящего орла–коричневого цвета, пространство внутри контура земного шара коричневого цвета, орла коричневого цвета. С внутренней стороны канта коричневого цвета, в верхней части по периметру круга расположена надпись: "ТӨТЕНШЕ"

ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ", в нижней части в зависимости от принадлежности работника к ведомству или учреждению – "АПАТТАР МЕДИЦИНАСЫ ОРТАЛЫҒЫ", между парящим орлом и надписью по принадлежности аббревиатура "ТЖМ". Поле нарукавного знака для обмундирования военнослужащих выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для высшего начальствующего состава вышивается канителью коричневого цвета;



5) нагрудные нашивки прямоугольной формы, представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, ширина нашивки - 3,5 см., длина - 13 см., нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной формы одежде соответственно. По внутреннему краю нашивки выполнен кант коричневого цвета. Размеры букв (цифр) по высоте 15 мм., коричневым цветом. Надписи вышиваются буквами, шрифтом "Arial". Поле нагрудной нашивки для обмундирования выполняется в цвет основной ткани.



64. Описание кокарды:

1) кокарда для бейсболки изготавливается с вышитым кантом в цвет ткани. По центру кокарды вышитый знак в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу, обрамленного лучами в виде лепестков коричневого цвета, собирающимися во внешний овал.

Кокарда для ведомств, работников учреждений и государственных предприятий органов гражданской защиты выполнена вышивкой на основе коричневого цвета, в тон ткани, звезда и орел – шелковые, с обшитым краем нитью в тон ткани.

Глава 9. Специальная повседневная форма одежды спасательных подразделений органов гражданской защиты



Рисунок 9

65. Специальная повседневная форма одежды спасательных подразделений органов гражданской защиты:

- 1) летняя специальная форменная одежда
- 2) зимняя специальная форменная одежда;
- 3) футболка однотонного цвета;
- 4) обувь летняя с низкими берцами;
- 5) обувь летняя с высокими берцами;
- 6) обувь зимняя;
- 7) головной убор летний;
- 8) головной убор зимний;
- 9) балаклава.

66. Описание специальной повседневной формы одежды:

Летняя специальная форменная одежда одевается поверх футболки оливкового цвета с бейсболкой носится при температуре воздуха выше +20 С;

1) летняя специальная повседневная форма одежды состоит из куртки. Куртка прямого силуэта на выпуск с центральной внутренней бортовой застежкой на шесть четырехпрокольные пуговицы; вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении.

Полочки с кокетками, с нагрудными прорезными карманами в листочку с наклонной линией входа. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см.

Верхний край листочки входит в шов стачивания кокетки с нижней частью полочки. По линии кокетки настроены текстильные застежки размером 13,5*3 см для крепления нагрудных знаков.

Полочки с подкладкой до талии. На подкладке полочек два накладных кармана, застегивающихся на пуговицы.

Спинка с отрезными боковыми частями от плеча до низа, в верхней части заложены складки глубиной не менее 3 см для дополнительной свободы движения в районе лопаток. По линии талии в боковые швы вшиты фигурные хлястики застегивающиеся петлей на две пуговицы, регулирующие объем по талии.

Рукава втачные, двухшовные, в области локтя с усилительными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукава расположена пата, застегивающаяся петлей на пуговицу. Пата регулирует объем рукава внизу тремя четырехпрокольными пуговицами. Ширина паты в готовом виде 6 см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настроены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

На спинке и полочке ниже уровня проймы по обе стороны от бокового шва, а также на нижнем и верхнем рукаве обработаны по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель. По шву втачивания рукавов под проймой втачивается ластовица для свободного движения.

Воротник-стойка, застегивающаяся на текстильную застежку, с выступом на левой стороне и дополнительно настроенной текстильной застежкой для крепления язычка стойки в открытом виде.

2) брюки с притачным поясом, с боковыми карманами в отрезной части передних половинок, ниже которых по боковым швам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками, с клапанами, застегивающимися на две потайные петли и пуговицы. На задних половинках по обе стороны от шва сидения обработаны прорезные карманы с листочкой с фигурными клапанами, застегивающиеся потайной застежкой на две потайные петли и пуговицы.

Пояс по бокам стянут на эластичную тесьму. На поясе в зависимости от размера настроены 5-7 шлевок с двойными отделочными строчками 0,15 и 0,65см от края.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четыремя анатомическими вытачками. Задние половинки с усилительными накладками фигурной

формы в области среднего шва. На передних и задних половинках по обе стороны от шва сидения выполнены по одному вентиляционному отверстию в виде обметенных петель.

Брюки застегиваются на среднем шве на четыре петли и пуговицы одна из которых расположена на поясе. Низ брюк обработан швом в подгибку. По низу брюк по боковым швам притачана эластичная лента с прорезями, выполняющая роль штрипок. Пуговицы для крепления штрипок пришиты с внутренней стороны брюк по боковым и шаговым швам.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Края воротника, кармана листочек, борта куртки, боковые части спинки, фигурные хлястики, плечевые швы, проймы рукавов, паты, усиленные накладки локтя, колен, задних половинок брюк, пояса, клапанов, шлевки, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Все швы должны быть по 3 стежка в 1 сантиметре. Концы карманов, клапанов складки спинки, шлевки на поясе с закрепами на специальном оборудовании.

3) куртка удлиненная, прямого силуэта с воротником-стойка; с капюшоном, передние концы которого застегиваются на текстильную застежку в специальных карманах, обработанных в стойке.

Куртка с центральной бортовой застежкой на разъемную тесьму молнию трактор № 8 с двумя слайдерами. От верхнего края воротника вдоль борта настрочена ветрозащитная планка шириной 8,0 см с потайной застежкой на 6 петель и четырехпрокольные пуговицы. Вторая петля сквозная предназначена для фиксации рук при ранении. Расстояние между петлями в зависимости от роста.

Полочки куртки с кокетками, с нагрудными прорезными наклонными карманами в листочку. Карманы застегиваются на текстильную застежку (мягкая сторона застежки настрачивается на внутреннюю часть листочки). Карманы с держателями из тесьмы шириной 3,0см. По линии притачивания кокеток на полочках настрочены текстильные застежки 13,5*3,0 см для крепления нагрудных знаков.

Спинка куртки с приточной кокеткой, по кокетке настрочена двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края.

Рукава втачные, двухшовные, с ластовицами и усиленными накладками трапецевидной формы. По низу верхней части рукавов настрочены фигурные паты, застегивающиеся петлей на пуговицу. Петли на патах предназначены для фиксации рук при ранении. По низу подкладки рукава с притачными трикотажными напульсниками шириной не менее 9,0см.

На внешних сторонах обеих рукавов на расстоянии 12,0 см от шва соединения рукава с проймой настрочены текстильные застежки (петли) шириной 81мм длиной 90мм для установки нарукавных знаков и знаков принадлежности к роду войск.

Подкладка куртки с утеплителем, отрезная ниже уровня талии. Верхняя часть спинки и полочки выполнена из трикотажного полотна (флис), рукава и низ из подкладочной ткани. На уровне бедер обработан ветрозащитный пояс (отлетная деталь из отделочной ткани) стянутый по низу на эластичную тесьму шириной не менее 3,0см, спереди застегивающийся на текстильную застежку.

На подкладке левой полочки настроен накладной карман с клапаном с застежкой на петлю и пуговицу.

Капюшон утепленный, с цельнокроеным козырьком, съемный-крепится к горловине куртки на разъемную тесьму молнию, прикрытую планкой. Объем капюшона по лицевому вырезу регулируется эластичной тесьмой и двумя фиксаторами. Подкладка капюшона и внутренняя часть воротника-стойка выполнена из трикотажного полотна (флис). В затылочной части объем капюшона регулируется патой и текстильной застежкой.

По краям воротника с обеих сторон обработаны отлетные паты с потайным креплением на текстильную застежку для фиксации капюшона.

Сзади по линии талии Куртка со съемной манишкой с трикотажным воротником, для предохранения шеи военнослужащего в холодное время года. Манишка к куртке пристегивается и застегивается по переднему краю тесьмой молнией.

4) брюки (полукомбинезон) утепленные внутри трикотажным полотном (флис), до линии талии, с центральной застежкой на тесьму молнию с двумя слайдерами. Передние и задние половинки полукомбинезона внутри из подкладочной ткани. Бретели шириной не менее 4,0 см частично со вставкой из эластичной тесьмы, застегиваются спереди на пряжки фастекс.

Полукомбинезон с боковыми, прорезными карманами в листочку, ниже которых по бокам настроены объемные накладные карманы с односторонними складками и клапанами, застегивающимися потайной застежкой на две петли и пуговицы.

Полукомбинезон стянут эластичной тесьмой шириной не менее 3,0-4,0см. По талии настроены 5-7 штук шлевок с двойными отделочными строчками 0,1-0,7см от края (в зависимости от размера). Шлевки шириной не менее 3,0см, длиной 9,0-10,0см.

Передние половинки с усилительными накладками в области колена и четырьмя анатомическими вытачками по боковым и шаговым швам. Выточки усилены отделочной строчкой 0,1см. Задние половинки полукомбинезона с усилительными фигурными накладками в области среднего шва.

К утепляющей подкладке на расстоянии от низа 14,0 см настроены противопыльники с разрезами в боковых швах и по низу стянутый тесьмой. Пуговицы для заправки и фиксации противопыльников пришиваются со стороны подкладки по боковым и шаговым швам. Низ брюк обработан швом в подгибку.

Боковые швы куртки и брюк, плечевые, локтевые швы выполнены запошивочным швом. Все стачные срезы капюшона, плечевые швы, проймы рукавов проклеены специальной лентой для защиты от влаги.

Края карманов листочек, кокетки спинки, плечевые швы, проймы рукавов, усилительные накладки локтя, колен, задних половинок полукомбинезона, шлевки, бретели, шов сидения, отстрочены двойной отделочной строчкой 0,1-0,7см от края. Концы карманов, клапанов, шлевок с закрепками на специальном оборудовании.

67. Описание футболки:

1) футболка оливкового цвета из хлопчатобумажного трикотажного полотна с короткими рукавами, высоким вырезом под горловину. Состоит из полочки, спинки и коротких рукавов. Горловина обработана обтачкой из эластичного трикотажного полотна в два сложения в цвет основной ткани. На левой стороне знак в виде вытянутой по вертикали звезды белого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием внизу.

68. Описание головных уборов:

1) головной убор летний камуфляжной расцветки, состоит из шести клиньев, козырька, застежки. Клинья в верхних частях с вентиляционными отверстиями. По центру передней стенки размещается кокарда с эмблемой на липучке велкро размером 7,5 см. х 4,5 см.

Спереди, по центру стенки, размещается кокарда в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 14 мая 2025 года № 188 "Об утверждении норм положенности форменной одежды и специального обмундирования сотрудников, осуществляющих функции по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, сотрудников органов государственной противопожарной службы".

2) шапка изготавливается в два слоя из флисового полотна камуфляжной расцветки с рисунком мультикам с двухсторонним коротким ворсом, плотностью не менее 240 г/м².

Шапка состоит из четырех клиньев (двух передних и двух задних). Отделочная строчка на 5-нитке от низа 8-9 см.

Форма шапки формируется путем застрачивания двух вытачек и боковых швов. Основная ткань и ткань подклада – флис.

Конструкция шапки позволяет носить ее со шлемом, балаклавой, шарфом-трубой (снуд) и с различными аксессуарами и гарнитурой.

69. Описание обуви:

1) ботинки кожаные утепленные с высокими берцами черного цвета. Ботинки с высокими берцами с полуглухим или глухим клапаном, предотвращающим попадание

грязи, пыли, влаги вовнутрь обуви, с мягким кантом, на подошве литьевого метода крепления. Ботинки состоят из союзок, берца и задников переходящих в задний наружный ремень, утепляющих подкладочных и межподкладочных деталей, а также деталей низа – основной стельки, полустельки, подноски, задника, подошвы.

2) обувь летняя с высокими берцами представляют собой многокомпонентную комбинированную обувь из кожи и текстиля, с высокой воздухопроницаемостью, динамичным и спортивным дизайном, выполненные методом со штробельным креплением вшивной стельки.

Должен быть оснащен мембраной, гарантирующей водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть герметизированы шовной лентой.

Подошва обуви резиновая с двухкомпонентным полиуретановым клином, амортизирующая и нескользящая.

Материал верха – гидрофобная спилковая кожа с текстильными вставками. Подкладка – водостойкий ламинат с мембраной.

Система шнуровки включает 3 пары пластиковых петель, 2 пары стоячих петель, язычковый ремешок и липучку.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 14 см от подошвы до верхней точки голенища.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

3) обувь летняя с низкими берцами представляет собой комбинированную из микрофибры и текстиля легкую обувь со шнуровкой, хорошо пропускающую воздух, динамичную и со спортивным дизайном, выполненную с использованием метода со штробельным креплением вшивной стельки.

Обувь должна быть оснащена подкладкой с мембраной, которая гарантирует водонепроницаемость и воздухопроницаемость. Все швы подкладки должны быть проклеены лентой для герметизации швов.

Высота ботинок (размер UK 8) – примерно 9 см, измеренную от самой низкой точки подошвы с вставкой в области пятки до самой высокой точки обуви.

Подошва представляет собой амортизирующую резиновую подошву с двухкомпонентным амортизирующим клином из полиуретана и нескользящим профилем средней прочности.

Цвет – хаки (Ranger grenn).

70. Описание аксессуаров:

1) перчатки утепленные черного цвета.

71. Описание нарукавных и нагрудных знаков различия:

1) нарукавные знаки представляют собой стандартизированные ткане – шитые шевроны, различающиеся между собой содержанием нанесенных изображений,

текстовыми надписями и цветовыми сочетаниями. Нашиваются на внешней стороне верхней одежды;

2) шеврон, указывающий принадлежность к Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, нашиваемые на левом рукаве обмундирования, на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов представляют собой форму щита. Размеры шеврона: по высоте - 90 мм, по ширине - 75 мм.;

3) шеврон, нашивается на внешней стороне левого рукава. По внутреннему краю шеврона выполнена окантовка крапового цвета, центральное поле окольцовано стилизованным пшеничным колосом золотистого цвета. По середине шеврона расположен земной шар овальной формы, опоясанный двумя условными линиями параллелей и меридиан коричневого цвета, в центре которого в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. Под земным шаром расположено силуэтное изображение парящего орла. В верхней части – надпись "ҚАЗАҚСТАН", в нижней – "ТЖМ". Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла – коричневого. Поле шеврона выполняется цвет основной ткани. Поле шеврона для обмундирования выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для высшего начальствующего состава вышивается цвет основной ткани;




4) нарукавный знак, указывающий принадлежность к структурному или территориальному подразделению МЧС РК, нашивается на правом рукаве обмундирования (за исключением рубашки), на расстоянии 12 см от верхнего шва соединения рукавов круглой формы диаметром 75 мм. Наручный знак представляют собой круг, по внешнему краю наручного знака выполнен кант коричневого цвета, в центре круга – изображение стилизованного контура земного шара с вписанным в него знаком в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу. В нижней части контура земного шара, контур парящего орла–коричневого цвета, пространство внутри контура земного шара

коричневого цвета, орла коричневого цвета. С внутренней стороны канта коричневого цвета, в верхней части по периметру круга расположена надпись: "ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛИГІ", в нижней части в зависимости от принадлежности работника к ведомству или учреждению – "АПАТТАР МЕДИЦИНАСЫ ОРТАЛЫҒЫ", между парящим орлом и надписью по принадлежности аббревиатура "ТЖМ". Поле нарукавного знака для обмундирования военнослужащих выполняется в цвет основной ткани. Цвет надписей и силуэтного изображения парящего орла для высшего начальствующего состава вышивается канителью коричневого цвета;



5) нагрудные нашивки прямоугольной формы, представляют собой нашивки из тканого полотна коричневого цвета, ширина нашивки - 3,5 см., длина - 13 см., нашиваются в грудной части с правой и левой стороны на специальной повседневной формы одежде соответственно. По внутреннему краю нашивки выполнен кант коричневого цвета. Размеры букв (цифр) по высоте 15 мм., коричневым цветом. Надписи вышиваются буквами, шрифтом "Arial". Поле нагрудной нашивки для обмундирования выполняется в цвет основной ткани.



1) кокарда для бейсболки изготавливается с вышитым кантом в цвет ткани. По центру кокарды вышитый знак в виде вытянутой по вертикали звезды коричневого цвета с восемью лучами, в центре которой в круге коричневого цвета расположен равносторонний треугольник коричневого цвета с основанием внизу, обрамленного лучами в виде лепестков коричневого цвета, собирающимися во внешний овал.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан