Об утверждении Плана по управлению пастбищами и их использованию по Баянаульскому району на 2025 - 2029 годы

Решение Баянаульского районного маслихата Павлодарской области от 5 мая 2025 года № 321/33

Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.

В соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан " О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 1) статьи-8, статьей 13 Закона Республики Казахстан О пастбищах", Баянаульский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый План по управлению пастбищами и их использованию по Баянаульскому району на 2025 - 2029 годы.

2. Настоящее решение вводится в действие с 01 января 2025 года.

Председатель маслихата Баянаульского района *Р. Мукашев*

Утвержден
решением маслихата
Баянаульского района
от "05" мая 2025 года № 321/33

План по управлению пастбищами и их использованию по Баянаульскому району на 2025 - 2029 годы

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий План по управлению пастбищами и их использованию по Баянаульскому району на 2025 - 2029 годы (далее – План) разработан в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О пастбищах" (далее – Закон) и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике".

2. План принимается в целях рационального использования пастбищ, устойчивого обеспечения потребности в кормах и предотвращения процессов деградации пастбищ.

Глава 2. План по управлению пастбищами и их использованию по Баянаульскому району на 2025 - 2029 годы

3. При разработке Плана учитываются:

1) данные земельного баланса Баянаульского района и информационной системы государственного земельного кадастра по форме согласно приложению 1 к настоящему Плану;

2) сведения геоботанического обследования пастбищ по форме согласно приложению 2 к настоящему Плану;

3) сведения о скотомогильниках (биометрических ямах), формируемые в соответствии с Правилами ведения реестра скотомогильников (биотермических ям), утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 февраля 2020 года № 35 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 19987);

4) сведения об объектах пастбищной инфраструктуры и о сервитутах для прогона сельскохозяйственных животных по форме согласно приложению 3 к настоящему Плану;

5) данные о численности поголовья сельскохозяйственных животных, полученные из базы данных идентификации сельскохозяйственных животных, с указанием их владельцев по форме согласно таблице 1 приложения 4 к настоящему Плану;

6) данные о количестве гуртов, отар, табунов, сформированных по видам и половозрастным группам сельскохозяйственных животных по форме согласно таблице 2 приложения 4 к настоящему Плану;

7) сведения о численности поголовья сельскохозяйственных животных для выпаса на отгонных пастбищах по форме согласно таблице 3 приложения 4 к настоящему Плану;

8) данные об особенностях выпаса сельскохозяйственных животных на культурных и аридных пастбищах, землях лесного, водного фондов и особо охраняемых природных территорий;

9) рекомендуемые схемы пастбищеоборотов по форме согласно приложению 5 к настоящему Плану;

10) официальная статистическая информация по статистике животноводства и растениеводства.

4. План содержит следующие приложения:

1) схема (карта) расположения пастбищ на территории административно-территориальной единицы в разрезе категорий земель, на которой указываются границы, площади и виды пастбищ, в том числе отгонных, сезонных, аридных и культурных, сведения об их собственниках или землепользователях на основании правоустанавливающих и идентификационных документов на земельный участок;

2) схема (карта) с обозначением пастбищ, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе общественных пастбищ, на которой указываются границы и площади пастбищ, в том числе общественных пастбищ, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья;

3) схема (карта) с обозначением рекомендуемых схем пастбищеоборотов, на которой указываются схемы пастбищеоборотов, рекомендуемые на основании геоботанического обследования пастбищ;

4) схема (карта) с обозначением сервитутов для прогона сельскохозяйственных животных, скотопрогонных трасс и иных объектов пастбищной инфраструктуры, а также скотомогильников (биометрических ям), на которой указываются сервитуты для прогона сельскохозяйственных животных, скотопрогонные трассы, объекты пастбищной инфраструктуры, месторасположение скотомогильников (биометрических ям);

5) схема (карта) с обозначением пастбищ, которые могут быть предоставлены в землепользование пастбищепользователям;

6) схема (карта) с обозначением пастбищ, подлежащих резервированию в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, на которой указываются границы и площади пастбищ, подлежащих резервированию в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья;

7) схема доступа к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленная согласно норме потребления воды, на которой указываются маршруты передвижения животных к водоисточникам;

8) схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах, на которой указываются границы и площади отгонных пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных;

9) проектное распределение (перераспределение) пастбищ между сельскими населенными пунктами, входящими в сельский округ, на котором указывается схема распределения (перераспределения) пастбищ между сельскими населенными пунктами сельского округа для поголовья сельскохозяйственных животных физических и юридических лиц, не обеспеченных пастбищами;

10) требования, необходимые для рационального использования пастбищ на соответствующей административно-территориальной единице, к которым относятся:

использование пастбищ с учетом пастбищеоборотов и источников водопользований ;

разбивка площадей пастбищ на отдельные выпасные участки;

чередование участков пастбищ по сезонам года в пространстве и во времени (внутри сезона, года);

ежегодное оставление одного из участков пастбищеоборота без выпаса и сельскохозяйственных животных.

Приложение 1
к Плану по управлению

пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Данные земельного баланса региона и информационной системы государственного земельного кадастра

Таблица 1. Распределение пастбищ по категориям земель Баянаульского района , тысяч гектаров

Наименование сельских округов	Код классификатора административно-территориальных объектов	Категории земель							Итого земель
		сельскохозяйственного назначения	населенных пунктов	промышленности, транспорта, связи и иного не сельскохозяйственного назначения	особо охраняемых природных территорий	лесного фонда	водного фонда	запаса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бирликский	553637100	262,4	21,2	0,8				42,7	327,1
Жанажольский	553639100	85,3	24,3					17,2	126,8
Жанатилекский	553641100	37	27,7		13,2			22,7	100,6
Каратомарский	553643100	56	8,7		3,8			8,9	77,4
Куркелинский	553647100	120	22,7		9			10	161,7
Кызылтауский	553649100	149,1	33,3					19,8	202,2
п. Майкаин	553655100	23,3	54,6	6,1				9	93
Сатпаевский	553657100	79,5	21,6					9,4	110,5

Торайгыровский	553659100	114,6	16,5					20	151,1
Узунбулакский	553665100	137,9	21,1			0,1	3,4	45	207,5
Аксанский	553633100	84,8	13,7					20	118,5
Кундыкольский	553645100	84,5	19,5					16,2	120,2
Баянаульский	553630100		10,3		43			0,8	54,1
Всего:		1234,4	295,2	6,9	69	0,1	3,4	241,7	1850,7

Таблица 2. Распределение пастбищ населенного пункта, тысяч гектаров

№ п/п	Наименование сельского округа	Код классификатора административно-территориальных объектов	Наименование населенного пункта	Общая площадь пастбищ, тысяч гектаров	Площадь и виды пастбищ					
					предназначенные для удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, тысяч гектаров	общественные, тысяч гектаров	отгонные, тысяч гектаров	сезонные, тысяч гектаров	аридные, тысяч гектаров	культурные, тысяч гектаров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бирликский	553637100	Бирлик	15,5	15,5	0	13,9	0	0	0
			Акмектеп	4,6	4,6	0	0	0	0	0
2	Жанажольский	553639100	МашхурЖусупа	20,0	20,0	0	1,0	0	0	0
			Карашокы	1,4	1,4	0	0	0	0	0
			Буркутты	2,3	2,3	0	0	0	0	0
3	Жанатилекский	553641100	Жанатилек	17,6	17,6	0	0	0	0	0
			Мурынтал	4,9	4,9	0	0	0	0	0

4	Каратомарский	553643100	Каратомар	6,3	6,3	0	0	0	0	0
			Белагаш	2,2	2,2	0	4,9	0	0	0
5	Куркелинский	553647100	Жұмат Шанин	9	9	0	7,7	0	0	0
			Большевик	4,4	4,4	0	0	0	0	0
			Жарылгап	3,4	3,4	0	0	0	0	0
			Койтас	4,2	4,2	0	0	0	0	0
6	Кызылтауский	553649100	Жүсіпбек Аймауытов	16	16	0	9,5	0	0	0
			Акши	10	10	0	0	0	0	0
			Үйтас	0	0	0	0	0	0	0
			Лекер	7	7	0	0	0	0	0
7	п . Майкаин	553655100	Майкаин	21	21	0	1,5	0	0	0
			Ушкулун	1,0	1,0	0	0	0	0	0
			Майкөбе	6,6	6,6	0	0	0	0	0
			Шоптыколь	7,5	7,5	0	0	0	0	0
			Служон	10	10	0	0	0	0	0
8	Сатпаевский	553657100	Каныш Сатпаев	7,5	7,5	0	8,7	0	0	0
			Муса Шорман	9,0	9,0	0	0	0	0	0
			Кокдомбак	3,9	3,9	0	0	0	0	0
9	Торайгыровский	553659100	Торайгырова	6,8	6,8	0	0,07	0	0	0
			Александровка	1,7	1,7	0	0	0	0	0
			Кызылшилик	7,4	7,4	0	0	0	0	0
10	Узунбулакский	553665100	Узунбулак	12,2	12,2	0	5,9	0	0	0
			Акши	7,8	7,8	0	0	0	0	0
11	Аксанский	553633100	Аксан	4,3	4,3	0	1,7	0	0	0
			Каражар	4,3	4,3	0	1,2	0	0	0
			Жалгызкайын	4,3	4,3	0	0	0	0	0

12	Кундыкольский	55364510 0	Кундыколь	11	11	0	4,3	0	0	0
			Егиндыбулак	6,5	6,5	0	0	0	0	0
			Биржанколь	1,3	1,3	0	0	0	0	0
13	Баянаульский	55363010 0	Баянаул	8,3	8,3	0	0	0	0	0
			Шонай	0,8	0,8	0	0	0	0	0

Таблица 4. Распределение пастбищ

№ п/п	Наименование сельского округа	Код классификатора административно-территориальных объектов	Наименование населенного пункта	Необходимая площадь пастбищ для сельскохозяйственных животных, тысяч гектаров				Площадь общественных пастбищ, тысяч гектаров	Площадь отгонных пастбищ, тысяч гектаров
				Крупный рогатый скот	Мелкий рогатый скот	Лошади	Верблюды		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бирликский	55363710 0	Бирлик	1,5	1,6	0,7	0	15,5	13,9
			Акмектеп	0,3	0,2	0,1	0	4,6	0
2	Жанажольский	55363910 0	Машхур Жусупа	0,6	0,6	0,2	0	20,0	1,0
			Карашокы	0,3	0,4	0,2	0	1,4	0
			Буркутты	0,09	0,054	0,2	0	2,3	0
3	Жанатилекский	55364110 0	Жанатилек	1,8	2,1	1,4	0	17,6	0
			Мурынтал	0,3	0,2	0,094	0	4,9	0
4	Каратомарский	55364310 0	Каратомар	0,5	1,0	0,2	0	6,3	0
			Белагаш	0,1	0,2	0,073	0	2,2	4,9
5	Куркелинский	55364710 0	Жұмат Шанин	1,3	0,8	1,0	0	9	7,7
			Большевик	0,4	0,9	0,2	0	4,4	0
			Жарылгап	0,8	0,4	0,2	0	3,4	0
			Койтас	0,4	0,0015	0,2	0	4,2	0
6	Кызылтауский	55364910 0	Жүсіпбек Аймауытов	0,4	2,8	0,8	0	16	9,5
			Акши	0,3	0,7	0,1	0	10	0
			Үйтас	0,09	0,2	0,03	0	0	0
			Лекер	1,0	0,8	0,7	0	7	0
			Майкаин	0,9	0,12	0,06	0	21	1,5

7	п . Майкаин	553655100	Ушкулун	0,16	0	0	0	1,0	0
			Майкөбе	0,42	0,06	0,03	0	6,6	0
			Шоптыкоь	0,39	0,06	0,02	0	7,5	0
			Служон	0,5	0,16	0,07	0	10	0
8	Сатпаевский	553657100	Каныш Сатпаев	1,3	1,3	0,9	0	7,5	8,7
			Муса Шорман	1,6	1,6	1,1	0	9,0	0
			Кокдомбак	0,2	0,1	0,4	0	3,9	0
9	Торайгыровский	553659100	Торайгырова	0,5	0,8	0,4	0	6,8	0,07
			Александровка	0,22	0,09	0,1	0	1,7	0
			Кызылшилик	0,5	0,2	0,5	0	7,4	0
10	Узунбулакский	553665100	Узунбулак	0,6	0,6	0,3	0	12,2	5,9
			Акши	0,5	0,5	0,5	0	7,8	0
11	Аксанский	553633100	Аксан	0,3	0,1	1,1	0	4,3	1,7
			Каражар	0,4	0,1	0,7	0	4,3	1,2
			Жалгызкайын	0,4	0,18	0,8	0	4,3	0
12	Кундыкольский	553645100	Кундыкоь	0,5	0,9	0,3	0	11	4,3
			Егиндыбулак	0,	0,1	0,4	0	6,5	0
			Биржанколь	0,2	0,1	0,2	0	1,3	0
13	Баянаульский	553630100	Баянаул	0,9	0,4	0,2	0	8,3	0
			Шонай	0,145	0,034	0,024	0	0,8	0

Для выпаса сельскохозяйственных животных необходимо 338,9 тысяч гектаров.

38729 (КРС, МРС) голов выпасаются на общественных пастбищах, площадью 272,0 тысяч гектаров, 14,8 (лошади) голов выпасаются на отгонных пастбищах, площадью 60,3 тысяч гектаров .

Таблица 5. Требуемые дополнительные пастбища

№ п/п	Требуемые дополнительные пастбища из земель запаса, тысяч гектаров	Дополнительно предоставляемые пастбища	
		пастбища, которые могут быть предоставлены в землепользование пастбищепользователям, тысяч гектаров	пастбища, подлежащие резервированию в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, тысяч гектаров

1	2	3	4
	67	241,7	76,0

Приложение 2
к Плану по управлению
пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Сведения геоботанического обследования пастбищ Аксанского сельского округа

Дата, шифры по легенде и по Классификации природных кормовых угодий РК	Номера контуров и описаний (в скобках)	Название типов (разностей, модификаций) природных кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель	Вид угодья	Процент участия в контуре	Площадь, га	Современное использование	Валовая урожайность, ц/га (год обследования)	Урожайность поедаемых растений на средний год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, кг/га переваримого протеина						Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой массы (числитель), ц/га кормовых единиц (знаменатель)	Кормозапас по контуру: ц сухой массы (числитель), ц кормовых единиц (знаменатель)	Культуртехническое состояние, наличие лекарственных растений	Рекомендации по использованию, вид скота. Рекомендуемые мероприятия по улучшению
								сенокоса		пастбищных кормов по сезонам							
								сенокос	косимые пастбища	весна	лето	осень	зима				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

05.05.2021	1	Мелкосопочник. Склон сопки															
4Б	(1)	Ковыльно-типчаково-кустарниковые	пастбища	100	146	Выпас	3,5			1,9	2,7	2,1		2,7	394	средне	В-Л-О пастбища
М-2б		с разнотравьем на темно-каштановых				частного				1,2	1,5	1,0		1,5	219	затырсованные	для всех видов скота
		малоразвитых суглинистых почвах				скота				13,8	12,0	5,5					
		(Ковыль красный, ковыль волосатик,														слабо	
		типчак, карагана низк														закустар	

		ая, таволга														енные	
		звер обоелистная, лапчатка распростертая,															
		грудница мохнатая)															
05.05.2021	2	Межсопочная равнина															
14А	(2)	Типчаково-ковыльно-полынные с	пастбища	50	61	Выпас	3,5			1,9	2,5	2,7		2,5		средне	В-Л-О пастбища
М-2а		разнотравьем на темно-каштановых				частного				1,2	1,4	1,3		1,4		затырсованные	для всех видов скота
		обычных суглинистых почвах				скота				15,2	11,5	8,4					

		(Типчак, ковыдь красный, ковыль волосатик,																упорядочить выпас
		полынь австрийская, полынь Маршалловская																скота
		одуванчик лекарственный, люцерна желтая)																
3Аб	х1	Типчаково-полынно-ковыльные на	пастбища	30	36					1,5	1,9	2,5		2,5		средне		
М-2а		темно-каштановых обычных суглинистых								0,9	1,0	1,2		1,2		сбитые		
		почвах								12,0	8,8	8,0						
		(Типчак, полынь австрийская , ковыль																
		волосатик)																
3Аа		Австрийскополынно-типчаковые на	пастбища	20	24					0,9	1,3	2,4		2,4		средне		
М-2а		темно-каштановых обычных суглинистых								0,6	0,7	1,4		1,4		сбитые		
		почвах								8,0	5,6	9,5						
		(Полынь австрийская, полынь Маршалловская																
		типчак)																
		Итого	пастбища	100	121					1,6	2,1	2,6		2,5	299			

										1,0	1,1	1,3		1,3	160		
05.05.2021	3	Межсопочная равнина															
59А	(17)	Ксерофитнозлаково-разнотравно-полынные	залежь	100	236	Выпас	3,0			2,8	4,0	3,1		4,0	944	средне	В-Л-О пастбища
М-2а		на темно-каштановых обычных суглинистых				частного				1,7	2,2	1,4		2,2	517	засоренные	для всех видов скота
		почвах				скота				19,6	17,1	7,7					
		(Типчак, ковыль волосатик, ковыль красный,															Перезалужение
		лапчатка распростертая, тысячелистник															
		благородный, люцерна желтая, полынь															
		австрийская, полынь маршалловская)															
05.05.2021	4	Мелкосопочник. Склон сопки															
6Б	(3)	Ковыльно-кустарниково-типчаковые	пастбища	70	286	Выпас	4,8			2,0	2,9	2,3		2,9		средне	В-Л-О пастбища
		с разнотрав								1,2	1,6	1,2		1,6		затырсов	для всех видо

М-2б		ьем на темно-каштановых				частного										анные	вскота
		малоразвитых суглинистых почвах				скота				14,5	13,4	6,5					
		(Ковыль красный ковыль волосатик,														средне	
		спирея зверобоелистная, карагана низкая,														закустаренные	
		типчак, лапчатка распростертая, тысячелистник															
		обыкновенный)															
19А	х2	Типчаково-карагановово-полынные с	пастбища	30	123					1,5	1,9	2,2		2,2		средне	
М-2б		разнотравьем на темно-каштановых								0,9	1,0	1,1		1,1		закустаренные	
		неполноразвитых суглинистых почвах								12,1	8,7	7,1					
		(Типчак, карагана низкая, полынь австрийская,															
		полынь холодная, бурачек извилистый,															
		адонис весенний)															
		Итого	пастбища	100	409					1,8	2,6	2,3		2,7	1099		
										1,1	1,4	1,1		1,5	598		

05.05.2021	5	Межсопочная равнина															
61	(4)	Полынно-ксерофитнозлаково-разнотравные	залежь	100	290	Выпас	3,1			0,9	1,4	2,8		2,8	824	среднее	В-Л-О пастбища
М-2а		на темно-каштановых обычных суглинистых				частного				0,6	0,8	1,5		1,5	438	засоренные	для всех видов скота
		почвах				скота				7,8	6,7	10,5					
		(Полынь австрийская, полынь маршалловская															Перезалужение
		ковыль волосатик, типчак, синеголовник															
		плосколистный, подмаренник настоящий)															
05.05.2021	6	Мелкосопочник. Склон сопки															
3Б	х3	Ковыльно-типчаково-разнотравные с	пастбища	70	57	Выпас				2,4	3,4	2,7		3,4		среднее	В-Л-О пастбища
М-2б		полынью на темно-каштановых				частного				1,6	1,9	1,2		1,9		затырсованные	для всех видов скота
		неполноразвитых								20,4	16,4	6,8					

		суглинистых почвах				скота											
		(Ковыль красный, ковыль волосатик,															
		типчак, лапчатка распростертая, прострел															
		раскрытый, подорожник средний, солонечник															
		раставленный, полынь австрийская)															
3А		Ковыльно-типчаково-разнотравные	пастбища	30	25					2,6	3,6	2,9		3,6		средне	
М-2а		на темно-каштановых обычных								1,7	2,0	1,3		2,0		затырсованные	
		суглинистых почвах								21,4	17,2	7,2					
		(Ковыль красный, ковыль волосатик,															
		типчак, лапчатка распростертая, мытник															
		крупночашечный)															
		Итого	пастбища	100	82					2,5	3,5	2,8		3,5	284		
										1,6	2,0	1,2		2,0	161		

05.05.2021	7	Межсопочная равнина															
61	(5)	Полынно-разнотравно-ксерофитнозлаковые	залежь	100	1069	Выпас	4,0			0,9	1,4	2,8		2,8	3036	средне	В-Л-О пастбища
М-2а	(7)	на темно-каштановых обычных суглинистых				частного	2,4			0,6	0,8	1,5		1,5	1614	засоренные	для всех видов скота
		почвах				скота				7,8	6,7	10,5					
		(Полынь австрийская, полынь маршалловская															Перезалужение
		тысячелистник обыкновенный, тысячелистник															
		благородный, люцерна желтая,															
		лапчатка распрстертая типчак, ковыль															
		волосатик)															
05.05.2021	8	Мелкосопочник. Склон сопки															
4Б	х7	Ковыльно-типчаково-кустарниковые на	пастбища	70	125	Выпас				1,9	2,7	2,1		2,7		средне	В-Л-О пастбища
М-2б		темно-каштановых малоразвитых суглинистых				частного				1,2	1,5	1,0		1,5		затырсованные	для всех видов скота

		почвах				скота				13,8	12,0	5,5					
		(Ковыль красный, ковыль волосатик,														слабо	
		типчак, карагана низкая, таволга														закустаренные	
		зверобоелистная, лапчатка распростертая,															
		грудница мохнатая)															
23А		Кустарниково-дерновиннозлаково-	пастбища	30	53					2,5	3,7	2,7		3,7		сильно	
М-2б		разнотравные с полынями на темно-каштановых								1,2	2,0	1,3		2,0		закустаренные	
		неполноразвитых суглинистых почвах								18,4	18,1	8,2					
		(Спирея зверобоелистная, карагана низкая,														средне	
		ковыль волосатик, типчак, бурачек														затырсованные	
		извилистый, зопник клубненосный, полынь															
		холодная, полынь австрийская)															

		Итого	пастбища	100	178					2,1	3,0	2,3		3,0	534		

Сведения геоботанического обследования пастбищ Жанажольского сельского округа

Дата, шифры по легенде и по Классификации природных кормовых угодий РК	Номера контуров и описаний (в скобках)	Название типов (разностей, модификаций) природных кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель	Вид угодья	Процент участия в контуре	Площадь, га	Современное использование	Валовая урожайность, ц/га (год обследования)	Урожайность поедаемых растений на средний год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, кг/га переваримого протеина						Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой массы (числитель), ц/га кормовых единиц (знаменатель)	Кормозапас по контуру: ц сухой массы (числитель), ц кормовых единиц (знаменатель)	Культуртехническое состояние, наличие лекарственных растений	Рекомендации по использованию, вид скота. Рекомендуемые мероприятия по улучшению
								сенокоса		пастбищных кормов по сезонам							
								сенокос	косимые пастбища	весна	лето	осень	зима				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29.06.2021	1	Мелкосопочник. Склон сопки															
		Дерновинноз															

6Аа	(41)	лаково-полынно-кустарниковые	пастбища	40	709	Выпас	5,7			1,2	1,6	1,7		1,6		сильно	В-РЛ-О пастбища
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых				частного				0,8	0,9	0,8		0,9		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				9,9	7,9	5,2				слабо	
		(Ковыль волосатик , типчак, полынь														закустаренные	
		австпийская, караганниз кая, спирея															
		зверобоелистная)															
12	(42)	Ковыльно-кустарниково-	пастбища	30	532		7,6			4,9	6,8	4,9		6,8			

		разнотравные													сильно	
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых								3,2	3,9	2,2		3,9		затырсованные
		суглинистых почвах								45,1	34,2	13,2				средне
		(ковыль волосатик, карагана низкая,														закустаренные
		спирея зверобоелистная)														
19В	(40)	Типчаково-ковыльно-полынные	пастбища	20	354		6,6			1,9	2,7	2,8		2,7		средне
М-2б		с кустарниками								1,3	1,5	1,4		1,5		затырсованные
		на темно-каштановых								17,2		9,9				

		мало развитых								13,2						
		суглинистых почвах														
		(типчак, ковыль волосатик, полынь														
		австрийская, караган низкая, спирея														
		звероболистная)														
7Б	(39)	Ковылно-типчаково-разнотравные	пастбища	10	177		7,2			1,8	2,6	1,9		2,6		сильно
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых								1,2	1,5	0,9		1,5		затырсованные
		суглинистых								16,2		5,7				

		почвах									12,9						
		(Ковыль волосатик, типчак, шалфей															
		степной, зопник клубненосный)															
		Итого	пастбища	100	1772					2,5	3,5	2,9		3,5	6165		
										1,6	2,0	1,4		2,0	3489		
29.06.2021	2	Мелкосопочник. Низина															
34А	(43)	Пырейно-разнотравные с полынью	пастбища	70	108	Выпас	9,6			5,2	8,1	6,4		8,1		чистые	В-Л-О пастбища
М-5в		на лугово-каштановых солонцеватых				частного				3,4	4,7	2,8		4,7			для всех видов скота
		(Пыр															

		ей ползучий, синеголовник плоско-				скота			52,5	44,9	22,8						
		листный, латук татарский, полынь понтийская															
42А		Бескильницево-востреццово-полынные	пастбища	30	46				1,8	2,3	1,8		2,3		чистые		
М-5в		на солонцах лугово-каштановых							1,1	1,2	0,9		1,2				
		суглинистых почвах							12,9	9,5	5,7						
		(Бескильница расставленная, вострец															
		ветвистый, пол															

		ынь Шренковская)														
		Итого	пастбища	100	154				4,2	6,4	5,0		6,4	984		
									2,7	3,7	2,3		3,7	565		
29.06.2021	3	Мелкосопочник. Межсопочная равнина														
47В		Ковыльно-типчаково-полынные	КУ	100	472	КУ			3,1	4,4	3,5		4,4	2077	сильно	В-РЛ-О пастбища
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых							2,0	2,5	1,5		2,5	1175	затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах							28,2	21,1	9,2					
		(ковыль волосатик, типч														Перезалу

		ак, полынь														жение
		австрийская, полынь холодная)														
29.06.2021	4	Мелкосопочник. Долина ручья														
33А	(44)	Злаково-разнотравные	пастбища	50	164	Выпас	10,3			6,4	11,0	8,7		11,0		чистые	В-Л-О пастбища
М-5а		на лугово-каштановых обычных				частного				4,4	6,0	3,7		6,0			для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				75,2	56,4	19,8					
		(Пырей ползучий, вейник наземный,															
		подорожник															

		средний, рябчик русский)														
36	(45)	Чиево-востреццово-полынные	пастбища	30	98		38,0			5,8	7,5	6,7		7,5		чистые	
М-5в		на солонцах лугово-каштановых								3,6	3,8	2,9		3,8			
		суглинистых почвах								63,6	39,6	22,6					
		(Чий блестящий, вострец ветвистый,															
		полынь Шренковская)															
45	(34)	Солеросовые с кустарниками	пастбища	20	66		5,4					1,0		1,0		чистые	
		на солончак															

М-7б		ах луговых каштановых										0,3		0,3			
		суглинистых почвах										3,0					
		(Солерос европейский й, карагана кустарниковая)															
		Итого	пастбища	100	328					4,9	7,7	6,6		8,0	2608		
										3,3	4,1	2,7		4,2	1370		
29.06.2021	5	Мелкосопочник. Межсопочная равнина															
47В		Ковыльно-типчаково-полынные	КУ	100	149	КУ				3,1	4,4	3,5		4,4	656	сильно	В-РЛ-О пастбища
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых								2,0	2,5	1,5		2,5	371	затырсованные	для всех видов скота
		суглинис															

		тых почвах								28,2	21,1	9,2					
		(ковыль волосатик, типчак, полынь															Перезалужение
		австрийская, полынь холодная)															
29.06.2021	6	Мелкосопочник. Межсопочная равнина															
46Б	(32)	Ковыльно-типчаковые	КУ	60	219	КУ	3,1			4,9	6,6	5,5		6,6		сильно	В-РЛ-Опастбища
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых								3,2	3,7	2,4		3,7		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах								45,6	32,1	14,6					

		(ковыль волосатик, типчак)														Перезалужение
46Б		Типчаково-ковыльно-полынные	КУ	40	146				4,9	6,6	5,5		6,6		средне	
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых							3,2	3,7	2,4		3,7		затырсованные	
		суглинистых почвах							45,6	32,1	14,6					
		(типчак, ковыль волосатик, полынь														
		австрийская)														
		Итого	КУ	100	365				4,9	6,6	5,5		6,6	2416		
									3,2	3,7	2,4		3,7	1351		
		Мелкосопочник.														

29.06.2021	7	Межсопочная равнина															
8А	(49)	Ковыльно-типчаково-кустарниковые	пастбища	40	598	Выпас	9,3			2,1	2,9	2,3		2,9		сильно	В-Л-О пастбища
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых				частного				1,4	1,6	1,0		1,6		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				18,9	14,1	6,1				слабо	
		(Ковыль волосатик, типчак, карагана														закустаренные	упорядочить выпас
		низкая, спирея зверобоелистная)															скота
		Дерновинноз лако															

6А	(46)	во-кустарниковые	пастбища	30	449		6,3			2,3	3,3	2,6		3,3		сильно	
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых								1,5	1,9	1,2		1,9		затырсованные	
		суглинистых почвах								20,0	17,1	8,0				средне	
		(Ковыль волосатик, типчак, овсец														закустаренные	
		Шелля, карагана низкая, спирея															
		звероболистная)															
4Аа		Типчаково-полынные с ковылем на	пастбища	20	299					1,3	1,6	2,3		2,3		средне	
		темно-ка															

М-2а		штановых маломощных								0,8	0,8	1,2		1,2		сбитые	
		суглинистых почвах								9,9	6,9	7,9					
		(типчак, полынь австрийская, полынь															
		холодная, ковыль волосатик)															
4Аа		типчаково-полынные на темно-каштановых	пастбища	10	150					1,3	1,6	2,3		2,3		средне	
М-2а		маломощных суглинистых почвах								0,8	0,8	1,2		1,2		сбитые	
		(типчак, пол															

		ынь австрийская)								9,9	6,9	7,9					
		Итого	пастбища	100	1496					1,9	2,6	2,4		2,9	4267		
										1,3	1,5	1,1		1,6	2353		
29.06.2021	8	Мелкосопочник.															
18Б		Типчаково-ковыльно-кустарниковые	пастбища	100	332	Выпас				3,4	4,5	3,7		4,5	1494	среднe	В-Л-О пастбища
М-2б		на темно-каштановых малоразвитых				частного				2,2	2,5	1,6		2,5	817	затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				28,8	21,0	10,0					
		(Типчак, ковыль волосатик , спирея															
		звероboелистная, карагана															

		низкая)														
29.06.2021	9	Мелкосопочник. Межсопочная равнина														
46Б		Ковыльно-типчаковые	КУ	60	128	КУ			4,9	6,6	5,5		6,6		сильно	В-РЛ-Опастбища
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых							3,2	3,7	2,4		3,7		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах							45,6	32,1	14,6					
		(ковыль волосатик, типчак)														Перезалужение
46Б		Типчаково-ковыльно-полынные	КУ	40	86				4,9	6,6	5,5		6,6		средне	
		на темно-ка														

М-2б		штановых неполноразвитых								3,2	3,7	2,4		3,7		затырсованные	
		суглинистых почвах								45,6	32,1	14,6					
		(типчак, ковыль волосатик, полынь															
		австрийская)															
		Итого	КУ	100	214					4,9	6,6	5,5		6,6	1417		
										3,2	3,7	2,4		3,7	792		
29.06.2021	10	Мелкосопочник. Низина															
34В		Пырейно-разнотравные с полынью	пастбища	60	33	Выпас				5,1	7,9	6,4		7,9		чистые	В-Л-О пастбища
М-5в		на солонцах лугово кашт анов				частного				3,3	4,6	2,9		4,6			для всех видо

		ых средних															в скота
		(Пырей ползучий, синеголовник плоско-				скота			50,6	43,3	22,0						
		листный, латук татарский, полынь понтийская															
42А		Бескильницево-востреццово-полынные	пастбища	40	22				1,8	2,3	1,8		2,3		чистые		
М-5в		на солонцах лугово-каштановых							1,1	1,2	0,9		1,2				
		суглинистых почвах							12,9	9,5	5,7						
		(Бескильница расставленна															

		я, вострец														
		ветвистый, полынь Шренковская)														
		Итого	пастбища	100	55					3,8	5,7	4,5		5,7	313		

Сведения геоботанического обследования пастбищ Жанатилекского сельского округа

Дата, шифры по легенде и по Классификации природных кормовых угодий РК	Номера контуров и описаний (в скобках)	Название типов (разностей, модификаций) природных кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель	Вид угодья	Процент участия в контуре	Площадь, га	Современное использование	Валовая урожайность, ц/га (год обследования)	Урожайность поедаемых растений на средний год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, кг/га переваримого протеина						Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой массы (числитель), ц/га кормовых единиц (знаменатель)	Кормозапас по контуру: ц сухой массы (числитель), ц кормовых единиц (знаменатель)	Культуртехническое состояние, наличие лекарственных растений	Рекомендации по использованию, вид скота. Рекомендуемые мероприятия по улучшению
								сенокоса		пастбищных кормов по сезонам							
								сенокос	косимые пастбища	весна	лето	осень	зима				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.05.2021	1	Мелкосопочник															
60	(1)	Холодно полынные с разнотравьем	Залежь	90	1859	Залежь	0,8			1,5	2,1	2,4		2,1		чистые	В-Л-О пастбища
М-2а	(44)	на темно-каштановых маломощных					1,8			1,0	1,1	1,0		1,1			для всех видов скота
	(45)	суглинистых почвах по межсопочным					0,5			14,2	9,8	7,3					
	(80)	равнинам					0,5										
		(Полынь холодная, пролом ник маленький,															
		лапчатка расто пыренная)															

59Б	(43)	Ксерофитнозлаково-полынно-разнотравные	Залежь	10	207					1,2	1,7	1,9		1,9		средне	
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых								0,8	1,0	1,0		1,0		засоренные	
		суглинистых почвах по межсопочным								10,7	8,3	6,4					
		долинам															
		(Овсяница бороздчатая, ковыль волосатик,															
		ковыль Лесснинга, полынь холодная,															

		полынь														
		Маршаловская, зопник клубненосный,														
		лапчатка бесстебельная)														
		Итого	Залежь	100	2065					1,5	2,1	2,3		2,1	4285		
										1,0	1,1	1,0		1,1	2241		
10.05.2021	2	Мелкосопочник															
56	(217)	Ксерофитнозлаково-полынно-житняковые	залежь	100	859	залежь	3,1			1,8	2,4	2,7		2,7	2336	чистые	В-Л-О пастбища
М-2а		на темно-каштановых маломощных								1,1	1,3	1,3		1,3	1091		для всех видов скота
		суглинистых почвах								14,7	10,3	8,7					
		(Овся															

		ница бороздчатая, ковыль Лесс инга,															
		тонконогсизый, полынь Шренковская,															
		полынь холодная, пырей гребновидный)															
10.05.2021	3	Мелкосопочник															
58А	(32)	Ксерофитнозлаково-полынные	Залежь	100	325	Залежь	2,5			1,9	2,6	2,4		2,6	839	среднe	В-Л-О пастбища
М-2а	30х	на темно-каштановых маломощных								1,3	1,5	1,2		1,5	471	засоренные	для всех видов скота
		суглинистых															

		почвах по межсопочным								17,0	11,9	7,5					
		долинам															Перезалужение
		(Овсяница бороздчатая, ковыль волосатик,															
		ковыль Лесс инга, полынь австрийская,															
		полынь Маршаловская, полынь холодная)															
10.05.2021	4	Мелкосопочник															
22В	(34)	Типчаково-ковыльно-полынные	пастбища	50	302	выпас	1,5			1,5	2,0	2,1		2,0		средне	В-Л-О пастбища
		с кара								1,0	1,1	1,0		1,1		затырсов	для всех видов

М-2б		ганой				частного										анные	скота
		на темно-каштановых малоразвитых				скота				13,0	9,9	6,8					
		суглинистых почвах по склонам и															
		подножьям сопок															
		(Овсяница бороздчатая, ковыль волосатик,															
		ковыль красный, полынь австрийская,															
		карагана низкорослая)															
		Ковыль															

15В	(35)	но-типчаково-полынные	пастбища	30	181		1,5			1,6	2,3	2,1		2,3		сильно	
М-2б	(37)	с кустарником					3,5			1,0	1,3	1,0		1,3		затырсованные	
		на темно-каштановых малоразвитых								12,7	10,0	6,1					
		суглинистых почвах															
		(ковыль волосатик, овсяница бороздчатая,															
		полынь австрийская, полынь холодная,															
		таволга звероболистная,															

		карагана														
		низкорослая)														
38Б	32х	Злаково-разнотравные	пастбища	20	121					2,8	4,9	3,6		4,9		чистые
М-5а		на луговых каштановых почвах								2,0	2,7	1,4		2,7		
		по ложбинам и низинам								30,6	25,3	9,1				Кровохлебка
		(Мятлик луговой, пырей ползучий,														лекарственное
		кровохлебка лекарственная, лапчатка														
		прямостоячая, лабазник шестилепестной)														

		Итого	Пастбищ	100	604					1,8	2,7	2,4		2,7	1605		
										1,2	1,5	1,1		1,5	895		
10.05.2021	5	Мелкосопочник															
59А	(36)	Ксерофитнозлаково-полынно-разнотравные	Залежь	100	133	Залежь	2,5			1,2	1,7	1,9		1,9	247	сильно	В-РЛ-Опастбища
М-2а		на темно-каштановых маломощных								0,8	1,0	1,0		1,0	126	затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах по межсопочным долинам								10,8	8,3	6,5				средне	
		(Ковыль волосатик, овсяница бороздчатая,														засоренные	Перезалужение
		тонконогсизый, полынь австрийская, полынь															
		Маршаловс															

		кая, вероника серебристая,														
		зопник клубненосный)														
10.05.2021	6	Мелкосопочник. Приозерная понижения														
53	(33)	Солянковые	пастбища	50	101	выпас	0,5				1,5		1,5		чистые	Осенние пастбища
М-7б	(216)	на солончаках лугово-каштановых				частного	2,0				0,5		0,5			для овец и коз
		почвах				скота					4,9					
		(Свеа простертая, солерос европейский,														
		франкения														

		волосистая)														
45		Тростниково-злаковые на лугово-болотных почвах (Тростник обыкновенный, волоснец узкий, острецветвистый, бескильница расставленная)	пастбища	30	61					6,5	9,3	6,6		9,3		чистые
М-5а										3,8	4,6	2,5		4,6		
										53,6	42,6	17,9				
51		Бескильнецево-селитряннополынные на солонцах луговых	пастбища	20	40					1,6	2,0	2,7		2,7		чистые
										1,0	1,1	1,7		1,7		

М-5в		каштановых														
		почвах								6,8	6,8	10,9				
		(Бескильница расставленная, полынь														
		селитрянная)														
		Итого	пастбищ	100	202					2,3	3,2	3,2		4,1	823		
										1,3	1,6	1,4		2,0	400		
10.05.2021	7	Мелкосопочник. Приозерная понижения															
53	3х	Солянковые	пастбища	100	71	выпас						1,5		1,5	104	чистые	Осенние пастбища
М-7б		на солончаках луговых каштановых				частного						0,5		0,5	36		для овец и коз
		почвах				скота						4,9					
		(Сведа прос															

		тертая, солерос европейский,															
		поташник олиственный, лебеда															
		бородавчатая)															
10.05.2021	8	Мелкосопочник. Приозерная понижения															
36В	(6)	Острецевые	пастбища	100	82	выпас				1,6	2,8	2,5		2,8	230	чистые	В-Л-О пастбища
М-5в		на солончаках луговых каштановых				частного				1,1	1,5	1,0		1,5	122		для всех видов скота
		глинистых почвах				скота				17,5	14,6	7,2					
10.05.2021	9	Мелкосопочник															

15В	(2)	Ковыльно-типчаково-полынные	пастбища	40	577	выпас	1,8			1,6	2,3	2,1		2,3		сильно	В-РЛ-О пастбища
М-2б	(221)	с карагано й				частного	3,0			1,0	1,3	1,0		1,3		затырсованные	для всех видов скота
		на темно-каштановых малоразвитых				скота				12,7	10,0	6,1					
		суглинистых почвах по склонам сопок															
		(Ковыль волосатик, ковыль красный,															
		ковыль Лессинга, ковыль															

		перистый,															
		овсяница бороздчатая, полынь австрийская,															
		полынь холодная, полынь Шренковская,															
		полынь Маршаловская, карагана															
		низкорослая)															
14А	(3)	Ковыльно-типчаково-карагановые	пастбища	30	433		0,9			2,7	3,7	3,1		3,7		сильно	
М-2б	2х	с разнотравьем местами осокой								1,8	2,1	1,4		2,1		затырсованные	
		на темно-каштановых								20,2	16,2	7,7					

		неполноразвитых														слабо	
		суглинистых почвах повершинам сопок														закустаренные	
		(Ковыль волосатик, ковыль Лессинга,															
		овсяница бороздчатая, карагана низкорослая)															
6В	(4)	Ковыльно-типчаково-осковые	пастбища	20	288		2,1			1,6	2,2	2,0		2,2		средне	
М-2б		на темно-каштановых малоразвитых								1,0	1,2	1,0		1,2		затырсованные	
		суглинистых															

		почвах по подножьям сопок								11,9	9,2	5,7					
		(Ковыль Лессинга, ковыль волосатик,															
		овсяница бороздчатая, осока прямостоячая)															
16	(5)	Тырсово-осоково-разнотравные	пастбища	10	144		2,0			1,3	1,8	2,2		2,2		сильно	
М-2б		с полынью								0,9	1,1	1,2		1,2		затырсованные	
		на темно-каштановых малоразвитых								9,9	8,0	6,9					
		суглинистых почвах по подн															

		ожьям сопок															
		(Ковыль волосатик, осока приземистая,															
		звездчатка злачная, желтушник левкойный,															
		пролом ник маленький, смолевка волжская,															
		простр ел раскрытый)															
		Итого	паст бищ	100	1442					1,9	2,6	2,4		2,7	3854		
										1,2	1,5	1,1		1,5	2151		
10.05.2021	10	Мелкосо почник															
18	(7)	Тырсово-полынно-ка	паст бища	50	558	выпас	2,7			1,1	1,6	2,0		1,6		сильно	В-Р Л-О паст

		рагановые														бища
М-2в		на темно-каштановых солонцеватых				частного			0,8	1,0	1,0		1,0		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах по вершинам, склонам				скота			10,6	8,0	6,6				слабо	
		и подножьям сопок													закустаренные	
		(Ковыль волосатик, полынь Маршаловская														
		полынь холодная, карагана низкорослая)														

15В	(8)	Ковыльно-типчаково-полынные	пастбища	30	335		2,5			1,6	2,3	2,1		2,3		сильно	
М-2б		с карагано й								1,0	1,3	1,0		1,3		затырсованные	
		на темно-каштановых малоразвитых								12,7	10,0	6,1					
		суглинистых почвах по вершинам, склонам															
		и подножьям сопок															
		(Ковыль волосатик , ковыль Лессинга ,															
		овсяница бороздчат															

		ая, полынь австрийская,														
		полынь холодная, карагана низкорослая)														
39Б		Злаково-разнотравно-полынные	пастбища	20	223				3,5	6,0	5,2		6,0		чистые	
М-5а		на луговых каштановых почвах							2,3	3,4	2,5		3,4			
		положбинам и понижениям							36,0	34,0	15,1					
		(Костер безостый, полевица белая														
		мятлик луговой, зубровка														

		душистая															
		зопник клубненосный, лабазник															
		шестилепестной, лапчатка															
		вильчатая, полынь понтийская)															
		Итого	пастбищ	100	1116					1,7	2,7	2,6		2,7	3000		
										1,1	1,5	1,3		1,5	1729		
										1,5	2,1	1,4		2,1	1629		

Сведения геоботанического обследования пастбищ Каратомарского сельского округа

Дата, шифры по легенде и по Классификации	Номера контуров и описаний	Название типов (разностей, модификаций) природных кормовых угодий с приуроче	Вид угодья	Процент участия	Площадь, га	Современное испо	Валовая урожайность, ц/га (год	Урожайность поедаемых растений на средний год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, кг/га переваримого протеина						Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой массы (числ	Кормозап по контуру: ц сухой массы (числитель), ц	Культтехническое состояние, наличие	Рекомендации по использованию, вид скота. Рекомендуем
								сенокоса		пастбищных кормов по сезонам							

природных кормовых угодий РК	(в скобках)	нностью их рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель		в контуре		льзование	обследования)	сенокос	косимые пастбища	весна	лето	осень	зима	итель), ц/га кормовых единиц (знаменатель)	кормовых единиц (знаменатель)	лекарственных растений	ые мероприятия по улучшению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.05.2021	1	Мелкосопочник															
1Аб	(1)	Типчаково-австрийскополынные	пастбищаа	60	343	выпас	1,0			1,4	1,7	2,9		2,9		среднее	ВЛО пастбища
М-2а		на темно-каштановых маломощных				частного				0,8	0,9	1,5		1,5		сбитые	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				10,5	7,4	10,1					
		по межсопочным равнинам															сокращение
		(Типчак,															пастбищ

		полынь австрийская)															ной нагрузки
5Б		Ковыльно-типчаково-полынные	пастбищаа	40	229					2,7	3,6	3,2		3,6		чистые	
М-2а		на темно-каштановых карбонатных								1,6	2,0	1,5		2,0			
		суглинистых почвах по склонам, вершинам								22,3	15,9	9,8					
		и межсопочным равнинам															
		(Ковыль Лессинга, ковыль перистый															

		овсяница бороздчатая,															
		Итого	пастбища	100	572					1,9	2,5	3,0		3,2	1812		
										1,2	1,3	1,5		1,7	969		
10.05.2021	2	Мелкосопочник. Межсопочная равнина															
40	(2)	Ксерофитнозлаково-житняково-	КУ	100	757	КУ	4,0			2,5	3,5	3,3		3,5	2642	средне	ВЛО пастбища
М-2а	(3)	полынные					3,5			1,6	1,8	1,5		1,8	1385	затырсованные	для всех видов скота
		на темно-каштановых маломощных								20,2	14,9	9,2					
		суглинистых почвах по межсопочным															посев
																	многолет

		равнинам															ных трав
		(Типчак, ковыль волосатик , житняк,															
		полынь австрийская, полынь селитряная)															
10.05.2021	3	Мелкосопочник															
9А	(4)	Тырсово-типчаково-полынные	пастбищаа	50	629	выпас	4,1			1,7	2,2	2,3		2,2		сильно	ВРЛО пастбища
М-2а		на темно-каштановых маломощных				частного				1,1	1,3	1,1		1,3		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах по меж				скота				14,0		7,1					

		сопочным								10,2						
		равнинам														
		(Ковыль волосатик, типчак, полынь														
		австрийская)														
5Б	(7)	Ковыльно-типчаково-полынные	пастбища	30	377		5			2,7	3,6	3,2		3,6		чистые	
М-2а		на темно-каштановых карбонатных								1,6	2,0	1,5		2,0			
		суглинистых почвах по склонам, вершинам								22,3	15,9	9,8					
		и межсопочным															

		равнинам														
		(Ковыль Лессинга, ковыль перистый														
		овсяница бороздчатая,														
		полынь австрийская)														
16Б	х2	Типчаково-селитряно полынно-осрецевые	пастбищаа	20	252				1,2	1,6	2,4		2,4		чистые	
М-2г		на солонцах каштановых почвах							0,8	0,8	1,2		1,2			
		по межсопочным равнинам							10,2	7,4	9,4					
		(Типчак, полынь														

		селитрянная, острец															
		ветвистый)															
		Итого	пастбища	100	1258					1,9	2,5	2,6		2,7	3356		
										1,2	1,4	1,3		1,5	1857		
10.05.2021	4	Мелкосопочник															
40	х3	Ксерофитнозлаково-житняково-	Залежь	100	145	залежь				2,5	3,5	3,3		3,5	506	среднее	ВЛО пастбища
М-2а		австрийскополынные								1,6	1,8	1,5		1,8	265	затырсованные	для всех видов скота
		на темно-каштановых маломощных								20,2	14,9	9,2					
		суглинистых почвах по межсопочным															
		равнинам															

		(Типчак, ковыль волосатик, тонконог															
		сизый, житняк, полынь австрийская)															
10.05.2021	5	Мелкосопочник. Пойма рек Ащысу															
20А	(10)	Злаково-полынные с чием	пастбища	40	595		5,0			2,7	3,5	3,7		3,5		чистые	
М-5а		на луговых каштановых почвах								1,7	1,8	1,7		1,8			
		по поймам озери рек								25,3	16,8	13,0					
		(овсяница боро															

		здчатая, остреццветвистый														
		полынь Шренковская, чий блестящий)														
23Ба	(8)	Злаково-полынные	пастбищаа	30	446		7,3			1,5	2,7	3,2		3,2		средне	
М-5в	х6	на луговых каштановых х почвах								1,0	1,4	1,6		1,6		сбитые	
		положбинам и низинам								13,3	13,0	11,2					
		(Пырей ползучий, мятлик луговой, полынь															
		понтийская)															
		Злаково-															

28	(24)	разнотравно-полынные	пастбищаа	20	297		22,3			3,9	6,4	5,1		6,4		чистые	
М-5а	(22)	на луговых каштановых почвах					45,3			2,7	3,7	2,4		3,7			
	(6)	по пойм рек и озер					3,5			35,4	32,3	13,7				кровохлебка	
		(Вейник наземный, мятлик луговой,														лекарственное	
		костер безостый, тростник обыкновенный,															
		зопник, клубненосный, горошек мышинный,															
		земляника зеленая, гера															

		нь луговая,															
		кровохлебка лекарственная, подмаренник															
		настоящий, полынь понтийская)															
36	(5)	Солеросово-лебедовые	пастбища	10	149		0,8					1,4		1,4		чистые	
М-7б		на солончаках обычных почвах										0,5		0,5			
		(Солерос европейский, лебеда										4,5					
		бородавчатая)															
		Итого	пастбища	100	1487					2,3	3,5	3,6		3,8	5603		
										1,5	1,9	1,7		2,0	2937		

10.05.2021	6	Мелкосопочник														
6А	(9)	Ковыльно-осоково-полынные	пастбища	30	1027		3,4			2,6	3,8	2,7		3,8		сильно	ВРЛО пастбища
М-2а	(11)	на темно-каштановых маломощных					1,3			1,5	2,2	1,4		2,2		затырсованные	для всех видов скота
		сугинистых почвах по межсопочным								17,3	17,7	7,4					
		равнинам															
		(Ковыль волосатик, ковыль Лессинга															
		осока приземистая, типчак, полынь															

		австрийская, полынь Шренковская														
1Б	(12)	Ковыльно-типчаково-овсецово-грудницевые	пастбищаа	25	856		6,6			2,6	3,7	2,7		3,7		чистые	
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых								1,6	2,1	1,3		2,1			
		суглинистых почвах по склонам, вершинам								18,5	19,0	8,2					
		и подножьям сопок															
		(Ковыль Лессинга,															

		ковыль волосатик,															
		овсяница бороздчатая, Овсец Шелля															
		грудница мохната я)															
12В	(13)	Типчаково-грудницево-полынные	пастбищаа	20	685		1,6			2,0	2,8	2,6		2,8		чистые	
М-2б		на солонцах каштановых средных								1,1	1,6	1,2		1,6			
		суглинистых почвах по склонам, вершинам,								15,0	14,5	7,9					
		и подножьям сопок															

		(Типчак, грудница мохнатая, полынь															
		Шренковская, полынь австрийская)															
1А	(14)	Дерновинно злаково-разнотравные	пастбища	15	513		5,6			3,4	4,8	3,5		4,8		чистые	
М-2а		на темно-каштановых маломощных								1,9	2,8	1,7		2,8			
		суглинистых почвах по межсопочным								22,7	24,0	10,3				хвойник	
		равнинам														лекарственное	
		(Ковыль															

		перистый, ковыль Лессинга,															
		типчак, овсец Шелля, лапчатка вильчатая,															
		хвойник двухколосковая)															
17Б	(19)	Грудницево-осоково-дерновинно злаковые	пастбища	10	342		1,7			2,8	4,4	3,2		4,4		чистые	
М-2г		на солонцах каштановых средних								1,9	2,9	1,6		2,9			
		суглинистых почвах по межсопо								29,5	37,2	10,9					

		чным															
		равнинам															
		(Грудница мохната я, осока приземитсая,															
		ковыль волосатик, типчак)															
		Итого	пастбища	100	3423					2,5	3,6	2,7		3,6	12203		
										1,4	2,1	1,3		2,1	7116		
10.05.2021	7	Мелкосопочник. Межсопочная равнина															
39	(15)	Ксерофитнозлаково-житняково-	КУ	40	1528	КУ	4,6			2,6	3,8	2,9		3,8		чистые	ВЛО пастбища
М-2а	(17)	разнотравные					2,3			1,6	2,0	1,2		2,0			для всех видов скота
		на темно-ка															

	(21)	штановых маломощных				3,2			21,6	18,2	8,3					
	(108)	суглинистых почвах по межсопочным				3,7										посев
		равнинам														многолетних трав
		(Ковыль перистый, ковыль сарептский,														
		типчак, тонконогсизый, житняк,														
		подмаренник русский, вероника серебристая,														
		донник лекарственный,														

		солонечник															
		двуцветковый, лапчатка вильчатая)															
40	(18)	Ксерофитнозлаково-житняково-	залежь	30	1146	залежь	2,2			2,5	3,5	3,3		3,5		чистые	
М-2а	х4	полынные								1,6	1,8	1,5		1,8			
		на темно-каштановых маломощных								20,2	14,9	9,2					
		сугли нистых почва х по меж сопочным															
		равнинам															
		(Ковыль перистый, ковыль Лессинга, типчак,															
		житняк, полынь															

		австрийская)														
37	(23)	Житняково-кероф итнозлаковые	залежь	20	764	залежь	5,3			3,6	4,9	4,0		4,9		средне
М-2а	х38	на темно-каштановых маломощных								2,2	2,5	1,6		2,5		затырсованные
		суглинистых почвах								28,2	20,3	9,9				
		по межсопочным равнинам														
		(Житняк, тонконогсизый, типчак, ковыль														
		перистый)														
46	(109)	Полынно-злаково-разнот	залежь	10	382		3,1			1,7	2,4	2,5		2,4		

		равные													чистые	
М-2а		на темно-каштановых маломощных							1,1	1,4	1,2		1,4			
		суглинистых почвах							17,6	13,1	10,0					
		(Полынь сиверса, полынь маршелла,														
		вострец ветвистый, ковыль волосатик,														
		тысячелистник обыкновенный, вьюнок														
		полевой)														
		Итого	залежь	100	3821				2,7	3,8	3,2		3,8	14485		

Сведения геоботанического обследования пастбищ Куркелинского сельского округа

Дата, шифры по легенде и по Классификации природных кормовых угодий РК	Номера контуров и описаний (в скобках)	Название типов (разностей, модификаций) природных кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель	Вид угодья	Процент участия в контуре	Площадь, га	Современное использование	Валовая урожайность, ц/га (год обследования)	Урожайность поедаемых растений на средний год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, кг/га переваримого протеина						Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой массы (числитель), ц/га кормовых единиц (знаменатель)	Кормозапас по контуру: ц сухой массы (числитель), ц кормовых единиц (знаменатель)	Культтехническое состояние, наличие лекарственных растений	Рекомендации по использованию, виду скота. Рекомендуемые мероприятия по улучшению
								сенокоса		пастбищных кормов по сезонам							
								сенокос	косимые пастбища	весна	лето	осень	зима				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.05.2021	1	Мелкосопочник															
2Аа	(21)	Типчаково-австрийскополынные	пастбища	50	361	выпас	2,8			0,7	1,0	1,6		1,6		средне	В-Л-О пастбища
		на темно-каштана															для всех

М-2б		новых неполноразвитых				частного				0,4	0,5	0,8		0,8		сбитые	видов скота
		суглинистых почвах по межсопочным				скота				4,5	4,2	5,6					
		равнинам															Сокращение
		(Овсяница бороздчатая, полынь австрийская)															пастбищной нагрузки
5Б	(22)	Ковыльно-типчаково-полынные	пастбища	30	217		2,2			2,3	3,2	2,7		3,2		средне	
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых								1,5	1,8	1,4		1,8		затырсованные	
		суглинистых почвах по межсопочным								17,5	14,4	8,3					

		равнинам															
		(Ковыль Лессинга, ковыль волосатик,															
		овсяница бороздчатая, полынь австрийская,															
		таволга зверобоелистная, карагана															
		низкорослая)															
28	(1)	Осоково-селитрянополынные	пастбища	20	144		1,3			2,7	3,8	5,4		5,4		чистые	
М-2г		на солонцах каштановых почвах								2,2	2,6	3,3		3,3			
		по понижениям								23,3	16,8	20,7					
		(Осока приз															

		емистая, полынь селитряная)															
		Итого	пастбищ	100	722					1,0	2,2	2,7		2,8	2035		
										12,2	9,8	9,4		1,6	1153		
10.05.2021	2	Мелкосопочник															
2Аа	(217)	Типчаково-полынно-разнотравные	пастбища	50	979	выпас	1,9			0,7	1,0	1,6		1,6		средне	В-Л-О пастбища
М-2б		с караганой				частного				0,4	0,5	0,8		0,8		сбитые	для всех видов скота
		на темно-каштановых неполноразвитых				скота				4,5	4,2	5,6					
		суглинистых почвах по межсопочным															
		равнинам															сокращение

		(Овсяница бороздчатая, полынь австрийская,															пастбищной нагрузки
		полынь холодная, вероника серебрсистая,															
		грудница мохнатая)															
12В	(40)	Тырсово-типчаково-полынно-осоковые	пастбища	30	587		2,0			2,1	2,9	3,3		3,3		сильно	
М-2б	24х	с кустарником								1,4	1,7	1,7		1,7		затырсованные	
		на темно-каштановых малоразвитых								17,9	13,9	10,4					
		суглинистых почвах															
		(Ковыль воло															

		сатик, овсяница бороздчатая,															
		полынь австрийская, полынь холодная,															
		осока приземистая, карагана низкорослая,															
		таволга зверобоелистная)															
12Б	(2)	Тырсово-типчаково-полынные	пастбища	10	196		1,9			2,3	3,3	3,1		3,3		сильно	
М-2б		с кустарником								1,5	1,9	1,6		1,9		затырсованные	
		на темно-каштановых непо								19,1		9,7					

		лнор азви тых									16,0						
		сугл иниc тых почв ах															
		(Ков ыль воло сати к , овся ница боро здча тая,															
		пол ынь авст рийс кая, пол ынь холо дная ,															
		кара гана низк орос лая, тавo лга															
		звер обое лист ная)															
35А		Осок ово-злак овые	паст бищ а	10	196					4,3	7,1	4,8		7,1		чист ые	
М - 5а		с ирис ом								2,7	3,9	2,1		3,9			
		н а луго вых кашт анов								46,9		13,8					

		ых почвах									40,9						
		по понижениями и ложбинам															
		(Осока черноколосая, мятлик луговой,															
		пырей ползучий, ирис русский)															
		Итого	пастбищ	100	1958					1,6	2,4	2,6		2,8	5492		
										1,0	1,3	1,3		1,5	2904		
10.05.2021	3	Мелкосопочник															
21Б	2х	Типчаково-ковыльно-полынные	пастбища	100	384	выпас				1,2	1,6	1,9		1,9	722	средне	В-Л-О пастбища
М-2б		с карагано й				частного				0,8	0,9	0,9		0,9	346	затырсованные	для всех видов скота

		на темно-каштановых малоразвитых				скота				9,1	7,1	5,7					
		суглинистых почвах															
		(Овсяница бороздчатая, ковыль волосатик,															
		ковыль красный, полынь австрийская,															
		карагана низкорослая)															
10.05.2021	4	Мелкосопочник															
11Аа	1х	Дерновинно злаково-полынно-осковые	пастбища	60	534	выпас				1,1	1,5	1,7		1,7		сильно	В-РЛ-О пастбища

М-2б		с кустарником				частного				0,7	0,8	0,8		0,8		затырсованные	для всех видов скота
		на темно-каштановых неполноразвитых				скота				8,4	6,3	5,0				средне	
		суглинистых почвах по межсопочным														сбитые	Сокращение
		равнинам															пастбищной нагрузки
		(ковыль волосатик, овсяница бороздчатая,															
		тонконогсизый, полынь австрийская,															

		полынь холодная, осока призем истая,															
		карагана низкорослая, таволга															
		зверобое листная)															
12В		Ковыльно-типчаково-полынные	пастбища	30	267					2,1	2,9	3,3		3,3		сильно	
М-2б		с карагано й								1,4	1,7	1,7		1,7		затырсованные	
		на темно-каштановых малоразвитых								17,9	13,9	10,4					
		суглинистых почвах по склонам, вер															

		шинам															
		и подножьям сопок															
		(ковыль волостаик, ковыль перистый,															
		овсяница бороздчатая, полынь австрийская,															
		полынь холодная, карагана низкорослая)															
40Б		Злаково-разнотравные	пастбища	10	89					2,7	4,5	3,7		4,5		чистые	
М-5а		на луговых каштановых почвах								1,8	2,4	1,6		2,4			
		по понижениями								30,1		8,7					

		ложбинам									20,8						
		(мятлик луговой, пырей ползучий,															
		овсяница бороздчатая , лапчатка вильчатая,															
		подорожник малый, крестовник Якова)															
		Итого	пастбищ	100	890					1,5	2,2	2,3		2,4	2156		
										1,0	1,2	1,1		1,2	1073		
10.05.2021	5	Мелкосопочник															
35Б	(3)	Осково-злаково-разнотравные	пастбища	60	256		3,3			4,0	6,7	4,6		6,7		чистые	В-Л-О пастбища
М-5в	23х	на солонцах луговых каштановых								2,5	3,7	2,0		3,7			для всех видов скота

		почвах по понижениям								43,7	38,4	13,1				кровохлебка	
		(Осока черноколосая, ячмень короткоостистый,														лекарственное	
		мятлик луговой, герань луговая, кровохлебка															
		лекарственная, бодяк полевой)															
43Б	(39)	Злаково-полынно-разнотравные	пастбища	40	171		3,3			2,2	3,6	3,5		3,6		чистые	
М-5а		на луговых каштановых почвах								1,4	2,0	1,8		2,0			
		по ложбинам								20,4	18,9	11,6					
		(Мятлик луговой, пыре															

		й ползучий, полынь															
		эстрагон, лапчатка вильчатая,															
		подмаренник настоящий)															
		Итого	паст бищ	100	427					3,3	5,5	4,1		5,5	2337		
										2,1	3,0	1,9		3,0	1283		
10.05.2021	6	Мелкосопочник. Межсопочная равнина															
62	(37)	Холодно полынно-типчаковые	залежь	100	417	залежь	2,0			0,8	1,0	2,2		1,0	417	чистые	В-Л-О пастбища
М-2а		на темно-каштановых маломощных								0,5	0,5	1,0		0,5	217		для всех видов скота
		суглинис								6,2		7,6					

		тых почвах								4,3						
		(Полынь холодная, овсяница бороздчатая)														
10.05.2021	7	Мелкосопочник. Приозерная понижения														
12Б	(5)	Тырсово-типчаково-полынные	пастбища	60	258	выпас	2,1			2,3	3,3	3,1		3,3		сильно	В-РЛ-О пастбища
М-2б	5х	с карагано й				частного				1,5	1,9	1,6		1,9		затырсованные	для всех видов скота
		на темно-каштановых неполнразвитых				скота				19,1	16,0	9,7					
		суглинистых почв															

		ах по склонам, подножьям															
		и вершинам сопок															
		(Ковыль волосатик, овсяница бороздчатая,															
		полынь холодная, полынь австрийская,															
		карагана низкорослая)															
35Б		Осково-злаково-разнотравные	пастбища	40	172					4,0	6,7	4,6		6,7		чистые	
М-5в		на солонцах луговых кашт								2,5	3,7			3,7			

		анов ых									2,0					
		почв ах по пони жен иям							43,7	38,4	13,1					
		(Осока черноколо с а я, ячмень короткоос тистый,														
		мятлик луговой, герань луговая, кровохлеб ка														
		лека рств енна я, бодя к поле вой)														
		Итог о	паст бищ	100	430					3,0	4,7	3,7		4,7	2004		
										1,9	2,6	1,8		2,6	1127		

Сведения геоботанического обследования пастбищ Кызылтауского сельского округа

Дата, шифры по легенде и по Классификац	Номера контуров и	Название типов (разностей, модификаций) природных кормовых угодий с		Процент участия		Современное испо	Валовая урожайность, ц/	Урожайность поедаемых растений на средний год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, кг/га переваримого протеина						Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой масс	Кормозапас по контуру: ц сухой массы (	Культуртехническое состояние,	Рекомендации по использованию, вид скота. Реко
								сенокоса		пастбищных кормов по сезонам							

и и природных кормовых угодий РК	описаний (в скобках)	приуроченностью их к рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель	Вид угодья	в контуре	Площадь, га	льзование	га (год обследования)	сенокос	косимые пастбища	весна	лето	осень	зима	ы (числитель), ц/га кормовых единиц (знаменатель)	числитель), ц кормовых единиц (знаменатель)	наличие лекарственных растений	мендуемые мероприятия по улучшению
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.08.2021	1	Мелкосопочник. Склон сопки															
16Б	(289)	Типчаково-ковыльно-кустарниковые с	пастбища	80	1053	Выпас	2,5			1,2	1,8	1,3		1,8		средне	В-Л-О пастбища
М-2б		полынями на темно-каштановых малоразвитых				частного				0,8	1,1	0,5		1,1		затырсованные	для всех видов скота
		сугинистых почвах				скота				9,9	8,7	2,6					
		(Типчак, ковыль волосатик, ковыль красный,														слабо	

		карагана низкая, спирея звероболистная,													закустаренные	
		полынь австрийская)														
30		Полынно типчаково-кустарниковые	пастбища	20	263				1,0	1,3	1,9		1,9		слабо	
М-2б		на темно-каштановых малоразвитых							0,6	0,7	0,9		0,9		закустаренные	
		суглинистых почвах							8,4	6,1	6,6					
		(Полынь холодная, типчак, спирея														
		звероболистная,														

		карагана низкая)														
		Итого	пастбища	100	1316					1,1	1,7	1,4		1,8	2411		
										0,8	1,0	0,6		1,1	1403		
25.08.2021	2	Мелкосопочник. Межсопочная равнина															
25А	(100)	Кустарниково-ковыльно-полынные	пастбища	40	1174	Выпас	1,0			1,1	1,5	1,2		1,2		сильно	В-Л-О пастбища
М-2б	(102)	на темно-каштановых малоразвитых				частного	0,8			0,6	0,8	0,6		0,6		закустаренные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				10,4	8,1	4,2				средне	
		(карагана низкая, ковыль красный,														заты рсованные	

		ковыль волосатик, полынь австрийская, полынь															
		холодная)															
9А	(287)	Ковыльно-типчаково-полынные с карагано й	пастбища	30	881		1,9			2,2	3,1	3,3		3,1		средне	
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых								1,5	1,7	1,6		1,7		затырсованные	
		почвах								17,4	13,9	9,7					
		(Ковыль волосатик, ковыль красный, типчак															
		полынь австрийская, кара															

		гана низкая)														
16А	(290)	Типчаково-ковыльно-карагановые на	пастбища	20	587	1,6			1,3	2,0	1,5		2,0		средне	
М-2б		темно-каштановых неполноразвитых							0,9	1,2	0,5		1,2		затырсованные	
		суглинистых почвах							10,8	9,6	2,8				слабо	
		(Типчак, ковыль волосатик, ковыль красный													закустаренные	
		карагана низкая)														
21А	(286)	Типчаково-полынно-ковыльные	пастбища	5	147	1,8			1,7	2,2	3,7		3,7		средне	
		на темн														

М-2б	(291)	о-каштановых малоразвитые					1,8			1,1	1,2	1,8		1,8		сбитые	
		суглинистых почвах								13,5	9,7	13,7					
		(Овсяница бороздчатая,															
		полынь холодная ковыль волосатик,															
		ковыль красный)															
32	(288)	Типчаково-злаково-разнотравные на	пастбища	5	147		4,5			1,8	2,5	2,2		2,5		чистые	
М-5а		лугово-каштановых обычных почвах								1,1	1,4	1,0		1,4			
		(Тип															

		чак, вейник наземный, волосец узкий,								13,6	11,3	6,2					
		ирис сибирский, солодка уральская)															
		Итого	пастбища	100	2935					1,5	2,2	2,0		2,1	6213		
										1,0	1,2	1,0		1,2	3425		
25.08.2021	3	Мелкосопочник. Склон сопки															
17б		Полынно-типчаково-востречовые	пастбища	60	117	выпас				0,5	0,6	2,7		2,7		средне	В-Л-О пастбища
М-2в		на темно-каштановых солонцеватых				частного				0,3	0,3	1,5		1,5		сбитые	для всех видов скота
		суглинистых								4,3	2,8	11,0					

		почвах				скота										сокращение
		Полынь австрийская, полынь холодная														пастбищной нагрузки
		овсяница бороздчатая, вострец ветвистый)														
20А	(99)	Типчаково-карагановo-полынные	пастбища	40	78		1,4			1,3	1,7	2,6		2,6		средне	
М-2б		на темно-каштановых неполнразвитых								0,8	0,9	1,3		1,3		закустаренные	
		суглинистых почвах								9,6	7,3	8,7					
		(Овсяница бороздча														

		тая, карагана														
		кустарниковая, полынь австрийская, полынь														
		холодная)														
		Итого	пастбища	100	195				0,8	1,0	2,7		2,7	525		
									0,5	0,6	1,4		1,4	276		
25.08.2021	4	Мелкосопочник. Склон сопки														
5А	(98)	Ковыльно-карагановo-полынные	пастбища	60	506	выпас	0,8		1,9	2,8	2,5		2,8		среднезатыр сованные	В-Л-О пастбища
М-2б		на темно-каштановых малоразвитых				частного			1,3	1,6	1,2		1,6			для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота			14,1	12,1	6,9					

		(Ковыль красный, ковыль волосатик														средне	
		карагана низкая, полынь холодная														закустаренные	
		полынь австрийская)															
25А		Кустарниково-ковыльно-полынные	пастбища	40	338				1,1	1,5	1,2		1,5			сильно	
М-2б		на темно-каштановых малоразвитых							0,6	0,8	0,6		0,8			закустаренные	
		суглинистых почвах							10,4	8,1	4,2					средне	
		(карагана низкая,														зарысов	

		ковыль красный,														анные	
		ковыль волосатик, полынь австрийская, полынь															
		холодная)															
		Итого	пастбища	100	844					1,6	2,3	2,0		2,3	1904		
										1,0	1,3	1,0		1,3	1072		
25.08.2021	5	Мелкосопочник. Склон															
5А	(91)	Ковыльно-карагановo-полынные	пастбища	70	693	выпас	2,3			1,9	2,8	2,5		2,8		средне	В-Л-О пастбища
М-2б		на темно-каштановых малоразвитых				частного				1,3	1,6	1,2		1,6		закустаренные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				14,1	12,1	6,9					
		(Ковыль красный, карагана															

		низкая, полынь															
		австрийская, полынь холодная)															
30	(92)	Полынно-типчаково-карагановые	пастбища	30	297		2,3			1,0	1,3	1,9		1,9			
М-2б		на темно-каштановых малоразвитых								0,6	0,7	0,9		0,9			
		суглинистых почвах								8,4	6,1	6,6					
		(Полынь холодная, типчак, карагана															
		низкая)															
		Итого	пастбища	100	990					1,6	2,3	2,3		2,5	2483		
										1,1	1,3	1,1		1,4	1366		

25.08.2021	6	Мелкосопочник. Межсопочная равнина														
5А	(96)	Ковыльно-карагановo-полынные	пастбища	60	442	выпас	0,5			1,9	2,8	2,5		2,8		средне	В-Л-О пастбища
М-2б		на темно-каштановых малоразвитых				частного				1,3	1,6	1,2		1,6		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				14,1	12,1	6,9					
		(Ковыль красный, ковыль волосатик														средне	
		карагана низкая, полынь холодная														закустаренные	
		полынь авст															

		рийская)														
8А	(90)	Ковыльно-типчаково-карагановые с полынью	пастбища	40	295		2,6			2,5	3,5	3,1		3,5		средне
М-2а		на темно-каштановых обычных								1,7	2,0	1,5		2,0		затырсованные
		суглинистых почвах								19,7	15,7	8,5				слабо
		(Ковыль волосатик, ковыль красный														закустаренные
		овсяница бороздчатая, карагана														
		низкая, полынь австрийс														

		кая, полынь														
		холодная)														
		Итого	пастбища	100	737					2,2	3,1	2,8		3,1	2252		
										1,4	1,7	1,3		1,7	1278		
25.08.2021	7	Приозерное понижение															
51А		Полынно-волоснецово-солянковые	пастбища	70	174	выпас				0,5	0,9	2,4		2,4		чистые	В-Л-О пастбища
М-5в		на солонцах лугово-каштановых				частного				0,3	0,5	1,3		1,3			для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				4,6	4,5	10,3					
		(Полынь силитрянная, волосец узкий,															
		офаистон одноты чи															

		нковый, сведа простертая)														
42		Волоснецово-чиево-полынные	пастбища	20	50					2,3	3,7	2,8		3,7		чистые
М-5в		на солонцах луговых каштановых								1,4	2,1	1,1		2,1		
		суглинистых почвах								25,0	22,0	8,5				
		(Волоснец ветвистый, чий блестящий,														
		полынь селитряная)														
53		Лебедово-бескильницово-пол	пастбища	10	25					1,0	1,2	2,5		2,5		

		ынные														чистые	
М-5в		на солонцах луговых каштановых								0,6	0,7	1,5		1,5			
		суглинистых почвах								4,1	4,1	10,7					
		(лебеда бородавчатая, бескильница															
		раставленная, полынь селитряная															
		Итого	пастбища	100	249					0,9	1,5	2,5		2,6	657		

Сведения геоботанического обследования пастбищ Сатпаевского сельского округа

Дата, шифры по легенде		Название типов (разностей, модификаций) природных						Урожайность поедаемых растений на средний год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, кг/га переваримого протеина						Расчетная урожайность по контуру:	Кормоза пас по контуру	Культурт ехническ	Рекомендации по использовани
								сенокоса		пастбищных кормов по сезонам							

нде и по Класс ификац ии прир одн ых корм овых угод ий РК	Номера контуров и описаний (в скобках)	ых корм овых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель	Вид угодья	Процент участия в контуре	Площадь, га	Современное использование	Валовая урожайность, ц/га (год обследования)	сенокос	косимые пастбища	весна	лето	осень	зима	уру: ц/га сухой массы (числитель), ц/га кормовых единиц (знаменатель)	ц сухой массы (числитель), ц кормовых единиц (знаменатель)	о е состояние , наличие лекарственных растений	ю , вид скота . Рекомендуемые мероприятия по улучшению
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.05.2021	1	Мелкосопочник. Межсопочная равнина															
8А		Ковыльно-типчаково-полынные на	пастбища	70	39	выпас				4,2	5,6	5,9		5,6		сильно	В-Р-Л-О пастбища
М-2а		темно-каштановых маломощных				частного				2,8	3,2	2,9		3,2		затырсованные	для всех видов скота
		сугинитсых								35,3	25,7	18,2					

		почвах				скота										
		(ковыль волосатик, типчак, полынь														
		австрийская, полынь холодная)														
7Б		Ковыльно-типчаково-кустарниковые	пастбища	20	11					4,4	5,9	4,9		5,9		сильно
М-2б		с полынью австрийской на								2,8	3,3	2,2		3,3		затырсованные
		темно-каштановых малоразвитых								38,5	28,7	13,9				
		суглинистых почвах														

		(ковыль волосатик, типчак, спирея															
		зверообоелистная, полынь австрийская)															
6Ва	(1)	Типчаково-полынные на темно-каштановых	пастбища	10	6		1,4			1,6	2,2	3,6		3,6		средне	
М-2б		малоразвитых суглинистых почвах								1,0	1,2	1,9		1,9		сбитые	
		(типчак, полынь австрийская)								13,6	10,1	13,2					
		Итого	пастбища	100	56					4,0	5,3	5,4		5,5	306		
										2,6	3,0	2,7		3,1	171		
		Мелкосо															

26.07.2021	2	почник. Межсопочная равнина															
8А		Ковыльно-типчаково-полынные на	пастбища	85	715	выпас				4,2	5,6	5,9		5,6		средне	В-Р-Л-О пастбища
М-2а		темно-каштановых маломощных				частного				2,8	3,2	2,9		3,2		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				35,3	25,7	18,2					
		(ковыль волосатик , ковыль лессинга , типчак,															
		полфнь австрийская)															
																средне	
		Типчако															

6Аа	(2)	во-полынные на темно-каштановых	пастбища	10	84		1,1			2,2	2,8	4,4		4,4		сбитые	
М-2а		маломощных сугинистых почвах								1,4	1,5	2,2		2,2			
		(типчак, полынь австрийская,полынь холодная)								17,3	12,2	15,0					
8Аа		Полынно-типчаковые на темно-каштановых	пастбища	5	42					0,8	1,0	1,9		1,9		средне	
М-2а		маломощных сугинистых почвах								0,5	0,5	1,0		1,0		сбитые	
		(полынь австрийская, типчак)								6,4	4,6	6,9					
		Итого	пастбища	100	841					3,9	5,1	5,5		5,3	4450		

										2,5	2,9	2,7		3,0	2493		
20.05.2021	3	Мелкосопочник.Склоны сопки															
8В		Ковыльно-типчаково-полынные на	пастбища	100	120	выпас				3,6	4,7	5,1		4,7	564	среднепастбища	В-Р-Л-О
М-2б		темно-каштановых малоразвитых				частного				2,3	2,7	2,6		2,7	319	затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				29,7	21,6	16,3					
		(ковыльноволосатик , ковыль лессинга ,															
		типчак, полынь австрийская)															
		Мелкосопочн															

20.05.2021	4	ик. Межсопочная равнина															
6Ва		Типчаково-полынные на темно-каштановых	пастбища	100	45	выпас				1,6	2,2	3,6		3,6	163	среднe	В-Л-О пастбища
М-2б		малоразвитых суглинистых почвах				частного				1,0	1,2	1,9		1,9	84	сбитые	для всех видов скота
		(типчак, полынь австрийская)				скота				13,6	10,1	13,2					
20.05.2021	5	Мелкосопочник.межсопочная равнина															
36Б	(3)	Ксерофитнозлаково-полынные на темно-	залежь	100	622	залежь				5,3	7,5	7,5		7,5	4671	сильно	В-Р-Л-О пастбища

М-2б		каштановых неполноразвитых суглинистых								3,5	4,2	3,2		4,2	2612	засорение	для всех видов скота
		почвах								44,2	36,5	21,0					
		(ковыль волосатик, типчак, тонконог															перезалужение
		тонкий, полынь австрийская,полынь холодная)															
20.05.2021	6	Мелкосопочник.межсопочная равнина															
8В		Ковыльно-типчаково-полынные на	пастбища	40	404	выпас				3,6	4,7	5,1		4,7		средне	В-Р-Л-О пастбища
М-2б		темно-каштановых мало				частного				2,3	2,7	2,6		2,7		затырсованные	для всех видо

		развитых														в скота
		суглинистых почвах				скота			29,7	21,6	16,3					
		(ковыльноволосатик, ковыль лессинга,														
		типчак, полынь австрийская)														
5Б	(5)	Дерновиднозлаково-полынные со спиреей	пастбища	30	303		10,8		5,4	7,6	5,7		7,6		чистые	
М-2б		на темно-каштановых малоразвитых							3,2	4,2	2,5		4,2			
		суглинистых почвах							41,0	37,1	15,4					
		(овсе														

		ц шелля, ковыль лесс инга, типчак,															
		полынь австрийская, спирея звероболистна)															
6Аа	(3)	Типчаково-полынно-ковыльные на	пастбища	20	202		5,1			2,2	2,8	4,4		4,4		средне	упорядочить выпас
М-2а		темно-каштановых маломощных								1,4	1,5	2,2		2,2		сбитые	скота
		суглинистых почвах								17,3	12,2	15,0					
		(типчак, полынь австрийская, ковыль															

		волосатик)															
6Аа	(4)	Типчаково-полынно-житняковые на	пастбища	10	101		5,4			2,2	2,8	4,4		4,4		средне	
М-2а		темно-каштановых маломощных								1,4	1,5	2,2		2,2		сбитые	
		сугли нистых почвах								17,3	12,2	15,0					
		(типчак, полынь австрийская, житняк)															
		Итого	пастбища	100	1009					3,7	5,0	5,1		5,5	5523		
										2,3	2,8	2,4		3,0	3017		
26.07.2021	7	Мелкосопочник. Межсопочная равнина															
		Овсецово-															

11		ковыльно-типчаковые на	пастбища	40	162	выпас				4,3	5,6	5,5		5,6		чистые	В-Л-О пастбища
М-2а		темно-каштановых маломощных суглинистых				частного				2,8	3,1	2,5		3,1			для всех видов скота
		почвах				скота				30,5	25,4	16,2					
		(овсец Шелля, ковыль Лессинга, типчак)															
11		Овсецово-ковыльно-полынные на	пастбища	30	122					4,3	5,6	5,5		5,6		чистые	
М-2а		темно-каштановых маломощных суглинистых								2,8	3,1	2,5		3,1			
		почвах								30,5	25,4	16,2					
		(овсец Шелля, ковыль															

		Лесс инга , пол ынь														
		австрийс кая, пол ынь холо дная)														
1А	(70)	Ков ыль но-т ипча ково - разн отра вные на	паст бищ а	20	81		9,6			5,8	8,1	5,9		8,1		чист ые	
М - 2а		темн о-ка шта нов ых мало мощ ных								3,6	4,5	2,8		4,5			
		сугл инис тых почв ах								44,7	36,0	16,3					
		(ковы л ь Лесс инга , типч ак, соло нечн ик															
		точе чны й , под маре															

		ник настоящий, люцерна															
		желтая)															
14А		Типчаково-ковыльно-полынные на	пастбища	10	41					3,4	4,5	4,9		4,5		чистые	
М-2а		темно-каштановых маломощных								2,2	2,5	2,4		2,5			
		суглинистых почвах								28,0	20,2	15,5					
		(типчак, ковыль Лессинга, полынь австрийская)															
		Итого	пастбища	100	405					1,5	2,1	1,7		2,1	837		
										2,2	2,8	2,5		2,8	1144		
20.05.2021	8	Мелкосопочник. Межсопочная равнина															
		Ксерофит															

34А		нозлаково-разнотравные на	Залежь	100	143	Залежь				7,8	10,9	9,6		10,9	1559	среднепастбища
М-2б		темно-каштановых неполноразвитых								5,0	6,3	4,5		6,3	904	засоренные	для всех видов скота
		суглинистых почвах								69,1	57,5	28,4					
		(ковыль волосатик, змеевка растопыренная,															перезалужение
		ковыль лессинга, типчак, лапчатка															
		распростертая, зопник клубненосный,															

		люцерна желтая)															
20.05.2021	9	Мелкосопочник. Межсопочная равнина															
3А	(39)	Ковыльно-типчаково-полынные с солодкой	пастбища	70	1281	выпас	10,4			5,9	7,9	7,7		7,9		средне	В-Л-О пастбища
М-2а	(69)	на темно-каштановых маломощных				частного	10,1			3,8	4,4	3,8		4,4		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				43,1	33,7	22,4					
		(ковыль красный, ковыль волосатик , типчак,															
		полынь															

		австрийская, полынь холодная)														
11	(42)	Овсецово-типчаково-полынные на	пастбища	30	549		5,8			4,3	5,6	5,5		5,6		чистые	
М-2а	(44)	темно-каштановых маломощных					3,8			2,8	3,1	2,5		3,1			
		суглинистых почвах								30,5	25,4	16,2					
		(овсец шелля, типчак, полынь австрийская)															
		Итого	пастбища	100	1830					5,4	7,2	7,1		7,2	13194		

Сведения геоботанического обследования пастбищ Торайгыровского сельского округа

		Название типов (					Урожайность поедаемых растений на средний год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, кг/га переваримого протеина										

Дата, шифры по легенде и по Классификации природных кормовых угодий РК	Номера контуров и описаний (в скобках)	разностей, модификаций) природных кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель	Вид угодья	Процент участия в контуре	Площадь, га	Современное использование	Валовая урожайность, ц/га (год обследования)	сенокоса		пастбищных кормов по сезонам				Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой массы (числитель), ц/га кормовых единиц (знаменатель)	Кормозапас по контуру: ц сухой массы (числитель), ц кормовых единиц (знаменатель)	Культтехническое состояние, наличие лекарственных растений	Рекомендации по использованию, вид скота. Рекомендуемые мероприятия по улучшению
								сенокос	косимые пастбища	весна	лето	осень	зима				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.08.2021	1	Мелкосопочник.															
6Г	(48)	Ковыльно-типчаково-карагановые	пастбища	70	524	Выпас	6,6			1,2	1,7	1,4		1,7		сильно	В-РЛ-О пастбища
М-2б		на каштановых малоразвитых				частного				0,8	1,0	0,7		1,0		затырсованные	для всех видов скота

		сугли нисты х почв ах				скота				11,1	8,3	3,9				слабо	
		(Ковыль волосатик, типчак, карагана														заку старенные	
		низкая)															
3Г	(47)	Ковыльно-типчаково-полынные	пастбища	20	150		4,1			1,5	2,0	2,0		2,0		чистые	
М-2б		на каштановых малоразвитых								1,0	1,1	0,9		1,1			
		сугли нисты х почв ах								12,0	8,9	6,7					
		(Ковыль киргизский, типчак, полынь															
		австрийская)															

25А		Осочково-типчаково-полынные	пастбища	10	75					2,9	3,6	3,5		3,6		чистые	
М-2б		с кустарниками на каштановых								1,8	2,0	1,5		2,0			
		неполноразвитыз суглинистых почвах								29,6	22,7	10,6					
		(Осочка ранняя, типчак, полынь															
		австрийская , карагана низкая, спирея															
		звероболистная)															
		Итого	пастбища	100	749					1,5	2,0	1,7		2,0	1461		
										1,0	1,1	0,8		1,1	816		
		Мелкосопочник. Меж															

01.08.2021	2	сопочная долина														
34	(43)	Осочково-ирисовые	пастбища	40	343	Выпас	6,6			2,8	4,2	4,0		4,2		чистые	В-Л-О пастбища
М-5в		на солонцах луговых каштановых				частного				1,6	2,0	1,4		2,0			для всех видов скота
		сугинистых почвах				скота				32,3	26,9	12,3					
		(Осочка ранняя, ирис сибирский)															
51Б		Полынно-бескильницевые	пастбища	30	257					0,9	1,1	3,1		3,1		чистые	
М-5в		на солонцах луговых каштановых								0,5	0,6	2,0		2,0			
		сугинистых почвах								3,9	3,8	14,9					

		(Полынь селитрянная, бескильница														
		расставленная)														
47Б		Волоснецово-востреццово-полынные	пастбища	20	171				1,4	2,8	3,8		3,8		чистые	
М-5в		с чиемна солонцах луговых							0,9	1,4	1,9		1,9			
		каштановых суглинистых почвах							14,1	13,3	15,3					
		(Волоснец узкий, вострец ветвистый,														
		полынь Шре														

		нковская, чий блестящий)														
37Б	(46)	Мятликово-осочково-разнотравные	пастбища	10	86		10,5			2,2	3,7	3,2		3,7		чистые	
М - 5в	(42)	на луговых каштановых солончаковых					11,6			1,5	2,0	1,3		2,0			
		суглинистых почвах								22,7	17,6	8,3					
		(Мятлик луговой, осочка ранняя,															
		лапчатка гусиная, герань луговая)															
		Итого	пастбища	100	857					1,9	2,9	3,6		3,7	3187		
										1,1	1,5	1,7		2,0	1710		
		Межсопо															

########	3	чная равнина														
2Б		Ковыльно-кустарниково-разнотравные	пастбища	50	131	Выпас				1,6	2,2	1,7		2,2		средне	В-Л-О пастбища
М-2б		на темно-каштановых неполноразвитых				частного				1,0	1,2	0,8		1,2		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				12,1	10,0	4,9				средне	
		(Ковыль красный, ковыль волосатик														закустаренные	
		спирея зверобоелистная, карагана низкая															
		подмаренник русский, зопник клубненосный)															
		Мятлико во-солодково															

37А		- полынные на	пастбища	30	79					2,4	4,2	3,6		4,2		чистые	
М-5а		лугово-каштановых обычных суглинистых								1,7	2,3	1,5		2,3			
		почвах (Мятлик обыкновенный, солодка								25,6	19,9	9,4					
		уральская, полынь понтийская)															
3Ва		Типчаково-полынные на темно-каштановых	пастбища	20	52					1,3	1,6	2,3		2,3		средне	
М-2б		неполноразвитых суглинистых почвах								0,8	0,8	1,1		1,1		СБИТЫЕ	
		(Типчак, полынь австрийс								9,9		7,8					

		кая, полынь								6,9						
		холодная)														
		Итого	пастбища	100	262				1,8	2,7	2,4		2,8	738		
									1,2	1,5	1,1		1,5	396		
01.08.2021	4	Мелкосопочник.														
4Б	(44)	Ковыльно-кустарниково-осочковые	пастбища	40	534	Выпас	8,4		3,0	4,3	3,7		4,3		сильно	В-Л-О пастбища
М-2б		на каштановых неполноразвитых				частного			2,0	2,4	1,9		2,4		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота			24,2	19,9	10,8				средне	
		(Ковыль волосатик, карагана низкая,													закустаренные	
		спирея зверобоелистная, осочка ранняя)														

6В	(45)	Ковыльно-типчаково-кустарниковые	пастбища	30	401		5,8			1,3	1,8	1,6		1,8		сильно	
М-2б		на каштановых неполноразвитых								0,9	1,0	0,7		1,0		затырсованные	
		суглинистых почвах								11,8	8,9	4,6				слабо	
		(Ковыль волосатик, типчак, спирея														закустаренные	
		звероболистная, карагана низкая)															
28В		Кустарниково-дерновинно злаково-полынные на	пастбища	20	267					1,5	2,0	1,3		2,0		сильно	

М-2б		каштановых малоразвитых							0,9	1,1	0,6		1,1		закустаренные	
		суглинистых почвах (Таволга зверобоелистная							12,0	9,6	3,7					
		карагана низкая, ковыль волосатик, ковыль														
		красный, типчак, полынь австрийская)														
12В		Типчаково-ковыльно-полынные на	пастбища	10	134				1,8	2,4	2,8		2,8		средне	
М-2а		каштановых обычных суглинистых почвах							1,2	1,3	1,4		1,4		затырсованные	
		(Типчак, ковыль волосатик, ковыль красный							15,2	11,2	8,7					
		полынь австрийская)														
		Итого	пастбища	100	1335				2,1	2,9	2,5		3,0	3944		
									1,3	1,6	1,2		1,6	2173		

Сведения геоботанического обследования пастбищ Узунбулакского сельского округа

Дата, шифры по легенде и по Классификации природных кормовых угодий РК	Номера контуров и описаний (в скобках)	Название типов (разностей, модификаций) природных кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам. Название прочих угодий и земель	Вид угодья	Процент участия в контуре	Площадь, га	Современное использование	Валовая урожайность, ц/га (год обследования)	Урожайность поедаемых растений на средний год: ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц, кг/га переваримого протеина						Расчетная урожайность по контуру: ц/га сухой массы (числитель), ц/га кормовых единиц (знаменатель)	Кормозапас по контуру: ц сухой массы (числитель), ц кормовых единиц (знаменатель)	Культтехническое состояние, наличие лекарственных растений	Рекомендации по использованию, вид скота. Рекомендуемые мероприятия по улучшению
								сенокоса		пастбищных кормов по сезонам							
								сенокос	косимые пастбища	весна	лето	осень	зима				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.05.2021	1	Мелкосопочник. Межсопочная равнина															
7А	(1)	Ковыльно-типчаково-полынн	пастбища	50	1484	Выпас	6,9			5,3	7,0	5,5		7,0		сильно	В-Р-Л-О

		ые на темно-														пастбища
М-2а	(2)	каштановых обычных суглинистых почвах				частного	6,0		3,4	3,9	2,6		3,9		затырсованные	для всех видов скота
	(61)	(ковыль волосатик, типчак, полынь				скота	3,6		44,6	32,7	15,7					
		австрийская)														
7В	(20)	Ковыльно-типчаково-полынные на темно-	пастбища	30	890		11,5		4,9	6,5	5,1		6,5		сильно	
М-2б	(69)	каштановых малоразвитых суглинистых					8,3		3,1	3,7	2,5		3,7		затырсованные	
		почвах							41,4	30,3	14,6					

		(ковыль волосатик, типчак, полынь														
		австрийская, полынь холодная)														
8Б	(62)	Ковыльно-разнотравно-полынные на	пастбища	20	593	5,3			4,9	6,5	5,1		6,5		сильно	
М-2б		темно-каштановых малоразвитых							3,1	3,7	2,5		3,7		затырсованные	
		суглинистых почвах							41,4	30,3	14,6					
		(ковыль волосатик, зопник клубненосный,														

		козелец австрийский, лапчатка распростер															
		тая, полынь австрийская, полынь холодная)															
		Итого	пастбища	100	2967					5,1	6,8	5,3		6,8	20027		
										3,3	3,8	2,5		3,8	11245		
20.05.2021	2	Мелкосопочник.Склон сопки															
18	(11)	Типчаково-разнотравно-ковыльные на	пастбища	100	98	выпас	3,1			3,0	4,4	3,3		4,4	431	чистые	В-Л-О пастбища
М-2а		темно-каштановых маломощных				частного				2,0	2,5	1,5		2,5	247		для всех видов скота
		сугли нис															

		тых почвах				скота				29,1	22,0	8,8					
		(типчак, лапчатка распростертая, зопник															
		клубненосный, ковыль волосатик)															
20.05.2021	3	Мелкосопочник.Склон сопки															
18	1Х	Типчаково-разнотравно-ковыльные на	пастбища	100	200	выпас				3,0	4,4	3,3		4,4	880	чистые	В-Л-О пастбища
М-2а		темно-каштановых маломощных				частного				2,0	2,5	1,5		2,5	504		для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				29,1	22,0	8,8					

		(типчак, лапчатка распростертая, зопник															
		клубненосный, ковыль волосатик)															
20.05.2021	4	Мелкосопочник.Склон сопки															
18	2Х	Типчаково-разнотравно-ковыльные на	пастбища	100	119	выпас				3,0	4,4	3,3		4,4	524	чистые	В-Л-О пастбища
М-2а		темно-каштановых маломощных				частного				2,0	2,5	1,5		2,5	300		для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				29,1	22,0	8,8					
		(типчак,															

		лапчатка распростертая, зопник														
		клубненосный, ковыль волосатик)														
20.05.2021	5	Мелкосопочник.межсопочная равнина														
37А	(3)	Ксерофитнозлаково-полынные на темно-	залежь	70	165	залежь	6,0			5,3	8,4	8,3		8,4		средне	В-Л-О пастбища
М-2а		каштановых маломощных суглинистых								3,4	4,8	4,0		4,8		засоренные	для всех видов скота
		почвах								41,1	45,5	29,4					
		(типчак, ковыль															перезалу

		волосатик, полынь														среднее	жение
		австрийская)														затырсованные	
40	(19)	Полынно-ксероф итно злаковый на темно-	залежь	30	71	залежь	2,4			3,3	4,6	8,1		8,1		сильно	
М-2а		каштановых маломощных суглинистых								2,2	2,7	4,1		4,1		засоренные	
		почвах								26,7	23,0	30,9					
		(полынь австрийская, полынь холодная,															
		ковыль волосатик, змеевка растопыренная,															

		типчак)														
		Итого	залежь	100	235					4,7	7,3	8,2		8,3	1954		
20.05.2021	6	Мелкосопочник.Склон сопки														
7В	(4)	Ковыльно-типчаково-полынные на	пастбища	60	451	выпас	11,0			4,9	6,5	5,1		6,5		сильно	В-Р-Л-О пастбища
М-2б	3Х	темно-каштановых малоразвитых				частного				3,1	3,7	2,5		3,7		затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				41,4	30,3	14,6					
		(ковыльноволосатик , ковыль лессинга ,															
		типчак, полынь австрийская)															

5В	(18)	Ковыльно-типчаково-разнотравные на	пастбища	40	300		6,5			5,2	7,4	6,4		7,4		средне	
М-2б		темно-каштановых малоразвитых								3,4	4,3	3,0		4,3		затырсованные	
		суглинистых почвах								45,2	41,7	22,7					
		(ковыль волосатик, ковыль лесинга,															
		типчак, зопник клубненосный, тимьян															
		маршала, подмаренник настоящий)															

		Итого	пастбища	100	751					5,0	6,9	5,6		6,9	5152		
										3,2	3,9	2,7		3,9	2936		
20.05.2021	7	Мелкосопочник.Склон сопки															
5В	4Х	Ковыльно-типчаково-разнотравные на	пастбища	100	357	выпас				5,2	7,4	6,4		7,4	2642	сильно	В-Р-Л-О пастбища
М-2б		темно-каштановых малоразвитых				частного				3,4	4,3	3,0		4,3	1535	затырсованные	для всех видов скота
		суглинистых почвах				скота				45,2	41,7	22,7					
		(ковыль волосатик , типчак, зопник															
		клубненосный , тимьян															

		маршала, подмаренник настоящий)														
20.05.2021	8	Мелкосопочник. Межсопочная равнина														
36Б	(64)	Ксерофитнозлаково-разнотравные на	Залежь	40	1326	Залежь	13,5			7,7	11,2	9,1		11,2		средне	В-Л-О пастбища
М-2б	(68)	темно-каштановых неполноразвитых					13,8			5,0	6,6	4,4		6,6		засорены е	для всех видов скота
		суглинистых почвах								69,7	54,8	26,8					
		(ковыль волосатик, змеевка раст														сильно	перезалу

		опыренная,														жение
		ковыль лессинга, типчак, лапчатка													затырсованные	
		распростертая, зопник клубненосный,														
		люцерна желтая)														
36А	(65)	Ксерофитнозлаково-разнотравно-полынные	Залежь	30	995		15,9			8,2	11,9	9,7		11,9		средне
М-2а		на темно-каштановыхкарбонатных								5,3	7,0	4,6		7,0		затырсованные
		суглинистых почвах								74,1	57,9	28,1				средне
		(змее														

		вка расто пыренная, ковыль волосатик,														засоренье	
		ковыль лесс инга, лапчатка распростертая,															
		козелец австрийский, зопник клубненосный)															
38	(66)	Разнотравно-ксерофитнозлаково-полынные	Залежь	20	663		8,3			4,7	9,0	7,6		9,0		средне	
М-2а		на темно-каштановых карбонатных								3,1	5,3	3,7		5,3		затырсованные	

		сугл инст ых почв ах							41,5	54,9	27,6						
		(зопн ик клуб нено сны й , люц ерна желт ая,															
		лапч атка расп рост ерта я , ковы л ь воло сати к,															
		ковы л ь лесс инга , типч ак, змее вка															
		расо пыре нная , пол ынь авст рийс кая, пол ынь															
		холо дная)															
		Ксер офит															

37А	(67)	нозлаково-полынные на темно-	Залежь	10	332		2,8			5,3	8,4	8,3		8,4		средне	
М-2а		каштановых карбонатных суглинистых								3,4	4,8	4,0		4,8		засоренье	
		почвах								41,1	45,5	29,4					
		(ковыль волосатик, типчак, тонконог														сильно	
		тонкий, полынь австрийская,полынь холодная)														затырсованные	
		Итого	Залежь	100	3315					7,0	10,7	8,9		10,7	35404		
										4,5	6,3	4,3		6,3	20732		

Данные (сведения) о скотомогильниках (биотермических ямах) по Баянаульскому району

№	Наименование области, района, сельского округа	Кадастровый номер скотомогильника (биотермической ямы)	Тип скотомогильника (биотермической ямы) (примитивная или типовая)	Размер (площадь) скотомогильника (биотермической ямы)	Текущее состояние (функционирует или не функционирует)	Баланс содержатель (собственник)
1	2	3	4	5	6	7

1	Баянаульский сельский округ, село Баянаул	14-205-067-079	типовая	0,0500	не функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
2	Аксанский сельский округ, село Аксан	14-205-053-049	примитивный	0,0500	не функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
3	Сатпаевский сельский округ, село Муса Шорман	14-205-088-029	примитивный	0,0500	не функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
4	Сатпаевский сельский округ, село Каныш Сатпаев	14-205-088-030	примитивный	0,0500	не функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
5	Поселок Майкайн, село Майкобе	14-205-014-015	примитивный	0,0500	не функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
6	Узунбулакский сельский округ, село Узунбулак	14-205-101-004	примитивный	0,0500	не функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
7	Торайгырский сельский округ, село Торайгыр	14-205-043-037	примитивный	0,0500	не функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
8	Куркелинский сельский округ, село Куркели	14-205-145-043	примитивный	0,0500	не функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
9	Кундыкольский сельский округ,	14-205-073-002	примитивный	0,0500		ГКП на ПХВ " Павлодарская областная

	с е л о Кундыколь				н е функционирует	ветеринарная станция"
10	Каратомарский сельский округ, с е л о Каратомар	14-205-118-003	примитивный	0,0500	н е функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
11	Жанатилекский сельский округ, с е л о Жанатилек	14-205-130-005	примитивный	0,0500	н е функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
12	Жанажольский сельский округ, село Машхур Жусупа	14-205-025-182	примитивный	0,0500	н е функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
13	Бирликский сельский округ, село Бирлик	14-205-017-026	примитивный	0,0500	н е функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
14	поселок Майкаин	14-205-009-250	типовая	0,0500	н е функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
15	поселок Майкаин, с е л о Ушкулын	14-205-009-249	примитивный	0,0500	н е функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
16	Кызылтауский сельский округ, с е л о Жусупбек Аймауытова	14-205-157-001	примитивный	0,0500	н е функционирует	ГКП на ПХВ " Павлодарская областная ветеринарная станция"
	Итого: 16		1 4 примитивные, 2 типовые		1 6 н е функционирует	

Приложение 3
к Плану по управлению
пастбищами и их

использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Сведения об объектах пастбищной инфраструктуры и о сервитутах для прогона сельскохозяйственных животных

№ п/п	Объекты пастбищной инфраструктуры	Количество действующих объектов пастбищной инфраструктуры, единиц	Количество объектов пастбищной инфраструктуры требующих строительства (реконструкции), единиц	Протяженность, километров	Площадь, тысяч квадратных метров
1	2	3	4	5	6
1.	Обводнительные сооружения (скважины, трубчатые и шахтные колодцы, копани)	3 (скважины), 6 (колодец)		15 км (скважины), 25 км (колодец)	
2.	Сооружения, мосты, дороги				
3.	Скотопрогонные трассы, скотоостановочные и водопойные площадки				
4.	Емкости для купки овец, кошары и отгороженные места, ограждения пастбищ, изгороди (в том числе электроизгороди), загоны для загонно-порционного выпаса сельскохозяйственных животных				
5.	Расколы для ветеринарной обработки	8		0,8 км	

	сельскохозяйственных животных				
6.	Сооружения и объекты, предназначенные для обеспечения электрической и тепловой энергией, объекты по использованию возобновляемых и альтернативных источников энергии				
7.	Объекты водоснабжения и другие виды жизнеобеспечения, сооружения для сезонного проживания персонала и иное имущество, необходимое для содержания и использования пастбищ				

Таблица 2. Данные о количестве гуртов, отар, табунов, сформированных по видам и половозрастным группам сельскохозяйственных животных

№ п/п	Код поселка, села, сельского округа по классификатору административно-территориальных объектов	Наименование поселка, села, сельского округа	Количество гуртов, отар, табунов										
			Крупного рогатого скота				Мелкого рогатого скота			Лошадей		Верблюдов	
			быков	коров	телок	бычков	овец и коз	молодняка (ярок, козочек)	молодняка, (баранчиков, козликов)	жеребцов, кобыл	молодняка	верблюдов	молодняка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	55363 0100 55363 0100	село Баянаул, Баянаульский сельский округ	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	55363 0400 55363 0100	село Шонай, Баянаульский сельский округ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	55363 3100 55363 3100	село Аксан, Аксанский сельский округ	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	55363 3380 55363 3100	село Каражар, Аксанский сельский округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	55363 3800 55363 3100	село Жалгызкайын, Аксанский сельский округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	55363 7100 55363 7100	село Бирлик, Бирликский сельский округ	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
		село Акмек											

7	55363 7100 55363 7200	теп, Бирлик ский сельск и й округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	55363 9100 55363 9100	село Машх у р Жусуп а , Жана жольс кий сельск и й округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
9	55363 9200 55363 9100	село Бурку тты, Жана жольс кий сельск и й округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
10	55363 9500 55363 9100	село Караш окы, Жана жольс кий сельск и й округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
11	55364 1100 55364 1100	село Жанат илек, Жанат илекс кий сельск и й округ	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
12	55364 1500 55364 1100	село Муры нтал, Жанат илекс кий	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

		сельский округ											
13	55364 3100 55364 3100	село Каратомар, Каратомарский сельский округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
14	55364 3100 55364 3200	село Белагаш , Каратомарский сельский округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15	55364 5100 55364 5100	село Кундыколь, Кундыкольский сельский округ	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0
16	55364 5400 55364 5100	село Егиндыбулак , Кундыкольский сельский округ	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0
17	55364 5300 55364 5300	село Биржанколь, Кундыкольский сельский округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
		село Жұмат											

18	5536471005536471100	Шанина, Куркелинский сельский округ	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	0
19	5536473005536471100	село Шоманколь Куркелинский сельский округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
20	5536477005536471100	село Койтас , Куркелинский сельский округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
21	5536478005536471100	село Жарылгап, Курскелинский сельский округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
22	5536491005536491100	село Жусупбек Аймауытова, Кызылтауский сельский округ	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0
23	5536492805536491100	село Акши, Кызылтауский	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0

	55364 9100	сельск и й округ											
24	55364 9500 55364 9100	село Лекер, Кызы лтауск и й сельск и й округ	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
25	55364 9980 55364 9100	село Үйтас, Кызы лтауск и й сельск и й округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
26	55365 5100 55365 5100	Посел о к Майка ин	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
27	55366 5100 55365 5100	село Майко бе, Майка йнски й сельск и й округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
28	55365 5300 55365 5100	село Ушку лун, Майка йнски й сельск и й округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
29	55366 5500 55365 5100	село Служо н , Майка йнски й сельск и й округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
		село Шопт											

30	553665700 55365 5100	ыколь, Майкайнский сельский округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
31	55365 7100 55365 7100	село Каныш Сатпаева, Сатпаевский сельский округ	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
32	55365 7400 55365 7100	село Кокдомбақ, Сатпаевский сельский округ	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
33	55365 7500 55365 7100	село Муса Шормана, Сатпаевский сельский округ	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0
34	55365 9100 55365 9100	Село Торайгыр, Торайгыровский сельский округ	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
35	55365 9200	Село Кандыкарасу, Торайгыров	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0

	553659100	ский сельский округ											
36	55365 9600 55365 9100	Село Кызылшилик , Торайгыровский сельский округ	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0
37	55366 3100 55366 3100	Село Узунбулак, Узунбулакский сельский округ	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	0
38	55366 3600 55366 3100	Село Акши, Узунбулакский сельский округ	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0
	Итого:		0	57	0	0	50	0	0	50	0	0	0

Таблица 3. Сведения о численности поголовья сельскохозяйственных животных для выпаса на отгонных пастбищах

№ п/п	Код поселка, села, сельского округа по классификатору административно-территориальных объектов	Наименование поселка, села, сельского округа	Численность поголовья, голов							
			Крупного рогатого скота		Мелкого рогатого скота		Лошадей		Верблюдов	
			личного подворья	сельскохозяйственных товаропроизводите-лей	личного подворья	сельскохозяйственных товаропроизводите-лей	личного подворья	сельскохозяйственных товаропроизводите-лей	личного подворья	сельскохозяйственных товаропроизводите-лей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	553630100 5536301 00	село Баянаул, Баянаульский сельский округ	975	0	482	0	255	0	0	0
2	553630400 5536301 00	село Шонай, Баянаульский сельский округ	145	0	34	0	24	0	0	0
3	553633100 5536331 00	село Аксан, Аксанский сельский округ	377	0	1139	0	309	0	0	0
4	553633380 5536331 00	село Каражар, Аксанский сельский округ	437	0	750	0	328	0	0	0
5	553633800 5536331 00	село Жалгызкайын, Аксанский сельский округ	443	0	814	0	415	0	0	0
6	553637100 5536371 00	село Бирлик, Бирликский сельский округ	1564	0	1628	0	795	0	0	0
7	553637100 5536372 00	село Акмектеп, Бирликский сельский округ	397	0	207	0	189	0	0	0
8	553639100 5536391 00	село Машхур Жусупа, Жанажольский сельский округ	628	0	655	0	266	0	0	0

9	553639200 5536391 00	село Буркутты , Жанажольский сельский округ	92	0	202	0	163	0	0	0
10	553639500 5536391 00	село Карашокы , Жанажольский сельский округ	355	0	469	0	266	0	0	0
11	553641100 5536411 00	село Жанатилек, Жанатилекский сельский округ	1807	0	2183	0	1403	0	0	0
12	553641500 5536411 00	село Мурынтал , Жанатилекский сельский округ	373	0	213	0	94	0	0	0
13	553643100 5536431 00	село Каратомар , Каратомарский сельский округ	532	0	1025	0	200	0	0	0
14	553643100 5536432 00	село Белагаш , Каратомарский сельский округ	134	0	199	0	73	0	0	0
15	553645100 5536451 00	село Кундыколь, Кундыкольский сельский округ	580	0	995	0	353	0	0	0
	553645400	село Егиндыбулак,								

16	553645100	Кундыкольский сельский округ	377	0	438	0	281	0	0	0
17	553645300 5536453 00	село Биржанколь, Кундыкольский сельский округ	208	0	224	0	38	0	0	0
18	553647100 5536471 00	село Жұмат Шанина, Куркелинский сельский округ	1367	0	897	0	1075	0	0	0
19	553647300 5536471 00	село Шоманколь Куркелинский сельский округ	438	0	926	0	244	0	0	0
20	553647700 5536471 00	село Койтас, Куркелинский сельский округ	426	0	15	0	257	0	0	0
21	553647800 5536471 00	село Жарылгап, Курскелинский сельский округ	835	0	460	0	250	0	0	0
22	553649100 5536491 00	село Жусупбек Аймауытова, Кызылтауский сельский округ	1375	0	2501	0	723	0	0	0
23	553649280	село Акши, Кызылт	306	0	533	0	117	0	0	0

	553649100	ауский сельский округ								
24	553649500 5536491 00	село Лекер, Кызылтауский сельский округ	996	0	1071	0	683	0	0	0
25	553649980 5536491 00	село Үйтас, Кызылтауский сельский округ	107	0	252	0	43	0	0	0
26	553655100 5536551 00	Поселок Майкаин	1342	0	637	0	82	0	0	0
27	553665100 5536551 00	село Майкобе , Майкайнский сельский округ	774	0	130	0	37	0	0	0
28	553655300 5536551 00	село Ушкулун , Майкайнский сельский округ	197	0	0	0	0	0	0	0
29	553665500 5536551 00	село Служон, Майкайнский сельский округ	559	0	508	0	77	0	0	0
30	553665700 5536551 00	село Шоптыколь, Майкайнский сельский округ	448	0	72	0	29	0	0	0
31	553657100	село Каныш Сатпаева, Сатпаевский	1397	0	1355	0	978	0	0	0

	553657100	сельский округ								
32	553657400 5536571 00	село Кокдомбақ, Сатпаевский сельский округ	266	0	405	0	603	0	0	0
33	553657500 5536571 00	село Муса Шормана, Сатпаевский сельский округ	1662	0	1663	0	1121	0	0	0
34	553659100 5536591 00	Село Торайгыр , Торайгыровский сельский округ	560	0	878	0	426	0	0	0
35	553659200 5536591 00	Село Кандыкарасу, Торайгыровский сельский округ	224	0	96	0	165	0	0	0
36	553659600 5536591 00	Село Кызылшилик, Торайгыровский сельский округ	566	0	855	0	509	0	0	0
37	553663100 5536631 00	Село Узунбулак , Узунбулакский сельский округ	687	0	640	0	330	0	0	0
38	553663600 5536631 00	Село Акши, Узунбулакский сельский округ	575	0	520	0	492	0	0	0

	Итого:		24531	0	26071	0	13693	0	0	0

Наименование: Государственное учреждение "Отдел земельных отношений Баянаульского района "

Адрес:Павлодарская область, район Баянаул, село Баянаул, улица Сатпаева, 49

Телефон:8(71840)9-28-91

Адрес электронной почты:bayanozo@mail.ru

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

_____

(электронная цифровая подпись)(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Приложение 5
к Плану по управлению
пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Рекомендуемые схемы пастбищеоборотов

Годы	Номера участков			
	I	II	III	IV
первый год	весенний сезон	летний сезон	осенний сезон	отдыхающий участок
второй год	отдыхающий участок	весенний сезон	летний сезон	осенний сезон
третий год	осенний сезон	отдыхающий участок	весенний сезон	летний сезон
четвертый год	летний сезон	осенний сезон	отдыхающий участок	весенний сезон

Приложение 6
к Плану по управлению
пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Схема (карта) расположения пастбищ на территории административно-территориальной единицы в разрезе категорий земель, на которой указываются границы, площади и виды пастбищ, в том числе отгонных, сезонных, аридных и культурных, сведения об их собственниках или землепользователях на основании правоустанавливающих и идентификационных документов на земельный участок



Приложение 7
к Плану по управлению
пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Схема (карта) с обозначением пастбищ, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе общественных пастбищ, на которой указываются границы и площади пастбищ, в том числе общественных пастбищ, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья



Приложение 8
к Плану по управлению
пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Схема (карта) с обозначением рекомендуемых схем пастбищеоборотов, на которой указываются схемы пастбищеоборотов, рекомендуемые на основании геоботанического обследования пастбищ



Приложение 9
к Плану по управлению
пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Схема (карта) с обозначением сервитутов для прогона сельскохозяйственных животных, скотопрогонных трасс и иных объектов пастбищной инфраструктуры, а также скотомогильников (биометрических ям), на которой указываются сервитуты для прогона сельскохозяйственных животных, скотопрогонные трассы, объекты пастбищной инфраструктуры, месторасположение скотомогильников (биометрических ям)



Приложение 10
к Плану по управлению
пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Схема (карта) с обозначением пастбищ, которые могут быть предоставлены в землепользование пастбищепользователям



Приложение 11
к Плану по управлению
пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Схема (карта) с обозначением пастбищ, подлежащих резервированию в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, на которой указываются границы и площади пастбищ, подлежащих резервированию в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья



Приложение 12
к Плану по управлению
пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Схема доступа к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленная согласно норме потребления воды, на которой указываются маршруты передвижения животных к водоисточникам



Приложение 13
к Плану по управлению
пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах, на которой указываются границы и площади отгонных пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных



Приложение 14
к Плану по управлению
пастбищами и их
использованию по
Баянаульскому району
на 2025 - 2029 год
Форма

Проектное распределение (перераспределение) пастбищ между сельскими населенными пунктами, входящими в сельский округ, на котором указывается схема распределения (перераспределения) пастбищ между сельскими населенными пунктами сельского округа для поголовья сельскохозяйственных животных физических и юридических лиц, не обеспеченных пастбищами



© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан