

О внесении дополнений и изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-77 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования"

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 февраля 2025 года № 132

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-77 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23886) внести следующее дополнение:

в предельных ценах на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных приложением 1 к указанному приказу:

дополнить строкой, порядковым номером 3156:

"

3156	Вакцина чумная живая сухая	Нет данных	Лиофилизат для приготовления суспензии для накожного введения 2мл, №10	J07AK	РК-БП-5№ 003951	Ампула	5075,29

предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденные приложением 2 к указанному приказу, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) в течении пяти календарных дней со дня принятия настоящего приказа направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
Республики Казахстан*

А. Алыназарова

Приложение к приказу
Приложение 2 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ -77

Предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

№	Торговое наименование	Техническая характеристика	Вариант исполнения	Единица измерения	Составляющие одной единицы измерения	Регистрационное удостоверение	Проект предельной цены
	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget				

1	объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохрани тельным колпачком, обеспечива ющим защиту иглы от повреждени й. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности 3 года.	объемами: 2.5мл Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 2.5мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №015146	19,35
2	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 3мл с иглой 23Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №012114	17,46

	иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"						
3	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 3 мл с иглами 23Gx11/2	штука		РК-ИМН-5 №016319	18,66
4	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23,	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющ ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющ и м покрытием. Скальпель находится в	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 11 из нержавеющ е й / углеродисто	штука		РК-ИМН-5 №013482	78,39

	24, 25, 25A, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	й стали, в коробке № 10				
5	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей / углеродистой стали с покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 12 из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	штука		ПК-ИМН-5 №013482	75,33
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пласти	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го				

6	колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 13 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	78,46
7	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	78,36

8	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15С из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука	РК-ИМН-5 №013482	78,50
9	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D,	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 16 и з	штука	РК-ИМН-5 №013482	76,17

	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10				
10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей / углеродистой стали с покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с съёмными лезвиями № 18 из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	78,36
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка	Скальпель Biolancet® Budget				

11	, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей е й / углеродистой стали, в коробке № 10	изготовлена и з АБС-пластика, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродистой стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 19 из нержавеющей е й / углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	78,50
12	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей е й / углеродистой стали, в	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пластика, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродистой стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излуч	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 20 из нержавеющей е й / углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	81,76

	коробке № 10	ением. Срок годности: 5лет.					
13	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 22 и з нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	78,50
14	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B,	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о	штука		РК-ИМН-5 №013482	80,92

	12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	съемными лезвиями № 10 из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10				
15	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей / углеродистой стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 23 из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	78,51
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный,	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой					

16	однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пласти ка, лезвие из нержавеющ ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющ им покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь ной упаковке. Стерилизов ан гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 21 из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	78,48
17	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющ	Состоит из пластиково й ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пласти ка, лезвие из нержавеющ ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющ им покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь ной упаковке.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 25 из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,17

	е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.					
18	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохрани тельным колпачком, обеспечива ющим защиту иглы от повреждени й. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 50 мл с иглами 18Gx1 1/2"	штука		ПК-ИМН-5 №015146	121,64
		Вариант исполнения 1 : Калоприемн и к однокомпон ентный недренируе					

мый со встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра. Вариант исполнения 2 : Калоприемн и к однокомпон ентный недренируе мый со встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром. Вариант исполнения 3 : Калоприемн и к однокомпон ентный дренируемы й со встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой							

19	Калоприемн и к однокомпон ентный Beestox®, дренируемы й и недренируе мый, в различных вариантах исполнения	с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Вариант исполнения 4 : Калоприемн и к однокомпон ентный дренируемы й с о встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку. Вариант исполнения 5 : Калоприемн и к однокомпон ентный детский дренируемы й с о встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, с отверстием 10-50 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом.	Калоприемн и к однокомпон ентный Beestox®, дренируемы й и недренируе мый, в различных вариантах исполнения Калоприемн и к однокомпон ентный дренируемы й с о встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом.	штука	ПК-ИМН-5 №017926	629,98

	Недренируе м ы й калоприемн и к предназначе н для однократно г о применения , опорожнени ю не подлежит. Емкость дренируемо г о калоприемн ика имеет пластикову ю застежку-за жим или застежку на липучке, позволяющ ие удалять содержимое и промывать калоприемн ик, не снимая его со стомы. В мешок интегрирова н угольный фильтр, который нейтрализует неприятный запах и обеспечивает отток газов, предотвращ ая слипание стенок мешка. Срок хранения: 3 года.					
	Вариант исполнения					

1 :							
Калоприемн							
и к							
однокомпон							
ентный							
недренируе							
мый со							
встроенной							
гидроколло							
идной							
адгезивной							
пластиной,							
отверстием							
10-80 мм,							
нетканой							
прокладкой							
с двух							
сторон, без							
карбонового							
фильтра.							
Вариант							
исполнения							
2 :							
Калоприемн							
и к							
однокомпон							
ентный							
недренируе							
мый со							
встроенной							
гидроколло							
идной							
адгезивной							
пластиной,							
отверстием							
10-80 мм,							
нетканой							
прокладкой							
с двух							
сторон, с							
карбоновым							
фильтром.							
Вариант							
исполнения							
3 :							
Калоприемн							
и к							
однокомпон							
ентный							
дренируемы							
й со							
встроенной							
гидроколло							
идной							

20	Калоприемный и к однокомпонентный Beestox®, дренаруемый и недренируемый, в различных вариантах исполнения	адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Вариант исполнения 4 : Калоприемный и к однокомпонентный дренаруемый с встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку. Вариант исполнения 5 : Калоприемный и к однокомпонентный детский дренаруемый с встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с отверстием 10-50 мм, нетканой	Калоприемный и к однокомпонентный Beestox® дренаруемый с встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку	штука	РК-ИМН-5 №017926	719,43

прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Недренируемый калоприемник предназначен для однократного применения, опорожнению не подлежит. Емкость дренируемого калоприемника имеет пластиковую застежку-зажим или застежку на липучке, позволяющие удалять содержимое и промывать калоприемник, не снимая его со стомы. В мешок интегрирован угольный фильтр, который нейтрализует неприятный запах и обеспечивает отток газов, предотвращая слипание стенок

		мешка. Срок хранения: 3 года.					
21	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Вариант исполнения: Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 18G	штука		РК-ИМН-5 №014851	79,36
22	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 20G	штука		РК-ИМН-5 №014851	77,19

		оксидом Срок годности 5 лет.					
		Диализаторы Revaclear 300 и Revaclear 400 предназначены для лечения острой и хронической почечной недостаточности с помощью гемодиализа и гемодильтрации. Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляет собой смесь из ПАЭС/ПВП. Кровь поступает через входной порт и распространяется по полым волокнам. Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизительно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300. Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляет собой смесь из ПАЭС/ПВП. Кровь поступает через входной порт и распространяется по полым волокнам. Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизительно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35				

23	микроны. Количество полых волокон в каждом диализаторе прил. 12000 (Revaclear 400), прил. 9600 (Revaclear 300). Протяженно с т ь активной мембраны 236 мм во в с е х изделиях Revaclear. Площадь поверхность и мембраны 1 , 4 квадратных метров (Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизиро в а н ы полиуретан ом для отделения отсека крови от отсека фильтра. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлен ы и з поликарбон прил. 9600 (Revaclear 300). Протяженно с т ь активной мембраны 236 мм во в с е х изделиях Revaclear. Площадь поверхность и мембраны 1 , 4 квадратных метров (Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизиро в а н ы полиуретан ом для отделения отсека крови от отсека фильтра. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлен ы и з поликарбон	штука	РК-ИМН-5 №017291	3 538,42

а т а .	отрицательн
Посредство	о г о
м	давления в
гидростатич	области
еского или	мембраны,
трансмембр	жидкая
анного	часть
давления,	плазмы,
которые	наряду с
создаются	некоторыми
сочетанием	растворенн
положитель	ы м и
ного и	веществами
отрицательн	с более
о г о	низкой
давления в	молекулярн
области	ой массой,
мембраны,	проходит
жидкая	через
часть	мембрану в
плазмы,	фильтрат
наряду с	или в отсек
некоторыми	устройства,
растворенн	предназначе
ы м и	нный для
веществами	диализата.
с более	В процессе
низкой	гемодиализа
молекулярн	уремически
ой массой,	е токсины и
проходит	продукты
через	жизнедеяте
мембрану в	льности
фильтрат	поступают
или в отсек	из крови
устройства,	пациента в
предназначе	данное
нный для	устройство
диализата.	посредство
В процессе	м
гемодиализа	конвекции и
уремически	диффузии
е токсины и	через
продукты	мембрану и
жизнедеяте	далее, в
льности	счетчик
поступают	потока
из крови	протекающе
пациента в	й диализной
данное	жидкости.
устройство	Диализат
посредство	выводится
м	и з
конвекции и	устройства

		диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится из устройства через порт вывода диализата.	через порт вывода диализата. Вариант исполнения: Диализатор синтетический и капиллярный высокопоточный Revaclear 300				
		Диализаторы Revaclear 300 и Revaclear 400 предназначены для лечения острой и хронической почечной недостаточности с помощью гемодиализа или гемодильтрации. Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляет собой смесь из ПАЭС/ПВП. Кровь поступает через входной порт и распространяется по полым волокнам. Каждое полое волокно					

24	имеет внутренний диаметр приблизительно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35 микрон. Количество полых волокон в каждом диализаторе прибл. 12000 (Revaclear 400), прибл. 9600 (Revaclear 300). Протяженность активной мембраны 236 мм во всех изделиях Revaclear. Площадь поверхности мембраны 1,8 квадратных метров (Revaclear 400), 1,4 квадратных метров (Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизированы полиуретаном для Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300, Revaclear 400,	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 400	штука	РК-ИМН-5 №017291	3 310,19

Revaclear 500	отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлены из поликарбоната. Посредством гидростатического или трансмембранного давления, которые создаются сочетанием положительного и отрицательного давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенными веществами с более низкой молекулярной массой, проходит через мембрану в фильтрат или в отсек устройства, предназначенный для диализата. В процессе гемодиализа уремически

		е токсины и продукты жизнедеятельности поступают из крови пациента в данное устройство посредством конвекции и диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится и з устройства через порт вывода диализата.					
25	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно г о применения размерами 65х30 мм, 65х60 мм, в коробке № 100, №200	Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное изопропилом в ы м спиртом и упакованное в бумагу и з алюминированной фольгой. Изопропиловый спирт 70 % . Только для наружного применения . Только для однократно г о применения	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно г о применения размером 65х30 мм, в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №011191	4,96

		.Срок годности 5 лет.					
26	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно го применения размерами 65х60 мм, в коробке № 100	Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Изопропиловый спирт 70 % . Только для наружного применения . Только для однократно го применения .Срок годности 5 лет.	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно го применения размером 65х60 мм, в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №011191	6,60
27	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Flake размерами L в коробке №200	Вариант исполнения Flake представляет собой одноразовый стерильный скарификатор из нержавеющей стали в индивидуальной упаковке.	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Flake размерами L в коробке №200	штука		РК-ИМН-5 №015388	7,95
		Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах					

28	представля ют собой комбиниров анное изделие прямоуголь ной формы, включающе е фиксирующ ую часть в в и д е основы-под ложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающ е й подушечки и з нетканого полотна; защитного покрытия д л я впитывающ е г о слоя-подуш ечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использован ы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал—за менитель шелка,	Пластыри медицински е "Нэрия" на нетканой основе, размером 19мм х 72мм	штука	Пластыри медицински е "Нэрия" на нетканой основе размерами: 19мм х 72мм	РК-ИМН-5 №019703	7,93

		адгезивная полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобу мажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавк ий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие д л я впитывающ е г о слоя-подуш ечки: полиэфирн ы е текстуриров анные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие д л я клеевого слоя, нанесенного на материал основы.					
		Пластыри медицински е "Нэрия" н а различных основах представля ют собой комбиниров					

29	анное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки из нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал—заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе, размером 25мм х 72мм	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе размерами: 25мм х 72мм	РК-ИМН-5 №019703	8,98

		перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термопластичный клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.					
	Скарификатор Biolancet®	Вариант исполнения Twist представляет собой одноразовый стерильный скарификатор с острием из нержавеющей	Скарификатор Biolancet®				

30	стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 28G, 30G в коробке № 100	ей стали и основой из полиэтилен а низкой плотности. Может использоваться с устройством для безболезненного прокалывания, входящего в комплект прибора, измеряющего уровень сахара крови.	стерильный, однократно го применения вариант исполнения: Twist с иглой размером: 28 G в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №015388	11,33
31	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	Вариант исполнения Twist представляет собой одноразовый стерильный скарификатор с острием из нержавеющей стали и основой из полиэтилен а низкой плотности. Может использоваться с устройством для безболезненного прокалывания, входящего в комплект прибора, измеряющего уровень сахара крови.	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №015388	12,04

32	Изделия медицинские для забора крови	Держатель стандартный, одноразовый (Standard tube holder)	Держатель стандартный, одноразовый (Standard tube holder)	штука		РК-ИМН-5 №012381	14,18
		Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки и нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть				РК-ИМН-5 №019703	

33	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал—заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно — спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя,	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе, размером 19мм х 72 мм	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе размерами: 19мм х 72 мм	14,16

		нанесенного на материал основы.					
34	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 65х30мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	14,67
35	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 2.5мл; с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемом 2,5 мл с иглой 23Gx1	штука		РК-ИМН-5 №016504	15,71
		Шпатель медицинский Biolop® однократно го применения, стерильный,					

36	Шпатель медицинский Biolop® однократно го применения стерильный, размерами 140x14x1.6 мм (детский)	размером 140x14x1.6 мм (детский) изготовлен и з экологическ и чистой древесины. Н е оказывает вредного воздействия , н е вызывает раздражени я . Атравматич ен, имеет шлифованн у ю поверхность и края. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шпатель медицински й Biolop® однократно го применения стерильный, размером 140x14x1.6 мм (детский)	штука		РК-ИМН-5 №018624	15,96
37	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно го применения объемами: 2,5мл с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно го применения объемом 2,5мл, 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016319	16,04
		Шпатель медицински й Biolop® однократно го					

38	Шпатель медицинский Biolop® однократно го применения стерильный, размерами 150x18x1.6 мм	применения , стерильный, размерами 150x18x1.6 мм , 140x14x1.6 мм (детский) изготовлен и з экологическ и чистой древесины. Н е оказывает вредного воздействия , н е вызывает раздражени я . Атравматич ен, имеет шлифованн у ю поверхность и края. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шпатель медицински й Biolop® однократно го применения стерильный, размером 150x18x1.6 мм	штука	РК-ИМН-5 №018624	16,36
39	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификац ия: со	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) со съемной	штука	РК-ИМН-5 №012113	16,60

	съемной иглой 30Gx1/2"	Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	иглой 30Gx1/2"				
		Пластыри медицински е "Нэрия" н а различных основах представля ют собой комбиниров анное изделие прямоуголь ной формы, включающе е фиксирующ ую часть в в и д е основы-под ложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающ е й подушечки и з нетканого полотна; защитного покрытия д л я впитывающ е г о слоя-подуш ечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть				РК-ИМН-5 №019703	

40	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал—заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно — спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя,	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе, размером 25 мм х 72мм	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе размерами: 25 мм х 72мм	17,02

		нанесенного на материал основы.					
41	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1 мл с иглами 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом: 1мл с иглой 27Gx 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №015146	17,09
42	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 65x56мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	18,67
		Шприц изготовлен					

43	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 3мл; с иглами 23Gx1"	и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемом 3мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016504	19,01
44	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 3мл, с иглами 23Gx1 1/2"	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 3мл, 23Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №015146	19,19
		Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев					

45	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	со дня стерилизации и для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Внутренний объем капилляра 80 мкл.	штука	Капилляры и 3 полипропиленовые. Внутренний объем капилляра 80 мкл.	РК-ИМН-5 №018345	28,26
46	Иглодержатель	Иглодержатель представляет собой неокрашенное, полупрозрачное устройство. Изготовлено из полипропиленового материала. Предназначен для фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Обеспечивает жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращает сброс иглы во время	Иглодержатель	штука		РК-ИМН-5 №015200	21,41

		венепункции. Не стерилен. Иглодержатель является составной частью системы для забора крови. Длина – 51,7 мм., Масса – 2,4 г					
47	Иглодержатель	Иглодержатель одноразовый представляет собой неокрашенное, полупрозрачное устройство. Изготовлено из полипропилена. Предназначен для фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Обеспечивает жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращает сброс иглы во время венепункции. Не стерилен. Иглодержатель является составной	Иглодержатель одноразовый	штука		РК-ИМН-5 №015200	21,41

		частью системы для забора крови. Длина – 51,7 мм., Масса – 2,4 г					
48	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения объемом 1 мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Номинальный объем 1 мл. Цена деления шкалы: 0,01 мл. Срок годности: 5 лет.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения объемом 1 мл с иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №017074	22,17
49	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения Bioject®	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №012115	23,63

	Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"				
50	Изделия медицински е для забора крови	Насадка для получения капли крови VacuDrop	Насадка для получения капли крови VacuDrop	штука		РК-ИМН-5 №012381	25,03
51	Презервати в и з натуральног о латекса с ароматизир ованной (банан, вишня, клубника, банан) и не ароматизир ованной смазкой, текстуриров анной и гладкой поверхность ю размерами: " ширина - 52 Ванька-Вст анька"® в упаковке № 1, №3, №12	Презервати в производит ся и з натуральног о латекса. Особенност и : с ароматизир ованной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизир ованной смазкой, текстуриров анной и гладкой поверхность ю размерами: " ширина - 52 ±2мм, длина - 175мм± 5 м м , толщина - 0,065± 0.015мм С р о к годности 5 лет	Презервати в и з натуральног о латекса с н е ароматизир ованной смазкой гладкий " Ванька-Вст анька"® в упаковке № 1 (на упаковке надпись " бесплатно")	штука		РК-ИМН-5 №114939	27,40
		Презервати в производит ся и з натуральног о латекса.					

52	Презерватив из натурального латекса с ароматизированной (банан, вишня, клубника, яблоко, грейпфрут, персик, мята)/не ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий "Ванька-Встанька"® в упаковке №1, №3, №12	Особенности : с ароматизированной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизированной смазкой, текстурированной и гладкой поверхностью размерами: ширина - 52 ±2мм, длина - 175мм±5 мм, толщина - 0,065±0.015мм Срок годности 5 лет	Презерватив из натурального латекса с не ароматизированной смазкой гладкий "Ванька-Встанька"® в упаковке №1 (на упаковке надпись "бесплатно")	штука	РК-ИМН-5 №114939	27,40
53	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификации : с несъемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовленный из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя и резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификации : с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука	РК-ИМН-5 №017496	28,29
		Шпатель Эйра цервикальный состоит из цельной цилиндрической				

54	Шпатель Эйра цервикальн ый, стерильный, однократно го применения "Нэрия"	ской ручки, на противопол ожных концах которой размещены две лопаточки различной формы. Более длинный и узкий конец используетс я для получения материала с поверхност и зева цервикальн ого канала, другой - более низкий и широкий - для получения материала с поверхност и шейки матки. Материал изготовлени я - гранулы полиэтилен а высокой плотности (HDPE).	Шпатель Эйра цервикальн ый, стерильный, однократно го применения "Нэрия"	штука	РК-ИМН-5 №020788	28,95
55	Ложка Фолькмана "Нэрия"	Ложка Фолькмана представляе т собой одноразовы й инструмент, который состоит из рукоятки, на противопол ожных концах которой	Ложка Фолькмана "Нэрия"	штука	РК-ИМН-5 №020777	30,24

	одноразовая , стерильная	размещены две рабочие части в виде ложек разного размера. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).	одноразовая , стерильная				
56	Шприц Bioject® Budget инъекционный инсулиновый стерильный однократно го применения объемом 1мл (100 IU) модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизована этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц Bioject® Budget инъекционный инсулиновый стерильный однократно го применения объемом 1мл (100 IU) модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №016956	32,72
	Шприц инъекционный инсулиновый стерильный однократно го применения	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой	Шприц инъекционный инсулиновый стерильный однократно го применения				

57	Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксом. Срок годности: 5 лет.	Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012113	34,17
58	Шапочка-берет "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Шапочка-берет "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука		РК-ИМН-5 №016180	42,49
	Шапочка клип-берет	Шапочка клип-берет – изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между собой складок в виде гармошки. Крайние складки образуют резинку шапочки	Шапочка клип-берет				

59	" Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	шириной 3± 1 см и диаметром 19±1 см. По бокам материал плотно склеен, что да е т возможност ь при раскрытии шапочки приобретать материалу форму головы. Изготавлива ется из нетканого материала с плотностям и 10 г/кв.м и 20 г/кв.м.	" Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-5 №017251	39,90
60	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 28 G в коробке № 100	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 28 G в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	40,01
61	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения	штука		РК-ИМН-5 №016957	40,01

	размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	с иглой размерами: 26 G в коробке № 100	с иглой размерами: 26 G в коробке № 100				
62	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 21 G ((глубина прокола 2,8мм) в коробке № 100	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 21 G ((глубина прокола 2,8мм) в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	40,01
63	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	40,01
64	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о	штука			40,01

	применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	применения с иглой размерами: 21 G (глубина прокола 2,4 мм) в коробке № 100	применения с иглой размерами: 21 G (глубина прокола 2,4 мм) в коробке № 100			РК-ИМН-5 №016957	
65	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 21 G (глубина прокола 1,8 мм) в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 21 G (глубина прокола 1,8 мм) в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	40,01
66	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30 см х 40 см	штука		РК-ИМН-5 №016157	40,84

67	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 21G х 1" (0,8мм х 25мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 21G х 1" (0,8мм х 25мм) в комплекте без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	41,20
68	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 22G х 1 1/2" (0,7мм х 38мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 22G х 1 1/2" (0,7мм х 38мм) в комплекте без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	41,20
69	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации и для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки (стеклянные, 13х50 мм) для гематологических исследований ЭДТА К2, объем забираемой крови 1 мл	штука			65,58

		фасовке по 100 штук.				РК-ИМН-5 №018345	
70	Зажим пупочный Biosage® стерильный, однократно го применения, модификации: UCC-1	Имеет две модификации: UCC-1 изготовлена из полиэтилена; UCC-2 изготовлена из АБС-пластика. Состоит из двух браншей дугообразной формы, соединенных между собой кольцом. Имеет с внутренней стороны ребристую рабочую поверхность с атравматическими зубчиками (насечками), которые удерживают пуповину в одном положении, и специальной фиксирующей замок с затвором, который обеспечивает прочную фиксацию на пуповине в одном положении и предотвращает случайное (	Зажим пупочный Biosage® стерильный, однократно го применения, модификации: UCC-1	штука		РК-ИМН-5 №012445	42,88

		преждевременно) раскрытие зажима. Изделие является атравматичным, биосовместимым и обеспечивает надежное крепление на пуповине. Стерилизация этиленоксид. Срок годности 5 лет.					
71	Цитощетка цервикальная стерильная однократно го применения Biocare®	Изготовлена из полипропилена. Длина 174 мм, ширина 4,5 мм. Наличие щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать достаточное количество материала для различных видов исследований. При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке.	Цитощетка цервикальная стерильная однократно го применения Biocare®	штука		РК-ИМН-5 №011725	44,77
		Набор операционно-перевязоч	Набор операционно-перевязоч				

72	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца S - 1 шт)	н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца S - 1 шт)	набор		РК-ИМН-5 №017963	44,90
73	Салфетки "Н?рия" из нетканого материала одноразовы е нестерильн ы е размерами 30см х 40см , 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см , 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовлени я - нетканое полотно С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использован и ю . Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10 мм. Только для одноразовог о применения .	Салфетки " Нурия" из нетканого материала одноразовы е нестерильн ы е размерами 30 см х 40 с м , плотность 40г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №016157	45,38
		И г л а представляе т собой специальну ю стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использован и я с многоразов ы м иглодержат елем, обеспечива ю щ и м закрытость					

Стерильные медицински	системы, при которой кровь попадает в пробирку б е з контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначе на для введения в в е н у пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметично сть системы во время смены пробирок, что дает возможност ь отбора нескольких проб при однократно й венепункци и . В зависимост и о т состояния в е н у пациента используют с я различные типы игл	Игла медицинска я			РК-ИМН-5 №016033	

74	е двухсторонние иглы однократно го применения отличающи е с я размером и цветовым обозначени ем диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторон ня желтая для забора большого объема крови из крупных вен (стандартная 20G*1 1/2; 0,9*38мм) Трубка и иглы изготовлен ы и з коррозионн о-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяем ым методам стерилизаци и . Стерилизов ан этилен оксидом. В промаркиро ванную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребитель с ко й упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную	стерильная двусторонн яя для забора крови, желтая, 0,9x38 мм, 20Gx1 1/2	штука			45,42

		коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку и з гофрирован ного картона (транспортна я упаковка). Иглы хранят в транспортн ой таре в сухих закрытых складских помещениях п р и температуре не выше 25° С.					
		Иг ла медицинска я стерильная двусторонн яя для забора крови, желтая, 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена и з нержавеющей стали с лазерной заточкой с обо их концов. Трубка иглы покрыта силиконово й смазкой, что снижает травмирова ния тканей п р и					

75	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой и иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,9х38мм; Условное обозначение - 20 Gx1 ½; Тип - стандартный; Цветовая кодировка - желтая.	Игла двухсторонняя желтая стандартная, 0,9х38 мм, 20 Gx1 1/2	штука		РК-ИМН-5 №016033	45,42
		Игла медицинская стерильная двусторонняя для					

76	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	забора крови, зеленая, 0,8х38 мм, 21Gх1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирования тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичност	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8х38 мм, 21Gх1 1/2	штука	РК-ИМН-5 №016033	45,57

		ь ю . Колпачки изготовлен ы и з полипропил е на . Размеры иглы (диаметр/ длина) - 0,8x38мм; Условное обозначение - 21 Gx1 ½; Т и п - стандартны й; Цветовая кодировка - зеленый.					
		И г л а представляе т собой специальну ю стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использован и я с многоразов ы м иглодержат елем, обеспечива ю щ и м закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку б е з контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначе на для введения в в е н у пациента,					

77	другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции . В зависимости от состояния вен у пациента используют Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения .	различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя зеленая для пациентов с нормальными венами (Игла двухсторонняя зеленая стандартная , 0,8х38 мм, 21 Gx1 1/2	штука	РК-ИМН-5 №016033	45,57

стандартная 21G*1 1/2, 0,8*38мм) Трубка и иглы изготовлен ы и з коррозионн о-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяем ым методам стерилизаци и . Стерилизов ан этилен оксидом. В промаркиро ванную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребитель ской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку и з гофрирован ного картона (транспортна я упаковка). Иглы хранят в транспортн ой таре в сухих закрытых складских							

		помещениях п р и температуре не выше 25° С.					
78	Стерильные медицински е двухсторон ние иглы однократно г о применения	И г л а медицинска я стерильная двусторонн яя для забора крови, черная, 0,7х38 мм, 22Gх1 1/2. Трубка и г л ы цельная, изготовлена и з нержавеющ ей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка и г л ы покрыта силиконово й смазкой, что снижает травмирова ния тканей п р и прокалыван ии. Вставка изготовлена и з полипропил ена. Вставка с трубкой и г л ы крепится при помощи высококаче ственного медицинско го клея белого цвета, который обеспечивае	И г л а медицинска я стерильная двусторонн яя для забора крови, черная, 0,7х38 мм, 22Gх1 1/2	штука		РК-ИМН-5 №016033	46,96

		т высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью . Колпачки изготовлены из полипропилена . Размеры иглы (диаметр/ длина) - 0,7х38мм; Условное обозначение - 22 Gx1 ½; Тип - стандартный; Цветовая кодировка - черный					
		Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку					

79	б е з контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначе на для введения в в е н у пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметично сть системы во время смены пробирок, что дает возможност ь отбора нескольких проб при однократно й венепункци и . В зависимост и о т состояния в е н у пациента используют с я Стерильные медицински е двухсторон ние иглы	различные типы игл отличающи е с я размером и цветовым обозначени И г л а двухсторон няя черная стандартная , 0,7x38 мм, 22 Gx1 1/2	штука	РК-ИМН-5 №016033	46,96

однократно г о применения	ем диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонн ая черная д л я взрослых и детей тонкими венами ((стандартная 22G*1 1/2; 0,7*38 мм) Трубка и и г л ы изготовлен ы и з коррозионн о-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяем ым методам стерилизаци и . Стерилизов ан этилен оксидом. В промаркиро ванную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребитель ск о й упаковке по 100 шт. ((групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку и з				

		гофрирован ного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°С.					
80	Цитощетка цервикальная стерильная однократно го применения Биосаргex®	Изготовлена из полипропилена. Длина 174 мм, ширина 4,5 мм. Наличие щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать достаточное количество материала для различных видов исследований. При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке.	Цитощетка цервикальная стерильная однократно го применения Биосаргex®	штука		РК-ИМН-5 №018387	48,61
		Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок	Вакуумная система для				

81	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	годности: 18 месяцев со дня стерилизации и для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К3, объем забираемой крови 0,5 мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	73,15
82	Ложка Фолькмана стерильная однократно го применения Биосаргex®	Изготовлена из АБС-пластика. Общая длина 212,5мм, ширина 12,2мм. Состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены рабочие части в виде ложек одинаковой закругленной формы, имеющие различную длину и ширину.	Ложка Фолькмана стерильная однократно го применения Биосаргex®	штука		РК-ИМН-5 №018389	50,65
		Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE				

83	Изделия медицинские для забора крови	® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свёртывания (CAT Serum Clot Activator)	® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свёртывания (CAT Serum Clot Activator)	штука		РК-ИМН-5 №012381	50,70
84	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Набор операционных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	50,90
85	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	штука		РК-ИМН-5 №012381	51,36
86	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с	штука		РК-ИМН-5 №012381	51,36

		наполнител ем K2ЭДТА (К 2 Е K2EDTA)	наполнител ем K2ЭДТА (К 2 Е K2EDTA)				
87	Шпатель Эйра цервикальн ый стерильный однократно го применения Biocaprex®	Изготовлен из АБС-пласти ка. Состоит из цельной цилиндриче ской ручки, на противопол ожных концах которой размещены рабочие части в виде лопаток У-образной формы, отличающи хся по размерам. Более длинный и узкий конец используетс я для получения материала с поверхност и зева цервикальн ого канала, другой – более низкий и широкий – для получения материала с поверхност и шейки матки.	Шпатель Эйра цервикальн ый стерильный однократно го применения Biocaprex®	штука		РК-ИМН-5 №018388	52,18
	Изделия медицински	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм,	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм,				

88	е для забора крови	длиной 75 мм, с наполнителем литий гепарин (LH Lithium Heparin)	длиной 75 мм, с наполнителем литий гепарин (LH Lithium Heparin)	штука		ПК-ИМН-5 №012381	55,34
89	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) без держателя	штука		ПК-ИМН-5 №012381	57,70
90	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1" (0,8мм x 25мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1" (0,8мм x 25мм) без держателя	штука		ПК-ИМН-5 №012381	57,70
91	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	штука		ПК-ИМН-5 №012381	57,70
		Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS				

92	Изделия медицинские для забора крови	Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1" (0,7мм x 25мм) без держателя	Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1" (0,7мм x 25мм) без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	57,70
93	Изделия медицинские для забора крови	Жгуты одноразовые 48см x 2,5см	Жгуты одноразовые 48см x 2,5см	штука		РК-ИМН-5 №012381	58,41
94	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 2мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	58,89
95	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 4мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	58,89
		Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE				

96	Изделия медицинские для забора крови	® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% (9 NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% (9 NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	штука		РК-ИМН-5 №012381	59,28
97	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100мм, без наполнителя (CAT No Additive)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100мм, без наполнителя (CAT No Additive)	штука		РК-ИМН-5 №012381	59,28
98	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43мм с различными наполнителями K2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте без несущей пробиркой	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43мм с различными наполнителями K2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте без несущей пробиркой	набор		РК-ИМН-5 №012381	59,28
		Изготовлен а и з высококачественного 2-х, 3-х, 4-х слойного нетканого материала. Три складки, расположенные в					

99	Маска медицинская "Нэрия" 3-х слойная на резинках	середине изделия, предназначенны для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты, крепление на резинках. Обладает максимальной воздухопроницаемостью среди необъемных одноразовых масок. Для одноразового использования.	Маска медицинская "Нэрия" 3-х слойная на резинках	штука		РК-ИМН-5 №015751	59,85
		Маска медицинская "ММЗ", трехслойная, одноразовая, из нетканого материала Spunbond, Meltblau, на эластичных резинках и носовым фиксатором, цвет-синий Маска медицинская "ММЗ", трехслойная,					

100	Маски медицинские "ММЗ", трехслойные, одноразовые	одноразовая представляется собой повязку на лицо прямоугольной формы, закрывающую рот и нос. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Состоит из верхнего и нижнего слоя из нетканого материала (спандбонд) окрашенного в синий цвет плотностью 15±5 г/м2, и фильтрующего слоя (мельтблаун) плотностью 25±2 г/м2. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты, крепление на резинках. Обладает воздухопроницаемостью. Размеры: длина – 17,5	Маска медицинская "ММЗ", трехслойная, одноразовая из нетканого материала Spunbond, Meltblaun, на эластичных резинках и носовым фиксатором, цвет-синий	штука	РК-ИМН-5 №020763	59,85

		см, высота 9,5 см.					
101	Система вакуумного забора мочи Vacuette с принадлежн остями	Держатели размерами 10 см	Держатели размерами 10 см	штука		РК-ИМН-5 №012383	62,56
102	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем цитрат натрия 3,8% (9 N C Coagulation sodium citrate 3,8%)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем цитрат натрия 3,8% (9 N C Coagulation sodium citrate 3,8%)	штука		РК-ИМН-5 №012381	63,23
103	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	штука		РК-ИМН-5 №012381	63,23
104	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	Производит ся на нетканой основе, покрытой медицински м термоклеем размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м,	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размером 1,25смх5м	штука			65,45

		2,5смх10м, 5смх10м				РК-ИМН-5 №008183	
105	Бахилы низкие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Бахилы низкие четырехугольной формы на резинках. Боковые стороны пропаяны, а верхние скреплены резинкой. Длина каждой бахилы 39±2 см, высота 16±2 см, ширина резинки 3,5±1 мм. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд) с плотностью 28г/ кв.м.	Бахилы низкие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	пара		РК-ИМН-5 №017766	66,50
106	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм без наполнителя	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм без наполнителя	штука		РК-ИМН-5 №012381	66,74
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой,					

107	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 60 мл	штука	РК-ИМН-5 №020826	90,96

108	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2 объем забираемой крови 0,5 мл	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2 объем забираемой крови 0,5 мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	66,97
		Шпатель Эйра – одноразовый стерильный инструмент для забора материала с поверхности и слизистых оболочек и кожи для бактериологических, цитологических и других исследований . Шпатель Эйра цервикальный изготовлен из пластика. Состоит из цельной цилиндрической ручки, на противоположных концах которой размещены рабочие части в виде лопаток У-образной				РК-ИМН-5 №018249	

109	Шпатель Эйра "Dolce-Pharm" цервикальн ы й , одноразовы й , стерильный	формы, отличающи хся по размерам. Более длинный и узкий конец используетс я для получения материала с поверхност и зева цервикальн ого канала, другой – более низкий и широкий – д л я получения материала с поверхност и шейки матки. Упакован в пакет из ламинирова н н о й полиэтилен овой пленки и газопроница е м о й бумаги. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этиленокси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к	Шпатель Эйра "Dolce-Pharm" цервикальн ы й , одноразовы й , стерильный	штука	67,03

		эксплуатаци и.					
110	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител е м активатор свѸртывани я и разделитель ный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител е м активатор свѸртывани я и разделитель ный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	штука		РК-ИМН-5 №012381	67,18
111	Изделия медицински е для забора крови	Пробирки MiniCollect ® диаметром 16 мм, длиной 43 мм с различными наполнител ем К2ЭДТА (К2Е K2EDTA) в комплекте с о стандартной несущей пробиркой	Пробирки MiniCollect ® диаметром 16 мм, длиной 43 мм с различными наполнител ем К2ЭДТА (К2Е K2EDTA) в комплекте с о стандартной несущей пробиркой	набор		РК-ИМН-5 №012381	67,18
112	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3	штука		РК-ИМН-5 №016032	67,40

	плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 4 мл	ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 4 мл				
113	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА (двухкалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА (двухкалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА (двухкалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	68,39
		Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов					

114	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100	измов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100 размер S	штука	РК-ИМН-5 №017237	68,47
		Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и				

115	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100	опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100 размер М	штука		РК-ИМН-5 №017237	68,47
	Перчатки медицинские из натурального	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с	Перчатки медицинские из натурального				

116	о латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100	валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	о латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100 размер L	штука		РК-ИМН-5 №017237	68,47
117	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 2 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	68,48

118	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы , трубки катетера, канюли катетера инъекционн ого клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускаетс я с иглой размерами: 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G,26G Стерилизов ан этилен оксидом С р о к годности 5 лет.	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размером: 18G	штука		РК-ИМН-5 №014851	68,71
119	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы , трубки катетера, канюли катетера инъекционн ого клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускаетс я с иглой размерами: 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G,26G Стерилизов ан этилен оксидом С р о к годности 5 лет.	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размером 20G	штука		РК-ИМН-5 №014851	68,71

120	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы , трубки катетера, канюли катетера инъекционн ого клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускаетс я с иглой размерами: 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G,26G Стерилизов ан этилен оксидом С р о к годности 5 лет.	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размером 22G	штука		РК-ИМН-5 №014851	68,71
		Маски медицински е Dolce-Pharm трехслойны е н а завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, №100, одноразовог о применения , прямоуголь ной формы (18 см х 10 см ±2 см), (14,5 смх9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого					

121	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см, 9±1. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15-16 см, на завязках шириной 1 см и длиной 40-42 см и резинки длиной 12-14 см. Маски состоят из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропилена и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2.	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	штука		РК-ИМН-5 №010008	68,89
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично					

122	завинчиваю щейся крышкой, обеспечива ю щей надежную защиту от расплескива н и я , протекания и ингаляцион н о г о контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечива ю щей бесконтактн ый отбор проб или без нее. Ложка в в и д е лопатки прикреплен а к внутренней поверхност и крышки контейнера. Контейнеры градуирова ны до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовлени я : Контейнеры изготавлива ются из гранул полипропил ена (PP); Ложки и крышки изготавлива ются из гранул полиэтилен	Контейнер "Нэрия" для сбора биологическ о г о материала, стерильные, одноразовог о применения , различных вариантов исполнения Контейнер "Нэрия" для сбора биологическ о г о материала с ложкой, стерильный, объем 60 мл	штука	РК-ИМН-5 №020826	93,49

		а высокой плотности (HDPE).					
123	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 6мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 6мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	69,49
124	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА K2 объем забираемой крови 0,2 мл	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА K2 объем забираемой крови 0,2 мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	71,00
125	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (	штука		РК-ИМН-5 №012381	71,13

		CAT Serum Sep Clot Activator)	CAT Serum Sep Clot Activator)				
126	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75мм, с наполнител ем литий гепарин и разделитель ный гель (LH Lithium Heparin Sep)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75мм, с наполнител ем литий гепарин и разделитель ный гель (LH Lithium Heparin Sep)	штука		ПК-ИМН-5 №012381	71,13
		И г л а представляе т собой специальну ю стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использован и я с многоразов ы м иглодержат елем, обеспечива ю щ и м закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку б е з контакта с внешней средой. Одна часть и г л ы предназначе на для введения в в е н у					

127	пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократно й венепункци и . В зависимости от состояния вен у пациента используют с я различные типы игл отличающи е с я размером и цветовым обозначени ем диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла медицинска я стерильная двусторонн яя для	Игла медицинска я стерильная двусторонн яя для забора крови, черная 22G *1; 0,7*25 мм.	штука	РК-ИМН-5 №016033	72,59

забора крови, черная, 0,7х25 мм, 22Gх1. Трубка и иглы изготовлен ы и з коррозионн о-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяем ым методам стерилизаци и . Стерилизов ан этилен оксидом. В промаркиро ванную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребитель ской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку и з гофрирован ного картона (транспортна я упаковка). Иглы хранят в транспортн ой таре в сухих							

		закрытых складских помещениях при температуре не выше 25° С.					
		Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет					

128	резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используют различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя черная для взрослых и детей тонкими венами (короткая 22G*1; 0,7*25 мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в	Игла двухсторонняя черная короткая 22G*1, 0,7*25 мм.	штука	РК-ИМН-5 №016033	72,59

		упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации . Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25° С.					
		Игла медицинская стерильная двусторонняя для					

129	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	забора крови, зеленая, 0,8х25 мм, 21Gх1. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичност	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8х25 мм, 21Gх1.	штука	РК-ИМН-5 №016033	72,78

		ь ю . Колпачки изготовлен ы и з полипропил е на . Размеры иглы (диаметр/ длина) - 0,8х25мм; Условное обозначение - 21 Gx1; Т и п - короткий; Цветовая кодировка - зеленый.					
		И г л а представляе т собой специальну ю стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использован и я с многоразов ы м иглодержат елем, обеспечива ю щ и м закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку б е з контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначе на для введения в в е н у пациента,					

130	другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции . В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя зеленая для пациентов с нормальными венами (	Игла двухсторонняя зеленая (короткая 21G*1; 0,8*25 мм)	штука	РК-ИМН-5 №016033	72,78

короткая 21G*1; 0,8* 25 мм) Трубка и иглы изготовлен ы и з коррозионн о-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяем ым методам стерилизаци и . Стерилизов ан этилен оксидом. В промаркиро ванную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребитель ской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку и з гофрирован ного картона (транспортна я упаковка). Иглы хранят в транспортн ой таре в сухих закрытых складских							

		помещениях п р и температуре не выше 25° С.					
131	Стерильные медицински е двухсторон ние иглы однократно г о применения	И г л а медицинска я стерильная двусторонн яя для забора крови, желтая 0,9х25 мм, 20Gх1. Трубка иглы цельная, изготовлена и з нержавеющ ей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконово й смазкой, что снижает травмирова ния тканей п р и прокалыван ии. Вставка изготовлена и з полипропил ена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококаче ственного медицинско го клея белого цвета, который обеспечивае	И г л а медицинска я стерильная двусторонн яя для забора крови, желтая 0,9х25 мм, 20Gх1	штука		РК-ИМН-5 №016033	72,83

		т высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью . Колпачки изготовлены из полипропилена . Размеры иглы (диаметр/ длина) - 0,9х25мм; Условное обозначение - 20Gх1; Тип - короткий; Цветовая кодировка - желтая.					
		Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку					

132	Стерильные медицинские двухсторонние иглы	без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением	Игла двухсторонняя желтая короткая 20G*1, 0,9*25мм	штука	РК-ИМН-5 №016033	72,83

однократно г о применения	ем диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторон ня желтая для забора большого объема крови из крупных вен (короткая 20G*1; 0,9* 25 мм) Трубка и иглы изготовлен ы и з коррозионн о-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяем ым методам стерилизаци и . Стерилизов ан этилен оксидом. В промаркиро ванную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребитель ск о й упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку				

		и з гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25° С.					
133	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Набор операционных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца М - 1 шт)	Тампон нетканый без резинового кольца М - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	72,94
134	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 5мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 5мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	73,52
135	Изделия медицинские			штука			75,07

	е для забора крови	Держатель HOLDEX®	Держатель HOLDEX®			РК-ИМН-5 №012381	
136	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	75,56
137	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	75,78
		Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие					

138	Пилотка-коллапс "Нэрия" и з нетканого материала одноразовая нестерильная	нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Пилотка-коллапс "Нэрия" и з нетканого материала одноразовая нестерильная	штука		РК-ИМН-5 №016177	77,50
139	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 16G	штука		РК-ИМН-5 №014851	78,39
	Канюля/катетер внутривенный периферический	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата	Канюля/катетер внутривенный периферический				

140	Bioflokage® Budget с инъекционной мембраной клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Bioflokage® Budget с инъекционной мембраной клапаном, размером 24G	штука		РК-ИМН-5 №014851	78,39
141	Детская маска-респиратор (Butterfly Type) "Dolce-Pharm" медицинская, одноразового применения	Уникальная конструкция маски-респиратора типа "Butterfly", обеспечивающая комфорт при использовании, не стесняя движений при ношении. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится фильтр мейтблаун. Детская защитная маска-респиратор крепится на лице ребенка с помощью специальных заушных резинок,	Детская маска-респиратор (Butterfly Type) "Dolce-Pharm" медицинская, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №020401	79,80

		рассчитанн ых на детское лицо, что обеспечивае т прочность фиксации. П р и производств е масок-реси раторов медицински х для детей используют с я материалы свободные о т стекловолок на и натуральног о латекса, что делает ее гипоаллерге нной.					
142	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющ	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пласти ка, лезвие из нержавеющ ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющ им покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10А из углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	80,01

	е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.					
143	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 36, из углеродисто й стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 36, из углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	80,01
144	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А,	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитным колпачком, с о съёмными	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитным колпачком, с о съёмными	штука		РК-ИМН-5 №013482	80,01

	15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	лезвиями № 12В из углеродистой стали, в коробке № 10	лезвиями № 12В из углеродистой стали, в коробке № 10				
145	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 12D из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 12D из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	80,01
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го				

146	съемными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 14 из углеродистой стали, в коробке № 10	применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 14 из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	80,01
147	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 15А из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 15А из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	80,01
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о						

148	применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15D из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15D из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	80,01
149	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 22А из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 22А из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	80,01

150	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 17 из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 17 из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	80,01
151	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 25А из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 25А из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	80,01

	нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10						
152	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА ((трехкалие ва я соль) для гематологич еских исследован ий, с фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА ((трехкалие ва я соль) для гематологич еских исследован ий, с фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА ((трехкалие ва я соль) для гематологич еских исследован ий, с фиолетовой крышкой 1мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	81,14
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная					

153	Лейкопласт ыри "Нэрия " различных вариантов исполнения	пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе.	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а нетканой основе, размером 1,25смх5м	штука	РК-ИМН-5 №019704	81,36

		Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
154	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса Biohandix® P F , неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами S	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Вы	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса Biohandix® P F , неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами S	штука		РК-ИМН-5 №017236	82,02
	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса				

155	Biohandix® P F , неопудренн ы е , гипоаллерге нные, нестерильн ы е , текстуриров анные, размерами M	измов, нежелатель ных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствуе т скатыванию и обеспечивае т лучшую фиксацию; - Вы	Biohandix® P F , неопудренн ы е , гипоаллерге нные, нестерильн ы е , текстуриров анные, размерами M	штука		РК-ИМН-5 №017236	82,02
156	Перчатки медицински е смотровые и з натуральног о латекса Biohandix® P F , неопудренн ы е , гипоаллерге нные, нестерильн ы е , текстуриров анные, размерами L	Изготовлен ы и з натуральног о латекса высокого качества; - Обеспечива ю т надежную барьерную защиту от микроорган измов, нежелатель ных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствуе т скатыванию и обеспечивае т лучшую фиксацию; - Вы	Перчатки медицински е смотровые и з натуральног о латекса Biohandix® P F , неопудренн ы е , гипоаллерге нные, нестерильн ы е , текстуриров анные, размерами L	штука		РК-ИМН-5 №017236	82,02
		Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 16 мм,	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 16 мм,				

157	Изделия медицинские для забора крови	длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	штука		РК-ИМН-5 №012381	82,99
158	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 6 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	85,59
159	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:9) для	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:9) для	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:9) для	штука		РК-ИМН-5 №016032	86,16

	объемом от 1 мл до 9 мл	исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 3,5 мл	исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 3,5 мл				
160	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 4 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	86,50
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая					

161	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на	Лейкопластыри "Нэрия" на бумажной основе, размером: 2,0смх5м	штука	РК-ИМН-5 №019704	86,96

		водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
162	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, 2,4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, 2,4мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	88,62
		Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина					

163	Система для вливания инфузионных растворов "Нэрия" стерильная, однократно го применения с иглой размером: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	трубки - 150 см и 300 см) , роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления : Инъекционная игла, А В S – пластик Сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент и 3 пластмасс (фильтр для инфузий), резинка латексная.	Система для вливания инфузионных растворов "Нэрия" стерильная, однократно го применения	штука	Система для вливания инфузионных растворов "Нэрия" стерильная, однократно го применения с иглой размером: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	РК-ИМН-5 №020791	95,24
164	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для отделения	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для отделения	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для отделения	штука		РК-ИМН-5 №016032	89,79

		сыворотки, с желтой крышкой 3.5мл	сыворотки, с желтой крышкой 3.5мл				
165	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 4 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	90,00
166	Ложка Фолькмана двусторонней пластмассовой (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый	Изготовлен из попропилен а, Условия хранения: Должно хранится в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -5°C до + 30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок годности 3 года.	Ложка Фолькмана двусторонней пластмассовой (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый	штука		РК-ИМН-5 №009557	90,04
		Маски медицинские					

167	Маски медицинские и из нетканых материалов одноразовые, нестерильные, двухслойные, трехслойные, в упаковке № 50, №100	изготавливаются двух типов; - двухслойные; - трехслойные. Маски изготавливаются двух видов: - на резинках без носового фиксатора; - на резинках с носовым фиксатором. Требования к маскам Маски должны быть изготовлены из цельного куска материала. Геометрические размеры масок на резинках должны быть: - длина (175±20) мм; - ширина (95±20) мм; - длина резинки (140±20) мм. Верхние кромки маски должны быть сварены основовязаны м переплетением "цепочки".	Маски медицинские и из нетканых материалов одноразовые, нестерильные, двухслойные, трехслойные, в упаковке № 50, №100	штука	РК-ИМН-5 №017227	90,31

168	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 6 мл	штука	РК-ИМН-5 №016032	90,80
169	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкальевого соли) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 3мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкальевого соли) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 3мл	штука	РК-ИМН-5 №016032	91,58
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,			

170	для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 5мл	плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 5мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	91,70
171	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с осветло-голубой крышкой, 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с осветло-голубой крышкой, 2 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	92,17
	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage®				

172	инъекционны м клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G,26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Budget с инъекционны м клапаном, размерами: 14G	штука		РК-ИМН-5 №014851	92,30
173	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 9 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	93,07
174	Контейнер для мочи стерильный	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 лет. Контейнеры поставляют ся в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для мочи стерильный	штука		РК-ИМН-5 №020402	93,10
		Одноразовые	Одноразовые				

175	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 3 мл	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 3 мл	штучка		РК-ИМН-5 №016032	94,04
176	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 5 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 5 мл	штучка		РК-ИМН-5 №016032	95,51
		Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из				

177	Катетер внутривенный : SURUFLO[®] ; SURUFLO[®] insta[™]; SURUFLO[®] PRO[™]; SURUCAN PLUS[™], стерильный, однократно го применения , размерами (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26	нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров (G): 14 (2.0x45мм), 16 (1.7x45мм), 17 (1.5x45мм), 18 (1.3x45мм), 20 (1.1x32мм), 22 (0.9x25мм), Срок годности: 5 лет.	Катетер внутривенный SURUFLO[®] , стерильный, однократно го применения , размерами G 14, 16, 17, 18, 20, 22	набор		РК-ИМН-5 №018936	95,68
178	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для	штука		РК-ИМН-5 №016032	96,57

	крови, объемом от 1 мл до 9 мл	гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 8мл	гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 8мл				
179	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Набор операционных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	96,93
180	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 9 мм, длиной 120мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% для COЭ (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 9 мм, длиной 120мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% для COЭ (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	штука		РК-ИМН-5 №012381	98,78
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы				

181	хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 9 мл	крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 9 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	99,30
182	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см), (14,5 смх9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см), (14,5 смх9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см), (14,5 смх9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2	штука		РК-ИМН-5 №010008	99,51

	детские) в упаковке № 50, № 100	см, 9±1. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15-16 см, на завязках шириной 1 см и длиной 40-42 см и резинки длиной 12-14 см. Маски состоят из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропилена и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2.	детские) в упаковке № 50, № 100				
183	Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократно го применения размерами FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	Материал изделия Медицинский ПВХ. Длина изделия - 50 см Цветовая кодировка размеров. Рентгеноконтрастная полоса Открытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия Стерилизация : Этилен-оксидом. Срок	Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократно го применения размерами FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	штука			102,05

		годности: 5 лет.				РК-ИМН-5 №011451	
184	Катетер внутривенный : SURUFLO® ; SURUFLO insta™; SURUFLO PRO™; SURUCAN PLUS™, стерильный, однократно го применения , размерами (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26	Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей с хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров (G): 24 (0.7x19мм), 26 (0.6x19мм). Стерилизация этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.	Катетер внутривенный SURUFLO стерильный, однократно го применения , размерами G 24	набор		РК-ИМН-5 №018936	102,70
185	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца L - 1 шт)	Тампон нетканый без резинового кольца L - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	103,53

186	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 9 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	104,25
187	Изделия медицинские для забора крови	Контейнеры различных конфигураций объемами 100 мл	контейнер		РК-ИМН-5 №012381	104,26
		Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляцион				

188	Контейнер для сбора биоматериала, стерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл, Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	ного контакта. Изготавливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	штука		РК-ИМН-5 №018174	104,34
	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанными и в венчик.	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные				

189	нестерильные PANAGLO VES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки диагностические опудренные латексные гладкие имеют гладкую поверхность .	нестерильные PANAGLO VES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015706	106,40
190	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 6 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	106,91
191	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для	штука		РК-ИМН-5 №016032	109,70

	крови, объемом от 1 мл до 9 мл	гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл	гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл				
192	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термостеплевыми размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008183	109,87
193	Контейнер для сбора биоматериала, нестерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл, Контейнер	Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляционного контакта. Изготавливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого	Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, нестерильный	контейнер			111,71

	для сбора биоматериала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения, 60 мл	давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	ый, одноразового применения, 60 мл			РК-ИМН-5 №018104	
194	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 8 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	114,03
	Лейкопластырь	Производится на хлопковой основе, покрытой					

195	медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	медицинский термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократно го применения .	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008182	114,42
196	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой, 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой, 1мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	115,52
197	Маска марлевая медицинская	Маска марлевая медицинская 4-слойная	Маска марлевая медицинская 4-слойная	штука		РК-ИМН-5 №020287	116,55
198	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм с наполнителями	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм с наполнителями	штука		РК-ИМН-5 №012381	116,76
		Стерильно. Материал изготовлен					

199	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	я - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 40x70, пл. 28 г/кв.м	Штука	РК-ИМН-5 №019325	117,29

		Пределные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
200	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Пределные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см х 80 см, плотность 28г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №016157	118,25
201	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для	штука		РК-ИМН-5 №016032	121,79

	объемом от 1 мл до 9 мл	получения плазмы, с зеленой крышкой, 3мл	получения плазмы, с зеленой крышкой, 3мл				
202	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанным и в венчик. Перчатки диагностические опудренные латексные текстурированные имеют текстурированную поверхность	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015709	122,36
203	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термолепным размером 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008183	122,64
204	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором	штука		РК-ИМН-5 №016032	123,10

	сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	м свертывани я и гелем д л я разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл	м свертывани я и гелем д л я разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл				
205	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд), С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; Перфориров анный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения о т	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 40x80, плотность 28 г/кв.м.	штука		РК-ИМН-5 №019325	124,83

		номинальн х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10 % . Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальн х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
206	Перчатки диагностиче с к и е латексные текстуриров анные неопудренн ы е нестерильн ы е PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	Натуральны й латекс, текстуриров анная поверхность	Перчатки диагностиче с к и е латексные текстуриров анные неопудренн ы е нестерильн ы е PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015704	127,68
		Маска угольная одноразовог о применения , прямоуголь ной формы (18 см х 10 см $\pm$2 см) посередине имеют три					

207	уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см. По бокам масок на резинках на расстоянии ~5 мм от верхнего и нижнего края припаяны замкнутые резинки длиной 15-16 см. маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 20 г/м2, угольного фильтра и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2. Условия хранения: должны храниться в сухом, отапливаемом помещении при Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на резинках с угольным фильтром в упаковке № 100	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на резинках с угольным фильтром в упаковке № 100	штука	РК-ИМН-5 №010007	127,95

		температуре от - 25°C до +35°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от агрессивных сред. Влажность не более 75%. Срок годности 5 лет.				
208	Катетер внутривенный : SURUFLO® ; SURUFLO insta™; SURUFLO PRO™; SURUCAN PLUS™, стерильный, однократно го применения, размерами (G): 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26	Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров 26 (0.6x19мм). Стерилизация этилен-окси	Катетер внутривенный SURUFLO стерильный, однократно го применения, размерами G 26	набор	РК-ИМН-5 №018936	129,75

		дом. Срок годности: 5 лет.					
209	Перчатки медицински е хирургичес кие из натуральног о латекса Biohandix P F неопудренн ые стерильные, размером: 7,0	Изготовлен ы и з натуральног о латекса, имеют анатомичес кую форму, обеспечива ют высокую тактильную чувствитель ность и надежный захват инструмент ов.	Перчатки медицински е хирургичес кие из натуральног о латекса Biohandix P F неопудренн ые стерильные, размером: 7,0	штука		РК-ИМН-5 №015803	130,02
210	Перчатки медицински е хирургичес кие из натуральног о латекса Biohandix P F неопудренн ые стерильные, размером: 8,0	Изготовлен ы и з натуральног о латекса, имеют анатомичес кую форму, обеспечива ют высокую тактильную чувствитель ность и надежный захват инструмент ов.	Перчатки медицински е хирургичес кие из натуральног о латекса Biohandix P F неопудренн ые стерильные, размером: 8,0	штука		РК-ИМН-5 №015803	130,02
211	Перчатки медицински е хирургичес кие из натуральног о латекса Biohandix P F неопудренн ые стерильные, размером: 6,5	Изготовлен ы и з натуральног о латекса, имеют анатомичес кую форму, обеспечива ют высокую тактильную чувствитель ность и надежный захват инструмент ов.	Перчатки медицински е хирургичес кие из натуральног о латекса Biohandix P F неопудренн ые стерильные, размером: 6,5	штука		РК-ИМН-5 №015803	130,02
		Изготовлен ы и з					

212	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix P F неопудренные, стерильные, размером: 8,5	натурального латекса, имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность и надежный захват инструментов.	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix P F неопудренные, стерильные, размером: 8,5	штука		РК-ИМН-5 №015803	130,02
213	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix P F неопудренные, стерильные, размером: 7,5	Изготовлены из натурального латекса, имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность и надежный захват инструментов.	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix P F неопудренные, стерильные, размером: 7,5	штука		РК-ИМН-5 №015803	130,02
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная					

214	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе.	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе. Лейкопластыри "НКрия" на нетканой основе размерами: 2,0смх5м	штука	РК-ИМН-5 №019704	130,26

		Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
215	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 40х70, плотность 40 г/кв.м.	штука		РК-ИМН-5 №019325	132,16

		целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
216	Перчатки "Exam-Smooth" диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	Перчатки диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, пятипалые бесшовные с краями, закатанным и в венчик. Стерилизация осуществляется с газом методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном	Перчатки "Exam-Smooth" диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	пара		РК-ИМН-5 №019636	133,00

		виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.					
217	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы, со светло-желтой крышкой, 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы, со светло-желтой крышкой, 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы, со светло-желтой крышкой, 6 мл	штука		ПК-ИМН-5 №016032	133,89
		Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию					

218	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix® размерами: S в упаковке № 100	и обеспечивают лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивают надежный захват и удержание инструмент ов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергическ	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix®, размер S в упаковке № 100	штука	ПК-ИМН-5 №017041	135,22

		их реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
219	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные с текстурированными, модификация	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные с текстурированными, модификация	штука		РК-ИМН-5 №017041	135,22

	и и : опудренные Biohandix® размерами: М в упаковке № 100	на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструмент ов при работе в условиях повышенной влажности ; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирован и е) существенно уменьшают возможность возникнове н и я аллергическ их реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическ ую реакцию ; - Размеры XS, S, M, L, XL.	и и : опудренные Biohandix® размерами: М в упаковке № 100				
		Изготовлен ы и з высококачественного синтетическ ого нитрила ; - Обеспечива ю т надежную химическую и биологичес					

220	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: опудренные Biohandix®, размерами: L, в упаковке № 100	кую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструмент при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование)	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: опудренные Biohandix®, размерами: L, в упаковке № 100	штука	РК-ИМН-5 №017041	135,22

		существенно уменьшают возможность возникновения и аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
	Перчатки медицинские	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность	Перчатки медицинские				

221	нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: неопудренные Biohandix® P F , размерами: М в упаковке № 100	ность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивают надежный захват и удержание инструмент ов при работе в условиях повышенной влажности ; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникнове ния аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию ; - Размеры XS, S, M, L, XL.	нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: неопудренные Biohandix® P F , размерами: М в упаковке № 100	штука		РК-ИМН-5 №017041	135,23
		Изготовлены из высококачественного синтетическ					

222	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные, модифицированные, неопудренные Biohandix® P F , размерами: L в упаковке № 100	ого нитрила ; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные, модифицированные, неопудренные Biohandix® P F , размерами: L в упаковке № 100	штука	ПК-ИМН-5 №017041	135,23

		крахмала (у неопудренн ых перчаток) и специальная обработка (хлорирован и е) существенн о уменьшают возможност ь возникнове н и я аллергическ их реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическ ую реакцию ; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
		Изготовлен ы и з высококаче ственного синтетическ ого нитрила ; - Обеспечива ю т надежную химическую и биологичес кую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствуе т скатыванию и обеспечивае т лучшую фиксацию; - Высокая эластичност ь					

223	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: неопудренные Biohandix® P F , размерами: S в упаковке № 100	обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструмент ов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: неопудренные Biohandix® P F , размерами: S в упаковке № 100	штука	РК-ИМН-5 №017041	135,23

		; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
224	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 6мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 6мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	136,95
225	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, тип В, размер М в упаковке № 1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L трех типов. Тип А имеет центральную винтовую фиксатор, тип В боковой винтовой	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, тип В, размер М в упаковке № 1	штука		РК-ИМН-5 №020393	138,81

		фиксатор, тип С ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет					
226	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, тип В+, размерами М, в упаковке № 1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа. Тип В+ с боковым винтовым фиксатором. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, тип В+, размерами М, в упаковке № 1	штука		РК-ИМН-5 №014354	138,81
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы				

227	венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 9мл	крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 9мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	139,64
228	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно г о применения , типы А, В, С , размерами S , М, L, в упаковке № 1	Представляет собой двухстворчат о е влагалищно е зеркало в форме " утиного клюва", изготовленн о е из прочного теплопрово дного атравматиче ского прозрачного пластика. Выпускаетс я размерами S, М, L трех типов. Тип А имеет центральны й винтовой фиксатор, тип В боковой винтовой фиксатор, тип С ступенчаты й фиксатор. Стерилизов ан этилен оксидом. С р о к годности: 5 лет	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно г о применения , типы В, размер S в упаковке № 1	штука		РК-ИМН-5 №020393	139,76
		Представляет собой двухстворчат о е					

229	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , тип В+, размерами S , в упаковке №1	влагалищное зеркало в форме " утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа . Тип В+ с боковым винтовым фиксатором . Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , тип В+, размерами S , в упаковке №1	штука		РК-ИМН-5 №014354	139,76
230	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термостепляемым размером 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008181	139,94
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,				

231	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 3 мл	плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 3 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	140,93
232	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (	штука		РК-ИМН-5 №019325	141,75

	различных вариантов исполнения	основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	см): 40x80; Плотность 40 г/кв.м.				
233	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 2 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	143,19
		Представляет собой двухстворча					

234	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , тип В+, размерами L , в упаковке № 1	т о е влагалищно е зеркало в форме " утиногo клюва", изготовленн ое из прочного теплопрово дного атравматиче ского прозрачного пластика. Выпускаетс я размерами S, M, L одного типа . Тип В+ с боковым винтовым фиксатором . Стерилизов ан этилен оксидом. С р о к годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , тип В+, размерами L , в упаковке № 1	штука	РК-ИМН-5 №014354	145,54
235	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , типы В, размер L в	Представля ет собой двухстворча т о е влагалищно е зеркало в форме " утиногo клюва", изготовленн ое из прочного теплопрово дного атравматиче ского прозрачного пластика. Выпускаетс я размерами S, M, L трех типов. Тип А имеет центральны	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , типы В, размер L в	штука	РК-ИМН-5 №020393	145,54

	упаковке № 1	й винтовой фиксатор, тип В боковой винтовой фиксатор, тип С ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	упаковке № 1				
236	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Набор операционных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	146,19
237	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 3 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	146,65

238	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтилен	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные, размером 1,25смх5м	штука	РК-ИМН-5 №019704	147,22

		овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
239	Перчатки диагностиче ские латексные текстуриров анные неопудренн ые стерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	Натуральны й латекс, текстуриров анная поверхность	Перчатки диагностиче ские латексные текстуриров анные неопудренн ые стерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015664	147,63

240	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix опудренные неопудренные стерильные, размером: 6,5	Изготовлены из натурального латекса, имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность и надежный захват инструментов.	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix опудренные неопудренные стерильные, размером: 6,5	штука		РК-ИМН-5 №015803	147,64
241	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix опудренные стерильные, размером: 8,0	Изготовлены из натурального латекса, имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность и надежный захват инструментов.	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix опудренные стерильные, размером: 8,0	штука		РК-ИМН-5 №015803	147,64
242	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix опудренные стерильные, размером: 7,5	Изготовлены из натурального латекса, имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность и надежный захват инструментов.	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix опудренные стерильные, размером: 7,5	штука		РК-ИМН-5 №015803	147,64
	Перчатки медицинские хирургические	Изготовлены из натурального латекса, имеют	Перчатки медицинские хирургические				

243	кие из натурального латекса Biohandix опудренные неопудренные стерильные, размером: 7,0	анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность и надежный захват инструментом.	кие из натурального латекса Biohandix опудренные неопудренные стерильные, размером: 7,0	штука		РК-ИМН-5 №015803	147,64
244	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix Р F неопудренные стерильные, размером: 8,5	Изготовлены из натурального латекса, имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность и надежный захват инструментом.	Перчатки медицинские хирургические из натурального латекса Biohandix Р F неопудренные стерильные, размером: 8,5	штука		РК-ИМН-5 №015803	147,64
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (					

245	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюлозы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 70x70, пл. 28 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019325	148,35
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы			

246	венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 2мл	крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 2мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	153,00
247	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 1мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	156,78
248	Перчатки "Derma-Tex" диагностические, смотровые, латексные, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5	Перчатки – пятипалые, бесшовные с краями, закатанным и в венчик, без пудры, и з натурального латекса, с текстурированной наружной поверхностью, стерильные. Стерилизация осуществляется газом	Перчатки "Derma-Tex" диагностические, смотровые, латексные, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5	пара		РК-ИМН-5 №019680	159,60

	(S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) в упаковке № 1	методом этилен-окси да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	(S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) в упаковке № 1				
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я					

249	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе, размером: 1,25смх10м	штука		РК-ИМН-5 №019704	160,36
	Мочеприемники могут фиксироваться на					

	кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующим и характерист иками: - мешок мочеприемн и к а оснащен специальны м невозвратн ы м клапаном, который предотвращ а е т обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемн ик удобно; - уплотнител ьные кольца д л я крепления мешка фиксируют мочеприемн и к в вертикально м положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой	Мочеприем ник Biocare ®Budget стерильный однократно г о					

250	® Budget , даже применения стерильный пациентам с , однократно ограниченн , г о о й стандартног применения подвижност о типа, , различных ью рук; - объемом вариантов универсаль 1000мл, с исполнения н ы й дренажной переходник трубкой позволяет 90см, с надежно выдвижным подключить клапаном с я к катетеру; - на передней стенке мочеприемн и к а нанесены линии градуировк и, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок д л я крепления (д л я ножного типа) представляе т собой эластичную ленту, продетую через уплотнител ьные кольца с обеих сторон края пакета, и д в у х пуговиц на каждом ремешке д л я фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5	штука	РК-ИМН-5 №014288	164,87

		лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.					
251	Салфетки стоматологические "Dolce-Pharm" нестерильные одноразового применения	Салфетка размером 40*50 см состоит из двух слоев рифленой бумаги и прочного одного слоя полиэтиленовой пленки. Обладает хорошей впитываемостью и влагозащитными свойствами.	Салфетки стоматологические "Dolce-Pharm" нестерильные одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017841	165,85
252	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	167,07
		Одноразовые	Одноразовые				

253	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 4мл	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 4мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	169,16
254	Шапочка-колпак "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Шапочка – колпак - изделие дугообразной формы с завязками на затылке. Изготавливается из нетканого материала с плотностью 40 г/кв.м.	Шапочка-колпак "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017252	175,56
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом);					

255	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюлозы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 70x70, пл. 40 г/кв.м.	штука	РК-ИМН-5 №019325	178,63
		Салфетки нестерильные, одноразового				

256	Салфетки "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы е , одноразовог о применения	применения имеют размеры: 40*30 см, 80*70 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м.	Салфетки "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы е , одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-5 №017285	179,62
257	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовы е нестерильн ы е размерами 30см х 40см , 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см , 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию . Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10 мм. Только для одноразовог о применения .	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовы е нестерильн ы е размерами 70 см х 80 с м , плотность 25 г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №016157	181,49
258	Изделия медицински е для забора крови	Держатель VACUETTE® QUICKSHI ELD safety tube holder с защитой от укола иглой одноразовы й в комплекте с иглой	Держатель VACUETTE® QUICKSHI ELD safety tube holder с защитой от укола иглой одноразовы й в комплекте с иглой	штука		РК-ИМН-5 №012381	183,51

Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующим и характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальными невозвратными клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан

Мочеприемник Biocare® Budget

259	Мочеприемник Bioscare® Budget стерильный однократно го применения, различных вариантов исполнения легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченн о й подвижност ью рук; - универсаль н ы й переходник позволяет надежно подключить с я к катетеру; - на передней стенке мочеприемн и к а нанесены линии градуировк и, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок д л я крепления (д л я ножного типа) представляе т собой эластичную ленту, продетую через уплотнител ьные кольца с обеих сторон края пакета, и д в у х пуговиц на каждом ремешке д л я	стерильный однократно г о применения, стандартног о типа, объемом 2000мл, с дренажной трубкой 90см, с выдвижным клапаном	штука		РК-ИМН-5 №014288	184,94

		фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.					
260	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером Blood Collection Sets + Luer Adapter размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером Blood Collection Sets + Luer Adapter размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	штука		РК-ИМН-5 №012381	185,40
261	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 2,5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008182	185,71
		Бандана – головной убор в виде					

262	Бандана " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильна я , одноразовог о применения	платка без козырька с завязками на затылке. Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м.	Бандана " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильна я , одноразовог о применения	штука	РК-ИМН-5 №017250	192,07
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое				

263	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе, размером: 3,0смх5м	штука		РК-ИМН-5 №019704	192,19
	Скальпель стерильный,					

264	однократно г о применения с размерами лезвий малые/мини /короткие/ длинные № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K , 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16 , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 2 5 А в упаковке № 1 0 Варианты исполнения МАЛЫЙ СКАЛЬПЕЛ Б стерильный однократно г о применения	Скальпели с лезвиями с большим или малым соединение м различных размеров	Скальпель стерильный, однократно г о применения с размерами лезвий малые/мини /короткие/ длинные 1G , 2G, 3G, 4G , 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K , 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16 , 17, 18,, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 2 5 А в упаковке № 10	набор		РК-ИМН-5 №017588	192,76
265	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 140 см, плотность 28г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №016176	197,31

		± 10 %. Только для одноразовог о применения .					
266	Мочеприемники SURU стерильные, однократно го применения, различных вариантов исполнения. 1 вариант исполнения: мочеприемник педиатрический SURU объемом 100мл. 2 вариант исполнения: мочеприемник ножной SURU объемом 800мл. 3 вариант исполнения: мочеприемник прикроватный SURU-UBA G ® объемом 2000мл. 4 вариант исполнения: мочеприемник SURU-URI METER™ объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определени	Мочеприемник имеет нанесенную на него градуировку мл. Прикроватный и оснащен кранами для слива мочи и трубкой с универсальной насадкой для любого типа уретрального катетера. Использованный материал: ПВХ, полипропилен. Стерилизация газом этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	3 вариант исполнения: мочеприемник прикроватный SURU-UBA G ® объемом 2000мл.	штука		РК-ИМН-5 №011457	197,36

	я почасового диуреза						
267	Салфетки "Н?рия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Н?рия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70см х 80см, Пл.40г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №016157	199,06
268	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, объемом 3мл.	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, объемом 3мл.	штука		РК-ИМН-5 №016032	201,11
		Производит ся на					

269	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх10м	нетканой основе, покрытой медицински м термоклеем размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размером 2,5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008183	201,11
270	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производит ся на нетканой основе, покрытой медицински м термоклеем размерами 5смх5м	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008183	205,71
		Модификац и я крепления: с ремешком, состоит из пакета/ мешка для сбора мочи, н е содержащег о латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюк сного клапана с коническим коннекторо					

271	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 1000 мл, модификации и крепления: с завязками	м и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором м и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемом: 1000 мл, модификации и крепления: с завязками	штука		РК-ИМН-5 №011726	207,29

		легко открыть или закрыть одной рукой . При закрытии клапана слышен характерны й щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюк с н ы й клапан с коническим коннекторо м предотвращ а е т обратный заброс мочи , даже если мешок/ пакет перевернут снизу вверх. Ц е н а деления измеритель ной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
272	Перчатки диагностиче с к и е нитриловые текстуриров анные неопудренн ы е нестерильн ы е PANAGLO	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанным и в венчик. Перчатки диагностиче с к и е опудренные латексные	Перчатки диагностиче с к и е нитриловые текстуриров анные неопудренн ы е нестерильн ы е PANAGLO	пара		РК-ИМН-5 №015705	207,48

	V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	текстуриров анные имеют текстуриров анную поверхность .	V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M , 8-9 (L), 9- 10 (XL)				
273	Перчатки хирургичес к и е латексные нестерильн ы е PANAGLO V E S размерами: 6.0, 6. 5,7. 0,7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомичес кой формы	Перчатки изготавлива ют из смеси на основе натуральног о каучука и л и нитрильног о латекса, или на основе сополимера бутадиен-ст ирольного каучука, каучуковой эмульсии на основе сополимера бутадиен-ст ирола или раствора термоэласто пласта.	Перчатки хирургичес к и е латексные нестерильн ы е PANAGLO V E S размерами: 6.0, 6. 5,7. 0,7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомичес кой формы	пара		ПК-ИМН-5 №015707	212,80
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно					

274	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 80x140, плотностью 25 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019326	226,59
		Модификация крепления: с ремешком, состоит из				

	пакета/ мешка для сбора мочи, н е содержащег о латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюк сного клапана с коническим коннекторо м и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка д л я крепления. Модификац и я крепления: с завязками, состоит из пакета/ мешка для сбора мочи, н е содержащег о латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюк	
Мочеприем ник Biosage ® стерильный	Мочеприем ник Biosage ® стерильный	

275	однократно г о применения , объемами: 2000 мл, модификац и и крепления: с завязками	сного клапана с коническим коннекторо м и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой . При закрытии клапана слышен характерны й щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюк с н ы й клапан с коническим коннекторо м предотвращ а е т обратный заброс мочи , даже если мешок/ пакет	однократно г о применения , объемом: 2000 мл, модификац и и крепления: с завязками	штука		РК-ИМН-5 №011726	216,09

		перевернут снизу вверх. Ц е н а деления измеритель ной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
276	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 2мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	222,26
277	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой	штука			225,85

		крышкой, 8 мл	крышкой, 8 мл			РК-ИМН-5 №016032	
278	Маска марлевая медицинская	Маска марлевая медицинская 8-слойная	Маска марлевая медицинская 8-слойная	штука		РК-ИМН-5 №020287	226,22
279	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы высокие "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные, пл.40 г/кв.м - 1 пара	РК-ИМН-5 №016179	229,20
280	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструмент арий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 1, ЧР – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструмент арий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 1, 1. Чехол для ручки эндоскопа из мягкого трехслойного материала 25 см х 80 см с фиксирующими	штука			230,44

			лентами – 1 шт.			РК-ИМН-5 №018003	
281	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gx3/4" (0,8x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gx3/4" (0,8x19мм) с длиной катетера 19см	штука		РК-ИМН-5 №012381	230,72
282	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	штука		РК-ИМН-5 №012381	230,72
283	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1,25смx10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термолепом, размерами 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м. Для	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смx10м	штука		РК-ИМН-5 №008182	232,30

		однократно г о применения .					
284	Лейкопласт ы р ь медицински й гипоаллерге н н ы й Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производит с я н а хлопковой основе, покрытой медицински м термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Д л я однократно г о применения .	Лейкопласт ы р ь медицински й гипоаллерге н н ы й Bioplatax® в катушках размером 1,25смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008182	232,30
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфориров					

285	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	анный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная, размером 70x80см, пл. 40 г/кв м	штука	РК-ИМН-5 №019326	249,53
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый				

286	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные, размером 2,0смх5м	штука	РК-ИМН-5 №019704	235,50

		тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка);					

287	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 80x140, плотность 28 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019326	238,44
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или				

288	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовы е стерильные, изготовленн ые из марли медицинско й, нетканого полотна или в а т ы медицинско й, имеющие достаточно равномерну ю структуру , хорошо смачиваютс я биологичес к и м и жидкостями и растворами лекарственн ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 5 шт	набор	РК-ИМН-5 №017963	239,25	
		Изготовлен и з полистирол а, снабжено надежным фиксатором , ч т о обеспечивае т большой диапазон фиксирующ и х с я положений					

289	Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), стерильный, одноразовый с размерами: S, M, L	инструмент а Условия хранения: Должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -5°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок годности 3 года.	Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), стерильный, одноразовый с размерами: S, M, L	штука	РК-ИМН-5 №009556	239,40
290	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанным и в венчик. Перчатки диагностические неопудренные латексные текстурированные имеют текстурированную поверхность	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара	РК-ИМН-5 №015708	239,40
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинирова				

291	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	нетканое полотно PE + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 70x140, плотность 28 г/кв.м.	штука	РК-ИМН-5 №019326	240,53

		токсично. Только для одноразовог о применения .					
292	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, 2 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, 2 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	240,66
293	Перчатки "Surgical-Tex" хирургичес к и е, латексные, стерильные, текстуриров анные, неопудренн ы е, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;	Перчатки хирургичес к и е латексные пятипалые с бесшовным и краями, закатанным и в венчик, текстуриров анные анатомичес кой формы неопудренн ы е стерильные. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этиленокси да. Изделие поставляетс	Перчатки "Surgical-Tex" хирургичес к и е, латексные, стерильные, текстуриров анные, неопудренн ы е, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;	пара		РК-ИМН-5 №018591	245,49

	9,0; в упаковке № 1	я в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	9,0; в упаковке № 1				
294	Перчатки хирургические латексные стерильные PANAGLO V E S размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	Перчатки хирургические латексные имеют анатомическую форму и длину манжеты 280 мм. По качеству и внешнему виду соответствуют ГОСТ Р 52238-2004	Перчатки хирургические латексные стерильные PANAGLO V E S размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	пара		РК-ИМН-5 №015703	246,05
295	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объема от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 4 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	246,93
	Одноразовые	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки				

296	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с объемом от 1 мл до 9 мл	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 9 мл	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 9 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	247,18
297	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термостеплением размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008181	252,94
298	Перчатки "Nitrile-Tex" диагностические, смотровые, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M)	Перчатки пятипалые бесшовные с краями, закатанным и в венчик, неопудренные, сделаны из нитрила с текстурной поверхностью, стерильные. Стерилизация осуществляется газом методом этилен-окси	Перчатки "Nitrile-Tex" диагностические, смотровые, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M)	пара		РК-ИМН-5 №019669	259,35

	), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1				
299	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения. Размером 80см х 140см	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 140см	штука		РК-ИМН-5 №016176	262,79
300	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации:	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 18 FR/CH модификация	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 18 FR/CH модификация	штука		РК-ИМН-5 №014619	265,87

	латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	и и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	и и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т ь стандартны й				
301	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 20 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 20 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	штука	ПК-ИМН-5 №014619	265,87	
	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12,	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно				

302	14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразно с т и стандартный, женский, детский	г о применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т и стандартный	г о применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т и стандартный	штука		ПК-ИМН-5 №014619	265,87
303	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразно с т и стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т и стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т и стандартный	штука		ПК-ИМН-5 №014619	265,88
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой						

304	однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 12 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, разновидно с т и стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 12 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, разновидно с т и стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	265,88
305	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 22 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т ь стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 22 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т ь стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	265,89

	стандартны й, женский, детский						
306	Перчатки "Surgical-Smooth" хирургические, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 в упаковке №1, №50	Перчатки хирургические, стерильные, опудренные, имеют анатомическую форму и длинную манжету. Стерилизация осуществляется газowym методом этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Surgical-Smooth" хирургические, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 в упаковке №1, №50	пара		РК-ИМН-5 №019635	266,00
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно					

307	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная, размером 80x140см, пл.25 г/м кв	штука	РК-ИМН-5 №019326	282,68
		Стерильно. Предельные отклонения от номинальных				

308	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	х размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Бахилы высокие "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные, плотность 40 г/кв.м	пара		РК-ИМН-5 №019272	272,54
309	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, размером 6см x 10см	штука		РК-ИМН-5 №019861	272,89

		д л я впитывающ е й подушечки - полиэфирн ые нити DTY.					
310	Салфетки "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размерами: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	Салфетки стерильные, одноразовог о применения имеют размеры: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (" и з нетканого Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м?, 40 г / м ? . Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да. Изделие поставляется я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.	Салфетки "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размерами: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	штука		РК-ИМН-5 №017322	276,64
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+					

311	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x160, пл.28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	277,4

		отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
312	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом д л я измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 2 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом д л я измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 2 мл	штука		ПК-ИМН-5 №016032	278,29
313	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, гепарином	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином д л я	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином д л я	штука		ПК-ИМН-5 №016032	280,60

	объемом от 1 мл до 9 мл	пополнения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 4 мл	пополнения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 4 мл				
314	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 200см, плотность 28г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №016176	281,87
315	Маска марлевая медицинская	Маска марлевая медицинская 16-слойная	Маска марлевая медицинская 16-слойная	штука		РК-ИМН-5 №020287	293,68
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе					

316	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гиппоаллергенного лейкопласт	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные, размером 1,25смх10м	штука	РК-ИМН-5 №019704	294,37

		ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		Мочеприем ники могут фиксироват ься на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующим и характерист иками: - мешок мочеприемн и к а оснащен специальны м невозвратн ы м клапаном, который предотвращ а е т обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная					

317	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, различных вариантов исполнения	трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключить к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, ножного типа, объемом 500мл, без дренажной трубки, с выдвижным клапаном, эластичным и ремешками для крепления	штука	РК-ИМН-5 №014288	307,31

		ножного типа) представляе т собой эластичную ленту, продетую через уплотнител ьные кольца с обеих сторон края пакета, и дв у х пуговиц на каждом ремешке д л я фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизац ия этилен оксидом.					
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров					

318	Лейкопласт ыри "Нэрия " различных вариантов исполнения	анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а шелковой основе, размером: 2,0смх5м	штука	РК-ИМН-5 №019704	307,55

		основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
319	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое	Простыня "Нэрия" операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.40г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	309,52

		полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).					
320	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008181	311,57
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый					

321	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе, размером: 2,5смх10м	штука	РК-ИМН-5 №019704	320,37

		нного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе					РК-ИМН-5 №019704

322	Лейкопласт ыри "Нэрия " различных вариантов исполнения	полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30,	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а шелковой основе, размером: 3,0смх5м	штука	320,36

		32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
323	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	Пределные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф, плотность - 28 г/м кв	штука		РК-ИМН-5 №018008	321,70
324	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (	Простыня "Нэрия" из нетканого материала	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (	РК-ИМН-5 №019326	344,2

	вариантов исполнения	вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	одноразовая стерильная		см): 70x140, пл.40 г/кв.м		
325	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой	штука			334,57

		крышкой, 6 мл	крышкой, 6 мл		РК-ИМН-5 №016032	
326	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 110x140см, плотность 28 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019326	338,25

		измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
		Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая					

327	Мочеприемник Biosage® Budget стерильный однократно го применения, различных вариантов исполнения	к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключить к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для	Мочеприемник Biosage® Budget стерильный однократно го применения, ножного типа, объемом 750мл, без дренажной трубки, с Т-образным клапаном, эластичным и ремешками для крепления	штука	РК-ИМН-5 №014288	348,81

		крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.				
328	Шапочка-шлем "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Шапочка – шлем - изделие в виде шлема с центральным швом на лбу, цельнокроемыми завязками и вырезом-отверстием в виде капли. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун	Шапочка-шлем "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука	РК-ИМН-5 №017320	349,62

		Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?.					
329	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовым ; разнообразно с т и стандартный, женский, детский	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 8, FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, разнообразно с т и детский	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 8, FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, разнообразно с т и детский	штука		РК-ИМН-5 №014619	350,99
330	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 10 FR/CH; модификации и : латексный с	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 10 FR/CH; модификации и : латексный с	штука		РК-ИМН-5 №014619	351,01

	покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	силиконовы м покрытием, разнообразно сть детский	силиконовы м покрытием, разнообразно сть детский				
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой,	Лейкопласт ыри "Нэрия				

331	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	"гипоаллергенные, размером 3,0смх5м	штука		РК-ИМН-5 №019704	353,25
	Катетер женский стерильный, нетоксичный, однократно го					

332	применения , изготовлен и з поливинилх лорида медицинско г о назначения. Катетер представляе т собой эластичную трубку с закрытым закругленн ым концом, ч т о обеспечивае т атравматич ность процедуры. Просвет трубки не перекрывае тся при перекручив ании. При визуальном контроле невооружен ным глазом поверхность катетера не должна иметь посторонни х включений. Допускаетс я не более 3 - х посторонни х включений площадью 0,25 кв.мм каждое, не влияющих н а функционал ь н ы е свойства. Наружная Катетер уретральны й женский, однократно г о применения , стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длиной 18 с м , диаметром (мм): 2.0, 2.7 , 3.3, 4.0, 4.7 , 5.3, 6.0, 6.7	Катетер уретральны й женский, однократно г о применения , стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длиной 18 с м , диаметром (мм): 2.0, 2.7 , 3.3, 4.0, 4.7 , 5.3, 6.0, 6.7	штука	РК-ИМН-5 №004028	353,78

		поверхность эффективно й длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования				
333	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разновидности	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразны	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразны	штука	РК-ИМН-5 №014619	356,33

	стандартный, женский, детский						
334	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разновидно ст и стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разновидно ст и стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разновидно ст и стандартный, женский, детский	штука		РК-ИМН-5 №014619	356,33
335	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием,	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым	штука		РК-ИМН-5 №014619	356,35

	с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	покрытием; разнообразно с т ь стандартны й				
336	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующ е й подушечкой , стерильная , одноразовая , различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага , антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал т и п а спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие д л я впитывающ е й подушечки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующ е й подушечкой , стерильная , одноразовая , размером 5см x 7,2см	штука	РК-ИМН-5 №019861	357,96	
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд);					

337	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами 80смх200см, плотность 28 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019326	358,14

		о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
338	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфориров анный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная, размером 80х140см, пл. 40 г/м кв	штука		РК-ИМН-5 №019326	384,54

		о м). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
339	Фартук "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный, плотностью 28 г/кв.м.	штука		РК-ИМН-5 №019347	360,68

		одноразовог о применения .					
340	Зонд для энтеральног о питания стерильный, однократно г о применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длина 40 см диаметр 2,0	Зонд для энтеральног о питания стерильный, нетоксичны й , однократно г о применения изготовлен и х поливиилхл орида медицинско г о назначения. Специально обработанн а я поверхность облегчает введение зонда и атравматич ность процедуры. Гладкий закругленн ый конец исключает дискомфорт п р и введении. Зонд с рентгенокон трастной полосой находясь в просвете желудочно- кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноко нтрастная	Зонд для энтеральног о питания стерильный, однократно г о применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длина 40 см диаметр 2,0	штука		РК-ИМН-5 №004024	364,42

	мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	полоса позволяет контролиро в а т ь положение зонда. Технически е характерист ики: длина зонда 40 см, диаметром (мм): 2.0; 2.7 ; 3.3; 4.0; 4.7 ; 5.3; 6.0; 6.7 . Размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру зонда соответству е т определенн ый цвет коннектора, ч т о позволяет быстро определить размер зонда. Способ стерилизаци и - радиационн ый метод. С р о к годности - 5 лет.	мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм				
	Повязка Нэрия"	В зависимост и от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретан овая пленка,					

341	послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "НКрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 6см x 10см	штука		РК-ИМН-5 №019861	365,50
342	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф, плотность - 40 г/м кв	штука		РК-ИМН-5 №018008	366,27
	Сборник мочи для детей.	Детский сборник для мочи представляет собой пакетик из полимерного материала с гипоаллергенным клеевым слоем. Влагостойкий гипоаллергенный	Сборник мочи для детей.				

343	Номинальна я вместимост ь 100мл	клеевой с л о й обеспечивает сильную адгезию, ч т о позволяет аккуратно и быстро закрепить сборник мочи. Сборник мочи имеет поролоновую прокладку.	Номинальна я вместимост ь 100мл	штука		РК-ИМН-5 №010011	368,41
344	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое	Простыня "Нэрия" из нетканого материала	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая	РК-ИМН-5 №019326	372,84

	стерильные различных вариантов исполнения	полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	одноразовая стерильная		стерильная размерами (см): 80х160, пл.40 г/кв.м		
345	Бахилы высокие " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильн ы е	Бахилы высокие на завязках трапециеви дной формы . Швы запаяны. В заднем шве бахил запаяны завязки шириной 3 см, длиной 55 см. Ширина по стопе каждой бахилы 39- 41 см,	Бахилы высокие " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильн ы е	пара	РК-ИМН-5 №017123		379,82

	одноразового применения	высота 60 см. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28г/кв.м. и 40 г/кв.м.	одноразового применения				
346	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1	Маски хирургические модификации SEP1 и SEP1-A с защитным экраном и/или без, четырехслойные, представляют собой изделия из нетканого материала, нестерильные, прямоугольной формы, плиссированные, на завязках или резинках, с гибким носовым фиксатором из полипропилена или алюминия. Противовирусный слой изготовлен из нетканого материала полученный из	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1	штука		РК-ИМН-5 №019396	381,71

		полипропиленовых микроволокон. Маска модификации SEP-1 выпускается в упаковке № 35, № 50. Маска модификации SEP1-A выпускается в упаковке № 25, № 35.					
347	Скобка для пуповины, однократно го применения, стерильная	Основные размеры скобки должны соответствовать чертежам. Масса скобки должна быть не более 5 г. Поверхность скобки должна быть без раковин, трещин, сбоев, посторонних включений, заусенцев. Допускается не более 3-х посторонних включений, не влияющих на функциональные свойства, площадью не более 0,25 кв. мм каждое.	Скобка для пуповины, однократно го применения, стерильная	штука		РК-ИМН-5 №001273	389,69

		Скобки должна быть стерильным и. Скобки должны быть нетоксичны ми.					
348	Катетер Нелатона однократно го применения , стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,	Катетер Нелатона стерильный, нетоксичны й , однократно го применения , изготовлен из поливинилх лорида медицинско го назначения. Катетер представляе т собой эластичную трубку с закрытым закругленн ым концом, что обеспечивае т атравматич ность процедуры. Просвет трубки не перекрывае тся при перекручив ании. При визуальном контроле невооружен ным глазом поверхность катетера не должна иметь посторонни х	Катетер Нелатона однократно го применения , стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,	штука	РК-ИМН-5 №004026		389,69

	24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0 включений. Допускается не более 3 - х посторонних включений площадью 0,25 кв. мм каждое, не влияющих на функциональные свойства. Наружная поверхность эффективно й длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования.	24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0				
	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное					

349	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	нетканое полотно PE + P P (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная, размером 80x90см, пл . 40 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019326	395,71

		Только для одноразового применения.					
350	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх5м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008182	397,31
	Маски хирургические	Маски хирургические четырехслойные противоожоговые. Мах Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25, трапециoidal формы (23 см х 8 см х 12,5см ±2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии	Маски хирургические				

351	четырёхслойные противоожид костные М а х Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25	~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5 ±1 см. Посередине имеют припаяны замкнутые резинки длиной 21,5 ±1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г/м2, фильтра со степенью защитой на 78% из полипропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2.	четырёхслойные противоожид костные М а х Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25	штука		РК-ИМН-5 №009877	399,00
	Маска " Dolce-Pharm " противоожид	Изготовлен а и з высококачественного синтетическ о г о нетканого материала. Внешний с л о й изготовлен и з гидрофобно г о нетканого материала. Снабжена антибактери альным фильтром, который	Маска " Dolce-Pharm " противоожид				

352	костная четырёхсло йная FFP1 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	изготовлен из 100% полипропил е н а . Хранить в сухом, отапливаем о м помещении п р и температуре от 0°С до + 30°С на стеллажах, н а расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов. Влажность не более 85%	костная четырёхсло йная FFP1 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука		РК-ИМН-5 №016028	399,00
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфориров анный спанлейс (Вискоза+					

353	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размером 110 смх140 см, плотность 40 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019326	399,36
		Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный, однократно го применения изготовлен из поливинилхлоридного материала				

354	Зонд для энтерального питания стерильный, однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 600 мм , диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	орида медицинско го назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 600 мм , диаметры (мм): 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм;	Зонд для энтерального питания стерильный, однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 600 мм , диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	штука	РК-ИМН-5 №020563	400,33

		4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм. Размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Стерилизация – радиационный метод. Срок годности - 5 лет.					
355	Фартук "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный, плотностью 40 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019347	402,51	
	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные,	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные,	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные,				

356	гические латексные текстурированные неопудренные, стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар	размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°C до +25 °C, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей.	гические латексные текстурированные неопудренные, стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар	пара		РК-ИМН-5 №015975	402,86
357	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разнообразны стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разнообразны стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разнообразны стандартный	штука		РК-ИМН-5 №014619	414,59
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и						

358	3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 22 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 22 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	414,59
359	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разнообразно с т и стандартны	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 20 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 20 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	штука			414,59

	й, женский, детский				РК-ИМН-5 №014619	
360	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразны с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразны с т ь стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразны с т ь стандартны й	штука	РК-ИМН-5 №014619	414,59
361	Перчатки "Surgical-Ort" ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар . Хранить п р и температуре от 0°С до + 25 °С, при	Перчатки "Surgical- Ort" ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар . Хранить п р и температуре от 0°С до + 25 °С, при	Перчатки "Surgical-Ort" ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные,	пара	РК-ИМН-5 №015972	418,91

	размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар	относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар				
362	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 2,5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008182	432,53
		Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и pH кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не					

363	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® в 250 г и в канистре 5л	оказывает раздражающее действие. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этилгидроксид бензоата, дистиллированная вода. Срок годности - 2 года.	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® в 250 г	штука		РК-ИМН-5 №003945	434,34
		Гипсовый бинт "MARAI" представляет собой полосы медицинской марли, пропитанные гипсовой массой, равномерно распределенной по марле. Гипсовый бинт "MARAI" соответствует требованиям : технического регламента "Требования к безопасности и медицинской техники и изделий					

медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Без
внешних
дефектов:
дефектов
намотки (
дыр ,
складок,
смещения
угла),
следов
неравномер
н о й
пропитки
гипсовой
композиции
й. Имеют
ровно
обрезанные
(без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Гипсовые
бинты "
MARAI"
имеют
длину 270,0
± 15,0 см;
300,0 ± 18,0
см; 360,0 ±
20,0 см и
ширину 5,0
± 0,2 см; 7,5
± 0,3 см;
10,0 ± 0,5
см; 12,5 ±
0,8 см; 15,0
± 1,0 см;

РК-ИМН-5
№017280

364	Гипсовый бинт MARAI"	"	17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхност н а я плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/ м ² и не более 700 г/ м ² . Осыпаемост ь гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с . Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоуголь ной формы – не менее 2 мин. и не более 10 м и н . Окончатель н о е затвердеван и е происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндриче ской формы п р и	Гипсовый бинт MARAI"	"	штука	Гипсовый бинт MARAI", размер 10 см х 300 см	"	818,75

		диаметраль ном сжатии (после снятия неразрушаю щ е й тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовлени я образца – не более 2 м м . Разрушающ ая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндриче ской формы п р и диаметраль ном сжатии через 2 ч после изготовлени я образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовлени я образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый б и н т упакован в потребитель скую (первичную) упаковку. С р о к годности: 18 месяцев.				
			Набор гинекологи ческий Biocare®			

365	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократно го применения , модификации: 1, 2, 3, 4	Модификация 3 : Зеркало гинекологическое (размер S) - 1 шт. Перчатки смотровые и 3 натуральног о латекса (размер M) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальн ая - 1шт.	Gynaecological Budget стерильный однократно го применения , модификация 3 : Зеркало гинекологическое размер S - 1 шт. Перчатки смотровые и 3 натуральног о латекса размер M - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальн ая - 1шт.	набор	РК-ИМН-5 №011990	443,94
366	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократно го применения	Модификация 3 : Зеркало гинекологическое (размер M) - 1 шт. Перчатки смотровые и 3 натуральног о латекса (размер M) - 1 пара Салфетка подкладная	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократно го применения , модификация 3 : Зеркало гинекологическое размер M - 1 шт. Перчатки смотровые и 3 натуральног	набор	РК-ИМН-5 №011990	443,94

	, модификации: 1, 2, 3, 4	50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	о латекса размер М - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.				
367	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократно го применения , модификации: 1, 2, 3, 4	Модификация 3 : Зеркало гинекологическое (размер L) - 1 шт. Перчатки смотровые и з натурального латекса (размер М) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократно го применения , модификация 3 : Зеркало гинекологическое размер L - 1 шт. Перчатки смотровые и з натурального латекса размер М - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	набор		РК-ИМН-5 №011990	443,94
		В зависимости от модели, изделие					

368	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, размером 6 х 7см	штука		РК-ИМН-5 №019862	448,42
		Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и					

369	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 1000 мл, модификации и крепления: с ремешком	длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/ мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерны	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 1000 мл, модификации и крепления: с ремешком	штука	РК-ИМН-5 №011726	450,39

		й щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюк с н ы й клапан с коническим коннекторо м предотвращ а е т обратный заброс мочи , даже если мешок/ пакет перевернут снизу вверх. Ц е н а деления измеритель ной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ;					

370	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 140x200, плотностью 25 г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №019326	452,68
	Катетер подключичный		Катетер подключичный				

371	стерильный, апиrogenный, нетоксичный однократно го применения. Размеры катетера диаметр 0,6 мм, диаметр 1,0 мм, диаметр 1,4 мм	Срок нахождения катетера в венозной системе не должен превышать 20 суток при катетеризации и центральных вен. Срок хранения 2 года	стерильный, апиrogenный, нетоксичный однократно го применения. Размеры катетера диаметр 0,6 мм, диаметр 1,0 мм, диаметр 1,4 мм	штука		РК-ИМН-5 №000565	454,86
372	Трубка эндотрахеальная SURUNTREK с манжетой/без манжеты/с манжетой армированная, стерильная, однократно го применения размерами (I.D): 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0	Трубка эндотрахеальная SURUNTREK без манжеты стерильная, однократно го применения размерами (I.D): 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5	Трубка эндотрахеальная SURUNTREK без манжеты стерильная, однократно го применения размерами (I.D): 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5	штука		РК-ИМН-5 №019809	456,86
373	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая	штука		РК-ИМН-5 №019862	464,80

	, различных вариантов исполнения	материал т и п а спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	, размером 6,5 x 8,5см				
374	Маски хирургичес к и е четырехсло й н ы е противожд костные М а х Protection FFP2 (без клапана) на	Маски хирургичес к и е четырехсло й н ы е противожд костные М а х Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке № 2 5 , трапеционо й формы (23 см х 8 см х12,5см ±2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски н а расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5 ±1 см. Посередине имеют, припаяны замкнутые резинки длиной 21,5 ±1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г/м2,	Маски хирургичес к и е четырехсло й н ы е противожд костные М а х Protection FFP2 (без клапана) на	штука	ПК-ИМН-5 №009876	465,50	

	резинках в упаковке № 2, № 25	фильтра со степенью защитой на 92% из полипропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2. Условия хранения: Должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -25°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок годности 5 лет.	резинках в упаковке № 2, № 25				
	Маска "Dolce-Pharm"	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным	Маска "				

375	" противоожид костная четырёхсло йная FFP2 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	фильтром, который изготовлен из 100% полипропил е н а . Хранить в сухом, отапливаем о м помещении п р и температуре от 0°С до + 30°С на стеллажах, н а расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов. Влажность не более 85%	" противоожид костная четырёхсло йная FFP2 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука		РК-ИМН-5 №015980	465,50
		Изготовлен а и з высококаче ственного синтетическ о г о нетканого материала. Внешний с л о й изготовлен и з гидрофобно г о нетканого материала. Снабжена антибактери альным фильтром, который изготовлен из 100% полипропил е н а . Наличие клапана выдоха					

376	Маска "Dolce-Pharm" противоожидкостная четырехслойная FFP1 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противоожидкостная четырехслойная FFP1 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	штука		РК-ИМН-5 №016029	465,50
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку					

377	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинского, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 5 шт	набор	РК-ИМН-5 №017963	465,87
378	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термостепляющим клеем размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м,	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в	штука	РК-ИМН-5 №008183	465,91

	катушках размерами: 5смх10м	1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	катушках размерами: 5смх10м				
		Модификац и я крепления: с ремешком, состоит из пакета/ мешка для сбора мочи, н е содержащег о латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюк сного клапана с коническим коннекторо м и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка д л я крепления. Модификац и я крепления: с завязками, состоит из пакета/ мешка для сбора мочи, н е содержащег о латекс,				РК-ИМН-5 №011726	

379	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 2000 мл, модификации и крепления: с ремешком	объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 2000 мл, модификации и крепления: с ремешком	штука	468,88

		м предотвраща е т обратный заброс мочи , даже если мешок/ пакет перевернут снизу вверх. Ц е н а деления измеритель ной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
380	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала для осмотра половых органов стерильный, одноразовог о применения	1. Салфетка изготовлена и з нетканого материала 70 x 80 см - 1шт. 2. Перчатки диагностиче ские, изготовлены из латекса - 1 пара 3. Чехол транс вагинальн ый , ректальный изготовлен из латекса - 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала для осмотра половых органов стерильный, одноразовог о применения	комплект		РК-ИМН-5 №015701	471,24
		Катетеры отсасываю щ и е стерильные, нетоксичны е , однократно г о применения . Катетер представляе т собой эластичную трубку с отверстиям и в					

381	Катетер отсасывающий однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диаметр (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	заходной части, изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Катетеры для отсасывания выпускают двух видов с контролем и без контроля. Контроллер позволяет пальцевым прижатием регулировать силу разряжения в трубке. Длина катетера 52 см, диаметр (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер	Катетер отсасывающий однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диаметр (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	штука	РК-ИМН-5 №004025	475,20

		катетера. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности изделия - 5 лет.					
382	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный одноразового применения из нетканого материала Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5 ° С до плюс 35 °С, на стеллажах и поддонах на расстоянии не менее 1 метра от нагреватель ных приборов, в местах защищенных от солнечных лучей. Влажность не более 80 %. Срок годности 3 года	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №015642	480,43
		Игла спинальная SURUSPIN ® тип	Игла спинальная SURUSPIN ® тип				

383	Иглы спинальные SURUSPIN ® тип Квинке, Карандаш с/ без интродьюсе ра, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Квинке без интродьюсе ра, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2 . Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы"	Квинке без интродьюсе ра, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2 . Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы"	штука		РК-ИМН-5 №011454	486,97
384	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стоматологи ческий для приема пациента № 2 , стерильный одноразовог о применения	1. Маска трехслойная на резинках, изготовлена и з нетканого материала - 1 шт. 2 . Подголовник на стоматологи ческое кресло, изготовлен и з нетканого материала 20 * 19 см - 1 шт.	Комплект " Dolce-Pharm" и з нетканого материала стоматологи ческий для приема пациента № 2 , стерильный одноразовог о применения	комплект		РК-ИМН-5 №014865	489,09
	Повязка "Нэрия" послеопера	В зависимост и от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретан овая пленка, защитная антиадгезио	Повязка " Нэрия" послеопера				

385	ционная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	нная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	ционная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая (размерами: 10см x 15см	штука		РК-ИМН-5 №019861	492,90
	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, стерильный, однократно го применения Изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Катетеры должны соответствовать требованиям СТ ТОО, изготавливаться по рабочим чертежам и технологическим инструкциям в Катетер пупочный рентгеноконтрастный, однократно го применения	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, однократно го применения					

386	, стерильный, размеры: СН 4, 5, 6, 8 длиной 38 см, диаметром (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	установлен ном порядке . Наружная поверхность эффективно й длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологиче ских и поверхност н ы х дефектов и должна обеспечиват ь минимально е травмирова н и е в процессе е г о использован и я . Катетеры должны б ы т ь стерильным и	, стерильный, размеры: СН 4, 5, 6, 8 длиной 38 см, диаметром (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	штука	РК-ИМН-5 №004027	500,28
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтилен о м) ;				

387	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами 140смх200см, плотность 28г/кв.м.	штука	РК-ИМН-5 №019326	502,34
	Комплект "Нэрия" хирургичес		Комплект "Нэрия" хирургичес			

388	кий для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ	1. Фартук пл.35 г/м кв. – 1 шт. 2 . Нарукавник пл.42 г/м кв. – 1 шт.	кий для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ	комплект		РК-ИМН-5 №009000	513,74
389	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные	Простыня "Нэрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140x200, плотностью 25 г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №019326	518,65

		отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
		Катетеры аспирацион н ы е стерильные, нетоксичны е , однократно г о применения . Катетер представляе т собой эластичную трубку с отверстиям и в заходной части, изготовленн ую из поливинилх лорида медицинско г о назначения. Просвет трубки не					

390	Катетер аспирацион н ы й однократно г о применения , стерильный. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 м м , диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	перекрывает ся при перекручив ании. Катетеры аспирацион н ы е выпускают двух видов , с контролем и без контроля. Контроллер позволяет пальцевым прижатием регулироват ь силу разряжения в трубке. Длина катетера 700 мм, диаметр (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 . Каждому размеру соответству е т определенн ый цвет коннектора, ч т о позволяет быстро определить размер катетера. Стерилизац и я - радиационн ый метод. С р о к годности изделия - 5 лет.	Катетер аспирацион н ы й однократно г о применения , стерильный. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 м м , диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	штука	РК-ИМН-5 №020562	522,72
		В зависимости				

391	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	и от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 10см х 20см	штука		РК-ИМН-5 №019861	527,56
		Маски хирургические четырехслойные противожидкостные М а х Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25 , трапециoidal формы (23 см х 8 см х12,5см ±2					

392	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные М а х Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25	см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5 ±1 см. Посередине имеют, припаяны замкнутые резинки длиной 21,5 ±1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г/м2, фильтра со степенью защитой на 92% из полипропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2.	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные М а х Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25	штука		РК-ИМН-5 №010333	528,00
		Изготовлен а и з высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен и з гидрофобно					

393	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP3 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	го нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP3 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука		РК-ИМН-5 №015973	528,00
		Изготовлен из высококачественного синтетического го нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного го нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен					

394	из 100% полипропилена. Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не Маска "Dolce-Pharm" противоожид костная четырехсло йная FFP2 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	Маска "Dolce-Pharm" противоожид костная четырехсло йная FFP2 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук штука	ПК-ИМН-5 №015979	528,00

		проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%					
	Жгут кровоостанавливающий	Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. Выпускается двух размеров: 45х2,5см, 35х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной	Жгут кровоостанавливающий				

395	эластичный полуавтоматический Биосаге®, размерами: 45х2,5см	застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорт а и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро.Срок годности 5 лет.	эластичный полуавтоматический Биосаге®, размером: 45х2,5см	штука		РК-ИМН-5 №014017	547,71
396	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка,	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей	штука		РК-ИМН-5 №019861	557,82

	, одноразовая , различных вариантов исполнения	нетканый адгезивный материал т и п а спанлейс (, вискоза+ полиэфир), защитное покрытие д л я впитывающ е й подушечки - полиэфирн ые нити DTY.	подушечкой , стерильная , одноразовая , размером 9см x 25см				
397	Подстилка- пеленка впитывающ а я " " Dolce-Pharm " , одноразовая , нестерильна я , размерами 60*40 см, 60 *60 см, 60* 90 см в упаковке № 5, № 10	Подстилка- пеленка впитывающ ая состоит из пяти слоев: полиэтилен овый слой, бумажный слой, слой и з измельченн о й целлюлозы, бумажный слой, слой и з нетканого полотна спанбонд. Изделие нестерильно е в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и . Упаковыва ются в упаковку по 5 или 10 шт.	Подстилка- пеленка впитывающ а я " " Dolce-Pharm " , одноразовая , нестерильна я , размерами 60*40 см, 60 *60 см, 60* 90 см в упаковке № 5, № 10	штука		РК-ИМН-5 №019658	559,05
		В зависимост и от модели, изделие					

398	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, размерами 10см x 25см	штука		РК-ИМН-5 №019861	565,90
399	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008181	566,17
		Материал изготовления - нетканое полотно СМС (					

400	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 160см х 200см, плотность 28г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №016176	567,22
401	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?.	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см	штука		РК-ИМН-5 №017379	579,74
	Трубка эндотрахеальная SURUNTREK с манжетой/без	Трубка эндотрахеальная	Трубка эндотрахеальная				

402	манжеты/с манжетой армированная стерильная, однократно го применения размерами (I.D): 2.0; 2.5 ; 3.0; 3.5; 4.0 ; 4.5; 5.0; 5.5 ; 6.0; 6.5; 7.0 ; 7.5; 8.0; 8.5 ; 9.0; 9.5; 10.0	SURUNTRE К с манжетой стерильная, однократно го применения размерами (I.D): 4.0; 4.5 ; 5.0; 5.5; 6.0 ; 6.5; 7.0; 7.5 ; 8.0; 8.5; 9.0 ; 9.5; 10.0	SURUNTRE К с манжетой стерильная, однократно го применения размерами (I.D): 4.0; 4.5 ; 5.0; 5.5; 6.0 ; 6.5; 7.0; 7.5 ; 8.0; 8.5; 9.0 ; 9.5; 10.0	штука		РК-ИМН-5 №019809	582,20
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы.					

403	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные, размером 2,5смх10м	штука	РК-ИМН-5 №019704	584,38

Гипсовый
бинт " MARAI"
представляе
т собой
полосы
медицинско
й марли,
пропитанны
е гипсовой
массой,
равномерно
распределен
ной по
марле.
Гипсовый
бинт " MARAI"
соответству
е т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с кой
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Без
внешних
дефектов:
дефектов
намотки (

404	Гипсовый бинт "MARAI"	дыр, складок, смещения угла), следов неравномерной пропитки гипсовой композицией. Имеют ровно обрезанные (без бахромы) технологические кромки. Гипсовые бинты "MARAI" имеют длину 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхность на я плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/м² и не более 700 г/м². Осыпаемость гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с. Уровень	Гипсовый бинт "MARAI"	штука	Гипсовый бинт "MARAI", размер 15 см х 300 см	"РК-ИМН-5 №017280	1 109,67

вымывания
гипсовой
композиции
– не более
10%. Время
образования
устойчивой
формы
модельного
образца
гипсовой
повязки
прямоуголь
ной формы
– не менее 2
мин. и не
более 10
мин.
Окончатель
ное
затвердеван
ие
происходит
за 24 ч.
Остаточная
деформация
модельного
образца
гипсовой
повязки
цилиндриче
ской формы
при
диаметраль
ном сжатии
(после
снятия
неразрушаю
щей
тестовой
нагрузки)
через 2 ч и
через 24 ч
после
изготовлени
я образца –
не более 2
мм.
Разрушающ
ая нагрузка
модельного
образца
гипсовой
повязки

		цилиндрической формы при диаметральном сжатии через 2 ч после изготовления образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовления образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый бинт упакован в потребительскую (первичную) упаковку. Срок годности: 18 месяцев.					
405	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термостеплеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008181	587,32
		Изготовлен из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой					

406	изготовлен и з гидрофобно г о нетканого материала. Снабжена антибактери альным фильтром, который изготовлен из 100% полипропил е н а . Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом,отапливаем о м помещении п р и температуре от 0С до + 30С на Маска " Dolce-Pharm " противожид костная четырехсло йная FFP3 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	Маска " Dolce-Pharm " противожид костная четырехсло йная FFP3 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук штука	РК-ИМН-5 №015977	594,00

		стеллажах, н а расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов. Влажность не более 85%					
	Маски хирургичес к и е четырёхсло й н ы е противожид костные М а х Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке № 2 5 Изготовлен а и з высококаче ственного синтетическ о г о нетканого материала. Внешний с л о й изготовлен и з гидрофобно г о нетканого материала. Снабжена антибактери альным фильтром, который изготовлен из 100% полипропил е н а . Наличие клапана выдоха облегчает	Маски хирургичес к и е четырёхсло й н ы е					

407	противоожид костные М а х Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке №25	дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаем о м помещении п р и температуре от 0°C до + 30°C на стеллажах, н а расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов. Влажность не более 85%	противоожид костные М а х Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке №25	штука		РК-ИМН-5 №016027	594,00
		Складная, уникальная, трехпанельн а я конструкци я респиратора типа "Fish",					

408	обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мейтблаун FFP1. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Маска-респиратор фильтрующая (Fish	штука	РК-ИМН-5 №020394	594,00

Type) Dolce-Pharm " FFP1	" бы т ь снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортног о ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивае т прочность фиксации. Маска-респ иратор фильтрующ ая (Fish Type) " Dolce-Pharm ", может бы т ь оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные	Type) Dolce-Pharm " FFP1

		частицы и газы					
409	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*70 см	штука		РК-ИМН-5 №017379	599,28
410	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 140см х 200см, плотностью 40 г/кв.м	штука			613,06

		о применения .				РК-ИМН-5 №016176	
411	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами 160смх210см, плотность 28г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №019326	615,63

		местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
412	Иглы спинальные SURUSPIN® тип Квинке, Карандаш с/без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 26, 27: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 26, 27: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы	штука		РК-ИМН-5 №011454	615,75
413	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал,	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими и полосками, стерильная, одноразовая	штука		РК-ИМН-5 №019862	619,33

	вариантов исполнения	нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	, размером 7 х 8,5см, (прямоугольной формы)				
414	Хирургическая маска "Нэрия" противоожид костная, четырехслойная N95 N R , одноразовая	Изделие конструктивно представляет собой четырехслойный респиратор в форме "утиного клюва". В верхней части маски в материал вставлена проволока, резинки вклеены в края маски. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободной от стекловолокна. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); проволока алюминиевая; пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый	Хирургическая маска "Нэрия" противоожид костная, четырехслойная N95 N R , одноразовая	штука		РК-ИМН-5 №020315	620,37

		материал Мелтблаун (соответствие т стандарту N95); эластичная лента (резинка).					
415	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 180х200, пл. 28г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №019326	638,06

		отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
		Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т					

416	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдыхе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (без клапана)	штука	РК-ИМН-5 №020313	627,69

		пластмассовый.					
417	Противождкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдыхе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный	Противождкостная маска "НКрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR (без клапана)	штука		РК-ИМН-5 №020319	629,40

		слой. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка полиэтилен овая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту FFP2); провода двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассов ый.					
		Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ					

418	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырёхсло йная FFP1 N R в различных вариантах исполнения	ий элемент свободный о т стекловолок на. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается , и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка полиэтилен овая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту FFP1); проволока двойная синего цвета;	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырёхсло йная FFP1 NR (с клапаном)	штука	РК-ИМН-5 №020313	630,97

		резинка; клапан пластмассов ый.					
419	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырёхсло йная FFP2 N R в различных вариантах исполнения	Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок на. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается , и воздух поступает	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырёхсло йная FFP2 N R (с клапаном)	штука		РК-ИМН-5 №020319	632,77

		сквозь защитный слой. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка полиэтилен овая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассов ый.					
		Изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций. Материалы изготовлени я: нетканое					

420	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	"Нэрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл.40г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №020312	632,94
		Подстилка-пеленка впитывающая состоит из пяти слоев: полиэтиленовый слой, бумажный слой, слой и 3 измельченно й целлюлозы,				

421	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	бумажный слой, слой и 3 нетканого полотна спанбонд. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 1 шт.	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	штука		РК-ИМН-5 №019750	634,52
422	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушкой, стерильная, одноразовая	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушкой, стерильная	штука		РК-ИМН-5 №019861	642,55

	, различных вариантов исполнения	материал т и п а спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие д л я впитывающ е й подушечки - полиэфирн ые нити DTY.	, одноразовая , размерами 10см х 35см				
423	Внутримато ч н а я спираль Вiosorper®	Внутримато ч н а я спираль состоит из спирали, усиков, подвижного ограничите л я , проводника д л я введения спирали и бранши проводника. Внутримато ч н а я спираль содержит примерно 310 мг меди . Общая поверхность м е д и составляет 380±23 мм2. Внутримато ч н а я спираль препятствуе т наступлени ю беременнос т и благодаря своему свойству сгущать	Внутримато ч н а я спираль Вiosorper®	штука			643,80

	модель ТСu 3 8 0 А размером 32мм	слизь, вырабатываемую в канале шейки матки, в результате чего затрудняется продвижение сперматозоидов к яйцеклетке и оплодотворение. Внутриматочное противозачаточное средство (ВМС). Применяется в гинекологии и для контрацепции. Только для однократного применения. Стерилизован этиленоксидом.	модель ТСu 3 8 0 А			РК-ИМН-5 №014800	
	Рубашка для	Рубашка для рожениц - удобная, просторная одноразовая медицинская одежда трапециевидной формы и з нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун	Рубашка для				

424	рожениц " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	Спанбонд) с плотностям и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м. Передняя часть и спинка рубашки цельнокрое ны е , горловина овальной формы, пройма не обработана. Плечевые и боковые ш в ы запаяны. Длина изделия 107см; ширина 76 см.	рожениц " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	штука	РК-ИМН-5 №017152	644,03
425	Комплект " Нэрия" для обработки р а н одноразовы й стерильный – КОР	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект " Нэрия" для обработки р а н одноразовы й стерильный – КОР, Марлевые шарики (тампоны) – 5 шт. - Перчатки латексные – 1 пара - Пластиковы й пинцет – 1 шт. - Салфетки из нетканого материала размерами 7 см х 7 см – 2 шт.	штука	РК-ИМН-5 №018130	655,06
		Материал изготовлени я - нетканое полотно СМС (спанбонд +				

426	Халат-медицинский "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, M, L, XL	мельтблаун +спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию . Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения .	Халат-медицинский "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, M, L, XL	штука	РК-ИМН-5 №016175	657,66
427	Загубник для фиброэндоскопии однократно го применения стерильный, апиrogenный , нетоксичный	Загубник для фиброэндоскопии, изготовлен из полиэтилена (HDPE) медицинско го назначения	Загубник для фиброэндоскопии однократно го применения стерильный, апиrogenный , нетоксичный	штука	РК-ИМН-5 №002756	658,68
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям				

и 28 г/м? и
40 г/м?.

2. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 240*
160см.

3. Простыня
стерильная
большая
операционн
ая, размер
190*160см.

4. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 160*
180см.

5. Простыня
стерильная
малая
операционн
ая, размер
120*160см.

6. Простыня
стерильная
впитывающ
ая, размер
140*110см.

7. Простыня
стерильная
операционн
ая, размер
100*80см.

8. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 90*
80 см,
количество
- 2 шт.

9. Простыня
стерильная
с
периниальн
ы м
покрытием,
с вырезом,

428	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	размер 230*180см. 1 0 . Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографии и , 2	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения размеры 140*110см	штука	РК-ИМН-5 №017378	659,67

отверстия, размер 300* 180см. 1 5 . Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим							

		методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуаль ной упаковке, готовое к эксплуатации					
		Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мельтблаун FFP2. Гибкость носового				РК-ИМН-5 №020392	

429	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2	фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2, без клапана	штука	660,00

		выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
		Складная, уникальная, трехпанельн а я конструкци я респиратора типа "Fish", обеспечивае т комфорт п р и использован ии, не стесняет движений п р и ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуко в о й прокладкой. Верхний и нижний с л о и изготовлен ы и з высококаче ственного нетканого материала, внутри					

430	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	содержится противоожид костный слой и фильтр мельтблаун FFP1. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него.	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	штука	ПК-ИМН-5 №020394	660,00

		Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
431	Катетер Тиманна, размеры СН 8, 10, 12, 14, 16 с	Уретральный катетер, изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией	Катетер Тиманна, размеры СН 8, 10, 12, 14, 16 с	штука	РК-ИМН-5 №019795	662,86	

	изогнутым рабочим концом	уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократно го применения .	изогнутым рабочим концом			
432	Катетер урологический с шарообразной округленной головкой, размеры СН 10, 12, 14, 16, 18	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шарообразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивает т с я нормальный отток мочи и уменьшаетс я объем	Катетер урологический с шарообразной округленной головкой, размеры СН 10, 12, 14, 16, 18	штука	РК-ИМН-5 №019796	662,86

		простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократно го применения .					
	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовы	Стерильно. Материал изготовлен из нетканого полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая				

433	е стерильные различных вариантов исполнения	нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	стерильная, размерами (с м) : 140х200, плотностью 40 г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №019326	664,24
		Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются					

434	подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (РР); проволока двойная	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (без клапана)	штука	РК-ИМН-5 №020316	668,99

		синего цвета; резинка; клапан пластмассовый					
435	Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократно го применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 85 см, диаметр 2,0	Зонд представляет собой эластичную трубку с закрытой вводимой частью и двумя боковыми отверстиями и изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Высокая эластичность трубки обеспечивает атравматичность процедуры. Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Технически характеристики: размеры - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16,	Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократно го применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 85 см, диаметр 2,0	штука		РК-ИМН-5 №004029	669,41

мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	18, 20, 22, длина зонда 85 см, диаметр трубки (мм) - 2.0, 2.7, 3.3 , 4.0, 4.7, 5.3 , 6.0, 6.7, 7.3 . Каждому размеру зонда соответству е т определенн ый цвет коннектора, ч т о позволяет быстро определить размер зонда. Зонд упакован в индивидуал ьный пакет и з комбиниров анного материала. Способ стерилизаци и - радиационн ый метод. С р о к годности - 5 лет.	мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм					
	Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски						

436	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (РР); проволока	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (с клапаном)	штука	РК-ИМН-5 №020316	672,31

		двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый					
437	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на полиэтиленовой основе перфорированный стерильный размерами: 76х19мм, в упаковке № 100	Состоит из основы из полиэтилена, впитывающей подушечки и защитной ленты. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 5 лет.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на полиэтиленовой основе перфорированный стерильный размером 76х19мм, в упаковке № 100	штука		РК-ИМН-5 №007283	673,88
438	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, размером 9см х 35см	штука		РК-ИМН-5 №019861	674,75

	е й подушечки - полиэфирн ые нити DTY.					
	1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная					

439	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразовог	малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом,	Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см	штука	РК-ИМН-5 №017378	687,37

о применения	отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28см , инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 1 4 . Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300*180см. 1 5 . Простыня стерильная впитывающ а я, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным					

		краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
		Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+					

440	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый	спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (МБ); Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Салфетка 70см x 80см , нетканый материал СС, цвет голубой, однослойная , прямоугольной формы, плотность 10 до 300 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун , нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Шапочка-берет , нетканый материал СС, цвет	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый	штука	РК-ИМН-0 №023304	717,20

й стерильный - КГ	голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Зеркало гинекологи ческое по Куско одноразовое , Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Перчатки латексные размером М , латекс, цвет белый; Шпатель Эйра - ложка Фолькмана, Полиэтилен высокой плотности (HDPE). В комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологи ческий одноразовы й стерильный - КГ входит 1 пара перчаток латексных размером М и 1 шт. зеркало гинекологи ческое по Куско от одного из заявленных производит елей. Размер зеркала	й стерильный - КГ

		гинекологического по Куско определяется требованиями и заказчика.					
441	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный	Простыня "Нэрия" операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80x100см, пл.54г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	697,65

		спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ ламинация полиэтиленом).					
		Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивающего комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противоожоговый костный слой и фильтр					

442	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2	мельтблаун FFP2. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2, с клапаном	штука	РК-ИМН-5 №020392	720,50

		увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
443	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения 200*160 см	штука		РК-ИМН-5 №017379	726,79

444	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 160см х 200см, плотность 40г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №016176	729,63
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным				

краем, размер 240* 160см.						
3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см.						
4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см.						
5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см.						
6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см.						
7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см.						
8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80 см, количество - 2 шт.						
9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230* 180см.						
10 . Простыня стерильная, торакальная						

445	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 1 5 . Простыня стерильная впитывающая , с	с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см	штука	РК-ИМН-5 №017378	734,35

отверстием
диаметром
7,5см с
адгезивным
слоем
карман и
фиксатор,
размер 120*
120см.
1 6 .
Простыня
стерильная
180*250см с
вырезом, 70
*80см с
адгезивным
краем.
Изготавлива
ются из
нетканого
материала
типа СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд) с
плотностью
40 г/м² и из
материала
типа
Спанлейс с
плотностью
68 г/м².
Стерилизац
ия
осуществля
ется
газовым
методом
этилен-окси
да или
другим
методом.
Изделие
поставляетс
я в
стерильном
виде, в
индивидуал
ьной

		упаковке, готовое к эксплуатаци и					
446	Зонд желудочны й (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 1000 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм;	Зонд представляе т собой эластичную трубку с закрытой вводимой частью и двумя боковыми отверстиям и изготовленн ую из поливинилх лорида медицинско го назначения. Высокая эластичност ь трубки обеспечивае т атравматич ность процедуры. Увеличенн ые боковые отверстия обеспечива ют эффективны й пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывае тся при перекручив ании. Технически е характерист ики: размеры - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина зонда	Зонд желудочны й (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 1000 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм;	штука	ПК-ИМН-5 №020566	736,22	

4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	1000 мм, диаметр трубки (мм) – 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3 . Каждому размеру зонда соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Зонд упакован в индивидуальный пакет из пленки полимерной или других материалов. Стерилизация - радиационный метод. Срок годности - 5 лет.	4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм					
	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках						

447	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L, XL, XXL	штука	РК-ИМН-5 №019345	745,17
		Гипсовый бинт "MARAI" представляет собой полосы медицинской марли, пропитанные гипсовой				

массой,
равномерно
распределен
ной по
марле.
Гипсовый
бинт "
MARAI"
соответству
е т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Б е з
внешних
дефектов:
дефектов
намотки (
д ы р ,
складок,
смещения
угла),
следов
неравномер
н о й
пропитки
гипсовой
композиции

448	Гипсовый бинт "MARAI"	й. Имеют ровно обрезанные (без бахромы) технологиче ские кромки . Гипсовые бинты "MARAI" имеют длину 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхност н а я плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/ м2 и не более 700 г/ м 2 . Осыпаемост ь гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с . Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца	Гипсовый бинт "MARAI"	"	штука	Гипсовый бинт "MARAI", размер 20 см х 300 см	"	ПК-ИМН-5 №017280	1 462,50

гипсовой повязки прямоуголь ной формы – не менее 2 мин. и не более 10 м и н . Окончитель н о е затвердеван и е происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндриче ской формы п р и диаметраль ном сжатии (после снятия неразрушаю щ е й тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовлени я образца – не более 2 м м . Разрушающ ая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндриче ской формы п р и диаметраль ном сжатии через 2 ч после изготовлени я образца – не менее 9,8							

		(1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовлени я образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый б и н т упакован в потребитель скую () первичную) упаковку. С р о к годности: 18 месяцев.					
449	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала стоматологический для имплантации, стерильный одноразового применения	1. Простыня с отверстием, изготовлена из нетканого материала 100 * 160 см - 1 шт. 2. Салфетка впитывающая, изготовлена из нетканого материала 80 * 70 см - 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала стоматологический для имплантации, стерильный одноразового применения	комплект	ПК-ИМН-5 №014860	766,35	
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+					

450	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанбонд+ ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 160x180, пл. 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	804,97

		применения .					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.					

451	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, 190*160см	штука	РК-ИМН-5 №017378	775,14

	с вырезом, размер 250*180см.					
	1 3 .					
	Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см .					
	1 4 .					
	Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см.					
	1 5 .					
	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см.					
	1 6 .					
	Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем.					
	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (					

	Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС ((Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляе тся в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и					
	Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС ((спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова нное нетканое полотно РЕ + РР ((спанбонд+ спанбонд+ спанбонд+ спанбонд)					

452	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами 160смх210см, плотность 40г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019326	783,22

453	Комплект для пациента "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения, имеет следующую комплектацию: 1. Рубашка - удобная, просторная одноразовая медицинская одежда трапециевидной формы. 2. Бахилы низкие четырехугольной формы на одинарных или двойных резинках. 3. Шапочка клип-берет – изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между собой складок в виде гармошки. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун	Комплект для пациента "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	комплект	ПК-ИМН-5 №017278	786,00

		Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?.					
		Складная, уникальная, трехпанельн а я конструкции респиратора типа "Fish", обеспечивае т комфорт п р и использован ии, не стесняет движений п р и ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуко в о й прокладкой. Верхний и нижний с л о и изготовлен ы и з высококаче ственного нетканого материала, внутри содержится противожд костный слой и фильтр мельтблаун FFP3. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивае т подбор индивидуал ьной формы , лучшее				РК-ИМН-5 №020391	

454	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3 прилагание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	штука	786,00

		вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
455	Маска MAG хирургичес кая четырёхсло йная, модификац ии SEP1-A	Маски хирургичес кие модификац ии SEP1 и SEP1-A с защитным экраном и/ или без, четырёхсло йные, представляе т собой изделия из нетканого материала, нестерильн ые, прямоуголь ной формы, плиссирова нные, на завязках или резинках, с гибким носовым фиксатором из полипропил ена или алюминия. Противожи дкостный слой изготовлен из нетканого материала полученный из	Маска MAG хирургичес кая четырёхсло йная, модификац ии SEP1-A	штука		РК-ИМН-5 №019396	799,10

		полипропиленовых микроволокон. Маска модификации SEP-1 выпускается в упаковке № 35, № 50. Маска модификации SEP1-A выпускается в упаковке № 25, № 35.					
456	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный - КА-1	1. Подстилка впитывающая 60см х 60см – 1шт. 2. Простыня из нетканого материала 140см х 80см – 1шт. 3. Салфетка из нетканого материала 80см х 70см – 2 шт.	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный - КА-1	комплект		РК-ИМН-5 №008999	803,25
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом);					

457	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 180x200, пл. 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	888,34
		Предназначены для проведения					

458	Удлинитель инфузионный стерильный, однократно го применения	внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии и 3 различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинской назначения, номинальная длина, мм – 1500, 2500, расчетное давление, мПА – не более низкого давления 0,4 (У1), высокого давления 6,5 (У2). Коннектор FLL и коннектор MLL. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократно го	Удлинитель инфузионный стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №019797	837,09

		применения .					
459	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар. Хранить при температуре от 0°C до +25 °C, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	пара		РК-ИМН-5 №015974	848,23
		Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивающего комфорт при					

460	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) " Dolce-Pharm " FFP3	использован ии, не стесняет движений п р и ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуко в о й прокладкой. Верхний и нижний с л о и изготовлен ы и з высококаче ственного нетканого материала, внутри содержится противожд костный слой и фильтр мельтблаун FFP3 . Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуал ьной формы , лучшее прилегание к лицу и максимальн у ю герметично сть. В области носовой переносицы , дополнител ьно может б ы т ь снабжен вспененной	Маска-респиратор фильтрующ ая (Fish Type) " Dolce-Pharm " FFP3	штука	РК-ИМН-5 №020391	851,50

лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы

1. Простыни стерильные,

размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная							

461	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная	Простыни стерильные, размеры 210*160см	штука		РК-ИМН-5 №017378	856,74

	с вырезом, размер 250*180см.					
	1 3 . Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см .					
	1 4 . Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см.					
	1 5 . Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см.					
	1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (					

		Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и					
462	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стоматологический для приема пациента № 1 ,	1. Маска трехслойная на резинках, изготовлена и з нетканого материала - 1 шт. 2. Накидка хирургическая , изготовлена и з нетканого материала 80 * 70 см - 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стоматологический для приема пациента № 1 ,	комплект		РК-ИМН-5 №014864	859,36

	стерильный одноразовог о применения	3 . Подголовни к н а стоматологи ческое кресло, изготовлен и з нетканого материала 20 * 19 см - 1 шт.	стерильный одноразовог о применения				
463	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими и полосками, стерильная, одноразовая, размером 8,5 x 10,5см (овальной формы)	штука		РК-ИМН-5 №019862	877,92
		Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); нетканый					

464	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером X L , нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м ² ; Пилотка-коллапак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м ² ; Фартук ламинированный, ламинированный нетканый	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-2, 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2 . Шапочка-берет - 1 шт. 3 . Бахилы низкие - 1 пара 4. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт.	штука	РК-ИМН-0 №023303	917,10

		материал, ц в е т голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-бе р е т, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².					
		Комплект изделий " Dolce-Pharm " для гинекологи ческого осмотра, одноразовы й , стерильный, НГ: 1. Зеркало Куско, размеры S, М , L – 1 шт . * 2. Перчатки медицински е диагностиче ские – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Ложка Фолькмана – 1 шт. 5 . Цитощетка – 1 шт.					

6. Бахилы
и 3
нетканого
материала
высокие
или низкие /
полиэтилен
овые – 1
пара.*

7. Маска
медицинска
я
трехслойная
/ с
угольным
фильтром –
1 шт.*

8. Салфетка
подкладная
70*40/80 см
– 1 шт.*

Комплект
изделий "
Dolce-Pharm
" для
гинекологи
ческого
осмотра,
одноразовы
й ,
стерильный,
НГ-1:

1. Зеркало
Куско,
размеры S,
M, L – 1 шт.
*

2. Перчатки
медицински
е
диагностиче
ские – 1
пара.

3. Шпатель
Эйра /
Цитощетка /
Ложка
Фольмана
– 1 шт.*

4. Салфетка
подкладная
70*40/80 см
– 1 шт.*

Комплект

РК-ИМН-5
№019762

465	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ, НГ-1, НГ-2, НГ-3	изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ-2: 1. Зеркало Куско 2. Перчатки 3. Шпатель гинекологический 4. Салфетка бумажная стерильная 5. Салфетка нетканая Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ-3: 1. Зеркало Куско, размеры S, M, L - 1 шт.* 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Салфетка подкладная 70*40/80 см – 1 шт.* 5. Салфетка впитывающая 20*20 / 24*24 см – 1	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ, НГ-1, НГ-2, НГ-3	комплект	890,54

		шт. * Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/м2 и 40 г/м2.* Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий различных размеров и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
		Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного				

466	Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS, S, взрослый, размер - L	гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечник и которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократно го применения.	Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS, S, взрослый, размер - L	штука	РК-ИМН-5 №019794	923,55
		Комплект для обработки				

467	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	ран " Dolce-Pharm " одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Перчатки медицинские – 1 пара; 2 . Марлевые/ ватные шарики – 5 шт; 3. Салфетки и 3 нетканого материала/ марли 7*7 см – 2 шт; 4. Пинцет пластиковый – 1 шт; Примечание : * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" комплект	ПК-ИМН-5 №020118	941,86

		ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
468	Маска-респиратор М А G противожид костная, четырёхсло йная, форма "Бабочка", модификац ии RBP1	Маска-респиратор М А G модификац ии RBP1, RBP2, RBP3 - К противожид костная, четырёхсло йная из нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой – антибактери альный фильтр из полипропил е н а . Маска-респиратор является средством индивидуал ь н о й защиты, обеспечива ю щ а я защиту органов дыхания от факторов профессион	Маска-респиратор М А G противожид костная, четырёхсло йная, форма "Бабочка", модификац ии RBP1	штука		РК-ИМН-5 №019302	946,87

		ального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляцион ного воздействия микробных, биологичес ких и химических загрязнений и представляе т собой многослойн ую фильтрующ ую маску-реси ратор универсаль ного размера.					
469	Комплект "Нэрия" для снятия швов , одноразовый стерильный – КСШ	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения . Вариант исполнения: Комплект "Нэрия" для снятия швов , одноразовый стерильный – КСШ, Перчатки латексные – 1 пара - Нож для снятия швов (скальпель	Комплект "Нэрия" для снятия швов , одноразовый стерильный – КСШ	штука		РК-ИМН-5 №018188	947,72

		№12) – 1 шт. - Салфетки и 3 нетканого материала размерами 7 см х 7 см – 2 шт. - Пластиковы й пинцет – 1 шт.					
470	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (Простыня "Нэрия" из спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл.40г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №020312	963,37	

		ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).					
	Простыни " Нэрия"из нетканого материала	Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфориров анный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова	Простыня " Нэрия" с адгезивным краем из				

471	одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	нетканого материала одноразовая стерильная, размером 160х240, пл. 40 г/кв м	штука		РК-ИМН-5 №019326	1 015,58
472	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термостеплением, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м;	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008182	1 017,90

		5смх10м. Д л я однократно г о применения .					
473	Комплект"Dolce-Pharm" и з нетканого материала стоматологи ческий для парадонтол огической операции, стерильный одноразовог о применения	1. Салфетка с овальным отверстием 7 * 10 см, изготовлена и з нетканого материала 80 * 50см - 1 шт. 2. Салфетка впитывающ а я , изготовлена и з нетканого материала 80 * 50 см - 1 шт.	Комплект"Dolce-Pharm" и з нетканого материала стоматологи ческий для парадонтол огической операции, стерильный одноразовог о применения	комплект		РК-ИМН-5 №014863	1 042,07
474	Комплект "Нэрия" акушерский д л я рожениц из нетканого материала одноразовы й стерильный - КА-2	1 . Подстилка впитывающ ая 60см х 60см – 1шт. 2. Простыня и з нетканого материала 140см х 80см – 1шт. 3. Рубашка д л я роженицы - 1 шт. 4. Салфетка и з нетканого материала 80см х 70см – 2 шт.	Комплект " Нэрия" акушерский д л я рожениц из нетканого материала одноразовы й стерильный - КА-2	комплект		РК-ИМН-5 №008999	1 046,44
	Костюм хирургичес к и й "	Костюм хирургичес к и й " Dolce-Pharm " и з нетканого материала,	Костюм хирургичес к и й "				

475	Dolce-Pharm " и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения , с длинным рукавом или с коротким рукавом, , с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	нестерильн ы й , одноразовог о применения , с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности	Dolce-Pharm " и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения , с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-ИМН-5 №016246	1 057,96
	Маска-респиратор M A G модификации RUP1, RUP2, RUP3-К, противоэпидемиологическая, четырехслойная из нетканого материала, форма " Утиный клюв", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана вдоха/выдоха, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой - антибактериальный фильтр из						
	Маска-респиратор		Маска-респиратор				

476	М А G противожи- д костная, четырёхсло- йная, модификац- ии RUP1, форма " Утиный клюв"	полипропил- е на . Маска-респ- иратор является средством индивидуал- ь ной защиты, обеспечива- ю щ а я защиту органов дыхания от факторов профессион- ального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляцион- но го воздействия микробных, биологичес- ких и химических загрязнений и представляе- т собой многослойн- у ю фильтрующ- у ю маску-респ- иратор универсаль- но го размера.	М А G противожи- д костная, четырёхсло- йная, модификац- ии RUP1, форма " Утиный клюв"	штука		РК-ИМН-5 №020066	1 062,41
		Стерильно. Предельные отклонения	Комплект " Нэрия" для Неонатолог- а и з нетканого материала одноразовы- й стерильный - КН, 1 Простыня ламинирова				

477	Комплект "Нэрия" для Неонатолога и из нетканого материала одноразовый стерильный - КН	от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	нная 80 см х 60 см с отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт.; 2 Простыня ламинированная 80 см х 60 см - 1 шт.; 3 Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт.; 4 Халат медицинский (S, M, L, XL) - 1 шт.; 5 Шапочка - берет - 1 шт.	штука	РК-ИМН-5 №017164	1 062,95
478	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м ² и 40 г/м ² .	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука	РК-ИМН-5 №017379	1 070,53
		1. Халат медицинский пл. 25 г/м кв. — 1 шт.				

479	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ	2 . Пилотка-коллапс пл. 42 г/м кв. – 1 шт. 3. Бахилы высокие пл. 42 г/м кв. – 1 пара 4. Маска медицинская трехслойная – 1 шт.	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ	комплект	РК-ИМН-5 №009001	1 117,88
480	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термостепляющим клеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх10м	штука	РК-ИМН-5 №008181	1 125,11
481	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука	РК-ИМН-5 №017379	1 175,07

		Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?.					
		Набор стоматологический " Dolce-Pharm " одноразовый , стерильный имеет следующий состав*: 1. Зеркало стоматологическое с пластмассовой ручкой – 1 шт. 2. Зонд стоматологический с пластмассовой ручкой односторонний / двухсторонний* – 1 шт. 3. Пинцет с металлическим изогнутым наконечником / полимерный* – 1 шт. 4 . Наконечник к слюноотсосу полимерный - 1 шт. 5. Салфетка бумажная / и з нетканого материала* – 1 шт. 6 . Нагрудник-					
						РК-ИМН-5 №020352	

482	салфетка 33 -50*40-50 см* - 1 шт. 7. Маска медицинска я – 1 шт. 8. Ватный валик – 4 шт. 9. Перчатки медицински е диагностиче ские* - 1 пара 10. Лоток полимерны й для инструмент ов* – 1 шт. 1 1 . Шапочка клип-берет - 1 шт . Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и. Примечание * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац	Набор стоматологи ческий "Dolce-Pharm" одноразовы й , стерильный	Набор стоматологи ческий "Dolce-Pharm" одноразовы й , стерильный	набор	1 181,97

		ия изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью. Также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку.					
	Халат хирургический "Нэрия" нетканый	Изделие конструктивное представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на	Халат хирургический "Нэрия"				

483	частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размером S	штука		РК-ИМН-5 №020203	1 281,28
484	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС – 2., размером S	штука		РК-ИМН-5 №018190	1 202,20
		Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами,					

485	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами М	штука	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размером М	РК-ИМН-5 №020203	1277,18
486	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017379	1 223,46

		Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая					

487	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой.	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см	штука	РК-ИМН-5 №017378	1 241,12

1 2 .
Простыня
стерильная
с вырезом,
размер 250*
180см.

1 3 .
Простыня
стерильная
д л я
лапароскоп
и и с
отверстием,
размер 32*
28см,
инцизионна
я пленка,
липучка (
карманы),
размер 280*
180см .

1 4 .
Простыня
стерильная
д л я
ангиографи
и , 2
отверстия,
размер 300*
180см.

1 5 .
Простыня
стерильная
впитывающ
ая , с
отверстием
диаметром
7,5см с
адгезивным
слоем
карман и
фиксатор,
размер 120*
120см.

1 6 .
Простыня
стерильная
180*250см с
вырезом, 70
*80см с
адгезивным
краем.
Изготавлива
ются из

		нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
		Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава,					

488	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размером L	штука		РК-ИМН-5 №020203	1 304,43
489	Комплект "Нэрия" хирургической одежды из нетканого материала одноразовый стерильный - КХО	1. Костюм хирургический (рубашка, брюки) пл.42 г/м кв. – 1 шт. 2.Бахилы высокие пл.42 г/м кв. – 1 пара 3. Маска медицинская трехслойная – 1 шт. 4 . Пилотка-коллапс пл.42 г/м кв. - 1 шт. Стерильно. Предельные	Комплект "Нэрия" хирургической одежды из нетканого материала одноразовый стерильный - КХО	комплект		РК-ИМН-5 №008996	1 242,16
		Стерильно. Предельные					

490	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	отклонения о т номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения .	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС– 2., размером L	штука		РК-ИМН-5 №018190	1 245,85
491	Комплект " Нэрия" акушерский д л я рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный - КА	1 . Подстилка впитывающ ая 60см х 60см, пл.50 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня ламинирова нная 1,4м х 0,8м, пл. 25 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка 0,8м х 0,7м, пл. 25 г/м кв . - 1 шт. 4. Рубашка д л я роженицы пл. 25 г/м кв . - 1 шт. 5. Бахилы высокие пл. 25г/м кв. - 1 пара 6. Шапочка берет пл. 18г/м кв. - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 0,2 м х 0,2 м – 3 шт.	Комплект " Нэрия" акушерский д л я рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный - КА	комплект		РК-ИМН-5 №008999	1 249,07
		Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной					

492	формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая;	Вариант исполнения: Противоожоговая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR в различных вариантах исполнения	ПК-ИМН-5 №020314	1 256,79

		нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассов ый.					
493	Халат хирургичес кий Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильн ый одноразовог о применения , размерами: S, M, L, XL, XXL	Халат хирургичес кий нестерильн ый одноразовог о применения размерами: S, M, L, XL, XXL из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава на манжетах , с завязками на поясе и н а горловине, расположен ными сзади. Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и	Халат хирургичес кий Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильн ый одноразовог о применения , размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-ИМН-5 №017230	1 269,02

		40 г/м? , СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностью 40 г/м?.					
494	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-ИМН-5 №016246	1 269,55
		Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроеные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная					

495	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газом методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект		РК-ИМН-5 №017380	1 280,16
		Изделие конструктивно представляет собой халат					

496	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами XL	штука	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размером XL	РК-ИМН-5 №020203	1 302,00
		Резервуар "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir", модель MMT-332A, объемом 3 мл - стерильный, однократно го применения предназначен для					

подкожного введения лекарственных средств, включая инсулин, из инфузионных помп с использованием инфузионных наборов серии Парадигм. Описание: Резервуар "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" предназначен для непрерывного подкожного введения инсулина из "Инсулиновой помпы и системы постоянного мониторинга глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " с использованием инфузионных систем семейства Paradigm торговой марки " Medtronic MiniMed". Резервуар представляет собой пластиковый контейнер для							

497	Резервуар MiniMed, модель ММТ-332А объемом 3 мл №10, стерильный, однократно го применения	лекарственн ого средства , поставляетс я в стерильной упаковке и состоит из полого резервуара и з полипропил е н а объемом 3 мл, с шагом деления 0.2 м л , подвижного поршня и съемной защиты синего цвета особой конструкци и , соединенно й с иглой. Подвижный шток поршня на наружном конце поршня предназначе н для наполнения резервуара. Съемная защита, содержащая иглу из нержавеющ ей стали, соединяется с дистальным концом резервуара. Один конец иглы съемной защиты прокалывае	Резервуар MiniMed, модель ММТ-332А объемом 3 мл , стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №006471	1 285,27

		т перегородку н а дистальном конце резервуара. Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съемной защиты. Технически е характерист и к и : Материал полипропил е н , совместимы й с медикамент ами; Объем 3 мл (модель ММТ-332А) ; Калибр иглы съемной защиты 26; Конфигурац ия кончика иглы скошенная; Прозрачнос т ь резервуара прозрачный . Упаковка: картонная коробка. С р о к хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте п р и температуре не выше + 30°С.					

Резервуар " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir", модель ММТ-326А, объемом 1,8 мл - стерильный, однократно го применения предназначен для подкожного введения лекарственных препаратов, включая инсулин, из инфузионных помп с использованием инфузионных наборов серии Парадигм. Описание: Резервуар " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" предназначен для непрерывного го подкожного введения инсулина из " Инсулиновой помпы и системы постоянного мониторинга глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " с использованием							

498	и е м инфузионн ых систем семейства Paradigm торговой марки " " Medtronic MiniMed". Резервуар представляе т собой пластиковы й контейнер д л я лекарственн ого средства , поставляетс я в стерильной упаковке и состоит из полого резервуара и з полипропил е н а Резервуар MiniMed, модель ММТ-326А объемом 1,8 мл № 10, стерильный, однократно г о применения	объемом 1,8 мл, с шагом деления 0.2 м л , подвижного поршня и съемной защиты синего цвета особой конструкци и , соединенно й с иглой. Подвижный ш т о к поршня на наружном конце поршня предназначе н для наполнения резервуара. Съемная	Резервуар MiniMed, модель ММТ-326А объемом 1,8 м л , стерильный, однократно г о применения	штука	РК-ИМН-5 №006471	1 289,29

защита, содержащая иглу из нержавеющ ей стали, соединяется с дистальным концом резервуара. Один конец иглы съемной защиты прокалывае т перегородку на дистальном конце резервуара. Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съемной защиты. Технически е характерист ики : Материал полипропил ен , совместимы й с медикамент ами; Объем 1,8 мл (модель ММТ-326А) ; Калибр иглы съемной защиты 26; Конфигурац ия кончика иглы скошенная; Прозрачнос ть резервуара прозрачный						

		. Упаковка: картонная коробка. Срок хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре не выше + 30°C.				
499	Халат хирургичес кий "Нэрия" и 3 нетканого материала одноразовы й стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургичес кий "Нэрия" и 3 нетканого материала одноразовы й стерильный ХС– 2., размером XL	штука	ПК-ИМН-5 №018190	1 289,43
500	Халат хирургичес кий "Нэрия" нетканый частично ламинирова нный на одной завязке для стандартны х операций, одноразовы й	Изделие конструктив но представляе т собой халат хирургичес кий нетканый частично ламинирова нный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-ли пучке.	Халат хирургичес кий "Нэрия" нетканый частично ламинирова нный на одной завязке для стандартны х операций, одноразовы	штука	ПК-ИМН-5 №020203	1 317,37

	стерильный размерами S , M, L, XL, XXL	Материалы изготовлен я: нетканый материал С С (спанбонд-сп анбонд); нетканый материал С М С (спанбонд-м ельтблаун-с панбонд); ламинирова н н ы й нетканый материал (PE+PP).	й стерильный размерами XXL				
501	Комплект для снятия швов " Dolce-Pharm " одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Перчатки медицински е – 1 пара; 2. Нож для снятия швов из полимера и нержавеющ ей стали – 1 шт; 3. Салфетки и з нетканого материала/ марли 7*7 см – 2 шт; 4. Пинцет пластиковы й – 1 шт; Примечание : * Допускаетс я п о согласовани ю с	Комплект для снятия швов " Dolce-Pharm " одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Перчатки медицински е – 1 пара; 2. Нож для снятия швов из полимера и нержавеющ ей стали – 1 шт; 3. Салфетки и з нетканого материала/ марли 7*7 см – 2 шт; 4. Пинцет пластиковы й – 1 шт; Примечание : * Допускаетс я п о согласовани ю с	Комплект для снятия швов " Dolce-Pharm " одноразовы й , стерильный	комплект	ПК-ИМН-5 №020119		1 306,11

		заказчиком различная комплектац ия изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Маска-респ иратор М А G модификац ии RUP1, RUP2, RUP3-К, противожид костная, четырёхсло йная из нетканого материала, форма " " Утиный клюв", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана вдоха/ выдоха, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым					

502	Маска-респиратор М А G противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP2, форма "Утиный клюв"	фиксатором . В своем составе имеет один слой-антибактериальный фильтр из полипропилена . Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска . Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	Маска-респиратор М А G противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP2, форма "Утиный клюв"	штука		РК-ИМН-5 №020066	1 339,00
		1. Простыня операционная изготовлена					

503	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для УЗИ, стерильный одноразового применения	и з нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса - 1 пара 3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 4. Бахилы изготовлены из нетканого материала - 1 пара 5. Чехол трансвагинальный, ректальный изготовлен из латекса - 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для УЗИ, стерильный одноразового применения	комплект	РК-ИМН-5 №015636	1 349,40
504	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта одноразовый стерильный – КОБ – 7	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10%.. Не токсичен. Только для одноразового	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта одноразовый стерильный – КОБ – 7, Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт. - Подстилка впитывающая трехслойная, из нетканого материала	штука	РК-ИМН-5 №018200	1 389,27

		применения .	60 см х 60 см – 1 шт. - Простыня операционная из нетканого материала 160 см х 190 см – 1 шт.				
505	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-1	1. Халат хирургический – 1 шт. 2 . Пилотка-колпак – 1 шт. 3. Бахилы – 1 пара 4. Фартук – 1 шт. 5. Маска – 1 шт.	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-1	комплект		РК-ИМН-5 №009001	1 376,28
506	Перчатки "Surgical-Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар	Перчатки "Surgical-Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°С до +25 °С, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не	Перчатки "Surgical-Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар	пара		РК-ИМН-5 №015976	1 397,47

		применять после истечения срока годности.					
507	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии, одноразовый, стерильный - КОБ-21	Материал изготовленный - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд).	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии, одноразовый, стерильный - КОБ-21, 1. Бахилы высокие 70 х 120см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара, 2. Простыня на операционный стол 110 х 160см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка 45 х 70см с адгезивным отверстием диаметром 7см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	штука		РК-ИМН-5 №020311	1 447,55
508	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала 80 х 90 см - 2 шт. 2 . Подстилка пеленка впитывающая из нетканого материала	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для	комплект			1 430,00

	новорожден ного, стерильный, одноразовог о применения	60 х 60 см - 1 шт. 3. Браслет д л я идентифика ц и и изготовлен из полимера - 1 шт. 4. Зажим д л я пуповины изготовлен из полимера - 1 шт	новорожден ного, стерильный, одноразовог о применения		РК-ИМН-5 №015639	
509	Комплект "Нэрия"из нетканого материала д л я покрытия инструмент ального стола одноразовы й , стерильный – КОБ – 16	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразовог о применения . Вариант исполнения: Комплект " Нэрия"из нетканого материала д л я покрытия инструмент ального стола одноразовы й , стерильный – КОБ – 16, Карман с адгезивным краем 20 см х 40 см – 1 шт. - Чехол Мейо на инструмент альный стол комбиниров анный 80 см х 145 см – 1 шт. - Карман с адгезивным краем 20 см х 40 см – 1 шт. - Чехол Мейо на инструмент альный стол комбиниров анный 80 см х 145 см – 1 шт. -	Комплект " Нэрия"из нетканого материала д л я покрытия инструмент ального стола одноразовы й , стерильный – КОБ – 16, Карман с адгезивным краем 20 см х 40 см – 1 шт. - Чехол Мейо на инструмент альный стол комбиниров анный 80 см х 145 см – 1 шт. - Карман с адгезивным краем 35 см х 40 см – 1 шт.	штука	РК-ИМН-5 №018192	1 433,90

		Карман с адгезивным краем 35 см х 40 см – 1 шт.					
510	Противоожидностная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдыхе клапан закрывается, и воздух	Противоожидностная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (с клапаном)	штука		РК-ИМН-5 №020314	1 451,92

		поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка полиэтилен овая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассов ый.					
		Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокрое ные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета,					

511	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газом методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект	РК-ИМН-5 №017380	1 461,20
		1. Простыня операционная, изготовлена из нетканого материала				

512	Комплект "Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала для аборта, стерильный одноразового применения	160 x 190 см - 1 шт. 2 . Подстилка - пеленка впитывающая я трехслойная , изготовлена и 3 нетканого материала 60 x 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающая 22 x 23 см - 4 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала для аборта, стерильный одноразового применения	комплект	РК-ИМН-5 №015697	1 465,82
513	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовлены: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (	Простыня "Нэрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами	штука	РК-ИМН-5 №020312	1 486,97

	вариантов исполнения	спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен ом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова нное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).	120х160см, пл.40г/кв.м и пл.54г/ кв.м				
		ОЦМ FOB экспресс - тест для качественно го определени я скрытой крови в кале . Экспресс-ан ализ кала на скрытую кровь карточного типа и иммунохом атография, основанная на анализе в пробирке для качественно го обнаружени я скрытой крови в кале					

,
проводимы
м в
лаборатория
х и
кабинетах
врачей.
Данный
т е с т
рекомендуе
т с я
использоват
ь п р и
повседневн
ы х
медицински
х осмотрах,
п р и
первичных
осмотрах,
диспансеро
м
обследован
ия на
обнаружени
е
кровотечен
и й и
рентгеноско
пии при
ра к е
ободочной
и прямой
кишки или
гастроинтес
тинальных
кровотечен
иях любого
органа.
ОЦМ FOB
экспресс -
т е с т
содержит
коллоидное
золото
увеличиваю
щ и й ,
иммунохро
матографич
еский тест
д л я
определени
я
гемоглобин

514	ОЦМ FOB экспресс-тест для качественно г о	а в человеческо м фекалии, содержащи й формы гемоглобин а комплекс антиген - антитело с моноклонал ьными анти-гемогл обином Иммунногл обин G коллоидное золото сливается в связанной прокладке. Смесь должна перемещать с я в нитроцеллю лозную мембрану в область испытания, где есть другой иммобилизо ванный моноклонал ь н ы й анти-гемогл обином Иммунногл обин G и затем формирует окрашенну ю форму со связью типа сэндвич (антигемогл обин G коллоидное золото гемоглобин антигемогл о б и н Иммунногл обин G).	ОЦМ FOB экспресс-тест для качественно г о	комплект	ПК-ИМН-5 №011731	1 495,00

определени я скрытой крови в кале	Результаты теста визуально определены б е з использован ия какого ли б о специальног о инструмент а . Встроенный контроль качества - Высокая точность по определени ю гемоглобин а п о сравнению с Гваяковой пробы - Корреляция с эндоскопие й * "	определени я скрытой крови в кале				

включает:
 соединение
 золота:
 моноклонал
 ь н ы й
 анти-гемогл
 обин (от
 мышцы) -
 соединение
 коллоидног
 о золота.
 0.25 ± 0.05
 мг. Линия
 теста:
 моноклонал
 ь н ы й
 анти-гемогл
 обин (от
 мышцы) $0.4 \pm$
 -0.08 мг.
 Линия
 контроля:
 поликлонал
 ь н ы й
 анти-мышы
 ный IgG (из
 козы) $0.6 \pm$
 0.12 мг.
 Нитроцелл
 юлозные
 мембраны (
 25 ± 0.5) мм
 $*(4 \pm 0.8)$ мм.
 Прокладка
 д л я
 соединений
 (7 ± 1.4) мм
 $*(4 \pm 0.8)$
 м м
 Прокладка
 д л я
 образцов (
 28 ± 3.6) мм
 $*(4 \pm 0.8)$
 мм Каждая
 трубка
 включает:
 Тритон X-
 100, 0.8%.
 Трис-HCl (
 100мМ), 2
 мл. Азид
 натрия 0.1%
 .

		Температура хранения 2°С~28°С. При комнатной температуре (2-28°С). Хранить в сухом месте. Упаковка содержит: - Тестовое устройство, - Инструкция к применению - трубка для пробы, в том числе разбавитель анализа (2мл)				
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем,				

размер 240*160см.

3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см.

4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см.

5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.

6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см.

7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см.

8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт.

9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см.

10. Простыня стерильная, торакальная, с

515	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная для лапароскопии и с отверстием, размер 32*28 см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см. 1 5 . Простыня стерильная впитывающая, с отверстием	Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см	штука	РК-ИМН-5 №017378	1 549,93

	диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке,						

		готовое к эксплуатации					
516	Мешок MITRA для забора и хранения крови: сдвоенный объемами 450/300 мл, 450/450 мл, 350/300 мл с антикоагулянтном CPDA	Основной мешок 450 или 350мл и 3 медицинско го ПВХ; Дополнительный мешок объемом 300 мл и 450 мл с антикоагулянтном CPDA; Соединительные трубки ПВХ; Заглушки ПВХ; Игла 16 G в защитном колпачке; Пластиковый держатель с иглой для вакуумных пробирок; Мешочек для забора первичной крови из медицинско го ПВХ.	Мешок MITRA для забора и хранения крови: сдвоенный объемами 450/450 мл с антикоагулянтном CPDA. Составляющие одной единицы измерения: мешочек для забора первой порции крови на анализ. Игла 16G; Заглушки; Соединительные трубки; Дополнительный контейнер объемом 450 мл и 300 мл, Основной контейнер и 3 медицинско го ПВХ объемом 450 (350) мл, с антикоагулянтном CPDA	штука		РК-ИМН-5 №115043	2 274,13
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая					

517	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.40г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №020312	1 643,79

518	Маска-респиратор М А G модификации RBP1, RBP2, RBP3 - К противоожид костная, четырехсло йная из нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой – антибактери альный фильтр из полипропил е н а . Маска-респиратор является средством индивидуал ь н о й защиты, обеспечива ю щ а я защиту органов дыхания от факторов профессиона льного риска. Изделие, призвано обеспечить	Маска-респиратор М А G противоожид костная, четырехсло йная, форма "Бабочка", модификац ии RBP3-К	штука	РК-ИМН-5 №019302	1 665,30

		защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляе т собой многослойн у ю фильтрующ у ю маску-респиратор универсаль ного размера.					
519	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП	1. Пеленка с липким краем 0,7м х 0,8м, пл. 42 г/м кв. - 1 шт. 2. Пеленка с липким краем 2,0м х 1,4м, пл. 42 г/м кв. - 1шт. 3. Пеленка многослойная 0,6м х 0,6м, пл.50 г /м кв. – 1 шт . 4. Салфетка 0,8м х 0,7м, пл.25 г/м кв. – 1 шт. 5. Простыня 2,0м х 1,4м пл. 25 г/м кв . – 1шт.	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП	комплект	РК-ИМН-5 №009002	1 702,92	
			Комплект "Нэрия" для операционных покрытий офтальмоло				

520	Комплект "Нэрия" для операционных покрытий офтальмологический из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПОФ №3	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	гический из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПОФ №3, 1. Простыня и з нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. Простыня и з нетканого материала 170 см х 260 см – 1 шт.	штука		РК-ИМН-5 №018123	1 772,77
521	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 3	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 3: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы и з нетканого	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 3	комплект		РК-ИМН-5 №019468	1 781,91

		материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара* 6 . Прокладка впитывающ ая – 2 шт.					
		Халат хирургичес кий "					
		Dolce-Pharm " и з нетканого материала стерильный одноразовог о применения размерами: S, M, L, XL, XXL . Силуэт прямой, полочка цельнокрое нная, спинка состоит из двух частей б е з застежки. Рукава рубашечные , втачные длиной до запястья с центрально м верхним швом. По низу рукава притачивает с я эластичная манжета (трикотажно е полотно). Горловина с притачной стойкой, переходяще й сзади в					
	Халат хирургичес кий "		Халат хирургичес кий "				

522	Dolce-Pharm " и з нетканого материала стерильный, одноразовог о применения размерами: S, M, L, XL, XXL завязки. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) плотностью 28 г/м? и 40 г/м?, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газovým методом этиленокси да или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Dolce-Pharm " и з нетканого материала стерильный, одноразовог о применения размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-ИМН-5 №017521	1 807,83
	Изделие конструктив					

523	н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок на. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается , и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовлени я: нетканое Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая , четырехсло йная FFP3 NR (с клапаном)	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая , четырехсло йная FFP3 NR (с клапаном)	штука	РК-ИМН-5 №020317	1 836,64

		полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); нетканый плотный материал (РР); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый					
524	Контейнер полимерный для компоненто в крови	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Ымкости и магистрали для перевода в эту Ымкость компоненты крови. Ымкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность и пленки	Контейнер полимерный для компоненто в крови	штука	РК-ИМН-5 №019575	1 846,00	

		имеется шеровато сть, препятству ющая слипаемость и Ымкости. Конструкци я контейнера имеет пластикову ю иглу для подключени я к другим Ымкостям.					
525	Концентрир ованный основной раствор для гемодиализа BF-B	Канистра объем наполнения 6 литров. Внешний вид: гладкая поверхность , цвет - белый, прозрачный , без царапин, без изъянов, без дефектов. Материал: полиэтилен высокой плотности. Крышка. Внешний вид: гладкая поверхность , твердый, синий, без дефектов, без царапин , без изъянов. Материал: полиэтилен высокой плотности. Продукция сертифицир овано в соответстви и с ISO	Концентрир ованный основной раствор для гемодиализа BF-B	канистра		РК-ИМН-5 №000372	1 848,25

		13485 Класс защиты: 2 а Срок годности: 2 года; Хранить в сухом чистом помещении при t +10°C до +25°C					
526	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный - КООП-2	1. Простыня 200см х 140см с липким краем – 2 шт. 2. Салфетка 80см х 70см с липким краем – 2 шт.	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный - КООП-2	комплект		РК-ИМН-5 №009002	1 879,55
		Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2 . Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская я трехслойная / с угольным					

527	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала,	фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы и 3 нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2 . Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы и 3 нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.*	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала,	комплект	РК-ИМН-5 №019469	1 890,85

одноразовый, стерильный, КХ-1	• Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2 . Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* Комплекты изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м.* Примечание: Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий,	одноразовый, стерильный, КХ-1				

		различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2 . Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная					

	/ с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы и з нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара.* • Комплект белья " Dolce-Pharm " хирургичес кий из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КХ-1: 1. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2 . Шапочка-ко лпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинска я трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы и з нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен					
Комплект белья " Dolce-Pharm "	хирургичес кий из	Комплект белья " Dolce-Pharm "	хирургичес кий из			

РК-ИМН-5
№019469

528	нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ овые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2 . Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* Комплекты изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м.* Примечание : * Допускается по согласованию с заказчиком различная	нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ	комплект		1 890,85

		комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Прозрачный, бесцветный раствор, не содержащий включений. Растворы разливаются в пластмассовые канистры белого цвета, объемом 5 литров, укупориваются пластмассовыми крышками красного цвета. Состав раствора:					

529	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа BF-A	натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, магния хлорид, уксусная кислота, очищенная вода. На этикетке указываются : - наименование изделия; - состав раствора; - способ применения ; - объем наполнения; - основные предупреждения; - наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, адрес, телефон; - номер серии ; - срок годности; - условия хранения; - штрих код; Продукция сертифицирована в соответствии с ISO 13485. Класс безопасности: 2 а. Срок годности: 2 года; Хранить в сухом чистом	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа BF-A	канистра	РК-ИМН-5 №000373	1 898,26

		помещении при t +10 °С до +25 °С.					
530	Маска-респиратор M A G противоожид костная, четырехсло йная, модификац ии RUP3-K, форма " Утиный клюв"	Маска-респиратор M A G модификац ии RUP1, RUP2, RUP3-K, противоожид костная, четырехсло йная из нетканого материала, форма " Утиный клюв", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана вдоха/ выдоха, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой- антибактери альный фильтр из полипропил ена . Маска-респиратор является средством индивидуал ьной защиты, обеспечива ющая защиту органов дыхания от факторов профессион	Маска-респиратор M A G противоожид костная, четырехсло йная, модификац ии RUP3-K, форма " Утиный клюв"	штука	РК-ИМН-5 №020066	1 922,70	

		ального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.					
		Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2 . Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная					

	/ с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы и з нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара.* • Комплект белья " Dolce-Pharm " хирургичес кий из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КХ-1: 1. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2 . Шапочка-ко лпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинска я трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы и з нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен					
Комплект белья " Dolce-Pharm "	хирургичес кий из	Комплект белья " Dolce-Pharm "	хирургичес кий из			

РК-ИМН-5
№019469

531	нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2 овые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2 . Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* Комплекты изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м.* Примечание : * Допускается по согласованию с заказчиком различная	нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2	комплект		2 019,15

		комплектации изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
	Комплект палочек из ламинарии стерильных КПЛ для расширения шейки матки	Изготавливаются из природного сырья морской водоросли Laminaria digitata. Палочка ламинарии представляет собой воздушно-сухую трубочку Laminaria digitata длиной 5-6 см с привязанной нитью. Способ стерилизации: радиационный.	Комплект палочек из ламинарии стерильных КПЛ для расширения шейки матки			

532	стерильный, одноразовый (длиной 53+2 мм, диаметрами : от 2 до 3 мм, от 3 до 7 мм, от 7 до 10 мм, от 10 до 14 мм)	Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Комплект палочек ламинарии стерильных состоит из 5 штук. Каждая палочка находится в отдельной герметичной упаковке в двойном чехле из полиэтиленовой пленки . Каждый индивидуальный комплект включает палочки одного размера	стерильный, одноразовый (длиной 53+2 мм, диаметрами : от 2 до 3 мм, от 3 до 7 мм, от 7 до 10 мм, от 10 до 14 мм)	комплект	РК-ИМН-5 №018350	2 080,00
	Комплект белья "	• Комплект белья " Dolce-Pharm " акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый , стерильный, КБР – 1: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт. .*	Комплект белья "			

533	Dolce-Pharm " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 1	3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы и з нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара.* 6 . Прокладка впитывающ ая – 2 шт. 7. Пел Ынка – впитывающ ая 60*40/60/90 см – 1 шт .* 8. Салфетка впитывающ ая 24*24 / 22*23 / 16*14 см – 2 шт .*	Dolce-Pharm " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 1	комплект		РК-ИМН-5 №019468	2 091,70
534	Комплект " Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный - КООП-1	1. Простыня 200см х 140см с липким краем – 2 шт. 2. Простыня 80см х 140 см с липким краем – 2шт .	Комплект " Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный - КООП-1	комплект		РК-ИМН-5 №009002	2 101,23
		Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" состоит из синтетическ о г о					

материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой,
полимеризу
ющейся и
затвердеваю
щей при
увлажнении
. Легкий,
прочный,
влагостойки
й ,
воздухопро
ницаемый,
рентгенопро
зрачный. Не
токсичен и
не вызывает
аллергии.
Б и н т
полиуретан
о в ы й
ортопедиче
ский "
MARAI"
соответству
е т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с к о й
документац

и и ,
утвержден
о й в
установлен
ном порядке
. Бинты
полиуретан
о в ы е
ортопедиче
ские "
MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
в и д е
разрывов,
д ы р ,
загрязнений
и следов
неравномер
н о й
пропитки
полиуретан
о в о й
смолой. С
поверхност
и
полиуретан
ового бинта
"MARAI"
н е
осыпается и
н е
вымывается
полиуретан
овая смола
п р и
смачивании
водой. Полиуретан
овые бинты
имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Бинт

535	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-1, размером 2,5 см х 1,8 м	полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-1 имеет длину 180,0 ± 10,0 см и ширину 2,5 ± 0,5 см. Поверхность на плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-1 входят подкладочный чулок шириной 2,5 ± 0,5 см,	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.	РК-ИМН-5 №016315	3 900,00
		Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-1, размером 2,5 см х 1,8 м	штука		

длиной
250,0 ± 15,0
с м и
подкладочн
ая вата
шири-ной
10,0 ± 1,0
см, длиной
250,0 ± 15,0
с м .
Иммобилиз
ующая
повязка из
бинтов
полиуретан
о в ы х
ортопедиче
ских "

MARAI" не
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике,
легко и
быстро
моделирует
с я ,
полностью
затвердевае
т за 30
минут, при
контакте с
водой не
размокает и
н е
деформируе
тся после
высыхания.
Каждый
б и н т
намотан на
шпулю и
упакован во
влагонепро
ницаемый
пакет из
фольги
алюминиев
о й с
вырезом для
вскрытия и
прочно
сваренными
краями. Для

одноразовог о использован ия Срок годности 2 г о д а Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ и х повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и е : подкладочн ый чулок размером 2,5 см х 2,5 м – 1 шт, подкладочн ая вата размером 10,0 см х 2,5 м – 1 шт., перчатки одноразовы е медицински е нестерильн							

		ые – 10 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
536	Чехол " Dolce-Pharm " на инструмент альный стол , размер 145 *80 см из нетканого материала, стерильный, одноразовог о применения	Чехол на инструмент альный стол прошит по бокам, имеет форму в виде мешка. Размеры длина 145 см, ширина 80 см. Чехол изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 , СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2, из материала т и п а Спанлейс с плотностью 68 г/м2 и из ламинирова нного материала с плотностью 45 г/м2 Чехол поставляетс	Чехол " Dolce-Pharm " на инструмент альный стол , размер 145 *80 см из нетканого материала, стерильный, одноразовог о применения	штука	РК-ИМН-5 №019323	2 145,36	

		я стерильным .					
537	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1, 1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5 . Адгезивная	штука		РК-ИМН-5 №018135	2 285,06

			лента операционн ая, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающ ая 22 см х 23 см – 4 шт .				
538	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта, одноразовый, стерильный - КОБ-26	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно Airlaid из целлюлозных и синтетическ их волокон; ламинированное нетканое полотно (PE+CC).	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта, одноразовый, стерильный - КОБ-26, 1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40г/м кв. - 1 шт. 2 . Подстилка-пеленка впитывающ а я трехслойная 60 х 60см, пл. 240 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающ а я бумажная 22 х 23см - 4 шт. 4. Рубашка для роженицы размером L, пл. 25 г/м кв . - 1 шт. 5 . Прокладка	штука	РК-ИМН-5 №020305	2 201,16	

			женская гигиеническая - 2 шт. 6. Шапочка клип-берет, пл. 18 г/м кв . - 1 шт. 7. Бахилы высокие 31,5/41,5 х 50см пл. 40 г/м кв. - 1 пара				
539	Комплект "Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС, КПБС-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения	Комплект "Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС, 1 . Наволочка 80 см х 70 см – 1 шт. 2. Простыня 200 см х 160 см – 1 шт. 3 . Пододеяльник 200 см х 160 см – 1 шт.	штука		РК-ИМН-5 №018189	2 209,18
		• Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый , стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*					

540	200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья " Dolce-Pharm " для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня , 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья " Dolce-Pharm " для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.*	Комплект белья " Dolce-Pharm " для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, Комплект белья " Dolce-Pharm " для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала,	комплект	РК-ИМН-5 №019470	2 213,64

одноразовый, стерильный, КООП	2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60/90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. * Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим	одноразовый, стерильный, КООП			

		методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуаль ной упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
541	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения . Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения	комплект	РК-ИМН-5 №015690	2 214,16	

	• Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm"						

542	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1	" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60/90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. * Примечание: * Допускается по согласованию с	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1	комплект	РК-ИМН-5 №019470	2 280,72

		заказчиком различная комплектац ия изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
	Комплект белья "Dolce-Pharm" " акушерский	• Комплект белья "Dolce-Pharm" " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 2: 1. Рубашка д л я роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт .*	Комплект белья "Dolce-Pharm" " акушерский				

543	д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 2	3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы и 3 нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара.* 6 . Прокладка впитывающ ая – 2 шт. 7. ПелҀнка – впитывающ ая 60*40/60/ 90 см – 1 шт .*	д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 2	комплект		РК-ИМН-5 №019468	2 281,50
	Простыни "Нэрия"из	Изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я д л я покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (Простыня "Нэрия" спанбонд+ мельтблаун большая					

544	нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	операционная и из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл.54г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	2 281,73
545	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из	• Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из	комплект			2 282,67

	нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4	клип – берет – 1 шт.* 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара*	нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4		РК-ИМН-5 №019468	
546	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала,	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР: 1. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 2. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 2 шт.* 3. Пелюнка – впитывающая 60*40/60/90 см – 1 шт.* 4. Рубашка для роженицы – 1 шт. 5. Шапочка – колпак / шапочка клип –	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала,	комплект	РК-ИМН-5 №019468	2 282,80

	одноразовый, стерильный, КБР	берет – 1 шт .* 6. Салфетка впитывающ ая 20*20 / 24*24 / 22* 23 см – 2 шт .* 7. Бахилы и 3 нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара.* 8. Маска медицинска я трехслойная / с угольным фильтром – 1шт.* 9 . Прокладка впитывающ ая – 2 шт.	одноразовый, стерильный, КБР				
		Состав и описание изделия: Натрия хлорид (5.0%), динатрия ЭДТА, натрия N-гидрокси метил глицинат, поливинилп ирролидон K12, 2- гидроксиэти лцеллюлоза, полиэтилен гликоль, полиоксид илен-полио ксипропилен кополимер, натрия					

547	Эденорм 5 % капли глазные стерильные 8 мл	гидрофосфа т, вода очищенная. Область применения - Лечение отека роговицы. Условия хранения - Не хранить п р и температуре выше 25°C. С р о к годности - 2 года . Не использоват ь содержимое через 30 дней после открытия флакона. Не применять после истечения срока годности	Эденорм 5 % капли глазные стерильные 8 мл	набор		РК-ИМН-5 №015046	2 372,16
		Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, полимеризу ющейся и затвердеваю щей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойки й , воздухопро					

нищаемый,
рентгенопро
зрачный. Не
токсичен и
не вызывает
аллергии.
Б и н т
полиуретан
о в ы й
ортопедиче
ский "
MARAI"
соответству
е т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Бинты
полиуретан
о в ы е
ортопедиче
ские "
MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы

после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
в и д е
разрывов,
д ы р ,
загрязнений
и следов
неравномер
н о й
пропитки
полиуретан
о в о й
смолой. С
поверхност
и
полиуретан
ового бинта
"MARAI"
н е
осыпается и
н е
вымывается
полиуретан
овая смола
п р и
смачивании
водой.
Полиуретан
овые бинты
имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Бинт
полиуретан
о в ы й
ортопедиче
ский " "
MARAI"
типа CAST-
2 имеет
длину 360,0
± 20,0 см и
ширину 5,0
± 1,0 см.
Поверхност
н а я
плотность
не менее
300 г\м и не

548	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-2, размером 5,0 см х 3,6 м	более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-2 входят подкладочный чулок шириной 5,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см. Имobilизирующая повязка из бинтов полиуретановых	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.	штука	РК-ИМН-5 №015951	4 386,00

ортопедиче ских " MARAI" не препятствуе т рентгенодиа гностике, легко и быстро моделирует с я , полностью затвердевае т за 30 минут, при контакте с водой не размокает и н е деформируе тся после высыхания. Каждый б и н т намотан на шпулю и упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев о й с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 г о д а Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан							

	ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 5,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
	1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200					

	*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная					

		ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10 . Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13 . Простыня стерильная для лапароскоп	Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см	штука		РК-ИМН-5 №017378	2 404,22
549	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения						

и и с							
отверстием, размер 32* 28см, инцизионна я пленка, липучка (							
карманы), размер 280* 180см .							
1 4 .							
Простыня стерильная д л я							
ангиографи							
и , 2							
отверстия, размер 300* 180см.							
1 5 .							
Простыня стерильная впитывающ							
а я , с							
отверстием диаметром 7,5см с							
адгезивным слоем							
карман и							
фиксатор, размер 120* 120см.							
1 6 .							
Простыня стерильная 180*250см с							
вырезом, 70 *80см с							
адгезивным краем.							
Изготавлива							
ются из							
нетканого							
материала							
типа СМС (							
Спанбонд							
Мелтблаун							
Спанбонд),							
СММС (							
Спанбонд							
Мелтблаун							
Мелтблаун							
Спанбонд) с							

		плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
550	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии и одноразовый стерильный - КОБ – 19	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии и одноразовый стерильный - КОБ – 19, Бахилы высокие 120 см x 70 см – 1 пара - Простыня на инструментальный стол 120 см x 140 см – 1 шт. - Простыня 180 см x 120 см, с отверстием	штука	РК-ИМН-5 №018131	2 427,46

		в области промежности и 9 см х 15 см с расположенном по центру, с боковыми вырезами для ног – 1 шт.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным					

	краем, размер 160* 180см.						
	5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см.						
	6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см.						
	7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см.						
	8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80 см, количество - 2 шт.						
	9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230* 180см.						
	1 0 . Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330* 300/200см.						
	1 1 . Простыня стерильная операционн ая 250* 160см с	Простыня стерильная операционн ая 250*					
Простыни " Dolce-Pharm " и з							

РК-ИМН-5
№017378

551	нетканого материала стерильные, одноразового применения отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см. 1 5 . Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 1 6 . Простыня стерильная 180*250см с	160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой	штука	2 444,78

		вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
			Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций			

552	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	одноразовый стерильный - КОБ-1, 1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5 . Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающая из	штука	РК-ИМН-5 №018135	2 476,10

			бумаги – 1 шт.				
553	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир);	Простыня "Нэрия" с перинеальными покрытием, с вырезом, и з нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл.40г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	2 509,61

		ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).					
554	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и з нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и з нетканого материала, нестерильный, одноразового применения. Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Изделие изготавливается из нетканого материала с плотностью от 25 г/м2 и более.	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и з нетканого материала, нестерильный, одноразового применения плотностью 25 г/м2	штука		РК-ИМН-5 №020433	2 600,00
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при					

555	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Простыня "Нэрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 x 120см, пл.40г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	2 790,58
		1 мл препарата содержит: натрия гиалуронат 2,40 мг; калия хлорид 2,50				

556	Раствор увлажняющий и й офтальмологический Артелак® Всплеск	мг; натрия хлорид 6,70 м г ; динатрия фосфат додекагидрат 0,60 мг; натрия дигидрофосфат дигидрат 0,05 мг; вода для инъекций 993,45 мг.	Раствор увлажняющий и й офтальмологический Артелак® Всплеск	флакон		РК-ИМН-5 №017018	2 720,90
557	Комплект "Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС, КПБС-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС-1, 1 . Наволочка 60 см х 60 см – 1 шт. 2. Простыня 210 см х 160 см – 1 шт. 3 . Наматрасник 210 см х 90 см – 1 шт. . 4 . Пододеяльник 210 см х 140 см – 1 шт.	комплект		РК-ИМН-5 №018189	2 739,50
		Тест-полоска KF Stick 1 G предназначена для использования в качестве диагностического средства in					

558	vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитат ь визуальн о или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 1 0 0 тест-полос: Глюкоза Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в KF Stick 1G - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени	м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент — силикагель. KF Stick 1G - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени Туба	ПК-МТ-5№ 020762	2 771,50

я содержания в моче глюкозы, флакон № 100	В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок	я содержания в моче глюкозы, флакон № 100

		хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
559	Комплект "Dolce-Pharm" оторинолар ингологичес кий инструмент альный стерильный, одноразовог о применения	1. Маска трехслойная , изготовлена и 3 нетканого материала - 1 шт. 2. Ушная воронка, изготовлена из полимера - 2 шт 3. Шпатель для языка, изготовлен из полимера -1 шт 4. Зеркало носовое, изготовлено из полимера - 1 шт 5. Пинцет изготовлен из полимера - 1 шт 6. Перчатки диагностиче ские, изготовлен ы из латекса - 1 пара. 7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт.	Комплект " Dolce-Pharm " оторинолар ингологичес кий инструмент альный стерильный, одноразовог о применения	комплект		РК-ИМН-5 №015638	2 784,81
			Комплект "Н эрия" операционн ых покрытий для Травматоло				

560	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПТ	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	гии из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПТ, 1. Простыня с адгезивным краем 200 см х 140 см - 1 шт. 2. Простыня хирургическая 200 см х 140 см с U образным вырезом 20 см х 60 см с адгезивным и краями - 1 шт. 3. Простыня 200 см х 140 см на операционный стол - 1 шт. 4. Чехол на руку/ногу 30 см х 70 см - 1 шт. 5. Адгезивная лента 4 см х 50 см - 1 шт. 6. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	штука	РК-ИМН-5 №017167	3 000,31
			Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций			

561	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	одноразовый стерильный - КОБ - 1.4, 1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 6. Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. 7. Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.	штука	РК-ИМН-5 №018135	3 016,85

562	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения № 1: 1 . Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения № 1 , Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения № 2	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения № 1: 1 . наволочка 80*70см – 1 шт. 2. простыня 200*160см – 1 шт. 3 . пододеяльн ик 200*160см – 1 ш т . Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения № 2: 1. простыня 200*160см – 1 шт. 2 . пододеяльн ик 200*160см – 1 ш т . Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения № 1 , Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения № 2	комплект		ПК-ИМН-5 №017452	2 943,98

		плотностям и 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м.					
		Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, полимеризу ющейся и затвердеваю щей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойки й , воздухопро ницаемый, рентгенопро зрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" соответству е т требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и					

изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в установлен ном порядке . Бинты полиуретан о в ы е ортопедиче ские "							
MARAI" не имеют специфичес кого запаха полиуретан овой смолы после полного затвердеван ия. Без дефектов в в и д е разрывов, д ы р , загрязнений и следов неравномер н о й пропитки полиуретан о в о й смолой. С поверхност и полиуретан ового бинта "MARAI" н е осыпается и н е вымывается полиуретан							

563	овая смола п р и смачивании водой. Полиуретан овые бинты имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Бинт полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" типа CAST-3 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 7,5 ± 1,0 см. Поверхност н а я плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\ м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин ; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовлени я не более 2 м м ; Выдержива е м а я нагрузка через 10 и 30 мин после изготовлени я образца не менее 13,7 (	Бинт полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, полимеризу ющей и затвердеваю щей при увлажнении .	РК-ИМН-5 №015950	5 338,54

1,4) Н (кгс).
В комплект
с
полиуретан
о в ы м
бинтом типа
CAST-3
входят
подкладочн
ый чулок
шириной
 $7,5 \pm 1,0$ см,
длиной 5,0
м $\pm 30,0$ см
и
подкладочн
ая вата
шириной
 $10,0 \pm 1,0$
см, длиной
5,0 м $\pm 30,0$
с м .
Иммобилиз
ующая
повязка из
бинтов
полиуретан
о в ы х
ортопедиче
ских "
MARAI" не
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике,
легко и
быстро
моделирует
с я ,
полностью
затвердевае
т за 30
минут, при
контакте с
водой не
размокает и
н е
деформируе
тся после
высыхания.
Каждый
б и н т
намотан на
шпулю и

упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев о й с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 г о д а Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ и х повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и е : подкладочн ый чулок размером 7,5 см х 5,0							

		м – 1 шт, подкладочн ая вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 10 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
		Состав и описание изделия: Натриевая с о л ь гиалуронов ой кислоты 0.150 г; Эхинацеи пурпурной сухой экстракт 0.200 г; N-гидрокси метилглици нат 0.02 г; Натрия эдетат 0.100 г ; Изотоничес к и й буферный раствор с рН=7.2 q.s. до 100 мл; Иридиум состоит из стерильного офтальмоло гического раствора, содержащег					

о гиалуроновую кислоту и экстракт эхинацеи пурпурной, предназначенных для защиты эпителия роговицы и повышения биологической защиты глазной пленки посредством улучшенной стабилизации и сохранения ее характеристик.

Гиалуроновая кислота является мукополисахаридом, который является компонентом многих тканей организма человека. Она обладает способностью присоединяться к слизи глазной поверхности, защищая, увлажняя и смягчая ее. Благодаря мукоадгезивным характеристикам, она остается

РК-ИМН-5
№015984

564	Иридиум капли глазные стерильные 8 мл	долго на поверхност и глаз и стабилизиру ет слезную пленку. Экстракт эхинацеи пурпурной содержит вещества, которые, как было доказано, способны помогать поддержива т ь иммунную защиту слезной пленки, и облегчать процессы восстановле ния глазной поверхност и. Экстракт эхинацеи характерен своими свойствами ингибирован и я гиалуронид а з ы . Данный фермент, который отвечает за распад гиалуроно вой кислоты в тканях, способствуе т распростран ению инфекции, начиная от места возникнове ния. В результате	Иридиум капли глазные стерильные 8 мл	набор			2 970,24

		е е анти-гиалур онидазных свойств, происходит увеличение защитных с и л организма против инфекционн ых агентов. N-гидрокси метилглици нат - это новое производно е аминокисло ты, которое, благодаря антимикроб н о й активности, оказывает эффективно е защитное действие, и н е оказывает негативного влияния на глазную поверхность .					
			Комплект " Нэрия" из нетканого материала для липосакции, одноразовый стерильный – КОБ - 6, 1. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 2 шт.				

565	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для липосакции, одноразовый стерильный – КОБ - 6	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 120 см – 1 шт. 4. Салфетка впитывающая 45 см х 45 см – 1 шт. 5. Бахилы высокие из нетканого материала 120 см х 75 см – 1 пара 6. Адгезивная лента 50 см х 10 см – 2 шт.	штука	РК-ИМН-5 №018007	3 030,77
		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта				

специальны
м воздухо-
и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
ск и е
полиуретан
ов ы е "MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"

; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-2 шириной $5,0 \pm 0,5$ см и длиной $25,0 \pm 2,5$ см. Нижний нетканый материал белого цвета,

566	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2, размером 5,0 см х 25,0 см	толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхность имеет плотность синтетического	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	штука	ПК-ИМН-5 №016019	5 547,00

материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 300 г\м² и не
более 700 г\м² Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (не
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).
Легко
сгорает при
утилизации.
Д л я
одноразовог
о
использован
ия Срок
годности 2
года.
Упаковка:

индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и м и : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедиче скими шинами							

		ти п а SPLINT-2 размер 5,0 см х 25,0 см и комплектую щими.					
		Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан ов а я " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с обе их сторон покрыта специальны м воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого - гигиеническ и м показателям соответству ю т требования м , предъявляе мым к изделиям медицинско г о					

назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е " MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е " MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в

567	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2 размером 5,0 см х 25,7 см	виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-2 шириной 5,0 ± 0,5 см и длиной 25,7 ± 2,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2 размером 5,0 см х 25,7 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо-	ПК-ИМН-5 №016625	5 547,00

цвета с
надписью и\
и л и
рисунком,
толщиной
 $1,68 \pm 0,5$ мм,
шириной
 $9,2 \pm 0,9$ см
и длиной
 $30,0 \pm 3,0$
с м
предназначе
н для
наружной
защиты от
контакта с
незатвердев
ш е й
полиуретан
о в о й
смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее $300 \text{ г} \backslash$
 м^2 и не
более $700 \text{ г} \backslash$
 м^2 Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "

и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.

MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгеноконт
растность (н е
препятствует
рентгенодиа
гностике).
Легко
сгорает при
утилизации.
Д л я
одноразовог
о
использован
ия Срок
годности 2
года.
Упаковка:
индивидуал
ьная,
герметичная
,
обеспечивает
сохранность
качества
ортопедиче
ской шины
в течение
срока
годности и
защиту от
воздействия
окружающе
й среды и
внешний
механическ
и х
повреждени
й .
Групповая
упаковка по
5 шт шин в
индивидуал
ь н о й
упаковке и

		комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-2 размер 5,0 см х 25,7 см и комплектующими				
		Гемоконтейнер объемом 450/300/300 мл.; 450/450/300 мл. Основной контейнер для сбора и хранения цельной крови объемом 450 мл, содержит 63 мл раствора антикоагулянта CPD и CPDA соответственно.	1. Мешок MITRA для забора и			

568	Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемами 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагуля нтом CPDA; строенный объемом 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагуля нтом CPD и консерванто м SAG-M-II	Контейнер объемом 300 мл и 450 мл содержит 100 мл раствора консерванта SAG-M-II; Контейнер объемом 300 мл или 450мл., для получения и хранения плазмы; Контейнер ТОТМ объемом 300 мл и 450 мл, позволяющ ий хранение тромбоцито в до 5 дней; Мешок для забора первой порции крови на анализ, снижающий р и с к загрязнения крови; Пластиковы й держатель д л я вакуумной пробирки, с иглой 16G.	хранения крови: строенный объемом 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагуля нтом CPD и консерванто м SAG-M-II 2. Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемами 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагуля нтом CPDA	штука		РК-ИМН-5 №014854	3 074,77
		Комплект постельного белья стерильный одноразовог о применения (наволочка 80*70см, простыня 200*160см, пододеяльн ик 200*					

569	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения из нетканого материала	160см) из нетканого материала. Условия хранения: должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от минус 50С до плюс 40С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 75%. Срок годности 3 года	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения из нетканого материала	комплект	РК-ИМН-5 №010627	3 078,40
570	Изделия медицинские для забора крови	Жгуты многоразовые 45см х 2,5см	Жгуты многоразовые 45см х 2,5см	штука	РК-ИМН-5 №012381	3 098,12
		Простыня для блефаропласти-ческой операции 160*200/250 см / 180*200/250 см с прямоуголь-ными отверстием 8*18 см адгезивным и краями*— 1 шт.				

571	Простыня "Dolce – Pharm" для блефаропластики операции, размер 160/180*200/250 см, одноразовая, стерильная	Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м², СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации. Примечание * : Допускается по согласованию с заказчиком различные размеры,	Простыня "Dolce – Pharm" для блефаропластики операции, размер 160/180*200/250 см, одноразовая, стерильная	штука	РК-ИМН-5 №020418	3 111,00

		в и д ы материала и плотности.					
572	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2, КОБ – 2.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2, 1. Простыня операционная из нетканого материала 160 см х 110 см – 2 шт. 2. Простыня из нетканого материала 300 см х 160 см, с отверстием 7 см х 18 см с инцизной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	штука		РК-ИМН-5 №018004	3 166,12
		Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения,					

573	Комбинезон с капюшоном " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения	полуприлегающего силуэта, без боковых швов, спинка с центральным швом, полочка с центральной застежкой . На спинке по талии притачана резинка. Размеры: M, L . Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/кв.м.	Комбинезон с капюшоном " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-5 №017765	3 250,00
		Ш и н а ортопедическая полиуретановая " MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.					

Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
ов ы е "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,

утвержден
о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "

MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
виде
разрывов,
дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "

MARAI",
типа
SPLINT-3
шириной
 $7,5 \pm 0,75$ см
и длиной
 $30,0 \pm 3,0$ см.
Нижний
нетканый
материал
белого
цвета,
толщиной
 $3,18 \pm 1,0$
мм,
шириной
 $11,3 \pm 1,0$
см и длиной
 $35,0 \pm 3,5$
с м

574	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см x30,0 см	предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 11,6 ± 1,0 см и длиной 35,0 ± 3,5 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхность плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м² и не	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	штука	ПК-ИМН-5 №015947	5 882,40

более 700 г\м2	Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин ;						
Остаточная деформация через 20 мин после изготовления	я не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI"						
легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике).	Легко сгорает при утилизации.						
Для одноразового использования	Срок годности 2 года.						
Упаковка: индивидуальная, герметичная ,	обеспечивает сохранность качества						

ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.

Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими:

перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см.

Транспортная упаковка по 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-3 размер 7,5 см х 30,0 см и комплектующими.

575	Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из одной Ўмкости с гемоконсер вантом " CPDA-1" и магистраль ю для забора крови. Ўмкость контейнера изготовлена из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пл Ўнка прозрачная, эластичная, н а поверхность и пленки имеется шероховато ст ь , препятству ю щ а я слипаемост и Ўмкости. Д л я подключения к Ўмкости полимерных и г л предназначен ны штуцеры с мембраной. Магистральи контейнера выполнены и з эластичного Контейнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в однокамерн ы й с раствором	Контейнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в однокамерн ы й с раствором	штука	РК-ИМН-5 №019570	3 269,50

гемоконсерванта "CPDA-1"	прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет транграничную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрено протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.	гемоконсерванта "				
	Комплект "Dolce-Pharm" и из нетканого материала для основной хирургии,					

576	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я основной хирургии, стерильный одноразовог о применения	стерильный одноразовог о применения . Условия хранения: Хранить в сухом помещении п р и температуре от минус 5° С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов, в местах защищенны х от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я основной хирургии, стерильный одноразовог о применения	комплект	РК-ИМН-5 №015689	3 302,00
577	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я проведения биопсии	1. Простыня операционн а я изготовлена и з нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Маска трехслойная , изготовлена и з нетканого материала - 1 шт. 3. Халат изготовлен и з нетканого	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я проведения биопсии	комплект	РК-ИМН-5 №015640	3 326,06

	стерильный, одноразового применения	материала - 1 шт. 4. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт. 5. Пинцет изготовлен из полимера - 1 шт. 6. Перчатки диагностические изготовлены из латекса - 1 пара	стерильный, одноразового применения				
578	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивное представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтилен	Простыня "Нэрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная	штука		РК-ИМН-5 №020312	3 353,75

		о м) ; нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).	размерами 120 x 120см, пл.54г/кв.м				
		• Комплект белья " Dolce-Pharm " для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160* 200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80* 70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья " Dolce-Pharm					

579	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2	" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60/90 см – 1 шт.*	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2	комплект	ПК-ИМН-5 №019470	3 354,00

5. Салфетка с адгезивным краем, 80* 70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностям и 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. *Примечание : *Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектаци я изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизаци я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и.						

580	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.2, 1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2. Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.; 4. Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5. Простыня 125 см х 150 см с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6 . Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 2 шт.; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения .	штука	РК-ИМН-5 №018135	3 482,08

581	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для основной хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-23	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР).	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для основной хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-23, 1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт., 2. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 3. Простыня с адгезивным краем 160 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 4. Простыня с адгезивным краем 80 х 100см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 5. Лента операционная 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	штука	РК-ИМН-5 №020309	3 375,97
		Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетическ				

о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой,
полимеризу
ющейся и
затвердеваю
щей при
увлажнении
. Легкий,
прочный,
влагостойки
й ,
воздухопро
ницаемый,
рентгенопро
зрачный. Не
токсичен и
не вызывает
аллергии.
Б и н т
полиуретан
о в ы й
ортопедиче
ский "
MARAI"
соответству
е т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с к о й

документац
и и ,
утвержден
о й в
установлен
ном порядке
. Бинты
полиуретан
о в ы е
ортопедиче
ские "
MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
в и д е
разрывов,
д ы р ,
загрязнений
и следов
неравномер
н о й
пропитки
полиуретан
о в о й
смолой. С
поверхност
и
полиуретан
ового бинта
"MARAI"
н е
осыпается и
н е
вымывается
полиуретан
овая смола
п р и
смачивании
водой. Полиуретан
овые бинты
имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки

582	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4, размером 10,0 см х 3,6 м	. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 10,0 ± 1,0 см. Поверхность плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-4 входят подкладочный чулок	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4, размером 10,0 см х 3,6 м	штука	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении	РК-ИМН-5 №015949	6 450,00

шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 с м и подкладочн ая вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 с м . Иммобилиз ующая повязка из бинтов полиуретан о в ы х ортопедиче ских "							
MARAI" не препятствуе т рентгенодиа гностике, легко и быстро моделирует с я , полностью затвердевае т за 30 минут, при контакте с водой не размокает и н е деформируе тся после высыхания. Каждый б и н т намотан на шпулю и упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев о й с вырезом для вскрытия и прочно							

сваренными краями. Для одноразового использования. Срок годности 2 года							
Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений.							
Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские							

		е нестерильн ые – 10 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
		Тест-полоск а KF Stick 2 G K предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания					

583	реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Глюкоза Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе KF Stick 2 GK - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	KF Stick 2 GK - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100 Туба	ПК-МТ-5№ 020762	3 536,25

		п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
584	Базовый комплект "Нэрия" хирургичес кий из нетканого материала д л я абдоминаль н ы х операций одноразовы й стерильный – КОБ – 8	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Базовый комплект "Нэрия" хирургичес кий из нетканого материала д л я абдоминаль н ы х операций одноразовы й стерильный – КОБ – 8	комплект		РК-ИМН-5 №018201	3 537,43
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200					

*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².						
2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см.						
3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см.						
4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см.						
5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.						
6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см.						
7. Простыня стерильная						

585	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для	Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см	штука	РК-ИМН-5 №017378	3 554,59	

лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300* 180см. 1 5 . Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун							

		Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
		Состав и описание изделия: Гипромеллоза - 0,300 г; Липоевая кислота - 0,100 г; N-гидроксиметилглицинат - 0,002 г; ; Трометанин - 0,150 г; Натрия эдетат - 0,100 г; L-пролин - 0,0752 г; L-глицин - 0,100 г; L-лизин хлоргидрат - 0,014 г; L-лейцин -				

0,0108 г;
Изотонический
буферный
раствор (pH
7,2) q.s. до
100 мл.
Тиоретин А
представляет
собой
стерильный
изотонический
офтальмо-логический
раствор с
гипромеллозой и
липоевой
кислотой.
Он
защищает и
увлажняет
поверхность
глаз,
выполняет
антиоксидантные
функции,
стабилизирует и
восстанавливает
слезную
пленку.
Гипромеллоза - это
полимер с
мукомиметическими
характеристиками,
обладающий
и свойствами
восстановления и
стабилизации
и слезной
пленки на
поверхности
и глаза,
создавая
защитный,

РК-ИМН-5
№015047

586	Тиоретин А, капли глазные с липоевой кислотой, гипромеллозой и аминокислотами 8 мл	прозрачный и упругий щ и т . Аминокислоты L-пролин, L-глицин, L-лизин хлоргидрат, L-лейцин, содержащие с я в препарате, увеличиваю т смазку поверхность и глаз, и способству ю т улучшению защиты эпителия, который претерпевает различные виды стресса. Гидроксиметилглицина т - это производное аминокислоты, который благодаря е г о антимикроб н о м у действию, является эффективны м консерванто м без негативного эффекта на поверхность глаз . Область применения 6 Стабилизирует и реинтегриру	Тиоретин А, капли глазные с липоевой кислотой, гипромеллозой и аминокислотами 8 мл	набор	3 555,94

		ет слезную пленку при гистологических изменениях роговицы/конъюнктивы, вызванных нарушениями и окислительно-восстановительного равновесия и клеточного накопления свободных радикалов на поверхности глаз. Условия хранения - Не хранить при температуре выше 25°C Срок годности - 2 года . Не использовать содержимое через 90 дней после открытия флакона					
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях ,					

587	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием	самоконтроль . Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем: 1 мл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования геоксиказы с плазмой составляет	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием	упаковка	РК-МТ-7№ 014382	3 565,00

		< 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания: 5 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40С Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В одной упаковке 50 штук тест-полосок				
			Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый ,			

588	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$.	стерильный – КОБ – 13.3, 1. Простыня 240 см х 180 см, пл. 40 г/м.кв., с U-образным вырезом 20 см х 60 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. Простыня 180 см х 140 см с адгезивным краем, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 3. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 4. Чехол на руку 80 см х 20 см, пл. 25 г/м.кв. – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая бумажная 25 см х 25 см – 4 шт. 6. Адгезивная лента операционная 2,5 см х 30 см – 1 шт. 7. Простыня 180 см х 140 см на операционн	штука	РК-ИМН-5 №020177	3 810,40

			ый стол, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт.				
589	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для липосакции, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для липосакции, стерильный одноразового применения. Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для липосакции, стерильный одноразового применения	комплект	ПК-ИМН-5 №015691	3 640,00	
			Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12,				

590	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	1. Простыня и 3 нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. Простыня с защитным покрытием для ног 150 см х 200 см – 1 шт. 3. Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 4. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	штука		РК-ИМН-5 №018133	3 654,53
591	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для полушарной операции, стерильный	1. Карман-прищипчик с липким краем, изготовлен из нетканого материала (или полиэтиленовой пленки) 55 * 65/55 см - 1 шт. 2. Чехол защитный диаметр 60 см, изготовлен из нетканого материала (или полиэтиленовой пленки) - 1 шт. 3. Простыня адгезивная с вырезом, изготовлена из нетканого материала,	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для полушарной операции, стерильный	Комплект		РК-ИМН-5 №014861	3 659,79

	одноразового применения	размером 160 * 140 см - 1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 210 * 160 см - 1 шт. 5. Салфетка впитывающая, изготовлена из нетканого материала 22 * 23 см - 4 шт.	одноразового применения				
592	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полушарных операций, одноразовый, стерильный - КОБ-27	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (РЕ	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полушарных операций, одноразовый, стерильный - КОБ-27	штука	1. Карман-приемник с липким краем 55 х 65см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол защитный из полиэтилена диаметром 60см - 1 шт. 3. Простыня 140 х 160см, с адгезивным вырезом 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 160 х 210см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Салфетка впитывающ	РК-ИМН-5 №020304	4 592,21

		+РР), Полиэтилен .			а я бумажная 22 х 23см - 4 шт. 6 . Операционн ая лента 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 7. Простыня д л я операций на голове с адгезивным краем 40 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.		
593	Основной комплект "Нэрия" хирургичес кий из нетканого материала д л я абдоминаль н ы х операций, одноразовы	Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); ламинирова н н о е	Основной комплект "Нэрия" хирургичес кий из нетканого материала д л я абдоминаль н ы х операций, одноразовы й , стерильный - КОБ-29, 1. Чехол на инструмент альный стол комбиниров анный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня н а операционн ый стол 160 х 190см, пл.	штука		РК-ИМН-5 №020302	3 722,38

	й , стерильный - КОБ-29	нетканое полотно (PE +PP).	40 г/м кв. - 1 шт. 4. Салфетки бумажные 33 х 33см - 4 шт. 5. Простыня с адгезивным краем 160 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 6. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 7. Лента операционн ая 10 х 50см , пл. 40 г/м кв. - 1 шт.				
		Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из двух Умкостей, соединенны е между собой магистралья м и . Ѓмкости контейнера изготовлен ы из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлЃнка прозрачная, эластичная, н а					

594	поверхност и пленки имеется шероховато сть , препятству ющ а я слипаемост и Ўмкости. Д л я подключени я к Њмкости полимерных и г л предназначе ны штуцеры с мембраной. Магистрали Контейнера выполнены и з эластичного прозрачного П В Х и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трЎхгранну ю лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирова ния. Для дополнител ь н о й защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в Контейнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в двухкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	Контейнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в двухкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	штука	РК-ИМН-5 №019584	3 692,00

котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. Контейнер состоит из двух емкостей, соединенных между собой трубками ПВХ: - емкость с раствором гемоконсерванта CPDA -1 63 мл вместимостью не менее 600 мл.-1 шт. - Ёмкость для компоненто в крови объемом не менее 400 мл.-1 шт. - игла донорская 16G – 1 шт. - протектор – 1 шт. - тройник 45 град.-1 шт. - держатель вакуумной пробирки – 1 шт. - узел герметизации (в сборе с заглушкой)

		-2 шт. - стационарный зажим -2 шт. - штуцер с мембраной – 4 шт. - этикетка липкая – 2 шт. Размеры : 360*195*50 (мм).				
595	Универсальный комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 9	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Универсальный комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 9, Простыня с адгезивным краем 150 см х 240 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2 шт. - Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. - Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня 75 см х 90 см – 1 шт. -	комплект	ПК-ИМН-5 №018197	3 704,36

			Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 170 см х 175 см – 1 шт. - Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.				
596	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для ламинэктомии и одноразовый стерильный – КОБ – 5	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для ламинэктомии и одноразовый стерильный – КОБ – 5, 1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня для ламинэктомии 160 см х 300 см из нетканого материала с вырезом 20 см х 30 см с инцизной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка 80 см х 90 см из нетканого материала с адгезивным краем – 4 шт. 4. Салфетка 22 см х 23 см	штука		РК-ИМН-5 №018199	4 034,17

			бумажная впитывающ ая – 3 шт.				
		Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан ов а я " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с о б е и х сторон покрыта специальны м воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого - гигиеническ и м показателям соответству ю т требования м , предъявляе мым к изделиям медицинско г о назначения. Ш и н ы ортопедиче с к и е					

полиуретан
овые "MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
в и д е
разрывов,
дыр и
загрязнений

597	Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-1 шириной $2,5 \pm 0,5$ см и длиной $112,5 \pm 11,2$ см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной $3,18 \pm 1,0$ мм, шириной $6,5 \pm 0,6$ см и длиной $117,5 \pm 11,0$ см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком,	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-1 размером $2,5$ см х $112,5$ см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом,	РК-ИМН-5 №016626	6 528,00

толщиной
1,68±0,5 мм,
шириной
6,5 ± 0,6 см
и длиной
117,5 ± 11,0
с м
предназначе
н для
наружной
защиты от
контакта с
незатвердев
ш е й
полиуретан
о в о й
смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 300 г\
м2 и не
более 700 г\
м2. Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "
MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо

служащим в
качестве
подкладки.

держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешнего механических повреждений.							
Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые							

		е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедиче скими шинами т и п а SPLINT-1 размер 2,5 см х 112,5 с м и комплектую щими.				
		Изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд);				

598	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.54г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	3 750,63
		Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и					

	затвердеваю щей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойки й , воздухопро ницаемый, рентгенопро зрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " " MARAI" соответству е т требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в установлен ном порядке . Бинты полиуретан о в ы е						

	ортопедиче ские "MARAI" не имеют специфичес кого запаха полиуретан овой смолы после полного затвердеван ия. Без дефектов в в и д е разрывов, д ы р , загрязнений и следов неравномер н о й пропитки полиуретан о в о й смолой. С поверхност и полиуретан ового бинта "MARAI" н е осыпается и н е вымывается полиуретан овая смола п р и смачивании водой. Полиуретан овые бинты имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Бинт полиуретан о в ы й ортопедиче ский "MARAI" типа CAST- 5 имеет длину 360,0					

$\pm 20,0$ см и
 ширину
 $12,5 \pm 1,0$
 с м .
 Поверхност
 н а я
 плотность
 не менее
 300 г/м и не
 более 700 г/
 м. Время
 смачивания:
 не более 20
 с; Время
 образования
 устойчивой
 формы 4
 м и н ;
 Остаточная
 деформация
 через 10 и
 30 мин
 после
 изготовлени
 я не более 2
 м м ;
 Выдержива
 е м а я
 нагрузка
 через 10 и
 30 мин
 после
 изготовлени
 я образца не
 менее 13,7 (
 1,4) Н (кгс).
 В комплект
 с
 полиуретан
 о в ы м
 бинтом типа
 CAST-5
 входят
 подкладочн
 ый чулок
 шириной
 $10,0 \pm 1,0$
 см, длиной
 $5,0 \text{ м} \pm 30,0$
 с м и
 подкладочн
 ая вата
 шириной
 $10,0 \pm 1,0$

599	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-5, размером 12,5 см х 3,6 м	см, длиной 5,0 м ± 30,0 см . Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется , полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминированной с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка:	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении .	штука	ПК-ИМН-5 №015948	6 935,04

индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ющ а я сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ и х повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и е : подкладочн ый чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочн ая вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 10 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 2 шт (размером							

5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см). минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминированной с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических							

		повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и е : подкладочн ый чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочн ая вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 10 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
			Комплект " Нэрия"из нетканого материала для общей хирургии одноразовы й , стерильный – КОБ – 15, Простыня 75 см х 90 с м с адгезивным краем – 2 шт . - Простыня				

600	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для общей хирургии одноразовый, стерильный – КОБ – 15	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. - Простыня 150 см х 250 см с адгезивным краем – 1 шт. - Салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня 175 см х 180 см с адгезивным краем – 1 шт. - Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 1 шт.	штука	РК-ИМН-5 №018193	3 891,49
	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4,	Материал изготовления	1. Простыня операционная 160 х 190см, пл.			

601	гический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ № 4, КОПОФ № 4.1	я - нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (PE+PP).	40 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня (операционная 160 х 200см для офтальмологии с двумя квадратным и вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками с фиксаторами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая из бумаги 22 х 23см - 2 шт.	штука		РК-ИМН-5 №020299	3 818,62
602	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полостных операций одноразовый, стерильный – КОБ – 14	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полостных операций одноразовый, стерильный – КОБ – 14	штука	- Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. - Простыня 340 см х 180 см, с вырезом 20 см х 30 см с инцизной пленкой и мешком для сбора жидкости, с дополнительным впитывающим слоем	РК-ИМН-5 №018194	6 227,28

					вокруг области операционн ого поля – 1 шт.		
		Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан о в а я " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с о б е и х сторон покрыта специальны м воздухо- и вагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого - гигиеническ и м показателям соответству ю т требования м , предъявляе мым к изделиям медицинско г о назначения. Ш и н ы					

ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
в и д е
разрывов,

603	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 37,5 см	дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки . Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-4 шириной 10,0±1,0 см и длиной 37,5±3,7 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 14,2 ± 1,4 см и длиной 42,5 ± 4,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 37,5 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым	РК-ИМН-5 №015946	6 917,12

рисунком, толщиной $1,68 \pm 0,5$ мм, шириной $14,5 \pm 1,4$ см и длиной $42,5 \pm 4,0$ см с м предназначе н для наружной защиты от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее $300 \text{ г} \backslash \text{м}^2$ и не более $700 \text{ г} \backslash \text{м}^2$ Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовлени я не более 2 мм; Шина ортопедиче с к а я полиуретан о в а я " MARAI" легкая, высокопроч

материалом, служащим в качестве подкладки.

ная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования. Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.							
Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки							

		одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см . Транспортная упаковка по 18 групповых упаковки (90 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-4 размер 10,0 см х 37,5 см и комплектующими.				
	Комплект "Dolce-Pharm" из	1. Простыня на операционный стол 190 * 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 90 * 80 см * 1 шт. 3. Простыня , с вырезом 7 * 40см и адгезивным краем, изготовлена из нетканого	Комплект "Dolce-Pharm" из			

604	нетканого материала для лор - операции, стерильный одноразового применения	материала 160 * 100 см * 1 шт. 4. Чехол на инструментальный стол влагонепроницаемый, изготовлен из нетканого материала 145 * 80 см * 1 шт. 5. Лента операционная , изготовлена из нетканого материала 50 * 10 см * 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающая 22 * 23 см – 4 шт.	нетканого материала для лор - операции, стерильный одноразового применения	комплект		РК-ИМН-5 №014862	3 864,90
		1. Простыни стерильные, размеры 210 * 160см; 200 * 180см; 200 * 160см; 200 * 140см; 200 * 80см; 200 * 70см; 160 * 80см; 140 * 110см; 140 * 80см; 140 * 70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².					

2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см.						
3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см.						
4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см.						
5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см.						
6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см.						
7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см.						
8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт.						
9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230* 180см.						

605	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1 0 . Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная для операционной 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28 см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см.	Простыня стерильная для лапаротомии с отверстием, размер 32*28 см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см	штука	РК-ИМН-5 №017378	3 875,30	

	1 5 . Простыня стерильная впитывающ ая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см.						
	1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляе т с я						

		я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и					
606	KF Stick 2 G P - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	Тест-полоск а KF Stick 2 G P предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса	KF Stick 2 G P - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	Туба	PK-MT-5№ 020762	3 875,50	

		д л я пропитки 1 0 0 тест-полос:					
607	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный ХС –1, размерами S ,М.	штука		РК-ИМН-5 №018190	3 876,15
608	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный ХС –1, размером L	штука		РК-ИМН-5 №018190	3 989,42
609	Тест-полоск и для проверки уровня глюкозы в крови для тест-систем ы CodeFree Farmaktiv	CodeFree Farmaktiv, Тест-полоск и с золотым электродом д л я проверки уровня глюкозы в крови, предназначе нные для работы с экспресс-ан ализатором CodeFree Farmaktiv, (в тубе 50 тест-полос)	Тест-полоск и Codefree д л я определени я уровня глюкозы в крови для тест-систем ы CodeFree Farmaktiv в коробке	штука/туба		РК-МТ-5№ 016844	4 025,00
		Система инфузионна я "Medtronic MiniMed					

Paradigm Quick-Set" предназначен для подкожной инфузии инсулина из резервуара " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы " Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " " . Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки , которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурац							

	и я патентованн о г о коннектора катетера инфузионно й системы Парадигм Квик-сет разработана д л я стыкового соединения с коннекторо м резервуара Парадигм Резервуар. Конец коннектора катетера, совместимы й с коннекторо м резервуара, присоединя ется к резервуару п р и повороте его по часовой стрелке на 1 /4 оборота с "щелчком и блокировко й" ("snap and lock"). И г л а коннектора катетера используетс я для прокола перегородк и резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную						
Система инфузионна		Система инфузионна					

610	я Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель: MMT-396 стерильная, однократно го применения №10 ткань съёмной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлен а длиной 9 мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съёмная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съёмная вводная игла	я Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель MMT-396 стерильная, однократно го применения	штука	ПК-ИМН-5 №006467	4 041,63

вводится через самозапу- ривающую- ся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнител ь н о поставляе- тс я деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 43 дюйма (110 с м); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурац ия кончика П Т Ф Э катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм;							

		Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.					
		Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл. Состав капель: гиалуронов ая кислота 0,2%, цитиколина мононатриевая соль 2%, натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофосфата додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций. Гиалоурановая кислота повышает мукомиметические, мукоадгезивные и вязкоэластичные свойства растворов, полезные для улучшения стабильности слезной					

611	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл	пленки, сохраняя слизистую оболочку смазанной, увлажненно й и защищенно й. Кроме того, растворы, содержащие гиалуронов ую кислоту способны создавать благоприят н у ю микросреду д л я восстановле ния глазной поверхност и в случаях повреждени я роговицы и конъюнктив ы эпителия. Наличие цитиколина в Омк 1 оказывает благоприят н у ю структурну ю поддержку в восстановле н и и целостности клеточных мембран, поврежденн ы х вследствие дегенератив н ы х глазных патологий, таких как глаукома.	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл	флакон	РК-ИМН-5 №114961	4 117,47

Состав
капель на
100 г
раствора:
Натрия
гиалуронат
– 0,15 г.,
натрия
хлорид,
L-пролин –
0,0752 г.,
L-глицин –
0,1 г.,
L-лизина
гидрохлори
д – 0,014 г.,
L-лейцин –
0,0108 г.,
рибофлавин
а фосфат (
витамин В2)
– 0,05 г.,
N-гидрокси
метилглици
нат, ЭДТА,
в о д а
очищенная,
изотоническ
и й
буферный
раствор (рН
7.2).
Изделие
представляет
собой
стерильный
офтальмоло
гический
раствор на
основе
гиалуроно
вой кислоты,
аминокисл
от и
витамина
В 2 с
физиологич
еским
значением
рН. Не
содержит
консервант
ов .
Гиалуроно

612	Риболизин, капли глазные стерильные с натрия гиалуронатом, аминокислотами и витамином В2, 8 мл	ая кислота является мукополисахаридом, который входит в состав многих тканей человеческого организма. Она имеет свойство прилипать к слизистой поверхности и глаза, защищая, увлажняя и смягчая его. Благодаря своим мукоадгезивным характеристикам, она остается на поверхности и глаза и обеспечивает долговременную стабилизацию слезной пленки. Аминокислоты L-пролин, L-глицин, L-лизина гидрохлорид и L-лейцин, содержащиеся в растворе, способствуют увлажнению поверхности и глаза и	Риболизин, капли глазные стерильные с натрия гиалуронатом, аминокислотами и витамином В2, 8 мл	набор	РК-ИМН-5 №018991	4 123,45

		помогают улучшить защиту эпителия, который может быть подвержен различным нагрузкам. Эти аминокислоты являются главными компонентами и коллагена, присутствующего в строге роговицы, и незаменимы для биомеханических характеристик и к роговицы, подвергающ ей с я кросс-линкингу. Витамин В2 обеспечивает защиту от повреждений в результате воздействия УФ-излучения, поддержания состояния стромы, индуцированных кросс-линкингом.					
613	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала	штука			4 132,48

	одноразовый стерильный ХС –1, ХС–2	токсичен. Только для одноразового применения .	одноразовый стерильный ХС –1, размером XL			РК-ИМН-5 №018190	
614	Комплект " Dolce-Pharm " и з нетканого материала д л я усиленной защиты стерильный, одноразовог о применения	1. Фартук ламинированный – 1 шт . 2 . Комбинезон и з нетканого материала – 1 шт. 3. Маска трехслойная и з нетканого материала – 1 шт. 4. Бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара	Комплект " Dolce-Pharm " и з нетканого материала д л я усиленной защиты стерильный, одноразовог о применения	комплект		РК-ИМН-5 №015700	4 135,74
615	Комплект " Dolce-Pharm " и з нетканого материала д л я операции на позвоночнике , стерильный одноразовог о применения	1. Простыня операционная , изготовлена и з нетканого материала 160 x 110 см – 2 шт. 2. Простыня с отверстием, инцизионная пленка, изготовлена и з нетканого материала 300 x 160 см –1 шт 3. Салфетка бумажная впитывающ ая 22 x 23 см – 4 шт.	Комплект " Dolce-Pharm " и з нетканого материала д л я операции на позвоночнике , стерильный одноразовог о применения	комплект		РК-ИМН-5 №114897	4 257,00

616	Комплект белья хирургического "Нэрия" и з нетканого материала д л я операций на голове и шее, одноразовый, стерильный - КОБ-24	Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (PE+CC).	Комплект белья хирургического "Нэрия" и з нетканого материала д л я операций на голове и шее, одноразовый, стерильный - КОБ-24	штука		РК-ИМН-5 №020308	4 347,43
		Тест-полоска KF Stick 3 G K A предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочесть визуально или с					

617	помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кетоны Глюкоза Аскорбинов ая кислота Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в KF Stick 3GKA - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбинов ой кислоты, флакон № 100 Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом	KF Stick 3GKA - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбинов ой кислоты, флакон № 100	Туба	PK-MT-5№ 020762	4 358,50

		месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
			Комплект офтальмоло гический " Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовы й , стерильный - КОПОФ №4.1, 1. Простыня операционн ая 160 х				

618	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ № 4, КОПОФ № 4.1	Материал изготовления - нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (РЕ+РР).	190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня операционная 160 х 200см для офтальмологии с двумя квадратным и вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемникам и с фиксаторами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая из бумаги 22 х 23см - 2 шт. 4. Простыня для инструментального стола 160 х190см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт.	комплект	РК-ИМН-5 №020299	4 460,78
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из трех емкостей, соединенные между собой магистралью и . Емкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ				

619	Контeйнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в тpУхкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность и пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости. Для подключения к Ўмкости полимерных и г л предназначенны штуцеры с мембраной. Магистральи контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет тpУхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнител	Контeйнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в тpУхкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	штука	РК-ИМН-5 №019571	4 611,75

		ь н о й защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.					
		Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из трѸх Ѹмкостей, соединенны е между собой магистрاليا ми . Ѹмкости контейнера изготовлен ы из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222 . ПлѸнка прозрачная, эластичная, на поверхност					

620	и пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкости. Для подключения к Ымкости полимерных и г л предназначены штуцеры с мембраной. Магистраль контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трЪхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрено протектор, в Контейнер полимерный для крови и е Ы компоненто в трЪхкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	Контейнер полимерный для крови и е Ы компоненто в трЪхкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B штука	РК-ИМН-5 №019579	4 650,45

	фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В контейнере с вариантом исполнения Т & В Умкость с раствором CPD имеет конструкци ю Т&В, предназначе нная для использован ия изделия на автоматичес ких плазмаэкстр акторах.					
	Тест-полоск а KF Stick 3 G P P предназначе на для использован ия в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован ием образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен					

621	KF Stick 3GPP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, флакон № 100	ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Эту тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Белки Глюкоза рН Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить	KF Stick 3GPP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, флакон № 100	Туба		PK-MT-5№ 020762	4 657,50

	Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °C ~ + 35 °C. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.						

622	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я скринингов ы х исследован и й , стерильный одноразовог о применения	1. Простыня операционн а я изготовлена и з нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт. 2. Зонд изготовлен из полимера - 1 шт. 3. Маска трехслойная изготовлена и з нетканого материала - 1 шт. 4. Фартук изготовлен и з ламинирова нного материала - 1 шт. 5. Перчатки диагностиче ские, изготовлен ы из латекса - 1 пара 6. Загубник изготовлен из полимера - 1 шт. 7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я скринингов ы х исследован и й , стерильный одноразовог о применения	комплект	РК-ИМН-5 №015699	4 663,45
		Простыня изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) и СММС (Спанбонд Мелтблаун				

623	Простыня "Dolce-Pharm" для ангиографии и №2, с 2 отверстиями, размер 300*272 см, одноразовая, стерильная	Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м2. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня "Dolce-Pharm" для ангиографии и №2, с 2 отверстиями, размер 300*272 см, одноразовая, стерильная	штука		РК-ИМН-5 №019027	4 703,00
		Омк 2, капли глазные стерильные, 10 мл. Состав капель: кислота гиалуроновая 0.2%, цитиколина мононатриевая соль 2% , цианокобаламин (витамин В12), натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофосфата					

624	Омк 2, капли глазные стерильные, 10мл	додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций. Гиалуроновая кислота повышает мукоимитические, мукоадгезивные и вязкоэластические свойства растворов, полезные для улучшения стабильности и слезной пленки, сохраняя слизистую оболочку смазанной, увлажненной и защищенной. Наличие цитиколина в ОМК 2 оказывает благоприятную структурную поддержку в восстановлении целостности клеточных мембран, поврежденных вследствие дегенеративных заболеваний глаз, таких как	Омк 2, капли глазные стерильные, 10мл	флакон	РК-ИМН-5 №114962	4 704,55

		начальная диабетическ а я ретинопати я . Цианокобал амин (витамин В 1 2) способствуе т росту эпителиаль ных клеток роговицы, а так же защищает клетки от воздействия свободных радикалов.					
		Состав капель: Н-ацетилка рнозин (1%) , экстракт черники, хондроитин а сульфат (0.15%), натрия фосфата додекагидра т, натрия фосфата моногидрат, натрия хлорид, вода для инъекций до 100 мл. ВИСглик Н Е О является стерильным офтальмоло гическим раствором с физиологич еским значением рН. Не содержит консерванто в .					

625	ВИСглик НЕО капли глазные стерильные 10 мл	Совместное воздействие таких натуральны х веществ к а к N-ацетилка рнозин, экстракт черники и хондроитин а сульфата в составе капель оказывает антиоксида нтное действие на орган зрения, способствуе т поддержани ю остроты зрения, в особенност и п р и возрастных изменениях в хрусталике, а также, в суровых условиях окружающе й среды или повышенно й нагрузке. Гидратацио н н а я способность хондроитин а сульфата и вазопротект орные свойства черники способству ю т регуляции микроцирку ляции и улучшению питания	ВИСглик НЕО капли глазные стерильные 10 мл	набор	РК-ИМН-5 №017726	4 705,52

глаза.
Комплекс защищает ткани глаза от свободных радикалов, что является важным элементом предотвращения окисления хрусталика. Благодаря высокотехнологичному фильтру раствор без консервантов остается стерильным на протяжении всего срока его использования .
Поскольку раствор не содержит консервантов, он может использоваться довольно часто.
Условия хранения:
При температуре не выше 25 оС. Срок годности -3 года. Срок хранения после вскрытия упаковки не более 3 месяцев.

Комплект для

ангиографи и Dolce-Pharm " одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 145 *80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала; 2. Простыня операционн ая, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена и з нетканого материала; 3. Простыня д л я ангиографи и, размер 300*180 см с двумя отверстиям и , количество – 1 шт., изготовлена и з нетканого материала; 4. Фиксатор для трубок с двумя отверстиям и , количество - 1 шт., изготовлен							

626	Комплект для ангиографии и "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для ангиографии и №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	и 3 нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 2 шт., изготовлена из бумаги; 6. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией. Комплект для ангиографии и №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня для ангиографии, размер 300*180 см с двумя отверстиями, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 2. Фиксатор для трубок с двумя отверстиями,	Комплект для ангиографии и "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для ангиографии и №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №017234	4 708,82

	количество - 1 шт., изготовлен и 3 нетканого материала; 3. Салфетка впитывающ ая, размер 21*23 см, количество – 2 шт., изготовлена из бумаги. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и.					

627	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для проктологической операции одноразовый стерильный – КОБ – 10	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для проктологической операции одноразовый стерильный – КОБ – 10, 1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. 3. Простыня 75 см х 90 см – 1 шт. 4. Простыня 260 см х 320 см с двумя разрезами и защитным покрытием для ног – 1 шт. 5. Адгезивная лента 2 см х 33 см – 2 шт. 6. Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	комплект	РК-ИМН-5 №018196	4 771,97

Система инфузионная "Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set" предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы "Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы "Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " " .							
Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (							

бмм) из
политетраф
торэтилена.
Конфигурац
и я
патентованн
о г о
коннектора
катетера
инфузионно
й системы
Парадигм
Квик-сет
разработана
д л я
стыкового
соединения
с
коннекторо
м
резервуара
Парадигм
Резервуар.
К о н е ц
коннектора
катетера,
совместимы
й с
коннекторо
м
резервуара,
присоединя
ется к
резервуару
п р и
повороте
его по
часовой
стрелке на 1
/4 оборота с
"щелчком и
блокировко
й" ("snap
and lock").
И г л а
коннектора
катетера
используетс
я для
прокола
перегородк
и
резервуара.
Встроенная

628	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель MMT -398 стерильная, однократно го применения №10 канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлен а длиной 6 мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения , блокировку коннектора по принципу " нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель MMT-398 стерильная, однократно го применения	штука	ПК-ИМН-5 №006467	4 802,13

коннекторо м. Съемная вводная и г л а вводится через самозакупо ривающуюс я мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутренню ю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнител ь н о поставляетс я деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 43 дюйма (110 с м) ; Количество полостей одна ; Форма полости круглая ; Конфигурац ия кончика П Т Ф Э катетер над иглой ;							

		Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.					
		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям					

соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI"

соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"

Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"

;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI" не
имеют

	специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типаSPLINT-3 шириной 7,5±0,75 см и длиной 87,5±8,7 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 11,3 ± 1,0 см и длиной 92,5 ± 9,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретан				
Шина ортопедическая полиуретан		Шина ортопедическая полиуретан		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного	

629	овая MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см х 87,5 см	" овой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\ или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 11,6 ± 1,0 см и длиной 92,5 ± 9,0 см м предназначе н для наружной защиты от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее 300 г\ м² и не более 700 г\ м² Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 м и н ; Остаточная деформация через 20	" овая MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см х 87,5 см	штука	полиуретан о в о й смолой, с обе их сторон покрыта специальны м воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-ИМН-5 №015945	8 595,20

мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
овая "
MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (
н е
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).
Легко
сгорает при
утилизации.
Д л я
одноразовог
о
использован
ия Срок
годности 2
года.
Упаковка:
индивидуал
ьная,
герметичная
,
обеспечивае
т
сохранность
качества
ортопедиче
ской шины
в течение
срока
годности и
защиту от
воздействия
окружающе
й среды и
внешний
механическ
и х

		повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щими : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 9 групповых упаковки (45 шт) с ортопедиче скими шинами т и п а SPLINT-3 размер 7,5 см х 87,5 см и комплектую щими.					
		Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из четырёх Умкостей, соединенны е между собой					

630	Контeйнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в четы рЪхкам ерный с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	магистрaля м и . Цмкости контейнера изготовлен ы из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3 2 2 2 . Пл Ўнка прозрачная, эластичная, н а поверхность и пленки имеется шероховато ст ь , препятству ю щ а я слипаемость и Ўмкости. Д л я подключени я к Ўмкости полимерных и г л предназначе ны штуцеры с мембраной. Магистрaли контейнера выполнены и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трЪхгранну ю лазерную заточку с колпачком первого	Контeйнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в четы рЪхкам ерный с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	штука	РК-ИМН-5 №019573	5 050,35

		вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрено протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.					
		Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для					

631	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	офтальмологии, с 2-мя квадратным и вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемникам и с фиксаторам и – 1 шт.* 3. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии № 1 и 3 нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратным и вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемникам	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №019969	5 066,99	

		и с фиксаторам и – 1 шт.* 3. Простыня 50*50 / 60*60 см – 1 шт.* 4. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 5. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м? *					
		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта					

специальны
м воздухо-
и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
ск и е
полиуретан
ов ы е "MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"

; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-4 шириной 10,0±1,0 см и длиной 75,0±7,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета,

632	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 75,0 см	толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 14,2 ± 1,4 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 14,5 ± 1,4 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхность плотность синтетического	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 75,0 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-ИМН-5 №015944	9 478,40

материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 300 г\м² и не
более 700 г\м² Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (не
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).
Легко
сгорает при
утилизации.
Д л я
одноразовог
о
использован
ия Срок
годности 2
года.
Упаковка:

индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и м и : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедиче скими шинами							

		ти па SPLINT-4 размер 10,0 см х 75,0 см и комплектую щими.					
633	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктив н о представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (Простыня "Нэрия" для ангиографии с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.40г/кв.м	штука		ПК-ИМН-5 №020312	5 551,71	

		вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).					
634	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® в 250 флаконе и в канистре 5л	Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и pH кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этилгидроксидбензоата, дистиллированная вода. Срок годности - 2 года.	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® в канистре 5л	штука	ПК-ИМН-5 №003945	5 505,17	
		Комплект "Dolce-Pharm"					

635	оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 или 200*180 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*100 / 150*125 см адгезивная, с вырезом 7*40 см – 1 шт.* 3. Простыня операционная 175*160 см с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80*70/75 см с адгезивным краем – 1 шт.* 5 . Операционная лента адгезивная 10*50 см – 2 шт. Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный	6. Салфетка впитывающая 22*23 / 30*30 см – 1 шт. * Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный комплект	РК-ИМН-5 №020121	5 507,01

		Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 40 г/м2 и Спанлейс с плотностью 68 г/м2 * Примечание : * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизац и я осуществля ет с я газовым методом этилен-окси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан о в а я " MARAI" состоит из синтетическ					

о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой, с
обе их
сторон
покрыта
специальны
м воздухо-
и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"

Требования к безопасности и медицинской техники и изделий медицинского назначения"; ; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "							

636	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 75,0 см	MARAI", типаSPLINT-5 шириной 12,5±1,25 см и длиной 75,0±7,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 16,3 ± 1,6 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 16,6 ± 1,6 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для наружной защиты от	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо-и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	штука	ПК-ИМН-5 №015943	10 496,00

контакта с
незатвердев
ш е й
полиуретан
о в о й
смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 300 г\м² и не
более 700 г\м² Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (н е
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).

Легко сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о использован ия Срок годности 2 года . Упаковка: индивидуал ьная , герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и м и : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером							

		5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедиче скими шинами ти п а SPLINT-5 размер 12,5 см х 75,0 см и комплектую щими.				
637	Комплект хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала для детской хирургии, одноразовы й , стерильный - КОБ-28	Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); нетканое полотно перфориров анный Спанлейс (Вискоза+	Комплект хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала для детской хирургии, одноразовы й , стерильный - КОБ-28, 1. Чехол на инструмент альный стол комбиниров анный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 70 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня с адгезивным краем 175 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с	штука	РК-ИМН-5 №020303	6 066,23

		полиэфир); ламинирова нное нетканое полотно (PE +PP).	адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Простыня для операционн ого стола 160 х 190см, впитывающ ая зона 80 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 6 . Операционн ая лента 10 х 50см - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 33 х 33см - 4 шт.			
	Комплект "Нэрия" операционн	Стерильно. Предельные отклонения	Комплект "Нэрия" операционн ых покрытий для Травматоло гии из нетканого материала одноразовы й стерильный – КОПТ – 1, Простыня 75 см х 90 см, с адгезивным краем - 1 шт . - Салфетка из нетканого материала впитывающ ая 30 см х 40 см - 2 шт . - Простыня 150 см х 190 см на инструмент			

638	ых покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПТ – 1	от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	альный стол - 1 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см - 1 шт. - Простыня 175 см х 270 см, с вырезом 45 см х 65 см с покрытием на подлокотники - 1 шт. - Бахила 33 см х 110 см - 1 шт. - Адгезивная лента 9 см х 50 см - 1 шт. - Простыня 225 см х 260 см, с вырезом 10 см х 100 см - 1 шт. - Простыня 150 см х 180 см, с адгезивным краем - 1 шт.	штука		РК-ИМН-5 №018128	6 188,48
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырех Умкостей, соединенные между собой магистральями. Наличие с раствором CPD имеет					

639	конструкции Т&В, предназначенная для использования изделия на автоматических и плазмаэкстракторах. Ёмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ёмкости. В конструкции изделия предусмотрена Ёмкость для хранения тромбоцитов в течение 5 дней, изготовленная из пленки типа Satijn 3224. Для подключения Ёмкости полимерных и гл предназначен Контейнер полимерный для крови и её компоненто в четыре Ёхкам ерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с	Контейнер полимерный для крови и её компоненто в четыре Ёхкам ерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с штука	РК-ИМН-5 №019569	6 088,80

вариантом исполнения T&B	ны штуцеры с мембраной. Магистрالي Контейнера выполнены и 3 эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трУхгранну ю лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирова ния. Для дополнител ь н о й защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.	вариантом исполнения T&B					

	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными и вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками и с фиксаторами – 1 шт.* 3. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии №1 и из нетканого материала,								
Комплект белья "Dolce-Pharm"		Комплект белья "Dolce-Pharm"							

640	офтальмологический для хирургии №1 и из нетканого материала, одноразовый, стерильный	одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт.* 3. Простыня 50*50 / 60*60 см – 1 шт.* 4. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 5. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с	офтальмологический для хирургии №1 и из нетканого материала, одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №019969	6 269,40

		плотностям и 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м² *					
641	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для струмэктом и и одноразовый, стерильный – КОБ – 17	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для струмэктом и и одноразовый, стерильный – КОБ – 17, Простыня 225 см х 240 см, с вырезом 20 см х 20 см с адгезивным краем вокруг и с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. - Салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт. - Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня 150 см х 260	штука		РК-ИМН-5 №018191	6 439,91

			с м с вырезом 20 см х 60 см с адгезивным краем вокруг и дополнител ь н ы м впитывающ им слоем вокруг области операционн ого поля – 1 шт.				
642	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ;	Простыня "Нэрия" для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателям и в виде "застежки-липучки", из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	РК-ИМН-5 №020312	7 200,93	

		нетканое полотно santeys (пл.54г/кв.м Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс ((вискоза+ полиэфир); спанлейс ((вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс ((вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).	размерами 280x180см, (пл.54г/кв.м				
643	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционн ый для артроскопи и одноразовы й ,	Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинирова н н о е нетканое полотно (РЕ +РР), Santeys VF 54 (вискоза + П Э пленка), Перфориров анный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир	Комплект " Нэрия" из нетканого материала операционн ый для артроскопи и одноразовы й , стерильный – КОБ – 13.2, 1. Простыня д л я артроскопи и 200 см х 300 см с эластичным отверстием диаметром 7 см, пл. 54 г/м.кв. – 1 шт. 2. Чехол М е й о комбиниров анный на инструмент альный стол 80 см х 145	штука		РК-ИМН-5 №020177	7 270,95

	стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	) Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10% . Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%.	см, пл. 30 г/ м.кв. – 1 шт. 3. Бахила 33 см х 55 см, пл. 40 г/м.кв . – 1 шт. 4. Простыня 100 см х 80 см, пл. 40 г/ м.кв. – 1 шт. 5 . Адгезивная лента операционн ая 10 см х 50 см – 2 шт . 6. Чехол для шнура 15 см х 240 см, пл . 30 г/м.кв., с картонным держателем – 1 шт.				
		Комплект белья " " Dolce-Pharm " для ламинэктом и и и з нетканого материала, одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционн ая 160*190/ 210 или 180 *200 см – 1 шт.* 2. Простыня д л я ламинэктом и и 160*300 см, с вырезом 20 *30 см и инцизионно					

644	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	й пленкой – 1 шт. 3. Салфетка с адгезивным краем 80*90 см – 4 шт. 4. Салфетка впитывающая 22*23/30*30 см – 3 шт. * Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 40 г/кв.м и Спанлейс с плотностью 68 г/кв.м * Примечание * Допускается по согласованию с заказчиком различные размеры, виды материала и плотности. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №020353	7 296,90

		виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии, одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 см – 1 шт.* 2. Простыня для цистоскопии 150*75 см, с овальными вырезами для ног 11*12 см и с клейкими фиксаторами, ромбовидным вырезом 11*32 см – 1 шт. 3. Салфетка 80*90 см – 1 шт. 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара*					РК-ИМН-5 №019968

645	Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии, одноразовый, стерильный, Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии №1, одноразовый, стерильный	5. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 6. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 7. Лента операционная адгезивная 50*10 см – 2 шт. Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии №1, одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 см – 1 шт.* 2. Простыня для цистоскопии 150*75 см, с овальными вырезами для ног 11*12 см и с клейкими фиксаторами, ромбовидным вырезом 11*32 см – 1 шт. 3. Салфетка 80*90 см – 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии, одноразовый, стерильный, Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии №1, одноразовый, стерильный	комплект			7 310,13

		4. Бахилы и 3 нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 5. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30см – 2 шт.* 6. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 7. Лента операционная адгезивная 50*10см – 2 шт. 8. Пеленка впитывающая 60*60/90 см – 1шт.* 9. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1шт.					
	Направляющая проволока	Диапазон размеров направляющих проволок составляет от 0.018" до 0.063". Проводники имеют тонкий слой напыления и 3 политетрафторэтилена, что позволяет направляющей					

646	Guidewire, стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (см): 0,018; 0,021; 0,025; 0,032; 0,035; 0,038; длиной (см): 45; 60; 70; 75; 150; 260: с прямым, J-образным и гибким наконечником	проволоке беспрепятственно продвигаться через катетер. Размеры проволоочно го проводника: (дюйм) 0.18 ± 0.0010 ; 0.021 ± 0.0010; 0.025 ± 0.0020; 0.028 ± 0.0020; 0.32 ± 0.0020; 0.035 ± 0.0020; 0.038 ± 0.0020; длина - 40; 60; 70; 150; 170; 175; 180 до 260 см; ±2 см. Стерилизация - этилен оксидом. Срок годности - 5 лет.	Направляю щ а я проволока с гидрофильн ы м покрытием и без, стерильный однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №114932	7 332,25
		Комплект д л я лапароскоп и и " Dolce-Pharm " , одноразовы й стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 145 *80 см, количество – 1 шт., изготовлен				

	и 3 нетканого материала; 2. Простыня операционн ая, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 3. Простыня д л я лапароскоп ии, размер 280*180 см с отверстием, двумя карманами на липкой фиксации, инцизионно й пленкой и дополнител ьными вставками и 3 нетканого материала с отверстиям и для трубок, количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 4. Салфетка впитывающ ая, размер 21*23 см, количество – 4 шт., изготовлена из бумаги; 5. Лента операционн ая, размер 50*10 см, количество						

647	Комплект белья для лапароскопии и "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный, Комплект белья для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	– 2 шт., изготовлена и 3 нетканого материала с липкой фиксацией. Комплект для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня для лапароскопии, размер 280*180 см с отверстием, двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и дополнительными вставками и 3 нетканого материала с отверстиями для трубок, количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена	Комплект белья для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный комплект	РК-ИМН-5 №017384	7 345,79

	и 3 нетканого материала; 3. Салфетка впитывающ ая, размер 21*23 см, количество – 4 шт., изготовлена из бумаги. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
	Комплект для ангиографи и №2 "					

648	Комплект для ангиографии и №2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Dolce-Pharm " одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см – 1 шт. 2. Простыня операционная, размер 190*160 см – 1 шт. 3. Простыня для ангиографии, с 2 отверстиями, размер 300*272 см – 1шт. 4. Фиксатор для трубок, с 2 отверстиями, диаметром 1,6 см – 1шт. 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см – 2 шт. 6. Лента операционная, размер 60*10 см или 60*20 см (по желанию заказчика) – 2 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала	Комплект для ангиографии и №2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект		РК-ИМН-5 №018948	7 418,27

		типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) и СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 и из материала т и п а Спанлейс с плотностью 68 г/м2. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.				
		Комплект (костюм) защитный одноразовы й нестерильн ы й , варианты исполнения Вариант исполнения № 1 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовы й ,				

649	Комплект (костюм) защитный одноразовый нестерильный, варианты исполнения	Комплект защитный, одноразовый, нестерильный, состоит из комбинезона с бахилами, диагностических нитриловых перчаток неопудренных, масок одноразовых с классом фильтрующей эффективностью, специальные защитных очков и медицинское щита для лица. Комбинезоны представлены плотностью – 50 г/м2, 80 г/м2 и 100 г/м2 ,	нестерильный, плотность - 50 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективностью (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные Вариант исполнения № 2 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 80 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективностью (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые,	комплект	ПК-ИМН-5 №021001	7 488,00

		размерами – S, M, L, XL, XXL, в трех вариантах исполнения и соответствии требованиям EN 14126.	неопудренные, нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные Вариант исполнения № 3 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 100 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективности (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные, нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные				
		Quick-Serter нестерильное, многократного использования, ручное изделие.					

650	Изделие состоит из пластикового цилиндра, в котором находится пружина из нержавеющей стали и ручки. Пользователь устройства помещает и надежно помещает инфузионный набор в QuickMaster MiniMed. Устройство для ввода загружается и блокируется, путем вытягивания за ручку (сжимая пружину) до момента пока она не щелкнет/защелкнется на месте. Устройство Medtronic MiniMed Quick-Serter, модель ММТ-305QS, №1	Устройство Medtronic MiniMed Quick-Serter, модель ММТ-305QS, №1	штука	ПК-ИМН-5 №018794	7 658,41

		кнопка запуска (боковых), чтобы освободить пружину, которая приводит в движение инфузионный набор, и вставляет иглу и канюлю в подкожную ткань пользователя. Затем, отпустите кнопку на верхней части устройства, чтобы освободить набор для инфузий из устройства для ввода.					
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд);					

651	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" для ангиографии и с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.54г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	7 831,62
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырёх ёмкостей и магистрали для перевода в эти ёмкости компоненты крови.					

652	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные	Тщательность изготовления из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Satijn 3224. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости. Конструкция контейнера имеет пластиковую иглу для подключения к другим емкостям.	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные	штука	РК-ИМН-5 №019578	7 904,00
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-ан				

653	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25	ализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом СНОР-РАР составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25	упаковка	РК-МТ-7№014382	8 006,30

	ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 3,95% Среднее время для считывания: Около 30 с е к Температур н ы й диапазон д л я использован и я тест-полоск и: 10-40С С р о к хранения после первого вскрытия: 90 дней С р о к годности: 24 месяца В одной упаковке 25 ш т у к тест-полосо к					
	Бедренный набор интубатора (Femoral): Он имеет длину оболочки 10 см и длину расширител я 15 см. Радиальный набор интубатора (Radial): Он имеет длину оболочки 7 см и длину расширител я 13.3 см. Применение : Оболочки интубатора					

	и набор, включающий его аксессуары, рекомендуются использовать для облегчения вхождения катетера через кровоостанавливающий клапан, который не позволяет течь крови в обратных направлениях, но позволяет пройти катетеру в кровеносный сосуд. Используемая длина оболочки - 10.0 см ± 0.2 см (Стандартная длина); Раскрытая длина (соединенного) расширителя - 27.0 мм ± 4 мм; Наконечник расширителя ВД - 0.965 мм ± 0.025 мм (0.038"± 0.001"); Направляющая проволока (от 6Ф до 10Ф) - 0.035 " Длина 45 см ; Направляю						
Набор интубатора Introducer Sheath размерами		Набор интубатора Introducer Sheath размерами				РК-ИМН-5 №114956	

654	Fr: 4; 5; 6; 7; 8; 9, стерильный, однократно г о применения	щ а я провода (5Ф) - 0.035" /0.038" Длина 45 см ; Направляю щ а я провода (4Ф) - 0.018 Длина 45 см ; Размер French: Ц в е т поршня оболочки: Наконечник оболочки В Д : Оболочка ВД: 4Ф Красный 0.059" 0.090 " 5Ф Серый 0.076" 0.104 " 6 Ф Зеленый 0.088" 0.116 " 7 Ф Оранжевый 0.098" 0.128 " 7.5Ф Светло оранжевый 0.103" 0.134 " 8Ф Синий 0.108" 0.141 " 8.5Ф Светло синий 0.115 " 0.148" 9Ф Черный 0.121" 0.156 " 9.5Ф Светло черный 0.128" 0.163 " 10Ф Фуксия 0.134" 0.169 " 10.5Ф Светлая фуксия 0.141" 0.176	Fr: 4; 5; 6; 7; 8; 9, стерильный, однократно г о применения	набор		8 114,50

	" 11 Ф Желтый 0.147" 0.182 " 11.5 Ф Светло желтый 0.153" 0.189 " 12 Ф Коричневы й 0.160" 0.195" 12.5 Ф Светло коричневый 0.167" 0.202 " Стерилизац ия - этилен оксидом. С р о к годности - 5 лет.					
	Тест-полоск а KF Stick 5 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск					

655	у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь Кетоны Белки Глюкоза pH Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в KF Stick 5 - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон № 100	KF Stick 5 - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон № 100 Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого	Туба	PK-MT-5№ 020762	8 119,00

		солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации и триглицеридов в капиллярно					

656	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi №25	й крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения: 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом G P O составляет < 10%;	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi №25	упаковка	РК-МТ-7№014382	8 245,50

		Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания: Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40С Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В одной упаковке 25 штук тест-полосок				
		1. Чехол комбинированный на инструментальный столик, изготовлен из нетканого материала				

657	145 x 80 см - 1шт. 2. Простыня н а операционн ый стол, изготовлена и з нетканого материала 160 x 190 см - 1шт. 3. Простыня , изготовлена и з нетканого материала 160 x 190 см - 1шт. 4. Мешок д л я Комплект " дефибрилля Dolce-Pharm тора, " и з изготовлен нетканого и з материала нетканого д л я материала операции на 35 x 30 см - грудной 1 шт. клетке, 5. Простыня стерильный торакальная одноразовог , отверстие о 40 x 32 см, с применения инцизионно й плУнкой 330 x 300/ 200 см, изготовлена и з нетканого материала - 1 шт. 6 . Держатель для шнура 30 x 3 см - 2 шт. 7. Лента операционн а я , изготовлена и з нетканого	Комплект " Dolce-Pharm " и з нетканого материала д л я операции на грудной клетке, стерильный одноразовог о применения Комплект " Dolce-Pharm " и з нетканого материала д л я операции на грудной клетке, стерильный одноразовог о применения комплект	ПК-ИМН-5 №014859	8 616,96

		материала 50 х 10 см - 2 шт. 8. Покрытие для гениталий с адгезивным слоем 70 х 80см - 1 шт 9. Салфетка бумажная впитывающ ая 22 х 23 см - 4 шт.					
658	Контейнер полимерны й для педиатричес ких доз	Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из четырёх компонок и магистрала для перевода в эти компоно кты компоненты крови. Компоно кты контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхност и пленки имеется шероховато сть, препятству ющая слипаемость и компоно кты.	Контейнер полимерны й для педиатричес ких доз	штука		РК-ИМН-5 №019576	8 742,40

		Конструкция Контейнера имеет пластиковую иглу для подключения к другим Умкостям.					
		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсикологическим гигиеническим показателям соответствуют требования					

м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е "
MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан

659	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5,	овой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-5 шириной 12,5±1,25 см и длиной 112,5±11,2см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 16,3 ± 1,6 см и длиной 117,5 ± 11,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой	РК-ИМН-5 №016020	15 367,00

размером 12,5 см х 112,5 см	смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\ и л и рисунком, толщиной 1,68±0,5мм, шириной 16,6 ± 1,6 см и длиной 117,5 ± 11,0 с м предназначе н для наружной защиты от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее 300 г\ м2 и не более 700г\ м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 м и н ; Остаточная деформация через 20 мин после	размером 12,5 см х 112,5 см		смолой, с обеих сторон покрыта специальны м воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки.			

изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
ов а я "
MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (
н е
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).
Легко
сгорает при
утилизации.
Д л я
одноразовог
о
использован
ия Срок
годности 2
года.
Упаковка:
индивидуал
ьная,
герметичная
,
обеспечивае
т
сохранность
качества
ортопедиче
ской шины
в течение
срока
годности и
защиту от
воздействия
окружающе
й среды и
внешний
механическ
и х
повреждени

	й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см . Транспортная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-5 размер 12,5 см х 112,5 см и комплектующими.					
	Гибкий, стерильный, апирогенный , нетоксичный лейкоцитарный фильтр для удаления лейкоцитов и эритроцитарной массы					

660	Фильтр лейкоцитарный MITRA : PL для удаления лейкоцитов и з тромбоцитарной массы; RC для удаления лейкоцитов из цельной крови, при получении эритроцитарной массы и плазмы	в комплекте с иглой, бактериальными вентилем, камерой, гемоконтейнером для крови 500млсоединителем для кровати - Удаляет лейкоциты 99,99 %. - Удаляет нити фибрина и микроагрегаты до 100%. - Не активирует выработку биологически активных веществ. - Не требует предварительной подготовки фильтра промывающими раствором. - Фильтрует с высокой скоростью. - Имеет дополнительный воздушный клапан на коже фильтра для эритроцитов. -Имеет полупрозрачный кожух фильтра	Фильтр лейкоцитарный MITRA : PL для удаления лейкоцитов и з тромбоцитарной массы; RC для удаления лейкоцитов из цельной крови, при получении эритроцитарной массы и плазмы	штука	РК-ИМН-5 №115041	8 989,66
		Комплект для операции на бедре " Dolce-Pharm				

"	одноразовый , стерильный имеет следующий состав:						
1. Чехол на инструмент альный стол , размер 145 *80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала;							
2. Простыня с адгезивным краем, размер 180* 160 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала;							
3. Простыня с адгезивным краем, размер 240* 160 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала;							
4. Простыня с вырезом, размер 250* 180 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала;							
5. Простыня влагонепро ницаемая с							

661	Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для операции на бедре №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 6. Простыня на операционный стол, размер 190*160 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 7. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 3 шт., изготовлена и 3 полимеров и бумаги; 8 . Бахила-чулок, размер 120*34 см, количество - 1 шт, изготовлена и 3 нетканого материала. Комплект для операции на бедре №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав:	Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для операции на бедре №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект		РК-ИМН-5 №017313	8 993,61

1. Простыня с адгезивным краем, размер 180* 160 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала;							
2. Простыня с адгезивным краем, размер 240* 160 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала;							
3. Простыня с вырезом, размер 250* 180 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала;							
4. Простыня влагонепро ницаемая с адгезивным краем, размер 90* 80 см, количество - 2 шт., изготовлена и 3 нетканого материала;							
5. Лента операционн ая, размер 50*10 см, количество - 3 шт., изготовлена							

		и з полимеров и бумаги; Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Ангиографический катетер ANANTH - это диагностический ангиографический катетер, произведенный					

662	компанией Relisys Medical Devices Limited. Ангиографический катетер ANANTH схож с другими диагностическими катетерами на рынке продажи по доставке Ангиографические катетеры ANANTH: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильные, однократно го применения, размерами: 5Fr, 6Fr	рентгенконтрастных жидкостей в специфические артерии в сердечнососудистой системе. Это служит целью для дифференциации сосудов от окружающей анатомии во время представления и диагностических процедур. Катетер состоит из плетеной и не плетеной трубки, с адекватной жесткостью и вращением, для поддержания требуемых ангиографических процедур. Ангиографические катетеры ANANTH: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильные, однократно го применения, размерами: 5Fr, 6Fr	штука	РК-ИМН-5 №020068	9 216,58

		Он также имеет атравматический мягкий наконечник на дистальном конце (кончик катетера) и концентратор					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с					

	адгезивным краем, размер 160*180см.				
	5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.				
	6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см.				
	7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см.				
	8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт.				
	9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см.			РК-ИМН-5 №017378	
	10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см.				
Простыни "Dolce-Pharm"	11. Простыня стерильная операционная 250*	Простыня стерильная, торакальная		Простыня стерильная, торакальная	

663	" и з нетканого материала стерильные, одноразового применения 160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см. 1 5 . Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 1 6 . Простыня стерильная	, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см	штука	, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см	9 811,05

		180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и					
		Тест-полоск а KF Stick 7 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче					

ского средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Глюкоза pH Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый

KF Stick 7 - Тест-полоска для полуколичественного и

KF Stick 7 - Тест-полоска для полуколичественного и

664	визуального определени я содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиног ена, флакон № 100	флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых	визуального определени я содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиног ена, флакон № 100	Туба	РК-МТ-5№ 020762	10 229,25

		тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
665	Комплект офтальмологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Салфетки стерильные, одноразового применения имеют размеры: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке,	Комплект офтальмологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №017377	10 334,40	

		готовое к эксплуатации.					
		Чехол на инструментальный стол, размер 145*80, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала. 2. Простыня с адгезивным краем размер 90*80, количество - 2 шт., изготовлен из нетканого материала. 3. Простыня операционная размер 160*190, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала. 4. Простыня с адгезивным краем, размер 160*180, количество - 1 шт. 5. Салфетка, впитывающая размер 12*12, количество - 4 шт., изготовлен из бумаги. 6. Простыня с					
	Комплект Универсальный		Комплект Универсальный			РК-ИМН-3 №009782	

666	Большой, комплект универсаль н ы й Большой № 1 " Dolce-Pharm " , одноразовы й , стерильный	адгезивным краем размер 240*160 , количество- 1 шт. , изготовлен и з нетканого материала. 7. Лента операционн ая, размер 50*10, количество - 1 шт. , изготовлен и з полимеров и бумаги Изготовлен и з нетканого материала. Изделие поставляется в стерильном виде в двойной индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатации. Условия хранения: должен хранится в сухом, помещении п р и температуре от -50?С до +40?С на стеллажах, н а расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов. Влажность	Большой, комплект универсаль н ы й Большой № 1 " Dolce-Pharm " , одноразовы й , стерильный	комплект	10 496,00

		не более 80%. Срок годности 3 года.					
667	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения , полуприлегающего силуэта. Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL . Изделие изготавливается из нетканого материала с плотностью от 25 г/м2 и более.	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-5 №020433	11 200,00
668	Изделия медицински е для забора крови	Штативы д л я определени я СОЭ	Штативы д л я определени я СОЭ	штука		РК-ИМН-5 №012381	12 041,31
		Комплект д л я кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 145 *80 см,					

669	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня большая операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня малая операционная, размер 120*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня операционная, размер 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество - 4 шт., изготовлена из бумаги; 6. Лента операционная	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №017319	12 084,10

	ая, размер 50*10 см, количество - 2 шт., изготовлена и 3 нетканого материала с липкой фиксацией. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
	Комплект для АКШ "Dolce-Pharm" одноразовы					

	й , стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 145 *80 см, количество - 1 шт., изготовлен и з нетканого материала; 2. Простыня операционн ая, размер 100*80 см, количество - 1 шт., изготовлена и з нетканого материала; 3. Простыня с периниальн ы м покрытием, размер 230* 180 см, и вырезом 20 *100 см, количество - 1 шт., изготовлена и з нетканого материала; 4. Простыня торакальная , размер 330 *300/200 см , с отверстием и карманом-п риемником, количество - 1 шт., изготовлена и з						

670	Комплект для аортокоронарного шунтирования "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	нетканого материала; 5. Простыня, размер 180*250 см, с вырезом и адгезивным краем, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 6. Карман-приемник, размер 50*75/20 см, количество - 1 шт., изготовлен из полипропилена; 7. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией; 8. Бахилы–носки, количество - 1 пара, изготовлены из нетканого материала. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд),	Комплект для аортокоронарного шунтирования "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №017321	12 145,92

		СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Контейнер полимерный с фильтром для удаления лейкоцитов LeucoLab LCG2/LCG4 представляет собой стерильную замкнутую систему, состоящую из одной Ёмкости, изготовленной из пленки ПВХ типа TF 3222 и соединенны					

671	Контейнер полимерный для компоненто в крови однокамерный с фильтром Leucolab LCG4	е между собой магистрالياми, изготовленные из трубок ПВХ марки МТ 3267 LM. Ёмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ёмкости. Конструкция контейнера имеет фильтр для удаления лейкоцитов, тромбоцитов и микроагрегатов из одной дозы эритроцитов или цельной крови, а также пластиковую иглу для подключения к другим Ёмкостям.	Контейнер полимерный для компоненто в крови однокамерный с фильтром Leucolab LCG4	штука		ПК-ИМН-5 №019577	12 185,60

672	Контейнер полимерный с фильтром для плазмы	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Ымкости и магистрали для перевода в эту Ымкость компоненты крови (плазмы). Ымкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкости.	Контейнер полимерный с фильтром для плазмы	штука	РК-ИМН-5 №019574	12 192,00
		Тест-полоска KF Stick 9 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов				

673	мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочесть визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Нитрит Глюкоза pH Удельный вес Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло	KF Stick 9 – Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы,	KF Stick 9 – Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы,	Туба	РК-МТ-5№ 020762	12 500,50

рН, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски и в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски и в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок к KF Stick - 24 месяца с	рН, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100		

		д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
674	Контейнер полимерны й для компоненто в крови двухкамерн ы й с фильтром Leucolab LCG4	Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из двух Умкостей и магистрали д л я перевода в эту Умкость компоненты крови. Умкость контейнера изготовлена из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлУнка прозрачная, эластичная, н а поверхност и пленки имеется шероховато с т ь , препятству ю щ а я слипаемост и Умкости. Конструкци я Контейнера	Контейнер полимерны й для компоненто в крови двухкамерн ы й с фильтром Leucolab LCG4	штука	ПК-ИМН-5 №019583	12 748,80	

		имеет фильтр для удаления лейкоцитов, тромбоцито в и микроагрега тов из одной дозы эритроцито в или цельной крови, а также пластикову ю иглу для подключени я к другим Умкостям.					
		Тест-полоск а KF Stick 1 0 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать					

675	визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Нитрит Глюкоза pH Удельный вес KF Stick 10 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100 Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте.	визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Нитрит Глюкоза pH Удельный вес KF Stick 10 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100 Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте.	Туба	PK-MT-5№ 020762	12 776,50

	Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему,					

676	состоящую из четырех емкостей, соединенные между собой магистралями. Емкость с раствором CPD имеет конструкцию T&B, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах. Емкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости емкостей. Для подключения к емкостям полимерных и гл предназначенны штуцеры с мембраной. Магистраль	Контейнер полимерный для крови и ее компоненты в четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором " Контейнер полимерный для крови и ее компоненты в четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором " штука	РК-ИМН-5 №019581	12 833,35

SAGM" и лейкоцитарным фильтром для получения лейкофильтрованных эритроцитов с вариантом исполнения T&B	контейнера выполнены и эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет тригранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрено протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В конструкции предусмотрен фильтр	SAGM" и лейкоцитарным фильтром для получения лейкофильтрованных эритроцитов с вариантом исполнения T&B				

		д л я лейкофилт рации эритроцита рной взвеси.					
		Тест-полоск а KF Stick 1 1 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь					РК-МТ-5№ 020762

677

KF Stick 11
-
Тест-полоск
а для
полуколиче
ственного и
визуального
определени
я
содержания
в моче
аскорбинов
ой кислоты,
билирубина,
крови,
глюкозы,
кетонов,
лейкоцитов,
нитритов,
рН, белка,
удельного
веса,
уробилиног
ена, флакон
№ 100

Билирубин
Кетоны
Уробилиног
ен Белки
Нитриты
Глюкоза рН
Удельный
в е с
Лейкоциты
Аскорбинов
ая кислота
Комплектна
я упаковка
Мочевые
тест-полоск
и по 100 шт,
в
пластиково
м флаконе.
В каждый
флакон
вложен
влагопогло
щающий
элемент –
силикагель.
В каждую
картонную
упаковку с
флаконом
вложена
инструкция.
Условия
хранения и
использован
ия Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
недоступно
м для детей
месте.
Беречь
упаковку от
прямого
солнечного
света. Не
заморажива
ть. Хранить
в сухом
месте.
Хранить
Мочевые
тест-полоск

KF Stick 11
-
Тест-полоск
а для
полуколиче
ственного и
визуального
определени
я
содержания
в моче
аскорбинов
ой кислоты,
билирубина,
крови,
глюкозы,
кетонов,
лейкоцитов,
нитритов,
рН, белка,
удельного
веса,
уробилиног
ена, флакон
№ 100

Туба

13 725,25

		и в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Комбинезон с капюшоном может быть изготовлен полностью из прорезиненной ткани или ламинированного нетканого материала или воздухопроницаемого нетканого материала					

678	Защитный комплект одноразового применения	и л и комбинированных нетканых материалов, у которого задняя сторона полностью и л и частично (спинная или подмышечная часть) из воздухопроницаемого материала, в с я остальная часть из ламинированного материала, имеющий водоотталкивающее свойство. Размеры комбинезона: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Косынка и л и капюшон-Материал и з хлопчатобумажной ткани. Бахилы из нетканового ламинированного материала или сапоги резиновые или из ПВХ Полумаска фильтрующая со слоем активированного угля или без него	Защитный комплект одноразового применения		ПК-ИМН-5 №017054	15 367,72

Ватно-марлевые маски состоят из одного слоя ваты и по двум слоям марли с каждой стороны ватного слоя.

Марлевая маска 16-и слойная изготовлена из 100 % хлопка.

Полотенце и 3 хлопчатобумажной ткани или Салфетка впитывающая из нетканого материала.

Очки защитные закрытого типа или непрямой вентиляции.

Перчатки латексные и / или нитриловые и/или виниловые и/или резиновые нестерильные

Пижама-Х/Б ткани.

Носки- Х/Б ткани или 3 комбинированных синтетических тканей.

Контейнер представляе

679	т собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырех Умкостей, соединенные между собой магистралью и . Умкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Умкости. Для подключения к Умкости полимерных и гл Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" , ресуспендирующим	и гл предназначенны штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" , ресуспендирующим	штука	РК-ИМН-5 №019580	16 440,15

раствором "SAGM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	рованы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трУхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирования. Для дополнитель ной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотре н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. Д л я фильтрации цельной крови предусмотр е н лейкоцитар ный фильтр.	раствором "SAGM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови				
	Бесцветная, прозрачная жидкость б е з					

680	ОЦМ BSS Фиксирующий раствор для жидкостной цитологии	посторонних частиц, имеет слабовыраженный смешанный запах, характерных для этилового, изопропилового спиртов и ацетона. Состав изделия: этиловый спирт, изопропиловый спирт, ацетон, вода бидистиллированная. Хранить в пределах температуры 2-30 С. Замораживание и воздействие температуры свыше 30 С нежелателен.	ОЦМ BSS Фиксирующий раствор для жидкостной цитологии	набор	РК-ИМН-5 №019673	17 462,50
		Сенсор в сборе маленький, надежный, технологичный, и обеспечивает простоту подключения и отключения датчика от передатчика, и легкость ввода пациентом, ручную или при помощи автоматичес				

кого
прибора
ввода. Он
стерилизова
н. Сенсор
имеет
свойства,
которые
стыкуются с
передатчико
м, и
предохраня
ют его от
неправильн
о й
установки в
передатчик.
Сам сенсор
гибкий и
имеет
небольшой
поперечный
разрез,
чтобы
минимизиро
вать боль и
дискомфорт
во время его
установки и
использован
ия. Жесткие
проводнико
вые иглы
помогают
при вводе,
их снимают
и
выкидываю
т, если
сенсор
установлен.
Проводнико
вая игла
имеет
свойства
безопасност
и,
предотвращ
ающие
случайные
прокалыван
ия иглами, и
обеспечива
ющие

681	Сенсор глюкозы ENLITE модель ММТ-7008 (А,В), стерильный, однократно го применения, с принадлежностями	легкое извлечение из основы после ввода. Электрические контакты сенсора выходят наружу к телу, и имеют водонепроницаемое соединение с передатчиком. Сенсор в сборе и передатчик имеют физическую форму плоского диска, и крепятся к поверхности и кожи. Контроль концентрации глюкозы в крови под кожей пациента до 168 часов с ежедневной повторной калибровкой. Соединение между сенсером и передатчиком - менее 10 Ом после 20 раз ввода в передатчик и извлечение из него, сенсор вставляется под углом 90°, сила ввода	Сенсор глюкозы ENLITE модель ММТ-7008 (А,В), стерильный, однократно го применения, с принадлежностями	штука	ПК-ИМН-5 №011495	17 815,08

составляет менее 1,125 фунтов (5 Н). Диапазон измерения уровня глюкозы в крови от 40 до 400 мг/дл.

Предоставление данных в течение 30 мин. Время реагирования: после пошагового изменения с $100 \pm 10\%$ на $200 \pm 10\%$ мг/дл в концентрации глюкозы в буферном физиологическом тестовом растворе при температуре $37^\circ \pm 1^\circ\text{C}$, сигнальный ток датчика при тестировании (Isig) должен достичь 95% от средней установившейся величины датчика через пятнадцать минут после проведения пошагового изменения. Игла 25 размера, как самый

		маленький размер. Условия хранения в течение шести месяцев минимум, при температуре от 2°C до 30 °C (от 35,6 до 86°F).					
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из пяти Ымкостей, соединенные между собой магистралями. Ымкость с раствором CPD имеет конструкцию Т&В, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах. Ымкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная,					

682	Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в пятикамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" , ресуспендирующим раствором "SAGM" и двумя лейкоцитарными фильтрами	на поверхность и пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости. Для подключения к Умкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистраль контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трехгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрено	Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в пятикамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" , ресуспендирующим раствором "SAGM" и двумя лейкоцитарными фильтрами	штука	РК-ИМН-5 №019582	18 211,80

		протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В конструкции и предусмотрены фильтры для лейкофильтрации компонентов в крови.					
		Комплект состоит из: - Центрифужный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократно го применения ; - Контейнер (однокамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором,					

683	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	стерильный, однократно го применения . - Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократно го применения . Цмкость контейнера для плазмы изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлУнка прозрачная, эластичная, на поверхность и пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости и Умкости. Магистральи системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей.	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	комплект	РК-ИМН-5 №019774	20 745,45
		Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный				

684	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	костный цемент с гентамицином. Представляет собой порошок белого цвета с жидкостью для разведения в комплекте. Служит для быстрой фиксации костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс анти-биотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шприцем или инъекционными пистолетом.	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	штука	РК-ИМН-5 №115058	22 014,18
		Наборы Angio Kit используют				

ся для ангиографических процедур, состоят из следующих комплектующих:	вариант исполнения
1. Y – гемостаз:	Y - гемостаз
• Стандарт	: Стандарт,
• Тип щелчка с большим отверстием	Тип щелчка с большим отверстием,
• Тип щелчка с удлинительной линией 25 см	Тип щелчка с удлинительной линией 25 см; Игла для введения проводника
Гемостаз совместим с небольшим и направляющими катетерами диаметром 0,014 –0,038	- инструмент введения/ тупоконечная игла
проволочно го проводника.	Размер - G20 (10см); устройство для вращения проводника
2. Игла для введения проводника – инструмент введения/ тупоконечная игла	-2 вариант исполнения Индефлятор (Прибор надува); Краник высокого давления;
Размер – G20 (10см)	Удлинительная трубка высокого давления 25 /50/120 см -
3 . Устройство для вращения проводника (torque)	3 вариант исполнения Y - гемостаз
4 . Манифольд, различных вариантов	: Стандарт, Тип щелчка с большим отверстием, Тип щелчка с удлинительной линией 25 см; Игла для

685	Наборы Angio Kit	исполнения: от 2 до 5 ядер • Н Р Манифольды для контроля инъекции контрастной среды во время процедур ангиографии и с максимальными давлением до 600 PSI (41.3 бар) • Максимальная продолжительность использования 24 часа. 5 . Контрольный шприц, объемами – 10, 12, 20мл 6 . Индефлятор (прибор надува), с объемами до 30мл., с расширительной трубкой длиной 30 ± 1 см . Спроектированы для поддержания давления до 30 атм/бар и 35 атм/бар 7 . Удлинительная линия высокого давления,	введения проводника - инструмент введения/ тупоконечная игла Размер - G20 (10см); устройство для вращения проводника; Индефлятор (Прибор надува); Краник высокого давления; Удлинительная трубка высокого давления 25 /50/120 см - 4 вариант исполнения У - гемостаз : Стандарт, Тип щелчка с большим отверстием, Тип щелчка с удлинительной линией 25 см; Игла для введения проводника - инструмент введения/ тупоконечная игла Размер - G20 (10см); устройство для вращения проводника; Индефлятор (Прибор надува); Краник	набор	ПК-ИМН-5 №114957	22 112,08

		размерами: 25, 50, 120 см 8. Краник высокого давления Краник высокого давления – с максимальными давлением до 1200 PSI. Стерилизация - этилен оксидом. Срок годности – 3 года.	высокого давления; Удлинительная трубка высокого давления 25 /50/120 см; Манифольд – 2, 3, 4, 5 ядер; Контрольный шприц – 10/12/20 мл				
686	Набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения	Длина полипропиленовой трубки - 48дюйм, 12дюйм Длина трубки для в \ в вливания – 60дюйм и 3дюйм. Магнитоэлектрический катетер (0,11) Внешний диаметр - 2,80±0,07мм Внутренний диаметр - 1,27±0,12мм В/в катетер (0,16) O.D.- Внешний диаметр - 4,10±0,05мм Внутренний диаметр - 3,0±0,05мм Коробка/Упаковка для выкладки Размер – 12	Набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения	набор	РК-ИМН-5 №017629	23 641,94	

		” х 8” х 5” (для одного набора)					
687	Противочум н ы й комплект	1. Пижама (размерами 42(XS)-64 (XXXXXL), ростами 152 -188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182) п о умолчанию) 2 . Противочум ный халат (размерами 42(XS)-64 (XXXXXL), ростами 152 -188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182) п о умолчанию) 3. Косынка 4. Капюшон 5. Очки защитные 6. Носки 7. Сапоги резиновые или из ПВХ (размерами: 36-47, из них размер 42 по умолчанию) 8 . Ватно-марл е в а я повязка (маска) 9 . Нарукавник и 10. Фартук длинный 1 1 . Перчатки резиновые-2	Противочум н ы й комплект	комплект	РК-ИМН-5 №021262	26 050,99	

		пары (латексные и нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) п о умолчанию) 1 2 . Полотенце 1 3 . Инструкция п о медицинско м у применени ю медицинско го изделия 14. Пакет или сумка с ручкой из плащевой ткани					
		Комплект д л я аортокорон арного шунтирован ия №1 " Dolce-Pharm " , одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 75-80*145-150 с м , стандартны й / усиленный* – 2 шт.; 2. Чехол на инструмент альный стол					

	, размер 205*230 см – 1 шт.; 3. Простыня операционная, размер 80*100 см – 2 шт.; 4. Простыня с перинеальным покрытием, с вырезом, размер 180/195*230 см* – 1 шт.; 5. Простыня торакальная с отверстием и карманом-приемником, размер 330*300/180 см / 330*300/225 см* – 1 шт.; 6 . Карман-приемник, размер 50*75/20 см – 1 шт.; 7 . Операционная лента, размер 10*50 см – 4 шт.; 8. Бахилы из нетканого материала высокие/низкие* – 1 пара; 9. Простыня с вырезом и адгезивным краем, размер 180*250 см – 1 шт.;					

688	Комплект для аортокоронарного шунтирования №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	10. Пелёнка – впитывающая размер 60*30/40/60/90 см* – 5 шт.; 1 1 . Фиксатор трубок (Велькро), размер 2*25 см – 1 шт.; 1 2 . Фиксатор для разрезов (простыня для малых манипуляций), размер 60*90 см с отверстием, диаметром 7 см – 2 шт.; 1 3 . Фиксатор для разрезов (простыня для малых манипуляций), размер 60*90 см с отверстием, диаметром 12 см – 1 шт. Примечание * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответствии с	Комплект для аортокоронарного шунтирования №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	комплект	ПК-ИМН-5 №020354	27 896,59

утвержденной комплектностью. Также поставка комплектуемых в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактически комплектации и наименования будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация комплекта осуществляется газовым методом

		этилен-окси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		1. Пижама из х/б ткани . Рукав длинный, прямой. Брюки длинные. Брюки на поясе с одним рядом эластичной тесьмы (резинки). 2 . Противочум ный халат хирургичес кого типа х/ б ткани, длинный, при этом полы глубоко заходят одна на другую, пояс и завязки у ворот ворота состоят из двух частей, пришитых каждая к отдельному полю, для завязывания рукавов предусматр ивается					

одна длинная тесемка. Размеры: 100, 112, 120. 3. Косынка из х/б ткани треугольная размером не менее 90 х 90х125 см 4. Капюшон из х/б ткани , закрывающ и й волосную часть головы. 5. Очки " летные" с плотно прилежающ им краем, конструкци и , обеспечива ющей их герметично сть . Допускаетс я использован ие средств индивидуал ь н о й защиты глаз (очки защитные) о т химических и биологичес к и х факторов с изолирующ ей лицевой частью. 6. Носки хлопчатобу мажные или и з комбиниров							

689	Противочум н ы й комплект	анных полусинтетических тканей различных цветов. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ , размеры 42 , 43, 44. 8 . Применяется ватно-марлевая маска из куска марли длиной 125 с м и шириной 50 см с ровным пластом ваты длиной 25 с м , шириной 17 см. Края куска марли заворачивают внахлест . Допускается применение фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе противоаэрозольные), с изолирующей лицевой частью. 9 . Нарукавник и изготовлены и з	Противочум н ы й комплект	комплект	РК-ИМН-5 №017053	33 940,53

полиэтилен
а размером
48х25 см.

10. Фартук
длинный
изготовлен
из пленки
полиэтилен
овой.

1 1 .

Перчатки
диагностиче
ские,
латексные,
текстуриров
анные или
гладкие,
опудренные
и л и
неопудренн
ые ,
нестерильн
ые, не менее
L, XL, XXL.

Перчатки
бесшовные
с краями,
закатанным
и в венчик.
Манжета с
валиком
облегчает
надевание,
препятствуе
т
скатыванию
и
обеспечивае
т лучшую
фиксацию.

Предназнач
ены для
защиты рук
и
предупрежд
е н и я
распростран
е н и я
инфекции.

1 2 .

Перчатки
нитриловые
,
неопудренн

ые,
гипоаллергенные,
нестерильные,
одноразовые, размером
не менее L,
XL, XXL
различных
цветов.
Перчатки
бесшовные
с краями,
закатанным
и в венчик.
Манжета с
валиком
облегчает
надевание,
препятствует
т
скатыванию
и
обеспечивает
лучшую
фиксацию.
Перчатки
виниловые -
неопудренные,
нестерильные,
одноразовые,
с
завальцован
ным краем,
с текстурой
или гладкой
поверхностью,
размером
не менее L,
XL, XXL.
Перчатки
нитриловые
и
виниловые
предназначе
ны для
защиты рук
и
предупрежд
ения
распростран

	ения инфекции. 13. Полотенце из ткани хлопчатобу мажной " вафельной" размером – 70х70 см. 14. Пакет или сумка с ручкой из плащевой ткани, размер 42 см х 45 см.					
	Комплект состоит из: - Центрифуж ный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократно го применения ; - Контейнер (двухкамерный) для сбора плазмы адаптирова нный к восполнени ю физиологич еским раствором, стерильный, однократно го применения . - Магистраль для сбора плазмы. Контейнер					

690	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с двумя мешками	для сбора плазмы представляе т замкнутую систему, состоящую из двух Ымкостей. Ымкости контейнера для плазмы изготовлен ы из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пл Ынка прозрачная, эластичная, н а поверхность и пленки имеется шероховато с т ь , препятству ю щ а я слипаемост и Ымкости. Магистральи системы выполнены и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й.	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с двумя мешками	комплект		РК-ИМН-5 №019771	38 272,50
		Комплект состоит из: - Центрифуж н ы й колокол 625HS; - Раствор цитрата					

691	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с тремя мешками	натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократно го применения ; - Контейнер (трехкамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократно го применения . - Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократно го применения . Контейнер для сбора плазмы представляется замкнутую систему, состоящую из трех емкостей. Емкости контейнера для плазмы изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с тремя мешками	комплект	РК-ИМН-5 №019769	39 910,50

		прозрачная, эластичная, на поверхность и пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости и Умкости. Магистральные системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаявателей.					
		Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и					

н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,

утвержден о й в установлен ном порядке . Шины ортопедиче с к и е полиуретан овые "							
MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Шины ортопедиче с к и е полиуретан овые "							
MARAI", типа ROLL SPLINT-2 состоят из синтетическ о г о материала шириной 5,0 см ± 1,0 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\ и л и рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см.							

692	Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан ов а я " MARAI" типа ROLL SPLINT-2 размером 5,0 см х 450 см	Нижний нетканый материал шириной 9,2 см ± 1,0 с м , толщиной 3,18±1,0 мм и предназначе н д л я защиты кожного покрова поврежденн ой части тела от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Верхний нетканый материал шириной 9,2 см ± 1,0 с м , толщиной 1,30 ± 1,0 м м предназначе н д л я наружной защиты от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее 700 г\	Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан ов а я " MARAI" типа ROLL SPLINT-2 размером 5,0 см х 450 см	штука	—	ПК-ИМН-5 №016303	75 625,00

м2; Время образования устойчивой формы 20 мин ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая " MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная , обеспечивающая сохранность качества ортопедиче

		ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и\или эластичные нестерильные, - 10 шт., вложенные в коробку картонную.					
		1. Простыня под пациента изготовлена из нетканого материала 160x190 – 1 шт. 2. Халат изготовлен из нетканого материала – 2 шт.					

3. Салфетка
впитывающ
а я
изготовлена
из бумаги
22х23 см – 2
шт.

4. Перчатки
хирургичес
к и е
латексные -
2 пары

5. Чехол для
оборудован
и я
диаметром
80 см
изготовлен
и з
полиэтилен
а – 1 шт.

6. Чехол для
оборудован
и я
изготовлен
и з
полиэтилен
а 110х110
см – 1 шт.

7 .
Ангиографи
ческая
простыня
220х340 см
с двумя
радиальным
и
отверстиям
и, с двумя
бедренными
отверстиям
и, с двумя
прозрачным
и боковыми
полосами
изготовлена
и з
нетканого
материала –
1 шт.

8 .
Марлевые

Комплект " тампоны,
Dolce-Pharm изготовлен

Комплект "
Dolce-Pharm

РК-ИМН-5
№016070

693	" для ангиографии и инструментальный), стерильный одноразового применения ы из марли 10x10 см – 30 шт. 9 . Скальпель № 1 1 изготовлен из сплава металлов и полимера – 1 шт. 1 0 . Артериальная игла изготовлена из сплава металлов и полимера 18 G.7 см – 1 шт. 11. Шприц 5 cc ML изготовлен из полимера с иглой 21 G 1 x (4cm) (зеленый) – 1 шт. 12. Шприц 10 cc ML (красный, голубой, зеленый) изготовлен из полимера – 3 шт. 13. Шприц 20 10 cc ML изготовлен из полимера – 1 шт. 1 4 . Подкожная игла 21 G 1 x (4 см) (зеленая) изготовлена из сплава металлов и полимера– 1 шт. 1 5 . Подкожная игла 22 G 1	" для ангиографии и инструментальный), стерильный одноразового применения	комплект	46 305,53

		х(4 см) (черная) изготовлена из сплава металлов и полимера– 1 шт. 16. Чаша диаметром изготовлена из пластика 10 см (250 cc)– 1 шт. 17. Чаша диаметром изготовлена из пластика 12,5 см (500 cc) – 1 шт. 18. Поднос изготовлен из полимера – 1 шт.					
694	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Винты для аугмента Augment Screw, размерами: 7,12,17 мм.	Винты для аугмента Augment Screw, размерами: 7,12,17 мм	штука		РК-ИМН-5 №020412	49 466,84
		Баллонный дилатационный катетер представляет собой систему для выполнения чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) Rapid Exchange. Баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до					

695	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ RX РТСА стерильный, однократно го применения, диаметром (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	определенного диаметра, прикладывая указанное давление (см. указания на упаковке). Проксимальный конец катетера снабжен гнездом люэровского разъема для подключения раздувающего устройства. В катетере предусмотрен просвет, позволяющий использовать проволочный проводник для размещения катетера. Рентгеноконтрастная метка (метки) на баллоне делает возможным его точное размещение. На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую и ли	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ RX РТСА стерильный, однократно го применения, диаметром (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	штука	РК-ИМН-5 №013848	54 632,93

		бедренную артерию.					
696	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ NC R X стерильный, однократно го применения, размерами баллона (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	Катетер балонный NC R X представляет собой быстросменную систему для транслюминальной ангиопластики и коронарной артерии. Баллон на дистальном конце катетера может надуваться до заданного диаметра при определенном давлении. На проксимальном конце катетера имеется охватывающая насадка для подсоединения к нагнетательному устройству. В сравнении с другими баллонами высокого давления оптимальная скользкость и проходимость баллона NC R X	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ NC R X стерильный, однократно го применения, размерами баллона (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	штука	ПК-ИМН-5 №013847	54 632,93	

		делает его идеальным п р и стентирован ии извитых и л и слишком кальциниро ванных сосудов					
		Ш и н ы ортопедиче с к и е полиуретан овые " MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с обе их сторон покрыта воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого - гигиеническ и м показателям соответству ю т требования м , предъявляе мы м к					

изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
ов ы е "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
ов ы е "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT не
имеют
дефектов в
виде дыр и

697	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-3 размером 7,5 см х 450 см	загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки . Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-3 состоят из синтетического материала шириной 7,5 см ± 1,0 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 11,3 см ± 1,0 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденн	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-3 размером 7,5 см х 450 см	штука		ПК-ИМН-5 №016304	101 250,00

ой части тела от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Верхний нетканый материал шириной 11,6 см ± 1,0 см, толщиной 1,30 ± 1,0 м м предназначе н для наружной защиты от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее 700 г\ м2; Время образования устойчивой формы 20 м и н ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовлени я не более 2 мм; Шина ортопедиче с к а я полиуретан							

овая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт						

		ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектую щие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и\или эластичные нестерильные, - 10 шт.					
		Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. Потоксиколого					

-
гигиеническ
и м
показателям
соот-ветств
ую т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
ов ы е "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Ш и н ы

698	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL	ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки . Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-4 состоят из синтетического материала шириной 10,0 см ± 1,0 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL	штука	ПК-ИМН-5 №016305	119 250,00

SPLINT-4 размером 10,0 см х 450 см	14,2 см ± 1,5 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначе н для защиты кожного покрова поврежденн ой части тела от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Верхний нетканый материал шириной 14,5 см ± 1,5 см, толщиной 1,30 ± 1,0 м м предназначе н для наружной защиты от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о поли-уретан о в о й смолой не менее 700 г\ м2; Время образования устойчивой формы 20	SPLINT-4 размером 10,0 см х 450 см

мин;
Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и

		защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие : перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и\или эластичные нестерильные, - 10 шт.					
699	Набор инструментов в хирургических "МТ" для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ- "МТ"	Инструменты изготовленные из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов в хирургических "МТ" для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ- "МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016048	88 538,75
		Тип конструкции Наклонная прямая Форма всасывающих / аспирационных					

700	Аспирацион ный катетер Aspiron™ с размером ASP6F	просветов: Круглая Маркировоч ная полоса: Рентгеноко нтрастный маркер Максималь н ы й внешний диаметр (п р и извлечении/ аспирации): 1.70 mm Нар. диам. проксималь ной части OD:1.30 mm Нар. диам. дистальной части :1.30 mm Вн. диам. проксималь ной части OD:1.09 mm Вн. диам. дистальной части: 1.00 m m Поперечная площадь сечения проксималь ной зоны (mm2): 0.933 m m 2 Поперечная площадь сечения дистальной зоны (mm2): 0.785 mm2 Длина порта быстрой замены:10 m m Полезная длина катетера: 1400 mm Т и п	Аспирацион ный катетер Aspiron™ с размером ASP6F	штука	ПК-ИМН-5 №016613	90 354,11

		покрытия: Гидрофильн ое Длина дистального покрытия (о т наконечник а):300 mm Прибор для отрицательн о г о давления (аспирации): Ручной, с набором шприца 30 m l Совместимо с т ь направляю ще г о катетера:6F Минимальн ы й внутренний диаметр направляю ще г о катетера: 0.070”(1.78 m m) Совместимо с т ь направляю ще г о катетера: 0.014”					
		Комплект " Dolce-Pharm " для стентирован и я , стерильный одноразовог о применения . Хранить в сухом помещении п р и температуре от минус 5° С до плюс 35°С, на					

701	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирования, стерильный одноразового применения	стеллажах или поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80% Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирования, стерильный одноразового применения	комплект	ПК-ИМН-5 №015688	94 685,30
702	Контрольный раствор гликирован	Назначение: контрольный материал, двухуровневый предназначен для контроля определения гликолизированного гемоглобина у лиц с сахарным диабетом. Оцениваемые параметры: фракции гликолизированного гемоглобина HbA1, HbA1C. Матрикс контрольного образца: на основе лиофилизир	Контрольный раствор гликирован	флакон	ПК-МТ-5 №020730	96 600,00

	ного гемоглобин а	ованной человеческо й цельной крови. Диапазон контролей: 2 уровня. Условия хранения и стабильност ь: при температуре 2-8°C до окончания срока годности, д л я открытого реконститу ированного контроля стабильност ь при температуре 2-8°C 7 дней.					
		Ш и н ы ортопедиче с к и е полиуретан овые " MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е					

токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "MARAI"
типа ROLL
SPLINT
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац

и и ,
утвержден
о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT не
имеют
дефектов в
виде дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI",
типа ROLL
SPLINT-5
состоят из
синтетическ
о г о
материала
шириной
12,5 см ±
1,2 см и
длиной
450,0 см ±
30,0 см.
Нижний и
верхний
нетканый
материал:
белого или
почти
белого
цвета
однотонные
или с
надписью и/
и л и
рисунком,
длиной

703	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-5 размером 12,5 см х 450 см 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 16,3 см ± 1,6 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 16,6 см ± 1,6 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-5 размером 12,5 см х 450 см	штука	—	РК-ИМН-5 №016306	167 400,00

смолой не менее 700 г/м ² ; Время образования устойчивой формы 20 мин ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года . Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная , обеспечивающая сохранность							

		качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие : перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и/или эластичные нестерильные, - 10 шт					
704	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ" ; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей и коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016049	108 101,25
		Система состоит из: -					

705	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в плазме донора	емкость для облучения плазмы - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующей и м устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения плазмы – 3 шт.; - пробоотборник – 1 шт.; - тройник -1 шт.	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в плазме донора	штука		РК-МТ-5№ 007479	114 476,75
		Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают					

аллергии.
По токсиколого-гигиеническим показателям соответствующим требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения.
Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствующим требованиям : технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения" ; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в

	установлен ном порядке . Шины ортопедиче ские полиуретан овые "						
	MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Шины ортопедиче ские полиуретан овые "						
	MARAI", типа ROLL SPLINT-6 состоят из синтетическ о г о материала шириной 15,0 см ± 1,5 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\ и л и рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний	Ш и н а ортопедиче с к а я	Ш и н а ортопедиче с к а я				

706	полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-6 размером 15,0см х450см	нетканый материал шириной 18,8 см ± 2,0 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 19,1 см ± 2,0 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностьная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 700 г\м2; Время	полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-6 размером 15,0см х450см	штука	—	ПК-ИМН-5 №016307	190 960,00

образования
устойчивой
формы 20
мин ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
ска я
полиуретан
овая "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (
н е
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).
Легко
сгорает при
утилизации.
Д л я
одноразовог
о
использован
ия Срок
годности 2
года.
Упаковка
первичная:
индивидуал
ьная,
герметичная
,
обеспечивае
т
сохранность
качества
ортопедиче
ской шины

		в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механический повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и/или эластичные нестерильные, - 10 шт. размером 7 м x 14 см					
707	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора малого объема	Система состоит из: - емкость для облучения - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующими устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора малого объема	штука		РК-МТ-5№ 007479	118 317,75

		тромбоцитов – 1 шт.; - зажим - 1 шт.; - пробоотборник - 2 шт.					
708	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема	Система состоит из: - емкость для облучения - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующими устройством (CAD) - 1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник - 1 шт.; - пробоотборник – 3 шт.; - фильтр – 1 шт.	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема	штука		ПК-МТ-5№ 007479	119 697,75
709	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя	Система состоит из: - емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующими устройством (CAD) - 1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт.; - пробоотбор	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя	штука		ПК-МТ-5№ 007479	120 865,00

	мешками д л я хранения	ник – 3 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт.; - фильтр – 1 шт.	мешками д л я хранения				
710	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	Аугмент тибиальный Tibial Augment, размерами; 0,1,2,3,4,5,6, 7,8	Аугмент тибиальный Tibial Augment, размерами; 0,1,2,3,4,5,6, 7,8	штука		РК-ИМН-5 №020412	122 685,75
711	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	Аугмент фemorальны й задний Posterior Femoral Augment, размером: A, B,C,D,E,F,G ,H	Аугмент фemorальны й задний Posterior Femoral Augment, размером: A, B,C,D,E,F,G ,H	штука		РК-ИМН-5 №020412	122 685,75
712	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	Аугмент фemorальны й дистальный Distal Femoral Augment, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H	Аугмент фemorальны й дистальный Distal Femoral Augment, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H	штука		РК-ИМН-5 №020412	122 685,75
		В состав системы входят следующие элементы: 1 . Контейнер для сбора проб линии донора 50мл с адаптером п о д вакуумную пробирку 2. Линия донора с портом для					

инъекций и коннектором типа "Luer"							
3. Адаптер одиночного насоса (антикоагулянта)							
4. Линия антикоагулянта с коннектором типа "Spike"							
5. Камера фильтра крови - 170мкм							
6. Монитор давления донора (фильтр DPM) 0,2мкм -1 шт. со скользящим зажимом							
7. Адаптер двойного насоса							
8. Колокол типа "Latham", 225мл							
9 .							
Контейнер (мешок) для сбора плазмы, 1000мл							
1 0 .							
Монитор давления системы (фильтр SPM) 0,2мкм -1 шт. со скользящим зажимом							
1 1 .							
Контейнер для тромбоцито							

713	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	в первичный (резервный), 600мл 12. Линия подачи ресуспендирующего раствора с коннектором типа "Luer" и двумя интегрированными бактериальными фильтрами, 0,2мкм 13. Фильтр для удаления лейкоцитов, LRFXL 1 4 . Контейнер (мешок) для удаления воздуха со скользящим зажимом, 90мл 1 5 . Контейнеры (мешки) для хранения тромбоцитов до 7 дней (CPR), 1000мл-2шт . 1 6 . Контейнер (мешок) для сбора воздуха/ОТП, 1000мл 17. Игла донора 16G с предохранителем типа "Syslock"	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	штука	РК-ИМН-5 №019767	131 433,80

18. Зажим храповой - 2 шт. 1 9 . Капельница антикоагулянта 20. Фильтр бактериальный , 0,2 мкм 21. Ампилы для отбора проб тромбоцитов со скользящим зажимом – 2 шт . Ѓмкости контейнеров изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3 2 2 2 . Пл Ынка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость , препятствующая слипаемости и Ымкости. Ѓмкость контейнера для тромбоцитов изготовлена из пленки TF Satijn 3 2 2 4 . Магистральи системы выполнены						

		и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи рованы на всех видах запайвателе й					
714	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	Вкладыш большеберц о в ы й ревизионны й РСК Tibial liner (Tibial Articular Surface)РСК , размерами: А1-2, В1-2, С1-2, С3-4, D1-2,D3-4, Е3-4, Е5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, Н7-8; толщиной: 11,14,17,20, 23,27,31	Вкладыш большеберц о в ы й ревизионны й РСК Tibial liner (Tibial Articular Surface)РСК , размерами: А1-2, В1-2, С1-2, С3-4, D1-2,D3-4, Е3-4, Е5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, Н7-8; толщиной: 11,14,17,20, 23,27,31	штука		РК-ИМН-5 №020412	196 234,71
715	Инсулинова я помпа Medtronic MiniMed 640G, модель ММТ- 1711WW, ММТ- 1751WW, ММТ- 1752WW (В , Н, К, Р, W) с принадлежн остями	Трансмитте р Guardian тм 2 Link, модель ММТ-7775	Трансмитте р Guardian тм 2 Link, модель ММТ-7775	штука		РК-ИМН-5 №015731	212 633,23
	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения		Набор инструмент				

716	х : оторинолар ингологичес кий НИЛОР - "МТ"; поликлинич еский НИП- "МТ"; перевязочн ый малый НИПм-"МТ " ; перевязочн ый большой НИПб-"МТ"	Инструмент ы изготовлен ы и з нержавеющ е й коррозионн о-стойкой стали	о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : оторинолар ингологичес кий НИЛОР - "МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016050	244 996,72
717	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	1 . Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) P S , размерами: A1, B2, C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм. 2 . Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) C R , размерами: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7;	1 . Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) P S , размерами: A1, B2, C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм. 2 . Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) C R , размерами: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7;	штука		РК-ИМН-5 №020412	256 219,22

		толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм.	толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм.				
718	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	Оффсет соединение Offset Junction, размерами: 4, 6 мм	Оффсет соединение Offset Junction, размерами: 4, 6 мм	штука		РК-ИМН-5 №020412	267 749,10
719	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	Удлинитель ножки Stem extension, размерами: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	Удлинитель ножки Stem extension, размерами: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	штука		РК-ИМН-5 №020412	267 749,10
		Комплект " Dolce-Pharm " для кардиохиру ргии, стерильный одноразовог о применения . Условия хранения: Хранить в сухом помещении					

720	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения	при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения	комплект		РК-ИМН-5 №015641	299 116,52
721	Жидкая Эмболическая Система Menox™	Жидкая Эмболическая Система Menox™ состоит из неадгезивного жидкого эмболического агента - Жидкий Эмболический Материал Menox (флакон объемом 1,5 мл), Диметилсульфоксида (ДМСО) (флакон объемом 1,5 мл) и 1 мл ДМСО-совместимого шприца (3шт.).	Жидкая Эмболическая Система Menox™	штука		РК-ИМН-5 №019186	414 004,80
		Костные пластины представля					

722	Травматические системы: металлические пластинки для скрепления отломков кости ARMAR™, штифты CLAVO™ и винты для остеосинтеза MBOSS™	ют собой тонкие металлические пластины, используемые для восстановления костной ткани, которая была сломана. Интрамедулярный штифт (ИМ штифт) представляет собой металлический стержень, который вдавливается в костномозговую полость кости. Винт для остеосинтеза - это металлический имплантат, вставляемый в кость. Винты для остеосинтеза используют ся для иммобилизации и сломанных сегментов костей, чтобы помочь в процессе заживления. О н и поставляют ся в нестерильно	Травматические системы: металлические пластинки для скрепления отломков кости ARMAR™, штифты CLAVO™ и винты для остеосинтеза MBOSS™	штука	ПК-ИМН-5 №016988	423 407,70

		й форме, следовательно, к ним не применяется критерий срока годности. Продукт стерилизуется только перед использованием пользователем. Учреждение здравоохранения установит срок годности завернутых устройств, основываясь на типе стерильной упаковки, используемой и рекомендованной компанией Meril Health Care.					
723	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Ревизионный большеберцовый компонент Stemmed Tibial base Plate, размерами: 1,2,3,4,5,6,7, 8	Ревизионный большеберцовый компонент Stemmed Tibial base Plate, размерами: 1,2,3,4,5,6,7, 8	штука		ПК-ИМН-5 №020412	470 182,86
		Диапазон атмосферного давления: iPro2: 57,6-106 кПа (высота от 4880 до -400 м (от 16 000 до -1 300					

724	футов)) Док-станции: 62-106 кПа (высота от 3 965 до -400 м (от 13 000 до -1 300 футов)). Габариты и масса iPro2: Ширина: 3,5 см (1,4 дюйма) Длина: 2,8 см (1,1 дюйма) Высота: 0,9 см (0,4 дюйма) Масса: 5,7 гр. (0,2 унции). Габариты и масса док-станции : Ширина: 5,1 см (2 дюйма) Длина: 6,4 см (2,5 дюйма) Высота: 2,8 см (1,1 дюйма) Масса: 22,7 гр. (0,8 унции). Система постоянного мониторинга глюкозы iPro2, модель ММТ-7745WW	Записывающее устройство iPro2 имеет собственный источник питания. Режим работы - непрерывный. Записывающее устройство iPro2 не пригодны для Система постоянного мониторинга глюкозы iPro2, модель ММТ-7745WW	штука	РК-ИМН-5 №115002	523 303,50

		применения в присутствии смеси огнеопасных анестетиков с воздухом, кислородом или с закистью азота. Все компоненты системы iPro2 пригодны для применения в медицинских учреждениях. Записывающее устройство iPro2 подходит для применения с сенсором глюкозы в условиях жизни пациента.					
725	Набор инструментов для общей хирургии	Хирургический набор инструментов для ЛОР	Хирургический набор инструментов для ЛОР	набор		РК-ИМН-5 №009291	532 519,51
		1 . Бедренный компонент PS правый/ левый с задней стабилизацией Femoral Component PS Left/ Right, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H	1 . Бедренный компонент PS правый/ левый с задней стабилизацией Femoral Component PS Left/ Right, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H				

726	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	2. Вкладыш большеберцовый PS с задней стабилизацией Tibial liner(Tibial Articular Surface) PS, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; толщиной: 9,11,14,17 мм. 3 . Большеберцовый компонент CR/PS Tibial base plate CR/PS, размерами: 1,2,3,4,5,6,7, 8	2. Вкладыш большеберцовый PS с задней стабилизацией Tibial liner(Tibial Articular Surface) PS, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; толщиной: 9,11,14,17 мм. 3 . Большеберцовый компонент CR/PS Tibial base plate CR/PS, размерами: 1,2,3,4,5,6,7, 8	штука		ПК-ИМН-5 №020412	546 957,58
727	Набор инструментов для микрохирургии	НАБОР МС INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ 4	НАБОР МС INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ 4	набор		ПК-ИМН-5 №009292	590 685,30
728	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОб-"МТ" ; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей и коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов в хирургических "МТ" операционный большой НИОб-"МТ" (набор инструментов для аутопсии)	набор		ПК-ИМН-5 №016049	605 030,85
		Набор хирургических	Набор хирургических				

729	Набор инструмент ов для микрохирургии	инструмент о в гинекологический, абдоминальный доступ	инструмент о в гинекологический, абдоминальный доступ	набор		РК-ИМН-5 №009292	647 780,92
730	Набор инструмент о в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : оториноларингологический НИЛОР - "МТ"; поликлинический НИП- "МТ"; перевязочный малый НИПм-"МТ" ; перевязочный большой НИПб-"МТ"	Инструмент ы изготовлен ы и з нержавеющей е й коррозионн о-стойкой стали	Набор инструмент о в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : перевязочн ый большой НИПб-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016050	736 263,90
731	Многоразов ы е хирургическ и е инструмент ы для системы эндопротези рования коленного сустава	Материалы, используем ы е в медицинско м устройстве, следующие: SS 17?4 PH, SS?455 PH, 18?8SS, 302 S S , Алюминий 2024?Т6, Pomalux, Prophylux HS, Radel R5500, Сплав Кобальт 28 Хром 6 Молибден.	Многоразов ы е хирургическ и е инструмент ы для системы эндопротези рования коленного сустава	набор		РК-ИМН-5 №016810	783 005,16
		Устройство представляе т собой многократн					

732	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования тазобедренного сустава	о используемых хирургических инструментах. Материалы, используемые в медицинском устройстве, следующие: SS 17?4 PH, SS?455 PH, SS 420 PH и полиоксиметилен.	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования тазобедренного сустава	штука		РК-ИМН-5 №016796	783 005,16
733	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Бедренный компонент ревизионный РСК левый/правый Stemmed Femoral Component РСК Left/Right, размерами: А,В,С,D,E,F ,G,H	Бедренный компонент ревизионный РСК левый/правый Stemmed Femoral Component РСК Left/Right, размерами: А,В,С,D,E,F ,G,H	штука		РК-ИМН-5 №020412	790 291,70
		Размер - 79 х 51 х 20 мм / 91 х 51 х 20 мм. Вес - 101г / 108 г (с батареей). Экран - LCD, черно-белый. Подсветка экрана - зеленая, 30 сек. Цвет корпуса - синий, белый, черный, малиновый, розовый. Объем					

734	резервуара для инсулина - 1,76 / 3 мл. Используем ый инсулин - короткий и л и ультра-коро ткий U-100. Диапазон д о з базального инсулина - 0 - 35 ед./ч. Введение базального инсулина - методом БиоПульс* (каждые 10- 14 мин). Шаг болюса - 0,025 ед. или 0,5/1 ед. для Easy Bolus и пульта ДУ. Автоматиче с к и й подсчет доз инсулина - да(Bolus Wizard). М и н . длительност ь введения 1 ед инсулина - 30 сек. Измерение сахара крови - Да, в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно н а протяжении от 6 суток подряд от одного сенсора,	Инсулинова я помпа и система постоянного мониторинг а глюкозы Medtronic MiniMed Paradigm, модель MMT-754/ 554WW (B, L,P,S,H)	Инсулинова я помпа и система постоянного мониторинг а глюкозы Medtronic MiniMed Paradigm, модель MMT-754/ 554WW (B, L,P,S,H)	штука	РК-ИМН-5 №008430	819 870,94

		показания передаются в помпу с помощью минилинка. Память - энергозависимая, 24 болюса, 7 сут. доз, 7 сигналов об ошибке. Мотор - Швейцарский ДС микроэлектромотор. Система сигнализации - звук или вибрация.					
735	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОб-"МТ"; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей и коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов в хирургических "МТ" операционный большой НИОб-"МТ" (Расширитель-подъемник ребенрых дуг при операциях на борюшной попости, прикрепляемый к операционному столу РПРД-"Каз-МТ")	набор		РК-ИМН-5 №016049	1 113 670,90
		Размер: модели ММТ-1711, ММТ-1712 (2.10 x 3.78 x 0.96 дюймов/5.3 x 9.6 x 2.4 см) вес – 96 г р .					

736	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) с принадлежностями	Базальные дозы / Профиль – 48. Номер базальных профилей – 8 . Максимальная базальная скорость по умолчанию 2 ед/час. Максимальный болюс: от 0 до 75 ед (для единичного болюса). Водонепроницаемая. Частота калибровки: 2 часа, 6 часов, 12 часов, затем каждые 12 часов. Фактор чувствительности к инсулину 0,3–22,2 ммоль/л	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) с принадлежностями	штука	РК-ИМН-5 №015731	1 454 127,85
		Предназначен для оперативного скрепления открытых и закрытых переломов трубчатых костей. Твердость метчиков и сверл изготовленных из нержавеющей стали 40х13, после термообработ				

737	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструмент ов для их установки НОПтк-01	от ки должна быть HRC-54-56; твердость отверток, ключа для изгибаия пластин и бойка троакара из стали 30х13, после термообраб отки - HRC 48-50; твердость остальных инструмент о в изготовленн ых из нержавеющей стали 20х13, после термообраб отки HRC 42-46; параметры шероховато с т и наружных поверхносте й имплантато в (винтов, пластин, стержней, штифтов и подкладок под винты), Ra, должны быть не более 0,4 мкм (кроме резьбовых), остальных - не более 1,25 мкм; пластины прямые и диафиз угловых	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструмент ов для их установки НОПтк-01. Импланты д л я остеосинтез а	набор	ПК-ИМН-5 №000603	1 464 045,60

пластин должны выдерживат ь испытания н а сопротивле ние изгибу п р о воздействий усилия равного 60 кг . ; назначенны й ресурс винтов должен быть не менее 20 циклов приложения крутящего момента, соответству ющего крутящему момент, критерием соответстви я является механическ о е разрушение имплантата; назначенны й ресурс пластин должен быть не менее 20 циклов нагружения на изгиб, критерием соответстви я является механическ о е разрушения имплантата. Область применения - травматолог ия.						

738	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	набор		РК-ИМН-5 №009292	1 553 683,01
739	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	набор		РК-ИМН-5 №009291	1 872 873,90
740	Набор инструментов для общей хирургии	Набор Хирургических инструментов для снятия и наложения гипса	Набор Хирургических инструментов для снятия и наложения гипса	набор		РК-ИМН-5 №009291	2 056 699,96
741	Набор инструментов для общей хирургии	Микрохирургический набор инструментов общий	Микрохирургический набор инструментов общий	набор		РК-ИМН-5 №009291	2 171 131,14
742	Набор инструментов для общей хирургии	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	набор		РК-ИМН-5 №009291	2 466 759,16
743	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для васкулярной хирургии	Набор хирургических инструментов для васкулярной хирургии	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 546 004,10
744	Набор инструментов для микрохирургии	Набор инструментов для гинекологических операций большой	Набор инструментов для гинекологических операций большой	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 567 426,04
	Комплект деталей к компрессионно-дистрак						

745	ционным аппаратам Г. А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	Изготовлены из нержавеющей стали	Изготовлены из нержавеющей стали	набор		РК-ИМН-5 №008560	2 623 744,80
746	Набор инструментов для микрохирургии	Микрохирургический набор инструментов общий	Микрохирургический набор инструментов общий	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 629 963,32
747	Набор инструментов для микрохирургии	Хирургический набор инструментов для ЛОР	Хирургический набор инструментов для ЛОР	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 934 340,27
748	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для операций на почке	Набор хирургических инструментов для операций на почке	набор		РК-ИМН-5 №009292	3 315 209,96
749	Набор инструментов для общей хирургии	Набор инструментов для травматологии	Набор инструментов для травматологии	набор		РК-ИМН-5 №009291	3 596 516,74
750	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	набор		РК-ИМН-5 №009292	3 891 791,29
751	Набор инструментов для общей хирургии	Большой хирургический набор инструментов	Большой хирургический набор инструментов	набор		РК-ИМН-5 №009291	4 084 286,20
752	Набор инструментов для микрохирургии	Большой хирургический набор инструментов	Большой хирургический набор инструментов	набор		РК-ИМН-5 №009292	4 113 808,50
	Набор инструментов для	Набор хирургических инструментов	Набор хирургических инструментов				

753	общей хирургии	о в гинекологический, абдоминальный доступ	о в гинекологический, абдоминальный доступ	набор		РК-ИМН-5 №009291	4 258 505,38
754	Набор инструментов для общей хирургии	Набор инструментов для гинекологических операций большой	Набор инструментов для гинекологических операций большой	набор		РК-ИМН-5 №009291	4 724 580,54
755	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	набор		РК-ИМН-5 №009292	4 933 980,35
756	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	набор		РК-ИМН-5 №009292	5 016 538,52
757	Набор инструментов для микрохирургии	Набор инструментов для травматологии	Набор инструментов для травматологии	набор		РК-ИМН-5 №009292	5 267 091,65
758	Набор инструментов для микрохирургии	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	набор		РК-ИМН-5 №009292	5 744 537,41
759	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	набор		РК-ИМН-5 №009291	6 433 396,06
760	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для сосудистой хирургии	Набор хирургических инструментов для сосудистой хирургии	набор		РК-ИМН-5 №009291	6 809 566,50

761	Набор инструмент ов для общей хирургии	Набор хирургичес ких инструмент ов для операций на мочевом пузыре	Набор хирургичес ких инструмент ов для операций на мочевом пузыре	набор		РК-ИМН-5 №009291	7 394 848,21
			Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструк тивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте : Бедренная ножка-Для биполярног о , тотального эндопротеза тазобедренн ого сустава. Форма: Универсаль н а я , модульная, ревизионная . Различных модификац и й и посадочных конусов для бедренной головки. С				

дополнител
ь н ы м
покрытием
и без него.
Материал:
Со-Cr-Мо,
Нержавеющ
ая сталь,
Ti6Al4V,
Азотсодерж
а щ а я
нержавеющ
ая сталь;
Т и п
фиксации:
цементная и
бесцементн
а я .
Типоразмер
: не менее
1 8
типоразмер
ов (на
каждый вид
) Угол
шейки: от
120 до 135*
Длинна: от
80 до 317
мм Диаметр
: от 6 до 28
м м .
Бесцементн
а я
металличес
к а я
чашка-Унив
ерсальная.
Различных
форм,
модификац
и й, с
дополнител
ь н ы м
покрытием
и без него.
Материал:
Ti6Al4V
Фиксация:
бесцементн
а я . -
диаметр
внутренний
от 22 до 58

Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны	мм -диаметр наружный от 36 до 80 м м . Бесцементн а я полиэтилен о в а я чашка-Разл ичных модификац и й . Материал: UHMWPE Т и п фиксации - бесцементн ы й . - диаметр внутренний от 22 до 44 м м - диаметр наружный от 34 до 80 м м . Биполярная головка бедренной кости-Мате ри ал : нержавеющ ая сталь, Co-Cr-Mo, Азотсодерж а щ а я нержавеющ ая сталь. Т и п фиксации - цементный, бесцементн ы й , насаживае тс я н а верхний конус бедренной ножки. Различных модификац и й и посадочных конусов. -

Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	й компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничители Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	диаметр: от 22,0 мм. до 72,0 мм. - размер: от 5 мм. до +12 мм. Большеберцовый вкладыш-Тотальный, универсальный, ревизионный, с сохранением или с замещением задней крестообразной связки, различных модификаций. Материал: UHMWPE - высокомолекулярный полиэтилен. Типоразмер: не менее 8 типоразмеров (на каждый вид) Толщина: от 8 до 31 мм. Большеберцовый лоток -Тотальный, ревизионный, модульный, с сохранением или с замещением задней крестообразной связки. Различных модификаций включающих в себя	набор		РК-ИМН-5 №019597	8 088 007,87

удлинители
с офсетом и
без него,
аугменты.
Материал:
Co-Cr-Mo
UHMWPE,
UHMWPE.
Т и п
фиксации –
цементный,
бесцементн
ый. Форма:
левый,
правый,
универсаль
н ы й .
Типоразмер
: не менее
1 1
типоразмер
ов (на
каждый вид
) Размеры: -
в о
фронтально
й плоскости
от 59 мм до
88 мм, - в
сагиттально
й плоскости
от 40 мм до
68 мм. Винт
ацетабулярн
о й
чашки-Мате
ри ал :
Ti6Al4V.
Различных
модификац
ий. Длина:
от 15 до 95
мм Головка
бедренной
кости-Унив
ерсальная,
модульная.
Различных
модификац
и й , и
посадочных
конусов.
Материал:
Co-Cr-Mo,

нержавеющая сталь.
Тип фиксации - цементный, бесцементный
насаживается на верхний конус бедренной ножки. - диаметр: от 22 мм. до 72 мм. -размер: от -5 мм. до +12 мм.
Мыщелок бедренной кости-Тотальный, ревизионный, модульный, с сохранением или с замещением задней крестообразной связки, Различных модификаций включающие в себя удлинители с офсетом и без него, аугменты.
Материал: Co-Cr-Mo.
Тип фиксации – цементный, бесцементный. Форма: левый, правый, универсальный.
Размеры: - в о

		фронтально й плоскости от 53 мм. до 88 мм., в сагиттально й плоскости от 40 мм. до 81 мм. Типоразмер : не менее 9 типоразмер ов (на каждый вид) Пателлярны й компонент Различных модификац и й Материал: UHMWPE. Т и п фиксации – цементный, бесцементны й. Высота: от 8 до 11 м м . Диаметр: от 15 до 40 мм.				
763	Набор инструмент ов для общей хирургии	Набор хирургичес к и х инструмент ов для торакотом и (легкие)	Набор хирургичес к и х инструмент ов для торакотом и (легкие)	набор	ПК-ИМН-5 №009291	11 019 915,90
764	Набор инструмент ов для общей хирургии	Набор хирургичес к и х инструмент ов для операций на почке	Набор хирургичес к и х инструмент ов для операций на почке	набор	ПК-ИМН-5 №009291	12 710 995,24
		Тест Shyrai A1c HbA1c д л я определени я гликирован н о г о гемоглобин				

а на анализаторе гликирован ного гемоглобин а Shyrai A1c - предназначен для количествен ного определени я гликирован ного гемоглобин а (HbA1c) в цельной крови человека. Использова н и е исключител ь н о медицински м и работникам и. Диапазон измерения измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест (картридж) содержит в с е необходимо е для проведения одного теста. Интегриров анное пробоотбор н о е устройство имеет капиллярну ю трубку, которая должна б ы т ь заполнена							

765	Тест Shyrai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина №1, №10, №25 материалам и образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Протеаза Пероксидаза (хрен) Фруктозила минокислотная оксидаза Хромоген Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты Комплектная упаковка 1, 10 или 25 тестов (картриджей) Shyrai A1c HbA1c 1 х Листок-вкладыш. Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температуран хранения +2 °С ~ +8 °С. Тест (картридж) стабилен до истечения срока	Тест Shyrai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина №1, №10, №25 штука	ПК-МТ-5№020730	2 300,00

		годности, указанного на упаковке, п р и хранении в холодильни ке при указанной температуре +2 °С ~ +8 ° С. 2. Рабочая температура теста (картриджа) перед использован ием +18 °С ~ +32 °С. С р о к годности С р о к годности - 12 месяцев с даты производств а (см. на упаковке и в штрих-коде) С р о к хранения после вскрытия комплектно й упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.					
		Тест-полоск а KF Stick 2 М С предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов					

	мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 м г Лимонная кислота 23.0 м г Креатинин 3,5 - динитробен зойная кислота 27.2 м г Бензидин 294.0 мг Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт,					
KF Stick 2МС - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального		KF Stick 2МС - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального			PK-MT-5№ 020762	

766	определени я содержания в моче микроальбу мина, креатинина, флакон № 100	в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок	определени я содержания в моче микроальбу мина, креатинина, флакон № 100	туба			7 555,50

		годности Срок годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающ ий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (сохраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм д л я диаметра 40мм. Защелкивае тся на					

чашке.
Плечевой
регулятор:
ISO 5832-3
ТС, высота
10мм.
Имеет
конус и
посадочное
гнездоТС.
10 мм. В
комплекте
имеет
фиксирующ
ий винт
диаметром
6 мм и
длиной 15
мм .
Регулирую
щий модуль
: ТС,
нейтральны
й / с
отклонение
м 60. Длина
16мм,
ширина в
центрально
й части
10мм.
Двойной
конус
Морзе для
ножки и
суставного
компонента.
Головки
плечевые:
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (
НС),
Диаметр- 42
-54мм,
высота 17-
25 мм.
Выступающ
ий конус
для ножки/
аугмента.
I38-50;
нержавеющ

767	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр : 40-52мм, высота 13-23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь н о й . Анатомичес к а я суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На	Плечевая ножка с покрытием ТИ+ГА	штука	РК-ИМН-5 №019831	295 535,24

вершине
отверстие
д л я
фиксационн
ого винта.
Ревизионно
е винтовое
суставное
основание:
ТС с ГА
покрытие на
обращенной
к суставной
поверхност
и лопатки
стороне.
Спиральны
й клинок
длинной
20,25
или30мм. 4
отверстия
для винтов,
нижний
стабилизиру
ющ и й
фланец,
пластину
д л я
фиксации
н а
клювовидно
м отростке с
4
отверстиям
и. Винты:
ТС, диаметр
4 и 5мм, 15-
45мм с
шагом в
5мм.;
Коттер винт
(
Шплинтова
нный шуруп
,
блокирующ
ий винт с
частичной
резьбой в
основании).
ТС. Длина:
20,25,30,35
мм.; ТС.

	Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just U n i c Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
	Шприц инъекционный , представляе					

768	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократно го применения Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.	т собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечник о м имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. Н а цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировк и , расположен ная в плоскости, проходящая перпендику лярно к оси цилиндра. Шприц инъекционн ы й "BRANDO" объемом 5.0 мл с размером иглы 22G x 1 1/2 стерильный, однократно го применения	штука	ПК-ИМН-5 №021417	17,00

769	Шприц инъекционн ы й , представляе т собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечник о м имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. Шприц инъекционн ы й "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократно г о применения Н а цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировк и , расположен ная в плоскости, проходящая перпендику лярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 м л укомплекто ваны иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплекто ваны иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 м л	Шприц инъекционн ы й "BRANDO" объемом 20.0 мл с размером иглы 21G x 1 1/2 стерильный, однократно г о применения	штука	РК-ИМН-5 №021417	30,00

		укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.					
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и				РК-ИМН-0 №023176	

770	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,25мм (31G), длиной 6 мм штука	76,75

		31G) 6 мм Фиолетовы й Упаковка- 100 шт.					
		Игла для шприц-руче к состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинско й бумаги. Вставка имеет универсаль ную винтовую резьбу для использован ия их со всеми видами шприц-руче к. Канюля изготовлена из тонкостенн ой нержавеющ ей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицински м силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлен ы из полипропил ена. Защитный колпачок и					РК-ИМН-0 №023176

771	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,30мм (30G), длиной 8 мм штука	76,74

		31G) 6 мм Фиолетовы й Упаковка- 100 шт.					
		Игла для шприц-руче к состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинско й бумаги. Вставка имеет универсаль ную винтовую резьбу для использован ия их со всеми видами шприц-руче к. Канюля изготовлена из тонкостенн ой нержавеющ ей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицински м силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлен ы из полипропил ена. Защитный колпачок и					РК-ИМН-0 №023176

772	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33 мм (29 G), длиной 12,0 мм	штука	76,74

		31G) 6 мм Фиолетовы й Упаковка- 100 шт.					
773	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ	Материал изготовления : ламинированный нетканый материал (РЕ+РР). Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал (РЕ+РР), цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Нарукавник и ламинированные, ламинированный нетканый материал (РЕ+РР), цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² .	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ, 1. Фартук ламинированный - 1 шт. 2 . Нарукавник и ламинированные - 1 пара	штука		РК-ИМН-0 №023322	535,00
		Материалы изготовления: нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Айэрлайд (					

774	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающ ая 60см х 60см, нетканый материал С С , нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинирова н н ы й нетканый материал, трехслойная , впитывающ ая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня ламинирова нная 80см х 140см, ламинирова н н ы й нетканый материал, однослойна я , невпитываю щая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня 80см х 140см, нетканый материал С С , однослойна я , невпитываю щая, цвет голубой, плотность	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-2, 1. Простыня впитывающ ая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня 80см х 140см - 1 шт. 3. Рубашка (сорочка)	штука	РК-ИМН-0 №023301	1 080,88

	от 17 до 200 г/м ² ; Салфетка 70см х 80см , нетканый материал С С , однослойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 300 г/м ² ; Салфетка бумажная 22см х 23см , 100% целлюлоза, двухслойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 50 г/м ² ; Рубашка (сорочка) д л я роженицы размером Х L , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы высокие, нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м ² ; Шапочка-бе р е т , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м ² .	д л я роженицы размером XL - 1 шт. 4. Салфетка 70см х 80см - 2 шт.				

775	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	Материалы изготовлены: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м²; Пилотка-коллапак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2 . Пилотка-коллапак - 1 шт.	штука	РК-ИМН-0 №023303	1 165,62

		на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².	3. Бахилы высокие - 1 пара 4. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт.				
		Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (					

776	Комплект "Н?рия" хирургической одежды и з нетканого материала одноразовы й стерильный – КХО	спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Костюм хирургичес к и й (рубашка, брюки) размером X L , нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трґхслойная на резинках, нетканый материал С С , нетканый материал Мельтблаун , нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Пилотка-ко л пак, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность	Комплект "Н?рия" хирургической одежды и з нетканого материала одноразовы й стерильный – КХО	штука	РК-ИМН-0 №023305	1 295,26

		от 17 до 60 г/м²., 1. Костюм хирургический (рубашка, брюки) размером XL - 1 шт. 2. Бахилы высокие - 1 пара. 3. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт. 4 . Пилотка-коллапс - 1 шт.					
		Материалы изготовления: нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающая 60см х 60см, нетканый материал С С , нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинированный нетканый					

777	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	материал, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня ламинированная 80см х 140см, ламинированный нетканый материал, однослойная, не впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня 80см х 140см, нетканый материал С С, однослойная, не впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Салфетка 70см х 80см, нетканый материал С С, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м ² ; Салфетка бумажная 22см х 23см	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, 1. Простыня впитывающая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня ламинированная 80см х 140см - 1 шт. 3. Салфетка 70см х 80см - 1 шт. 4. Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL - 1 шт. 5. Бахилы высокие - 1 пара 6. Шапочка-берет - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 22см х 23см - 3 шт.	штука	РК-ИМН-0 №023301	1 292,67

		, 100% целлюлоза, двухслойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 50 г/м²; Рубашка (сорочка) д л я роженицы размером X L , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-бе р е т , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м².					
		Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност					

778	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 4,0ChLP пластина для лучевой кости дорсальная дельта - образная левая, правая 4отв. L-75 мм, 5отв. L-82 мм, 6отв. L- 90 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	95 008,16

		бирюзовый цвет.					
779	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ	комплект		РК-ИМН-5 №020705	423 120,00
780	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с	Защитное покрытие 15-250х30-250 см	штука			11 456,50

		комплектно стью.				РК-ИМН-5 №020705	
781	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Прозрачная плёночная повязка для закрытия ран, фиксации катетеров	штука		РК-ИМН-5 №020705	30 069,56
782	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с	Проводник диагностиче ский СРТ 1 0 0 - 260х0,032- 0,038	штука			83 756,25

		комплектно стью.				РК-ИМН-5 №020705	
783	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Набор коагулятора СРТ	штука		РК-ИМН-5 №020705	12 753,92
784	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с	Шприц с ручками и ротатором (12 мл), шприц 1- 120мл Луер-Лок / Луер для инъекций, шприц-колб а	штука			6 481,92

		комплектно стью.				РК-ИМН-5 №020705	
785	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Петли для сосудов (синяя/ желтая/ красная/ белая), турникеты со стилетом и без	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 747,20
786	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с	Счетчик игл	штука			10 609,92

		комплектно стью.				РК-ИМН-5 №020705	
787	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Иглодержат ель	штука		РК-ИМН-5 №020705	6 767,36
788	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с	Электроды для ЭКГ и кардиостим уляции	штука			107 812,50

		комплектно стью.				РК-ИМН-5 №020705	
		1 . Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой с дополнител ьными креплениям и на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинирова нного СМС материала или из нетканого материала, обеспечива ющего 100% защиту проницаемо с т и микробов по всей поверхност и. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу					

		, длинные завязки на горловине, рукав " реглан", на запястьях стянут плотно резинкой и л и трикотажны м и манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинирова нного СМС материала или из нетканого материала, обеспечива ющего 100% защиту проницаемо с т и микробов по всей поверхност и. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках. 4. Защитные о ч к и герметичны е, без вентиляцио н н ы х отверстий. 5. Маска фильтрующ ая состоит и з фильтрующ их слоев с				

789	Костюм противочумный тип 1 одноразовый	использованы и ем технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивается защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная.	Костюм противочумный тип 1 одноразовый	комплект	ПК-ИМН-5 №021830	19 050,18

		6. Перчатки латексные и л и виниловые и л и нитриловые , текстуриров анные или гладкие, опудренные и л и неопудренн ы е , нестерильн ы е , одноразовы е. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ . 8 . Нарукавник и изготовлен ы из 4-х слойного нетканого ламинирова нного СМС материала или из полиэтилен а , обеспечива ющего 100% защиту проницаемо с т и микробов по всей поверхност и. 9. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки плотность не менее 10 микрон.				

		1 0 . Инструкция п о эксплуатаци и противочум н о г о комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтилен овой пленки .					
790	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Защитное покрытие: на стол 50- 150х150-325 с м , покрывало, чехол на ЭОП, для ног, для головы, для лица, маска, подъягодич ное, для камеры, для аппарата диаметром 30-110 см, д л я аппарата 80 -140 х 80- 140 см, для пульта управления, для снимков R30-85см;10 -110х10-110 см, для операционн ых ламп, д л я пейсмейкер а, для пациента	штука		РК-ИМН-5 №020705	5 785,65
		Герметично упакованны й в					

791	Процедурный комплект СРТ	полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер Фолея с температурным датчиком и без 8-20 Fr	штука		РК-ИМН-5 №020705	31 115,00
792	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер дренажный СРТ: 8-36Fr, 50-200 мл, дренажная система	штука		РК-ИМН-5 №020705	81 610,00
		Герметично упакованный в					

793	Процедурный комплект СРТ	полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер дренажный СРТ: угловой и прямой 16-36 Fr	штука		РК-ИМН-5 №020705	13 432,79
794	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор манифолда СРТ: с 2,3,4,5 портами	штука		РК-ИМН-5 №020705	16 022,32
			Инфузионная линия СРТ:				

795	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	высокого давления, удлинительные, линии для мониторинга давления для взрослых и детей, соединительные линии для инфузии, линии с фильтрами 0.2 мик, 1.2 мик, многоканальные линии для инфузии, инфузионная система, заглушка комбинированная, система для внутривенных инфузий, система для внутривенных вливаний	штука	РК-ИМН-5 №020705	6 624,00
796	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность	Аортальный выкусыватель (панч)	штука	РК-ИМН-5 №020705	47 237,40

		которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
797	Набор индефлятор a Clever	Набор состоит из собственно прибора, крана и других компонентов в (указанных ниже), которые могут понадобиться при интервенционных процедурах – инструмент для вставки, устройство для вращения проводника катетера, Y-образный адаптер.	Набор индефлятор a Clever	штука		РК-ИМН-5 №018717	48 614,58
798	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность	Набор индефлятор а СРТ: индефлятор, Y-коннектор, тупая игла, краник (1, 2-х, 3-х, 4-х ходовые) блок, устройство вращения проводника,	штука		РК-ИМН-5 №020705	48 614,58

		которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	стопкок, диллятатор, торк-девайс				
799	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Датчик инвазивного измерения давления, уровня СРТ, кабель для датчика, держатель, линия датчика давления	штука		РК-ИМН-5 №020705	24 536,40
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемы					

800	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 4.0ChLP пластина для головки лучевой кости малая левая, правая 1 отв.L-36 мм , 2отв.L-47 мм, 3отв.L- 58 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	62 954,27

801	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина большеберц о в а я проксималь н а я медиальная левая, правая от 3отв. до 13отв., длиной (L) от 113 до 323 мм	штука	РК-ИМН-5 №009500	203 758,25

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина			

802	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	для остеотомии большеберцовой кости, правая, левая 3 мм, 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11 мм, 12,5мм, 15 мм, 17,5мм	штука		РК-ИМН-5 №009500	81 153,45
803	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий	Катетер Фолея: с температур	штука		РК-ИМН-5 №018732	31 115,00

		медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	н ы м датчиком и без Fr				
804	Процедурн ы й комплект Clever	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Набор индефлятор а Clever: индефлятор, У-коннекто р, тупая игла, краник (1, 2 -х, 3-х, 4-х ходовые) устройство вращения проводника *	штука		РК-ИМН-5 №018732	48 614,58
	Процедурн ы й	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект,	Набор манифолда				

805	комплект Clever	состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Clever: с 2,3,4,5 портами	штука		РК-ИМН-5 №018732	18 562,32
806	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Проводник диагностический Clever *	штука		РК-ИМН-5 №018732	83 756,25
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/	Инфузионная линия Clever: высокого давления; удлинительные, линии для мониторинга давления для				

807	Процедурный комплект Clever	пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	взрослых и детей, соединительные линии для инфузии, линии с фильтрами 0,2 мик, 1,2 мик, многоканальные линии для инфузии, инфузионная система*	штука		РК-ИМН-5 №018732	11 744,00
808	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Комплект мочеприемника Clever	штука		РК-ИМН-5 №018732	12 128,00
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную					

809	Процедурный комплект Clever	упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Шприц с ручками и ротатором (12 мл), шприц для инъекций, шприц-колба Clever*	штука		РК-ИМН-5 №018732	15 544,80
810	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Датчик измерения давления Clever*	штука		РК-ИМН-5 №018732	44 982,00
		Средство " Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный					

811	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости и л и прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации и дополнительно входят пищевые красители. Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 200 мл	штука	РК-ИМН-5 №021480	1 507,41
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты			

812	Процедурный комплект Clever	или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Устройство для компрессии места пункции	штука	РК-ИМН-5 №018732	48 341,84
813	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000;	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропило	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 1000 мл.	штука	РК-ИМН-5 №021480	5 092,73

	5000; 10000 мл	вый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдимет илбензилам моний хлорид 0,10% в качестве действующ их веществ (ДВ), а также функционал ьные добавки и воду, в состав окрашенной модификац ии и дополнител ьно входят пищевые красители.	Еврофлакон 1000 мл				
	Антисептич еское средство " Фармдезин-	Средство " Фармдезин- септо" представляе т собой готовый к применени ю кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оран жевого цвета (модификац ия "ред") с характерны м спиртовым запахом.	Антисептич еское				

814	септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Содержит: спирт изопропило вый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдимет илбензилам моний хлорид 0,10% в качестве действующ их веществ (ДВ), а также функционал ьные добавки и воду, в состав окрашенной модификац ии дополнител ьно входят пищевые красители.	средство "Фармдезин-септо" 5000 мл	штука		РК-ИМН-5 №021480	21 352,69
815	Антисептич еское средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфичес ким умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропило вый (25,0- 27,5%) и н-пропилов ый (35,0- 37,5%) спирты, лактозу, фенилметок симетанол, а также глицерин, ланолин - смягчающи е и	Антисептич еское средство "Медилакт" 100 мл	штука		РК-ИМН-5 №021479	751,90

		увлажняющ ие кожу добавки, воду.					
816	Антисептич еское средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфичес к и м умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропило вый (25,0- 27,5%) и н-пропилов ый (35,0- 37,5%) спирты, лактозу, фенилметок симетанол, а также глицерин, ланолин - смягчающи е и увлажняющ ие кожу добавки, воду.	Антисептич еское средство "Медилакт" 200 мл	штука		РК-ИМН-5 №021479	1 261,43
817	Антисептич еское средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфичес к и м умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропило вый (25,0- 27,5%) и н-пропилов ый (35,0- 37,5%) спирты, лактозу, фенилметок симетанол, а также	Антисептич еское средство "Медилакт" 5000 мл	штука		РК-ИМН-5 №021479	18 646,50

		глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.					
818	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости и ли прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функционал	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 1000 мл. Флакон эйрлесс 1000 мл	штука	ПК-ИМН-5 №021480	5 492,48	

		ь н ы е добавки и воду, в состав окрашенной модификац и и дополнител ьно входят пищевые красители.					
819	Антисептич еское средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфичес к и м умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропило вый (25,0- 27,5%) и н-пропилов ый (35,0- 37,5%) спирты, лактозу, фенилметок симетанол, а также глицерин, ланолин - смягчающи е и увлажняющ ие кожу добавки, воду.	Антисептич еское средство "Медилакт" 1000 мл. Флакон эйрлесс 1000 мл	штука		РК-ИМН-5 №021479	4 713,05
	Антисептич еское средство "	Бесцветный прозрачный гель со специфичес к и м умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропило вый (25,0- 27,5%) и н-пропилов	Антисептич еское средство "				

820	Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	ый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Медилакт" 1000 мл. Еврофлакон 1000 мл	штука		РК-ИМН-5 №021479	4 328,79
821	Баллон для остановки маточного кровотечения и я стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий : - Каждый комплект должен иметь индивидуальную упаковку. - Изделия в индивидуальной упаковке укладываются в полимерный двухслойный пакет с двумя прозрачными сторонами. - Обе стороны должны представлять собой полимерный трехслойный материал с различной температурой плавления каждого слоя.	Баллон для остановки маточного кровотечения и я стерильный одноразового применения	штука		РК-ИМН-0 №023157	159 960,00

		1. Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхность на плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м². 2. Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка-рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхность на плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м². 3 . Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из					РК-ИМН-5 №021824	

822	Противочум н ы й комплект одежды из нетканого S M S материала и ламинирова н н о й целлюлозы, одноразовы й , нестерильн ый	полиэтилен а толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинирова нного материала должно быть не менее 40 г/ м2. 4. Очки защитные закрытые. 5 . Респиратор - фильтрующ ая маска, с или без клапана выдоха. 6. Капюшон , закрывающ и й волосняную часть головы. Изготовлен и з материала, из которого изготовлен комбинезон. 7 . Комбинезон может быть изготовлен и з нетканого ламинирова нного материала или из воздухопро ницаемого нетканого материала. Поверхност н а я	Противочум н ы й комплект одежды из нетканого S M S материала и ламинирова н н о й целлюлозы, одноразовы й , нестерильн ый	комплект	16 575,96

		плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/ м2. 8 . Изготовлен и з материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхност н а я плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2.					
		Застежка-м олния; - Клапан на липучке, покрывающ и й застежку-мо лнию; - Капюшон н а эластичной резинке, плотно прилежающ и й к контуру лица, закрывающ ий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезон а; - Высокие бахилы. 2 . 3 Материал					

823	Костюмы защиты модель	нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. 2 . 4 Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	Костюмы защиты модель.	упаковка		РК МИ (ИМН)-0№ 023986	6 526,72
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечива					

824	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ю щ е й надежную защиту от распыления, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, объем 100 мл	штука	ПК-ИМН-5 №020827	88,46
		Одноразовая емкость				

825	для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропил	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, объем 30 мл	штука	РК-ИМН-5 №020827	47,18

		ена (PP); Ложки и крышки изготавлива ются из гранул полиэтилен а высокой плотности (HDPE).					
826	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, объемом 30 мл	штука	РК-ИМН-5 №020827		47,19

		градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч					
827	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие может быть из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей сталью и покрытием. Колпачок	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный. Размеры лезвий: №10; №11; №12; №15	штука		РК-ИМН-5 №020812	84,46

		предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.				
828	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие может быть из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей или нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный с лезвием из нержавеющей стали. Размеры лезвий: №20; №21; №22; №23; №24; №25	штука	РК-ИМН-5 №020812	86,29

		скальпель упакован индивидуал ь н о . Размеры лезвий: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.					
829	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовы й , стерильный	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана представляе т собой рукоятку, на одном конце которой размещена рабочая часть в виде ложки, а на другом конце размещена лопаточка. Материал изготовлени я - гранулы полиэтилен а высокой плотности (HDPE).	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовы й , стерильный	штука		РК-ИМН-5 №020789	23,91
		Зеркало гинекологи ческое по Куско имеет створки закругленно й формы, изготовленн ые из полистирол а высокого качества, который					

830	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	характеризуется хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон, что повышает качество диагностики. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирующий прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами M	штука		РК-ИМН-5 №020766	158,66
		Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества,					

831	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	который характеризуется хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон, что повышает качество диагностики. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирующий прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами L	штука	РК-ИМН-5 №020766	165,39
		Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого				

832	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	качества, который характеризует ся хорошей оптической прозрачностью . Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон , что повышает качество диагностики. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирующий и прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S	штука	РК-ИМН-5 №020766	155,72
		1 . Комбинезон защитный нестерильный изготовлен из хлопчатобумажной (ХБ) ткани.				

Размеры: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый . Фиксация: эластичная резинка на рукавах и штанинах. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица. Плотность не менее 115 г/м².							
2. Пижама (рубашка) из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, рукав длинный, прямой и брюки длинные. Размер: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная тесьма. Плотность не менее 115 г/м².							
3. Халат из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. "Стойка" воротник, на завязках, рукава одношовны							

	е втачные, длинные. Плотность не менее 115 г/м ² или хлопчатобу мажная ткань с водо-грязео тталкивающ е й , антистатиче с кой отделкой плотностью 140-180 г/м ² .					
	4. Фартук длинный изготовлен и з полиэтилен а /ПВХ, толщиной не менее 30 мкм.					
	5. Капюшон /шлем из хлопчатобу мажной (ХБ) ткани, плотностью 115 г/м ² .					
	6. Косынка и з хлопчатобу мажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м ² .					
	Размер 90х90х125 см.					
	7. Шапочка и з хлопчатобу мажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м ² .					
	8 . Нарукавник					

833	Защитный комплект противочумн ы й многоразов о г о применения	и и з полиэтилен а, толщиной не менее 30 мкм. Размер 48х25 см. 9. Очки защитные с плотно прилегающ им краем, конструкции и , обеспечива ющей их герметично сть. Очки не имеют острых кромок или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт ; очковые стекла не содержат никаких значительн ы х дефектов, ухудшающи х видимость , а именно: пузырей, царапин, посторонни х включений. 1 0 . Ватно-марл е в а я повязка (маска) из марли, длиной 50 с м , шириной 125 см. Размер ватного пласта:	Защитный комплект противочумн ы й многоразов о г о применения . Комплектно сть: 1 . Комбинезон защитный нестерильн ый 2. Пижама 3. Халат 4. Фартук длинный 5. Капюшон /шлем 6. Косынка 7. Шапочка 8 . Нарукавник и 9. Очки защитные 1 0 . Ватно-марл е в а я повязка 1 1 . Респиратор медицински й 12. Маска медицинска я 13. Носки/ тапочки 14. Бахилы высокие/ низкие 15. Бахилы низкие 16. Сапоги резиновые/ ПВХ 1 7 . Перчатки	комплект	РК-ИМН-0 №023417	28 732,48

длина 25 см, ширина 17 см. Маска марлевая медицинская 4 - х слойная, 8-и слойная, 16-и слойная. Фиксация: резинка или завязки.	одноразовые медицинские стерильные 1 8 . Перчатки одноразовые медицинские нестерильные 1 1 . Маска-респиратор фильтрующая с клапаном или без, фиксация – резина.
12. Маска медицинская из нетканого материала СМС (спанбонд-мелтблэун-спанбонд) трехслойная . Фиксация – резинка или завязка.	1 9 . Полотенце 2 0 . Бумажный лейкопластырь
13. Носки из хлопчатобумажной (ХБ) или из комбинированных полусинтетических тканей, однотонные и ли различных цветов. Тапочки с закрытой пяткой из кожи или кожзаменителя.	

14. Бахилы и з хлопчатобу мажной (ХБ) ткани высокие или низкие.							
15. Бахилы низкие из полиэтилен а.							
16. Сапоги резиновые / ПВХ из резины или поливинилх лорида (ПВХ), размеры 37- 47.							
1 7 . Перчатки одноразовы е медицински е стерильные, пятипалые, опудренные и л и неопудренн ые, гладкие и л и текстуриров анные из латекса / нитрила / винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласовани ю с Заказчиком.							
1 8 . Перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ы е , пятипалые, опудренные							

		и л и неопудренн ые, гладкие и л и текстуриров анные из латекса / нитрила / винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласовани ю с Заказчиком. 1 9 . Полотенце и з хлопчатобу мажной (ХБ) ткани (вафельная). Размер 70х70 см. 20 . Бумажный лейкопласт ырь на нетканой основе в катушках. Размер: 2,5х10 см; 5х10 см.					
		Тест-полоск а KF Stick 9 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен					

ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь дигидропер оксид 40 мг 3,3' , 5,5'- тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 м г Уробилиног е н 4 - метоксибен золдiazоние вая соль 2.5 м г Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота							

834	KF Stick 9 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена	110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитрит р-арсаниловая кислота 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метилловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 м г Удельный вес Бромотимол синий 1.2 м г Диэтилентриаминпентауксусная кислота 12.0 м г Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован	KF Stick 9 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон №100	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024235	14 495,15

	ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °C ~ + 35 °C. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					

Тест-полоска KF Stick 7 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь дигидропероксид 40 мг 3,3' , 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4 -дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 мг Уробилиног							

835	KF Stick 7 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, pH, белка, уробилиногена	ен 4 - метоксибензолдиазониевая соль 2.5 м г Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метилловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 м г Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена	KF Stick 7 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, pH, белка, уробилиногена, флакон №100	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024222	11 954,88

инструкция.
Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски и в недоступном для детей месте.
Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте.
Хранить Мочевые тест-полоски и в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона.
Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности
Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после

		первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 5 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь дигидропер оксид 40 мг 3,3' , 5,5'- тетраметилб ензидин 3,7 мг Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния					

836	246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица рН Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски и по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски и в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от	КФ Stick 5 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов КФ Stick 5 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, флакон № 100	флакон	РК МИ (in vitro)-0№ 024232	9 488,64

		прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун					

837	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м ² ± 10 г/м ² . Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140;	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала впитывающая, размеры: 70х80, 80х90	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024155	175,56

		120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
		Одноразово е устройство д л я раздувания баллона, имеет Ѳмкость камеры 20 м л . Способно создавать давление 30 атм./бар.					

838	Индефлятор EMS20	Оснащено резьбовым плунжером, гибким удлинителе м высокого давления и трУхходовы м запорным клапаном высокого давления в диапазоне " вакуум - 30 атм./бар" с точностью ± 1атм/бар. Изделие изготовлено и з поликарбон атной смолы.	Индефлятор EMS20 01 Y +	набор		РК-ИМН-0 №023244	24 852,58
839	Экспресс-те ст для определени я антител к Хеликобакт ер пилори (H.pylori)	Экспресс-те ст для определени я антител к Хеликобакт ер пилори (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляе т собой качественн ы й иммунохро матографич еский анализ на основе мембранны х полосок д л я обнаружени я антител к Хеликобакт ер пилори в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-те ст для определени я антител к Хеликобакт ер пилори (H.pylori) № 1	1 набор (1 тест)		РК МИ (in vitro)-0№ 024250	1 137,39

840	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo)	Качественный иммунохроматографический тест, применяемый для определения человеческого Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы. Используется при диагностике инфаркта миокарда или иных сердечных расстройств.	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) №1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024255	1 848,29
		Материал изготовления — нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа	Комплект " Vita Pharma " операционных покрытий для офтальмологов одноразовый стерильный. Комплектность: 1. Простыня и 3 нетканого материала 150 x 200 см / 170 x 260 см / 160 x				

841	Комплект " Vita Pharma "	Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхность на я плотность 30-70 г/м². Предельные отклонения от	190 см – 1 шт. 2. Простыня 100 x 100 см (с карманом и адгезивным отверстием – 1 шт. 3. Простыня 120 x 100 см (с адгезивным отверстием 4,5 x 7,2 см – 1 шт. 4. Простыня на пациента 140 x 80 см с адгезивным краем – 1 шт. 5. Простыня операционная 160 x 200см для офтальмологии с двумя квадратными вырезами 10 x 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт. 6. Простыня для инструментального стола 160 x190см – 1 шт. 7. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см x 80 см – 1 шт.	комплект	ПК МИ (ИМН)-0№ 024467	12 954,00

		номинальн х плотностей ±10%. Комплект поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.	8. Пеленка впитывающ ая 60 см х 60 см – 1 шт . 9. Шапочка - берет – 1 шт. 10. Халат – 3 шт.; 11. Бахилы – 2 пары; 1 2 . Салфетка 20 х 20 см / 22 х 23 см – 4 шт. 1 3 . Салфетка 70 х 80 см ламинирова нная – 2 шт.				
		Материал изготовлени я – нетканый материал на основе полипропил е н а . Изготавлива ется из нетканого материала т и п а Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), С М С (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд) , С М М С (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд) ,	Комплект " Vita Pharma "				

842	Комплект " Vita Pharma "	ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхность на я плотность 30-70 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$. Комплект поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	операционных покрытий для офтальмологических одноразовый стерильный. Комплектно комплект	РК МИ (ИМН)-№ 024467	1 859,00
		Простыня стерильная 180×250 см			

843	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40 -120) г/м2. Стерилизация осуществляется с газом методом этилена - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем, материал типа СМС, плотностью 40 г/м2.	штука		РК-ИМН-5 №022471	3 885,57
	Простыня стерильная	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40 -120) г/м2.	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом,		Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с		

844	180 x 250 см с вырезом, 70 x 80 см с адгезивным краем	Стерилизация осуществляется с газовым методом этилен - оксида или радиационным методом . Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	70x80 см с адгезивным краем, материал типа Спанлейс, плотностью 68 г/м2.	штука	адгезивным краем из нетканого материала типа Спанлейс плотностью 68 г/м2	РК-ИМН-5 №022471	6 608,27
	Комплект и з нетканого материала,	Комплект и з нетканого материала, д л я новорожден ного стерильный, состав: Салфетка (20-100)×(20 -100) см – 2 ш т , подстилка-п еленка впитывающ ая (60-90)×(60-90) см – 1 ш т , браслет для идентифика ции – 1 шт, карточка – медальон д л я идентифика ции – 1 шт, зажим для, пуповины – 1 ш т , шапочка – 1 шт, конверт – 1 ш т,	Комплект и з нетканого материала,				

845	для новорожденного стерильный	маска трехслойная – 1 шт, салфетка (20-100)×(20-100) см –3 шт, ватная палочка – 1 шт. Комплектуемые представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2. * Допускается по согласованию с заказчиком изготовления изделий, из различных видов материала, плотностей и различных типоразмеров.	для новорожденного стерильный	комплект	РК-ИМН-0 №023613	5 151,58
846	Комплект для операций на брюшной полости	Комплекты для операции на брюшной полости изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс, марля. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал	Комплект для операций на брюшной полости	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024433	27 134,63

		ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
847	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацие й	Простыни и салфетки нестерильн ы е с перфорацие й , одноразовог о применения , выпускаютс я в рулонах с перфорацие й, которая позволяет без усилий оторвать салфетку/ простынь с ровными краями. Простыни изготавлива ются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд), с плотностям и от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченн ы е указанными пределами (	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацие й, салфетки в рулоне с перфорацие й 30×40 см №100	рулон	РК МИ (ИМН)-0№ 024030	5 755,79	

		50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями от 30 до 100 г/м ² . Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (5-100)×(5-100) см.					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и					

848	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 10 см x 10 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	164,92

	комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет					
	Тампоны марлевые медицинские					

нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или							

849	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и ли комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 20 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	864,60

		первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие					

850	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 30 см х 30 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	1 625,00

	бумаги, с краями, сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет.						
	Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з						

хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я							

851	Тампоны марлевые медицинские нестерильные плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см x 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	95,76

		упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовленные из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционно					

852	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г/м². Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребител ьская (первичная) упаковка индивидуал ьная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбиниров анной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически	Тампон многослойн ы й марлевый нестерильн ы й размером 10 см x 10 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	164,92

		м способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ые изготовлен ы из хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско					

	Тампоны марлевые	й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями ((срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г/м². Капиллярно	Тампон многослойн ы й			РК-ИМН-0 №022419	

853	медицинские нестерильные	сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и ли комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных	марлевый нестерильный размер 20 см х 20 см	штука	864,60

		упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают					

854	Тампоны марлевые медицинские стерильные	высокой сорбционно й способностью, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г / м 2 Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % С р о к хранения 2 года Для одноразовог о использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока	Стерильный одноразовы й марлевый абсорбирую щий тампон размером 10 см х 10 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	200,83

		годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной,					

медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способност ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную							

855	Тампоны марлевые медицинские стерильные	форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	4 998,75

		упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и					

856	Тампоны марлевые медицинские стерильные	волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	3 944,82

		обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.					
		Тампоны марлевые					

медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я и ли аллергии.							

857	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м 2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	133,00

		первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными					

858	Тампоны марлевые медицинские стерильные	краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	164,92

одноразовог о использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок №						

		10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных					РК-ИМН-0 №022418

859	Тампоны марлевые медицинские стерильные	эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механический	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 5 см	штука	159,60

		и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной					

860	Тампоны марлевые	нитью. При производств е тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22 г / м² Капиллярно	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгенокон	штука	РК-ИМН-0 №022418	200,83

медицинские стерильные	сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная , герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных	трастной нитью размером 10 см х 7,5 см			

		упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност					

861	Тампоны марлевые медицинские стерильные	и. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г / м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см x 10 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	272,65

		срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной,					

	отбеленной, медицинско й марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или						

862	Тампоны марлевые медицинские стерильные	овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м 2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	533,28

		первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание					

863	Тампоны марлевые медицинские стерильные	нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на ая плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная,	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 20 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	1 423,50

герметичная , обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.						

Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способност ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражени							

864	Тампоны марлевые медицинские стерильные	я или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	73,15

		упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я					

865	Тампоны марлевые медицинские стерильные	необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	95,76

хранения 2 года Для одноразовог о использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20							

		первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способностью, не имеют					

866	Тампоны марлевые медицинские стерильные	никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см х 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	123,69

		внешний механический повреждения. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с					

	Тампоны марлевые	рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность алая плотность не менее 22	Тампон многослойный			РК-ИМН-0 №022418	

867	медицинские стерильные	г / м 2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечива ет сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок №	марлевый стерильный размером 10 см х 5 см	штука	117,04

		5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработанными краями (срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле,					

868	Тампоны марлевые медицинские стерильные	другие поверхность и. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	147,63

		тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из					

хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде, свернуты в							

869	Тампоны марлевые медицинские стерильные	прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 10 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	200,83

		упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати					

870	Тампоны марлевые медицинские стерильные	т ь попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка :	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	393,68

индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном							

		термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не					РК-ИМН-0 №022418

871	Тампоны марлевые медицинские стерильные	вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка:	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 20 см х 20 см	штука	1 048,00

	№ 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
	Салфетки марлевые медицински е с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью,					

предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочный материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или

РК-ИМН-0
№023163

872	Салфетки марлевые медицинские стерильные	аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения : - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см ; -	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения размером 5 см х 5 см	штука	86,45

		размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковываю т в пленочную оболочку и л и оберточную бумагу, или комбиниров анную упаковку. Транспортн ая упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.					
		Изделие имеет прямоуголь ную форму, т р и горизонталь н ы х складки, расположен ные по середине изделия, предназначе ны для более удобного					

873	Маска медицинская "Н?рия" трехслойная на резинках для детей	расположена маска на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа. Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках. Размер маски 14,5см х 9см, обеспечивае т плотное прилегание маски к лицу ребенка. Маска гипоаллергенна, не содержит латекса, оптического волокна, искусственных ароматизаторов. Для одноразового использования . Материалы изготовления: состоит из фильтрующего слоя - нетканого материала Мельтблаун (МБ), расположенного между двумя внешними слоями нетканых материалов	Маска медицинская "Н?рия" трехслойная на резинках для детей	штука	РК-ИМН-5 №021814	35,17

		С С (спанбонд+спанбонд) или СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд).					
874	Медицинские очки	Одноразовые медицинские защитные очки или после обработки дезинфицирующими средствами используемые повторно. Бесцветными, герметично защищать глаза с боку, сверху и снизу. Иметь в качестве крепления наголовную ленту или заушники. Наголовная лента должна иметь возможность регулирования длины или быть саморегулирующимся. Очковые стекла не должны содержать никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость	Медицинские очки	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024754	3 875,12

		, а именно: пузырей, царапин, посторонни х включений, затемнений, точек, следов зачистки, выбоин. Наголовная лента, должна иметь ширину не менее 10 мм по всей длине Длина заушников 12,0 см ±1. Средняя масса должна быть не более 130 г.					
875	Индефлятор EMS20	Одноразово е устройство д л я раздувания баллона, имеет Умкость камеры 20 м л . Способно создавать давление 30 атм./бар. Оснащено резьбовым плунжером, гибким удлинителе м высокого давления и трУхходовы м запорным клапаном высокого давления в диапазоне "	Индефлятор EMS20 01	набор		РК-ИМН-0 №023244	22 632,11

		вакуум - 30 атм./бар" с точностью ± 1атм/бар. Изделие изготовлено и 3 поликарбон атной смолы.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения выпускаютс я в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимост и от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначе н для прокола пятки новорожден ных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой					РК МИ (ИМН)-0№ 024000

876	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	2 6 G назначен д л я мониторинг а содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен д л я тестировани я н а гемоглобин, холестерол и в том числе для использован и я в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначе н д л я прокола загрубевше й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизаци и: этилен оксид. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь	Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G.	штука	133,00

		индивидуальную крышку.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм).					
	Шприцы "Dolce-Pharm"	21G x 2" (0,8 мм x 50 мм)	Шприцы "Dolce-Pharm"			РК МИ (ИМН)-0№ 024995	

877	" инъекционн ы е , безопасные, 3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения	мм); 22G x 1 " (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм) ; 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2 " (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1 " (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм) ; 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси	инъекционн ы е , безопасные, 3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем 1 мл , без игл	штука	15,31

		да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9					

РК МИ (ИМН)-0№ 024995

878	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения мм х 40 мм) ; 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизац	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 1 мл, с иглами	штука	19,26

		ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G					

879	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	х 1½" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2,5 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	17,41

		предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля ет с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.						
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40						

880	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 3 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	18,59

		(0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель . Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы					

881	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 3 мл, с иглами	штука	ПК МИ (ИМН)-0№ 024995	22,57

		1$\frac{3}{8}$" (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1$\frac{1}{2}$" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1$\frac{3}{8}$" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1$\frac{1}{2}$" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавлива					

882	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразово	ются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразово	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	20,84

	о применения	мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾” (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным и ли самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	применения, объем 5 мл, без игл				
		Шприц инъекционный состоит					

	из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼” (0,7 мм x 30 мм) ; 22G x 1½”	Шприцы " Dolce-Pharm " инъекционн ы е , безопасные, 3 - х компонентн ы е Шприцы " Dolce-Pharm " инъекционн ы е , безопасные, 3 - х компонентн ы е

883	ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2 ” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1 ” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал	объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем 10 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	28,37

		ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм);					

РК МИ (ИМН)-0№024995

884	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим съёмным колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовой методикой	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 30 мл, без игл	штука	56,66

		и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x					РК МИ (ИМН)-0№ 024995

885	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 30 мл, с иглами	штука	60,63

		колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газowym методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1					

886	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения ” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1¾” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1¾” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 50 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	82,13

		ей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газowym методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров:					

887	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 50 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	86,10

		мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля ет с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30,					

888	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующ их размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 60 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	120,33

		0,45 мм х 13 мм); 26G х 1³/₈" (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1¹/₂" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1³/₈" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1¹/₂" (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющей стали, снабжены предохранительным и л и самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител					

889	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл,	ь . Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм);	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные,	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	124,30

стерильные, одноразовог о применения	23G x 1¼” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜” (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлен ы из нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и ли самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.	одноразовог о применения , объем 60 мл, с иглами					

890	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, пластиковые со светодиодной насадкой	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024309	119,70

		индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый односторонний материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная — ламинированной бумаги или БГС.				
		Материал изготовления — нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Комплект Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС ("из				

891	Комплект для пациента "Vita Pharma" и 3 нетканого материала нестерильный одноразового применения	Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхностная плотность 30, 42, 63 г/м² . Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$.	нетканого материала нестерильный одноразового применения . Комплектность: 1. Шапочка клип-берет – 1 шт.; 2. Халат одноразовый – 1 шт.; 3. Рубашка / сорочка – 1 шт.; 4. Маска одноразовая – 1 шт.; 5. Бахилы высокие / низкие – 1 пара.	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 024623	776,00
		Антигены туберкулеза иммобилизованы на тестовой области мембраны.					

892	Во время тестирования образец реагирует с антигеном туберкулеза, конъюгированным с окрашенными и частицами, и предварительно наносится на подушку для образца теста. Затем смесь мигрирует через мембрану под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране. Если в образце достаточно антител к туберкулезу, в тестовой области мембраны образуется цветная полоса. Наличие этой цветной полосы указывает на положительный результат, а ее отсутствие	Тест-система туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке, плазме или цельной крови человека с принадлежностями	Тест-система туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке, плазме или цельной крови человека с принадлежностями	комплект	РК-ИМН-5 №020099	107 875,00

		указывает на отрицательный результат. Появление цветной полосы в контрольной области служит процедурным контролем, указывая на то, что был добавлен правильный объем образца и произошло впитывание мембраны. Чувствительность 83,6%. Специфичность 99,2%.					
		В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей , без запаха или со слабым специфическим запахом .					

893	Гель для лазерных и I R L процедур	Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоватым или слабоокрашенным по сравнению с водой для инъекций. рН: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимого упаковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%.	Гель для лазерных и I R L процедур, объем: 250 г	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024624	409,00
		Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах					

894	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными микрочастицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека,	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 10 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе-5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -10 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	ПК МИ (in vitro)-0№ 024529	40 320,00

		иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.				
		Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для				

895	обнаружены специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными и частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе-5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -25 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	ПК МИ (in vitro)-0№ 024529	94 750,00

		человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.					
		Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG					

896	и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране,	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе-5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -50 шт 4. Инструкция по	комплект	ПК МИ (in vitro)-0№ 024529	181 040,00

		комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.	применению – 1 шт				
		Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой					

897	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер М	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 025211	786,00
		Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинирова				

898	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	нная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер L	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 025211	786,00
		Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по	Комплект для			

899	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Кусок изготовлен из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер S.	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	786,00
900	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Контейнеры поставляются в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости (110 мл)	штука		РК МИ (in vitro)-0№ 023890	199,50
901	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Контейнеры поставляются в	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости (50 мл)	штука			133,00

		групповой упаковке по 5 штук.				РК МИ (in vitro)-0№ 023890	
902	Одноразовые респираторы для твердых частиц	Степень защиты: Респиратор ная маска для защиты от твердых и аэрозолей на водной основе низкого уровня опасности Материалы: Ремешки: характерны е латексные вязанные повязки Носовой зажим: сталь, обработанн ая цинком Фильтрующий слой: полипропил еновый Клапан: полипропил е н Мембрана клапана: T P I Пенетрация парафиново го фильтра: 0,40% - Предел <6% Сопротивле ние вдоху: 0,885 миллибар - Предел <2,4 миллибар Сопротивле ние выдоху: 1,145 миллибар - Предел <3 миллибар Максималь	Одноразовые респираторы для твердых частиц	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 025564	1 055,86

		ный предел воздействия на рабочем месте.					
903	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 650г; 720г; 1150г	Картридж BiCart - патрон из полипропелена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO ₃), который является источником бикарбоната необходимо для приготовления диализирующего раствора. Содержание: картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO ₃).	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 1150г	штука		РК-ИМН-5 №021307	1 812,29
		Картридж CleanCart А представляет собой полипропиленовый картридж, содержащий порошок карбоната натрия, который обеспечивает производство раствора карбоната натрия во время					

904	Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата	процедуры. Когда картридж CleanCart А установлен в специальный держатель, вода проходит в диализном аппарате через картридж. Порошок растворяется и разводится до соответствующей концентрации в диализном аппарате. Содержимое картриджа (в соответствии с Евр. Фар . и USP): CleanCart А Безводный натрия карбонат порошок 13 г., Общий вес картриджа: CleanCart А ~37 г. Материал: CleanCart А - полипропилен, pH: CleanCart А ~11. Срок годности: CleanCart А - 24 месяца.	Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата	штука	РК-ИМН-0 №022839	632,02
		Картридж CleanCart С представляе				

905	Картридж серии CleanCart модификации С для гемодиализного аппарата	т собой полипропиленовый картридж, содержащий порошок лимонной кислоты, который обеспечивает производство раствора лимонной кислоты во время процедуры. Когда картридж CleanCart С установлен в специальный держатель, вода проходит в диализном аппарате через картридж. Порошок растворяется и разводится до соответствующей концентрации в диализном аппарате. Содержимое картриджа (в соответствии с Евр. Фар . и USP): CleanCart С - Лимонная кислота сухая порошок 35 г. Общий вес	Картридж серии CleanCart модификации С для гемодиализного аппарата	штука	РК-ИМН-0 №022838	646,67

		картриджа: CleanCart C ~56 г. Материал: CleanCart C - полипропил ен. pH: CleanCart C ~2. Срок годности:- 24 месяца.					
	Диализатор ы капиллярны е стерильные	Капиллярн ы е диализатор ы - это одноразовы е стерильные изделия, поставляющ иеся в комплекте с о стерильным и и апирогенны м и заглушками и готовые к применени ю после промывки и заполнения. Используй ть диализатор ы только в сочетании с диализным оборудован ием, с помощью которого можно точно определить и контролиро вать скорость ультрафиль трации. Применяют	Диализатор ы капиллярны е				

906	Polyflux, типоразмеры: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	ся для гемодиализа при потоке диализирующего раствора Qd=500-800 мл/мин, потоке крови Qb=200-500 мл/мин. Эффективная площадь поверхности мембран 140Н /14L=1.4м2; 170Н /17L=1.7м2; 210Н /21L=2.1м2. КУФ для мочевины (мл/ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140Н=60/94; 170Н=70/115; 210Н=85/125; 14L=10/81; 17L=12.5/104; 21L=15/123. Стерилизация: паровая (автоклавирование).	стерильные Polyflux, типоразмеры: 170Н	штука		РК-ИМН-5 №014853	3 311,33
		Капиллярные диализаторы - это одноразовые стерильные изделия, поставляющиеся в комплекте с о					

907	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	стерильным и и апирогенным и заглушками и готовые к применению после промывки и заполнения. Использовать диализаторы только в сочетании с диализным оборудованием, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиализа при потоке диализирующего раствора $Q_d = 500-800$ мл/мин, потоке крови $Q_b = 200-500$ мл/мин. Эффективная площадь поверхности мембран 140Н /14L= 1.4м²; 170Н /17L=1.7м²; 210Н /21L= 2.1м². КУФ для мочевины (мл/ч.мм	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 210Н	штука	РК-ИМН-5 №014853	3 311,39

		рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140H=60/94; 170H=70/115; 210H=85/125; 14L=10/81; 17L=12.5/104; 21L=15/123. Стерилизация: паровая (автоклавиرو вание).					
908	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека-э т о одноэтапны й экспресс-те с т в тестировани и используют ся четыре специально подобран-н ы е рекомбинан т н ы е протеины вируса гепатита С (ядро, NS3, NS4,NS5). Э т о	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека-э т о одноэтапны й экспресс-те с т в тестировани и используют ся четыре специально подобран-н ы е рекомбинан т н ы е протеины вируса гепатита С (ядро, NS3, NS4,NS5). Э т о	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке,	набор	ПК-ИМН-5 №020708		111 612,50

	плазме и цельной крови человека с принадлежностями	позволяет тесту HCV определить антитело против вируса гепатита С в образцах крови человека с высоким уровнем точности. Чувствительность 100% Специфичность 99,4%. Хранить при температуре 4-30 °С. Срок хранения 24 месяца. Не применять после истечения срока годности.	плазме и цельной крови человека с принадлежностями				
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств					

909	предназначе но для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточн ость, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначе ны для использован ия в следующих видах veno-венозн ой терапии: Медленной Продолжите льной Ультрафиль трации (SCUF), Продолжите льная Вено-Веноз ной Гемофильтр ации (CWH) , Продолжите льного Вено-Веноз ного Гемодиализ а (CWHDF), и Продолжите льной Вено-Веноз ной Гемодиафил ьтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL Набор для продолжите льной замещающе й почечной терапии (Устройство гемодиафил ьтрации) Prismaflex	Набор для продолжите льной замещающе й почечной терапии (Устройство гемодиафил ьтрации) Prismaflex oXiris. набор	РК-ИМН-5 №006290	170 588,23

EX set это
одноразовы
й
экстракорпо
ральный
контур.
Устройства
состоят из
половолоко
н н ы х
гемофильтр
о в /
диализаторо
в и
кровоковод
я щ и х
магистралей
.
Технически
е
характерист
ики: вес от
580 до
600г.Количе
с т в о
прогоняемо
й крови от
90 до 107мл
,
максимальн
ое давление
крови 50мм
рт ст.
Максималь
н а я
скорость
потока
крови 50мл/
мин-75 мл/
м и н .
Технически
е
характерист
ики: Вес от
580 до 600г.
;
Количество
прогоняемо
й крови от
90 до 107мл
.
;
Максималь
н о е
давление

		крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL E X соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостью и почечной заместитель ной терапии . Применение устройств предназначе но для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточн ость, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначе ны для использован ия в					

910	следующих видах вено-веноз ной терапии: Медленной Продолжите льной Ультрафиль трации (SCUF), Продолжите льная Вено-Веноз ной Гемофильтра ции (CWH), , Продолжите льного Вено-Веноз ного Гемодиализ а (CWHDF), и Продолжите льной Вено-Веноз ной Гемодиафил ьтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовы й экстракорпо ральный контур. Устройства состоят из половолоко нных гемофильтр ов / диализаторо в и кровоковод ящих магистралей . Технически е характерист	Набор для продолжите льной замещающе й почечной терапии (Устройство гемодиафил ьтрации) Prismaflex	Набор для продолжите льной замещающе й почечной терапии (Устройство гемодиафил ьтрации) Prismaflex HF20	набор	ПК-ИМН-5 №006290	119 268,13

		ики: вес от 580 до 600г.Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл , максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл/мин . Технические характеристики: ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл . ; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответствии					

нно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии.

Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев.

Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии:

Медленной Продолжительной
Ультрафильтрации (SCUF),
Продолжительная Вено-Венозная
Гемофильтрации (CWH),
Продолжительного Вено-Венозного

911	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex Гемодиализа (CWHND), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл/мин. Технические	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex HF 1400 set. набор	77 666,16

		характеристики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл. . ; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность,					

912	перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex ST 100 set. Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (набор	ПК-ИМН-5 №006290	72 812,59

н н ы х гемофильтр о в / диализаторо в и кровоповод я щ и х магистралей . Технически е характeрист ики: вес от 580 до 600г.Количе ст в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характeрист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.						

PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL E X соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостью и почечной заместитель ной терапии . Применение устройств предназначе но для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточн ость, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначе ны для использован ия в следующих видах вено-венозн ой терапии: Медленной Продолжите льной Ультрафиль трации (							

913	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), , Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, , максимальн	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (набор Устройство гемодиализации) Prismaflex ST150 set.		ПК-ИМН-5 №006290	72 812,59

		ое давление крови 50мм рт ст. Максималь ная скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ мин . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь ное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь ное скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостью и почечной заместитель ной терапии					

914	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство	Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHF).	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (набор Устройство гемодиализа)	РК-ИМН-5 №006290	72 812,59

гемодиализации) Prismaflex	CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовы й экстракорпо ральный контур. Устройства состоят из половолоко н н ы х гемофильтр о в / диализаторо в и кровоковод я щ и х магистралей . Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе с т в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ;	ьтрации) Prismaflex ST60 Set.

		Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии . Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначе					

915	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	ны для использован и я в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей.	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) (Prismaflex TPE1000 set	набор	ПК-ИМН-5 №006290	123 428,31

		Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе с т в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны б ы т ь использован ы только с аппаратом PRISMA и					

PRISMAFL
Е X
соответстве
нно, для
обеспечения
продолжите
льного
управления
жидкостью
и почечной
заместитель
ной терапии
.
Применение
устройств
предназначе
но для
пациентов,
которые
имеют
острую
почечную
недостаточн
ость,
перегрузку
жидкостью,
или при
сочетании
обоих
случаев.
Э т и
устройства
предназначе
ны для
использован
и я в
следующих
ви да х
вено-венозн
ой терапии:
Медленной
Продолжите
льной
Ультрафиль
трации (SCUF),
Продолжите
льная
Вено-Веноз
н о й
Гемофильтр
ации (CWH)
,
Продолжите

916	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) TPE2000 set набор	РК-ИМН-5 №006290	182 281,17
	льного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHHD), Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл/		

		мин. Технически характеристики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл. ; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.					
	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа	Стерильные одноразовые катетеры краткосрочного использования для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа. GamCath — это катетеры для кратковременного использования, изготовленные из термочувствительного полиуретана. а. Катетеры кратковременного использования GamCath	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух-				

917	одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типовразмеров	выпускаются в различных конфигурациях — одно-, двух- или трехпросветные. В многопросветных катетерах артериальная сторона указана красным зажимом, а венозная сторона - голубым зажимом. Объем заполнения напечатан на направляющей вставке зажима на каждом катетере. Стерилизованы этиленоксидом.	и трехпросветные с принадлежностями, различных типовразмеров : GAMCATH GDC-1115	штука		РК-ИМН-5 №015760	25 933,44
918	Ультрафильтр U9000 Plus	Максималды QUF (л/мин): 1,2, бетінің ауданы (м2) : 2,4. Сақтау шарттары: + 30 ° C (+ 86 ° F) төмен.	Ультрафильтр U9000 Plus	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024832	19 734,17
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/	Процедурный комплект				

919	Процедурный комплект СРТ	пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	СРТ, Проводник коронарный СРТ 40-280х 0,014-0,018 см	набор		РК-ИМН-5 №020705	126 480,00
920	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever, Аортальный выкусыватель (панч)	штука		РК-ИМН-5 №018732	40 987,80
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (					

921	Процедурный комплект Clever	бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever, набор коагулятора Clever	набор		РК-ИМН-5 №018732	11 089,92
922	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever, дренажная банка Clever	штука		РК-ИМН-5 №018732	68 750,00
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбиниров					

923	Процедурный комплект СРТ	анную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, Защитное покрытие 11.5-250x17-250 см	штука	РК-ИМН-5 №020705	10 880,00
924	Протез клапана сердца ксеноперикардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (аортальный)	Клапан ЮниЛайн, упакованный в транспортную тару, перевозится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах при температуре от +5°C до +40°C. В упаковке находится термоиндикатор, который срабатывает при нарушении температурного режима транспортировки и хранения. Срок годности 3 года. Не применять	Протез клапана сердца ксеноперикардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (аортальный)	штука	РК-ИМН-5 №016044	309 295,80

		после истечения срока годности.Посадочный диаметр для аортального - 21, 23, 25 мм.					
925	Протез клапана сердца ксеноперикардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (атриовентрикулярный)	Клапан ЮниЛайн, упакованный в транспортную тару, перевозится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах при температуре от +5°С до +40°С. В упаковке находится термоиндикатор, который срабатывает при нарушении температурного режима транспортировки и хранения. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности. Посадочный диаметр для атриовентрикулярного	Протез клапана сердца ксеноперикардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (атриовентрикулярный)	штука	РК-ИМН-5 №016045	309 295,80	

		клапана 26, 28, 30, 32 мм.					
926	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, Проводник диагностический СРТ 100-260x0,032-0,038	набор		РК-ИМН-5 №020705	126 480,00
		Аортальный клапан ТиАра - каркасный клапан со створками и 3 ксеноперикарда используется для супрааннулярной имплантации в аортальную позицию. В конструкции клапана использован гибкий каркас, состоящий из 3					

927	Протез аортального клапана сердца биологический "ТиАра"	суперэластичной нитиноловой проволоки, обшитой телячьим перикардом. Обшивка каркаса клапана биологической тканью позволяет проводить специальную обработку всей поверхности и. Створки клапана изготавливаются из перикарда крупного рогатого скота. Консервация, стерилизация и химическая сшивка коллагеновых волокон перикарда производится с использованием диглицидилового эфира этиленгликоля. Клапан ТиАра поставляется стерильным. Клапан производится с антикальциевой обработкой	Протез аортального клапана сердца биологический "ТиАра"	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 025551	309 295,80

		поверхност и биологичес кой ткани.					
928	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Процедурн ы й комплект СРТ, устройство д л я компрессии места пункции	штука		РК-ИМН-5 №020705	13 335,00
929	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в	Процедурн ы й комплект СРТ, У-коннекто р	штука		РК-ИМН-5 №020705	13 970,00

		соответстви и с комплектно стью.					
930	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Процедурн ы й комплект СРТ, краник 1, 2-х, 3-х, 4 -х ходовой	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 773,00
		Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд с тремя складками и н а эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки					

931	Маска 3-х слойная	или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е е плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Три складки в середине изделия, предназначе ны для удобного расположен ия маски на лице. Только для одноразовог о использован ия. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.	Маска 3- слойная, детская без рисунков, размером 14,0 x 9,5 см	штука		РК-ИМН-5 №022210	47,87
		Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд+ спанбонд); ламинирова н н ы й нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid);					

932	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	салфетки бумажные. Простыня впитывающая 60см х 60см, нетканый материал С С , нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинированный нетканый материал, трехслойная , впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня ламинированная 80см х 140см, ламинированный нетканый материал, однослойная , не впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня 80см х 140см, нетканый материал С С , однослойная , не впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-1	штука	РК-ИМН-0 №023301	830,33

	г/м²; Салфетка 70см х 80см , нетканый материал С С , однослойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Салфетка бумажная 22см х 23см , 100% целлюлоза, двухслойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 50 г/м²; Рубашка (сорочка) д л я роженицы размером Х L , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-бе р е т , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м².						

933	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемом 5мл с иглой 22Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016504	17,50
934	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами 2мл; с иглами 23Gx1"	штука			17,49

	26Gx1/2", 27Gx1/2"				РК-ИМН-5 №016504	
935	Шприц инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами : 10 мл с иглой 21Gx1 1/2"	штука	РК-ИМН-5 №012114	26
		Стент изготовлен и з кобальто-хромового сплава L-605, полностью покрыт тонким слоем из аморфного карбида кремния rгоВЮ. Наружная поверхность , аблюминаль на я и				

боковые
поверхност
и стента
покрыты
материалом
BIOlute -
биорассасы
вающейся
лекарственн
ой матрицей
, состоящей
и з
лекарственн
о г о
вещества
Сиролимус
и полимера
поли-лактид
а (PLLA).
Номинальн
о е
содержание
лекарственн
о г о
вещества в
стенке
составляет
1,4 мкг
Сиролимуса
на мм².
Толщина
каркаса для
стендов
диаметром
2,25 -3,00
мм - 60 мкм
(0,0024") и
д л я
диаметром
3,5-4,0 мм -
80мкм (0,0031").
Стент
располагает
ся между
двумя
рентгенокон
трастными
метками на
дистальном
конце
системы
доставки
катетера для

936	Коронарная стеновая система Orsiro Mission с покрытием Sirolimus	ЧКТА. Рабочая длина катетера – 140 см. Система доставки имеет гидрофильное покрытие на внешней поверхности и дистального тубуса (шафта) и гидрофобное покрытие на внешней поверхности и проксимального тубуса (шафта). Проксимальный шафт представляет собой гипотрубку, которая начинается внутри втулки и продолжается до выходного отверстия проводника. На гипотрубке имеются две метки на стержне - 92 см (брахиальный доступ) и 102 см (бедренный доступ) от дистального конца системы доставки - д л я	Коронарная стеновая система Orsiro Mission с покрытием Sirolimus	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024556	340 516,10

контроля момента выхода наконечник а системы доставки из проводнико в о г о катетера. Система доставки имеет коаксиально расположен н ы е просветы, состоящие из внешнего просвета д л я инфляции и внутреннего просвета д л я проводника. Наружный инфляционн ый просвет подключает ся через порт Люэра на втулке. Внутренний просвет проводника начинается у кончика системы доставки и заканчивает ся у порта выхода проводника, который находится н а расстоянии 29 см от дистального конца системы доставки. Стент-систе м а							

		совместима с проводника м и диаметром 0.014" (0,36 мм) и проводнико в ы м и катетерами с внутренним диаметром " 0,056" (1,42 мм) . Номинальн ое давление 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона 16 атм. для в с е х размеров.					
		Блокируем ы е пластины и винты системы ChL P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я					

937	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина ключичная S-образная левая, правая от 3 отв. до 11 отв. длиной (L - 71,80,90,99, 108,116,125, 134,143 мм)	штука		РК-ИМН-5 №009500	125 447,94
		Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали					

938	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	(S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены:	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина педиатричес кая для остеотомии бедренной кости 3отв., угол изгиба 100°,110°, 120°,150°	штука	ПК-ИМН-5 №009500	71 660,45

		1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
939	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответстве нно. Дополнител ьно входящие в состав системы пластины и	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 7,0ChLP пластина педиатричес кая для остеотомии бедренной кости Зотв., угол изгиба 100°,110°, 120°,150°	штука		ПК-ИМН-5 №009500	71660,45

		винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици					

940	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина д л я плечевой кости дистальная дорсолатера льная левая, правая от 3 отв. до 6 отв . длиной (L- 95, 109, 123, 137 мм)	штука		ПК-ИМН-5 №009500	145 215,48
		Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен					

941	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP винт 2,4 длинной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24,26,28,30, 32,34,36,38, 40 мм) (T)	штука	РК-ИМН-5 №009500	14 405,67

		микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
942	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответстве нно. Дополнител ьно входящие в	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP Винт кортикальн ый самонареза ющий 2,7 длиной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24,26,28,30,	штука	РК-ИМН-5 №009500	3 586,78	

		состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	32,34,36,38, 40 мм) (H), (T)				
		Блокируемые пластины и винты системы ChLR изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0;					

943	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител ь но входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина для плечевой кости дистальная дорсомедиа льная левая, правая от 4 отв. до 12 отв., длиной (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)	штука	ПК-ИМН-5 №009500	135 669,43
		Блокируем ые пластины и винты				

944	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител ьно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина для бедренной кости широкая диафизарна я от 10 отв. до 16 отв., длиной (L) от 209 до 333 мм	штука	РК-ИМН-5 №009500	125 828,08

		винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
945	Блокируемые пластины и	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP изготовлен ы из имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответстве нно.	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина реконструкт	штука	РК-ИМН-5 №009500	157 380,13	

винты системы ChLP	Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	прямая, изогнутая 20 отв. L-180				
	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности и блокируемых пластин					

946	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина реконструк тивная прямая, изогнутая 8 отв. L-77	штука	ПК-ИМН-5 №009500	78 458,99

947	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина ключичная S-образная, диафизарна я левая, правая от 5отв. до 11отв., длиной от 57 до 114 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	125413,98

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Иглы должны быть изготовлены из коррозионноостойкой стали типа 12Х18Н10Т, твердость игольных наконечников должна быть HV 4900-6475 Н/мм ² (твердость по Виккерсу), иглы должны быть коррозионноостойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения, на наружной поверхности и игольных наконечников не					

948	Иглы аatraBMaTичеcкие длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными и	допускается наличие трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев, в месте крепления нити допускаются следы от применения го в технологическом процессе инструмент а, острота колющей части игольного наконечника не должна превышать 0,025 мм., колющая часть игольного наконечника не должна иметь заусенцев и деформации, ширина режущих ребер с трехгранным острием на длине от 2 до 5 диаметров хвостовика не должна превышать 0,025 мм, а шпательного острия не должна превышать 0,003 мм, средний ресурс иглы должен	Иглы аatraBMaTичеcкие длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными и	штука	РК-ИМН-5 №014705	2748,2

		быть не менее 40 проколов, изделия должны быть нетоксичными и апирогенными в течение гарантийного срока годности.					
949	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP изготовлен ы из имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина ладонная для лучевой кости левая, правая от	штука	РК-ИМН-5 №009500	132290,54	

		ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	5отв. до 15отв. длиной (L) от 73 до 194 мм.				
950	Кардиоверт ер-дефибри лятор имплантиру е м ы й однокамерн ый Rivasog в вариантах исполнения 3/5/7 VR-T; 5/7 VR-T DX	Имплантиру е м ы й кардиоверте р - дефибрилля т о р , однокамерн ы й , максимальн ая энергия шокового разряда – 40 Дж., MR условный Тип VR-T – объем 30 куб.см, вес 75 г, разъем DF4 Тип VR-T DX - объем 32	Кардиоверт ер-дефибри лятор имплантиру е м ы й однокамерн ый Rivasog в вариантах исполнения 3/5 VR-T; 5 VR-T DX	комплект		РК-ИМН-0 №023171	3 212 894,40

		куб.см, вес 77 г, с дополнительным обнаружением предсердий, разъем IS-1/DF4.					
951	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный Rivasog в вариантах исполнения 3/5/7 DR-T	Имплантируемый кардиовертер - дефибриллятор, двухкамерный, с подстройкой скорости, Главный Мониторинг, максимальная энергия ударной волны: 40 Дж, разъем DF4, MR условно. Размеры 60 х 66.5 х 10мм, объем 32 куб.см.	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый двухкамерный Rivasog в вариантах исполнения 3/5 DR-T	комплект	ПК-ИМН-0 №023169	3 404 536,80	
	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый	Имплантируемый кардиовертер - дефибриллятор, трехкамерный, с подстройкой скорости, домашний мониторинг, максимальная энергия шокового разряда 40 Дж, MR условно. Тип HF-T –	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый				

952	емый трехкамерный Rivasog в вариантах исполнения 3/5/7 HF-T; 3/5/7 HF-T QP	размеры 60 х 71.5 х 10 мм, объем 33 куб.см, вес 78 г. Разъем DF4/IS-1 Тип HF-T Q P - размеры 60 х 71 х 10мм, объем 35 куб.см, вес 82 г. Разъем IS-1 /IS4/DF4, порт IS4 для подключени я четырёхпол усного левого желудочка	емый трехкамерный Rivasog в вариантах исполнения 3/5 HF-T; 3/ 5 HF-T QP	комплект	ПК-ИМН-0 №023168	3 432 905,95
953	Окклюзион ная баллонная система HyperGlide (Hyperform) с диаметром	Окклюзион ная баллонная система - это однопросвет ный баллонный катетер, требующий введения проводника диаметром 0,010" для перекрытия центрального просвета, в результате чего станет возможным наполнение баллона. Когда дистальный платиновый спиралевид ный наконечник проводника размером 10 см	Окклюзион ная баллонная система HyperGlide (Hyperform) с диаметром	штука		330704,47

	баллона: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; длиной 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм продвинется к кончик катетера или за его пределы, произойдет перекрытие отверстий для наполнения, что позволит баллону наполниться через боковые отверстия катетера. Оклюзионная баллонная система доступна в размерах - длиной от 7 мм до 30 мм, диаметром 3 мм, 4 мм, 5 мм и 7 мм.	баллона: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; длиной 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм			РК-ИМН-5 №014729	
	Устройство эмболизации и Pipeline™ Flex состоит из постоянного имплантата и системы его установки, в которой используется проводочный проводник. Имплантат в составе устройства эмболизации и Pipeline™ Flex представляет собой					

954	сетчатый цилиндр из нескольких сплавов, сплетенный и 3 проволоки двух типов: сплав платины с вольфрамом и сплав кобальта с хромом и никелем. Спираль наконечник а сделана из платиново-вольфрамового сплава, проксимальный упор - и 3 платиново-иридиевого сплава, а наконечник, дистальное и проксимальное паяные соединения - из сплава серебра с оловом. Защитные рукава предназначены для защиты дистальной части оплетки при продвижении и устройства эмболизации и Pipeline Flex через микрокатетер. Проксимальный упор и Устройство для эмболизации и Pipeline Flex, диаметром (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; длиной (мм) : 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	Устройство для эмболизации и Pipeline Flex, диаметром (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; длиной (мм) : 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	штука	РК-ИМН-5 №014759	757028,36

		колодка для возвращени я позволяют пользовател ю вытолкнуть устройство эмболизаци и Pipeline Flex из микрокатет ера, когда система установки окажется в нужной точке. Колодка для возвращени я также позволяет пользовател ю снова вернуть устройство эмболизаци и Pipeline Flex в микрокатет ер. Маркер возвращени я обеспечивае т пользовател ю визуализаци ю устройства в рентгеноско пических системах, указывая пределы для возвращени я устройства эмболизаци и Pipeline Flex в микрокатет ер.					

955	Микрокатетер Apollo для доставки вещества Опух с длиной отсоединяемого наконечника (см) 1.5, 3.0, 5.0, стерильный, однократно го применения	В катетере имеется полужесткий проксимальный стержень и очень гибкий дистальный стержень для облегченного прохождения анатомических структур. На проксимальном конце катетера есть стандартный адаптер Люэра для удобного подсоединения принадлежности. Внешние поверхности катетера имеют специальное покрытие для улучшения скольжения. Конструкция катетера Apollo облегчает извлечение катетера в случае его защемления в сосудах. В дистальной части катетера имеется	Микрокатетер Apollo для доставки вещества Опух с длиной отсоединяемого наконечника (см) 1.5, 3.0, 5.0, стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №014735	335 419,04

		з о н а отсоединен и я , позволяюща я отделить дистальный наконечник, если усилие , которое необходимо приложить д л я извлечения катетера, превышает усилие отделения наконечник а катетера. На катетере есть 2 рентгенокон трастных маркерных полоски для визуализаци и положения катетера и з о н ы отсоединен и я : • Проксималь но к зоне отсоединен и я •На дистальном конце катетера.					
956	Микрокатет еры Echelon 10, 14, длиной 155 см (рабочая длина 150 с м) , стерильные, однократно г о применения в комплекте со шприцем	В катетере Echelon имеется полужестки й проксималь н ы й стержень, переходящи й в гибкий дистальный стержень, облегчающ и й	Микрокатет еры Echelon 10, 14, длиной 155 см (рабочая длина 150 с м) , стерильные, однократно г о применения в комплекте со шприцем	штука		РК-ИМН-5 №021099	170 434,13

	Cadence и адаптером для шприца	продвижение катетера по сосуду.	Cadence и адаптером для шприца				
		Доступные варианты длины стента (мм) 8, 12, 15, 17, 20, 24, 28, 33, 38, 44 Доступные диаметры стента (мм) 2,25*, 2,5*, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 Материал стента Кобальто-хромовый сплав (CoCr) L-605 для медицинского применения, закаленный, ASTM F90 Лекарственный компонент Покрытие из полимеров, смешанных с лекарственной формой рифафоролитуса, нанесенное на всю поверхность стента в дозировке приблизительно 1,1 мкг / мм ² Рабочая длина системы доставки 140 см Конструкция				РК-ИМН-5 №021267	

957	Система коронарного стента EluNIR™ с лекарственным покрытием, выделяющим ридифоролимус	я системы доставки Один порт доступа к просвету для наполнения баллона; выходное отверстие проводника (порт быстрой замены) расположен на расстоянии 30 см от дистального конца; предназначено для проводников в $\leq 0,36$ мм Система доставки стента Расширяющийся баллон с двумя радиоконтрастными маркерами, показывающими положение баллона и длину расправленного стента Давление наполнения баллона Номинальное давление: для диаметра 2,25 мм: 811 кПа (8 атм) для диаметров 2,50–4,00 мм: 1013 кПа (10 атм)	Система коронарного стента EluNIR™ с лекарственным покрытием, выделяющим ридифоролимус	штука	161678,02

		максимальное допустимое давление для всех диаметров: 1824 кПа (18 атм) Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера $\geq$ 5F (1,42 мм) Внешний диаметр стержня катетера Проксимальный 0,69 мм (2,1 F) Дистальный 0,90 мм (2,7 F) для изделий длиной 8–28 мм 0,97 мм (2,9 F) для изделий длиной 33–44 мм					
	Шприц стерильный саморазруш	Саморазрушающийся шприц одноразового использования делится на два типа, один тип с фиксированной иглой, второй тип со съемной иглой. Шприцы с фиксированной иглой состоят из барреля шприца, поршня, и					

958	ающийся Farminject, однократно го применения объемом 0.05, 0.1, 0.5, 1.0 мл с фиксированной иглой, съемной иглой, размеры 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 22Gx1	компонента саморазрушения. Шприцы со съемной иглой состоят из барреля шприца, поршня, и компоненты саморазрушения. Шприцы со съемной иглой должны быть использованы вместе со стерильной гиподермической иглой. Должны быть уничтожены после использования. Продукция стерилизована на эпоксидом этана, без пирогенов.	Саморазрушающийся шприц одноразового использования, один тип с фиксированной иглой, второй тип со съемной иглой.	штука		РК-ИМН-5 №011384	30,44
		Диаметр (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Диаметр направителя, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Длина, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Материал Тесcoflex. Жесткая конструкция стента для упрощенной					

959	установки. Стент становится более мягким под воздействие м температур ы тела для увеличения комфорта пациента. Изготовлен и з биологичес к и безопасного рентгеноконтрастного полиуретан ового эластомера с гидрофильн ы м покрытием (Hydro Med) с высокой устойчивост ь ю к перегибам. Данный материал способен к размягчени ю п р и высокой температуре , сохраняя свою форму и обеспечивая пребывание в мочеточник е б е з деформации и сужения просвета. П р и соприкосно вении с влажной средой	Мочеточник овые стенты в различных вариантах исполнения	Мочеточник овые стенты Single loop	штука	РК-ИМН-5 №022456	8 374,16

		становится ультрасколь зким.					
960	Мочеточник овые стенты в различных вариантах исполнения	Диаметр (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Диаметр направителя , дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Длина, см: 8 , 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Материал Тесoflex. Жесткая конструкци я стента для упрощенной установки. Стент становится более мягким под воздействие м температур ы тела для увеличения комфорта пациента. Изготовлен и з биологичес к и безопасного рентгенокон трастного полиуретан ового эластомера с гидрофильн ы м покрытием (Hydro Med) с высокой устойчивост ью к перегибам. Данный	Гидрофильн ы е мочеточник овые стенты Single loop	штука	РК-ИМН-5 №022456	12309,93	

		материал способен к размягчению при высокой температуре, сохраняя свою форму и обеспечивая пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользящим.					
961	Нитриловые диагностические перчатки, размерами: S, M, L, XL	Нитриловые диагностические перчатки изготавливаются из нитрила; перчатки проходят этапы вулканизации, пропитки, сушки, затем им придают форму руки. М И одноразовое, неопудренное, нестерильное.	Нитриловые диагностические перчатки, размерами: S, M, L, XL	штука		РК-ИМН-0 №023788	13,82
		Блокируемые пластины и винты системы					

962	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина д л я плечевой кости дистальная медиальная левая, правая от 3 отв. до 6 отв . длиной (L- 89,107,121,1 36 мм)	штука	ПК-ИМН-5 №009500	125 447,94

		титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см.					

4. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 160*
180см.
5. Простыня
стерильная
малая
операционн
ая, размер
120*160см.
6. Простыня
стерильная
впитывающ
ая, размер
140*110см.
7. Простыня
стерильная
операционн
ая, размер
100*80см.
8. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 90*
80 см,
количество
- 2 шт.
9. Простыня
стерильная
с
периниальн
ы м
покрытием,
с вырезом,
размер 230*
180см.
1 0 .
Простыня
стерильная,
торакальная
, с
отверстием
и с
карманом-п
риемником,
размер 330*
300/200см.
1 1 .
Простыня

РК-ИМН-5
№017378

963	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 1 5 . Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см.	Простыня стерильная операционная, размер 100*80см	штука	Простыня стерильная операционная, размер 100*80см	355,47	

	1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и					
	1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200					

*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².

2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см.

3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см.

4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см.

5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.

6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см.

7. Простыня стерильная

964	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 1 0 . Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционн ая 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная д л я	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см	РК-ИМН-5 №017378	213,00

лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 1 5 . Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун							

		Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
		Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроеные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина				

965	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект		РК-ИМН-5 №017380	1461,2
		Маска-респиратор M A G модификации RBP1, RBP2, RBP3 - К противоожоговая, четырехслойная из					

966	Маска-респиратор М А G противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP2	нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой – антибактериальный фильтр из полипропилена . Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляе	Маска-респиратор М А G противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP2	штука	РК-ИМН-5 №019302	1207,82

		т собой многослойн ую фильтрующ ую маску-респ иратор универсаль ного размера.					
967	Набор операционн о-перевязоч ных изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч ных изделий одноразовы й стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 5 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 5 шт	набор	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 5 шт	РК-ИМН-5 №017963	704,95
968	Набор операционн о-перевязоч ных изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч ных изделий одноразовы й стерильный (Спонж абдоминаль ный марлевый с рентгенокон трастной пластиной, с петлей, 45 ×45 см - 1 шт)	Спонж абдоминаль ный марлевый с рентгенокон трастной пластиной, с петлей, 45 ×45 см - 1 шт	набор	Спонж абдоминаль ный марлевый с рентгенокон трастной пластиной, с петлей, 45 ×45 см - 1 шт	РК-ИМН-5 №017963	208,9
	Набор операционн о-перевязоч	Набор операционн о-перевязоч ных изделий одноразовы й стерильный	Тампон марлевый без резинового кольца, без		Тампон марлевый без резинового кольца, без		

969	н ы х изделий одноразовы й стерильный	(Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити М - 10 шт)	рентгенокон трастной нити М - 10 шт	набор	рентгенокон трастной нити М - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	925,58
970	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца М - 5 шт)	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный Тампон нетканый б е з резинового кольца, М - 5 шт	набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, М - 5 шт	РК-ИМН-5 №017963	349,43
971	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 10 шт)	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 10 шт	набор	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	475,82
972	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з	Тампон нетканый б е з резинового кольца, S - 5 шт	набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, S - 5 шт	РК-ИМН-5 №017963	209,26

		резинового кольца S - 5 шт)					
973	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца М - 10 шт)	Тампон нетканый б е з резинового кольца, М - 10 шт	набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, М - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	689,26
974	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца L - 10 шт)	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный Тампон нетканый б е з резинового кольца, L - 10 шт	набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, L - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	990,66
975	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца S - 10 шт)	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный Тампон нетканый б е з резинового кольца, S - 10 шт	набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, S - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	419,44
	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й	Тампон нетканый б е з		Тампон нетканый б е з		

976	одноразовый стерильный	стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца L - 5 шт)	резинового кольца L - 5 шт	набор	резинового кольца, L - 5 шт	РК-ИМН-5 №017963	498,66
977	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (Простыня "Нэрия" с перинеальными покрытием, с вырезом, из нетканого материала (одноразовая стерильная размером 230х180 см, пл.54г/кв.м	Простыня "Нэрия" с перинеальными покрытием, с вырезом, из нетканого материала (одноразовая стерильная размером 230х180 см, пл.54г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	4 381,63

		вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).					
978	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,5 л (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон	ПК-ИМН-5 №020341		2 085,81

		устройство м (или без него) объемом: - флакон полимерны й 0,5л. с дозатором.					
979	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептиче ское средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептиче ское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дезостерил- алкилдимет илбензилам моний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функционал ьные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ им устройство м (или без него) объемом: - флакон полимерны й, 1,0 л.	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептиче ское средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь ный с настольным локтевым дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020341	3 853,07	

		прямоуголь ный с настольным локтевым дозатором.					
980	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептиче ское средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептич еское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в в и д е прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдимет илбензилам моний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройство м (или без него) объемом: - флакон полимерны й 0,3л. с дозатором.	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептиче ское средство) раствор; объемом 0,3 л (флакон полимерны й 0,3 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020341	1 233,54	
		Антисептич еское					

981	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	средство представляе т собой готовый к применению раствор в в и д е прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройством (или без него) объемом: - флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь ный без дозатора.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептиче ское средство) раствор; объемом 1,0 л. (флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь ный без дозатора)	флакон	РК-ИМН-5 №020341	3 530,54
		Антисептиче ское средство представляе т собой готовый к применению				

982	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	ю раствор в в и д е прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройством (или без него) объемом: - флакон полимерны й, 1,0 л. цилиндриче ский с дозатором эйрлесс.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептиче с ко е средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерны й 1,0 л. цилиндриче ский с дозатором эйрлесс)	флакон	РК-ИМН-5 №020341	3 829,38
		Антисептиче ское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в в и д е прозрачной бесцветной				

983	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)			РК-ИМН-5 №020341	566,91
		Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый –					

984	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: флакон флакон полимерный 0,5 л. с дозатором	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,5 л (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон		РК-ИМН-5 №020342	2 103,04
985	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор;	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,3	флакон		РК-ИМН-5 №020342	1 253,84

	объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	их веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,3л. с дозатором.	л (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)				
986	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020342		590,50

		в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.					
987	Дезостерил-СУПЕРЭЛИ Т (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него)	Дезостерил-СУПЕРЭЛИ Т (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон	РК-ИМН-5 №020342	3 839,28	

		объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.					
988	Дезостерил-СУПЕРЭЛИ Т (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 1,0 л. прямоуголь	Дезостерил-СУПЕРЭЛИ Т (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон			3 540,43

		ный без дозатора.			РК-ИМН-5 №020342	
989	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептиче ское средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептиче ское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдим етиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функционал ьные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ им устройств ом (или без него) объемом: - флакон полимерны й, 1,0 л.прямоугол ьный с настольным локтевым дозатором.	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептиче ское средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь ный с настольным локтевым дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020342	3 862,96
		Антисептиче ское				

990	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	средство представляе т собой готовый к применению раствор в в и д е бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующ их веществ содержит 60 ± 1 % изопропило вого спирта и 10±1 % н-пропилов ого спирта, функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук.. Антисептич еское средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройством (или без него) объемом: - флакон полимерны й, 1,0 л. прямоуголь н ы й с настольным локтевым дозатором. Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептиче ское средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь н ы й с настольным локтевым дозатором)	флакон		РК-ИМН-5 №020340	5 451,27
		Антисептич еское средство представляе т собой готовый к				

991	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60 ± 1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,3л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,3 л. (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020340	1 716,26
		Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В				

992	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	качестве действующ их веществ содержит 60 ± 1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020340	711,41
	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующ их веществ содержит 60 ± 1 % изопропилового спирта и 10±1 %	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое			

993	антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.	средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон	РК-ИМН-5 №020340	5 427,77
994	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60 ± 1 % изопропилового спирта и 10 ± 1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,5 л. (флакон полимерный	флакон	РК-ИМН-5 №020340	2 906,06

	.; 0,5 л.; 1,0 л	уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,05 л. с дозатором.	й 0,5 л. с дозатором)				
995	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60 ± 1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон	РК-ИМН-5 №020340	5 131,22	

		флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный без дозатора.					
996	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинский, нетканого полотна или ваты медицинский, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный: Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 10 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	1 400,04

		ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое					
997	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 31G(0.25 х4 мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г лы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из материала полипропил е н а . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 31G(0.25 х4 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	22,17

998	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апирогенные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена . Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 31G (0.25 x6 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	22,17
		Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения				

999	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	, апиогенные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 29G (0.33 x12.7 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	22,13
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиогенные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими				

1000	размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	доступными инсулиновы м и шприц-ручек а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубк а и г л ы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 29G (0.33 x12 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	22,14
1001	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиrogenны е, нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновы м и шприц-ручек а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубк а	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером:	штука	РК-ИМН-5 №014587	22,16

	мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	иглы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из материала полипропил е на . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет	29G (0.33 x8 мм)				
1002	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и устройства ми доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 2 G ((0.23x4мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	22,17

	мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет					
1003	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G (0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для одноразового применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размером: 31G (0.25 x5 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	22,17

1004	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апирогенные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 31G (0.25 x8 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	22,17
		Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения				

1005	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	, апиногенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 32 G (0.23x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	22,17
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиногенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими				

1006	размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубк а и г л ы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из материала полипропил е н а . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновы х шприц-ручек Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 30G (0.30 x6 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	22,17
1007	Иглы для инсулиновы х шприц-ручек Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-ручек. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубк а	Иглы для инсулиновы х шприц-ручек Bioject® стерильные однократно г о применения размером:	штука		РК-ИМН-5 №014587	22,17

	мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	иглы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из материала полипропил е на . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет	3 2 G (0.23x8мм)				
1008	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 30G (0.30 x10 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	22,17

	мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет					
1009	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G (0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для одноразового применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размером: 30G (0.30 x12.7 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	22,17

1010	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апирогенные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 30G (0.30 x8 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	22,17
		Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения				

1011	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 29G (0.33 х6 мм)	апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 29G (0.33 х6 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	22,17
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32 G (	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и	Иглы для инсулиновых			

1012	0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	доступными инсулиновы м и шприц-ручк ами и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 1 G (0.25x6мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	20,14
1013	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк ами и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения	штука		РК-ИМН-5 №017143	20,14

	0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 3 года	размером: 31G (0.25 x5 мм)				
1014	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 31G (0.25 x8 мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	20,14

	0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	полипропил е н а . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 3 года					
1015	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 2 G (0.23x4мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	20,14
		Стерильные иглы для					

1016	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиногенные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 0 G (0.30x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	20,14
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject®	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиногенные ,				

1017	стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 0 G (0.30x8мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	20,14
	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные			

1018	0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Трубка 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (Канюля, 0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	однократно г о применения размером: 2 9 G (0.33x12мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	20,14
1019	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля,	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 0 G (0.30x12.7мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	20,14

	0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года					
1020	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 2 9 G (0.33x8мм)	штука			20,14

		годности: 3 года				РК-ИМН-5 №017143	
1021	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 3 1 G (0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 3 0 G (0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм) , 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм) Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 2 9 G (0.33х6мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	20,14
		Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о					

1022	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	применения, апиогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размер: 31 G (0.25x4мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	20,14
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32 G (	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для одноразового применения, апиогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими	Иглы для инсулиновых			

1023	0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. (Трубка и г лы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 2 G (0.23x6мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	20,14
1024	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм;	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апиrogenны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. (Трубка и г лы	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 0 G (0.30x10мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	20,14

	0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года				
1025	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для одноразового применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубчатая игла сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена.	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размером: 29 G (0.33x12,7мм)	штука	ПК-ИМН-5 №017143	20,14

		Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года					
1026	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубкаи глы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропиленов. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 2 G (0.23x8мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	20,14	
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек						

1027	к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуальн ой защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек к Bioject® стерильные однократно го применения размером: 2 9 G (0.33x12.7мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	19,17
1028	Иглы для инсулиновых шприц-ручек к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуальн ой защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек к Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 0 G (0.30x10мм)	штука			19,17

	0.33x12.7мм)				РК-ИМН-5 №017295	
1029	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 1 G (0.25x4мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	19,17
1030	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм;	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 2 G (0.23x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	19,17

	0.30x10мм; защитной 0.30x12.7мм упаковке) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)						
1031	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуальн ой защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 2 G (0.23x8мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	19,17
1032	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения ,	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно	штука			19,17

	0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 3 0 G (е . В 0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм) , 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	апирогенны е , нетоксичны (е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	г о применения размером: 3 1 G (0.25х8мм),			РК-ИМН-5 №017295	
1033	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 3 1 G (0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 3 0 G (0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм) , 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны (е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 0 G (0.30х6мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	19,17
	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами:	Стерильные иглы для инсулиновы х					

1034	3 2 G (шприц-ручк. Для однократно х шприц-ручк к Bioject® стерильные однократно г о применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке 0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)		Иглы для инсулиновы х шприц-ручк к Bioject® стерильные однократно г о применения	штука		РК-ИМН-5 №017295	19,17
1035	Иглы для инсулиновы х шприц-ручк к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-ручк. Для однократно г о применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-ручк к Bioject® стерильные однократно г о применения	штука		РК-ИМН-5 №017295	19,17
	Иглы для инсулиновы х шприц-ручк						

1036	к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуальн ой защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек к Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 0 G (0.30x8мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	19,17
1037	Иглы для инсулиновых шприц-ручек к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуальн ой защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 1 G (0.25x5мм)	штука			19,17

	0.33x12.7мм) Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиногенные , нетоксичные . В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 1 G (0.25x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	
1038	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиногенные , нетоксичные . В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 1 G (0.25x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	19,17
1039	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиногенные , нетоксичные . В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 2 9 G (0.33x12мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	19,17

	0.30x10мм; защитной 0.30x12.7мм упаковке) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)						
1040	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуальн ой защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 0 G (0.30x12.7мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	19,17
1041	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения ,	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно	штука			19,17

	0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (, 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (, 0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	г о применения размером: 2 9 G (, 0.33x6мм)			РК-ИМН-5 №017295	
1042	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификац ии: со съемной иглой 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", с несъемной иглой 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификац ия: со съемной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №017496	16,97
		Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из цилиндра с градуировк ой, поршня, резинового					

1043	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1", 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	уплотнителя ного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 0,1 мл с иглой 27G*3/8	штука	РК-ИМН-5 №014097	30
		Шприц изготовлен из высококачественного				

1044	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	ственного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленокси	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 0,5мл с иглой 23G*1	штука	РК-ИМН-5 №014097	30

		дом. Срок годности: 5 лет.					
1045	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1", 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимы	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 0,05мл с иглой 27G*3/8	штука		РК-ИМН-5 №014097	30,02

		м количество м препарата . Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.					
1046	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно г о применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл ; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G *3/8", 26G* 3/8", 23G*1" , 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из цилиндра с градуировк ой, поршня, резинового уплотнител ьного кольца, иглы, защитного колпачка, металличес кого зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассов о г о устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятству ющего повторное использован ие. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкци я шприца выполнена таким	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно г о применения объемом 1,0 мл с иглой 23G*1	штука	ПК-ИМН-5 №014097	30,88	

		образом, ч т о позволяет безошибочн о заполнить шприц необходимы м количество м препарата . Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.					
1047	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом: 50мл с иглой 18Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012114	89,46
		1 . Защитный комбинезон с			1 . Инструкция п о медицинско м у		

1048	Защитный комплект одноразового применения	капюшоном (размерами: 46(М)-64(XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 54(XXL) и рост (176) по умолчанию) 2. Бахилы 3. Очки защитные 4. Маска фильтрующая 5. Перчатки латексные (размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию) 6. Перчатки резиновые (нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию) 7. Салфетка одноразовая 8 . Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия	Защитный комплект одноразового применения	комплект	применению медицинского изделия, 2. Перчатки резиновые (нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию) 3. Перчатки латексные (размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию) 4. Салфетка одноразовая 5. Очки защитные , 6. Маска фильтрующая, 7. Бахилы, 8 . Защитный комбинезон с капюшоном (размерами: 46(М)-64(XXXXXL), ростами 158-188, из них размер 54(XXL) и рост (176) по умолчанию)	РК-ИМН-5 №021261	7 533,39
		Тест-полоски и предназначен для измерения					

1049	концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используетсясовместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль / л) Чувствительность: Минимальный Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care № 50	измеряемый объем: 130 мкл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care № 50	упаковка	РК-МТ-7№ 014417	2 070,00

	на основе использован и я гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Повторяемо сть: средняя погрешност ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 3,8%. Воспроизво димост ь: средняя погрешност ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 3,5 % Среднее время для считывания: 5 секунд Температур ный диапазон для использован и я тест-полоск и: 10 - 40 ° С Сро к хранения после первого вскрытия: 90 дней Сро к годности: 24 месяца. В одной упаковке 50 штук тест-полоск к.					
	" Экспресс-те ст для определени			1 . Тест-кассет а ,		

1050	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	я карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №2	1 набор (25 тестов)	индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025686	21 519,52
	Экспресс-тесты в наборе для определения	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В	Экспресс-тесты в наборе для определения		1. Баночка с ключом, содержащая от одной до семи тест-полосок для определения от одного до двадцати одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2,		

1051	я в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	зависимость от количества используемых тест-полосок (одночасовые определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	я в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №8	1 набор (90 баночек с ключом)	K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 90 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	2 354 115,96
1052	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используем	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически	1 набор (25 тест-кассет)	1 . Тест-кассета с 2 тест-полосками, индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.;		124 809,10

х иммуноглобулинов класса Е (IgE)	ый для качественно г о определени я общего и аллерген-специфически х иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	х иммуноглобулинов класса Е (IgE) №7		2 . Инструкция п о применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	
	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти ровки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO ? с о специальны м составом "ускоритель " SB для коагуляции. Содержит наполнител ь О G (олефинолиг омерный гель) для разделения сыворотки от сгустка крови. Уменьшает время свертывани я, усиливает ретракцию сгустка, при э то м исключает адгезию для					

биохимичес
ких
исследований
и проведение
межлабораторно-сравнительных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
го
применения
. Цветовая
кодировка
соответствует
стандартизованной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
100.
Номинальный
объем –
3,5 мл, 8,0
мл. Крышка
желтая. Для
обеспечения
ускорения
образования
сгустка
производят
равномерное
впрыскивание
добавки
активатора
свертывания
SiO₂ ("ускоритель"
SB) на
стенки
контейнера
в два этапа,
что делает
контейнер
подходящим
для
экспресс-диагностики.

В качестве наполнителя используется разделитель ный олефинолиг омерный гель (OG) высокого качества, который находится на дне вакуумного контейнера. Форма расположе- ния, оттенок цвета и виды разделитель ного геля на результаты лабораторн ых анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Во время центрифуги рования разделитель ный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимаетс я со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой,							

отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Этот барьер обеспечивает стабильность состава сыворотки. Для успешного отделения максимально чистой сыворотки в контейнерах необходимо выполнять следующие условия: - для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови аккуратно переворачивать контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микрогусток и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера -							

1053	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением м ускорителя свертывания крови и наполнителя	обязательно е требование при использовании и и вакуумных контейнеров; - при несоблюдении и кратности перемешивания или его отсутствии формирования сгустка может проходить неравномерно, в результате неполного образования сгустка в сыворотке остается фибрин. После перемешивания поставить контейнер в штатив вертикально, при горизонтальном положении контейнера могут появиться лентовидные сгустки в сыворотке. Содержимое пробирок нельзя перемешивать после того, как сгусток сформирован; -	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением м ускорителя свертывания крови и наполнителя	штука	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением м ускорителя свертывания крови и наполнителя 3,5 мл	ПК МИ (in vitro)-0№ 026101	143,23

температура должна быть от +20 °C до +25°C , так как при более низкой температуре гель потеряет текучесть и не сможет выполнять свою функцию; - плазма отделяется после центрифуги рования., рекомендуе мая скорость центрифуги рования – 2500-3000 об/мин или 1000 -1500g в течение 10 -15 минут; - не допускается хранение и заморажива ние в холодильни ке контейнеро в с образцами до разделения сыворотки центрифуги рованием, так как резкие перепады температур ного режима отрицательн о влияют на свойства							

геля и могут приводить к неподнятию геля и его отслоению. Сыворотка может быть заморожена после аликвотирования (из первичной пробирки во вторичную).
Примечание : Перед постановкой в анализатор проводить визуальный осмотр анализируемых образцов. При появлении в образце нити фибрина, воздушного пузыря и других включений рекомендуется удалить их одноразовым наконечником, либо повторно центрифугировать. Такой визуальный контроль позволяет избежать засорения пробоотборников анализатора в .

Вакуумный
контейнер
изготовлен
из легкого,
прозрачного
,
нетоксичног
о
медицинско
г о
полиэтилен
терефталата
(ПЭТ),
который
отличается
особой
прочностью
и хорошо
препятствуе
т
газообмену.
Контейнер
имеет
круглое дно
, подходит
ко всем
видам
центрифуг.
Контейнеры
должны
б ы т ь
прочными:
п р и
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива

		ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Производст в о контейнеро в соотве					
		Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с гентамицин о м . Представля ет собой порошок белого цвета с жидкостью д л я разведения в комплекте . Служит для быстрой фиксации					

1054	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс антибиотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шприцем или инъекционными пистолетом.	Цемент низкой вязкости Gentafix 3	штука	Порошок; Жидкость для разведения (ампула); Нестерильный набор (чашка для смешивания и лопатка)	РК-ИМН-5 №115058	33 412,14
					Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 8x2,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус,		

	DESTiny 8x2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 8x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 8x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 8x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 8x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 12x2,00 мм, Стент-систе м а		

	коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн	

	ое средство Сиролимус, DESTiny 12x4,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x2,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x3,00 мм,	

Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 15x3,50 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 15x4,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 18x2,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 18x2,25 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 18x2,50 мм, Стент-система коронарная, выделяющая

1055	Сtent-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny	DESTiny система состоящая из стента, выделяющее лекарственное средство – Сиролимус, и платформы инертного сплава кобальт-хром а , предустановленный на полурастяжимую баллонную систему. Гибкая структура стента представляет собой форму открытых ячеек, изготовленная из F562 сплава. Поверхность стента инертная за счет имплантации ионов, предотвращающая освобождение ионов Cr, Co, Ni. Изделие покрыто биоустойчивым полимерным матриксом,	Сtent-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny	штука	я лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 18x2,75 мм, Stent-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 18x3,00 мм, Stent-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 18x3,50 мм, Stent-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 18x4,00 мм, Stent-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 23x2,00 мм, Stent-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус,	РК МИ (ИМН)-0№ 025746	234 028,76

содержащи
й
Сиролимус
(0.90 µg/мм
2). Два
рентгенокон
трастных
маркера
находятся
на
проксималь
ном и
дистальном
концах
цилиндриче
ской части
баллона.
Изделие
совместимо
с
проводника
м и
диаметром
0.014” (0.36
mm) и с
проводнико
выми
катетарами
с
внутренним
диаметром
≥ 0.056” (1.42 mm; 5
Fr).

DESTiny
23x2,25 мм,
Стент-систе
ма
коронарная,
выделяющая
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
23x2,50 мм,
Стент-систе
ма
коронарная,
выделяющая
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
23x2,75 мм,
Стент-систе
ма
коронарная,
выделяющая
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
23x3,00 мм,
Стент-систе
ма
коронарная,
выделяющая
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
23x3,50 мм,
Стент-систе
ма
коронарная,
выделяющая
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
23x4,00 мм,
Стент-систе
ма

	коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x2,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн	

	ое средство Сиролимус, DESTiny 28х3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 28х4,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32х2,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32х2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32х2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32х2,75 мм,	

	Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 32x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 32x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 32x4,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 36x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 36x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща	

	я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 36x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 36x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 36x4,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 40x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 40x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус,	

					DEStiny 40x4,00 мм.		
1056	Экспресс-тест для определения Тропонина I (сTnI)	" Экспресс-тест для определения Тропонина I (сTnI)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения кардиомаркера Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Тропонина I (сTnI) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025775	1 558,52
1057	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (Н-FABP) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (Н-FABP) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (Н-FABP) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник	РК МИ (in vitro)-0№ 026617	157 039,18

		205) для количественного определения Н-FAVP в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека			дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.		
1058	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторон	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,7х25мм (22Gx1), черная	РК-ИМН-5 №020995	140,53

		ней иглы для надежного крепления и предотвращ е н и е повторно применения . Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-ф иксатора, вакуумной пробирки и двухсторон ней иглы.					
1059	Быстрый количествен ный тест на Тироксин (T4) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	Быстрый количествен ный тест на Тироксин (T4) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен т н ы м и анализатора ми Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количествен н о г о определени я Тироксина (T4) в образцах цельной	Быстрый количествен ный тест на Тироксин (T4) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2 . Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция	ПК МИ (in vitro)-0№ 026593	84 429,69

		крови, сыворотки или плазмы человека			п о применени ю – 1 шт.		
		Набор "Chlamydia trachomatis Ig G - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Чувствител			1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем , готовый к использованию 2 . Положитель н ы й контроль (калибратор 3) 80 ед/мл, содержащи й специфичес к и е человечески е антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 3 . Отрицатель н ы й контроль (калибратор 1) 5 ед/мл, н е содержащи й специфичес к и х человечески х антител, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 4. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 ед/мл — раствор, содержащи й специфичес	РК МИ (in vitro)-0№ 027393	

1060	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-IgG ImmoBia"	ьность Результат качественно го определени я набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающе й образцы сывороток, содержащие специфичес кие IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%. Специфичность Результат качественно го определени я набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающе й образцы сывороток, н е содержащие IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-IgG ImmoBia"	Набор	к и е человечески е антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 5 . Калибратор 4 (320 ед/мл)) — готовый к использованию раствор, содержащи й специфичес к и е человечески е антитела (2,0 мл) 6. Конъюгат . Раствор, содержащи й меченный пероксидазо й животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15,0 мл) 7 . Разбавитель образца 2. Буфер со стабилизато р а м и протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент TMB-Complete 2. Раствор хромогенно го субстрата , содержащи й TMB /	243 114,49

					Н₂O₂, готовый к использован ию (15 мл) 9 . Промывочн ый раствор. 2 0 ? концентрир ованный буфер (75 мл) 1 0 . Стоп-реаген т . Кислотный раствор, готовый к использован ию (15 мл)		
		Д л я производств а комплектов должны применятьс я материалы : спанбонд - нетканый материал из полипропил енового волокна, S M S нетканый материал с трехлойной структурой, спанлейс - безворовый нетканый материал, бумажно-по лиэтиленов ы й материал, состоящий из двух, трех слоев, верхний и нижний с л о и целлюлоза, между ними				РК-ИМН-5 №009703	

1061	Комплект акушерский и 3 нетканого полотна одноразовый стерильный №2	полиэтиленовая пленка для изготовления простыней, пеленок, салфеток, сорочки для роженицы, шапочки, бахил. Плотность нетканых материалов от 20 до 60 г/м2. Все виды стерильных изделий имеют двойную упаковку в полиэтиленовую пленку (индивидуальная и групповая), обеспечивающую сохранность стерильности в течение гарантийного срока. Стерилизовано газовым или радиационным методом. Предназначено только для одноразового использования. Срок годности: 3 года. Условия хранения: при температуре от -5 до +30 °С. Не	Комплект акушерский и 3 нетканого полотна одноразовый стерильный №2	комплект	1. Простыня (70-220)х(70-340)см 2. Пеленка (50-70)х(60-90)см 3. Салфетка (5-50)х(5-90)см 4 . Впитывающая подстилка 60х(60-90) см 5. Рубашка для роженицы 6. Бахилы 7 . Шапочка-берет 8 . Гигиеническая прокладка	9 255,41

		применять после истечения срока годности.					
1062	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тиреотропн	Набор " ТТГ-Immova " рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1 . Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к бета-цепи ТТГ с другими аналитами приведена в таблице:	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тиреотропн	набор	- Планшет 9 6 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию - Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества тиреотропного гормона – 0; 0.2; 1; 5 ; 10; 20 мМЕ/л, готовы к использованию (калибровочная проба 0 мМЕ/л – 2 мл , остальные – по 0.8 мл каждая) - Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови	РК МИ (in vitro)-0№ 026681	235 434,60

ого гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoVia"	Аналит Перекрестная реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2 . Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором "ТТГ-ImmoVia" концентрация ТТГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.04 мМЕ/л. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания ТТГ в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "ТТГ-ImmoVia" не превышает 8.0%.	ого гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoVia"		человека с известным содержанием тиреотропного гормона, готова к использованию (0.8 мл) - Конъюгат, готов к использованию (14 мл) - Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) - Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) - Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл		
	Катетеры Фолея выпускают и 3 силиконизированного латекса, что обеспечивает					

1063	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный	т комфортнос ть и безопасност ь для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникнове ние травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержани я формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 2- х ходовой, педиатричес кий однократно го применения , стерильный. Размеры: 6Fr, 8Fr, 10Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 2- х ходовой, педиатричес кий однократно го применения , стерильный. Размеры: 6Fr, 8Fr, 10Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 438,67
		Комплект "Dolce-Pharm" операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов					

1064	материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для операции на конечности, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 7 см, расположенным по центру со встроенным и фиксаторам и трубок, впитывающей зоной вокруг Размер: 160-250 х 300-360 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м² - 120 г/м². Количество: 1 шт. 2. Простыня для операции на конечности, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 4 см, расположенным по центру Размер: 100-160 х 160-200 см	Комплект "Dolce-Pharm" операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для операции на конечности, размером 160-250 х 300-360 см, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 7 см, расположенным по центру со встроенным и фиксаторам и трубок, впитывающей зоной вокруг - 1 шт. 2. Простыня для операции на конечности, размером 100 -160 х 160-200 см двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 4 см, расположенным по центру - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026407	2 761,20

		Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м² - 120 г/м². Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактическа я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.					
					1 . Покрывало д л я пациента 150х190 см, изготовлено и з нетканого материала – 1шт. 2. Халат, изготовлен и з нетканого материала, XL – 2шт. 3 . Впитывающ ая салфетка 40 × 50 см, изготовлена и з нетканого материала– 2 шт. 4. Покрытие д л я аппарата		

Комплект
включает в
себя

110 × 110
с м ,
изготовлено
и 3
полиэтилен
а – 1 шт.
5 .
Ангиографи
ческая
простыня
190 × 320
см с двумя
отверстиям
и , с
прозрачным
пленочным
краем,
изготовлена
и 3
нетканого
материала и
полиэтилен
а – 1шт.
6 .
Марлевые
салфетки 10
× 10 см,
изготовлен
ы из марли
– 30 шт.
7 .
Скальпель
№ 11 ,
изготовлен
из пластика
и сплава
металлов –
1 шт.
8 .
Пункционна
я игла 18G,
7 с м
изготовлена
из пластика
и сплава
металлов –
1 шт.
9 .
Интродьюсе
р 20 G, 10
см – 1 шт.
10 .
Торк-девайс
(вращатель)

1065	Комплект для стентирования и я стерильный одноразового применения	изделия, необходимы е для проведения различных медицински х процедур. Изделия изготовлен ы и з различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобу мажная пряжа, нить полиамидна я, лайкра обкрученна я, пластик медицински й, сталь хирургичес ка я, полиэтилен овая пленка, резина, натуральны й высококаче ственный латекс, неопрен, полиизопр ен, хлопок, ПВХ.	Комплект для стентирован и я стерильный одноразовог о применения	комплект	, изготовлен из пластика – 1шт. 11. Y-коннектор, изготовлен из пластика и сплава металлов – 1шт. 12. 3-ходовой запорный краник RA RH OFF (1000 psi), изготовлен из пластика – 1шт. 13. 3-ходовой манифольд, RA RH OFF (1100 psi), изготовлен из пластика – 1 шт. 14. Линия высокого давления RA/FLL 125см (1000 p s i) изготовлена из пластика – 2шт. 15 . Комплект для внутривенн о г о вливания 150 см с двойным клапаном (до 60 psi), изготовлен из пластика – 1 шт. 16. Набор для контрастнос ти среды, изготовлен	РК-ИМН-5 №021581	60 457,84

	из пластика 150 см – 1шт.	
	17. Шприц 2,5 мл Luer, изготовлен из пластика –1шт.	
	18. Шприц 10 мл Luer, изготовлен из пластика –1шт.	
	19. Шприц 10 мл Luer Lock, изготовлен из пластика – 1шт.	
	20. Шприц 20 мл Luer Lock, изготовлен из пластика – 1шт.	
	21. Игла 20 G (желтая), 4 см, изготовлена из пластика и сплава металлов – 1шт.	
	22. Игла 21 G (зеленая), 4 см, изготовлена из пластика и сплав металлов – 1шт.	
	23 . Стаканчик 120 мл, изготовлен из пластика – 1шт.	
	24. Чаша 250 мл, изготовлена из пластика – 1шт.	
	25. Чаша 5000 мл,	

					изготовлена из пластика – 1шт. 26. Чехол для пульта дистанционного управления 15 × 30 см – 1шт.		
1066	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20	Порошок белого цвета или с желтоватым оттенком со слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ содержит 55 % перкарбоната натрия и 1,5 % алкилдиметилбензиламония хлорида, а также вспомогательные компоненты.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20 (пакеты весом 50 г № 20 в полимерной банке)	банка	порошок, индивидуальные пакеты из полиэтиленового материала весом по 50 г, полимерная банка	РК МИ (ИМН)-0№ 026247	11 708,04
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический			1. Тест-кассета, содержащая от двух до пяти тест-полосок, для одновременного определения от двух до пятнадцати из двадцати восьми видов наркотическ		

1067	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ (№3	1 набор (1 тест-кассета)	их средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Зонд-тампон для сбора слюны – 1 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 1 шт.; 4 . Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	27 149,59
		Комплект "Dolce-pharm" для травматологии и ортопедии (для операции на бедре), стерильный,					

1068	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразового применения	одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Чехол хирургический на инструментальный столик 140-180 см х 75-80 см - 1 шт. 2. Простыня малая операционная с липким краем 160-180 см х 160-180 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционная с липким краем (стандартная или усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционная с вырезом 100*20 см и липким краем (стандартная	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразового применения	комплект	1. Чехол хирургический на инструментальный столик 140-180 см х 75-80 см - 1 шт. 2. Простыня малая операционная с липким краем 160-180 см х 160-180 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционная с липким краем (стандартная или усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционная с вырезом 100*20 см и липким краем (стандартная или усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционная (стандартная или усиленная) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 025839	6 672,56

		и л и усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционн а я ((стандартная и л и усиленная) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 шт. 6. Простыня большая операционн а я ((стандартная и л и усиленная) 160-250 см х 160-180 см - 1 шт. 7. Бахилы/ чулок хирургичес кие 30-120 см х 30-50 см - 1 шт. 8 . Операционн ая лента 20- 50 см х 5-20 см 1-3 шт. 9. Салфетка хирургичес кая 30-70 см х 30-70 см - 1-4 шт.		6. Простыня большая операционн а я ((стандартная и л и усиленная) 160-250 см х 160-180 см - 1 шт. 7. Бахилы/ чулок хирургичес кие 30-120 см х 30-50 см - 1 шт. 8 . Операционн ая лента 20- 50 см х 5-20 см - 1-3 шт. 9. Салфетка хирургичес кая 30-70 см х 30-70 см - 1-4 шт.			
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ;					

4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, д л я снижения от риска возможного заражения передачи							

1069	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (М), рост 176	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 46-48 (М), рост 176; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наручники и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²;	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

путем.
Фартук с
нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Предназнач
ен для
защиты от
брызгов,
грязи
передней
а с т и
персонала.
Нарукавник
и
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
защиты рук
и одежды от
общепроизв
одственных
загрязнений
.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
представля
ют собой
средства
индивидуал
ь н о й

6. Салфетка
впитывающ
ая;
7. Перчатки
медицински
е

защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены для дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые . Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.

Комплект " Dolce-Pharm

	" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ² Количество: 1-2 шт. 2. Простыня операционная с U – образным вырезом Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Толщина : 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт.						

3. Простыня для бедра (стандартная / усиленная), с чехлами
 Размер: 160-200/200-300 см х 250-400 см
 Материал: Нетканый материал, полиэтилен/полипропилен
 Толщина: 10 мкм - 120 мкм
 Количество: 1 шт.

4. Чулок/бахилы/бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией
 Размер чулка: 5-40 см х 50-150 см
 Размер бахил: 30-50 см х 50-100 см
 Размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см
 Материал: Нетканый/эластичный материал
 Плотность: 10 г/м² - 90 г/м²
 Количество: 1 шт. / пара
 5 .
 Операционная лента
 Размер: 20-70 см х 5-30 см
 Материал: Нетканый материал

1. Простыня для стола (стандартная / усиленная)
 150-250 см х 150-250 см - 1-2 шт.

2. Простыня операционная с U – образным вырезом
 150-250 см х 150-250 см - 1 шт.

3. Простыня для бедра (стандартная / усиленная), с чехлами
 160-200/200-300 см х 250-400 см - 1 шт.

4. Чулок/бахилы/бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией, размер чулка: 5-40 см х 50-150 см/ размер бахил: 30-50 см х 50-100 см/ размер

1070	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения	Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ² Количество: 1 шт. 6. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 25-90 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Толщина : 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 7. Лезвия металлические (с/без рукоятки) Размер: № 11/№13/№15/№22/№23 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1-3 шт. 8 . Контейнер для хранения и учета игл Размер: 12 см х 9,2 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 9 . Очиститель наконечника коагулятора	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения	комплект	бандажа: 10-20 см х 150-400 см - 1 шт. / пара 5. Операционная лента 20-70 см х 5-30 см - 1 шт. 6. Чехол для аспирации и диатермии 20-70 см х 25-90 см - 1 шт. 7. Лезвия металлические (с/без рукояткой (-и), размер: № 11/№13/№15/№22/№23 - 1-3 шт. 8 . Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см - 1 шт. 9 . Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт. 10 . Карандаш электрохирургический 19,5-21,5 см - 1 шт. 11. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S/M /L/XL/XXL - 1-3 шт.	РК МИ (ИМН)-0№026613	141 354,94

Размер: 5 см
х 5 см
Материал:
поверхность
и з
абразивного
материала
Количество:
1 шт.
1 0 .
Карандаш
электрохиру
ргический
Длина
карандаша:
19,5-21,5 см
Длина
шнура: 250-
300 см
Материал
электрода:
нержавеющ
ая сталь
Количество:
1 шт.
11. Халат
хирургичес
к и й
стандартны
й / с
усиленной
защитой
Размер: S/M
/L/XL/XXL
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
20 г/м² - 130
г / м²
Количество:
1-3 шт.
1 2 .
Тампоны
д л я
лапаротомии
и ,
хирургичес
кие с/без
рентгеноконтрастной
нити (-и)
Размер: 5-80
см х 5-80 см

1 2 .
Тампоны
д л я
лапаротомии
и ,
хирургичес
кие с/без
рентгеноконтрастной
нити (-и) 5
-80 см х 5-
80 см - 1-10
шт.
13. Лоток,
объем: 800
мл – 5000
мл - 1 шт.

		Материал: медицинска я марля Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-10 шт. 13. Лоток Объем: 800 мл – 5000 м л Материал: полимер Количество: 1 шт. Комплект поставляе тс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.					
		" Экспресс-те сты в наборе для определени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ" - это быстрый			1 . Тест-кассет а , содержащая от двух до п я т и тест-полосо к, для определени я от двух до п я т и из шестнадцат и видов наркотическ их средств и психотропн ых веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT,		

1071	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №4	1 набор (20 тест-кассет)	EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуальный но упакованный в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.; 4 . Буферный раствор - 2 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026479	144 575,32
		Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт и 3 нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть					

1072	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт	на липучках с завязками с обеих сторон. Нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Халат медицинский одноразовый стерильный: евростандарт	штука	Халат медицинский одноразовый стерильный: евростандарт	РК МИ (ИМН)-№ 025766	4 903,02
		Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х					

1073	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопкового материала. Поверхность имеет плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 25м х 90см	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 25м х 90см	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	4 694,28
1074	Экспресс тест для определения поверхностного антигена гепатита В	Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (129/130), и предельная относительная специфика составляет 100 % (70/70).Срок хранения 24 месяца. Температур	Экспресс тест для определения поверхностного антигена гепатита В	упаковка	Тест-кассета в герметичной упаковке с влагопоглотителем - 25 шт. Флакон-дозатор с буферным раствором - 1 шт. Пипетка - 25 шт. Инструкция по медицинско	РК-ИМН-5 №015045	13 274,83

		а хранения 2 - 3 0 градусов С			м у применени ю - 1 шт.		
1075	Халат хирургичес кий "Н?рия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и н а горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 1 0 % . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером S	штука	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером S, пл.28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	700,69

		отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
1076	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор сине-голубого цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 15,0 $\pm$ 0,5%, глиоксаль – 10,0 $\pm$ 0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	3 441,48
		Костюм хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения					

1077	Костюм хирургический стерильный	, размерами: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС (Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/Мелтблаун/Спанбонд), С С (спанбонд), плотностью 25г/м²-55 г/м², конструктивно состоит из рубашки и брюк. Рубашка прямого силуэта, без застежки, без рукавов или с короткими/длинными рукавами на резинках. Брюки классической формы на резинке или завязках с лентой на поясе для фиксации. Костюм	Костюм хирургический стерильный	комплект	1. Рубашка М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 2. Брюки М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	РК МИ (ИМН)-0№ 027466	1 292,03

может быть
упакован в
комбиниров
анную
упаковку; в
стерилизаци
онную
упаковку (пакеты) по
EN 868-5
или в два
полиэтилен
овых пакета
, и удобно
сложен для
надевания
б е з
дополнител
ь н о й
помощи.
Изделие
может быть
предварител
ь н о
завернуто в
первичную
упаковку -
нетканое
полотно
любого
типа, по
согласовани
ю с
заказчиком.
Могут
выпускаться
ка к в
индивидуал
ь н о й
упаковке,
та к и
групповой
упаковке по
количеству
согласованн
ых штук с
заказчиком.
Д л я
одноразовог
о
использован
ия!

1078	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке	" Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин)	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №2	1 набор (25 тестов)	а , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон с реагентом А – 1 шт.; 4. Флакон с реагентом В – 1 шт.; 5 . Зонд-тампон для сбора образца - 25 шт.; 6 . Пластиковая пробирка с аппликатором – 25 шт.; 7. Штатив для пробирок – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025716	82 538,13
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие					

СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, д л я снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий,							

1079	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (М), рост 164	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 46-48 (М), рост 164; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая;	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней а с т и персонала. Нарукавник и изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви			7. Перчатки медицинские		

		в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхносте й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциал н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.					
		Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из					

1080	Защитные костюмы	нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на а плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 50-52 (L-XL), рост 170	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Брюки размер 50-52 (L-XL), рост 170	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39
		" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический			1 . Тест-панели , содержащие от одной до тридцати шести тест-полосок для определения от одного до тридцати шести из пятидесяти видов наркотических средств и		

1081	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно или определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №3	1 набор (1 тест-панель)	психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-№ 025862	47 082,32
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной					

крови,
плазмы
крови
содержит
специальны
й
антикоагуля
нт КЗ ЭДТА
с о
стабилизато
ром UBKU
д л я
пролонгиро
вания
стабильност
и клеток
крови для
гематологич
еских
исследован
ий и
проведения
межлаборат
орно-сравни
тельных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
г о
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
е т
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Ц в е т
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул

я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
а е т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е
впрыскиван
и е в
качестве
стабилизато
ра (UBKU)
на стенки
вакуумного
контейнера
проводится
в два этапа,
это дает
возможност
ь
предотвращ
е н и я
распада
эритроцито
в. Для
получения
качественно
г о
результата
анализа
сразу после
взятия
крови,
аккуратно
переворачи
в а т ь

1082	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов . Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании и вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуюемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора, 4,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	121,59

	отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной оси . Крышки с вертикальн ыми бороздками изготовлен ы из полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ют герметично сть и безопасност ь , защищают от прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые						

		изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
		Комплект " Dolce-Pharm " для травматолог и и и ортопедии (д л я артроскопи и) , стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых и з различных видов материала. Изделия выпускают в следующем					

ассортименте:

1. Чехол хирургический на инструментальный столик

Размер: 145-180 см х 75-80 см

Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка

Плотность нетканого материала: 10 г/м² - 70 г / м²

Плотность полиэтиленовой пленки : 20 мкм - 80 мкм

Количество: 1 шт.

2. Бахилы хирургические Размер: 40-80 см х 20-40 см

Материал: Нетканый материал
Плотность: 10 г/м² - 70 г / м²

Количество: 1 шт. / пара

3. Простыня большая операционная (стандартная и ли

усиленная)
Размер: 160-200 см х 160-180 см
Материал: Нетканый материал

1. Чехол хирургический на инструментальный столик 145-180 см х 75-80 см - 1 шт

2. Бахилы хирургические 40-80 см х 20-40 см - 1 шт. / пара

3. Простыня большая операционная (стандартная и ли усиленная)

РК МИ (ИМН)-0№ 026608

1083	Комплект " Dolce-Pharm " для травматологов и и и ортопедии (артроскопии) стерильный, одноразового применения Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 4. Простыня малая операционная Размер: 160-180 см х 150-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 5. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 6 см, карманом и отводом Размер: 160-320 см х 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 6 . Операционная лента Размер: 30-60 см х 5-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80	Комплект " Dolce-Pharm " для травматологов и и и ортопедии (артроскопии) , стерильный, одноразового применения комплект	160-200 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня малая операционная 160-180 см х 150-160 см - 1 шт. 5. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 6 см, карманом и отводом, 160-320 см х 160-180 см - 1 шт. 6 . Операционная лента 30-60 см х 5-20 см - 1-2 шт. 7. Салфетки хирургические 5-45 см х 5-45 см - 1-4 шт.	7 598,71

	г / м² Количество: 1-2 шт. 7. Салфетки хирургичес кие Размер: 5-45 см х 5- 45 см Материал: Медицинск ая марля / нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-4 шт. Комплект поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.					
	1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого					

материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт.							

1084	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 1 0 . Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционн ая 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28 см , инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280*180см .	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 140*70 см	РК-ИМН-5 №017378	247,45

1 4 . Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см.							
1 5 . Простыня стерильная впитывающ а я , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см.							
1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и из материала т и п а Спанлейс с плотностью 68 г/м ² . Стерилизац и я осуществля							

		е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляе тс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
					1 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 42- 44 (S), рост 164 см; 2 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 42- 44 (S), рост 176 см; 3 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 46- 48 (M), рост 164 см;		

	4 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 46- 48 (М), рост 176 см;				
	5 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 50- 52 (L-XL), рост 170 см;				
	6 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 50- 52 (L-XL), рост 182 см;				
	7 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 54- 56 (XXL), рост 170 см;				
	8 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном				

Застежка-молния для оптимальной защиты. Клапан покрывающий застежку - молнию на липучке. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке. Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона ; Комбинезон обеспечивает

с плотностью 20-70 гр/м3, размер 54-56 (XXL), рост 182 см; 9 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170 см; 10 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 58-60 (XXXL-XXXL) рост 182 см; 11 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 62-64(XXXXL-XXXXXL), рост 176 см; 12 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с

1085	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	комфортные условия для работы в нем в течение длительного времени. Материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, впитывающий. Плотность материала: 20-100 гр./кв. м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Применяется для использования в целях защиты от вирусной инфекции. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	штука	плотностью 20-70 гр/м3, размер 62-64 (XXXXL - XXXXXL), рост 188 см; 1 3 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном плотностью 50-100 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 164 см; 1 4 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном плотностью 50-100 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 176 см; 1 5 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном плотностью 50-100 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 164 см; 1 6 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном плотностью 50-100 гр/м3, размер 62-64 (XXXXL - XXXXXL), рост 188 см; 1 3 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном плотностью 50-100 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 164 см; 1 4 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном плотностью 50-100 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 176 см; 1 5 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном плотностью 50-100 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 164 см; 1 6 .	РК МИ (ИМН)-0№ 026524	7 164,47

м3, размер 46-48 (М), рост 176 см; 1 7 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 50-52 (L-XL), рост 170 см; 1 8 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 50-52 (L-XL), рост 182 см; 1 9 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 54-56 (XXL), рост 170 см; 2 0 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер

54-56 (XXL)
, рост 182
см;
2 1 .
Одноразовы
й защитный
комбинезон
с
капюшоном
с
плотностью
50-100 гр/
м3, размер
58-60 (
XXXL-XXX
XL), рост
170 см;
2 2 .
Одноразовы
й защитный
комбинезон
с
капюшоном
с
плотностью
50-100 гр/
м3, размер
58-60 (
XXXL-XXX
XL) рост
182 см;
2 3 .
Одноразовы
й защитный
комбинезон
с
капюшоном
с
плотностью
50-100 гр/
м3, размер
62-64(
XXXXL-
XXXXXL),
рост 176 см;
2 4 .
Одноразовы
й защитный
комбинезон
с
капюшоном
с
плотностью
50-100 гр/

					м3, размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188 см.		
1086	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ (№4	1 набор (8 тест-кассет)	1 . Тест-кассета , содержащая от двух до пяти тест-полосок, для одновременного определения от двух до пятнадцати из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуальный упакованный в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 8 шт.;	РК МИ (in vitro)-0№ 026281	212 066,09

		психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.		2 . Зонд-тампоны для сбора слюны – 8 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 8 шт.; 4 . Инструкция по применению - 1 шт.		
		Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного,				

нетоксичног
о
медицинско
г о
полиэтилен
терефталата
(ПЭТ),
который
отличается
особой
прочностью
и хорошо
препятствуе
т
газообмену.
Пробирки
имеют
круглое дно
, подходят
ко всем
видам
центрифуг.
Пробирки
должны
б ы т ь
прочными:
п р и
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ю т
герметично
с т ь и
безопасност
ь ,
защищают

о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Ц в е т
крышек
различный,
в
зависимост
и о т
добавок (см.
Таблицу 1).
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ю т
герметично
с т ь
вакуумной
системы.
Вакуум в
пробирках
обеспечивае
т взятие
необходимо
го объема
исследуемо
го образца.
Пробирка
вакуумная
стерильная
д л я
микробиоло
гического
анализа
м о ч и
содержит
консервант
№ 3 –
борную
кислоту в
соотношени
и

Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
д л я
разделения
сыворотки,
с желтой
крышкой.
-
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,

1087	Набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях	консервант и реагент: 20 мг борной кислоты на 1 мл объема мочи. Консервант имеет вид белого порошка. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Цвет крышки – оливковый. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальный объем - 9,8 мл. Для одноразового использования! Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее	набор	сыворотки крови с K2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия	ПК МИ (in vitro)-0№ 023861	8 335,71

двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающую жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Для одноразового использования!
Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольн

фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой.
- Иглодержатель
- Игла двухсторонняя зеленая стандартная 0,8x38 мм; 21Gx1 ½ - Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный.
- Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократно го применения размерами 65x30 мм, 65x60 мм, в коробке №100, №200. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом объемом 9,5 мл.
- Контейнер со встроенным устройством

ым срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропиленовая, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактики инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым спиртом и упаковано

бесконтактного переноса мочи 120 мл.
- Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом объемом 9,8 мл.

е в бумагу
и з
алюминиев
ой фольги.
Только для
наружного
применения
. Контейнер
с о
встроенным
устройство
м для
бесконтактн
о г о
переноса
м о ч и
состоит из
двух частей:
контейнера
и крышки
с о
встроенным
устройство
м для
забора мочи
. Контейнер
и крышка
изготовлен
ы и з
полипропил
е н а ,
контейнер
имеет
градуировку
до 100 мл.
Завинчиваю
щаяся
крышка
окра- шена
в желтый
цвет и
обеспечивае
т
герметично
с т ь
контейнера,
ч т о
обеспечивае
т
безопасный
сбор и
транспорти
ровку мочи
для общего

		и микробиоло гического анализа. На крышке имеется отверстие д л я вакуумной пробирки, с о встроенной иглой с резиновой мембраной д л я прокалыван ия крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл.;				
	Шприц "Нэ рия "	Инъекционн ая игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (у плотнител ь). Изделие изготовлено и з высококаче ственной полимерной пластмассы. Шприц представляе т собой полый градуирова нный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится	Шприц "Нэ рия "		Шприц "Нэ рия" инъекционн ы й трехкомпон	

1088	инъекцион ы й трехкомпон ентный одноразов й стерильный	шток с поршнем. И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ е й медицинско й стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолиней ная, конец и г л ы острый, без заусенцев. Канюля и г л ы хорошо фиксируетс я н а кончике шприца. И г л а снабжена предохрани тельным колпачком, обеспечива ю щ и м защиту иглы от повреждени й.	инъекционн ы й трехкомпон ентный одноразов й стерильный	штука	ентный одноразов й стерильный 20мл с иглой размером 21Gx1 1/2”(0.8x38мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	39,26
	Быстрый количественный тест на Липопротеин-ассоциированную фосфолипазу А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используем	Быстрый количественный тест на Липопротеин-ассоцииро			1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.;		

1089	ванную фосфолипаз а А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	ый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 в цельной крови, сыворотке или плазме человека	ванную фосфолипаз а А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026618	149 561,05
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами.					

1090	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Силуэт прямой, полочка цельнокроечная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно.	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	РК-ИМН-5 №016175	618,37

		Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.					
1091	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхност	Защитные костюмы размер 62-64 (XXXL-XXXL), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 62-64 (XXXL-XXXL), рост 176; 2. Брюки размер 62-64 (XXXL-XXXL), рост 176	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39

		на плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.					
1092	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Для одноразового использования! * Допускается	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический	штука	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический	РК МИ (ИМН)-0№ 025766	1 335,48

		я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектаци ия готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмер о в и количеств комплектую щ и х изделий в соответстви и с утвержденн о й комплектно стью.					
		Изделия изготавлива ются из комбиниров анного материала на основе бумаги и картона-чет ырехслойно й картонной бумаги, пропитанно г о картофельн ы м крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепрон ицаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкци					

1093	ей самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручьятойкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса В (красного цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	737,53

		желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1094	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (FSH) в образцах цельной крови,	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.		84 429,69

		сыворотки или плазмы человека.			РК МИ (in vitro)-0№ 026585	
		Комплект " Dolce-Pharm " для артроскопии , стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материалов. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) Размер: 100-160 см х 130-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м² - 70 г / м² Количество: 1 шт. 2. Простыня для артроскопии Размер: 160-230 см х 200-300 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м² - 130 г / м²			1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) 100-160 см	

1095	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения	Количество: 1 шт. 3. Покрытие для камеры Размер: 10-15 см х 150-250 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Количество: 1 шт. 4. Трубка дренажная F/F - 1 Длина трубки: 200-300 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 5. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S, M, L, XL, XXXL Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 – 2 шт. 6 . Аппаратная для ирригации большого диаметра для артроскопии Размер: 200 см - 250 см Материал:	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения	комплект	х 130-160 см - 1 шт. 2. Простыня для артроскопии 160-230 см х 200-300 см - 1 шт. 3. Покрытие для камеры 10-15 см х 150-250 см - 1 шт. 4. Трубка дренажная F/F – 1, длина трубки: 200-300 см - 1 шт. 5. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S, M, L, XL, XXL - 1 – 2 шт. 6 . Аппаратная для ирригации большого диаметра для артроскопии 200 см - 250 см - 1 шт. 7. Чулок для наложения гипса с эластичной фиксацией 50-150 см - 1 шт / пара 8. Лента операционная 20-70 см	РК МИ (ИМН)-0№ 027238	56 836,08

	Полимер Количество: 1 шт. 7. Чулок для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер: 5-50 см х 50-150 с м Материал: эластичный материал Количество: 1 шт / пара 8. Лента операционн ая Размер: 20-70 см х 5 -30 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1-2 шт. Комплект поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактическа я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.			х 5-30 см - 1 -2 шт.		
	Изделия изготавлива ются из комбиниров анного материала					

1096	на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанной гокартофельными крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	975,95

		поставляют с я с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
		Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной					

1097	Микропробирки с К2 ЭДТА для взятия капиллярной крови	пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера. Верхний край контейнера служит коллектором крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Микропробирки имеют отметку определенного объема наполнения-указана на этикетке	Микропробирка для взятия капиллярной крови	штука	Микропробирки с К2 ЭДТА для взятия капиллярной крови	РК МИ (in vitro)-0№ 026159	123,50
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра					

1098	- Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	штука	Головка бедренной кости (H1C30-28/4)	РК-ИМН-5 №019597	129 224,79

		металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент					
1099	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH	" Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH" - это экспресс-тест для определения уровня pH в образцах вагинального секрета	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка с цветовой шкалой pH – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025713	63 783,13
		Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения имеет					

следующий
состав:

1. Простыня
д л я
кардиохиру
ргии Размер
: 160-300 см
х 280-320
с м

Материал:

Нетканый
материал

Плотность:

20 г/м² - 130
г / м²

Количество:

1 шт.

2. Халат
хирургичес
к и й

стандартны
й / с

усиленной
защитой

Размер: S/M
/L/XL/XXL

Материал:

Нетканый
материал

Плотность:

20 г/м² - 130
г / м²

Количество:

1 шт.

3. Простыня
для стола (усиленная
и л и

стандартная
) Размер:

120-160 см
х 160-180
с м

Материал:

Нетканый
материал

Плотность:

20 г/м² - 130
г / м²

Количество:

1 шт.

4. Простыня
для стола
Размер: 150-

180 см х 180 -250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт.							
5. Канюля Янкувера Размер: 12- 30 СН/Fr Материал: Полимер Количество: 1 шт.							
6. Простыня для стола Мейо Размер: 75- 90 см х 145- 180 см Материал: Нетканый материал / полиэтилен овая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м ² - 70 г / м ² Толщина пленки: 20 мкм - 80 м к м Количество: 1-2 шт.							
7. Простыня Размер: 90- 160 см х 120 -160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ² Количество: 1-10 шт.							
8. Чаша для растворов							

Объем: 500

м л .

Материал:

Полимер

Количество:

1-2 шт.

9. Чаша для

растворов

Объем: 250

м л .

Материал:

Полимер

Количество:

1-6 шт.

1 0 .

Дренажная

система для

грудной

клетки с

высокой

пропускной

способностью

Объем

банки: 1000

-3000 мл

Материал:

Полимер

Количество:

1 шт.

1 1 .

Очиститель

наконечник

а

коагулятора

Размер: 5 см

х 5 см

Материал:

пенная

подушечка

с

абразивной

поверхностью

ю

Количество:

1 шт.

12. Трубка

дренажная

д л я

соединения

Длина

трубки: 100-

400 см

Материал:

Полимер

1. Простыня

д л я

кардиохиру

ргии 160-

300 см х 280

-320 см -1

шт.

2. Халат

хирургичес

к и й

стандартны

й / с

усиленной

защитой - S/

M/L/XL/

XXL - 1 шт

3. Простыня

для стола (

усиленная

и л и

стандартная

) 120-160 см

х 160-180

см - 1 шт.

4. Простыня

для стола

150-180 см

х 180-250

см - 1 шт.

5. Канюля

Янкувера 12

-30 CH/Fr -

1 шт.

6. Простыня

для стола

Мейо 75-90

см х 145-

180 см - 1-2

шт.

7. Простыня

90-160 см х

120-160 см -

1-10 шт.

1100	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый и педиатрический) стерильный, одноразового применения	Количество: 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический Длина: 20-22 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-20 шт. 15. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-30 шт. 16. Лоток почкообраз	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения	комплект	8. Чаша для растворов, объем 500 мл. - 1-2 шт. 9. Чаша для растворов, объем 250 мл. - 1-6 шт. 10. Дренажная система для грудной клетки с высокой пропускной способностью, объем банки: 1000-3000 мл- 1 шт. 11. Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт. 12. Трубка дренажная для соединения, длина трубки 100-400 см - 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический, длина 20-22 см - 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью 5-45 см х 5-45 см - 1-20 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 027179	140 609,80

ный Объем:
700 мл
Материал:
полимер
Количество:
1-2 шт.
17. Чаша
для
растворов
Объем: 700
- 800 мл
Материал:
полимер
Количество:
1-2 шт.
18. Шприц
для
ирригации
Объем: 50-
60 мл
Материал:
полимер
Количество:
1 шт.
19. Шприц
Luer Lock
Объем: 2-10
мл
Материал:
полимер
Количество:
1 шт.
20. Шприцы
Luer Объем:
10, 20 мл
Материал:
полимер
Количество:
1-4 шт.
21. Катетер
прямой, с/
без троакара
Размер: 10-
40 CH/Fr
Материал:
полимер
Количество:
1 шт.
22. Катетер
угловой, с/
без троакара
Размер: 10-
40 CH/Fr
Материал:

15 .
Тампоны
марлевые,
хирургичес
кие без/с
рентгенокон
трастной
нитью, 5-45
см х 5-45 см
- 1-30 шт.
16. Лоток
почкообраз
ный, объем
700 мл - 1-2
шт.
17. Чаша
для
растворов,
объем 700 -
800 мл - 1-2
шт.
18. Шприц
для
ирригации,
объем 50-60
мл - 1 шт.
19. Шприц
Luer Lock,
объем 2-10
мл - 1 шт.
20. Шприцы
Luer, объем
10, 20 мл - 1
-4 шт.
21. Катетер
прямой, с/
без троакара
, размер: 10-
40 CH/Fr - 1
шт.
22. Катетер
угловой, с/
без троакара
, размер 10-
40 CH/Fr - 1
шт.
23 .
Полотенце
хирургичес
кое 20-50 см
х 20-50 см -
1-10 шт.

полимер
Количество:
1 шт.
2 3 .
Полотенце
хирургичес
кое Размер:
20-50 см х
20-50 см
Материал:
хлопок/
марля
Количество:
1-10 шт.
24. Мешок
для отходов
операции
Размер: 50-
110 см х 60-
110 см
Материал:
полиэтилен/
полипропил
е н
Количество:
1 шт.
2 5 .
Операционн
ая лента
Размер: 20-
50 см х 5-20
с м
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
10 г/м² - 80
г / м²
Количество:
1-2 шт.
26. Лоток
Объем: 1000
- 5000 мл
Материал:
полимер
Количество:
1-2 шт.
Комплект "
Dolce-Pharm
"
процедурны
й
кардиологи
ческий для

24. Мешок
для отходов
операции 50
-110 см х 60
-110 см - 1
шт.
2 5 .
Операционн
ая лента 20-
50 см х 5-20
см - 1-2 шт.
26. Лоток,
объем 1000
- 5000 мл - 1
-2 шт.

кардиологи ческих операций (педиатрических) стерильный, одноразового применения имеет следующий состав:							
1. Простыня для кардиохирургии, педиатрическая Размер: 180-270 см х 220-330 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт.							
2. Чаша Объем: 1000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт.							
3. Чаша для растворов Объем: 250 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт.							
4. Чаша/ стакан Объем: 60 мл - 100 мл Материал: полимер Количество: 1 шт.							
5 . Очиститель							

		наконечник а коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхность ю Количество: 1 шт. 6. Трубка дренажная д л я соединения Д л и н а трубки: 100- 400 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 7. Тампоны д л я лапаротомии , хирургичес кие без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинск				
		Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные				

стерильные
для общего
анализа
м о ч и
состоят из
т р е х
основных
частей:
пробирки,
крышки и
резиновой
пробки. Про
бирки
вакуумные
пластиковы
е
изготовлен
ы из легкого
,
прозрачного
,
нетоксичног
о
медицинско
г о
полиэтилен
терефталата
(ПЭТ),
который
отличается
особой
прочностью
и хорошо
препятствуе
т
газообмену.
Пробирки
имеют
круглое дно
, подходят
ко всем
видам
центрифуг.
Пробирки
должны
б ы т ь
прочными:
п р и
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по

продольной о с и . Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Ц в е т крышек различный, в зависимост и о т добавок. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивае							

т взятие необходимо го объема исследуемо г о образца.Пробирки для определени я н а яйце-глист методом соскоба состоят из укупоренно й пробирки и палочки с ватным тампоном на одном конце.Проб и р к и изготовлен ы и з пластиковог о материала (полипропил е н , полиэтилен терефталат). Пробирка цилиндриче ской формы с круглым и л и конусным дном . Пробирка укупорена резиновой пробкой и л и винтовой крышкой. Внутри пробирок имеется 1 % раствор гидрокарбо ната натрия (NaHCO3) или 50 % глицерин в количестве

Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активаторо м свертывани я и гелем д л я разделения сыворотки, с желтой крышкой.

- Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с K2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) д л я гематологич

	2 мл. Ватный тампон с палочкой размером S: диаметр 5 мм, длина ватного тампона 15 мм, общая длина от 120 до 150 мм. Производство пробирок соответствует требованиям м ISO 13485. Контейнер с встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки с встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и герметично	Набор для клинико-лабораторных исследований
	еских исследований, со светло-фиолетовой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с	

1101	и й " Кардиохирургический тип – 2"	с т ь контейнера, ч т о обеспечивае т безопасный сбор и транспорти ровку мочи для общего и микробиоло гического анализа. На крышке имеется отверстие д л я вакуумной пробирки, с о встроенной иглой с резиновой мембраной д л я прокалыван ия крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл. Иглодержат е л ь представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, соединяющ е е двухсторон нюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет	и й " набор Кардиохирургический тип – 2"	серой крышкой. - Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) д л я исследован ия системы гемостаза, с голубой крышкой. - Контейнер с о встроенным устройством бесконтактн о г о переноса м о ч и объемом 120 мл. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа м о ч и объемом 10,0 мл. - Пробирка д л я определени я н а яйце-глист методом соскоба.	РК МИ (in vitro)-0№ 023914	7 685,47

внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающее жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой

- Контейнер для сбора биологического материала для копрологического исследования. - Иглодержатель. - Игла двухсторонняя зеленая стандартная, 0,8x38 мм; 21Gx1 ½ - Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократного применения размерами 65x30 мм, 65x60 мм, в коробке №100, №200. - Предметное стекло шлифованное. - Покровное стекло.

мембраны,
колпачка (футляра).
Изделие
стерильное,
для
одноразовог
о
использован
и я .
Гемостатич
еский
пластырь
обеспечивае
т изоляцию
поврежденн
о й
поверхност
и ,
профилакти
к у
инфицирова
ния, полную
атравматич
ность,
высокую
сорбционну
ю
способность
. Спиртовые
салфетки
представляе
т собой
нетканое
полотно,
пропитанно
е этиловым
и л и
изопропило
в ы м
спиртом и
упакованно
е в бумагу
и з
алюминиев
ой фольги.
Только для
наружного
и только
для
однократно
г о
применения
! Салфетка

спиртовая предназначе на для местного применения в качестве антимикроб ного и стерилизую щего средства для обработки инъекционн ого поля при проведении подкожных и внутримыш ечных манипуляци й ((вакцинация, внутривенн ые инъекции, забор крови из вены и др) , обработки инструмент ов и других поверхности й . Предметное стекло со шлифованн ым краем используетс я для микроскопи и . Поверхност ь стекол гладкая, обезжиренн ая. Высокое качество стекла создает отличное светопропус кание. Покровные							

		стекла преимущественно используют в лабораториях. Они представляют собой квадратную или прямоугольную пластину, выполненную из стекла					
1102	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	" Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах слюны человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне №2	1 набор (50 тестов)	1 . Тест-полоска , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025779	44 644,95
		Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня для					

кардиохирургии	Размер : 160-300 см х 280-320 см						
Материал: Нетканый материал	Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ²						
Количество: 1 шт.							
2. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой	Размер: S/M /L/XL/XXL						
Материал: Нетканый материал	Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ²						
Количество: 1 шт.							
3. Простыня для стола (усиленная или стандартная)	Размер: 120-160 см х 160-180 см						
Материал: Нетканый материал	Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ²						
Количество: 1 шт.							
4. Простыня для стола	Размер: 150-180 см х 180-250 см						
Материал: Нетканый							

материал							
Плотность:							
20 г/м ² - 130							
г / м ²							
Количество:							
1 шт.							
5. Канюля							
Янкувера							
Размер: 12-							
30 СН/Fr							
Материал:							
Полимер							
Количество:							
1 шт.							
6. Простыня							
для стола							
Мейо							
Размер: 75-							
90 см х 145-							
180 см							
Материал:							
Нетканый							
материал /							
полиэтилен							
овая пленка							
Плотность							
нетканого							
материала:							
10 г/м ² - 70							
г / м ²							
Толщина							
пленки: 20							
мкм - 80							
м к м							
Количество:							
1-2 шт.							
7. Простыня							
Размер: 90-							
160 см х 120							
-160 см							
Материал:							
Нетканый							
материал							
Плотность:							
10 г/м ² - 80							
г / м ²							
Количество:							
1-10 шт.							
8. Чаша для							
растворов							
Объем: 500							
м л .							
Материал:							
Полимер							

Количество:
1-2 шт.
9. Чаша для
растворов
Объем: 250
м л .
Материал:
Полимер
Количество:
1-6 шт.
1 0 .
Дренажная
система для
грудной
клетки с
высокой
пропускной
способностью Объем
банки: 1000
-3000 мл
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт.
1 1 .
Очиститель
наконечника
коагулятора
Размер: 5 см
х 5 см
Материал:
пенная
подушечка
с
абразивной
поверхностью
Количество:
1 шт.
12. Трубка
дренажная
для
соединения
Длина
трубки: 100-
400 см
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт.
1 3 .
Карандаш

1. Простыня
для
кардиохиру
ргии,
педиатричес
кая 180-270
см х 220-
330 см - 1
шт.
2. Чаша,
объем 1000
мл - 1 шт.
3. Чаша для
растворов,
объем 250
мл - 1-2 шт.
4. Чаша/
стакан,
объем 60 мл
- 100 мл - 1
шт.
5 .
Очиститель
наконечник
а
коагулятора
5 см х 5 см -
1 шт.
6. Трубка
дренажная
для
соединения
100-400 см -
1-2 шт.
7. Тампоны
для
лапаротомии ,

1103	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый и ли педиатрический и й) стерильный, одноразового применения	электрохирургический Длина: 20-22 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 1 4 . Тампоны для лапаротомии , хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-20 шт. 1 5 . Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-30 шт. 16. Лоток почкообразный Объем: 700 мл Материал: полимер	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический и й) стерильный, одноразового применения	комплект	хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью 5-45 см х 5-45 см - 1-10 шт. 8. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью 5-45 см х 5-45 см - 1-25 шт. 9. Лоток почкообразный, объем 700 мл - 1 шт. 10. Лоток, объем 1000 - 5000 мл - 1 шт. 1 1 . Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см - 1 шт. 12. Шприцы для ирригации, объем 50-60 мл - 1-2 шт. 13. Шприцы Luer, объем 10, 20 мл - 1-2 шт. 14. Шприц Luer, объем 5-10 мл - 1 шт. 15. Катетер прямой, с/без троакара 10-40 CH/Fr - 1 шт. 1 6 . Полотенце хирургическое 20-50 см	РК МИ (ИМН)-0№ 027179	115 543,75

Количество: 1-2 шт.	х 20-50 см - 1 шт.
17. Чаша для растворов Объем: 700 - 800 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт.	17. Мешок для отходов 50-110 см х 60-110 см - 1 шт. 1 8 . Скальпель (без/с рукояткой), размер: № 15 - №25 - 1 шт.
18. Шприц для иригации Объем: 50- 60 мл Материал: полимер Количество: 1 шт.	1 9 . Скальпель (без/с рукояткой), размер: № 11 - №15 - 1 -2 шт.
19. Шприц Luer Lock Объем: 2-10 мл Материал: полимер Количество: 1 шт.	2 0 . Организатор для инструмент ов, размер: 15 - 30 лунок - 1 шт .
20. Шприцы Luer Объем: 10, 20 мл Материал: полимер Количество: 1-4 шт.	2 1 . Инфузионна я система с воздуховод ом 100 см - 200 см - 1 шт.
21. Катетер прямой, с/ без троакара Размер: 10- 40 CH/Fr Материал: полимер Количество: 1 шт.	22. Петли, размер 8-12 Fr - 1-7 шт.
22. Катетер угловой, с/ без троакара Размер: 10- 40 CH/Fr Материал: полимер Количество: 1 шт.	23. Петли , размер 12- 15 Fr -1-2 шт.
	24. Чехол для аспирации и диатермии 20-70 см х 30-90 см - 1- 2 шт.

23.	Полотенце хирургическое Размер: 20-50 см х 20-50 см Материал: хлопок/ марля Количество: 1-10 шт.					
24.	Мешок для отходов операции Размер: 50- 110 см х 60- 110 см Материал: полиэтилен/ полипропилен Количество: 1 шт.					
25.	Операционная лента Размер: 20- 50 см х 5-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт.					
26.	Лоток Объем: 1000 - 5000 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (					

	педиатричес к и й) стерильный, одноразовог о применения имеет следующий состав: 1. Простыня д л я кардиохиру рг и и, педиатричес кая Размер: 180-270 см х 220-330 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 2. Чаша Объем: 1000 м л Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Чаша для растворов Объем: 250 м л Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 4. Чаша/ стакан Объем: 60 мл - 100 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 5. Очиститель наконечник а коагулятора Размер:						

		5 см х 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхность ю Количество: 1 шт. 6. Трубка дренажная д л я соединения Длина трубки: 100- 400 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 7. Тампоны д л я лапаротомии и , хирургичес кие без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинск					
		Набор процедурный " Dolce-Pharm " для перевязки стерильный одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают					

1104	в следующем ассортименте: 1. Пинцет анатомический голубого / зеленого / белого цвета Длина : 12-13 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 2. Салфетки перевязочные из нетканого материала или медицинской марли Размер: 5-30 см х 5-30 см Материал: Нетканый материал/ медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 40 г / м² Количество: 1-2 шт. 3. Тупферы марлевые Размер: круглые диаметром 2-5 см; треугольной формы 5-7 см х 5-7 см. Материал: Медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-6 шт. Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный, одноразового применения	набор	1. Пинцет анатомический голубого / зеленого / белого цвета, длина : 12-13 см - 1-2 шт. 2. Салфетки перевязочные из нетканого материала или медицинской марли 5-30 см х 5-30 см - 1-2 шт. 3. Тупферы марлевые, размер: круглые диаметром 2-5 см/треугольной формы 5-7 см х 5-7 см. - 1-6 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026937	1 135,17

		поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактически комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
1105	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Свободного простат-специфического антигена (fPSA) в образцах цельной	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026577	79 152,81

		крови, сыворотки или плазмы человека					
1106	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий	Пакет для стерилизации и представляе т собой прямоуголь н ы й конверт плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или несколькими химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов – термосвари ваемые и самозапечат ывающиеся. Рулон для стерилизаци и термосвари ваемый представляе т собой рукав плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн	Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицинских изделий	штука	Пакет комбиниров анный плоский самозапечат ывающийся, ширина пакета 300 мм, длина пакета 500 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	162,93

		ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий изготавлива ются по техническо й документац и и производит еля СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .					
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и					

1107	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L, пл. 28 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №016175	658,43

		нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхность на плотность от 17 до 80 г/м2.					
1108	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застёжкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собирается резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной	Защитные костюмы размер 54-56 (XXL), рост 170	штука	1. Блуза с капюшоном размер 54-56 (XXL), рост 170; 2. Брюки размер 54-56 (XXL), рост 170	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39

		резинкой. Поверхност н а я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.					
1109	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки " Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 м м 1200х1200 м м Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два с л о я крепирован ной бумаги должны выдерживат ь 3 кг	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки " Sterilepack" 450х450 мм	штука	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки " Sterilepack" 450х450 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	93,18
1110	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки " Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 м м 1200х1200 м м Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два с л о я крепирован	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки " Sterilepack" 600х600 мм	штука	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки " Sterilepack" 600х600 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	138,07

		ной бумаги должны выдерживат ь 3 кг					
1111	Материал упаковочны й для стерилизаци и медицински х изделий	Материал упаковочны й состоит из 2-х слоев: и 3 медицинско й бумаги и полимерной многослойн ой пленки, соединенны х термошвом. Материал упаковочны й для однократно г о использован и я , проницаем д л я стерилизаци онных средств и непроницае м для микроорган измов, сохраняет стерильност ь простерилиз ованного медицинско го изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производит с я с помощью термосваро чного аппарата	Материал упаковочны й для стерилизаци и медицински х изделий №5	1 рулон	1. Рулоны д л я стерилизаци и с о складкой: ширина 75- 500 мм, длина 50- 200 м, ширина складки 25- 100 мм - 1 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	71 776,15

		п р и температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, п р и стерилизаци онной обработке происходит изменение цвета индикатора.					
1112	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи	" Экспресс-тест для определения фальсификации мочи" - э т о экспресс-тест для качественно г о определени я креатинина, нитритов, глутаральдегида, рН, удельного веса, окислителей и пиридиния хлорхромат	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-полоск а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Карточка д л я интерпретац и и результатов – 1 шт.		353,41

		а в образцах м о ч и человека.				РК МИ (in vitro)-0№ 026478	
1113	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я липосакции, стерильный одноразовог о применения	1. Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала 90 х 80 см – 2 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 ×150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 х 120 см – 1 шт. 4. Салфетка впитывающ а я , изготовлена и з нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 45 × 45 см – 1 шт. 5. Бахилы, изготовлен ы и з	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я липосакции, стерильный одноразовог о применения	комплект	1. Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала 90 х 80 см – 2 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 х150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 х 120 см – 1 шт. 4. Салфетка впитывающ а я , изготовлена и з нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 45 х 45 см – 1 шт. 5. Бахилы, изготовлен ы и з	РК МИ (ИМН)-0№ 024969	1 978,34

		нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 120 × 75 см – 1 пара.			нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 120 x 75 см – 1 пара.		
1114	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения D-димера в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026619	4 356,58
	Экспресс-тест для определения	" Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохро	Экспресс-тест для определения		1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (		

1115	я антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	матографический тест для качественного определения антител к ВИЧ 1/2, и Treponema pallidum (TR - возбудитель сифилиса) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	я антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) № 1	1 набор (1 тест)	силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025776	1 143,87
1116	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлен	Шприц "Нэрия" инъекционный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	20,55

	одноразовый стерильный	ы и з нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, кончик иглы острый, без заусенцев. Канюля хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения.	одноразовый стерильный		стерильный 2мл с иглой размером 23Gx1 1/4" (0.6x32мм)		
1117	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	" Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.;	РК МИ (in vitro)-0№ 025686	887,89

		крови, сыворотке и плазме человека			Буферный раствор - 1 шт.		
1118	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК ((	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза тор - Ограничите л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка -	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК ((	штука	Бедренная ножка ((	РК-ИМН-5 №019597	301 258,00

		Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент					
		Набор " ImmoBia-H BcAg-IgM" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимые			1. Планшет разборный (1 2 восьмилуно ч н ы х стрипов) с иммобилизо ванными на внутренней поверхност и лунок моноклонал ь н ы м и антителами к I g M, готовый для использован ия. 2 . Положитель н ы й контрольны й образец K + на основе инактивиро ванной сыворотки крови человека, содержащи й I g M к core-антиге ну вируса гепатита В,		

1119	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-H BcAg-IgM"	е для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1 . Специфичность. Специфичность набора при исследовании отрицательных сывороток составляет 100 %. При этом: – среднее значение ОП в лунках с отрицательными контрольным образцом (ОПср.К–) должно быть не более 0,25; – среднее значение ОП в лунках с положительными контрольным образцом (ОПср.К+) должно быть не менее 1,5. 2 . Чувствительность. Чувствительность набора – выявление специфичес	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-H BcAg-IgM"	набор	готовый для использования, (1,5 мл). 3 . Отрицательный контрольный образец К - на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий IgM к core-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (2,5 мл). 4. Конъюгат , рекомбинантный HBcAg, меченный пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл). 5. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл) . 6 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (по 28,0 мл). 7. Раствор тетраметилбензидина (	РК МИ (in vitro)-0№ 027443	246 983,24

		ких IgM к HBcAg в образце в титре не менее 1:3200.			раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) . 8 . Стоп-реагент , прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию (12 мл).		
1120	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках . Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальны	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL, пл.30 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	744,38

		х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10% . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
1121	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)	" Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения специфических анти-HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025679	22 554,57
		Халат хирургический с					

1122	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и н а горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальн ых размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальн ых значений плотности $\pm 10\%$. Не	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	813,92

		токсично. Только для одноразовог о применения .					
		Вирус гепатита С (HCV) является основной причиной острого гепатита и широко распростран ен среди тех , кто получает внутривенн ые инъекции, 90 % которых являются положитель ными на антитела вируса гепатита С. Экспресс тест HCV является иммунохро матографич еским анализом для качественно го определени я антител против вируса гепатита С в сыворотке, плазме и цельной крови человека.Эт от тест предназначе н для определени				РК-ИМН-5 №015042	

1123	Экспресс тест для определения антител вируса гепатита С я антител против вируса гепатита С. В тестировании и используются четыре специально подобранные рекомбинантные протеины вируса гепатита С (ядро, N83, N84, N85). Это позволяет экспресс тесту HCV определить антитело против вируса гепатита С в образцах плазмы, сыворотки или цельной крови человека с высоким уровнем точности. Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (119/120), и предельная относительная специфика составляет 100 % (120/120). Срок хранения 24 месяца.	Экспресс тест для определения антител вируса гепатита С	упаковка	Тест - кассеты - 25 шт. Пипетки - 25 шт. Буферный раствор - 1 фл. Инструкция по применению	20 259,83

		Температура хранения 2 - 3 0 градусов С.					
1124	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2	Относительная чувствительность 100%, специфичность 99,85%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2	упаковка	1. Кассета 2 . Буферный раствор для проведения анализа 3 . Силикагель 4. Пипетка	РК-ИМН-5 №016446	20 262,16
1125	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-FAВР) - представляется собой быстрый диагностический тест для качественного определения сердечного FAВР в цельной крови, плазме и сыворотке человека	" Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-FAВР)" - представляется собой быстрый диагностический тест для качественного определения сердечного FAВР в цельной крови, плазме и сыворотке человека	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-FAВР) № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025710	887,89
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле					

1126	Комплект защитный нестерильный многоразовый	вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182	комплект	1. Халат размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 2. Рубашка размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска ватно-марлевая;	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

	6 . Ватно-марл е в а я повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерны м, без комков и пропусков, поверхность ватно-марле вой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7 . Нарукавник и парные, д л я крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четыреуго льной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках.			5. Фартук, ПЭВД; 6 . Нарукавник и; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка			
	Быстрый количествен ный тест на						

1127	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Прокальцитонина (PCT) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026588	105 537,19
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Наукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт;					

7. Бахилы
высокие
СМС 40г /
м2-1 шт;
8. Салфетка
впитывающ
ая 30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
шт;
9. Шлем/
косынка
СМС 40г /
м2-1 шт;
1 0 .
Перчатки
медицинска
я-1 пара.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Рубашка.
Короткий
рукав,
спиана
прямая, без
воротника.

1. Халат
СМС 40 г/
м 2
размером 46
-48 (М),
рост 164;
2. Рубашка
СМС 40 г/

1128	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	Изготовлен а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнитель н у ю защиту. Фартук с нагрудником и з полиэтиленовой пленки . Нарукавник	Комплект защитный нестерильн ы й одноразовы й П П , размером 46 -48 (М), рост 164	комплект	м 2 размером 46 -48 (М), рост 164; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 164; 4. Маска медицинская я трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6 . Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающ ая; 9. Шлем/косынка; 1 0 . Перчатки медицински е	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

		и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
		Набор процедурны й " Dolce-Pharm " для местной анестезии стерильный,					

одноразового
применения
представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте:

1. Покрытие для инструментального стола (стандартное или усиленное)
Размер: 70-100 см х 70-100 см
Материал: Нетканый материал
Плотность: 10 г/м² - 80 г/м²
Количество: 1 шт.

2. Покрытие с клейкой полосой
Размер: 50-80 см х 50-80 см
Материал: Нетканый материал
Плотность: 10 г/м² - 80 г/м²
Количество: 1 шт.

3. Салфетки впитывающие
Размер: 5-45 см х 5-

1. Покрытие для инструментального стола (стандартное или усиленное)
70-100 см х 70-100 см - 1 шт.

2. Покрытие с клейкой полосой 50-

1129	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии стерильный, одноразового применения 45 см Материал: Медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1 шт. 4. Салфетки и з нетканого материала и ли медицинско й марли Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Нетканый материал / медицинская марля Плотность: 10-50 г/м² Количество: 1-4 шт. 5. Тампоны круглые из нетканого материала и ли медицинско й марли Диаметр: 3-7 см Материал: нетканый материал / медицинская марля Плотность: 10-50 г/м² Количество: 1-5 шт. 6. Игла атравматичная Размер: 22 G Материал: нержавеющей сталь Количество: 1 шт.	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии стерильный, одноразового применения	набор	80 см х 50-80 см - 1 шт. . 3. Салфетки впитывающие 5-45 см х 5-45 см - 1 шт. 4. Салфетки и з нетканого материала и ли медицинско й марли 5-45 см х 5-45 см - 1-4 шт. 5. Тампоны круглые из нетканого материала и ли медицинско й марли, диаметр: 3-7 см - 1-5 шт. 6. Игла атравматичная, размер: 22G - 1 шт. 7. Шприц пластиковые, объем: 5 мл - 1 шт. 8. Зажим пластиковые 6-8 см - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 027148	6 384,34

		7. Шприц пластиковы й Объем: 5 м л Материал: полимер Количество: 1 шт. 8. Зажим пластиковы й Размер: 6- 8 с м Материал: полимер Количество: 1 шт. Набор поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.					
		Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконт растный, стерильный костный цемент с гентамицин о м . Представля ет собой порошок белого цвета с жидкостью д л я разведения в комплекте . Служит для быстрой фиксации					

1130	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс антибиотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шприцем или инъекционными пистолетом.	Цемент стандартной вязкости Gentafix 1	штука	Порошок; Жидкость для разведения (ампула); Нестерильный набор (чашка для смешивания и лопатка)	РК-ИМН-5 №115058	29 139,86
					1. Салфетка с/без отверстия с/без липкого края (30-100)*(30-100) см*. 2. Салфетка (5-20)*(5-20) см*. 3. Тампоны S, M, L* 4 . Спиртовая салфетка 65*30 мм или 65*56 мм*.		

5. Мешок для сбора жидкости и отходов*
6. Карман с липким краем*
7. Фартук*
8. Шапочка*
9. Маска трехслойная на резинках/завязках*
10. Бинты марлевые медицинские хлопчатобумажные нестерильные* - Бинт эластичный трубчатый медицинский* - Бинт медицинский эластичный сетчатый, трубчатый, фиксирующий и й, нестерильный* - Бинты "ИНТЕКС" эластичные трубчатые латексно-полиэфирные* - Бинт липкий на пNAME
11. Лента адгезивная* 1 2 .

Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой

1131	Набор процедурный одноразовый стерильный	Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра	Набор процедурный одноразовый стерильный	набор	на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями из нержавеющей / углеродистой стали* - Скальпель хирургический в комплекте с о стерильным и лезвиями* 13. Жгут резиновый кровоостанавливающий * 14 . Перчатки медицинские хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные Medi-Grip Latex Powder-Free* - Перчатки медицинские хирургические стерильные из натурального латекса опудренные Medi-Grip Latex* - Перчатки хирургические латексные	РК-ИМН-5 №017330	30 708,32

обкрученна
я, пластик
медицински
й, сталь
хирургичес
ка я ,
полиэтилен
овая пленка,
резина,
натуральны
й
высококаче
ственный
латекс,
неопрен,
полиизопре
н, дерево,
хлопок,
поливинилх
лорид.

неопудрNA
ME
15. Зажимы
медицински
е*
16. Пинцет
медицински
й*
1 7 .
Корнцанг*
1 8 .
Держатель
медицински
й*
19. Щипцы
медицински
е зажимные
*
2 0 .
Ножницы
медицински
е*
21. Шприц
инъекционн
ы й
трехкомпон
ентный
стерильный
однократно
г о
применения
Bioject®
Budget*
2 2 .
Емкость-ко
нтейнер
полимерны
й*
23. Губка с
рукояткой*
2 4 .
Лор-шпател
ь ,
одноразовы
й ,
стерильный
№ 1 * -
Шпатель
медицински
й Biospat®
однократно
г о
применения

,
 стерильный
 *
 2 5 .
 Тампон-пал
 очка*
 2 6 .
 Санипласт
 первичная
 повязка ((
 средняя),
 гипоаллерге
 н н а я
 непромокае
 ма я с
 подушечкой
 и з
 Акринола* -
 Санипласт
 первичная
 повязка ((
 большая и
 пластик
 спотс)
 гипоаллерге
 н н а я
 непромокае
 ма я с
 подушечкой
 и з
 Акринола*
 27. Браслет
 д л я
 новорожден
 н ы х и
 пациентов*
 28. Скобка
 д л я
 пуповины,
 однократно
 г о
 применения
 , стерильная
 * - Зажим
 пупочный
 Biosafe®
 стерильный,
 однократно
 г о
 применения
 *
 29. Игла
 Сельдингер
 а*

					30. Повязка адгезивная для покрытия ран Medipore+ PAD* - Прозрачная повязка Tegaderm*		
1132	Триптон – соевый агар	Триптон-соевый агар представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 7,3 ± 0,2 при 25°C Цв е т светло-желт ы й Прозрачнос т ь Прозрачный Консистенц и я Гелеобразн ый Весовая дозировка 18,5 г ± 2,0 г.	Триптон – соевый агар	штука	1. Триптон - соевый агар	РК МИ (in vitro)-0№ 025363	2 913,29
		Материал упаковочны й состоит из 2-х слоев: и з медицинско й бумаги и полимерной многослойн ой пленки, соединенны х термошвом.					

1133	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий	Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производит ся с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий №2	1 пакет	1. Пакеты для стерилизации со складкой: ширина пакета 100-420 мм, длина 300-570 мм, ширина складки 50-100 мм - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	276,93

		самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.					
1134	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации,	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации,	штука	Биполярная головка бедренной кости (D1C50-38/22)	РК-ИМН-5 №019597	194 772,28

	набор инструмент ов для их установки) в комплекте	ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент	набор инструмент ов для их установки) в комплекте				
		Изделия изготавлива ются из комбиниров анного материала на основе бумаги и картона-чет ырехслойно й картонной бумаги, пропитанно г о картофельн ы м крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепрон ицаемой пленкой. Крышка контейнера является					

1135	Корпус выполнен из нержавеющей стали, имеет единую конструкцию, в которой отсутствует необходимость в дополнительной обработке, что обеспечивает высокую надежность и долговечность. Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в том числе острых и колюще-режущих, а также биологических. Контейнер имеет крышку, которая закрывается с помощью сгиба — неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания и выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускаются в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 913,60

		отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1136	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	" Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025678	636,74
		Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцен			1 . Тест-кассета		

1137	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	т н ы х анализаторов в Finescape - э т о иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Микроальбумина (MAU) в образцах м о ч и человека	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	а индивидуаль н о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 4 . Инструкция п о применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026580	73 875,94
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс					

60г / м2 – 1 шт;
 9. Шлем/ косынка
 СМС 40г / м2-1 шт;
 1 0 .
 Перчатки медицинская-1 пара.
 Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата.
 Горловина обработана воротником-стойкой с завязками.
 Изготовлена из нетканого С М С материала или из нетканого материала.
 Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника.
 Изготовлена из нетканого С М С материала или из нетканого материала.

1. Халат СМС 40 г/м2 размер 42-44 (S), рост 176
2. Рубашка СМС 40 г/м2 размер 42-44 (S), рост 176
3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 176

РК МИ (ИМН)-0№ 026303

1138	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавник и изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 42-44 (S), рост 176	комплект	4. Маска медицинская трехслойная 5. Фартук ПЭВД 6. Нарукавник и СМС 40 г/м2 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2 8. Салфетка впитывающая 9. Шлем/косынка 10. Перчатки медицинские	13 380,69

		высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4 . Нарукавник и СМС 40г/м2- 1 шт;					

5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара;							
6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт;							
7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, д л я снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов,							

1139	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником и з	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 182	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 54-56 (XXL), рост 182; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая;	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

полиэтилен
овой пленки
.
Предназнач
ен для
защиты от
брызгов,
грязи
передней
а с т и
персонала.
Нарукавник
и
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
защиты рук
и одежды от
общепроизв
одственных
загрязнений
.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
представля
ют собой
средства
индивидуал
ь н о й
защиты,
используем
ы е в
качестве

7. Перчатки
медицински
е

		защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.					
		" Экспресс-те ст для определени я антигена			1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная		

1140	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале	возбудитель Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S.paratyphi) образцах кала человека	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале №1	1 набор (1 тест)	в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025718	3 826,11
		Набор "HSV 1,2 IgG-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех			1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем , готовый к использованию 2 . Положительный контроль (К +) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3 . Отрицательный контроль(К		

1141	стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие Ig G антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов " HSV 1,2 IgGImmoBia " составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие Ig G антитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов " HSV 1,2 IgGImmoBia " составляет 100%. 3. Воспроизво	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) " HSV 1,2 IgG - ImmoBia" Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) " HSV 1,2 IgG - ImmoBia" набор	–) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 4. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 5. Калибратор 4 (160 ед/мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека,	ПК МИ (in vitro)-0№ 027394	246 499,69

		димось. Коэффицие нт вариации результатов определени я содержания IgG антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использован ием Набора реагентов " HSV 1,2 IgGImmoBia " не превышает 8,0%.		готовый к использован ию (15 мл) 7 . Разбавитель образца 2- Готовый к использован ию буфер со стабилизато рами белка (105 мл) 8. Реагент TMB-Comple te 2- Готовый к использован ию раствор хромогенно го субстрата , содержащи й TMB/ H2O2 (15 мл) 9 . Промывочн ый раствор- 2 0 ? концентрир ованный буфер (75 мл) 1 0 . Стоп-реаген т – 1М раствор серной кислоты, готовый к использован ию (15 мл)			
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти ровки венозной крови, плазмы крови содержит специальны					

й
антикоагуля
нт КЗ ЭДТА
с о
стабилизато
ром UBKU
д л я
пролонгиро
вания
стабильност
и клеток
крови для
гематологич
еских
исследован
ий и
проведения
межлаборат
орно-сравни
тельных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
г о
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
е т
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Ц в е т
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито

в (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерно впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переверачивать контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью

1142	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	предотвраще ния образования микросгустков и агрегации тромбоцитов . Перемешива ние контейнера - обязательно е требование п р и использован и и вакуумных контейнеро в. Плазма отделяется после центрифуги рования. Рекомендуе м а я скорость центрифуги рования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10 -15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизато ра	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизато ра, 8,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	163,30

т
газообмену.
Контейнер
имеет
круглое дно
, подходит
ко всем
видам
центрифуг.
Контейнеры
должны
б ы т ь
прочными:
п р и
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ю т
герметично
с т ь и
безопасност
ь ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты

		гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
1143	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий " Дезостерил- ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г , № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхности ми, с характерны м запахом хлора, весом 3,33 г . Содержит в качестве действующе го вещества натриевую с о л ь дихлоризоц иануровой кислоты (ди гидрат) – 80,5 % и вспомогател ь н ы е компоненты (щелочные и/или щелочнозем ельные соли	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий " Дезостерил- ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г , № 300 (полимерная банка с герметично запаянной пленкой и с	банка	таблетки, полимерная банка с герметично запаянной пленкой, многоразова я мембрана	РК МИ (ИМН)-0№ 025851	6 803,43

		угольной кислоты, лимонная кислота, бензоат натрия, сульфанол). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде - 1,50 г.	многоразово й мембраной)				
1144	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I , Миоглобин, Креатинфосфокиназа-М В) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I , Миоглобин, Креатинфосфокиназа-М В) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (сTnI), Миоглобина (Myo) и Креатинфосфокиназы-М В (	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I , Миоглобин, Креатинфосфокиназа-М В) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026563	236 306,80

		СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.					
1145	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: и 3 медицинско й бумаги и полимерной многослойн ой пленки, соединенны х термошвом. Материал упаковочны й для однократно г о использован и я , проницаем д л я стерилизаци онных средств и непроницае м для микроорганизмов, сохраняет стерильност ь простерилиз ованного медицинско го изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производит с я с помощью	Материал упаковочны й для стерилизаци и медицински х изделий №4	1 рулон	1. Рулоны д л я стерилизаци и б е з складок: ширина рулонов 50-600 мм, длина 50-200 м - 1 шт .; 2 . Инструкция	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	142 403,88

		термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.			п о применении - 1 шт.		
1146	Экспресс-тест для определения беременности (кассета)	" Экспресс-тест для определения беременности (кассета) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения хорионического гонадотропина в	Экспресс-тест для определения беременности (кассета) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая		428,66

		образцах м о ч и человека			пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025677	
1147	Защитные костюмы	Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии тали и стянуты эластичной резинкой. Поверхност н а я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 42- 44 (S), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 42- 44 (S), рост 176; 2. Брюки размер 42- 44 (S), рост 176	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39
		Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах,					

1148	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	726,87

		применения .					
		Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору состоит из: Готовых плотных питательных сред с факторами роста, представляющих собой разлитые в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. Прозрачные, или матовые. Гелеобразные, Весовая дозировка 18,0 г ± 2,0. Чашки Петри-изготовлены из полистирола, имеют тройное отверстие, вентилируемая, стерильная. Размеры: диаметр (крышка чашки Петри) Ø 90 мм, высота					

1149	Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору	h 16,5 мм. Бактериологическая петля Объем - 1 мкл. Общая длина- 197 мм Длина иглы- 30 мм Внешний Ø петли - 2,5 мм Внутренний Ø петли - 0,95 мм Материал – полистирол. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные . Одноразовые . Предметное стекло шлифованное, размер: 25x75 мм и толщина стандартизированы, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности . Одноразовые перчатки-длина не менее 230 мм толщина не менее 0,1мм не более 0,2 мм, вес 1 перчатки не менее 3,5 гр . И не более	Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору	набор	1 . Желточно-солоевой агар объемом 20 мл , диаметром 90 мм, светло-янтарный (светло-желтый); 2 . Шоколадный агар объемом 20 мл , диаметром 90 мм, коричневого (шоколадный) цвет; 3. Агар Эндо объемом 20 мл , диаметром 90 мм, розового цвета; 4. Агар Сабуро декстрозный объемом 20 мл, диаметром 90 мм, светло-янтарный (светло-желтый); 5 . Бактериологическая петля Объемом 0,005 мл, диаметром 1 мм; 6 . Предметное стекло,	РК МИ (in vitro)-0№ 026266	67 007,55

5,0 гр.
Материал:
Натуральный латекс.
Одноразовые маски -
маски
медицинские 3-слойные
нестерильные,
изготовлены из
нетканого материала.
Размеры масок:
ширина-9,5
±0,5, длина-
17,5±0,5.
Три складки,
расположенные в
середине изделия,
предназначены для
удобного расположения
маски на лице.
Имеется встроенный
фиксатор для носа с
целью прилегания
маски по форме носа.
Три складки,
расположенные в
середине изделия,
предназначены для более
удобного расположения
маски на лице.
Обеспечива

шлифованное
размером
25x75 мм;
7 .
Одноразовые
перчатки;
8 .
Одноразовая
маска;

		е т максималь ый уровень фльтрации .					
1150	Набор EPIDURAL KIT для эпидуральн о й анестезии с иглой Туохи, эпидуральн ы м катетером, шприцем, плоским фильтром и коннекторо	Состав набора: Игла Туохи и 3 нержавеющ ей стали. Размер иглы 1 6 G : Внешний диаметр ± 0,05 мм 1.7, Внутренний диаметр ± 1,0 мм 80. Размер иглы 1 8 G : Внешний диаметр ± 0,05 мм 1.3, Внутренний диаметр ± 1,0 мм 80. Эпидуральн ый катетер с иглой 16G: Внешний диаметр 1.00 мм, Внутренний диаметр 0.60 мм. Эпидуральн ый катетер с иглой 18G: Внешний диаметр 0.85 мм, Внутренний диаметр 0.40 мм. Длина катетера 1000мм (± 20мм). Отметки длины на катетере с 5 по 20 см. Катетер с	Набор EPIDURAL KIT для эпидуральн о й анестезии с иглой Туохи, эпидуральн ы м катетером, шприцем, плоским фильтром и коннекторо	штука	1. Игла Туохи; 2 . Эпидуральн ый катетер; 3. Фильтр; 4. Шприц; 5 . Коннектор.	РК-ИМН-5 №011453	5 839,65

	м , размерами 16G, 18G	рентгеноконтрастной полосой имеет атравматич ный кончик с тремя боковыми глазками. Фильтр гидрофобны й с размером пор - 0,2 микрон. Шприц потери сопротивле ния трехкомпон ентный, одноразовы й, объемом 10мл. Коннектор из ПВХ. Стерилизац ия : Этилен-окс идом. Срок годности: 5 лет.	м , размерами 18G				
1151	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "	Средство " Дезостерил-ЧАС " представляе т собой бесцветную/ с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфичес ким запахом . Содержит в своем составе алкилдимет илбензилам оний хлорид – 9,0 ±0,5%, Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий " Дезостерил-	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "	канистра			28 821,35

	Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.	ЧАС" (жидкость), объемом 5,0 л		жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	
1152	Медицинская упаковка крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковка крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 300х300 мм	штука	Медицинская упаковка крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 300х300 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	27,90
		" Экспресс-тест для определения Clostridium difficile			1 . Тест-кассета, индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглот		

1153	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале	глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале №1	1 набор (1 тест)	ителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025773	3 826,11
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицинские на резинке 1 шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический					

длинный 1шт; Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (					
противоэпи демический) 1шт; Шапочка-ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязк а. Пояс фиксируетс я спереди халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен а и з нетканого материала. Куртка хирургичес к а я , короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен а и з	Комплект одежды				
				1. Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (	
				противоэпи демический) размер 42- 44 (S), рост 176;	
				2. Куртка хирургичес к а я , короткий рукав размер 42- 44 (S), рост 176;	РК МИ (
				3. Брюки хирургичес кие рост 176 ;	ИМН)-0№ 026527

1154	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце	защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 176	комплект	4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие ; 7 . Нарукавники и медицинские на резинке ; 8 . Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11 . Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	19 461,49

		впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо . Перчатки хирургичес к и е, одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ющ и й возможност ь регулиру ния очков по обхвату головы.					
		Микропроб и р к и предназначе ны для взятия, хранения, анализа и транспорти рования капиллярно					

1155	Микропробирки с лития гепарином для взятия капиллярной крови	й крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера. Верхний край контейнера служит коллектором крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Микропробирки имеют отметку определенного объема наполнения-указана на этикетке.	Микропробирки для взятия капиллярной крови	штука	Микропробирки с лития гепарином для взятия капиллярной крови	РК МИ (in vitro)-0№ 025854	248,54
		Шапочки медицинские одноразовые					

1156	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	е стерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностям и 13 г/м² - 70 г/м². Для одноразового использования.	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: клип-берет "Шарлотта"	штука	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: клип-берет "Шарлотта"	РК МИ (ИМН)-0№ 025769	62,50
	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm"	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm"		1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Накладка хирургическая на		

1157	" для приема пациента, стерильный, одноразового применения	выпускают в следующем ассортименте: 1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Накладка хирургическая на липучках/на завязках - 1 шт. 3 . Подголовник на стоматологическое кресло - 1 шт.	" для приема пациента, стерильный, одноразового применения	комплект	липучках/на завязках - 1 шт. 3 . Подголовник на стоматологическое кресло - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026052	2 470,94
1158	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом . Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10 ±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	6 182,25

		также другие функционал ьные и вспомогател ь н ы е компоненты , обеспечива ю щ и е моющее и дезодориру ю щ е е действие, в о д у очищенную.					
	Маска медицинска я для лица, с защитным экраном для г л а з , трехслойная , прямоуголь ной формы состоит из фильтрующ его слоя мельтблаун/ угольный фильтр) с плотностью 15-25 г/м², расположен ный между двумя внешними слоями, изготовленн ы е и з нетканого материала спанбонд с плотностью 15-25 г/м². Маска посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала.	Маска медицинска я " " Dolce-Pharm " для лица, с			Маска медицинска я " " Dolce-Pharm " для лица, с		

1159	защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильна я , одноразовог о применения	В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор (металлическая проволока). Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен защитный экран, изготовленный из прозрачного полимера. Эффективность бактериальной фильтрации : не менее 98 % . Относится к маскам типа II.	защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильна я , одноразовог о применения	штука	" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках, нестерильна я , одноразовог о применения	РК МИ (ИМН)-0№ 026290	1 528,02
		Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов			1 . Тест-кассета индивидуальной упаковке		

1160	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения лютеинизирующего гормона (LH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026560	79 152,81
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляе					

1161	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроечная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL, пл. 40 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №016175	713,66

		спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.					
	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка -	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для				

1162	восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Винт ацетабулярной чашки (А1А10-6,5*15)	РК-ИМН-5 №019597	26 914,89
		Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное и ли					

1163	полупрозрач н о е устройство, изготовленн ы й из полипропил ена (ПП) и предназначенн ый для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор одноразовы й для двухсторон них игл Цилиндр-фиксатор имеет специальну ю "защелку" , обеспечива ю щ е й жесткую фиксацию двухсторон ней иглы д л я надежного крепления и предотвращ е н и е повторно применения . Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторон ней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовы й с о стерильной двухсторон ней иглой 0,9х38мм (20Gx1 1/2), желтая	РК-ИМН-5 №020995	134,77
	Бедренный набор			

интродьюсе ра (Femoral) : Он имеет длину оболочки 10 см и длину расширител я 15 см. Радиальный набор интродьюсе ра (Radial): Он имеет длину оболочки 7 см и длину расширител я 13.3 см. Применение : Оболочки интродьюсе ра и набор, включающи й его аксессуары, рекомендуе т с я использоват ь для облегчения вхождения катетера через кровоостана вливающий клапан, который не позволяет течь крови в обратных направлени ях, но позволяет пройти катетеру в кровеносны й сосуд. Используем ая длина оболочки - 10.0 см ± 0.2 см (Стандартна я длина);							

1164	Набор интродьюсер а размерами (Fr): 4; 5; 6; 7; 8; стерильный, однократно го применения	Раскрытая длина (соединенно го) расширител я - 27.0 мм ± 4 мм; Наконечник расширител я ВД - 0.965 мм ± 0.025 мм (0.038"± 0.001"); Направляю щ а я проволока (от 6Ф до 10Ф) - 0.035 " Длина 45 см ; Направляю щ а я проволока (5Ф) - 0.035" /0.038" Длина 45 см ; Направляю щ а я проволока (4Ф) - 0.018 " Длина 45 см ; Размер French: Ц в е т поршня оболочки: Наконечник оболочки В Д : Оболочка ВД: 4Ф Красный 0.059" 0.090 " 5Ф Серый 0.076" 0.104 " 6 Ф Зеленый 0.088" 0.116 " 7 Ф Оранжевый 0.098" 0.128 " 7.5Ф Светло	штука	Скальпель; Шприц; Проволочн ы й проводник; Расширител ь; Игла - канюля; Набор интродьюсе р а размерами (Fr): 4; 5; 6; 7; 8; стерильный, однократно го применения	РК-ИМН-5 №021447	9 583,05

	оранжевый 0.103" 0.134 " 8Ф Синий 0.108" 0.141 " 8.5Ф Светло синий 0.115 " 0.148" 9Ф Черный 0.121" 0.156 " 9.5Ф Светло черный 0.128" 0.163 " 10Ф Фуксия 0.134" 0.169 " 10.5Ф Светлая фуксия 0.141" 0.176 " 11Ф Желтый 0.147" 0.182 " 11.5Ф Светло желтый 0.153" 0.189 " 12Ф Коричневы й 0.160" 0.195" 12.5Ф Светло коричневый 0.167" 0.202 "					
	Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54;					

1165	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L	штука	РК-ИМН-5 №016175	702,87

		липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхность на я плотность от 17 до 80 г/м2.				
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд				

Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м ² и 40 г/м ² .							
2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см.							
3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см.							
4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см.							
5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см.							
6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см.							
7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см.							
8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт.							
9. Простыня стерильная с периниальн							

1166	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 1 0 . Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографи	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см	штука	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см	РК-ИМН-5 №017378	1 242,68

и , 2
отверстия,
размер 300*
180см.
1 5 .
Простыня
стерильная
впитывающ
ая, с
отверстием
диаметром
7,5см с
адгезивным
слоем
карман и
фиксатор,
размер 120*
120см.
1 6 .
Простыня
стерильная
180*250см с
вырезом, 70
*80см с
адгезивным
краем.
Изготавлива
ются из
нетканого
материала
типа СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд) с
плотностью
40 г/м² и из
материала
типа
Спанлейс с
плотностью
68 г/м².
Стерилизац
и я
осуществля
ет с я
газовым
методом
этилен-окси
да или

		другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
1167	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" — это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок одновременно определяем	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №7	1 набор (1 баночка с ключом)	1. Баночка с ключом, содержащая от одной до семи тест-полосок для определения от одного до двадцати одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES,	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	27 682,66

		ых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.			MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.		
		Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: и 3 медицинско й бумаги и полимерной многослойн ой пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократно го использован ия , проницаем для стерилизаци онных средств и непроницае м для микроорганизмов,					

1168	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий	сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных формах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий №3	1 пакет	1. Пакеты для стерилизации и самоклеящиеся без складок: ширина пакета 50-500 мм, длина 200-640 мм - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	322,88
		Изделия изготавливаются из комбиниров					

1169	анного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанной гокартофельными крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания и ли выпадения	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса В (красного цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 291,66

		отходов. Контейнеры поставляют с я с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
		В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, а также синергетиче	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для				

1170	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	с к и й комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный прямоугольный объемом 1,0 л с настольным локтевым дозатором)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный прямоугольный, настольный локтевой дозатор	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	7 445,09
		Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые					

изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирки имеют круглое дно , подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны б ы т ь прочными: п р и центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной о с и . Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т							

герметично
сть и
безопасност
ь ,
защищают
от
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Цвет
крышек
различный,
в
зависимост
и от
добавок (см.
Таблицу 1).
Пробки
резиновые
изготовлен
ы из
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ют
герметично
сть
вакуумной
системы.
Вакуум в
пробирках
обеспечивает
взятие
необходимо
го объема
исследуемо
го образца.
Пробирка
вакуумная
стерильная
для
микробиоло
гического
анализа
мочи
содержит
консервант

Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
для
разделения
сыворотки,
с желтой
крышкой. -
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с K2
ЭДТА ((двукалиевая
соль ЭДТА)
для
гематологич
еских
исследован
ий, со
светло-фиол

1171	Набор для клинико-лабораторных исследований при беременности	№ 3 – борную кислоту в соотношении и консервант и реагент: 20 мг борной кислоты на 1 мл объема мочи. Консервант имеет вид белого порошка. Поддерживает бактериальную стабильность образцов 48 часов при комнатной температуре. Цвет крышки – оливковый. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальный объем - 9,8 мл. Для одноразового использования ! Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное и ли	Набор для клинико-лабораторных исследований при беременности	набор	етовой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Иглодержатель - Игла двухсторонняя зеленая стандартная	РК МИ (in vitro)-0№ 023863	8 477,95

полупрозрач н о е устройство, соединяющ е е двухсторон ную иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутренню ю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечива ю щ е е жесткую фиксацию двухсторон ней иглы д л я надежного крепления. Иглодержат ель является направляю щим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильн ый. Для одноразовог о использован и я ! Стерильная медицинска я двухсторон няя игла однократно г о применения (игла двухсторон н я я стандартная) состоит из

0,8x38 мм; 21Gx1 ½. - Пластырь гемостатиче с к и й Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократно г о применения размерами 65x30 мм, 65x60 мм, в коробке № 100, №200. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE д л я микробиоло гического анализа мочи с консерванто м объемом 9,8 мл. - Контейнер с о встроенным устройсто м бесконтактн о г о переноса мочи 120 мл .

канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактики инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым							

		и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Контейнер с о встроенным устройство м для бесконтактн о г о переноса м о ч и состоит из двух частей: контейнера и крышки с о встроенным устройство м для забора мочи . Контейнер и крышка					
1172	Экспресс-те ст для определени я Шигелл (Shigella) в кале	" Экспресс-те ст для определени я Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я антигена Шигелл в	Экспресс-те ст для определени я Шигелл (Shigella) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Флакон пластиковы й с буферным раствором и аппликатор	РК МИ (in vitro)-0№ 025685	91 973,75

		образцах кала человека			ом для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.		
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес кая, короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 шт; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес кий длинный 1шт; Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (противоэпи демический) 1 шт; Шапочка-ш лем хирургичес кая противоэпи					

1173	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	демическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен а из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен а из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала.	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXX	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавник	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка — шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена	XL), рост 170	и медицинское на резинке; 8 . Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11 . Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая

		и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо . Перчатки хирургичес кие, одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ющий возможност ь регулирова ния очков по обхвату головы.					
		Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из нетканого материала					

1174	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L, пл.28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	720,95
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические					

кие 1шт;
Куртка
хирургичес
кая,
короткий
рукав 1шт;
Нарукавник
и
медицински
е на резинке
1шт;
Полотенце
впитывающ
ее 40*30-1
шт; Фартук
хирургичес
кий
длинный
1шт; Халат
хирургичес
кий с
запахом и
стойкой (противоэпи
демический
) 1шт;
Шапочка-ш
лем
хирургичес
кая
противоэпи
демическая
1шт. СМС.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с

1. Халат
хирургичес
кий с
запахом и
стойкой (противоэпи

1175	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 176	комплект	демический) размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 176; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 176; 3. Брюки хирургические рост 176; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

	используют ся цельные круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и н а завязках. Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка — ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и ш е ю , открыто только лицо . Перчатки хирургичес к и е , одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива						

		ю щ и й возможност ь регулиру ния очков по обхвату головы.					
1176	Шапочка медицинска я одноразовая стерильная: "Берет", " Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", " Коммодус", " шлем Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицински е одноразовы е стерильные: "Берет", " Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", " Коммодус", " шлем Капюшон", косынка, бандана изготавлива ются из нетканого гипоаллерге нного материала типа спанлейс, СМС (С Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (С Спанбонд Спанбонд), плотностям и 13 г/м ² - 70 г/м ² . Для одноразовог о использован ия.	Шапочка медицинска я одноразовая стерильная: "Колпак"	штука	Шапочка медицинска я одноразовая стерильная: "Колпак"	РК МИ (ИМН)-0№ 025769	194,18
		Зонд-тампо н " Dolce-Pharm " стерильный, состоит из д в у х основных элементов —					

1177	Зонд-тампон "Dolce-Pharm" в пробирке стерильный, одноразового применения	оси тампона и самого тампона. О с ь тампона выполнена и з полимерной массы (полиэтилен / полипропил е н / полистирол) , тампон изготовлен и з нейлоновог о волокна или вискозы . Зонд-тампо н упакован в полимерну ю пробирку с этикеткой, на которой указаны: номер партии, срок годности, наименование изделия, а также предусмотрено место д л я нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающ ей пробирку с тампоном – этикетка служит контролем первого вскрытия.	Зонд-тампо н "Dolce-Pharm" в пробирке стерильный, одноразовог о применения	штука	Зонд-тампо н "Dolce-Pharm" в пробирке стерильный, одноразовог о применения	РК МИ (in vitro)-0№ 025527	289,35

		Стерилизац и я зонд-тампо н а осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к эксплуатаци и.					
		алат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/ косынка					

	СМС 40г / м2-1 шт; 1 0 . Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиная прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной	Комплект защитный нестерильн		1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 50-52 (L-XL), 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 50-52 (L-XL), 3. Брюки СМС 40 г/м 2 размером 50-52 (L-XL), 4. Маска медицинская	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	

1178	нестерильный одноразовый II лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавник и изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется	ы одноразовый II, размером 50-52 (L-XL), рост 170	комплект	я трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6 . Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10 . Перчатки медицинские	13 380,69

		я на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая я изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.				
		Комплект " Dolce-Pharm " для родов, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускаются в				

следующем
ассортимен
те:

1. Простыня
для стола (стандартная / усиленная)

Размер: 100-160 см х 100-160 см

Материал:
Нетканый материал

Плотность:
20 г/м² - 130 г / м²

Количество:
1-2 шт.

2. Халат
хирургический стандартный / с

усиленной защитой

Размер: S/M /L/XL/XXL

Материал:
Нетканый материал

Плотность:
20 г/м² - 130 г / м²

Количество:
1-3 шт.

3. Леггинсы
хирургические с/без усиленной части

Размер: 30-60 см х 80-120 см

Материал:
Нетканый материал

Плотность:
20 г/м² - 70 г / м²

Количество:
1-2 шт.

4. Простыня с/без
клеякой

1. Простыня
для стола (стандартная /усиленная)
100-160 см

1179	Комплект "Dolce-Pharm" для родов стерильный, одноразового применения	ленты Размер: 50-160 см х 50-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 5. Стакан Объем: 60 мл - 120 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 6. Простыня одноразовая Размер: 50-100 см х 50-100 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1-2 шт. 7. Лоток почкообразный Объем: 500 мл - 700 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 8. Простыня под ягодицы Размер: 60-80 см х 60-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130	Комплект "Dolce-Pharm" для родов стерильный, одноразового применения	комплект	х 100-160 см - 1-2 шт. 2. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер S/M/L/XL/XXL - 1-3 шт. 3. Леггинсы хирургические с/без усиленной части 30-60 см х 80-120 см - 1-2 шт. 4. Простыня с/без клейкой ленты 50-160 см х 50-160 см - 1 шт. 5. Стакан, объем 60 мл -120 мл - 1 шт. 6. Простыня одноразовая 50-100 см х 50-100 см - 1-2 шт. 7. Лоток почкообразный, объем 500 мл-700 мл - 1 шт. 8. Простыня под ягодицы 60-80 см х 60-80 см - 1 шт. 9. Тампоны марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной	РК МИ (ИМН)-0№ 027054	25 667,27

г / м²
Количество:
1 шт.
9. Тампоны
марлевые,
хирургичес
кие с/без
рентгенокон
трастной
нити Размер
: 5-45 см х 5
-45 см
Материал:
медицинска
я марля
Плотность:
10 г/м² - 50
г / м²
Количество:
1-20 шт.
10. Зажим
д л я
пуповины
Размер: 5-7
х 6-8 см
Материал:
полимер
Количество:
1 шт.
1 1 .
Полотенце
хирургичес
кое Размер:
20-50 см х
20-50 см
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
20 г/м²- 130
г / м²
Количество:
1-2 шт.
12. Пеленка
для ребенка
Размер: 40-
90 см х 40-
90 см
Материал:
Нетканый
материал,
полиэтилен
Плотность:
10 г/м² - 130

нити 5-45
см х 5-45 см
- 1-20 шт.
10. Зажим
д л я
пуповины 5
-7 х 6-8 см -
1 шт.
1 1 .
Полотенце
хирургичес
кое 20-50 см
х 20-50 см -
1-2 шт.
12. Пеленка
для ребенка
40-90 см х
40-90 см - 1
шт.
1 3 .
Прокладка
впитывающ
ая 28-35 см
- 1-4 шт.

		г / м² Количество: 1 шт. 1 3 . Прокладка впитывающ ая Размер: 28-35 см Материал: Нетканый материал, полимерная пленка Плотность: 10 г/м2- 130 г / м² Количество: 1-4 шт. Комплект поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически комплектац ия будут нанесена на макете упаковки.					
1180	Экспресс тест (кас сета, пан ель) для определи я наркотическ их веществ либо их метаболит в в моче (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOR, OPI, MDPV,	Т е с т (предназначе н для одноэтапног о качественног о определени я наркотическ их веществ либо их метаболит наркотиков; Анализируетс я образец - моча; Срок годности: 2 года; Время	Экспресс тест (кас сета, пан ель) для определи я наркотическ их веществ либо их метаболит в в моче (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOR, OPI, MDPV,	упаковка	1 шт - Экспресс тест-панель с осушителем в герметично й фольгирова н н о й упаковке; • Инструкция п о медицинско м у	РК-ИМН-5 №021298	12 098,56

	TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)	проведения теста: 5-10 минут.	TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)		применению		
1181	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Полиэтиленовая ацетабулярная чашка (С1В45-44/28)	РК-ИМН-5 №019597	124 217,75

		а я металличе к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой					

планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивны ми средами. Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет							

1182	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62 - 64 (XXXXL-XXXL), рост 176	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 62 - 64 (XXXXL-XXXL), рост 176; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

материала.
Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены для дезинфекционной обработки рук медицинско

		г о персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциальных инфекционных материалов и других загрязнителей.					
1183	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизетанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие компоненты, регулятор кислотности, загуститель,	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (канистра полимерная объемом 5,0 л)	канистра	гелеобразная жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	31 967,71

		пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).					
1184	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20	Порошок белого цвета или с желтоватым оттенком со слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ содержит 55 % перкарбоната натрия и 1,5 % алкилдиметилбензиламония хлорида, а также вспомогательные компоненты.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20 (пакеты весом 25 г № 40 в полимерной банке)	банка	порошок, индивидуальные пакеты из полиэтиленового материала весом по 25 г, полимерная банка	РК МИ (ИМН)-0№ 026247	12 092,04
		Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно					

1185	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	РК-ИМН-5 №016175	659,42

		СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхность на плотность от 17 до 80 г/м2.				
		Набор "ФСГ-Immobilvia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения			1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2 . Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие	

1186	анализов унифицированных и неспецифические реагенты. 1 . Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ФСГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропным, лютеинизирующим и тиреотропными гормонами. 2 . Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ФСГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови "ФСГ - ImmoBia" Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови "ФСГ - ImmoBia"	набор	известные количества фолликулостимулирующего гормона – 0; 5; 25; 50; 100 (МЕ/л), готовы к использованию – (калибровочная проба 0 МЕ/л – 2 мл, остальные по 0,8 мл каждый) 3 . Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием фолликулостимулирующего гормона, готова к использованию – 1 флакон, 0,8 мл 4. Конъюгат, готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 6 . Концентрат	РК МИ (in vitro)-0№ 026722	258 842,65

		оптической плотности калибровочного образца В0 плюс 2? (? – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации ФСГ в контрольном образце, не превышает 8%.			отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26х-кратный – 1 флакон, 22 мл; 7 . Стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон; 14 мл		
1187	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов	1 набор (20 тест-кассет)	1 . Тест-кассета с 4 тест-полосками, индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2 . Инструкция	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	199 694,56

	класса Е (IgE) определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	класса Е (IgE) №9		п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4 . Буферный раствор – 2 шт.			
1188	Экспресс-те ст для определени я антител к вирусу гепатита А (HAV)	" Экспресс-те ст для определени я антител к вирусу гепатита А (HAV)" - это иммунохро матографич еский экспресс- тест для качественно г о определени я специфичес к и х анти-HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст для определени я антител к вирусу гепатита А (HAV) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025679	930,60
		Перифериче с к и й расширяющ ий катетер Passeo-35 Х е о является расширяющ и м катетером, проводимы м п о проводнику,					

1189	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Хео диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА). Дистальный конец устройства состоит из конусообразного кончика. Для облегчения продвижения катетера через сосуды баллон, внешняя поверхность шайфа катетера и внутренняя поверхность просвета проводника снабжены гидрофобным покрытием. Для рентгеноскопической визуализации на обоих концах баллона расположены два рентгеноконтрастных маркера. Катетер имеет два порта Люэра на проксимальном конце. Один порт (порт раздувания) служит для	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Хео диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	штука	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Хео диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	РК-ИМН-0 №023575	140 177,90

		подключени я устройства д л я раздувания/ сдувания баллона. Другой порт позволяет промыть просвет для проводника.					
1190	Быстрый количествен ный тест на Простатиче с к и й специфичес кий антиген (PSA) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	Быстрый количествен ный тест на Простатиче с к и й специфичес кий антиген (PSA) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен т н ы м и анализатора ми Finescare (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я Простатиче с к и й специфичес к и й антигена (PSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количествен ный тест на Простатиче с к и й специфичес кий антиген (PSA) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2 . Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция п о применени ю – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026591	3 292,76

1191	Агар Сабуρο с хлорамфени колом	Агар Сабуро с хлорамфени колом представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 5,6 ± 0,2 при 25°C Цвет светло-желт ый Прозрачнос ть Прозрачный Консистенц ия Гель Весовая дозировка 18,0 г±2,0 г	Агар Сабуро с хлорамфени колом	штука	1. Агар Сабуро с хлорамфени колом; 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 025359	3 415,97
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30x40 см, спанлейс					

60г/м2- 1 шт;							
7. Перчатки медицинские- 1 пара.							
Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений.							
Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала.							
Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами.							

1192	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 164	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 42-44 (S), рост 164; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

передней а с т и персонала. Нарукавник и изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка							

		впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнителей.					
1193	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH	" Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH " - это экспресс-тест для определения уровня pH	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по	РК МИ (in vitro)-0№ 025713	2 653,38

		в образцах вагинального секрета			применению - 1 шт.; 3. Карточка с цветовой шкалой pH – 1 шт		
1194	Экспресс-тест для определения беременности (кассета)	" Экспресс-тест для определения беременности (кассета) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения хорионического гонадотропина в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения беременности (кассета) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция п о применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025677	10 313,60
		Контейнеры изготовлены из легкого , прозрачного , нетоксичного медицинского полипропилена . Контейнеры имеют плоское дно , с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно					

1195	Контейнер для биопроб, нестерильный прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб	Контейнер для биопроб, нестерильный	штука	ПК МИ (in vitro)-0№ 025078	95,93

		, готовый к применению самостоятельно.					
1196	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод	" Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения IGFBP-1 в овалагалищном секрете во время беременности	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №1	1 штука	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3 . Пластиковый флакон с буферным раствором и аппликатором - 1 шт.; 4 . Зонд-тампон для сбора образца - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025708	3 429,62
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавники- СМС 40г / м2 -1 шт;					

7. Бахилы
высокие
СМС 40г /
м2-1 шт;
8. Салфетка
впитывающ
ая 30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
шт;
9. Шлем/
косынка
СМС 40г /
м2-1 шт;
1 0 .
Перчатки
медицинска
я-1 пара.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Рубашка.
Короткий
рукав,
спиана
прямая, без
воротника.

1. Халат
СМС 40 г/
м2, рост 164
;
2. Рубашка
СМС 40 г/

1197	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавник	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 42-44 (S), рост 164	комплект	м2 размер 42-44 (S), рост 164; 3. Брюки СМС 40 г/м2, рост 164; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские;	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

		и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти ровки венозной крови,					

сыворотки
крови
содержит
реагент SiO
? с о
специальны
м составом
"ускоритель
" SB для
коагуляции.
Содержит
наполнител
ь OG (о
лефинолиг
омерный
гель) для
разделения
сыворотки
от сгустка
крови.
Уменьшает
время
свертывани
я, усиливает
ретракцию
сгустка, при
этом
исключает
адгезию для
биохимичес
ких
исследован
ий и
проведение
межлаборат
орно-сравни
тельных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
го
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
ет
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей

1 0 0 .
Номинальн
ый объем –
3,5 мл, 8,0
мл. Крышка
желтая. Для
обеспечения
ускорения
образования
сгустка
производят
равномерно
е
впрыскиван
ие добавки
активатора
свертывани
я SiO₂ ("
ускоритель"
SB) на
стенки
контейнера
в два этапа,
что делает
контейнер
подходящи
м для
экспресс-ди
агностики.
В качестве
наполнител
я
используетс
я
разделитель
н ы й
олефинолиг
омерный
гель (OG)
высокого
качества,
который
находится
на дне
вакуумного
контейнера.
Форма
расположе
ния,
оттенок
цвета и
виды
разделитель
ного геля на

результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Во время центрифугирования разделительный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Этот барьер обеспечивает стабильность состава сыворотки. Для успешного отделения максимальной чистой сыворотки в контейнерах необходимо выполнять следующие условия: -							

Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением	для получения качественно го результата анализа сразу после взятия крови аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно е требование при использовании и вакуумных контейнеров; - при несоблюдении и кратности перемешивания или его отсутствии формирование сгустка может проходить неравномерно, в результате неполного образования сгустка в	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением

1198	м ускорителя свертывания крови и наполнителя	сыворотке остается фибрин. После перемешивания поставить контейнер в штатив вертикально, при горизонтальном положении контейнера могут появиться лентовидные сгустки в сыворотке. Содержимое пробирок нельзя перемешивать после того, как сгусток сформирован; - температура должна быть от +20 °С до +25°С, так как при более низкой температуре гель потеряет текучесть и не сможет выполнять свою функцию; - плазма отделяется после центрифугирования., рекомендуемая скорость центрифугирования —	м ускорителя свертывания крови и наполнителя	штука	м ускорителя свертывания крови и наполнителя 8,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026101	184,98

2500-3000 об/мин или 1000 -1500g в течение 10 -15 минут; - н е допускается хранение и заморажива ние в холодильни к е контейнеро в с образцами д о разделения сыворотки центрифуги рованием, так как резкие перепады температур н о г о режима отрицательн о влияют на свойства геля и могут приводить к неподнятию геля и его отслоению. Сыворотка может быть заморожена после аликвотиرو вания (из первичной пробирки во вторичную). Примечание : Перед постановко й в анализатор проводить визуальной осмотр анализируе м ы х образцов.							

При появлении в образце нити фибрина, воздушного пузыря и других включений рекомендуется удалить их одноразовым наконечником, либо повторно центрифугировать. Такой визуальный контроль позволяет избежать засорения пробоотборников анализатора в . Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит

	ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальн ыми бороздками изготовлен ы из полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ют герметично сть и безопасност ь , защищают от прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы из хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ют						

		герметично с т ь вакуумной системы. Производст в о контейнеро в соотве					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/ косынка СМС 40г / м2-1 шт; 1 0 . Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых					

1199	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинско	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	комплект	1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 188; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2;	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.

Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая

8. Салфетка впитывающая;
9. Шлем/косынка;
10. Перчатки медицинские

		изготовлена и 3 спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и 3 нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
1200	Быстрый количествен ный тест на D-димер д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	Быстрый количествен ный тест на D-димер д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finescare (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен ного определени я D-димера в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количествен ный тест на D-димер д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2 . Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция п о применени ю – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026619	105 537,19

Халат, бязь
белая;
Рубашка,
бязь белая;
Брюки, бязь
белая;
Маска
ватно-марле
вая; Фартук,
ПЭВД;
Нарукавник
и, бязь
белая;
Бахилы,
бязь белая;
Косынка,
бязь белая;
Сумка, бязь
белая.

1. Халат -
на завязках
сзади, с
поясом, со
стойким
воротником.

Рукава
одношовны
е втачные,
длинные

2. Рубашка
с застежкой
на
пуговицах,
со стойким
воротником.

Спина
прямая.

Рукава
втачные.

3. Брюки по
линии талии
стянуты
эластичной
лентой или
резинкой.

4. Фартук
прямоуголь
ной формы
с завязками
по линии
талии,
изготовлен

Комплект
защитный

1. Халат
размер 42-
44 (S), рост
164;

2. Рубашка
размер 42-
44 (S), рост
164;

1201	Комплект защитный нестерильный и многоцветный	из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 . Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7 . Наушники и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие,	нестерильный и многоцветный размер 42-44 (S), рост 164	комплект	3. Брюки, рост 164; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6 . Наушники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках.					
1202	Накидка медицинска я для посетителей одноразовая нестерильна я	Накидка медицинска я для посетителей одноразовая нестерильна я изготавлива ется из легкого нетканого материала – S M S (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд). Е г о отличная воздухопро ницаемость гарантирует удобство п р и ношении и отсутствие дискомфорт а. Для одноразовог о использован ия! *	Накидка медицинска я для посетителей одноразовая нестерильна я	штука	Накидка медицинска я для посетителей одноразовая нестерильна я	РК МИ (ИМН)-0№ 025575	331,14
1203	Экспресс тест Миоглобин. (для выявления миоглобина, в цельной крови, сыворотке	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 99,9% , специфично сти 99,9%. Нижний предел	Экспресс тест Миоглобин. (для выявления миоглобина, в цельной крови, сыворотке	штука	1 . Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.) 2 . Одноразова я полиэтилен о в а я	РК МИ (in vitro)-0№ 026252	47 880,00

	или плазме человека)	обнаружены 50 нг/мл	или плазме человека)		пипетка – (25 шт.) 3 . Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)		
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы			РК МИ (ИМН)-0№ 026196 1. Халат размер 46-		

1204	Комплект защитный нестерильный многоразовый	с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 . Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7 . Нарукавник и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 46-48 (М), рост 176	комплект	48 (М), рост 176; 2. Рубашка размер 46-48 (М), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6 . Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	30 196,17

		формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1205	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло-желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10 ±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие и дезодорирующее	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	3 321,21

		ю щ е действие, в о д у очищенную.					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/ косынка СМС 40г / м2-1 шт; 1 0 . Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита					

1206	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	пояс-завязка. а. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 46-48 (М), рост 176	комплект	1. Халат СМС 40 г/м² размером 46-48 (М), рост 176; 2. Рубашка СМС 40 г/м² размером 46-48 (М), рост 176; 3. Брюки СМС 40 г/м² рост 176; 4. Маска медицинская трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6 . Нарукавник и СМС 40 г/м²; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка;	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

нетканого
материала.
Маска
имеет
средства
фиксации из
проволоки
или гибкой
пластмассы,
обеспечива
ю щ е й
плотное
прилегание
и
дополнител
ь н у ю
защиту.
Фартук с
нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Нарукавник
и
изготовлен
ы из СМС
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Салфетка
впитывающ
а я
изготовлена
и з
спанлейса.
Шлем/

1 0 .
Перчатки
медицински
е

		косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
1207	Экспресс-те ст для определени я антител к поверхност н о м у антигену вируса гепатита В (HBsAb)	" Экспресс-те ст для определени я антител к поверхност н о м у антигену вируса гепатита В (HBsAb)" представляе т собой качественн ы й иммунохро матографич еский анализ на основе мембранны х полосок д л я обнаружени я антител к поверхност н о м у антигену вируса гепатита Вв цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-те ст для определени я антител к поверхност н о м у антигену вируса гепатита В (HBsAb) №2	1 набор (20 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) - 20 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт. на 20 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024208	20 837,91
		Качественн ы й иммунохро матографич					

1208	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo)	еский тест, применяемый для определения человеческого Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы. Используется при диагностике инфаркта миокарда или иных сердечных расстройств	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная , упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024255	44 785,44
1209	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляе т собой качественны й иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок д л я	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №2	1 набор (20 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная , упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая	РК МИ (in vitro)-0№ 024230	19 566,13

		обнаружены поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме.			одноразовая - 20 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт. на 20 тестов.		
1210	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн ого суставов для восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн ой фиксации,	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберц овый лоток - Большеберц овый вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен овая ацетабулярн ая чашка - Централиза тор - Ограничите ль Составные элементы тотального протеза тазобедренн	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн ого суставов для восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн ой фиксации,	штука	Бесцементн ая полиэтилен овая чашка (L3A45-46/ 22)	РК-ИМН-5 №019597	127 968,00

	набор инструмент ов для их установки) в комплекте	ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент	набор инструмент ов для их установки) в комплекте				
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на					

1211	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный	спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд)	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL	штука	РК-ИМН-5 №016175	756,09

	. Изделие нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхность на я плотность от 17 до 80 г/м2.					
	Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура: - контур с двумя гофрированными конфигурируемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивым к сдавливанию, перегибам и изломам; - длина контура до 3 м (3000 мм) (может быть изменена по требованию					

1212	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительной трубкой; растяжимый с угловым адаптером	заказчика); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y-адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер может быть снабжен портами; - с двумя разборными влагосборниками, встроенным и в линию вдоха и выдоха или без влагосборников; - с/без дополнительной трубки (лимб); - стерилизован оксидом этилена; - однократно го применения. - F – внутренний (female "женский"); M – наружный (male "мужской"). Изделия изготовлены из	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с угловым адаптером	набор	1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм – 2 шт; 2. Прямой адаптер 22M×22F – 4 шт; 3 . Переходник 22M×22M – 2 шт; 4. Тройник пациента (Y-адаптером) с двумя портами – 1 шт; 5. Угловой адаптер с портом – 1 шт.	РК-ИМН-0 №023676	5 189,18

		различных материалов: полипропилен низкого давления (P P), полиэтилен высокого давления (P E), поливинилхлорида (P V C), латекса каучукового , безлатексной эластичной резины, а также могут быть изготовлены из акрилонитрилбутадиенстирола (A B S), вспененного полиэтилена с примесями этилвинилацетата (P E + E V A), полистирола (P S), K-resin. * Допускается по согласованию с заказчиком возможны различные варианты комплектации контура.					
		Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава,					

1213	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун (Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун (Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером M, пл.28 г/кв.м	штука	ПК-ИМН-5 №019345	712,68

		о применения .					
1214	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori)	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori) представляется собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к Хеликобактер пилори в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori) № 2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024250	27 566,62
1215	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)	" Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения Прокальцитонина в образцах цельной	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.;	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	4 487,41

		крови, сыворотке и плазме человека			4 . Буферный раствор - 1 шт.		
1216	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и свободной	Набор "Св Т 3 - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1 . Специфичность. Перекрестная реакция кроличьих поликлональных антител к Т 3 с другими анализатами приведена в таблице: Аналит Перекрес	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и свободной	набор	1. Планшет 9 6 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2 . Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества трийодтиронина – 0; 2.5 ; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, готовы к использованию-6 фл, по 0.8 мл каждая 3 . Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием	РК МИ (in vitro)-0№ 026682	246 319,32

фракции трийодтиро нина в сыворотке крови "Св Т 3 - ImmoBia"	т н а я реакция, % L-T3 100 D-T3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2 . Чувствител ьность. Минимальн а я достоверно определяем ая Набором "свТ3- ImmoBia" концентрац ия свТ3 в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.5 пмоль/л. 3 . Воспроизво димость. Коеффицие нт вариации результатов определени я содержания свТ3 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использован ием Набора "свТ3- ImmoBia" н е превышает 8.0%.	фракции трийодтиро нина в сыворотке крови "Св Т 3 - ImmoBia"		свободного трийодтиро нина, готова к использован ию – 1 фл., 0,8 мл; 4. Конъюгат , готов к использован ию - 1фл., 14мл 5. Раствор субстрата тетраметилб ензидина (ТМБ), готов к использован ию - 14 мл 6 . Концентрат отмывочног о раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратны й - 22 мл 7. Стоп - реагент – 1 фл.,14 мл			
	Быстрый количествен ный тест на С-реактивн ый белок (CRP) для флуоресцен			1 . Тест-кассет			

1217	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов Finescare	т н ы х анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (CRP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	а индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026570	63 322,19
		Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно					

1218	Контейнер для биопроб, стерильный	прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб	Контейнер для биопроб, стерильный	штука	Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл без ложки.	ПК МИ (in vitro)-0№ 024981	107,90

		, готовый к применению самостоятельно.					
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1 шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с					

1219	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляе	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 3. Брюки хирургические рост 182; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

т собой
складное
медицинско
е изделие,
состоящее
из четырех
слоев
нетканого
материала.
Фартук с
нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Нарукавник
и парные,
д л я
крепления,
на руках
используют
ся цельные
круговые
резинки
изготовлен
ы и з
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
и н а
завязках.
Полотенце
впитывающ
ее размером
40*30 см,
выполнена
и з
нетканого
материала.
Шапочка –
ш л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
изготовлена
и з
нетканого
материала,

8 .
Полотенце
впитывающ
ее;
9. Перчатки
хирургичес
кие;
10. Фартук
хирургичес
к и й
длинный;
1 1 .
Шапочка-ш
л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая

		полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.					
1220	Комплект защитный нестерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, микроволок	Комплект защитный нестерильный	комплект	1. Халат - 1 шт. 2. Рубашка – 1 шт. 3. Брюки – 1 шт. 4 . Комбинезон – 1 шт. 5. маска медицинская – 1 шт. 6 . Респиратор – 1 шт. 7. Фартук – 1 шт. 8 . Нарукавники – 1 пара. 9. Бахилы – 1 пара.	РК-ИМН-5 №020490	17 055,48

		он с углеродом, хлопчатобу мажная пряжа, нить полиамидна я, лайкра обкрученна я , полиэтилен овая пленка, резина, натуральны й высококаче ственный латекс, неопрен, полиизопре н , целлюлоза, марля, рибана.		1 0 . Шапочка – 1 шт. 1 1 . Сумка-паке т – 1 шт. 12. Очки защитные – 1 шт. 13. Носки – 1 шт. 14. Сапоги – 1 пара. 1 5 . Перчатки медицински е – 1 пара. Полотенце - 1шт.		
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив но представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами.				

1221	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мейтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно.	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М	штука	РК-ИМН-5 №016175	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М, пл. 28 г/кв.м	653,14

		Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м².				
1222	Салфетки и полотенца одноразовые нестерильные	Салфетки и полотенца одноразовые нестерильные представляют собой прямоугольные изделия, изготовленные из высококачественного материала с высокой впитывающей способностью и прочностью. Для одноразового использования ! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых	Салфетки одноразовые нестерильные	штука	Салфетки одноразовые нестерильные	РК МИ (ИМН)-0№ 025578 449,54

		изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.					
1223	Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева)	Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева) представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 6,9 ± 0,2 при 25°C Цвет Розовато-красный Прозрачность Прозрачный Консистенция Гель Весовая дозировка 19,0 г ± 2,0 г	Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева)	штука	1. Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева); 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026146	3 102,68
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли,					

вставки,
внутреннего
колпачка,
внешнего
защитного
колпачка и
защитной
медицинско
й бумаги.
Вставка
имеет
универсаль
н у ю
винтовую
резьбу для
использован
ия их со
всеми
видами
шприц-руче
к. Канюля
изготовлена
и з
тонкостенн
о й
нержавеющ
ей стали с
трехгранной
лазерной
заточкой и
покрыта
медицински
м
силиконом.
Вставка,
внутренний
колпачок и
внешний
защитный
колпачок
изготовлен
ы и з
полипропил
е н а .
Защитный
колпачок и
защитная
медицинска
я бумага
сохраняют
стерильност
ь
инъекционн
ой иглы.

Иглы к
шприц-ручк
е LANA

1224	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 6 мм Красный 0,33 мм (29G) 8 мм Красный 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	штука	FINE одноразового применения диаметром 0,33мм (29G), длиной 6 мм	РК-ИМН-0 №023176	76,75

		0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.					
1225	Быстрый количественный тест на Альфа-фето протеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный тест на Альфа-фето протеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Альфа-фето протеина (AFP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Альфа-фето протеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026561	73 875,94
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток					

1226	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	- Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш -	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Большеберцовый вкладыш (K11B45-0/9)	РК-ИМН-5 №019597	258 260,93

		В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент					
1227	Диализатор ы капиллярны е стерильные Polyflux, типоразмер ы: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	Капиллярн ы е диализатор ы - это одноразовы е стерильные изделия, поставляющ иеся в комплекте с о стерильным и и апирогенны м и заглушками и готовые к применени ю после промывки и заполнения. Используй т ь диализатор ы только в сочетании с диализным оборудован ием, с помощью которого можно точно определить и контролиро вать скорость ультрафиль трации. Применяют ся для гемодиализа при потоке диализирую щ е г о раствора Qd =500-800 мл	Диализатор ы капиллярны е стерильные Polyflux, типоразмер ы: 140Н	штука	Диализатор ы капиллярны е стерильные Polyflux, типоразмер ы: 140Н	РК-ИМН-5 №014853	3 803,97

		/мин, потоке крови $Q_b =$ 200-500 мл/ мин. Эффективна я площадь поверхност и мембран $140H / 14L =$ $1.4m^2$; КУФ д л я мочевины (мл/ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): $140H =$ $60/94$. Стерилизац ия: паровая (автоклавиرو вание).					
1228	Экспресс тест для определени я сердечного тропонина	Относитель н а я чувствиель ность 98,3% , специфично сть 100%. С р о к хранения 24 месяца. Температур а хранения 2 - 3 0 градусов С	Экспресс тест для определени я сердечного тропонина	упаковка	Тест-кассет а в герметично й упаковке. Буферный раствор для проведения анализа. Пипетка. Силикагель . Инструкция п о медицинско м у применени ю	РК-ИМН-5 №016441	35 222,10
		О ч к и защитные 1 ш т ; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес					

кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес кая, короткий рукав 1шт; Наукавник и медицински е на резинке 1 шт; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес кий длинный 1шт; Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (противоэпи демический) 1шт; Шапочка-ш лем хирургичес кая противоэпи демическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязк а. Пояс фиксируетс я спереди халата.							

1229	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавник	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 182	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 54-56 (XXL), рост 182; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 54-56 (XXL), рост 182; 3. Брюки хирургические рост 182; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавник и медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

и парные,
для
крепления,
на руках
используют
ся цельные
круговые
резинки
изготовлен
ы из
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
и на
завязках.
Полотенце
впитывающ
ее размером
40*30 см,
выполнена
из
нетканого
материала.
Шапочка –
шлем
хирургичес
кая
противоэпи
демическая
изготовлена
из
нетканого
материала,
полностью
закрывает
волосистую
часть
головы и
шею,
открыто
только лицо
. Перчатки
хирургичес
кие,
одноразовы
е. Очки
защитные
герметичны
е, закрытые,

противоэпи
демическая

		с наголовной лентой обеспечива ю щ и й возможност ь регулирова ния очков по обхвату головы.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовны е втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой н а пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной					

РК МИ (ИМН)-0№
026196

1230	Комплект защитный нестерильный многоразовый	лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 . Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7 . Нарукавник и парные, для крепления на руках используются цельные	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170	Комплект	1. Халат размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 2. Рубашка размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6 . Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	30 196,17

		круговые резинки. 8. Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1231	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , содержащая одну тест-полоску, для определения одного из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая	РК МИ (in vitro)-0№ 026479	1 515,71

					одноразовая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.		
1232	Экспресс-те ст для определени я подтекания околоплодн ых вод	" Экспресс-те ст для определени я подтекания околоплодн ых вод" - э т о иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о обнаружени я IGFBP-1 в о влажалищно м секрете во время беременнос ти	Экспресс-те ст для определени я подтекания околоплодн ых вод №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3 . Пластиковы й флакон с буферным раствором и аппликатор ом – 25 шт.; 4 . Зонд-тампо н для сбора образца - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025708	82 442,81
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти ровки венозной крови, плазмы крови содержит специальны й антикоагуля нт КЗ ЭДТА с о стабилизато ром UVKU д л я					

пролонгирования
стабильности
и клеток
крови для
гематологических
исследований
и проведения
межлабораторно-сравнительных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
го
применения
. Цветовая
кодировка
соответствует
стандартизованной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальный
объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Цвет
крышки
светло-фиолетовый.
Антикоагулянт
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцитов
(
появление
микрогустков).
Предотвращает
свертывание

1233	е крови путем блокирован ия ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологич еские параметры. Е г о равномерно е впрыскиван и е в качестве стабилизато ра (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможност ь предотвращ е н и я распада эритроцито в. Для получения качественно г о результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачи в а т ь контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращ е н и я образования микросгуст ков и агрегации тромбоцито	Вакуумный контейнер с антикоагуля нтом КЗ ЭДТА с	Вакуумный контейнер с антикоагуля нтом КЗ ЭДТА с	штука	164,63

добавление м стабилизато ра	в . Перемешив а н и е контейнера - обязательно е требование п р и использован и и вакуумных контейнеро в. Плазма отделяется п о с л е центрифуги рования. Рекомендуе м а я скорость центрифуги рования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10 -15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит ко всем	добавление м стабилизато ра	добавление м стабилизато ра, 10,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111		

видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальн ыми бороздками изготовлен ы из полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ют герметично сть и безопасност ь , защищают от прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы из хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ют герметично							

		с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
1234	Халат хирургичес кий "Н?рия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный	Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и н а горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером L	штука	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером L, пл.30 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	730,00

	размером S, M, L, XL, XXL	о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 1 0 % . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
1235	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала д л я новорожден ного, стерильный, одноразовог о применения	1. Салфетка изготовлена и з нетканого материала плотностью 25-40 г/м², размером 80 х 90 см – 2 шт. 2 . Подстилка пеленка впитывающ а я изготовлена и з нетканого материала 60 х 60 см – 1 шт. (РК-ИМН-5 №019750) 3. Браслет д л я идентифика ц и и изготовлен	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала д л я новорожден ного, стерильный, одноразовог о применения	комплект	1. Салфетка изготовлена и з нетканого материала плотностью 25-40 г/м², размером 80 х 90 см – 2 шт. 2 . Подстилка пеленка впитывающ а я изготовлена и з нетканого материала 60 х 60 см – 1 шт. (РК-ИМН-5 №019750) 3. Браслет д л я идентифика ц и и изготовлен	РК МИ (ИМН)-0№ 024822	948,28

		из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины изготовлен из полимера – 1 шт.			из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины изготовлен из полимера – 1 шт.		
	Набор реагентов для иммунофер	Набор "ХГ-ImmoVi а" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1 . Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к b-субъединице хорионичес	Набор реагентов для иммунофер		1. Планшет 9 6 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2 . Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества хорионического гонадотропина - 0; 15; 60; 125; 250; 500 МЕ/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4 . Контрольна		

1236	ментного определени я концентрац и и хорионичес кого гонадотроп ина в сыворотке (плазме) крови "ХГ-ImmoBia"	кого гонадотроп ина человека с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестн ая реакция, % ЛГ < 0,1 ФСГ < 0,1 ТТГ < 0,1 2 . Чувствител ьность. Минимальн ая достоверно определяем ая Набором " ХГ - ImmoBia" концентрац ия ХГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 1,25 МЕ/л. 3 . Воспроизво димость. Козффицие нт вариации результатов определени я содержания Х Г в исследуемы х образцах сыворотки (плазмы) крови с использован ием Набора реагентов " ХГ - ImmoBia" не превышает 8,0%.	ментного определени я концентрац и и хорионичес кого гонадотроп ина в сыворотке (плазме) крови "ХГ-ImmoBia"	набор	я сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержание м хорионичес кого гонадотроп ина, готова к использован ию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилб ензидина (ТМБ), готов к использован ию (14 мл) 6 . ИФА-Буфер , готов к использован ию (100 мл) 7 . Концентрат отмывочног о раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратны й (22 мл) 8 . Стоп-реаген т, готов к использован ию (14 мл)	РК МИ (in vitro)-0№ 027355	230 550,19

1237	Комплект "Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала для проведения биопсии стерильный, одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 × 190 см – 1 шт. 2. Маска трехслойная, изготовлена из нетканого материала – 1 шт. 3. Халат изготовлен из нетканого материала – 1 шт. 4. Лоток изготовлен из полимера – 1 шт. 5. Пинцет изготовлен из полимера – 1 шт. 6. Перчатки диагностические изготовлены из латекса – 1 пара	Комплект "Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала для проведения биопсии стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см – 1 шт. 2. Маска трехслойная, голубая/с угольным фильтром изготовлена из нетканого материала – 1 шт. 3. Халат изготовлен из нетканого материала – 1 шт. 4. Лоток изготовлен из полимера – 1 шт. 5. Пинцет изготовлен из полимера – 1 шт. 6. Перчатки диагностические изготовлены из латекса натурального каучука опудренные / неопудренные – 1 пара.	РК МИ (ИМН)-0№ 024824	3 075,20
		Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной крышки.					

1238	Пробирка с/б е з капилляра ЭДТА КЗ	Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка-КЗЭДТА(трехкалийевый соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствующим требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка-герметично закручивающаяся. Наличие	Пробирка с/б е з капилляра ЭДТА КЗ	штука	Пробирки с капилляром ЭДТА КЗ, объемом 0,2 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 025855	150,73

		второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален.					
1239	Салфетки и полотенца одноразовые стерильные	Салфетки и полотенца одноразовые стерильные представляют собой прямоугольные изделия, изготовленных из высококачественного материала с высокой впитывающей способностью и прочностью. Поставляются в стерильном виде герметично упакованных в полиэтиленовый пакет или комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается	Салфетки одноразовые стерильные	штука	Салфетки одноразовые стерильные	РК МИ (ИМН)-0№ 026374	486,49

		я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмер о в и количеств комплектую щ и х изделий в соответстви и с утвержденн о й комплектно стью.				
		Набор " АПФ-Immo B i a " рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров			1. Планшет 9 6 - луночный полистирол ов ый , стрипирова нный, готов к использован ию 2 . Калибровоч ные пробы на основе трис-буфера (рН 7.2-7.4), содержащие известные количества альфа-	

1240	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и альфа-фетопротеина в сыворотке крови "АФП-Immo Bia"	анные и неспецифические реагенты. 1 . Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноканальных антител к АФП человека с другими анализатами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % Сывороточный альбумин < 0.1 ХГ <0.1 Плацентарный лактоген <0.1 2 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания АФП в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора не превышает 8.0%. 3 . Чувствительность Минимальная	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и альфа-фетопротеина в сыворотке крови "АФП-Immo Bia"	набор	фетопротеина – 0; 5; 15; 50; 150; 500 МЕ/мл, готовы к использованию (калибровочная проба 0 МЕ/мл – 6 мл, остальные – по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4 . Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием альфа-фетопротеина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6 . Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7 . Стоп-реаген	РК МИ (in vitro)-0№ 027356	234 898,87

		достоверно определяемая Набором " АФП-Immo B i a " концентрация АФП в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.9 МЕ/мл.		т, готов к использованию (14 мл)			
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии				РК МИ (ИМН)-0№ 026196	

1241	Комплект защитный нестерильный многоразовый	стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 . Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7 . Нарукавник и парные, для крепления на руках	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 50-52 (L-XL), рост 170	Комплект	1. Халат размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Рубашка размер 50-52 (L-XL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6 . Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	30 196,17

		используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1242	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламоний хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхност	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	11898,00

		но-активное вещество, ароматизато р, воду очищенную.					
		Набор процедурны й " " Dolce-Pharm " для катетеризац и и центрально х вен, стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Покрытие для инструмент ального стола (" стандартное или усиленное) Размер: 70- 90 см х 70- 90 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ² Количество: 1 шт. 2. Салфетка впитывающ ая Размер: 5					

-45 см х 5-45 см
Материал: Медицинская марля
Плотность: 10 г/м² - 50 г/м²
Количество: 1 шт.
3. Зажим пластиковый/зажим (клещи с кнопками-защелками) пластиковый
Длина: 6-8 см/18-25 см
Материал: полимер
Количество: 1 шт.
4. Тампоны круглые с/без рентгеноконтрастной нити (-и), с/без ваты (-ы)
Диаметр: 3-7 см
Материал: Нетканый материал / медицинская марля
Плотность: 10-40 г/м²
Количество: 1-5 шт.
5. Простыня (стандартная и ли усиленная) с отверстием 10 см, с/без адгезивным (-ого) краем (-я)
Размер: 70-90 см х 70-90 см

1. Покрытие для инструментального стола (стандартное и ли усиленное)
70-90 см х 70-90 см - 1 шт.
2. Салфетка впитывающая 5-45 см х 5-45 см - 1 шт.
3. Зажим пластиковый/зажим (клещи с кнопками-защелками) пластиковый, длина: 6-8 см/18-25 см - 1 шт.
4. Тампоны круглые с/без рентгеноконтрастной нити (-и), с/без ваты (-ы)

1243	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и центральных вен, стерильный, одноразового применения	Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 6. Игла для локальной анестезии Размер: 21G / 22 G/25G/26 G Материал: нержавеющей сталь Количество: 1 шт. 7. Игла инъекционная Размер: 18G-26G Материал: нержавеющей сталь Количество: 1 шт. 8. Шприц инъекционный Объем: 10 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 9. Шприц инъекционный Объем: 20 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 10. Скальпель с / без рукояткой (-и) Размер: №10-№24 Материал: нержавеющей сталь, рукоятка –	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и центральных вен, стерильный, одноразового применения	набор	-ы), диаметр : 3-7 см - 1-5 шт. 5. Простыня (стандартная и ли усиленная) с отверстием 10 см, с/без адгезивным (-ого) краем (-я), 70-90 см х 70-90 см - 1 шт. 6. Игла для локальной анестезии, размер: 21G / 22 G/25G/26G - 1 шт. 7. Игла инъекционная, размер: 18G-26G - 1 шт. 8. Шприц инъекционный, объем: 10 мл - 1 шт. 9. Шприц инъекционный, объем: 20 мл - 1 шт. 10. Скальпель с / без рукояткой (-и), размер: №10-№24 - 1 шт. 11. Лоток градуированный, пластиковый, объем: 60-500 мл - 1 шт. 12. Иглодержатель	РК МИ (ИМН)-0№ 027296	66 217,34

из полимера
Количество:
1 шт.
11. Лоток
градуирова
нный,
пластиковы
й Объем: 60
-500 мл
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт.
1 2 .
Иглодержат
е л ь
стальной
Длина: 12-
18 см
Материал:
нержавеющ
ая сталь
Количество:
1 шт.
1 3 .
Ножницы
хирургичес
кие Длина:
14-20 см
Материал:
нержавеющ
ая сталь
Количество:
1 шт.
14. Зажим
металличес
кий (для
артерии)
Длина: 16-
25 см
Материал:
нержавеющ
ая сталь
Количество:
1 шт.
1 5 .
Салфетка
Размер: 5 см
х 5 см
Материал:
Нетканый
материал/
медицинска
я марля

стальной,
длина: 12-
18 см - 1 шт
.
1 3 .
Ножницы
хирургичес
кие, длина:
14-20 см - 1
шт.
14. Зажим
металличес
кий (для
артерии),
длина: 16-
25 см - 1 шт
.
1 5 .
Салфетка 5
см х 5 см - 1
-10 шт.
1 6 .
Салфетка
7,5 см х 7,5
см - 1-10 шт
.
1 7 .
Повязка-пле
н к а
адгезивная,
прозрачная,
фиксирующ
ая 2-20 см х
2-20 см - 1
шт.

	Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-10 шт. 1 6 . Салфетка Размер: 7,5 см х 7,5 см Материал: Нетканый материал/ медицинска я марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-10 шт. 1 7 . Повязка-пле н к а адгезивная, прозрачная, фиксирующ ая Размер: 2 -20 см х 2- 20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² – 40 г / м ² Количество: 1 шт. Набор поставляется я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатац и . Фактически я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.						

1244	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизованную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №3	Комплект	1. Халат хирургический М, L, XL, XXL (длина 110 - 150 см) СМС-40 – 1 шт.* 2. Шапочка-коллапс/шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная на резинках/или на завязках – 1 шт.*	РК МИ (ИМН)-0№ 027258	1 698,28

		одноразового использования! Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих					
1245	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале	" Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена E . coli O157, продуцирующая шигатоксин в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	91 973,75

1246	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это	Быстрый иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Сывороточного амилоида А (SAA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026616	94 983,44
					1. Планшет разборный (12 x 8 лунок) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами VCA ВЭБ,		

1247	Набор реагентов для иммуферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса	Набор "ImmoBia-B ЭБ-VCAIgG" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1 . Чувствительность. Чувствительность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствии результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ составляет	Набор реагентов для иммуферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса	Набор	готовый для использования 2 . Отрицательный контроль (K –) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 4 . Положительный контроль (K +) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2 мл)	ПК МИ (in vitro)-0№ 027422	252 191,24

Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoVia-B ЭБ-VCA-Ig G"	100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами больше ОПкрит. 2. Специфичность. Специфичность выявления IgG к VCA ЭБ – соответствии результатов определения набором IgG к VCA ЭБ – составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами меньше $0,8 \times$ ОПкрит.	Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoVia-B ЭБ-VCA-Ig G"	5. Калибратор 4 (320 ед / мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию (2 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 7. Разбавитель образца 2 - Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент ТМБ-Complete 2 Раствор хромогенного субстрата, содержащий ТМБ / H_2O_2, готовый к использованию (15 мл) 9. 20х концентрированный буфер-промывочный

					раствор (75 мл) 1 0 . Стоп-реагент 1 М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл)		
1248	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального хлопка. Поверхность имеет плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального хлопка. Поверхность имеет плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 3м х 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 3м х 90см;	689,85	

		которой имеется этикетка.				РК МИ (ИМН)-0№ 025149	
1249	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и н а горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 1 0 % . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером М	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером М , пл.40 г/ кв.м	РК-ИМН-5 №019345	741,92

		отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
1250	Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий	Пакет для стерилизаци и представляе т собой прямоуголь н ы й конверт плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов — термосвари ваемые и самозапечат ывающиеся. Рулон для стерилизаци и термосвари ваемый представляе т собой рукав плоский (	Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий	штука	Рулон комбиниров анный плоский термосвари ваемый, ширина рулона 450	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	60 988,73

		без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий изготавлива ются по техническо й документац и и производит еля СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .			мм, длина рулона 200 м		
1251	Концентрир ованный щелочной раствор для гемодиализа "Rep-B" в объѸме бл, 10л	Гемодиализ н ы е растворы с помощью полупроход им ы х мембран корректиру ю т кислотно-щ елочное равновесие и водно-элект ролитный баланс. Оказывает дезинтоксик ационное действие и обеспечивае	Концентрир ованный щелочной раствор для гемодиализа "Rep-B" в объѸме бл	штука	Формула (на 1 литр) Натрия бикарбонат - 84г. Вода очищенная (Osm) до - 1000 мл.	РК-ИМН-5 №020020	1 729,00

		т очищение крови от катаболитов . Формула (на 1 литр) ммоль/л: Натрия бикарбонат – 84 г. Вода очищенная (Osm) до – 1000 мл.					
1252	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале	" Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025723	3 826,11
		" Экспресс-тест для определения Тропонина I (сTnI)" - это иммунохроматографический экспресс-тест			1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем		

1253	Экспресс-тест для определения Тропонина I (сTnI)	ст для качественно го определения кардиомаркера Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Тропонина I (сTnI) №2	1 набор (25 тестов)	ителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025775	37 764,09
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные				РК-ИМН-5 №016175	

1254	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный	, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL, пл. 30 г/кв.м	штука	676,03

		и я ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхность на я плотность от 17 до 80 г/м2.					
1255	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале	Высококчувствительный тест одношаговой картографии и представляется собой цветной хроматографический иммуноанализ для определения не только рака, но и предраковых поражений, желудочно-кишечного кровотечения и является дополнительным инструментом для скрининга колоректального рака в фекалиях (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 25 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 024249	50 439,06
					1. Халат 2. Рубашка 3. Сорочка 4. Брюки		

1256	Комплект одежды и белья нестерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, микрофибра с углеродом, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральны й высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.	Комплект одежды и белья нестерильный	Комплект	5 . Комбинезон 6. Накладка для посетителей 7. Маска трехслойная 8. Фартук 9 . Наручник и 10. Бахилы 11 . Полотенце/салфетка (5-100)х(5-100) см 12 . Простыня/пеленка (50-400)х(50-400) см 13 . Шапочка 14. Трусы 15 . Наволочка (50-90)х(50-90) см 16 . Пододеяльник (60-340)х(60-340) см 17 . Простыня на резинке на матрас размером (60-220)х(60-340)х(5-30) см 18 . Наматрасник (60-220)х(60-340)х(5-30) см 19 . Подстилка впитывающая 20 . Перчатки	РК-ИМН-5 №021373	51 873,17

				медицински е		
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокрое нная. Рукава рубашечные , втаченные длиной до запястья с центрально м верхним швом. Низ рукава может фиксироват ься на запястье с помощью резинки или трикотажно				
	Халат медицински й (хирургичес кий) "Нэрия " и з		Халат медицински й (хирургичес кий) "Нэрия " и з		Халат медицински й (хирургичес кий) "Нэрия " и з нетканого	

1257	нетканого материала одноразовы й нестерильн ый	й манжеты. По линии тали и поя с. П о я с закреплен на уровне тали и по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть так же исполнена застежками- липучками и завязками (на тали и). Материал изготовлени я: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинск ое изделие предназначе но для одноразовог о использован и я ! Предельные отклонения о т номинальны х размеров $\pm 10\%$. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.	нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й размером М	штука	материала одноразовы й нестерильн ы й размером М , пл. 40 г/ кв.м	РК-ИМН-5 №016175	674,23
		" Экспресс-те					

1258	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)	ст для определения Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения простатического специфического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека.	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуаль но упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025709	887,89
1259	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие, для посетителей . Бахилы для плотной фиксации, могут быть на завязках, на резинках или на липучках изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие	пара	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие.	РК МИ (ИМН)-0№ 025576	221,55

		Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), пэнд, пвд с плотностям и 13 г/м2 - 70 г/м2. Только для одноразового применения.					
1260	Простыни медицинские одноразовые стерильные	Простыни и пленки одноразовые стерильные и из нетканого материала, герметично упакованные в полиэтиленовый пакет или комбинированную упаковку бумага/пленка. Изделие поставляется в стерильном виде. Для одноразового применения.	Простыни медицинские одноразовые стерильные	штука	Простыни медицинские одноразовые стерильные	РК МИ (ИМН)-0№ 025945	3 684,32
		Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию					

1261	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров в комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Набор для окончания процедуры (часть 2)	набор	1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Перчатки медицинские смотровые размером 7 - 1 пара. 3. Тампон нетканый без рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 4 шт. 4. Салфетка нетканая 7,5×7,5 см, 12-слойная - 4 шт. 5. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт. 6. Бинт фиксирующий эластичный 10 см×4 м - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2 990,92

1262	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом . Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10 ±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты , обеспечивающие и дезодорирующее действие, в о д у очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	12172,72
		"Экспресс-тест для определения			1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная		

1263	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале	Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале №2	1 набор (25 тестов)	в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025773	91 973,75
		Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка-КЗЭДТА(трехкалиевый соль					

1264	Пробирка с/ б е з капилляра ЭДТА КЗ	этилендиам интетрауксу с н о й кислоты). Концентрац ия добавки и наполнител ей и их допустимые отклонения, соотношени я кровь/ реагент соответству ю т требования м международ н ы х стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка- герметично завинчиваю щаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспорти ровки, когда капилляр удален.	Пробирка с/ б е з капилляра ЭДТА КЗ	штука	Пробирки б е з капилляра ЭДТА КЗ, объемом 0,5 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 025855	123,49
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер М соответству ет размеру 48-50;					

1265	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом.	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, пл. 28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	638,79

		Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхность на я плотность от 17 до 80 г/м².				
		Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52;				

1266	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL, пл. 28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	666,53

		может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.					
		Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке					

1267	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	упаковке 25 г, 50 г, 100 г . Вата медицинская гигроскопическая, выработана из хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компоненто в , выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины , обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 50 г	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	697,14
		Экспресс-тест для					

1268	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV)	определены антитела к вирусу гепатита С (HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к поверхностному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы. Тест является одноразовым медицинским изделием для экспресс-диагностики и in vitro и представляет собой полоски с нанесенными на мембраны реагентами для осуществления анализа.	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024209	23 355,30
		Система состоит из стерильной вакуумной					

пробирки, стерильной медицинско й двухсторон ней иглы и иглодержат е л я однократно г о применения . Вакуумная пробирка состоит из т р е х основных частей: пробирки и крышки с резиновой пробкой. Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата с о специально й добавкой, придающей пробирке особую прочность, которая практически не бьется. Пробирка с круглым д н о м размерами 13x75 мм, 13x100 мм и 16x100 мм, в каждом размере представлен ы пробирки объемом от 1 до 9 мл.

1 .
Одноразовы е
стерильные вакуумные пробирки

Крышка изготовлена из полиэтилена (13 мм) или полипропилена (16 мм), обеспечивает защиту медперсонала от контакта с потенциально инфицированной кровью за счет специального механизма закрытия крышки. Резиновая пробка изготовлена из хлорбутилкаучука, покрыта гемоотталкивающим репеллентом для отталкивания капли крови и легко прокалывается иглой. Пробирки AVATUBE бывают 14 основных видов в зависимости от содержания добавок и разделительного геля. Разделительный гель обеспечивает

AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок;
2 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2ЭДТА (двухкалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований;
3 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3ЭДТА (трехкалиевая соль ЭДТА) для гематологических

т устойчивый барьер между сывороткой и ли плазмой и сгустком крови. Барьер обеспечивает т стабильность состава сыворотки или плазмы п р и транспорти ровке на дальние расстояния. Пробирка имеет индивидуал ь н у ю этикетку, содержащу ю сведения н а государственн ом и русском языках о стерильност и , однократно м применении , номере серии, сроке годности, номинально м объеме, заводе-изго товители, условиях хранения. Этикетка изготовлена и з специально й бумаги с адгезивной поверхность

исследован ий;
4 . Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы;
5 . Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы;
6 . Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы

	ю , обладająca прочностью и устойчивостью к низким температурным условиям. Добавки: K2 /K3 ЭДТА, активатор свертывания, литий гепарин, натрий гепарин, натрия цитрат, натрий фторид и калий оксалат, CPDA и без добавок. Размер пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм. Стандартный объем пробирок (мл): 1;2;3; 3,5; 4; 5; 6; 8 ; Стерильная медицинская двухсторонняя игла состоит из четырех основных частей: трубки иглы , вставки, резиновой мембраны и защитных колпачков. Трубка иглы цельная,		крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы; 7 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза; 8 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза; 9 . Одноразовые
Одноразовая стерильная		Одноразовая стерильная	

1269	вакуумная система AVATUBE C-4 для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с принадлежностями	изготовлена из нержавеющей стали с V-образной лазерной заточкой с обеих концов, которая уменьшает болезненность при венопункции и обеспечивает легкость введения. Угол заточки инъекционной части иглы имеет срез под углом 11°. Заточка второй части иглы имеет специальный изгиб для предотвращения попадания частиц при прокалывании и резиновой пробки. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Резиновая мембрана имеет высокую	вакуумная система AVATUBE C-4 для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с принадлежностями	Набор	е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова; 10. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания; 11. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки	РК-ИМН-5 №018144	1 949,26

эластичность и самозатягиваемость, плотно и прочно прилегает к насадке вставки, при этом предотвращает вытекание крови во время смены пробирок, что дает возможность безопасного отбора нескольких проб. Вставка и защитные колпачки изготовлены из полипропилена, неокрашенные и/или окрашенные. Защитные колпачки снабжены этикеткой с перфорацией для легкого открытия и визуального контроля целостности упаковки, имеет удлиненную форму для защиты острия иглы. Размеры: 0,7x25 мм (22Gx1);

крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки; 1 2 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы; 1 3 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием фторидом и калием оксалатом для

0,7x38 мм (22Gx1½);
0,8x25 мм(21Gx1);
0,8x38 мм (21Gx1½);
0,9x25 мм(20Gx1);
0,9x38 мм(20Gx1½).
Цветовая кодировка:
22G (черная), 21G (зеленая), 20G (желтая). Каждая двухсторонняя игла должна быть упакована в твердые пластиковые колпачки. Метод стерилизации и вакуумных пробирок и двухсторонних игл – этилен оксид. Иглодержатель однократно го применения, нестерильный, изготовлен из полипропилена, имеет специальную "защелку", обеспечивающую жесткую фиксацию иглы для

измерения глюкозы в плазме;
14. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови с К2ЭДТА и гелем;
15. Игла двухсторонняя черная короткая, размерами: 0,7x25 мм, 22Gx1;
16. Игла двухсторонняя черная стандартная, размерами: 0,7x38 мм, 22Gx1½;
17. Игла двухсторонняя зеленая короткая, размерами: 0,8x25 мм, 21Gx1;
18. Игла двухсторонняя зеленая стандартная, размерами: 0,8x38 мм, 21Gx1½;
19. Игла двухсторонняя желтая короткая, размерами: 0,9x25 мм, 20Gx1;

надежного крепления и предотвращения повторного применения . Иглодержатель имеет на цилиндре не снимающуюся маркировку об однократном применении . Все компоненты системы забора крови изготовлены из материалов для медицинского назначения. Упаковка: вакуумные пробирки в количестве 4 шт., двухсторонняя игла в потребительской (единичной) упаковке в количестве 1 шт. и иглодержатель в количестве 1 шт. должны быть упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки . 10 шт.

20. Игла двухсторонняя желтая стандартная , размерами: 0,9x38 мм, 20Gx1 ½; 2 1 . Иглодержатель; 2 2 . Иглодержатель безопасный одноразовый без механизма сброса иглы ;

		полиэтилен о в ы х пакетов должны б ы т ь упакованы в групповую упаковку из картонной коробки. 10 ш т . групповых упаковок должны быть уло					
1270	Рулоны и пакеты для стерилизаци и	Пакет для стерилизаци и представляе т собой прямоуголь н ы й конверт плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов – термосвари ваемые и самозапечат ывающиеся. Рулон для стерилизаци и термосвари ваемый представляе	Рулоны и пакеты для стерилизаци и	штука	Пакет комбиниров анный со складками термосвари ваемый, ширина	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	153,34

	медицинских изделий	т собой рукав плоский (без складок) и с о складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий изготавливаются по технической документации и производит еля СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .	медицинских изделий	пакета 300 мм, длина пакета 500 мм			
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти ровки венозной крови, плазмы крови содержит специальны й антикоагуля нт КЗ ЭДТА с о стабилизато ром UBKU					

для
пролонгиро
вания
стабильност
и клеток
крови для
гематологич
еских
исследован
ий и
проведения
межлаборат
орно-сравни
тельных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
го
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
ет
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Цвет
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
янт
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
ает

	свертывани е крови путем блокирован ия ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологич еские параметры. Е г о равномерно е впрыскиван и е в качестве стабилизато ра (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможност ь предотвращ е н и я распада эритроцито в. Для получения качественно г о результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачи в а т ь контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращ е н и я	образования микросгуст ков и агрегации		Вакуумный контейнер с антикоагуля нтом К3	Вакуумный контейнер с антикоагуля нтом К3				

1271	ЭДТА с добавлением стабилизатора	тромбоциты в . Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуются скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит	ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	ЭДТА с добавлением стабилизатора, 12,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	227,06

ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной оси . Крышки с вертикальн ыми бороздками изготовлен ы из полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ют герметично сть и безопасност ь , защищают от прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы из хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ют							

		герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
1272	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена и з натуральног о 100% хлопковоло к н а . Поверхност н а я плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемо сть – не более 10 секунд. Капиллярно сть – не менее 10 см/ ч . Нестерильн ые отрезы	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 2м х 90см;	штука	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 2м х 90см	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	507,42

		сложены и запакованы в индивидуал ь н у ю упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой					

задняя часть
обеспечивает
свободу
движений.
Изготовлен
из
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
обеспечения
физическог
о барьера,
для
снижения
от риска
возможного
заражения
передачи
возбудителе
й
инфекционн
ых агентов,
вирусов и
бактерий,
также для
защиты от
контакта
кожи с
агрессивны
ми средами.
Маска
представляе
т собой
медицинско
е изделие,
состоящее
из трех
слоев
нетканого
материала.
Маска
имеет
средства
фиксации из
проволоки
или гибкой
пластмассы,
обеспечива
ющей

1273	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 170	Комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м ² размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 170; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м ² ; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-№ 026528	19 091,88

загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхносте й. Перчатки медицински е							

		нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.					
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1 шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный					

	1 шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1 шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1 шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого	Комплект одежды защитной		1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 42-44 (S), рост 164; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 42-44 (S), рост 164; 3. Брюки хирургические рост 164 ;	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	

1274	защитной врача-инфе кциониста (для работы с возбудителя ми 1-2 групп патогенност и в закрытых помещениях)	материала. Брюки хирургичес кие. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен и з нетканого материала. Маска-респ иратор представляе т собой складное медицинско е изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки . Нарукавник и парные, д л я крепления, на руках используют ся цельные круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и н а завязках. Полотенце впитывающ	врача-инфе кциониста (для работы с возбудителя ми 1-2 групп патогенност и в закрытых помещениях) размер 42- 44 (S), рост 164	Комплект	4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургичес кие высокие ; 7 . Нарукавник и медицински е на резинке ; 8 . Полотенце впитывающ ее; 9. Перчатки хирургичес кие; 10. Фартук хирургичес к и й длинный; 1 1 . Шапочка-ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая	19 461,49

		ее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающей возможность регулирования очков по обхвату головы.					
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная					

медицинская-1 шт;
5. Фартук ПЭВД-1 шт;
6 .
Нарукавник и- СМС 40Г / м2 -1 шт;
7. Бахилы высокие СМС 40Г / м2-1 шт;
8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт;
9. Шлем/косынка СМС 40Г / м2-1 шт;
10 .
Перчатки медицинская-1 пара.
Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата.
Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого СМС материала или из

1275	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител ь н у ю	Комплект защитный нестерильн ы й одноразовы й II, размером 54 -56 (XXL), рост 182	Комплект	1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 54 -56 (XXL), рост 182 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 54 -56 (XXL), рост 182 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 182 4. Маска медицинская трехслойная 5. Фартук ПЭВД 6 . Нарукавник и СМС 40 г/м2 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2 8. Салфетка впитывающ ая 9. Шлем/косынка 1 0 . Перчатки медицински е	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

	защиту. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки . Нарукавник и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е					

1276	Быстрый количественный тест на Бета-2-микроглобулин (b2-MG) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Бета-2-микроглобулина (b2-MG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Бета-2-микроглобулин (b2-MG) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026576	111568,13
	Экспресс-тест для определения антител к	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохроматографический экспресс-тест для	Экспресс-тест для определения антител к	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.;		

1277	ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	визуального обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека в пробах транссудата слизистой оболочки полости рта при диагностике ВИЧ-инфекции	ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №2	1 набор (20 тестов)	3. Пробирка для экстракции с буферным раствором - 20 шт.; 4. Пробоотборник к транссудату слизистой оболочки рта – 20 шт.; 5. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 024254	20 898,10
1278	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску, для определения одного из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite,	РК МИ (in vitro)-0№ 026281	4 558,90

	психотропных веществ	тест-полоски (№1 одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	ых веществ		ТНС/Parent, TML), индивидуальный упакованный в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Зонд-тампон для сбора слюны – 1 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 1 шт.; 4 . Инструкция по применению - 1 шт.		
1279	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических	" Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественно	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных	1 набор (1 тест-кассета)	1 . Тест-кассета , содержащая от двух до пяти тест-полосок, для определения от двух до пяти из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуальный	ПК МИ (in vitro)-0№ 026479	7 461,95

	их средств и психотропных веществ	г о обнаружены наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	ых веществ №3		ь н о упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.		
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Наручники СМС 40г /м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г /м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г /м2-1 шт;					

1280	Комплект защитный нестерильный	1 0 . Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой,	Комплект защитный нестерильный одноразовый II,	Комплект	1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 170; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 170; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 170; 4. Маска медицинская	13 380,69

	одноразовый П	изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на	размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 170		я трехслойная: 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавники СМС 40 г/м²; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	

		завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
		Маска медицинска я для лица, с защитным экраном для глаз, трехслойная , прямоуголь ной формы состоит из фильтрующ его слоя мельтблаун/ угольный фильтр) с плотностью 15-25 г/м², расположен ный между двумя внешними					

1281	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	слоями, изготовленные из нетканого материала спанбонд с плотностью 15-25 г/м². Маска посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор (металлическая проволока). Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен защитный экран, изготовленный из прозрачного полимера. Эффективность бактериальной	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 026290	1 513,29

		фильтрации : не менее 98 % . Относится к маскам типа II.					
1282	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (FSH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026585	3 512,28
		Средство " Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор					

1283	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	сине-голубого цвета, со специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 5,0 л	канистра	жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	30 595,68
1284	Экспресс тест "Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 5 нг/мл	Экспресс тест "Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1 . Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2 . Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3 . Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026253	47 880,00
		Мешок патологоанатомический одноразовый (на замке					

1285	Мешок патологоанатомический одноразовый	или липучке) с ручками или без ручек изготавливаются из плотного, двухслойного влагонепроницаемого нетканого материала СМС, плотностью 40 г/м2- 80 г/м2. Для одноразового использования!	Мешок патологоанатомический одноразовый	штука	Мешок патологоанатомический одноразовый на замке, с ручками или без (65-110) х (200х240) см	РК МИ (ИМН)-0№ 025574	6 289,65
1286	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ для обнаружения поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме.	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024259	24 457,66
		" Экспресс-тест для определения					

1287	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче	я антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) серогруппы 1 в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая -1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025707	5 531,84
		Набор процедурный “ Dolce-Pharm ” для снятия швов стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Тупферы марлевые Размер: круглые диаметром – 2-5 см; треугольной				РК МИ (ИМН)-0№ 026938	

1288	Набор процедурный “Dolce-Pharm” для снятия швов стерильный, одноразовый	формы – 5-7 см х 5-7 см. Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м2 - 50 г / м 2 Количество: 1-6 шт. 2. Нож для снятия швов Размер: 5-20 см Материал лезвия: нержавеющей сталь Количество: 1шт. 3. Пинцет анатомический Длина: 12-13 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные Размер: XS/S/M/L/X L Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации . Фактически	Набор процедурный “Dolce-Pharm” для снятия швов стерильный, одноразовый набор	1. Тупферы марлевые, размер: круглые диаметром 2-5 см/треугольной формы 5-7 см х 5-7 см. - 1-6 шт. 2. Нож для снятия швов 5-20 см - 1шт. 3. Пинцет анатомический, длина: 12-13 см - 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара	9 331,00

		комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
1289	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalo virus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II)	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalo virus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalo virus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) № 1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 025711	4 706,38	

		герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека					
		Изделия изготавлива ются из комбиниров анного материала на основе бумаги и картона-чет ырехслойно й картонной бумаги, пропитанно г о картофельн ы м крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепрон ицаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкци ей самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяем ой откидной крышки и закрывающ ейся с				РК МИ (ИМН)-0№ 025329	

1290	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения помощью замкового соединения. Д н о контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающ и м возможность рассыпания и л и выпадения отходов. Контейнеры поставляют с я с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса В (красного цвета);	1 548,30

		класса В (красного цвета)					
1291	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче	"Экспресс-тест для определения алкоголя в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025670	1123,17
		Набор процедурный "Dolce-Pharm" для обработки ран, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Салфетка хирургическая Размер: 5-45 см х 5-45 см				РК МИ (ИМН)-0№ 026363	

1292	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для обработки ран, стерильный, одноразового применения	Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-5 шт. 2. Пинцет пластиковый Длина: 12-13 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Тампоны хирургические Размер: треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см/ квадратной формы – 5-45 см х 5-45 см/ круглые , диаметром 2-5 см Материал: медицинская марля/ нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-5 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для обработки ран, стерильный, одноразового применения	набор	1. Салфетка хирургическая 5-45 см х 5-45 см - 1-5 шт. 2. Пинцет пластиковый - 1 шт. 3. Тампоны хирургические, размер: треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см/ квадратной формы – 5-45 см х 5-45 см/ круглые , диаметром 2-5 см - 1-5 шт.	3 421,55

		макет упаковки.					
1293	Вата медицинска я "Dolce-Pharm" гигроскопи ческая, хирургичес кая, нестерильна я, одноразовог о применения в индивидуал ьной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	Вата медицинска я "Dolce-Pharm" гигроскопи ческая, хирургичес кая, нестерильна я, одноразовог о применения в индивидуал ьной упаковке 25 г, 50 г, 100 г . Вата медицинска я гигроскопи ческая, выработана и з хлопкового волокна свободного от посторонни х примесей, отбеленная без использован ия хлора и его компоненто в, выпускается в ровными массами. Вата не содержит посторонни е запахи, легко расслаивает ся на параллельн ые слои произвольн	Вата медицинска я "Dolce-Pharm" гигроскопи ческая, хирургичес кая, нестерильна я, одноразовог о применения в индивидуал ьной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата медицинска я "Dolce-Pharm" гигроскопи ческая, хирургичес кая, нестерильна я, одноразовог о применения в индивидуал ьной упаковке 25 г	ПК МИ (ИМН)-0№ 024968	543,05

		ой толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.					
1294	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Цистатина С (Cys C) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026575	105 537,19
		Бахилы одноразовые					

1295	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие	нестерильные: низкие, высокие, для посетителей . Бахилы для плотной фиксации, могут быть на завязках, на резинках или на липучках изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), пэнд, пвд с плотностями и 13 г/м ² - 70 г/м ² . Только для одноразового применения .	Бахилы одноразовые нестерильные: высокие	пара	Бахилы одноразовые нестерильные: высокие	РК МИ (ИМН)-0№ 025576	345,15
		1. Халат СМС 40 г/ м ² -1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/ м ² -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м ² -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская -1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт;					

6 .
Нарукавник
и- СМС 40г
/ м2 -1 шт;
7. Бахилы
высокие
СМС 40г /
м2-1 шт;
8. Салфетка
впитывающ
ая 30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
шт;
9. Шлем/
косынка
СМС 40г /
м2-1 шт;
1 0 .
Перчатки
медицинска
я-1 пара.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Рубашка.
Короткий

1. Халат
СМС 40 г/
м 2
размером 62
- 64 (

1296	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Фартук с нагрудником и з	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 62 - 6 4 (XXXXL-XX XXXL), рост 176	Комплект	XXXXL-XX XXXL), рост 176; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 62 - 6 4 (Р К М И (И М Н) - 0 № 026303 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 176; 4. Маска медицинская я трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6 . Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающ ая; 9. Шлем/ косынка; 1 0 . Перчатки медицински е	13 380,69

	полиэтилен овой пленки . Нарукавник и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
	Катетеры Фолея выпускают и з					

1297	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный	силиконизи рованного латекса, что обеспечивает комфортнос ть и безопасност ь для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникнове ние травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержани я формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 2- х ходовой, женский, однократно го применения , стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 2- х ходовой, женский, однократно го применения , стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 472,60
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес					

кие 1шт;
Куртка
хирургичес
кая,
короткий
рукав 1шт;
Нарукавник
и
медицински
е на резинке
1шт;
Полотенце
впитывающ
ее 40*30-1
шт; Фартук
хирургичес
кий
длинный
1шт; Халат
хирургичес
кий с
запахом и
стойкой (противоэпи
демический
) 1шт;
Шапочка-ш
лем
хирургичес
кая
противоэпи
демическая
1шт. СМС.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с

1. Халат
хирургичес
кий с
запахом и

1298	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	стойкой (противоэпидемический) размер 54-56 (XXL), рост 170; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 54-56 (XXL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

	используют ся цельные круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и н а завязках. Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка — ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и ш е ю , открыто только лицо . Перчатки хирургичес к и е , одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива						

		Ю щ и й возможност ь регулирова ния очков по обхвату головы.					
					1 . Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок; 2 . Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2ЭДТА ((двукалиевая соль ЭДТА) д л я гематологич еских исследован ий; 3 . Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и		

						хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗЭДТА (трехкалиева я соль ЭДТА) для гематологич еских исследован ий; 4 . Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы; 5 . Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и			

Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000, предназначенная для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с принадлежностями следующей комплектации и : одноразовые

гелем для получения плазмы;
6 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы;
7 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза;
8 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения

1299	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000	вакуумные стерильные пробирки № 1000, объемом от 1 мл до 9 мл, размером 13x75; 13x100; 16x100; и г л а двусторонняя №250, иглодержатель №250. В комплектацию входят иглы следующих размеров по выбору: - И г л а двухсторонняя желтая короткая, 0,9x25 мм, 20Gx1; - И г л а двухсторонняя желтая стандартная, 0,9x38 мм, 20Gx1 ½; - И г л а двухсторонняя зеленая короткая, 0,8x25 мм, 21Gx1; - И г л а двухсторонняя зеленая стандартная, размером: 0,8x38 мм, 21Gx1 ½; - И г л а двухсторонняя черная короткая, 0,7x25 мм, 22Gx1; - И г л а двухсторон	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000	набор	венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) д л я исследования системы гемостаза; 9 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) д л я определени я СОЭ по методу Панченкова; 1 0 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывани	РК МИ (in vitro)-0№ 027327	343 623,23

няя черная
стандартная
, 0,7x38 мм,
22Gx1 ½;

я для
разделения
сыворотки;
1 1 .
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
д л я
разделения
сыворотки;
1 2 .
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
системой
ACD/CPDA
д л я
иммуногема
тологии и
длительного
хранения
клеток
плазмы;
1 3 .
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные

	пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом д л я измерения глюкозы в плазме; 1 4 . Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови с K2ЭДТА и гелем; 15. Игла двухсторон няя черная короткая, размерами: 0,7x25 мм, 22Gx1; 16. Игла двухсторон няя черная стандартная , размерами: 0,7x38 мм, 22Gx1 ½; 17. Игла двухсторон няя зеленая короткая, размерами: 0,8x25 мм, 21Gx1;		

					18. Игла двухсторонняя зеленая стандартная, размерами: 0,8х38 мм, 21Gx1 ½; 19. Игла двухсторонняя желтая короткая, размерами: 0,9х25 мм, 20Gx1; 20. Игла двухсторонняя желтая стандартная, размерами: 0,9х38 мм, 20Gx1 ½; 2 1 . Иглодержатель одноразовый;		
	Удлинительные инфузионные линии высокого давления/высокого давления	Линии оснащены соединителями на одном конце Люэр-лок, а другом – соединитель Люэра. 1. Линии высокого давления внутренним диаметром 1.7 мм и внешним диаметром 3.3 мм предназначены для инфузий под давлением до 35 бар. Объем 1.0 мл на 100 см.	Удлинительные инфузионные линии высокого давления/высокого давления		1 вариант исполнения: Удлинительная инфузионная линия		

1300	б е з содержания П В Х прямые/ низкого давления прямые или спиральные стерильные, однократно г о применения	2. Линия высокого давления б е з содержания П В Х прямая внутренним диаметром 1.0 мм и внешним диаметром 2.0 мм, объем 0.70 мл на 100 см. 3. Линии низкого давления внутренним диаметром 3.0 мм и внешним диаметром 4.1 мм предназначе ны для инфузий п о д давлением до 4.5 бар.	б е з содержания П В Х прямые/ низкого давления прямые или спиральные стерильные, однократно г о применения	штука	высокого давления стерильная, однократно г о применения , длиной (см): 25, 50, 100, 120, 150, 200	РК-ИМН-5 №020144	382,04
1301	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхности ми, с характерны м запахом хлора, весом 3,33 г . Содержит в качестве действующе го вещества натриевую с о л ь дихлоризоц иануровой кислоты (дигидрат) – 40,25% и	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г	банка	таблетки в блистере, полимерны й контейнер	РК МИ (ИМН)-0№ 026072	8 135,99

	таблетки) весом 3,33 г, № 300	вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, бензоат натрия). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде – 0,75 г.	, № 300 (таблетки в блистере в полимерном контейнере)			
	Зеркало Куско "Dolce-Pharm	Двустворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва, применяемое для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки. Вводится во влагалище в сомкнутом виде, а затем створки зеркала раздвигают, и фиксируют автоматическим защелкой. Изменение размеров зева зеркала производит с помощью специального ползуна,	Зеркало Куско "Dolce-Pharm		Зеркало Куско "Dolce-Pharm	

1302	" влагалищно е , с подсветкой, стерильное, одноразовог о применения	который так же автоматичес к и фиксируетс я защелкой. Верхние и нижние створки изделия изготовлен ы и з полистирол а , а фиксатор (защелка) из полиэтилен а. Изделие имеют размеры: S, M, L . Изделие на рукоятке оснащено фиксирован ным , встроенным светодиодн ым источником света с кнопкой включения/ выключения , которое питается от 3 щелочных батарей, для детального осмотра.	" влагалищно е , с подсветкой, стерильное, одноразовог о применения	штука	" влагалищно е , с подсветкой, стерильное, одноразовог о применения	РК МИ (ИМН)-0№ 026033	219,76
		Очки защитные 1 шт ; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки					

хирургичес
кие 1шт;
Куртка
хирургичес
кая,
короткий
рукав 1шт;
Нарукавник
и
медицински
е на резинке
1шт;
Полотенце
впитывающ
ее 40*30-1
шт; Фартук
хирургичес
кий
длинный
1шт; Халат
хирургичес
кий с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) 1шт;
Шапочка-ш
лем
хирургичес
кая
противоэпи
демическая
1шт. СМС.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником

1. Халат
хирургичес
кий с

1303	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления,	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 46-48 (М), рост 164	Комплект	запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 46-48 (М), рост 164; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 46-48 (М), рост 164; 3. Брюки хирургические рост 164; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

на руках используют ся цельные круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и н а завязках. Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка — ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо . Перчатки хирургичес к и е, одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой							

		обеспечива ю щ и й возможност ь регулиру ния очков по обхвату головы.					
1304	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляе т собой бесцветную/ с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом . Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 9,0 ±0,5%, дидецилдиметиламоний хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенные поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	6 049,34
		" Экспресс-те			1 . Тест-кассета , индивидуал		

1305	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке	ст для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин)	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №1	1 набор (1 тест)	бно упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон с реагентом А – 1 шт.; 4. Флакон с реагентом В – 1 шт.; 5 . Зонд-тампон для сбора образца - 1 шт.; 6 . Пластиковая пробирка с аппликатором – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025716	3 433,59
1306	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают и з силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, стандартный , однократно го применения , стерильный.	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, стандартный , однократно го применения , стерильный.	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 428,17

		имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr		Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr		
1307	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S,	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером	РК-ИМН-5 №019345	736,50

	М, L, XL, XXL	отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10% . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	стерильный размером XL		XL, пл.28 г/ кв.м		
					Балка 159-14 - 4шт Балка 236-21 - 4шт Балка 335-30 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком 131-5 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком 171-7 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком, 211-9 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком, 251-11 -4шт Болт М6х10 - 16шт Болт М6х16 - 30шт Болт М6х30 -		

12шт Болт-
спецфикса
тор с пазом
- 90шт
Втулка -
10шт Гайка
- 200шт
Дуга с
отверстиям
и R = 80 мм
- 2шт Дуга с
отверстиям
и R = 90 мм
- 2шт Дуга с
отверстиям
и R = 100
мм - 2шт
Дуга с
отверстиям
и R = 110
мм - 2шт
Дуга с
отверстиям
и R = 120
мм - 2шт
Дуга с
отверстиям
и R = 140
мм - 2шт
Ключ
рожковый -
2шт Ключ
торцевой -
2шт Кольцо
диаметром
100 мм -
1шт Кольцо
диаметром
110 мм -
1шт Кольцо
диаметром
120 мм -
1шт Кольцо
диаметром
130 мм -
1шт Кольцо
диаметром
140 мм -
1шт Кольцо
диаметром
150 мм -
1шт Кольцо
диаметром
160 мм -

1шт Кольцо
диаметром
180 мм -
1шт Кольцо
диаметром
200 мм -
1шт Кольцо
диаметром
220 мм -
1шт Кольцо
диаметром
240 мм -
1 ш т
кронштейн
с резьбовым
и гладким
отверстиям
и - 10шт
Кронштейн
с резьбовым
отверстием
30 мм - 6шт
Кронштейн
с резьбовым
отверстием
40 мм - 6шт
Кронштейн
с резьбовым
отверстием
51 мм - 6шт
Кронштейн
с резьбовым
хвостиком
42 мм - 8шт
Кронштейн
с резьбовым
хвостиком
53 мм - 8шт
Кронштейн
с резьбовым
хвостиком
64 мм - 8шт
Кронштейн
с резьбовым
хвостиком и
одним
гладким
отверстием
- 10шт
Муфта -
10шт
Планка 32-2
- 15шт
Планка 49-3

1308	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г. А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	все детали изготовлены из нержавеющей стали	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г. А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	набор	- 4 шт Планка 60-4 - 4 шт Планка 71-5 - 4 шт Планка 82-6 - 4 шт Планка 93-7 - 4 шт Планка 104-8 - 4шт Планка 115-9 - 4шт Планка 126-10 - 4шт Планка винтообразная 46-2 - 4шт Планка винтообразная 67-3 - 4шт Планка винтообразная 88-4 - 4 шт Полукольцо диаметром 100 мм - 6 шт Полукольцо диаметром 110 мм - 6 шт Полукольцо диаметром 120 мм - 6 шт Полукольцо диаметром 130 мм - 6 шт Полукольцо диаметром 140 мм - 6 шт Полукольцо диаметром 150 мм - 6 шт Полукольцо диаметром 160 мм - 6 шт Полукольцо	РК-ИМН-5 №008560	16 598 400,19

диаметром 180 мм - 2 шт
Полукольцо диаметром 200 мм - 2 шт
Полукольцо диаметром 220 мм - 2 шт
Полукольцо диаметром 240 мм - 2 шт
Приставка радиусная 47-27 - 2шт
Приставка радиусная 60-35 - 2шт
Спицелататель - 2шт Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,5x150 - 25 шт
Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,5x200 - 25 шт
Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,5x250 - 25 шт
Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,8x350 - 25 шт
Спицы с упорной площадкой с перовидной заточкой 1,5x250 -

25 шт
Спицы с
упорной
площадкой
с
перовидной
заточкой
1,8х350 -
25 шт
Стержень
дистракцио
нный с
пазом 40 мм
- 8 шт
Стержень
дистракцио
нный с
пазом 50мм
- 8 шт
Стержень
дистракцио
нный с
пазом 60мм
- 8 шт
Стержень
дистракцио
нный с
пазом 80мм
- 8 шт
Стержень
дистракцио
нный с
пазом
100мм - 8шт
Стержень
резьбовой
60мм - 8шт
Стержень
резьбовой
80мм - 8шт
Стержень
резьбовой
100мм - 8шт
Стержень
резьбовой
10мм - 8шт
Стержень
резьбовой
150мм - 8шт
Стержень
резьбовой
200 мм -
8 ш т
Стержень

					резьбовой с отверстием 1,6x60 - 4шт Стержень резьбовой с отверстием, 1,6x80 - 4шт Стержень резьбовой с отверстием 1,6x100 - 4 ш т Стержень резьбовой с отверстием 1,6x120 - 2 ш т Стержень телескопиче ский в сборе 190- 260 - 4шт Стержень телескопиче ский в сборе 240- 350 - 4шт Стержень телескопиче ский в сборе 290- 400, - 4шт Стержень телескопиче ский в сборе 340- 490 - 4шт Шайба прокладочн ая - 25шт Шайба с пазом - 25 ш т Костодержа тель - 1шт		
		" Экспресс-те сты в наборе для определени я общего и аллерген-сп ецифически х			1 . Тест-кассет а с 1 тест-полоск		

1309	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически х иммуноглобулинов класса Е (IgE)	иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфически х иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически х иммуноглобулинов класса Е (IgE) №1	1 набор (1 тест)	ой , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	2 616,97
		Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием					

1310	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения.	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 5мл с иглой размером 22Gx1 1/2" (0.7x38мм)	РК МИ (ИМН)-№ 026048	23,89
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке.					

Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м ² и 40 г/м ² .							
2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см.							
3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см.							
4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см.							
5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.							
6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см.							
7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см.							
8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80 см,							

1311	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 1 0 . Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционн ая 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28см , инцизионна я пленка, липучка (	Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем	штука	Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем	РК-ИМН-5 №017378	1 303,70

карманы),
размер 280*
180см .
1 4 .
Простыня
стерильная
д л я
ангиографи
и , 2
отверстия,
размер 300*
180см.
1 5 .
Простыня
стерильная
впитывающ
ая , с
отверстием
диаметром
7,5см с
адгезивным
слоем
карман и
фиксатор,
размер 120*
120см.
1 6 .
Простыня
стерильная
180*250см с
вырезом, 70
*80см с
адгезивным
краем.
Изготавлива
ются из
нетканого
материала
типа СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд) с
плотностью
40 г/м² и из
материала
т и п а
Спанлейс с
плотностью
68 г/м².

		Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Набор " ЛГ-ImmoVi а " рассчитан н а проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские			1. Планшет 9 6 - луночный полистирол овый, стрипирова нный, готовый для использован ия 2 . Калибровоч ные пробы		

1312	реагенты. 1. Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ЛГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, фолликулостимулирующим и тиреотропными гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ЛГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца B0 (	Набор реагентов для иммуоферментного определения концентрации и лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia" Набор реагентов для иммуоферментного определения концентрации и лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia"	на основе сыворотки, содержащие известные количества лютеотропного гормона – 0; 5; 25; 50 ; 100 МЕ/л, готовые для использования – (калибровочная проба 0 – 2 мл, остальные по 0,8 мл) 3 . Контрольной сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием лютеотропного гормона , готова к использованию (0,8 мл) 4. Конъюгат готовый для использования (14 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к использованию (14 мл) 6 . Концентрат промывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой),	РК МИ (in vitro)-0№ 026686	258 634,33

		0 мМЕ/мл) плюс 2? (? – среднее квадратичн о е отклонение от среднего арифметиче ского значения), н е превышает 0,3 мМЕ/мл. 3 . Воспроизво димость. Кoeffицие нт вариации результатов определени й концентрац ии ЛГ в контрольно м образце, н е превышает 8%.		26х-кратны й (22 мл) 7 . Стоп-реаген т, готовый д л я использован ия (14 мл)		
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава				

1313	Комплект защитный нестерильный многоразовый	одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 . Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков,	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 54-56 (XXL) , рост 170	Комплект	1. Халат размер 54-56 (XXL), рост 170; 2. Рубашка размер 54-56 (XXL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6 . Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7 . Нарукавник и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1314	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов	1 набор (20 тест-кассет)	1 . Тест-кассета с 3 тест-полосками , индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2 . Инструкция	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	149 770,92

	класса Е (IgE)	определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	класса Е (IgE) №8		п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4 . Буферный раствор – 2 шт.		
1315	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес к и е латексные	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомичес кой формой (с большим пальцем, расположен ным по направлени ю к ладонной поверхност и указательно го пальца), пальцы могут быть прямыми и л и изогнутыми п о направлени ю к ладони. Перчатки медицински е различных вариантов исполнения изготовлен ы из смеси на основе натуральног о латекса. Перчатки имеют	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес к и е латексные стерильные с валиком опудренные / неопудренн ы е текстуриров	пара	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес к и е латексные стерильные с валиком опудренные / неопудренн ы е текстуриров	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	330,00

	стерильные вариантами исполнения	гладкую поверхность и л и текстуриров анную / микротекст урированну ю поверхность , нанесенным по всей поверхност и перчатки или ее части . Перчатки неопудренн ы е / опудренные с внутренним различным покрытием/ без, могут б ы т ь удлиненны м и , являются стерильным и. Размеры: 5,0~9,5.	анные/ гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)				
		Набор " анти-НВс-Ig G-Immobiliza" рассчитан н а проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов,			1. Планшет разборный (1 2 восьмилуно ч н ы х стрипов) с иммобилизо ванным на внутренней поверхност и лунок рекомбинан т н ы м НВсAg, готовый для использован ия 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (K+) на		

1316	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В "анти-HBc-Ig G-ImmoBia"	всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов класса G к HBcAg – составляет 100%: среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках с отрицательными образцами ОПотр < ОПкрит. 2. Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса G к HBcAg – составляет 100%: среднее	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В "анти-HBc-Ig G-ImmoBia"	Набор	основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий IgG к HBcAg, готовый для использования, (1,5 мл) 3 . Отрицательный контрольный образец (К–) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий IgG к HBcAg, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат , моноклональные антитела к IgG человека, меченый пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (RPS), готовый для использования, (12,0 мл) 6 . Концентрат фосфатно-с	РК МИ (in vitro)-0№ 027423	250 405,69

		арифметическое значение оптической плотности в лунках с положительными образцами ОП _{Полож} ≥ ОП _{Крит} .		олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 7. Раствор тетраметилбензидаина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 8 . Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл)			
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА с стабилизатором UVKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное,					

однократно г о применения . Цветовая кодировка соответству е т стандартизо ванной системе подбора цвета. Pantone красителей 2 5 8 . Номинальн ый объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Ц в е т крышки светло-фиол етовый. Антикоагул я н т позволяет избежать агрегации тромбоцито в (появление микросгуст ков). Предотвращ а е т свертывани е крови путем блокирован ия ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологич еские параметры. Е г о равномерно е впрыскиван и е в качестве							

1317	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании и вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 6,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	140,89

центрифугирования.
Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут.
Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену.
Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг.
Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси.
Крышки с

вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ю т
герметично
сть и
безопасност
ь ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ю т
герметично
с т ь
вакуумной
системы.
Т и п
контейнеро
в 13x75 мм,
16x100 мм и
16x120 мм.
Производст
в о
контейнеро
в
соответству
е т
требования

		м ISO 13485					
1318	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S4A16-1)	РК-ИМН-5 №019597	367 285,95

		металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент					
1319	Экспресс тест для определения антител к хеликобактер пилори	Относительная чувствительность 95 %, специфичность 95,7%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С	Экспресс тест для определения антител к хеликобактер пилори	Упаковка	Буферный раствор для проведения анализа. Силикагель. Кассета. Пипетка. Инструкция по применению.	РК-ИМН-5 №016443	21 529,04
1320	Медицинская упаковка крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 750х750 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 750х750 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	254,87

Комплект " Dolce-Pharm " для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ² Количество: 1-2 шт. 2. Чулок/ бахилы/ бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер чулка: 5-40 см х 50-150 см Размер бахил: 30-50 см х 50-100 см Размер бандажа: 10-20 см х 150							

-400 см
 Материал:
 Нетканый/
 эластичный
 материал
 Плотность:
 10 г/м² - 90
 г / м²
 Количество:
 1 шт. / пара
 3 .
 Операционн
 ая лента
 Размер: 20-
 70 см х 5-30
 с м
 Материал:
 Нетканый
 материал
 Плотность:
 10 г/м² - 80
 г / м²
 Количество:
 1 шт.
 4. Чехол для
 аспирации и
 диатермии
 Размер: 20-
 70 см х 25-
 90 см
 Материал:
 Полиэтилен
 /
 полипропил
 ен Толщина
 : 10 мкм -
 120 мкм
 Количество:
 1 шт.
 5. Лезвия
 металличе
 ские (с/без
 рукояткой (-
 и)) Размер:
 №11/№13/
 №15/№22/
 №23 Длина
 рукоятки:
 13-18 см
 Материал:
 лезвие – из
 нержавеющей
 стальной,
 рукоятка –

1. Простыня
 для стола (стандартная
 / усиленная)
 150-250 см
 х 150-250
 см - 1-2 шт.
 2. Чулок/
 бахилы/
 бандаж для
 наложения
 гипса с
 эластичной
 фиксацией,
 размер
 чулка: 5-40
 см х 50-150
 см/размер
 бахил: 30-50
 см х 50-100
 см/размер
 бандажа: 10
 -20 см х 150
 -400 см - 1
 шт. / пара
 3 .
 Операционн
 ая лента 20-
 70 см х 5-30
 см - 1 шт.
 4. Чехол для
 аспирации и
 диатермии
 20-70 см х
 25-90 см - 1
 шт.
 5. Лезвия
 металличе
 ские (с/без
 рукояткой (-
 и)), размер:
 №11/№13/

1321	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения	из полимера Количество: 1-3 шт. 6 . Контейнер для хранения и учета игл Размер: 12 см х 9,2 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 7 . Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: поверхность из абразивного материала Количество: 1 шт. 8. Карандаш электрохирургический Длина карандаша: 19,5-21,5 см Длина шнура: 250-300 см Материал электрода: нержавеющей сталь Количество: 1 шт. 9. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M /L/XL/XXL Материал: Нетканый	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения	комплект	№15/№22/№23 - 1-3 шт. 6 . Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см - 1 шт. 7 . Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт. 8. Карандаш электрохирургический 19,5-21,5 см - 1 шт. 9. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S/M /L/XL/XXL - 1-3 шт. 10 . Простыня для конечности (стандартная / усиленная) 160-250 см х 160- 300 см - 1 шт. 11 . Тампоны для лапаротомии , хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) 5	РК МИ (ИМН)-0№ 026364	39 566,53

материал
Плотность:
20 г/м² - 130
г / м²
Количество:
1-3 шт.
1 0 .
Простыня
д л я
конечности
(
стандартная
/ усиленная)
Размер: 160-
250 см х 160
- 300 см
Материал:
Нетканый
материал,
полиэтилен/
полипропил
ен Толщина
: 10 мкм -
120 мкм
Количество:
1 шт.
1 1 .
Тампоны
д л я
лапаротомии
и ,
хирургичес
кие с/без
рентгеноконт
растной
нитью (-и)
Размер: 5-80
см х 5-80 см
Материал:
медицинска
я марля
Плотность:
10 г/м² - 50
г / м²
Количество:
1-10 шт.
12. Лоток
Объем: 800
мл — 5000
м л
Материал:
полимер
Количество:
1 шт .

-80 см х 5-
80 см - 1-10
шт.
12. Лоток,
объем: 800
мл — 5000
мл - 1 шт.

		Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
1322	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S,	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером	РК-ИМН-5 №019345	755,57

	М, L, XL, XXL	отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10% . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	стерильный размером XXL	XXL, пл.28 г/кв.м			
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт;					

7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивны ми средами. Маска представляе							

1323	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	т собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 54-56 (XXL), рост 170; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские.	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

персонала. Нарукавник и изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я							

		изготовлена и 3 спанлейса. Предназначены для дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка,					

1324	Комплект защитный нестерильный многоразовый	бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 . Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 176	Комплект	1. Халат размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 176; 2. Рубашка размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6 . Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7 . Нарукавник и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*					

70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м ² и 40 г/м ² .						
2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см.						
3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см.						
4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см.						
5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.						
6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см.						
7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см.						
8. Простыня стерильная с адгезивным						

1325	краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28 см, инцизионная пленка,	Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см	штука	Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см	РК-ИМН-5 №017378	316,41

липучка (карманы), размер 280*180см .
 1 4 .
 Простыня стерильная для ангиографии , 2 отверстия, размер 300*180см. 15.
 Простыня стерильная впитывающая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см.
 1 6 .
 Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем.
 Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м².

		Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
1326	Набор процедурны й одноразовы	Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа — это готовый к использован и ю стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбиниров анную упаковку (	Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа	набор	1. Тампон марлевый б е з рентенконт растной нити, размером 5 см - 4 шт. 2. Салфетка марлевая 5×		2 359,21

й стерильный для диализа	бумага/ пленка). Д л я одноразовог о использован и я ! * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмер о в комплектую щ и х изделий в соответстви и с утвержденн о й комплектно стью.	№1 Набор д л я окончания процедуры (часть 2)		5 см, 12- слойная - 5 шт. 3. Бинт фиксирующ и й эластичный 10 см×4 м - 1 шт. 4 . Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	
	Халат медицински й одноразовы й нестерильн ы й : хирургичес к и й , евростандар т , противочум н ы й изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (спанбонд / мельтблаун/ спанбонд) / СММС (спанбонд/					

мельтблаун/
мельтблаун/
спанбонд),
спанбонд,
ламинирова
н н ы й
спанбонд,
вуденпалп с
плотностям
и 25 г/м2 -
70 г/м2,
должны
б ы т ь
упакованы в
один или
два пакета.
Могут
выпускаться
к а к в
индивидуал
ь н о й
упаковке,
т а к и
групповой
упаковке по
количеству
согласованн
ых штук с
заказчиком.
Халат
хирургичес
к и й
одноразовы
й ,
изготавлива
ется из
водоотталки
вающего,
воздухопро
ницаемого,
безворсовог
о ,
гипоаллерге
нного
нетканого
полотна
типа СМС/
СММС,
спанбонд.
Халат с
удобной
горловиной
на завязке, с
одним

1327	Халат медицинский одноразовый : хирургический , евростандарт , противочумный	поясом, с длинными рукавами, рукава с мягкой резинкой и ли манжетом. Может быть усилен снаружи полиэтиленом в области передней части халата и рукавов. Халат сложен для надевания без дополнительных помощи. Халат евростандарт одноразовый , изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового , гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, вуденпалп. Халат с длинными рукавами на трикотажном манжете, имеет четыре завязки в	Халат одноразовый нестерильный : противочумный	штука	Халат одноразовый нестерильный : противочумный	РК МИ (ИМН)-0№ 025767	1 206,98

области спины. Ворот на застежке " липучкой", ч т о упрощает застегивани е. Может быть усилен впитывающ ей вставкой в области переда и рукавов. Халат сложен для удобного надевания б е з дополнител ь н о й помощи. Халат противочум н ы й одноразовы й , изготавлива ется из водоотталки вающего, безворсовог о , гипоаллерге нного нетканого полотна типа СМС/ СММС, ламинирова н н ы й спанбонд. Халат с двумя поясами, с горловиной на стойке и завязках, длинные рукава на резинке или манжетах, полы халата							

		глубоко заходят одна на другую, что обеспечивают максимальную защиту. Завязки на горловины обеспечивают максимальное прилегание горловины халата к шее. Для одноразового использования!					
1328	Пластырь инфузионный постинъекционный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100, №200	Пластырь состоит из нетканого материала, покрытого медицинским клеем, абсорбирующей подушечки и защитной бумаги.	Пластырь инфузионный постинъекционный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100, №200	штука	Пластырь инфузионный постинъекционный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100	РК МИ (ИМН)-0№024912	3,30
1329	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для	" Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg,	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.;	РК МИ (in vitro)-0№025660	58 499,28

	HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	качественно г о определи я HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №2		3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.		
1330	Защитные костюмы	Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии тали и стянуты эластичной резинкой. Поверхност н а я плотность материала костюма должно	Защитные костюмы размер 54- 56 (XXL), рост 182	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 54- 56 (XXL), рост 182; 2. Брюки размер 54- 56 (XXL), рост 182	7 853,39	

		быть не менее 20 г / м2.				РК МИ (ИМН)-0№ 026865	
1331	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 58-60 (XXXL-XXX XL), рост 182	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 58-60 (XXXL-XXX XL), рост 182; 2. Брюки размер 58-60 (XXXL-XXX XL), рост 182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39
		Гемодиализные растворы с помощью полупроходимых мембран корректиру					

1332	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 6л, 10л	ую т кислотно-щелочное равновесие и водно-электролитный баланс. Оказывает дезинтоксикационное действие и обеспечивает очищение крови от катаболитов. Формула (на 1 литр) ммоль/л: Натрия бикарбонат – 84 г. Вода очищенная (Osm) до – 1000 мл.	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 10л	штука	Формула (на 1 литр) Натрия бикарбонат - 84г. Вода очищенная (Osm) до - 1000 мл.	РК-ИМН-5 №020020	3 068,00
	Халат хирургический "Нэрия"	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (	Халат хирургический "Нэрия"		Халат хирургический "Нэрия"		

1333	и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10% . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером XXL	штука	и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером XXL, пл.30 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	783,75
		О ч к и защитные 1 ш т ; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес к а я , короткий					

рукав 1шт;
Нарукавник
и
медицински
е на резинке
1 ш т ;
Полотенце
впитывающ
ее 40*30-1
шт; Фартук
хирургичес
к и й
длинный
1шт; Халат
хирургичес
к и й с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) 1 шт;
Шапочка-ш
л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
1шт. СМС.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
материала.

1. Халат
хирургичес
к и й с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический

1334	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлен	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 182	Комплект	1) размер 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 50-52 (L-XL), рост 182; 3. Брюки хирургические рост 182; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники и медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоземная	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

ы и з
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
и н а
завязках.
Полотенце
впитывающ
ее размером
40*30 см,
выполнена
и з
нетканого
материала.
Шапочка —
ш л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
изготовлена
и з
нетканого
материала,
полностью
закрывает
волосистую
часть
головы и
ш е ю ,
открыто
только лицо
. Перчатки
хирургичес
к и е ,
одноразовы
е. Очки
защитные
герметичны
е, закрытые,
с
наголовной
лентой
обеспечива
ю щ и й
возможност
ь
регулиру
ния очков

		по обхвату головы.					
1335	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторного применения. Цилиндр	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,8x25мм (21Gx1), зеленая	РК-ИМН-5 №020995	140,53

		фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.					
1336	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" — это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновремен	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , содержащая одну тест-полоску для определения одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR,	РК МИ (in vitro)-0№ 025862	32 696,06

		н о определяем ых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотическ их средств и психотропн ых веществ) , и иных условий использован ия , тест-полоск и могут комплектов аться производит елем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	психотропн ых веществ №2	MPD, MQL, MTD, NFYL , OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA , TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуал ь н о упакованны е в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 3. Инструкция п о применени ю - 1 шт.		
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с				

1337	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL	штука	РК-ИМН-5 №016175	686,35

		+ спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.					
1338	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х30 мм, 65х56 мм, в коробке № 100	Спиртовая салфетка, представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е 70 % раствором этилового спирта и упакованно е в герметичны й пакет	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х56 мм, в коробке № 100	штука	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х56 мм,	РК-ИМН-5 №018583	9,59
	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для	В качестве действующ их веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизетанол, а также синергетический комплекс (поверхность но-активны	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0		гелеобразная жидкость, флакон полимерны		

1339	рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	е вещества, увлажняющ и е и ухаживающ ие за кожей компоненты , регулятор кислотности , загуститель, пищевой краситель (опциональн о), отдушка и вода).	л (флакон полимерны й цилиндриче с к и й объемом 1,0 л без дозатора)	флакон	й цилиндриче ский	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	6 684,77
1340	Экспресс-те ст для определени я кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале	" Экспресс-те ст для определени я кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале" - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно го определени я антигена E . coli O157, продуциру ю щ а я шигатоксин в образцах к а л а человека	Экспресс-те ст для определени я кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло т ител ем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция п о примени ни ю - 1 шт.; 3. Флакон пластиковы й с буферным раствором и аппликатор ом для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	3 826,11
		Средство " Дезостерил-УНИВЕРС А Л " представляе т собой бесцветную/ с					

1341	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" (жидкость)	желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10 ±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие и дезодорирующее действие, вodu очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" (жидкость), объемом 5,0 л	канистра	жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	29 519,21
		Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий,					

1342	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и , стерильный, одноразового применения	изготовленны ых и з различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Салфетка двухслойна я Размер: 50 -80 см х 50- 80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1 шт. 2. Салфетка двухслойна я с отверстием 5 см Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1 шт. 3. Клеши с кнопками-за щелками Длина: 18- 25 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4. Перчатки диагностиче ские, смотровые, латексные, неопудренн	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и , стерильный, одноразового применения	набор	1. Салфетка двухслойна я 50-80 см х 50-80 см - 1 шт. 2. Салфетка двухслойна я с отверстием 5 см, 50-80 см х 50-80 см - 1 шт. 3. Клеши с кнопками-за щелками, длина: 18- 25 см - 1 шт . 4. Перчатки диагностиче ские, смотровые, латексные, неопудренн ые, размер: XS/S/M/L/ XL - 1 пара	РК МИ (ИМН)-0№ 027294	28 321,75

		ые Размер: XS/S/M/L/ X L Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляется я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически комплект ия будет нанесена на макет упаковки.					
1343	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонеллы (S.typhi/S.paratyphi) в кале	" Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонеллы (S.typhi/S.paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S.paratyphi)	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонеллы (S.typhi/S.paratyphi) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная , упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая	РК МИ (in vitro)-0№ 025718	91 973,75

		образцах ка ла человека			пластиковая - 25 шт.		
1344	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	" Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический тест для качественного определения антител к ВИЧ 1/2, и Treponema pallidum (TP - возбудитель сифилиса) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) № 2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025776	27 723,47
1345	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)	" Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.;	РК МИ (in vitro)-0№ 025661	845,24

		альфа-фето протеина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека			3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.		
1346	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности и указательного пальца), пальцы могут быть прямыми и ли изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность и ли текстурированную / микротекст	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные неопудренные микротекстурированные высокочувствительные (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные неопудренные микротекстурированные высокочувствительные (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	380,01

		урированну ю поверхность , нанесенным по всей поверхност и перчатки или ее части . Перчатки неопудренн ы е / опудренные с внутренним различным покрытием/ без, могут б ы т ь удлиненны м и , являются стерильным и. Размеры: 5,0~9,5.					
		Коронавиру с — это семейство РНК-вирусо в, которые поражают человека, других млекопитаю щих и птиц. Эти вирусы могут поражать дыхательну ю систему, ЖКТ и нервы. Наиболее распростран енными и смертоносн ы м и считаются вирусы, поражающи е дыхательны е пути. Новый					

1347	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках и зносоглотки "COVID-19 Ag"	коронавиру с 2019-nCov относится к тому же семейству и очень похож по вызываемым симптомам и своему строению на коронавиру с ближневост очного респираторн ого синдрома и коронавиру с атипичной пневмонии. Как и все вирусы, 2019-nCov состоит из вириона — внутренней части, которая, собственно и выполняет всю работу, — и капсида — оболочки вируса, которая позволяет е му прикреплять ся к мембране клеток. Обычно вирусы этого семейства вызывают заболевания в легкой форме, но иногда у	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках и зносоглотки "COVID-19 Ag"	упаковка	1 . Тест-кассеты в герметично й упаковке с влагопоглотителем- 25шт 2. Флакон - дозатор с буферным раствором для экстракции- 25шт 3. Тампон- 25 шт 4. Штатив- 1шт	РК-ИМН-5 №021585	109 315,06

		большого может развиваться ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром, который быстро приводит к смерти (не зря его еще прозвали "пурпурная смерть"). Этот тест предназначен для профессионального использования в диагностике КВИ. Предельная относительная чувствительность составляет 87,1%, и предельная относительная специфика составляет 98,3%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С.					
		Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает					

1348	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный	комфортнос ть и безопасност ь для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникнове ние травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержани я формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 3- х ходовой, стандартны й , однократно го применения , стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 3- х ходовой, стандартны й , однократно го применения , стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 687,10
1349	Дезостерил- ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующ их веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизатнол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие)	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерны	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный, дозатор	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	2 209,04

		ие за кожей компоненты , регулятор кислотности , загуститель, пищевой краситель (опциональн о), отдушка и вода).	й 0,3 л с дозатором)				
1350	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два с л о я крепирован ной бумаги должны выдерживат ь 3 кг	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки "Sterilepack" 400х400 мм	штука	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки "Sterilepack" 400х400 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	85,23
		Пакет для стерилизаци и представляе т собой прямоуголь н ы й конверт плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или					

1351	Рулону и пакеты для стерилизации и медицински х изделий	нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов – термосвари ваемые и самозапечат ывающиеся. Рулон для стерилизаци и термосвари ваемый представляе т собой рукав плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий изготавлива ются по техническо й документаци и и производит еля СТ ТОО 0107400028	Рулону и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий	штука	Рулон комбиниров анный со складками термосвари ваемый, ширина рулона 400 мм, длина рулона 100 м	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	37 623,03

		85-020-2021					
1352	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторного применения. Цилиндр	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,9х25мм (20Gх1), желтая	РК-ИМН-5 №020995	140,53

		фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные.					

РК МИ (ИМН)-0№ 026196

1353	Комплект защитный нестерильный многоразовый	3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 . Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7 . Нарукавник и парные, д л я	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188	Комплект	1. Халат размер 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 2. Рубашка размер 62-64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 3. Брюки, рост 188; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6 . Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	30 196,17

		крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1354	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность	Защитные костюмы размер 46-48 (М), рост 164	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 46-48 (М), рост 164; 2. Брюки размер 46-48 (М), рост 164	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39

		на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.					
1355	Экспресс-те ст для определи я антител к возбудителя м брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi)"	" Экспресс-те ст для определи я антител к возбудителя м брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi)" - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно го определени я антител к возбудителя м брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст для определи я антител к возбудителя м брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025772	1 346,83
		Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на					

1356	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, плотность 30 г/кв.м - 1 шт.	РК-ИМН-5 №019345	746,60
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт;					

2. Маска медицинская трехслойная -1 шт;							
3. Фартук ПЭВД- 1 шт ;							
4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт;							
5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара;							
6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт;							
7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения							

	физическог о барьера, д л я снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивны ми средами. Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Маска предназначе на для защиты органов дыхания с целью снижения риска	Комплект защитный	Комплект защитный нестерильн					1 . Комбинезон СМС 40 г/ м 2 размером 42 -44 (S), рост 176; 2. Маска медицинска я трехслойная ;

1357	нестерильный одноразовый I заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из	ы одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 176	Комплект	3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци он н о й обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о							

		инфекционны х материалов и других загрязнителей.					
1358	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (РСТ)	" Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (РСТ) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения Прокальцитонина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (РСТ) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	108 706,56
		Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное , прозрачное и ли полупрозрачное устройство, изготовленные из полипропилена (ПП) и предназначенные					

1359	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	нный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающую жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторного применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,7х38мм (22Gx1 1/2), черная	РК-ИМН-5 №020995	134,77
		" Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой			1 . Тест-кассета , индивидуальн о		

1360	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче	нейтрофилов (NGAL) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче №1	1 набор (1 тест)	упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025717	2 369,16
1361	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазмы и цельной крови (Экспресс-тест Тропонин")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9% , специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 0,5 нг/мл	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазмы и цельной крови (Экспресс-тест Тропонин")	штука	1 . Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2 . Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3 . Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026565	48 510,00
		" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически			1 . Тест-кассета с 4 тест-полоск		

1362	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	х иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественно го определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №4	1 набор (1 тест-кассета)	ами, индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	10 306,82
		Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции и операционного поля, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в					

1363	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции операционного поля, стерильный, одноразового применения	следующем ассортименте: 1. Тупферы марлевые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: круглые диаметром – 3-7 см/треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-5 шт. 2. Зажим Длина: 18-25 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные Размер: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляется в индивидуальной упаковке, готовый к эксплуатации	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции операционного поля, стерильный, одноразового применения	набор	1. Тупферы марлевые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и), размер: круглые диаметром – 3-7 см/треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см - 1-5 шт. 2. Зажим, длина: 18-25 см - 1 шт. 3. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара	РК МИ (ИМН)-0№ 027441	4 784,06

		и . Фактически комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
1364	Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов в Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения концентрации Липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека.	Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026562	105 537,19

1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого							

материала.
Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м 2
размером 50
-52 (L-XL),
рост 182;
2. Маска
медицинская

1365	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Наукавник и изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 182	Комплект	я трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наукавник и СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения							

		барьера против потенциал н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.					
1366	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)	" Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения NT-proBNP в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуаль н о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025662	93 440,31
		" Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотическ их средств и психотропн ых веществ" — это			1. Баночка, содержащая от одной до шестнадцат и тест-полосок, для одновремен н о го определени я от одного		

1367	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ (№6	1 набор (150 баночек)	до шестнадцати и из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-МАМ, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 150 шт.; 2 . Зонд-тампон для сбора слюны – 150 шт.; 3 . Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	4 081 681,80
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200					

*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке.

Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².

2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см.

3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см.

4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см.

5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.

6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см.

7. Простыня стерильная

1368	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 1 0 . Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционн ая 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная д л я	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 200*80 см	РК-ИМН-5 №017378	281,89

лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см . 1 4 . Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 1 5 . Простыня стерильная впитывающ а я , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун							

		Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации					

1369	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающую жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторного применения. Цилиндр-фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,8х38мм (21Gx1 1/2), зеленая	штука	РК-ИМН-5 №020995	134,77
		Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный				

1370	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров в комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Набор для начала процедуры (часть 1)	набор	1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Перчатки медицинские смотровые размером 7 - 1 пара. 3. Тампон нетканый без рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 5 шт. 4. Покрытие без липкого края 50×75 см - 1 шт. 5. Шприц 5 мл, Luer - 2 шт. 6. Салфетка нетканая 7,5×7,5 см, 12-слойная - 5 шт. 7 . Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	3 179,61
		Катетеры Фолея					

1371	Катетер Фолея баллонный силиконизи- рованный	выпускают и 3 силиконизи- рованного латекса, что обеспечивает комфортнос- ть и безопасност- ь для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникнове- ние травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержани- я формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизи- рованный 2- х ходовой, с наконечник ом Тиманна , однократно го применения , стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизи- рованный 2- х ходовой, с наконечник ом Тиманна , однократно го применения , стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 551,12
		" Экспресс-те- сты в наборе для определени- я в моче от одного до тридцати шести наркотическ их средств и психотропн ых веществ"			1. Баночка, содержащая от одной до восемнадца- ти тест-полосо- к для определени- я от одного до восемнадца- ти и 3		

1372	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	— это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №5	1 набор (1 баночка)	пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	23 727,99

1373	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопкового материала. Поверхность - плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезы сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 5м х 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 5м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	1 082,86
	"Экспресс-тест для определения алкоголя в моче" - это иммунохро			1 . Тест-кассета , индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглот		

1374	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче	матографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче №2	1 набор (25 тестов)	ителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025670	27 221,82
1375	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 80,5 % и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, лимонная кислота, бензоат натрия, сульфанол). Масса активного хлора при растворении	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (таблетки в блистере в полимерном контейнере)	контейнер полимерный	таблетки в блистере, полимерный контейнер		8 885,85

		1 таблетки в воде - 1,50 г .				РК МИ (ИМН)-0№ 025851	
1376	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител IgG к T.Cruzi в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №2	1 набор (40 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуаль но упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 40 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 40 шт.; 4 . Буферный раствор – 2 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025669	140 366,51
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с					

	плотностям и 28 г/м ² и 40 г/м ² .						
	2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см.						
	3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см.						
	4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см.						
	5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см.						
	6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см.						
	7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см.						
	8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт.						
	9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием,						

1377	с вырезом, размер 230*180см. 1 0 . Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28 см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия,	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 200*180см	РК-ИМН-5 №017378	548,17

размер 300*180см.

1 5 .

Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см.

1 6 .

Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем.

Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м².

Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом.

		Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1 шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1 шт; Шапочка-шлем					

1378	хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности и в	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 46-48 (М), рост 176; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 46-48 (М), рост 176; 3. Брюки хирургические рост 176; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавник	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

закрытых помещений)	и з нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая	помещениях) размер 46-48 (М), рост 176	и медицинское на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противэпидемическая			

		противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающей возможность регулирования очков по обхвату головы.					
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельными крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и					

1379	Корпус контейнера водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания и ли выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса В (красного цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 913,60

		утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1380	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (СЕА)	"Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (СЕА)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (СЕА) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025686	21 519,52
		Одноразовые					

1381	Защитные костюмы	медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 50-52 (L-XL), рост 182	штука	1.Блуза с капюшоном размер 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Брюки размер 50-52 (L-XL), рост 182	ПК МИ (ИМН)-0№ 026865	7853,39
		Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ,			1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглот		

1382	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кортизола (Cortisol) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	ителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026622	105 537,19
1383	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х30 мм, 65х56 мм, в коробке № 100	Спиртовая салфетка, представляющая собой нетканое полотно, пропитанное 70% раствором этилового спирта и упакованное в герметичный пакет	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х30 мм, в коробке № 100	штука	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х30 мм,	РК-ИМН-5 №018583	8,49
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного					

1384	полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена , обеспечивающую герметичность и безопасность , защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	штука	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 9,0 мл	РК-ИМН-5 №021154	655,14

		и от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя для производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
		Костюм хирургический из нетканого материала нестерильный, одноразового применения					

1385	Костюм хирургический нестерильный	, размерами: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС (Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/Мелтблаун/Спанбонд), С С (спанбонд), плотностью 25г/м²-55г/м², конструктивно состоит из рубашки и брюк. Рубашка прямого силуэта, без застѳжки, без рукавов или с короткими/длинными рукавами на резинках. Брюки классической формы на резинке или завязках с лентой на поясе для фиксации. Костюм	Костюм хирургический нестерильный	комплект	Рубашка XL, брюки XL	РК МИ (ИМН)-0№ 027132	1222,61

		должен б ы т ь упакован в полиэтилен овый пакет, и удобно сложен для надевания б е з дополнител ь н о й помощи. Изделие может быть предварител ь н о завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласовани ю с заказчиком. Могут выпускаться ка к в индивидуал ь н о й упаковке, та к и групповой упаковке по количеству согласованн ых штук с заказчиком. Д л я одноразовог о использован ия!					
		Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомичес кой формой (с большим					

1386	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности и указательно го пальца), пальцы могут быть прямыми и ли изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность и ли текстурированную / микротекстурированную поверхность, нанесенным по всей поверхности и перчатки или ее части . Перчатки неопудренные / опудренные с внутренним различным покрытием/ без, могут	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные / неопудренные / текстурированные/ гладкие с внутренним полиуретановым покрытием (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные / неопудренные / текстурированные/ гладкие с внутренним полиуретановым покрытием (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	330,00

		быть удлиненны ми, являются стерильным и. Размеры: 5,0~9,5.					
		Этот тест предназначе н для использован ия в диагностике желудочно- кишечного кровотечен ия. Кровь в кале свидетельст вует о внутренних кровотечен иях, связанных с переизбытк ом патологичес ких состояниям и желудочно- кишечного тракта, как рак толстой кишки, язвы , полипы, колит, воспаление дивертикул ита и трещины. Данный иммунохро матографич еский анализ является намного более чувствитель ным и точным, чем традиционн					

1387	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	ый анализ Guacías, и его легче выполнить. Кроме того, этот тест не требует диетических ограничений до проведения анализа. На поверхности высокочувствительного тест-планшета FOB имеются маркировки Т и С, что означают "Контрольная полоска" и "Тестовая полоска" соответственно. Обе "Контрольная полоска" и "Тестовая полоска" не видны в окошке планшета до внесения образца. "Контрольная полоска" используется для процедурного контроля. Контрольная полоска всегда должна появиться, если тест-процедура выполняется	упаковка	2 . Картонная коробка для пробирок с буферным разбавителем образца 3. ID стикер 4 . Инструкция по применению на казахском и русском языках 5 . Мультикассета 6 . Силикагель 7. Пробирка для буферного разбавителя 8 . Буферный разбавитель образца по 2 мл в пробирке 9 . Запечатываемый пластиковый пакет для мультикассеты 10 . Запечатываемый пластиковый пакет для коробки с пробирками с буферным разбавителем образца 11. Пакет для сбора образца	РК-ИМН-5 №015041	46 245,70

		я и тестовые реагенты контрольной линии работают должным образом, независимо от наличия гемоглобина человека в образцах. Красная "Т" полоска появится в окошке планшета если достаточно гемоглобина в образце, и полоска не появится, если гемоглобин отсутствует. Чувствительность теста составляет 50нг (Hb)/мл буфера или 2,5 мкг (Hb)/г кала. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С.					
	Шапочка медицинская	Шапочки медицинские одноразовые нестерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон",					

1388	одноразовая нестерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностям и 13 г/м² - 70 г/м². Для одноразового использования.	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная : клип-берет "Шарлотта"	штука	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная : клип-берет "Шарлотта"	РК МИ (ИМН)-0№ 025768	35,47
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей					

1389	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	ей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	штука	Иглы к шприц-ручке LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33мм (29G), длиной 8 мм.	РК-ИМН-0 №023176	76,74

		должны совпадать, окрашивани е внутреннего колпачка остается на усмотрение производит е л я . Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовы й 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовы й Упаковка- 100 шт.				
		" Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ" — это быстрый визуальный иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о обнаружени			1 . Тест-кассет а , содержащая о д н у тест-полоск у, для определени я одного из двадцати восьми ви дов наркотическ их средств и психотропн ых веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA,	

1390	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	я наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ (№2	1 набор (8 тестов)	EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 8 шт.; 2 . Зонд-тампоны для сбора слюны – 8 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 8 шт.; 4 . Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	35 623,02
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный					

1391	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S1B01-0)	РК-ИМН-5 №019597	501 724,01

1392	Руланы и пакеты для стерилизации и медицински х изделий	Пакет для стерилизации и представляе т собой прямоуголь н ы й конверт плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или несколькими химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов – термосвари ваемые и самозапечат ывающиеся. Рулон для стерилизаци и термосвари ваемый представляе т собой рукав плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или несколькими	Руланы и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий	штука	Пакет комбиниров анный плоский термосвари ваемый, ширина пакета 300 мм, длина пакета 500 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	136,70

		химическим и индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий изготавливаются по технической документации и производителя СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .					
1393	Комплект одежды и белья одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные и 3 различных материалов: нетканое полотно различных видов, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра	Комплект одежды и белья одноразовый стерильный	комплект	1. Халат. 2. Рубашка. 3. Сорочка. 4. Брюки . 5 . Комбинезон . 6. Шапочка. 7. Маска трехслойная медицинская. 8. Фартук. 9 . Нарукавники. 10. Бахилы. 1 1 . Полотенце/салфетка (5-70)х(5-70) см . 1 2 . Простыня/пеленка (70-400)х(70-400) см.	РК-ИМН-5 №020376	16 034,07

		обкрученна я , полиэтилен овая пленка, резина, натуральны й высококаче ственный латекс, неопрен, полиизопр ен , целлюлоза, марля, рибана.			1 3 . Подстилка впитывающ ая (60-90)х(60-90) см. 1 4 . Перчатки латексные хирургичес к и е стерильные.		
1394	Быстрый количествен ный тест на Высокочувс твительный С-реактивн ый белок (HS CRP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	Быстрый количествен ный тест на Высокочувс твительный С-реактивн ый белок (HS CRP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количествен ного определени я С-реактивн ого белка (СРБ) в цельной крови	Быстрый количествен ный тест на Высокочувс твительный С-реактивн ый белок (HS CRP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция п о применени ю – 1 шт.		63 322,19

		человека, сыворотке или плазме				РК МИ (in vitro)-0№ 026624	
1395	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 10мл с иглой размером 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	30,51

		фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.					
1396	Экспресс тест Миоглобин/Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-MB, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения для миоглобина 50 нг/мл, для креатинкиназы 5 нг/мл, для тропонина 0.5 нг/мл	Экспресс тест Миоглобин/Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-MB, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1 . Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2 . Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3 . Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026564	75 000,00
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответственно, для обеспечения продолжите					

Набор для продолжительной	льного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHHD), и	Набор для продолжительной замещающе	Набор для продолжительной замещающе	РК-ИМН-5 №006290

1397	замещающе й почечной терапии (У стройство гемодиافل ьтрации) Prismaflex	Продолжите льной Вено-Веноз ной Гемодиافل ьтрация (C WHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовы й экстракорпо ральный контур. Устройства состоят из половолоко нных гемофильтр ов / диализаторо в и кровоковод ящих магистралей . Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе ство прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь ная скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ мин. Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г.	й почечной терапии (набор Устройство гемодиافل ьтрации) Prismaflex HF1000 SET	й почечной терапии (У стройство гемодиافل ьтрации) Prismaflex HF 1000 set.	82 957,39

		; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл · ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
1398	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза тор - Ограничите	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (	штука	Бесцементн а я	РК-ИМН-5 №019597	193 551,60

	компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте		металлическая чашка (M7A12-46)		
		Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из					

1399	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XL, пл.40 г/ кв.м	РК-ИМН-5 №019345	826,27
		" Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ"			1. Баночка, содержащая от одной до шестнадцати тест-полосок, для одновременного определения		

1400	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати и наркотических средств и психотропных веществ	— это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременное определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати и наркотических средств и психотропных веществ №5	1 набор (1 баночка)	я от одного до шестнадцати и из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAA, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Зонд-тампон для сбора слюны – 1 шт.; 3 . Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	28 798,53
		Агар Колумбийский с бараньей					

1401	Агар Колумбийский с бараньей кровью	кровью представляе т собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет Красный Прозрачность Матовый Консистенция Гель Весовая дозировка 16,0 г ± 2,0 г	Агар Колумбийский с бараньей кровью	штука	1. Агар Колумбийский с бараньей кровью	РК МИ (in vitro)-0№ 025364	3 971,97
1402	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застёжкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой.	Защитные костюмы размер 42-44 (S), рост 164	штука	1. Блуза с капюшоном размер 42-44 (S), рост 164; 2. Брюки размер 42-44 (S), рост 164	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39

		Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.					
1403	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизатол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный прямоугольный без дозатора)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный прямоугольный	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	6 684,77
		"Экспресс-тест для определения			1. Тест-кассета, индивидуальное упакованная в фольгу с влагопогло		

1404	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале	я Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале № 2	1 набор (25 тестов)	ителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025723	91 973,75
	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструк	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярн	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструк				

1405	ивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	ая чашка - Централиза т о р - Ограничите л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличе ск а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент	ивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	штука	Большеберцовый лоток (CoCrMo)	РК-ИМН-5 №019597	379 717,63
	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически х иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест,	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически х иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест,	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-сп		1 . Тест-кассета с 5 тест-полосками , индивидуализированная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.;		

1406	ецифически х иммуноглоб улинов класса Е (IgE)	используем ый для качественно г о определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	ецифически х иммуноглоб улинов класса Е (IgE) №10	1 набор (20 тест-кассет)	2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4 . Буферный раствор – 2 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	249 618,20
1407	Экспресс-те сты в наборе для определени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ	" Экспресс-те сты в наборе для определени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ" - это быстрый визуальный иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о обнаружени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ в в образцах цельной	Экспресс-те сты в наборе для определени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , содержащая одну тест-полоск у, для определени я одного из шестнадцат и видов наркотическ их средств и психотропн ых веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуал ь н о упакованны е в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция	РК МИ (in vitro)-0№ 026479	36 726,80

		крови, сыворотке и плазме человека.			п о применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.		
1408	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (CRP) и Прокальцитонина (PCT) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026573	148 065,61

1409	Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови	Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови	Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови	штука	1. Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови; 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026149	3 551,16
		Халат медицински й одноразовы й нестерильн ы й : хирургичес к и й , евростандар т , противочум н ы й изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (спанбонд / мельтблаун/ спанбонд) / СММС (спанбонд/					

мельтблаун/
мельтблаун/
спанбонд),
спанбонд,
ламинирова
н н ы й
спанбонд,
вуденпалп с
плотностям
и 25 г/м2 -
70 г/м2,
должны
б ы т ь
упакованы в
один или
два пакета.
Могут
выпускаться
к а к в
индивидуал
ь н о й
упаковке,
т а к и
групповой
упаковке по
количеству
согласованн
ых штук с
заказчиком.
Халат
хирургичес
к и й
одноразовы
й ,
изготавлива
ется из
водоотталки
вающего,
воздухопро
ницаемого,
безворсовог
о ,
гипоаллерге
нного
нетканого
полотна
типа СМС/
СММС,
спанбонд.
Халат с
удобной
горловиной
на завязке, с
одним

1410	Халат медицинский одноразовый : хирургический , евростандарт , противочумный	поясом, с длинными рукавами, рукава с мягкой резинкой и ли манжетом. Может быть усилен снаружи полиэтиленом в области передней части халата и рукавов. Халат удобен для надевания без дополнительной помощи. Халат евростандарт , одноразовый , изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового , гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, вуденпалп. Халат с длинными рукавами на трикотажном манжете, имеет четыре завязки в	Халат одноразовый нестерильный : хирургический	штука	Халат одноразовый нестерильный : хирургический	РК МИ (ИМН)-0№ 025767	1006,49

области спины. Ворот на застежке " липучкой", ч т о упрощает застегивани е. Может быть усилен впитывающ ей вставкой в области переда и рукавов. Халат сложен для удобного надевания б е з дополнител ь н о й помощи. Халат противочум н ы й одноразовы й , изготавлива ется из водоотталки вающего, безворсовог о , гипоаллерге нного нетканого полотна типа СМС/ СММС, ламинирова н н ы й спанбонд. Халат с двумя поясами, с горловиной на стойке и завязках, длинные рукава на резинке или манжетах, полы халата							

		глубоко заходят одна на другую, что обеспечивае т максимальн ую защиту. Завязки на горловины обеспечива ю т максимальн о е прилегание горловины халата к шее. Для одноразовог о использован ия!					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Наукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/ косынка					

	СМС 40г / м2-1 шт; 1 0 . Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной	Комплект защитный нестерильный		1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 58 - 60 (XXXL-XXX XL), рост 182; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 58 - 60 (XXXL-XXX XL), рост 182; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 182; 4. Маска медицинская	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	

1411	нестерильный одноразовый II лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавник и изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется	одноразовый II, размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 182	Комплект	я трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6 . Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10 . Перчатки медицинские	13 380,69

		я на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая я изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.					
1412	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для флуоресцентных анализаторов Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.;		4 138,75

	флуоресцентных анализаторов Finescape	(модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	флуоресцентных анализаторов Finescape		3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026623	
1413	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (	штука	Мыщелок бедренной	РК-ИМН-5 №019597	473 712,90

	компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте		кости (KF1800-0.5-L)		
1414	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	" Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Е вируса гепатита В в образцах цельной	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.;	РК МИ (in vitro)-0№ 025680	636,74

		крови, сыворотке и плазме человека			4 . Буферный раствор - 1 шт.		
1415	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)	"Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения простатического специфического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция п о применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025709	21 519,52
		Контейнеры изготовлены из легкого , прозрачного , нетоксичного медицинского полипропилена . Контейнеры имеют плоское дно , с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в					

1416	Корпус из поликарбоната, крышка винтовая, крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично закручивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать	Корпус из поликарбоната, крышка винтовая, крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично закручивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать	штука	Корпус из поликарбоната, крышка винтовая, крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично закручивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать	ПК МИ (in vitro)-0№ 025078	99,05

		вать объем наполнения. Контейнер для биопроб , готовый к применени ю самостоятел ьно.					
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти- ровки венозной крови, плазмы крови содержит специальны й антикоагуля нт К2 ЭДТА с о стабилизато ром UBKE д л я пролонгиро вания стабильност и клеток крови для гематологич еских исследован ий и проведения межлаборат орно-сравни тель-ных испытаний. Изделие стерильное, однократно г о применения . Цветовая кодировка соответству е т стандартизо ванной системе					

подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем -
2 мл, 8 мл.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
а ю т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е
впрыскиван
и е в
качестве
стабилизато
ра (UBKE)
на стенки
вакуумного
контейнера
проводится
в два этапа,
это дает
возможност
ь
предотвращ
е н и я
распада
эритроцито
в. Для
получения
качественно

1417	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	г о результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов . Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании и вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуюмая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Изделие стерильное, однократно г о применения	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном К2 ЭДТА с добавлением стабилизатора, 8,0 мл.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026110	161,10

.
Вакуумный
контейнер
изготовлен
из легкого,
прозрачного
,
нетоксичног
о
медицинско
г о
полиэтилен
терефталата
(ПЭТ),
который
отличается
особой
прочностью
и хорошо
препятствуе
т
газообмену.
Контейнер
имеет
круглое дно
, подходит
ко всем
видам
центрифуг.
Контейнеры
должны
б ы т ь
прочными:
п р и
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,

		обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13х75 мм и 16х100 мм . Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
		Изделия, входящие в состав комплекта могут быть изготовлен ы и з нетканых			1. Простыня (60-220)х(60-340) см. 2 . Наволочка (50-90)х(50-90) см . 3 . Пододеяльн		

1418	Комплект постельного белья одноразовый	материалов различного вида и/или из тканого материала "Dahlia". Стерилизовано газовым и/или радиационным методом.	Комплект постельного белья одноразовый	комплект	ик (60-220)х(60-340) см. 4. Простыня на резинке на матрас (60-220)х(60-340)х(5-30) см. 5 . Наматрасник (60-220)х(60-340)х(5-30) см .	РК-ИМН-5 №020296	35 289,34
1419	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г . Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 40,25% и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, бензоат натрия). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде – 0,75 г .	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (полимерная банка с герметично запаянной пленкой и с многоразовой мембраной)	банка	таблетки, полимерная банка с герметично запаянной пленкой, многоразовая мембрана	РК МИ (ИМН)-0№ 026072	6 100,86

1420	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 548,30

		ь рассыпания и л и выпадения отходов. Контейнеры поставляют с я с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)	желтого цвета);		желтого цвета);		
		Аспирацион ные и инъекционн ые фильтр-кан ю л и Polyspike имеет					

1421	Аспирационные и инъекционные фильтры-каналы Polyspike	воздушный фильтр (0,1 ц / 0,2 ц / 0,45 ц) и фильтр от гидрофобных бактерий (5,0 мкм). Низкое пробивающее усилие даже при прокалывании толстой резиновой пробки. Хорошие характеристики и низкий объем заправки, простота использования благодаря эргономичному дизайну, простота использования одной рукой (открывание и закрывание) и защита от загрязнения с помощью предохранительной защелкивающейся крышки. Не содержит ПВХ, ДЭГФ и латекса.	Аспирационные и инъекционные фильтры-каналы Polyspike	штука	Polyspike-AirVented Spike с вентилирующей и красной крышкой с защелкой, жидкостный фильтр	РК МИ (ИМН)-0№ 025006	591,37
		Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксов					

1422	Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина	ой кислоты и колистина представляе т собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет: красный Прозрачность: матовый Консистенция: гель Весовая дозировка: 18,5 г ± 2,0 г. Чашка Петри из полистирола Ø 90 мм h 16,2 мм, тройное отверстие, вентилируемая, стерильная.	Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина	штука	1. Қарамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық агар; 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026151	3 971,97
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ					

1423	7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Д н о контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания и ли выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручьяткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения:	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1291,66

		-Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1424	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов Finescape	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количествен	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов Finescape	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник	РК МИ (in vitro)-0№ 026578	105537,19

		ного определени я Карциноэмб риональног о антигена в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека			дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция п о применени ю – 1 шт.		
1425	Шапочка медицинска я одноразовая нестерильна я: "Берет", " Пилотка", " клип-берет "Шарлотта", "Колпак", " Коммодус", " шлем Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицински е одноразовы е нестерильн ые: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", " Коммодус", " шлем Капюшон", косынка, бандана изготавлива ются из нетканого гипоаллерге нного материала типа спанлейс, СМС (С Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (С Спанбонд Спанбонд), плотностям и 13 г/м² - 70 г/м². Для одноразовог о использован ия.	Шапочка медицинска я одноразовая нестерильна я: "Колпак"	штука	Шапочка медицинска я одноразовая нестерильна я: "Колпак"	РК МИ (ИМН)-0№ 025768	145,77
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана;					

2. Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт;							
3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт;							
4. Маска трехслойная медицинская-1 шт;							
5. Фартук ПЭВД-1 шт;							
6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт;							
7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт;							
8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт;							
9. Шлем/ косынка СМС 40г / м2-1 шт;							
10 . Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником							

1426	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиная прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 54-56 (XXL), рост 170	комплект	1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 54-56 (XXL), рост 170; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 54-56 (XXL), рост 170; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 170; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские;	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки . Нарукавник и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого							

		материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
1427	Защитные костюмы	Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии тали и стянуты эластичной резинкой. Поверхност н а я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 46- 48 (М), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 46- 48 (М), рост 176; 2. Брюки размер 46- 48 (М), рост 176	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39
					1 . Тест-кассет а ,		

1428	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	" Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №1	1 набор (1 тест)	индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025777	1 082,39
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой					

1429	Комплект защитный нестерильный многоразовый	на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 . Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Халат размер 42-44 (S), рост 176; 2. Рубашка размер 42-44 (S), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6 . Наушники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		быть без дырок и грязных пятен. 7 . Нарукавник и парные, для крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1430	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 4 . Высвобождающий буфер А (содержит	РК МИ (in vitro)-0№ 026621	110813,75

	анализаторо в Finescape	112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен ного определени я общего содержания 25(OH) D2/ D 3 в сыворотке или плазме человека	анализаторо в Finescape		7,2% ТСЕР) - 1 шт. х 2.5 мл; 5. Буфер обнаружени я С – 1 шт. х 6 мл; 6. Флакон с лиофилизир ованным маркером витамина D – 2 шт.; 7. Пробирки – 25 шт.; 8 . Инструкция п о применени ю – 1 шт.		
1431	Чехол " Dolce-Pharm " для оборудован и я (для стоматологи я, хирургия) , стерильный, одноразовог о применения	Чехол изготавлива ется из полиэтилен а с вспомогател ьными полосками и имеет размеры 5- 20 х 150-350 с м с плотностью от 10 до 70 мкн. Чехол предназначе н для защиты, и укрытия стоматологи ческого и хирургичес кого оборудован ия. Изделие поставляетс я в индивидуал ьной потребитель ской упаковке, готовое к эксплуатаци	Чехол " Dolce-Pharm " для оборудован и я (для стоматологи я, хирургия) , стерильный, одноразовог о применения	штука	Чехол " Dolce-Pharm " для оборудован и я (для стоматологи я, хирургия) , стерильный, одноразовог о применения	РК МИ (ИМН)-0№ 025942	324,35

		и , в количестве от 1 до 10 штук.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн					

1432	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой.	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*	штука	Простыни стерильные, размеры 140*80 см	РК-ИМН-5 №017378	247,99

1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250* 180см.	110см; 140* 80см; 140* 70см
1 3 . Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28с м , инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см .	
1 4 . Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см.	
1 5 . Простыня стерильная впитывающ а я , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см.	
1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из	

		нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
		Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы.				

1433	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения.	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 2,5мл с иглой размером 23Gx1 1/4" (0.6x32мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	20,85
		Набор "Пролактин-ImmoBia"					

1434	рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1 . Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к пролактину человека с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2 . Чувствитель	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови "Пролактин-ImmoBia"	набор	1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2 . Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества пролактина – 0; 100; 200 ; 1000; 2000 мМЕ/л, готовы к использованию – 5 фла (калибровочная проба – 2 мл, остальные по 0,8мл) 3 . Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием пролактина, готова к использованию (0,8 мл)	ПК МИ (in vitro)-0№ 026684	261 186,25

		ьность. Минимальная достоверно определяемая набором "Пролактин ImmoBia" концентрация пролактина в сыворотке (плазме) крови не превышает 5,0 мМЕ/л. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания пролактина в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "Пролактин-ImmoBia" не превышает 8.0%			4. Конъюгат , готов к использованию (14 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензида ТМБ, готов к использованию (14 мл) 6 . Концентрат отмывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой, 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп - реагент (14 мл)		
1435	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	"Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-полоска , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция		928,33

		образцах слюны человека			п о применени ю - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025779	
1436	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес к и е латексные стерильные вариантами исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомичес кой формой (с большим пальцем, расположен ным по направлени ю к ладонной поверхност и указательно го пальца), пальцы могут быть прямыми и л и изогнутыми п о направлени ю к ладони. Перчатки медицински е различных вариантов исполнения изготовлен ы из смеси на основе натуральног о латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность и л и текстуриров анную / микротекст урированну ю поверхность , нанесенным	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес к и е латексные стерильные без валика опудренные / неопудренн ы е текстуриров анные/ гладкие ((размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес к и е латексные стерильные без валика опудренные / неопудренн ы е текстуриров анные/ гладкие ((размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ ((ИМН)-0№ 025497	380,01

		по всей поверхност и перчатки или ее части . Перчатки неопудренн ы е / опудренные с внутренним различным покрытием/ без, могут быть удлиненны ми , являются стерильным и. Размеры: 5,0~9,5.				
1437	Экспресс-те сты в наборе для определени я в моче от одного до тридцати	" Экспресс-те сты в наборе для определени я в моче от одного до тридцати шести наркотическ их средств и психотропн ых веществ" — это быстрый визуальный иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно го обнаружени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ в моче человека. В зависимост и от количества	Экспресс-те сты в наборе для определени я в моче от одного до тридцати	1 . Тест-панели , содержащие от одной до тридцати шести тест-полосо к для определени я от одного до тридцати шести из пятидесяти шести видов наркотическ их средств и психотропн ых веществ (ACE, 7- ACL, ALP, AMP, a-PVP , BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA,		911 752,85

	шести наркотических средств и психотропных веществ	используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	шести наркотических средств и психотропных веществ №4	1 набор (20 тест-панелей)	LSD, МАМ, МСАТ, МДА, MDMA, MDPHP, MDPV, МЕР, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.	6-ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	
1438	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-МВ (СК-МВ) для	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-МВ (СК-МВ) для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-МВ (СК-МВ) для	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.;	ПК МИ (in vitro)-0№ 026574	130 866,19

	флуоресцен- т н ы х анализаторо в Finесare	112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я изофермент а Креатинфос фокиназы- М В ((СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	флуоресцен т н ы х анализаторо в Finесare		3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция п о применени ю – 1 шт.		
1439	Экспресс-те сты в наборе для определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов класса Е (IgE)	" Экспресс-те сты в наборе для определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохро матографич еский тест, используем ый для качественно г о определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов Е (IgE) в образцах цельной крови,	Экспресс-те сты в наборе для определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов класса Е (IgE) №3	1 набор (1 тест-кассета)	1 . Тест-кассет а с 3 тест-полоск а ми , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) – 1 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.		7 730,11

		сыворотки и плазмы человека			РК МИ (in vitro)-0№ 025934	
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая				

1440	операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой.	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*	штука	Простыни стерильные, размеры 160*80 см	РК-ИМН-5 №017378	300,22

1 2 .	110см; 140*
Простыня стерильная с вырезом, размер 250* 180см.	80см; 140* 70см
1 3 .	
Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28см , инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см .	
1 4 .	
Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см.	
1 5 .	
Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см.	
1 6 .	
Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из	

		нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		- - гамма-стерилизуемые, иглы АВФ для однократного применения при гемодиализе - иглы с ультратонкими стенками для					

1441	Одноразовая артериальная венозная фистульная игла размеры: 13 G, 14 G, 15 G, 16 G, 17 G	безболезненного прокола и превосходного потока крови - текстурные крылья обеспечивают надежный захват в течение манипуляций с иглой - мягкие гибкие трубки абсорбируют вибрации и уменьшают движения иглы в ходе лечения - срок годности: 5 лет - для однократного применения	Одноразовая артериальная венозная фистульная игла размеры: 13 G, 14 G, 15 G, 16 G, 17 G	штука	Одноразовая артериальная венозная фистульная игла размеры: 15 G	РК-ИМН-5 №009659	194,22
1442	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (cTnI) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (cTnI) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (cTnI) для флуоресцен	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный	РК МИ (in vitro)-0№ 026623	100260,31

	т н ы х анализаторо в Finescare	205) для количествен ного определени я кардиальног о Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	т н ы х анализаторо в Finescare		раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция п о применени ю – 1 шт.		
1443	Экспресс-те ст для определени я белка, связывающе го жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)	" Экспресс-те ст для определени я белка, связывающе го жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)" - представляе т собой быстрый диагностиче ский тест д л я качественно г о определени я сердечного FABP в цельной крови, плазме и сыворотке человека	Экспресс-те ст для определени я белка, связывающе го жирные кислоты сердечного типа (H-FABP) № 2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025710	21 519,52
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140*					

80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м ² и 40 г/м ² .						
2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см.						
3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см.						
4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см.						
5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.						
6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см.						
7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см.						
8. Простыня стерильная с						

1444	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальными м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 1 0 . Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 1 3 . Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 200*140см	РК-ИМН-5 №017378	462,73

я пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 1 4 . Простыня стерильная для ангиографии , 2 отверстия, размер 300*180см. 1 5 . Простыня стерильная впитывающая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 1 6 . Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с						

		плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с					

капюшоном							
- на							
застежке							
молнии с							
закрытой							
планкой,							
рукава и							
брюки на							
резинке, без							
карманов,							
собранный							
резинкой							
задняя часть							
обеспечивает							
свободу							
движений.							
Изготовлен							
из							
нетканого							
С М С							
материала							
или из							
нетканого							
материала.							
Предназнач							
ен для							
обеспечения							
физическог							
о барьера,							
для							
снижения							
от риска							
возможного							
заражения							
передачи							
возбудителе							
й							
инфекционн							
ых агентов,							
вирусов и							
бактерий,							
также для							
защиты от							
контакта							
кожи с							
агрессивны							
ми средами.							
Маска							
представляе							
т собой							
медицинско							
е изделие,							
состоящее							
из трех							

1445	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавник и изготовлены из	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 182	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м ² размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 182; 2. Маска медицинская трехслойная; 3.; Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м ² ; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
защиты рук
и одежды от
общепроизв
одственных
загрязнений
. Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
представля
ют собой
средства
индивидуал
ь н о й
защиты,
используем
ы е в
качестве
защитного
слоя обуви
в работе для
изоляции от
бактерий и
инфекций,
загрязнений
. Салфетка
впитывающ
а я
изготовлена
и з
спанлейса.
Предназнач
е н ы

		дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.					
		Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в					

1. Чехол
хирургичес
кий на
инструмент
альный
столик

Размер: 145-
180 см х 75-
80 см

Материал:
Нетканый
материал /
полиэтилен
овая пленка

Плотность
нетканого
материала:
10 г/м² - 70
г / м²

Плотность
полиэтилен
овой пленки
: 20 мкм -
80 мкм

Количество:
1 шт.

2. Простыня
большая
операционн
а я (
стандартная
и л и
усиленная)

Размер: 160-
200 см x 160
-180 см

Материал:
Нетканый
материал

Плотность:
20 г/м2 -
130 г/м2

Количество:
1 шт.

3. Простыня
большая
операционн
ая с
эластичным
отверстием,
диаметром

1. Чехол хирургический на инструментальный столик 145-180 см х 75-80 см - 1 шт

2. Простыня
большая
операционн
ая (стандартная
и ли
усиленная)
160-200 см
х 160-180
см – 1 шт.

3. Простыня
большая

РК МИ (ИМН)-0№
026629

1446	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологов и ортопедии, стерильный, одноразового применения	3,5 см (стандартная и усиленная) Размер: 160-250 см х 160-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 4. Бахилы/чулок хирургические Размер: 30-100 см х 30-50 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 70 г/м ² Количество: 1 шт. / пара 5 . Операционная лента Размер: 20-50 см х 5-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г/м ² Количество: 1-2 шт. 6. Салфетка хирургическая Размер: 60-80 см х 60-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г/м ²	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологов и ортопедии, стерильный, одноразового применения	комплект	операционная с эластичным отверстием, диаметром 3,5 см (стандартная и усиленная) 160-250 см х 160-250 см – 1 шт. 4. Бахилы/чулок хирургические 30-100 см х 30-50 см - 1 шт. / пара 5 . Операционная лента 20-50 см х 5-20 см – 1-2 шт. 6. Салфетка хирургическая 60-80 см х 60-80 см – 1 шт. 7. Простыня малая операционная с адгезивным краем 60-80 см х 60-80 см – 1 шт.	4 681,05

		Количество: 1 шт. 7. Простыня малая операционн ая с адгезивным краем Размер: 60- 80 см х 60- 80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м2 - 130 г/м2 Количество: 1 шт. Комплект поставляетс я в индивидуал ьной потребитель ской упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактическа я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая;					

1447	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 . Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 46-48 (М), рост 164	комплект	1. Халат размер 46-48 (М), рост 164; 2. Рубашка размер 46-48 (М), рост 164; 3. Брюки, рост 164; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6 . Наушники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7 . Нарукавник и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
		Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентны			1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (		

1448	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	й анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тиреотропного гормона (TSH) в цельной крови, сыворотке или плазме человека.	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026626	3 512,28
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; ; 4 . Наручники и СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон					

с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивны ми средами. Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее							

1449	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Наушник и изготовлен	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62 - 64 (XXXXL-XX XXL), рост 188	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 62 - 64 (XXXXL-XX XXL), рост 188; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наушник и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские;	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
защиты рук
и одежды от
общепроизв
одственных
загрязнений
. Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
представля
ют собой
средства
индивидуал
ь н о й
защиты,
используем
ы е в
качестве
защитного
слоя обуви
в работе для
изоляции от
бактерий и
инфекций,
загрязнений
. Салфетка
впитывающ
а я
изготовлена
и з
спанлейса.
Предназнач

		е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.					
		Пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, для общего анализа м о ч и состоят из пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлен ы и з прочного полиэтилен терефталата					

(ПЭТ),
имеют
круглое дно
, подходят
ко всем
видам
центрифуг,
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Ц в е т
пробирок
для крови
различный,
в
зависимост
и о т
добавок.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ю т
герметично

Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
д л я
разделения
сыворотки,
с желтой

с т ь
вакуумной
системы.
Вакуум в
пробирках
обеспечивает
взятие
необходимого
объема
исследуемого
образца.
Пробирки
для
определения
на
яйцеглист
методом
соскоба
состоят из
укупоренной
резиновой
пробкой
или
винтовой
крышкой
пробирки из
полиэтилен
терефталата
и палочки с
ватным
тампоном
на одном
конце
диаметром
5 мм, длина
тампона 15
мм, общая
длина
палочки от
120 до 150
мм. Внутри
пробирок
имеется 1 %
раствор
гидрокарбоната
натрия
(NaHCO_3)
или 50 %
глицерин в
количестве
2 мл.
Контейнер
объемом
120 мл для

крышкой. -
Одноразовые
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с K_2
ЭДТА (двухкальциевая
соль ЭДТА)
для
гематологических
исследований,
со
светло-фиолетовой
крышкой. -
Одноразовые
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
натрия
цитратом
3,8% (1:4)
для
определения
 CO_2 по
методу
Панченкова,
с черной
крышкой. -
Одноразовые
стерильные
вакуумные

1450	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип - 1"	бесконтактного переноса мочи изготовленного из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл, на крышке желтого цвета имеется отверстие для вакуумной пробирки со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Иглодержатель – прозрачное или полупрозрачное нестерильное устройство с внутренней резьбой не менее 0,5 оборота, соединяет и обеспечивает жесткую фиксацию двухсторонней иглы с вакуумной пробиркой. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип - 1"	набор	пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой. - Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл. -	ПК МИ (in vitro)-0№ 023915	7 685,47

г о
применения
состоит из
канюли из
нержавеющ
ей стали с
двойным
косоугольн
ым срезом с
V-образной
лазерной
заточкой,
вставки из
полипропил
е н а ,
резиновой
мембраны,
колпачка (
футляра).
Изделие
стерильное,
д л я
одноразовог
о
использован
и я .
Пластырь
гемостатиче
с к и й
обеспечивае
т изоляцию
поврежденн
о й
поверхност
и ,
профилакти
к у
инфицирова
ния, полную
атравматич
ность,
высокую
сорбционну
ю
способность
. Спиртовая
салфетка –
нетканое
полотно,
пропитанно
е этиловым
и л и
изопропило
в ы м

Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
для общего
анализа
м о ч и
объемом
10,0 мл. -
Пробирка
д л я
определени
я н а
яйце-глист
методом
соскоба. -
Контейнер
для сбора
биологичес
к о г о
материала
д л я
копрологич
еского
исследован
и я . -
Иглодержат
ель. - Игла
двухсторон
няя черная
стандартная
, 0,7x38 мм;
22Gx1 ½. -
Пластырь
гемостатиче
с к и й
Чушаван тм
S№10, M№
8, L№6,
стерильный.
- Спиртовые
салфетки
Biopad®
Budget
однократно
г о
применения
размерами
65x30 мм,
65x60 мм, в
коробке №
100, №200. -
Предметное
стекло

спиртом,
упакована в
бумагу из
алюминиев
ой фольги.
Только для
наружного
и только
д л я
однократно
г о
применения
!
Предметное
стекло со
шлифованн
ым краем
используетс
я для
микроскопи
и .
Поверхност
ь стекол
гладкая,
обезжиренн
а я с
отличным
светопропус
канием.
Покровные
стекла –
квадратные
и л и
прямоуголь
н ы е
пластины из
стекла с
гладкой
поверхность
ю, без
царапин и
трещин.
Основное
назначение
- покрытие
материала,
защита
образцов.
Применяют
совместно с
предметным
и стеклами
в

шлифованн
о е . -
Покровное
стекло.

		микроскопи и.					
1451	Халат хирургичес кий "Н?рия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургичес кий "Н?рия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный ХС– 2	штука	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный – ХС–2, размером М	РК-ИМН-5 №018190	1200,65
1452	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза тор - Ограничите л ь Составные элементы	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и	штука	Биполярная головка бедренной кости (D1C90-44/ 22)	РК-ИМН-5 №019597	193 791,65

	бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент	бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте				
1453	Быстрый количествен ный тест на Бета-субъед иницу хорионичес к о г о гонадотроп ина (b -hCG) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finесage - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finесage (модель: FS- д л я	Быстрый количествен ный тест на Бета-субъед иницу хорионичес к о г о гонадотроп ина (b-hCG) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finесage - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finесage (модель: FS- д л я	Быстрый количествен ный тест на Бета-субъед иницу хорионичес к о г о гонадотроп ина (b-hCG) д л я	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2 . Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный	РК МИ (in vitro)-0№ 026571	84 429,69

	флуоресцентных анализаторов Finesage	112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (b-hCG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	флуоресцентных анализаторов Finesage		раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.		
1454	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Трийодтиронина (Т3)) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов Finesage	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026586	90 460,31

1455	Экспресс-тест для определения Альфа-фето протеина (AFP)	" Экспресс-тест для определения Альфа-фето протеина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения альфа-фето протеина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Альфа-фето протеина (AFP) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025661	20 485,74
1456	Пробирки без капилляра с активатором	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови без капилляра, для	Пробирки без капилляра с активатором	штука	Пробирки без капилляра с активатором	РК МИ (in vitro)-0№ 026157	123,52

	свертывани я	исследован и я сыворотки крови с активаторо м свертывани я, в целях исследован и я в условиях In Vitro. Состоит из пластиковог о контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.	свертывани я		свертывани я, объемом 0,5 мл.		
		Набор "HSV 1,2 IgM- ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета.Н а б о р содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров			1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем , готов к использован ию 2 . Положитель н ы й контроль- раствор, содержащи й специфичес к и е человечески е антитела, готовый к использован ию (2 мл) 3 . Отрицатель н ы й контроль- раствор, не		

1457	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	анн ые и неспецифические реагенты. 1 . Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие Ig М антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBia " составляет 100%. 2 . Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие IgМантител а к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBia " составляет 100%. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgМ антител	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	набор	содержащий специфические человеческие антител, готовый к использованию (2 мл) 4. CUT-OFF - раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 5. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgМ человека, готовый к использованию (15 мл) 6 . Разбавитель образца 2- Буфер со стабилизаторами белка и сорбентом IgG/RF, готовый к использованию (105 мл) 7. Реагент TMB-Complete 2 - Раствор хромогенного субстрата , содержащий	РК МИ (in vitro)-0№ 027444	248 452,69

		к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmobi a " не превышает 8,0%.			й ТМВ / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 8 . Промысловый раствор - 20 ? концентрированный буфер (75 мл) 9 . Стоп-реагент - Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл)		
1458	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче	" Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025717	57 406,55

	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Покрытие для стола (усиленное или стандартное)) Размер: 50-160 см х 50-160 см Материал: нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 2. Покрытие для стола (усиленное или стандартное)) Размер: 60-160 см х 60-160 см х 60-160 см-1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) 5	
Набор процедурный "Dolce-Pharm" для	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Покрытие для стола (усиленное или стандартное)) Размер: 50-160 см х 50-160 см Материал: нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 2. Покрытие для стола (усиленное или стандартное)) Размер: 60-160 см х 60-160 см х 60-160 см-1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) 5	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для

1459	катетеризация мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-2 шт. 4. Тампоны круглые, марлевые, с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Диаметр: 3-7 см Материал: Медицинская марля Плотность: 10-40 г/м² Количество: 1-4 шт. 5. Пинцет пластиковый Длина: 12-16 см Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 6. Кювета градуированная, пластиковая Объем: 500-1000 мл Материал:	катетеризация мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	набор	-45 см х 5-45 см - 1-2 шт. 4. Тампоны круглые, марлевые, с/без рентгеноконтрастной нитью (-и), диаметр: 3-7 см - 1-4 шт. 5. Пинцет пластиковый, длина: 12-16 см - 1-2 шт. 6. Кювета градуированная, пластиковая, объем: 500-1000 мл - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№026936	6 548,12

		полимер Количество: 1 шт.					
					1 . Ангиопрост ы н я 280х350 см, с отверстиям и, без вырезов, с операционн ой пленкой, с липким краем, с прозрачным и краями – 1 шт. 2. Простыня кардиохиру ргическая 274х320 см с отверстиям и, без вырезов, без прозрачных краев, с карманами, с вставкой, с операционн ой пленкой, с липким краем – 1 шт. 3. Простыня 350х350 см с отверстием диаметром 10 см, без выреза, с операционн ой пленкой, с липким краем - 2 шт . 4. Простыня 150х350 см б е з отверстия, без выреза, б е з		

	операционн ой пленки, без липкого края – 1 шт.	
	5. Чехол для аппарата 100х100 см – 1 шт.	
	6. Чехол для аппарата диаметром 100 см – 1 шт.	
	7. Чехол для камеры 13х250 см с картонным держателем – 1 шт.	
	8. Чехол для аспирации и диатермии 40х50х30 см – 1 шт.	
	9. Чехол для пульта 15* 30 см – 1 шт	
	.	
	10. Чехол хирургичес кий на инструмент альный столик 80х145 см с впитывающ ей вставкой – 1 шт. 11.	
	Чехол для ручек операционн ых ламп – 1 шт.	
	12. Мешок для сбора жидкости и отходов 100х100 см – 1 шт.	
	13 .	
	Салфетка марлевая 10х10 см – 100 шт.	

1 4 . Салфетка бумажная 100х100 см – 5 шт.
1 5 . Салфетка нетканая 100х100 см – 5 шт.
1 6 . Салфетка с рентгенконт растной пластиной 30х30 см- 10 шт.
1 7 . Салфетка с рентгенконт растной пластиной 45х45 см – 10 шт.
1 8 . Тампоны марлевые L – 20 шт.
1 9 . Тампоны марлевые S – 20 шт.
2 0 . Тампоны марлевые M – 20 шт.
2 1 . Подстилка впитывающ а я влагонепро ницаемая 60х90 см – 1 шт.
2 2 . Подстилка впитывающ а я влагонепро ницаемая 60х60 см – 1 шт.

	23. Губка с рукояткой- 1 шт.	
	24. Халат хирургический XL, без влагонепроницаемого переда и рукавов, с усиленным передом и рукавами, с трикотажной манжетой. . – 5 шт.	
	2 5 . Бахила-чулок или леггинс на трикотажной манжете – 1 шт.	
	26. Бахилы низкие пл 55 – 1 пара.	
	27. Бахилы высокие пл .55 – 1 пара.	
	2 8 . Шапочка-колпак – 5 шт.	
	29. Маска трехслойная на резинках – 5 шт.	
	30. Стикеры для маркировки и я Ымкостей - 9 шт.	
	3 1 . Перчатки стерильные хирургические – 5 пар.	
	3 2 . Скальпель №11 – 1 шт.	
	3 3 . Скальпель №22 – 1 шт.	

Комплект
включает в
себя
изделия,
необходимы
е для
проведения
различных
медицински
х процедур.
Изделия
изготовлен
ы и з
различных
материалов:
нетканое
полотна
различных
типов,

3 4 .
Скальпель
№23 – 1 шт.
35. Щипцы
медицински
е зажимные
– 1 шт.
36. Пинцет
медицински
й – 1 шт.
37. Зажимы
медицински
е – 1 шт.
3 8 .
Ножницы
медицински
е – 1 шт.
3 9 .
Иглодержат
ель – 1 шт.
4 0 .
Ручка-держ
атель – 1 шт
.
4 1 .
Органайзер
д л я
инструмент
о в
пластиковы
й – 1 шт.
4 2 .
Органайзер
д л я
инструмент
ов коврик
магнитный
– 1 шт.
4 3 .
Перфоратор
аорты – 1
шт.
44. Набор
д л я
инвазивного
мониторинг
а кровяного
давления –
1 шт.
4 5 .
Одноразовы

1460	Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур	марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, дерево, хлопок, ПВХ.	Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур	комплект	е ЭКГ электроды, - 4 шт. 4 6 . Диагностический проводник – 1 шт. 4 7 . Многоходовые краны и блоки кранов – 1 шт. 4 8 . Трехходовой краник однократно го применения – 1 шт. 49. Линии высокого давления – 1 шт. 50. Линия мониторинга давления – 1 шт. 51. Система для однократно го применения – 1 шт. 52. Система для вливаний инфузионных растворов однократно го применения – 1 шт. 53. Шприц инъекционный трехкомпонентный 1мл с иглой – 1 шт. 54. Шприц инъекционн	РК-ИМН-5 №018789	335 978,19

	ы й трехкомпонентный 3мл с иглой – 1 шт.	
	55. Шприц инъекционный ы й трехкомпонентный 2мл с иглой – 1 шт.	
	56. Шприц инъекционный ы й трехкомпонентный 5мл с иглой – 1 шт.	
	57. Шприц инъекционный ы й трехкомпонентный 10мл с иглой – 1 шт.	
	58. Шприц инъекционный ы й трехкомпонентный 20мл с иглой – 1 шт.	
	59. Шприц инъекционный ы й трехкомпонентный 50мл с иглой – 1 шт.	
	60. Шприц 50 мл – 1 шт	
	. 61. Шприц 12 мл – 1 шт	
	.	
	62. Игла Сельдингер а 18G – 1 шт.	
	63. Игла инъекционн	

	ая 20 G – 6 шт.	
	64. Счетчик игл – 1 шт.	
	6 5 .	
	Трансрадиальный набор интродьюсера – 1 шт.	
	6 6 .	
	Индефлятор для кардиологии и радиологии – 1 шт.	
	67. Чаша 120 мл – 1 шт.	
	68. Чаша 250 мл- 1 шт.	
	69. Чаша 500 мл – 1 шт.	
	70. Чаша 750 мл - 1 шт.	
	71. Чаша 1000 мл – 1 шт.	
	72. Чаша 1500 мл – 1 шт.	
	73. Чаша 2500 мл – 1 шт.	
	74. Чаша 5000 мл – 1 шт.	
	75. Чаша для хранения проводника 2500 мл – 1 шт.	
	76. Лоток прямоугольный 27x22x5 см – 1 шт.	

	77. Лоток почкообразный 700 мл – 1 шт.	
	78 . Мочеприемник – 1 шт.	
	79. Набор турникетов -1 шт.	
	80. Липучка для фиксации – 1 шт.	
	81 . Держатель для шнура на липучке – 1 шт.	
	82 . Операционная лента – 3 шт.	
	83. Повязка для фиксации внутривенных катетеров размерами 7см х 8,5см – 1 шт.	
	84 . Прозрачная пленочная повязка для закрытия ран и фиксации катетеров, стерильная, однократно го применения , размерами: 4,4см х 4,4см; - 1 шт.	
	85 . Инцизная пленка45х45 см – 1 шт.	

	86. Банка дренажная – 1 шт.	
	8 7 . Аспирационная трубка – 1 шт.	
	8 8 . Очиститель наконечника коагулятора – 1 шт.	
	89. Набор для маркирования кожи – 1 шт.	
	90. Бинты марлевые медицинские хлопчатобумажные нестерильные 4м x10см – 1 шт.	
	91. Бинт эластичный – 1 шт.	
	9 2 . Пластырь Medipore 10 см x 35с м – 1 шт.	
	93. Катетер Фолея двухходовой размерами FR 14, - 1 шт.	
	94. Катетер торакальный, прямой размерами (Ch): 28; - 1 шт.	
	95. Катетер торакальный, угловой размерами (Ch): 28; - 1 шт. Катетер	

					Янкауэра – 1 шт.		
1461	Материал упаковочны й для стерилизаци и медицински х изделий	Материал упаковочны й состоит из 2-х слоев: и 3 медицинско й бумаги и полимерной многослойн ой пленки, соединенны х термошвом. Материал упаковочны й для однократно г о использован и я , проницаем д л я стерилизаци онных средств и непроницае м для микроорган измов, сохраняет стерильност ь простерилиз ованного медицинско го изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производит с я с помощью термосваро чного аппарата п р и температуре	Материал упаковочны й для стерилизаци и медицински х изделий №1	1 пакет	1. Пакеты д л я стерилизаци и б е з складок: ширина пакета 50- 500 мм, длина 200- 640 мм - 1 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	298,97

		180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, п р и стерилизации онной обработке происходит изменение цвета индикатора.					
1462	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального хлопкового материала. Поверхность имеет плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемо	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	1 961,22

	90см; 10м x 90см; 25м x 90см	сть – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч . Нестерильные отрезы сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	я, в кусках, размеры: 10м x 90см;		я, в кусках, размеры: 10м x 90см;		
1463	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести	" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используем	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , содержащая одну тест-полоску для определения одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA,	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	1 349,36

	наркотических средств и психотропных веществ	ых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	наркотических средств и психотропных веществ №1		MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 3 . Инструкция по применению - 1 шт.		
1464	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю брюшного	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета, индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая	ПК МИ (in vitro)-0№ 025772	32 634,63

		тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека			пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.		
1465	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального хлопка. Поверхность плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального хлопка. Поверхность плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см;		350,72

		которой имеется этикетка.				РК МИ (ИМН)-0№ 025149	
1466	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собирается резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 62- 64 (XXXL-XXX XL), рост 188	штука	1. Блуза с капюшоном размер 62- 64 (XXXL-XXX XL), рост 188; 2. Брюки размер 62- 64 (XXXL-XXX XL), рост 188	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле					

1467	Комплект защитный нестерильный многоразовый	вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 50-52 (L-XL), рост 182	комплект	1. Халат размер 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Рубашка размер 50-52 (L-XL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска РК МИ (ИМН)-0№ 026196 ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД;	30 196,17

	6 . Ватно-марл е в а я повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерны м, без комков и пропусков, поверхность ватно-марле вой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7 . Нарукавник и парные, д л я крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхуго льной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках.			6 . Нарукавник и; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка			
	" Экспресс-те сты в						

1468	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №6	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная , упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	62 907,81
1469	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале	" Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения и дифференци	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная , упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и	РК МИ (in vitro)-0№ 025671	91 973,75

		а ц и и антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах к а л а человека			аппликатор ом для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.		
					1. Простыня большая операционн ая 250×320 с м, с отверстием, с вставкой, с карманами - 1 шт. 2. Простыня большая операционн ая 400*400 см – 1 шт. 3. Простыня большая операционн ая 230×280 с м эластичным отверстием. – 1 шт. 4. Простыня малая операционн ая 100*300 см – 1 шт. 5. Простыня малая операционн ая 80x100 с м с отверстием, с карманом – 1 шт. 6. Простыня кардиохиру ргическая 274*320 см с раскладным и крыльями, с вставкой, с		

Герметично
упакованный
в полиэтилен
овый пакет
или ПВХ
упаковку

отверстием,
с карманом,
с
патронташа
ми. – 1 шт.
7 .
Ангиопрост
ы н я
280х330 см
с
прозрачным
и краями, с
бортиками,
с липким
краем. – 1
шт.
8. Чехол для
шнура 13*
250 см с
картонным
держателем
(
телескопиче
с к а я
укладка) – 1
шт.
9. Чехол 15
×200 см – 1
шт.
10. Чехол на
руку/ногу
30×50 см –
1 шт.
11. Чехол
диаметром
100 см – 1
шт.
12. Чехол
100*100 см
– 1 шт.
13. Чехол
хирургичес
кий на
инструмент
альный
столик 80*
145 см с
вставкой. –
1 шт.
14. Чехол на
гастроскоп
35×170 см -
1 шт.

1470	Комплект стерильный операционный одноразовый	или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.	Комплект стерильный операционный одноразовый	комплект	15 . Одноразовый чехол на лампу – 1 шт. 16 . Карман-приемник хирургический 35х67 см 2-секционный, с липким краем – 1 шт. 17 . Салфетка хирургическая 70×70 см – 1 шт. 18 . Салфетка хирургическая 45×45 см – 1 шт. 19 . Марлевые тампоны впитывающие L – 1 шт. 20 . Операционная лента 10×70 см – 1 шт. 21. Бахила чулок – 1 шт. 22. Халат хирургический XL с трикотажной манжетой – 1 шт. 23. Халат евростандарт с трикотажным манжетом XL, с усиленным передом и рукавами- 1 шт.	РК-ИМН-5 №021407	92 660,43

	2 4 . Подстилка впитывающ а я влагонепро ницаемая 60 *90 см- 1 шт.	
	2 5 . Перчатки медицински е №8 – 1 пара.	
	2 6 . Ножницы медицински е – 1 шт.	
	27. Чаша 120 мл – 1 шт.	
	28. Чаша 250 мл – 1 шт.	
	29. Чаша 500 мл – 1 шт.	
	30. Чаша 750 мл – 1 шт.	
	31. Чаша 1000 мл – 1 шт.	
	32. Чаша 1500 мл – 1 шт.	
	33. Чаша 2500 мл – 1 шт.	
	34. Чаша д л я проводника 2500 мл – 1 шт.	
	35. Чаша 5000 мл – 1 шт.	
	36. Лоток – 1 шт.	
	37. Набор Янкауэра (Наконечник Янкауэра,	

				аспирационная трубка) – 1 шт. 38 . Держатель шнура на липучке – 1 шт. 39. Счетчик игл – 1 шт. 40. Зажим одноразовый – 1 шт. 41. Коврик для инструментов – 1 шт. 42 . Органайзер – 1 шт. Губка с рукояткой – 1 шт.		
		Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из		1. Перчатки неопудренные, № 7 - 1 пара. 2. Перчатки неопудренные, № 8 - 1 пара. 3. Зажим - 1 шт. 4 . Скальпель №11 - 1 шт. 5. Чаша 250 мл , градуированная - 1 шт. 6. Чаша 60 мл , градуированная - 1 шт. 7. Чаша для хранения проводника - 1 шт. 8 . Диагностический проводник J изогнутый,		

1471	Комплект стерильный для ангиографии	различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральные высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ. Комплектуемые представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2. * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров в комплектую	Комплект стерильный для ангиографии	комплект	односторонний, гибкий, диаметром 0,035", длиной 180 см - 1 шт. 9. Игла 21G - 1 шт. 10. Игла Сельдингера 18G - 1 шт. 11. Шприц 5 мл, Luer - 3 шт. 12. Шприц 10 мл, Luer - 1 шт. 13. Шприц 20 мл, Luer Lock - 1 шт. 14. Линия мониторинга давления 500 psi, 120 см - 1 шт. 15 . Покрытие на стол 137×180 см - 1 шт. 16. Халат одноразовый XL - 1 шт. 17. Халат одноразовый усиленный L - 1 шт. 18 . Ангиографическая простыня одноразовая 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт. 19 . Покрытие защитное на	РК МИ (ИМН)-0№ 024911	55 046,77

		и х изделий в соответствии с утвержденной комплектностью			стол 150×250 см - 1 шт. 2 0 . Покрытие для снимков R 35 , диаметром 100 см, из полиэтилена - 1 шт. 2 1 . Защитное покрытие 100×102 см, и з полиэтилена толщиной 50 мкм - 1 шт. 2 2 . Салфетка 10×10 см, 12-слойная - 30 шт.		
1472	Быстрый количественный тест на Миоглобин (Myo) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Миоглобин (Myo) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Миоглобина в	Быстрый количественный тест на Миоглобин (Myo) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция	РК МИ (in vitro)-0№ 026627	125631,22

		образцах цельной крови или плазмы человека			п о применени ю – 1 шт.		
		О ч к и защитные 1 ш т ; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес к а я , короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 ш т ; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес к и й длинный 1шт; Халат хирургичес к и й с запахом и стойкой (противозпи демический) 1 шт; Шапочка-ш л е м хирургичес к а я противозпи демическая 1шт. СМС. Халат с					

1473	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляе	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 188	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 188; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 188; 3. Брюки хирургические рост 188; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

т собой
складное
медицинско
е изделие,
состоящее
из четырех
слоев
нетканого
материала.
Фартук с
нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Нарукавник
и парные,
д л я
крепления,
на руках
используют
ся цельные
круговые
резинки
изготовлен
ы и з
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
и н а
завязках.
Полотенце
впитывающ
ее размером
40*30 см,
выполнена
и з
нетканого
материала.
Шапочка —
ш л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
изготовлена
и з
нетканого
материала,

медицински
е на резинке
;
8 .
Полотенце
впитывающ
ее;
9. Перчатки
хирургичес
кие;
10. Фартук
хирургичес
к и й
длинный;
1 1 .
Шапочка-ш
л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая

		полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающих возможность регулирования очков по обхвату головы.				
1474	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор сине-голубого цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогател	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025745 12613,31

		ь н ы е компоненты - краситель, ароматизато р, воду очищенную.					
1475	Экспресс-те ст для определени я антител к инфекциям TORCH: токсоплазм о з (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) – э т о быстрый визуальный иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я антител к инфекциям TORCH: токсоплазм о з (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II)	Экспресс-те ст для определени я антител к инфекциям TORCH: токсоплазм о з (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) № 2	1 набор (25 тестов)		1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025711	114011,25

		простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека					
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба — неотделяемой откидной крышки и закрывающ				РК МИ (ИМН)-0№ 025329	

1476	Кортейнеры для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов, в вариантах исполнения ейся с помощью замкового соединения. Д н о контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающ и м возможность рассыпания и л и выпадения отходов. Кортейнеры поставляют с я с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Кортейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Кортейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для	Кортейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 5,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Кортейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 5,0 л для отходов класса В (красного цвета);	975,95

		отходов класса В (красного цвета)					
1477	Быстрый количествен ный тест на сTnI/ NT-ProBNP для флуоресцен тных анализаторо в Finesage - это иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finesage (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен ного определени я кардиальног о Тропонина I (сTnI) и N-терминал ьного промозгово го натрийурет ического пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количествен ный тест на сTnI/ NT-ProBNP для флуоресцен тных анализаторо в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ьно упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2 . Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применени ю – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026558	210 133,50	
		" Экспресс-те ст для определени					

1478	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)	я N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения NT-proBNP в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая -1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025662	3 887,12
1479	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100?) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов в Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения S100b в	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция	РК МИ (in vitro)-0№ 026587	149 561,05

		цельной крови, сыворотке или плазме человека.			п о применени ю – 1 шт.		
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/ косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10.Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали пришита					

1480	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	пояс-завязка. а. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен а из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 50-52 (L-XL), рост 182	комплект	1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 50-52 (L-XL), рост 182; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 182; 4. Маска медицинская трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6 . Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка ;	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	13 380,69

нетканого
материала.
Маска
имеет
средства
фиксации из
проволоки
или гибкой
пластмассы,
обеспечива
ю щ е й
плотное
прилегание
и
дополнител
ь н у ю
защиту.
Фартук с
нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Нарукавник
и
изготовлен
ы из СМС
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Салфетка
впитывающ
а я
изготовлена
и з
спанлейса.
Шлем/

1 0 .
Перчатки
медицински
е

		косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е					
1481	Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ)	" Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ)" - э т о иммунохро матографич еский экспресс- тест для качественно г о определени я кардиома р а Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025714	37 764,09
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер М соответству					

1482	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	ет размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по полочки	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М, пл. 30 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	623,37

		коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхность на я плотность от 17 до 80 г/м2.					
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберц					

1483	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	овый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярный	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Пателлярный компонент (KP1B45-00)	РК-ИМН-5 №019597	71 555,84

		ой чашки - Костный цемент					
		Комплект " Dolce-Pharm " операционн ы й , стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала: 1. Покрытие защитное стандартное /усиленное на инструмент альный стол Размер: 120- 150 см х 140 -160 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м² до 120 г/м² Количество: 1 шт. 2. Простыня одноразовая Размер: 160- 180 см х 250 -330 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м² до 120 г/м² Количество: 1 шт. 3. Лента операционн ая Размер:					

10-50 см х 5
- 10 см
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
от 10 г/м² до
60 г/м²
Количество:
1 шт.
4. Чехол
хирургичес
кий на
инструмент
альный стол
Размер: 70-
80 см х 145-
180 см
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
от 20 г/м² до
120 г/м²
Количество:
1 шт.
5 .
Полотенце
одноразовое
,
впитывающ
ее
Размер:
30 - 45 см х
30 - 45 см
Материал:
медицинска
я марля
Плотность:
от 10 г/м² до
120 г/м²
Количество:
1 - 4 шт.
6. Чаша
прямоуголь
ная Объем:
3000 - 5000
м л
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт.
7. Чаша
круглая
Объем: 300

1. Покрытие
защитное
стандартное
/усиленное
на
инструмент
альный стол
120-150 см
х 140-160
см - 1 шт.
2. Простыня
одноразовая
160-180 см
х 250-330
см - 1 шт.
3. Лента
операционн
ая 10-50 см
х 5-10 см - 1
шт.
4. Чехол
хирургичес
кий на
инструмент
альный стол
70-80 см х
145-180 см -
1 шт.

1484	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразовый	- 500 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 8. Чаша круглая Объем: 200-300 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 9. Чаша круглая Объем: 100-150 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 10. Игла одноразовая Размер: 18 G, длина игольной трубки -7 см Материал: Полимер, металл Количество: 1 шт. 11. Игла инъекционная, одноразовая Размер: 20 G/ 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G Материал: Полимер, металл Количество: 1- 6 шт. 12. Шприц Луер Лок Объем: 5 мл Материал: Полимер Количество: 1-2 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразовый	комплект	5 . Полотенце одноразовое , впитывающ ее 30 - 45 см х 30 - 45 см - 1 - 4 шт. 6. Чаша прямоуголь ная, объем: 3000 - 5000 мл - 1 шт. 7. Чаша круглая, объем: 300 - 500 мл - 1 шт. 8. Чаша круглая, объем: 200- 300 мл - 1 шт. 9. Чаша круглая, объем: 100 - 150 мл - 1 шт. 10. Игла одноразовая , размер: 18 G, длина игольной трубки -7 см - 1 шт. 11. Игла инъекционн ая, одноразовая , размер: 20 G/ 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G - 1- 6 шт. 12. Шприц Луер Лок, объем: 5 мл - 1-2 шт. 13. Шприц Луер Лок, объем: 10 мл - 1-2 шт. 14. Шприц Луер Лок,	РК МИ (ИМН)-0№ 027240	116 173,75

13. Шприц
Луер Лок
Объем: 10
м л
Материал:
Полимер
Количество:
1-2 шт.
14. Шприц
Луер Лок
Объем: 20
м л
Материал:
Полимер
Количество:
1- 2 шт.
1 5 .
Инфузионн
ая линия
высокого
давления/
инфузионна
я система
Длина: 150-
200 см
Материал:
Полимер
Количество:
1-3 шт.
16. Краник
3-х ходовой
Скорость
потока: 500
мл/мин
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт.
1 7 .
Ножницы
хирургичес
кие Длина:
12-15 см
Материал:
Металл
Количество:
1 шт.
1 8 .
Скальпель
Размер: №
10/ №11/ №
1 2
Материал:
Металл

объем: 20
мл - 1- 2 шт.
1 5 .
Инфузионна
я линия
высокого
давления/
инфузионна
я система,
длина: 150-
200 см - 1-3
шт.
16. Краник
3-х ходовой,
скорость
потока: 500
мл/мин - 1
шт.
1 7 .
Ножницы
хирургичес
кие, длина:
12-15 см - 1
шт.
1 8 .
Скальпель,
размер: №
10/ №11/ №
12 - 1-2 шт.
1 9 .
Защитное
покрытие
120-150 см
х 140-160
см - 1- 2 шт.
2 0 .
Салфетки
марлевые
нерентгенок
онтрастные
5-20 см х 5-
20 см - 1-40
шт.
2 1 .
Салфетки
марлевые
рентгенокон
трастные 30
-45 см х 30-
45 см - 1-10
шт.
2 2 .
Перчатки
хирургичес

Количество:
1-2 шт.
1 9 .
Защитное
покрытие
Размер: 120-
150 см х 140
-160 см
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
от 20 г/м² до
120 г/м²
Количество:
1- 2 шт.
2 0 .
Салфетки
марлевые
нерентгенок
онтрастные
Размер: 5-20
см х 5-20 см
Материал:
медицинска
я марля
Плотность:
от 10 г/м² до
40 г/м²
Количество:
1-40 шт.
2 1 .
Салфетки
марлевые
рентгенокон
трастные
Размер: 30-
45 см х 30-
45 см
Материал:
медицинска
я марля
Плотность:
от 10 г/м² до
40 г/м²
Количество:
1-10 шт.
2 2 .
Перчатки
хирургичес
кие Размер:
6/ 6,5/ 7/ 7,5
/ 8/ 8,5
Материал:

кие, размер:
6/ 6,5/ 7/ 7,5
/ 8/ 8,5 - 1- 5
пар.
23. Халат
хирургичес
к и й
стандартны
й, размер: S/
M/ L/ XL/
XXL - 1-3
шт.

		Латекс Количество: 1- 5 пар. 23. Халат хирургичес к и й стандартны й Размер:S/ M/ L/ XL/ X X L Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м² до 60 г/м² Количество: 1-3 шт. Комплект поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.					
1485	Экспресс-те с т " Овуляция" д л я определени я концентрац и и лютеинизир ующего	Аналитичес к а я чувствитель ность составляет 40 мМЕ/мл. Точность составляет 99 % . Аналитичес к а я специфично с т ь / перекрестн ые реакции: отсутствует перекрестна я	Экспресс-те с т " Овуляция" д л я определени я концентрац и и лютеинизир ующего	штука	1 . Тест-полоск а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из алюминиево	РК МИ (in vitro)-0№ 026548	1 310,00

	гормона в моче и определены овуляции	реактивност ь с гормонами в указанных концентрациях ФСГ (1000 мМЕ/мл), ТТГ (1000 мМЕ/мл), ХГЧ (100 мМЕ/мл).	гормона в моче и определены овуляции		й фольги с осушителем – (5 шт.)		
1486	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый ,	Комплект хирургический и й изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), С С (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями и 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизованную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета . Изделие может быть предварител	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовы	комплект	1. Халат хирургический М, L, XL, XXL (длина 110 - 150 см) СМС-40 – 1 шт.* 2 . Шапочка-колпак/шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная на резинках/	РК МИ (ИМН)-0№ 027258	2 027,73

стерильный №1, №2, №3	ь н о завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Д л я одноразовог о использован и я ! Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмер о в и количеств комплектую щих	й , стерильный №2		или на завязках – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт.* 5. Бахилы высокие/ низкие – 1 пара.*		
	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза					

1487	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент.	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S2B30-0)	РК-ИМН-5 №019597	362 296,50
					Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюмин		

	альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 1,25x6мм., Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 1,50x6 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,75x6 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 3,00x6 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 3,50x6 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной		

						транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 4,00x6 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 1,25x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 1,50x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,00x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,25x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для		

	чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,50x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,75x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 3,00x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 3,50x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 4,00x10 мм, Катетер баллонный дилатацион	

Дилатационный катетер для ЧТКА Evolve состоит из проксимальной части, которая представляет собой гипотрубку и 3 нержавеющей стали, и из гибкой дистальной части с осевой конструкцией с дилатационным баллоном на дистальном конце. Дистальная часть включает проводниковый просвет, по которому проходит проволочный проводник, и трубка для надувания баллона через люэровский разъем, расположенный на проксимальном конце. Проводниковый просвет позволяет использовать проволочные

ный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,25x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,50x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x15 мм, Катетер баллонный

1488	Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve	проводники диаметром до 0,014'' (0,36 мм), которые способствуют продвижению катетера через стенозированный участок. Место ввода проволочног проводника находится на дистальном конце катетера, а вывода — в 25 см от него (место быстрой замены). Полезная длина катетера — 141 см. Баллон имеет 2 (два) рентгеноконтрастных платино-иридиевых маркера. Конец катетера имеет низкий профиль, не травмирует и легко принимает форму конуса для обеспечения продвижения изделия через	Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve	штука	дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 4,00x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x20 мм, Катетер	РК МИ (ИМН)-0№ 025962	189 720,38

стенозированный участок. Поверхность дистального участка катетера покрыта гидрофильным полимером, который уменьшает трение и обеспечивает проводимость и проходимость изделия.

баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x20 мм,

						Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,00x25 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,25x25 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,50x25 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,75x25 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve			

						3,00x25 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve		
						3,50x25 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve		
						2,00x30 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve		
						2,25x30 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve		
						2,50x30 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти		

				ки, Evolve 2,75x30 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x30 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x30 мм		
		Набор "Т4 свободный – ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестного, 6 калибровочных образцов, 1 контрольного образца, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. 1 . Специфичность. Используемые в наборе моноклональные антитела		-Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию - Калибровочные пробы на основе сыворотке крови человека, содержащие известные количества свободного	РК МИ (in vitro)-0№ 026683	

1489	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и свободного тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia"	обеспечивают высокую специфичность выявления Т4 св. 2 . Чувствительность. Минимально определяемая концентрация Т4 св., рассчитанная на основании среднего арифметического значения концентрации и калибровочного образца В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения В0), не превышает 0,5 пмоль/л 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации Т4 св. в контрольном образце	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и свободного тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia"	набор	тироксина – 0; 5; 10; 25; 50 и 100 пмоль/л, готовы к использованию (по 0,8 мл каждая) - Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного тироксина, готова для использования (0.8 мл) - Конъюгат, готов к использованию (14 мл) - Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) - Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) - Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл	246 683,88

		н е превышает 8%.					
1490	Набор дыхательны й одноразовы й стерильный	Набор включает в с е б я комплектую щ и е изделия, необходимы е для сбора дыхательно го контура различных модификац и й : гофрирован н ы й , растяжимый , усиленный , коаксиальн ы й , различных размеров: 15 или 22 мм. Изделия изготовлен ы и з различных материалов: полипропил ена низкого давления (Р Р) , полиэтилен а высокого давления (Р Е) , поливинилх лорида (Р V C) , латекса каучукового , безлатексно й эластичной резины, а также могут	Набор дыхательны й одноразовы й стерильный	набор	1. Трубка усиленная диаметром 22 мм длиной 800 мм 2. Тройник пациента (Y-адаптер) с температур ным портом , с портом дозированн о г о введения, с защитным колпачком 3 . Поворотны й угловой адаптер с портом, с защитным колпачком, с эластичной заглушкой, с трубкой длиной 200 мм 4. Мешок дыхательны й безлатексны й, объемом 3000 мл размером выхода 22 F 5. Маска дыхательна я с обратным клапаном, размером 5 6 . Влагосборн ик 7. Фильтр с теплообмен	РК-ИМН-5 №017807	17 459,27

		быть изготовлен ы и з акрилонитр илбутади енстирола (ABS), вспененного полиэтилен а с примесями этилвинила цетата(PE + EVA), полистирол а (PS), K-resin.			ником и увлажнител ем (HMEF) 8. Линия мониторинг а CO2 9. Линия мониторинг а давления 1 0 . Переходник 11. Прямой адаптер 1 2 . Держатель для линий 1 3 . Держатель для трубок Защитный колпачок		
1491	Экспресс-те ст для определени я Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале	" Экспресс-те ст для определени я Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я и дифференци а ц и антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах ка л а человека	Экспресс-те ст для определени я Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Флакон пластиковы й с буферным раствором и аппликатор ом для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025671	3 826,11
		Набор питательны					

х сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости состоит из готовых плотных питательных сред с факторами роста, разлитых в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. Прозрачные, или матовые. Гелеобразные, Весовая дозировка $18,5 \text{ г} \pm 2,0 \text{ г}$. Чашки Петри изготовлены из полистирола, имеют тройное отверстие, вентилируемые, стерильные. Размеры: диаметр (крышка чашки Петри) $\varnothing 90 \text{ мм}$, высота $h 16,5 \text{ мм}$. Бактериологическая петля объемом 1 мкл. Общая

1. Сывороточный агар объемом 20 мл, размер диаметра 90 мм, светло-желтого цвета;
2. 5 % кровяной агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм, красного цвета;
3. Агар Колумбийский с бараньей кровью объемом 20 мл, диаметром 90 мм,

1492	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости	длина- 197 мм, длина иглы- 30 мм , внешний Ø петли - 2,5 мм , внутренний Ø петли - 0,95 мм, материал – полистирол. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные . Одноразовые . Предметное стекло шлифованное: размер: 25x75 мм, их толщина стандартизирована, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности . Одноразовые перчатки: длина не менее 230 мм , толщина не менее 0,1мм и не более 0,2 мм, вес одной перчатки не менее 3,5 г и не более 5,0 г. Материал: натуральный латекс. Одноразовые	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости	Набор	вишнево-красного цвета; 4 . Питательный агар в пробирке / наклоном объемом 5 мл , размером 16x120 мм, светло-желтого цвета; 5 . Сывороточный агар в пробирке / наклоном объемом 5 мл , размером 16x120 мм, соломенно-желтого цвета; 6 . Полужидкий агар объемом 5 мл , размером 16x120 мм, желтого цвета; 7 . Шоколадный агар объемом 20 мл , диаметром 90 мм, коричневого (шоколадный) цвет; 8 . Бактериологическая петля диаметром 1 мм; 9 . Предметное	РК МИ (in vitro)-0№ 026268	155 091,18

		е маски: маски медицински е 3-слойные нестерильн ые , изготовлен ы и з нетканого материала. Размеры масок: ширина-9,5 ±0,5, длина- 17,5±0,5. Три складки , расположен ные в середине изделия, предназначе ны для удобного расположен ия маски на лице . Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Обеспечива ет максимальн ый уровень фильтрации .		стекло шлифованн ое размером 26x76 мм; 1 0 . Одноразовы е перчатки; 1 1 . Одноразова я маска; 12. Чашка Петри;		
	Экспресс-те ст для определени	" Экспресс-те ст для определени я антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)" - э т о иммунохро матографич еский экспресс-те	Экспресс-те ст для определени	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.;		

1493	я антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	ст для качественно г о определени я антигена Е вируса гепатита В в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	я антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №2	1 набор (25 тестов)	2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025680	15 315,57
1494	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag)	Набор реагентов предназначен для использования при качественном определении нуклеокапсидного антигена коронавируса а , вызывающего тяжёлый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническом образце в течение короткого периода времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом и определяет	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) №2	1 набор (20 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3 . Зонд-тампо н для сбора образца - 21 шт.; 4. Буфер для лизиса - 21 шт.; 5 . Флакон-колпачок с	РК-ИМН-0 №022973	62 305,49

		белок нуклеокапс и да SARS-CoV-2 в клинически х образцах с помощью метода иммунно-сэндвич.			защитной крышкой - 21 шт.		
1495	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизетанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный цилиндрический объемом 1,0 л с дозатором эйрлесс)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный цилиндрический, дозатор эйрлесс	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	7 445,09
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру					

1496	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине.	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L, пл. 30 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	664,33

		Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.					
		Очки защитные 1 шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт;					

Куртка
хирургичес
кая,
короткий
рукав 1шт;
Наукавник
и
медицински
е на резинке
1 шт;
Полотенце
впитывающ
ее 40*30-1
шт; Фартук
хирургичес
кий
длинный
1шт; Халат
хирургичес
кий с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) 1шт;
Шапочка-ш
лем
хирургичес
кая
противоэпи
демическая
1шт. СМС.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.

1. Халат
хирургичес
кий с
запахом и
стойкой (

1497	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используют	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 170	комплект	противоэпидемический) размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 50-52 (L-XL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	19 461,49

ся цельные круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и н а завязках. Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка — ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и ш е ю , открыто только лицо . Перчатки хирургичес к и е , одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ю щ и й							

		возможность регулирования очков по обхвату головы.					
1498	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-М В (СК-МВ)	" Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-М В (СК-МВ)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения кардиомаркера Креатинфосфокиназы-М В (СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-М В (СК-МВ) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025714	1 558,52
		Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), С С (					

1499	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями и 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно стерилизовано и завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования! Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1	комплект	1. Халат хирургический М, L, XL, XXL (длина 110 - 150 см) СМС-40 – 1 шт.* 2 . Шапочка-колпак/шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная на резинках/или на завязках – 1 шт.*. 4. Бахилы высокие/низкие – 1 пара.*	РК МИ (ИМН)-0№027258	1 804,92

		типоразмер о в и количество комплектую щих					
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти- ровки венозной крови, плазмы крови содержит специальны й антикоагуля нт К2 ЭДТА с о стабилизато ром UBKE д л я пролонгиро вания стабильност и клеток крови для гематологич еских исследован ий и проведения межлаборат орно-сравни тель-ных испытаний. Изделие стерильное, однократно г о применения . Цветовая кодировка соответству е т стандартизо ванной системе подбора цвета. Pantone красителей					

258.
Номинальн
ый объем -
2 мл, 8 мл.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
а ю т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е
впрыскиван
и е в
качестве
стабилизато
ра (UBKE)
на стенки
вакуумного
контейнера
проводится
в два этапа,
это дает
возможност
ь
предотвращ
е н и я
распада
эритроцито
в. Для
получения
качественно
г о
результата
анализа
сразу после

1500	Вакуумный контейнер с антикоагулянтами К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер в противоположную сторону не менее 10 раз с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании и вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуются скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Изделие стерильное, однократно го применения. Вакуумный контейнер изготовлен	Вакуумный контейнер с антикоагулянтами К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтами К2ЭДТА с добавлением стабилизатора, 2,0 мл.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026110	121,26

из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны б ы т ь прочными: п р и центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной о с и . Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично с т ь и							

		безопасность ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм и 16x100 мм . Производит в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
		" Экспресс-те сты в наборе для определени я в моче от одного до тридцати шести наркотическ их средств и психотропн ых веществ" — это			1. Баночка, содержащая от одной до восемнадца т и тест-полосо к для определени я от одного д о восемнадца т и и з пятидесяти		

1501	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №6	1 набор (90 баночек)	шесть видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальные упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 90 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	2 017 813,68	Набор "Тестостерон"

1502	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон - ImmoBia"	- ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1 . Специфичность. Перекрестная реакция антител к тестостерону с другими стероидами составляет: с 5-а-дигидротестостероном – 100%; с андростендионом – 2,1%; с дегидроэпиандростероном – 1,6%,	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон - ImmoBia"	набор	1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию. 2 . Калибровочные пробы, инаktivированы, на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тестостерона – 0; 1; 3; 10; 30; 100 (нмоль/л) (по 0,8 мл каждая). 3 . Контрольная сыворотка , инаktivирована, на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тестостерона, готова	ПК МИ (in vitro)-0№ 026721	256 461,80

		с эпитестестероном – 2%. 2 . Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрации тестостерона не превышает 0,2 нмоль/л. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания тестостерона в одном и том же образце сыворотки крови с использованием набора "Тестостерон-ImmoBia" не превышает 8%.		для использования (0.8 мл). 4. Конъюгат , готов к использованию (14 мл) . 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина ТМБ, го-тов к использованию (14 мл) . 6 . Концентрат отмывочног о раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратны й (22 мл). 7 . Стоп-реаген т – 1 фл., 14,0 мл			
		В а т а медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая , нестерильная , одноразового применения					

1503	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	В индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г. Вата медицинская гигроскопическая, выработана из хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компонентов, выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 100 г	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	1013,59

		эксплуатаци и.					
1504	Контейнер для биопроб , стерильный	Контейнеры изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полипропил е н а . Контейнеры имеют плоское дно , с винтовой крышкой и ложкой вмонтирова нную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивае т полную герметично сть при транспорти ровке биологичес к о г о материала, Имеют поле для записи. Стерильный .Наличие герметично завинчиваю щейся крышки обеспечивае т изоляцию о т неприятных запахов, не позволяет перевозимо м у биоматериа	Контейнер для биопроб , стерильный	штука	Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл с ложкой	РК МИ (in vitro)-0№ 024981	111,23

		л у расплескива ться, вытекать и контактиров ать с окружающе й средой. На стенку лабораторн о г о контейнера для сбора и транспорти ровки анализов нанесена градуировка , позволяюща я контролиро вать объем наполнения. Контейнер для биопроб , готовый к применени ю самостоятел ьно.					
1505	Защитные костюмы	Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на	Защитные костюмы размер 58- 6 0 (штука XXXL-XXX		1. Блуза с капюшоном размер 58- 6 0 (XXXL-XXX XL), рост 170;	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 853,39

		резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	XL), рост 170		2. Брюки размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170		
1506	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения пролактина (PRL) в образцах цельной крови,	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	84 429,69	

		сыворотки или плазмы человека				РК МИ (in vitro)-0№ 026595	
1507	Быстрый количествен ный тест на N-терминал ь н ы й промозгово й натрийурет ический пептид (NT-proBNP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare - э т о Быстрый количествен ный тест на N-терминал ь н ы й промозгово й натрийурет ический пептид (NT-proBNP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finescare (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я N-терминал ьного промозгово г о натрийурет ического пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количествен ный тест на N-терминал ь н ы й промозгово й натрийурет ический пептид (NT-proBNP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция п о применени ю – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026625	147 317,89
		Быстрый количествен ный тест на					

1508	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения прогестерона (PROG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026559	149 561,05
1509	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественно	" Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественно	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb,	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.;	ПК МИ (in vitro)-0№ 025660	2 414,26

	НВeAg, НВeAb, НВсAb	г о определени я НВsAg, НВsAb, НВeAg, НВeAb, НВсAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	НВeAg, НВeAb, НВсAb №1		3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.		
1510	Экспресс-те ст для определени я фальсифика ции мочи	" Экспресс-те ст для определени я фальсифика ции мочи" - э т о экспресс-те ст для качественно г о определени я креатинина, нитритов, глутаральде гида, рН, удельного веса, окислителей и пиридиния хлорхромат а в образцах м о ч и человека.	Экспресс-те ст для определени я фальсифика ции мочи № 2	1 набор (50 тестов)	1 . Тест-полоск а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 50 шт.; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Карточка д л я интерпретац и и результатов – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026478	16 873,22
		Быстрый количествен ный тест на Тиреотропн ый гормон (TSH) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescape - э т о иммунофлу оресцентны й анализ,			1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло т		

1511	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тиреотропного гормона (TSH) в цельной крови, сыворотке или плазме человека.	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	ителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026626	84 429,69
1512	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител IgG к T.Cruzi в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025669	3 678,96
		Составные элементы протеза коленного					

1513	сустава: - Мыщелок бедр а - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза т о р - Ограничите л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAAK () компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAAK () компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	штука	Головка бедренной кости () H1C00-22/0)	РК-ИМН-5 №019597	86 176,18

		ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент					
		Простыни медицинские одноразовые нестерильные изготовлены из нетканого материала, упакованы в один или два полиэтиленовых пакета . Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Простыни одноразовые (40-400)x(40-400) см - размерность изделия ограничена указанными пределами, так как по согласованию с заказчиком возможно изготовлении				РК МИ (ИМН)-0№ 025901	

1514	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	е изделий различных типоразмеров в . Простыни могут быть изготовлены: 1) из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового нетканого полотна типов SMS (СМС), SS (СС), SMMS (СММС) плотностью от 13 г/м ² до 70 г/м ² ; 2) и 3) многослойного впитывающего по всей поверхности и с одной стороны и абсолютно влагонепроницаемого с другой, устойчивого к отслаиванию, безворсового нетканого материала типов ламинированный спанлейс, сантейс (Santeys), бретекс (Breathech) плотностью от 50 г/м ² до 120 г/м ² . Для одноразового	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	штука	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	3 028,86

		о использован ия!					
		Катетер баллонный коронарный Powerline PTCA – это предназначе нный для быстрой замены катетер для ЧТКА со встроенным стволом и дистальным баллоном средней степени растяжимос ти. В стволе имеется один просвет для раздувания и сдувания баллона и второй просвет, который открывается примерно в 28 см проксималь нее баллона и предназна ется для проведения гибкого проводника. Диаметр гибкого проводника не должен превышать 0,014 дюймов. На обоих концах баллона есть две рентгенопоз					РК-ИМН-5 №017145

1515	Катетер баллонный коронарный Powerline РТСА размерами: диаметром (мм) - 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длиной (мм) - 10; 15; 20; 25; 30 мм стерильный, однократно го применения	итивные метки (дистальное и проксимальное плечо) для облегчения позиционирования. На стволе катетера имеются две метки, расположенные в 91 и 100 см от дистального конца. Баллон сконструирован так, чтобы определенному шагу при повышении давления внутри соответствовало определенное увеличение диаметра. Давление раздувания баллона до номинального диаметра составляет 6 атм. На проксимальном конце дилатационного катетера имеется люэр-замок (колодка) для подсоединения устройства	Катетер баллонный коронарный Powerline РТСА размерами: диаметром (мм) - 2,0 мм длиной (мм) - 15 мм стерильный, однократно го применения	штука	67 130,81

		для раздувания. Описание устройства: Диаметр баллона (мм) 1,5 – 4,0 Длина баллона (мм) 10; 15; 20; 25; 30 Рабочая длина установочного катетера : 142 см Материал баллона Полиамидный эластомер Степень растяжимости баллона Полурастяжимый Давление раздувания баллона: Расчетное давление разрыва: 6 атм / 608 кПа 14 атм / 1418 кПа					
1516	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используем	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета с 5 тест-полосками, индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.;		12782,87

	х иммуноглобулинов класса Е (IgE)	ый для качественно г о определени я общего и аллерген-специфическ х иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	х иммуноглобулинов класса Е (IgE) №5		2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	
1517	Мочеприем н и к объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл д л я определени я почасового диуреза	Камера для почасового измерения диуреза снабжена дифференци альной шкалой и отдельным сливным клапаном.	Мочеприем н и к объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл д л я определени я почасового диуреза	штука	Мочеприем н и к объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл д л я определени я почасового диуреза	РК-ИМН-5 №021392	2 465,71
1518	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана)	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана) представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 7,4 ± 0,2 при 25°С Цвет Красный Прозрачнос т ь Прозрачный Консистенц	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана)	штука	1. Агар солевой с маннитом (агар Чапмана); 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026147	2 931,06

		ия Гель Весовая дозировка 20,5 г ± 2,0 г. Чашка Петри из полистирола Ø 90 мм h 16,2 мм, тройное отверстие, вентилируемая, стерильная.					
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА с стабилизатором UVKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократно го применения. Цветовая кодировка					

соответству
е т
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Ц в е т
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микросгуст
ков).
Предотвращ
а е т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е
впрыскиван
и е в
качестве
стабилизато
ра (UBKU)
на стенки
вакуумного
контейнера

1519	проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуюмая скорость Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 2,0 мл ПК МИ (in vitro)-0№ 026111	121,26

центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из

		полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .				
		1. Простыня операционн а я , изготовлена			1. Простыня операционн а я , изготовлена	

1520	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала для аборта, стерильный, одноразового применения	и з нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт. 2 . Подстилка - пеленка впитывающ а я трехслойная , изготовлена и з нетканого материала 60 х 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающ ая 22 х 23 см - 4 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала для аборта, стерильный, одноразовог о применения	комплект	и з нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт. 2 . Подстилка - пеленка впитывающ а я трехслойная , изготовлена и з нетканого материала 60 х 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающ ая 22 х 23 см - 4 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024538	1010,31
1521	Экспресс - тест для качественно г о определени я антител IgG/gM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM	Анализирует м ы й образец – цельная кровь, сыворотка, плазма Чувствительность: тест диагностическая % точность % чувствительность специфичность Covid-19 IgG 100 98.89 99,1 Covid-19 IgM 96.5 97.78 97 Время проведения теста: 5-15 минут		упаковка	1. Экспресс тест для качественно г о определени я антител IgG/ IgM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM 2 . Флакон-дозатор с буферным раствором 3. Пипетка	РК-ИМН-5 №020630	100565,00
		Treponema pallidum (TP) является возбудителем сифилиса					

венерическо
г о
заболевания
. Сифилис -
это болезнь,
вызванная
спирохетозн
о й
бактерией
Т Р .
Необходима
я
клиническа
я
информация
о
серологичес
ком статусе
сифилиса
может быть
получена
путем
обнаружени
я антител
сифилиса
применив
иммунологи
ческий
анализ
человеческо
й крови. Так
как даже
сильно
очищенные
антигены от
привитого
ТР могут
содержать
определенн
о е
количество
заражающег
о материала
вроде
палочек ТР,
т о
врожденны
й Т Р
антиген
может
вызвать
неспецифич
ескую
реакцию

1522	при анализе испытатель н ы х образцов сыворотки крови, что в итоге приведет к более низкой чувствитель ности и плохой воспроизво димости результата. Экспресс тест для определени я антител сифилиса	Чтобы обойти эти потенциаль н ы е проблемы в иммунологи ческих анализах, исследовате ли создали гены ТР для выявления рекомбинан т н ы х антигенов в системе бактерии таких, как E coli и сосредоточи лись на мембранно м белке ТР. Так как антигены - рекомбинан тный ген, то о н и являются неинфекцио нными. Высококчув ствительный экспресс тест для определени я сифилиса - это Экспресс тест для определени я антител сифилиса	упаковка	Тест - кассеты - 25 шт. Пипетки - 25 шт. Буферный раствор - 1 ф л . Инструкция п о применени ю. РК-ИМН-5 №015043	20 260,60

		иммунохроматографический анализ для качественного обнаружения антител всех изотипов (IgG, IgM, IgA) против ТР. Этот тест предназначен для профессионального использования в диагностике сифилиса. Предельная относительная чувствительность составляет 99,2% (129/130), и предельная относительная специфика составляет 99,4% (169/170). Срок хранения 24 месяца. Температу́ра хранения 2 - 3 0 градусов С.				
		"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохро			1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопогло	

1523	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	матографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) № 2	1 набор (25 тестов)	ителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025678	15 315,57
1524	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале	" Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Шигелл в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025685	3 826,11
		Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротези					

рования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте:

1. Простыня для стола (усиленная или стандартная) Размер: 100-160 см х 100-160 см
Материал: Нетканый материал
Плотность: 10-80 г/м²
Количество: 1 шт.

2. Простыня операционная с U – образным вырезом (усиленная или стандартная) Размер: 160-250 см х 160-250 см
Материал: Нетканый материал
Плотность: 20 г/м² - 130

1. Простыня для стола (усиленная или стандартная) 100-160 см х 100-160 см - 1 шт.

2. Простыня операционная с U – образным вырезом (усиленная или стандартная

1525	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения	г / м ² Количество: 1 шт. 3. Чулок/бахилы для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер: 30-50 см х 50-70 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 70 г / м ² Количество: 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 30-90 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Плотность: 10 мкм – 80 м к м Количество: 1 шт. 5. Банка дренажная и / или трубка дренажная для соединения Материал: Полимер Объем: 1000 мл – 2500 мл и / или длина трубки: 100 см – 400 см Количество: 1 шт. Комплект поставляется	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения	комплект	) 160-250 см х 160-250 см - 1 шт. 3. Чулок/бахилы для наложения гипса с эластичной фиксацией 30-50 см х 50-70 см - 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии 20-70 см х 30-90 см - 1 шт. 5. Банка дренажная и / или трубка дренажная для соединения, объем: 1000 мл – 2500 мл и / или длина трубки: 100 см – 400 см - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026864	8 535,33

		я в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина					

1526	Комплект защитный нестерильный многоразовый	прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6 . Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 54-56 (XXL) , рост 182	комплект	1. Халат размер 54-56 (XXL), рост 182; 2. Рубашка размер 54-56 (XXL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6 . Наушники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	30 196,17

		7 . Нарукавник и парные, для крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1527	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	Быстрый количественный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Простатического	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.;	РК МИ (in vitro)-0№ 026591	79 152,81

		ский специфический антигена (PSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			5 . Инструкция по применению – 1 шт.		
1528	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №2	1 набор (1 тест-кассета)	1 . Тест-кассета с 2 тест-полосками, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4 . Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	5 193,67
		" Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella			1 . Тест-кассета ,		

1529	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче	pneumophila) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) серогруппы 1 в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче №2	1 набор (25 тестов)	индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025707	132 935,75
1530	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	РК-ИМН-5 №019345	874,18

	стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	стерильный размером XXL		стерильный размером XXL, пл.40 г/кв.м		
		Изделия изготавлива ются из комбиниров анного материала на основе бумаги и картона-чет ырехслойно й картонной бумаги, пропитанно г о картофельн ы м крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепрон ицаемой пленкой.					

1531	Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	737,53

		л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
		Трансформальная система транскатетерной имплантации и аортального клапана ALLEGRA состоит из транскатетерного сердечного клапана ALLEGRA, трансформальной системы доставки ALLEGRA T F включающую в себя трансформальную систему загрузки ALLEGRA TF. Все они являются неотъемлемой частью					

	трансфеморальной системы транскатетерной имплантации и аортального клапана ALLEGRA. Транскатетерный сердечный клапан ALLEGRA Transcatheter Heart Valve, THV (биопротез) состоит из саморасширяющегося стента из нитинола с надкольцевидным клапаном из бычьего перикарда. Размеры клапанов: 23 мм, 27 мм, 31 мм. Диаметр кольца ткани 23 (19-22), 27 (22-25), 31 (25-28). Периметр кольцевого пространства: 23 (59.7 – 69.1), 27 (69.1-78.5), 31 (78.5-88). Площадь кольцевого пространства: 23 (280 — 380 mm²), 27 (380 — 490 mm²), 31 (490 —					
Трансфеморальная система транскатетерной		Трансфеморальная система транскатетерной		Трансфеморальная система транскатетерной		

1532	имплантации и аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 23, 27, 31 мм, в комплекте с принадлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF)	620 mm2). Внутренний диаметр клапана: 23 (16.5-21.5), 27 (22-24.5), 31 (25-28). Система доставки ALLEGRA TF состоит из катетера размером: 15 Fr с дистальным коротким картриджем диаметром 18 Fr, в который помещается клапан. Совместим с проводником диаметром 0,035 мм. Полезная длина стержня катетера (115 см). Атравматический наконечник катетера и загрузочный соединитель рентгеноконтрастны, колпачок со стороны входящего потока и картридж стержня катетера имеют рентгеноконтрастные кольца. Система	имплантации и аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 23, 27, 31 мм, в комплекте с принадлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF)	штука	рной имплантации и аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 27 мм, в комплекте с принадлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF)	РК-ИМН-0 №023108	10 850 287,80

		загрузки ALLEGRA Т F предназначе на для загрузки транскатете рного сердечного клапана ALLEGRA в картридж трансфемор альной системы доставки ALLEGRA Т F и состоит из загружающ е г о инструмент а, встречной воронки, загрузочног о штифта д л я ориентации перикарда внутри стента и загрузочног о зажима д л я удержания механизма освобожден и я наконечник а во время загрузки. Система загрузки упакована вместе с системой доставки.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я					

трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, д л я							

1533	Комплект защитный нестерильн	снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивны ми средами. Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Маска предназначе на для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения о т аллергенов	Комплект защитный нестерильн ы й одноразовы й I ,	комплект	1 . Комбинезон СМС 40 г/ м 2 размером 50 -52 (L-XL), рост 170; 2. Маска медицинска я трехслойная ; 3. Фартук ПЭВД; 4 . Нарукавник	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	19 091,88

ы й одноразовы й I	и инфекций, передающи х с я воздушно-к апельным путем. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки . Предназнач ен для защиты от брызгов, грязи передней а с т и персонала. Нарукавник и изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы	размером 50 -52 (L-XL), рост 170		и СМС 40 г/ м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/ м2; 6. Салфетка впитывающ ая; 7. Перчатки медицински е		

представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци он н о й обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов							

		и других загрязнителей.					
1534	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор синего цвета, со специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	6 409,79
	Быстрый количественный тест на Мозговой	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с	Быстрый количественный тест на Мозговой		1 . Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентифика		

1535	натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения мозговых натрийуретических пептидов (BNP) в образцах цельной крови или плазмы человека.	натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	сионный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 5 . Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026572	147 317,89
		Набор "T4-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты.			1. Планшет 9 6 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2 . Калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тироксина - 0; 32; 64; 160; 320	ПК МИ (in vitro)-0№ 027140	

1536	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	1 . Чувствительность. Минимальная , достоверно определяемая набором концентрация Т4 в сыворотке (плазме) крови не превышает 3 нмоль/л. 2 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Т4 в оном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора не превышает 8%. 3 . Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к Т4 с другими анализатами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % L-тироксин	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	набор	нмоль/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат , готов к использованию (14 мл) 4 . Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тироксина , готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6 . Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7 . Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)	234 028,44

		1 0 0 D-тироксин 30 Т3 0.5					
1537	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	" Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025777	26 233,44
		Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена . Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+ Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+ Спанбонд),					

1538	Комплект " Vita Pharma " и з нетканого материала д л я операции на голове,	СММС (Спанбонд+ Мелтблаун+ Мелтблаун+ Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE +PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + П Э пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения о т номинальных размеров ±10мм. Поверхностная плотность 30, 42, 63 г/м ² . Предельные отклонения о т номинальных плотностей ±10%. Комплект поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке,	Комплект " Vita Pharma " и з нетканого материала д л я операции на голове	комплект	1. Простыня 180 x 250см с вырезом 10 x 70см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня операционная 100 x 160см / 160 x 200 см - 1 шт. 3. Простыня д л я покрытия головы 80 x 140 см - 1 шт. 4. Простыня н а операционный стол 160 x 200 см - 1 шт. 5. Салфетка с адгезивным	РК МИ (ИМН)-0№ 026494	4 200,01

одноразовый стерильный	готовое к эксплуатации . Комплектно сть: 1. Простыня 180 х 250см с вырезом 10 х 70см, с адгезивным краем - 1 шт . 2. Простыня операционн ая 100 х 160см / 160 х 200 см - 1 шт. 3. Простыня д л я покрытия головы 80 х 140 см - 1 шт. 4. Простыня н а операционн ый стол 160 х 200 см - 1 шт. 5. Салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт. 6. Салфетка впитывающ ая 30 х 40см - 4 шт. 7. Лента операционн ая 10 х 50 см - 2 шт. 8. Чехол на инструмент альный столик, изготовлен и з нетканого материала 145 ? 80 см – 1 шт.	одноразовый стерильный	краем 80 см х 40 см – 1 шт. 6. Салфетка впитывающ ая 30 х 40см - 4 шт. 7. Лента операционн ая 10 х 50 см - 2 шт. 8. Чехол на инструмент альный столик, изготовлен и з нетканого материала 145 × 80 см – 1шт.		

		Примечание : *				
		Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей.				
1539	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 9,0 ±0,5%, дидецилдиметиламоний хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество,	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	3 259,84

		ароматизатор, воду очищенную.				РК МИ (ИМН)-0№ 025841	
1540	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №1 Набор для начала процедуры (часть 1)	набор	1. Тампон марлевый, без рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 5 шт. 2. Покрытие без липкого края 38×45 см - 1 шт. 3. Салфетка марлевая 5×5 см, 12-слойная - 5 шт. 4 . Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	1 985,95

		материала, различных типоразмеров в комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.					
1541	Система для переливания крови и кровезаменителей Beesetix® Budget стерильная однократно го применения с иглами различных размеров	Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из прокалывающего устройства с/без встроенного воздушного клапана, капельной камеры, инъекционного участка, гибкой трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, фильтра крови и ее компонентов, иглы, защитного колпачка, с латексной трубкой (по запросу). Размеры: 18 G (1.2x38мм; 1.2x40мм), 20 G (0.9x38мм; 0.9x40мм),	Система для переливания крови и кровезаменителей Beesetix® Budget стерильная однократно го применения с иглами различных размеров: 18 G (1.2x38мм);	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 026338	112,62

		2 1 G (0.8x38мм; 0.8x40мм), 2 2 G (0.7x38мм; 0.7x40мм)					
1542	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 30 мл	штука	ПК-ИМН-5 №020826	70,33	

		125 мл. Материал изготовлен я : Контейнеры изготавлива ются из гранул полипропил ена (PP); Ложки и крышки изготавлива ются из гранул полиэтилен а высокой плотности (HDPE).					
1543	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологичес кого материала, стерильные, одноразовог	Одноразова я емкость для сбора и транспорти ровки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично завинчиваю щейся крышкой, обеспечива ющей надежную защиту от расплескива ния , протекания и ингаляцион ного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечива ющей бесконтактн ый отбор проб или без нее. Ложка в	Контейнер " Нэрия" для сбора биологичес кого материала с	штука	ПК-ИМН-5 №020826	72,80	

	о применения , различных вариантов исполнения	в и д е лопатки прикреплен а к внутренней поверхность и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	ложкой, стерильный, объем 30 мл				
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляцион					

1544	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, объем 125 мл	штука	РК-ИМН-5 №020827	89,80
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично				

1545	Кортейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	завинчивающей крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Кортейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 125 мл	штука	РК-ИМН-5 №020826	130,71

		а высокой плотности (HDPE).					
1546	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовлен	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 100 мл	штука	РК-ИМН-5 №020826	128,97	

		я : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующего размера: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (					

1547	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения 1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительными	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	16,36

		самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующ их размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм)					

1548	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	; 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); ; 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); ; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); ; 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); ; 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); ; 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 10 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	32,35

		изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.				
		Шприц инъекционн ый состоит из 3 - х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами				

1549	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	соответствующ их размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 20 мл, без игл	штука	ПК МИ (ИМН)-0№ 024995	39,70

		(0,4 мм х 13 мм); 28G х 1³/₈” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1¹/₂” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газovým методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель . Изготавливаются из полимерного материала				

1550	объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	43,66

	х 1” (0,5 мм , объем 20 х 25 мм); мл, с 26G х 1½” (иглами 0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
	Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр,					

1551	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5,	шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50, 60 (мл),	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл),	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	20,34

10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к	с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем: 2 мл, с иглами				

		использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1					
	Шприцы "Dolce-Pharm"	21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1	Шприцы "Dolce-Pharm"			РК МИ (ИМН)-0№024995	

1552	инъекционны ые , безопасные, 3 - х компонентны ые объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения	” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм) ; 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2 ” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1 ” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлен ы из нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным или самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля ется газовым методом с использован ием этиленокси да.Изделие	ые , безопасные, 3 - х компонентны ые объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем 5 мл , с иглами	штука	24,79

		поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующего размера: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм)					

РК МИ (ИМН)-0№ 024995

1553	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим съёмным колпачком. Стерилизация изделия	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объём 2.5 мл, с иглами	штука	21,39

		осуществляется газovým методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
1554	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм), стерильная, однократно го применения	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления: Инъекционная игла, ABS – пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид –	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой, стерильная, однократно го применения	штука	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм), стерильная, однократно го применения	ПК-ИМН-5 №020790	163,66

		PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для крови), резинка латексная.					
1555	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикрепляется к внутренней поверхности крышки	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, объем 125 мл	штука	ПК-ИМН-5 №020827		92,54

		контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
	Контейнеры "Нэрия" для сбора	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей					

1556	биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объемом 125 мл	штука		РК-ИМН-5 №020826	133,89
1557	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	5,85

		с я в упаковках по 200 и 400 шт.					
1558	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропило в ы м спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлен ы и з нетканого полотна т и п а Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 80х80мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	16,41
1559	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропило в ы м спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлен ы и з нетканого полотна т и п а Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 60х100мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	14,47
		Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эластичным и резинками					

1560	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	. Высота 50 см . Материал изготовления: материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатический, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям . Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, впитывающий. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара	РК-ИМН-5 №021789	593,38
	Процедурный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект,	Петли и турникет			

1561	комплект Clever	состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	для сосудов *	штука	РК-ИМН-5 №018732	23 317,20
		Тест-полоски и предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клиничко-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1			РК-ИМН-0 №023379	

1562	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi, с кодированием	мкл Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальные измеряемый объем: 130 мкл/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 сек Температур	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием	упаковка	6 437,10

		н ы й диапазон д л я использован и я тест-полоск и 10-40С С р о к хранения после первого вскрытия 90 дней С р о к годности 24 месяца.					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац ии общего холестерина в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери д о в в капиллярно й крови ABK Care Multi. Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь.					РК-ИМН-0 №023378

1563	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi	Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом СНОР-РАР составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi № 25	упаковка	14 986,00

		и я тест-полоск и 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац и и триглицери дов в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро ль . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери дов в капиллярно й крови ABK Care Multi. Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон				РК-ИМН-0 №023380	

1564	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi	измерения 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный и измеряемый объем: 50 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом G P O составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi № 25	упаковка	15 430,50

		хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.					
		Тест-полоск и предназначе н для измерения концентрац ии глюкозы в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Использует с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, в капиллярно й крови АТ Саге . Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь . Минимальн ый объем 1 м к л Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/ дл (1,1-33,3 ммоль/л) Чувствител ьность				РК-ИМН-0 №023318	

1565	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care	Минимальный измеряемый объем: 130 мкл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40 °C Срок хранения после первого	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care № 50	упаковка	Тест-полоски № 50	5 192,25

		вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца					
		Тест HbA1c Shyrai A1c д л я определени я гликирован н о г о гемоглобин а н а анализаторе гликирован н о г о гемоглобин а Shyrai A1c - предназначе н д л я количествен н о г о определени я гликирован н о г о гемоглобин а (HbA1c) в цельной крови человека. Используй н и е исключител ь н о медицински м и работникам и. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест содержит в с е необходимо е д л я проведения одного теста. Интегриров					

1566	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина	анное пробоотбор ное устройство имеет капиллярну ю трубку, которая должна быть заполнена материалам и образца, а реакционны й контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / тест Протеаза $\geq$ 320 единиц Пероксидаз а (хрен) $\geq$ 2 единиц Фруктозила минокислот ная оксидаза $\geq$ 0,8 единиц Хромоген $\geq$ 0,002 мг Буферный раствор, поверхност но-активны е вещества, наполнител и и консервант ы $\geq$ 39,2 мг Комплектна я упаковка 1 , 10 или 25 тестов HbA1c 1 х Листок-вкла дыш .	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 1	штука	Тест HbA1c Shyrai A1c	РК-ИМН-0 №023280	4 153,80

	Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения +2 °C ~ +8 °C. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °C ~ +8 °C. 2. Рабочая температура теста перед использованием +18 °C ~ +32 °C. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплекта в упаковке (№1, №10 и №25) – 2 месяца.					
	Шприц изготовлен и з					

1567	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизовано этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами : 2мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 2мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №015146	16,16
	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject®	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой	Шприц инъекционный трехкомпонентный				

1568	Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. Издание стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	ентный стерильный одноразового применения Bioject® Budget объемом: 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №015146	16,37
1569	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, одноразового применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей стали / углеродистый	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей сталью покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, одноразового применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с съёмными лезвиями № 24 из нержавеющей стали / углеродистой стали, в коробке № 10	штука			80,92

	й стали, в коробке № 10	годности: 5лет.				РК-ИМН-5 №013482	
1570	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 50мл; с иглами 18Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016504	90,39
1571	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1",	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 10мл с иглами 21Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016319	24,14

	23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	тонким слоем силикона.					
1572	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по	Простыня "Нэрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140x200; плотностью 40 г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140x200; плотностью 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	705,03

		основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
1573	Комплект "Нэрия" постельного белья из нетканого материала одноразовый нестерильный - КПБ	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" постельного белья из нетканого материала одноразовый нестерильный - КПБ. 1. Пододеяльник из нетканого материала 210 см х 140 см – 1 шт. 2. Наволочка из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 210 см х 160 см – 1 шт.	штука	1. Пододеяльник из нетканого материала 210 см х 140 см – 1 шт. 2. Наволочка из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 210 см х 160 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №016308	2 079,82

1574	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1, 1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная, из	штука	1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х	РК-ИМН-5 №018135	2 285,06

			нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт .		23 см – 4 шт .		
1575	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, 1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см и из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см из	штука	1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см и из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5 . Адгезивная	РК-ИМН-5 №018135	2 476,10

			нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5 . Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающая из бумаги – 1 шт.			
1576	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.4, 1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол	1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол	РК-ИМН-5 №018135	3 016,85

	й стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Только для одноразовог о применения .	вокруг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструмент альный стол комбиниров анный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающ ая 25 см х 25 см – 4 шт . 6. Простыня н а операционн ый стол 180 см х 140 см – 1 шт. 7 . Адгезивная лента операционн ая 5 см х 50 см – 1 шт.		комбиниров анный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающ ая 25 см х 25 см – 4 шт . 6. Простыня н а операционн ый стол 180 см х 140 см – 1 шт. 7. Адгезивная лента операционн ая 5 см х 50 см – 1 шт.		
	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оторинолар	Стерильно. Предельные отклонения о т	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологическ и х операций одноразовы й стерильный - КОБ - 1.2, 1. Простыня и з нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2. Простыня д л я инструмент ального		1. Простыня и з нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2. Простыня д л я инструмент ального стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.;		

1577	ингологичес к и х операций одноразовы й стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	номинальны х размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.; 4. Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5. Простыня 125 см х 150 с м с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6 . Адгезивная лента операционн ая 10 см х 50 см – 2 шт .; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	штука	4. Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5. Простыня 125 см х 150 с м с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6 . Адгезивная лента операционн ая 10 см х 50 см – 2 шт .; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018135	3 482,08
1578	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2";	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом: 2 мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №012114	16,45

	20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.					
1579	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемом 5мл с иглой 22Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016319	16,93
1580	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2",	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемами:	штука		РК-ИМН-5 №016319	16,43

	21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	тонким слоем силикона.	2 мл с иглами 23Gx1"				
1581	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 10мл; с иглами 21Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016504	25,88
1582	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно г о применения объемом 1мл (100 IU) модификац ия: со ъемной	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно г о применения объемом 1мл (100 IU	штука		РК-ИМН-5 №016956	17,22

	иглой 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", с несъемной иглой 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	тонким слоем силикона. Стерилизов ана этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	) модификац ия: со съемной иглой 30Gx1/2"				
1583	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохрани тельным колпачком, обеспечива ющим защиту иглы от повреждени й. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 10 мл Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 10 мл с иглой 21Gx1 1/2"	штука		ПК-ИМН-5 №015146	20,11
	Шприц инъекционн ы й трехкомпон						

1584	ентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами : 20 мл с иглой 20Gx1 1/2"	штука		ПК-ИМН-5 №012114	30,47
1585	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно го применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2",	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно го применения объемами : 20 мл с иглами 20Gx11/2"	штука		ПК-ИМН-5 №016319	31,06

	25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"						
1586	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016504	31,08
1587	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранителем	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject®	штука		РК-ИМН-5 №015146	31,47

	с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	тельным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизовано этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Budget объем: 20 мл с игл 20Gx			
1588	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget с иглой размером: 19G (1.1 x 38мм), 20G (0.9 x 38мм), 21G (0.8x 38мм), 22G (0.7 x 38мм), 23G (0.6 x 38мм), стерильная, однократно го применения	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget с иглой размером: 21G (0.8x 38мм), стерильная, однократно го применения	штука	ПК-ИМН-5 №014849	50,41

		фильтром. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 5лет.					
1589	Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18 G (1,2x38мм), стерильная, однократно го применения	Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром.	Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18 G (1,2x38мм), стерильная, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №016505	118,20
		Скарификатор-копье стерильный одноразового применения и з					

1590	Скарификат о р ы стерильные одноразовог о применения	нержавеющ ей стали с острым наконечник о м в индивидуал ь н о й упаковке, по 5 штук в ленте. Скарификат ор-игла стерильный одноразовог о применения и з полимерног о материала с острым наконечник о м в индивидуал ь н о й упаковке, по 10 штук в ленте. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю упаковку с одной или двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлят ь собой полимерны	Скарификат о р ы стерильные одноразовог о применения , копье	штука	Скарификат о р ы стерильные одноразовог о применения копье - 1 штука	РК-ИМН-5 №017039	6,38

		й многослойн ы й материал с различной температур о й плавления каждого слоя, непрозрачна я - ламинирова н н о й бумаги или БГС.					
		Скарификат ор-копье стерильный одноразовог о применения и з нержавеющ ей стали с острым наконечник о м в индивидуал ь н о й упаковке, по 5 штук в ленте. Скарификат ор-игла стерильный одноразовог о применения и з полимерног о материала с острым наконечник о м в индивидуал ь н о й упаковке, по 10 штук в ленте. Способ стерилизаци и: оксидом этилена.	Скарификат о р ы стерильные			Скарификат о р ы стерильные	

1591	стерильные одноразовог о применения	Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю упаковку с одной или двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлят ь собой полимерны й многослойн ы й материал с различной температур о й плавления каждого слоя, непрозрачна я - ламинирова н н о й бумаги или БГС.	одноразовог о применения , игла	штука	одноразовог о применения игла - 1 штука	РК-ИМН-5 №017039	6,38
		Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд с тремя складками и					

1592	Маска 3-х слойная	на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.	Маска 3- слойная, детская без рисунков, размером 12,0 x 7,0 см	штука	Маска 3- слойная, детская без рисунков, размером 12,0 x 7,0 см	РК-ИМН-5 №022210	23,94
		Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения					

1593	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения	изготовлены из нетканого материала. Три складки расположены в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Маски представлены двух видов: 1. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками; 2. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках-(с устройством крепления) Плотность нетканого материала- не менее 65 г/м2. Цвет: маски могут быть серого, белого, голубого или другой	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками	штука	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками	РК-ИМН-5 №022249	25,27

		расцветки или с рисунками. Размеры маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.					
1594	Маска трехслойная и з нетканого материала одноразовая	Маска трехслойная и з нетканого материала одноразовая изготовлена и з высококачественного материала различных цветов: бежевого, голубого, белого или другого цвета, или с рисунком. Масса должна быть не более 10 г, поверхность н а я плотность не менее 100 г/м2. Размеры масок и их допустимые отклонения: ширина, см (9,5±0,5), длина, см (17,5±0,5). Три складки , расположен н ы е в середине изделия, предназначены для более удобного	Маска трехслойная и з нетканого материала одноразовая	штука		ПК-ИМН-5 №022220	30,59

		расположен ия маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа д л я улучшения прилегания и защиты и круглые крепления на резинках, которые крепятся за ушными раковинами. Обладает максимальн о высокой воздухопро ницаемость ю среди необъемных одноразовы х масок. Обеспечива е т максимальн ый уровень фильтрации .					
		Одноразова я емкость для сбора и транспорти ровки проб биоматериа л а . Контейнер снабжен герметично завинчиваю щейся крышкой, обеспечива ющей надежную защиту от расплескива ния , протекания и ингаляцион					

1595	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, объем 60 мл	штука	РК-ИМН-5 №020827	47,88
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично				

1596	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, объем 60 мл	штука	РК-ИМН-5 №020827	49,91

		плотности (HDPE).					
1597	Зонд урогенитальный стерильный одноразового применения	Зонд урогенитальный изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вязким ворсом на длине 22±2 мм от дистального конца. На расстоянии 85±2 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечивающую легкое отламывание рабочего конца с частью стержня. Общая длина изделия: 185±10 мм. Диаметр изделия 3+1 мм. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь	Зонд урогенитальный стерильный одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №016729	50,66

		индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.				
		Сканификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы				

1598	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18 G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21 G предназначен для прокола загрубевше	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G	штука		РК-ИМН-5 №017119	51,88

		й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю крышку					
		Скарификат о р одноразовы й безболезнен н ы й автоматичес к и й стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 10г. Т и п ы скарификат оров в зависимост и о т					

1599	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18 G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G	штука	РК-ИМН-5 №017119	51,88

		21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю крышку				
		Скарификат о р одноразовы й безболезнен н ы й автоматичес к и й стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 10г. Т и п ы скарификат оров в зависимост и о т глубины прокола ко жи делятся по				

1600	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначен для прокола пятки новорожденных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G	штука	РК-ИМН-5 №017119	51,88

		количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку				
		Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2				РК-ИМН-5 №017119

1601	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	мм с иглой 1 8 G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,8 мм иглой 21G	штука	51,88

		и: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку				
		Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18 G предназначены для			РК-ИМН-5 №017119	

1602	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21 G предназначе н для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительног о количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийны й срок	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G	штука	51,88

		годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку					
1603	Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	Изготовлен из АБС пластика. Массинструмента в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более - 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с	Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука		РК-ИМН-5 №016835	56,99

		различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.					
1604	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Бахилы низкие "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара		РК-ИМН-5 №016179	57,56
		Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового					

1605	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения	о применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения, деревянный	штука	РК-ИМН-5 №016935	62,20

		материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.					
		Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук					
	Шпатели терапевтические		Шпатель терапевтический				

1606	ские стерильные одноразового применения	изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.	стерильный одноразового применения пластиковый	штука	РК-ИМН-5 №016935	62,20
		Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен и 3				

1607	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения	лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения, пластиковые со светодиодной насадкой	штука	РК-ИМН-5 №016935	62,20

		сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.					
	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильн	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания , протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или	Контейнер " Нэрия" для сбора биологичес				

1608	ые , одноразовог о применения , различных вариантов исполнения	без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхност и крышки контейнера. Контейнеры градуирова ны до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовлени я : Контейнеры изготавлива ются из полипропил ена (PP); Ложки и крышки изготавлива ются из гранул полиэтилен а высокой плотности (HDPE).	кого материала, нестерильн ый, объем 120 мл	штука		РК-ИМН-5 №020827	65,48
		Одноразова я емкость для сбора и транспорти ровки проб биоматериа ла . Контейнер снабжен герметично завинчиваю щейся крышкой, обеспечива ющей надежную защиту от расплескива ния , протекания и					

1609	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, объем 120 мл	штука		РК-ИМН-5 №020827	67,23
		Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови				

1610	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения	стерилизаци и для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнител ями и без, капилляры, воронки, держатели поставляют с я в групповой фасовке по 100 штук.	стерильная одноразовог о применения . Вакуумные пробирки б е з капилляра д л я гематологич еских исследован ий ЭДТА К3, объем забираемой крови 0,2 мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	71,00
1611	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения	Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 18 месяцев со дня стерилизаци и для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнител ями и без, капилляры, воронки, держатели поставляют с я в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения . Пробирки вакуумные б е з капилляра д л я гематологи ческих исследован ий ЭДТА К2,объем забираемой крови 0,5мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	71,00
		Способ стерилизаци и: оксидом					

1612	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации и для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения . Вакуумные пробирки с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2, объем забираемой крови 0,2 мл	штука	РК-ИМН-5 №018345	75,41
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания , протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено				

1613	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 120 мл	штука		РК-ИМН-5 №020826	89,85
	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечива					

1614	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ю щ е й надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечиваю щ е й бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовлен и я : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объем 120 мл	штука	ПК-ИМН-5 №020826	91,64

1615	Изготовлен из АБС пластика. Рабочие концы инструмент а имеют ложкообразную форму разных размеров. Толщина концов: 3,2 +0,5/-0,2 мм и 2,6±0,2 мм . Диаметр концов: 8±0,5 и 6±0,5 мм соответственно. Общая длина изделия: 214±2 мм. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами . Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения	штука	РК-ИМН-5 №016836	92,70

		материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированную бумагу или БГС.					
1616	Шапочка – колпак "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная –ШК	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Шапочка – колпак "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная –ШК.пл. 28 г/м.кв	штука		РК-ИМН-5 №018002	157,70
1617	Пеленки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Пеленка многослойная "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная размерами 60 см х 60 см	штука		РК-ИМН-5 №016178	148,32
	Шапочка – колпак "	Предельные отклонения от номинальных	Шапочка – колпак "Нэрия" из				

1618	Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильна я –ШК	х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	нетканого материала одноразовая нестерильна я –ШК, пл. 40 г/м.кв	штука		РК-ИМН-5 №018002	170,17
1619	Простыни "Нэрия"из нетканого материала одноразовы е стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфориров анный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Предельные отклонения	Простыня " Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная, размером 70х80см, пл . 25 г/кв м	штука		РК-ИМН-5 №019326	193,81

		о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
1620	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10 % . Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог	Бахилы высокие "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные, плотность 25 г/кв.м	пара		РК-ИМН-5 №019272	203,06

		о применения					
1621	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструмент арий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 1, ЧР – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструмент арий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 2, 1. Чехол для защиты кабелей и трубок эндоскопа одноразовый стерильный с вспомогательными полосками для фиксации кабеля на входе, размером 13 см x 250 см – 1 шт.	штука		РК-ИМН-5 №018003	259,84
1622	Сорочка для пациента "Нэрия" из нетканого материала одноразовая, нестерильная	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$.	Сорочка для пациента "Нэрия" из нетканого материала одноразовая, нестерильная	штука		РК-ИМН-5 №016309	273,99

		Только для одноразового применения.					
1623	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров	Простыня "НКрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, плотностью 40 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019326	300,58	

		п о основным местам измерения готовых изделий ± 10 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
1624	Комплект изделий " Нэрия"гине кологическ ий для патологии шейки матки одноразовы й стерильный - КГ-ПШМ, КГ-ПШМ 1	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект изделий " Нэрия"гине кологическ ий для патологии шейки матки одноразовы й стерильный -КГ-ПШМ 1 , 1. Салфетка подкладная и з нетканого материала 30см х 40см – 1шт 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана – 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S,M, L) – 1 шт.	штука	1. Салфетка подкладная и з нетканого материала 30см х 40см – 1шт 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана – 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S,M, L) – 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара	РК-ИМН-5 №017481	318,91

			4. Перчатки латексные - 1 пара				
1625	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для парадонтологических операций, одноразовый, стерильный - КОБ-22	Материал изготовления - нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир).	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для парадонтологических операций, одноразовый, стерильный - КОБ-22, Салфетка 45 х 65см с овальным отверстием 7 х 10см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. - Салфетка впитывающая 50 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	штука	Салфетка 45 х 65см с овальным отверстием 7 х 10см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. - Салфетка впитывающая 50 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020310	353,93
1626	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 200см, плотность 40г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 200см, плотность 40г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	359,83

1627	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня впитывающая "Нэрия" и з нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 60см х 60см.	штука	Простыня впитывающая "Нэрия" и з нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 60см х 60см.	РК-ИМН-5 №016176	379,91
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+					

1628	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами 80смх200см, плотность 40г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами 80смх200см, плотность 40г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	401,58
		Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляе	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный.				

1629	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	т собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры S. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами : XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой)	набор	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный - 1 набор	РК-ИМН-5 №020172	478,24
			Набор изделий				

1630	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена.	гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1. Зеркало гинекологическое влагалищно одноразовое по Куско из полистирола размеры S, M, L, XL. 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветки. 3 . Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4. Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами : XS, S, M, L, XL.	набор	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный - 1 набор	РК-ИМН-5 №020172	478,24

		Гарантийны й					
1631	Набор изделий гинекологи ческих для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовы й стерильный	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляе т собой один или больше тонких, соединенны х между собой полимерных слоя, отличающи х с я темperatur о й плавления. Непрозрачн ая часть - ламинирова нная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлен ы из АБС пластика. Светодиодн ая насадка для шпателя гинекологи ческого полимерног о по Эйру с о светодиодн ой насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизаци	Набор изделий гинекологи ческих для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовы й стерильный. 1) Зеркало гинекологи ческое влагалищно е одноразовое по Куско из полистирол а размеры L . 2) Шпатель гинекологи ческий полимерны й по Эйру одноразовы й для забора материала н а цитологи ское исследован ие без подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирую щ а я одноразовая и з нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые,	набор	РК-ИМН-5 №020172	478,24	

		и: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.				
1632	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры М. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд),	набор	РК-ИМН-5 №020172	478,24	

		с о светодиодн ой насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 5 года со дня стерилизаци и.	размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренн ы е , одноразовы е размерами : XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодн ая насадка (для шпателя гинекологи ческого по Эйру с подсветкой) .				
1633	Набор изделий гинекологи ческих для забора отделяемого шейки матки и влагалища	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляе т собой один или больше тонких, соединенны х между собой полимерных слоя, отличающи х с я температур о й плавления. Непрозрачн ая часть - ламинирова нная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлен ы из АБС	Набор изделий гинекологи ческих для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовы й стерильный. 1) Зеркало гинекологи ческое влагалищно е одноразовое по Куско из полистирол а размеры М. 2) Шпатель гинекологи ческий полимерны й по Эйру одноразовы й для забора материала н а цитологи ческое	набор		РК-ИМН-5 №020172	478,24

	одноразовый стерильный	пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	исследован ие без подсветкой . 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.				
	Набор изделий	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть -	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры L. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора				

1634	гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	материала на а цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).	набор	РК-ИМН-5 №020172	478,24
		Материалы изготовления: нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Салфетка подкладная 70см x 80см : нетканый материал				

1635	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ №2	СС, цвет голубой, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м². Шпатель Эйра: Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое размерами S, M, L: Полистирол (PS), Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Размер зеркала гинекологического по Куско определяется требованиями заказчика. Перчатки латексные размером M: латекс, цвет белый; Бахилы низкие: нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ №2, 1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт.; 2. Шпатель Эйра - 1 шт.; 3. ЦитоцУтка - 1 шт.; 4. Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое размером S, M, L - 1 шт.; 5. Перчатки латексные размером M - 1 пара; 6. Бахилы низкие - 1 пара	штука	1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт.; 2. Шпатель Эйра - 1 шт.; 3. ЦитоцУтка - 1 шт.; 4. Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое размером S, M, L - 1 шт.; 5. Перчатки латексные размером M - 1 пара; 6. Бахилы низкие - 1 пара	РК-ИМН-5 №017534	522,05
		Стерильно. Материал					

1636	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	изготовлены - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная, размером 80х90см, пл .54 г/м. кв.	штука	РК-ИМН-5 №019326	558,16

		Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.					
1637	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для имплантации, одноразовый стерильный – КОБ – 4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для имплантации, одноразовый стерильный – КОБ – 4, 1. Простыня 100 см х 160 см из нетканого материала, с овальным отверстием 7 см х 10 см – 1 шт. 2. Салфетка впитывающая из нетканого материала 80 см х 70 см – 1 шт.	штука	1. Простыня 100 см х 160 см из нетканого материала, с овальным отверстием 7 см х 10 см – 1 шт. 2. Салфетка впитывающая из нетканого материала 80 см х 70 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018006	583,60
	Костюм хирургический	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам					

1638	Нэрия"из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами, размером S	штука		РК-ИМН-5 №019346	829,39
1639	Костюм хирургический "Нэрия"из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами, размером L	штука		РК-ИМН-5 №019346	853,39
		Стерильно. Предельные отклонения от номинальных					

1640	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	х размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами, размером: XL	штука		РК-ИМН-5 №019346	875,20
1641	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный - КГ-ПШМ, КГ-ПШМ 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ, 1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S, M, L) - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара.	штука	1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S, M, L) - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара. 5. Пелушка впитывающая 60 см х 60 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №017481	888,00

			5. Пелёнка впитывающ ая 60 см х 60 см – 1 шт .				
1642	Костюм хирургичес кий "Нэрия" из нетканого материала одноразовы й стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10% . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Костюм хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный с короткими рукавами, размером: XXL	штука		ПК-ИМН-5 №019346	916,65
1643	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, д л я новорожден ного	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров $\pm$ 2 см. Не	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, д л я новорожден ного одноразовы й стерильный - КдН-1, 1. Салфетка и з нетканого материала 80 см х 90 см – 2 шт. 2 . Подстилка	штука	1. Салфетка и з нетканого материала 80 см х 90 см – 2 шт. 2 . Подстилка впитывающ ая и з нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт.	ПК-ИМН-5 №018134	1092,15

	одноразовый стерильный - КдН, КдН-1	токсичен. Только для одноразового применения .	впитывающая из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Браслет для идентификации из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины из полимера – 1 шт.		3. Браслет для идентификации из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины из полимера – 1 шт.		
1644	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН, КдН-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения .	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН, Салфетка из нетканого материала 30 см х 30 см – 5 шт. 2. Простыня для новорожденного 100 см х 100 см – 2 шт. 3 . Подстилка впитывающая я вагонепроницаемая 60 см х 60 см – 1 шт.	штука	Салфетка из нетканого материала 30 см х 30 см – 5 шт. 2. Простыня для новорожденного 100 см х 100 см – 2 шт. 3 . Подстилка впитывающая я вагонепроницаемая 60 см х 60 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018134	1214,32
			Комплект "Нэрия" операционных покрытий для				

1645	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХП	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Нейрохирургии (Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХП, 1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем 7 см х 18 см - 1 шт. 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт. 3. Простыня ламинированная 70 см х 80 см на инструментальный стол - 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	штука	1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем 7 см х 18 см - 1 шт. 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт. 3. Простыня ламинированная 70 см х 80 см на инструментальный стол - 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017153	1750,63
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом);					

1646	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная, размером 160x180см, пл. 54 г/кв м	штука	РК-ИМН-5 №019326	1779,05
			Комплект "Нэрия" операционн			

1647	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого одноразовый стерильный -КОПОФ, КОПОФ №1, КОПОФ №2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	ых покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПОФ №2, 1. Простыня 100 см х 100 см с карманом и адгезивным отверстием - 1 шт. 2. Салфетка 70 см х 80 см ламинированная - 2 шт.	штука	1. Простыня 100 см х 100 см с карманом и адгезивным отверстием - 1 шт. 2. Салфетка 70 см х 80 см ламинированная - 2 шт.	РК-ИМН-5 №017166	1870,18
1648	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПНХК,	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПНХК, 1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем диаметром 12,2 см - 1 шт., 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт., 3. Пелёнка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт., 4. Простыня ламинированная 80 см х 70 см на инструмент	штука	1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем диаметром 12,2 см - 1 шт., 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт., 3. Пелёнка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт., 4. Простыня ламинированная 80 см х 70 см на инструмент	РК-ИМН-5 №017155	2137,29

	й стерильный –КОПНХК		60 см - 1 шт ., 4. Простыня ламинирова нная 80 см х 70 см на инструмент альный стол - 1 шт., 5. Чехол Мейо на инструмент альный стол 140 см х 80 см - 1 шт.		альный стол - 1 шт., 5. Чехол Мейо на инструмент альный стол 140 см х 80 см - 1 шт.		
1649	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (	штука	РК-ИМН-5 №019326		2226,97

	вариантов исполнения	вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	с м) : 160x240, пл. 54 г/кв м				
1650	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный – КХУЗ – 1, 1. Фартук ламинированный – 1 шт 2 . Комбинезон и 3 нетканого материала – 1 шт. 3. Маска трехслойная и 3 нетканого	штука	1. Фартук ламинированный – 1 шт 2 . Комбинезон и 3 нетканого материала – 1 шт. 3. Маска трехслойная и 3 нетканого	РК-ИМН-5 №018129	2537,37

	й стерильный – КХУЗ – 1	о применения .	нетканого материала – 1 шт. 3. Маска трехслойная и 3 нетканого материала – 1 шт, 4. Бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара.		материала – 1 шт, 4. Бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара.		
1651	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.3, 1. Простыня 180 см х 120 см, с отверстием диаметром 10 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт.	штука	1. Простыня 180 см х 120 см, с отверстием диаметром 10 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018135	2703,21

			3. Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 4. Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.			
1652	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на голове одноразовый стерильный - КОБ–3.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на голове одноразовый стерильный - КОБ–3.1, 1. Чехол на инструментальный стол, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 2. Простыня из нетканого материала 250 см х 180 см с адгезивным вырезом 70 см х 10 см – 1 шт. 3. Простыня операционная из нетканого	штука	ПК-ИМН-5 №018198	2779,08

			материала 160 см х 100 см – 1 шт. 4. Салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт. 5 . Адгезивная лента операционн ая, из нетканого материала 50 см х 10 см – 2 шт.				
1653	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая	штука		РК-ИМН-5 №020312	2978,44

		ламинация полиэтилен ом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова нное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).	стерильная размерами 250х160 см, пл.40г/кв.м				
1654	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полушарной операции	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полушарной операции одноразовый, стерильный – КОБ – 3, 1. Карман-при Умник с адгезивным краем из нетканого материала 55 см х 65 см – 1 шт., 2. Чехол защитный диаметр 60 см, из нетканого материала – 1 шт., 3. Простыня из нетканого материала – 1 шт., 160 см х 140 см	штука	1. Карман-при Умник с адгезивным краем из нетканого материала 55 см х 65 см – 1 шт., 2. Чехол защитный диаметр 60 см, из нетканого материала – 1 шт., 3. Простыня из нетканого материала – 1 шт., 160 см х 140 см	РК-ИМН-5 №018005	3063,07

	одноразовый , стерильный – КОБ – 3	Только для одноразового применения .	3. Простыня и з нетканого материала 160 см х 140 с м с адгезивным вырезом 30 см х 40 см – 1 шт., 4. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 210 см х 160 см – 1 шт., 5. Салфетка впитывающ ая, из нетканого материала 22 см х 23 см – 4 шт.		адгезивным вырезом 30 см х 40 см – 1 шт., 4. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 210 см х 160 см – 1 шт., 5. Салфетка впитывающ ая, из нетканого материала 22 см х 23 см – 4 шт.		
1655	Комплект "Нэрия" из нетканого материала д л я урологическ их операций одноразовы й , стерильный	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о	Комплект "Нэрия" из нетканого материала д л я урологическ их операций одноразовы й , стерильный - КОБ-12.1, 1. Простыня 240 см х 150 с м с овальным отверстием 10 см х 20 с м с адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. Чехол Мейо на инструмент альный стол 145см х 80см – 1 шт. 3. Бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. 4 . Подстилка	штука	1. Простыня 240 см х 150 с м с овальным отверстием 10 см х 20 с м с адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. Чехол Мейо на инструмент альный стол 145см х 80см – 1 шт. 3. Бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. 4 . Подстилка	РК-ИМН-5 №018133	3238,79

	- КОБ-12, КОБ-12.1	применения .	3. Бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. 4 . Подстилка 60 см х 60 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт . 6 . Адгезивная лента операционная 5 см х 60 см – 2 шт.		60 см х 60 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт . 6 . Адгезивная лента операционная 5 см х 60 см – 2 шт.		
1656	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2, КОБ – 2.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения .	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2.1, 1. Простыня 225 см х 320 см, с отверстием 11 см х 22 см, с адгезивным и краями, с впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт.	штука	РК-ИМН-5 №018004		4095,63

			3 . Полотенце и 3 нетканого материала 30 см х 40 см – 2 шт. 4. Чехол Мейо на инструмент альный стол комбиниров анный 80 см х 145 см – 1 шт.				
1657	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный - КОБ – 18	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный - КОБ – 18, Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. - Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 2 шт. - Подстилка впитывающая 60 см х 60 см – 1 шт. - Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. - Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. - Простыня	штука	Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. - Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 2 шт. - Подстилка впитывающая 60 см х 60 см – 1 шт. - Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. - Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. - Простыня	РК-ИМН-5 №018132	4398,95

		Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт . - Простыня 240 см х 120 см, с отверстием диаметром 10 см х 20 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт.		240 см х 120 см, с отверстием диаметром 10 см х 20 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт.			
	Простыни "Нэрия" из нетканого материала	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинирована	Простыня "Нэрия" для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами,				

1658	одноразовые стерильные различных вариантов исполнения н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	и двумя держателями в виде "застежки-липучки", из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.40г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	4635,72
	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое					

1659	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" операция с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.54г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	4726,35
			Комплект "Нэрия" для операции Кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПКС, 1. Простыня для кесарева		1. Простыня для кесарева сечения 140 см х 240 см с отводом и карманом для		

1660	Комплект "Нэрия" для операции Кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПКС	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения.	сечения 140 см х 240 см с отводом и карманом для жидкости - 1 шт. 2. Простыня ламинированная на инструментальный стол 140 см х 200 см - 1 шт. 3. Пелёнка впитывающая 60 см х 90 см - 1 шт. 4. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 5. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	штука	жидкости - 1 шт. 2. Простыня ламинированная на инструментальный стол 140 см х 200 см - 1 шт. 3. Пелёнка впитывающая 60 см х 90 см - 1 шт. 4. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 5. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017154	4935,11
1661	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для детской хирургии одноразовый стерильный - КОБ – 11,	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для детской хирургии одноразовый стерильный - КОБ – 11, Простыня для ног 170 см х 175 см с отверстием – 1 шт., Простыня для ног 170 см х 175 см с отверстием – 1 шт., Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. - Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. -	штука	Простыня для ног 170 см х 175 см с отверстием – 1 шт., Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. - Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. -	РК-ИМН-5 №018195	5049,29

	стерильный - КОБ – 11	применения .	д л я инструмент ального стола 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня д л я анестезии 155 см х 260 с м с отверстием – 1 шт. - Салфетка 33 см х 33 см – 4 шт.		Простыня д л я анестезии 155 см х 260 с м с отверстием – 1 шт. - Салфетка 33 см х 33 см – 4 шт.		
1662	Расширенн ы й комплект белья "Нэрия" для лапароскоп ии из нетканого материала, одноразовы й , стерильный - КОБ-31	Материал изготовлени я - нетканый материал С С (С спанбонд+ спанбонд); ламинирова н н ы й нетканый материал (С РЕ+РР), нетканый материал Спанлейс (С вискоза + полиэфир).	Расширенн ы й комплект белья "Нэрия" для лапароскоп ии из нетканого материала, одноразовы й , стерильный - КОБ-31, Простыня 180 х 320см, с отверстием 25 х 30см с адгезивным краем вокруг и карманами, пл. 40 г/м кв . - 1 шт. - Салфетка хирургичес кая 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 5 шт. - Чехол н а оборудован ие 15 х 200см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. - Простыня н а	штука	ПК-ИМН-5 №020300	5097,58	

			операционный стол 140 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт				
1663	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир);	Простыня "Нэрия" торакальная, с отверстием и с карманом-прищипом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	5647,21

		спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).					
1664	Комплект "Н?рия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого одноразовый стерильный – КОПНХК – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Н?рия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХК – 1 . Полотенце 19 см х 25 см - 2 шт. - Операционная адгезивная лента 9 см х 49 см - 1 шт. - Простыня для краниотомии 230 см х 290 см, с инцизной пленкой, с мешком и отводом 30 см х 20 см - 1 шт. - Простыня для краниотомии 230 см х 290 см, с инцизной пленкой, с мешком и отводом 30 см х 20 см - 1 шт. - Простыня для операционного стола	штука	Полотенце 19 см х 25 см - 2 шт. - Операционная адгезивная лента 9 см х 49 см - 1 шт. - Простыня для краниотомии 230 см х 290 см, с инцизной пленкой, с мешком и отводом 30 см х 20 см - 1 шт. - Простыня для операционного стола 150 см х 190 см, с впитывающей зоной 75 см х 190 см - 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 50 см	РК-ИМН-5 №018187	8125,16

			150 см х 190 см, с впитывающей зоной 75 см х 190 см - 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 50 см х 50 см - 4 шт.		х 50 см - 4 шт.		
1665	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций, одноразовый	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (PE+PP); нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка); Нетканое полотно Айрлайд (из целлюлозные	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций, одноразовый, стерильный - КОБ-25, 1. Простыня 230 х 240см, с надлобковым вырезом диаметром 8 см с адгезивным краем вокруг, с отверстием 9 х 13см с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля, со встроенным и бахилами и встроенным карманом для сбора и отвода жидкости, пл. 54 г/м кв. - 1 шт.	штука	1. Простыня 230 х 240см, с надлобковым вырезом диаметром 8 см с адгезивным краем вокруг, с отверстием 9 х 13см с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля, со встроенным и бахилами и встроенным карманом для сбора и отвода жидкости, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х	РК-ИМН-5 №020307	8 130,64

й , стерильный - КОБ-25		х и синтетическ их волокон) ; Нетканый материал перфориров анный спанлейс (+ Вискоза + Полиэфир).	2. Чехол на инструмент альный стол комбиниров анный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающ а я бумажная 25 х 25см - 4 шт. 4. Простыня н а операционн ый стол 160 х 200см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Липкая лента 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 6 . Подстилка впитывающ ая 60 х 90см , пл. 240 г/м кв. - 1 шт.		145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающ а я бумажная 25 х 25см - 4 шт. 4. Простыня н а операционн ый стол 160 х 200см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Липкая лента 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 6 . Подстилка впитывающ ая 60 х 90см , пл. 240 г/м кв. - 1 шт.		
		Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинирова	Комплект " Нэрия" из нетканого материала операционн ый для артроскопи и одноразовы й , стерильный – КОБ – 13.1, 1. Простыня н а инструмент альный стол 150 см х 190 см, пл. 30 г/ м.кв. – 1 шт. 2 . Полотенце и з нетканого материала		1. Простыня н а инструмент альный стол 150 см х 190 см, пл. 30 г/ м.кв. – 1 шт. 2 . Полотенце и з нетканого материала		

1666	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	нное нетканое полотно (PE + PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$.	2 . Полотенце и з нетканого материала 30 см х 40 см, пл. 40 г/м.кв. – 2 шт. 3. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 4 . Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 5. Простыня 150 см х 180 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 6. Бахила 33 см х 55 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 7. Простыня для артроскопии и коленного сустава 225 см х 320 см с эластичным и отверстиям и диаметром 6 см и 7 см, встроенным приемным мешком для сбора жидкости и с выходным отверстием, пл. 54 г/м.кв. – 1 шт.	штука	30 см х 40 см, пл. 40 г/м.кв. – 2 шт. 3. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 4 . Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 5. Простыня 150 см х 180 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 6. Бахила 33 см х 55 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 7. Простыня для артроскопии и коленного сустава 225 см х 320 см с эластичным и отверстиям и диаметром 6 см и 7 см, встроенным приемным мешком для сбора жидкости и с выходным отверстием, пл. 54 г/м.кв. – 1 шт.	РК-ИМН-5 №020177	8 710,98

1667	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовлен из нетканого полотна СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13. 1. Простыня двухслойная впитывающая для операционного стола 140 см x 190 см, пл. 54 г/м кв. – 1 шт. 2. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см x 145 см, пл. 30 г/м кв. – 1 шт. 3. Простыня большая операционная 220 см x 320 см с эластичным отверстием 5 см и 7 см, с впитывающей зоной вокруг, отводом и карманом для сбора жидкости, пл. 54 г/м кв. – 1 шт.	штука	РК-ИМН-5 №020177	8 776,72
	Изделие конструктивно представляет собой					

1668	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+	Простыня "Нэрия" торакальная, с отверстием и карманом-прищипкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330x300/200 см, пл.54г/кв.м	штука	ПК-ИМН-5 №020312	9 947,14

		ламинация полиэтилен ом).					
1669	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для кардиоваскулярных операций одноразовый стерильный - КОБ – 20	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для кардиоваскулярных операций одноразовый стерильный - КОБ – 20, Простыня на операционный стол 150 см х 190 см – 1 шт. - Адгезивная лента операционная 9 см х 50 см – 2 шт. - Чехол на стол Мейо 80 см х 145 см – 2 шт. - Кардиопростыня 300/225 см х 370 см, с отверстием 33 см х 38 см со встроенной инцизной пленкой с 3-м я карманами с обеих сторон – 1 шт. - Простыня 175 см х 260 см с вырезом 20 см х 100 см – 1 шт. - Бахилы 25 см х 40 см – 1 пара - Салфетка впитывающая из нетканого	штука	Простыня на операционный стол 150 см х 190 см – 1 шт. - Адгезивная лента операционная 9 см х 50 см – 2 шт. - Чехол на стол Мейо 80 см х 145 см – 2 шт. - Кардиопростыня 300/225 см х 370 см, с отверстием 33 см х 38 см со встроенной инцизной пленкой с 3-м я карманами с обеих сторон – 1 шт. - Простыня 175 см х 260 см с вырезом 20 см х 100 см – 1 шт. - Бахилы 25 см х 40 см – 1 пара - Салфетка впитывающая из нетканого	РК-ИМН-5 №018186	12 730,68

			Салфетка впитывающ ая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт.		материала 30 см х 40 см – 4 шт.		
1670	Комплект белья "Нэрия" для кардиоваску лярных операций из нетканого материала,	Материал изготовлени я - нетканый материал С С (спанбонд+ спанбонд), ламинирова н ный нетканый материал (РЕ+РР),	Комплект белья "Нэрия" для кардиоваску лярных операций из нетканого материала, одноразовы й , стерильный - КОБ-30, Простыня с адгезивным краем 80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. - Простыня на операционн ый стол 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. - Полотенце 30 х 40см, пл. 40 г/м кв . - 6 шт. - Держатель для шнура 2 х 30см - 2 шт. - Бахилы высокие 31,5/41,5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара - Простыня на операционн ый стол 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. - Простыня	штука	Простыня с адгезивным краем 80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. - Простыня на операционн ый стол 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. - Полотенце 30 х 40см, пл. 40 г/м кв . - 6 шт. - Держатель для шнура 2 х 30см - 2 шт. - Бахилы высокие 31,5/41,5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара - Простыня на операционн ый стол 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. - Простыня торакальная 200/300 х 330см (область оперативног о	РК-ИМН-5 №020301	17 702,44

	одноразовый , стерильный - КОБ-30	нетканый материал Santeys (Вискоза + ПЭ пленка), нетканый материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	торакальная 200/300 х 330см (область оперативного вмешательства тва 32 х 40см), пл. 54 г/м кв. - 1 шт. - Мешок для дефибриллятора 33 х 38см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. - Простыня с перинеальными покрытием 200 х 260см, вырез 20 х 105см, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. - Операционная лента 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 3 шт. - Бахилы полиэтиленовые - 1 пара - Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт.	вмешательства 32 х 40см), пл. 54 г/м кв. - 1 шт. - Мешок для дефибриллятора 33 х 38см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. - Простыня с перинеальными покрытием 200 х 260см, вырез 20 х 105см, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. - Операционная лента 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 3 шт. - Бахилы полиэтиленовые - 1 пара - Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт.			
		Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-					

1671	Маска 3-х слойная	Мельтблаун -Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ющее плотное прилегание и дополнител ьную защиту. Три складки в середине изделия, предназначе ны для удобного расположен ия маски на лице. Только для одноразовог о использован ия. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.	Маска 3- слойная, детская с рисунками, размером 12,0 x 7,0 см	штука	ПК-ИМН-5 №022210	23,94
	Шприц инъекционн ый трехкомпон					

1672	ентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов ан этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ый трехкомпон ентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012114	13,26
1673	Система для вливания инфузионн ых растворов Bioset® Budget стерильная, однократно го применения с иглой размером: 20 G (0.9x38мм), 21 G (0.8x38мм), 23 G (0.6x38мм)	Система для вливания инфузионн ых растворов состоит из: защитного колпачка для иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока. Стерилизов ано этилен оксидом.	Система для вливания инфузионн ых растворов Bioset® Budget стерильная, однократно го применения с иглой размером : 21 G (0.8x38мм)	штука		РК-ИМН-5 №012116	49,52
		Система для вливания инфузионн ых растворов состоит из:					

1674	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix® Budget с иглой размером: 1 9 G (1.1x38мм), 2 0 G (0.9x38мм), 2 1 G (0.8x38мм), 2 2 G (0.7x38мм), 2 3 G (0.6x38мм), стерильная, однократно го применения	иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизована этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix® Budget с иглой размером 2 1 G (0.8x38мм), стерильная, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №016506	49,64
	Система для вливания инфузионных растворов	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных					

1675	Biosetix Budget с иглой размером: 19 G (1.1x38мм), 20 G (0.9x38мм), 21 G (0.8x38мм), 22 G (0.7x38мм), 23 G (0.6x38мм), стерильная, однократно го применения	ьных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирую щего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающ его устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизован аэтилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix Budget с иглой размером 21G (0.8x38мм), стерильная, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №016877	49,73
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (	Простыня "Нэрия" операционн				

1676	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	а я с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.54г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	4 726,35
	Комплект "Нэрия" операционн		Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПОФ, 1. Простыня 120 см х 100 см с адгезивным				1. Простыня 120 см х 100 см с адгезивным отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт. 2. Простыня на пациента 140 см х 80 см с

1677	ых покрытий для Офальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПОФ, КОПОФ №1, КОПОФ №2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт. 2. Простыня на пациента 140 см х 80 см с адгезивным краем - 1 шт. 3. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт. 4. Шапочка - берет - 1 шт. 5. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 6. Пеленка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт.	штука	адгезивным краем - 1 шт. 3. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт. 4. Шапочка - берет - 1 шт. 5. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 6. Пеленка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017166	1 746,37
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная					

1678	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия"	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе. - Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе, размером: 2,5смх5м	штука	РК-ИМН-5 №019704	160,33

		" поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на					

1679	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные, размером 2,5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №019704	294,44
	В качестве материала основы могут быть использованы :					

1680	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе, размером: 5,0смх5м	штука	РК-ИМН-5 №019704	320,40

		основы, для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
	Шприц инъекционн	Шприц инъекционный, представляет собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником, имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре,					

1681	ый BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократно го применения между упорами для пальцев нанесена шкала градуировки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.	Шприц инъекционный ый BRANDO" объемом 2.0 мл, с размером иглы 23G x 1 1/4 стерильный, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №021417	14,00
	Шприц инъекционный, представляющий собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником, имеющий центральное отверстие, шток с					

1682	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократно го применения Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.	упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 10.0 мл с размером иглы 22G x 1 1/2 стерильный, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №021417	20,00
	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет					

1683	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,25 мм (31G), длиной 5 мм.	штука	РК-ИМН-0 №023176	76,74

		цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы . Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивающее внутреннее колпачка остается на усмотрение производителя . Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка- 100 шт.					
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного					

1684	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33 мм (29 G), длиной 12,7 мм	штука	ПК-ИМН-0 №023176	76,74

		использован ия. Иглы д л я подкожных инъекций имеют цветовую идентифика цию в зависимост и о т диаметра трубки иглы . Цвет потребитель с к о й этикетки и маркировки н а вторичной упаковке должны совпадать, окрашивани е внутреннего колпачка остается на усмотрение производит е л я . Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовы й 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовы й Упаковка- 100 шт.					
		Материалы изготовлени я: нетканый					

1685	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером Х L , нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м ² ; Пилотка-коллапс, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-1, 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2 . Пилотка-коллапс - 1 шт. 3. Бахилы высокие - 1 пара 4. Фартук ламинированный - 1 шт.	штука	РК-ИМН-0 №023303	1 435,32

		СМС, нетканый материал Мельтблаун , нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Фартук ламинирова нный, ламинирова нный нетканый материал, ц в е т голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-бе р е т, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².	5. Маска медицинска я трѸхслойна я н а резинках - 1 шт.				
		Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд+ спанбонд); л е н т а липкая; ламинирова нный нетканый материал (PE+PP);					

1686	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	бумага гигиеническая (основа) для пеленок . Салфетка 70см х 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная , прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м² ; Простыня 140см х 200см, 80см х 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная , невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м² ; Пеленка многослойная 60см х 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал СС , трехслойная , впитывающая, цвет голубой,	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП	штука	РК-ИМН-0 №023302	1 764,65

		плотность от 20 до 200 г/м².					
1687	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); бумага гигиеническая (основа) для пеленок . Салфетка 70см х 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная , прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Простыня 140см х 200см, 80см х 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная , невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²;	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП-1, 1. Простыня 140см х 200см с липким краем - 2 шт . 2. Простыня 80см х 140см с липким краем - 2 шт .	штука		РК-ИМН-0 №023302	2 177,19

		Пеленка многослойная 60см х 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал С С , трехслойная , впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м².					
	Комплект "Нэрия" для ограничения операционн	Материалы изготовления: нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); бумага гигиеническая (основа) для пеленок . Салфетка 70см х 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная , прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Простыня	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП-2, 1. Салфетка 70см х 80см с липким краем - 1 шт .				

1688	ого поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	140см х 200см, 80см х 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Пеленка многослойная 60см х 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал СС, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м ² .	2. Простыня 140см х 200см с липким краем - 1 шт. 3. Пеленка многослойная 60см х 60см - 1 шт. 4. Салфетка 70см х 80см с липким краем - 1 шт. 5. Простыня 140см х 200см с липким краем - 1 шт.	штука		РК-ИМН-0 №023302	1 949,97
1689	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских	Трубка отсоса и наконечник отсоса, набор магистралей	штука		РК-ИМН-5 №020705	6 771,20

		х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
1690	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Маркер	штука		РК-ИМН-5 №020705	3 999,00
1691	Инфузионная линия Clever	Удлинительная линия длиной (см) : 15, 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200. Предназначены для подключения к инфузионной системе	Инфузионная линия Clever	штука		РК-ИМН-5 №018700	6 624,00
		Герметично упакованный в полиэтилен					

1692	Процедурный комплект СРТ	овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Кожный степлер СРТ	штука		РК-ИМН-5 №020705	21 323,30
1693	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Интродьюсер универсаль ный	штука		РК-ИМН-5 №020705	19 862,80
		Герметично упакованны й в полиэтилен					

1694	Процедурный комплект СРТ	овые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Органайзеры: для инструментов, салфеток, датчиков	штука		РК-ИМН-5 №020705	10 672,64
1695	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Халат хирургический усиленный/ стандартный СРТ, размером S-XXL/XLL	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 895,55
		Герметично упакованный в полиэтилен					

1696	Процедурный комплект СРТ	овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Дренажная банка СРТ 1150-2500 м л , резервуар дренажный, дренажная система " гармошка"	штука		РК-ИМН-5 №020705	51 874,20
1697	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Комплект мочеприемн ика СРТ	штука		РК-ИМН-5 №020705	9 568,00
		Герметично упакованны й в полиэтилен					

1698	Процедурный комплект СРТ	овые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Носок 30х60 см, Бандаж / Эластичный Бинт, Бахилы 25-45х30-100 см	штука	РК-ИМН-5 №020705	5 785,65
1699	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие 15-250х30-250 см	штука	РК-ИМН-5 №020705	24 130,00
		Средство " Фармдезин-септо" представляе				

1700	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	т собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости и л и прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации и дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 100 мл	штука	РК-ИМН-5 №021480	929,68

1701	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever	комплект		РК-ИМН-5 №018732	423 120,00
1702	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с	Набор коагулятора Clever	штука			12 753,92

		комплектно стью.				РК-ИМН-5 №018732	
1703	Процедур ный комплект Clever	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Защитное покрытие: на стол, на ЭОП, для ног, для головы, подъягодич ное, для камеры, для снимков	штука		РК-ИМН-5 №018732	5 785,65
1704	Процедур ный комплект Clever	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в	Катетеры дренажные Clever: прямые и угловые Fr	штука		РК-ИМН-5 №018732	13 432,79

		соответстви и с комплектно стью.					
1705	Процедурн ы й комплект Clever	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Резервуар дренажный Clever, дренажная банка Clever , дренажная система гармошка	штука		РК-ИМН-5 №018732	51 874,20
1706	Процедурн ы й комплект Clever	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена	Наконечник отсоса и трубка отсоса	штука		РК-ИМН-5 №018732	8 051,20

		указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
1707	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Иглы одноразовые : пункционные, для подкожных и внутримышечных инъекций*	штука		РК-ИМН-5 №018732	6 432,00
1708	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность	Халат стандартный Clever; халат усиленный Clever; халаты хирургические, одноразовые*	штука		РК-ИМН-5 №018732	6 185,55

		которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
1709	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Петли и турникет для сосудов *	штука		РК-ИМН-5 №018732	23 317,20
1710	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения	Бахилы, носок, бандаж*	штука		РК-ИМН-5 №018732	5 785,65

		назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
1711	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Простыня одноразовая, полотенце одноразовое *	штука		РК-ИМН-5 №018732	41 126,40
1712	Процедурный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий	Набор салфеток Clever: рентгенконтрастные и нерентгенконтрастные,	штука		РК-ИМН-5 №018732	6 607,36

	комплект Clever	медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	марлевые впитывающ ие шарики				
1713	Процедурн ы й комплект Clever	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Органайзер ы: для инструмент о в , салфеток	штука		РК-ИМН-5 №018732	10 672,64
		Контейнер с о встроенным устройство м бесконтактн о г о переноса м о ч и состоит из двух частей: контейнера и крышки с о					

встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования

1714	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10 и 120-12	и я . Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE без консерванта предназначены для сбора, транспортировки и общего анализа мочи, состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10	Упаковка	РК-ИМН-0 №023442	727,13

прочными:
п р и
центрифуги
ро-вании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
е н а ,
обеспечива
ю т
герметично
с т ь и
безопасност
ь ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репеллен-то
м .
Обеспечива
ю т
герметич-но
с т ь
вакуумной
системы.
Поддержива
ю т
бактериальн
у ю
стабильност
ь образца до

		48 часов при комнатной температуре . Вакуум в про-бирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Изделие стерильное. Стерилизация этиленоксидом. Для одноразового использования!					
		Контейнер с встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки с встроенным устройством для забора мочи . Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и					

обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE без консерванта предназначены для сбора, транспортировки и общего анализа мочи, состоят из трех основных							

1715	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10 и 120-12	частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена,	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-12	Упаковка	РК-ИМН-0 №023442	728,61

обеспечива
ю т
герметично
сть и
безопасност
ь ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репеллен-то
м .
Обеспечива
ю т
герметич-но
с т ь
вакуумной
системы.
Поддержива
ю т
бактериальн
у ю
стабильност
ь образца до
48 часов
п р и
комнатной
температуре
. Вакуум в
про-бирках
обеспечивае
т взятие
необходимо
го объема
исследуе-мо
го образца.
Изделие
стерильное.
Стерилизац
и я
этиленокси
дом. Для

		одноразового использования!					
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используется совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, в капиллярной крови АТ Саге. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/ дл (1,1-33,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый					

1716	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АТ Care объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40 °C Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АТ Care № 50 упаковка	РК-ИМН-0 №023318	5 192,25

		годности 24 месяца					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац и и триглицери дов в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери дов в капиллярно й крови ABK Care Multi. Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 50-500 мг/ дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствител ьность: Минималън ы й измеряемый					
	Тест-полоск и для определени я концентрац и и		Тест-полоск и для определени я концентрац и и				

1717	триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi	объем: 50 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом G P O составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.	триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка		РК-ИМН-0 №023380	15 430,50
		Тест-полоски					

1718	Тест-полоск и для определени я концентрац ии общего холестерина в капиллярно й крови	предназначе ны для измерения концентрац ии общего холестерина в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери дов в капиллярно й крови ABK Care Multi. Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/ дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствител ьность: Минимальн ы й измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя	Тест-полоск и для определени я концентрац ии общего холестерина в капиллярно й крови	упаковка	РК-ИМН-0 №023378	14 986,00

ABK Care Multi	ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOP-PAP составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца	ABK Care Multi № 25					
	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликирован						

ного
гемоглобин
а на
анализаторе
гликирован
ного
гемоглобин
а Shyrai A1c
-
предназначе
н для
количествен
ного
определени
я
гликирован
ного
гемоглобин
а (HbA1c) в
цельной
крови
человека.
Используй
и е
исключител
ь н о
медицински
м и
работникам
и. Диапазон
измерения
4,0 ~ 15,0 %
(20 ~ 140
ммоль/моль
) Описание
Один тест
содержит
в с е
необходимо
е для
проведения
одного
теста.
Интегриров
анное
пробоотбор
н о е
устройство
имеет
капиллярну
ю трубку,
которая
должна
б ы т ь

1719	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликирован н о г о гемоглобин а	заполнена материалам и образца, а реакционны й контейнер имеет место оптического считывания д л я измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / т е с т Протеаза ≥ 320 единиц Пероксидаз а (хрен) ≥ 2 единиц Фруктозила минокислот н а я оксидаза $\geq 0,8$ единиц Хромоген $\geq 0,002$ мг Буферный раствор, поверхность но-активны е вещества, наполнител и и консервант ы $\geq 39,2$ мг Комплектна я упаковка 1 , 10 или 25 тестов HbA1c 1 х Листок-вкла ды ш . Информаци я д л я пациента. Условия хранения и использован и я 1 . Температур а хранения $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}$	Тест HbA1c Shyrai A1c д л я определени я гликирован н о г о гемоглобин а , в упаковке № 1	штука	РК-ИМН-0 №023280	4 153,80

	С. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, п р и хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °С ~ +8 °С. 2. Рабочая температура теста перед использованием +18 °С ~ +32 °С. С р о к годности С р о к годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) С р о к хранения после вскрытия комплектно й упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.					
	Изделие конструктивн о представляе т собой халат хирургичес кий из нетканого материала одноразовы й нестерильн					

1720	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный)	ый (ламинированный и не ламинированный) с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Материал изготовления – нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями и 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² и 42 г/м². Верхний слой материала ламинированный. Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный не ламинированный	штука		РК-ИМН-5 №021777	594,00
		Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический из нетканого материала одноразовый				

1721	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный)	й нестерильный (ламинированный и не ламинированный) с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Материал изготовления – нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями и 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² и 42 г/м². Верхний слой материала ламинированный.	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный)	штука	РК-ИМН-5 №021777	594,00
		Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавлива				

1722	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, ламинированный и не ламинированный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	ется из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Изделие стерильно. Размерность : Размер XS соответствует размеру 44-46; Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхность на я плотность 10, 20, 30, Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	штука	РК-ИМН-0 №023579	1 113,50

		42, 60, 72 г/ м² . Предельные отклонения о т номинальны х плотностей ±10% . Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии, не менее, 40 кПа. Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Манжета и горловина отшивается и з нетканого и л и трикотажно г о материала.					
		Одноразовы й защитный костюм- комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии,					

1723	Одноразовый защитный костюм	закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м².	Одноразовый защитный костюм	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 023916	5 482,50
		Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г / м² . Материал препятствует проникнове					

1724	Комплект КООП 1-2	н и ю бактерий, устойчив к распростран е н и ю микроорган измов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатиче скую и антисептиче скую обработку. Адгезивный с л о й покрыт защитной бумажной полоской д л я удобства снятия. Лента предназначе на для фиксации простыней и инструмент о в н а операционн ом поле.	Комплект КООП 1	комплект		РК-ИМН-0 №023639	1 573,00
		Изделия изготовлен ы и з нетканого полипропил енового материала, типа СМС (Спанбонд- Мелтблаун- Спанбонд) ламинирова нного/не ламинирова нного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г					

1725	Комплект КООП 1-2	/ м ² . Материал препятствует проникнове нию бактерий, устойчив к распростран ению микроорган измов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатиче скую и антисептиче скую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначе на для фиксации простыней и инструмент ов на операционн ом поле.	Комплект КООП 2	комплект		РК-ИМН-0 №023639	1 924,00
		Материал изготовлени я — нетканый материал на основе полипропил ена . Изготавлива ется из нетканого материала типа					

1726	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, ламинированный и не ламинированный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Изделие стерильно. Размерность : Размер XS соответствует размеру 44-46; Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхность плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м². Предельные отклонения	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, одноразового применения из нетканого материала в различных вариантах исполнения	штука	РК-ИМН-0 №023579	3 406,00

		о т номинальны х плотностей $\pm 10\%$. Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии, не менее, 40 кПа. Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Манжета и горловина отшивается и з нетканого и л и трикотажно г о материала.					
		Изделия изготовлен ы и з нетканого полипропил енового материала, типа СМС (Спанбонд- Мелтблаун- Спанбонд) ламинирова нного/не ламинирова нного					

1727	Комплект КООП 1-2	пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г / м² . Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначена для фиксации простыней и инструментов на операционном поле.	Комплект КООП	комплект		РК-ИМН-0 №023639	1 657,50
		Разработан из практичного нетканого материала – спанбонд. Снабжены специальными тянущимися					

1728	Шапочка клип-берет "шарлотта" и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	резинками, позволяющ и м и надҀжно крепиться на голове. После длительного ношения резинка не оставляет следов на коже. Не токсичны, н е вызывают аллергическ их реакций и кожных раздражени й при эксплуатац и. Не пропускают влагу но имеет хорошую воздухопро ницаемость. После себя н е оставляет ворсинок на коже или волосах. Их удобно хранить, так как в сложенном виде они очень компактные . Изделия имеют цвета: голубые, зелҀные, оранжевые, черные, желтые, фиолетовые , розовые, белые.	Шапочка клип-берет "шарлотта" и з нетканого материала	штука		РК-ИМН-0 №022926	35,91

1729	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовы е нестерильны е различных вариантов исполнения	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд). Поверхностная плотность (10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г/м ² (± 10%). Не стерильные.	Бахилы высокие " Vita Pharma " ламинированные/не ламинированные из нетканого материала одноразовые не стерильные	пара		РК-ИМН-0 №023535	206,15
1730	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовы е нестерильны е различных вариантов исполнения	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд). Поверхностная плотность (10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г/м ² (± 10%). Не стерильные.	Бахилы низкие "Vita Pharma" ламинированные/не ламинированные из нетканого материала одноразовые не стерильные	пара		РК-ИМН-0 №023535	53,20

1731	Защитный комплект противочумный, одноразовый стерильный	Защитный комплект противочумный, одноразовый, применения, стерильный изготовлен из нетканого СМС материала. В комплект входит: комбинезон из нетканого СМС материала - 1 шт, шлем из нетканого СМС материала - 1 шт, халат из нетканого СМС материала - 1 шт, нарукавник из нетканого СМС материала - 1 пара, носки из х/б или из комбинированных синтетических тканей, защитные очки - 1 пара, респиратор - 1 шт, шапочка клип-берет - 1 шт, перчатки резиновые -	Защитный комплект противочумный стерильный	комплект	РК-ИМН-0 №023729	5 056,92

		2 пары, фартук из нетканого С М С материала - 1 шт, полотенце и 3 нетканого С М С материала - 1 шт, сапоги резиновые - 1 пара, косынка из нетканого С М С материала - 1 шт, пижама нетканого С М С материала - 1 шт, бумажный лейкопласт ырь для фиксаци и размер 2,5* 500 см, сумка - 1 шт .					
		Одноразова я емкость для сбора и транспорти ровки проб биоматери а . Контейнер снабжен герметично завинчиваю щейся крышкой, обеспечива ющей надежную защиту от расплескива ния , протекания и ингаляцион					

1732	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, объем 125 мл	штука	РК-ИМН-5 №020827	89,80
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично				

1733	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, объем 125 мл	штука	ПК-ИМН-5 №020827	92,54

		плотности (HDPE).					
1734	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания , протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления :	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 125 мл	штука	ПК-ИМН-5 №020826	130,71	

		Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
1735	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объемом 125 мл	штука	ПК-ИМН-5 №020826	133,89	

	, различных вариантов исполнения	внутренней поверхность и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
1736	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые	Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эластичным и резинками . Высота 50 см . Материал изготовления: материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатический, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые	пара		РК-ИМН-5 №021789	593,38

	нестерильные	и загрязнения м . Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, впитывающий. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	нестерильные				
	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала,	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или	Контейнер "Нэрия" для сбора				

1737	стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	биологического материала, стерильный, объем 30 мл	штука		РК-ИМН-5 №020826	70,33
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания					

1738	и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объем 30 мл	штука		РК-ИМН-5 №020826	72,80
	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка					

1739	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм), стерильная, однократно го применения	воздуховода , капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления : Инъекционная игла, ABS – пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода , фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для крови), резинка латексная.	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой, стерильная, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №020790	151,90
		Маска респиратор Fish FFP1 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях				

1740	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	ях и стройке , а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельн о й конструкции и , респиратор подходит под разные формы лица , н е вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивае т комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованн ая носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимо сть с защитными очками. Складное медицинско е изделие, состоящее	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024089	838,65

		из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мультблаун FFP1. Для одноразового применения.					
1741	Маска респиратор	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорт при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно	Маска респиратор	штука			855,76

	Fish FFP2 без клапана	носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP2. Для одноразового применения .	Fish FFP2 без клапана			РК МИ (ИМН)-0№ 024090	
		Маска респиратор Fish FFP3 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке , а также					

1742	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана	других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорт при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024091	884,39

		нетканого материала, внутри содержится фильтр мультблаун FFP3. Для одноразового применения .					
		Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке , а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции , респиратор подходит под разные формы лица , не вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко					РК МИ (ИМН)-0№024092

1743	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном хранить, обеспечивае т комфорт и стиль без ущерба для производит ельности Формованн ая носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимо сть с защитными очками Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газ ы. Складное медицинско е изделие, состоящее	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном	штука	947,89

		из четырех сло е в нетканого материала, с о встроеным клапаном, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP1. Для одноразовог о применения .					
1744	Маска респиратор	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном-четырёхсло й н о е складное медицинско е изделие в форме " рыбки (Fish) ", имеющий трехпанельн у ю конструкци ю , с носовым металличе ск и м зажимом, заушенные крепления в в и д е эластичной резины. Изготовлен ный из нетканого материала (СММС). Поверхност н а я плотность материала ≥ 100 г/м2. Имеется встроенный клапан,	Маска респиратор	штука			975,96

	Fish FFP2 с клапаном	расположен ный по середине маски, клапан оснащен мембраной, которая открывается при выдохе и закрывается при вдохе, что облегчает дыхание и увеличивает время использования. Размеры , см - длина -20,5 (± 1,0) - ширина- 8,0 (± 1,0) - ширина верхней панели -5,0 (±0,5) - ширина нижней панели -5,0 (±0,5) - диаметр встроенного клапана-4,0 (±0,5)	Fish FFP2 с клапаном			РК МИ (ИМН)-№ 024095	
		Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке , а также других рабочих ситуациях,					

1745	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном	требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном	штука	РК МИ (ИМН)-0№024096	1 043,82

		выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, с встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мейтблаун FFP3. Для одноразового применения.					
1746	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм,	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	5,85

	65х56мм, 60х100мм	Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.					
1747	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 60х100мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	14,47
1748	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 80х80мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	16,41
		1 . Комбинезон защитный					

нестерильн ы й изготовлен и з хлопчатобу мажной (ХБ) ткани. Размеры: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый . Фиксация: эластичная резинка на рукавах и штанинах. Капюшон н а эластичной резинке, плотно прилежающ и й к контуру лица. Плотность не менее 115 г/м². 2. Пижама (рубашка) из хлопчатобу мажной (ХБ) ткани, рукав длинный, прямой и брюки длинные. Размер: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large , 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная тесьма. Плотность не менее 115 г/м². 3. Халат из хлопчатобу							

	мажной (ХБ)) ткани. "Стойка" воротник, на завязках, рукава одношовные втачные, длинные. Плотность не менее 115 г/м ² или хлопчатобумажная ткань с водо-грязеотталкивающей, антистатической отделкой плотностью 140-180 г/м ² .						
	4. Фартук длинный изготовлен из полиэтилена /ПВХ, толщиной не менее 30 мкм.						
	5. Капюшон /шлем из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью 115 г/м ² .						
	6. Косынка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м ² . Размер 90х90х125 см.						
	7. Шапочка из хлопчатобу						

1749	Защитный комплект противочумный многоразового применения	мажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². 8. Нарукавник и из полиэтилена, толщиной не менее 30 мкм. Размер 48x25 см. 9. Очки защитные с плотно прилегающим краем, конструкции, обеспечивающей их герметичность. Очки не имеют острых кромок или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт; очковые стекла не содержат никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений. 10. Ватно-марлевая повязка (маска) из марли,	Защитный комплект противочумный многоразового применения. Комплектность: 1. Пижама, 2. Противочумный халат, 3. Косынка, 4. Капюшон, 5. Очки защитные, 6. Носки, 7. Сапоги резиновые или из ПВХ, 8. Ватно-марлевая повязка (маска), 9. Нарукавник и,	комплект	РК-ИМН-0 №023417	24 811,99

длиной 50 см , шириной 125 см. Размер ватного пласта: длина 25 см, ширина 17 см. Маска марлевая медицинская 4 - х слойная, 8-и слойная, 16-и слойная. Фиксация: резинка или завязки. 1 1 . Маска-респиратор фильтрующая с клапаном или без, фиксация – резина. 12. Маска медицинская из нетканого материала СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) трехслойная . Фиксация – резинка или завязка. 13. Носки из хлопчатобумажной (ХБ) или из комбинированных полусинтетических тканей, однотонные или различных	10. Фартук длинный, 1 1 . Перчатки резиновые- 2 пары, 1 2 . Полотенце, 1 3 . Инструкция по применению медицинского изделия, 14. Сумка или пакет

цветов.
Тапочки с
закрытой
пяткой из
кожи или
кожзаменит
еля.

14. Бахилы
и з
хлопчатобу
мажной (ХБ
) ткани
высокие
или низкие.

15. Бахилы
низкие из
полиэтилен
а.

16. Сапоги
резиновые /
ПВХ из
резины или
поливинилх
лорида (
ПВХ),
размеры 37-
47.

1 7 .

Перчатки
одноразовы
е
медицински
е
стерильные,
пятипалые,
опудренные
и л и
неопудренн
ые, гладкие
и л и
текстуриров
анные из
латекса /
нитрила /
винила.

Размер: S,
M, L, XL,
XXL. По
согласовани
ю с
Заказчиком.

1 8 .

Перчатки
одноразовы

		е медицински е нестерильн ы е , пятипалые, опудренные и л и неопудренн ые, гладкие и л и текстуриров анные из латекса / нитрила / винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласовани ю с Заказчиком. 1 9 . Полотенце и з хлопчатобу мажной (ХБ) ткани (вафельная). Размер 70х70 см. 2 0 . Бумажный лейкопласт ырь на нетканой основе в катушках. Размер: 2,5х10 см; 5х10 см.					
	Перчатки Vita Pharma медицински е диагностиче с к и е нестерильн	Медицинск ое изделие является диагностиче с к и м нестреильн ы м смотровым опудренны м и неопудренн ы м , одноразовы	Перчатки Vita Pharma медицински е диагностиче с к и е				

1750	ые смотровые латексные опудренные и неопудренн ые , одноразовы е , размерами: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large) , XXL (extra extra large)	м . Изготовлен о и з натуральног о латекса высокого качества. Обеспечива е т надежную барьерную защиту от микроорган измов, нежелатель ных и опасных веществ. Размеры XS , S, M, L, XL, XXL. В упаковках по 90, 100 , 200 штук	нестерильн ые смотровые латексные опудренные , одноразовы е , размерами: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large) , XXL (extra extra large)	пара		РК-ИМН-0 №023345	65,04
		Тест-полоск а KF Stick 1 G предназначе на для использован ия в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован ием образцов мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого					

1751	реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 1 0 0 тест-полос: Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы	KF Stick 1G – Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы, флакон № 100	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024233	3 289,65

		Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
1752	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовы	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала	пара			199,50

	е стерильные различных вариантов исполнения	Мелтблаун- Спанбонд). Поверхност н а я плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/ м 2 . Предельные отклонения о т номинальны х плотностей ±10%.	одноразовы е стерильные, бахилы низкие		РК МИ (ИМН)-0№ 024214	
1753	Бахилы " Vita Pharma" и з нетканого материала одноразовы е стерильные различных вариантов исполнения	Изготавлива ется из нетканого материала ти п а Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Бахилы " Vita Pharma" и з нетканого материала Спанбонд- Мелтблаун- Мелтблаун- Спанбонд). Поверхност н а я плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/ м 2 . Предельные отклонения о т номинальны х плотностей ±10%.	Бахилы " Vita Pharma" и з нетканого материала одноразовы е стерильные различных вариантов исполнения, бахилы высокие	пара	РК МИ (ИМН)-0№ 024214	269,99
		Тест-полоск а KF Stick 1 1 предназначе на для использован и я в качестве				

диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь Дигидропер оксид 40 мг 3,3' , 5,5'- тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 м г Уробилиног е н 4 - метоксибен золдiazоние вая соль 2.5 м г Лимонная кислота 30.0							

1754	мг Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитриты р-арсанилов ая кислота 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица pH Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 м г Удельный вес Бромотимол синий 1.2 м г Диэтилентр иаминпента уксусная кислота 12.0 м г Лейкоциты Сложный эфир фенилтиазо ловой аминокисло ты 1.0 мг Диазониева я соль 0.7 м г	KF Stick 11 - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче аскорбинов ой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиног ена	KF Stick 11 - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче аскорбинов ой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиног ена, флакон №100	ПК МИ (in vitro)-0№ 024236	15 915,32

Аскорбинов ая кислота 2,6- дихлорфено линдофенол 1.60 мг Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре							

		+2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
		Тест-полоска KF Stick 1 0 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиково				

й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь дигидропер оксид 40 мг 3,3' , 5,5'- тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 м г Уробилиног е н 4 - метоксибен золдiazоние вая соль 2.5 м г Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий							

1755	KF Stick 10 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена	цитрат 46.0 мг Нитрит р-арсанилов ая кислота 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метилловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 мг Удельный вес Бромотимол синий 1.2 мг Диэтилентриаминпентауксусная кислота 12.0 мг Лейкоциты Сложный эфир фенилтиазоловой аминокислоты 1.0 мг Диазониевая соль 0.7 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую	KF Stick 10 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон №100	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024238	14 815,19

картонную
упаковку с
флаконом
вложена
инструкция.
Условия
хранения и
использован
ия Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
недоступно
м для детей
месте.
Беречь
упаковку от
прямого
солнечного
света. Не
заморажива
ть. Хранить
в сухом
месте.
Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
оригинальн
ом флаконе
п р и
температуре
+2 °C ~ +30
°C. Не
вынимать
силикагель
из флакона.
Проводить
измерения
п р и
температуре
+10 °C ~ +
35 °C. Срок
годности
С р о к
годности
Мочевых
тест-полосо
к KF Stick -
24 месяца с
д а т ы
производств
а. Срок
хранения

		Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
1756	Маска медицинска я "Нэрия" трехслойная на резинках одноразовая нестерильна я	Изделие имеет прямоуголь ную форму, т р и горизонталь н ы х складки, расположен н ы х посередине изделия и предназначе ных для более удобного расположен ия маски на лице. В верхней части маски имеется встроенный фиксатор д л я улучшения прилегания маски за с ч е т повторения формы носа . Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках д л я обеспечения прилегания маски к лицу по бокам. Крепление резинок к маске	Маска медицинска я "Нэрия" трехслойная на резинках одноразовая нестерильна я	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024241	27,23

		расположен о с внутренней стороны маски. Размеры: Высота - 9,5 см $\pm 10\%$; Длина - 17,5 см $\pm 10\%$; Длина носовой детали - от 7 до 15 см; Длина резинки с одной стороны - от 13 до 25 см. Маски могут быть различной расцветки, с надписью/ рисунком, выполненн ы м тиснением в в и д е товарного знака и логотипа или без него .					
		Тест-полоск а KF Stick 3 G P P предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твердофазн ые участки					

1757	реактента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реактента. Состав Содержания реактента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метилловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент — силикагель.	KF Stick 3GPP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024239	5 485,73

В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски и в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски и в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок	pH, белка, флакон № 100

		хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 3 G K A предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния					

1758	246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица Аскорбиновая кислота 2,6-дихлорфенолиндофенол 1.60 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски	KF Stick 3GKA - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты, флакон № 100	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024224	5 133,56

		и в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоска KF Stick 2 М С предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазн					

1759	KF Stick 2МС - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина	ые участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Микроальбумин Сульфонефталеин 91.2 мг Лимонная кислота 23.0 мг Креатинин 3,5-динитробензойная кислота 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с	КФ Stick 2МС - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче микроальбумина,	флакон	РК МИ (in vitro)-0№ 024223	8 830,08

флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо	креатинина, флакон № 100

		к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 2 G P предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 1 0 0 тест-полос: Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг				РК МИ (in vitro)-0№ 024237	

1760	КF Stick 2 G P - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, белка	Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при	КF Stick 2 G P - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	флакон	4 564,67

		температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности Ср о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
		Тест-полоск а KF Stick 2 G K предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен н ы е к				

1761	пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент — силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск	KF Stick 2 G K - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы, кетонов	КФ Stick 2 G K - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	флакон	РК МИ (in vitro)-0№ 024234	4 165,09

и в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.

Тест-полоска KF Stick 1 К

предназначе на для использован ия в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован ием образцов мочи. Тест-полоск а содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен							

1762	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick -	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов, флакон № 100	флакон		РК МИ (in vitro)-0№ 024231	4 077,05

		24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
1763	Маска-респиратор	Четырех или пяти, или шестислойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN 95, или N95, предназначенные для защиты органов дыхания. Маска-респиратор крепятся на лице при помощи заушной резины, закрывая полость носа и рта. Состоит из четырех или пяти, или шести слоев, два из которых фильтрующий слой "мельтблаун",	Маска-респиратор	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024338	214,42

		внутренний слой изготовлен из приятного на ощупь материала, похожего на хлопок. Специальная конструкция обеспечивает плотное прилегание маски к лицу; устойчива к смятию и подходит для работы в высокотемпературной и влажной среде.					
1764	Фартук " Vita Pharma"из нетканого материала одноразовый стерильный (ламинированный / неламинированный)	Изделия изготовлены из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мельтблаун -Спанбонд) ламинированного / неламинированного пленкой, плотностью (15-50) г/м² ± 10%.	Фартук " Vita Pharma " ламинированный из нетканого материала одноразовый стерильный	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024297	470,05
		Подстилка-пеленка впитывающая состоит из: 1 . полиэтиленовый слой,					

1765	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, не стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см. 60*120 см	2 . бумажный слой, 3. слой из измельченн о й целлюлозы, 4 . бумажный слой, 5. слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие поставляется в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и . Упаковыва ются в упаковку по 1 ш т . Примечание : * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия изделий, различных размеров, видов материала и плотностей	Подстилка-пеленка впитывающ ая "Vita Pharma", одноразовая , не стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см. 60*120 см, размер 60*120 см	Штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024295	554,40
		Изделия изготовлен ы и з нетканого полипропил енового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинирова					

1766	Фартук " Vita Pharma"из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный/неламинированный)	нного/неламинированного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г / м² . Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Вариант исполнения: 1. Фартук " Vita Pharma " из нетканого материала одноразовый нестерильный 2. Фартук " Vita Pharma " ламинированный/неламинированный из нетканого материала одноразовый нестерильный 3. Фартук " Vita Pharma " ламинированный из нетканого материала одноразовый нестерильный 4. Фартук " Vita Pharma " не ламинированный из нетканого материала одноразовый	Фартук " Vita Pharma " не ламинированный из нетканого материала одноразовый нестерильный	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024189	300,58

		й н е стерильный					
1767	Фартук " Vita Pharma"из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный/неламинированный)	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/неламинированного пленкой, плотностью 15 г/м ² - 40 г / м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10% . Вариант исполнения: 1. Фартук " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовый не стерильный 2. Фартук " Vita Pharma " ламинированный/неламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный 3. Фартук " Vita Pharma " ламинированный	Фартук " Vita Pharma " ламинированный/неламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный, ламинированный	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024189	349,79

		нный из нетканого материала одноразовы й н е стерильный 4. Фартук " Vita Pharma " н е ламинирова нный из нетканого материала одноразовы й н е стерильный					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (					РК МИ (ИМН)-0№ 024054

1768	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10% . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров,	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала впитывающая, размеры: 70х80, 80х90	штука	560,21

		которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
		Тест-полоск а KF Stick 1 К предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг				РК МИ (in vitro)-0№ 024231	

1769	Сульфат магния 246.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов, флакон №50	флакон	3 975,46

		силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 1 М предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля					

1770	KF Stick 1M - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Микроальбумина	ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Микроальбумин Сульфонефталин 91.2 мг Лимонная кислота 23.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого	KF Stick 1M - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Микроальбумина, флакон № 100	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024316	5 805,00

		солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд);					

1771	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	ламинированное нетканое полотно PE + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностьная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120;	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 60х200, 80х200, 140х200, 160х200, 180х200	штuka	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	368,68

		120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (					

1772	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180;	Простыни " Vita Pharma " стерильные и з нетканого материала операционн ая, размеры: 80х200, 140х200,160 х200,180х20 0	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	560,21

		160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом);					

1773	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250;	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала операциянн ая, размеры: 80х160, 120х160,160 х180,160х190,160х210	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	372,40

		180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка);					

1774	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхность ая плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350;	Простыни "Vita Pharma" стерильные и з нетканого материала операционная, размеры: 80х160, 120х160, 160х180, 160х190, 160х210	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	561,00

		250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
		Контейнер для сбора суточной мочи с прозрачной полоской, измерительной шкалой для визуального контроля состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи . Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 3000 мл. Завинчивающаяся					

крышка обеспечивает герметично сть контейнера, что обеспечивает т безопасный сбор суточной мочи. Контейнер с о встроенным устройством бесконтактн ого переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки с о встроенным устройством для забора мочи . Контейнер и крышка изготовлен ы из полипропил ена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчиваю щаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает т герметично сть контейнера, что обеспечивает т безопасный							

сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования.							
Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE предназначены для сбора, транспортировки, общего и микробиологического анализа мочи. Пробирки состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого							

1775	Набор для лабораторных исследований мочи	прозрачного нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивающую герметичность и	Набор для лабораторных исследований мочи	Набор	ПК МИ (in vitro)-0№ 024168	9 958,58

безопасность ,
защищают
от
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Цвет
крышек для
общего
анализа
мочи –
желтый, для
микробиоло
гического
анализа
мочи –
оливковый.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы из
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ют
герметично
сть
вакуумной
системы.
Поддержива
ют
бактериальн
ую
стабильност
ь образца до
48 часов
при
комнатной
температуре
. Вакуум в
пробирках
обеспечивае
т взятие
необходимо
го объема
исследуемо

го образца.
Изделие
стерильное.
Стерилизац
и я
этиленокси
д о м .
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
для общего
анализа
мочи без
консерванта
. Пробирки
вакуумные
стерильные
д л я
микробиоло
гического
анализа
м о ч и
содержат
консервант
№ 3 –
борную
кислоту в
соотношени
и
консервант
и реагент:
20 м г
борной
кислоты на
1 мл объема
мочи.
Консервант
имеет вид
белого
порошка.
Поддержива
е т
бактериальн
у ю
стабильност
ь образца до
48 часов
п р и
комнатной
температуре
. Размер
пробирки -
16x100 мм.

		Номинальн ый объем - 9,5 мл. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. Медицинск ие изделия не содержат лекарственн ых средств. Медицинск ие изделия одноразовог о использован и я . Производст во пробирок соответству е т требования м ISO 13485 .					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка);					

1776	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхность плотность: (10-60) г/м ² ± 10 г/м ² . Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350;	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, операционная, размеры: 70х140, 80х140, 110х140, 120х140	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	239,40

		250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир);					

1777	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м ² ± 10 г/м ² . Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинск	Простыни " Vita Pharma " стерильные и з нетканого материала операционная, размеры: 70х140, 80х140,110х140,120х140	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	429,59

		ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е					

1778	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Поверхность на я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинское изделие конструктивное но представляе т собой	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, операционная, размеры: 70х100,80х100,100х100,120х120,100х120	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	428,26

		простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.				
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+			РК МИ (ИМН)-0№ 024054	

1779	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10%. Медицинское изделие конструктивное представляет собой простыню различных размеров, которая используется	Простыни "Vita Pharma" стерильные и з нетканого материала операционная, размеры: 70х100, 80х100, 100х100, 100х120, 100х120	штука	422,94

		я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я				РК МИ (ИМН)-0№ 024155	

1780	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала операционн ая, размеры: 140х240, 160х240,200 х240,160х250,180х230	штука	464,70

		п р и проведении различных операций.					
	Простыни Vita Pharma стерильные	Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов	Простыни " Vita Pharma " стерильные и з				

1781	и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10% . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.	нетканого материала операционн ая, размеры: 140х240, 160х240,200 х240,160х25 0,180х230	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	850,71

1782	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта	Материалы изготовлены: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхность ая плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100;	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 180х300,200	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	534,60

	исполнения и размеров	70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10% . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.	x300,250х30 0,240х350,2 50х350				
		Изделие представляе т собой трехслойну ю маску					

1783	Маска медицинская трехслойная на резинках и/или завязках	прямоугольной формы, изготовленную из нетканого материала. Изделие состоит из основы маски (фильтрующий слой помещенный, связанный или спрессованный между слоями материала) и средства крепления маски к голове пользователя (резинки и/или завязки). Имеет носовой фиксатор, расположенный в верхней части маски между слоями нетканого материала.	Маска медицинская трехслойная на резинках	штука		РК-ИМН-5 №020440	59,29
		Подстилка-пеленка впитывающая состоит из: 1. полиэтиленовый слой, 2. бумажный слой, 3. слой из измельченной целлюлозы,					

1784	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см. 60*120 см	4 . бумажный слой, 5. слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 1 шт. Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей.	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, стерильная, размерами 60*120 см	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024479	615,12
1785	Бахилы: высокие, низкие	Бахилы высокие на завязках. Бахилы низкие на резинках. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд	Бахилы: высокие	штука		РК-ИМН-0 №023414	500,06

		Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) 13 г/м² - 70 г/м². Только для одноразовог о применения .					
		Набор включает в себя комплектую щие изделия, необходимы е для сбора дыхательно го контура: - контур с двумя гофрирован ными конфигурир уемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивым и к сдавливани ю , перегибам и изломам; - длина контура до 3 м (3000 мм) (может быть изменена по требованию заказчика); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами					

1786	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительной трубкой; растяжимый с угловым адаптером	22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y-адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер может быть снабжен портами; - с двумя разборными влагосборниками, встроенным и в линию вдоха и выдоха или без влагосборников; - с/без дополнительной трубки (лимб); - стерилизовано оксидом этилена; - однократно го применения. - F – внутренний (female "женский"); M – наружный (male "мужской"). Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилен низкого давления (PP), полиэтилен высокого давления (22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y-адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер может быть снабжен портами; - с двумя разборными влагосборниками, встроенным и в линию вдоха и выдоха или без влагосборников; - с/без дополнительной трубки (лимб); - стерилизовано оксидом этилена; - однократно го применения. - F – внутренний (female "женский"); M – наружный (male "мужской"). Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилен низкого давления (PP), полиэтилен высокого давления (	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительной трубкой, 1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм – 4 шт; 2 . Влагосборник – 2 шт; 3. Прямой адаптер 22Mx22F – 10 шт; 4 . Переходник 22Mx22M – 2 шт; 5. Тройник пациента (Y-адаптер) с двумя портами – 1 шт; 6. Угловой адаптер с портом – 1 шт; 7. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1000 мм – 1 шт.	Набор	ПК-ИМН-0 №023676	11 680,00

		РЕ), поливинилхлорида (PVC), латекса каучукового, безлатексной эластичной резины, а также могут быть изготовлены из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), вспененного полиэтилена с примесями этилвинилацетата (PE+EVA), полистирола (PS), K-resin. * Допускается по согласованию с заказчиком возможны различные варианты комплектации контура.					
1787	Комбинезон одноразовый нестерильный из	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала различных плотностей. Комбинезон с капюшоном, застежка на	Комбинезон одноразовый нестерильный из	штука		РК-ИМН-5 №021283	4 846,54

	нетканого материала	замок-молния и "липучку". Размеры: L (46-48), XL (50-52), XXL (54-56), XXXL (58-60), XXXXXL (74-76).	нетканого материала.				
1788	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV)	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к поверхностному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы. Тест является одноразовым медицинским изделием для экспресс-диагностики in vitro и представляет собой полоски с нанесенными на мембраны реагентами	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) №1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№024209	963,64

		д л я осушествле н и я качественно г о иммунохро матографич еского анализа.					
1789	Тест для определени я поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Тест для определени я поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg) представляе т собой качественн ы й иммунохро матографич еский анализ для обнаружени я поверхност ного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме.	Тест для определени я поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024259	1 009,12
	Экспресс-те ст для	Экспресс-те ст для определени я поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляе т собой	Экспресс-те ст для				

1790	определени я поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	качественн ы й иммунохро матографич еский анализ на основе мембранны х полосок для обнаружени я поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме.	определени я поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №1	1 набор (1 тест)		РК МИ (in vitro)-0№ 024230	1 009,12
1791	Экспресс-те ст для определени я антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	Экспресс-те ст для определени я антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для визуального обнаружени я антител к вирусу иммунодеф ицита человека в пробах транссудата слизистой оболочки полости рта п р и диагностике ВИЧ-инфек ции	Экспресс-те ст для определени я антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №1	1 набор (1 тест)		РК МИ (in vitro)-0№ 024254	1 077,82
		Высококчувс твительный					

1792	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале	тест одношаговой картографии и представляет собой цветной хроматографический иммуноанализ для определения не только рака, но и предраковых поражений, желудочно-кишечного кровотечения и является дополнительным инструментом для скрининга колоректального рака в фекалиях (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Экспресс-тест для полуколичественного определения Гемоглобина (FOB) и Трансферрина человека (hTf) в кале №1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024249	2 081,61
1793	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену	"Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb)" представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024208	1 074,71

	вируса гепатита В (HBsAb)	основе мембранных полосок для обнаружения антител к поверхностному антигену вируса гепатита Вв цельной крови, сыворотке или плазме.	вируса гепатита В (HBsAb) №1				
1794	Экспресс-тест для определения беременности (полоска)	Экспресс-тест для определения беременности (полоска) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения хорионического гонадотропина человека в образцах мочи.	Экспресс-тест для определения беременности (полоска)	1 упаковка (100 тестов)		РК МИ (in vitro)-0№ 024253	21 854,16
		Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности - это быстрый визуальный иммуноанализ для					

1795	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности	полуколичественного определения хорионического гонадотропина человека в образцах мочи человека. Этот набор предназначен для использования в качестве вспомогательного средства для оценки недель беременности.	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности	1 упаковка (25 тестов)		РК МИ (in vitro)-0№ 024257	27 567,89
		Чехол на инструментальный стол и 3 нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80x145) см $\pm 10\%$, длина и ширина впитывающего слоя (60x90) см $\pm 10\%$, поверхность плотность 63 г/м ² ± 7 г/м ² . Простыни с адгезивным краем из нетканого полотна типа СМС (спанбонд-м					

1796	Комплект покрытия стерильный операционн ы й одноразовы й для краниотоми и	ельтблаун-с панбонд) с липким краем, размеры – длина и ширина: (50х50) см ± 10 %, поверхност ная плотность 63 г/м² ± 7 г / м² . Простыня для краниотоми и одноразовая , изготовленн ая из нетканого полотна типа СМС, размеры – длина и ширина: (240х290) см ±10 %, поверхност ная плотность 63 г/м² ±7 г/ м², с квадратным отверстием 20×20 см (± 10%), с впитывающ ей вставкой 60×90 см (± 10%). Простыня для операционн ого стола из нетканого полотна типа СМС, с липким краем, размеры – длина и	Комплект покрытия стерильный операционн ы й одноразовы й для краниотоми и	комплект	РК-ИМН-5 №022725	10 373,11

ширина: (160x190) см
 $\pm 10\%$,
 поверхность
 на я
 плотность
 $63 \text{ г/м}^2 \pm 7 \text{ г/м}^2$.
 Простыня
 впитывающ
 ая и з
 нетканого
 материала,
 размеры –
 длина и
 ширина: (80x190) см
 $\pm 10\%$,
 поверхность
 на я
 плотность
 $63 \text{ г/м}^2 \pm 7 \text{ г/м}^2$.
 Операционн
 ая лента
 одноразовая
 , и з
 нетканого
 материала,
 размеры –
 длина и
 ширина: (10x50) см $\pm$
 10% ,
 поверхность
 на я
 плотность
 $63 \text{ г/м}^2 \pm 7 \text{ г/м}^2$.
 Салфетка из
 нетканого
 материала
 Спанлейс,
 размеры –
 длина и
 ширина: (20x20) см $\pm$
 10% ,
 поверхность
 на я
 плотность
 $100 \text{ г/м}^2 \pm 7 \text{ г/м}^2$.

1797	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40-120) г/м2. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с адгезивным краем	штука		РК-ИМН-5 №022471	4 230,86
		Шапочка клип-берет одноразовая, из трехслойного нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), поверхность плотность 63 г/м² ± 7 г					

/м²; Бахилы
 низкие
 одноразовы
 е , с
 фиксирующ
 ей резинкой
 сверху,
 изготовленн
 ые из
 трехслойног
 о нетканого
 материала
 СМС,
 поверхност
 ная
 плотность
 63 г/м² ± 7 г
 /м². Высота
 не менее 18
 см, длина
 стопы не
 менее 36 см;
 Салфетка
 бумажная
 одноразовая
 , размеры –
 длина и
 ширина: (20х20) см ±
 10 % ,
 поверхност
 ная
 плотность
 63 г/м² ± 7 г
 / м² .
 Простыня
 впитывающ
 ая из
 нетканого
 материала,
 размеры –
 длина и
 ширина: (60х60) см ±
 10%, длина
 и ширина
 впитывающ
 его слоя (52х52) см ±
 10 % ,
 поверхност
 ная
 плотность
 63 г/м² ± 7 г

1798	Комплект белья для рожениц, стерильный	/ м² ; Простыня влагонепро- ницаемая из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80x140) см ± 10 %, поверхност- ная плотность 63 г/м² ± 7 г / м² ; Салфетка, одноразовая из спанлейс, размеры – длина и ширина: (80x70) см ± 10 %, поверхност- ная плотность 63 г/м² ± 7 г / м² ; Рубашка для роженицы акушерская одноразовая и 3 трехслойног о нетканого полотна типа СМС, поверхност- ная плотность 63 г/м² ± 7 г / м² . Рубашка прямого силуэта, без застежки, рукав короткий; Прокладка многослойн ая впитывающ	Комплект белья для рожениц, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №022468	5 692,23

а я , одноразовая ; Маска медицинска я трехслойная на резинках и/или на завязках (РК-ИМН-5 №020440) и з нетканого полотна СМС, поверхност н а я плотность 50 г/м² ±7 г/ м². Имеет гибкий носовой фиксатор в верхней части маски . Маска типа I по стандарту ГОСТ Р 58396-2019; Нарукавник и одноразовы е и з нетканого материала (ламинирова н н ы й спанбонд), поверхност н а я плотность 75 г/м² ± 7 г /м²; Фартук ламинирова н н ы й, одноразовы й и з нетканого материала (ламинирова н н ы й спанбонд), поверхност							

		на я плотность 75 г/м² ± 7 г /м².					
1799	Комплект для искусственн ого родоразреш ения	Комплект включает в себя изделия, необходимы е для проведения медицински х процедур. Изделия изготовлен ы и з различных материалов: различных типов нетканого полотна, марли и представлен ы плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект для искусственн ого родоразреш ения	комплект		РК-ИМН-0 №023627	21 289,71
1800	Комплект для операций для эндоскопии	Комплект включает в себя изделия, необходимы е для проведения медицински х процедур. Изделия изготовлен ы и з различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля и представлен ы плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект для операций для эндоскопии	комплект		РК-ИМН-0 №023616	13 620,74

1801	Комплект для операций на тазобедренном суставе	Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля и представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект для операций на тазобедренном суставе	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 024434	15 300,33
1802	Простыни и салфетки в	Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку/простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд),	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, салфетки в рулоне с	рулон		РК МИ (ИМН)-0№ 024030	7 046,95

	рулоне с перфорацией	с плотностями от 15 до 70 г/м ² . Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями от 30 до 100 г/м ² . Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (5-100)×(5-100) см.	перфорацией 70×80 см №100				
		Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку/					

1803	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд), с плотностями и от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями и от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, простыни в рулоне с перфорацией 80×200 см №100	рулон	РК МИ (ИМН)-0№ 024030	19 683,45

		5-100)×(5-100) см.					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавлива				РК-ИМН-0 №022419	

1804	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	ются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см x 18,5 см	штука	279,30

		упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь					

1805	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 40 см х 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	2 684,50

	оболочке и л и комбиниров анной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 1 0 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
	Тампоны марлевые					

медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в							

1806	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок №	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	1 310,00

		10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва					

1807	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	емые раны или другие поверхность и. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность ая плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	2 990,00

		упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е					

изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я и ли аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму.							

1808	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Поверхность плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок №	Тампон многослойный марлевые нестерильный размером 5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	59,85

		5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают					

1809	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	высокой сорбционно й способностью, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г/м². Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребител ьская (первичная) упаковка индивидуал ьная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбиниров анной упаковке из пленки и бумаги, с краями,	Тампон многослойн ы й марлевый нестерильн ы й размером 7,5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	79,80

		сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 1 0 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной,					

отбеленной,
медицинско
й марли.
П р и
производств
е тампонов
марля
складываетс
я
необработа
нными
краями ((срезами)
внутрь,
чтобы
предотврати
т ь
попадание
нитей и
волокон в
обрабатыва
емые раны
или другие
поверхност
и. Обладают
высокой
сорбционно
й
способность
ю, не имеют
никаких
побочных
эффектов и
п р и
контакте с
кожей не
вызывают
раздражени
я или
аллергии.
Тампоны
изготавлива
ются в
нестерильно
м виде,
свернуты в
прямоуголь
ную или
овальную
форму.
Поверхност
н а я
плотность
не менее 22

Тампон
многослойн

РК-ИМН-0
№022419

1810	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (10 первичных упаковок № 20)	ый марлевый нестерильный размер 7,5 см х 7,5 см	штука	101,08

		4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность					

1811	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически способом. Вторичная	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	121,03

		упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10) № 100 (20) № 200 (40) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.				
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При				

1812	Тампоны марлевые медицинские	производства тампонов марля складывается не обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч	Тампон многослойный марлевый нестерильный	штука	РК-ИМН-0 №022419	323,19

нестерильные	Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и ли комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20	ый размером 10 см х 20 см			

		первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционно					

1813	Тампоны марлевые медицинские стерильные	й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г / м 2 Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % С р о к хранения 2 года Для одноразовог о использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от	Стерильный одноразовы й марлевый абсорбирую щий тампон размером 9,5 см х 18,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	465,96

		воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без					

рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность

РК-ИМН-0
№022418

1814	Тампоны марлевые медицинские стерильные	на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 20 см х 20 см	штука	1 423,50

		2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва					

1815	Тампоны марлевые медицинские стерильные	емые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 30 см х 30 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	2 697,50

		т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е					

стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в							

1816	Тампоны марлевые медицинские стерильные	стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки №	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 40 см x 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	4 611,75

		10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами)					

1817	Тампоны марлевые медицинские стерильные	внутри, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	2 600,00

использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном							

		пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способност ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и				РК-ИМН-0 №022418	

1818	Тампоны марлевые медицинские стерильные	контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	2 184,00

		й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств					

1819	Тампоны марлевые медицинские стерильные	е тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью	штука	РК-ИМН-0 №022418	99,75

Степень белизны не менее 70 %	размером 5 см х 5 см
Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (	

		4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
1820	Халат хирургичес кий Нэрия"из нетканого материала одноразовы й стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальны х размеров по основным	Халат хирургичес кий Нэрия"из нетканого материала одноразовы й стерильный размером М	штука		РК-ИМН-5 №019345	745,21

		местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения					
		Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочн					

1821	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ы й материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения	штука	РК-ИМН-0 №023163	151,62

упаковано м виде этиленокси до м в соответстви и с правилами п о стерилизаци и , утвержденн ы м и органами здравоохран ения РК. Салфетки марлевые медицински е с рентгеноконт растной нитью стерильные одноразовог о применения : - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см ; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 %	размером 7,5 см х 7,5 см

		Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковываю т в пленочную оболочку и л и оберточную бумагу, или комбиниров анную упаковку. Транспортн ая упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.					
		Салфетки марлевые медицински е с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразовог о применения изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначе нной для обеспечения возможност и быстрого и неинвазивн о г о					

	Салфетки марлевые	обнаружени я очага заражения, е с л и перевязочн ы й материал является его источником. П р и производств е салфеток марля складываетс я обработанн ыми краями (срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я и ли аллергии. Салфетки изготавлива ются в стерильном виде, складывают ся слоями и	Салфетки марлевые медицински е с рентгенокон трастной			РК-ИМН-0 №023163	

1822	медицинские стерильные	имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения : - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярно	нитью стерильные одноразового применения размером 10 см х 10 см	штука	236,74

		сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковываю т в пленочную оболочку и л и оберточную бумагу, или комбиниров анную упаковку. Транспортн ая упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.					
		Изделие имеет прямоуголь ную форму, т р и горизонталь н ы х складки, расположен ные по середине изделия, предназначе ны для более удобного расположен ия маски на лице. В верхней части маски имеется встроенный фиксатор					

1823	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках, с угольным фильтром	для носа. Маска имеет эластичные петли для фиксации, обеспечивающие более плотное прилегание маски к лицу по бокам. Для одноразового использования. Материал изготовления: состоит из двух слоев нетканого материала спанбонд и одного фильтрующего слоя сорбирующей поверхности, выполненного из полиэфирного волокна с активированным углем (угольный фильтр). Угольный фильтр обладает способностью поглощать вредные для человека примеси: летучие соединения, частицы пыли, неприятные	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках, с угольным фильтром	штука	РК-ИМН-5 №021815	30,58

		запахи и бактерии. Размеры: Высота - 9,5 см ±10%; Длина - 17,5 см ±10%; Длина носовой детали - от 7 до 15 см; Длина резинки с одной стороны - от 13 до 25 см.					
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и					

1824	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные, размерами 5,0смх5м	штука	РК-ИМН-5 №019704	584,35

1825	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	1. Простыня операционная размером 1600х1900-1 шт; 2. Перчатки диагностические латексные-1 пара; 3. Маска трехслойная -1 шт; 4. Бахилы-1 пара; 5. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт. Простыня операционная размером 1600х1900 мм изготовлена из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	упаковка	РК МИ (ИМН)-0№ 024813	4 714,23

		защиту. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках. Перчатки диагностиче с к и е латексные. Чехол транс вагинальны й ректальный латексный- латексные презерватив ы , предназначе нные для ректально-в агинального датчика аппарата ультразвуко в о г о исследован ия, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.					
		Одноразовы й стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу , длинные завязки на шее и на поясе, на					

1826	Халат медицинский одноразовый	запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхность на я плотность материала халата должно быть не менее 20 г / м2.	Халат медицинский одноразовый	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 025112	2 446,03
1827	Комплект из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см-1 шт; 2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса -1 пара; 3. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт . Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см. Перчатки диагностические латексные. Латексные презервативы , предназначенные для ректально-в	Комплект из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025111	1 683,90

		агинального датчика аппарата ультразвуко в о г о исследован ия, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.					
1828	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag)	Набор реагентов предназначен для использования при качественном определении нуклеокапсидного антигена коронавируса а , вызывающего тяжёлый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническом образце в течение короткого периода времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом и	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) №1	1 набор (1 тест)		РК-ИМН-0 №022973	3 214,17

		определяет белок нуклеокапс и д а SARS-CoV-2 в клинически х образцах с помощью метода иммуно-сэндвич.					
		Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации и изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они				РК МИ (in vitro)-0№ 024529	

1829	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинско	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт. 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе-5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -1 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	5 183,61

		г о назначения: - Кассета с тест-полоск о й и влагопогло тителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 ф л; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция п о применени ю.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения выпускаютс я в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 650 г. Т и п ы ланцет в зависимост и о т глубины прокола ко жи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначе н для				РК МИ (ИМН)-0№ 024000	

1830	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	прокола пятки новорожденных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен д л я мониторинг а содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен д л я тестировани я н а гемоглобин, холестерол и в том числе для использован и я в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначе н д л я прокола загрубевше й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизаци и: этилен оксид. Гарантийны й срок	Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения : с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G;	штука	133,00

		годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначены для прокола пятки новорожденных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой				РК МИ (ИМН)-0№ 024000	

1831	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	2 6 G назначен д л я мониторинг а содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен д л я тестировани я на гемоглобин, холестерол и в том числе для использован и я в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначе н для прокола загрубевше й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизаци и: этилен оксид. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь	Безопасные ланцеты, стерильные, одноразовог о применения с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G; 200 штук	штука	133,00

		индивидуальную крышку.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм).					
	Шприцы "Dolce-Pharm"	21G x 2" (0,8 мм x 50 мм)	Шприцы "Dolce-Pharm"			РК МИ (ИМН)-0№ 024995	

1832	" инъекционн ы е , безопасные, 3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения	мм); 22G x 1 " (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм) ; 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2 " (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1 " (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм) ; 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси	инъекционн ы е , безопасные, 3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем 2 мл , без игл	штука	16,36

		да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9					

РК МИ (ИМН)-0№ 024995

1833	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения мм х 40 мм) ; 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизац	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем: 2 мл, с иглами	штука	20,34

		ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G					

1834	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения х 1½" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2.5 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	21,39

		предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения выпускаютс я в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 650 г. Т и п ы ланцет в зависимост и о т глубины прокола					

1835	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначе н для прокола пятки новорожден ных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен д л я мониторинг а содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен д л я тестировани я на гемоглобин, холестерол и в том числе для использован и я в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначе н для прокола загрубевше й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 2,8 мм с иглой 21G.	штука	РК МИ (ИМН)-0№024000	133,00

		значительно г о количества крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю крышку.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения выпускаютс я в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 650 г. Т и п ы ланцет в зависимост и о т глубины прокола к о ж и делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой					

1836	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	1 8 G предназначен для прокола пятки новорожденных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: этилен	Безопасные ланцеты, стерильные, одноразового применения с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024000	133,00

		оксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x					

РК МИ (ИМН)-0№ 024995

1837	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 5 мл, с иглами	штука	24,79

		колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газowym методом с использованием этиленоксида.Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель . Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующ их размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1					

1838	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1¾” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1¾” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 10 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	32,35

		ей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газowym методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров:					

1839	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); ; 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); ; 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); ; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); ; 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); ; 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения , объем 20 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	39,70

	мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля ет с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
	Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30,					

1840	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующ их размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения , объем 20 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	43,66

		0,45 мм х 13 мм); 26G х 1³/₈" (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1¹/₂" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1³/₈" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1¹/₂" (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющей стали, снабжены предохранительным и л и самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использованию.					
		З о н д урогениталь н ы й двухсторон н и й изготовлен из АБС пластика. З о н д					

1841	Инструменты для урогенитальных исследований и стерильный	суживается к рабочей части, которая покрыта вискозным ворсом. На расстоянии 85 ± 3 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечивающую легкое отламывание рабочего конца с частью стержня. Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения представляет собой полимерный двухсторонний ложкообразный зонд. Концы ложки Фолькмана имеют одинаковую закругленную форму, но разную длину, необходимую при выполнении различных манипуляций. Оба конца являются рабочими.	Ложка Фолькмана стерильная	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024509	133,00

одноразовог о применения (зонд урогениталь ный, ложка Фолькмана)	Диаметр ложечек и их глубина позволяют качественно выполнять забор материала и помещать его на стекло или в питательну ю среду. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ьную упаковку с одной или двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлят ь собой полимерны й однослойны й материал с различной температур о й плавления каждого слоя, непрозрачна я - ламинирова нной бумаги или	одноразовог о применения				

		Б Г С . Выпускаетс я в групповой полиэтилен о в о й упаковке по 100 шт					
		З о н д урогениталь н ы й двухсторон н и й изготовлен из АБС пластика. З о н д суживается к рабочей части, которая покрыта вискозным ворсом. На расстоянии 85±3 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечива ющ у ю легкое отламывани е рабочего конца с частью стержня. Ложка Фолькмана стерильная одноразовог о применения представляе т собой полимерны й двухсторон н и й ложкообраз ный зонд. Концы					РК МИ (ИМН)-0№ 024509

1842	Инструменты для урогенитальных исследований и стерильный одноразового применения (зонд урогенитальный, ложка Фолькмана)	ложки Фолькмана имеют одинаковую закругленную форму, но разную длину, необходимо при выполнении различных манипуляций. Оба конца являются рабочими. Диаметр ложечек и их глубина позволяют качественно выполнять забор материала и помещать его на стекло или в питательную среду. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна	Зонд урогенитальный двухсторонний стерильный одноразового применения	штука	159,60

		представляют собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт.					
	Инструменты для ПАП-теста	Изготовлен из АБС пластика. Масса инструмента в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более – 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с	Инструменты для ПАП-теста				

1843	стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	одной или двумя прозрачными сторонами . Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный односторонний материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная — ламинированной бумагой или БГС . Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт.	стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024001	239,40
		Ланцет-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте, заводской групповой коробке по 200 штук.				

1844	Ланцеты (скарификаторы) стерильные одноразового применения	Ланцет-игла стерильный одноразового применения и из полимерного материала с острым наконечником производится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации.	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения игла	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024508	26,60
		Ланцет-копье стерильный одноразового применения и из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте, заводской групповой коробке по 200 штук. Ланцет-игла					

1845	Ланцеты (скарификаторы) стерильные одноразового применения	стерильный одноразового применения и з полимерного материала с острым наконечником производится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации.	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения копье	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024508	26,60
		Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен и з лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлен					

1846	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	ы из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового о с о светодиодной насадкой Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, деревянный прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя,	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024309	99,75

		непрозрачна я — ламинирова н н о й бумаги или БГС.					
1847	Инструмент ы для ЛОР исследован и я , стерильные одноразовог о применения	Шпатель терапевтиче с к и й стерильный одноразовог о применения деревянный изготовлен и з лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтиче с к и е стерильные одноразовог о применения пластиковы е изготовлен ы из АБС пластика. Светодиодн ая насадка для шпателя терапевтиче ского стерильного одноразовог о применения пластиковог о с о светодиодн ой насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок	Шпатель терапевтиче с к и й стерильный одноразовог о применения , пластиковы й	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024309	119,70

		годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС.				
		Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мельтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун	Комплект "Vita Pharma" для операции на бедре одноразовый стерильный. 1) Простыня на операционный стол, размер 190х160 см – 1 шт.			

1848	Комплект " Vita Pharma " для операции на бедре одноразовый , стерильный	+ Мельтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10 мм. Поверхность на я плотность (25-70) г/м2 (±10%).	2) Простыня с вырезом, размер 250х180 см – 1 шт. 3) Простыня с адгезивным краем, размер 240х160 см /180х160 см – 1 шт. 4) Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90х80 см – 2 шт. 5) Чехол на инструментальный стол , размер 145х80 см – 1 шт. 6) Лента операционная, размер 50х10 см – 3 шт. 7) Бахилы / чулок – 1 пара.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024697	10 880,00
		Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мельтблаун , Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд	Комплект " Vita Pharma " для операции на бедре одноразовый стерильный.			

1849	Комплект " Vita Pharma " для операции на бедре одноразовый , стерильный	), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE +PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10 мм. Поверхность на я плотность (25-70) г/м2 (±10%).	1) Простыня на операционный стол, размер 190х160 см – 1 шт. 2) Простыня с вырезом, размер 250х180 см – 1 шт. 3) Простыня с адгезивным краем, размер 240х160 см /180х160 см – 1 шт. 4) Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90х80 см – 2 шт. 5) Лента операционная, размер 50х10 см – 3 шт.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024697	8 768,00
		Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена . Изготавливается из нетканого материала типа				

1850	Комплект для пациента " Vita Pharma " из нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения	Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE +PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + П Э пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения о т номинальн ы х размеров ± 10мм. Поверхност ная плотность 30, 42, 63 г/м² . Предельные отклонения	Комплект для пациента " Vita Pharma " из нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения . Комплектно сть:	комплект	ПК МИ (ИМН)-0№ 024623	1 365,00

		о т номинальны х плотностей ±10%.					
1851	Перчатки Vita Pharma медицински е диагностиче с к и е смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностиче с к и е латексные имеют текстуриров анную/ гладкую поверхность . Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностиче с к и е латексные имеют текстуриров анную поверхность , опудренные . Размеры: XS, S, M, L, XL.	пара		РК МИ (ИМН)-0№ 024625	145,01
1852	Перчатки Vita Pharma медицински е диагностиче с к и е смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностиче с к и е латексные имеют текстуриров анную/ гладкую поверхность . Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки медицински е смотровые латексные Vita Pharma стерильные, имеют гладкую поверхность	пара		РК МИ (ИМН)-0№ 024625	121,00
		Шпатель медицински й одноразовы й из дерева и л и пластика. Длина: (140 -160) мм ±					

1853	Шпатель медицинский не стерильный, однократно го применения	5,0 мм; ширина: (14-18) мм ± 3,0 мм; толщина: (1,4-1,7) мм ± 0,3 мм. Форма: прямая или изогнутая. Атравматичен, рабочая поверхность и края гладкие, не оказывает вредного воздействия и не вызывает раздражения.	Шпатель медицинский не стерильный, однократно го применения	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024826	45,01
1854	Гель для лазерных и IRL процедур	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность:	Гель для лазерных и IRL процедур, объем: 5000 г	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024624	5 482,50

		гель должен быть синим, зеленоватым или слабоокрашенным по сравнению с водой для инъекций. рН: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимого упаковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%.					
1855	Экспресс тест ВИЧ1 и ВИЧ2 (HIV 1&2)	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)- это одноэтапный экспресс-тест для визуального обнаружения антител к ВИЧ. При добавлении образца в устройство, образец впитывается под действием капилляров в тест-полоску, смешивается с конъюгатом антиген-краситель и протекает через предваритель	Экспресс тест ВИЧ1 и ВИЧ2 (HIV 1&2)	штука	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	РК-ИМН-5 №021879	109 700,00

		ь н о покрытую мембрану. На тесте образуется цветная полоска. Д л я тестировани я на ВИЧ используетс я двойной сэндвич-мет од антигена. Специфичн ость - 98,16- 100%. Чувствител ьность- 100%.					
1856	Комплект д л я гинекологи ческого осмотра стерильный одноразовог о применения	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляе т собой полиэтилен овый слой. Непрозрачн ая часть - ламинирова нная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлен ы из АБС пластика. Светодиодн ая насадка для шпателя гинекологи ческого полимерног о по Эйру с о светодиодн	Комплект д л я гинекологи ческого осмотра стерильный одноразовог о применения , размер М.	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	786,00

		ой насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.					
1857	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразовый о применения	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразовый о применения, размер L.	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	786,00

		Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.					
1858	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийны	Комплект для гинекологического осмотра стерильного применения, размер S.	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	786,00

		й срок годности: 5 года со дня стерилизации.					
1859	Халат хирургический	Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влагопоглощающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	Халат хирургический	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 025563	3 003,88
	Перчатки Vita Pharma медицинские	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанными в венчик. Перчатки	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанными в венчик.				

1860	диагностические смотровые латексные стерильные	диагностические латексные имеют текстурированную/гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	пара		РК МИ (ИМН)-0№024625	145,01
1861	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 650г; 720г; 1150г	Картридж BiCart - патрон из полипропелена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO ₃), который является источником бикарбоната необходимо для приготовления диализирующего раствора. Содержание: картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO ₃).	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 720г Картридж BiCart - патрон из полипропелена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO ₃), который является источником бикарбоната необходимо для приготовления диализирующего раствора. Содержание: картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO ₃).	штука		РК-ИМН-5 №021307	1 026,90
		Стерильные одноразовые катетеры краткосрочн					

1862	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров	о г о использован ия для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа . GamCath — это катетеры д л я кратковременного использован и я , изготовленн ые и з термочувствительного полиуретан а. Катетеры кратковременного использован ия GamCath выпускаютс я в различных конфигурац иях — одно -, двух- или трехпросвет ные. В многопросветных катетерах артериальная сторона указана красным зажимом, а венозная сторона - голубым зажимом. Объем заполнения напечатан н а направляющей вставке зажима на каждом Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросвет ные с принадлежностями, различных типоразмеров: 101799 GamCath GDC-1120.	штука	ПК-ИМН-5 №015760	25 933,44

		катетере. Стерилизов а н ы этиленокси дом.					
		Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен и з нетканого материала. Поверхност н а я плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м2. 2. Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлен ы и з нетканого материала. Рубашка- рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхност н а я плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м2. 3 . Нарукавник и могут б ы т ь изготовлен ы и з					
						РК-ИМН-5 №021935	

1863	Противочум н ы й комплект одежды из нетканого S M S материала и ламинирова н н о й целлюлозы, одноразовы й , стерильный	нетканого ламинирова нного материала или из полиэтилен а толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинирова нного материала должно быть не менее 40 г/ м2. 4. Очки защитные закрытые. 5 . Респиратор - фильтрующ ая маска, с или без клапана выдоха или маска марлевая медицинска я 16-и слойная. 6. Капюшон закрывающ и й волосняную часть головы. Изготовлен и з материала, из которого изготовлен комбинезон. 7 . Комбинезон может быть изготовлен и з нетканого ламинирова	Противочум н ы й комплект одежды из нетканого S M S материала и ламинирова н н о й целлюлозы, одноразовы й , стерильный	комплект	19 115,96

		нного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхность на я плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м2. 8. Бахилы. Изготовлены из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхность на я плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2.					
		Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения изготовлены из нетканого материала. Три складки расположены в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на					

1864	лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Маски представлен ы двух видов: 1. Маски медицински е 3-слойные (нестерильн ые) с завязками; 2. Маски медицински е 3-слойные (нестерильн ые) на эластичных резинках-(с устройство м крепления) Плотность нетканого материала- не менее 65 г/м 2. Цвет: маски могут быть серого , белого, голубого или другой расцветки или с рисунками. Размеры маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.	Маски медицински е 3-слойные (нестерильн ые) на эластичных резинках	штука		РК-ИМН-5 №022249	60,12
	Тест-полоск и предназначе ны для измерения					

1865	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi, с	концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мл Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi № 50, с	упаковка	РК-ИМН-0 №023379	6 437,10

кодировани ем	системы по сравнению с референтны м методом на основе использован и я гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизво димось Повторяемо сть: средняя погрешност ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 3,8% Воспроизво димось: средняя погрешност ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 сек Температур н ы й диапазон д л я использован и я тест-полоск и 10-40С С р о к хранения после первого вскрытия 90 дней Сро к годности 24 месяца.	кодировани ем				
	Одноразова я емкость для сбора и транспорти					

1866	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ровки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовлен из : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP);	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 100 мл	штука	РК-ИМН-5 №020826	128,97

		Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
1867	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового	Маска 3-слойная, детская с рисунками, размером 14,0 x 9,5 см	штука		РК-ИМН-5 №022210	52,65

		использован ия. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.					
1868	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см х 140 см. плотностью 40 г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №016176	304,22
		Система инфузионная MiniMed [™] Quick-Set [™] предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm					

Reservoir" инсулиново й помпы " Инсулинова я помпа и система постоянного мониторинг а глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " " . Описание: Инфузионн ая система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см) или 43 дюйма (около 110 см), проксималь н о г о коннектора катетера, перифериче ской втулки , которая включает в с е б я съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм или 9мм) из политетраф торэтилена. Конфигурац и я патентованн о г о коннектора катетера инфузионно й системы							

Quick-Set
разработана
д л я
стыкового
соединения
с
коннекторо
м
резервуара "
Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir".
К о н е ц
коннектора
катетера,
совместимы
й с
коннекторо
м
резервуара,
присоединя
ется к
резервуару
п р и
повороте
его по
часовой
стрелке на 1
/4 оборота с
"щелчком и
блокировко
й" ("snap
and lock").
И г л а
коннектора
катетера
используетс
я для
прокола
перегородк
и
резервуара.
Встроенная
канюля 25
калибра
вводится в
подкожную
ткань
съемной
вводной
иглой из
нержавеющ
ей стали 27

1869	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, стерильная, однократно го применения, в упаковке №10 калибра. Встроенная канюля представлена длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съёмная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съёмная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-399A, стерильная, однократно го применения	набор	РК-ИМН-5 №021857	4 554,69

внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Комбинация из двух длин катетера и подкожной канюли дает четыре модели устройства: ММТ-396А 43 дюйма (110 см) - 9мм; ММТ-397А - 23 дюйма (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйма (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23 дюйма (60 см) - 6мм. Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина							

		трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.					
		Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™ предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы "Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинг					

а глюкозы "

Medtronic
MiniMed
Paradigm
REAL-Time
" " .

Описание:
Инфузионн
ая система
состоит из
катетера (трубки)
длиной 23
дюйма (около 60 см) или 43
дюйма (около 110 см),
проксималь
н о г о
коннектора
катетера,
перифериче
ской втулки
, которая
включает в
с е б я
съемную
вводную
иглу и
встроенную
мягкую
канюлю (6мм или 9мм) из
политетраф
торэтилена.
Конфигурац
и я
патентованн
о г о
коннектора
катетера
инфузионно
й системы
Quick-Set
разработана
д л я
стыкового
соединения
с
коннекторо
м

	резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir". Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки и резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля	
Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-396A,	представлена длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set

1870	ММТ-397А, ММТ-398А, ММТ-399А, стерильная, однократно го применения, в упаковке №10	накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съёмная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съёмная вводная игла вводится через самозакрывающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой	™, модель ММТ-397А, стерильная, однократно го применения	набор		РК-ИМН-5 №021857	4 559,35

канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнител ь н о поставляетс я деталь внешнего коннектора (заглушка). Комбинация из двух д л и н катетера и подкожной канюли дает четыре модели устройства: ММТ-396А 43 дюйма (110 см) - 9мм; ММТ- 397А - 23 дюйма (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйма (110 см) - 6мм; ММТ- 399А - 23 дюйма (60 см) - 6мм. Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 с м) ; Количество полостей одна;							

		Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.					
1871	Экспресс-тест "Хелико АГ-экспресс" для качественного обнаружения антигена Н.pylori в фекалиях человека	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест "Хелико АГ-экспресс" для качественного обнаружения антигена Н.pylori в фекалиях человека	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028118	50385,44
1872	Экспресс тест ВИЧ 1	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %	Экспресс тест ВИЧ 1	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.)		16479,50

	и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	, специфичности 98-100 %.	и ВИЧ 2 (HIV 1&2)		Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027477	
1873	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 99-100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027769	13944,12
1874	Экспресс тест СРБ высокочувствительный (для полуколичественного выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний порог определения 10 мкг/мл	Экспресс тест СРБ высокочувствительный (для полуколичественного выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (1 мл, 1 фл.) Капилляры - (25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028065	38192,13
					Тест-кассета,		

1875	Набор для определения ротавирусного антигена в фекалиях (Экспресс-тест "Ротавирус")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Набор для определения ротавирусного антигена в фекалиях (Экспресс-тест "Ротавирус")	Упаковка	упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028078	28384,19
1876	Тест-система Туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке, плазме или цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100%, специфичности 99-100%.	Тест-система Туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке, плазме или цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027768	23216,24
1877	Экспресс-тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%. Нижний предел	Экспресс-тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.).		128212,56

		обнаружени я 40 МЕ/мл			Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	№ РК МИ (in vitro)-0№ 028085	
1878	Экспресс тест Грипп А. Набор для выявления антигена вируса гриппа А в образцах назального мазка, мазка из горла	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет по чувствитель ности 99%, специфично сти 99%.	Экспресс тест Грипп А. Набор для выявления антигена вируса гриппа А в образцах назального мазка, мазка из горла	Упаковка	Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (20 шт.). Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.). Ватный тампон – (20 шт.). Одноразова я пробирка для выделения – (20 шт.). Пластиковы й наконечник на пробирку для выделения – (20 шт.). Штатив для пробирок – (1 шт.)	№ РК МИ (in vitro)-0№ 028080	77664,55
	Набор для определени я аденовирус н о й	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет	Набор для определени я аденовирус н о й		Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.). Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.). Ватный		

1879	инфекции в респираторных образцах человека	п о чувствительности 99%, специфичности 99%	инфекции в респираторных образцах человека	Упаковка	тампон – (25 шт.). Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.). Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.). Штатив для пробирок – (1 шт.)	№ РК МИ (in vitro)-0№ 028082	108218,49
1880	Экспресс-тест "АФП" (для выявления альфа-фето протеина в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест "АФП" (для выявления альфа-фето протеина в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028122	21939,72
1881	Набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке/плазме и цельной	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 99-100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке/плазме и цельной	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (	РК МИ (in vitro)-0№ 027478	

	крови человека с принадлежностями		крови человека с принадлежностями		25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)		34922,82
1882	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	№ РК МИ (in vitro)-0№ 027770	7588,39
		1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетическое каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH					

116-120 нг/
мл, JWH
149-1500нг/
мл, JWH
073-2000нг/
мл, JWH
175-900нг/
мл, JWH
176-600 нг/
мл, JWH
184-100нг/
мл, JWH
185-350нг/
мл, JWH
192-300нг/
мл, JWH
193-300нг/
мл, JWH
194-300нг/
мл, JWH
195-2000нг/
мл, JWH
199-2000нг/
мл, JWH
196-4500нг/
мл, JWH
197-4000нг/
мл, JWH
198-2000нг/
мл, JWH
199-400нг/
мл, JWH
073-800 нг/
мл, RCS4-
1000нг/мл,
MAM2201-
150нг/мл,
HU210-
2000нг/мл,
JWH250-
2000 нг/мл,
JWH 210-
200нг/мл,
JWH398-
200нг/мл,
PB-22-10нг/
мл,JWH 030
-5;10 нг/мл,
JWH 072-5;
10 нг/мл,
JWH 145-5
нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-

1883	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP	нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3- карбоксилат -5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол - 3 - карбоксилат -10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3- карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) - 1Н-индазол-3 - карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) - 1Н-индол-3- карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3- карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5;	Тест-панель из 9 тест-полосок	штука	1 шт ; Тест-полоска для определения кетамина-1 шт ; Тест-полоска для определения 6 моноацетил морфина (6-МAM)-1шт; Тест-полоска для определения метаболита в метадона-1 шт ; Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1 шт ; Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт ; Тест-полоска для определения морфина-1 шт ; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1 шт ;	РК-ИМН-5 №020692	7103,07

, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)

10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам ид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилинд ол [(1Н-индол-3-ил) фенилметан он]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг /м л , Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-

Тест-полоск а для определени я methaqualon e- 1 шт; Тест-полоск а для определени я оксикодона- 1 ш т ; Тест-полоск а для определени я опиатов- 1 ш т ; Тест-полоск а для определени я hydromorph one (НМО) - 1 ш т ; Тест-полоск а для определени я пропоксифе на-1шт; Тест-полоск а для определени я синтетическ и х каннабинои дов-1шт; Тест-полоск а- для определени я трицикличе с к и х антидепресс антов-1шт; Тест-полоск а для определени я трамадола - 1 ш т ; Тест-полоск а для определени

1Н-индазол-3 - карбоксами
до)
бутановой
кислоты-5нг
/ мл ,
Метилловый
эфир 3-
метил-2-(1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксами
до)
бутановой
кислоты-5;
10нг/мл,
Метилловый
эфир 3-
метил-2-(1-
пентил-
1Н-индазол-
3 - карбоксами
до)
бутановой
кислоты-5;
10нг/мл,
Метилловый
эфир 3-
метил-2-(1-
пентил-
1Н-индол-3-
карбоксами
до)
бутановой
кислоты-5;
10нг/мл, 3-
адамантил
индол [(
Адамантил-
1-ил)(
1Н-индол-3-
ил)метанон]
-20нг/мл,
APINACA,
AKB 48-
20Нг/мл,
ACBM 018-
20нг/мл, N-(
адамантил-1-
ил)-1-
бензил-
1Н-индазол-

я фентанила
- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
фенцикледи
на-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я золпидема
- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я 3,4-
метиллендио
-
киспировал
ерона (MDPY)-1
шт;
Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт

		3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , АВ-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен ного определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических т е с т - полосок в различных комплектац и я х комплектуе м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство					

и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем . Определени е основано н а принципе высокоспец ефичных иммунохим ических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентн о г о связывания с антигеном , иммобилизо ванным в тестовой з о н е , образуя в тестовой з о н е полоску розового цвета. Чувствител ьность теста (минимально определяем а я концентрац ия) нг/мл составляет: амфетамина							

40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина
10;25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ина40;50;
300;500;
1000
нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени

2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
мл ,
трицикличе
ских
антидепресс
антов
100;1000нг/
мл ,
трамадола3
0;100;200нг/
мл ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл ,
флунитразе
пама300нг/
мл ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-кспиро
валерона (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
ие
каннабиноид
ы; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH

я
барбитурато
в-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
6
моноацетил
морфина (6-
МAM)-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
метаболиз
ма метадона-
1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я

1884	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл,	Тест-панель из 2 тест-полосок	штука	метамфетамин-1шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1шт; Тест-полоска для определения марихуаны-1шт; Тест-полоска для определения морфина-1шт; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт; Тест-полоска для определения methaqualone-1шт; Тест-полоска для определения оксикодона-1шт; Тест-полоска для определения опиатов-1шт; Тест-полоска для определения hydromorphone (HMO) -1шт;	РК-ИМН-5 №020692	2395,47

JWH 072-5;
10 нг/мл,
JWH 145-5
нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, PB
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл,
1-бензил-N-
(хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-

Тест-полоск
а для
определени
я
пропоксифе
на-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт;
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
золпидема
- 1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я
3,4-
метилендио

и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUCNIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (
 пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;
 10нг/мл, UR
 144 ТМСР
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-
 8,BTM-8,
 А В
 FUBINACA
 -5нг/мл,
 ADB-FUBI

-
 ксипировал
 ерона (
 МДРҮ)-1
 ш т ;
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я тилидина-
 1шт

НАСА-10нг
 / м л ,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5нг
 / м л ,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1-ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 АРІНАСА,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,

		АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI НАСА; SGT 24-5;10мг/ м л , АВ-CHMIN АСА-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен ного определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест-полосок в различных комплектац и я х комплектуе					

м ы х
производит
елем.
Тест-полоск
и вложены в
устройство
и
упакованы в
индивидуал
ь н у ю
вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
з о н е,
образуя в
тестовой
з о н е
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально

определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина
10;25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ин50;100;
300;500;
1000
нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon

Тест-полоск
а для
определени

е300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorpha
250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
мл,
трицикличе
ских
антидепресс
антов
100;1000нг/
мл,
трамадола3
0;100;200нг/
мл,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл,
флунитразе
пама300нг/
мл,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксиипро
валерона (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
ие
каннабиноид
ы; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH

я
амфетамина
- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
кокаина-
1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
котинина-
1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
кетамин
а - 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
6
моноацетил
морфина (6-
MAM)-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
метаболиз

1885	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-	Тест-панель из 11 тест-полосок	штука	в метадона-1 шт; Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1 шт; Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт; Тест-полоска для определения морфина-1 шт; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1 шт; Тест-полоска для определения methaqualone-1шт; Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт; Тест-полоска для опиатов-1 шт; Тест-полоск	РК-ИМН-5 №020692	11420,37

200нг/мл,
JWH398-
200нг/мл,
PB-22-10нг/
мл,JWH 030
-5;10 нг/мл,
JWH 072-5;
10 нг/мл,
JWH 145-5
нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, PB
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл,
1-бензил-N-
(хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(

а для
определени
я
hydromorph
one (НМО) -
1 шт ;
Тест-полоск
а для
определени
я
пропоксифе
на-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт;
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 шт ;
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 шт ;
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я золпидема

хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUCHIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (
 пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;
 10нг/мл, UR
 144 ТМСР
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,

- 1 шт;
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я 3,4-
 метилендио
 -
 ксипировал
 ерона (
 МДРҮ)-1
 ш т ;
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я тилидина-
 1шт.

SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1 -ил)(							

		1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018-5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5;10мг/мл , AB-CHMINACA-5;10					
		Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических					

тест-полосок в различных комплектациях комплектующих производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем.

Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу

розового
цвета.
Чувствительность теста
(
минимально определяем
ая
концентрация) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратов 50;300нг/
мл,
бензодиазепинов 10;50;
100;300 нг/
мл,
бупренорфина 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина
10;25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ина40;50;
300;500;
1000
нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
мл,
морфина100

;300нг/мл,
МДМА (экстази)20;
40;50;500нг/
мл ,
methaqualon
e300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
мл ,
трицикличе
ских
антидепресс
антов
100;1000нг/
мл ,
трамадола3
0;100;200нг/
мл ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл ,
флунитразе
пама300нг/
мл ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксиипро
валерона (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
ие
каннабиноид
ы; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина- 1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
6
моноацетил
морфина (6-
MAM)-1шт;
Тест-полоск

1886	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP,	JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-	Тест-панель из 5 тест-полосок	штука	а для определения метаболита в метадона-1 шт; Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1 шт; Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт; Тест-полоска для определения морфина-1 шт; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1 шт; Тест-полоска для определения methaqualone-1шт; Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт; Тест-полоска для	РК-ИМН-5 №020692	4474,56

TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл,JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксилат -5нг/мл, Хинолин-8- ил-1-бензил -1Н-индазол - 3 - карбоксилат -10нг/мл, Хинолин-8- иловый эфир 1- бензил- 1Н-индол-3- карбоновой кислоты-5- 10нг/мл, PB 22-5;10нг/ мл, NPВ 22- 5;10нг/мл, 1-бензил-N- (хинолин-8-	определени я опиатов- 1 шт; Тест-полоск а для определени я hydromorph one (НМО) - 1 шт; Тест-полоск а для определени я пропоксифе на-1шт; Тест-полоск а для определени я синтетическ и х каннабинои дов-1шт; Тест-полоск а- для определени я трицикличе с к и х антидепресс антов-1шт; Тест-полоск а для определени я трамадола - 1 шт; Тест-полоск а для определени я фентанила - 1 шт; Тест-полоск а для определени я фенциклиди на-1шт; Тест-полоск а для определени я флунитразе пама-1шт;

и л) -
 1Н-индазол-3 -
 карбоксами
 д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-и л) -
 1Н-индол-3-карбоксами
 д-5нг/мл,N-(нафталин-1-и л) -
 1Н-индол-3-карбоксами
 д-10нг/мл, ВВ-22
 QUCHIC-5;
 10нг/мл, EG 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-1Н-индол-3-и л) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл,
 RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР
 018-20нг/мл , (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)
 метанон-10нг/мл,
 Метанандамид, АМ 356-10нг/мл;
 АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-и л)
 фенилметанон]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл,
 Org 27569-20нг/мл,

Тест-полоска для
 определения золпидема
 - 1 шт;
 Тест-полоска для
 определения 3,4-метилendio-
 -
 ксипировалерона (МДРУ)-1
 шт;
 Тест-полоска для
 определения тилидина-
 1шт

Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами д о) бутановой							

		кислоты-5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/мл , АВ-CHMINACA-5;10					
		Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ					

включает
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14
хроматогра
фических
тест-
полосок в
различных
комплектац
и я х
комплектуе
м ы х
производит
елем.
Тест-полоск
и вложены в
устройство
и
упакованы в
индивидуал
ь н у ю
вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в

тестовой
з о н е ,
образуя в
тестовой
з о н е
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетаминa50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина
10;25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ина40;50;
300;500;
1000
нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,

1 .
Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт;

метадонона 20; 300 нг/мл,
марихуаны 12:30:50 нг/мл,
морфина 100; 300 нг/мл,
МДМА (экстази) 20; 40; 50; 500 нг/мл,
methaqualone 300 нг/мл,
оксикодона 20; 40; 100 нг/мл,
опиаты 25; 40; 50; 100; 300; 1000; 2000 нг/мл,
hydromorphone 250 нг/мл,
пропоксифена 50; 300 нг/мл,
трициклических антидепрессантов 100; 1000 нг/мл,
трамадола 30; 100; 200 нг/мл,
фентанила 10; 20 нг/мл,
фенциклидина 10; 25 нг/мл,
флунитразепама 300 нг/мл,
золпидема 50 нг/мл,
3,4-метилendio-ксихиро-валерона (MDPY)-1000 нг/мл,
тилидина-50 нг/мл,
синтетическое каннабиноидное

2. Тест-полоска для определения 3,4-метилendio-ксихиро-валерона (MDPY)-1 шт;
3. Тест-полоска для определения золпидема-1 шт
4. Тест-полоска для определения флунитразепама-1 шт
5. Тест-полоска для определения фенциклидина-1 шт
6. Тест-полоска для определения фентанила-1 шт
7. Тест-полоска для определения трамадола-1 шт
8. Тест-полоска для определения трициклических антидепрессантов-1 шт
9. Тест-полоска для

1887	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR	ды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH	Тест-панель из 1 тест-полоски	штука	определени я синтетическ и х каннабиной дов-1шт 1 0 . Тест-полоск а для определени я пропоксифе на-1шт 1 1 . Тест-полоск а для определени я hydromorph one (HMO) - 1шт 1 2 . Тест-полоск а для определени я опиатов- 1шт 1 3 . Тест-полоск а для определени я оксикодона- 1шт 1 4 . Тест-полоск а для определени я methaqualon e-1шт 1 5 . Тест-полоск а для определени я МДМА (экстази) - 1шт 1 6 . Тест-полоск а для определени я морфина- 1шт	РК-ИМН-5 №020692	1829,03

, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)

199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-

17 .
Тест-полоска для определения марихуаны-1шт

18 .
Тест-полоска для определения метадона-1шт

19 .
Тест-полоска для определения метилфенид ата-1шт

20 .
Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт

21 .
Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт

22 .
Тест-полоска для определения 6 моноацетил морфина (6-МAM)-1шт

23 .
Тест-полоска для определения кетамина-1шт

24 .
Тест-полоска для

10нг/мл, РВ
22-5;10нг/
мл, NPB 22-
5;10нг/мл,
1-бензил-N-
(хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-
1Н-индол-3-
ил) (
пиридин-3-
ил)метанон-
5;10нг/мл,
RCS 4-5;
10нг/мл, UR
144 ТМСР
018-20нг/мл
, (1-пентил-
1Н-индазол-
3-ил) (
2,2,3,3тетра
метил-цикл
опропил)
метанон-
10нг/мл,
Метанандам
ид, АМ 356-
10нг/мл;
АМ1220-
20нг/мл, 3-
бензоилинд
ол [(
1Н-индол-3-
ил)
фенилметан

определени
я котинина-
1шт
2 5 .
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепама
-1шт
2 6 .
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1шт
2 7 .
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт
2 8 .
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт
2 9 .
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в-1шт
3 0 .
Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
-1шт

он]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3-							

		метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
188							
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о					

	определени я от одного д о четырнадцать т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектую м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем . Определени е основано н а принципе высокоспец ефичных иммунохим ических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию					

конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
з о н е ,
образуя в
тестовой
з о н е
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетаминa50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина
10;25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам

ина40;50;
300:500;
1000
нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
e300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов
100;1000нг/
м л ,
трамадола3
0;100;200нг/
м л ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пама300нг/
м л ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксиипро
валерона (

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина- 1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на - 1шт
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 ш т
Тест-полоск
а для

1888	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO,	MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетический каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/	штука	определены котинина-1 шт Тест-полоска для определения кетамина-1 шт Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-МAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1 шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1 шт Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт Тест-полоска для определения морфина-1 шт Тест-полоска для определения МДМА (	11886,50

CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл,	Тест-панель из 12 тест-полосок	экстази) - 1 шт Тест-полоска для определения methaqualone-1 шт Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт Тест-полоска для определения опиатов-1 шт Тест-полоска для определения hydromorphone (HMO) -1 шт Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт Тест-полоска- для определения трициклических антидепрессантов-1шт Тест-полоска для определения трамадола-1 шт Тест-полоск	РК-ИМН-5 №020692

Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индазол-3 - карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл ,(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл , (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл;

а для определени я фентанила - 1 шт Тест-полоск а для определени я фенциклиди на- 1шт Тест-полоск а для определени я флунитразе пама-1шт Тест-полоск а для определени я золпидема - 1 шт Тест-полоск а для определени я 3,4-метилендио - ксипировал ерона (МDPY)-1 шт Тест-полоск а для определени я тилидина-1шт

AM1220- 20нг/мл, 3- бензоилинд о л [(1Н-индол-3- и л) фенилметан он]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, A B FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 -							

карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1-ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,
 ACBM 018-
 20нг/мл, N-(
 адамантан-1
 -ил)-1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-20нг/мл,
 Нафтален-1-
 ил(1-пентил
 -
 1Н-бензими
 дазол-2-ил)
 метанон-5;
 10нг/мл,
 AB-PINAC
 A-5нг/мл,
 MBA-018
 -5нг/мл, 5 F
 ADB-5нг/мл
 ,
 CUMYL-BI
 CA-5нг/мл,
 CUMYL-PI
 NACA; SGT
 24-5;10мг/

		м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектует м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем . Определени е основано н а принципе высокоспец ефичных иммунохим ических реакциях					

между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
з о н е ,
образуя в
тестовой
з о н е
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,

6 -
 моноацетил
 морфина
 10;25нг/мл,
 метаболиты
 метадона10
 0;300нг/мл,
 метамфетам
 ина40;50;
 300:500;
 1000
 нг/мл,
 метилфенид
 ата300нг/мл
 ,
 метадона20
 0;300нг/мл,
 марихуаны
 12:30:50нг/
 м л ,
 морфина100
 ;300нг/мл,
 МДМА (
 экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 e300нг/мл,
 оксикодона
 20;40;100нг/
 мл, опиаты
 25;40;50;100
 ;300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 на50;300нг/
 м л ,
 трицикличе
 с к и х
 антидепресс
 антов
 100;1000нг/
 м л ,
 трамадола3
 0;100;200нг/
 м л ,
 фентанила1
 0;20нг/мл,
 фенциклиди
 на10;25нг/
 м л , ,

Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 амфетамина
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 барбитурато
 в - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 бензодиазеп
 ина-1 шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 бупренорфи
 на -1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я кокаина-
 1 ш т
 Тест-полоск

Экспресс - Наркотест для одновремен ного определени я от одного до четырнадца ти	флунитразе пама300нг/ мл, золпидема5 0нг/мл, 3,4метиленд ио-ксиипро валерона (MDPY)- 1000нг/мл, тилидина- 50нг/мл, синтетическ ие каннабиноид ы; JWH 007-50нг/мл , JWH 018- 50нг/мл, JWH 018- 700нг/мл, JWH 018- 800нг/мл, JWH 018- 2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/ мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/			а для определени я клоназепам а-1шт Тест-полоск а для определени я котинина- 1шт Тест-полоск а для определени я кетамина- 1шт Тест-полоск а для определени я 6 моноацетил морфина (6- МAM)-1шт Тест-полоск а для определени я метаболиз ма метадона- 1шт Тест-полоск а для определени я метамфетам ина-1шт Тест-полоск а для определени я метилфенид ата-1шт Тест-полоск а для определени я метадона- 1шт Тест-полоск а для определени я марихуаны- 1шт Тест-полоск а для		

1889	наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-	Тест-панель из 6 тест-полосок	штука	определения морфина-1 шт Тест-полоска для определения MDMA (экстази) - 1 шт Тест-полоска для определения methaqualone-1 шт Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт Тест-полоска для определения опиатов-1 шт Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) - 1 шт Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт Тест-полоска для определения трициклических антидепресс	РК-ИМН-5 №020692	5241,56

карбоксилат
 -5нг/мл,
 Хиолин-8-
 ил-1-бензил
 -1Н-индазол
 - 3 -
 карбоксилат
 -10нг/мл,
 Хиолин-8-
 иловый
 эфир 1 -
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоновой
 кислоты-5-
 10нг/мл, РВ
 22-5;10нг/
 мл, NPB 22-
 5;10нг/мл,
 1-бензил-N-
 (хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-5нг/мл, 1-
 бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUCHIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (
 пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;
 10нг/мл, UR
 144 ТМСР
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (

антов-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я трамадола
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я фентанила
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 фенциклиди
 на-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 флунитразе
 пама-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я золпидема
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я 3,4-
 метилendio
 -
 ксипировал
 ерона (
 МDPY)-1
 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я тилидина-
 1шт

2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-
 8,BTM-8,
 А В
 FUBINACA
 -5нг/мл,
 ADB-FUBI
 NACA-10нг
 / м л ,
 Метиловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5нг
 / м л ,
 Метиловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой

кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1-ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,
 ACBM 018-
 20нг/мл, N-(
 адамантан-1
 -ил)-1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-20нг/мл,
 Нафтаден-1-
 ил(1-пентил
 -
 1Н-бензими
 дазол-2-ил)
 метанон-5;
 10нг/мл,
 АВ-PINAC
 А-5нг/мл,
 MBA-018
 -5нг/мл, 5 F
 ADB-5нг/мл

		, CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектуе м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем . Определени е основано н а					

принципе
высокоспецифичных
иммунохимических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентного
связывания
с антигеном
,
иммобилизованным в
тестовой
зоне,
образуя в
тестовой
зоне
полоску
розового
цвета.
Чувствительность теста
(
минимально
определяемая
концентрация) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурата
в 50;300нг/
мл,
бензодиазепинов 10;50;
100;300 нг/
мл,
бупренорфина 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам

а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина
10;25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ина40;50;
300:500;
1000
нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
e300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов
100;1000нг/
м л ,
трамадола3
0;100;200нг/

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина- 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на - 1 шт

Экспресс -
Наркотест
для
одновремен

мл, фентанила 10;20нг/мл, фенциклиди на 10;25нг/мл, флунитразе пама 300нг/мл, золпидема 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипиовалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл

Тест-полоска для определения кокаина-1 шт
Тест-полоска для определения клоназепама-1 шт
Тест-полоска для определения котинина-1 шт
Тест-полоска для определения кетамина-1 шт
Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-МAM)-1шт
Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1 шт
Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт
Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт
Тест-полоска для определения метадона-1 шт
Тест-полоска для

1890	ного определени я от одного до четырнацца ти наркотическ их веществ в различных комплектац иях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3 -	Тест-панель из 7 тест-полосок	штука	определени я марихуаны-1 шт Тест-полоск а для определени я морфина-1 шт Тест-полоск а для определени я МДМА (экстази) -1 шт Тест-полоск а для определени я methaqualone-1 шт Тест-полоск а для определени я оксикодона-1 шт Тест-полоск а для определени я опиатов-1 шт Тест-полоск а для определени я hydromorphone (HMO) -1 шт Тест-полоск а для определени я пропоксифена-1шт Тест-полоск а для определени я синтетическ и х каннабиноидов-1шт Тест-полоск	РК-ИМН-5 №020692	5595,56

карбоксилат
 -20нг/мл,
 Нафталин-1
 -ил-1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоксилат
 -5нг/мл,
 Хиолин-8-
 ил-1-бензил
 -1Н-индазол
 - 3 -
 карбоксилат
 -10нг/мл,
 Хиолин-8-
 иловый
 эфир 1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоновой
 кислоты-5-
 10нг/мл, РВ
 22-5;10нг/
 мл, NPB 22-
 5;10нг/мл,
 1-бензил-N-
 (хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-5нг/мл, 1-
 бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUCNIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (
 пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;

а- для
 определени
 я
 трицикличе
 с к и х
 антидепресс
 антов-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я трамадола
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я фентанила
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 фенциклиди
 на-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 флунитразе
 пама-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я золпидема
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я 3,4-
 метилендио
 -
 ксипировал
 ерона (
 MDPY)-1
 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я тилидина-
 1шт

10нг/мл, UR
 144 ТМСП
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-
 8,BTM-8,
 А В
 FUBINACA
 -5нг/мл,
 ADB-FUBI
 NACA-10нг
 / м л ,
 Метиловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5нг
 / м л ,
 Метиловый
 эфир 3-

метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 -карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 -карбоксами д-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5;							

		10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадцать т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектуе м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев					

ой фольги с осушителем .						
Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном ,						
иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета.						
Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300; 1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл , бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл ,						

бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина
10;25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ина40;50;
300:500;
1000
нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина- 1 шт

антидепрессантов
100;1000нг/мл,
трамадола30;100;200нг/мл,
фентанила10;20нг/мл,
фенциклидина10;25нг/мл,
флунитразепама300нг/мл,
золпидема50нг/мл,
3,4метилendio-ксипиروвалерона (MDPY)-1000нг/мл,
тилидина-50нг/мл,
синтетическое каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл,
JWH 018-50нг/мл,
JWH 018-700нг/мл,
JWH 018-800нг/мл,
JWH 018-2000нг/мл,
JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл,
JWH 200-2000нг/мл,
JWH 019-2000нг/мл,
JWH 122-6000 нг/мл,
JWH 081-100нг/мл,
JWH 098-230нг/мл,
JWH 116-120 нг/мл,
JWH 149-1500нг/мл

Тест-полоска для определения бупренорфина -1шт
Тест-полоска для определения кокаина-1шт
Тест-полоска для определения клоназепамы -1шт
Тест-полоска для определения котинина-1шт
Тест-полоска для определения кетамина-1шт
Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт
Тест-полоска для определения метаболита в метадоны-1шт
Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт
Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт
Тест-полоска

1891	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-	Тест-панель из 3 тест-полосок	штука	а для определения метадона-1 шт Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт Тест-полоска для определения морфина-1 шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1 шт Тест-полоска для определения methaqualone-1 шт Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт Тест-полоска для определения опиатов-1 шт Тест-полоска для определения hydromorphone (HMO) -1 шт Тест-полоска для определения пропоксифена-1 шт Тест-полоска для определения	РК-ИМН-5 №020692	3203,48

10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, РВ
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл,
1-бензил-N-
(хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-

я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я золпидема
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я 3,4-
метилендио
-
ксиировал
ерона (
MDPY)-1
ш т
Тест-полоск
а для
определени

1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилинд ол [(1Н-индол-3-ил) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами

я тилидина-1шт

д о) бутановой кислоты-5нг / мл , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл,							

		Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , АВ-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13, 14 хроматографических тест-полосок в различных комплектах и их комплектующих производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуал					

ь н у ю
вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
зоне,
образуя в
тестовой
зоне
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато

в 50;300нг/
м л ,
бензодиазепинов 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфина 5;10нг/
мл, кокаина 20;30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам 300нг/мл,
котинина50;100нг/мл,
кетамин50;100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетилморфина
10;25нг/мл,
метаболиты метадона10;
300нг/мл,
метамфетамин40;50;
300;500;
1000
нг/мл,
метилфенид ата300нг/мл
,
метадона20;
300нг/мл,
марихуаны 12:30:50нг/
м л ,
морфина100;
300нг/мл,
МДМА (экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualone300нг/мл,
оксикодона 20;40;100нг/
мл, опиаты 25;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorphone250нг/мл

Тест-полоска для
определения
амфетамина
- 1 шт
Тест-полоска для
определения
барбитуратов
- 1 шт

, пропоксифе на50;300нг/ м л , трицикличе с к и х антидепресс антов 100;1000нг/ м л , трамадола3 0;100;200нг/ м л , фентанила1 0;20нг/мл, фенциклиди на10;25нг/ мл , , флунитразе пама300нг/ м л , золпидема5 0нг/мл, 3,4метиленд ио-ксиипро валерона (MDPY)- 1000нг/мл, тилидина- 50нг/мл, синтетическ и е каннабинои ды; JWH 007-50нг/мл , JWH 018- 50нг/мл, JWH 018- 700нг/мл, JWH 018- 800нг/мл, JWH 018- 2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/ мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/	Тест-полоск а для определени я бензодиазеп ина-1шт Тест-полоск а для определени я бупренорфи на -1шт Тест-полоск а для определени я кокаина- 1 ш т Тест-полоск а для определени я клоназепам а - 1 ш т Тест-полоск а для определени я котинина- 1 ш т Тест-полоск а для определени я кетамина- 1 ш т Тест-полоск а для определени я 6 моноацетил морфина (6- МAM)-1шт Тест-полоск а для определени я метаболит ов метадона- 1 ш т Тест-полоск а для определени я метамфетам ина-1шт Тест-полоск

1892	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5	Тест-панель из 8 тест-полосок	штука	а для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1шт Тест-полоска для определения опиатов-1шт Тест-полоска для определения hydromorphone (HMO) -1шт Тест-полоска для определения	РК-ИМН-5 №020692	6939,27

нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, PB
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл,
1-бензил-N-
(хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами

я
пропоксифе
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
ск и х
антидепресс
антов-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я золпидема
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я 3,4-
метилendio
-
кспировал
ерона (

д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-
1Н-индол-3-
и л) (
пиридин-3-
ил)метанон-
5;10нг/мл,
RCS 4-5;
10нг/мл, UR
144 ТМСР
018-20нг/мл
, (1-пентил-
1Н-индазол-
3-ил) (
2,2,3,3тетра
метил-цикл
опропил)
метанон-
10нг/мл,
Метанандам
ид, АМ 356-
10нг/мл;
АМ1220-
20нг/мл, 3-
бензоилинд
о л [(
1Н-индол-3-
и л)
фенилметан
он]-5нг/мл,
СВ 13; CRA
13, SAB 378
-50нг/мл,
Org 27569-
20нг/мл,
Org 27759-
10нг/мл,
Org 29647-
10нг/мл,
WIN 55,212-
2-5нг/мл,
SR-18,RCS-
8,BTM-8,
А В
FUBINACA
-5нг/мл,
ADB-FUBI
NACA-10нг
/ мл ,
Метиловый

МДРУ)-1
ш т
Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт

эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами до)							
бутановой кислоты-5нг / мл ,							
Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3- карбоксами до)							
бутановой кислоты-5; 10нг/мл,							
Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 - карбоксами до)							
бутановой кислоты-5; 10нг/мл,							
Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3- карбоксами до)							
бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл,							
APINACA, АКВ 48-20Нг/мл,							
АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1							

		-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018-5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/мл, AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест-полосок в различных комплектациях комплектующих производителем.					

Тест-полоски
и вложены в
устройство
и
упакованы в
индивидуал
ь н у ю
вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
з о н е,
образуя в
тестовой
з о н е
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац

ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина
10;25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ина40;50;
300;500;
1000
нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е300нг/мл,

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина

оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов
100;1000нг/
м л ,
трамадола3
0;100;200нг/
м л ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пама300нг/
м л ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксипиро
валерона (
MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
и е
каннабинои
ды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/

- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
кокаина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
котинина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
кетамин
а - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
6
моноацетил
морфина (6-
МAM)-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
метаболиз
ма метадона-
1 ш т

1893	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл,	Тест-панель из 10 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения опиатов-1шт Тест-полоска для определения	РК-ИМН-5 №020692	7973,55

JWH398-
200нг/мл,
PB-22-10нг/
мл,JWH 030
-5;10 нг/мл,
JWH 072-5;
10 нг/мл,
JWH 145-5
нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, PB
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл,
1-бензил-N-
(хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-

я
hydromorph
one (НМО) -
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
пропоксифе
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я золпидема
- 1 ш т
Тест-полоск

ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл, N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
, (1-пентил-
1Н-индол-3-
ил) (
пиридин-3-
ил) метанон-
5; 10нг/мл,
RCS 4-5;
10нг/мл, UR
144 ТМСР
018-20нг/мл
, (1-пентил-
1Н-индазол-
3-ил) (
2,2,3,3-тетра
метил-цикл
опропил)
метанон-
10нг/мл,
Метанандам
ид, АМ 356-
10нг/мл;
АМ1220-
20нг/мл, 3-
бензоилинд
ол [(
1Н-индол-3-
ил)
фенилметан
он]-5нг/мл,
СВ 13; CRA
13, SAB 378
-50нг/мл,
Org 27569-
20нг/мл,
Org 27759-
10нг/мл,
Org 29647-
10нг/мл,
WIN 55,212-
2-5нг/мл,
SR-18, RCS-

а для
определени
я 3,4-
метилендио
-
киспировал
ерона (
МДРУ)-1
шт
Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт

8, BTM-8, А В FUBINACA -5 нг/мл, ADB-FUBI NACA-10 нг / мл, Метилвый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутановой кислоты-5 нг / мл, Метилвый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10 нг/мл, Метилвый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10 нг/мл, Метилвый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10 нг/мл, 3- адамантил индол [(Адамантил- 1-ил)(1Н-индол-3-							

		ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест-					

полосок в различных комплектах и их комплектующих производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем.							
Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне							

полоску
розового
цвета.
Чувствительность теста
(
минимально определяемая
концентрация) нг/мл
составляет:
амфетамина 40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратов 50;300нг/
мл,
бензодиазепинов 10;50;
100;300 нг/
мл,
бупренорфина 5;10нг/
мл, кокаина 20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам 300нг/мл,
котинина 50;
100нг/мл,
кетамин 50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетилморфина
10;25нг/мл,
метаболиты метадона 10
0;300нг/мл,
метамфетамин 40;50;
300;500;
1000
нг/мл,
метилфенид 300нг/мл
,
метадона 20
0;300нг/мл,
марихуаны 12;30;50нг/
мл,

морфина100
;300нг/мл,
МДМА ((экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов
100;1000нг/
м л ,
трамадола3
0;100;200нг/
м л ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пама300нг/
м л ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-кспиро
валерона ((MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
и е
каннабинои
ды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина- 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
кокаина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепама
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
котинина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
кетамина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
6
моноацетил
морфина (6-

1894	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC,	700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл,	Тест-панель из 4 тест-полосок	штука	МAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболита в метадона-1 шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1 шт Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт Тест-полоска для определения морфина-1 шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1 шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт	РК-ИМН-5 №020692	4297,56

TLD, TML, ZOL)	MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, , CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл,			Тест-полоска для определения опиатов-1 шт Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1 шт Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт Тест-полоска- для определения трициклических антидепрессантов-1шт Тест-полоска для определения трамадола -1 шт Тест-полоска для определения фентанила -1 шт Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт Тест-полоска для определения		

1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индазол-3 - карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил) метанон-5; 10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилинд ол [(1Н-индол-3-ил) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл,	флунитразе пама-1шт Тест-полоск а для определени я золпидема - 1 шт Тест-полоск а для определени я 3,4-метилендио - ксипировал ерона (МDPY)-1 шт Тест-полоск а для определени я тилидина-1шт

Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами							

		д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48- 20Нг/мл, АСВМ 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным антигеном ВПГ I и II типа – 1 шт;		

				2 . Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену ВПГ I и II типа, инактивиро ванная – 1 флакон, 1,0 мл;		
				3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела G к антигену ВПГ I и II типа, инактивиро ванная, бесцветная и л и светло-желт ая жидкость – 1 флакон, 1,0 мл;		
				4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (	РК МИ (in vitro)-0№ 027335	
"	ВПП-IgG-K DT-ELISA"	Чувствител ьность и специфично сть теста	"	ВПП-IgG-K DT-ELISA"	-	тест-систем

1895	а для выявления антител класса G к антигенам ВПГ I и II типа	составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	а для выявления антител класса G к антигенам ВПГ I и II типа	Штука	РКг-IgG) – прозрачная и ли опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и ли опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная и ли светло-желтого цвета	60479,28

					жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Chlamydia trachomatis – 1 шт.; 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Chlamydia trachomatis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка		

1896	" ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Chlamydia trachomatis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Chlamydia trachomatis	Штука	крови человека, не содержащая антитела к Chlamydia trachomatis — прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) — прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) — прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат	РК МИ (in vitro)-0№ 027322	53297,28

					фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ющая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр ат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Opisthorchis felineus – 1 шт.; 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (K+)		

1897	" ОПИСТОР ХОЗ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ОПИСТОР ХОЗ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к	Штука	инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену <i>Opisthorchis felineus</i>, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антител к <i>Opisthorchis felineus</i> – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая	РК МИ (in vitro)-0№ 027337	70739,28

	антигену Opisthorchis felineus		антигену Opisthorchis felineus	жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реаген		

					т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном ВГС – 1 шт. ; 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (K+) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену В Г С , жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к В Г С – прозрачная или слегка	РК МИ (in vitro)-0№ 027336	

1898	" ВГС-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к вирусу гепатита С	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ВГС-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к вирусу гепатита С	Штука	опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру	35130,60

				ю щ а я , бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилб ензидин - субстрат ((ТМБ-субстрат) — бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т — прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Helicobacter pylori – 1 шт .; 2 . Положитель н ы й контрольны й образец ((К+) — инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену		

1899	" ХЕЛИКО-Ig G-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к СА G Helicobacter pylori	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ХЕЛИКО-Ig G-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к СА G Helicobacter pylori	Штука	Helicobacter pylori, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицательный контрольный образец (К-) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Helicobacter pylori – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный	РК МИ (in vitro)-0№ 027325	65609,28

				раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр ат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносор бент -		

планшет с
иммобилизо-
ванным
рекомбинан-
тными
антигенами
цитомегало-
вируса – 1
шт.;
2 .
Положитель-
ный
контрольный
образец (К+) –
инактивиро-
ванная
сыворотка
крови
человека,
содержащая
антитела
класса G к
антигену
цитомегало-
вируса,
жидкость
красного
цвета - 1
флакон, 1,0
мл;
3 .
Отрицатель-
ный
контрольный
образец (К-) -
инактивиро-
ванная
сыворотка
крови
человека, не
содержащая
антитела к
цитомегало-
вирусу –
прозрачная
или слегка
опалесциру-
ющая
жидкость
желтого

1900	" ЦМВ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам цитомегало вируса	Чувствител ьность и специфично - стсть теста составляет п о чувствитель ности 100%, специфично сти 100%.	" ЦМВ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам цитомегало вируса	Штука	цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ющая, бесцветная	РК МИ (in vitro)-0№ 027323	86015,28

				жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр ат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Ascarida sp. – 1 шт.; 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Ascarida sp., жидкость красного		

1901	" АСКАРИД А SP. - IgG-KDT-E LISA" - тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к антигену Ascarida sp	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" АСКАРИД А SP. - IgG-KDT-E LISA" - тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к антигену Ascarida sp.	Штука	цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицательный контрольный образец (К -) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Ascarida sp. — прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) — прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) — прозрачная	РК МИ (in vitro)-0№ 027289	89777,28

				и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я , бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан		

т н ы м
антигеном
*Lambliа
intestinalis* –
1 шт.;
2 .
Положитель
н ы й
контрольны
й образец (К +) –
инактивиро
ванная
сыворотка
крови
человека,
содержащая
антитела
класса G к
антигену
*Lambliа
intestinalis*,
жидкость
красного
цвета - 1
флакон, 1,0
мл;
3 .
Отрицатель
н ы й
контрольны
й образец (К -) -
инактивиро
ванная
сыворотка
крови
человека, не
содержащая
антитела к
*Lambliа
intestinalis* –
прозрачная
или слегка
опалесциру
ющ а я
жидкость
желтого
цвета - 1
флакон, 1,0
мл;
4. Раствор
конъюгата
моноклонал

1902	"ЛЯМБЛИО 3-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к <i>Lamblia intestinalis</i>	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ЛЯМБЛИО 3-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к <i>Lamblia intestinalis</i>	Штука	бных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная и ли опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и ли опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (	РК МИ (in vitro)-0№ 027293	62759,28

					ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным токсином Листерииолизин О – 1 шт.; 2 . Положительный контрольный образец (К+) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к токсину Листерииолизин О, жидкость красного цвета – 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицательный контрольный образец (		

1903	" ЛИСТЕРИИ O-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления видоспецифических антител класса G к токсину Листерииолин О	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ЛИСТЕРИИ O-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления видоспецифических антител класса G к токсину Листерииолин О	Штука	К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к токсину Листерииолин О – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета – 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг- IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1	РК МИ (in vitro)-0№ 027292	44526,60

				флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Candida albicans – 1 шт.; 2 . Положитель		

1904	" КАНДИДО 3-IgG-KDT- ELISA" - тест-систем а для выявления антител	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель	" КАНДИДО 3-IgG-KDT- ELISA" - тест-систем а для выявления антител	Штука	н ы й контрольны й образец (K +) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Candida albicans, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Candida albicans – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (PKг-IgG) –	ПК МИ (in vitro)-0№ 027291	69941,28

	класса G к антигенам Candida albicans	ности 100%, специфичности 100%.	класса G к антигенам Candida albicans	прозрачная и ли опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и ли опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная и ли светло-желтого цвета жидкость -		

					1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан тным антигеном Gardnerella vaginalis – 1 шт.; 2 . Положитель ный контрольны й образец (K+) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Gardnerella vaginalis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицатель ный контрольны й образец (K-) - инактивиро ванная сыворотка крови		

1905	" ГАРДНЕРЕ ЛЛЕЗ-IgG-KDT-ELISA " - тест-система для выявления антител класса G к Gardnerella vaginalis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ГАРДНЕРЕ ЛЛЕЗ-IgG-KDT-ELISA " - тест-система для выявления антител класса G к Gardnerella vaginalis	Штука	человека, не содержащая антитела к Gardnerella vaginalis – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-олевого	РК МИ (in vitro)-0№ 027288	57 287,28

				буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном <i>Mycoplasma hominis</i> – 1 шт.; 2 . Положительный контрольный образец (К+) - сыворотка крови		

1906	" МИКОПЛА ЗМА-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к Mycoplasma hominis	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 100%, специфично сти 100%.	" МИКОПЛА ЗМА-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к Mycoplasma hominis	Штука	человека, содержащая антитела класса G к Mycoplasma hominis, инактивиро ванная, прозрачная жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка к р о в и человека, не содержащая антитела к Mycoplasma hominis – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного	РК МИ (in vitro)-0№ 027540	56 717,28

	до красного цвета - 1 флакон, 10 мл;				
	5 .				
	Разводящий буферный раствор для сывороток (				
	РБР-С) –				
	прозрачная				
	и л и				
	опалесциру				
	ю щ а я				
	жидкость от				
	фиолетовог				
	о до синего				
	цвета - 1				
	флакон, 10				
	мл;				
	6 .				
	Концентрат				
	фосфатно-с				
	олевого				
	буферного				
	раствора с				
	твином (				
	ФСБ-Т) –				
	прозрачная				
	или слегка				
	опалесциру				
	ю щ а я ,				
	бесцветная				
	жидкость -				
	1 флакон,				
	25 мл;				
	7. Хромоген				
	:				
	тетраметилб				
	ензидин -				
	субстрат (				
	ТМБ-субстр				
	а т) –				
	бесцветная				
	и л и				
	светло-желт				
	ого цвета				
	жидкость -				
	1 флакон,				
	10 мл;				
	8 .				
	Стоп-реаген				
	т –				
	прозрачная				

					бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Mycoplasma pneumoniae – 1 шт.; 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (K +) - сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к Mycoplasma pneumoniae, инактивиро ванная, прозрачная жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Mycoplasma pneumoniae –	РК МИ (in vitro)-0№ 027526	

1907	" МИКОПЛА З М А PN-IgG-KD T-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к Mycoplasma pneumoniae	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 100%, специфично сти 100%.	" МИКОПЛА З М А PN-IgG-KD T-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к Mycoplasma pneumoniae	Штука	прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная	59 681,28

				или слегка опалесциру ющая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Treponema pallidum – 1 шт.; 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (К +) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела		

1908	" СИФИЛИС-IgG-KDT-E LISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Treponema pallidum	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" СИФИЛИС-IgG-KDT-E LISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Treponema pallidum	Штука	класса G к антигену Treponema pallidum, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицательный контрольный образец (К-) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Treponema pallidum – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл;	РК МИ (in vitro)-0№ 027630	55 349,28

				5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		

1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Ureaplasma sp. – 1 шт.	2 . Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Ureaplasma sp . , жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл	3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Ureaplasma sp . , – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого

1909	" УРЕАПЛАЗ МА-IgG-KD T-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам Ureaplasma sp	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" УРЕАПЛАЗ МА-IgG-KD T-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам Ureaplasma sp.	Штука	цвета - 1 флакон, 1,0 мл 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (PK MI (in vitro)-0№ 027631 РКГ-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл 6 . Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная	ПК МИ (in vitro)-0№ 027631	73 475,28

					жидкость - 1 флакон, 25 мл 7. Хромоген : тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр ат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл 8 . Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Neisseria gonorrhoeae – 1 шт.; 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Neisseria gonorrhoeae,		

1910	" ГОНОРЕЯ-I gG-KDT-EL ISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам Neisseria gonorrhoeae	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 100%, специфично сти 100%.	" ГОНОРЕЯ-I gG-KDT-EL ISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам Neisseria gonorrhoeae	Штука	жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (К -) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Neisseria gonorrhoeae – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5 . Разводящий буферный раствор для	РК МИ (in vitro)-0№ 027629	56 603,28

				сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6 . Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген : тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8 . Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				Тест-кассет а , упакованная в		

1911	Экспресс тест Хеликобактер в сыворотке плазме и цельной крови Антитела ("Хелико АТ")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Хеликобактер в сыворотке плазме и цельной крови Антитела ("Хелико АТ")	Упаковка	индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028064	27 645,56
1912	Экспресс тест Хламидия (для качественного обнаружения Chlamydia в женских мазках из шейки матки, мужских уретральных мазках или мужских образцах мочи)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Хламидия (для качественного обнаружения Chlamydia в женских мазках из шейки матки, мужских уретральных мазках или мужских образцах мочи)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Реагент для экстракции 1 – (10 мл, 1 фл.); Реагент для экстракции 2 – (10 мл, 1 фл.); Ватный тампон - (25 шт.); Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028126	30 493,50

1913	Экспресс тест СРБ (для выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%. Нижний предел обнаружения 10 мкг/мл.	Экспресс тест СРБ (для выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (1 мл, 25 фл.) ; Полиэтиленовый капилляр - (25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028084	40 722,82
1914	Экспресс тест Инфекционный Мононуклеоз (для качественного выявления инфекционного мононуклеоза в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Инфекционный Мононуклеоз (для качественного выявления инфекционного мононуклеоза в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (5 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028079	29 754,87
					Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем		

1915	Экспресс тест Грипп А / В (двойной тест) (для выявления антигена вируса гриппа А и Б в образцах назального мазка, мазка из горла либо носоглоточного мазка)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест Грипп А/В (двойной тест) (для выявления антигена вируса гриппа А и Б в образцах назального мазка, мазка из горла либо носоглоточного мазка)	Упаковка	– (20 шт.); Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 ф.л.); Ватный тампон - (20 шт.); Одноразовая пробирка для выделения - (20 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (20 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028067	81 514,45
1916	Экспресс тест РСВ (для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса в образцах назального мазка либо назальных выделений)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест РСВ (для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса в образцах назального мазка либо назальных выделений)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 ф.л.); Ватный тампон – (25 шт.); Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения –	РК МИ (in vitro)-0№ 028120	119 225,96

					(25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)		
1917	Экспресс тест Токсин А / В (двойной тест) (для качественно го обнаружени я антигенов А и Б Clostridium difficile в фекалиях человека)	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет по чувствитель ности 99%, специфично сти 99%.	Экспресс тест Токсин А / В (двойной тест) (для качественно го обнаружени я антигенов А и Б Clostridium difficile в фекалиях человека)	Упаковка	Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ьную упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.); Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028077	112 912,80
1918	Экспресс тест Малярия. (для качественно го определени я белка HRP-II Plasmodium falciparum в цельной крови)	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет по чувствитель ности 99,9% , специфично сти 99,9%..	Экспресс тест Малярия (для качественно го определени я белка HRP-II Plasmodium falciparum в цельной крови)	Упаковка	Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ьную упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразова я полиэтилен овая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028068	23 167,95
					Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ьную упаковку из алюминиево й фольги с осушителем		

1919	Экспресс т е с т Стрептокок к А (для выявления антигена Стрептокок ка группы А в образцах горлового мазка человека)	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 99%, специфично сти 99%	Экспресс т е с т Стрептокок к А (для выявления антигена Стрептокок ка группы А в образцах горлового мазка человека)	Упаковка	– (25 шт.); Ватный тампон - (25 шт.); Одноразова я пробирка д л я выделения – (25 шт.); Пластиковы й наконечник на пробирку д л я выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.); Положитель н ы й контроль – (0,5 мл, 1 фл.) ; Отрицатель н ы й контроль – (0,5 мл, 1 фл.); Реагент № 1 д л я выделения – (10 мл, 1 фл.); Реагент №2 д л я выделения – (10 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028083	30 914,87
	Экспресс т е с т Стрептокок к В (для выявления	Чувствител ьность и специфично	Экспресс т е с т Стрептокок к В (для выявления		Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.); Ватный тампон - (25 шт.); Одноразова я пробирка д л я		

1920	антигена Стрептокок ка группы Б в урогениталь н ы х образцах мазка человека)	сть теста составляет п о чувствитель ности 99%, специфично сти 99%.	антигена Стрептокок ка группы Б в урогениталь н ы х образцах мазка человека)	Упаковка	выделения – (25 шт.); Пластиковы й наконечник на пробирку д л я выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.); Реагент №1 д л я выделения – (10 мл, 1 фл .); Реагент №2 для выделения – (10 мл, 1 фл .)	РК МИ (in vitro)-0№ 028081	95 304,83
1921	Экспресс т е с т Столбнячны й (для качественно г о определени я антител к токсину Clostridium tetani в цельной крови, сыворотке или плазме)	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 99%, специфично сти 99%.	Экспресс т е с т Столбнячны й (для качественно г о определени я антител к токсину Clostridium tetani в цельной крови, сыворотке или плазме)	Упаковка	Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразова я полиэтилен о в а я пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028121	86 012,58
	Бахилы высокие "	Бахилы высокие " Dolce-Pharm " медицински е, защитные , одноразовог о применения изготавлива ются из защитного	Бахилы высокие "				

1922	Dolce-Pharm " медицински е, защитные , нестерильн ы е , одноразовог о применения	нетканого материала с плотностям и от 25 г/м до 68 г/м. Верхний край фиксируетс я эластичной лентой или завязкой припаянной в шов. Длина стопы 38 - 41 см ±10%; Высота от 40 см до 65 см ±10%.	Dolce-Pharm " медицински е, защитные , нестерильн ы е , одноразовог о применения	пара		РК-ИМН-5 №020872	169,68
	Маска медицинска я " Dolce-Pharm " трехслойная , прямоуголь ной формы, состоит из фильтрующ его слоя (мельтблаун/ угольный фильтр), расположен ный между двумя внешними слоями. Посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала для более удобного расположен ия маски на лице. В верхней части маски						
	Маска медицинска		Маска медицинска		Маска медицинска		

1923	я " Dolce-Pharm " трехслойная , одноразовог о применения	встроен полужестки й фиксатор. Мас ка фиксируетс я на лице за с ч е т эластичных уш н ы х петель или завязок.* Выпускаетс я взрослого и детского т и п а стандартны х размеров.* Примечание : Методы крепления ушных петель будут выполнятьс я различными методами: припаивани е , притачиван и е , встраивание уникальной съ ъ мной медицинско й силиконово й резинки.	я " Dolce-Pharm "	штука	я " Dolce-Pharm "	трехслойная , одноразовог о применения РК-ИМН-5 №021163	32,83
		Набор " Dolce-Pharm " стоматологи ческий для осмотра/ приема пациента, нестерильн ы й одноразовы й имеет следующий состав:					

1924	1 . Салфетка-нагрудник стоматологическая 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см**; 2. Маска медицинская*; 3 . Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см* . Примечания : * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утверждѐнной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для осмотра/приема пациента, нестерильный одноразовый имеет следующий состав: 1 . Салфетка-нагрудник стоматологическая 30-80 х 30-65	набор	1 . Салфетка-нагрудник стоматологическая 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см; 2. Маска медицинская 3 . Подголовник на	РК-ИМН-5 №021155	421,44

ый одноразовый	набор. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. * Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 20 г/м и более. Маска медицинская может быть: взрослая трехслойная с мельтблаун / угольным фильтром на резинках/ завязках. Набор поставляется в индивидуальной потребитель	см без/с вырезом 16 х 19 см; 2. Маска медицинская; 3 . Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см.	стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см.

		с кой упаковке, готовый к эксплуатаци и.					
		Набор "Dolce-Pharm" стоматологи ческий для пародонтол огических операций / имплантаци й , стерильный, одноразовы й имеет следующий состав: 1 . Салфетка-н агрудник стоматологи ческая, размер 30- 80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х19 см**; 2 . Нагрудник впитывающ ий 20-80 х 20-80 см*; 3. Маска медицинска я*; 4. Шапочка клип-берет* ; 5 . Подголовни к на стоматологи ческое кресло 19- 40 х 19-40 см*; 6. Халат хирургичес кий*;					

1925	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для пародонтологических операций / имплантации, стерильный, одноразовый	7. Простыня на кресло 100-220 х 100-150 см*. * Примечания: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. * Допускается	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для пародонтологических операций / имплантации, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 х 20-80 см; 3. Маска медицинская; 4. Шапочка клип-берет; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см; 6. Халат хирургический; 7. Простыня на кресло 100-220 х 100-150 см.	набор	1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 х 20-80 см; 3. Маска медицинская; 4. Шапочка клип-берет; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см; 6. Халат хирургический; 7. Простыня на кресло 100-220 х 100-150 см.	РК-ИМН-5 №021236	3759,46

	я по желанию заказчика менять размер и расположен ие выреза. Изделия изготавлива ются из нетканого материала типа СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 10 г/м и более. Набор поставляе тся в индивидуал ьной потребитель ской упаковке, готовый к эксплуатаци и. Маска медицинска я может быть: взрослая трехслойная с мельтблаун / угольным фильтром на резинках/ завязках. Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да.					
	Набор "Dolce-Pharm" для лор					

операции, стерильный, одноразовый имеет следующий состав*: 1. Простыня на операционный стол, размер 100-190 х 100-180 см*; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 50-120 х 50-120 см*; 3. Простыня с вырезом 7-40 х 7-40 см** и адгезивным краем, размер 100-220 х 100-180 см*; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный*; 5. Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см*; 6. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см*. Примечания: * Допускается по согласованию с	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол,

1926	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый	заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. * Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого	размер 100-190 х 100-180 см; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 50-120 х 50-120 см; 3. Простыня с вырезом 7-40 х 7-40 см и адгезивным краем, размер 100-220 х 100-180 см; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный; 5 . Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см; 6. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см.	набор	1. Простыня на операционный стол; 2. Простыня с адгезивным краем; 3. Простыня с вырезом и адгезивным краем; 4. Чехол на инструментальный стол, стандартный / усиленный; 5 . Операционная лента; 6. Салфетка впитывающая.	РК-ИМН-5 №021234	2149,87

		материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да					
		Набор "Dolce-Pharm" " для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовы й имеет следующий состав: 1. Простыня торакальная с отверстием 40 x 32 см с инцизионно й пленкой, размер 330 x 300-320/ 220-240 см* *, 2. Простыня н а операционн ый стол,					

1927	Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной клетке,	размер 70-210 x 70-180 см*; 3. Простыня, размер 70-210 x 70-180 см*; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 x 80-180 см, стандартный / усиленный*; 5. Покрывало для гениталий с адгезивным краем 70-100 x 70-120 см*; 6. Мешок для дефибриллятора 30-50 x 30-50 см*; 7. Операционная лента, размер 5-60 x 5-30 см*; 8. Держатель для шнура 3-30 x 3-30 см*; 9. Салфетка впитывающая 10-50 x 10-50 см*. Примечания: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных	Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня торакальная с отверстием 40 x 32 см с инцизионной пленкой, размер 330 x 300-320/220-240 см; 2. Простыня на операционный стол, размер 70-210 x 70-180 см; 3. Простыня, размер 70-210 x 70-180 см; 4. Чехол на инструментальный стол	1. Простыня торакальная с отверстием с инцизионной пленкой; 2. Простыня на операционный стол; 3. Простыня; 4. Чехол на инструментальный / усиленный;	РК-ИМН-5 №021235	6934,45

стерильный, одноразовый	размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии и с утвержденной но й комплектно стью, а также поставка комплектую щих в любой комплектац ии и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактически комплектац ия и наименован ие будут нанесены на потребитель скую (индивидуальную) упаковку. * * Допускается по желанию заказчика менять размер и расположен ие выреза. Изделия изготавлива ются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс,	, размер 80- 180 х 80-180 см, стандартны й / усиленный; 5. Покрывало для гениталий с адгезивным краем 70- 100 х 70-120 см; 6. Мешок для дефибрилля тора 30-50 х 30-50 см; 7 . Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см; 8 . Держатель для шнура 3 -30 х 3-30 см; 9. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см.	5. Покрывало для гениталий с адгезивным краем; 6. Мешок для дефибрилля тора; 7 . Операционная лента; 8 . Держатель для шнура; 9. Салфетка впитывающая.

		Фибрелла с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.					
		Набор "Dolce-Pharm" для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Маски хирургические четырехслойные противоожидкостные М а х Protection FFP2 (без клапана) на резинках (РК-ИМН-5 №009876); 2. Перчатки смотровые латексные текстурированные					

1928	неопудренные естерильные естерильные Derma-Tex" (РК-ИМН-5 №003454); 3. Шапочка клип-берет " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения (РК-ИМН-5 №017251); 4. Бахилы высокие " " Dolce-Pharm " для индивидуал ьной защиты, нестерильн ый , одноразовы й	Набор " " Dolce-Pharm " для индивидуал ьной защиты, нестерильн ый , одноразовы й	набор	РК-ИМН-5 №021242	1. Очки защитные. 2 . Комбинезон защитный с капюшоном . 3. Бахилы высокие, защитные. 4. Шапочка клип-берет. 5. Перчатки диагностиче ские, латексные, смотровые, текстуриров анные, неопудренн ые. 6. Маска хирургичес кая , четырёхсло йная, противожид костная на резинках	4313,51

		маска, шапочка клип-берет, бахилы высокие и комбинезон) в наборе изготавлива ются из нетканого защитного материала, перчатки из латекса и очки из полимера. Набор поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовое к эксплуатаци и					
		Набор процедурны й " " Dolce-Pharm " с принадлежн остями, стерильный, одноразовог о применения имеет следующий состав: 1. Простыни д л я коронарогра ф и и / стентирован и я / ангиографи и и / аортокорон арного шунтирован и я / кардиохиру					

ргии (детская, взрослая) / аритмологи и / электрофизиологическ и х исследован и й / нейроинтервенции*; 2. Защитное покрытие на стол 150-240 х 150-240 см (стандартны е или усиленные)/ простыня одноразовая с адгезивным и краями 50-110 х 50-110 см/салфетка адгезивная 180 х 150 см*; 3. Чехол на инструмент альный стол 145-180 х 75-80 см*, стандартны й / усиленный* ; 4 . Полотенце / салфетка впитывающ ие*; 5 . Операционн ая лента 50-60 х 5-20 см*; 6. Халат хирургическ и й стандартны	Набор процедурны й " Dolce-Pharm " с принадлежн остями, стерильный, одноразовог о применения и имеет следующий состав: 1. Простыни д л я коронарогра ф и и / стентирован и я / ангиографи и и / аортокорон арного шунтирован и я / кардиохиру ргии (детская, взрослая) / аритмологи и / электрофиз иологическ и х исследован и й / нейроинтер венции; 2. Защитное покрытие на

й / с	стол 150-
усиленной	240 х 150-
защитой,	240 см (
размерами S	стандартны
, M, L, XL,	е или
XXL*;	усиленные)/
7. Перчатки	простыня
опудренные	одноразовая
/	с
неопудренн	адгезивным
ы е ,	и краями 50
хирургичес	-110 х 50-
кие /	110 см/
диагностиче	салфетка
ские*;	адгезивная
8. Набор	180 х 150 см
индефлятор	;
а (шприц	3. Чехол на
д л я	инструмент
раздувания	альный стол
баллонов)*;	145-180 х 75
9. Чулок 40-	-80 см*,
120 х 33-75	стандартны
см/ бахилы/	й /
бандаж*;	усиленный*
10. Иглы:	;
инъекционн	4 .
ы е /	Полотенце /
подкожные/	салфетка
артериально	впитывающ
-	ие;
интродьюсе	5 .
р н ы е	Операционн
размером:	ая лента 50-
от 18G до	60 х 5-20 см
25G*;	;
1 1 .	6. Халат
Операционн	хирургичес
ая пленка/	к и й
повязка для	стандартны
закрытия	й / с
р а н и	усиленной
фиксации	защитой,
катетеров*;	размерами S
12. Чехол	, M, L, XL,
д л я	XXL*;
аспирации и	7. Перчатки
диатермии*;	опудренные
1 3 .	/
Полимерны	неопудренн
е чаши: для	ы е ,
растворов/	хирургичес
хранения	
проводника/	

почкообразный лоток/кувшин/лоток/стаканчик*; 1 4 . Проводник диагностический, длиной 80-260 см*; 15. Шприцы: с ротатором/для инъекций/ирригаций/шприц колба*; 16. Краники двухходовые или трехходовые / манифольд 2-мя / 3-мя / 4 - мя портами/У-коннектор / безыгольное устройство для аспирации и инъекции жидкостей*; 17. Лезвия (с рукояткой)*; 1 8 . Ножницы хирургические / пинцет / шипцы / зажим*; 1 9 . Салфетки размером 5-45 х 5-45 см , марлевые, хирургические / рентгенокон	кие / диагностические; 8. Набор индифлятор а (шприц для раздувания баллонов); 9. Чулок 40-120 х 33-75 см/ бахилы/бандаж; 10. Иглы: инъекционные / подкожные/артериально-интродьюсерные размером: от 18G до 25G; 1 1 . Операционная пленка/повязка для закрытия ран и фиксации катетеров; 12. Чехол для аспирации и диатермии; 1 3 . Полимерные чаши: для растворов/хранения проводника/почкообразный лоток/кувшин/лоток/стаканчик; 1 4 . Проводник диагностический, длиной 80-260 см;

1929	Набор процедурный "Dolce-Pharm" с принадлежностями, стерильный, одноразового применения	трастные / марлевые шарики с диаметром 3-7 см*; 20 . Шапочка-колпак; 21. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках*; 22. Чехол для аппарата 75-110 x 38-90 см/ пульта управления/ камеры/ чехол для ручек операционных ламп*; 23 . Инфузионная линия для высокого давления/ линии удлинительные / линии для мониторинга давления/ инфузионная система (с регулятором)*; 24. Счетчик игл / площадка для утилизации острых предметов/ органайзер (держатель) для скальпеля*; 25 . Одноразовые	15. Шприцы : с ротатором/ для инъекций/ ирригаций/ шприц колба; 16. Краники двухходовые или трехходовые / манифольд 2-мя / 3-мя / 4 - мя портами/ Y-коннектор / безыгольное устройство для аспирации и инъекции жидкостей; 17. Лезвия (с рукояткой); 18 . Ножницы хирургические / пинцет / шипцы / зажим; 19 . Салфетки размером 5-45 x 5-45 см , марлевые, хирургические / рентгеноконтрастные / марлевые шарики с диаметром 3-7 см; 20 . Шапочка-колпак; 21. Маска медицинская	набор	РК-ИМН-5 №021275	390 165

й датчик измерения давления*;	трехслойная на резинках/ завязках;
26. Губка с рукояткой для обработки операционного поля/ губка для обработки рук*;	22. Чехол для аппарата 75-110 x 38-90 см/ пульта управления/ камеры/ чехол для ручек операционных ламп;
27. Комплект мочеприемника, катетер Фолея 8-26 Fg, с / без температурного датчика*;	23. Инфузионная линия для высокого давления/ линии удлинительные / линии для мониторинга давления/ инфузионная система (с регулятором);
28. Дренажная система: банка дренажная с резервуаром 1 000-2 500 мл, трубки для соединения*;	24. Счетчик и гл / площадка для утилизации острых предметов/ органайзер (держатель) для скальпеля;
29. Катетеры дренажные прямые / угловые / с/ без троакара : 10-40 CH с длиной 45-70 см*;	25. Одноразовый датчик измерения давления;
30. Наконечник отсоса Yankauer, аспирационная трубка отсоса 200 – 370 см*;	26. Губка с рукояткой для обработки операционного поля/ очиститель наконечник
31. Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечник	

а коагулятора *; 3 2 . Устройство д л я компрессии места пункции; 3 3 . Аортальный выкусывате ль (панч, перфоратор корня аорты); 34. Петли/ турникет для сосудов ; 35. Мешки для сбора жидкостей/ отходов*; 3 6 . Электроды для ЭКГ; 37. Кожный маркер (с линейкой)*; 3 8 . Назальный держатель для зондов и катетеров; 39. Стикеры д л я маркирован и я Умкостей с/ без текста*; 4 0 . Застежка (клипсы) для крепления проводника * . *	губка для обработки рук; 2 7 . Комплект мочеприемн ика, катетер Фолея 8-26 Fr, с / без температур ного датчика*; 2 8 . Дренажная система: банка дренажная с резервуаром 1 000-2 500 мл, трубки д л я соединения; 2 9 . Катетеры дренажные прямые / угловые / с/ без троакара : 10-40 СН с длиной 45- 70 см; 3 0 . Наконечник отсоса Yankauer, аспирацион ная трубка отсоса 200 – 370 см; 31. Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечник а коагулятора ; 3 2 . Устройство д л я компрессии места пункции;
Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком	

различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и количества в соответствии с утвержденной комплектацией. Также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую индивидуальную упаковку. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Софтесс, Сантейс, Фибрелла и т.д. с плотностью от 25 г/м и более.	33. Аортальный выкусыватель (панч, перфоратор корня аорты); 34. Петли/турникет для сосудов; 35. Мешки для сбора жидкостей/отходов; 36. Электроды для ЭКГ; 37. Кожный маркер (с линейкой); 38. Назальный держатель для зондов и катетеров; 39. Стикеры для маркировки емкостей с/без текста; 40. Застежка (клипсы) для крепления проводника.
Набор	

		поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.				
		Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Карман-прижимник с липким краем, размер 55х65/55 см*; 2. Чехол защитный диаметром 60 см*; 3. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см*; 4. Простыня с адгезивным краем,	Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный, одноразового применения имеет	1. Простыня на операционный стол,	РК-ИМН-5 №021445	

1930	Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный, одноразового применения	размер 70-210х70-180 см*; 5. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см*; 6. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см*. Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей в соответствии с утвержденной комплектностью. Фактически комплектация будет нанесена на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Изделия из нетканого материала изготавливаются с плотностью от 25 г/м и	следующий состав: 1 . Карман-прищип с липким краем, размер 55х65/55 см; 2. Чехол защитный диаметром 60 см; 3. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см; 4. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см; 5. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см; 6. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см.	набор	размер 160-210х70-180 см. 2. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см. 3. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см. 4. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см. 5. Чехол защитный диаметром 60 см. 6 . Карман-прищип с липким краем, размер 55х65/55 см	2 914,52

		более. Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да.					
		Комплект белья хирургичес кого "Dolce-Pharm" для операции на позвоночни к е стерильный, одноразовог о применения имеет следующий состав: 1. Простыня на операционн ый стол из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 160- 210 x 70-180 см –1 шт.*; 2. Простыня с отверстием 7 x 18 см с инцизионно й пленкой и з нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 300-	Комплект белья хирургичес кого "Dolce-Pharm" для операции на позвоночни к е стерильный, одноразовог о применения имеет следующий состав: 1. Простыня на операционн ый стол из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65,		1. Простыня на операционн ый стол из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м², размер 160- 210 x 70-180 см –1 шт.; 2. Простыня с отверстием	РК-ИМН-5 №021683	

1931	Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике стерильный, одноразового применения	320 х 160-180 см* – 1 шт.**; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 70-210 х 70-180 см –1 шт.*; 4. Чехол на инструментальный стол и з нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 80-180 х 80-180 см , стандартны й / усиленный –1 шт.*; 5. Салфетка впитывающ а я бумажная 10-50 х 10-50 см* – от 0 до 4 шт.** Примечание : * Допускается по согласованию с заказчиком различная вариация указанных размеров, видов материала,	70 г/м ² , размер 160-210 х 70-180 см –1 шт.; 2. Простыня с отверстием 7 х 18 см с инцизионно й пленкой и з нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 300-320 х 160-180 см* – 1 шт.; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 70-210 х 70-180 см –1 шт.; 4. Чехол на инструментальный стол и з нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 80-180 х 80-180 см , стандартны й / усиленный –1 шт.; 5. Салфетка впитывающ а я	комплект	7 х 18 см с инцизионно й пленкой и з нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 300-320 х 160-180 см* – 1 шт.; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 70-210 х 70-180 см –1 шт.; 4. Чехол на инструментальный стол и з нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 80-180 х 80-180 см , стандартны й / усиленный –1 шт.; 5. Салфетка впитывающ а я бумажная 10-50 х 10-50 см* – от 0 до 4 шт.	2 437,96

		плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью. ** Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. * * * Допускается по желанию заказчика включить/исключить комплектующее.	бумажная 10-50 х 10-50 см* – от 0 до 4 шт.				
		Простыня для офтальмолога и размером 100-200 х 70-80 см имеет отверстие по центру диаметром 6-7 см и карман размером 26*20 см для приема жидкостей под отверстием. В свободный край кармана вставлен фиксатор-полоска для удобства сбора					

1932	Простыня "Dolce-Pharm" для офтальмологии из нетканого материала, стерильная, одноразового применения	жидкостей при операции*. Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различный размер, вид материала, плотность. Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла, и т.д. с плотностью от 25 г/м до 70 г/м. Карман для приема жидкостей изготавливается из ламинированного спанбонда с плотностью от 40 г/м до 70 г/м, из полиэтилена с плотностью от 60 мкн. до 80 мкн. Простыня поставляется в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации	Простыня "Dolce-Pharm" для офтальмологии из нетканого материала, стерильная, одноразового применения	штука	РК-ИМН-5 №022244	5 901,25

		и . Стерилизац и я осуществля ет с я газовым методом этилен-окси да.					
1933	Простыни " Dolce-Pharm " и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	Простыни стерильные, размеры 200 *70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м и 40 г/м. Стерилизац и я осуществля ет с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.	Простыни " Dolce-Pharm " и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размер 200х70 см	штука	Простыни " Dolce-Pharm " и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размер 200х70 см	РК-ИМН-5 №017378	218,77
		Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун					

1934	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	Спанбонд) с плотностям и 28 г/м и 40 г/м. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размер 200x160 см	штука	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размер 200x160 см	РК-ИМН-5 №017378	528,46