

О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 20 марта 2025 года № 8С-20/6 "Об утверждении Плана по управлению Пастбищами и их использованию по городу Степногорску на 2025-2030 годы

Решение Степногорского городского маслихата Акмолинской области от 22 мая 2026 года № 8С-31/3

В соответствии с Законами Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О пастбищах" Степногорский городской маслихат РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Степногорского городского маслихата от 20 марта 2025 года №8С-20/6 "Об утверждении Плана по управлению пастбищами и их использованию по городу Степногорск на 2025-2030 годы.

2. Изложить в новой редакции прилагаемый План по управлению пастбищами и их использованию по городу Степногорску на 2025-2030 годы согласно приложениям к настоящему решению.

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель городского маслихата

О. Джагпаров

Утвержден
решением Степногорского
городского маслихата
от 22 мая 2026 года
№ 8С-21/3

План по управлению пастбищами и их использованию по городу Степногорску на 2025-2030 годы

Настоящий План по управлению пастбищами и их использованию по городу Степногорску на 2025-2030 годы (далее – План) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" 6 статьи 1 пункта 15) подпункта, Законом Республики Казахстан "О пастбищах" 8 статьи 11) подпункт и 13 статьи, Приказа Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года "Об утверждении Правил рационального использования пастбищ", Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года "Об утверждении Типовых правил выпаса сельскохозяйственных животных" и Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июля 2024 года "Об утверждении типового плана по управлению пастбищами и их использованию".

План принимается в целях рационального использования пастбищ, устойчивого обеспечения потребности в кормах и предотвращения процессов деградации пастбищ.

План содержит:

1) Схему (карту) расположения пастбищ на территории города Степногорска в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов; таблицу 1 с данными земельного баланса региона и информационной системы государственного земельного кадастра; схему (карту) с обозначением пастбищ, предназначенных для нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе общественных пастбищ; таблицу 2 распределение пастбищ населенного пункта, тысяч гектаров; таблицу 3 сведения о собственниках и землепользователях на основании правоустанавливающих и индексирующих документов на земельный участок; схему (карту) с обозначением рекомендуемых схем пастбищеоборотов; схему (карту) с обозначением пастбищ, которые могут быть предоставлены в землепользование пастбищепользователям; таблицу 4 сведения о собственниках и землепользователях на основании правоустанавливающих и индексирующих документов на земельный участок, согласно приложению 1 к настоящему Плану.

2) Сведения геоботанического обследования, согласно приложению 2 к настоящему Плану;

3) Схему доступа пастбище пользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаньям, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам), составленную согласно норме потребления воды; схему (карту) с обозначением сервитутов для прогона сельскохозяйственных животных, скотопрогонных трасс и иных объектов пастбищной инфраструктуры, а также скотомогильников (биометрических ям); сведения о скотомогильниках (биотермических ям), согласно приложению 3 к настоящему Плану.

4) Сведения об объектах пастбищной инфраструктуры и о сервитутах для прогона сельскохозяйственных животных, согласно приложению 4 к настоящему Плану.

5) Данные о численности поголовья сельскохозяйственных животных, полученные из базы данных идентификации сельскохозяйственных животных, с указанием их владельцев, согласно приложению 5 к настоящему Плану.

6) Данные о количестве гуртов, отар, табунов, сформированных по видам и половозрастным группам сельскохозяйственных животных, согласно приложению 6 к настоящему Плану.

7) Сведения о численности поголовья сельскохозяйственных животных для выпаса на отгонных пастбищах, согласно приложению 7 к настоящему Плану.

8) Рекомендуемые схемы пастбищеоборотов, согласно приложению 8 к настоящему Плану.

План принят с учетом сведений о состоянии геоботанического обследования пастбищ, сведений о ветеринарно-санитарных объектах, данных о численности поголовья сельскохозяйственных животных с указанием их владельцев – пастбище пользователей, физических и (или) юридических лиц, данных о количестве гуртов, отар, табунов, сформированных по видам и половозрастным группам сельскохозяйственных животных, сведений о формировании поголовья сельскохозяйственных животных для выпаса на отгонных пастбищах, особенностей выпаса сельскохозяйственных животных на культурных и аридных пастбищах, сведений о сервитутах для прогона скота и иных данных, предоставленных государственными органами, физическими и (или) юридическими лицами.

Общая площадь территории города Степногорска 290 540 гектар, в том числе пашни – 22791,2 гектар, многолетние насаждения – 305 гектар, залежи – 12 994,0 гектар, сенокосов – 55,5 гектар, пастбищные земли – 129618,5 гектар, из них улучшенных – 37558,1 гектар.

По категориям земли подразделяются на:

земли сельскохозяйственного назначения – 167644,3 гектар сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 22791,2 гектар, залежи – 12 994,0 гектар, сенокосов – 55,5 гектар, пастбищ – 129618,5 гектар, из них улучшенных – 37558,1 гектар;

крестьянских хозяйств по городу Степногорску числится 59, занимают общую площадь сельскохозяйственных угодий – 104308,0 гектар, в том числе пашни – 8110,1 гектар, сенокосы – 51 гектар, пастбищ – 91252,2 гектар, из них улучшенных – 28674,1 гектар;

негосударственных юридических лиц по городу Степногорску числится 15, занимают общую площадь сельскохозяйственных угодий – 62973,2 гектар, в том числе пашни – 14662,8 гектар, сенокосы – 4,5 гектар, пастбищ – 38366,3 гектар, из них улучшенных – 11288,0 гектар;

государственных юридических лиц по городу Степногорску числится 0, занимает общую площадь сельскохозяйственных угодий – 0 гектар; земли населенных пунктов – 75 975,9 гектар;

земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения – 4 167,0 гектар; земли лесного фонда – 5 512 гектар; земли водного фонда – 0 гектар; земли запаса – 37240,8 гектар.

Рельеф территории города Степногорска разнообразен: большую часть занимают степи, мелкосопочки, равнинные и речные долины.

Растительность представлена степными видами разнотравья и соответственно ландшафтом, березовыми лесами. Почвы в основном черноземные и растительные ассоциации пестры и разнообразны, засухоустойчивы. Климат резко континентальный и крайне засушливый.

На 1 января 2026 года в городе Степногорск насчитывается общее поголовье крупного рогатого скота 14 010 головы, из них маточное поголовье голов – 9152 голов, мелкого рогатого скота 22552 головы, лошадей 17480 голов.

Потребность по городу Степногорску:

для КРС – 8,2 гектар на 1 голову;

для МРС – 1,6 гектар на 1 голову;

для лошадей – 9,9 гектар на 1 голову.

Схема (карта) расположения пастбищ на территории города Степногорска в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов

Ахонда область
 Степногорск қаласының әкімдігінің пікірарасына
 жайындастырылған орналастыру
 СХЕМАСЫ

СХЕМА
 расстановка пастбищ
 в административных границах города Степногорск
 Актюбинской области







СХЕМА
расположения пастбищ
административных границах Битобийского сельского округа
города Стерлитамак Акваинициативной области




Ақмола облысы Степногорск қаласының
 әкімшілік шекарасындағы Бестөбе к. жерінде
 жайылымдарды орналасу
 СХЕМАСЫ
 СХЕМА
 расположения пастбищ
 на землях п. Бестөбе в административных границах
 города Степногорск Акмолинской области



Ақмола облысы Степногорск қаласының
 әкімшілік шекарасындағы Қырық Кудық а. жерінде
 жайылымдарды орналасу
СХЕМАСЫ
СХЕМА
 расположения пастбищ
 на землях с. Кырык Кудук в административных границах
 города Степногорск Актюлинской области



Ақмола облысы Степногорск қаласының
 әкімшілік шекарасындағы Изобильное а. жерінде
 жайылымдарды орналасу
 СХЕМАСЫ
 СХЕМА
 расположения пастбищ
 на землях с. Изобильное в административных границах
 города Степногорск Акмолинской области



Форма

Таблица 1. Данные земельного баланса региона и информационной системы государственного земельного кадастра

Наименование сельских округов	К о д классификатора административно-территориальных объектов	Категории земель							Итого земель
		сельскохозяйственного назначения	населенных пунктов	промышленности, транспорта, связи и иного сельского хозяйства	особо охраняемых природных территорий	лесного фонда	водного фонда	запаса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г.Степногорск	11180000	80,2	4,7	0,2		2		22,8	109,9
с . Карабулак	11184700		6,3	0,1		1,6			8
п. Аксу	11183300		5,8	0,1					5,9
п . Бестобе	11183700	2,2	14,7						16,9
п . Заводской	11184100		0						0
с . Изобильное	11184900		11,5						11,5
с. Кырык кудык	11185110	0,7	7,7						8,4
Богенбай с.о.		46,5						3,8	50,3
с . Богенбай	11184730		4,8						4,8
с . Байконыс	11184710		3,7						3,7
Итого		129,6	59,2	0,4		3,6		26,6	219,4

Акмола облысы Степногорск қаласы
Бөгелгі ауылдық округінің жерімініе шекарасында
талыстығын мұқатасына жайылғылардың,
жалпыға ортақ жайылғылардың орналасу
СХЕМАСЫ

СХЕМА
расположении общественных пастбищ,
предназначенных для нужд населения,
в административных границах Акмолинского сельского округа
города Степногорск Акмолинской области




Схема
расположения общественных пастбищ,
предназначенных для нужд населения
в административных границах города Степногорск
Акмолинской области

					Площадь и виды пастбищ					
					предназначенны					

					Площадь и виды пастбищ					
					предназначенны					

№ п/п	Наименование сельского округа	Код классификатора административно-территориальных объектов	Наименование населенного пункта	Общая площадь пастбищ, тысяч гектаров	е для удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, тысяч гектаров	общественных	отгонные, тысяч гектаров	сезонные, тысяч гектаров	аридные, тысяч гектаров	культурные, тысяч гектаров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Город Степногорск	111800000	г . Степногорск	8,7	4,7	4				
2		111847000	с . Карабулак	6,2	6,2					
3		111833000	п. Аксу	5,8	5,8					
4		111837000	п . Бестобе	14,8	14,8					
5		111841000	п . Заводской	0	0					
6		111849000	с . Изобильное	11,5	11,5					
7		111851100	с . Кырык кудык	7,7	7,7					
8	Богенбайский сельский округ	111847300	с . Богенбай	8,1	4,9	3,2				
		111847100	с . Байконыс	3,6	3,6					
	итого			66,3	59,2					

Таблица 3. Сведения о собственниках и землепользователях на основании правоустанавливающих и идентификационных документов на земельный участок

№	Наименование собственников, землепользователей	Место расположение земельных участков	Кадастровый номер земельного участка	Общая площадь, тыс га	из них пастбищ, га
---	--	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------

1	2		4	5	6
1	ИП "НУР" Бакишева Ж.С.	Богенбайский с.о.	01-018-081-011	4044	3670
2	ИП "НУР" Бакишева Ж.С.	Богенбайский с.о.	01-018-081-062	1500	986
3	Джуманова Н.А.	Богенбайский с.о.	01-018-081-005	2381	2381
4	Бурамбаев А. Ж.	Богенбайский с.о.	01-018-078-143	600	600
5	Бурамбаев А. Ж.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-144	506	506
6	Мусайбеков А.Р.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-142	504	504
7	Шалабаев Ж.К.	Богенбайский с.о.	01-018-081-010	942	942
8	Казыбаев А.Н.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-108	813	813
9	Муканов Ж.Г.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-109	513	513
10	Кляйн С.Н.	Богенбайский с.о.	01-018-081-013	1378	1378
11	к/х Баделхан Н.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-082	3880	2023
12	к/х Баделхан Н.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-069	616	616
13	к/х "Береке"	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-112	672	413
14	к/х "Береке"	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-111	1701	1701
15	к/х "Береке"	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-113	363	5

16	Бейсембаева К.Г.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-137	1279	1279
17	Бейсембаева К.Г.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-138	1114	1114
18	к/х "Береке"	Административные границы города Степногорска	01-018-078-152	402	7
19	Бейсембаева К.Г.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-136	447	447
20	Каримов А.К.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-090	203	203
21	Алимкайдаров Ж.К.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-097	685	685
22	Камелиденов Ж.Ш.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-145	900	900
23	Камелиденов Ж.Ш.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-146	1100	1100
24	Камелиденов Ж.Ш.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-153	757	476
25	Бекмагамбетов Ж.К.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-161	817	817
26	Бекмагамбетов Ж.К.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-104	886	886
27	Кунанбаева М.М.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-140	755	10
		Административные границы			

28	Катиев М.Е.	города Степногорска	01-018-078-149	436	301
29	к/х "Ерсайын" Алпысбаева К.Б.	п. Бестобе	01-018-065-439	2165	2163
30	Жуманов Т. С.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-081-014	292	292
31	Пчелков И.А.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-081-008	1985	1587
32	Шатаев А.Т.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-081-037	760	760
33	Шатаев А.Т.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-081-004	400	400
34	Камзинов Ж.К.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-081-006	586	586
35	Ивченко М.В.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-081-009	987	987
36	к/х "Олжас" Баймаков Н.К.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-095	3812	3812
37	к/х "Орбита" Вагапов А.А.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-168	906	220
38	к/х "Орбита" Вагапов А.А.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-077	7	7
39	к/х "Оним" Елеусизов Ж.О.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-132	600	361
40	к/х "Аль-Фараби" Иманбаев А.А.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-044	150	150
		Административ ные границы			

41	к/х"Аль-Фараби" Иманбаев А.А.	города Степногорска	01-018-078-093	200	200
42	к/х"Аль-Фараби" Иманбаев А.А.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-100	2000	360
43	к/х"Аль-Фараби" Иманбаев А.А.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-070	213	5
44	к/х"Аль-Фараби" Иманбаев А.А.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-072	55	55
45	к/х"Аль-Фараби" Иманбаев А.А.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-078	200	200
46	к/х"Время" Мишустин А.И.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-073	1773	403
47	к/х"Юлия" Пак В.В.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-066	31	31
48	Курмангалиев А.Ж.	Богенбайский с.о.	01-018-081-023	1000	1000
49	Идрисов К.А.	Богенбайский с.о.	01-018-081-040	3063	3063
50	к/х Бектасов	Богенбайский с.о.	01-018-081-032	8390	7915
51	к/х "Қозған"	Богенбайский с.о.	01-018-081-038	3010	2778
52	Идрисов К.А.	Богенбайский с.о.	01-018-081-039	757	757
53	Шайхасанов А.З .	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-134	640	640
54	Тищенко Ф.В.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-126	2594	2594
55	Нурбаева Ж.Е.	Административ ные границы города Степногорска	01-018-078-130	529	529

56	Дроздов О.Р.	Богенбайский с.о.	01-018-081-033	3841	3841
57	Абдыкаликов Ж.К.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-129	3533	2481
58	Эйснер А.А.	Богенбайский с.о.	01-018-081-031	5341	5341
59	к/х "Айгыр Жал"	Богенбайский с.о.	01-018-081-035	273	23
60	Каржасбаев О.Т.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-154	1137	1137
61	Жолмагамбетов Ж.А.	Богенбайский с.о.	01-018-081-139	150	150
62	к/х "Балу"	Административные границы города Степногорска	01-018-078-133	2245	2245
63	Айткожинов Д.С.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-128	189	16
64	ИП "Сарыарка" в лице Схах М.	Богенбайский с.о.	01-018-081-058	233	233
65	Жармаганбетов Д.М.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-172	543	543
66	Жармаганбетов Д.М.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-172	118	118
67	Сайфолла Р.	с. Кырык Құдық	01-018-083-012	824,9	660,8
68	Ахметова Ж.С.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-131	3485	3367
69	Сакпаев К.К.	Богенбайский с.о.	01-018-081-061	600	600
70	ТОО Агрофирма "Халық Жері"	Административные границы города Степногорска	01-018-078-084	16166	16166
71	ТОО "Азат Агро"	Административные границы города Степногорска	01-018-078-107		

72	ТОО"Акбай Мермухан"	Богенбайский с.о.	01-018-081-021	4769	3265
73	ТОО"Акбай Мермухан"	Богенбайский с.о.	01-018-081-022	6231	1535
74	ТОО "Азат Агро"	Административные границы города Степногорска	01-081-078-105	682	221
75	ТОО "Азат Агро"	Административные границы города Степногорска	01-018-078-106	1124	31
75	ТОО "Азат Агро"	Богенбайский с.о.	01-018-081-045	972	972
76	ТОО "Азат Агро"	Богенбайский с.о.	01-018-081-049	1508	734
77	ТОО "Азат Агро"	Богенбайский с.о.	01-018-081-051	3650	2010
78	ТОО "Азат Агро"	Богенбайский с.о.	01-018-081-052	2012	875
79	ТОО "Азат Агро"	Богенбайский с.о.	01-018-081-053	1531	288
80	ТОО "Азат Агро"	Богенбайский с.о.	01-018-081-054	23	236
81	ТОО "Азат Агро"	Богенбайский с.о.	01-018-081-056	2100	1092
82	Т О О "Қыстаубай"	Богенбайский с.о.	01-018-081-043	513	513
83	ТОО "Bresk"	Богенбайский с.о.	01-018-081-042	2500	320
84	ТОО "Асыл тұқым-2050"	Богенбайский с.о.	01-018-081-029	1826	1749
85	ТОО "Асыл тұқым-2050"	Богенбайский с.о.	01-018-081-028	609	609
86	Т О О "Айдабол-Кокше"	Административные границы города Степногорска	01-018-078-156	1123	935
87	ТОО "ПКФ Табыс-Агро"	Богенбайский с.о.	01-018-081-057	1266	1266
88	ТОО "Астана - 77"	Богенбайский с.о.	01-018-081-030	700	700
89	Т О О "Первомайка Агро"	Административные границы города Степногорска	01-018-078-124	810	50
90	Т О О "Селетинское"	Богенбайский с.о.	01-018-081-026	1542	1542

91	ТОО "Селетинское"	Богенбайский с.о.	01-018-081-036	1439	1439
92	ТОО "ОРБИТА ПЛЮС"	Административные границы города Степногорска	01-018-078-158	707	669
93	ТОО Коксал Агро	Административные границы города Степногорска	01-018-078-141	810	28
94	КХ Адахамов М.Э.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-086	494	428
95	КХ Адахамов М.Э.	Административные границы города Степногорска	01-018-078-087	589	589
96	Досмаганбетов Е.И.	Административные границы города Степногорска		832	800
97	КХ Альмансур	Богенбайский с.о.		346	345
98	Абжанов Б.К.	Административные границы города Степногорска		832	800
99	Абилов Н.Т.	Административные границы города Степногорска		739	739
100	Абилов Н.Т.	Административные границы города Степногорска		752	749
101	ТОО Коксал Агро	Административные границы города Степногорска		704	700
102	ТОО "ОРБИТА ПЛЮС"	Административные границы города Степногорска		402	19
103	ТОО "ПКФ Табыс-Агро"	Богенбайский с.о.		920	228
104	ИП Сарыарка Схах М.	Богенбайский с.о.		1982	1973

Схема (карта) с обозначение рекомендуемых схем пастбищеоборотов

Cyano 2


[illegible]

☐ General ☐ Administrative ☐ Other		☐ General ☐ Administrative ☐ Other	☐ General ☐ Administrative ☐ Other
---	--	---	---

Схема 2

Ақмола облысы Степногорск қаласының
 әкімшілік шекарасындағы Қырық Кудық а. жерінде
 ұсынылатын жайылым айналымдарының орналасу
 СХЕМАСЫ

СХЕМА
 расположения рекомендуемых пастбищеоборотов
 на землях с. Кырык Кудук в административных границах
 города Степногорск Акмолинской области



Шартты белгілер:
Условные обозначения:

- [illegible]

[illegible]

Ақмола облысы Степногорск қаласының
әкімшілік шекарасындағы Изобильное а. жерінде
ұсынылатын жайылым айналымдарының орналасу
СХЕМАСЫ

СХЕМА
расположения рекомендуемых пастбищеоборотов
на землях с. Изобильное в административных границах
города Степногорск Акмолинской области




Схема (карта) с обозначением пастбищ, которые могут быть предоставлены в
землепользование пастбищепользователям

Ақмола облысы Степногорск қаласы
 Боготбай ауылдық округінің әкімшілік шекарасында
 жайылымдар орналасу
 СХЕМАСЫ

СХЕМА
 расположения пастбищ
 в административных границах Боготбайского сельского округа
 города Степногорск Акмолинской области





СХЕМА
расположения объектов, выставленных на конкурс
и действующих в границах города Стерлитамак
Азальпеевской области



Степной лес казахстанский и степной лесок
резерватор жилищно-коммунального хозяйства
СХЕМА

СХЕМА
расположения населенных пунктов, подлежащих резервированию
в административных границах города Степной
Акмолинской области

Legend:

- Stepnyy city district
- Administrative boundaries
- Settlements subject to reservation
- Settlements not subject to reservation
- Settlements subject to reservation in the Stepnyy city district
- Settlements not subject to reservation in the Stepnyy city district
- Settlements subject to reservation in the Stepnyy city district
- Settlements not subject to reservation in the Stepnyy city district

- **Wegpunkt**
Ein Punkt auf der Karte, der einen bestimmten Ort markiert.
- **Weg**
Eine Linie, die einen bestimmten Weg darstellt.
- **Wegnetz**
Ein Netzwerk von Wegen, das die Verbindungen zwischen verschiedenen Orten darstellt.
- **Wegplan**
Ein Plan, der einen bestimmten Weg darstellt.
- **Wegkarte**
Eine Karte, die einen bestimmten Weg darstellt.

Linear 4

СХЕМА
расположения пастбищ, подлежащих резервированию
на земельн. п. Бестофе в административных границах
города Стелитовск Акимовской области


[illegible]

Схема 4

Акмола облысы Степногорск қаласының әкімшілік шекарасындағы Қырық Кудық а. жерінде резервтеуге жататын жайылымдарды орналасу СХЕМАСЫ

СХЕМА
расположения пастбищ, подлежащих резервированию на землях с. Кырык Кудук в административных границах города Степногорск Акмолинской области

Схема 4

Шарты йозгир:
Условные обозначения:

- | | |
|--|--|
|  | таблицы календарных
периодов отчетности |
|  | разрешение на участие в
конкурсном отборе, включение в
реестр участников |
|  | сметы на участие в
привлечение средств бюджета |
|  | акты о выполнении
привлеченных средств |

Student's Name: A. K. Jaiswal				Department: Department of Computer Science Faculty: Faculty of Engineering
Registration No.: 123456789				Course: B.Tech. in Computer Science Semester: 3rd Semester
				Section: CSE301
				Enrollment No.: 123456789
				Grade: B
				Score: 75%
				Remarks: Good
				Signature: _____
				Date: _____

Таблица 4. Распределение пастбищ

№	Наименование сельского округа	К о д классификатора административно-территориальных объектов	Наименование населенного пункта	Необходимая площадь пастбищ для сельскохозяйственных животных, гектар				Площадь общественных пастбищ, гектар	Площадь отгонных пастбищ, гектар
				Крупный рогатый скот	Мелкий рогатый скот	Лошади	Верблюды		
1		111837100	п.Бестобе	21,7	3,5	18,2			
2		111841100	п.Заводской	6,0	4,7	9,7			
3		111833100	п.Аксу	11,9	3,2	5,5			
4		111800000	г.Степногорск	5,8	2,6	20,6		4	
5		111843100	с.Карабулак	23,9	8,8	48,1			
6	Богенбай с/о	111847300	Богенбай с/о	17,0	5,3	38,5		3,2	
			Богенбай						
			Байконыс						
7		111851100	с.Кырыккудук	11,7	3,5	9,3			
8		111849100	Изобильное	12,4	2,6	7,8			
	ИТОГО								

Таблица 5. Требуемые дополнительные пастбища

№ п/п	Требуемые дополнительные пастбища из земель запаса, тысяч гектаров	Дополнительно предоставляемые пастбища	
		пастбища, которые могут быть предоставлены в землепользование пастбищепользователям, тысяч гектаров	пастбища, подлежащие резервированию в целях удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных личного подворья, тысяч гектаров
1	2	3	4
2	23,4	7,5	-

Земельные участки для удовлетворения нужд населения по выпасу сельскохозяйственных животных (из числа возвращенных земельных участков) (выделены на схеме зеленым цветом)

№	Наименование сельского округа/села	Общая площадь земельных участков

1	Административные границы города Степногорск	4 173,5
2	Богенбайский сельский округ	3103,2
ИТОГО		7276,7

Для выпаса сельскохозяйственных животных необходимо ____ гектаров.
 ____ голов выпасаются на общественных пастбищах, площадью ____ гектаров, _
 ____ голов выпасаются на отгонных пастбищах, площадью ____ гектаров

Приложение 2
 к Плану по управлению пастбищами
 и их использованию
 по городу Степногорску
 на 2025-2030 годы
 Форма

Сведения геоботанического обследования пастбищ

Название типов (разностей, модификаций) природных кормовых угодий с приуроченностью их к рельефу, почвам.

Название прочих угодий и земель

Урожайность поедаемых растений на средний по метеорологическим условиям год:
 ц/га сухой массы, ц/га кормовых единиц,

кг/га переваримого протеина

пастбищных кормов по сезонам

Культуртех-ническое состояние, наличие лекарственных растений

Рекомендации по использованию, вид скота. Рекомендуемые мероприятия по улучшению

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Вершины и склоны сопок.

17Б (7) 1.Ковыльно-злаково-полынный

С-2б (12) с кустарничком (ковыль волосатик, (14) типчак, тонконог стройный, КОВЫЛЬ

(2) красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 40

ест.

4678 Выпас 12 частного 12.8

скота 9

9

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 47251.8

5.4 25263.4

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

17А (1) 2.Ковыльно-злаково-полынный

С-2а (28) с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых

маломощных легкоглинистых почвах

пастб. 30 3509 11

ест. 11.5

7.2 10.3 9.0 4.8 5.4 4.0 57.9 44.7 25.0

10.3 36140.6

5.4 18947.5

Сильно затырсован Слабо

закустаре

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 (4) 3.Ковыльно-полынный с кустарнич-С-2а (40) ком (ковыль красный, ковыль воло-

сатик, полынь Шренковская, полынь австрийская, таволга зверобоелист-ная) на темно-каштановых маломощ-ных легкоглинистых почвах

22 (43) 4.Ковыльно-полынный (ковыль во-С-2д лосатик, полынь Шренковская, по-лынь австрийская) на солонцах каш-тановых мелких, средних тяжелосуг-линистых

пастб. 20 2339 13.3 ест. 12.5

пастб. 10 1170 7.5

ест.

8.8 13.0 10.3 5.8 7.6 5.3 58.3 60.0 31.4

4.4 6.3 6.3 3.1 3.8 3.2 41.7 31.9 20.8

13.0 30409.6 7.6 17777.9

6.3 7368.5

3.8 4444.5

Сильно затырсован Слабо закустарен

Сильно

затырсован

Итого: пастб. 100 11696

ест.

7.2 10.4 8.9

4.8 5.7 4.1

10.4 121170.6

5.7 66433.3

2 Слабоволнистая равнина

51 Житняково-злаковый с полынью С-2а (житняк гребенчатый, тонконог
стройный, ковыль красный, ковыль

волосатик, полынь Шренковская,

пастб. 100 693

КУ

Выпас частного

скота

6.6 8.9 8.7 4.0 4.8 3.8 55.7 40.0 24.9

8.9 6167.7 Чистый

4.8 3326.4

В-Л-О пастбища для всех

видов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 полынь австрийская) на темно-каш-
тановых маломощных легкоглинис-

тых почвах

17 18 скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 693

КУ

6.6 8.9 8.7

4.0 4.8 3.8

8.9 6167.7

4.8 3326.4

3 Слабоволнистая равнина

51 (9) Житняково-злаковый с полынью С-2а (житняк гребенчатый, тонконог
стройный, ковыль красный, ковыль волосатик, полынь Шренковская, полынь

австрийская) на темно-каш-тановых маломощных легкоглинис-
тых почвах

пастб. 100 577

КУ

Выпас 10.8 частного

скота

6.6 8.9 8.7 4.0 4.8 3.8 55.7 40.0 24.9

8.9 5135.3

4.8 2769.6

Чистый В-Л-О пастбища для всех
видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 577

КУ

6.6 8.9 8.7

4.0 4.8 3.8

8.9 5135.3

4.8 2769.6

4 Вершины и склоны сопок.

17Б Ковыльно-злаково-полынный

С-2б с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль
красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-
боелистная) на темно-каштановых
пастб. 100 20

ест.

Выпас частного

скота

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 202.0

5.4 108.0

Сильно затырсован Слабо закустарен Средне
закаменено

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 неполно-, малоразвитых суглинистых
почвах

Итого: пастб. 100 20

ест.

7.1 10.1 8.7

4.7 5.4 3.9

10.1 202.0

5.4 108.0

5 Слабоволнистая равнина

49 Житняково-злаково-разнотравный С-2а с полынью

(житняк гребенчатый, тонконог стройный, ковыль красный, ковыль волосатик,
типчак, подмаренник настоящий, лапчатка гусиная, люцер-на желтая, подорожник
средний, полынь Шренковская, полынь авс-трийская) на темно-каштановых мало-

мощных легкоглинистых почвах

пастб. 100 90

КУ

Выпас частного

скота

9.2 12.6 11.0 5.7 6.8 4.5 79.0 56.8 28.0

12.6 1134.0

6.8 612.0

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 90

КУ

9.2 12.6 11.0

5.7 6.8 4.5

12.6 1134.0

6.8 612.0

6 Слабоволнистая равнина

49 (6) Житняково-злаково-разнотравный С-2а с полынью

(житняк гребенчатый, тонконог стройный, ковыль красный, ковыль волосатик, типчак, подмаренник настоящий, лапчатка гусиная, люцер-на желтая, подорожник средний,

полынь Шренковская, полынь авс-

пастб. 100 178

КУ

Выпас 15.8 частного

скота

9.2 12.6 11.0 5.7 6.8 4.5 79.0 56.8 28.0

12.6 2242.8

6.8 1210.4

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 трийская) на темно-каштановых мало-мощных легкоглинистых почвах

Итого: пастб. 100 178

КУ

9.2 12.6 11.0

5.7 6.8 4.5

12.6 2242.8

6.8 1210.4

7 Слабоволнистая равнина

49б (3) Типчаково-злаково-разнотравный С-2а с полынью

(типчак, ковыль волосатик, житняк гребенчатый, тонконог стройный, люцерна желтая, лапчатка гусиная, подмаренник настоящий, подорожник средний, полынь Шренковская, полынь австрийская) на темно-каштановых маломощных супесчаных

почвах

пастб. 100 131

КУ

Выпас 13.5 частного

скота

9.7 12.8 11.3 6.0 6.8 4.7 83.6 61.4 32.2

12.8 1676.8

6.8 890.8

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 131

КУ

9.7 12.8 11.3

6.0 6.8 4.7

12.8 1676.8

6.8 890.8

8 Вершины и склоны сопок.

26Б (5) 1. Типчаково-ковыльно-полынный С-2б (типчак, ковыль красный, ковыль волосатик, полынь Шренковская, полынь австрийская) на темно-каштановых малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 70

ест.

161 Выпас 10 частного

скота

7.0 9.3 8.1 4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

9.3 1497.3

5.1 821.1

Сильно

закаменен

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17Б 2.Ковыльно-злаково-полынный

С-2б с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 30 69

ест.

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 696.9

5.4 372.6

Сильно затырсован Слабо

закустарен

Итого: пастб. 100 230

ест.

13.4 9.5 8.3

4.5 5.2 3.8

9.5 2194.2

5.2 1193.7

9 Удлиненное понижение

31 1.Злаково-разнотравный

С-4а (пырей ползучий, кос-

пастб. 60

ест.

120 Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 3636.0 Чистый

15.2 1824.0

В-Л-О

пастбища

тер безостый, типчак, ковыль во- скота 151.5 141.8 77.6 лосатик, подорожник большой,

тмин обыкновенный, шалфей лу-говой) на луговато-каштановых карбонатных среднemosных поч-

вах с промоинами.

для всех видов

скота

44 2.Острцово-злаково-разнотравно-

С-4в полынный (острец ветвистый,

пастб. 30 60

ест.

11.4 21.1 15.9 7.7 11.2 6.6

21.1 1266.0 Чистый

11.2 672.0

овсянница бороздчатая, девясил 117.9 103.3 50.2 британский, шалфей луговой,

подорожник средний) на солонцах луговых каштановых мелких легкоглинистых по приозерным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 террасм

38 3. Злаково-разнотравный с

С-4в кустарничком (костер безостый, мятлик луговой, лисохвост луговой, синеголовник плосколистный, девя-сил британский, таволга зверобоелистная) на солонцах лугово-каштановых средних и мелких

по удлинённым понижениям

пастб. 10 20

ест.

15.1 22.0 15.0 9.5 11.9 7.4 100.9 87.6 35.6

22.0 440.0

11.9 238.0

Слабо

закустарен

Итого: пастб. 100 200

ест.

14.1 26.7 20.8

9.3 13.7 8.4

26.7 5342.0

13.7 2734.0

10 Вершины и склоны сопок.

17Б Ковыльно-злаково-полынный

С-2б с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 100 15

ест.

Выпас частного

скота

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 151.5

5.4 81.0

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 15

ест.

7.1 10.1 8.7

4.7 5.4 3.9

10.1 151.5

5.4 81.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 Вершины и склоны сопок.

17Б Ковыльно-злаково-полынный

С-2б с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 100 23

ест.

Выпас частного

скота

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 232.3

5.4 124.2

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 23

ест.

7.1 10.1 8.7

4.7 5.4 3.9

10.1 232.3

5.4 124.2

12 Вершины и склоны сопок.

17Б Ковыльно-злаково-полынный

С-2б с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 100 11

ест.

Выпас частного

скота

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 111.1

5.4 59.4

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 11

ест.

7.1 10.1 8.7

4.7 5.4 3.9

10.1 111.1

5.4 59.4

13 Замкнутое заливное понижение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

34А (8) Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, острец ветвистый, пырей ползучий, солодка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштановых

сильносолонцевато-солончаковых

легкоглинистых почвах

пастб. 100 8

ест.

Выпас 17.5 частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 70.4

5.2 41.6

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов

скота

Итого: пастб. 100 8

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 70.4

5.2 41.6

14 Вершины и склоны сопок.

26Б 1.Типчаково-ковыльно-полынный С-2б (типчак, ковыль красный, ковыль волосатик, полынь Шренковская, по-лынь австрийская) на темно-каш-тановых малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 70

ест.

20 Выпас частного

скота

7.0 9.3 8.1 4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

9.3 188.8

5.1 103.5

Сильно

закаменен

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

17Б 2.Ковыльно-злаково-полынный

С-2б с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 30 9

ест.

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 87.9

5.4 47.0

Сильно затырсован Слабо

закустарен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 29

ест.

3.6 9.5 8.3

4.5 5.2 3.8

9.5 276.7

5.2 150.5

15 Слабоволнистая равнина

49г (10) Ковыльно-полынно-разнотравный С-2а с кустарничком (ковыль волосатик, ковыль красный, полынь Шренков-ская, полынь австрийская, солодка уральская, подмаренник настоящий, лапчатка гусиная, тысячелистник обыкновенный, таволга зверобое-листная) на темно-каштановых ма-

ломощных легкосуглинистых почвах

пастб. 100 225

КУ

Выпас 14.5 частного

скота

6.4 9.1 12.1 4.4 5.5 6.6 60.4 46.3 47.3

9.1 2047.5

5.5 1237.5

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 225

КУ

6.4 9.1 12.1

4.4 5.5 6.6

9.1 2047.5

5.5 1237.5

16 Вершины и склоны сопок.

26Б 1.Типчаково-ковыльно-полынный С-2б (типчак, ковыль красный, ковыль волосатик, полынь Шренковская, по-лынь австрийская) на темно-каш-тановых малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 70

ест.

27 Выпас частного

скота

7.0 9.3 8.1 4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

9.3 247.4

5.1 135.7

Средне затырсован Сильно

закаменен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17Б 2.Ковыльно-злаково-полынный

С-2б с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 30 11

ест.

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 115.1

5.4 61.6

Сильно затырсован Слабо

закустарен

Итого: пастб. 100 38

ест.

4.0 9.5 8.3

4.5 5.2 3.8

9.5 362.5

5.2 197.2

17 Приречная терраса р.Аксу

23 1.Ковыльно-полынно-разнотрав-С-2д ный с кустарником (ковыль волосатик; полынь белая, полынь си-зая, полынь селитрянная; кермек Гмелина, солодка уральская; та-волга зверобоелистная) на тем-но-каштановых карбонатно-солончаковатых почвах

пастб. 80

ест.

35 Выпас частного

скота

4.1 6.0 6.7 2.8 3.6 3.4 39.7 31.8 23.0

6.0 211.2

3.6 126.7

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

31 2.Злаковый с разнотравьем (пы-С-4а рей ползучий, житняк гребневид-

пастб. 20 9

ест.

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 266.6 Чистый

15.2 133.8

ный; острец, костер безостный; по- 151.5 141.8 77.6 дорожник большой, тысячелист

-
ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на луговато-каштановых средне-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 мощных тяжелосуглинистых поч-
вах с промоинами

Итого: пастб. 100 44

ест.

6.3 10.9 10.2

4.3 5.9 4.6

10.9 477.8

5.9 260.5

18 Вершины и склоны сопок.

17Б Ковыльно-злаково-полынный

С-2б с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 100 14

ест.

Выпас частного

скота

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 141.4

5.4 75.6

Сильно затырсан Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 14

ест.

7.1 10.1 8.7

4.7 5.4 3.9

10.1 141.4

5.4 75.6

19 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пы-

С-4а рей ползучий, житняк гребневид-
пастб. 100 11

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 333.3 Чистый

15.2 167.2

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой,
тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на
луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 11

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 333.3

15.2 167.2

20 Слабоволнистая равнина

51 Житняково-злаковый с полынью С-2а (житняк гребенчатый, тонконог

стройный, ковыль красный, ковыль волосатик, полынь Шренковская, полынь
австрийская) на темно-каш-тановых маломощных легкоглинис-

тых почвах

пастб. 100 302

КУ

Выпас частного

скота

6.6 8.9 8.7 4.0 4.8 3.8 55.7 40.0 24.9

8.9 2687.8

4.8 1449.6

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 302

КУ

6.6 8.9 8.7

4.0 4.8 3.8

8.9 2687.8

4.8 1449.6

21 Слабоволнистая равнина

51 Житняково-злаковый с полынью С-2а (житняк гребенчатый, тонконог стройный, ковыль красный, ковыль волосатик, полынь Шренковская, полынь австрийская) на темно-каш-тановых маломощных легкоглинис-

тых почвах

пастб. 100 395

КУ

Выпас частного

скота

6.6 8.9 8.7 4.0 4.8 3.8 55.7 40.0 24.9

8.9 3515.5

4.8 1896.0

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

1 2 3 4 5 6 7 Итого: пастб. 100 395

КУ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6.6 8.9 8.7 8.9 3515.5

4.0 4.8 3.8 4.8 1896.0

22 Слабоволнистая равнина

17А 1. Ковыльно-злаково-полынный

С-2а с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых

маломощных легкоглинистых почвах

пастб. 100 20

ест.

7.2 10.3 9.0 4.8 5.4 4.0 57.9 44.7 25.0

10.3 206.0

5.4 108.0

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 20

КУ

7.2 10.3 9.0

4.8 5.4 4.0

10.3 206.0

5.4 108.0

23 Слабоволнистая равнина

53А Житняково-злаковый с полынью С-2а (житняк гребенчатый, ковыль волосатик, ковыль красный, тонконог стройный, полынь Шренковская, полынь австрийская) на темно-каштановых маломощных легкоглинистых почвах

пастб. 100 144

КУ

Выпас частного

скота

3.7 5.3 5.1 2.4 3.0 2.3 34 25.1 14.0

5.3 763.2

3.0 432.0

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 144

КУ

3.7 5.3 5.1

2.4 3.0 2.3

5.3 763.2

3.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

24 Слабоволнистая равнина

53Бб (13) Ковыльно-полынно-разнотравный С-2д (ковыль волосатик, ковыль красный,

полынь селитряная, полынь понтийская, полынь австрийская, кермек Гмелина, тмин обыкновенный, по-дорожник средний, тысячелистник обыкновенный) на темно-каштановых солончаковых легкоглинистых поч-

вах

пастб. 100 282

КУ

Выпас 10.5 частного

скота

5.3 7.7 8.7 3.7 4.6 4.6 50.8 40.1 30.5

7.7 2171.4

4.6 1297.2

Сильно затырсован Средне засорен

полынью

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 282

КУ

5.3 7.7 8.7

3.7 4.6 4.6

7.7 2171.4

4.6 1297.2

25 Слабоволнистая равнина

53Бб Ковыльно-полынно-разнотравный С-2д (ковыль волосатик, ковыль красный,

полынь селитряная, полинь понтий-ская, полынь австрийская, кермек Гмелина, тмин обыкновенный, по-дорожник средний, тысячелистник обыкновенный) на темно-каштановых солончаковых легкоглинистых поч-

вах

пастб. 100 87

КУ

Выпас частного

скота

5.3 7.7 8.7 3.7 4.6 4.6 50.8 40.1 30.5

7.7 669.9

4.6 400.2

Сильно затырсован Средне засорен

полынью

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 87

КУ

5.3 7.7 8.7

3.7 4.6 4.6

7.7 669.9

4.6 400.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 Слабоволнистая равнина

53Бб Ковыльно-полынно-разнотравный С-2д (ковыль волосатик, ковыль красный, полынь селитряная, полинь понтий-ская, полынь австрийская, кермек Гмелина, тмин обыкновенный, по-дорожник средний, тысячелистник обыкновенный) на темно-каштановых солончаковых легкоглинистых поч-

вах

пастб. 100 221

КУ

Выпас частного

скота

5.3 7.7 8.7 3.7 4.6 4.6 50.8 40.1 30.5

7.7 1701.7

4.6 1016.6

Сильно затырсован Средне засорен

полынью

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 221

КУ

5.3 7.7 8.7

3.7 4.6 4.6

7.7 1701.7

4.6 1016.6

27 Слабоволнистая равнина

53Бб Ковыльно-полынно-разнотравный С-2д (ковыль волосатик, ковыль красный, полынь селитряная, полинь понтий-ская, полынь австрийская, кермек Гмелина, тмин обыкновенный, по-дорожник средний, тысячелистник обыкновенный) на темно-каштановых солончаковых легкоглинистых поч-

вах

пастб. 100 130

КУ

Выпас частного

скота

5.3 7.7 8.7 3.7 4.6 4.6 50.8 40.1 30.5

7.7 1001.0

4.6 598.0

Сильно затырсован Средне засорен

полынью

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 130

КУ

5.3 7.7 8.7

3.7 4.6 4.6

7.7 1001.0

4.6 598.0

28 Слабоволнистая равнина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

52 (14) Житняково-злаково-полынный с

С-2д разнотравьем (житняк гребенчатый, ковыль красный, ковыль волосатик, тонконог стройный, полынь Шрен-ковская, полынь австрийская, лап-чатка гусиная, грудница обыкно-венная, подорожник средний) на темно-каштановых солончаковых легкоглинистых почвах

пастб. 100 257

КУ

Выпас 14 частного

скота

8.9 12.1 11.1 5.5 6.5 4.7 75.5 54.9 29.9

12.1 3109.7

6.5 1670.5

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 257

КУ

8.9 12.1 11.1

5.5 6.5 4.7

12.1 3109.7

6.5 1670.5

29 Слабоволнистая равнина

52 Житняково-злаково-полынный с

С-2д разнотравьем (житняк гребенчатый, ковыль красный, ковыль волосатик, тонконог стройный, полынь Шрен-ковская, полынь австрийская, лап-чатка гусиная, грудница обыкно-венная, подорожник средний) на темно-каштановых солончаковых легкоглинистых почвах

пастб. 100 177

КУ

Выпас частного

скота

8.9 12.1 11.1 5.5 6.5 4.7 75.5 54.9 29.9

12.1 2141.7

6.5 1150.5

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 177

КУ

8.9 12.1 11.1

5.5 6.5 4.7

12.1 2141.7

6.5 1150.5

30 Волнистая равнина

23 1.Ковыльно-полынно-разнотрав-

С-2д ный с кустарником (ковыль воло-

пастб. 60

ест.

73 Выпас

частного

4.1 6.0 6.7 2.8 3.6 3.4

6.0 435.6

3.6 261.4

Сильно

затырсован

В-Л-О

пастбища

1 2 3

сатик; полынь белая, полынь си-зая, полынь селитрянная; кермек Гмелина, солодка уральская; та-волга зверобоелистная) на тем-но-каштановых карбонатно-со-лончаковатых почвах

4 5 6 7 8 9 10

скота

11 12 13 14 15 16

39.7 31.8 23.0

17 Слабо

закустарен

18 для всех

видов

скота

26Б 2. Типчаково-ковыльно-полынный С-2б (типчак, ковыль волосатик, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская) на темно-каш-тановых малоразвитых суглинистых почвах

34А 3. Злаково-разнотравно-полынный С-4в (вейник наземный, камыш озерный, остроц ветвистый, пырей ползучий, солодка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштано-

вых сильносолонцевато-солончакова-

тых легкоглинистых почвах

пастб. 30 36 ест.

пастб. 10 12

ест.

7.0 9.3 8.1 4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

9.3 337.6 5.1 185.1

8.8 106.5

5.2 62.9

Средне затырсован Сильно закаменено

Чистый

Итого: пастб. 100 121

ест.

5.2 7.3 7.3

3.4 4.2 3.6

7.3 879.7

4.2 509.4

31 Слабоволнистая равнина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

53Бд (41) Разнотравно-полынный с злаками С-2д (тмин обыкновенный, подмаренник

настоящий, кермек Гмелина, тыся-чилистник обыкновенный, зопник

клубненостный, полынь австрийская,

пастб. 100 485

КУ

Выпас 14 частного

скота

7.2 10.3 9.9 4.6 6.9 5.8 84.2 93.2 39.5

10.3 4995.5

6.9 3346.5

Сильно засорен плхопоедае-

мыми растениями

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

полынь Шренковская, ковыль воло- Перезалужение сатик, житняк гребенчатый,
тонко-

ног стройный, типчак) на солонцах каштановых мелких, средних гли-нистых

Итого: пастб. 100 485

КУ

7.2 10.3 9.9

4.6 6.9 5.8

10.3 4995.5

6.9 3346.5

32 Слабоволнистая равнина

53Бд Разнотравно-полынный с злаками С-2д (тмин обыкновенный, подмаренник

настоящий, кермек Гмелина, тыся-чилистник обыкновенный, зопник

клубненостный, полынь австрийская,

пастб. 100 203

КУ

Выпас частного

скота

7.2 10.3 9.9 4.6 6.9 5.8 84.2 93.2 39.5

10.3 2090.9

6.9 1400.7

Сильно засорен плхопоедае-

мыми растениями

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

полынь Шренковская, ковыль воло- Перезалужение сатик, житняк гребенчатый,
тонко-

ног стройный, типчак) на солонцах каштановых мелких, средних гли-нистых

Итого: пастб. 100 203

КУ

7.2 10.3 9.9

4.6 6.9 5.8

10.3 2090.9

6.9 1400.7

33 Слабоволнистая равнина

53Бг (42) Злаково-полынный с разнотравьем пастб. 100 243 Выпас 10 4.3 6.3 7.0 6.3
1530.9 Сильно В-Л-О

1 2 3

С-2д (ковыль волосатик, типчак, тонко-ног стройный, житняк гребенчатый, полынь австрийская, полынь селит-ряная, полынь обыкновенная, тыся-чилистник обыкновенный, кермек Гмелина, люцерна желтая, подма-ренник настоящий, тмин обыкновен-ный) на солонцах каштановых мел-

ких глинистых

4 5 6 7 8 КУ частного

скота

9 10 11 12 13 14 15 16 2.9 3.8 3.7 3.8 923.4

40.9 33.3 23.1

17 засорен

полынью

18 пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 243

КУ

4.3 6.3 7.0

2.9 3.8 3.7

6.3 1530.9

3.8 923.4

34 Слабоволнистая равнина

52 (15) Житняково-злаково-полынный с раз-С-2д нотравьем (житняк гребенчатый, тонконог стройный, типчак, полынь селитряная, полынь австрийская, кермек Гмелина, тысячилиственник обыкновенный, подорожник сред-ний) на солонцах каштановых сред-

них тяжелосуглинистых

пастб. 100 374

КУ

Выпас 12.3 частного

скота

8.9 12.1 11.1 5.5 6.5 4.7 75.5 54.9 29.9

12.1 4525.4

6.5 2431.0

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 374

КУ

8.9 12.1 11.1

5.5 6.5 4.7

12.1 4525.4

6.5 2431.0

35 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный,
острец ветвистый, пырей ползучий,
пастб. 100 23

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 202.4 Чистый

5.2 119.6

В-Л-О пастбища

для всех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 солодка уральская, кермек Гмели- видов
на, полынь селитряная, полынь скота понтийская) на луговых каштано-
вых сильносолонцевато-солончакова-тых легкоглинистых почвах

Итого: пастб. 100 23

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 202.4

5.2 119.6

36 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, острец ветвистый, пырей ползучий,
солодка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на
луговых каштано-

вых сильносолонцевато-солончакова-

тых легкоглинистых почвах

пастб. 100 11

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 96.8

5.2 57.2

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов

скота

Итого: пастб. 100 11

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 96.8

5.2 57.2

37 Слабоволнистая равнина

49а (17) Ковыльно-злаково-разнотравный с С-2а полынью (ковыль волосатик, ковыль красный, тонконог стройный типчак, лапчатка гусиная, подмаренник настоящий, подорожник

пастб. 100 138

КУ

Выпас 18 частного

скота

11.4 16.3 13.5 7.6 9.5 6.1 106.3 80.0 35.8

16.3 2249.4

9.5 1311.0

Сильно

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 средний, люцерна желтая, полынь

Шренковская, полынь австрийская) на темно-каштановых маломощных легкоглинистых почвах

17 18

Перезалужение

Итого: пастб. 100 138

КУ

11.4 16.3 13.5

7.6 9.5 6.1

16.3 2249.4

9.5 1311.0

38 Слабоволнистая равнина

49 Житняково-злаково-разнотравный С-2а с полынью (житняк гребенчатый,

тонконог стройный, типчак, подмаренник настоящий, подорожник средний, люцерна желтая, вероника колосистая, полынь Шренковская, полынь австрийская) на темно-каштановых маломощных легкосугли-

нистых почвах

пастб. 100 280

КУ

Выпас частного

скота

9.2 12.6 11.0 5.7 6.8 4.5 79.0 56.8 28.0

12.6 3528.0

6.8 1904.0

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 280

КУ

9.2 12.6 11.0

5.7 6.8 4.5

12.6 3528.0

6.8 1904.0

39 Слабоволнистая равнина

51 (24) Житняково-злаково-полынный С-2а (житняк гребенчатый, типчак, тонконог стройный, ковыль воло-сатик, полынь Шренковская, полынь австрийская) на темно-каштановых маломощных легкосуглинистых почвах

пастб. 100 755

КУ

Выпас 7.5 частного

скота

6.6 8.9 8.7 4.0 4.8 3.8 55.7 40.0 24.9

8.9 6719.5

4.8 3624.0

Сильно засорен

полынью

В-Л-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 755

КУ

6.6 8.9 8.7

4.0 4.8 3.8

8.9 6719.5

4.8 3624.0

40 Слабоволнистая равнина

15Б (20) 1.Ковыльно-злаково-полынный с С-2д разнотравьем (ковыль волосатик, тонконог стройный, типчак, полынь селитряная, полынь Шрековская, кермек Гмелина, грудница обыкно-венная, тысячелистник обыкновен-ный) на солонцах каштановых мел-

ких, средних тяжелосуглинистых

пастб. 40

ест.

3817 Выпас 10.8 частного

скота

7.2 10.3 8.7 4.8 5.4 3.8 57.4 44.6 22.8

10.3 39313.0

5.4 20610.7

Сильно

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

15А (48) 2.Ковыльно-злаково-полынный с С-2а разнотравьем (ковыль волосатик, тонконог стройный, типчак, полынь селитряная, полынь Шрековская, кермек Гмелина, грудница обыкно-венная, тысячелистник обыкновен-ный) на темно-каштановых мало-мощных легкоглинистых почвах

по слабоволнистым равнинам

9 (16) 3.Ковыльно-полынный с кермеком С-2д (ковыль красный, ковыль волосатик,

полынь селитряная, полынь понтий-

ская, кермек Гмелина) на солонцах

пастб. 25 2386 14 ест.

пастб. 20 1908 14.3

ест.

10.7 15.3 13.0 7.1 7.8 5.5 82.5 63.7 33.5

9.3 14.3 11.4 6.2 8.5 5.9 59.1 66.4 34.6

15.3 36498.2 7.8 18606.9

14.3 27290.1

8.5 16221.4

Сильно затырсован

Средне затырсован

Кермек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 каштановых мелких, средних тяже-
лосуглинистых по слабоволнистым
равнинам

17 18

Гмелина

19 (44) 4.Ковыльно-злаково-полынный

С-2а (50) (ковыль волосатик, тонконог строй-ный, типчак, полынь Шренковская,
полынь австрийская) на темно-каш-тановых маломощных почвах по сла-боволнистым
равнинам

21А (45) 5.Ковыльный с полынью (ковыль С-2а волосатик, полынь Шренковская,
полынь австрийская) на темно-каш-тановых маломощных легкоглинис-тых почвах
по слабоволнистым рав-

нинам

пастб. 10 954 7.5 ест. 12.5

пастб. 5 477 13.3

ест.

6.0 8.5 7.9 4.0 4.5 3.6 47.4 36.6 22.6

6.9 9.8 11.3 4.8 5.9 6.0 64.9 49.7 40.7

8.5 8110.7 4.5 4293.9

9.8 4675.6

5.9 2814.9

Сильно затырсован

Сильно

затырсован

Итого: пастб. 100 9542

ест.

8.4 12.1 10.4

5.6 6.6 4.7

12.1 115887.6

6.6 62547.8

41 Слабоволнистая равнина

51 Житняково-злаково-полынный С-2а (житняк гребенчатый, типчак,
тонконог стройный, ковыль воло-сатик, полынь Шренковская, по-
лынь австрийская) на темно-каштано-
вых маломощных легкосуглинистых

пастб. 100 149

КУ

Выпас частного

скота

6.6 8.9 8.7 4.0 4.8 3.8 55.7 40.0 24.9

8.9 1326.1

4.8 715.2

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 почвах

Итого: пастб. 100 149

КУ

6.6 8.9 8.7

4.0 4.8 3.8

8.9 1326.1

4.8 715.2

42 Слабоволнистая равнина

49 (23) Житняково-злаково-разнотравный С-2а с полынью (житняк гребенчатый,

тонконог стройный, типчак, подмаренник настоящий, подорожник средний, люцерна желтая, вероника колосистая, полынь Шренковская, полынь австрийская) на темно-каш-тановых маломощных легкосугли-

нистых почвах

пастб. 100 506

КУ

Выпас 11.8 частного

скота

9.2 12.6 11.0 5.7 6.8 4.5 79.0 56.8 28.0

12.6 6375.6

6.8 3440.8

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 506

КУ

9.2 12.6 11.0

5.7 6.8 4.5

12.6 6375.6

6.8 3440.8

43 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, остроц ветвистый, пырей ползучий, соломка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштановых

сильносолонцевато-солончаковых

легкоглинистых почвах

пастб. 100 15

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 132.0 Чистый

5.2 78.0

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 15

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 132.0

5.2 78.0

44 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, остроц ветвистый, пырей ползучий, соломка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштановых

сильносолонцевато-солончаковых

легкоглинистых почвах

пастб. 100 13

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 114.4 Чистый

5.2 67.6

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 13

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 114.4

5.2 67.6

45 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, остроц ветвистый, пырей ползучий, соломка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштановых

сильносолонцевато-солончаковых

легкоглинистых почвах

пастб. 100 37

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 325.6 Чистый

5.2 192.4

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 37

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 325.6

5.2 192.4

46 Слабоволнистая равнина

52Аб (18) Ковыльно-злаково-полынный с С-2д кермеком (ковыль волосатик, ко-

выль красный, тонконог стройный, типчак, полынь селитряная, полынь Шренковская, кермек Гмелина) на солонцах каштановых мелких,

средних тяжелосуглинистых

пастб. 100 572

КУ

Выпас 8 частного

скота

5.5 7.5 6.8 3.6 4.3 3.1 48.1 36.1 19.6

7.5 4290.0

4.3 2459.6

Сильно

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 572

КУ

5.5 7.5 6.8

3.6 4.3 3.1

7.5 4290.0

4.3 2459.6

47 Слабоволнистая равнина

47 (19) Селитрянополынно-злаковый с кер-С-4в меком (полынь селитряная, острец ветвистый, ковыль красный, кер-мек Гмелина) на солонцах лугово-каштановых

мелких, тяжелосугли-

нистых

пастб. 100 55

ест.

Выпас 2 частного

скота

1.5 1.5 82.5 0.9 0.9 49.5 7.2

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов

скота

Итого: пастб. 100 55 1.5 1.5 82.5

1 2 3 4 5 6 7

ест.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0.9 0.9 49.5

48 Заливное замкнутое понижение.

46 Грубостебельнозлаково-ситнико-С-ба вый (камыш озерный, вейник наземный, тростник обыкновенный, ситник Жерара) на лугово-болотных легкоглинистых почвах

пастб. 100 29 Не

ест. исп.ся

7.4 9.3 5.6 4.7 5.2 1.9 91.7 73.1 13.5

9.3 269.7

5.2 150.8

Сильно

заболочен

В-Л-О пастбища

для КРС

Итого: пастб. 100 29

ест.

7.4 9.3 5.6

4.7 5.2 1.9

9.3 269.7

5.2 150.8

49 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, остроц ветвистый, пырей ползучий, солодка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштановых

сильносолонцевато-солончаковых

легкоглинистых почвах

пастб. 100 18

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 158.4 Чистый

5.2 93.6

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 18

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 158.4

5.2 93.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

50 Слабоволнистая равнина

52Аа Ковыльно-злаково-полынный с раз-С-2д нотравьем (ковыль волосатик, ко-

выль красный, тонконог стройный, типчак, полынь селитряная, полынь Шренковская, кермек Гмелина) на на солонцах каштановых мелких,

средних тяжелосуглинистых

пастб. 100 96

КУ

Выпас частного

скота

8.3 11.4 10.5 5.5 6.5 4.9 73.2 55.1 31.4

11.4 1094.4

6.5 624.0

Сильно

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 96

КУ

8.3 11.4 10.5

5.5 6.5 4.9

11.4 1094.4

6.5 624.0

51 Вершины и склоны сопок.

26Б 1. Типчаково-ковыльно-полынный С-2б (типчак, ковыль красный, ковыль

волосатик, полынь Шренковская, по-лынь австрийская) на темно-каш-тановых
малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 70

ест.

14 Выпас частного

скота

7.0 9.3 8.1 4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

9.3 130.2

5.1 71.4

Сильно

закаменен

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

17Б 2. Ковыльно-злаково-полынный

С-2б с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль
красный, полынь Шренковская, по-

лынь австрийская, таволга зверо-

пастб. 30 6

ест.

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 60.6

5.4 32.4

Сильно затырсован Слабо

закустарен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 боелистная) на темно-каштановых
неполно-, малоразвитых суглинистых почвах

Итого: пастб. 100 20

ест.

3.1 9.5 8.3

4.5 5.2 3.8

9.5 190.8

5.2 103.8

52 Слабоволнистая равнина

50 (22) Житняково-злаково-полынный с

С-2а разнотравьем (житняк гребенчатый, ковыль волосатик, тонконог стройный,
типчак, полынь Шренковская,

полынь австрийская, солодка уральская, люцерна желтая) на темно-каштановых
маломощных легкосуг-

линистых почвах

пастб. 100 424

КУ

Выпас 13 частного

скота

7.9 11.3 9.6 5.0 6.4 4.1 71.2 53.3 24.7

11.3 4791.2

6.4 2713.6

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 424

КУ

7.9 11.3 9.6

5.0 6.4 4.1

11.3 4791.2

6.4 2713.6

53 Слабоволнистая равнина

52Аа (21) Ковыльно-злаково-полынный с раз-С-2д нотравьем (ковыль волосатик, ко

-
выль красный, тонконог стройный, типчак, полынь селитряная, полынь
Шренковская, кермек Гмелина) на на солонцах каштановых мелких,

средних тяжелосуглинистых

пастб. 100 405

КУ

Выпас 12.5 частного

скота

8.3 11.4 10.5 5.5 6.5 4.9 73.2 55.1 31.4

11.4 4617.0

6.5 2632.5

Сильно

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 405

КУ

8.3 11.4 10.5

5.5 6.5 4.9

11.4 4617.0

6.5 2632.5

54 Слабоволнистая равнина

47 Селитрянопопынно-злаковый с кер-С-4в меком (полынь селитряная, острец

ветвистый, ковыль красный, кер-мек Гмелина) на солонцах лугово-каштановых

мелких, тяжелосугли-

нистых

пастб. 100 167

ест.

Выпас частного

скота

1.5 1.5 250.5 Чистый 0.9 0.9 150.3

7.2

Осенние пастбища для коз

и овец

Итого: пастб. 100 167

ест.

1.5 1.5 250.5

0.9 0.9 150.3

55 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-попынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, остроц ветвистый, пырей ползучий, соломка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштановых

вых сильносолонцевато-солончаковых

легкоглинистых почвах

пастб. 100 22

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 193.6 Чистый

5.2 114.4

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 22

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 193.6

5.2 114.4

56 Вершины и склоны сопок

18Б (58) 1.Ковыльно-злаковый с полынью С-2б (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, полынь Шренков-ская, полынь австрийская) на тем-но-каштановых малоразвитых суг-

линистых почвах

пастб. 40

ест.

1556 Выпас 9 частного

скота

6.1 8.3 7.7 4.1 4.8 3.6 53.8 40.3 23.0

8.3 12914.8

4.8 7468.8

Сильно

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

13 (25) 2.Ковыльно-типчаково-полынный с С-2а кустарничком (ковыль волосатик,

типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых маломощных легкоглинистых почвах по слабоволнистым равнинам

21Б (37) 3.Ковыльный с полынью (ковыль С-2д волосатик, полынь Шренковская, полынь австрийская) на солонцах

каштановых мелких, средних тяжело-суглинистых по слабоволнистым равнинам

пастб. 25 973 12.5 ест.

пастб. 20 778 3.7

ест.

8.9 12.1 10.4 5.9 6.9 4.7 78.4 58.6 28.5

2.1 3.0 3.1 1.5 1.8 1.6 19.9 15.2 10.4

12.1 11767.3 6.9 6710.3

3.0 2334.0

1.8 1400.4

Сильно затырсован Слабо закустарен

Средне

сбит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16 (26) 4.Ковыльно-злаково-полынный

С-2а с разнотравьем (ковыль волосатик, ковыль красный, тонконог стройный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, грудница обыкновенная, лапчатка гусиная, подмаренник настоящий) на темно-каштановых маломощных легкоглинистых

18А (33) 5. Ковыльно-злаковый с полынью С-2а (ковыль волосатик, тонконог строй-

-

ный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская) на темно-каштановых маломощных легкоглинистых почвах по слабоволнистым

равнинам

пастб. 10 389 10.5 ест.

пастб. 5 195 12.5

ест.

7.0 10.0 8.8 4.8 5.7 4.1 63.9 50.3 26.9

7.8 11.1 9.7 5.3 6.1 4.4 64.9 50.0 26.6

10.0 3890.0 5.7 2217.3

11.1 2159.0

6.1 1186.5

Сильно затырсован

Сильно

затырсован

Итого: пастб. 100 3890

ест.

6.2 8.5 7.7

4.2 4.9 3.6

8.5 33065.0

4.9 18983.2

57 Слабоволнистая равнина

47 Селитрянопопынно-злаковый с кер-С-4в меком (полынь селитряная, острец

ветвистый, ковыль красный, кер-мек Гмелина) на солонцах лугово-каштановых
мелких, тяжелосугли-

нистых

пастб. 100 73

ест.

Выпас частного

скота

1.5 1.5 109.5 Чистый 0.9 0.9 65.7

7.2

Осенние пастбища для коз

и овец

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 73

ест.

1.5 1.5 109.5

0.9 0.9 65.7

58 Окраина оз.Тастыколь

47 Селитрянопопынно-злаковый с кер-С-4в меком (полынь селитряная, острец

ветвистый, ковыль красный, кер-мек Гмелина) на солонцах лугово-каштановых
мелких, тяжелосугли-

нистых

пастб. 100 132

ест.

Выпас частного

скота

1.5 1.5 198.0 Чистый 0.9 0.9 118.8

7.2

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 132

ест.

1.5 1.5 198.0

0.9 0.9 118.8

59 Слабоволнистая равнина

43 1. Осоково-злаковый с разнотра- сенокос 60 18 сенокос 52.5 С-4б вьем (осока вздутая, пырей ползучий, 14.6

тонконог стройный, костер безостый, 150.5 мытник Кауфмана, подмаренник настоящий) на луговых-каштановых

легкоглинистых почвах

52.5 945.0 Чистый Сенокос

14.6 262.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

45 2. Острцово-полынный сенокос 40 12 3.8 С-4в (острец, пырей ползучий, типчак, 1.9

тонконог стройный, полынь селит- 17.8 ряная, полынь Шренка) на луговых каштановых солончаковатых легко-

глинистых почвах

3.8 45.6

1.9 22.8

Средне засорен

полынью

Итого: сенокос 100 30 33.0

9.5

33.0 990.6

9.5 285.6

60 Слабоволнистая равнина

14 (27) Ковыльно-злаковый с разнотравьем сенокос 100 52 С-2а (ковыль волосатик, ковыль красный,

тонконог стройный, люцерна желтая, подмаренник настоящий, лапчатка гусиная) на темно-кашта-новых маломощных легкоглинистых

почвах

Сенокос 15 5.8 2.5

25.1

5.8 301.6

2.5 130.0

Сильно Сенокос

затырсован

Итого: сенокос 100 52 5.8

2.5

5.8 301.6

2.5 130.0

61 Слабоволнистая равнина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

14 Ковыльно-злаковый с разнотравьем сенокос 100 16 Сенокос 5.8 С-2а (ковыль волосатик, ковыль красный, 2.5

тонконог стройный, люцерна 25.1 желтая, подмаренник настоящий, лапчатка гусиная) на темно-каштановых маломощных легкоглинистых почвах

5.8 92.8

2.5 40.0

Сильно Сенокос

затырсован

Итого: сенокос 100 16 5.8

2.5

5.8 92.8

2.5 40.0

62 Слабоволнистая равнина

49в Ковыльно-разнотравно-полынный С-2а с кустарничком (ковыль волосатик, лапчатка гусиная, пижма обыкновенная, люцерна желтая, полынь Шренковская, полынь австрийская, таволга зверобоелистная) на темно-каштановых маломощных легкогли-

нистых почвах

пастб. 100 28

КУ

Выпас частного

скота

5.0 7.1 6.0 3.5 4.3 2.9 47.2 36.1 17.7

7.1 198.8

4.3 120.4

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 28

КУ

5.0 7.1 6.0

3.5 4.3 2.9

7.1 198.8

4.3 120.4

63 Слабоволнистая равнина

50 (32) 1.Житняково-злаково-полынный с

С-2а разнотравьем (житняк гребенчатый,
пастб. 60

КУ

478 Выпас 10.5

частного

7.9 11.3 9.6 5.0 6.4 4.1

11.3 5396.9

6.4 3056.6

Средне

затырсован

В-РЛ-О

пастбища

1 2 3

ковыль волосатик, тонконог строй-ный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, солодка ураль-ская, люцерна желтая) на темно-каштановых маломощных легкосуг-

линистых почвах

4 5 6 7 8 9 10

скота

11 12 13 14 15 16

71.2 53.3 24.7

17 18 для всех

видов

скота

49в (29) 2.Ковыльно-разнотравно-полынный С-2а с кустарничком (ковыль волосатик,

лапчатка гусиная, пижма обыкно-венная, люцерна желтая, полынь Шренковская, полынь австрийская, таволга зверобоелистная) на темно-каштановых маломощных легкогли-

нистых почвах

пастб. 40 318 12.5

КУ

5.0 7.1 6.0 3.5 4.3 2.9 47.2 36.1 17.7

7.1 2260.6

4.3 1369.1

Сильно затырсован Слабо

закустарен

Итого: пастб. 100 796

КУ

39.7 9.6 8.2

4.4 5.6 3.6

9.6 7657.5

5.6 4425.8

64 Слабоволнистая равнина

50 1.Житняково-злаково-полынный с С-2а разнотравьем (житняк гребенчатый,

ковыль волосатик, тонконог строй-ный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, солодка ураль-ская, люцерна желтая) на темно-каштановых маломощных легкосуг-

линистых почвах

пастб. 60

КУ

143 Выпас частного

скота

7.9 11.3 9.6 5.0 6.4 4.1 71.2 53.3 24.7

11.3 1613.6 Чистый

6.4 913.9

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

49в 2.Ковыльно-разнотравно-полынный С-2а с кустарничком (ковыль волосатик,

лапчатка гусиная, пижма обыкно-венная, люцерна желтая, полынь Шренковская, полынь австрийская, таволга зверобоелистная) на темно-каштановых маломощных легкогли-

нистых почвах

пастб. 40 95

КУ

5.0 7.1 6.0 3.5 4.3 2.9 47.2 36.1 17.7

7.1 675.9

4.3 409.4

Сильно затырсован Слабо

закустарен

Итого: пастб. 100 238

КУ

13.3 9.6 8.2

4.4 5.6 3.6

9.6 2289.6

5.6 1323.3

65 Слабоволнистая равнина

50 1. Житняково-злаково-полынный с С-2а разнотравьем (житняк гребенчатый, ковыль волосатик, тонконог стройный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, солодка уральская, люцерна желтая) на темно-каштановых маломощных легкосуг-

линистых почвах

пастб. 60

КУ

130 Выпас частного

скота

7.9 11.3 9.6 5.0 6.4 4.1 71.2 53.3 24.7

11.3 1471.3 Чистый

6.4 833.3

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

49в 2. Ковыльно-разнотравно-полынный С-2а с кустарничком (ковыль волосатик, лапчатка гусиная, пижма обыкновенная, люцерна желтая, полынь Шренковская, полынь австрийская, таволга зверобоелистная) на темно-

каштановых маломощных легкогли-

пастб. 40 87

КУ

5.0 7.1 6.0 3.5 4.3 2.9 47.2 36.1 17.7

7.1 616.3

4.3 373.2

Сильно затырсован Слабо

закустарен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 нистых почвах

Итого: пастб. 100 217

КУ

12.3 9.6 8.2

4.4 5.6 3.6

9.6 2087.5

5.6 1206.5

66 Слабоволнистая равнина

50 (30) Житняково-злаково-полынный с

С-2а разнотравьем (житняк гребенчатый, ковыль волосатик, тонконог стройный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, солодка уральская, люцерна желтая) на темно-каштановых маломощных легкосуг-

линистых почвах

пастб. 100 192

КУ

Выпас 13.3 частного

скота

7.9 11.3 9.6 5.0 6.4 4.1 71.2 53.3 24.7

11.3 2169.6

6.4 1228.8

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 192

КУ

7.9 11.3 9.6

5.0 6.4 4.1

11.3 2169.6

6.4 1228.8

67 Приречная терраса р. Аксу

48 (31) Селитрянополынно-острецовый с С-4в кермеком (полынь селитряная, острец ветвистый, кермек Гмелина) на солончаках типичных тяжело-суглинистых

пастб. 100 19

ест

Выпас 10.8 частного

скота

9.5 9.5 180.5 Чистый 5.8 5.8 110.2

45.7

Осенние пастбища для коз

и овец

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 19

ест

9.5 9.5 180.5

5.8 5.8 110.2

68 Приречная терраса р. Аксу

48 Селитрянопопынно-острецовый с С-4в кермеком (полынь селитряная, острец ветвистый, кермек Гмелина) на солончаках типичных тяжело-суглинистых
пастб. 100 78

ест

Выпас частного

скота

9.5 9.5 741.0 5.8 5.8 452.4

45.7

Чистый Осенние пастбища

для коз, овец

и лошадей

Итого: пастб. 100 78

ест

9.5 9.5 741.0

5.8 5.8 452.4

69 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-попынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, острец ветвистый, пырей ползучий, солодка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштановых

сильносолонцевато-солончаковых
легкоглинистых почвах

пастб. 100 13

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 114.4 Чистый

5.2 67.6

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 Итого: пастб. 100 13

ест.

7 8 9 10 11 6.3

3.8

12 13 14 15 16 17 18 8.8 8.3 8.8 114.4

5.2 4.5 5.2 67.6

70 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, остроц ветвистый, пырей ползучий, солодка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштановых

сильносолонцевато-солончаковых

легкоглинистых почвах

пастб. 100 20

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 176.0 Чистый

5.2 104.0

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 20

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 176.0

5.2 104.0

71 Слабоволнистая равнина

50 1.Житняково-злаково-полынный с С-2а разнотравьем (житняк гребенчатый,

ковыль волосатик, тонконог стройный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, солодка уральская, люцерна желтая) на темно-каштановых маломощных легкосуг-

линистых почвах

пастб. 60

КУ

38 Выпас частного

скота

7.9 11.3 9.6 5.0 6.4 4.1 71.2 53.3 24.7

11.3 433.9 Чистый

6.4 245.8

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

49в 2.Ковыльно-разнотравно-полынный

С-2а с кустарничком (ковыль волосатик,

пастб. 40 26

КУ

5.0 7.1 6.0 3.5 4.3 2.9

7.1 181.8

4.3 110.1

Сильно

затырсован

1 2 3 4 5 6 лапчатка гусиная, пижма обыкно-

венная, люцерна желтая, полынь Шренковская, полынь австрийская, таволга зверобоелистная) на темно-каштановых маломощных легкогли-

нистых почвах

7 8 9 10 11

47.2

12 13 14 15 16

36.1 17.7

17 18 Слабо

закустарен

Итого: пастб. 100 64

КУ

5.0 9.6 8.2

4.4 5.6 3.6

9.6 615.7

5.6 355.8

72 Замкнутое заливное понижение

38 (34) Злаково-разнотравный с кустар-С-4в ничком (ковыль красный, пырей

ползучий, вейник наземный, солод-ка уральская, подорожник средний, тмин обыкновенный, лапчатка гу-синая, зопник клубненостный, тавол-га зверобоелистная) на солонцах лугово-каштановых мелких тяжело-

суглинистых

пастб. 100 20

ест.

Выпас 25 частного

скота

15.1 22.0 15.0 9.5 11.9 7.4 100.9 87.6 35.6

22.0 440.0

11.9 238.0

Слабо

закустарен

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 20

ест.

15.1 22.0 15.0

9.5 11.9 7.4

22.0 440.0

11.9 238.0

73 Слабоволнистая равнина

50 1.Житняково-злаково-полынный с С-2а разнотравьем (житняк гребенчатый, ковыль волосатик, тонконог стройный, типчак, полынь Шренковская, пастб. 60

КУ

436 Выпас частного

скота

7.9 11.3 9.6 5.0 6.4 4.1 71.2 53.3 24.7

11.3 4922.3

6.4 2787.8

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех

видов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 полынь австрийская, солодка ураль- скота ская, люцерна желтая) на темно-

каштановых маломощных легкосуг-линистых почвах

53Б (35) 2.Житняково-злаково-полынный С-2д (житняк гребенчатый, тонконог стройный, типчак, ковыль волосатик, полынь Шренковская, полынь ав-стрийская)

на солонцах каштановых

мелких, средних тяжелосуглинистых

пастб. 40 290 6.8

КУ

4.1 5.5 5.9 2.5 2.9 2.7 34.5 24.8 18.4

5.5 1597.2

2.9 842.2

Сильно засорен

полынью

Итого: пастб. 100 726

КУ

36.1 9.0 8.1

4.0 5.0 3.5

9.0 6519.5

5.0 3630.0

74 Замкнутое заливное понижение

45 Острецово-полынный сенокос 100 26 сенокос 3.8 С-4в (острец, пырей ползучий, типчак, 1.9

тонконог стройный, полынь селит- 17.8 ряная, полынь Шренка) на луговых каштановых солончаковатых тяжелосуглинистых почвах

3.8 98.8 Чистый Сенокос

1.9 49.4

Итого: сенокос 100 26 3.8 3.8 98.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.9

12 13 14 15 16 17 18

1.9 49.4

75 Замкнутое заливное понижение

45 (36) Острецово-полынный

С-4в (острец, пырей ползучий, типчак, тонконог стройный, полынь селит-ряная, полынь Шренка) на луговых каштановых солончаковатых тяжелосуглинистых почвах

сенокос 100 202 сенокос 4.8 3.8 1.9

17.8

3.8 767.6

1.9 383.8

1.9 383.8

Сильно Сенокос засорен

полынь

Итого: сенокос 100 202 3.8

1.9

3.8 767.6

1.9 383.8

76 Сопочная долина

26Б (39) 1.Типчаково-ковыльный с полынью С-2б (типчак, ковыль красный, полынь холодная, полынь Шренковская) на темно-каштановых малоразвитых суглинистых

пастб. 40

ест.

1064 Выпас 12.5 частного

скота

7.0 9.3 8.1 4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

9.3 9895.2

5.1 5426.4

Сильно

закаменен

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

11 (51) 2.Ковыльно-типчаковый с полынью С-2б (ковыль волосатик, типчак, полынь Шренковская) на темно-каштановых

пастб. 30 798

ест.

16.3 11.7 15.8 13.8 7.8 9.0 6.3

101.6 75.4 38.4

15.8 12608.4

9.0 7182.0

Сильно

затырсован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 неполноразвитых суглинистых

почвах по склонам сопок

18А (52) 3.Ковыльно-злаковый с полынью

С-2а (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, полынь Шренковская, полынь австрийская) на темно-каштановых маломощных суглинистых почвах по слабоволнистым равнинам

2 (38) 4.Ковыльно-типчаково-полынный С-2а с разнотравьем (ковыль красный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, грудница обыкновенная, лапчатка гусиная, подорожник средний) на темно-каштановых маломощных легкоглинистых

почвах по слабоволнистым равнинам

пастб. 20 532 13 ест.

пастб. 10 266 14.5

ест.

7.8 11.1 9.7 5.3 6.1 4.4 64.9 50.0 26.6

6.3 10.8 7.1 4.0 6.1 3.3 39.0 50.3 16.9

11.1 5905.2 6.1 3245.2

10.8 2872.8

6.1 1622.6

Сильно затырсован

Чистый

Итого: пастб. 100 2660

ест.

8.5 11.8 10.0

5.6 6.6 4.6

11.8 31281.6

6.6 17476.2

77 Замкнутое заливное понижение

1 2 3

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, острец ветвистый, пырей ползучий, соломка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштановых

сильносолонцевато-солончаковых
легкоглинистых почвах

4 5 6 пастб. 100 14

ест.

7 8 Выпас

частного

скота

9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.3 8.8 8.3 8.8 123.2 Чистый 3.8 5.2 4.5 5.2 72.8

37.4 39.0 25.1

18 В-Л-О

пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 14

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 123.2

5.2 72.8

78 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пырей ползучий, житняк гребневид-

С-4а пастб. 100 83

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 2514.9 Чистый

15.2 1261.6

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой, тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 83

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 2514.9

15.2 1261.6

79 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный,

пастб. 100 14

ест.

Выпас

частного

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5

8.8 123.2 Чистый

5.2 72.8

В-Л-О

пастбища

1 2 3

острец ветвистый, пырей ползучий, солодка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштано-

вых сильносолонцевато-солончакова-

тых легкоглинистых почвах

4 5 6 7 8 9 10

скота

11 12 13 14 15 16

37.4 39.0 25.1

17 18 для всех

видов

скота

Итого: пастб. 100 14

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 123.2

5.2 72.8

80 Слабоволнистая равнина

50а Пырейно-злаково-полынный с раз-С-2а нотравьем (пырей ползучий, тонко-
ног стройный, типчак, ковыль воло-сатик, полынь Шренковская, по-

лынь австрийская, подорожник средний, солодка уральская, под-маренник
настоящий, лапчатка гу-синя) на темно-каштановых мало-

мощных легкоглинистых почвах

пастб. 100 330

КУ

Выпас частного

скота

10.1 15.2 13.9 6.6 7.8 5.8 105.1 76.0 40.7

15.2 5016.0

7.8 2574.0

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 330

КУ

10.1 15.2 13.9

6.6 7.8 5.8

15.2 5016.0

7.8 2574.0

81 Слабоволнистая равнина

50а Пырейно-злаково-полынный с раз-С-2а нотравьем (пырей ползучий, тонко-
ног стройный, типчак, ковыль воло-

сатик, полынь Шренковская, по-

пастб. 100 153

КУ

Выпас частного

скота

10.1 15.2 13.9 6.6 7.8 5.8 105.1 76.0 40.7

15.2 2325.6 Чистый

7.8 1193.4

В-Л-О пастбища для всех

видов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 лынть австрийская, подорожник

средний, солодка уральская, под-маренник настоящий, лапчатка гу-синя) на
темно-каштановых мало-

мощных легкоглинистых почвах

17 18 скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 153

КУ

10.1 15.2 13.9

6.6 7.8 5.8

15.2 2325.6

7.8 1193.4

82 Слабоволнистая равнина

53А (47) Житняково-злаково-полынный

С-2а (житняк гребенчатый, ковыль воло-сатик, тонконог стройный, полынь
Шренковская, полынь австрийская)

на темно-каштановых маломощных

легкоглинистых почвах

пастб. 100 441

КУ

Выпас 6 частного

скота

3.7 5.3 5.1 2.4 3.0 2.3 34 25.1 14.0

5.3 2337.3

3.0 1323.0

Сильно засорен полынью

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 441

КУ

3.7 5.3 5.1

2.4 3.0 2.3

5.3 2337.3

3.0 1323.0

83 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, острец ветвистый, пырей ползучий, соломка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштанопастб. 100 17

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 149.6 Чистый

5.2 88.4

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 вых сильносолонцевато-солончаковых легкоглинистых почвах

Итого: пастб. 100 17

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 149.6

5.2 88.4

84 Замкнутое заливное понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, острец ветвистый, пырей ползучий, соломка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштановых сильносолонцевато-солончаковых легкоглинистых почвах

пастб. 100 10

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 88.0

5.2 52.0

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов

скота

Итого: пастб. 100 10

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 88.0

5.2 52.0

85 Замкнутое заливное понижение

43 (46) Осоково-злаковый с разнотравьем

С-4б (осока ранняя, осока стройная, осока заячья, острец, пырей ползучий, по-дорожник большой, щавель кон-ский, лабазник шестилепестной) на луговых каштановых среднесолон-цевато-солончаковатых легкогли-

нистых почвах

сенокос 100 174 сенокос 57.5 52.5 14.6

150.5

52.5 9135.0 Чистый Сенокос

14.6 2540.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: сенокос 100 174 52.5

14.6

52.5 9135.0

14.6 2540.4

86 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пы-

С-4а рей ползучий, житняк гребневид-
пастб. 100 51

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 1545.3 Чистый

15.2 775.2

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой, тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 51

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 1545.3

15.2 775.2

87 Вершины и склоны сопок.

17Б Ковыльно-злаково-полынный

С-2б с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 100 13

ест.

Выпас частного

скота

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 131.3

5.4 70.2

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 13

ест.

7.1 10.1 8.7

4.7 5.4 3.9

10.1 131.3

5.4 70.2

88 Вершины и склоны сопок.

26Б 1.Типчаково-ковыльно-полынный С-2б (типчак, ковыль красный, ковыль волосатик, полынь Шренковская, по-лынь австрийская) на темно-каштановых малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 70

ест.

155 Выпас частного

скота

7.0 9.3 8.1 4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

9.3 1445.2

5.1 792.5

Сильно

закаменен

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

18А (53) 2.Ковыльно-злаковый с полынью

С-2а (ковыль волосатик, тонконог строй-ный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, полынь обик-новенная) на темно-каштановых маломощных легкоглинистых почвах

по слабоволнистым равнинам

пастб. 30 67

ест.

10 7.8 11.1 9.7 5.3 6.1 4.4

64.9 50.0 26.6

11.1 739.3

6.1 406.3

Сильно

затырсован

Итого: пастб. 100 222

ест.

13.2 9.8 8.6

4.7 5.4 3.9

9.8 2184.5

5.4 1198.8

89 Слабоволнистая равнина

52 (54) Житняково-злаково-полынный с пастб. 100 126 Выпас 12.5 8.9 12.1 11.1 12.1 1524.6 Чистый В-Л-О

1 2 3

С-2д разнотравьем (житняк гребенчатый, тонконог стройный, полынь Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред-ний) на солонцах каштановых мел-

ких тяжелосуглинистых

4 5 6 7 8 КУ частного

скота

9 10 11 12 13 14 15 16 5.5 6.5 4.7 6.5 819.0

75.5 54.9 29.9

17 18 пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 126

КУ

8.9 12.1 11.1

5.5 6.5 4.7

12.1 1524.6

6.5 819.0

90 Слабоволнистая равнина

52 Житняково-злаково-полынный с

С-2д разнотравьем (житняк гребенчатый, тонконог стройный, полынь Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред-ний) на солонцах каштановых мел-

ких тяжелосуглинистых

пастб. 100 240

КУ

Выпас частного

скота

8.9 12.1 11.1 5.5 6.5 4.7 75.5 54.9 29.9

12.1 2904.0

6.5 1560.0

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 240

КУ

8.9 12.1 11.1

5.5 6.5 4.7

12.1 2904.0

6.5 1560.0

91 Слабоволнистая равнина

52 Житняково-злаково-полынный с

С-2д разнотравьем (житняк гребенчатый, тонконог стройный, полынь пастб. 100 52

КУ

Выпас частного

скота

8.9 12.1 11.1 5.5 6.5 4.7 75.5 54.9 29.9

12.1 629.2 Чистый

6.5 338.0

В-Л-О пастбища

для всех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред-ний) на солонцах

каштановых мел-

ких тяжелосуглинистых

17 18 видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 52

КУ

8.9 12.1 11.1

5.5 6.5 4.7

12.1 629.2

6.5 338.0

92 Слабоволнистая равнина

496 (55) Типчаково-злаково-разнотравный С-2а (типчак, ковыль волосатик, житняк гребенчатый, тонконог стройный, люцерна желтая, лапчатка гусиная,

подмаренник настоящий, полынь Шренковская, полынь австрий-ская) на

темно-каштановых мало-

мощных легкоглинистых почвах

пастб. 100 500

КУ

Выпас 13.5 частного

скота

9.7 12.8 11.3 6.0 6.8 4.7 83.6 61.4 32.2

12.8 6400.0

6.8 3400.0

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 500

КУ

9.7 12.8 11.3

6.0 6.8 4.7

12.8 6400.0

6.8 3400.0

93 Вершины и склоны сопок.

26Б 1.Типчаково-ковыльно-полынный С-2б (типчак, ковыль красный, ковыль волосатик, полынь Шренковская, по-лынь австрийская) на темно-каштановых малоразвитых суглинистых пастб. 70

ест.

347 Выпас частного

скота

7.0 9.3 8.1 4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

9.3 3222.5

5.1 1767.2

Сильно

закаменен

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 почвах

18Б 2.Ковыльно-злаковый с полынью

С-2б (ковыль волосатик, тонконог строй-ный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, полынь обик-новенная) на темно-каштановых маломощных легкоглинистых почвах

по слабоволнистым равнинам

пастб. 30 149

ест.

6.1 8.3 7.7 4.1 4.8 3.6 53.8 40.3 23.0

8.3 1232.6

4.8 712.8

Сильно

затырсован

Итого: пастб. 100 495

ест.

26.1 9.0 8.0

4.3 5.0 3.7

9.0 4455.0

5.0 2480.0

94 Слабоволнистая равнина

49б Типчаково-злаково-разнотравный С-2а (типчак, ковыль волосатик, житняк гребенчатый, тонконог стройный, люцерна желтая, лапчатка гусиная,

подмаренник настоящий, полынь Шренковская, полынь австрий-ская) на темно-каштановых мало-

мощных легкоглинистых почвах

пастб. 100 237

КУ

Выпас частного

скота

9.7 12.8 11.3 6.0 6.8 4.7 83.6 61.4 32.2

12.8 3033.6

6.8 1611.6

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 237

КУ

9.7 12.8 11.3

6.0 6.8 4.7

12.8 3033.6

6.8 1611.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

95 Слабоволнистая равнина

496 (56) Типчаково-злаково-разнотравный

С-2а с полынью (типчак, ковыль волосатик,

пастб. 100 843

КУ

Выпас 12.5

частного

9.7 12.8 11.3 6.0 6.8 4.7

12.8 10790.4

6.8 5732.4

Средне

затырсован

В-РЛ-О

пастбища

житняк гребенчатый, тонконог стройный, скота 83.6 61.4 32.2 люцерна желтая, лапчатка гусиная,

подмаренник настоящий, полынь Шренковская, полынь австрий-ская) на темно-каштановых мало-

мощных легкоглинистых почвах

для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 843

КУ

9.7 12.8 11.3

6.0 6.8 4.7

12.8 10790.4

6.8 5732.4

96 Слабоволнистая равнина

496 Типчаково-злаково-разнотравный

С-2а с полынью (типчак, тонконог, житняк гребенчатый, тонконог стройный, люцерна желтая, лапчатка гусиная,

подмаренник настоящий, полынь Шренковская, полынь австрий-ская) на темно-каштановых мало-

мощных легкоглинистых почвах

пастб. 100 401

КУ

Выпас частного

скота

9.7 12.8 11.3 6.0 6.8 4.7 83.6 61.4 32.2

12.8 5132.8

6.8 2726.8

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 401

КУ

9.7 12.8 11.3

6.0 6.8 4.7

12.8 5132.8

6.8 2726.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 97 Слабоволнистая равнина

50 (57) Житняково-злаково-полынный с

С-2а разнотравьем (житняк гребенчатый, ковыль волосатик, тонконог стройный, полынь

Шренковская, полынь австрийская) кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный , подорожник сред-ний) на темно-каштановых маломощ-

ных легкоглинистых

пастб. 100 681

КУ

Выпас 10.5 частного

скота

7.9 11.3 9.6 5.0 6.4 4.1 71.2 53.3 24.7

11.3 7695.3

6.4 4358.4

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 681

КУ

7.9 11.3 9.6

5.0 6.4 4.1

11.3 7695.3

6.4 4358.4

98 Слабоволнистая равнина

50 (59) Житняково-злаково-полынный с С-2а разнотравьем

(житняк гребенчатый, ковыль воло-сатик, тонконог стройный, полынь Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред-ний) на темно-каштановых маломощ-

ных легкоглинистых

пастб. 100 226

КУ

Выпас 6 частного

скота

7.9 11.3 9.6 5.0 6.4 4.1 71.2 53.3 24.7

11.3 2553.8

6.4 1446.4

Сильно засорен полынью

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 226

КУ

7.9 11.3 9.6

5.0 6.4 4.1

11.3 2553.8

6.4 1446.4

99 Слабоволнистая равнина

1 2 3

50 Житняково-злаково-полынный с С-2а разнотравьем

(житняк гребенчатый, ковыль воло-сатик, тонконог стройный, полынь Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред-ний) на темно-каштановых маломощ-

ных легкоглинистых

4 5 6 пастб. 100 317

КУ

7 8 Выпас

частного

скота

9 10 11 12 13 14 15 16 7.9 11.3 9.6 11.3 3582.1 5.0 6.4 4.1 6.4 2028.8

71.2 53.3 24.7

17 Сильно засорен полынью

Средне

затырсован

18

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 317

КУ

7.9 11.3 9.6

5.0 6.4 4.1

11.3 3582.1

6.4 2028.8

100 Сопочная долина

26Б 1.Типчаково-ковыльно-полынный С-2б (типчак, ковыль красный, полынь холодная, полынь Шренковская) на темно-каштановых малоразвитых суглинистых

пастб. 40

ест.

423 Выпас частного

скота

7.0 9.3 8.1 4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

9.3 3935.8

5.1 2158.3

Сильно

закаменен

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

11 2.Ковыльно-типчаковый с полынью С-2б (ковыль волосатик, типчак, полынь Шренковская) на темно-каштановых неполноразвитых суглинистых

почвах по склонам сопок

пастб. 30 317

ест.

11.7 15.8 13.8 7.8 9.0 6.3 101.6 75.4 38.4

15.8 5014.9

9.0 2856.6

Сильно

затырсован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17А (83) 3.Ковыльно-злаково-полынный с С-2а кустарничком (ковыль волосатик,

тонконог стройный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, таволга зверобоелистная) на темно-каштановых маломощных легкогли-

нистых почвах

пастб. 20 212 11

ест.

7.2 10.3 9.0 4.8 5.4 4.0 57.9 44.7 25.0

10.3 2179.5

5.4 1142.6

Сильно затырсован Слабо

закустарен

16 4.Ковыльно-типчаково-полынный С-2а с разнотравьем (ковыль волосатик,

типчак, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, грудница обык-новенная, лапчатка гусиная, подо-рожник средний) на темно-каштано-вых маломощных легкоглинистых

почвах по слабоволнистым равнинам

пастб. 10 106

ест.

7.0 10.0 8.8 4.8 5.7 4.1 63.9 50.3 26.9

10.0 1058.0

5.7 603.1

Сильно

затырсован

Итого: пастб. 100 1058

ест.

8.5 11.5 10.1

5.5 6.4 4.6

11.5 12188.2

6.4 6760.6

101 Слабоволнистая равнина

48 Селитрянопопынно-острецовый с С-4в кермеком (полынь селитряная, острец ветвистый, кермек Гмелина) на солончаках типичных тяжело-суглинистых

пастб. 100 64

ест

Выпас частного

скота

9.5 9.5 608.0 Чистый 5.8 5.8 371.2

45.7

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 64

ест

9.5 9.5 608.0

5.8 5.8 371.2

102 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пы-С-4а рей ползучий, житняк гребневид-пастб. 100 10

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 303.0 Чистый

15.2 152.0

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой, тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 10

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 303.0

15.2 152.0

26Б 1.Типчаково-ковыльно-полынный С-2б (типчак, ковыль волосатик, ковыль
красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская) на темно-каш-тановых
малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 70

ест.

144 Выпас частного

скота

7.0 9.3 8.1 4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

9.3 1341.1

5.1 735.4

Средне затырсован

Сильно

закаменен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17А (60) 2.Ковыльно-злаково-полынный с С-2а кустарничком

(ковыль волосатик, тонконог строй-ный, типчак, полынь Шренковская, полынь
австрийская, полынь обик-новенная, таволга зверобоелистная) на темно-каштановых
маломощных легкоглинистых почвах

по слабоволнистым равнинам

пастб. 30 62

ест.

11 7.2 10.3 9.0 4.8 5.4 4.0

57.9 44.7 25.0

10.3 636.5

5.4 333.7

Сильно затырсован Слабо

закустарен

Итого: пастб. 100 206

ест.

12.3 9.6 8.4

4.5 5.2 3.8

9.6 1977.6

5.2 1069.1

104 Слабоволнистая равнина

53А Житняково-злаково-полынный

С-2а (житняк гребенчатый, ковыль воло-сатик, тонконог стройный, полынь Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред-ний) на темно-каштановых маломощ-

ных легкоглинистых

пастб. 100 393

КУ

Выпас частного

скота

3.7 5.3 5.1 2.4 3.0 2.3 34 25.1 14.0

5.3 2082.9

3.0 1179.0

Сильно засорен

полынью

В-Л-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 393

КУ

3.7 5.3 5.1

2.4 3.0 2.3

5.3 2082.9

3.0 1179.0

105 Слабоволнистая равнина

53А Житняково-злаково-полынный пастб. 100 272 Выпас 3.7 5.3 5.1 5.3 1441.6

Сильно В-Л-О

1 2 3

С-2а (житняк гребенчатый, ковыль воло-сатик, тонконог стройный, полынь Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред-ний) на темно-каштановых маломощ-

ных легкоглинистых

4 5 6 7 8 КУ частного

скота

9 10 11 12 13 14 15 16 2.4 3.0 2.3 3.0 816.0

34 25.1 14.0

17 засорен

полынью

18 пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 272

КУ

3.7 5.3 5.1

2.4 3.0 2.3

5.3 1441.6

3.0 816.0

106 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пы-

С-4а рей ползучий, житняк гребневид-

пастб. 100 201

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 6090.3 Чистый

15.2 3055.2

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой, тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 201

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 6090.3

15.2 3055.2

107 Слабоволнистая равнина

53А Житняково-злаково-полынный

С-2а (житняк гребенчатый, ковыль воло-сатик, тонконог стройный, полынь

пастб. 100 86

КУ

Выпас частного

скота

3.7 5.3 5.1 2.4 3.0 2.3 34 25.1 14.0

5.3 455.8

3.0 258.0

Сильно засорен

полынью

В-Л-О пастбища

для всех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред-ний) на
темно-каштановых маломощ-

ных легкоглинистых

17 18 видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 86

КУ

3.7 5.3 5.1

2.4 3.0 2.3

5.3 455.8

3.0 258.0

108 Слабоволнистая равнина

53А Житняково-злаково-полынный

С-2а (житняк гребенчатый, ковыль воло-сатик, тонконог стройный, полынь
Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред-ний) на
темно-каштановых маломощ-

ных легкоглинистых

пастб. 100 9

КУ

Выпас частного

скота

3.7 5.3 5.1 2.4 3.0 2.3 34 25.1 14.0

5.3 47.7

3.0 27.0

Сильно засорен

полынью

В-Л-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 9

КУ

3.7 5.3 5.1

2.4 3.0 2.3

5.3 47.7

3.0 27.0

109 Слабоволнистая равнина

48 Селитрянополынно-острецовый с С-4в кермеком (полынь селитряная, острец ветвистый, кермек Гмелина) на солончаках типичных тяжело-суглинистых

пастб. 100 10

ест

Выпас частного

скота

9.5 9.5 95.0 5.8 5.8 58.0

45.7

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 10

ест

9.5 9.5 95.0

5.8 5.8 58.0

110 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пы-

С-4а рей ползучий, житняк гребневид-

пастб. 100 14

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 424.2 Чистый

15.2 212.8

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой, тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 14

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 424.2

15.2 212.8

111 Слабоволнистая равнина

53А Житняково-злаково-полынный

С-2а (житняк гребенчатый, ковыль воло-сатик, тонконог стройный, полынь Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред- ний) на темно-каштановых маломощ- ных легкоглинистых

пастб. 100 448

КУ

Выпас частного

скота

3.7 5.3 5.1 2.4 3.0 2.3 34 25.1 14.0

5.3 2374.4

3.0 1344.0

Сильно засорен полынью

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 448

КУ

3.7 5.3 5.1

2.4 3.0 2.3

5.3 2374.4

3.0 1344.0

112 Вершины и склоны сопок.

17Б Ковыльно-злаково-полынный

С-2а с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 100 16

ест.

Выпас частного

скота

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 161.6

5.4 86.4

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 16

ест.

7.1 10.1 8.7

4.7 5.4 3.9

10.1 161.6

5.4 86.4

113 Слабоволнистая равнина

53А Житняково-злаково-полынный

С-2а (житняк гребенчатый, ковыль воло-сатик, тонконог стройный, полынь Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред-ний) на темно-каштановых маломощ-

ных легкоглинистых

пастб. 100 494

КУ

Выпас частного

скота

3.7 5.3 5.1 2.4 3.0 2.3 34 25.1 14.0

5.3 2618.2

3.0 1482.0

Сильно засорен полынью

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 494

КУ

3.7 5.3 5.1

2.4 3.0 2.3

5.3 2618.2

3.0 1482.0

114 Слабоволнистая равнина

53А (85) Житняково-злаково-полынный

С-2а (житняк гребенчатый, ковыль воло-сатик, тонконог стройный, полынь Шренковская, полынь австрийская)

кермек Гмелина, тысячелистник обыкновенный, подорожник сред-ний) на темно-каштановых маломощ-

ных легкоглинистых

пастб. 100 387

КУ

Выпас 11.8 частного

скота

3.7 5.3 5.1 2.4 3.0 2.3 34 25.1 14.0

5.3 2051.1

3.0 1161.0

Сильно засорен полынью

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 387

КУ

3.7 5.3 5.1

2.4 3.0 2.3

5.3 2051.1

3.0 1161.0

115 Слабоволнистая равнина

49б (84) Типчаково-злаково-разнотравный

С-2а с полынью (типчак, ковыль волосатик,

пастб. 100 208

КУ

Выпас 12.5

частного

9.7 12.8 11.3 6.0 6.8 4.7

12.8 2662.4

6.8 1414.4

Средне

затырсован

В-РЛ-О

пастбища

житняк гребенчатый, тонконог стройный, скота 83.6 61.4 32.2 люцерна желтая, лапчатка гусиная,

подмаренник настоящий, полынь Шренковская, полынь австрий-ская) на темно-каштановых мало-

мощных легкоглинистых почвах

для всех видов скота

Перезалужение

1 2 3 4 5 6 7 Итого: пастб. 100 208

КУ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9.7 12.8 11.3 12.8 2662.4

6.0 6.8 4.7 6.8 1414.4

116 Слабоволнистая равнина

49б Типчаково-злаково-разнотравный

С-2а с полынью (типчак, ковыль волосатик,

пастб. 100 215

КУ

Выпас

частного

9.7 12.8 11.3 6.0 6.8 4.7

12.8 2752.0

6.8 1462.0

Средне

затырсован

В-РЛ-О

пастбища

житняк гребенчатый, тонконог стройный, скота 83.6 61.4 32.2 люцерна желтая, лапчатка гусиная,

подмаренник настоящий, полынь Шренковская, полынь австрий-ская) на темно-каштановых мало-

мощных легкоглинистых почвах

для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 215

КУ

9.7 12.8 11.3

6.0 6.8 4.7

12.8 2752.0

6.8 1462.0

117 Слабоволнистая равнина

496 Типчаково-злаково-разнотравный

С-2а с полынью (типчак, ковыль волосатик,
пастб. 100 89

КУ

Выпас

частного

9.7 12.8 11.3 6.0 6.8 4.7

12.8 1139.2

6.8 605.2

Средне

затырсован

В-РЛ-О

пастбища

житняк гребенчатый, тонконог стройный, скота 83.6 61.4 32.2 люцерна желтая,
лапчатка гусиная,

подмаренник настоящий, полынь Шренковская, полынь австрий-ская) на
темно-каштановых мало-

мощных легкоглинистых почвах

для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 89

КУ

9.7 12.8 11.3

6.0 6.8 4.7

12.8 1139.2

6.8 605.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

118 Волнистая равнина

23 1.Ковыльно-полынно-разнотрав-С-2д ный с кустарником (ковыль воло-

сатик; полынь белая, полынь си-зая, полынь селитрянная; кермек Гмелина, солодка уральская; та-волга зверобоелистная) на тем-но-каштановых карбонатно-со-лончаковатых почвах

26Б 2.Типчаково-ковыльно-полынный С-2б (типчак, ковыль красный, ковыль волосатик, полынь Шренковская, по-лынть австрийская) на темно-каш-тановых малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 60 ест.

пастб. 30

ест.

110 Выпас частного

скота

55 Выпас частного

скота

4.1 6.0 6.7 2.8 3.6 3.4 39.7 31.8 23.0

7.0 9.3 8.1 4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

6.0 658.8 3.6 395.3

9.3 510.6

5.1 280.0

Сильно затырсован Слабо закустарен

Сильно

закаменен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

34А 3.Злаково-разнотравно-полынный С-4в (вейник наземный, камыш озерный, остроц ветвистый, пырей ползучий, солодка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштано-

вых сильносолонцевато-солончакова-

тых легкоглинистых почвах

пастб. 10 18

ест.

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 161.0 Чистый

5.2 95.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 183

ест.

5.2 7.3 7.3

3.4 4.2 3.6

7.3 1330.4

4.2 770.4

119 Сопочная долина

13 (87) 1.Ковыльно-типчаково-полынный с С-2а кустарничком (ковыль волосатик, типчак, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых

маломощных легкоглинистых почвах

пастб. 40

ест.

780 Выпас 12.5 частного

скота

8.9 12.1 10.4 5.9 6.9 4.7 78.4 58.6 28.5

12.1 9442.8

6.9 5384.8

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

18Б (86) 2.Ковыльно-злаковый с полынью С-2б (ковыль волосатик, типчак, полынь Шренковская) на темно-каштановых малоразвитых суглинистых

почвах по склонам сопок

пастб. 30 585 9

ест.

6.1 8.3 7.7 4.1 4.8 3.6 53.8 40.3 23.0

8.3 4858.0

4.8 2809.4

Сильно

затырсован

17А 3.Ковыльно-злаково-полынный с С-2а кустарничком (ковыль волосатик, тонконог стройный, типчак, полынь Шренковская, полынь австрийская, таволга зверобоелистная) на темно-каштановых маломощных легкогли-

нистых почвах

пастб. 20 390

ест.

7.2 10.3 9.0 4.8 5.4 4.0 57.9 44.7 25.0

10.3 4019.1

5.4 2107.1

Сильно затырсован Слабо

закустарен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16 4.Ковыльно-типчаково-полынный С-2а с разнотравьем (ковыль волосатик, типчак, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, грудница обик-новенная, лапчатка гусиная, подо-рожник средний) на темно-каштано-вых маломощных легкоглинистых

почвах по слабоволнистым равнинам

пастб. 10 195

ест.

7.0 10.0 8.8 4.8 5.7 4.1 63.9 50.3 26.9

10.0 1951.0

5.7 1112.1

Сильно

затырсован

Итого: пастб. 100 1951

ест.

7.5 10.4 9.2

5.0 5.9 4.2

10.4 20270.9

5.9 11413.4

120 Слабоволнистая равнина

48 Селитрянополынно-острецовый с С-4в кермеком (полынь селитряная, острец ветвистый, кермек Гмелина) на солончаках типичных тяжело-суглинистых

пастб. 100 16

ест

Выпас частного

скота

9.5 9.5 152.0 Чистый 5.8 5.8 92.8

45.7

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 16

ест

9.5 9.5 152.0

5.8 5.8 92.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 121 Слабоволнистая равнина

49б Типчаково-злаково-разнотравный

С-2а с полыню (типчак, тонконог, житняк гребенчатый, тонконог стройный, люцерна желтая, лапчатка гусиная,

подмаренник настоящий, полынь Шренковская, полынь австрий-ская) на
темно-каштановых мало-

мощных легкоглинистых почвах

пастб. 100 70

КУ

Выпас частного

скота

9.7 12.8 11.3 6.0 6.8 4.7 83.6 61.4 32.2

12.8 896.0

6.8 476.0

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 70

КУ

9.7 12.8 11.3

6.0 6.8 4.7

12.8 896.0

6.8 476.0

122 Слабоволнистая равнина

48 Селитрянопопынно-острецовый с С-4в кермеком (полынь селитряная,
острец ветвистый, кермек Гмелина) на солончаках типичных тяжело-
суглинистых

пастб. 100 7

ест

Выпас частного

скота

9.5 9.5 66.5 5.8 5.8 40.6

45.7

Чистый В-Л-О пастбища для всех

видов

скота

Итого: пастб. 100 7

ест

9.5 9.5 66.5

5.8 5.8 40.6

123 Замкнутое заливное понижение

43 Осоково-злаковый с разнотравьем сенокос 100 9 сенокос 52.5 52.5 472.5 Чистый
Сенокос

1 2 3 4 5 6 С-4б (осока ранняя, осока стройная, осока
заячья, острец, пырей ползучий, по-дорожник большой, щавель кон-ский, лабазник
шестилепестной) на луговых каштановых среднесолон-цевато-солончаковых
легкогли-

нистых почвах

7 8 9 10 11 14.6

150.5

12 13 14 15 16 17 18

14.6 131.4

Итого: сенокос 100 9 52.5

14.6

52.5 472.5

14.6 131.4

124 Заливное замкнутое понижение.

46 Грубостебельнозлаково-ситнико-С-ба вый (камыш озерный, вейник на-
земный, тростник обыкновенный, ситник Жерара) на лугово-болот-
ных легкоглинистых почвах

пастб. 100 21 Не

ест. исп.ся

7.4 9.3 5.6 4.7 5.2 1.9 91.7 73.1 13.5

9.3 195.3

5.2 109.2

Сильно

заболочен

В-Л-О пастбища

для КРС

Итого: пастб. 100 21

ест.

7.4 9.3 5.6

4.7 5.2 1.9

9.3 195.3

5.2 109.2

125 Заливное замкнутое понижение.

46 Грубостебельнозлаково-ситнико-С-ба вый (камыш озерный, вейник на-
земный, тростник обыкновенный, ситник Жерара) на лугово-болот-
ных легкоглинистых почвах

пастб. 100 4 Не

ест. исп.ся

7.4 9.3 5.6 4.7 5.2 1.9 91.7 73.1 13.5

9.3 37.2

5.2 20.8

Сильно

заболочен

В-Л-О пастбища

для КРС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 4

ест.

7.4 9.3 5.6

4.7 5.2 1.9

9.3 37.2

5.2 20.8

125 Заливное замкнутое понижение.

46 Грубостебельнозлаково-ситнико-С-ба вый (камыш озерный, вейник наземный, тростник обыкновенный, ситник Жерара) на лугово-болотных легкоглинистых почвах

пастб. 100 7 Не

ест. исп.ся

7.4 9.3 5.6 4.7 5.2 1.9 91.7 73.1 13.5

9.3 65.1

5.2 36.4

Сильно

заболочен

В-Л-О пастбища

для КРС

Итого: пастб. 100 7

ест.

7.4 9.3 5.6

4.7 5.2 1.9

9.3 65.1

5.2 36.4

125 Заливное замкнутое понижение.

46 Грубостебельнозлаково-ситнико-С-ба вый (камыш озерный, вейник наземный, тростник обыкновенный, ситник Жерара) на лугово-болотных легкоглинистых почвах

пастб. 100 1 Не

ест. исп.ся

7.4 9.3 5.6 4.7 5.2 1.9 91.7 73.1 13.5

9.3 9.3 Сильно

5.2 5.2 заболочен

В-Л-О пастбища

для КРС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 1

ест.

7.4 9.3 5.6 9.3 9.3

4.7 5.2 1.9 5.2 5.2

128 Замкнутое понижение

41 1. Злаково-кустарниковый с солод-

С-4в кой (острец ветвистый, пырей пол-

пастб. 100 11

ест.

Выпас

частного

11.9 20.5 14.0 7.3 10.3 5.7

20.5 225.5

10.3 113.3

Сильно

закустарено

В-Л-О

пастбища

зучий, вейник наземный, лисохвост скота 119.2 102.6 44.4 луговой, тимopheевка
луговая, та-

волга зверобоелистная, солодка уральская) на солонцах лугово-каш-
тановых

Солодка

уральская

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 11

ест.

11.9 20.5 14

7.3 10.3 5.7

20.5 225.5

10.3 113.3

129 Замкнутое понижение

41 1. Злаково-кустарниковый с солод-

С-4в кой (острец ветвистый, пырей пол-
пастб. 100 2

ест.

Выпас

частного

11.9 20.5 14.0 7.3 10.3 5.7

20.5 41.0

10.3 20.6

Сильно

закустарено

В-Л-О

пастбища

зучий, вейник наземный, лисохвост скота 119.2 102.6 44.4 луговой, тимopheевка
луговая, та-

волга зверобоелистная, солодка уральская) на солонцах лугово-каш-
тановых

Солодка

уральская

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 2

ест.

11.9 20.5 14

7.3 10.3 5.7

20.5 41.0

10.3 20.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

130 Замкнутое понижение

41 1. Злаково-кустарниковый с солод-

С-4в кой (острец ветвистый, пырей пол-
пастб. 100 8

ест.

Выпас

частного

11.9 20.5 14.0 7.3 10.3 5.7

20.5 164.0

10.3 82.4

Сильно

закустарено

В-Л-О

пастбища

зучий, вейник наземный, лисохвост скота 119.2 102.6 44.4 луговой, тимopheевка
луговая, та-

волга зверобоелистная, солодка уральская) на солонцах лугово-каш-
тановых

Солодка

уральская

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 8

ест.

11.9 20.5 14

7.3 10.3 5.7

20.5 164.0

10.3 82.4

131 Слабоволнистая равнина

25 1. Типчаково-красноковыльно-по-

С-2а лынный с разнотравьем (типчак, ко-выль красный, полынь холодная, по-лынь
австрийская, зопник клубне-носный, горошек мышинный, тысяче-листник
обыкновенный) на темно-

каштановых маломощных почвах

пастб. 70

ест.

71 Выпас частного

скота

(лошади)

6.8 9.4 8.0 4.4 5.3 3.7 50.0 43.3 23.3

9.4 664.6 Чистые

5.3 374.7

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

37 2. Злаково-разнотравно-солодковый С-4в (острец ветвистый, пырей ползучий,

вейник наземный, мятлик луговой, лисохвост луговой, подорожник средний,
шалфей луговой, тысяче-

листник обыкновенный, вероника

пастб. 30 30

ест.

6.0 11.3 10.0 3.8 5.8 4.2 59.4 49.6 32.0

11.3 342.4 Чистые

5.8 175.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 колосистая, солодка уральская) на солонцах лугово-каштановых почвах

Итого: пастб. 100 101

ест.

6.6 10.0 8.6

4.2 5.5 3.9

10.0 1007.0

5.5 550.5

132 Межозерное понижение

46 Грубостебельнозлаково-ситнико-С-ба вый (камыш озерный, вейник наземный, тростник обыкновенный, ситник Жерара) на лугово-болотных легкоглинистых почвах

пастб. 100 5 Не

ест. исп.ся

7.4 9.3 5.6 4.7 5.2 1.9 91.7 73.1 13.5

9.3 46.5

5.2 26.0

Сильно

заболочен

В-Л-О пастбища

для КРС

Итого: пастб. 100 5

ест.

7.4 9.3 5.6

4.7 5.2 1.9

9.3 46.5

5.2 26.0

133 Межозерное понижение

39 1. Злаково-солодково-разнотравный С-4в с полынью (пырей ползучий, костер безостый, лисохвост луговой, типчак, солодка уральская, шалфей луговой, подорожник средний, лап-чатка прямостоящая, зопник клубне-носный, мордовник обыкновенный, полынь шелковистая) на солонцах

лугово-каштановых почвах

пастб. 100 2

ест.

Выпас частного

скота

7.8 13.0 12.2 5.2 6.8 5.1 91.5 65.4 35.2

13.0 26.0

6.8 13.6

Чистые Солодка

уральская

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 2

ест.

7.8 13 12.2

5.2 6.8 5.1

13.0 26.0

6.8 13.6

134 Замкнутое понижение ур. Курколь

35 1. Злаково-разнотравно-полынный С-4в с солодкой (острец ветвистый, пырей ползучий, костер безостый, тип-чак, подорожник средний, зопник клубненосный, тысячелистник обик-новенный, лапчатка прямостоящая, кровохлебка лекарственная, полынь шелковистая, полынь Шренка, со-лодка уральская) на солонцах луго-

во-каштановых

пастб. 100 34

ест.

Выпас частного

скота

2.5 4.7 4.0 1.7 2.5 1.7 26.1 22.9 13.3

4.7 159.8 Чистые

2.5 85.0

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 34

ест.

2.5 4.7 4

1.7 2.5 1.7

4.7 159.8

2.5 85.0

135 Пологонаклонная равнина

17Б Ковыльно-злаково-полынный

С-2а с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 100 43

ест.

Выпас частного

скота

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 434.3

5.4 232.2

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 43

ест.

7.1 10.1 8.7

4.7 5.4 3.9

10.1 434.3

5.4 232.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 136 Слабоволнистая равнина

47 Селитрянопопынно-злаковый с кер-С-4в меком (полынь селитряная, острец

ветвистый, ковыль красный, кер-мек Гмелина) на солонцах лугово-каштановых
мелких, тяжелосугли-

нистых

пастб. 100 25

ест.

Выпас частного

скота

1.5 1.5 37.5 0.9 0.9 22.5 7.2

Чистый Осенние пастбища

для коз

и овец

Итого: пастб. 100 25

ест.

1.5 1.5 37.5

0.9 0.9 22.5

137 Слабоволнистая равнина

47 Селитрянополынно-злаковый с кер-С-4в меком (полынь селитряная, острец ветвистый, ковыль красный, кер-мек Гмелина) на солонцах лугово-каштановых мелких, тяжелосугли-

нистых

пастб. 100 16

ест.

Выпас частного

скота

1.5 1.5 24.0 0.9 0.9 14.4 7.2

Чистый Осенние пастбища

для коз

и овец

Итого: пастб. 100 16

ест.

1.5 1.5 24.0

0.9 0.9 14.4

138 Замкнутое понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный,

пастб. 100 7

ест.

Выпас

частного

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5

8.8 61.6

5.2 36.4

Чистый В-Л-О

пастбища

1 2 3

острец ветвистый, пырей ползучий, солодка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштано-

вых сильносолонцевато-солончакова-

тых легкоглинистых почвах

4 5 6 7 8 9 10

скота

11 12 13 14 15 16

37.4 39.0 25.1

17 18 для всех

видов

скота

Итого: пастб. 100 7

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 61.6

5.2 36.4

139 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пы-

С-4а рей ползучий, житняк гребневид-

пастб. 100 22

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 666.6 Чистый

15.2 334.4

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой, тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 22

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 666.6

15.2 334.4

15.08. 140 Слабоволнистая равнина

25 1. Типчаково-красноковыльно-по-

С-2а лынный с разнотравьем (типчак, ко-выль красный, полынь холодная, по-лынь австрийская, зопник клубне-носный, горошек мышинный, тысяче-

листник обыкновенный) на темно-

пастб. 80

ест.

99 Выпас частного

скота

(лошади)

6.8 9.4 8.0 4.4 5.3 3.7 50.0 43.3 23.3

9.4 932.5 Чистые

5.3 525.8

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 каштановых маломощных почвах

37 2. Злаково-разнотравно-солодковый С-4в (острец ветвистый, пырей ползучий, вейник наземный, мятлик луговой, лисохвост луговой, подорожник средний, шалфей луговой, тысячелистник обыкновенный, вероника колосистая, солодка уральская) на

солонцах лугово-каштановых почвах

пастб. 20 25

ест.

6.0 11.3 10.0 3.8 5.8 4.2 59.4 49.6 32.0

11.3 280.2 Чистые

5.8 143.8

Итого: пастб. 100 124

ест.

6.6 9.8 8.4

4.3 5.4 3.8

9.8 1212.7

5.4 669.6

141 Замкнутое понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, острец ветвистый, пырей ползучий, солодка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштано-

вых сильносолонцевато-солончакова-

рых легкоглинистых почвах

пастб. 100 72

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 633.6 Чистый

5.2 374.4

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 72

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 633.6

5.2 374.4

142 Вершины и склоны сопок.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17Б Ковыльно-злаково-полынный

С-2б с кустарничком (ковыль волосатик, типчак, тонконог стройный, ковыль красный, полынь Шренковская, по-лынь австрийская, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых неполно-, малоразвитых суглинистых

почвах

пастб. 100 17

ест.

Выпас частного

скота

7.1 10.1 8.7 4.7 5.4 3.9 58.5 45.1 24.0

10.1 171.7

5.4 91.8

Сильно затырсован Слабо

закустарен

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 17

ест.

7.1 10.1 8.7

4.7 5.4 3.9

10.1 171.7

5.4 91.8

143 Замкнутое понижение

34А Злаково-разнотравно-полынный

С-4в (вейник наземный, камыш озерный, острец ветвистый, пырей ползучий, солодка уральская, кермек Гмели-на, полынь селитряная, полынь понтийская) на луговых каштановых

сильносолонцевато-солончаковых

легкоглинистых почвах

пастб. 100 12

ест.

Выпас частного

скота

6.3 8.8 8.3 3.8 5.2 4.5 37.4 39.0 25.1

8.8 105.6 Чистый

5.2 62.4

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 12

ест.

6.3 8.8 8.3

3.8 5.2 4.5

8.8 105.6

5.2 62.4

144 Замкнутое понижение

41 1. Злаково-кустарниковый с солод-

С-4в кой (острец ветвистый, пырей пол-

пастб. 100 10

ест.

Выпас

частного

11.9 20.5 14.0 7.3 10.3 5.7

20.5 205.0

10.3 103.0

Сильно

закустарено

В-Л-О

пастбища

зучий, вейник наземный, лисохвост скота 119.2 102.6 44.4 Солодка для всех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 луговой, тимофеевка луговая, та-

волга зверобоелистная, солодка уральская) на солонцах лугово-каш-

тановых

17 18 уральская видов

скота

Итого: пастб. 100 10

ест.

11.9 20.5 14

7.3 10.3 5.7

20.5 205.0

10.3 103.0

145 Межозерное понижение

46 Грубостебельнозлаково-ситнико-С-6а вый (камыш озерный, вейник наземный, тростник обыкновенный, ситник Жерара) на лугово-болотных легкоглинистых почвах

пастб. 100 226 Не

ест. исп.ся

7.4 9.3 5.6 4.7 5.2 1.9 91.7 73.1 13.5

9.3 2101.8

5.2 1175.2

Сильно

заболочен

В-Л-О пастбища

для КРС

Итого: пастб. 100 226

ест.

7.4 9.3 5.6

4.7 5.2 1.9

9.3 2101.8

5.2 1175.2

146 Межозерное понижение

46 Грубостебельнозлаково-ситнико-С-6а вый (камыш озерный, вейник наземный, тростник обыкновенный, ситник Жерара) на лугово-болотных легкоглинистых почвах

пастб. 100 299 Не

ест. исп.ся

7.4 9.3 5.6 4.7 5.2 1.9 91.7 73.1 13.5

9.3 2780.7

5.2 1554.8

Сильно

заболочен

В-Л-О пастбища

для КРС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 299

ест.

7.4 9.3 5.6

4.7 5.2 1.9

9.3 2780.7

5.2 1554.8

147 Межозерное понижение

46 Грубостебельнозлаково-ситнико-С-6а вый (камыш озерный, вейник наземный, тростник обыкновенный, ситник Жерара) на лугово-болотных легкоглинистых почвах

пастб. 100 21 Не

ест. исп.ся

7.4 9.3 5.6 4.7 5.2 1.9 91.7 73.1 13.5

9.3 195.3

5.2 109.2

Сильно

заболочен

В-Л-О пастбища

для КРС

Итого: пастб. 100 21

ест.

7.4 9.3 5.6

4.7 5.2 1.9

9.3 195.3

5.2 109.2

148 Замкнутое понижение

41 1. Злаково-кустарниковый с солод-С-4в кой (острец ветвистый, пырей пол-пастб. 100 3

ест.

Выпас

частного

11.9 20.5 14.0 7.3 10.3 5.7

20.5 61.5

10.3 30.9

Сильно

закустарено

В-Л-О

пастбища

зучий, вейник наземный, лисохвост скота 119.2 102.6 44.4 луговой, тимopheевка луговая, та-волга зверобоелистная, солодка уральская) на солонцах лугово-каштановых

Солодка
уральская
для всех видов
скота

1 2 3 4 5 6 Итого: пастб. 100 3

ест.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11.9 20.5 14 20.5 61.5

7.3 10.3 5.7 10.3 30.9

149 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пы-
С-4а рей ползучий, житняк гребневид-
пастб. 100 4

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 121.2 Чистый

15.2 60.8

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой,
тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на
луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 4

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 121.2

15.2 60.8

150 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пы-
С-4а рей ползучий, житняк гребневид-
пастб. 100 4

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 121.2 Чистый

15.2 60.8

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой, тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 4

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 121.2

15.2 60.8

13.08. 151 Волнистая равнина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

29 (61) 1. Типчаково-полынный с кермеком С-2д (типчак, полынь Шренка, полынь сизая, кермек Гмелина, ковыль крас-ный, подорожник средний, таволга зверобоелистная) на солонцах кашта-

новых средних и мелких

пастб. 100 116

ест.

Выпас 5.2 частного

скота

2.0 2.7 4.0 1.3 1.4 2.0 16.7 13.1 15.8

2.7 313.2 Чистые

1.4 162.4

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 116

ест.

2 2.7 4

1.3 1.4 2

2.7 313.2

1.4 162.4

13.08. 152 Слабоволнистая равнина

7 (62) 1. Ковыльно-типчаково-разнотрав-С-2а ный с полынью (ковыль красный, ковыль волосатик, типчак, тысяче-листник обыкновенный, подорожник средний, лапчаика гусиная, зопник клубненосный, полынь сизая) на темно-каштановых маломощных поч-

вах

пастб. 55

ест.

682 Выпас 10.7 частного

скота

7.7 10.9 8.7 4.9 6.1 4.1 54.7 49.6 23.7

10.9 7433.8

6.1 4160.2

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1Б 2. Красноковыльно-типчаково-по-С-2б лынный (ковыль красный, типчак, полынь холодная, полынь селитрян-ная, бескильница расставленная) на темно-каштановых малоразвиты и

неполноразвитых почвах

пастб. 30 372

ест.

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

4.5 1674.0

2.4 892.8

Сильно

закаменено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

34Б 3. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-сохвост луговой, типчак, бескильни-ца расставленная, тимофеевка луго-вая) на солонцах лугово-каштановых

пастб. 15 186

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 1878.6 Чистые

5.3 985.8

Итого: пастб. 100 1240

ест.

6.0 8.9 7.1

3.9 4.9 3.2

8.9 10986.4

4.9 6038.8

13.08. 153 Волнистая равнина

51д (63) 1. Злаково-разнотравно-полынный С-2а (костер безостый, пырей ползучий, типчак, ковыль красный, бескильница расставленная, зопник клубненосный, тысячелистник обыкновенный, лапчатка прямостоящая, девясил британский, бодяк полевой, полынь сизая) на темно-каштановых мало-

мощных почвах

пастб. 100 350

КУ

Выпас 13.5 частного

скота

4.4 7.3 5.4 3.4 4.2 2.3 52.0 34.8 15.2

7.3 2555.0

4.2 1470.0

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 350

КУ

4.4 7.3 5.4

3.4 4.2 2.3

7.3 2555.0

4.2 1470.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13.08. 154 Пологий склон сопки

1А (64) 1. Красноковыльно-типчаково-по-С-2а лынный (ковыль красный, типчак, полынь холодная, полынь сизая) на темно-каштановых неполноразвитых почвах

пастб. 50

ест.

237 Выпас 4 частного

скота

(лошади)

3.0 4.0 3.4 1.9 2.1 1.5 19.2 15.9 8.2

4.0 946.0

2.1 496.7

Сильно

закаменено

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

7 2. Ковыльно-типчаково-разнотрав-С-2а ный с полынью (ковыль красный, ковыль волосатик, типчак, тысяче-листник обыкновенный, подорожник средний, лапчатка гусиная, зопник клубненосный, полынь сизая) на темно-каштановых маломощных поч-вах

34Б 3. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, лисохвост луговой, типчак, бескильница расставленная, тимофеевка луговая) на солонцах лугово-каштановых

Итого:

пастб. 40 189 ест.

пастб. 10 47

ест.

пастб. 100 473

7.7 10.9 8.7 4.9 6.1 4.1 54.7 49.6 23.7

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

5.1 7.4 5.9

10.9 2062.3 6.1 1154.1

10.1 477.7

5.3 250.7

7.4 3486.0

1 2 3 4 5 6 7

ест.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.3 4.0 2.7 4.0 1901.5

13.08. 155 Приречная терраса р. Шолак Карасу

39 (65) 1. Злаково-солодково-разнотравный С-4в с полынью (пырей ползучий, костер безостый, лисохвост луговой, типчак, солодка уральская, шалфей луговой, подорожник средний, лап-чатка прямостоящая, зопник клубне-носный, мордовник обыкновенный, полынь шелковистая) на солонцах

лугово-каштановых почвах

пастб. 100 47

ест.

Выпас 21.7 частного

скота

7.8 13.0 12.2 5.2 6.8 5.1 91.5 65.4 35.2

13.0 611.0

6.8 319.6

Чистые Солодка

уральская

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 47

ест.

7.8 13 12.2

5.2 6.8 5.1

13.0 611.0

6.8 319.6

13.08. 156 Удленное понижение

37 (66) 1. Злаково-разнотравно-солодковый С-4в (острец ветвистый, пырей ползучий,

вейник наземный, мятлик луговой, лисохвост луговой, подорожник средний, шалфей луговой, тысячелистник обыкновенный, вероника колосистая, солодка уральская) на

солонцах лугово-каштановых почвах

пастб. 80

ест.

107 Выпас 18.2 частного

скота

(лошади)

6.0 11.3 10.0 3.8 5.8 4.2 59.4 49.6 32.0

11.3 1211.4 Чистые

5.8 621.8

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

7 2. Ковыльно-типчаково-разнотрав-С-2а ный с полынью (ковыль красный, ковыль волосатик, типчак, тысячелистник)

пастб. 20 27

ест.

7.7 10.9 8.7 4.9 6.1 4.1 54.7 49.6 23.7

10.9 292.1

6.1 163.5

Средне

затырсован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 листник обыкновенный, подорожник

средний, лапчаика гусиная, зопник клубненосный, полынь сизая) на
темно-каштановых маломощных почвах

Итого: пастб. 100 134

ест.

6.3 11.2 9.7

4.0 5.9 4.2

11.2 1503.5

5.9 785.2

14.08. 157 Слабоволнистая равнина

50в (67) 1. Злаково-полынный с разнотра-С-2а вьем (пырей ползучий, костер безостый, ковыль красный, ковыль во-лосатик, ломкоколосник ситниковый, полынь сизая, зопник клубненосный, подмаренник настоящий, мордовник обыкновенный) на
темно-каштано-

вых маломощных почвах

пастб. 100 670

КУ

Выпас 11 частного

скота

4.0 6.7 4.9 2.7 3.6 2.1 48.1 35.1 14.9

6.7 4489.0 Чистые

3.6 2412.0

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 670

КУ

4 6.7 4.9

2.7 3.6 2.1

6.7 4489.0

3.6 2412.0

14.08. 158 Волнистая равнина

5 (68) 1. Ковыльно-злаково-полынный С-2а (ковыль красный, ковыль волосатик, костер безостый, типчак, ломко-колосник ситниковый, пырей ползучий, полынь холодная, полынь сизая)

пастб. 100

ест.

53 Выпас 5.7 частного скота

(лошади)

1.8 4.2 2.2 1.2 2.4 1.1 11.3 18.5 6.4

4.2 222.6 Чистые

2.4 127.2

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 зая) на темно-каштановых маломощ-
ных почвах

Итого: пастб. 100 53

ест.

1.8 4.2 2.2

1.2 2.4 1.1

4.2 222.6

2.4 127.2

14.08. 159 Замкнутое понижение ур. Курколь

35 (69) 1. Злаково-разнотравно-полынный С-4в с солодкой (острец ветвистый, пы-
рей ползучий, костер безостый, тип-чак, подорожник средний, зопник
клубненосный, тысячелистник обик-новенный, лапчатка прямостоящая, кровохлебка
лекарственная, полынь шелковистая, полынь Шренка, со-лодка уральская) на солонцах
луго-

во-каштановых

пастб. 100 24

ест.

Выпас 14.7 частного

скота

2.5 4.7 4.0 1.7 2.5 1.7 26.1 22.9 13.3

4.7 112.8 Чистые

2.5 60.0

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 24

ест.

2.5 4.7 4

1.7 2.5 1.7

4.7 112.8

2.5 60.0

14.08. 160 Замкнутое понижение

33 (70) 1. Злаково-разнотравный (острец

С-4в ветвистый, пырей ползучий, тонко-ног стройный, лисохвост луговой, костер
безостый, вейник наземный, ломкоколосник ситниковый, типчак, девясил британский,
лапчатка гуси-
ная, кровохлебка лекарственная, ве-

сенокос 100 52 Сенокос 28.7 23.1 12.6

108.4

23.1 1201.2 Чистые Сенокос

12.6 655.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 роника длиннолистная, шалфей лу-
говой) на солонцах каштановых средних и мелких

Итого: сенокос 100 52 23.1 23.1 1201.2 12.6 655.2

14.08. 161 Волнистая равнина

4 (71) 1. Красноковыльно-злаково-разно-С-2а травно-полынный (ковыль красный,
костер безостый, типчак, бескильни-расставленная, зопник клубненос-ный, горошек
мышинный, подорож-ник средний, тысячелистник обик-новенный, полынь сизая,
полынь хо-лодная) на темно-каштановых мало-

мощных почвах

пастб. 60

ест.

287 Выпас 4.0 частного

скота

1.8 3.7 2.1 1.2 2.1 1.1 12.4 16.3 5.8

3.7 1061.2 Чистые

2.1 602.3

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1Б 2. Красноковыльно-типчаково-по-С-2б лынный (ковыль красный, типчак,
полынь холодная, полынь сизая) на темно-каштановых неполноразвитых
почвах

пастб. 40 191

ест.

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

4.5 860.4

2.4 458.9

Сильно

закаменено

Итого: пастб. 100 478

ест.

2.4 4.0 2.8

1.6 2.2 1.3

4.0 1921.6

2.2 1061.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 14.08. 162 Волнистая равнина

51a (72) 1. Красноковыльно-типчаково-по-С-2а лынный (ковыль красный, типчак, полынь сизая, горошек мышиный, зопник клубненосный) на темно-каштановых маломощных почвах
пастб. 100 355

КУ

Выпас 5 частного

скота

3.5 4.8 3.9 2.2 2.6 1.8 23.3 19.2 9.8

4.8 1704.0

2.6 923.0

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 355

КУ

3.5 4.8 3.9

2.2 2.6 1.8

4.8 1704.0

2.6 923.0

15.08. 163 Слабоволнистая равнина

25 (73) 1. Типчаково-красноковыльно-по-

С-2а лынный с разнотравьем (типчак, ко-выль красный, полынь холодная, по-лынь австрийская, зопник клубне-носный, горошек мышиный, тысяче-листник обыкновенный) на темно-

каштановых маломощных почвах

пастб. 70

ест.

283 Выпас 6.0 частного

скота

(лошади)

6.8 9.4 8.0 4.4 5.3 3.7 50.0 43.3 23.3

9.4 2658.3 Чистые

5.3 1498.8

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

37 2. Злаково-разнотравно-солодковый С-4в (острец ветвистый, пырей ползучий,

вейник наземный, мятлик луговой, лисохвост луговой, подорожник средний, шалфей луговой, тысяче-листник обыкновенный, вероника

пастб. 30 121

ест.

6.0 11.3 10.0 3.8 5.8 4.2 59.4 49.6 32.0

11.3 1369.6 Чистые

5.8 703.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 колосистая, солодка уральская) на солонцах лугово-каштановых почвах

Итого: пастб. 100 404

ест.

6.6 10.0 8.6

4.2 5.5 3.9

10.0 4027.9

5.5 2201.8

15.08. 164 Слабоволнистая равнина

51д (74) 1. Злаково-разнотравно-полынный С-2а (костер безостый, пырей ползучий, ковыль красный, типчак, ломкоко-лосник ситниковый, тысячелистник обыкновенный, зопник клубненос-ный, подмаренник настоящий, горо-шек мышинный, полынь австрийская, полынь сизая) на темно-каштановых

маломощных почвах

пастб. 100 895

КУ

Выпас 9.7 частного

скота

4.4 7.3 5.4 3.4 4.2 2.3 52.0 34.8 15.2

7.3 6533.5 Чистые

4.2 3759.0

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 895

КУ

4.4 7.3 5.4

3.4 4.2 2.3

7.3 6533.5

4.2 3759.0

15.08. 165 Вершина сопки

24 (75) 1. Ковыльно-полынный с кус-

С-2б тарником (ковыль волосатик, полынь холодная, таволга зверобоелистная, горошек мышинный, чертополох по-никающий) на темно-каштановых малоразвитых почвах

пастб. 100

ест.

75 Выпас 1.75 частного

скота

(лошади)

1.5 2.1 2.2 1.0 1.2 1.1 14.1 10.8 7.0

2.1 157.5

1.2 90.0

Сильно затырсено Слабо

закустарено

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 75

ест.

1.5 2.1 2.2

1 1.2 1.1

2.1 157.5

1.2 90.0

15.08. 166 Удлененное понижение

30 (76) 1. Типчаково-солодково-полынно-С-2д разнотравный с кермеком (типчак, солодка уральская, полынь Шренка, полынь сизая, тысячелистник обык-новенный, подорожник средний, зопник клубненосный, касатик русс-кий, кермек Гмелина) на солонцах

каштановых мелких и средних

пастб. 70

ест.

255 Выпас 4.2 частного

скота

1.6 2.1 3.0 1.0 1.1 1.5 12.9 10.3 10.9

2.1 535.1 Чистые

1.1 280.3

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

3 2. Красноковыльно-типчаково-по-

С-2а лынно-разнотравный с кустарником (ковыль красный, типчак, полынь селитрянная, полынь сизая, зопник клубненосный, тысячелистник обык-новенный, подмаренник настоящий, лапчатка гусиная, таволга зверобое-листная) на темно-каштановых мало-

мощных почвах

пастб. 30 109

ест.

2.8 3.9 3.5 1.8 2.1 1.7 20.9 17.0 10.5

3.9 425.9

2.1 229.3

Слабо

закустарено

Итого: пастб. 100 364

ест.

2.0 2.6 3.2

1.2 1.4 1.6

2.6 961.0

1.4 509.6

15.08. 167 Волнистая равнина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 (77) 1. Красноковыльно-типчаково-по-

С-2а лынно-разнотравный с кустарником (ковыль красный, типчак, полынь селитрянная, полынь сизая, зопник клубненосный, тысячелистник обик-новенный, подмаренник настоящий, лапчатка гусиная, таволга зверобое-листная) на темно-каштановых мало-

мощных почвах

пастб. 70

ест.

183 Выпас 4.7 частного

скота

(лошади)

2.8 3.9 3.5 1.8 2.1 1.7 20.9 17.0 10.5

3.9 712.5

2.1 383.7

Слабо

закустарено

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

37 2. Злаково-разнотравно-солодковый С-4в (острец ветвистый, пырей ползучий,

вейник наземный, мятлик луговой, лисохвост луговой, подорожник средний, шалфей луговой, тысяче-листник обыкновенный, вероника колосистая, солодка уральская) на

солонцах лугово-каштановых почвах

пастб. 30 78

ест.

6.0 11.3 10.0 3.8 5.8 4.2 59.4 49.6 32.0

11.3 884.8 Чистые

5.8 454.1

Итого: пастб. 100 261

ест.

3.8 6.1 5.5

2.4 3.2 2.5

6.1 1597.3

3.2 837.8

15.08. 168 Слабоволнистая равнина

7 1. Ковыльно-типчаково-разнотрав-С-2а ный с полынью (ковыль красный, ковыль волосатик, типчак, тысяче-листник обыкновенный, подорожник средний, лапчаика гусиная, зопник клубненосный, полынь сизая) на

темно-каштановых маломощных поч-

пастб. 50

ест.

585 Выпас частного

скота

7.7 10.9 8.7 4.9 6.1 4.1 54.7 49.6 23.7

10.9 6376.5

6.1 3568.5

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 вах

29а (78) 2. Австрийскополынно-типчаковый (полынь австрийская, типчак) на солонцах каштановых мелки

и средних

пастб. 35 410 2.75

ест.

0.8 1.0 2.4 0.5 0.5 1.3 6.2 4.3 9.2

1.0 409.5 Сильно

0.5 204.8 сбит

1Б 3. Красноковыльно-типчаково-по-С-2б лынный (ковыль красный, типчак,

полынь холодная, полынь селитрян-ная, бескильница расставленная) на темно-каштановых малоразвиты и

неполноразвитых почвах

пастб. 15 176

ест.

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

4.5 789.8

2.4 421.2

Сильно

закаменено

Итого: пастб. 100 1170

ест.

4.6 6.5 5.8

2.9 3.6 2.8

6.5 7575.8

3.6 4194.5

16.08. 169 Покатый склон сопки

1Б (79) 1. Красноковыльно-типчаково-по-С-2б лынный (ковыль красный, типчак, полынь холодная, ковыль волосатик, горошек мышиный) на темно-каштановых
пастб. 55

ест.

424 Выпас 2 частного

скота

(лошади)

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

4.5 1908.2

2.4 1017.7

Сильно

закаменено

В-Л-О пастбища для всех

видов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 новых малоразвитых и неполнораз- скота
витых почвах

7 2. Ковыльно-типчаково-разнотрав-С-2а ный с полынью (ковыль красный, ковыль волосатик, типчак, тысячелистник обыкновенный, подорожник средний, лапчатка гусиная, зопник клубненосный, полынь сизая) на темно-каштановых маломощных поч-вах

31 3. Злаковый (острец ветвистый, пы-

С-4а рей ползучий, мятлик луговой, ли-

пастб. 35 270 ест.

пастб. 10 77

ест.

7.7 10.9 8.7 4.9 6.1 4.1 54.7 49.6 23.7

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

10.9 2941.4 6.1 1646.1

30.3 2336.1

15.2 1171.9

Средне затырсован

Чистые

сохвост луговой, типчак, бескильни- 151.5 141.8 77.6 ца расставленная, тимофеевка луго-

вая) на солонцах лугово-каштановых

Итого: пастб. 100 771

ест.

6.0 9.3 7.6

3.9 5.0 3.3

9.3 7185.7

5.0 3835.7

16.08. 170 Слабоволнистая равнина

5 (80) 1. Красноковыльно-злаково-полын- пастб. 50 948 Выпас 2.2 1.8 4.2 2.2 4.2 3981.6 Чистые В-Л-О

1 2 3 4 5 С-2а ный (ковыль красный, костер безос- ест.

тый, типчак, бескильница расставлен-ная, ломкоколосник ситниковый, по лынь сизая, полынь селитрянная) на темно-каштановых маломощных поч-

вах

6 7 8 частного

скота

9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.2 2.4 1.1 2.4 2275.2

11.3 18.5 6.4

18 пастбища для всех видов

скота

1Б 2. Красноковыльно-типчаково-по-С-2б лынный (ковыль красный, типчак, полынь холодная, ковыль волосатик, горошек мышиный) на темно-кашта-новых малоразвитых и неполнораз-витых почвах

34Б 3. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли- сохвост луговой, типчак, бескильни-ца расставленная, тимофеевка луго- вая) на солонцах лугово-каштановых

пастб. 35 664 ест.

пастб. 15 284

ест.

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

4.5 2986.2 2.4 1592.6

10.1 2872.4

5.3 1507.3

Сильно закаменено

Чистые

Итого: пастб. 100 1896

ест.

2.9 5.2 3.6

1.9 2.8 1.6

5.2 9840.2

2.8 5375.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 16.08. 171 Удненное понижение

35 (81) 1. Злаково-разнотравно-полынный С-4в с солодкой (бескильница расстав-
ленная, пырей ползучий, острец вет-вистый, типчак, костер безостый, вейник
наземный, лисохвост луговой, тысячелистник обыкновенный, шал-фей луговой,
подорожник средний, подмаренник настоящий, мордовник обыкновенный, полынь
шелковистая, солодка уральская, кермек Гмелина)

на солонцах лугово-каштановых

пастб. 75

ест.

188 Выпас 15.2 частного

скота

2.5 4.7 4.0 1.7 2.5 1.7 26.1 22.9 13.3

4.7 881.3 Чистые

2.5 468.8

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

5 2. Красноковыльно-злаково-полынь-С-2а ный (ковыль красный, костер безос-
тый, типчак, бескильница расставлен-ная, ломкоколосник ситниковый, по лынь
сизая, полынь селитрянная) на темно-каштановых маломощных поч-

вах

пастб. 25 63

ест.

1.8 4.2 2.2 1.2 2.4 1.1 11.3 18.5 6.4

4.2 262.5 Чистые

2.4 150.0

Итого: пастб. 100 250

ест.

2.3 4.6 3.6

1.6 2.5 1.6

4.6 1143.8

2.5 618.8

16.08. 172 Слабоволнистая равнина

2 (82) 1. Ковыльно-типчаково-полынный С-2а с разнотравьем (ковыль красный,

ковыль волосатик, типчак, полынь селитрянная, полынь сизая, подмаренник
настоящий, лапчатка гусиная,

горошек мышиный) на темно-кашта-

пастб. 70

ест.

183 Выпас 9.7 частного

скота

6.3 10.8 7.1 4.0 6.1 3.3 39.0 50.3 16.9

10.8 1973.2

6.1 1114.5

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 новых маломощных почвах

12Б 2. Красноковыльно-типчаково-по-С-2б лынный (ковыль красный, типчак,

полынь холодная, ковыль волосатик, горошек мышиный) на темно-кашта-новых
малоразвитых и неполнораз-витых почвах

вах

пастб. 30 78

ест.

4.1 5.5 5.4 2.7 3.2 2.5 35.5 26.4 15.7

5.5 430.7

3.2 250.6

Сильно

закаменено

Итого: пастб. 100 261

ест.

5.6 9.2 6.6

3.6 5.2 3.1

9.2 2403.8

5.2 1365.0

16.08. 173 Пологий склон сопки

25 1. Типчаково-красноковыльно-по-

С-2а лынный с разнотравьем (типчак, ко-выль красный, полынь холодная, по-лынь австрийская, зопник клубне-носный, горошек мышиный, тысяче-листник обыкновенный) на темно-

каштановых маломощных почвах

пастб. 50

ест.

436 Выпас частного

скота

(лошади)

6.8 9.4 8.0 4.4 5.3 3.7 50.0 43.3 23.3

9.4 4098.4 Чистые

5.3 2310.8

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1Б (88) 2. Красноковыльно-типчаково-по-С-2б лынный (ковыль красный, типчак, полынь холодная, полынь селитрян-

пастб. 30 262 2.25

ест.

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

4.5 1177.2

2.4 627.8

Сильно

закаменено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ная, бескильница расставленная) на темно-каштановых малоразвитых и неполноразвитых почвах

34Б 3. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-сохвост луговой, типчак, бескильни-ца расставленная, тимофеевка луго-вая) на солонцах лугово-каштановых

пастб. 20 174

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 1761.4 Чистые

5.3 924.3

Итого: пастб. 100 872

ест.

5.5 8.1 6.6

3.5 4.4 3.0

8.1 7037.0

4.4 3863.0

16.08. 174 Слабоволнистая равнина

51г (89) 1. Злаково-ковыльно-полынный С-2а (костер безостый, бескильница расставленная, пырей ползучий,

типчак, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный, полынь селитрян-ная, полынь сизая, подмаренник нас-тоящий, тысячелистник обыкновен-ный, зопник клубненосный) на тем-

но-каштановых маломощных почвах

пастб. 100 301

КУ

Выпас 6.25 частного

скота

2.9 4.5 4.3 2.2 2.5 2.0 25.6 18.7 12.1

4.5 1354.5

2.5 752.5

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужен

1 2 3 4 5 6 7 Итого: пастб. 100 301

КУ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2.9 4.5 4.3 4.5 1354.5

2.2 2.5 2 2.5 752.5

17.08. 175 Замкнутое понижение

41 (90) 1. Злаково-кустарниковый с солод-

С-4в кой (острец ветвистый, пырей пол-

пастб. 100 18

ест.

Выпас 24.5

частного

11.9 20.5 14.0 7.3 10.3 5.7

20.5 369.0

10.3 185.4

Сильно

закустарено

В-Л-О

пастбища

зучий, вейник наземный, лисохвост скота 119.2 102.6 44.4 луговой, тимофеевка
луговая, та-

волга зверобоелистная, солодка уральская) на солонцах лугово-каш-
тановых

Солодка

уральская

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 18

ест.

11.9 20.5 14

7.3 10.3 5.7

20.5 369.0

10.3 185.4

17.08. 176 Замкнутое понижение

34Б (91) 1. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-
сохвост луговой, типчак, бескильни-ца расставленная, тимофеевка луго-
вая) на солонцах лугово-каштановых

пастб. 100 8

ест.

Выпас 30.25 частного

скота

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 80.8

5.3 42.4

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов

скота

Итого: пастб. 100 8

ест.

5.4 10.1 7.5

3.5 5.3 3.2

10.1 80.8

5.3 42.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17.08. 177 Волнистая равнина

12А (92) 1. Ковыльно-типчаково-полынный С-2а (ковыль волосатик, ковыль крас-
ный, типчак, полынь холодная, по-лынь сизая) на темно-каштановых
неполноразвитых почвах

пастб. 100 103

ест.

Выпас 6.25 частного

скота

4.6 6.4 5.4 3.1 3.7 2.4 42.1 32.2 14.8

6.4 659.2

3.7 381.1

Сильно затырсовано Сильно

закаменено

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 103

ест.

4.6 6.4 5.4

3.1 3.7 2.4

6.4 659.2

3.7 381.1

17.08. 178 Пологонаклонная равнина

32 (93) 1. Злаково-ковыльно-полынный пастб. 70 С-4а с разнотравьем (костер безостый, ест.

бескильница расставленная, типчак, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный, полынь селитрянная, по-лынь сизая, зопник клубненосный, горошек мышиный, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкно-

венный) на луговато-каштановых мало-
мощных почвах

435 Выпас 7.2 частного

скота

3.4 5.4 5.7 2.6 3.0 2.9 31.7 23.2 18.3

5.4 2347.4 Чистые

3.0 1304.1

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

40 2. Злаково-кустарниковый с солод-

С-4в кой (острец ветвистый, пырей пол-
пастб. 30 186

ест.

11.9 20.5 14.0 7.3 10.3 5.7

20.5 3819.2

10.3 1918.9

Сильно

закустарено

зучий, вейник наземный, лисохвост 119.2 102.6 44.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 луговой, тимофеевка луговая, та-
волга зверобоелистная, солодка уральская) на солонцах лугово-каш-тановых

Итого: пастб. 100 621

ест.

6.0 9.9 8.2

4.0 5.2 3.7

9.9 6166.5

5.2 3223.0

17.08. 179 Слабоволнистая равнина

8 (94) 1. Ковыльно-полынно-разнотрвный С-2а (ковыль красный, ковыль волоса-
тик, полынь селитрянная, полынь сизая, тысячелистник обыкновенный, ларчатка

гусиная, вероника колосис-тая) на темно-каштановых маломощ-

ных почвах

пастб. 70

ест.

350 Выпас 5.5 частного

скота

3.7 5.6 4.6 2.5 3.4 2.4 25.7 27.4 14.8

5.6 1960.0 Чистые

3.4 1190.0

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

34Б 2. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-
сохвост луговой, типчак, бескильни-ца расставленная, тимофеевка луго-
вая) на солонцах лугово-каштановых

пастб. 30 150

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 1515.0 Чистые

5.3 795.0

Итого: пастб. 100 500 4.2 7.0 5.5 7.0 3475.0

1 2 3 4 5 6 7

ест.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2.8 4.0 2.6 4.0 1985.0

17.08. 180 Пологий склон сопки

20 (95) 1. Тырсово-полынный с разнотра-

С-2б вьем (ковыль волосатик, полынь се-литрянная, полынь холодная, горо-шек мышинный, тысячелистник обик-новенный, зопник клубненосный) на темно-каштановых неполноразвитых

почвах

пастб. 50

ест.

559 Выпас 2 частного

скота

1.1 1.6 1.8 0.8 1.0 1.0 11.7 9.3 6.7

1.6 893.6

1.0 558.5

Сильно затырсовано Сильно

закаменено

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

25 2. Типчаково-красноковыльно-по-

С-2а лынный с разнотравьем (типчак, ко-выль красный, полынь холодная, по-лынь австрийская, зопник клубне-носный, горошек мышинный, тысяче-листник обыкновенный) на темно-каштановых маломощных почвах

34Б 3. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-сохвост луговой, типчак, бескильни-ца расставленная, тимофеевка луго-вая) на солонцах лугово-каштановых

пастб. 30 335 ест.

пастб. 20 223

ест.

6.8 9.4 8.0 4.4 5.3 3.7 50.0 43.3 23.3

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

9.4 3149.9 5.3 1776.0

10.1 2256.3 Чистые

5.3 1184.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 1117

ест.

3.7 5.6 4.8

2.4 3.2 2.3

5.6 6299.9

3.2 3518.6

18.08. 181 Замкнутое понижение

44 (96) 1. Острецово-злаково-разнотравно-
С-4в полынный (острец ветвистый, пы-
пастб. 100 100

ест.

Выпас 24.25

частного

11.4 21.1 15.9 7.7 11.2 6.6

21.1 2110.0 Чистые

11.2 1120.0

В-Л-О

пастбища

рей ползучий, ломкоколосник ситни- скота 117.9 103.3 50.2 ковыль, вейник
наземный, типчак,

костер безостый, девясил британс-кий, шалфей луговой, подорожник средний,
ларчатка гусиная, полынь шелковистая) на солонцах каштано-

вых мелких и средних

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 100

ест.

11.4 21.1 15.9

7.7 11.2 6.6

21.1 2110.0

11.2 1120.0

18.08. 182 Волнистая равнина

12А (97) 1. Тырсово-типчаково-полынный

С-2а (ковыль волосатик, типчак, полынь эстрагон, полынь селитрянная, зоп-ник
клубненосный, горошек мыши-ный, тысячелистник обыкновенный) на
темно-каштановых маломощных

почвах

пастб. 50

ест.

535 Выпас 6.75 частного

скота

4.6 6.4 5.4 3.1 3.7 2.4 42.1 32.2 14.8

6.4 3420.8

3.7 1977.7

Сильно

затырсовано

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1Б (115) 2. Красноковыльно-типчаково-по- пастб. 30 321 12 3.3 4.5 3.8 4.5 1443.2

Слабо

С-2б лынный (ковыль красный, типчак, ест. полынь холодная, полынь селитрян-
ная, ковыль волосатик) на темно-

каштановых неполноразвитых почвах

2.1 2.4 1.7 2.4 769.7 закаменено 20.8 17.7 9.0

34Б 3. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-
сохвост луговой, типчак, бескильни-ца расставленная, тимофеевка луго-
вая) на солонцах лугово-каштановых

пастб. 20 214

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 2159.4 Чистые

5.3 1133.1

Итого: пастб. 100 1069

ест.

4.4 6.6 5.3

2.9 3.6 2.4

6.6 7023.3

3.6 3880.5

18.08. 183 Слабоволнистая равнина

50б (98) 1. Красноковыльно-типчаково-по-С-2а лынный с разнотравьем (ковыль

красный, типчак, полынь селитрян-ная, полынь сизая, тысячелистник
обыкновенный, горошек мышиный, зопник клубненосный, подмаренник

настоящий, ковыль волосатик, кос-

пастб. 100 753

КУ

Выпас 5.3 частного

скота

3.1 4.3 4.5 2.0 2.3 2.3 20.7 18.1 14.0

4.3 3237.9

2.3 1731.9

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов скота

перезалужение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 тер безостый) на темно-каштановых

маломощных почвах

Итого: пастб. 100 753

КУ

3.1 4.3 4.5

2 2.3 2.3

4.3 3237.9

2.3 1731.9

18.08. 184 Слабоволнистая равнина

1Б (99) 1. Ковыльно-типчаково-полынный С-2б (ковыль красный, ковыль волосатик, типчак, полынь холодная) на темно-каштановых малоразвитых почвах

пастб. 70

ест.

421 Выпас 6.5 частного

скота

(лошади)

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

4.5 1896.3

2.4 1011.4

Средне затырсовано

Сильно

закаменено

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

25 2. Типчаково-ковыльно-полынный С-2а с разнотравьем (костер безостый,

бескильница расставленная, типчак, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный, полынь селитрянная, по-лынь сизая, зопник клубненосный, горошек мышиный, подмаренник настоящий, тысячелистник обькно-венный) на темно-каштановых маломощных почвах

пастб. 30 181

ест.

6.8 9.4 8.0 4.4 5.3 3.7 50.0 43.3 23.3

9.4 1697.6 Чистые

5.3 957.2

Итого: пастб. 100 602

ест.

4.4 6.0 5.1

2.8 3.3 2.3

6.0 3593.9

3.3 1968.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18.08. 185 Слабоволнистая равнина

51г (100) 1. Злаково-ковыльно-полынный пастб. 100 1133 Выпас 3.75 2.9 4.5 4.3 4.5

5098.5 Чистые В-Л-О

С-2а (костер безостый, типчак, бескиль- КУ ница расставленная, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный, по-

лынь селитрянная, полынь сизая, го-рошек мышиный, тысячелистник обыкновенный, синеголовник плос-колистный) на темно-каштановых

маломощных почвах

частного

скота

2.2 2.5 2.0 2.5 2832.5 25.6 18.7 12.1

пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 1133

КУ

2.9 4.5 4.3

2.2 2.5 2

4.5 5098.5

2.5 2832.5

18.08. 186 Слабоволнистая равнина

26Б (101) 1. Типчаково-ковыльно-полынный пастб. 100 376 Выпас 5.5 7.0 9.3 8.1 9.3

3496.8 Сильно В-Л-О

С-2б (типчак, ковыль красный, ковыль ест. волосатик, полынь селитрянная, по- лынь сизая, кермек Гмелина) на тем-но-каштановых неполноразвитых

почвах

частного

скота

4.4 5.1 3.7 49.3 40.5 22.3

5.1 1917.6 закаменено пастбища для всех

видов

скота

Итого: пастб. 100 376

ест.

7 9.3 8.1

4.4 5.1 3.7

9.3 3496.8

5.1 1917.6

19.08. 187 Волнистая равнина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1А (102) 1. Красноковыльно-типчаково-по-С-2а лынный (ковыль красный, типчак, полынь селитрянная) на темно-каштановых маломощных почвах
пастб. 50

ест.

229 Выпас 5 частного

скота

3.0 4.0 3.4 1.9 2.1 1.5 19.2 15.9 8.2

4.0 916.0 Чистые

2.1 480.9

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

34Б 2. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-сохвост луговой, типчак, бескильница расставленная, тимофеевка луго-вая) на солонцах лугово-каштановых

12Б 3. Тырсово-типчаково-полынный

С-2б (ковыль волосатик, типчак, полынь холодная) на темно-каштановых не-полноразвитых почвах

пастб. 30 137 ест.

пастб. 20 92

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

4.1 5.5 5.4 2.7 3.2 2.5 35.5 26.4 15.7

10.1 1387.7 5.3 728.2

5.5 503.8

3.2 293.1

Чистые

Сильно затырсовано Средне

закаменено

Итого: пастб. 100 458

ест.

3.9 6.1 5.0

2.5 3.3 2.2

6.1 2807.5

3.3 1502.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19.08. 188 Волнистая равнина

51г 1. Злаково-ковыльно-полынный

С-2а (костер безостый, типчак, бескиль-ница расставленная, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный, по-лынь селитрянная, полынь сизая, го-рошек мышиный, тысячелистник обыкновенный, синеголовник плос-колистный) на темно-каштановых

маломощных почвах

пастб. 65

КУ

803 Выпас частного

скота

2.9 4.5 4.3 2.2 2.5 2.0 25.6 18.7 12.1

4.5 3615.3

2.5 2008.5

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

53Ба (103) 2. Злаково-тырсово-полынный с раз- пастб. 35 433 11 5.8 9.2 8.9 9.2
3979.9 Средне

С-2б нотравьем (костер безостый, ломко- КУ колосник ситниковый, типчак, ко-выль волосатик, полынь селитрян-ная, полынь сизая, тысячелистник

обыкновенный, подорожник средний, мордовник обыкновенный, подма-ренник настоящий) на темно-кашта-

новых неполноразвитых почвах

4.4 5.3 4.2 62.4 44.5 27.5

5.3 2292.8 затырсовано Средне

закаменено

Итого: пастб. 100 1236

КУ

3.9 6.1 5.9

3.0 3.5 2.8

6.1 7595.2

3.5 4301.3

19.08. 189 Удлененное понижение

34Б (104) 1. Злаково-разнотравный с полынью пастб. 100 104 Выпас 12.75 5.4 10.1
7.5 10.1 1050.4 Чистые В-Л-О

С-4в (острец ветвистый, пырей ползучий, ест. костер безостый, бескильница рас- ставленная, вейник наземный, типчак,

подорожник средний, кровохлебка

частного

скота

3.5 5.3 3.2 5.3 551.2 54.4 45.0 24.4

пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 лекарственная, шалфей луговой, тысячелистник обыкновенный, лапчатка прямостоящая, полынь шелковистая) на

солонцах лугово-каштановых

Итого: пастб. 100 104

ест.

5.4 10.1 7.5

3.5 5.3 3.2

10.1 1050.4

5.3 551.2

19.08. 190 Волнистая равнина

32 1. Злаково-ковыльно-полынный С-4а с разнотравьем (костер безостый, бескильница расставленная, типчак, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный, полынь селитрянная, по-лынь сизая, зопник клубненосный, горошек мышиный, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный) на луговато-каштановых среднемоощных почвах

пастб. 55

ест.

885 Выпас частного

скота

3.4 5.4 5.7 2.6 3.0 2.9 31.7 23.2 18.3

5.4 4778.7 Чистые

3.0 2654.9

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

34Б 2. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-сохвост луговой, типчак, бескильница расставленная, тимopheевка луго-вая) на солонцах лугово-каштановых

пастб. 25 402

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 4062.7 Чистые

5.3 2131.9

12Б (105) 3. Тырсово-типчаково-полынный пастб. 20 322 2 4.1 5.5 5.4 5.5 1769.9

Сильно

С-2б (ковыль волосатик, типчак, полынь ест. 2.7 3.2 2.5 3.2 1029.8 затырсовано

1 2 3 4 5 6 холодная) на темно-каштановых не-полноразвитых почвах

7 8 9 10 11

35.5

12 13 14 15

26.4 15.7

16 17 18 Средне

закаменено

Итого: пастб. 100 1609

ест.

4.0 6.6 6.1

2.8 3.6 2.9

6.6 10611.4

3.6 5816.5

19.08. 191 Слабоволнистая равнина

50в (106) 1. Злаково-полынный с разнотра- пастб. 100 208 Выпас 5.5 4.0 6.7 4.9 6.7
1393.6 Чистые В-Л-О

С-2а вьем (костер безостый, типчак, пы- КУ рей ползучий, ломкоколосник ситни-
ковый, ковыль красный, полынь се-литрянная, полынь сизая, зопник клубненосный,
тысячелистник обик-новенный) на темно-каштановых ма-

ломощных почвах

частного скота

(лошади)

2.7 3.6 2.1 3.6 748.8 48.1 35.1 14.9

пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 208

КУ

4 6.7 4.9

2.7 3.6 2.1

6.7 1393.6

3.6 748.8

19.08. 192 Волнистая равнина

12Б (107) 1. Тырсово-типчаково-полынный пастб. 55 328 Выпас 7.3 4.1 5.5 5.4 5.5
1805.9 Сильно В-РЛ-О

С-2б (ковыль волосатик, типчак, полынь ест. холодная, полынь селитрянная, го-
рошек мышиный) на темно-каштано- вых малоразвитых и неполноразви-
частного скота

(лошади)

2.7 3.2 2.5 35.5 26.4 15.7

3.2 1050.7 затырсовано Сильно

закаменено

пастбища для всех

видов

скота тых почвах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

32 2. Злаково-ковыльно-полынный С-4а с разнотравьем (костер безостый,

бескильница расставленная, типчак, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный, полынь селитрянная, по-лынь сизая, зопник клубненосный, горошек мышиный, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкно-венный) на луговато-каштановых

среднемощных почвах

пастб. 45 269

ест.

3.4 5.4 5.7 2.6 3.0 2.9 31.7 23.2 18.3

5.4 1450.7 Чистые

3.0 806.0

Итого: пастб. 100 597

ест.

3.8 5.5 5.5

2.7 3.1 2.7

5.5 3256.6

3.1 1856.7

20.08. 193 Слабоволнистая равнина

53Аа (108) 1. Злаково-ковыльно-разнотравно- пастб. 100 288 Выпас 8.5 4.6 7.3 14.4
7.3 2102.4 Чистые В-Л-О

С-2а полынный (костер безостый, пырей ползучий, типчак, ломкоколосник ситниковый, бескильница расстав-ленная, ковыль красный, зопник клубненосный, лапчатка прямостоя-щая, подорожник средний, тысяче-листник обыкновенный, горошек мышиный, полынь сизая, полынь се-литрянная) на темно-каштановых ма-ломощных почвах

Итого:

КУ

пастб. 100

частного скота (лошади)

288

3.4 4.1 3.1 44.5 32.4 20.1

4.6 7.3 14.4

4.1 1180.8

7.3 2102.4

пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7

КУ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3.4 4.1 3.1 4.1 1180.8

20.08. 194 Волнистая равнина

27 (109) 1. Типчаково-тырсово-полынный пастб. 55 944 Выпас 10.75 7.8 10.7 9.2
10.7 10104.5 Средне В-РЛ-О

С-2а (типчак, ковыль волосатик, полынь ест. сизая) на темно-каштановых мало-
мощных почвах

частного

скота

5.1 6.2 4.3 67.2 54.2 29.0

6.2 5855.0 затырсовано

\

пастбища для всех видов

скота

34Б 2. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-
сохвост луговой, типчак, бескильни-ца расставленная, тимофеевка луго-
вая) на солонцах лугово-каштановых

пастб. 25 429

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 4335.4

5.3 2275.0 Чистые

11 (113) 3. Тырсово-типчаковый с полынью пастб. 20 343 5.5 11.7 15.8 13.8 15.8
5425.7 Сильно

С-2б (ковыль волосатик, типчак, полынь ест. холодная, горошек мышиный, тавол-
га зверобоелистная) на темно-кашта-
новых неполноразвитых почвах

7.8 9.0 6.3 101.6 75.4 38.4

9.0 3090.6 затырсовано Средне

закаменено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 1717

ест.

8.0 11.6 9.7

5.2 6.5 4.4

11.6 19865.7

6.5 11220.6

20.08. 195 Слабоволнистая равнина

51д (110) 1. Злаково-разнотравно-полынный пастб. 100 1646 Выпас 6.25 4.4 7.3 5.4
7.3 12015.8 Чистые В-Л-О

С-2а (костер безостый, пырей ползучий, КУ типчак, бескильница расставленная, тысячелистник обыкновенный, зоп-

ник клубненосный, лапчатка гусиная, вероника колосистая, бодяк полевой, подмаренник настоящий, полынь си-зая, полынь селитрянная) на темно-

каштановых маломощных почвах

частного

скота

3.4 4.2 2.3 4.2 6913.2 52.0 34.8 15.2

пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 1646

КУ

4.4 7.3 5.4

3.4 4.2 2.3

7.3 12015.8

4.2 6913.2

20.08. 196 Волнистая равнина

6 (111) 1. Красноковыльно-типчаково-по- пастб. 55 133 Выпас 5.0 3.6 5.0 4.0 5.0
662.8 Сильно В-Л-О

С-2б лынный с кустарником (ковыль ест. красный, типчак, полынь холодная, полынь селитрянная, таволга зверо-

боелистная, горошек мышиный, ты-сячелистник обыкновенный) на тем-но-каштановых малоразвитых и не-

полноразвитых почвах

частного скота

(лошади)

2.3 2.8 1.9 26.0 23.4 12.1

2.8 371.1 закаменено Слабо

закустарено

пастбища для всех видов

скота

1 2 3

26А 2. Типчаково-ковыльно-полынный С-2а с разнотравьем (типчак, ковыль

красный, полынь сизая, тысячелист-ник обыкновенный, зопник клубне-носный, подорожник средний) на темно-каштановых маломощных поч-

вах

4 5 6 7 пастб. 45 108

ест.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.0 5.5 4.8 5.5 596.5 Чистые

2.6 3.1 2.2 3.1 336.2

29.1 25.1 14.2

Итого: пастб. 100 241

ест.

3.8 5.2 4.4

2.4 2.9 2.0

5.2 1259.2

2.9 707.3

20.08. 197 Слабоволнистая равнина

516 (112) 1. Типчаково-ковыльно-полынный пастб. 100 865 Выпас 7.8 4.7 6.2 6.9 6.2
5363.0 Чистые В-Л-О

С-2а (типчак, ковыль красный, ковыль КУ волосатик, полынь селитрянная, по-
лынь сизая, костер безостый, зопник клубненосный, солодка уральская) на
темно-каштановых маломощных

почвах

частного

скота

3.0 3.3 3.4 3.3 2854.5 32.7 25.5 21.7

пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 865

КУ

4.7 6.2 6.9

3 3.3 3.4

6.2 5363.0

3.3 2854.5

21.08. 198 Замкнутое понижение

33 1. Злаково-разнотравный (острец сенокос 100 5 Сенокос 23.1 С-4в ветвистый,
пырей ползучий, тонко- 12.6

23.1 115.5 Чистые Сенокос

12.6 63.0

1 2 3 4 5 6 ног стройный, лисохвост луговой,

костер безостый, вейник наземный, ломколосник ситниковый, типчак, девясил
британский, лапчатка гуси-ная, кровохлебка лекарственная, ве-роника длиннолистная,
шалфей лу-говой) на солонцах каштановых

средних и мелких

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 108.4

Итого: сенокос 100 5 23.1 23.1 115.5 12.6 63.0

21.08. 199 Замкнутое понижение

29 (114) 1. Типчаково-полынный с кермеком пастб. 100 44 Выпас 4 2.0 2.7 4.0 2.7
118.8 Чистые В-Л-О

С-2д (типчак, полынь Шренка, кермек ест. Гмелина, острец ветвистый, лебеда бородавчатая, подорожник средний)

на солонцах каштановы мелкие и

средних

частного

скота

1.3 1.4 2.0 1.4 61.6 16.7 13.1 15.8

пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 44

ест.

2 2.7 4

1.3 1.4 2

2.7 118.8

1.4 61.6

21.08. 200 Слабоволнистая равнина

53Бв (116) 1. Злаково-полынно-разнотравный пастб. 100 120 Выпас 7.75 3.1 5.2 6.0
5.2 624.0 Чистые В-Л-О

С-2д с кермеком (костер безостый, лом- КУ коколосник ситниковый, типчак, ко-
выль красный, бескильница расстав-
частного

скота

2.2 3.0 3.0 3.0 360.0 34.1 27.1 22.6

пастбища для всех

видов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ленная, полынь Шренка, полынь си- скота
зая, тысячелистник обыкновенный,

зопник клубненосный, подорожник средний, кермек Гмелини) на солон-цах
каштановых мелких и средних

Итого: пастб. 100 120

КУ

3.1 5.2 6

2.2 3 3

5.2 624.0

3.0 360.0

21.08. 201 Слабоволнистая равнина

51в (117) 1. Типчаково-разнотравно-полын- пастб. 100 228 Выпас 12.25 7.1 10.0 9.9

10.0 2280.0 Чистые В-Л-О

С-2а ный (типчак, тысячелистник обык- КУ новенный, лапчатка прямостоящая, вьюнок полевой, зопник клубненос-ный, полынь селитрянная, полынь сизая) на темно-каштановых мало-

мощных почвах

частного

скота

4.3 5.6 5.0 5.6 1276.8 60.9 51.4 33.6

пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 228

КУ

7.1 10 9.9

4.3 5.6 5

10.0 2280.0

5.6 1276.8

21.08. 202 Слабоволнистая равнина

51Г (118) 1. Злаково-ковыльно-полынный пастб. 100 434 Выпас 5.8 2.9 4.5 4.3 4.5

1953.0 Чистые В-Л-О

С-2а (костер безостый, ломкоколосник КУ ситниковый, типчак, ковыль крас-ный, полынь сизая, тысячелистник обыкновенный) на темно-каштано-

вых маломощных почвах

частного скота

(лошади)

2.2 2.5 2.0 2.5 1085.0 25.6 18.7 12.1

пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 434

КУ

2.9 4.5 4.3

2.2 2.5 2

4.5 1953.0

2.5 1085.0

21.08. 203 Слабоволнистая равнина

2 (119) 1. Ковыльно-типчаково-полынный пастб. 70 139 Выпас 10.8 6.3 10.8 7.1 10.8 1496.9 Чистые В-Л-О

С-2а с разнотравьем (ковыль красный, ест. ковыль волосатик, типчак, полынь селитрянная, полынь сизая, тысяче-

листочник обыкновенный, зопник клубненосный, подорожник сред-ний) на темно-каштановых маломощ-

ных почвах

частного

скота

4.0 6.1 3.3 6.1 845.5 39.0 50.3 16.9

пастбища для всех видов

скота

1Б 2. Красноковыльно-типчаково-по-С-2б лынный (ковыль красный, типчак,

полынь холодная, ковыль волосатик, горошек мышиный) на темно-кашта-новых малоразвитых и неполнораз-

витых почвах

пастб. 30 59

ест.

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

4.5 267.3

2.4 142.6

Сильно

закаменено

Итого: пастб. 100 198

ест.

5.4 8.9 6.1

3.4 5.0 2.8

8.9 1764.2

5.0 988.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

22.08. 204 Волнистая равнина

1Б (120) 1. Красноковыльно-типчаково-по- пастб. 100 145 Выпас 3.3 3.3 4.5 3.8 4.5 652.5 Сильно В-Л-О

С-2б лынный (ковыль красный, типчак, ест. полынь холодная, полынь селитрян-ная) на темно-каштановых неполно-

развитых почвах

частного скота

(лошади)

2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

2.4 348.0 закаменено пастбища для всех

видов

скота

Итого: пастб. 100 145

ест.

3.3 4.5 3.8

2.1 2.4 1.7

4.5 652.5

2.4 348.0

22.08. 205 Вершина сопки

24 (121) 1. Тырсово-полынный с кустарни- пастб. 50 320 Выпас 3.8 1.5 2.1 2.2 2.1
671.0 Сильно В-РЛ-О

С-2б ком (ковыль волосатик, ковыль ест. красный, типчак, полынь холодная,
полынь селитрянная, таволга зверо-боелистная) на темно-каштановых

малоразвитых почвах

частного скота

(лошади)

1.0 1.2 1.1 14.1 10.8 7.0

1.2 383.4 затырсовано Сильно

закаменено

пастбища для всех видов

скота

2 2. Ковыльно-типчаково-полынный С-2а с разнотравьем (ковыль красный,
типчак, ковыль волосатик, полынь селитрянная, полынь сизая, тысяче-
листник обыкновенный, зопник

пастб. 30 192

ест.

6.3 10.8 7.1 4.0 6.1 3.3 39.0 50.3 16.9

10.8 2070.4 Чистые

6.1 1169.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 клубненосный, подорожник сред-
ний) на темно-каштановых маломощ-ных почвах

34Б 3. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-
сохвост луговой, типчак, бескильни-ца расставленная, тимофеевка луго-
вая) на солонцах лугово-каштановых

пастб. 20 128

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 1290.8 Чистые

5.3 677.3

Итого: пастб. 100 639

ест.

3.7 6.3 4.7

2.4 3.5 2.2

6.3 4032.1

3.5 2230.1

22.08. 206 Удленное понижение

36 (123) 1. Злаково-разнотравно-полынно- пастб. 100 106 Выпас 8 9.0 12.7 8.3 12.7
1346.2 Чистые В-Л-О

С-4в солодковых с кермеком (острец вет- ест. вистый, пырей ползучий, вейник на-
земный, бескильница расставленная, типчак, шалфей луговой, подорож-ник
средний, зопник клубненосный, мордовник обыкновенный, подма-ренник настоящий,
полынь шелко-вистая, полынь Шренка, солодка уральская, кермек Гмелини) на со-
лонцах каштановых мелких и средних
частного

скота

5.4 7.4 4.4 7.4 784.4 60.0 56.9 23.4

пастбища для всех в

1 2 3 4 5 6 7 Итого: пастб. 100 106

ест.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 12.7 8.3 12.7 1346.2

5.4 7.4 4.4 7.4 784.4

23.08. 207 Пологий склон сопки

28 (124) 1. Типчаково-полынный с ковылем пастб. 100 76 Выпас 2 1.2 1.5 1.8 1.5
114.0 Сильно В-Л-О

С-2б (типчак, полынь холодная, ковылем ест. красный, полынь селитряная) на
темно-каштановых неполноразвитых
почвах
частного

скота

0.7 0.8 0.8 8.5 6.3 5.3

0.8 60.8 закаменено пастбища для всех

видов

скота

Итого: пастб. 100 76

ест.

1.2 1.5 1.8

0.7 0.8 0.8

1.5 114.0

0.8 60.8

23.08. 208 Межсопочное понижение

12Б (125) 1. Ковыльно-типчаково-полынный пастб. 100 53 Выпас 10.25 4.1 5.5 5.4
5.5 291.5 Сильно В-РЛ-О

С-2б (ковыль волосатик, ковыль крас- ест. ный, типчак, полынь холодная, по-лынь
селитрянная, горошек мыши-

ный, тысячелистник обыкновенный) на темно-каштановых неполноразви-
тых почвах

частного скота

(лошади)

2.7 3.2 2.5 35.5 26.4 15.7

3.2 169.6 затырсовано Средне

закаменено

пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 53

ест.

4.1 5.5 5.4

2.7 3.2 2.5

5.5 291.5

3.2 169.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

24.08. 209 Слабоволнистая равнина

51д (126) 1. Злаково-разнотравно-полынный пастб. 100 181 Выпас 7.3 4.4 7.3 5.4 7.3
1321.3 Чистые В-Л-О

С-2а (костер безостый, типчак, бескиль- КУ ница расставленная, пырей ползучий,
зопник клубненосный, тысячелист-ник обыкновенный, подорожник средний,
полынь сизая, полынь се-литрянная) на темно-каштановых ма-

ломощных почвах

частного

скота

3.4 4.2 2.3 4.2 760.2 52.0 34.8 15.2

пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 181

КУ

4.4 7.3 5.4

3.4 4.2 2.3

7.3 1321.3

4.2 760.2

24.08. 210 Волнистая равнина

2 (127) 1. Красноковыльно-типчаково-полынный пастб. 65 189 Выпас 8.0 6.3 10.8

7.1 10.8 2042.8 Чистые В-Л-О

С-2а с разнотравьем (ковыль красный, ест. типчак, полынь сизая, полынь селитрянная, тысячелистник обыкновенный, зопник клубненосный, подмаренник настоящий) на темно-каштановых маломощных почвах

частного

скота

4.0 6.1 3.3 6.1 1153.8 39.0 50.3 16.9

пастбища для всех видов

скота

34Б 2. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-

сохвост луговой, типчак, бескильница расставленная, тимофеевка луго-

пастб. 35 102

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 1028.7 Чистые

5.3 539.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

вая) на солонцах лугово-каштановых
витых почвах

Итого: пастб. 100 291

ест.

6.0 10.6 7.2

3.8 5.8 3.3

10.6 3071.5

5.8 1693.6

24.08. 211 Слабоволнистая равнина

52Ба (128) 1. Ковыльно-злаково-полынно-раз- пастб. 100 705 Выпас 5 2.9 4.5 3.4 4.5

3172.5 Чистые В-Л-О

С-2а нотравный (ковыль красный, кос- КУ тер безостый, типчак, бескильница расставленная, полынь сизая, полынь селитрянная, зопник клубненосный,

лапчатка гусиная, подорожник средний, мордовник обыкновенный, тысячелистник обыкновенный) на тем-

но-каштановых маломощных почвах

частного

скота

2.1 2.5 1.5 2.5 1762.5 24.4 18.8 8.7

пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 705

КУ

2.9 4.5 3.4

2.1 2.5 1.5

4.5 3172.5

2.5 1762.5

25.08. 212 Волнистая равнина

26А (129) 1. Типчаково-ковыльно-полынный пастб. 65 236 Выпас 5.5 4.0 5.5 4.8 5.5

1297.7 Чистые В-Л-О

С-2а (типчак, ковыль красный, полынь ест. сизая) на темно-каштановых мало-
мощных почвах

частного скота

(лошади)

2.6 3.1 2.2 3.1 731.4 29.1 25.1 14.2

пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

34Б 2. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-

сохвост луговой, типчак, бескильница расставленная, тимофеевка луго-вая) на
солонцах лугово-каштановых

витых почвах

пастб. 35 127

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 1283.2 Чистые

5.3 673.4

Итого: пастб. 100 363

ест.

4.5 7.1 5.7

2.9 3.9 2.6

7.1 2580.9

3.9 1404.8

25.08. 213 Замкнутое понижение

42 (130) 1. Богаторазнотравно-злаково-по- пастб. 100 15 Выпас 18.5 5.3 9.7 6.9 9.7

145.5 Чистые В-Л-О

С-4в лынный (солонечник точечный, ла- ест. базник шестилепестный, кровохлебка лекарственная, шалфей луговой, подорожник средний, тысячелистник обыкновенный, острец ветвистый, типчак, вейник наземный, полынь шелковистый) на солонцах лугово-

каштановых

частного

скота

3.5 5.4 3.1 5.4 81.0 56.0 49.6 23.3

пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 15

ест.

5.3 9.7 6.9

3.5 5.4 3.1

9.7 145.5

5.4 81.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25.08. 214 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пы-

С-4а рей ползучий, житняк гребневид-

пастб. 100 79

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 2393.7 Чистый

15.2 1200.8

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой, тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 79

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 2393.7

15.2 1200.8

25.08. 215 Сопочное повышение

1Б 1. Ковыльно-типчаково-полынный С-2б (ковыль красный, ковыль волоса-
тик, типчак, полынь холодная) на темно-каштановых малоразвитых

почвах

пастб. 70

ест.

19 Выпас частного

скота

(лошади)

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

4.5 85.1

2.4 45.4

Средне затырсовано

Сильно

закаменено

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

25 2. Типчаково-ковыльно-полынный С-2а с разнотравьем (костер безостый,

бескильница расставленная, типчак, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный,
полынь селитрянная, по-лынь сизая, зопник клубненосный,

горошек мышиный, подмаренник

пастб. 30 8

ест.

6.8 9.4 8.0 4.4 5.3 3.7 50.0 43.3 23.3

9.4 76.1 Чистые

5.3 42.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 настоящий, тысячелистник обыкно-
венный) на темно-каштановых мало-мощных почвах

Итого: пастб. 100 27

ест.

4.4 6.0 5.1

2.8 3.3 2.3

6.0 161.2

3.3 88.3

216 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пы-

С-4а рей ползучий, житняк гребневид-

пастб. 100 47

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 1424.1 Чистый

15.2 714.4

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой, тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 47

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 1424.1

15.2 714.4

25.08. 217 Сопочное повышение

1Б 1. Ковыльно-типчаково-полынный С-2б (ковыль красный, ковыль волоса-тик, типчак, полынь холодная) на темно-каштановых малоразвитых

почвах

пастб. 70

ест.

25 Выпас частного

скота

(лошади)

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

4.5 113.4

2.4 60.5

Средне затырсовано

Сильно

закаменено

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3

25 2. Типчаково-ковыльно-полынный С-2а с разнотравьем (костер безостый, бескильница расставленная, типчак, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный, полынь селитрянная, по-лынь сизая, зопник клубненосный, горошек мышинный, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкно-венный) на темно-каштановых мало-мощных почвах

4 5 6 пастб. 30 11

ест.

7 8 9 10 11 6.8 4.4

50.0

12 13 14 15 16 17 18 9.4 8.0 9.4 101.5 Чистые

5.3 3.7 5.3 57.2

43.3 23.3

Итого: пастб. 100 36

ест.

4.4 6.0 5.1

2.8 3.3 2.3

6.0 214.9

3.3 117.7

25.08. 218 Волнистая равнина

12А 1. Тырсово-типчаково-полынный

С-2а (ковыль волосатик, типчак, полынь эстрагон, полынь селитрянная, зоп-ник клубненосный, горошек мыши-ный, тысячелистник обыкновенный) на темно-каштановых маломощных

почвах

пастб. 50

ест.

39 Выпас частного

скота

4.6 6.4 5.4 3.1 3.7 2.4 42.1 32.2 14.8

6.4 249.6

3.7 144.3

Сильно

затырсовано

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

1Б 2. Красноковыльно-типчаково-по-С-2б лынный (ковыль красный, типчак, полынь холодная, полынь селитрян-ная, ковыль волосатик) на темно-каштановых неполноразвитых почвах

пастб. 30 23

ест.

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7 20.8 17.7 9.0

4.5 105.3

2.4 56.2

Слабо

закаменено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

34Б 3. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, лисохвост луговой, типчак, бескильница расставленная, тимофеевка луговая) на солонцах лугово-каштановых

пастб. 20 16

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 157.6 Чистые

5.3 82.7

Итого: пастб. 100 78

ест.

4.4 6.6 5.3

2.9 3.6 2.4

6.6 512.5

3.6 283.1

25.08. 219 Замкнутое понижение

41 1. Злаково-кустарниковый с солод-С-4в кой (острец ветвистый, пырей пол-пастб. 100 13

ест.

Выпас

частного

11.9 20.5 14.0 7.3 10.3 5.7

20.5 266.5

10.3 133.9

Сильно

закустарено

В-Л-О

пастбища

зучий, вейник наземный, лисохвост скота 119.2 102.6 44.4 луговой, тимофеевка луговая, та-волга зверобоелистная, солодка уральская) на солонцах лугово-каш-

тановых
Солодка
уральская
для всех видов
скота

Итого: пастб. 100 13

ест.

11.9 20.5 14

7.3 10.3 5.7

20.5 266.5

10.3 133.9

25.08. 220 Покатый склон сопки

1Б 1. Красноковыльно-типчаково-по-

С-2б лынный (ковыль красный, типчак,

пастб. 55

ест.

37 Выпас

частного

3.3 4.5 3.8 2.1 2.4 1.7

4.5 165.8

2.4 88.4

Сильно

закаменено

В-Л-О

пастбища

1 2 3

полынь холодная, ковыль волосатик, горошек мышиный) на темно-кашта-новых
малоразвитых и неполнораз-

витых почвах

4 5 6 7 8 скота

(лошади)

9 10 11 12 13 14 15 16

20.8 17.7 9.0

17 18 для всех

видов

скота

7 2. Ковыльно-типчаково-разнотрав-С-2а ный с полынью (ковыль красный,

ковыль волосатик, типчак, тысяче-листник обыкновенный, подорожник средний, лапчаика гусиная, зопник клубненосный, полынь сизая) на темно-каштановых маломощных поч-вах

31 3. Злаковый (острец ветвистый, пы-
С-4а рей ползучий, мятлик луговой, ли-
пастб. 35 23 ест.

пастб. 10 7

ест.

7.7 10.9 8.7 4.9 6.1 4.1 54.7 49.6 23.7

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

10.9 255.6 6.1 143.0

30.3 203.0

15.2 101.8

Средне затырсован

Чистые

сохвост луговой, типчак, бескильни- 151.5 141.8 77.6 ца расставленная, тимофеевка
луго-

вая) на солонцах лугово-каштановых

Итого: пастб. 100 67

ест.

6.0 9.3 7.6

3.9 5.0 3.3

9.3 624.4

5.0 333.3

25.08. 221 Слабоволнистая равнина

1 2 3

7 1. Ковыльно-типчаково-разнотрав-С-2а ный с полынью (ковыль красный,

ковыль волосатик, типчак, тысяче-листник обыкновенный, подорожник средний, лапчаика гусиная, зопник клубненосный, полынь сизая) на темно-каштановых маломощных поч-

вах

4 5 6 пастб. 100 26

ест.

7 8 9 10 11 7.7 4.9

54.7

12 13 14 15 16 10.9 8.7 10.9 283.4

6.1 4.1 6.1 158.6

49.6 23.7

17 Средне

затырсован

18

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 26

ест.

7.7 10.9 8.7

4.9 6.1 4.1

10.9 283.4

6.1 158.6

25.08. 222 Удлиненное понижение

31 Злаковый с разнотравьем (пы-

С-4а рей ползучий, житняк гребневид-

пастб. 100 36

ест.

Выпас

частного

15.2 30.3 24.2 10.1 15.2 9.5

30.3 1090.8 Чистый

15.2 547.2

В-Л-О

пастбища

ный; острец, костер безостный; по- скота 151.5 141.8 77.6 дорожник большой, тысячелист-

ник обыкновенный, тмин обыкно-венный, подмаренник настоящий) на луговато-каштановых средне-мощных тяжелосуглинистых поч-

вах с промоинами

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 36

ест.

15.2 30.3 24.2

10.1 15.2 9.5

30.3 1090.8

15.2 547.2

25.08. 223 Слабоволнистая равнина

7 1. Ковыльно-типчаково-разнотрав-С-2а ный с полынью (ковыль красный,

ковыль волосатик, типчак, тысяче-

листник обыкновенный, подорожник

пастб. 100 23

ест.

7.7 10.9 8.7 4.9 6.1 4.1 54.7 49.6 23.7

10.9 250.7

6.1 140.3

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех

видов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 средний, лапчаика гусиная, зопник скота клубненосный, полынь сизая) на

темно-каштановых маломощных поч-вах

Итого: пастб. 100 23

ест.

7.7 10.9 8.7

4.9 6.1 4.1

10.9 250.7

6.1 140.3

25.08. 224 Слабоволнистая равнина

7 1. Ковыльно-типчаково-разнотрав-С-2а ный с полынью (ковыль красный,

ковыль волосатик, типчак, тысяче-листник обыкновенный, подорожник средний, лапчаика гусиная, зопник клубненосный, полынь сизая) на темно-каштановых маломощных поч-

вах

пастб. 100 8

ест.

7.7 10.9 8.7 4.9 6.1 4.1 54.7 49.6 23.7

10.9 87.2

6.1 48.8

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 8

ест.

7.7 10.9 8.7

4.9 6.1 4.1

10.9 87.2

6.1 48.8

25.08. 225 Слабоволнистая равнина

25 (122) 1. Типчаково-ковыльно-полынный пастб. 60 372 Выпас 12.8 6.8 9.4 8.0 9.4
3496.8 Чистые В-Л-О

С-2а с разнотравьем (типчак, ковыль ест. красный, полынь сизая, тысячелист-
ник обыкновенный, зопник клубне-носный, подорожник средний) на
темно-каштановых маломощных поч-

вах

частного

скота

4.4 5.3 3.7 5.3 1971.6 50.0 43.3 23.3

пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

34Б 2. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-
сохвост луговой, типчак, бескильни-ца расставленная, тимофеевка луго-вая) на
солонцах лугово-каштановых

витых почвах

пастб. 40 248

ест.

5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4

10.1 2504.8 Чистые

5.3 1314.4

Итого: пастб. 100 620

ест.

6.2 9.7 7.8

4.0 5.3 3.5

9.7 6001.6

5.3 3286.0

25.08. 226 Общее понижение

30 1. Типчаково-солодково-полынно-С-2д разнотравный с кермеком (типчак,
солодка уральская, полынь Шренка, полынь сизая, тысячелистник обык-новенный,
подорожник средний, зопник клубненосный, касатик русс-кий, кермек Гмелина) на
солонцах

каштановых мелких и средних

пастб. 70

ест.

12 Выпас частного

скота

1.6 2.1 3.0 1.0 1.1 1.5 12.9 10.3 10.9

2.1 25.0

1.1 13.1

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов

скота

3 2. Красноковыльно-типчаково-по-

С-2а лынно-разнотравный с кустарником (ковыль красный, типчак, полынь селитрянная, полынь сизая, зопник клубненосный, тысячелистник обыкновенный, подмаренник настоящий, пастб. 30 5

ест.

2.8 3.9 3.5 1.8 2.1 1.7 20.9 17.0 10.5

3.9 19.9

2.1 10.7

Слабо

закустарено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 лапчатка гусиная, таволга зверобоелистная) на темно-каштановых мало-мощных почвах

Итого: пастб. 100 17

ест.

2.0 2.6 3.2

1.2 1.4 1.6

2.6 44.9

1.4 23.8

25.08. 227 Замкнутое понижение

41 1. Злаково-кустарниковый с солод-

С-4в кой (острец ветвистый, пырей полпастб. 100 43

ест.

Выпас

частного

11.9 20.5 14.0 7.3 10.3 5.7

20.5 881.5

10.3 442.9

Сильно

закустарено

В-Л-О

пастбища

зучий, вейник наземный, лисохвост скота 119.2 102.6 44.4 луговой, тимофеевка
луговая, та-

волга зверобоелистная, солодка уральская) на солонцах лугово-каш-
тановых

Солодка

уральская

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 43

ест.

11.9 20.5 14

7.3 10.3 5.7

20.5 881.5

10.3 442.9

25.08. 228 Пологонаклонная равнина

32 1. Злаково-ковыльно-полынный пастб. 70 С-4а с разнотравьем (костер безостый,
ест.

бескильница расставленная, типчак, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный,
полынь селитрянная, по-лынь сизая, зопник клубненосный, горошек мышинный,
подмаренник настоящий, тысячелистник обыкно-

венный) на луговато-каштановых мало-
мощных почвах

85 Выпас частного

скота

3.4 5.4 5.7 2.6 3.0 2.9 31.7 23.2 18.3

5.4 461.2 Чистые

3.0 256.2

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

40 2. Злаково-кустарниковый с солод-

С-4в кой (острец ветвистый, пырей пол-
пастб. 30 37

ест.

11.9 20.5 14.0 7.3 10.3 5.7

20.5 750.3

10.3 377.0

Сильно

закустарено

зучий, вейник наземный, лисохвост 119.2 102.6 44.4 луговой, тимopheевка луговая,
та-

волга зверобоелистная, солодка уральская) на солонцах лугово-каштановых

Итого: пастб. 100 122

ест.

6.0 9.9 8.2

4.0 5.2 3.7

9.9 1211.5

5.2 633.2

25.08. 229 Замкнутое заливное понижение

38 Злаково-разнотравный с кустар-С-4в ничком (ковыль красный, пырей

ползучий, вейник наземный, солодка уральская, подорожник средний, тмин
обыкновенный, лапчатка гу-синая, зопник клубненостный, таволга зверобоелистная)
на солонцах лугово-каштановых мелких тяжело-

суглинистых

пастб. 100 45

ест.

Выпас частного

скота

15.1 22.0 15.0 9.5 11.9 7.4 100.9 87.6 35.6

22.0 990.0

11.9 535.5

Слабо

закустарен

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 45

ест.

15.1 22.0 15.0

9.5 11.9 7.4

22.0 990.0

11.9 535.5

25.08. 230 Слабоволнистая равнина

7 1. Ковыльно-типчаково-разнотрав-С-2а ный с полынью (ковыль красный,
ковыль волосатик, типчак, тысяче-

пастб. 100 10

ест.

7.7 10.9 8.7 4.9 6.1 4.1 54.7 49.6 23.7

10.9 109.0

6.1 61.0

Средне

затырсован

В-РЛ-О пастбища

для всех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 листник обыкновенный, подорожник
видов средний, лапчатка гусиная, зопник скота клубненосный, полынь сизая) на
темно-каштановых маломощных поч-вах

Итого: пастб. 100 10

ест.

7.7 10.9 8.7

4.9 6.1 4.1

10.9 109.0

6.1 61.0

25.08. 231 Замкнутое заливное понижение

38 Злаково-разнотравный с кустар-С-4в ничком (ковыль красный, пырей

ползучий, вейник наземный, солод-ка уральская, подорожник средний, тмин
обыкновенный, лапчатка гу-синая, зопник клубненостный, тавол-га зверобоелистная)
на солонцах лугово-каштановых мелких тяжело-

суглинистых

пастб. 100 14

ест.

Выпас частного

скота

15.1 22.0 15.0 9.5 11.9 7.4 100.9 87.6 35.6

22.0 308.0

11.9 166.6

Слабо

закустарен

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 14

ест.

15.1 22.0 15.0

9.5 11.9 7.4

22.0 308.0

11.9 166.6

25.08. 232 Слабоволнистая равнина

8 1. Ковыльно-полынно-разнотрвный С-2а (ковыль красный, ковыль волоса-

тик, полынь селитрянная, полынь сизая, тысячелистник обыкновенный, ларчатка
 гусиная, вероника колосис-тая) на темно-каштановых маломощ-
 ных почвах
 пастб. 70
 ест.
 45 Выпас частного
 скота
 3.7 5.6 4.6 2.5 3.4 2.4 25.7 27.4 14.8
 5.6 250.9 Чистые
 3.4 152.3
 В-Л-О пастбища для всех видов
 скота
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 34Б 2. Злаковый (острец ветвистый, пы-С-4в рей ползучий, мятлик луговой, ли-
 сохвост луговой, типчак, бескильни-ца расставленная, тимофеевка луго-
 вая) на солонцах лугово-каштановых
 пастб. 30 19
 ест.
 5.4 10.1 7.5 3.5 5.3 3.2 54.4 45.0 24.4
 10.1 193.9 Чистые
 5.3 101.8
 Итого: пастб. 100 64
 ест.
 4.2 7.0 5.5
 2.8 4.0 2.6
 7.0 444.8
 4.0 254.1
 25.08. 233 Замкнутое заливное понижение
 38 Злаково-разнотравный с кустар-С-4в ничком (ковыль красный, пырей
 ползучий, вейник наземный, солод-ка уральская, подорожник средний, тмин
 обыкновенный, лапчатка гу-синая, зопник клубненостный, тавол-га зверобоелистная)
 на солонцах лугово-каштановых мелких тяжело-
 суглинистых
 пастб. 100 84
 ест.
 Выпас частного
 скота
 15.1 22.0 15.0 9.5 11.9 7.4 100.9 87.6 35.6
 22.0 1848.0

11.9 999.6

Слабо

закустарен

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 84

ест.

15.1 22.0 15.0

9.5 11.9 7.4

22.0 1848.0

11.9 999.6

25.08. 234 Слабоволнистая равнина

1 2 3

7 1. Ковыльно-типчаково-разнотрав-С-2а ный с полынью (ковыль красный,

ковыль волосатик, типчак, тысяче-листник обыкновенный, подорожник средний, лапчаика гусиная, зопник клубненосный, полынь сизая) на темно-каштановых маломощных поч-

вах

4 5 6 7 пастб. 100 182

ест.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.7 10.9 8.7 10.9 1983.8 4.9 6.1 4.1 6.1 1110.2

54.7 49.6 23.7

17 Средне

затырсован

18

В-РЛ-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 182

ест.

7.7 10.9 8.7

4.9 6.1 4.1

10.9 1983.8

6.1 1110.2

25.08. 235 Межозерное понижение

46 Грубостебельнозлаково-ситнико-С-6а вый (камыш озерный, вейник наземный, тростник обыкновенный, ситник Жерара) на лугово-болотных легкоглинистых почвах

пастб. 100 33 Не

ест. исп.ся

7.4 9.3 5.6 4.7 5.2 1.9 91.7 73.1 13.5

9.3 306.9

5.2 171.6

Сильно

заболочен

В-Л-О пастбища

для КРС

Итого: пастб. 100 33

ест.

7.4 9.3 5.6

4.7 5.2 1.9

9.3 306.9

5.2 171.6

25.08. 236 Замкнутое понижение

41 1. Злаково-кустарниковый с солод-

С-4в кой (острец ветвистый, пырей пол-

пастб. 100 112

ест.

Выпас

частного

11.9 20.5 14.0 7.3 10.3 5.7

20.5 2296.0

10.3 1153.6

Сильно

закустарено

В-Л-О

пастбища

зучий, вейник наземный, лисохвост скота 119.2 102.6 44.4

луговой, тимофеевка луговая, та-

Солодка

уральская

для всех

видов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 волга зверобоелистная, солодка скота
уральская) на солонцах лугово-каш-

тановых

Итого: пастб. 100 112

ест.

11.9 20.5 14

7.3 10.3 5.7

20.5 2296.0

10.3 1153.6

25.08. 237 Слабоволнистая равнина

49а Ковыльно-злаково-разнотравный с С-2а полынью (ковыль волосатик, ковыль красный, тонконог стройный типчак, лапчатка гусиная, подмаренник настоящий, подорожник средний, люцерна желтая, полынь Шренковская, полынь австрийская) на темно-каштановых маломощных

легкоглинистых почвах

пастб. 100 57

КУ

Выпас частного

скота

11.4 16.3 13.5 7.6 9.5 6.1 106.3 80.0 35.8

16.3 929.1

9.5 541.5

Сильно

затырсован

В-РЛ-О пастбища для всех видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 57

КУ

11.4 16.3 13.5

7.6 9.5 6.1

16.3 929.1

9.5 541.5

25.08. 238 Слабоволнистая равнина

51г 1. Злаково-ковыльно-полынный

С-2а (костер безостый, типчак, бескильница расставленная, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный, полынь селитрянная, полынь сизая, горошек мышиный, тысячелистник обыкновенный, синеголовник плос-

колистный) на темно-каштановых

пастб. 100 159

КУ

Выпас частного

скота

2.9 4.5 4.3 2.2 2.5 2.0 25.6 18.7 12.1

4.5 715.5

2.5 397.5

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 маломощных почвах

Итого: пастб. 100 159

КУ

2.9 4.5 4.3

2.2 2.5 2

4.5 715.5

2.5 397.5

25.08. 239 Слабоволнистая равнина

50в 1. Злаково-полынный с разнотра-

С-2а вьем (костер безостый, типчак, пы-рей ползучий, ломкоколосник ситни-ковый , ковыль красный, полынь се-литрянная, полынь сизая, зопник клубненосный, тысячелистник обик-новенный) на темно-каштановых ма-

ломощных почвах

пастб. 100

КУ

65 Выпас частного

скота

(лошади)

4.0 6.7 4.9 2.7 3.6 2.1 48.1 35.1 14.9

6.7 435.5

3.6 234.0

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 65

КУ

4 6.7 4.9

2.7 3.6 2.1

6.7 435.5

3.6 234.0

25.08. 240 Слабоволнистая равнина

50в 1. Злаково-полынный с разнотра-

С-2а вьем (костер безостый, типчак, пы-рей ползучий, ломкоколосник ситни-ковый , ковыль красный, полынь се-литрянная, полынь сизая, зопник клубненосный, тысячелистник обик-новенный) на темно-каштановых ма-

ломощных почвах

пастб. 100

КУ

58 Выпас частного

скота

(лошади)

4.0 6.7 4.9 2.7 3.6 2.1 48.1 35.1 14.9

6.7 388.6

3.6 208.8

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 58 4 6.7 4.9 6.7 388.6

1 2 3 4 5 6 7

КУ

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2.7 3.6 2.1 3.6 208.8

15.08. 241 Волнистая равнина

3 1. Красноковыльно-типчаково-по-

С-2а лынно-разнотравный с кустарником (ковыль красный, типчак, полынь селитрянная, полынь сизая, зопник клубненосный, тысячелистник обыкновенный, подмаренник настоящий, лапчатка гусиная, таволга зверобое-листная) на темно-каштановых мало-

мощных почвах

пастб. 70

ест.

118 Выпас частного

скота

(лошади)

2.8 3.9 3.5 1.8 2.1 1.7 20.9 17.0 10.5

3.9 458.6

2.1 247.0

Слабо

закустарено

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

37 2. Злаково-разнотравно-солодковый С-4в (острец ветвистый, пырей ползучий,

вейник наземный, мятлик луговой, лисохвост луговой, подорожник средний, шалфей луговой, тысячелистник обыкновенный, вероника колосистая, солодка уральская) на

солонцах лугово-каштановых почвах

пастб. 30 50

ест.

6.0 11.3 10.0 3.8 5.8 4.2 59.4 49.6 32.0

11.3 569.5 Чистые

5.8 292.3

Итого: пастб. 100 168

ест.

3.8 6.1 5.5

2.4 3.2 2.5

6.1 1028.2

3.2 539.3

20.08. 242 Слабоволнистая равнина

51б 1. Типчаково-ковыльно-полынный С-2а (типчак, ковыль красный, ковыль волосатик, полынь селитрянная, по-лынь сизая, костер безостый, зопник клубненосный, солодка уральская)

пастб. 100 174

КУ

Выпас частного

скота

4.7 6.2 6.9 3.0 3.3 3.4 32.7 25.5 21.7

6.2 1078.8 Чистые

3.3 574.2

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 на темно-каштановых маломощных почвах

17 18

Перезалужение

Итого: пастб. 100 174

КУ

4.7 6.2 6.9

3 3.3 3.4

6.2 1078.8

3.3 574.2

24.08. 243 Слабоволнистая равнина

51д 1. Злаково-разнотравно-полынный С-2а (костер безостый, типчак, бескиль-

ница расставленная, пырей ползучий, зопник клубненосный, тысячелист-ник
обыкновенный, подорожник средний, полынь сизая, полынь се-литрянная) на
темно-каштановых ма-

ломощных почвах

пастб. 100 223

КУ

Выпас частного

скота

4.4 7.3 5.4 3.4 4.2 2.3 52.0 34.8 15.2

7.3 1627.9 Чистые

4.2 936.6

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 223

КУ

4.4 7.3 5.4

3.4 4.2 2.3

7.3 1627.9

4.2 936.6

24.08. 244 Слабоволнистая равнина

51д 1. Злаково-разнотравно-полынный С-2а (костер безостый, типчак, бескиль-
ница расставленная, пырей ползучий, зопник клубненосный, тысячелист-ник
обыкновенный, подорожник средний, полынь сизая, полынь се-литрянная) на
темно-каштановых ма-

ломощных почвах

пастб. 100 385

КУ

Выпас частного

скота

4.4 7.3 5.4 3.4 4.2 2.3 52.0 34.8 15.2

7.3 2810.5 Чистые

4.2 1617.0

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого: пастб. 100 385

КУ

4.4 7.3 5.4

3.4 4.2 2.3

7.3 2810.5

4.2 1617.0

14.08. 245 Волнистая равнина

51а 1. Красноковыльно-типчаково-по-С-2а лынный (ковыль красный, типчак, полынь сизая, горошек мышиный, зопник клубненосный) на темно-каштановых маломощных почвах

пастб. 100 83

КУ

Выпас частного

скота

3.5 4.8 3.9 2.2 2.6 1.8 23.3 19.2 9.8

4.8 398.4

2.6 215.8

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 83

КУ

3.5 4.8 3.9

2.2 2.6 1.8

4.8 398.4

2.6 215.8

24.08. 246 Слабоволнистая равнина

51д 1. Злаково-разнотравно-полынный С-2а (костер безостый, типчак, бескильница расставленная, пырей ползучий, зопник клубненосный, тысячелистник обыкновенный, подорожник средний, полынь сизая, полынь се-литрянная) на темно-каштановых ма-

ломощных почвах

пастб. 100 82

КУ

Выпас частного

скота

4.4 7.3 5.4 3.4 4.2 2.3 52.0 34.8 15.2

7.3 598.6 Чистые

4.2 344.4

В-Л-О пастбища для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 82

КУ

4.4 7.3 5.4

3.4 4.2 2.3

7.3 598.6

4.2 344.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16.08. 247 Слабоволнистая равнина

51Г 1. Злаково-ковыльно-полынный С-2а (костер безостый, бескильница расставленная, пырей ползучий,

типчак, ломкоколосник ситниковый, ковыль красный, полынь селитрян-ная, полынь сизая, подмаренник нас-тоящий, тысячелистник обыкновен-ный, зопник клубненосный) на тем-

но-каштановых маломощных почвах

пастб. 100 52

КУ

Выпас частного

скота

2.9 4.5 4.3 2.2 2.5 2.0 25.6 18.7 12.1

4.5 234.0

2.5 130.0

Чистые В-Л-О пастбища для всех

видов скота

Перезалужение

Итого: пастб. 100 52

КУ

2.9 4.5 4.3

2.2 2.5 2

4.5 234.0

2.5 130.0

24.08. 248 Слабоволнистая равнина

51д 1. Злаково-разнотравно-полынный С-2а (костер безостый, типчак, бескильница расставленная, пырей ползучий, зопник клубненосный, тысячелист-ник обыкновенный, подорожник средний, полынь сизая, полынь се-литрянная) на темно-каштановых ма-

ломощных почвах

пастб. 100 5174

КУ

Выпас частного

скота

4.4 7.3 5.4 3.4 4.2 2.3 52.0 34.8 15.2

7.3 37770.2 Чистые

4.2 21730.8

В-Л-О пастбища для всех видов
скота

Итого: пастб. 100 5174

КУ

4.4 7.3 5.4

3.4 4.2 2.3

7.3 37770.2

4.2 21730.8

25.08. 249 Замкнутое понижение

41 1. Злаково-кустарниковый с солод- пастб. 100 9 Выпас 11.9 20.5 14.0 20.5 184.5

Сильно В-Л-О

1 2 3

С-4в кой (острец ветвистый, пырей пол-

4 5 6 7 8

ест. частного

9 10 11 12 13 14 15 16

7.3 10.3 5.7 10.3 92.7

17

закустарено

18

пастбища

зучий, вейник наземный, лисохвост скота 119.2 102.6 44.4 луговой, тимopheевка
луговая, та-

волга зверобоелистная, солодка уральская) на солонцах лугово-каш-
тановых

Солодка

уральская

для всех видов

скота

Итого: пастб. 100 9

ест.


11.9 20.5 14

7.3 10.3 5.7


20.5 184.5

10.3 92.7

[illegible]




на землях п. Бестобе в административных границах
города Степногорск Акмолинской области



Ақмола облысы Степногорск қаласының
 әкімшілік шекарасындағы Қырық Құдық а. жерінде
 су көздеріне жануалардың қол жеткізуі
 СХЕМАСЫ

Схема 5

СХЕМА
 доступа животных к водосточникам
 на землях с. Кырык Кузук в административных границах
 города Степногорск Акмолинской области



Ақмола облысы Степногорск қаласының
әкімшілік шекарасындағы Изобильное а. жерінде
су көздеріне жануалардың қол жеткізуі
СХЕМАСЫ

СХЕМА
доступа животных к водонесточникам
на землях с. Изобильное в административных границах
города Степногорск Акмолинской области




Схема (карта) с обозначением сервитутов для прогона сельскохозяйственных животных, скотопрогонных трасс и иных объектов пастбищной инфраструктуры, а также скотомогильников (биометрических ям)

Ақмола облысы
Сісінгітөрік қаласының әкімшілік шекарасында
мал трассаларының, мал қорықтарының орналасу
СХЕМАСЫ

Схема 1

СХЕМА
расположения скотоводческих трасс, скотоводческих
в административных границах города Сісінгітөрік
Ақмолинской области





СХЕМА
расположения скотоводческих ферм, скотоводческих пунктов
в административных границах Богенбайского сельского округа
города Степногорск Акмолинской области



Ақмола облысы Степінгөрк қаласының
аумағында ішкікәсіпкерлік Бестөбе к. жерінде
мал трайсауларының, мал қорықарушылар орналасу
СХЕМАСЫ

Схема 3

СХЕМА
расположения скотоводческих трайсау, скотомогильников
на землях п. Бестөбе в административных границах
города Степінгөрк Ақмолинской области




Схема 3

Акмола облысы Степногорск қаласының әкімшілік шекарасындағы Қырық Құдық а. жерінде мал трассаларының, мал қорымдарының орналасу СХЕМАСЫ

СХЕМА
расположения скотопрогонных трасс, скотомогильников на землях с. Кырык Кудук в административных границах города Степногорск Акмолинской области

Схема 3


-  естество-тоқсаннақтар жолдары
графика зияткерлік-уақыттық қорытынды
-  мал пайдаланушы
сәткерлік-уақыттық қорытынды
-  жайылым-ағаш-ағашымен өсімдіктер
графика сәткерлік-уақыттық қорытынды
-  мал қорытынды
сәткерлік-уақыттық қорытынды

[illegible]

Ақмола облысы Степногорск қаласының
ақімшілік шекарасындағы Изобильное а. жерінде
мал траесаларының, мал қорымдарының орналасу
СХЕМАСЫ

СХЕМА

расположения скотопрогонных трасс, скотомогильников
на землях с. Изобильное в административных границах
города Степногорск Акмолинской области



Приложение 3
к Плану по управлению пастбищами
и их использованию
по городу Степногорску
на 2025-2030 годы
Форма

Сведения о скотомогильниках (биотермических ямах)

**Данные (сведения) о скотомогильниках (биотермических ямах) по городу
Степногорску**

№	Наименование области, района, сельского округа	Номер скотомогильника (биотермической ямы)	Тип скотомогильника (биотермической ямы) (примитивная или типовая)	Размер (площадь) (скотомогильника (биотермической ямы))	Текущее состояние (функционирует или не функционирует)	Баланс содержатель (собственник)
1	2	3	4	5	6	7
1	г.Степногорск		яма беккарина тбо		не функционирует	Акимат г.Степногорск
2	с. Карабулак	KZ C07/190	примитивный	40м²	функционирует	Акимат с.Карабулак
3	Богенбайский с/о	KZ C07/192	примитивный	40м²	функционирует	Акимат Богенбайский с/о
4	п. Бестобе	KZ C07/189	примитивный	40м²	функционирует	Акимат п. Бестобе
5	п. Аксу	KZ C07/188	примитивный	40м²	функционирует	Акимат п. Аксу
6	с. Кырык Құдық	KZ C07/191	примитивный	40м²	функционирует	Акимат с. Кырык Құдық
7	с. Изобильное	KZ C07/193	примитивный	40м²	функционирует	Акимат с. Изобильное
Итого:						

Данные (сведения) о сибирезвенных захоронениях по _____

№	Наименование области, района, сельского округа	Номер сибирезвенных захоронений	Характер почвы и растительности	Размер (площадь) сибирезвенного захоронения	Координаты		характеристика объекта			Баланс содержатель (собственник)
					северной широты	восточной долготы	ограждение	Опознавательные знаки	внесено в информационную систему государственного земельного кадастра	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:										

Сведения об объектах пастбищной инфраструктуры и о сервитутах для прогона сельскохозяйственных животных

№ п/п	Объекты пастбищной инфраструктуры	Количество действующих объектов пастбищной инфраструктуры, единиц	Требующих строительства (реконструкции), единиц	Протяженность, километров	Площадь, гектаров
1.	Обводнительные сооружения (скважины, трубчатые и шахтные колодцы, копаны)	-	-	-	-
2.	Сооружения, мосты, дороги	-	-	-	-
3.	Скотопрогонные трассы, скотоостановочные и водопойные площадки	-	-	-	-
4.	Емкости для купки овец, кошары и отгороженные места, ограждения пастбищ, изгороди (в том числе электроизгороди), загоны для загонно-порционного выпаса сельскохозяйственных животных	-	-	-	-
5.	Расколы для ветеринарной обработки сельскохозяйственных животных	-	-	-	-
	Сооружения и объекты, предназначенные для обеспечения				

6.	электрической и тепловой энергией, объекты по использованию возобновляемых и альтернативных источников энергии	-	-	-	-
7.	Объекты водоснабжения и другие виды жизнеобеспечения, сооружения для сезонного проживания персонала и иное имущество, необходимое для содержания и использования пастбищ	-	-	-	-

Приложение 5
к Плану по управлению пастбищами
и их использованию
по городу Степногорску
на 2025-2030 годы
Форма

Данные о численности поголовья сельскохозяйственных животных, полученные из базы данных идентификации сельскохозяйственных животных, с указанием их владельцев

Таблица 1. Численность поголовья сельскохозяйственных животных, с указанием их

№ п/п	К о д поселка, села, сельского округа по классификатору административно-территориальных объектов	Наименование поселка, села, сельского округа	Т И П владельца	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физических лиц или наименования юридических лиц	Количество голов			
					Крупный рогатый скот	Мелкий рогатый скот	Лошади	Верблюды
1	111833100	АКСУСК АЯ П.А.		Абдрахманова А. Н.		51		

2				Абзелов Ж .	5	20		
3				Абилов А. Э.	8	28		
4				Абилов К. Ж.	17	40		
5				Абилькаиров К. С.	2	46		
6				Абсалямов М. С.	1	4		
7				Авдол Л. О.	10	4		
8				Айтмаганов А. А.			44	
9				Алимкайдаров Б.		12		
10				Аппасов К . Р.			1	
11				Аубакирова Ш.		7		
12				Аутаев А. Ш.	6	11	4	
13				Аушаханов К. З.		3		
14				Ахетова К. Ж.	2	9	3	
15				Ахтанов К .	13			
16				Бабасов Б. Б.	5			
17				Базилев Ж . Ш.		59	9	
18				Байдельдинов Ж. А.	18	55		
19				Байздрахманов С.	11			
20				Баталова Р . К.	8			
21				Бегалин А.	8		4	
22				Бектасов К . А.	71			
23				Бектасов С .	5	1		
24				Беркаримов Ж. М.	5	15		
25				Брух В. А.			5	

26			ИП	Будушева ИП	3			
27				Булатова С.	11			
28				Буранбаев А. Ж.			88	
29				Бурамбаев Р. А.			2	
30				Василевск ая О. С.		8		
31				Воронин О. О.	3			
32				Вурган О. Г.	51			
33				Галимова М. К.	8	15		
34				Гемерлинг Л. В.	2			
35				Джукупов С. Н.	3			
36				Джуманов а Г.	12	29		
37				Елюсизова Р. А.	10	24		
38				Естаев А.	45	237		
39				Жакупов К. С.	7		11	
40				Жапарова А.	15	21		
41				Жармагам бетова- Мусабаев Р. А.	7	9		
42				Жинисхан А.	9	13		
43				Жолмагам бетов Ж. А.	16	46		
44				Жуганов М.	11			
45				Жумабаев Е.	19	40		
46				Жумабаев К. Е.	2	26		
47				Жумабаев С. К.	7	38		

48				Жумагуло в Б.			1	
49				Жуматаева Г. К.	2			
50				Жылкайда ров С.	13	16		
51				Зозуля Н. А.	2			
52				Ибраева А. . Б.	71	68		
53				Инжебек А.	9	47		
54			ИП	И П Ивченко М. В.	20	17		
55			ИП	И П Камидолл инова А.	11			
56			ИП	И П Мажитова У. Б			10	
57			ИП	И П Сулеймен ова А.Ж.	14	24		
58				Исаев Н.	42	3		
59				Исаев Т.		6		
60				Исаев Т.	24	75	1	
61				Искаков Д. . К.		78	1	
62				Казизов Е. Б.	51	35	1	
63				Калиева К. Ж.			3	
64				Каликов Е.			7	
65				Камидолл инов С.С.	18			
66				Кантаева М.		16		
67				Капарова Н. М.	16	18		
68				Кожахмет ова А.	5			
69				Кожахмет ов А. Д.	10			
70				Кожахмет ов Ж. Т.	29	37		

71				Кожекено в Ж. О.			1	
72				Кокаев А. Е.	4			
73				Костаубае в М. Б.	1			
74				Кречко О.	5			
75				Крылатая Р. Ш.	10			
76				Кудайберг енов Е. Н.	4			
77				Кудайберг нов Т.	5	5		
78				Кульжано ва К. С.	19	11		
79				Кульжано в Т. Н.	16	40	15	
80				Кульмагам бетов М. Б		12	2	
81				Кусаинова А.	6	35		
82				Куснидено ва С. К.	8			
83				Кучеренко Д. А.		8		
84				Кушкунба ева А.	12	9		
85			КХ	К/Х " Жанат"		131	36	
86				Логинов С	6			
87				Лукман Г.	7			
88				Ляная Т. И	8			
89				Мажитова В. А.	7			
90				Манапов А. А.	4		6	
91				Масабаев Е.	1			
92				Махметов К. К.	13			
93				Мельник С. Г.	52			
94				Михайдар ов Ж.		17		

95				Муканов Ж.			144	
96				Мусайбеков А. Р.	38	57		
97				Мухамедьяров Ж. С.	7			
98				Нартов С.	10			
99				Нугуманов Б. М.	6			
100				Нурушев Б.		58		
101				Омиртаева Б. Т.	12	6		
102				Оспанова О. Э.	3			
103				Отыншин Ш. Т.	9	48		
104				Пак Л. П.	1			
105				Петров В. Ю.	6			
106				Пинчук С.	7			
107				Попенко А. А.	10			
108				Попенко В. А.	10			
109				Райс Р.			7	
110				Рахимжанов С. Е.	17	24		
111				Рогалева Н.	3			
112				Саби А.	17	47		
113				Сабитов Б. Т.	57	142	39	
114				Сабыров М. А.	2			
115				Савельева А. А.		3		
116				Салимов Ж. К.	66	1	37	
117				Салимов К.			9	
118				Сапаров А. Ш.	22	17		
119				Сапин Ж. М.	2	140		

120				Сатанова Д. Д.			21	
121				Сатанов А. Т.	4	22		
122				Сатанов Р.	6	12	4	
123				Сейтхалы м М.	4	13		
124				Смаилов И.		11		
125				Солтан Т.	7	107		
126				Стародубо ва Т.	3		1	
127				Сулеймен ов Ж. А.	14			
128				Султанов М. Т.	9	21		
129				Тажикеев Т.			40	
130				Таутеков Р. Т.	10			
131				Тищенко Ф.	202	1	1	
132				Тулеуова Б. К.			3	
133				Умаров С. Р.			2	
134				Франц Ю. А.	4			
135				Фролов Д.	9		1	
136				Хасенов Д. Б.			4	
137				Черникова Н. А.	10			
138				Шакирхан ов Ж. Р.	6	16		
139	111837100	БЕСТОБИ НСКАЯ П.А.		Абдиева Б.		20		
140				Абдрахма нова А. А.	6	17		
141				Абдрахма нов Ж.		23		
142				Абдрахма нов К.	5	21		
143				Абдрахма нов К. С.	17	4		

144				Абдрахманов М. А.	5	40		
145				Абдулхаликов Ж.	37	19		
146				Абжанов Ж.	2	49		
147				Абильшенов Г.		38	111	
148				Абильшенов К. С.	9	4		
149				Абузар М.		21		
150				Абузарова А. Р.	2	20		
151				Абузаров А.	9	20		
152				Абузаров Б.		35		
153				Абузаров С.		15		
154				Абылкасимов Е.		14		
155				Абылхайров С.		20		
156				Адильбаев А.	7	9		
157				Азмагамбетов Б.			299	
158				Азмагамбетов Ж. Т.	19			
159				Аидарханов М.	4			
160				Аипова С. К.	13	166	32	
161				Аипов М.	2		2	
162				Алимбаев К. К.	4	18	3	
163				Алимжанов М.	12	30		
164				Алипова Н. К.	3	21		
165				Алипов М. К.	3			
166				Алпысбаев К. С.	19	189	142	
167				Алтаев К.	5			
168				Альдекенов А. М.	29			

169				Амиртаев А.	5	7		
170				Антонюк В. С.	3			
171				Аристанов Д.	7	82		
172				Асылбеков Е.	5	11		
173				Асылбеков С.		28		
174				Ахбаев А. А.		14		
175				Ахметов А. К.	117			
176				Ахметов С.			534	
177				Ашен С. У.	4			
178				Ашимов М.	4			
179				Аюпов М.	7	21	4	
180				Баймагамбетов К.	16			
181				Бакенов К.	7	11		
182				Балпанов Н. К.	36	43		
183				Бейсенбек Н. Н.	2	15	16	
184				бекетауов Я. Б.	22			
185				Бережнов М. В.	8		5	
186				Бескарин Ж.	23	21		
187				Буяновский С. Е.			11	
188				Васина Н. В.	1			
189				Габдуллин Б.	4	10		
190				Габдуллин М.	27			
191				Газизов К	4			
192				Галимов А. А.			39	

193			ип	Давитхан И П Мухамед"			11	
194				Джандавл етова Р. К.	8			
195				Джесупбе кова В. А.	6			
196				Досумбеко в С.	4	25	1	
197				Дюсенова Г. С.	23		32	
198				Ералиев Е. Г.	14	18	50	
199				Еркебулан ов К. Т.	1		5	
200				Ермагамбе тов А. К.			5	
201				Есенбеков Е. Т.	6	10		
202				Есмагамбе тов А.	22		258	
203				Есов А.	6	3		
204				Жакупбек ова К. А.	4	10		
205				Жакушев А.	3			
206			ип	Жангутти нова ИП	10			
207				Жапаров С .		23	65	
208				Жармагам бетов А.	12			
209				Жеманов А.	5			
210				Жилкибае в С. С.	39	11	200	
211				Жуманов М. К.			126	
212				Жунусов Б . К.	17	27		
213			ип	Жунусов ИП			10	
214				Жунусов Н.	5			
215				Жусунбае ва А. Р.	10			

216				Зеинилов К.			20	
217				Зейнелова А.	12			
218				Зейнелов Б. Ш.	9		6	
219				Зейнелов М. Ш.			7	
220				Зейнелов Н. К.	35	8	34	
221				Зейнелов С. Ш.	11	25	32	
222				Зерских А. А.	2			
223				Ибраев Ж.	50	69		
224				Ибраев Р.	8	19		
225				Идрисова Л.			18	
226				Идрисов Д. Н.	5		82	
227				Ильясов М. С.	11			
228				Иманбалина Г.	20			
229			ип	ИП "ВМ Qazyna"	12			
230			ип	И П " ZHOMART"	15			
231			ип	И П " АБдирахман Романгуль "			11	
232			ип	И П Абылгази мов			38	
233			ип	И П Габдулинов			10	
234			ип	И П " Дарын"	8			
235			ип	И П " Жумаш"			11	
236			ип	И П " Ибраһим"	5			
237			ип	И П " Капашев"			10	

238			ип	И П "Мадияр"			11	
239			ип	ИП "Хали Серікбол"	11			
240			ип	И П Шакирова "			11	
241				Искаков К. М.	9	31	5	
242				Исмагулов Б. Б.	4			
243				Исмагулов К.	3	21		
244				Кабдулма нова У.	28	16		
245				Кабжалалов Д. Е.	17			
246				Казиров Б.	4	2		
247				Какимов К . К.	4			
248				Какимов П .	3	19		
249				Камиев А.		4		
250				Канафин А. Д.	6			
251				Канафина М.	6	8		
252				Канафин Б . А.		75	53	
253				Карагужи нов Н. М.			51	
254				Каратаев К. М.	14			
255				Каржау К.	5	3		
256				Касенов С. С.	18	42	48	
257				Касимов Р . Б.	15			
258				Каушев Ж.		77		
259				Клепец А. С.	6	8		
260				Кресс Э.	14	20		
261			кх	К Х Еrsaин" Алпысбаева К. Б.	124		30	

262				Кубатай Н . А.			26	
263				Купеев С. К.	129	212	250	
264				Куржикаев С.	29			
265				Кусаинов Ж.		16		
266				Кусаинов С. Б.			30	
267				Кусниденов К.	2			
268			кх	К Х Абдиев"	46			
269			кх	К / Х Кыпшак"	169	24	102	
270				Мадиев А.	3			
271				Мадиев Б.	3			
272				Малгождаров Ж.	4			
273				Маненов Ж.	21	12		
274				Маханов Ж.	38	20		
275				Мигова Л.	3			
276				Муканов Р .	6			
277			ип	Муптихан И П Муптихан Досбол"			11	
278				Мустафин Ж. К.	5	13		
279				Мухамеджанов А. К.	20	33		
280				Мухамеджанов Ж. З.		18		
281				Надырбаев А. Х.		59		
282				Надырбаев А. Х.	29	24		
283				Нурбаева Ж.	17	31		
284				Нурбаев К . Ж.	12			
285				Нурмагамбетов А.	5			

286				Нурманов К. Г.	6		8	
287				Нусипбеко ва С. Т.	35			
288				Ожекина Б . Т.		10		
289				Оспанова А. Т.	6			
290				Оспанов А . К.		3		
291				Оспанов С . Д.	18	18		
292				Понамарев В. Б.	9			
293				Потеева С. И.	2			
294				Потеев В. А.	2			
295				Раимбеков Т. М.	25			
296				Раинбеков М. Ж.	40			
297				Райынбеко в К. С.	81		70	
298				Рахим Б. Т .		17		
299				Рахимжан ов К.	15			
300				Рахимжан ов С. С.	16			
301				Рыспаев Е. С.	8	10		
302				Рыспаев Н . К.		10		
303				Садыков М. С.	10			
304				Садыр Ә. Т.	6	12		
305				Сарсембае в А. М.	7	28		
306				Сегбатулл ин С. Ж.	25	20		
307				Секенов С. Т.	8	16		
308				Сибанова Е.	9			

309				Сиражден ов К. М.	13			
310				Соспанова Р. Ж.	8			
311				Соспанов Д.		9		
312				Соспанов К.	13			
313				Соспанов М. К.	12	17		
314				Сулеймен ов Д. К.	30			
315				Сулеймен ов К.	4	20		
316				Сулеймен ов Р.		17		
317				Сулеймен ов Т. К.	8	6		
318				Султанов Е.	4		9	
319				Султанов Е.	32			
320				Султанов И. А.		31		
321				Султанов М.	14			
322				Сүлеймен Р. Д.			21	
323				Сыздыков К.	27		10	
324				Табенов Ж .	5			
325				Таженова К.		10		
326				Талипов Г.			49	
327				Тапалов Ж . Б.	66			
328				Таукенов О.	9	6		
329				Ташмаков Е.	6			
330				Темірхан А. Б.	9			
331				Турлыбаев А. С.	24			
332				Турсынба й А. М.			6	

333				Тынымов К. К.	10			
334				Укубаев А. . С.	2	14		
335				Укубаев А. . С.	15			
336				Укубаев А. . С.	2			
337				Укубаев С. .	21			
338				Умралино в Т.	30			
339				Уразов А. Б.	9	7		
340				Утенов А.			226	
341				Утенов М.	16			
342				Утеубаев Г.	24			
343				Утеубаев К.	5			
344				Хажимов А. Т.		8		
345				Хамазин С. .	10			
346				Цинский А.			4	
347				Шаимов А. .			4	
348				Шаимов М.	5	14	2	
349				Шайзадин а Б. З.	3			
350				Шайзадин ов Б.	10			
351				Шайзадин ов Ж.	21			
352				Шакенов А.	37			
353				Шакиров А. К.	2	15		
354				Шакиров Д. А.	18	19		
355				Шакиров С. Г.	11	10		
356				Шакирхан ов Ж.	14			

357				Шарапиде нов А. М.	63	68	2	
358				Шарипов Д.	7	27		
359				Шахаев Ж. К.			11	
360				Шахманов Г.	42	14	78	
361				Шаяхмето в К.	8	12	4	
362				Шокомано в К.	3	18		
363				Ящубкина Т. М.	37			
364	111847300	БОГЕМБА ЙСКИЙ С.О.		Авилов Ж.			24	
365				Адай Е.	1			
366				Адилхан Б .			2	
367				Ажык Е.	19	48	2	
368				Акпарова Б.	1			
369				Алиев М.			76	
370				Аралбай А .	11	16		
371				Асен Д.	3			
372				Аскаров О .			19	
373				Байкенов К.			4	
374				Баяр Б.	19	16	5	
375				Баят К.	4	9	1	
376				Бегимов А . З.			4	
377				Бекболато в К.	16	23	33	
378				Бектасов Б .			8	
379				Бектасов М.	4	76	640	
380				Бектасов С . С.			34	
381				Бокейхан А.	6	7	20	

382				Болшыман А.	11	24		
383				Буйдахан Е.	111	90	29	
384			ип	Буйдахан И П "Нұр-Ай"			11	
385				Буйдахан Х.	29	43	9	
386				Букейхан Ж.	9	58	15	
387				Буланбай А.	15	48		
388				Гадюкина Е. В.	8			
389				Даулет Н.	12			
390				Даулетхан Ж.	8	19		
391				Даулетхан Х.	25	48		
392				Доманюк С.	13			
393				Доменко В .	22			
394				Досмагамбетов И. А.			26	
395				Дроздов О . Р.	148		77	
396				Дуйсенова М.			18	
397				Дуримхан М.	15	20		
398				Жагслаг М .	40	13		
399				Жаматы А .	40		2	
400				Жапаров М.	3		2	
401				Жапаров Т .	11	40	17	
402				Жетписбаев С.			26	
403				Жумаев Т. С.			3	
404				Жуманов Т.			8	

405				Жунусов Д.			10	
406				Загородняя С.	32			
407				Ибрам Б.	11	34	3	
408				Идрисова Г. Б.			1	
409				Идрисов Б. К.			92	
410				Илюшкин В. В.			2	
411			ип	И П "Бахытхан"	22			
412			ип	И П "Бекарыс"	13			
413			ип	И П "Ескендир"	4			
414			ип	И П "Мырзатхан"			10	
415			ип	И П Пчелков И	60	89	16	
416			ип	И П Садуова С.		108	23	
417			ип	И П Солтан Т.	113	36	40	
418			ип	ИП "Төрт Отау"			11	
419			ип	И П Уримхан Х.	29			
420			ип	И П "Хагазбек"	13			
421			ип	И П Хайдарбекова			14	
422			ип	И П Эйснер А.			336	
423				Исаев И. Т.			1	
424				Кабильденов А.			44	
425				Каликов Е. К.			13	
426				Камзинов Ж.	17	135		

427				Канапин А. К.			8	
428				Капашев Т. Ж.			135	
429				Каримсакова С. А.	17		15	
430				Каримсаков Ж.	40		20	
431				Кельдеева Н.	13	15	2	
432				Кляин С.		234	36	
433				Козенко В. В.	16			
434				Койтан А.	57	52		
435				Кокен М.	5	16		
436				Кошкенов А.			5	
437				Көкей Т.		16		
438				Куприк С. А.	6			
439				Курмангалиев Ж.			11	
440				Кусапкулов Д. Р.	32	40	1	
441			кх	К Х "Қозған"	137	188	32	
442				Қойшыбай Г.			8	
443				Мадениет Р.	23		67	
444				Манарбек Б.		189	3	
445				Медрисов Ж.	12	72	14	
446				Мектепхан М.	48	53		
447				Муса Н.	20	26		
448				Мухамедгалиева Г. У.	4			
449				Мырзатхан Е.	37	42		
450				Нурзолда Е.	26	38		
451				Нурсал А.	19	5		
452				Оразай Б.	34	33	1	

453			ип	И П "Амина"			10	
454				Орлов Н. И.			4	
455				Оспанова М.			6	
456				Оспанов Е . Е.			8	
457				Пердебаев Г.	22			
458				Приз С. В.	2			
459				Рамазан А.	7			
460				Рахимжан ов Р.	9			
461				Сапин Б.			33	
462				Солтан Б.	10	42	37	
463				Солтан О.	8	4		
464				Суинова Г . Д.			8	
465				Суинов Ж.	25	14	8	
466				Суинов К.	34	86	5	
467				Схах М.	4	152	121	
468				Тайшы С.	26	29	11	
469				Терхоева А. И.	20		10	
470				Тлеуберди Ж.	26	28	30	
471				Тлеулин Т .			3	
472			ТОО	ТОО "OrganicFood"			82	
473			ТОО	ТОО "Астана-77"			24	
474			ТОО	ТОО "ПКФ Табыс-Агро"			7	
475			ТОО	ТОО "Силетинское"			180	
476				Толебаев С.			16	
477			ТОО	ТОО "Ақбай	172	89	896	

				Мермұхан "				
478				Тукенов К.			13	
479				Тунгашбай Ж.			8	
480				Улархан А.	5		22	
481				Умаров С.			3	
482				Уримхан Х.		25		
483				Усинов Ж.	20			
484				Фомин А. В.	3			
485				Хасамбай Р.	8	42	2	
486				Хасымбай Х.	21	56	1	
487				Хасымбай Х.	34	66	37	
488				Хауан Д.	5	48		
489				Хауан П.	1	11		
490				Хауан С.			2	
491				Хауан С.	10			
492				Хумар А.	47	66	3	
493				Хумар Д.	57	29		
494				Хумархан А.	20	26		
495				Хылышхан Ж.	39	31		
496				Шагадатов Е.			23	
497				Шалабаев Б. Ж.		160	130	
498				Шалабаев Ж.		200		
499				Шаметай С.	3	46	3	
500				Шарив О.	41	37		
501				Шугаев К. Ш.	4			
502				Янжума Х.	2	36	52	
503	111800000	Г.СТЕПН ОГОРСК		Абдиянов Е. Т.		12		
504				Абильдин А. Т.		3		
505				Абих Е. А.	6			

506				Адахамов М. Э.	108		74	
507				Айдархано в Н. А.			5	
508				Айтжанов а Л. К.	2			
509				Айтмаганб етов А. К.			36	
510				Алгожин М.			8	
511				Алибаев К . Н.	3			
512				Алипаев Б . К.			7	
513				Аманбаев Е. Э.	6			
514				Ауезова Э. А.			4	
515				Байздрахм анов Т. Х.			10	
516				Байтугело в А. К.		7	36	
517				Бекмагамб етов Ж. К.	86	48	145	
518				Бериккари м Е.			3	
519				Босый С. Н.	11			
520				Волкадав В.		45		
521				Гордейко В. Г.	6			
522				Досмагамб етова А. О .	74	91	1	
523				Досмагамб етов Е. И.	82			
524				Досмагамб етов И. А.			5	
525				Драгон С. В.	17			
526				Дуамбаев Ж. К.			5	
527				Дуамбаев К. О.		39		
528				Елеусизов а К. Н.	8	165	67	

529				Ембергено ва Р. С.	85	174	63	
530				Ермагамбе тов А. К.			5	
531				Ермагамбе тов К. Г.			3	
532				Жакупова Д. С.			24	
533				Жумадило ва К. А.	19	41	7	
534				Жумадило в С. Ш.			9	
535				Жутов В. Б.	3			
536			ип	И П "КАЗ-ДАР АБОЗ"			37	
537				Жұмашұл ы Д.			101	
538				Идрисова С. Ж.			203	
539			ип	И П "Кабиден ов"		88	15	
540			ип	И П Калабаева			13	
541			ип	И П "Құлагер"			54	
542			ип	И П "Мирбабаев"	10			
543			ип	И П Муслим			95	
544			ип	И П Нурбаева	44	453	10	
545			ип	И П "ШЫНҒЫС ХАН"			15	
546				Исаев А. И.			4	
547				Исаев И. Т .			3	
548				Казыбаев А. Н.			53	
549				Казыбаев О. Н.		40		
550				Калиев С. К.			13	

551				Капашев К . Ж.			112	
552				Капашев К . Ж.			152	
553				Капашев Т . Ж.			2	
554				Кенебаев И. К.	7	10		
555				Кожахмет ов Т.		37		
556				Козин А. Г .	6			
557				Курбанов К. А.	35	44		
558				Кушимбае в А. М.			74	
559			кх	К/Х "Өнім "		151		
560				Кылышбе ков Г. А.			2	
561				Латипов Ш. Н.			50	
562				Мавчан Ю .		16		
563				Малышева Л. П.		7		
564				Мирошни ченко В.	6			
565				Мухамедж анов А. А.	6		2	
566				Мухамедж аров Е. Т.	5	3	3	
567				Мухамеди н К. А.	5			
568				Новиков Н . С.			2	
569				Нурбаев Т. Б.			1	
570				Нурпеисов Д. Ж.			48	
571				Нургасов Д. М.	6	21		
572				Нуршабае в Ж. Н.			2	
573				Пастухова Л. В.	2			

574				Пешкова Н. В.	2	4		
575				Рамазанов М. К.	2	8		
576				Романова Т. Ф.	2			
577				Россовски й В. Л.	18	9	11	
578				Сагиева З. С.			1	
579				Сайдалина Г. С.			4	
580				Сайдалин А. Б.		5	4	
581				Салимов Т . К.			1	
582				Саттарова З. К.			26	
583				Сиверина Н. Е.	4			
584				Сулейман ов А. К.			13	
585				Ташенов Ш. К.	9	17		
586				Тогизбаве в Ш. Р.			26	
587			тоо	ТОО " Айдабол- Кокшетау"			345	
588			тоо	ТОО " Кыстаубай "			7	
589				Тукмаганб етова Г.			17	
590				Тулеев Е. Ш.			23	
591				Туребек К. К.			4	
592				Умаров А. А.			6	
593				Хабибули н М. Г.			1	
594				Хасенов А . Т.			4	
595				Цишевска я Н. А.		2		

596				Чернов В. А.	14			
597				Шаимов А.			2	
598				Шайхутдинов Г. Р.		8		
599				Шакимова Е. С.	9	33		
600				Шакимов Р. Е.			4	
601				Шнайдмиллер А. А.				
602				Шнайдмиллер В. И.	11			
603				Ядгаров В. А.		115		
604				Яцын С. Б.	8	11		
605	111841100	ЗАВОДСКОЙ П.		Абенов А. О.		7		
606				Алимова М.	4			
607				Амербеков Т. Ш.			22	
608				Амирбеков Т. К.			4	
609				Антонова Е. А.	13	8	6	
610				Бектасов Р. Х.	11	44	2	
611				Блялов А. М.			2	
612				Бойко И. М.	5			
613				Ветров В. С.	3			
614				Волкова Н. А.		3		
615				Даурова А. А.	4		9	
616				Джуманова Н.	45	1288	127	
617				Дунайцев Д.			12	
618				Дяченко П. И.		34		
619				Ержанов А.			4	

620				Еркетаев А. Б.			15	
621				Есметов Б. Т.	5			
622				Жагапаров К. Р.		32		
623				Жакипов А. З.	10			
624				Жандельд инова Ж. К.	10	6		
625				Жумабаев С. К.			1	
626				Закарияно в Н. К.		28		
627				Идрисов Б . Б.			3	
628			ип	И П Мукажано ва		18	9	
629			ип	И П " " Мукажано ва Ж. Б."			9	
630			ип	И П Нуршабае ва А.		15		
631				Искаков Ж . К.	4	27		
632				Исмагулов а Р. Д.			13	
633				Казизов Е. Б.		21		
634				Каримова А. Н.			15	
635				Каримов А. К.	94	160	3	
636				Каримов Б . К.		16		
637				Каримов Д . М.	6	64		
638				Каримов К .	24	53	19	
639				Касымова А. В.	6	13		
640				Кожахмет ов А. К.		13	28	
641				Кожахмет ов К. Т.	25	32		

642				Кожахмет ов К. Ж.		6		
643				Кожахмет ов С.	24	6	5	
644				Кокаев А.	151	350		
645				Константи нова Е. А.	3			
646				Космаганб етов Ж. З.	7	40		
647				Кульмаган бетов Б.		6	11	
648				Курносенк о Л. Н.	2			
649				Кусаинова А.		22		
650				Ладесов А. В.		23		
651				Лепеспаев Ж. Т.		18		
652				Мащанова Р.			10	
653				Мужукбае в К. Х.			1	
654				Муканов С. С.	1	4	6	
655				Мусабаева С.	5	47		
656				Мухамедр ахимов Е. Е.		28		
657				Ниязов Н. Б.			1	
658				Нурашев К. С.	2	40	2	
659				Оразбаев Р.			1	
660				Оспанов Ж.			2	
661				Падчанова С. С.		22		
662				Падчанов Е. Ш.	14	38		
663				Переломо ва С. Р.	2			
664				Подчанов Е. Ш.	6			

665				Подчанов Н. Ш.	3	5		
666				Пшенбаев Б. Б.	10	48	14	
667				Рамазанов а С.	8			
668				Рамазанов К. К.	18			
669				Сабитов Б. Ж.			16	
670				Сабитов Б. Т.			131	
671				Садыкова А. Д.			29	
672				Сакпаев К. К.			273	
673				Салипов М. К.	3	35		
674			спк	С П К Джаханги р	50			
675				Симанбаев а А. А.	114	79	26	
676				Слободян Т. В.	13			
677				Смирнова Г.	13			
678				Султанова С. С.	5			
679			тоо	ТОО "Асыл тұқым- 2050"	104	420	136	
680				Торгаутов Т. С.	3		1	
681				Шайкенов К. М.			2	
682				Шайкенов Р.			2	
683				Шайрестанов А. К.	5	33	13	
684				Шинкоренко Л. Н.	2			
685				Эллер А. А.	10			
686	111849100	ИЗОБИЛЬНОЕ С		Агзам С.	4	16	2	

687				Айкембаев М. Ж.	4	14	2	
688				Алибаев А. К.	37		5	
689				Алибаев А. К.			95	
690				Алибаев К. Ж.		55		
691				Алибаев О. Т.	18		17	
692				Алимбетов С. Ж.		8		
693				Алтайбеков Б. К.			1	
694				Асаинов М. Ж.	25	52	10	
695				Асаинов Х. Ж.	16	17	2	
696				Ахметов В. Б.			2	
697				Ахметов З. З.	15	27		
698				Ахметов Ф. Х.	1		6	
699				Ашимов А. О.		15	7	
700				Ашимов Б. Щ.	14			
701				Бабурченков Ю. А.	6	21		
702				Бекмолдин А. Б.	5			
703				Бектасова М. А.	36		3	
704				Белов Е. И.	5	9		
705				Бем Е. Э.	24			
706				Биян Н.	17	48		
707				Боркошев С. Т.	4	9		
708				Даиров Т. Б.		6		
709				Дошанов Т. К.	10			
710				Дуанбаев Б. Т.	7	25	7	

711				Ермекпаев Ж. М.	23	22		
712				Ескенди- ро в С. К.	13	14		
713				Жангужин ов Г. С.	13	44		
714				Жумабаев Б. А.	16	46		
715				Жумагуло в И. Х.	23	12		
716				Иванов Р.	48			
717				Идрисов М. А.	14	11		
718				Ильясова У. О.	26	120	16	
719				Иманмади- ев А. К.	11			
720				Имекенов М. Д.			3	
721			ип	И П "Дархан"			8	
722				Исабаев К. Щ.	37	15	20	
723				Исабаев Р. Т.	50		25	
724				Исабаев Т. Ш.	45	41	47	
725				Кабикеев Ж. Б.	43	46	131	
726				Каматаев О. Б.	11	9	2	
727				Капбасов Д. А.			77	
728				Кауданба- ев А. Б.	13			
729				Кауданба- ев К. Б.	22	30		
730				Кендирба- ев Б. К.	71			
731				Красильни- кова И.	4	7		
732				Куанышпа- ев Е. Е.	30			
733				Курочкина Е.	4	7		
734			кх	К Х "Ильхам"	32			

735			кх	К Х САЯН"	108		64	
736				Макенов Б. Н.			6	
737				Маней Е.	40	70		
738				Маненов Ж.			3	
739				Мани Е.	10	78	4	
740				Мошкина Г. Т.	11	23		
741				Муканов Д. Т.			20	
742				Немов М. М.	3			
743				Нурбаева Т. Д.	27			
744				Нуркенов М. М.	5		55	
745				Нуркенов С. С.	18	65	3	
746				Омаров К. К.	26	124	4	
747				Садыков М. С.	24	5		
748				Саликов Б. М.		62	3	
749				Саликов К. М.	59	102	52	
750				Сатбай Б.	7	14	2	
751				Сатпаев К. К.	14	37		
752				Сибанов Ш. И.	24			
753				Смагулов И.	118			
754				Степанчен ко А. А.	15	11		
755				Сулеймен ов Б. Д.	27	58	7	
756				Султанов А. И.	8	10		
757				Султанов А. А.	28	49		
758				Султанов Б. Т.	38	34		
759				Султанов И. А.			49	

760				Сунгубаева Г. Б.	9	26	1	
761				Суфиянова Н. Н.	6			
762				Темирбулатов С. Т.	13	112		
763				Темиртасов О. Ж.	10	36	22	
764				Фогель Т. А.	1			
765				Шаяхметов К. С.	25	4		
766	111843100	КАРАБУЛАКСКАЯ С.А		Абдыкаликов Ж. К.		24	442	
767				Абилкасимов К. Б.	32	119		
768			ТОО	"Агрофирма Халық Жері"	150	292	723	
769				Айтимова Л. К.			10	
770				Айтимов К. И.	3	10	22	
771				Актанова И. Г.	5		4	
772				Аленхан А.			12	
773				Аленхан А.	12	15	8	
774				Аленхан М.	8			
775				Аленхан С.			17	
776				Альденов Ж.	5	35	24	
777				Арипова А. Е.	6	1		
778				Арипов К. Е.	6	23		
779				Асаухан М.	7	37		
780				Баймакова А. М.	32		6	
781				Баймаков Н. Х.	151	61		

782				Батталова М. Н.			2	
783				Бейсембае ва К.	775	1601		
784				Бейсенбек ов Б. А.			70	
785				Бекжанов С. Д.	2			
786				Вебер А. А.			7	
787				Вильд С. В.	22	62		
788				Гизатулин Р. А.	6	4	3	
789				Гончаров Н. Н.	7			
790				Дайрабаев А. Б.	3	13		
791				Даниярова А.			18	
792				Дюсенов Р . К.			3	
793				Ерманов Н . А.	9	3		
794				Жакиянов Ж. Т.		35		
795				Жаманова А. Х.	6	26	13	
796				Жармаган бетов Д. М .			471	
797				Жетписбае в Е. З.			15	
798				Жетписбае в З. К.	6	68	35	
799				Жумагуло ва Б. Ш.	7	29	155	
800				Жумадило в Е. Б.	8	18	4	
801				Жунусов Т .		20	100	
802				Зайнишев Ш. Ж.	4		19	
803				Закарияно в К. К.	8	57		
804				Зияданов Б. Ж.	12	38		

805				Илюшкин С. А.	16			
806				Иманбаев А. А.			491	
807			ип	И П Габдулино в Д.			10	
808			ип	ИП Дидар	3	12		
809			ип	И П Курман	91	27	94	
810			ип	И П "Матюшен ко"			17	
811			ип	И П Нигмет Д.			12	
812			ип	ИП ӨМІР		50	208	
813			ип	И П Шайхасан ов	90	288	44	
814			ип	И П Шарилова А.			15	
815				Искакова К. С.	5		7	
816				Исмаилов Р. А.	3	46	3	
817				Кабар Ы.	6			
818				КАБИТОВ Ж. М.	8	17		
819				Кабыкено в С. М.	9	7		
820			ип	И П Каиркенов а			14	
821				Камалиден ов Ж. А.			64	
822				Камелиден ов Ж. Ш.		256		
823				Капезова З. Н.			10	
824				Капезов А. О.	6	14		
825				Капезов Д. О.		21	5	
826				Карашин А. У.			20	

827				Касенова Г. М.	5		7	
828				Касенов Т.	6	1	2	
829				Кенжин Г. К.			12	
830				Керейбаев Ж. М.	13	25	5	
831				Ковалева Н. Г.	7			
832				Козлов А.	9			
833				Койбасова Г.	7			
834			кх	КХ "Радия "			345	
835				Кулагин Е. Ю.	1			
836				Курумбаев Е.	7	15		
837				Кусаинбек ов М. Б.		19	2	
838				Кусаинов С. Н.	6	16	3	
839			кх	К/Х " Байгазы"	534		97	
840			кх	КХ "Балу"	130	513	195	
841			кх	К/Х " Время"	166		11	
842			кх	К/Х " Орбита"	30			
843			кх	К Х САҢЛАҚ			60	
844			кх	К Х " ТУГЕЛБА Й"			64	
845				Любарская О. Н.	6			
846				Маев Ж. Н .	3	101	8	
847				Мерей Д.		37		
848				Мешел О.	9			
849				Михайдар ов Х. Ж.	3	7	21	
850				Молдыбае в Б. С.		32	10	
851				Молдыбае в С. С.	6	29	12	

852				Муратхан Б.			6	
853				Мурашов В. Н.	6			
854				Мусабаев Ш.	8	27		
855				Мусайбеков Д. Е.	6			
856				Мустафин А.	5	9	9	
857				Мухамедгалиев К. Т.	3	24	3	
858				Мухаметгалиев Б. Р.	2		2	
859				Мырзагалиева У. Ж.	4	11		
860				Наукин С.	7	37		
861				Нигмет Д.	9		23	
862				Нурабаев Б.	7	19	2	
863				Нурбаева Ж.			124	
864				Нургалиева А. Б.			173	
865				Омаров Ж. Ж.	150	400		
866				Омаров Р. А.	5	18	83	
867				Орехов А. С.	2			
868				Оспанов Т. С.	1	12		
869				Рамазанов Б. К.	5	25		
870				Рахимжанова А. С.	2	25	12	
871				Рахимжанов Д.			98	
872				Сагиев С. Г.	3	36		
873				Салиев З. А.	1	12	3	
874				Салыков Ж. А.	4	23	21	
875				Салыков О. А.			5	

876				Самиев Б. К.			1	
877				Сексембаев И. Ш.			18	
878				Серикбаев Ж. А.	9	46	3	
879				Серикбаев С. А.		26		
880				Смаилов А. А.	4	21	7	
881				Смаилов К. А.	25			
882				Сулейменов Ж. А.	35	20		
883				Султанов И. И.			7	
884				Султанов К. К.	9			
885			тоо	ТОО "G-Tech-Company"			12	
886				Тайшыбаев Б. К.			2	
887				Танатова К. С.			12	
888			тоо	ТОО "KOKSAL AGRO"			83	
889				Тойшибаева А. О.			13	
890				Токенова А. Р.			2	
891			тоо	ТОО "KZ Agro"	66			
892			тоо	ТОО "Эдильбай-Карабулак"		429		
893				Фазылов О. М.	49	57	59	
894				Хасенов Б. Б.	2		3	
895				Хинаят М.	15	12	1	
896				Хинойт М.		35		
897				Церф С.	3			
898				Чухамай М.	34	14		

899				Шакуров И.	2		2	
900				Шарипова Д. Е.	6		2	
901				Шарипова С. К.	7	35	5	
902				Шашкенов Б.	29			
903				Шорманов а С.		48	13	
904				Шылтынаев А.		10		
905				Ямалеев Р. И.	4			
906	111851100	КЫРЫКК УДЫК С		Абенова А . К.			62	
907				Абенов Т. К.		9	1	
908				Абетова К. К.	12	7		
909				Абжанов Б . К.			91	
910				Айгисова Г. А.	1			
911				Айгисов Ж.А.	12	12		
912				Айгисов М. А.	2			
913				Айтуган Е.	6	20	2	
914				Айтуган К .	7	24		
915				Айтуған Е.	6			
916				Алимхан Е.	27	12	4	
917				Базылов К . К.	6	20		
918				Баймуханбетова Е.	25	2		
919				Байтышканов К. К.			1	
920				Бекмагамбетов А. Е.	18	7	2	
921				Бекмагамбетов Д. Е.	13	3	5	
922				Бекмаганбетов К. Е.	13	7		
923				Бодан Б.	35	29		

924				Бондаренко В. В.			7	
925				БОРИСОВ К. В.	11			
926				Бурхан С.	13	27		
927				Гусак Е. С.	27	17		
928				Даурбек Е.	4	5	2	
929				Едкейулы Т.	13	21	5	
930				Ербол Б.	24			
931				Ергали Б.	12	46	6	
932				Ержан А.	7			
933				Есимов М.	11	23		
934				Жөнбай А.	36	48	10	
935				Зейне А.	1		5	
936				Зейне А.	4			
937				Идолда Е.	41		17	
938				Идолда С.	5	34	11	
939				Имадил Е.	12	23		
940				Имадил Е.	11			
941			ип	И П "АЛИШЕР"			9	
942			ип	И П БЭЗІЛҒА Л А М НӘЗИПА"			11	
943			ип	ИП "Бекен Хуатхан"			11	
944			ип	ИП "Еңбек"			8	
945			ип	ИП Ергали	16	22		
946			ип	И П "Жұлдыз"			11	
947			ип	ИП Зейне Тойлыбай	27	12		
948			ип	И П "Мадина"			7	
949			ип	И П Мамихан Байболат	24	104		
950			ип	И П Махаббат Дуйсенбай"			11	

951			ип	И П "Мергул"			7	
952			ип	И П Мизамхан Хабалбек"			11	
953			ип	И П Муратбек Бахытберг ен -	1		13	
954			ип	И П Руслан"			10	
955			ип	И П Сырым	209	328	77	
956			ип	И П Темірбек	37			
957			ип	ИП Ханаш Асемгуль	26	38	20	
958			ип	ИП Шокен Бахытгул	7			
959			ип	И П ЯСМИН"			9	
960			ип	Исахан Сайлау	21	48	1	
961				Кадысбек Е.	2			
962				Калкин Б. А.	4			
963				Калымов М. Р.	22	17		
964			кх	К Х Бекарыс			146	
965			кх	К / Х Ислам"	24	30	85	
966				Қыдыр Қ.	17	8		
967				Маденов Н. К.	12	72		
968				Мамихан Н.	1	24		
969				Манайдар ов Е. С.	2			
970				Мошан Б.	18	52	2	
971				Мошан О.	1			
972				Мүтән Е.	30	51		
973				Нуртуган М.	10		9	
974				Нуртуган М.	2	36	78	

975				Орашхан Х.	48	17		
976				Охай Б.	4			
977				Сагшаан А.	46	28	43	
978				Сахиев Б. К.	8			
979			спк	СПК "Ақбас"	83			
980				Тилеухан Е.	13		50	
981				Тилеухан С.		177	29	
982				Тулегенов М. У.			37	
983				Турикова М.	3			
984				Уатханулы Е.	22	20	3	
985				Умаров С С.			1	
986				ХАБДЕН А.	23			
987				Хабит М.	17	38	2	
988				Хавалхаг М.	23	92		
989				Хавден С.	28	88	2	
990				Хавилхаг А.	16	21		
991				Ханаш Х.	17	35		
992				Хапас Е.	4	29		
993				Хасам Ж. Х.	5			
994				Хасам Ж. Х.	15	22		
995				Хаукен К.	2	49		
996				Шакей С.	18	122		
997				Шакей С.	33	102	5	
998				Шакенов Г.	11	15		
999				Шакертхан Д.	15	25		
1000				Шаракаев Д.	6			
1001				Шонахын Б.	26	42		

7	11185 1100	с.Кыр ыккуд ук	99	975	587	183	898	633	82	682	70		
8	11184 9100	Изоби льное	245	921	316	140	1064	177	179	294	107		
		итого	1900	9152	4180	1859	12437	4469	2500	10438	1930		

Приложение 7
к Плану по управлению пастбищами
и их использованию
по городу Степногорску
на 2025-2030 годы
Форма

**Сведения о численности поголовья сельскохозяйственных животных для выпаса на
отгонных пастбищах**

№ п/п	К о д поселка, села, сельског о округа п о классиф икатору админис тративн о-террит ориальн ы х объекто в	Наимен ование поселка, села, сельског о округа	Количество голов							
			крупный рогатый скот		мелкий рогатый скот		лошади		верблюды	
			личного подворь я	сельскох озяйстве нных товароп роизвод ителей	личного подворь я	сельскох озяйстве нных товароп роизвод ителей	личного подворь я	сельскох озяйстве нных товароп роизвод ителей	личного подворь я	сельскох озяйстве нных товароп роизвод ителей
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:										

Приложение 8
к Плану по управлению пастбищами
и их использованию
по городу Степногорску
на 2025-2030 годы
Форма

Рекомендуемые схемы пастбищеоборотов

Годы	Номера участков			
	I	II	III	IV
первый год	весенний сезон	летний сезон	осенний сезон	отдыхающий участок
второй год	отдыхающий участок	весенний сезон	летний сезон	осенний сезон

третий год	осенний сезон	отдыхающий участок	весенний сезон	летний сезон
четвертый год	летний сезон	осенний сезон	отдыхающий участок	весенний сезон

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан