



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		район (подзона)	преобладающей)	щного периода, дней	восстановленные	деградированные	восстановленные	деградированные	восстановленные	деградированные	восстановленные	деградированные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Степная	Умеренно-сухая степь	Ковылково-типчаковые с полынно-кокековыми на солонцах	180-190	13,0	19,0	2,6	3,8	15,6	22,8	18,2	26,2	
			Тырсово-типчакowo-кустарниковые с полынниками		12,5	18,5	2,5	3,7	15,0	22,2	17,5	25,9	
		Сухая степь	Ковылково-типчакowo-кустарниковые местами с полынью	180-190	9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6	
			Тырсово-типчакowo-ковыльные с разнотравьем		9,5	14,0	1,9	2,8	11,4	16,8	13,3	19,6	
			Пустынная степь	Ковылвно-типчакowo-полынные	190-210	15,0	25,0	3,0	5,0	18,0	30,0	21,0	35,0
			Остепненная пустынь	Ковылвно-ти		13,5	22,5	2,7	4,5	16,2	27,0	18,9	31,5

Нури ский	Пусты нная	я (полу пуста)	пчак о-пол ные	210- 240								
--------------	---------------	-------------------	----------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--