

Об утверждении перечня субсидируемых пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и норм субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов) на 2026 год

Постановление акимата Костанайской области от 4 мая 2026 года № 123

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 "Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20209) акимат Костанайской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить перечень субсидируемых пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и норм субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов) на 2026 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Государственному учреждению "Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан по Костанайской области для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Костанайской области после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Костанайской области.

4. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Аким Костанайской области

К. Аксакалов

Приложение
к постановлению акимата
Костанайской области
от 4 мая 2026 года
№ 123

Перечень субсидируемых пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и норм субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов) на 2026 год

№	Наименование пестицида	Группа пестицидов	Единица измерения	Норма субсидий, тенге
1	2М-4Х 750, 75% водорастворимый концентрат	МЦПА в виде диметиламинной соли (+/- 5%)~ 750 г/л	литр	2300
2	Bang Prothazole, к.с.	Протиоконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 210 г/л+210 г/л	литр	8250
3	Bang Topazine, к.с.	тербутилазин 370 г/л + топразезон 30 г/л	литр	7500
4	COTEM XL, 54% водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
5	DARINA, в.д.г.	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
6	EVA PLUS, к.с.	Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 300 г/л+ 100 г/л	литр	6900
7	FORTEK, к.э.	2,4-Д кислота (2-этилгексилловый эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1344
8	LERO в.д.г	Метсульфурон-метил (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
9	LIBRO, к.э.	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропаргил + клоквиносет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 90 г/л + 72 г/л	литр	4362,5
10	MAKS PLUS, к.э.	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 300 г/л + 200 г/л	литр	3879,5
11	VEPR 540, в.р.	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
12	АБАКУС УЛЬТРА, суспензионная эмульсия	Пираклостробин + эпоксиконазол (+/- 5%)~ 62,5 г/л + 62,5 г/л	литр	3750

13	АБАЛОН, 1,8% концентрат эмульсии	Абамектин (+/- 5%) ~ 18 г/л	литр	4000
14	АБРИС, 25% концентрат эмульсии	Пропиконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	3900
15	АБСИНТИУМ, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексилловый эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 410 г/л + 7,4 г/л	литр	1650
16	АВАКСС, к.э.	Пропиконазол + ципроконазол (+/- 5%)~ 250 г/л + 80 г/л	литр	4464,5
17	АВАНГАРД, к.э.	С-метолахлор (+/- 5%)~ 960 г/л	литр	3000
18	АВАНТ, концентрат эмульсии	Индоксакарб (+/- 5%)~ 150 г/л	литр	11000
19	АВАТАР, 35%, к.э.	Фомесафен+ хизалофоп-п-этил+ кломазон (+/- 5%)~ 95 г/л + 25 г/л + 230 г/л	литр	4100
20	АВЕСТАР, 10% концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + фенклоразол-этил (антидот) (+/- 5%)~ 100 г/л + 50 г/л	литр	2394
21	АВЕСТАР ГРАНТ, к.э.	феноксапроп-п-этил + мефенпир - диэтил (антидот) (+/- 5%)~ 69 г/л + 75 г/л	литр	2500
22	АВЕЦИД СУПЕР 12 % концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + фенклоразол-этил (антидот) (+/- 5%)~ 120 г/л + 60 г/л	литр	7812,5
23	АГАМАГГАН, к.э.	Абамектин (+/- 5%) ~ 18 г/л	литр	4800
24	АГАМАГГАН, к.э.	Абамектин (+/- 5%) ~ 18 г/л	литр	4000
25	АГРАСТАР, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
26	Агри Гент Плюс 800, с.п.	Сульфат гентамицина 20 грамм/килограмм +		23919

		гидрохлорид окситетрациклина 60 грамм/килограмм	килограмм	
27	АГРИС, концентрат суспензии	Тиаметоксам + имидаклоприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 57 г/л + 210 г/л + 105 г/л	литр	9800
28	АГРО АДМИРАЛ, к.э.	Пирипроксифен (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	4100
29	АГРО ЛИДЕР, в.д.г.	эмаектин бензоат, 50 г/кг + тиаметоксам, 150 г/кг	килограмм	5500
30	АГРОН, водный раствор	Клопиралид (+/- 5%)~ 300 г/л	литр	3554,5
31	АГРОН ГРАНД водно-диспергируемые гранулы	Клопиралид (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	9860
32	АГРОШАНС, водорастворимый концентрат	МЦПА кислоты в виде смеси диметиламинной, калиевой, натриевой солей (+/- 5%)~ 500 г/л	литр	2000
33	АГУРА 10% водный концентрат	Имазетапир (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	2500
34	АДАЛТ, водно-диспергируемые гранулы	Метсульфурон-метил (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
35	АДВАНС, водно-диспергируемые гранулы	флутриафол (+/- 5%)~ 800 г/кг	килограмм	13750
36	АЗОРРО, концентрат суспензии	карбендазим, 300 грамм/литр + азоксистробина, 100 грамм/литр	литр	9348,15
37	АЙДОК, к.э.	Клодинафоп-пропаргил + клоквинтосет-мексил (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л	литр	3250
38	АЙКОН, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (малолетучие эфиры) (+/- 5%) 550 г/л	литр	1485
39	АЙТРИБУМ, в.д.г.	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
40	АКАРИН, 3,6% , концентрат эмульсии	Абамектин (+/- 5%)~ 36 г/л	литр	3650

41	АККОРД, к.э.	Альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2385
42	АКРАМАЙТ, 48 %, с.к.	Бифеназат 480 г/л	литр	6473
43	АКСИАЛ 045, концентрат эмульсии	Пиноксаден + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 45 г/л + 11,25 г/л	литр	5803,5
44	АКСИАЛ 050, концентрат эмульсии	Пиноксаден + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 50 г/л + 12,5 г/л	литр	5350,5
45	АЛГОРИТМ, к.э.	Кломазон (+/- 5%) ~ 480 г/л	литр	8250
46	** АЛИОТ, концентрат эмульсии	Малатион (+/- 5%) ~ 570 г/л	литр	4112
47	АЛЛЕРТ, сухая текучая суспензия	Тифенсульфурон-метил (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	22250
48	АЛСИОН, водно-диспергируемые гранулы	Тифенсульфурон-метил (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	22250
49	АЛТАИР, с.э.	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%) ~ 300 г/л + 6,25 г/л	литр	1344
50	АЛЬВЕРДЕ, концентрат суспензии	метафлумизон, 240 грамм/литр	литр	10152
51	АЛЬТО СУПЕР 330, концентрат эмульсии	Пропиконазол + ципроконазол (+/- 5%) ~ 250 г/л + 80 г/л	литр	4464,5
52	АЛЬФАПЛАН, к.с.	Альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 200 г/л	литр	3600
53	АЛЬФА СУПЕР 33%, к.э.	Пропиконазол + ципроконазол (+/- 5%) ~ 250 г/л + 80 г/л	литр	4464,5
54	АЛЬФАШАНС, к.э.	Альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2385
55	АМАДЕУС, концентрат эмульсии	Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%) ~ 150 г/л + 50 г/л	литр	3800
		Азоксистробин + ципроконазол (+/-		

56	АМЕТИСТ с.к.	5%)~ 200 г/л + 80 г/л	литр	4332,5
57	АМИДА, масляная дисперсия	амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрия + мефенпир-диэтил (антидот) (+/- 5%)~ 100 г/л + 25 г/л + 250 г/л	литр	6250
58	АМИНСПРЕЙ, водный раствор	2, 4 - Д (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1551,73
59	АМИРА, концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-этил (+/- 5%)~ 150 г/л	литр	3500
60	АМИСТАР ЭКСТРА 280, суспензионный концентрат	Азоксистробин + ципроконазол (+/- 5%)~ 200 г/л + 80 г/л	литр	4332,5
61	АМПЛИГО 15, масляный концентрат суспензии	Хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л + 50 г/л	литр	5580,5
62	АНИМА, м.к.с.	Хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л + 50 г/л	литр	5580,5
63	АНТАРЕС, к.э.	МЦПА кислоты в виде смеси диметиламинной, калиевой, натриевой солей (+/- 5%)~ 600 г/л	литр	2550
64	АПИС, масляная дисперсия	Тиаклоприд (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	9240
65	АПИС, масляная дисперсия	Тиаклоприд (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	7700
66	АПРОВАТОР, к.э.	Пиноксаден + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%)~ 45 г/л + 11,25 г/л	литр	5803,5
67	АРБАЛЕТ, 60% смачивающийся порошок	Метсульфурон-метил (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
68	АРГАМАК, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000

69	А Р Г О , микроэмульсия	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + мефенпир-диэтил (антидот) . (+/- 5%)~ 80 г/л + 24 г/л + 30 г /л	литр	8650,07
70	АРГУМЕНТ СТАР, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
71	АРДГЛИФ, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
72	АРЕНА, концентрат эмульсии	Тебуконазол + флутриафол (+/- 5%)~ 225 г/л + 75 г/л	литр	3500
73	АРИЛОКС, к.э.	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л+ 70 г/л	литр	4400
74	АРИСТОКРАТ СУПЕР, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
75	АРМАН СУПЕР, эмульсия масляно-водная	феноксапроп-п-этил + мефенпир - диэтил (антидот) (+/ - 5%)~ 69 г/л + 75 г/ л	литр	2500
76	Армцид Плюс, в.д.г.	Эмаектин бензоат + луфенурон (+/- 5%)~ 100 г/кг + 400 г/кг	килограмм	13500
77	АРНИ, к.с.	бета-цифлутрин + тиаметоксам, (+/- 5%) ~ 60 г/л + 180 г/ л	литр	7241,38
78	АРУДИФ, с.к.	Дифлубензурон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	5535
79	А С П И Д, суспензионный концентрат	Тиаклоприд (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	7304
80	АССОЛЮТА, м.к.	2,4-Д кислоты (сложный 2- этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 300 г/л + 5,35 г/л	литр	3232,76
		2,4-Д кислоты (сложный 2-		

81	АССОЛЮТА ПРАЙМ, масляный концентрат	этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 410 г/л + 15 г/л	литр	1950
82	АСТЭРИКС, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 410 г/л + 7,4 г/л	литр	1650
83	АТРИУМ, в.д.г.	атразин (+/- 5%) ~ 900 г/кг	килограмм	3250
84	**АХИЛЛЕС, концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	1680
85	АЦЕТ 200, растворимый порошок	Ацетамиприд (+/- 5%) ~ 200 г/кг	килограмм	2750
86	АЦЕТАЛ ПРО, концентрат эмульсии	пропизохлор, 720 грамм/литр	литр	6760,9
87	БАГИРА ГОЛД 120, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 120 г/л + 33 г/л	литр	5477
88	БАГИРА, м.к.э.	Хизалофоп-п-тефурил (+/- 5%)~ 120 г/л	литр	4655,17
89	БАГИРА СУПЕР 100, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л	литр	3000
90	БАЗУКА, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
91	БАЙСАТ 540, в.р.	Глифосат (изопропиламинная и калиевая соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	2200
92	БАЙТАН, к.с.	Тебуконазол + триадименол (+/- 5%)~ 397 г/л + 97 г/л	литр	8275,86
93	БАЙТОРЕ, водно-суспензионный концентрат	Имазамокс (+/- 5%) ~40 г/л	литр	3000
94		тебуконазол, 200 грамм/литр+	литр	11767

	БАКЛЕР, концентрат микроэмульсии	метконазол, 50 грамм/литр		
95	БАКСИГА 32, масляная дисперсия	флорпирауоксифен-б ензил, 12,5 грамм/ литр + пеноксулам, 20 грамм/литр	литр	12320
96	БАЛЕРИНА СУПЕР, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 410 г/л + 15 г/л	литр	1950
97	БАЛЕРИНА, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 410 г/л + 7,4 г/л	литр	1650
98	БАЛЕРИНА ФОРТЕ, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам + пиклорам (+/- 5%) ~ 300 г/л + 10 г/л + 37 г/л	литр	4224
99	БАЛИЙ, к.м.э.	пропиконазол, 180 г/л + азоксистробин, 120 г/л	литр	8060,5
100	БАНЗАЙ, концентрат эмульсии	Тиофанат-метил + эпоксиконазол (+/- 5%)~ 310 г/л + 187 г/л	литр	6900
101	БАРИН, концентрат эмульсии	Абамектин (+/- 5%) ~ 36 г/л	литр	3650
102	БАРОН 750, в.д.г.	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
103	БАРОН ГОЛД, в.д.г.	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
104	БАРС СУПЕР 10%, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л	литр	3000
105	БАРЫС ФОРТЕ, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л+ 70 г/л	литр	4400

106	БАСТА, 15% водный раствор	Глюфосинат аммония (+/- 5%)~ 150 г/л	литр	3617,9
107	БЕКАНО, к.с.	индазифлам 500 г/л	литр	91857,5
108	БЕЛИССИМО 2.0, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 200 г/л + 40 г/л	литр	7370,69
109	БЕЛЛАТОР, в.р.	Имазапир (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	9089,29
110	БЕЛЛИСИМО ЛАЙТ, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 120 г/л + 23 г/л	литр	4836,21
111	БЕЛЛИСИМО, э.м.в	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 47 г/л	литр	5818,97
112	БЕЛТ, концентрат суспензии	флубендиамид, 480 грамм/литр	литр	40150
113	БЕНАГРО, водный раствор	Бентазон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2860
114	Бен Гур, в.д.г.	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
115	БЕНЕВИЯ, масляная дисперсия	Циантранилипрол (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	55700
116	БЕНИТО, концентрат коллоидного раствора	Бентазон (+/- 5%)~ 300 г/л	литр	6211,8
117	БЕНТАСИЛ, водный раствор	Бентазон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2860
118	Бента Форте, в.р.	Бентазон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2860
119	Бента Форте, в.р.	Бентазон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	3432
120	БЕРЕТТА, мас.д.	бифентрин + тиаметоксам + альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 60 г/л + 40 г/л + 30 г/л	литр	7343,75
121	БЕРКУТ, к.э.	Тебуконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	2393
122	БЕСКАР, к.с	Тебуконазол, 317 г/л + пираклостробин, 83 г/л +		11896,55

		ципроконазол, 97 г/л	литр	
123	БЕСТУТАКС, суспензионный концентрат	Мезотрион + никосульфурон (+/- 5%) ~ 75 г/л + 30 г/л	литр	4200
124	БЕТА ГАРАНТ, концентрат эмульсии	Этофумезат + фенмедифам + десмедифам (+/- 5%) ~ 110 г/л + 90 г/л + 70 г/л	литр	3900
125	БЕТАРЕН 22, мас.к.э.	Десмедифам + фенмедифам (+/- 5%) ~ 110 г/л + 110 г/л	литр	5750
126	БЕТАРЕН СУПЕР МД масляный концентрат эмульсии	Этофумезат + фенмедифам + десмедифам (+/- 5%) ~ 126 г/л + 63 г/л + 21 г/л	литр	4500
127	БЕТАШАНС ТРИО, концентрат эмульсии	Этофумезат + фенмедифам + десмедифам (+/- 5%) ~ 110 г/л + 90 г/л + 70 г/л	литр	3900
128	БИ-58 ТОП, концентрат эмульсии	Диметоат (+/- 5%) ~ 400 г/л	литр	2758,5
129	БИАТЛОН заводская бинарная упаковка	2,4-Д (2-этилгексилловый эфир) + триасульфурон (+/- 5%) ~ 564 г/л + 750 г/кг	килограмм	2820
130	БИММЕР, концентрат эмульсии	Диметоат (+/- 5%) ~ 400 г/л	литр	2758,5
131	БИНГО, к.с.	бета-цифлутрин (+/- 5%) ~ 125 г/л	литр	4700
132	БИНГО, к.э.	Флуазифоп-п-бутил (+/- 5%) ~ 150 г/л	литр	3050
133	Биолан Супер, в.р.	2,4-Д кислота (диметиламинная соль) + дикамба (натриевая соль) (+/- 5%) ~ 447 г/л + 156 г/л	литр	2500
134	БИСЕКТ, к.с.	Хлорантранилипрол (+/- 5%) ~ 200 г/л	литр	4750
135	БИСКАЯ, масляная дисперсия	Тиаклоприд (+/- 5%) ~ 240 г/л	литр	7700

136	Бисульда Плюс 175, к.с.	Флорасулам + флуметсулам (+/- 5%)~ 75 г/л + 100 г/л	литр	2520
137	БИЦЕПС 22, концентрат эмульсии	Десмедифам + фенмедифам (+/- 5%)~ 100 г/л + 100 г/л	литр	4439,5
138	БИЦЕПС 300, масляный концентрат эмульсии	Десмедифам + фенмедифам (+/- 5%)~ 150 г/л + 150 г/л	литр	6077,5
139	БИЦЕПС ГАРАНТ концентрат эмульсии	Этофумезат + фенмедифам + десмедифам (+/- 5%)~ 110 г/л + 90 г/л + 70 г/л	литр	3900
140	БОКСЕР 800, концентрат эмульсии	просульфокarb, 800 грамм/литр	литр	3875
141	БОЛЕРО, с.э.	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 453 г/л + 7,4 г/л	литр	2850
142	БОЛИВЕР, 50% в.д.г.	азимсульфурон (+/- 5%)~ 500 г/кг	килограмм	9821,43
143	БОМБА, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил + флорасулам (+/- 5%)~ 563 г/кг + 187 г/кг	килограмм	43017
144	БОМБАРДИР 220, с.к.	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 126 г/л + 94 г/л	литр	5450
145	БОРЕЙ НЕО, суспензионный концентрат	Альфа-циперметрин + имидаклоприд + клотианидин (+/- 5%) ~ 125 г/л + 100 г/л + 50 г/л	литр	7000
146	БОРЕЙ, суспензионный концентрат	Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 150 г/л+50 г/л	литр	3800
147	БОСФОР, к.э.	Оксифлуорфен (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	4250
148		Феноксапроп-п-этил +	литр	3000

	БОТАКАН 10% концентрат эмульсии	клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л		
149	БОТАКАН СУПЕР, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропаргил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 90 г/л + 72 г/л	литр	4362,5
150	БРАВО 500, суспензионный концентрат	Хлороталонил (+/- 5%)~ 500 г/л	литр	3924,5
151	БРЕЙК, микроэмульсия	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	2610
152	БРИГ, концентрат суспензии	Прометрин (+/- 5%) ~ 500 г/л	литр	2495
153	БРОПАК, концентрат эмульсии	Бромоксинил + МЦПА (+/- 5%)~ 200 г/л + 200 г/л	литр	2545
154	БРЭМБО, концентрат эмульсии	2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир) + дикамба (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 552 г/л + 60 г/л	литр	2068,97
155	Бульдог к.э.	Пропиконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	3900
156	БУРАН ЭКСТРА 75% водно-диспергируемые гранулы	Глифосат (аммонийная соль) (+/- 5%)~ 720 г/кг	килограмм	2750
157	Буриза м.д.	Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + ципросульфамид (антидот) (+/- 5%)~ 31,5 г/л + 1,0 г/л + 10 г/л + 15 г/л	литр	5555,5
158	Буриза м.д.	Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + ципросульфамид (антидот) (+/- 5%)~ 31,5 г/л + 1,0 г/л + 10 г/л + 15 г/л	литр	6666,6
		Глифосат (изопропиламинная		

159	ВАЛСАГЛИФ, водный раствор	соль) (+/- 5%)~ 360 г/л	литр	1650
160	ВАЛСАМИН, 72% водный раствор	2, 4 - Д (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1551,73
161	ВАНТАКОР, к.с.	Хлорантранилипрол (+/- 5%)~ 600 г/л	литр	103950
162	ВАНТЕКС, м.к.с	гамма-цигалотрин 60 грамм/литр	литр	8839,5
163	ВАРИАТОР, к.э.	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л	литр	3250
164	ВАРРАНТ, водный концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
165	ВАРРО, концентрат суспензии	Тебуконазол + карбендазим (+/- 5%)~ 500 г/л + 50 г/л	литр	8275,86
166	ВАРЯГ, концентрат эмульсии	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л	литр	3250
167	ВЕКТОР, к.с.	Хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 110 г/л + 55 г/л	литр	12931,04
168	ВЕЛОСИТИ ПАУЭР водно-диспергируемые гранулы	йодосульфурон - метил - натрия, 11,3 грамм/килограмм + тиенкарбазон - метил, 22,5 грамм/килограмм + мефенпир - диэтил - антидот, 135 грамм/килограмм	килограмм	15530,5
169	ВЕЛОСИТИ СУПЕР, концентрат эмульсии	феноксапроп-п-этил , 80 грамм/литр + тиенкарбазон-метил , 7,5 грамм/литр + мефенпир-диэтил (антидот), 30 грамм/литр	литр	7723,5
170	ВЕРИМАРК, концентрат суспензии	Циантранилипрол (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	104500

171	ВЕРСУС ДУО к.с	пропиконазол, 250 г /л + тиофанат-метил, 250 г/л	литр	7758,62
172	ВЕРТИМЕК 018, концентрат эмульсии	Абамектин (+/- 5%) ~ 18 г/л	литр	4000
173	ВЕРТИМОС ИКС, к.э.	абамектин + ацетамиприд (+/- 5%) ~ 20 г/л + 40 г/л	литр	4250
174	ВИВАТ 48%, в.р.	Дикамба (диметиламинная соль) (+/- 5%) ~ 480 г/л	литр	2310
175	ВИДМАСТЕР 480 водный раствор	2,4-Д кислота (диметиламинная соль) + дикамба (натриевая соль) (+/- 5%) ~ 344 г/л + 120 г/л	литр	1463
176	ВИКТОРИ, в.р.	Глифосат (изопропиламинная соль) (+/- 5%) ~ 480 г/л	литр	1400
177	ВИЛЛАН СУПЕР, 10% концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + фенклоразол-этил (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 50 г/л	литр	2394
178	ВИНКА ХЛОРАНТРАНИЛ ИПРОЛ, к.с.	Хлорантранилипрол (+/- 5%) ~ 200 г/л	литр	4750
179	ВИНКИ ТАЙГЕР, к.с.	протиоконазол, 175 г / л + трифлуксистеробин, 150 г/ л	литр	6000
180	ВИРТУОЗ водно-диспергируемые гранулы	Клопиралид (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	9860
181	ВИРТУОЗ водно-диспергируемые гранулы	Клопиралид (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	11832
182	ВИРТЭНТО 400, с.к	изоциклосерам, 400 г/л	литр	90059,5
183	ВИТЯЗЬ, концентрат эмульсии	феноксапроп-п-этил + мефенпир - диэтил (антидот) (+/- 5%) ~ 69 г/л + 75 г/л	литр	2500
184	ВОЛЬНИК, в.р.	глифосат (калийная соль) (+/- 5%) ~ 540 г/л	литр	1350

185	ВОСТОРГ, к.с.	Клотианидин + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 140 г/л+ 100 г/л	литр	10714,5
186	ВУЛКАН, в.д.г.	Метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
187	ВЫБОР, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 360 г/л	литр	5750
188	ГАВАНЬ ПЛЮС, масляная дисперсия	Мезотрион + никосульфурон (+/- 5%)~ 75 г/л +30 г/л	литр	4200
189	ГАЙТАН, концентрат эмульсии	Пендиметалин (+/- 5%)~ 330 г/л	литр	2500
190	ГАЛИОН, водный раствор	Клопиралид + пиклорам (+/- 5%)~ 300 г/л +75 г/л	литр	12112
191	ГАЛЛАНТНЫЙ, 75% с.т.с	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
192	ГАЛЛАНТНЫЙ, 75% с.т.с	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	6000
193	ГАЛОКС СУПЕР 108, концентрат эмульсии	Галоксифоп-п-мети л (+/- 5%)~ 104 г/л	литр	2860
194	ГАЛОШАНС, концентрат эмульсии	Галоксифоп-п-мети л (+/- 5%)~ 104 г/л	литр	2860
195	ГАМБЕЙ, водно-диспергируе мые гранулы	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	4250
196	ГАМБИТ, суспензионный концентрат	Прометрин (+/- 5%) ~ 500 г/л	литр	2495
197	ГАНИМЕД, концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	5025
198	ГАРДА к.с.	тебуконазол, 387 г/л + а л ь ф а циперметрин, 47 г/л + тиаметоксам, 67 г/ л	литр	7758,62
199	ГАРДО ГОЛД 500, суспензионная эмульсия	с - метолахлор 312, 5 грамм/литр + тербутилазин 187, 5 грамм/литр (+/- 5%) ~ 312,5 г/л + 187,5 г/ л	литр	2678,5
		Тифенсульфурон-ме т и л + метсульфурон-мети		

200	ГАРМОНИЯ, водно-диспергируе мые гранулы	л (+/- 5%)~ 545 г/кг + 164 г/кг	килограмм	20000
201	ГАРМОНИЯ, водно-диспергируе мые гранулы	Тифенсульфурон-ме т и л + метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 545 г/кг + 164 г/кг	килограмм	24000
202	ГАРПУН, концентрат суспензии	Дифлубензурон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	5535
203	ГАРПУН СУПЕР, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
204	ГАУР, концентрат эмульсии	Оксифлуорфен (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	4250
205	ГЕДЕОН, концентрат эмульсии	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 141 г/л + 106 г/л	литр	4018
206	ГЕДЕОН ПРАЙМ, к.с.	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 257 г/л + 142 г/л	литр	12155,17
207	ГЕЗАГАРД 500, суспензионный концентрат	Прометрин (+/- 5%) ~ 500 г/л	литр	2495
208	ГЕЗАДЕКС, к.с.	Прометрин (+/- 5%) ~ 500 г/л	литр	2495
209	ГЕЗАТРИН 500, с.к.	Прометрин (+/- 5%) ~ 500 г/л	литр	2495
210	ГЕЙЗЕР, концентрат коллоидного раствора	бентазон + хизалофоп-п-этил (+ /- 5%)~ 300 г/л + 45 г/л	литр	9227,22
211	ГЕКСИЛ 905, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2- этилгексиловый эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1344
212	ГЕКСИЛЕН 905, к.э .	2,4-Д кислота (2- этилгексиловый эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1344
213	ГЕКСИЛ ЭКСТРА, водный раствор	2, 4 - Д (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1551,73
214	ГЕЛИФАС, к.э.	Индоксакарб (+/- 5%)~ 150 г/л	литр	11000

215	ГЕНЕРАЛ, концентрат эмульсии	Галоксифоп-п-мети л (+/- 5%)~ 104 г/л	литр	2860
216	ГЕПАРД, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + фенклоразол-этил (антидот) (+/- 5%)~ 100 г/л + 27 г/л	литр	4991
217	ГЕРБ 900, концентрат эмульсии	Ацетохлор (+/- 5%) ~ 900 г/л	литр	2950
218	ГЕРБАСТАР, в.д.г.	Клопиралид (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	9860
219	ГЕРБИКС, в.к.	МЦПА кислоты в виде смеси диметиламинной, калиевой, натриевой солей (+/ - 5%)~ 500 г/л	литр	2000
220	ГЕРБИТОКС, водорастворимый концентрат	МЦПА кислоты в виде смеси диметиламинной, калиевой, натриевой солей (+/ - 5%)~ 500 г/л	литр	2000
221	ГЕРБИТОКС-Л, водорастворимый концентрат	МЦПА кислота в виде смеси калиевой и натриевой солей, 300 грамм/литр	литр	2198,5
222	ГЕРМЕС 300, водный раствор	Клопиралид (+/- 5%) ~ 300 г/л	литр	3554,5
223	ГЕРМЕС ГРАНД, концентрат эмульсии	М Ц П А + клопиралид (+/- 5%) ~ 500 г/л + 100 г/л	литр	10500
224	ГЕРОЛЬД, водно-суспензионн ый концентрат	Дифлубензурон (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	8000
225	ГЛАДИАТОР, 4 % концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-тефур ил (+/- 5%)~ 40 г/л	литр	2250
226	ГЛИФАТ 540, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
227	ГЛИФАТ ФОРТЕ 7 5 7 , водно-диспергируе мые гранулы	Глифосат (аммонийная соль) (+/- 5%)~ 770 г/кг	килограмм	1664
228	Глифор Форте, в.р.	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350

229	ГЛИФОСАТ 540, в.к.	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
230	ГЛИФОСАТ-ГОЛД, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 660 г/л	литр	3000
231	ГЛИФОШАНС СУПЕР, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
232	ГОАЛ 2Е, к.э.	Оксифлуорфен (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	4250
233	ГОАЛ 480, концентрат суспензии	Оксифлуорфен (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	9233,65
234	ГОЛД ГРАНД, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
235	ГОЛДПЛАН, 20 % водорастворимый порошок	Ацетамиприд (+/- 5%) ~ 200 г/кг	килограмм	2750
236	ГОЛ, концентрат эмульсии	Оксифлуорфен (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	4250
237	ГОЛ, концентрат эмульсии	Оксифлуорфен (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	5100
238	ГОПЛИТ, к.с.	лямбда-цигалотрин, 115 г/л + ацетамиприд, 95 г/л + тиаметоксам, 65 г/л	литр	8928,5
239	ГОРГОН водорастворимый концентрат	пиклорам, 150 грамм/литр + МЦПА, 350 грамм/литр	литр	11336
240	ГОРЕЦ, в.р.	Аминопиралид (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	13000
241	ГОРЕЦ, в.р.	Аминопиралид (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	15600
242	ГОРИЗОН 080, концентрат эмульсии	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (+/- 5%)~ 80 г/л + 20 г/л	литр	3250
243	ГОТИКА, концентрат суспензии	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 141 г/л + 106 г/л	литр	4018
244	ГРАМИНИОН, концентрат эмульсии	Клетодим (+/- 5%)~ 150 г/л	литр	2900

245	ГРАМИ СУПЕР концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мекс л (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л	литр	3000
246	ГРАМИ СУПЕР концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мекс л (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л	литр	3600
247	ГРАНАТ, в.д.г.	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
248	ГРАНБЕРГ, к.э.	Тебуконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	2393
249	ГРАНД ЭКСТРА 540, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
250	ГРАНИТ СУПЕР, водорастворимый концентрат	Бентазон + имазамокс (+/- 5%)~ 480 г/л + 22,4 г/л	литр	5500
251	Гран-при, в.д.г.	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
252	ГРАНСТАР МЕГА, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил + тифенсульфурон-ме тил (+/- 5%)~ 500 г/ кг + 250 г/кг	килограмм	37053,5
253	ГРАНСТАР ПРО водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
254	ГРАСИДИМ, к.э.	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
255	Г Р А Ф водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
256	ГРАФ ПРЕМИУМ, водно-диспергируе мые гранулы	Метсульфурон-мети л + трибенурон-метил (+/- 5%)~ 391 г/кг + 261 г/кг	килограмм	15625
257	ГРЕЙДЕР, водно-гликолевый раствор	Имазапир (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	9089,29
258	ГРЕЙЗ, 60% водно-диспергируе мые гранулы	Метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
259	ГРЕЙН ЭКСТРА 2,4-Д, в.р.	2, 4 - Д (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1551,73

260	ГРЕЙН ЭФИР, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1344
261	ГРИНСТАР ГОЛД, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
262	ГРОМСТОР 75%, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
263	ГУЛЛИВЕР, водно-диспергируемые гранулы	азимсульфурон (+/- 5%)~ 500 г/кг	килограмм	9821,43
264	ГУНСЯО, 10% к.э.	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	2610
265	ГЮХАРАД, 5% к.э.	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	1680
266	ДАБСПРЕЙ, водный раствор	2,4-Д кислота (диметиламинная соль) + дикамба (натриевая соль) (+/- 5%)~ 344 г/л + 120 г/л	литр	1463
267	ДАГОН, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
268	ДАГОН, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2741,4
269	ДАКЛОПРИД 20%, водный концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
270	Даларан, м.д.	амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрия + мефенпир-диэтил (антидот) (+/- 5%)~ 100 г/л + 25 г/л + 250 г/л	литр	7500
271	ДАМБА, водный раствор	Дикамба (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2310
272	ДАНАДИМ ПАУЕР, концентрат эмульсии	диметоат, 400 грамм / л и т р + гамма-цигалотрин, 6,4 грамм/литр	литр	4419,5
273	ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ, концентрат эмульсии	Диметоат (+/- 5%)~ 400 г/л	литр	2758,5

274	Д-АРМОН-Эфир, 72% концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2- этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1980
275	ДЕЗИМИН 2.5, к.э.	Дельтаметрин (+/- 5%)~ 25 г/л	литр	3960
276	ДЕЙМОС, водорастворимый концентрат	Дикамба ((диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2310
277	ДЕКАБРИСТ, водный раствор	Дикамба ((диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2310
278	ДЕКСТЕР, концентрат суспензии	Ацетамиприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 115 г/л + 106 г/л	литр	2437,5
279	ДЕЛЕГАТ, к.э.	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (+/- 5%)~ 80 г/л + 20 г/л	литр	3250
280	ДЕЛИК, 240 концентрат эмульсии	Галоксифоп-п-мети л (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	8695,5
281	ДЕЛИТ 250, концентрат эмульсии	флуроксипир (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	4750
282	ДЕЛЛЕР, в.г.р.	Флуроксипир (+/- 5%)~ 88,5 г/л + 8,5 г /л + 177 г/л	литр	12500
283	ДЕМЕТРА, концентрат эмульсии	флуроксипир д.в. (+ /- 5%)~ 333 г/л	литр	4000
284	ДЕНТАЙР, в.р.	Имазамокс (+/- 5%) ~40 г/л	литр	3000
285	ДЕССЕНЛИН, 48% суспензионный концентрат	Дифлубензурон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	5535
286	ДЕТОКС 75%, в.р.к.	МЦПА в виде диметиламинной соли (+/- 5%)~ 750 г /л	литр	2300
287	ДЕЦИС ЭКСПЕРТ, концентрат эмульсии	Дельтаметрин (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	4250
288	ДЖАЛЕНТРА, к.с.	бифентрин, 159 г/л +	литр	30768,37

		хлорантранилипрол, 106 г/л		
289	ДЖЕРОНИМО, в.д.г.	ацетамиприд 250 г/ кг + бифентрин 250 г/кг	литр	11500
290	ДИАЛЕН СУПЕР 480, водный раствор	2,4-Д кислоты (диметиламинная соль) + дикамба (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 344 г/л + 120 г/л	литр	2143
291	ДИАМАКС, водный раствор	2,4-Д кислоты (диметиламинная соль) + дикамба (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 344 г/л + 120 г/л	литр	2143
292	ДИАМИН, 72% водный раствор	2, 4 - Д (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1551,73
293	ДИАНАТ, 48% водный раствор	Дикамба (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2310
294	*ДИКОШАНС, водный раствор	Дикват (дибромид) (+/- 5%)~150 г/л	литр	1900
295	ДИМЕТРОН, к.э.	Диметоат (+/- 5%)~ 400 г/л	литр	2758,5
296	ДИМИПРИД, 70%, водно-диспергируе мые гранулы	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	4250
297	ДИНАМИТ, 48% с.к.	Дифлубензурон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	5535
298	ДИОМА, водорастворимый концентрат	Имазамокс + имзапир (+/- 5%)~ 33 г/л + 15 г/л	литр	3000
299	ДИОНИС, концентрат суспензии	Метазахлор + имазамокс (+/- 5%)~ 375 г/л + 25 г/л	литр	4750
300	ДИОНИС, концентрат суспензии	Метазахлор + имазамокс (+/- 5%)~ 375 г/л + 25 г/л	литр	5700
301	ДИСКАТОР ФОРТЕ, концентрат эмульсии	2,4-Д кислоты (сложный 2- этилгексильный эфир) + флуроксипир +		3232,76

		флорасулам (+/- 5%) ~410 г/л + 50 г/л + 5 г/л	литр	
302	ДИТОКС, к.э.	Диметоат (+/- 5%)~ 400 г/л	литр	2758,5
303	ДИУРОН, суспензионный концентрат	Дифлубензурон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	5535
304	ДИУРОН, суспензионный концентрат	Дифлубензурон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	6642
305	ДИФЕРОН, с.к.	диафентиурон, 500 г /л	литр	5357
306	ДИФИЛАЙН, масляная дисперсия	С-метолахлор (+/- 5%)~ 960 г/л	литр	3000
307	ДИФЛУР, 48% суспензионный концентрат	Дифлубензурон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	5535
308	ДИФУЗ, 48% суспензионный концентрат	Дифлубензурон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	5535
309	ДИШАНС, концентрат эмульсии	Диметоат (+/- 5%)~ 400 г/л	литр	2758,5
310	ДОАЛ, концентрат эмульсии	С-метолахлор (+/- 5%)~ 960 г/л	литр	3000
311	ДОАЛ, концентрат эмульсии	С-метолахлор (+/- 5%)~ 960 г/л	литр	3600
312	ДОБЕРМАН, к.с.	тиаметоксам, 130 г/ л + имидаклоприд, 70 г/л + альфа циперметрин, 147 г/ л	литр	10344,83
313	ДОСТЫК, водно-диспергируе мые гранулы	Ацетамиприд (+/- 5%) ~ 200 г/кг	килограмм	2750
314	ДОСТЫК, водно-диспергируе мые гранулы	Ацетамиприд (+/- 5%) ~ 200 г/кг	килограмм	3300
315	ДРАГУН, концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-этил (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	4250
316	***ДРАЙВЕР, в.д.г.	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	4250
317	ДРАКОН, 77% водно-диспергируе мые гранулы	Глифосат (аммонийная соль) (+/- 5%)~ 770 г/кг	килограмм	1664

318	ДУАЛ ГОЛД 960, концентрат эмульсии	С-метолахлор (+/- 5%)~ 960 г/л	литр	3000
319	ДУАЛ ПРОТЕКТ, концентрат эмульсии	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 200 г/л + 200 г/л	литр	4021,8
320	ДУАЛ ПРОТЕКТ, концентрат эмульсии	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 200 г/л + 200 г/л	литр	3351,5
321	ДУБЛОН ГОЛД, водно-диспергируемые гранулы	Никосульфурон + тифенсульфурон-метил (+/- 5%)~ 600 г/кг + 150 г/кг	килограмм	37241,5
322	ДУШАНС, концентрат эмульсии	С-метолахлор (+/- 5%)~ 960 г/л	литр	3000
323	Евроделект, к.э.	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
324	ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, 4 , 8 % водорастворимый концентрат	Имазамокс + имазапир (+/- 5%)~ 33 г/л + 15 г/л	литр	3000
325	ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, 2,4% водорастворимый концентрат	Имазамокс + имазапир (+/- 5%)~ 16,5 г/л + 7,5 г/л	литр	6248
326	ЕВРОШАНС, водорастворимый концентрат	Имазамокс + имазапир (+/- 5%)~ 33 г/л + 15 г/л	литр	3000
327	ЕВРОШАНС ПЛЮС, в.р.к.	Имазамокс + имазапир (+/- 5%)~ 16,5 г/л + 7,5 г/л	литр	6248
328	ЕЛНУР-Д, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
329	ЕССЕНЗЛАК, 4% концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-тефурил (+/- 5%)~ 40 г/л	литр	2250
330	ЕССЕНЛИВЕР, в.д.г.	азимсульфурон (+/- 5%)~ 500 г/кг	килограмм	9821,43
331	ЕССЕНСЕКОР, 7 0 % водно-диспергируемые гранулы	Метрибузин (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	7500
332	ЕССЕНТАПИР, 10% водный раствор	Имазетапир (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	2500
		Глифосат (изопропиламинная		

333	ЖОЙКЫН, в.р.	соль) (+/- 5%)~ 360 г/л	литр	1650
334	ЖОЙКЫН ДАРА, в.д.г.	Глифосат (аммонийная соль) (+/- 5%)~ 720 г/кг	килограмм	2750
335	*ЖОЙКЫН МЕГА 60%, в.р.	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 600 г/л	литр	2500
336	З А Р Я , суспензионный концентрат	Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 150 г/л+50 г/л	литр	3800
337	З А Р Я , суспензионный концентрат	Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 150 г/л+50 г/л	литр	4560
338	ЗЕБРА 400, концентрат эмульсии	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 200 г/л + 200 г/л	литр	3351,5
339	ЗЕЛЛЕК СУПЕР, концентрат эмульсии	Галоксифоп-п-метил (+/- 5%)~ 104 г/л	литр	2860
340	ЗЕЛЛ ИКС, к.э.	Галоксифоп-п-метил (+/- 5%)~ 104 г/л	литр	2860
341	ЗЕНИТ, концентрат коллоидного раствора	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 950 г/л	литр	2220
342	ЗЕНИТ, концентрат коллоидного раствора	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 950 г/л	литр	1850
343	ЗЕНКОР УЛЬТРА, концентрат суспензии	Метрибузин (+/- 5%)~ 600 г/л	литр	6250
344	ЗЕНКОШАНС, концентрат суспензии	Метрибузин (+/- 5%)~ 600 г/л	литр	6250
345	ЗЕНОН АЭРО, концентрат эмульсии	тебуконазол, 125 грамм/литр + триадимефон, 100 грамм/литр	литр	4358,5
346	ЗЕРНОМАКС концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 500 г/л	литр	2728
347	ЗИНГЕР, с.п.	Метсульфурон-метил (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
		Клодинафоп-пропаргил +		

348	ЗЛАКО ПИК, концентрат эмульсии	клоквинтосет-мекси л (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л	литр	3250
349	ЗЛАКОСУПЕР 7,5%, эмульсия масляно-водная	феноксапроп-п-этил + мефенпир - диэтил (антидот) (+/ - 5%)~ 69 г/л + 75 г/ л	литр	2500
350	ЗЛАКОФОРТЕ 100, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л	литр	3000
351	ЗОЛОТОЙ ДРАКОН, в.р.	Бентазон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2860
352	ЗОНТРАН, концентрат коллоидного раствора	Метрибузин (+/- 5%) ~ 250 г/л	литр	9074,1
353	ИДЕАЛ, к.с.	крезоксим-метил 250 г/л + эпоксиконазол 250 г /л	литр	13750
354	ИЗУМИ с.к.	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 141 г/л + 106 г/л	литр	4018
355	ИЛИОН, масляная дисперсия	клопиралид в виде 2 -этилгексилового эфира ,90 грамм/ литр + имазамокс, 40 грамм/литр	литр	11804,36
356	ИМАЗЕТ 100, водный концентрат	Имазетапир (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2500
357	ИМАЗОШАНС, водный раствор	Имазамокс (+/- 5%) ~40 г/л	литр	3000
358	ИМИГЕРБ, в.р.к.	Имазамокс + имазапир (+/- 5%)~ 33 г/л + 15 г/л	литр	3000
359	ИМИДАШАНС, водорастворимый концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
360	ИМИДАШАНС П Л Ю С , суспензионный концентрат	Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 150 г/л+50 г/л	литр	3800
361	ИМИДОК, водорастворимый концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600

362	ИМИДОР, 20% водный концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
363	ИМПАКТ, 25% суспензионный концентрат	Флутриафол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	3362
364	ИМПАКТ СУПЕР, концентрат суспензии	Тебуконазол + флутриафол (+/- 5%)~ 225 г/л + 75 г/л	литр	3500
365	ИМПЕРА, к.э.	Эсфенвалерат (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	6206,9
366	ИМПЕРАТОР, 20 % в.к	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
367	ИНДОКС 30, водно-диспергируемые гранулы	Индоксакарб (+/- 5%)~ 300 г/л	килограмм	40172
368	ИНСЕКТОР, концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	2610
369	ИНСЕКТ, суспензионный концентрат	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 141 г/л + 106 г/л	литр	4018
370	ИНСЕКТ, суспензионный концентрат	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 141 г/л + 106 г/л	литр	4821,6
371	ИНТЕГРАЛ, концентрат суспензии	Тиаметоксам + имидаклоприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 57 г/л + 210 г/л + 105 г/л	литр	9800
372	ИНТЕЛ СЭФИР, к.э	2,4-Д кислота (2-этилгексилвый эфир) (+/- 5%)~ 600 г/л	литр	1470
373	ИРБИС, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л+ 70 г/л	литр	4400
374	ИРВИН, суспензионная эмульсия	с - метолахлор 312,5 грамм/литр + тербутилазин 187,5 грамм/литр (+/- 5%) ~ 312,5 г/л + 187,5 г/л	литр	2678,5
375		Клодинафоп-пропаргил +	литр	3250

	ИТАРР 80, концентрат эмульсии	клоквинтосет-мексил (+/- 5%)~ 80 г/л + 20 г/л		
376	КАДИМ 240, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
377	КАЗУАР, водно-диспергируе мые гранулы	Трифлусульфурон-метил (+/- 5%)~ 500 г/кг	килограмм	32500
378	КАЙМАН, в.д.г.	Трибенурон-метил + флорасулам (+/- 5%)~ 600 г/кг + 150 г/кг	килограмм	43956,52
379	КАЛИБР 540, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
380	КАЛИНА, к.с.	Тиаклоприд (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	7304
381	КАЛКАН, концентрат эмульсии	Пендиметалин (+/- 5%)~ 330 г/л	литр	2500
382	КАНОНИР 3.0, в.д.г.	Амидосульфурон + тифенсульфурон + метсульфурон-метил (+/- 5%)~ 350 г/кг + 350 г/кг + 50 г/кг	килограмм	55000
383	КАНОН, к.э.	Галоксифоп-п-метил (+/- 5%)~ 104 г/л	литр	2860
384	КАПРИ, к.с.	тебуконазол, 350 г/л + триадименол, 70 г/л + пиракlostробин, 80 г/л	литр	8793,11
385	КАПТОРА, 4,8% водорастворимый концентрат	Имазамокс + имазапир (+/- 5%)~ 33 г/л + 15 г/л	литр	3000
386	КАПТОРА ПЛЮС, 2, 4 % водорастворимый концентрат	Имазамокс + имазапир (+/- 5%)~ 16,5 г/л + 7,5 г/л	литр	6248
387	КАРАБОР, м.к.э.	Этофумезат + фенмедифам + десмедифам (+/- 5%)~ 126 г/л + 63 г/л + 21 г/л	литр	5400
388	КАРАБОР, м.к.э.	Этофумезат + фенмедифам + десмедифам (+/- 5%)~ 126 г/л + 63 г/л + 21 г/л	литр	4500

389	КАРАВАН, к.с.	Хлорантранилипрол (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	4750
390	КАРАВАН, к.с.	Хлорантранилипрол (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	5700
391	КАРАТЕЛЬ, к.э.	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	1680
392	КАРАТОШАНС, концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	1680
393	КАРАТ СУПЕР 100, концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	2610
394	**КАРАТЭ 050, концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	1680
395	КАРАТЭ ЗЕОН 050, с.к.	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	1680
396	КАРБУЗИН, 70% смачивающийся порошок	Метрибузин (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	7500
397	КАРДИНАЛ, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
398	КАРИШАНС, водно-диспергируемые гранулы	Трифлусульфурон-метил (+/- 5%)~ 500 г/кг	килограмм	32500
399	КАСКАД, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
400	КАСКАД ПРЕМИУМ, водно-диспергируемые гранулы	трибенурон-метил, 410 грамм/килограмм + тифенсульфурон-метил, 140 грамм/килограмм + флорасулам 200 грамм/килограмм	килограмм	47844,83
401	КАСКАД ПРО в.д.г.	Трибенурон-метил + флорасулам (+/- 5%)~ 600 г/кг + 150 г/кг	килограмм	43956,52
402	КАСКАД ФОРТЕ, в.д.г.	трибенурон-метил + тифенсульфурон-метил (+/- 5%)~ 375 г/кг + 375 г/кг	килограмм	12000
403	КАСКАД ЭКСПРЕСС, в.д.г.	Трибенурон-метил + тифенсульфурон-метил (+/- 5%)~ 670 г/кг + 80 г/кг	килограмм	40603,45

404	КАССАР ПРО, водно-диспергируе мые гранулы	метсульфурон - метил, 390 грамм/ килограмм + трибенурон - метил, 260 грамм/ килограмм + амидосульфурон, 100 грамм/ килограмм	килограмм	43965,52
405	КАССИУС, водорастворимый порошок	римсульфурон (+/- 5%)~ 250 г/кг	килограмм	25650
406	КАТРАНАТИР, к.э.	флуроксипир д.в. (+ /- 5%)~ 333 г/л	литр	4000
407	КАТРАНАТИР, к.э.	флуроксипир д.в. (+ /- 5%)~ 333 г/л	литр	4800
408	КАТРОС, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
409	КАТТЕНГ, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2- этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 452 г/л + 6,25 г/л	литр	1421
410	Квелекс 200, в.д.г.	галаксифен-метил, 104,2 г/кг + флорасулам, 100 г/ кг + клоквинтосет кислоты, 70,8 г/кг	килограмм	34821,5
411	КВИКСТЕП, концентрат эмульсии	Клетодим + галооксифоп-п-метил (+/- 5%)~ 130 г/л + 80 г/л	литр	6380
412	К В И Н , водно-диспергируе мые гранулы	Никосульфурон + тифенсульфурон-ме тил (+/- 5%)~ 700 г/ кг + 125 г/кг	килограмм	27000
413	К В И Н , водно-диспергируе мые гранулы	Никосульфурон + тифенсульфурон-ме тил (+/- 5%)~ 700 г/ кг + 125 г/кг	килограмм	22500
414	КЕНТАВР, в.д.г.	Флукарбазон натрия (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	16810,5
415	КЕРБЕН 500, к.с.	Карбендазим (+/- 5%)~ 500 г/л	литр	3360
416	КЕРУЕН, м.к.с.	Хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин	литр	6696,6

		(+/- 5%)~ 100 г/л + 50 г/л		
417	КЕРУЕН, м.к.с.	Хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л + 50 г/л	литр	5580,5
418	КИНЕТИК, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
419	КИНЕТИК ЛАЙТ, концентрат эмульсии	Клетодим (+/- 5%)~ 120 г/л	литр	2100
420	КИНЕТИК ФОРТЕ, концентрат эмульсии	Клетодим + хизалофоп-п-этил (+/- 5%)~ 137 г/л + 73 г/л	литр	5948,28
421	КИНЖАЛ, к.с.	хлорантранилипрол, 125 г/л+ эмаектин бензоат, 50 г/л	литр	12500
422	КИНОКС, водный концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
423	КИНФОС, концентрат эмульсии	диметоат, 300 грамм / л и т р + бета-циперметрин, 40 грамм/литр	литр	8221,5
424	КЛАСТРО, к.э.	Пиракlostробин (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	4600
425	КЛАСТРО, к.э.	Пиракlostробин (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	5520
426	КЛЕВЕРОЛ, к.с.	Хлорантранилипрол + тиаметоксам (+/- 5%)~ 200 + 200 г/л	литр	7500
427	КЛЕТОШАНС, к.э.	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
428	КЛИАРАП, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 950 г/л	литр	1850
429	КЛИАФИЛТ, водорастворимый концентрат	Имазамокс + имазапир (+/- 5%)~ 33 г/л + 15 г/л	литр	3000
430	КЛИНСПРЕЙ ЭКСТРА, в.г	2, 4 - Д (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 960 г/л	килограмм	1830,5
431		Феноксапроп-п-этил + фенклоразол-этил		4991

	КЛИНЧ 100, 10 % концентрат эмульсии	(антидот) (+/- 5%)~ 100 г/л + 27 г/л	литр	
432	КЛИНЧ, в.д.г.	пиклорам, 750 г/кг	литр	32241,5
433	КЛОБИ ПЛЮС, к.с.	клотианидин, 100 г/ л + бифентрин, 100 г/л	литр	3795
434	КЛОВИТ, концентрат эмульсии	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л	литр	3250
435	КЛОВИТ ПЛЮС, к.э.	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 90 г/л + 60 г/л	литр	1890
436	КЛОДИМАКС, концентрат эмульсии	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л	литр	3250
437	КЛОНРИН, к.э.	клотианидин 150 г/л + зета-циперметрин 100 г/л	литр	5000
438	КЛОПИРАЛИД, водно-диспергируе мые гранулы	Клопиралид (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	9860
439	КЛОПЭФИР, концентрат эмульсии	2,4-Д (сложный 2- этилгексильный эфир) + клопиралид (+/- 5%)~ 410 г/л + 40 г/л	литр	3200
440	КЛОРИД, водный концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	4320
441	КЛОРИД, водный концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
442	КЛОРИТ, в.р.	Клопиралид (+/- 5%) ~ 300 г/л	литр	3554,5
443	КЛЭРИТИ, концентрат эмульсии	Флутриафол (+/- 5%) ~ 250 г/л	литр	3362
444	КОБАЛЬТ, к.м.э.	Пропиконазол (+/- 5%)~ 390 г/л	литр	9848
445	КОГОРТА, водно-гликолевый раствор	бентазон + фомесафен (+/- 5%) ~ 330 г/л + 150 г/л	литр	8448,5

446	КОЙРА, к.с.	Фипронил (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	13664
447	КОЛОСАЛЬ, концентрат эмульсии	Тебуконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	2393
448	КОЛОСАЛЬ ПРО, концентрат микроэмульсии	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 300 г/л + 200 г/л	литр	3879,5
449	КОМАНДОР 70 %, в.д.г	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	4250
450	КОМБАТ 550, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
451	КОМИССАР к.э.	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 300 г/л + 200 г/л	литр	3879,5
452	КОНВИЗО 1, м.д.	форамсульфурана, 50 г/л + тиенкарбазон-метил, 30 г/л	литр	38000
453	КОНСОРТ, к.с.	Тебуконазол + карбендазим (+/- 5%)~ 200 г/л + 300 г/л	литр	5096,98
454	КОНФИДОР, 20% водный концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
455	КОНЦЕПТ, масляная дисперсия	имазамокс 38 грамм / л и т р + хлоримурон-этил 12 грамм/литр	литр	9622,2
456	КОПРОТЕКТ, концентрат суспензии	Протиоконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 210 г/л+210 г/л	литр	8250
457	КОРАГЕН, концентрат суспензии	Хлорантранилипрол (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	4750
458	КОРАЛЛ Д, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
459	КОРВЕТ, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	3131,4
460	КОРВЕТ, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
461	КОРВУС, концентрат эмульсии	Альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 300 г/л	литр	9310,35
		тербутилазин, 250 грамм/литр, 2,4-Д		

462	КОРНЕГИ, суспензионная эмульсия	кислота в виде сложного 2- этилгексилового эфира 80 грамм/ л и т р , никосульфурон, 30 грамм/литр	литр	7917
463	КОРОЛЬ 400, с.к.	Хлорантранилипрол + тиаметоксам (+/- 5%)~ 200 + 200 г/л	литр	7500
464	КОРОЛЬ ПРЕМИУМ, к.с.	Хлорантранилипрол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	16000
465	КОРРЕКТОР, водно-диспергируе мые гранулы	Клопиралид (+/- 5% ~)~ 750 г/кг	килограмм	9860
466	КОРСАР, водорастворимый концентрат	Бентазон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2860
467	КОРСАР СУПЕР, водорастворимый концентрат	Бентазон + имазамокс (+/- 5%)~ 400 г/л + 25 г/л	литр	7216
468	КОРСО 72%, в.р.	2, 4 - Д (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1551,73
469	КОРТИК, водный раствор	МЦПА кислоты в виде смеси диметиламинной, калиевой, натриевой солей (+/ - 5%)~300 г/л	литр	2812,5
470	КОРУМ, водорастворимый концентрат	Бентазон + имазамокс (+/- 5%)~ 480 г/л + 22,4 г/л	литр	5500
471	КОСЕЙТ 770, с.п.	Гидроксид меди (+/- 5%)~ 770 г/кг	литр	4900
472	КОСМИК ТУРБО, водорастворимые гранулы	глифосат кислота по натриевой соли, 700 грамм/килограмм	килограмм	2750
473	КОУИН, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
474	КРАФТ, к.э.	Абамектин (+/- 5%) ~ 18 г/л	литр	4000
475	КРЕДИТ ИКСТРИМ, водорастворимый концентрат	Глифосат (изопропиламинная и калиевая соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	2200

476	КРЕДО, суспензионный концентрат	Карбендазим (+/- 5%)~ 500 г/л	литр	3360
477	КРЕЙСЕР, 20% водный концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
478	КРЕЙЦЕР, водно-диспергируе мые гранулы	никосульфурона, 650 грамм/ килограмм + тефенсульфурон-ме тил, 60 грамм/ килограмм + флорасулам 40 грамм/килограмм	килограмм	24181
479	КРУЦИФЕР, водный раствор	Клопиралид + пиклорам (+/- 5%)~ 267 г/л + 67 г/л	литр	10560
480	КУГАР, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 90 г/л + 60 г/л	литр	1890
481	КУГАР ФОРТЕ, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л+ 40 г/л	литр	5350
482	КУДЕСНИК, 70% в.д.г.	Флукарбазон натрия (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	16810,5
483	КУМПАРСИТА, концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-этил (+/- 5%)~ 125 г/л	литр	2800
484	КУНГФУ, 54% водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
485	КУПАЖ, водно-диспергируе мые гранулы	Тифенсульфурон-ме тил (+/- 5%)~ 750 г/ кг	килограмм	22250
486	КУПОЛ ЭКСТРА, концентрат эмульсии	Ацетамиприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 115 г/л + 106 г/л	литр	2437,5
487	ЛАЗУРИТ, смачивающийся порошок	Метрибузин (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	7500
488	ЛАЗУРИТ СУПЕР, концентрат нанозэмульсии	Метрибузин (+/- 5%)~ 270 г/л	литр	7931

489	ЛАЗУРИТ УЛЬТРА, суспензионный концентрат	Метрибузин (+/- 5%) ~ 600 г/л	литр	6250
490	ЛАЙНЕР ЭКСТРА, водорастворимые гранулы	мезосульфурон, 30 грамм/килограмм + йодосульфурон-метил-натрий, 6 грамм/килограмм + мефенпир-диэтил (антидот), 90 грамм/килограмм	килограмм	10000
491	ЛАМБАДА, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%) ~ 300 г/л + 6,25 г/л	литр	1344
492	ЛАНС, водный раствор	Аминопиралид (+/- 5%) ~ 240 г/л	литр	13000
493	ЛАНТУС, к.с.	флутриафол, 200 г/л + тиофанат-метил, 200 г/л + металаксил, 100 г/л	литр	6982,76
494	ЛАНТУС ФОРТЕ, к.с.	боскалид + тиофанат-метил + флутриафол (+/- 5%) ~ 57 г/л + 193 г/л + 247 г/л	литр	6594,83
495	ЛАНЦЕЛОТ 450, водно-диспергируемые гранулы	аминопиралид + флорасулам (+/- 5%) ~ 300 г/кг + 150 г/кг	килограмм	49335
496	ЛАНЦЕТ, в.р.	аминопиралид (+/- 5%) ~ 300 г/л	литр	20000
497	ЛАРТ, в.р.	Дикамба (диметиламинная соль) (+/- 5%) ~ 480 г/л	литр	2310
498	ЛАССО, к.э.	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%) ~ 50 г/л	литр	1680
499	ЛАСТИК ТОП, микрокапсулированная эмульсия	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропаргил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 90 г/л + 60 г/л + 40 г/л	литр	4400
500		Феноксапроп-п-этил +	литр	2800

	ЛАСТИК ЭКСТРА, концентрат эмульсии	клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 70 г/л + 40 г/л		
501	ЛАСТРОЛ, к.с.	Хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л + 50 г/л	литр	5580,5
502	ЛЕГГЕРО 300, к.э.	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (+/- 5%)~ 300 г/л + 75 г/л	литр	9051,73
503	ЛЕГГЕРО ФОРТЕ, концентрат эмульсии	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л	литр	3250
504	ЛЕГИОН КОМБИ, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
505	*ЛЕГИОН ФОРТЕ 200, водный раствор	Дикват (дибромид) (+/- 5%)~200 г/л	литр	2150
506	ЛЕГОМИН 4% водный раствор	Имазамокс (+/- 5%) ~40 г/л	литр	3600
507	ЛЕГОМИН 4% водный раствор	Имазамокс (+/- 5%) ~40 г/л	литр	3000
508	ЛЕМУР, концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-тефурил (+/- 5%)~ 40 г/л	литр	2250
509	ЛЕНОЦЕТ ПЛЮС, к.с.	флуфенацет, 400 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л	литр	7500
510	ЛЕОПАРД, в.д.г.	Метсульфурон-метил (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
511	ЛЕРАШАНС, водный раствор	Клопиралид + пиклорам (+/- 5%)~ 267 г/л + 67 г/л	литр	10560
512	ЛИБЕРТИ ПЛЮС, концентрат эмульсии	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л	литр	3250
513	Л И Г Р , водорастворимый концентрат	Имазетапир (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2500
514	ЛИГР ГИБРИД, м.к.	имазетапир, 50 грамм/литр + имазапир, 20 грамм/ литр	литр	6034,49

515	ЛИДЕР, смачивающийся порошок	Метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
516	ЛИНКОР, концентрат суспензии	Метрибузин (+/- 5%) ~ 600 г/л	литр	6250
517	ЛИНКОР, концентрат суспензии	Метрибузин (+/- 5%) ~ 600 г/л	литр	7500
518	ЛИНТУР 70, водно-диспергируе мые гранулы	дикамба, 659 грамм/ килограмм + триасульфурон, 41 грамм/килограмм	килограмм	5000
519	ЛИРА, к.с.	тебуконазол, 417 г/л + тиаметоксам, 83 г/ л	литр	7758,62
520	ЛИРУМ 078, с.к.	циантранилипрол 60 г/л + абамектин 18 г/л	литр	22750
521	ЛИСТЕГО ПРО 050 , водный раствор	Имазамокс (+/- 5%) ~50 г/л	литр	6785,5
522	ЛОКУСТИН, к.с.	дифлубензурон, 125 г/л + имидаклоприд, 110 г/л	литр	15263,57
523	ЛОНТРЕЛ ГРАНД 7 5 , водно-диспергируе мые гранулы	Клопиралид (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	9860
524	ЛОРНЕТ, водный раствор	Клопиралид (+/- 5%) ~ 300 г/л	литр	3554,5
525	ЛОТОС СУПЕР, к.э	Пендиметалин (+/- 5%)~ 330 г/л	литр	2500
526	ЛУИДОР, водорастворимый концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
527	ЛЯТРИН, концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	1680
528	ЛЯТРИН, концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	2016
529	МАГЕЛЛАН, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил + амидосульфурон (+/- 5%)~ 500 г/кг + 250 г/кг	килограмм	43965,52
530	МАГЕЛЛАН ФОРТЕ ,	трибенурон - метил, 450 грамм/ килограмм + амидосульфурон, 210 грамм/	килограмм	47844,83

	водно-диспергируемые гранулы	килограмм + флорасулам, 90 грамм/килограмм		
531	МАГНЕТО, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
532	МАГНУМ, водно-диспергируемые гранулы	Метсульфурон-метил (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
533	МАГНУМ СУПЕР, в.д.г.	Метсульфурон-метил + трибенурон-метил (+/- 5%)~ 300 г/кг + 450 г/кг	килограмм	27327,5
534	МАДЖЕСТИК, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
535	МАЙСТЕР ПАУЭР, масляная дисперсия	Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + ципросульфамид (антидот) (+/- 5%)~ 31,5 г/л + 1,0 г/л + 10 г/л + 15 г/л	литр	5555,5
536	МАКСИР, концентрат эмульсии	Пиноксаден + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 45 г/л + 20 г/л	литр	5000
537	МАМБА, к.э.	Альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 150 г/л	литр	4181
538	МАРЛЕНОПРИДА, 70 % водно-диспергируемые гранулы	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	4250
539	МАСТЕР ПЛЮС, концентрат эмульсии	пираклостробин, 200 грамм/литр + пропиконазол, 100 грамм/литр	литр	6500
540	МАУЗЕР, в.д.г.	Метсульфурон-метил + трибенурон-метил (+/- 5%)~ 391 г/кг + 261 г/кг	килограмм	15625
541	МАХАОН, водно-диспергируемые гранулы	Мезотрион + никосульфурон (+/- 5%)~ 230 г/кг+570 г/кг	килограмм	41379,3
		римсульфурон, 35 грамм/килограмм + никосульфурон, 120		

542	МАХАОН ПРО, водно-диспергируе мые гранулы	грамм/килограмм + мезотрион, 370грамм/ килограмм	килограмм	25862,07
543	МАЧЕТЕ, концентрат эмульсии	С-метолахлор (+/- 5%)~ 960 г/л	литр	3000
544	МАЭСТРО 135, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л	литр	3392,86
545	МБМ, к.э.	МЦПА эфир (+/- 5%) ~ 600 г/л	литр	1900
546	МБМ, к.э.	МЦПА эфир (+/- 5%) ~ 600 г/л	литр	2280
547	МЕГАЛИТ, в.р.	Клопиралид + пиклорам (+/- 5%)~ 267 г/л + 67 г/л	литр	10560
548	МЕКАР, микроэмульсия	Абамектин (+/- 5%) ~ 18 г/л	литр	4000
549	МЕРИТ 45, масляная дисперсия	пироксулам, 45 грамм/литр + клоквинтоцет - мексил - антидот, 90 грамм/литр	литр	21631,5
550	МЕТАЛ ПЛЮС 960 , концентрат эмульсии	С-метолахлор (+/- 5%)~ 960 г/л	литр	3000
551	МЕТАФОР, в.д.г.	Метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
552	*МЕТЕОР 540, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
553	Метомакс, к.с.	метомил + бифентрин (+/- 5%) ~ 250 г/л + 25 г/л	литр	8460
554	МЕТРИБУТ, к.с.	Метрибузин (+/- 5%) ~ 600 г/л	литр	6250
555	МЕТСУМЕТ, водно-диспергируе мые гранулы	Метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
556	МЕТСУМЕТ, водно-диспергируе мые гранулы	Метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	6057,6

557	МЕТУРОН, водно-диспергируе мые гранулы	Метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
558	МЕЦЕНАТ в.р.к.	МЦПА в виде диметиламинной соли (+/- 5%)~ 750 г /л	литр	2300
559	МИЛАГРО ПЛЮС 270, масляная дисперсия	дикамба, 220 грамм/ л и т р + никосульфурон, 50 грамм/литр	литр	6875
560	МИНСТРЕЛ, к.э.	флуроксипир (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	1642,86
561	МИТРОН, концентрат суспензии	метамитрон (+/- 5%) ~ 700 г/л	литр	10200
562	МИУРА, концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-этил (+/- 5%)~ 125 г/л	литр	2800
563	МОВЕНТО ЭНЕРДЖИ, концентрат суспензии	Спиротетрамаг + имидаклоприд (+/- 5%)~ 120 г/л + 120 г /л	литр	11310,5
564	МОДЕРН СУПЕР 230, к.э.	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 90 г/л + 60 г/л	литр	1890
565	МОЕРСТАР, 75% с.т.с.	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
566	МОМУС, водорастворимый концентрат	МЦПА кислоты в виде смеси диметиламинной, калиевой, натриевой солей (+/ - 5%)~ 500 г/л	литр	2000
567	МОНБЛАНК, масляная дисперсия	Флукарбазон натрия ,42 г/л + феноксапроп-п-этил ,72 г/л + клоквинтоцет-мекси л,40 г/л	литр	70000
568	МОНОМАКС, водный раствор	Дикамба (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2310

569	МОРТИРА, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
570	МОСКИТ ПРЕМИУМ, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил + флорасулам (+/- 5%)~ 563 г/кг + 187 г/кг	килограмм	43017
571	МОСКИТ ФОРТЕ, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил + тифенсульфурон-ме тил (+/- 5%)~ 670 г/ кг + 80 г/кг	килограмм	40603,45
572	МОСПИЛАН 20%, р.п.	Ацетамиприд (+/- 5%) ~ 200 г/кг	килограмм	2750
573	МОЩЬ, водный раствор	МЦПА в виде диметиламинной соли (+/- 5%)~ 750 г /л	литр	2300
574	МУСТАНГ, 75% водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
575	МУСТЕР, с.э.	2,4-Д кислоты (сложный 2- этилгексировый эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 610 г/л + 9,4 г/л	литр	2750
576	МУШКЕТ ПЛЮС, масляная дисперсия	йодосульфурон-мет ил-натрий, 5 грамм/ литр + 2,4-Д-2- этилгексил, 430 грамм/литр + мефенпир-диэтил (антидот), 25 грамм/ литр	литр	2500
577	МЭДЖИК, концентрат эмульсии	Тебуконазол (+/- 5%) ~ 250 г/л	литр	2393
578	МЭДЖИК, концентрат эмульсии	Тебуконазол (+/- 5%) ~ 250 г/л	литр	2871,6
579	НАВИЕТ, к.э.	С-метолахлор (+/- 5%)~ 960 г/л	литр	3000
580	НАНДОР, концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	2610
581	НАНКИНА, водный раствор	2, 4 - Д (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1551,73

582	НЕКСУС, в.р.	Фомесафен (+/- 5%) ~ 240 г/л	литр	4160
583	НИКА, к.э.	Хизалофоп-п-тефур ил (+/- 5%)~ 80 г/л	литр	11200
584	НИОФИР СУПЕР, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2- этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1344
585	НИССОРАН 10% с.п.	Гекситиазокс (+/- 5%)~ 100 г/кг	килограмм	9760,33
586	НОМИНИ 400, суспензионный концентрат	биспирибак кислота , 400 грамм/литр	литр	112053,5
587	НОМИНИ СУПРИМ, суспензионная эмульсия	Биспирибак натрия 40 грамм/литр + метаифоп 100 грамм/литр	литр	25446,4
588	НОПАСАРАН, 40% концентрат суспензии	Метазахлор + имазамокс (+/- 5%)~ 375 г/л + 25 г/л	литр	4750
589	НОРДСТРИМ, в.д.г.	пиклорам, 350 г/кг + трибенурон-метил, 200 г/кг + флорасулам, 80 г/кг	килограмм	24181
590	НУКЕР ПРО, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
591	НУРЕЛЛ Д, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
592	ОБЕРОН РАПИД, концентрат суспензии	спиромезифен, 228,6 грамм/литр + абамектин, 11,4 грамм/литр	литр	21120
593	ОВЕН, концентрат эмульсии	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (+/- 5%)~ 80 г/л + 20 г/л	литр	3250
594	ОВСЮГЕН СУПЕР концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л+ 47 г/л	литр	5818,97
595	ОВСЮГЕН СУПЕР концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л+ 47 г/л	литр	6982,76

596	ОВСЮГЕН ЭКСТРА, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + фенклоразол-этил (антидот) (+/- 5%)~ 140 г/л + 35 г/л	литр	8526
597	ОВСЮГЕН ЭКСТРА, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + фенклоразол-этил (антидот) (+/- 5%)~ 140 г/л + 35 г/л	литр	10231,2
598	ОКСИФЕН 240, концентрат эмульсии	Оксифлуорфен (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	4250
599	ОКТАВА, масляная дисперсия	никосульфурона, 60 грамм/литр + флорасулам 3,6 грамм/литр	литр	9744
600	ОКТАПОН СУПЕР, концентрат эмульсии	2,4-Д кислоты, 630 грамм/литр (2,4-Д этилгексильный эфир, 470 грамм/ литр) + 2,4-Д кислоты, 160 грамм/ л и т р (диметилалкил-амин ная соль)	литр	2000
601	ОЛИВЕР, водно-диспергируе мые гранулы	азимсульфурон (+/- 5%)~ 500 г/кг	килограмм	9821,43
602	ОЛИВЕР, водно-диспергируе мые гранулы	азимсульфурон (+/- 5%)~ 500 г/кг	килограмм	11785,72
603	ОЛРАЙТ 57%, к.э.	Пропаргит (+/- 5%)~ 570 г/л	литр	4680
604	ОЛРАЙТ 57%, к.э.	Пропаргит (+/- 5%)~ 570 г/л	литр	3900
605	ОМАЙТ, 57% В.Э.	Пропаргит (+/- 5%)~ 570 г/л	литр	3900
606	ОМЕГА, 50% суспензионный концентрат	Прометрин (+/- 5%) ~ 500 г/л	литр	2495
607	ОНИКС, 10 % водная суспензия	бета-циперметрин (+/- 5%) ~100 г/л	литр	3146,5
608	ОПТИМО, 20% концентрат эмульсии	Пиракlostробин (+/ - 5%)~ 200 г/л	литр	4600
609	ОПТИМУС ПРАЙМ, к.э.	Галоксифоп-п-мети л (+/- 5%)~ 104 г/л	литр	2860
610	ОРГАНЗА, концентрат суспензии	Ацетамиприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л + 100 г/л	литр	3575

611	ОРИЕНТ 25, м.д.	Пеноксулам (+/- 5%) ~ 25 г/л	литр	4000
612	ОРИКС, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквиносет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 90 г/л + 60 г/л + 60 г/л	литр	6681,04
613	ОРУЖИЕ, водный раствор	Глюфосинат аммония (+/- 5%) ~ 200 г/л	литр	1652
614	ОРФЕЙ, водно-диспергируемые гранулы	Тиаметоксам (+/- 5%) ~ 700 г/кг	килограмм	13448,28
615	ОСИРИС, 6,5% концентрат эмульсии	эпоксиконазол, 37,5 грамм/литр + метконазол, 27,5 грамм/литр	литр	7861
616	ОЦЕЛОТ, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквиносет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л	литр	3000
617	ОЦЕЛОТ ПЛЮС, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквиносет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 69 г/л + 34,5 г/л	литр	2902
618	ПАЛАДИН 120, в.р.	Имазамокс (+/- 5%) ~ 120 г/л	литр	11120,69
619	ПАЛАДИН, водно-диспергируемые гранулы	Имазамокс (+/- 5%) ~ 700 г/кг	килограмм	64655,17
620	ПАЛАДИН УЛЬТРА, водно-диспергируемые гранулы	Имазамокс + имазапир (+/- 5%) ~ 330 г/кг + 150 г/кг	килограмм	45258,62
621	ПАНАМЕРА, концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-тефурил (+/- 5%) ~ 70 г/л	литр	4900
622	ПАНТЕРА 4 % концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-тефурил (+/- 5%) ~ 40 г/л	литр	2250
623	ПАРАДЕУС, с.к.	клотианидин, 90 г/л + имидаклоприд, 210 г/л + лямбда-цигалотрин, 105 г/л	литр	9750

624	ПАРАДОКС, водорастворимый концентрат	Имазамокс (+/- 5%) ~120 г/л	литр	11120,69
625	ПАССАТ 480 водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	1400
626	ПЕГАС, 13,5% концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л	литр	3392,86
627	ПЕГАС СУПЕР 7,5% эмульсия масляно-водная	феноксапроп-п-этил + мефенпир - диэтил (антидот) (+/ - 5%)~ 69 г/л + 75 г/ л	литр	2500
628	ПЕНДИМЭКС, концентрат эмульсии	Пендиметалин (+/- 5%)~ 400 г/л	литр	2750
629	ПЕТРА, 5% концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	1680
630	ПИКСЕЛЬ, концентрат суспензии	флутриафол, 200 грамм/литр + тиофанат-метил, 300 грамм/литр	литр	14700
631	ПИКСТАР, суспензионная эмульсия	Пиракlostробин + эпоксиконазол (+/- 5%)~ 133 г/л + 50 г/ л	литр	4464,5
632	ПИЛАР 2,4-Д, 72%, водный раствор	2, 4 - Д (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1551,73
633	Пиларвива, к.с.	Протиоконазол 170 г / л + пиракlostробин 170 г/л	литр	8350
634	ПИЛАРДЭН, к.э.	Пиноксаден + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 50 г/л + 12,5 г/л	литр	5350,5
635	ПИЛАРКИНГ, 20% водный концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
636		Клотианидин + лямбда- цигалотрин	литр	6742,5

	ПИЛАРКЛОТРИН ЗС, суспензионный концентрат	(+/- 5%)~ 145 г/л+ 135 г/л		
637	ПИЛАРКЛЭЙМ, в.г .	Эмаектин бензоат (+/- 5%)~ 50 г/кг	килограмм	2940
638	ПИЛАРНИНДЗЯ, м.к.с.	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	2610
639	ПИЛАРОФ, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
640	ПИЛАРСАТО СУПЕР, в.р.	Глифосат (изопропиламинная соль) (+/- 5%)~ 800 г/л	литр	3080
641	ПИЛАРТЕП, концентрат суспензии	Пиракlostробин + тебуконазол (+/- 5%)~ 115 г/л + 230 г/л	литр	8350
642	ПИЛАРФЕНД ЗС, м.к.с.	Хлорантранилипрол + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л + 50 г/л	литр	5580,5
643	ПИЛАРФЛАМ, к.с.,	Хлорантранилипрол (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	4750
644	ПИЛАРФЛОРА, с.э.	2,4-Д кислоты (сложный 2- этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 452 г/л + 6,25 г/л	литр	1421
645	ПИЛОТ, водно-суспензионн ый концентрат	метамитрон (+/- 5%) ~ 700 г/л	литр	10200
646	ПИНАЗОЛ ПЛЮС, к.э.	Пропиконазол + ципроконазол (+/- 5%)~ 250 г/л + 80 г/ л	литр	4464,5
647	Пиракрос к.э.	Пиракlostробин (+/ - 5%)~ 200 г/л	литр	4600
648	ПИРЕЛЛИ, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + бифентрин (+/- 5%) ~ 400 г/л+ 20 г/л	литр	4450
649	ПИРИНЕКС СУПЕР, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + бифентрин (+/- 5%) ~ 400 г/л+ 20 г/л	литр	4450
650	ПЛУГГЕР, водно-диспергируе мые гранулы	Метсульфурон-мети л + трибенурон-метил (+/- 5%)~ 125 г/кг + 625 г/кг	килограмм	21912

651	ПОЛГАР, к.э.	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 90 г/л + 60 г/л	литр	1890
652	Полиан, м.д.	трибенурон-метил + тифенсульфурон-ме тил (+/- 5%)~ 225 г/ л + 76 г/л	литр	19396,55
653	ПРАЙМЕР, водно-диспергируе мые гранулы	Метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
654	ПРАЙМУР, с.э.	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 452 г/л + 6,25 г/л	литр	1421
655	ПРЕКЕР, к.с.	пропизамид, 500 г/л	литр	2940
656	ПРЕМИУМ, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
657	ПРИАКСОР, к.э.	флуксапироксад, 75 г / л + пираклостробин, 150 г/л	литр	14033,25
658	ПРИМАДОННА суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 300 г/л + 3,7 г/л	литр	4264,28
659	ПРИМАДОННА суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 300 г/л + 3,7 г/л	литр	3553,57
660	ПРИНЦИПАЛ П Л Ю С, водно-диспергируе мые гранулы	римсульфурон, 23 грамм/килограмм + никосульфурон, 92 грамм/килограмм + дикамба кислоты, 550 грамм/ килограмм	килограмм	22800
		2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный		

661	ПРИШАНС СУПЕР, с.э.	эфир) + флуороксипир + флорасулам (+/- 5%) ~ 285 г/л + 30,5 г/л + 11,5 г/л	литр	2455,5
662	ПРИШАНС, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%) ~ 300 г/л + 6,25 г/л	литр	1344
663	ПРОГРЕС 720, в.р.	2,4-Д (диметиламинная соль) (+/- 5%) ~ 720 г/л	литр	1551,73
664	ПРОГРЕСС ГРАНД, концентрат эмульсии	2,4-Д (сложный 2-этилгексильный эфир) + карфентразон-этил + флуросипир (+/- 5%) ~ 440 г/л + 20 г/л + 40 г/л	литр	3103,45
665	ПРОГРЕСС, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%) ~ 905 г/л	литр	1344
666	ПРОГРЕСС УЛЬТРА, концентрат эмульсии	2,4-Д (сложный 2-этилгексильный эфир) + флуороксипир (+/- 5%) ~ 510 г/л + 90 г/л	литр	3103,45
667	ПРОЗАРО КВАНТУМ, концентрат эмульсии	Протиоконазол + тебуконазол (+/- 5%) ~ 80 г/л + 160 г/л	литр	6490
668	ПРОКЛЭЙМ ФИТ 450, водорастворимые гранулы	Эмаектин бензоат + луфенурон (+/- 5%) ~ 50 г/кг + 400 г/кг	килограмм	26600
669	ПРОКСИМУС, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквиносет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 120 г/л + 33 г/л	литр	5477
670	ПРОМЕТЕЙ, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	5000
671	ПРОПИКОН, концентрат эмульсии	Пропиконазол (+/- 5%) ~ 250 г/л	литр	3900

672	ПРОПИКОН, концентрат эмульсии	Пропиконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	4680
673	ПРОПИШАНС, концентрат эмульсии	Пропиконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	3900
674	ПРОПИШАНС СУПЕР, концентрат эмульсии	Пропиконазол + ципроконазол (+/- 5%)~ 250 г/л + 80 г/ л	литр	4464,5
675	ПРОПИШАНС УНИВЕРСАЛ, к.м.э .	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%) ~ 300 г/л + 200 г/л	литр	3879,5
676	ПРОПОНИТ ДУО, концентрат эмульсии	пропизохлор, 720 грамм/литр + кломазон, 30 грамм/ литр	литр	3925
677	ПРОТЕУС, масляная дисперсия	тиаклоприд, 100 грамм/литр + дельтаметрин, 10 грамм/литр	литр	7691,73
678	ПРОТОКОЛ, концентрат эмульсии	пропиконазол, 125 грамм/литр + азоксистробин, 100 грамм/литр + ципроконазол, 30 грамм/литр	литр	13393
679	ПРОФЕССОР, концентрат эмульсии	спироксамин + тебуконазол + триадименол (+/- 5%)~ 250 г/л + 167 г /л + 43 г/л	литр	4655,17
680	ПРОФИ, водный раствор	Имазапир (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	9089,29
681	ПРОФИТ, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
682	ПУЛЬСАР, 4% водный раствор	Имазамокс (+/- 5%) ~40 г/л	литр	3000
683	ПУМА СУПЕР 100, 10% концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л	литр	3000
684	ПУМА-СУПЕР 7,5%, эмульсия масляно-водная	феноксапроп-п-этил + мифенпир - диэтил (антидот) (+/ - 5%)~ 69 г/л + 75 г/ л	литр	2500

685	ПУНТО ЭКСТРА, водорастворимые гранулы	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	7589,5
686	РАДУГА, м.д.	Пеноксулам (+/- 5%) ~ 25 г/л	литр	4000
687	РАДУГА, м.д.	Пеноксулам (+/- 5%) ~ 25 г/л	литр	4800
688	РАКУРС, суспензионный концентрат	эпоксиконазол, 240 грамм/литр + ципроконазол, 160 грамм/литр	литр	20129,5
689	РАЛИД 300, водный раствор	Клопиралид (+/- 5%) ~ 300 г/л	литр	3554,5
690	РАЛИД ЭКСТРА водорастворимые гранулы	Клопиралид (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	9860
691	РАП 600, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 600 г/л	литр	2500
692	РАПИРА, 4%, к.э	Хизалофоп-п-тефур ил (+/- 5%)~ 40 г/л	литр	2250
693	РАСТ, суспензионная эмульсия	Пиракlostробин + эпоксиконазол (+/- 5%)~ 62,5 г/л + 62,5 г/л	литр	3750
694	РАСТ, суспензионная эмульсия	Пиракlostробин + эпоксиконазол (+/- 5%)~ 62,5 г/л + 62,5 г/л	литр	4500
695	РАТНИК, концентрат эмульсии	Этофумезат + фенмедифам + десмедифам (+/- 5%) ~ 110 г/л + 90 г/л + 70 г/л	литр	3900
696	РАУНД 80 % в.д.г.	Глифосат (аммонийная соль) (+/- 5%)~ 770 г/кг	килограмм	1664
697	*РАУНДАП ЭКСТРА 54% водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
698	Регион Экстра, в.р.	Дикват (дибромид) (+/- 5%)~150 г/л	литр	2280
699	Регион Экстра, в.р.	Дикват (дибромид) (+/- 5%)~150 г/л	литр	1900
700	*РЕГЛОН ФОРТЕ 200, водный раствор	Дикват (дибромид) (+/- 5%)~200 г/л	литр	2150
701	РЕГЛОН ЭЙР 200, в.р.	Дикват (дибромид) (+/- 5%)~200 г/л	литр	2150

702	РЕЗЮМЕ, водно-диспергируе мые гранулы	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	4250
703	РЕЙВ, концентрат суспензии	альфа-циперметрин + дифлубензурон (+ /- 5%) ~ 100 г/л + 120 г/л	литр	4913,8
704	РЕЙНБОУ 25 ОД, масляная дисперсия	Пеноксулам (+/- 5%)~ 25 г/л	литр	4000
705	РЕЙНВЕЛ, водный раствор	Дикамба ((диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2310
706	РЕЙНДЖЕР, концентрат суспензии	Ципроканазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 250 г/л + 80 г/л	литр	7974,14
707	РЕКС ДУО, 49,7% концентрат суспензии	Тиофанат-метил + эпоксиконазол (+/- 5%)~ 310 г/л + 187 г /л	литр	6900
708	РЕМИ 2.0, к.с.	Тебуконазол + триадименол (+/- 5%)~ 170 г/л + 47 г/ л	литр	4655,17
709	РЕПЕР концентрат коллоидного раствора	клопиралид, 100 грамм/литр + флуроксипир, 15 грамм/литр	литр	8526
710	РЕПЕР ТРИО, масляная дисперсия	клопиралид в виде сложного 2- этилгексилового эфира 267 г/л + пиклорам 80 г/л+ аминопиралид 17 г/ л	литр	22411,2
711	РЕСПЕКТ, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
712	РЕСПЕКТ ФОРТЕ, водно-диспергируе мые гранулы	трибенурон-метил + тифенсульфурон-ме тил (+/- 5%)~ 375 г/ кг + 375 г/кг	килограмм	12000
713	РЕСТРИКТ, в.д.г.	Тифенсульфурон-ме т и л + метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 545 г/кг + 164 г/кг	килограмм	20000
714		Глифосат (изопропиламинная	литр	1650

	РИДАУТ, водный раствор	соль) (+/- 5%)~ 360 г/л		
715	РИДОВЕР ЭКСТРА, водорастворимые гранулы	Глифосат (аммонийная соль) (+/- 5%)~ 888 г/кг	килограмм	3168
716	РИД ЭВЕЙ, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
717	РИМКОРН, водорастворимые гранулы	римсульфурон (+/- 5%)~ 250 г/кг	килограмм	25650
718	РИМУС 25%, водно-диспергируемые гранулы	римсульфурон (+/- 5%)~ 250 г/кг	килограмм	25650
719	РИСОВОД, м.д.	цигалофоп-бутил, 125 г/л + бенсульфурон-метил, 35 г/л + пеноксулам, 50 г/л	литр	17500
720	РИСТОКС, м.д.	Цигалофоп-бутил + пеноксулам (+/- 5%) ~ 150 г/л + 30 г/л	литр	9500
721	РИСУЛАМ 250, концентрат суспензии	квинклорак, 250 грамм/литр	литр	9000
722	РИХТЕР, концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	2610
723	РОБУСТО СУПЕР, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексиловый эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1344
724	РОГОР-С, концентрат эмульсии	Диметоат (+/- 5%)~ 400 г/л	литр	2758,5
725	РОКИ, концентрат эмульсии	Оксифлуорфен (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	4250
726	РОНИН, концентрат эмульсии	Абамектин (+/- 5%) ~ 18 г/л	литр	4000
727	РОНФОС, концентрат эмульсии	профенофос, 500 грамм/литр + луфенурон, 50 грамм/литр	литр	6400
728	РОСКАНА, с.э.	Пиракlostробин + эпоксиконазол (+/- 5%)~ 85 г/л + 62,5 г/л	литр	4704
729				2495

	РУБИКОН, концентрат суспензии	Прометрин (+/- 5%) ~ 500 г/л	литр	
730	РЫСЬ СУПЕР, 10% к.э.	Феноксапроп-п-этил + фенклоразол-этил (антидот) (+/- 5%)~ 100 г/л + 50 г/л	литр	2394
731	РЫСЬ УЛЬТРА, э.м.в.	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 69 г/л + 34,5 г/л	литр	2902
732	САЛЬВО, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
733	САЛЬСА, водно-диспергируе мые гранулы	Этаметсульфурон-м етил (+/- 5%)~ 750 г /кг	килограмм	64526
734	САМБО 315, концентрат эмульсии	профенофос, 300 грамм/литр + лямбда-цигалотрин, 15 грамм/литр	литр	12500
735	САМУРАЙ СУПЕР, водно-диспергируе мые гранулы	Клопиралид (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	9860
736	САМУРЫК 400, концентрат коллоидного раствора	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%) ~ 200 г/л + 200 г/л	литр	3351,5
737	САННИ, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
738	САННИ, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	6000
739	САНСЭР КОМБИ, концентрат суспензии	тебуконазол, 337 грамм/литр + флутриафол, 78 грамм/литр + клотиадин, 73 грамм/литр	литр	7758,62
740	САНСЭР, концентрат суспензии	Тебуконазол + флутриафол (+/- 5%) ~ 381 г/л + 117 г/л	литр	8275,86
741	САНФЛО, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
		2,4-Д кислота (диметиламинная соль) + дикамба (

742	САНШАЙН, водный раствор	натриевая соль) (+/- 5%)~ 344 г/л + 120 г/л	литр	1463
743	САПФИР, в.р.	Дикамба (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2310
744	САРАЦИН, э.м.в.	сетоксидим, 450 г/л	литр	7758,62
745	САРМАТ, концентрат суспензии	Прометрин (+/- 5%) ~ 500 г/л	литр	2495
746	САРМАТ ЭКСТРА 54%, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
747	САРРЕНДЕР, водорастворимые гранулы	Эмамектин бензоат (+/- 5%)~ 50 г/кг	килограмм	2940
748	САФАРИ, масляная дисперсия	хизалофоп - п - этил, 50 грамм/литр + имазамокс, 38 грамм/литр	литр	8437,5
749	САФАРИ ФОРТЕ, м.д.	имазамокс, 30 г/л + хизалофоп-П-этил, 20 г/л + имазапир, 12 г/л	литр	9593,47
750	СВАРОГ, с.э.	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 452 г/л + 6,25 г/л	литр	1421
751	СЕКАТОР ТУРБО, масляная дисперсия	амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрия + мефенпир-диэтил (антидот) (+/- 5%)~ 100 г/л + 25 г/л + 250 г/л	литр	6250
752	СЕКАЧ, м.д.	амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрия + мефенпир-диэтил (антидот) (+/- 5%)~ 100 г/л + 25 г/л + 250 г/л	литр	6250
753	СЕКТОР, к.э.	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5

754	СЕЛЕКТ, концентрат эмульсии	Клетодим (+/- 5%)~ 120 г/л	литр	2100
755	СЕЛЕНИТ, водно-диспергируе мые гранулы	Амидосульфурон + метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 600 г/кг + 150 г/кг	килограмм	51724,14
756	СЕЛЕНИТ ПРО, водно-диспергируе мые гранулы	клопиралид, 500 грамм/килограмм + амидосульфурон, 200 грамм/ килограмм + метсульфурон-мети л 50 грамм/ килограмм	килограмм	30258,62
757	СЕЛЕНИТ ФОРТЕ, в.д.г.	клопиралид, 710 г/ кг + метсульфурон-мети л, 40 г/кг	килограмм	18620,69
758	СЕРАПЕН, к.э.	Пиноксаден + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 25 г/л	литр	7500
759	СЕРАПЕН ПЛЮС, к.э.	пиноксаден, 45 г/л + флорасулам, 5 г/л + клоквинтоцет-мекси л (антидот), 11,25 г/ л	литр	5720
760	СЕРП, в.р.к.	Имазетапир (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2500
761	СИЗАРО, к.э.	Протиоконазол + тебуконазол (+/- 5%) ~ 125 г/л+125 г/л	литр	10000
762	СИКУРС, суспензионный концентрат	азоксистробин, 240 грамм/литр + эпоксиконазол, 160 грамм/литр	литр	11400
763	СИМБА, концентрат эмульсии	С-метолахлор (+/- 5%)~ 960 г/л	литр	3000
764	СИРОККО, концентрат эмульсии	Диметоат (+/- 5%)~ 400 г/л	литр	2758,5
765	СКАЙСТАР, концентрат суспензии	Азоксистробин + ципроконазол (+/- 5%)~ 200 г/л + 80 г/ л	литр	4332,5
766	СКАЛЬПЕЛЬ 250, концентрат суспензии	Флутриафол (+/- 5%) ~ 250 г/л	литр	3362

767	СКАРАБЕЙ, с.э.	дифлубензурон, 300 г/л + эсфенвалерат, 88 г/л	литр	13750
768	СКАУТ ПРО, к.э.	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 162 г/л +80 г/л + 50 г/л	литр	8275,86
769	СКАУТ УЛЬТРА, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 170 г/л + 48,5 г/л + 57 г/л	литр	8275,86
770	СКАУТ ФОРТЕ, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 90 г/л + 72 г/л	литр	4362,5
771	СКУТУМ, с.к.	Фипронил (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	13664
772	СМАРАГД, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 69 г/л + 34,5 г/л	литр	2902
773	СМАРАГД ФОРТЕ, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л+ 70 г/л	литр	4400
774	СМЕРЧ, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
775	СМЕРЧ, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1620
776	СМИЛОДОН, к.э.	Пиноксаден + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 60 г/л + 15 г/л	литр	9318,5
777	СНАЙПЕР, в.д.г.	Метсульфурон-метил (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048

778	СОБОЛЬ, водная эмульсия	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л	литр	3000
779	СОЛАМ, концентрат суспензии	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 141 г/л + 106 г/л	литр	4018
780	СОЛЕКС, водный раствор	МЦПА в виде диметиламинной соли (+/- 5%)~ 750 г/л	литр	2300
781	СОЛЕКС ПРО, концентрат эмульсии	МЦПА эфир (+/- 5%)~ 600 г/л	литр	1900
782	СОЛИГОР, концентрат эмульсии	спироксамин, 224 грамм/литр + тебуконазол, 148 грамм/литр + протиоконазол, 53 грамм/литр	литр	6696,5
783	СОЛИТО 320, концентрат эмульсии	претилахлор, 300 грамм/литр + пирибензоксим, 20 грамм/литр	литр	7500
784	СОЛЬВЕР, концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-тефурил (+/- 5%)~ 120 г/л	литр	4655,17
785	СОНДЕЛЕКТ, концентрат эмульсии	Клетодим (+/- 5%)~ 120 г/л	литр	2100
786	СОНРАУНД 48%, водный раствор	Глифосат (изопропиламинная соль) (+/- 5%)~ 360 г/л	литр	1650
787	СОНХУС, водно-диспергируемые гранулы	Клопиралид (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	9860
788	СПАЙДЕР, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
789	СПАРРИНГ, м.д.	тиаметоксам, 150 г/л + фипронил, 90 г/л	литр	11031,25
790	СПАРТА, в.д.г.	Тифенсульфурон-метил + метесульфурон-метил (+/- 5%)~ 375 г/кг + 135 г/кг	килограмм	40000

791	СПИРИТ ЛАЙТ, водный раствор	М Ц П А + клопиралид (+/- 5%) ~ 367 г/л +124 г/л	литр	3801,73
792	СПИРИТ ФОРТЕ, водно-диспергируе мые гранулы	клопиралид, 500 грамм/килограмм + амидосульфурон, 250 грамм/ килограмм	килограмм	27737,07
793	*СПОРТАК, водный раствор	Дикват (дибромид) (+/- 5%)~300 г/л	литр	4318,97
794	СПРИНТ 240, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
795	*СПРУТ ЭКСТРА, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
796	*СПРУТ ЭКСТРА, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1620
797	СТАЗИС, концентрат эмульсии	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л	литр	3250
798	СТАНИС ПРО, в.д.г	Амидосульфурон + тифенсульфурон + метсульфурон-мети л (+/- 5%)~ 400 г/кг + 200 г/кг + 150 г/кг	килограмм	56896,55
799	СТАРАНЕ ПРЕМИУМ 330, концентрат эмульсии	флуроксипир д.в. (+ /- 5%)~ 333 г/л	литр	4000
800	СТАТУС ГРАНД, водно-диспергируе мые гранулы	Трибенурон-метил + флорасулам (+/- 5%)~ 500 г/кг + 104 г/кг	килограмм	15400
801	СТАТУС ФЛО, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2- этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 418 г/л + 12 г/л	литр	1925
802	СТАУТ, концентрат суспензии	с - метолахлор 312, 5 грамм/литр + тербутилазин 187, 5 грамм/литр (+/- 5%) ~ 312,5 г/л + 187,5 г/ л	литр	2678,5

803	СТИЛЕТ, масляная дисперсия	индоксакарб, 100 г/л +абаментин, 40 г/л	литр	20991,5
804	СТИМУЛ, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
805	СТИРАП, 45% водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 450 г/л	литр	5040
806	СТОП ,33% концентрат эмульсии	Пендиметалин (+/- 5%)~ 330 г/л	литр	3000
807	СТОП ,33% концентрат эмульсии	Пендиметалин (+/- 5%)~ 330 г/л	литр	2500
808	СТОУН 300, в.р.	Клопиралид (+/- 5%)~ 300 г/л	литр	3554,5
809	СТРАГЛ, водный концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
810	СТРАЖ, водно-диспергируемые гранулы	Метсульфурон-метил (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
811	СТРАЖ ДУО, водно-диспергируемые гранулы	Тифенсульфурон-метил + метсульфурон-метил (+/- 5%)~ 680 г/кг + 70 г/кг	килограмм	15517
812	СТРАТЕГО, водно-диспергируемые гранулы	Клопиралид (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	9860
813	СТРАТОС УЛЬТРА, 10 % концентрат эмульсии	циклоксидим, 100 грамм/литр	литр	3750
814	СТРИГ, 72 % водный раствор	2,4-Д (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1551,73
815	СТРИГ ЭКСТРА 480, водный раствор	2,4-Д кислоты (диметиламинная соль) + дикамба (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 344 г/л + 120 г/л	литр	2143
816	СТРОБИШАНС П Р О, суспензионный концентрат	Азоксистробин + ципроконазол (+/- 5%)~ 200 г/л + 80 г/л	литр	4332,5
817	Стэйпл 33,6%	Пиритиобак натрия (+/- 5%)~ 383 г/л	литр	70000

818	СТЭЙТ, м.к.с.	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	5025
819	СУНКАР 400, к.к.р.	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 200 г/л + 200 г/л	литр	3351,5
820	СУПЕР АЛЪЯНС, к.э.	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 90 г/л + 60 г/л	литр	1890
821	СУПЕРКОРН, масляная дисперсия	мезотрион, 150 грамм/литр + никосульфурон, 60 грамм/литр + тифенсульфурон-метил, 11,25 грамм/литр	литр	12068,97
822	СУПЕРМЕН, в.р.	2, 4 - Д (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1551,73
823	СУПЕРМЕТ ЭКСТРА, водорастворимые гранулы	Метсульфурон-метил (+/- 5%)~ 600 г/кг	килограмм	5048
824	СУПЕРСТАР, концентрат суспензии	Азоксистробин + ципроконазол (+/- 5%)~ 200 г/л + 80 г/л	литр	4332,5
825	*СУХОВЕЙ, водный раствор	Дикват (дибромид) (+/- 5%)~150 г/л	литр	1900
826	СЭМПАЙ, концентрат эмульсии	Эсфенвалерат (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	5511,5
827	Сэнтиум 600, в.р.	Клопиралид (+/- 5%)~ 600 г/л	литр	8793,11
828	СЭНТИУМ, водный раствор	Клопиралид (+/- 5%)~ 300 г/л	литр	3554,5
829	ТАЙГЕР 100, к.э.	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л	литр	3000
830	ТАЙГЕР ЭКСТРА, водорастворимые гранулы	Метрибузин (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	6498,5

831	ТАЙГЕР, э.м.в.	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 69 г/л + 34,5 г/л	литр	2902
832	ТАЙПАН, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропаргил + мефенпир-диэтил (антидот) (+/- 5%) ~ 90 г/л + 90 г/л + 44 г/л	литр	7150
833	ТАЙРА, концентрат эмульсии	Хлорпирифос (+/- 5%) ~ 480 г/л	литр	3879,5
834	ТАЛАКА 100, к.э.	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 100 г/л + 27 г/л	литр	3000
835	ТАЛАНТ, масляная дисперсия	Пеноксулам (+/- 5%) ~ 25 г/л	литр	4000
836	ТАЛГАМ 240, к.э.	Клетодим д.в. (+/- 5%) ~ 240 г/л	литр	2284,5
837	ТАЛИСМАН, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%) ~ 240 г/л	литр	2284,5
838	ТАМПЛИЕР, м.д.	тифенсульфурон-метил, 90 г/л + флуметсулам, 24 г/л + флорасулам, 18 г/л	литр	9611,61
839	ТАНДЕМ PRO, концентрат коллоидного раствора	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%) ~ 200 г/л + 200 г/л	литр	3351,5
840	ТАНРЕК, водорастворимый концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%) ~ 200 г/л	литр	3600
841	ТАНТО, концентрат коллоидного раствора	ацифлуорфен, 320 грамм/литр	литр	8982,15
842	ТАПИР, 10% водный концентрат	Имазетапир (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2500
843	ТАПИРОШАНС, водорастворимый концентрат	Имазетапир (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2500
844		2,4-Д кислота (2-этилгексильный	литр	1640

	ТАУЭРСПРЕЙ, 85% концентрат эмульсии	эфир) (+/- 5%)~ 850 г/л		
845	*ТАЧДАУН 500, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	1400
846	ТВИСТ, концентрат эмульсии	флуроксипир д.в. (+ /- 5%)~ 333 г/л	литр	4000
847	ТЕБАЗ ПРО, с.к.	Азоксистробин + тебуконазол (+/- 5%) ~ 200 г/л + 250 г/л	литр	5750
848	ТЕЙЯ, концентрат суспензии	Тиаклоприд (+/- 5%) ~ 480 г/л	литр	7304
849	ТЕНАЗОЛИН ГОЛД, концентрат эмульсии	Ципроканазол + тебуконазол (+/- 5%) ~ 300 г/л + 40 г/л	литр	3360
850	ТЕНАЗОЛИН, концентрат эмульсии	Тебуконазол (+/- 5%) ~ 250 г/л	литр	2393
851	ТЕРДОК, 8% концентрат эмульсии	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (+/- 5%)~ 80 г/л + 20 г/л	литр	3250
852	ТЕРЕКС, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
853	ТЕРРА, 4% концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-тефур ил (+/- 5%)~ 40 г/л	литр	2250
854	ТЕРРА, 4% концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-тефур ил (+/- 5%)~ 40 г/л	литр	2700
855	ТЕРРАНО, концентрат суспензии	имидаклоприд 210 грамм/литр +бета - цифлутрин 90 грамм/литр	литр	8793,11
856	ТЕСПИАН, концентрат эмульсии	Пиноксаден + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 50 г/л + 12,5 г/л	литр	5350,5
857	ТИАЗОКСИС, 10% с.п.	Гекситиазокс (+/- 5%)~ 100 г/кг	килограмм	9760,33
858	ТИАМАКС, к.с.	Тиаметоксам (+/- 5%)~ 240 г/кг	литр	3425
859	ТИАМЕТРИН, суспензионный концентрат	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 141 г/л + 106 г/л	литр	4018

860	ТИАМИКС, к.с.	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 141 г/л + 106 г/л	литр	4018
861	ТИЛАД 250, к.э.	Пропиконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	3900
862	ТИЛТ 250, концентрат эмульсии	Пропиконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	3900
863	ТИЛТ ТУРБО 575, к.э.	фенпропидин, 450 г/л + пропиконазол, 125 г/л	литр	4290,5
864	ТИМАМЕКТИН, 3,6% концентрат эмульсии	Абамектин (+/- 5%) ~ 36 г/л	литр	3650
865	***ТИМАТЕРР к.с.	Тиаметоксам (+/- 5%)~ 350 г/л	литр	3750
866	ТИМСПРЕЙ, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 452 г/л + 6,25 г/л	литр	1421
867	ТИРАКС ДУО, концентрат суспензии	Тиофанат-метил + эпоксиконазол (+/- 5%)~ 310 г/л + 187 г/л	литр	6900
868	ТИРАКС ДУО, концентрат суспензии	Тиофанат-метил + эпоксиконазол (+/- 5%)~ 310 г/л + 187 г/л	литр	8280
869	ТИТАН, в.к.	Имазетапир (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2500
870	ТИТАН, в.к.	Имазетапир (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	3000
871	ТИТАН ДУО, концентрат коллоидного раствора	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 200 г/л + 200 г/л	литр	3351,5
872	ТИТУЛ 390, концентрат коллоидного раствора	Пропиконазол (+/- 5%)~ 390 г/л	литр	9848
873	ТИТУЛ ДУО, концентрат коллоидного раствора	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 200 г/л + 200 г/л	литр	3351,5
874	ТИТУЛ ДУО, концентрат		литр	4021,8

	коллоидного раствора	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%) ~ 200 г/л + 200 г/л		
875	ТИТУЛ ТРИО, концентрат коллоидного раствора	Пропиконазол + тебуконазол + ципроконазол (+/- 5%) ~ 80 г/л + 160 г/л + 80 г/л	литр	9000
876	ТИТУЛ ТРИО, концентрат коллоидного раствора	Пропиконазол + тебуконазол + ципроконазол (+/- 5%) ~ 80 г/л + 160 г/л + 80 г/л	литр	7500
877	ТИТУС 25%, сухая текучая суспензия	римсульфурон (+/- 5%) ~ 250 г/кг	килограмм	25650
878	ТИФИ, в.д.г.	Тифенсульфурон-метил (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	22250
879	ТОМАГАВК, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%) ~ 540 г/л	литр	1350
880	ТОМАГАВК ЭКСТРА, водорастворимые гранулы	Глифосат (аммонийная соль) (+/- 5%) ~ 720 г/кг	килограмм	2750
881	*ТОНГАРА, водный раствор	Дикват (дибромид) (+/- 5%) ~ 150 г/л	литр	1900
882	*ТОНГАРА, водный раствор	Дикват (дибромид) (+/- 5%) ~ 150 г/л	литр	2280
883	ТОПИК 080, концентрат эмульсии	Клодинафоп-пропаргил + клоквинтосет-мексил (+/- 5%) ~ 80 г/л + 20 г/л	литр	3250
884	ТОП ИКС, к.э.	Клодинафоп-пропаргил + клоквинтосет-мексил (+/- 5%) ~ 240 г/л + 60 г/л	литр	3250
885	Топмазин Плюс, в.р.к.	дикамба, 160 грамм/литр + топрамезон, 50 грамм/литр	литр	5000
886	ТОПШОТ 113, масляная дисперсия	Цигалофоп-бутил + пеносулам (+/- 5%) ~ 100 г/л + 13,33 г/л	литр	10500
887	ТОРЕАДОР ЭКСТРА, водно-диспергируемые гранулы	Имидаклоприд (+/- 5%) ~ 700 г/кг	килограмм	4250

888	*ТОРНАДО 500 водный раствор	Глифосат (изопропиламинная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	1400
889	*ТОРНАДО 540, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
890	**ТОРО, 5% концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	1680
891	ТОРРЕС, концентрат суспензии	тиофанат-метил, 250 грамм/литр + тебуконазол, 167 грамм/литр + триадименол, 43 грамм/литр	литр	6465,52
892	ТОТАЛ ИКС, к.к.р.	Пропиконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 220 г/л + 220 г/л	литр	7500
893	ТОТАЛ ПЛЮС, в.р.	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 360 г/л	литр	2250
894	ТОТАЛ ЭКСТРА, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	1400
895	ТРЕЙСЕР, к.э.	Кломазон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	8250
896	ТРЕЛ 300, водный раствор	Клопиралид (+/- 5%)~ 300 г/л	литр	3554,5
897	ТРЕНТ, в.д.г.	амидосульфурон, 750 г/кг	килограмм	36000
898	ТРЕНТ, в.д.г.	амидосульфурон, 750 г/кг	килограмм	30000
899	ТРИАДА, концентрат коллоидного раствора	пропиконазол, 140 грамм/литр + тебуконазол, 140 грамм/литр + эпоксиконазол, 72 грамм/литр	литр	10446,43
900	ТРИАЗОЛ, к.э.	Тебуконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	2393
901	ТРИАКТИВ, концентрат суспензии	Азоксистробин + тебуконазол + флутриафол (+/- 5%)~ 90 г/л + 317 г/л + 93 г/л	литр	9827,59
902	ТРИАСТИН, к.э.	спироксамин + тебуконазол +		5586,2

		триадименол (+/- 5%)~ 250 г/л + 167 г/л + 43 г/л	литр	
903	ТРИАСТИН, к.э.	спироксамин + тебуконазол + триадименол (+/- 5%)~ 250 г/л + 167 г/л + 43 г/л	литр	4655,17
904	ТРИБИН 750, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
905	ТРИБУЗИН 700, смачивающийся порошок	Метрибузин (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	7500
906	ТРИБУН, сухая текучая суспензия	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
907	ТРИБЬЮТ, водорастворимые гранулы	трибенурон-метил, 310 грамм/килограмм + тифенсульфурон-метил, 300 грамм/килограмм + флорасулам, 103 грамм/килограмм	килограмм	19396,5
908	ТРИБЬЮТ, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропаргил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 90 г/л + 60 г/л	литр	1890
909	ТРИЗОЛЮТ, м.д.	флорасулам, 6 г/л + мезосульфурон-метил, 9 г/л + МЦПА-изооктил, 240 г/л	литр	2520
910	ТРИЛОН 750, водно-диспергируемые гранулы	Клопиралид (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	9860
911	ТРИМИКС КОМБИ, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропаргил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 90 г/л + 60 г/л	литр	1890
912		Фомесафен+ хизалофоп-п-этил+ кломазон (+/- 5%)~	литр	4100

	ТРИММЕР 35%, к.э	95 г/л + 25 г/л + 230 г/л		
913	ТРИОМАКС НЕО, с.к.	Альфа-циперметрин + имидаклоприд + клотианидин (+/- 5%) ~ 125 г/л + 100 г/л + 50 г/л	литр	7000
914	ТРИОН ТОП, к.к.р.	Пропиконазол + тебуконазол + ципроконазол (+/- 5%) ~ 80 г/л + 160 г/л + 80 г/л	литр	7500
915	ТРИОФЕН, концентрат эмульсии	Этофумезат + фенмедифам + десмедифам (+/- 5%) ~ 110 г/л + 90 г/л + 70 г/л	литр	3900
916	ТРИУМФ 48%, водный раствор	Глифосат (изопропиламинная соль) (+/- 5%) ~ 360 г/л	литр	1650
917	*ТРИУМФ МАСТЕР, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%) ~ 540 г/л	литр	1350
918	ТРИУМФ СУПЕР, водно-диспергируемые гранулы	глифосат (калийная соль) (+/- 5%) ~ 770 г/кг	килограмм	4475
919	ТРИЦЕПС, водно-диспергируемые гранулы	Трифлусульфурон-метил (+/- 5%) ~ 750 г/кг	килограмм	56465,5
920	ТУРБОГЛИФ, 775 в.д.г.	Глифосат (аммонийная соль) (+/- 5%) ~ 770 г/кг	килограмм	1664
921	УДАР, концентрат суспензии	Флутриафол (+/- 5%) ~ 250 г/л	литр	3362
922	УДАР ФОРТЕ, концентрат суспензии	Тебуконазол + флутриафол (+/- 5%) ~ 225 г/л + 75 г/л	литр	3500
923	УНИКО, концентрат коллоидного раствора	флуроксипир, 100 грамм/литр + флорасулам, 2,5 грамм/литр	литр	7612,5
924	*УРАГАН ФОРТЕ 500, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%) ~ 480 г/л	литр	1400
925	ФАБИАН, водно-диспергируемые гранулы	имазетапир, 450 грамм/килограмм + хлоримурон - этил, 150 грамм/килограмм	килограмм	36164

926	ФАБРИС, эмульсия масляно-водная	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 69 г/л + 34,5 г/л	литр	2902
927	ФАЛЬКОН, 46% концентрат эмульсии	спироксамин + тебуконазол + триадименол (+/- 5%)~ 250 г/л + 167 г /л + 43 г/л	литр	4655,17
928	ФАНАТ, водный раствор	2, 4 - Д ((диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 720 г/л	литр	1551,73
929	ФАНФАН, к.э.	ципроконазол, 250 г /л	литр	6750
930	ФАРАОН ГАРАНТ 7 5 7 , водно-диспергируе мые гранулы	Глифосат ((аммонийная соль) (+/- 5%)~ 770 г/кг	килограмм	1664
931	ФАРАОН ГОЛД, 54% водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
932	ФАСКОРД, концентрат эмульсии	Альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2385
933	ФАСТ 250, концентрат эмульсии	Пропиконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	3900
934	ФАСТАК, 10% концентрат эмульсии	Альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2385
935	ФАСШАНС, концентрат эмульсии	Альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2385
936	ФЕЛИКС 757, водно-диспергируе мые гранулы	Глифосат ((аммонийная соль) (+/- 5%)~ 770 г/кг	килограмм	1664
937	ФЕНИЗАН, водный раствор	дикамба кислоты, 360 грамм/литр + хлорсульфурон кислоты, 22,2 грамм /литр	литр	6941,97
938	ФЕНИКС, концентрат эмульсии	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси л (+/- 5%)~ 80 г/л + 20 г/л	литр	3250
		Феноксапроп-п-этил +		

939	ФЕНОКС ЭКСТРА, концентрат эмульсии	клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 140 г/л + 90 г/л + 60 г/л	литр	1890
940	ФЕНОМЕН, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 350 г/л + 7,4 г/л	литр	3650
941	ФЕНТОКСАН, в.р.	Бентазон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2860
942	ФЕРАЗИМ ГРИН, концентрат суспензии	пираклостробин, 100 грамм/литр + карбендазим, 300 грамм/литр	литр	9051,73
943	ФЕЯ, к.э.	Протиоконазол + тебуконазол (+/- 5%)~ 125 г/л+125 г/л	литр	10000
944	ФИНЕС ЛАЙТ, водно-диспергируемые гранулы	хлорсульфурон, 333 , 75 грамм/килограмм + метсульфурон - метил, 333 грамм/килограмм	килограмм	61056
945	ФИНИТО 750, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
946	ФИНИТО ДУЭТ 750, водно-диспергируемые гранулы	Метсульфурон-метил + трибенурон-метил (+/- 5%)~ 125 г/кг + 625 г/кг	килограмм	21912
947	ФЛАЗЕР, к.с.	флумиоксазин 250 г/л	литр	18750
948	ФЛЕЙМ, концентрат суспензии	альфа-циперметрин + тиаметоксам (+/- 5%) ~ 117 г/л + 147 г/л	литр	8017,24
949	ФЛЕКСАЙД, к.э.	Флуазифоп-п-бутил (+/- 5%)~ 150 г/л	литр	3050
950	ФЛЕКС УЛЬТРА, в.р.	Фомесафен (+/- 5%) ~ 240 г/л	литр	4160
951	ФЛОРАН к.с.	флорасулам 150 г/л	литр	15000
952	Флурон, в.д.г.	Трифлусульфурон-метил (+/- 5%)~ 500 г/кг	килограмм	32500

953	ФЛЭКС ЭКСПЕРТ, концентрат эмульсии	Дельтаметрин (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	4250
954	ФЛЭКС ЭКСПЕРТ, концентрат эмульсии	Дельтаметрин (+/- 5%)~ 100 г/л	литр	5100
955	ФЛЮРОФЕН 240, к.э.	Оксифлуорфен (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	4250
956	Ф О Б О С , масляно-водный суспензионный концентрат	Альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 200 г/л	литр	3600
957	ФОКСТРОТ, водная эмульсия	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 69 г/л + 34,5 г/л	литр	2902
958	ФОКСТРОТ ТУРБО , концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 120 г/л + 23 г/л	литр	4836,21
959	ФОКСТРОТ ЭКСТРА, 13,5% концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропаргил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л	литр	3392,86
960	Ф О К У С , концентрат суспензии	Тебуконазол + флутриафол (+/- 5%)~ 225 г/л + 75 г/л	литр	3500
961	ФОМЕСОФТ, водный раствор	Фомесафен (+/- 5%) ~ 240 г/л	литр	4160
962	ФОРВАРД, масляный концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-этил (+/- 5%)~ 60 г/л	литр	4714,29
963	ФОРИНДО МИКС, м.д.	Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + ципросульфамид (антидот) (+/- 5%)~ 31,5 г/л + 1,0 г/л + 10 г/л + 15 г/л	литр	5555,5
964	ФОРИС, к.с.	Флутриафол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	3362

965	ФОРСАЖ, концентрат суспензии	С-метолахлор, 375 грамм/литр + тербутилазин, 125 грамм/литр + мезотрион, 37,5 грамм/литр	литр	7403
966	ФОРТУНА, 40% с.к	Ципроканазол + тебуконазол (+/- 5%)-~ 380 г/л + 20 г/л	литр	7650
967	ФОРУС, в.р.к.	Имазапир (+/- 5%)- 250 г/л	литр	9089,29
968	ФУЛТАЙМ, м.д.	мезотрион 75 г/л + никосульфурон 37,5 +пиклорам 17,5	литр	6000
969	ФУРОРЕ УЛЬТРА, эмульсия масляно-водная	Феноксапроп-п-этил (+/- 5%)-~ 110 г/л	литр	3960
970	Ф У Х У А ГЛИФОСАТ 757, водорастворимые гранулы	Глифосат ((аммонийная соль) (+/- 5%)-~ 770 г/кг	килограмм	1664
971	ФЮЗИЛАД ФОРТЕ 150, концентрат эмульсии	Флуазифоп-п-бутил (+/- 5%)-~ 150 г/л	литр	3050
972	ХАЗНА, 60 % водно-диспергируе мые гранулы	Метсульфурон-мети л (+/- 5%)-~ 600 г/кг	килограмм	5048
973	ХАЗНА, 60 % водно-диспергируе мые гранулы	Метсульфурон-мети л (+/- 5%)-~ 600 г/кг	килограмм	6057,6
974	ХАЙПРО ЭКСТРА, в.д.г.	Трибенурон-метил ((+/- 5%)-~ 750 г/кг	килограмм	5000
975	ХАЙФОП, к.э.	Галоксифоп-п-мети л (+/- 5%)-~ 520 г/л	литр	6696,5
976	ХАКЕР 300, водной раствор	Клопиралид (+/- 5%)-~ 300 г/л	литр	3554,5
977	Х А К Е Р , водорастворимые гранулы	Клопиралид (+/- 5%)-~ 750 г/кг	килограмм	9860
978	ХАРМОНИ ПРО, водно-диспергируе мые гранулы	Тифенсульфурон-ме тил (+/- 5%)-~ 750 г/ кг	килограмм	22250
979	ХИЛЕР, масляный концентрат эмульсии	Хизалофоп-п-тефур ил (+/- 5%)-~ 40 г/л	литр	2250
980	ХИМСТАР, водно-диспергируе мые гранулы	Имидаклоприд (+/- 5%)-~ 700 г/кг	килограмм	4250

981	ХИТ, водный раствор	глифосат (калийная соль) (+/- 5%)~ 540 г/л	литр	1350
982	ХЛОРЦИРИН, 55% концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
983	ХОПРОЛ, к.с.	Индоксакарб (+/- 5%)~ 150 г/л	литр	11000
984	ЦАРИЦА, эмульсия масляно-водная	Тебуконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	2393
985	ЦЕЗАРЬ, водный концентрат	Имидаклоприд (+/- 5%)~ 200 г/л	литр	3600
986	ЦЕНЗОР МАКС, мас.к.э.	Клетодим (+/- 5%)~ 120 г/л	литр	2100
987	ЦЕНТУРИОН ПРОФИ, к.э.	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 360 г/л	литр	5750
988	ЦЕНТУРИОН, эмульсия масляно-водная	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л	литр	3250
989	ЦЕНТУРИОН, эмульсия масляно-водная	Клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мексил (+/- 5%)~ 240 г/л+ 60 г/л	литр	3900
990	ЦЕНТУР, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
991	ЦЕПЕЛЛИН, концентрат эмульсии	Альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2385
992	ЦЕПЕЛЛИН ЭДВАНС, концентрат эмульсии	Лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 50 г/л	литр	1680
993	ЦЕРБЕР, к.с.	Тиофанат-метил + эпоксиконазол (+/- 5%)~ 310 г/л + 187 г/л	литр	6900
994	ЦЕРИАКС ПЛЮС, концентрат эмульсии	эпоксиконазол 41,6 грамм/литр + пираклостробин 66,6 грамм/литр + флуксапироксад 41,6 грамм/литр	литр	9650
995	ЦИКЛОН, водный раствор	МЦПА в виде диметиламинной соли (+/- 5%)~ 750 г/л	литр	2300

996	ЦИПЕРФОС-Д, к.э.	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
997	ЦИПРОФЕН 440, к.э.	профенофос 400 г/л + циперметрин 40 г/л	литр	4750
998	ЦИФОС 550, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
999	ЦУНАМИ, концентрат эмульсии	Альфа-циперметрин (+/- 5%) ~ 100 г/л	литр	2385
1000	ШАМАН, концентрат эмульсии	Хлорпирифос + циперметрин (+/- 5%)~ 480 г/л+ 50 г/л	литр	2609,5
1001	ШАНС 24, к.э.	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 564 г/л	литр	1750
1002	ШАНСГАРД, концентрат суспензии	Прометрин (+/- 5%) ~ 500 г/л	литр	2495
1003	ШАНС ДКБ, водный раствор	Дикамба (диметиламинная соль) (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	2310
1004	ШАНСИЛИН, в.д.г.	Дифлубензурон (+/- 5%)~ 800 г/кг	килограмм	23320
1005	ШАНСИЛ, концентрат эмульсии	Тебуконазол (+/- 5%)~ 250 г/л	литр	2393
1006	ШАНСИТЕК, к.э.	Абамектин (+/- 5%) ~ 18 г/л	литр	4000
1007	ШАНСТАР, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
1008	ШАНСТАР ПЛЮС, в.д.г.	Трибенурон-метил + флорасулам (+/- 5%)~ 500 г/кг + 104 г/кг	килограмм	15400
1009	ШАНСТИ, водно-диспергируемые гранулы	Тифенсульфурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	22250
1010	ШАНСТРЕЛ 300, водный раствор	Клопиралид (+/- 5%)~ 300 г/л	литр	3554,5
1011	ШАНСЮГЕН, водная эмульсия	Феноксапроп-п-этил +		2902

		клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 69 г/л + 34,5 г/л	литр	
1012	ШАНТУС, водно-диспергируемые гранулы	римсульфурон (+/- 5%)~ 250 г/кг	килограмм	25650
1013	ШАРПЕЙ, микроэмульсия	циперметрин, 250 грамм/литр	литр	4051,5
1014	ШЕДОУ, концентрат эмульсии	Клетодим (+/- 5%)~ 120 г/л	литр	2100
1015	ШТОРМ, 0.005% восковые брикеты	флокумафен, (+/- 5%)~ 0,05 г/кг	килограмм	3119,66
1016	ЭВЕЛИН, к.с.	абамектин + тиаметоксам (+/- 5%) ~ 90 г/л + 270 г/л	литр	9568,97
1017	ЭВЕРЕСТ 70%, водно-диспергируемые гранулы	Флукарбазон натрия (+/- 5%)~ 700 г/кг	килограмм	16810,5
1018	ЭВИТО Т, суспензионный концентрат	флуоксастробин, 180 грамм/литр + тебуконазол, 250 грамм/литр	литр	10491
1019	ЭВОЛЮШН, концентрат эмульсии	Клетодим + хизалофоп-п-этил (+/- 5%)~ 137 г/л + 73 г/л	литр	5948,28
1020	ЭГИДА, суспензионный концентрат	мезотрион, 480 грамм/литр	литр	11983
1021	ЭДВАНС 2.0, водно-диспергируемые гранулы	Метсульфурон-метил + трибенурон-метил (+/- 5%)~ 391 г/кг + 359 г/кг	килограмм	43965,52
1022	ЭКСКАЛИБУР, суспензионная эмульсия	Флорасулам + изооктил 2,4 дихлорфеноксиуксусной кислоты (+/- 5%)~ 7,4 г/л + 540 г/л	литр	3860
1023	ЭКСЛИБРИС, микроэмульсия	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропаргил + клоквинтосет-мексил (антидот) (+/- 5%) ~ 90 г/л + 45 г/л + 40 г/л	литр	8526

1024	ЭКСПЕРТ, к.э.	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1344
1025	ЭКСПЕРТ ПРЕМИУМ, с.э.	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 410 г/л + 7,4 г/л	литр	1650
1026	ЭКСПРЕСС, водно-диспергируемые гранулы	Трибенурон-метил (+/- 5%)~ 750 г/кг	килограмм	5000
1027	ЭЛАМЕТ, заводская бинарная упаковка	2,4-Д (2-этилгексильный эфир) + метсульфурон - метил (+/- 5%) ~ 564 г/л + 600 г/кг	литр	2450
1028	ЭЛАНТ, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 564 г/л	литр	1750
1029	ЭЛАНТ ПРЕМИУМ, концентрат эмульсии	2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир) + дикамба (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 420 г/л + 60 г/л	литр	2550
1030	ЭЛАНТ ЭКСТРА, концентрат эмульсии	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 410 г/л + 7,4 г/л	литр	1650
1031	ЭЛАТУС ЭЙС 290, концентрат эмульсии	пропиконазол, 250 грамм/литр + бензовиндифлупир, 40 грамм/литр	литр	8326
1032	Элемейн, в.р.к.	Имазамокс + имазапир (+/- 5%)~ 33 г/л + 15 г/л	литр	3000
1033	Элемейн, в.р.к.	Имазамокс + имазапир (+/- 5%)~ 33 г/л + 15 г/л	литр	3600
1034	ЭЛИОН, с.к.	Дифлубензурон (+/- 5%)~ 480 г/л	литр	5535
1035	ЭЛИСТЕР, концентрат суспензии	Индоксакарб (+/- 5%)~ 150 г/л	литр	11000

1036	ЭЛЛАДА, водно-диспергируе мые гранулы	Метсульфурон-мети л + трибенурон-метил (+ +/- 5%)~ 391 г/кг + 261 г/кг	килограмм	15625
1037	ЭЛЛАЙ ЛАЙТ, водно-диспергируе мые гранулы	Метсульфурон-мети л + трибенурон-метил (+ +/- 5%)~ 391 г/кг + 261 г/кг	килограмм	15625
1038	ЭЛЬФ, концентрат эмульсии	Клопиралид (2- этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 500 г/л	литр	12907,5
1039	ЭЛЮМИС 105, масляная дисперсия	Мезотрион + никосульфурон (+/- 5%)~ 75 г/л +30 г/л	литр	4200
1040	ЭМИТИ, концентрат суспензии	Азоксистробин + тебуконазол + флутриафол (+/- 5% ~ 90 г/л + 317 г/л + 93 г/л	литр	9827,59
1041	ЭНДИМИОН, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2- этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 564 г/л	литр	1750
1042	ЭНЖИ ИКС, к.с	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 150 г/л + 100 г/л	литр	7500
1043	ЭНЖИО 247, суспензионный концентрат	Тиаметоксам + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 141 г/л + 106 г/л	литр	4018
1044	Энжио Топ 325, суспензионный концентрат	тиаметоксам, 150 г/ л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л + лufenuron , 75 г/л	литр	8600,5
1045	ЭНТО СУПЕР, 7,5 %, э.м.в.	Феноксапроп-п-этил + клоквинтосет-мекси л (антидот) (+/- 5%) ~ 75 г/л + 75 г/л	литр	7500
1046	ЭРЛИКОН, концентрат эмульсии	Феноксапроп-п-этил + клодинафоп-пропар г и л + клоквинтосет-мекси		3392,86

		л (антидот) (+/- 5%) ~ 90 г/л + 45 г/л + 34,5 г/л	литр	
1047	ЭРУДИТ, суспензионная эмульсия	с - метолахлор 312, 5 грамм/литр + тербутилазин 187, 5 грамм/литр (+/- 5%) ~ 312,5 г/л + 187,5 г/ л	литр	2678,5
1048	ЭСКУДО водно-диспергируе мые гранулы	римсульфурон (+/- 5%)~ 500 г/кг	килограмм	72586
1049	ЭСПАДА 350, суспензионный концентрат	Ацетамиприд + лямбда-цигалотрин (+/- 5%)~ 200 г/л + 150 г/л	литр	13750
1050	ЭСПЕРО, концентрат суспензии	имидаклоприд, 200 грамм/литр + альфа-циперметрин, 120 грамм/литр	литр	13339,28
1051	ЭСПЕРО, концентрат суспензии	имидаклоприд, 200 грамм/литр + альфа-циперметрин, 120 грамм/литр	литр	11116,07
1052	ЭСТАМП, к.э.	Пендиметалин (+/- 5%)~ 330 г/л	литр	2500
1053	ЭСТЕР ПРИМА, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2- этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 410 г/л + 7,4 г/л	литр	1650
1054	ЭСТЕР СУПЕР, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2- этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1344
1055	ЭСТЕТ, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2- этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 600 г/л	литр	1470
1056	ЭСТОК, водно-диспергируе мые гранулы	Этаметсульфурон-м етил (+/- 5%)~ 750 г /кг	килограмм	64526
1057	ЭСХИЛ в.г.р.	имазетапир, 40 г/л + имазамокс, 30 г/л	литр	4250
1058	ЭТАЛОН, водный раствор	МЦПА в виде диметиламинной соли (+/- 5%)~ 750 г /л	литр	2300

1059	ЭТИЛГЕКСУЛАМ-Д, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 452 г/л + 6,25 г/л	литр	1421
1060	ЭФЕРОН-ГОЛД, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 850 г/л	литр	1640
1061	ЭФЕС, концентрат эмульсии	Клетодим д.в. (+/- 5%)~ 240 г/л	литр	2284,5
1062	ЭФИОН СУПЕР, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1344
1063	ЭФИР 960, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 950 г/л	литр	1850
1064	ЭФИРАКС, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1344
1065	ЭФИРАМ, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (малолетучие эфиры) (+/- 5%)~ 500 г/л	литр	2250
1066	ЭФИР КОРСО, эмульгируемый концентрат	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 850 г/л	литр	1640
1067	ЭФИРОМАКС 950, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 950 г/л	литр	1850
1068	ЭФИР ПРЕМИУМ, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 410 г/л + 7,4 г/л	литр	1980
1069	ЭФИР ПРЕМИУМ, суспензионная эмульсия	2,4-Д кислоты (сложный 2-этилгексильный эфир) + флорасулам (+/- 5%)~ 410 г/л + 7,4 г/л	литр	1650
1070	ЭФИР ЭКСТРА 905, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2-этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1344

1071	ЭФИР ЭКСТРА 905 , концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2- этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 905 г/л	литр	1612,8
1072	ЭФФЕКТ, концентрат эмульсии	2,4-Д кислота (2- этилгексильный эфир) (+/- 5%)~ 850 г/л	литр	1640
1073	ЭФФЕКТО, концентрат суспензии	Флутриафол (+/- 5%)~ 500 г/л	литр	5040
1074	ЮНКЕР, водный раствор	Имазамокс (+/- 5%) ~40 г/л	литр	3000
1075	ЯГУАР, эмульсия масляно-водная	феноксапроп-п-этил + мефенпир - диэтил (антидот) (+/ - 5%)~ 69 г/л + 75 г/ л	литр	2500
1076	ЯГУАР, эмульсия масляно-водная	феноксапроп-п-этил + мефенпир - диэтил (антидот) (+/ - 5%)~ 69 г/л + 75 г/ л	литр	3000
1077	***ЯКУДЗА, водно-диспергируе мые гранулы	Ацетамиприд (+/- 5%) ~ 400 г/кг	килограмм	11160,5
1078	ВАЦИПЛАНТ, т.пс.	ламинарин, 45 грамм/литр	литр	5648
1079	КЛЕРАТ Г	бродифакум 0,005% гранулы	литр	2790,68
1080	ФИТОЛАВИН, водорастворимый концентрат	фитобактериомицин – комплекс стрептотрициновых антибиотиков, БА- 120000 ЕА/ миллилитров, 32 грамм/литр	литр	3285,608

Примечание:

* препараты, имеющие государственную регистрацию двойного назначения и используемые, как гербицид и десикант;

** препараты, имеющие государственную регистрацию двойного назначения и используемые, как инсектицид и как препараты, разрешенные для применения против вредителей запасов в складских помещениях товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции;

*** препараты, имеющие государственную регистрацию двойного назначения и используемые, как инсектицид и препарат для предпосевной обработки.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан