

**О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)"**

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 мая 2026 года № 57

**Вводится в действие с 1 января 2027 года.**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23885) следующее изменение:

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно перечню к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2027 года и подлежит официальному опубликованию.

*Министр здравоохранения  
Республики Казахстан*

*А. Альназарова*

Приложение к приказу

Министр здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 25 мая 2026 года № 57  
Приложение 1 к приказу  
Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 5 августа 2021 года  
№ КР ДСМ-75

**Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)**

№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтической (АТХ) классификации
1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни системы кровообращения						
1	I21-I22	Ишемическая болезнь сердца (в первые 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, таблетка подъязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
			Все категории, состоящие	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11	

2	I27.0	Первичная легочная гипертензия	на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03
Болезни органов дыхания						
3	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01EX09
					Пирфенидон, капсула/таблетка	L04AX05
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
4	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
5	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
6	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, таблетка	J05AP01
					Софосбувир и велпатасвир, таблетка	J05AP55
7	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05AF07
					Тенофовира алафенамид, таблетка	J05AF13
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
				Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01

8	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении		Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
					Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05
9	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02

10	D45-47.9, C81-C96, D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кровяной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, раствор для инъекций	L01CA01
					Даратумумаб, раствор для подкожного введения	L01FC01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01/ L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01EA02/ L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08/ L01EA03
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01EL01
					Акалабрутиниб, капсула/таблетка	L01EL02
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
Трегиноин*, капсула	L01XX14					
Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для	L03AB05					

					приготовлен я раствора для инъекций	
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутри	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс , таблетка	V03AC03
11	C91.0, C92.1	Острый лимфобластн ый лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01EA05
					Фактор свертывания крови VIII ( плазменный), лиофилизат/ порошок лиофилизиров анный для приготовлени я раствора для внутривенног о введения/ лиофилизиров анный порошок для приготовлени я раствора для инъекций	B02BD02
					Фактор свертывания крови VIII ( рекомбинантн ый ), лиофилизат/ порошок лиофилизиров анный для приготовлени я раствора для	B02BD02

12	D66-D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	внутривенного введения/ порошок лиофилизированный для инъекций	
					Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления	B02BD04

					я раствора для инфузий	
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/ лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
					Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный)), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
13	D80-D89	Иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Иммуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06BA01/ J06BA02
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
					Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
			Все категории, состоящие на		Октреотид, порошок для приготовления суспензии	

14	E 2 2 (исключая E22.8), D35.2	(Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении		Ланреотид, раствор для подкожных инъекций	H01CB03
15	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
16	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
17	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
18	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалсидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалсидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата	A16AB04

					д л я приготовлени я раствора для инфузий	
19	E76.0, E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисах аридоз	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат д л я приготовлени я раствора для инфузий	A16AB05
				Мукополисах аридоз 1-3 типа	Идурсульфаз , концентрат д л я приготовлени я раствора для инфузий	A16AB09
					Идурсульфаз б е т а, концентрат д л я приготовлени я раствора для инфузий	A16AB16
					Мукополисах аридоз 6-типа	Галсульфаз, концентрат д л я приготовлени я раствора для инфузий
				Мукополисах аридоз IVA тип	Элосульфаз аль ф а, концентрат д л я приготовлени я раствора для инфузий	A16AB12
			Все категории , состоящие	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарственны е препараты одного производител я н а протяжении всей жизни	Мультиферме нты (липаза, протеаза и т.д .), капсула в кишечнораств оримой оболочке, содержащая минимикросф еры	A09AA02
				Тобрамицин, порошок для ингаляций в		

20	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	на динамическом наблюдении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01XB01
					Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13
				Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02	
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
21	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	A16AA07
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
				Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в		

22	M06.1	Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнь-модифицирующим и антиревматическими препаратами и антагонистам и фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07
23	M08.2	Юношеский (ювенильный) артрит с системным началом	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести  Для манту-позитивных пациентов с латентным туберкулезом, нуждающихся в биологической терапии	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций  Метилпреднизолон, таблетка  Канакинумаб, раствор для подкожного введения  Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L01BA01  H02AB04  L04AC08  L04AC07

24	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении		Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Циклофосфамид, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
25	M32-	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01BA02
26	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01

27	M34-M34.9	Системный склероз ( системная склеродермия )	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
			Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении		Микофенолов ая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
			Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальным и язвами	Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальным и язвами	Циклофосфам и д , лиофилизат д л я приготовления раствора для внутривенног о и внутримышеч ного введения	L01AA01
28	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бозентан, таблетка	C02KX01
Болезни нервной системы						
29	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
				Все формы течения	Интерферон бета 1а, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат д л я приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Пэгинтерферо н бета-1а, раствор для	L03AB13

30	G35	Рассеянный склероз	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении		инъекций для подкожных инъекций	
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04AX07
			Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Высокоактив н ы е и быстропрогрессирующие формы	Натализумаб, концентрат д л я приготовления раствора для инфузий	L04AG03/ L04AA23
					Окрелизумаб, концентрат д л я приготовления раствора	L04AG08
					Карбамазепин , таблетка	N03AF01
31	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Оскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин , таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
					Тетракозакти д, суспензия для инъекций	H01AA02

					Этосуксимид, капсула	N03AD01
					Вигабатрин, таблетка	N03AG04
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Редкие и фармакорезистентные формы	Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03AX18
					Перампанел, таблетка	N03AX22
					Зонисамид, капсула	N03AX15
					Стирипентол, капсула	N03AX17
					Клобазам, таблетка	N05BA09
32	G70	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
33	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Дефлазаkort, таблетка	H02AB13
Психические расстройства и расстройства поведения						
					Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02

34	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
					Амисульприд, раствор для приема внутрь	N05AL05
					Карипразин, капсула	N05AX15
			Взрослые	Пациенты, подлежащие поддерживающей терапии агонистами опиоидов	Метадон, раствор для орального применения	N07BC02
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
					Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая	

35	A15-A19, Z20.1, R76.1, Y58.0	Туберкулез	Все категории , состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживаю щая фазы	кислота, таблетка, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромиц ин, таблетка	J01FA09
					Стрептомици н, порошок д л я приготовлени я раствора для внуримышечн ого введения	J01GA01
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовлени я раствора для инъекций	J01GB06
					Левифлоксац ин, таблетка	J01MA12
					Моксифлокса цин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Изониазид, таблетка, сироп	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05
					Деламанид, таблетка	J04AK06

					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06
					Клофазимин, капсула	J04BA01
36	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
					Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05AF07
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Ламивудин, Абакавир и	J05AR13

Долутегравир, таблетка	
Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
Долутегравир, таблетка	J05AJ03/ J05AX12
Эмтрицитаби н, тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка	J05AR19
Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка	J05AR27

Новообразования

Эритропозтин (Эпозтин зета ) , раствор для инъекций	B03XA01
Темозоломид, капсула	L01AX03
Капецитабин, таблетка	L01BC06
Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01FD01/ L01XC03
Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01/ L01XE01
Гефитиниб, таблетка	L01EB01/ L01XE02
Эрлотиниб, таблетка	L01EB02
Сунитиниб, капсула	L01EX01/ L01XE04
Сорафениб, таблетка	L01EX02
Лапатиниб, таблетка	L01EH01
Афатиниб, таблетка	L01EB03
Вемурафениб, таблетка	L01EC01

37

C00-C97, D00-D48 (за исключением D35.2)

Онкологическое заболевание

Все категории, состоящие на динамическом наблюдении

Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии

Дабрафениб, капсула	L01EC02
Траметиниб, таблетка	L01EE01
Осимертиниб, таблетка	L01EB04
Кобиметиниб, таблетка	L01EE02
Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
Тамоксифен, таблетка	L02BA01
Торемифен, таблетка	L02BA02
Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
Энзалутамид, капсулы	L02BB04
Апалутамид, таблетки	L02BB05
Анастрозол, таблетка	L02BG03
Летрозол, таблетка	L02BG04
Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в	L03AX03

					комплекте с растворителем	
					Золедроновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизированный/ лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
38	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10BA01
Паллиативная помощь						
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
					Дексаметазон, таблетка, раствор для инъекций	H02AB02
		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции,			Кетопрофен, раствор для инъекций,	M01AE03

39		хроническими прогрессирующими заболеваниями и в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	таблетка, капсула, суппозитория	
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже	N06AA09
					Прегабалин, капсула	N02BF02/ N03AX16

Состояние после пересадки органов и тканей

40	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Валганцикловир, таблетка	J05AB14
					Эверолимус, таблетка	L04AA18
					Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей,	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка
					Циклоспорин, капсула,	

				пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	раствор для приема внутрь  Такролимус, капсула	L04AD01  L04AD02
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Паллиативная помощь						
41		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями и в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой	
Нарушения обмена веществ						
42	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина	
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
					Повязка мазевая с серебром*	
					Повязка без фармпрепаратов*	
					Повязка стерильная*	
					Повязка абсорбирующая стерильная*	
					Повязка абсорбирующая*	
					Пластырь*	

43	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка* Повязка мазевая с перуанским бальзамом* Стерильные салфетки* Бинт фиксирующийся эластичный* Фиксирующийся бинт* Сетчатый трубчатый бинт* Бинт ватный мягкий нестерильный* Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*
Раннее искусственное или смешанное вскармливание					
					Адаптированные заменители грудного молока Абсолютные показания: - искусственное вскармливание: 1. медицинские: - заболевания кормящей матери: - ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза; - заболевания ребенка: - подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь " кленового сиропа"; 2. социальные: усыновленные дети. Относительные показания: искусственное вскармливание: 1. медицинские: заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:

44	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание	Дети до 1 года	<p>острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;</p> <p>- искусственное и смешанное вскармливание:</p> <p>медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</p> <p>тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;</p> <p>2. социальные:</p> <p>- дети от многоплодной беременности;</p> <p>- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,</p> <p>- стационарное лечение матери</p>
----	----------------------------	--------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни системы кровообращения

					Клопидогрел, таблетка	B01AC04

45	I20, I23, I24, I25	Ишемическая болезнь сердца (кроме первых 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Стенокардия напряжения, вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз	Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, таблетка подъязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
46	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
					Эзетимиб, таблетка	C10AX09
47	I10-I15	Артериальная гипертензия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид**, таблетка, капсула	C03BA11
					Бисопролол**, таблетка	C07AB07
					Амлодипин**, таблетка	C08CA01
					Кандесартан**, таблетка	C09CA06
					Эналаприл***, таблетка	C09AA02
					Периндоприл***, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинации с диуретиками**, таблетка	C09BA04
				Фозиноприл**, таблетка	C09AA09	
При неэффективности базовой терапии	Моксонидин**, таблетка	C02AC05				

48	I47, I48	Аритмии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка	C08DA01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
49	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	II - IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
Сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса	Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01				
	50	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка

Болезни органов дыхания

51	J45	Бронхиальная астма	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Будесонид, суспензия для ингаляций	R03BA02
				Тяжелая степень тяжести по заключению Республиканской специализированной комиссии	Тезепелумаб, раствор для подкожного введения	R03DX11
52	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Салметерол и Флутиказон, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01

					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций	R03BB04
					Олодатерол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03AL06
Болезни эндокринной системы						
53	E10	Диабет сахарный типа I	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
					Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывает ся врачом ВОП и/или эндокриноло г о м , достижение целевого уровня гликированно г о гемоглобина, в комплексе с	Метформин, таблетка
	Гликлазид, таблетка	A10BB09				
	Глимепирид, таблетка	A10BB12				
	Линаглиптин, таблетка	A10BH05				
	Вилдаглиптин , таблетка	A10BH02				
	Репаглинид, таблетка	A10BX02				

54	E11	Диабет сахарный типа II	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	диабетически м образованием и изменением образа жизни.		
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
					Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
					Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
				Все стадии и степени сахарного диабета II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04					
	Инсулин аспарт двухфазный в					

					комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
					Инсулин гларгин и ликсисенатид, раствор для подкожного введения	A10AE54
55	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
56	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз	Левотироксин натрия, таблетка	H03AA01
				Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Тиамазол, таблетка	H03BB02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
57	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста,	Верифицированный диагноз	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой	

			состоящие на динамическом наблюдении	железодефицитной анемии II, III степени	кислотой, таблетка	B03AA07/ B03AE10
58	D55-64.9, D69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
59	M05-M06 (исключая M06.1)	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01FA01
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективно		

				сти и непереносимо сти предыдущей терапии болезнь-моди фицирующим и антиревматич ескими препаратами и антагонистам и фактора некроза опухолей, непереносимо й токсичности по решению врачебно-кон сультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07
60	M45	Анкилозирую щ и й спондилит	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалази н, таблетка	A07EC01
				П р и неэффективно сти терапии первой линии по решению врачебно-кон сультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Пациентам, р а н е получавшим препарат	Секукинумаб, раствор для подкожного введения	L04AC10
Болезни нервной системы						
			Взрослые, состоящие на		Леводоба и Карбидоба, таблетка	N04BA02

61	G20	Болезнь Паркинсона	динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Прамирпексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
62	G80	Церебральный паралич	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных приступов	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
Болезни глаза и слуха						
63	H40-H42	Глаукома	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрол, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
64	L40	Псориаз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
				Средняя и тяжелая степень, по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Гуселькумаб, раствор для подкожного введения	L04AC16
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению		

				врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций	L04AC05
65	M07.3	Псориаз и артропатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05

Болезни мочеполовой системы

66	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула,	

					раствор для приема внутрь	L04AD01
67	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA03
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, таблетка	V03AE02
	N18.2, N18.3		II-III додиализная стадия нефропротекции	Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01	

4. Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни эндокринной системы

68	E10	Диабет сахарный типа I	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)	Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Тест полосы для определения глюкозы в крови

				Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	1460 полос в год 1 пациенту
				Взрослые до 21 года и беременные	Помпы инсулиновые**
					Инфузионный набор к помпам инсулиновым
					Резервуар к помпам инсулиновым
69	E11	Диабет сахарный типа II	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулиннезависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
					730 полос в год 1 пациенту
					365 полос в год 1 пациенту

5. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет

Болезни системы кровообращения

70	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
					Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
					Только в комбинации с бета-лактамами антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций
					Индапамид** *, таблетка, капсула	C03BA11

71	I10-I15	Артериальная гипертензия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Метопролол** **, таблетка	C07AB02
					Бисопролол** **, таблетка	C07AB07
					Амлодипин** **, таблетка	C08CA01
					Валсартан, таблетка	C09CA03
					Эналаприл*** , таблетка	C09AA02
					Фозиноприл* **, таблетка	C09AA09
72	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	II - IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
				Ивабрадин, таблетка	C01EB17	
73	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	(Дети, состоящие на динамическом наблюдении)	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
Болезни органов дыхания						
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон,	

74	J45	Бронхиальная астма	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03
					Тяжелая степень тяжести по заключению Республиканской специализированной комиссии	Омализумаб, порошок для приготовления раствора для инъекций
75	J00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, суспензия для орального применения	N02BE01
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04

76	J12, J13-J16, J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цефуроксим, таблетка	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, суспензия для орального применения	N02BE01
77	J20-J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, суспензия для орального применения	N02BE01
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
				П р и присоединени	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления	

				и бактериальной инфекции	я суспензия для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь	J01CR02
				При бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
78	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01
Болезни органов пищеварения						
79	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
80	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
81	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка	B03AA07/ B03AE10

			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении	железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, таблетка/капли	B03AA07
82	D55-64.9, D69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
83	E10	Диабет сахарный типа I	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
					Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем
				Все стадии и степени сахарного		

84	E11	Диабет сахарный типа II	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
				Все стадии и степени сахарного диабета II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
85	E23.2	Несахарный диабет	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
86	E00-E03, E89.0, E05	Гипотиреоз/ Гипертиреоз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз.	Левотироксин натрия, таблетка	H03AA01
				Гипотиреоз Верифицированный		H03BB02

				диагноз Гипертиреоз	Тиамазол, таблетка	
87	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифициро ванный диагно з данными обследования ми	Соматропин, порошок лиофилизиро ванный для приготовлени я раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
88	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактик а в осенне-зимни й период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальцифе рол, капли, раствор масляный для приема внутри	A11CC01
					Колекальцифе рол, капли, раствор для приема внутри, капли оральные	A11CC05
Грибковые инфекции						
89	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовлени я суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
90	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид , таблетка	S01EC01
					Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
					Мометазон, крем, мазь	D07AC13

91	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
92	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				При неэффективности и метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04					
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
93	M07.3	Псориатическое артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Метотрексат, таблетка,	L01BA01

94	M08, за исключением M08.2	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	раствор для инъекций	
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					При наличии увеита	Адалimumаб, раствор для инъекций
				Для пациентов с массой тела более 40 кг	Голimumаб, раствор для подкожного введения	L04AB06
Болезни нервной системы						
95	G80	Церебральный паралич	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептических приступов	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
Болезни мочеполовой системы						
				При морфологически верифицированном и клинически проявляющемся нефротическом	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
			Преднизолон, таблетка		H02AB06	
			Циклофосфамид, лиофилизат для приготовления раствора для		L01AA01	

96	N00-N08	Прогрессирующая гломерулярная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	М и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	внутривенно и внутримышечного введения	
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
97	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, таблетка	B03AA07
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA03
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, таблетка	V03AE02

6. Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет

Болезни эндокринной системы

				Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим	Тест полосы для определения глюкозы в крови
			Дети, состоящие на		

98	E10	Диабет сахарный типа I	динамическом наблюдении	множественных инъекций инсулина, помповая инсулинотерапия	1460 полос в год 1 пациенту
					Помпы инсулиновые**
					Инфузионный набор к помпам инсулиновым
					Резервуар к помпам инсулиновым
99	E11	Диабет сахарный типа II	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулиннезависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Тест полосы для определения глюкозы в крови  1460 полос в год 1 пациенту

\* за счет средств местного бюджета

\*\* для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя

\*\*\* лекарственные средства, в том числе подлежащие обеспечению с использованием сооплаты

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра

АТХ - анатомо-терапевтически-химическая

ФК – функциональный класс

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция

ВОП – врач общей практики

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека