О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Решение Комиссии таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799.

Примечание ИЗПИ!

В решении предусмотрены изменения решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.09.2025 № 74 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); от 12.09.2025 № 74 (вступает в силу с 01.01.2027).

В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия Таможенного союза (далее - Комиссия) **решила:**

1. Принять технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) (прилагается).

2. Утвердить:

2.1. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) (прилагается);

Сноска. Пункт 2.1 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.04.2018 № 54 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

2.2. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования (прилагается).

Сноска. Пункт 2.2 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.05.2016 № 46 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 10.04.2018 № 54 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

3. Установить:

3.1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (далее - Технический регламент) вступает в силу с 1 июля 2012 года;

3.2. Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена, выданные или принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического регламента (далее - продукция), до дня вступления в силу Технического регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 июля 2014 года. Указанные документы, выданные или принятые до дня официального опубликования настоящего Решения, действительны до окончания срока их действия.

Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена, не допускается;

3.3. До 1 июля 2014 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента.

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с законодательством государств - членов или с Решением Комиссии от 20 сентября 2010 года № 386.

Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государства - члена не допускается;

3.4. Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия документов об оценке (подтверждении) соответствия, указанных в подпункте 3.2 настоящего Решения, допускается в течение срока годности продукции, установленного в соответствии с законодательством государства - члена.

4. Секретариату Комиссии совместно со Сторонами подготовить проект Плана мероприятий, необходимых для реализации Технического регламента, и в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения обеспечить представление его на утверждение Комиссии в установленном порядке.

5. Белорусской Стороне с участием Сторон на основании мониторинга результатов применения стандартов обеспечить подготовку предложений по актуализации

перечней стандартов, указанных в пункте 2 настоящего Решения, и представление не реже одного раза в год со дня вступления в силу Технического регламента в Секретариат Комиссии для утверждения Комиссией в установленном порядке.

6. Настоящее Решение вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования, если в течение этого срока Стороны не заявят о приостановлении своего одобрения Технического регламента.

Члены Комиссии Таможенного союза:

От Республики Беларусь	От Республики Казахстан	От Российской Федерации
С. Румас	У. Шукеев	И. Шувалов

УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 23 сентября 2011 г. № 799

Сноска. По тексту слова "государство – член ТС", "государство – член Евразийского экономического союза", "государство – член Таможенного союза" в соответствующих числе и падеже заменены словами "государство-член" в соответствующих числе и падеже, слова "настоящий технический регламент ТС" в соответствующим падеже заменены словами "настоящий технический регламент" в соответствующем падеже решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ТР ТС 009/2011
О безопасности парфюмерно-косметической продукции Содержание

Статья 1.	Область применения
Статья 2.	Правила идентификации парфюмерно-косметической продукции
Статья 3.	Термины и определения
Статья 4.	Правила обращения на рынке
Статья 5.	Требования к парфюмерно-косметической продукции

Статья 6.	Оценка соответствия
Статья 7.	Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов
Статья 8.	Защитительная оговорка
Статья 9.	Государственный надзор
Приложение 1.	Перечень веществ запрещенных для использования в парфюмерно-косметической продукции
Приложение 2.	Перечень веществ разрешенных к использованию с учетом указанных ограничений в парфюмерно-косметической продукции
Приложение 3.	Перечень красителей разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции
Приложение 4	Перечень консервантов, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции
Приложение 5.	Перечень УФ-фильтров, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции
Приложение 6.	Требования к значению водородного показателя (pH) для парфюмерно-косметической продукции
Приложение 7.	Микробиологические показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции
Приложение 8.	Требования к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции
Приложение 9.	Требования к клинико-лабораторным показателям парфюмерно-косметической продукции
Приложение 10.	Требования к клиническим показателям средств гигиены полости рта
Приложение 11.	Символ, указывающий на наличие дополнительной информации о парфюмерно-косметической продукции
Приложение 12.	Перечень парфюмерно-косметической продукции, подлежащей государственной регистрации

Статья 1. Область применения

1. Настоящий технический регламент распространяется на:

готовую парфюмерно-косметическую продукцию (в том числе на носителях), выпускаемую в обращение на территориях государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз);

парфюмерно-косметическую продукцию, нанесенную на изделия легкой промышленности, выпускаемые в обращение на территориях государств-членов, которая не относится к парфюмерно-косметической продукции на носителях;

парфюмерно-косметическую продукцию, нанесенную на изделия (кроме изделий легкой промышленности), выпускаемые в обращение на территориях государств-членов, которая не относится к парфюмерно-косметической продукции на носителях.

2. На парфюмерно-косметическую продукцию, которая нанесена на изделия, выпускаемые в обращение на территориях государств-членов, и не относится к парфюмерно-косметической продукции на носителях, распространяются только требования пунктов 2 – 6, 9.1, 9.3 и 10, а также пункта 9.2 (в части информации об особых мерах предосторожности (при необходимости) и сведениях о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции (при необходимости)) статьи 5 настоящего технического регламента.

3. Настоящий технический регламент не распространяется на следующую продукцию:

1) продукция, предназначенная для проглатывания, ингаляции, инъекции или имплантации в тело человека;

2) средства для татуажа, наносимые с нарушением кожного покрова;

3) продукция, применяемая для диагностики (гель для УЗИ и т. п.) и лечения, в том числе зарегистрированная в качестве лекарственного средства, или медицинского изделия, или средства народной медицины;

4) продукция, предназначенная для обезболивания, рассасывания кровоподтеков, снятия отечности ног, лечения ушибов и ран, удаления доброкачественных новообразований (бородавок, папиллом и т. п.), воздействующая на вены и суставы;

5) продукция, предназначенная для слухового прохода, слизистой оболочки носа, слизистой оболочки глаз;

6) дезинфицирующие и антисептические средства, репелленты;

7) продукция, предназначенная для обнаружения зубного налета;

8) лубриканты, интимные гели-смазки;

9) фтористые лаки для зубов;

10) влажная туалетная бумага;

11) продукция, предназначенная для слизистой оболочки половых органов и заднего прохода;

12) клей для приклеивания ресниц, стразов, типсов.

4. Настоящий технический регламент устанавливает требования к продукции, а также к связанным с ней процессам производства в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно ее назначения и безопасности.

Сноска. Статья 1 - в редакции решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Статья 2. Правила идентификации парфюмерно-косметической продукции

1. В целях применения настоящего технического регламента идентификация проводится по признакам, характеризующим парфюмерно-косметическую продукцию, и установленным в настоящем техническом регламенте.

2. Признаками, характеризующими парфюмерно-косметическую продукцию, являются:

- способ применения продукции - парфюмерно-косметическая продукция предназначена исключительно для наружного нанесения на определенные части человеческого тела;

- место нанесения продукции - парфюмерно-косметическая продукция наносится на кожу, волосы, ногти, губы, зубы, слизистую оболочку полости рта и наружные половые органы;

- цели применения продукции (по отдельности или в любой комбинации) - очищение и/или изменение внешнего вида кожи, волос, ногтей, губ, зубов, слизистой оболочки полости рта и наружных половых органов без нарушения их целостности, придание им приятного запаха и/или коррекция запаха, поддержание их в нормальном функциональном состоянии.

3. Идентификация парфюмерно-косметической продукции в целях применения настоящего технического регламента проводится по документации. В качестве документации могут быть использованы технические документы, и/или договоры поставки, и/или спецификации, и/или этикетки, и/или аннотации и другие документы, характеризующие продукцию.

Статья 3. Термины и определения

Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, установленные Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), типовыми схемами оценки соответствия, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44, а также понятия, которые означают следующее:

"безопасность парфюмерно-косметической продукции" – совокупность свойств и характеристик парфюмерно-косметической продукции, которые обеспечивают отсутствие вредного воздействия парфюмерно-косметической продукции на потребителя при ее использовании в соответствии с назначением и способом применения в течение срока годности;

"вторичная упаковка" – упаковка, в которую помещается парфюмерно-косметическая продукция в первичной упаковке, но не являющаяся транспортной;

"готовая продукция" – парфюмерно-косметическая продукция, которая прошла все стадии производства, фасование (упаковывание) и маркирование;

"деминерализующее действие" – способность парфюмерно- косметической продукции или ее ингредиента выводить из эмали и костных структур зубов минеральные вещества без потери их целостности;

"ингредиент парфюмерно-косметической продукции (ингредиент)" – вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения, используемые для производства парфюмерно-косметической продукции. К ингредиентам не относятся примеси в ингредиентах, а также материалы, использованные в процессе изготовления парфюмерно-косметической продукции и не присутствующие в готовой продукции;

"индекс токсичности" – величина, отражающая степень токсичности парфюмерно-косметической продукции;

"консерванты" – химические вещества природного и (или) синтетического происхождения, обеспечивающие устойчивость парфюмерно-косметической продукции к микробному загрязнению в течение срока годности;

"косметика декоративная" – парфюмерно-косметическая продукция для макияжа лица, глаз, губ, бровей, тела и окрашивания волос и ногтей;

"косметика детская" – парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для детей в возрасте до 14 лет;

"косметика для татуажа" – парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для нанесения рисунка на кожу без инъекционного воздействия (краски для нанесения на лицо и тело, в том числе те, которые применяются с помощью аэрографии, временные татуировки, переводные картинки на кожу, хна для татуажа и т. п.);

"косметика интимная" – парфюмерно-косметическая продукция для ухода за наружными половыми органами и участками тела вокруг них;

"косметика профессиональная" – парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при оказании парикмахерских и (или) косметических услуг;

"косметика семейная (семейная косметика)" – парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для всей семьи;

"коэффициент безопасности MoS (The Margin of Safety)" – величина, полученная в результате деления самой высокой дозы или уровня воздействия, при котором не наблюдается негативных эффектов, на дозу при системном воздействии ингредиента парфюмерно-косметической продукции;

"красители" – химические вещества природного или синтетического происхождения, предназначенные для придания цвета парфюмерно-косметической продукции или входящие в состав парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для окраски кожи, волосяного покрова и ногтей;

"легкоферментируемые углеводы" – углеводы, которые расщепляются в полости рта с образованием кислот, вызывающих разрушение поверхности зубной эмали. К легкоферментируемым углеводам относятся глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза,

лактоза, целлобиоза и другие моно- и олигосахариды, а также полисахариды: обработанный крахмал, инулин, гликоген. Легкоферментируемые углеводы содержатся в сахаре, меде, кленовом сиропе и т. п. К легкоферментируемым углеводам не относятся пектины, клетчатка (целлюлоза), гемицеллюлозы, сукралоза;

"маркировка парфюмерно-косметической продукции (маркировка)" – информация для потребителя в виде надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений, наносимая на потребительскую упаковку, этикетку, ярлык;

"название парфюмерно-косметической продукции" – словесное и (или) цифровое обозначение изделия, присвоенное ему изготовителем;

"назначение парфюмерно-косметической продукции" –функциональное свойство парфюмерно-косметической продукции, конкретизирующее область ее применения;

"наименование парфюмерно-косметической продукции" – обозначение вида однородной парфюмерно-косметической продукции (зубная паста, лосьон, духи, крем и т. п.);

"наноматериал" – нерастворимый или биоустойчивый и специально произведенный материал с не менее чем одним наружным размером либо внутренней структурой в пределах от 1 до 100 нм;

"обращение продукции на рынке" – движение на рынке государств-членов парфюмерно-косметической продукции, отправленной со склада изготовителя, уполномоченного изготовителем лица, импортера (продавца) или отгруженной без складирования для продажи или передачи иным способом потребителям на территориях государств-членов;

"общетоксическое действие" – негативное воздействие вредных веществ на организм;

"однородная парфюмерно-косметическая продукция" – продукция одного наименования, близкая по ингредиентному составу и соответствующая одним и тем же требованиям;

"парфюмерно-косметическая продукция (ПКП)" – вещество или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку полости рта с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и (или) коррекции запаха тела, и (или) защиты, и (или) сохранения в хорошем состоянии, и (или) ухода за ними;

"парфюмерно-косметическая продукция для индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов" – парфюмерно-косметическая продукция, предназначенная для нанесения на кожу человека для ее защиты или используемая для очистки кожи с целью снижения воздействия вредных и опасных

факторов в условиях промышленного производства, которая не относится к объектам технического регулирования технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011);

"парфюмерно-косметическая продукция для искусственного загара" – продукция, придающая эффект загара коже за счет химической реакции без воздействия на кожу УФ-лучей (автозагар, автобронзант и т. п.);

"парфюмерно-косметическая продукция на носителях" – парфюмерно-косметическая продукция, нанесенная на текстильные, целлюлозно-бумажные, полимерные материалы и т. п. (косметические салфетки, маски на тканой или нетканой основе, восковые полоски, носочки для пилинга, косметический пластырь, патч и т. п.). Такая продукция выполняет только парфюмерно-косметическую функцию;

"парфюмерно-косметическая продукция, нанесенная на изделие" – парфюмерно-косметическая продукция, нанесенная на изделие, не относящееся к парфюмерно-косметической продукции и выполняющее функции, не являющиеся функциями парфюмерно-косметической продукции (изделия легкой промышленности с нанесенной и (или) включенной в них парфюмерно-косметической продукцией, которая выделяется из них в процессе использования, зубная паста, нанесенная на зубную щетку, жидкое мыло, нанесенное на губку и т. п.), которая не является парфюмерно-косметической продукцией на носителях;

"парфюмерно-косметическая продукция, полученная из набора" – продукция, полученная после смешивания компонентов, входящих в состав набора, согласно инструкции, прилагаемой к нему (например, набор для изготовления мыла, набор для изготовления шампуня, набор для изготовления бальзама, набор для изготовления духов и т. п.);

"первичная упаковка" – упаковка, непосредственно контактирующая с парфюмерно-косметической продукцией;

"пилинг" – парфюмерно-косметическая продукция для удаления поверхностных клеток эпидермиса за счет химического воздействия;

"потребительская упаковка парфюмерно-косметической продукции" – первичная упаковка или совокупность первичной и вторичной упаковки парфюмерно-косметической продукции, поступающие к потребителю с парфюмерно-косметической продукцией и не выполняющие функцию транспортной упаковки;

"пробник" – образец парфюмерно-косметической продукции, представленный в малой расфасовке и (или) упрощенной упаковке, предназначенный для тестирования и апробации;

"продукция с микробиологически низким риском" – продукция, среда которой исключает физические и химические условия для роста и (или) выживания (сохранения жизнеспособности) микроорганизмов;

"раздражающее действие" – локализованная неспецифическая воспалительная реакция кожи или слизистой оболочки при контактном воздействии парфюмерно-косметической продукции;

"рецептура" – установленный изготовителем полный перечень ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, с указанием массовой доли ингредиентов;

"саше" – парфюмерно-косметическая продукция в разовой потребительской мягкой упаковке;

"сенсибилизирующее действие" – способность вещества при поступлении в организм вызывать развитие в нем специфической повышенной чувствительности, опосредованной гиперергическими иммунными механизмами;

"следовое количество вещества" – непреднамеренно присутствующее количество запрещенного вещества, обусловленное примесями природных или синтетических ингредиентов, процессом производства, хранения, миграции из упаковки, технически неизбежное при соблюдении требований к условиям производства;

"средства гигиены полости рта" – парфюмерно-косметическая продукция гигиенического и (или) профилактического действия, предназначенная для непосредственного нанесения на зубы, десны и слизистую оболочку полости рта с единственной и (или) главной целью их очищения, ароматизации, изменения их внешнего вида, их защиты, поддержания в хорошем состоянии;

"срок годности продукции (парфюмерно-косметической продукции, сырья)" – период, по истечении которого продукция считается непригодной для использования по назначению. Срок годности устанавливается изготовителем продукции в технических документах. В течение срока годности парфюмерно-косметической продукции изготовитель обязан гарантировать соответствие парфюмерно-косметической продукции требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя и сохранение ее потребительских свойств при соблюдении условий хранения. В течение срока годности сырья, на которое установлен срок годности, изготовитель сырья обязан гарантировать соответствие свойств и характеристик сырья, указанных им в технических документах, при соблюдении условий хранения;

"срок хранения продукции (сырья, упаковки, маркировочных материалов)" – период , в течение которого продукция при соблюдении установленных условий хранения сохраняет свойства и характеристики, установленные в технических документах. Срок хранения устанавливается в технических документах. Истечение срока хранения не означает, что продукция непригодна к использованию по назначению;

"стандартные условия хранения парфюмерно-косметической продукции" – температура хранения для жидких изделий – не ниже 5 °C и не выше 25 °C, для туалетного твердого мыла – не ниже минус 5 °C, для остальной парфюмерно-косметической продукции – не ниже 0 °C и не выше 25 °C, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света;

"стерильная парфюмерно-косметическая продукция" – парфюмерно-косметическая продукция, расфасованная в герметичную упаковку, предназначенная для одноразового применения, к которой установлены требования стерильности;

"технические документы" – документы, в соответствии с которыми осуществляются изготовление, хранение, транспортирование парфюмерно-косметической продукции (технические условия, стандарты, технологические инструкции, рецептуры, спецификации и другие);

"транспортная упаковка" – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу;

"УФ-фильтр (ультрафиолетовый фильтр)" – вещество, предназначенное для защиты кожи от проникновения ультрафиолетового излучения путем абсорбции, отражения или рассеивания;

"этикетка" – средство информации об упакованной парфюмерно-косметической продукции, располагаемое на потребительской упаковке;

"ярлык" – изделие произвольной формы, размеров и материала, предназначенное для нанесения маркировки, прикрепляемое или прилагаемое к единице парфюмерно-косметической продукции или вкладываемое в упаковку.

Сноска. Статья 3 - в редакции решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Статья 4. Правила обращения парфюмерно-косметической продукции на рынке Союза

1. Парфюмерно-косметическая продукция выпускается в обращение на территориях государств-членов при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки соответствия, установленные настоящим техническим регламентом, а также другими техническими регламентами Союза (Таможенного союза), действие которых на нее распространяется.

2. Парфюмерно-косметическая продукция, соответствующая требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на нее распространяется, прошедшая процедуру оценки соответствия, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

Парфюмерно-косметическая продукция, соответствие которой требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических

регламентов Союза (Таможенного союза), действие которых на нее распространяется, не подтверждено, не маркируется единым знаком обращения продукции на рынке Союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке Союза.

3. Обращение парфюмерно-косметической продукции, выпущенной в обращение на таможенной территории Союза в течение срока действия декларации о соответствии или свидетельства о государственной регистрации, подтверждающих соответствие парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента (требованиям других технических регламентов Союза (Таможенного союза)), допускается до окончания срока годности продукции, установленного изготовителем.

Сноска. Статья 4 - в редакции решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Статья 5. Требования к парфюмерно-косметической продукции

1. Безопасность парфюмерно-косметической продукции обеспечивается совокупностью требований:

1) к составу;

2) к физико-химическим показателям;

3) к микробиологическим показателям;

4) к содержанию токсичных элементов;

5) к токсикологическим показателям;

6) к клиническим (клинико-лабораторным) показателям;

7) к производству;

8) к потребительской упаковке;

9) к маркировке продукции.

2. Требования к составу парфюмерно-косметической продукции

2.1. запрещается использовать в парфюмерно-косметической продукции вещества согласно приложению 1;

2.1[1]. запрещается использовать в качестве ингредиентов в средствах гигиены полости рта сахарозу и другие легкоферментируемые углеводы;

2.2. разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции вещества с учетом указанных ограничений согласно приложению 2;

2.3. разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции красители согласно приложению 3;

2.4. разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции консерванты согласно приложению 4;

2.5. разрешается использовать в парфюмерно-косметической продукции ультрафиолетовые фильтры согласно приложению 5.

2.6. Перечни ингредиентов парфюмерно-косметической продукции, которые приведены в приложениях 1 - 5, актуализируются в установленном порядке.

2.7. В семейной косметике, предназначенной в том числе для детей до 14 лет, не допускается использовать ингредиенты, которые не допускается использовать в продукции для детей в возрасте до 14 лет в соответствии с приложениями 2 – 5 к настоящему техническому регламенту.

3. Требования к физико-химическим показателям парфюмерно-косметической продукции

Для парфюмерно-косметической продукции, указанной в приложении 6, значение водородного показателя (pH) должно соответствовать норме, установленной в данном приложении. Не регламентируются требования к значению водородного показателя (pH) в следующей парфюмерно-косметической продукции:

воски и восковые полоски для депиляции;

гели безводные, предназначенные для укладки волос;

продукция косметическая на жировосковой основе;

лаки для волос;

мыло туалетное твердое;

продукция декоративная порошкообразная и компактная;

масла косметические безводные;

продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей;

продукция парфюмерная (твердая, сухая, жидкая);

продукция косметическая безводная по уходу за ногтями на основе органических растворителей;

твердые дезодоранты и твердые антиперспиранты;

твердая продукция для принятия ванн;

100-процентные эфирные масла.

Для фторсодержащих средств гигиены полости рта содержание фторида (в пересчете на молярную массу фтора) должно соответствовать требованиям, содержащимся в приложении 2.

4. Требования к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической продукции

4.1. Микробиологические показатели парфюмерно-косметической продукции должны соответствовать требованиям, содержащимся в приложении 7.

4.2. Не определяются микробиологические показатели для парфюмерно-косметической продукции с микробиологически низким риском, в том числе для:

1) парфюмерно-косметической продукции, содержащей этиловый спирт и (или) органические растворители в концентрации более 20 % по объему, используемой без разведения;

2) лаков для ногтей, кроме лаков для ногтей на водной основе;

3) дезодорантов, дезодорантов-антиперспирантов, антиперспирантов;

4) окислительных красок для волос, средств для осветления и мелирования;

5) средств для химической завивки и средств для выпрямления волос на основе тиоловых соединений;

6) средств для депиляции;

7) туалетного мыла твердого на жировой основе;

8) сухих карандашей;

9) солей для ванн;

10) 100-процентных эфирных масел;

11) средств для отбеливания зубов, содержащих перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0 %;

12) средств для бритья (кремов, гелей и т. п.), имеющих водородный показатель pH более 10,0.

5. Требования к содержанию токсичных элементов

В парфюмерно-косметической продукции, в состав которой входит сырье природного растительного или природного минерального происхождения в количестве более 1 %, содержание токсичных элементов не должно превышать: мышьяк - 5,0 мг/кг ; ртуть - 1,0 мг/кг; свинец - 5,0 мг/кг.

6. Требования к токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции

6.1. Парфюмерно-косметическая продукция при использовании по назначению должна быть безопасна для человека.

6.1.1. В случае если оценка токсикологических показателей проводится путем определения кожно-раздражающего действия, раздражающего действия на слизистые, определения общетоксического действия, то токсикологические показатели парфюмерно-косметической продукции должны соответствовать требованиям согласно приложению 8.

В случае если оценка токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции проводится на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов, парфюмерно- косметическая продукция считается токсикологически безопасной, если в ее состав включены ингредиенты, коэффициент безопасности (MoS) каждого из которых больше или равен 100. Ингредиент признается безопасным без расчета MoS, если у него отсутствует дермальная абсорбция или при ее низком уровне.

6.1.2. Клинические (клинико-лабораторным) показатели парфюмерно-косметической продукции должны соответствовать требованиям, содержащимся в приложении 9.

6.1.3. Клинические показатели средств гигиены полости рта должны соответствовать требованиям, содержащимся в приложении 10.

Для средств гигиены полости рта жидких и жидких средств для отбеливания зубов, не содержащих соединения фтора, со значением водородного показателя (pH) менее 5,5 и (или) при наличии в них веществ, вызывающих деминерализацию эмали, определение отсутствия деминерализующего действия проводится лабораторными методами *(in vitro)*.

6.1.4. Токсикологические испытания декоративной косметики, в том числе лаков для ногтей, а также окрашивающих и оттеночных средств для волос одного наименования и названия, изготовленных по единому техническому документу, но отличающихся по тону, проводятся в полном объеме на выборке не менее 30 % тонов, заявленных для исследования. Исследуемые образцы должны содержать максимальное количество каждого конкретного красителя. Для остальных тонов, заявленных для исследования, определяется только сенсибилизирующее действие.

6.1.5. Токсикологические и клинические (клинико-лабораторным) показатели парфюмерно-косметической продукции определяются в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) после получения положительных результатов испытаний продукции по физико-химическим и микробиологическим показателям.

7. Требования к производству парфюмерно-косметической продукции

7.1. Требования к процессам производства

Для обеспечения безопасности парфюмерно-косметической продукции в процессе производства необходимо:

- осуществлять ее производство в соответствии с требованиями пункта 7.2 настоящего технического регламента;

- осуществлять производство продукции в производственных помещениях, соответствующих требованиям пункта 7.3 настоящего технического регламента;

- использовать технологическое оборудование и инвентарь, соответствующий требованиям пункта 7.4 настоящего технического регламента;

- допускать к производству продукции персонал, соответствующий требованиям пункта 7.5 настоящего технического регламента;

7.2. Обеспечение безопасности парфюмерно-косметической продукции в процессе ее производства

Безопасность продукции в процессе ее производства и обращения должна обеспечиваться посредством:

- выбора необходимых для обеспечения безопасности продукции технологических процессов производства продукции;

- выбора исключающей загрязнение сырья, упаковочных материалов, нерасфасованной продукции и готовой продукции последовательности и поточности технологических процессов производства;

- определения контролируемых этапов технологических процессов и продукции на этапах ее производства в программах производственного контроля;

- проведения контроля за сырьем, технологическими средствами и вспомогательными материалами, используемыми при производстве продукции, а также контроля за нерасфасованной и готовой продукцией средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля;

- установления требований к сырью, упаковке, маркировочным материалам, критериям приемки, мероприятиям при наличии брака или незначительных отклонений , условиям транспортирования и хранения. Сырье, упаковка, маркировочные материалы, не соответствующие критериям приемки, должны быть соответствующим образом маркированы и размещены таким образом, чтобы предотвратить их использование в производстве. Сырье, упаковка и маркировочные материалы, для которых установлен срок хранения, после истечения срока хранения должны подвергаться проверке на соответствие свойств и характеристик, указанных изготовителем сырья, упаковки и маркировочных материалов в технических документах для определения их пригодности к дальнейшему применению и установлению нового срока хранения. Запрещается использовать в производстве сырье с истекшим сроком годности;

- проведения контроля за функционированием технологического и измерительного оборудования в порядке, обеспечивающим производство продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента;

- обеспечения документирования информации о контролируемых этапах технологических процессов и результатов контроля парфюмерно-косметической продукции на этапах ее производства;

- учета и регистрации с детализацией всех технологических операций для каждой стадии (указание добавляемого сырья, температур, скоростей, времени перемешивания, отбора проб, очистки, санитарной обработки оборудования, если необходимо, и передачи нерасфасованной продукции)

- соблюдения условий хранения продукции;

- содержания производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства продукции, в состоянии, исключающем ее загрязнение;

- выбора способов соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности продукции;

- использования обеспечивающих безопасность нерасфасованной и готовой продукции способов и установления периодичности проведения уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства парфюмерно-косметической продукции;

- ведения и хранения документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом;

- прослеживаемости парфюмерно-косметической продукции на всех этапах производства;

- проведения контроля готовой продукции, согласно установленным методам испытаний на соответствие критериям приемки, перед размещением ее на рынке.

- сохранения архивных образцов от каждой партии парфюмерно-косметической продукции.

7.3. Требования к производственным помещениям, в которых осуществляется процесс производства парфюмерно-косметической продукции

7.3.1. Производственные помещения должны соответствовать следующим требованиям:

- системы вентиляции и/или кондиционирования, установленные в производственных помещениях, должны обеспечивать поступление в производственное помещение воздуха, который не может являться источником загрязнения продукции;

- системы освещения, установленные в производственных помещениях, должны обеспечивать возможность локализации всех осколков и предотвращение их попадания в продукцию, а так же не должны являться источником загрязнения продукции;

- в производственных помещениях не должны находиться раздевалки для персонала для хранения личной и производственной (специальной) одежды персонала;

- в производственных помещениях не должны находиться туалеты, двери туалетов не должны выходить непосредственно в производственные помещения;

- планировка производственных помещений должна позволять обеспечить последовательность и поточность технологических процессов, исключающих встречные или перекрестные потоки сырья, нерасфасованной и готовой продукции, загрязненного и чистого инвентаря, если это необходимо для предотвращения загрязнения продукции;

- производственные помещения должны быть обустроены таким образом, чтобы обеспечить защиту от проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых;

- производственные помещения должны быть обустроены таким образом, чтобы исключить зоны, из которых невозможно удалить грязь, конденсат, плесень и иные подобные источники загрязнения продукции;

- конструкция полов должна исключать скопление воды в производственном помещении;

- поверхности полов, стен и дверей должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать санитарной обработке и дезинфекции;

- потолки (при отсутствии потолков - внутренняя поверхность крыши) и конструкции, находящиеся над производственными помещениями, должны исключать попадание в продукцию каких-либо частиц или конденсата;

- открывающиеся окна (фрамуги) должны быть оборудованы защитными сетками от насекомых;

- канализационное оборудование в производственных помещениях должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения продукции.

7.3.2. В производственных помещениях не допускается хранение любых веществ и материалов, не использующихся при производстве парфюмерно-косметической продукции, за исключением моющих и дезинфицирующих средств. Моющие и дезинфицирующие средства допускается хранить в специально отведенных зонах производственного помещения.

7.4. Требования к технологическому оборудованию и инвентарю, используемым в процессе производства парфюмерно-косметической продукции

7.4.1. Технологическое оборудование и инвентарь, используемые при производстве парфюмерно-косметической продукции, должны:

- давать возможность производить их санитарную обработку и дезинфекцию;

- изготавливаться из материалов, не являющихся источниками загрязнения продукции.

7.4.2. Технологическое оборудование, если это необходимо для достижения целей настоящего технического регламента, должно быть оснащено соответствующими контрольными приборами.

7.5. Требования к работникам, занятым в процессе производства парфюмерно-косметической продукции

7.5.1. Работники, занятые в процессе производства парфюмерно-косметической продукции осуществлением непосредственного контакта с сырьем, нерасфасованной и готовой продукцией, материалами и инвентарем, контактирующими с продукцией (сырьем), должны соблюдать личную гигиену, носить чистые специальные производственные одежду и обувь в той мере, в какой это необходимо, чтобы не являться источником загрязнения продукции.

7.5.2. Работникам, занятым в процессе производства парфюмерно-косметической продукции, запрещается проносить в производственные помещения предметы, которые не используются при исполнении служебных обязанностей и могут стать источниками загрязнения продукции, курить и принимать пищу в этих помещениях.

8. Требования к потребительской упаковке парфюмерно-косметической продукции

8.1. Для парфюмерно-косметической продукции используется потребительская упаковка (первичная или совокупность первичной и вторичной упаковки) и укупорочные средства (при наличии), обеспечивающие безопасность такой продукции и сохранность ее потребительских свойств при обращении в течение срока годности, а

также соответствующие требованиям настоящего технического регламента и технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/ 2011).

8.2. Средства гигиены полости рта должны быть упакованы в потребительскую упаковку, гарантирующую контроль первого вскрытия, или потребительскую упаковку , защищенную от несанкционированного вскрытия до момента ее вскрытия потребителем. Остальная парфюмерно-косметическая продукция может быть упакована в потребительскую упаковку, гарантирующую контроль первого вскрытия, или потребительскую упаковку, защищенную от несанкционированного вскрытия до момента ее вскрытия потребителем.

8.3. Не допускается выпускать в обращение парфюмерно-косметическую продукцию в потребительской упаковке, имеющей внешнее оформление (совокупность графических изображений и текстовой информации, нанесенных на упаковку), идентичное внешнему оформлению упаковки пищевой продукции, включая алкогольные напитки, или лекарственных средств и вводящее потребителя в заблуждение в отношении назначения упакованной продукции.

9. Требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции

9.1. Маркирование парфюмерно-косметической продукции проводится путем нанесения информации для потребителя в виде надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений на потребительскую упаковку, этикетку, ярлык с учетом требований к маркировке, указанных в приложениях 2, 3, 4, 5. Если информация о составе продукции и мерах предосторожности размещена на ярлыке, прикрепляемом или прилагаемом к каждой единице продукции и (или) вкладываемом во вторичную упаковку, на потребительскую упаковку наносится графический знак в виде кисти руки на открытой книге (приложение 11). Допускается вместо графического знака приводить сведения, указывающие место нанесения данной информации (например: " Состав/Ingredients и меры предосторожности смотри на.

9.2. Маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать следующию информацию:

- наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции. Не допускается в присвоенном изготовителем названии парфюмерно-косметической продукции использовать название, одноименное или схожее до степени смешения с торговым наименованием зарегистрированного лекарственного средства или наименованием медицинского изделия. Критерием сходства является семантический (смысловой), фонетический (звуковой) или транслитерационный (связанный с использованием для передачи названия другого алфавита) признак, определяющий сходство придуманных названий. При этом название (наименование) парфюмерно-косметической продукции может включать информацию об ингредиентах , входящих в состав продукции, в том числе биологически активных веществах (крем

для рук с витамином F, крем после загара с d-пантенолом, крем для лица с гиалуроновой кислотой и т. п.);

- назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из наименования продукции;

- косметика, предназначенная для детей (детская и семейная косметика), должна иметь соответствующую информацию в маркировке (детская, для детей, для новорожденных, семейная, для всей семьи или иную надпись, относящую продукцию к детской или семейной косметике) в названии продукции, и (или) названии серии (линии), и (или) в назначении. Косметика семейная должна иметь информацию о минимальном возрасте пользователей, для которых она предназначена. Детская косметика должна содержать информацию о возрасте детей, для которых она предназначена. Наличие в маркировке парфюмерно-косметической продукции условий применения и предупреждений, информация о которых должна быть доведена до потребителя в соответствии с требованиями приложений 2 – 5 к настоящему техническому регламенту (например, "не использовать для детей в возрасте до …", " дети 6 лет и младше…" и т. п.), не относит эту продукцию к детской, а является предупреждающей информацией;

- наименование изготовителя (производителя) и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);

- страна происхождения парфюмерно-косметической продукции (если страна где расположено производство продукции не совпадает с юридическим адресом изготовителя);

- в случае если изготовитель не принимает претензии на территории государства-члена, в маркировке парфюмерно-косметической продукции для указания уполномоченных на принятие претензий от потребителя организации или индивидуального предпринимателя используются фразы, которые прямо или косвенно доносят до потребителя эту информацию (например, "с вопросами/пожеланиями обращайтесь", "служба потребителей", "адрес в государстве-члене", "поставщик" и аналогичные им), а также указываются его наименование и местонахождение, может быть указан телефон и электронная почта. Если изготовитель сам принимает претензии на территории государства-члена, то фраза "уполномоченный на принятие претензий" и аналогичные ей по смыслу в маркировке парфюмерно-косметической продукции не требуются;

- номинальное количество продукции в потребительской упаковке (объем, и (или) масса, и (или) штуки). Для мыла твердого туалетного номинальная масса куска на момент упаковывания. Для продукции номинальным объемом менее 5 мл (ml) или номинальной массой менее 5 г (g), а также для пробников продукции допускается не указывать номинальное количество;

- цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств);

- массовую долю фторида в пересчете на молярную массу фтора (%, или мг/кг, или ppm) для средств гигиены полости рта, содержащих соединения фтора;

- срок годности указывается одним из следующих способов:

"Годен до…" (дата);

"Использовать до…" (дата);

"Дата изготовления…" (дата) и "Срок годности…" (месяцев, лет);

"Дата изготовления…" и "Годен до…" (дата);

"Дата изготовления…" и "Использовать до…" (дата);

"Срок годности… с даты изготовления, указанной на упаковке" (месяцев, лет).

Слова "Дата изготовления…" в маркировке могут быть заменены словом " Изготовлено…".

В случае, когда срок годности наносится на дно первичной упаковки, шов тубы и т. п., информацию о месте нанесения срока годности продукции допускается изложить в виде надписи: "Дата изготовления (изготовлено): указана/смотри/см. на упаковке", " Годен (или использовать) до: указано/смотри/см. на упаковке" или "Дата изготовления (изготовлено)/Годен (или использовать) до: указано/смотри/см. на упаковке. Для продукции, потребительская упаковка которой имеет небольшие размеры или сложную конфигурацию (помада, подводка, тени, тушь для ресниц и т. п.), допускается срок годности указывать следующим образом: "До… (дата)". Дата включает в себя месяц и год (мм.гггг или мм.гг) или день, месяц и год (дд.мм.гггг или дд.мм.гг). Срок годности может указываться без разделителя или с использованием разделителя. В роли разделителя могут использоваться дефис "-", точка ".", слэш "/" и др. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, в этом случае месяц пишется словом. В случае если срок годности продукции указан как "До… (месяц, год)", срок годности истекает в последний день предыдущего месяца, если "До… (день, месяц, год)", срок годности истекает до указанного дня;

- описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных ;

- особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в том числе информация о предупреждениях, изложенных в приложениях 2-5 настоящего технического регламента;

- номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции;

- сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции;

- список ингредиентов в соответствии с пунктом 9.3. настоящей статьи.

Для аэрозольной продукции с пропеллентом должны приводиться предупредительные надписи (предупреждения) о:

защите от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания баллона;

правилах использования детьми;

огнеопасности и опасности распыления вблизи открытого огня и раскаленных предметов (при необходимости);

опасности попадания в глаза или на раздраженную кожу (при необходимости);

невозможности распыления продукции в аэрозольной упаковке головкой вниз (для изделий в аэрозольной упаковке, содержащих в качестве пропеллента углекислый газ или сжатый воздух) (при необходимости);

запрете нарушения целостности аэрозольной упаковки.

Для парфюмерно-косметической продукции для индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов в маркировке продукции должна приводиться соответствующая информация о назначении данной продукции.

Маркировка набора для изготовления парфюмерно-косметической продукции должна содержать сведения о его составе (наименовании, названии (при наличии) и количестве компонентов). Каждый компонент набора должен иметь наименование, название (при наличии). Список ингредиентов должен соответствовать пункту 9.3 настоящей статьи. Набор должен содержать инструкцию по изготовлению продукции.

9.3. Списку ингредиентов должен предшествовать заголовок "Ингредиенты" или " Состав".

Если информация представлена в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита, то заголовок "Ингредиенты" или "Состав" может быть представлен вместе с информацией , указывающей место расположения списка ингредиентов (например: "Состав/ Ingredients смотри на…").

Ингредиенты указывают в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре, при этом парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия ее состава. Если в состав композиции входят ингредиенты (№ 67-92), указанные в приложении 2, и их содержание превышает концентрацию 0,01% для смываемых продуктов, 0,001% для несмываемых продуктов, то они должны быть указаны в составе.

Для продукции в аэрозольной упаковке с пропеллентом указывается состав пропеллента. Состав пропеллента может быть указан как в списке ингредиентов, так и отдельно.

Ингредиенты, присутствующие в форме наноматериалов, должны быть четко указаны в списке ингредиентов с указанием после их названия в скобках слова "нано" или "nano" в случае указания ингредиентов в соответствии с международной номенклатурой косметических средств (INCI).

Ингредиенты в концентрации менее 1 % могут быть перечислены в любом порядке после тех ингредиентов, концентрация которых более 1 %.

Красители могут быть перечислены в любом порядке после остальных ингредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми обозначениями.

Список ингредиентов может быть представлен либо на государственном(ых) или официальном языке(ах) государств-членов, в которых осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции, либо в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита.

На изделиях декоративной косметики, выпущенных в виде серии различных тонов, могут быть перечислены все красители, использованные в серии, с применением термина: "может содержать" или знака (+/-).

Пробники, предназначенные для передачи потребителям, маркируются в соответствии с пунктом 9.2 настоящей статьи.

Пробники, предназначенные для демонстрации свойств продукции и не предназначенные для передачи потребителям, должны иметь маркировку, содержащую следующую информацию:

наименование, название (при наличии) и назначение (при необходимости) продукции, указанные в технических документах изготовителя;

наименование изготовителя (краткое, достаточное для идентификации изготовителя) и (или) товарный знак;

цвет и (или) тон (для декоративной косметики);

срок годности (в соответствии с пунктом 9.2 настоящей статьи);

номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции.

Допускается указывать данную информацию на потребительской упаковке или на информационном носителе, расположенном в непосредственной близости от пробника (ярлыке, листовке, брошюре и т. п.). В данном случае на потребительскую упаковку не требуется наносить графический знак в виде кисти руки на открытой книге (приложение 11).

9.4. Предусмотренная пунктом 9.2 настоящей статьи информация должна быть несмываемой, четкой. Маркировка должна сохраняться на потребительской упаковке при хранении, транспортировании, реализации и использовании продукции в течение срока годности.

9.5. Предусмотренная пунктом 9.2 настоящей статьи информация о парфюмерно-косметической продукции предоставляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов на государственном языке (государственных языках) государства-члена, на территории которого реализуется такая продукция.

Наименование изготовителя, место нахождения изготовителя и название продукции , название цвета и (или) тона (для декоративной косметики и окрашивающих средств),

выраженное словесно, название линии (серии), единицы измерения объема (ml, L) или массы (g, kg) могут быть написаны с использованием букв латинского алфавита. Страна происхождения парфюмерно-косметической продукции приводится на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов на государственном языке (государственных языках) государства-члена, на территории которого реализуется такая продукция.

10. Требования к парфюмерно-косметической продукции, нанесенной на изделия, которая не относится к парфюмерно- косметической продукции на носителях, выпускаемой в обращение на территориях государств-членов.

Протоколы исследований (испытаний) и измерений (далее соответственно – протокол испытаний, испытания), отчет (при наличии) по результатам оценки токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов, подтверждающие соответствие парфюмерно-косметической продукции, нанесенной на изделия (кроме изделий легкой промышленности), подпадающие под действие других технических регламентов Союза (Таможенного союза) и выпускаемые в обращение на территориях государств-членов, требованиям пунктов 3 – 6 статьи 5 настоящего технического регламента, включают в комплект доказательственных материалов, формируемых при оценке соответствия таких изделий.

Протоколы испытаний по токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, кроме показателя "раздражающее действие на слизистые", или отчет (при наличии) по результатам оценки токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов, подтверждающие соответствие парфюмерно-косметической продукции, нанесенной на изделия легкой промышленности, подпадающие под действие других технических регламентов Союза (Таможенного союза) и выпускаемые в обращение на территориях государств-членов, требованиям пункта 6 статьи 5 настоящего технического регламента, включаются в комплект доказательственных материалов, формируемых при оценке соответствия таких изделий.

Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 02.12.2015 № 91 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); от 29.03.2019 № 32 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Статья 5[1]. Обеспечение соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям технического регламента

1. Соответствие продукции настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований безопасности непосредственно.

2. Методы исследований (испытаний) устанавливаются в стандартах, включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Сноска. Технический регламент дополнен статьей 5^1 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.03.2019 № 32 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Статья 6. Оценка соответствия

1. Перед выпуском в обращение на таможенной территории Союза парфюмерно-косметическая продукция должна пройти оценку соответствия требованиям настоящего технического регламента в следующих формах:

- подтверждение соответствия в форме декларирования соответствия;
- государственная регистрация.

Оценка соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента проводится в соответствии с типовыми схемами оценки соответствия с учетом особенностей, установленных настоящим техническим регламентом.

2. Государственной регистрации подлежит парфюмерно- косметическая продукция, включенная в перечень согласно приложению 12.

Декларированию соответствия подлежит парфюмерно- косметическая продукция, не включенная в перечень согласно приложению 12 к настоящему техническому регламенту.

3. Государственная регистрация парфюмерно-косметической продукции, изготавливаемой на таможенной территории Союза, проводится на этапе ее постановки на производство, а парфюмерно- косметической продукции, ввозимой на таможенную территорию Союза, до ее ввоза на таможенную территорию Союза.

При государственной регистрации заявителями могут быть зарегистрированные на территории государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или импортером (продавцом) либо уполномоченным изготовителем лицом.

Государственную регистрацию парфюмерно-косметической продукции осуществляет орган (организация, учреждение) государства- члена, уполномоченный на проведение указанных работ, в соответствии с законодательством этого государства (далее – уполномоченный орган).

4. Государственная регистрация парфюмерно-косметической продукции включает в себя следующие процедуры:

а) идентификация и отбор образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции, которые проводит изготовитель, или заявитель, или по поручению (заявлению) заявителя и в его присутствии аккредитованная испытательная лаборатория (центр), по правилам, установленным в документах, включенных в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. Идентификация и отбор образцов (проб) могут производиться на складе изготовителя, или на складе заявителя, или на складе временного хранения, или таможенном складе.

Допускается проведение отбора образцов (проб) парфюмерно- косметической продукции аккредитованным органом инспекции государства-члена, включенным в единый реестр органов по оценке соответствия Союза;

б) испытания, а также при необходимости оценка токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов, отобранных образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции на соответствие требованиям пунктов 3 – 6 статьи 5 настоящего технического регламента в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);

в) представление заявителем в уполномоченный орган заявления о государственной регистрации и прилагаемых к нему документов и сведений, указанных в пункте 5 настоящей статьи;

г) регистрация заявления о государственной регистрации
и прилагаемых к нему документов;

д) экспертиза документов, представленных заявителем, в том числе экспертиза результатов проведенных испытаний парфюмерно-косметической продукции;

е) принятие решения о выдаче свидетельства или об отказе
в государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции;

ж) внесение сведений о государственной регистрации продукции в национальную часть единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции;

з) выдача свидетельства о государственной регистрации.

5. Для государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции заявителем представляются в уполномоченный орган следующие документы и сведения:

- заявление о государственной регистрации продукции (может представляться в виде электронного документа);

- заверенные заявителем копии документов изготовителя (рецептуры, спецификации на продукцию, иных документов), содержащих перечень ингредиентов,

входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, с указанием их функций, а также массовой доли ингредиентов, предусмотренных приложениями 2 – 5 к настоящему техническому регламенту, для каждого названия парфюмерно-косметической продукции;

- копии документов, содержащих информацию о наличии в парфюмерно-косметической продукции следовых количеств веществ (при наличии следовых количеств);

- заверенные заявителем копии документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция (технических условий, спецификации и т. п.);

- акт отбора образцов (проб) продукции;

- заверенные заявителем копии документов, содержащих органолептические и физико-химические показатели для каждого названия продукции;

- заверенные заявителем копии документов, содержащих сведения о наноматериале (в случае его наличия в составе парфюмерно-косметической продукции): химическое название, размер частиц, а также физические и химические свойства, предусмотренные приложениями 2 – 5 к настоящему техническому регламенту;

- заверенный заявителем образец маркировки потребительской упаковки парфюмерно-косметической продукции (например, копия этикетки (упаковки), фото, утвержденный для печати макет, аннотация, содержащая заявленные потребительские свойства (если они заявлены в маркировке продукции), особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции и сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции (при наличии)), подтверждающий соответствие требованиям пунктов 9.1 – 9.5 статьи 5 настоящего технического регламента;

- протоколы испытаний парфюмерно-косметической продукции на соответствие требованиям пунктов 3 – 6 статьи 5 настоящего технического регламента, отчет (при наличии) по результатам оценки токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов на соответствие требованиям пункта 6 статьи 5 настоящего технического регламента, полученные в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Протоколы испытаний парфюмерно-косметической продукции на соответствие требованиям пунктов 3 – 6 статьи 5 настоящего технического регламента, выполненных с целью ее государственной регистрации, а также отчеты (при наличии) по результатам оценки токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов на соответствие требованиям пункта 6 статьи 5 настоящего технического регламента, оформленные с целью ее государственной регистрации, должны быть получены не ранее чем за один год до даты регистрации

заявления о государственной регистрации уполномоченным органом. При проведении оценки токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов в комплект документов включаются соответствующие отчеты взамен протоколов испытаний парфюмерно-косметической продукции на соответствие требованиям пункта 6 статьи 5 настоящего технического регламента;

- копии документов изготовителя о соответствии производства требованиям пунктов 7 – 7.5.2 статьи 5 настоящего технического регламента (письменное уведомление изготовителя о соответствии производства требованиям настоящего технического регламента, или декларация (заявление или письменное уведомление) изготовителя о соблюдении принципов надлежащей производственной практики (GMP), или копия сертификата соответствия системы менеджмента качества, или копия сертификата соответствия производства парфюмерно-косметической продукции принципам надлежащей производственной практики (GMP)), заверенные заявителем;

- копии документов, подтверждающих потребительские свойства парфюмерно-косметической продукции, заявленные в маркировке потребительской упаковки (антимикробное действие, от морщин, SPF-фактор, противокариозное, противовоспалительное действие средств гигиены полости рта и т. д.), заверенные заявителем. Заявления в отношении потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции должны быть обоснованы с учетом общих критериев согласно приложению 13;

- сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов;

- копия договора с изготовителем, в том числе иностранным изготовителем, на основании которого уполномоченное изготовителем лицо осуществляет действия от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение парфюмерно-косметической продукции на таможенной территории Союза, а также несет ответственность за несоответствие парфюмерно-косметической продукции требованиям технических регламентов Союза (Таможенного союза), заверенная заявителем (для уполномоченного изготовителем лица);

- копии документов, подтверждающих ввоз образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции на таможенную территорию Союза, заверенные в соответствии с законодательством государства-члена, в котором осуществляется государственная регистрация парфюмерно-косметической продукции (схема 2р).

Переводы документов изготовителя с иностранного языка на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства-члена –

на государственный язык государства-члена, в котором осуществляется государственная регистрация парфюмерно-косметической продукции, заверяются в соответствии с законодательством этого государства-члена, или переводчиком, имеющим документ, подтверждающий его квалификацию, или заявителем.

Ответственность за достоверность представляемых документов и сведений в уполномоченный орган в целях оформления свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции несет заявитель.

6. Государственная регистрация парфюмерно-косметической продукции осуществляется по одной из следующих схем:

- схема 1р применяется для продукции, изготавливаемой на таможенной территории Союза;

- схема 2р применяется для продукции, изготавливаемой за пределами таможенной территории Союза.

6.1. Схема государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции 1р .

При государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции по схеме 1р заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо).

Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности процесса производства и соответствия изготавливаемой парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента, а также осуществляет производственный контроль.

В целях проведения испытаний при государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции заявитель или по поручению (заявлению) заявителя и в его присутствии аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводят идентификацию и отбор образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции на складе изготовителя или на складе заявителя.

Допускается проведение отбора образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции аккредитованным органом инспекции государства-члена, включенным в единый реестр органов по оценке соответствия Союза.

Результаты идентификации и отбора образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции оформляются соответствующим актом (актами).

Испытания при государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции, оценка токсикологических показателей на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов отобранных образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции в целях государственной регистрации проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

Заявитель формирует комплект документов и сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, и представляет его в уполномоченный орган.

6.2. Схема государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции 2р
.

При государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции по схеме 2р заявителем являются уполномоченное изготовителем лицо, импортер (продавец).

В целях проведения испытаний при государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции изготовитель, заявитель или по поручению (заявлению) заявителя и в его присутствии аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводят идентификацию и отбор образцов (проб) продукции на складе изготовителя или заявителя, или на складе временного хранения, или на таможенном складе.

Допускается проведение отбора образцов (проб) при государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции аккредитованным органом инспекции государства-члена, включенным в единый реестр органов по оценке соответствия Союза.

Результаты идентификации и отбора образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции оформляются соответствующим актом (актами).

Испытания парфюмерно-косметической продукции, оценка токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов отобранных образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции в целях государственной регистрации проводятся аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

Заявитель формирует комплект документов и сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, и представляет его в уполномоченный орган.

Заявитель принимает все необходимые меры по обеспечению соответствия поставляемой им продукции требованиям настоящего технического регламента.

7. Уполномоченный орган рассматривает заявление о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции, прилагаемые документы и сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, и регистрирует заявление о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции.

Экспертиза документов и сведений, представленных заявителем, в том числе экспертиза результатов испытаний парфюмерно-косметической продукции, проводится уполномоченным органом.

При положительных результатах экспертизы представленных заявителем документов и сведений и проведенных испытаний продукции уполномоченный орган принимает решение о выдаче свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции.

При установлении несоответствия продукции требованиям настоящего технического регламента уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической

продукции. Решение об отказе в выдаче свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции вручается заявителю или направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в письменной форме или в виде электронного документа (с обоснованием причин отказа) в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.

Уполномоченный орган выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции и вносит сведения о нем в национальную часть единого реестра свидетельств о государственной регистрации продукции.

8. Свидетельство о государственной регистрации парфюмерно- косметической продукции оформляется по единой форме и правилам, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 г. № 80.

Свидетельство о государственной регистрации парфюмерно- косметической продукции может оформляться в виде электронного документа.

Свидетельство о государственной регистрации парфюмерно- косметической продукции оформляется в отношении одного или нескольких названий парфюмерно-косметической продукции одного наименования и действует до изменения названия продукции и (или) внесения изменений в рецептуру (состав), приводящих к изменениям показателей безопасности парфюмерно-косметической продукции. Срок действия свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции, выданного по схеме 1р и схеме 2р, составляет 5 лет.

После завершения процедуры государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции оригинал свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции и комплект документов и сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, подлежат хранению заявителем, в том числе после прекращения производства парфюмерно-косметической продукции или поставки последней партии парфюмерно-косметической продукции в течение срока ее годности.

Допускается замена свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции и (или) приложения к нему без проведения дополнительных или повторных испытаний в следующих случаях:

- выявление в свидетельстве и (или) приложении к нему ошибок (опечаток);

- изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица) изготовителя;

- изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица), а также адреса (адресов) места осуществления деятельности заявителя (в случае, если адреса различаются).

В случае замены свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции и (или) приложения к нему обращение продукции на таможенной территории Союза не приостанавливается.

Допускается замена свидетельства о государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции и (или) приложения к нему без представления уполномоченному органу дополнительных протоколов испытаний, экспертных заключений в отношении парфюмерно-косметической продукции в случае необходимости дополнения свидетельства и (или) приложения к нему сведениями, не касающимися показателей безопасности продукции, сведениями о показаниях (противопоказаниях) к применению отдельными группами населения определенных видов продукции и сведениями, не имеющими гигиенического значения (например, указание дополнительных форм и объемов продукции, видов потребительской упаковки, товарных знаков и т. д.).

9. Подтверждение соответствия парфюмерно-косметической продукции осуществляется в форме декларирования соответствия по одной из следующих схем:

- схема 3д – для серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции;
- схема 4д – для партии парфюмерно-косметической продукции;
- схема 6д – для серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции при наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества или сертификата соответствия производства принципам надлежащей производственной практики (GMP).

Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента оформляется в отношении одного или нескольких названий парфюмерно-косметической продукции одного наименования.

10. При декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента заявителем являются зарегистрированные на территории государства-члена в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся:

- для схем 3д и 6д – изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом;
- для схемы 4д – изготовителем, уполномоченным изготовителем лицом, импортером (продавцом).

11. В зависимости от применяемой заявителем схемы декларирования соответствия для каждого названия парфюмерно-косметической продукции оформляется комплект документов и сведений, который включает в себя:

- копии документов изготовителя, содержащих перечень ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, с указанием их функций, а также с указанием массовой доли ингредиентов, предусмотренных приложениями 2 – 5 к настоящему техническому регламенту, заверенные заявителем (схемы 3д, 4д, 6д);

- копии документов, содержащих информацию о наличии в парфюмерно-косметической продукции следовых количеств веществ (при наличии следовых количеств), заверенные заявителем (схемы 3д, 4д, 6д);

- копии документов, содержащих органолептические и физико-химические показатели продукции, заверенные заявителем (схемы 3д, 4д, 6д);

- протоколы испытаний парфюмерно-косметической продукции на соответствие требованиям пунктов 3 – 6 статьи 5 настоящего технического регламента (при наличии), отчет (при наличии) по результатам оценки токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов на соответствие требованиям пункта 6 статьи 5 настоящего технического регламента, оформленные аккредитованной испытательной лабораторией (центром) (схемы 3д, 4д, 6д);

- копию контракта (договора на поставку) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие партию продукции, в том числе ее размер (схема 4д);

- образец маркировки потребительской упаковки парфюмерно-косметической продукции (например, копия этикетки (упаковки), фото, утвержденный для печати макет, аннотация (при наличии)), подтверждающий соответствие требованиям пунктов 9 – 9.5 статьи 5 настоящего технического регламента, заверенный заявителем (схемы 3д, 4д, 6д);

- копию документа изготовителя о соответствии производства требованиям пунктов 7 – 7.5.2 статьи 5 настоящего технического регламента (письменное уведомление изготовителя о соответствии производства требованиям настоящего технического регламента или декларация (заявление или письменное уведомление) изготовителя о соблюдении принципов надлежащей производственной практики (GMP)), заверенную заявителем (схема 3д);

- копию сертификата соответствия системы менеджмента качества и (или) копию сертификата соответствия производства парфюмерно-косметической продукции принципам надлежащей производственной практики (GMP), заверенные заявителем (схема 6д);

- копию документа изготовителя о соответствии производства требованиям пунктов 7 – 7.5.2 статьи 5 настоящего технического регламента (письменное уведомление изготовителя о соответствии производства требованиям настоящего технического регламента или декларация (заявление или письменное уведомление) изготовителя о соблюдении принципов надлежащей производственной практики (GMP)) либо копию сертификата соответствия системы менеджмента качества и (или) копию сертификата соответствия производства парфюмерно-косметической продукции принципам надлежащей производственной практики (GMP), заверенные заявителем (схема 4д);

- копии документов, подтверждающих потребительские свойства парфюмерно-косметической продукции, заявленные в маркировке потребительской

упаковки (антимикробное действие, от морщин, SPF-фактор, противокариозное, противовоспалительное действие средств гигиены полости рта и т. д.), заверенные заявителем. Заявления в отношении потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции должны быть обоснованы с учетом общих критериев согласно приложению 13 к настоящему техническому регламенту (схемы 3д, 4д, 6д);

- копию договора с изготовителем, в том числе иностранным изготовителем, на основании которого уполномоченное изготовителем лицо осуществляет действия от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в обращение парфюмерно-косметической продукции на таможенной территории Союза, а также несет ответственность за несоответствие парфюмерно-косметической продукции требованиям технических регламентов Союза (Таможенного союза), заверенную заявителем (для уполномоченного изготовителем лица) (схемы 3д и 6д);

- сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов (схемы 3д, 4д, 6д).

Допускается использование уполномоченным изготовителем лицом или импортером (продавцом) протоколов испытаний парфюмерно-косметической продукции, проведенных по поручению изготовителя или уполномоченного изготовителем лица, на основании их письменного согласия.

Предусмотренный настоящим пунктом комплект документов и сведений формируется на бумажных или электронных носителях.

Переводы документов изготовителя с иностранного языка на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства-члена – на государственный язык государства-члена, в котором осуществляется регистрация декларации о соответствии, заверяются в соответствии с законодательством этого государства-члена, или переводчиком, имеющим документ, подтверждающий его квалификацию, или заявителем.

12. Изготовитель в зависимости от применяемой схемы декларирования соответствия:

- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры, чтобы процесс производства парфюмерно-косметической продукции был стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемой парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента (схема 3д);

- осуществляет производственный контроль и принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности функционирования внедренной и сертифицированной

системы менеджмента и условий производства для изготовления парфюмерно-косметической продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента (схема 6д).

13. Заявитель в зависимости от применяемой схемы декларирования соответствия:

- формирует и проводит анализ комплекта документов и сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи;

- обеспечивает проведение идентификации и отбора образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции. Идентификация и отбор образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции могут проводиться изготовителем, заявителем или по поручению заявителя органом по сертификации продукции либо аккредитованной испытательной лабораторией (центром). Заявитель представляет в орган по сертификации или в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) документы и информацию, необходимые для проведения идентификации и отбора образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции. Отбор образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции проводится: для серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции – на складе изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), или складе временного хранения, или таможенном складе, или на производственной линии готовой продукции; для партии продукции – на месте нахождения партии (на складе готовой продукции изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), или на таможенном складе, или на складе временного хранения, или на складе получателя при ответственном хранении, или на производственной линии готовой продукции);

- обеспечивает проведение испытаний отобранных образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции на соответствие требованиям настоящего технического регламента аккредитованной испытательной лабораторией (центром). Для парфюмерно-косметической продукции, находящейся на этапе постановки на производство, с целью проведения испытаний могут быть использованы образцы (пробы) парфюмерно-косметической продукции, отобранные из партии, изготовленной в лаборатории изготовителя в соответствии с утвержденными в установленном порядке техническими документами (технические условия, рецептура, спецификация, стандарт) и технологией изготовления. Парфюмерно-косметическая продукция должна быть расфасована в первичную упаковку, изготовленную из материала, идентичного материалу упаковки, используемой в ее производстве, промаркирована в соответствии с требованиями пунктов 9 – 9.5 статьи 5 настоящего регламента. Маркировка может быть нанесена на потребительскую упаковку и (или) на прилагаемый к ней ярлык;

- принимает декларацию о соответствии по единой форме и правилам, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293;

- формирует и хранит комплект доказательственных материалов, подтверждающих соответствие парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента, который включает в себя:

документы и сведения, предусмотренные пунктом 11 настоящей статьи;

протоколы испытаний парфюмерно-косметической продукции на соответствие требованиям пунктов 3 – 6 статьи 5 настоящего технического регламента, отчет (при наличии) по результатам оценки токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов на соответствие требованиям пункта 6 статьи 5 настоящего технического регламента, оформленные аккредитованной испытательной лабораторией (центром);

зарегистрированную декларацию о соответствии.

Для применения схем 3д и 6д протокол испытаний образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции должен быть оформлен не ранее чем за 1 год до даты регистрации декларации.

Для применения схемы 4д допускается использование результатов испытаний образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции для последующих партий аналогичной парфюмерно-косметической продукции, декларация о соответствии которой была принята и зарегистрирована ранее. В этом случае заявитель проводит идентификацию партии парфюмерно-косметической продукции для установления ее аналогичности по отношению к парфюмерно-косметической продукции, декларация о соответствии которой была принята и зарегистрирована ранее. Если заявителем установлена такая аналогичность, отбор образцов (проб) парфюмерно-косметической продукции и ее испытания не проводятся. Срок действия используемого протокола испытаний парфюмерно-косметической продукции составляет не более 2 лет с даты его утверждения при условии, что испытания проведены по действующим на момент принятия декларации о соответствии методам испытаний, установленным стандартами, включенными в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, предусмотренный пунктом 2 статьи 5^1 настоящего технического регламента, и в рецептуру (состав) парфюмерно-косметической продукции не вносились изменения.

14. Для регистрации декларации о соответствии заявитель представляет документы и сведения, предусмотренные Порядком регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. № 41, в

том числе копии документов и сведения, предусмотренные пунктом 13 настоящей статьи, кроме документов, подтверждающих потребительские свойства парфюмерно-косметической продукции.

Все представляемые копии документов заверяются заявителем.

15. Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента действует до изменения названия продукции и (или) внесения изменений в рецептуру (состав), приводящих к изменениям показателей безопасности парфюмерно-косметической продукции, но не более 5 лет при декларировании соответствия по схеме 3д, не более 7 лет при декларировании соответствия по схеме 6д и с учетом срока годности продукции, входящей в данную партию парфюмерно-косметической продукции при декларировании соответствия по схеме 4д.

В случае если зарегистрированная декларация о соответствии серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции распространяется на парфюмерно-косметическую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших испытания, указанная информация и сведения о дате изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших испытания, указываются в поле 8 "Дополнительная информация" единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293.

При регистрации новой декларации о соответствии заявитель принимает решение о прекращении действия декларации о соответствии, подлежащей замене.

16. Оригинал декларации о соответствии и комплект документов и сведений, предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи (в электронном виде или на бумажном носителе), подлежат хранению заявителем после прекращения производства парфюмерно-косметической продукции или поставки последней партии парфюмерно-косметической продукции в течение срока ее годности.

Комплект доказательственных материалов, подтверждающих соответствие парфюмерно-косметической продукции требованиям настоящего технического регламента, подлежит хранению уполномоченным на регистрацию деклараций о соответствии органом (организацией) государства-члена, в том числе аккредитованным органом государства-члена по сертификации, в течение 5 лет после окончания срока действия декларации о соответствии.

Допускается хранение копий зарегистрированной декларации о соответствии и комплекта доказательственных материалов в электронном виде в соответствии с законодательством государств-членов.

17. В случае внесения в рецептуру (состав) парфюмерно-косметической продукции изменения, не приводящего к изменениям показателей безопасности

парфюмерно-косметической продукции, установленных настоящим техническим регламентом, без изменения названия продукции проводятся испытания парфюмерно-косметической продукции, изготовленной по новой рецептуре, при этом принятие новой декларации о соответствии не требуется.

Комплект документов и сведений, подлежащий хранению заявителем, дополняется следующими документами:

- копии документов изготовителя, содержащих перечень ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, с указанием их функций, а также с указанием массовой доли ингредиентов, предусмотренных приложениями 2 – 5 к настоящему техническому регламенту, после внесения изменения в рецептуру (состав), заверенные заявителем;

- копии документов, содержащих информацию о наличии в парфюмерно-косметической продукции следовых количеств веществ (при наличии следовых количеств);

- копии документов, содержащих органолептические и физико-химические показатели продукции, после внесения изменения в рецептуру (состав), заверенные заявителем;

- протоколы испытаний парфюмерно-косметической продукции, выпущенной по новой рецептуре, на соответствие требованиям пунктов 3 – 6 статьи 5 настоящего технического регламента, отчет (при наличии) по результатам оценки токсикологических показателей парфюмерно-косметической продукции, выпущенной по новой рецептуре, на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов на соответствие требованиям пункта 6 статьи 5 настоящего технического регламента, оформленные аккредитованной испытательной лабораторией (центром);

- образец маркировки, если в нее вносились изменения, заверенный заявителем;

- копия документа (уведомления) изготовителя о выпуске продукции по новой рецептуре, заверенная заявителем.

Сноска. Статья 6 - в редакции решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Статья 7. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза

1. Парфюмерно-косметическая продукция, соответствующая требованиям настоящего технического регламента и прошедшая процедуру оценки соответствия настоящему техническому регламенту согласно статье 6, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке.

3. Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится на каждую единицу продукции (потребительскую упаковку, ярлык, этикетку) и/или товаросопроводительную документацию.

Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока годности парфюмерно-косметической продукции.

Сноска. Статья с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Статья 8. Защитительная оговорка

Сноска. Статья 8 утратила силу решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Статья 9. Государственный контроль (надзор)

Сноска. Статья 9 утратила силу решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)

ПЕРЕЧЕНЬ
веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукци

Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 29.03.2019 № 32 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 № 64 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Ссылочный номер по регламенту ЕС по косметике	Название вещества на русском языке	Название вещества в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI)/международное непатентованное название, рекомендованное Всемирной	CAS номер (номер химической реферативной службы реестра (Chemical Abstract Service Registry))	ЕС номер (номер Европейского классифика-тора извест-ных коммер-ческих химических веществ (EINECS – European Inventory of Existing

		организацией здравоохранения (INN)		Commercial Chemical Substances))
1	2	3	4	5
1.	N - 5 - Хлоробензоксазол-2 -илацетамид	N - (5 - Chlorobenzoxazol-2-yl)acetamide	35783-57-4	-
2.	2 - Ацетоксиэтилтриметиламмония гидроксид (ацетилхолин) и его соли	(2-Acetoxyethyl) trimethylammonium hydroxide (acetylcholine) and its salts	51-84-3	200-128-9
3.	Деанолацеглумат (INN)	Deanol aceglumate (INN)	3342-61-8	222-085-5
4.	Спиронолактон (INN)	Spironolactone (INN)	52-01-7	200-133-6
5.	[4-(4-Гидрокси-3-йодофенокси)-3,5-дийодо-фенил] уксусная кислота (Тиратрикол (INN) также известен как ТРИАК) и ее соли	[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl] acetic acid (Tiratricol(INN)) and its salts	51-24-1	200-086-1
6.	Метотрексат (INN)	Methotrexate (INN)	59-05-2	200-413-8
7.	Аминокапроновая (INN) кислота и ее соли	Aminocaproic acid (INN) and its salts	60-32-2	200-469-3
8.	Цинкофен (INN), его соли, производные и соли этих производных	Cinchophen (INN), its salts, derivatives and salts of these derivatives	132-60-5	205-067-1
9.	Тиропропиевая кислота (INN) и ее соли	Thyropropic acid (INN) and its salts	51-26-3	-
10.	Трихлоруксусная кислота	Trichloroacetic acid	76-03-9	200-927-2
11.	Аконита листья, корни и галеновые смеси	Aconitum napellus L. (leaves, roots and galenical mixtures)	84603-50-9	283-252-6
12.	Аконитин (основной алкалоид Аконитума напеллуса) и его соли	Aconitine (principal alkaloid of Aconitum napellus L.) and its salts	302-27-2	206-121-7
13.	Адонис и его смеси (Горицвет весенний)	Adonis vernalis L. and its mixtures	84649-73-0	283-458-6
14.	Эпинефрин (INN)	Epinephrine (INN)	51-43-4	200-098-7

15.	Раувольфии змеиной алкалоиды и их соли	Rauwolfia serpentina alkaloids and their salts	90106-13-1	290-234-1
16.	Ацетиленовые спирты, их простые и сложные эфиры и соли	Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts	-	-
17.	Изопреналин (INN)	Isoprenaline (INN)	7683-59-2	231-687-7
18.	Аллилизотиоцианат	Allyl isothiocyanate	57-06-7	200-309-2
19.	Аллокламид (INN) и его соли	Alloclamide (INN) and its salts	5486-77-1	
20.	Налорфин (INN), его соли и эфиры	Nalorphine (INN), its salts and ethers	62-67-9	200-546-1
21.	Симпатомиметические амины, воздействующие на центральную нервную систему и находящиеся в первом списке лекарственных средств, реализуемых по рецепту врача и упоминаемых в регламенте	Sympathicomimetic amines acting on the central nervous system: any substance contained in the first list of medicaments which are subject to medical prescription and are referred to in reglament	300-62-9	206-096-2
22.	Анилин, его соли, галогено- и сульфопроизводные	Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives	62-53-3	200-539-3
23.	Бетоксикаин (INN) и его соли	Betoxycaine (INN) and its salts	3818-62-0	-
24.	Зоксазоламин (INN)	Zoxazolamine (INN)	61-80-3	200-519-4
25.	Прокаинамид (INN), его соли и производные	Procainamide (INN), its salts and derivatives	51-06-9	200-078-8
26.	Бензидин	Benzidine	92-87-5	202-199-1
27.	Туаминогептан (INN), его изомеры и соли	Tuaminoheptane (INN), its isomers and salts	123-82-0	204-655-5
28.	Октодрин (INN) и его соли	Octodrine (INN) and its salts	543-82-8	208-851-1
29.	2-Амино-1,2-бис-(4-метоксифенил) этанол и его соли	2-Amino-1,2-bis (4-methoxyphenyl) ethanol and its salts	530-34-7	-
30.	1 , 3 - Диметилпентиламин и его соли	1 , 3 - Dimethylpentylamine and its salts	105-41-9	203-296-1

31.	4 - Аминосалициловая кислота и ее соли	4-Aminosalicylic acid and its salts	65-49-6	200-613-5
32.	Толуидины, их изомеры, соли, галогено- и сульфопроизводные	Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives	26915-12-8	248-105-2
33.	Ксилидины, их изомеры, соли, галогено- и сульфопроизводные	Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives	1300-73-8	215-091-4
34.	Императорин 9-(3-метоксилбут-2-енилокси)-фуро-[3,2-g]-хромен-7-он)	Imperatorin 9-(3-methoxylbut-2-enyloxy)-furo [3,2-g] chromen-7-one)	482-44-0	207-581-1
35.	Амми большая и еЎ галеновые препараты	Ammi majus and its galenical preparations	90320-46-0	291-072-4
36.	2-Метил-2,3-дихлорбутан	2,3-dichloro-2-metylbutane	507-45-9	-
37.	Вещества с андрогенным эффектом	Substances with androgenic effect	-	-
38.	Антраценовое масло	Anthracene oil	120-12-7	204-371-1
39.	Антибиотики	Antibiotics	-	-
40.	Сурьма и ее соединения	Antimony and its compounds	7440-36-0	231-146-5
41.	Кутра коноплевая и ее препараты	Apocynum cannabinum L. and its preparations	84603-51-0	283-253-1
42.	Апоморфин ((R) 5,6,6a, 7-тетрагидро-6-метил-4Н-дибензо[de, g]-хинолин-10,11-диол) и его соли	Apomorphine ((R) 5,6, 6a, 7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo [de,g]-quinoline-10,11-diol) and its salts	58-00-4	200-360-0
43.	Мышьяк и его соединения	Arsenic and its compounds	7440-38-2	231-148-6
44.	Красавка обыкновенная и ее препараты	Atropa belladonna L. and its preparations	8007-93-0	232-365-9
45.	Атропин, его соли и производные	Atropine, its salts and derivatives	51-55-8	200-104-8
	Бария соли, за исключением сульфида бария, используемого с			

46.	ограничениями согласно приложения 2 к настоящему техническому регламенту, и сульфата бария, его соли, пигменты полученные из красителей перечисленных в приложении 3 к настоящему техническому регламенту	Barium salts, with the exception of barium sulphide under the conditions laid down in Annex 2, and barium sulphate, lakes, salts and pigments prepared from the colouring agents when listed in Annex 3		
47.	Бензол	Benzene	71-43-2	200-753-7
48.	Бензимидазол-2(3H)-он	Benzimidazol-2 (3H)-one	615-16-7	210-412-4
49.	Бензазепины и бензодиазепины	Benzazepines and benzadiazepines	12794-10-4	
50.	1 - Диметиламинометил - 1 - метилпропилбензоат (амилокаин) и его соли	1 - Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts	644-26-8	211-411-1
51.	2,2,6-Триметил-4-пиперидилбензоат (эукаин) и его соли	2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (eucaine) and its salts	500-34-5	
52.	Изокарбоксазид (INN)	Isocarboxazid (INN)	59-63-2	200-438-4
53.	Бендрофлуметиазид (INN) и его производные	Bendroflumethiazide (INN) and its derivatives	73-48-3	200-800-1
54.	Бериллий и его соединения	Beryllium and its compounds	7440-41-7	231-150-7
55.	Бром элементный	Bromine, elemental	7726-95-6	231-778-1
56.	Бретилия тозилат (INN)	Bretylium tosilate (INN)	61-75-6	200-516-8
57.	Карбромал (INN)	Carbromal (INN)	77-65-6	201-046-6
58.	Бромизовал (INN)	Bromisoval (INN)	496-67-3	207-825-7
59.	Бромфенирамин (INN) и его соли	Brompheniramine (INN) and its salts	86-22-6	201-657-8
60.	Бензилония бромид (INN)	Benzilonium bromide (INN)	1050-48-2	213-885-5
61.	Тетриламмония бромид (INN)	Tetrylammonium bromide (INN)	71-91-0	200-769-4
62.	Бруцин	Brucine	357-57-3	206-614-7

63.	Тетракаин (INN) и его соли	Tetracaine (INN) and its salts	94-24-6	202-316-6
64.	Мофебутазон (INN)	Mofebutazone (INN)	2210-63-1	218-641-1
65.	Толбутамид (INN)	Tolbutamide (INN)	64-77-7	200-594-3
66.	Карбутамид (INN)	Carbutamide (INN)	339-43-5	206-424-4
67.	Фенилбутазон (INN)	Phenylbutazone (INN)	50-33-9	200-029-0
68.	Кадмий и его соединения	Cadmium and its compounds	7440-43-9	231-152-8
69.	Кантариды, шпанская мушка	Cantharides, Cantharis vesicatoria	92457-17-5	296-298-7
70.	Кантаридин	Cantharidine	56-25-7	200-263-3
71.	Фенпробамат (INN)	Phenprobamate (INN)	673-31-4	211-606-1
72.	Карбазола нитропроизводные	Nitroderivatives of carbazole	-	-
73.	Углерода дисульфид	Carbon disulphide	75-15-0	200-843-6
74.	Каталаза	Catalase	9001-05-2	232-577-1
75.	Цефаэлин и его соли	Cephaeline and its salts	483-17-0	207-591-6
76.	Мари амброзиевидной эфирное масло	Chenopodium ambrosioides L. (essential oil)	8006-99-3	
77.	2,2,2-Трихлорэтан-1,1-диол.	2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol	302-17-0	206-117-5
78.	Хлор	Chlorine	7782-50-5	231-959-5
79.	Хлорпропамид (INN)	Chlorpropamide (INN)	94-20-2	202-314-5
80.	Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
81.	4-Фенилазо-1,3-диаминобензол цитрат гидрохлорид (хризоидина цитрат гидрохлорид)	4 - Phenylazophenylene-1,3-diamine citrate hyd-rochloride (chrysoidine citrate hydrochloride)	5909-04-6	
82.	Хлорзоксазон (INN)	Chlorzoxazone (INN)	95-25-0	202-403-9
83.	2-Хлор-6-метилпиримидин -4 -илдиметиламин (кримидин-ИСО)	2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine-ISO)	535-89-7	208-622-6
84.	Хлорпротиксен (INN) и его соли	Chlorprothixene (INN) and its salts	113-59-7	204-032-8
85.	Клофенамид (INN)	Clofenamide (INN)	671-95-4	211-588-5
	N,N-Бис(2-хлорэтил)			

86.	метиламин-N-оксид и его соли	N,N-bis(2-chloroehyl)methylamine N-oxide and its salts	126-85-2	-
87.	Хлорметин (INN) и его соли	Chlormethine (INN) and its salts	51-75-2	200-120-5
88.	Циклофосфамид (INN) и его соли	Cyclophosphamide (INN) and its salts	50-18-0	200-015-4
89.	Манномустин (INN) и его соли	Mannomustine (INN) and its salts	576-68-1	209-404-3
90.	Бутаниликаин (INN) и его соли	Butanilicaine (INN) and its salts	3785-21-5	-
91.	Хлоромезанон (INN)	Chloromezanone (INN)	80-77-3	201-307-4
92.	Трипаранол (INN)	Triparanol (INN)	78-41-1	201-115-0
93.	2-[2-(4-Хлорфенил)-2-фенилацетил] индан-1,3-дион (хлорофацинон-ИСО)	2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl] indane- 1,3-dione (chlorophacinone – ISO)	3691-35-8	223-003-0
94.	Хлорфеноксамин (INN)	Chlorphenoxamine (INN)	77-38-3	-
95.	Фенагликодол (INN)	Phenaglycodol (INN)	79-93-6	201-235-3
96.	Хлороэтан (этилхлорид)	Chloroethane	75-00-3	200-830-5
97.	Хром, хромовая кислота и ее соли	Chromium; chromic acid and its salts	7440-47-3	231-157-5
98.	Спорынья пурпурная, ее алкалоиды и галеновые препараты	Claviceps purpurea Tul., its alkaloids and galenical preparations	84775-56-4	283-885-8
99.	Болиголова пятнистого плоды, порошок, галеновые препараты	Conium maculatum L . (fruit, powder, galenical preparations)	85116-75-2	285-527-6
100.	Глицикламид (INN)	Glycyclamide (INN)	664-95-9	211-557-6
101.	Кобальта бензолсульфонат	Cobalt benzenesulphonate	23384-69-2	-
102.	Колхицин, его соли и производные	Colchicine, its salts and derivatives	64-86-8	200-598-5
103.	Колхикозид и его производные	Colchicoside and its derivatives	477-29-2	207-513-0
104.	Безвременник осенний и его галеновые препараты	Colchicum autumnale L. and its galenical preparation	84696-03-7	283-623-2
105.	Конваллатоксин	Convallatoxin	508-75-8	208-086-3

106.	Анамитра коккулус плоды.	Anamirta coccolus L. (fruit)	-	-
107.	Кротона слабительного масло	Croton tiglium L. (oil)	8001-28-3	-
108.	1-Бутил-3(N-кротонилсульфанил)мочевина.	1-Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl) urea	52964-42-8	-
109.	Кураре и курарин	Curare and curarine	8063-06-7/ 22260-42-0	232-511-1/ 244-880-6
110.	Кураризанты синтетические	Synthetic curarizants	-	-
111.	Синильная кислота и ее соли	Hydrogen cyanide and its salts	74-90-8	200-821-6
112.	Феклемин (INN); 2 - (- циклогексилбензил) –N, N, N',N' – тетраэтил-1,3-пропандиамин.	Feclemine (INN); 2-(-Cyclohexylbenzyl)- N,N,N',N'-tetraethyl-1,3-propanediamine	3590-16-7	-
113.	Цикломенол (INN) и его соли	Cyclomenol (INN) and its salts	5591-47-9	227-002-6
114.	Натрия гексациклонат (INN)	Sodium hexacyclonate (INN)	7009-49-6	
115.	Гексапропимат (INN)	Hexapropymate (INN)	358-52-1	206-618-9
116.	Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
117.	O , O ' - Диацетил-N-аллил-N-норморфин	O , O ' - Diacetyl-N-allyl-N-normorphine	2748-74-5	
118.	Пипазетат и его соли	Pipazetate (INN) and its salts	2167-85-3	218-508-8
119.	5-(,-дибромфенетил) -5-метилгидантоин.	5 - (, ß-Dibromophenethyl) -5-methylhydantoin	511-75-1	208-133-8
120.	N , N ' - Пентаметиленбис(триметиламмония) соли, например, пентаметония бромид (INN)	N , N ' - Pentamethylenebis (trimethylammonium) salts, e.g. pentamethonium bromide (INN)	541-20-8	208-771-7
121.	N,N'-[(Метилимино) диэтилен]бис (этилди-метиламмония) соли, например, азаметония бромид (INN)	N,N'-[(Methylimino) diethylene] bis (ethyldimethylammonium) salts, e.g. azamethonium bromide (INN)	306-53-6	206-186-1

122.	Цикларбамат (INN)	Cyclarbamate (INN)	5779-54-4	227-302-7
123.	Клофенотан (INN), ДДТ (ИСО)	Clofenotane (INN); DDT (ISO)	50-29-3	200-024-3
124.	N , N ' - Гексаметиленбис (триметиламмония) соли, например, гексаметония бромид (INN)	N , N ' - Hexamethylenebis (trimethylammonium) salts, e.g. hexamethonium bromide (INN)	55-97-0	200-249-7
125.	Дихлороэтаны (этиленхлориды), например 1,2-дихлорэтан	Dichloroethanes (ethylene chlorides), e.g. 1,2-Dichloroethane	107-06-2	203-458-1
126.	Дихлороэтилены (ацетиленхлориды), например, винилидин хлорид (1,1-дихлор-этилен)	Dichloroethylenes (acetylene chlorides) e.g. Vinylidene chloride (1,1-Dichloroethylene)	75-35-4	200-864-0
127.	Лизергид (INN) (ЛСД) и его соли	Lysergide (INN) (LSD) and its salts	50-37-3	200-033-2
128.	2-Диэтиламиноэтил -3-гидрокси-4-фенилбензоат и его соли	2-Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts	3572-52-9	222-686-2
129.	Цинхокаин (INN)и его соли	Cinchocaine (INN) and its salts	85-79-0	201-632-1
130.	3 - Диэтиламинопропил циннамат	3 - Diethylaminopropyl cinnamate	538-66-9	-
131.	O,O'Диэтил-O-4-нитрофенил тиофосфат. (Паратион-ИСО)	O,O'-Diethyl-O-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion-ISO)	56-38-2	200-271-7
132.	[Оксалилбис(эминоэтилен)]бис'[(о-хлоробензил) диэтиламмония] соли, например, амбеномия хлорид (INN)	[Oxalylbis(iminoethylene)] bis (o-chlorobenzyl) diethylammonium] salts, e.g. ambenonium chloride (INN)	115-79-7	204-107-5
133.	Метиприлон (INN)и его соли	Methyprylon (INN) and its salts	125-64-4	204-745-4
134.	Дигиталин и все гликозиды наперстянки пурпурной	Digitaline and all heterosides of Digitalis purpurea L.	752-61-4	212-036-6
135.	7-[2-Гидрокси-3-(2-гидроксиэтил-N-мет	7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-meth		-

	иламино)пропил] теофиллин (ксантинол)	ylamino) propyl] theophylline (xanthinol)	2530-97-4	
136.	Диоксэфедрин (INN) и его соли	Dioxethedrin (INN) and its salts	497-75-6	207-849-8
137.	Пипрокурарий иодид (INN)	Piprocurarium iodide (INN)	3562-55-8	222-627-0
138.	Пропифеназон (INN)	Propyphenazone (INN)	479-92-5	207-539-2
139.	Тетрабеназин (INN) и его соли	Tetrabenazine (INN) and its salts	58-46-8	200-383-6
140.	Каптодиам (INN)	Captodiame (INN)	486-17-9	207-629-1
141.	Мефеклоразин (INN) и его соли	Mefeclorazine (INN) and its salts	1243-33-0	-
142.	Диметиламин	Dimethylamine	124-40-3	204-697-4
143.	1,1'-Бис(диметиламинометил) пропилбензоат (амидрикаин, алипин) и его соли	1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its salts	963-07-5	213-512-6
144.	Метапирилен (INN) и его соли	Methaphyrilene (INN) and its salts	91-80-5	202-099-8
145.	Метамфепрамон (INN) и его соли	Metamfepramone (INN) and its salts	15351-09-4	239-384-1
146.	Амитриптилин (INN) и его соли	Amitriptyline (INN) and its salts	50-48-6	200-041-6
147.	Метформин (INN) и его соли	Metformin (INN) and its salts	657-24-9	211-517-8
148.	Изосорбида динитрат (INN)	Isosorbide dinitrate (INN)	87-33-2	201-740-9
149.	Малононитрил	Malononitrile	109-77-3	203-703-2
150.	Сукцинонитрил	Succinonitrile	110-61-2	203-783-9
151.	Динитрофенола изомеры	Dinitrophenol isomers	51-28-5/ 329-71-5/ 573-56-8/ 25550-58-7	200-087-7/ 206-348-1/ 209-357-9/ 247-096-2
152.	Инпроквон (INN)	Inproquone (INN)	436-40-8	-
153.	Димевамид (INN) и его соли	Dimevamide (INN) and its salts	60-46-8	200-479-8
154.	Дифенилпиралин (INN) и его соли	Diphenylpyraline (INN) and its salts	147-20-6	205-686-7
155.	Сульфинпиразон (INN)	Sulfinpyrazone (INN)	57-96-5	200-357-4
156.	N-(3-Карбамоил-3,3 -дифенилпропил)– N , N–диизопропилмет иламмониевые соли	N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N, N-diisopropylmethyl		200-766-8

	, например, изопропамида йодид (INN)	ammonium salts, e.g. isopropamide iodide (INN)	71-81-8	
157.	Бенактизин (INN)	Benactyzine (INN)	302-40-9	206-123-8
158.	Бензатропин и его соли (INN)	Benzatropin (INN) and its salts	86-13-5	
159.	Циклизин (INN) и его соли	Cyclizine (INN) and its salts	82-92-8	201-445-5
160.	5,5-дифенил-4-имидазолидона (Доксенитоин (INN))	5,5-Diphenyl-4-imidazolidone (Doxenitoin (INN))	3254-93-1	221-851-6
161.	Пробенецид (INN)	Probenecid (INN)	57-66-9	200-344-3
162.	Дисульфирам (INN) ; тирам (ИСО)	Disulfiram (INN); (thiram – ISO)	97-77-8/ 137-26-8	202-607-8/ 205-286-2
163.	Эметин, его соли и производные	Emetine, its salts and derivatives	483-18-1	207-592-1
164.	Эфедрин и его соли	Ephedrine and its salts	299-42-3	206-080-5
165.	Оксанамид (INN) и его производные	Oxanamide (INN) and its derivatives	126-93-2	-
166.	Эзерин или физостигмин и его соли	Eserine or physostigmine and its salts	57-47-6	200-332-8
167.	4-аминобензойная кислота и ее сложные эфиры, со свободной аминогруппой	4-aminobenzoic acid and its esters, with the free amino group	150-13-0	205-753-0
168.	Холина соли и их эфиры, например, холина хлорид (INN)	Choline salts and their esters, e.g. choline chloride (INN)	67-48-1	200-655-4
169.	Карамифен (INN) и его соли	Caramiphen (INN) and its salts	77-22-5	201-013-6
170.	Диэтил-4-нитрофенил фосфат (Параоксон- ИСО)	Diethyl 4-nitrophenyl phosphate (Paraoxon – ISO)	311-45-5	206-221-0
171.	Мететогептазин (INN) и его соли	Metethoheptazine (INN) and its salts	509-84-2	
172.	Оксфенеридин (INN) и его соли	Oxpheneridine (INN) and its salts	546-32-7	
173.	Этогептазин (INN) и его соли	Ethoheptazine (INN) and its salts	77-15-6	201-007-3
174.	Метептазин (INN) и его соли	Metheptazine (INN) and its salts	469-78-3	
175.	Метилфенидат (INN) и его соли	Methylphenidate (INN) and its salts	113-45-1	204-028-6

176.	Доксиламин (INN) и его соли	Doxylamine (INN) and its salts	469-21-6	207-414-2
177.	Толбоксан (INN)	Tolboxane (INN)	2430-46-8	-
178.	4-Бензилоксифенол и 4-этоксифенол	4-Benzyloxyphenol and 4-ethoxyphenol	103-16-2/ 622-62-8	203-083-3/ 210-748-1
179.	Паретоксикаин (INN) и его соли	Parethoxycaine and (INN) its salts	94-23-5	205-246-4
180.	Фенозолон (INN)	Fenozolone (INN)	15302-16-6	239-339-6
181.	Глутетимид (INN) и его соли	Glutethimide (INN) and its salts	77-21-4	201-012-0
182.	Этиленоксид	Ethylene oxide	75-21-8	200-849-9
183.	Бемегрид (INN) и его соли	Bemegride (INN) and its salts	64-65-3	200-588-0
184.	Валноктамид (INN)	Valnoctamide (INN)	4171-13-5	224-033-7
185.	Галоперидол (INN)	Haloperidol (INN)	52-86-8	200-155-6
186.	Параметазон (INN)	Parамethasone (INN)	53-33-8	200-169-2
187.	Флуанизон (INN)	Fluanisone (INN)	1480-19-9	216-038-8
188.	Трифлуперидол (INN)	Trifluperidol (INN)	749-13-3	-
189.	Фторорезон (INN)	Fluoresone (INN)	2924-67-6	220-889-0
190.	Фторурацил (INN)	Fluorouracil (INN)	51-21-8	200-085-6
191.	Фтористоводородная (плавиковая) кислота, ее нормальные соли, комплексы и гидрофториды, кроме указанных в приложении 2 к настоящему техническому регламенту	Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and hydrofluorides with the exception of those given in Annex III.	7664-39-3	231-634-8
192.	Фурфурилтриметиламмония соли, например, фуртретония йодид (INN)	Furfuryltrimethylammonium salts, e.g. furtrethonium iodide (INN)	541-64-0	208-789-5
193.	Галантамин (INN)	Galantamine (INN)	357-70-0	-
194.	Прогестогены	Progestogens	-	-
195.	1,2,3,4,5,6-Гексахлороциклогексан (линдан) (ВНС-ИСО)	1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (BHC - ISO)	58-89-9	200-401-2
196.	(1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Гексахлоро-6,7-эпокси-1,4,4a, 5,6,7,8,8a-октагидро	(1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a, 5,6,7,8,8a-octahydro-		200-775-7

	-1,4: 5,8-диметанонафталин (эндрин-ИСО)	1,4: 5,8-dimethano-naphthalene (endrin-ISO)	72-20-8	
197.	Гексахлороэтан	Hexachloroethane	67-72-1	200-666-4
198.	(1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Гексахлоро-1,4,4a, 5,8,8a-гексагидро-1,4: 5,8-диметанонафталин (изодрин - ИСО)	(1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Hexa-chloro-1,4,4a, 5,8,8a-hexahydro-1,4: 5, 8 - dimethanonaphthalene (isodrin – ISO)	465-73-6	207-366-2
199.	Гидрастин, гидрастинин и их соли	Hydrastine, hydrastinine and their salts	118-08-1/ 6592-85-4	204-233-0/ 229-533-9
200.	Гидразиды и их соли например Изониазид (INN)	Hydrazides and their salts e.g. Izoniazid (INN)	54-85-3	200-214-6
201.	Гидразин, его производные и их соли	Hydrazine, its derivatives and their salts	302-01-2	206-114-9
202.	Октамоксин (INN) и его соли	Octamoxin (INN) and its salts	4684-87-1	-
203.	Варфарин (INN) и его соли	Warfarin (INN) and its salts	81-81-2	201-337-6
204.	Этилбис-(4-гидрокси-2-оксо-1-бензопиран-3-ил) ацетат и соли кислоты	Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate and salts of the acid	548-00-5	208-940-5
205.	Метокарбамол (INN)	Methocarbamol (INN)	532-03-6	208-524-3
206.	Пропатилнитрат (INN)	Propatylnitrate (INN)	2921-92-8	220-866-5
207.	4,4'-Дигидрокси-3,3'- (3 - метилтиопропилиден) дикумарин	4,4’-Dihydroxy-3,3’-(3 - methylthiopropylidene) dicoumarin	-	-
208.	Фенадиазол (INN)	Fenadiazole (INN)	1008-65-7	-
209.	Нитроксолин (INN) и его соли	Nitroxoline (INN) and its salts	4008-48-4	223-662-4
210.	Гиосциамин, его соли и производные	Hyoscyamine, its salts and derivatives	101-31-5	202-933-0
211.	Белены черной листья, семена, порошок и галеновые препараты	Hyoscyamus niger L. (leaves, seeds, powder and galenical preparations)	84603-65-6	283-265-7

212.	Пемолин (INN) и его соли	Pemoline (INN) and its salts	2152-34-3	218-438-8
213.	Йод	Iodine	7553-56-2	231-442-4
214.	Декаметиленбис(триметиламмония) соли, например, декаметония бромид (INN)	Decamethylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. decamethonium bromide (INN)	541-22-0	208-772-2
215.	Ипекакуаны и родственных видов (корни, порошок и галеновые препараты)	Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. and related species (roots, powder and galenical preparations)	8012-96-2	232-385-8
216.	2-Изопропилпент-4-еноилмочевина (апроналид)	(2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalide)	528-92-7	208-443-3
217.	-Сантонин [(3S, 5aR, 9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-гексагидро-3,5a,9-триметилнафто-[1,2-b]-фуран-2,8-дион]	-Santonin [(3S, 5aR, 9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto [1,2-b] furan-2,8-dione]	481-06-7	207-560-7
218.	Лобелия вздутая и ее галеновые препараты	Lobelia inflata L. and its galenical preparations	84696-23-1	283-642-6
219.	Лобелин и его соли	Lobeline (INN) and its salts	90-69-7	202-012-3
220.	Барбитураты	Barbiturates	-	-
221.	Ртуть и ее соединения, кроме особых случаев, указанных в приложении 4	Mercury and its compounds, except those special cases included in Annex V	7439-97-6	231-106-7
222.	3,4,5-Триметоксифенетиламин (Мескалин) и его соли	3,4,5-Trimethoxyphenethylamine (Mescaline) and its salts	54-04-6	200-190-7
223.	Метальдегид	Metaldehyde	9002-91-9	-
224.	2-(4-Аллил-2-метоксифенокси)-N,N-диэтилацетамид и его соли	2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N-N-diethyl-acetamide and its salts	305-13-5	-
225.	Куметарол (INN)	Coumetarol (INN)	4366-18-1	224-455-1
226.	Декстрометорфан (INN) и его соли	Dextromethorphan (INN) and its salts	125-71-3	204-752-2
227.	2-Метилгептиламин и его соли	2-Methylheptylamine and its salts	540-43-2	-

228.	Изометептен (INN) и его соли	Isometheptene (INN) and its salts	503-01-5	207-959-6
229.	Мекамиламин (INN)	Mecamylamine (INN)	60-40-2	200-476-1
230.	Гуаифенезин (INN)	Guaifenesin (INN)	93-14-1	202-222-5
231.	Дикумарол (INN)	Dicoumarol (INN)	66-76-2	200-632-9
232.	Фенметразин (INN), его производные и соли	Phenmetrazine (INN), its derivatives and salts	134-49-6	205-143-4
233.	Тиамазол (INN)	Thiamazole (INN)	60-56-0	200-482-4
234.	2-Метил-2-метокси-4-фенил-3,4-дигидро-(2H,5H)-пирано- [3,2-c]-бензопиран-5-он (циклокумарол)	3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H, pyrano[3,2-c]-[1] benzopyran-5-one (cyclocoumarol)	518-20-7	208-248-3
235.	Каризопродол (INN)	Carisoprodol (INN)	78-44-4	201-118-7
236.	Мепробамат (INN)	Meprobamate (INN)	57-53-4	200-337-5
237.	Тефазолин (INN) и его соли	Tefazoline (INN) and its salts	1082-56-0	-
238.	Ареколин	Arecoline	63-75-2	200-565-5
239.	Полдина метилсульфат (INN)	Poldine methylsulfate (INN)	545-80-2	208-894-6
206.	Гидроксизин (INN)	Hydroxyzine (INN)	68-88-2	200-693-1
241.	2-Нафтол	2-Naphthol	135-19-3	205-182-7
242.	1- и 2-Нафтиламины и их соли	1- and 2-Naphthylamines and their salts	134-32-7/ 91-59-8	205-138-7/ 202-080-4
243.	3-(1-Нафтил)-4-гидроксикумарин	3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin	39923-41-6	-
244.	Нафазолин (INN) и его соли	Naphazoline (INN) and its salts	835-31-4	212-641-5
245.	Неостигмин и его соли (например, неостигмина бромид) (INN)	Neostigmine and its salts e.g. neostigmine bromide (INN)	114-80-7	204-054-8
246.	Никотин и его соли	Nicotine and its salts	54-11-5	200-193-3
247.	Амилнитриты	Amyl nitrites	110-46-3	203-770-8
248.	Нитриты неорганические, кроме натрия нитрита	Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite	14797-65-0	-
249.	Нитробензол	Nitrobenzene	98-95-3	202-716-0
250.	Нитрокрезолы и их соли щелочных металлов	Nitrocresols and their alkali metal salts	12167-20-3	-

251.	Нитрофурантоин (INN)	Nitrofurantoin (INN)	67-20-9	200-646-5
252.	Фуразолидон (INN)	Furazolidone (INN)	67-45-8	200-653-3
253.	Нитроглицерин; 1,2,3-Пропантриола тринитрат	Nitroglycerin; Propane-1,2,3-triyl trinitrate	55-63-0	200-240-8
254.	Аценокумарол (INN)	Acenocoumarol (INN)	152-72-7	205-807-3
255.	Щелочной пентацианонитрозилферрат (2-)	Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)	14402-89-2/ 13755-38-9	238-373-9/ -
256.	Нитростильбены, их гомологи и производные	Nitrostilbenes, their homologues and their derivatives	-	-
257.	Норадреналин и его соли	Noradrenaline and its salts	51-41-2	200-096-6
258.	Носкапин (INN) и его соли	Noscapine (INN) and its salts	128-62-1	204-899-2
259.	Гуанетидин (INN) и его соли	Guanethidine (INN) and its salts	55-65-2	200-241-3
260.	Эстрогены	Oestrogens	-	-
261.	Олеандрин	Oleandrin	465-16-7	207-361-5
262.	Хлорталидон (INN)	Chlortalidone (INN)	77-36-1	201-022-5
263.	Пеллетиерин и его соли	Pelletierine and its salts	2858-66-4/ 4396-01-4	220-673-6/ 224-523-0
264.	Пентахлороэтан	Pentachloroethane	76-01-7	200-925-1
265.	Пентаэритритила тетранитрат (INN)	Pentaerithrityl tetranitrate (INN)	78-11-5	201-084-3
266.	Петрихлорал (INN)	Petrichloral (INN)	78-12-6	-
267.	Октамиламин (INN) и его соли	Octamylamine (INN) and its salts	502-59-0	207-947-0
268.	Пикриновая кислота (тринитрофенол)	Picric acid	88-89-1	201-865-9
269.	Фенацемид (INN)	Phenacemide (INN)	63-98-9	200-570-2
270.	Дифенклоксазин (INN)	Difencloxazine (INN)	5617-26-5	
271.	2-Фенилиндан-1,3-дион (фениндион) (INN)	2-Phenylindan-1,3-dione (phenindione (INN))	83-12-5	201-454-4
272.	Этилфенацемид (фенитурид (INN))	Ethylphenacemide (pheneturide (INN))	90-49-3	201-998-2
273.	Фенпрокумон (INN)	Phenprocoumon (INN)	435-97-2	207-108-9
274.	Фенирамидол (INN)	Fenyramidol (INN)	553-69-5	209-044-7
275.	Триамтерен (INN) и его соли	Triamterene (INN) and its salts	396-01-0	206-904-3

276.	Тетраэтилсвинец пирофосфат (ТЕРР – ИСО)	Tetraethyl pyrophosphate (TEPP – ISO)	107-49-3	203-495-3
277.	Тритолил фосфат	Tritolyl phosphate	1330-78-5	215-548-8
278.	Псилоцибин (INN)	Psilocybine (INN)	520-52-5	208-294-4
279.	Фосфор и фосфиды металлов	Phosphorus and metal phosphides	7723-14-0	231-768-7
280.	Талидомид и его соли	Thalidomide and its salts	50-35-1	200-031-1
281.	Физостигма ядовитая	Physostigma venenosum Balf.	89958-15-6	289-638-0
282.	Пикротоксин	Picrotoxin	124-87-8	204-716-6
283.	Пилокарпин и его соли	Pilocarpine and its salts	92-13-7	202-128-4)
284.	-Пиперидин-2-ил-бензилацетат, левовра-щающая треоформа (левофацетоперан) и его соли	-Piperidin-2-yl-benzyl acetate laevorotatory threoform (levophacetoperane) and its salts	24558-01-8	-
285.	Випрадрол и его соли	Pipradrol and its salts	467-60-7	207-394-5
286.	Азациклонол и его соли	Azacyclonol and its salts	115-46-8	204-092-5
287.	Биэтамиверин	Bietamiverine	479-81-2	207-538-7
288.	Бутопиприн и его соли	Butopiprine and its salts	55837-15-5	259-848-7
289.	Свинец и его соединения	Lead and its compounds	7439-92-1	231-100-4
290.	Кониин	Coniine	458-88-8	207-282-6
291.	Лавровишня аптечная, “ лавровишневая вода ”	Prunus laurocerasus L. (“cherry laurel water”)	89997-54-6	289-689-9
292.	Метирапон	Metyrapone	54-36-4	200-206-2
293.	Радиоактивные вещества, как определено Директивой 96/29/ Евроатом (1) устанавливающей основные нормы безопасности для защиты здоровья работников и населения от опасностей,	Radioactive substances, as defined by Directive 96/29/Euratom (1) laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public		-

	связанных с ионизирующим излучением	against the dangers arising from ionising radiation	-	
294.	Можжевельника казацкого листья, эфирное масло и галеновые препараты	Juniperus sabina L. (leaves, essential oil and galenical preparation)	90046-04-1	289-971-1
295.	Гиосцин, его соли и производные	Hyoscine, its salts and derivatives	51-34-3	200-090-3
296.	Золота соли	Gold salts	-	-
297.	Селен и его соединения, кроме дисульфида селена, используемого с ограничениями, установленными в приложении 2 (№ 49)	Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide under the conditions set out under reference № 49 in annex II,	7782-49-2	231-957-4
298.	Паслен черный и его галеновые препараты	Solanum nigrum L. and its galenical preparations	84929-77-1	284-555-6
299.	Спартеин и его соли	Sparteine (INN) and its salts	90-39-1	201-988-8
300.	Глюкокортикоиды (Кортикостероиды)	Glucocorticoids (Corticosteroids)	-	-
301.	Дурман обыкновенный и его галеновые препараты	Datura stramonium L . and its galenical preparations	84696-08-2	283-627-4
302.	Строфантины, их аглюконы и их производные	Strophantines, their aglucones and their respective derivatives	11005-63-3	234-239-9
303.	Строфанта виды и их галеновые препараты	Strophantus species and their galenical preparations	-	-
304.	Стрихнин и его соли	Strychnine and its salts	57-24-9	200-319-7
305.	Стрихноса виды и их галеновые препараты	Strychnos species and their galenical preparations	-	-
306.	Наркотики, природные и синтетические: Все вещества перечисленные в таблицах 1 и 2 Единой Конвенцией как наркотические медикаменты	Narcotics, natural and synthetic: All substances listed in Tables I and II of the single Convention on		-

	принятой в Нью Йорке 30 марта 1961 года	narcotic drugs signed in New York on 30 March 1961	-	
307.	Сульфонамиды (сульфаниламид и его производные, полученные замещением одного или нескольких атомов водорода в аминогруппе) и их соли	Sulphonamides (sulphanilamide and its deriva-tives obtained by substitution of one or more H-atoms of the -NH2 groups) and their salts	-	
308	Султиам (INN)	Sultiame (INN)	61-56-3	200-511-0
309.	Неодим и его соли	Neodymium and its salts	7440-00-8	231-109-3
310.	Тиотепа (INN)	Thiotepa (INN)	52-24-4	200-135-7
311.	Пилокарпус яборанди и его галеновые препараты	Pilocarpus jaborandi Holmes and its galenical preparations	84696-42-4	283-649-4
312.	Теллур и его соединения	Tellurium and its compounds	13494-80-9	236-813-4
313.	Ксилометазолин (INN) и его соли	Xylometazoline (INN) and its salts	526-36-3	208-390-6
314.	Тетрахлорэтилен	Tetrachloroethylene	127-18-4	204-825-9
315.	Тетрахлоруглерод	Carbon tetrachloride	56-23-5	200-262-8
316.	Гексаэтил тетрафосфат	Hexaethyl tetraphosphate	757-58-4	212-057-0
317.	Таллий и его соединения	Thallium and its compounds	7440-28-0	231-138-1
318.	Теветия, экстракт гликозидов	Thevetia neriifolia Juss., glycoside extract	90147-54-9	290-446-4
319.	Этионамид (INN)	Ethionamide (INN)	536-33-4	208-628-9
320.	Фенотиазин (INN) и его соединения	Phenothiazine (INN) and its compounds	92-84-2	202-196-5
321.	Тиомочевина и ее производные, кроме указанных в приложении 2	Thiourea and its derivatives, with the exception of those listed in Annex 2	62-56-6	200-543-5
322.	Мефенезин (INN) и его эфиры	Mephenesin (INN) and its esters	59-47-2	200-427-4
323.	Вакцины, токсины или сыворотки определенные как иммунологические лекарственные средства в соответствии со	Vaccines, toxins or serums defined as immunological medicinal products		-

	статьей 1 (4) Директивы 2001/83/ ЕС	pursuant to Article 1(4) of Directive 2001/ 83/EC	-	
324.	Транилципромин (INN) и его соли	Tranylcypromine (INN) and its salts	155-09-9	205-841-9
325.	Трихлоронитрометан (хлорпикрин)	Trichloronitromethane (chloropicrine)	76-06-2	200-930-9
326.	2 , 2 , 2 – Трибромэтанол (трибромэтиловый спирт)	2 , 2 , 2 - Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)	75-80-9	200-903-1
327.	Трихлорметин (INN) и его соли	Trichlormethine (INN) and its salts	817-09-4	212-442-3
328.	Третамин (INN)	Tretamine (INN)	51-18-3	200-083-5
329.	Галламина триэтиодид (INN)	Gallamine triethiodide (INN)	65-29-2	200-605-1
330.	Морской лук, и его галеновые смеси	Urginea scilla Stern, and its galenical mixtures	84650-62-4	283-520-2
331.	Вератрин, его соли и галеновые смеси	Veratrine, its salts and galenical mixtures	8051-02-3	613-062-00-4
332.	Схенокаулон лекарственный, семена и галеновые препараты	Schoenocaulon officinale Lind. (seeds and galenical preparations)	84604-18-2	283-296-6
333.	Чемерицы виды и их смеси	Veratrum Spp. and their mixtures	90131-91-2	290-407-1
334.	Винилхлорид (мономер)	Vinyl chloride monomer	75-01-4	200-831-0
335.	Эргокальциферол (INN) и холекальциферол (Витамины D2 и D3)	Ergocalciferol (INN) and cholecalciferol (vitamins D2 and D3)	50-14-6/ 67-97-0	200-014-9/ 200-673-2
336.	Соли О-алкилдитиокарбоновых кислот (ксантаты)	Salts of O-alkildithiocarbonic acids (xanthates)	-	-
337.	Йохимбин и его соли	Yohimbine and its salts	146-48-5	205-672-0
338.	Диметилсульфоксид (INN)	Dimethyl sulfoxide (INN)	67-68-5	200-664-3
339.	Дифенгидрамин (INN) и его соли	Diphenhydramine (INN) and its salts	58-73-1	200-396-7
340.	4-Третбутилфенол	4-tert-Butylphenol	98-54-4	202-679-0
341.	4 - Третбутилпирокатехин	4 - tert-Butylpyrocatechol	98-29-3	202-653-9

342.	Дигидротахистерол (INN)	Dihydrotachysterol (INN)	67-96-9	200-672-7
343.	Диоксан	Dioxane	123-91-1	204-661-8
344.	Морфолин и его соли	Morpholine and its salts	110-91-8	203-815-1
345.	Пиретрум белый и его галеновые препараты	Pyrethrum album L. and its galenical preparations	-	-
346.	2 - [4 - Метоксибензил-N-(2-пиридил)амино] этилдиметиламином алеат (Мепирамин малеат; пириламином малеат)	2 - [4 - Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino] ethyldimethylamine maleate (Mepyramine maleate; pyrilamine maleate)	59-33-6	200-422-7
347.	Трипеленнамин (INN)	Tripelennamine (INN)	91-81-6	202-100-1
348.	Тетрахлоросалицил анилиды	Tetrachlorosalicylanilides	7426-07-5	-
349.	Дихлоросалицилани лиды	Dichlorosalicylanilides	1147-98-4	-
350.	Тетрабромосалицил анилиды	Tetrabromosalicylanilides	-	-
351.	Дибромосалицилан илиды	Dibromosalicylanilides	-	-
352.	Битионол (INN)	Bithionol (INN)	97-18-7	202-565-0
353.	Тиурама моносульфиды	Thiuram monosulphides	97-74-5	202-605-7)
354.	Перемещено или исключено	Moved or deleted		
355.	Диметилформамид (N , N-диметилформами д)	Dimethylformamide (N , N-Dimethylformamide)	68-12-2	200-679-5
356.	4-Фенилбутен-3-он-2 (Бензилиден ацетон)	4-Phenylbut-3-en-2-one (Benzylidene acetone)	122-57-6	204-555-1
357.	4 - Гидрокси-3-метокси коричного спирта бензоаты (конифериловый спирт), кроме продуктов природного происхождения с	Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (coniferyl alcohol) except for normal content in natural essences used		-

	естественным содержанием этих бензоатов		-	
358.	Фурокумарины (например, триоксисален (INN), 8-метоксипсорален, 5-метокси-псорален), кроме продуктов природного происхождения с естественным содержанием этих фурокумаринов. В препаратах, защищающих от солнца, содержание фурокумаринов должно быть не более 1мг/кг	Furocoumarines (e.g. trioxysalen (INN), 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) except for normal content in natural essences used. In sun protection and in bronzing products, furocoumarines shall be below 1 mg/kg	3902-71-4/ 298-81-7/ 484-20-8	223-459-0/ 206-066-9/ 207-604-5
359.	Лавра благородного эфирное масло, полученное из плодов	Oil from the seeds of Laurus nobilis L.	84603-73-6	283-272-5
360.	Сафрол, кроме продуктов природного происхождения с его естественным содержанием. При использовании таких природных продуктов концентрация сафрола не должна превышать: -100 ppm в готовой парфюмерно-косметической продукции, -50 ppm в средствах для ухода за полостью рта. Продукты природного происхождения, содержащие сафрол, запрещено использовать в зубных пастах для детей	Safrole except for normal content in the natural essences used and provided the concentration does not exceed: – 100 ppm in the finished product, – 50 ppm in products for dental and oral hygiene, and provided that Safrole is not present in toothpastes intended specifically for children	94-59-7	202-345-4
361.	5,5'-Диизопропил-2 , 2 ' - диметилбифенил-		552-22-7	209-007-5

	4 , 4 ' - диил-дигипойодат	5,5'-Di-isopropyl-2,2' -dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite		
362.	3’-Этил-5',6',7',8'-тетрагидро-5',5',8',8' -тетраметил-2’-ацетонафтон или 7-ацетил-6-этил-1,1,4,4-тетраметил-1 , 2 , 3 , 4 - тетрагидронафталин (АЕТТ; Версалид)	3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone or 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4 -tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalen (AETT; Versalide);	88-29-9	201-817-7
363.	Орто-фенилендиамин и его соли	O-phenilenediamine and its salts	95-54-5	202-430-6
364.	4 - Метил-м-фениленди амин (2,4-диамино-толуол) и его соли	4 - Methyl-m-phenylene diamine and its salts	95-80-7	202-453-1
365.	Аристолохиевая кислота и ее соли; Aristolochia spp и ее препараты	Aristolochic acid and its salts; Aristolochia spp. And their preparations	475-80-9/ 313-67-7/ 15918-62-4	202-499-6/ 206-238-3/ -
366.	Хлороформ	Chloroform	67-66-3	200-663-8
367.	2,3,7,8- Тетрахлородибензо-п-диоксин (TCDD)	2,3,7,8,- Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)	1746-01-6	217-122-7
368.	2,6-Диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат (диметоксан)	2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate (dimethoxane)	828-00-2	212-579-9
369.	Натрия пиритион (INNM) (2)	Pyrithione sodium (INNM) (2)	3811-73-2	223-296-5
370.	N - (Трихлорометилтио) -4-циклогексен-1,2-дикар-боксимид (каптан-ИСО)	N - (Trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (captan-ISO)	133-06-2	205-087-0
371.	2,2'-Дегидрокси-3,3',5,5'6,6'- гексахлоро-дифенилметан (гексахлорофен (INN))	2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5'6,6'-hexachloro-difhenyl methane (hexachlorophene (INN))	70-30-4	200-733-8
372.	6-(Пиперидинил)-2 , 4 - пиримидиндиамин-3-оксид (миноксидил (INN)), его соли	6-(Piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil (INN)) and its salts	38304-91-5	253-874-2

373.	3,4',5-Трибромосалицилан илид (трибромсалан)	3,4',5-Tribromosalicylanilide (Tribromsalan (INN))	87-10-5	201-723-6
374.	Лаконоса виды и их препараты	Phytolacca Spp. and their preparations	65497-07-6/ 60820-94-2	
375.	Третиноин (INN) (ретиноевая кислота и ее соли)	Tretinoin (INN) (retinoic acid and its salts)	302-79-4	206-129-0
376.	1-Метокси-2,4-диаминобензол (2,4-диамино-анизол, CI 76050) и его соли	1-Methoxy-2,4-diaminobenzene (2,4-diamino-anisole – CI 76050) and their salts	615-05-4	210-406-1
377.	1-Метокси-2,5-диаминобензол (2,5-диами-ноанизол) и его соли	1-Methoxy-2,5-diaminobenzene (2,5-diamino-anisole) and their salts	5307-02-8	226-161-9
378.	Краситель CI 12140	Colouring agent CI 12140	3118-97-6	221-490-4
379.	Краситель CI 26105 (растворимый красный 24)	Colouring agent CI 26105 (Solvent Red 24)	85-83-6	201-635-8
380.	Краситель CI 42555 (основной фиолетовый 3) Краситель CI 42555-1 Краситель CI 42555-2	Colouring agent CI 42555 (Basic Violet 3) Colouring agent CI 42555-1 Colouring agent CI 42555-2	548-62-9 467-63-0	208-953-6 207-396-6
381.	Амил-4-диметиламинобензоат, смесь изомеров (Падимат А (INN))	Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimate A (INN))	14779-78-3	238-849-6
382.	-	-	-	-
383.	2-Амино-4-нитрофенол	2-Amino-4-nitrophenol	99-57-0	202-767-9
384.	2-Амино-5-нитрофенол	2-Amino-5-nitrophenol	121-88-0	204-503-8
385.	11-a-Гидроксипрегн-4-ен-3,20-дион и его эфиры	11-a-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its esters	80-75-1	201-306-9
386.	Краситель CI 42640 ([4-[[4-(диметиламино) фе-нил][4-[этил(3-сульфонатобензил) амино]фе-нил] метилен] циклогексан-2.5-	Colouring agent CI 42640 ([4-[[4-(Dime-thylamino) phenyl][4-[ethyl(3-sulpho-natobenzyl) amino]phenyl] methylene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](		216-901-9

	диен-1-илидин] (этил)(3-сульфонатобензил) амониум, натриевые соли	ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt)	1694-09-3	
387.	Краситель CI 13 065	Colouring agent CI 13065	587-98-4	209-608-2
388.	Краситель CI 42 535 (Основной фиолетовый 1)	Colouring agent CI 42535 (Basic Violet 1)	8004-87-3	
389.	Краситель CI 61 554 (Растворимый голубой 35)	Colouring agent CI 61554 (Solvent Blue 35)	17354-14-2	241-379-4
390.	Антиандрогены стероидной структуры	Anti-androgens of steroid structure	-	-
391.	Цирконий и его соединения, за исключением веществ кроме указанных в приложении 2 № 50 и цирконивые лаки, пигменты или соли красители, если они присутствуют в приложении 3	Zirconium and its compounds, with the exception of the substances listed under reference number 50 in Annex II, and the zirconium lakes, pigments or salts of the coloring agents when listed in Annex III	7440-67-7	231-176-9
392.	Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
393.	Ацетонитрил	Acetonitrile	75-05-8	200-835-2
394.	Тетрагидрозолин (Тетразолин (INN)) и его соли	Tetrahydrozoline (Tetryzoline (INN) and its salts	84-22-0	201-522-3
395	Гидрокси-8-хинолин и его сульфат бис(8-гидрок-сихинолине) сульфат, за исключением случаев использования сульфата, предусмотренных в пункте 51 приложения 2	Hydroxy-8-quinoline and its sulphate bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate, except for the uses of the sulphate provided for in entry 51 of Annex 2	148-24-3	205-711-1
			134-31-6	205-137-1
396.	Дитио-2,2'-биспиридиндиоксид-1,1' (с добавле-нием тригидрата магния сульфата) – (	Dithio-2,2'-bispyridine-dioxide 1,1' (additi-ve with trihydrated magnesium sulphate) – (pyrithione		256-115-3

	пиритиона дисульфида + магния сульфата)	disulphide + magnesium sulphate)	43143-11-9	
397.	Краситель CI 12075 (краситель оранжевый 5) и его красочные лаки, пигменты и соли	Colouring agent CI 12075 (Pigment Orange 5) and its lakes, pigments and salts	3468-63-1	222-429-4
398	Красители CI 45170 и CI 45170:1 (Основной фиолетовый 10)	Colouring agent CI 45170 and CI 45170: 1 (Basic Violet 10)	81-88-9/ 509-34-2	201-383-9/ 208-096-8
399.	Лидокаин (INN)	Lidocaine (INN)	137-58-6	205-302-8
400.	1,2-Эпоксибутан	1,2-Epoxybutane	106-88-7	203-438-2
401.	Краситель CI 15585	Colouring agent CI 15585	5160-02-1/ 2092-56-0	225-935-3/ 218-248
402.	Стронция лактат	Strontium lactate	29870-99-3	249-915-9
403.	Стронция нитрат	Strontium nitrate	10042-76-9	233-131-9
404.	Стронция поликарбоксилат	Strontium polycarboxylate	-	-
405.	Прамокаин (INN)	Pramocaine (INN)	140-65-8	205-425-7
406.	4 - Этокси-м-фениленд иамин (2,4-диамино-фенетол) и его соли	4 - Ethoxy-m-phenylene diamine and its salts	5862-77-1	-
407.	2 , 4 - Диаминофенилэтан ол и его соли	2 , 4 - Diaminophenylethan ol and its salts	14572-93-1	-
408.	Пирокатехин (катехин)	Pyrocatechol (Catechol)	120-80-9	204-427-5
409.	Пирогаллол	Pyrogallol	87-66-1	201-762-9
410.	Нитрозамины, например, диметилнитрозоами н , нитрозопропиламин , 2,2'-нитрозоимино) бис-этанол	Nitrosamines e.g. Dimethylnitrosoamin e ; Nitrosodipropylamin e; 2,2'-Nitrosoimino) bisethanol	62-75-9/ 621-64-7/ 1116-54-7	200-549-8/ 210-698-0/ 214-237-4
411.	Вторичные алкил- и алканоламины и их соли	Secondary alkyl- and alkanolamines and their salts	-	-
412.	4-Амино-2-нитрофенол	4-Amino-2-nitrophenol	119-34-6	204-316-1
413.	2 - Метил-м-фениленди амин (2,6-диамино-толуол)	2 - Methyl-m-phenylene diamine (Toluene-2,6 -diamine)	823-40-5	212-513-9

414.	4-Третбутил-3-метокси-2,6-динитротолуол (мускус амбровый)	4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)	83-66-9	201-493-7
415.	Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
416.	Клетки, ткани или препараты человеческого происхождения	Cells, tissues or products of human origin	-	-
417.	3,3-Бис-(4-гидроксифенил) фталид (фенолфталеин (INN))	3,3-Bis(4-hydroxyphenyl) phthalide (Phenolphthalein (INN))	77-09-8	201-004-7
418.	3-Имидазол-4-илакриловая кислота (урокановая кислота) и ее этиловый эфир	3-Imidazol-4-ylacrylic acid (urocanic acid) and its ethyl ester	104-98-3/ 27538-35-8	203-258-4/ 248-515-1
419.	Материалы категории 1 и материалы категории 2 установленные в разделах 8 и 9 Регламента (ЕС) № 1069/2009 (3)	Category 1 material and Category 2 material as defined in articles 8 and 9 respectively of Regulation (EC) № 1069/2009 of the European Parlament and of the Council (3), ingradients derived trefrom.		
420.	Сырые и очищенные угольные смолы	Crude and refined coal tars	8007-45-2	232-361-7
421.	1,1,3,3,5-Пентаметил-4,6-динитроиндан (москен)	1,1,3,3,5,-Pentamethyl-4,6-dinitroindane (moskene)	116-66-5	204-149-4
422.	5-Третбутил-1,2,3-триметил-4,6-динитробензол (мускус тибетский)	5-tert-Butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzene (musk tibetene)	145-39-1	205-651-6
423.	Эфирное масло из корней девясила высокого, при использовании в качестве парфюмерной композиции	Alanroot oil (Inula helenium), when used as a fragrance ingredient	97676-35-2	
	Бензилцианид (нитрил			

424.	фенилуксусной кислоты, фенилацетонитрил; при использовании в качестве парфюмерной композиции	Benzyl cyanide,when used as a fragrance ingredient	140-29-4	205-410-5
425.	Цикламенол (3-(4-изопропилфенил)-2-метилпро-панол-1; при использовании в качестве парфюмерной композиции	Cyclamen alcohol, when used as a fragrance ingredient	4756-19-8	225-289-2
426.	Диэтилмалеат при использовании в качестве парфюмерной композиции	Diethyl maleate, when used as a fragrance ingredient	141-05-9	205-451-9
427.	3 , 4 - Дигидрокумарин при использовании в качестве парфюмерной композиции	3 , 4 - Dihydrocoumarine, when used as a fragrance ingredient	119-84-6	204-354-9
428.	2,4-Дигидрокси-3-метилбензальдегид при использовании в качестве парфюмерной композиции	2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde, when used as a fragrance ingredient	6248-20-0	228-369-5
429.	3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-дигидрогераниол; при использовании в качестве парфюмерной композиции	3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol), when used as a fragrance ingredient	40607-48-5	254-999-5
430.	4,6-Диметил-8-третбутилкумарин при использовании в качестве парфюмерной композиции	4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin, when used as a fragrance ingredient	17874-34-9	241-827-9
431.	Диметилцитраконат при использовании в качестве парфюмерной композиции	Dimethyl citraconate, when used as a fragrance ingredient	617-54-9	-
	7,11-Диметил-4,6,10-додекатриен-3-он (псевдо метилионон)	7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one (		

432.	при использовании в качестве парфюмерной композиции	Pseudomethylionone), when used as a fragrance ingredient	26651-96-7	247-878-3
433.	6,10-Диметил-3,5,9-андекатрин-2-он (псевдо ионон) при использовании в качестве парфюмерной композиции	6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudoionone), when used as a fragrance ingredient	141-10-6	205-457-1
434.	Дифениламин при использовании в качестве парфюмерной композиции	Diphenylamine, when used as a fragrance ingredient	122-39-4	204-539-4
435.	Этилакрилат при использовании в качестве парфюмерной композиции	Ethyl acrylate, when used as a fragrance ingredient	140-88-5	205-438-8
436.	Фискус лист карика абсолютной, при использовании в качестве парфюмерной композиции	Fig leaf absolute (ficus carica), when used as a fragrance ingredient	68916-52-9	-
437.	Транс-2-гептеналь при использовании в качестве парфюмерной композиции	trans-2-Heptenal, when used as a fragrance ingredient	18829-55-5	242-608-0
438.	Транс-2-гексенальдиэтилацеталь при использовании в качестве парфюмерной композиции	trans-2-Hexenal diethyl acetal, when used as a fragrance ingredient	67746-30-9	266-989-8
439.	Транс-2-гексенальдиметилацеталь при использовании в качестве парфюмерной композиции	trans-2-Hexenal dimethyl acetal, when used as a fragrance ingredient	18318-83-7	242-204-4
440.	Гидроабиэтанол (тетрадекагидро-1,4а-диметил-7-(1-метилэтил)-1-фенантренметанол; при исполь-зовании	Hydroabietyl alcohol, when used as a fragrance ingredient		236-476-3

	в качестве парфюмерной композиции		13393-93-6	
441.	6 - Изопропилдекагидронафталин-2-ол при использовании в качестве парфюмерной композиции	6-Isopropyl-2-decahydronaphthalenol, when used as a fragrance ingredient	34131-99-2	251-841-7
442.	7-Метоксикумарин при использовании в качестве парфюмерной композиции	7-Methoxycoumarin, when used as a fragrance ingredient	531-59-9	208-513-3
443.	4-(4-Метоксифенил)-3-бутен-2-он (анизилиден ацетон) при использовании в качестве парфюмерной композиции	4-(4-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one (Anisylidene acetone), when used as a fragrance ingredient	943-88-4	213-404-9
444.	1-(4-Метоксифенил)-1-пентен-3-он (альфа-метиланизилидин ацетон) при использовании в качестве парфюмерной композиции	1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one (alpha-Methylanisylideneacetone), when used as a fragrance ingredient	104-27-8	203-190-5
445.	Метил-транс-2-бутеноат при использовании в качестве парфюмерной композиции	Methyl trans-2-butenoate, when used as a fragrance ingredient	623-43-8	210-793-7
446.	7-Метилкумарин при использовании в качестве парфюмерной композиции	7-Methylcoumarin, when used as a fragrance ingredient	2445-83-2	219-499-3
447.	5-Метил-2,3-гександион (ацетил изовалерил), при использова-нии в качестве парфюмерной композиции	5-Methyl-2,3-hexanedione (Acetyl isovaleryl), when used as a fragrance ingredient	13706-86-0	237-241-8
448.	2 - Пентилиденциклогексанон при использовании в	2 - Pentylidenecyclohexa		247-178-8

	качестве парфюмерной композиции	none, when used as a fragrance ingredient	25677-40-1	
449.	3,6,10-Триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он при использовании в качестве парфюмерной композиции	3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudo-Isomethyl ionone), when used as a fragrance ingredient	1117-41-5	214-245-8
450.	Вербена эфирные масла (лимонного Lippia Kunth.) и производные, кроме абсолютной при использовании в качестве парфюмерной композиции	Verbena essential oils (Lippia citriodora Kunth.), and derivatives other than absolute when used as a fragrance ingredient	8024-12-2	285-515-0
451.	Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
452.	6-(2-хлороэтил)-6-(2-метоксиэтокси)-2,5,7,10- тетраоксо-6-кремнийдекан	6-(2-Chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane	37894-46-5	253-704-7
453.	Кобальта дихлорид	Cobalt dichloride	7646-79-9	231-589-4
454.	Кобальта сульфат	Cobalt sulphate	10124-43-3	233-334-2
455.	Никеля монооксид	Nickel monoxide	1313-99-1	215-215-7
456.	Диникеля триоксид	Dinickel trioxide	1314-06-3	215-217-8
457.	Никеля диоксид	Nickel dioxide	12035-36-8	234-823-3
458.	Триникельдисульфид	Trinickel disulphide	12035-72-2	234-829-6
459.	Никеля тетракарбонил	Tetracarbonylnickel	13463-39-3	236-669-2
460.	Никеля сульфид	Nickel sulphide	16812-54-7	240-841-2
461.	Калия бромат	Potassium bromate	7758-01-2	231-829-8
462.	Углерода оксид	Carbon monoxide	630-08-0	211-128-3
463.	Бута-1,3-диен, смотри также пункты 464-611	Buta-1,3-diene, see also entries 464-611	106-99-0	203-450-8
464.	Изобутан, если он содержит ≥ 0,1 процента бутадиена	Isobutane, if it contains ≥ 0,1 % w/w Butadiene	75-28-5	200-857-2
465	Бутан, если он содержит ≥ 0,1 процента бутадиена	Butane, if it contains ≥ 0,1 % w/w Butadiene	106-97-8	203-448-7
466.	Газы (нефтяные), С3-4, если они	Gases (petroleum), C3-4, if they contain	68131-75-9	268-629-5

	содержит ≥ 0,1 процента бутадиена	> 0,1 % w/w Butadiene		
467.	Остаточный нефтяной газ, дистиллят каталитического крекинга и абсорбированная фракция каталитического крекинга нефти , если они содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked naphtha fractionation absorber , if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68307-98-2	269-617-2
468.	Остаточный нефтяной газ, стабилизи-рованная полимерная фракция нефти, если они содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68307-99-3	269-618-8
469.	Остаточный нефтяной газ, стабили-зированная фракция реформинага нефти, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabiliser, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-00-9	269-619-3
470.	Остаточный нефтяной газ из десорбера гидроочистки дистиллята после крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater stripper, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-01-0	269-620-9
471.	Остаточный нефтяной газ из адсорбера каталитического крекинга газойля, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorber, if it contains > 0,1 % w/ w Butadiene	68308-03-2	269-623-5
472.	Остаточный нефтяной газ из газоуловителя, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), gas recovery plant, if it contains > 0,1 % w/ w Butadiene	68308-04-3	269-624-0

473.	Остаточный нефтяной газ из деэтанизатора, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethaniser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-05-4	269-625-6
474.	Остаточный нефтяной газ из разделителя гидродесульфированного дистиллята и гидросульфированной нафты, свободный от кислоты, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised distillate and hydrodesulfurised naphtha fractionator, acid-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-06-5	269-626-1
475.	Остаточный нефтяной газ из вакуумного десорбера гидродесульфированного газойля, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised vacuum gas oil stripper, hydrogen sulfide-free, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-07-6	269-627-7
476.	Остаточный нефтяной газ из стабилизационной колонны для фракции изомеризованной нафты, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), isomerised naphtha fractionation stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-08-7	269-628-2
477.	Остаточный нефтяной газ из стабилизационной колонны для легкой фракции первой (прямой) перегонки нафты , если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser, hydrogen sulfide-free , if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-09-8	269-629-8
478.	Остаточный нефтяной газ из стабилизационной колонны гидродесульфированный дистиллят, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulferised, hydrogen sulfide-free , if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-10-1	269-630-3

479.	Остаточный нефтяной газ, алкилированный пропан-пропилен после деэтанизатора, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethaniser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-11-2	269-631-9
480.	Остаточный нефтяной газ, гидродесульфированный вакуумный газойль, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulferised, hydrogen sulfidefree, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68308-12-3	269-632-4
481.	Газы (нефтяные), головной погон каталитического крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic cracked overheads, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68409-99-4	270-071-2
482.	Алканы, C1-2, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Alkanes, C1-2, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68475-57-0	270-651-5
483.	Алканы, C2-3, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Alkanes, C2-3, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68475-58-1	270-652-0
484.	Алканы, C3-4, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Alkanes, C3-4, if they contain > 0,1 % w/w Butadienen	68475-59-2	270-653-6
485.	Алканы, C4-5, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Alkanes, C4-5, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68475-60-5	270-654-1
486.	Топливные газы, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Fuel-gases, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-26-6	270-667-2
487.	Топливные газы, не очищенные перегонкой масла, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Fuel gases, crude oil distillates, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-29-9	270-670-9
488.	Углеводороды, C3-4, если они содержит > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C3-4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-40-4	270-681-9
489.	Углеводороды, C4-5, если они содержит > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C4-5, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-42-6	270-682-4

490.	Углеводороды, C2-4, C3-rich, если они содержит > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C2-4, C3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-49-3	270-689-2
491.	Нефтяные газы сжиженные, если они содержит > 0,1 процента бутадиена	Petroleum gases, liquefied, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-85-7	270-704-2
492.	Нефтяные газы, сжиженные обессеренные, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Petroleum gases, liquefied, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68476-86-8	270-705-8
493.	Нефтяные газы, C3-4, с высоким содержанием изобутана, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C3-4, isobutane-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-33-8	270-724-1
494.	Дистилят (нефтепродукт), C3-6, с высоким содержанием пипирилена, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-35-0	270-726-2
495.	Газы (нефтяные), сырье для системы аминной очистки, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), amine system feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-65-6	270-746-1
496.	Газы (нефтяные), гидродесульфурированный отходящий газ бензольной установки, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), benzene unit hydrode-sulferised off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-66-7	270-747-7
497.	Газы (нефтяные), рециркулирующий газ бензольной установки, с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-67-8	270-748-2
	Газы (нефтяные), газ нефтяной смеси, с высоким содержанием	Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-ri		

498.	водорода и азота, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	ch, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-68-9	270-749-8
499.	Газы (нефтяные), газы, отходящие из бутаноотгонной колонны, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), butane splitter overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-69-0	270-750-3
500.	Газы (нефтяные), C2-3, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C2-3, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-70-3	270-751-9
501.	Газы (нефтяные), донный осадок колонны депропанизации газойля каталитического крекинга, с высоким содержанием C4 бескислотные, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropaniser bottoms, C4-rich acid-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-71-4	270-752-4
502.	Газы (нефтяные), донный осадок колонны дебутанизации нафты каталитического крекинга, с высоким содержанием C3-5, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutaniser bottoms, C3-5-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-72-5	270-754-5
503.	Газы (нефтяные), головной погон колонны депропанизации нафты каталитического крекинга, с высоким содержанием C3 бескислотный, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropaniser overhead, C3-rich acid-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-73-6	270-755-0
504.	Газы (нефтяные), каталитический крекинг, если они содержит > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic cracker, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-74-7	270-756-6

505.	Газы (нефтяные), каталитический крекинг, с высоким содержанием C1-5, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-75-8	270-757-1
506.	Газы (нефтяные), головной погон колонны стабилизации нафты каталитической полимеризации, с высоким содержанием C2-4, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabiliser overhead, C2-4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-76-9	270-758-7
507.	Газы (нефтяные), газы, отходящие из колонны отпаривания нафты каталитического реформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-77-0	270-759-2
508.	Газы (нефтяные), каталитический реформинг, с высоким содержанием C1-4, если они содержит > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-79-2	270-760-8
509.	Газы (нефтяные), рециркулирующий газ установки для каталитического реформинга C6-8, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-80-5	270-761-3
510.	Газы (нефтяные), каталитический реформинг C6-8, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-81-6	270-762-9
	Газы (нефтяные), рециркулирующий газ C6-8 установки			

511.	для каталитического реформинга, с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-82-7	270-763-4
512.	Газы (нефтяные), сырье C3-5 для олефино-парафинового алкилирования, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C 3 - 5 olefinic-paraffinic alkylation feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-83-8	270-765-5
513.	Газы (нефтяные), возвратный поток C2, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C2-return stream, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-84-9	270-766-0
514.	Газы (нефтяные), с высоким содержанием C4, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-85-0	270-767-6
515.	Газы (нефтяные), газы, отходящие из деэтанизатора, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), deethaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-86-1	270-768-1
516.	Газы (нефтяные), газы, отходящие из колонны деизобутанизации, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), deisobutaniser tower overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-87-2	270-769-7
517.	Газы (нефтяные), газ депропанизатора, сухой, с высоким содержанием пропена, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), depropaniser dry, propene-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-90-7	270-772-3
518.	Газы (нефтяные), газы, отходящие из депропанизатора, если они содержит > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), depropaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-91-8	270-773-9

519.	Газы (нефтяные), сухой сернистый нефтяной газ, отходящий из установки газовой концентрации, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-92-9	270-774-4
520.	Газы (нефтяные), газ перегонки повторной абсорбции газовой концентрации, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-93-0	270-776-5
521.	Газы (нефтяные), газы, отходящие из депропанизатора установки для извлечения газа, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), gas recovery plant depropaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-94-1	270-777-0
522.	Газы (нефтяные), сырье для установки по очистке гирбатола, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), Girbatol unit feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-95-2	270-778-6
523.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из абсорбера водорода, если они содержит > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrogen absorber off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-96-3	270-779-1
524.	Газы (нефтяные), с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-97-4	270-780-7
525.	Газы (нефтяные), рециркулирующий газ нефтяной смеси, полученный на гидроочистителе, с высоким содержанием водорода и азота,	Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene		270-781-2

	если они содержат > 0,1 процента бутадиена		68477-98-5	
526.	Газы (нефтяные), газ колонны ректификации изомеризованной нафты, с высоким содержанием С4, без сероводорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), isomerised naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen sulfide-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68477-99-6	270-782-8
527.	Газы (нефтяные), рециркулирующий газ, с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-00-2	270-783-3
528.	Газы (нефтяные), свежий газ, смешиваемый с рецикловым, полученный на установке для реформинга, с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-01-3	270-784-9
529.	Газы (нефтяные), гидроочиститель установки для реформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reforming hydrotreater, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-02-4	270-785-4
530.	Газы (нефтяные), гидроочиститель установки для реформинга, с высоким содержанием водорода и метана, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-03-5	270-787-5
	Газы (нефтяные), свежий газ, смешиваемый с рецикловым,			

531.	полученный на гидроочистителе установки для реформинга, с высоким содержанием водорода, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-04-6	270-788-0
532.	Газы (нефтяные), перегонка термического крекинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), thermal cracking distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68478-05-7	270-789-6
533.	Остаточный нефтяной газ, сборник орошающей фракции колонны ректификации осветленного масла каталитического крекинга и остатка вакуумной перегонки термический крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-21-7	270-802-5
534.	Остаточный нефтяной газ, абсорбер колонны стабилизации нафты каталитического крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilisation absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-22-8	270-803-0
535.	Остаточный нефтяной газ, установка каталитического крекинга, установка каталитического реформинга и колонна ректификации гидродесульфурированного комбинированного	Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulferised combined fractionater, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene		270-804-6

	продукта, если он содержит > 0,1 процента бутадиена		68478-24-0	
536.	Остаточный нефтяной газ, абсорбер колонны повторной ректификации установки для каталитического крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-25-1	270-805-1
537.	Остаточный нефтяной газ, колонна стабилизации ректификации нафты каталитического реформин-га, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-26-2	270-806-7
538.	Остаточный нефтяной газ, сепаратор нафты каталитического реформинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-27-3	270-807-2
539.	Остаточный нефтяной газ, колонна стабилизации нафты каталитического реформинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-28-4	270-808-8
540.	Остаточный нефтяной газ, сепаратор установки для гидроочистки крекинг-дистиллята, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-29-5	270-809-3
	Остаточный нефтяной газ, газ, сепаратор	Tail gas (petroleum), hydrodesulfurised		

541.	гидродесульфурированной прямогонной нафты, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	straight-run naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-30-8	270-810-9
542.	Остаточный нефтяной газ, смешанный поток установки для генерации газов насыщения, с высоким содержанием C4, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-rich, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-32-0	270-813-5
543.	Остаточный нефтяной газ, установка для извлечения газов насыщения, с высоким содержанием C1-2, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-rich, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-33-1	270-810-0
544.	Остаточный нефтяной газ, установка для терми-ческого крекинга остатка вакуумной перегонки, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68478-34-2	270-815-6
545.	Углеводороды, с высоким содержанием C3-4, нефтяной дистиллят, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68512-91-4	270-990-9
546.	Газы (нефтяные), газы, отходящие из колонны стабилизации прямогонной нафты каталитичес-кого реформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabiliser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-14-4	270-999-8

547.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны дегексанизации прямогонной нафты, выкипаю-щей в полном температурном диапазоне, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexaniser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-15-5	271-000-8
548.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны депропанизации установки для гидрокрекинга, с высоким содержанием карбонов, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrocracking depropaniser off, hydrocarbon-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-16-6	271-001-3
549.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны стабилизации легкой прямогонной сольвент-нафты, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-17-7	271-002-9
550.	Газы (нефтяные), газ высокого давления, отходящий из испарительного барабана, сточная вода установки для реформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-18-8	271-003-4
551.	Газы (нефтяные), газ низкого давления, отходящий из испарительного барабана, сточная вода установки для реформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-19-9	271-005-5
	Остаток (нефтепродукт),			

552.	отгонная колонна алкилирования, с высоким содержанием C4, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68513-66-6	271-010-2
553.	Углеводороды, C1-4, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C1-4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68514-31-8	271-032-2
554.	Углеводороды, C1-4, обессеренные, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C1-4, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68514-36-3	271-038-5
555.	Газы (нефтяные), газ, отходящий после перегонки нефтезаводского газа, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68527-15-1	271-258-1
556.	Углеводороды, C1-3, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C1-3, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68527-16-2	271-259-7
557.	Углеводороды, C1-4, фракция колонны дебутанизации, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C1-4, debutaniser fraction, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68527-19-5	271-261-8
558.	Газы (нефтяные), газы, отходящие из пентано-отгонной колонны гидроочистителя бензольной установки, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater dependentaniser overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68602-82-4	271-623-5
559.	Газы (нефтяные), C1-5, с большим содержанием паров бензина, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C1-5, wet, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68602-83-5	271-624-0
	Газы (нефтяные), газ, отходящий из вторичного абсорбера, колонна ректификации газов	Gases (petroleum), secondary absorber		

560.	, отходящих из установки для каталитического крекинга в ожиженном слое, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	off, fluidised catalytic cracker overheads fractionator, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68602-84-6	271-625-6
561.	Углеводороды, C2-4 , если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C2-4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-25-7	271-734-9
562.	Углеводороды, C3, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C3, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-26-8	271-735-4
563.	Газы (нефтяные), сырье для алкилирования, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), alkylation feed, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-27-9	271-737-5
564.	Газы (нефтяные), газ после ректификации донного осадка депропанизатора, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), depropaniser bottoms fractionation off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68606-34-8	271-742-2
565.	Нефтепродукты, нефтезаводские газы, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Petroleum products, refinery gases, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68607-11-4	271-750-6
566.	Газы (нефтяные), сепаратор низкого давления установки для гидрокрекинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-06-2	272-182-1
567.	Газы (нефтяные), нефтезаводская смесь, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), refinery blend, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-07-3	272-183-7
568.	Газы (нефтяные), каталитический	Gases (petroleum), catalytic cracking, if		272-203-4

	крекинг, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-64-2	
569.	Газы (нефтяные), С2-4, обессеренные, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), C2-4, sweetened, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68783-65-3	272-205-5
570.	Газы (нефтяные), нефтезаводские, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), refinery, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68814-67-5	272-338-9
571.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из сепаратора продуктов платформинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), platformer products separator off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68814-90-4	272-343-6
572.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из стабилиза-ционной колонны депентанизатора высокосернистого керосина, прошедшего гидроочистку, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine dependaniser stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68911-58-0	272-775-5
573.	Газы (нефтяные), испарительный барабан для высокосернистого керосина, прошедшего гидроочистку, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68911-59-1	272-776-0
574.	Газы (нефтяные), газ после ректификации сырой нефти, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), crude oil fractionation off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68918-99-0	272-871-7
575.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны дегексанизации, если они содержат >	Gases (petroleum), dehexaniser off, if	68919-00-6	272-872-2

	0,1 процента бутадиена	they contain > 0,1 % w/w Butadiene		
576.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из отгонной секции колонны десульфурации установки для унификации дистиллята, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurisation tripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-01-7	272-873-8
577.	Газы (нефтяные), газ после ректификации каталитического крекинга в ожиженном слое если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker fractionation off if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-02-8	272-874-3
578.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из вторичного абсорбера газоочистки установки для каталитического крекинга в ожиженном слое, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker scrubbing secondary absorber off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-03-9	272-875-9
579.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из отпарной секции колонны десульфурации гидроочистителя тяжелого дистиллята, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-04-0	272-876-4
580.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из стабилизационной колонны ректификации легкого прямогонного бензина, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-05-1	272-878-5

581.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из отпарной секции колонны десульфурации установки для унификации нафты, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurisation stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-06-2	272-879-0
582.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из стабилизационной колонны установки для платформинга, ректификация легких фракций, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), platformer stabiliser off, light ends fractionation, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-07-3	272-880-6
583.	Газы (нефтяные), газ, отходящий до колонны предварительного испарения, перегонка сырой нефти, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-08-4	272-881-1
584.	Газы (нефтяные), газ после каталитического реформинга прямогонной нафты, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-09-5	272-882-7
585.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны стабилизации прямой перегонки, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), straight-run stabiliser off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-10-8	272-883-2
586.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из секции для отпаривания дегтя, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), tar stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-11-9	272-884-8

587.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из отпарной секции установки для унификации, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), unifiner stripper off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-12-0	272-885-3
588.	Газы (нефтяные), газы, отходящие из отгонной колонны установки для каталитического крекинга в ожиженном слое, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), fluidised catalytic cracker splitter overheads, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68919-20-0	272-893-7
589.	Газы (нефтяные), дебутанизатор нафты каталитического крекинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizer, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68952-76-1	273-169-3
590.	Остаточный нефтягой газ, газ, колонна стабилизации дистиллята и нафты каталитического крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabiliser, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-77-2	273-170-9
591.	Остаточный нефтягой газ, газ, сепаратор нафты, прошедшей каталитическую гидродесульфурацию, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurised naphtha separator, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-79-4	273-173-5
592.	Остаточный нефтяной газ, прямогонная нафта гидродесульфурированная, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulferised, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-80-7	273-174-0
	Остаточный нефтягой газ, абсорбер	Tail gas (petroleum), thermal-cracked		

593.	дистиллята, газойля и нафты термического крекинга, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	distillate, gas oil and naphtha absorber, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-81-8	273-175-6
594.	Остаточный нефтягой газ, стабилизационная колонна ректификации углеводородов термическогог крекинга, коксование нефти, если он содержит > 0,1 процента бутадиена	Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabiliser, petroleum coking, if it contains > 0,1 % w/w Butadiene	68952-82-9	273-176-1
595.	Газы (нефтяные), паровой крекинг легкой фракции, бутадиеновая концентрация, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), light steam-cracked, butadiene conc., if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68955-28-2	273-265-5
596.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из губчатого абсорбера, ректификация каталитического крекинга в ожиженном слое и верхнего погона колонны десульфурации газойля, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidised catalytic cracker and gas oil desulfuriser overhead fractionation, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68955-33-9	273-269-7
597.	Газы (нефтяные), верхний погон стабилизационной колонны установки каталитического реформинга для прямогонной нафты, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabiliser overhead, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68955-34-0	273-270-2
598.	Газы (нефтяные), перегонка сырой нефти и каталитический крекинг, если они	Gases (petroleum), crude distn. and		273-563-5

	содержат > 0,1 процента бутадиена	catalytic cracking, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	68989-88-8	
599.	Углеводороды, C4, если они содержит > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C4, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	87741-01-3	289-339-5
600.	Алканы, C1-4, с высоким содержанием C3, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Alkanes, C1-4, C3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	90622-55-2	292-456-4
601.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из колонны для очистки газойля диэтаноламином, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-15-3	295-397-2
602.	Газы (нефтяные), отходящий газ гидродесуль-фурации газойля, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation effluent, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-16-4	295-398-8
603.	Газы (нефтяные) продувочный газ гидродесуль-фурации газойля, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurisation purge, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-17-5	295-399-3
604.	Газы (нефтяные), газ, отходящий из испарительного барабана для сточной воды гидрогенизатора, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-18-6	295-400-7
605.	Газы (нефтяные), остаточный газ высокого давления парового крекинга нафты, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-19-7	295-401-2
	Газы (нефтяные), газ после легкого крекинга остатка,	Gases (petroleum), residue visbreaking		

606.	если они содержат > 0,1 процента бутадиена	off, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-20-0	295-402-8
607.	Газы (нефтяные), паровой крекинг с высоким содержанием C3, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Gases (petroleum), steam-cracker C3-rich, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-22-2	295-404-9
608.	Углеводороды, C4, дистиллят парового крекинга, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillate, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-23-3	295-405-4
609.	Газы (нефтяные), сжиженные, обессеренные, фракция C4, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	92045-80-2	295-463-0
610.	Углеводороды, C4, без 1,3-бутадиена и изобутена, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	95465-89-7	306-004-1
611.	Рафинаты (нефтяные), фракция C4, парового крекинга, извлеченная медным ацетатом аммония, ненасыщенная C3-5 и C3-5, без бутадиена, если они содержат > 0,1 процента бутадиена	Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-free, if they contain > 0,1 % w/w Butadiene	97722-19-5	307-769-4
612.	Бензо[деф]хризен (бензо[а]пирен)	Benzo[def]chrysene (benzo[a]pyrene)	50-32-8	200-028-5
613.	Смола, каменноугольный деготь-нефтепродукт, если он содержит > 0,005 процента бензопирена	Pitch, coal tar-petroleum, if it contains > 0,005 % w /w benzo[a]pyrene	68187-57-5	269-109-0
	Дистилляты (каменный уголь-нефтепродукт), содержащие конденсированные	Distillates (coal-petroleum), condensedring arom., if they contain >		

614.	ароматические кольца, если они содержат > 0,005 процента бензопирена	0,005 % w/w benzo[a]pyrene	68188-48-7	269-159-3
615.	Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
616.	Перемещено или исключено	Moved or deleted	-	-
617.	Креозотовое масло, фракция аценафтена, без аценафтена, если оно содержит > 0,005 процента бензо[a]пирена	Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-free, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a] pyrene	90640- 85-0	292-606-9
618.	Смола, каменноугольный деготь, низкотемпературный, если они содержат > 0,005 процента бензо[a] пирена	Pitch, coal tar, low-temp., if it contains > 0,005 % w /w benzo[a]pyrene	90669-57-1	292-651-4
619.	Смола, каменноугольный деготь, низкотемпературный , термообработанный, если они содержат > 0,005 процента бензо[a]пирена	Pitch, coal tar, low-temp., heat-treated, if it contains > 0,005 % w /w benzo[a]pyrene	90669-58-2	292-653-5
620.	Смола, каменноугольный деготь, низкотемпературный, окисленный, если они содержат > 0,005 процента бензо[a]пирена	Pitch, coal tar, low-temp., oxidised, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a] pyrene	90669-59-3	292-654-0
621.	Остаток экстракта (каменный уголь), бурый, если они содержат > 0,005 процента бензо[a] пирена	Extract residues (coal), brown, if they contain > 0,005 % w/ w benzo[a]pyrene	91697-23-3	294-285-0
622.	Твердый парафин (каменный уголь), буроугольный высокотемпературный деготь, если они содержат > 0,005	Paraffin waxes (coal), brown-coal		295-454-1

	процента бензо[a] пирена	high-temp. tar, if they contain > 0,005 % w/ w benzo[a]pyrene	92045-71-1	
623.	Твердый парафин (каменный уголь), буроугольный высокотемпературн ый деготь, подвергнутый гидроочистке, если они содержат > 0,005 процента бензопирена	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, hydrotreated, if they contain > 0,005 % w/ w benzo[a]pyrene(Cas No, EC №)	92045-72-2	295-455-7
624.	Твердые отходы, коксование каменноугольной смолы, если они содержат > 0,005 процента бензо[a] пирена	Waste solids, coal-tar pitch coking, if they contain > 0,005 % w/ w benzo[a]pyrene	92062-34-5	295-549-8
625.	Смола, каменноугольный деготь, высокотемпературн ый, вторичный, если они содержат > 0,005 процента бензо[a]пирена	Pitch, coal tar, high-temp., secondary, if it contains > 0,005 % w /w benzo[a]pyrene	94114-13-3	302-650-3
626.	Остаток (каменный уголь), извле-чение жидким растворителем, если они содержат > 0,005 процента бензо[a]пирена	Residues (coal), liq. solvent extn., if they contain > 0,005 % w/ w benzo[a]pyrene	94114-46-2	302-681-2
627.	Жидкий уголь, раствор для извлечения жидким растворителем, если они содержат > 0,005 процента бензо[a]пирена	Coal liquids, liq. solvent extn. soln., if they contain > 0,005 % w/w benzo[a] pyrene	94114-47-3	302-682-8
628.	Жидкий уголь, извлечение жидким растворителем, если они содержат > 0,005 процента бензо[a]пирена	Coal liquids, liq. solvent extn., if they contain > 0,005 % w/ w benzo[a]pyrene	94114-48-4	-
	Твердый парафин (каменный уголь), буроуголь-ный высокотемпературн	Paraffin waxes (coal), brown-coal		

629.	ый деготь, подвергнутый обработке углеродами, если они содержат > 0,005 процента бензо[a]пирена	high-temp. tar, carbon-treated, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a] pyrene	97926-76-6	308-296-6
630.	Твердый парафин (каменный уголь), буроуголь-ный высокотемпературный деготь, подвергнутый контактно-земельной очистке, если они содержат > 0,005 процента бензо[a] пирена	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treated, if they contain > 0,005 % w/ w benzo[a]pyrene (Cas No, EC №)	97926-77-7	308-297-1
631.	Твердый парафин (каменный уголь), буроуголь-ный высокотемпературный деготь, обработанный кремниевой кислотой, если они содержит > 0,005 процента бензо[a] пирена	Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treated, if they contain > 0,005 % w/ w benzo[a]pyrene	97926-78-8	308-298-7
632.	Абсорбционные масла, бицикло-ароматическая и гетероциклическая углеводородная фракция, если они содержит > 0,005 процента бензо[a] пирена	Absorption oils, bicyclo arom. and heterocylic hydrocarbon fraction, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	101316-45-4	309-851-5
633.	Ароматические углеводороды, C20-2 8 , полицик-лические, смесь каменноугольной смолы, поли-этилена и полипропилена, полученная путем пиролиза, если они содержат > 0,005 процента бензо[a] пирена	Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene polypropylene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a] pyrene	101794-74-5	309-956-6

634.	Ароматические углеводороды,С20-28, полицик-лические, смесь каменноугольной смолы и полиэтилена, полученная путем пиролиза, если они содержат > 0,005 процента бензопирена	Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a] pyrene	101794-75-6	309-957-1
635.	Ароматические углеводороды, С20-28, полициклические, смесь каменноугольной смолы и полистирола, полученная путем пиролиза, если они содержат > 0,005 процента бензо[а] пирена	Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polystyrene pyrolysis-derived, if they contain > 0,005 % w/w benzo[a] pyrene	101794-76-7	309-958-7
636.	Смола, каменноугольный деготь, высокотемпературный, термообработанный, если они содержат > 0,005 процента бензо[а]пирена	Pitch, coal tar, high-temp., heat-treated, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	121575-60-8	310-162-7
637.	Дибенз[a,h] антрацен	Dibenz[a,h] anthracene	53-70-3	200-181-8
638.	Бенз[а]антрацен	Benz[a]anthracene	56-55-3	200-280-6
639.	Бензо[е]пирен	Benzo[e]pyrene	192-97-2	205-892-7
640.	Бензо[j]флуорантен	Benzo[j]fluoranthene	205-82-3	205-910-3
641.	Бенз(е) ацефенантрилен	Benz(e) acephenanthrylene	205-99-2	205-911-9
642.	Бензо(k)флуорантен	Benzo(k)fluoranthene	207-08-9	205-916-6
643.	Хризен	Chrysene	218-01-9	205-923-4
644.	2-бромопропан	2-Bromopropane	75-26-3	200-855-1
645.	Трихлорэтилен	Trichloroethylene	79-01-6	201-167-4
646.	1,2-дибромо-3-хлорпропан	1,2-Dibromo-3-chloropropane	96-12-8	202-479-3

647.	2,3-дибромопропан-1-ол	2,3-Dibromopropan-1-ol	96-13-9	202-480-9
648.	1,3-дихлоропропан-2-ол	1,3-Dichloropropan-2-ol	96-23-1	202-491-9
649.	a,a,a-трихлортолуол	a , a , a - Trichlorotoluene	98-07-7	202-634-5
650.	a-хлортолуол (Бензил хлорид)	a-Chlorotoluene (Benzyl chloride)	100-44-7	202-853-6
651.	1,2-дибромэтан	1,2-Dibromoethane	106-93-4	203-444-5
652.	Гексахлорбензол	Hexachlorobenzene	118-74-1	204-273-9
653.	Бромэтилен (Винил бромид)	Bromoethylene (Vinyl bromide)	593-60-2	209-800-6
654.	1,4-дихлорбут-2-ен	1,4-Dichlorobut-2-ene	764-41-0	212-121-8
655.	Метилоксиран (пропилен оксид)	Methyloxirane (Propylene oxide)	75-56-9	200-879-2
656.	(Эпоксиэтил)бензол (Оксид стирола)	(Epoxyethyl)benzene (Styrene oxide)	96-09-3	202-476-7
657.	1-хлор-2,3-эпоксипропан (Эпихлоргидрин)	1-Chloro-2,3-epoxypropane (Epichlorohydrin)	106-89-8	203-439-8
658.	R-1-хлор-2,3-эпоксипропан	R-1-Chloro-2,3-epoxypropane	51594-55-9	424-280-2
659.	1,2-эпокси-3-феноксипропан (фенил глицидило-вый эфир)	1,2-Epoxy-3-phenoxypropane (Phenylglycidyl ether)	122-60-1	204-557-2
660.	2,3-эпоксипропан-1-ол (глицидол)	2,3-Epoxypropan-1-ol (Glycidol)	556-52-5	209-128-3
661.	R-2,3-эпокси -1-пропанол	R-2,3-Epoxy-1-propanol	57044-25-4	404-660-4
662.	2,2′-Биоксиран (1,2; 3,4-диэпоксибутан)	2,2′-Bioxirane (1,2; 3,4-Diepoxybutane)	1464-53-5	215-979-1
663.	(2RS,3RS)-3-(2-хлорфенил)-2-(4-фторфенил)-[1H-1,2,4-триазол-1-ил) метил]оксиран; Эпоксиконазол	(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; Epoxiconazole	133855-98-8	406-850-2
664.	Хлорметил метиловый эфир	Chloromethyl methyl ether	107-30-2	203-480-1
665.	2-метоксиэтанол и его ацетаты (2-метоксиэтил ацетат)	2-Methoxyethanol and its acetate (2-Methoxyethyl acetate	109-86-4/ 110-49-6	203-713-7/ 203-772-9-1
666.	2-этоксиэтанол и его ацетаты (2-		110-80-5/	203-804-1/

	этоксиэтилэтил ацетат)	2-Ethoxyethanol and its acetate (2-Ethoxyethyl acetate)	111-15-9	203-839-2
667.	Окси-бис[хлорметан], бис(хлорметил) эфир	Oxybis[chloromethane], bis (Chloromethyl) ether	542-88-1	208-832-8
668..	2-метоксипропанол	2-Methoxypropanol	1589-47-5	216-455-5
669.	Пропиолактон	Propiolactone	57-57-8	200-340-1
670.	Диметилкарбамоил хлорид	Dimethylcarbamoyl chloride	79-44-7	201-208-6
671.	Уретан (этил карбамат)	Urethane (Ethyl carbamate)	51-79-6	200-123-1
672.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
673.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
674.	Метоксиуксусная кислота	Methoxyacetic acid	625-45-6	210-894-6
675.	Дибутилфталат	Dibutyl phthalate	84-74-2	201-557-4
676.	бис(2-метоксиэтиловый) эфир (диметоксидигликоль)	bis(2-Methyoxyethyl) ether (Dimethoxydiglycol)	111-96-6	203-924-4
677.	бис (2-этилгексил) фталат (диэтилгексил фталат)	bis(2-Ethylhexyl) phthalate (Diethylhexyl phthalate)	117-81-7	204-211-0
678.	бис (2-метоксиэтил) фталат	bis(2-Methoxyethyl) phthalate	117-82-8	204-212-6
679.	2-метоксипропил ацетат	2-Methoxypropyl acetate	70657-70-4	274-724-2
680.	2- этилгексил [[[3,5-bis(1,1-диметилэтил)-4-гидроусифенил]-метил]тиоацетат]	2-Ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-methyl]thio] acetate	80387-97-9	279-452-8
681.	Акриламид, не регламентированный в других разделах данного регламента	Acrylamide, unless regulated elsewhere in this regulation	79-06-1	201-173-7
682	Акрилонитрил	Acrylonitrile	107-13-1	203-466-5
683.	2-нитропропан	2-Nitropropane	79-46-9	201-209-1
684.	Диносеб, его соли и эфиры, за исключением тех, которые	Dinoseb, its salts and esters with the		201-861-7

	перечислены в других пунктах данного перечня	exception of those specified elsewhere in this list	88-85-7	
685.	2- нитроанизол	2-Nitroanisole	91-23-6	202-052-1
686.	4-нитробифенил	4-Nitrobiphenyl	92-93-3	202-204-7
687.	2,4-динитротолуол; Динитротолуол технический	2,4-Dinitrotoluen; dinitrotoluene, technical grade	121-14-2/ 25321-14-6	204-450-0/ 246-836-1
688.	Бинапакрил	Binapacryl	485-31-4	207-612-9
689.	2-нитронафталин	2-Nitronaphthalene	581-89-5	209-474-5
690.	2,3-динитротолуол	2,3-Dinitrotoluene	602-01-7	210-013-5
691.	5-нитроаценафтен	5-Nitroacenaphthene	602-87-9	210-025-0
692.	2,6-динитротолуол	2,6-Dinitrotoluene	606-20-2	210-106-0
693.	3,4- динитротолуол	3,4-Dinitrotoluene	610-39-9	210-222-1
694.	3,5- динитротолуол	3,5-Dinitrotoluene	618-85-9	210-566-2
695.	2,5- динитротолуол	2,5-Dinitrotoluene	619-15-8	210-581-4
696.	Динотерб, его соли и эфиры	Dinoterb, its salts and esters	1420-07-1	215-813-8
697.	Нитрофен	Nitrofen	1836-75-5	217-406-0
698.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
699.	Диазометан	Diazomethane	334-88-3	206-382-7
700.	1,4,5,8-тетрааминоантрахинон (Дисперсия голубая 1)	1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone (Disperse Blue 1)	2475-45-8	219-603-7
701.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
702.	1-метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин	1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine	70-25-7	200-730-1
703.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
704.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
705.	4,4′-Метилендиамин	4,4′-Methylenedianiline	101-77-9	202-974-4
706.	4,4′-(4-Иминоциклогекса-2,5-диенилиден-метилен) дианилин гидрохлорид	4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethyl-ene) dianiline hydrochloride	569-61-9	209-321-2
707.	4,4′-Метиленди-о-толуидин	4,4′-Methylenedi-o-toluidine	838-88-0	212-658-8
708.	о-Анизидин	o-Anisidine	90-04-0	201-963-1

709.	3 , 3 ′ - Диметоксибензидин (орто-диазонидин) и его соли	3 , 3 ′ - Dimethoxybenzidine (ortho-dianisidine) and its salts	119-90-4	204-355-4
710.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
711.	о-дианизидин основной краситель	o-Dianisidine based azo dyes	-	-
712.	3 , 3 ′ - дихлоробензидин	3 , 3 ′ - Dichlorobenzidine	91-94-1	202-109-0
713	Бензидин дигидрохлорид	Benzidine dihydrochloride	531-85-1	208-519-6
714.	[[1,1′-бифенил]-4,4′-диенил] диаммоний сульфат	[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diyl]diammonium sulphate	531-86-2	208-520-1
715.	3 , 3 ′ - дихлорбензидин дигидрохлорид	3 , 3 ′ - Dichlorobenzidine dihydrochloride	612-83	210-323-0
716.	Бензидин сульфат	Benzidine sulphate	21136-70-9	244-236-4
717.	Бензидин ацетат	Benzidine acetate	36341-27-2	252-984-8
718.	3 , 3 ′ - дихлорбензидин дигидрат бис(сульфат)	3 , 3 ′ - Dichlorobenzidine dihydrogen bis(sulphate)	64969-34-2	265-293-1
719.	3 , 3 ′ - дихлорбензидин сульфат	3 , 3 ′ - Dichlorobenzidine sulphate	74332-73-3	277-822-3
720.	Бензидиновый основной азо-краситель	Benzidine based azo dyes		
721.	4,4′-би-о-толуидин (орто-толуидин)	4,4′-Bi-o-toluidine (ortho-Toluidine)	119-93-7	204-358-0
722.	4,4′-би-о-толуидин дигидрохлорид	4,4′-Bi-o-toluidine dihydrochloride	612-82-8	210-322-5
723.	[3,3′-диметил[1,1′-бисфенил]-4,4′-диил]ди-аммоний бис(гидросульфат)	[3,3′-Dimethyl[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl] diammo-nium bis(hydrogensulphate)	64969-36-4	265-294-7
724.	4,4′-Би-о-толуидин сульфат	4,4′-Bi-o-toluidine sulphate	74753-18-7	277-985-0
725.	о-толуидиновый основной краситель	o-Tolidine based dyes		611-030-00-4
726.	Бифенил-4-иламин и его соли	Biphenyl-4-ylamine and its salts	92-67-1	202-177-1
727.	Азобензол	Azobenzene	103-33-3	203-102-5
728.	(Метил-ONN-азокси)метил ацетат	(Methyl-ONN-azoxy) methyl acetate	592-62-1	209-765-7
729.	Циклогексимид	Cycloheximide	66-81-9	200-636-0

730.	2-метилазиридин	2-Methylaziridine	75-55-8	200-878-7
731.	Имидазолидин-2-тион	Imidazolidine-2-thione	96-45-7	202-506-9
732.	Фуран	Furan	110-00-9	203-727-3
733.	Азиридин	Aziridine	151-56-4	205-793-9
734.	Каптафол	Captafol	2425-06-1	219-363-3
735.	Карбадокс	Carbadox	6804-07-5	229-879-0
736.	Флумиоксазин	Flumioxazin	103361-09-7	613-166-00-X
737.	Тридеморф	Tridemorph	24602-86-6	246-347-3
738.	Винклозалин	Vinclozolin	50471-44-8	256-599-6
739.	Флуазифоп-бутил	Fluazifop-butyl	69806-50-4	274-125-6
740.	Флузилазол	Flusilazole	85509-19-9	014-017-00-6
741.	1,3,5-трис (оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион (TGIC)	1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC)	2451-62-9	219-514-3
742.	Тиоцетамид	Thioacetamide	62-55-5	200-541-4
743.	Перемещено или исключено	Moved or deleted		
744.	Формамид	Formamide	75-12-7	200-842-0
745.	N-метилацетамид	N-Methylacetamide	79-16-3	201-182-6
746.	N-метилформамид	N-Methylformamide	123-39-7	204-624-6
747.	N, N-диметилацетамид	N, N-Dimethylacetamide	127-19-5	204-826-4
748.	Гексаметилфосфор-триамид	Hexamethylphosphoric-triamide	680-31-9	211-653-8
749.	Диэтилсульфат	Diethyl sulphate	64-67-5	200-589-6
750.	Диметилсульфат	Dimethyl sulphate	77-78-1	201-058-1
751.	1,3-пропансултон	1,3-Propanesultone	1120-71-4	214-317-9
752.	Диметилсульфамоил-хлорид	Dimethylsulphamoyl-chloride	13360-57-1	236-412-4
753.	Сульфаллат	Sulfallate	95-06-7	202-388-9
754.	Смесь: 4-[[бис-(4-фторфенил) метилсил-ил]метил] -4H-1,2,4-триазола и 1-[[бис-(4-фторфенил) метилсилил] метил] -1H-1,2,4-триазола	A mixture of: 4-[[bis-(4-Fluorophenyl) methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole and 1-[[bis-(4-fluorophenyl) methyl-silyl]me-thyl]-1H-1,2,4-triazole	-	403-250-2
755.	(+/–)-тетрагидрофурфурил –(R)-2-[4-(6-	(+/–)-Tetrahydrofurfuryl–(R)-2-[4-(6-		607-373-00-4

	хлор-хиноксалин-2-илокси) фенилси] попионат	chlo-roquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy] propio-nate	119738-06-6	
756.	6-гидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-ме-тил-2-оксо-5-[4-(фенилазо) фенилазо]-1,2-дигид-ро-3-пуридинкарбонитрил	6-Hydroxy-1-(3-Isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo) phenyl-azo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile	85136-74-9	4 0-3400-3
757.	(6-(4-гидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сульфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил) бис[амино-1-метилэтил)аммоний формиат	(6-(4-Hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammo-nium] formate	108225-03-2	402-060-7
758.	Тринатрий [4′-(8-ацетиламино-3,6-дисуль-фонат-2-нафтилазо)-4″-(6-Бензоамино-3-сульфонат-2-нафтилазо)-бифенил-1,3′,3″,1‴-тетраолат-O,O′,O″,O‴]меди (II)	Trisodium [4′-(8-acetylamino-3,6-disulfo-nato-2-naphthylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-Sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3′, 3″,1‴-tetraolato- O,O′,O″,O‴] copper(II)		413-590-3
759.	Смесь: N-[3-гидрокси-2-(2-метилакрилоил-аминометокси) пропокси-метил]-2-метилакрил-амид и N-2,3-бис -(2-метилакрилоил-аминометокси) пропо-ксиметил]-2-метил-акриламида и метакиламида 2-метил-N-(2-метакрилоиламинометоксиметил)-акриламида и N-(2,3-Дигидроксипропоксиметил)-2-метилакриламида	A mixture of: N-[3-Hydroxy-2-(2-methyl-acryl-oylaminomethoxy) pro-poxymethyl]-2-methyl-acrylamide and N-2,3-bis-(2-Methylacryloyl-aminometho-xy) propoxy-methyl]-2-methyl-acrylamide and methacrylamide and 2-methyl-N-(2-methylacryloylamino-methoxymethyl)-acrylamide and N-(2,3-dihydroypro-oxymethyl)-2-methylacrylamide		412-790-8
	1,3,5-трис-[(2S и 2R)-2,3-эпоксипропил]	1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-Epoxypropyl]-		

760.	-1,3,5-триазин-2,4,6-(1H,3H,5H)-трион	1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione	59653-74-6	616-091-00-0
761.	Эрионит	Erionite	12510-42-8	650-012-00-0
762.	Асбест	Asbestos	12001-28-4	650-013-00-6
763.	Нефтепродукт	Petroleum	8002-05-9	232-298-5
764.	Перегнанная нефть, гидрокрекинг, если она содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	Distillates (petroleum), heavy hydrocrack-ked, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-76-0	265-077-7
765.	Перегнанная нефть, селективноочищенная тяжелая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО -экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-88-4	265-090-8
766.	Перегнанная нефть, селективноочищенная легкая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО -экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-89-5	265-091-3
767.	Остаточные масла (нефтепродукт), деасфальтированные растворителем если они содержат > 3 процентов диметилсульфоксида	Residual oils (petroleum), solvent deaspha-lted, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-95-3	265-096-0
768.	Перегнанная нефть, селективно-очищенная тяжелая нафтеновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО -кстракт	Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-96-4	265-097-6
769.	Перегнанная нефть, селективно-очищенная легкая нафтеновая фракция, если она содержит > 3 процента ДМСО -экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64741-97-5	265-098-1
	Кубовый остаток (нефтепродукт),			

770.	селективно-очищенная, если он содержит > 3 процентов ДМСО - эстракта	Residual oils (petroleum), solvent-refined, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-01-4	265-101-6
771.	Перегнанная (нефтепродукт), обработанная прокаливанием тяжелая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - эстракта	Distillates (petroleum), clay-treated heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-36-5	265-137-2
772.	Перегнанная (нефтепродукт), обработанная прокаливанием легкая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-37-6	265-138-8
773.	Кубовый остаток (нефтепродукт), обработанный прокаливанием, если он содержит > 3 процентов ДМСО -экстракта	Residual oils (petroleum), clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-41-2	265-143-5
774.	Перегнанная (нефтепродукт), обработанная прокаливанием тяжелая нафтеновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-44-5	265-146-1
775.	Перегнанная (нефтепродукт), обработанная прокаливанием легкая нафтеновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-45-6	265-147-7
	Перегнанная (нефтепродукт), обработанная водой	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy		

776.	тяжелая нафтеновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	naphthenic, if they contain > 3% w/w DMSO extract (Cas No, EC №)	64742-52-5	265-155-0
777.	Перегнанная (нефтепродукт), обработанная водой легкая нафтеновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract (Cas No, EC №)	64742-53-6	265-156-6
778.	Перегнанная (нефтепродукт), обработанная водой тяжелая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-54-7	265-157-1
779.	Перегнанная (нефтепродукт), обработанная водой легкая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-55-8	265-158-7
780.	Перегнанная (нефтепродукт), депарафинированная растворителем легкая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	64742-56-9	265-159-2
781.	Кубовый остаток (нефтепродукт), обработанный водой, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Residual oils (petroleum), hydrotreated, if they Contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-57-0	265-160-8
782.	Кубовый остаток (нефтепродукт), депарафини-рованный растворителем легкая парафиновая фракция, если он	Residual oils (petroleum),		265-166-0

	содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	64742-62-7	
783.	Перегнанная (нефтепродукт), депарафинированная растворителем тяжелая нафтеновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenic, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	64742-63-8	265-167-6
784.	Перегнанная (нефтепродукт), депарафинированная растворителем легкая нафтеновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenic, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	64742-64-9	265-168-1
785.	Перегнанная (нефтепродукт), депарафиниро-ванная растворителем тяжелая нафтеновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	64742-65-0	265-169-7
786.	Парафиновое масло (нефтепродукт), если оно содержит > 3 процентов ДМСО -экстракта	Foots oil (petroleum), if it contains > 3 % w /w DMSO extract	64742-67-2	265-171-8
787.	Нафтеновое масло (нефтепродукт), если оно содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	64742-68-3	265-172-3
788.	Нафтеновое масло (нефтепродукт), каталитически депарафинированная легкая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО -экстракта	Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-69-4	265-173-9
	Парафиновое масло (нефтепродукт), каталитически депарафинированна	Paraffin oils (petroleum), catalytic		

789.	я тяжелая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО -экстракта	dewaxed heavy, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	64742-70-7	265-174-4
790.	Парафиновое масло (нефтепродукт), каталити-чески депарафинированная легкая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО -экстракта	Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-71-8	265-176-5
791.	Нафтеновое масло (нефтепродукт), полностью депарафинированная тяжелая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО -эксткакта	Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavy, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	64742-75-2	265-179-1
792.	Нафтеновое масло (нефтепродукт), полностью депарафинированная легкая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО -экстракта	Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	64742-76-3	265-180-7
793.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллятов тяжелой нафтеновой фракции, ароматический концентрированный , если они содержат > 3 процентов ДМСО -экстракта	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. conc., if they contain > 3 % w/w DMSO extract	68783-00-6	272-175-3
794.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистил-лятов селективноочищенной растворителем тяжелой парафиновой фракции, если они содержат > 3 процентов ДМСО -экстракта	Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvent , if they contain > 3 % w/w DMSO extract	68783-04-0	272-180-0

795.	Экстракты (нефтепродукт), дистилляты тяжелой парафиновой фракции, деасфальтированные растворителем, если они содержат > 3 процентов ДМСО -экстракта	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	68814-89-1	272-342-0
796.	Смазочные масла (нефтепродукт), C20-50, прошед-шие гидроочистку содержащие нейтральное масло, высоковязкие, если они содержат > 3 процентов ДМСО - экстракта	Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, highviscosity, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	72623-85-9	276-736-3
797.	Смазочные масла (нефтепродукт), C15-30, прошед-шие гидроочистку содержащие нейтральное масло, если они содержат > 3 процентов ДМСО –экстракта	Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	72623- 86-0	276-737-9
798.	Смазочные масла (нефтепродукт), C20-50, прошед-шие гидроочистку содержащие нейтральное масло, если они содержат > 3 процентов ДМСО -экстракта	Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	72623- 87-1	276-738-4
799.	Смазочные масла, если они содержат > 3 процен-тов ДМСО -экстракта	Lubricating oils, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	74869-22-0	
800.	Очищенная нефтепродукт, полностью депарафи-нированная тяжелая парафиновая фракция, если она	Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinic, if they contain > 3 % w /w DMSO extract		292-613-7

	содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта		90640-91-8	
801.	Очищенная нефтепродукт, полностью депарафи-нированная легкая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-92-9	292-614-2
802.	Перегнанная (нефтепродукт), обработанная прокаливанием тяжелая парафиновая фракция, если она содержит > 3 процентов ДМСО – экстракта	Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-94-1	292-616-3
803.	Углеводороды, C20-50 , депарафинированная растворителем тяжелая парафиновая фракция, прошедшая гидроочистку, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-95-2	292-617-9
804.	Дистилляты (нефтепродукт), депарафии-нированная растворителем легкая парафиновая фракция, подвергнутая контактно-земельной очистке, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-96-3	292-618-4
805.	Дистилляты (нефтепродукт), депарафинированная растворителем легкая парафиновая фракция,	Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic,		292-620-5

	прошедшая гидроочистку, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90640-97-4	
806.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистил-лята тяжелой нафтеновой фракции, прошедший гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90641-07-9	292-631-5
807.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистил-лята тяжелой парафиновой фракции, прошедший гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90641-08-0	292-632-0
808.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистил-лята легкой парафиновой фракции, прошедший гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90641-09-1	292-633-6
809.	Остаточные масла (нефтепродукт), прошедшие гидроочистку – депарафинированны е раствори-телем, если они содержат > 3 процентов ДМСО –экстракта	Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	90669-74-2	292-656-1
	Остаточные масла (нефтепродукт), каталитически депарафинированны	Residual oils (petroleum), catalytic dewaxed, if they		

810.	й, если они содержат > 3 процентов ДМСО – экстракта	contain > 3 % w/w DMSO extract	91770-57-9	294-843-3
811.	Дистилляты (нефтепродукт), депарафинирован-ная тяжелая парафиновая фракция, прошедшая гидроочистку если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-39-0	295-300-3
812.	Дистилляты (нефтепродукт), депарафинирован-ная легкая парафиновая фракция, прошедшая гидроочистку, если она содержит > 3 процентов ДМСО – экстракта	Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-40-3	295-301-9
813.	Дистилляты (нефтепродукт), подвергнутые гид-рокрекингу – селективной очистке растворите-лем, депарафинированные, если они содержат > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxed, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-45-8	295-306-6
814.	Очищенный нефтепродукт, селективноочищен-ная легкая нафтеновая фракция , обработанная водой, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-54-9	295-316-0
	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой	Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate		

815.	фракции, прошедшей гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО – экстракта	solvent, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-73-2	295-335-4
816.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой нафтеновой фракции, гидродесульфурированный, если он содержит > 3 процентов ДМСО – экстракта	Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	91995-75-4	295-338-0
817.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции, обработанный кислотой, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-76-5	295-339-6
818.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции, гидродесульфурированный, если он содержит > 3 процентов ДМСО – экстракта	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	91995-77-6	295-340-1
819.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель вакуумного газойля легкой фракции, прошедший гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	91995-79-8	295-342-2
820.	Осадок масла (нефтепродукт), обработанный водой, если он	Foots oil (petroleum), hydrotreated, if it		295-394-6

	содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	contains > 3 % w/w DMSO extract	92045-12-0	
821.	Смазочные масла (нефтепродукт), C17-35, извлеченные растворителем, депарафинизированные, прошедшие гидроочистку, если оин содержат > 3 процентов ДМСО - экстракта	Lubricating oils (petroleum), C17-35, solvent-extd., dewaxed, hydrotreated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92045-42-6	295-423-2
822.	Смазочные масла (нефтепродукт), подвергнутфые гидрокрекингу – не ароматические – депарафинизированные растворителем, если они содержат > 3 процентов ДМСО -экстракта	Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom solvent-deparaffined, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92045-43-7	295-424-8
823.	Остаточные масла (нефтепродукт), подвергнутые гидрокрекингу – обработанные кислотой – депарафинизированные растворителем, если они содержат > 3 процентов ДМСО –экстракта	Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	92061-86-4	295-499-7
824.	Парафиновые масла (нефтепродукт), тяжелая фракция селективно очищенная растворителем депарафинизированная, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavy, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	92129-09-4	295-810-6
825.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята тяжелой парафиновой фракции, подвергнутый контактно-земельно	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent,		296-437-1

	й очистке, если он содержит > 3 процентов ДМСО-экстракта	clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	92704-08-0	
826.	Смазочные масла (нефтепродукт), базовые масла, парафиновые, если они содержат > 3 процентов ДМСО - экстракта	Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	93572-43-1	297-474-6
827.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята тяжелой нафтеновой фракции, гидродесульфурированный, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	93763-10-1	297-827-4
828.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель для дистиллята депарафинизированной раствоприителем тяжелой парафиновой фракции, гидродесульфурированный, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurised, if they contain > 3 % w /w DMSO Extract	93763-11-2	297-829-5
829.	Углеводороды, остаток перегона парафиновой фракции, подвергнутой гидрокрекингу, депарафинизированный растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО -экстракта	Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	93763-38-3	297-857-8
830.	Осадок масла (нефтепродукт), обработанный кислотой, если он содержит > 3	Foots oil (petroleum), acid-treated, if it	93924-31-3	300-225-7

	процентов ДМСО - экстракта	contains > 3 % w/w DMSO extract		
831.	Осадок масла (нефтепродукт), обработанный кислотой, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Foots oil (petroleum), acid-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	93924-32-4	300-226-2
832.	Углеводороды, С20-50, дистиллят вакуумного перегона гидрированного остаточного масла, если он содержит > 3 процентов ДМСО –экстракта	Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillate, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	93924- 61-9	300-227-1
833.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция селективно очищенная растворителем прошедшая гидроочистку, подвергнутая гидрированию, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	94733-08-1	305-588-5
834.	Дистилляты (нефтепродукт), легкая фракция селективно очищенная растворителем – подвергнутая гидрокрекингу, если она содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked light, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	94733-09-2	305-589-0
835.	Смазочные масла (нефтепродукт), С18-40, продукт на основе дистиллята депарафинизированный растворителем – подвергнутый гидрокрекингу, если он содержит > 3 процентов ДМСО – экстракта	Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked distillate- based, if they contain > 3 % w /w DMSO extract		305-594-8

			94733-15-0	
836.	Смазочные масла (нефтепродукт), C18-40, продукт на основе рафината депарафинизированный растворителем – подвергнутый гидрированию, если он содержит > 3 процентов ДМСО – экстракта	Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrogenated raffinate- based, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	94733-16-1	305-595-3
837.	Углеводороды, C13-30, обогащенные аромати-ческими соединениями, нафтеновый дистиллят, извлеченный растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Hydrocarbons, C13-30, arom.-rich, solvent-extd. naphthenic distillate, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	95371-04-3	305-971-7
838.	Углеводороды, C16-32, обогащенные ароматическими соединениями, нафтеновый дистиллят, извлеченный растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Hydrocarbons, C16-32, arom. rich, solvent-extd. naphthenic distillate, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	95371-05-4	305-972-2
839.	Углеводороды, C37-68, остаток вакуумной перегонки, подвергнутый депарафинизации деасфальтированию гидроочистке, если он содержит > 3 процентов ДМСО – экстракта	Hydrocarbons, C37-68, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. Residues, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	95371-07-6	305-974-3
840.	Углеводороды, C37-65, остаток вакуумной перегонки, подвергнутый гидроочистке деасфальтированию , если он содержит	Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. Residues, if they contain > 3 % w /w DMSO extract		305-975-9

	> 3 процентов ДМСО -экстракта		95371-08-7	
841.	Дистилляты (нефтепродукт), легкая фракция, подвергнутая гидрокрекингу – селективно очищенная растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined light, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97488-73-8	307-010-7
842.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция, селективно очищенная растворителем – подвергнутая гидрированию, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavy, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97488-74-9	307-011-2
843.	Смазочные масла (нефтепродукт), C18-27, подвергнутые гидрокрекингу – депарафинизи-рованные растворителем , если он содержит > 3 процентов ДМСО -экстракта	Lubricating oils (petroleum), C18-27, hydrocracked solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	97488-95-4	307-034-8
844.	Углеводороды,C17-30, остаток перегона в нормальной атмосфере, подвергутый гидроочистке – деасфальтированию растворителем, легкие фракции перегона, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. residue, distn. lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97675-87-1	307-661-7 307-661-7
845.	Углеводороды, C17-40, остаток перегона , подвергутый гидроочистке – деасфальтированны й растворителем, легкие фракции	Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue,		307-755-8

	вакуумной перегонки, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	vacuum distn. lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97722-06-0	
846	Углеводороды,С13-27, легкая нафтеновая фракция, извлеченная растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Hydrocarbons, C13-27, solvent-extd. light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97722-09-3	307-758-4
847.	Углеводороды, С14-29, легкая нафтеновая фракция, извлеченная растворителем, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenic, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97722-10-6	307-760-5
848.	Осадок масла (нефтепродукт), обработанный углеродом, если он содержит > 3 процентов ДМСО – экстракта	Foots oil (petroleum), carbon-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	97862-76-5	308-126-0
849.	Осадок масла (нефтепродукт), обработанный кремниевой кислотой, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Foots oil (petroleum), silicic acid-treated, if it contains > 3 % w/w DMSO extract	97862-77-6	308-127-6
850.	Углеводороды,С27-42, деароматизированные, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Hydrocarbons, C27-42, dearomatised, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97862-81-2	308-131-8
851.	Углеводороды,С17-30, обработанные водой дистилляты, легкие фракции перегона, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. Lights, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97862-82-3	308-132-3

852.	Углеводороды, С27-45, нафтеновая фракция вакуумной перегонки, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn., if they contain > 3 % w/w DMSO extract	97862-83-4	308-133-9
853.	Углеводороды,С27-4 5 , деароматизированные, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Hydrocarbons, C27-45, dearomatised, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	97926-68-6	308-287-7
854.	Углеводороды,С20-58, прошедшие гидроочистку, если он содержит > 3 процентов ДМСО – экстракта	Hydrocarbons, C20-58, hydrotreated, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	97926-70-0	308-289-8
855.	Углеводороды, С27-42, нафтеновая фракция, если он содержит > 3 процентов ДМСО – экстракта	Hydrocarbons, C27-42, naphthenic, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	97926-71-1	308-290-3
856.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции, обработанный углеродом, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treated, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	100684-02-4	309-672-2
857.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции, подвергнутый контактно-земельной очистке, если он содержит > 3 п процентов ДМСО - экстракта	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684- 03-5	309-673-8
	Экстракты (нефтепродукт), растворитель			

858.	газойля, полученного вакуумной перегонкой легкой фракции, обработанный углеродом, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treated, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	100684-04-6	309-674-3
859.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель подвергнутого вакуумной обработке легкого газойля, подвергнутый контактно-земельной очистке, если он содержит > 3 процентов ДМСО - экстракта	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	100684-05-7	309-675-9
860.	Остаточные масла (нефтепродукт), обработанные углеродом – депарафинизированный растворителем, если они содержат > 3 процентов ДМСО -экстракта	Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	100684-37-5	309-710-8
861	Остаточные масла (нефтепродукт), подвергнутые контактно-земельной очистке – депарафинизированные растворителем, если они содержат > 3 процентов ДМСО -экстракта	Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxed, if they contain > 3 % w /w DMSO extract	100684-38-6	309-711-3
862.	Смазочные масла (нефтепродукт), C> 25, извле-ченные растворителем, деасфальтированные , депарафинизированные, гидрированные, если они содержат > 3 процентов ДМСО –экстракта	Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed , hydrogenated, if they contain > 3 % w /w DMSO Extract	101316-69-2	309-874-0

863.	Смазочные масла (нефтепродукт), C17-32, извлеченные растворителем, депарафинизирован - н ы е , гидрированные, если они содержат > 3 процентов ДМСО -экстракта	Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., d e w a x e d , hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	101316-70-5	309-875-6
864.	Смазочные масла (нефтепродукт), C20-35, извлеченные растворителем, депарафинизированные, гидрированные, если они содержат > 3 процентов ДМСО -экстракта	Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., d e w a x e d , hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	101316-71-6	309-876-1
865.	Смазочные масла (нефтепродукт), C24-50, извлеченные растворителем, депарафинизирован - н ы е , гидрированные, если они содержат > 3 процентов ДМСО -экстракта	Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., d e w a x e d , hydrogenated, if they contain > 3 % w/w DMSO extract	101316-72-7	309-877-7
866.	Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция обессеренная, за исключением случаев, когда имеется полная информация по и с т о р и и переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не я в л я е т с я канцерогенным	Distillates (petroleum), sweetened middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64741-86-2	265-088-7
	Г а з о й л и (нефтепродукт), с е л е к т и в н о о ч и щ е н н ы е растворителем, за исключением случаев, когда	Gas oils (petroleum), solvent-refined,		

867.	имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64741-90-8	265-092-9
868	Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция селективно очищенная растворителем, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), solvent-refined middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64741-91-9	265-093-4
869.	Газойли (нефтепродукт), обработанные кислотой, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Gas oils (petroleum), acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-12-7	265-112-6
	Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, обработанная кислотой, за исключением	Distillates (petroleum), acid-treated middle		

870.	случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-13-8	265-113-1
871.	Дистилляты (нефтепродукт), легкая фракция, обработанная кислотой, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), acid-treated light, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-14-9	265-114-7
872.	Газойли (нефтепродукт), прошедшие щелочную промывку, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Gas oils (petroleum), chemically neutralised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-29-6	265-129-9
	Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, прошедшая щелочную			

873.	промывку, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), chemically neutralised middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-30-9	265-130-4
874.	Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, прошедшая контактно-земельную очистку, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), clay-treated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-38-7	265-139-3
875.	Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, прошедшая гидроочистку, за исключением слу-чаев, когда имеется полная информация по исто-рии переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), hydrotreated middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-46-7	265-148-2
	Газойли (нефтепродукт),			

876.	прошедшие гидравли-ческую десульфурацию, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-79-6	265-182-8
877.	Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, прошедшая гидравлическую десульфурацию, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-80-9	265-183-3
878.	Дистилляты (нефтепродукт), остаток ректифика-ции каталитического реформинга, высококипя-щий, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen		270-719-4

	данный продукт, не является канцерогенным		68477-29-2	
879.	Дистилляты (нефтепродукт), остаток ректифика-ции каталитического реформинга, кипящий при промежуточной температуре, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность под-твердить, что вещество, на основе которого изго-товлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, intermediate-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68477-30-5	270-721-5
880.	Дистилляты (нефтепродукт), остаток ректифика-ции каталитического реформинга, низкокипящий, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-boiling, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68477-31-6	270-722-0
	Алканы, C12-26-разветвленные и линейные, за исключением случаев, когда имеется полная информация по	Alkanes, C12-26-branched and linear, except if the full refining history is		

881.	истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90622-53-0	292-454-3
882.	Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция высокой степени очистки, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), highly refined middle, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90640-93-0	292-615-8
883.	Дистилляты (нефтепродукт), каталитический реформинг, ароматизация – концентрирование тяжелой фракции, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), catalytic reformer, heavy arom. conc., except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	91995-34-5	295-294-2
	Газойли, парафиновые, за исключением случаев, когда имеется полная информация по	Gas oils, paraffinic, except if the full refining history is		

884.	истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	93924-33-5	300-227-8
885.	Нафта (нефтепродукт), тяжелая фракция селективно очищенная прошедшая гидродесульфурацию, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Naphtha (petroleum), solvent-refined hydrodesulfurised heavy, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97488-96-5	307-035-3
886.	Углеводороды, С 16-20, дистиллят средней фракции, подвергнутой гидроочистке, легкие фракции перегонки, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Hydrocarbons, C 16-20, hydrotreated middle distillate, distn. Lights, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97675- 85-9	307-659-6
	Углеводороды, С12-20, парафиновые фракции, подвергнутые			

887.	гидроочистке, легкие фракции перегонки, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Hydrocarbons, C12-20, hydrotreated paraffinic, distn. lights, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97675-86-0	307-660-1
888	Углеводороды, C11-17, легкая нафтеновая фракция извлеченная растворителем, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность под-твердить, что вещество, на основе которого изго-товлен данный продукт, не является канцерогенным	Hydrocarbons, C11-17, solvent-extd. light naphthenic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97722-08-2	307-757-9
889.	Газойли, подвергнутые гидроочистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Gas oils, hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-78-7	308-128-1
	Дистилляты (нефтепродукт),			

890.	легкая парафиновая фракция, обработанная углеродами, за исключе-нием случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinic, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100683-97-4	309-667-5
891.	Дистилляты (нефтепродукт), промежуточная парафиновая фракция, обработанная углеродами, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100683-98-5	309-668-0
892.	Дистилляты (нефтепродукт), промежуточная парафиновая фракция, подвергнутая контактно-земельной очистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе	Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen		309-669-6

	которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным		100683-99-6	
893.	Консистентные смазки, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Lubricating greases, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	74869-21-9	278-011-7
894.	Сырой парафин (нефтепродукт), за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64742-61-6	265-065-5
895.	Сырой парафин (нефтепродукт), обработанный кислотой, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90669-77-5	292-659-8
	Сырой парафин (нефтепродукт),			

896.	подвергнутый контактно-земельной очистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	90669-78-6	292-660-3
897.	Сырой парафин (нефтепродукт), подвергнутый гидроочистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-09-4	295-523-6
898.	Сырой парафин (нефтепродукт), низкоплавкий, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), low-melting, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-10-7	295-524-1
	Сырой парафин (нефтепродукт), низкоплавкий, подвергнутый			

899.	гидроочистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92062-11-8	295-525-7
900.	Сырой парафин (нефтепродукт), низкоплавкий, обработанный углеродами, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-04-2	308-155-9
901.	Сырой парафин (нефтепродукт), низкоплавкий, подвергнутый контактно-земельной очистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-05-3	308-156-4
	Сырой парафин (нефтепродукт),			

902.	низкоплавкий, обработанный кремниевой кислотой, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97863-06-4	308-158-5
903.	Сырой парафин (нефтепродукт), обработанный углеродами, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Slack wax (petroleum), carbon-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen (Cas No, EC №)	100684-49-9	309-723-9
904.	Петролатум, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	8009-03-8	232-373-2
	Петролатум (нефтепродукт), окисленный, за исключением случаев, когда	Petrolatum (petroleum), oxidised,		

905.	имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	64743-01-7	265-206-7
906.	Петролатум (нефтепродукт), обработанный оксидом алюминия, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum (petroleum), alumina-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	85029-74-9	285-098-5
907.	Петролатум (нефтепродукт), подвергнутый гидроочистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum (petroleum), hydrotreated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	92045-77-7	295-459-9
	Петролатум (нефтепродукт), обработанный углеродами, за исключением случаев, когда имеется полная информация по	Petrolatum (petroleum), carbon-treated, except if the full refining history is		

908.	истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-97-0	308-149-6
909.	Петролатум (нефтепродукт), обработанный кремниевой кислотой, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum (petroleum), silicic acid-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	97862-98-1	308-150-1
910.	Петролатум (нефтепродукт), подвергнутый контактно-земельной очистке, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Petrolatum (petroleum), clay-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	100684-33-1	309-706-6
911.	Дистилляты (нефтепродукт), каталитический крекинг легкой фракции	Distillates (petroleum), light catalytic cracked	64741-59-9	265-060-4
	Дистилляты (нефтепродукт), каталитический			

912.	крекинг промежуточной фракции	Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked	64741-60-2	265-062-5
913.	Дистилляты (нефтепродукт), термический крекинг легкой фракции	Distillates (petroleum), light thermal cracked	64741-82-8	265-084-5
914.	Дистилляты (нефтепродукт), каталитический крекинг гидродесульфурированной легкой фракции	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised light catalytic cracked	68333-25-5	269-781-5
915.	Дистилляты (нефтепродукт), легкий лигроин, подвергнутый паровому крекингу	Distillates (petroleum), light steam-cracked naphtha	68475-80-9	270-662-5
916.	Дистилляты (нефтепродукт), нефтяные дистилляты, подвергнутые крекингу -паровому крекингу	Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillates	68477-38-3	270-727-8
917.	Газойли (нефтепродукт), паровой крекинг	Gas oils (petroleum), steam-cracked	68527-18-4	271-260-2
918.	Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, подвергнутая гидродесульфурации – термическому крекингу	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised thermal cracked middle	85116-53-6	285-505-6
919.	Газойли (нефтепродукт), подвергнутые термическому крекингу, гидродесульфурации	Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurised	92045-29-9	295-411-7
920.	Остаток (нефтепродукт), нафта, подвергнутая гидрированию. – паровому крекингу	Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphtha	92062-00-5	295-514-7
	Остаток (нефтепродукт),			

921.	перегонка нафты, подвергнутой паровому крекингу	Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn.	92062-04-9	295-517-3
922.	Дистилляты (нефтепродукт), каталитиический крекинг легкой фракции, подвергнутый термической деструкции	Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degraded	92201-60-0	295-991-1
923.	Остаток (нефтепродукт), нафта, подвергнутая паровому крекингу – выдержанная в реакционной камере крекинг-печи	Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphtha	93763-85-0	297-905-8
924.	Газойли (нефтепродукт), вакуумная перегонка легкой фракции, термический крекинг - гидравлическая десульфурация	Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurised	97926-59-5	308-278-8
925.	Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, подвергнутая гидравлической десульфурации - коксование	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised middle coker	101316-59-0	309-865-1
926.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция – паровой крекинг	Distillates (petroleum), heavy steam-cracked	101631-14-5	309-939-3
927.	Остаток (нефтепродукт), атмосферная колонна	Residues (petroleum), atm. Tower	64741-45-3	265-045-2
928.	Газойли (нефтепродукт), тяжелая фракция – вакуумная перегонка	Gas oils (petroleum), heavy vacuum	64741-57-7	265-058-3
929.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция – каталитический крекинг	Distillates (petroleum), heavy catalytic cracked	64741-61-3	265-063-0

930.	Осветленные масла (нефтепродукт), каталитический крекинг	Clarified oils (petroleum), catalytic cracked	64741-62-4	265-064-6
931.	Остаток (нефтепродукт), каталитический реформинг – ректификационная колонна	Residues (petroleum) , catalytic reformer fractionator	64741-67-9	265-069-3
932.	Остаток (нефтепродукт), гидрокрекинг	Residues (petroleum) , hydrocracked	64741-75-9	265-076-1
933.	Остаток (нефтепродукт), термический крекинг	Residues (petroleum) , thermal cracked	64741-80-6	265-081-9
934.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция – термический крекинг	Distillates (petroleum), heavy thermal cracked	64741-81-7	265-082-4
935.	Газойли (нефтепродукт), гидроочистка – вакуумная перегонка	Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuum	64742-59-2	265-162-9
936.	Остаток (нефтепродукт), гидравлическая десульфурация – атмосферная колонна	Residues (petroleum) , hydrodesulfurised atmospheric tower	64742-78-5	265-181-2
937.	Газойли (нефтепродукт), тяжелая фракция, подвергнутая гидравлической десульфурации – вакуумная перегонка	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised heavy vacuum	64742-86-5	265-189-6
938.	Остаток (нефтепродукт), паровой крекинг	Residues (petroleum) , steam-cracked	64742-90-1	265-193-8
939.	Остаток (нефтепродукт), атмосферная перегонка	Residues (petroleum) , atmospheric	68333-22-2	269-777-3
	Осветленные масла (нефтепродукт),			

940.	гидравличес-кая десульфурация – каталитический крекинг	Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurised catalytic cracked	68333-26-6	269-782-0
941.	Дистилляты (нефтепродукт), промежуточная фракция, подвергнутая гидравлической десульфурации – каталитический крекинг	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised intermediate catalytic cracked	68333-27-7	269-783-6
942.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая фракция, подвергнутая гидравлической десульфурации – каталитический крекинг	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised heavy catalytic cracked	68333-28-8	269-784-1
943.	Мазут, остаток от прямой перегонки газойлей, высокосернистый	Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfur	68476-32-4	270-674-0
944.	Мазут, топочный	Fuel oil, residual	68476-33-5	270-675-6
945.	Остаток (нефтепродукт), каталитический реформинг – ректифкация – перегонка остатка	Residues (petroleum) , catalytic reformer fractionator residue distn.	68478-13-7	270-792-2
946.	Остаток (нефтепродукт), коксование тяжелой фракции– газойль и вакуумный газойль	Residues (petroleum) , heavy coker gas oil and vacuum gas oil	68478-17-1	270-796-4
947.	Остаток (нефтепродукт), коксование тяжелой фракции и вакуумная перегонка легкой фракции	Residues (petroleum) , heavy coker and light vacuum	68512-61-8	270-983-0
948.	Остаток (нефтепродукт), вакуумная перегонка легкой фракции	Residues (petroleum) , light vacuum	68512-62-9	270-984-6

949.	Остаток (нефтепродукт), легкая фракция, полдвергнутая паровому крекингу	Residues (petroleum), steam-cracked light	68513-69-9	271-013-9
950.	Мазут, № 6	Fuel oil, No 6	68553-00-4	271-384-7
951.	Остаток (нефтепродукт), отгонка легких фракций, низкосернистая	Residues (petroleum), topping plant, low-sulfur	68607-30-7	271-763-7
952.	Газойли (нефтепродукт), тяжелая фракция – атмосферная перегонка	Gas oils (petroleum), heavy atmospheric	68783-08-4	272-184-2
953.	Остаток (нефтепродукт), остаток, подвергнутый коксованию – очистке газов, содержащий конденсированные ароматические кольца	Residues (petroleum), coker scrubber, condensed-ring-arom. -contg	68783-13-1	272-187-9
954.	Дистилляты (нефтепродукт), вакуумная пе-регонка нефтяных остатков	Distillates (petroleum), petroleum residues vacuum	68955-27-1	273-263-4
955.	Остаток (нефтепродукт), паровой крекинг, смолистый	955. Residues (petroleum), steam-cracked, resinous	68955-36-2	273-272-3
956.	Дистилляты (нефтепродукт), вакуумная перегонка промежуточной фракции	Distillates (petroleum), intermediate vacuum	70592-76-6	274-683-0
957.	Дистилляты (нефтепродукт), вакуумная перегонка легкой фракции	Distillates (petroleum), light vacuum	70592-77-7	274-684-6
958.	Дистилляты (нефтепродукт), вакуумная перегонка	Distillates (petroleum), vacuum	70592-78-8	274-685-1

959.	Газойли (нефтепродукт), гидравлическая десульфурация – коксование – тяжелая фракция – вакуумная перегонка	Gas oils (petroleum), hydrodesulfurised coker heavy vacuum	85117-03-9	285-555-9
960.	Остаток (нефтепродукт), паровой крекинг, дистилляты	Residues (petroleum), steam-cracked, distillates	90669-75-3	292-657-7
961.	Остаток (нефтепродукт), вакуумная перегонка, легкая фракция	Residues (petroleum), vacuum, light	90669-76-4	292-658-2
962.	Мазут, тяжелая фракция, высоко-сернистая	Fuel oil, heavy, high-sulfur	92045-14-2	295-396-7
963.	Остаток (нефтепродукт), каталитический крекинг	Residues (petroleum), catalytic cracking	92061-97-7	295-511-0
964.	Дистилляты (нефтепродукт), – каталитический крекинг промежуточной фракции, подвергнутый термической деструкции	Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally degraded	92201-59-7	295-990-6
965.	Остаточные масла (нефтепродукт)	Residual oils (petroleum)	93821-66-0	298-754-0
966.	Остаток, паровой крекинг, подвергнутый термической обработке	Residues, steam cracked, thermally treated	98219-64-8	308-733-0
967.	Дистилляты (нефтепродукт), средняя фракция, подвергнутая гидравлической десульфурации выкипающая в полном температурном диапазоне	Distillates (petroleum), hydrodesulfurised full-range middle	101316-57-8	309-863-0

968.	Дистилляты (нефтепродукт), легкая парафиновая фракция	Distillates (petroleum), light paraffinic	64741-50-0	265-051-5
969.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая парафиновая фракция	Distillates (petroleum), heavy paraffinic	64741-51-1	265-052-0
970.	Дистилляты (нефтепродукт), легкая нафтеновая фракция	Distillates (petroleum), light naphthenic	64741-52-2	265-053-6
971.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая нафтеновая фракция	Distillates (petroleum), heavy naphthenic	64741-53-3	265-054-1
972.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая нафтеновая фракция, обработанная кислотой	Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenic	64742-18-3	265-117-3
973.	Дистилляты (нефтепродукт), легкая нафтеновая фракция, обработанная кислотой	Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenic	64742-19-4	265-118-9
974.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая парафиновая фракция, обработанная кислотой	Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinic	64742-20-7	265-119-4
975.	Дистилляты (нефтепродукт), легкая парафиновая фракция, обработанная кислотой	Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinic	64742-21-8	265-121-5
976.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая парафиновая фракция, прошедшая щелочную промывку	Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy paraffinic	64742-27-4	265-127-8

977.	Дистилляты (нефтепродукт), легкая парафиновая фракция, прошедшая щелочную промывку	Distillates (petroleum), chemically neutralised light paraffinic	64742-28-5	265-128-3
978.	Дистилляты (нефтепродукт), тяжелая нафтеновая фракция, прошедшая щелочную промывку	Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy naphthenic	64742-34-3	265-135-1
979.	Дистилляты (нефтепродукт), легкая нафтеновая фракция, прошедшая щелочную промывку	Distillates (petroleum), chemically neutralised light naphthenic	64742-35-4	265-136-7
980.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой нафтеновой фракции	Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent	64742-03-6	265-102-1
981.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята тяжелой парафиновой фракции	Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent	64742-04-7	265-103-7
982.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята легкой парафиновой фракции	Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent	64742-05-8	265-104-2
983.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель дистиллята тяжелой нафтеновой фракции	Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent	64742-11-6	265-111-0
984.	Экстракты (нефтепродукт), растворитель легкого вакуумного газойля	Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent	91995-78-7	295-341-7
	Углеводороды, C26-55, обогащенные			

985.	арома-тическими соединениями	Hydrocarbons, C26-55, arom. Rich	97722-04-8	307-753-7
986.	Динатрий 3,3′-[[1,1′-бифенил]-4,4′-диилбис (азо)]бис(4-аминонаф-талин-сульфонат)	Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis (azo)] bis(4-aminonaphthalene-1-sulpho-nate)	573-58-0	209-358-4
987.	Динатрий 4-амино-3-[[4′-[(2,4-диаминофе-нил)азо] [1,1′-бифенил]-4-ил] азо]-5-гидрокси-6-(фенилазо) нафталин-2,7-дисульфонат	Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diamino-phenyl) azo] [1,1′-biphenyl]-4-yl] azo]-5-hydroxy-6-(phe-nylazo) naphthalene-2,7-disulphonate	1937-37-7	217-710-3
988.	Тетранатрий3,3′-[[1,1′-бифенил]-4,4′-диил-бис(азо)]бис[5-амино-4-гидроксинфталин-2,7-дисульфонат]	Tetrasodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis (azo)]bis[5-amino-4-hydroxyl-naphthalene-2,7-disulphonate]	2602-46-2	220-012-1
989.	4 - о-толилазо-о-толуидин	4 - o-Tolylazo-o-toluidine	97-56-3	202-591-2
990.	4-аминобензен	4-Aminoazobenzene	60-09-3	200-453-6
991.	Динатрий[5-[[4′-[[2,6-дигидрокси-3-[(2-гидрокси-5-сульфофенил)азо] фенил]азо][1,1′-бифенил]-4-ил]азо] салицилат(4-)]меди(2-)	Disodium[5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo] phenyl]azo] [1,1′-biphenyl]-4-yl]azo] salicylato(4-)] cuprate(2-)	16071-86-6	240-221-1
992.	Резорцинола диглицидный эфир	Resorcinol diglycidyl ether	101-90-6	202-987-5
993.	1 , 3 - Дифенилгуанидин	1 , 3 - Diphenylguanidine	102-06-7	203-002-1
994.	Гептахлор- эпоксид	Heptachlor-epoxide	1024-57-3	213-831-0
995.	4-нитрозофенол	4-Nitrosophenol	104-91-6	203-251-6
996.	Карбендазим	Carbendazim	10605-21-7	234-232-0
997.	Аллилглицидный эфир	Allyl glycidyl ether	106-92-3	203-442-4
998.	Хлорацетальдегид	Chloroacetaldehyde	107-20-0	203-472-8
999.	Гексан	Hexane	110-54-3	203-777-6
1000.	2-(2-метоксиэтокси) этанол (Диэтилен гликоль	2-(2-Methoxyethoxy) ethanol (Diethylene	111-77-3	203-906-6

	монометиловый эфир; DEGME	glycol monomethyl ether; DEGME)		
1001.	(+/–)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1H-1,2,4-триазол-1-ил) пропил-1,1,2,2-тетрафторэтилен (тетраконазол - ИСО)	(+/–)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl-ether (Tetraconazole - ISO)	112281-77-3	407-760-6
1002.	4-[4-(1,3-дигидроксипроп-2-ил)фенил-амино]-1,8-дигирокси-5-нитроантрахинон	4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl) phenylami-no]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone	114565-66-1	406-057-1
1003.	5,6,12,13-тетрахлорантра (2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′)диизохинолин-1,3,8,10(2H,9H)-тетрон	5,6,12,13-Tetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′)diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone	115662-06-1	405-100-1
1004.	трис(2-хлорэтил) фосфат	tris(2-Chloroethyl) phosphate	115-96-8	204-118-5
1005.	4′-этокси-2-бензимидазоленилид	4′-Ethoxy-2-benzimidazoleanilide	120187-29-3	407-600-5
1006.	Никель дигидрохлорид	Nickel dihydroxide	12054-48-7	235-008-5
1007.	N,N-диметиланилин	N,N-Dimethylaniline	121-69-7	204-493-5
1008.	Симазин	Simazine	122-34-9	204-535-2
1009.	Бис(циклопентадиенил)-бис(2,6-дифтор-3-(пиррол-1-ил)-фенил)титана	Bis(cyclopentadienyl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phenyl) titanium	125051-32-3	412-000-1
1010.	N,N,N′,N′-тетраглицидил-4,4′-диамино-3,3′-диэтилдифенилметан	N,N,N′,N′-Tetraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphenylmethane	130728-76-6	410-060-3
1011.	Диванадий пентаоксид	Divanadium pentaoxide	1314-62-1	215-239-8
1012.	Пентахлорфенол и его основные соли	Pentachlorophenol and its alkali salts	87-86-5/ 131-52-2/ 7778-73-6	201-778-6/ 205-025-2/ 231-911-3
1013.	Фосфамидон	Phosphamidon	13171-21-6	236-116-5
1014.	N-(трисхлорметилтио) фталимид	N-(Trichloromethylthio) phthalimide (Folpet - ISO)	133-07-3	205-088-6

1015.	N-2-Naphthylaniline	N-2-Naphthylaniline	135-88-6	205-223-9
1016	Зирам	Ziram	137-30-4	205-288-3
1017	1-бром-3,4,5-трифторбензол	1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene	138526-69-9	418-480-9
1018	Пропазин	Propazine	139-40-2	205-359-9
1019	3-(4-хлорфенил)-1,1-диметилуронид трихлорацетат; монурол-ТСА	3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate; monuron-TCA	140-41-0	006-043-00-1
1020	Изоксофлутол	Isoxaflutole	141112-29-0	606-054-00-7
1021	Крезоксим-метил	Kresoxim-methyl	143390-89-0	607-310-00-0
1022.	Хлордекон	Chlordecone	143-50-0	205-601-3
1023.	9-винилкарбазол	9-Vinylcarbazole	1484-13-5	216-055-0
1024.	2-Этилгексановая кислота	2-Ethylhexanoic acid	149-57-5	205-743-6
1025.	Монурол	Monuron	150-68-5	205-766-1
1026.	Морфолин-4-карбонил хлорид	Morpholine-4-carbonyl chloride	15159-40-7	239-213-0
1027.	Даминозид	Daminozide	1596-84-5	216-485-9
1028.	Алахлор (ИСО)	Alachlor (ISO)	15972-60-8	240-110-8
1029.	UVCB продукт конденсации: тетракис-гидроксиметилфосфониум хлорида, мочевины и перегнанных углеводородов C16-18 жирных алкиламинов	UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine	166242-53-1	422-720-8
1030.	Иоксинил и иоксинил октаноат (ИСО)	Ioxynil and loxynil octanoate (ISO)	1689-83-4/ 3861-47-0	216-881-1/ 223-375-4
1031.	Бромксинил (ИСО) (3,5-дибром-4-гидроксибензонитрил) и бромоксинил гептаноат	Bromoxynil (ISO) (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile) and Bromoxynil heptanoate	1689-84-5/ 56634-95-8	216-882-7/ 260-300-4
1032.	2,6-Дибром-4-цианофенил октаноат	2,6-Dibromo-4-cyanophenyl octanoate	1689-99-2	216-885-3
1033.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
1034.	5-Хлор-1,3-дишидро-2H-индол-2-он	5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one	17630-75-0	412-200-9
1035.	Беномил	Benomyl	17804-35-2	241-775-7
1036.	Хлорталонил	Chlorothalonil	1897-45-6	217-588-1

1037.	N′-(4-хлор-о-толил)-N , N-диметилформамидин моногидроксихлорид	N′-(4-Chloro-o-tolyl)-N , N-dimethylformamidine monohydrochloride	19750-95-9	243-269-1
1038.	4,4′-Метиленбис(2-этиланилин)	4,4′-Methylenebis(2-ethylaniline)	19900-65-3	243-420-1
1039.	Валинамид	Valinamide	20108-78-5	402-840-7
1040.	[(р-толилокси)метил]оксиран	[(p-Tolyloxy)methyl]oxirane	2186-24-5	218-574-8
1041.	[(m-толилокси)метил]оксиран	[(m-Tolyloxy)methyl]oxirane	2186-25-6	218-575-3
1042.	2,3-эпоксипропил о-толиловый эфир	2,3-Epoxypropyl o-tolyl ether	2210-79-9	218-645-3
1043.	[(Толилокси)метил]оксиран крезил глицидиловый эфир	[(Tolyloxy)methyl]oxirane, cresyl glycidyl ether	26447-14-3	247-711-4
1044.	Ди-аллат	Di-allate	2303-16-4	218-961-1
1045.	Бензил 2,4-дибромбутаноат	Benzyl 2,4-dibromobutanoate	23085-60-1	420-710-8
1046.	Трифториодметан	Trifluoroiodomethane	2314-97-8	219-014-5
1047.	Тиофанат-метил	Thiophanate-methyl	23564-05-8	245-740-7
1048.	Додекахлорпентацикло[5.2.1.02,6.03,9.05,8]декан	Dodecachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]decane (Mirex)	2385-85-5	219-196-6
1049.	Пропизамид	Propyzamide	23950-58-5	245-951-4
1050.	Бутилглицидиловый эфир	Butyl glycidyl ether	2426-08-6	219-376-4
1051.	2,3,4-Трихлорбут-1-ен	2,3,4-Trichlorobut-1-ene	2431-50-7	219-397-9
1052.	Цинометионат	Chinomethionate	2439-01-2	219-455-3
1053.	(R)-a-фенилэтиламмоний (-)-(1R,2S)-(1,2-эпоксипропил)фосфонат моногидрат	(R)-a-Phenylethylammonium (-)-(1R,2S)-(1,2-poxypropyl)phosphonate monohydrate	25383-07-7	418-570-8
1054.	5-эпокси-3-трихлорметил-1,2,4-тиодиазол (Иридиазол - ИСО)	5-Ethoxy-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazole (Eridiazole - ISO)	2593-15-9	219-991-8
1055.	Дисперсия желтая 3	Disperse Yellow 3	2832-40-8	220-600-8
1056.	1,2,4-триазол	1,2,4-Triazole	288-88-0	206-022-9
1057.	Алдрин (ИСО)	Aldrin (ISO)	309-00-2	206-215-8
1058.	Диурон (ИСО)	Diuron (ISO)	330-54-1	206-354-4

1059.	Линурон (ИСО)	Linuron (ISO)	330-55-2	206-356-5
1060.	Никелькарбонат	Nickel carbonate	3333-67-3	222-068-2
1061.	3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилмочевина (Изопротурон - ИСО)	3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea (Isoproturon - ISO)	34123-59-6	251-835-4
1062.	Ипродион	Iprodione	36734-19-7	253-178-9
1063.	Перемещено или исключено	Moved or deleted		
1064.	5-(2,4-Диоксо-1,2,3,4-тетрагидрориримедин)-3-фтор-2-гидроксиметилтетрагидрофуран	5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3-fluro-2-hydroxymethylterahydrofuran	41107-56-6	415-360-8
1065.	Кротоновый альдегид	Crotonaldehyde	4170-30-3	224-030-0
1066.	Гексагидроциклопента(с)пиррол-1-(1Н)-аммоний N-этоксикарбонил-N-(р-олилсульфанил)азанид	Hexahydrocyclopenta(c)pyrrole-1-(1H)-ammonium N-ethoxycarbonyl-N-(p-olyl-sulfonyl) azanide	-	418-350-1
1067.	4,4′-Карбонимидилбис[N,N-диметиланилин] и его соли	4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-dimethyl-aniline] and its salts	492-80-8	207-762-5
1068.	ДНОК (ИСО)	DNOC (ISO)	534-52-1	208-601-1
1069.	Толуидин хлорид	Toluidinium chloride	540-23-8	208-740-8
1070.	Толуидин сульфат (1:1)	Toluidine sulphate (1:1)	540-25-0	208-741-3
1071.	2-(4-трет-бутилфенил)этанол	2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol	5406-86-0	410-020-5
1072.	Фентион	Fenthion	55-38-9	200-231-9
1073.	Хлордан, очищенный	Chlordane, pur	57-74-9	200-349-0
1074.	Гексан-2-он (метил бутил кетон)	Hexan-2-one (Methyl butyl ketone)	591-78-6	209-731-1
1075.	Фенаримол	Fenarimol	60168-88-9	262-095-7
1076.	Ацетамид	Acetamide	60-35-5	200-473-5
1077.	N-циклогексил-Nметокси-2,5-диметил-3-фупамид (фурмециклокс)	N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide (Furmecyclox - ISO)	60568-05-0	262-302-0

1078.	Дельдрин	Dieldrin (Cas No, EC №)	60-57-1	200-484-5
1079.	4 , 4 ′ - изобутилдендифенол	4 , 4 ′ - Isobutylethylidenediphenol	6807-17-6	401-720-1
1080.	Хлордимеформ	Chlordimeform	6164-98-3	228-200-5
1081.	Амитрол	Amitrole	61-82-5	200-521-5
1082.	Карбарил	Carbaryl	63-25-2	200-555-0
1083.	Дистилят (нефтепродукт), легкий гидрокрекинг	Distillates (petroleum), light hydrocracked	64741-77-1	265-078-2
1084.	1-этил-1-морфолин бромид	1-Ethyl-1-methylmorpholinium bromide	65756-41-4	612-182-00-4
1085.	(3-хлорфенил)-(4-метокси-3-нитрофенил) мета-ноне	(3-Chlorophenyl)-(4-methoxy-3-nitrophenyl) me-thanone	66938-41-8	423-290-4
1086.	Топливо, дизельное топливо, за исключением случаев, когда имеется полная информация по истории переработки и есть возможность подтвердить, что вещество, на основе которого изготовлен данный продукт, не является канцерогенным	Fuels, diesel, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen	68334-30-5	269-822-7
1087.	Мазут, № 2	Fuel oil, no. 2	68476-30-2	270-671-4
1088.	Мазут, № 4	Fuel oil, no. 4	68476-31-3	270-673-5
1089.	Топливо, дизельное топливо, №. 2	Fuels, diesel, no. 2	68476-34-6	270-676-1
1090.	2,2-дибромо-2-нитроэтанол	2,2-Dibromo-2-nitroethanol	69094-18-4	412-380-9/ 412-380-9
1091.	1-этил-1-метилпирролидин бромид	1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bromide	69227-51-6	612-183-00-X
1092.	Монохротофос	Monocrotophos	6923-22-4	230-042-7
1093.	Никель	Nickel	7440-02-0	231-111-4
1094.	Бромметан (метил бромид - ИСО)	Bromomethane (Methyl bromide - ISO)	74-83-9	200-813-2

1095.	Хлорметан (метил хлорид - ИСО)	Chloromethane (Methyl chloride - ISO)	74-87-3	200-817-4
1096.	Иодметан (метил иодид - ИСО)	Iodomethane (Methyl iodide - ISO)	74-88-4	200-819-5
1097.	Бромэтан (этил бромид)	Bromoethane (Ethyl bromide - ISO)	74-96-4	200-825-8
1098.	Гептахлор	Heptachlor	76-44-8	200-962-3
1099.	Фентин гидроксид	Fentin hydroxide	76-87-9	200-990-6
1100.	Никель сульфат	Nickel sulphate	7786-81-4	232-104-9
1101.	3 , 5 , 5 - триметилциклогекс-2-енон (Изофорон)	3 , 5 , 5 - Trimethylcyclohex-2-enone (Isophorone)	78-59-1	201-126-0
1102.	2,3-дихлорпропен	2,3-Dichloropropene	78-88-6	201-153-8
1103.	Флуазифоп-Р-бутил	Fluazifop-P-butyl	79241-46-6	607-305-00-3
1104.	(*S*)-2,3-дигидро-1*H*-индол-карбокси кислота	(*S*)-2,3-Dihydro-1*H*-indole-carboxylic acid	79815-20-6	410-860-2
1105.	Токсафен	Toxaphene	8001-35-2	232-283-3
1106.	(4-гидразинофенол) - *N* - метилметансульфон амид гидрохлорид	(4-Hydrazinophenyl)-*N* - methylmethanesulfo-namide hydrochloride	81880-96-8	406-090-1
1107.	C.I Растительный желтый 14	C.I Solvent yellow 14	842-07-9	212-668-2
1108.	Хлозолинат	Chlozolinate	84332-86-5	282-714-4
1109.	Монохлоралканы, C_{10-13},	Alkanes, C_{10-13}, monochloro	85535-84-8	287-476-5
1110.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
1111.	2,4,6-трихлорфенол	2 , 4 , 6 - Trichlorophenol	88-06-2	201-795-9
1112.	Диэтилкарбамоил-хлорид	Diethylcarbamoyl-chloride	88-10-8	201-798-5
1113.	1-винил-2-пирралидон	1-Vinyl-2-pyrrolidone	88-12-0	201-800-4
1114.	Миклобутанил; (2-(4-хлорфенил)-2-(1*H*-1,2,4-триазол-1-илметил) гексанитрил)	Myclobutanil; (2-(4-chlorophenyl)-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) hexanenitrile)	88671-89-0	410-400-0
1115.	Фентин ацетат	Fentin acetate	900-95-8	212-984-0
1116.	Бифенил-2-иламин	Biphenyl-2-ylamine	90-41-5	201-990-9
1117.	*Транс*-4-циклогексил-L-пролин моногидро-хлорид	*Trans*-4-cyclohexyl-L-proline monohydro-chloride	90657-55-9	419-160-1

1118.	2-метил-m-фенилен диизоцианат (толуол 2,6-диизоцианат)	2 - Methyl-m-phenylene diisocyanate (Toluene 2,6-diisocyanate)	91-08-7	202-039-0
1119.	4-метил-m- фенилен диизоцианат (толуол 2,4-диизоцианат)	4 - Methyl-m-phenylene diisocyanate (Toluene 2,4-diisocyanate)	584-84-9	209-544-5
1120.	m-толуидин диизоцианат (толуол диизоцианат)	m-Tolylidene diisocyanate (Toluene diisocyanate)	26471-62-5	247-722-4
1121.	Топливо, реактивное топливо, извлечение угля растворителем - гидрокрекинг – гидриро-вание	Fuels, jet aircraft, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated	94114-58-6	302-694-3
1122.	Топливо, дизельное топливо, извлечение угля растворителем - гидрокрекинг – гидриро-вание	Fuels, diesel, coal solvent extn., hydrocracked hydrogenated	94114-59-7	302-695-9
1123.	Каменный уголь, если его содержание > 0,005 % бензо[a]пирен	Pitch, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	61789-60-4	263-072-4
1124.	2-бутанон оксим	2-Butanone oxime	96-29-7	202-496-6
1125.	Углеводороды, C16-20, остаток перегонки парафиновой фракции депарафинизированной растворителем подвергнутой гидрокрекингу	Hydrocarbons, C16-20, solvent-dewaxed hydrocracked paraffinic distn. Residue	97675-88-2	307-662-2
1126.	a,a-дихлортолуол	a,a-Dichlorotoluene	98-87-3	202-709-2
1127.	Минеральная вата, за исключением тех веществ, которые перечислены в других пунктах данного перечня; [искусственные стекловидные (силикат-ные) волокна с неупорядоченной	Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex; [Man-made vitreous (silicate)fibres with random orientation with alkaline oxide		

	ориентацией с содержанием щелочного оксида и щелочнозе-мельного оксида (Na2O + K2O + CaO + MgO +BaO) не более 18 % по массе]	and alkali earth oxide (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) content greater than 18 % by weight]		
1128.	Продукт реакции ацетофенона, формальдегида, циклогексиламина, метанола и уксусной кислоты	Reaction product of acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acid	-	406-230-1
1129.	Перемещено или исключено	Moved or deleted		
1130.	Перемещено или исключено	Moved or deleted		
1131.	Тринатрий бис(7-ацетамидо-2-(4-нитро-2-окси-дофенилазо)-3-сульфонато-1-нафтолато)хромат(1-)	Trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxido-phenylazo)-3-sulfonato-1-naph-tholato) chromate(1-)	-	400-810-8
1132.	Смесь: 4-алил-2,6-бис(2,3-эпоксипропил) фенол, 4-аллил-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис (2,3-эпокси-пропил)-фенокси)2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-эпоксипропил) фенокси)-2-гидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-эпоксипропил)-фено-кси-2-гидроксипропил-2-(2,3-эпоксипропил) фенол, 4-алил-6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-эпокси-пропил) фенокси)-2-гидроксипропил)-2-(2,3-эпоксипропил) фенокси)фенол и 4-алил-6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-эпоксипропил)-	A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypro-pyl)phenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl -2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)2-hyd-roxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl) phenoxy)-2-hydroxy-propyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)-ephenoxy-2-hydroxy-propyl-2-(2,3-epoxy-propyl) phenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypro-pyl) phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypro-pyl) phenoxy)phenol and 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypro-pyl)-		417-470-1

	фенокси)-2-гидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-эпоксипропил) фенокси)2-гидроксипропил)-2-(2,3-эпоксипроил) фенол	phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl) phenoxy)2-hydroxy-propyl)-2-(2,3-epoxypro-pyl) phenol		
1133.	Масло полученное из корней Saussurea lappa Clarke, когда применяются в качестве ингредиента отдушки	Costus root oil (Saussurea lappa Clarke), when used as a fragrance ingredient	8023-88-9	
1134.	7-этокси-4-метилкумарин, когда применяются в качестве ингредиента отдушки	7-Ethoxy-4-methylcoumarin, when used as a fragrance ingredient	87-05-8	201-721-5
1135.	Гексагидрокумарин, когда применяются в качестве ингредиента отдушки	Hexahydrocoumarin, when used as a fragrance ingredient	700-82-3	211-851-4
1136.	Экссудация Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (перуанский бальзам , сырая), при использовании в качестве парфюмерной композиции	Exudation of Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (Peru balsam, crude), when used as a fragrance ingredient	8007-00-9	232-352-8
1137.	Изобутил нитрит	Isobutyl nitrite	542-56-3	208-819-7
1138.	Изопрен (стабилизированный) (2-метил-1,3-бутадиен)	Isoprene (stabilized); (2-methyl-1,3-butadiene)	78-79-5	201-143-3
1139.	1-бромпропан; n-пропил бромид	1-bromopropane; n-propyl bromide	106-94-5	203-445-0
1140.	Хлоропрен (стабилизированный) (2-хлоробута-1,3-диен)	Chloroprene (stabilized) (2-chlorobuta-1,3-diene)	126-99-8	204-818-0
1141.	1 , 2 , 3 - трихлорпропан	1 , 2 , 3 - trichloropropane	96-18-4	202-486-1
1142.	Диметиловый эфир этиленгликоля (EGDME)	Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	110-71-4	203-794-9

1143.	Динокап	Dinocap (ISO)	39300-45-3	254-408-0
1144.	Диаминотолуол, технический продукт, смесь [4-метил-m-фенилен диамина] (4) и [2-метил-m-фенилен диамина] (5) метил-фенилендиамин	Diaminotoluene, technical product-mixture of [4-methyl-m-phenylene diamine] (4) and [2-methyl-m-phenylene diamine](5) Methyl-phenylenediamine	25376-45-8	246-910-3
1145.	Р-хлорбензотрихлорид	p-chlorobenzotrichloride	5216-25-1	226-009-1
1146.	Дифениловый эфир, октаброма производные	Diphenylether; octabromo derivate	32536-52-0	251-087-9
1147.	1,2-бис(2-метоксиэтокси)этан триэтиленгликоля диметиловый эфир (ТЭГДМЭ)	1,2-bis(2-methoxyethoxy) ethane triethyle-ne glycol dimethyl ether (TEGDME)	112-49-2	203-977-3
1148.	Тетрагидрокситиопуран-3-карбоксальдегид	Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde	61571-06-0	407-330-8
1149.	4,4'-бис(диметиламино) бензофенон (кетон Михлера)	4,4'-bis(dimethylamino) benzophenone (Michler's ketone)	90-94-8	202-027-5
1150.	Оксиранметанол, 4-метилбензол-сульфонат, (S) -	Oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-	70987-78-9	417-210-7
1151.	1,2-бензолдикарбоновая кислота, дифениловый эфир, разветвленного и линейного строения, n-пентил-изопентил фталат ди-n-пентил фталат диизопентилфталат	1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear n-pentyl-isopentylphthalate, di-n-pentyl phthalate diisopentylphthalate	84777-06-0/ 131-18-0/ 605-50-5	284-032-2/ 205-017-9/ 210-088-4
1152.	Бензил бутил фталат (ББФ)	Benzyl butyl phthalate (BBP)	85-68-7	201-622-7
1153.	1,2-бензолдикарбокси кислота ди-С7-11, развет-вленного и линейного строения алкиловые эфиры	1,2-benzenedicarboxylic acid di-C7-11, branched and linear alkylesters	68515-42-4	271-084-6

1154.	Смесь динатрий 4-(3-этоксикарбонил-4-(5-(3-этоксикарбонил-5-гидрокси-1-(4-сульфонатофенил) пиразол-4-ил) пента-2,4-диенилиден)-4,5-дигидро-5-оксопиразол-1-ил) бензолсульфонат и тринатрий 4-(3 – этоксикарбонил -l-4-(5-(3-этоксикарбонил -5-оксидо-1-(4-сульфонафто фенил)пиразол-4-ил) пента-2,4-диенилиден)-4,5-дигидро -5-оксопиразол-1-ил) бензолсульфонат	A mixture of: disodium 4-(3-ethoxycar-bonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl) penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyra-zol-1-yl) benzenesulfonate and trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbo-nyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl) penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl) benzenesulfonate	-	402-660-9
1155.	(метиленбис(4,1-фениленазо(1-(3-(диметиламино) пропил)-1,2-дигидро-6-гидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))-1,1′-дипиридин хлорида дигидрохлорид	(methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propil)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1’-dipyridinium dichloride dihydrochloride	-	401-500-5
1156.	2-[2-гидрокси-3-(2-хлорфенил) карбомоил-1-нафтилазо]-7-[2-гидрокси-3-(3-метилфенил) карбомоил-1-нафтилазо]флуорен-9-он	2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophenyl) car-bamoyl-1-naphthylazo] -7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl) carbamoyl-1-naphthyl-azo] fluoren-9-one	-	420-580-2
1157.	Азафенидин	Azafenidin	68049-83-2	-
1158.	2 , 4 , 5 - триметиланилин 2 , 4 , 5 - триметиланилин гидрохлорид	2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride	137-17-7/ 21436-97-5	205-282-0/ -
1159.	4,4′-тиодианилин и его соли	4,4’-thiodianiline and its salts	139-65-1	205-370-9

1160.	4,4′-оксидианилин (р-аминофениловый эфир) и его соли	4,4’-oxydianiline (p-aminophenyl ether) and its salts	101-80-4	202-977-0
1161.	N,N,N′,N′-тетраметил-4,4′-метилендиамин	N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4’-methylendianiline	101-61-1	202-959-2
1162.	6 - метокси-m-толуидин (p-крезидин)	6 - methoxy-m-toluidine (p-cresidine)	120-71-8	204-419-1
1163.	3-этил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолидин	3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine	143860-04-2	421-150-7
1164.	Смесь: 1,3,5-трис(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-2,4,6-трион и смесь олигомеров of 3,5-бис(3-аминометилфенил)-1-поли[3,5-бис(3-аминометилфенил)-2,4,6-триок-со-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-1-ил]-1,3,5-(1H,3H,5H)-триазин-2,4,6-трион	A mixture of: 1,3,5-tris(3-aminomethyl-phenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione and a mixture of oligomers of 3,5-bis(3 - aminomethylphenyl)-1-poly [3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione	-	421-550-1
1165.	2-нитротолуол	2-nitrotoluene	88-72-2	201-853-3
1166.	Трибутил фосфат	Tributyl phosphate	126-73-8	204-800-2
1167.	Нафталин	Naphthalene	91-20-3	202-049-5
1168.	Нонилфенол 4-нонилфенол, разветвленного строения	Nonylphenol 4- nonylphenol, branched	25154-52-3/ 84852-15-3	246-672-0/ 284-325-5
1169.	1,1,2-трихлорэтан	1,1,2-trichloroethane	79-00-5	201-166-9
1170.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
1171.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
1172.	Аллил хлорид (3-хлорпропан)	Allyl chloride (3-chloropropene)	107-05-1	203-457-6
1173.	1,4-дихлорбензол (р-дихлорбензол)	1,4-dichlorobenzene (p-dichlorobenzene)	106-46-7	203-400-5
1174.	бис(2-хлорэтил) эфир	Bis(2-chloroethyl) ether	111-44-4	203-870-1
1175.	Фенол	Phenol	108-95-2	203-632-7
1176.	Бис-фенол А (4,4′-изопропилиденди-фенол)	Bisphenol A (4,4’-isopropylidenediphenol)	80-05-7	201-245-8

1177.	Тиоксиметилен (1,3,5-триоксан)	Trioxymethylene (1,3,5-trioxan)	110-88-3	203-812-5
1178.	Пропаргит (ИСО)	Propargite (ISO)	2312-35-8	219-006-1
1179.	1-хлор-4-нитробензол	1-chloro-4-nitrobenzene	100-00-5	202-809-6
1180.	Молинат (ИСО)	Molinate (ISO)	2212-67-1	218-661-0
1181.	Фенпропиморф (ИСО)	Fenpropimorph (ISO)	67564-91-4	266-719-9
1182.	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
1183.	Метил изоционат	Methyl isocyanate	624-83-9	210-866-3
1184.	N,N-диметиланилин тетракис (пентафтор-фенил) борат	N , N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluoro-phenyl) borate	118612-00-3	422-050-6
1185.	O , O′ - (этинилметилсилил) ди[(4-метилпен-тан-2-он) оксим]	O , O ’ - (ethenylmethylsilylene di[(4-methylpentan-2-one) oxime]	-	421-870-1
1186.	2:1 смесь: 4-(7-гидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил) резорцинол-4-ил-трис(6-диазо-5,6-ди-гидро-5-оксонафталин-1-сульфонат) и 4-(7 гид-рокси-2,4,4-триметил-2-хроманил) резорцинол-бис(6-диазо-5,6-дигидро-5-оксонафталин-1-сульфонат)	A 2:1 mixture of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris (6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) and 4-(7-hydroxy-2,4,4-trime-thyl-2-chromanyl) resorcinolbis (6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)	140698-96-0	414-770-4
1187.	Смесь: продукта реакции 4,4′-метиленbis[2-(4-гидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дигидро-5-окси-нафталинсульфоната (1:2) и продукта реакции 4,4′-метиленbis[2-(4-гидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дигидрокси-5-	A mixture of: reaction product of 4,4’-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5 - oxonaphthal-enesulfonate (1:2) and reaction product of 4,4’-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dime-thylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-	-	

	оксонафталинсульфоната (1:3)	oxonap-hthalenesulfonate (1:3)		
1188.	Малахита зеленого гидрохлорид Малахита зеленого оксалат	Malachite green hydrochloride Malachite green oxalate	569-64-2/ 18015-76-4	209-322-8/ 241-922-5
1189.	1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил) пентан-3-ол	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl) pentan-3-ol	107534-96-3	403-640-2
1190.	2-циклогексен-1-она, 2-[1-(этоксиимино) пропил] -3-гидрокси-5- [2,4,6-триметил-3- (1-оксобутил)	5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxy-imino) propyl]-3-hydroxycyclo-hex-2-en-1-one	138164-12-2	414-790-3
1191.	Транс-4-фенил-L-пролин	Trans-4-phenyl-L-proline	96314-26-0	416-020-1
1192.	Перемещено или исключено	Moved or deleted		
1193.	Смесь: 5-[(4-[(7-амино-1-гидрокси-3- суль-фо-2-нафтил) азо]-2,5-диэтоксифенил)азо]-2-[(3-фосфо-нофенил)азо] бензойной кислоты и 5-[(4-[(7-ами-но-1-гидрокси-3-сульфо-2-нафтил)азо]-2,5-диэтоксифенил)азо]-3-[(3-фосфонофенил) азо]бензойной кислоты	A mixture of: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxy-phenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)] benzoic acid and 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphono-phenyl)] benzoic acid	163879-69-4	418-230-9
1194.	2-{4-(2-аммонийпропиламино)-6-[4-гидрокси-3-(5-метил-2-метокси-4 -сульфамоилфенил-азо)-2-сульфонатонафт-7-иламино]-1,3,5-три-азин-2-иламино}-2-аммонийпропил формиат	2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-ammoniopropyl formate	-	
1195.	5-нитро-о-толуидин 5-нитро-о-толуидин гидрохлорид	5-nitro-o-toluidine 5-nitro-o-toluidine hydrochloride	99-55-8/ 51085-52-0	202-765-8/ 256-960-8

1196.	1-(1-нафтилметил) хинолин	1-(1-naphthylmethyl) quinolinium	65322-65-8	406-220-7
1197.	R)-5-бром-3-(1-метил-2-пирролидинил метил)-1H-индол	(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-1H-indole	143322-57-0	422-390-5
1198.	Пиметрозин (ИСО)	Pymetrozine (ISO)	123312-89-0	613-202-00-4
1199.	Оксадиаргил (ИСО)	Oxadiargyl (ISO)	39807-15-3	254-637-6
1200.	Хлортолурон (3-(3-хлор-р-толил)-1,1-диметилмочевина	Chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethyl-urea)	15545-48-9	239-592-2
1201.	N-[2-(3-ацетил-5-нитротиофен-2-илазо)-5-диэтиламинофенил] ацетамид	N-[2-(3-acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo) - 5 - diethylaminophenyl] acetamide	-	416-860-9
1202.	1,3-бис(винилсуфонилацетамид) - пропан	1,3-bis(vinylsulfonylacetamido)propane	93629-90-4	428-350-3
1203.	р-фенетидин (4-этоксианилин)	p-phenetidine (4-ethoxyaniline)	156-43-4	205-855-5
1204.	m-фенилендиамин и его соли	m-phenylenediamine and its salts	108-45-2	203-584-7
1205.	Остаток (каменноугольный деготь), креозотового масла перегнанного, если они содержат > 0,005 процента бензопирена	Residues (coal tar), creosote oil distn., if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	92061-93-3	295-506-3
1206.	Креозотовое масло, аценафтеновая фракция, промытое масло, если оно содержит > 0,005 процента бензопирена	Creosote oil, acenaphthene fraction, wash oil, if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	90640-84-9	292-605-3
1207.	Креозотовое масло, если оно содержит > 0,005 процента бензопирена	Creosote oil, if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	61789-28-4	263-047-8
1208.	Креозотовое масло, если оно содержит > 0,005 процента бензопирена	Creosote, if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	8001-58-9	232-287-5
1209.	Креозотовое масло, высококипящее, промытого, если они содержит >	Creosote oil, high-boiling distillate		274-565-9

	0,005 процента бензопирена	, wash oil, if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	70321-79-8	
1210.	Вытяжка из остатка (каменноугольный деготь), креозотового масла, промытого,если они содержит > 0,005 процента бензопирена	Extract residues (coal), creosote oil acid, wash oil extract residue, if it contains > 0,005 w/w benzo[a] pyrene	122384-77-4	310-189-4
1211.	Креозотовое масло, низкокипящее, перегнанное и промытое,если они содержит > 0,005 процента бензопирена	creosote oil, low-boiling distillate, wash oil, if it contains > 0,005 w/w benzo[a]pyrene	70321-80-1	274-566-4
1212.	6-метокси-2,3-пиридиндиамин и его HCI соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	94166-62-8	303-358-9
1213.	2,3-нафталиндиол, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	2,3-Nafhthalenediol, when used as a substance in hair dye products	92-44-4	202-156-7
1214.	2 , 4 диаминодифенилам ин, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	2 , 4 - Diaminodiphenylami ne, when used as a substance in hair dye products	136-17-4	-
1215.	2,6-бис(2-гидроксиэтокси)-3,5 -пиридиндиамин и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	117907-42-3	-
1216.	2 - метоксиметил-р-ам инофенол и его HCl соли, при использовании в	2-Methoxymethyl - p-Aminophenol and	135043-65-1/	-

	качестве ингредиента в красках для волос	its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	29785-47-5	
1217.	4,5-диамино-1-метилпиразол и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	4,5-Diamino-1-Methylpyrazole and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	20055-01-0/ 21616-59-1	-
1218.	4,5-диамино-1-((4-хлорфенил) метил)-1H-пмразолсульфат, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, when used as a substance in hair dye products	163183-00-4	-
1219.	4-хлор-2-аминофенол, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	4-Chloro-2-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	95-85-2	202-458-9
1220.	4-гидроксииндол, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	4-Hydroxyindole, when used as a substance in hair dye products	2380-94-1	219-177-2
1221.	4-метокситолуол-2,5-диамин и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	4-Methoxytoluene-2,5-Diamine and its HCl salt,when used as a substance in hair dye products	56496-88-9	-
1222.	5-амино-4-фторид-2-метилфенол сульфат, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, when used as a substance in hair dye products	163183-01-5	
1223.	N, N-диэтил-m-аминофенол, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	N,N-Diethyl -m-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	91-68-9/ 68239-84-9	202-090-9/ 269-478-8
	N,N-диметил-2,6-пиридиндиамин и его HCl соли, при	N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine and		

1224.	использовании в качестве ингредиента в красках для волос	its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	-	
1225.	N-циклопентил-m-аминофенол, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	N-Cyclopentyl-m-Aminophenol, when used as a substance in hair dye products	104903-49-3	
1226.	N-(2метоксиэтил)-p-фенилендиамин и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	72584-59-9/ 66566-48-1	276-723-2
1227.	2,4-диамино-5-метилфенол и его HCl соли ,при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	2,4-Diamino-5-methylphenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	113715-25-6	-
1228.	1,7-нафталиндиол при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	1,7-Naphthalenediol, when used as a substance in hair dye products	575-38-2	209-383-0
1229.	3 , 4 - диаминобензойная кислота, при использо-вании в качестве ингредиента в красках для волос	3,4-Diaminobenzoic acid, when used as a substance in hair dye products	619-05-6	210-577-2
1230.	2 - аминометил-p-аминофенол и его HCl соли, при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	2 - Aminomethyl-p-aminophenol and its HCl salt, when used as a substance in hair dye products	79352-72-0	-
1231.	Раствор красного 1 (CI 12150), при использо-вании в качестве ингредиента в красках для волос	Solvent Red 1 (CI 12150), when used as a substance in hair dye products	1229-55-6	214-968-9
	Кислотный Оранжевый 24 (CI			

1232.	20170), при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	Acid Orange 24 (CI 20170), when used as a substance in hair dye products	1320-07-6	215-296-9
1233.	Азорубин или кармазин 73 (CI 27290), при использовании в качестве ингредиента в красках для волос	Acid Red 73 (CI 27290), when used as a substance in hair dye products	5413-75-2	226-502-1
1234.	РЭГ-3,2',2'-ди-р-фенилендиамин	PEG-3,2',2'-di-p-Phenylenediamine	144644-13-3	-
1235.	6 -нитро-о-толуидин	6-Nitro-o-Toluidine	570-24-1	209-329-6
1236.	НС Желтый No 11	HC Yellow No 11	73388-54-2	
1237.	НС Оранжевый No 3	HC Orange No 3	81612-54-6	
1238.	НС Зеленый No 1	HC Green No 1	52136-25-1	257-687-7
1239.	НС Красный No 8 и его соли	HC Red No 8 and its salts	13556-29-1/ 97404-14-3	-/ 306-778-0
1240.	Тетрагидро-6-нитрохиноксалин и его соли	Tetrahydro-6-nitroquinoxaline and its salts	158006-54-3/ 41959-35-7/ 73855-45-5	
1241.	Дисперсионный красный 15, используемый как примесь в Дисперсионном фиолетовом 1	Disperse Red 15, except as impurity in Disperse Violet 1	116-85-8	204-163-0
1242.	4-амино-3-фторфенол	4-amino-3-fluorophenol	399-95-1	402-230-0
1243.	N , N ' -дигексадецил-N,N'-бис(2-гидроксиэтил) пропандиамид Бисгидроксиэтил бисцетил малонамид	N,N'-dihexadecyl-N, N'-bis(2-hydroxy-ethyl) propanediamide Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide	149591-38-8	422-560-9
1244.	1-метил-2,4,5-тригидроксибензол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-Methyl-2,4,5-trihydroxybenzene and its salts, when used as a substance in hair dye products	1124-09-0	214-390-7
	2.6-дигидрокси-4-метилпиридин и его соли, когда он	2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine and		

1245.	используется в качестве ингредиента в красках для волос	its salts, when used as a substance in hair dye products	4664-16-8	225-108-7
1246.	5-гидрокси-1,4-бензодиаксан и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	5-Hydroxy-1,4-benzodioxane and its salts, when used as a substance in hair dye products	10288-36-5	233-639-0
1247.	3 , 4 - метилендиоксифенол его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3 , 4 - Methylenedioxyphenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	533-31-3	208-561-5
1248.	3 , 4 - метилендиоксианилин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3 , 4 - Methylenedioxyaniline and its salts, when used as a substance in hair dye products	14268-66-7	238-161-6
1249.	Гидроксипиридинон и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Hydroxypyridinone and its salts, when used as a substance in hair dye products	822-89-9	212-506-0
1250.	3-нитро-4-аминофеноксиэтанол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-Nitro-4-aminophenoxyethanol and its salts, when used as a substance in hair dye products	50982-74-6	
1251.	2-метокси-4-нитрофенол (4-нитрогваякол) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-methoxy-4-nitrophenol (4-Nitroguaiacol) and its salts, when used as a substance in hair dye products	3251-56-7	221-839-0
1252.	CI кислотный черный 131 и его соли, когда он используется в	CI Acid Black 131 and its salts, when	12219-01-1	-

	качестве ингредиента в красках для волос	used as a substance in hair dye products		
1253.	1 , 3 , 5 - тригидроксибензол (Флороглюцин) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1 , 3 , 5 - Trihydroxybenzene (Phloroglu-cinol) and its salts, when used as a substance in hair dye products	108-73-6	203-611-2
1254.	1 , 2 , 4 - Бензолтриацетат и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1 , 2 , 4 - Benzenetriacetate and its salts, when used as a substance in hair dye products	613-03-6	210-327-2
1255.	Этанол, 2,2’-иминобис-, продукты реакции с эпихлорогидрином и 2-нитро-1,4-бензолдиамином (НС голубой № 5) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Ethanol, 2,2'-iminobis-, reaction products with epichlorohydrin and 2-nitro-1,4-benzenediamine (HC Blue No 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products	68478-64-8/ 158571-58-5	
1256.	N-метил-1.4-диаминоантрахинон , продукты реакции с эпихлорогидрином и моноэтаноламином (НС голубой No 4) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N-Methyl-1,4-diaminoanthraquinone, reaction products with epichlorohydrin and monoethanolamine (HC Blue No 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products	158571-57-4	
1257.	4 - аминобензолсульфоновая кислота (сульфаниловая кислота) и ее соли, когда она используется в качестве ингредиента и в красках для волос	4 - Aminobenzenesulfonic acid (Sulfanilic acid) and its salts, when used as a substance in hair dye products	121-57-3/ 515-74-2	204-482-5/ 208-208-5

1258.	3,3'-(сульфонилбис(2-нитро-4,1-фенил-ен)имино) бис(6-(фениламино)) бензолсуль-фоновая кислота и ее соли, когда они используется в качестве ингредиента в красках для волос	3,3'-(Sulfonylbis(2-nitro-4,1-phenylene) imino)bis(6-(phenylamino)) benzene-sulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	6373-79-1	228-922-0
1259.	3(или 5)-((4-(бензилметиламино) фенил) азо)-1,2-(или1,4)-диметил-1Н-1,2,4-триазолиум и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3(or5)-((4-(Benzylmethylamino) phenyl)azo)-1,2-(or1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium and its salts, when used as a substance in hair dye products	89959-98-8/ 12221-69-1	289-660-0
1260.	2,2'-((3-хлоро-4-((2,6-дихлоро-4-нитро-фенил)азо) фенил)имино) бисэтанол (Дисперсионный коричневый 1) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,2'-((3-Chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo) phenyl)imino) bisethanol (Disperse Brown 1) and its salts, when used as a substance in hair dye products	23355-64-8	245-604-7
1261	Бензотиазолиум, 2-[[4-[этил(2-гидрокси-этил) амино]фенил]азо]-6-метокси-3-метил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Benzothiazolium, 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl) amino] phenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	12270-13-2	235-546-0
1262.	2-[(4-Хлоро-2-нитрофенил)азо]-N-(2-ме-токсифенил)-3- оксобутанамид (Желтый пигмент 73) и его соли, когда он используется в	2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobuta-namide (Pigment Yellow 73)		236-852-7

	качестве ингредиента в красках для волос	and its salts, when used as a substance in hair dye products	13515-40-7	
1263.	2,2'-[(3,3'-Дихлоро[1,1'-бифенил]-4,4'-диил) бис(азо)]бис[3-окси-N-фенил-бутанамид] (Желтый пигмент 12) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl) bis (azo)]bis[3-oxo-N-phenylbutan-amide] (Pigment Yellow 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products	6358-85-6	228-787-8
1264.	2,2'-(1,2-Этендиил) бис[5-((4-этокси-фенил)азо] бензолсульфоновая кислота) и ее соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,2'-(1,2-Ethenediyl) bis[5-((4-ethoxyphenyl)azo] benzenesulfonic acid) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2870-32-8	220-698-2
1265.	2,3-Дигидро-2,2-диметил-6-[(4-(фенил-азо)-1-нафталинил)азо]-1Н-пиримидин (раст-воримый черный 3) и его соли, когда он ис-пользуется в качестве ингредиента в красках для волос	2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(phenylazo)-1-naphthalenyl)azo]-1H-pyrimidine (Solvent Black 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	4197-25-5	224-087-1
1266.	3(или 5)-[[4-[(7-амино-1-гидрокси-3-сульфо-нато-2-нафтил)азо]-1-нафтил]азо] салициловая кислота и ее соли, когда она используется в качестве ингредиента в красках для волос	3(or5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo] salicylic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	3442-21-5/ 34977-63-4	222-351-0/ 252-305-5
	2 - Нафталинсульфоновая кислота, 7-(бензоил-амино) -4-	2 - Naphthalenesulfonic acid, 7-(		

1267.	гидрокси-3-[[4-[(4-сульфофенил)азо] фенил]азо]- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	benzoyl-amino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophe-nyl)azo] phenyl]azo]- and its salts, when used as a substance in hair dye products	2610-11-9	220-028-9
1268.	(m-((7,7'-Иминобис(4-гидрокси-3-((2-гид-рокси-5-(N-метилсульфа-моил)фенил)азо) наф-талин-2-сульфонато))(6-))) дикупрат(2-) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	(m-((7,7'-Iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsul-phamoyl)phe-nyl)azo) naph-thalene-2-sulphonato))(6-))) dicuprate(2-) and its salts, when used as a substance in hair dye products	37279-54-2	253-441-8
1269.	3-[(4-(ацетиламино) фенил)азо]-4-гидрокси-7-[[[[5-гидрокси-6-(фенилазо)-7-сульфо-2- нафталинил] амино] карбонил] амино]-2-нафталин-сульфоновая кислота и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-[(4-(Acetylamino) phenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino] carb-onyl]amino]-2-naphthalenesulfonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	3441-14-3	222-348-4
1270.	2 - Нафталинсульфоновая кислота, 7,7'-(карбо-нилдиимино) бис(4-гидрокси-3-[[2-сульфо-4-[(4-сульфофенил)азо] фенил]азо]- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2 - Naphthalenesulfonic acid, 7,7'-(carbo-nyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfo-phenyl)azo] phenyl] azo]-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	2610-10-8/ 25188-41-4	220-027-3
	Этанамин, N-(4-[бис [4-(диэтиламино) фенил]	Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diethyl-amino		

1271.	метилен]-2,5-циклогексадиен-1-илиден)-N-этил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	) phenyl]methylene]-2,5-cyclo-hexadien-1-ylidene)-N-ethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	2390-59-2	219-231-5
1272.	3H-Индол, 2-[[(4-метоксифенил) метилгидра-зоно] метил]-1,3,3-триметил и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3H-Indolium, 2-[[(4-methoxyphe-nyl) methyl-hydrazono] methyl]-1,3,3-trimethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	54060-92-3	258-946-7
1273.	3H-Индол,2-(2-((2,4-диметоксифенил) амино)этил)-1,3,3-триметил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3H-Indolium, 2-(2-((2,4-dimethoxyphenyl) amino) ethenyl)-1,3,3-trimethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	4208-80-4	224-132-5
1274.	Нигрозина спирт растворимый (растворимый черный 5) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Nigrosine spirit soluble (Solvent Black 5), when used as a substance in hair dye products	11099-03-9	
1275.	Феноксазин-5-иум, 3,7-бис (диэтиламино), и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Phenoxazin-5-ium, 3,7-bis(diethyl-amino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	47367-75-9/ 33203-82-6	251-403-5
1276.	Бензо[а]феноксазин-7-иум, 9-(диметил-амино)-, и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Benzo[a]phenoxazin-7-ium, 9-(dimethyl-amino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	7057-57-0/ 966-62-1	230-338-6/ 213-524-1

1277.	6-амино-2-(2,4-диметилфенил)-1Н-бензо [де] изохинолин -1,3(2Н)-дион (Растворитель желтый 44) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	6-Amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz [de] isoquinoline-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2478-20-8	219-607-9
1278.	1-амино-4-[[4-[(диметиламино) метил]фе-нил] амино] антрахинон и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-Amino-4-[[4-[(dimethylamino) methyl] phenyl] amino] anthra-quinone and its salts, when used as a substance in hair dye products	67905-56-0/ 12217-43-5	267-677-4/ 235-398-7
1279.	Laccaic кислота (CI натуральный красный 25) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Laccaic Acid (CI Natural Red 25) and its salts, when used as a substance in hair dye products	60687-93-6	-
1280.	Бензолсульфоновая кислота, 5-[(2,4-динитро-фенил) амино]-2-(фенил-амино)-, и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Benzenesulfonic acid, 5-[(2,4-dinitro-phenyl)amino]-2-(phenylamino)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	6373-74-6/ 15347-52-1	228-921-5/ 239-377-3
1281.	4-[(4-нитрофенил) азо]анилин (Дисперсионный оранжевый 3)и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4-[(4-Nitrophenyl) azo]aniline (Disperse Orange 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	730-40-5/ 730-40-5	211-984-8
1282.	4 - нитро-m-фениленди амин и его соли, когда он используется в качестве	4 - Nitro-m-phenylenedi amine and its salts,		225-876-3

	ингредиента в красках для волос	when used as a substance in hair dye products	5131-58-8	
1283.	1-амино-4-(метиламино)-9,10-1-амино-4-(ме-тиламино)-9,10-антрацендион (Дисперсионный фиолетовый 4) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-Amino-4-(methylamino)-9,10-anthra-cenedione (Disperse Violet 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products	1220-94-6	214-944-8
1284.	N-метил-3-нитро-р-фениленди амин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N-Methyl-3-nitro-p-phenylenedia mine and its salts, when used as a substance in hair dye products	2973-21-9	221-014-5
1285.	N1-(2- гидроксиэтил) - 4 - нитро-о-фенилен-диамин (HC желтый No 5)и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N1-(2-Hydroxyethyl) - 4 - nitro-o-phenylenedia mine (HC Yellow No 5) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56932-44-6	
1286.	N1 -(Трис (гидроксиметил)) метил-4-нитро-1,2-фенилендиамин (HC желтый No 3) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N1 -(Tris(hydroxymethyl)) methyl-4-nitro-1,2-phenylenediamine (HC Yellow No 3) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56932-45-7	260-450-0
1287.	2 - нитро-N-гидроксиэт ил-р-анизидин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2 - Nitro-N-hydroxyethy l-p-anisidine and its salts, when used as a substance in hair dye products	57524-53-5	

1288.	N , N ' - диметил-N-гидроксиэтил-3-нитро-р-фениленди амин и его соли, когда он исполь-зуется в качестве ингредиента в красках для волос	N , N ' - Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	10228-03-2	233-549-1
1289.	3-(N-метил-N-(4-метиламино-3-нитро-фенил) амино)пропан-1,2-диол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-(N-Methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino) propane-1,2-diol and its salts, when used as a substance in hair dye products	93633-79-5	403-440-5
1290.	4-этиламино-3-нитробензойная кислота (N-этил-3-нитро PABA) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос (PABA – пара-аминобензойная кис-лота)	4-Ethylamino-3-nitrobenzoic acid (N-Ethyl-3-Nitro PABA) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2788-74-1	412-090-2
1291.	(8-[(4-амино-2-нитрофенил)азо]-7-гидрокси-2-нафтил) триметиламмоний и его соли исключая Основной красный 118 как в основном коричневом 17), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	(8-[(4-Amino-2-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl) trimethylammonium and its salts, except Basic Red 118 as impurity in Basic Brown 17), when used as a substance in hair dye products	71134-97-9	275-216-3
1292.	5 - ((4 - (диметиламино) фенил)азо)-1,4-ди-метил-1 H-1,2,4-триазолиум и его соли, когда он используется в	5 - ((4 - (Dimethylamino) phenyl)azo)-1,4-dimethyl-1 H-1,2,4-triazolium and its		-

	качестве ингредиента в красках для волос	salts, when used as a substance in hair dye products	12221-52-2	
1293.	m-Фенилендиамин, 4-(фенилазо)-, и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	m-Phenylenediamine, 4-(phenylazo)-, and its salts, when used as a substance in hair dye products	495-54-5	207-803-7
1294	1,3-Бензолдиамин, 4-метил-6-(фенилазо)- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,3-Benzenediamine, 4-methyl-6-(phenylazo)- and its salts, when used as a substance in hair dye products	4438-16-8	224-654-3
1295.	2 , 7 - Нафталиндисульфоновая кислота, 5-(ацети-ламино)-4-гидрокси-3-((2-метилфенил)азо)- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2 , 7 - Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetyl-amino)-4-hydroxy-3-((2-methyl-phenyl)azo)- and its salts, when used as a substance in hair dye products	6441-93-6	229-231-7
1296.	4,4'-[(4-метил-1,3-фенилен)бис(азо)] бис[6-ме-тил-1,3-бензолдиамин] (основной коричневый 4)и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4,4'-[(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(azo)] bis[6-methyl-1,3-benzenediamine] (Basic Brown 4) and its salts, when used as a substance in hair dye products	4482-25-1	224-764-1
1297.	Бензоламин, 3-[[4-[[диамино(фенилазо) фенил]азо]-2-метилфенил]азо]-N,N,N-триметил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(phe-nylazo) phenyl] azo]-2-methyl-phenyl] azo]-N,N,N-trimethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	83803-99-0	280-920-9
	Бензоламин, 3-[[4-[[диамино (фенилазо) фенил]азо]-1-	Benzenaminium, 3-[[4-[[diamino(		

1298.	нафталинил]азо]-N, N,N-триметил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	phe-nylazo) phenyl] azo]-1-naphthalen-yl] azo]-N,N,N-trimethyl - and its salts, when used as a substance in hair dye products	83803-98-9	280-919-3
1299.	Этанамин, N-[4-[(4-(-(диэтиламино) фенил) фенилметилен]-2,5-циклогексадиен-1-ylidene]-N-этил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Ethanaminium, N-[4-[(4-(diethylamino) phenyl) phenylmethylene]-2,5 -cyclo-hexadien-1-ylidene]-N-ethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	633-03-4-9	211-190-1
1300.	9,10- Антрацендион, 1-[(2-гидроксиэтил) амино]-4-(метиламино)- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	9,10-Anthracenedione, 1-[(2-hydroxyethyl) amino]-4-(methylamino)- and its derivatives and salts, when used as a substance in hair dye products	2475-46-9/ 86722-66-9	219-604-2/ 289-276-3
1301.	1,4-диамино-2-метокси-9,10-антраце-недион (дисперсный красный 11)и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,4-Diamino-2-methoxy-9,10-anthra-cenedione (Disperse Red 11) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2872-48-2	220-703-8
1302.	1,4-дигидрокси-5,8-бис[(2-гидроксиэтил)ами-но]антрахинон (дисперсный голубой 7) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxy-ethyl) amino] anthraquinone (Disperse Blue 7) and its salts, when used as a substance in hair dye products	3179-90-6	221-666-0
1303.	1-[(3-аминопропил) амино]-4-(метилами-но) антрахинон и его соли, когда он используется в	1-[(3-Aminopropyl) amino]-4-(methyl-amino) anthraquinone and its		244-938-0

	качестве ингредиента в красках для волос	salts, when used as a substance in hair dye products	22366-99-0	
1304.	N-[6-[(2-хлоро-4-гидроксифенил) имино]-4-метокси-3-оксо-1,4-циклогексадиен-1-ил] ацетамид (НС желтый No 8) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxy-phenyl) imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl] acetamide (HC Yellow No 8) and its salts, when used as a substance in hair dye products	66612-11-1	266-424-5
1305.	[6-[[3-хлоро-4-(метиламино)фенил] имино]-4-метил-3-оксоциклогекса-1,4-диен-1-ил] мочевина (НС красный No 9) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	[6-[[3-Chloro-4-(methylamino)phe-nyl]imino]-4-methyl-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl]urea (HC Red No 9) and its salts, when used as a substance in hair dye products	56330-88-2	260-116-4
1306.	Фенотиазин-5-иум, 3,7-бис(диметиламино)- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Phenothiazin-5-ium, 3,7-bis(dimethyl-amino)- and its salts, when used as a substance in hair dye products	61-73-4	200-515-2
1307.	4,6-Бис(2-гидроксиэтокси)-m-фенилендиамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-m-Phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	94082-85-6	-
1308.	5-амино-2,6-диметокси-3-гидроксипиридин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine and its salts, when used as a substance in hair dye products	104333-03-1	-

1309.	4 , 4 ' - диаминодифенилам ин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4 , 4 ' - Diaminodiphenylami ne and its salts, when used as a substance in hair dye products	537-65-5	208-673-4
1310.	4 - диэтиламино-о-толу идин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4 - Diethylamino-o-tolui dine and its salts, when used as a substance in hair dye products	148-71-0/ 24828-38-4/ 2051-79-8	205-722-1/ 246-484-9/ 218-130-3
1311.	N , N-диэтил-р-фениле ндиамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N , N-Diethyl-p-phenyle nediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	93-05-0/ 6065-27-6/ 6283-63-2	202-214-1/ 227-995-6/ 228-500-6
1312.	N , N-диметил-р-фенил ендиамин (и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N , N-Dimethyl-p-phenyl enediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	99-98-9/ 6219-73-4	202-807-5/ 228-292-7
1313.	Толуол-3,4-диамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Toluene-3,4-Diamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	496-72-0	207-826-2
1314.	2,4-диамино-5-метилфеноксиэтано л и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,4-Diamino-5-methylphenoxyethan ol and its salts, when used as a substance in hair dye products	141614-05-3/ 113715-27-8	
1315.	6-амино-о-крезол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	6-Amino-o-cresol and its salts, when used as a substance in hair dye products (CAS No	17672-22-9	
	Гидроксиэтиламино этил-р-аминофенол			

1316.	и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Hydroxyethylamino methyl-p-aminophenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	110952-46-0/ 135043-63-9	
1317.	2-амино-3-нитрофенол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-Amino-3-nitrophenol and its salts, when used as a substance in hair dye products	603-85-0 210-060-1	
1318.	2-хлоро-5-нитро-N-гидроксиэтил-р-фенилен-диамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylene-diamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	50610-28-1	256-652-3
1319.	2-нитро-р-фениленди амин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-Nitro-p-phenylenediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	5307-14-2/ 18266-52-9	226-164-5/ 242-144-9
1320.	Гидроксиэтил-2,6-динитро-р-анизидин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine and its salts, when used as a substance in hair dye products	122252-11-3	
1321.	6-нитро-2,5-пиридиндиамин и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	6-Nitro-2,5-pyridinediamine and its salts, when used as a substance in hair dye products	69825-83-8	
1322.	Феназин, 3,7-диамино-2,8-диметил-5-фе-нил - и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	477-73-6	207-518-8

1323.	3-Гидрокси-4-[(2-гидроксинафтил)азо]-7- нитронафталин-1-сульфоновая кислота и ее соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-Hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitro-naphthalene-1-sulphonic acid and its salts, when used as a substance in hair dye products	16279-54-2/ 5610-64-0	240-379-1/ 227-029-3
1324.	3-[(2-нитро-4-(трифторметил) фенил)амино] пропан-1,2-диол (НС желтый No 6) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-[(2-nitro-4-(trifluoromethyl) phenyl)ami-no] propane-1,2-diol (HC Yellow No 6) and its salts, when used as a substance in hair dye products	104333-00-8	-
1325.	2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)амино] этанол (НС желтый No 12) и его соли, когда он исполь-зуется в качестве ингредиента в красках для волос	2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino] ethanol (HC Yellow No 12) and its salts, when used as a substance in hair dye products	59320-13-7	-
1326.	3-[[4-[(2-гидроксиэтил) метиламино]-2-нитро-фенил]амино]-1,2-пропандиол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-[[4-[(2-Hydroxyethyl) Methylamino]-2-Nitrophenyl]Amino]-1,2-Propanediol and its salts, when used as a substance in hair dye products	173994-75-7/ 102767-27-1	
1327.	3-[[4-[этил(2-гидроксиэтил)амино]-2-нитрофе-нил] амино]-1,2-пропандиол и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyethyl)Amino]-2-Nitro-phenyl] Amino]-1,2-Propanediol and its salts, when used as a substance in hair dye products	114087-41-1/ 114087-42-2	
	Этанамин, N-[4-[[4-(диэтиламино) фенил][4-(этил-амино)-1-	Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylami-no) phenyl][4-(		

1328.	нафталинил] метилен]-2,5-цикло-гекадиен-1–илиден]-N-этил- и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	ethylamino)-1-naphtha-lenyl] methylene]-2,5-cyclohexadien-1 -ylidene]-N-ethyl- and its salts, when used as a substance in hair dye products	2390-60-5	219-232-0
1329.	4- [(4-Аминофенил) (4-иминоциклогекса -2,5 -диен-1–илиден)метил]-о-толуидин и его гидро-хлоридные соли (Основной фиолетовый 14; CI 42510) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4- [(4-Aminophenyl)(4-iminocyclo-hexa-2,5 -dien-1-ylidene) methyl]-o-toluidine and its hydrochloride salt (Basic Violet 14; CI 42510) when used as a substance in hair dye products	3248-93-9/ 632-99-5 (HCl)	221-832-2/ 211-189-6 (HCl)
1330.	4 - (2 , 4 - Дигидроксифенилазо) бензолсульфо-новая кислота и ее натриевые соли (Кислотный оранжевый 6; CI 14270) когда она используется в качестве ингредиента в красках для волос	4 - (2 , 4 - Dihydroxyphenylazo) benze-nesulphonic acid and its sodium salt (Acid Orange 6; CI 14270) when used as substance in hair dye products	2050-34-2/ 547-57-9 (Na)	218-087-0/ 208-924-8 (Na)
1331.	3-гидрокси-4-(фенилазо)-2-нафтоевая кислота и ее кальциевая соль (пигмент красный 64 :1; CI 15800), когда она используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acid and its calcium salt (Pigment Red 64:1;CI 15800), when used as a substance in hair dye products	27757-79-5/ 6371-76-2 (Ca)	248-638-0/ 228-899-7 (Ca)
1332.	2-(6-гидрокси-3-оксо-(3H)-ксантен-9 -ил) бензойная кислота; Флуоресцин и ее динатриевая соль (кислотный желтый 73 натриевая соль;	2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl) ben-zoic acid; Fluorescein and its disodium salt (Acid yellow 73 sodium salt ; CI 45350) when	2321-07-5/ 518-47-8 (Na)	219-031-8/

	CI 45350), когда она используется в качестве ингредиента в красках для волос	used as a substance in hair dye products		208-253-0 (Na)
1333.	4',5'-дибром-3',6'-дигидроксиспиро [изобензофуран-l(3H),9'-[9H]ксантен]-3-он; 4',5'-Дибромофлуоресцин; (Растворимый красный 72) и его динатриевые соли (CI 45370) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4',5'-Dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[iso-benzofuran-l(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one; 4',5'-Dibromofluorescein; (Solvent Red 72) and its disodium salt (CI 45370) when used as a substance in hair dye products	596-03-2/ 4372-02-5 (Na)	209-876-0/ 224-468-2 (Na)
1334.	2-(3,6-дигидрокси-2,4,5,7-тетрабромксантен-9-ил)-бензойная кислота; Флуоресцин, 2',4',5',7'-тетрабромо-; (растворимый красный 43), его динатриевая соль (кислотный красный 87; CI 45380) и его алюминиевая соль (пигмент красный 90:1 Алюминиевый лак) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromo-xanthen-9-yl)-benzoic acid; Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-; (Solvent Red 43), its disodium salt (Acid Red 87; CI 45380) and its aluminium salt (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) when used as a substance in hair dye products	15086-94-9/ 17372-87-1 (Na)/ 15876- 39-8 (Al)	239-138-3/ 241-409-6 (Na)/ (Al)
1335.	Ксантил, 9-(2-карбоксифенил)-3-(2-метил-фенил) амино)-6-((2-метил-4-сульфофенил) амино)-, внутренняя соль; и ее натриевая соль (Кислотный фиолетовый 9; CI 45190) когда она используется в качестве ингредиента в красках для волос	Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-(2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)-, inner salt and its sodium salt when used as a substance in hair dye products	10213-95-3/ 6252-76-2 (Na)	-/ (Na)

1336.	3',6'-дигидрокси-4',5'- дийодоспиро (изобен-зофуран-l(3H),9'-[9H]ксантене)-3-он; (Растворимый красный 73) и его натриевая соль (кислотный красный 95; CI 45425) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3',6'-Dihydroxy-4',5'-diiodospiro(isobenzo-furan-l(3H), 9'-[9H]xanthene)-3-one; (Solvent Red 73) and its sodium salt (Acid Red 95; CI 45425) when used as a substance in hair dye products	38577-97-8/ 33239-19-9 (Na)	254-010-7/ (Na)
1337.	2',4',5',7'-Тетрайодофлуоресцин, и его динатриевая соль (Кислотный красный 51; CI 45430), и его алюминиевая соль (пигмент красный 172 Алюминиевый лак) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein, its disodium salt (Acid Red 51; CI 45430) and its aluminium salt (Pigment Red 172 Aluminium lake) when used as a substance in hair dye products	15905-32-5/ 16423-68-0 (Na)/12227- 78-0 (Al)	240-046-0/ 240-474-8 (Na)/ (Al)
1338.	1-гидрокси-2,4-диаминобензол (2,4-диаминофенол) и его соль дигидрохлорида (2,4-диаминофенол HCl) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenol) and its dihydrochloride salt (2,4-Diaminophenol HCl) when used as a substance in hair dye products	95-86-3/ 137-09-7 (HCl)	202-459-4/ 205-279-4 (HCl)
1339.	1,4-дигидроксибензол (гидрохинон) за исключением № 14 в Приложении 2	1,4-Dihydroxybenzene (Hydroquinone), with the exception of entry 14 in Annex III	123-31-9	204-617-8
1340.	[4-[[4-анилино-1-нафтил][4-(диметил-ами-но) фенил]метилен] циклогекса-2,5-диен-1-илиден] диметиламониум хлорид (Основной голубой 26; CI	[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethyl-amino) phenyl]methylene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium		219-943-6

	44045) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	chloride (Basic Blue 26; CI 44045) when used as a substance in hair dye products	2580-56-5	
1341	Динатрий 3-[(2,4-диметил-5-сульфонато-фенил) азо]-4-гидрокси-нафталин-1-сульфонат (Ponceau SX; CI 14700) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonato-phenyl) azo]-4-hydroxy-naphthalene-1-sulphonate (Ponceau SX; CI 14700) when used as a substance in hair dye products	4548-53-2	224-909-9
1342.	Тринатрий трис[5,6-дигидро-5-(гидрокси-имино)-6-оксонафталин-2-сульфонато(2-)-N5, O6]феррат(3-) (кислотный зеленый 1; CI 10020) когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydro-xyimino)-6-oxonaph-thalene-2-sulpho-nato(2-)-N5, O6]ferrate(3-) (Acid Green 1; CI 10020) when used as a substance in hair dye products	19381-50-1	243-010-2
1343.	4-(Фенилазо) резорцинол (растворимый оранжевый 1; CI 11920) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4-(Phenylazo) resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) and its salts, when used as a substance in hair dye products	2051-85-6	218-131-9
1344.	4-[(4-этоксифенил) азо]нафтол (растворимый красный 3; CI 12010) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	4-[(4-Ethoxyphenyl) azo]naphthol (Solvent Red 3; CI 12010) and its salts, when used as a substance in hair dye products	6535-42-8	229-439-8
1345.	1-[(2-хлоро-4-нитрофенил)азо]-2-нафтол (Пигмент красный 4; CI 12085) и его соли, когда он используется в	1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol (Pigment Red 4; CI 12085) and		220-562-2

	качестве ингредиента в красках для волос	its salts when used as a substance in hair dye products	2814-77-9	
1346.	3-гидрокси-N-(о-толил)-4-[(2,4,5-трихлор-фенил)азо] нафталин-2-карбоксамид (Пигмент красный 112; CI 12370) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichloro-phenyl)azo] naphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) and its salts when used as a substance in hair dye products	6535-46-2	229-440-3
1347.	N-(5-Хлоро-2,4-диметоксифенил)-4-[[5-[(диэтиламино) сульфонил]-2-метокси-фенил]азо]-3-гидроксинафталин-2-карбок-самид (Пигмент красный 5; CI 12490) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino) sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) and its salts when used as a substance in hair dye products	6410-41-9	229-107-2
1348.	Динатрий 4-[(5-хлоро-4-метил-2-сульфо-натофенил) азо]-3-гидрокси-2-нафтоат (Пигмент красный 48; CI 15865) и его соли, когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulpho-natophenyl) azo]-3-hydroxy-2-naphthoate (Pigment Red 48; CI 15865) when used as a substance in hair dye products	3564-21-4	222-642-2
1349.	Кальций 3-гидрокси-4-[(1-сульфонато-2-нафтил)азо]-2-нафтоат (Пигмент красный 63:1; CI 15880), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate (Pigment Red 63:1; CI 15880) when used as a substance in hair dye products	6417-83-0	229-142-3

1350.	Иризодиум 3-гирокси-4-(4'-сульфонато-нафтилазо)нафталин-2,7-дисульфонат (кислотный красный 27; CI 16185), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonato-naphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (Acid Red 27; CI 16185) when used as a substance in hair dye products	915-67-3	213-022-2
1351.	2,2'-[(3,3'-дихлоро[l,l'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)-3-оксибутирамид] (Пигмент желтый 13; CI 21100), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,2'-[(3,3'-Dichloro[l,l'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) when used as a substance in hair dye products	5102-83-0	225-822-9
1352.	2,2'-[циклогексилиденбис[(2-метил-4,l-фе-нилен)азо]]бис[4-циклогексилфенол] (Растворимый желтый 29; CI 21230), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	2,2'-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,l-phenylene)azo]]bis[4-cyclo-hexylphenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) when used as a substance in hair dye products	6706-82-7	229-754-0
1353.	1-((4-фенилазо)фенилазо)-2-нафтол (растворимый красный 23; CI 26100), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol (Solvent Red 23; CI 26100) when used as a substance in hair dye products	85-86-9	201-638-4
1354.	Тетранатрий 6-амино-4-гидрокси-3-[[7-сульфонато-4-[(4-сульфонато-фенил)азо]-1– нафтил]азо]нафталин -2,7-дисульфонат (пищевой черный 2; CI 27755), когда он	Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonato-phenyl)azo]-1 -naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate	2118-39-0	218-326-9

	используется в качестве ингредиента в красках для волос	(Food Black 2; CI 27755) when used as a substance in hair dye products		
1355.	Этанамин, N-(4-((4-(диэтиламино) фенил) (2,4-дисульфофенил) метилен)-2,5-циклогекса-диен-1-илиден)-N-этил-, гидроксид, внутренняя соль, натриевая соль (Кислотный голубой 1; CI 42045), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino) phe-nyl)(2,4-disulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, sodium salt (Acid Blue 1; CI 42045) when used as a substance in hair dye products	129-17-9	204-934-1
1356.	Этанамин, N-(4-((4-(диэтиламино) фенил)(5-гидрокси-2,4-дисульфофенил) метилен)-2,5-циклогексадиен-1-илиден)- N-этил-, гидроксид, внутренняя соль, соль кальция (2:1) (кислотный голубой 3; CI 42051), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino) phe-nyl)(5-hydroxy-2,4-disul-fophenyl) methy-lene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) when used as a substance in hair dye products	3536-49-0	222-573-8
1357.	Бензолметанамин, N-этил-N-(4-((4-(этил((3-сульфофе-нил) метил)амино)фенил)(4-гидрокси-2-сульфо-фенил) метилен)-2,5– циклогексадиен-1-илиден)-3-сульфо-, гидроксид, внутренняя соль, динатриевая соль (Прочный зеленый FCF; CI 42053), когда он	Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl) me-thyl)amino) phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophe-nyl) methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt (Fast Green FCF; CI 42053) when used as a		219-091-5

	используется в качестве ингредиента в красках для волос	substance in hair dye products	2353-45-9	
1358.	1 , 3 - Изобензофурандион , продукты реакции с метилхинолином и хинолином (раст-воримый желтый 33; CI 47000), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1 , 3 - Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline (Solvent Yellow 33; CI 47000) when used as a substance in hair dye products	8003-22-3	232-318-2
1359.	Нигрозин (CI 50420) , когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Nigrosine (CI 50420) when used as a substance in hair dye products	8005-03-6	-
1360.	8,18-дихлор-5,15-диэтил-5,15-дигидроди-индоло[3,2-b:3',2'-m] трифенодиоксазин (пиг-мент фиолетовый 23; CI 51319) , когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-diindolo[3,2-b:3',2'-m] triphenodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319) when used as a substance in hair dye products	6358-30-1	228-767-9
1361.	1 , 2 - дигидроксиантрахи нон (пигмент красный 83; CI 58000) , когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1 , 2 - Dihydroxyanthraquin one (Pigment Red 83; CI 58000) when used as a substance in hair dye products	72-48-0	200-782-5
1362.	Тринатрий 8-гидроксипирен-1,3,6 -трисуль-фонат (растворимый зеленый 7; CI 59040), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate (Solvent Green 7; CI 59040) when used as a substance in hair dye products	6358-69-6	228-783-6

1363.	1-гидрокси-4-(р-толуидино) антрахинон (растворимый фиолетовый 13; CI 60725), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1-Hydroxy-4-(p-toluidino) anthra-quinone (Solvent Violet 13; CI 60725), when used as a substance in hair dye products	81-48-1	201-353-5
1364.	1,4-бис(р-Толиламино) антрахинон (раст-воримый зеленый 3; CI 61565), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) when used as a substance in hair dye products	128-80-3	204-909-5
1365.	6-хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-оксобен-зо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбен-зо[b] тио-фен-3(2H)-он (VAT красный 1; CI 73360), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b] thiophene-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) when used as a substance in hair dye products	2379-74-0	219-163-6
1366.	5,12-Дигидрокино[2,3-b]акридин-7,14-дион (пигмент фиолетовый 19; CI 73900), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) when used as a substance in hair dye products	1047-16-1	213-879-2
1367.	(29H,31H-Фталоцианинато(2-)-N29,N30, N31, N32)медь (пигмент голубой 15; CI 74160), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	(29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31, N32)copper (Pigment Blue 15; CI 74160) when used as a substance in hair dye products	147-14-8	205-685-1
	динатрий [29H,31H-фталоцианин			

1368.	дисуль-фонато(4-)-N29,N30,N31, N32] купрат(2-) (Чисто голубой 86; CI 74180), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Disodium [29H, 31H-phthalocyani-nedisul-phonato(4-)-N29,N30,N31, N32] cuprate(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) when used as a substance in hair dye products	1330-38-7	215-537-8
1369.	Полихлоромедь фталоцианин (пигмент зеленый 7; CI 74260), когда он используется в качестве ингредиента в красках для волос	Polychloro copper phthalocyanine (Pigment Green 7; CI 74260) when used as a substance in hair dye products	1328-53-6	215-524-7
1370	Диэтиленгликоль (DEG), 2,2'-оксидиэтанол в следовых количествах, смотри приложение 2 (№ 186)	Diethylene glycol (DEG), 2,2'-oxydi-ethanol for traces level, see Annex III (№186)	111-46-6	203-872-2
1371.	Фитонадион [INCI], фитоменадион [INN]	Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN]	84-80-0/ 81818-54-4	201-564-2/ 279-833-9
1372.	2-аминофенол (о-аминофенол; CI 76520) и его соли	2-Aminophenol (o-Aminophenol; CI 76520) and its salts	95-55-6/ 67845-79-8/ 51-19-4	202-431-1/ 267-335-4/ -
1373.	N-(4-амино-2-нитрофенил) аллиламина, (HC красный No 16) и его соли	N-(2-Nitro-4-aminophenyl)-allylamine (HC Red No 16) and its salts	160219-76-1	-
1374.	Изопропил-4-гидроксибензоат (INCI: Изопропилпарабен) Натриевая соль или соли изопропилпарабена	Isopropyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isopropylparaben) Sodium salt or Salts of Isopropylparaben	4191-73-5	224-069-3
1375.	Изобутил 4-гидроксибензоат (INCI: изобутилпарабен)	Isobutyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isobutylparaben)	4247-02-3	224-208-8
	Натриевая соль или соли изобутилпарабена	Sodium salt or Salts of Isobutylparaben	84930-15-4	284-595-4
	Фенил 4-гидроксибензоат (	Phenyl 4-hydroxybenzoate (		

1376.	INCI: фенилпарабен)	INCI: Phenylparaben)	17696-62-7	241-698-9
1377.	Бензил 4-гидроксибензоат (INCI: бензил парабен)	Benzyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Benzylparaben)	94-18-8	
1378.	Пентил 4-гидроксибензоат (INCI: пентилпарабен)	Pentyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Pentylparaben)	6521-29-5	229-4-8-9
1379.	3-Бензилиден камфоры	3-Benzylidene Camphor	15087-24-8	239-139-9
1380.	3- и 4- (4-гидрокси-4-метилпентил) циклогекс-3-ен-1-карбоксиальдегид (HICC)	3- and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (HICC)	51414-25-6/ 31906-04-4/	257-187-9/ 250-863-4/
1381.	2,6-Дигидрокси-4-метилбензальдегид (атранол)	2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (atranol)		-
1382.	3-Хлор-2,6-Дигидрокси-4-метилбензальдегид (хлоратранол)	3-Chloro-2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (chloroatranol)	57074-21-2	-
1383.	Экстракт цветов Tagetes erecta (бархатцев прямостоячих)	Tagetes erecta flower extract	90131-43-4	290-353-9
	Масло цветов Tagetes erecta (бархатцев прямостоячих)	Tagetes erecta flower oil	90131-43-4	290-353-9/-
1384	2-Хлорбензол-1,4-диамин (2-хлор-р-фениленди-амин), его сульфаты и дигидрохлориды при использовании в качестве вещества в средствах для окрашивания волос, включая средства для окрашивания бровей и средства для окрашивания ресниц	2-Chlorobenzene-1,4-diamine (2-Chloro-p-Phenylenediamine), its sulfate and dihydrochloride salts when used as a substance in hair dye products, including eyebrow dye products, and eyelash dye products	615-66-7 61702-44-1 (сульфат) 615-46-3 (дигидрохлорид)	210-441-2 262-915-3 210-427-6
1385	Цис-1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-	Cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-		426-020-3

	азониаада-мантан хлорид (цис-CTAC*)	azoniaadamantane chloride (cis-CTAC)	51229-78-8	
1386	Цис-1-(3-хлораллил) -3,5,7-триаза-1-азониаада-мантан хлорид (цис-CTAC*), кватерниум-15	Cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaada-mantane chloride (cis-CTAC), quaternium-15	51229-78-8	426-020-3
1387	2-Хлорацетамид	2-Chloracetamide	79-07-2	201-174-2
1388	Октаметилциклотетрасилоксан	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2	209-136-7
1389	Дихлорметан; метиленхлорид	Dichloromethane; methylene chloride	75-09-2	200-838-9
1390	2,2 '-((3,3', 5,5'-Тетраметил-(1,1'-бифенил) -4,4'-ди-ил)-бис(оксиметилен)) -бис-оксиран	2,2′-((3,3′,5,5′-Tetramethyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diyl)-bis(oxymethylene))-bis-oxirane	85954-11-6	413-900-7
1391	Ацетальдегид; этаналь	Acetaldehyde; ethanal	75-07-0	200-836-8
1392	1-Циклопропил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-хинолин-3-карбоновая кислота	1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid	93107-30-3	413-760-7
1393	N-Метил-2-пирролидон; 1-метил-2-пирролидон	N-Methyl-2-pyrrolidone; 1-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4	212-828-1
1394	Триоксид бора; ангидрид борной кислоты	Diboron trioxide; boric oxide	1303-86-2	215-125-8
1395	Борная кислота [1]	Boric acid [1]	10043-35-3 [1]	233-139-2 [1]
	Борная кислота [2]	Boric acid [2]	11113-50-1 [2]	234-343-4 [2]
	Бораты, тетрабораты, октабораты и соли и эфиры борной кислоты, в том числе: Октаборат натрия безводный [1]	Borates, tetraborates, octaborates and boric acid salts and esters, including: Disodium octaborate anhydrous [1]	12008-41-2 [1]	234-541-0 [1]
	Октаборат натрия тетрагидрат [2]	Disodium octaborate tetrahydrate [2]	12280-03-4 [2]	234-541-0 [2]
	2-Аминоэтанол, сложный моноэфир с борной кислотой [3]	2-Aminoethanol, monoester with boric acid [3]	10377-81-8 [3]	233-829-3 [3]
	2 - Гидроксипропилам	2-Hydroxypropyl ammonium		

1396	м о н и й дигидроортоборат [4]	dihydrogen orthoborate [4]	68003-13-4 [4]	268-109-8 [4]
	Борат калия, калиевая соль борной кислоты [5]	Potassium borate, boric acid potassium salt [5]	12712-38-8 [5]	603-184-6 [5]
	Триоктилдодецил борат [6]	Trioctyldodecyl borate [6]	— [6]	— [6]
	Борат цинка [7]	Zinc borate [7]	1332-07-6 [7]	215-566-6 [7]
	Борат натрия, тетраборат натрия безводный; натриевая соль борной кислоты [8]	Sodium borate, disodium tetraborate anhydrous; boric acid , sodium salt [8]	1330-43-4 [8]	215-540-4 [8]
	Тетраборат натрия, гидрат [9]	Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate [9]	12267-73-1 [9]	235-541-3 [9]
	натриевая соль ортоборной кислоты[10]	Orthoboric acid, sodium salt [10]	13840-56-7 [10]	237-560-2 [10]
	Тетраборат натрия декагидрат; декагидрат буры [11]	Disodium tetraborate decahydrate; borax decahydrate [11]	1303-96-4 [11]	215-540-4 [11]
	Тетраборат натрия пентагидрат; пентагидрат буры [12]	Disodium tetraborate pentahydrate; borax pentahydrate [12]	12179-04-3 [12]	215-540-4 [12]
1397	Перборат натрия [1]	Sodium perborate [1]	15120-21-5 [1]	239-172-9 [1]
	Пероксометаборат н а т р и я ; пероксоборат натрия [2]	S o d i u m peroxometaborate; sodium peroxoborate [2]	7632-04-4 [2] 10332-33-9 [2]	231-556-4 [2]
			10486-00-7[2]	
1398	Перборная кислота (H3BO2 (O2)), т р и г и д р а т мононатриевой соли [1]	Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate [1]	13517-20-9 [1]	239-172-9 [1]
	Натриевая соль перборной кислоты, тетрагидрат [2]	Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate [2]	37244-98-7 [2]	234-390-0 [2]
	Натриевая соль перборной кислоты (HBO (O2)), Пероксоборат натрия тетрагидрат гексагидрат [3]	Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate sodium peroxoborate hexahydrate [3]	10486-00-7 [3]	231-556-4 [3]

1399	Натриевая соль перборной кислоты [1]	Perboric acid, sodium salt [1]	11138-47-9 [1]	234-390-0 [1]
	Натриевая соль перборной кислоты, моногидрат [2]	Perboric acid, sodium salt, monohydrate [2]	12040-72-1 [2]	234-390-0 [2]
	Натриевая соль перборной кислоты (HBO(O2)), моногидрат [3]	Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate [3]	10332-33-9 [3]	231-556-4 [3]
1400	Дибутилолова гидроборат	Dibutyltin hydrogen borate	75113-37-0	401-040-5
1401	Никель бис(тетрафторборат)	Nickel bis(tetrafluoroborate)	14708-14-6	238-753-4
1402	Манкоцеб (ISO); марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный) комплекс с солью цинка	Mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt	8018-01-7	616-995-5
1403	Манеб (ISO); марганец этиленбис(дитиокарбамат) (полимерный)	Maneb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)	12427-38-2	235-654-8
1404	Бенфуракарб (ISO); этил N-[2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуран-7-илоксикарбонил(метил)аминотио]-N-изо-пропил-b-аланинат	Benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethyl-ben-zofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)ami-nothio]-N-isopropyl- b-alaninate	82560-54-1	617-356-3
1405	O-изобутил-N-этоксикарбонилтиокарбамат	O-Isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate	103122-66-3	434-350-4
1406	Хлорпрофам (ISO); изопропил 3-хлоркарбанилат	Chlorpropham (ISO); isopropyl 3-chlorocarbanilate	101-21-3	202-925-7
1407	O-гексил-N-этоксикарбонилтиокарбамат	O-Hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate	109202-58-6	432-750-3
1408	Гидроксиламмоний нитрат	Hydroxylammonium nitrate	13465-08-2	236-691-2
1409	(4-этоксифенил) (3-(4-фтор-3-феноксифенил) пропил) диметилсилан	(4-Ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl) propyl) dimethylsilane	105024-66-6	405-020-7

1410	Фоксим (ISO); а - (диэтоксифосфинотиоилимино) фенилацетонитрил	Phoxim (ISO); a - (diethoxy-phosphinothioylimino) phenylacetonitrile	14816-18-3	238-887-3
1411	Глюфосинат аммония (ISO); 2-амино-4-(гидроксиметилфосфинил)бутират аммония	Glufosinate ammonium (ISO); ammonium 2-amino-4 - (hydroxymethyl-phosphinyl)butyrate	77182-82-2	278-636-5
1412	Реакционная масса: диметил (2- (гидроксиметил-карбамоил)этил) фосфонат; диэтил (2-(гидроксиметилкарбамоил)этил) фосфонат; метилэтил (2- (гидроксиметил-карбамоил)этил) фос-фонат	Reaction mass of: dimethyl (2-(hydro-xymethylcarbamoyl)ethyl) phosphonate; diethyl (2-(hydroxymethyl-carbamoyl) ethyl) phosphonate; methyl ethyl (2-(hydroxymethylcarba-moyl)ethyl) phosphonate	—	435-960-3
1413	(4-фенилбутил) фосфиновая кислота	(4-Phenylbutyl) phosphinic acid	86552-32-1	420-450-5
1414	Реакционная масса: 4,7-бис (меркаптометил) - 3,6,9-тритиа-1,11-ундекандитиол; 4,8-бис(меркаптометил)-3,6,9-тритиа-1,11-унде-кандитиол; 5,7-бис (меркаптометил) - 3,6,9-тритиа-1,11-унде-кандитиол	Reaction mass of: 4,7-bis(mercapto-methyl)-3,6,9-trithia-1,11-unde-canedithiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia- 1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol	170016-25-8	427-050-1
1415	Титанат калия (K2Ti6O13)	Potassium titanium oxide (K2Ti6O13)	12056-51-8	432-240-0
1416	Диацетат кобальта	Cobalt diacetat	71-48-7	200-755-8
1417	Динитрат кобальта	Cobalt dinitrate	10141-05-6	233-402-1
1418	Карбонат кобальта	Cobalt carbonate	513-79-1	208-169-4
1419	Дихлорид никеля	Nickel dichloride	7718-54-9	231-743-0
1420	Динитрат никеля [1]	Nickel dinitrate [1]	13138-45-9 [1]	236-068-5 [1]
	Никелевая соль азотной кислоты [2]	Nitric acid, nickel salt [2]	14216-75-2 [2]	238-076-4 [2]
1421	Никель матовый, никелевый штейн	Nickel matte	69012-50-6	273-749-6

1422	Осадок и шлам медного электролитического рафинирования, очищенного от меди, сульфат никеля	Slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate	92129-57-2	295-859-3
1423	Осадок и шлам медного электролитического рафинирования, очищенного от меди	Slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised	94551-87-8	305-433-1
1424	Диперхлорат никеля; никелевая (II) соль перхлорной кислоты	Nickel diperchlorate; perchloric acid, nickel(II) salt	13637-71-3	237-124-1
1425	Сульфат никеля(II)-калия [1]	Nickel dipotassium bis(sulfate) [1]	13842-46-1 [1]	237-563-9 [1]
	Сульфат никеля(II)-аммония [2]	Diammonium nickel bis(sulfate) [2]	15699-18-0 [2]	239-793-2 [2]
1426	Никель бис(сульфамидат); сульфамат никеля	Nickel bis(sulfamidate); nickel sulfamate	13770-89-3	237-396-1
1427	Перемещено или удалено	Moved or deleted		
1428	Диформиат никеля [1]	Nickel diformate [1]	3349-06-2 [1]	222-101-0 [1]
	Никелевая соль муравьиной кислоты [2]	Formic acid, nickel salt [2]	15843-02-4 [2]	239-946-6 [2]
	Медно-никелевая соль муравьиной кислоты [3]	Formic acid, copper nickel salt [3]	68134-59-8 [3]	268-755-0 [3]
1429	Диацетат никеля [1]	Nickel diacetate [1]	373-02-4 [1]	206-761-7 [1]
	Ацетат никеля т [2]	Nickel acetate [2]	14998-37-9 [2]	239-086-1 [2]
1430	Дибензоат никеля	Nickel dibenzoate	553-71-9	209-046-8
1431	Никель бис (4-циклогексилбутират)	Nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)	3906-55-6	223-463-2
1432	Стеарат никеля (II); Стеариновокислый никель	Nickel(II) stearate; nickel(II) octadecanoate	2223-95-2	218-744-1
1433	Дилактат никеля	Nickel dilactate	16039-61-5	—
1434	Никель (II) октаноат	Nickel(II) octanoate	4995-91-9	225-656-7
1435	Дифторид никеля [1]	Nickel difluoride [1]	10028-18-9 [1]	233-071-3 [1]
	Дибромид никеля [2]	Nickel dibromide [2]	13462-88-9 [2]	236-665-0 [2]
	Дийодид никеля [3]	Nickel diiodide [3]	13462-90-3 [3]	236-666-6 [3]

	Фторид никеля-калия [4]	Nickel potassium fluoride [4]	11132-10-8 [4]	— [4]
1436	Никель гексафторсиликат	Nickel hexafluorosilicate	26043-11-8	247-430-7
1437	Никель селенат	Nickel selenate	15060-62-5	239-125-2
1438	Никель гидрофосфат [1] Никель-бис(дигидрофосфат) [2]	Nickel hydrogen phosphate [1] Nickel bis(dihydrogen phosphate) [2]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2]	238-278-2 [1] 242-522-3 [2]
	Триникель-бис(ортофосфат) [3]	Trinickel bis(orthophosphate) [3]	10381-36-9 [3]	233-844-5 [3]
	Диникель дифосфат [4]	Dinickel diphosphate [4]	14448-18-1 [4]	238-426-6 [4]
	Никель-бис(фосфинат) [5]	Nickel bis(phosphinate) [5]	14507-36-9 [5]	238-511-8 [5]
	Бисфосфинат никеля [6]	Nickel phosphinate [6]	36026-88-7 [6]	252-840-4 [6]
	Кальций-никелевая соль фосфорной кислоты [7]	Phosphoric acid, calcium nickel salt [7]	17169-61-8 [7]	— [7]
	Соль никеля (II) дифосфорной кислоты [8]	Diphosphoric acid, nickel(II) salt [8]	19372-20-4 [8]	— [8]
1439	Диаммоний никель гексацианоферрат	Diammonium nickel hexacyanoferrate	74195-78-1	—
1440	Дицианид никеля	Nickel dicyanide	557-19-7	209-160-8
1441	Хромат никеля	Nickel chromate	14721-18-7	238-766-5
1442	Силикат никеля (II) [1]	Nickel(II) silicate [1]	21784-78-1 [1]	244-578-4 [1]
	Ортосиликат диникеля [2]	Dinickel orthosilicate [2]	13775-54-7 [2]	237-411-1 [2]
	Силикат никеля (3:4) [3]	Nickel silicate (3:4) [3]	31748-25-1 [3]	250-788-7 [3]
	Никелевая соль кремниевой кислоты, [4]	Silicic acid, nickel salt [4]	37321-15-6 [4]	253-461-7 [4]
	Триводород гидроксибис[ортосили-ката(4-)]триникелат(3-) [5]	Trihydrogen hydroxybis[orthosilica-to(4-)]trinickelate(3-) [5]	12519-85-6 [5]	235-688-3 [5]
1443	Гексацианоферрат диникеля	Dinickel hexacyanoferrate	14874-78-3	238-946-3
1444	Триникель бис(арсенат); Арсенат никеля(II)	Trinickel bis(arsenate); nickel(II) arsenate	13477-70-8	236-771-7
	Оксалат никеля [1]	Nickel oxalate [1]	547-67-1 [1]	208-933-7 [1]

1445	Никелевая соль щавелевой кислоты [2]	Oxalic acid, nickel salt [2]	20543-06-0 [2]	243-867-2 [2]
1446	Теллурид никеля	Nickel telluride	12142-88-0	235-260-6
1447	Тетрасульфид триникеля	Trinickel tetrasulfide	12137-12-1	—
1448	Триникель бис (арсенит)	Trinickel bis(arsenite)	74646-29-0	—
1449	Кобальт никель серый периклаз; CI Пигмент черный 25; CI 77332 [1]	Cobalt nickel gray periclase; CI Pigment Black 25; CI 77332 [1]	68186-89-0 [1]	269-051-6 [1]
	Диоксид никеля и кобальта [2]	Cobalt nickel dioxide [2]	58591-45-0 [2]	261-346-8 [2]
	Оксид кобальта и никеля [3]	Cobalt nickel oxide [3]	12737-30-3 [3]	620-395-9 [3]
1450	Триоксид никеля и олова; станнат никеля	Nickel tin trioxide; nickel stannate	12035-38-0	234-824-9
1451	Триуран декаооксид никеля	Nickel triuranium decaoxide	15780-33-3	239-876-6
1452	Дитиоцианат никеля	Nickel dithiocyanate	13689-92-4	237-205-1
1453	Дихромат никеля	Nickel dichromate	15586-38-6	239-646-5
1454	Селенит никеля(II)	Nickel(II) selenite	10101-96-9	233-263-7
1455	Селенид никеля	Nickel selenide	1314-05-2	215-216-2
1456	Свинцово никелевая соль кремниевой кислоты	Silicic acid, lead nickel salt	68130-19-8	—
1457	Диарсенид никеля [1]	Nickel diarsenide [1]	12068-61-0 [1]	235-103-1 [1]
	Арсенид никеля [2]	Nickel arsenide [2]	27016-75-7 [2]	248-169-1 [2]
1458	Никель-бариевый титановый примулы придерит; CI Пигмент желтый 157; CI 77900	Nickel barium titanium primrose priderite; CI Pigment Yellow 157; CI 77900	68610-24-2	271-853-6
1459	Дихлорат никеля [1]	Nickel dichlorate [1]	67952-43-6 [1]	267-897-0 [1]
	Дибромат никеля [2]	Nickel dibromate [2]	14550-87-9 [2]	238-596-1 [2]
	Этил гидросульфат, соль никеля (II) [3]	Ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt [3]	71720-48-4 [3]	275-897-7 [3]
	Трифторацетат никеля(II) [1]	Nickel(II) trifluoroacetate [1]	16083-14-0 [1]	240-235-8 [1]
	Пропионат никеля(II) [2]	Nickel(II) propionate [2]	3349-08-4 [2]	222-102-6 [2]

	Никель-бис(бензолсульфонат) [3]	Nickel bis(benzenesulfonate) [3]	39819-65-3 [3]	254-642-3 [3]
	Гидроцитрат никеля (II) [4]	Nickel(II) hydrogen citrate [4]	18721-51-2 [4]	242-533-3 [4]
	Аммониево-никелевая соль лимонной кислоты, [5]	Citric acid, ammonium nickel salt [5]	18283-82-4 [5]	242-161-1 [5]
	Никелевая соль лимонной кислоты [6]	Citric acid, nickel salt [6]	22605-92-1 [6]	245-119-0 [6]
	Никель-бис(2-этилгексаноат) [7]	Nickel bis(2-ethylhexanoate) [7]	4454-16-4 [7]	224-699-9 [7]
	Никелевая соль 2-этилгексановой кислоты, [8]	2-Ethylhexanoic acid, nickel salt [8]	7580-31-6 [8]	231-480-1 [8]
	Никелевая соль диметилгексановой кислоты [9]	Dimethylhexanoic acid, nickel salt [9]	93983-68-7 [9]	301-323-2 [9]
	Изооктаноат никеля (II) [10]	Nickel(II) isooctanoate [10]	29317-63-3 [10]	249-555-2 [10]
	Изооктаноат никеля [11]	Nickel isooctanoate [11]	27637-46-3 [11]	248-585-3 [11]
	Никель-бис(изононаноат) [12]	Nickel bis(isononanoate) [12]	84852-37-9 [12]	284-349-6 [12]
	Неононаноат никеля (II) [13]	Nickel(II) neononanoate [13]	93920-10-6 [13]	300-094-6 [13]
	Изодеканоат никеля (II) [14]	Nickel(II) isodecanoate [14]	85508-43-6 [14]	287-468-1 [14]
	Неодеканоат Никеля(II) [15]	Nickel(II) neodecanoate [15]	85508-44-7 [15]	287-469-7 [15]
	Никелевая соль неодекановой кислоты [16]	Neodecanoic acid, nickel salt [16]	51818-56-5 [16]	257-447-1 [16]
	Неоундеканоат никеля(II), [17]	Nickel(II) neoundecanoate [17]	93920-09-3 [17]	300-093-0 [17]
1460	Бис(д.-глюконато-O1, O2) никель [18]	Bis(d.-gluconato-O1, O2)nickel [18]	71957-07-8 [18]	276-205-6 [18]
	3,5-бис(трет-бутил)-4-гидроксибензоат никеля (1: 2) [19]	Nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2) [19]	52625-25-9 [19]	258-051-1 [19]
	Пальмитат никеля(II) [20]	Nickel(II) palmitate [20]	13654-40-5 [20]	237-138-8 [20]
				287-470-2 [21]

	(2-этилгексаноато-О) (изононаноато-О) никель [21]	(2-Ethylhexanoato-O)(isononanoato-O) nickel [21]	85508-45-8 [21]	
	(Изононаноато-О)(изооктаноато-О) никель [22]	(Isononanoato-O)(isooctanoato-O) nickel [22]	85508-46-9 [22]	287-471-8 [22]
	(Изооктаноато-О)(неодеканоато-О) никель [23]	(Isooctanoato-O)(neodecanoato-O) nickel [23]	84852-35-7 [23]	284-347-5 [23]
	(2-этилгексаноато-О)(изодеканоато-О) никель [24]	(2-Ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O) nickel [24]	84852-39-1 [24]	284-351-7 [24]
	(2-этилгексаноато-О)(неодеканоато-О) никель [25]	(2-Ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O) nickel [25]	85135-77-9 [25]	285-698-7 [25]
	(Изодеканоато-О)(изооктаноато-О) никель [26]	(Isodecanoato-O)(isooctanoato-O) nickel [26]	85166-19-4 [26]	285-909-2 [26]
	(Изодеканоато-О)(изононаноато-О) никель [27]	(Isodecanoato-O)(isononanoato-O) nickel [27]	84852-36-8 [27]	284-348-0 [27]
	(Изононаноато-О)(неодеканоато-О) никель [28]	(Isononanoato-O)(neodecanoato-O) nickel [28]	85551-28-6 [28]	287-592-6 [28]
	Никелевые соли С6-19-разветвленных жирных кислот [29]	Fatty acids, C6-19-branched, nickel salts [29]	91697-41-5 [29]	294-302-1 [29]
	Никелевые соли С8-18 и С18-ненасыщенных жирных кислот[30]	Fatty acids, C8-18 and C18-unsaturated, nickel salts [30]	84776-45-4 [30]	283-972-0 [30]
	Никелевая (II) соль 2,7-нафталиндисульфоновой кислоты [31]	2,7-Naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt [31]	72319-19-8 [31]	— [31]
1461	Сульфит никеля (II) [1]	Nickel(II) sulfite [1]	7757-95-1 [1]	231-827-7 [1]
	Никель теллур триоксид [2]	Nickel tellurium trioxide [2]	15851-52-2 [2]	239-967-0 [2]
	Никель теллур тетраоксид [3]	Nickel tellurium tetraoxide [3]	15852-21-8 [3]	239-974-9 [3]
	Гидроксид молибдена и никеля оксид фосфата [4]	Molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate [4]	68130-36-9 [4]	268-585-7 [4]
	Борид никеля (NiB) [1]	Nickel boride (NiB) [1]	12007-00-0 [1]	234-493-0 [1]
	Борид диникель [2]	Dinickel boride [2]	12007-01-1 [2]	234-494-6 [2]
	Борид триникель [3]	Trinickel boride [3]	12007-02-2 [3]	234-495-1 [3]

1462	Борид никеля [4]	Nickel boride [4]	12619-90-8 [4]	235-723-2 [4]
	Силицид никеля [5]	Dinickel silicide [5]	12059-14-2 [5]	235-033-1 [5]
	Дисилицид никеля [6]	Nickel disilicide [6]	12201-89-7 [6]	235-379-3 [6]
	Фосфид диникеля [7]	Dinickel phosphide [7]	12035-64-2 [7]	234-828-0 [7]
	Никель фосфида бора [8]	Nickel boron phosphide [8]	65229-23-4 [8]	— [8]
1463	Диалюминий тетраоксид никеля [1]	Dialuminium nickel tetraoxide [1]	12004-35-2 [1]	234-454-8 [1]
	Никель титан триоксид [2]	Nickel titanium trioxide [2]	12035-39-1 [2]	234-825-4 [2]
	Никелевый титановый оксид [3]	Nickel titanium oxide [3]	12653-76-8 [3]	235-752-0 [3]
	Гексаоксид никель диванадий [4]	Nickel divanadium hexaoxide [4]	52502-12-2 [4]	257-970-5 [4]
	Октаоксид никеля, димолибдена кобальта [5]	Cobalt dimolybdenum nickel octaoxide [5]	68016-03-5 [5]	268-169-5 [5]
	Триоксид никеля циркония [6]	Nickel zirkonium trioxide [6]	70692-93-2 [6]	274-755-1 [6]
	Тетраоксид никеля молибдена [7]	Molybdenum nickel tetraoxide [7]	14177-55-0 [7]	238-034-5 [7]
	Тетраоксид никеля вольфрама [8]	Nickel tungsten tetraoxide [8]	14177-51-6 [8]	238-032-4 [8]
	Оливин, зеленый никель [9]	Olivine, nickel green [9]	68515-84-4 [9]	271-112-7 [9]
	Литиевый никель диоксид [10]	Lithium nickel dioxide [10]	12031-65-1 [10]	620-400-4 [10]
	Оксид молибдена никеля [11]	Molybdenum nickel oxide [11]	12673-58-4 [11]	— [11]
1464	Кобальт литий никель оксид	Cobalt lithium nickel oxide	—	442-750-5
1465	Триоксид молибдена	Molybdenum trioxide	1313-27-5	215-204-7
1466	Дибутилолово дихлорид; (DBTC)	Dibutyltin dichloride; (DBTC)	683-18-1	211-670-0
1467	4,4'-Бис (N-карбамоил-4-метилбензол-сульфонамид) дифенилметан	4,4′-Bis(N-carbamoyl-4-methylbenzene-sulfonamide) diphenylmethane	151882-81-4	418-770-5
1468	Фурфуриловый спирт	Furfuryl alcohol	98-00-0	202-626-1
1469	1,2-Эпокси-4-эпоксид этилциклогексан;	1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane;		203-437-7

	4-винилциклогексен диоксид	4-vinylcyclohexene diepoxide	106-87-6	
1470	6 - Глицидилоксинафт-1 - и л оксиметилоксиран	6-Glycidyloxynapht-1 - y l oxymethyloxi-rane	27610-48-6	429-960-2
1471	2 - (2 - Аминоэтиламин) этанол; (AEEA)	2 - (2 - Aminoethylamino) ethanol; (AEEA)	111-41-1	203-867-5
1472	1,2-Диэтоксиэтан	1,2-Diethoxyethane	629-14-1	211-076-1
1473	2 , 3 - Эпоксипропилтриметиламмоний хлорид; глицидил триметиламмоний хлорид	2 , 3 - Epoxypropyltrimethylammonium chloride; glycidyl trimethylammonium chloride	3033-77-0	221-221-0
1474	1-(2-Амино-5-хлорфенил)-2,2,2-трифтор-1,1-этандиол, гидрохлорид	1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochloride	214353-17-0	433-580-2
1475	(E)-3-[1-[4-[2-(Диметиламино) этокси] фенил]-2-фенилбут-1-енил] фенол	(E)-3-[1-[4-[2-(Dimethylamino) ethoxy] phenyl]-2-phenylbut-1-enyl] phenol	82413-20-5	428-010-4
1476	4,4'-(1,3-Фенилен-бис(1-метилэтилиден)) бис-фенол	4,4′-(1,3-Phenylene-bis(1-methyl-ethyl-idene)) bis-phenol	13595-25-0	428-970-4
1477	2-Хлор-6-фтор-фенол	2-Chloro-6-fluoro-phenol	2040-90-6	433-890-8
1478	2-Метил-5-трет-бутилтиофенол	2-Methyl-5-tert-butylthiophenol	—	444-970-7
1479	2-Бутирил-3-гидрокси-5-тиоциклогексан-3-ил-циклогексен-2-ен-1-он	2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one	94723-86-1	425-150-8
1480	Профоксидим (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-хлорфенокси) пропокси-имино] бутил}-3-гидрокси-5-(тиан-3-ил) цикло-гекс-2-ен-1-он	Profoxydim (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorophenoxy) propoxyimino]butyl}-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-en-1-one	139001-49-3	604-105-8

1481	Тепралоксидим (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E) - 3 - хлораллилоксиимин о]про-пил}-3-гидрокси-5-пергидропиран-4-илциклогекс-2-ен-1-он	Tepraloxydim (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E) - 3 - chloroallyl-oxyimi-no]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2- en-1-one	149979-41-9	604-715-4
1482	Циклический 3-(1,2-этандиилацетал)-эстра-5 (10), 9(11)-диен-3,17-дион	Cyclic 3-(1,2-ethanediylacetale)-estra-5(10), 9(11)-diene-3,17-dione	5571-36-8	427-230-8
1483	Андроста-1,4,9(11)-триен-3,17-дион	Androsta-1,4,9(11)-triene-3,17-dione	15375-21-0	433-560-3
1484	Реакционная масса: салицилаты Ca (разветвленные C10-14 и C18-30 алкилированные); Ca феноляты (разветвленные C10-14 и C18-30 алкилированные); Ca сернистые феноляты (разветвленные C10-14 и C18-30 алкилированные)	Reaction mass of: Ca salicylates (branched C10-14 and C18-30 alkylated); Ca phenates (branched C10-14 and C18-30 alky lated); Ca sulfurised phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated)	—	415-930-6
1485	1 , 2 - бензолдикарбоновая кислота; ди-C6-8-разветвленные алкиловые эфиры, с высоким содержанием C7	1 , 2 - Benzenedicarboxylic acid; di-C6-8-branched alkylesters, C7-rich	71888-89-6	276-158-1
1486	Реакционная масса: диэфира 4,4′-метиленбис [2-(2-гидрокси-5-метилбензил) -3,6-диметил-фенола] и 6-диазо-5,6-дигидро -5-оксонафталин-1-сульфоновой кислоты (1: 2); триэфир 4,4'-метиленбис [2- (2-гидрокси-5-метил-бензил) -3,6-	Reaction mass of: diester of 4,4′-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methyl-benzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:2); triester of 4,4′-methylenebis[2-(2-hydro-xy-5-methylbenzyl)-3,6-		427-140-9

	диметилфенола] и 6-диазо-5,6-дигидро-5-оксонафталин-1-сульфоновой кислоты (1: 3)	dimethylphe-nol] and 6-di-azo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:3)	—	
1487	Диаммоний-1-гидрокси-2- (4-(4-карбокси-фенилазо) - 2 , 5 - диметоксифенилазо) -7-амино-3-нафталинсульфонат	Diammonium 1-hydroxy-2-(4-(4-carboxy-phenylazo)-2 , 5 - dimethoxy-phenylazo)-7-amino-3-naphthalene-sulfonate	150202-11-2	422-670-7
1488	3-Оксоандрост-4-ен-17-b-карбоновая кислота	3-Oxoandrost-4-ene-17-b-carboxylic acid	302-97-6	414-990-0
1489	(Z)-2-Метоксимино-2-[2-(тритиламино) тиазол-4-ил] уксусная кислота	(Z)-2-Methoxymino-2-[2-(tritylamino) thiazol-4-yl]acetic acid	64485-90-1	431-520-1
1490	Тринатрий нитрилотриацетат	Trisodium nitrilotriacetate	5064-31-3	225-768-6
1491	2-Этилгексил-2-этилгексаноат	2-Ethylhexyl-2-ethylhexanoate	7425-14-1	231-057-1
1492	Диизобутилфталат	Diisobutyl phthalate	84-69-5	201-553-2
1493	Перфтороктановая сульфоновая кислота; гептадекафтороктан-1-сульфокислота [1]	Perfluorooctane sulfonic acid; heptadecafluorooctane-1-sulfonic acid [1]	1763-23-1 [1]	217-179-8 [1]
	Перфтороктансульфонат калия; гептадекафтороктан-1-сульфонат калия [2]	Potassium perfluorooctanesulfonate; potassium heptadecafluorooctane-1-sulfonate [2]	2795-39-3 [2]	220-527-1 [2]
	Диэтаноламин перфтороктан сульфонат [3]	Diethanolamine perfluorooctane sulfonate [3]	70225-14-8 [3]	274-460-8 [3]
	Перфтороктан сульфонат аммония; гептадекафтороктан сульфонат аммония [4]	Ammonium perfluorooctane sulfonate; ammonium heptadecafluorooctane-sulfonate [4]	29081-56-9 [4]	249-415-0 [4]
	Перфтороктан сульфонат лития; гептадекафтороктан сульфонат лития [5]	Lithium perfluorooctane sulfonate; lithium heptadecafluorooctanesulfonate [5]	29457-72-5 [5]	249-644-6 [5]
	Этил 1-(2,4-дихлорфенил)5-(	Ethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)5-(		

1494	трихлорметил)-1H-1,2,4-триазол-3-карбоксилат	trichloro-methyl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate	103112-35-2	401-290-5
1495	1-Бром-2-метилпропил пропионат	1-Bromo-2-methylpropyl propionate	158894-67-8	422-900-6
1496	Хлор-1-этилциклогексил карбонат	Chloro-1-ethylcyclohexyl carbonate	99464-83-2	444-950-8
1497	6,6'-Бис(диазо-5,5 ', 6,6'-тетрагидро-5,5'-диоксо)[ме-тилен-бис (5- (6-диазо-5,6-дигидро-5-оксо-1-наф-тилсульфонилокси)-6-метил-2-фенилен]ди(наф-талин-1-сульфонат)	6,6′-Bis(diazo-5,5′, 6,6′-tetrahydro-5,5′-dioxo)[methylene-bis (5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)- 6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)	—	441-550-5
1498	Трифлуралин (ISO); a, a, a-трифтор-2,6-динитро-N, N-дипропил-п-толуидин; 2,6-динитро-N, N-дипропил-4-трифтор-метиланилин; N, N-дипропил-2,6-динитро-4-трифторметиланилин	Trifluralin (ISO); a,a, a-trifluoro-2,6-dinitro-N, N-dipropyl-p-toluidine; 2,6-dinitro-N, N-dipropyl-4-trifluoromethyl-aniline; N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethyl-aniline	1582-09-8	216-428-8
1499	4-Мезил-2-нитротолуол	4-Mesyl-2-nitrotoluene	1671-49-4	430-550-0
1500	Триаммоний 4-[4-[7-(4-карбоксилато-анилино)-1-гидрокси-3-сульфо-нато-2-нафтилазо]-2,5-диметок-сифенилазо]бензоат	Triammonium 4-[4-[7-(4-carboxylato-anilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naph-thylazo]-2,5-dimethoxyphenyl-azo]ben-zoate	221354-37-6	432-270-4
1501	Реакционная масса: триаммоний-6-амино-3 - ((2,5-диэтокси-4-(3-фосфоно-фенил)азо) фенил)азо-4-гидрокси-2-нафталинсульфонат;	Reaction mass of: triammonium 6-amino-3-((2,5-diethoxy-4-(3-phosphonophenyl) azo)phe-nyl)azo-4-hydroxy-2-naphthalen-esulfonate;		438-310-7

	диаммоний 3-((4-((7-амино-1-гидрокси-3-сульфона-фталин-2-ил)азо)-2,5-диэтоксифенил)азо) бензоат	diammonium 3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl)azo)-2,5-dithoxyphenyl) azo) benzoate	163879-69-4	
1502	N, N'-Диацетилбензидин	N, N′-Diacetylbenzidine	613-35-4	210-338-2
1503	Циклогексиламин	Cyclohexylamine	108-91-8	203-629-0
1504	Пиперазин	Piperazine	110-85-0	203-808-3
1505	Гидроксиламин	Hydroxylamine	7803-49-8	232-259-2
1506	Гидроксиламмоний хлорид; гидроксиламин гидрохлорид [1]	Hydroxylammonium chloride; hydroxylamine hydrochloride [1]	5470-11-1 [1]	226-798-2 [1]
	Бис (гидроксиламмоний) сульфат; гидроксиламин сульфат (2: 1) [2]	Bis (hydroxylammonium) sulfate; hydroxylamine sulfate (2:1) [2]	10039-54-0 [2]	233-118-8 [2]
1507	Диаминотолуол, метилфенилендиамин, технический продукт-реакционная масса [4-метил-м-фениленди амин и 2-метил-м-фениленди амин]	Diaminotoluene, methylphenylenediamine, technical product-reaction mass of [4-methyl-m-phenylene diamine and 2-methyl-m-phenylene diamine]	—	—
1508	Мепанипирим; 4-метил-N-фенил-6-(1-пропинил)-2-пиримидинамин	Mepanipyrim; 4-methyl-N-phenyl-6-(1-propynyl)-2-pyrimidinamine	110235-47-7	600-951-7
1509	Гидросульфат гидроксиламмония; Гидроксиламин сульфат (1: 1) [1]	Hydroxylammonium hydrogensulfate; hydroxylamine sulfate(1:1) [1]	10046-00-1 [1]	233-154-4 [1]
	Гидроксиламин фосфат [2]	Hydroxylamine phosphate [2]	20845-01-6 [2]	244-077-0 [2]
	Гидроксиламин дигидрофосфат [3]	Hydroxylamine dihydrogenphosphate [3]	19098-16-9 [3]	242-818-2 [3]
	Гидроксиламин 4-Метилбензолсульфонат [4]	Hydroxylamine 4-methylbenzene-sulfonate [4]	53933-48-5 [4]	258-872-5 [4]
1510	(3-Хлор-2-гидроксипропил) триметиламмоний хлорид	(3-Chloro-2-hydroxypropyl) trimethylammo-nium chloride	3327-22-8	222-048-3

1511	Дифенил-3,3 ',4,4'-тетраилтетраамин; диаминобензидин	Biphenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamine; diaminobenzidine	91-95-2	202-110-6
1512	Пиперазин гидрохлорид [1]	Piperazine hydrochloride [1]	6094-40-2 [1]	228-042-7 [1]
	Пиперазин дигидрохлорид [2]	Piperazine dihydrochloride [2]	142-64-3 [2]	205-551-2 [2]
	Пиперазин фосфат [3]	Piperazine phosphate [3]	1951-97-9 [3]	217-775-8 [3]
1513	3- (Пиперазин-1-ил) -бензо[д]изотиазол гидрохлорид	3-(Piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazole hydrochloride	87691-88-1	421-310-6
1514	2 - Этилфенилгидразин гидрохлорид	2 - Ethylphenylhydrazine hydrochloride	19398-06-2	421-460-2
1515	(2-Хлорэтил)(3-гидроксипропил) аммоний хлорид	(2-Chloroethyl)(3-hydroxypropyl) ammonium chloride	40722-80-3	429-740-6
1516	4-[(3-Хлорфенил)(1Н-имидазол-1-ил) метил]-1,2-бензолдиамин дигидрохлорид	4-[(3-Chlorophenyl)(1H-imidazol-1-yl) methyl]-1,2-benzenediamine dihydro-chloride	159939-85-2	425-030-5
1517	Хлор-N, N-диметилформимиий хлорид	Chloro-N, N-dimethylformiminium chloride	3724-43-4	425-970-6
1518	7-Метокси-6-(3-морфолин-4-ил-пропокси)-3Н-хиназолин-4-он	7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-pro-poxy)-3H-quinazolin-4-one	199327-61-2	429-400-7
1519	Продукты реакции диизопропаноламина с формальдегидом (1: 4)	Reaction products of diisopropanolamine with formaldehyde (1 :4)	220444-73-5	432-440-8
1520	3-Хлор-4-(3-фторбензилокси) анилин	3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy) aniline	202197-26-0	445-590-4
1521	Этидий бромид; 3,8-диамино-1-этил-6 - фенил-фенантридиний бромид	Ethidium bromide; 3,8-diamino-1-ethyl-6 - phenylphenantri-dinium bromide	1239-45-8	214-984-6
1522	(R, S)-2-Амино-3,3-диметилбутан амид	(R,S)-2-Amino-3,3-dimethylbutane amide	144177-62-8	447-860-7
1523	3-Амино-9-этил карбазол; 9-этилкарбазол-3-иламин	3-Amino-9-ethyl carbazole; 9-ethylcarba-zol-3-ylamine	132-32-1	205-057-7

1524	(6R-транс)-1-((7-аммонио-2-карбоксилато-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло-[4.2.0] окт-2-ен-3-ил)метил)пири-диний йодид	(6R-trans)-1-((7-Ammonio-2-carboxy-lato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-en-3-yl) methyl)pyridinium iodide	100988-63-4	423-260-0
1525	Форхлорфенурон (ISO); 1-(2-хлор-4-пиридил)-3-фенилмочевина	Forchlorfenuron (ISO); 1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea	68157-60-8	614-346-0
1526	Тетрагидро-1,3-диметил-1Н-пиримидин-2-он; диметил пропиленмочевина	Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one; dimethyl propyleneurea	7226-23-5	230-625-6
1527	Хинолин	Quinoline	91-22-5	202-051-6
1528	Кетоконазол; 1-[4-[4-[[(2SR, 4RS)-2-(2,4-дихлорфенил)-2- (имид-азол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил] метокси]фе-нил] пиперазин-1-ил] этанон	Ketoconazole; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichloro-phenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl] methoxy]phenyl] pipera-zin-1-yl] ethanone	65277-42-1	265-667-4
1529	Метконазол (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-хлорбензил)-2,2-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил) циклопентанол	Metconazole (ISO); (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol	125116-23-6	603-031-3
1530	1-Метил-3-морфолинокарбонил-4- [3- (1-метил-3-морфолинокарбонил-5-оксо-2-пиразолин-4-илиден) -1-пропенил] пиразол-5-олат калия	Potassium 1-methyl-3-morpholino-carbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morpholino-carbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-ylidene)-1- propenyl] pyrazole-5-olate	183196-57-8	418-260-2
1531	N, N ', N'-Трис (2-метил-2,3-эпоксипропил) – пергидро-2,4,6-оксо-1,3,5-триазин	N,N′,N′-Tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazine	26157-73-3	435-010-8
1532	Триметилолпропан три (3-	Trimethylopropane tri (3-	52234-82-9	257-765-0

	азиридинилпропионат); (TAZ)	aziridinyl-propanoate); (TAZ)		
1533	4 , 4 ' - Метилендифенил диизоцианат; дифенилметан-4,4'-диизоцианат [1]	4 , 4 ′ - Methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-4,4′-diisocyanate [1]	101-68-8 [1]	202-966-0 [1]
	2 , 2 ' - Метилендифенил диизоцианат; дифенилметан-2,2'-диизоцианат [2]	2 , 2 ′ - Methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-2,2′-diisocyanate [2]	2536-05-2 [2]	219-799-4 [2]
	o - (п-изоцианатобензил) фенил изоцианат; дифенилметан-2,4'-диизоцианат [3]	o - (p-Isocyanatobenzyl) phenyl isocyanate; diphenylmethane-2,4′-diisocyanate [3]	5873-54-1 [3]	227-534-9 [3]
	Метилендифенил диизоцианат [4]	Methylenediphenyl diisocyanate [4]	26447-40-5 [4]	247-714-0 [4]
1534	Цинидон этил (ISO); этил (Z) -2-хлор-3- [2-хлор-5- (циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоксимидо) фенил]акрилат	Cinidon ethyl (ISO); ethyl (Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximido) phenyl]acrylate	142891-20-1	604-318-6
1535	N-[6,9-Дигидро-9 -[[2-гидрокси-1-(гидроксиме-тил) этокси]метил]-6-оксо-1Н-пурин-2-ил] ацетамид	N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydro-xymethyl) ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl] acetamide	84245-12-5	424-550-1
1536	Димоксистробин (ISO); (E)-2-(метоксиимин)-N-метил-2-[a- (2,5-ксилил-окси) - о-толил] ацетамид	Dimoxystrobin (ISO); (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[a-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl] acetamide	149961-52-4	604-712-8
1537	N , N - (диметиламино) тиоацетамид гидрохлорид	N,N-(Dimethylamino)thioacetamide hydrochloride	27366-72-9	435-470-1
	Реакционная масса: 2,2 ′-[(3,3′-дихлор[1,1′-бифе-нил]-4,4′-диил)бис(азо)]бис[N - (2 , 4 - диметилфе-нил)]-3-оксо-бутанамид;	Reaction mass of: 2,2 ′-[(3,3′-dichloro [1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl) bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)]-3-oxo-butanamide;		

1538	2-[[3,3'-дихлор-4 '-[[1[[(2,4-диметилфенил) ами-но]карбонил]-2-оксопропил]азо][1,1'-бифенил] -4-ил]азо]-N-(2-метилфенил)-3-оксобутанамид; 2-[[3,3′-дихлор-4 ′-[[1[[(2,4-диметил-фенил) ами-но]карбонил]-2-оксопропил]азо][1,1′-бифенил]-4-ил]азо]-N-(2-карбоксилфенил)-3-оксобутанамид	2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimethyl-phenyl) amino]carbonyl]-2-oxopro-pyl]azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2- me-thylphenyl)-3-oxo-butanamide; 2-[[3,3′-dichloro-4′-[[1[[(2,4-dimethyl-phenyl) amino]carbonyl]-2-oxopropyl] azo] [1,1′-biphenyl]-4-yl]azo]-N-(2-carboxylphenyl)-3-oxo-butanamide		434-330-5
			85536-20-5	287-502-5
			85536-19-2	287-500-4
			90641-12-6	292-636-2
			90989-38-1	292-694-9
			91995-20-9	295-281-1
			92062-36-7	295-551-9
			91995-61-8	295-323-9
			101316-63-6	309-868-8
			93821-38-6	298-725-2
			90641-02-4	292-625-2
			101316-62-5	309-867-2
			90641-03-5	292-626-8
			65996-79-4	266-013-0
			101794-90-5	309-971-8
			90640-87-2	292-609-5
			84650-03-3	283-483-2
			65996-82-9	266-016-7
			90641-01-3	292-624-7
			65996-87-4	266-021-4
			90640-99-6	292-622-6
			68391-11-7	269-929-9
			92062-33-4	295-548-2
			91082-52-9	293-766-2
			68937-63-3	273-077-3
			92062-28-7	295-543-5
			92062-27-6	295-541-4
			91082-53-0	293-767-8

91995-31-2	295-292-1
91995-35-6	295-295-8
91995-66-3	295-329-1
122070-79-5	310-170-0
122070-80-8	310-171-6
65996-78-3	266-012-5
94114-52-0	302-688-0
94114-53-1	302-689-6
94114-54-2	302-690-1
94114-56-4	302-692-2
94114-57-5	302-693-8
90641-11-5	292-635-7
8006-61-9	232-349-1
8030-30-6	232-443-2
8032-32-4	232-453-7
64741-41-9	265-041-0
64741-42-0	265-042-6
64741-46-4	265-046-8
64742-89-8	265-192-2
68410-05-9	270-077-5
68514-15-8	271-025-4
68606-11-1	271-727-0
68783-12-0	272-186-3
68921-08-4	272-931-2
101631-20-3	309-945-6
64741-64-6	265-066-7
64741-65-7	265-067-2
64741-66-8	265-068-8
64741-70-4	265-073-5
64741-84-0	265-086-6
64741-92-0	265-095-5
68410-71-9	270-088-5
68425-35-4	270-349-3
68527-27-5	271-267-0
91995-53-8	295-315-5
92045-49-3	295-430-0
92045-55-1	295-436-3
92045-58-4	295-440-5
92045-64-2	295-446-8
101316-67-0	309-871-4
64741-54-4	265-055-7
64741-55-5	265-056-2

1539	Нефть, уголь, смола и природный газ и их производные, полученные с использованием перегонки и/или других методов переработки, если они содержат ≥ 0,1 процента бензола (m/m)	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,1 % w/w benzene	68476-46-0	270-686-6
			68783-09-5	272-185-8
			91995-50-5	295-311-3
			92045-50-6	295-431-6
			92045-59-5	295-441-0
			92128-94-4	295-794-0
			101794-97-2	309-974-4
			101896-28-0	309-987-5
			64741-63-5	265-065-1
			64741-68-0	265-070-9
			68475-79-6	270-660-4
			68476-47-1	270-687-1
			68478-15-9	270-794-3
			68513-03-1	270-993-5
			68513-63-3	271-008-1
			68514-79-4	271-058-4
			68919-37-9	272-895-8
			68955-35-1	273-271-8
			85116-58-1	285-509-8
			91995-18-5	295-279-0
			93571-75-6	297-401-8
			93572-29-3	297-458-9
			93572-35-1	297-465-7
			93572-36-2	297-466-2
			64741-74-8	265-075-6
			64741-83-9	265-085-0
			67891-79-6	267-563-4
			67891-80-9	267-565-5
			68425-29-6	270-344-6
			68475-70-7	270-658-3
			68603-00-9	271-631-9
			68603-01-0	271-632-4
			68603-03-2	271-634-5
			68955-29-3	273-266-0
			92045-65-3	295-447-3
			64742-48-9	265-150-3
			64742-49-0	265-151-9
			64742-73-0	265-178-6
			68410-96-8	270-092-7
			68410-97-9	270-093-2
			68410-98-0	270-094-8

68512-78-7	270-988-8
85116-60-5	285-511-9
85116-61-6	285-512-4
92045-51-7	295-432-1
92045-52-8	295-433-7
92045-57-3	295-438-4
92045-61-9	295-443-1
92062-15-2	295-529-9
93165-55-0	296-942-7
93763-33-8	297-852-0
93763-34-9	297-853-6
64741-47-5	265-047-3
64741-48-6	265-048-9
64741-69-1	265-071-4
64741-78-2	265-079-8
64741-87-3	265-089-2
64742-15-0	265-115-2
64742-22-9	265-122-0
64742-23-0	265-123-6
64742-66-1	265-170-2
64742-83-2	265-187-5
64742-95-6	265-199-0
68131-49-7	268-618-5
68477-34-9	270-725-7
68477-50-9	270-735-1
68477-53-2	270-736-7
68477-55-4	270-738-8
68477-61-2	270-741-4
68477-89-4	270-771-8
68478-12-6	270-791-7
68478-16-0	270-795-9
68513-02-0	270-991-4
68516-20-1	271-138-9
68527-21-9	271-262-3
68527-22-0	271-263-9
68527-23-1	271-264-4
68527-26-4	271-266-5
68603-08-7	271-635-0
68606-10-0	271-726-5
68783-66-4	272-206-0
68919-39-1	272-896-3
68921-09-5	272-932-8

			85116-59-2	285-510-3
			86290-81-5	289-220-8
			90989-42-7	292-698-0
			91995-38-9	295-298-4
			91995-41-4	295-302-4
			91995-68-5	295-331-2
			92045-53-9	295-434-2
			92045-60-8	295-442-6
			92045-62-0	295-444-7
			92045-63-1	295-445-2
			92201-97-3	296-028-8
			93165-19-6	296-903-4
			94114-03-1	302-639-3
			95009-23-7	305-750-5
			97926-43-7	308-261-5
			98219-46-6	308-713-1
			98219-47-7	308-714-7
			101316-56-7	309-862-5
			101316-66-9	309-870-9
			101316-76-1	309-879-8
			101795-01-1	309-976-5
			102110-14-5	310-012-0
			68476-50-6	270-690-8
			68476-55-1	270-695-5
			90989-39-2	292-695-4
1540	Нефть, уголь, смола и природный газ и их производные, полученные с использованием перегонки и/или других методов обработки, если они содержат ≥ 0,005 процента бензо[a] пирена (m/m)	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90640-85-0	292-606-9
			92061-93-3	295-506-3
			90640-84-9	292-605-3
			61789-28-4	263-047-8
			70321-79-8	274-565-9
			122384-77-4	310-189-4
			70321-80-1	274-566-4
			85029-51-2	285-076-5
			84650-04-4	283-484-8
			84989-09-3	284-898-1
			91995-49-2	295-310-8
			121620-47-1	310-166-9
			121620-48-2	310-167-4
			90640-90-7	292-612-1

1541	Нефть, уголь, смола и природный газ и их производные, полученные с использованием перегонки и/или других методов обработки, если они содержат ≥ 0,1 процента бензола или если они содержат ≥ 0,005 процента бензо[a] пирена (m/m)	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,1 % w/w benzene or if they contain ≥ 0,005 % w/w benzo[a]pyrene	90641-04-6	292-627-3
			101896-27-9	309-985-4
			101794-91-6	309-972-3
			91995-48-1	295-309-2
			90641-05-7	292-628-9
			84989-12-8	284-901-6
			121620-46-0	310-165-3
			90640-81-6	292-603-2
			90640-82-7	292-604-8
			92061-92-2	295-505-8
			91995-15-2	295-275-9
			91995-16-3	295-276-4
			91995-17-4	295-278-5
			101316-87-4	309-889-2
			122384-78-5	310-191-5
			84988-93-2	284-881-9
			90640-88-3	292-610-0
			65996-83-0	266-017-2
			90640-89-4	292-611-6
			90641-06-8	292-629-4
			65996-85-2	266-019-3
			101316-86-3	309-888-7
			92062-22-1	295-536-7
			96690-55-0	306-251-5
			84989-04-8	284-892-9
			84989-05-9	284-893-4
			84989-06-0	284-895-5
			84989-03-7	284-891-3
			84989-07-1	284-896-0
			68477-23-6	270-713-1
			68555-24-8	271-418-0
			91079-47-9	293-435-2
			92062-26-5	295-540-9
			94114-29-1	302-662-9
			90641-00-2	292-623-1
			68513-87-1	271-020-7
			70321-67-4	274-560-1
			92062-29-8	295-544-0
			100801-63-6	309-745-9
			100801-65-8	309-748-5
			100801-66-9	309-749-0
			73665-18-6	277-567-8

			68815-21-4	272-361-4
			65996-86-3	266-020-9
			65996-84-1	266-018-8
1542	Нефть, уголь, смола и природный газ и их производные, полученные с использованием перегонки и/или других методов переработки, если они содержат ≥ 0,1 процента 1,3-бутадиена (m/m)	Petroleum, coal, tar and natural gas and their derivatives generated using distillation and/or other processing methods if they contain ≥ 0,1 % w/w 1,3-butadiene	68607-11-4	271-750-6
			68783-06-2	272-182-1
			68814-67-5	272-338-9
			68814-90-4	272-343-6
			68911-58-0	272-775-5
			68911-59-1	272-776-0
			68919-01-7	272-873-8
			68919-02-8	272-874-3
			68919-03-9	272-875-9
			68919-04-0	272-876-4
			68919-07-3	272-880-6
			68919-08-4	272-881-1
			68919-11-9	272-884-8
			68919-12-0	272-885-3
			68952-79-4	273-173-5
			68952-80-7	273-174-0
			68955-33-9	273-269-7
			68989-88-8	273-563-5
			92045-15-3	295-397-2
			92045-16-4	295-398-8
			92045-17-5	295-399-3
			92045-18-6	295-400-7
			92045-19-7	295-401-2
			92045-20-0	295-402-8
			68131-75-9	268-629-5
			68307-98-2	269-617-2
			68307-99-3	269-618-8
			68308-00-9	269-619-3
			68308-01-0	269-620-9
			68308-10-1	269-630-3
			68308-03-2	269-623-5
			68308-04-3	269-624-0
			68308-05-4	269-625-6
			68308-06-5	269-626-1
			68308-07-6	269-627-7
			68308-09-8	269-629-8
			68308-11-2	269-631-9
			68308-12-3	269-632-4

			68409-99-4	270-071-2
			68475-57-0	270-651-5
			68475-58-1	270-652-0
			68475-59-2	270-653-6
			68475-60-5	270-654-1
			68476-26-6	270-667-2
			68476-29-9	270-670-9
			68476-40-4	270-681-9
			68476-42-6	270-682-4
			68476-49-3	270-689-2
			68476-85-7	270-704-2
			68476-86-8	270-705-8
			68477-33-8	270-724-1
			68477-35-0	270-726-2
			68477-69-0	270-750-3
			68477-70-3	270-751-9
			68477-71-4	270-752-4
			68477-72-5	270-754-5
			68308-08-7	269-628-2
1543	Трис[2-хлор-1-(хлорметил)этил] фосфат	Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate	13674-87-8	237-159-2
1544	Фосфид индия	Indium phosphide	22398-80-7	244-959-5
1545	Триксилил фосфат	Trixylyl phosphate	25155-23-1	246-677-8
1546	Гексабромциклододекан [1]	Hexabromocyclododecane [1]	25637-99-4 [1]	247-148-4 [1]
	1,2,5,6,9,10-гексабромциклододекан [2]	1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane [2]	3194-55-6 [2]	221-695-9 [2]
1547	Тетрагидрофуран	Tetrahydrofuran	109-99-9	203-726-8
1548	Абамектин (смесь авермектина B1a и авермектина B1b) (ISO) [1]	Abamectin (combination of avermectin B1a and avermectin B1b) (ISO) [1]	71751-41-2 [1]	615-339-5 [1]
	Авермектин B1a [2]	Avermectin B1a [2]	65195-55-3 [2]	265-610-3 [2]
1549	4-трет-Бутилбензойная кислота	4-tert-Butylbenzoic acid	98-73-7	202-696-3
1550	Лейкомалахитовый зеленый; N,N,N',N'-тетраметил-4,4'-бензилидендианилин	Leucomalachite green; N,N,N′,N′-tetra-methyl-4,4′-benzylidenedianiline	129-73-7	204-961-9
	Фуберидазол (ISO);	Fuberidazole (ISO);		

1551	2-(2-фурил)-1Н-бензимидазол	2-(2-furyl)-1H-benzimidazole	3878-19-1	223-404-0
1552	Метазахлор (ISO); 2-хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1Н-пиразол-1-илметил) ацетамид	Metazachlor (ISO); 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-yl-methyl)acetamide	67129-08-2	266-583-0
1553	Ди-трет-бутил пероксид	Di-tert-butyl peroxide	110-05-4	203-733-6
1554	Трихлорметил станнан	Trichloromethylstannane	993-16-8	213-608-8
1555	2-Этилгексил 10-этил-4-[[2-[(2-этилгексил) окси]-2-оксоэтил]тио]-4-метил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станнатетрадеканоат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl) oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	57583-34-3	260-828-5
1556	2-Этилгексил-10-этил-4,4-диоктил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станнатетрадеканоат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetra-decanoate	15571-58-1	239-622-4
1557	Сулкотрион (ISO); 2-[2-хлор-4-(метилсульфонил) бензоил] цикло-гексан-1,3-дион	Sulcotrione (ISO); 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl) ben-zoyl] cyclohexa-ne-1,3-dione	99105-77-8	619-394-6
1558	Бифентрин (ISO); (2-метилбифенил-3-ил)метил rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-ен-1-ил]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	Bifenthrin (ISO); (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	82657-04-3	617-373-6
1559	Дигексилфталат	Dihexyl phthalate	84-75-3	201-559-5
1560	Пентадекафтороктаноат аммония	Ammonium pentadecafluorooctanoate	3825-26-1	223-320-4
1561	Перфтороктановая кислота	Perfluorooctanoic acid	335-67-1	206-397-9
1562	N-этил-2-пирролидон; 1-этилпирролидин-2-он	N-Ethyl-2-pyrrolidone; 1-ethylpyrrolidin-2-one	2687-91-4	220-250-6
	Проквиназид (ISO);	Proquinazid (ISO);		

1563	6-йодо-2-пропокси-3-пропил-3H-хиназолин-4-он	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one	189278-12-4	606-168-7
1564	Арсенид галлия	Gallium arsenide	1303-00-0	215-114-8
1565	Винилацетат	Vinyl acetate	108-05-4	203-545-4
1566	Аклонифен (ISO); 2-хлор-6-нитро-3-феноксианилин	Aclonifen (ISO); 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline	74070-46-5	277-704-1
1567	2-Этилгексил-10-этил-4,4-диметил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-станнатетрадеканоат	2-Ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetra-decanoate	57583-35-4	260-829-0
1568	Диметилолова дихлорид	Dimethyltin dichloride	753-73-1	212-039-2
1569	4 - Винилциклогексен	4-Vinylcyclohexene	100-40-3	202-848-9
1570	Тралкоксидим (ISO); 2 - (N-этоксипропанимидоил)-3-гидрокси-5-мезитил-циклогекс-2-ен-1-он	Tralkoxydim (ISO); 2 - (N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydro-xy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one	87820-88-0	618-075-9
1571	Циклоксидим (ISO); 2 - (N-этоксибутанимидоил)-3-гидрокси-5-(тетра-гидро-2H-тиопиран-3-ил) циклогекс-2-ен-1-он	Cycloxydim (ISO); 2 - (N-ethoxy-butanimidoyl)-3-hydro-xy-5-(tetra-hydro-2H-thiopyran-3-yl) cyclohex-2-en-1-one	101205-02-1	405-230-9
1572	Флуазинам (ISO); 3-хлор-N- [3-хлор-2,6-динитро-4- (трифторметил) фенил] -5- (трифторметил) пиридин-2-амин	Fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifleo-romethyl) phenyl]-5-(trifluoro-methyl) pyri-din-2-amine	79622-59-6	616-712-5
1573	Пенконазол (ISO); 1-[2-(2,4-дихлорфенил) пентил]-1H-1,2,4-триазол	Penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichloro-phenyl) pentyl]-1H-1,2,4-triazole	66246-88-6	266-275-6
1574	Феноксикарб (ISO); этил [2- (4-феноксифенокси) этил] карбамат	Fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy) ethyl]carbamate	72490-01-8	276-696-7
1575	Стирол	Styrene	100-42-5	202-851-5

1576	Тетрагидро-2-фурилметанол; тетрагидрофурфуриловый спирт	Tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol	97-99-4	202-625-6
1577	Формальдегид	Formaldehyde	50-00-0	200-001-8
1578	Параформальдегид	Paraformaldehyde	30525-89-4	608-494-5
1579	Метандиол; метиленгликоль	Methanediol; methylene glycol	463-57-0	207-339-5
1580	Цимоксанил (ISO); 2-циано-N-[(этиламино) карбонил]-2-(метокси-имино) ацетамид	Cymoxanil (ISO); 2-cyano-N-[(ethyl-amino)carbonyl]-2-(methoxyimino) acetamide	57966-95-7	261-043-0
1581	Соединения трибутилолова	Tributyltin compounds	—	—
1582	Темботрион (ISO); 2-{2-хлор-4-(метилсульфонил)-3-[(2,2,2-трифтор-этокси) метил]бензоил} циклогексан-1,3-дион	Tembotrione (ISO); 2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-tri-fluoroethoxy)methyl]ben-zoyl} cyclohexane-1,3-dione	335104-84-2	608-879-8
1583	1,2-Бензолдикарбоновая кислота, дигексиловый эфир, разветвленный и линейный	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear	68515-50-4	271-093-5
1584	Спиротетрамат (ISO); (5s, 8s)-3-(2,5-диметилфенил)-8-метокси-2-оксо-1-азаспиро[4,5]дека-3-ен-4-ил этил карбонат	Spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate	203313-25-1	606-523-6
1585	Додеморф ацетат; 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин-4-ацетат	Dodemorph acetate; 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholin-4-ium acetate	31717-87-0	250-778-2
1586	Трифлусульфурон-метил; метил 2-({[4-(диметиламино)-6-(2,2,2-трифтор-этокси)-1,3,5-триазин-2-ил] карбамоил}	Triflusulfuronmethyl; methyl 2-({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2- trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]		603-146-9

	суль-фамоил)-3-метилбензоат	carba-moyl} sulfamoyl)-3-methylbenzoate	126535-15-7	
1587	Имазалил (ISO); 1-[2-(аллилокси)-2-(2,4-дихлорфенил) этил]-1Н-имидазол	Imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl) ethyl]-1H-imidazole	35554-44-0	252-615-0
1588	Додеморф (ISO); 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин	Dodemorph (ISO); 4-cyclododecyl-2,6-dimethylmor-pholine	1593-77-7	216-474-9
1589	Имидазол	Imidazole	288-32-4	206-019-2
1590	Ленацил (ISO); 3-циклогексил-6,7-дигидро-1Н-циклопента [d] пиримидин-2,4 (3Н, 5Н) -дион	Lenacil (ISO); 3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclo-penta[d] pyrimidine-2,4(3H, 5H)-dione	2164-08-1	218-499-0
1591	Метосулам (ISO); N-(2,6-дихлор-3-метилфенил)-5,7-диметокси [1,2,4] триазоло[1,5-а] пиримидин-2-сульфонамид	Metosulam (ISO); N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-5,7-dime-thoxy[1,2,4] triazolo[1,5-a] pyri-midine-2-sulfonamide	139528-85-1	604-145-6
1592	2-Метил-1-(4-метилтиофенил)-2-морфолинопропан 1-он	2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan 1-one	71868-10-5	400-600-6
1593	2 , 3 - Эпоксипропилметакрилат; глицидилметакрилат	2,3-Epoxypropyl methacrylate; glycidyl methacrylate	106-91-2	203-441-9
1594	Спироксамин (ISO); 8-трет-бутил-1,4-диоксаспирол[4,5] декан-2-ил-метил(этил)(пропил) амин	Spiroxamine (ISO); 8-tert-butyl-1,4-dioxaspirol[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine	118134-30-8	601-505-4
1595	Цианамид; карбонитрил	Cyanamide; carbanonitril	420-04-2	206-992-3
1596	Ципроконазол (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-хлорфенил)-3-цикло-пропил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил) бутан-2-ол	Cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophe-nyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-tria-zol-1-yl) butan-2-ol	94361-06-5	619-020-1
1597	Серебряный цинк-цеолит	Silver zinc zeolite	130328-20-0	603-404-0
1598	Карбонат кадмия	Cadmium carbonate	513-78-0	208-168-9

1599	Гидроксид кадмия; дигидроксид кадмия	Cadmium hydroxide; cadmium dihydroxide	21041-95-2	244-168-5
1600	Нитрат кадмия; динитрат кадмия	Cadmium nitrate; cadmium dinitrate	10325-94-7	233-710-6
1601	Дилаурат дибутилолова; дибутил [бис (додеканоилокси)] станнан	Dibutyltin dilaurate; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)] stannane	77-58-7	201-039-8
1602	Клорофен; хлорофен; 2-бензил-4-хлорфенол	Clorofene; chlorophene; 2-benzyl-4-chlorophenol	120-32-1	204-385-8
1603	Антрахинон	Anthraquinone	84-65-1	201-549-0
1604	Нонадекафтордекановая кислота [1]	Nonadecafluorodecanoic acid [1]	335-76-2 [1]	206-400-3[1]
	Нонадекафтордеканоат аммония [2]	Ammonium nonadecafluorodecanoate [2]	3108-42-7 [2]	221-470-5 [2][3]
	Нонадекафтордеканоат натрия [3]	Sodium nonadecafluorodecanoate [3]	3830-45-3 [3]	
1605	N , N ' - Метилендиморфолин; N , N ' - метиленбисморфолин; [формальдегид, выделяемый из N, N ' - Метилен-бисморфолин]; [MBM**] если максимальная теоретическая концент-рация выделяемого формальдегида незави-симо от источника в смеси, размещаемой на рынке, составляет ≥ 0,1 процента (m/m)	N , N ′ - Methylenedimorpholine; N , N ′ - methylenebismorpholine; [formaldehyde released from N,N′-Methylenebismorpholine]; [MBM] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is ≥ 0,1 % w/w	5625-90-1	227-062-3
	Продукты реакции параформальдегида с 2 - гидроксипропиламином (3: 2); [формальдегид, выделяемый из 3,3'-метиленбис[5-	Reaction products of paraformal-dehyde with 2 - hydroxypropylamine (3:2); [formaldehyde released from 3,3′-		

1606	метилоксазолидина]; [формальдегид, выделяемый из оксазолидина]; [MBO***] если максимальная теоретическая концентрация выделяемого формальдегида независимо от источника в смеси, размещаемой на рынке, составляет ≥ 0,1 процента (m/m).	methylenebis[5–methyloxa-zolidine]; [formaldehyde released from oxazolidin]; [MBO] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is ≥ 0,1 % w/w	—	—
1607	Продукты реакции параформальдегида с 2-гидроксипропиламином (1: 1)); [формальдегид, выделяемый из a, a, a-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5 (2H, 4H, 6H) -триэтанола]; [HPT****] если максимальная теоретическая концентрация выделяемого формальдегида независимо от источника в смеси, размещаемой на рынке, составляет ≥ 0,1 процента (m/m).	Reaction products of paraformal-dehyde with 2-hydroxypropylamine (1:1)); [formaldehyde released from a,a,a-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H) -triethanol]; [HPT] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the market is ≥ 0,1 % w/w	—	—
1608	Метилгидразин	Methylhydrazine	60-34-4	200-471-4
1609	Триадименол (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил) бутан-2-ол; a-трет-бутил-b-(4-хлорфенокси)-1H-1,2,4-триазол-1-этанол	Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chloro-phenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-ol; a-tert-butyl-b-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol	55219-65-3	259-537-6
	Тиаклоприд (ISO); (Z)-3-(6-хлор-3-пиридилметил)-1-3-	Thiacloprid (ISO); (Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1-3-		

1610	тиазолидин-2-илиденцианамид; {(2Z)-3-[(6-хлорпиридин-3-ил) метил]-1,3-тиа-золидин-2-илиден} цианамид	thiazolidin-2-ylidenecyanamide; {(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3- yl) methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene }cyanamide	111988-49-9	601-147-9
1611	Карбетамид (ISO); (R)-1-(этилкарбамоил) этилкарбанилат; (2R)-1-(этиламино)-1-оксопропан-2-ил-фенил-карбамат	Carbetamide (ISO); (R)-1-(ethylcarbamoyl) ethylcarbanilate; (2R)-1-(ethylamino)-1-oxopropan-2-yl-phenylcarbamate	16118-49-3	240-286-6
1612	Фосмет (ISO); S-[(1,3-диоксо-1,3-дигидро-2H-изоиндол-2-ил) метил]-O, O-диметил фосфородитиоат; O , O-диметил-S-фталимидометил фосфородитиоат	Phosmet (ISO); S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H- isoindol-2-yl)methyl]-O, O-dimethyl phosphoro dithioate; O , O-dimethyl-S-phthalimidomethyl phosphorodithioate	732-11-6	211-987-4
1613	Перманганат калия	Potassium permanganate	7722-64-7	231-760-3
1614	2-бензил-2-диметиламино-4'-морфолинобутиро-фенон	2-Benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone	119313-12-1	404-360-3
1615	Квизалофоп-р-тефурил (ISO); (+/–) тетрагидрофурфурил (R) -2- [4- (6-хлорхиноксалин-2-илокси) фенилокси] пропионат	Quizalofop-p-tefuryl (ISO); (+/–) tetrahydrofurfuryl (R) -2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy)phenyloxy] propionate	200509-41-7	414-200-4
1616	Пропиконазол (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-дихлорфенил)-4-про-пил-1,3-диоксолан-2-ил] метил} -1H-1,2,4-триазол	Propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichloro-phenyl)-4-propyl-1,3- dioxolan-2- yl]me-thyl}-1H-1,2,4-triazole	60207-90-1	262-104-4
	Пиноксаден (ISO);	Pinoxaden (ISO);		

1617	8-(2,6-диэтил-4-метилфенил)-7-оксо-1,2,4,5-тетра-гидро-7Н-пиразоло[1,2-d][1,4,5]оксадиазепин-9-ил 2,2-диметилпропаноат	8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-7-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d] [1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethyl-propanoate	243973-20-8	635-361-9
1618	Тетраметрин (ISO); (1,3-диоксо-1,3,4,5,6,7-гексагидро-2Н-изоиндол-2-ил) метил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-ен-1-ил) циклопропанкарбоксилат	Tetramethrin (ISO); (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-iso-indol-2-yl) methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl) cyclopropanecarboxylate	7696-12-0	231-711-6
1619	(1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-ил) метил(1R-транс)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1) енил) циклопропанкарбоксилат	(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl) methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate	1166-46-7	214-619-0
1620	Спиродиклофен (ISO); 3-(2,4-дихлорфенил)-2-оксо-1-оксаспиро[4.5]дек-3-ен-4-ил 2,2-диметилбутират	Spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspi-ro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate	148477-71-8	604-636-5
1621	Реакционная масса 1-[2-(2-аминобутокси) этокси] бут-2-иламина и 1-({[2-(2-аминобутокси) этокси] метил} пропокси)бут-2-иламина	Reaction mass of 1-[2-(2-aminobutoxy) ethoxy]but-2-ylamine and 1-({[2-(2-amino-butoxy)ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamine	897393-42-9	447-920-2
1622	1-Винилимидазол	1-Vinylimidazole	1072-63-5	214-012-0
1623	Амисулбром (ISO); 3-(3-бром-6-фтор-2-метилиндол-1-илсульфонил)-N, N-диметил-1Н-1,2,4-триазол-1-сульфонамид	Amisulbrom (ISO); 3-(3-bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-yl-sulfonyl)-N, N-dimethyl-1H-1,2,4- triazole-1-sulfonamide	348635-87-0	672-776-4
	Пиримикарб (ISO);	Pirimicarb (ISO);		

1624	2-(диметиламино)-5,6-диметилпиримидин-4-ил диметилкарбамат	2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate	23103-98-2	245-430-1
1625	1,2-дихлорпропан; пропиленхлорид	1,2-Dichloropropane; propylene dichloride	78-87-5	201-152-2
1626	Фенол додецил-разветвленный [1] Фенол 2-додецил-разветвленный [2] Фенол 3-додецил-разветвленный [3] Фенол 4-додецил-разветвленный [4] Фенол, (тетрапропенил) производные [5]	Phenol, dodecyl-, branched [1] Phenol, 2-dodecyl-, branched [2] Phenol, 3-dodecyl-, branched [3] Phenol, 4-dodecyl-, branched [4] Phenol, (tetrapropenyl) derivatives [5]	121158-58-5 [1] 1801269-80-6 [2] 1801269-77-1 [3] 210555-94-5 [4] 74499-35-7 [5]	10-154-3 [1] — [2] — [3] 640-104-9 [4] 616-100-8 [5]
1627	Куматетралил (ISO); 4-гидрокси-3-(1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил) кумарин	Coumatetralyl (ISO); 4- hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin	5836-29-3	227-424-0
1628	Дифенакум (ISO); 3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил)-4-гидроксикумарин	Difenacoum (ISO); 3-(3- biphenyl-4-yl-1,2,3,4- tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	56073-07-5	259-978-4
1629	Бродифакум (ISO); 4-гидрокси-3-(3-(4'-бром-4-бифенилил)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил)кумарин	Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin	56073-10-0	259-980-5
1630	Флокумафен (ISO); Реакционная масса: цис-4-гидрокси-3-(1,2,3,4-тетра-гидро-3-(4-(4-трифторметилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарина и транс-4-гидрокси-3-(1,2,3,4-тет-рагидро-3-(4-(4-трифторметилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарин	Flocoumafen (ISO); reaction mass of: cis-4- hydroxy-3- (1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethyl-benzyl-oxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin and trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4- tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin	90035-08-8	421-960-0
	Ацетохлор (ISO); 2-хлор-N-(этоксиметил)-N-(2-	Acetochlor (ISO); 2- chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-		

1631	этил-6-метилфенил) ацетамид	ethyl-6-methylphenyl) acetamide	34256-82-1	251-899-3
1632	Микроволокна е-стекла представительного состава	e-Glass microfibres of representative composition	-	-
1633	Стекловолокна представительного состава	Glass microfibres of representative composition	-	-
1634	Бромадиолон (ISO); 3-[3-(4'-бромбифенил-4-ил)-3-гидрокси-1-фенил-пропил]-4-гидрокси-2Н-хромен-2-он	Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-one	28772-56-7	249-205-9
1635	Дифетиалон (ISO); 3-[3-(4'-бромбифенил-4-ил)-1,2,3,4-тетрагидронаф-талин-1-ил]-4-гидрокси-2Н-1-бензотиопиран-2-он	Difethialone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]- 4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one	104653-34-1	600-594-7
1636	Перфторнонановая кислота [1] и ее натриевая соль [2] и соль аммония [3]	Perfluorononan-1-oic acid [1] and its sodium [2] and ammonium [3] salts	375-95-1 [1] 21049-39-8 [2] 4149-60-4 [3]	206-801-3 [1] - [2] - [3]
1637	Дициклогексилфталат	Dicyclohexyl phthalate	84-61-7	201-545-9
1638	3,7-диметилокта-2,6-диеннитрил	3,7-Dimethylocta-2,6- dienenitrile	5146-66-7	225-918-0
1639	Бупиримат (ISO); 5-бутил-2-этиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметилсульфамат	Bupirimate (ISO); 5-butyl-2-ethylamino-6- methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamate	41483-43-6	255-391-2
1640	Трифлумизол (ISO); (1E)-N-[4-хлор-2-(трифторметил) фенил]-1-(1Н-имидазол-1-ил)-2-пропоксиэтанимин	Triflumizole (ISO); (1E)-N-[4-chloro-2-(trifluoromethyl) phenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimine	68694-11-1	604-708-8
1641	Трет-бутилгидропероксид	tert-Butyl hydroperoxide	75-91-2	200-915-7

1642	1 , 2 , 4 - тригидроксибензол при использовании в качестве вещества в продукции для окрашивания волос и ресниц	1 , 2 , 4 - Trihydroxybenzene when used as a substance in hair and eyelash dye products	533-73-3	208-575-1
1643	4-амино-3-гидрокситолуол при использовании в качестве вещества в продукции для окрашивания волос и ресниц	4-Amino-3-hydroxytoluene when used as a substance in hair and eyelash dye products	2835-98-5	220-620-7
1644	2-[(4-Амино-2-нитрофенил)-амино]-бензойная кислота при использовании в качестве вещества в продукции для окрашивания волос и ресниц.	2-[(4-Amino-2-nitrophenyl)-amino]-benzoic acid when used as a substance in hair and eyelash dye products	117907-43-4	411-260-3
1645	Кобальт	Cobalt	7440-48-4	231-158-0
1646	Метальдегид (ISO); 2,4,6,8-тетраметил-1 , 3 , 5 , 7 - тетраоксациклооктан	Metaldehyde (ISO); 2,4,6,8-tetramethyl-1 , 3 , 5 , 7 - tetraoxacyclooctane	108-62-3	203-600-2
1647	Хлорид метилртути	Methylmercuric chloride	115-09-3	204-064-2
1648	Бензо[первый] пентафен	Benzo[rst]pentaphene	189-55-9	205-877-5
1649	Дибензо[b, def] хризен; дибензо[a, h]пирен	Dibenzo[b,def] chrysene; dibenzo[a,h]pyrene	189-64-0	205-878-0
1650	Этанол,2,2'-иминобис-,N-(C13-15-разветвленный и линейный алкил) производные	Ethanol, 2,2'-iminobis-,N-(C13-15-branched and linear alkyl) derivs.	97925-95-6	308-208-6
1651	Цифлуметофен (ISO); 2-метоксиэтил (RS)-2 - (4 - трет-бутилфенил)-2-циано-3-оксо-3-(a,a, a-трифтор-о-толил) пропионат	Cyflumetofen (ISO); 2-methoxyethyl (RS)-2- (4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(a, a,a-trifluoro- o-tolyl) propionate	400882-07-7	-
1652	Диизогексилфталат	Diisohexyl phthalate	71850-09-4	276-090-2
	Галосульфурон-метил (ISO);	halosulfuron-methyl (ISO);		

1653	Метил-3-хлор-5- {[(4 , 6 - диметоксипиримидин-2-ил)карбамоил] сульфамоил}-1-метил-1Н-пиразол-4 -карбоксилат	methyl 3-chloro-5-{[(4 , 6 - dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl] sulfamoyl}-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate	100784-20-1	-
1654	2-метилимидазол	2-methylimidazole	693-98-1	211-765-7
1655	Метафлумизон (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-цианофенил) -1- (a, a , a - трифтор-м-толил) этилиден]-[4-(трифторме-токси) ф е н и л] карбанилогидразид [Е-изомер ≥ 90%, Z-изомер ≤10% относительного содержания]; [1] (E)-2'-[2- (4-цианофенил) - 1- (a, a , a - трифтор-м-толил) этилиден]-[4-(трифтор-метокси) ф е н и л] карбанилогидразид [2]	Metaflumizone (ISO); (EZ)-2'-[2-(4-cyanophenyl)-1-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy) p h e n y l] carbanilohydrazide [E-isomer ≥ 90 %, Z-isomer ≤ 10 % relative content]; [1] (E)-2'-[2-(4-cyanophenyl)- 1-(a,a, a -trifluoro-m-tolyl) ethylidene]-[4-(trifluoromethoxy) p h e n y l] carbanilohydrazide [2]	139968-49-3 [1] 852403-68-0 [2]	-
1656	Дибутилбис (пентан-2,4-дионато-O,O') олово	Dibutylbis(pentane-2,4- dionato-O,O')tin	22673-19-4	245-152-0
1657	4-[(тетрагидро-2Н-пиран-2-ил)окси] ф е н о л (дезоксиарбутин, тетрагидропиранил окси фенол)	4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy] phenol (Deoxyarbutin , Tetrahydropyranyloxy Phenol)	53936-56-4	
1658	Волокна из карбида кремния (диаметром <3 мкм, длиной> 5 м к м и соотношением сторон ≥ 3: 1)	Silicon carbide fibres (with diameter < 3 m m, length > 5 mm and aspect ratio ≥ 3:1)	409-21-2 308076-74-6	206-991-8
1659	Т р и с (2-метоксиэтокси) винилсилан; 6- (2-метоксиэтокси) -6-винил-2,5,7,10-	T r i s (2 - methoxyethoxy) vinylsilane; 6-(2-methoxyethoxy) -6-vinyl-2,5,7,10-	1067-53-4	213-934-0

	тетраокса-6-силаундекан	tetraoxa-6-silaundecane		
1660	Диоктилолово дилаурат; [1] станнан, диоктил-, бис (кокоацилокси) производные [2]	Dioctyltin dilaurate; [1] stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs. [2]	3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]	222-883-3 [1] 293-901-5[2]
1661	Дибензо [def, p] хризен; дибензо [a, l] пирен	Dibenzo[def,p] chrysene; dibenzo[a,l]pyrene	191-30-0	205-886-4
1662	Ипконазол (ISO); (1RS, 2SR, 5RS; 1RS, 2SR, 5SR) -2- (4-хлорбензил) -5-изопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) циклопентанол	Ipconazole (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol	125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8	-
1663	Бис (2- (2-метоксиэтокси) этил) эфир; тетраглим	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether; tetraglyme	143-24-8	205-594-7
1664	Паклобутразол (ISO); (2RS, 3RS) -1- (4-хлорфенил) -4,4-диметил-2- (1H-1,2,4-триазол-1-ил) пентан-3-ол	Paclobutrazol (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl- 2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) pentan-3-ol	76738-62-0	-
1665	2,2-бис (бромметил) пропан-1,3-диол	2,2-bis(bromomethyl) propane-1,3-diol	3296-90-0	221-967-7
1666	2 - (4 - трет-бутилбензил) пропиональдегид	2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde	80-54-6	201-289-8
1667	Диизооктилфталат	Diisooctyl phthalate	27554-26-3	248-523-5
1668	2-метоксиэтил акрилат	2-methoxyethyl acrylate	3121-61-7	221-499-3
1669	N- (гидроксиметил) глицинат натрия; [формальдегид, выделяемый из N- (гидроксиметил) глицината натрия], если максимальная теоретическая концентрация высвобождаемого формальдегида, независимо от источника, в смеси,	Sodium N-(hydroxymethyl) glycinate; [formaldehyde released from sodium N-(hydroxymethyl) glycinate] if the maximum theoretical concentration of releasable formaldehyde, irrespective of the source, in the mixture as placed on the		274-357-8

	размещенной на рынке, составляет ≥ 0,1 %	market is ≥ 0,1 % w/ w	70161-44-3	
1670	Пиритион цинка; (Т-4) - бис [1- (гидрокси-.карра.О) пиридин-2 (1Н) - тионато-.карра.S] цинк	Pyrithione zinc; (T-4)- bis[1-(hydroxy -.kappa.O)pyridine-2(1H)- thionato-. kappa.S]zinc	13463-41-7	236-671-3
1671	Фторхлоридон (ISO); 3-хлор-4- (хлорметил) -1- [3- (трифторметил) фенил]пирролидин-2-он	Flurochloridone (ISO); 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-(trifluoromethyl) phenyl]pyrrolidin-2-one	61213-25-0	262-661-3
1672	3- (дифторметил) -1 -метил-N- (3 ', 4', 5'-трифторбифенил-2-ил) пиразол-4-карбоксамид; флуксапироксад	3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluorobiphenyl-2-yl) pyrazole-4-carboxamide; fluxapyroxad	907204-31-3	-
1673	N- (гидроксиметил) акриламид; метилолакриламид; [NMA]	N-(hydroxymethyl) acrylamide; methylolacrylamide; [NMA]	924-42-5	213-103-2
1674	5-фтор-1,3-диметил-N- [2- (4-метилпентан-2-ил) фенил] -1Н-пиразол -4-карбоксамид; 2'- [(RS) -1,3-диметилбутил] -5-фтор-1,3-диметилпиразол-4-карбоксанилид; пенфлюфен	5-fluoro-1,3-dimethyl-N-[2-(4-methylpentan-2-yl) phenyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide; 2'- [(RS)-1,3-dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide; penflufen	494793-67-8	-
1675	Ипроваликарб (ISO) ; изопропил[(2S)-3-метил-1-{[1-(4-метилфенил) этил] амино}-1-оксобутан -2-ил] карбамат	Iprovalicarb (ISO); isopropyl [(2S)-3-methyl-1-{[1-(4-methylphenyl)ethyl] amino}-1-oxobutan-2 - yl]carbamate	140923-17-7	-
1676	Дихлордиоктилстан нан	Dichlorodioctylstann ane	3542-36-7	222-583-2
1677	Мезотрион (ISO); 2 - [4 - (метилсульфонил)-2-нитробензоил]-1,3-циклогександион	Mesotrione (ISO); 2-[4-(methylsulfonyl) - 2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanedione	104206-82-8	-

1678	Химексазол (ISO); 3-гидрокси-5-метилизоксазол	Hymexazol (ISO); 3-hydroxy-5-methylisoxazole	10004-44-1	233-000-6
1679	Имипротрин (ISO); реакционная масса: [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил) имидазолидин-3-ил] метил (1R) - цис-хризантемата; [2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил) имидазолидин-3-ил] метил (1R) - транс-хризантемат	Imiprothrin (ISO); reaction mass of: [2,4 - dioxo-(2-propyn-1-yl) imidazolidin-3-yl] methyl(1R)-cis-chrysanthemate; [2,4-dioxo-(2-propyn -1-yl) imidazolidin-3-yl] methyl(1R)-trans-chrysanthemate	72963-72-5	428-790-6
1680	Бис (а, а-диметилбензил) пероксид	Bis(a,a-dimethylbenzyl) peroxide	80-43-3	201-279-3

[1] OJ L 159, 29.6.1996, p. 1.

[2] Измененное INNM-имя.

[3] OJ L 300, 14.11.2009, p. 1.

[4] Для отдельных ингредиентов см. пункт 364 настоящего перечня.

[5] Для отдельных ингредиентов см. пункт 413 настоящего перечня.

Примечания: * Соединение CTAC может быть цис-изомером, транс-изомером или смесью цис- и транс-изомеров. Предпочтительно, оно является цис-изомером или смесью цис- и транс-изомеров.

** MBM – N, N'-метиленбисморфолин.

*** MBO – 3,3'-метиленбис[5-метилоксазолидиин].

**** HPT – Продукт реакции параформальдегида и 2-гидроксипропиламина (1:1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)

ПЕРЕЧЕНЬ
веществ, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции с учетом ограничений

Сноска. Приложение 2 – в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 № 64 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

	Идентификация вещества	Ограничения		

Ссылочный номер по регла-менту ЕС по косме-тике	химическое название/ INN	название из общего глоссария ингредиентов (CAS номер, EC номер)	вид продукции, части тела	максимальная концентрация вещества в готовой к применению продукции	другие ограничения и требования	Условия применения и предупреждения, информация о которых должна быть доведена до потребителя
1	2	3	4	5	6	7
1a	Перемещено или удалено Moved or deleted					
1b	Перемещено или удалено Moved or deleted					
					(a) (i) Общее применен	Условия применения: (a) (b) (c) (d) избегать попадания в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой. (a) (c) (d) Использовать перчатки. На этикетке должно быть напечатано: (a) (i) (b) (c)

2a	Тиогликолевая кислота и ее соли (Thioglycolic acid and its salts)	Тиогликолевая кислота (Thioglycolic acid) CAS № 68-11-1, EC №200-677-4	(a) Продукция для завивки или распрямления волос	(a) (i) 8 процентов	и е в готовой продукции, pH 7 — 9.5	Содержит тиогликолят. Следовать инструкции. Хранить в местах, недоступных для детей. (a) (ii) (d) Только для для профессионального применения: Содержит тиогликолят. Следовать инструкции.
				(ii) 11 процентов	(i i) Профессиональное применени е в готовой продукции, pH 7 — 9.5	
			(b) Депилятории	(b) 5 процентов	(b) В готовой продукции, pH 7 — 12,7	
			(c) Другая смываемая продукция для волос	(c) 2 процента	(c) В готовой продукции, pH 7 — 9.5	
					(d) Професс	

			(d) Продукция для завивки ресниц	(d) 11 процентов в пересчете на тиогликолевую кислоту	ионально е применени и е в готовой продукци и, pH 7 — 9,5	
2b	Эфиры тиоглико левой кислоты (Thioglyco lic acid esters)		Продукция для завивки или выпрямления волос	(a) 8 процентов	Общее применение в готовой продукции, pH 6 — 9,5	Условия применения: (a) (b) Может вызвать разд-раж ение при попадани и на кожу . Избегать попадани я в глаза. В случае попадани я в глаза немедлен н о промыть большим количест вом воды и обратить с я к врачу. Использо в а т ь перчатки. Предупре ждения: Содержи т тиоглико лят. Следоват ь инструкц ии. Хранить в местах,

						недоступных для детей.
				(b) 11 процентов в пересчете на тиогликолевую кислоту	Профессиональное применение в готовой продукции pH 6 – 9,5	(b) Только для профессионального применения.
3	Щавелевая кислота, ее эфиры и щелочные соли (Oxalic acid, its esters and alkaline salts)	Щавелевая кислота (Oxalic acid) (CAS № 144-62-7, ЕС № 205-634-3)	Продукция для волос	5 процентов	Профессиональное применение	Только для профес-сионального применения.
4	Аммиак (Ammonia)	Аммиак (Ammonia) (CAS № 7664-41-7/ 1336-21-6, ЕС № 231-635-3/ 215-647-6)		6 процентов (в пересчете на NH3)		При содержании более 2 процентов: Содержит аммиак
5	Натрия тозилхлорамид (Tosylchloramide sodium)	Хлорамин-Т (Chloramine-T) (CAS № 127-65-1, ЕС № 204-854-7)		0,2 процента		
6	Хлораты щелочных металлов (Clorates of alkali metals)	Хлорат натрия (Sodium chlorate) (CAS № 7775-09-9, ЕС № 231-887-4) Хлорат калия (Potassium chlorate) (CAS № 3811-04-9, ЕС № 223-289-7)	(a) Зубная паста	(a) 5 процентов		
			(b) Другая продукция	(b) 3 процента		
	Перемещено или удалено					

7	Moved or deleted					
	N-замещенные производные р-фенилендиамина и его соли, N-замещенные производные о-фенилен-диамина (1) за исключе-нием производных перечисленных в настоящем приложении и указанных в приложе					(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возни-кать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличит

8	нии 1 (№ 1309, 1311, 1312) (N-substitu t e d derivative s o f p-Phenyle nediamine and their salts; N-substitu t e d derivative s of o-Phenyle nediamine (1), with exception of those derivative s listed elsewhere in this Annex and under reference № 1309, 1311, 1312 in Annex 1)		Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) Общее применен ие	ь риск аллергии. Н е окрашива йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствит ельная кожа головы, - у вас е с т ь раздраже ние и/ и л и повреждения кожи головы, - в ы когда-ли б о испытыв а л и какую-ли б о реакцию после окрашива ния волос , - ранее в ы испытали реакцию н а временн ы е татуиров к и " черной хной". Содержи т фенилен-диамина ми. Н е использу йте для

						окрашивания бровей и ресниц.
					(b) Профессиональное применение Для (a) и (b): После смешивания с окислительным реагентом	(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличит

					максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 3 процента в пересчете на свободное основание	ь риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Содержит фениленд иамины. Использовать перчатки.

						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.
						При окрашивании волос могут возни-кать серьезные аллергические реакции.
						Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии.

		p-Фенилендиамин (p-Phenylenedi-amine)			(a) Общее применение	Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Содержит фениленд иамины. Не используйте для окрашива

						ния бровей и ресниц.
8a	p-Фенилендиамин и его соли (p-Phenylenediamine and its salts)	p-Фенилендиамин HCl (p-Phenylenedi-amine HCl) p-Фенилендиамин сульфат (p-Phenylenedi-amine Sulphate) CAS № 106-50-3/ 624-18-0/16245-77-5 EC №203-404-7/ 210-834-9/240-357-1	Красящее вещество в окислительных красках для волос		(b) Профессиональное применение Для (a) и (b):	(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального применения. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.

					После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2 про-цента в пересчете на свободное основание	Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуиров

						ки " черной хной". Содержит фенилен-диамины. Использовать подходящие перчатки.
					После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания ресниц, не должна превышать 2 про-цента в пересчете на свободное основание. Только для профес-сионального использования.	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профес-сионального применения. При окраши-вании ресниц могут возникать серьезные аллерги-ческие реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназн

8b	p-Фенилендиамин и его соли (p-Phenylenediamine and its salts)	p-Phenylene-diamine) p-Фенилендиамин HCl (p-Phenylene-diamine HCl) p-фенилендиамин сульфат (p-Phenylene-diamine Sulphate) CAS № 106-50-3/ 624-18-0/ 16245-77-5 ЕС № 203-404-7/ 210-834-9/240-357-1	Продукция предназначена для окрашивания ресниц			ачена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши ресницы, если: - высыпания на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной коже головы; - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц; - ранее вы испытали реакцию на временные

						татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть. Содержит фениленд иамины. Использовать подходящие перчатки.
					(а) После смешивания с окислите	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им.

8c	Этанол, 2,2'-[(2-нитро-1,4-фенилен)диимино]бис-(9Cl) (Ethanol, 2,2′-[(2-nitro-1,4-phenylene)diimino]bis- (9CI))	N,N'-би (2-гидрок-сиэтил)-2-нитро-р-фениленди амин (N,N′-Bis(2-Hydroxy-ethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine) CAS № 84041-77-0 ЕС № 281-856-4	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 1,5 про-цента	льным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превы-шать 1 процент. Для (а) и (б): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг /кг. - Хранить в контей-нерах, не содержащих нитриты.	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после

						окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возни-кать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйтей. Данная продукция не предназначена для использования

	Метилфенилендиамины, их N-замещенные произ-водные и соли (1), за исключением веществ, перечисленных под ссылочными				(a) Общее применение	лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы; - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Содержи

	номерами 9a и 9b в этом приложении, и веществ, перечисленных под ссылочными номерами № 364, 413, 1144, 1310, 1313 и 1507 в Приложении 1 (Methylphenylenedi-amines, their N-substituted derivatives and their salts (1) with the exception of the substance listed under reference numbers 9a and 9b of this Annex and the substances listed under reference numbers 364, 413, 1144, 1310, 1313 and 1507 of Annex 1)					т фениленд иамины (толуолди амины). Не используйте для окрашивания бровей и ресниц.
9			Красящее вещество в окислительных красках для волос		(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профес-сионального приме-нения. При окрашивании волос могут возни-кать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструк-цию и следуйтей. Данная продукция не

					(b) Профессиональное применение Для (a) и (b): После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 5 процентов в пересчете на свободное основание	предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увели-чить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали

						реакцию на временные татуировки "черной хной". Содержит фениленди-амины толуолдиа-мины). Использовать подходящие перчатки.
						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окраши-вании волос могут возни-кать серьезные аллер-гические реакции. Прочитайте инструк-ции и следуйте им. Данная продукци

						я не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии.
					(a) (i) Общее применение (a) (ii) Профессио-нальное применение	Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные

						татуировки "черной хной". Содержит фениленд иамины (толуолди амины). (a) (i) Не использовать в продукции для окрашивания ресниц (a) (ii) Использовать перчатки Только для профессионального применения.
9a	1,4-Бензолдиамин,2-метил-2,5-Диаминотолуол сульфат (1,4-Benzenediamine, 2-methyl-2,5-Diaminotoluene sulphate)	Толуол-2,5–диамин Толуол-2,5-диамин сульфат ((Toluene-2,5-Di-amine)Toluene-2,5- Diamine Sulfate) CAS № 95-70-5 / 615-50-9, EC № 202-442-1 / 210-431-8	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Продукция для окраши-вания ресниц			(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашива-нии ресниц могут возникать серьезные

					(b) Профессиональное применения Для (a) и (b): После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окраски волос или ресниц, не должна превышать 2,0 процента (в пересчете на свободное основание) или 3,6 процента (в	аллергические-кие реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши ресницы, если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию

					пересчетен а сульфат)	после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть. Содержит фениленд иамины (толуолдиамины). Использовать перчатки. Только для профессионального применения
						Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.

9b	1-Метил-2,6-бис-(2-оксиэтиламино)-бензол (1-Methyl-2,6-bis-(2-hydroxyethylamino)-benzene)	2,6-Дигидроксиэтиламинотолуол (2,6-Dihydroxyethyl-aminotoluene) CAS № 149330-25-6 ЕС № 443-210-1)	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент. - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контей-нерах, не содержащих нитриты.		При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженная и поврежденная

							кожа головы; - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос; - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
10	Перемещено или удалено Moved or deleted						
11	Дихлорофен (Dichlorophen)	Дихлорофен (Dichlorophen) (CAS № 97-23-4, ЕС № 202-567-1)		0,5 процентов			Содержит дихлорофен
			(a) Продукция для волос	(a) 12 процентов H2O2, (40 объемных долей), содержащейся либо выделяющейся			(a) (f): Использовать перчатки. (a) (b) (c) (e) Содержит перекись водорода. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза
			(b) Продукция для ухода за кожей	(b) 4 процента H2O2, содержащейся либо выделяющейся			
			(c) Продукция для укрепления ногтей	(c) 2 процента H2O2, содержащейся либо выделяющейся			
			(d) Средства гигиены полости рта, включая ополаскиватели, зубные пасты и	(d) ≤ 0.1 процента H 2 O 2 ,			

			отбеливающие зубные пасты, средства для отбеливания зубов	содержащейся либо выделяющейся		немедленно промыть.
12	Перекись водорода и другие соединения или смеси, которые выделяют перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, за исключением веществ в Приложении 1: № 1397, 1398, 1399. (Hydrogen peroxide and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide with the exception of the following substances in Annex 1: № 1397, 1398,	Перекись водорода (Hydrogen peroxide) (CAS № 7722-84-1, EC № 231-765-0	(e) Отбеливающие зубные пасты, продукция для отбеливания зубов	(e) >0.1про-цента ≤ 6 процента H2O2, содержащейся либо выделя-ющейся	(e) Для каждого цикла использования первое применение проводится врачом стоматологом, или под его непосредственным наблюдением, если обеспечивается аналогичный уровень безопасности. Затем для завершения курса передается потребителю. Не применять для лиц моложе 18 лет.	(e) Концентрация H2O2, содержащейся либо выделяющейся, указана в процентах. Не применять для лиц моложе 18 лет. Первое применение проводится врачом стоматологом, или под его непосредственным наблюдением, если обеспечивается аналогичный уровень безопасности. Затем для завершения курса передается потребителю.
						(f) Должно быть

	1399)		(f) Продукция для ресниц	(f) 2 процента H2O2, содержащейся либо выделяющейся	(f) Только для профессионального применения	напечатано на этикетке: Только для профессионального применения. Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть. Содержит перекись водорода.
13	Перемещено или удалено Moved or deleted					
14	Гидрохинон (Hydroquinone)	Гидрохинон (Hydroquinone) CAS № 123-31-9, EC № 204-617-8	Искусственные системы для ногтей	0,02 процента (после смешивания для применения)	Только профессиональное применение	Только для профессионального применения. Исключить контакт с кожей. Применять в соответствии с инструкцией.
						(a) Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза.

15a	Гидроксиды калия или натрия (Potassium or sodium hydroxide) (20)	Гидроксид калия/ гидроксид натрия (Potassium hydroxide /sodium hydroxide) CAS № 1310-58-3/ 1310-73-2, ЕС № 215-181-3/ 215-185-5	(a) Для смягчения ногтевых кутикул	(a) 5 процентов (4)		Может вызвать слепоту. Хранить в недоступном для детей месте
			(b) Продукция для выпрямления волос	(b) 2 процен-та (4)	Общее применение	(b) Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту. Хранить в недоступном для детей месте.
				4,5 процента(4)	Только профессио-нальное применение	Только для профессионального применения. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту.
			(c) регулятор pH в депиляториях		(c) pH < 12.7	(c) Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза
			(d) регулятор pH в другой продукции		(d) pH < 11	
						(a) Содержи

15b	Гидроксид лития (Lithium hydroxide)	Гидроксид лития (Lithium hydroxide) CAS № 1310-65-2, EC № 215-183-4	(a) Продукция для выпрямления волос	(a) 2 процента(5)	Общее применение	т щелочь. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту. Хранить в недоступном для детей месте.
				4,5 процента(5)	Профессиональное применение	Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту.
			(b) Регулятор pH в продукции для депиляции		(b) Значение pH не должно превышать 12,7	(b) Содержит щелочь. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза
			c) Другое применение в качестве регулятора pH (только для смываемой продукции)		(c) Значение pH не должно превышать 11	
15c	Гидроксид кальция (Calcium hydroxide)	Гидроксид кальция (Calcium hydroxide) CAS № 1305-62-0, EC № 215-137-3	(a) Продукция для выпрямления волос с добавкой гидроксида кальция и соли гуанидина.	(a) 7 процентов (в пересчете на гидроксид кальция)		(a) Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Может вызвать слепоту. Хранить в недоступ

						ном для детей месте.
			(b) Регулятор pH в продукции для депиляции		b) Значение pH не должно превышать 12,7	(b) Содержит щелочь. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза
			(c) Другое применение (например, регулятор pH, технологическая добавка)		c) Значение pH не должно превышать 11	
15d	Гидроксид калия (Potassium hydroxide) (21)	Гидроксид калия (Potassium hydroxide) CAS № 1310-58-3 EC № 215-181-3	Для смягчения огрубевшей (ороговевшей) кожи	1,5 процента (4)		Содержит щелочь. Избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте Внимательно читайте инструкцию по применению
						Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси

16	1 - Нафталинол (1 - Naphthalenol)	1-Нафтол (1-Naphthol) CAS № 90-15-3, ЕС № 201-969-4	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,0 процента	При окрашивании волос могут возникать серьезные аллерги-ческие реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Наличие временных татуировок "черной хной" может увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы,

						- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
17	Нитрит натрия (Sodium nitrite)	Нитрит натрия (sodium nitrite) CAS № 7632-00-0, ЕС № 231-555-9	Ингибитор коррозии	0,2 процента	Не применять одновременно с вторич-ными или третичными аминами и/ или соединениями, способными образо-вывать нитрозамины.	
	Нитрометан	Нитрометан (Nitromethane)				

18	(Nitromethane)	CAS № 75-52-5, ЕС № 200-876-6	Ингибитор коррозии	0,3 процента		
19	Перемещено или удалено (Moved or deleted)					
20	Перемещено или удалено (Moved or deleted)					
21	Хинин-9-ол,6'-метокси-, (8.альфа, 9R) и его соли ((Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8.alpha., 9R)- and its salts)	Хинин (Quinine) (CAS № 130-95-0, ЕС № 205-003-0)	(a) Смываемая продукция для волос	(a) 0,5 процента в пересчете на свободное основание		
			(b) Несмываемая продукция для волос	(b) 0,2 процента (в пересчете на хинин)		
						(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси При окра-шивании волос могут возникать серьезные

						аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им.
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		Для (a) и (b): После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос или ресниц, не должна превышать 1,25 процента	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо

22	1,3-Бензолдиол (1,3-Benzenediol)	Резорцин (Resorcinol) CAS № 108-46-3, EC № 203-585-2				испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Содержит резорцин. Промыть волосы хорошо после нанесения. При попадании в глаза немедленно промыть. Не используйте для окрашивания бровей и ресниц.
						(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и

						окислителя в смеси Только для професионального применения. Содержит резорцин При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашива
			(b) Продукция предназначенная для окрашивания ресниц		(b) Только для професионального применения	

						йте ваши ресницы, если: - у вас высыпания на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". При попадании в глаза немедленно промыть.
			(c) Лосьоны для волос и шампуни	(c) 0,5 процента		(c) Содержит резорцин
	(a) Сульфиды щелочных металлов		(a) Депиляторий	(a) 2 процента (в расчете на серу)	pH до 12.7	(a) Избегать попадания в глаза. Хранить в недоступ

23	(Alkaline sulphides)					ном для детей месте
	(b) Сульфиды щелочноземельных металлов (Alkaline earth sulphides)		(b)Депиляторий	(b) 6 процентов (в расчете на серу)		(b) Избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
24	Водорастворимые соли цинка за исключением 4 - гидроксибензол-сульфоната (ссылочный номер 2 5 настоящего приложения) и пиритионата цинка (ссылочный номер 1670 приложения 1 настоящего технического регламента) (Water-soluble zinc salts with the exception of zink-4-hydroxyb	Ацетат цинка, хлорид цинка, глюконат цинка, глютамат цинка (Zinc acetate, zinc chloride, zinc gluconate. zinc glutamate)				

	enzene-sulphonate (entry 25) and zinc pyrithione (Annex II, entry 1670)			1 процент (в пересчете на цинк)		
25	4 - Гидроксибензол-сульфонат цинка (Zinc 4-hydroxybenzene sulphonate)	Фенолсульфонат цинка (Zink phenolsulfonate) CAS № 127-82-2, ЕС № 204-867-8	Дезодоранты, антиперспиранты и густые (вяжущие) лосьоны	6 процентов (в пересчете на безводное вещество)		Избегать попадания в глаза
				(a) 0,15 процента в перес-чете на		(a) Содержит монофторфосфат аммония Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концент-рации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например

				моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		, "только для взрос-лых ") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых ". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".
26	Монофторфосфат аммония (Ammonium monofluorophosphate)	Монофторфосфат аммония (Ammonium monofluorophosphate) CAS № 20859-38-5/ 66115-19-3	Средства гигиены полости рта			(b) Содержит монофторфосфат аммония. Для всех зубных

						паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по
				(b) В концен-трации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		

						рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
				(а) 0,15 про-цента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		(а) Ссодержит монофторфосфат натрия. Для любой зубной пасты с соединени-ями, содержащими фторид в концентра-ции от 0,1 до 0,15 в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрос-лых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количест

						во используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых ". В случае потребления фтора из других источников, обрати-тесь к стоматологу или врачу ".
27	Динатрий фторфосфат (Disodium fluorophosphate)	Монофторфосфат натрия (Sodium monofluoro-phosphate) CAS № 10163-15-2/ 7631-97-2, ЕС № 233-433-0/ 231-552-2	Средства гигиены полости рта			(b) Содержит монофторфосфат натрия Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора,

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
						(а) Содержит монофторфосфат калия.

				(a) 0,15 про-цента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентра-ции от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрос-лых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования

						глотания осуществлять чистку под контролем взрослых ". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
28	Дикалий фторфосфат (Dipotassium fluorophosphate)	Монофторфосфат калия (Potassium monofluoro-phosphate) CAS № 14104-28-0, ЕС № 237-957-0	Ссредства гигиены полости рта	(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими		(b) Содержит монофторфосфат калия Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть

				фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента		указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
						(а) Содержит монофторфосфат кальция Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до

				(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления

29	Кальций фторфосфат (Calcium fluorophosphate)	Монофторфосфат кальция (Calcium monofluoro-phosphate) CAS № 7789-74-4, EC № 232-187-1	Ссредства гигиены полости рта			фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		(b) Содержит монофторфосфат кальция Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного

						применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
						(а) Содержит фтористый кальций Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как

				(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
30	Фтористый кальций (Calcium fluoride)	Фтористый кальций (Calcium fluoride) CAS № 7789-75-5, EC № 232-188-7	Средства гигиены полости рта			(b) Содержит

						фтористый кальций Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применят
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора в пересчете на молярную массу фтора не должна превышать 0,5 процента		

						ь для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
				(а) 0,15 процента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в		(а) Содержит фтористый натрий Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процентов в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых ") следующая маркиров

				данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		ка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
31	Фтористый натрий (Sodium fluoride)	Фтористый натрий (Sodium fluoride) CAS № 7681-49-4, EC № 231-667-8	Средства гигиены полости рта			(b) Содержит фтористый натрий Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 проценто

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора в пересчете на молярную массу фтора не должна превышать 0,5 процента		в в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.

				(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		(a) Содержит фтористый калий Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процентов в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превыша

						ть размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых ". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
32	Фтористый калий (Potassium fluoride)	Фтористый калий (Potassium fluoride) CAS № 7789-23-3, EC № 232-151-5	средства гигиены полости рта			(b) Содержит фтористый калий. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
						(a) Содержит фтористый аммоний. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими

						фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контроле
				(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		

						м взрослых ". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
33	Фтористый аммоний (Ammonium fluoride)	Фтористый аммоний (Ammonium fluoride) CAS № 12125-01-8, EC № 235-185-9	Средства гигиены полости рта	(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая		(b) Содержит фтористый аммоний. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению.

				концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
						(а) Содержит фтористый алюминий Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концент-рации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете

						на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрос-лых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников,
34	Фтористый алюминий	Фтористый алюминий (Aluminium fluoride) CAS №7784-18-1,	Средства гигиены полости рта	(a) 0,15 про-цента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		

	(Aluminium fluoride)	ЕС № 232-051-1				обратитесь к стоматологу или врачу".
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		(b) Содержит фтористый аллюминий. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекоменд

						уется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
						(а) Содержит фтористое олово Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (

35	Дифтористое олово (Tin difluoride)	Фтористое олово (Stannous fluoride) CAS № 7783-47-3, EC № 231-999-3	Средства гигиены полости рта	(a) 0,15 процента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
						(b) Содержит фтористое олово Для всех зубных

						паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по
					(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.	

						рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
				(а) 0,15 процента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора		(а) Содержит гексадециламмоний фторид. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концент-рации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна:

				не должна превышать 0,15 процента.		"Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
36	Гексадециламмоний фторид (Hexadecyl ammonium fluoride)	Цетиламин гидрофторид (Cetylamine Hydrofluoride) CAS No3151-59-5, EC № 221-588-7	Средства гигиены полости рта			(b) Содержит гексадециламмоний фторид. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		пересчетен а молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
						(a) Содержи

						т 3-(N-гексадецил-N-2) гид-роксиэтиламмоний) пропилбис(2-гидроксиэтил) аммония дифторид. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна:
				(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		

37	3 - (N-гексадецил-N-2 - гид-роксиэтиламмоний) про-пилбис-(2-гидроксиэтил) аммония дифторид (3 - (N-Hexadecyl-N-2-hydroxyethylammonio) propylbis (2 - hydroxyethyl) ammonium difluoride		Средства гигиены полости рта			"Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых ". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
						(b) Содержит 3 - (N-гексадецил-N-2) гид-роксиэтиламмоний) пропилбис (2 - гидроксиэтил) аммония дифторид . Для всех зубных

						паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		

						рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
				(а) 0,15 процента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора		(а) Содержит N,N,'N'-трис-(полиоксиэтилен)-N-гексадецилпроп-лендиамин дигидрофторид. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентра-ции от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрос-лых") следующая

				не должна превышать 0,15 процента.		маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
38	N,N,'N'-трис-(полиокси-этилен)-N-гексадецил-пропилендиамин дигид-рофторид (N,N',N'-Tris(polyoxyethylene)-N-hexadecyl-propylenediamine dihydrofluoride)		Средства гигиены полости рта			(b) Содержит дигид-рофторид N,N',N'-трис(полиокси этилен)-N-гексадецилпропилен-диамин.

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет.

						Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
				(а) 0,15 процента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая		(а) Содержит окта-децениламмоний фторид. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркиров

39	9 - октадецен-1-амин гидрофторид (9 - Octadecen-1-amine hydrofluoride)	Октадецениламмо-ний фторид (Octadecenyl-ammonium fluoride) CAS № 36505-83-6	Средства гигиены полости рта	концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		к а обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых ". В случае потребления фтора из других источников, обрати-тесь к стоматологу или врачу ".
						(b) Содержит октаде-цениламмоний фторид. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		– 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под

						его наблюдением.
				(а) 0,15 процента в перес-чете на моляр-ную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		(а) Содержит фтор-силикат натрия. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество использу

						емой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых ". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу ".
40	Динатрий гексафторсиликат (Disodium hexafluorosilicate)	Фторсиликат натрия (Sodium fluorosilicate) CAS №16893-85-9, ЕС № 240-934-8	Средства гигиены полости рта			(b) Содержит фтор-силикат натрия. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащи-ми соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
						(а) Содержит фтор-силикат калия Для любой зубной

						пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять
				(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		

						чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу.
41	Дикалия гексафторсиликат (Dipotassium hexafluorosilicate)	Фторсиликат калия (Potassium fluorosilicate) CAS № 16871-90-2, ЕС № 240-896-2	Средства гигиены полости рта	(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в		(b) Содержит фтор-силикат калия. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по

				данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
						(а) Содержит фтор-силикат аммония. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в

				(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		пересчетен а молярную массу фтора, если она н е замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источник
	Гексафторсиликат аммония	Фторсиликат аммония				

42	(Ammonium hexafluorosilicate)	(Ammonium fluorosilicate) CAS № 16919-19-0, EC № 240-968-3	Средства гигиены полости рта			ов, обратитесь к стоматологу или врачу.
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		(b) Содержит фтор-силикат аммония. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекоменд

						уется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
						(а) Содержит фтор-силикат магния. Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в концентрации от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для

				(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу".
43	Гексафторсиликат магния (Magnesium hexafluorosilicate)	Фторсиликат магния (Magnesium fluorosilicate) CAS No 16949-65-8, EC № 241-022-2	Средства гигиены полости рта			(b) Содержит фтор-силикат магния.

				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента в пересчете.		Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет.

						Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
44	1,3-Бис-(гидроксиметил) ими-дазолидин-2-тион (1,3-Bis (hydroxymethyl)-imidazolidine-2-thione)	Диметилол этилен тиомочевина (Dimethylol ethylene thiourea) CAS No 15534-95-9, EC № 239-579-1	(a) Продукция для волос	(a) до 2 процентов	(a) Запрещено использовать в аэрозольной продукции (спрей)	(a) (b) Содержит диметилол этилен тиомочевина
			(b) Продукция для ухода за ногтями	(b) до 2 процентов	(b) pH <4	
45	Бензиловый спирт (6)	Бензиловый спирт (Benzyl alcohol) CAS No 100-51-6,	(a) Растворитель		При использовании для других целей, а не для подавления размножения микро-организмов, назна-чение ингредиента должно быть указано в технических документах.	
					(b) Наличие вещества должно быть указано в списке	

	(Benzyl alcohol)	ЕС № 202-859-9	(b) Отдушка/ Ароматические композиции/их сырьевые материалы		ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, когда его концентрация превышает: - 0,001 процента в несмываемой продукции; - 0,01 процента в смываемой продукции.	
46	6 - метилкумарин (6 - methylcoumarin)	6-метилкумарин (6-methylcoumarin) CAS No 92-48-8, ЕС № 202-158-8	Средства гигиены полости рта	0,003 процента		
						(а) Содержит гидро-фторид никометанола Для любой зубной пасты с соединениями, содержащими фторид в

				(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		концентра-ции от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку под контролем взрослых".

47	3 - пиридинметанол гидрофторид (3 - Pyridinemethanol hydrofluoride)	Гидрофторид никометанола (Nicomethanol hydrofluoride) CAS No 62756-44-9	Средства гигиены полости рта			В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу.
				(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента в пересчете на		(b) Содержит гидро-фторид никометанола. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекомендации по применению. Не предназначенна

				молярную массу фтора		для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
48	Нитрат серебра (Silver nitrate)	Нитрат серебра (Silver nitrate) CAS No 7761-88-8, ЕС № 231-853-9	Исключительно для окрашивания бровей и ресниц	4 процента		Содержит нитрат серебра. При попадании в глаза немедленно промыть
49	Дисульфид селена (Selenium disulphide)	Дисульфид селена (Selenium disulphide) (CAS No 7488-56-4, ЕС № 231-303-8)	Шампуни против перхоти	1 процент		Содержит дисульфид селена. Избегать попадания в глаза и на поврежденную кожу
	Комплексное соединение алюмини				1. Отношен	

50	й цирконий хлорид гидроксид AlxZr(OH)yClz и комплексное соединение алюминий цирконий хлорид гидроксид глицин (Aluminium zirconium chloride hydroxide complexes AlxZr(OH)yClz and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycine complexes)		Антиперспиранты	20 процентов (в пересчете на безводный алюминий-цирконий хлорид гидроксид) 5,4 процента (в расчете на цирконий)	ие числа атомов алюминия к числу атомов циркония должно быть в пределах 2–10. 2. Отношение числа атомов (алюминий + цирконий) к числу атомов хлора должно быть в пределах 0,9–2,1. 3. Запрещено использовать в аэрозольной продукции (спрей)	Не наносить на поврежденную или раздраженную кожу
51	Сульфат бис 8-гидроксихинолина (Bis(8-hydroxyquinoliniu m) sulphate)	Сульфат оксихинолина (Oxyquinoline sulfate) CAS No134-31-6, ЕС № 205-137-1	Стабилизатор перекиси водорода в смыва-емой продукции для волос.	0,3 процента (в пересчете на основание)		
			Стабилизатор перекиси водорода в несмываемой продукции для волос	0,03 процента (в пересчете на основание)		
52	Метанол (Methanol)	Метиловый спирт (Methyl alcohol) CAS No 67-56-1, ЕС № 200-659-6	Для денатурации этилового или изопропи-лового спиртов	5 процентов (в виде процента в этиловом или изопропиловом спирте)		

53	1 - Гидроксиэтилиден-дифосфокислота и ее соли (1 - Hydroxyethylidene-diphosphonic acid) and its salts)	Этидроновая кислота (Etidronic acid) CAS No 2809-21-4, ЕС № 220-552-8	(a) Продукция для ухода за волосами	1,5 процента (в пересчете на этидроновую кислоту)		
			(b) Мыло	0,2 процента (в пересчете на этидроновую кислоту)		
54	1 - Феноксипропан-2-ол (7) (1 - Phenoxypropan-2-ol (7))	Феноксиизо-пропанол (Phenoxyisopropanol) CAS No 770-35-4, ЕС № 212-222-7	Только в смываемой продукции Запрещено в средствах для гигиены полости рта	2 процента	При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.	
55	Перемещено или удалено Moved or deleted					
						(a) Содержит фтористый магний. Для любой зубной пасты с

						соединени-ями, содержащими фторид в концентра-ции от 0,1 до 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора, если она не замаркирована как противопоказанная для детей (например, "только для взрослых") следующая маркировка обязательна: "Дети 6 лет и младше: количество используемой пасты не должно превышать размер горошины. Для минимизирования глотания осуществлять чистку
				(a) 0,15 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фтор-содержащими соединениями, разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,15 процента.		

						под контролем взрослых". В случае потребления фтора из других источников, обратитесь к стоматологу или врачу.
56	Фтористый магний (Magnesium fluoride)	Фтористый магний (Magnesium Fluoride) CAS No 7783-40-6, EC № 231-995-1	Средства гигиены полости рта	(b) В концентрации 0,15 – 0,5 процента в пересчете на молярную массу фтора. В смеси с другими фторсодержащими сое-динениями,		(b) Содержит фтористый магний. Для всех зубных паст, содержащих фторид в концентрации 0,15 – 0,5 процентов в пересчете на молярную массу фтора, должна быть приведена информация о массовой доле фторида. Должны быть указаны рекоменд

				разрешенными в данном приложении, общая концентрация фтора не должна превышать 0,5 процента.		ации по применению. Не предназначенна для системного применения. Не рекомендуется потребление фтора из других источников. Не применять для лиц моложе 16 лет. Применяется по рекомендации стоматолога и под его наблюдением.
57	Хлорид стронция гексагидрат (Strontium chloride hexahydrate)	Хлорид стронция (Strontium chloride) CAS No 10476-85-4, EC № 233-971-6	(a) Средства гигиены полости рта,	3,5 процента (в пересчете на стронций). В смеси с другими стронцийсо-держащими соединениями, концентрация стронция не должна превышать 3,5 процента		Содержит хлорид стронция. Не рекомендуется частое использование детьми
			(b) Шампуни, продукция для ухода за лицом	2,1 процента (в расчете на стронций). В смеси с други-ми стронций-содержащими соединениями, концентрация		

				стронция не должна превышать 2,1 процента		
58	Ацетат стронция полугидрат (Strontium acetate hemihydrate)	Ацетат стронция (Strontium acetate) CAS No 543-94-2, ЕС № 208-854-8	Средства гигиены полости рта	3,5 процента (в пересчете на стронций). В смеси с другими стронций-содержащими соединениями, концентрация стронция не должна превышать 3,5 процента		Содержит ацетат стронция. Не рекомендуется частое использование детьми
59	Тальк (гидратированный силикат магния) (Talc: Hydrated magnesium silicate)	Тальк (Talc) CAS No 14807-96-6, ЕС № 238-877-9	(a) Порошко-образная продукция, предназначен-ная для детей до трех лет			(a) Не допускать попадание порошка в рот и нос ребенка
			(b) Другая продукция			
60	Диалкиламиды и диалканоламиды жирных кислот (Fatty acid dialkylamides and dialkanolamides)			Максимальное содержание вторичного амина 0,5 процента	- Не использовать вместе с нитрозирующими ингредиентами. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты. - Максимальное содержание вторичного амина: 5 процентов (относится к сырью).	

					- Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг	
61	Моноалкиламины, моноалканоламины и их соли (Monoalkylamines, monoalkanolamines and their salts)			Максимальное содержание вторичного амина 0,5 процента	– Не использовать вместе с нитрозирующими ингредиентами. – Минимальная чистота – 99 процента – Максимальное содержание вторичного амина: 0,5 процента (относится к сырью) – Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. – Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	
					(a) (b):	

62	Триалкиламины, триалканоламины и их соли (Trialkylamines, Trialkanolamines and their salts)		(a) Несмываемая продукция (b) Смываемая продукция	(a) 2,5 процента	– Не использовать вместе с нитрозирующими ингредиентами. – Минимальная чистота – 99 процента – Максимальное содержание вторичного амина: 0,5 процента (относится к сырью) – Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. – Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	
63	Гидроксид стронция (Strontium hydroxide)	Гидроксид стронция (Strontium hydroxide) (CAS No 18480-07-4, ЕС № 242-367-1)	Регулятор pH в депиляториях	3,5 процента (в пересчете на стронций)	pH ≤12.7	Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания в глаза.
						Только для

64	Пероксид стронция (Strontium peroxide)	Пероксид стронция (Strontium peroxide) (CAS No 1314-18-7, ЕС № 215-224-6)	Смываемая продукция для волос	4,5 процента (в пересчете на стронций)	Вся продукция должна отвечать требованиям, по концентрации выделяющейся перекиси водорода. Профессиональное применение.	профессионального использования. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть. Использовать перчатки.
65	Бензалкония хлорид, бромид и сахаринат (Benzalkonium Chloride, bromide and saccharinate)(9)	Бензалкония бромид (Benzalkonium bromide) (CAS No91080-29-4, ЕС № 293-522-5) Бензалкония хлорид (Benzalkonium chloride) CAS No63449-41-2/ 68391-01-5/ 68424-85-1/ 85409-22-9, ЕС № 264-151-6/ 269-919-4/ 270-325-2/287-089-1 Бензалкония сахаринат (Benzalkonium saccharinate) CAS No 68989-01-5, ЕС № 273-545-7	Смываемая продукция для волос (головы)	3 процента (в пересчете на бензалкония хлорид)	В конечной продукции концентрация бензалкония хлорида, бромида и сахарината с алкильной цепью С14 или менее не должна превышать 0,1 процента (в пересчете на хлорид бензалкония). При использовании для других целей, а не для подавления размноже	Избегать попадания в глаза

					ния микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.	
66	Полиакриламиды (Polyacrylamides)		(a) Несмыва-емая продукция для тела		(a) Максимальное остаточное содержание акриламида 0,1 мг/кг	
			(b) Другая продукция		(b) Максимальное остаточное содержание акриламида 0,5 мг/кг	
67	2 - Бензилиденгептаналь	Амилциннамаль (Amyl cinnamal) CAS No 122-40-7,			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентр	

	(2 - Benzylideneheptanal)	EC № 204-541-5			ация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
68	Перемещено или удалено Moved or deleted					
69	Коричный спирт (Cinnamyl alcohol)	Коричный спирт (Cinnamyl alcohol) CAS No 104-54-1, EC № 203-212-3			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента	

					для смываемой продукции.	
70	3,7-Диметил-2,6-октадиеналь (3,7-Dimethyl-2,6-octadienal)	Цитраль (Citral) CAS № 5392-40-5, ЕС № 226-394-6			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
					Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настояще	

71	Фенол, 2-метокси-4-(2-пропенил) (Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-	Эвгенол (Eugenol) CAS № 97-53-0, ЕС № 202-589-1			го технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
			(a) Средства гигиены полости рта		(a) (b) Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции;	
			(b) Другая продукция	(b) 1,0 процента		

72	Гидрокси цитро-неллаль (7 - Hydroxyc itronellal)	Гидроксицитро-неллаль (Hydroxycitronellal) (CAS № 107-75-5, ЕС № 203-518-7)			0,01 процента для смываемой продукции.	
	Фенол, 2-метокси-		(a) Средства гигиены полости рта		(a) (b) Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой	
			(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		

73	4-(1-пропенил)-(Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-	Изоэвгенол (Isoeugenol) CAS № 97-54-1/5932-68-3, ЕС № 202-590-7/227-678-2			продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
74	2-пентил-3-фенилпроп-2-ен-1-ол (2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol)	Амилкоричный спирт (Amylcinnamyl alcohol) CAS № 101-85-9, ЕС № 202-982-8			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываe	

					мой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
75	Бензилсалицилат (Benzyl salicylate)	Бензилсалицилат (Benzyl salicylate) CAS № 118-58-1, ЕС № 204-262-9			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
					Вещество должно быть внесено в список ингредиентов	

76	2 - пропеналь, 3-фенил- (2 - Propenal, 3-phenyl-)	Циннамаль (Cinnamal) CAS № 104-55-2, ЕС № 203-213-9			согласно пункту 9 . 3 статьи 5 настоящего техническ ого регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемо й продукции.	
77	2H-1-Бензопиран-2-он) (2H-1-Benzopyran-2-one)	Кумарин (Coumarin) CAS № 91-64-5, ЕС № 202-086-7			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9 . 3 статьи 5 настоящего техническ ого регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для	

					несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
78	2,6-октадиен-1-ол, 3,7-диметил-, (2E)- (2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)-	Гераниол (Geraniol) CAS № 106-24-1, ЕС № 203-377-1			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
79	Перемещено или удалено Moved or deleted					

80	4 - Метокси бензиловый спирт (4 - Methoxybenzyl alcohol)	Анисовый спирт (Anise alcohol) CAS № 105-13-5, ЕС № 203-273-6			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
	2 - пропеновая кислота, 3-фенил-, фенилмет				Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его	

81	иловый эфир (2 - Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmetthyl ester)	Бензилциннамат (Benzyl cinnamate) CAS № 103-41-3, ЕС № 203-109-3			концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
82	2,6,10-додекатриен-1-ол, 3,7,11-триметил- (2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-)	Фарнезол (Farnesol) CAS № 4602-84-0, ЕС № 225-004-1			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываем	

					о й продукции.	
83	Перемещено или удалено Moved or deleted					
84	1,6-октадиен-3-ол, 3,7-диметил- (1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-)	Линалоол (Linalool) CAS № 78-70-6, EC № 201-134-4			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
					Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно	

85	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	Бензилбензоат (Benzyl benzoate) CAS № 120-51-4, ЕС № 204-402-9			пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
86	Цитронеллол -3,7-диметилокт-6ен-1-ол (Citronellol/ (±) -3,7-dimethyloct-6-en-1-ol)	Цитронеллол (Citronellol) CAS № 106-22-9/ 26489-01-0, ЕС № 203-375-0/ 247-737-6			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываем	

					мой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
87	2-бензилиденоктанал (2-Benzylideneoctanal)	Гексилциннамаль (Hexyl cinnamal) CAS № 101-86-0, ЕС № 202-983-3			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
					Вещество должно быть внесено в список	

88	d-лимонен(4R)-1-метил-4-(1-метилэти-нил) циклогексен (d-Limonene(4R)-1-Methyl-4-(1-methyl-ethenyl) cyclohexene)	Лимонен (Limonene) CAS № 5989-27-5, ЕС № 227-813-5			ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
89	Метил окт-2-иноат Метилгептинкарбонат (Methyl Oct-2-ynoate;	Метил 2-октанат (Methyl 2-Octynoate) CAS № 111-12-6, ЕС № 203-836-6	(a) Средства гигиены полости рта		(a) (b) Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает:	

	Methyl heptine carbonate)				0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
			(b) Другая продукция	(b) 0,01 про-цента при ис-пользовании по отдельности. В смеси с метилоктин-карбонатом, общее содер-жание в гото-вой продукции не должно превышать 0,01 процента (при этом содержание метилоктин-карбоната не должно пре-вышать 0,002 процента)		
90	3-Метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклогексен-1-ил)-3-бутен-2-он (3-Methyl-4-(2,6,6-tri-methyl-2-cyclohexe	Альфа-изометилионон (alpha-Isomethyl ionone) CAS № 127-51-5, ЕС № 204-846-3			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает:	

	n-1-yl)-3-buten-2-one)				0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
91	Дубового мха экстракт (Oak moss extract)	Дубового мха экстракт (Evernia prunastri extract) CAS № 90028-68-5, ЕС № 289-861-3			Вещество должно быть внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
					Вещество должно быть	

92	Древесного мха экстракт (Treemoss extract)	Древесного мха экстракт (Evernia furfuracea extract) CAS № 90028-67-4, ЕС № 289-860-8			внесено в список ингредиентов согласно пункту 9.3 статьи 5 настоящего технического регламента, если его концентрация превышает: 0,001 процента для несмываемой продукции; 0,01 процента для смываемой продукции.	
93	2,4-пиримидиндиамин, 3-оксид (2,4-Pyrimidinediamine, 3-oxide)	Диаминопиримидин оксид (Diaminopyrimidine oxide) CAS № 74638-76-9	Продукция для волос	1,5 процента		
94	Перекись дибензоила	Перекись бензоила (Benzoyl peroxide) CAS № 94-36-0,	Продукция для ухода за	0,7 процента (после смешивания для применения)	Профессионально	Только для профессионального применения. Избегать контакта с кожей

	(Dibenzoyl peroxide)	ЕС № 202-327-6	искусственными ногтями		е применение.	Внимательно прочитать инструкцию по применению
95	Метиловый эфир гидрохинона (Hydroquinone methylether / Mequinol)	р-гидроксианизол (p-Hydroxyanisol) CAS № 150-76-5, ЕС № 205-769-8	Продукция для ухода за искусственными ногтями	0,02 процента (после смешивания для применения)	Профессиональное применение.	Только для профессионального применения. Избегать контакта с кожей. Внимательно прочитать инструкцию по применению
96	5 - трет-бутил-2,4,6-тринитро - м-ксилол (5 - tert-Butyl -2,4,6-trinitro-m -xylene)	Мускус ксилол (Musk xylene) CAS № 81-15-2, ЕС № 201-329-4	Вся парфюмерно-косметическая продукция, за исключением средств гигиены полости рта	(a) 1 процент в духах, парфюмерных водах		
				(b) 0,4 процента в туалетных водах, одеколонах экстра		
				(c) 0,03 процента в другой продукции		
	4 ’ - трет-бутил-2’,6’-диметил-3’,5’-динитроацетофенон (4 ’ - tert-Butyl -2’,6’-dimethyl-3’,5’-	Мускус кетон (Musk ketone)	Вся парфюмерно-косметическая продукция,	(a) 1,4 процента в духах, парфюмерных водах		
				(b) 0,56 процента в туалетных водах, одеколонах экстра		

97	dinitroacetophenone)	CAS № 81-14-1, ЕС № 201-328-9	за исключением средств гигиены полости рта	(c) 0,042 процента в другой продукции		
98	2 - гидроксибензойная кислота (Benzoic acid,2-hydroxy-) (9)	Салициловая кислота (Salicylic acid) CAS № 69-72-7, ЕС № 200-712-3	(a) Смываемая продукция для волос	a) 3 процента	(a), (b), (c) Не использовать в продукции для детей в возрасте до 3 лет. Не использовать: - в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании; - в средствах гигиены полости рта. При использовании для других целей, а не для подавлен	(a), (b), (c) Не предназначена для использования детьми в
			(b) Другая продукция, кроме лосьона для тела, теней для век, туши, подводки для глаз, губной помады, шарикового дезодоранта	b) 2 процента		
			(c) Лосьон для тела, тени для век, тушь,			

			подводка для глаз, губная помада, шариковый дезодорант	c) 0,5 процента	и я размноже н и я микроорг анизмов цель должна быть очевидна и з описания продукци и. Общая концентр ация салицило в о й кислоты в независи мости от целей использо вания не должна превыша т ь установл енных значений.	возрасте до 3 лет (10)
99	Неоргани ческие сульфиты и бисульфи ты (11) (Inorganic sulphites and bisulphite s (11))		а) Окислительная продукция для окрашивания волос	а) 0,67 процента (в пересчете на SO2)	П р и использо вании д л я других целей, а не для подавлен и я размноже н и я микроорг анизмов, назначен и е ингредие н т а должно быть указано в техничес	

					ких документах.	
			b) Продукция для распрямления волос	b) 6,7 процента (в пересчете на SO2)		
			c) Автозагар для лица	c) 0,45 процента (в пересчете на SO2)		
			d) Другая продукция для автозагара	d) 0,4 процента (в пересчете на SO2)		
100	1-(4-хлорофенил)-3-(3,4-дихлорфенил) карбамид (12) (1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichloropenyl) urea (12)	Триклокарбан (Triclocarban) CAS № 101-20-2, ЕС № 202-924-1	Смываемая продукия	1,5 процента	Критерий чистоты: 3,3',4,4'-тетрахлор-азобензол ≤ 1 миллионной доли (ppm) 3,3',4,4'-тетрахлоразо-ксибензол ≤ 1 миллионной доли (ppm) для других целей, а При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.	

101	Перемещено или удалено Moved or deleted					
102	1,2-диметокси-4-(2-пропенил)-бензол (1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene)	Метил эвгенол (Methyl eugenol) CAS No 93-15-2 EC No 202-223-0	Духи, парфюмерные воды	0,01 процента		
			Туалетные воды, одеколоны экстра	0,004 процента		
			Парфюмиро-ванные кремы	0,002 процента		
			Другая несмы-ваемая продук-ция и средства гигиены полости рта	0,0002 процента		
			Смываемая продукция	0,001 процента		
103	Масло и экстракт пихты белой, (Abies alba oil and extract)	Масло верхней части кроны пихты белой (Abies Alba Cone Oil); экстракт верхней части кроны пихты белой (Abies Alba Cone Extract); масло хвои пихты белой (Abies Alba Leaf Oil) воск хвои пихты белой (Abies Alba Leaf Cera); экстракт хвои пихты белой (Abies Alba Needle Extract); масло хвои пихты белой (Abies Alba Needle Oil) CAS № 90028-76-5 EC № 289-870-2			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
104	Перемещено или удалено Moved or deleted					

105	Масло и экстракт пихты гребенчатой, (Abies pectinata oil and extract)	Масло пихты гребенчатой (Abies Pectinata Oil); экстракт листьев пихты гребенчатой (Abies Pectinata Leaf Extract); экстракт хвои пихты гребенчатой (Abies Pectinata Needle Extract); масло хвои пихты гребенчатой (Abies Pectinata Needle Oil) CAS № 92128-34-2 EC № 295-728-0			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
106	Масло и экстракт пихты сибирской (Abies sibirica oil and extract)	Масло пихты сибирской (Abies Sibirica Oil); экстракт хвои пихты сибирской (Abies Sibirica Needle Extract); масло хвои пихты сибирской (Abies Sibirica Needle Oil) CAS № 91697-89-1 EC № 294-351-9			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
107	Масло и экстракт пихты бальзамической, (bies balsamea oil and extract)	Масло хвои пихты бальзамической (Abies Balsamea Needle Oil); экстракт хвои пихты бальзамической (Abies Balsamea Needle Extract); смола пихты бальзамической (Abies Balsamea Resin); экстракт пихты бальзамической (Abies Balsamea Extract); бальзам экстракт пихты бальзамической			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	

		(Abies Balsamea Balsam Extract) CAS № 85085-34-3 ЕС № 285-364-0				
108	Масло и экстракт сосны горной пумилио, (Pinus mugo pumilio oil and extract)	Ветки сосны горной пумилио (Pinus Mugo Pumilio Twig); экстракт хвои сосны горной пумилио (Pinus Mugo Pumilio Leaf Extract); масло хвои сосны горной пумилио (Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil) CAS № 90082-73-8 ЕС № 290-164-1			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
109	Масло и экстракт сосны горной (Pinus mugo oil and extract)	Масло хвои сосны горной (Pinus Mugo Leaf Oil); экстракт хвои веток сосны горной, (Pinus Mugo Twig Leaf Extract); масло веток сосны горной, (Pinus Mugo Twig Oil) CAS № 90082-72-7 ЕС № 290-163-6			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
		Масло сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Oil); экстракт хвои сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Leaf extract); масло хвои сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Leaf Oil); водный настой хвои сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Leaf Water);				

110	Масло и экстракт сосны обыкновенной, (Pinus sylvestris oil and extract)	экстракт верхней части кроны сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Cone Extract); экстракт коры сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Bark Extract); экстракт почек сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris Bud Extract); экстракт веток сосны обыкновенной хвои (Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract); Масло хвои веток и состны обыкновенной (Pinus Sylvestris twig Leaf Oil) CAS № 84012-35-1 EC № 281-679-2			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
111	Масло и экстракт сосны черной (Pinus nigra oil and extract)	почки и экстракт хвои сосны черной (Pinus Nigra Bud/ Needle Extract); экстакт хвои веток сосны черной (Pinus Nigra Twig Leaf Extract); масло хвои веток сосны черной (Pinus Nigra Twig Leaf Oil) CAS № 90082-74-9 EC № 290-165-7			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
112	Масло и экстракт сосны болотной (Pinus palustris	экстракт хвои сосны болотной (Pinus Palustris Leaf Extract); масло сосны болотной (Pinus Palustris Oil); экстакт хвои веток сосны болотной (Pinus Palustris Twig Leaf Extract);			Перекисное число	

	oil and extract)	масло хвои веток сосны болотной (Pinus Palustris Twig Leaf Oil) CAS № 97435-14-8/ 8002-09-3 ЕС № 306-895-7/-			менее 10 ммоль/л(15)	
113	Масло и экстракт сосны приморской (Pinus pinaster oil and extract)	Масло хвои веток сосны приморской (naster Twig Leaf Oil); экстакт хвои веток сосны приморской (Pinus Pinaster Twig Leaf Extract) CAS № 90082-75-0 ЕС № 290-166-2			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
114	Масло и экстракт сосны низкой (Кедро́вый стла́ник), (Pinus pumila oil a n d extract)	Экстакт хвои веток сосны низкой (Pinus Pumila Twig Leaf Extract); масло хвои веток сосны низкой (Pinus Pumila Twig Leaf Oil) CAS № 97676-05-6 ЕС № 307-681-6			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
115	Масло и экстракт сосны веймутова, (Pinus species oil a n d extract)	Экстракт коры сосны веймутова, (Pinus Strobus Bark Extract); экстракт верхней части кроны сосны веймутова, (Pinus Strobus Cone Extract); Масло веток сосны веймутова (Pinus Strobus Twig Oil); экстракт хвои веток сосны веймутова, (Pinus Species Twig Leaf Extract); масло хвои веток сосны веймутова (Pinus Species Twig Leaf Oil) CAS № 94266-48-5 ЕС № 304-455-9			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	

116	Масло и экстракт сосны кедровой (Pinus cembra oil and extract)	масло хвои веток сосны кедровой (Pinus Cembra Twig Leaf Oil); экстракт хвои веток сосны кедровой (Pinus Cembra Twig Leaf Extract) CAS № 92202-04-5 EC № 296-036-1			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
117	Ацетилированный экстракт сосны кедровой (Pinus cembra extract acetylated)	Ацетилированный экстракт хвои веток масло хвои веток сосны кедровой (Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated) CAS № 94334-26-6 EC № 305-102-1			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
118	Масло и экстракт ели черной (Picea mariana oil and extract)	Экстракт хвои ели черной (Picea Mariana Leaf Extract); Масло хвои ели черной (Picea Mariana Leaf Oil) CAS № 91722-19-9 EC № 294-420-3			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
119	Масло и экстракт туи западной (Thuja occidentalis oil and extract)	Экстракт коры туи западной, (Thuja Occidentalis Bark Extract); хвоя туи западной, (Thuja Occidentalis Leaf); экстракт хвои туи западной, (Thuja Occidentalis Leaf Extract); масло хвои туи западной, (Thuja Occidentalis Leaf Oil); экстракт стебей туи западной, (Thuja Occidentalis Stem Extract); масло стеблей туи западной,			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	

		(Thuja Occidentalis Stem Oil); экстракт корней туи западной, (Thuja Occidentalis Root Extract) CAS № 90131-58-1 EC № 290-370-1				
120	Перемещено или удалено Moved or deleted					
121	3-Карин; 3,7,7-Триметилбицикло [4.1.0]гепт-3-ен (изодипрен) (3-Carene; 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3- ene (isodiprene))	CAS № 13466-78-9 EC № 236-719-3			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
122	Масло и экстракт кедра атласского (Cedrus atlantica oil and extract)	Экстракт коры кедра атласского (Cedrus Atlantica Bark Extract); масло коры кедра атласского (Cedrus Atlantica Bark Oil); настой коры кедра атласского (Cedrus Atlantica Bark Water); экстракт хвои кедра атласского (Cedrus Atlantica Leaf Extract); экстракт древесины кедра атласского (Cedrus Atlantica Wood Extract); масло древесины кедра атласского			Перекисное число	

		(Cedrus Atlantica Wood Oil) CAS № 92201-55-3 ЕС № 295-985-9			менее 10 ммоль/л(15)	
123	Масло и экстракт кипариса вечнозеленного, (Cupressus sempervirens oil and extract)	Масло хвои кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Leaf Oil); экстракт коры кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Bark Extract); экстракт верхней части кроны кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Cone Extract); экстракт плодов кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Fruit Extract); экстракт хвои кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Leaf Extract); хвоя/орехи/ масло стеблей кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Leaf/ Nut/Stem Oil); хвоя/экстракт стеблей кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Leaf/ Stem Extract); настой хвои кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Leaf Water);			Перекисное число	

		экстракт семян кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Seed Extract); масло кипариса вечнозеленного, (Cupressus Sempervirens Oil) CAS № 84696-07-1 EC № 283-626-9			менее 10 ммоль/л(15)	
124	Живица (Сосна spp.) (Turpentine gum (Pinus spp.))	Скипидар (Turpentine) CAS № 9005-90-7 EC № 232-688-5			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
125	Масло живицы, в том числе очищенное (Turpentine oil and rectified oil)	Скипидар (Turpentine) CAS № 8006-64-2 EC № 232-350-7			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
126	Живица, перегнанная паром (Сосна spp.) (Turpentine, steam distilled (Pinus spp.))	Скипидар (Turpentine) CAS № 8006-64-2 EC № 232-350-7			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
127	Ацетаты терпеновых спиртов (Terpene alcohols acetates)	Ацетаты терпено-вых спиртов (Terpene alcohols acetates) CAS № 69103-01-1 EC № 273-868-3			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
	Терпеновые	Терпеновые углеводороды			Перекисное число	

128	углеводороды (Terpene hydrocarbons)	(Terpene hydrocarbons) CAS № 68956-56-9 EC № 273-309-3			менее 10 ммоль/л(15)	
129	Терпены и терпеноиды за исключением лимонена (d-, l- и dl-изомеров), пере-численные в ссылочных номерах 88, 167, 168 данного приложения (Terpenes and terpenoids with the exception of limonene (d-, l-, and dl-isomers) listed under reference numbers 88, 167 and 168 of this Annex)	Терпены и терпеноиды (Terpenes and terpenoids) CAS № 65996-98-7 EC № 266-034-5			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
130	Терпены и терпеноиды (Terpenes and terpenoids)	CAS № 68917-63-5 EC № 272-842-9			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
	a - Терпинен					

131	; p-Мента-1,3-диен (alpha-Terpinene; p-Mentha-1,3-diene)	a-Терпинен (alpha-Terpinene) CAS № 99-86-5 ЕС № 202-795-1			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
132	g - Терпинен p-мента-1,4-диен (gamma-Terpinene; p-Mentha-1,4-diene)	g-Терпинен (gamma-Terpinene) CAS № 99-85-4 ЕС № 202-794-6			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
133	Терпинолен; p-мента-1,4(8)-диен (Terpinolene; p-Mentha-1,4(8)-diene)	терпинолен (Terpinolene) CAS № 586-62-9 ЕС № 209-578-0			Перекисное число менее 10 ммоль/л(15)	
134	1,1,2,3,3,6 – Гексаметилиндан-5-ил метил кетон 1,1,2,3,3,6 - (Hexamethy-lindan-5-yl methyl ketone)	Ацетил гексаметилиндан (Acetyl Hexamethyl indan) CAS № 15323-35-0 ЕС № 239-360-0	(a) Несмыва-емая продукция	(a) 2 процента		
			(b) Смываемая продукция			
135	Аллил бутират; 2 - Пропенил бутаноат (Allyl butyrate; 2 - Propenyl	Аллил бутират (Allyl butyrate) CAS № 2051-78-7 ЕС № 218-129-8			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше	

	Butanoate)				0,1 процента	
136	Аллил циннамат; 2-пропенил 3-Фенил-2-пропеноат (Allyl cinnamate; 2-Propenyl 3-Phenyl-2-propenoate)	Аллил циннамат (Allyl cinnamate) CAS № 1866-31-5 ЕС № 217-477-8			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента	
137	Аллил циклогексилацетат 2-пропенил циклогексан-ацетат (Allyl cyclohexylacetate 2-Propenyl Cyclohexane acetate)	Аллил циклогексил-ацетат (Allyl cyclohexyl-acetate) CAS № 4728-82-9 ЕС № 225-230-0			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента	
138	Аллил циклогексилпропи-онат; 2-Пропенил 3-циклогесанпропаноат (Allyl cyclohexylpropionate; 2-Propenyl	Аллил циклогексил-пропиноат (Allyl cyclo-Hexylpropionate) CAS № 2705-87-5 ЕС № 220-292-5			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше	

	3 - Cyclohexane-propanoate)				0 , 1 процента	
139	Аллил гептаноат; 2 - Пропенил гептаноат (Allyl heptanoate; Propenyl heptanoate)	Аллил гептаноат (Allyl heptanoate) CAS № 142-19-8 ЕС № 205-527-1			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
140	Аллил гексаноат (Allyl hexanoate)	Аллил капроат (Allyl Caproate) CAS № 123-68-2 ЕС № 204-642-4			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
141	Аллил изовалерат; 2 - пропенил 3 - Метил-бутаноат (Allyl isovalerate; 2 - Propenyl 3 - Methyl-butanoate)	Аллил изовалерат (Allyl isovalerate) CAS № 2835-39-4 ЕС № 220-609-7			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0 , 1 процента	
142	Аллил октаноат; 2-Аллил каприлат (Allyl octanoate;	Аллил октаноат; (Allyl octanoate) CAS № 4230-97-1			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно	

	2-Allyl caprylate)	EC № 224-184-9			быть меньше 0,1 процента	
143	Аллил феноксиацетат; 2-Пропенилфенокси-ацетат (Allyl phenoxyacetate; 2-Propenyl Phenoxyacetate)	Аллил феноксиацетат (Allyl phenoxyacetate) CAS № 7493-74-5 EC № 231-335-2			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента	
144	Аллил фенилацетат; 2-Пропенилбензолацетат (Allyl phenylacetate; 2-Propenyl Benzeneacetate)	Аллил фенилацетат (Allyl phenylacetate) CAS № 1797-74-6 EC № 217-281-2			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента	
145	Аллил 3,5,5-триметилгексаноат (Allyl 3,5,5-trimethylhex-anoate)	Аллил 3,5,5-триметилгексаноат (Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate) CAS № 71500-37-3 EC № 275-536-3			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента	
146	Аллил циклогексилоксиацетат (Allyl cyclohexy	Аллил циклогек-силоксиацетат (Allyl cyclohexy-Loxyacetate) CAS № 68901-15-5 EC № 272-657-3			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше	

	loxyacetate)				0,1 процента	
147	Аллил изоамилоксиацетат (Allyl isoamyloxyacetate)	Изоамилаллил-гликолят (Isoamyl Allylglycolate) CAS № 67634-00-8 ЕС № 266-803-5			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента	
148	Аллил 2-метилбутоксиацетат (Allyl 2-methylbutoxyacetate)	Аллил 2-метилбутоксиацетат (Allyl 2-methyl-butoxyacetate) CAS № 67634-01-9 ЕС № 266-804-0			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента	
149	Аллил нонаноат (Allyl nonanoate)	Аллил нонаноат (Allyl nonanoate) CAS № 7493-72-3 ЕС № 231-334-7			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента	
150	Аллил пропионат (Allyl propionate)	Аллил пропионат (Allyl propionate) CAS № 2408-20-0 ЕС № 219-307-8			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента	
					Содержание свободно	

151	Аллил триметилгексаноат (Allyl trimethylhexanoate)	Аллил триметилгексаноат (Allyl trimethylhexanoate) CAS № 68132-80-9 ЕС № 268-648-9			го аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента	
151a	Аллил фенэтил эфир (Allyl phenethyl ether)	Аллил фенэтил эфир (Allyl phenethyl ether) CAS № 14289-65-7 ЕС № 238-212-2			Содержание свободного аллилового спирта в эфире должно быть меньше 0,1 процента	
152	Аллил гептин карбонат; Аллил окт-2-иноат (Allyl heptine carbonate (allyl oct-2-ynoate))	Аллил гептин карбонат (Allyl heptine carbonate) CAS № 73157-43-4 ЕС № 277-303-1		0,002 процента	Данное соединение не может быть использовано в смеси с любыми другими сложными эфирами 2-алкеновой кислоты (например метилгептан-карбонатом)	
153	Амилциклопентенон; 2-пентилциклопет-2-ен-1-он (Amylcycl	Амилциклопен-тенон; (Amylcyclopen-tenone)		0,1 процента		

	opentenone; 2 - Pentylcyclopent-2-en-1 –one)	CAS № 25564-22-1 EC № 247-104-4				
154	Мироксилона бальзам, Перуанский бальзам, экстракты и дистилляты Перуанское масло, абсолютное и ангидрол (Myroxylon balsamum var. pereirae; extracts and distillates; Balsam Peru oil, absolute and anhydrol (Balsam Oil Peru))	CAS № 8007-00-9 EC № 232-352-8		0,4 процента		
155	4-трет.-Бутилдигидроциннамальдегид; 3-(4-трет-Бутилфенил) про-пион альдегид (4-tert.-Butyldihy	4- трет.-Бутилди-гидроциннамаль-дегид; (4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde) CAS № 18127-01-0		0,6 процента		

	drocinna-maldehyde; 3-(4-tert-Butylphenyl) propionaldehyde)	ЕС № 242-016-2				
156	Масло и экстракт кумина тминового (зира) (Cuminum cyminum oil and extract)	Масло плодов кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Fruit Oil); экстракт плодов кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Fruit Extract); масло семян кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Seed Oil); экстракт семян кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Seed Extract); порошок семян кумина тминового (зира) (Cuminum Cyminum Seed Powder) CAS № 84775-51-9 ЕС № 283-881-6	(a) Несмыва-емая продукция	(a) 0,4 процента (масло кумина)		
			(b) Смываемая продукция			
	цис-Розе кетон-1 (16) (Z)-1-(2,6,6-Триметил-2-циклогексен-1-ил)-2-бутен-1 –он (цис-а-Дамаскон) (cis-Rose ketone-1 (16);		(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		

157	(Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (cis-alpha-Damascone))	a-Дамаскон (alpha-Damascone) CAS № 23726-94-5/ 43052-87-5 ЕС № 245-845-8/-				
	Транс-Розе кетон-2 (16); (E)-1-(2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил)-2-бутен-1-он (транс-b-Дамаскон) (trans-Rose ketone-2 (16); (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-beta-	Транс-Розе кетон-2 (trans-Rose ketone-2) CAS № 23726-91-2 ЕС № 245-842-1	(a) Средства гигиены полости рта			
				(b) 0,02 процента		

158	Damascone))		(b) Другая продукция			
159	Транс-Розе-кетон-5 (16); (E)-1-(2,4,4-Триметил-2-циклогексен-1-ил)-2-бутен-1-он (Изодамаскон) (trans-Rose ketone-5 (16); (E)-1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1–one (Isodamascone))	Транс-Розе-кетон-5 (trans-Rose ketone-5) CAS № 39872-57-6 ЕС № 254-663-8		0,02 процента		
	ROSE Кетон-4 (16); 1-(2,6,6-Триметилцикло-гекса-1,3-диен-1-ил)-2-бутен-1-он (дамаскенон) (Rose ketone-4 (16); 1-(2,6,6-Trimethylcy-clohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-	ROSE Кетон-4	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		

160	one (Damascenone))	(Rose ketone-4) CAS № 23696-85-7 EC № 245-833-2				
161	Rose Кетон-3 (16); 1-(2,6,6-Триметил-3-циклогексен-1-ил)-2-бутен-l-он (дельта-Дамаскон) (Rose ketone-3 (16); 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one (Delta-Damascone))	дельта-Дамаскон (Delta-Damascone) CAS № 57378-68-4 EC № 260-709-8	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		
162	Цис-Rose кетон-2 (16); (Z)-1-(2,6,6-Триметил-l-циклогексен-1 -		(a) Средства гигиены полости рта			

	ил)-2-бутен-l-он (цис- b-Дамаскон) (cis-Rose ketone-2 (16); (Z)-1-(2,6,6-Trimethyl-l-cyclohexen-1 -yl)-2-buten-l-one (cis-beta-Damascone))	Цис- Rose кетон (cis-Rose ketone-2) CAS № 23726-92-3 ЕС № 245-843-7	(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		
163	Транс-Rose кетон-1 (16); 1-(2,6,6-Триметил-2-циклогексен-1 -ил)-2-бутен-l-он (транс-a -Дамаскон) (trans-Rose ketone-1 (16); (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1 -yl)-2-buten-l-one (trans-alpha-Damascone))	Транс-Rose кетон-1 (trans-Rose ketone-1) CAS № 24720-09-0 ЕС № 246-430-4	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		
	Роза Кетон-5 (16);					

164	1-(2,4,4-Триметил-2-цикло-гексен-1-ил)-2-бутен-l-он (Rose ketone-5 (16); 1-(2,4,4-Trimethyl-2-cyclo-hexen-1-yl)-2-buten-l-one)	Роза Кетон-5 (Rose ketone-5) CAS № 33673-71-1 ЕС № 251-632-0		0,02 процента		
165	Транс-Роза кетон-3 (16); 1-(2,6,6-Триметил-3-циклогексен-1-ил)-2-бутен-l-он (транс-дельта-Дамаскон) (trans-Rose ketone-3 (16); 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-l-one (trans-delta-Damascone))	Транс- Роза кетон-3 trans-Rose ketone-3 CAS No 71048-82-3 EC No 275-156-8	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,02 процента		
166	Транс-2-гексеналь (Trans-2-hexenal)	Транс-2-гексеналь (Trans-2-hexenal) CAS № 6728-26-3 ЕС № 229-778-1	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,002 процента		

167	l-Лимонен; (S)-p-мента-1,8-диен (l-Limonene; (S)-p-Mentha-1,8-diene)	Лимонен (Limonene) CAS № 5989-54-8 ЕС № 227-815-6		Перекисное число менее 20 ммоль/л(15)		
168	dl-лимонен (рацемический) 1,8(9)-p-Ментадиен; p-Мента-1,8-диен (Дипентен) (dl-Limonene (racemic); 1,8(9)-p-Menthadiene; p-Mentha-1,8-diene (Dipentene))	Лимонен (Limonene) CAS № 138-86-3 ЕС № 205-341-0		Перекисное число менее 20 ммоль/л(15)		
169	p-Мента-1,8-диен-7-аль (p-Mentha-1,8-dien-7-al)	Периллальдегид (Perillaldehyde) CAS № 2111-75-3 ЕС № 218-302-8	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,1 процента		
170	Изобергамат; Ментадиен-7-метил формат (Isobergamate;	Изобергамат (Isobergamate) CAS № 68683-20-5		0,1 процента		

	Menthadiene-7-methyl formate)	ЕС № 272-066-0				
171	Метоксидициклопента-диен карбоксальдегид; Октагидро-5-метокси-4,7-Метано-1Н-инден-2-карбоксальдегид (Methoxydicyclopentadiene carboxaldehyde; Octahydro-5-methoxy-4,7-Methano-1H-indene-2-carboxaldehyde)	Сцентеналь (Scentenal) CAS № 86803-90-9		0,5 процента		
172	3-метилнон-2-эненитрил (3-Methylnon-2-enenitrile)	3-метилнон-2-эненитрил (3-Methylnon-2-enenitrile) CAS № 53153-66-5 ЕС № 258-398-9		0,2 процента		
	Метил октин карбонат	Метил октин карбонат	(a) Средства гигиены полости рта			
				(b) 0,002 процента, при использовании по отдельности. В смеси		

173	Метил нон-2-иноат (Methyl octine carbonate; Methyl non-2-ynoate)	(Methyl octine carbonate) CAS № 111-80-8 ЕС № 203-909-2	(b) Другая продукция	с метил гептан карбонатом, общее содержание в готовой продукции не должно превышать 0,01 процента (при этом содержание метил октен карбоната не должно превышать 0,002 процента)		
174	Амилвинилкарбинила ацетат; 1-октен-3-ил ацетат (Amylvinylcarbinyl acetate; 1-Octen-3-yl acetate)	Амилвинилкар-бинила ацетат (Amylvinylcarbinyl acetate) CAS № 2442-10-6 ЕС № 219-474-7	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b)0,3 процента		
175	Пропилиденфталид, 3-пропилиденфталид (Propylidenephthalide; 3-Propylidenephthalide)	Пропилиденфталид (Propylidenephthalide) CAS № 17369-59-4 ЕС № 241-402-8	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,01 процента		
176	Изоциклогераниол; 2,4,6-Триметил-3-циклогексен-1-метанол (Isocyclogeraniol;	Изоциклогераниол (Isocyclogeraniol) CAS № 68527-77-5		0,5 процента		

	2,4,6-Trimethyl-3-cyclo-hexene-1–methanol)	ЕС № 271-282-2				
177	2-Гексилиденциклопентанон (2-Hexylidene cyclopentanone)	2-Гексилиден циклопентанон (2-Hexylidene cyclopentanone) CAS № 17373-89-6 ЕС № 241-411-7	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,06 процента		
178	Метил гептадиенон 6-Метил-3,5-гептадиен-2-он (Methyl heptadienon; 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one)	Метил гептадиенон Methyl heptadienon CAS № 1604-28-0 ЕС № 216-507-7	(a) Средства гигиены полости рта			
			(b) Другая продукция	(b) 0,002 процента		
179	p-Метилгидрокоричный альдегид; Крезилпропиональ-дегид; p-Метилдигидро-коричный альдегид (p-methylhydrocinnamic aldehyde; Cresylpropionaldehyde;	p-Метилгидро-коричный альдегид (p-methylhydro-cinnamic aldehyde) CAS № 5406-12-2 ЕС № 226-460-4		0,2 процента		

	p-Methyl dihydrocinnam aldehyde)					
180	Масло и экстракт ликвидамбара восточного (Стиракс) (Liquidambar orientalis oil and extract (styrax))	Экстракт смолы ликвидамбара восточного (Liquidambar Orientalis Resin Extract); бальзамический экстракт ликвидамбара восточного (Liquidambar Orientalis Balsam Extract); бальзамическое масло ликвидамбара восточного (Liquidambar Orientalis Balsam Oil) CAS № 94891-27-7 ЕС № 305-627-6		0,6 процента		
181	Масло и экстракт ликвидамбара смолоносного (амбровое дерево), (стиракс) (Liquidambar styraciflua oil and extract (styrax))	Масло ликвидамбара смолоносного (Liquidambar Styraciflua Oil); бальзамический экстракт ликвидамбара смолоносного (Liquidambar Styraciflua Balsam Extract); бальзамическое масло ликвидамбара смолоносного (Liquidambar Styraciflua Balsam Oil) CAS № 8046-19-3 CAS № 94891-28-8 ЕС № 232-458-4 ЕС № 305-628-1		0,6 процента		
	1-(5,6,7,8-Тетрагидро-3,5,5,6,8,			(a) Несмываемая продукция - 0,1 процент, кроме:		

182	8 - гексаметил-2-нафтил) этан-1 - он (AHTN) (1 - (5,6,7,8-Tetrahydro - 3,5,5,6,8,8 - hexamethyl-2-naphthyl) ethan-1-one (AHTN))	Ацетил гексаметил тетралин (Acetyl hexamethyl tetralin) CAS № 21145-77-7/ 1506-02-1 EC № 244-240-6/216 -133-4	В с я парфюмерно-косметическая продукция, за исключением средств гигиены полости рта	водноспиртовая продук-ия – 1 процент; духи, парфюмерные воды -2,5 процента; парфюмиро-ванный крем - 0,5 процента.		
				(b) Смываемая продукция - 0,2 процента		
183	Камфора Эритрея (Мирра сладкая, Опопанакс) экстракт смолы и масло (Commiphora erythraea Engler var. glabrescens Engler gum extract and oil)	Опопанакс масло (Opoponax oil) CAS № 93686-00-1 EC № 297-649-7		0,6 процентов		
184	Опопанакс смола (Opopanax chironium resin)	CAS № 93384-32-8		0,6 процентов		
185	Бензол, метил- (Benzene, methyl-)	Толуол (Toluene) CAS № 108-88-3, EC № 203-625-9	Продукция для ногтей	25 процентов		Хранить в недоступном для детей месте. Применять только

						для взрослых
186	2,2′-оксидиэтанол (2,2′-oxydiethanol) Диэтилен гликоль (Diethylene glycol (DEG))	Диэтилен гликоль (Diethylene glycol) CAS № 111-46-6, ЕС № 203-872-2	В следовых количествах в ингредиентах	0,1 процент		
187	Диэтилен гликоль монобутиловый эфир (Diethylene glycol monobutyl ether (DEGBE))	Бутоксидигликоль (Butoxydiglycol) CAS № 112-34-5, ЕС № 203-961-6	Растворитель в красках для волос	9 процентов	Запрещено использовать в аэрозольной продукции (спреях)	
188	Этилен гликоль монобутиловый эфир (Ethylene glycol monobutyl ether (EGBE))	Бутоксиэтанол (Butoxyethanol) CAS № 111-76-2, ЕС № 203-905-0	(a) Растворитель в окислительных красках для волос	(a) 4,0 процента	(a) (b) Запрещено использовать в аэрозольной продукции (спреях)	
			(b) Растворитель в неокис-лительных красках для волос	(b) 2,0 процента		
	Тринатрий 5-гидрокси-1-(4-сульфонил)-4-(4-сульфонилазо) пиразо-лин-3-карбоксилат и алюминий лак	Кислотный желтый 23;				

189	(Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulpho-phenylazo) py-razole-3 - carbo-xylate and aluminium lake (17)) (CI 19140)	кислотный желтый 23 алюминиевый лак (Acid Yellow 23; Acid Yellow 23 Aluminium lake) CAS № 1934-21-0/ 12225-21-7 ЕС № 217-699-5/ 235-428-9	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента		
190	Бензолметанаминиум, N-этил-N-[4-[[4-этил-[(3-сульфонил)-метил]-ами-но]-фенил] [2-сульфофе-нил) метилен]-2,5-цикло-гексадиен-1-илидин]-3-сульфо; внутренняя соль, динат-риевая соль и ее аммониевые и алюминиевые соли (17) (Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-	Кислотный голубой 9 Кислотный голубой 9 аммониевая соль Кислотный голубой 9 Алюминиевый лак (Acid Blue 9; Acid Blue 9 Ammo-nium Salt; Acid Blue 9 Alumi-nium Lake) CAS № 3844-45-9/ 2650-18-2/68921-42-6	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента		

	ethyl-[(3-sulfopheyl)-methyl]-amino]-phenyl] [2-sulfophenyl) me-thylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts (17)); CI 42090	EC № 223-339-8/ 220-168-0/ 272-939-6				
191	Динатрий 6-гидрокси-5-[(2-метокси-4-сульфонато-m-толил)азо] нафталин-2-сульфонат (17) (Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4-sulphonato-m-tolyl) azo] naphthalene-2-sulphonate (17)) (CI 16035)	Карри красный (Curry Red) CAS № 25956-17-6 EC № 247-368-0	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,4 процента		

192	Тринатрий 1-(1-нафталазо)-2-гидроксинафталин-4',6,8-трисульфонат и алюминиевый лак (17) (Trisodium 1-(1-naphthyl-azo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate and aluminium lake (17)) (CI 16255)	Кислотный красный 18 Кислотный красный 18 алюминиевый лак (Acid Red 18; Acid Red 18 Alumi-nium Lake) CAS № 2611-82-7/ 12227-64-4 ЕС № 220-036-2/ 235-438-3	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента		
						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси При окрашивании волос могут возникать серьезные аллерги-ческие реакции. Прочитайте

						инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после
193	Водород 3,6-бис(диэтил-амино)-9-(2,4-дисуль-фонатофенил) ксанти-лиум, натриевая соль (17) (Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl) xan-thylium, sodium salt (17)); (CI 45100)	Кислотный крас-ный 52 (Acid Red 52) CAS № 3520-42-1 ЕС № 222-529-8	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, используемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента	

						окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
			(b) Красящее вещество в неокислительных красках для волос	(b) 0,6 процента		
194	Глиоксаль (Glyoxal)	Глиоксаль (Glyoxal) CAS № 107-22-2 EC №203-474-9		100 мг/кг		
195	Натрий 1-амино-4-(цикло-гексиламино)-9,10-дигид-ро-9,10-диоксиантрацен-2-сульфонат (17) (Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate (17)); (CI 62045)	Кислотный голубой 62 (Acid Blue 62) CAS № 4368-56-3 EC № 224-460-9	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг /кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
	Вербена абсолют (Lippia лимонник Kunth.)	CAS № 8024-12-2				

196	(Verbena absolute (Lippia citriodora Kunth.))			0,2 процента		
197	Этил-N-альфа-додеканоил-L-аргинат гидрохлорид (Ethyl-N-alpha-dodecanoyl-L-arginate hydrochloride(18))	Этил лаурил аргинат HCl (Ethyl Lauroyl Arginate HCl) CAS № 60372-77-2 EC № 434-630-6	(a) Мыло (b) Шампунь от перхоти (c) Дезодоранты, не в виде спрея	0,8 процента	При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.	
						Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.

198	Этанола, 2,2 '- ((4-аминофенил) имино) бис-, сульфат (2,2'-[(4-Aminophenyl) imi-no]bis (ethanol) sulphate)	N, N-бис (2-гидрок-сиэтил)-р-фенилен-диамин сульфат (N,N-bis(2-Hydro-xyethyl)-p-Phenylen-ediamine Sulfate) CAS № 54381-16-7 ЕС № 259-134-5	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волосне должна превышать 2,5 процента (в песчете на сульфат) - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию

						после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окраши-вании волос могут возни-кать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами

199	1,3-Бензолдиол, 4-хлор-(1,3-Benzenediol, 4-chloro-)	4-хлоррезорцинол (4-Chlororesorcinol) CAS № 95-88-5 ЕС № 202-462-0	Красящее вещество в окисленных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2,5 процента	моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "

						черной хной".
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) (c) После смеши-вания с окислительным реагентом, максимальная кон-центрация применя-емая для окрашивания волос не должна	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии

					превышать 3,4 процента (в пересчете на сульфат)	Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на вре-менные татуировки "черной хной".
			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 3,4 про-цента (в пере-счете на сульфат)		
200	2,4,5,6-Тетраамино-пиримидин сульфат (2,4,5,6-Tetraamino-pyrimidine sulphate)	Тетрааминопиримидин сульфат (Tetraaminopyrimi-dine sulfate) CAS № 5392-28-9 EC № 226-393-0)				(c) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислите

						ля в смеси.
						При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуи-ровки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или
			(c) Продукция для окраши-вания ресниц		(c) Только для профессионального применения	

						повреждённая кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Только для профессионального применения. В случае попадания в глаза немедленно их промыть.
					(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окра-шив	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислител

					ания волос, не должна превышать 1,5 процента.	я в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллерги-ческие реакции. Прочитайте инструк-ции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуи-ровки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или
201	Фенол, 2-хлор-6-(этил-амино)-4-нитрофенол, (92-Chloro-6-(ethylamino)-4-nitro-)	2-Хлор-6-этил-амино-4-нитро-фенол (2-Chloro-6-ethyl-amino-4-nitrophenol) CAS №131657-78-8 EC № 411-440-1	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами; - Максимальное содержание нитро-аминов: 50 мкг/кг - Хранить в контей-нерах, не содержащих нитриты.	

			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 3,0 про-цента		повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
202	См. 226					
					Для (а) и (с): После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концен-трация применяемая, для окрашивания волос или ресниц, не должна превышать 0,68 процента в пересчете на	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.

					свободное основание (1,0 процент как дигидрохлорид)	Прочитайте инструкции и следуйте им.
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос			Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствитель-ная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытыв

						а л и какую-ли б о реакцию после окрашивания волос, - ранее в ы испытали реакцию н а временны е татуировк и " черной хной".
203	6 - метокси-N2-метил-2,3-пиридиндиамин гидро-хлорид и соль дигидро-хлорида (17) (6 - Methoxy-N 2 - methyl-2,3-pyridinediamine hydro-chloride and dihydrochloride salt (17))	6-метокси-2-метил-амино-3-аминопи-ридин HCl (6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl) CAS № 90817-34-8/ 83732-72-3 EC № -/280-622-9	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0.68 процента в пересчете на свободное основание (1,0 процента в пересчете на дигидро-хлорид)	Для (a), (b) и (c): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг /кг. - Хранить в контей-нерах, не содержащих нитриты.	(b) Может вызвать аллергическую реакцию
						(c) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение

						краски и окислителя в смеси. Только для профес-сионального применения.
						При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.
			(c) Продукция для окрашивания ресниц		(c) Только для профессионального применения	Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши

						волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
	2,3-дигидро-1Н-индол-5,6-диол					

204	и его гидробромид соли (17) (2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt (17))	Дигидроксииндол Дигидроксииндол HBr (Dihydroxyindoline Dihydroxyindoline HBr) CAS № 29539-03-5 /138937-28-7 EC № -/421-170-6	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,0 процента		Может вызвать аллергическую реакцию
205	См. 219					
					(a) После смешивания с окислительным реагенто	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос может вызвать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами

			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		м , макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос , не должна превышать 2,0 про-цента (в пересчете на сульфат)	моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос , - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						(b) Должно быть

206	3 - (2-гидроксиэтил)-p-фенилдиаммоний сульфат (3-(2-Hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphate)	2 - (2-гидрокси) этил-р-фенилен диамино сульфата (Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate) CAS № 93841-25-9 ЕС № 298-995-1	(b) Продукция для окрашивания ресниц		(b) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания ресниц, не должна превышать 1,75 процента	напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы, если:

					(в пересчете на свободное основание) (b) Только для профессионального применения	- у вас высыпания на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Только для профессионального применения Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
						(a) Должно быть

						напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Для (a) и (b): При окраши-вании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашива
207	1H-индол-5,6-диол (1H-Indole-5,6-diol)	Дигидроксиindoleиндол (Dihydroxyindole) CAS № 3131-52-0 EC № 412-130-9	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,5 про-цента	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна	

					превышать 0,5 процента	йте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувстви-тельная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испы-тали реакцию на временные тату-ировки "черной хной".
						Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.

208	5-Амино-4-хлор-2-метилфенолгидрохлорид (5-Amino-4-chloro-2-me-thylphenol hydrochloride)	5-Амино-4-хлор-о-крезол HCl (5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl) CAS № 110102-85-7	Красящее вещество в окислительных красках для волос	После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 1,5 процента (в песчете на гидрохлорид)	При окраши-вании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы,

						- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллер-гические реакции.

209	1H-индол-6-ол (1H-Indol-6-ol)	6-Гидроксииндол (6-Hydroxyindole) CAS № 2380-86-1 ЕС № 417-020-4	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,5 про-цента.	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо

						испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						Должно быть напечатано на этикетке: При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.

210	1H-индол-2,3-дион (1H-Indole-2,3-Dione)	Изатин (Isatin) CAS № 91-56-5 ЕС № 202-077-8	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	1,6 процента		Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

						(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна	

					превышать 1,0 процента	волосы, если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
211	2-Аминопиридин-3-ол (2-Aminopyridin-3-ol)	2-Амино-3-гидрок-сипиридин (2-Amino-3-Hydroxypyridine) CAS № 16867-03-1 ЕС № 240-886-8				(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окраши-вании

			(b) Продукция для окрашивания ресниц		(b) После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания ресниц, не должна превышать 0,5 про-цента (b) Только для профессионального применения	ресниц могут возникать серьезные аллерги-ческие реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы, если: - у вас высыпания на лице или чувстви-тельная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-ли

						б о испытывали какую-либо реакцию после окрашивания ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Только для профес-сионального применения Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
						Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашива

						нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
212	2-Метил-1-нафтил ацетат (2-Methyl-1-naphthyl acetate)	1-Ацетокси-2-ме-тилнафталин (1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene) CAS № 5697-02-9 EC № 454-690-7	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,0 про-цента (когда 2-метил-1-нафтол и 1-ацеток-си-2-метил-нафталин присутствуют в композиции краски для волос, макси-мальная концен-трация на волосах 2-метил-1-нафтола не должна превы-шать 2,0	

					процента).	- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
					После смешивания с окислительным реагентом,	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им.

213	1 - Гидрокси-2-метил-нафталин (1 - Hydroxy-2 - methyl-naphthalene)	2-Метил-1-Нафтол (2-Methyl-1-Naphthol) CAS № 7469-77-4 ЕС № 231-265-2	Красящее вещество в окислительных красках для волос		макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,0 про-цента (когда 2-метил-1-нафтол и 1 - ацеток-си - 2 - метилнафталин присутствуют в композиции краски для волос, макси-мальная концен-трация на волосах 2 - метил-1-нафтола не должна превышать 2,0 процента).	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,

						- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
	Динатрий 5,7 -				(a) После смешива-	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Для (a) и (b): При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования

214	динитро-8-оксидо-2 - нафталин - сульфонат (CI 10316) (Disodium 5 , 7 - dinitro-8-oxido-2-naphthalene-sulfonate (CI 10316))	Кислотный желтый 1 (Acid Yellow 1) CAS № 846-70-8 EC № 212-690-2	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,2 процента	ния с окислительным реагентом , макси-мальная концен-трация применяемая для окрашивания волос н е должна превышать 1,0 про-цент	лицами моложе 16 лет. Временны е татуировки " черная хна" могут увеличить риск аллергии Н е окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/ и л и повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос , - ранее вы испытали реакцию на временны е татуиров

						ки " черной хной".
			(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашива	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии

					ния волос, не должна превышать 1,5 процента	Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
215	4-Амино-3-нитрофенол (4-Amino-3-nitrophenol)	4-Амино-3-нитро-фенол (4-Amino-3-nitro-phenol) CAS № 610-81-1 EC № 210-236-8				(b) При окрашивании волос могут возникать

						серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо
			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент		

						испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйтей. Данная продукци

216	Нафталин-2,7-диол (Naphthalene-2,7-diol)	2,7-нафталиндиол (2,7-Naphthalene-diol) CAS № 582-17-2 ЕС № 209-478-7	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент	(a) После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 про-цент	я не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали

						реакцию на временные татуировки "черной хной".
					Для (a) и (b): После смешивания с окислительным реагентом, макси-ма	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная

			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		льная концен-трация, применяемая для окрашивания волос, или ресницн е должна превышать 1,2 процента	хна" могут увеличить риск аллергии Н е окрашивайте ваши волосы, если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
		m-Аминофенол m-аминофенол HCL				(b) Должно быть

217	m-Аминофенол и его соли (m-Aminophenol and its salts)	m-аминофенол сульфат (m-Aminophenol m-Aminophenol HCl m-Aminophenol sulfate) CAS № 591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 / 38171-54-9 EC № 209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1	(b)Продукция предназначен-ная		(b) Только для профессионального	напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального применения. При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличит

			для окрашивания ресниц		о применения	ь риск аллергии Не окрашивайте ресницы, если: - у вас высыпания на лице или чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашиания волос или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедлен

						но промыть.
218	6-Гидрокси-3,4-диметил-2-пиридон (6-Hydroxy-3,4-	2,6-Дигидрокси-3,4-диметил-пиридин (2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine) CAS № 84540-47-6 ЕС № 283-141-2	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашива

	dimethyl-2 - pyridone)				, не должна превышать 1,0 процента	йте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.

219	1 - гидрокси-3-нитро-4-(3-гидроксипропил-амино) бензол (17) 1 - Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypropylamino)benzene (17)	4 - гидрокси-пропиламино-3-нитрофенол 4 - Hydroxypropyl-amino-3- nitrophenol CAS № 92952-81-3 EC № 406-305-9	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,6 процента в пересчете на сво-бодное основание. - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг.	 При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увели-чить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы,

					- Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	- у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 2,6 про-цента		
220	1 - [(2'-метоксиэтил) амино]-2-нитро-4-[ди-(2'-гидроксиэтил) амино] бензол (17) (1-[(2′-Methoxyethyl) ami-no]-2-nitro-4-[di-(2′-	HC голубой № 11 (HC Blue No 11) CAS № 23920-15-2 EC № 459-980-7	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,0 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить	

	hydroxyethyl) ami-no] benzene (17))				в контейнерах, не содержащих нитриты.	
	2-(4-метил-2-нитроанилино) этанол	Гидроксиэтил-2-нитро-р-толуидин	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 про-цент. Для (a) и (b):	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и оксилителя в смеси. При окрашивании волос может вызвать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна"

221	(2-(4-Methyl-2-nitroanilino) ethanol)	(Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine) CAS № 100418-33-5 EC № 408-090-7	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос			(a) Должно быть напечатано на этикетке:

222	1 - гидрокси - 2 - бета-гидроксиэтиламино-4,6-динитробензол (1-Hydroxy-2-beta-hydroxyethylamino-4,6-dinitrobenzene)	2 - гидроксиэтил-пикраминовая кислота (2-Hydroxyethyl-picramic acid) CAS № 99610-72-7 EC № 412-520-9	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 2,0 процента	(a) После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 про-цента Для (a) и (b): - Не использовать с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте ей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице;

						- у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос

223	p-Метиламинофенол и его сульфат (p-Methylaminophenol and its sulphate)	p-Метиламино-фенол p-метиламинофенол сульфат (p-Methylamino-phenol p-Methylamino-phenol sulphate) CAS № 150-75-4/ 55-55-0/1936-57-8 ЕС № 205-768-2/ 200-237-1/217-706-1	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,68 процента (в пересчете на сульфат) - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	могут возникать серьезные аллер-гические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,

						- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
224	1-пропанол, 3-[[4-[бис(2-гидроксиэтил)амино]-2-нитрофенил]амино] (1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrophenyl]amino](17))	HC Фиолетовый № 2 (HC Violet No 2) CAS № 104226-19-9 ЕС № 410-910-3	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,0 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	Может вызвать аллергическую реакцию
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос			(a) Должно быть напечатано на этикетке:

225	1 - (бета-гидроксиэтил) амино-2-нитро-4-N-этил-N -(бета - гидроксиэтил) аминобензол и его гидрохлориды (1 - (beta-Hydroxyethyl) amino-2-nitro-4-N-ethyl-N -(.beta.-hydroxyethyl) aminobenzene and its hydrochloride)	HC голубой № 12 (HC Blue № 12) CAS № 104516-93-0/132885-85-9 (HCl) ЕС № -/407- 020-2	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,5 про-цента (в пере-счете на гидрохлорид)	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,75 процента (в пересчете на гидрохлорид). Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не	Соотношение краски и окислителя в смеси. При окраши-вании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если:

					содержащих нитриты	- у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.

226	4,4 '- [1,3-пропандиил-бис(окси)] бисбензол-1 ,3-диамин и его соли тетрагидрохлорида (4,4′-[1,3-Propanediyl-bis(oxy)] bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydro-chloride salt (17))	1,3-бис-(2,4–диами-нофенокси) пропан 1,3-бис-(2,4–диами-нофенокси) пропан HCl (1,3-bis-(2,4-Diami-nophenoxy) propane 1,3-bis-(2,4-Diami-nophenoxy) propane HCl) CAS № 81892-72-0/ 74918-21- 1 ЕС № 279-845-4/ 278-022-7	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,2 процента в пересчете на свободное основание (1,8 про-цента в пересчете на соль тетрагидрохло-рида).	 При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструк-ции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть

						раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуи-ровки "черной хной".
			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,2 про-цента в виде свободного основания (1,8 процента в пересчете на соль тетрагид-рохлорида)		(b) Может вызвать аллергическую реакцию.
						(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашива

						нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
227	3-амино-2,4-дихлорфенол и его его гидрохлориды (3-Amino-2,4-dichlorophenol and its hydrochloride)	3-амино-2,4-дихлорфенол 3-амино-2,4-дихлорфенол HCl (3-Amino-2,4-dichlo-rophenol 3-Amino-2,4-dichlo-rophenol HCl) CAS № 61693-42-3 / 61693-43- 4 EC № 262-909-0/—	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b)1,5 про-цента (в пере-счете на гидрохлорид)	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента (в пересчете на гидрохлорид).	

						- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им.

228	3-метил-1-фенил-5 - пиразолон (3-Methyl -1- phenyl - 5 - pyrazolone)	Фенил метил пиразолон (Phenyl methyl pyrazolone) CAS № 89-25-8 ЕС № 201-891-0	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,25 процента	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,

						- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
					Для (a) и (b): После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос или ресниц,	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные

			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		не должна превышать 1,5 процента - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						(b) Должно

229	5-[(2-гидрокси-этил) ами-но]-о-крезол (5-[(2-Hydroxyethyl) ami-no]-o-cresol)	2-метил-5-гидрок-сиэтиламинофенол (2-Methyl-5-hydro-xyethylaminophenol) CAS № 55302-96-0 EC № 259-583-7			(b) Только для	быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального применения. При окрашивании могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут

			(b)Продукция для окраши-вания ресниц		профессионального применения	увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ресницы если: - у вас высыпания на лице или чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза

						немедленно промыть.
230	3,4-дДигидро-2H-1,4-бензоксазин-6-ол (3,4-Dihydro-2H-1,4-	Гидроксибензо-морфолин (Hydroxybenzomor-pholine) CAS № 26021-57-8	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент - Не используйте с нитрозирующими	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии

	benzoxazin-6-ol)	ЕС № 247-415-5			ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
	1,5-Ди-(бета-гидрокси-этиламино)-2-нитро-4				- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами	

231	- хлорбензол (17) (1,5-Di-(beta-hydroxy-ethylamino)-2-nitro-4-chlorobenzene (17))	HC Желтый № 10 (HC Yellow No 10) CAS № 109023-83-8 EC № 416-940-3	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,1 процента	- Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
					После смешивания с	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами

232	2,6-Диметокси-3, 5 - пиридиндиамин и его гидрохлорид (2,6-Dimethoxy-3,5-pyridi-nediamine and its hydro-chloride)	2,6-Диметокси-3,5 – пиридиндиамин 2,6-диметокси-3, 5 - пиридиндиамин HCl (2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl) CAS № 56216-28-5/ 85679-78- 3 ЕС № 260-062-1/-	Красящее вещество в окислительных красках для волос		окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,25 процента (в пересчете на гидрохлорид).	моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "

						черной хной".
233	1 - (бета-аминоэтил) амино-4-(бета-гидрокси-этил)окси-2-нитробензол и его соли (1 - (beta-Aminoethyl) amino-4-(beta-hydroxyethyl) oxy-2-nitrobenz	HC Оранжевый № 2 (HC Orange No 2) CAS № 85765-48-6 ЕС № 416-410-1	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	1,0 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не	Должно быть напечатано на этикетке: При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице;

	ene and its salts)				содержащих нитриты	- у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси При окраши-вании

			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,25 процента Для (a) и (b): Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или поврежде

234	Этанол, 2-[(4-амино-2-метил-5-нитрофенил)амино] и его соли (Ethanol, 2-[(4-amino-2-methyl-5-nitrophenyl)ami-no]-and its salts)	НС Фиолетовый № 1 (HC Violet № 1) CAS № 82576-75-8 ЕС № 417-600-7				ния кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						 (b) При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.

			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,28 про-цента		Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

235	2 - [3 - (метиламино) -4 - нитрофенокси] этанол (2-[3-(methylamino)-4-nitrophenoxy] ethanol (17))	3-метиламино-4-нитрофенокси-этанол (3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol) CAS № 59820-63-2 EC № 261-940-7	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,15 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	
236	2 - [(2-метокси-4 - нитрофенил) амино] этанол и его соли (2-[(2-methoxy-4 - nitro-phenyl)amino] ethanol and its salts)	2 - гидрокси-этиламино -5-нитроанизол (2 - Hydroxyethyl-amino-5- nitroanisole) CAS № 66095-81-6 EC № 266-138-0	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,2 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	
						(а) Должно быть напечатано на этикетке:

237	2,2 '- [(4-амино-3-нитро-фенил) имино] бисэтанол и его гидрохлорид (2,2′-[(4-Amino-3-nitro-phenyl)imino] bisethanol and its hydrochloride)	HC Красный № 13 (HC Red No 13) CAS № 29705-39- 3/ 94158-13- 1 EC № -/303-083-4	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 2,5 процента (в пересчете на гидрохлорид)	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,25 процента (в пересчете на гидрохлорид)	Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструк-ции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице;

						- у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашива

						нии волос могут возникать серьезные аллерги-ческие реакции. Прочитайте инструк-ции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
238	Нафталин-1,5-диол (Naphthalene-1,5-diol)	1,5-нафталиндиол (1,5-Naphthalenediol) CAS № 83-56-7 ЕС № 201-487-4	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент	

						- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им.

239	Гидроксипропил бис (N-гидроксиэтил-р-фениледиамин) и его тетрагидрохлорид (Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylene-diamine) and its tetrahydro-chloride)	Гидроксипропил-бис (N-гидрок-сиэтил-р-фенилен-диамин) HCl (Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylene-diamine) HCl) CAS № 128729-30-6 / 128729- 28-2 EC № -/416-320-2	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,4 процента (в пересчете на тетрагидрохлорид)	Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос,

						- ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
					После смешивания с окислительным реагенто	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструк-ции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуиров

240	4-Нитро-1,2-фениленд иамин (4-Nitro-1,2-phenylene diamine)	4-Нитро-о-фенилен-диамин (4-Nitro-o-Phenylenediamine) CAS № 99-56-9 ЕС № 202-766-3	Красящее вещество в окислительных красках для волос		м, макси-мальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,5 процента	ки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испы-тали реакцию на временные татуро-вки "черной хной".
						(а) Должно

						быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окраши-вании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструк-ции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		Для (a) и (b) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос или ресниц, не	

					должна превышать 1,5 процента	волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
241	5 - Амино-о-крезол (5 - Amino-o-cresol)	4-Амино-2-гидрок-ситолуол (4-Amino-2-hydro-xytoluene) CAS № 2835-95-2 EC № 220-618-6				(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.

			(b)Продукция для окраши-вания ресниц		(b) Только для профессионального применения	Только для профессио-нального применения При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструк-ции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы если: - у вас высыпан

						ия на лице или чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
						(а) Должно быть напечатано на этикетке:

						Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице;
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		Для (a) и(b): После смешивания с окис-лительным реагентом, максимальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос или ресниц, не должна превышать 2,0 процента (в пересчете на	

					гидрохлорид)	- у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
242	2,4-Диаминофеноксиэтанол, его гидрохлорид и его сульфат (2,4-Diaminophenoxy-ethanol, its hydrochloride and its sulphate)	2,4-Диаминофенокси-этанол HCl 2,4-диаминофенокси-этанол сульфат (2,4-Diamino-phenoxyethanol HCl 2,4-Diamino-phenoxyethanol sulphate) CAS № 70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8 EC № -/266-357-1/274-713-2				(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессиональног

						о применения.
						При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллерги-ческие реакции. Прочитайте инструк-ции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.
			(b)Продукция для окраши-вания ресниц		(b) Только для профессионального применения	Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы если: - у вас высыпания на лице или чувствитель-ная

						кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и

						окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллерги-ческие реакции. Прочитайте инструк-ции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице или чувствительная, раздраженная или
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,8 процента	(a) После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концен-трация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,8 про-цента	

						поврежденнаякожаголовы,- выкогда-либоиспытывалиликакую-либореакциюпослеокрашиванияволос,- ранеевыиспыталиреакциюнавременныетатуировки "черной хной".
243	1,3-Бензолдиол, 2-метил (1,3-benzenediol, 2-methyl)	2-Метилрезорцин (2-Methylresorcinol) CAS № 608-25-3 EC № 210-155-8				(c) Должно бытьнапечатанонаэтикеткеСоотношениекраски иокислителявсмеси. Приокрашиванииресницмогутвозникатьсерьезныеаллергическиереакции.

			(c) Продукция для окрашивания ресниц		(c) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания ресниц, не должна превышать 1,25 процента (c) Профессиональное применение	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы если: - у вас высыпания на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после

						окрашивания ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Только для профессионального применения Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
						(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение в краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные

			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		Для (a) и (b): После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос или ресниц, не должна превышать 1,5 процента	аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытыв

						а л и какую-ли б о реакцию после окрашивания волос, - ранее в ы испытали реакцию н а временны е татуировк и " черной хной"
244	4 - Амино-m -крезол (4 - Amino-m -cresol)	4-амино-m-крезол (4-Amino-m-cresol) CAS № 2835-99-6 EC № 220-621-2				(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального применения При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции.

			(b) Продукция для окраши-вания ресниц		(b) Только для профессионального применения	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы если: - у вас высыпания на лице или чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо

						реакцию после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
					Для (a) и (b): После смешивания с окислите	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкц

			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		льным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос или ресниц, не должна превышать 1,5 процента (в пересчете на сульфат) - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	ии и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашива

						ния волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
245	2 - [(3-амино-4-метоксифенил) амино] этанол и его сульфат 2-[(3-amino-4-methoxy-phenyl) amino] ethanol and its sulphate	2-Амино-4-гидроксиэтил-аминоанизол 2-Амино-4-гидроксиэтил-аминоанизол сульфат (2-Amino-4-hydroxylethyl-aminoanisole 2-Amino-4-hydroxyethyl-aminoanisole sulfate) CAS № 83763-47-7 / 83763-48-8 EC № 280-733-2 / 280-734-8				(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального применения При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукци

			(b)Продукция для окраши-вания ресниц		(b) Только для профессионального применения	я не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы если: - у вас высыпания на лице или чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы

						испытали реакцию на временны е татуировки " черной хной". Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
					После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация,	Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использо

246	Гидроксиэтил-3, 4-мети-лендиоксианилин и его гидрохлорид (Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline and its hydrochloride)	Гидроксиэтил-3, 4 – метилендиокси-анилин HCl (Hydroxyethyl- 3,4-methylene-dioxyaniline HCl) CAS № 94158-14-2 ЕС № 303-085-5	Красящее вещество в окислительных красках для волос		применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,5 процента - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	вания лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные

						татуировки "черной хной".
247	2,2 '- [[4 - [(2 - гидрокси -этил) амино]-3-нитрофе-нил] имино] бисэтанол (17) (2,2′-[[4-[(2 - Hydroxethyl) amino]-3-nitro-phenyl]imi-no] bisethanol (17))	HC Голубой № 2 (HC Blue No 2) CAS № 33229-34-4 ЕС № 251-410-3	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,8 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты..	Может вызвать аллергическую реакцию
					(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 3,0 процента	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окра-шивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.

			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		Для (a) и (b): Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитроза-минов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо

						реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
248	4 - [(2-гидроксиэтил) амино]-3-нитрофенол (4-[(2-Hydroxyethyl) ami-no]-3-nitrophenol)	3 - нитро-р-гидрок-сиэтиламинофенол (3 - Nitro-p-hydroxyl-ethylaminophenol) CAS № 65235-31-6 ЕС № 265-648-0				(b) При окрашивании волос могут вызвать серь-езные аллерги-ческие реакции. Прочитайте инструк-ции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут

			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,85 про-цента		увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствитель-ная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос			(a) Должно быть напечатано на этикетке:

249	1 - (бета-уреидоэтил)амино - 4 - нитробензола (1 - (beta-Ureidoethyl) amino-4-nitrobenzene)	4-нитрофенил аминоэтилмочевина (4-Nitrophenyl aminoethylurea) CAS № 27080-42-8 EC № 410-700-1	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,5 про-цента	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос не должна превышать 0,25 процента. Для (a) и (b): Не использовать с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйтей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице;

						- у вас чувствительная кожа головы, у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислите	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут

250	1-Амино-2-нитро-4-(2', 3'-дигидроксипропил)амино-5-хлорбензол + 1,4-бис-(2', 3'-дигидрокси-пропил)амино-2-нитро-5-хлорбензол (1-Amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihydroxypropyl) amino-5-chlorobenzene + 1,4-bis-(2’,3’-dihydroxypro-pyl) amino-2-nitro-5-chlorobenzene)	HC красный № 10 + + HC красный № 11 (HC Red No 10 + HC Red No 11) CAS № 95576-89-9 + 95576-92-4	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 2,0 про-цента	льным реагентом, макси-мальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процента. Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/

						или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						 При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования

						лицами моложе 16 лет.
251	(2 - (4-Амино-3-нитроанилино) этанол) (2-(4-Amino-3-nitroani-lino) ethanol)	HC красный № 7 (HC Red No 7) CAS № 24905-87-1 ЕС № 246-521-9	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	1,0 процент	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуиров

						ки "черной хной".
			(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концентрация, применяе	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут воз-никать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйтей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут

					мая для окрашивания волос, не должна превышать 2,0 процента	увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
252	2-Амино-6-хлор-4-нитрофенол (2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol)	2-Амино-6-хлор-4-нитрофенол (2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol) CAS № 6358-09-4 ЕС № 228-762-1				(b) При окрашива

						нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйте ей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - если у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы,
			(b) Красящее вещество в неокисли-тельных красках для волос	(b) 2,0 про-цента		

						- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
253	2 - [бис (2 - гидроксиэтил) амино]-5-нитрофенол (2-[bis(2-Hydroxy-ethyl) amino]-5-nitrophenol)	HC Желтый № 4 (HC Yellow No 4) CAS № 59820-43-8 ЕС № 428-840-7	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	1,5 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
	Динатрий 5-амино-4 - гидрокси - 3 - (фенилазо)					

254	нафталин-2, 7 – дисульфонат (17); (CI 17200) (Disodium 5-amino-4- hydroxy-3-(phenylazo) naphthalene-2,7-disul-phonate (17)) (CI 17200)	Кислотный красный 33 (Acid Red 33) CAS № 3567-66-6 ЕС № 222-656-9	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента		
					(а) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентр	(а) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназн

255	2-[(2-нитрофенил) ами-но] этанол (2-[(2-Nitrophenyl)ami-no]ethanol)	НС Желтый № 2 (HC Yellow № 2) CAS № 4926-55-0 ЕС № 225-555-8	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент	ация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 0,75 процента Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	ачена для использования лицами моложе 16 лет. Временны е татуировки " черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на

						временны е татуировк и " черной хной".
256	4-[(2-нитрофени л) ами-но] фенол (4-[(2-Nitrophenyl)ami-no]phenol)	HC оранжевый № 1 (HC Orange No 1) CAS № 54381-08-7 EC № 259-132-4	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	1,0 процент		
257	Полидокан нол (Polidocanol)	Лаурет-9 (Laureth-9) CAS № 3055-99-0 EC № 221-284-4	(a) Несмывае-мая продукция	(a) 3,0 про-цента		
			(b) Смываемая продукция	(b) 4,0 про-цента		
						П р и окрашива нии волос может вызвать серьезные аллерги-ч е с к и е реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте им. Данная продукци я н е предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временн ы е татуировк и "

258	2-Нитро-N 1 - фенил-бензол-1,4-диамин (2 - Nitro-N1-phenyl-benzene-1 , 4 - diamine)	HC Красный № 1 (HC Red No 1) CAS № 2784-89-6 ЕС № 220-494-3	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	1,0 процент		черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствительная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или повреждения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки " черной хной".
	1 - Метокси-				- Не используйте с нитрозир	

259	3-(b-амино-этил)амино-4-нитробензо-ла, гидрохлорид (1-Methoxy-3-(b-amino-ethyl)amino-4-nitroben-zene, hydrochloride)	HC Желтый № 9 (HC Yellow No 9) CAS № 86419-69-4 ЕС № 415-480-1	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента (в пересчете на гидрохлорид)	ующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
260	1-(4'-аминофенилазо)-2-метил-4-(бис-2-гидрокси-этил) аминобензол (1-(4'-Aminophenylazo)-2-methyl-4-(bis-2-hydroxy-ethyl) aminobenzene)	HC Желтый № 7 (HC Yellow No 7) CAS № 104226-21-3 ЕС № 146-420-6	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,25 процента		
			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с	(a) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси.

261	N-(2-гидроксиэтил) -2-нитро-4-трифторметил-анилин (N-(2-Hydroxyethyl)- 2-nitro-4-trifluormethyl-anilin e)	HC Желтый № 13 (HC Yellow No 13) CAS № 10442-83-8 EC № 443-760-2	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 2,5 процента	окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,5 процента Для (a) и (b): - Не использовать с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг / кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	При окрашивании волос могут воз-никать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкцию и следуйтей. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ваши волосы если: - у вас сыпь на лице; - у вас чувствитель-ная кожа головы, - у вас есть раздражение и/или

						повреж-дения кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
262	Бензоламиниум, 3-[(4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1-фенил-1Н-пиразол-4-ил) азо]-N, N, N – триметил-хлорид (Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl) azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride)	Основной Желтый 57 (Basic Yellow 57) CAS № 68391-31-1 ЕС № 269-943-5	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,0 процента		

263	Этанол, 2,2'-[[4-[(4 - амино-фенил)азо] фенил] имино] бис (Ethanol, 2,2’-[[4-[(4 - ami-noph enyl) azo] phenyl] imino]bis-)	Дисперсный Черный 9 9 (Disperse Black 9) CAS № 20721-50-0 ЕС № 243-987-5	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,3 процента (в смеси в соотношении 1:1 с 2,2 '- [4 - (4 – амино-фенилазо) фе-нилимино] ди-этаноламин и лигносульфат)		
264	9,10-Антрацен, 1,4-бис [(2,3 - дигидроксипропил) амино] -(9,10-Anthracenedione, 1,4-bis[(2,3-dihydroxy-propyl) amino]-)	HC голубой № 14 (HC Blue No 14) CAS № 99788-75-7 ЕС № 421-470-7	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,3 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	
265	1,4-Диаминоантрахинон (1,4-Diaminoanthraquinone)	дисперсный фиолетовый 1 (Disperse Violet 1) CAS №128-95-0 ЕС № 204-922-6	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента	Примесь дисперсного Красного 15 в диспер-сном Фиолетовом 1 в составе краски для волос должна	

					быть <1 процента (w/w).	
266	Этанол, 2 - ((4-амино-2-нитрофенил) амино) - (Ethanol, 2-((4-amino-2-nitrophenyl)amino) -)	HC красный № 3 (HC Red № 3) CAS №2871-01-4 ЕС № 220-701-7	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос не должна превышать 0,45 процента	Для (a): На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.
					Для (a) и (b): - Не использу	Для (a) и (b): При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет.

			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 3,0 про-цента	йте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной коже головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
	[7 - гидрокси -8 - [(2-метоксифенил)азо]					

267	- 2 - нафтил] триметил -аммоний хлорид ([7 - Hydroxy-8-[(2-methoxyphenyl)azo] - 2 - naphthyl] trimethyla m-monium chloride)	Основной крас-ный 76 (Basic Red 76) CAS № 68391-30-0 ЕС № 269-941-4	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,0 процента		
268	2 - [[4- (диметила мино) фенил] азо] -1,3-диметил-1Н-имид азола хлорид (2-[[4- (Dimethyl amino) phenyl] azo]-1,3-dimethyl-1H-imida zolium chloride)	Основной крас-ный 51 (Basic Red 51) CAS № 77061-58-6 ЕС № 278-601-4	(а) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(а) После смешива	(а) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллерги-ческие реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования

			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент	ния с окислительным реагентом, макси-мальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 0,5 про-цента	лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
						На этикетке

						должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные тату-иров ки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если:
269	Фенол, 2-амино-5-этил-, гидрохлорид (Phenol, 2-Amino-5-Ethyl-, Hydrochloride)	2-амино-5-этил-фенол HCl (2-Amino-5-Ethylphenol HCl) CAS № 149861-22-3	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 1,0 процент	

						- у вас есть сыпь на лице и чувстви-тельной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
	Флуоресцеина,		(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания	(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут

270	2 ', 4', 5 ', 7 ' - тетрабром-4,5,6,7 тетрахлор-, динатриевая соль (CI 45410) (Fluorescein, 2',4',5', 7 ' - tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro - , disodium salt) (CI 45410)	Кислотный красный 92 (Acid Red 92) CAS № 18472-87-2 EC № 242-355-6	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,4 про-цента	ния с окислительным реагентом , макси-мальная концентрация, применяемая для волос, не должна пре-вышать 2,0 процента	вознакать серьезные аллерги-ческие реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствитель-ной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо

						реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
271	Смесь (1), (2) и (3) в дисперги рующем агенте (лигносул ьфат): (Mixture of (1), (2) & (3) in dispersing agent (lignosulphate)	Дисперсный синий 377 представляет собой смесь из трех красителей: (Disperse Blue 377 is a mixture of three dyes):	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	2,0 процента		
	(1) 9,10-Антрахи нон- 1,4-бис [(2-гидрокси этил) амино] (9,10-Anthracenedione-1,4-bis[(2-Hydroxyethyl) amino])	(1)1,4-бис [(2-гид-роксиэтил) амино] антра-9,10-хинон (1,4-bis[(2-hydro-xyethyl)amino]anthra-9,10-quinone) CAS № 4471-41-4 EC № 224-743-7				
	(2) 9,10-Антрахи нон—1-[(2-гидрокси этил) амино] -	(2) 1 - [(2-гидро-ксиэтил) амино] -4 - [(3-гидроксипро-пил)				

	4 - [(3-гидроксипропил) амино] (9,10-Anthracenedione-1-[(2-Hydroxyethyl) amino]-4-[(3-Hydroxypropyl) amino])	амино]-антра- 9,10-хинон (1-[(2-hydroxyethyl) amino]-4-[(3-hydro-xypropyl) amino] anthra- 9,10-quino-ne) CAS № 67674-26-4 EC № 266-865-3				
	(3) 9,10-Антрахинон - 1,4-бис [(3-гидроксипропил) амино (9,10-anthracenedione-1,4-bis[(3-hydroxypropyl) amino)	(3) 1,4-бис [(3-гидроксипропил) амино] -антра- 9,10-хинон (1,4-bis[(3-hydro-xylpropyl) amino] anthra- 9,10-quino-ne) CAS № 67701-36-4 EC № 266-954-7				
						(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергиче

			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) и (b) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 0,9 процента	ские реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашива

						ния волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
272	4 - Аминофенол (4 - Aminophenol)	p-Аминофенол (p-Aminophenol) CAS № 123-30-8 EC № 204-616-2				(b) Должно быть напечатано на этикетке: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования

			(b)Продукция для окрашивания ресниц		(b) Только для профессионального применения	лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы, если: - у вас высыпания на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос и ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".

						Только для профессионального применения Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
					После смешивания	На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования

273	4,5-диамино-1-(2-гидроксиэтил)-1Н-пиразол сульфат (1:1) (4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazole sulfate (1:1))	1-гидроксиэтил-4,5-диамино пиразола сульфат (1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate) CAS № 155601-30-2 ЕС № 429-300-3	Красящее вещество в окислительных красках для волос		ния с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 3,0 процента	лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
						На этикетке

						должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте
274	Хинолин, 4-формил-1-ме-тил-соль с 4-метилбензолсульфо-кислотой (1: 1) (Quinolinium, 4-formyl-1-methyl-, salt with 4-methyl-benzenesulfonic acid (1:1))	4-Формил-1-метил-хинолин-р-толуол-сульфонат (4-Formyl-1-Methyl-quinolinium-p-Tolu-enesulfonate) CAS № 223398-02-5 ЕС № 453-790-8	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 2,5 про-цента	

						волосы, если: — у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, — вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
			(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос			(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашива

275	Пиридин, 1-метил-4 - [(метилфенилгидразоно) метил] -, метилсульфат (Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylphenylhydrazono) methyl]-, methyl sulfate)	Основной желтый 87 (Basic Yellow 87) CAS № 68259-00-7 ЕС № 269-503-2	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 про-цент	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максималь-ная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 1,0 про-цент	нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствитель-ной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали

						какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
			(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос			(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для

276	2 - [(4-аминофенил) азо] -1,3-диметил-1H-имида-золхлорид (2-[(4-Aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imida-zolium chloride)	Основной Оранжевый 31 (Basic Orange 31) CAS № 97404-02-9 ЕС № 306-764-4	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 0,5 про-цента	использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствитель-ной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"

			(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос			(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте
277	2,6-Пиридиндиамин, 3-(3-пиридинилазо) (2,6-Pyridinediamine, 3-(3-pyridinylazo))	2,6-Диамино-3-((пиридин-3-ил) азо) пиридин (2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo) Pyridine) CAS № 28365-08-4 ЕС № 421-430-9	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,25 про-цента	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 0,25 процентов	

						волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
	4 - ((4-амино-3-метил-фенил) (4-		(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос			(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашива

278	имино-3-метил-2,5-цикло-гексадиен-1-илиден) метил) - 2 - метилфе-ниламин моногидро-хлорид (CI 42520) (4-((4-Amino-3-methyl-phenyl)(4-imino-3-methyl-2,5-cyclohexadien-1-yli-dene) methyl)-2-methyl-phenylamine monohyd-rochloride (CI 42520))	Основной фиолетовый 2 (Basic Violet 2) CAS № 3248-91-7 EC № 221-831-7	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,5 про-цента	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для волос, не должна превышать 1,0 про-цент	нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали

						какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
	2,3-Диамино-					На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для

279	6,7-дигидро-1Н,5Н-пиразоло [1,2-а] пиразол-1-он диметан-сульфонат (2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a] Pyrazol-1-one dimethane sulfonate)	2,3-Диамино дигидропиразол пиразолона диметосульфонат (2,3-Diaminodi-hydropyrazolopyr-azolone Dimethosulfonate) CAS № 857035-95-1 ЕС № 469-500-8	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 2,0 процента	использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"

			(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос			(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте
280	2-Амино-4,6-динитро-фенол и 2-амино-4,6-ди-нитрофенол, натриевая соль (2-Amino-4,6-dinitrophenol and 2-amino-4,6-dinitro-phenol, sodium salt)	Пикраминовая кислота Натрий пикромат (Picramic Acid and Sodium Picramate) CAS № 96-91-3 831-52-7 EC № 202-544-6 212-603-8	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,6 про-цента	(a) После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 0,6 процента	

						волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
			(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превыша	(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашива

					ть 0,8 процента	нии волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали
281	1 - Метиламино-2-нитро-5-(2,3-дигидрокси-пропилокси)-бензол (1 - Methylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroxy-propyloxy)-benzene)	2-Нитро-5-глице-рил метиланилин (2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline) CAS № 80062-31-3 EC № 279-383-3	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент	Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-аминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержа	

					щих нитриты.	какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
282	1-Пропанаминиум, 3-[[9,10-дигидро-4-(метил-амино)-9,10-диоксо-1-антраценил] амино]-N,N-диметил-N-пропил, бромистый (1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methyl-amino)-9,10-dioxo-1-anthracenyl] amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide)	HC Синий 16 (HC Blue 16) CAS № 502453-61-4 ЕС № 481-170-7	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	3,0 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-аминов: 50 мкг/кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	

			(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос			(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте
283	3-Амино-2-хлор- 6-метил-фенол 3-амино-4-хлор-6-метилфенол; HCl (3-amino-2-chlor- 6-methyl-phenol 3-amino-4-chloro- 6-methylphenol HCl)	5-Амино-6-хлор-о-крезол 5-амино-6-хлор-о-крезол; HCl (5-Amino-6-Chloro-o- Cresol 5-Amino-6-Chloro-o- Cresol HCl) CAS № 84540-50-1 80419-48-3 ЕС № 283-144-9	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,5 процента	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 1,0 процент.	

						волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
284	Фенол, 2,2' метиленбис [4-амино-], дигидрохлорид (Phenol, 2,2'-methylene-ebis[4-amino-], dihydro-chloride)	2,2'-метиленбис-4-аминофенол HCl (2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl) CAS № 27311-52-0 63969-46-0 ЕС № 440-850-3	(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос			(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании

					(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 1,0 процент	волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо
			(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 1,0 процент		

						испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
						(а) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не

			(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос		Для (a) и (b): После смешивания с окислительным реагентом, макси-мальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 0,15 процента	предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "

						черной хной"
285	Пиридин-2,6-диилдиамин (Pyridine-2,6-diyldiamine)	2,6-диамино-пиридин (2,6-Diamino-pyridine) CAS № 141-86-6 EC № 205-507-2				(b) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. Только для профессионального применения. При окра-шивании ресниц могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные

			(b) Продукция для окраши-вания ресниц		(b) Только для профессионального применения	татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы если: - у вас есть высыпания на лице и чувствительная, раздраженная и поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной" Избегать попадания в глаза, в случае

						попадания в глаза немедленно промыть.	
286	C16-алкилтриметил-аммоний хлорид C18-алкилтриметил-аммоний хлорид (C16-alkyltrimethyl-ammonium chloride C18-alkyltrimethyl-ammonium chloride)	Цетримониум хлорид (Cetrimonium chloride (19)) CAS № 112-02-7 EC № 203-928-6 стеартримониум хлорид (Steartrimonium chloride (19)) CAS № 112-03-8 EC № 203-929-1	(a) Смываемая продукция для волос	(a) 2,5 про-цента для индивидуальных концентраций или суммы цетримониум хлорида и стеартримониум хлорида	При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента дол-жно быть указано в технических докумен-тах.		
			(b) Несмы-ваемая продукция для волос	(b) 1,0 процент для отдельных концентраций или суммы отдельных концентраций цетримониум хлорида и стеартримо-ниум хлорида			
			(c) Несмыва-емая продукция для лица	(c) 0,5 про-цента для отдельных концентраций или суммы отдельных концентраций цетримониум хлорида и стеартримо-ниум хлорида			
				(a) 5,0 про-центов для индивидуаль-ной концен-трации беген-триониум хлорида или суммы	При использовании для других		

				отдельных концентраций цетримониум хлорида, стеартримо-ниум хлорида и бегентримо-ниум хлорида, в то же время при соблюдении соответст-вующей макси-мальной концентрации для суммы цет-римониум хлорида и стеартримо-ниум хлорида, указанной в ссылочном номере 286 настоящего приложения	целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических докумен-тах.	
287	C22-алкилтриметил-аммоний хлорид (C22-alkyltrimethyl-ammonium chloride)	Бегентримониум хлорид (Behentrimonium chloride (19)) CAS № 17301-53-0 EC № 241-327-0	a) Смываемая продук-ция для волос			
			(b) Несмыва-емая продукция для волос	(b) 3,0 про-центов для индивиду-альной концентра-ции бе концентра-ций цетри-мониум хлорида, стеартримо-ниум время при соблю-дении соответству-ющей максималь-н хлорида и стеартримо-ниум хлорида, указанной в ссылочно		
			(c) Несмыва-емая продукция для лица	(c) 3,0 про-центов для индивиду-альной концентра-ции бе концент-раций цетримониум хлорида, стеартримо-ниум х время при соблюдении соответству-ющей макси-мальн хлорида и стеартримо-ниум хлорида, указанной в ссылочно		
	3 - [(4-амино-3-метил-9,10-диоксо-1-антрил) амино]	НС Голубой №17	(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяе	(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси При окраши-вании волос могут возникать серьезны

288	пропил-триметил-аммоний; метилсульфат (3-[(4-amino-3-methyl-9,10-dioxo-9,10-dihydro-anthracen-1-yl) amino]-N, N , N-trimethylpropan-1 - aminium, methylsulfate salt)	(HC Blue № 17) CAS № 16517-75-2 EC № 605-392-2	(b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 2,0 процента	мая для окрашивания волос не должна превышать 2,0 процента Для (a) и (b): - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	е аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы, если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию

						после окрашивания волос - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
	Соединение фосфорной кислоты с 4 - [(2,6 - дихлор-фенил) (4-имино-3 , 5 - диметил-2 , 5 - циклогекса-диен-1				(а) После смешивания с окислите	(а) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования

289	-илден) метил] -2,6-диметиланилин (1:1) (Phosphoric acid compound with 4-[(2,6-dichlorophenyl) (4-imino-3,5-dimethyl-2,5-cyclohexa-dien-1-ylidene) methyl]-2,6-dimethylaniline (1:1))	HC Голубой №15 (HC Blue № 15) CAS № 74578-10-2 EC № 277-929-5	(a)Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	(b) 0,2 про-цента	льным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превы-шать 0,2 процента	лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувстви-тельной, раздражен-ной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на времен-ные татуировки "черной хной"
	Динатрий 2,2'-(9,10-					

290	диоксо-антрацен-l, 4 - диилдиимино) бис(5-метилсульфонат) (Disodium 2,2'-(9,10-dioxoan-thracene-l, 4 - diyl-diimino)bis(5-methylsulpho-nate))	Кислотный зеленый 25 (Acid Green 25) CAS № 4403-90-1 ЕС № 224-546-6	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,3 процента		
291	Натрий, 4 - [(9,10-дигидро-4 - гидрокси-9,10-диоксо-1-антрил) амино] толуол-3-сульфонат (Sodium, 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-di-oxo-1-anthryl) amino] toluene-3-sulphonate)	Кислотный фиолетовый 43 (Acid Violet 43) CAS № 4430-18-6 ЕС № 224-618-7	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента		
						(а) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.

			(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос		(a) (b) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос и ресниц не должна превышать 1,8 процента (в пересчете на свободное основание)	При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице или чувстви-тельная, раздраженная и поврежденная

						кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
292	1,4-Бензолдиамин, 2-(метоксиметил) 1,4-бензолдиамин, 2-(метоксиметил)-, сульфат (1,4-Benzenediamine, 2-(methoxymethyl) 1,4-Benzenediamine, 2-(methoxymethyl)-, sulfate)	2-Метоксиметил-п-фенилендиамин 2-метоксиметил-п-фенилендиамин сульфат 2-(Methoxymethyl-p-Phenylenediamine 2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine Sulfate) CAS № 337906-36-2, 337906-37-3 ЕС № 679-526-3, 638-749-6				(b) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. Эта продукция может вызывать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте

						им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте ресницы, если: - у вас высыпания на лице или чувствительная, раздраженная или поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос или ресниц, - ранее вы испытали
			(b) Продукция для окраши-вания ресниц		(b) Профессиональное применение	

						реакцию на временные татуировки "черной хной". Только для профес-сионального применения Избегать попадания в глаза, в случае попадания в глаза немедленно промыть.
						На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте

293	1 - N-Метилморфолиний пропиламино 4-гидрокси-антрахинон метилсульфат (1 - N-Methyl morpholinium-propylamino-4-hydroxy-anthraquinone, methyl sulfate)	Гидроксиантрахи-нон аминопропил-метил морфолиний метасульфат (Hydroxyanthra-quinone-aminopropyl Methyl Morpholi-nium Methosulfate) CAS № 38866-20-5 ЕС № 254-161-9	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитро-заминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на

						временны е татуиров ки " черной хной"
294	Этанол, 2,2 '- [[3-метил-4 - [(E) - (4 нитрофен ил) азо] фенил] имино] бис (Ethanol, 2,2'-[[3-methyl-4-	Дисперсный Красный 17 (Disperse Red 17) CAS № 3179-89-3 EC № 221-665-5	(a) Красящее вещество в окислите льных красках для волос (b) Красящее вещество	(b) 0,2 про-цента	(a) После смешива ния с окислите льным реагенто м , максима-льная концентр ация применяе мая для окрашива ния волос н е должна превыша ть 2,0 процента Для (a) и (b): - Не использу йте с нитрозир	(a) На этикетке должно б ы т ь напечата но: Соотнош е н и е краски и окислите л я в смеси П р и окрашива нии волос могут возникать серьезные аллергиче с к и е реакции. Прочитай т е инструкц и и и следуйте и м . Данная продукци я н е предназн ачена для использо вания лицами моложе 16 лет. Временны е татуиров ки " черная хна" могут

	[(E)-(4-nitrophenyl)azo] phenyl] imino]bis-)		в неокислительных красках для волос		ующими ингредиентами - Максимальное содержание нитро-аминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувствительной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки " черной хной"
	4-Амино-5 - гидрокси -3- (4-нитрофенилазо) -6-(фенилазо) -2,7-нафталиндисульфоновая					

295	кислота, динатриевая соль (4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophenylazo)-6-(phenyl-azo)-2,7-naphthalenedi-sulfonic acid, disodium salt)	Кислотный Черный 1 (Acid Black 1) CAS № 1064-48-8 ЕС № 213-903-1	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента		
296	Динатрия 3-гидрокси-4-[(E)-(4-метил-2-сульфо-натофенил) диазенил]-2-нафтоат (Disodium 3-hydroxy-4-[(E)-(4-methyl-2-sulfonato-phenyl) diazenyl]-2-naph-thoate)	Пигмент Красный 57 (Pigment Red 57) CAS № 5858-81-1 ЕС № 227-497-9	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,4 процента		
			(a) Окисли-тельные краски для волос	(a) 7 процен-тов	От (a) до (e) Содержание	
			(b) Неокисли-тельные краски для волос	(b) 5 процен-тов		
			(c) Смываемая			

297	2- (2-этоксиэтокси) этанол моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (2-(2-ethoxyethoxy) ethanol Diethylene Glycol Monoethyl Ether (DEGEE))	Этоксидигликоль (Ethoxydiglycol) CAS № 111-90-0 ЕС № 203-919-7	продукция кроме красок для волос	(c) 10 процен-тов	примеси этиленгликоля в этоксидигликоле должно быть ≤ 0,1%. Не следует использовать в продукции вокруг глаз и для полости рта	
			(d) Другая косметическая продукция, не в виде спрея	(d) 2,6 про-цента		
			(e) Следующая продукция в виде спрея: духи, парфю-мерные воды, лаки для волос, антиперспи-ранты и дезодоранты	(e) 2,6 про-цента		
298	Ди [2- [4 - [(E) -2- [4- [бис (2 - гидроксиэтил) амино-фенил] винил] пиридин-1-иум] бутаноил] амино-этил] ди-сульфанил ди-хлорид (Di[2-[4-[(E)-2-[4- [bis(2-hydroxyethyl)	HC Красный № 17 (HC Red No 17) CAS № 1449471-67-3	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг / кг - Хранить	

	aminophenyl]vinyl]pyridin-1-ium]butanoyl]aminoethyl]disulfanyl dichloride)				в контейнерах, не содержащих нитриты	
299	Ди [2- [4 - [(E) -2- [2,4,5-триметоксифенил] винил] пиридин-1-иум] бутано-ил] аминоэтил] дисуль-фанил дихлорид (Di[2-[4-[(E)-2- [	НС Желтый № 17 (HC Yellow No 17) CAS № 1450801-55-4	Красящее вещество в неокисли	0,5 процента		При окрашивания может вызвать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Даннная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашива

	2,4,5-trimethoxyphenyl]vinyl]pyridinin-1-ium]butanoyl]aminoethyl]disulfanyl dichloride)		тель-ных красках для волос			й т е волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувстви-тельной, раздражен-ной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на времен-. ные татуировки " черной хной"
						На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси.

300	1H-пиразол-4,5-диамин, 1- гексил-, сульфат (2: 1) (1H-Pyrazole-4,5-diamine, 1- hexyl-, sulfate (2: 1))	1-гексил 4,5-ди-амино пиразола сульфат (1-Hexyl 4,5- Di-amino Pyrazole Sulfate) CAS № 1361000-03-4	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация, применяемая для окрашивания волос, не должна превышать 1,0 процент	При окрашивания может вызвать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувстви-тельной, раздражен-ной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо

						испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на времен-ны е татуировки "черной хной"
						На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не

301	4 - гидрокси -2,5,6- триами-нопиримидин сульфат (4 - Hydroxy- 2,5,6- triaminopyrimidine sulfate)	2,5,6-триамино- 4-пиримидинола сульфат (2,5,6-Triamino- 4-Pyrimidinol Sulfate) CAS № 1603-02-7 ЕС № 216-500-9	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 0,5 процента	предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувстви-тельной, раздражен-ной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на времен-ные татуировки "

						черной хной"
302	2 - [(3-аминопиразоло [1,5-a] пиридин-2-ил)окси] этанол гидрохлорид (2-[(3-Aminopyrazolo [1,5-a] pyridin-2-yl)oxy]	Гидроксиэтокси аминопиразоло-пиридин HCl (Hydroxyethoxy Aminopyrazolo-pyridine HCl) CAS № 1079221-49-0 ЕС № 695-745-7	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не	На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии

	ethanol hydrochloride)				должна превышать 2,0 процента	Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувстви-тельной, раздражен-ной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на времен-ные татуировки "черной хной"
						На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси

303	Фенол, 3-амино-2,6-диметил (Phenol, 3-amino-2,6-dimethyl)	3-Амино-2,6-ди-метилфенол (3-Amino-2,6- Dimethylphenol) CAS № 6994-64-5 ЕС № 230-268-6	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2,0 процента	 При окрашивания могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувстви-тельной, раздражен-ной и поврежденной кожи головы,

						- вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной"
304	2 - Нафтиламин, 8 - [(4-амино - 3 - нитрофенил) азо] - 7 - гидрокси-N, N, N-триметил, хлорид (2 - Naphthalenaminium, 8-[(4-amino-3-nitrophenyl) azo]-7 - hydroxy-N,N, N-trimethy1-, chloride)	Основной коричневый 17 (Basic Brown 17) CAS № 68391-32-2 ЕС № 269-944-0	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	2,0 процента		

305	3-амино-7 - (диметиламино) -2-метоксифеноксазин -5-иум хлорид (3-Amino - 7 - (dimethyl-amino)-2-methoxyphe-noxazin-5-ium chloride)	Основной синий 124 (Basic Blue 124) CAS № 67846-56-4 ЕС № 267-370-5	Красящее вещество в неокислитель-ных красках для волос	0,5 процента	- Не используйте с нитрозирующими ингредиентами - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг / кг - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты	При окрашивания может вызвать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице и чувстви-тельной, раздраженной и поврежденной кожи головы, - вы когда-либо

						испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на времен-ные татуировки "черной хной"
	Арахисовое масло, экстракт	Масло Arachis Hypogaea (арахиса) (Arachis Hypogaea Oil) CAS № 8002-03-7 EC № 232-296-4 Экстракт плодовой оболочки Arachis Hypogaea (арахиса) (Hypogaea Arachis Hypogaea Seedcoat Extract) CAS № 8002-03-7 EC № 232-296-4 Мука Arachis Hypogaea (арахисовая) (Arachis Hypogaea Flour) CAS № 8002-03-7 EC № 232-296-4			Максимальная концентрация белков арахиса: 0,5 ppm	
		Экстракт плодов Arachis Hypogaea (арахиса) (Arachis Hypogaea Fruit Extract) CAS № 8002-03-7 EC № 232-296-4 Экстракт побегов Arachis Hypogaea (арахиса) (Arachis Hypogaea Sprout Extract) Гидргенизированное арахисовое масло (Hydrogenated Peanut Oil) CAS № 68425-36-5 EC № 270-350-9 Арахисовая кислота				

306	ы и производные (Peanut oil, extracts and derivatives)	Peanut Acid CAS № 91051-35-3 ЕС № 293-087-1 Глицериды арахиса (Peanut Glycerides) CAS № 91744-77-3 ЕС № 294-643-6 ПЭГ-6 эфиры арахисового масла (Peanut Oil PEG-6 Esters) CAS № 68440-49-3 Арахисамид MEA (Peanutamide MEA) CAS № 93572-05-5 ЕС № 297-433-2 Арахисамид MIPA (Peanutamide MIPA) Арахинат калия Potassium Peanutate CAS № 61789-56-8 ЕС № 263-069-8 Натрий-арахисоамфоацетат (Sodium Peanutamphoacetate) Арахинат натрия (Sodium Peanutate) CAS № 61789-57-9 ЕС № 263-070-3 Сульфатированное арахисовое масло (Sulfated Peanut Oil) CAS № 73138-79-1 ЕС № 277-298-6				
307	Гидролизованный протеин пшеницы (Hydrolyzed wheat protein)	Гидролизованный протеин пшеницы (Hydrolyzed wheat protein) CAS № 94350-06-8/ 222400-28-4/ 70084-87-6/ 100209-50-5 ЕС № 305-225-0 309-358-5			Максимальное значение молекулярной массы пептидов в гидролизатах: 3,5 кДа	
					Для (a) и (b): Содержание альфа-тертиенила (	

					терти-офена) в экстракте /масле ≤ 0,35 процентов. Для (a): Не исполь-зовать в солнцеза-щитной продукции и продукции, предназ-наченной для защиты от естественного / искусственного ультрафиолетового излучения. Для (a) и (b): в случае совместного использования с экстрактом (маслом) бархатцев мелкоцветных (Tagetes patula) (ссылочный номер 309 настоящего приложения),		
308	Экстракт цветов Tagetes minuta (бархатцев мелких) Масло цветов Tagetes minuta (бархатцев мелких) (Tagetes minuta flower extract Tagetes minuta flower oil)	Экстракт цветов Tagetes minuta (бархатцев мелких) (Tagetes minuta flower extract) Масло цветов Tagetes minuta (бархатцев мелких) (Tagetes minuta flower oil) CAS № 91770-75-1; 91770-75-1 / 8016-84-0 EC № 294-862-7; 294-862-7	(a) Несмываемая продукция (b) Смываемая продукция	(a) 0,01 про-цента (b) 0,1 про-цента			

					общее суммарное содержание экстракта (масла) бархатцев (Tagetes) в готовой к использованию продукции не должно превышать предельные концентрации, указанные в графе 5 данной таблицы.	
					Для (a) и (b): Содержание альфа-тертиенила (терти-офена) в экстракте / масле ≤ 0,35 процентов. Для (a): Не исполь-зовать в солнце-защитной продукции и продукции, предназ-наченной для защиты	

309	Экстракт цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) Масло цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) (Tagetes patula flower extract Tagetes patula flower oil)	Экстракт цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) (Tagetes patula flower extract) Масло цветов Tagetes patula (бархатцев мелкоцветных) (Tagetes patula flower oil) CAS № 91722-29-1; 91722-29-1/ 8016-84-0 ЕС № 294-431-3; 294-431-3/-	(a) Несмываемая продукция (b) Смываемая продукция	(a) 0,01 процента (b) 0,1 процента	от естественного / искусственного ультрафиолетового излучения. Для (a) и (b): в случае совместного использования с экстрактом (маслом) бархатцев мелких (Tagetes minuta) (ссылочный номер 308 настоящего приложения), общее суммарное содержание экстракта (масла) бархатцев (Tagetes) в готовой к использованию продукции не должно превышать предельные концентрации, указанны		

					е в графе 5 данной таблицы	
310	1-(4-Хлорфенокси)-1-(имидазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он (22) (1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one)	Климбазол (Climbazole) CAS № 38083-17-9 EN № 253-775-4	Смываемые шампуни против перхоти	2,0 процента	При использовании для других целей, а не для подавления размножения микроорганизмов, назначение ингредиента должно быть указано в технических документах.	
311	Дифенил (2,4,6-триметилбензоил) фосфиноксид (Diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphine oxide)	Триметилбензоил дифенилфосфино-ксид (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) CAS № 75980-60-8 EN № 278-355-8	Искусственные системы для ногтей	5,0 процентов	Только профессиональное применение	Только для профес-сионального применения; исключить контакт с кожей; применять в соот-ветствии с инструкцией.
312	2-Фуральдегид (2-Furaldehyde)	Фурфурол (Furfural) CAS №98-01-1 EN №202-627-7		0,001 процента		
	2-гидрокси					Только для профессиональног

313	этилметакрилат (2-Hydroxyethyl Methacrylate)	HEMA CAS № 868-77-9 EC № 212-782-2	Продукция для ногтей		Только профессиональное применение	о применения. Может вызвать аллергическую реакцию.
314	11,14-Диокса-2,9-диазагептадец-16-еновая кислота, 4,4,6,16-тетраметил-10,15-диоксо, 2-[(2-метил-1-оксо-2-пропенил)окси] этиловый эфир (11,14-Dioxa-2,9-diazaheptadec-16-enoic Acid, 4,4,6,16-tetramethyl-10,15-dioxo, 2-[(2-metyl-1-oxo-2-propenyl) oxy]ethyl ester)	Ди-HEMA триметилгексил дикарбамат (DI-HEMA trimethyl-hexyl dicarbamate) CAS № 41137-60-4/ 72869-86-4 EC № 255-239-5/ 276-957-5	Продукция для ногтей		Только профессиональное применение	Только для профессионального применения. Может вызвать аллергическую реакцию.
						На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и

						окислителя в смеси.
315	4- (3-аминопиразоло [1,5-A] пиридин-2-ил) -1,1-диметилпиперазин-1-ий хлорид гидрохлорид (4-(3-aminopyrazolo[1,5-A]pyridin-2-yl)-1,1-dimethylpiperazin-1-ium chloride hydrochloride)	Диметилпипера-зиния аминопиразо-лопиридин HCl (Dimethylpipera-zinium Aminopyrazolopyri-dine HCl) CAS № 1256553- 33-9 ЕС № 813-255-5	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2 процента (в пересчете на свободное основание)	При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице или чувстви-тельная, раздраже

						нная и поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
						На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции.

316	1- (3 - ((4 - Аминофенил) амино) пропил) - 3-метил-1Н-имидазол-3-ий хлорид гидрохлорид (1-(3-((4-Aminophe-nyl) amino) propyl)-3-methyl-1 H - imidazol-3-ium chloride hydrochloride)	Метилимидазолийпропил р-фенилендиамин HCl (Methylimidazoliumpropyl p-phenylene-diamine HCl) CAS № 220158-86-1	Красящее вещество в окислительных красках для волос		После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна превышать 2 процента (в перес-чете на свободное основание)	Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличить риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице или чувстви-тельная, раздраженная и поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после

						окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
317	Ди- [2 - [(E) -2- [4- [бис (2-гидроксиэтил) аминофенил] винил] пиридин-1-ий] этил] дисульфид диметан-сульфонат (Di-[2-[(E)-2-[4-[bis(2-hydroxyethyl) aminophenyl] vinyl]pyridin-1-ium]-ethyl] disulphide dimethane sulfonate)	НС Оранжевый № 6 (HC Orange № 6) CAS № 1449653- 83-1	Красящее вещество в неокислительных красках для волос	0,5 процента	Примеси метансульфонатов, в частности этилметансульфоната, должны отсутствовать.	
318	4 - [(2-гидрокси - 1 - нафтил) азо] бензолсульфонат натрия (Sodium 4 -[(2-	Кислотный Оранжевый 7 (Acid Orange 7) CAS № 633-96-5 ЕС № 211-199-0	Красящее вещество в неокислительных	0,5 процента		

	hydroxy-1- naphthyl)azo] benzene sulfonate)		ных красках для волос			
319	Фенол, 4,4'- (4,5,6,7-тетра-бром-1,1-диоксидо-3H-2,1-бензоксатиол-3-илиден) бис [2,6-дибром- (Phenol, 4,4'- (4,5,6,7-	Тетрабромфенол синий (Tetrabromophenol Blue) CAS № 4430-25-5 EC № 224-622-9	(a) Красящее вещество в окислительных красках для волос (b) Красящее вещество в	(b) 0,2 про-цента	(a) После смешивания с окислительным реагентом, максимальная концентрация применяемая для окрашивания волос не должна	(a) На этикетке должно быть напечатано: Соотношение краски и окислителя в смеси. При окрашивании волос могут возникать серьезные аллергические реакции. Прочитайте инструкции и следуйте им. Данная продукция не предназначена для использования лицами моложе 16 лет. Временные татуировки "черная хна" могут увеличит

	tetrabromo-1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene) bis[2,6-dibromo-)		неокислительных красках для волос		превышать 0,2 процента (в перес-чете на свободное основание)	ь риск аллергии. Не окрашивайте волосы если: - у вас есть сыпь на лице или чувстви-тельная, раздраженная и поврежденная кожа головы, - вы когда-либо испытывали какую-либо реакцию после окрашивания волос, - ранее вы испытали реакцию на временные татуировки "черной хной".
320	Индигофера красильная, высушенные и измельченные листья Индигоф	Листья Индигофера красильной; порошок листьев Индигофера красильной; экстракт листьев Индигофера красильной; экстракт Индигофера красильной	Красящее вещество			

	е р а красильной L (Indigofera tinctoria, dried and pulverised leaves of Indigofera tinctoria L)	(Indigofera tinctoria leaf Indigofera tinctoria leaf powder Indigofera tinctoria leaf extract Indigofera tinctoria extract) CAS № 84775-63-3 EC № 283-892-6	в неокисли тель- н ы х красках для волос	25 процентов		
321	Диоксид титана в в и д е порошка, содержащий 1% и л и более частиц с аэродинамическим диаметром ≤ 10 мкм. (Titanium dioxide in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter ≤ 10 mm)	Диоксид титана (Titanium Dioxide) CAS № 13463-67-7/ 1317-70-0/1317-80-2 EC № 236-675-5/ 215-280-1/215-282-2	(a) Продукция для лица в в и д е рассыпчатой пудры (b) Аэрозольные спреи для волос (c) Другая продукция	(a) 25 процентов; (b) 1,4 процента для общего применения и 1,1 процента для профес-сионального применения	(a) (b) Только в в и д е пигмента (c) Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании	
322	1 , 3 - дигидрокси-2-пропанон 1 , 3 - Dihydroxy- 2 - propanone	Дигидроксиацетон Dihydroxyacetone CAS № 96-26-4 EC № 202-494-5	(a) Красящее вещество в неокислительных красках (b) Продукция для автозагара	(a) 6,25 процентов; (b) 10 процентов		

1 Данные вещества могут использоваться отдельно или в смеси при условии, что сумма отношений содержания каждого из них в парфюмерно-косметической продукции к максимально разрешенному значению не превышает 1.

2 -

3 -

4 Концентрация гидроксидов натрия, калия или лития выражается в пересчете на гидроксид натрия. При использовании смесей гидроксидов сумма не должна превышать значения, указанного в графе 5 данной таблицы.

5 Количество гидроксидов натрия, калия или лития выражается в пересчете на гидроксид натрия. При использовании смеси гидроксидов их суммарная концентрация не должна превышать значения, указанного в графе 5 данной таблицы.

6 Как консервант, см. ссылочный номер 34 приложения 4 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), принятому Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799 (далее – технический регламент).

7 Как консервант, см. ссылочный номер 43 приложения 4 к техническому регламенту.

8 Как консервант, см. ссылочный номер 54 приложения 4 к техническому регламенту.

9 Как консервант, см. ссылочный номер 3 приложения 4 к техническому регламенту .

10 Только для продукции, которая может использоваться для детей до 3 лет.

11 Как консервант, см. ссылочный номер 9 приложения 4 к техническому регламенту.

12 Как консервант, см. ссылочный номер 23 приложения 4 к техническому регламенту.

13 Как консервант, см. ссылочный номер 8 приложения 4 к техническому регламенту.

14 -

15 Это ограничение применяется к веществу, а не к готовой косметической продукции.

16 Сумма этих веществ, используемых в смеси, не должна превышать значения, указанного как "максимальная концентрация в готовой к использованию продукции".

17 Свободное основание и соли данного вещества для окрашивания волос, если это не запрещено в соответствии с приложением 1 к техническому регламенту, разрешается использовать.

18 Как консервант, см. ссылочный номер 58 приложения 4 к техническому регламенту.

19 Как консервант, см. ссылочный номер 44 приложения 4 к техническому регламенту.

20 Для других видов применения гидроксида калия, см ссылочный номер 15d приложения 2 к техническому регламенту.

21 Для других видов применения гидроксида калия, см ссылочный номер 15a приложения 2 к техническому регламенту.

22 Как консервант см. ссылочный номер 32 приложения 4 к техническому регламенту.

Примечание. Максимально допустимая концентрация фтора в средствах гигиены полости рта указывается в пересчете на молярную массу фтора в процентах, или мг/кг, или ppm.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)

ПЕРЕЧЕНЬ
красителей, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции

Сноска. Приложение 3– в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 29.03.2019 № 32 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 № 64 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Ссылочный номер по регламенту ЕС по косметике	Идентификация вещества					Условия			Условия применения и предупреждения, информация о которых должна быть доведена до потребителя
	химическое название/ INN/ XAN	цвето-вой индекс (CI) или наимено-вание	CAS номер	EC номер	цвет	тип продукта, часть тела	макси-мально допустимая концентра-ция в готовом для исполь-зования продукте	другое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Натрий трис(1,2-наф-тахинон 1-оксимато-O,O')								

1	феррат(1-) Sodium tris(1,2-naphthoquinone 1-oximato-O,O') ferrate(1-)	10006			зеленый	смываемая продукция			
2	Тринатрий трис[5,6-дигидро-5-(гидрокси-имино)-6-оксо-нафталин-2-сульфонато(2-)-N5,O6] феррат (3-) Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyl-imino)-6-oxonaphtha-lene-2-sulphonato(2-)- N5,O6]ferrate(3-)	10020			зеленый	не используется в продукции, предназначен-ной для слизистых оболочек			
	Динатрий 5,7-динитро-8-оксидонафта-лин-2-сульфонат и его нерастворимые лаки, соли и пигменты бария, стронция					не использовать в продукции,			

3	и циркония Disodium 5,7-dinitro-8-oxidonaphthalene-2-sulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	10316			желтый	предназначен-ной для нанесения в области глаз			
4	2-[(4-метил-2-нитро-фенил)азо]-3-окси-N-фенилбутирамид 2-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide	11680			желтый	не используется в продукции, предназначен-ной для слизистых оболочек			
5	2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)азо]-N-(2-хлорофенил)3-оксобутирамид 2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide	11710			желтый	не используется в продукции, предназначен-ной для слизистых оболочек			

6	2-[(4-метокси-2-нитрофенил)азо]-3-оксо-N-(о-толил) бутирамид 2-[(4-Methoxy-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-(o-tolyl) butyramide	11725			оранжевый	смываемая продукция			
7	4-(фенилазо) резорцин 4-(Phenylazo) resorcinol	11920			оранжевый				
8	4-[(4-этокси-фенил)азо] нафтол 4-[(4-Ethoxy-phenyl)azo]naphthol	12010			красный	не используется в продукции, предназначен-ной для слизистых оболочек			
9	1-[(2-хлоро-4-нитрофенил)азо]-2-нафтол и его нерастворимые соли бария, стронция и циркония лаки и пигменты	12085			красный				

	1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments						3 процента		
10	1-[(4-метил-2-нитрофенил)азо]-2-нафтол 1-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)azo]-2-naphthol	12120			красный	смываемая продукция			
11	3-гидрокси-N-(о-толил)-4-[(2,4,5-три-хлорфенил)азо]наф-талин-2-карбоксамид 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichloro-phenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide	12370			красный	смываемая продукция			
	N-(4-хлоро-2-метилфенил)-4-[(4-хлоро-2-								

12	метилфенил)азо]-3-гидроксинафтален-2-карбоксамид N-(4-Chloro-2-methylphenyl)-4-[(4-chloro-2-methyl-phenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide	12420			красный	смываемая продукция			
13	4-[(2,5-дихлорфенил) азо]-N-(2,5-диметок-сифенил)-3-гидрокси-нафталин-2-карбоксамид 4-[(2,5-Dichlorophe-nyl) azo]-N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide	12480			коричневый	смываемая продукция			
	N-(5-хлор-2,4-диме-ток								

	сифенил)-4-[[5-[(диэтиламино)суль-фонил]-2-метокси-фенил]азо]-3-гидроксинафталин-2-карбоксамид								
14	N-(5-Chloro-2,4-di-methoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxy-naphthalene-2-carboxamide	12490			красный				
15	2,4-дигидро-5-метил-2-фенил-4-(фенил-азо)-3Н-пиразол-3-он	12700			желтый	смываемая продукция			
	2,4-Dihydro-5-methyl-2-phenyl-4-(phenylazo)-3H-pyrazol-3-one								
	Динатрий 2-амино-5-[(4-								

16	сульфонатофе-нил)азо]бензолсуль-фонат Disodium 2-amino-5-[(4-sulphonatophenyl)azo]benzenesulphonate	13015			желтый				
17	Натрий 4-(2,4-дигид-роксифенилазо)бен-золсульфонат Sodium 4-(2,4-dihydroxyphenylazo)benzenesulphonate	14270			оранжевый				
18	Динатрий 3-[(2,4-ди-метил-5-сульфонато-фенил)азо]-4-гидрок-синафталин-1-сульфонат Disodium 3-[(2,4-dime-thyl-5-sulphonato-phenyl)azo]-4-hydro-xynaphthalene-1-sulphonate	14700			красный				
	Динатрий 4-								

19	гидрокси-3-[(4-сульфонато-нафтил)азо] нафталин сульфонат Disodium 4-hydroxy-3-[(4-sulphonato-naphthyl)azo] naphtha-lenesulphonate	14720		222-657-4	красный				(E122)
20	Динатрий 6-[(2,4-ди-метил-6-сульфонато-фенил)азо]-5-гидро-ксинафталин-1-сульфонат Disodium 6-[(2,4-dime-thyl-6-sulphonato-phenyl) azo]-5-hydroxy-naphthalene-1-sulphonate	14815			красный				
	Натрий 4-[(2-гидро-кси-1-нафтил) азо] бен-золсульфонат и его нераство римые бария,								

21	стронция и циркония лаки, соли и пигменты Sodium 4-[(2-hydroxy-1-naphthyl) azo] ben-zenesulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	15510			оранжевый	не использовать в продукции, предназначен-ной для нанесения в области глаз			
22	Кальций динатрий бис [2-хлор-5-[(2-гидрок-си-1-нафтил) азо]-4-сульфонатобензоат] Calcium disodium bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl) azo]-4-sulphonato-benzoate]	15525			красный				
	Барий бис[4-[(2-гидрокси-1-нафтил) азо]-2-								

23	метил-бензолсульфонат] Barium bis[4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-2-methylbenzenesul-phonate]	15580			красный					
24	Натрий 4-[(2-гидрок-си-1-нафтил)азо] нафталинсульфонат Sodium 4-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)azo] naphthalenesulphonate	15620			красный	Смываемая продукция				
25	Натрий 2-[(2-гидрок-синафтил)азо] нафта-линсульфонат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Sodium 2-[(2-hydroxynaphthyl)azo] naphthale	15630			красный					

	nesulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments						3 процента		
26	Кальций бис[3-гидрок-си-4-(фенилазо)-2-нафтоат] Calcium bis[3-hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoate]	15800			красный	не используется в продукции, предназначен-ной для слизистых оболочек			
27	Динатрий 3-гидрокси-4-[(4-метил-2-сульфо-натофенил)азо]-2-нафтоат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Disodium 3-hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulpho-natophenyl)azo]-2-naphthoate and its	15850		226-109-5					(E180)

	insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments				красный				
28	Динатрий 4-[(5-хлор-4-метил-2-сульфона-тофенил)азо]-3-гидрокси-2-нафтоат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulpho-natophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	15865			красный				
	Кальций 3-гидрокси-4-[(1-сульфонато-2-нафтил)								

29	азо]-2-нафтоат Calcium 3-hydroxy-4-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate	15880			красный				
30	Динатрий 6-гирокси-5-[(3-сульфонатофе-нил)азо] нафталин-2-сульфонат Disodium 6-hydroxy-5-[(3-sulphonatophenyl)azo] naphthalene-2-Sulphonate	15980			оранжевый				
31	Динатрий 6-гидрокси-5-[(4-сульфонатофе-нил)азо] нафталин-2-сульфонат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты	15985		220-491-7				(E110)	

	Disodium 6-hydroxy-5-[(4-sulphonatophenyl) azo] naphthalene-2-sulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments				желтый				
32	Динатрий 6 - гидрокси-5-[(2-метокси-4 - сульфонато-m-толил)азо] нафталин - 2 - сульфонат Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-4 - sulpho-nato-m-tolyl)azo] nap-hthalene-2-sulphonate	16035		247-368-0	красный			(E129)	
	Тринатрий 3 - гидрокси-4-[(4'-сульфонато-нафтил)азо] нафталин								

33	2,7-дисульфонат Trisodium 3-hydroxy-4-[(4'-Sulphonato-naphthyl)azo] naphthalene-2,7-disulphonate	16185		213-022-2	красный			(E123)		
34	Динатрий 7-гидрокси-8-(фенилазо) нафта-лин1,3-дисульфонат (Disodium 7-hydroxy-8-(phenylazo) naphthalene-1,3-disulphonate)	16230			оранжевый	Не используется в продукции, предназна-ченной для слизистых оболочек				
35	Тринатрий 1-(1-наф-тилазо)-2-гидрокси-нафталин-4',6,8-трисульфонат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты	16255		220-036-2				(E124)		

	Trisodium 1-(1-naph-thylazo)-2-hydroxy-naphthalene-4',6,8-trisulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments				красный				
36	Тетранатрий 7-гидрокси-8-[(4-сульфонато-1-нафтил)азо]нафталин-1,3,6-трисульфонат Tetrasodium 7-hydroxy-8-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonate	16290			красный				
	Динатрий 5-амино-4-гидрокси-3-(фенил-азо)нафталин-2,7-дисульфо								

37	нат и его нераство римые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo) naphthalene-2,7-disulphonate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	17200			красный				
38	Динатрий 5-ацетил-амино-4-гидрокси-3-(фенилазо) нафталин-2,7-дисульфонат Disodium 5-acetyl-amino-4-hydroxy-3-(phenyl-azo) naphthalene-2,7-disulphonate	18050		223-098-9	красный	не используется в продукции, предназначен-ной для слизистых оболочек		(E128)	

39	2,7-нафталин-дисуль-фоновая кислота, 3-((4-Циклогексил-2-метил-фенил)азо)-4-гидрок-си-5-(((4-метилфенил)сульфонил)амино)-, динатриевая соль 2,7-Naphthalene-disulfonic acid, 3-((4-cyclohexyl-2-methyl-phenyl)azo)-4-hydroxy-5-(((4-methylphenyl)sulfonyl)amino)-, disodium salt	18130			красный	смываемая продукция			
40	Водород бис[2-[(4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1-фенил-1Н-пиразол-4-ил)азо]бензоат(2-)]хромат(1-) Hydrogen bis[2-[(	18690			желтый	смываемая			

	4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chro-mate(1-)					продукция			
41	Динатрий водород бис[5-хлор-3-[(4,5-дигидро-3-метил-5-оксо-1-фенил-1H-пиразол-4-ил)азо]-2-гидроксибензилсуль-фонато(3-)]хромат(3-)	18736			красный	смываемая продукция			
	Disodium hydrogen bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxybenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)								
	Натрий 4-(3-гидрокси								

42	-5-метил-4-(фенилазо)пиразол-2-ил) бензолсульфонат Sodium 4-(3-hydroxy-5-methyl-4-(phenylazo) pyrazol-2-yl) benzen-esulphonate	18820			желтый	смываемая продукция			
43	Динатрий 2,5-дихлор-4-(5-гидрокси-3-ме-тил-4-((сульфофенил) азо) пиразол-1-ил) бензолсульфонат Disodium 2,5-dichloro-4-(5-hydroxy-3-methyl-4-((sulphophenyl) azo) pyrazol-1-yl) benzenesulphonate	18965			желтый				
	Тринатрий 5-гидрокси-1-(4-сульфофенил)-4-((4-сульфофе								

	-нил)азо) пиразол 3 - карбоксилат и его нерастворимые бариевые, стронциевые и цирконивые лаки, соли и пигменты Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-((4-sulphophenyl)azo) pyrazole-3 - carboxylate and its insoluble barium, strontium a n d zirconium lakes, salts and pigments								
44		19140		217-699-5	желтый			(E102)	
45	N,N'-(3,3'-диметил[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис[2-[(2,4-дихлорфенил)азо]-3-оксобутирамид] N,N'-(3,3'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2-[(2,4-	20040			желтый	смываемая продукция		Максима-льная концен-трация 3,3'-диме-тилбен-зидин а в	

	dichloro-phenyl)azo]-3-oxo-butyramide]							краситель 5 ppm	
46	Натрий 4-амино-5-гидрокси-3-((4-нитрофенил)азо)-6-(фенилазо) нафталин-2,7-дисульфонат Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-((4-nitro-phenyl)azo)-6-(phenylazo) naphthalene-2,7-disulphonate	20470			черный	смываемая продукция			
47	2,2'-[(3,3'-дихлор[l,l' -бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)-3 -оксобутирамид] 2,2'-[(3,3'-Dichloro[l,l' -biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-	21100			желтый	смываемая продукция		Макси-мальная концен-трация 3,3'-диме-тилбен-зидина в	

	dimethylphenyl)-3 -oxobutyramide]							краситель 5 ppm	
48	2,2'-[(3,3'-дихлор[l,l' -бифенил]-4,4'-диил) бис(азо)]бис[N-(4-хлор-2,5 -диметоксифенил) -3 –оксобутирамид] 2,2'-[(3,3'-Dichloro[l,1' -biphenyl]-4,4'-diyl) bis(azo)] bis[N-(4-chloro-2,5 -dimethoxy-phenyl) - 3 – oxobutyr-amide]	21108			желтый	смываемая продукция		Макси-мальная концен-трация 3,3’-диме-тилбен-зидина в краситель 5 ppm	
49	2,2'-[циклогексили-денбис[(2-метил-4, l-фенилен)азо]] бис[4-циклогексилфенол] 2,2'-[Cyclohexyliden-ebis[(2-methyl-4, l-phenylene)azo]]	21230			желтый	не используется в продукции, предназначен-ной для слизисты			

	bis[4-cyclohexylphenol]					x оболочек			
50	Динатрий 4,6-дигид-рокси-3-[[4-[l-[4-[[l-гидрокси-7-[(фенил-сульфонил)окси]-3-сульфонато-2-наф-тил]азо]фенил]цикло-гексил]фенил]азо]наф-талин-2-сульфонат Disodium 4,6-dihydro-xy-3-[[4-[l-[4-[[l-Hyd-roxy-7-[(phenylsul-phonyl)oxy]-3-sulpho-nato-2-naphthyl]azo]phenyl]cyclohexyl] phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate	24790			красный	смываемая продукция			
								Критерий чистоты: анилин ≤ 0,2 процента	

51	l-(4-(фенилазо) фе-нилазо)-2-нафтол (l-(4-(Phenylazo) phenylazo)-2-naphthol)	26100			красный	Не используется в продукции, предназна-ченной для слизистых оболочек		2-нафтол ≤ 0,2 процента 4-аминоазо-бензин ≤ 0,1 процента 1-(фенилазо)-2-нафтол ≤ 3 процента 1-[2-(фенилазо) фенилазо]-2-нафталинол ≤2 процента	
52	Тетранатрий 6-амино-4-гидрокси-3-[[7-сульфонато-4-[(4-сульфонатофенил) азо]-1-нафтил] азо] нафталин-2,7-дисульфонат Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sul-phonato-4-[(4-sulpho-nat-ophenyl) azo]-1-naphthyl] azo] naphthalene-2,7-disulphonate				черный				

		27755							
53	Тетранатрий 1 – ацетамидо-2-гид-рокси-3-(4-((4-суль-фонатофенил-азо)-7-сульфонато-1 – наф-тилазо)) нафталин-4,6-дисульфонат Tetrasodium 1 – aceta-mido-2-hydroxy-3-(4-((4-sulphonatophenyl-azo)-7-sulphonato-1 - naphthylazo)) naphthalene-4,6-disulphonate	28440		219-746-5	черный			(E151)	
	Бензолсульфокисло-та, 2,2'-(1,2-этандиил) бис[5-нитро-, динат-риевая соль, продукт реакции с 4-[(4-амино-фенил)азо] бензол-сульфоновая кислотой,								

54	натриевая соль Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl) bis[5-nitro-, disodium salt, reaction products with 4-[(4-aminophe-nyl)azo] benzene-sulfonic acid, sodium salts	40215			оранжевый	смываемая продукция			
55	ß-каротин beta Carotene	40800		230-636-6	оранжевый			(E160a)	
56	8 ’ -апо-ß-каротин-8’-ал 8'-apo-.beta.-Caroten-8'-al	40820			оранжевый			(E160e)	
57	Этил-8’-апо-ß-каротин-8’-оат Ethyl 8'-apo-.beta.-caroten-8'-oate	40825		214-173-7	оранжевый			(E160f)	
58	Кантаксантин Canthaxanthin	40850		208-187-2	оранжевый			(E161g)	
	Аммоний, (4-(альфа-(p-(диэтиламино)								

	фенил)-2,4-дисульфо-бензилиден)-2,5-циклогексадиен-1-илиден) диэтил-, гидроксид, моно-натриевая соль Ammonium, (4-(alpha-(p-(diethylamino) phenyl)-2,4-disulfoben-zylidene)-2,5-cyclo-hexadien-1-ylidene) diethyl-, hydroxide, monosodium salt								
59		42045			синий	не используется в продукции, предназначен-ной для слизистых оболочек			
	Этанаминиум, N-(4-((4-(диэтиламино) фенил)(5-гидрокси-2,4-дисльфо фенил) мети-лен)-2,5-цикло-гексадиен-1-илидин)-N-этил-, гидроксид, внутренняя соль, соль								

60	кальция (2:1) и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino) phe-nyl)(5-hydroxy-2,4-di-sulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-, hydroxide, inner salt, calcium salt (2:1) and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	42051		222-573-8	синий			(E131)	
	Бензол-метанаминиум, N-этил-N-(4-((4-(этил((3-сульфофе-нил) метил) ами-но) фенил)(4-гидрокси-2-сульфо-ф								

	енил) ме-тилен) -2,5- циклогекса-диен-1 -илидин)- 3-сульфо- , гидроксид , внутренняя соль, динатриевая соль Benzene-methan-aminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfo-phenyl) methyl) amino) phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexa-dien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt									
61		42053			зеленый					
	Водород (бензил)[4-[[4-[бензолэтил-амино]фенил](2,4-дисульфонатфенил) метилен] циклогек									

62	са-2,5-диен-1-илиден] (этил) аммоний, натриевая соль Hydrogen (benzyl)[4-[[4-[benzylethyl-amino] phenyl](2,4-disulphonatophenyl) methylene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] (ethyl) ammonium, sodium salt	42080			синий	смываемая продукция			
	Бензол-метанаминиум, N-этил-N-(4-((4-(этил((3-сульфо-фенил) метил) амино)								

	фенил)(2-сульфо-фенил)метилен)-2,5-циклогексадиен-1-илиден)-3-сульфо-, гидроксид, внутренняя соль, динатриевая соль Benzene-methanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(2-sulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-3-sulfo-, hydroxide, inner salt, disodium salt							(E133)/	
63		42090		223-339-8	синий				

								EC (E133)	
64	Водород [4-[(2-хлор-фенил)[4-[этил(3-сульфонатобензил)амино]фенил]метилен]циклогекса-2,5-диен-1-илиден](этил)(3-сульфонатобензил)аммониум, натриевая соль Hydrogen [4-[(2-chlorophenyl)[4-[ethyl (3-sulphonato-benzyl) amino] phenyl] methylene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] (ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt	42100			зеленый	смываемая продукция			
	Водород [4-[(2-хлор-фенил)[4-[этил(3-сульфонатобензил)амино]-о-толил]								

65	метилен]-3-метил-циклогекса-2,5-диен-1-лиден] (этил)(3-сульфонато-бензил) аммониум, натриевая соль Hydrogen [4-[(2-chloro-phenyl)[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl) amino]-o-tolyl] methylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-lidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl) ammonium, sodium salt	42170			зеленый	смываемая продукция			
66	(4-(4-аминофенил) (4-иминоциклогекса-2,5-диенилиден) метил)-2-метиланилин гидроксихлорид	42510				не используется в продукции, предназн			

	(4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride				фиолетовый	ачен-ной для слизистых оболочек			
67	4-[(4-амино-m-толил)(4-имино-3-метилциклогекса-2,5-диен-1-илиден) метил]-o-толуидин-моногидрохлорид 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclo-hexa-2,5-dien-1-ylidene) methyl]-o-toluidine monohydrochloride	42520			фиолетовый	смываемая продукция	5 ppm		
	Водород [4-[[4-(диэтиламино) фенил][4-[этил[(3-сульфона-тобензил)амино]-о-толил] метилен]-3 -								

68	метилцик логекса-2,5-диен-1-илиден] (этил)(3-сульфона то-бензил) аммониу м , натриева я соль Hydrogen [4-[[4-(di-ethyla mino) phenyl][4-[ethyl[(3-sulphonat o-benzyl) amino]-o-tolyl] methylene] - 3 - methylcyc lohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl) (3-sulphonat obenzyl) ammoniu m , sodium salt	42735			синий	н е использу ется в продукци и , предназн ачен-ной д л я слизисты х оболочек			
69	[4-[[4-анилино-1-нафтил][4-(диметил амино) фенил] метилен] циклогек са-2,5-диен-1-илиден] диметил-амониум хлорид [4-[[4-Anilino-1	44045			синий	н е использу ется в продукци и , предназн ачен-ной			

	-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethyl-ammonium chloride					для слизистых оболочек			
70	Водород [4-[4-(ди-метиламино)-.альфа.-(2-гидрокси-3,6-ди-сульфонато-1-наф-тил)бензилиде н] цик-логекса-2,5-диен-1-илиден] диметиламиний м , мононатриевая соль Hydrogen [4-[4-(dimethylamino)-.alpha.-(2-hydroxy-3,6-disulphonato-1-naphthyl)benzylidene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium	44090		221-409-2				(E142)	

	, monosodium salt				зеленый				
71	Водород 3,6-бис(диэтиламино)-9-(2,4-дисульфонато-фенил) ксантиум, натриевая соль Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonato-phenyl) xanthylium, sodium salt	45100			красный	смываемая продукция			
72	Водород 9-(2-карбок-силатофенил)-3-(2-метиланилино)-6-(2-метил-4-сульфоани-лино) ксантилиум, мононатриевая соль Hydrogen 9-(2-carboxylatophenyl)-3-(2-methylanilino)-6-(2-methyl-4-	45190			фиолетовый	смываемая			

	sulphoanilino) xanthyliu m , mono-sodium salt					продукция			
73	Водород 9-(2,4-дисульфонатфенил)-3,6-бис(этиламино)-2,7-диметил-ксантилиу м , мононатриевая соль Hydrogen 9-(2,4-disulphonatophenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-xanthyliu m , monosodium salt	45220			красный	смываемая продукция			
74	Динатрий 2-(3-окси- 6 - оксоксантен-9-ил) бензоат Disodium 2-(3-oxo-6 - oxidoxanthen-9-yl) benzoate	45350			желтый		6 процентов		
	4',5'-дибром-3',6'-дигидроксиспиро[изо-бензофуран-1(3H),9'-[9 H]								

75	ксантен]-3-он и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты 4',5'-Dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	45370			оранжевый			не более 1 процента 2-(6-гидрок-си-3-окси-3Н-ксантен-9-ил) бен-зойной кислоты и 2 процента 2-(бром-6-гидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензой-ной кислоты	
76	Динатрий 2-(2,4,5,7-тетрабром-6-оксид-3-оксоксантен-9-ил) бензоат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты Disodium 2-(2,4,5,7-	45380			красный			не более 1 процента 2-(6-гидрок-си- 3-окси-3Н-ксантен-9-ил) бен-зойной кислоты и 2 процента	

	tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl) benzoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments							2-(бром-6-гидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензойной кислоты	
77	3',6'-дигидрокси-4',5'-динитроспиро[изобензофуран-1(3Н),9'-[9Н]ксантен]-3-он 3',6'-Dihydroxy-4',5'-dinitrospiro [isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one	45396			оранжевый		1 процент, при использовании в продуктах для губ	только в виде свободной кислоты при использовании в продуктах для губ	
78	Дикалий 3,6-дихлор-2-(2,4,5,7-тетрабром-6-оксид-3-оксоксантен-9-ил) бензоат Dipotassium 3,6-dichloro-2-(2,4,5,7-	45405			красный	не использовать в продукции, предназначенной для нанесени		не более 1 процента 2-(6-гидрокси-3-окси-3Н-ксантен-9-ил) бензойной кислоты и 2 процента 2-(бром-6	

	tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl) benzoate					я в области глаз		-гид-рокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензойной кислоты	
79	3,4,5,6-тетрахлор-2-(1,4,5,8-тетрабром-6-гидрокси-3-оксо-ксантен-9-ил) бен-зойной кислоты его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты. 3,4,5,6-Tetrachloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthen-9-yl) benzoic acid and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	45410			красный			не более 1 процента 2-(6-гид-рокси-3-окси-3Н-ксантен-9-ил) бен-зойной кислоты и 2 процен-та 2-(бром-6-гид-рокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензой-ной кислоты	

80	Динатрий 2-(2,4,5,7-тетраиодо-6-оксидо-3-оксоксантен-9-ил) бензоат и его нерастворимые бария, стронция и циркония лаки, соли и пигменты. Disodium 2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl) benzoate and its insoluble barium, strontium and zirconium lakes, salts and pigments	45430		240-474-8	красный			(E127)	
81	1,3-изобензофуран-дион, продукт реакции с метилхинолином и хинолином 1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methyl-qu	47000			желтый	не используется в продукции, предназначен-ной для слизисты			

	inoline a n d quinolone					х оболочек			
82	1Н-инден-1,3(2Н)-ди-он, 2-(2 - хинолинил)-, сульфонат , натрие-вые соли 1H-Indene-1,3(2H)-dione, 2-(2 - quinolinyl) - , sulfonated , sodium salts	47005		305-897-5	желтый			(Е104)	
83	Водород 9-[(3-метоксифенил) амино]-7-фенил-5-(фениламино)-4,10 - дисульфонатбензо[а] феназин, натриевая соль Hydrogen 9-[(3-me-thoxyphenyl) amino]-7-phenyl-5-(phenyl-amino)-4,10-disul-phonatobenzo[a] phenazini	50325			фиолетовый	смываемая			

	u m , sodium salt					продукция			
84	Сульфонатный черный краситель Sulfonated nigrosine color	50420			черный	не используется в продукции , предназначен-ной для слизистых оболочек			
85	8,18-дихлор-5,15-диэтил-5,15-дигид-родииндол[3,2-b:3',2'-m] трифенодиоксазин 8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihyd-rodiindolo[3,2-b:3',2'-m] triphenodioxazine	51319			фиолетовый	смываемая продукция			
86	1,2-дигидрокси-антрахинон 1,2-Dihydroxy-anthraquinone	58000			красный				
	Тринатрий 8-гидроксипурен-1,3,6-трисульфонат					не используется в продукции , предназн			

87	Trisodium 8 - hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate	59040			зеленый	ачен-ной д л я слизистых оболочек			
88	1 - анилино-4 - гидроксиантрахинон 1-Anilino - 4 - hydroxyanthraquinone	60724			фиолетовый	смываемая продукция			
89	1 - гидрокси - 4 - (р-толуидин) антрахинон 1 - Hydroxy-4 - (p-tolui-din o) anthraquinone	60725			фиолетовый				
90	Натрий 4 -[(9,10-дигид-ро-4 - гидрокси-9,10-диокси-1-антрил) амино] толуол-3-сульфонат Sodium 4-[(9,10-dihyd-ro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl) amino] toluene-3-	60730			фиолетовый	н е используется в продукции , предназначен-ной д л я слизисты			

	sulphonate					х оболочек			
91	1,4-бис(р-толиламино) антрахинон 1,4-bis(p-Tolylamino) anthraquinone	61565			зеленый				
92	Динатрий 2,2'-(9,10-диоксоантрацен-1,4-диилдиимино)бис(5-метилсульфонат) Disodium 2,2'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyldiimino)bis(5-methylsulphonate)	61570			зеленый				
93	Натрий 3,3'-(9,10-диоксоантрацен-1,4-диилимино)бис(2,4,6-триметилбензосульфонат) Sodium 3,3'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyldiimino)bis(2,4,6-trimethylbenzenesulphonate)	61585			синий	смываемая продукция			

94	Натрий 1-амино-4-(циклогексиламино)-9,10-дигидро-9,10-диоксоантрацен-2-сульфонат Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate	62045			синий	смываемая продукция			
95	6,15-дигидроантрацит-5,9,14,18-тетрон 6,15-Dihydro-anthrazine-5,9,14,18-tetrone	69800			синий				Е 130
96	7,16-дихлор-6,15-дигидроантрацит-5,9,14,18-тетрон 7,16-dichloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone	69825			синий				
	Бисбензимидазо[2,1-b:2',1'-i]бензо[					не использу			

97	lmn][3,8] фенантролин-8,17-дион Bisbenzimidazo[2,1-b:2',1'-i]benzo[lmn] [3,8]phenanthroline-8,17-dione	71105			оранжевый	ется в продукции, предназначен-ной для слизистых оболочек			
98	2-(1,3-дигидро-3-оксо-2Н-индазол-2-илиден)-1,2-дигидро-3Н-индол-3-он 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one	73000			синий				
99	Динатрий 5,5'-(2-(1,3-дигидро-3-оксо-2Н-индазол-2-илиден)-1,2-дигидро-3Н-индол-3-он) дисульфонат Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-	73015		212-728-8	синий				

	ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one) disulphonate							(E132)	
100	6-хлор-2-(6-хлор-4-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбензо[b]тиофен-3(2H)-он 6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-one	73360			красный				
101	5-Хлор-2-(5-хлор-7-метил-3-оксобен-зо[b]тиен-2(3H)-илиден)-7-метил-бензо[b]тиофен-3(2H)-он 5-Chloro-2-(5-chloro-7-methyl-3-oxoben-zo[b]thien-2(3H)-	73385							

	ylidene)-7-Methyl-benzo[b]thiophene-3(2H)-one				фиолетовый				
102	5,12-дигидрохино[2,3-b]акридин-7,14-дион5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione	73900			фиолетовый	смываемая продукция			
103	5,12-дигидро-2,9-диметилхино[2,3-b]акридин-7,14-дион 5,12-Dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione	73915			красный	смываемая продукция			
104	29H,31H-фталоцианин 29H,31H-Phthalocyanine	74100			синий	смываемая продукция			
105	29H,31H-фталоцианато(2-)-N29,N30,N31,N32 меди 29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,				синий				

	N31,N32 copper	74160							
106	Динатрий [29H,31H-фталоцианиндисульфонато(4-)-N29,N30,N31,N32] купрат (2-) Disodium [29H,31H-Phthalocyaninedisul-phonato(4-)-N29,N30,N31,N32] cuprate (2-)	74180			синий	смываемая продукция			
107	Полихлоро фталоцианин меди Polychloro copper phthalocyanine	74260			зеленый	не использовать в продукции, предназначен-ной для нанесения в области глаз			
108	8,8'-диапо-.psi.,.psi.-каротендиовая кислота 8,8'-diapo-.psi.,.psi.-Carotenedioic acid	75100			желтый				
109	Аннато Annatto	75120		215-735-4 / 289-561-2 / 230-248-7	оранжевый			(E160b)	

110	Ликопин Lycopene	75125			желтый			(E160d)	
111	Пищевой оранжевый 5 CI Food Orange 5	75130		214-171-6	оранжевый			(E160a)	
112	(3R)-бета-4-каротин-3-ол (3R)-beta-4-Caroten-3-ol	75135			желтый				
113	2-амино-1,7-дигидро-6H-пурин-6-он 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one	75170			белый				
114	Куркумины Curcumins	75300		207-280-5	желтый			(E100)	
115	Кармины Carmines	75470		215-680-6 / 215-023-3/ 215-724-4	красный			(E120)	
	Тринатрий (2S-транс)[18-карбокси-20-(карбоксиметил)-13-этил-2,3-дигидро-3,7,12,17-тетраметил-8-винил-21H,23H-порфин-2-пропиона								

116	то(5-)-N21,N22,N23,N24] купрат(3-) (Хлорофилл) Trisodium (2S-trans)-[18-carboxy-20-(carboxymethyl)-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propiona-to(5-)-N21,N22,N23,N24] cuprate(3-) (Chlorophylls)	75810		215-800-7 / 207-536-6 / 208-272-4/ 287-483-3/ 239-830-5 / 246-020-5	зеленый			(E140, E141)	
117	Алюминий Aluminium	77000		231-072-3	белый			(E173)	
118	Гидроксид сульфата алюминия Aluminium hydroxide sulphate	77002			белый				
	Природный гидратированный силикат алюминия								

119	Al2O3.2SiO2.2H2O, содержащий карбонаты кальция, магния или железа, гидроксид железа, кварцевый песок, слюда и др. Natural hydrated aluminium silicate, Al2O3.2SiO2.2H2O, containing calcium, magnesium or iron carbonates, ferric hydroxide, quartz-sand, mica, etc. as impurities	77004			белый				
120	Лазурит Lazurite	77007			синий				
121	Силикат алюминия окрашенный оксидом железа Aluminum silicate coloured with ferric oxide	77015			красный				
122	Сульфат бария	77120			белый				

	Barium sulfate								
123	Оксихлорид висмута Bismuth chloride oxide	77163			белый				
124	Карбонат кальция Calcium carbonate	77220		207-439-9 / 215-279-6	белый			(E170)	
125	Сульфат кальция Calcium sulfate	77231			белый				
126	Сажа Carbon black	77266	1333-86-4 7440-44-0	215-609-9 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3	черный			Чистота> 97%, со следующим профилем примеси: содержание золы ≤ 0,15%, общее содержание серы ≤ 0,65%, общая PAH(^{3}) ≤ 500 ppb и бенз (a) пирен ≤ 5 ppb, дибенз (a, h) антрацен ≤ 5 ppb, общая As ≤ 3 ppm, общая Pb ≤ 10 ppm, общая Hg ≤ 1 ppm.	
								Не исполь-зовать в формах, ко-торые могут	

								привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании. Только наноматериалы, имею-щие следую-щие характе-ристики до-пускаются: - Чистота > 97%, со следующим профилем примесей: Содержание золы ≤ 0,15%, общее содер-жание серы ≤ 0,65%, общая PAH(^{3}) ≤ 500 ppb и бензо (a) пирен ≤ 5 ppb, дибензо (a, h) антрацен ≤ 5 ppb, общее As ≤ 3 ppm, общая Pb ≤ 10 ppm, а общее Hg ≤ 1 ppm;		
126a	Сажа Carbon black (nano)	77266 (nano)	1333-86-4 7440-44-0	215-609-9 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3	черный		10 процен-тов			

								- Первичны й размер час-тиц ≥ 20 нм.	
127	Уголь, кость Мелкий черный порошок, полученный путем сжигания костей животных в закрытом контейнере. Он в основном состоит из фосфата кальция и углерода. Charcoal, bone. A fine black powder obtained by burning animal bones in a closed container. It consists primarily of calcium phosphate and carbon	77267			черный				
128	Черный кокс Coke black	77268:1			черный				
129	Оксид хрома (III)	77288			зеленый				

	Chromium (III) oxide							без хромат ионов	
130	Гидроксид хрома (III) Chromium (III) hydroxide	77289			зеленый			без хромат ионов	
131	Оксид кобальта алюминия Cobalt Aluminum Oxide	77346			зеленый				
132	Медь Copper	77400			коричневый				
133	Золото Gold	77480		231-165-9	коричневый			(E175)	
134	Оксид железа Iron oxide	77489			оранжевый				
135	Оксид железа красный Iron Oxide Red	77491		215-168-2	красный			(E172)	
136	Оксид железа желтый Iron Oxide Yellow	77492	51274-00-1	257-098-5	желтый			(E172)	
137	Оксид железа черный Iron Oxide Black	77499		235-442-5	черный			(E172)	
138	Ферроаммоний Ферроцианид Ferric Ammonium Ferrocyanide	77510			синий			без цианид ионов	

139	Карбонат магния Magnesium carbonate	77713			белый				
140	Аммоний марганца (3+) дифосфат Ammonium manganese(3+) diphosphate	77742			фиолетовый				
141	Тримарганца бис (ортофосфат) Trimanganese bis (orthophosphate)	77745			красный				
142	Серебро Silver	77820		231-131-3	белый			(E174)	
143	Диоксид титана(1) (Titanium dioxide)	77891		236-675-5	белый			- Диоксид титана в виде порошка, содержащего 1% или более частиц с аэродинамическим диаметром ≤ 10 мкм, для использования в соответствии с пунктом 3 2 1 приложения 2	
								Не исполь-з	

144	Оксид цинка Zinc oxide (2)	77947	1314-13-2	215-222-5	белый			овать в формах, которые могут при-вести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании	
145	Рибофлавин Riboflavin	Лактоф-лавин		201-507-1 / 204-988-6	желтый			(E101)	
146	Карамель Caramel	Кара-мель		232-435-9	коричневый			(E150a-d)	
147	Экстракт паприки Капсантин, капсорубин Paprika extract, Capsanthin, capsorubin	Капсан-тин, капсо-рубин		207-364-1 / 207-425-2	оранжевый			(E160c)	
148	Бетанин	Свекольный красный Beetroot red	7659-95-2	231-628-5	красный			(E162)	
149	Антоцианы Anthocyanins (Cyanidin, Peonidin Malvidin Delphinidin Petunidin Pelargonidin)	Антоци-аны	528-58-5 134-01-0 528-53-0 643-84-5 134-04-3	208-438-6 205-125-6 211-403-8 208-437-0 205-127-7	красный			(E163)	
	Стеараты алюмини								

150	я, цинка, магния и кальция Aluminium, zinc, magnesium and calcium stearates	Стеараты алюми-ния, цинка, магния и кальция	7047-84-9 557-05-1 557-04-0 216-472-8	230-325-5 209-151-9 209-150-3 216-472-8	белый				
151	Фенол, 4,4'-(3H-2,1-бензокситиол-3-илиден) бис[2-бром-3-метил-6-(1-метил-этил)-, S, S-диоксид Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yli-dene) bis[2-bromo-3-methyl-6-(1-methyl-ethyl)-, S, S-dioxide	Бромти-мол синий	76-59-5	200-971-2	синий	смываемая продукция			
152	Фенол, 4,4'-(3H-2,1-бензолтиол-3-улидин) бис[2,6-дибром-3-метил-,S,S-доксид Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-Ylidene) bis[2,6-	Бромкре-зол зеленый	76-60-8	200-972-8	зеленый	смываемая			

	dibromo-3-methyl-, S , S-dioxide					продукция			
153	Натрий 4-[(4,5-дигид-ро-3-метил-5-оксо-1-фенил-1 H пиразол-4-ил)азо]-3-гидрокси-нафталин-1-сульфонат Sodium 4-[(4,5-di-hydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl) azo]-3-hydroxy-naphthalene-1-sulphonate	Кислот-ный красный 195	12220-24-5		красный	не используется в продукции, предназначенной для слизистых оболочек			

[1] Если используется как УФ-фильтр, см. пункт 27 приложения 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), принятому Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 799 (далее – технический регламент).

[2] При использовании в качестве УФ-фильтра см. пункты 30 и 30а приложения 5 к техническому регламенту.

[3] РАН – полициклические ароматические углеводороды.

Примечания:

1. Настоящий перечень включает в себя вещества, имеющие окрашивающий эффект в результате абсорбции и отражения, и не включает вещества, окрашивающее действие которых достигается путем фотолюминесценции, интерференции или химических реакций.

2. В настоящий перечень не включены красители, входящие в состав продукции для окрашивания волос. В средствах, предназначенных для окраски волос, разрешается использовать красители, не указанные в настоящем перечне, за исключением указанных в приложении 1 к техническому регламенту и с учетом ограничений согласно приложению 2 к техническому регламенту.

3. Настоящий перечень учитывает красители, а также их соли и лаки. Если краситель указан в виде определенной соли, то также учитываются его другие соли и лаки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)

ПЕРЕЧЕНЬ
консервантов, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции

Сноска. Приложение 4– в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 29.03.2019 № 32 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 № 64 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Ссылочный номер по регламенту ЕС по косметике	Идентификация вещества				Условия			Условия применения и предупреж-дения, информация о которых должна быть доведена до потребителя
	химическое название /INN/XAN	название из общего глоссария ингредиен-тов	CAS номер	ЕС номер	тип продукции, часть тела	максимально допустимая концентрация в готовой для использования продукции	другое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бензойная кислота и ее натриевые соли (	Бензойная кислота Бензоат натрия	65-85-0 532-32-1	200-618-2 208-534-8	смываемая продукция, за исключением средств гигиены полости рта	2,5 процента (кислота)		

	Benzoic acid and its sodium salts)	Benzoic acid Sodium Benzoate			средства гигиены полости рта	1 , 7 процента (кислота)		
					несмываемая продукция	0 , 5 процента (кислота)		
	Другие соли бензойной кислоты, отличные от соли, указанной	Бензоат аммония, бензоат кальция, бензоат калия, бензоат магния МЕА-бензоат, метил бензоат, этилбензоат, пропилбен-зоат, бутил-бензоат, изобутил	1863-63-4	217-468-9				

1a	в пункте 1, и сложный эфир бензойной кислоты (Salts benzoic acid and other than that listed under reference number 1 and esters of benzoic acid)	бензоат, изпропил-бензоат фенилбен-зоат Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA-benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl ben-zoate, isopropyl benzoate, phe-nyl benzoate	2090-05-3 58225-2 553-70-8 4337-66-0 93-58-3 93-89-0 2315-68-6 136-60-7 120-50-3 939-48-0 93-99-2	218-235-4 209-481-3 209-045-2 224-387-2 202-259-7 202-284-3 219-020-8 205-252-7 204-401-3 213-361-6 202-293-2		0 , 5		

						процента (кислота)		
2	Пропионовая кислота и ее соли (Propionic acid and its salts)	пропионовая кислота , пропионат аммония, пропионат кальция пропионат магния, пропионат калия, пропионат натрия, Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium propionate, sodium propi-onate	79-09-4 17496-08-1 407581-4 557-27-7 327-62-8 13740-6	201-176-3 241-503-7 223-795-8 209-166-0 206-323-5 205-290-4		2 процента (кислота)		
3	Салициловая кислота и ее соли (1) (Salicylic acid and its salts)	Салициловая кислота , (Salicylic acid)	69-72-7	200-712-3		0 , 5 процента (кислота)	Не исполь-зовать в средствах для детей в возрасте до 3 лет. Не исполь-зовать в средствах гигиены полости рта. Не исполь-зовать: - в формах , которые могут привести к воздействию на легкие конечного	Не использовать для детей в возрасте до

							потребителя при вдыхании.	3 лет (2)
		Салицилат кальция, салицилат магния, MEA-салицилат, салицилат натрия, салицилат калия, TEA-салицилат (calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate)	824-35-1 18917-89-0 59866-70-5 54-21-7 578-36-9 2174-16-5	212-525-4 242-669-3 261-963-2 200-198-0 209-421-6 218-531-3		0,5 процента (кислота)	Не исполь-зовать в средствах для детей в возрасте до 3 лет, за исключением шампуней.	Не использовать для детей в возрасте до 3 лет (12)
4	Гекса-2,4-диеновая кислота и ее соли (hexa-2,4-dienoic acid and its salts)	сорбиновая кислота сорбат, сорбат натрия, сорбат калия Sorbic acid, calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sor-bate	110-44-1 7492-55-9 775781-5 24634-61-5	203-768-7 231-321-6 231-819-3 246-376-1		0,6 процента (кислота)		
5	Перемещено или удалено Moved or deleted							
6	Перемещено или удалено Moved or deleted							
					(a) Смываема	(a) 0,2 процента в		

7	Бифенил-2-ол (Biphenyl-2-ol)	о-фенилфенол (o-Phenyl-phenol)	90-43-7	201-993-5	я продукция	пересчете на фенол		Избегать контакта с глазами
					(b) Несмываемая продукция	(b) 0,15 про-цента в пере-счете на фенол		
8	Перемещено или удалено Moved or deleted							
9	Неорганические сульфиты и гидросульфиты ([5]) (Inorganic sulphites and hydrogen sulphites)	сульфит натрия, аммония бисульфит, сульфит аммония, калия, сульфит, калия кислый сульфит, бисульфит натрия, метабисуль-фит натрия, метабисуль-фит калия Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite	7757-83-7 10192-30-0 10196-04-0 10117-38-1 7773-03-7 7631-90-5 768157-4 16731-55-8	231-821-4 233-469-7 233-484-9 233-321-1 231-870-1 231-548-0 231-673-0 240-795-3		0 , 2 процента в пересчете на SO_2		
10	Перемещено или удалено Moved or deleted							

11	Хлорбутанол (Chlorobutanol)	хлорбута-нол Chlorobu-tanol	57-15-8	200-317-6		0,5 процента	запрещено использовать в аэрозолях	содержит хлорбутанол
12	4-Гидроксибензойная кислота и ее Ұ метиловый-этиловый-эфиры, и их соли (4-Hydroxybenzoic acid and its Methyl- and Ethyl-esters, and their salts)	4-Hydroxyben-zoic acid 4-Гидрокси-бензойная кислота	99-96-7	202-804-9		0,4 процента (в пересчете на кислоту) для одного эфира, 0,8 процента (в пересчете на кислоту) для смеси эфиров		
		метилпара-бен methylpara-ben	99-76-3	202-785-7				
		калий этил-парабен potassium ethylparaben	36457-19-9	253-048-1				
		калий парабен potassium paraben	16782-08-4	240-830-2				
		натрий метил-парабен sodium methylpara-ben	5026-62-0,	225-714-1				
		натрий этил-парабен sodium ethylparaben	35285-68-8,	252-487-6				
		натрий бутил-парабен						

		sodium butyl-paraben	36457-20-2	253-049-7				
		этилпарабен ethylparaben	120-47-8	204-399-4				
		натрия парабен sodium paraben	114-63-6	204-051-1				
		калия метил-парабен potassium methylpara-ben	26112-07-2	247-464-2				
		кальция парабен calcium paraben	69959-44-0	274-235-4				
12a	Бутил 4-гидрокси-бензоат и его соли Пропил 4-гидрокси-бензоат и его соли (Butyl 4-hydroxy-benzoate and its salts Propyl 4-hydroxy-benzoate and its salts)	бутилпара-бен Butylparaben	94-26-8	202-318-7		0,14 % (в виде кислоты) для суммы отдель-ных концент-раций 0,8 % (в виде кислоты) для составов и веществ, упомя-нутых в пунк-тах 12 и 12a, если сумма отдельных концентраций бутил- и про-пилпарабена и их солей не превышает	Не применяется в несмываемых продуктах, предназна-ченных для нанесения под подгузник для детей в возрасте до 3 лет.	Для несмываемой продукции, предназна-ченной для детей в возрасте до 3 лет: " Не использовать под подгузник "
		пропилпара-бен propylparaben	94-13-3	202-307-7				
		натрий пропилпара-бен sodium propylparaben	35285-69-9	252-488-1				
		натрий бутилпарабен sodium butylparaben	36457-20-2	253-049-7				
		калий бутилпарабенpotassium butylparaben	38566-94-8	254-009-1				
		калий пропил-парабен						

		potassium propylparaben	84930-16-5	284-597-5		0,14 %		
13	3-Ацетил-6 - метил-пиран-2,4(3H) -дион и ее соли (3-Acetil-6 - methylpyran-2,4 (3H)-dione and its salts)	дегидро-уксусная кислота, дегидроаце-тат натрия Dehydroace-tic acid, sodium dehydro-acetate	520-45-6 4418-26-2 1680748-0	208-293-9 224-580-1		0 , 6 процента (кислота)	запрещено использовать в аэрозолях	
14	Муравьиная кислота и ее натриевая соль (Formic acid and its sodium salt)	муравьиная кислота, формиат натрия Formic acid, sodium formate	64-18-6 141-53-7	200-579-1 205-488-0		0 , 5 процента (в пересчете на кислоту)		
15	3,3’-Дибром-4,4’-гексаметилендиок-сидибензамидин и его соли (включая изотионат) (3,3’-Dibromo-4,4’-hexamethylenedioxydi - benzamidine and its salts (including isethionate)	дибромгексамидин изоционат Dibromohe-xamidine Isethionate	93856-83-8	299-116-4		0 , 1 процента		
						0,007 процента (Hg). В смеси с ртутьсоде		

16	Тиомерсаль (INN) (Thiomersal (INN))	тиомерсаль Thimerosal	54-64-8	200-210-4	Продукция , предназначен-ная для нанесения в области глаз	ржа-щими компонентами, разрешенными настоящим законом, максимальная концентрация ртути не более 0,007 процента		содержит тиомерсаль
17	Фенилртутные соли (включая борат) (Phenylmercuric salts (including borate)	фенил ацетат ртути фенил бензоат ртути Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate	62-38-4 94-43-9	200-532-5 202-331-8	Продукция , предназначен-ная для нанесения в области глаз	0,007 процента (в пересчете на Hg). В смеси с ртуть содержащими компонентами, разрешенными настоящим регламентом, максимальная концентрация ртути не более 0,007 процента		содержит фенилртутные соединения
	Ундециленовая кислота (	ундецилен-новая кислота, калий ундециленат ундециленат натрия, кальция ундециленат ТЕА-ундециленат	112-38-9 6159-41-7	203-965-8 222-264-8				

18	Undec-10-enoic acid and salts)	MEA-ундецилен ат Undecylenic acid, potassium undecylenate, sodium unde-cylenate, calcium undecylenate, TEA-undecylenate, MEA-undecylenate	339833-21322-14-184471-25-056532-40-2	215-331-8282-908-9260-247-7		0,2 процента (кислота)		
19	5-пиримидин, 1,3-бис(2-этилгек-сил) гексагидро-5-метил-(5-Pyrimidinamine, 1,3-bis(2-ethylhexyl) hexa-hydro-5-metyl-)	гексетидин Hexetidine	141-94-6	205-513-5		0,1 процента		
20	5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан (5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane)	5-Бром-5-нитро-1,3-диоксан 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane	30007-47-7	250-001-7	смываемая продукция	0,1 процента	Может способство-вать образовани ю нитрозами-нов	
21	Бронопол (Bronopol)	2-бром-2-нитро-про-пан-1,3-диол 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol	52-51-7	200-143-0		0,1 процента	может способство-вать образовани ю нитрозами-нов	
22	2,4-Дихлор-бензиловый спирт (2,4-	дихлор-бензиловый спирт	1777-82-8	217-210-5				

	Dichlorobenzyl alcohol)	Dichlorobenzyl Alcohol				0,15 процента		
23	1-(4-хлорфенил)-3-(3,4-дихлор-фенил) мочевина (1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichloro-phenyl)urea (6)	триклокарбан Triclocarban	101-20-2	202-924-1		0,2 процента	критерий чистоты: 3,3',4,4'-тетрахлоразобен-зол менее 1 ppm 3,3',4,4'-тетрахлоразо-оксибензол менее 1 ppm	
24	Хлоркрезол (Chlorocresol)	p-хлор-м-крезол p-Chloro-m-Cresol	59-50-7	200-431-6	запрещено в продукции, контактиру-ющей со слизистыми оболочками	0,2 процента		
25	5-хлор-2-(2,4-ди-хлорфенокси) фе-нол (5-Chloro-2-(2,4-di-chlorophenoxy) phe-nol)	Триклозан Triclosan	3380-34-5	222-182-2	Зубные пасты, мыло для рук, мыло для тела / Гели для душа, Дезодоранты (не спрей) пудры для лица и консилеры. Продукция для очистки ногтей и ногти на ногах перед применением искусстве			

					нных ногтей систем	(a) 0,3 процента		
					(b) средства гигиены полости р т а жидкие	(b) 0,2 процента		
26	Хлорксиленол (Chloroxylenol)	хлорксиле-нол Chloroxylenol	88-04-0	201-793-8		0 , 5 процента		
27	N,N’’-метилен-бис[N’-[3-гидрок-си метил-2,5-диоксоимидазолидин-4-ил] мочевина N,N’-methylen-ebis[N’- [3-hydroxy-methyl-2,5-dioxo-imidazolidin-4-yl]urea]	имидазоли-динил мочевина Imidazolidinyl urea	39236-46-9	254-372-6		0 , 6 процента		
28	Полигексаметилен бигуанид гидро-хлорид (Polyhexamethylene biguanide hydro-chloride)	Полиамино-пропил бигуанид (Polyamino-propyl biguanide)	32289-58-0 , 27083-27-8, 28757-47-3, 133029-32-0	608-723-9 608-042-7		0 , 1 процента	Не использо-вать в фор-мах, которые могут привес-ти к воздей-ствию на лег-кие конечного потребителя при вдыхании.	
29	2 - Феноксиэтанол	2 - Феноксиэтанол	122-99-6	204-589-7		1 процент		

	(2 - Phenoxyethanol)	Phenoxy-ethanol						
30	уротропин (methenamine)	уротропин Methenamine	100-97-0	202-905-8		0 , 1 5 процента		
31	Перемещено или удалено Moved or deleted							
32	1-(4-Хлорфенокси) -1- (имидазол-1-ил) -3,3-диметилбутан-2-он (19) (1-(4-(Chlorophe no-xy-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one)	Климбазол (Climbazole) CAS № 38083-17-9 ЕС № 253-775-4			(a) Лосьоны для волос	(a) 0,2 процента		
					(б) Кремы для лица	(b) 0,2 процента		
					(c) Продукция по уходу за ногами	(c) 0,2 процента		
					(d) Смывае-мый шампунь	(d) 0,5 процента		
33	1,3-Бис(гидрок-симетил)-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион (1,3-Bis(hydroxy-methyl)-5,5-dime-thylimidazolidine-2,4-dione)	ДМДМ Гидантоин DMDM Hydantoin	6440-58-0	229-222-8		0 , 6 процента		
34	бензиловый спирт ([7]) (Benzyl alchohol)	Бензиловый спирт Benzyl alcohol	100-51-6	202-859-9		1 процент		
	1 - Гидрокси-4-метил-6-					1 процент		

	(2,4,4-триметилпентил)-2-пиридон и его моноэтанол-аминовая соль (1 - Hydroxy-4 -methyl-6 (2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon and its monoethanolamine salt)	1 - Гидрокси-4-метил-6-(2,4,4-триметилпентил)-2-пиридон , Пироктон оламин 1-Hydroxy -4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone Olamine	50650-76-5 68890-66-4	272-574-2			Смываемая продукция	
35						0 , 5 процента	Другая продукция	
36	Перемещено или удалено Moved or deleted							
37	2,2 '-метилен-бис (6-бром - 4 - хлорфенол) 2,2’-methylenebis(6-bromo - 4 - chlorophenol)	бромохлорофен Bromo-chlorophene	15435-29-7	239-446-8		0 , 1 процента		
38	4 - Изопропил-m-метакрезол (4 - Isopropyl-m-cresol)	o-Кумен-5 -ол o-Cymen-5 -ol	3228-02-2	221-761-7		0 , 1 процента		
39	Смесь 5-хлор- 2-метилизотиазол-3(2H)-она и 2 - метилизотиазол-3(2H)-она (Mixture of 5-Chloro-2 -	метилхлор - изотиазоли-нон и метилизоти-азолинон Methylchloro-isothiaz	26172-55-4 2682-20-4 55965-84-9	247-500-7 220-239-6	смываемая продукция	0,0015 процента (смесь в отношении 3:1 для 5-хлор - 2 - метилизотиа-зол-3(		

	methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-methyliso-thiazol-3(2H)-one)	oli-none and Methylisothi-azolinone ([17])				2H)-она и 2-метилизотиазол-3(2H)-она)		
40	Перемещено или удалено Moved or deleted							
41	Перемещено или удалено Moved or deleted							
42	N, N''-бис(4-хлорфенил)-3,12-диимино-2,4,11,13-тетраазатетраде-кандиамидин и его биглюконат, диацетат и дигидрохлорид (N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine and its digluconate, diacetate and dihydrochloride)	хлоргексидин хлоргексидин диацетат хлоргексидин диглюконат хлоргексидин дигидро-хлорид Chlorhexidine, Chlorhexidine Diacetate, Chlorhexidine Digluconate, Chlorhexidine Dihydro-chloride	55-56-1 56-95-1 18472-51-0 3697-42-5	200-238-7 200-302-4 242-354-0 223-026-6		0,3 процента в пересчете на хлоргексидин		
43	1-Феноксипропан-2-ол ([8])	феноксиизопропанол	770-35-4	212-222-7	только для смываемо	1 процент		

	(1 - Phenoxypropan-2-ol)	Phenoxyisop-ropanol			й продукции			
44	Алкил (C_{12}-C_{22}) триметиламмоний бромид и хлорид (Alkyl (C_{12} - C_{22}) trimethyl ammonium bromide and chloride)	бехентримониум хлорид Behentrimonium chloride ([15])	17301-53-0	241-327-0		0 , 1 процента		
		цетримониум бромид cetrimonium bromide	57-09-0	200-311-3				
		хлорид цетримониум cetrimonium chloride ([16])	11202-7	203-928-6				
		лаиртримоний бромид laurtrimonium bromide	1119-94-4	214-290-3				
		хлорид лаиртримоний, laurtrimonium chloride	112-00-5	203-927-0				
		стеартримониум бромид steartrimonium bromide	1120-02-1	214-294-5				
		хлорид стеартримониум steartrimonium chloride([16])	112-03-8	203-929-1				
45	4 , 4 - Диметил-1 , 3 - оксизалидин	диметил оксазолидинDimethy	51200-87-4	257-048-2			pH >6	

	(4,4-dimethyl-1,3-oxizalidine)	l Oxizolidine				0,1 процента		
46	N-(Гидроксиметил)-N-(дигидроксиме-тил-1,3-диоксо-2,5-имид-азолинидил-4)-N'-(гидроксиме-тил) мочевина (N-(Hydroxymethyl)-N-(dihydro-xymethyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N'-(hydroxy-methyl)urea)	диазолиди-нилмочевина Diazolidinyl Urea	78491-02-8	278-928-2		0,5 процента		
47	Бензолкарбокси-мидамид, 4,4'-(1,6-гександиилбис(окси))бис- и его соли (в том числе изетионат о м р-гидроксибензоат) Benzenecarboximi-damide, 4,4'-(1,6-hexanediylbis (oxy))bis- and its salts (including isethionate	Гексамидин, Гексамидин диизионат, Гексамидин парабен Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine paraben	3811-75-4 659-40-5 93841-83-9	211-533-5 299-055-3				

	a n d p-hydroxybenzoate)					0 , 1 процента		
48	Глутаровый альдегид (пентан-1,5-диаль) (Glutaraldehyde (Pentane-1,5-dial)	глутараль Glutaral	111-30-8	203-856-5		0 , 1 процента	запрещен в аэрозолях (спреях)	содержит глута-ровы й альдегид ([9])
49	5-Этил-3,7-диокса-1-аза-бицикло-[3.3.0]-октан (5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane	7 - Этил-бицикло-оксазолидин (7 - Ethyl-bicyclo-oxazolidine)	7747-35-5	231-810-4		0 , 3 процента	Н е использо-в а т ь в сред-ствах гигиены полости рта и в продукции , предназна-ченной д л я слизистых оболочек	
50	3-(4-Хлорфенокси)-пропан-1,2-диол (3 - (p-chlorophenoxy)-propane-1,2 diol	хлорфенезин Chlorphenesin	104-29-0	203-192-6		0 , 3 процента		
51	Гидросиметиламиноацетат натрия (Sodium hydroxymethylaminoacetate))	Гидокси-метилгли-цинат натрия (Sodium Hydroxyme-thylglycinate)	70161-44-3	274-357-8		0 , 5 процента	Н е использо-в ать, если макси-мальная теорети-ческая концент-р а ц и я выделяе-м о г о формаль-д егида в составе, размещен-ном на рынке,	51

							независи-мо от источника, составляет ≥ 0,1 процента.	
52	Хлорид серебра осажденный на диоксид титана (Silver chloride deposited on titanium dioxide)	хлорид серебра Silver chloride	7783-90-6	232-033-3		0,004 процента в расчете на AgCl	20 процентов AgCl, осаж-денный на двуокиси титана запрещено в средствах для детей в возрасте до 3 лет, в средствах гигиены полости рта, и в средствах для примене-ния вокруг глаз и нане-сения на губы	
53	N , N-диметил- N-[2-[2-[4-(1,1,3,3, тет-рамети лбутил) фенокси] этокси] этил]-, хлорид (Benzenemethanami-nium, N, N-dimethyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3,-tetramethylbutyl) phenoxy] ethoxy]	бензетоний хлорид Benzethonium Chloride	121-54-0	204-479-9	(а) только для смываемой продукции (б) несмываемая продукция за исключением сред гигиены полости рта			

	ethyl]-, chloride)					0 , 1 процента		
54	Бензалконий хлорид, бромид и сахаринат ([10]) (Belzalkonium chloride, bromide and saccharinate)	бензалконий хлорид бензалконий бромид бензалконий сахаринат Benzalkonium chloride, benzalkonium bromide, benzalkonium saccharinate	8001-54-5 63449-41-2 91080-29-4 68989-01-5 68424-85-1 68391-01-5 61789-71-7 85409-22-9	264-151-6 293-522-5 273-545-7 270-325-2 269-919-4 263-080-8 287-089-1		0 , 1 процента в расчете на бензалконий хлорид		избегать контакта с глазами
55	Метанол, (фенилметокси-) Methanol, (phenylmethoxy-)	бензилхеми-формаль Benzylhemiformal	14548-60-8	238-588-8	только для смываемой продукции	0 , 1 5 процента		
56	Иодопропи-нилбутилкарбамат 3-иод-2-пропинил-бутилкарбамат Iodopropynyl butylcarba	иодопропи-нилбутил-карбамат Iodopropynyl	55406-53-6	259-627-5	(a) только для смываемой продукции	(a) 0,02 процента	Не использовать в продуктах гигиены полости рта и продуктах по уходу за губами (a) не исполь-зовать в средствах для детей в возрасте до 3 лет, за исключением пены для ванн, шампу-ней и мою-щих гелей	(a) не использовать для детей в возрасте до 3 лет ([11])

	mate (IPBC) 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate	butylcarba-mate			(b) несмываемая продукция	(b) 0,01 процента	(b) не исполь-зовать в лосьонах для тела и кремах для тела ([13]) не использо-вать в сред-ствах для детей в возрасте до 3 лет	(b) не использовать для детей в возрасте до 3 лет ([12])
					(c) дезодоранты / антиперспиранты	(c) 0,0075 процента		
57	2-метил-2H-изотиазол-3-он 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one ([18])	метилизотиазолинон Methylisothia-zolinone ([18])	2682-20-4	220-239-6	смываемая продукция	0,0015 процента		
58	Этил-N-альфа-додеканоил-L-аргинат гидрохлорид Ethyl-N-alpha-dodecanoyl-L-arginate hydrochloride ([14])	этиловый Лауроил аргинат HCl Ethyl Lauroyl Arginate HCl	60372-77-2	434-630-6	ополас-киватели для полости рта	(a) 0,15 процента	(a)Не использовать в продукции для детей в возрасте до 10 лет	(a)Не использовать в продукции для детей в возрасте до 10 лет
					другая продукция	(b) 0,4 процента	(b) Не использовать в продукции для губ, средствах гигиены полости рта (кроме ополаскивателей), а также в	

							аэрозольной продукции	
59	1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-моногидрат и 1,2,3-пропантрикарбонова кислота, 2-гидрокси, серебра (1+) соль, моногидрат 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate and 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, silver(1+) salt, monohydrate	лимонная кислота (и) цитрат серебра Citric acid (and) Silver citrate		460-890-5		0,2 процента, что соответствует 0,0024 процента серебра	Не использовать в продуктах гигиены полости рта и для применения вокруг глаз	
60	4-(3-этокси-4-гидроксифенил) бутан-2-он (4-(3-ethoxy-4-hydroxyphenyl)butan-2-one)	Гидрокси-этоксифенил бутанон (Hydroxy-ethoxyphenyl Butanone) CAS № 569646-79-3 ЕС № 933-435-8			СВ41273119	0,7 процента		

[1] При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 98 приложения 2 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности

парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), принятому Решением Комиссии Таможенного союза
от 23 сентября 2011 г. № 799 (далее – технический регламент).

[2] Только для продукции, которая может использоваться для детей до 3 лет и которая находится в длительном контакте с кожей.

[3] При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 13 приложения 2 к техническому регламенту.

[4] При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 101 приложения 2 к техническому регламенту.

[5] При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 99 приложения 2 к техническому регламенту.

[6] При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 100 приложения 2 к техническому регламенту.

[7] При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 45 приложения 2 к техническому регламенту.

[8] При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 54 приложения 2 к техническому регламенту.

[9] Только если концентрация превышает 0,05 процента.

[10] При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 65 приложения 2 к техническому регламенту.

[11] Только для продукции, которая предназначена для детей до 3 лет (за исключением продукции для ванн, гелей для душа и шампуней).

[12] Только для продукции, которая может использоваться для детей до 3 лет.

[13] В отношении продукции, применяемой для больших участков тела.

[14] При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 197 приложения 2 к техническому регламенту.

[15] При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 287 приложения 2 к техническому регламенту.

[16] При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 288 приложения 2 к техническому регламенту.

[17] Использование метилизотиазолинона регулируется также требованиями пункта 57 настоящего перечня. Требования пунктов 39
и 57 настоящего перечня являются взаимоисключающими: в одном и том же продукте допустимо использование только метилизотиазолинона (в соответствии с

требованиями пункта 57 настоящего перечня) или только смеси метилхлоризотиазолинона и метилизотиазолинона (в соответствии с требованиями пункта 39 настоящего перечня).

[18] Использование метилизотиазолинона регулируется также требованиями пункта 39 настоящего перечня в смеси с метилхлор-изотиазолиноном. Требования пунктов 39 и 57 настоящего перечня являются взаимоисключающими: в одном и том же продукте допустимо использование только метилизотиазолинона (в соответствии с требованиями пункта 57 настоящего перечня) или только смеси метилхлоризотиазолинона и метилизотиазолинона (в соответствии с требованиями пункта 39 настоящего перечня).

19 При другом использовании (не в качестве консерванта) – см. пункт 310 приложения 2 к техническому регламенту.

Примечания:

1. Для целей настоящего перечня используются понятия, которые означают следующее:

соли – соли катионов натрия, калия, кальция, магния, аммония и этаноламинов, соли анионов хлорида, бромида, сульфата, ацетата;

сложные эфиры – сложные эфиры метила, пропила, изопропила, бутила, изобутила, фенила.

2. Парфюмерно-косметическая продукция, содержащая вещества, приведенные в настоящем перечне, выделяющие формальдегид, должна содержать предупредительную надпись: "Содержит формальдегид", если содержание в ней формальдегида превышает 0,05 процента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)

ПЕРЕЧЕНЬ
УФ-фильтров, разрешенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции

Сноска. Приложение 5– в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 29.03.2019 № 32 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.04.2022 № 64 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

	Идентификация вещества				Условия			Условия использования и

Ссылоч-ный номер по регла-менту ЕС по косметик-е	химическое название /INN/XAN	название из общего глоссария ингредиентов	CAS номер	ЕС номер	тип продук-ции, часть тела	максима-льно допустимая концентра-ция в готовой для использо-вания продукции	другое	предупреждения, информа-ция о которых должна быть доведена до потребителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Перемещено или удалено Moved or deleted							
2	N,N,N-Триметил-4-(2-оксоборн-3-илиденметил) анилиния метил сульфат (N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl) anilinium methyl sulfate)	камфора бензалкония метосульфат Camphor Benzalkonium Methosulfate	52793-97-2	258-19-8		6 процентов		
3	Бензойная кислота, 2-гидрокси-3,3,5-триметил-циклогексил эфир/ Гомосалат (Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3,3,5-trimethylcyclohexyl	гомосалат Homosalate	118-56-9	204-260-8				

	ester/ Homosalate)					1 0 процентов		
4	2 - гидрокси-4 - метоксибензо-фенон/ Оксибензон (2-hydroxy - 4 - methoxybenzo-phenone / Oxybenzone)	бензофенон-3 Benzophenone-3	131-57-7	205-031-5		6 процентов	Не более 0,5% для защиты рецептуры	Содер-жит бензофе-нон-3 (1)
5	Перемещено или удалено Moved or deleted							
6	2 - Фенилбензимидазол-5 - сульфоновая кислота и ее калиевая, натриевая и три-этанол аминовая соли/ Энсулизол (2 - Phenylbenzimidazole-5-sul-fonic acid and its potassium, sodium and triethanolamine salts/ Ensulizole)	фенилбен-зимидазол сульфоновая кислота Phenylbenzimi-dazole Sulfonic Acid	27503-81-7	248-502-0		8 процентов (в перес-чете на кислоту)		
	3,3’-(1,4-Фениленд имети-лен) бис (7,7-диметил-2 - оксоби-ци							

7	кло-[2.2.1] гепт-1-ил-метансульфонова я кислота и ее соли/ Экамсул (3,3'-(1,4-Phenylenedime-thyl-ene) bis (7,7-dimethyl-2-oxobi-cyclo-[2.2.1] hept-1-yl-methanesu fonic acid) and its salts/ Ecamsule)	терефталилиден дикамфорсульфонова я кислота Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid	92761-26-7 90457-82-2	410-960-6		1 0 процентов (в пересчете на кислоту)		
8	1-(4-трет-Бутилфенил)-3-4-метоксифенил) пропан-1,3-дион/ Авобензон (1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl) propane-1,3-dione)/ Avobenzone	бутил меток-сидибензоилме-тан Butyl Metho-xydibenzoyl-methane	70356-09-1	274-581-6		5 процентов		
9	Альфа-(2-Оксоборн-3-или-ден)-толуол-4-сульфоновая кислота и ее соли (alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)-toluene-4-	бензилиден камфорсульфоно-вая кислота Benzylidene Camphor Sulfonic Acid	56039-58-8			6 процентов (в пересчете		

	sulphonic acid and its salts)					на кислоту)		
10	2-Циано-3 , 3 - дифенилакрило-вой кислоты, 2 - этилгексиловый эфир/ Октокрилен (2-Cyano-3 , 3 - diphenyl acrylic acid , 2 - ethylhexyl ester / Octocrilene)	октокрилен Octocrilene	6197-30-4	228-250-8		1 0 процентов (в пересчете на кислоту)		
11	Полимер N-(2 и 4)-[2 - оксо-борн-3-илиден) метил] бензил-акриламида (Polymer of N-{(2 and 4)-[(2-oxoborn-3-ylidene) methyl] benzyl} acrylamide)	полиакрил - амидометил бензолиден камфоры Polyacryl-amidomethyl Benzylidene Camphor	113783-61-2			6 процентов		
12	Этилгексил 4 - метоксициннамат/ октиноксат (2 - Ethylhexyl 4 - methoxy-cinnamate/ Octinoxate)	этилгексил метоксицин-намат Ethylhexyl Methoxycin-namate	5466-77-3	226-775-7		1 0 процентов		

13	Этоксилированный этил 4-аминобензоат (Ethoxylated ethyl-4-Amino-benzoate)	PEG-25 PABA	116242-27-4			10 процентов		
14	Изопентил 4-метоксицин-намат/ амилоксат (Isopentyl-4-methoxycinnamate/ Amiloxate)	изоамил р-ме-токси циннамат Isoamyl p-Metho-xycinnamate	71617-10-2	275-702-5		10 процентов		
15	2,4,6-Трианилино(р-карбо-2'-этилгексил-1'окси)-1,3,5-триазин (2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazine	этилгексил триазон Ethylhexyl Triazone	88122-99-0	402-070-1		5 процентов		
16	2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метил-6-(2-метил-3-(1,3,3,3-тетраметил-1-(триметил-силил) окси)-дисилоксанил) пропил фенол (Phenol,2-(2H-benzotr	дрометризол трисилоксан Drometrizole Trisiloxane	155633-54-8					

	iazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)					1 5 процентов		
17	Эфир бензойной кислоты с 4,4-((6-((4-(((1,1-диметил-этил) амино)карбонил) фенил) амино)-1,3,5-триазин-2,4-диил) диимино) бис-, бис (2-этилгексанол) / Искотри-низол (USAN) (Benzoic acid, 4,4-((6-((4-(((1,1-dimethylethyl) amino) carbonyl) phenyl) amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl) diimi-no) bis-, bis (2-ethylhexyl) ester/ Iscotrizinol (USAN))	диэтилгексил Бутамидо Триазон Diethylhexyl Butamido Triazone	154702-15-5			1 0 процентов		
	3-(4-Метилбензилиден)-d 1 камфора	4 - метил-бен						

18	(3-(4-Methylbenxylidene)-d 1 camphor/ Enzacamene	зилиден камфора 4 - Methyl-benzylidene Camphor	38102-62-4 / 36861-47-9	- / 253-242-6		4 процента		
19	Удалено deleted							
20	2 - этилгексилсалицилат / Октисалат 2 - Ethylhexyl salicylate/ Octisalate	этилгексил салицилат Ethylhexyl Salicylate	118-60-5	204-263-4		5 процентов		
21	2 - Этилгексил 4 - диметиламино) бензоат/ Падимат О 2 - Ethylhexyl 4 - (dimethylamino) benzoate/ Padimate O (USAN: BAN)	этилгексил диметил PABA Ethylhexyl Dimethyl PABA	21245-02-3	244-289-3		8 процентов		
22	2 - Гидрокси-4 - метоксибензо-фенон - 5 - сульфоновая кислота и ее натриевые соли / Сулисобензон (2 - Hydroxy-4 - methoxybenzophenone - 5 -	бензофенон-4 бензофенон-5 Benzophe-none-4, Benzophe-none-5	4065-45-6/ 6628-37-1	223-772-2/ -		5 процентов (в перес-чете		

	sulfonic acid and its sodium salt / Sulisobenzone)					на кислоту)		
23	2,2'-Метилен-бис-6-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенол/ Бисоктризол 2,2'-Methylene-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl) phenol)/ Bisoctrizole	метилен бис-бензотриазолил тетраметил-бутилфенол Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethyl-butylphenol	103597-45-1	403-800-1		10(5) процентов		
							Не исполь-зовать в формах, которые могут привести к воздейст-вию на легкие конечного потреби-теля при вдыхании. Допуска-ются только наномате-риалы, имеющие следующие характе-ристики:	

23a	2,2’-Метилен-бис-6-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенол/ Бисоктризол 2,2’-Methylene-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl) phenol)/ Bisoctrizole	метилен бис-бензотриазолил тетраметил-бутилфенол (нано) Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethyl-butylphenol (nano)	103597-45-1	403-800-1		10(5) про-центов	- чистота ≥ 98,5%, с 2,2'-метиленбис- (6 (2H-бензотриазол-2-ил) -4- (изооктил) фенолом) изомерная фракция, не превышающая 1,5%; - Растворимость <5 нг / л в воде при 25 ° C; - Коэффициент разделения (Log Pow): 12,7 при 25 ° C; - без покрытия; - Средний размер частиц D50 (50% от числа ниже этого диаметра): ≥ 120 нм массового распределения и / или ≥ 60 нм распределения по размеру	
	Натриевая соль 2,2’-бис(1,4-фенилен)-1H-бензимидазол-4,6-	динатрий фенил						

24	дисульфоновой кислоты (Sodium salt of 2-2’-bis(1,4-phenylene) 1H-benzimid-azole-4,6-disulphonic acid)/ Bisdisulizole disodium (USAN))	дибензимид-азола тетрасульфонат Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate	180898-37-7	429-750-0		10 процентов (в пересчете на кислоту)		
25	2,2’-(6-(4-метоксифенил)-1,3,5-триазин-2,4-диил) бис(5-((2-этилгексил) окси) фенол/ Бемотризинол 2,2’-(6-(4-Methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(5-((2-ethylhexyl)oxy)phenol) / Bemotrizinol	бис-этилгексил-оксифенол метоксифенил триазин Bis-Ethyl-hexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	187393-00-6			10 процентов		
26	Диметикодиэтилбензаль-малонат (Dimethicodiethyl-benzalmalonate);	полисиликон-15 Polysiliconе-15	207574-74-1	426-000-4		10 процентов		
							Диоксид титана в виде порошка, содержащий 1% или более	

27	Диоксид титана (2) (Titanium dioxide)	диоксид титана (Titanium Dioxide)	13463-67-7 / 1317-70-0/ 1317-80-2	236-675-5/ 205-280-1/ 215-282-2		2 5 процентов (4)	частиц с аэродинам и-ческим диаметром ≤ 10 мкм, должен использов аться в соответств и и с пунктом 3 2 1 Приложен ием 2. Для в и д а продукции , обозначен н о й буквой (c) графа (4) пункт 321 Приложен и я 2, применяет с я максималь н а я концентра ц и я в готовой к использов а н и ю продукции , указанной в графе (5) э т о й позиции.	
							Н е использов а т ь в формах, которые м о г у т привести к воздейств и ю н а легкие конечного потребите ля при вдыхании. Допускаю	

							тся только наноматериалы, имеющие следующие характеристики: - чистота ≥ 99 процентов, - в виде рутила или рутила с содержанием анатаза до 5 процентов, с о сферической, игольчатой или ланцетной кристаллической структурой и формой кластеров, - средний размер частиц, если исходить из классификации по размерам, ≥ 30 нм, - соотношение сторон от 1 до 4,5, а объемная удельная поверхность ≤ 460 м2 / см3 , - покрытый оксидом	

							кремния, гидратированным диоксидом кремния, оксидом алюминия, гидроксидом алюминия, алюминия стеаратом, стеариновой кислотой, триметокси-каприлил-силаном, глицерином, диметикон, гидродиме-тиконом, симетиконом; или покрытый одной из следующих смесей: - диоксид кремния в максимальной концентрации 16 процентов и цетил фосфат в максимальной концентрации 6 процентов, - оксид алюминия в максимальной концентрации 7 процентов и диоксид	
27a	Диоксид титана (2) (Titanium dioxide)	Диоксид титана (нано) (Titanium Dioxide) (nano)	13463-67-7 / 1317-70-0/ 1317-80-2	236-675-5/ 215-280-1/ 215-282-2		2 5 процентов (4)		

							марганца в максимальной концентрации 0,7 процента (не для использования в продукции для губ), - оксид алюминия в максимальной концентрации 3 процента и триэток-сикапри-лилсилан в максимальной концентрации 9 процентов, - фотокаталитическая активность ≤ 10 процентов по сравнению с соответствующим непокрытым или нелегированным эталоном, - нано-частицы фотостабильны в конечной рецептуре.	

28	Бензойная кислота, 2-[-4-(диэтиламино)-2-гидрок-си бензоил]-, гексиловый эфир (Benzoic acid, 2-[4-(diethyl-amino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester)	Диэтиламино-гидроксибензоил гексил бензоат (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate)	302776-68-7	443-860-6		10 процентов		
29	1,3,5-триазин, 2,4,6-трис[1,1'-бифенил] -4-ил, в том числе как наноматериал 1,3,5-Triazine, 2,4,6-tris[1,1'-biphenyl]-4-yl-, including as nanomaterial	трис-дифенил триазин трис-дифенил триазин (нано) Tris-biphenyl triazine Tris-biphenyl triazine (nano)	31274-51-8	-		10 процентов	Не может быть исполь-зовано в спреях. Могут при-меняться только нано-материалы, имеющие следующие характери-с-тики: - Средний размер пер-вичных час-тиц > 80 нм; - Чистота ≥ 98%; - Без покрытия	
30	Оксид цинка Zinc oxide	оксид цинка Zinc oxide	1314-13-2	215-222-5		25 про-центов (3)	Не исполь-зовать в фор-мах, которые могут при-вести к воз-действию на легкие ко-нечного	

							пот-ребителя при вдыхании.	
							Не исполь-зовать в формах, которые могут при-вести к воз-действию на легкие ко-нечного пот-ребителя при вдыхании. Допускают-ся только наноматери-алы, имею-щие следую-щие харак-теристики: - чистота ≥ 96%, с вюртцито-подобного кристалли-ческой структуры и внешнего вида, как кластеры, которые являются палочковид-ные, звездо-образные и / или изомет-рические формы, с примесями, состоящими только	

30a	Оксид цинка Zinc oxide	Оксид цинка (нано) Zinc oxide (nano)	1314-13-2	215-222-5		2 5 про-центов (3)	и з углекислого газа и воды, в то время как любые другие примеси в общей сложности менее 1% , - средний диаметр от числа расп-ределение размера частиц D50 (50% от числа ниже этого диаметра) > 30 нм и D1 (1% ниже этой величины) > 20 нм, - раствори-мость в воде <50 мг / л, - без покры-тия и л и покрытые триэтокси каприлил силана, диметикон , метокси-группу дифенил силан триметокси каприлила силан кросс - полимер или октил силан	

31	3,3 '- (1,4-Фенилен) бис(5,6-дифенил-1,2,4-триазин) (3,3′-(1,4-Phenylene) bis(5,6-diphenyl-1,2,4-triazine))	Фенилен бис-дифенил-триазин (Phenylene Bis-Diphenyltriazine)	55514-22-2	700-823-1		5 про-центов	Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании	
32	2 - этоксиэтил (2Z)-2-циано-2- [3-(3-метоксипропиламино) циклогекс-2-ен-1-илиден] ацетат (2 - ethoxyethyl (2Z)-2-cyano-2-[3-(3-methoxypropylamino) cyclohex-2-en-1-ylidene] acetate)	Метокси-пропил-амин о циклогек-ценилиден Этоксиэтил-цианоацетат (Methoxy-propylamino Cyclo-hexenylidene Ethoxyethyl-cyanoacetate)	1419401-88-9	700-860-3		3 про-цента	- Не использовать в формах, которые могут привести к воздействию на легкие конечного потребителя при вдыхании. - Не используйте с нитрозирующими ингредиентами. - Максимальное содержание нитрозаминов: 50 мкг/кг. - Хранить в контейнерах, не содержащих нитриты.	

[1] Не требуется, если концентрация составляет 0,5 процента или менее и если вещество служит только для защиты продукции.

[2] При другом использовании (в качестве красителя) - см. пункт 143 приложения 3 к техническому регламенту.

[3] В случае комбинированного применения оксида цинка и оксида цинка (нано) сумма не должна превышать предельного значения, приведенного в графе 7.

[4] В случае комбинированного применения диоксида титана и диоксида титана (нано) сумма не должна превышать предельного значения, приведенного в графе 7.

[5] В случае комбинированного применения метилен-бис-бензотриазолилтетраметилбутилфенола и метилен-бис-бензотриазолилтетра-метилбутилфенола (нано) сумма не должна превышать значения, приведенного в графе 7.

Примечание. Терминология, применяемая в приложениях 1 – 5 к техническому регламенту:

(a) "смываемая продукция" – парфюмерно-косметическая продукция, которая удаляется после применения на коже, волосах или слизистых оболочках;

(b) "несмываемая продукция" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для длительного контакта с кожей, волосами или слизистыми оболочками;

(c) "продукция для волос" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на волосы головы или лица, исключая ресницы;

(d) "продукция для ухода кожей" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на кожу;

(e) "продукция для губ" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на губы;

(f) "продукция для лица" – парфюмерно-косметическая продукция, каторая предназначена для нанесения на кожу лица;

(g) "продукция для ногтей" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на ногти;

(h) "средство гигиены полости рта" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на зубы или слизистую оболочку полости рта;

(i) "продукция для слизистых оболочек" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения на слизистые оболочки полости рта, ободков глаз или наружных половых органов;

(j) "продукция для глаз" – парфюмерно-косметическая продукция, которая предназначена для нанесения в области глаз;

(k) "профессиональное применение" – нанесение и использование парфюмерно-косметической продукции лицами в процессе выполнения ими профессиональной деятельности (при оказании парикмахерских и (или) косметических услуг).

Для упрощения процедуры идентификации вещества используются следующие обозначения:

нефирменные наименования (INN) для фармацевтических средств, ВОЗ, Женева, август 1975 г.;

номера CAS (Химической реферативной службы);

номер ЕС, соответствующий либо номерам по Европейскому инвентарю существующих коммерческих химических веществ (EINECS), либо номерам по Европейскому перечню зарегистрированных химических веществ (ELINCS), либо регистрационному номеру в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006;

XAN, представляющий собой наименование, утвержденное конкретной страной (X) , например, USAN, соответствующий наименованию, утвержденному в США.

Вещества, перечисленные в приложениях 2 – 5 к техническому регламенту, не касаются наноматериалов, за исключением случаев, когда наноформа вещества включена отдельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)

ТРЕБОВАНИЯ
к значению водородного показателя (pH) для парфюмерно-косметической продукции

Сноска. Приложение 6 – в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 29.03.2019 № 32 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Продукция	Норма pH	
1. Косметическая продукция для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика)	3,0 – 9,0	
2. Смываемые бальзамы, ополаскиватели и кондиционеры для волос	2,5 – 9,0	
3. Косметическая продукция жидкая для ухода за кожей, волосами, ногтями	2,5 – 9,0	

4. Маски порошкообразные и альгинатные (готовые к применению, после смешивания порошка с растворителем в соответствии с рекомендациями по применению)	3,0 – 10,0	
5. Косметическая продукция для очистки рук	3,0 – 11,5	
6. Косметическая продукция для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи: для профессионального применения	3,0 – 12,7	
прочая	5,0 – 10,0	
7. Пилинги на основе кислот и (или) энзимов: для профессионального применения	1,2 – 9,0	
прочие	3,0 – 9,0	
8. Косметическая продукция для депиляции (удаления волос)	3,0 – 12,7	
9. Продукция косметическая гигиеническая моющая (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло)	3,5 – 10,0	
10. Косметическая продукция для бритья	3,5 – 11,5	
11. Дезодоранты, дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты (кремообразные, гелеобразные, жидкие)	3,0 – 10,0	
12. Декоративная косметика на эмульсионной основе, гели для макияжа на водной основе (тональные средства, румяна, жидкие тени для век, блеск для губ, лица и тела и др.)	4,0 – 9,0	
13. Жидкая тушь для ресниц, жидкая тушь для волос, жидкая подводка для глаз	4,5 – 10,0	
14. Детская и семейная, предназначенная в том числе для детей до 14 лет, косметика для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика)		

Детская и семейная, предназначенная в том числе для детей до 14 лет, продукция косметическая гигиеническая моющая (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, жидкое мыло, шампуни) Детская и семейная, предназначенная в том числе для детей до 14 лет, косметика на носителях Детская присыпка, тальк, пудра (до 3 лет)	4,5 – 9,0 3,5 – 10,0 3,0 – 9,0 6,0 – 8,0	
15. Косметика для татуажа	4,0 – 10,0	
16. Продукция косметическая для удаления (размягчения) кутикулы (на кислотной или щелочной основе)	2,0 – 12,5	
17. Лаки для ногтей на водной основе	6,0 – 9,5	
18. Косметическая продукция для окрашивания, осветления (обесцвечивания) волос, средства для удаления краски с волос, оттеночные средства: косметическая продукция для окрашивания волос на основе красителей и (или) пигментов растительного происхождения	3,5 – 8,0	
готовая композиция для окрашивания волос	7,0 – 11,0	
готовая композиция для осветления (обесцвечивания), мелирования волос	3,5 – 11,0	
средства для удаления краски с волос	3,0 – 11,0	
оттеночные средства для волос	3,5 – 10,0	
19. Косметическая продукция для химической завивки, химического распрямления волос: средство для придания формы волосам	7,0 – 11,5	
фиксирующий состав (закрепитель)	2,0 – 4,0	
20. Средства гигиены полости рта: пасты и порошки зубные	4,5 – 10,5	
изделия гигиены полости рта жидкие	3,0 – 10,5	
средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода		

или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0%	4,0 – 10,5	".

Примечание. Значение водородного показателя (pH) для семейной косметики, не предназначенной для детей до 14 лет, определяется в соответствии с ее наименованием и назначением.

Приложение 7
к техническому регламенту ТС
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)

Микробиологические показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции

Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 29.03.2019 № 32 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Группы	Вид косметической продукции	Общее количество мезофильных аэробных микроорнизмов	Candida albicans	Escherichia coli	Staphylococcus aureus	Pseudomonas aeruginosa
1 группа	Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта, косметика семейная, предназначенная в том числе для детей до 14 лет	Не более 10^2, КОЕ* в 1 г (мл)	Не допускается в 0,5 г или 0,5 мл	Не допускается в 0,5 г или 0,5 мл	Не допускается в 0,5 г или 0,5 мл	Не допускается в 0,5 г или 0,5 мл
2 группа	Остальная косметика	Не более 10^3, КОЕ* в 1 г (мл)	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл	Не допускается в 0,1 г или 0,1 мл

3 группа	Стерильная парфюмерно-косметическая продукция	Соответствие требованиям стерильности
* КОЕ – колониеобразующие единицы.		

Примечание. Микробиологические требования к семейной косметике, не предназначенной для детей до 14 лет, определяются в соответствии с ее назначением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)

ТРЕБОВАНИЯ
к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции

Сноска. Приложение 8 – в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 29.03.2019 № 32 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Наименование и назначение косметической продукции	Токсикологические показатели безопасности		
	кожно-раздражающее действие *(in vivo* или *in vitro)*	раздражающее действие на слизистые *(in vivo* или *in vitro)*	общетоксическое действие (индекс токсичности), определяемое альтерна-тивными методами (in vitro)
1	2	3	4
1. Косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); косметика декоративная; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; гигиеническая моющая для волос, лица и тела (пена для ванн, моющие гели, очищающие средства, шампуни, жидкое мыло), в том числе на жировой основе; на носителях.	0 баллов (отсутствие)		отсутствие

Детская косметика, семейная косметика		0 баллов (отсутствие)	
2. Косметическая продукция: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика), содержащая спирт (более 10 % об.); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха (дезодоранты, антиперспиранты, дезодоранты-антиперспиранты); для принятия ванн; для бритья; для татуажа; для укладки волос; мыло туалетное твердое; для очистки рук; для размягчения ороговевшей (огрубевшей) кожи; для удаления (размягчения) кутикулы; пилинги на основе энзимов; скрабы; гоммажи; эксфолианты; маски порошкообразные и альгинатные, которые применяются после смешивания порошка с растворителем	0 баллов (отсутствие)	–	отсутствие
3. Продукция парфюмерная	0 баллов (отсутствие)	–	отсутствие
4. Продукция косметическая: для маникюра и педикюра; для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования;	не более 1 балла		отсутствие

химической завивки, выпрямления волос; для депиляции		–	
5. Пилинги на основе кислот	не более 2 баллов	–	отсутствие
6. Средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов, указанных в пункте 7 настоящих требований	–	0 баллов (отсутствие)	отсутствие
7. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0%	–	не более 1 балла	отсутствие

Примечания:

1.Токсикологическая оценка проводится:

или определением общетоксического действия (индекс токсичности) и раздражающего действия на слизистые (альтернативными методами *(in vitro)*);

или определением кожно-раздражающего действия и раздражающего действия на слизистые (с использованием лабораторных животных *(in vivo)* или альтернативными методами *(in vitro)*).

При получении результатов испытаний парфюмерно- косметической продукции альтернативными методами *(in vitro)*, не соответствующих настоящим Требованиям, по решению заявителя проводятся дополнительные испытания с использованием лабораторных животных *(in vivo)*.

2.Действия на слизистые не определяют для:

продукции, перечисленной в пунктах 2 – 5 настоящих Требований;

продукции, вызывающей раздражение кожных покровов (1 балл и более);

продукции, водородный показатель (pH) которой менее 3,0 или более 11,5.

3. Токсикологические показатели для семейной косметики, не предназначенной для детей до 14 лет, определяются в соответствии с ее наименованием и назначением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к техническому регламенту
Таможенного союза

"О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)

ТРЕБОВАНИЯ
к клиническим (клинико-лабораторным) показателям парфюмерно-косметической продукции

Сноска. Приложение 9 – в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 29.03.2019 № 32 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

Наименование и назначение косметической продукции	Раздражающее действие	Сенсибилизирующее действие
1. Продукция косметическая: для ухода за кожей, волосами, ногтями, губами, наружными половыми органами (интимная косметика); солнцезащитная; отбеливающая; для искусственного загара; содержащая растительные экстракты, фруктовые кислоты и их производные; для проблемной кожи; для моделирования фигуры; для придания или предотвращения запаха; гигиеническая моющая для волос, лица и тела; парфюмерная, мыло туалетное твердое; для принятия ванн; для бритья; для макияжа; для маникюра и педикюра; для укладки волос; для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов; для татуажа; скрабы; гоммажи; эксфолианты; пилинги на основе энзимов; на носителях. Детская косметика. Семейная косметика. Средства гигиены полости рта, кроме средств для отбеливания зубов, указанных в пункте 3настоящих требований	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
2. Продукция косметическая*: для окрашивания и тонирования волос, ресниц и бровей; для осветления и мелирования; для химической завивки и выпрямления волос; для депиляции	не более 1 балла	0 баллов (отсутствие)

3. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1 – 6,0%	не более 1 балла	0 баллов (отсутствие)

* Клинические (клинико-лабораторные) показатели (раздражающее действие, сенсибилизирующее действие) не определяют для парфюмерно-косметической продукции, имеющей водородный показатель (pH) ≤ 2,5 или ≥11,5 или вызывающей раздражающее действие на животных (in vivo).

Приложение 10
к техническому регламенту ТС
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)

№ п/п	Вид продукции	наименование показателя	характеристика и норма
1	2	3	4
1.	Зубные пасты, гели, порошки	Деминерализующее действие*	Отсутствие новых очагов деминерализации
2.	Средства гигиены полости рта жидкие (бальзамы, освежители, дезодоранты , эликсиры, полоскания, ополаскиватели)		
3.	Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1% - 6,0%.		

Примечание:
* Определяется для средств гигиены полости рта с декларированным pH меньше 5,5 и при наличии в средстве гигиены полости рта веществ, вызывающих деминерализацию эмали.

Приложение 11
к техническому регламенту ТС
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)

Символ, указывающий на наличие дополнительной информации о парфюмерно-косметической продукции

Рисунок 1

Приложение 12
к техническому регламенту ТС
"О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции" (ТР ТС 009/2011)

Перечень парфюмерно-косметической продукции, подлежащей государственной регистрации

Сноска. Перечень с изменениями, внесенными решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 02.12.2015 № 91 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования); от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования)..

1. Парфюмерно-косметическая продукция для искусственного загара
2. Парфюмерно-косметическая продукция для отбеливания (осветления) кожи
3. Косметика для татуажа
4. Интимная косметика
5. Парфюмерно-косметическая продукция индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов
6. Детская косметика
7. Парфюмерно-косметическая продукция для химического окрашивания, осветления и мелирования волос, в том числе для бровей и ресниц

8. Парфюмерно-косметическая продукция для химической завивки и распрямления волос, в том числе для бровей и ресниц

9. Парфюмерно-косметическая продукция, произведенная с использованием наноматериалов

10. Парфюмерно-косметическая продукция для депиляции

11. Пилинги

12. Фторсодержащие средства гигиены полости рта, массовая доля фторидов в которых превышает 0,15% (для жидких средств гигиены полости рта - 0,05%) (в пересчете на молярную массу фтора).

13. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1% - 6,0%.ись ворода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 0,1%-6,0%

.

14. Семейная косметика, предназначенная в том числе для детей до 14 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
(ТР ТС 009/2011)

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ
обоснованности заявлений, сделанных в отношении потребительских свойств парфюмерно-косметической продукции

Сноска. Приложение 13 с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 114 (вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты его официального опубликования).

1. Заявления не должны содержать информацию об одобрении органами исполнительной власти государств – членов.

2. Не допускаются заявления, которые декларируют отсутствие веществ, запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции актами, входящими в право Евразийского экономического союза.

3. Заявления о свойствах ингредиентов не должны без обоснования распространяться на свойства продукции.

4. Уровень доказательств или обоснования должен соответствовать типу заявлений, особенно в отношении заявлений, когда отсутствие результата может оказаться небезопасным (например, в случае с заявлениями о свойствах солнцезащитных средств (SPF фактор)).

5. Не требуют подтверждения заявления потребительских свойств абстрактного характера, которые воспринимаются потребителем как явное преувеличение (например : "Эти духи вас окрыляют" и т.п.).

6. Заявления должны основываться на имеющихся у изготовителя данных (например, исследований, проведенных на добровольцах, в том числе в клинических условиях, и (или) путем исследований, проведенных на моделях-образцах, и (или) с помощью инструментальных методов, и (или) на основании научных данных для ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции).

7. В случае если заявлено, что парфюмерно-косметическая продукция содержит какой-либо конкретный ингредиент, данный ингредиент должен действительно присутствовать в составе парфюмерно-косметической продукции.

УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии
Таможенного союза
от 23 сентября 2011 г. № 799
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 21 мая 2019 г. № 80)

ПЕРЕЧЕНЬ
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)

Сноска. Перечень в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.05.2019 № 80 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

	Структурный элемент технического регламента Таможенного союза	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Примечание
	2	3	4	5
1		ГОСТ ISO 1342-2017	Масло эфирное розмариновое (Rosmarinus officinalis L.). Технические условия	
			Масло эфирное лимонного	

2		ГОСТ ISO 3044-2017	эвкалипта (Eucalyptus citriodora Hook.). Технические условия	
3		ГОСТ ISO 3063-2017	Масло эфирное иланг-иланговое (Cananga odorata (Lam.) Hook. f. и Thomson forma genuina). Технические условия	
4		ГОСТ ISO 3515-2017	Масло эфирное лавандовое (Lavandula angustifolia Mill.). Технические условия	
5		ГОСТ ISO 3516-2018	Масло эфирное из плодов кориандра (Coriandrum sativum L.). Технические условия	
6		ГОСТ ISO 3517-2017	Масло эфирное нероли (Citrus aurantium L., syn. Citrus amara Link, syn. Citrus bigaradia Loisel, syn. Citrus vulgaris Risso). Технические условия	
7		ГОСТ ISO 3518-2014	Масло эфирное сандаловое (Santalum Album. L.). Технические условия	
8		ГОСТ ISO 3520-2014	Масло эфирное бергамотовое [Citrus aurantium L. subsp.bergamia (Wight et Arnott) Engler], Итальянский тип. Технические условия	
9	пункт 3 статьи 2	ГОСТ ISO 3528-2017	Масло эфирное мандариновое, итальянского типа (Citrus reticulata	

			Blanco). Технические условия	
10		ГОСТ ISO 4716-2017	Масло эфирное ветиверовое (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, syn. Vetiveria zizanioides (L.) Nash). Технические условия	
11		ГОСТ ISO 4724-2015	Масло эфирное виргинского кедра (Juniperus virginiana L.). Технические условия	
12		ГОСТ ISO 4730-2017	Масло эфирное мелалеуки (Melaleuca), типа терпинен-4-ол (масло чайного дерева). Технические условия	
13		ГОСТ ISO 4731-2014	Масло эфирное гераниевое (Pelargonium X ssp.). Технические условия	
14		ГОСТ ISO 8897-2017	Масло эфирное можжевеловое (Juniperus communis L.). Технические условия	
15		ГОСТ ISO 9776-2017	Масло эфирное полевой мяты (Mentha arvensis), частично дементолизированное (Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv. and var. glabrata Holmes). Технические условия	
16		ГОСТ ISO 9842-2017	Масло эфирное розы (Rosa x damascena Miller). Технические условия	

17		ГОСТ ISO 10869-2015	Масло эфирное сибирской пихты (Abies sibirica Lebed.). Технические условия	
18	статья 3	ГОСТ 32048-2013	Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения	
19		пункт 3.2 ГОСТ 7983-2016	Пасты зубные. Общие технические условия	
20		пункт 5.2.1 ГОСТ 28546-2014	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия	
21		пункт 4.3 ГОСТ 31460-2012	Кремы косметические. Общие технические условия	
22		пункты 3.1.1 и 4.3 ГОСТ 31649-2012	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия	
23		пункты 4.2.1 и 4.2.3 ГОСТ 31677-2012	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия	
24		пункты 3.1.1 и 3.2 ГОСТ 31678-2012	Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия	
25		пункт 3.2 ГОСТ 31679-2012	Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия	
26		пункты 3.2.1 и 3.2.2 ГОСТ 31692-2012	Продукция косметическая для бритья. Общие технические условия	
			Продукция косметическая для	

27		пункты 3.2.1 и 3.2.2 ГОСТ 31693-2012	ухода за ногтями. Общие технические условия	
28		пункты 3.2.1 и 3.2.2 ГОСТ 31695-2012	Гели косметические. Общие технические условия	
29		пункты 3.2 и 4.3 ГОСТ 31696-2012	Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия	
30		пункты 3.2 и 4.3 ГОСТ 31697-2012	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия	
31		пункты 3.2 и 4.3 ГОСТ 31698-2013	Продукция косметическая порошкообразная и компактная. Общие технические условия	
32		пункт 4.12 ГОСТ 32837-2014	Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос. Общие технические условия	
33		пункт 4.2 ГОСТ 32850-2014	Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос. Общие технические условия	
34		пункт 5.9 ГОСТ 32851-2014	Продукция косметическая для принятия ванн. Общие технические условия	
35		пункт 5.2 ГОСТ 32852-2014	Масла косметические. Общие технические условия	
36		пункт 5.5 ГОСТ	Продукция парфюмерная твердая и сухая.	

		32853-2014	Общие технические условия	
37		пункт 4.2 ГОСТ 32854-2014	Продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей. Общие технические условия	
38		пункт 4.5 ГОСТ 33487-2015	Продукция косметическая пастообразная. Общие технические условия	
39		пункт 4.2 ГОСТ 33489-2015	Продукция косметическая на носителях. Общие технические условия	
40	пункт 2 статьи 5	пункт 4.2.1 ГОСТ 34436-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства для отбеливания зубов. Общие технические условия	
41		пункт 4.2.2 ГОСТ EN 71-13-2018	Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры	
42		ГОСТ ISO/TR 14735-2015	Продукция косметическая. Аналитические методы. Техническое руководство по минимизации и обнаружению N-нитрозаминов	
43			Продукция парфюмерно-косметическая. Аналитические методы. Критерии	

		ГОСТ ISO 12787-2016	валидации аналитических результатов с использованием хроматографических методов	
44		пункты 3.2 и 4.2 СТБ 1670-2006	Изделия косметические жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
45		пункты 3.2 и 4.2 СТБ 1671-2006	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
46		пункты 3.2 и 4.2 СТБ 1672-2006	Изделия декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
47		пункты 3.2 и 4.2 СТБ 1673-2006	Кремы косметические. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
48		пункты 3.2 и 4.2 СТБ 1674-2006	Изделия косметические порошкообразные и компактные. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
49		пункты 3.2 и 4.2 СТБ 1675-2006	Изделия косметические гигиенические моющие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
50		пункты 3.2 и 4.2 СТБ 1736-2007	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
51		пункты 5.2.1 и 5.2.2 ГОСТ 34435-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	

52		пункты 3.2 и 4.3 СТБ 1886-2008	Изделия косметические для ухода за ногтями. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
53		пункты 3.2 и 4.2 СТБ 1949-2009	Гели косметические. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
54		пункты 3.2 и 4.2 СТБ 1973-2009	Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
55		пункты 3.2 и 4.2 СТБ 2217-2011	Изделия косметические для бритья. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
56		пункты 4.2.1 и 4.2.3 СТБ 2240-2011	Изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
57		пункт 3.2.1 ГОСТ 5972-2017	Порошки зубные. Общие технические условия	
58		пункт 3.1.4 (в части водородного показателя (pH) и массовой доли фторида) ГОСТ 7983-99	Пасты зубные. Общие технические условия	применяется до 01.09.2019
59		пункт 3.1.3 (в части водородного показателя (pH) и массовой доли фторидов) ГОСТ 7983-2016	Пасты зубные. Общие технические условия	
60		пункты 3.1.3 и 4.2 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 31460-2012	Кремы косметические. Общие технические условия	
61		пункты 3.1.3 и 4.2 (в части водородного	Продукция декоративной косметики на жировосковой	

		показателя (pH)) ГОСТ 31649-2012	основе. Общие технические условия	
62		пункты 4.1.4 – 4.1.8 и 5.2 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 31677-2012	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия	
63		пункты 3.1.3 и 4.2 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 31679-2012	Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия	
64		пункты 3.1.3 –3.1.6 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 31692-2012	Продукция косметическая для бритья. Общие технические условия	
65		пункты 3.1.3 – 3.1.8 и 4.3 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 31693-2012	Продукция косметическая для ухода за ногтями. Общие технические условия	
66		пункты 3.1.3 и 4.2 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 31695-2012	Гели косметические. Общие технические условия	
67		пункты 3.1.3 и 4.2 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 31696-2012	Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия	
68		пункты 3.1.3 и 4.2 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 31697-2012	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия	
69		пункты 3.1.3 и 4.2 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 31698-2013	Продукция косметическая порошкообразная и компактная. Общие технические условия	

70		пункты 4.3, 4.6 – 4.9 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 32837-2014	Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос. Общие технические условия	
71		пункты 4.1.3 и 4.1.4 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 32850-2014	Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос. Общие технические условия	
72		пункты 5.2 – 5.6 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 32851-2014	Продукция косметическая для принятия ванн. Общие технические условия	
73		пункт 5.1.2 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 32852-2014	Масла косметические. Общие технические условия	
74		пункты 4.1.2 – 4.1.6 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 32854-2014	Продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей. Общие технические условия	
75		пункт 4.2 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 33487-2015	Продукция косметическая пастообразная. Общие технические условия	
76	пункт 3 статьи 5	пункт 4.1.2 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 33489-2015	Продукция косметическая на носителях. Общие технические условия	
77		пункт 4.1.3 (в части водородного показателя (pH)) ГОСТ 34436-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства для отбеливания зубов. Общие технические условия	

78		пункт 4.2.3 ГОСТ EN 71-13-2018	Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры	
79		пункт 3.1.2 (в части водородного показателя (pH)) СТБ 1670-2006	Изделия косметические жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
80		пункт 3.1.2 (в части водородного показателя (pH)) СТБ 1671-2006	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
81		пункт 3.1.2 (в части водородного показателя (pH)) СТБ 1672-2006	Изделия декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
82		пункт 3.1.2 (в части водородного показателя (pH)) СТБ 1673-2006	Кремы косметические. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
83		пункт 3.1.2 (в части водородного показателя (pH)) СТБ 1674-2006	Изделия косметические порошкообразные и компактные. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
84		пункт 3.1.2 (в части водородного показателя (pH)) СТБ 1675-2006	Изделия косметические гигиенические моющие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
85		пункт 3.1.3 (в части водородного показателя (pH) и	Средства гигиены полости рта жидкие.	применяется до 01.01.2021

		массовой доли фторидов) СТБ 1736-2007	Общие технические условия	
86		пункты 3.1.3 – 3.1.8 (в части водородного показателя (pH)) СТБ 1886-2008	Изделия косметические для ухода за ногтями. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
87		пункт 3.1.3 (в части водородного показателя (pH)) СТБ 1949-2009	Гели косметические. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
88		пункты 3.1.3 – 3.1.6 (в части водородного показателя (pH)) СТБ 2217-2011	Изделия косметические для бритья. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
89		пункты 4.1.4 – 4.1.8 (в части водородного показателя (pH)) СТБ 2240-2011	Изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
90		пункт 3.1.3 (в части водородного показателя (pH) и массовой доли фторидов) СТ РК ГОСТ Р 51577-2003	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
91		пункт 3.1.3 (в части водородного показателя (pH) и массовой доли фторидов) ГОСТ Р 51577-2000	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
92		пункт 5.1.3 (в части водородного показателя (pH) и массовой доли фторидов) ГОСТ 34435-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	
93		пункт 3.1.3 (в части водородного показателя pH)		

		ГОСТ 5972-2017	Порошки зубные. Общие технические условия	
94	пункт 4 статьи 5	ГОСТ ISO 17516-2017	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Микробиологические нормы	
95	пункт 5 статьи 5	ГОСТ ISO/TR 17276-2016	Продукция парфюмерно-косметическая. Аналитический подход для методов скрининга и количественного определения тяжелых металлов в косметике	
96		пункты 3.1.4, 4.1 и 4.2 ГОСТ 5972-2017	Порошки зубные. Общие технические условия	
97		пункт 3.1.4 (микробиоло-гическая чистота по показателям: общее количество мезофильных аэробных микроорга-низмов, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) ГОСТ 7983-99	Пасты зубные. Общие технические условия	применяется до 01.09.2019
98		пункты 3.1.5, 4.1 – 4.3 ГОСТ 7983-2016	Пасты зубные. Общие технические условия	
99		пункты 6.1 и 6.2 ГОСТ 28546-2014	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия	
100		пункты 3.1.4, 4.1 и 4.2 ГОСТ 31460-2012	Кремы косметические. Общие технические условия	
101		пункты 3.1.4, 4.1 и 4.2 ГОСТ 31649-2012	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе. Общие	

			технические условия	
102		пункты 4.1.9, 5.1 и 5.2 ГОСТ 31677-2012	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия	
103		пункты 3.1.5, 3.1.6, 4.1 и 4.2 ГОСТ 31678-2012	Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия	
104		пункты 3.1.4, 4.1 и 4.2 ГОСТ 31679-2012	Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия	
105		пункты 3.1.7 и 4.1 ГОСТ 31692-2012	Продукция косметическая для бритья. Общие технические условия	
106		пункты 3.1.9, 4.2 и 4.3 ГОСТ 31693-2012	Продукция косметическая для ухода за ногтями. Общие технические условия	
107		пункты 3.1.4, 4.1 и 4.2 ГОСТ 31695-2012	Гели косметические. Общие технические условия	
108		пункты 3.1.4, 4.1 и 4.2 ГОСТ 31696-2012	Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия	
109		пункты 3.1.4, 4.1 и 4.2 ГОСТ 31697-2012	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия	
110			Продукция косметическая порошкообразная и	

		пункты 3.1.4, 4.1 и 4.2 ГОСТ 31698-2013	компактная. Общие технические условия	
111		пункты 4.10, 4.11 и 5.4 ГОСТ 32837-2014	Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос. Общие технические условия	
112		пункты 4.1.5 и 5.2 ГОСТ 32850-2014	Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос. Общие технические условия	
113		пункты 5.7, 5.8 и 6.1 ГОСТ 32851-2014	Продукция косметическая для принятия ванн. Общие технические условия	
114		пункты 5.1.3, 5.1.4 и 6.1 ГОСТ 32852-2014	Масла косметические. Общие технические условия	
115	пункты 4 – 6 статьи 5	пункты 5.3, 5.4 и 6.1 ГОСТ 32853-2014	Продукция парфюмерная твердая и сухая. Общие технические условия	
116		пункты 4.1.7, 4.1.8 и 5.1 ГОСТ 32854-2014	Продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей. Общие технические условия	
117		пункты 4.3, 4.4 и 5.1 ГОСТ 33487-2015	Продукция косметическая пастообразная. Общие технические условия	
118		пункты 4.1.3, 4.1.4 и 5.1 ГОСТ 33489-2015	Продукция косметическая на носителях. Общие технические условия	
119			Продукция парфюмерно-косметическая. Средства для отбеливания	

		пункты 4.1.4, 5.1 и 5.2 ГОСТ 34436-2018	зубов. Общие технические условия	
120		пункт 4.2.3 ГОСТ EN 71-13-2018	Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры	
121		пункты 3.1.3, 3.1.4 и 4.1 СТБ 1670-2006	Изделия косметические жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
122		пункты 3.1.3 и 4.1 СТБ 1671-2006	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
123		пункты 3.1.3 и 4.1 СТБ 1672-2006	Изделия декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
124		пункты 3.1.3 и 4.1 СТБ 1673-2006	Кремы косметические. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
125		пункты 3.1.3 и 4.1 СТБ 1674-2006	Изделия косметические порошкообразные и компактные. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
126		пункты 3.1.3 и 4.1 СТБ 1675-2006	Изделия косметические гигиенические моющие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
127		пункты 3.1.4 и 4.1 СТБ 1736-2007	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021

128		пункты 3.1.9 и 4.2 СТБ 1886-2008	Изделия косметические для ухода за ногтями. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
129		пункты 3.1.4 и 3.1.5 СТБ 1949-2009	Гели косметические. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
130		пункты 3.1.4, 3.1.5 и 4.1 СТБ 1973-2009	Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
131		пункты 3.1.7, 3.1.8 и 4.1 СТБ 2217-2011	Изделия косметические для бритья. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
132		пункты 4.1.9, 4.1.10 и 5.1 СТБ 2240-2011	Изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
133		пункты 3.1.3, 3.1.4 и 4.1 СТ РК ГОСТ Р 51577-2003	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
134		пункты 3.1.3, 3.1.4 и 4.1 ГОСТ Р 51577-2000	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
135		пункты 5.1.4, 6.1 – 6.3 ГОСТ 34435-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	
136		пункты 3.1.2 и 4.4 ГОСТ 5972-2017	Порошки зубные. Общие технические условия	
137		ГОСТ ISO 9001-2011	Системы менеджмента качества. Требования	
			Продукция парфюмерно-косметическая.	

138		ГОСТ ISO 22716-2013	Надлежащая производственная практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике	
139		АСТ ИСО 9001-2016	Система менеджмента качества. Требования	
140		СТБ ISO 9001-2015	Системы менеджмента качества. Требования	
141		СТ РК ISO 9001-2016	Системы менеджмента качества. Требования	
142		ГОСТ ISO/TR 14735-2015	Продукция косметическая. Аналитические методы. Техническое руководство по минимизации и обнаружению N-нитрозаминов	
143		ГОСТ ISO/TR 26369-2015	Продукция косметическая. Методы испытаний защиты от солнца. Обзор и анализ методов оценки эффективности солнцезащитной продукции	
144		пункты 3.1.2 и 4.4 ГОСТ 7983-2016	Пасты зубные. Общие технические условия	
145		раздел 5, пункт 6.5 ГОСТ 28546-2014	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия	
146		пункт 3.1.2 ГОСТ 31460-2012	Кремы косметические. Общие технические условия	

147		пункт 3.1.2 ГОСТ 31649-2012	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия	
148		пункт 4.1.2 ГОСТ 31677-2012	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия	
149		пункт 3.1.3 ГОСТ 31678-2012	Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия	
150		пункт 3.1.2 ГОСТ 31679-2012	Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия	
151		пункт 3.1.2 ГОСТ 31692-2012	Продукция косметическая для бритья. Общие технические условия	
152		пункт 3.1.2 ГОСТ 31693-2012	Продукция косметическая для ухода за ногтями. Общие технические условия	
153	пункт 7 статьи 5	пункт 3.1.2 ГОСТ 31695-2012	Гели косметические. Общие технические условия	
154		пункт 3.1.2 ГОСТ 31696-2012	Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия	
155		пункт 3.1.2 ГОСТ 31697-2012	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия	

156		пункт 3.1.2 ГОСТ 31698-2013	Продукция косметическая порошкообразная и компактная. Общие технические условия	
157		пункты 4.1 и 5.5 ГОСТ 32837-2014	Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос. Общие технические условия	
158		пункты 4.1.2 и 5.3 ГОСТ 32850-2014	Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос. Общие технические условия	
159		пункты 5.1 и 6.2 ГОСТ 32851-2014	Продукция косметическая для принятия ванн. Общие технические условия	
160		пункты 5.1.1 и 6.3 ГОСТ 32852-2014	Масла косметические. Общие технические условия	
161		пункты 5.1 и 6.2 ГОСТ 32853-2014	Продукция парфюмерная твердая и сухая. Общие технические условия	
162		пункты 4.1.1 и 5.2 ГОСТ 32854-2014	Продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей. Общие технические условия	
163		пункты 4.1 и 5.2 ГОСТ 33487-2015	Продукция косметическая пастообразная. Общие технические условия	
164		пункты 4.1.1 и 5.2 ГОСТ 33489-2015	Продукция косметическая на носителях. Общие технические условия	

165		пункты 5.1.2 и 6.4 ГОСТ 34435-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	
166		пункты 4.1.2 и 5.3 ГОСТ 34436-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства для отбеливания зубов. Общие технические условия	
167		пункт 4.2.3 ГОСТ EN 71-13-2018	Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры	
168		пункт 5.2 СТБ 2240-2011	Изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке. Общие технические условия.	применяется до 01.01.2021
169		пункт 4.2 ГОСТ 5972-77	Порошок зубной. Технические условия	применяется до 01.07.2020
170		пункты 3.4.1 и 3.4.4 ГОСТ 5972-2017	Порошки зубные. Общие технические условия	
171		пункт 3.4.3 ГОСТ 7983-99	Пасты зубные. Общие технические условия	применяется до 01.09.2019
172		пункты 3.4.1 и 3.4.2 ГОСТ 7983-2016	Пасты зубные. Общие технические условия	
173		пункт 5.3.2 ГОСТ 28546-2014	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия	
174		пункт 3.4 ГОСТ 31460-2012	Кремы косметические. Общие технические условия	

175		пункты 3.4.2 и 3.4.6 ГОСТ 31649-2012	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия	
176		пункты 3.4.1, 3.4.3, 3.4.6 и 3.4.7 ГОСТ 31678-2012	Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия	
177		пункты 3.4.1, 3.4.3, 3.4.6 и 3.4.7 ГОСТ 31679-2012	Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия	
178		пункты 3.4.1 и 3.4.2 ГОСТ 31692-2012	Продукция косметическая для бритья. Общие технические условия	
179		пункт 3.4.1 ГОСТ 31693-2012	Продукция косметическая для ухода за ногтями. Общие технические условия	
180		пункт 3.4.1 ГОСТ 31695-2012	Гели косметические. Общие технические условия	
181		пункт 3.4 ГОСТ 31696-2012	Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия	
182		пункты 3.4.1, 3.4.4 и 3.4.7 ГОСТ 31697-2012	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия	
183		пункты 3.4.4 и 3.4.7 ГОСТ 31698-2013	Продукция косметическая порошкообразная и компактная. Общие технические условия	

184		пункты 4.14.1 и 4.14.4 ГОСТ 32837-2014	Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос. Общие технические условия	
185		пункты 4.4.1 и 4.4.4 ГОСТ 32850-2014	Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос. Общие технические условия	
186		пункты 5.11.1, 5.11.2 и 5.11.4 ГОСТ 32851-2014	Продукция косметическая для принятия ванн. Общие технические условия	
187		пункты 5.4.1 – 5.4.3 ГОСТ 32852-2014	Масла косметические. Общие технические условия	
188		пункты 5.7.1 – 5.7.3 ГОСТ 32853-2014	Продукция парфюмерная твердая и сухая. Общие технические условия	
189		пункты 4.4.1, 4.4.2 и 4.4.4 ГОСТ 32854-2014	Продукция косметическая для моделирования и полирования ногтей. Общие технические условия	
190	пункт 8 статьи 5	пункт 4.7.1 ГОСТ 33487-2015	Продукция косметическая пастообразная. Общие технические условия	
191		пункт 4.4.1 ГОСТ 33489-2015	Продукция косметическая на носителях. Общие технические условия	
192		пункты 4.4.1, 4.4.2 и 4.4.5 ГОСТ 34436-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства для отбеливания зубов. Общие технические условия	

193		пункт 5.1.2 ГОСТ EN 71-13-2018	Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры	
194		ГОСТ ISO/TR 14735-2015	Продукция косметическая. Аналитические методы. Техническое руководство по минимизации и обнаружению N-нитрозаминов	
195		пункт 3.4.6 СТБ 1670-2006	Изделия косметические жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
196		пункт 3.4.5 СТБ 1671-2006	Изделия декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
197		пункт 3.4.5 СТБ 1672-2006	Изделия декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
198		пункт 3.4.3 СТБ 1673-2006	Кремы косметические. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
199		пункт 3.4.5 СТБ 1674-2006	Изделия косметические порошкообразные и компактные. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
200		пункт 3.4.3 СТБ 1675-2006	Изделия косметические гигиенические моющие. Общие	

			технические условия	применяется до 01.01.2021
201		пункт 3.4.5 СТБ 1736-2007	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
202		пункт 3.4.3 СТБ 1886-2008	Изделия косметические для ухода за ногтями. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
203		пункт 3.4.3 СТБ 1949-2009	Гели косметические. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
204		пункт 3.4.5 СТБ 1973-2009	Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
205		пункт 3.4.5 СТБ 2217-2011	Изделия косметические для бритья. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
206		пункт 4.4.3 СТБ 2240-2011	Изделия парфюмерно-косметические в аэрозольной упаковке. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
207		пункт 3.4.4 СТ РК ГОСТ Р 51577-2003	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
208		пункт 3.4.4 ГОСТ Р 51577-2000	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
209		пункты 5.4.1, 5.4.2 и 5.4.6 ГОСТ 34435-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	
210		пункты 3.3.1 и 3.3.4 ГОСТ 7983-2016	Пасты зубные. Общие технические условия	

211		пункт 5.4.1 ГОСТ 28546-2014	Мыло туалетное твердое. Общие технические условия	
212		пункт 3.3 ГОСТ 31460-2012	Кремы косметические. Общие технические условия	
213		пункт 3.3 ГОСТ 31649-2012	Продукция декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия	
214		пункт 4.3.1 ГОСТ 31677-2012	Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия	
215		пункт 3.3.1 ГОСТ 31678-2012	Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия	
216		пункт 3.3.1 ГОСТ 31679-2012	Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия	
217		пункт 3.3.1 ГОСТ 31692-2012	Продукция косметическая для бритья. Общие технические условия	
218		пункт 3.3 ГОСТ 31693-2012	Продукция косметическая для ухода за ногтями. Общие технические условия	
219		пункт 3.3 ГОСТ 31695-2012	Гели косметические. Общие технические условия	
220		пункт 3.3 ГОСТ 31696-2012	Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие	

			технические условия	
221		пункт 3.3 ГОСТ 31697-2012	Продукция декоративной косметики на эмульсионной основе. Общие технические условия	
222		пункт 3.3 ГОСТ 31698-2013	Продукция косметическая порошкообразная и компактная. Общие технические условия	
223		ГОСТ 32117-2013	Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования	
224		пункт 4.13.1 ГОСТ 32837-2014	Продукция косметическая для окрашивания и осветления волос. Общие технические условия	
225		пункт 4.3.1 ГОСТ 32850-2014	Продукция косметическая для химической завивки и распрямления волос. Общие технические условия	
226		пункт 5.10.1 ГОСТ 32851-2014	Продукция косметическая для принятия ванн. Общие технические условия	
227		пункт 5.3.1 ГОСТ 32852-2014	Масла косметические. Общие технические условия	
228		пункт 5.6.1 ГОСТ 32853-2014	Продукция парфюмерная твердая и сухая. Общие технические условия	
		пункт 4.3.1 ГОСТ	Продукция косметическая для моделирования и	

229		32854-2014	полирования ногтей. Общие технические условия	
230		пункт 4.6.1 ГОСТ 33487-2015	Продукция косметическая пастообразная. Общие технические условия	
231	пункт 9 статьи 5	ГОСТ 33488-2015	Продукция парфюмерно-косметическая. Общие критерии обоснованности информации для потребителя в части заявленных потребительских свойств	
232		пункт 4.3.1 ГОСТ 33489-2015	Продукция косметическая на носителях. Общие технические условия	
233		пункты 4.3.1, 4.3.4 и 4.3.5 ГОСТ 34436-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства для отбеливания зубов. Общие технические условия	
234		пункты 4.2.1, 6.1 и 6.2 ГОСТ EN 71-13-2018	Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры	
235		пункт 3.3 СТБ 1670-2006	Изделия косметические жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
236		пункт 3.3 СТБ 1671-2006	Изделия декоративной косметики на эмульсионной	

			основе. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
237		пункт 3.3 СТБ 1672-2006	Изделия декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
238		пункт 3.3 СТБ 1673-2006	Кремы косметические. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
239		пункт 3.3 СТБ 1674-2006	Изделия косметические порошкообразные и компактные. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
240		пункт 3.3 СТБ 1675-2006	Изделия косметические гигиенические моющие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
241		пункт 3.3 СТБ 1736-2007	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
242		пункт 3.3 СТБ 1886-2008	Изделия косметические для ухода за ногтями. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
243		пункт 3.3.1 СТБ 1949-2009	Гели косметические. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
244		пункт 3.3.1 СТБ 1973-2009	Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
245		пункт 3.3 СТБ 2217-2011	Изделия косметические для бритья. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
			Изделия парфюмерно-космет	

246		пункт 4.3.1 СТБ 2240-2011	ические в аэрозольной упаковке. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
247		пункт 3.3.1 СТ РК ГОСТ Р 51577-2003	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
248		пункт 3.3.1 ГОСТ Р 51577-2000	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
249		пункты 5.3.1 и 5.3.4 ГОСТ 34435-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	
250		пункт 3.3.1 ГОСТ 5972-2017	Порошки зубные. Общие технические условия	
251		раздел 5 ГОСТ 27429-2017	Продукция парфюмерно-косметическая жидкая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	применяется с 01.01.2020
252		раздел 5 ГОСТ 28303-2017	Продукция парфюмерно-косметическая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	применяется с 01.01.2020

УТВЕРЖДЕН
Решением Комиссии Таможенного союза
от 23 сентября 2011 г. № 799
(в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 17 мая 2016 г. № 46)

Перечень
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые

для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Сноска. Заголовок с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.04.2018 № 54 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Сноска. Перечень в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.05.2016 № 46 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); с изменениями, внесенными решениями от 29.08.2017 № 110 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 10.04.2018 № 54 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 21.05.2019 № 80 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

№ п/п	Элементы технического регламента Таможенного союза	Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4	5
1	пункт 3 статьи 5	раздел 2 ГОСТ 790-89	Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методы выполнения измерений	
2		пункт 6.8 ГОСТ 7983-99	Пасты зубные. Общие технические условия	применяется до 01.09.2019
2^1	пункт 3 статьи 5	пункт 6.8 ГОСТ 7983-2016	Пасты зубные. Общие технические условия	
3		раздел 2 ГОСТ 29188.0-91	Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний	применяется до 01.07.2018
4		ГОСТ 29188.2-91	Изделия косметические. Метод определения водородного показателя pH	применяется до 01.07.2018
			Продукция парфюмерно-космет	

5		ГОСТ 29188.2-2014	ическая. Метод определения водородного показателя pH	
6		пункт 6.8 СТБ 1736-2007	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
6^1		пункт 8.8 ГОСТ 34435-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	
6^2		пункт 7.6 ГОСТ 34436-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства для отбеливания зубов. Общие технические условия	
7		пункт 6.8 ГОСТ Р 51577-2000	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
8		пункт 6.8 СТ РК ГОСТ Р51577-2003	Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия	применяется до 01.01.2021
9	пункты 3 – 6 статьи 5	разделы 3 и 4 ГОСТ 29188.0-2014	Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний	
10	пункты 3, 5 и 6 статьи 5	ГОСТ ISO 212-2014	Масла эфирные. Отбор проб	
11		ГОСТ ISO 18416-2013	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Candida albicans	применяется до 01.01.2021
11^1		ГОСТ ISO 18416-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Candida albicans	

12	пункт 4 статьи 5	ГОСТ ISO 21148-2013	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Общие требования к микробиологическому контролю	
13		ГОСТ ISO 21149-2013	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных микроорганизмов	
14		ГОСТ ISO 21150-2013	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Escherichia coli	применяется до 01.01.2021
14[1]		ГОСТ ISO 21150-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Escherichia coli	
15		ГОСТ ISO 22717-2013	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Pseudomonas aeruginosa	применяется до 01.01.2021
15[1]		ГОСТ ISO 22717-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Pseudomonas aeruginosa	
16		ГОСТ ISO 22718-2013	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Staphylococcus aureus	применяется до 01.01.2021
			Продукция парфюмерно-косметическая.	

16[1]		ГОСТ ISO 22718-2018	Микробиология. Обнаружение Staphylococcus aureus	
17		СТ РК ИСО 16212-2011	Косметика. Микробиология. Подсчет количества дрожжей и плесени	применяется до 01.07.2019
17[1]	пункты 4 и 7 статьи 5	ГОСТ ISO 16212-2016	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет дрожжей и плесневых грибов	применяется с 1.09.2017
18	пункт 4 статьи 5	СТ РК ИСО 18415-2009	Косметика. Микробиология. Обнаружение специфических и неспецифических микроорганизмов	применяется до 01.07.2019
18[1]	пункты 4 и 7 статьи 5	ГОСТ ISO 18415-2016	Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение специфических и неспецифических микроорганизмов	применяется с 1.09.2017
18[2]	пункт 4 статьи 5	ГОСТ 33918-2016	Продукция парфюмерно-косметическая. Метод определения стерильности	применяется с 1.01.2018
18[3]	пункты 4 и 7 статьи 5	ГОСТ ISO 29621-2013	Продукция косметическая. Микробиология. Руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически низким риском	
18[4]		ГОСТ ISO 11930-2014	Продукция косметическая. Микробиология. Оценка антимикробной защиты косметической продукции	

19		ГОСТ 26927-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути	применяется до 01.07.2018
20		ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка	применяется до 01.07.2018
21		ГОСТ 26932-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца	применяется до 01.07.2018
22		ГОСТ 30178-96	Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов	применяется до 01.07.2018
23		ГОСТ 31676-2012	Продукция парфюмерно-косметическая. Колориметрические методы определения массовых долей ртути, свинца, мышьяка, кадмия	
24		ГОСТ 32936-2014	Продукция парфюмерно-косметическая. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения ртути	
25	пункт 5 статьи 5	ГОСТ 32937-2014	Продукция парфюмерно-косметическая. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения свинца	
26		ГОСТ 32938-2014	Продукция парфюмерно-косметическая. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения мышьяка	
27		ГОСТ 33021-2014	Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли	

			мышьяка методом атомной абсорбции с генерацией гидридов	
28		ГОСТ 33022-2014	Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции	
29		ГОСТ 33023-2014	Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли свинца методом атомной абсорбции с электротермической атомизацией	
30	пункт 6 статьи 5	ГОСТ 32893-2014	Продукция парфюмерно-косметическая. Методы оценки токсикологических и клинико-лабораторных показателей безопасности	
30[1]		МР 1.1.0120-18	Экспресс-метод токсиколого-гигиенической оценки парфюмерно-косметической продукции с помощью люминесцентного бактериального теста (с применением измерительного прибора-люминометра типа "БИОТОКС-10")	применяется до внесения изменений в ГОСТ 32893-2014 и ГОСТ 33506-2015. Применяется только в отношении парфюмерно-косметической продукции, на которую не распространяет-ся действие ГОСТ 32893-2014 и ГОСТ 33506-2015
31		ГОСТ 33483-2015	Продукция парфюмерно-косметическая. Методы определения и оценки клинико-лабораторных показателей безопасности	применяется с 01.07.2016

32		ГОСТ 33506-2015	Продукция парфюмерно-косметическая. Методы определения и оценки токсикологических показателей безопасности	применяется с 01.07.2016
32^1		ГОСТ ISO 28888-2018	Продукция парфюмерно-косметическая. Скрининговый метод оценки способности жидких средств гигиены полости рта вызывать эрозию твердых тканей зубов	
32^2		пункты 7.9 и 7.10 ГОСТ 34436-2018*	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства для отбеливания зубов. Общие технические условия	
33	пункты 2 и 7 статьи 5	ГОСТ ISO 14714-2017*	Масла эфирные и экстракты ароматических соединений. Метод определения остаточного содержания бензола	
33^1		ГОСТ ISO 1272-2016*	Масла эфирные. Метод определения содержания фенолов	
34		ГОСТ ISO 10130-2016*	Продукция косметическая. Обнаружение и определение содержания N-нитрозодиэтаноламина (NDELA) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC), пост-колоночным фотолизом и	применяется с 1.07.2019

	пункты 2.1, 2.2 и 2,4 статьи 5		получением производных	
35		ГОСТ ISO 15819-2016*	Продукция косметическая. Обнаружение и определение содержания N-нитрозодиэтаноламина (NDELA) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (HPLC-MS-MS)	применяется с 1.07.2019
36	пункты 2.1 и 7 статьи 5	ГОСТ EN 16521-2016*	Продукция парфюмерно-косметическая. Метод газовой хроматографии/ масс-спектрометрии для идентификации и определения 12 фталатов	применяется с 1.07.2019
37	пункты 2.2 и 7 статьи 5	ГОСТ EN 16342-2016*	Продукция косметическая от перхоти. Определение содержания цинк пиритиона, пироктон оламина и климбазола	применяется с 1.07.2019
37[1]		ГОСТ EN 16274-2018*	Продукция парфюмерно-косметическая. Методы анализа аллергенов. Определение количества потенциальных аллергенов в составе ароматических композиций потребительских товаров. Этап 1. Газохроматографический анализ подготовленной пробы	
			Продукция парфюмерно-косметическая. Средства	

37[2]		пункт 7.7 ГОСТ 34436-2018*	для отбеливания зубов. Общие технические условия	
38	пункты 2.4 и 7 статьи 5	ГОСТ EN 16343-2016*	Продукция косметическая. Определение содержания 3-йодо-2 - пропинилбутилкарбамата (IPBC) методами жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии	применяется с 1.07.2019
39	пункт 2.5 статьи 5	ГОСТ EN 16344-2016*	Продукция косметическая солнцезащитная. Качественное определение УФ-фильтров и количественное определение 10 УФ-фильтров методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	применяется с 1.07.2019
40	пункты 4 и 5 статьи 6	ГОСТ ISO 24442-2016*	Продукция косметическая. Метод определения in vivo величины защитного фактора от ультрафиолетовых лучей спектра А	применяется с 1.07.2019
41		ГОСТ ISO 24443-2016*	Продукция косметическая солнцезащитная. Метод определения in vitro величины защитного фактора от ультрафиолетового излучения спектра А	применяется с 1.07.2019
42		ГОСТ ISO 24444-2013*	Продукция косметическая. Методы испытаний защиты от солнца. Определение солнцезащитного фактора (SPF) на	

			живых организмах (in vivo)	
43		пункт 7.15 ГОСТ 34436-2018*	Продукция парфюмерно-косметическая. Средства для отбеливания зубов. Общие технические условия	

* При необходимости стандарты могут применяться при государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан