О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии в отношении структур и форматов электронных копий таможенных документов

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 декабря 2014 года № 236.

В соответствии с пунктом 6 статьи 180 Таможенного кодекса Таможенного союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в решения Коллегии Евразийской экономической комиссии изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 18 января 2015 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии В. Христенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 18 декабря 2014 г. № 236

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в решения Коллегии Евразийской экономической комиссии

1. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

2. Структуру и формат электронной копии таможенной декларации на транспортное средство, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 июля 2014 г. № 107, изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНЫ"
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 15 июля 2014 г. № 107
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 18 декабря 2014 г. № 236)

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
электронной копии таможенной декларации на транспортное средство

1. Перечень электронных форм документов

№	Код документа	Название документа	XML- документ	Пространство имен

1.	1006159E	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TransportDeclaration	urn:customs.ru: Information: CustomsDocuments: TransportDeclaration :5.6.0

2. Соглашения о стандартизации

Электронные формы документов формируются в XML-формате в соответствии со следующими стандартами:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fouth Edition)", опубликованному в сети Интернет по адресу:

http://www.w3.org/TR/REC-xml;

"Namespaces in XML", опубликованному в сети Интернет по адресу:

http://www.w3.org/TR/REC-xml-names;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2:

Datatypes", опубликованным в сети Интернет по адресам:

http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ и

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/.

3. Электронная копия декларации на товары и транзитной декларации

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments: TransportDeclaration:5.6.0

Префикс пространства имен:

trdecl

Версия:

5.6.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

3.1. Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство (TransportDeclaration)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransportDeclaration	Корневой элемент ЭД "Электронная копия таможенной деклара	TransportDeclarationType	Составной тип. Реквизиты ЭД "Электронная копия таможенной деклара	[1]

		ции на транспортное средство"		ции на транспортное средство"	
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModelIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Status	0 - Ввоз; 1 - Вывоз. Графа 1 ТДТС	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./	[1]

				выкл. и т.д.	
4.	StoreInfo	Наличие припасов в ТСМП (0 - нет; 1 - да). Графа 8 ТДТС	clt_ru: IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
5.	GoodsInfo	Сведения о товаре. Наличие товаров в ТСМП (0 - нет; 1 - да). Графа 9 ТДТС	clt_ru: IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
		Цель ввоза/вывоза (1 - для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 2 - для начала международной			

6.	Purpose	перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа за пределы таможенной территории; 3 - для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 4 - для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа за пределами таможенной территории). Графа 1 1 ТДТС	clt_ru: Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
		Дополнительны			

7.	AdditionalInfo			е сведения. Графа 12 ТДТС	clt_ru: FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.	CustomsCode			Таможенный орган, в который представляется ТДТС	clt_ru: CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
9.	TSInfo			Транспортное средство	TSInfoType	Составной тип. Транспортное средство	[1]
	9.1.	TransportModeCode		Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru: TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
	9.2.	TransportMeans		Описание транспортного средства	TransportMeansType	Составной тип. Описание транспортного средства	[1..n]
		9.2.1.	TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по	clt_ru: CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавит	[0..1]

				классификатору стран мира. 00 - неизвестна		а). 2 символа. Текстовый	
		9.2.3	TransportNationalityName	Краткое наименование страны регистрации ТСМП в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
		9.2.4.	Kind	Тип транспортного средства (тягач, прицеп, полуприцеп, контейнер, локомотив, вагон, цистерна, паром и др.)	clt_ru: Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
		9.2.5.	Model	Модель	clt_ru: TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
						Наименование марки транспортного средства	

		9.2.6.	Mark	Наименование марки ТС	clt_ru: MarkCarNameType	по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
		9.2.7.	BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru: VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
		9.2.8.	VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru: VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
						Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая	

		9.2.9.	TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru: Code3Type	для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
		9.2.10.	TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru: Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
				Идентификатор. Номер транспортного средства,			

		9.2.11.	TransportIdentifier	наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерни т.п.)	clt_ru: TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
		9.2.12.	ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru: TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
		9.2.13.	TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru: CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстов	[0..1]

						ых свойств. От 1 до 20 символов	
10.	Shipping			Сведения о перевозке груза	ShippingType	Составной тип. Сведения о перевозке груза	[1]
	10.1.	Carrier		Лицо, осуществляющее перевозку товаров	CarrierType	Составной тип. Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[0..1]
		10.1.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
		10.1.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
		10.1.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

		10.1.4.	cat_ru:			cat_ru: OrganizationChoiceType	Составной тип. Choice OrganizationChoice	[0..1]
			10.1.4.1.	cat_ru: RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru: RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
				*.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru: OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
							Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системо	

				*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru: INNIDType	й кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
				*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru: KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
			10.1.4.2.	cat_ru: RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru: RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
				*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru: BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символо	[0..1]

								в . Текстовый	
				*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru: IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
				*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru: ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
					*.3.1. cat_ru: CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивид	clt_ru: Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных	[1]

							уального предпринимателя		значений или текстовых свойств. 2 символа	
					*.3.2.	cat_ru: KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru: Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
					*.3.3.	cat_ru: RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики	clt_ru: RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов.	[0..1]

							Казахстан		Текстовый	
					*.3.4.	cat_ru: ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru: ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
			10.1.4.3.	cat_ru: RBOrganizationFeatures			Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru: RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
				*.1.	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru: UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
							Идентификацио		Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от	

				*.2.	cat_ru: RBIdentificationNumber	нный номер физического лица	clt_ru: CodeVariable14Type	языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
			10.1.4.4.	cat_ru: RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru: RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
				*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru: UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
				*.2.	cat_ru: SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	clt_ru: SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов.	[0..1]

								Цифровой	
		10.1.5.	CarrierAddress			Место нахождения перевозчика в соответствии с транспортными (перевозочными) документами	cat_ru: AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
			10.1.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	clt_ru: PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
			10.1.5.2.	cat_ru:CountryCode		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
						Краткое название страны в		Наименование страны.	

			10.1.5.3.	cat_ru:CounryName	соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryNameType	До 40 символов. Текстовый	[0..1]
			10.1.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru: RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			10.1.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru: CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
			10.1.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru: StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		10.1.6.	Representative		Представитель перевозчика	cat_ru: PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

			10.1.6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
			10.1.6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
			10.1.6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
			10.1.6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	DateStamp			Сведения, указанные на календарном штемпеле	DateStampType	Составной тип. Сведения, указанные на календарном штемпеле	[0..1]

		10.2.1.	Date		Дата проставления штемпеля	clt_ru: DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		10.2.2.	RWStation		Ж/д станция проставления штемпеля	RWStationType	Составной тип. Ж/д станция	[1]
			10.2.2.1.	StationCode	Код станции	clt_ru: RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
			10.2.2.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru: PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
							Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая	

			10.2.2.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru: CodeVariable4Type	для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		10.2.3.	Officer		Ответственный работник станции	cat_ru: PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
			10.2.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru: NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
							Наименование субъекта. Организ	

			10.2.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru: NameType	ация, ФИО. До 150 символов . Текстовый	[1]
			10.2.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru: NameType	Наименование субъекта . Организация, ФИО. До 150 символов . Текстовый	[0..1]
			10.2.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru: PostType	Должность. До 250 символов . Текстовый	[0..1]
11.	Route				Маршрут. Графа 5 ТДТС	RouteType	Составной тип. Маршрут. Графа 5 ТДТС	[1]
	11.1.	Destination			Место назначения	DestinationType	Составной тип. Место назначения	[1..n]
		11.1.1.	DestinationPlace		Пункт назначения	clt_ru: PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов . Текстовый	[1]
					Страна назначения. Краткое		Наименование	

		11.1.2.	DestinationCountry	название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryNameType	страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
		11.1.3.	DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	11.2.	FlightInfo		Сведения о рейсе	FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]
		11.2.1.	FlightNumber	Номер рейса.	clt_ru: CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до	[1]

						6 символов	
		11.2.2.	FlightDate	Дата рейса	clt_ru: DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
		11.2.3.	FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru: TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm : ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
12.	CrewInfo			Экипаж. Графа 6 ТДТС	CrewInfoType	Составной тип. Экипаж. Графа 6 ТДТС	[0..1]
	12.1.	CrewDescription		Экипаж (команда судна, поездная бригада и т.п.)	clt_ru: FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	12.2.	TotalMemberCount		Общее количество членов экипажа	clt_ru: CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или	[0..1]

					замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	
13.	Passengers		Пассажиры	PassengersType	Составной тип. Пассажиры	[1]
	13.1.	TSMPPassenger	Наличие пассажиров, перевозимых в ТСМП (0 - нет; 1 - да)	clt_ru: IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	13.2.	MemberCount	Количество пассажиров, перевозимых в ТСМП	clt_ru: CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или	[0..1]

						текстовых свойств. От 1 до 4 символов	
14.	OperatingEquipment			Запасные части и оборудование	OperatingEquipmentType	Составной тип. Запасные части и оборудование	[1]
	14.1.	GoodsSign		Наличие запасных частей и оборудования, предназначенных для ремонта и эксплуатации ТСМП	clt_ru: IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	14.2.	EquipmentDescription		Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	EquipmentType	Составной тип. Сведения о запасных частях и оборудовании	[0..n]
		14.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru: QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
				Условное	clt_ru: Measure	Наименование единицы измерен	

		14.2.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	обозначение единицы измерения	UnitQualifierNameType	ия. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		14.2.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
		14.2.4.	EquipmentName	Наименование запасных частей и оборудования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
15.	Signer			Подпись лица, заявляющего сведения	SignerType	Составной тип. Подпись лица, заявляющего сведения	[0..1]
	15.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
						Наименование субъекта. Организация,	

	15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.6.	RepresentativeName	Наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
			Свидетельство о включении лица		Составной тип. Свидетельство о включен	

	15.7.	Sertificate		в реестр таможенных представителей	CustomsRepresCertificateType	ии лица в реестр таможенных представителей	[0..1]
		15.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		15.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		15.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
		15.7.4.	DocumentModeCode	Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

				таможенного представителя			
	15.8.	ServiceContract		Договор на оказание услуг по совершению таможенных операций в отношении временно ввозимых (вывозимых) ТСМП	cat_ru: DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		15.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru: DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		15.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru: DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		15.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru: DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарт	[0..1]

						у формат ISO 8601	
16.	TDTSOpenRegNum			Регистрационный номер ТДТС при начале международной перевозки	TDTSRegNumType	Составной тип. Регистрационный номер ТДТС	[0..1]
	16.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru: CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	16.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru: DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	16.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru: GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	16.4.	TransportModeCode		Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и	clt_ru: TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2	[1]

			транспортировки товаров		знака. Текстовый	
17.	TDTSCloseRegNum		Регистрационный номер ТДТС при окончании и международной перевозки	TDTSRegNumType	Составной тип. Регистрационный номер ТДТС	[0..1]
	17.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru: CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	17.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru: DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	17.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru: GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	17.4.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспо	clt_ru: TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2	[1]

			рта и транспортировки товаров		знака. Текстовый	

3.2. Локальные прикладные типы

3.2.1. CarrierType

Определение:

Лицо, осуществляющее перевозку товаров

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
CarrierAddress	Место нахождения перевозчика в соответствии с транспортными (перевозочными) документами	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
Representative	Представитель перевозчика	cat_ru: PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Shipping	Сведения о перевозке груза	Carrier	Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[0..1]

3.2.2.CrewInfoType

Определение:

Экипаж. Графа 6 ТДТС

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
CrewDescription	Экипаж (команда судна, поездная бригада и т.п.)	clt_ru: FreeText250Type	Символьные данные. Текстовая строка. До 250 символов	[1]
			Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или)	

TotalMemberCount	Общее количество членов экипажа	clt_ru: CodeVariable4Type	независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	CrewInfo	Экипаж. Графа 6 ТДТС	[0..1]

3.2.3. CustomsRepresCertificateType

Определение:

Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentModeCode	Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru: LetterIndicatorType	Символьные данные. Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Signer	Подпись лица, заявляющего сведения	Sertificate	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]

3.2.4.DateStampType

Определение:

Сведения, указанные на календарном штемпеле

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.

Date	Дата проставления штемпеля	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
RWStation	Ж/д станция проставления штемпеля	trdecl: RWStationType	Составной тип. Ж/д станция	[1]
Officer	Ответственный работник станции	cat_ru: PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Shipping	Сведения о перевозке груза	DateStamp	Сведения, указанные на календарном штемпеле	[0..1]

3.2.5. DestinationType

Определение:

Место назначения

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
DestinationPlace	Пункт назначения	clt_ru: PlaceNameType	Символьные данные. Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
DestinationCountry	Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryNameType	Символьные данные. Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryA2CodeType	Символьные данные. Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.

trdecl:Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	Destination	Место назначения	[1..n]

3.2.6. EquipmentType

Определение:

Сведения о запасных частях и оборудовании

Наследует свойства типов:

cat_ru:SupplementaryQuantityType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
EquipmentName	Наименование запасных частей и оборудования	clt_ru: FreeText250Type	Символьные данные. Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: OperatingEquipment	Запасные части и оборудование	EquipmentDescription	Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	[0..n]

3.2.7. FlightInfoType

Определение:

Сведения о рейсе

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
FlightNumber	Номер рейса.	clt_ru: CodeVariable6Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[1]
FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Символьные данные. Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Символьные данные. Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	FlightInfo	Сведения о рейсе	[0..1]

3.2.8. OperatingEquipmentType

Определение:

Запасные части и оборудование

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsSign	Наличие запасных частей и оборудования, предназначенных для ремонта и эксплуатации ТСМП	clt_ru:IndicatorType	Символьные данные. Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
EquipmentDescription	Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	trdecl: EquipmentType	Составной тип. Сведения о запасных частях и оборудовании	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	OperatingEquipment	Запасные части и оборудование	[1]

3.2.9. PassengersType

Определение:

Пассажиры

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
	Наличие пассажиров, перевозимых в		Символьные данные. Индикатор. Список двух взаимно	

TSMPPassenger	ТСМП (0 - нет; 1- да)	clt_ru:IndicatorType	исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./ выкл. и т.д.	[1]
MemberCount	Количество пассажиров, перевозимых в ТСМП	clt_ru: CodeVariable4Type	Символьные данные . Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Passengers	Пассажиры	[1]

3.2.10. RouteType

Определение:

Маршрут. Графа 5 ТДТС

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Destination	Место назначения	trdecl: DestinationType	Составной тип. Место назначения	[1..n]
FlightInfo	Сведения о рейсе	trdecl:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	[1]

3.2.11. RWStationType

Определение:

Ж/д станция

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
StationCode	Код станции	clt_ru: RailwayStationCodeType	Символьные данные. Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
StationName	Наименование станции	clt_ru: PlaceNameType	Символьные данные. Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru: CodeVariable4Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:DateStamp	Сведения, указанные на календарном штемпеле	RWStation	Ж/д станция проставления штемпеля	[1]

3.2.12. ShippingType

Определение:

Сведения о перевозке груза

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Carrier	Лицо, осуществляющее перевозку товаров	trdecl:CarrierType	Составной тип. Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[0..1]

DateStamp	Сведения, указанные на календарном штемпеле	trdecl: DateStampType	Составной тип. Сведения, указанные на календарном штемпеле	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Shipping	Сведения о перевозке груза	[1]

3.2.13. SignerType

Определение:

Подпись лица, заявляющего сведения

Наследует свойства типов:

cat_ru:PersonSignatureType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
RepresentativeName	Наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Символьные данные. Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
Sertificate	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	trdecl: CustomsRepresCertificateType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]
ServiceContract	Договор на оказание услуг по совершению таможенных операций в отношении временно ввозимых (вывозимых) ТСМП	cat_ru: DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Электронная копия таможенной	Signer		[0..1]

trdecl: TransportDeclaration	декларации на транспортное средство		Подпись лица, заявляющего сведения	

3.2.14. TDTSRegNumType

Определение:

Регистрационный номер ТДТС

Наследует свойства типов:

cat_ru:GTDIDType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru: TransportModeCode Type	Символьные данные. Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TDTSOpenRegNum	Регистрационный номер ТДТС при начале международной перевозки	[0..1]
trdecl: TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TDTSCloseRegNum	Регистрационный номер ТДТС при окончании международной перевозки	[0..1]

3.2.15. TransportMeansType

Определение:

Описание транспортного средства

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
TransportNationality Code	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 00-неизвестна	clt_ru: CountryA2CodeType	Символьные данные. Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

TransportNationalityName	Краткое наименование страны регистрации ТСМП в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryNameType	Символьные данные. Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
Kind	Тип транспортного средства (тягач, прицеп, полуприцеп, контейнер, локомотив, вагон, цистерна, паром и др.)	clt_ru:Text50Type	Символьные данные. Текстовое описание. До 50 символов	[1]
Model	Модель	clt_ru: TransportNameType	Символьные данные. Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
Mark	Наименование марки ТС	clt_ru: MarkCarNameType	Символьные данные. Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[0..1]
BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
			Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для	

TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru: TransportMeansIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru: TransportMeansIDType	Символьные данные. Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru: CodeVariable20Type	Символьные данные. Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных	[0..1]

			значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TSInfo	Транспортное средство	TransportMeans	Описание транспортного средства	[1..n]

3.2.16. TSInfoType

Определение:

Транспортное средство

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru: TransportModeCode Type	Символьные данные. Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
TransportMeans	Описание транспортного средства	trdecl: TransportMeansType	Составной тип. Описание транспортного средства	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TSInfo	Транспортное средство	[1]

Примечание. В настоящем документе в графе пятой головки таблицы сокращение " Мн." означает "множественность".".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан