

О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии в отношении структур и форматов электронных копий таможенных документов

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02 июня 2015 года № 60.

В соответствии с пунктом 6 статьи 180 Таможенного кодекса Таможенного союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в решения Коллегии Евразийской экономической комиссии изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2015 г.

Председатель Коллегии

Евразийской экономической комиссии

В. Христенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 2 июня 2015 г. № 60

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в решения Коллегии Евразийской экономической комиссии

1. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

2. Структуру и формат электронной копии таможенной декларации на транспортное средство, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 июля 2014 г. № 107, изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 15 июля 2014 г. № 107
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 2 июня 2015 г. № 60)

СТРУКТУРА И ФОРМАТ электронной копии таможенной декларации на транспортное средство

1. Перечень электронных форм документов

№	Код документа	Название документа	XML- документ	Пространство имен
		Электронная копия таможенной		urn:customs.ru: Information:Customs

1.	1006159E	декларации на транспортное средство	TransportDeclaration	Documents: TransportDeclaration:5.8.0
----	----------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------------------

2. Соглашения о стандартизации

Электронные формы документов формируются в XML-формате в соответствии со следующими стандартами:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

"Namespaces in XML" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

3. Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство

Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:TransportDeclaration:5.8.0

Префикс пространства имен:

trdecl

Версия:

5.8.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.8.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.8.0

3.1. Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство (TransportDeclaration)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransportDeclaration	Корневой элемент ЭД "Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство"	TransportDeclarationType	Составной тип. Реквизиты ЭД "Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство"	[1]
			Идентификатор.	

				DocumentModelID	Идентификатор вида документа	clt_ru: DocumentModelIDType	Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.				cat_ru: DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru: DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.				cat_ru: RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru: DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.				Status	0 – Ввоз; 1 – Вывоз. Графа 1 ТДТС	clt_ru: IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключаящихся булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.				StoreInfo	Наличие припасов в ТСМП (0 – нет; 1 – да). Графа 8 ТДТС	clt_ru: IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключаящихся булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
					Сведения о товаре. Наличие товаров в	clt_ru: Indi	Индикатор. Список двух взаимно исключаящихся	

5.				GoodsInfo	ТСМП (0 – нет; 1 – да). Графа 9 ТДТС	catorType	булевых значений истина/ ложь, вкл./ выкл. и т.д .	[1]
					Цель ввоза /вывоза (1 – для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 2 – для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа за пределы таможенной территории; 3 – для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 4 – для завершения международной		Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой.	
6.				Purpose		clt_ru: NumericType		[1]

					перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа за пределами таможенной территории). Графа 11 ТДТС		От 0 до 9	
7.				AdditionalInfo	Дополнительные сведения. Графа 12 ТДТС	clt_ru: FreeText 250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.				CustomsCode	Таможенный орган, в который представляется ТДТС	clt_ru: Customs CodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
9.				TSInfo	Транспортное средство	TSInfoType	Составной тип. Транспортное средство	[1]
	9.1.			Transport ModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru: Transport ModeCode Type	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
	9.2.			Transport Means	Описание транспортного средства	Transport MeansType	Составной тип. Описание транспортного средства	[1..n]
					Буквенный код страны принадлежности (регистрац		Код страны alpha-2 (две буквы	

		9.2.1		Transport NationalityCode	и и) транспорт н ы х средств по классифик атору стран мира. 0 0 – неизвестна	clt_ru: CountryA 2CodeType	латинског о алфавита) 2 символа. Текстовый	[0..1]
		9.2.2.		TransportN ationalityN ame	Краткое наименова н и е страны регистрац ии ТСМП в соответств и и с классифик атором стран мира.	clt_ru: CountryNa meType	Наименов а н и е страны. До 4 0 символов. Текстовый	[1]
		9.2.3.		Kind	Наименов ание типа ТСМП в соответств и и с классифик атором типов транспорт н ы х средств междунар одной перевозки	clt_ru: Text150Ty pe	Текстовое описание. До 150 символов	[1]
		9.2.4.		Model	Модель	clt_ru: Transport NameType	Наименов ание вида транспорт ного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
					Наименов ание марки транспорт ного средства в		Наименов а н и е марки транспорт ного средства в соответств и и с	

		9.2.5.		Mark	соответств и и с классифик атором марок дорожных транспорт н ы х средств	clt_ru: MarkCar NameType	классифик атором марок дорожных транспорт н ы х средств. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		9.2.6.		BodyID	Идентифи кационны й номер кузова (прицепа), присвоенн ы й и нанесенны й на него организац ией- изготовите лем	clt_ru: VINIDType	Идентифи катор. Идентифи кационны й номер (VIN) транспорт ного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
		9.2.7.		VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru: VINIDType	Идентифи катор. Идентифи кационны й номер (VIN) транспорт ного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
		9.2.8.		TransportK indCode	Код типа ТСМП в соответств и и с классифик атором типов транспорт н ы х средств международ ной перевозки	clt_ru: Code3Type	К о д . Символьн ая строка (буквы, цифры, знаки) используе мая для краткого (и (или) независим ого от языка) представл ения или замены определен н ы х	[0..1]

							значений и л и текстовых свойств. 3 символа	
		9.2.9.		Transport MarkCode	Код марки транспорт ного средства в соответств и и с классифик атором марок дорожных транспорт н ы х средств	clt_ru: MarkCar CodeType	Код марки транспорт ного средства в соответств и и с классифик атором марок дорожных транспорт н ы х средств. 3 символа. Текстовый	[0..1]
		9.2.10.		TransportI dentifier	Идентифи катор. Номер транспорт ного средства, наименова ние судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru: Transport MeansIDT ype	Идентифи катор. Идентифи катор транспорт ного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
		9.2.11.		ActiveTran sportIdentif ier	Идентифи катор активного транспорт ного средства д л я прицепов, полуприце пов и др.	clt_ru: Transport MeansIDT ype	Идентифи катор. Идентифи катор транспорт ного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
							Код. Символьн ая строка (буквы,	

		9.2.12.		TransportRegistrationNumber	Номер свидетельства о регистрации и транспортного средства для РБ	clt_ru: CodeVariable20Type	цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.				Shipping	Сведения о перевозке груза	ShippingType	Составной тип. Сведения о перевозке груза	[1]
	10.1.			Carrier	Лицо, осуществляющее перевозку товаров	CarrierType	Составной тип. Лицо, осуществляющее перевозку товаров	[0..1]
		10.1.1.		cat_ru: OrganizationName	Наименование организации/ ФИО физического лица	clt_ru: NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
		10.1.2.		cat_ru: ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru: ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
		10.1.3.		cat_ru: OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru: LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

		10.1.4.		cat_ru:		cat_ru: OrganizationChoiceType	Составной тип. Choice OrganizationChoice	[0..1]
			10.1.4.1.	cat_ru: RFOrganizationFeatures	Сведения о б организации . Особенности Российской Федерации	cat_ru: RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения о б организации . Особенности Российской Федерации	[1]
			*.1.	cat_ru: OGRN	ОГРН/ ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru: OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя и ли организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
			*.2.	cat_ru: INN	ИНН – Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru: INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц – 10	[0..1]

[illegible]

		*.3.		cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
			*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации и в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимо от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
			*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимо от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств.	[1]

							2 символа	
			*.3.3.	cat_ru: RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республик и Казахстан	clt_ru: RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 1 2 символов. Текстовый	[0..1]
			*.3.4.	cat_ru: ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru: ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
		10.1.4.3.		cat_ru: RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республик и Беларусь	cat_ru:R BorganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республик и Беларусь	[1]
			*.1.	cat_ru: UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru: UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
							Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используется	

			*.2.	cat_ru: RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru: CodeVariable14Type	мая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
		10.1.4.4.		cat_ru: RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru: RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
			*.1.	cat_ru: UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru: UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
			*.2.	cat_ru: SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru: SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
					Номер справки об		Номер справки об отсутствии и номерного	

			*.3.	cat_ru: SocialServiceCertificate	отсутствии и номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru: SocialServiceCertificateType	знака общественных услуг. Республика Армения. 1 0 символов. Текстовый	[0..1]
		10.1.4.5.		cat_ru: KGOrganizationFeatures	Сведения о организации и . Особенности и Кыргызской Республики	cat_ru: KGOrganizationFeaturesType	Составной тип . Сведения о организации и . Особенности и Кыргызской Республики	[1]
			*.1.	cat_ru: KGINN	ИНН – идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН – персональный идентификационный номер	clt_ru: KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 1 4 символов. Цифровой	[0..1]
			*.2.	cat_ru: KGOKPO	ОКПО – общий идентификационный код предприятий , организаций и индивидуальных предпринимателей	clt_ru: KGOKPOIDType	Общий идентификационный код предприятий , организаций и индивидуальных предпринимателей (ОКПО). Кыргызская Республика.	[0..1]

							8 символов. Цифровой	
		10.1.5.		CarrierAddress	Место нахождения перевозчика в соответствии с транспортными (перевозочными) документами	cat_ru: AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
			10.1.5.1.	cat_ru: PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru: PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
			10.1.5.2.	cat_ru: CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
			10.1.5.3.	cat_ru: CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
					Область (регион, штат,		Наименование региона страны (регион,	

			10.1.5.4.	cat_ru:Region	провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
			10.1.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
			10.1.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
			10.1.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления (для Кыргызской Республики)	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
		10.1.6.		Representative	Представитель перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
			10.1.6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
							Наименование субъекта.	

			10.1.6.2.	cat_ru: PersonName	Имя	clt_ru: NameType	Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
			10.1.6.3.	cat_ru: PersonMiddleName	Отчество	clt_ru: NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
			10.1.6.4.	cat_ru: PersonPost	Должность	clt_ru: PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.			DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	DateStamp Type	Составной тип. Сведения, указанные на календарном штампе	[0..1]
		10.2.1.		Date	Дата проставления штампа	clt_ru: DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		10.2.2.		RWStation	Ж / д станция проставления штампа	RWStation Type	Составной тип. Ж / д станция	[1]
			10.2.2.1.	StationCode	Код станции	clt_ru: RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
							Наименование места (порта, ж/	

			10.2.2.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru: PlaceNameType	д станции и т.п.). До 4 0 символов. Текстовый	[0..1]
			10.2.2.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru: CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
		10.2.3.		Officer	Ответственный работник станции	cat_ru: PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
			10.2.3.1.	cat_ru: PersonSurname	Фамилия	clt_ru: NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
			10.2.3.2.	cat_ru: PersonName	Имя	clt_ru: NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150	[1]

							символов. Текстовый	
			10.2.3.3.	cat_ru: PersonMiddleName	Отчество	clt_ru: NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
			10.2.3.4.	cat_ru: PersonPost	Должность	clt_ru: PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.			Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	RouteType	Составной тип. Маршрут. Графа 5 ТДТС		[1]
	11.1.		Destination	Место назначения	DestinationType	Составной тип. Место назначения		[1..n]
		11.1.1.	DestinationPlace	Пункт назначения	clt_ru: PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый		[1]
		11.1.2.	DestinationCountry	Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый		[1]
		11.1.3.	DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: CountryAlpha2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый		[0..1]
	11.2.	FlightInfo		Сведения о рейсе	FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе		[0..1]
						Код. Символьная строка (буквы, цифры,		

		11.2.1.	FlightNumber	Номер рейса	clt_ru: Code Variable6Type	знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[1]
		11.2.2.	FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
		11.2.3.	FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
12.	CrewInfo			Экипаж. Графа 6 ТДТС	CrewInfoType	Составной тип. Экипаж. Графа 6 ТДТС	[0..1]
	12.1.	CrewDescription		Экипаж (команда судна, поездная бригада и т.п.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	12.2.	TotalMemberCount		Общее количество членов экипажа	clt_ru: Code Variable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
13.	Passengers			Пассажиры	PassengersType	Составной тип. Пассажиры	[1]
	13.1.	TSMPPassenger		Наличие пассажиров, перевозимых в ТСПП (0 – нет; 1– да)	clt_ru: IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	13.2.	MemberCount		Количество пассажиров	clt_ru: CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или	[0..1]

				перевозим ых в ТСМП		текстовых свойств. От 1 до 4 символов	
14.	OperatingEquipment			Запасные части и оборудова ние	Operating Equipment Type	Составной тип. Запасные части и оборудование	[1]
	14.1.	GoodsSign		Наличие запасных частей и оборудова ния, предназна ченных для ремонта и эксплуата ции ТСМП	clt_ru: IndicatorT ype	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./ выкл. и т.д.	[1]
	14.2.	EquipmentDescription		Краткое описание и количеств о запасных частей и оборудова ния	Equipment Type	Составной тип. Сведения о запасных частях и оборудовании	[0..n]
		14.2.1.	cat_ru: GoodsQua ntity	Количество о товара в единице измерения	clt_ru: Quantity BasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		14.2.2.	cat_ru: MeasureUn itQualifier Name	Условное обозначен ие единицы измерения	clt_ru: MeasureUn it QualifierN ameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
		14.2.3.	cat_ru: MeasureUn itQualifier Code	К о д единицы измерения в соответств ии с единицами измерения , применяе мыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru: MeasureUn it QualifierC ode Type	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
				Наименов ание запасных	clt_ru:	Текстовая строка.	

		14.2.4.	Equipment Name	частей и оборудования	FreeText250 Type	До 250 символов	[0..4]
15.	Signer			Подпись лица, заявляющего сведения	SignerType	Составной тип. Подпись лица, заявляющего сведения	[0..1]
	15.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.6.	RepresentativeName		Наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.7.	Sertificate		Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	Customs RepresentativeType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]
		15.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		15.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

		15.7.3.	cat_ru: PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru: DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
		15.7.4.	Document ModeCode	Тип документа: 2 – свидетельств о таможенно го представит еля (брокера); 3 – свидетельс тв о таможенн о го представи теля	clt_ru: LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	15.8.	Service Contract		Договор на оказание услуг по совершению таможенных операций в отношении временно ввозимых (вывозимых) ТСМП	cat_ru: Document BaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
		15.8.1.	cat_ru: PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru: Document NameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		15.8.2.	cat_ru: PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru: Document NumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
			cat_ru:				

		15.8.3.	PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.	TDTSOpenRegNum			Регистрационный номер ТДТС при начале международной перевозки	TDTSRegNumType	Составной тип. Регистрационный номер ТДТС	[0..1]
	16.1.	cat_ru: Customs Code		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru: CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	16.2.	cat_ru: RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	16.3.	cat_ru: GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru: GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	16.4.	TransportModeCode		Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru: TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
17.	TDTSCloseRegNum			Регистрационный номер ТДТС при окончании международной перевозки	TDTSRegNumType	Составной тип. Регистрационный номер ТДТС	[0..1]

	17.1.	cat_ru:CustomsCode	К о д таможенн ого органа , зарегистри ровавшего документ	clt_ru: Customs CodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	17.2.	cat_ru: Registr ationDate	Д а т а регистрац и и документа	clt_ru:Date CustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	17.3.	cat_ru: GTDNumber	Порядков ый номер документа п о журналу регистрац ии	clt_ru: GTDIDTy pe	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	17.4.	Transpo rtModeCode	Код вида транспорт ного средства п о классифик атору видов транспорт а и транспорт ировки товаров	clt_ru:Tran sportMode CodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

3.2. Локальные прикладные типы

3.2.1. CarrierType

Определение:

Лицо, осуществляющее перевозку товаров

Наследует свойства типов:

cat_ru:OrganizationBaseType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
CarrierAddress	Место нахождения перевозчика в соответствии с транспортными перевозочными) документами	cat_ru: (AddressType	Составной тип. Адрес организации/ физического лица	[0..1]
Representative		cat_ru: PersonBas	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о	[0..1]

	Представитель перевозчика	eType	должностном лице. ФИО, должность	
--	---------------------------	-------	----------------------------------	--

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Shipping	Сведения о перевозке груза	Carrier	Л и ц о , осуществляющее перевозку товаров	[0..1]

3.2.2. CrewInfoType

Определение:

Экипаж. Графа 6 ТДТС

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
CrewDescription	Экипаж (команда судна, поездная бригада и т.п.)	clt_ru: FreeText 250Type	Символьные данные . Текстовая строка. До 250 символов	[1]
TotalMemberCount	Общее количество членов экипажа	clt_ru: CodeVariable4Type	Символьные данные . Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от я з ы к а) представления или з а м е н ы определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: Transport Declaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	CrewInfo	Экипаж. Графа 6 ТДТС	[0..1]

3.2.3. CustomsRepresCertificateType

Определение:

Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей

Наследует свойства типов:

cat_ru:DocumentBaseType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Document ModeCode	Тип документа: 2 – свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 – свидетельство таможенного представителя	clt_ru:Letter ndicatorType	Символьные данные. Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Signer	Подпись лица, заявляющего сведения	Sertificate	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]

3.2.4. DateStampType

Определение:

Сведения, указанные на календарном штампе

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Date	Дата проставления штампа	clt_ru: DateCustType	Символьные данные . Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
RWStation	Ж/д станция проставления штампа	trdecl: RWStationType	Составной тип. Ж/д станция	[1]
Officer	Ответственный работник станции	cat_ru: PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице . ФИО, должность	[1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Shipping	Сведения о перевозке груза	DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	[0..1]

3.2.5. DestinationType

Определение:

Место назначения

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
DestinationPlace	Пункт назначения	clt_ru: PlaceNameType	Символьные данные . Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
DestinationCountry	Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: Country NameType	Символьные данные . Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru: Country A2CodeType	Символьные данные . Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	Destination	Место назначения	[1..n]

3.2.6. EquipmentType

Определение:

Сведения о запасных частях и оборудовании

Наследует свойства типов:

cat_ru:SupplementaryQuantityType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
EquipmentName	Наименование запасных частей и оборудования	clt_ru: FreeText 250Type	Символьные данные . Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.

trdecl:Operating Equipment	Запасные части и оборудование	Equipment Description	Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	[0..n]
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---	--------

3.2.7. FlightInfoType

Определение:

Сведения о рейсе

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
FlightNumber	Номер рейса	clt_ru: CodeVariable6Type	Символьные данные . Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от я з ы к а) представления или з а м е н ы определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[1]
FlightDate	Дата рейса	clt_ru: DateCustType	Символьные данные . Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru: TimeCust Type	Символьные данные . Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	FlightInfo	Сведения о рейсе	[0..1]

3.2.8. OperatingEquipmentType

Определение:

Запасные части и оборудование

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.

GoodsSign	Наличие запасных частей и оборудования, предназначенных для ремонта и эксплуатации ТСМП	clt_ru: IndicatorType	Символьные данные . Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
Equipment Description	Краткое описание и количество запасных частей и оборудования	trdecl: EquipmentType	Составной тип. Сведения о запасных частях и оборудовании	[0..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	OperatingEquipment	Запасные части и оборудование	[1]

3.2.9. PassengersType

Определение:

Пассажиры

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
TSMPPassenger	Наличие пассажиров, перевозимых в ТСМП (0 – нет; 1 – да)	clt_ru: IndicatorType	Символьные данные . Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
MemberCount	Количество пассажиров, перевозимых в ТСМП	clt_ru: CodeVariable4Type	Символьные данные . Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Passengers	Пассажиры	[1]

3.2.10. RouteType

Определение:

Маршрут. Графа 5 ТДТС

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Destination	Место назначения	trdecl:DestinationType	Составной тип. Место назначения	[1..n]
FlightInfo	Сведения о рейсе	trdecl:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: TransportDeclaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Route	Маршрут. Графа 5 ТДТС	[1]

3.2.11. RWStationType

Определение:

Ж/д станция

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
StationCode	Код станции	clt_ru: Railway StationCodeType	Символьные данные . Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
StationName	Наименование станции	clt_ru: PlaceNameType	Символьные данные . Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru: CodeVariable4Type	Символьные данные . Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от я з ы к а) представления или з а м е н ы определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
-------------	---------------------	------------------------------	--	--------

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	RWStation	Ж/д станция проставления штампа	[1]

3.2.12. ShippingType

Определение:

Сведения о перевозке груза

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Carrier	Л и ц о , осуществляющее перевозку товаров	trdecl:CarrierType	Составной тип. Л и ц о , осуществляющее перевозку товаров	[0..1]
DateStamp	Сведения, указанные на календарном штампе	trdecl: DateStampType	Составной тип. Сведения, указанные на календарном штампе	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: Transport Declaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Shipping	Сведения о перевозке груза	[1]

3.2.13. SignerType

Определение:

Подпись лица, заявляющего сведения

Наследует свойства типов:

cat_ru:PersonSignatureType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Representative Name	Наименование таможенного представителя	clt_ru:NameType	Символьные данные . Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
Sertificate	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	trdecl: Customs Repres CertificateType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	[0..1]
ServiceContract	Договор на оказание услуг по совершению таможенных операций в отношении временно ввозимых (вывозимых) ТСМП	cat_ru: Document BaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: Transport Declaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	Signer	Подпись лица, заявляющего сведения	[0..1]

3.2.14. TDTSRegNumType

Определение:

Регистрационный номер ТДТС

Наследует свойства типов:

cat_ru:GTDIDType

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору	clt_ru: Transport ModeCodeType	Символьные данные . Код вида	[1]

	видов транспорта и транспортировки товаров		транспорта. 2 знака. Текстовый	
--	--	--	--------------------------------	--

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl: Transport Declaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TDTOpenRegNum	Регистрационный номер ТДТС при начале международной перевозки	[0..1]
trdecl: Transport Declaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TDTSCloseRegNum	Регистрационный номер ТДТС при окончании международной перевозки	[0..1]

3.2.15. TransportMeansType

Определение:

Описание транспортного средства

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
Transport NationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 00 – неизвестна	clt_ru: CountryA2CodeType	Символьные данные . Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
Transport NationalityName	Краткое наименование страны регистрации ТСМП в соответствии с классификатором стран мира.	clt_ru: CountryNameType	Символьные данные . Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
Kind	Наименование типа ТСМП в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки	clt_ru: Text150Type	Символьные данные . Текстовое описание. До 150 символов	[1]
		clt_ru:	Символьные данные . Наименование вида транспортного	

Model	Модель	TransportNameType	средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
Mark	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств	clt_ru:MarkCarNameType	Символьные данные . Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Символьные данные . Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Символьные данные . Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
TransportKindCode	Код типа ТСМП в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки	clt_ru:Code3Type	Символьные данные . Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
TransportMarkCode	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором	clt_ru:MarkCarCodeType	Символьные данные . Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных	[0..1]

	марок дорожных транспортных средств		средств. 3 символа. Текстовый	
Transport Identifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru: Transport MeansIDType	Символьные данные . Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
Active Transport Identifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru: Transport MeansIDType	Символьные данные . Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru: CodeVariable20Type	Символьные данные . Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от я з ы к а) представления или з а м е н ы определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:TSInfo	Транспортное средство	TransportMeans	Описание транспортного средства	[1..n]

3.2.16. TSInfoType

Определение:

Транспортное средство

Дочерние элементы:

Имя	Определение	Тип	Описание типа	Мн.
	Код вида транспортного средства по	clt_ru:	Символьные данные . Код вида	

TransportModeCode	классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	Transport ModeCodeType	транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
TransportMeans	Описание транспортного средства	trdecl: Transport MeansType	Составной тип. Описание транспортного средства	[1..n]

Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
trdecl:Transport Declaration	Электронная копия таможенной декларации на транспортное средство	TSInfo	Транспортное средство	[1]

Примечание. В настоящем документе в графе пятой головки таблицы сокращение "Мн." означает "множественность".