

О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011)

Решение Совета Евразийской Экономической Комиссии от 18 октября 2016 года № 96

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 29 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии р е ш и л :

1. Внести в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От Республики Армения	От Республики Беларусь	От Республики Казахстан	От Республики Кыргызской Республики	От Российской Федерации
В. Gabrielyan	В. Матюшевский	А. Мамин	О. Панкратов	И. Шувалов

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к Р е ш е н и ю С о в е т а

Евразийской экономической комиссии
от 18 октября 2016 г. № 96

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в технический регламент Таможенного союза

«О безопасности упаковки»

(ТР ТС 005/2011)

1 . В с т а т ь е 1 :

а) пункт 1 после слов «Приложением 5» дополнить словами «(далее – упаковка (у к у п о р о ч н ы е с р е д с т в а)) » ;

б) в пункте 2 слова «цифрового обозначения» заменить словами «цифрового кода»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Настоящий технический регламент не распространяется на упаковку (у к у п о р о ч н ы е с р е д с т в а) для медицинских изделий, лекарственных средств,

фармацевтической продукции, табачных изделий и опасных грузов, а также на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.».

2. Статью 2 дополнить:

а) после абзаца четвертого абзацем следующего содержания:
«комбинированный материал – двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств такого материала;»;

б) после абзаца десятого абзацами следующего содержания:
«сопроводительная документация – документация, содержащая информацию о продукции при выпуске ее в обращение (документация о качестве и (или) количестве продукции, расчетная и комплексная); срок хранения – срок, в течение которого изделие при соблюдении установленных изготовителем (производителем) условий хранения соответствует требованиям настоящего технического регламента;».

3. В статье 5:

а) в пункте 4 слова «Приложении 1» заменить словами «Приложениях 1 и 11»;

б) в пункте 6:

слова «и химической стойкости» заменить словами «, химической стойкости и герметичности»;

абзац четвертый подпункта 6.2 дополнить словами «(кроме бутылок)»;

в подпункте 6.4:

в абзаце втором слова «с высоты без разрушения» заменить словами «и (или) при испытании на горизонтальный удар»;

абзац третий дополнить словами «и (или) обеспечивать прочность при штабелировании»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«- ручки упаковки (при наличии) должны быть прочно прикреплены к упаковке и должны выдерживать установленную нагрузку.»;

абзац третий подпункта 6.5 исключить;

в подпункте 6.8:

в абзаце втором слово «водостойкой» заменить словом «водонепроницаемой»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«- должна быть герметичной при укупоривании.»;

в) в пункте 9:

в подпункте 9.1:

в абзаце шестом слово «гидростатическое» исключить;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- кронен-пробки должны быть стойкими к коррозии;»;

в подпункте 9.2 :

в абзаце первом слова «и комбинированные» исключить;

в абзаце четвертом слово «гидростатическое» исключить;

абзац пятый исключить;

в абзаце пятом подпункта 9.3 слова «агломерированные и» исключить;

дополнить подпунктом 9.5 следующего содержания: «9.5 комбинированные укупорочные средства :

- клеевой шов термоусадочных и обкаточных колпачков должен быть прочным;

- уплотнительные прокладки не должны расслаиваться.»;

г) подпункт 11.4 пункта 11 исключить.

4 . В статье 6 :

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Маркировка должна содержать информацию, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в целях облегчения сбора и повторного использования упаковки. Маркировка должна быть прочной, стойкой к истиранию и долговечной. Маркировка, необходимая для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), должна быть нанесена непосредственно на упаковку и (или) сопроводительную документацию. В случае отсутствия на упаковке соответствующей маркировки изготовитель продукции, который упаковывает данную продукцию в упаковку, должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. При наличии технологических и конструктивных возможностей, определяемых изготовителем, маркировка наносится непосредственно на укупорочные средства, при их отсутствии соответствующая информация указывается в сопроводительной документации на укупорочные средства.» ;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Маркировка должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), в соответствии с Приложением 3 и должна содержать символы в соответствии с Приложением 4: рисунок 1 (упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией), рисунок 2 (возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) – петля Мебиуса).».

5 . В статье 7 :

а) в подпункте 2.1 пункта 2 слова «схемы 3д, 4д, 5д» заменить словами «схемы 3д, 4 д , 6 д » ;

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:«- осуществление производственного контроля (для схем 1д, 3д и 6д).»;

в) п у н к т 7 :

после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

«- сертификат на систему менеджмента (копия сертификата)
(с х е м а 6 д) ;

- договор на поставку (контракт) и сопроводительную документацию (о количестве
п р о д у к ц и и) (с х е м ы 2 д , 4 д) ; » ;

в абзаце пятом слова «сертификат соответствия на систему менеджмента или акт (протокол) оценки системы менеджмента (при наличии),» исключить;

г) дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:

«12. По желанию изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера декларирование соответствия по схемам 1д и 2д может быть заменено декларированием соответствия по схемам 3д, 4д, 6д.

13. Упаковка (укупорочные средства), бывшая в употреблении, не подлежит подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента.».

6. В Приложении 1 в сноске со знаком «****» слова «и укупорочных средств, произведенных» заменить словами «, произведенной».

7. Дополнить Приложением 1¹ следующего содержания:

«Приложение 1¹

**Т Р Е Б О В А Н И Я ,
предъявляемые к органолептическим показателям упаковки
(укупорочных средств), контактирующей с пищевой продукцией,
включая детское питание**

Наименование показателя	Норматив
I. Органолептические показатели образца упаковки (укупорочных средств)	
Запах образца (баллы)	не более 1
II. Органолептические показатели водных вытяжек при испытании упаковки (укупорочных средств) с влажностью более 15 %, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, включая детское питание	
Запах (баллы)	не более 1
Привкус	не допускается
Муть	не допускается
Осадок*	не допускается
Окрашивание*	не допускается
III. Органолептические показатели воздушной вытяжки из упаковки (укупорочных средств) с влажностью до 15 %, предназначенной для контакта с пищевой продукцией, включая детское питание	
Запах сорбента** (баллы)	не допускается
Вкус сорбента**	не допускается
Цвет сорбента**	не допускается

* Окрашивание водной вытяжки и осадок при моделировании укупорочных корковых изделий и изделий из древесины допускаются.

** Исходя из условий эксплуатации упаковки (укупорочных средств) в качестве сорбента применяются пищевые продукты (хлеб, печенье, мука, масло и др.).».

8. Приложения 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

Цифровой код и буквенное обозначение (аббревиатура) материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства)

Материал	Буквенное обозначение (аббревиатура) *	Цифровой код
1	2	3
Пластмасса		
Полиэтилентерефталат	PET или PETE	01 или 1
Полиэтилен высокой плотности	PE-HD или HDPE	02 или 2
Поливинилхлорид	PVC или V	03 или 3
Полиэтилен низкой плотности	PE-LD или LDPE	04 или 4
Полипропилен	PP	05 или 5
Полистирол	PS	06 или 6
Другие виды пластмассы О или OTHER		0 7 и л и 7 8 – 19
Бумага и картон		
Гофрированный картон	PAP	20
Другие виды картона	PAP	21
Бумага	PAP	22
Другие виды бумаги и картона		23 – 39
Металлы		
Сталь	FE	40
Алюминий	ALU	41
Другие металлы		42 – 49
Древесина и древесные материалы		
Дерево	FOR	50
Пробка	FOR	51
Другие		52 – 59
Текстиль		
Хлопок	TEX	60
Джут	TEX	61
Другие		62 – 69
Стекло		
Бесцветное стекло	GL	70
Зеленое стекло	GL	71

Коричневое стекло	GL	72
Другие виды стекол		73 – 79
Комбинированные материалы**		
Бумага и картон/различные материалы		80
Бумага и картон/пластмасса		81
Бумага и картон/алюминий		82
Бумага и картон/белая жесь		83
Бумага и картон/пластмасса/ алюминий		84
Бумага и картон/пластмасса/ алюминий/белая жесь		85
Другие		86 – 89
Пластмасса/алюминий		90
Пластмасса/белая жесь		91
Пластмасса/различные металлы		92
Другие		93 – 94
Стекло/пластмасса		95
Стекло/алюминий		96
Стекло/белая жесь		97
Стекло/различные металлы		98
Другие		99

* Используются только заглавные буквы. Например, полиэтилентерефталат (варианты):



**Маркируются следующим образом: латинская буква С и через косую черту обозначение основного материала по массе в композиции. Например, бумага и картон/пластмасса/алюминий – С/РАР:



Примечания:

1. Знаки идентификации проставляются следующим образом: внутри петли Мебиуса – цифровой код и (или) буквенное обозначение, под петлей Мебиуса – рисунок 2 в соответствии с Приложением 4 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).
2. Цифровой код или буквенное обозначение не проставляется при отсутствии петли Мебиуса.
3. Цифровой код и буквенное обозначение могут использоваться в любом из предложенных вариантов.
4. Размеры символов устанавливаются изготовителем упаковки в зависимости от технических возможностей. Символы могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.

Приложение 4

СИМВОЛЫ, наносимые на маркировку упаковки (укупорочных средств)



Рис. 1. Упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией

Символ, обозначающий, что упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией, допускается наносить как без рамки, так и в рамке (круглой, квадратной и др.).




Рис. 2. Возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) – петля Мебиуса».