

О структуре и формате расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07 ноября 2017 года № 142

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 7 ноября 2017 г. № 142

СТРУКТУРА И ФОРМАТ

расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

1. Настоящий документ определяет структуру и формат расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, формируемого в виде электронного документа (далее – электронный расчет таможенных платежей).

Настоящий документ может использоваться в целях формирования электронного вида расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в виде документа на бумажном носителе.

2. Электронный расчет таможенных платежей подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронный расчет таможенных платежей подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической

комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства – члена Евразийского экономического союза.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"Кодекс" – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

"реестр НСИ Союза" – реестр нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза;

"Союз" – Евразийский экономический союз;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

4. Электронный расчет таможенных платежей формируется в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом (далее – структура расчета таможенных платежей), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

"Namespaces in XML" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура расчета таможенных платежей приводится в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре расчета таможенных платежей;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, объекты которых используются при проектировании объектов пространства имен структуры расчета таможенных платежей);

в) реквизитного состава структуры расчета таможенных платежей (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений о базовых типах данных, используемых в структуре расчета таможенных платежей;

д) сведений об общих простых типах данных, используемых в структуре расчета таможенных платежей;

е) сведений о прикладных простых типах данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре расчета таможенных платежей;

ж) описания заполнения отдельных реквизитов структуры расчета таможенных платежей.

6. Общие сведения о структуре расчета таможенных платежей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре расчета таможенных платежей

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	расчет таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
2	Идентификатор	R.035
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:035:CustomsPaymentsCalculation:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	CustomsPaymentsCalculation
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_035_CustomsPaymentsCalculation_v1.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры расчета таможенных платежей.

8. Реквизитный состав структуры расчета таможенных платежей приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры расчета таможенных платежей используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры расчета таможенных платежей

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1

5. Регистрационный номер (casdo:CPCLIdDetails)	регистрационный номер расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	M.CA.CDE .00493	M.CA.CDT .00433 Определяется областями значений вложенных элементов	1
5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118	1
5.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE .00627	M.CA.SDT .00183	0..1
6. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	M.CA.SDE .00687	M.SDT.00170	1
7. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE .00135	M.CA.SDT .00201	1
8. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	M.SDT.00097	1
9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество товаров	M.CA.SDE .00705	M.SDT.00155	1
10. Случай и срок уплаты таможенных платежей (casdo:PaymentCalculationEventDetails)	случай, срок уплаты и дата применения ставок таможенных и иных платежей	M.CA.CDE .00494	M.CA.CDT .00435 Определяется областями значений вложенных элементов	1
10.1. Код случая исчисления таможенных и иных платежей (casdo:PaymentCalculationEventCode)	кодировое обозначение случая исчисления таможенных и иных платежей	M.CA.SDE .00629	M.CA.SDT .00182	1
10.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	срок уплаты таможенных и иных платежей	M.SDE.00074	M.BDT.00005	1
10.3. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки	M.CA.SDE .00250	M.BDT.00005	1
11. Лицо, несущее солидарную (субсидиарную) обязанность (casdo:JointlyLiablePersonDetails)	сведения о лице, несущем солидарную (субсидиарную) обязанность	M.CA.CDE .00513	M.CA.CDT .00442 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
11.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0. .1
11.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0. .1
11.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодировое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
11.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0. .1
11.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0. .1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	M.SDT.00158	1
11.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0. .1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	M.SDT.00159	0. .1
11.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0. .1
11.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0. .1
11.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0. .1
11.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1

11.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0. .1
11.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0. .1
11.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0. .1
11.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
11.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
11.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0. .1
11.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0. .1
11.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
11.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодировое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1
11.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
11.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1

11.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1
11.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1
11.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
11.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
11.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
11.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
11.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
11.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
11.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
11.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
11.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0. .1
11.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0. .1
11.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1.. *
12. Плательщик (cacdo:CPCPayerDetails)	сведения о плательщике	M.CA.CDE.00503	M.CA.CDT.00292 Определяется областями значений вложенных элементов	1
12.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
12.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
12.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.1
12.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
12.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0.1
12.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
12.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
12.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
12.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
12.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0.1
12.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1
12.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1
12.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
12.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
12.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
12.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
12.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодировое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
12.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
12.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
12.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1

12.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
12.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
12.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
12.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
12.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
12.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
12.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
12.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
12.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
12.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
12.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
12.14. Признак наличия или отсутствия информации (сведений) (casdo:InformationUnknownIndicator)	признак наличия или отсутствия информации (сведений)	M.CA.SDE.00300	M.BDT.00013	1
13. Товарная партия (cacdo:CPCGoodsShipmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00502	M.CA.CDT.00434 Определяется областями значений вложенных элементов	1
13.1. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	общая таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
13.2. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	M.CA.CDT.00079 Определяется областями значений вложенных элементов	1
13.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодировое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
13.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	M.CA.SDT.00451	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
13.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодировое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
13.3. Товар (casdo:CPCGoodsItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE.00501	M.CA.CDT.00437 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
13.3.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
13.3.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодировое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
13.3.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	1.4
13.3.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1

13.3.5. Масса (casdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0. .1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
13.3.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0. .1
13.3.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	M.SDT.00105	0. .1
13.3.8. Код предназначения товаров, декларируемых в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодированное обозначение экспресс-грузов или международных почтовых отправления	M.CA.SDE.00630	M.CA.SDT.00194	0. .1
13.3.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .3
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1

*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0.1
13.3.10. Группа товаров (casdo: Goods Item Group Details)	сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	M.CA.CDT.00047 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
.1. Наименование товара (casdo: Goods Description Text)	описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: Commodity Code)	кодированное обозначение компонента машины в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
.3. Характеристики товара в группе товаров (casdo: Commodity Group Item Details)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	M.CA.CDT.00273 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
*.3.1. Сведения о товаре (casdo: Commodity Description Details)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	M.CA.CDT.00800 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.3.1.1. Производитель (casdo: Manufacturer Name)	наименование производителя товара	M.CA.SDE.00203	M.SDT.00068	0.1
*.3.1.2. Наименование товарного знака (casdo: Trade Mark Name)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	M.SDT.00068	0.1
*.3.1.3. Наименование места происхождения (casdo: Production Place Name)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	M.SDT.00068	0.1
*.3.1.4. Наименование марки (csdo: Product Mark Name)	наименование марки	M.SDE.00232	M.SDT.00068	0.1
*.3.1.5. Наименование модели (csdo: Product Model Name)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0.1
*.3.1.6. Идентификатор продукта (csdo: Product Id)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	M.SDT.00093	0.1
*.3.1.7. Наименование сорта (csdo: Product Sort Name)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	M.SDT.00068	0.1

*.3.1.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	M.SDT.00069	0.1
.3.1.9. Идентификатор единицы п р о д у к т а (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	M.SDT.00093	0..
*.3.1.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0.1
*.3.2. Габаритные размеры о б ъ е к т а (с с d o : UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	M.CDT.00055 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.3.2.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.3.2.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.3.2.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.3.3. Сведения о лесоматериалах (cacdo:WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	M.CA.CDT.00420 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.3.3.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	M.SDT.00069	0.1

*.3.3.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	M.SDT.00067	0.1
*.3.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.3.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.3.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasurementUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0.1
13.3.11. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails)	сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	M.CA.CDT.00443 Определяется областями значений вложенных элементов	0..* *
*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0.1
*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	M.SDT.00092	0.1
*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	M.SDT.00092	0.1
*.4. Марка (модель) транспортного средства (casdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	M.CA.CDT.00082 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0. .1
*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	M.SDT.00055	0. .1
*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE .00076	M.SDT.00068	0. .1
*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0. .1
*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE.00211	M.SDT.00092	0. .1
*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA.SDE .00092	M.SDT.00122	0. .1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	M.SDT.00122	0. .2
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE .00289	M.SDT.00122	0. .1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	пробег транспортного средства	M.CA.SDE .00632	M.SDT.00122	0. .1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1

*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость	M.CA.SDE .00383	M.CA.SDT .00001	0. .1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE .00631	M.SDT.00093	0. .1
13.3.12. Акцизные марки (casdo:ExciseStampDetails)	сведения об акцизных марках	M.CA.CDE .00479	M.CA.CDT .00421 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.1. Количество акцизных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных марок	M.CA.SDE .00599	M.SDT.00156	1
*.2. Серия акцизных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных марок	M.CA.SDE .00600	M.CA.SDT .00176	0. .1
*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных марок	M.CA.CDE .00480	M.CA.CDT .00423 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной марки	M.CA.SDE .00601	M.CA.SDT .00179	1.. *
*.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеров акцизных марок	M.CA.CDE .00478	M.CA.CDT .00422 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных марок	M.CA.SDE .00603	M.CA.SDT .00179	1
*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных марок	M.CA.SDE .00602	M.CA.SDT .00179	1
13.3.13. Дополнительные сведения о товарах,			M.CA.CDT .00425 Определяется	

перемещаемых трубопроводным транспортом (casdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE .00605	областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA.SDE .00689	M.SDT.00122	0..1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название месторождения	M.CA.SDE .00636	M.SDT.00055	0..
*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодировое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
13.3.14. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE .00098	M.CA.CDT .00079 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодировое обозначение страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.CA.SDT .00451	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодировое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
13.3.15. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара	M.CA.SDE .00188	M.CA.SDT .00001	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
			M.CA.CDT .00177 Определяется	

13.3.16. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0..1
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	M.CA.CDT.00240 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1

*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationId)	регистрационный номер предварительной информации	M.CA.SDE.00774	M.SDT.00093	0.1
*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	0.1
*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	M.CA.CDT.00176 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA.SDE.00297	M.SDT.00122	0.1

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.11.4. Таможенная стоимость товара (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
13.3.17. Представленный документ (сведения) (casdo:CPCPresentedDocDetails)	представленный документ (сведения)	M.CA.CDE.00344	M.CA.CDT.00294 Определяется областями значений вложенных элементов	1..* *
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1

*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0. .1
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0. .1
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0. .1
*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0. .1
*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	M.CA.CDT.00295 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	M.SDT.00134	0. .1
*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	M.SDT.00197	1
*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0. .1
*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0. .1
*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	M.SDT.00179	0. .1

*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE .00562	M.CA.CDT .00462 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE .00778	M.SDT.90003	0.1
*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE .00773	M.SDT.90003	1
*.14. Код обстоятельства прекращения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentDutyTerminationEventCode)	кодированное обозначение обстоятельства, при котором обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин прекращается либо такие платежи подлежат возврату (зачету)	M.CA.SDE .00369	M.CA.SDT .00203	0.1
*.15. Товар, в отношении которого прекратилась обязанность по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentDutyTerminationDetails)	сведения о количестве и стоимости товара, в отношении которого наступили обстоятельства, при которых обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин прекращается либо такие платежи подлежат возврату	M.CA.CDE .00343	M.CA.CDT .00293 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.15.1. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, в отношении которого прекратилась обязанность по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE .00153	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.15.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.15.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0.1

*.15.2. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара, в отношении которого прекратилась обязанность по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE .00188	M.CA.SDT .00001	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
13.3.18. Исчисление таможенного платежа (cacdo:GoodsItemPaymentDetails)	сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE .00485	M.CA.CDT .00429 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE .00110	M.CA.SDT .00053	1
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	основа начисления платежа	M.CA.SDE .00708	M.CA.SDT .00800	0.. .1
*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0.. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0.. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE .00445	M.CA.CDT .00115 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. .1
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодированное обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE .00245	M.CA.SDT .00159	0.. .1
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE .00022	M.CA.SDT .00121	1
*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0.. .1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	M.SDT.00106	0.1
*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	M.SDT.00106	0.1
*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	M.SDT.00106	0.1
*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	M.CA.SDT.00146	0.1
*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	M.BDT.00005	0.1
*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	M.CA.SDT.00050	0.1
*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	M.SDT.00145	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	M.SDT.00108	0.1
*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	M.SDT.00108	0.1
*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0.1
13.4. Сведения об уплате (взыскании) и (или) неприменении мер по взысканию платежа (casdo:CPCFactPaymentDetails)	сведения о фактически уплаченных (взысканных) суммах таможенных и иных платежей и (или) о сумме платежа, пеней, процентов, в отношении которой меры по взысканию не применяются	M.CA.CDE.00499	M.CA.CDT.00441 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

13.4.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодировое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
13.4.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	M.SDT.00145	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
13.4.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	M.CA.SDE.00178	M.CA.SDT.00071	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	—	M.SDT.00096	0.1
13.4.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	кодировое обозначение способа уплаты таможенных или иных платежей	M.CA.SDE.00127	M.CA.SDT.00061	0.1
13.4.5. Код случая, когда меры по взысканию таможенных или иных платежей не применяются (casdo:CustomsTaxPaymentNoApplyCode)	кодировое обозначение случая, когда меры по взысканию таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не принимаются	M.CA.SDE.00302	M.CA.SDT.00199	0.1
13.4.6. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем уплату (взыскание) таможенного и иного платежа и (или) на основании которого меры по взысканию не принимаются	M.CA.CDE.00099	M.CA.CDT.00085 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
	идентификатор юридического или физического лица в реестре			

*.5. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
13.4.7. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00804	M.BDT.00005	0.1
13.5. Общая сумма, подлежащая уплате (взысканию) (casdo:CPCPaymentAmountDetails)	сведения об общей сумме, подлежащей уплате (взысканию) по виду платежа	M.CA.CDE.00384	M.CA.CDT.00306 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
13.5.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
13.5.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	основа начисления платежа	M.CA.SDE.00708	M.CA.SDT.00800	0.1
13.5.3. Цифровой код валюты (casdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
13.5.4. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодированное обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE.00245	M.CA.SDT.00159	0.1
13.5.5. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE.00022	M.CA.SDT.00121	0.1
13.5.6. Количество дней (casdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	M.SDT.00106	0.1
13.5.7. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT.00145	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
14. Подпись должностного лица таможенного органа (casdo:CustomsPersonSignDetails)	сведения о должностном лице таможенного органа, заполнившем (подписавшем) документ	M.CA.CDE.00514	M.CA.CDT.00448 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1

14.1. Должностное лицо таможенного органа (casdo:CustomsPersonDetails)	сведения о должностном лице таможенного органа	M.CA.CDE.00096	M.CA.CDT.00209 Определяется областями значений вложенных элементов	1
14.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0.1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0.1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0.1
14.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0.1
14.1.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPId)	номер ЛНП должностного лица таможенного органа	M.CA.SDE.00413	M.CA.SDT.00090	0.1
14.1.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа, указанного на оттиске ЛНП	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0.1
14.2. Дата и время подписи (casdo:SigningDateTime)	дата и время заполнения (подписи) документа	M.CA.SDE.00637	M.BDT.00006	0.1

9. Сведения о базовых типах данных, используемых в структуре расчета таможенных платежей, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных, используемых в структуре расчета таможенных платежей

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры расчета таможенных платежей.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, используемые в структуре расчета таможенных платежей

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)

10. Сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре расчета таможенных платежей, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре расчета таможенных платежей

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры расчета таможенных платежей.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре расчета таможенных платежей

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений

1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
7	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}
9	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
10	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
11	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
12	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250

13	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
14	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
15	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
17	M.SDT.00096	Number2Type	Число. Целое двузначное. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0
18	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
19	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
20	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер . Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
21	M.SDT.00106	Quantity6Type	Количество. Шестизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6
22	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
23	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ К о д . Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
24	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6

25	M.SDT.00125	UnifiedCurrencyN3CodeType	Валюта_ Код. Цифровой: вариант 2. Тип	значение цифрового кода из классификатора валют, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}
26	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
27	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
28	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
29	M.SDT.00145	CurrencyN3CodeV3Type	Валюта_ Код. Цифровой: вариант 3. Тип	значение цифрового кода из классификатора валют, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}
30	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
31	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
32	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
33	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

34	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
35	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
36	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
37	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
39	M.SDT.00179	Code10Type	Код. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
40	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств — членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
41	M.SDT.00197	ResourceIdType	Ресурс_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048
42	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. Шаблон: \d{3}
43	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}

44	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834- 8 Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0- 9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
----	-------------	-------------------------	--	---

11. Сведения о прикладных простых типах данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре расчета таможенных платежей, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре расчета таможенных платежей

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области "Таможенное администрирование" модели данных, использованной при разработке структуры расчета таможенных платежей.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре расчета таможенных платежей

№ п/ п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT .00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
				значение кода особенности уплаты таможенных и иных

2	M.CA.SDT .00050	CustomsTaxPaymentFeatureCodeType	Особенность уплаты таможенных и иных платежей_ Код. Тип	платежей в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Нормализованная строка символов. Длина: 2
3	M.CA.SDT .00053	CustomsTaxModeCodeType	Вид налогов, сборов или иного платежа_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Длина: 4
4	M.CA.SDT .00061	CustomsTaxPaymentMethodCodeType	Способ уплаты таможенных или иных платежей_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Длина: 2
5	M.CA.SDT .00071	ExchangeRateType	Курс валюты_ Коэффициент. Тип	число в десятичной системе счисления Мин. значение: 0 Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 4
6	M.CA.SDT .00090	LNPIIdType	ЛНП должностного лица таможенного органа_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4
7	M.CA.SDT .00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
8	M.CA.SDT .00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
9	M.CA.SDT .00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
10		RateValueType		число в десятичной системе исчисления. Макс. кол-во цифр: 12.

	M.CA.SDT .00121		Ставка таможенного платежа_ Коэффициент. Тип	Макс. кол-во дроб. цифр: 6
11	M.CA.SDT .00146	FractionNumber9.3NumberType	Число. Формат 9.3. Тип	число в десятичной системе исчисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3
12	M.CA.SDT .00147	PaymentAmountWithNCurrencyType	Сумма с указанием цифрового кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе исчисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
13	M.CA.SDT .00159	DutyTaxFeeRateKindCodeType	Вид ставки таможенного платежа_ Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1
14	M.CA.SDT .00176	Id8Type	Идентификатор. До 8 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 8
15	M.CA.SDT .00179	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 10
16	M.CA.SDT .00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом " Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d {2})
17	M.CA.SDT .00182	PaymentCalculationEventCodeType	Случай исчисления таможенных и иных платежей_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором случаев исчисления таможенным органом таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных

				п о ш л и н . Длина: 4
18	M.CA.SDT .00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 2
19	M.CA.SDT .00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
20	M.CA.SDT .00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1 Макс. длина: 20
21	M.CA.SDT .00194	Code1to3CodeType	Код. От 1 до 3 символов. Тип	нормализованная строка символов. мин. длина: 1 макс. длина: 3
22	M.CA.SDT .00199	CustomsTaxPaymentNoApplyCodeType	Случай, когда меры по взысканию таможенных или иных платежей не применяются_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором случаев, когда меры по взысканию таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин не принимаются. Длина: 2
23	M.CA.SDT .00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
24	M.CA.SDT .00203	PaymentDutyTerminationEventCodeType	Обстоятельство, при котором обязанность по уплате таможенных или иных платежей прекращается_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором обстоятельств, при которых обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин прекращается либо такие платежи

				подлежат возврату (зачету). Длина: 2
25	M.CA.SDT .00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13
26	M.CA.SDT .00451	ShortCountryNameType	Краткое название страны_Имя. Тип	краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
27	M.CA.SDT .00800	FractionNumber246MeasureType	Измерение. Формат 24.6. Тип	числовая величина, определенная в результате измерения Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6

12. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры расчета таможенных платежей приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"№ гр. формы / пункт Порядка" – номер графы формы расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в виде документа на бумажном носителе или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и внесения в такой расчет изменений (дополнений), утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 ноября 2017 г. № 137, соответствующие реквизиту структуры расчета таможенных платежей;

"признак" – признак, указывающий на необходимость (отсутствие необходимости) заполнения реквизита. Возможные значения:

М – реквизит должен быть заполнен;

В – реквизит не заполняется;

О – условие заполнения реквизита определяется Порядком заполнения расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и внесения в такой расчет изменений (дополнений), утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 ноября 2017 г. № 137, и (или) правилом заполнения реквизита;

"правило заполнения" – определяет правила заполнения реквизита;

"вид правила" – определяет код вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

"1" – общее правило, устанавливается правом Союза;

"2" – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается правом Союза;

"3" – правило, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" – код государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения вида "2" или "3";

"описание правила" – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 10

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры расчета таможенных платежей

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка	Признак	Правило заполнения*		
			вид правила	код страны	описание правила
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	–	M	1		реквизит должен содержать значение "R.035"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	–	M	1		значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	–	O	1		значение реквизита, при его заполнении, должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	–	M	1		значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Регистрационный номер (cacdo:CPCIdDetails)	гр. А	M			
5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. А (эл. 1)	M			

5.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	гр. А (эл. 2)	М	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. А (эл. 3)	М			
5.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	гр. А (эл. 4)	М			
6. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	гр. 1 (перв. подр.)	М			реквизит должен содержать одно из следующих значений: ИМ – в случае исчисления ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; ЭК – в случае исчисления вывозных таможенных пошлин
7. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	гр. 1 (втор. подр.)	М			реквизит должен принимать одно из следующих значений: ЭД – в случае если расчет таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
8. Количество листов (casdo:PageQuantity)	гр. 2 (втор. подр.)	М			
9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	гр. 3	М			
10. Случай и срок уплаты таможенных платежей (casdo:PaymentCalculationEventDetails)	гр. 4	М			
10.1. Код случая исчисления таможенных и иных платежей (casdo:PaymentCalculationEventCode)	гр. 4 (эл. 1)	М			
10.2. Конечная дата (casdo:EndDate)	гр. 4 (эл. 2)	М	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
10.3. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	гр. 4 (эл. 3)	М	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
11. Лицо, несущее солидарную (субсидиарную) обязанность (cacdo:JointlyLiablePersonDetails)	гр. 6	О			
11.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	В			

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
11.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	–	В			
11.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 6	М			при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
11.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
11.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			
11.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	гр. 6	О	1		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать код по Общереспубликанскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
			2	RU	реквизит, при его заполнении, должен содержать основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	М	2	KG	в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит код ОКПО, атрибут должен принимать значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО)
			2	RU	в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит ОГРН, атрибут должен принимать значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН). В случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит ОГРНИП, атрибут должен принимать значение "2"

					– основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
11.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	гр. 6	О	1		реквизит используется в Республике Казахстан
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	–	М	2	KZ	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
11.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 6	О	2	AM	реквизит, при его заполнении, должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			2	BY	реквизит, при его заполнении, должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			2	RU	реквизит, при его заполнении, должен содержать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
11.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 6	О			
11.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 6	О	1		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике
			2	AM	реквизит, при его заполнении, должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг
			2	BY	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный номер
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)

			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
11.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	гр. 6	O			
11.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 6	M			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
11.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	—	O	1		реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
11.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. 6	O			
11.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 6	O			
11.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 6	M			
11.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 6	M	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
11.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	—	B			
11.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	—	B			
11.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 6	O	1		при заполнении реквизита должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
11.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	—	M	1		реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
11.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 6	M			

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
11.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 6	O	1		реквизит используется в Кыргызской Республике
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
11.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 6	O			
11.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 6	O			
11.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. 6	O			
11.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 6	O			
11.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 6	O			
11.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 6	O			
11.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 6	O			
11.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	B			
11.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	B			
11.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. 6	O			
11.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	M	1		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
11.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 6	M	1		реквизит должен содержать наименование вида связи (телефон, факс, электронная почта и др.)

11.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 6	М	1		реквизит должен содержать номер телефона, факса, адрес электронной почты и др.
			1		в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "ТЕ" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где: ССС – телефонный код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
12. Платательщик (casdo:CPSPayerDetails)	гр. 5	М			
12.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
12.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	–	В			
12.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 5	О	1		реквизит не заполняется, если реквизит "Признак наличия или отсутствия информации (сведений) (casdo:InformationUnknownIndicator)" имеет значение "0". В остальных случаях реквизит должен быть заполнен
			1		реквизит, при его заполнении, должен включать организационно-правовую форму при указании сведений о хозяйствующем субъекте
12.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
12.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			

12.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (casdo:BusinessEntityId)	гр. 5	О	1		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
			1		реквизит не заполняется, если реквизит "Признак наличия или отсутствия информации (сведений) (casdo:InformationUnknownIndicator)" имеет значение "0"
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать код по Общереспубликанскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
			2	RU	реквизит, при его заполнении, должен содержать основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	М	2	KG	в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (casdo:BusinessEntityId)" содержит код ОКПО, атрибут должен принимать значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО)
			2	RU	в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (casdo:BusinessEntityId)" содержит ОГРН, атрибут должен принимать значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН). В случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (casdo:BusinessEntityId)" содержит ОГРНИП, атрибут должен принимать значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
12.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	гр. 5	О	1		реквизит используется в Республике Казахстан
			1		реквизит не заполняется, если реквизит "Признак наличия или отсутствия информации (сведений) (casdo:InformationUnknownIndicator)" имеет значение "0"
					реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в

			2	KZ	соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	—	M	2	KZ	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
12.8. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)	гр. 5	O	1		реквизит не заполняется, если реквизит "Признак наличия или отсутствия информации (сведений) (casdo:InformationUnknownIndicator)" имеет значение "0"
			2	AM	реквизит, при его заполнении, должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			2	BY	реквизит, при его заполнении, должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			2	RU	реквизит, при его заполнении, должен содержать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
12.9. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 5	O	1		реквизит не заполняется, если реквизит "Признак наличия или отсутствия информации (сведений) (casdo:InformationUnknownIndicator)" имеет значение "0"
12.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 5	O	1		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике
			1		реквизит не заполняется, если реквизит "Признак наличия или отсутствия информации (сведений) (casdo:InformationUnknownIndicator)" имеет значение "0"
			2	AM	реквизит, при его заполнении, должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг
			2	BY	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный номер

			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
12.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	гр. 5	O	1		реквизит не заполняется, если реквизит "Признак наличия или отсутствия информации (сведений) (casdo:InformationUnknownIndicator)" имеет значение "0"
12.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 5	M			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
12.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	—	O	1		реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
12.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. 5	O			
12.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 5	O			
12.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 5	M			
12.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 5	M	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
12.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	—	B			
12.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	—	B			
			1		реквизит не заполняется, если реквизит "Признак наличия или отсутствия информации (сведений) (casdo:InformationUnknownIndicator)" имеет значение "0"

12.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. 5	O			InformationUnknownIndicator)" имеет значение "0"
			1		при заполнении реквизита должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)"
12.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	M	1		реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
12.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 5	M			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
12.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 5	O	1		реквизит используется в Кыргызской Республике
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
12.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 5	O			
12.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 5	O			
12.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. 5	O			
12.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 5	O			
12.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 5	O			
12.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 5	O			
12.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 5	O			
12.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	B			
12.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	B			
12.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. 5	O	1		реквизит не заполняется, если реквизит "Признак наличия или отсутствия информации (сведений) (csdo:InformationUnknownIndicator)" имеет значение "0"

12.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	M	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
12.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 5	M	1	реквизит должен содержать наименование вида связи (телефон, факс, электронная почта и др.)
12.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 5	M	1	реквизит должен содержать номер телефона, факса, адрес электронной почты и др.
			1	в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где: ССС – телефонный код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
12.14. Признак наличия или отсутствия информации (сведений) (casdo:InformationUnknownIndicator)	гр. 5	M	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 0 – лицо, у которого возникла обязанность по уплате таможенных и иных платежей, не установлено; 1 – лицо, у которого возникла обязанность по уплате таможенных и иных платежей, установлено
13. Товарная партия (cacdo:CPCGoodsShipmentDetails)	–	M		
13.1. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	гр. 8	M		
	–	M	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

а) код валюты (атрибут currencyCode)				атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	М	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
13.2. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	гр. 7	М		
13.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	–	М	1	реквизит должен содержать код страны происхождения товара в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" либо одно из следующих значений: EU – товар происходит с территории Европейского союза; 00 – происхождение товара неизвестно; 99 – товар происходит из разных стран (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны)
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
13.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	гр. 7	М	1	реквизит должен содержать краткое название страны происхождения товара в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" либо одно из следующих значений: "Евросоюз", "Неизвестна", "Разные"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
13.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В		
13.3. Товар (cacdo:CPCGoodsItemDetails)	–	М		
13.3.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. 10 (перв. подр.)	М		
13.3.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	гр. 11	М		
13.3.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	гр. 9	М		

13.3.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	гр. 12	O			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	M	1		атрибут должен содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
13.3.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	гр. 14	O	1		в случае исчисления таможенных и иных платежей с применением ставки, размер которой зависит от веса товара, реквизит должен быть заполнен
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	M	1		атрибут должен содержать значение "166"
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
13.3.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	гр. 16	O			
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. 16	M			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 16	M	1		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
*.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	гр. 16	M			реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
13.3.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	гр. 2 (перв. подр.)	M			
13.3.8. Код предназначения товаров, декларируемых в		O	1		

декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	гр. 10 (втор. подр.)				реквизит, при его заполнении, должен принимать значение "МПО"
13.3.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	гр. 9	O			
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. 9	M			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 9	M	1		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasurementUnitAbbreviationCode)	гр. 9	M			реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
13.3.10. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	гр. 9	O			
*.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	гр. 9	O			
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	гр. 9	O			
*.3. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)	гр. 9	O			
*.3.1. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	гр. 9	O			
*.3.1.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	гр. 9	O			
*.3.1.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	гр. 9	O			

*.3.1.3. Наименование места происхождения (csdo:ProductionPlaceName)	гр. 9	O			
*.3.1.4. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	гр. 9	O			
*.3.1.5. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	гр. 9	O			
*.3.1.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	гр. 9	O			
*.3.1.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	гр. 9	O			
*.3.1.8. Наименование стандарта (csdo:StandardName)	гр. 9	O			
*.3.1.9. Идентификатор единицы п р о д у к т а (csdo:ProductInstanceId)	гр. 9	O			
*.3.1.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	гр. 9	O	1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.3.2. Габаритные размеры о б ъ е к т а (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	гр. 9	O			
*.3.2.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	гр. 9	O			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3.2.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	гр. 9	O			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement\UnitCodeList\Id)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3.2.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	гр. 9	O			
а) единица измерения (атрибут measurement\UnitCode)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement\UnitCodeList\Id)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement\UnitCodeList\Id)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3.3. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	гр. 9	O			
*.3.3.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	гр. 9	O			
*.3.3.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	гр. 9	O			
*.3.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	гр. 9	O			
*.3.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. 9	M			
а) единица измерения (атрибут measurement\UnitCode)	гр. 9	M	1		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement\UnitCodeList\Id)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement\UnitCodeList\Id)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	гр. 9	M			реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

					measurement{Unit{CodeList{Id}}" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods{Measure})"
13.3.11. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobile{Details})	гр. 9	O			
*.1. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:Vehicle{Id})	гр. 9	O			
*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (casdo:Vehicle{Chassis{Id}})	гр. 9	O			
*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (casdo:Vehicle{Body{Id}})	гр. 9	O			
*.4. Марка (модель) транспортного средства (casdo:Vehicle{Model{Details}})	гр. 9	O			
*.4.1. Код марки транспортного средства (casdo:Vehicle{Make{Code}})	гр. 9	M			
*.4.2. Наименование марки транспортного средства (casdo:Vehicle{Make{Name}})	гр. 9	O			
*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:Vehicle{Model{Name}})	гр. 9	O			
*.5. Дата производства (casdo:Manufacture{Date})	гр. 9	O	1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.6. Идентификационный номер двигателя (casdo:Engine{Id})	гр. 9	O			
*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:Engine{Volume{Measure}})	гр. 9	O			
а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code}})	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:Engine{Volume{Measure}})" атрибут должен содержать значение "111"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id}}})	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:Engine{Volume{Measure}})" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
*.8. Максимальная мощность двигателя (casdo:Engine{MaxPower{Measure}})	гр. 9	O			
					в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	М	1	csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение "214"
			1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	М	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	гр. 9	О		
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	М	1	в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	М	1	в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	гр. 9	О		
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	М	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	М	1		должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 9	О			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	М	1		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	М	1		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	гр. 9	О			
13.3.12. Акцизные марки (cacdo:ExciseStampDetails)	гр. 9	О			
*.1. Количество акцизных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	гр. 9	М			
*.2. Серия акцизных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	гр. 9	О			
*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:ExciseStampIdListDetails)	гр. 9	О			
*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной марки (casdo:ExciseStampId)	гр. 9	М			
*.4. Диапазон номеров (cacdo:ExciseStampRangeDetails)	гр. 9	О			
*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	гр. 9	М			
*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных марок (casdo:ExciseLastStampId)	гр. 9	М			
13.3.13. Дополнительные сведения о товарах,					

перемещаемых трубопроводным транспортом (casdo:PipelineGoodsDetails)	гр. 9	O			
*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	–	B			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	B			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	B			
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	гр. 9	M			
*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	–	O			
13.3.14. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	гр. 13	M			
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	гр. 13 (подр. "а")	M	1		реквизит должен содержать код страны происхождения товара в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" либо одно из следующих значений: EU – товар происходит с территории Европейского союза; 00 – происхождение товара неизвестно; 99 – товар происходит из разных стран (группы стран, таможенного союза стран, региона или части страны)
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	–	B			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	B			
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	B			
13.3.15. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	гр. 17	M			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	M	1		атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (

					классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
13.3.16. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)	гр. 15	O			
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	гр. 15	M	1		реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 15	M			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	–	O			
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	гр. 15	O	1		реквизит должен быть заполнен в случае , если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" имеет одно из следующих значений: "09035", "09037"
			1		реквизит должен быть заполнен в случае , если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" имеет значение "09999" и номер указываемого документа соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			2	АМ, ВУ, КЗ, РУ	реквизит должен быть заполнен в случае , если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" имеет значение "09013"
			2	КГ	реквизит может быть заполнен в случае, если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" имеет значение "09013"
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 15	M			

*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 15	M	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 15	M			
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinal)	гр. 15	O			
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	гр. 15	O	1		реквизит должен быть заполнен в случае , если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" имеет значение " 09036"
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 15	M			
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 15	M	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 15	M			
*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	гр. 15	M			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationId)	–	B			
*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	гр. 15	O	1		реквизит используется в Кыргызской Республике
			2	KG	реквизит может быть заполнен в случае, если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" имеет значение " 09013"
*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	гр. 15	M			
*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. 15	M			
	гр. 15	O	1		реквизит должен быть заполнен в случае , если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" имеет значение " 09999" и номер указываемого документа не соответствует шаблону: TTTTTTTT/ДДММГГ/ННННННН/РР, где TTTTTTTT – код таможенного органа (2, 5 или 8

*.8. Номер документа (csdo:DocId)					знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, ННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 15	О	1		в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo:DocId)" реквизит должен быть заполнен
			1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. 15	О			
*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	–	В			
*.11.1. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	–	В			
*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	–	В			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	В			
*.11.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	–	В			

*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	—	B			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	B			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	B			
*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	—	B			
13.3.17. Представленный документ (сведения) (cacdo:CPCPresentedDocDetails)	гр. 18	M			
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 18	M			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	—	O			
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 18	M			
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 18	O	1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	—	O	1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	—	O	1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	B			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	B			
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	—	B			
*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	—	B			

*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	–	B			
*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	–	B			
*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	–	B			
*.10.3. Дата (casdo:EventDate)	–	B			
*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	O	1		реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ , в целях однозначной идентификации записи в документе
*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	–	O	3	RU	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	–	O	3	RU	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	–	O	3	RU	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	–	M	3	RU	реквизит должен быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
*.14. Код обстоятельства прекращения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentDutyTerminationEventCode)	гр. 18	O			
*.15. Товар, в отношении которого прекратилась обязанность по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentDutyTerminationDetails)	гр. 18	O			
*.15.1. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	гр. 18	M			
*.15.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. 18	M			

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	M	1		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
*.15.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	гр. 18	M			реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
*.15.2. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	гр. 18	M			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	M	1		атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
13.3.18. Исчисление таможенного платежа (casdo:GoodsItemPaymentDetails)	гр. 19	O			
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. 19	M			
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	гр. 19	M			
*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	—	O			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **

*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	—	O			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	гр. 19	M			
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	—	M	1		реквизит должен принимать одно из следующих значений: % — для ставки, выраженной в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * — для специфической ставки (специфической составляющей комбинированной ставки)
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	гр. 19	M			
*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	—	O			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	—	O			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	—	B			
*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	—	B			
*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	гр. 19	O			

*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	—	O			
*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	—	B			
*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	—	B			
*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. 19	M			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	M	1		атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	—	B			
*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	гр. 19	O			
*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	гр. 19	O			
*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	гр. 19	O			
13.4. Сведения об уплате (взыскании) и (или) неприменении мер по взысканию платежа (casdo:CPCFactPaymentDetails)	гр. 20	O			
13.4.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. 20	M			
13.4.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. 20	M			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	M	1		атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	M	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза **
13.4.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	—	B			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	B			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	B			
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	—	B			
13.4.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	гр. 20	O			
13.4.5. Код случая, когда меры по взысканию таможенных или иных платежей не применяются (casdo:CustomsTaxPaymentNoApplyCode)	гр. 20	O			
13.4.6. Документ, подтверждающий уплату (cacdo:PaymentDocDetails)	гр. 20	M			
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	—	B			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	B			
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	—	O			
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 20	M			
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 20	O	1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 20	O	1		реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан
			2	BY	реквизит, при его заполнении, должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
	гр. 20	O	1		реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан
			2	BY	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный номер

*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
13.4.7. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	гр. 20	O	1		реквизит используется в Республике Беларусь
			1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
13.5. Общая сумма, подлежащая уплате (взысканию) (casdo:CPCPaymentAmountDetails)	гр. 21	O			
13.5.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. 21	M			
13.5.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	гр. 21	O			
13.5.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	—	O	1		в случае заполнения реквизита "Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)" реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
13.5.4. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	—	O	1		в случае заполнения реквизита "Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)" реквизит должен содержать значение "%"
13.5.5. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	гр. 21	O	1		в случае заполнения реквизита "Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)" реквизит должен быть заполнен
13.5.6. Количество дней (csdo:DayQuantity)	гр. 21	O	1		в случае заполнения реквизита "Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)" реквизит должен быть заполнен
13.5.7. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. 21	M			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	M	1		атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					атрибут должен содержать идентификатор справочника (

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	M	1		классификатора) по реестру НСИ Союза **
14. Подпись должностного лица таможенного органа (cacdo:CustomsPersonSignDetails)	гр. 22	M			
14.1. Должностное лицо таможенного органа (cacdo:CustomsPersonDetails)	гр. 22	M			
14.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	гр. 22	M			
*.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. 22	M	1		реквизит должен содержать имя или первую букву (инициал) имени
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. 22	O	1		реквизит, при его заполнении, должен содержать отчество (второе или среднее имя) или первую букву (инициал) отчества (второго или среднего имени)
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	гр. 22	O			
14.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	гр. 22	M			
14.1.3. Номер ЛНП должностного лица таможенного органа (casdo:LNPIId)	–	O			
14.1.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	O			
14.2. Дата и время подписи (casdo:SigningDateTime)	–	M	1		значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита.

** Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.