

О структуре и формате заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 года № 177.

В соответствии с пунктом 3 статьи 120 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары.

2. Просить государства – члены Евразийского экономического союза обеспечить применение структуры и формата, утвержденных настоящим Решением, с 1 июля 2018 г.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 19 декабря 2017 г. № 177

СТРУКТУРА И ФОРМАТ

заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары

1. Настоящий документ определяет структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, формируемого в виде электронного документа (далее – электронное заявление о выпуске товаров).

2. Электронное заявление о выпуске товаров подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронное заявление о выпуске товаров подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"Кодекс" – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

"Союз" – Евразийский экономический союз;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Сноска. Пункта 3 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

4. Электронное заявление о выпуске товаров формируется в соответствии со структурой, определенной настоящим документом (далее – структура заявления о выпуске товаров), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/xml/>;

"Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>;

"XML Schema Part 1: Structures Second Edition" и "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023).

5. Структура заявления о выпуске товаров разработана на основе модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных), описана в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре заявления о выпуске товаров;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры заявления о выпуске товаров);

в) реквизитного состава структуры заявления о выпуске товаров (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области "Таможенное администрирование":

о базовых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров;
об общих простых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров;

о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", использованных в структуре заявления о выпуске товаров;

д) исключить решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

е) Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

ж) описания заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о выпуске товаров.

Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

6. Общие сведения о структуре заявления о выпуске товаров приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023); от 27.12.2023 № 181 (вступает в силу с 01.04.2024); от 14.01.2025 № 3 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.04.2025).

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары
2	Идентификатор	R.031
3	Версия	1.4.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:031:GoodsReleaseApplication:v1.4.0
5	Корневой элемент XML-документа	GoodsReleaseApplication
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_031_GoodsReleaseApplication_v1.3.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

--	--	--

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры заявления о выпуске товаров.

8. Реквизитный состав структуры заявления о выпуске товаров приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры заявления о выпуске товаров используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 3 - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023); от 27.12.2023 № 181 (вступает в силу с 01.04.2024); от 14.01.2025 № 3 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.04.2025)..

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
	идентификатор электронного документа (			

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)		сведени й), в ответ н а которы й был сформи рован данный электро нный докуме нт (с ведени я)	M.SDE .90008	M.SDT .90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		дата и время создани я электро нного докуме нта (с ведени й)	M.SDE .90002	M.BDT .00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		признак электро нного докуме нта	M.CA.S D E .00135	M.CA.S D T .00201	1
6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)		кодвое обознач ение таможе нной процед уры	M.CA.S D E .00086	M.CA.S D T .00043	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассифи катора), в соотве ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
		кодвое обознач ение			

7. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)		предше ствующ е й таможе нной процед уры	M.CA.S D E .00276	M.CA.S D T .00043	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассифи катора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
8. Количество листов (csdo:PageQuantity)		общее количес тво листов в докуме нте	M.SDE .00018	M.SDT .00097	0..1
9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)		общее число завляе мых товаров	M.CA.S D E .00705	M.SDT .00155	1
10. Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)		кодвое обознач ение категор и и товаров	M.CA.S D E .00316	M.CA.S D T .00202	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассифи катора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	0..1

11. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)			сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	M.CA.CDT.00457 Определяется областью и значений вложенных элементов	1
	11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
	11.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
			сокращенное наименование			

		11.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		11.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодвое обознач ение органи зационн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			свидете льство о включе нии в реестр уполно моченн ых эконом		M.CA. CDT .00303 Опреде ляется область ми значени	

	ически х операто ров, свидете льство о включе нии в реестр таможе нных перевоз чиков, докуме нт, подтвер ждающ и й включе ние в реестр операто ров в электро нной торговл и (регист рационн ы й номер в реестре операто ров в электро нной торговл и), или свидете льство о включе нии в реестр таможе нных предста вителей (регист рационн ы й номер в	й вложен ных элемент ов		
11.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)		М.СА. CDE .00381	0..1	

		реестре таможе нных предста вителей)			
	11.15.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
	11.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
		регистр ационн ы й номер лица, присво енный ему при включе			

11.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	нии в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
11.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
11.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
11.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1

		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикаци и хозяйст вующи х субъект ов	—	M.SDT .00158	1
	11.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведени я о б иденти фикаци онном (у никал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
			иденти фикато р субъект а в реестре			

		11.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		11.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано вки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		11.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		11.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведени я о докуме нте, удостов еряюще м личнос т ь физиче ского лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		11.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			обознач ение справоч			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		11.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	0..1
		11.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		11.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			цифровое или буквенно-циф			

		11.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	ровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
		11.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		11.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		11.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			полное наименование			

		11.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш е й докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		11.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
		11.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		11.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			код единиц ы			

		11.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		11.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		11.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		11.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		11.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		11.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городского и инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			обозначение			

		11.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		11.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		11.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		11.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		11.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контакт ный реквизи т субъект а	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
		11.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средств а ((канала) связи (телефо н, факс, электро нная	M.SDE .00014		0..1

			почта и др.)		M.SDT .00163	
		11.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
		11.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*
		11.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE .00465	M.CA.CDT .00298 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
		11.14.1. Код страны	код обозначение страны			

		(csdo:UnifiedCountryCode)	регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		11.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		11.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			кодированное обозначение организационн			

		11.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	о-право в о й формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
		11.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наимен ование organiz ационн о-право в о й формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		11.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестру (регистр у), присво енный	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1

				при государ ственно й регистра ции			
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикаци и хозяйст вующи х субъект ов	—	M.SDT .00158	1
		11.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведени я об иденти фикаци онном (уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р (класси фикато р а стран мира	—	M.SDT .00091	0..1

		11.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		11.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		11.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт	наименование			0..1

		(csdo:SettlementName)	населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас труктур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			контакт ный реквизи т с указани е м		M.CDT .00003 Опреде ляется область	

		11.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	м и значений вложенных элементов	0..*
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодирование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
		.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..

				электро нной почты и др.)			
	11.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)			свидете льство о включе нии лица в реестр уполно моченн ых эконом ически х операто ров	M.CA. CDE .00381	M.CA. CDT .00303 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
		11.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		11.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистр ационн ый номер лица, присво енный ему при включе нии в реестр, или регистр ационн ый номер докуме	M.CA.S DE .00062	M.SDT .00178	1

			нта о включе нии лица в реестр			
		11.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
		11.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ическог о операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
12. Конечная дата (csdo:EndDate)			дата оконча ния срока подачи деклара ции на товары	M.SDE .00074	M.BDT .00005	1
13. Товарная партия (cacdo:GRAGoodsShipmentDetails)			сведени я о товарно й партии	M.CA. CDE .00566	M.CA. CDT .00458 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	1
					M.CA. CDT .00079	

13.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)			сведения о стране отправления	M.CA.CDE .00206	Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
		13.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодирование страны	M.CA.SD E .00615	M.CA.SD T .00181	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		13.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SD E .00123	M.SDT .00069	0..1
		13.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодирование единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
13.2. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)			сведения о стране назначения	M.CA.CDE .00205	M.CA.CDT .00079 Определяется областью и значимой вложенных	0..1

						элемент ов	
		13.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое названи е страны	M.CA.S D E .00123	M.SDT .00069	0..1
		13.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодвое обознач ение единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
	13.3. Торговая страна (cacdo:TradeCountryDetails)			сведени я о торгую щей стране	M.CA. CDE .00427	M.CA. CDT .00374 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		13.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		13.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		13.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE .00447	M.CA.CDT .00375 Определяется областью и значен й вложенных элементов	0..1
		13.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		кодированное обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE .00119	M.CA.SDT .00161	0..1
				обозначение справочника (классификатора)			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	(ра), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		13.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
		13.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодирование вида поставки товаров	M.CA.S D E .00218	M.CA.S D T .00158	0..1
		13.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость декларируемых товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA.S D E .00383	M.CA.S D T .00001	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодирование валюты	—	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	—	M.SDT .00091	1

			фидикатор валют			
		13.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде	M.CA.S D E .00591	M.CA.S D T .00001	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	код валюты	—	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT .00091	1
		13.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты цены договора (контракта) или валюты	M.CA.S D E .00178		0..1

			платеж а (оценки)		M.CA.S D T .00071	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	—	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а валют	—	M.SDT .00091	1
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масшта б денежн о й суммы в десятич ной системе счислен ия , предста вленны й в виде показат еля степени числа 10	—	M.SDT .00096	0..1
	13.8. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		общая масса брутто товаров	M.SDE .00168	M.SDT .00122	1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц	—		1

			измерения		M.SDT .00091	
	13.9. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)		сведения об отправителе	M.CA.CDE .00469	M.CA.CDT .00416 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
		13.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		13.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			сокращенное			

		13.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		13.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодирование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			наименование организационно-правовой формы, в			

		13.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		13.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестру (регистр у), присво енный при государ ственно й регистра ции	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
		a) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикаци и хозяйст вующи х субъект ов	—	M.SDT .00158	1
		13.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я о б иденти фикаци онном (уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			кодовое обознач ение страны, п о правил			

		а) код страны (атрибут countryCode)	а м кото ро й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
		13.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано вки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			уникал ьный			

			13.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			13.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значен й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в			

			(атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Дата истечения срока действия документа	дата окончания срока, в течение которого	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1

			(csdo:DocValidityDate)	докуме н т имеет силу			
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, иденти фициру ющая орган государ ственно й власти либо уполно моченн ую им organiz ацию, выдавш ую докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш е й докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
			13.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..*

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код овое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код овое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикатора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00008		0..1

				второго уровня		M.SDT .00055	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас труктур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр иятии		M.SDT .00092	0..1

				почт овой связи			
		13.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контакт ный реквизи т субъект а	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется область и значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код овое обозна чение вида средств а (ка нала) связи (т елефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а (ка нала) связи (т елефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.3. Идентификатор канала связи	послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи (у казани			1..

			(csdo:CommunicationChannelId)	е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	
			13.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведени я об обособ ленном подразд елении	M.CA. CDE .00465	M.CA. CDT .00298 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны регистр ации субъект а	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1

				я, имя и отчеств о физиче ского лица			
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодвое обознач ение органи зационн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к ласси фика тора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeNames)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации и хозяйствующих субъектов	—	M.SDT .00158	1
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном	M.CA.S D E .00626		0..1

				ном номере		M.CA.S D T .00188	
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на		M.SDT .00030	0..1

					налогов ый учет в Россий ской Федера ции			
			*.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область м и значи й вложен ных элемент ов	0..1
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
					наимен ование			

			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас труктур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10.10. Номер помещения	обознач ение офиса			

			(csdo:RoomNumberId)	или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контакт ный реквизи т с указани е м способа и иденти фикато р а средств а (канала) связи	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обознач ение вида средств а (канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
				наимен ование вида			

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	средств а (канал) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
				.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи (указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
		13.9.14 ¹ Докуме нт, подтвер ждающ ий включе ние лица в реестр (cacdo: Register Docume ntIdDet ails)			сведени я о включе нии лица в реестр	M.CA. CDE .00381	M.CA. CDT .00303 Опреде ляется область и значени й вложен ных элемент ов	0..1
				*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1

				*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
				*5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ическог о операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		13.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпаде ния (не совпаде ния) сведени й со сведени ями о деклара нте (зая вите ле)	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1
		13.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)			кодвое обознач ение учрежд ения обмена (подачи) междун ародны х почтов ых отправл ений	M.CA.S D E .00307	M.SDT .00181	0..1

		13.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодвое обознач ение особен ности сведени й о субъект е	M.CA.S D E .00308	M.SDT .00169	0..1
		13.10. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)	сведени я о получат еле	M.CA. CDE .00468	M.CA. CDT .00416 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		13.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны регистра ции субъект а	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
		13.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1

				отчеств о физиче ского лица			
		13.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		13.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодвое обознач ение организ ационн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1

		13.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		13.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
		a) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1
		13.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном	M.CA.S D E .00626		0..1

				ном номере		M.CA.S D T .00188	
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м кото ро й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р (р класси фикато р а стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
		13.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

				налогов ый учет в Россий ской Федера ции			
			13.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			13.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведени я о докуме нте, удостов еряюще м личнос ть физиче ского лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов еряюще го	M.SDE .00136		0..1

				лично сть		M.SDT .00098	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE .00045		0..1

				докуме нта		M.BDT .00005	
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	срока, иденти фициру ющая орган государ ственно й власти либо уполно моченн ую им organiz ацию, выдавш ую докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш е й докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
						M.CDT .00064	

		13.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		к о д единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		*.4. Регион (csdo:RegionName)		наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного	M.SDE .00007		0..1

				деления первого уровня		M.SDT .00055	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас труктур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс	почтов ы й индекс предпр			

			(csdo:PostCode)	иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		13.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контакт ный реквизи т субъект а	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средств а (канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а (канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1

			.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
		13.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA. CDE .00465	M.CA. CDT .00298 Определяется областью и значен й вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—		1

				указан код		M.SDT .00091	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодвое обознач ение органи зационн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
				обознач ение			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	M.SDT .00158	1

				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформированы указанные идентификационный номер	—	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	M.SDT .00091	0..1
				*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, иденти фициру ющий причин у постано в к и субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
					к о д единиц			

			*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас труктур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
				.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа идентификации средств (канала) связи	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью значений вложенных элементов	0..
				*.11.1. Код вида связи	кодирование вида средства (канала)			

				(csdo:CommunicationChannelCode)	связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
				.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
				13.10.14 ¹ . Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA. CDE .00381	M.CA. CDT .00303 Определяется областью и значен й вложен	0..1

							Н Ы Х Э Л Е М Е Н Т О В	
				*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозна чение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозна чение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
				*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистр ационн ы й номер лица, присво енный ему при включе нии в реестр, или регистр ационн	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1

					ы й номер докуме нта о включе нии лица в реестр			
				*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
				*5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ическог о операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		13.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпаде ния (несовпа дения) сведени й со сведени ями о деклара нте (заявите ле)	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1
		13.10.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений			кодвое обознач ение учрежд ения обмена (подачи)			0..1

		(casdo:ExchangePostOfficeCode)	международных почтовых отправлений	M.CA.S D E .00307	M.SDT .00181	
		13.10.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодирование особенности сведений о субъекте	M.CA.S D E .00308	M.SDT .00169	0..1
		13.11. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	сведения о месте нахождения товаров	M.CA. CDE .00129	M.CA. CDT .00100 Определяется областью и значе- ний вложенных элементов	0..1
		13.11.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодирование места нахождения товаров	M.CA.S D E .00126	M.CA.S D T .00060	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	0..1	1
		13.11.2. Код таможенного органа	кодирование таможен			1

		(csdo:CustomsOfficeCode)	ного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	
		13.11.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наимен ование места нахожд ения товаров (железн одорож ной станции , морско го (речного) порта, воздуш ного пункта пропус ка)	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
		13.11.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистр ационн ый номер) зоны таможе нного контро ля	M.CA.S D E .00152	M.SDT .00093	0..1
			свидете льство о включе нии в реестр уполно моченн ых эконом ически х операто ров, свидете льство о включе нии в реестр			

			владелец в складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий и й регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны, документ, подтверждающий включение в реестр операторов электронной торговли (регистрационный номер в реестре операторов электронной			
		13.11.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		М.СА. CDE .00381	М.СА. CDT .00303 Определяется областью и значени й вложен	0..1

				торговл и)		ных элемент ов	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистр ационн ый номер лица, присво енный ему при включе нии в реестр, или регистр ационн	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1

				ый номер докуме нта о включе нии лица в реестр			
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ическог о операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		13.11.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)		сведени я о транспо ртном средств е, на которо м находят ся товары	M.CA. CDE .00444	M.CA. CDT .00380 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обознач ение вида транспо рта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	1
				обознач ение			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
				.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE .00154	M.SDT .00101	1..
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	—	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора	—		0..1

					стран мира		M.SDT .00091	
			13.11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес места нахожд ения товаров	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обознач ение справоч ника (класси фикатора), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		к о д единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		наимен ование единиц ы админи стратив но-терр	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1

				итория льного деления первого уровня			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас труктур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
				почтов ы й			

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	13.12. Товар (casdo:GRAGoodsItemDetails)		сведени я о товаре	M.CA. CDE .00560	M.CA. CDT .00463 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	1..*
		13.12.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядк овый номер товара	M.CA.S D E .00183	M.SDT .00105	1
		13.12.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодвое обознач ение товара в соответ ствии с Т Н ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
		13.12.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описан и е товара, включа я коммер ческое, фирмен ное или иное	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4

				традиц ионное наимен ование товара			
		13.12.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		вес	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
		13.12.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)		вес	M.SDE .00174	M.SDT .00122	0..1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
		13.12.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		количес тво товара с указани е м дополн ительно й единиц ы	M.CA. CDT .00109 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных		0..1

				измерения		элементов	
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единиц измерения	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
		13.12.6 ¹ Признак отнесен ия товаров к товарам , подлежащим маркировке	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)		M.SDT .00169		
					M.CA.S D E .00764	0..1	

		средств а м и иденти фикации (casdo: CIMSig nCode)				
		13.12.7. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежа щего просле живаем ости	M.CA.S D E .00563	M.SDT .00169	0..1
	"13.12.7 1. Код товара в соответ ствии с класси фикато ром дополн ительно й таможе нной информ ации (casdo: Commo dityAdd Code)	кодировое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.S D E .00171	M.CA.S D T .00195	0..1	
		13.12.8. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails)	сведени я о группе товаров одного наимен ования с отлича ющими ся от других групп характе ристика ми	M.CA. CDE .00049	M.CA. CDT .00047 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
		*.1. Идентификатор записи				

		(casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.S D E .00771	M.SDT .00108	0..1
			описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принят		M.SDT .00072	
		.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		M.CA.S D E .00164		0..

				и я таможе нными органа ми мер п о защите прав на объект ы интелле ктуальн о й собстве нности, иденти фикаци и , отнесен ия к одному десятиз начном у класси фикаци онному коду в соответ ствии с Т Н ВЭД ЕАЭС			
				номер (позици я) компон ента товара, переме щаемог о через таможе нную границ у Еврази йского эконом ическог о союза в несобра нном			

			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	или разобранном виде, в том числе некомплектно м или незавершенном виде, в соответствии с решением таможного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00148	M.SDT .00105	0..1
			.4. Характеристики товара в группе товаров (casdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA. CDE .00304	M.CA. CDT .00273 Определяется область и значений вложенных элементов	0..
			*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.S DE .00771	M.SDT .00108	0..1
			*.4.2. Сведения о товаре	дополнительн		M.CA. CDT .00479 Определяется область	

				(c a s d o : CommodityDescriptionDetails)	ы е сведени я о товаре	M.CA. C D E .00802	м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
				*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наимен ование товарно г о знака, объекта авторск о г о права, смежны х прав, патента	M.CA.S D E .00205	M.SDT .00068	0..1
				*.4.2.2. Наименование места происхождения (c a s d o : ProductionPlaceName)	наимен ование места происх ождени я	M.CA.S D E .00769	M.SDT .00068	0..1
				*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наимен ование марки	M.SDE .00232	M.SDT .00068	0..1
				*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наимен ование модели продук т а (товара)	M.SDE .00233	M.SDT .00068	0..1
				*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникал ьный иденти фикато р вида продук т а (товара) или артикул товара	M.SDE .00140	M.SDT .00093	0..1
				*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наимен ование сорта (группы сортов)	M.SDE .00234	M.SDT .00068	0..1

						продук та (товара)			
					*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наимен ование стандар та (междун ародног о , межгос ударств енного, государ ственно го , отрасле вого или organiz ации) или техниче ских услови й на товар	M.CA.S D E .00209	M.SDT .00069	0..1
					.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникал ьный иденти фикато р (серийн ы й номер, код) экземпл я ра продук та (товара)	M.SDE .00151	M.SDT .00093	0..
					*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата произв одства (изготов ления) товара	M.SDE .00215	M.BDT .00005	0..1
						сведени я о произв одителе		M.CA. CDT .01117 Опреде ляется область	

					*.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	(изготов ителе)	M.CA. CDE .01126	м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
					*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
					*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (c a s d o : CAUniqueCustomsNumbe rId)	сведени я о б иденти фикаци онном (уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
						кодвое обознач			

					а) код страны (атрибут countryCode)	ение страны, п о правил а м кото ро й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListI d)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	—	M.SDT .00091	0..1
					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
					*.4.3.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCod e)	код, иденти фициру ющий причин у постано вки субъект а на налогов ый учет в Россий ской	M.SDE .00030		0..1

						Федерации		M.SDT .00030	
					*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
					*.4.3.7. Адрес (c s d o : SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значе ний вложенных элементов	0..1
					*.4.3.7.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
					*.4.3.7.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeLis tId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	— M.SDT .00091	1
					*.4.3.7.3. Код территории (c s d o : TerritoryCode)	код единицы административно-территория	M.SDE .00031		0..1

						льного деления		M.SDT .00031		
						*.4.3.7.4. Регион (c s d o : RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
						*.4.3.7.5. Район (c s d o : DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
						*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
						*.4.3.7.7. Населенный пункт (c s d o : SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
						*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас труктур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
						*.4.3.7.9. Номер дома	обознач ение дома, корпуса	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1

						(c s d o : BuildingNumberId)	, строени я			
						*.4.3.7.10. Номер помещения (c s d o : RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
						*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
						*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (c s d o : PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
				*.4.4. Габаритные размеры объекта (c s d o : UnifiedOverallDimensionDetails)		линейн ы е размер ы объекта (длина, ширина и высота)		M.CDE .00066	M.CDT .00055 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
						*.4.4.1. Длина (c s d o : UnifiedLengthMeasure)	линейн ы й размер объекта в продол ьном направ лении	M.SDE .00171	M.SDT .00122	0..1
						а) единица измерения	кодое обознач ение единиц	—		1

					(атрибут measurementUnit Code)	ы измере ния		M.SDT .00074	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
					*.4.4.2. Ширина (c s d o : UnifiedWidthMeasure)	линейн ы й размер объекта в попере чном направ лении	M.SDE .00170	M.SDT .00122	0..1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
					*.4.4.3. Высота (c s d o : UnifiedHeightMeasure)	линейн ы й размер объекта в вертика льном направ лении	M.SDE .00169	M.SDT .00122	0..1
					а) единица измерения	кодое обознач ение единиц	—	M.SDT .00074	1

					(атрибут measurementUnit Code)	ы измере ния			
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
				*4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:WoodDescriptionDetails)		сведени я о лесомат ериалах	M.CA. CDE .00477	M.CA. CDT .00420 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
					*4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описан и е сортим ента	M.CA.S DE .00211	M.SDT .00069	0..1
					*4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наимен ование породы древеси ны	M.CA.S DE .00212	M.SDT .00067	0..1
					*4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наимен ование сорта (группы сортов) продук та (товара)	M.SDE .00234	M.SDT .00068	0..1
					*4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)	сведени я о величи н е припус ка по длине,	M.CA. CDE .00346	M.CDT .00055 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных	0..1

							ширине и высоте		элемент ов	
						*.4.5.4.1. Длина (c s d o : UnifiedLengthMe asure)	линейн ы й размер объекта в продол ьном направ лении	M.SDE .00171	M.SDT .00122	0..1
						а) единиц а измере ния (атрибут measure mentUn itCode)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
						б) иденти фикато р справоч ника (р класси фикато ра) (атрибут measure mentUn itCodeL istId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
						*.4.5.4.2. Ширина (c s d o : UnifiedWidthMe asure)	линейн ы й размер объекта в попере чном направ лении	M.SDE .00170	M.SDT .00122	0..1
						а) единиц а измере ния	кодвое обознач ение единиц ы	—		1

						(атрибут measurementUnitCode)	измерения		M.SDT .00074	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091	1
						*.4.5.4.3. Высота (c s d o : UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	M.SDT .00122	0..1
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091	1

						mentUn itCodeL istId)				
						*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	сведени я о величи н е отклоне ний по длине, ширине и высоте	M.CA. CDE .00347	M.CDT .00055 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
						*.4.5.5.1. Длина (c s d o : UnifiedLengthMe asure)	линейн ы й размер объекта в продол ьном направ лении	M.SDE .00171	M.SDT .00122	0..1
						а) единиц а измере ния (атрибут measure mentUn itCode)	кодое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
						б) иденти фикато р справоч ника (р класси фикато ра) (атрибут measure mentUn itCodeL istId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
						*.4.5.5.2. Ширина	линейн ы й размер			

						(c s d o : UnifiedWidthMe asure)	объекта в попере чном направ лении	M.SDE .00170	M.SDT .00122	0..1
						а) единиц а измере ния (атрибут measure mentUn itCode)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
						б) иденти фикато р справоч ника (р класси фикато ра) (атрибут measure mentUn itCodeL istId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
						*.4.5.5.3. Высота (c s d o : UnifiedHeightMe asure)	линейн ы й размер объекта в вертика льном направ лении	M.SDE .00169	M.SDT .00122	0..1
						а) единиц а измере ния (атрибут measure mentUn itCode)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
						б) иденти				

						фидикатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.SDT .00091	1
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (сасдо: DiameterRangeDetails)		сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE .00339	M.CA.CDT .00287 Определяется областью значений вложенных элементов	0..2
						*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (сасдо: MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE .00262	M.SDT .00122	0..1
						а) единицы измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT .00074	1
						б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	—	M.SDT .00091	1

						(атрибут measure mentUn itCodeL istId)	единиц измере ния			
						*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)	максим альная величи на диапазо на	M.CA.S D E .00261	M.SDT .00122	0..1
						а) единиц а измере ния (атрибут measure mentUn itCode)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
						б) иденти фикато р справоч ника (р класси фикато ра) (атрибут measure mentUn itCodeL istId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
						*.4.5.7. Объем (casdo:VolumeMeasure)	номина льный объем товара (в соответ ствии с договор ом (кон трак том), без учета коры,	M.CA.S D E .00259	M.SDT .00122	0..1

						припус ков и др.)			
					а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
					*.4.5.8. Фактический объем (с а s d o : FactVolumeMeasure)	фактич еский объем товара(с учетом коры, отклоне ний, припус ков и др.)	M.CA.S D E .00260	M.SDT .00122	0..1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
						сведени я о количес тв е товара		M.CA. CDT .00109 Опреде ляется	

					*.4.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	с указани е м единиц ы измере ния	M.CA. CDE .00153	область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
					*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведени я о количес тве товара с указани е м единиц ы измере ния	M.CA.S DE .00215	M.SDT .00122	1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
					*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviation Code)	условн о е обознач ение единиц ы измере ния	M.CA.S DE .00222	M.CA.S DT .00409	0..1
						регистр ационн ы й номер объекта интелле ктуальн о й собстве		M.CA. CDT .00430 Опреде ляется область	

		13.12.9. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)		ности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE .00482	м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодвое обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE .00606	M.SDT .00169	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE .00607	M.CA.SDT .00180	1

			13.12.10. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)	сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.CDT .00109 M.CA.CDE .00598	M.CA.CDT .00109 Определяется областью и значениями вложенных элементов	0..1
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0..1
						M.CA.CDT .00079	

		13.12.11. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE .00098	Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодирование страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT .00069	0..1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодирование единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		13.12.11 ¹ . Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)		сведения об идентификации маркированных товаров	M.CA.CDE .00582	M.CA.CDT .00397 Определяется областью и значимой вложенных	0..1

						элемент ов	
			*.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодвое обознач ение вида информ ации	M.CA.S D E .00559	M.SDT .00160	1
			*.2. Признак маркировки товаров после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесен и я контро льных (иденти фикации онных) знаков или средств иденти фикации и после выпуск а товаров	M.CA.S D E .00766	M.SDT .00170	0..1
			*.3. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	общее количес тво контро льных (иденти фикации онных) знаков или кодов иденти фикации и	M.CA.S D E .00765	M.CA.S D T .00209	0..1
			*.4. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)	сведени я об иденти фикации и маркир ованног о товара	M.CA. CDE .00581	M.CA. CDT .00396 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..5

			*.4.1. Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)	код овое обознач ение уровня маркир овки товаров средств а и иденти фикаци и	M.CA.S D E .00539	M.SDT .00169	0..1
			*.4.2. Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)	перечен ь иденти фикаци онных номеро в (и иденти фикато ров) или кодов иденти фикаци и	M.CA. CDE .00580	M.CA. CDT .00395 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			.4.2.1. Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)	сведени я об иденти фикаци онном номере (иденти фикато ре) или коде иденти фикаци и	M.CA. CDE .00577	M.CA. CDT .00393 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	1..
			*.4.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	код овое обознач ение вида средств а иденти фикаци и , содерж ащего код	M.CA.S D E .00518	M.SDT .00180	0..1

				идентификации			
			.4.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	M.CA.CDT.00392 Определяется областью значений вложенных элементов	1..
			*.4.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	M.CA.SDT.00208	0..1
			*.4.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	значение идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде	M.CA.SDE.00517	M.CA.SDT.00206	1

				идентификации, представленное в виде последовательности символов			
			.4.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)	сведения о диапазоне значений идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации	M.CA.CDT.00394 Определяется областью значений вложенных элементов	0..	
			*.4.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:FirstIdentificationMeansItemDetails)	первый номер диапазона значений идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации	M.CA.CDT.00393 Определяется областью значений вложенных элементов	1	
				кодированное обозначение вида			

			*.4.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	средств а иденти фикации и , содерж ащего код иденти фикации и	M.CA.S D E .00518	M.SDT .00180	0..1
			.4.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символ ьное предста вление иденти фикации онного номера (иденти фикато ра) или блока информ ации, содерж ащейся в коде иденти фикации и	M.CA. CDE .00576	M.CA. CDT .00392 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	1..
			*.4.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифров ой иденти фикато р блока информ ации, содерж ащейся в коде иденти фикации и	M.CA.S D E .00516	M.CA.S D T .00208	0..1
				значени е иденти фикации онного номера (иденти			

			*.4.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identification MeansUnit Character Value d)	фикатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.S D E .00517	M.CA.S D T .00206	1
			*.4.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo: Last Identification Means Item Details)	последний номер диапазона значений идентификационных номеров в (идентификаторов) или кодов идентификации	M.CA. CDE .00579	M.CA. CDT .00393 Определяется областью значений вложенных элементов	1
			*.4.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means Kind Code)	кодирование вида средства идентификации, содержащего код	M.CA.S D E .00518		0..1

				идентификации		M.SDT .00180	
			.4.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE .00576	M.CA.CDT .00392 Определяется областью значений вложенных элементов	1..
			*.4.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE .00516	M.CA.SDT .00208	0..1
			*.4.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	значение идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде	M.CA.SDE .00517	M.CA.SDT .00206	1

				идентификации, представленное в виде последовательности символов			
			.4.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)	агрегированный таможенный код (код агрегации)	M.CA.S D E .00545	M.CA.S D T .00206	0..
	" 13.12.1 1 ² . Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	сведения об акцизных или специальных марках		M.CA. CDE .00479	M.CA. CDT .00421 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*	
			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.S D E .00599	M.SDT .00156	1
			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.S D E .00600	M.CA.S D T .00176	0..1
				перечень номеров (		M.CA. CDT .00423 Определяется	

			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE .00480	область и значений вложенных элементов	0..1
			.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE .00601	M.CA.SDT .00179	1..
			.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеров в акцизных или специальных марок	M.CA.CDE .00478	M.CA.CDT .00422 Определяется область и значений вложенных элементов	0..
			*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапозона номеров в акцизных или специальных марок	M.CA.SDE .00603	M.CA.SDT .00179	1
			*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	последний номер (идентификатор) диапозона номеров	M.CA.SDE .00602	M.CA.SDT .00179	1

			(casdo:ExciseLastStampId)	в акцизн ых или специа льных марок			
		13.12.12. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимо сть товара	M.CA.S D E .00383	M.CA.S D T .00001	1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	—	M.SDT .00144	1
			б) идентификатор справочника (р классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а валют	—	M.SDT .00091	1
		13.12.13. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)		сведени я о предше ствующ ем докуме нте	M.CA. CDE .00575	M.CA. CDT .00177 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	иденти фикато р записи о предше ствующ ем докуме нте	M.CA.S D E .00771	M.SDT .00108	0..1
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				обознач ение справоч			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временного вывоза транспортных средств международным	M.CA. CDE .00475	M.CA. CDT .00433 Определяется областью и значением вложен	0..1

				перевоз ки , являющ ихся товара ми , помеще нными под таможе нную процед уру времен ного ввоза (допуска)		ных элемент ов		
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможе нного докуме нта по журнал у регистр ации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (иденти фикато р) вносим ых измене ний и (или) дополн ений	M.CA.S D E .00627	M.CA.S D T .00183	0..1
					регистр ационн		M.CA. CDT .00240	

			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)		ы й номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	Определяется областью и значениями вложенных элементов	0..1
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодирование таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодирование вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT.00091	1

			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)		регистрационный номер предварительной информации	M.CA.CDE.01200	M.CA.CDT.01183 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
				*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1

				*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE .00150	M.CA.CDT .00701 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE .00421	M.CA.SDT .00094	1
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE .00422	M.CA.SDT .00095	1
				*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE .00183	M.SDT .00105	0..1
					сведения о		M.CA.CDT .00176	

					*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	Определяется область и значений вложенных элементов	0..1
					*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодирование товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
					*.11.2. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	масса брутто декларируемого товара	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодирование единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
					б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.SDT.00091	1
						масса нетто декларируемого			

				*.11.3. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	о товара либо товара, использ ованног о при изготов лении или вошед шего в состав деклари руемог о товара	M.SDE .00174	M.SDT .00122	0..1
				а) единица измерения (а т р и б у т measurementUnitCode)	кодое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
				б) идентификатор справочника ((классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeList Id)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
				*.11.4. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (с а s d o : PreDeclarationNetMassMeasure)	масса нетто товара, указанн ая в предше ствующ е м докуме нте	M.CA.S D E .00297	M.SDT .00122	0..1
				а) единица измерения (а т р и б у т measuremenUnitCode)	кодое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
					иденти фикато р			

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	классификатор единиц измерения	—	M.SDT .00091	1
					.11.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE .00153	M.CA.CDT .00109 Определяется областью значений вложенных элементов	0..
					*.11.5. Таможенная стоимость (c a s d o : CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара, указанная в предыдущем документе	M.CA.SDE .00188	M.CA.SDT .00001	0..1
					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодирование валюты	—	M.SDT .00144	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeList Id)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT .00091	1
						количество декларируемого товара либо		M.CA.CDT .00109	

					.11.6. Количество товара (casdo: GoodsMeasureDe tails)	товара, использ ованног о при изготов лении или вошед шего в состав деклари руемого товара	M.CA. CDE .00153	Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..
					*.11.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)	сведени я о количес тве товара с указани ем единиц ы измере ния	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	—	M.SDT .00074	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	M.SDT .00091	1
					*.11.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbb reviationCode)	условн ое обознач ение единиц ы измере ния	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
						условн ое обознач			

				*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviation Code)	ение единиц измерения	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
		13.12.14. Представленный документ (cacdo:GRAPresentedDocDetails)			сведения о представленном документе	M.CA. CDE .00561	M.CA. CDT .00461 Определяется областью значений вложенных элементов	1..*
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1

				нту при его регистрации			
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистрации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1

			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символ о в , идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA. CDE .00345	M.CA. CDT .00295 Определяется областью и значен й вложенных элементов	0..1
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.S D E .00292	M.SDT .00134	0..1

			*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE .00292	M.SDT .00197	0..1
			*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.S D E .00771	M.SDT .00108	0..1
			*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.S D E .00772	M.SDT .00179	0..1
			*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в	M.CA. CDE .00562	M.CA. CDT .00462 Определяется областью и значением	0..1

					хранилище электронных документов		вложенных элементов	
				*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	M.SDT.90003	0..1
				*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	M.SDT.90003	1
				*.14. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	M.CA.CDT.00185 Определяется областью и значен й вложенных элементов	0..1
				14.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областью и значен й вложенных элементов	1

			14.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			14.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			14.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистр ационн ы й номер лица, присво енный ему при включе нии в реестр, или регистр ационн ы й номер докуме	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1

					нта о включе нии лица в реестр			
				14.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
				14.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ическог о операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
				*.14.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
					дата, до которо й должны быть			

			*.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.S D E .00298	M.BDT .00005	0..1
				регистрационный номер декларации на товары, декларации на товары электронной торговли, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временных вывозных транспортных средств междун		M.CA. CDT .00433 Определяется областью и значени й вложен	0..1
			*.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		M.CA. CDE .00475		

					ародно й перевоз ки , являющ ихся товара ми , помеще нными под таможе нную процед уру времен ного ввоза (допуска), к которо й (которо му) был прилож е н предста вленны й докуме нт		ных элемент ов		
					*.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
					*.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
					*.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (c a s d o : CustomsDocumentId)	номер таможе нного докуме нта по журнал у регистр ации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
						номер (иденти			

				*.14.4.4. Порядковый номер (c a s d o : CustomsDocumentOrdinalId)	фикатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.S D E .00627	M.CA.S D T .00183	0..1
				*.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которому был приложен представленный документ	M.CA.C D E .00265	M.CA.C D T .00240 Определяется областью и значенй вложенных элементов	0..1
				*.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодирование обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
				*.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
				*.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (c a s d o : CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
					кодирование обознач			

				*.14.5.4. Код вида транспорта (с s d o : UnifiedTransportModeCode)	ение вида транспорта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	— M.SDT .00091	1
				*.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA. CDE .00150	M.CA. CDT .00701 Определяется областью и значениями вложенных элементов	0..1
				*.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE .00421	M.CA.SDT .00094	1
				*.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE .00422	M.CA.SDT .00095	1
					регистрационный номер иного			

				*.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE .00199	M.SDT .00093	0..1
				*.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
	13.13. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)				сведения о предоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE .00558	M.CA.CDT .00459 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
					кодирование способа			

		13.13.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.S D E .00557	M.CA.S D T .00164	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		13.13.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.S D E .00419	M.CA.S D T .00001	1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT .00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор справочника (классификатора) валют	—	M.SDT .00091	1
		13.13.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения	M.CA. CDE .00082	M.CA. CDT .00005 Определяется областью и значениями	0..1

			(cacdo:GuaranteeDocDetails)	обязанности по уплате таможенных и иных платежей		вложенных элементов	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистра	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1

			ации документа			
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		13.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.13.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных	M.SDE .00026	M.SDT .00026	0..1

			документах (платежное поручение, аккредитив)			
14. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)			сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.00174	M.CA.CDT.00187 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
	14.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)		сведения о включении и лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00563	M.CA.CDT.00464 Определяется областью и значением вложенных элементов	1
		14.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
		a) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	M.SDT.00091	1

				м указан код			
			14.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	M.CA. CDE .00381	M.CA. CDT .00303 Определяется областью и значе- ний вложенных элементов	1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или		M.SDT .00178	1

		(casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062		
		*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
	14.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)		договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA. CDE .00569	M.CA. CDT .00005 Определяется областью и значением вложенных элементов	1
		14.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		14.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
		14.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		14.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		14.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1

		14.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
15. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)			сведени я о физиче ском лице, заполн ившем (подпис авшем) таможе нный докуме нт	M.CA. CDE .01172	M.CA. CDT .01142 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	1
	15.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		сведени я о лице, подпис авшем докуме нт	M.CA. CDE .00204	M.CA. CDT .00155 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		15.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамили я, имя, отчеств о	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физиче ского лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1

			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество о (второе или среднее имя) физиче ского лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физиче ского лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
		15.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		наименование должности сотрудника	M.SDE .00127	M.SDT .00055	0..1
		15.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется область м и значений вложенных элементов	0..*
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.2. Наименование вида связи	наименование вида средства (канала)			

		(csdo:CommunicationChannelName)	связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
		.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
		15.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.S D E .00391	M.BDT .00005	0..1
		15.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значени й вложенных элементов	0..1
		15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		15.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1
		15.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		15.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1

		15.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение, присво енное докуме нту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
		15.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистра ции докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		15.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		15.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, иденти фициру ющая орган государ ственно й власти либо уполно моченн ую им organiz ацию, выдавш ую	M.SDE .00068		0..1

			документ		M.SDT .00092	
		15.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственно й власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		15.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.S D E .00138	M.CA.S D T .00193	0..1
		15.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA. C D E .00567	M.CA. C D T .00005 Определяется область и значением вложенных элементов	0..1
		15.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
		15.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
		15.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		15.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		15.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1

		15.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
--	--	--	--	-----------------	-----------------	------

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 6. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);
вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;

реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным."

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 4 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры заявления о выпуске товаров.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, использованные в структуре заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 5 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023); от 14.01.2025 № 3 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.04.2025)..

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)

10. Сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, использованных в структуре заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 6 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры заявления о выпуске товаров.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" — имя типа данных в модели данных;

"область значений" — множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, использованные в структуре заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 7 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023); от 27.12.2023 № 181 (вступает в силу с 01.04.2024); от 14.01.2025 № 3 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.04.2025).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00026	BankIdType	Б а н к _ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}]
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	П р и ч и н а постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType		нормализованная строка символов.

			Территория_ Код. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}
10	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
11	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
14	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения _Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{ 2,3} \d{3,4}
15	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (_____ классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
				число в десятичной системе счисления.

18	M.SDT.00096	Number2Type	Число. Целое двухзначное. Тип	Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0
19	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	ц е л о е неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
20	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
21	M.SDT.00101	TransportMeansRegistrationType	Регистрационный н о м е р транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
22	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	ц е л о е неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
23	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
24	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ К о д . Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника ((классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
25	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
				нормализованная строка символов.

26	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
27	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
28	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
29	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
29 ¹	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
30	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
31	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

32	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ К о д . Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
32 ¹	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 20";
33	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
34	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	В и д коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Вид	значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
35 ¹	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2";
36	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
37	M.SDT.00179	Code10Type	Код. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
37 ¹	M.SDT.00180	Code3Type	Код. 3 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 3".
38	M.SDT.00181	Code6Type	Код. 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 6

39	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
40	M.SDT.00197	ResourceIdType	Ресурс_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048
41	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
42	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", использованных в структуре заявления о выпуске товаров, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", использованных в структуре заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 8 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021).

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области "Таможенное администрирование" модели данных, использованной при разработке структуры заявления о выпуске товаров.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", использованные в структуре заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 9 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023); от 27.12.2023 № 181 (вступает в силу с 01.04.2024); от 14.01.2025 № 3 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.04.2025).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00043	CustomsProcedureCodeType	Вид таможенной процедуры_ Код. Тип	значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
3	M.CA.SDT.00060			значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен

		GoodsLocationCode Type	Место нахождения товаров_ Код. Тип	в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
4	M.CA.SDT.00071	ExchangeRateType	Курс валюты_ Коэффициент. Тип	число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4
5	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП _ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
6	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
7	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentId Type	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
8	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeT ype	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [A-ЯҀ]{1}
9	M.CA.SDT.00158	NationalDeliveryKin dCodeType	Вид поставки товаров_ Код. Тип	значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2
10	M.CA.SDT.00161	DeliveryTermsCodeT ype	Условия поставки_ Код. Тип	значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор

				справочника (классификатора)". Длина: 3
11	M.CA.SDT.00164	PaymentGuaranteeMethodCodeType	Способ обеспечения уплаты таможенных и иных платежей_ Код. Тип	значение кода способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}
12	M.CA.SDT.00165	DocPresentKindCodeType	Признак представления документа_ Код. Тип	значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1
12 ¹	M.CA.SDT.00176	Id8Type	Идентификатор. До 8 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8
12 ²	M.CA.SDT.00179	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10";
13	M.CA.SDT.00180	IPObjectIdType	Объект интеллектуальной собственности_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4})(\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6})(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6})(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6})(\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})
				значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),

14	M.CA.SDT.00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующим и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})
15	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
16	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
17	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.CA.SDT.00193	Id6Type	Идентификатор. До 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6
18 ¹	M.CA.SDT.00195	CommodityAddCodeType	Код товара в соответствии с классификатором дополнительной информации_ Код. Тип	значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}";

19	Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.01.2025 № 3 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.04.2025).			
20	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
21	M.CA.SDT.00202	GoodsCategoryCodeType	Категория товаров_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
21 ¹	M.CA.SDT.00206	Id100Type	Идентификатор. До 100 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 100
21 ²	M.CA.SDT.00208	AIIdType	Идентификатор применения_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}
21 ³	M.CA.SDT.00209	Quantity10Type	Количество. Десятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10
22	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
23	Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.01.2025 № 3 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.04.2025).			
"24	M.CA.SDT.01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9".

12. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о выпуске товаров приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"№ гр. формы / пункт Порядка" – номер графы формы заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары в виде документа на бумажном носителе или

пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 г. № 171, соответствующие реквизиту структуры заявления о выпуске товаров;

"признак" – признак, указывающий на необходимость (отсутствие необходимости) заполнения реквизита. Возможные значения:

М – реквизит должен быть заполнен;

В – реквизит не заполняется;

О – условие заполнения реквизита определяется Порядком заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 декабря 2017 г. № 171, особенностями заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары в отношении товаров, декларирование которых осуществляется в рамках проведения в государствах – членах Евразийского экономического союза пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли товарами (приложение к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 августа 2021 г. № 95), и (или) правилом заполнения реквизита;

правило заполнения реквизита" – определяет правило заполнения реквизита;

"вид правила" – определяет код вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

"1" – общее правило, устанавливается правом Союза;

"2" – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается правом Союза;

"3" – правило, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" – код государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида "2" или "3";

"описание правила" – описание правила заполнения реквизита.

Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); от 03.08.2021 № 97 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 26.04.2022 № 71 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

Таблица 10

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о выпуске товаров

Сноска. Таблица 10 - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 136 (вступает в силу с 01.04.2021); с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021

№ 35 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 03.08.2021 № 97 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 26.04.2022 № 71 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования); от 15.05.2023 № 62 (вступает в силу с 01.10.2023); от 27.12.2023 № 181 (вступает в силу с 01.04.2024); от 13.05.2024 № 51 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.10.2024); от 14.01.2025 № 3 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.04.2025); от 07.07.2025 № 63 (вступает в силу с 01.10.2025).

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка	Признак	Правило заполнения реквизита*		
			вид правила	код страны	описание правила

1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	—	M	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение "R.031"
					значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:

2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	—	М	1	EDocId) " должн о соотве тствов ать шабло ну: [0- 9a-fA- F]{8}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений)) (csdo:EDocRefId)	—	О	1	если реквиз ит " Идент ификат ор исходн ого электр онного докуме нта (сведен ий) (csdo: EDocR efId)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: [0- 9a-fA-

				F]{8}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12}
			1	значен и е реквиз ита "Дата и время электр онного докуме нта (сведен ий) (csdo: EDocD ateTim e)" должн о содерж ать дату форми ровани я электр онного докуме нта в виде значен и я местно г о времен и с указан ием разнос ти с Всеми рным

4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	—	М		времен ем значен и е реквиз ита " Дата и время электр онного докуме нта (сведен ий) (csdo: EDocD ateTim е)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D DThh: mm: ss.ccc± hh:mm, где ccc — символ ы , обозна чающи е значен и е милли секунд (могут отсутс твоват ь)
			1	реквиз ит " Призна к электр онного докуме

5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	гр. 1	М	1	нта (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать значение "ЭД" – электронный документ
6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	гр. 4 (эл. 1)	М	1	реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" должен содержать значение кода таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур
				атрибу т "идентификато

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	р справо чника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" должен содержать значение "2002"
7. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)		гр. 4 (эл. 2)	М	1	реквизит "Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)" должен содержать значение кода

					таможенной процедуры или значение "00" в соответствии с классификатором видов таможенных процедур
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)" должен содержать

					ать значен ие "
8. Количество листов (csdo:PageQuantity)	гр. 3	В			
9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	гр. 5	М			
10. Код категории товаров (casdo:GoodsCategoryCode)	гр. 6	М			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код катего рии товаро в (casdo: Goods Catego ryCode) " долже н содерж ать значен ие " 2035";
					для реквиз ита " Деклар ант (заявит ель) (casdo: Declara

11. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)			гр. 2	М	1	ntDetails)" при указан и и сведен ий о наимен овании субъек та долже н быть заполн ен в точнос ти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та (csdo: Subject Name)" , " Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefN ame)"
	11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		—	В		
		а) идентификатор справочника (классификатора)) (атрибут codeListId)	—	В		
						если реквиз ит " Наиме новани е субъек та (csdo: Subject

	11.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 2	О	1	Name)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)
	11.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 2	О	1	если реквиз ит " Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefN ame)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек

						та (при и х наличи и)
	11.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	—	B			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	B			
	11.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	—	B			
	11.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	—	B			
	а) метод идентификации (атрибут kindId)	—	B			
	11.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	—	B			
	а) код страны (атрибут countryCode)	—	B			
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	—	B			
				1		если реквиз ит "
						Обосо бленно е подраз делени е (
						casdo: Subject Branch Details) "
						заполн ен, то реквиз ит "
						Идент ификат ор
						налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)"
						долже

					н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
					Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" может быть заполн ен
					если реквиз ит "
					Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз ит "
					Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать учетны й номер налого
				2	АМ

							плател ьщика (УНН)
							если реквиз и т "Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз и т "Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать учетны й номер плател ьщика (УНП)
							если реквиз и т "Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз и т "
11.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 2	О	2	ВУ			

				2	KG	Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
				2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификац

						ионны й номер (БИН)
				2	RU	если реквиз ит "
						Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз ит "
						Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
	11.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 2	О			
				2	АМ, RU	реквиз ит " Идент ификат о р физиче ского лица (casdo:

11.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

гр. 2

О

2

ВУ

PersonId)" не
должен быть
заполнен

если
реквизит "Идентификатор
физического лица (casdo:
PersonId)"
заполнен, то
реквизит "Идентификатор
физического лица (casdo:
PersonId)"
должен
содержать
идентификационный
номер

если
реквизит "Идентификатор
физического лица (casdo:
PersonId)"
заполнен, то

								реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
				2	KG			если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" должен содержать индивидуальн

						ый идентификационный номер (ИИН)
	11.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)			гр. 2	О	
		11.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		гр. 2	М	1
						реквизит " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
						атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "
		а) идентификатор справочника (классификатора)		—	М	1

		(атрибут codeListId)				Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
		11.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 2	М	1	реквизит " Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: Identity DocKindCode) " должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т "и дент ифи като р спра во чника (класс ифи като ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта, удосто веряю щего личнос ть (csdo: Identity DocKi ndCode)" долже н содерж ать значен ие " 2053"
		11.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		—	В		
		11.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		гр. 2	О		
		11.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		гр. 2	М		
							значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD

	11.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 2	М	1		ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
	11.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	—	В			
	11.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	—	В			
	11.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	—	В			
				2	АМ, КГ, КЗ, РУ	если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е (csdo: Subject Branch Details) " заполн ен, то реквиз ит " Адрес (csdo: Subject Addres sDetail s)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Адрес (csdo:

							Subject Address Details)" может быть заполн ен
							если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е (ccdo: Subject Branch Details) " заполн ен, то реквиз ит " Адрес (ccdo: Subject Address Details)" не долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Адрес (ccdo: Subject Address Details)" может быть заполн ен
							если реквиз ит " Адрес (ccdo:
11.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 2	О	2	BY			

			Subject AddressDetail s)" заполн ен, то долже н быть заполн е н строго l экземп ляр реквиз ита "
	1		Адрес (ccdo: Subject Address sDetail s) " если реквиз ит " А адрес (ccdo: Subject Address sDetail s) " заполн ен, то для реквиз ита " А адрес (ccdo: Subject Address sDetail s) " при указан и и сведен ий о наसेले нном пункте должн о бытъ заполн ено не менее
		1	

						1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
		11.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	—	М	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" — адрес регистрации
		11.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии

							с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т "и денти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (csdo: Unified Countr yCode)" "долже н содерж ать значен ие" 2021"
						2	реквиз ит "Код террит ории (csdo: Territor yCode)" "не долже н быть заполн ен
							реквиз ит "Код террит

						2	KG	ории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
								если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственными классификатором системы обозна
		11.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 2	О		2	KG	

							чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
		11.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 2	О			
		11.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 2	О			
		11.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. 2	О			
		11.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 2	О	1		если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" долже н содерж ать наимен ование населе нного пункта ,

							отличн ого от значен и я реквиз ита "
		11.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 2	O			Город (csdo: CityNa me)"
		11.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 2	O			
		11.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 2	O			
		11.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	B			
		11.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	B			
	11.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		гр. 2	O	1		если реквиз ит "
							Обосо бленно е подраз делени е (
							csdo: Subject Branch Details) "
							заполн ен, то реквиз ит "
							Контак тный реквиз ит (
							ccdo: Comm unicati onDeta ils)" не
							долже н быть заполн ен, иначе

						реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
		11.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	—	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
		11.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 2	М		

					если реквиз ит "
					Код
					вида
					связи (
					csdo:
					Comm
					unicati
					onChan
					nelCod
					e)"
					содерж
					ит 1 из
					значен
					ий: "
					ТЕ", "
					FX", то
					значен
					и е
					реквиз
					ита
					должн
					о
					соотве
					тствов
					ать
					шабло
					ну: +
					ССС
					Р Р
					НННН,
					где
					ССС –
					код
					страны
					(от 1
					до 3
					цифр),
					РР –
					национ
					альный
					код
					пункта
					назнач
					ения (
					н е
					менее
					2 цифр
					(код
					города,
					поселк
					а и т.п.
					)) или
11.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 2	М	1		

						код операт ора мобиль ной связи, NNNN — номер абонен та (не менее 4 цифр) . Раздел ителем между группа м и символ о в являет ся знак пробел а . Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять не более 1 5 цифр (символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители н е допуск аются
						если реквиз

					ит "
					Обосо
					бленно
					е
					подраз
					делени
					е (
					cacdo:
					Subject
					Branch
					Details
					) "
					заполн
					ен, то
					для
					реквиз
					ита "
					Обосо
					бленно
					е
					подраз
					делени
					е (
					cacdo:
					Subject
					Branch
					Details
					)" при
					указан
					и и
					сведен
					ий о
11.14. Обособленное подразделение					наимен
(cacdo:SubjectBranchDetails)					овании
					обособ
					ленног
					о
					подраз
					делени
					я
					долже
					н быть
					заполн
					ен в
					точнос
					ти 1 из
					реквиз
					итов: "
					Наиме
					новани
					е
					субъек
					та (
					csdo:

							Subject Name)" " Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefN ame)"
		11.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		–	В		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
		11.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		гр. 2	О	1	если реквиз ит " Наиме новани е субъек та (csdo: Subject Name)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме (при и х наличи и)
							если реквиз ит "

						Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме (при их наличии)
		11.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 2	О	1	
		11.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	—	В		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В		
		11.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	—	В		
		11.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	—	В		
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	—	В		
		11.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	—	В		
		а) код страны (атрибут countryCode)	—	В		
		б) идентификатор справочника (классификатора)		В		

		(атрибут countryCodeListId)	—				
					2	AM	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
					2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
							реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:

11.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 2	М	2	KG	Тахпрау erId)" долже н содерж ать иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН)
			2	KZ	реквиз ит " Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Тахпрау erId)" долже н содерж ать бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН)
			2	RU	реквиз ит " Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Тахпрау erId)" долже н содерж ать иденти фикац

						ионны й номер налого платель щика (ИНН)
		11.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 2	О	2	RU реквиз ит " " Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " долже н быть заполн ен
		11.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 2	М	1	для реквиз ита " " Адрес (ccdo: Subject Addres sDetail s)" при указан и и сведен ий о населе нном пункте должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов: " Город (csdo: CityNa me)", " Населе

							нный пункт (csdo: Settlem entNa me)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo: Addres sKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 2	М	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибу т "и дент ифи като р справ очника (класс ификато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В		
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 2	О		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 2	О		
			*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 2	О		
							если реквиз ит "Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то реквиз ит

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 2	O	1	Насе ленный пункт (csdo: Settle mentNa me)" долже н содерж ать наимен ование населе нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityNa me)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 2	O		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 2	O		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 2	O		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	B		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	B		
		11.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		гр. 2	M		
							реквиз ит " Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" долже н

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	—	М	1	содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 2	М		
							если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "ТЕ", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 2	M	1	R R NNNN, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), RR – национ альный код пункта значе ния (не менее 2 цифр (код города, поселк а и т.п.)) или код операт ора мобиль ной связи, NNNN – номер абонен та (не менее 4 цифр) . Раздел ителем между группа ми символ ов являет ся знак пробел а . Длина значен ий я реквиз ита
--	--	--	--	-------	---	---	--

							должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	11.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		гр. 2 (подр. "О а")				
	11.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		–	В			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		–		В		
	11.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		гр. 2 (подр. "М а")	М	1		реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномочен

						ным органо м которо го лицо включ ено в реестр, в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т "и денти фикато р справо чника (к класси фикато ра) (ат рибу т codeLi stId)" реквиз ита "К од страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
						реквиз ит " Регист рацион ный номер

		11.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 2 (подр. "Ма")	М	1	юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
						если номер свидетельства о включении в реестр содержит и т признака перерегистрации (букву добавления),

		11.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 2 (подр. "О а")	О	1	т о реквиз ит "
						Код призна к а перере гистра ции докуме нта (casdo: Reregis tration Code)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код призна к а перере гистра ции докуме нта (casdo: Reregis tration Code)" н е долже н быть заполн ен
						если номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполно мочен ных эконом ически х операт

(csdo:EndDate)				(подр. "b")				о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-DD
13. Товарная партия (cacdo:GRAGoodsShipmentDetails)				–	M			
	13.1. Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)			гр. 9	M			
		13.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		гр. 9	M	1		реквиз ит " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" долже н содерж ать значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
								атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1		codeListId)" реквизита "Код страны (casdo: CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
		13.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	—	В			
		13.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	—	В			
		13.2. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)	гр. 10	М			
		13.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	гр. 10	М	1		реквизит "Код страны (casdo: CACountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
							атрибу т "

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo: CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
		13.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		—	В		
		13.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		—	В		
	13.3. Торгующая страна (cacdo:TradeCountryDetails)			—	В		
		13.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		—	В		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В		
		13.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)		—	В		
	13.4. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)			—	В		
		13.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		—	В		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В		
		13.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		—	В		
	13.4.3. Код вида поставки товаров						

		(casdo:DeliveryKindCode)	–	В			
		13.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 13	М			
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. 14	М	1		атрибу т "код валют ы ((атрибу т currenc yCode) " реквиз ита " Стоим ость ((casdo: CAVal ueAmo unt)" долже н содерж ать значен и е трехбу квенно го кода валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют
							атрибу т " иденти фикато р справо чника ((класси фикато ра) (атрибу т currenc yCode ListId)"

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	М	1	реквизит "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение "2022"
	13.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		—	В		
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	В		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	В		
	13.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		—	В		
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	В		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	В		
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	—	В		
	13.8. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		гр. 12	М	1	реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение массы брутто товара в

						килогр аммах
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	М	1	атрибу т " единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие "166 "
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified

							Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие "2016"
							для реквиз ита " Отправ итель (cacdo: Consig norDet ails)" при указан и и сведен ий о наимен овании субъек т а долже н быть заполн ен в точнос ти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек т а (csdo: Subject Name)" , " Кратко е наимен ование субъек т а (csdo: Subject
	13.9. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)		гр. 7	М	1		

							BriefName)"
		13.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		—	В		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В		
		13.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		гр. 7	О	1	если реквизит "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" заполнен, то значение реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
							если реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"

		13.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 7	О	1	заполнен, то значен и е реквизита должна включ ать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		13.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	—	В		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В		
		13.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	—	В		
		13.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	—	В		
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	—	В		
		13.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	—	В		
		а) код страны (атрибут countryCode)	—	В		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	—	В		
						если реквизит "Обособленное подразделение"

							е (cscdo: Subject Branch Details) " заполн ен, то реквиз ит " Идент ификат о р налого плател ьщика (cscdo: Taxpay erId)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Идент ификат о р налого плател ьщика (cscdo: Taxpay erId)" может быть заполн ен
					1		если реквиз ит " Идент ификат о р налого плател ьщика (cscdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз

			ьщика (УНП)
	2	KG	если реквиз ит "Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: TaxpayerId)" заполн ен, то реквиз ит "Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: TaxpayerId)" долже н содерж ать иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН)
			если реквиз ит "Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: TaxpayerId)" заполн ен, то реквиз

				ит Идентификат ор налогоплател ьщика (csdo: TaxpayerId)" должен содержать бизнес- идентификац ионный номер (БИН)
	2	KZ		если реквизит " Идентификат ор налогоплател ьщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то реквизит " Идентификат ор налогоплател ьщика (csdo: TaxpayerId)" должен содержать идентификац ионны

							й номер налого платель щика (ИНН)
		13.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 7	О			
					2	АМ, RU	реквиз ит " " Идент ификат о р физиче ского лица (" csdo: PersonI d)" не долже н быть заполн ен
					2	BY	если реквиз ит " " Идент ификат о р физиче ского лица (" csdo: PersonI d)" заполн ен, то реквиз ит " " Идент ификат о р физиче ского лица (" csdo: PersonI d)" долже н содерж ать иденти

						фикац ионны й номер
						если реквиз ит "
						Идент ификат о р
						физиче ского лица (
						casdo: PersonI d)"
						заполн ен, то
						реквиз ит "
						Идент ификат
						о р
						физиче ского лица (
						casdo: PersonI d)"
						долже н
						содерж ать
						персон альный
						иденти фикац
						ионны й
						номер (ПИН)
						если реквиз ит "
						Идент ификат о р
						физиче ского лица (
						casdo: PersonI d)"
						заполн

13.9.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

гр. 7 О

2 KG

						2	KZ	ен, то реквиз ит "
								Идент ификат о р физиче ского лица (
								casdo: PersonI d) "
								долже н содерж ать индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН)
		13.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		гр. 7	О			
								реквиз ит "
								Код страны (csdo: Unified Countr yCode)
								"
								долже н содерж ать значен и е
								двухбу квенно го кода страны
								в соотве тствии с
								класси фикато
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 7	М	1		

								ром стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность	гр. 7	М	1	реквиз ит " Код вида докуме нта, удосто веряю щего личнос ть (csdo: Identity DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен

			(csdo:IdentityDocKindCode)				и е кода вида докуме нта в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов, удосто веряю щих личнос ть
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т "и денти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код вида докуме нта, удосто веряю щего личнос ть (csdo: Identity DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен

								ие "	2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	—	В				
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 7	О				
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 7	М				
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 7	М	1		значен и е реквиз ита "	Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	—	В				
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	—	В				
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	—	В				
								если реквиз ит "	Обосо бленно е подраз делени е (casdo: Subject Branch

[illegible]

						н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
						Адрес (ccdo: Subject Addres sDetail s) "
						может быть заполн ен
						если реквиз ит "
						Адрес (ccdo: Subject Addres sDetail s) "
						заполн ен, то долже н быть заполн е н
					1	строго 1 экземп ляр реквиз ита "
						Адрес (ccdo: Subject Addres sDetail s) "
						если реквиз ит "
						Адрес (ccdo: Subject Addres sDetail s) "
						заполн ен, то

13.9.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

гр. 7 О

						1	для реквизита "Адрес (csdo: Subject AddressDetails)" при указании и сведений о населенном пункте должен быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	—	М	1	реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" — адрес регистрации

								реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		гр. 7	М	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать

								ать значен ие "
								2021"
							2	реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " не долже н быть заполн ен
							2	реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " может быть заполн ен
								если реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " заполн ен, то реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " долже н
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 7	О			

						2	KG	содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственными классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 7	O			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 7	O			
			*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 7	O			
								если реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementNa

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 7	О	1	me)" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" долже н содерж ать наимен ование населе нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityNa me)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 7	О		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 7	О		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 7	О		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В		
							если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е (cacdo:

			13.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. 7	О	1	Subject Branch Details) " заполн ен, то реквиз ит " Контак тный реквиз ит (ccdo: Comm unicati onDeta ils)" не долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Контак тный реквиз ит (ccdo: Comm unicati onDeta ils)" долже н быть заполн ен
			*.1. Код вида связи	—	М	1	Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" долже н содерж ать значен и е кода вида

		(csdo:CommunicationChannelCode)					средств а (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств в (канало в) связи
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 7	М			
							если реквизит " Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: " ТЕ", " FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: + CCC Р Р НННН, где CCC – код страны

							(от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами символов является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 7	М	1	

							цифр (символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители н е допуск аются
							если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е (cacdo: Subject Branch Details) " заполн ен, то для реквиз ита " Обосо бленно е подраз делени е (cacdo: Subject Branch Details)" при указан и и сведен ий о наимен овании обособ ленног
		13.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		гр. 7	О	1	

							о подразделении должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" , Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	В		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В		
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 7	О	1	если реквизит "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" заполнен, то значение реквизита

							должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме (при и х наличи и)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 7	О	1	если реквиз ит " Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefN ame)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме (при и х наличи и)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	—	В		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В			
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeNames)	—	В			
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	—	В			
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	—	В			
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	—	В			
			а) код страны (атрибут countryCode)	—	В			
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	—	В			
						2	АМ	реквизит "Идентификатор налогового плательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогового плательщика (УНН)
								реквизит "Идентификатор налогового плательщика (csdo:TaxpayerId)"

						2	BY	erId)" долже н содерж ать учетны й номер плател ьщика (УНП)
						2	KG	реквиз ит " Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН)
						2	KZ	реквиз ит " Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать бизнес - иденти фикац ионны

*.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

гр. 7

М

								й номер (БИН)
						2	RU	реквиз ит "
								Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 7	О	2	RU	реквиз ит "
								Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " долже н быть заполн ен
								для реквиз ита "
								Адрес (csdo: Subject Addres sDetail

				*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 7	М	1	s)" при указан и и сведен ий о населе нном пункте должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов: " Город (csdo: CityNa me)", " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)"
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	—	М	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo: Addres sKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" — адрес регист рации
								реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) "

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 7	М	1	должен содержать значение двухбуквенно го кода страны в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	—	В		
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 7	О		

			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 7	О			
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. 7	О			
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 7	О	1		если реквиз ит "Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то реквиз ит "Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" долже н содерж ать наимен ование населе нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита "Город (csdo: CityNa me)"
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 7	О			
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 7	О			
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 7	О			
			*.10.11. Почтовый индекс					

			(csdo:PostCode)	—	В			
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	—	В			
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. 7	М			
			*.11.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	—	М	1		Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
			*.11.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	гр. 7	М			
								если реквизит " Код вида связи (csdo: CommunicationChannelName)" не задан, то значение кода вида связи должно быть равно 1

										onChannelCode)" содержит 1 из значений: ий: "TE", "FX", то значение и е реквизита должно соответствовать ать шаблону: +CCC RR NNNN, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), RR – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр) (код города, поселка и т.п.) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и символом является знак пробела . Длина значения и я реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются	
		13.9.14 ¹ . Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)			гр. 7	О			
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		–	В			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		–	В			
									реквизит "

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	М	1	Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значе ние двухбу квенно го кода госуда рства, в которо м присво ен статус уполно мочен ного эконом ическо го операт ора, в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
						1	реквиз ит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " не должен содерж ать значен

								ия: "AM", "BY", "KG", "KZ", "RU"
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т "и денти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (csdo: Unified Countr y Code) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
								реквиз ит "Регист рацион ный номер юриди ческог о лица при включ ении в реестр (casdo: Registr ation N umber d)"

			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 7	М	1		должен содержать идентификационный номер иностранного уполномоченного экономического оператора
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	—	В			
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	—	В			
		13.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		—	В			
		13.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		—	В			
		13.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)		—	В			
								если реквизит "Признак совпадения сведений" (casdo:EqualIndicator) содержит значение "1", то для реквизита "Получ

				атель (cacdo: ConsigneeDetails)" при указан и и сведен ий о наимен овании субъек т а реквиз иты " Наиме новани е субъек та (csdo: Subject Name)" "
13.10. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)	гр. 8	М	1	, Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefName)" не должн ы быть заполн ены, иначе для реквиз ита " Получ атель (cacdo: ConsigneeDetails)" при указан и и сведен

							ий о наимен овании субъек т а долже н быть заполн ен в точнос ти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек т а (csdo: Subject Name)" " Кратко е наимен ование субъек т а (csdo: Subject BriefN ame)"
		13.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	В			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В			
							если реквиз ит " Наиме новани е субъек т а (csdo: Subject Name)" заполн ен, то значен и е реквиз

		13.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 8	О	1	и та должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)
		13.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 8	О	1	если реквиз ит " Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefN ame)" заполн ен, то значен и е реквиз и та должн о включ ать сведен ия об органи зацион но-пра вовой форме субъек та (при и х наличи и)
		13.10.4. Код организационно-правовой формы				

		(csdo:BusinessEntityTypeCode)	—	В			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В			
		13.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	—	В			
		13.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	—	В			
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	—	В			
		13.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	—	В			
		а) код страны (атрибут countryCode)	—	В			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	—	В			
					1		если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" не должен

						н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
						Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" может быть заполн ен
					1	если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е (sacdo: Subject Branch Details) " заполн ен, то реквиз ит " Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Идент

			ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" может быть заполн ен
			если реквиз ит "
			Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз ит "
			Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать учетны й номер налого плател ьщика (УНН)
			если реквиз ит "
			Идент ификат о р

		13.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 8	О			налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз ит "
					2	ВУ	Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать учетны й номер плател ьщика (УНП)
					2	КГ	если реквиз ит " Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз ит " Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)"

								должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
								если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
						2	KZ	если реквизит "Идентификатор

[illegible]

		13.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 8	О	2	RU	Признак совпадения сведений ий (casdo:EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" может быть заполнен
							реквизит "

					Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" не должен быть заполнен
					если реквизит "Признак совпадения сведений ий (casdo: EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор физического

						лица (casdo: PersonId)" может быть заполнен
					2	ВУ
						если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" должен содержать идентификационный номер
						если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)"
		13.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 8	О		

[illegible]

						индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		13.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. 8	О	1	если реквизит "Признак совпадения сведений ий (casdo: EqualIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Удостоверение личности (ccdo: IdentityDocV3Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Удостоверение личности (ccdo: IdentityDocV3

							Details) " может быть заполн ен
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 8	М	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified

								CountryCode) "должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. 8	М	1		реквизит " Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) "должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
								атрибу т " идентификато

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	р справо чника (классификатора) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта, удосто веряю щего личнос ть (csdo: Identity DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен ие " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	—	В		
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 8	О		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 8	М		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 8	М	1	значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве

							тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	—	В		
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	—	В		
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	—	В		
						1	если реквиз ит "Призна к совпад ения сведен ий (casdo: EqualI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", то реквиз ит "Адрес (ccdo: Subject Addres sDetail s)" не долже н быть заполн ен
							если реквиз ит "Обосо бленно

							е подраз делени е (сacdo: Subject Branch Details) "заполн ен, то реквиз ит "
					2	АМ, К G, К Z, RU	Адрес (ccdo: Subject Addres sDetail s)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Адрес (ccdo: Subject Addres sDetail s)" может быть заполн ен
							если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е (сacdo: Subject Branch Details) "заполн ен, то реквиз ит "

13.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 8	О	2	BY	Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" может быть заполнен
			1		если реквизит "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)"
					если реквизит "Адрес

						1	(ccdo: Subject AddressDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" при указан и и сведений и о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	—	М	1	реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать

								ать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 8	М	1		реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified

									CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
							2	AM, BY, KZ, RU	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " не должен быть заполнен
							2	KG	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " может быть заполнен
									если реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " заполнен, то реквизит " Код территории (

							Населе нный пункт (csdo: SettlementName)" заполн ен, то реквиз ит "
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 8	О	1	Населе нный пункт (csdo: SettlementName)" долже н содерж ать наимен ование населе нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита "
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 8	О		Город (csdo: CityName)"
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 8	О		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 8	О		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	—	В		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	—	В		
							если реквиз ит " Призна

							onDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" может быть заполнен
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	—	М	1	Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (

							канало в) связи
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 8	М		
							если реквиз ит "
							Код вида связи (
							csdo: Comm unicati onChan nelCod e)"
							содерж ит 1 из значен ий: "
							ТЕ", "
							FX", то значен и е
							реквиз ита
							должн о
							соотве тствов
							ать
							шабло ну: +
							ССС
							Р Р
							НННН,
							где
							ССС –
							код
							страны
							(от 1
							до 3
							цифр),
							РР –
							национ альный
							код
							пункта
							назнач ения (
							н е
							менее
							2 цифр

								(код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами и символом является знак пробела . Длина значения и реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 8	М	1		

							н е допуск аются
					1		если реквиз ит "Призна к совпад ения сведен ий (casdo: EqualI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", то реквиз ит "Обосо бленно е подраз делени е (casdo: Subject Branch Details)" не долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "Обосо бленно е подраз делени е (casdo: Subject Branch Details) " может быть

[illegible]

							е субъекта (csdo:SubjectName)" , Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	В		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В		
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 8	О	1	если реквизит "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" заполнен, то значен и е реквизита должно включать сведения об организационно-правовой форме (при

							и х наличи и)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 8	О	1	если реквиз ит "
							Кратко е наимен ование субъек та (
							csdo: Subject BriefN ame)"
							заполн ен, то значен и е
							реквиз ита
							должн о
							включ ать
							сведен ия об
							органи зацион но-пра вовой
							форме (при
							и х наличи и)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	—	В		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	—	В		
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	—	В		
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	—	В		

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	—	B			
			а) код страны (атрибут countryCode)	—	B			
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	—	B			
						2	AM	реквизит "Идентификатор налогового плательщика (casdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогового плательщика (УНН)
						2	BY	реквизит "Идентификатор налогового плательщика (casdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плательщика (УНП)

								реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
						2	KG	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер (ИНН)
						2	KZ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
								реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер (ИНН)

						2	RU	(csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 8	O	2	RU	реквизит " Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) " должен быть заполнен
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 8	M	1		для реквизита " Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не

							менее 1 из реквиз итов: " Город (csdo: CityNa me)", " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)"
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1 реквиз ит " Код вида адреса (csdo: Addres sKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 8	М	1 реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве

									тствии с класси фикато ром стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	М	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В			
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 8	О			
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 8	О			
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. 8	О			
									если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo:

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 8	О	1	SettlementName)" заполнен, то реквизит " Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта , отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 8	О		
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 8	О		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	—	В		
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	—	В		
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	—	В		
				*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. 8	М		
								Код вида связи (csdo: Comm

				*.11.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	—	M	1	unicati onChan nelCod e)" долже н содерж ать значен и е кода вида средст ва (канала) связи в соотве тствии с перечн е м видов средст в (канало в) связи
				*.11.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	гр. 8	M		
								если реквиз ит " Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит 1 из значен ий: " ТЕ", " FX", то значен и е реквиз и та

[illegible]

								ся знак пробел а . Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять не более 1 5 цифр (символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители н е допуск аются
			13.10.14 ¹ . Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	—	В			
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	—	В			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В			
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	В			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В			
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	—	В			
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	—	В			
			*.5. Код типа свидетельства					

		(casdo:AEORegistryKindCode)	—	В		
						если сведен ия о получа теле повтор яют сведен ия о заявит еле, указан ные в реквиз ите "
						Деклар ант (
						заявит ель) (
						casdo:
						Declara
						ntDetai
						ls)", то
						реквиз
						ит "
						Призна
						к
						совпад
						ения
						сведен
						ий (
						casdo:
						EqualI
						ndicato
						г)"
						долже
						н
						содерж
						ать
						значен
						ие "1"
						—
						сведен
						ия о
						получа
						теле
						повтор
						яют
						сведен
						ия,
						подле
						жащие
						указан
		13.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	гр. 8	О	1	

						ию в графе 2 заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" не должен быть заполнен
		13.10.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	—	В		
		13.10.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	—	В		
					2	АМ
						реквизит "Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)" не должен быть заполнен
						реквизит "

				2	BY, KG, KZ, RU	Место нахож дения товара (casdo: Goods Locatio nDetail s)" долже н быть заполн ен
						для реквиз ита " Место нахож дения товара (casdo: Goods Locatio nDetail s)" долже н быть заполн ен 1 из реквиз итов: " Наиме новани е (назван ие) места (casdo: PlaceN ame)", " Номер (иденти фикато р) зоны тамож енного контро ля (casdo: Custom sContr
13.11. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	гр. 16	О		2	BY, KG, KZ, RU	

						olZone Id)", "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo: RegisterDocumentIdDetails)", "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)"
		13.11.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	гр. 16	М	1	реквизит "Код места нахождения товаров" (casdo:GoodsLocationCode) должен содержать значение кода места нахождения в соответствии с классификатором мест

							нахож дения товаро в
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код места нахож дения товаро в (casdo: Goods Locatio nCode) " долже н содерж ать значен ие " 2023"
		13.11.2. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)		гр. 16	М		
		13.11.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		гр. 16	О		
		13.11.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)		гр. 16	О		
							если реквиз ит " Код места нахож дения

							товаро в (casdo: Goods Locatio nCode) " содерж ит 1 из значен ий: "11 ", "60", т о реквиз ит " Докум ент, подтве рждаю щий включ ение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails))" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Докум ент, подтве рждаю щий включ ение лица в реестр (casdo: Registe rDocu mentId Details)" не долже н быть
		13.11.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. 16	О	1		

								заполнен
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		—	В		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В		
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		гр. 16	М	1	реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира
								атрибут "идентификатор"

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 16	М	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включ

							ении в реестр без указан и я призна к а перере гистра ции (буквы добавл ения)
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 16	О	1	если номер свидет ельств а о включ ении в реестр содерж и т призна к перере гистра ции (букву добавл ения), т о реквиз ит "
							Код призна к а перере гистра ции докуме нта (casdo: Reregis tration Code)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
							Код

							призна к а перере гистра ции докуме нта (casdo: Reregis tration Code)" н е долже н быть заполн ен
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	гр. 16	О	1	если номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполно мочен ных эконом ически х операт оров содерж и т сведен ия о типе свидет ельств а, т о реквиз ит " Код типа свидет ельств а (casdo: AEOR egistry KindC ode)" долже

							н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
							Код типа свидет ельств а (casdo: AEOR egistry KindC ode)" н е долже н быть заполн ен";
						2	реквиз ит " Трансп ортное средст во, на которо м находя тся товары (casdo: GoodL ocation Transp ortMea nsDetai ls)" не долже н быть заполн ен
							если реквиз ит " Код места нахож дения товаро в (casdo: Goods

		13.11.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	гр. 16	О	2	KZ	LocationCode) " содерж и т значен ие "52" , то реквиз ит " Трансп ортное средст во, на которо м находя тся товары (cacdo: GoodL ocation Transp ortMea nsDetai ls)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Трансп ортное средст во, на которо м находя тся товары (cacdo: GoodL ocation Transp ortMea nsDetai ls)" не долже н быть заполн ен

							реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		гр. 16	М	1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1
							атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида

								трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " долже н содерж ать значен ие " 2004"
			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		гр. 16	М		
				а) код страны (атрибут countryCode)	—	В		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	—	В		
		13.11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			гр. 16	О	1	если реквиз ит " Адрес (ccdo: Subject Address sDetail s) " заполн ен, то для реквиз ита " Адрес (ccdo: Subject Address sDetail s)" при указан и и сведен ий о населе нном пункте должн о быть заполн

							ено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	—	М	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "2" — фактический адрес
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 16	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны

								в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	—	В			
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 16	О			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 16	О			
			*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 16	О			
								если реквиз ит " Населе нный

[illegible]

					1	номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)" должен начина ться со значен ия "1"
		13.12.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. 18 (кол. 1 М)		1	реквизит " Поряд ковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)" не должен содерж ать повтор яющих с я значен ий
						если реквизит " Призна к товара, подле жащего о просле живае мости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" не содерж ит

						2	АМ, KG,KZ	значен ие "П", т о значен и е реквиз ита " Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должн о соотве тствов ать шабло ну: шабло ну: \d{ 10}
	"13.12.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	гр. 18 (кол. 3)	М			1	АМ, KG,KZ	если реквиз ит " Призна к товара, подле жащег о просле живае мости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" содерж и т значен ие "П", т о значен и е реквиз ита " Код товара

							по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать атт шабло ну: \d{10}
						1	ВУ если реквизит Призна к товара, подле жащего о просле живаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" не содержит значе ние "П" и реквизит Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной

						информации (casdo:CommodityAddCode)" не заполнен, то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6} \d{8,10}
						если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" содержит значение "П" или реквиз

					1	ВУ	ит "Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)" заполнен, то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{10}
							если реквизит "Признак товара, подлежащего

[illegible]

							6} \d{8,10}
					1	RU	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" содержит значение "П" или реквизит "Сведения об идентификации и маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeanDetails)" заполнен, то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:

							CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6}\d{8,10}";
		13.12.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		гр. 18 (кол. 2 М)			
		13.12.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		гр. 18 (кол. 6 М)	1		реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение массы брутто товара в килограммах
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	М	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто"

							(csdo: Unified Gross MassMeasure) " должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure) " должен содержать значение "2016"
							если реквизит "Масса нетто (csdo: Unified

			13.12.5 Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	гр. 18 (кол. 6 0 1)			NetMassMeasure)" заполнен, то реквизит " Масса нетто (csdo: UnifiedNetMass Measure)" должен содержать значение массы нетто товара в килограммах
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	-	М 1		атрибу т " единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCode)" реквиз ита " Масса нетто (csdo: UnifiedNetMa ssMeasure)" должен содерж ать

							значе ние "166 "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	-	M 1		атрибу т "и денти фикато р справо чника (к ласси фикато ра) (ат рибу т measur ement Unit CodeLi stId)" реквиз ита "М асса нетто (c sdo:Un ified NetMa ssMeas ure)" долже н содерж ать значен ие "2016".
		13.12.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		—	O		
							реквиз ит "Ко лич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (c asdo:G oods Measur

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		гр. 18 (кол. 4)	М	1		е)" должен содержать значение количества товара в дополнительных единицах измерения
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		гр. 18 (кол. 5)	М	1		атрибу т" единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)" реквизи та" Количество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" должен содержать значение кода единиц

[illegible]

								Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)" должно содержать значение условного обозначения единицы измерения, код которой указан в атрибуте "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единиц
		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	гр. 18 (кол. 5)	М	1			

							ы измере ния (casdo: Goods Measur e)", в соотве тствии с класси фикато ром единиц измере ния
			13.12.6 ¹ . Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	–	В";		
			13.12.7. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	гр. 18 (кол. 3 О)	О	1	если реквиз ит " Призна к товара, подле жащег о просле живае мости (casdo: Goods Tracea bilityC ode)" заполн ен, то реквиз ит " Призна к товара, подле жащег о просле живае мости (casdo: Goods Tracea

							bilityC ode)" долже н содерж ать значен ие "П" – товар подле жит просле живае мости
					2	АМ, KG,KZ ,RU реквиз ит " Код товара в соотве тствии с класси фикато ром дополн ительн о й тамож енной инфор мации (casdo: Comm odityA ddCode)" не долже н быть заполн ен	если реквиз ит " Код тамож енной процед уры (casdo: Custom sProce dureCo de)"

								содерж и т значен ие "40" , то реквиз ит "
								Код товара в соотве тствии с класси фикато ром дополн ительн о й тамож енной инфор мации (casdo: Comm odity/A ddCode) "
					2	ВУ		долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
								Код товара в соотве тствии с класси фикато ром дополн ительн о й тамож енной инфор мации (casdo: Comm odity/A
		13.12.7 ¹ . Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:Commodity/AddCode)		гр. 18 (О кол. 3)				

				ddCode)" не долже н быть заполн ен
				если реквиз ит "
				Код товара в соотве тствии с класси фикато ром дополн ительн о й тамож енной инфор мации (casdo: Comm odity/A ddCode) "
				заполн ен, то реквиз ит "
				Код товара в соотве тствии с класси фикато ром дополн ительн о й тамож енной инфор мации (casdo: Comm odity/A ddCode
		2	ВУ	

							) " долже н содерж ать значен и е четыре хзначн ого кода в соотве тствии с класси фикато ром дополн ительн о й тамож енной инфор мации, исполь зуемы м в Респуб лике Белару сь";
		13.12.8. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails)		гр. 18 (кол. 2 О)			
			*1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	—	О	1	реквиз ит " Идент ификат ор записи (casdo: LineId) " может быть заполн е н инфор мацио нной систем ой, сформ ировав

								шей электр онный докуме нт, в целях однозн ачной иденти фикац и и записи
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		гр. 18 (кол. 2 O)			
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		– B			
			*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)		гр. 18 (кол. 2 O)			
								реквиз ит "
								Идент ификат о р
								записи (casdo: LineId)
								"
								может быть заполн е н
								инфор мацио нной систем ой,
								сформ ировав шей
								электр онный докуме нт, в
								целях однозн ачной иденти фикац и и
								записи

				*.4.2. Сведения о товаре (c a s d o : CommodityDescriptionDetails)	гр. 18 (кол. 2)	O			
				*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	гр. 18 (кол. 2)	O			
				*.4.2.2. Наименование места происхождения (c a s d o : ProductionPlaceName)	гр. 18 (кол. 2)	O			
				*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	гр. 18 (кол. 2)	O			
				*.4.2.4. Наименование модели (c s d o : ProductModelName)	гр. 18 (кол. 2)	O			
				*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	гр. 18 (кол. 2)	O			
				*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	гр. 18 (кол. 2)	O			
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	гр. 18 (кол. 2)	O			
				*.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	гр. 18 (кол. 2)	O			
									если реквиз ит "
				*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	гр. 18 (кол. 2)	O	1		Дата произв одства (csdo: Manufa ctureD ate)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать

									шабло ну: YYYY - MM-DD
									если реквиз ит "
									Произв одител ь (
									cacdo: Manufa cturerD etails)"
									заполн ен, то
									для
									реквиз ита "
									Произв одител ь (
									cacdo: Manufa cturerD etails)"
									при указан и и
									сведен ий о
									наимен овании
									субъек та
									долже н быть
									заполн ен в
									точнос ти 1 из
									реквиз итов: "
									Наиме новани е
									субъек та (
									csdo: Subject Name)"
									,
									"

*.4.3. Производитель
(cacdo:ManufacturerDetails)

гр. 18
(кол. 2 О
)

1

									Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 18 (кол. 2 О)			
					*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 18 (кол. 2 О)			
					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	—	B		
					а) код страны (атрибут countryCode)	—	B		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	—	B		
					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	—	B		
					*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	—	B		
					*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	—	B		
					*.4.3.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	—	B		
					*.4.3.7.1. Код вида адреса				

					(csdo: AddressKindCode)	—	B			
					*.4.3.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	—	B			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	B			
					*.4.3.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	—	B			
					*.4.3.7.4. Регион (csdo: RegionName)	—	B			
					*.4.3.7.5. Район (csdo: DistrictName)	—	B			
					*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	—	B			
					*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	—	B			
					*.4.3.7.8. Улица (csdo: StreetName)	—	B			
					*.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	—	B			

					*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	—	B				
					*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	—	B				
					*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxI d)	—	B				
				*.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo: UnifiedOverallDimensionDetails)		—	B				
				*.4.4.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)		—	B				
				а) единица измерения (атрибут measurementUn itCode)		—	B				
				б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут measurementUn itCodeListId)		—	B				
				*.4.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)		—	B				
				а) единица измерения (атрибут measurementUn itCode)		—	B				
				б) идентификатор справочника (классификатор а)			B				

					(атрибут measurementUn itCodeListId)	—					
					*.4.4.3. Высота (c s d o : UnifiedHeightMeasure)	—	B				
					а) единица измерения (атрибут measurementUn itCode)	—	B				
					б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут measurementUn itCodeListId)	—	B				
					*.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:WoodDescriptionDetails)	—	B				
					*.4.5.1. Сортимент товара (c a s d o : WoodSortimentName)	—	B				
					*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	—	B				
					*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	—	B				
					*.4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)	—	B				
					*.4.5.4.1. Длина (c s d o : UnifiedLength Measure)	—	B				
					а) единиц а измере ния (атрибу т measur		B				

						ement UnitCo de)	–				
						б) иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)	–	В			
						*.4.5.4.2. Ширина (c s d o : UnifiedWidthM easure)	–	В			
						а) единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)	–	В			
						б) иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement		В			

						UnitCodeListId)	–					
						*.4.5.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	–	B				
						а) единица измерения (атрибу т measurement UnitCode)	–	B				
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurement UnitCodeListId)	–	B				
						*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	–	B				
						*.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	–	B				
						а) единица измерения (атрибу		B				

						т measur ement UnitCo de)	—					
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)	—	В				
						*.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	—	В				
						а) единица измерения (атрибу т measur ement UnitCo de)	—	В				
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measur ement		В				

						UnitCodeListId)	–					
						*.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	–	B				
						а) единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)	–	B				
						б) иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)	–	B				
						*.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo:DiameterRangeDetails)	–	B				
						*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	–	B				
						а) единиц						

						а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)	—	В			
						б) иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)	—	В			
						*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeas ure)	—	В			
						а) единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)	—	В			
						б) иденти фикато р справо чника (класси					

					фидо ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)	—	B			
					*.4.5.7. Объем (casdo:VolumeMeasure)	—	B			
					а) единица измерения (атрибу measurementUn itCode)	—	B			
					б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибу measurementUn itCodeListId)	—	B			
					*.4.5.8. Фактический объем (c a s d o : FactVolumeMeasure)	—	B			
					а) единица измерения (атрибу measurementUn itCode)	—	B			
					б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибу measurementUn itCodeListId)	—	B			
					*.4.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	—	B			
					*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	—	B			
					а) единица измерения					

					(атрибут measurementUnitCode)	–	В			
					б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
					*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	–	В			
		13.12.9. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo: IPObjecRegistryIdDetails)				гр. 18 (кол. 2 О)				
										реквизит "Код типа реестра (casdo: RegistryOwnerCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и госуда

			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	—	М	1	рств-ч ленов, которы й ведетс я Еврази йской эконом ическо й комисс ией; 2 — национ альный тамож енный реестр объект о в интелл ектуал ьной собств енност и , которы й ведетс я тамож енным органо м госуда рства-ч лена
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	В		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В		
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	гр. 18 (кол. 2)	М		
							если реквиз ит " Призна к товара, подле

[illegible]

								Details)" не долже н быть заполн ен
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		гр. 18 (кол. 2 М)			
								атрибу т " единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" долже н содерж ать значен и е кода единиц ы измере ния в соотве тствии с о справо чничко м (
			а) единица измерения		гр. 18	М	1	

				(атрибут measurementUnitCode)	(кол. 2)				классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единиц измерения (casdo: Goods Measure)"
									атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу

[illegible]

								параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов; 2064 – при использовании и классификатор единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
								если реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" заполнен, то реквизит "Условное

[illegible]

								ния (casdo: Goods Measure)", в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единиц измерения (casdo: Goods Measure)
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		13.12.11. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)			гр. 18 (кол. 8)	O			
			*1. Код страны (casdo:CACountryCode)		гр. 18 (кол. 8)	M	1		реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира или 1 из значений: 00 – неизвестно; EU – Евросоюз
									атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeLi

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	stId)" реквиз ита " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" долже н содерж ать значен ие " 2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	—	В		
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	—	В		
			13.12.11 ¹ . Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)	гр. 18 (кол. 2)	О		
			*.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	—	М	1	реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode) " долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 10 — сведен ия о маркир овке товаро в контро льным и (

							идентификационными знаками; 13 – сведения о маркировке товаров средствами идентификации
			*.2. Признак маркировки товаров после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)	–	В		
			*.3. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)	гр. 18 (кол. 2)	М		
							если реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo: AggregationKindCode)" заполнен, то для реквизита "Сведения об идентификации и маркированности товара (casdo: CIMMarkingCode)"

									Идентификация Means Details) " должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: " Перечень средств идентификации (cacdo: Identification Means List(Details)", " Диапазон значений средств идентификации (cacdo: Identification Means Range Details)", иначе для реквизита " Сведения об идентификации и маркированног о
*.4. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo: Identification Means Details)	гр. 18 (кол. 2)	М	1						

									товара (cacdo:] Identifi cation] Means] Details) "
									должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов: "
									Перече н ь средст в иденти фикац ии (
									cacdo:] Identifi cation] Means] List(Det ails)", "
									Диапаз о н значен и й средст в иденти фикац ии (
									cacdo:] Identifi cation] Means] Range] Details)", "
									Агреги рованн ы й тамож енный иденти фикато р кодов иденти

							фикац ии (casdo: Identifi cation Means Custom sId)"
						1	если реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ation Ki ndCode)" в состав е реквиз ита " Сведен ия об иденти фикац и и маркир ованн ы х товаро в (casdo: DTIden tificatio n Mean s Detail s)" содерж ит значен ие "10" , то реквиз ит " Код вида уровня маркир овки (casdo:

							AggregationKindCode)" не должен быть заполнен
					1		если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" содержит значение "13" и реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор"

			*.4.1. Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)	гр. 18 (кол. 2)	О		р кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)" заполнен, то реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированных

[illegible]

							или средств в (casdo:IdentificationMeansListDetails)" может быть заполнен
			*.4.2.1. Средство идентификации (casdo:IdentificationMeansItemDetails)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	экземпляр реквизита "Средство идентификации (casdo:IdentificationMeansItemDetails)" должен содержать сведения об одном идентификационном номере (идентификаторе) или коде идентификации
			*.4.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	—	О		если реквизит

							ит "Код вида информации (casdo: Information KindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированныхых товаров (casdo: DTIdentification Means Details)" содержит значение "10", то должен быть сформирован строго один экземпляр реквизита "Элемент данных средства идентификации"
			*.4.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means Data Unit Details)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	

							ии (casdo: Identification Means Data Unit Details)"
							если реквизит "Код вида информации (casdo: Information Kind Code)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированных товаров (casdo: DT Identification Means Details)" содержит значение "10", то реквизит "Идентификатор применения (casdo:
			*.4.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: AIId)	гр. 18 (кол. 2)	О	1	

							AId)" не должен быть заполн ен, иначе реквиз ит " Идент ификат о р приме нения (casdo: AId)" может быть заполн ен
			*.4.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (c a s d o : IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	если реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode)" в состав е реквиз ита " Сведен ия об иденти фикац и и маркир ованн ы х товаро в (casdo: DTIden tificatio nMean sDetail s)" содерж

							и т значен ие "10" , то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: [A-Z]{2 }{-}{1} [A-Z0- 9]{6}{-]{1}[A-Z0-9]{10}
							если реквиз ит " Агреги рованн ы й тамож енный иденти фикато р кодов иденти фикац ии (casdo: Identifi cation Means Custom s Id)" заполн ен, то реквиз ит " Диапаз о н значен и й средст в иденти

			*.4.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)	гр. 18 (кол. 2)	О	1	фикац ии (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)" может быть заполнен реквизит "Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:FirstIdentificationMea

			*.4.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (с а с d o : FirstIdentificationMeansItemDetails)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	nsItemDetails))" должен содержать значе и е иденти фикац ионног о номера (иденти фикато ра) или кода иденти фикац ии, которы й являет с я первы м в диапаз оне значен и й иденти фикац ионны х номеро в (иденти фикато ров) или кодов иденти фикац ии
			*.4.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	—	О		
							если реквиз ит " Код вида

								информации (casdo: InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированныхых товаров (casdo: DTIdentification MeansDetails)" содержит значение "10", то должен быть сформирован строго один экземпляр реквизита "Элемент данных средств а идентификации (casdo: Identification MeansDataUnitDetails)
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							cation Means Data Un it Detail s)"
							если реквиз ит "
							Код вида инфор мации (casdo: Inform ation Ki nd Code)"
							в состав е реквиз ита "
							Сведен ия об иденти фикац и и маркир ованн ы х товаро в (
							casdo: DTIden tificatio n Mean s Detail s)"
			* 4.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId)	гр. 18 (кол. 2)	О	1	содержи т значен ие "10" , то реквиз ит "
							Идент ификат о р приме нения (
							casdo: AId)"
							не долже

							н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
							Идент ификат о р приме нения (casdo: AId)" может быть заполн ен
			*.4.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (c a s d o : IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	если реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode)" в состав е реквиз ита " Сведен ия об иденти фикац и и маркир ованн ых товаро в ((casdo: DTiden tifica tionMean sDetail s)" содерж ит значен ие "10"

							, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}
			*4.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (с а с d o : Last[Identification]Means[Item]Details)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	реквизит "Последний номер диапазона значений средств идентификации (с а с d o : Last[Identification]Means[Item]Details) " должен содержать значение идентификационного номера (иденти

							ра) или кода иденти фикац ии, которы й являет с я послед ним в диапаз оне значен ий иденти фикац ионны х номеро в (иденти фикато ров) или кодов иденти фикац ии
			*.4.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	—	О		
							если реквиз ит "
							Код вида инфор мации (casdo:InformationKindCode))" в состав е реквиз ита "
							Сведен ия об иденти фикац

			*.4.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (c a s d o : Identification Means Data Unit Details)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	и и маркир ованн ых товаро в (c a c d o : DT Iden tifica tion Mean s Detail s)" содер жит значен ие "10" , то долже н быть сформ ирован строго один экземп ляр реквиз ита " Элеме нт данны х средст в а иденти фикац ии (c a c d o : Identifi cation Means Data Un it Detail s)" "
							если реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform

		*.4.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:AId)	гр. 18 (кол. 2)	O	1	ationKi ndCode)" в состав е реквиз ита " Сведен ия об иденти фикац и и маркир ованн ы х товаро в (" casdo: DTiden tificatio nMean sDetail s)" содерж и т значен ие "10" , то реквиз ит " Идент ификат ор приме нения (" casdo: AId")" не долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Идент ификат ор приме нения (" casdo: AId")" может
--	--	--	---------------------	---	---	---

							быть заполн ен
			*.4.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (c a s d o : IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	если реквиз ит " " Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode)" в состав е реквиз ита " " Сведен ия об иденти фикац и и маркир ованн ы х товаро в (" casdo: DTIden tifica tionMean sDetail s) " содерж ит значен ие "10" , то значен ие реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: [" A-Z]{2 }[-]{1}

							[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}
						1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированныхых товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" содержит значение "10", то реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов

						идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)" не должен быть заполнен
					1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации и маркированныхых товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" содержит значение "13" и реквизит "

			*.4.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)	гр. 18 (кол. 2)	О		Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)" заполнен, то реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)" не должен быть заполнен	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" в составе реквизита "
--	--	--	--	------------------------	---	--	---	--

[illegible]

							Custom sId)" долже н быть заполн ен";
		13.12.11 ² . Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	гр. 18 (кол. 2)	O			
		*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	гр. 18 (кол. 2)	M			
					2	AM, KG, KZ, RU	реквиз ит " Серия акцизн ых или специа льных марок (casdo: Excise StampS eriesId) " может быть заполн ен
		*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	гр. 18 (кол. 2)	O	2	BY	реквиз ит " Серия акцизн ых или специа льных марок (casdo: Excise StampS eriesId) " не долже н быть заполн ен
							реквиз ит " Перече н ь номеро в (иденти

			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:ExciseStampIdListDetails)	гр. 18 (кол. 2)	О	2	AM, BY	фидато ров) (cacdo:ExciseStampIdListDetails)" не долже н быть заполн ен
						2	KG, KZ, RU	реквиз ит " Перече нь номеро в (иденти фидато ров) (cacdo:ExciseStampIdListDetails)" может быть заполн ен
			*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	гр. 18 (кол. 2)	М			
						2	AM, BY	реквиз ит " Диапаз он номеро в (cacdo:ExciseStampRangeDetails)" не долже н быть заполн ен
			*.4. Диапазон номеров (cacdo:ExciseStampRangeDetails)	гр. 18 (кол. 2)	О			реквиз ит " Диапаз он

						2	KG, KZ, RU	номера в (casdo: ExciseStamp RangeDetails) " может быть заполн ен
			*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	гр. 18 (кол. 2)	M			
			*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	гр. 18 (кол. 2)	M			
			13.12.12. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 18 (кол. 7)	M			
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	M	1		атрибу т "код валют ы (атрибу т currenc yCode)" реквиз ита " Стоим ость (casdo: CAValueAmo unt)" долже н содерж ать значен ие трехбу квенно го кода валют ы в соотве тствии

							с класси фикато ром валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т currenc yCode ListId)" реквиз ита " Стоим ость (casdo: CAVal ueAmo unt)" долже н содерж ать значен ие " 2022"
		13.12.13. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)		гр. 11	О		
						1	реквиз ит " Идент ификат ор записи (casdo: LineId) " долже н начина ться со значен ия "1"

			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	—	М	1	реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" в составе экземпляра реквизита "Товар (casdo:GRAGoodsItemDetails)" не должен содержать повторяющихся значений
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 11	М	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа (сведений) в соответствии

								с класси фикато ром видов докуме нтов и сведен ий
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен ие " 2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)		—	В		
								если реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) "

[illegible]

								sDocId Details) " долже н быть заполн ен
						2	KG	если реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " содерж и т значен ие " 09013" , то реквиз ит " Регист рацион ный номер тамож енного докуме нта (cacdo: Custom sDocId Details) " может быть заполн ен
		*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	гр. 11	О				если реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) "

[illegible]

[illegible]

				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 11	M	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 11	M		
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	—	B		
				*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	—	B		
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	—	B		
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	—	B		
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	—	B		
				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	—	B		
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	—	B		
								если реквизит "Код вида докуме

									нта (csdo: DocKi ndCode) " содерж и т значен ие " 10060' , то реквиз ит " Регист рацион ный номер предва ритель ной инфор мации (cacdo: Prelimi naryInf ormatio nIdDet ails)" долж е н быть заполн ен , иначе реквизи ит " Регист рацион ный номер предва ритель ной инфор мации (cacdo: Prelimi naryInf ormatio nIdDet ails)" не долж е н быть
*.6.	Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	гр. 11 О	О	2	АМ, ВУ, КЗ, КГ				

										заполнен
								2	RU	реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationIdDetails)" не должен быть заполнен
				*.6.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	гр. 11	М	1			реквизит "Код страны (casdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена в соответствии с классификатором стран мира

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т "и дент ифи като р спра во чника (класс ифи като ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие "2021"
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	гр. 11	М	1	значен и е реквиз ита "Дата (csdo: EventD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (с а s d o : PreliminaryInformationSeqId)	гр. 11	М		

[illegible]

								ный номер книжки и МДП (casdo:TIRId Details)" не должен быть заполнен
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	гр. 11	М		
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. 11	М		
				*.8. Номер документа (casdo:DocId)	–	В		
				*.9. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	–	В		
				*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. 11	О	1	если реквизит "Код категории товаров" (casdo:GoodsCategoryCode)" содержит значение "02", то реквизит "Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)" должен быть

							заполнен, иначе реквизит "Порядковый номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)" не должен быть заполнен
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)	гр. 11	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)" заполнен, то реквизит "Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo: PrecedingGoodsDetails)" должен быть заполнен,

								иначе реквиз ит "
								Сведен ия о товаре, заявле нные в предш ествую щем докуме нте (
								cacdo: Precedi ngGoo dsDetai ls)" не долже н быть заполн ен
				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	–	В		
				*.11.2. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	гр. 11	О	2	если реквиз ит " Колич ество товара (cacdo: Goods Measur eDetail s) " заполн ен, то реквиз ит " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " не долже н быть заполн ен, иначе реквиз
								АМ, КГ, КЗ, РУ

									ит "Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure)" должен быть заполнен
							2	BY	реквизит "Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure)" не должен быть заполнен
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 11	М	1		атрибу т "единиц а измерения (атрибу т measurementUnitCode)" реквиз ита "Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure)" должен содержать значен

								Количество товара (csdo:GoodsMeasureDetails)" заполнен, то реквизит "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" должен быть заполнен
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 11	М	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса нетто (

								csdo: Unified NetMa ssMeas ure)" долже н содерж ать значен ие "166 "
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)" реквиз ита " Масса нетто (csdo: Unified NetMa ssMeas ure)" долже н содерж ать значен ие " 2016"
			*.11.4. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)		—	В		
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	В		
				б) идентификатор справочника (классификатора)	—	В		

			(а т р и б у т measurementUnitCodeListId)					
			*.11.5. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	—	B			
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	B			
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	B			
			*.11.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	гр. 11	O			
			*.11.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)	гр. 11	M	1		реквизит "Количество товара с указанием единиц измерения (casdo: GoodsMeasure)" должен содержать значение количества товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной единицы измерения,

								или в дополн ительн о й единиц е измере ния
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 11	М	1	атрибу т " единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" долже н содерж ать значен и е кода единиц ы измере ния в соотве тствии с класси фикато ром единиц

								измерения или классификатором дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
								атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единиц измерения" (

				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	—	М	1	casdo: Goods Measur e)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 2016 – при исполь зовани и класси фикато р а единиц измере ния; 2020 – при исполь зовани и класси фикато р а дополн ительн ы х характ еристи к и параме тров, исполь зуемых при исчисл ении тамож енных пошли н , налого в
								реквиз ит " Услов ное

								обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать значение его обозначения единицы измерения, код которой указан в атрибуте "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единиц измерения"
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	(–	В			
					*.11.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	–	В			
					*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	–	В			
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
					б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	В			
					*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	–	В			
					13.12.14. Представленный документ (cacdo:GRAPresentedDocDetails)	гр. 19	М			
					*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 19 (кол. 2 М)	М	1		реквизит " Код вида документа (csdo: DocKindCode) " должен содержать значение кода вида докуме

									нта в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов и сведен ий
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен ие " 2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		гр. 19 (кол. 4 О)				
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		гр. 19 (кол. 6 О)				
									если реквиз ит " Дата

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол. 5)	O	1	документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	—	O	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	—	О	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	О	1	если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен

								н содерж ать значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1		атрибу т " " иденти фикато р справо чника (" класси фикато ра) (" атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " " долже н содерж ать значен и е " " 2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	—	В			
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа		В			

			(csdo:AuthorityId)	—				
			*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	—	В			
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	—	В			
			*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	—	В			
			*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	—	В			
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	—	О	1		реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" может быть заполнен информацией системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи
								реквизит "Код электронного документа (сведен

[illegible]

				*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	—	О	3	RU	ификат о р хранил ища электр онных докуме нтов (casdo:EArchId)" может быть заполн е н инфор мацио нной систем ой, сформ ировав шей электр онный докуме нт
				*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	—	М	3	RU	реквиз ит " Идент ификат о р электр онного докуме нта (сведен ий) в хранил ище (casdo:EDocArchId)" долже н быть заполн е н инфор мацио нной систем ой, сформ ировав

								шей электр онный докуме нт
			"14.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. 17 (лев. подр.)	М			
			14.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1		реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен и е кода вида докуме нта (сведен ий) в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов и сведен ий
								атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	codeListId)" реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode) " должен содержать значение "2009"
							1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии

									с класси фикато ром стран мира
				14.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		гр. 17 (лев. подр.)	М	1	если реквиз ит "Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " за полн ен, то реквиз ит "Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " дол же н со дер ж а ть зна чен и е ко да ви да до ку ме нта в со от ве ст вии с класси фикато ром ви дов до ку ме нто в и све ден ий
									атрибу т "иденти фикато

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	р справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
				14.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	реквиз ит " Регистрацион ный номер юриди ческого лица при включ ении в реестр (casdo: Registr ationN umberI d) " должен содержать номер свидет ельств а о включ

								ении в реестр без указан и я призна к а перере гистра ции (буквы добавл ения)
				14.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 17 (лев. О подр.)		1	если номер свидет ельств а о включ ении в реестр содерж и т призна к перере гистра ции (букву добавл ения), т о реквиз ит " Код призна к а перере гистра ции докуме нта (casdo: Reregis tration Code)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код

									призна к а перере гистра ции докуме нта (c asdo: Reregis tration Code)" н е долже н быть заполн ен
				14.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	В			
				*.14.4.1. Код таможенного органа (c s d o : CustomsOfficeCode)	гр. 19 (кол. 3 М)				
				*.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол. 3 М)		1		значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (c sdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
				*.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (c a s d o : CustomsDocumentId)	гр. 19 (кол. 3 М)				
				*.14.4.4. Порядковый номер	гр. 19				

				(casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	(кол. 3 O)				
				*.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	гр. 19 (кол. 3 O)		1		если реквизит "Код представления документа (casdo: DocPresentKindCode)" содержит значение "2", и документ ранее был представлен с декларацией на транспортное средство, то реквизит "Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo: DTMDocDetails)" должен быть

									заполнен
					*.14.5.1. Код таможенного органа (c s d o : CustomsOfficeCode)	гр. 19 (кол. 3 М)			
					*.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол. 3 М)	1		значение реквизита "Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
					*.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (c a s d o : CustomsDocumentId)	гр. 19 (кол. 3 М)			
					*.14.5.4. Код вида транспорта	гр. 19			реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение

[illegible]

[illegible]

									номер книжк и МДП (casdo:TIRId Details) " может быть заполн ен , иначе реквиз и т " Регист рацион ный номер книжк и МДП (casdo:TIRId Details)" не долже н быть заполн ен
				*.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	гр. 19 (кол. 3 М)				
				*.14.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. 19 (кол. 3 М)				
									если реквиз и т " Код предст авлени я докуме нта (casdo: DocPre sentKin dCode) " содерж и т значен ие "2"

[illegible]

								ngDocId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Номер предш ествую щего докуме нта (casdo: Precedi ngDocId)" не должен быть заполнен
						1		если реквизит "Номер предш ествую щего докуме нта (casdo: Precedi ngDocId)" заполнен, то реквизит "Дата докуме нта (csdo: DocCreationD ate)" должен быть заполнен, иначе реквизит

				*.14.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 19 (кол. 3 О)			Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен быть заполнен
						1		если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
				13.13. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)	гр. 15 О			
								реквизит "Код способа обеспечения исполнения обязанности по

							уплате тамож енных пошли н , налого в (casdo: Payme ntGuar anteeM ethodC ode)" долже н содерж ать значен и е кода способ а обеспе чения в соотве тствии с класси фикато ром способ о в обеспе чения исполн ения обязан ности п о уплате тамож енных пошли н , налого в
		13.13.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	гр. 15	М	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)" должен содержать значение "2018"
		13.13.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		гр. 15	М		
							атрибут "код валюты" (атрибут currencyCode)" реквизита "Сумма ((

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. 15	М	1	размер) обеспе чения (casdo:Guaran teeAm ount)" долже н содерж ать значен и е трехбу квенно го кода валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т currenc yCode ListId)" реквиз ита " Сумма (размер) обеспе чения (casdo:Guaran teeAm ount)" долже

							н содерж ать значен ие "2022"
		13.13.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)	гр. 15	O			
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	B			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	B			
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	O			
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 15	O			
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 15	O	1		если реквиз ит "Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" заполн ен, то значен ие реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
							если реквиз ит "Дата начала

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. 15	О	1	срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. 15	О	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону:

[illegible]

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode) " должен содержать значение "2009"
		14.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		гр. 17 (лев. подр.)	М		
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом

								м кото ро го лицо включ ено в реестр, в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
								реквиз ит " Регист рацион ный номер юриди ческог

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	о лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
							если номер свидетельства о включении в реестр содержит и т признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит " Код

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. 17 (лев. подр.)	О	1	признак а перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	—	В		
			14.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	гр. 17 (лев. подр.)	М		
			14.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 17 (лев. подр.)	М	1	реквизит " Код вида документа (csdo:DocKindCode) " должен содержать

							а т ь значен и е "11002"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибу т "иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж а т ь значен и е "2009"
		14.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		–	В		
		14.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		гр. 17 (лев. подр.)	М		
		14.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		гр. 17 (лев. подр.)	М	1	значен и е реквиз ита "Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о

						соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		14.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	—	O	1	если реквиз ит "
						Дата начала срока действ и я докуме нта (csdo: DocSta rtDate) " заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
						если реквиз ит "
						Дата истече ния срока действ и я докуме нта (csdo: DocVal idityDa

		14.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	О	1		te)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYY Y - MM-DD
15. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)			гр. 17 (прав. подр.)	М			
	15.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		гр. 17 (прав. подр.)	М			
		15.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	гр. 17 (прав. подр.)	М			
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. 17 (прав. подр.)	М			
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. 17 (прав. подр.)	О			
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	гр. 17 (прав. подр.)	М			
		15.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	гр. 17 (прав. подр.)	М			
		15.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. 17 (прав. подр.)	М			
							Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)"

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	—	М	1	должен содержать значение кода вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. 17 (прав. подр.)	М		
							если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "ТЕ", "FX", то значение реквизита должно соответствовать

									шабло ну: + ССС Р Р НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национ альный код пункта назнач ения (н е менее 2 цифр (код города, поселк а и т.п.)) или код операт ора мобиль ной связи, НННН – номер абонен та (не менее 4 цифр) . Раздел ителем между группа м и символ о в являет ся знак пробел а . Длина значен
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	гр. 17 (прав. подр.)	М	1			

							и я реквиз ита должн а состав лять не более 1 5 цифр (символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители н е допуск аются
		15.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	гр. 17 (прав. подр.)	М	1		значен и е реквиз ита " Дата подпис ания (casdo: Signing Date)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
	15.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		гр. 17 (прав. подр.)	М			
							реквиз ит " Код страны

		15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		гр. 17 (прав. подр.)	М	1	(csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—		М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е " 2021"

							реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
		15.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		гр. 17 (прав. подр.)	М	1	
							атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
		15.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	—	В		
		15.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 17 (прав. подр.)	О		
		15.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 17 (прав. подр.)	М		
		15.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 17 (прав. подр.)	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

		15.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	—	B			
		15.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	—	B			
		15.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	—	B			
		15.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	—	B			
		15.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	гр. 17 (прав. подр.)	M			
		15.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 17 (прав. подр.)	M	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
							атрибут "идентификатор справочника (классификатор)"

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	фискатора) (атрибу т codeListId)" реквизита " Код вида документа (csdo: DocKindCode) " должен содержать значение " 2009"
		15.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	В		
		15.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 17 (прав. подр.)	М		
		15.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 17 (прав. подр.)	М	1	значение реквизита " Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
						если реквизит "

		15.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. 17 (прав. подр.)	О	1	Дата начала срока действ и я докуме нта (csdo: DocSta rtDate) " заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-DD
		15.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. 17 (прав. подр.)	О	1	если реквиз ит " Дата истече ния срока действ и я докуме нта (csdo: DocVal idityDa te)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать

							шабло ну: YYYY - MM-DD
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 6. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);

вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;

реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным."