

О структуре и формате заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 года № 185

В соответствии с пунктом 4 статьи 277 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска).

2. Просить государства – члены Евразийского экономического союза обеспечить применение структуры и формата, утвержденных настоящим Решением, с 1 июля 2018 г.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 19 декабря 2017 г. № 185

СТРУКТУРА И ФОРМАТ

заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)

1. Настоящий документ определяет структуру и формат заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (

допуска), формируемого в виде электронного документа (далее – электронное заявление о совершении операций).

2. Электронное заявление о совершении операций подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронное заявление о совершении операций подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"Кодекс" – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

"реестр НСИ Союза" – реестр нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза;

"Союз" – Евразийский экономический союз;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

4. Электронное заявление о совершении операций формируется в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом (далее – структура заявления о совершении операций), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

"Namespaces in XML" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура заявления о совершении операций приводится в табличной форме с указанием:

- а) общих сведений о структуре заявления о совершении операций;
- б) импортируемых пространств имен (пространств имен, объекты которых используются при проектировании объектов пространства имен структуры заявления о совершении операций);
- в) реквизитного состава структуры заявления о совершении операций (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);
- г) сведений о базовых типах данных, используемых в структуре заявления о совершении операций;
- д) сведений об общих простых типах данных, используемых в структуре заявления о совершении операций;
- е) сведений о прикладных простых типах данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре заявления о совершении операций;
- ж) описания заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о совершении операций.

6. Общие сведения о структуре заявления о совершении операций приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре заявления о совершении операций

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	заявление о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)
2	Идентификатор	R.032
3	Версия	1.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:032:TransportMeansProcessingApplication:v1.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	TransportMeansProcessingApplication
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_032_TransportMeansProcessingApplication_v1.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры заявления о совершении операций.

8. Реквизитный состав структуры заявления о совершении операций приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры заявления о совершении операций используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры заявления о совершении операций

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн

1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодировое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0.1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
6. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	M.CA.CDT.00457 Определяется областями значений вложенных элементов	1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодировое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.1
6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	M.SDT.00158	1

6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	M.SDT.00159	0.1
6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0.1
6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	0.1
6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0.1
6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0.1
6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
6.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1

6.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0. .1
6.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0. .1
6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0. .1
6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0. .1
6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0. .1
6.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0. .1
6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0. .1
6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0. .1
6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0. .1
6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0. .1
6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0. .1
6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0. .1
6.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *

6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0.1
6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0.1
6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
6.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	M.CA.CDT.00298 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
6.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
6.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0.1
6.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0.1
6.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
6.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0.1
6.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0.1
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	M.SDT.00158	1
6.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0.1

а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	M.SDT.00159	0.1
6.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0.1
6.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0.1
6.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0.1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0.1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0.1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0.1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0.1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0.1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0.1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0.1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0.1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0.1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0.1
			M.CDT.00003 Определяется областями	

6.14.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..
6.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
6.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
6.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
6.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
6.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
7. Товарная партия (cacdo:TMPAGoodsShipmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00146	M.CA.CDT.00170 Определяется областями значений вложенных элементов	1
7.1. Товар (cacdo:TMPAGoodsItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE.00144	M.CA.CDT.00169 Определяется областями значений вложенных элементов	1

7.1.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE .00183	M.SDT.00105	1
7.1.2. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	кодировое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0. .1
7.1.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE .00164	M.SDT.00072	1. .4
7.1.4. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE .00568	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (к классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0. .1
7.1.5. Транспортное средство международной перевозки, с которым совершаются операции (c a s d o : TMPATransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве международной перевозки, с которым совершаются операции, отличном от автомобильного транспортного средства	M.CA.CDE .00528	M.CA.CDT .00348 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	наименование производителя товара	M.CA.SDE .00203	M.SDT.00068	0. .1
*.2. Наименование товарного з н а к а (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE .00205	M.SDT.00068	0. .1
*.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	M.SDT.00068	0. .1
*.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	M.SDT.00068	0. .1
*.5. Идентификатор единицы п р о д у к т а (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	M.SDT.00093	0. .1
*.6. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0. .1

7.1.6. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails)	сведения об автомобильном транспортном средстве международной перевозки, с которым совершаются операции	M.CA.CDE.00504	M.CA.CDT.00443 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0.1
*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	M.SDT.00092	0.1
*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	M.SDT.00092	0.1
*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	M.CA.CDT.00082 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0.1
*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	M.SDT.00055	0.1
*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	M.SDT.00068	0.1
*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE.00215	M.BDT.00005	0.1
*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE.00211	M.SDT.00092	0.1
*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA.SDE.00092	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1

*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	M.SDT.00122	0. .2
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	M.SDT.00122	0. .1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	пробег транспортного средства	M.CA.SDE.00632	M.SDT.00122	0. .1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0. .1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	M.SDT.00093	0. .1
7.1.7. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер (государственный регистрационный номер) транспортного средства международной перевозки, название морского (речного) судна, номер железнодорожного вагона, номер контейнера, бортовой номер воздушного транспортного средства	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0. .1
а) код страны (атрибут countryCode)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	—	M.SDT.00159	0. .1

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	M.SDT.00091	0.1
7.1.8. Описание совершаемой операции (casdo:ProcessingDescriptionDetails)	сведения о совершаемых операциях	M.CA.CDE.00148	M.CA.CDT.00175 Определяется областями значений вложенных элементов	1
.1. Описание операции (casdo:ProcessingDescriptionText)	описание операций	M.CA.SDE.00128	M.SDT.00088	1..
*.2. Период (cacdo:PeriodDateDetails)	период совершения операций с транспортным средством	M.CA.CDE.00481	M.CA.CDT.00424 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.2.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SDE.00073	M.BDT.00005	1
*.2.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	M.BDT.00005	1
7.1.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операций	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
7.1.10. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	M.CA.SDT.00001	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
7.1.11. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	M.CA.CDT.00177 Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0.1
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0.1

a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0.1
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0.1
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	M.CA.CDT.00240 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодировое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationId)	регистрационный номер предварительной информации	M.CA.SDE.00774	M.SDT.00093	0.1

*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0.1
*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0.1
*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	0.1
*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	M.CA.CDT.00176 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодировое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA.SDE.00297	M.SDT.00122	0.1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1

*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE .00188	M.CA.SDT .00001	0. .1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодировое обозначение валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
*.11.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE .00153	M.CA.CDT .00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0.. *
*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT.00122	1
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	M.SDT.00074	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT.00091	1
*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	M.CA.SDT .00409	0. .1
7.1.12. Представленный документ (cacdo:TMPAPresentedDocDetails)	сведения о представленном документе	M.CA.CDE .00141	M.CA.CDT .00432 Определяется областями значений вложенных элементов	1.. *
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0. .1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0. .1

*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0.1
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0.1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0.1
*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0.1
*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	M.CA.CDT.00295 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	M.SDT.00134	0.1
*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	M.SDT.00197	1
*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0.1
*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0.1
*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	M.SDT.00179	0.1
*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	M.CA.CDT.00462 Определяется областями значений вложенных элементов	0.1
*.13.1. Идентификатор хранилища электронных				

документов (casdo:EAchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE .00778	M.SDT.90003	0. .1
*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE .00773	M.SDT.90003	1
7.1.13. Исчисление таможенного платежа (cacdo:GoodsItemPaymentDetails)	сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE .00485	M.CA.CDT .00429 Определяется областями значений вложенных элементов	1.. *
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодировое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE .00110	M.CA.SDT .00053	1
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	основа начисления платежа	M.CA.SDE .00708	M.CA.SDT .00800	0. .1
*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодировое обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE .00445	M.CA.CDT .00115 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодировое обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE .00245	M.CA.SDT .00159	0. .1
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE .00022	M.CA.SDT .00121	1
*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодировое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00176	M.SDT.00125	0. .1

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.5.5. Количество дней (casdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	M.SDT.00106	0.1
*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	M.SDT.00106	0.1
*.5.7. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	M.SDT.00106	0.1
*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	M.CA.SDT.00146	0.1
*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	M.BDT.00005	0.1
*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодированное обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	M.CA.SDT.00050	0.1
*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	0.1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT.00145	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0.1
*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	M.SDT.00108	0.1
*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	M.SDT.00108	0.1
*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0.1
7.2. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)	сведения о фактически уплаченных (взысканных) суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00145	M.CA.CDT.00173 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
7.2.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	M.CA.SDT.00053	1
7.2.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	M.CA.SDT.00147	1

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодирование валюты	—	M.SDT.00145	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
7.2.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	M.CA.SDE .00178	M.CA.SDT .00071	0. .1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодирование валюты	—	M.SDT.00144	1
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT.00091	1
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	—	M.SDT.00096	0. .1
7.2.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	код способа уплаты таможенных или иных платежей	M.CA.SDE .00127	M.CA.SDT .00061	0. .1
7.2.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем уплату таможенного или иного платежа	M.CA.CDE .00099	M.CA.CDT .00085 Определяется областями значений вложенных элементов	0. .1
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0. .1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0. .1
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0. .1
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0. .1
*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0. .1
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE .00129	M.CA.SDT .00190	0. .1
7.2.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE .00804	M.BDT.00005	0. .1
			M.CA.CDT .00155	

8. Должностное лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails)	сведения о лице, заполнившем документ	M.CA.CDE.00204	Определяется областями значений вложенных элементов	1
8.1. Ф И О (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
8.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0.1
8.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0.1
8.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0.1
8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0.1
8.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
8.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0.1
8.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0.1
8.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
8.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	1

9. Сведения о базовых типах данных, используемых в структуре заявления о совершении операций, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных, используемых в структуре заявления о совершении операций

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры заявления о совершении операций.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, используемые в структуре заявления о совершении операций

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001

10. Сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре заявления о совершении операций, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре заявления о совершении операций

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры заявления о совершении операций.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре заявления о совершении операций

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
5	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
6	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
7	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
8	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}
9	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
10	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250

11	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
12	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
13	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
15	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
16	M.SDT.00096	Number2Type	Число. Целое двузначное. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0
17	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
19	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер . Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
20	M.SDT.00106	Quantity6Type	Количество. Шестизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6
21	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
22	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ К о д .	значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом "Идентификатор

			Двухбуквенный. Тип	справочника классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
23	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
24	M.SDT.00125	UnifiedCurrencyN3CodeType	Валюта_ Код. Цифровой: вариант 2. Тип	значение цифрового кода из классификатора валют, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}
25	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
26	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
27	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
28	M.SDT.00145	CurrencyN3CodeV3Type	Валюта_ Код. Цифровой: вариант 3. Тип	значение цифрового кода из классификатора валют, определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}
29	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindIdType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
			Код страны без ссылки на	значение буквенного кода из классификатора стран мира,

31	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	справочник (классификатор)_ К о д . Двухбуквенный. Тип	определенного атрибутом "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
32	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
33	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
34	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Т и п коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
36	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
37	M.SDT.00179	Code10Type	Код. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
38	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган _ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
39	M.SDT.00197	ResourceIdType	Ресурс_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048
40	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	М а р к а транспортного средства_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. Шаблон: \d{3}
41	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений.

			сведения)_ Код. Тип	Шаблон: R(\[A-Z]{2}\[A-Z]{2}\[0-9]{2})?\[0-9]{3}
42	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре заявления о совершении операций, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре заявления о совершении операций

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области "Таможенное администрирование" модели данных, использованной при разработке структуры заявления о совершении операций.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных модели данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре заявления о совершении операций

№ п/ п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT .00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2

2	M.CA.SDT .00050	CustomsTaxPaymentFeatureCodeType	Особенность уплаты таможенных и иных платежей_ Код. Тип	значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Нормализованная строка символов. Длина: 2
3	M.CA.SDT .00053	CustomsTaxModeCodeType	Вид налогов, сборов или иного платежа_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Длина: 4
4	M.CA.SDT .00061	CustomsTaxPaymentMethodCodeType	Способ уплаты таможенных или иных платежей_ Код . Тип	значение кода в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Длина: 2
5	M.CA.SDT .00071	ExchangeRateType	Курс валюты_ Коэффициент. Тип	число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0 Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 4
6	M.CA.SDT .00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП _ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
7	M.CA.SDT .00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
8	M.CA.SDT .00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
9	M.CA.SDT .00121	RateValueType	Ставка таможенного платежа_ Коэффициент. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6

10	M.CA.SDT .00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3} [А-Я]{1}
11	M.CA.SDT .00146	FractionNumber9.3NumberType	Число. Формат 9.3. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3
12	M.CA.SDT .00147	PaymentAmountWithNCurrencyType	Сумма с указанием цифрового кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
13	M.CA.SDT .00159	DutyTaxFeeRateKindCodeType	Вид ставки таможенного платежа_ Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1
14	M.CA.SDT .00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 2
15	M.CA.SDT .00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 40
16	M.CA.SDT .00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1 Макс. длина: 20
17	M.CA.SDT .00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодированное обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
18	M.CA.SDT .00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13
19	M.CA.SDT .00800	FractionNumber246MeasureType	Измерение. Формат 24.6. Тип	числовая величина, определенная в результате измерения Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6

12. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о совершении операций приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"№ гр. формы / пункт Порядка" – номер графы заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) в виде документа на бумажном носителе или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также внесения в такое заявление изменений (дополнений), утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 г. № 178, соответствующие реквизиту структуры заявления о совершении операций;

"признак" – признак, указывающий на необходимость (отсутствие необходимости) заполнения реквизита. Возможные значения:

М – реквизит должен быть заполнен;

В – реквизит не заполняется;

О – условие заполнения реквизита определяется Порядком заполнения заявления о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), а также внесения в такое заявление изменений (дополнений), утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 г. № 178, и правилом заполнения (сведения технического характера указываются в соответствии с правилом заполнения реквизита);

"правило заполнения" – определяет правила заполнения реквизита;

"вид правила" – определяет код вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

"1" – общее правило, устанавливается правом Союза;

"2" – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается правом Союза;

"3" – правило, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" – код государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения вида "2" или "3";

"описание правила" – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 10

Описание заполнения отдельных реквизитов структуры заявления о совершении операций

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка	Признак	Правило заполнения*		
			в и д правила	код страны	описание правила
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	–	М	1		реквизит должен содержать значение "R.032"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	–	М	1		значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	–	О	1		значение реквизита, при его заполнении, должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	–	М	1		значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	–	М			реквизит должен принимать одно из следующих значений: ЭД – в случае если заявление о совершении операций в отношении находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях

6. Декларант (заявитель) (csdo:DeclarantDetails)	гр. 1	М			
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 1	О	1		при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 1	О	1		при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			
6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	гр. 1	О	1		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать код по Общереспубликанскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
			2	RU	реквизит, при его заполнении, должен содержать основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
			2	KG	в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит код ОКПО, атрибут должен принимать значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО)
					в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)"

а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	М	2	RU	содержит ОГРН, атрибут должен принимать значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН). В случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит ОГРНИП, атрибут должен принимать значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	гр. 1	О	1		реквизит используется в Республике Казахстан
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	–	М	2	KZ	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 1	О	2	AM	реквизит, при его заполнении, должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			2	BY	реквизит, при его заполнении, должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			2	RU	реквизит, при его заполнении, должен содержать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 1	О			

6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 1	О	1		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике
			2	AM	реквизит, при его заполнении, должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг
			2	BY	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный номер
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
6.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	гр. 1	О			
6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 1	М			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	—	О	1		реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1		в случае заполнения реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. 1	О			
6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. 1	О			
6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 1	М			

6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 1	М	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
6.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	В			
6.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	В			
6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 1	М	1		должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1		реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 1	М			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 1	О	1		реквизит используется в Кыргызской Республике
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕК СОАТЕ)
6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 1	О			
6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 1	О			
6.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. 1	О			
6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 1	О			реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 1	О			
6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 1	О			

6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 1	О			
6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	—	В			
6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	—	В			
6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	—	В			
6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	—	В			
6.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	—	В			
6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	—	В			
6.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	гр. 1	О			
6.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В			
6.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. 1	О	1		при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
6.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. 1	О	1		при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
6.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	—	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В			
6.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	—	В			
			1		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать код по Общереспубликанскому

6.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	гр. 1	О			классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
			2	RU	реквизит, при его заполнении, должен содержать основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	М	2	KG	в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит код ОКПО, атрибут должен принимать значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО)
			2	RU	в случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит ОГРН, атрибут должен принимать значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН). В случае если реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" содержит ОГРНИП, атрибут должен принимать значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
6.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	гр. 1	О	1		реквизит используется в Республике Казахстан
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный таможенный номер (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	–	М	2	KZ	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"

6.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 1	М	2	AM	реквизит должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
			2	BY	реквизит должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			2	KG	реквизит должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
			2	KZ	реквизит должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
			2	RU	реквизит должен содержать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
6.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. 1	О			
6.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. 1	М			
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	—	М			реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. 1	М			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. 1	О	1		реквизит используется в Кыргызской Республике
			2	KG	реквизит, при его заполнении, должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. 1	О			
*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. 1	О			
*.6. Город (csdo:CityName)	гр. 1	О			
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. 1	О			реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от

					значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. 1	O			
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. 1	O			
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. 1	O			
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	—	B			
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	—	B			
6.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	—	B			
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	—	B			
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	—	B			
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	—	B			
6.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	—	B			
6.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	B			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	B			
6.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	—	B			
6.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	—	B			
6.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	—	B			
7. Товарная партия (cacdo:TMPAGoodsShipmentDetails)	—	M			
7.1. Товар (cacdo:TMPAGoodsItemDetails)	—	M			
7.1.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	—	M			

7.1.2. Код товара по ТН ВЭД E A Э C (casdo:CommodityCode)	гр. 3	М			
7.1.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	гр. 2	М			
7.1.4. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	гр. 2	О			
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. 2	М			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	гр. 2	М	1		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	М	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	гр. 2	М			реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
7.1.5. Транспортное средство международной перевозки, с которым совершаются операции (casdo:TMPTATransportMeansDetails)	гр. 2	О			реквизит может быть заполнен при указании сведений о транспортном средстве международной перевозки, отличном от автомобильного транспортного средства
*.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	гр. 2	О			
*.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	гр. 2	О			
*.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	гр. 2	О			
*.4. Наименование модели (casdo:ProductModelName)	гр. 2	О			

*.5. Идентификатор единицы п р о д у к т а (csdo:ProductInstanceId)	гр. 2	O			
*.6. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	гр. 2	O	1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
7.1.6. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails)	гр. 2	O			реквизит должен быть заполнен при указании сведений об автомобильном транспортном средстве международной перевозки
*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	гр. 2	O			
*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного с р е д с т в а (csdo:VehicleChassisId)	гр. 2	O			
*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	гр. 2	O			
*.4. Марка (модель) транспортного средства (casdo:VehicleModelDetails)	гр. 2	O			
*.4.1. Код марки транспортного с р е д с т в а (csdo:VehicleMakeCode)	гр. 2	M			
*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	гр. 2	O			
*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	гр. 2	O			
*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	гр. 2	O	1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.6. Идентификационный номер д в и г а т е л я (csdo:EngineId)	гр. 2	O			
*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	гр. 2	O			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	M	1		в случае заполнения реквизита " Рабочий объем двигателя (casdo: EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "111"
б) идентификатор справочника (классификатора)					в случае заполнения реквизита " Рабочий объем двигателя (casdo: EngineVolumeMeasure)" атрибут

(а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	–	М	1		должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	гр. 2	О			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	М	1		в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение "214"
			1		в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	–	М	1		в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.9. Грузоподъемность транспортного средства (c a s d o : TransportCarryingCapacityMeasure)	гр. 2	О			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	М	1		в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	–	М	1		в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	гр. 2	О			

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	М	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	М	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 2	О		
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	М	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	М	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	гр. 2	О		
7.1.7. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	гр. 2	О		
а) код страны (атрибут countryCode)	—	В		
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	—	В		
7.1.8. Описание совершаемой операции (casdo:ProcessingDescriptionDetails)	гр. 6	М		

*.1. Описание операции (casdo:ProcessingDescriptionText)	гр. 6	М			
*.2. Период (cacdo:PeriodDateDetails)	гр. 6	М	1		в случае если операции совершены в течение одного дня, начальная и конечная даты периода должны совпадать
*.2.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	гр. 6	М	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.2.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	гр. 6	М	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
7.1.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	гр. 5	М			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	М	1		атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	М	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
7.1.10. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	гр. 5a	О			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	М	1		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	М	1		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
7.1.11. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)	гр. 4	М			
	—	О	1		реквизит может быть заполнен информационной системой,

*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)				сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	—	M		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	—	O		
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	гр. 4	M		
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	гр. 4	M		
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 4	M	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. 4	M		
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	—	B		
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	—	B		
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	—	B		
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	—	B		
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	—	B		
*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	—	B		
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	B		
*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationId)	—	B		
*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	—	B		

*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	–	В			
*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	–	В			
*.8. Номер документа (csdo:DocId)	–	В			
*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	В			
*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. 4	М			
*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	–	В			
*.11.1. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	–	В			
*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (c a s d o : PreDeclarationNetMassMeasure)	–	В			
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	–	В			
*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	–	В			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	В			
*.11.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	–	В			
*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	–	В			

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	В			
*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (с а с d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	—	В			
7.1.12. Представленный документ (cacdo:TMPAPresentedDocDetails)	гр. 7	М			
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. 7	М			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	—	О			
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 7	М			
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 7	О	1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	—	О	1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	—	О	1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В			
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	—	В			
*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	—	В			
	—	В			

*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)					
*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	—	B			
*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	—	B			
*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	—	B			
*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	—	O	1		реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
*.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	—	O	3	RU	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
*.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	—	O	3	RU	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
*.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	—	O	3	RU	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
*.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	—	M	3	RU	реквизит должен быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ
7.1.13. Исчисление таможенного платежа (casdo:GoodsItemPaymentDetails)	гр. 8	M			
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. 8	M			
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	гр. 8	O			
*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	—	O			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

*.4. Единица измерения (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	—	O			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.5. Используемая ставка платежа (casdo: EffectiveCustomsRateDetails)	гр. 8	M			
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateKindCode)	гр. 8	M	1		реквизит должен принимать одно из следующих значений: % — для ставки, выраженной в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * — для специфической ставки (специфической составляющей комбинированной ставки)
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateValue)	гр. 8	M			
*.5.3. Единица измерения (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)	гр. 8	O			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo: UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.5.4. Цифровой код валюты (casdo: UnifiedCurrencyN3Code)	гр. 8	O			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1		в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (casdo: UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.5.5. Количество дней (casdo: DayQuantity)	—	O			
*.5.6. Количество этапов (casdo: StageQuantity)	—	B			

*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	—	В			
*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	—	О			
*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	—	О			
*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	гр. 8	М			
*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. 8	М			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	М	1		атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	М	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.9. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	—	В			
*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	—	В			
*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	—	В			
*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	—	В			
7.2. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)	гр. 9	М			
7.2.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	гр. 9 (эл. 1)	М			
7.2.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	гр. 9 (эл. 2)	М			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. 9 (эл. 3)	М	1		атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (

					классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	М	1		атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
7.2.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	—	В			
а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	В			
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	В			
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	—	В			
7.2.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	гр. 9 (эл. 6)	М			
7.2.5. Документ, подтверждающий уплату (cacdo:PaymentDocDetails)	гр. 9	М			
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	—	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	В			
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	—	О			
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. 9 (эл. 4)	М			
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. 9 (эл. 5)	О	1		реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. 9 (эл. 7)	О	1		реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан
			2	BY	реквизит, при его заполнении, должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)

*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	гр. 9 (эл. 7)	О	1		реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан
			2	BY	реквизит, при его заполнении, должен содержать идентификационный номер
			2	KZ	реквизит, при его заполнении, должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
7.2.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	гр. 9 (эл. 5)	О	1		реквизит используется в Республике Беларусь
			1		значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
8. Должностное лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails)	гр. 10	М			
8.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	гр. 10	М			
8.1.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. 10	М	1		реквизит должен содержать имя или первую букву (инициал) имени
8.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. 10	О	1		реквизит, при его заполнении, должен содержать отчество (второе или среднее имя) или первую букву (инициал) отчества (второго или среднего имени)
8.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	гр. 10	О	3	BY, RU	реквизит должен быть заполнен
8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	гр. 10	М			
8.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	—	В			
8.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	—	В			
8.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	—	В			
8.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	—	В			
8.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	гр. 10	М	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита.

** Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан