

О структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 года № 192.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 28 ноября 2018 г. № 192

СТРУКТУРА И ФОРМАТ

предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом

1. Настоящий документ определяет структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом (далее – предварительная информация о товарах, ввозимых воздушным транспортом).

2. Предварительная информация о товарах, ввозимых воздушным транспортом, представляемая в виде электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза, таможенному органу которого она представляется.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

4. Предварительная информация о товарах, ввозимых воздушным транспортом, формируется в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом (далее – структура предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/xml/>;

"Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>;

"XML Schema Part 1: Structures Second Edition" и "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 117 (вступает в силу с 01.04.2025).

5. Структура предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, разработана на основе использования модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом);

в) реквизитного состава структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области "Таможенное администрирование":

– о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом;

– об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом;

– о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом;

д) описания формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом.

Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 № 49 (вступает в силу с 01.07.2019).

6. Общие сведения о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021); от 28.12.2021 № 196 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. № 147 "О внесении изменений в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру и о некоторых вопросах ввоза (вывоза) товаров в целях организации и проведения Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022"); от 15.08.2023 № 117 (вступает в силу с 01.04.2025)..

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом
2	Идентификатор	R.040
3	Версия	2.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:040:AirPreliminaryInformation:v2.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	AirPreliminaryInformation
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_040_AirPreliminaryInformation_v2.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом.

8. Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, используются следующие обозначения:

- 1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;
- n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);
- 1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;
- n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);
- n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);
- 0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;
- 0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;
- 0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Сноска. Таблица 3 - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 117 (вступает в силу с 01.04.2025).

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE .90001	M.SDT .90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE .90007	M.SDT .90003	1
	идентификатор электронного документа (сведения)			

<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>й), в на которые был сформирован данный электронный документ (сведения)</p>	<p>M.SDE .90008</p>	<p>M.SDT .90003</p>	<p>0..1</p>	
<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	<p>дата и время создания электронного документа (сведения)</p>	<p>M.SDE .90002</p>	<p>M.BDT .00006</p>	<p>1</p>	
<p>5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>признак электронного документа</p>	<p>M.CA.S D E .00135</p>	<p>M.CA.S D T .00201</p>	<p>1</p>	
<p>6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений</p>	<p>M.CA. CDE .01200</p>	<p>M.CA. CDT .01183 Определяется область и значением вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
<p>6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодированное обозначение страны</p>	<p>M.SDE .00162</p>	<p>M.SDT .00112</p>	<p>1</p>
		<p>обозначение справочника (</p>			

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
6.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.S D E .01169	M.CA.S D T .01129	1
7. Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)		регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	M.CA. CDE .01201	M.CA. CDT .01183 Определяется областью и значением вложен	0..1

		ительной информации		ных элементов	
	7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	7.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регистрации предварительной информации	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.S D E .01169	M.CA.S D T .01129	1
	8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)	кодирование цели представления предварительной информации	M.CA.S D E .01100		0..*

		информации		M.SDT .00170	
9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDate Time)		планируемые (расчетные) дата и время прибытия	M.CA.S D E .00431	M.BDT .00006	0..1
10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIAEntry CheckPoint Details)		сведения о месте прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA. C D E .01146	M.CA. C D T .01124 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOffice Code)		кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
10.2. Код места или географического пункта (casdo:Location Code)		кодированное обозначение аэропорта	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		кодированное обозначение			

	10.3. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	ение пункта пропус ка на таможе нной границе Еврази йского эконом ического союза	M.SDE .00138	M.SDT .00100	0..1
	10.4. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	наимен ование пункта пропус ка на таможе нной границе Еврази йского эконом ического союза	M.SDE .00139	M.SDT .00068	0..1
	11. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)	сведени я о лице, предста вившем предвар ительну ю инфор мацию	M.SA. CDE .01100	M.SA. CDT .01100 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	1
	11.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1

		11.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформированы указанные идентификационный номер	-	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора	-	M.SDT .00091	0..1

		р а стран мира			
	11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
	11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
	11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
	11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных	0..1

				элемент ов		
		11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		11.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		11.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1

			итория льного деления второго уровня			
		11.7.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		11.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1

			иятии почтов ой связи			
	11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocument{Id}Details)		сведени я о включе нии лица в реестр таможе нных предста вителей	M.SA. CDE .00381	M.SA. CDT .00303 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
	11.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которм указан код	–	M.SDT .00091	1
	11.8.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которм	–		1

			м указан код	M.SDT .00091	
		11.8.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистр ационн ы й номер лица, присво енный ему при включе нии в реестр, или регистр ационн ы й номер докуме нта о включе нии лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178 1
		11.8.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125 0..1
		11.8.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ическог о операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169 0..1
			признак совпаде ния лица,		

	<p>11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза</p>	<p>M.CA.S D E .00616</p>	<p>M.BDT .00013</p>	<p>0..1</p>
	<p>12. Транспортное средство (cacdo:PIARBorderTransportDetails)</p>	<p>сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза</p>	<p>M.CA. CDE .01117</p>	<p>M.CA. CDT .01112 Определяется областью и значенной вложенных элементов</p>	<p>1</p>
	<p>12.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)</p>	<p>порядковый номер транспортного средства</p>	<p>M.SDE .00148</p>	<p>M.SDT .00105</p>	<p>0..1</p>
	<p>12.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодирование вида</p>	<p>M.SDE .00166</p>		<p>0..1</p>

		транспорта		M.SDT .00140	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.S D E .00220	M.BDT .00013	1
	12.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный знак и код государства принадлежности и воздушного судна	M.SDE .00154	M.SDT .00101	0..1
	а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
		идентификатор классификации			

	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCode ListId)	(фидикатор а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
	12.5. Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails)	сведения о рейсе воздушного судна	M.CA. CDE .01111	M.CA. CDT .01107 Определяется областью и значенных элементов	0..1
	12.5.1. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)	идентификатор авиакомпании, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта	M.CA.S DE .01168	M.CA.S DT .01127	1
	12.5.2. Номер рейса (casdo:FlightId)	номер рейса воздушного судна	M.CA.S DE .01167	M.CA.S DT .00177	1
	12.5.3. Дата (casdo:EventDate)	дата, за которую выполняется рейс	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
		фактические дата и время вылета в аэропорт			

	12.6. Дата и время отправления (casdo:DepartureDateTime)	прибытия на таможенной территории Евразийского экономического союза	M.CA.S D E .01108	M.BDT .00006	0..1
	12.7. Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPointDetails)	сведения о маршруте полета	M.CA. C D E .01167	M.CA. C D T .01143 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
	12.7.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение пункта маршрута	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
	12.7.2. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер пункта маршрута	M.SDE .00148	M.SDT .00105	1
		кодированное обозначение цели			

	12.8. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	ввоза транпо ртного средств а между народно й перевоз ки	M.CA.S D E .01109	M.SDT .00169	0..1
	12.9. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодвое обознач ение типа транпо ртного средств а между народно й перевоз ки	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к ласси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	-	M.SDT .00091	1
	12.10. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодвое обознач ение марки транпо ртного средств а	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к ласси фикато ра), в соответ ствии с	-	M.SDT .00091	1

			которм указан код			
		12.11. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства	M.SDE .00219	M.SDT .00055	0..1
		12.12. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.S D E .00076	M.SDT .00068	0..1
		12.13. Эксплуатант воздушного судна (cacdo:OperatorDetails)	сведения об эксплуатанте воздушного судна	M.CA. CDE .01113	M.CA. CDT .01109 Определяется область м и значений вложенных элементов	0..1
		12.13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			сокращенное наименование хозяйствующего			

		12.13.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)	субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		12.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я об иденти фикаци онном (уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	–	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			иденти фикато р субъект а в реестре			

	12.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	налогоплательщик страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1	
	12.13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1	
	12.13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1	
	12.13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		*.2. Код страны	кодированное обозначение			

		(csdo:UnifiedCountryCode)	ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1

		*.7. Населенный пункт (csdo:;SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:;StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:;BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:;RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:;PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:;PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			идентификатор авиако			

		12.13.8. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)	мпании , присво енный Между народн о й ассоциа цией воздуш ного транспо рта	M.CA.S D E .01168	M.CA.S D T .01127	0..1
		12.14. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)	количес тво членов экипаж а	M.CA.S D E .01110	M.SDT .00097	0..1
		12.15. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)	количес тво пассаж иров	M.CA.S D E .00295	M.SDT .00155	0..1
		12.16. Командир воздушного судна (casdo:PIARMasterDetails)	сведени я о команд ире воздуш ного судна	M.CA. CDE .01211	M.CA. CDT .01116 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		12.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамили я, имя, отчеств о	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	1
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физиче ского лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1

			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
	12.17. Член экипажа транспортного средства (cacdo:PIARCrewMemberDetails)			сведения о члене экипажа	M.CA. CDE .01134	M.CA. CDT .01116 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
		12.17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определяется областью и значением вложенных элементов	1
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1

		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
	12.18. Пассажир (ccdo:PIARPassengerDetails)		сведения о пассажире	M.CA. CDE .01149	M.CA. CDT .01116 Определяется область и значения вложенных элементов	0..*
	12.18.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определяется область и значения вложенных элементов	1
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
					M.CA. CDT .01113	

13. Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)		сведения о товарной партии	M.CA.CDE .01120	Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
13.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		порядковый номер товарной партии	M.SDE .00148	M.SDT .00105	1
13.2. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)		кодированное обозначение цели представления предварительной информации	M.CA.SDE .01100	M.SDT .00170	0..*
13.3. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)		сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA.CDE .01116	M.CDT .00081 Определяется областью и значением вложенных элементов	1
13.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	M.SDT .00091	1

		(атрибут codeListId)	ствии с которыми указан код			
		13.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
		13.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		13.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		13.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное	M.CA. CDE .00475	M.CA. CDT .00433 Определяется областью и значени й вложен	0..1

		нное деклари рование	ных элемент ов		
	13.4.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
	13.4.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
	13.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможе нного докуме нта по журнал у регистр ации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
	13.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносим ых измене ний и (или) дополн ений	M.CA.S D E .00627	M.CA.S D T .00183	0..1
	13.5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможе нной деклара ции	M.CA.S D E .00687	M.SDT .00170	0..1
	13.6. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодвое обознач ение особен ности таможе нного деклари рования я товаров	M.CA.S D E .00136	M.CA.S D T .00192	0..1

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
13.7. Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)		кодированное обозначение вида перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.S D E .00694	M.CA.S D T .00713	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		кодированное обозначение назначения товаров, отража			

	13.8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	ющее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA.S D E .00702	M.SDT .00314	0..1
	13.9. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве транзитной декларации	M.CA.S D E .00558	M.SDT .00314	0..1
	13.10. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE .00018	M.SDT .00097	0..1
	13.11. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее число товаров по транспортному (перевозочному) документу	M.CA.S D E .00705	M.SDT .00155	0..1
	13.12. Количество грузовых мест	общее количество			0..1

	(casdo: Cargo Quantity)		т в о грузов ых мест	M.CA.S D E .00707	M.SDT .00156	
	13.13. Код страны отправления (casdo: Departure Country Code)		кодвое обознач ение страны отправл ения	M.CA.S D E .00728	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.14. Код страны назначения (casdo: Destination Country Code)		кодвое обознач ение страны назнач ения	M.CA.S D E .00734	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.15. Итоговая (общая) сумма (casdo: Total Amount)		общая стоимо сть товаров	M.CA.S D E .00591	M.CA.S D T .00001	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00144	1
			иденти фикато р			

	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	(классификатора валют	–	M.SDT .00091	1
13.16. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		общий вес брутто товаров в товарной партии	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор (классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091	1
13.17. Признак наличия международных почтовых отправлений (casdo:InternationalMailCode)		признак наличия международных почтовых отправлений или экспресс-грузов на борту воздушного судна	M.CA.S D E .01166	M.SDT .00314	0..1
13.18. Отправитель		сведения об		M.CA. CDT .00564 Определяется областью	0..1

	(cacdo:PIConsignorDetails)			отправи теле	M.CA.CDE .01118	значени й вложен ных элемент ов	
	13.18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			кодвое обозначение страны регистра ции субъект а	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)			полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
	13.18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1

			отчество физического лица			
		13.18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1

			13.18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
			a) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1
			13.18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			a) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–		0..1

			онный номер		M.SDT .00159		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	M.SDT .00091	0..1
		13.18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025		0..1
		13.18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030		0..1
		13.18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190		0..1
			сведения о		M.CDT .00062		

			13.18.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	документ, удостоверяющ ее личность физического лица	M.CDE .00056	Определяется область и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта, удосто веряюще го лично сть	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа	наимен ование			

		(csdo:DocKindName)	вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			строка, идентифицирующая			

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	орган государ ственно й власти либо уполно моченн ую им organiz ацию, выдавш ую докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш ей докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
			13.18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны	кодвое обознач			0..1

		(csdo:UnifiedCountryCode)	ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1

		*.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo: StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
					M.CDT .00003 Определяется	

		13.18.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	область и значений вложенных элементов	0..*
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
		.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электро	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..

			нной почты и др.)			
		13.18.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1
		13.18.15. Код учреждения обмена (подачи международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи международных почтовых отправлений)	M.CA.S D E .00307	M.SDT .00181	0..1
		13.19. Получатель (casdo:PIConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA. CDE .01119	M.CA. CDT .00564 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
		13.19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в			

		(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		13.19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		13.19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодирование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий	M.SDE .00023		0..1

			й субъект		M.SDT .00140	
			обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		M.SDT .00091	1
		13.19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		13.19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
			а) метод идентификации хозяйст			1

		(атрибут kindId)	вующих субъектов		M.SDT .00158	
		13.19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформированы идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
		13.19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистр	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1

				ации налогоп латель щика			
			13.19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину у постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			13.19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			13.19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется область и значением вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	M.SDT .00091	1

			(атрибут codeListId)	ствии с которыми указан код			
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1

			документу при его регистрации			
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			полное наименование органа государственной			

		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш е й докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		13.19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	к о д единиц ы админи стратив но-терр	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1

			итория льного деления			
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск ой инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса ,	M.SDE .00011		0..1

				строени я		M.SDT .00093	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			13.19.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контакт ный реквизи т субъект а	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средств а ((канал) связи ((телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1

		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
		.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
		13.19.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1
		13.19.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодирование учреждения обмена (подачи) международных почтовых	M.CA.S D E .00307	M.SDT .00181	0..1

	13.20.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
	13.20.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодированное обозначение железнодорожной станции	M.CA.S D E .00303	M.CA.S D T .00082	0..1
	13.20.5. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
	13.20.6. Дата (casdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
	13.21. Место разгрузки товаров (casdo:CargoUnloadingLocationDetails)	сведения об аэропорте выгрузки товаров	M.CA. CDE .00686	M.CA. CDT .00567 Определяется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
	13.21.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодированное обозначение места	M.CA.S D E .01101	M.CA.S D T .01100	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.SDT .00091	1
	13.21.2. Код страны	кодированное обозначение			0..1

	(casdo:UnifiedCountryCode)	ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	
	a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.21.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
	13.21.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодированное обозначение железнодорожной станции	M.CA.S D E .00303	M.CA.S D T .00082	0..1
	13.21.5. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
	13.21.6. Дата (casdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
	13.22. Код таможенного органа назначения (casdo:DestinationCustomsOfficeCode)	сведения о таможенном органе назначения, указываемые при принятии и решении в отношении подкартинно	M.CA.S D E .00853	M.SDT .00184	0..1

			й продук ции			
	13.23. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)		сведени я о контей нере	M.CA. CDE .01121	M.CA. CDT .01120 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..*
	13.23.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		номер контей нера	M.CA.S DE .00706	M.CA.S DT .00145	1
	13.23.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодвое обознач ение страны регистра ции контей нера	M.CA.S DE .00615	M.CA.S DT .00181	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
	13.24. Таможенная идентификация (casdo:CustomsIdentificationDetails)		сведени я о средств ах иденти фикации	M.CA. CDE .00585	M.CA. CDT .00521 Опреде ляется область ми значени й вложен ных	0..1

					элемент ов	
		13.24.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)	кодвое обознач ение способа идентифика ции	M.CA.S D E .00543	M.SDT .00170	1
		13.24.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)	кодвое обознач ение вида средств а идентифика ции	M.CA.S D E .00542	M.SDT .00170	0..1
		13.24.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)	количес тво средств идентифика ции	M.CA.S D E .00193	M.SDT .00097	0..1
		13.24.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)	сведени я о средств е идентифика ции	M.CA. CDE .00669	M.CA. CDT .00658 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..*
		*.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)	уникал ьный идентифика тор р (номер) средства идентифика ции	M.CA.S D E .00639	M.SDT .00092	0..1
		*.2. Описание	описан ие отличи тельны			0..1

		(csdo:DescriptionText)	х признак ов	M.SDE .00002	M.SDT .00088	
		*.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)	признак призна ния таможе нным органо м средств а иденти фикаци и	M.CA.S DE .00451	M.BDT .00013	0..1
		13.24.5. Описание (csdo:DescriptionText)	описан и е иденти фикаци и	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..*
		13.25. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)	сведени я о транпо ртных средств ах, использ уемых при перевоз ке товаров в соответ ствии с таможе нной процед урой таможе нного транзит а	M.CA. CDE .01142	M.CA. CDT .01136 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
			признак совпаде ния транпо ртных средств , прибыв ающих на			

			таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозки грузов товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	1
		13.25.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)				
		13.25.2. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA. CDE .00671	M.CA. CDT .00640 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
		*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE .00148	M.SDT .00105	0..1
			кодированное обозначение			

			*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	ение вида транспо рта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обознач ение страны регистра ции транспо ртного средств а	M.CA.S D E .00429	M.CA.S D T .00181	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
				регистр ационн ы й номер автомо бильно г о транпо ртного средств а , прицеп а ,			

				<p>*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p>	<p>полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера</p>	<p>M.SDE .00154</p>	<p>M.SDT .00101</p>	<p>0..1</p>
			<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодирование страны, по правилам которой сформированы указанный регистрационный номер</p>	<p>–</p>	<p>M.SDT .00159</p>	<p>0..1</p>	
			<p>б) идентификатор справочника классификатора)</p>	<p>идентификатор (классификатора)</p>				

			(атрибут countryCodeListId)	фигато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	иденти фикаци онный номер транпо ртного средств а (шасси транпо ртного средств а , самохо дной машин ы) , присво енный изготов ителем	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодвое обознач ение типа транпо ртного средств а	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодвое обознач ение марки транпо	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1

				ртно средств а			
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE .00314	M.SDT .00068	0..1
			*.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства регистрации транспортного средства	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			13.26. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении и перевозке товаров в соответ	M.CA. CDE .00177	M.CA. CDT .00191 Определяется областью и значе нй вложен	0..1

				ствии с таможенной процедурой таможенного транзита		ных элементов	
		13.26.1. Таможенный орган (csdo:CustomsOfficeDetails)		сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областью и значимых вложенных элементов	1
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодирование обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				номер (регистрационн			

		13.26.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	ый номер) зоны таможенного контроля	M.CA.S D E .00152	M.SDT .00093	0..1
		13.26.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA. CDE .00381	M.CA. CDT .00303 Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..1
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	—	M.SDT .00091	1

				которм указан код			
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
				кодированное обозначение			

		13.26.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		железнодорожной станции	M.CA.S D E .00303	M.CA.S D T .00082	0..1
		13.26.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-терр	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1

			итория льного деления			
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		*.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск ой инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса ,	M.SDE .00011		0..1

				строения		M.SDT .00093	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	13.27. Грузовые операции (casdo:PITransshipmentDetails)			сведения о планируемых грузовых операциях	M.CA. CDE .01138	M.CA. CDT .01137 Определяется область и значений вложенных элементов	0..*
		13.27.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)		кодированное обозначение вида грузовой операции	M.CA.S DE .01165	M.SDT .00169	1
				порядковый номер перевозчика,			

		13.27.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	которм й продол жает перевоз ку ((транспо ртиров ку) товаров	M.CA.S D E .00377	M.SDT .00105	0..1
		13.27.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTransshipmentIndicator)	признак перегру зки товаров и з одного контей нера в другой	M.CA.S D E .00795	M.BDT .00013	0..1
		13.27.4. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обознач ение страны, в кото рой соверш ается грузова я операц ия	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фика тора), в соответ ствии с которм указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.27.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место соверш ения грузово й операц ии	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1

		13.27.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
		13.27.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодвое обознач ение железн одорож ной станци и	M.CA.S D E .00303	M.CA.S D T .00082	0..1
		13.27.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TransshipmentTransportMeansDetails)	сведени я о транпо ртном средств е, с использ ование м которог о будет продол жаться перевоз ка (транпо ртиров ка) товаров	M.CA. CDE .00678	M.CA. CDT .00670 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
		*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядк овый номер транпо ртного средств а	M.SDE .00148	M.SDT .00105	0..1
		*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обознач ение вида транпо рта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	0..1
			обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодирование страны регистрации транспортного средства	M.CA.S D E .00429	M.CA.S D T .00181	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.4. Регистрационный номер транспортного средства	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, названного водного судна, номер рейса воздушного судна,	M.SDE .00154	M.SDT .00101	0..1

			(csdo:TransportMeansRegId)	номер желез нодорож ного транспо ртного средств а (вагона, полуваг она, платфо рмы, цистерн ы и т.п.), иденти фикаци онный номер контей нера			
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й регистр ационн ы й номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				иденти фикаци онный номер транспо ртного			

			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	M.SDT .00161	0..1
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.S D E .00371	M.CA.S D T .00205	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE .00303	M.SDT .00203	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	M.SDT .00091	1

				которм указан код			
			*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE .00314	M.SDT .00068	0..1
			*.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			.10. Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется перевозка (транспортной единицы) товаров до совершения грузовой операции с товарами и (или) замены	M.CA.S D E .00797	M.SDT .00105	0..

			транспор тного средств а			
		13.27.9. Описание (csdo:DescriptionText)	описан и е грузово й операц ии	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
		13.28. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	сведени я о планир уемом месте времен ного хранен и я товаров	M.CA. CDE .01122	M.CA. CDT .01121 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		13.28.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодвое обознач ение планир уемого места хранен и я товаров	M.CA.S DE .00126	M.CA.S DT .00060	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.28.2. Наименование (название) места	наимен ование планир уемого места времен ного хранен			

		(casdo:PlaceName)		и я товаров (наимен ование термин ала порта)	M.CA.S D E .00636	M.SDT .00055	0..1
		13.28.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)		сведени я о докуме нте, разреш ающем времен ное хранен ие товаров , или о разреш ении на времен ное хранен ие в ином месте	M.CA. CDE .00128	M.CA. CDT .00005 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	-	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимен ование докуме нта	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
				цифров ое или			

		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			сведения о документе, подтверждающем включение		M.CA. CDT .00303 Определяется областью	

			13.28.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacco:;Register\Document\ldetails)	лица в реестр владельцев складов временного хранения	M.SA.CDE .00381	м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:;DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeList\ld)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны (csdo:;UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeList\ld)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1
				регистрационн ы й номер лица, присвоенный ему при			

		*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	включе нии в реестр, или регистр ационн ы й номер докуме нта о включе нии лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
		*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодвое обознач ение признак а перерег истраци и докуме нта	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодвое обознач ение типа свидете льства уполно моченн ого эконом ическог о операто ра	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		13.28.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)	планир уемая дата помеще ния товаров на времен ное хране ние	M.CA.S D E .01115	M.BDT .00005	1
					M.CA. CDT .01125	

		13.28.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)	сведения об особых условиях хранения товаров	M.CA.CDE .01125	Определяется областью и значимый вложенных элементов	1
		*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)	признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	M.CA.SDE .01116	M.BDT .00013	1
		*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание особых условий хранения	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
		13.29. Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE .01124	M.CA.CDT .01114 Определяется областью и значимый вложенных элементов	1..*
		13.29.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE .00183	M.SDT .00105	1
		13.29.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодирование товара в соответствии с	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1

			Т Н ВЭД ЕАЭС			
		13.29.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
		13.29.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091	1
		13.29.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE .00174	M.SDT .00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–		1

			(а т р и б у т measurement{Unit{Code}List{Id})	р а единиц измере ния		M.SDT .00091	
		13.29.6. Количество товара (caccdo:Goods{Measure}Details)		количес тво товара с указани е м дополн ительно й единиц ы измере ния	M.CA. CDE .00153	M.CA. CDT .00109 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods{Measure})		сведени я о количес т в е товара с указани е м единиц ы измере ния	M.CA.S DE .00215	M.SDT .00122	1
			а) единица измерения (а т р и б у т measurement{Unit{Code})	кодое обознач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т measurement{Unit{Code}List Id)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
		*.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : Measure{Unit{AbbreviationCode})		условн о е обознач ение единиц ы	M.CA.S DE .00222		0..1

			измерения	M.CA.S D T .00409	
		13.29.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запрета в и ограничений	M.CA.S D E .00142	M.SDT .00169 0..1
		13.29.8. Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)	кодирование декларирования компонентов разобранного товара, перевозимых по территориям двух и более государств-членов в течение определенного периода времени или несколькими транспортными средствами	M.CA.S D E .00852	M.SDT .00169 0..1
			номер товара в таможе		

		13.29.9. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	нной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.S D E .00313	M.SDT .00105	0..*
		13.29.10. Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRId)	уникальный идентификатор, присвоенный товарной партии	M.CA.S D E .00544	M.CA.S D T .00210	0..1
		13.29.11. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA. C D E .00568	M.CA. C D T .00109 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.S D E .00215	M.SDT .00122	1

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	условн ое обознач ение единиц ы измере ния	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
			13.29.12. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наимен ование места происх ождени я товара	M.CA.S D E .00769	M.SDT .00068	0..*
			13.29.13. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описан и е маркир овки товара	M.CA.S D E .01121	M.SDT .00088	0..1
			13.29.14. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	описан и е назнач ения и области примен ения товара	M.CA.S D E .01125	M.SDT .00088	0..1
			13.29.15. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведени я о произв одителе (изготов ителе)	M.CA. CDE .01126	M.CA. CDT .01117 Опреде ляется область м и значени	0..*

				продукции		й вложенных элементов	
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
				кодирование обозначение страны,			

			а) код страны (атрибут countryCode)	п о правил а м кото ро й сформ ирован указан ны й иденти фикаци онный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1

			*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
			*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1

			*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично- дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1

			*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		13.29.16. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)		сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	M.SA. CDE .01127	M.SA. CDT .01128 Определяется область и значения вложенных элементов	0..*
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1

			*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпустившего оборот товары	M.CA.S D E .01122	M.SDT .00108	0..1
			13.29.17. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA. CDE .00159	M.CA. CDT .00119 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодированное обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.S D E .00263	M.SDT .00169	0..1
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.S D E .00707	M.SDT .00156	0..1
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.S D E .00264	M.SDT .00156	0..1
			*.4. Вид грузовых мест	наименование			

			(casdo:;CargoKindName)		вида грузовых мест	M.CA.S D E .00265	M.SDT .00067	0..1
			.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:;PackagePalletDetails)		сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA. CDE .00456	M.CA. CDT .00388 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..
			*.5.1. Код вида информации (casdo:;InformationKindCode)		кодированное обозначение вида информации	M.CA.S D E .00559	M.SDT .00160	0..1
			*.5.2. Код вида упаковки (csdo:;PackageKindCode)		кодированное обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE .00149	M.SDT .00104	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.5.3. Количество упаковок (csdo:;PackageQuantity)		количество упаковок, поддонов	M.SDE .00150	M.SDT .00156	0..1

			.5.4. Описание грузового места (casdo: CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.S D E .00678	M.SDT .00072	0..
		13.29.18. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)		сведения о контейнере	M.CA. CDE .01121	M.CA. CDT .01120 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
			*.1. Идентификатор контейнера (casdo: ContainerId)	номер контейнера	M.CA.S D E .00706	M.CA.S D T .00145	1
			*.2. Код страны (casdo: CACountryCode)	код обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.S D E .00615	M.CA.S D T .00181	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
						M.CA. CDT .00079	

		13.29.19. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE .00098	Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..1
		*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодирование страны	M.CA.SDE .00615	M.CA.SDT .00181	1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE .00123	M.SDT .00069	0..1
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодирование единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		13.29.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимость (цена) товара	M.CA.SDE .00383	M.CA.SDT .00001	0..1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодирование валюты	–	M.SDT .00144	1
				идентификатор			

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	р класси фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1
			13.29.21. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	сведени я о предше ствующ е м докуме нте	M.CA. CDE .01143	M.CA. CDT .00565 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	иденти фикато р записи о предше ствующ е м докуме нте	M.CA.S DE .00771	M.SDT .00108	0..1
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наимен ование докуме нта	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1

			*.4. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
			*.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			13.29.22. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	дополнительная информация (или) документы (сведения из документов)	M.SA. CDE .01128	M.SA. CDT .01126 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа	наименование			

		(csdo:DocName)	документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.SDT .00091	1	
		*.8.	Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		*.9.	Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
				уникальный идентификатор, используемый для целей			

		*.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)	однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.S D E .00771	M.SDT .00108	1
		*.11. Номер бланка документа (casdo:FormNumberId)	типографский номер бланка	M.SDE .00142	M.SDT .00093	0..1
		*.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормовой добавки	M.CA.S D E .01126	M.SDT .00093	0..1
		*.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1
		*.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наименование товара, указанное в документе	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4
		*.15. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.S D E .01121	M.SDT .00088	0..1

				*.16. Производитель (caco:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE .01126	M.CA.CDT .01117 Определяется областью и значенных элементов	0..1
				*.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
				*.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
				*.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер	сведения об идентификационном (уникальном) идентификации	M.CA.SDE .00626	M.CA.SDT .00188	0..1

				(csdo: CAUniqueCustomsNumber d)	онном) таможенном номере			
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
				*.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
				*.16.5. Код причины постановки на учет	код, идентифицирующий причину постановки на учет субъект			0..1

			(c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	
			*.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			*.16.7. Адрес (c s d o : SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.16.7.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.16.7.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) иденти фикато р справоч ника (класси фикато ра) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фика ра), в соответ ствии с которы м указан код	— M.SDT .00091	1

				*.16.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
				*.16.7.4. Регион (csdo: RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
				*.16.7.5. Район (csdo: DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
				*.16.7.6. Город (csdo: CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
				*.16.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
				*.16.7.8. Улица (csdo: StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1

					структуры			
				*.16.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber d)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
				*.16.7.10. Номер помещения (csdo: Room Number d)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
				*.16.7.11. Почтовый индекс (csdo: Post Code)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
				*.16.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: Post Office Box d)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			*.17. Сведения об обеззараживании (cacdo: Goods Disinfection Details)		сведения об обеззараживании	M.CA.CDE .01129	M.CA.CDT .01130 Определяется областью и значенй вложенных элементов	0..1
				*.17.1. Признак проведения обеззараживания (casdo: Disinfection Indicator)	признак проведения обеззараживания	M.CA.SDE .01123	M.BDT .00013	1

				*.17.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)	описание проведения обеззараживания	M.CA.CDE.01205	M.CA.CDT.01192 Определяется область и значение вложенных элементов	0..1
				*.17.2.1. Дата (csdo:EventDate)	дата проведения обеззараживания (дезинфекции)	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
				*.17.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)	продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	M.CA.SDE.01179	M.BDT.00021	0..1
				*.17.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)	описание способа обработки	M.CA.SDE.01175	M.SDT.00068	0..1
				*.17.2.4. Наименование химического вещества (casdo:ChemicalName)	наименование химиката (действующего вещества)	M.CA.SDE.01151	M.SDT.00068	1
				*.17.2.5. Температура обработки	температура при проведении обеззараживания (M.CA.SDE.01176		0..1

				(casdo: TemperatureMea sure)	дезинф екции)		M.CA.S D T .01130	
				*.17.2.6. Концентрация вещества (casdo: ConcentrationMe asure)	концен трация химика та ((действи ющего вещест ва), примен енного при обеззар аживан ии ((дезинф екции)	M.CA.S D E .01177	M.SDT .00122	0..1
				а) единиц а измере ния (атрибут measurement(Un itCode)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1
				б) иденти фикато р справоч ника ((класси фикато ра) (атрибут measurement(Un itCode L istId)	иденти фикато р класси фикато ра единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1
				*.17.2.7. Доза вещества	доза химика та ((действи ющего вещест ва), примен енного	M.CA.S D E .01178	M.SDT .00122	0..1

				(casdo: DoseMeasure)	при обеззараживании (дезинфекции)			
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091	1
				*.17.2.8. Описание (casdo: DescriptionText)	дополнительная информация	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1
				*.18. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo: DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.SA. CDE .00156	M.SA. CDT .00185 Определяется область и значение вложенных элементов	0..1
					признак представления			

			*.18.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.S D E .00770	M.CA.S D T .00165	0..1
			*.18.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.18.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.S D E .00298	M.BDT .00005	0..1
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации,			

*.18.4. Регистрационный номер таможенного документа (с а с d o : | CustomsDocIdDetails)

заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временных вывозных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен

M.CA.CDE .00475

M.CA.CDT .00433
Определяется областью и значимых элементов

0..1

					в ленны й докуме нт			
				*.18.4.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCo de)	кодовое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
				*.18.4.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate)	дата регистра ции докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
				*.18.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocume ntId)	номер таможе нного докуме нта по журнал у регистра ции	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
				*.18.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocume ntOrdinalId)	номер (и денти фикато р) вносим ых измене ний и (и ли) дополн ений	M.CA.S D E .00627	M.CA.S D T .00183	0..1
				*.18.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистра ционн ый номер деклара ции на транспо ртное средств о, к которо й был прилож ен предста вленны	M.CA. CDE .00265	M.CA. CDT .00240 Опреде ляется областя ми значени й вложен	0..1

					й докуме нт	ных элемент ов		
				*.18.5.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)	кодвое обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
				*.18.5.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
				*.18.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1
				*.18.5.4. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)	кодвое обозначение вида транспорта	M.SDE .00166	M.SDT .00140	1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
					номер книжки МДП, которая использов			

				*.18.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	о валась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE .00150	M.CA.CDT .00701 Определяется область м и значени й вложенных элементов	0..1
				*.18.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE .00421	M.CA.SDT .00094	1
				*.18.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE .00422	M.CA.SDT .00095	1
				*.18.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представленный документ	M.CA.SDE .00199	M.SDT .00093	0..1
				*.18.8. Дата документа	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа			0..1

			(csdo:DocCreationDate)	нта, к которо му был прилож ен предста вляемы й докуме нт	M.SDE .00045	M.BDT .00005	
		13.29.23. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)		сведени я о месте и дате отгрузк и товара	M.CA. CDE .01155	M.CA. CDT .01145 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодвое обознач ение места отгрузк и	M.CA.S DE .01101	M.CA.S DT .01100	0..1
				обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в			

			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.4. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE .00131	M.BDT .00005	0..1
			13.30. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	сведения об обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных		M.CA. CDT .00195 Определяется областью и значени й	0..*

		(casdo:TransitGuaranteeDetails)	платеж ей при таможе нной процед уре таможе нного транзит а	M.CA. CDE .00195	вложен ных элемент ов	
		13.30.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)	кодвое обознач ение предост авления обеспеч ения исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных и иных платеж ей	M.CA.S DE .00376	M.SDT .00169	1
		13.30.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)	кодвое обознач ение основа ния для непред оставле ния обеспеч ения исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных и иных платеж ей	M.CA.S DE .00375	M.CA.S DT .00312	0..1
			обознач ение справоч ника (класси фикато			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	(ра), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
			13.30.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставление (принятие) либо основание для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE .00322	M.CA.CDT .00673 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	–	M.SDT .00091	1

				м указан код			
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA. CDE .00218	M.CA. CDT .00638 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
			*.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
			*.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
			*.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (csdo:GuaranteeCertificateRegId)	номер сертификата обеспечения по журналу регистрации	M.CA.S DE .00651	M.CA.S DT .00176	1
				сведения о регистрационном			

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (c a s d o : GuaranteeCustomsDocIdDetails)	номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE .00723	M.CA.CDT .00258 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1
			*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1
			*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1
			*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (c a s d o : CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	M.CA.SDT .00118	1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	номер (регистрационный номер) документа	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1
				дата выдачи, подпис			

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ания, утверж дения или регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) предост авленн ого обеспеч ения исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных и иных платеж ей, которая использ уется в отноше нии товаров транзит ной деклара ции	M.CA.S D E .00419	M.CA.S D T .00001	0..1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	-	M.SDT .00144	1
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато (р класси фикато р а валют	-	M.SDT .00091	1
			*.8. Код способа обеспечения исполнения обязанности по	кодвое обознач ение способа обеспеч ения исполн			

		уплате таможенных пошлин, налогов (c a s d o : Payment(GuaranteeMethodCode)	ения обязанн ости по уплате таможе нных пошлин , налогов	M.CA.S D E .00557	M.CA.S D T .00164	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		.9. Ссылочный номер товара (c a s d o : ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара, в отношении которого используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.S D E .00555	M.SDT .00105	0..
			сведения о диапазоне порядковых			

				<p>*.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (сасдо: ReferenceConsignments ItemRangeDetails)</p>	<p>номера в товаров, в отношении которых используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей</p>	<p>M.CA.CDE .00659</p>	<p>M.CA.CDT .00632 Определяется областью и значимой вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>
				<p>*.10.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (сасдо: FirstReferenceOrdinal)</p>	<p>первый номер диапазона порядковых номеров</p>	<p>M.CA.SDE .00648</p>	<p>M.SDT .00105</p>	<p>1</p>
				<p>*.10.2. Последний порядковый номер диапазона (сасдо: LastReferenceOrdinal)</p>	<p>последний номер диапазона порядковых номеров</p>	<p>M.CA.SDE .00649</p>	<p>M.SDT .00105</p>	<p>1</p>
				<p>13.31. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (сасдо: PITransitDeclarantDetails)</p>	<p>сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного</p>	<p>M.CA.CDE .01139</p>	<p>M.CA.CDT .00457 Определяется областью и значимой вложенных</p>	<p>0..1</p>

			транзит а	н ы х элемент ов		
		13.31.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны регистр ации субъект а	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к ласси фика тора), в соотв етст вии с кото ры м указ ан код	–	M.SDT .00091	1
		13.31.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйст вующег о субъек та или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		13.31.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъек та или фамили я, имя и отчеств о физиче	M.SDE .00225		0..1

			ского лица		M.SDT .00055	
		13.31.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодвое обознач ение организа ционн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
		13.31.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наимен ование организа ционн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
			номер (код) записи			

			13.31.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	п о реестру (регистр у), присво енный при государ ственно й регистр ации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикаци и хозяйст вующи х субъект ов	—	M.SDT .00158	1
			13.31.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведени я о б иденти фикаци онном (уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	—	M.SDT .00159	0..1

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	M.SDT .00091	0..1
		13.31.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.31.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		13.31.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
			сведения о документе, удостоверяющ...		M.CDT .00062 Определяется областью	

		13.31.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)		еряюще м личнос ть физиче ского лица	M.CDE .00056	м и значи й вложен ных элемент ов	0..1
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов еряюще го личнос ть	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	0..1
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
				строка, идентифицирующая орган государственно			

		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	й власти либо уполно моченн ую им organiz ацию, выдавш ую докуме нт	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш е й докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		13.31.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			обознач ение			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1

		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		13.31.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значением вложенных	0..*

					элемент ов		
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средств а ((канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а ((канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
			.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ ов , иденти фициру ющая канал связи (указани е номера телефо на , факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
						M.CA. CDT .00298	

			13.31.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.SA.CDE .00465	Определяется область и значимый вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
				сокращенное наименование хозяйствующего			

		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	субъект а или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1
		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1

				хозяйствующий субъект			
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	M.SDT .00158	1
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформирован	—	M.SDT .00159	0..1

				указанный идентификационный номер			
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значени	0..1

						й ВЛОЖЕН Н Ы Х ЭЛЕМЕНТ О В		
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		к о д единиц ы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единиц ы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
					наименование единиц ы			

			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
				номер абонентского			

			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значимый вложенных элементов	0..
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
				последовательность символ			

			.11.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)	ов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
			13.31.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.SA. CDE .00381	M.SA. CDT .00303 Определяется областью и значимых элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				обозначение справочника (классификатор)			

			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодирование признака перерегистрации	M.CA.S D E .00001		0..1

				и документа	M.CA.SDT .00125		
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE .00592	M.SDT .00169	0..1
			13.32. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)	сведения о перевозчике, осуществляющем перевозку товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE .01140	M.CA.CDT .00349 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..*
			13.32.1. Код страны	кодированное обозначение страны			

		(csdo:UnifiedCountryCode)	регистрация субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.32.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		13.32.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
			кодированное обозначение организационн			

		13.32.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к ласси фика тора), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		13.32.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наимен ование органи зацион но-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
		13.32.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регист ру), присво енный	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1

				при государ ственно й регистра ции			
			a) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикаци и хозяйст вующи х субъект ов	–	M.SDT .00158	1
		13.32.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведени я об иденти фикаци онном (уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			a) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м кото ро й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	–	M.SDT .00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1

		13.32.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
		13.32.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
		13.32.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
		13.32.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1

		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов еряюще г о личнос ть	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	0..1
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1

			серии документа			
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1

				ацию, выдавш ую докуме нт			
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш е й докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		13.32.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с	—	M.SDT .00091	1

				которм указан код			
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1

			городской инфраструктуры			
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		13.32.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
			кодированное обозначение вида			

		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	средств а (канал) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а (канал) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
		.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи (указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..
		13.32.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидете льство о включе нии в реестр таможе	M.CA. CDE .00381	M.CA. CDT .00303 Опреде ляется область м и значени й	0..1

				нных перевозчиков		вложенных элементов	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1

		(casdo:RegistrationNumberId)	ационный номер документа о включении лица в реестр			
		*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
		13.32.15. Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющемся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA. CDE .00196	M.CA. CDT .00562 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
					M.CDT .00016 Определяется	

		*.1. ФИО (casdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE .00029	область и значений вложенных элементов	1
		*.1.1. Имя (casdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
		*.1.2. Отчество (casdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
		*.1.3. Фамилия (casdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
		*.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодированное обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.S D E .00315	M.SDT .00160	1
		13.32.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика	M.CA.S D E .00377	M.SDT .00105	0..1
		13.32.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.S D E .00849	M.SDT .00105	0..1

			13.33. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.SA.CDE.00174	M.SA.CDT.00187 Определяется область и значимых вложенных элементов	0..1
			13.33.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.SA.CDE.00381	M.SA.CDT.00303 Определяется область и значимых вложенных элементов	1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				обозначение справоч			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	M.SDT .00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178 1
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125 0..1
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169 0..1

				о операто ра			
		13.33.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (csdo:RepresentativeContractDetails)		договор таможе нного предста вителя с деклара нтом (заявите лем)	M.SA. CDE .00569	M.SA. CDT .00005 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соот ветствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наимен ование докуме нта	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение, присво енное докуме нту при	M.SDE .00044		0..1

				е г о регистр ации	M.SDT .00093		
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			13.34. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	сведени я о работн и ке таможе нного предста вителя	M.SA. CDE .01172	M.SA. CDT .01142 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1
				сведени я о	M.SA. CDT .00155	Опреде ляется	

			13.34.1. Лицо, подписавшее документ (csdo:SigningDetails)	лице, подписавшем документ	M.SA.CDE.00204	область и значений вложенных элементов	0..1
			*.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областью и значений вложенных элементов	0..1
			*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
			*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
			*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
			*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
			.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	сведения о контакте	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областью и значений	0..

			*.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подпис ания	M.CA.S D E .00391	M.BDT .00005	1
			13.34.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведени я о докуме нте, удостов еряюще м личнос ть лица, заполн ившего (подпис авшего) таможе нный докуме нт	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов еряюще го личнос ть	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
				обознач ение справоч ника ((

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
				дата окончания срока, в			

		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
		13.34.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по	M.CA.S D E .00138	M.CA.S D E .00193	0..1

				таможенному оформлению			
		13.34.4. Документ, удостоверяющий полномочия (csdo:PowerOfAttorneyDetails)		документ, удостоверяющий полномочия	M.SA.CDE.00567	M.SA.CDT.00005	Определяется областью и значением вложенных элементов 0..1
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодирование вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1

				е г о регистр ации			
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
14. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)				сведени я о перевоз чике, осущес твляющ ем ввоз товаров на таможе нную террито рию Еврази йского эконом ического союза	M.SA. CDE .00197	M.SA. CDT .00349 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1

		14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код овое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
		14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1

		<p>14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код овое обознач ение органи зацион но-право вой формы, в кото рой зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект</p>	<p>M.SDE .00023</p>	<p>M.SDT .00140</p>	<p>0..1</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код</p>	<p>–</p>	<p>M.SDT .00091</p>	<p>1</p>
		<p>14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>наимен ование органи зацион но-право вой формы, в кото рой зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект</p>	<p>M.SDE .00090</p>	<p>M.SDT .00056</p>	<p>0..1</p>
			<p>номер (код) записи по реестру</p>			

		14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	(регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	-	M.SDT .00158	1
		14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	-	M.SDT .00159	0..1
			идентификатор			

	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(классификатор стран мира)	–	M.SDT .00091	0..1
14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика		M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1
14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации		M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1
14.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица		M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1
14.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность		M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью м и значени й	0..1

			т ь физиче ского лица	вложен ных элемент ов		
		14.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
		14.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов ержюще го личнос ть	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	0..1
		14.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наимен ование вида докуме нта	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
			цифров ое или			

		14.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
		14.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1
		14.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1
		14.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			строка, идентифицирующая орган государственной власти			

	14.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	либо уполномоченную или организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
	14.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной организацией, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1
	14.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимыми вложенными элементами	0..*
	14.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1
	14.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
		обозначение справочника (

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
		14.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1
		14.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1
		14.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1
		14.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1
		14.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1
			наименование			

	14.12.8. Улица (csdo:StreetName)	элемент улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1
	14.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
	14.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
	14.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
	14.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
	14.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контакт ный реквизи т субъект а	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется областя м и значени й вложен	0..*

				Н Ы Х Э Л Е М Е Н Т О В		
		14.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средств а ((канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
		14.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а ((канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1
		14.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ о в , иденти фициру ющая канал связи (указани е номера телефо н а , факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*

		14.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.SA.CDE.00381	M.SA.CDT.00303 Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..1
		14.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
		14.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1
			регистрационный номер			

	14.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1
	14.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1
	14.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1
	14.15. Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющемся сотрудником или уполномоченным	M.CA. CDE .00196	M.CA. CDT .00562 Определяется областью и значением	0..*

			представителем перевозчика		ных элементов	
		14.15.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Определяется областью и значен й вложенных элементов	1
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1
		14.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)	кодирование роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.S D E .00315	M.SDT .00160	1
		14.16. Порядковый номер перевозчика	порядковый			0..1

	(casdo:CarrierOrdinal)	номер перевозчика	M.CA.S D E .00377	M.SDT .00105	
	14.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)	ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.S D E .00849	M.SDT .00105	0..1
	15. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)	сведения о припасах, лекарственных средствах, опасных грузах, запасы частей и оборудовании, оружии и (или) боеприпасах, подлежащие указанию при предоставлении предварительной информации	M.CA.S C D E .00591	M.CA. C D T .00486 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
	15.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодированное обозначение вида информации	M.CA.S D E .00559	M.SDT .00160	1
	15.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)	признак наличия	M.CA.S D E .01135	M.BDT .00013	1

				15.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails)	сведения о наименовании (описании) и количестве объектов	M.CA.CDE .00587	M.CA.CDT .00482 Определяется область значений вложенных элементов	0..*
				15.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	наименование и (или) описание	M.CA.SDE .00164	M.SDT .00072	0..4
				15.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве	M.CA.CDE .00153	M.CA.CDT .00109 Определяется область значений вложенных элементов	0..1
				*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	M.SDT .00122	1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	M.SDT .00074	1
					идентификатор			

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	р (класси фикато р а единиц изме ре ния	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	условн о е обознач ение единиц ы изме ре ния	M.CA.S D E .00222	M.CA.S D T .00409	0..1
16. Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIAREpidemicControlDetails)				сведени я , предста вляемы е в целях санитар но-эпид емиоло гическо го надзора	M.CA. CDE .01147	M.CA. CDT .01127 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1
	16.1. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)			признак наличи я больног о лица или лица с подозре нием на заболе вание на борту	M.CA.S D E .01136	M.BDT .00013	1
	16.2. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)			число заболе вших и лиц с подозре нием на инфекц ионные заболе вания	M.CA.S D E .01147	M.SDT .00097	0..1
				сведени я о		M.CA. CDT .01139	

			16.3. Сведения о проведении дезинсекции (casdo:PIARPestControlDetails)	проведе ни и дезинсе кции на борту транпо ртного средств а	M.CA. CDE .01150	Опреде ляется область м и значи й вложен ных элемент ов	1
			16.3.1. Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator)	признак проведе ния дезинсе кции	M.CA.S DE .01144	M.BDT .00013	1
			16.3.2. Сведения о дезинсекции (casdo:PIARDisinfestationDetails)	сведени я о дезинсе кции транпо ртного средств а	M.CA. CDE .01145	M.CA. CDT .01123 Опреде ляется область м и значи й вложен ных элемент ов	0..*
			*.1. Код вида проведенной дезинсекции (casdo:DisinfestationKindCode)	кодвое обознач ение вида дезинсе кции	M.CA.S DE .01150	M.SDT .00169	1
			*.2. Описание метода дезинсекции (casdo:DisinfestationMethodText)	описан и е метода дезинсе кции	M.CA.S DE .01173	M.SDT .00088	1
			*.3. Дата (csdo:EventDate)	дата проведе ния дезинсе кции	M.SDE .00131	M.BDT .00005	1
			*.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	наимен ование субстан ции	M.CA.S DE .01151	M.SDT .00068	1
				сведени я о лице, у которог		M.CA. CDT .01122	

17. Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails)		о выявле н о заболе вание или обнару жено подозре ние на заболе вание	M.CA. CDE .01144	Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..*	
17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамили я, имя, отчеств о	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	1	
	17.1.1. Имя (csdo:FirstName)	им я физиче ского лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1	
	17.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчеств о (второе или среднее имя) физиче ского лица	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1	
	17.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамили я физиче ского лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1	
17.2. Код роли (casdo:RoleCode)		кодвое обознач ение роли лица на борту судна	M.CA.S D E .00315	M.SDT .00160	1	
17.3. Характер болезни		описан и е характе			1	".

(casdo:DiseaseDescriptionText)	р а болезни	M.CA.S D E .01156	M.SDT .00088		
--------------------------------	----------------	-------------------------	-----------------	--	--

9. Сведения о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, приведены в таблицах 4 и 5

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Сноска. Таблица 5 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 117 (вступает в силу с 01.04.2025).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)

4	M.BDT.00021	DurationType	Продолжительность . Тип	обозначение продолжительности времени в соответствии с ISO 8601
---	-------------	--------------	----------------------------	---

10. Сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects: vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Сноска. Таблица 7 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
				значение идентификатора в

3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_Идентификатор. Тип	соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00026	BankIdType	Б а н к _Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}]
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}
10	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
11	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00069	Name40Type		нормализованная строка символов.

			Имя. До 40 символов. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
14	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения _Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}
15	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
16	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
19	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
20	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
21	M.SDT.00100	BorderCheckpointCodeType	Пункт пропуска_Код. Тип	значение кода из перечня пунктов пропуска через таможенную границу государств — членов Евразийского экономического союза. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
22	M.SDT.00101	TransportMeansRegistrationType	Регистрационный номер транспортного	нормализованная строка символов.

			средства_Идентификатор. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
23	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}
24	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
25	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
26	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
27	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
28	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
				значение кода в соответствии со

29	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2 . Тип	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
31	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
32	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
33	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код . Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
34	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

35	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
36	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
37	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Т и п коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
39	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
40	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
41	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}
42	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	М а р к а транспортного средства_ Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}

43	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
44	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
45	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения) _ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R([A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?[0-9]{3}
46	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом, приведены в таблицах 8 и 9

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области "Таможенное администрирование" модели данных, использованной при разработке предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Сноска. Таблица 9 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWith CurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00060	GoodsLocationCode Type	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
3	M.CA.SDT.00066	TransitGuaranteeMea sureCodeType	Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита_ Код. Тип	значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
4	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentId Type	Номер таможенного документа по журналу	нормализованная строка символов.

			регистрации_Идентификатор. Тип	Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
5	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1};\d{2}\d{3}[A-Я]{1}
6	M.CA.SDT.00145	ContainerIdType	Контейнер_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.CA.SDT.00162	CargoPackageInfoCodeType	Вид информации о грузе_ Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1
8	M.CA.SDT.00177	Id4Type	Идентификатор. До 4 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4
9	M.CA.SDT.00179	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
10	M.CA.SDT.00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующим и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})\d{2}
				нормализованная строка символов.

11	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
12	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
14	M.CA.SDT.00197	CAAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
15	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
16	M.CA.SDT.00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
17	M.CA.SDT.00210	Id35Type	Идентификатор. До 35 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 35
18	M.CA.SDT.00409		Условное обозначение	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

		MeasureUnitAbbreviationCodeType	единицы измерения _ Код. Тип	Макс. длина: 50
19	M.CA.SDT.00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
20	M.CA.SDT.01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}[[A-Я]{3}][0-9A-Z]{5}
21	M.CA.SDT.01127	Id3Type	Идентификатор. До 3 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
22	M.CA.SDT.01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации _ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9
23	M.CA.SDT.01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1

12. Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"пункт (пункты) Порядка" – пункт (пункты) Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2018 г. № 62, соответствующий (соответствующие) реквизиту структуры электронного вида документа;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

"код правила" – кодовое обозначение правила;

"вид правила" – код области применения правила. Допустимы следующие значения:

1 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, обязательно к применению во всех государствах-членах;

2 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, применяется в отдельном государстве-члене;

3 – правило установлено законодательством государства-члена, применяется в отдельном государстве-члене;

"код государства-члена" – 2-значный буквенный код государства-члена, в котором применяется правило (для правил, которые применяются в отдельных государствах-членах);

"описание правила" – описание правила формирования реквизита.

Сноска. Пункт 12 в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 № 49 (вступает в силу с 01.07.2019).

Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Сноска. Таблица 10 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн.	Правило формирования*			
			Код правила	Вид правила	Код государства-члена	Описание правила
1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	В .040.00 001	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" долже

					н содерж ать значен ие "R .040"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	1		В .040.00 002	1	значен и е реквиз ита " Идент ификат о р электр онного докуме нта (сведен ий) (csdo: EDocId) " должн о соотве тствов ать шабло ну "[0- 9a-fA- F]{8}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{12} "
					если реквиз ит " Идент ификат о р исходн ого электр онного

<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>0..1</p>	<p>В</p>	<p>.040.00 1 003</p>		<p>документа (сведений) (csdo:EDocRefId)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону "[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}"</p>
					<p>значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений)" должно соответствовать шаблону:</p>

<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	<p>1</p>	<p>В .040.00 004</p>	<p>1</p>	<p>YYYY - MM-D DThh: mm: ss.ccc± hh:mm, где ccc - символ ы, обозна чающи е значен и е мили секунд (могут отсутс твоват ь)</p>
<p>5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>1</p>	<p>В .040.00 005</p>	<p>1</p>	<p>реквиз ит " Призна к электр онного докуме нта (casdo: EDocIn dicator Code)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: ЭД – если предва ритель ная инфор мация предст авлена в виде электр</p>

					онного документа; ОО – в остальных случаях
				В .040.00 1 006	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationIdDetails)" не должен быть

6. Регистрационный номер предварительной информации
(casdo:PreliminaryInformationIdDetails)

0..*

В
.040.00 1
570

заполнен
если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не заполнен, реквизит "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" заполнен, реквизит "Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails)" не заполнен, то реквизит "Регист

							рацион ный номер предва ритель ной инфор мации (csdo: Prelimi naryInf ormatio nIdDet ails)" долже н быть заполн ен
	6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 008	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
							значен ие реквиз

	6.2. Дата (csdo:EventDate)	1	В .040.00 009	1	ита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
	6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	1			
7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)		0..1	В .040.00 011	1	если осуществляется повторное представление ранее поданной предварительной информации, то реквизит "Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)" должен

								н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
								Ссыло чный номер предва ритель ной инфор мации (casdo: RefPrel iminary Inform ationId Details)" не долже н быть заполн ен
	7.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)			1				
								атрибу т "
								иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)"
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .040.00 012	1		реквиз ита "
								Код страны (casdo: Unified Countr yCode) "
								долже н содерж ать

						значен и е "2021"
	7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	В .040.00 013	1	значен и е реквиз ита " Дата (csdo: EventD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1			
						реквиз и т долже н быть заполн ен, в случае, если цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации соотве тствуе т целям предст авлени я предва ритель ной инфор

В
.040.00 1
571

мации,
перечи
сленны
м в
перечн
е
целей
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
о
товара
х ,
ввозим
ых
возду
шным
трансп
ортом,
с
кодов
ыми
значен
иями "
01", "
14", "
03", "
04", "
15", "
16", "
17", "
18"

если
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage

В .040.00 1 015		Code)" заполн ен, то экземп ляр реквиз ита долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: "01 ", "14", "03", " 04", " 15", " 16", " 17", " 18"
В .040.00 1 016		если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" содерж ит 1 из значен ий: "15 ", "16", "17", " 18", осталь ные экземп ляры реквиз ита " Цель предст

<p>8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)</p>	<p>5 6 а) 6 б) 6 в)</p>	<p>0..1</p>		<p>авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" не должн ы содерж ать значен ий: "15 ", "16", "17", " 18"</p>
			<p>В .040.00 1 017</p>	<p>если 1 и 3 экземп ляров реквиз ита " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" содерж ит 1 из значен ий: "03 ", "04", "14" " 15", " 16", " 17", " 18", то</p>

					<p>1 из экземпляров реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" должен содержать значение "01"</p>
					<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не заполнен, то реквизит "Цель</p>

		В	.040.00 1 572		<p>предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "</p> <p>Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)" долже н быть заполн ен</p>
					<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" н а корнев о м уровне содерж</p>

			В	.040.00 1	018	и т значен ие "01" , то реквиз ит "
9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)	5 г)	0..1				Дата и время прибы тия (casdo: Arrival DateTi me)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит Дата и время прибы тия (casdo: Arrival DateTi me)" не долже н быть заполн ен
						если реквиз ит " Дата и время прибы тия (casdo: Arrival DateTi me)" заполн ен, то значен ие реквиз ита должн о соотве

						тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D DThh: mm: ss.ccc± hh:mm, где ccc — символ ы, обозна чающи е значен и е милли секунд (могут отсутс твоват ь)
10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIAREntryCheckPointDetails)	5 6а) 6б) 6в) 6 г) 6д) 6 е) 6 и) 6 к)	0..1	В .040.00 019	1		реквиз ит " Место прибы тия на тамож енную террит орию Еврази йского эконом ическо го союза (casdo: PIARE ntryCh eckPoi ntDetai ls)" долже н быть заполн ен
						если реквиз ит "

						<p>Цель представления предварительной информации информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "06", "11", "12", "13", то реквизит "Код таможенного органа (casdo: CustomsOffice Code)" должен быть заполнен, иначе реквизит "</p>
	<p>10.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>6 д) 6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 021</p>		

						Код тамож енного органа (csdo: Custom sOffice Code)" н е долже н быть заполн ен
					В .040.00 1 022	реквиз ит " Код тамож енного органа (csdo: Custom sOffice Code)" долже н содерж ать код тамож енного органа в соотве тствии с класси фикато ром тамож енных органо в , приме няемо м в госуда рстве – члене Еврази йского эконом ическо го союза

10.2. Код места или географического пункта
(casdo:LocationCode)

5
6а)
6б)
6в)
6г)
6д)
6е)
6и)
6к)

1

В
.040.00
023

1

реквизит "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение аэропорта прибытия на территорию Евразийского экономического союза в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника ("

							классификатора) (атрибут codeListId)"
						В .040.00 1 025	значение реквизита должно быть равно значению реквизита "Код места или географического пункта (casdo: LocationCode) " в составе 1 из экземпляров реквизита "Пункт маршрута (casdo: PIineraryPointDetails)"
							атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу

							т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемог о класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 026	1		
	10.3. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	5 б а) б б) б в) б г) б д) б е) б и) б к)	0..1	В .040.00 027	1		реквизит Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode) не должен быть заполнен
							если реквизит "Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)" заполнен, то должен содержать

	<p>10.4. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)</p>	<p>6 г) 6 и</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 028</p>		<p>наименование пункта пропуска в соответствии с классификатором пунктов пропуска, используемым в государстве – члене Евразийского экономического союза</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то</p>

В
.040.00
722

реквизит "Признак совпадения сведений ий (casdo: EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo: PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак совпадения сведений ий (casdo: EqualIndicator)" не должен быть заполнен

если реквизит "Призна

В
.040.00 1
574

к
совпад
ения
сведен
ий
(casdo:
EqualI
ndicato
r)" в
состав
е
реквиз
ита "
Лицо,
предст
авивш
е е
предва
ритель
ную
инфор
мацию
(casdo:
PIDecl
arantD
etails)"
содерж
ит
значен
ие "1",
то в
состав
е
реквиз
ита "
Лицо,
предст
авивш
е е
предва
ритель
ную
инфор
мацию
(casdo:
PIDecl
arantD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен в
точнос
ти 1

					<p>реквизит: "Признак совпадения сведений и (casdo: EqualIndicator)". Иные реквизиты в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo: PIDeclarantDetails)" не должны быть заполнены</p>
					<p>если реквизит "Признак совпадения сведений и (casdo: EqualIndicator)" в составе реквизита "</p>

3
5
6а)

11. Лицо, представившее предварительную информацию
(casdo:PIDeclarantDetails)

бб)
бв)
бг)
бд)
бе)
би)
бк)

1

В
.040.00 1
723

Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" содержит значение "0", или реквизит "Признак совпадения сведений" (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)" не заполнен, то для реквизитов, находя

						<p>щихся в состав е реквиз ита " Лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор мацию (casdo: PIDecl arantD etails)" приме няются правил а форми рованы этих реквиз итов</p>
						<p>если реквиз ит " Призна к совпад ения сведен ий (casdo: EqualI ndicato r)" в состав е реквиз ита " Лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор мацию</p>

В
.040.00 1
029

(casdo:PIDecl arantD etails)"
содерж и т
значен ие "0",
или
реквиз ит "
Призна к
совпад ения
сведен ий
(casdo: EqualI ndicato r)" в
состав е
реквиз ита "
Лицо,
предст авивш е е
предва ритель ную
инфор мацию
(casdo:PIDecl arantD etails)"
н е
заполн ен, то
для
реквиз ита "
Лицо,
предст авивш е е
предва ритель ную
инфор мацию
(casdo:

						PIDecl arantD etails)" долже н быть заполн ен в точнос ти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та (csdo: Subject Name)" , Кратко е наимен ование субъек та (csdo: Subject BriefN ame)"
	11.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
	11.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
				В .040.00 2 575	AM, BY, KG, RU	рекви зит " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" не долже н быть

	<p>11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	0..1				<p>заполнен</p> <p>реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен</p>
	<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	0..1		<p>В .040.00 030</p>	2	<p>KZ</p> <p>атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать</p>

							значение "KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	B .040.00 032	2	KZ	атрибу т "и дент ифи като р спра воч ника (класс ифи като ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита "Уни каль ный идент ифика цион ный тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие "2021"
							если реквиз ит "Идент ифика тор налого платель щика (csdo: Taxpay erId)"

11.4. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В .040.00 033	2	AM	заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
В .040.00 034	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
В .040.00 035	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать

			ать бизнес - идентификац ионны й номер (БИН)
В .040.00 036	2	KG	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахпрау eId)" заполн ен, то долже н содерж ать идентификац ионны й налого вый номер (ИНН)
В .040.00 037	2	RU	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахпрау eId)" заполн ен, то долже н содерж ать идентификац ионны й налого вый номер (ИНН)

						фикационный номер налогоплательщика (ИНН)
						если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" и предварительная информация представляется юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код
	11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .040.00 038	2	RU	

						причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
				В .040.00 2 039	2	АМ
						если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
						если реквизит "Идентификатор физического

11.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В .040.00 040	2	BY	ского лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификац ионный номер
В .040.00 041	2	KZ	если реквизит " Идентификат ор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуаль ный идентификац ионный номер (ИИН)
			если реквизит " Идентификат ор физического лица (casdo: PersonId)"

			В .040.00 042	2	KG	d)" заполн ен, то долже н содерж ать персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)
			В .040.00 043	2	RU	реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" не долже н быть заполн ен
11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	В .040.00 044	1		реквиз ит " Адрес (ccdo: Subject Address Details)" долже н быть заполн ен
						для реквиз ита " Адрес (ccdo: Subject Address Details)" должн о быть

							заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
		11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В .040.00 046	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
							реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное

			11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .040.00 047	1	значен и е кода страны регист рации лица, предст авивш его предва ритель ную инфор мацию, в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00 048	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"

11.7.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

В .040.00 576	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
В .040.00 049	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
В .040.00 050	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с госуда

							рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
		11.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
		11.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
		11.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
		11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 054	1	если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settle mentNa me)" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settle mentNa me)" долже н

11.8. Документ, подтверждающий включение
лица в реестр
(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)

5 б)

0..1

В
.040.00
058

1

ри
тель
на
я
инфор
мация
предст
авляет
с
я
лицом,
включ
енным
в
реестр
тамож
енных
предст
авител
ей, то
реквиз
ит "

Докум
ент,
подтве
рждаю
щий
включ
ение
лица в
реестр
(cacdo:
Registe
rDocu
mentId
Details
) "

долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "

Докум
ент,
подтве
рждаю
щий
включ
ение
лица в
реестр
(cacdo:
Registe
rDocu
mentId

						Details)" не долже н быть заполн ен
		11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В .040.00 059	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода госуда рства – члена Еврази йского эконом ическо го союза, включ ившего лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор мацию, в реестр тамож енных предст ваител ей, в соотве тствии

								с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 725	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
								реквиз ит " Регист рацион ный номер юриди ческого лица при включ ении в реестр (casdo: Registr ationN umberI d)"

		11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .040.00 060	1	должен содержать номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
						если номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей содержит признак перерегистрации (

	<p>11.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 061</p>	<p>1</p>	<p>букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен</p>
	<p>11.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 062</p>	<p>1</p>	<p>реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)"</p>

						н е долже н быть заполн ен
						если реквиз ит " Призна к совпад ения сведен ий (casdo: EqualI ndicato r)" заполн ен, то долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – лицо, предст авивш е е предва ритель ную инфор мцию, совпад ает с перевоз чиком , осушес твляю щим ввоз товаро в на тамож енную террит орию Еврази йского
		11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 в)	0..1	В .040.00 1 063	

						экономического союза; 0 – лицо, представившее предварительную информацию, не совпадает с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза
12. Транспортное средство (caccdo:PIARBorderTransportDetails)	5 г) 6 а) 6 б) 6 г) 6 д) 7 б)	1				
						если реквизит "Цель представления предварительной

12.1. Код вида транспорта
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

6 ид)

0..1

В
.040.00 1
066

информации информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "40", иначе реквизит "Код вида транспорта (csdo:

							Unified TransportModeCode) " не должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 067	1		Атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode) " должен содержать значение "2004"
							если реквизит "Цель представления предварительной информации

12.2. Количество транспортных средств
(casdo:TransportMeansQuantity)

6 д)

0..1

В
.040.00 1
068

информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportMod

						eCode) " не долже н быть заполн ен
	12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	1	В .040.00 069	1		реквиз ит " Призна к контей нерны х перево зок (casdo: Contai nerIndi cator)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – товары перево зятся в контей нере; 0 – товары перево зятся не в контей нере
						если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi

В
.040.00 1
070

naryInformationUsage Code)"
на
корневом
уровне
содержит
значение "01"
, то
реквизит "
Регистрационный
номер
транспортного
средства (csdo:TransportMeansRegistered)"
должен быть
заполнен

если
реквизит "
Цель
представления
предварительной
информации
информации
(casdo:PreliminaryInformationUsage Code)"
в

	<p>12.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p>	<p>5 г) 6 г)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 071</p>	<p>состав е реквиз ита "Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)" содерж ит значен ие "11" , то реквиз ит " Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" может быть заполн ен</p>
					<p>если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage</p>

В
.040.00 1
072

Code)"
на
корнев
ом
уровне
не
содерж
ит
значен
ие "01"
или
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
не
содерж
ит
значен
ие "11"
то
реквиз
ит не
долже
н быть

							заполнен
		а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .040.00 073	1	Атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegistered)" должен содержать двухбуквенный код страны регистрации воздушного судна в соответствии с классификатором стран мира
							Атрибут "идентификатор справочника"

		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	0..1	В	.040.00 1 074		<p>чика (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита " Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)" должен содержать значение "2021"</p>
							<p>если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне</p>

В
.040.00 1
578

содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предва
рительной информации информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06", то
реквизит "Рейс воздушного судна (casdo: FlightDetails)" должен быть

			заполнен
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне не содержит значение "01" и реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationIdDetails)" не заполнен, то реквизит Рейс возду
		В .040.00 1 580	

	<p>12.5. Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails)</p>	<p>5 г) 6 д) 7 б)</p>	<p>0..1</p>		<p>шного судна (casdo:FlightDetails) должен быть заполнен.</p>
					<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "01", , реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)"</p>

В
.040.00 1
581

заполнен,
реквизит "Цель представления предварительной информации информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" заполнен,
реквизит "Цель представления предварительной информации информации (casdo: PreliminaryInformationUsage

							Code)" в состав е реквиз ита " Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)" н е содерж и т значен ие "06" , то реквиз и т Рейс возду шного судна (casdo: FlightD etails) н е долже н быть заполн ен.
		12.5.1. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)		1			
		12.5.2. Номер рейса (casdo:FlightId)		1			
		12.5.3. Дата (csdo:EventDate)		1	В .040.00 078	1	значен и е реквиз ита " Дата (csdo: EventD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: "

							YYYY - MM-D D"
						В .040.00 1 079	если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" , то реквиз ит " Дата и время отправ ления (casdo: Depart ureDat eTime) " может быть заполн ен, иначе реквиз ит " Дата и время отправ ления (casdo:

12.6. Дата и время отправления
(casdo:DepartureDateTime)

5 г)

0..1

DepartureDateTime)
" не должен быть заполнен

если реквизит "Дата и время отправления (casdo:DepartureDateTime)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYU - MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение в миллисекундах (могут

В
.040.00 1
582

						отсутс твоват ь)
						если реквиз ит "
						Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"
						на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01"
						, то реквиз ит "
						Пункт маршр ута (casdo: PIItiner aryPoin tDetails) "
						долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
						Пункт маршр ута (casdo: PIItiner aryPoin tDetails
12.7. Пункт маршрута (casdo:PIItineraryPointDetails)	5 г)	0..*			В .040.00 1 080	

)" не долже н быть заполн ен
						В .040.00 1 081	если реквиз ит " Пункт маршр ута (casdo: PItiner aryPoin tDetails) " заполн ен, то количе ство экземп ляров реквиз ита " Пункт маршр ута (casdo: PItiner aryPoin tDetails) " должн о быть не меньш е 2
							реквиз ит " Код места или геогра фическ ого пункта (casdo: Locatio nCode) " долже н содерж ать

			12.7.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	1	В .040.00 082	1	код ово е обоз на че ние аэро пта в соот ве ст вии с о спра во чни ко м (клас сифи като ром), иден тифи като р кото ро го опре де лен в атри бу те " иден тифи като р спра во чни ка (клас сифи като ра) (атри бу т code Li stId) "
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)	1	В .040.00 083	1	атри бу т " иден тифи като р спра во чни ка (клас сифи като ра) (атри бу т code Li stId) " дол же н со дер ж ать

							идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза **
		12.7.2. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		1	В .040.00 084	1	реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" должен содержать порядковый номер пункта маршрута начиная со значения "1". Значение "1" соответствует началу пункту маршрута. Максимальное значение реквизита соотве

							<p>тствуе т конечн ому пункту маршр ута. Поряд ковые номера пункто в маршр ута должн ы соотве тствов ать порядк у их прохо ждени я</p>
							<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "03" , то реквиз ит "</p> <p>Код</p>

12.8. Код цели ввоза транспортного средства
(casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)

5 б)

0..1

В
.040.00 1
085

цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode) " должен содержать 1 и 3 значений:
1 – для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории;
3 – для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной

						территории
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит значение "03", то реквизит "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo: TransportTypeCode)" должен содержать значение

12.9. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	6 б)	0..1	В .040.00 763	1	<p>кода типа транспортного средства в международной перевозке в соответствии с классификатором типов транспортных средств в международной перевозке, иначе реквизит "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен</p>
					атрибу т "

							идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита " Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение "2024"
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00764	1		
	12.10. Код марки транспортного средства (casdo:VehicleMakeCode)	6 б)	0..1				
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
							если реквизит " Цель представления предва

12.11. Наименование марки транспортного средства
(csdo:VehicleMakeName)

6 б)

0..1

В
.040.00 1
767

ной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "03", то реквизит "Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)" может быть заполнен, иначе реквизит "Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)" не

						должен быть заполнен
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "03", то реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)" может быть заполнен, иначе реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)"
	12.12. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	6 б)	0..1	В .040.00 768	1	может быть заполнен, иначе реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)"

						новани е модели трансп ортног о средст ва (casdo: Vehicle Model Name)" не долже н быть заполн ен
						если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" , то реквиз ит " Эксплу атант возду шного судна (casdo: Operat orDetail
					В .040.00 1 086	

12.13. Эксплуатант воздушного судна
(casdo:OperatorDetails)

5 г)

0..1

В
.040.00 1
087

Is)"
должен
быть
заполнен,
иначе
реквизит
"Эксплуатант
воздушного
судна (casdo:
OperatorDetails)"
не должен
быть
заполнен

для
реквизита
"Эксплуатант
воздушного
судна (casdo:
OperatorDetails)"
должен
быть
заполнен в
точности 1 из
реквизитов: "
Наименование
субъекта (csdo:
SubjectName)"
,
Краткое
наименование

							субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		12.13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
		12.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
		12.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B .040.00 583	2	AM, BY, KG, RU реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
			B .040.00 088		2	KZ реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен	

			а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .040.00 089	2	KZ	атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие "KZ "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .040.00 090	2	KZ	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны

								й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие " 2021"
								если реквиз ит " Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Тахpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер налого платель щика (УНН)
							В .040.00 2 091	АМ
								если реквиз ит " Идент ификат ор налого платель щика (csdo: Тахpay erId)"

12.13.4. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В .040.00 092	2	BY	заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
В .040.00 093	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
В .040.00 094	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен

							содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)	
					В .040.00 095	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должны содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
								если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" и эксплуатант воздушного судна

							являет с я юриди ческим лицом, т о реквиз ит "
	12.13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .040.00 096	2	RU		Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode)" не долже н быть заполн ен
							если реквиз ит " Идент ификат о р физиче ского лица (casdo: PersonI

12.13.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В .040.00 2 097		AM d)" заполн ен, то долже н содерж ать номер ной знак общест венны х услуг (НЗОУ) или номер справк и об отсутс твии НЗОУ
В .040.00 2 098		BY если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер
		если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo:

В .040.00 099	2	KZ	PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать индиви дуальн ы й иденти фикац ионны й номер (ИИН)
В .040.00 100	2	KG	если реквиз ит " Идент ификат о р физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)
В .040.00 101	2	RU	реквиз ит " Идент ификат о р физиче ского лица (casdo: PersonI d)" не

								должен быть заполнен
								реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
				0..1				для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
								реквизит "Код вида адреса (csdo:

12.13.7. Адрес
(csdo:SubjectAddressDetails)

В
.040.00 1
102

В
.040.00 1
726

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В .040.00 104	1	AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В .040.00 105	1	реквизит " Код страны (csdo: Unified Country Code) " должен содержать двухбуквенно е значение кода страны регистрации эксплуатанта воздушного судна, в соответствии с классификацио н ми мира
							атрибу т " идентифика тор справоч

								<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	1	В .040.00 106	1	<p>чника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"</p>	
										В .040.00 584	2	<p>АМ ВУ КЗ РУ</p>	<p>реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " не должен быть заполнен</p>
										В .040.00 107	2	<p>КГ</p>	<p>реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode) " может быть заполнен</p>
													<p>если реквизит "</p>

		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1					Код территории (csdo:TerritoryCode) "заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственной классификацией объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1		В .040.00 2 108		KG	
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1					

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .040.00 111	1	Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .040.00 112	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
		12.13.8. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)	0..1	В .040.00 113	1	если реквизит "Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId)" заполнен, то должен содержать уникальный код авиакомпании – эксплуатанта воздушного судна, присво

						енный Между народн о й ассоци ацией возду шного трансп орта
					В .040.00 1 114	если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" н а корнев о м уровне содерж ит 1 из значен ий: "03 , "14", "15", " 16", " 17", " 18", то реквиз ит " Колич ество членов экипаж а (casdo: CrewQ uantity) " долже н быть

12.14. Количество членов экипажа
(casdo:CrewQuantity)

6 а)
6 б)

0..1

заполнен, иначе реквизит "Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)" не должен быть заполнен

значения реквизита "Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)" должно быть равно общему числу экземпляров реквизитов "Командир воздушного судна (casdo:PIAR Master Details)", "Член экипажа

В
.040.00 1
585

						трансп ортног о средст ва (casdo: PIARC rewMe mberD etails)"
						если реквиз ит "
						Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"
						на корнев ом уровне содерж ит 1 из значен ий: "03 ", "14", "15", " 16", " 17", " 18", то реквиз ит "
						Колич ество пассаж иров (casdo: Passen gersQu antity)"
						долже н быть заполн
12.15. Количество пассажиров		6 а)			В .040.00 1 115	

(casdo:PassengersQuantity)	6 б)	0..1			ен, иначе реквизит "Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" не должен быть заполнен
			В	.040.00 1 586	значение реквизита "Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" должно быть равно числу экземпляров реквизита "Пассажир (casdo:PIARP assengerDetails)"
					если реквизит "Цель представления предва рительной

	<p>12.16. Командир воздушного судна (casdo:PIARMasterDetails)</p>	<p>6 а) 6 б)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 116</p>	<p>1</p>	<p>информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Командир воздушного судна (casdo:PIARMasterDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Командир воздушного судна (casdo:PIARMasterDetails)" не должен быть заполнен</p>
--	---	----------------------	-------------	------------------------------	----------	--

			12.16.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	1	В .040.00 117	1	реквизит "ФИО (csdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	0..1			
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	0..1			
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	0..1			
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03

	<p>12.17. Член экипажа транспортного средства (cacdo:PIARCrewMemberDetails)</p>	<p>6 а) 6 б)</p>	<p>0..*</p>	<p>В .040.00 121</p>	<p>1</p>	<p>", "14", "15", " 16", " 17", " 18" то реквиз ит " Член экипаж а трансп ортног о средст ва (cacdo: PIARC rewMe mberD etails)" может быть заполн ен, иначе реквиз ит " Член экипаж а трансп ортног о средст ва (cacdo: PIARC rewMe mberD etails)" не долже н быть заполн ен</p>
						<p>реквиз ит " ФИО (ccdo: FullNa meDeta ils)" долже н быть</p>

	12.17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	В .040.00 123	1	заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
	*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
	*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
12.18. Пассажир (casdo:PIARPassengerDetails)		6 а) 6 б)	0..*	В .040.00 127	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Пассажир (

					рейса возду шного судна осуещ ствляет с я перевоз ка товаро в реквиз ит долже н быть заполн ен
				В .040.00 133	1
					если реквиз ит "
					Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит 1 из значен ий: "03 ", "14", "15", " 16", " 17", " 18" и реквиз ит "
					Призна к контей нерны

В
.040.00 1
135

х
перевозок
(casdo: ContainerIndicator)"
в составе реквизита "Транспортное средство (casdo: PIARB orderTransportDetails)"
содержит значение "1", то для реквизита "Товарная партия (casdo: PIARC onsign mentDetails)" может быть заполнен 1 из реквизитов: "Контейнер (casdo: PICont ainerDetails)"
в составе реквизита "

					<p>Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)", "</p> <p>Контейнер (casdo: PContainerDetails)"</p> <p>в составе реквизита "Товар (casdo: PIARConsignmentItemDetails)"</p>
					<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01"</p>

В
.040.00 1
587

реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (casdo: PIARB orderTransportDetails)" содержит значение "1", реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "

13. Товарная партия
(casdo:PIARConsignmentDetails)

5
6 а)
6 б)
6 г)
6 д)
6 е)
6 и)
6 к)

0..*

Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит 1 из значений: "11", "12", "13", то для реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" может быть заполнен 1 из реквизитов: "Контейнер (casdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)", "Контейнер (casdo:

					PIContainerDetails)" в составе реквизита " Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)"
					если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не заполнен, реквизит " Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" в

В
.040.00 1
588

состав
е
реквиз
ита " Трансп
ортное
средст
во (
casdo:
PIARB
orderTr
ansport
Details
) "
содерж
ит
значен
ие "1",
реквиз
ит "
Регист
рацион
ный
номер
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nIdDet
ails)"
не
заполн
ен,
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage

Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
", "11",
"12", "
13", то
для
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен 1 из
реквиз
итов: "
Контей
нер (
casdo:
PICont
ainerD
etails)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC

						<p>onsignmentDetails)", " Контейнер (sacdo:PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товар (sacdo:PIARConsignmentItemDetails)"</p>
				<p>В .040.00 1 136</p>		<p>реквизит должен быть заполнен, в случае, если цель представления предварительной информации соответствует целям представления предварительной информации, перечисленным в</p>

13.1. Цель представления предварительной информации
(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)

б г)
б д)
б е)
б и)
б к)

0..*

В
.040.00 1
589

классификатор
ре
целей
представления
предварительной
информации
с
кодовыми
значениями "05", "06", "11" "12", "13"

если
реквизит "Цель
представления
предварительной
информации
(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)"
в
составе
реквизита "Товарная
партия
(casdo:PIARC
onsignmentDetails)"
заполнен, то

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 139	1	справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код вида документа (csdo:DocKindCode) " должен содержать значение " 2009"
		13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1			
		13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .040.00 590	1	реквизит " Номер документа (csdo:DocId) " должен быть заполнен
				В .040.00 142	1	реквизит " Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен

		13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .040.00 1 591		значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		13.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	8	0..1	В .040.00 1 143		если тамож енным органо м зарегис триро вана тамож енная деклар ация в виде электр онного докуме нта, поданн ая в соотве тствии с особен ностям и тамож енного деклар ирован ия, опреде ленны

							м и статье й 114 Т К ЕАЭС, ревизи т "
		13.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1			Регист рацион ный номер тамож енного докуме нта (casdo: Custom sDocId Details) " долже н быть заполн ен
		13.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	В .040.00 145	1	значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		13.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1			ревизи т "

		<p>13.3.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 147</p>	<p>1</p>	<p>Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARCconsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Тип декларации (</p>

<p>13.4. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)</p>	<p>6 д)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 148</p>	<p>1</p>	<p>casdo: Declara tionKin dCode) " долже н содерж ать значен ие ТТ – перевоз ка товаро в в соотве тствии с тамож енной процед урой тамож енного транзи та, иначе реквиз ит "</p> <p>Тип деклар ации (casdo: Declara tionKin dCode) " не долже н быть заполн ен</p>
					<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации</p>

(casdo: PreliminaryInformationUsageCode)"
в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails) содержит и т значение "06"
, то реквизит "Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo: TransitProcedureCode)" должен содержать 1 и з значений:
ТР – перевозка товаров от тамож

13.5. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)

6 д)

0..1

В
.040.00 1
149

енного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия ; ИМ – перевозка товаров от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа; ТС – перевозка товаров между таможенным и органами м и через территории государств, не являющихся членами и Евразийского экономического союза,

						и (или) морем, иначе реквизит "Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo: Transit ProcedureCode)" не должен быть заполнен
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentD

В
.040.00 1
150

etails)
содерж
и т
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "

Код
предна
значен
и я
товаро
в ,
деклар
ируем
ых в
транзи
тной
деклар
ации (casdo:
Transit
Feature
Code)"
может
быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "

Код
предна
значен
и я
товаро
в ,
деклар
ируем
ых в
транзи
тной
деклар
ации (casdo:
Transit
Feature
Code)"
не
долже
н быть
заполн
ен

13.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)

6 д)

0..1

если реквизит "Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)" заполнен, то должен содержать 1 и 3 значений: МПО – при таможенном декларировании и международных почтовых отправлений; ФЛ – при таможенном декларировании и товаров для личного

В
.040.00 1
592

пользо
вания
и (или)
трансп
ортных
средст
в для
личног
о
пользо
вания;
ЧМ –
при
тамож
енном
деклар
ирован
и и
инostr
анных
товаро
в ,
предна
значен
ных
для
исполь
зовани
я при
органи
зации
и
провед
ении
чемпи
оната
мира
п о
футбол
у FIFA
2018
года и
Кубка
конфед
ераций
FIFA
2017
года,
чемпи
оната
Европ
ы по
футбол
у

						<p>UEFA 2020 года, Лиги чемпи онов UEFA сезона 2021/ 2022 или при провед ении тренир овочн ых меропр иятий по подгот овке к ним</p>
						<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"</p> <p>в состав е реквиз ита "</p> <p>Товарн ая партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)</p>

	<p>13.7. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)</p>	6 д)	0..1	<p>В .040.00 151</p>	1	<p>содержит значение "06" и имеются отгрузочные спецификации, то реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Количество отгрузочных</p>

	<p>13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)</p>	6 д)	0..1	В .040.00 152	1	<p>спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)" заполнен, то реквизит "Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)" не должен быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Цель представления</p>

13.9. Количество товаров
(casdo:GoodsQuantity)

6 д)

0..1

В
.040.00 1
153

предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Число товаров (casdo:GoodsQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Число товаров (casdo:GoodsQuantity)" не должен быть

						заполнен
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия
					В .040.00 1 154	

	<p>13.10. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>5 е) 6 е)</p>	<p>0..1</p>		<p>(casdo:PIARConsignmentDetails) содержит одно из значений:"05", "06", то реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" не должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)"</p>
--	--	----------------------	-------------	--	--

						<p>Quantity)" заполнен, то при перевозке насыпным, наливом, навалом и т.п. реквизит "Количество грузовых мест (casdo: Cargo Quantity)" должен содержать значение "0"</p>
					<p>В .040.00 1 726</p>	<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарн</p>

		<p>13.11. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)</p>	<p>6 г) 6 д)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 155</p>	<p>1</p>	<p>а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails) содерж ит 1 из значен ий: "06 " "11", т о реквиз ит "</p> <p>Страна отправ ления (casdo: Depart ureCou ntryDet ails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Страна отправ ления (casdo: Depart ureCou ntryDet ails)" н е долже н быть заполн ен</p>
							<p>реквиз ит "</p> <p>Код страны (casdo: SACou ntryCo de)" долже н содерж</p>

	13.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B .040.00 159	1	территории (csdo:TerritoryCode) " не должен быть заполнен
				B .040.00 160	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARCconsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Страна назначения (casdo:DestinationCo

						<p>untryDetails)" должен быть заполнен</p>
	<p>13.12. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)</p>	<p>6 г) 6 д)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 593</p>		<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARCconsignmentDetails) содержит значение "11", то реквизит "Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)" может быть</p>

			заполнен
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" не содержит значения "06", "11", то реквизит "Страна назначения (casdo: DestinationCountryDetails)" не должен
		В .040.00 1 594	

							н быть заполн ен
		13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	В .040.00 161	1	реквиз ит " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны назнач ения в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 162	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)"

							должен содержать значение "2021"
		13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1			
		13.12.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)		0..1	В .040.00 165		реквизит "Код территории (casdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
					В .040.00 166		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARCconsignmentDetails)"

						<p>содержит значение "06", то реквизит "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен быть заполнен</p>
	<p>13.13. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)</p>	<p>6 д) 6 е)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 595</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "05", то</p>

			реквизит "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" может быть заполнен
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARCconsignmentDetails)" не содержит значения "05", "06", то реквизит "Стоим
		В .040.00 1 596	

							ость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" не должен быть заполнен
		а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	В .040.00 168	1	атрибу т "код валют ы (атрибу т currencyCode) " реквиз ита " Стоим ость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" долже н содерж ать трехбу квенно е значен ие кода валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют
							атрибу т " иденти фикато р справо

		б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)	0..1	B	.040.00	1	169	чика (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен содержать значение "2022"
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "

В
.040.00 1
170

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "05"
, то
реквиз
ит "
Масса
брутто
(csdo:
Unified
Gross
MassM
easure)
"
может
быть
заполн
ен

если
реквиз
ит "
Масса
брутто
(csdo:
Unified

	<p>13.14. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)</p>	<p>5 e) 6 e)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .040.00 1 598</p>		<p>Gross MassMeasure) " заполнен, то реквизит должен содержать общий вес товара по транспортном документе, выраженный в килограммах если реквизит " Цель представления предва рительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне не содержит значение "01" и</p>
--	---	----------------------	-------------	--------------------------------	--	---

							реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" не содержит значение "05", то реквизит " Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" не должен быть заполнен
							атрибут " единица"

В
.040.00 1
599

		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00 172	1	измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure)" должен содержать значение "166"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .040.00 173	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassMeasure)" должен

							содержать значение "2016"
						В .040.00 1 174	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Признак наличия международных почтовых отправок (casdo: InternationalMailCode)"

13.15. Признак наличия международных почтовых отправлений (casdo:InternationalMailCode)

б а)
б б)

0..1

может
быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "

Призна
к
наличи
я
между
народн
ых
почтов
ых
отправ
лений (
casdo:
Internat
ionalM
ailCode
)" не
долже
н быть
заполн
ен

если
реквиз
ит "

Призна
к
наличи
я
между
народн
ых
почтов
ых
отправ
лений (
casdo:
Internat
ionalM
ailCode
) "

заполн
ен, то
долже
н
содерж
ать 1

В
.040.00 1
600

						и з значен ий: МПО – при наличи и на борту между народн ых почтов ых отправ лений; ЭКГ – при наличи и на борту экспе сс-груз ов
						если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" или реквиз ит " Цель предст

13.16. Отправитель
(casdo:PIConsignorDetails)

5 е)
6 г)
6 д)
6 е)
6 к)

0..1

В
.040.00 1
175

авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
", "06",
"11", "
13", то
реквиз
ит "
Отправ
итель (
casdo:
PICons
ignorD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Отправ
итель (
casdo:
PICons
ignorD
etails)"

							н е долже н быть заполн ен
							для реквиз ита " Отправ итель (casdo: PICons ignorD etails)" долже н быть заполн ен в точнос ти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та (casdo: Subject Name)" , " Кратко е наимен ование субъек та (casdo: Subject BriefN ame)"
						В .040.00 1 176	
		13.16.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0..1			
		13.16.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0..1			
							реквиз ит " Уника льный иденти фикац ионны й

В .040.00 180	2	АМ	ит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
В .040.00 181	2	ВУ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
			если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)

13.16.4. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

B
.040.00 2
182

KZ

плательщика
(csdo:TaxpayerId)"
заполнен, то
должен
содержать
бизнес-
идентификационный
номер
(БИН)

B
.040.00 2
183

KG

если
реквизит "Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)"
заполнен, то
должен
содержать
идентификационный
налоговый
номер
(ИНН)

если
реквизит "Идентификатор
налогоплательщика

							должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен
						В .040.00 2 186	АМ если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об

			отсутствует НЗОУ
			если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
	В .040.00 187	2	BY
13.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)			если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
	В .040.00 188	2	KZ

0..1

							если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)	
						В .040.00 189	2	KG
						В .040.00 190	2	RU
						В .040.00 191	1	реквизит "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" должен быть заполнен

								<p>страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации отправителя в соответствии с классификатором стран мира</p>
					0..1	В .040.00 194	1	
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	1	В .040.00 195	1	<p>атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен</p>

									содержать значение "2021"
						B .040.00 602	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
						B .040.00 196	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
									если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)				0..1		

								единицы в соответствии с государственными классификатором системы обозначений объектов в административно-территориальных и территориальных единицах (ЕКСОАТЕ)
					В .040.00 2 197		KG	
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
								если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (

		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 198	1	csdo: Settle mentNa me)" долже н содерж ать наимен ование населе нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityNa me)"
		*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .040.00 199	1	реквиз ит " Почтов ый индекс (csdo: PostCo de)" не долже н быть заполн ен
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .040.00 200	1	реквиз ит " Номер абонен тского ящика (csdo: PostOff iceBox Id)" не

							должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарн
						В .040.00 1 201	

13.17. Получатель
(cacdo:PIConsigneeDetails)

5 е)
6 г)
6 д)
6 е)
6 к)

0..1

а я
партия
(cacdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
", "06",
"11", "
13", то
реквиз
ит "

Получ
атель (
cacdo:
PICons
igneeD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "

Получ
атель (
cacdo:
PICons
igneeD
etails)"
не
долже
н быть
заполн
ен

для
реквиз
ита "

Получ
атель (
cacdo:
PICons
igneeD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен в
точнос

							ти 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" , Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		13.17.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
		13.17.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
		13.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	В .040.00 603	2	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
							реквизит "Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен

									ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" может быть заполн ен
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	В .040.00 204	2	KZ	атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие "KZ "
									атрибу т " иденти фикато р справо чника (

							классификатора) (атрибу т countryCodeListId)" реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение " 2021"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т countryCodeListId)	0..1	В .040.00 205	2	KZ	
				В .040.00 206	2	AM	если реквизит " Идентификатор налогового плательщика (csdo: ТахпрауегId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогового

13.17.4. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

			плател ьщика (УНН)
В .040.00 207	2	BY	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер плател ьщика (УНП)
В .040.00 208	2	KZ	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН)

							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
						В .040.00 2 209	KG
						В .040.00 2 210	RU
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)

13.17.5. Код причины постановки на
учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

B
.040.00
211

2

RU

если
реквиз
ит " "Идент
ификат
ор
налого
плател
ьщика
(csdo:
Taxray
eId)"
заполн
ен и
получа
тель
являет
ся
юриди
ческим
лицом,
то
реквиз
ит " "Код
причи
ны
постан
овки
на учет
(csdo:
TaxRe
gistrati
onReas
onCode
) "
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит " "Код
причи
ны
постан
овки
на учет
(csdo:
TaxRe
gistrati
onReas
onCode

)" не должен быть заполнен
						В .040.00 2 212	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ АМ
						В .040.00 2 213	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать

13.17.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В
.040.00 2
214

KZ

ать
иденти
фикац
ионны
й
номер

если
реквиз
ит "

Идент
ификат
ор
физиче
ского
лица (
casdo:
PersonI
d)"

заполн
ен, то
долже
н
содерж
ать
индиви
дуальн
ы й
иденти
фикац
ионны
й
номер
(ИИН)

В
.040.00 2
215

KG

если
реквиз
ит "

Идент
ификат
ор
физиче
ского
лица (
casdo:
PersonI
d)"

заполн
ен, то
долже
н
содерж
ать
персон
альный
иденти

							фикац ионны й номер (ПИН)
							реквиз ит "
						В .040.00 2 216	Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" не долже н быть заполн ен
							реквиз ит "
						В .040.00 1 217	Адрес (csdo: Subject Address Details)" долже н быть заполн ен
							для реквиз ита "
							Адрес (csdo: Subject Address Details)" должн о быть заполн ено не менее 1 из следу ющих реквиз итов: "
		13.17.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)		0..1		В .040.00 1 728	Город (csdo:

							CityName)", " Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B .040.00 219	1 реквизит " Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .040.00 220	1 реквизит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации получателя в

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

В
.040.00
222

2

KG

Код
террит
ории (csdo:
Territor
yCode)
"
может
быть
заполн
ен

В
.040.00
223

2

KG

если
реквиз
ит "
Код
террит
ории (csdo:
Territor
yCode)
"
заполн
ен, то
долже
н
содерж
ать код
админ
истрат
ивно-т
еррито
риальн
ой
единиц
ы в
соотве
тствии
с
госуда
рствен
ным
класси
фикато
ром
систем
ы
обозна
чений
объект
о в
админ
истрат
ивно-т
еррито

								риальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 224	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город

							(csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1			
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .040.00 225	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .040.00 226	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsage

	<p>13.18. Место погрузки товаров (cacdo:PIARLoadingLocationDetails)</p>	5 e)	0..1	В .040.00 227	1	<p>Code)" на корневом уровне содержит значение "01" , то реквизит "Место погрузки и товаров (cacdo: PIARL oading Locatio nDetail s)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место погрузки и товаров (cacdo: PIARL oading Locatio nDetail s)" не должен быть заполнен</p>
						<p>реквизит "Код места или географического пункта</p>

			<p>13.18.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)</p>	1	В	.040.00 228	1	<p>(casdo:LocationCode) " должен содержать кодвое обозначение аэропорта погрузки товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"</p>
								<p>атрибут " идентификатор справо</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 229	1	<p>чника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза **</p> <p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит значение "01", то ревизит "</p>
--	--	--	--	---	---------------------	---	--

13.19. Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails)		5 e)	0..1	B .040.00 230	1		Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место выгрузки товаров (casdo:PIARUnloadingLocationDetails)" не должен быть заполнен
							реквизит "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" должен содержать кодовое обозначение

			13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	1	B .040.00 231	1	аэропорт выгрузки товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .040.00 232	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать

							<p>назначения (xsd:DestinationCustomsOfficeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган назначения (xsd:DestinationCustomsOfficeDetails)" не должен быть заполнен</p>
		13.20.1. Код таможенного органа (xsd:CustomsOfficeCode)	1	В.040.00234	1		<p>реквизит "Код таможенного органа (xsd:CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа назначения товаров в соответствии</p>

							с класси фика то ром тамо жен ных орган ов, прим е няемо м в госуда рстве — члене Еврази йского эконом ическо го союза
		13.20.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1			
		13.20.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 236	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенн ый код страны в которо й находи тся тамож енный орган назнач ения в соотве тствии с класси

							фигура ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 237	1	атрибу т "и денти фика тор справ очника (класс фика тора) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие "2021"
	13.21. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)		б а) б б) б г) б и) б к) 7	0..*			
		13.21.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1			
							если реквиз ит "Код страны (casdo: SACou ntryCo de)" заполн ен, то

			13.21.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B .040.00 605	1	должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00 606	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"

13.22. Сведения о средствах идентификации
(casdo:SealDetails)

6 д)

0..1

В
.040.00
239

1

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "

Сведен
ия о
средст
вах
иденти
фикац
ии (
casdo:
SealDe
tails)"
может
быть
заполн
ен,
иначе
реквиз

							ит "Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)" не должен быть заполнен
		13.22.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1			
		13.22.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)		0..*			
		13.22.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)		0..*			
		13.22.4. Описание (csdo:DescriptionText)		0..*			
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия

	<p>13.23. Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)</p>	6 д)	0..1	В .040.00 240	1	<p>(cacdo:PIARC onsign mentD etails) содерж ит значен ие "06" , то реквиз ит "</p> <p>Трансп ортные средст ва при транзи те (cacdo: PITran sitTran sportM eansDe tails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Трансп ортные средст ва при транзи те (cacdo: PITran sitTran sportM eansDe tails)" не долже н быть заполн ен</p>
						<p>реквиз ит "</p> <p>Призна к совпад ения</p>

13.23.1. Признак совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

1

В
.040.00 1
241

сведен
ий (casdo:
EqualI
ndicato
r)"
долже
н
содерж
ать 1
и 3
значен
ий:
1 –
трансп
ортные
средст
ва,
прибы
вающие
е на
тамож
енную
террит
орию
Еврази
йского
эконом
ическо
го
союза,
совпад
ают с
трансп
ортны
ми
средст
вами,
осушес
твляю
щими
перевоз
ку
товаро
в в
соотве
тствии
с
тамож
енной
процед
урой
тамож
енного

							транзита; 0 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не совпадают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
							если реквизит "Признак совпад

13.23.2. Код вида транспорта
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

0..1

В
.040.00 1
242

ения
сведен
ий
(casdo:
EqualI
ndicato
r)"
содерж
ит
значен
ие "0",
то
реквиз
ит "

Код
вида
трансп
орта (
csdo:
Unified
Transp
ortMod
eCode)
"
долже
н
содерж
ать
значен
ие
кода
вида
трансп
орта в
соотве
тствии
с
класси
фикато
ром
видов
трансп
орта и
трансп
ортиро
вки
товаро
в,
иначе
реквиз
ит "

Код
вида
трансп

								орта (csdo: Unified TransportModeCode) " не должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.040.00244	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode) " должен содержать значение "2004"
								если реквизит "Признак совпадения сведений"

							<p>(casdo: EqualIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Количество транспортных средств в (casdo: TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество транспортных средств в (casdo: TransportMeansQuantity)" не должен быть заполнен</p>
		13.23.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0..1	В .040.00 245	1		<p>если реквизит "Признак совпадения сведений</p>

В
.040.00 1
246

(casdo:
EqualI
ndicato
r)"
содерж
ит
значен
ие "0",
то
реквиз
ит "
Инфор
мация
о
трансп
ортном
средст
ве (
casdo:
Transp
ortMea
nsRegi
stration
IdDetai
ls)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Инфор
мация
о
трансп
ортном
средст
ве (
casdo:
Transp
ortMea
nsRegi
stration
IdDetai
ls)" не
долже
н быть
заполн
ен

если
реквиз
ит "
Код

13.23.4. Информация о транспортном
средстве
(с а с d o :
TransportMeansRegistrationIdDetails)

0..*

В
.040.00 2
734

ВУ

вида
трансп
орта (
csdo:
Unified
Transp
ortMod
eCode)
" в
состав
е
реквиз
ита "
Трансп
ортные
средст
ва при
транзи
те (с
casdo:
PITran
sitTran
sportM
eansDe
tails)"
содерж
ит 1 из
значен
ий: "31
", "32",
то для
указан
и я
сведен
ий о
прицеп
ном
трансп
ортном
средст
в е
должн
ы
создав
аться
отдель
ные
экземп
ляры
реквиз
ита "
Инфор
мация
о

									трансп ортном средст ве (casdo: Transp ortMea nsRegi stration IdDetai ls)"
			*.1. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId)		1				
									если реквиз ит "
									Код вида трансп орта (casdo: Unified Transp ortMod eCode) " в состав е реквиз ита "
									Трансп ортные средст ва при транзи те (casdo: PITran sitTran sportM eansDe tails)" не содерж ит значен ие "20" и извест ны сведен ия о

а) код страны
(атрибут countryCode)

0..1

В
.040.00 1
248

стране
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва,
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
трансп
ортног
о
средст
ва (
csdo:
Transp
ortMea
nsRegI
d)"
долже
н
содерж
ать
двухбу
квенно
е
значен
и е
кода
страны
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва в
соотве
тствии
с
класси

									<p>фикато ром стран мира, иначе атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" не долже н быть заполн ен</p>
									<p>если заполн ен атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер трансп ортног о средст</p>

									<p>ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" не долже н быть заполн ен</p>
									<p>если реквиз ит " Код вида трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " в состав е реквиз ита " Трансп ортные средст ва при транзи те (csdo: PITran sitTran sportM eansDe</p>

*.2. Регистрационный номер
первого прицепного
транспортного средства
(casdo:FirstTrailerRegId)

0..1

B
.040.00 2
250

AM,
KG,
KZ,
RU

tails)"
содерж
ит 1 из
значен
ий: "31
", "32",
т о
реквиз
ит "
Регист
рацион
ный
номер
первог
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (
casdo:
FirstTr
ailerRe
gId)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Регист
рацион
ный
номер
первог
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (
casdo:
FirstTr
ailerRe
gId)"
н е
долже
н быть

									заполнен
						В .040.00 2 735		BY	реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
									если известны сведения о стране регистрации первого прицепного транспортного средства, то атрибут "код страны (атрибут country Code)" реквизита "Регист

				<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 251</p>	<p>1</p>		<p>рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)" долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны регист рации трансп ортног о средст ва в соотве тствии с класси фикато ром стран мира, иначе атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист</p>
--	--	--	--	--	-------------	------------------------------	----------	--	--

										рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)" н е долже н быть заполн ен
										если заполн е н атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита "Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)", т о атрибу т "

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)

0..1

В
.040.00 1
252

идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита " Регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId"

								<p>stId)" реквизита " Регистрационный номер первого прицепа транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен</p>
								<p>если реквизит " Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode) " в составе реквизита " Транспортные средства при транзите (casdo: PITransportMeansDetails)"</p>

*.3. Регистрационный номер
второго прицепного
транспортного средства
(casdo:SecondTrailerRegId)

0..1

В
.040.00 2
253

АМ,
КГ,КЗ
,ВУ

содержит значение "32", то реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен

										реквизит " Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo: Second Trailer RegId) " не должен быть заполнен
										если известны сведения о стране регистрации второго прицепа транспортного средства, то атрибут "код страны (атрибут country Code)" реквизита " Регистрационный

										<p>ный номер транспортного средства (xsd:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен</p>
										<p>если заполнен атрибут "код страны (атрибут country Code)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (xsd:SecondTrailerRegId)", то атрибут "идентификатор справочника (</p>

б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)

0..1

В
.040.00 1
255

классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита " Регистрационный номер второго прицепа транспортного средства (casdo: Second Trailer RegId)" должен содержать значение " 2021", иначе атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита " Регист

									реквизит "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
					0..1	В .040.00 258	2	АМ, КГ, КЗ, РУ	реквизит "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
						В .040.00 737	2	ВУ	реквизит "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
									атрибут "идентификатор справочника (класси"

*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)

0..1

В
.040.00
258

2

АМ,
КГ,
КЗ,
РУ

В
.040.00
737

2

ВУ

атрибу
т
"
 иденти
фикато
р
справо
чника (
класси

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .040.00 738	2	ВУ	фидикатора) (атрибу т country CodeListId)" реквизита " Код типа транспортног о средств а между народн ой перево зки (casdo: TransportTypeCode) " долж е н содер ж ать знач е н и е " 2024"
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0..1	В .040.00 260	1		реквиз ит Код марки транспортног о средств а (csdo: Vehicle MakeCode) не долж е н быт ь за полн ен
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1				

13.24. Таможенный орган и пункт назначения
(casdo:TransitTerminationDetails)

6 д)

0..1

В
.040.00 1
261

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "

Тамож
енный
орган
и
пункт
назнач
ения (
casdo:
Transit
Termin
ationD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен,

								иначе реквизит "Таможенный орган и пункт назначения (casdo:TransitTerminationDetails)" не должен быть заполнен
		13.24.1. Таможенный орган (casdo:CustomsOfficeDetails)		1				
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	В .040.00 263	1		реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен содержать восьми значный код таможенного органа, который является таможенным органом назначения для таможенного

								енной процед уры тамож енного транзи та
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	0..1	В .040.00 264	1		реквиз ит " Наиме новани е тамож енного органа (csdo: Custom sOffice Name)" долже н содерж ать наимен ование тамож енного органа, которы й являет ся тамож енным органо м назнач ения для тамож енной процед уры тамож енного транзи та
			*.3. Код страны					реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr

		(csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 265	1		yCode) " не долже н быть заполн ен
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		1				
		13.24.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)		0..1				
		13.24.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1				
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 269	1		реквизит " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена Евразийского экономического союза, включившего юридическое лицо в реестры уполномоченных

*.2. Регистрационный номер
юридического лица при
включении в реестр
(casdo:RegistrationNumberId)

1

В
.040.00
607

1

реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев складов временного хранения без указания признака перере

								гистрации (буквы добавления)
								если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев складов временного хранения содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregis
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	В.040.00608	1	

									<p>tration Code)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака а перерегистрации документа (casdo: Reregistration Code)" не должен быть заполнен</p>
									<p>если номер свидетельства а о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства а , реквизит "Код типа</p>

		*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	0..1	В .040.00 609	1	свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
		13.24.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1			
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В .040.00 273	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "3" – почтовый адрес
						реквизит "

									Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать двухбуквенное значение кода страны адреса места доставки товаров в соответствии с классификатором стран мира
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 274	1		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 275	1		атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode)

								еррито риальн о й единиц ы в соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
								если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то реквиз ит "

В
.040.00 2
277

KG

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .040.00 1 281		Населенный пункт (csdo:SettlementName)" содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1			
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .040.00 1 285		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .040.00 1 286		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBox)"

								Id)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "15", "16", "17", "18", то реквизит "Сведения о перегрузке товара (casdo: Transhipment Details)" должен быть заполнен
								если реквизит "Цель

B
.040.00 1
611

13.25. Грузовые операции
(casdo:PITransshipmentDetails)

6 д)

0..*

В
.040.00 1
297

предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "
Сведен
ия о
перегр
узке
товара
(casdo:
Transhi
pment
Details
) "
может
быть
заполн
ен

если
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени

В
.040.00 1
612

я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
не
содерж
ит
значен
ий: "15
", "16",
"17", "
18" и
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)

							<p>не содерж ит значен ие "06" , то реквиз ит "</p> <p>Сведен ия о перегр узке товара (casdo: Transhi pment Details)" не долже н быть заполн ен</p>
							<p>реквиз ит "</p> <p>Код вида грузов ой операц ии ((casdo: Cargo Operati onKind Code)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – разгру зка товаро в в месте прибы тия; 2 – перегр узка (перева</p>

		13.25.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	1	В .040.00 613	1		лка) товаро в , замена трансп ортных средст в в месте прибы тия; 3 – перегр узка (перева лка) товаро в , замена трансп ортных средст в при перев озке товаро в в соотве тствии с тамож енной процед урой тамож енного транзи та
							если реквиз ит " Код вида грузов ой операц ии (casdo: Cargo Operati onKind Code)" содерж ит 1 из

13.25.2. Признак контейнерных перевозок
(casdo:ContainerIndicator)

0..1

В
.040.00 1
288

значений: "2", "3", реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – осуществляет перегрузку товаров из одного контейнера в другой; 0 – остальные случаи; иначе реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)"

							сатор)" н е долже н быть заполн ен
		13.25.3. Код страны (casdo:CACountryCode)	0..1	В .040.00 289	1		если реквиз ит " Код вида грузов о й операц ии (casdo: Cargo Operati onKind Code)" содерж ит значен ие "3", реквиз ит " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" долже н содерж ать двухбу квенно е значен ие кода страны соверш ения грузов о й операц ии в соотве тствии с класси фикато

							ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 290	1	атрибу т "и дент ифи като р спра воч ника (класс ифи като ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" долже н содерж ать значен ие "2021"
		13.25.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1			
							если реквиз ит "Код вида грузов ой операц ии (casdo: Cargo Operati onKind Code)" содерж ит значен ие "3", реквиз

		13.25.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	В .040.00 1 293		ит " Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен
						если реквизит " Код вида грузов ой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит " Таможенный орган (

		13.25.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		0..1	B .040.00 294	1	ccdo: Custom sOffice Details) " может быть заполн ен, иначе реквиз ит " Тамож енный орган (ccdo: Custom sOffice Details)" не долже н быть заполн ен
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	0..1	B .040.00 295	1	реквиз ит " Код тамож енного органа (csdo: Custom sOffice Code)" долже н содерж ать код тамож енного органа в которо м соверш аются грузов ые операц ии в соотве тствии с класси

13.25.7. Транспортное средство при перегрузке товаров
(casdo:TransshipmentTransportDetails)

0..1

В
.040.00
299 1

если реквизит "Код вида грузов ой операц ии (casdo: Cargo Operati onKind Code)" содержит 1 из значений: "2", "3", реквизит "Трансп ортное средст во при перегр узке товаро в (casdo: Transhi pmentT ranspor tDetails)" может быть заполн ен, иначе реквиз ит "Трансп ортное средст во при перегр узке товаро в (casdo: Transhi pmentT ranspor

									tDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код вида транспорта (c s d o : UnifiedTransportModeCode)		0..1	В .040.00 1 300			реквизит " Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode) " должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортно-товаров
									атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 1 301		codeListId)" реквизита " Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode) " должен содержать значение " 2004"
							если реквизит " Код вида транспорта (csdo: Unified TransportModeCode) " в составе реквизита " Транспортное средство при перегрузке товаров (sacdo: TranshipmentTransportDetails) " содержит

*.2. Код страны регистрации
транспортного средства
(c a s d o :
RegistrationNationalityCode)

0..1

B
.040.00 1
302

значен
ие "20"
, то
реквиз
ит "
Код
страны
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва (c
asdo:
Registr
ationN
ationali
tyCode
)" не
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Код
страны
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва (c
asdo:
Registr
ationN
ationali
tyCode
) "
долже
н
содерж
ать
значен
ие
кода
страны
регист
рации
активн
ого

									трансп ортног о средст ва в соотве тствии с класси фикато ром стран мира или значен ие "00" - неизве стна
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(1	В .040.00 614	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" долже н содерж ать значен ие " 2021"
									реквиз ит " Колич ество трансп ортных

			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	0..1	В .040.00 615	1	средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен
					В .040.00 303	1	реквизит "Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)" должен быть заполнен
							если реквизит "Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита Транспортное средство при перегрузке

			.4. Информация о транспортном средстве (с c d o : TransportMeansRegistrationIdDetails)	0..						товаров (сacdo: TranshipmentTransportDetails) содержит 1 из значений: "31", "32", то для указания сведений о прицепном транспортном средстве должны создаваться отдельные экземпляры реквизита "Информация о транспортном средстве (сacdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)"
			*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (с s d o : TransportMeansRegId)	1						

В
.040.00 2
739

BY

1

если реквиз ит "
Код вида трансп орта (
csdo: Unified Transp ortMod eCode)
" в состав е реквиз ита "
Трансп ортное средст во при перегр узке товаро в (
sacdo: Transhi pmentT ranspor tDetails)" не содерж ит значен ие "20"
и извест ны сведен ия о стране регист рации трансп ортног о средст ва, атрибу т "код страны (атрибу т

а) код страны
(атрибут
countryCode)

0..1

В
.040.00 1
304

country
Code)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
трансп
ортног
о
средст
ва ((csdo:
Transp
ortMea
nsRegI
d)"
долже
н
содерж
ать
двухбу
квенно
е
значен
и е
кода
страны
регист
рации
трансп
ортног
о
средст
ва в
соотве
тствии
с
класси
фикато
ром
стран
мира,
иначе
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквиз

											ита "Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)" не долже н быть заполн ен
											если заполн е н атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита "Регист рацион ный номер трансп ортног о средст ва (csdo: Transp ortMea nsRegI d)", атрибу т "и денти фикато р справо чника (к ласси

б)
идентификатор
справочника (классификатор
а)
(атрибут
countryCodeLis
tId)

0..1

В
.040.00 1
305

фидато
ра) (атрибу
т
country
CodeLi
stId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
трансп
ортног
о
средст
ва (csdo:
Transp
ortMea
nsRegI
d)"
долже
н
содерж
ать
значен
ие "
2021",
иначе
атрибу
т "
иденти
фидато
р
справо
чника (класси
фидато
ра) (атрибу
т
country
CodeLi
stId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
трансп
ортног

										о средст ва ((csdo:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)" содержит 1 из значений: "31", "32", то реквизит "Регистрационный

											В .040.00 740	2	ВУ	ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)" не долже н быть заполн ен
														если извест ны сведен ия о стране регист рации первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва, то атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo:

											FirstTrailerRegId)
											должен
											содержать
											двухбуквенное
											значение
											и
											е
											кода
											страны
											регистрации
											первого
											о
											прицепного
											транспортного
											средства
											в соответствии
											с
											классификатором
											стран
											мира,
											иначе
											атрибу
											т "код
											страны
											(
											атрибу
											т
											country
											Code)"
											реквизита "
											Регистрационный
											номер
											первого
											о
											прицепного
											транспортного
											ортного

а) код страны
(атрибу
countryCode)

0..1

В
.040.00 1
307

FirstTrailerRegId)
должен
содержать
двухбуквенное
значение
и
е
кода
страны
регистрации
первого
о
прицепного
транспортного
средства
в соответствии
с
классификатором
стран
мира,
иначе
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквизита "
Регистрационный
номер
первого
о
прицепного
транспортного

										о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)" н е долже н быть заполн ен
										если заполн ен атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер первог о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)", т о атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу

б)
идентификатор
справочника (классификатора)
(атрибут
countryCodeListId)

0..1

В
.040.00 1
308

т
country
CodeListId)"
реквизита "
Регистрационный
номер
первог
о
прицеп
ного
транспортног
о
средств
а (casdo:
FirstTrailerRegId)"
должен
содержать
значение "
2021",
иначе
атрибу
т "
идентификатор
справочника (классификатора) (атрибу
т
country
CodeListId)"
реквизита "
Регистрационный
номер
первог
о

										прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: FirstTr ailerRe gId)" не долже н быть заполн ен
										если реквиз ит " Код вида трансп орта (csdo: Unified Transp ortMod eCode) " " Трансп ортное средст во при перегр узке товаро в (casdo: Transhi rmentT ranspor tDetails) " содерж ит значен ие "32" , то реквиз ит " Регист рацион ный номер

											В .040.00 741	2	ВУ	ортног о средст ва ((casdo: Second Trailer RegId) " не долже н быть заполн ен
														если извест ны сведен ия о стране регист рации второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва, то атрибу т "код страны ((атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва ((casdo:

а) код страны
(атрибут
countryCode)

0..1

В
.040.00 1
310

Second
Trailer
RegId)
"
долже
н
содерж
ать
двухбу
квенно
е
значен
и е
кода
страны
регист
рации
второг
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва в
соотве
тствии
с
класси
фикато
ром
стран
мира,
иначе
атрибу
т "код
страны
(
атрибу
т
country
Code)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
второг
о
прицеп
ного
трансп

										ортног о средст ва (casdo: Second Trailer RegId) " не долже н быть заполн ен
										если заполн ен атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Регист рацион ный номер второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва (casdo: Second Trailer RegId) ", то атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (

б)
идентификатор
справочника (
классификатор
а)
(атрибут
countryCodeLis
tId)

0..1

В
.040.00 1
311

атрибу
т
country
CodeLis
tId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер
второг
о
прицеп
ного
трансп
ортног
о
средст
ва (
casdo:
Second
Trailer
RegId)
"
долже
н
содерж
ать
значен
ие "
2021",
иначе
атрибу
т "
иденти
фикато
р
справо
чника (
класси
фикато
ра) (
атрибу
т
country
CodeLis
tId)"
реквиз
ита "
Регист
рацион
ный
номер

									второг о прицеп ного трансп ортног о средст ва (c asdo: Second Trailer RegId) " не долже н быть заполн ен
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .040.00 312	1	реквиз ит " Номер докуме нта (csdo: DocId) " не долже н быть заполн ен
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0..1	B .040.00 313	1	реквиз ит " Идент ифика ционн ый номер трансп ортног о средст ва (c sdo: Vehicle Id)" не долже н быть заполн ен
									реквиз ит " Код типа

13.25.8. Идентификатор контейнера
(casdo:ContainerId)

0..*

В
.040.00
317

1

если
реквиз
ит " "
Призна
к
контей
нерны
х
перевоз
ок (
casdo:
Contai
nerIndi
cator)"
в
состав
е
реквиз
ита " "
Грузов
ые
операц
ии (
casdo:
PITran
shipme
ntDetai
ls)"
содерж
ит
значен
ие "1",
то
реквиз
ит " "
Идент
ификат
ор
контей
нера (
casdo:
Contai
nerId)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит " "
Идент
ификат
ор
контей

							нера (casdo:ContainerId)" не должен быть заполнен
		13.25.9. Описание (casdo:DescriptionText)	0..1	В .040.00 616	1		если реквизит "Код вида грузов ой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 1 из значений: "1", "2", реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)" может быть заполнен, иначе реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)" не должен быть заполнен

13.26. Место временного хранения товара
(casdo:UnloadWarehouseDetails)

6 e)

0..1

В
.040.00
318

1

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "

Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "05"
, то
реквиз
ит "

Место
времен
ного
хранен
и я
товара
(casdo:
Unload
Wareh
ouseDe
tails)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 617	1	идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" "должен содержать значение "2023"
			13.26.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	0..1	В .040.00 618	1	если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" "содержит значения "95", "97" реквизит "Наиме

					В .040.00 323	1	нта (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1		В .040.00 620	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1		В .040.00 324	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно

								соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	В .040.00 1 325			если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
								если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)"

			13.26.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	0..1	B .040.00 326	1	" содерж и т значен ие "11" реквиз ит " Докум ент, подтве рждаю щий включ ение лица в реестр (casdo: Registe rDocu mentId Details) " долже н быть заполн ен
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	B .040.00 327	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода госуда рства – члена Еврази йского эконом ическо г о союза,

								Регист рацион ный номер юриди ческог о лица при включ ении в реестр (casdo: Registr ationN umberI d)" долже н содерж ать номер свидет ельств а о включ ении в реестр владель цев складо в времен ного хранан ия без указан ия призна ка перере гистра ции (буквы добавл ения)
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .040.00 329	1		если номер свидет ельств а о включ ении в реестр владель

*.3. Код признака
перерегистрации документа
(casdo:ReregistrationCode)

0..1

В
.040.00 1
330

ьцев
складо
в
времен
ного
хранан
и я
содерж
и т
призна
к
перере
гистра
ции (
букву
добавл
ения,
т о
реквиз
ит "
Код
призна
к а
перере
гистра
ции
докуме
нта (
casdo:
Reregis
tration
Code)"
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Код
призна
к а
перере
гистра
ции
докуме
нта (
casdo:
Reregis
tration
Code)"
н е
долже
н быть

								заполнен
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0..1	B .040.00 331	1	реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
			13.26.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)		1	B .040.00 332	1	значение реквизита "Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			13.26.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails)		1			
								ревисит "Признак необходимости

							к необхо димост и особых услови й хранен ия (casdo: Special Storage Requir ementI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", то реквиз ит " Описа ние (casdo: Descrip tionTex t)", долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Описа ние (casdo: Descrip tionTex t)" не долже н быть заполн ен
		*.2. Описание (casdo:DescriptionText)	0..1	В .040.00 335	1		
	13.27. Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)				1..*		
							значен ие реквиз ита " Поряд ковый

		13.27.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	1	В .040.00 1 337	номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)" должно быть уникальным в экзамен плате реквизита " Товарная партия (casdo: PIARConsign mentDetails)"
				В .040.00 1 338	реквизит " Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)" должен быть заполнен
					если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformatio

13.27.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС
(csdo:CommodityCode)

5 е)
6 г)
6 д)
6 е)
6 и)
6 к)

0..1

1

nUsage
Code)"
н а
корнев
о м
уровне
н е
заполн
ен,
количе
ство
экземп
ляров
реквиз
ита "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
равно
1,
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной

В
.040.00
339

информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails) содержит значение "13", то реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)" должен соответствовать шаблону "\d{4}|\d{6}|\d{8,10}", иначе реквизит "Код товара по ТН ВЭД

							<p>ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должен соответствовать шаблону "\d{6} \d{8,10}"</p>
							<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)"</p>

13.27.3. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

5 е)
6 д)
6 е)
6 к)

0..4

В
.040.00 1
340

naryInformationUsageCode)"
в
составе
реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "05", "06", "13", то реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)" не должен быть

							заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия
						В .040.00 1 341	

								<p>(casdo: PIARC onsign mentD etails) содер ж и т значе ние "06" , то реквизи ит " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долж е н быт ь за полн ен</p>
								<p>если реквизи ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквизи ита " Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD</p>

		<p>13.27.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)</p>	<p>5 е) 6 д) 6 е) 6 к)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 342</p>	<p>etails) содерж и т значен ие "05" и реквиз ит "</p> <p>Колич ество товара в единиц е измере ния, отличн ой от основн ой и дополн ительн ой (</p> <p>csdo: AddGo odsMe asureD etails)"</p> <p>не заполн ен, то реквиз ит "</p> <p>Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) "</p> <p>долже н быть заполн ен</p>	<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель</p>
--	--	---	--	-------------	--------------------------------	---	---

В
.040.00 1
621

ной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails) содержит значение "13" и реквизит "Масса нетто (casdo: UnifiedNetMassMeasure)" не заполнен, то реквизит "Масса брутто (casdo: UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен

B
.040.00
622

1

если
реквиз
ит " "
Масса
брутто
(csdo:
Unified
Gross
MassM
easure)
"
заполн
ен, то
значен
ие
должн
о быть
выраж
ено в
килогр
аммах

если
реквиз
ит " "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
не
содерж
ит
значен
ие "01"
и
реквиз
ит " "
Цель
предст
авлени

									я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails) н е содерж и т значен ие: "05 ", "06", "13", т о реквиз и т " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " не долже н быть заполн ен
									атрибу т " единиц а измере ния (атрибу

B
.040.00 1
623

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00 343	1	т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие "166 "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	1	В .040.00 344	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен

								ие "
								2016"
								если
								реквиз
								ит "
								Цель
								предст
								авлени
								я
								предва
								ритель
								ной
								инфор
								мации
								(casdo:
								Prelimi
								naryInf
								ormatio
								nUsage
								Code)"
								на
								корнев
								ом
								уровне
								содерж
								ит
								значен
								ие "01"
								, то
								реквиз
								ит "
								Масса
								нетто (
								csdo:
								Unified
								NetMa
								ssMeas
								ure)"
								может
								быть
								заполн
								ен
								если
								реквиз
								ит "
								Цель
								предст
								авлени
								я
								предва
								ритель
								ной
								инфор
								мации

В
.040.00 1
345

B
.040.00 1
624

csdo:
Unified
NetMa
ssMeas
ure)"
заполн
ен, то
значен
и е
реквиз
ита
должн
о быть
выраж
ено в
килогр
аммах

если
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
на
корнев
ом
уровне
не
содерж
ит
значен
ие "01"
и
реквиз
ит "

Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной

		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00 348	1	ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие "166 "
		б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	1	В .040.00 349	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)" реквиз ита " Масса брутто (csdo: Unified Gross MassM easure) " долже н содерж ать значен ие " 2016"
						если реквиз ит " Цель

13.27.6. Количество товара
(casdo:GoodsMeasureDetails)

6 е)
6 д)

0..1

В
.040.00 1
350

предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
", "06"
и для
товара
устано
влена
дополн
ительн
а я
единиц
а в
соотве
тствии
с ТН
ВЭД
ЕАЭС,
т о
реквиз
ит "
Колич
ество
товара
(casdo:
Goods

								Measur eDetail s)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
								Колич ество товара (casdo: Goods Measur eDetail s)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит "
								Колич ество товара (casdo: Goods Measur eDetail s)"
								заполн ен, то реквиз ит
								Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)			1	В .040.00 1 351) долже н содерж

									ать значен и е количе ства товара в единиц а х измере ния, привед енных в класси фикато р е единиц измере ния
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00 1 352			атрибу т " единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" долже н содерж ать значен и е

									кода единиц ы измере ния в соотве тствии с класси фикато ром единиц измере ния
				б) идентификатор справочника ((атрибут measurementUnitCodeLi stId)	1	В .040.00 353	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d) " реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e) " долже н содерж ать значен ие " 2016"

							реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	0..1	В .040.00 354	1		если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo: CustomsDocIdDetails)" заполн

		<p>13.27.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)</p>	8	0..*	В .040.00 355	1	<p>ен, то реквиз ит "</p> <p>Поряд ковый номер товара в деклар ации на товары (casdo: DTCon signme ntItem Ordinal) "</p> <p>долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Поряд ковый номер товара в деклар ации на товары (casdo: DTCon signme ntItem Ordinal)" не долже н быть заполн ен</p>
					В .040.00 769	2	<p>реквиз ит "</p> <p>Уника льный иденти фикато р товарн ой партии</p> <p>АМ, ВУ,</p>

							Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRId)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06" и товар является продук

13.27.9. Признак продукции военного назначения
(casdo:GoodsMilitaryIndicator)

6 д)

0..1

В
.040.00 1
356

цией
военно
г о
назнач
ения,
т о
реквиз
ит "
Призна
к
продук
ции
военно
г о
назнач
ения (
casdo:
Goods
Military
Indicator)"
долже
н
содерж
ать
значен
ие
"1" –
товар
являет
с я
продук
цией
военно
г о
назнач
ения,
иначе
реквиз
ит "
Призна
к
продук
ции
военно
г о
назнач
ения (
casdo:
Goods
Military
Indicator)" не
долже

							н быть заполн ен
						В .040.00 1 357	если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01" , то реквиз ит " Колич ество товара в единиц е измере ния, отличн ой от основн ой и дополн ительн ой (casdo: AddGo odsMe asureD etails)" может быть

			заполнен
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails) содержит значение "05" и реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure) " не заполнен, то реквизит "Количество
		В .040.00 1 358	

	<p>13.27.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)</p>	<p>5 е) 6 е)</p>	<p>0..1</p>		<p>товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен</p>
					<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "01" и реквизит "Цель предст</p>

В
.040.00 1
626

авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
н е
содерж
и т
значен
ие "05"
, то
реквиз
и т
реквиз
и т "
Колич
ество
товара
в
единиц
е
измере
ния,
отличн
ой от
основн
ой и
дополн
ительн
ой
(casdo:
AddGo
odsMe

								asureD etails)" н е долже н быть заполн ен
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	В .040.00 1 359		реквиз ит " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" долже н содерж ать значен ие объема товара, выраж енное в метрах кубиче ских
			а) единица измерения					атрибу т " единиц а измере ния (атрибу т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Колич ество товара

			(атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00 360	1	с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" долже н содерж ать значен ие "113 "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeLi stId)	1	В .040.00 361	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы измере ния (casdo: Goods Measur e)" долже н содерж

								ать значен ие "
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	0..1	В .040.00 362	1		реквиз ит " Услов ное обозна чение единиц ы измере ния (casdo: Measur eUnitA bbrevia tionCo de)" долже н содерж ать условн о е обозна чение единиц ы измере ния в соотве тствии с класси фикато ром единиц измере ния
								если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo:

13.27.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)

6 к)

0..*

В
.040.00 1
363

PreliminaryInformationUsage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "13", то реквизит "Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)" не

							должен быть заполнен
		13.27.12. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 и) 6 к)	0..1	В .040.00 364	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "12", "13", то реквизит "Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)" должен быть

							заполнен, иначе реквизит "Маркировка товара (casdo: Goods LabelDescriptionText)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит значение "11", то

		<p>13.27.13. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)</p>	6 г)	0..1	В .040.00 365	1	<p>реквизит " Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)" не должен быть заполнен</p>
							<p>если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInf</p>

В
.040.00 1
366

ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "11"
, то
реквиз
ит "
Произв
одител
ь (
casdo:
Manufa
cturerD
etails)"
долже
н быть
заполн
ен

если
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав

		13.27.14. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	6 г) 6 и)	0..*	В .040.00 1 627	е реквиз ита " Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails) содерж ит значен ие "12" , то реквиз ит " Произв одител ь (casdo: Manufa cturerD etails)" может быть заполн ен если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " Товарн а я
--	--	--	--------------	------	-----------------------	---

В .040.00 628	1	партия (cacdo: PIARC onsign mentD etails) н е содерж и т значен ие "11" , "12", т о реквиз и т " Произв одител ь ((cacdo: Manufa cturerD etails)" н е долже н быть заполн ен
В .040.00 367	1	для реквиз ита " Произв одител ь ((cacdo: Manufa cturerD etails)" долже н быть заполн ен в точнос ти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та ((csdo: Subject Name)" "

								Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	0..1				
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	0..1				
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1	B .040.00 629	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
					B .040.00 630	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)"

									может быть заполн ен
				а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	В .040.00 631	2	KZ	атрибу т "код страны (атрибу т country Code)" реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" долже н содерж ать значен ие "KZ "
									атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т country CodeLi stId)" реквиз ита " Уника

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .040.00 632	2	KZ	льный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
					В .040.00 633	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогового плательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогового плательщика (УНН)
								если реквизит "Идентификатор налогового платель

						В .040.00 636	2	KG	заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
						В .040.00 637	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
									если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен

								ен и произв одител ь являет ся юриди ческим лицом, т о реквиз ит "
			*.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	0..1	В .040.00 2 638		RU	Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит " Идент ификат о р физиче

*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	0..1	B.040.00641	2	KZ	физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		B.040.00642	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
					реквизит "Идентификатор физического

						В .040.00 643	2	RU	лица (casdo: PersonId)" не должен быть заполнен
						В .040.00 368	1		реквизит "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
									для реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
			*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	0..1		В .040.00 729	1		реквизит "

				*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	0..1	В .040.00 370	1	Код вида адреса (csdo: Address sKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
				*.7.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)	0..1	В .040.00 371	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен ие кода страны регист рации произв одител я товаро в в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
								атрибу т " иденти

									фидо р справ очника (классификатора) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)	1	В .040.00 372	1		Код страны (csdo: Unified CountryCode) " долже н содерж ать значен ие "
						В .040.00 644	2	AM BY KZ RU	реквиз ит " Код террит ории (csdo: TerritoryCode) " не долже н быть заполн ен
						В .040.00 373	2	KG	реквиз ит " Код террит ории (csdo: TerritoryCode) " может быть заполн ен

									если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов в административно-территориальных и территориальных единицах (ЕКСОАТЕ)
			*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	В .040.00 374	2	KG		
			*.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1					

			*.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
			*.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
			*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 1 376			если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
			*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
			*.7.10. Номер помещения		0..1				

			(csdo:RoomNumberId)						
			*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В	.040.00	1	377	реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В	.040.00	1	378	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия

								(cacdo:PIARConsign mentD etails) содерж и т значен ие "12" , то реквизи ит " 13.27.15. Предприя тие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)	6 и)	0..*	В .040.00 379	1	Предп риятие , выпуст ившее товары в оборот (cacdo: VetRel easeOr ganizat ionDet ails)" долже н быть заполн ен , иначе реквизи ит " Предп риятие , выпуст ившее товары в оборот (cacdo: VetRel easeOr ganizat ionDet ails)" н е долже н быть заполн ен	реквиз ит "
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	---------------	---	--	-------------

			*.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)	0..1	B .040.00 380	1	Наименование субъекта (casdo:SubjectName)" должен быть заполнен
			*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	0..1	B .040.00 381	1	реквизит "Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)" может быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации"

13.27.16. Груз, грузовые места, поддоны
и упаковка товаров
(casdo:CargoPackagePalletDetails)

5 е)
6 д)
6 е)

0..1

В
.040.00 1
382

мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
н а
корнев
о м
уровне
содерж
и т
значен
ие "01"
или
реквиз
и т "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
а я
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит 1 из
значен
ий: "05
", "06",
т о
реквиз
и т "

								<p>Груз, грузовые места, поддоны и упаковки товаров (casdo: CargoPackagePalletDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Груз, грузовые места, поддоны и упаковки товаров (casdo: CargoPackagePalletDetails)" не должен быть заполнен</p>
								<p>реквизит "Код вида информации об упаковке товара (casdo: Packag</p>

			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	0..1	В .040.00 383	1	еAvailabilityCode)" должен содержать 1 из значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
					В .040.00 384	1	реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" должен быть заполнен
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	0..1			при перевозке насыпным, наливом, навалом и т.п.

								реквизит "Количество грузových мест (casdo:CargoQuantity)" должен содержать значение "0"
			*.3. Количество грузových мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	0..1	В.040.00646	1		реквизит "Количество грузových мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)" не должен быть заполнен
			*.4. Вид грузových мест (casdo:CargoKindName)	0..1				
								если реквизит "Цель представления предваpительной информации"

*.5. Сведения о грузе, таре,
упаковке, поддоне
(casdo:PackagePalletDetails)

6 д)

0..*

В
.040.00 1
647

(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "06"
, то
реквиз
ит "
Сведен
ия о
грузе,
таре,
упаков
ке,
поддон
е (
casdo:
Packag
ePallet
Details
) "
долже
н быть
заполн
ен,
иначе
реквиз
ит "
Сведен
ия о
грузе,
таре,
упаков
ке,
поддон
е (
casdo:
Packag
ePallet
Details
) "

									casdo: PackagePalletDetails)" не должен быть заполнен,
				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo: CargoPackageInfoKindCode)	1	В.040.00385	1		реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo: CargoPackageInfoKindCode)" должен содержать 1 из значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения

									ия об индиви дуальн о й упаков ке
				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	1	В .040.00 1 386			реквиз ит " Код вида упаков ки (csdo: Packag eKindC ode)" долже н содерж ать значен ие кода вида упаков ки в соотве тствии с класси фикато ром видов груза, упаков ки и упаков очных матери алов
				а) идентификатор					атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)"

				справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.040.00.648	1	реквизит "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" должен содержать значение "2013"
						В.040.00.649	1	если реквизит "Код вида информации о грузах о месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "0", "1", "3", "4", то реквизит "Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)" должен

			*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	0..1				н быть заполнен
								если реквизит "Код вида информации о грузах месте (упаковке) (csdo:CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "2", то реквизит "Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)" может быть заполнен
			.5.4. Описание грузового места (csdo:CargoDescriptionText)	0..				
								если реквизит "Цель представления предва

В
.040.00 1
650

13.27.17. Контейнер
(casdo:PIContainerDetails)

6 а)
6 б)
6 г)
6 д)
6 и)
6 к)
7

0..*

В
.040.00 1
387

ри
тель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInfor
mationUse
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)"
содерж
ит
значен
ие "06"
и
реквиз
ит "
Призна
к
контей
нерны
х
перевоз
ок (
casdo:
Contai
nerIndi
cator)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Трансп
ортное
средст
во (
casdo:
PIARB
orderTr
ansport

								Details)" содерж ит значение "1", то реквиз ит " Контей нер (casdo: PICont ainerD etails)" долже н быть заполн ен
			*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1			
			*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	В .040.00 651	1	если реквиз ит " Код страны (casdo: CACou ntryCo de)" заполн ен, то долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны регист рации контей нера в соотве тствии с класси фикато ром

									стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 652	1		атрибу т " " иденти фикато р справо чника (" класси фикато ра) (" атрибу т codeLi stId)" " реквиз ита " " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " " долже н содерж ать значен ие " " 2021"
									если реквиз ит " " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" " в состав е реквиз

		13.27.18. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	6 г) 6 к)	0..1	В .040.00 388	1		ита " Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит 1 из значений: "11", "13", то реквизит " Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)" не должен быть заполнен
								реquisит " Код страны (casdo:SACountryCode)"

					1	В .040.00 389	1	должен содержать двухбуквенное значение кода страны происхождения товаров в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 390	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать значение "2021"

		*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	0..1	В .040.00 391	1	реквизит "Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)" не должен быть заполнен
		*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	0..1			
				В .040.00 394	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARCconsignmentDetails)" содержит значение "06"

			CAValueAmount)" может быть заполнен
			если реквизит Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита Товарная партия (casdo:PIARC onsignmentDetails) не содержит значения "05", "06", то реквизит Стоимость (casdo:CAValueAmount)" не
		В .040.00 1 654	

								должен быть заполнен
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	1	В .040.00 395	1		атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с классификатором валют
								атрибут "идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCode)

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .040.00 396	1	ListId)" реквиз ита " Стоим ость (casdo: CAVal ueAmo unt)" долже н содерж ать значен ие " 2022"
		13.27.20. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	6 д)	0..*	В .040.00 655	1 если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)" содерж ит значен ие "06" , то реквиз ит "

							Предшествующий документ (csdo:PIPrecedingDocDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Предшествующий документ (csdo:PIPrecedingDocDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В .040.00 656	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с

								классификатором видов документов и сведений
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 657	1	атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код вида документа (csdo: DocKindCode) " должен содержать значение " 2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .040.00 658	1	реквизит " Номер документа (csdo: DocId) " должен быть заполнен

							если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	B	.040.00	1	659
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14",

В
.040.00 1
398

"15", "
16", "
17", "
18"
или
реквиз
ит "
Цель
предст
авлени
я
предва
ритель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInf
ormatio
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "05"
, то
реквиз
ит "
Допол
нитель
ный
докуме
нт (
сведен
ия) (
casdo:
PIGood
sDocD
etails)"
может

						быть заполн ен
						если реквиз и т реквиз и т "
						Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита "
						Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails) содерж ит 1 из значен ий: "06 ", "11", "12", " 13" то реквиз и т "
						Допол нитель ный докуме нт (с веден ия) (с casdo: PIGood
			б а) б б) б г) б д) б и) б к)	0..*	В .040.00 1 660	
		13.27.21. Дополнительный документ (сведения) (casdo:PIGoodsDocDetails)				

								Code)" в состав е реквиз ита " Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails) н е содерж и т значен ия "06" , "11", "12", " 13" то реквиз и т " Допол нитель ный докуме нт (сведен ия) (casdo: PIGood sDocD etails)" н е долже н быть заполн ен
								реквиз и т " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать

		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	В .040.00 399	1	значен и е кода вида докуме нта в соотве ствии с класси фикато ром видов докуме нтов и сведен ий
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 400	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен ие " 2009"
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
							реквиз ит " Номер

							<p>начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)"</p> <p>заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD</p>
			<p>*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	0..1	В	.040.00 1	404
			<p>*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	0..1	В	.040.00 1	405
							<p>если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону</p>

									ну: YYYY - MM-DD D
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .040.00 406	1		если реквиз ит "
									Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " заполн ен, то реквиз ит долже н содерж ать двухбу квенно е значен ие кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
									атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 407	1	ита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1			
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1			
			*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)		0..1			
			*.11. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	6 и)	0..1	В .040.00 662	1	если реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo: PIARC onsignmentD

								etails)" содерж и т значен ие "12" , реквиз ит "
			*.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	6 и)	0..1	В .040.00 1 663		если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " Товарн а я партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)" содерж и т значен ие "12" ,

								реквизит "Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)" может быть заполнен
			*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	6 г) 6 и)	0..4	В .040.00 664	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит значение "11", "12" реквизит "Код товара по ТН ВЭД"

								ЕАЭС (csdo: CommodityCode)" может быть заполнен
			*.14. Маркировка товара (casdo: GoodsLabelDescriptionText)	б г) б и)	0..1	В .040.00 665	1	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит значение "12", "13" реквизит "Маркировка товара (casdo: GoodsLabelDescriptionText)"

								onText) " может быть заполн ен
								если реквиз ит "
								Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"
								в состав е реквиз ита "
								Товарн ая партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)"
								содерж ит значен ие "11" , "12"
								реквиз ит "
								Произв одител ь (
								(casdo: Manufa cturerD etails)"
								может

В
.040.00 1
666

			*.15. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	6 г) 6 и)	0..1				быть заполн ен если реквиз ит " " Произв одител ь (cacdo: Manufa cturerD etails)" заполн ен, то для реквиз ита " " Произв одител ь (" cacdo: Manufa cturerD etails)" долже н быть заполн ен в точнос ти 1 из реквиз итов: " " Наиме новани е субъек та (" csdo: Subject Name)" " " Кратко е наимен ование субъек та (" csdo: Subject BriefN ame)"
			*.15.1. Наименование субъекта						

			(csdo:SubjectName)		0..1				
			*.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
			*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1				
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1				
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1				
			*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1				
			*.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1				
			*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1				
						В.040.001668			реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
									для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddress

				*.15.7. Адрес (c s d o : SubjectAddressDetails)	0..1				sDetail s)" должн о быть заполн ено не менее 1 из следу ющих реквиз итов: " Город (csdo: CityNa me)", " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)"
									реквиз ит "
				*.15.7.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCo de)	0..1				Код вида адреса (csdo: Addres sKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
									реквиз ит "
									Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж

				*.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				
				*.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
				*.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
				*.15.7.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
				*.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .040.00 671	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:

										CityName)"
				*.15.7.8. Улица (csdo: StreetName)		0..1				
				*.15.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
				*.15.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)		0..1				
				*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .040.00 672	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
				*.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	В .040.00 409	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Цель представления предва рительной

									информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит значение "13", то реквизит "Сведения об обеззараживании (casdo: GoodsDisinfectionDetails)" должен быть заполнен
			*.16. Сведения об обеззараживании (casdo:GoodsDisinfectionDetails)	6 к)	0..1	В .040.00 1 410			реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIn

									<p>icator) " долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – обезза ражива ние продук ции провод илось; 0 – обезза ражива ние продук ции не провод илось или сведен ия о провед ении обезза ражива ния отсутс твуют</p>
									<p>если реквиз ит " Призна к провед ения обезза ражива ния (casdo: Disinfe ctionIn dicator) " содерж ит значен ие "1",</p>
			*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)	1		B .040.00 411	1		

									реквизит "Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)" не должен быть заполнен
				*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (casdo:DisinfectionDetails)	0..1	В .040.00 673	1		
				*.16.2.1. Дата (casdo:EventDate)	1	В .040.00 412	1		значение реквизита "Дата (casdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY

											- MM-D D
				*.16.2.2. Продолжитель ность обработки (casdo: ExpositionDurat ion)		0..1					
				*.16.2.3. Способ обработки (casdo: DisinfectionMet hodName)		0..1					
				*.16.2.4. Наименование химического вещества (с убстанции) (casdo: ChemicalName)		1					
				*.16.2.5. Температура обработки (casdo: TemperatureMe asure)		0..1					
				*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo: ConcentrationM easure)		0..1					
											атрибу т " единиц а измере ния (с атрибу т measur ement UnitCo de)" реквиз ита " Конце нтраци я

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .040.00 675	1	чика (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор применяемого классификатора по реестру НСИ Союза **
				*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)			0..1			
										атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Доза вещества (casdo:DoseMeasure)" должен содержать

					а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	1	В .040.00 413	1	значен и е кода единиц ы измере ния в соотве тствии с класси фикато ром, иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " иденти фикато р справо чника (класс фикато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d)"
					б) идентификатор справочника (класс фикатора) (атрибут codeLi stId)" должен	1		1	атрибу т " идентификато р справо чника (класс фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" должен

					(атрибу т measur ement UnitCo deListI d)			В .040.00 414		содерж ать иденти фикато р исполь зуемого класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
					*.16.2.8. Описание (csdo: DescriptionText)		0..1			
										если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " Товарн ая партия (casdo: PIARC onsign mentD etails) содерж ит значен

		13.27.22. Место и дата отгрузки товара (casdo:PIShipmentLocationDetails)	6 к)	0..*	В .040.00 415	1	ие "13" , то реквиз ит " Место и дата отгруз к и товара (casdo: PIShip mentLo cation Details) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Место и дата отгруз к и товара (casdo: PIShip mentLo cation Details)" не долже н быть заполн ен
		*1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 416	1	ревизи т "Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е

									кода страны отгрузки и товара в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.040.00417	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение "2021"
									если реквизит "Код места или географического пункта"

									(casdo: LocationCode) " заполнен, то должен содержать кодовое обозначение места отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
			*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0..1	В	.040.00	1	418	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 1 419		атрибу т codeLi stId)" долже н содерж ать иденти фикато р исполь зуемог о класси фикато ра по реестр у НСИ Союза **
			*.3. Регион (csdo:RegionName)	0..1			
			*.4. Район (csdo:DistrictName)	0..1			
			*.5. Город (csdo:CityName)	0..1			
			*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .040.00 1 420		если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заплн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" долже н содерж ать наимен

								ование насе ленного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита "
								реквиз ит "
								Дата (csdo: EventD ate)" долже н быть заполн ен
								значен и е реквиз ита "
			*.7. Дата (csdo:EventDate)		0..1			Дата (csdo: EventD ate)" должн о соотве тствов ать шабл ону: YYYY - MM-D D
								если реквиз ит "
								Цель предст авлени я предва ритель

13.28. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)

б д)

0..*

В
.040.00 1
422

ной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails) содержит значение "06", то реквизит "Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Мера обеспечения соблю

							дения таможенного транзита (casdo: TransitGuaranteeDetails)" не должен быть заполнен
		13.28.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)		1	В .040.00 1 424		реквизит " Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)" должен содержать значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии с классификатором

								кодов меры обеспе чения соблю дения тамож енного транзи та"
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 425	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код меры обеспе чения соблю дения тамож енного транзи та (casdo: Transit Guaran teeMea sureCo de)" долже н содерж ать значен ие " 2017"
								если реквиз ит " Код меры

13.28.2. Сумма (размер) обеспечения
(casdo:GuaranteeAmount)

0..1

В
.040.00 2
426

ВУ

обеспечения
соблюдения
таможенного
транзита (casdo:
TransitGuaranteeMeasureCode)"
содержит значение "01",
"02", "03", "04", то
реквизит "Сумма
(размер)
обеспечения
(casdo:GuaranteeAmount)"
должен быть заполнен,
иначе
реквизит "Сумма
(размер)
обеспечения
(casdo:GuaranteeAmount)"
не должен

								классификатором валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	1	В .040.00 428	2	ВУ	атрибут "идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)" должен содержать значение "2022"
								если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo: Transit Guarantee"

			13.28.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	0..1	В .040.00 429	2	ВУ	teeMeasureCode)" содержит значение "01", "02", "03", "04", то реквизит " Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в (cacdo: GuaranteeCertificateIdDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	1				
								значение реквизита " Дата документа (csdo: DocCreationD

		*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	1	В .040.00 430	1	ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	1			
		13.28.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	0..1			
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В .040.00 432	1	если реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " заполн ен, то реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен и е кода вида докуме нта в

									соответствии с классификатором видов документов и сведений
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 433	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1				
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .040.00 435	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен

								н быть заполн ен
							1	реквиз ит " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" долже н быть заполн ен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .040.00 436	1	значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
								если реквиз ит " Дата начала срока действ и я докуме нта (csdo: DocSta rtDate) " заполн

		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	0..1	В .040.00 437	1	ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	0..1	В .040.00 438	1	если реквиз ит " Дата истече ния срока действ и я докуме нта (csdo: DocVal idityDa te)" заполн ен, то значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
						реквиз ит " Код гарант ии (casdo:

		13.28.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)		0..1	В .040.00 439	1	Nation alGuar anteeC ode)" не долже н быть заполн ен
		13.28.6. Код, страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)		0..*	В .040.00 440	1	реквиз ит " Код страны в кото рой гаран тия не приме няется (casdo: NonGu arantee Countr yCode) " не долже н быть заполн ен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
							если реквиз ит " Код меры обеспе чения соблю дения тамож енного транзи та (casdo: Transit Guaran teeMea sureCo de)" содерж

		<p>13.28.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>		0..1	В .040.00 442	1	<p>и т значен ие "07" , "08", т о реквиз ит "</p> <p>Докум ент, подтве рждаю щий включ ение лица в реестр (casdo: Registe rDocu mentId Details) "</p> <p>долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Докум ент, подтве рждаю щий включ ение лица в реестр (casdo: Registe rDocu mentId Details)" не долже н быть заполн ен</p>
							<p>реквиз ит "</p> <p>Код страны (csdo: Unified</p>

										CountryCode)
										"
										должен
										содержать
										двухбуквенное
										значение
										и
										кода
										государства –
										члена
										Евразийского
										экономического
										государства,
										включившего
										юридическое
										лицо в
										реестре
										уполномоченных
										экономических
										операторов
										или
										реестра
										таможенных
										перевозчиков,
										в
										соответствии
										с
										классификацией
										стран
										мира
										атрибу
										т
										"
										идентификационный

*.1. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

0..1

В
.040.00 1
678

CountryCode)
"
должен
содержать
двухбуквенное
значение
и
кода
государства –
члена
Евразийского
экономического
государства,
включившего
юридическое
лицо в
реестре
уполномоченных
экономических
операторов
или
реестра
таможенных
перевозчиков,
в
соответствии
с
классификацией
стран
мира

атрибу
т
"
идентификационный

									<p>фидо р справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизит " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"</p>
			<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	(1	В .040.00 1 443			<p>реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включ</p>

		*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	1	В .040.00 679	1	ении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр таможенных перевозчиков без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
						если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр таможенных перевозчиков содержит и т признак перере

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	0..1	В .040.00 680	1	гистра ции (букву добавл ения, т о реквиз ит "Код призна к а перере гистра ции докуме нта (casdo: Reregis tration Code)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "Код призна к а перере гистра ции докуме нта (casdo: Reregis tration Code)" н е долже н быть заполн ен
							если номер свидет ельств а о включ ении в реестр уполно мочен

								ного эконом ическо го операт ора содерж ит сведен ия о типе свидет ельств а, реквиз ит" Код типа свидет ельств а (casdo: AEOR egistry KindC ode)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит" Код типа свидет ельств а (casdo: AEOR egistry KindC ode)" не долже н быть заполн ен
								реквиз ит" Кратко е наимен ование

*.4. Код типа свидетельства
(casdo:AEORegistryKindCode)

0..1

В
.040.00 1
681

		<p>13.28.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .040.00 2 444</p>	<p>BY</p>	<p>субъекта (csdo:SubjectBriefName)" может быть заполнен</p>
				<p>B .040.00 2 682</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" не должен быть заполнен</p>
		<p>13.28.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>B .040.00 2 445</p>	<p>BY</p>	<p>реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен</p>
				<p>B .040.00 2 683</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)"</p>

								н е долже н быть заполн ен
		13.28.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)		0..1	B .040.00 2 446		BY	реквиз ит " Идент ификат ор банка (csdo: BankId) " может быть заполн ен
					B .040.00 2 684		AM, KG, KZ, RU	реквиз ит " Идент ификат ор банка (csdo: BankId)" не долже н быть заполн ен
		13.28.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)		0..1				
		*.1. Генеральный договор поручительства (c a c d o : SuretyMainContractDetails)		0..1				
								если реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " заполн ен, то реквиз ит " Код

									вида документа (csdo:DocKindCode) "должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений"
				*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В.040.00447	1		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В.040.00448	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode) " должен

									содержать значение "2009"
				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0..1			
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	В .040.00 685	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
							В .040.00 686	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
				*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	В .040.00 449	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY -

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 451	1	справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
				*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	0..1			
				*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	0..1	В .040.00 687	1	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
						В .040.00 688	1	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен

								н быть заполн ен
			*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1	В .040.00 452	1		значен и е реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
			*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	0..1				
			*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	0..1	В .040.00 453	1		если реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " заполн ен, то реквиз ит " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже

									н содерж ать значен ие кода вида докуме нта в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов и сведен ий
				а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут codeListId)		1	В .040.00 454	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (классификато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта (csdo: DocKi ndCode) " долже н содерж ать значен ие " 2009"
				*.3.2. Наименование документа		0..1			

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В .040.00 691	1	вида адреса (csdo: AddressKindC ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 692	1	реквиз ит " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен ие кода страны регист рации гарант а в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
								атрибу т " иденти фикато р справо

		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1	В .040.00 2 696	KG	Код территории (csdo:TerritoryCode) "заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственными классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1			
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1			

		*.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	0..1	В .040.00 697	1		если реквиз ит " " Населе нный пункт (" csdo: Settlem entNa me)" " заполн ен, то реквиз ит " " Населе нный пункт (" csdo: Settlem entNa me)" " долже н содерж ать наимен ование населе нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " " Город (csdo: CityNa me)" "
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	0..1				
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	0..1				
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	0..1				
							реквиз ит " " Почтов

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	0..1	В .040.00 698	1	ый индекс (csdo: PostCo de)" не долже н быть заполн ен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	В .040.00 699	1	реквиз ит " Номер абонен тского ящика (csdo: PostOff iceBox Id)" не долже н быть заполн ен
							если реквиз ит " Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" в состав е реквиз ита " Товарн ая партия (casdo: PIARC onsign mentD etails)

	<p>13.29. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)</p>	<p>б д)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 1 457</p>	<p>содержит значение "06", то реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)" не должен быть заполнен</p> <p>для реквизита "Декларант</p>
--	---	-------------	-------------	--------------------------------	---

							таможенной процедуры таможенного транзита (csdo: PITransitDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" , Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
		13.29.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
		13.29.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
							реквизит "Уникальный идентификационный таможенный транзит (csdo: PITransitDeclarantDetails)"

В
.040.00 1
458

реквизит "Уникальный идентификационный таможенный транзит (csdo: PITransitDeclarantDetails)"

		<p>13.29.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 2 464</p>	<p>KZ</p>	<p>ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН)</p>
				<p>В .040.00 2 465</p>	<p>KG</p>	<p>если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН)</p>
						<p>если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo:</p>

							на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode) " не должен быть заполнен
						В .040.00 2 468	если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo: PersonId) " заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг

AM

13.29.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

B
.040.00 2
469

BY

(НЗОУ)
или
номер
справк
и об
отсутс
твии
НЗОУ

если
реквиз
ит "

Идент
ификат
ор
физиче
ского
лица (casdo:
PersonI
d)"
заполн
ен, то
долже
н
содерж
ать
идент
ификац
ионны
й
номер

B
.040.00 2
470

KZ

если
реквиз
ит "

Идент
ификат
ор
физиче
ского
лица (casdo:
PersonI
d)"
заполн
ен, то
долже
н
содерж
ать
индиви
дуальн
ы й
идент
ификац

						ионны й номер (ИИН)
					B .040.00 2 471	KG если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" заполн ен, то долже н содерж ать персон альный иденти фикац ионны й номер (ПИН)
					B .040.00 2 472	RU реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица (casdo: PersonI d)" не долже н быть заполн ен
					B .040.00 1 473	реквиз ит " Адрес (ccdo: Subject Address Details)"

									реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации декларанта таможенной процедуры таможенного транзита в соответствии с классификатором стран мира
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	В .040.00 476	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 477	1		реквизит "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение "2021"
					В .040.00 701	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" не должен быть заполнен
					В .040.00 478	2	KG	реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" может быть заполнен
								если реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" заполнен

		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	0..1				ен, то долже н содерж ать код админ истрат ивно-т еррито риальн о й единиц ы в соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	0..1				
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	0..1				
		*.6. Город (csdo:CityName)	0..1				
							если реквиз ит "
							Населе нный пункт (

В
.040.00 2
479

KG

если
реквиз
ит "

Населе
нный
пункт (

							csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 480	1	
		*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .040.00 484	1	реквизит "Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	0..1	B .040.00 485	1	реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
							реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – декларант таможенной процедуры таможенного транзита совпадает с перевозчиком, осуществляющим перевозку

	13.29.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	1	В .040.00 486	1		<p>товаро в в соотве тствии с тамож енной процед урой тамож енного транзи та; 0 – деклар ант тамож енной процед уры тамож енного транзи та не совпад ает с перевоз чиком , осушес твляю щим перевоз ку товаро в в соотве тствии с тамож енной процед урой тамож енного транзи та</p> <p>если реквиз ит "</p> <p>Призна к совпад ения</p>

В
.040.00 1
487

сведен
ий (сасдо:
EqualI
ndicato
r)" в
состав
е
реквиз
ит "
Деклар
ант
тамож
енной
процед
уры
тамож
енного
транзи
та (сасдо:
PITran
sitDecl
arantD
etails)"
содерж
ит
значен
ие "0",
то
реквиз
ит "
Перевозчик
товаро
в по
тамож
енной
террит
ории
Еврази
йского
эконом
ическо
го
союза (сасдо:
PIUnio
nCarrie
rDetail
s)"
долже
н быть

			заполнен
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "17", "18", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo: PIUnionCarrierDetails)" должен
		В .040.00 1 703	

	<p>13.30. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)</p>	6 д)	0..1	<p>В .040.00 1 704</p>	<p>н быть заполн ен</p> <p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"</p> <p>на корнев ом уровне не содерж ит значен ие: "17 ", "18" или реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"</p> <p>в состав е реквиз ита "</p>
--	---	------	------	--------------------------------	---

Товарная партия (casdo: PIARC onsign mentDetails) не содержит значение "06", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo: PIUnionCarrierDetails)" не должен быть заполнен

для реквизита "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического

							г о союза (сасдо:PIUnio nCarrierDetail s)" долже н быть заполн ен в точно сти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та (с sdo: Subject Name)" " , Кратко е наимен ование субъек та (с sdo: Subject BriefN ame)"
							В .040.00 1 488
		13.30.1. Наименование субъекта (сsdo:SubjectName)		0..1			
		13.30.2. Краткое наименование субъекта (сsdo:SubjectBriefName)		0..1			
							реквиз ит " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (сасдо: CAUni queCus tomsN
							В .040.00 2 705 AM BY KG RU

							umberId)" не должен быть заполнен
			13.30.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	0..1			реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
					B .040.00 489	2	KZ
			а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B .040.00 490	2	KZ
							атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен

								содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	0..1	В .040.00 491	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
								если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:

В .040.00 492	2	AM	Тахпрау erId)" заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер налого плател ьщика (УНН)
В .040.00 493	2	BY	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахпрау erId)" заполн ен, то долже н содерж ать учетны й номер плател ьщика (УНП)
В .040.00 494	2	KZ	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахпрау erId)" заполн ен, то долже

13.30.4. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

			н содерж ать бизнес - иденти фикац ионны й номер (БИН)
В .040.00 495	2	KG	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж ать иденти фикац ионны й налого вый номер (ИНН)
В .040.00 496	2	RU	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то долже н содерж

							ать иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
		13.30.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	В .040.00 2 497		если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен и перев зчик являет ся юриди ческим лицом, то реквиз ит " Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Код

							причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
						В .040.00 2 498	АМ
							если реквизит "Идентификатор физического

13.30.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

B
.040.00 2
499

BY

ского лица (casdo:PersonId)"
заполнен, то должен содержать идентификационный номер

B
.040.00 2
500

KZ

если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)"
заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)"

								заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В.040.00.505	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
								реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбу

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .040.00 506	1		квенно е значен и е кода страны регист рации перевоз чика в соответ ствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .040.00 507	1		атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен и е " 2021"
									реквиз ит " Код террит ории (csdo:

AM

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

В .040.00 706	2	BY KZ RU	Territor yCode) " не долже н быть заполн ен
В .040.00 508	2	KG	реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " может быть заполн ен
В .040.00 509	2	KG	если реквиз ит " Код террит ории (csdo: Territor yCode) " заполн ен, то долже н содерж ать код админ истрат ивно-т еррито риальн о й единиц ы в соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем

								ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 510	1	если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" долже н содерж ать наимен ование населе нного

								пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита "
			*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			Город (csdo: CityNa me)"
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .040.00 1 511		реквиз ит " Почтов ый ин декс (csdo: PostCo de)" не долже н быть заполн ен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .040.00 1 512		реквиз ит " Номер абонен тского ящика (csdo: PostOff iceBox Id)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит " Цель предст авлени я предва

В
.040.00 1
513

ри
тель
ной
инфор
мации
(casdo:
Prelimi
naryInfor
mationUse
nUsage
Code)"
в
состав
е
реквиз
ита "
Товарн
ая
партия
(casdo:
PIARC
onsign
mentD
etails)
содерж
ит
значен
ие "06"
и
реквиз
ит "
Код
вида
трансп
орта (
casdo:
Unified
Transp
ortMod
eCode)
" в
состав
е
реквиз
ита "
Трансп
ортные
средст
ва при
транзи
те (
casdo:
PITran
sitTran
sportM

		<p>13.30.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)</p>	6 д)	0..*		<p>eansDe tails" содерж ит 1 из значен ий "30", "31", "32", то реквиз ит " Предст авител ь перево зчика (cacdo: Carrier Repres entativ eDetail s)" долже н быть заполн ен</p>
					<p>В .040.00 2 707</p>	<p>ВУ если реквиз ит " Предст авител ь перево зчика (cacdo: Carrier Repres entativ eDetail s) заполн ен, то должн о быть заполн ено не менее 1 экземп ляра реквиз ита " Предст авител</p>

								ь перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)" в котором реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" содержит значение "1"
			*.1. ФИО (casdo:FullNameDetails)		1	В .040.00 514	1	реквизит "ФИО (casdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
			*.1.1. Имя (casdo:FirstName)		0..1			
			*.1.2. Отчество (casdo:MiddleName)		0..1			
			*.1.3. Фамилия (casdo:LastName)		0..1			
			*.2. Наименование должности (casdo:PositionName)		0..1			
			*.3. Контактный реквизит					

			*.3.2. Наименование вида связи (с s d o : CommunicationChannel Name)	0..1						если реквиз ит "
										Код вида связи (csdo: Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит значен ие "TE , "FX" , реквиз ит "
										Идент ификат о р канала связи (csdo: Comm unicati onChan nelId)" долже н быть указан в соотве тствии с шабло ном: "
										+ССС Р Р НННН ", где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр),

								Иные символы и разделители не допускаются
			*.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B .040.00 710	1	реквизит " Удостоверение личности (ccdo: Identity DocV3 Details) " должен быть заполнен
			*.4.1. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)		1	B .040.00 711	1	реквизит " Код страны (csdo: Unified Country Code) " должен содержать двухбуквенное значение кода страны, выдавшей документ, в соответствии с классификато

										ром стран мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 712	1		атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: Unified CountryCode)" должен содержать значение "2021"
										если реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: Identity DocKindCode)" заполнен, то реквизит "

										<p>Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность</p>
										<p>атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквиз ита "</p>

*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)

0..1

B .040.00 1 713

Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность

атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквиз ита "

				а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут codeListId)	0..1	В .040.00 714	1	Код вида докуме нта, удосто веряю щего лично сть (csdo: Identity DocKindCode) " долже н содерж ать значен ие " 2053"
				*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	0..1			
				*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	0..1			
				*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)	1			
						В .040.00 715	1	реквиз ит " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)" долже н быть заполн ен
				*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	0..1			значен ие реквиз ита " Дата докуме нта (csdo: DocCre ationD ate)"

*.5. Код роли
(casdo:RoleCode)

1

В
.040.00
515

1

Код роли (casdo:RoleCode)" должен содержать 1 из значений:
1 – представитель перевозчика, уполномоченный на управление транспортным средством международной перевозки (водитель транспортного средства);
2 – экспедитор;
3 – иное лицо, являющееся представителем органи

							заци- перво зчика
							если реквиз ит "
							Цель
							предст авлени я
							предва ритель ной
							инфор мации
							(casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"
							на
							корнев ом
							уровне содерж ит
							значен ие "01"
							, то
							реквиз ит "
							Перevo зчик (
							casdo: PICarri erDetai ls)"
							долже н быть заполн ен,
							иначе
							реквиз ит "
							Перevo зчик
							(casdo: PICarri erDetai ls)" не
							долже
14. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)	5 в)	0..1				В .040.00 1 516	

						н быть заполн ен
						для реквиз ита "
						Перевозчик (csdo:PIATCarrierDetails)"
						должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "
						Наименование субъекта (csdo:SubjectName)"
						, "
						Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1			
	14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1			
						реквизит "
						Уникальный идентификационный

В
.040.00 1
517

	<p>14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	0..1	<p>B .040.00 2 717</p>	<p>AM BY KG RU</p>	<p>таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен</p>
		0..1	<p>B .040.00 2 518</p>	<p>KZ</p>	<p>реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен</p>
	<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	0..1	<p>B .040.00 2 519</p>	<p>KZ</p>	<p>атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер"</p>

В .040.00 521	2	АМ	ит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
В .040.00 522	2	ВУ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)
			если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНП)

14.4. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

B
.040.00 2
523

KZ

плательщика
(csdo:TaxpayerId)"
заполнен, то
должен
содержать
бизнес-
идентификационный
номер
(БИН)

B
.040.00 2
524

KG

если
реквизит "Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)"
заполнен, то
должен
содержать
идентификационный
налоговый
номер
(ИНН)

если
реквизит "Идентификатор
налогоплательщика

						должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
					В .040.00 2 527	АМ
						если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об

14.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

			отсутствует НЗОУ
B .040.00 528	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
B .040.00 529	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

						если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
				В .040.00 530	2	KG
				В .040.00 531	2	RU
				В .040.00 532	1	реквизит "Адрес (ccdo: Subject AddressDetails)" должен быть заполнен

	14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	В .040.00 733	1	для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
	14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	В .040.00 534	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
						реквизит "Код страны (csdo:

			14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	0..1	В .040.00 535	1	Unified Countr yCode) " долже н содерж ать двухбу квенно е значен и е кода страны регист рации перевоз чика в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	В .040.00 536	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать

					В .040.00 2 538	KG	соотве тствии с госуда рствен ным класси фикато ром систем ы обозна чений объект о в админ истрат ивно-т еррито риальн ых и террит ориаль ных единиц (ЕК СОАТ Е)
		14.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1			
		14.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1			
		14.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1			
							если реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem entNa me)" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт (csdo: Settlem

	14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	В .040.00 539	1	entName)" должен содержать наименование населенного пункта , отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
	14.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1			
	14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1			
	14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1			
	14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	В .040.00 540	1	реквизит " Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен
	14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	В .040.00 541	1	реквизит " Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBox Id)" не должен быть

						заполнен
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsage Code)" на корневом уровне содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то должен быть заполнен экземпляр реквизита "Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo: ControlledItemsDetails)" в
					В .040.00 1 746	

			состав е кото ро реквиз ит "
			Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode) "
			содерж ит значен ие "1"
			если реквиз ит "
			Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"
			на корнев ом уровне содерж ит значен ие "01"
			, то долже н быть заполн ен экземп ляр реквиз ита "
		В .040.00 1 747	

					<p>Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)" в составе которого реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "2"</p>
					<p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне</p>

<p>15. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)</p>	<p>5 д) 6 а) 6 б)</p>	<p>0..*</p>	<p>В .040.00 1 748</p>	<p>содержит значение "01", то должен быть заполнен экземпляр реквизита "Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails)" в составе которого реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "3"</p>
				<p>если реквизит "Цель представления предва..."</p>

В
.040.00 1
749

ной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "01", то должен быть заполнен экземпляр реквизита "Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo: ControlledItemsDetails)" в составе которого реквизит "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)"

			содержит значение "5"
			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне содержит значение "03", то должен быть заполнен экземпляр реквизита "Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo: ControlledItemsDetails)" в составе
		В .040.00 1 750	

			<p>которо г о реквиз ит "</p> <p>Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode) "</p> <p>содерж ит значен ие "4"</p>
		<p>В .040.00 1 751</p>	<p>если реквиз ит "</p> <p>Цель предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)"</p> <p>н а корнев о м уровне н е содерж ит значен ий "01" , "03", "14", " 15", " 16", " 17", " 18", то реквиз ит "</p> <p>Сведен ия об</p>

						<p>объект а х , подле жащих контро лю (casdo: Control ledItem sDetail s)" не долже н быть заполн ен</p>
<p>15.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)</p>		<p>1</p>		<p>В .040.00 752</p>	<p>1</p>	<p>реквиз ит " Код вида инфор мации (casdo: Inform ationKi ndCode) " долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – припас ы; 2 – лекарс твенны е средст ва, в состав е которы х содерж атся наркот ически е , сильно действ ующие</p>

						<p>средств ва, психотропные и ядовитые вещества; 3 – опасные товары (исключая оружие и (или) боеприпасы); 4 – запасные части и оборудование; 5 – оружие и (или) боеприпасы</p>
						<p>реквизит "Признак наличия (casdo: PresenceIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – на борту</p>

15.2. Признак наличия
(casdo:PresenceIndicator)

1

В
.040.00 1
753

трансп
ортног
о
средст
в а
имеют
с я
объект
ы ,
подле
жащие
контро
лю ,
код
которм
х
указан
в
реквиз
ите "
Код
вида
инфор
мации
(casdo:
Inform
ationKi
ndCode
)";
0 – на
борту
трансп
ортног
о
средст
в а
отсутс
твуют
объект
ы ,
подле
жащие
контро
лю ,
код
которм
х
указан
в
реквиз
ите "
Код
вида
инфор

						мации (casdo: InformationKindCode)"
						если реквизит "Признак наличия (casdo: PresenceIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Наименование и количество (casdo: ItemDetails)" не должен быть заполнен
					В .040.00 1 754	если реквизит "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)" содержит значение "1" и

15.3. Наименование и количество
(casdo:ItemDetails)

0..*

В
.040.00 1
755

реквизит "Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Наименование и количество (casdo:ItemDetails)" должен быть заполнен

В
.040.00 1
756

если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "4" и реквизит "Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)"

						<p>eIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Наименование и количество (casdo:ItemDetails)" должен быть заполнен</p>
					<p>В .040.00 1 757</p>	<p>если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "2", "3", "5", то реквизит "Наименование и количество (casdo:ItemDetails)" не должен быть заполнен</p>

			15.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		0..4	B .040.00 760	1	реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен
			15.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		0..1	B .040.00 761	1	реквизит "Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1			
								атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единиц измерения"

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .040.00 758	1	ы измере ния (casdo: Goods Measure))" долже н содерж ать значен ие кода единиц ы измере ния в соотве тствии с класси фикато ром единиц измере ния
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .040.00 762	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (классификато ра) (атрибу т measur ement UnitCo deListI d) " реквиз ита " Колич ество товара с указан ием единиц ы

<p>16. Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIAREpidemicControlDetails)</p>	<p>б в)</p>	<p>0..1</p>	<p>В .040.00 555</p>	<p>1</p>	<p>предст авлени я предва ритель ной инфор мации (casdo: Prelimi naryInf ormatio nUsage Code)" на корнев ом уровне содерж ит значен ие "04" , то реквиз ит " Сведен ия, предст авляем ые в целях санита рно-эп идеми ологич еского надзор а (casdo: PIARE pidemi cContr olDetai ls)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Сведен ия, предст</p>
--	-------------	-------------	------------------------------	----------	---

						<p>авляем ые в целях санита рно-эп идеми ологич еского надзора а (casdo: PIARE pidemi sContr olDetai ls)" не долже н быть заполн ен</p>
	<p>16.1. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)</p>		1	<p>В .040.00 556</p>	1	<p>реквиз ит " Призна к наличи я больно го лица (casdo: OnBoa rdDisea sePerso nIndica tor)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – на борту судна находи тся больно е лицо; 0 – на борту судна отсутс твует</p>

						больно е лицо
						если реквиз ит "
						Призна к наличи я больно го лица (casdo: OnBoa rdDisea sePerso nIndica tor)"
						содерж ит значен ие "1", реквиз ит "
						Число заболе вших (casdo: Disease Person Quantit y)"
						долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "
						Число заболе вших (casdo: Disease Person Quantit y)" не долже н быть заполн ен
						значен ие реквиз
	16.2. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)		0..1		В .040.00 1 557	

							ита " Число заболевших (casdo: Disease Person Quantity)" должно быть равно количеству экземпляров реквизита " Заболевшее лицо (casdo: PIAR Diseased Person Details)"
							В .040.00 1 721
16.3. Сведения о проведении дезинсекции (casdo:PIARPestControlDetails)			1				
		16.3.1. Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator)	1				В .040.00 1 559
							реquisite " Признак проведения дезинсекции (casdo: DisinfestationIndicator)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – дезинсекция судна

							провод илась; 0 – дезинс екция судна н е провод илась
		16.3.2. Сведения о дезинсекции (cacdo:PIARDisinfestationDetails)	0..*	В .040.00 560	1		если реквиз ит " Призна к провед ения дезинс екции (cacdo: Disinfe stationI ndicato r)" содерж ит значен ие "1", т о реквиз ит " Сведен ия о дезинс екции (cacdo: PIARD isinfest ationD etails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Сведен ия о дезинс екции (cacdo: PIARD isinfest ationD

								etails)" н е долже н быть заполн ен
			*.1. Код вида проведенной дезинсекции (casdo:DisinfestationKindCode)		1	В .040.00 561	1	реквиз ит " Код вида провед енной дезинс екции (casdo: Disinfe station KindC ode)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – планов а я дезинс екция; 2 – дезинс екция п о эпидем иологи ческим показа телям
			*.2. Описание метода дезинсекции (casdo:DisinfestationMethodText)		1			
			*.3. Дата		1		1	значен и е реквиз ита " Дата (csdo: EventD ate)" должн о

		(csdo:EventDate)			В .040.00 562		соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
		*.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)	1				
17. Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails)			0..*		В .040.00 563	1	если реквиз ит " Призна к наличи я больно го лица (casdo: OnBoa rdDisea sePerso nIndica tor)" содерж ит значен ие "1", то реквиз ит " Заболе вшее лицо (casdo: PIARD iseased Person Details) " долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Заболе вшее лицо (casdo: PIARD iseased Person Details) "

						casdo: PIARD iseased Person Details)" не должен быть заполнен
	17.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)		1	В .040.00 565	1	реквизит "ФИО (csdo: FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
	17.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1			
	17.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1			
	17.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1			
	17.2. Код роли (casdo:RoleCode)		1	В .040.00 569	1	реквизит "Код роли (casdo: RoleCode)" должен содержать 1 и 3 значений:

						1 – член экипаж а; 2 – пассаж ир
	17.3. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)		1			

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.

Таблица 11

Перечень целей представления предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

Код	Наименование
01	предварительная информация, представляемая в целях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
03	предварительная информация, представляемая в качестве декларации на транспортное средство международной перевозки в соответствии со статьей 278 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
04	предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в части, касающейся санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за транспортными средствами международной перевозки и лицами
05	предварительная информация, представляемая для совершения в соответствии со статьей 100 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенных операций, связанных с помещением товаров на временное хранение

- 06 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для использования в качестве транзитной декларации
- 11 предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
- 12 предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области ветеринарии решения в отношении товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)
- 13 предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза по карантину растений решения в отношении подкарантинной продукции
- 14 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением о прибытии товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза в соответствии со статьей 88 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
- 15 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на осуществление разгрузки товаров в месте прибытия
- 16 предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением таможенного органа об осуществлении разгрузки товаров в месте прибытия, если такое уведомление допускается в случаях, предусмотренных законодательством государств – членов Евразийского экономического союза и (или) международными договорами государств – членов Евразийского экономического союза с третьей стороной
- предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с

