О структуре и формате предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 года № 194.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии *Т. Саркисян*

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 28 ноября 2018 г. № 194

СТРУКТУРА И ФОРМАТ
предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом

1. Настоящий документ определяет структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом (далее – предварительная информация о товарах, ввозимых автомобильным транспортом).

2. Предварительная информация о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, представляемая в виде электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза, таможенному органу которого она представляется.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

4. Предварительная информация о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, формируется в соответствии со структурой, определяемой настоящим документом (далее – структура предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом), в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.w3.org /TR/xml/;

"Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.w3.org /TR/REC-xml-names/;

"XML Schema Part 1: Structures Second Edition" и "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" по адресам: https://www.w3.org /TR/xmlschema-1/ и https://www.w3.org/TR/ xmlschema-2/.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 116 (вступает в силу с 01.04.2025).

5. Структура предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, разработана на основе использования модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом);

в) реквизитного состава структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области "Таможенное администрирование":

– о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом;

– об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом;

– о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом;

д) описания формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом.

Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 № 46 (вступает в силу с 01.07.2019).

6. Общие сведения о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021); от 28.12.2021 № 196 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. № 147 "О внесении изменений в перечень категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру и о некоторых вопросах ввоза (вывоза) товаров в целях организации и проведения Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022"); от 15.08.2023 № 116 (вступает в силу с 01.04.2025)..

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом
2	Идентификатор	R.042
3	Версия	2.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:042:AutoPreliminaryInformation:v2.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	AutoPreliminaryInformation
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_042_AutoPreliminaryInformation_v2.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA: ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects: vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects: vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects: vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом.

8. Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Сноска. Таблица 3 - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 116 (вступает в силу с 01.04.2025).

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	M.SDT.90001	1
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	M.SDT.90003	1
	идентификатор электронного докуме			

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	нта (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	M.SDT.90003	0..1
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	M.BDT.00006	1
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	M.CA.SDT.00201	1
6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений	M.CA.CDE.01200	M.CA.CDT.01183 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
6.1. Код страны	кодовое			1

	(csdo:UnifiedCountryCode)		обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	6.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
	6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.01129	1
			регистрационный номер предварительной информации, в отношении которо		M.CA.CDT.01183 Определяется област	

7. Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)			й осуществляется повторное представление предварительной информации	M.CA.CDE.01201	ями значений вложенных элементов	0..1
	7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	7.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваем	M.CA.SDE.01169		1

		ый при регист рации		M.CA. SDT .01129	
8. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)		кодово е обозна чение цели предст авлени я предва ритель ной инфор мации	M.CA. SDE .01100	M.SDT .00170	1..*
9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIATEntryCheckPointDetails)		сведен ия о месте прибы тия товаро в на тамож енную террит орию Еврази йского эконом ическо г о союза	M.CA. CDE .01189	M.CA. CDT .01173 Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
	9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодово е обозна чение тамож енного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	0..1
	9.2. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	кодово е обозна чение пункта пропус ка на тамож енной границ е Еврази йского	M.SDE .00138	M.SDT .00100	0..1

		экономического союза			
	9.3. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	наименование пункта пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза	M.SDE.00139	M.SDT.00068	0..1
10. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)		сведения о лице, представившем предварительную информацию	M.CA.CDE.01100	M.CA.CDT.01100 Определяется областями значений вложенных элементов	1
	10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
		сокращенное наимен			

	10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		ование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
	10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам который сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
		б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификато	–	M.SDT.00091	0..1

		(атрибут countryCodeListId)	р а стран мира			
	10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
	10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
	10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
	10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значен	0..1

					и й вложенных элементов	
		10.7.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
		10.7.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		10.7.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
		10.7.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1

			первого уровня			
		10.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
		10.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
		10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
		10.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
		10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
		10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1

				или квартиры			
		10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
		10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
	10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)			сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		10.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	M.SDT.00091	1

				м указан код			
		10.8.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		10.8.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
		10.8.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		кодовое обозначение признака перерегистра	M.CA.SDE.00001		0..1

			ции документа		M.CA.SDT.00125	
		10.8.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
	10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1

11. Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)			сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.01182	M.CA.CDT.01167 Определяется областями значений вложенных элементов	1
	11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	11.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	M.BDT.00013	1
			сведения об идентификац		M.CA.CDT.00641 Определяется	

	11.3. Автомобильное транспортное средство (cacdo:PIATTransportMeansItemDetails)			и и транспортного средства	M.CA.CDE.00683	областями значений вложенных элементов	0..3
		11.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
		11.3.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)		кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				регистрационный номер автомобильного транспортного средст			

		11.3.3. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		ва, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регист	–	M.SDT.00159	0..1

				рационный номер			
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
		11.3.4. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1
		11.3.5. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)		идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	M.SDT.00092	0..1

		11.3.6. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)		идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	M.SDT.00092	0..1
		11.3.7. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

		11.3.8. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		11.3.9. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)		наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
		11.3.10. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
	11.4. Масса транспортного средства (casdo:TransportMeansGrossMassMeasure)			общая масса транспортного средства с грузом	M.CA.SDE.01111	M.SDT.00122	0..1
				кодовое			

		а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT.00091	1
	11.5. Пункт маршрута (cacdo:|Itinerary|Point|Details)		сведения о пункте маршрута	M.CA.CDE.00547	M.CA.CDT.01175 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
		11.5.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			наименование (название)			

		11.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
		11.5.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер пункта маршрута	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1
		11.5.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
		11.5.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
		11.5.6. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
	11.6. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)		кодовое обозначение цели ввоза транспортного средства международной перевозки	M.CA.SDE.01109	M.SDT.00169	0..1
	11.7. Разрешение на осуществление перевозки грузов (cacdo:PermitTranspornationDocDetails)		сведения о разрешении на осуществление	M.CA.CDE.01181	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений	0..*

				перевозки грузов		вложенных элементов	
		11.7.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		11.7.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
		11.7.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
		11.7.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата выдачи, подписания, утверждения или	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

			регистрации документа			
		11.7.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
		11.7.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
12. Сведения о перевозке (cacdo:PIATMainConsignmentDetails)			сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.01188	M.CA.CDT.01190 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
	12.1. Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)		признак осуществления перевозки по книжке МДП	M.CA.SDE.01119	M.BDT.00013	1

	12.2. Сведения о книжке МДП (cacdo:TIRCarnetIdDetails)		сведения о книжке МДП	M.CA.CDE.01204	M.CA.CDT.01187 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		12.2.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
		12.2.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
		12.2.3. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.00240	M.SDT.00105	0..1
		12.2.4. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE.00239	M.CA.SDT.00077	0..1
	12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)		код типа таможенной декларации	M.CA.SDE.00687	M.SDT.00170	0..1
	12.4. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)		кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	M.CA.SDT.00192	0..1

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	12.5. Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode)		кодовое обозначение вида перемещения товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.SDE.00694	M.CA.SDT.00713	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			кодовое обозначение предна			

	12.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	значения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CASDE.00702	M.SDT.00314	0..1
	12.7. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве транзитной декларации	M.CASDE.00558	M.SDT.00314	0..1
	12.8. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	M.SDT.00097	0..1
	12.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	общее количество (число) товаров в	M.CASDE.00705	M.SDT.00155	0..1

			рамках перевозки			
	12.10. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)		общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
	12.11. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)		общий вес товаров брутто	M.CA.SDE.01202	M.SDT.00122	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
	12.12. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		общая стоимость товаров	M.CA.SDE.00591	M.CA.SDT.00001	0..1
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
					M.CA.CDT.00521	

	12.13. Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentificationDetails)			сведения о средствах идентификации	M.CA.CDE.00585	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		12.13.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode)		кодовое обозначение способа идентификации	M.CA.SDE.00543	M.SDT.00170	1
		12.13.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode)		кодовое обозначение вида средства идентификации	M.CA.SDE.00542	M.SDT.00170	0..1
		12.13.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity)		количество средств идентификации	M.CA.SDE.00193	M.SDT.00097	0..1
		12.13.4. Средство таможенной идентификации (cacdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)		сведения о средстве идентификации	M.CA.CDE.00669	M.CA.CDT.00658 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				уникальный			

			*.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)	идентификатор (номер) средства идентификации	M.CA.SDE.00639	M.SDT.00092	0..1
			*.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
			*.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)	признак признания таможенным органом средства идентификации	M.CA.SDE.00451	M.BDT.00013	0..1
		12.13.5. Описание (csdo:DescriptionText)		описание идентификации	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..*
	12.14. Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)			сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной	M.CA.CDE.01142	M.CA.CDT.01136 Определяется областями значений вложе	0..1

			процедурой таможенного транзита		нных элементов	
		12.14.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CASDE.00616	M.BDT.00013	1

		12.14.2. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)			сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00671	M.CA.CDT.00640 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
			*.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)		кодовое обозначение страны регистрации транспортног	M.CA.SDE.00429		0..1

					о средства		M.CA.SDT.00181	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полува	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1

					гона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера			
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1

					средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем			
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соотве	–	M.SDT.00091	1

				(атрибут codeListId)	тствии с которым указан код			
			*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)		наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
			*.9. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
	12.15. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails)				сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой тамож	M.CA.CDE.00177	M.CA.CDT.00191 Определяется областями значений вложе	0..1

					енного транзита		нных элементов	
		12.15.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)			сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	M.CDT.00104 Определяется областями значений вложенных элементов	1
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204	0..1
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
					номер (регистрационный			

		12.15.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)			номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093	0..1
		12.15.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)			свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
					обозначение справочника (классификатора), в			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного эконом	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1

					ического оператора			
		12.15.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)			кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
		12.15.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	M.SDT.00091	1

					которым указан код			
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)		наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
	12.16. Грузовые операции			сведения о планируемых грузов		M.CA.CDT.01137 Определяется област	

	(cacdo:PITranshipmentDetails)		ых операциях	M.CA.CDE.01138	ями значений вложенных элементов	0..*
		12.16.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)	кодовое обозначение вида грузовой операции	M.CA.SDE.01165	M.SDT.00169	1
		12.16.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)	порядковый номер перевозчика, который продолжает перевозку (транспортировку) товаров	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
		12.16.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTranshsipmentIndicator)	признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой	M.CA.SDE.00795	M.BDT.00013	0..1
		12.16.4. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой совершается грузов	M.CA.SDE.00615		0..1

				а я операция		M.CA.SDT.00181	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		12.16.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		место совершения грузовой операции	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
		12.16.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
		12.16.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
		12.16.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства		сведения о транспортном средстве, с использованием которого будет	M.CA.CDE.00678	M.CA.CDT.00670 Определяется областями значений	0..*

		(cacdo:|Transhipment|Transport|Means|Details)		продолжаться перевозка (транспортировка) товаров		вложенных элементов	
			*.1. Порядковый номер (csdo:|Object|Ordinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	M.SDT.00105	0..1
			*.2. Код вида транспорта (csdo:|Unified|Transport|Mode|Code)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:|Registration|Nationality|Code)		кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	M.CA.SDT.00181	0..1
					обозначение справо			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.),	M.SDE.00154	M.SDT.00101	0..1

					идентификационный номер контейнера			
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины),	M.SDE.00212	M.SDT.00161	0..1

				присвоенный изготовителем			
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	M.CA.SDT.00205	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	M.SDT.00203	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1

			*.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:|Vehicle|Model|Name)	наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	M.SDT.00068	0..1
			*.9. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
			*.10. Ссылочный порядковый номер (casdo:|Reference|Object|Ordinal)	порядковый номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется перевозка (транспортировка) товаров до совершения грузовой операции с товарами и (или) замены транспортног	M.CA.SDE.00797	M.SDT.00105	0..*

				о средства			
		12.16.9. Описание (csdo:DescriptionText)		описание грузовой операции	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
	12.17. Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)			сведения о товарной партии	M.CA.CDE.01185	M.CA.CDT.01170 Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
		12.17.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		порядковый номер товарной партии	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1
		12.17.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:PIATTransportDocumentDetails)		сведения о транспортном (перевозочном) документе	M.CA.CDE.01193	M.CA.CDT.01177 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
				обозначение			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
			*.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		место составления документа	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
					регистрационный номер			

		12.17.3. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
			*.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1

		12.17.4. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)		общее количество (число) товаров в товарной партии	M.CA.SDE.00705	M.SDT.00155	0..1
		12.17.5. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)		общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
		12.17.6. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode)		кодовое обозначение страны отправления	M.CA.SDE.00728	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		12.17.7. Код страны назначения (casdo:DestinationCountryCode)		кодовое обозначение страны назначения	M.CA.SDE.00734	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	M.SDT.00091	1

				которым указан код			
		12.17.8. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		общая стоимость товаров	M.CA.SDE.00591	M.CA.SDT.00001	0..1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
		12.17.9. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		общий вес брутто товаров в товарной партии	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
						M.CA.CDT.00564 Определяетс	

		12.17.10. Отправитель (cacdo:PIConsignorDetails)			сведения об отправителе	M.CACDE.01118	я областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
					сокращенное наименование			

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
					наименование организационно-правовой			

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет		код, идентифицирующий причину постановки субъек			0..1

			(csdo:TaxRegistrationReasonCode)			та на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	
			*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)			уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
			*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)			сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
						кодовое обозначение вида			

				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
				*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
				*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1

				*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
				*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
				*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
					полное наименование органа государственной власти			

				*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
			*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
				*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
						код единицы администрат			

				*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ивно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
				*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
				*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
				*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
				*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
				*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1

					городской инфраструктуры			
				*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
				*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
				*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
				*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
			*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
					кодовое обозна			

				*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	чение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
				*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
				*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
					признак совпад			

			*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		ения с продавцом/ покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
			*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
		12.17.11. Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)			сведения о получателе	M.CA.CDE.01119	M.CA.CDT.00564 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соотве	–	M.SDT.00091	1

				(атрибут codeListId)	тствии с которым указан код			
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зареги	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1

					стриро ван хозяйс твующи й субъек т			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наимен ование органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зареги стриро ван хозяйс твующи й субъек т	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи п о реестр у (регист ру), присво енный при госуда рствен ной	M.SDE .00189		0..1

					регистрации		M.SDT.00157	
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
			*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
			*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных	0..1

					физического лица		элементов	
				*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1

				*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
				*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
				*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
				*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

				*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
				*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
			*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
					кодовое			

				*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
				*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
				*.12.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
						наименование единицы			

				*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
				*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
				*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
				*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
				*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
				*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
				*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтов	M.SDE.00006		0..1

					о й связи		M.SDT .00006	
				*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
			*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1
				*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс,	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1

					электронная почта и др.)			
				*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
			*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
			*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
							M.CA.CDT.00564	

		12.17.12. Продавец (cacdo:PISellerDetails)			сведения о продавце	M.CA.CDE.01102	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
					сокращенное			

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
					наименование организацион			

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		но-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном)	M.CA.SDE.00626		0..1

					таможенном номере		M.CA.SDT.00188	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
					код, идентифицирующий причину			

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
			*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
			*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
					кодовое			

				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
				*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
				*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1

					его регистрации			
				*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
				*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
				*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
					полное наименование органа государ			

				*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	рственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
			*.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				*.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
				*.12.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
					код единиц			

				*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
				*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
				*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
				*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
				*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
					наименование элемента улично-			

				*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
				*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
				*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
				*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
				*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
			*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

				*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
				*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
				*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*

			*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения с продавцом/ покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
			*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1
		12.17.13. Покупатель (cacdo:PIBuyerDetails)			сведения о покупателе	M.CA.CDE.01101	M.CA.CDT.00564 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
					обозначение справочника (класси			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
					кодовое обозначение организационно-правовой формы, в			

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		который зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1

					государственной регистрации			
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификато	–	M.SDT.00091	0..1

				(атрибут country|Code|List|Id)	р а стран мира			
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:|Taxpayer|Id)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:|Tax|Registration|Reason|Code)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
			*.10. Идентификатор физического лица (casdo:|Person|Id)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
			*.11. Удостоверение личности (ccdo:|Identity|Doc|V3|Details)		сведения о документе, удостоверяющем	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значен	0..1

						личность физического лица		и й вложенных элементов	
				*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
				*.11.3. Наименование вида документа		наименование вида			0..1

				(csdo:|Doc|Kind|Name)	документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	
				*.11.4. Серия документа (csdo:|Doc|Series|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
				*.11.5. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
				*.11.6. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
				*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого докуме	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

					нт имеет силу			
				*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
				*.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
			*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложе	0..*

							нных элементов	
				*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
				*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
				*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1

					первого уровня			
				*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
				*.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
				*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
				*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
				*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
				*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1

					или квартиры			
				*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
				*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
			*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
					наименование			

				*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
				*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
			*.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения с продавцом/покупателем	M.CA.SDE.00616	M.BDT.00013	0..1
			*.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)		кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) между	M.CA.SDE.00307	M.SDT.00181	0..1

				народных почтовых отправлений			
		12.17.14. Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)		сведения о месте погрузки и товаров	M.CA.CDE.00685	M.CA.CDT.00567 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	кодовое обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	M.SDT.00091	1

					с которым указан код			
			*.3. Наименование (название) места (casdo:Place Name)		наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
			*.4. Код железнодорожной станции (casdo:Railway Station Code)		кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
			*.5. Код таможенного органа (csdo:Customs Office Code)		кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
			*.6. Дата (csdo:Event Date)		дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
		12.17.15. Место разгрузки товаров (cacdo:Cargo Unloading Location Details)			сведения о месте разгрузки товаров	M.CA.CDE.00686	M.CA.CDT.00567 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код места или географического пункта (casdo:Location Code)		кодовое обозначение места	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
					обозначение справочника (классификатора), в			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
			*.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	M.CA.SDT.00082	0..1
			*.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
			*.6. Дата (csdo:EventDate)		дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
							M.CA.CDT.01172 Определяетс	

		12.17.16. Место назначения товаров (cacdo:ATDestinationDetails)			сведения о месте назначения товаров	M.CA.CDE.01206	я областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование места	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055	0..1
			*.3. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.3.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
					кодовое			

				*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.3.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
				*.3.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
				*.3.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1

					деления второго уровня			
				*.3.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
				*.3.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
				*.3.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
				*.3.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
				*.3.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
				*.3.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
					номер абонентского ящика			

				*.3.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
			*.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодовое обозначение таможенного органа назначения	M.SDE.00255	M.SDT.00184	0..1
		12.17.17. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)			сведения о контейнере	M.CA.CDE.01121	M.CA.CDT.01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
			*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
			*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–		1

					указан код		M.SDT .00091	
		12.17.18. Место временного хранения товара (cacdo:UnloadWarehouseDetails)			сведения о планируемом месте временного хранения товаров	M.CA. CDE .01122	M.CA. CDT .01121 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		кодовое обозначение планируемого места хранения товаров	M.CA. SDE .00126	M.CA. SDT .00060	1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование планируемого места временного хранения товаров (наимен	M.CA. SDE .00636	M.SDT .00055	0..1

					ование термина ла порта)			
			*.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)		сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	M.CA.CDE.00128	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
					обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
					цифровое			

				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
				*.3.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
				*.3.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
					сведения о			

			*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)			документе, подтверждающем включение лица в реестр владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	M.SDT.00091	1

						которым указан код			
				*.4.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
				*.4.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
				*.4.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономическо	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1

					г о оператора			
			*.5. Дата помещения товара на склад (casdo:|Warehouse|Date)		планируемая дата помещения товаров на временное хранение	M.CA.SDE.01115	M.BDT.00005	1
			*.6. Условия хранения товаров (cacdo:|Storage|Requirement|Details)		сведения об особых условиях хранения товаров	M.CA.CDE.01125	M.CA.CDT.01125 Определяется областями значений вложенных элементов	1
				*.6.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:|Special|Storage|Requirement|Indicator)	признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	M.CA.SDE.01116	M.BDT.00013	1
				*.6.2. Описание (csdo:|Description|Text)	описание особых условий хранения	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
							M.CA.CDT.01171	

		12.17.19. Товар (cacdo:PIATConsignmentItemDetails)			сведения о товаре	M.CA.CDE.01186	Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
			*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	M.SDT.00105	1
			*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)		кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
			*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4
			*.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		вес товара, брутто	M.SDE.00168	M.SDT.00122	0..1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единиц	–	M.SDT.00074	1

					ы измерения			
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
			*.5. Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)		в е с товара, нетто	M.SDE.00174	M.SDT.00122	0..1
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
			*.6. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
					сведения о количестве товара с			

				*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)		указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT.00091	1
				*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1
			*.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:|Goods|Prohibition|Free|Code)			признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	M.SDT.00169	0..1
						кодовое обозначение декларирования компонентов разобранного			

			*.8. Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode)	товара, перевозимых по территориям двух и более государств-членов в течение определенного периода времени одним или несколькими транспортными средствами	M.CA.SDE.00852	M.SDT.00169	0..1
			*.9. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)	номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	M.CA.SDE.00313	M.SDT.00105	0..*

			*.10. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)			количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.10.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
				*.10.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1

			*.11. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)		наименование места происхождения товара	M.CA.SDE.00769	M.SDT.00068	0..*
			*.12. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)		описание маркировки товара	M.CA.SDE.01121	M.SDT.00088	0..1
			*.13. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)		описание назначения и области применения товара	M.CA.SDE.01125	M.SDT.00088	0..1
			*.14. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)		сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				*.14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
					сокращенно			

				*.14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		е наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
				*.14.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
						идентификатор			

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
				*.14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
				*.14.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
				*.14.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
								M.CDT.00064 Определяется област	

				*.14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	ями значений вложенных элементов	0..1
					*.14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
					*.14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
					*.14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
					*.14.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1

						деления первого уровня			
					*.14.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
					*.14.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
					*.14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
					*.14.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
					*.14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
						обозначение офиса			

					*.14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
					*.14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
					*.14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
			*.15. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)			сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	M.CA.CDE.01127	M.CA.CDT.01128 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1

				*.15.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)	номер предприятия, выпустившего в оборот товары	M.CA.SDE.01122	M.SDT.00108	0..1
			*.16. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)		сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	M.CA.CDT.00119 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.16.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	M.SDT.00169	0..1
				*.16.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	M.SDT.00156	0..1
				*.16.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично заняты	M.CA.SDE.00264	M.SDT.00156	0..1

						х товаром			
				*.16.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)		наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	M.SDT.00067	0..1
				*.16.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)		сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	M.CA.CDT.00388 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
					*.16.5.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	0..1
					*.16.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	M.SDT.00104	1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	M.SDT.00091	1

							м указан код			
					*.16.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	M.SDT.00156	0..1
					*.16.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)		описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	M.SDT.00072	0..*
			*.17. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)				сведения о контейнере	M.CA.CDE.01121	M.CA.CDT.01120 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				*.17.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)			номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145	1
				*.17.2. Код страны (casdo:CACountryCode)			кодовое обозначение страны регистрации контейнера	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	0..1
							обозначение справочника (класси			

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.18. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)			сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	M.CA.CDT.00079 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.18.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181	1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.18.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	M.SDT.00069	0..1
						кодовое обозначение единицы			

				*.18.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
			*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	M.CA.SDT.00001	0..1
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
			*.20. Предшествующий документ (cacdo:PIPrecedingDocDetails)		сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.01143	M.CA.CDT.00565 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				*.20.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0..1
					кодовое обозна			

				*.20.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	чение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.20.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
				*.20.4. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
				*.20.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
			*.21. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)		дополнительная информация и (или) документы (сведен	M.CA.CDE.01128	M.CA.CDT.01126 Определяется областями значений вложенных	0..*

					ия из документов)		элементов	
				*.21.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.21.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
				*.21.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
				*.21.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регист	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

					рации документа			
				*.21.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
				*.21.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
				*.21.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.21.8. Наименование уполномоченного органа	наименование органа либо организации,	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1

				(csdo:AuthorityName)	выдавшей документ			
				*.21.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
				*.21.10. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	1
				*.21.11. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)	типографский номер бланка	M.SDE.00142	M.SDT.00093	0..1

				*.21.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId)	учетная серия корма или кормовой добавки	M.CA.SDE.01126	M.SDT.00093	0..1
				*.21.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065	0..1
				*.21.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	торговое наименование товара, указанное в документе	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4
				*.21.15. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	описание маркировки товара	M.CA.SDE.01121	M.SDT.00088	0..1
				*.21.16. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе) продукции	M.CA.CDE.01126	M.CA.CDT.01117 Определяется областями значений вложе	0..1

								нных элемен тов	
					*.21.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъект а или фамил ия, имя и отчест во физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1
					*.21.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъект а или фамил ия, имя и отчест во физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1
					*.21.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об иденти фикац ионно м (уникал ьном иденти фикац ионно м) тамож енном номере	M.CA. SDE .00626	M.CA. SDT .00188	0..1

						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
					*.21.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
					*.21.16.5. Код причины постановки на учет		код, идентифицирующий причину постановки субъек			0..1

					(csdo:TaxRegistrationReasonCode)			та на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	
					*.21.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)			уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
					*.21.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						*.21.16.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
						*.21.16.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
							а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	M.SDT.00091	1

							codeListId)	м указан код			
						*.21.16.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
						*.21.16.7.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
						*.21.16.7.5. Район (csdo:DistrictName)		наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
						*.21.16.7.6. Город (csdo:CityName)		наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
						*.21.16.7.7. Населенный пункт		наименование населе			0..1

						(csdo:|SettlementName)	нного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	
						*.21.16.7.8. Улица (csdo:|StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
						*.21.16.7.9. Номер дома (csdo:|BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
						*.21.16.7.10. Номер помещения (csdo:|RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
						*.21.16.7.11. Почтовый индекс (csdo:|PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
						*.21.16.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:|PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
									M.CA.CDT.01130	

				*.21.17. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)			сведения об обеззараживании	M.CA.CDE.01129	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
					*.21.17.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)		признак проведения обеззараживания	M.CA.SDE.01123	M.BDT.00013	1
					*.21.17.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo:DisinfectionDetails)		описание проведенного обеззараживания	M.CA.CDE.01205	M.CA.CDT.01192 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						*.21.17.2.1. Дата (csdo:EventDate)	дата проведения обеззараживания (дезинфекции)	M.SDE.00131	M.BDT.00005	1
						*.21.17.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)	продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	M.CA.SDE.01179	M.BDT.00021	0..1
						*.21.17.2.3. Способ обработки	описание			

						(casdo:|Disinfection|Method|Name)	способа обработки	M.CA.SDE.01175	M.SDT.00068	0..1
						*.21.17.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:|Chemical|Name)	наименование химиката (действующего вещества)	M.CA.SDE.01151	M.SDT.00068	1
						*.21.17.2.5. Температура обработки (casdo:|Temperature|Measure)	температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	M.CA.SDE.01176	M.CA.SDT.01130	0..1
						*.21.17.2.6. Концентрация вещества (casdo:|Concentration|Measure)	концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE.01177	M.SDT.00122	0..1
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
						*.21.17.2.7. Доза вещества (casdo:|DoseMeasure)		доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	M.CA.SDE.01178	M.SDT.00122	0..1
							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
							б) идентификатор справочника (	идентификатор класси			

							классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|List|Id)	фикатора единицизмерения	–	M.SDT.00091	1
						*.21.17.2.8. Описание (csdo:|DescriptionText)		дополнительная информация	M.SDE.00002	M.SDT.00088	0..1
				*.21.18. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:|Document|Presenting|Details)				сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	M.CA.CDT.00185 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
					*.21.18.1. Код представления документа (casdo:|Doc|Present|Kind|Code)			признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	M.CA.SDT.00165	0..1
					*.21.18.2. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)			кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
					*.21.18.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA. SDE .00298	M.BDT .00005	0..1
							регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары			

					*.21.18.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	M.CA.CDT.00433 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						кодовое обозна			

						*.21.18.4.1. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	чение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
						*.21.18.4.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
						*.21.18.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:|Customs|Document|Id)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
						*.21.18.4.4. Порядковый номер (casdo:|Customs|Document|Ordinal|Id)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183	0..1
					*.21.18.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:|DTMDoc|Details)		регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	M.CA.CDT.00240 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

						*.21.18.5.1. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
						*.21.18.5.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
						*.21.18.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:|Customs|Document|Id)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
						*.21.18.5.4. Код вида транспорта (csdo:|Unified|Transport|Mode|Code)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140	1
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
							номер книжки МДП			

					*.21.18.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRId|Details)		, которая использовалась в качестве транзитной декларации к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						*.21.18.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	M.CA.SDT.00094	1
						*.21.18.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	M.CA.SDT.00095	1
					*.21.18.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)		регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	M.SDT.00093	0..1
							дата выдачи, подписания,			

					*.21.18.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
			*.22. Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails)			сведения о месте и дате отгрузки товара	M.CA.CDE.01155	M.CA.CDT.01145 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				*.22.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
						кодовое обозна			

				*.22.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	чение места отгрузки	M.CA.SDE.01101	M.CA.SDT.01100	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.22.3. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
				*.22.4. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
				*.22.5. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
					наименование			

				*.22.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
				*.22.7. Дата (csdo:EventDate)	дата	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1
	12.18. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDetails)				сведения об обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей при таможенной процедуре таможенного транзита	M.CA.CDE.00195	M.CA.CDT.00195 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
		12.18.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:GuaranteePresentCode)			кодовое обозначение предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00376	M.SDT.00169	1
					кодовое обозначение основа			

		12.18.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)		ния для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00375	M.CA.SDT.00312	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		12.18.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)		сведения о документе, подтверждающем предоставление (принятие) либо основание для непредоставления обеспечения исполн	M.CA.CDE.00322	M.CA.CDT.00673 Определяется областями значений вложе	0..*

					ения обязанности по уплате таможенных и иных платежей		нных элементов	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
			*.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)		сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных	M.CA.CDE.00218	M.CA.CDT.00638 Определяется областями значений вложе	0..1

					пошлин, налогов		нных элементов	
				*.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
				*.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
				*.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (casdo:GuaranteeCertificateRegId)	номер сертификата обеспечения по журналу регистрации	M.CA.SDE.00651	M.CA.SDT.00176	1
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)		сведения о регистрационном номере таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных	M.CA.CDE.00723	M.CA.CDT.00258 Определяется областями значений вложе	0..1

					и иных платежей		нных элементов	
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	M.SDT.00184	1
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	1
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118	1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)		номер (регистрационный номер) иного документа	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
					сумма (размер) предоставленного			

			*.7. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей, которая используется в отношении товаров в транзитной декларации	M.CA.SDE.00419	M.CA.SDT.00001	0..1
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144	1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091	1
			*.8. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)		кодовое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате	M.CA.SDE.00557	M.CA.SDT.00164	0..1

					таможенных пошлин, налогов			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.9. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)		порядковый номер товара, в отношении которого используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00555	M.SDT.00105	0..*
					сведения о диапазоне порядковых номеро			

			*.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (cacdo:ReferenceConsignmentItemRangeDetails)		в товаров, в отношении которых используется генеральное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00659	M.CA.CDT.00632 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				*.10.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (casdo:FirstReferenceOrdinal)	первый номер диапазона порядковых номеров	M.CA.SDE.00648	M.SDT.00105	1
				*.10.2. Последний порядковый номер диапазона (casdo:LastReferenceOrdinal)	последний номер диапазона порядковых номеров	M.CA.SDE.00649	M.SDT.00105	1
	12.19. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)				сведения о декларанте таможенной процедуры тамож	M.CA.CDE.01139	M.CA.CDT.00457 Определяется областями значений вложе	0..1

				енного транзита		нных элементов	
		12.19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		12.19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
		12.19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамил	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1

			ия, имя и отчество физического лица			
		12.19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		12.19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистриро	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1

				ван хозяйствующий субъект			
		12.19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
		12.19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
				кодовое обозначение страны, по правил			

			а) код страны (атрибут countryCode)	а м которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
		12.19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
		12.19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Россий	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1

				ской Федерации			
		12.19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
		12.19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего	M.SDE.00136		0..1

					личность		M.SDT.00098	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
					дата выдачи, подписания,			

			*.6. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им органи	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1

				зации, выдавшей документ			
		12.19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориальн	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1

				ого деления			
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфрас	M.SDE.00010		0..1

				трукту ры		M.SDT .00055	
			*.9. Номер дома (csdo:|Building|Number|Id)	обозна чение дома, корпус а , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозна чение офиса и л и кварти ры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:|Post|Code)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:|Post|Office|Box|Id)	номер абонен тского ящика н а предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
		12.19.13. Контактный реквизит (ccdo:|Communication|Details)		контак тный реквиз и т субъек та	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опред еляетс я област я м и значен и й вложе нных элемен тов	0..*
				кодово е обозна чение вида средст			

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	ва (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
				сведения об обособ		M.CA.CDT.00298 Определяется	

		12.19.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)			ленном подразделении	M.CA.CDE.00465	областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
					сокращенное наименование хозяйс			

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		твующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
					наименование организационно-правовой формы			

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
					кодовое			

				а) код страны (атрибут countryCode)	обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налого	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1

					вый учет в Российской Федерации			
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального	M.SDE.00031		0..1

					деления		M.SDT.00031	
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1

					инфраструктуры			
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
					кодовое обозна			

				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	чение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
					свидетельство о			

		12.19.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)			включении в реестр уполномоченных экономических операторов или свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
					обозначение справочника (класси			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		кодовое обозначение типа свидетельства уполномочен	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1

				ного экономического оператора			
	12.20. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)			сведения о перевозчике, осуществляющем перевозку товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза, в том числе в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	M.CA.CDE.01140	M.CA.CDT.00349 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
		12.20.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				обозначение справо			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		12.20.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
		12.20.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1
				кодовое обозначение организационно-правовой			

		12.20.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		12.20.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1
		12.20.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта		номер (код) записи по реестру (регистру), присво	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1

		(csdo:BusinessEntityId)		енный при государственной регистрации			
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
		12.20.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT.00159	0..1
				идентификатор			

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	классификатора стран мира	_	M.SDT.00091	0..1
		12.20.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
		12.20.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
		12.20.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	0..1
				сведения о документе, удосто		M.CDT.00062 Определяется област	

		12.20.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)			веряющем личность физического лица	M.CDE.00056	ями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1

			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1

				документ т имеет силу			
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
		12.20.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	M.CDT.00064 Определяется областями значений вложенных	0..*

						элементов	
			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
			*.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
			*.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1

			*.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
			*.6. Город (csdo:|City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
			*.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:|Building|Number|Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
				почтовый			

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
		12.20.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
				наименование вида средства (канала) связи			

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		(телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
		12.20.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)			свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
					обозначение справо			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
		12.20.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)		сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	M.CA.CDT.00562 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
			*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложе	1

							нных элементов	
				*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
				*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
				*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
			*.2. Код роли (casdo:RoleCode)		кодовое обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
		12.20.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)			порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
		12.20.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)			ссылочный порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00849	M.SDT.00105	0..1
					сведения о таможенном предст		M.CA.CDT.00187	

	12.21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)					авителе , заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE .00174	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		12.21.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)				сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE .00381	M.CA.CDT .00303 Определяется областями значений вложенных элементов	1
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)			кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1
						обозначение			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
					кодовое обозначение типа свидетельств			

			*.5. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)		а уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
		12.21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:|Representative|Contract|Details)			договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений вложенных элементов	1
			*.1. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:|Doc|Name)		наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
					цифровое или буквенно-циф			

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	ровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
				сведения о		M.CA.CDT.01142 Определяетс	

	12.22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)				работнике таможенного представителя	M.CA.CDE.01172	я областями значений вложенных элементов	0..1
		12.22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)			сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	M.CA.CDT.00155 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
				*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
				*.1.3. Фамилия	фамилия			

				(csdo:LastName)	физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
			*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	M.SDT.00055	0..1
			*.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1
				*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1

					онная почта и др.)			
				*.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
			*.4. Дата подписания (casdo:|Signing|Date)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	M.BDT.00005	1
		12.22.2. Удостоверение личности (ccdo:|Identity|Doc|V3|Details)			сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1

				серии документа			
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
				строка, идентифицирующая орган государственной власти			

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
		12.22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	M.CA.SDT.00193	0..1
		12.22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)		документ, удостоверяю	M.CA.CDE.00567	M.CA.CDT.00005 Определяется областями значений	0..1

					щий полномочия		вложенных элементов	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	M.SDT.00134	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	0..1
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата выдачи, подписания, утверждения или	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

				регистрации документа			
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	M.BDT.00005	0..1
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
13. Перевозчик (cacdo:|Carrier|Details)				сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	M.CA.CDE.00197	M.CA.CDT.00349 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				кодовое обозначение			

	13.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	13.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	M.SDT.00056	0..1
	13.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055	0..1

	13.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	M.SDT.00140	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
	13.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056	0..1

	13.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	M.SDT.00157	0..1
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158	1
	13.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188	0..1
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указан	–	M.SDT.00159	0..1

			ный идентификационный номер			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT.00091	0..1
	13.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025	0..1
	13.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	M.SDT.00030	0..1
	13.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор			0..1

				физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190	
	13.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)			сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	M.CDT.00062 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		13.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		13.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	M.SDT.00098	0..1
				обозначение справочника (классификато			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	0..1
		13.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	M.SDT.00134	0..1
		13.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	M.SDT.00092	0..1
		13.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	M.SDT.00093	1
		13.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005	0..1

		13.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	M.BDT.00005	0..1
		13.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092	0..1
		13.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056	0..1
					M.CDT.00064	

	13.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			адрес	M.CDE.00058	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
		13.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	M.SDT.00162	0..1
		13.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031	0..1
				наименование единицы администрат			

		13.12.4. Регион (csdo:RegionName)	ивно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055	0..1
		13.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055	0..1
		13.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055	0..1
		13.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055	0..1
		13.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055	0..1
		13.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093	0..1

		13.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092	0..1
		13.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006	0..1
		13.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	M.SDT.00092	0..1
	13.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	M.CDT.00003 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
		13.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр	M.SDE.00014	M.SDT.00163	0..1

			онная почта и др.)			
		13.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055	0..1
		13.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015	1..*
	13.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

		13.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		13.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1
		13.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178	1

			регистрационный номер документа о включении лица в реестр			
		13.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:RereregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125	0..1
		13.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	M.SDT.00169	0..1
	13.15. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)		сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	M.CA.CDT.00562 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

		13.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016 Определяется областями значений вложенных элементов	1
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055	0..1
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	M.SDT.00055	0..1
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	M.SDT.00055	0..1
		13.15.2. Код роли (casdo:RoleCode)		кодовое обозначение роли, которую выполняет некоторый субъект или объект	M.CA.SDE.00315	M.SDT.00160	1
	13.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)			порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00377	M.SDT.00105	0..1
				ссылочный			

	13.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)		порядковый номер перевозчика	M.CA.SDE.00849	M.SDT.00105	0..1
14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)			сведения о наличии на транспортном средстве запасных частей или оборудования для ремонта	M.CA.CDE.00591	M.CA.CDT.00486 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
	14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		кодовое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	M.SDT.00160	1
	14.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)		признак наличия	M.CA.SDE.01135	M.BDT.00013	1
	14.3. Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)		сведения о наименовании (описании) и количестве объектов	M.CA.CDE.00587	M.CA.CDT.00482 Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
		14.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	наименование и (или) описание	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072	0..4

		14.3.2. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			сведения о количестве	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122	1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074	1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091	1
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409	0..1 ".

9. Сведения о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Общие сведения о базовых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

Базовые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Сноска. Таблица 5 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 116 (вступает в силу с 01.04.2025).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ISO 8601
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)
4	M.BDT.00021	DurationType	Продолжительность. Тип	обозначение продолжительности времени в соответствии с ISO 8601

10. Сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Общие сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Сноска. Таблица 7 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0 -9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChan nelIdType	Канал связи_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4	M.SDT.00026	BankIdType	Банк_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_ Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}
10	M.SDT.00067	Name20Type	Имя. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
11	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00069	Name40Type	Имя. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
13	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250

14	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения_ Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}
15	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
16	M.SDT.00091	ReferenceDataIdType	Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
18	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
19	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
20	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
21	M.SDT.00100	BorderCheckpointCodeType	Пункт пропуска_ Код. Тип	значение кода из перечня пунктов пропуска через таможенную границу государств – членов Евразийского экономического союза. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
22	M.SDT.00101	TransportMeansRegIdType	Регистрационный номер транспортного средства_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
				значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (

23	M.SDT.00104	PackageKindCodeType	Вид упаковки_ Код. Тип	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}
24	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3
25	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
26	M.SDT.00112	UnifiedCountryCodeType	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
27	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeasureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
28	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
29	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
30	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
31	M.SDT.00155	Quantity5Type	Количество. Пятизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5
32	M.SDT.00156	Quantity8Type	Количество. Восьмизначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8
33	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_ Код. Двухбуквенный. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
34	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00161	VehicleIdType	Транспортное средство_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
				значение кода в соответствии с

36	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
37	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
38	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
39	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
40	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
41	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}
42	M.SDT.00203	VehicleMakeCodeType	Марка транспортного средства_ Код. Тип	значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}
43	M.SDT.00204	Name50Type	Имя. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
				Нормализованная строка символов.

44	M.SDT.00314	Code1to3Type	Код. От 1 до 3 символов. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 3
45	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения) _ Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
46	M.SDT.90003	UniversallyUniqueIdType	Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области " Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области "Таможенное администрирование" модели данных, использованной при разработке предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Сноска. Таблица 9 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	PaymentAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00060	GoodsLocationCodeType	Место нахождения товаров_ Код. Тип	значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
3	M.CA.SDT.00066	TransitGuaranteeMeasureCodeType	Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита_ Код. Тип	значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
~~4~~	M.CA.SDT.00077	TIRHolderIdType	Держатель книжки М Д П _ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18
5	M.CA.SDT.00082	RailwayStationCodeType	Железнодорожная станция_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})|(\d{6})

6	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
7	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
8	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	Номер таможенного документа по журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
9	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}
10	M.CA.SDT.00145	ContainerIdType	Контейнер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
11	M.CA.SDT.00162	CargoPackageInfoCodeType	Вид информации о грузе_ Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1
12	M.CA.SDT.00179	Id10Type	Идентификатор. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
13	M.CA.SDT.00181	CACountryCodeType	Страна_ Код. Тип	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок

				заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})
14	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
15	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
16	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
17	M.CA.SDT.00197	CAAmountWithCurrencyType	Платеж с указанием кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
18	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)
19	M.CA.SDT.00205	TransportTypeCodeType	Тип транспортного средства международной перевозки_ Кодч. Тип	значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}

20	M.CA.SDT.00409	MeasureUnitAbbreviationCodeType	Условное обозначение единицы измерения _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
21	M.CA.SDT.00713	TransitProcedureCodeType	Особенность перемещения в транзитной декларации _ Код. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
22	M.CA.SDT.01100	LocationCodeType	Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип	значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}|[А-Я]{3}|[0-9A-Z]{5}
23	M.CA.SDT.01129	PreliminaryInformationSeqIdType	Порядковый номер предварительной информации _ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 9
24	M.CA.SDT.01130	TemperatureMeasureType	Температура термической обработки_ Измерение. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1

12. Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом, приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"пункт (пункты) Порядка" – пункт (пункты) Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 апреля 2018 г. № 56, соответствующий (соответствующие) реквизиту структуры электронного вида документа;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности

реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

"код правила" – кодовое обозначение правила;

"вид правила" – код области применения правила. Допустимы следующие значения:

1 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, обязательно к применению во всех государствах-членах;

2 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, применяется в отдельном государстве-члене;

3 – правило установлено законодательством государства-члена, применяется в отдельном государстве-члене;

"код государства-члена" – 2-значный буквенный код государства-члена, в котором применяется правило (для правил, которые применяются в отдельных государствах-членах);

"описание правила" – описание правила формирования реквизита.

Сноска. Пункт 12 в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.04.2019 № 46 (вступает в силу с 01.07.2019).

Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Сноска. Таблица 10 - в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 № 130 (вступает в силу с 01.04.2021).

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн.	Правило формирования*			
			Код правила	Вид правила	Код государства-члена	Описание правила
1	2	3	4	5	6	7
						реквизит "Код электронного документа (сведений)

1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	B .042. 0000 1	1		(csdo: EDoc Code) " долже н содер жать значе ние " R.042 "
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	B .042. 0000 2	1		значе ние рекви зита " Иден тифи катор элект ронн ого доку мент а (сведе ний) (csdo: EDoc Id)" долж н о соотв етств овать шабл ону: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)		0..1	B.042.00003	1		если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)" заполнен, то значение реквизита "Идентификатор исходного электронного документа (сведений)" должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-

						9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		1	B.042.00004	1		значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсут

						ствовать)
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		1	B.042.00005	1		реквизит "Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать 1 из значений: ЭД – если предварительная информация представлена в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
						если реквизит "Цель

							представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (cacdo: PreliminaryInformationIdDetails)" не должен быть заполнен.
				B.042.00006	1		

						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значение "01" и реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" не заполнен, то реквизит "Регис
6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	8 a)	0..1	B.042.00780			

							трационный номер предварительной информации (cacdo: PreliminaryInformationId Details)" должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значение "

				B.042.00781			01" и реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" заполнен, то реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)" может быть заполнен
	6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00008			атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
	6.2. Дата (csdo:EventDate)			1	B.042.00009			значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYY

							Y-MM-DD
	6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationSeqId)		1				
	7. Ссылочный номер предварительной информации (cacdo: RefPreliminaryInformationIdDetails)	12	0..1	B.042.00010	1		если осуществляется повторное представление ранее поданной предварительной информации, то реквизит "Ссылочный номер предварительной информации (cacdo: RefPreliminaryInformationIdDetails)" должен быть запол

								нен, иначе реквизит "Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationIdDetails)" не должен быть заполнен
	7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1					
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00011	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код стран

								ы (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
	7.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B.042.00012	1			значение реквизита "Дата (csdo: EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
	7.3. Порядковый номер предварительной информации (csdo: PreliminaryInformationSeqId)		1					
								экземпляр реквизита "Цель представления предварительной информации (

				B.042.00013	1		casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" должен содержать значение кода цели предоставления предварительной информации в соответствии с перечнем целей представления предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

				B.042.00551	1		экземпляр реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" должен содержать значения: "01", "02", "03", "05", "06", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"
							если 1 из экземпляров реквизита "Цель представления

8. Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)		1..*	B.042.00014	1		предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "02", "03", "14" "15", "16", "17", "18", то 1 из экземпляро в реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageC

							ode)" должне н содержать значение "01"
				B.042.00015	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "15", "16", "17", "18", остальные экземпляры реквизита "Цель представления предварительно

						й информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" не должны содержать значений: "15", "16", "17", "18"
						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01" "06", "

9. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIATEntryCheckPointDetails)	5 р) 7 а) 7 б) 7 в) 7 д) 7 е) 7 ж	0..1	B .042. 0001 6	1		11", " 12", " 13", т о реквизит " Мест о прибытия н а тамо женн у ю террито рию Евраз ийск ого эконо мичес кого союз а (cacdo : PIAT Entry Chec kPoin tDetai ls)" долж е н быть запол нен, иначе реквизит " Мест о прибытия н а тамо женн у ю террито рию Евраз ийск

							ого экономического союза (cacdo: PIATEntryCheckPointDetails)" не должен быть заполнен
				B.042.00018	1		реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен,
							реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" должен содер

	9.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	7 в) 7 е)	0..1	B.042.00019	1		жатькодтаможенногоорганавсоответствиискласси фикаторомтаможенныхорганов,применяемомвгосударстве–членеЕвразийскогоэкономическогосоюза
	9.2. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)	5 р) 7 а) 7 б) 7 в) 7 д) 7 е) 7 ж	0..1	B.042.00020	1		реквизит "Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)" не должен быть заполнен

	9.3. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)	5 р) 7 а) 7 б) 7 д) 7 ж)	0..1	B .042. 0002 1	1		если реквизит "Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)" заполнен, то должен содержать наименование пункта пропуска в соответствии с классификатором пунктов пропуска, используемым в государстве – члене Евразийского эконо

							мического союза
				B.042.00750	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо,

							представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" не должен быть заполнен
							Если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo

							: Equal Indicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)" содержит значение "1", то в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetai
				B.042.00749	1		

							ls)" должен быть заполнен в точности 1 реквизит: "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)". Иные реквизиты в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)" не должны

						быть заполнены
10. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)	5 а) 5 б) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	1				если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)" содержит значение "0", или реквизит "Признак совпадени

				B.042.00022	1		я сведений (casdo: EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)" не заполнен, то для реквизитов, находящихся в составе реквизита "Лицо, представившее предварите

							льную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)" применяются правила формирования этих реквизитов
							если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информац

							ию (cacdo: PIDeclarantDetails)" содержит значение "0", или реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)" не заполнен,
				B.042.00753	1		

							т о для реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBrie

							fName)"
	10.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
	10.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
	10.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00552	2	AM, BY, KG, RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
				B.042.00023	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCusto

								msNumberId)" может быть заполнен
		а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00024	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
								атрибут "идентификатор справочни

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00025	2	KZ	ка (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
								если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)"

				B.042.00026	2	AM	заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				B.042.00027	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
							если реквизит "Идентификатор налог

	10.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00028	2	KZ	оплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
				B.042.00029	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)

				B.042.00030	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" и предварительная информация предс

	10.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00031	2	RU	тавляется юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Иден

				B.042.00032	2	AM	тификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
				B.042.00033	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен,

							то должен содержать идентификационный номер
	10.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00034	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
							если реквизит "Идентификатор физического

				B.042.00035	2	KG	лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
				B.042.00036	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Признак совпадения сведений

	10.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B .042. 00037	1		(casdo: EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo: PIDeclarantDetails)" не содержит значение "1", то реквизит "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
							для реквизита "Адре

					B.042.00038	1		с (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
		10.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.00039	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содер

								жать значение "1" – адрес регистрации
		10.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 00040	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации лица, представившего предварительную информацию, в соответствии с классификатором стран мира

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00041	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
						B.042.00553	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
									реквизит "Код

					B .042. 00042	2	KG	территории (csdo: TerritoryCode)" может быть заполнен
		10.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B .042. 00043	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозн

								ачений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
		10.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
		10.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
		10.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
		10.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName

					00044			) " должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		10.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
		10.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
		10.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
		10.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00045	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
								реквизит "Номер абоне

		10.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B .042. 00046	1		нтского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails)" не

	10.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)	5 б) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00047	1		содержит значение "1" и предварительная информация представляется лицом, включенным в реестр таможенных представителей, то реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)" должен быть запол

								нен, иначе реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)" не должен быть заполнен
								реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена

		10.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 0004 8	1			Евразийского экономического союза, включившего лицо, представившее предварительную информацию, в реестр таможенных представителей, в соответствии с классификатором стран мира
									атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00049	1		codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
		10.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр			1	B.042.	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельс

		(casdo:RegistrationNumberId)			00050			тва о включении юридического лица в реестр таможенных представителей без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
								если номер свидетельства о включении юридического лица в реестр таможенных представителей содер

		10.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0..1	B .042. 0005 1	1		жит призн ак перер егист рации (букву добав ления), то рекви зит " Код призн ака перер егист рации докум ента (casdo : Rereg istrati onCo de)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " Код призн ака перер егист рации докум ента (casdo : Rereg istrati onCo de)" н е

								должен быть заполнен
		10.8.4. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)		0..1	B.042.00554	1		реквизит "Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" заполнен, то должен содержать 1 из значений: 1 – лицо,

	10.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		0..1	B .042. 00052	1		представившее предварительную информцию , совпадает с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза; 0 – лицо, представившее предварительную информцию, не совпадает с перевозчик

							ом, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "05", электронный доку

				B.042.00754	1		мент содержит строго 1 экземпляр реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)", реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (cacdo: PreliminaryInformationIdDetails)"

							заполнен, то для реквизита "Транспортное средство (cacdo: PIATBorderTransportDetails)" должен быть заполнен строго 1 реквизит: "Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)", иначе реквизиты в составе реквизита "Транспортное средс

							тво (cacdo: PIATBorderTransportDetails)" заполняются в соответствии с правилами их заполнения
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то для реквизита "Тран

							спортное средство (cacdo: PIATBorderTransportDetails)" должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов " Идентификационный номер транспортного средства, (csdo: VehicleId)", Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средс

11. Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails)	5 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	1	B .042. 00555	2	AM, KG, KZ, RU	тва (csdo: VehicleChassisId) , Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBodyId), иначе реквизиты " Идентификационный номер транспортного средства, (csdo: VehicleId)" , Идентификационный номер шасси (рамы

							) транспортного средства (csdo: VehicleChassisId) , Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBodyId) не должны быть заполнены
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInfo

							rmationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06", то для реквизита "Транспортное средство (cacdo: PIATBorderTransportDetails)" должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов "Идентификационный номер транспортного средства, (csdo: VehicleId)"

				B .042. 00755	2		BY	, Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo: VehicleChassisId) , Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBodyId), иначе реквизиты " Идентификационный номер транспортного

							средства, (csdo: VehicleId)", Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo: VehicleChassisId), Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBodyId) не должны быть заполнены
							если реквизит "

	11.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	7 в)	0..1	B.042.00055	1		Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" в составе реквизита "Транспортное средство (cacdo:PIATBorderTransportDetails " заполнен, то реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать

								1 из значений "30", "31", "32", "90" в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00056	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCod

								e)" должен содержать значение "2004"
					B.042.00057	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQuantity)

							"должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содер

	11.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	7 в)	0..1	B.042.00756	2	BY	жит значение "01", "06" т о реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)" не должен быть заполнен

				B.042.00556	1		значение реквизита "Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQuantity)" должно быть равно общему количеству экземпляров в реквизитов "Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)" и "Приц

							епное транспортное средство (cacdo: TrailerDetails)"
	11.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	1	B .042. 00058	1		реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
							если реквизит "

				B.042.00757	1		Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06", то реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)" должен быть заполнен
							если рекви

							зит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "05", "11", "12", "13", реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" не содер
				B.042.			

	11.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	5 г) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..1	00782	1		жит значение "01", реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)" не заполнен, то реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен быть

							заполнен
				B.042.00779	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 и з значений: "05", "11", "12", "13", реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (cacdo: PreliminaryInfo

								rmationId Details)" заполнен, то реквизит "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" может быть заполнен
								атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (

		а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B .042. 00059	1		csdo: TransportMeansRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира
								атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" рекви

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00060	1		зита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содержать значение "2021"
	11.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		5 г) 7 а) 7 б)	0..1				
	11.6. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)		5 г) 7 а) 7 б)	0..1				
	11.7. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)		5 г) 7 а) 7 б)	0..1				
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo

				B .042. 00064	2		AM, KG, KZ	: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений "02", "03", то реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)" должен содержать значение кода типа транспортного средства международно

							й перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств в международной перевозки, иначе реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
							если рекви

							зит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06", то реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)" должен содер

	11.8. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0..1	B .042. 0075 8	2		BY	жать значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств в международной перевозки, иначе реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo

							: TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Код типа транспортного средства международной перев

				B.042.00821	2		RU	озки (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств в международной перевозки, иначе реквизит "Код типа транспорт

								ного средства междунар одной перевозки (casdo: TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042. 00065	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита " Код типа транспортного средства междунар одной перев

								озки (casdo: TransportTypeCode)" должен содержать значение "2024"
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Код марки транспортного средства (

				B .042. 0006 6	2		AM, KG, KZ, RU	csdo: VehicleMakeCode)" должен содержать значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств, иначе реквизит "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" не должен

							быть заполнен
	11.9. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	5 г) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00784	2	BY	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений "01", "06", то реквизит "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" должен содержать значе

								ние кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств, иначе реквизит "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" не должен быть заполнен
								атрибут "идентификатор справочни

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00557	1		ка (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" должен содержать значение "2025"
	11.10. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)			0..1				
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:Preliminar

				B.042.00822	2		AM, KG, KZ	yInformationUsageCode)" содержит 1 из значений "02", "03", то реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo: VehicleModelName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo: VehicleModelNa

	11.11. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0..1				me)" не должен быть заполнен
				B.042.00823	2	BY, RU	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)"

							должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo: VehicleModelName)" не должен быть заполнен
				B.042.00067	1		если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" содержит значение "31", то должен быть запол

							нен 1 экземпляр реквизита "Прицепное транспортное средство (cacdo: TrailerDetails)"
				B.042.00558	1		если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" содержит значение "32", то должны быть заполнены 2 экземпляра реквизита "Прицепное транспортное средство (

							cacdo:TrailerDetails)"
				B.042.00559	1		если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит значение "90", то реквизит "Прицепное транспортное средство (cacdo:TrailerDetails)" может быть заполнен
							если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTra

							nsportModeCode)" не содержит значение: "31", "32", "90", то реквизит "Прицепное транспортное средство (cacdo: TrailerDetails)" не должен заполнен
				B.042.00560	1		
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)"

							содержит значение "01" и реквизит "Прицепное транспортное средство (cacdo: TrailerDetails)" заполнен, то для реквизита "Прицепное транспортное средство (cacdo: TrailerDetails)" должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов: "Идентификационный номе

	11.12. Прицепное транспортное средство (cacdo:TrailerDetails)	5 д) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..2	B .042. 00561	2	AM, KG, KZ, RU	р транспортного средства, (csdo: VehicleId)", Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo: VehicleChassisId) , Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBodyId), иначе реквизиты " Иден

							тификационный номер транспортного средства, (csdo: VehicleId)", Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo: VehicleChassisId), Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBodyId)

							не должны быть заполнены
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06" и реквизит "Прицепное транспортное средство (cacdo: TrailerDetails)" заполнен, то

				B.042.00759	2		BY	для реквизита "Прицепное транспортное средство (cacdo: TrailerDetails)" должны быть заполнены не менее 1 из реквизитов: "Идентификационный номер транспортного средства, (csdo: VehicleId)", Идентификационный номер шасси (рамы) транс

							порт ного средс тва (csdo: Vehic leCha ssisId) , Иден тифи каци онны й номе р кузов а транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leBod yId), иначе рекви зиты " Иден тифи каци онны й номе р транс порт ного средс тва, (csdo: Vehic leId)" , Иден тифи каци онны й номе р

									шасси (рамы) транспортного средства (csdo: VehicleChassisId), Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo: VehicleBodyId) не должны быть заполнены
		11.12.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)		5 д) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	1				
									атрибут "код страны (атриб

									у т countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00069	1		атрибут "

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00070	1			идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содержать значение "2021"
		11.12.2. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		5 д) 7 а) 7 б)	0..1					
		11.12.3. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)		5 д) 7 а) 7 б)	0..1					

		11.12.4. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	5 д) 7 а) 7 б)	0..1				
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений "02", "03", то реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:

					B .042. 0007 4	2	AM, KG, KZ,	TransportTypeCode)" должен содержать значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств в международной перевозки, иначе реквизит "Код типа транспортного средства межд

								ународной перевозки (casdo: TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06", то реквизит "Код типа транс

		11.12.5. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0..1	B .042. 0076 0	2		BY	порт ного средс тва межд унар одно й перев озки (casdo : Trans portT ypeC ode)" долж е н содер жать значе ние кода типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки в соотв етств ии с класс ифик аторо м типов транс порт ных средс т в межд унар одно й

								перевозки, иначе реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)"

					B.042.00824	2		RU	содержит значение "01", то реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии с классификаторо

									м типов транс портн ых средс т в межд унар одно й перев озки, иначе рекви зит " Код типа транс портн ого средс тва межд унар одно й перев озки (casdo : Trans portT ypeC ode)" н е долж е н быть запол нен
									атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00075	1		атрибут countryCodeListId)" реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен содержать значение "2024"
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInfo

					B .042. 00076	2	AM, KG, KZ,	rmationUsageCode)" содержит 1 из значений "02", "03", то реквизит "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" должен содержать значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспорт

								ных средств, иначе реквизит "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений "01", "

		11.12.6. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0..1	B .042. 00785	2		BY	06", то реквизит "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" должен содержать значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств, иначе реквизит "Код марки транс

								порт ного средс тва (csdo: Vehic leMa keCo de)" н е долж е н быть запол нен
								если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит значе ние " 01", т о рекви зит " Код марк и транс порт ного средс тва (

					B .042. 0082 8	2		RU	csdo: VehicleMakeCode)" должен содержать значение кода марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств, иначе реквизит "Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)" не должен

								быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.042.00562	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" должен содержать значение "2025"
		11.12.7. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	5 э)	0..1				
								если реквизит "Цель предстаавле

					B.042.00825	2		AM, KG, KZ	ния предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений "02", "03",, то реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo: VehicleModelName)" может быть заполнен, иначе реквизит "Наименование

								модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)" не должен быть заполнен
		11.12.8. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	5 э) 7 а) 7 б) абз 2	0..1				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Наименование моде

					B.042.00826	2	BY, RU	ли транспортного средства (casdo: VehicleModelName)" может быть заполнен, иначе реквизит "Наименование модели транспортного средства (casdo: VehicleModelName)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной инфо

	11.13. Масса транспортного средства (casdo: TransportMeansGrossMassMeasure))	7 a)	0..1	B.042.00077	1		рмации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "02", то реквизит "Масса транспортного средства (casdo: TransportMeansGrossMassMeasure)" должен содержать значение общей массы транспортного средства с грузом, выраженн

								ое в килограммах, иначе реквизит "Масса транспортного средства (casdo:TransportMeansGrossMassMeasure)" не должен быть заполнен
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.042.00078	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса транспортного средства (casdo:

								TransportMeansGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B.042.00079	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса транспортного средства (casdo:TransportMeansGrossMassMeasure)" должен

								содержать значение "2016"
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01" и атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "11.4 Регистрационный номер транспорт

				B.042.00081	2		BY, KG, KZ, RU	ного средства (csdo:TransportMeansRegId)", не содержит значения "AM", "BY", "KG", "KZ", "RU", то реквизит "Пункт маршрута (cacdo:PIATItineraryPointDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Пункт маршрута (cacdo:PIATItineraryPointDetails)" не

							должен быть заполнен
	11.14. Пункт маршрута (cacdo:PIATItineraryPointDetails)	5 з) 7 а) 7 б) абз. 2	0..*				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "02", "03" и атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "11.4 Регистрационный номе

				B.042.00082	2		AM	р транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" не содержит значения "AM", "BY", "KG", "KZ", "RU", то реквизит "Пункт маршрута (cacdo:PIATItineraryPointDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Пункт маршрута (cacdo:PIATItineraryPointDe

								tails)" не должен быть заполнен
					B.042.00761			Если реквизит "Пункт маршрута (cacdo: PIATItineraryPointDetails)" заполнен, то количество экземпляров в реквизита должно быть не меньше 2
								реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двух

		11.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B.042.00083	1		буквенное значение кода страны точки маршрута в соответствии с классификатором стран мира
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00084	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать

									значение "2021"
		11.14.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.042.00810	1			реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен
									реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" должен содержать порядковый номер пункта маршрута начиная с о значения "1". Значение "

		11.14.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		1	B .042. 00085	1		1 " соответствует начальному пункту маршрута. Максимальное значение реквизита соответствует конечному пункту маршрута. Порядковые номера пунктов маршрута должны соответствовать порядку их прохождения
								реквизит " Код таможенного орган

		11.14.4. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	B.042.00805	1		a (csdo:CustomsOfficeCode)" не должен быть заполнен
		11.14.5. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B.042.00806	1		реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" не должен быть заполнен
		11.14.6. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.042.00807	1		реквизит "Дата (csdo:EventDate)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предв

				B .042. 0008 7	2		BY, KG, KZ, RU	арительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение: "01", то реквизит "Код цели ввоза транспортного средства (casdo: TransportMeansEntryPurposeCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код цели ввоза транспортного

							средства (casdo: TransportMeansEntryPurposeCode)" не должен быть заполнен
	11.15. Код цели ввоза транспортного средства (casdo: TransportMeansEntryPurposeCode)	5 и) 7 а) 7 б) 2абз	0..1				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "02", "03", то реквизит "Код цели ввоза транс

				B.042.00088	2	AM	портного средства (casdo: TransportMeansEntryPurposeCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код цели ввоза транспортного средства (casdo: TransportMeansEntryPurposeCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительно

	11.16. Разрешение на осуществление перевозки грузов (cacdo: PermitTranspornationDocDetails)	7 a)	0..*	B.042.00089	1		й информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "02", то реквизит "Разрешение на осуществление перевозки грузов (cacdo: PermitTranspornationDocDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Разрешение на осуществление

								перевозки грузов (cacdo: PermitTransportationDocDetails)" не должен быть заполнен
		11.16.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.00090	1		реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В.042.00091	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
		11.16.2. Наименование документа (csdo:DocName)			0..1				
		11.16.3. Номер документа (csdo:DocId)			0..1	В.042.00563	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен

					B.042.00564	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		11.16.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.00093	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
								если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocS

		11.16.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B .042. 0009 4	1		tartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		11.16.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B .042. 0009 5	1		если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYY

								Y-MM-DD
12. Сведения о перевозке (cacdo:PIATMainConsignmentDetails)				0..1	B.042.00565	1		реквизит "Сведения о перевозке (cacdo: PIATMainConsignmentDetails)" должен быть заполнен
	12.1. Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)			1	B.042.00096	1		реквизит "Признак перевозки по книжке МДП (casdo: TIRCarnetIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – перевозка осуществляется с

							использованием книжки МДП; 0 – иные случаи
	12.2. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRCarnetIdDetails)		0..1	B.04200097	1		если реквизит "Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRCarnetIdDetails)" долж

								е н быть заполнен, иначе реквизит Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRCarnetIdDetails) н е должен быть заполнен
		12.2.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		1				
		1 2 . 2 . 2 . Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)		1				
		12.2.3. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)		0..1				
		1 2 . 2 . 4 . Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)		0..1				
								если реквизит " Цель представления

	12.3. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	7 в)	0..1	B.042.00098	1		предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Тип декларации (casdo: DeclarationKindCode)" должен содержать значение ТТ – перевозка товаров в соответствии с таможенной процедуро

							й таможенного транзита, иначе реквизит "Тип декларации (casdo: DeclarationKindCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то

		7 в)	0..1	B .042.	1		реквизит "Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo: TransitProcedureCode)" должен содержать 1 из значений: ТР – перевозка товаров от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия; ИМ – перевозка

	12.4. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)			00099			товаров от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа; ТС – перевозка товаров между таможенными органами через территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и (или) морем,

							иначе реквизит "Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значе

				B.042.00100	1		ние "06", то реквизит "Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: TransitFeatureCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: Trans

							itFeatureCode)" не должен быть заполнен
	12.5. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	7 в)	0..1				если реквизит "Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)" заполнен, то должен содержать 1 из значений: МПО – при таможенном декларировании между

							ународных почтовых отправлений; ФЛ – при таможенном декларировании товаров для личного пользования и (или) транспортных средств для личного пользования; ЧМ – при таможенном декларировании иностранных товаров, предназначенн
				В.042.00566	1		

							ых для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 или

							при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06" и имеются отгрузочные спецификации, то реквизит "Количеств

				B.042.00101	1		о отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)" не должен быть заполнен
	12.6. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	7 в)	0..1				если реквизит "Количество отгрузочных

							спецификаций (casdo: LoadingListsQuantity)" заполнен и реквизит "Признак перевозки по книжке МДП (casdo: TIRCarnetIndicator)" содержит значение "1", то значение реквизита "Количество отгрузочных спецификаций (casdo: LoadingListsQua
				B.042.00786			

							ntity)" должно содержать количество отгрузочных спецификаций в отношении всех партий товаров, перевозимых по книжке МДП
							если реквизит "Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)" заполнен, то рекви

				B.042.00102	1		зит "Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)" не должен быть заполнен

	12.7. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	7 в)	0..1	В .042. 00787			если реквизит "Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)" заполнен и реквизит "Признак перевозки по книжке МДП (casdo:TIRCarnetIndicator)" содержит значение "1", то значение реквизита "Количество

							листов отгрузочных спецификаций (casdo: LoadingListsPageQuantity)" количество листов отгрузочных спецификаций в отношении всех партий товаров, перевозимых по книжке МДП
							если реквизит "Цель представления предварительной

				B.042.00103	1		информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Число товаров (casdo: GoodsQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Число товаров (casdo: GoodsQuantity)" не должен быть заполнен

	12.8. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	7 в)	0..1	B .042. 00788			если реквизит "Число товаров (casdo: GoodsQuantity)" заполнен и реквизит "Признак перевозки по книжке МДП (casdo: TIRCarnetIndicator)" содержит значение "1", то значение реквизита "Число товаров (casdo: GoodsQuantity)" должно содер

							жать общее количество товаров с учетом всех партий товаров, перевозимых по книжке МДП
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение 06 то реквизит "Количество

				B.042.00104	1		грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Количество товаров (casdo: GoodsQuantity)" заполнен и реквизит "Приз

	12.9. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	7 в)	0..1	B .042. 00789	1		накперевозкипокнижкеМДП (casdo: TIRCarnetIndicator)" содержит значение "1", то значение реквизита "Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" должно содержать общее количество грузовых мест с учетом всех партий товар

							ов, перевозимых по книжке МДП
				B.042.00791	1		если реквизит "Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" заполнен, то при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. реквизит "Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" должен содержать значе

							ние "0"
	12.10. Сведения о средствах идентификации (cacdo:SealDetails)	7 в)	0..1	B.042.00105	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Сведения о средствах идентификации (cacdo:SealDetails)" может быть заполнен, иначе рекви

								зит "Сведения о средствах идентификации (cacdo:SealDetails)" не должен быть заполнен
		12.10.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1				
		12.10.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)		0..*				
		12.10.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)		0..*				
		12.10.4. Описание (csdo:DescriptionText)		0..*				
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUs

	12.11. Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails)	7 в)	0..1	B.042.00106	1		ageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails)" не должен быть

								заполнен
								реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, совпадают с транспортными средс

		12.11.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	B .042. 0010 7	1		твами , осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 0 – транспортные средства, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза, не совпадают с транспорт

								ными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
								если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Код вида транспорта (csdo:

		12.11.2. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)		0..1	B.042.00108	1			UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров, иначе реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" не должен быть заполнен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00110	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
									если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" содер

		12.11.3. Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQuantity)		0..1	B.042.00111	1		жит значение "0", то реквизит "Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQuantity)" не должен быть заполнен
								если рекви

								зит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" содержит значение "0", то реквизит "Информация о транспортном средстве (cacdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Информация о транспортном средс
					B.042.00112	1		

								тве (cacdo : Transport MeansRegi strati onId Detail s)" не долж е н быть запол нен
		12.11.4. Информация о транспортном средстве (c a c d o : TransportMeansRegistratio nIdDetails)		0..*				если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" в соста в е рекви зита " Тран спорт ные средс тва при транз ите (cacdo : PITra nsitTr anspo rtMea nsDet ails)" содер жит 1 и з значе

					B .042. 0079 5	2		BY	ний: "31", "32", т о для указания сведений о прицепном транспортном средстве должны создаваться отдельные экземпляры реквизита "Информация о транспортном средстве (cacdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)"
			* . 1 . Регистрационный н о м е р транспортного средства		1				

			(csdo:TransportMeansRegId)							
										если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)" не содержит значение "20" и известны сведения о стране регистрации транспорт

				а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B .042. 00114	1		ного средства, атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации транспортного средства в соответств

										ии с классификатором стран мира, иначе атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен
										если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCo

										de)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)", атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo: Transport
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .042.00115	1		

										MeansRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен

										если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransportMeansDetails)" содержит 1 из значений: "31", "32", то реквизит "Регистрационный номер первого прицепног
						B.042.00116	2		AM, KG, KZ, RU	

									о транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
			* . 2 . Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)		0..1				реквизит "Регистрационный номе

							B .042. 0079 6	2	BY	р перво г о прицепног о транспорт ного средств а (casdo : FirstTrailer RegId)" не должен быть заполнен
										если известны сведения о стране регистрации перво г о прицепног о транспорт ного средства, то атрибут " код страны (атрибут countryCode)" рекви

										зита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId) должен содержать двух буквенное значение кода страны регистрации первого прицепного транспортного средства в соответствии с классификаторо
				а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00117	1		

										м стран мира, иначе атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
										если заполнен атрибут "код страны (атрибут count

											ryCode)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)", то атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер первого
				б) идентифика							

				т о р справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId)		0..1	B .042. 00118	1			прицепного транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId) " должен содержать значение " 2021" , иначе атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита " Регистрационный номер первого прицепного

										транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails)" содержит значение "

										32", то реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrail
			* . 3 . Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)		0..1	B .042. 00119	2		AM, KG, KZ, BY	

									erRegId)" не должен быть заполнен
						B.042.00797	2	BY	реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
									если известны сведения о стране регистрации второго прицепного транс

										портного средства, то атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации
				а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00120	1		

										второго прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, иначе атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)"

										не должен быть заполнен
										если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)", то атрибут "идентификатор справочника (классифик

										атора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атриб
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00121	1		

										у т countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" н е должен быть заполнен
			*.4. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042. 0056 7	1			реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" не должен быть заполнен
										реквизит "Идентифи

			*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0..1	B.042.00568	1		кационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)" не должен быть заполнен
			*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0..1	B.042.00569	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
									реквизит "Код типа транспортного

							B .042. 0079 8	2	BY	средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)" должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042. 0079 9	2	BY	атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита " Код типа транспортного средства международной перевозки (

										casdo: TransportTypeCode)" должен содержать значение "2024"
			*.7. Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)			0..1	B.042.00570	1		реквизит Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode) не должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
										если реквизит "Цель представления предварительно

	12.12. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)	7 в)	0..1	B .042. 00125	1		й информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" содержит значение "06", то реквизит "Таможенный орган и пункт назначения (cacdo: TransitTerminationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган и пункт назна

								чения (cacdo: TransitTerminationDetails)" не должен быть заполнен
		12.12.1. Таможенный орган (ccdo: CustomsOfficeDetails)		1				
			*.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)	0..1	B.042.00127	1		реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" должен содержать восьмизначный код таможенного органа, который является таможенным органом

									назначения для таможенной процедуры таможенного транзита
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B.042.00128	1		реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" должен содержать наименование таможенного органа, который является таможенным органом назначения для тамо

									женной процедуры таможенного транзита
			*.3. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00129	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
		12.12.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo: CustomsControlZoneId)			0..1				
		12.12.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)			0..1				
									реквизит "Код страны (csdo:

									UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена Евразийского экономического союза, включившего юридическое лицо в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев склад о в врем
			*.1. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 00133	1		

										енного хранения, в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00134	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
										реквизит " Регистрационны

									й номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев складов временного хране
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId)		1	B.042.00571	1		

									ния без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
									если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр владельцев склад о в временного хранения содержит признак перерегистраци

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)		0..1	B.042.00572	1		и (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)" не должен быть заполнен

									если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства, реквизит "Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельс
			*.4. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)		0..1	B.042.00573	1		

									тва (casdo : AEO RegistryKindCode)" н е долже н быть заполнен
		12.12.4. Адрес (c c d o : SubjectAddressDetails)			0..1				
			*.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCode)		0..1	B .042. 00137	1		реквизит " Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" долже н содержать значение " 3"- почтовый адрес
									реквизит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " долже н содержать

			*.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 00138	1			двухбуквенное значение кода страны адреса места доставки товаров в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042. 00139	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен

										содержать значение "2021"
								B.042.00574	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
								B.042.00140	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			0..1					если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содер

						B.042.00141	2	KG	жатькодадминистративно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
									если рекви

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00142	1		зит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00146	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00147	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo

				B.042.00575	1		: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "15", "16", "17", "18" реквизит "Грузовые операции (cacdo: PITranshipmentDetails)" должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInfo

				B .042. 0075 1	2	BY	rmati onUs ageC ode)" содер жит значе ние " 01", " 06" рекви зит " Груз овые опера ции (cacdo : PITra nship ment Detail s)" може т быть запол нен
		5 ш) 7 а) 7 в)		B .042. 0014 8	2	AM, KG, KZ, RU	если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar yInfo rmati onUs ageC ode)" содер жит значе

	12.13. Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails)	порядок использоания ПИ	0..*				ние "02", "06", то реквизит "Грузовые операции (cacdo: PITranshipmentDetails)" может быть заполнен
				B.042.00576	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значения: "02", "06", "15", "16", "

							17", "18", то реквизит "Грузовые операции (cacdo: PITranshipment Details)" не должен быть заполнен
				B.042.00752	2	BY	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значения: "01", "06", то реквизит "

								Грузовые операции (cacdo: PITranshipmentDetails)" не должен быть заполнен
								реквизит "Код вида грузовой операции (casdo: CargoOperationKindCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – разгрузка товаров в месте прибытия; 2 – перегрузка (перевалка) товаров,

		12.13.1. Код вида грузовой операции (casdo: CargoOperationKindCode)	57в)	1	B.042.00577	1		замена транспортных средств в месте прибытия; 3 – перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
								если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo

		12.13.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	57 в)	0..1	B.042.00150	1		: CargoOperationKindCode)" содержит 1 из значений: "2", "3", реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – осуществляется перегрузка товаров из одного контейнера в другой; 0 – остал

								ьные случаи; иначе реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит "Код страны (casdo:CAC ountr
		12.13.3. Код страны			B .042.			

		(casdo:CACountryCode)		7 в)	0..1	00151	1		yCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны совершения грузовой операции в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00152	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo:

									CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
		12.13.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0..1					
		12.13.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	7 в)	0..1	B.042.00578	1			если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен,

								иначе реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен
		12.13.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	7 в)	0..1	B.042.00579	1		если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", реквизит "Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)"

								может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган (ccdo: CustomsOfficeDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код таможенного органа			B.042.		реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа в котором совершаются грузовые

			(csdo:CustomsOfficeCode)		0..1	00154	1		операции в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемом в государстве – члене Евразийского экономического союза
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0..1	B.042.00155	1		реквизит "Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)" не должен быть заполнен
									реквизит "Код

			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00156	1			страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
										если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 1 из значений: "2", "3", реквизит "Транспортное средство при перег

		12.13.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo: TranshipmentTransportDetails)		57 в)	0..1	B.042.00158	1		рузке товаров (cacdo: TranshipmentTransportDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo: TranshipmentTransportDetails)" не должен быть заполнен
									реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportMod

			*.1. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)		5 7 в)	0..1	B .042. 00159	1		eCode)" должен содержать значение кода вида транспорта в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042. 00160	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида транспорта

										(csdo: UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004"
										если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo: TransshipmentTransportDetails)" содержит значение "

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCode)	7 в)	0..1	B.042.00161	1			20", то реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCode)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Код страны регистрации транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCode)" должен содержать

										значение кода страны регистрации активного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира или значение "00" - неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.0058 0	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (casdo :

										CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQuantity)		7 в)	0..1	B.042.00581	1		реквизит "Количество транспортных средств (casdo: TransportMeansQuantity)" должен быть заполнен
							B.042.00162	1		реквизит "Информация о транспортном средстве (cacdo: TransportMeansRegistrationIdDetail

									s)" должен быть заполнен
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)	57 в)	0..*	B.042.00800	2	BY	если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo: TranshipmentTransportDetails) содержит 1 из значений: "31", "32", то для указания сведе

											ний о прицепном транспортном средстве должны создаваться отдельные экземпляры реквизита "Информация о транспортном средстве (cacdo: TransportMeansRegistrationIdDetails)"
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)	5 7 в)	1					
											если реквизит "Код вида

транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TranshipmentTransportDetails)" не содержит значение "20" и известны сведения о стране регистрации транспортного средства, атрибут "код

					а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B .042. 00164	1		страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран

											мира, иначе атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен
											если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационны

											й номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)", атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)" должен содер
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00165	1		

											жать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo: TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен
											если реквизит "Код вида транс

								B .042. 00166	2	AM, KG, KZ, RU	порта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo: TranshipmentTransportDetails)" содержит 1 из значений: "31", "32", то реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного

				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)	57 в)	0..1				средства (casdo: FirstTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
										реквизит "Регистрационный номер первого прицеп

								B .042. 0080 1	2	BY	епного транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
											если известны сведения о стране регистрации первого прицепного транспортного средства, то атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационны

					а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B .042. 00167	1			й номер первого прицепного транспортного средства (casdo: FirstTrailerRegId) должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации первого прицепного транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, иначе

											атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
											если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "

											Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)", то атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транс
					б) идентификатор справочника (класс		0..1	B.042.	1		

					ификатора) (атрибут countryCodeListId)			00168			портного средства (casdo:FirstTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Регистрационный номер первого прицепного транспортного средс

											тва (casdo: FirstTrailerRegId)" не должен быть заполнен
											если реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" "Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo: TranshipmentTransportDetails)" содержит значение "32", то реквизит "Регистраци

				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)	57 в)	0..1	B.042.00169	2		AM, KG, KZ, RU	онный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)" не должен быть

										заполнен
							B.042.00802	2	BY	реквизит "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
										если известны сведения о стране регистрации второго прицепного транспортного средства, то атриб

					а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B .042. 00170	1			ут " код страны (атрибут countryCode)" реквизита " Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации второго прицепного транс

											порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира, иначе атриб ут " код стран ы (атриб у т count ryCo de)" рекви зита " Регис траци онны й номе р второ г о прид епног о транс порт ного средс тва (casdo : Secon dTrail erReg Id)" н е долж е н быть запол нен

											если заполнен атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)", то атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCo

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .042. 00171	1		deListId)" реквизита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo: SecondTrailerRegId)" должен содержать значение "2021", иначе атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" рекви

											зита "Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)" не должен быть заполнен
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00582	1			реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" не должен быть заполнен
				*.4.5. Идентифика							реквизит "Идентификационный номер транс

				ционный номер транспортного средства (csdo: VehicleId)		0..1	B.042.00583	1		портного средства (csdo: VehicleId)" не должен быть заполнен
				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)		0..1	B.042.00172	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo: TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
										реквизит "Код типа транспортного средства международной

							B.042.00803	2	BY	перевозки (casdo:TransportTypeCode)" должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00804	2	BY	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)"

											должен содержать значение "2024"
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode)		0..1	B.042.00174	1			реквизит Код марки транспортного средства (csdo: VehicleMakeCode) не должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1					
											если реквизит "Признак контейнерных

								перевозок (casdo: ContainerIndicator)" в составе реквизита "Грузовые операции (cacdo: PITranshipment Details)" содержит значение "1", то реквизит "Идентификатор контейнера (casdo: ContainerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор контейнера
		12.13.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	5 7 в)	0..*	B .042. 0017 5	1		

								(casdo:ContainerId)" не должен быть заполнен
		12.13.9. Описание (csdo:DescriptionText)	5	0..1	B.042.00584	1		если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 1 из значений: "1", "2", реквизит "Описание (csdo:DescriptionText)" может быть заполнен, иначе реквизит "Описание (csdo:

								Description Text)" не должен быть заполнен
					B.042.00783	1		если реквизит "Признак перевозки по книжке МДП casdo: TIRCarnetIndicator)" содержит значение "0", то должен быть заполнен 1 экземпляр реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)"
								если реквизит "

							Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средство (cacdo: PIATBorderTransportDetails)" содержит значение "1", то для реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)" должен быть заполнен 1

				B.042.00177	1		из реквизитов: "Контейнер (cacdo: PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)", "Контейнер (cacdo: PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)", иначе рекви

							зиты "Контейнер (cacdo: PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)", "Контейнер (cacdo: PIContainerDetails)" в составе реквизита "Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)" не должны быть

							заполнены
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" содержит значение "01", то для реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)" должен быть заполнен 1 из реквизитов: "

				B.042.00585	2	BY	Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)"; "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" в составе каждого экземпляра реквизита "Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)"

							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" содержит значение "05" и не содержит значение "01", то для реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)" может быть заполнен 1

				B.042.00586	2	BY	из реквизитов: "Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)"; "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" в составе каждого экземпляра реквизита "Товар (cacdo: PIATConsi
	12.14. Товарная партия (cacdo:PIATConsignmentDetails)		1..*				

							gnmentItemDetails)"
				B.042.00587	2	BY	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" не содержит значение "01", "05", "06", реквизиты "Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)" в составе реквизита "Това

							рная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)"; "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" в составе каждого экземпляра реквизита "Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)" не должны быть заполнены
							если реквизит "Цель представления предварительно

				B.042.00588	2		AM, KG, KZ, RU	й информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" содержит значение "02" т о для реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)" должен быть заполнен 1 из реквизитов: "Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)" в соста

							в е реквизита " Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)"; " Стоимость (casdo: CAValueAmount)" в составе каждого экземпляра реквизита " Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)"
							если реквизит " Цель представления предварительной инфо

								рмации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" содержит значение "05" и не содержит значение "02", то для реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)" может быть заполнен 1 из реквизитов: "Стоимость (casdo: CAInvoiceValue
				B.042.00589	2		AM, KG, KZ, RU	

							Amount)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)"; "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" в составе каждого экземпляра реквизита "Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)"
							если реквизит "Цель представления предв

				B.042.00590	2		AM, KG, KZ, RU	арительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" не содержит значение "02", "05", "06", реквизиты "Стоимость (casdo: CAInvoiceValueAmount)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo: PIATConsignmentDetails)"; "Стои

								мость (casdo: CAValueAmount)" в составе каждого экземпляра реквизита "Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)" не должны быть заполнены
					B.042.00178	2	BY, KG, KZ, RU	реквизит "Транспортный (перевозочный) документ (cacdo: PIATTransportDocumentDetails)" должен быть

								заполнен
		12.14.1. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo: PIATTransportDocumentDetails)	5 л) 7 а) 7 б) абз 1 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..1	B.042.00591	2	AM	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" содержит 1 из значений: "02", "05", "06", "11", "12", "13", "14", то реквизит "Транспортный (перевозочный) документ (cacdo: PIATTransportD

										ocumentDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Транспортный (перевозочный) документ (cacdo: PIATTransportDocumentDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.00179	1			реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида доку

									мента в соответствии с классификатором видов документов и сведений
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00180	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение " 2009"
			*.2. Наименование документа			0..1				

			(csdo:DocName)						
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00592	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.00182			реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
						B.042.00762			значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYY

									Y-MM-DD
						B.042.00183	2	BY, KG, KZ, RU	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" содержит значение "01", то реквизит "Наименование (название) места (casdo: PlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "

									Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен
			*.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	5 л) 7 а) 7 б) абз 1	0..1				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode" содержит 1 из значений: "02", "14", то реквизит "Наименование (назва
						B.042.00593	2	AM	

									ние) места (casdo : Place Name) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Наименование (название) места (casdo : Place Name)" не должен быть заполнен
									если таможенным органом зарегистрирована таможенная декларация в виде электронного доку

		12.14.2. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo: CustomsDocIdDetails)	9	0..1	B.042.00186	1			мента, поданная в соответствии с особенностями таможенного декларирования, определенными статьей 114 ТК ЕАЭС, реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (cacdo: CustomsDocIdDetails)" должен быть заполнен

			*.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)		1				
			*.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate)		1	B.042.00188	1		значение реквизита "Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocumentId)		1				
			*.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)		0..1	B.042.00190	1		ревизит "Порядковый номер (casdo: CustomsDocumentOrdinalId

									)" не должен быть заполнен
						B.042.00191	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "05", то реквизит "Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" должен быть

		12.14.3. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 м) 7 а) 7 б) 7 г)	0..1				заполнен, иначе реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" не должен быть заполнен
					B.042.00792	1		если реквизит "Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)" заполнен, то при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. реквизит "Коли

								чество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" должен содержать значение "0"
		12.14.4. Страна отправления	5 е) 7 а)		B .042.			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06", "11", то реквизит "Страна

		(c a c d o : DepartureCountryDetails)		7 в) 7 ж)	0..1	00192	1		отправления (cacdo: DepartureCountryDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Страна отправления (cacdo: DepartureCountryDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код страны		1	B.042.	1		реквизит "Код страны (casdo: CACountryCode)" должен содержать двухбуквенное

			(casdo: CACountryCode)				00193			значение кода страны отправления в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00194	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (casdo: CACountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны							

			(casdo: ShortCountryName)		0..1				
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00197	1		реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
						B.042.00198	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06", то реквизит "Страна назна

								чения (cacdo: DestinationCountryDetails)" должен быть заполнен
		12.14.5. Страна назначения (cacdo: DestinationCountryDetails)	5 е) 7 а) 7 в) 7 ж)	0..1	B.042.00763	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "11", то реквизит "Страна назначения (cacdo: Desti

								nationCountryDetails)" может быть заполнен
					B.042.00764			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значения: "01", "06" "11", то реквизит "Страна назначения (cacdo: DestinationCou

									ntryDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	B.042.00199	1		реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны назначения в соответствии с классификатором стран мира
									атрибут "идентификатор справочника (классификатора

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00200	1		) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (casdo: CACountryCode)" должен содержать значение " 2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo: ShortCountryName)			0..1				
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			0..1	B .042.00202	1		реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode)" не должен быть заполнен
										если реквизит " Цель представления предварите

		12.14.6. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)		5 ц) 7 а) 7 в)	0..1	B.042.00203	1		льной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)" должен быть заполнен
									атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo:

			а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B.042.00204	1		CAInvoiceValueAmount)" должен содержать трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с классификатором валют
			б) идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)		0..1	B.042.00205	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAInvoiceValue

									Amount)" должен содержать значение "2022"
		12.14.7. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 п) 7 а) 7 б)	0..1	B.042.00206	1			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "05" реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" может

									содержать общий вес товара по транспортному документу, выраженный в килограммах, иначе реквизит Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure) не должен быть заполнен
			а) единица измерения			В.042.			атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масс

			(атрибут measurementUnitCode)		1	00207	1		а брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B.042.00208	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать

									значение "2016"
						B.042.00209	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "05", "06", "11", "13", то реквизит "Отправитель (cacdo: PIATConsignorDetails)" должен быть заполнен,

		12.14.8. Отправитель (c a c d o : PIATConsignorDetails)	5 ж) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 е) 7 ж)	0..1				иначе реквизит "Отправитель (cacdo: PIATConsignorDetails)" не должен быть заполнен
					B .042. 00210	1		для реквизита "Отправитель (cacdo: PIATConsignorDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)", "Краткое

									наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00594	2	AMBYKGRU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
									реквизит "Уникальный идентифик

						B.042.00211	2		KZ	ационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
				а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00212	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" долж

										е н содержать значение "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .042.00213	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"

						B.042.00214	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
						B.042.00215	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный

									номер плательщика (УНП)
			* . 4 . Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B .042. 00216	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
						B .042.	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то

						00217			должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
						B.042.00218	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
									если реквизит "Идентификатор налог

										оплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен и отправитель является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistration
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00219	2		RU	

									ReasonCode)" не должен быть заполнен
						B.042.00220	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
									если реквизит "Идентифи

						B.042.00221	2	BY	катор физическог о лица (casdo: PersonId)" заполнен, т о долже н содержать идентификационный номер
			* . 6 . Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00222	2	KZ	если реквизит " Идентификатор физическог о лица (casdo: PersonId)" заполнен, т о долже н содержать индивидуальный идентификационный номе

									р (ИИН)
						B.042.00223	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
						B.042.00224	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть

									заполнен
						B.042.00225	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
			*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.042.00765	1		для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (

										csdo: SettlementName)"
				*.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)		0..1	B .042.00227	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
				*.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B .042.00228	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации отпра

										вителя в соответствии с классификатором стран мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00229	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
								B .042.		AMBY	реквизит " Код территории (csdo: Territ

							00595	2	KZRU	oryCode)" не должен быть заполнен
							B.042.00230	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
				*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.			если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с

							00231	2	KG	государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
				*.7.4. Регион (csdo: RegionName)		0..1				
				*.7.5. Район (csdo: DistrictName)		0..1				
				*.7.6. Город (csdo: CityName)		0..1				
										если реквизит "Населенный пункт (csdo: Settle

										ment Name) " заполнен, то реквизит " Населенный пункт (csdo: Settlement Name) " должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
				*.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)		0..1	B .042. 00232	1		
				*.7.8. Улица (csdo: StreetName)		0..1				
				*.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
				*.7.10. Номер помещения						

				(csdo: RoomNumberId)		0..1				
				*.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)		0..1	B .042. 00233	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен
				*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B .042. 00234	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:

						B.042.00235	2		BY, KG, KZ, RU	PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – отправитель товаров совпадает с продавцом товаров; 0 – отправитель товаров не

										совпадает с продавцом товаров; иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" не должен быть заполнен
			*.8. Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)	5 т) 7 а) 7 б) абз 1	0..1					если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1

						B.042.00595	2		АМ	из значений: "02", "14", то реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – отправитель товаро в совпадает с продавцом товаров; 0 – отправитель товаров не совпадает с продавцо

									м товаров; иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "05",

		12.14.9. Получатель (c a c d o : PIATConsigneeDetails)	5 ж) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 е) 7 ж)	0..1	B .042. 00236	1		"06", "11", "13", т о реквизит " Получатель (cacdo : PIAT Consignee Details " должен быть заполнен, иначе реквизит Получатель (cacdo : PIAT Consignee Details " не должен быть заполнен
								для реквизита " Получатель (cacdo : PIAT Consignee Details " долж

						B.042.00237	1			е н быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1					
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1					
										реквизит "Уникальный идентификационный таможенн

			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00596	2	AM BY KG RU		ый номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
						B.042.00238	2	KZ		реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
										атрибут "код страны (атрибут count

				а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B .042. 00239	2	KZ	ryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
				б) идентификатор справочник						атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный

				а (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00240	2	KZ	идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
							B.042.00241	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщ

									ика (УНН)
						B.042.00242	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
			*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00243	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать

									бизнес-идентификационный номер (БИН)
						B.042.00244	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
									если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)"

						B.042.00245	2	RU	заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.5. Код причины постановки на учет		0..1	B.042.	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и получатель является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (

			(csdo:TaxRegistrationReasonCode)			00246			csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен

						B.042.00247	2	AM	содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
						B.042.00248	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
									если реквизит "Идентифи

			* . 6 . Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B .042. 00249	2	KZ	катор физи ческо г о лица (casdo : Perso nId)" запол нен, т о долж е н содер жать инди видуа льны й идент ифик ацио нный номе р (ИИН)
						B .042. 00250	2	KG	если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо г о лица (casdo : Perso nId)" запол нен, т о долж е н содер жать персо нальн ы й

									идентификационный номер (ПИН)
						B.042.00251	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
						B.042.00252	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
									для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)

			*.7. Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)		0..1	B .042. 00766	1		"должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
				*.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	0..1	B .042. 00254	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации

				*.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 00255	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации получателя в соответствии с классификатором стран мира
					а) идентификатор справочника (класс					атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId

					ификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00256	1		) "реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
								B.042.00597	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" не должен быть заполнен
								B.042.00257	2	KG	реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" может быть заполнен
											если реквизит "

				*.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)		0..1	B .042. 00258	2		KG	Код территории (csdo: TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных

										единиц (ЕКСОАТЕ)
				*.7.4. Регион (csdo: RegionName)		0..1				
				*.7.5. Район (csdo: DistrictName)		0..1				
				*.7.6. Город (csdo: CityName)		0..1				
				*.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)		0..1	B.042.00259	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование насел

										енного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
				*.7.8. Улица (csdo: StreetName)		0..1				
				*.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
				*.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)		0..1				
				*.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)		0..1	B.042.00263	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен
										реквизит "Номер абонентского о

				*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B .042. 00264	1		ящика (csdo: PostOffice BoxId)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndic

						B.042.00265	2	BY, KG, KZ, RU	ator)" должен содержать 1 из значений: 1 – получатель товаро в совпадает с покупателем товаров; 0 – получатель товаро в совпадает с покупателем товаров; иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" не должен

									быть заполнен
			*.8. Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)	5 у) 7 а) 7 б) абз 1	0..1				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "02", "14", то реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" должен содержать

						B .042. 0059 8	2	AM	1 из значений: 1 – получатель товаро в совпадает с покупателе м товаров; 0 – получатель товаров не совпадает с покупателе м товаров; иначе реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" н е должен быть заполнен
									если рекви

									зит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01" и реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" в составе реквизита "Отправитель (cacdo: PIATConsignorDetail
					B.042.00266	2		BY, KG, KZ, RU	

								s)" содержит значение "0", то реквизит "Продавец (cacdo: PISellerDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Продавец (cacdo: PISellerDetails)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminar

		12.14.10. Продавец (cacdo:PISellerDetails)	5 т) 7 а) 7 б) абз 1	0..1				yInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "02", "14" и реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Отправитель (cacdo:PIATConsignorDetails)" содержит значение "0", то реквизит "Продавец (cacdo:PISell
					B.042.00599	2	AM	

								erDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Продавец (cacdo: PISellerDetails)" не должен быть заполнен
					B.042.00267	1		для реквизита "Продавец (cacdo: PISellerDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)", "

									Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00600	2	AMBYKGRU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
									реквизит "Уникальный

						B.042.00268	2	KZ	идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
				а) код страны (атрибут countryCode)	0..1	B.042.00269	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberI

										d)" должен содержать значение "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00270	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать

										значение "2021"
							B.042.00271	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
							B.042.00272	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содер

									жать учетный номер плательщика (УНП)
			* . 4 . Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B .042. 00273	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
									если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)"

						B.042.00274	2	KG	заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
						B.042.00275	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
									если реквизит "Иден

										тификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен и продавец является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxR
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00276	2		RU	

									egistration ReasonCode)" не должен быть заполнен
						B .042.00277	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
									если реквизит "

						B.042.00278	2	BY	Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			* . 6 . Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00279	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификацио

									нный номер (ИИН)
						B.042.00280	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
						B.042.00281	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не долж

									е н быть заполнен
						B .042. 00282	1		реквизит "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
			*.7. Адрес (c c d o : SubjectAddressDetails)		0..1				
						B .042. 00767	1		для реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный

										пункт (csdo: SettlementName)"
				*.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.042.00284	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
				*.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00285	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистраци

										и продавца в соответствии с классификатором стран мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)		1	B .042. 00286	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
										реквизит " Код территории (

							B .042. 00601	2	AM BY KZ RU	csdo: TerritoryCode)" не должен быть заполнен
							B .042. 00287	2	KG	реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" может быть заполнен
				*.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)		0..1				если реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соотв

							B.042.00288	2	KG	етствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
				*.7.4. Регион (csdo: RegionName)		0..1				
				*.7.5. Район (csdo: DistrictName)		0..1				
				*.7.6. Город (csdo: CityName)		0..1				
										если реквизит "Населенный пункт (

				*.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)		0..1	B .042. 00289	1		csdo: Settlement Name) " заполнен, то реквизит " Населенный пункт (csdo: Settlement Name) " должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
				*.7.8. Улица (csdo: StreetName)		0..1				
				*.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)		0..1				

				*.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)		0..1				
				*.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)		0..1	B.042.00290	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен
				*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00291	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Цель представления предварительной информац

								ии (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01" и реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" в составе реквизита "Получатель (cacdo: PIATConsigneeDetails)" содержит значение "0", то реквизит "Покупатель (
					B.042.00292	2	BY, KG, KZ, RU	

								cacdo:PIBuyerDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Покупатель (cacdo:PIBuyerDetails)" не должен быть заполнен
		12.14.11. Покупатель (cacdo:PIBuyerDetails)	5 у) 7 а) 7 б) абз 1	0..1				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 и з значе

					B.042.00602	2		AM	ний: "02", "14" и реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" в составе реквизита "Получатель (cacdo: PIATConsigneeDetails)" содержит значение "0", то реквизит "Покупатель (cacdo: PIBuyerDetails)" должен быть заполнен, иначе

								реквизит "Покупатель (cacdo: PIBuyerDetails)" не должен быть заполнен
					B.042.00293	1		для реквизита "Покупатель (cacdo: PIBuyerDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)", "Краткое наименование субъе

									кта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
			*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
			*.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00603	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
									реквизит "Уникальный идентификационный таможенн

						B.042.00294	2		KZ	ый номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
				а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00295	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значе

										ние "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00296	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
										если реквизит "Идентифи

						B.042.00297	2	AM	катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, т о долж е н содер жать учетн ы й номе р налог оплат ельщ ика (УНН)
						B.042.00298	2	BY	если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, т о долж е н содер жать учетн ы й номе р плате льщи ка (

									УНП)
			*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00299	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
						B.042.00300	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идент

									ификационный налоговый номер (ИНН)
						B.042.00301	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
									если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxp

										ayerId)" заполнен и покупатель является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не должен
			*.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00302	2		RU	

									быть заполнен
						B.042.00303	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
									если реквизит "Идентификатор физического лица

						B.042.00304	2	BY	(casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
			* . 6 . Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00305	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
									если рекви

						B.042.00306	2	KG	зит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
						B.042.00307	2	RU	Реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
									реквизит "

						B .042. 00309	1		Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
			*.7. Адрес (c c d o : SubjectAddressDetails)		0..1	B .042. 00768	1		для реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: Settle

										ment Name)"
				*.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)		0..1	B.042.00310	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
				*.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00311	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации покупателя в

										соответствии с классификатором стран мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)		1	B .042. 00312	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
								B .042.	2	AM BY KZ	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode)"

							00604		RU	не должен быть заполнен
							B.042.00313	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
				*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государств

							00314			енным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
				*.7.4. Регион (csdo: RegionName)		0..1				
				*.7.5. Район (csdo: DistrictName)		0..1				
				*.7.6. Город (csdo: CityName)		0..1				
										если реквизит "Населенный пункт (csdo: Settlement Name

				*.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)		0..1	B .042. 00315	1		) " заполнен, то реквизит " Населенный пункт (csdo: Settlement Name) " должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
				*.7.8. Улица (csdo: StreetName)		0..1				
				*.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
				*.7.10. Номер помещения		0..1				

				(csdo: RoomNumberId)						
				*.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)		0..1	B .042. 00316	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен
				*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B .042. 00317	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:

		12.14.12. Место погрузки товаров (cacdo: PIATLoadingLocationDetails)	7 a)	0..1	B.042.00318	1		PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "02", то реквизит "Место погрузки товаров (cacdo: PIATLoadingLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место погрузки товаров (cacdo: PIATLoadingLocationDetails)" не должен быть

									заполнен
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00319	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны, в которой осуществлялась погрузка товаров, в соответствии с классификатором стран мира
									атрибут "идентификатор справочника (классификатора

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00320	1		) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)			0..1	B .042.00321	1		реквизит " Наименование (название) места (casdo: PlaceName) " должен быть заполнен
							B .042.00605	1		реквизит " Дата (csdo: EventDate) " должен

									быть заполнен
			*.3. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.042.00322	1		значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "02", то реквизит "

		12.14.13. Место разгрузки товара (cacdo: PIATUnloadingLocationDetails)		7 a)	0..1	B.042.00323	1		Место разгрузки товара (cacdo: PIATUnloadingLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место разгрузки товара (cacdo: PIATUnloadingLocationDetails)" не должен быть заполнен
									реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" долж

			*.1. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 00324	1			е н содержать двухбуквенное значение кода страны, в которой будет осуществляться разгрузка товаров, в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .042. 00325	1			атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: Unifi

										edCountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.042.00326	1			реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен
			*.3. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.042.00327	1			реквизит "Дата (csdo:EventDate)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Цель предствления предварительной

					B.042.00328	2	BY	информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", для реквизита "Место назначения товаров (cacdo: PIATDestinationDetails)" должен быть заполнен реквизит "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)"
								если реквизит "Цель предстaвле

					B.042.00606	2	BY	ния предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", для реквизита "Место назначения товаров (cacdo: PIATDestinationDetails)" может быть заполнено не менее 1 из реквизитов "Наименование (название)

								места (casdo: PlaceName)", "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)"
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "13", для реквизита "Место назначения товар

					B.042.00607	2	BY	ов (cacdo: PIATDestinationDetails)" может быть заполнено не менее 1 из реквизитов "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)", "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)"
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:

		12.14.14. Место назначения товаров (cacdo: PIATDestinationDetails)	5 ч) 7 а) 7 е)	0..1	B.042.00608	2	BY	PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значения: "01", "13" реквизит "Место назначения товаров (cacdo: PIATDestinationDetails)" не запдолжен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInfo

								rmationUsageCode)" содержит значение "02", для реквизита "Место назначения товаров (cacdo: PIATDestinationDetails)" должен быть заполнен реквизит "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)"
					B.042.00609	2	AM, KG, KZ, RU	
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (

					B .042. 0061 0	2		AM, KG, KZ, RU	casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "02", для реквизита "Место назначения товаров (cacdo: PIATDestinationDetails)" может быть заполнено не менее 1 из реквизитов "Наименование (название) места (casdo: PlaceName)", "Код

								таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)"
					B.042.00611	2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "13", для реквизита "Место назначения товаров (cacdo: PIATDestinationDetails)"

								может быть заполнено не менее 1 из реквизитов "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)", "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)"
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" не

						B .042. 00612	2	AM, KG, KZ, RU	содержит значения: "02", "13" реквизит "Место назначения товаров (cacdo: PIATDestinationDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код страны	7 е)	0..1	B .042.	1		если реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" заполнен, то реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)

			(csdo: UnifiedCountryCode)			00329				"должен содержать двухбуквенный код страны назначения товаров в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00330	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен

										содержать значение "2021"
				*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	5 ч) 7 а)	0..1	B.042.00331	1		если реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" заполнен, то должен содержать наименование места назначения товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) документами
										реквизит "Адрес (ccdo:Subje

			*.3. Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)		5 ч) 7 а)	0..1	B .042. 00332	1		ctAddressDetails)" должен содержать адрес места назначения товаров в соответствии с транспортным (перевозочным) документом
				*.3.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)		0..1	B .042. 00613	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "2" – фактический адрес
										реквизит "Код страны (csdo:

				*.3.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00614	1		UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенный код страны назначения товаров в соответствии с классификатором стран мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.042.00333	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountry

											Code)" должен содержать значение "2021"
				*.3.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)		0..1					
				*.3.4. Регион (csdo: RegionName)		0..1					
				*.3.5. Район (csdo: DistrictName)		0..1					
				*.3.6. Город (csdo: CityName)		0..1					
				*.3.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)		0..1					
				*.3.8. Улица (csdo: StreetName)		0..1					
				*.3.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)		0..1					
				*.3.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)		0..1					
											реквизит "Почтовый инде

				*.3.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)		0..1	B .042. 00615	1		кс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен
				*.3.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B .042. 00616	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
			*.4. Код таможенного органа		5 ч) 7 а)		B .042.			если реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" заполнен, то должен содержать значение кода тамо

			(csdo:CustomsOfficeCode)	7 е)	0..1	00334	1			женного органа назначения товаров в соответствии с транспортными (перевозочными) или иными документами
		12.14.15. Контейнер (cacdo:PIContainerDetails)		5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..*					
			*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1					
										если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" заполнен, то долж

			*.2. Код страны (casdo: CACountryCode)		0..1	B.042.00617	1			е н содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00618	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) "

										должен содержать значение "2021"
		12.14.16. Место временного хранения товара (cacdo: UnloadWarehouseDetails)			7 г)	0..1	B.042.00335	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "05", то реквизит "Место временного хранения товара (cacdo: UnloadWarehouseDetails)"

									должен быть заполнен, иначе реквизит "Место временного хранения товара (cacdo: UnloadWarehouseDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код места нахождения товаров		1	B.042.00336	1		реквизит "Код места нахождения товаров (casdo: GoodsLocationCode)" должен содержать значение кода предполаг

			(casdo: GoodsLocationCode)							аемого места хранения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00619	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код места нахождения товаров (casdo: GoodsLocationCode)" должен

										содержать значение "2023"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0..1	B.042.00620	1			если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo: GoodsLocationCode)" содержит значения "95", "97" реквизит "Наименование (название) места (casdo: PlaceName)" должен быть заполнен
			*.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара		0..1					

			(cacdo: GoodsLocationDocDetails)							
				*.3.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1	B.042.00337	1		реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" не должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1				
				*.3.2. Наименование документа (csdo: DocName)		0..1				
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00621	1		реквизит "Номер документа (csdo: DocId)"

										должен быть заполнен
				*.3.4. Дата документа (csdo: DocCreationDate)		0..1	B.042.00622	1		реквизит "Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должен быть заполнен
							B.042.00623	1		значение реквизита "Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
										если реквизит "Дата начала срока дейст

				*.3.5. Дата начала срока действия документа (csdo: DocStartDate)		0..1	B .042. 00340	1		вия документа (csdo: DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
				*.3.6. Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)		0..1	B .042. 00341	1		если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответств

										овать шаблону: YYYY-MM-DD
					*.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)		0..1	B.042.00343	1		если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo: GoodsLocationCode)" содержит значение "11" реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)" должен н

										быть заполнен
				*.4.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 00344	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена Евразийского экономического союза, включившего юридическое лицо в реестр владельцев складов временного хранения

										ния, в соответствии с классификатором стран мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00345	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
										реквизит " Регистрационный номер

										юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр владельцев складов временного хранения без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
				*.4.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId)		1	B.042.00624	1		

										если номер свидетельства о включении в реестр владельцев складов временного хранения содержит признак перерегистрации (букву добавления, то реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)" должен быть запол
				*.4.3. Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)		0..1	B.042.00625	1		

										нен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo: RereglistrationCode)" не должен быть заполнен
				*.4.4. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)		0..1	B .042. 00626	1		реквизит "Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
										значение реквизита "Дата помещени

			*.5. Дата помещения товара на склад (casdo: WarehouseDate)		1	B .042. 00627	1		я товара на склад (casdo: WarehouseDate) " должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.6. Условия хранения товаров (cacdo: StorageRequirementDetails)		1				
									ревизит " Признак необходимости особых условий хранения (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)" должен содержать

				*.6.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)		1	B .042. 00346	1		1 из значений: 1 – необходимо обеспечение особых условий временного хранения товаров; 0 – отсутствует необходимость обеспечения особых условий временного хранения товаров
										если реквизит "Признак необходимости особых услов

										и й хранения (casdo: SpecialStorageRequirementIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Описание (csdo: DescriptionText)", должен быть заполнен, иначе реквизит "Описание (csdo: DescriptionText)" не должен быть заполнен
				*.6.2. Описание (csdo: DescriptionText)		0..1	B.042.00347	1		
		12.14.17. Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)				1..*				
										значение реквизита "

			*.1. Порядковый номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)		1	B.042.00348	1		Порядковый номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)" должно быть уникальным в экземпляре реквизита "Товар (cacdo: PIATConsignmentItemDetails)"
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInfo

						B.042.00629	2		AM	rmationUsageCode)" содержит значения: "02", "05", "06", "11", "12", "13", "14", то реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должен быть заполнен иначе реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" не должен быть

									заполнен
						B.042.00630	2	AM	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "13" и не содержит значения "02", "05", "06", "11", "12", "14", то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:

									CommodityCode)" должно соответствовать шаблону "\d{4}|\d{6}|\d{8,10}"
			*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	5 ф) 7 а) 7 б) абз 1 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..1	B.042.00631	2	AM	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значения "02", "05", "06", "11", "12", "14", то значение реквизита "

									Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону "|\d{6}|\d{8,10}"
						B.042.00794	2	BY, KG, KZ, RU	реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварительной инфо

										рмации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "13" и количество экземпляро в реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" равно 1, то значение реквизита "Код товара по ТН
						B.042.00349	2	BY, KG, KZ, RU		

									ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону "\d{4}|\d{6}|\d{8,10}", иначе значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону "\d{6}|\d{8,10}",
									если реквизит "Цель предстaвле

									ния предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "05", "06", "13", то реквизит "Наименование товара (casdo: GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование товара (
			*.3. Наименование товара (casdo: GoodsDescriptionText)	5 о) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..4	B.042.00350	1		

									casdo:GoodsDescriptionText)" не должен быть заполнен
						B.042.	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "05", и реквизит "Количество товара в единице измерения

						00351			, отличной от основной и дополнительной (cacdo: AddGoodsMeasureDetails)" не заполнен, то реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo

						B .042. 00632	1		: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06" т о реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен
			*.4. Масса брутто (c s d o : UnifiedGrossMassMeasure)	5 п) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 е)	0..1				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageC

						B .042. 0074 7	1		ode)" содержит значение "13" и реквизит "Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" не заполнен, то реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo

						B.042.00633	1		: PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значений: "01", "05", "06", "13", то реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" не должен быть заполнен
						B.042.00634	1		если реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, то значе

										ние должно быть выражено в килограммах
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.042.00352	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
										атрибут "идентификатор справочника (классифик

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .042.00353	1		атора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
										если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содер

						B.042.00354	1		жит значение "13", и реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" не заполнен, т о реквизит "Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" должен быть заполнен.
			*.5. Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)	7 д)	0..1				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminar

						B.042.00790			yInformationUsageCode)" не содержит значение "13", то реквизит "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" не должен быть заполнен
						B.042.00635	1		Если реквизит "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" заполнен, то значение реквизита должно быть выражено в

										килограммах
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.042.00355	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
				б) идентифика						атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUn

				тор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B.042.00356	1		itCodeListId)" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
										если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01" и для товар

						B.042.00357	2		BY	а установлена дополнительная единица в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквизит "Количество товара (cacdo: GoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество товара (cacdo: GoodsMeasureDetails)" не должен быть

			*.6. Количество товара (cacdo: GoodsMeasureDetails)	5 х) 7 а) 7 б) абз.1 7 в) 7 г)	0..1				заполнен если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "02", "05", "06", "14" и для товара установлена дополнительная единица в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, то реквизит "
						B.042.00358	1		

										Количество товара (cacdo: GoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество товара (cacdo: GoodsMeasureDetails)" не должен быть заполнен
										если реквизит "Количество товара (cacdo: GoodsMeasureDetails)" заполнен,

				*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)		1	B .042. 00636	1			т о реквизит " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)" должен содержать значение количества товара в единицах измерения , приведенных в классификаторе единиц измерения
											атрибут " единица измерения (атриб

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .042. 00360	1		у т measurementUnitCode)" реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
											атрибут " идентификатор справ

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .042. 00361	1		очника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)" должен содержать значение " 2016"
											реквизит " Условное обозначение единицы измерения (casdo:

				*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B.042.00362	1		MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
										если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (cacdo: CustomsDocIdDetails)" запол

			*.7. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo: DTConsignmentItemOrdinal)	8	0..*	B.042.00363	1			нен, то реквизит "Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo: DTConsignmentItemOrdinal)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo: DTConsignmentItemOrdinal)" не долж

									е н быть заполнен
			*.8. Признак продукции						если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" содержит значение "06" и товар является продукцией военного назначения, то реквизит "Признак продукции военного назначения

			военного назначения (casdo: GoodsMilitaryIndicator)	7 в)	0..1	B .042. 00364	1			(casdo: GoodsMilitaryIndicator)" должен содержать значение "1" – товар является продукцией военного назначения, иначе реквизит "Признак продукции военного назначения (casdo: GoodsMilitaryIndicator)" не должен быть заполнен
										если реквизит "

						B.042.00365	1		Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "05", и реквизит "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)", не заполнен т о реквизит "Количество товара в единице

			*.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo: AddGoodsMeasureDetails)	5 п) 7 а) 7 г)	0..1				измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo: AddGoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен.
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значений: "01",

							B .042. 00637	1		"05" т о реквизит " Количество товара в единице измерения, отличной о т основной и дополнительной (cacdo: AddGoodsMeasureDetails)" н е должен быть заполнен
				*.9.1. Количество товара с						реквизит " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Good

				указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)		1	B .042. 00366	1			sMeasure)" должен содержать значение объема товара, выраженное в метрах кубических
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .042. 00367	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)" долж

											е н содержать значение "113"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B.042.00368	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение "2016"
											реквизит "

				*.9.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B.042.00369	1		Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
										если реквизит "Цель представления предварительно

										й информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" содержит значение "13", реквизит "Наименование места происхождения (casdo: ProductionPlaceName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование места происхождения (casdo: Produ
			* . 1 0 . Наименование м е с т а происхождения (c a s d o : ProductionPlaceName)	7 e)	0..*	B .042. 0037 0	1			

									ction Place Name)" не должен быть заполнен
			*.11. Маркировка товара (casdo: GoodsLabelDescriptionText)	5 н) 7 а) 7 б) 7 д) 7 е)	0..1	B.042.00371	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "12", "13" то реквизит "Маркировка товара (casdo: GoodsLabelDescriptio

									nText) " должен быть заполнен, иначе реквизит "Маркировка товара (casdo: GoodsLabelDescriptionText)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode" содержит значе

										ние "11", то реквизит "Назначение и область применения товара (casdo: GoodsUsageDescriptionText)" может быть заполнен, иначе реквизит "Назначение и область применения товара (casdo: GoodsUsageDescriptionText)" не должен быть заполнен
			*.12. Назначение и область применения товара (casdo: GoodsUsageDescriptionText)	7 ж)	0..1	B.042.00372	1			

						B .042. 00373	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "11", то реквизит "Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)" должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварите

						B.042.00638	1		льной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "12", то реквизит "Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)" может быть заполнен
			* . 1 3 . Производитель (c a c d o : ManufacturerDetails)	7 ж)	0..*				если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminar

						B .042. 00639	1		yInformationUsageCode)" не содержит значения "11", "12", то реквизит "Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)" не должен быть заполнен
						B .042.	1		для реквизита "Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наим

							00374			енование субъекта (csdo: SubjectName)", " Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
				*.13.1. Наименование субъекта (csdo: SubjectName)		0..1				
				*.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)		0..1				
							B.042.00640	2	AMBYKGRU	реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUnique

				*.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1				CustomsNumberId)" не должен быть заполнен
							B.042.00641	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
					а) код					атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентифик

					страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00642	2	KZ	ационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут count		0..1	B.042.00643	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (

					ryCodeListId)						casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
								B.042.00644	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
											если реквизит "Идентификатор налогоплат

							B .042. 00645	2	BY	ельщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
				*.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)		0..1	B .042. 00646	2	KZ	если реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
										если рекви

							B.042.00647	2	KG	зит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
							B.042.00648	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный

										номер налогоплательщика (ИНН)
				*.13.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B .042. 00649	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен и производитель является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" должен быть запол

										нен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
							B.042.00650	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗО

										У) или номер справки об отсутствии НЗОУ
							B.042.00651	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
				*.13.6. Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)		0..1				если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" запол

							B.042.00652	2	KZ	нен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
							B.042.00653	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
										реквизит "Иден

							B .042. 00654	2	RU	тификатор физического лица (casdo: PersonId)" не должен быть заполнен
							B .042. 00375	1		реквизит "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
				*.13.7. Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)		0..1	B .042.	1		для реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих

								00376			реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
					* .13.7.1 . Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)		0..1	B .042.00377	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
											реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" долж

					*.13.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.0037 8	1					е н содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации производителя товаров в соответствии с классификатором стран мира
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.0037 9	1				атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountry

													Code)" должен содержать значение "2021"
								B.042.00655	2			AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
								B.042.00380	2			KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
					*.13.7.3.								если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен,

					Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00381	2		KG	т о должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
					*.13.7.4. Регион		0..1					

					(csdo: RegionName)						
					*.13.7.5. Район (csdo: DistrictName)		0..1				
					*.13.7.6. Город (csdo: CityName)		0..1				
					*.13.7.7. Населенный пункт (csdo: Settle		0..1	B.042.00382	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать

					ment Name)						наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
					*.13.7.8. Улица (csdo: StreetName)		0..1				
					*.13.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)		0..1				
					*.13.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)		0..1				

					*.13.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)		0..1	B.042.00383	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен быть заполнен
					*.13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00384	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
											если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformati

			*.14. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo: VetReleaseOrganizationDetails)	7 д)	0..*	B.042.00385	1			onUsageCode" содержит значение "12", то реквизит "Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo: VetReleaseOrganizationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo: VetReleaseOrganizationDet

										ails)" не должен быть заполнен
				*.14.1. Наименование субъекта (csdo: SubjectName)		0..1	B .042. 00386	1		реквизит "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" должен быть заполнен
				*.14.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo: VeterinaryOrganizationId)		0..1	B .042. 00387	1		реквизит "Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:

										Veterinary Organizati onId)" может быть заполнен
				*.15. Груз, грузовые места,	5 н) 5 м) 7 а)		B .042.			если реквизит "Цель предс тавления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 и з значений: "01", "05" "06", т о реквизит "Груз, грузовые места, подд оны и упако

			поддоны и упаковка товаров (cacdo: CargoPackagePalletDetails)		7 б) 7 в) 7 г)	0..1	0038	1		вка товаров (cacdo: CargoPackagePalletDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo: CargoPackagePalletDetails)" не должен быть заполнен
										реквизит "Код вида информации об упаковке товара (

				*.15.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo: PackageAvailabilityCode)	5 н) 5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1	B .042. 00389	1		casdo: PackageAvailabilityCode)" должен содержать 1 из значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
							B .042. 00390	1		реквизит "Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" должен быть заполнен

				*.15.2. Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)	5 м) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г)	0..1	B .042. 00793	1		при перевозке насыпом, наливом, навалом и т.п. реквизит "Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" должен содержать значение "0"
				*.15.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo: CargoPartQuantity)		0..1	B .042. 00656	1		реквизит "Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo: CargoPartQuantity)" не должен быть

										заполнен
				*.15.4. Вид грузовых мест (casdo: CargoKindName)		0..1				
				*.15.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo: PackagePalletDetails)	5 н) 7 а) 7 б) 7 в)	0..*	B .042. 00657	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "01", "06", то реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo: Packa

											gePalletDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo: PackagePalletDetails)" не должен быть заполнен
					* .15.5.1 .						реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo: CargoPackageInfoKindCode)"

					Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo: CargoPackageInfoKindCode)		1	B.042.00391	1		должен содержать 1 из значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке
					*.15.5.2.						реквизит "Код вида упаковки (csdo: PackageKindCode)" должен содержать значение

					Код вида упаковки (csdo: PackageKindCode)		1	B .042. 0039 2	1					кода вида упаковки в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042. 0065 8	1			атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида упаковки (csdo: PackageKindCode)" должен содержать

													значение "2013"
					* .15.5.3 . Количество упаковок (csdo: Packa		0..1	B .042. 00659	1				если реквизит "Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo: CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "0", "1", "3", "4", то реквизит "Количество упаковок (csdo: PackageQuantity)" должен быть заполнен
													если реквизит "Код

					geQuantity)			B.042.00660	1		вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo: CargoPackageInfoKindCode)" содержит значение "2", то реквизит "Количество упаковок (csdo: PackageQuantity)" может быть заполнен
					*.15.5.4. Описание грузового места (casdo: Cargo		0..*				

					Description Text)						
						5 с) 7 а) 7 б) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж) 8	0..*	B.042.00769			если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06" и реквизит "Признак контейнерных перевозок (casdo: ContainerIndicator)" в составе реквизита "Транспортное средс
			*.16. Контейнер (cacdo: PIContainerDetails)								

										тво (cacdo : PIAT BorderTran sport Detail s)" содер жит значе ние " 1", то реквизит " Конт ейнер (cacdo : PICo ntaine rDeta ils)" долж е н быть запол нен
				*.16.1. Идентифика т о р контейнера (casdo: ContainerId)		1				
										если реквизит " Код страны (casdo : CAC ountr yCod e)" запол нен, т о долж е н

				*.16.2. Код страны (casdo: CACountryCode)		0..1	B.042.00661	1		содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.042.00662	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" долж

											е н содержать значение "2021"
											если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "11", "13", то реквизит "Страна происхождения (cacdo: OriginCountryDetails)" должен
			*.17. Страна происхождения (cacdo: OriginCountryDetails)		7 е) 7 ж)	0..1	B .042. 00393	1			

										быть заполнен, иначе реквизит "Страна происхождения (cacdo: OriginCountryDetails)" не должен быть заполнен
				*.17.1. Код страны (casdo: CACountryCode)		1	B.042.00394	1		реквизит "Код страны (casdo: CACountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны происхождения товаров в соотв

										етствии с классификатором стран мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)		1	B .042. 00395	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId) " реквизита " Код страны (casdo : CACountryCode)" должен содержать значение " 2021"
				*.17.2. Краткое название страны			0..1	B .042.	1		реквизит " Краткое название страны (casdo : Short

				(casdo: ShortCountryName)			00396			CountryName)" не должен быть заполнен
				*.17.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)		0..1				
				*.18. Стоимость (casdo: CAValueAmount)	5 ц) 7 а) 7 в) 7 г)	0..1	B.042.00397	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Стоимость (casdo: CAValueAmount)"

										должен быть заполнен
				а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B.042.00400	1		атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с классификатором валют
										атрибут "идентификатор классифик

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B .042.00401	1		атора валют (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" должен содержать значение "2022"
										если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "

			* . 1 9 . Предшествующий документ (c a c d o : PIPrecedingDocDetails)	7 в)	0..*	B .042. 0040 2	1			06", т о реквизит " Предшествующий документ (cacdo: PIPrecedingDocDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит " Предшествующий документ (cacdo: PIPrecedingDocDetails)" не должен быть заполнен
										реквизит " Код вида документа (csdo: DocK

				*.19.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1	B .042. 00663	1		indCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	1	B .042. 00664	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)" реквизита "Код вида документа (csdo: DocKindCo

											de)" должен содержать значение "2009"
				*.19.2. Наименование документа (csdo: DocName)		0..1					
				*.19.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00665	1			реквизит "Номер документа (csdo: DocId)" должен быть заполнен
				*.19.4. Дата документа (csdo: DocCreationDate)		0..1	B.042.00666	1			если реквизит "Дата документа (csdo: DocCreationDate) " заполнен, значение реквизита должно соответствовать шабл

										ону: YYYY-MM-DD
							B.042.00403	2	BY, KG, KZ, RU	если представляются сведения о документах, то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (cacdo: PIGoodsDocDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Дополнительный документ (сведения) (cacdo: PIGoodsDocDetails)"

									не должен быть заполнен
			*.20. Дополнительный документ (сведения) (cacdo: PIGoodsDocDetails)	5 щ) 7 а) 7 в) 7 г) 7 д) 7 е) 7 ж)	0..*	B.042.00748	2	AM	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений "02", "05", "06", "11", "12", "13" и представляются сведения о документах, то реквизит "Дополнительный

										документ (сведения) (cacdo: PIGoodsDocDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит не должен быть заполнен
				*.20.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1	B .042. 00404	1		реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором

										видов документов и сведений
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00405	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
				*.20.2. Наименование документа (csdo:DocName)			0..1				
											реквизит "Номер доку

				*.20.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00407	1		мента (csdo:DocId)" должен содержать значение номера документа или значение "Б/Н", если документ не имеет номера
				*.20.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.00408	1		если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYY

										Y-MM-DD
				*.20.5. Дата начала срока действия документа (csdo: DocStartDate)		0..1	B .042. 00409	1		если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo: DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
				*.20.6. Дата истечения срока						если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)"

				действия документа (csdo: DocValidityDate)		0..1	B.042.00410	1		заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
				*.20.7. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B.042.00411	1		если реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" заполнен, то реквизит должен содержать двухбуквенное значение кода страны в соответствии с классификатором

										страны
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.042.00412	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
				*.20.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
				*.20.9. Идентификатор уполномоченного органа		0..1				

				(csdo: AuthorityId)						
				*.20.10. Номер бланка документа (csdo: FormNumberId)		0..1				
				*.20.11. Учетная серия (casdo: RegistrationSeriesId)	7 д)	0..1	B .042. 00667	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "12", реквизит "Учетная серия (casdo: RegistrationSeriesId)" может быть

										заполнен
				*.20.12. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: Commodity Code)	7 д) 7 ж)	0..1	B .042. 0066 8	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "11", "12" реквизит "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)" может быть заполнен
										если реквизит "Цель

				*.20.13. Наименование товара (casdo: GoodsDescriptionText)	7 д) 7 ж)	0..4	B .042. 00669	1		представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "11", "12" реквизит "Наименование товара (casdo: GoodsDescriptionText)" может быть заполнен
										если реквизит "Цель представления предварительно

										й информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "12", "13" реквизит "Маркировка товара (casdo: GoodsLabelDescriptionText)" может быть заполнен
				*.20.14. Маркировка товара (casdo: GoodsLabelDescriptionText)	7 д) 7 ж)	0..1	B.042.00670	1		
										если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo

							B .042. 00671	1		: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "11", "12" реквизит "Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)" может быть заполнен
				*.20.15. Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)	7 д) 7 ж)	0..1				если реквизит "Производитель (cacdo: ManufacturerDetails)" заполнен, то для реквизита "Производитель (cacdo

							B .042. 0067 2	1		: ManufacturerDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
					* .20.15.1. Наименование субъекта (csdo: SubjectName)		0..1				
					* .20.15.2. Крат						

					кое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)		0..1							
					*.20.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1							
						а) код страны (атрибут countryCode)			0..1					
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)			0..1					
					*.20.15.4. Идентификатор налогоплательщика		0..1							

					(csdo:TaxpayerId)						
					*.20.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1				
					*.20.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1				
								B.042.00770	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
											для рекви

					*.20.15.7. Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)		0..1	B.042.00771	1					зита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
						*.20.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B.042.00772	1				реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содер

												жать значение "1" – адрес регистрации
						*.20.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 00773	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации производителя товаров в соответствии с классификатором стран мира
												атрибут "идентификатор справ

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00774	1		очника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
						*.20.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				
						*.20.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
						*.20.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
						*.20.15.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
												если реквизит " Населенный пункт (csdo:SettlementName) " запол

						*.20.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .042. 00673	1		нен, то реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
						*.20.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
						*.20.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
						*.20.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
						*.20.15.7.11. Почтовый индекс		0..1	B .042.	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo: PostC

						(csdo:PostCode)				00674			ode)" не должен быть заполнен
						*.20.15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00675	1			реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
				*.20.16. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinf	7 е)	0..1	B.042.00676	1					если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "13",

				ectionDetails)							т о реквизит "Сведения о б обеззараживании (cacdo: GoodsDisinfectionDetails)" должен быть заполнен
					* .20.16.1. Признак проведения обезз		1	B .042.00414	1		реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – обеззараживание продукци

					ажи вани я (casdo : Disin fectio nIndi cator)						и пров одил ось; 0 – обезз ажив ани е прод укци и не пров одил ось или сведе ния о прове дени и обезз ажив ани я отсут ству ют
											если рекви зит " Приз нак прове дени я обезз ажив ания (casdo : Disin fectio nIndi cator) " содер жит значе ние " 1", рекви зит "

					*.20.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo: DisinfectionDetails)		0..1	B.042.00677	1						Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo: DisinfectionDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Признак проведения обеззараживания (casdo: DisinfectionIndicator)" не должен быть заполнен
															Значение реквизита "Дата (csdo: EventDate)"

						*.20.16.2.1. Дата (csdo:EventDate)		1	B .042. 00415	1		должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
						*.20.16.2.2. Продолжительность обработки (casdo:ExpositionDuration)		0..1				
						*.20.16.2.3. Способ обработки (casdo: DisinfectionMethodName)		0..1				
						*.20.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)		1				
						*.20.16.2.5. Температура обработки (casdo: TemperatureMeasure)		0..1				
						*.20.16.2.6. Концентрация вещества (casdo: ConcentrationMeasure)		0..1				
												атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Концентрация веще

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	B.042.00678	1			ства (casdo:ConcentrationMeasure)" должен содержать значение код единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCod

												eListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B.042.00679	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор применяемого классификатора по реестру НСИ Союза**
						*.20.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)		0..1				
												атрибут "единица измерения (атрибут measurementUn

												itCode)" реквизита "Доза вещества (casdo:DoseMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.042.00416	1		

												measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B.042.00417	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
						*.20.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)		0..1				
												если реквизит "Цель представления предварите

									льной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "13", то реквизит "Место и дата отгрузки товара (cacdo: PIShipmentLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место и дата отгрузки товара (cacdo:
			*.21. Место и дата отгрузки товара (cacdo: PIShipmentLocationDetails)	7 e)	0..*	B.042.00418	1		

										PIShipmentLocationDetails)" не должен быть заполнен
				*.21.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 00419	1		ревизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны отгрузки товара в соответствии с классификатором стран мира
										атрибут "идентификатор справочни

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00420	1		ка (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
											если реквизит " Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)" заполнен, то должен содержать кодовое

				*.21.2. Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)		0..1	B.042.00421	1		обозначение места отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"
					а) идентификатор справочника (					атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"

					классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00422	1		должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза**
				*.21.3. Регион (csdo: RegionName)			0..1				
				*.21.4. Район (csdo: DistrictName)			0..1				
				*.21.5. Город (csdo: CityName)			0..1				
											если реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенн

				*.21.6. Населенный пункт (csdo: SettlementName)		0..1	B.042.00423	1		ый пункт (csdo: SettlementName) " должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
				*.21.7. Дата (csdo: EventDate)		0..1	B.042.00680	1		реквизит " Дата (csdo: EventDate) " должен быть заполнен
							B.042.			значение реквизита " Дата (csdo: EventDate) " долж

							00424	1		но соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
	12.15. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDetails)				7 в)	0..*	B.042.00425	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo

								: TransitGuaranteeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo: TransitGuaranteeDetails)" не должен быть заполнен
								реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo

		12.15.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)		1	B.042.00427	1			: TransitGuaranteeMeasureCode)" должен содержать значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии с классификатором кодов меры обеспечения соблюдения таможенного транзита"
									атрибут "идентификатор справочника (

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00428	1		классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" должен содержать значение "2017"
									если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транз

		12.15.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		0..1	B .042. 00429	2	BY	ита (casdo : TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "01", "02", "03", "04", то реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo : GuaranteeAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo : GuaranteeA

									mount)" не должен быть заполнен
					B.042.00681	2		AM, KG, KZ, RU	реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" не должен быть заполнен
			а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B.042.00430	2	BY	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" должен

									трехбуквенное значение кода валюты в соответствии с классификатором валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B.042.00431	2	BY	атрибут "идентификатор классификатора валют (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" должен содержать

									значение "2022"
		12.15.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo: GuaranteeCertificateIdDetails)		0..1	B.042.00682	2		BY	если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo: TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "01", "02", "03", "04", то реквизит "Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обяза

									нности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo: GuaranteeCertificateIdDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)		1				
			*.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate)		1	B.042.00434	1		значение реквизита "Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-M

									M-DD
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocumentId)		1				
		12.15.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo: TransitGuaranteeDocDetails)			0..1				
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0..1	B.042.00436	1		если реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида доку

									мента в соответствии с классификатором видов документов и сведений
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00437	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение " 2009"
			*.2. Наименование документа			0..1				

			(csdo:DocName)						
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00683	1		реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0..1	B.042.00684	1		реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
						B.042.00685	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYY

									Y-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B.042.00439	1		если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока						если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)"

			действия документа (csdo: DocValidityDate)		0..1	B.042.00440	1		заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		12.15.5. Код гарантии (casdo: NationalGuaranteeCode)			0..1	B.042.00441	1		реквизит "Код гарантии (casdo: NationalGuaranteeCode)" не должен быть заполнен
		12.15.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo: NonGuaranteeCountryCode)			0..*	B.042.00442	1		реквизит "Код страны в которой гарантия не применяется (casdo: NonGuaranteeCountry

								Code)" не должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1			
								если реквизит "Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)" содержит значение "07", "08", то реквизит "Документ, подтверждающий включение лица

		12.15.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)		0..1	B.042.00444	1			в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo: RegisterDocumentIdDetails)" не должен быть заполнен
									реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)

			*.1. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 00686	1		" должен содержать двухбуквенное значение кода государства – члена Евразийского экономического союза , включившего юридическое лицо в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр таможенных перевозчиков, в соответствии с

										классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042.00445	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
										реквизит " Регистрационный номер юридического лица при

										включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или реестр таможенных перевозчиков в без указания признака перерегистрации (
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo: RegistrationNumberId)		1	B.042.00687	1		

									букв ы добав ления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (c a s d o : ReregistrationCode)		0..1	B .042. 0068 8	1		если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р упол номо ченн ы х эконо миче ских опера торов или реест р тамо женн ы х перев озчик о в содер жит приз нак перер егист раци и (букву добав ления , то рекви зит " Код приз нака перер егист раци

									и документа (casdo:Rereg istrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:Rereg istrationCode)" не должен быть заполнен
									если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченн

									ого экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства, реквизит "Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен
			*.4. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)		0..1	B.042.00689	1		

		12.15.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1	B.042.00446	2	BY	реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" может быть заполнен
					B.042.00690	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" не должен быть заполнен
					B.042.00447	2	BY	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть

		12.15.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1				заполнен
					B.042.00691	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" не должен быть заполнен
		12.15.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)		0..1	B.042.00448	2	BY	реквизит "Идентификатор банка (csdo:BankId)" может быть заполнен
					B.042.00692	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Идентификатор банка (csdo:BankId)" не должен быть заполнен
		12.15.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)		0..1				
		*.1. Генеральный договор поручительства						

			(cacdo: SuretyMainContractDetails)			0..1				
				*.1.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1	B.042.00449	1		если реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)		1	B .042.00450	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId) " реквизита " Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение " 2009"
				*.1.2. Наименование документа (csdo: DocName)		0..1					
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B .042.00693	1			реквизит " Номер документа (csdo: DocId)" должен быть

										заполнен
							B.042.00694	1		реквизит "Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должен быть заполнен
				*.1.4. Дата документа (csdo: DocCreationDate)		0..1	B.042.00452	1		значение реквизита "Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.2. Договор поручительства (cacdo: SuretyContractDetails)			0..1				
										если реквизит "Код вида доку

				*.2.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1	B .042. 00454	1			мента (csdo: DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
											атрибут "идентификатор справочника (класс

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)		1	B.042.00455	1		ификатора) (атрибут code ListId) "реквизита "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
				*.2.2. Наименование документа (csdo: DocName)		0..1					
				*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		0..1	B.042.00695	1			реквизит "Номер документа (csdo: DocId)" должен быть заполнен
											реквизит "Дата документа

							B .042. 00696	1		(csdo: DocCreationDate) " должен быть заполнен
				*.2.4. Дата документа (csdo: DocCreationDate)		0..1	B .042. 00457	1		значение реквизита " Дата документа (csdo: DocCreationDate) " должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo: AddSuretyContractDetails)			0..1				
										если реквизит " Код вида документа (csdo: DocKindCode)" запол

				*.3.1. Код вида документа (csdo: DocKindCode)		0..1	B .042. 00458	1			нен, то реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
					а) идентификатор справочника (класс						атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId

					ификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00459	1		) " реквизита " Код вида документа (csdo: DocKindCode)" должен содержать значение " 2009"
				*.3.2. Наименование документа (csdo: DocName)			0..1				
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)			0..1	B.042.00697	1		реквизит " Номер документа (csdo: DocId)" должен быть заполнен
								B.042.00698	1		реквизит " Дата документа (csdo: DocCreationDate) " должен

										быть заполнен
				*.3.4. Дата документа (csdo: DocCreationDate)		0..1	B.042.00461	1		значение реквизита "Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		12.15.12. Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)				0..1				
			*.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)			0..1	B.042.00699	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации

			*.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 00700	1			реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации гаранта в соответствии с классификатором стран мира
				a) идентификатор справочник						атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"

				а (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00701	1		реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
							B.042.00702	2	AM BY KZ RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
							B.042.00703	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
										если реквизит "Код

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00704	2		KG	территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных един

									иц (ЕКСОАТЕ)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00705	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от

									значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00706	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00707	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен

				B.042.00463	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06", то реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo: PITransitDeclarantDetails)" должен быть

	12.16. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)	7 в)	0..1				заполнен, иначе реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)" не должен быть заполнен
							для реквизита "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo:PITransitDeclarantDetails)"

					B.042.00464	1		должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		12.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
		12.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
					B.042.		AMBY	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер

		12.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	00708	2	KG RU	(casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
					B.042.00465	2	KZ	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
								атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "

			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00466	2	KZ	Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00467	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный

									таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
						B.042.00468	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
									если реквизит "

					B.042.00469	2	BY	Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП)
		12.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00470	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный

								номер (БИН)
					B.042.00471	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
					B.042.00472	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содер

								жать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		12.16.5. Код причины постановки на учет		0..1	B .042.	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен и декларантом таможенной процедуры таможенного транзита является юридическое лицо, то реквизит "Код прич

		(csdo:TaxRegistrationReasonCode)			00473			ины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)"

					B.042.00474	2	AM	заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
					B.042.00475	2	BY	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер

		12.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00476	2		KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
					B.042.00477	2		KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен

								содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
					B.042.00478	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
					B.042.00479	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
								для реквизита "Адрес (

		12.16.7. Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)		0..1	B .042. 00480	1		ccdo: SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo: CityName)", "Населенный пункт (csdo: SettlementName)"
		*.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)		0..1	B .042. 00481	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "

									1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 0048 2	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации декларанта таможенной процедуры таможенного транзита в соответствии с классификатором стран мира

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00483	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
							B.042.00709	2	AM BY KZ RU	реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode)" не должен быть заполнен
										реквизит " Код

						B .042. 00484	2	KG	территории (csdo: TerritoryCode)" может быть заполнен
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B .042. 00485	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозн

									ачений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
			*.7. Населенный пункт		0..1	B.042.	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName

			(csdo:SettlementName)			00486			) " должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B.042.00488	1		реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен
									реквизит "Номе

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00489	1		рабонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
									реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – декларант таможенной процедуры таможенного транзита совпадает с

		12.16.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	B .042. 0049 0	1		перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 0 – декларант таможенной процедуры таможенного транзита не совпадает с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в

								соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
					B.042.	1		если реквизит "Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" в составе реквизит "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (cacdo: PITransitDeclarantDetails)"

				00491			содержит значение "0", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo: PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:

	12.17. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)	7 в) порядок использования ПИ	0..1	B.042.00710	1		PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "17", "18", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен
							если реквизит "Цель представления

				B.042.00711	1		предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" не содержит значение "06","17", "18", то реквизит "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo: PIUnionCarrierDetails)" недолж

							е н быть заполнен
				B .042. 00492	1		для реквизита "Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo: PIUnionCarrierDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)", "

								Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		12.17.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
		12.17.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
		12.17.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00712	2	AMBYKGRU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
								реквизит "Уникальный идентифик

						B.042.00493	2	KZ	ационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
			а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00494	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" долж

									е н содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00495	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"

					B.042.00496	2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
					B.042.00497	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный

								номер плательщика (УНП)
		12.17.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00498	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
					B.042.	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то

					00499			должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
					B.042.00500	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
								если реквизит "Идентификатор налог

		12.17.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B.042.00501	2		RU	оплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен и перевозчик является юридическим лицом, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReaso

								nCode)" не должен быть заполнен
					B.042.00502	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
								если реквизит "Идентификатор

					B.042.00503	2	BY	физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
		12.17.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00504	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (

								ИИН)
					B.042.00505	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
					B.042.00506	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен

								быть заполнен
		12.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.042.00507	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
					B.042.00775	1		для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пунк

									т (csdo: Settlement Name)"
			*.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCode)		0..1	B .042. 0050 9	1		реквизит " Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 0051 0	1		реквизит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации

										перевозчика в соответствии с классификатором стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042. 00511	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
									AM	реквизит " Код территории (csdo:

						B .042. 0071 3	2	BY KZ RU	TerritoryCode)" не должен быть заполнен
						B .042. 0051 2	2	KG	реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" может быть заполнен
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1				если реквизит "Код территории (csdo: TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответств

						B.042.00513	2		KG	ии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1					
			*.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1					
			*.6. Город (csdo:CityName)		0..1					
										если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен,

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B.042.00714	1		то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
									реквизит "Почтовый индекс (csdo:

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .042. 00715	1		PostCode)" не должен быть заполнен
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)		0..1	B .042. 00716	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
									если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "

								06" и реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails" содержит 1 из значений "30", "31", "32", то реквизит "Представитель перевозчика (cacdo: Carri
		12.17.8. Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentativeDetails)		0..*	B.042.00515	1		

								erRepresentativeDetails)" должен быть заполнен
					B.042.00717	2	BY	если реквизит "Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentativeDetails) заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита "Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentative

										Details)" в котором реквизит "Код роли (casdo: RoleCode)" содержит значение "1"
			*.1. ФИО (ccdo: FullNameDetails)		1	B .042. 00776	1			реквизит "ФИО (ccdo: FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
				*.1.1. Имя (csdo: FirstName)		0..1				
				*.1.2. Отчество (csdo: MiddleName)		0..1				

				*.1.3. Фамилия (csdo: LastName)		0..1				
			*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)			0..1				
			*.3. Контактный реквизит (ccdo: CommunicationDetails)			0..*				
				*.3.1. Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)		0..1	B.042.00718	1		реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChanelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Инте

										рнет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.3.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName)		0..1				
										если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE", "FX", реквизит "Идентификатор

										канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен быть указан в соответствии с шаблоном: "+CCCPPHHHH", где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (кода города, поселка и т.п.)) или
				*.3.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)		1..*	B.042.00719	1		

										код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются).

										Иные символы и разделители не допускаются
			*.4. Удостоверение личности (ccdo: IdentityDocV3Details)			0..1	B.042.00720	1		реквизит "Удостоверение личности (ccdo: IdentityDocV3Details)" должен быть заполнен
				*.4.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		1	B.042.00721	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны, выдавшей документ,

											в соответствии с классификатором стран мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)		1	B .042. 00722	1		атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
											если ревкизит " Код вида документа , удост

										оверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов доку
				*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)		0..1	B.042.00723	1		

											ментов, удостоверяющих личность
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)		0..1	B.042.00724	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode) должен содержать значение "2053"
				*.4.3. Наименование вида документа							

				(csdo: DocKindName)		0..1				
				*.4.4. Серия документа (csdo: DocSeriesId)		0..1				
				*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
				*.4.6. Дата документа (csdo: DocCreationDate)		0..1	B .042. 00725	1		реквизит "Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должен быть заполнен
							B .042. 00726	1		значение реквизита "Дата документа (csdo: DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
										если рекви

				*.4.7. Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)		0..1	B .042. 00808	1		зит " Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate) " заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
				*.4.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo: AuthorityId)		0..1				
				*.4.9. Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)		0..1				
										реквизит " Код

			*.5. Код роли (casdo:RoleCode)		1	B .042. 00727	1		роли (casdo : Role Code) " должен содержать 1 из значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное лицо, являющееся представителем организации-перевозчика
									если реквизит " Цель представления предварительной информац

	12.18. Календарный штемпель железнодорожной станции (cacdo:RailwayStampDetails)	7 в)	0..1	B.042.00728	1		ии (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "06" и реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" в составе реквизита "Транспортные средства при транзите (cacdo: PITransitTransportMeansDetails)" содержит значение "20" рекви

								зит "Календарный штемпель железнодорожной станции (cacdo: RailwayStampDetails)" должен быть заполнен
		12.18.1. Код железнодорожной станции (casdo: RailwayStationCode)		1				
		12.18.2. Дата (csdo:EventDate)		0..1	B.042.00729	1		реквизит "Дата (csdo: EventDate)" должен быть заполнен
					B.042.00730	1		значение реквизита "Дата (csdo: EventDate)" должно соотв

								етствовать шаблону: YYYY-MM-DD
					B.042.00517	1		если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01", то реквизит "Перевозчик (cacdo: PIATCarrierDetails)" должен быть заполнен, иначе

13. Перевозчик (cacdo:PIATCarrierDetails)	5 в) 7 а) 7 б)	0..1				реквизит "Перевозчик (cacdo: PIATCarrierDetails)" не должен быть заполнен
			B.042.00518	1		для реквизита "Перевозчик (cacdo: PIATCarrierDetails)" должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)", "Краткое наименова

							ние субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
	13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0..1				
	13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0..1				
	13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0..1	B.042.00731	2	AM BY KG RU	реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен
							реквизит "Уникальный идентификационный таможенный

					B.042.00519	2	KZ	номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен
		а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B.042.00520	2	KZ	атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать

								значение "KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B.042.00521	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" должен содержать значение "2021"
								если реквизит "Иден

				B.042.00522	2	AM	тификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
				B.042.00523	2	BY	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщи

							ка (УНП)
	13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0..1	B.042.00524	2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
				B.042.00525	2	KG	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать

							идентификационный налоговый номер (ИНН)
				B.042.00526	2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика

	13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0..1	B .042. 00527	2		RU	(csdo: TaxpayerId)" заполнен и перевозчик является юридическим лицом, то реквизит " Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не долж

							е н быть заполнен
				B .042. 0052 8	2	AM	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ
							если реквизит "Идентификатор физического

				B.042.00529	2	BY	лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер
	13.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0..1	B.042.00530	2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

				B.042.00531	2	KG	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
				B.042.00532	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен

				B.042.00533	1		реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен
	13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0..1	B.042.00777	1		для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:Settle

								ment Name)"
		13.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0..1	B .042. 0053 5	1		реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
		13.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .042. 0053 6	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны регистрации перевозчика в

									соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.042.00537	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
						B.042.	2	AM BY KZ	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)"

					00732		RU	не должен быть заполнен
		13.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0..1	B.042.00538	2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
					B.042.	2	KG	если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государств

					00539			енным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
		13.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0..1				
		13.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0..1				
		13.7.6. Город (csdo:CityName)		0..1				
								если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "

		13.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1	B .042. 00733	1		Населенный пункт (csdo: SettlementName) " должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo: CityName)"
		13.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0..1				
		13.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0..1				
		13.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0..1				
		13.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0..1	B .042. 00734	1		реквизит " Почтовый индекс (csdo: PostCode)" не должен

								быть заполнен
		13.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0..1	B.042.00735	1		реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит 1 из значений: "02", "03" то рекви

				B.042.00540	2	AM, KG, KZ	зит "Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentativeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentativeDetails)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Цель предоставления предварительной инфо

	13.8. Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentativeDetails)	5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2	0..*	B.042.00827	2	BY, RU	рмации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01" то реквизит "Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentativeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentativeDetail

							s)" не должен быть заполнен
				B.042.00736	1		если реквизит "Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentativeDetails)" заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 экземпляра реквизита "Представитель перевозчика (cacdo: CarrierRepresentativeDetails)" у которого

								реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" содержит значение "1"
		13.8.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2	1	В.042.00778	1		реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с документом, удостоверяющим личность
		*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
		13.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1				
		13.8.3. Контактный реквизит						

		(ccdo:CommunicationDetails)			0..*				
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1	B.042.00737	1		реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс;

									TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)		0..1				
									если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE", "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен быть указан в

									соответствии с шаблоном: " + CCC P P HHHH", где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не
			* . 3 . Идентификатор канала связи (c s d o : CommunicationChannelId)		1..*	B .042. 00738	1		

									менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
									реквизит "Удостоверение личн

		13.8.4. Удостоверение личности (c c d o : IdentityDocV3Details)			0..1	B .042. 00739	1		ости (ccdo: IdentityDocV3Details)" должен быть заполнен
			*.1. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)		1	B .042. 00740	1		реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать двухбуквенное значение кода страны, выдавшей документ, в соответствии с классификатором стран мира
									атрибут "идентификатор

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .042. 00747	1		справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"
										если реквизит " Код вида документа , удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode) " заполнен, то реквизи

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)			0..1	B.042.00745	1		зит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
										атрибут "идентификатор справочни

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B .042.00743	1		ка (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код вида документа , удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode) должен содержать значение " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (c s d o : DocKindName)			0..1				
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)			0..1				
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)			1				
							B .042.			реквизит " Дата документа (csdo: DocC

						00744	1		reationDate) " должен быть заполнен
			*.6. Дата документа (csdo: DocCreationDate)		0..1	B.042.00745	1		значение реквизита " Дата документа (csdo: DocCreationDate) " должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate)		0..1	B.042.00809	1		если реквизит " Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidityDate) " заполнен, то значение

									реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		0..1				
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		0..1				
		13.8.5. Код роли (casdo:RoleCode)		5 ю) 7 а) 7 б) абз. 2	1	B.042.00746	1		реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор;

								3 – иное лицо, являющееся представителем организации-перевозчика
							BY	если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "01" то реквизит "Сведения об объектах, подлежащих

			B.042.00811	2	KZ KG RU	контролю (cacdo: ControlledItemsDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo: ControlledItemsDetails)" не должен быть заполнен
14. Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)	5 к) 7 а) 7 б) абз 2	0..1				если реквизит "Цель представления предварительной информации (

				B.042.00812	2		AM	casdo:PreliminaryInformationUsageCode)" содержит значение "02", "03" то реквизит "Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo:ControlledItemsDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения об объектах, подлежащих контролю (cacdo

							: ControlledItemsDetails)" не должен быть заполнен
	14.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		1	B.042.00813	1		реквизит "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)" должен содержать значение 4 – запасные части и оборудование
							реквизит "Признак наличия (casdo: PresenceIndicator)" долж

	14.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)		1	B .042. 00814	1		е н содержать 1 из значений: 1 – на борту транспортного средства имеются объекты, подлежащие контролю, код которых указан в реквизите "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)"; 0 – на борту транспортного средства отсутствуют объек

							ты, подлежащие контролю, код которых указан в реквизите "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)"
	14.3. Наименование и количество (cacdo:ItemDetails)		0..*	B.042.	1		если реквизит "Признак наличия (casdo:PresenceIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Наименование и количество (cacdo:Item

					00815			Details)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование и количество (cacdo: ItemDetails)" не должен быть заполнен
		14.3.1. Наименование товара (casdo: GoodsDescriptionText)		0..4	B.042.00819	1		реквизит "Наименование товара (casdo: GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен
		14.3.2. Количество товара						реквизит "Количество товара (cacdo:

		(cacdo: GoodsMeasureDetails)				0..1	B.042.00820	1		GoodsMeasureDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)			1				
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B.042.00816	1		атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)" должен содержать значе

										ние кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B.042.00817	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:

										GoodsMeasure)" должен содержать значение "2016"
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B.042.00818	1			реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц

									изме рения

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155.

Таблица 11

Перечень целей представления предварительной информации о товарах, ввозимых автомобильным транспортом

Код	Наименование
01	предварительная информация, представляемая в целях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
02	предварительная информация, представляемая для совершения транспортного (автомобильного) контроля (надзора) в отношении транспортных средств международной перевозки
03	предварительная информация, представляемая в качестве декларации на транспортное средство международной перевозки в соответствии со статьей 278 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
05	предварительная информация, представляемая для совершения в соответствии со статьей 100 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенных операций, связанных с помещением товаров на временное хранение
06	предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, в том числе для использования в качестве транзитной декларации
11	предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения решения в отношении товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

12	предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза в области ветеринарии решения в отношении товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)
13	предварительная информация, представляемая для совершения на таможенной границе Евразийского экономического союза таможенных операций, требующих принятия уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза по карантину растений решения в отношении подкарантинной продукции
14	предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением о прибытии товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза в соответствии со статьей 88 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
15	предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на осуществление разгрузки товаров в месте прибытия
16	предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением таможенного органа об осуществлении разгрузки товаров в месте прибытия, если такое уведомление допускается в случаях, предусмотренных законодательством государств – членов Евразийского экономического союза и (или) международными договорами государств – членов Евразийского экономического союза с третьей стороной
17	предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с получением разрешения таможенного органа на осуществление перегрузки (перевалки) товаров и иных грузовых операций с товарами, а также замены транспортных средств международной перевозки, доставивших товары на таможенную территорию Евразийского экономического союза, другими транспортными средствами в месте прибытия
18	предварительная информация, представляемая для совершения таможенных операций, связанных с уведомлением таможенного органа об осуществлении перегрузки (перевалки) товаров и иных грузовых операций с товарами, а также замены транспортных средств международной перевозки, доставивших товары на таможенную территорию Евразийского экономического союза,

	другими транспортными средствами в месте прибытия

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан