

**О структуре и формате декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов**

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 января 2019 года № 9.

**Сноска. Заголовок - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021).**

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 и пунктами 4 и 6 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

**Сноска. Преамбула с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021).**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов.

**Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021).**

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

*Председатель Коллегии  
Евразийской экономической комиссии*

*Т. Саркисян*

УТВЕРЖДЕНЫ  
Решением Коллегии  
Евразийской экономической  
комиссии  
от 22 января 2019 г. № 9

**Структура и формат декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов**

**Сноска. Заголовок - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021).**

Сноска. По тексту:

слова "и пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов" заменены словами ", пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки

декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов" в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021).

1. Настоящий документ определяет структуру и формат декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в виде электронного документа (далее – электронная декларация) и электронного вида декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в виде документа на бумажном носителе (далее – электронный вид декларации).

2. Электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"реестр НСИ Союза" – реестр нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза;

"Союз" – Евразийский экономический союз;

"ТН ВЭД ЕАЭС" – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

4. Электронная декларация и электронный вид декларации формируются в соответствии со структурой декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для

экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

"Namespaces in XML" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

"XML Schema Part 1: Structures" и "XML Schema Part 2: Datatypes" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов разработана на основе использования модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных) и описывается в табличной форме с указанием:

а) общих сведений о структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов;

б) импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов);

в) реквизитного состава структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов);

г) сведений об объектах модели данных базисного уровня и уровня предметной области "Таможенное администрирование":

о базовых типах данных, используемых в структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов;

об общих простых типах данных, используемых в структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов,

корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов;

о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов;

д) описания заполнения отдельных реквизитов структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов.

6. Общие сведения о структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов приведены в таблице 1.

Таблица 1

**Общие сведения о структуре декларации на товары для экспресс-грузов , пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов**

**Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021).**

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	декларация на товары для экспресс-грузов , пассажирская таможенная декларация для экспресс-грузов, корректировка декларации на товары для экспресс-грузов и корректировка пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов
2	Идентификатор	R.043
3	Версия	2.0.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:043:ExpressCargoDeclaration:v2.0.0
5	Корневой элемент XML-документа	ExpressCargoDeclaration
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_043_ExpressCargoDeclaration_v2.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

**Импортируемые пространства имен**

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов.

8. Реквизитный состав структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ( $n > 1$ );

1..\* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

- n..\* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ( $n > 1$ );
- n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ( $n > 1, m > n$ );
- 0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;
- 0..\* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;
- 0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ( $m > 1$ ).

Таблица 3

**Реквизитный состав структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов**

Сноска. Таблица 3 - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021).

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодвое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE .90001	M.SDT .90001	1	
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электро	M.SDE .90007	M.SDT .90003	1	

	нный документ (сведения)				
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE .90008	M.SDT .90003	0..1	
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE .90002	M.BDT .00006	1	
5. Вид декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressRegistryKindCode)	кодированное обозначение вида таможенной декларации для экспресс-грузов	M.CA.S D E .01112	M.CA.S D T .01105	1	
	порядковый номер корректировки				

<p>6. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)</p>	<p>декларации на товары для экспресс-грузов или корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов</p>	<p>M.SDE .00148</p>	<p>M.SDT .00105</p>	<p>0..1</p>	
<p>7. Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cacdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер декларации на товары для экспресс-грузов или пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, в которую вносятся изменения (дополнения)</p>	<p>M.SA. CDE .00584</p>	<p>M.SA. CDT .00258 Определяется областью и значением вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
<p>7.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>		<p>кодирование таможенного органа M.SDE .00255</p>	<p>M.SDT .00184</p>	<p>1</p>	

	7.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата регистра ции докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1	
	7.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможе нного докуме нта по журнал у регистра ции	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1	
	8. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	код типа таможе нной деклара ции	M.CA.S D E .00687	M.SDT .00170	0..1	
	9. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	код обознач ение вида заявляе мой таможе нной процед уры	M.CA.S D E .00086	M.CA.S D T .00043	0..1	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	-	M.SDT .00091	1	
	10. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	код обознач ение вида предше ствующ ей таможе	M.CA.S D E .00276		0..1	

		нной процед уры	M.CA.S D T .00043		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
11. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)		кодвое обознач ение особен ности таможе нного деклари рования я товаров	M.CA.S D E .00136	M.CA.S D T .00192	0..1
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1
12. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		признак электро нного докуме нта	M.CA.S D E .00135	M.CA.S D T .00201	1
13. Количество листов (csdo:PageQuantity)		общее количес тво листов в докуме нте	M.SDE .00018	M.SDT .00097	0..1

		14. Товарная партия (cacdo:ECGoodsShipmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.01135	M.CA.CDT.01110 Определяется область и значение вложенных элементов	0..1	
		14.1. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе по общей накладной	M.CA.CDE.00469	M.CA.CDT.00416 Определяется область и значение вложенных элементов	0..1	
		14.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT.00091	1	
			полное наименование хозяйствующего				

	14.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1	
	14.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1	
	14.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодвое обознач ение организа ционн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы	—	M.SDT .00091	1	

				м указан код				
		14.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1	
		14.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1	
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации и хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1	
		14.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном (уникальном) идентификационном (уникальном)	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1	

			фикаци онном) таможе нном номере				
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	–	M.SDT .00159	0..1	
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1	
		14.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1	
			код, иденти фициру ющий причин у постано в ки				

		14.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1	
		14.1.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1	
		14.1.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведени я о докуме нте, удостов ряюще м личнос ть физиче ского лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1	
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1	
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код	—	M.SDT .00091	1	
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность	кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1	

		(csdo:IdentityDocKindCode)	еряюще г о лично сть				
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1	
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1	
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1	
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1	
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	

			регистрации документа				
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1
			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной организацией	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1

				ации, выдавше й докуме нт				
		14.1.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*	
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1	
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1	
		*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1	
				наимен ование единиц ы				

		*.4. Регион (csdo:RegionName)	административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1	
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1	
		*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1	

				или квартир ы				
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпр иятии почтов ой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1	
		14.1.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		контакт ный реквизи т субъект а	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средств а ( ( канал) связи ( ( телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1	
				наимен ование вида средств а ( ( канал)				

		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	связи ( телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1	
		*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*	
		14.1.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.SA. CDE .00465	M.SA. CDT .00298 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
			обозначение справочника (				

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1	
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1	
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирована	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1	

				н хозяйст вующи й субъект				
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наимен ование organiz ационн о-право вой формы, в кото рой зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1	
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер ( код) записи п о реестру ( регистр у), присво енный п р и государ ственно й регистр ации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1	
				метод иденти				

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	фикации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном) таможенном номере		M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	M.SDT .00159		0..1
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091		0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика	идентификатор субъекта в реестре налогоплатель				0..1

			(csdo:TaxpayerId)	щиков страны регистра ции налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025		
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1	
			*.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1	
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1	
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
				а ) идентификатор справочника (классификатора)	обознач ение справоч ника (классификатора), в соответ	M.SDT .00091	1	

				(атрибут codeListId)	стви с которм указан код				
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1	
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1	
				*.10.8. Улица	наимен ование элемент а улично- дорожн				

			(csdo:StreetName)	ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1	
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1	
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1	
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика н а предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контакт ный реквизи т с указани е м способа и иденти фикатор а средств а ( канала) связи	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*	

			*.11.1. Код вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средств а ( ( M.SDE M.SDT канала) .00014 .00163 связи ( 0..1 телефо н, факс, электро нная почта и др.)
			*.11.2. Наименование вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а ( ( M.SDE M.SDT канала) .00093 .00055 связи ( 0..1 телефо н, факс, электро нная почта и др.)
			*.11.3. Идентификатор канала связи ( c s d o :   CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи ( ( M.SDE M.SDT указани .00015 .00015 е 1..* номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)
				признак совпаде ния ( ( M.SDE M.SDT несовпа .00015 .00015 дения) 1..*

	14.1.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	сведения о сведениях о декларанте (заявителе)	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1	
	14.1.16. Код учреждения обмена (подачи международных почтовых отправлений) (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодирование учреждения обмена (подачи международных почтовых отправлений)	M.CA.S D E .00307	M.SDT .00181	0..1	
	14.1.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодирование особенности сведений о субъекте	M.CA.S D E .00308	M.SDT .00169	0..1	
	14.2. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	сведения о получателе по общей накладной	M.CA. CDE .00468	M.CA. CDT .00416 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1	
	14.2.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
		14.2.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1	
		14.2.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1	
			кодированное обозначение организационно-правовой формы, в				

	14.2.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
	14.2.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1	
	14.2.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной	M.SDE .00189		0..1	

			регистрации		M.SDT .00157		
		a) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1	
		14.2.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1	
		a) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформированы указанный идентификационный номер	–	M.SDT .00159	0..1	
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1	
			идентификатор субъекта				

		14.2.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	а в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1	
		14.2.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1	
		14.2.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1	
		14.2.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1	



			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1	
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1	

				ацию, выдавш ую докуме нт				
			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наимен ование органа государ ственно й власти государ ства-чл ена либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш ей докуме нт	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1	
			14.2.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..*	
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1	
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
				обознач ение справоч ника ( класси фикато				

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1	
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1	
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1	
				наименование элемента				

		*.8. Улица (csdo:StreetName)	улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонент ского ящика на предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1	
		14.2.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контакт ный реквизи т субъект а	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Опреде ляется область и значени й вложен ных элемент ов	0..*	

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средств а ( (канал) связи ( (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а ( (канал) связи ( (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1	
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи ( (указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*	
				сведени я об особ		M.SA. CDT .00298 Опреде ляется		

			14.2.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	ленном подразделении	M.SA.CDE .00465	область м и значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1	
			*.3. Краткое наименование субъекта	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1	

		(csdo:SubjectBriefName)		фамилия, имя и отчество физического лица				
		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1	
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий	M.SDE .00090		0..1	

				й субъект		M.SDT .00056		
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1	
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1	
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодирование страны, по правилам которой сформирован указанный	–	M.SDT .00159	0..1	

				идентификационный номер				
			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091	0..1	
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значени й вложен	0..1	

						Н Ы Х Э Л Е М Е Н Т О В			
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1	
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode )	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
				а ) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1	
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1	
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единиц ы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1	
				*.10.5. Район	наименование единиц ы административ				

			(csdo:DistrictName)	но-территория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1	
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1	
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1	
			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично- дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1	
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1	
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1	
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1	
				номер абонентского ящика на				

			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	предприятия почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*	
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодирование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1	
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1	
				последовательность символов, идентифи				



			14.3. Товарная партия по индивидуальной накладной (cacdo:HouseShipmentDetails)	сведения о товарной партии по индивидуальной накладной	M.CA.CDE.01153	M.CA.CDT.01118 Определяется область значений вложенных элементов	0..*	
			14.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер индивидуальной накладной	M.SDE.00148	M.SDT.00105	1	
			14.3.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	сведения об общей накладной	M.CA.CDE.01116	M.CDT.00081 Определяется область значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT.00091	1	

		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1	
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1	
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	
		14.3.3. Индивидуальная накладная (cacdo:HouseWaybillDetails)	сведения об индивидуальной накладной	M.CA. CDE .01141	M.CDT .00081 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1	
			обозначение справочника (классификато				

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	
			14.3.4. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе по индивидуальной накладной	M.CA.CDE .00469	M.CA.CDT .00416 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны	кодовое обозначение страны				

		(csdo:UnifiedCountryCode)	регистрация субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
		*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1	
		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1	
			кодированное обозначение организационн				

			* .4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наимен ование органи зационн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1	
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер ( код) записи по реестру ( регистр у), присво енный	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1	

				при государ ственно й регистра ции				
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикации и хозяйст вующи х субъект ов	–	M.SDT .00158	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo;CAUniqueCustomsNumberId )	сведени я об иденти фикаци онном ( уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1	
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м кото ро й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер	–	M.SDT .00159	0..1	
			б) идентификатор справочника классификатора) ( а т р и б у т countryCodeListId)	иденти фикато р ( класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1	



			*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1	
				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
			*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1	
				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1	
			*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1	
			*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1	

				сери докуме нта				
			*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение, присво енное докуме нту при его регистра ции	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1	
			*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистра ции докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	
			*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течение которог о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1	
			*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, иденти фициру ющая орган судар ственно й власти судар ства-чл ена либо уполно	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1	

					моченную организацию, выдавшую документ				
				*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1	
				*.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..*	
				*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодирование вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1	
				*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
					обозначение справоч				



			*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1	
			*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1	
			*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1	
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1	
			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1	
			*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значением вложенных	0..*	

						элемент ов		
			*.13.1. Код вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelCode)	кодвое обознач ение вида средств а ( ( канал) связи ( телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1	
			*.13.2. Наименование вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelName)	наимен ование вида средств а ( ( канал) связи ( телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1	
			*.13.3. Идентификатор канала связи ( c s d o :   CommunicationChannelId)	послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи ( ( указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*	
						M.CA. CDT .00298		

				*.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.SA.CDE .00465	Определяется область и значимый вложенных элементов	0..1	
				*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
				*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1	
					сокращенное наименование хозяйствующего				

			*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	субъект а или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1	
			*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1	
			а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1	
			*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1	

					хозяйствующий субъект				
				*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1	
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1	
				*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которого сформирован	–	M.SDT .00159	0..1	

					указанный идентификационный номер				
				б ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	M.SDT .00091	0..1	
				*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1	
				*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1	
				*.14.10. Адрес	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значени	0..1	

				( c s d o :   SubjectAddressDetails)			й вложен ных элемент ов		
				*.14.10.1. Код вида адреса ( c s d o :   AddressKindCode)	кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1	
				*.14.10.2. Код страны ( c s d o :   UnifiedCountryCode)	кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
				а) идентификатор справочника (справочника (классификатора) (классификатора) (атрибути codeListId)	обознач ение справоч ника (к лассифи катора), в соответ ствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
				*.14.10.3. Код территории ( c s d o :   TerritoryCode)	код единиц ы административ но-территори ального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1	
				*.14.10.4. Регион ( c s d o :   RegionName)	наимен ование единиц ы административ но-территори ального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1	
					наимен ование единиц				

				*.14.10.5. Район (csdo: District Name)	ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1	
				*.14.10.6. Город (csdo: City Name)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1	
				*.14.10.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1	
				*.14.10.8. Улица (csdo: Street Name )	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1	
				*.14.10.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1	
				*.14.10.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1	
				*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo: Post Code)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1	
					номер абонент				

				*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)	ского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1	
				*.14.11. Контактный реквизит (csdo: CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*	
				*.14.11.1. Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)	кодирование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1	
				*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1	
					последовательность				

			*.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:  CommunicationC hannel Id)	символ ов, иденти фициру ющая канал связи ( указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*	
			*.15. Признак совпадения сведений (casdo: Equal Indicator)	признак совпаде ния ( несовпа дения) сведени й со сведени ями о деклара нте ( заявите ле)	M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1	
			*.16. Код учреждения обмена ( подачи) международных почтовых отправлений (casdo: ExchangePost Office Code)	кодвое обознач ение учрежд ения обмена (подачи ) междун ародны х почтов ых отправл ений	M.CA.S D E .00307	M.SDT .00181	0..1	
			*.17. Код особенности указанных сведений (casdo: Subject Additional Code)	кодвое обознач ение особен ности сведени й о	M.CA.S D E .00308		0..1	

				субъект е		M.SDT .00169		
		14.3.5. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)		сведени я о получат еле по индиви дуальн ой наклад ной	M.CA. CDE .00468	M.CA. CDT .00416 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1	
		*1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны регистр ации субъект а	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)		обознач ение справоч ника ( ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	–	M.SDT .00091	1	
		*2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1	
				сокращ енное				

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1	
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1	
				наименование организационно-правовой формы, в				

		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1	
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity Id)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1	
		а) метод идентификации (атрибут kind Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1	
		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustoms Number Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1	
			кодирование страны, по правил				

			а) код страны (атрибут countryCode)	а м кото ро й с ф о р м и р о в а н у к а з а н н ы й и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р	–	M.SDT .00159	0..1	
			б) идентификатор справочника классификатора) ( а т р и б у т countryCodeListId)	и д е н т и ф и к а т о р ( к л а с с и ф и к а т о р а с т р а н м и р а	–	M.SDT .00091	0..1	
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	и д е н т и ф и к а т о р с у б ъ е к т а в р е е с т р е н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в с т р а н ы р е г и с т р а ц и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	к о д, и д е н т и ф и ц и р у ю щ и й п р и ч и н у п о с т а н о в к и с у б ъ е к т а н а н а л о г о в ы й у ч е т в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1	
				у н и к а л ь н ы й				

			*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	идентификатор физического лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1	
			*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1	
			*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1	
			а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
			*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1	
			а ) идентификатор	обозначение справочника (классификатора), в				

				справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	0..1	
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1	
				*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1	
				*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1	
				*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	
				*.11.7. Дата истечения срока действия документа	дата окончания срока, в течение которого	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1	

			(csdo:DocValidityDate)	документ имеет силу				
			*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1	
			*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1	
			*.12. Адрес			M.CDT .00064	Определяется областью	

			(ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	значени й вложен ных элемент ов	0..*	
			*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодвое обознач ение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1	
			*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодвое обознач ение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1	
			*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единиц ы административно-территориального деления	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1	
			*.12.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единиц ы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1	
					наименование единиц				

			*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	ы админи стратив но-терр иториа льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1	
			*.12.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1	
			*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1	
			*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1	
			*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обознач ение дома, корпуса , строени я	M.SDE .00011	M.SDT .00093	0..1	
			*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обознач ение офиса или квартир ы	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1	
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1	
				номер абонент				

			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1	
			*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*	
			*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1	
			*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1	
				последовательность символов, идентифицирующая				

				*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)	фицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*	
				*.14. Обособленное подразделение (csdo: Subject Branch Details)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE .00465	M.CA.CDT .00298 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
				*.14.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	код обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1	
					полное наименование хозяйст				

				*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	вующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	M.SDT .00056	0..1	
				*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	M.SDT .00055	0..1	
				*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодирование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	M.SDT .00140	0..1	
				а ) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соответ	–	M.SDT .00091	1	

				(атрибут codeListId)	ствии с которыми указан код				
				*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	M.SDT .00056	0..1	
				*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	M.SDT .00157	0..1	
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT .00158	1	
					сведения об идентификационном (уникал				

				*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (сасдо: CAUniqueCustomsNumberId)	ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере	M.CA.S D E .00626	M.CA.S D T .00188	0..1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформ ирован указанн ы й иденти фикаци онный номер	–	M.SDT .00159	0..1	
				б ) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	M.SDT .00091	0..1	
				*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистра ции налогоп латель щика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1	
					код, иденти фициру ющий причин у				

				*.14.9. Код причины постановки на учет ( c s d o :   TaxRegistrationReasonCode)	постановки в субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1	
				*.14.10. Адрес ( c s d o :   SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE .00058	M.CDT .00064 Определяется областью и значимых элементов	0..1	
				*.14.10.1. Код вида адреса ( c s d o :   AddressKindCode)	кодирование вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162	0..1	
				*.14.10.2. Код страны ( c s d o :   UnifiedCountryCode)	кодирование страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
					а) идентификационный справочник (справочник классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.14.10.3. Код территории	код единицы административно-терр	M.SDE .00031	M.SDT .00031	0..1	

				(csdo: Territory)(Code)	итория льного деления				
				*.14.10.4. Регион (csdo: Region)(Name)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня	M.SDE .00007	M.SDT .00055	0..1	
				*.14.10.5. Район (csdo: District)(Name)	наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня	M.SDE .00008	M.SDT .00055	0..1	
				*.14.10.6. Город (csdo: City)(Name)	наимен ование города	M.SDE .00009	M.SDT .00055	0..1	
				*.14.10.7. Населенный пункт (csdo: Settlement)(Name)	наимен ование населен ного пункта	M.SDE .00057	M.SDT .00055	0..1	
				*.14.10.8. Улица (csdo: Street)(Name)	наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск ой инфрас структур ы	M.SDE .00010	M.SDT .00055	0..1	
				*.14.10.9. Номер дома	обознач ение дома, корпуса ,	M.SDE .00011		0..1	

				(csdo: BuildingNumber Id)	строения		M.SDT .00093	
				*.14.10.10. Номер помещения (csdo: RoomNumber Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092	0..1
				*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	M.SDT .00006	0..1
				*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBox Id)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	M.SDT .00092	0..1
				*.14.11. Контактный реквизит (csdo: CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется область ми значений вложенных элементов	0..*
				*.14.11.1. Код вида связи (csdo: CommunicationChannel Code)	код обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электро	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1

					нная почта и др.)				
				*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:  CommunicationC hannel Name)	наимен ование вида средств а ( (канал) связи ( (телефо н, факс, электро нная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055	0..1	
				*.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:  CommunicationC hannel Id)	послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи ( (указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*	
			*.15. Признак совпадения сведений (casdo: Equal Indicator)	признак совпаде ния ( (несовпа дения) сведени й со сведени ями о деклара нте ( (заявите ле)		M.CA.S D E .00616	M.BDT .00013	0..1	
					кодвое обознач ение				

			*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.S D E .00307	M.SDT .00181	0..1	
			*.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.S D E .00308	M.SDT .00169	0..1	
			14.3.6. Товар (cacdo:ECGoodsItemDetails)	сведения о товаре по индивидуальной накладной	M.CA. CDE .01161	M.CA. CDT .01119 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*	
			*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.S D E .00183	M.SDT .00105	1	
			*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1	
				описание товара, включая				

			*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.S D E .00164	M.SDT .00072	0..4	
			*.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1	
			а) единица измерения ( атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1	
			б) идентификатор справочника классификатора ( атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091	1	
			*.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE .00174	M.SDT .00122	0..1	
			а) единица измерения ( атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1	
			б) идентификатор справочника классификатора ( атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT .00091	1	
				количество товара		M.CA. CDT .00109		

			*.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		указани е м дополн ительно й единиц ы измере ния	M.CA. CDE .00153	Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов	0..1	
			*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведени я о количес тве товара с указани е м единиц ы измере ния	M.CA.S DE .00215	M.SDT .00122	1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодвое обознач ение единиц ы измере ния	–	M.SDT .00074	1	
				б ) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	иденти фикато р класси фикато ра единиц измере ния	–	M.SDT .00091	1	
			*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:  MeasureUnitAbbreviation Code)		условн ое обознач ение единиц ы измере ния	M.CA.S DE .00222	M.CA.S DT .00409	0..1	
			*.7. Порядковый номер товара по индивидуальной накладной		порядк овый номер товара по индиви дуальн	M.CA.S DE .00226		1	

		(casdo:HMConsignmentItemNumber)		о й накладной	M.CA.SDT .00207		
		*.8. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)		наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE .00205	M.SDT .00068	0..1
		*.9. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)		наименование места происхождения	M.CA.SDE .00769	M.SDT .00068	0..1
		*.10. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:PObjectRegistryIdDetails)		регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE .00482	M.CA.CDT .00430 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*
		*.10.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)		кодирование типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE .00606	M.SDT .00169	1

			*.10.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
			*.10.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.S D E .00607	M.CA.S D T .00180	1	
			*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость товара	M.CA.S D E .00383	M.CA.S D T .00001	0..2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT .00144	1	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор справочника (классификатора) валют	–	M.SDT .00091	1	
			*.12. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара	M.CA.S D E .00188	M.CA.S D T .00001	0..1	
			а) код валюты	кодированное обозначение валюты	–		1	

			(атрибут currencyCode)	ение валюты		M.SDT .00144		
			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)	идентификатора) ( р класси фикатора р а валют	–	M.SDT .00091	1	
			*.13. Сведения о предшествующем документе (cacdo:ECPrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA. CDE .01112	M.CA. CDT .01108	Определяется областью и значе ний вложенных элементов	0..*
			*.13.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1	
			а ) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника ( класси фикатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
			*.13.2. Регистрационный номер таможенного документа ( c a c d o :   CustomsDocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары для экспрес-грузов или транзит	M.CA. CDE .00475	M.CA. CDT .00433	Определяется областью и значе ний вложен	0..1



				*.13.3.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:PIRId)	номер книжки МДП	M.CA.S D E .00422	M.CA.S D T .00095	1	
				*.13.4. Номер документа (casdo:DocId)	номер документа, подтверждающего его помеще ние товаров на склад времен ного хранения	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1	
				*.13.5. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата документа, подтверждающего помеще ние товаров на склад времен ного хранения	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	
				*.13.6. Порядковый номер товара (casdo: ConsignmentItemOrdinal)	порядк овый номер товара в предше ствующ е м докуме нте	M.CA.S D E .00183	M.SDT .00105	0..1	
				*.14. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:ECPresentedDocDetails)	сведени я о дополн ительно м	M.CA. CDE .01154	M.CA. CDT .01138 Опреде ляется областя м и значени	0..*	

					документ		й вложенных элементов		
				*.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1	
				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
				*.14.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1	
				*.14.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1	
				*.14.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	

				*.14.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1	
				*.14.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1	
				*.14.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	0..1	
				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1	
				*.14.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1	

					организации, выдавшей документ				
				*.14.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (casdo: Authority Id)	строка символ ов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1	
				*.14.10. Информационный ресурс (casdo: Information Source Details)	сведения об информационном ресурсе в информационной-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE .00345	M.CA.CDT .00295 Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
				*.14.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo: Information Source Name)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE .00292	M.SDT .00134	0..1	
				*.14.10.2. Ссылка на					

				детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	M.SDT.00197	1	
				*.14.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	M.BDT.00005	0..1	
				*.14.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	M.SDT.00108	0..1	
				*.14.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	M.SDT.00179	0..1	
				*.14.13. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в	M.CA.CDE.00562	M.CA.CDT.00462	Определяется областью и значением	0..1

					хранить и еще электро нных докуме нтов		вложен ных элемент ов		
				*.14.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArch Id)	идентификатор хранить и еще электро нных докуме нтов	M.CA.S D E .00778	M.SDT .90003	0..1	
				*.14.13.2. Идентификатор электронного документа (с ведений) в хранилище (casdo: E Doc Arch Id)	идентификатор электронного документа (с ведениями) в хранилище	M.CA.S D E .00773	M.SDT .90003	1	
				*.14.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo: Document Presenting Details)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA. CDE .00156	M.CA. CDT .00185 Определяется область и значения вложенных элементов	0..1	
				*.14.14.1. Код представления документа (casdo: Doc Present Kind Code)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.S D E .00770	M.CA.S D T .00165	0..1	
					кодированное обозначение				

				*.14.14.2. Код вида документа (csdo: DocKindCode)	ение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1
				*.14.14.3. Дата представления документа (casdo: DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.S D E .00298	M.BDT .00005	0..1	
					регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или				

					заявлен ия о соверш ении операц ий в отноше нии времен но вывозе нных транспо ртных средств междун ародно й перевоз ки, являющ ихся товара ми, помеще нными под таможе нную процед уру времен ного ввоза (допуска), к которо й (кото рому) был прилож ен предста вленны й докуме нт		M.SA. CDT .00433 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	0..1	
				* .14.14.4 .1. Код таможе нного органа	кодовое обознач ение таможе	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1	

\*.14.14.4.  
Регистрационны  
й номер  
таможенного  
документа  
(сacdo:|  
CustomsDocIdDe  
tails)

M.SA.  
CDE  
.00475

M.SA.  
CDT  
.00433  
Опреде  
ляется  
областя  
ми  
значени  
й  
вложен  
ных  
элемент  
ов

0..1

\*  
.14.14.4  
.1. Код  
таможе  
нного  
органа

кодовое  
обознач  
ение  
таможе

M.SDE  
.00255

M.SDT  
.00184

1

					(csdo:  Custom sOffice Code)	нного органа				
					* .14.14.4 .2. Дата документа (csdo:  DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1	
					* .14.14.4 .3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:  CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1	
					* .14.14.4 .4. Порядковый номер (casdo:  CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений	M.CA.S D E .00627	M.CA.S D T .00183	0..1	
					* .14.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которому был	M.CA. S D E .00265	M.CA. C D T .00240	Определяется областью и значени й вложен	0..1

					(casdo: DTMDocDetails)	прилож е н предста вленны й докуме нт		н ы х элемент ов		
					* .14.14.5 .1. Код таможе нного органа (csdo:  Custom sOffice Code)	кодвое обознач ение таможе нного органа	M.SDE .00255	M.SDT .00184	1	
					* .14.14.5 .2. Дата докуме нта (csdo:  DocCre ation Da te)	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации докуме нта	M.SDE .00045	M.BDT .00005	1	
					* .14.14.5 .3. Номер таможе нного докуме нта по журнал у регистр ации (casdo:  Custom sDocum ent Id)	номер п о журнал у регистр ации	M.CA.S D E .00478	M.CA.S D T .00118	1	
					* .14.14.5 .4. Код вида транспо рта (csdo:  Unified Transpo	кодвое обознач ение вида транспо рта	M.SDE .00166		1	

					rt(Model Code)		M.SDT .00140			
					a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT .00091	1	
				*.14.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE .00150	M.CA.CDT .00701 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1		
				*.14.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE .00421	M.CA.SDT .00094	1		
				*.14.14.6.2. Идентификационный номер	номер книжки МДП	M.CA.SDE .00422	M.CA.SDT .00095	1		

				книжки МДП (casdo: TIRId)					
				*.14.14.7. Номер предшествующе го документа (casdo: PrecedingDocId)	регистр ационн ый номер иного докуме нта, к которо му был прилож ен предста вляемы й докуме нт	M.CA.S D E .00199	M.SDT .00093	0..1	
				*.14.14.8. Дата документа (casdo: DocCreationDate )	дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации иного докуме нта, к которо му был прилож ен предста вляемы й докуме нт	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	
			*.15. Описание (casdo:DescriptionText)	примеч ание	M.SDE .00002	M.SDT .00088	0..1		
			*.16. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	сведени я об исчисле нии таможе нных	M.CA. CDE .00485	M.CA. CDT .00429 Опреде ляется область ми значени й вложен	0..*		

					пошлин , налогов		ных элемент ов		
					кодвое обознач ение вида налогов , сборов или иного платеж а	M.CA.S D E .00110	M.CA.S D T .00053	1	
				а ) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код	—	M.SDT .00091	1	
				*.16.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисле ния платеж а	M.CA.S D E .00708	M.CA.S D T .00800	0..1	
				*.16.3. Цифровой код валюты ( csdo :   UnifiedCurrencyN3Code)	цифров ое кодвое обознач ение валюты основы начисле ния ( адвалор ная ставка)	M.SDE .00176	M.SDT .00125	0..1	
				а ) идентификатор справочника ( классификатора)	обознач ение справоч ника ( класси фикато ра), в соответ ствии с	—	M.SDT .00091	1	

				(атрибут codeListId)	которм указан код				
				*.16.4. Единица измерения (casdo:  UnifiedMeasurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE .00177	M.SDT .00140	0..1	
				a ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которм указан код	-	M.SDT .00091	1	
				*.16.5. Используемая ставка платежа (casdo:  EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA. CDE .00445	M.CA. CDT .00115 Определяется область м и значений вложенных элементов	0..1	
				*.16.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:  DutyTaxFeeRateKindCode)	кодировое обозначение вида ставки платежа	M.CA.S DE .00245	M.CA.S DT .00159	0..1	
					значение ставки				

				*.16.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo: Duty Tax Fee Rate Value)	таможенного платежа а или ставки рефинансирования	M.CA.S D E .00022	M.CA.S D T .00121	0..1	
				*.16.5.3. Единица измерения (casdo: Unified Measurement Unit Code)	кодированное обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE .00177	M.SDT .00140	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1	
				*.16.5.4. Цифровой код валюты (casdo: Unified Currency N3 Code)	цифровое кодированное обозначение валюты (специфическая ставка)	M.SDE .00176	M.SDT .00125	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	–	M.SDT .00091	1	

					codeLis fld)	м указан код				
					*.16.5.5. Количество дней (csdo:  DayQuantity)	количес т в о календа рных дней	M.SDE .00258	M.SDT .00106	0..1	
					*.16.5.6. Количество этапов (casdo:  StageQuantity)	количес т в о этапов	M.CA.S D E .00252	M.SDT .00106	0..1	
					*.16.5.7. Количество месяцев (csdo:  MonthQuantity)	число полных и неполн ых календа рных месяцев	M.SDE .00259	M.SDT .00106	0..1	
					*.16.5.8. Весовой коэффициент (casdo:  WeightRatioNum ber)	весовой коэффи циент единиц ы измере ния (с пециф ическая ставка)	M.CA.S D E .00700	M.CA.S D T .00146	0..1	
					*.16.6. Дата применения ставки (casdo:  DutyTaxFeeRateDate)	дата примен ения ставки платеж а	M.CA.S D E .00250	M.BDT .00005	0..1	
					*.16.7. Код особенности уплаты (casdo:  CustomsTaxPaymentFeatu reCode)	кодвое обознач ение особен ности уплаты таможе нных и иных платеж ей	M.CA.S D E .00108	M.CA.S D T .00050	0..1	
						обознач ение справоч ника (				

				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
				*.16.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.S D E .00697	M.CA.S D T .00147	0..1	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодирование валюты	–	M.SDT .00145	1	
				б ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатора) классификатора валют	–	M.SDT .00091	1	
				*.16.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1	
				*.16.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предыдущем документе	M.CA.S D E .00617	M.SDT .00108	0..1	
				*.16.11. Ссылочный идентификатор записи в	ссылочный идентификатор записи				

			предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	в предшествующем документе или сведениях	M.CA.S D E .00301	M.SDT .00108	0..1	
			*.16.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.S D E .00555	M.SDT .00105	0..1	
			*.17. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	сведения о коде изменений	M.CA. C D E .00583	M.CA. C D T .00478 Определяется областью и значе- ний вложенных элементов	0..1	
			*.17.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодированное обозначение этапа внесения изменений (дополнений)	M.CA.S D E .00403	M.SDT .00169	1	
			*.17.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодированное обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения	M.CA.S D E .00404	M.SDT .00169	1	

				измен ний (дополн ений)				
			*.17.3. Код изменения количества (веса) товаров (c a s d o :  QuantityChangeCode)	кодовое обозначение изменений (дополнений) сведений о количестве (весе) товаров	M.CA.S D E .00405	M.SDT .00169	1	
			*.17.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (c a s d o :  TNVEDChangeCode)	кодовое обозначение изменений кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.S D E .00407	M.SDT .00169	1	
			*.17.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (c a s d o :  CustomsCostChangeCode)	кодовое обозначение изменений (дополнений) сведений о стоимости (таможенной стоимости) товаров	M.CA.S D E .00408	M.SDT .00169	1	
				кодовое обозначение изменений (дополнений)				

			*.17.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo: CustomsPaymentChangeCode)	сведения об исчислении и (или) влекущих за собой изменение (дополнение) сведений об исчислении таможенных и иных платежей	M.CA.S D E .00409	M.SDT .00169	1	
			*.17.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo: OtherChangeCode)	кодированное обозначение изменений (дополнений) иных сведений	M.CA.S D E .00410	M.SDT .00169	1	
		14.3.7. Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)		общий вес брутто по индивидуальной накладной	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074	1	
			б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	M.SDT .00091	1	

		( а т р и б у т measurement{Unit{Code{List{Id)	единиц измере ния				
		14.3.8. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	общая таможе нная стоимо сть товаров п о индиви дуальн о й наклад ной	M.CA.S D E .00188	M.CA.S D T .00001	0..1	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00144	1	
		б) идентификатор справочника ( р классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1	
		14.3.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	общая стоимо сть товаров п о индиви дуальн о й наклад ной в валюте государ ства-чл ена	M.CA.S D E .00383	M.CA.S D T .00001	0..1	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00144	1	
		б) идентификатор справочника ( р классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1	

			14.3.10. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	сведения об исчислениях и таможенных сборов, пеней, процентов по индивидуальной накладной	M.CA.CDE .00485	M.CA.CDT .00429 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодирование вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE .00110	M.CA.SDT .00053	1	
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	M.SDT .00091	1	
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE .00708	M.CA.SDT .00800	0..1	
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодирование валюты основы начисления (	M.SDE .00176	M.SDT .00125	0..1	

				адвалор ная ставка)				
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	( классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
		*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)		кодвое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE .00177	M.SDT .00140	0..1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	( классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
		*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)		сведения о ставке платежа , используемой при расчете	M.CA. CDE .00445	M.CA. CDT .00115 Определяется область ми значений вложенных	0..1	

						элемент ов		
			*.5.1. Вид ставки таможенного платежа ( c s d o :   DutyTaxFeeRateKindCode )	кодированное обозначение вида ставки платежа	M.CA.S D E .00245	M.CA.S D T .00159	0..1	
			*.5.2. Ставка таможенного платежа ( c s d o :   DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.S D E .00022	M.CA.S D T .00121	0..1	
			*.5.3. Единица измерения ( c s d o :   UnifiedMeasurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE .00177	M.SDT .00140	0..1	
			a ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
			*.5.4. Цифровой код валюты ( c s d o :   UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE .00176	M.SDT .00125	0..1	

				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.SDT .00091	1	
			*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE .00258	M.SDT .00106	0..1	
			*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.S D E .00252	M.SDT .00106	0..1	
			*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE .00259	M.SDT .00106	0..1	
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo: Weight Ratio Number)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.S D E .00700	M.CA.S D T .00146	0..1	
			*.6. Дата применения ставки (casdo: Duty Tax Fee Rate Date)	дата применения ставки платежа	M.CA.S D E .00250	M.BDT .00005	0..1	
			*.7. Код особенности уплаты (casdo: Customs Tax Payment Feature Code)	кодирование особенности уплаты таможе	M.CA.S D E .00108	M.CA.S D T .00050	0..1	

				нных и иных платеж ей				
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника ( ( класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код	–	M.SDT .00091	1	
			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма ( размер) платеж а	M.CA.S D E .00697	M.CA.S D T .00147	0..1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00145	1	
			б) идентификатор справочника классификатора) ( а т р и б у т currencyCodeListId)	иденти фикато р ( класси фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1	
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	номер группы в соответ ствии с Т Н В Э Д Е А Э С	M.SDE .00091	M.SDT .00065	0..1	
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылоч ный иденти фикато р записи в сведени ях о предше ствующ ем	M.CA.S D E .00617		0..1	

			документ		M.SDT .00108		
		*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.S D E .00301	M.SDT .00108	0..1	
		*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentsItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.S D E .00555	M.SDT .00105	0..1	
		14.3.11. Сумма платежа, подлежащая уплате (cacdo:ECPaymentAmountDetails)	сумма таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, пеней, процентов, подлежащих уплате по индивидуальной накладной	M.CA. C D T .01141 Определяется областью и значением вложенных элементов	M.CA. C D E .01160	0..*	
			кодирование вида налогов				

			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo;CustomsTaxModeCode)	, сборов или иного платежа	M.CA.S D E .00110	M.CA.S D T .00053	1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1	
			*.2. Сумма (casdo;CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.S D E .00697	M.CA.S D T .00147	1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT .00145	1	
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор справочника классификатора валют	—	M.SDT .00091	1	
			*.3. Предыдущая сумма платежа (casdo;PreviousCAPaymentNAmount)	предыдущая (предшествующая) сумма платежа	M.CA.S D E .00625	M.CA.S D T .00147	0..1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT .00145	1	
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор справочника классификатора валют	—	M.SDT .00091	1	

			*.4. Изменение суммы платежа (casdo:CAPaymentNAmount)	измене ние суммы платеж а	M.CA.S D E .00628	M.CA.S D T .00147	0..1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00145	1	
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато (р класси фикато ра валют	–	M.SDT .00091	1	
			14.3.12. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	сведени я о коде измене ний	M.CA. CDE .00583	M.CA. CDT .00478 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов	0..1	
			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодвое обознач ение этапа внесени я измене ний (до полнени й)	M.CA.S D E .00403	M.SDT .00169	1	
			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодвое обознач ение обстоя тельств, послуж ивших основа нием для внесени я измене ний (	M.CA.S D E .00404		1	

				дополн ений)		M.SDT .00169		
			*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодвое обознач ение измене ний (дополн ений) сведени й о количес тве (весе) товаров	M.CA.S D E .00405	M.SDT .00169	1	
			*.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодвое обознач ение измене ний кода товара в соответ ствии с Т Н В Э Д Е А Э С	M.CA.S D E .00407	M.SDT .00169	1	
			*.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодвое обознач ение измене ний (дополн ений) сведени й о стоимо сти (таможе нной стоимо сти) товаров	M.CA.S D E .00408	M.SDT .00169	1	
				кодвое обознач ение измене ний (дополн ений) сведени й об				

		*.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo: CustomsPayment Change Code)	исчисленные и (или) влекущих за собой изменение (дополнение) сведений об исчислении таможенных и иных платежей	M.CA.S D E .00409	M.SDT .00169	1	
		*.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo: Other Change Code)	кодированное обозначение изменений (дополнений) иных сведений	M.CA.S D E .00410	M.SDT .00169	1	
	14.4. Масса брутто (csdo: UnifiedGross Mass Measure)		общий вес брутто по декларации на товары для экспресс-грузов или пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов	M.SDE .00168	M.SDT .00122	0..1	
		а) единица измерения	кодированное обозначение единиц	-		1	

	(атрибут measurementUnitCode)	ы измере ния		M.SDT .00074		
	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	M.SDT .00091	1	
14.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		общая стоимость товаров по пассажирской таможенной декларации для экспрес-грузов в валюте государства-члена		M.CA.S D E .00383	M.CA.S D T .00001	0..1
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	M.SDT .00144	1	
	б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	M.SDT .00091	1	
14.6. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		общая таможенная стоимость товаров по декларации на товары для		M.CA.S D E .00188		0..1

			экспрес с-грузо в		M.CA.S D T .00001		
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00144	1	
		б) идентификатор справочника (р классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1	
	14.7. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECPaymentAmountDetails)		сумма таможе нного и иного платеж а , подлеж ащего уплате п о деклара ции на товары для экспрес с-грузо в	M.CA. CDE .01160	M.CA. CDT .01141 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..*	
		14.7.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодвое обознач ение вида налогов , сборов или иного платеж а	M.CA.S D E .00110	M.CA.S D T .00053	1	
		а) идентификатор справочника (р классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (р а), в соответ ствии с котормы	–	M.SDT .00091	1	

				м указан код				
		14.7.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма платеж а	M.CA.S D E .00697	M.CA.S D T .00147	1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00145	1	
			б) идентификатор справочника (р классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1	
		14.7.3. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)		предыд ущая (р предше ствующ ая) сумма платеж а	M.CA.S D E .00625	M.CA.S D T .00147	0..1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00145	1	
			б) идентификатор справочника (р классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р а валют	–	M.SDT .00091	1	
		14.7.4. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)		измене ние суммы платеж а	M.CA.S D E .00628	M.CA.S D T .00147	0..1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обознач ение валюты	–	M.SDT .00145	1	
			б) идентификатор справочника (р классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иденти фикато р класси	–	M.SDT .00091	1	

			фактор валют			
	14.8. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)		сведения о фактически уплаченных (взысканных) суммах таможенных и иных платежей по декларации на товары для экспрес-грузов	M.CA.CDE .00145	M.CA.CDT .00173 Определяется областью и значе- ний вложен- ных элемен- тов	0..*
	14.8.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		код обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE .00110	M.CA.SDT .00053	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1
	14.8.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма платежа	M.CA.SDE .00697	M.CA.SDT .00147	1
		а) код валюты	код обознач	–		1

		(атрибут currencyCode)	ение валюты		M.SDT .00145		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT .00091	1	
		14.8.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	M.CA.S D E .00178	M.CA.S D T .00071	0..1	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	M.SDT .00144	1	
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT .00091	1	
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	M.SDT .00096	0..1	
		14.8.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	код способа уплаты таможенных или	M.CA.S D E .00127		0..1	

				иных платежей		M.CA.SDT .00061		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
		14.8.5. Документ, подтверждающий уплату (csdo:PaymentDocDetails)		сведения о документе, подтверждающем уплату таможенного или иного платежа	M.CA.CDE .00099	M.CA.CDT .00085 Определяется областью и значением вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодированное обозначение вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
		*.2. Наименование документа		наименование			0..1	

		(csdo:DocName)	документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134		
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1	
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	
		*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	M.SDT .00025	0..1	
			код, идентифицирующий причину постаново				

		*.6. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	в ки организ ации на налогов ый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	M.SDT .00030	0..1	
		*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица	M.CA.S D E .00129	M.CA.S D T .00190	0..1	
		14.8.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыска ния ( дата исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных и иных платеж ей)	M.CA.S D E .00804	M.BDT .00005	0..1	
		14.9. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	сведени я о коде измене ний	M.CA. CDE .00583	M.CA. CDT .00478 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов	0..1	
		14.9.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодвое обознач ение этапа внесени я		M.SDT .00169	1	

			изменений (дополнений)	M.CA.S D E .00403			
		14.9.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодирование обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений (дополнений)	M.CA.S D E .00404	M.SDT .00169	1	
		14.9.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодирование изменений (дополнений) сведений о количестве (весе) товаров	M.CA.S D E .00405	M.SDT .00169	1	
		14.9.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодирование изменений кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.S D E .00407	M.SDT .00169	1	
			кодирование изменений (дополнений)				

	14.9.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	сведения о стоимости (таможенной стоимости) товаров	M.CA.S D E .00408	M.SDT .00169	1	
	14.9.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодированное обозначение изменений (дополнений) сведений об исчислении и (или) влекущих за собой изменение (дополнение) сведений об исчислении таможенных и иных платежей	M.CA.S D E .00409	M.SDT .00169	1	
	14.9.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодированное обозначение изменений (дополнений) иных сведений	M.CA.S D E .00410	M.SDT .00169	1	
		сведения о включении лица в		M.CA. CDT .00464 Определяется областью		

15. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)		реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00563	м и значени й вложен ных элемент ов	0..1	
15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.00140	0..1	
	а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091	1	
15.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303 Определяется областью м и значени й вложен ных элемент ов	1	
	15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112	0..1	
		обозначение				

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT .00091	1	
		15.2.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.S D E .00062	M.SDT .00178	1	
		15.2.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.S D E .00001	M.CA.S D T .00125	0..1	
		15.2.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного эконом	M.CA.S D E .00592	M.SDT .00169	0..1	

			ического о операто ра				
16. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)			сведени я о физиче ском лице, заполн ившем ( подпис авшем) таможе нный докуме нт	M.SA. CDE .01172	M.SA. CDT .01142 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	0..1	
16.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)			сведени я о лице, подпис авшем докуме нт	M.SA. CDE .00204	M.SA. CDT .00155 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	1	
16.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)			фамили я, имя, отчеств о	M.CDE .00029	M.CDT .00016 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов	1	
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физиче ского лица	M.SDE .00109	M.SDT .00055	0..1	
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчеств о ( второе или среднее имя)	M.SDE .00111	M.SDT .00055	0..1	

				физического лица				
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	M.SDT .00055	0..1	
			16.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE .00127	M.SDT .00055	0..1	
			16.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE .00003	M.CDT .00003 Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163	0..1	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электро	M.SDE .00093		0..1	

			нная почта и др.)	M.SDT .00055		
		*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	M.SDT .00015	1..*
		16.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.S D E .00391	M.BDT .00005	1
		16.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE .00056	M.CDT .00062 Определяется областью и значимых вложенных элементов	0..1
		16.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны	M.SDE .00162	M.SDT .00112	1
			обозначение справочника (			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	1	
		16.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодированное обозначение вида документа, удостоверяющего личность		M.SDE .00136	M.SDT .00098	0..1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091	0..1	
		16.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа		M.SDE .00095	M.SDT .00134	0..1
		16.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа		M.SDE .00157	M.SDT .00092	0..1
			цифровое или буквенно-цифровое				

	16.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	1	
	16.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	
	16.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1	
	16.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	M.SDT .00092	0..1	

		полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	M.SDT .00056	0..1	
	16.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)					
	16.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.S D E .00138	M.CA.S D T .00193	0..1	
	16.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA. C D E .00567	M.CA. C D T .00005 Определяется областью и значимой вложенных элементов	0..1	
	16.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодирование вида документа	M.SDE .00054	M.SDT .00140	0..1	

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	M.SDT .00091	1	
		16.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	M.SDT .00134	0..1	
		16.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	M.SDT .00093	0..1	
		16.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	M.BDT .00005	0..1	
		16.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	M.BDT .00005	0..1	

		16.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	M.BDT .00005	0..1	";
--	--	---	--	-----------------	-----------------	------	----

9. Сведения о базовых типах данных, используемых в структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

**Общие сведения о базовых типах данных, используемых в структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов**

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:BaseDataTypes:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	bdt

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов.

В таблице 5 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 5

**Базовые типы данных, используемые в структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов**

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.BDT.00005	DateType	Дата. Тип	обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
2	M.BDT.00006	DateTimeType	Дата и время. Тип	обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001
3	M.BDT.00013	IndicatorType	Индикатор. Тип	одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)

10. Сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, приведены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

**Общие сведения об общих простых типах данных, используемых в структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов**

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	csdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов.

В таблице 7 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 7

**Общие простые типы данных, используемые в структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов**

**Сноска. Таблица 7 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021).**

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.SDT.00006	PostCodeType	Почтовый индекс_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]
2	M.SDT.00015	CommunicationChannelIdType	Канал связи_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000
3	M.SDT.00025	TaxpayerIdType	Налогоплательщик_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
4 Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021).				
5	M.SDT.00030	TaxRegistrationReasonCodeType	Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}
6	M.SDT.00031	TerritoryCodeType	Территория_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17
7	M.SDT.00055	Name120Type	Имя. До 120 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120
8	M.SDT.00056	Name300Type	Имя. До 300 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300
9	M.SDT.00065	CommodityCodeType	ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип	значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков.

				Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}
10	M.SDT.00068	Name250Type	Имя. До 250 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
11	M.SDT.00072	Text250Type	Текст. До 250 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250
12	M.SDT.00074	MeasurementUnitCodeType	Единица измерения _Код. Тип	буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}
13	M.SDT.00088	Text4000Type	Текст. До 4000 символов. Тип	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000
14	M.SDT.00091	ReferenceDataIdentifierType	Справочник (классификатор)_Идентификатор. Тип	(нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
15	M.SDT.00092	Id20Type	Идентификатор. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
16	M.SDT.00093	Id50Type	Идентификатор. До 50 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50
17	M.SDT.00096	Number2Type	Число. Целое двузначное. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0
18	M.SDT.00097	Quantity4Type	Количество. Четырехзначное. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4
19	M.SDT.00098	IdentityDocKindCodeType	Вид документа, удостоверяющего личность_Код. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
20	M.SDT.00105	Ordinal3Type	Порядковый номер. Трехзначный. Тип	целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.

				Макс. кол-во цифр: 3
21	M.SDT.00106	Quantity6Type	Количество. Шестизначное. Тип	ц е л о е неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6
22	M.SDT.00108	Id40Type	Идентификатор. До 40 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
23	M.SDT.00112	UnifiedCountryCode Type	Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_ К о д . Двухбуквенный. Тип	з н а ч е н и е двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником ( (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника ( (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
24	M.SDT.00122	UnifiedPhysicalMeas ureType	Физическая величина_ Измерение: вариант 2. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
25	M.SDT.00125	UnifiedCurrencyN3C odeType	Валюта_ Код. Цифровой: вариант 2. Тип	значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником ( (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника ( (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}
26	M.SDT.00134	Name500Type	Имя. До 500 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500
				значение кода в соответствии со справочником ( (классификатором),

27	M.SDT.00140	UnifiedCode20Type	Код. До 20 символов: вариант 2. Тип	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
28	M.SDT.00144	CurrencyCodeV3Type	Валюта_ Код. Буквенный: вариант 3. Тип	значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}
29	M.SDT.00145	CurrencyN3CodeV3Type	Валюта_ Код. Цифровой: вариант 3. Тип	значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}
30	M.SDT.00157	BusinessEntityIdType	Хозяйствующий субъект_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
31	M.SDT.00158	BusinessEntityIdKindType	Метод идентификации хозяйствующих субъектов_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
			Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_	значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),

32	M.SDT.00159	UnqualifiedCountryCodeType	К о д . Двухбуквенный. Тип	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}
33	M.SDT.00162	AddressKindCodeType	Вид адреса_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
34	M.SDT.00163	CommunicationChannelCodeV2Type	Т и п коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип	значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
35	M.SDT.00169	Code1Type	Код. 1 символ. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 1
36	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2
37	M.SDT.00178	Id25Type	Идентификатор. До 25 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25
38	M.SDT.00179	Code10Type	Код. До 10 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
39	M.SDT.00181	Code6Type	Код. 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 6
40	M.SDT.00184	CustomsOfficeCodeType	Таможенный орган_ Код. Тип	значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}  [0-9]{5}  [0-9]{8}
41	M.SDT.00197	ResourceIdType		нормализованная строка символов.

			Ресурс_Идентификатор. Тип	Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048
42	M.SDT.90001	EDocCodeType	Электронный документ (сведения)_Код. Тип	значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}
43	M.SDT.90003	UniversallyUniqueId Type	Универсально уникальный_Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

11. Сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, приведены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

**Общие сведения о прикладных простых типах данных предметной области "Таможенное администрирование", используемых в структуре декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов**

1	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X
2	Префикс пространства имен	casdo

Символы "X.X.X" в пространстве имен соответствуют номеру версии предметной области "Таможенное администрирование" модели данных, использованной при разработке декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов.

В таблице 9 формируются следующие поля (графы):

"идентификатор" – идентификатор типа данных в модели данных;

"конструкция UML" – идентификатор конструкции UML в модели данных, соответствующей типу данных;

"имя" – имя типа данных в модели данных;

"область значений" – множество допустимых значений, соответствующих типу данных.

Таблица 9

**Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре декларации на товары для экспресс-грузов , пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов**

**Сноска. Таблица 9 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021).**

№ п/п	Идентификатор	Конструкция UML	Имя	Область значений
1	M.CA.SDT.00001	Payment{Amount{With CurrencyType	Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
2	M.CA.SDT.00043	CustomsProcedureCodeType	Вид таможенной процедуры_ Код. Тип	значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
3	M.CA.SDT.00050	CustomsTaxPayment FeatureCodeType	Особенность уплаты таможенных и иных платежей_ Код. Тип	значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "

				Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
4	M.CA.SDT.00053	CustomsTaxModeCodeType	Вид налогов, сборов или иного платежа_Код. Тип	значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4
5	M.CA.SDT.00061	CustomsTaxPaymentMethodCodeType	Способ уплаты таможенных или иных платежей_Код. Тип	значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2
6	M.CA.SDT.00071	ExchangeRateType	Курс валюты_Коэффициент. Тип	число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4
7	M.CA.SDT.00094	TIRSeriesIdType	Серия книжки МДП_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})
8	M.CA.SDT.00095	TIRIdType	Книжка МДП_Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}
			Номер таможенного документа по	

9	M.CA.SDT.00118	CustomsDocumentIdType	журналу регистрации_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7
10	M.CA.SDT.00121	RateValueType	Ставка таможенного платежа_ Коэффициент. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
11	M.CA.SDT.00125	ReregistrationCodeType	Признак перерегистрации документа_ Код. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-Я]{1}
12	M.CA.SDT.00146	FractionNumber9.3NumberType	число. До 9 знаков. Дробных чисел: 3	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3
13	M.CA.SDT.00147	PaymentAmountWithNCurrencyType	Сумма с указанием цифрового кода валюты_ Денежная сумма. Тип	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2
14	M.CA.SDT.00159	DutyTaxFeeRateKindCodeType	Вид ставки таможенного платежа_ Код. Тип	значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1
15	M.CA.SDT.00165	DocPresentKindCodeType	Признак представления документа_ Код. Тип	значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1
16	M.CA.SDT.00180	IPObjectIdType	Объект интеллектуальной собственности_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[А-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[А-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[А-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[А-Я]{2}-\d{5}-\d{6})

17	M.CA.SDT.00183	Id2Type	Идентификатор. До 2 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2
18	M.CA.SDT.00188	CAUniqueCustomsNumberIdType	Идентификационный таможенный номер_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40
19	M.CA.SDT.00190	PersonIdType	Физическое лицо_ Идентификатор. Тип	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
19 <sup>1</sup>	M.CA.SDT.00192	DeclarationFeatureCodeType	Особенность таможенного декларирования товаров_ Код. Тип	значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3
20	M.CA.SDT.00193	Id6Type	Идентификатор. До 6 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 6
21	M.CA.SDT.00201	EDocIndicatorCodeType	Признак электронного документа_ Код. Тип	кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)
21 <sup>1</sup>	M.CA.SDT.00207	OrdinalNumberType	Порядковый номер_ Число. Формат 3. Тип	целое число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{1,3}
22	M.CA.SDT.00409		Условное обозначение	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

		MeasureUnitAbbreviationCodeType	единицы измерения _ Код. Тип	Макс. длина: 13
23	M.CA.SDT.00800	FractionNumber246 MeasureType	Измерение. Формат 24.6. Тип	числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6
24	M.CA.SDT.01105	Code1to5CodeType	Код. От 1 до 5 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5
25 Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вводится в действие с 01.04.2021).				

12. Описание заполнения отдельных реквизитов структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов приводится в таблицах 10 (в части декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки декларации на товары для экспресс-грузов), 10<sup>1</sup> (в части декларации на товары для экспресс-грузов в отношении товаров, декларирование которых осуществляется в рамках проведения в государствах-членах пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли товарами в соответствии с распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2021 г. № 7 (далее – товары электронной торговли)) и 11 (в части пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов).

В таблице 10 формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"№ гр. формы / пункт Порядка", "ДТЭГ" – номер графы формы декларации на товары для экспресс-грузов или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения декларации на товары для экспресс-грузов, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 августа 2018 г. № 142, соответствующие реквизиту структуры, определенной для декларации на товары для экспресс-грузов;

"№ гр. формы / пункт Порядка", "КДТЭГ" – номер графы формы корректировки декларации на товары для экспресс-грузов или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения корректировки декларации на товары для экспресс-грузов, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 августа 2018 г. № 142, соответствующие реквизиту структуры, определенной для корректировки декларации на товары для экспресс-грузов;

"признак" – признак, указывающий на необходимость (отсутствие необходимости) заполнения реквизита. Возможные значения:

М – реквизит должен быть заполнен;

В – реквизит не заполняется;

О – условие заполнения реквизита определяется Порядком заполнения декларации на товары для экспресс-грузов, Порядком заполнения корректировки декларации на товары для экспресс-грузов, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 августа 2018 г. № 142, и (или) правилом заполнения реквизита;

"правило заполнения реквизита" – определяет правило заполнения реквизита;

"вид правила" – определяет код вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

"1" – общее правило, устанавливается правом Союза;

"2" – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается правом Союза;

"3" – правило, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" – код государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида "2" или "3";

"описание правила" – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 10

**Описание заполнения отдельных реквизитов структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в части декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки декларации на товары для экспресс-грузов**

Сноска. Таблица 10 - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021); с изменениями, внесенными решениями Евразийской экономической коллегии от 07.12.2021 № 172 (вступает в силу с 01.04.2022); от 07.07.2025 № 63 (вступает в силу с 01.10.2025); от 19.08.2025 № 72 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка		Признак	Правило заполнения реквизита*		
	ДТЭГ	КДТЭГ		вид правила	код страны	описание правила

1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p>	-	-	M	1		<p>реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение "R.043"</p>
<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	-	-	M	1		<p>значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}</p>

					0 - 9a-fA- F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа ( сведений) (csdo:EDocRefId)	-	-	0	1	если реквиз ит " Идент ификат ор исходн ого электр онного докуме нта ( сведен ий) ( csdo: EDocR efId)" заполн ен, то значен ие реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: [0- 9a-fA- F]{8}-[ 0 - 9a-fA- F]{4}-[ 0 - 9a-fA- F]{4}-[ 0 - 9a-fA- F]{4}-[ 0 - 9a-fA- F]{12}
					значен ие реквиз ита " Дата и время электр

				1	<p>онного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)" должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем</p>
<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	-	-	M		<p>значения реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)"</p>

				1	должно соответствовать шаблону: YYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm, где сс – символы, обозначающие значение в миллисекундах (могут отсутствовать)
5. Вид декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressRegistryKindCode)	-	-	М	1	реквизит "Вид декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressRegistryKindCode)" должен содержать значение "ДТЭГ" – декларация на

					товары для экспресс-грузов
6. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	-	-	0	1	если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (csdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит " Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal) " не должен

					н быть заполн ен
<p>7. Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cacdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)</p>	-	-	O	1	<p>при заполн ении электр онного докуме нта (с веден ий) в качест в е коррек тировк и деклар ации на товары для экспре сс-груз ов реквиз ит "</p> <p>Регист рацион ный номер тамож енной деклар ации для экспре сс-груз ов (cacdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Регист рацион</p>

						ный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationDetails)" не должен быть заполнен
	7.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	-	-	M		
	7.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	-	-	M	1	значение реквизита "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
	7.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	-	-	M		
	8. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	-	-	B		
						реквизит "

9. Код таможенной процедуры (casdo;CustomsProcedureCode)		гр. "Процедура"	гр. "Процедура"	М	1	Код таможенной процедуры (casdo;CustomsProcedureCode)" должен содержать значение кода таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур
а) идентификатор классификатора (атрибут codeListId)	справочника (	-	-	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код таможенной процедуры (casdo;

					CustomsProcedureCode)" должен содержать значение "2002"
10. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	гр. "Процедура"	гр. "Процедура"	М	1	реквизит "Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)" должен содержать значение кода таможенной процедуры или значение "00" в соответствии с классификатором видов тамож

						енных процед ур		
	а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника	(	-	-	М	1	атрибу т "
								иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита "
								Код вида предш ествую щей тамож енной процед уры ( casdo: Previou sCustom sProc edureM odeCod e)" долже н содерж ать значен ие "
								2002"
								если реквиз ит "
								Код особен ности тамож енного деклар ирован ия ( casdo:

	<p>11. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)</p>	<p>гр. "Особенность"</p>	<p>гр. "Особенность"</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>DeclarationFeatureCode)" заполнен, то реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" должен содержать значение кода особенности декларирования в соответствии с классификатором особенностей таможенного декларирования товаров</p>
						<p>атрибут "идентификатор справо</p>

	<p>а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>справочника</p>	<p>(</p>	<p>–</p>	<p>–</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>чника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" должен содержать значение "2007"</p>
								<p>реквизит "Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать 1 из значений: ЭД – при заполнении деклар</p>

<p>12. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>	<p>гр. " ДТЭГ"</p>	<p>гр. " КДТЭ Г"</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>ации на товары для экспре сс-груз ов или коррек тировок и деклар ации на товары для экспре сс-груз ов в виде электр онного докуме нта; ОО – в осталь ных случая х</p>
<p>13. Количество листов (casdo:PageQuantity)</p>	<p>гр. " Кол-во листов "</p>	<p>гр. " Кол-во листов "</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>если реквиз ит " Призна к электр онного докуме нта ( casdo: EDocIn dicator Code)" содерж ит значен ие "ОО ", то реквиз ит " Колич ество листов   ( PageQ uantity)</p>

						<p>" должен быть заполнен, иначе реквизит " Количество листов" ( PageQuantity) " не должен быть заполнен</p>
14. Товарная партия (casdo:ECGoodsShipmentDetails)	-	-	M			
						<p>если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов ( casdo:ExpressCargoDeclarationDetails)" заполнен, и реквизит " Код таможенной процедуры ( casdo:CustomsProce</p>

	<p>14.1. Отправитель (cacdo;ConsignorDetails)</p>	<p>гр. " Отправитель ( по общей накладной)"</p>	<p>гр. " Отправитель ( по общей накладной)"</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>дуре(Co de)" не содержит 1 из значений: "10", "31", то реквизит " Отправитель ( cacdo;ConsignorDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит " Отправитель ( cacdo;ConsignorDetails)" должен быть заполнен</p> <p>если реквизит " Отправитель ( cacdo;ConsignorDetails)" заполнен, то для реквизита " Отправитель ( cacdo;ConsignorDetails)" при</p>
--	---	---	---	----------	----------	---

					1	указан и и сведен ий о наименовании субъекта та должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" , "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"	
	14.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		–	–	В		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		–	–	В		
	14.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		О		
	14.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Отправитель (по	гр. "Отправитель (по		О		

			общей накладной)"	общей накладной)"				
		14.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
		14.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В			
		14.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В			
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В			
		14.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В			
		а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В			
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В			
								если реквизит "Обособленно подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогового плательщика (csdo:

		Тахрау егId)" должен быть заполн ен, иначе реквиз ит "
		Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахрау егId)" может быть заполн ен
		если реквиз ит "
		Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахрау егId)" заполн ен, то реквиз ит "
		Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Тахрау егId)" должен содерж ать учетны й номер
	2	АМ





							фикац ионны й номер (БИН)
					2	RU	если реквиз ит "
		14.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. " Отправ итель ( по общей наклад ной)"	гр. " Отправ итель ( по общей наклад ной)"	О		Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз ит "
		14.1.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	–	В		Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)

		14.1.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	-	-	В			
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	-	-	В			
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(	-	-	В		
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	-	-	В			
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(	-	-	В		
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	-	-	В			
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	-	-	В			
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	-	-	В			
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	-	-	В			
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	-	-	В			
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	-	-	В			
		*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	-	-	В			
								если отправитель по общей накладной является юридическим лицом (организацией,

н е  
являю  
щейся  
юриди  
ческим  
лицом)  
,  
создан  
ным в  
соотве  
тствии  
с  
законо  
датель  
ством  
госуда  
рства-ч  
лена,  
или  
реквиз  
ит " "  
Обосо  
бленно  
е  
подраз  
делени  
е ( "  
сacdo:|  
Subject|  
Branch|  
Details  
) " "  
заполн  
ен, то  
реквиз  
ит " "  
Адрес  
(ccdo:|  
Subject|  
Addres  
s|Detail  
s)" не  
долже  
н быть  
заполн  
ен,  
иначе  
реквиз  
ит " "  
Адрес  
(ccdo:|  
Subject|  
Addres  
s|Detail

		<p>14.1.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>гр. "Отправитель (по общей накладной)"</p>	<p>гр. "Отправитель (по общей накладной)"</p>	<p>О</p>			<p>s)" должен быть заполнен</p>
						<p>1</p>		<p>если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"</p>
								<p>если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании</p>

						1	сведен ий о насле нном пункте должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов: " Город (csdo:  City Na me)", " Населе нный пункт ( csdo:  Settlem ent Na me)"	
			*.1. Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)	-	-	М	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo:  Address  Kind C ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
								реквиз ит " Код страны (csdo:  Unified Country  Code) " долже н содерж

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	1	ать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	–	М	1	атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В			
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Отправитель (по общей"	гр. "Отправитель (по общей"	О			

				накладной)"	накладной)"				
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О			
			*.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения я реквизита "

								Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
								если реквизит "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит" (
				"Отправ	"Отправ			

		14.1.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		итель ( по общей накладной)"	итель ( по общей накладной)"	O	1					csdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит " Контактный реквизит ( csdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	-	-	M	1					реквизит " Код вида связи ( csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 и 3 значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телеком

								муника ционно й сети " Интер нет" ( URL); EM – электр онная почта; FX – телефа кс; TE – телефо н; TG – телегр аф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelName)	гр. " Отправ итель ( по общей наклад ной)"	гр. " Отправ итель ( по общей наклад ной)"	М		
								если реквиз ит " Код вида связи ( c s d o :   Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит 1 из значен ий: " TE", " FX", то значен и е реквиз ита должн о

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo;CommunicationChannelId)

гр. " Отправ итель ( по общей накладной)"

гр. " Отправ итель ( по общей накладной)"

М

1

соответствовать шаблону: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами и символом является знак пробел

								а . Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять не более 1 5 цифр ( символ " + " и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители не допуск аются
								если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е ( sacdo:  Subject  Branch  Details ) " заполн ен, то для реквиз ита " Обосо бленно е подраз делени е ( sacdo:

			14.1.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1	Subject Branch Details)" при указании и сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	-	-	В		
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	-	-	В		
			*.2. Наименование субъекта	гр. "Отправитель (по	гр. "Отправитель (по	О		

		(csdo:SubjectName)	общей накладной)"	общей накладной)"				
		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О			
		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В			
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В			
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В			
		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В			
		а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В			
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В			
								реквизит "Идентификатор налогового плательщика (csdo:TaxpayerId)"







				*.10.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	–	–	М	1	адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	1	реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
									атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т

				а ) идентификатор справочника ( классификатор а) (атрибут codeListId)	–	–	М	1		codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В			
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. " Отправ итель ( п о общей наклад ной)"	гр. " Отправ итель ( п о общей наклад ной)"	О			
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. " Отправ итель ( п о общей наклад ной)"	гр. " Отправ итель ( п о общей наклад ной)"	О			
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. " Отправ итель ( п о общей наклад ной)"	гр. " Отправ итель ( п о общей наклад ной)"	О			
										если реквиз ит " Населе нный пункт ( csdo: Settlem entName) )" заполн ен, то

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1	реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		

			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В			
			*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М			
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М	1		<p>реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 и 3 значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс;</p>

									ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс
				*11.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"			
									если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "ТЕ", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +СССРРNNNN, где ССС – код страны (от 1 до 3



									"+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		14.1.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	-	-	В				
		14.1.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	-	-	В				
		14.1.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	-	-	В				
									если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и реквизит "Код таможенной процедуры (

14.2. Получатель  
(casdo:ConsigneeDetails)

гр. " гр. "  
Получатель (Получатель (  
по по О  
общей общей  
наклад наклад  
ной) ной)"

1

casdo:Custom  
Procedure(Co  
de)" не  
содерж  
ит 1 из  
значен  
ий: "40  
", "60",  
то  
реквиз  
ит "  
Получ  
атель (casdo:  
ConsigneeDe  
tails)"  
может  
быть  
заполн  
ен,  
иначе  
реквиз  
ит "  
Получ  
атель (casdo:  
ConsigneeDe  
tails)"  
долже  
н быть  
заполн  
ен

если  
реквиз  
ит "  
Получ  
атель (casdo:  
ConsigneeDe  
tails)"  
заполн  
ен, то  
для  
реквиз  
ита "  
Получ  
атель (casdo:  
ConsigneeDe  
tails)"

								neeDetails)" при указан и и сведен ий о наимен овании субъек та долже н быть заполн ен в точнос ти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та ( csdo:  Subject Name)" , " Кратко е наимен ование субъек та ( csdo:  Subject BriefN ame)"
		14.2.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
		14.2.2. Наименование субъекта (csdo: SubjectName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
			гр. "Получатель (	гр. "Получатель (				

	14.2.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	п о общей наклад ной)"	п о общей наклад ной)"	О			
	14.2.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
	14.2.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В			
	14.2.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В			
	а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В			
	14.2.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В			
	а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В			
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В			
							если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е ( casdo: Subject Branch Details ) " заполн ен, то реквиз ит " Идент ификат ор налого платель щика

		(csdo:TaxpayerId)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" может быть заполнен
2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный

							номер налого плател ьщика (УНН)
						2	если реквиз ит " " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз ит " " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать учетны й номер плател ьщика (УНП)
							если реквиз ит " " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то
	14.2.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		гр. " " Получ атель ( " п о общей наклад ной)"	гр. " " Получ атель ( " п о общей наклад ной)"			



							идентификационный номер (БИН)
					2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		14.2.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
		14.2.10. Идентификатор физического лица	–		В		

		(casdo:PersonId)		–				
		14.2.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	–	–	В			
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	–	В			
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	–	–	В			
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	–	–	В			
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В			
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В			
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В			
		*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В			
								если получатель по общей накладной является юридическим лицом (органи

зацией,  
н е  
являю  
щейся  
юриди  
ческим  
лицом)  
,  
создан  
ным в  
соотве  
тствии  
с  
законо  
датель  
ством  
госуда  
рства-ч  
лена,  
или  
реквиз  
ит " "  
Обосо  
бленно  
е  
подраз  
делени  
е ( "  
сacdo:|  
Subject|  
Branch|  
Details  
) " "  
заполн  
ен, то  
реквиз  
ит " "  
Адрес  
(ccdo:|  
Subject|  
Addres  
s|Detail  
s)" не  
долже  
н быть  
заполн  
ен,  
иначе  
реквиз  
ит " "  
Адрес  
(ccdo:|  
Subject|  
Addres

		<p>14.2.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>гр. "Получатель (по общей накладной)"</p>	<p>гр. "Получатель (по общей накладной)"</p>	<p>О</p>		<p>sDetails)" должен быть заполнен</p>
						<p>1</p>	<p>если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"</p>
							<p>если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указан</p>

							1	и и сведен ий о наसे нном пункте должн о быть заполн ено не менее 1 из реквиз итов: " Город (csdo:  City Na me)", " Населе нный пункт ( csdo:  Settlem ent Na me)"
			*.1. Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)	-	-	M	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo:  Address  Kind C ode)" долже н содерж ать значен ие "1" – адрес регист рации
								реквиз ит " Код страны (csdo:  Unified Country  Code) " долже н

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1		содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	–	М	1	атрибу т " идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В			
			*.4. Регион	гр. "Получатель (по	гр. "Получатель (по	О			

		(csdo:RegionName)	общей накладной)"	общей накладной)"				
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
		*.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения я реквиз

								ита "
								Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
								если реквизит "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит"

			14.2.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	ит (csdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-те

								леком муника ционно й сети " Интер нет" ( URL); EM – электр онная почта; FX – телефа кс; TE – телефо н; TG – телегр аф; TL – телекс
			*2. Наименование вида связи ( csdo:  CommunicationChannelName)	гр. " гр. " Получ атель ( атель ( М по по общей общей наклад наклад ной)" ной)"				
								если реквиз ит " Код вида связи ( csdo:  Comm unicati onChan nelCod e)" содерж ит 1 из значен ий: " TE", " FX", то значен и е реквиз ита должн

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

гр. "Получатель (по общей накладной)"

гр. "Получатель (по общей накладной)"

М

1

о соответствии шаблону: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами и символом является знак

								пробел а . Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять не более 1 5 цифр ( символ "+" и знаки пробел а не учитыв аются). Иные символ ы и раздел ители не допуск аются
								если реквиз ит " Обосо бленно е подраз делени е ( sacdo:  Subject  Branch  Details ) " заплн ен, то для реквиз ита " Обосо бленно е подраз делени е (

			14.2.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	csdo:SubjectBranchDetails)" при указании и сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" , "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	-	-	В		
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	-	-	В		
				гр. "Получатель (	гр. "Получатель (			

		*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	п о общей наклад ной)"	п о общей наклад ной)"	О			
		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. " Получ атель ( п о общей наклад ной)"	гр. " Получ атель ( п о общей наклад ной)"	О			
		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В			
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В			
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В			
		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В			
		а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В			
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В			
								реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)"





			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	2	RU	ны постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) "должен быть заполнен
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1		для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
									реквизит "Код вида адреса"

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	M	1	(csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	M	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
									атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeLi

				а ) идентификатор справочника ( ) классификатор а) (атрибут codeListId)	–	–	М	1		stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified CountryCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В			
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. " Получ атель ( ) п о общей наклад ной)"	гр. " Получ атель ( ) п о общей наклад ной)"	О			
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. " Получ атель ( ) п о общей наклад ной)"	гр. " Получ атель ( ) п о общей наклад ной)"	О			
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. " Получ атель ( ) п о общей наклад ной)"	гр. " Получ атель ( ) п о общей наклад ной)"	О			
										если реквиз ит " Населе нный пункт ( ) csdo: Settleme ntName)" заполн ен, то реквиз

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1		ит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В			

			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В			
			*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М			
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М	1		<p>реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 и 3 значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс;</p>

										TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"				
										если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +СССРРNNNN, где ССС – код страны (от 1 до 3



									"+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		14.2.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	-	-	В				
		14.2.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	-	-	В				
		14.2.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	-	-	В				
									если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Товарная партия по индивиду

	14.3. Товарная партия по индивидуальной накладной (cacdo:ECHouseShipmentDetails)	-	-	O	1		дуальной накладной (cacdo:ECHouseShipmentDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Товарная партия по индивидуальной накладной (cacdo:ECHouseShipmentDetails)" должен быть заполнен
							если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cacdo:ExpressCargoDeclarationIdD

		<p>14.3.1. Порядковый номер (csdo:Ordinal)</p>	<p>гр. "Общие сведения" (кол. 1) и гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 1)</p>	<p>гр. "Общие сведения" (кол. 1) и гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 1)</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>etails)" не заполнен, то реквизит "Порядковый номер (csdo:Ordinal)" должен начинаться со значения "1"</p> <p>реквизит "Порядковый номер (csdo:Ordinal)" не должен содержать повторяющихся значений</p> <p>если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (csdo:Express</p>
--	--	--	--	--	----------	----------	---

			14.3.2. Транспортный (перевозочный) документ (csdo:TransportDocumentDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	О	1	sCargoDeclarationDetails)" заполнен, то реквизит "Транспортный (перевозочный) документ (csdo:TransportDocumentDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Транспортный (перевозочный) документ (csdo:TransportDocumentDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	-	-	В		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(-)	(-)	В		

		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В		
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	М		
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
						2	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (csdo:ExpressCargoDeclarationDetails)" не заполнен

		ен, то реквиз ит "
		Индив идуаль ная наклад ная (
		sacdo:  House  Waybil  Details ) "
		долже н быть заполн ен
		если реквиз ит "
		Регист рацион ный номер тамож енной деклар ации для экспре сс-груз ов (
		sacdo:  Expres sCargo  Declara tion D etails)"
		заполн ен, и 1 и 3 реквиз итов: "
	2	Отправ итель (
	AM, KG, KZ, RU	sacdo:  Consig nor Det ails)", "
		Получ атель (
		sacdo:  Consig nee Det

14.3.3. Индивидуальная накладная  
(cacdo:HouseWaybillDetails)

гр. " Общие сведения"  
(кол. 3 )

гр. " Общие сведения"  
(кол. 3 )

О

ails)"  
заполнен, то реквизит " Индивидуальная накладная ( cacdo:HouseWaybillDetails ) " должен быть заполнен

если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов ( cacdo:ExpressCargoDeclarationDetails)" заполнен, и реквизиты " Отправитель ( cacdo:ConsignorDetails)", " Получатель ( cacdo:Consign

2

AM,  
KG,  
KZ,  
RU



							<p>значен и е реквиз ита "</p> <p>Дата докуме нта ( csdo:  DocCre ation D ate)"</p> <p>должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D</p>
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	-	-	M	1	<p>если реквиз ит "</p> <p>Регист рацион ный номер тамож енной деклар ации для экспе сс-груз ов ( casdo:  Expres s Cargo  Declara tion D etails)"</p> <p>заполн ен, то реквиз ит "</p> <p>Отправ итель ( casdo:  Consig nor Det ails)"</p> <p>может</p>

							быть заполн ен, иначе реквиз ит " " Отправ итель ( " cacdo:  Consig nor Det ails)" " долже н быть заполн ен
		14.3.4. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)	гр. " " Общие сведен ия" " (кол. 4 )	гр. " " Общие сведен ия" " (кол. 4 )	О	1	если реквиз ит " " Отправ итель ( " cacdo:  Consig nor Det ails)" " заполн ен, то для реквиз ита " " Отправ итель ( " cacdo:  Consig nor Det ails)" " при указан ии сведен ий о наимен овании субъек та долже н быть заполн ен в точно сти 1 из реквиз итов: " Наиме

								новани е субъек та (csdo:  Subject  Name)" , "Кратко е наимен ование субъек та (csdo:  Subject  BriefN ame)"
			*.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	–	–	В		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	–	В		
			*.2. Наименование субъекта (csdo: SubjectName)	гр. "Общие сведен ия" (кол. 4 )	гр. "Общие сведен ия" (кол. 4 )	О		
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)	гр. "Общие сведен ия" (кол. 4 )	гр. "Общие сведен ия" (кол. 4 )	О		
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	–	В		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo: BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)	–	–	В		

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	-	-	В			
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (с а s d o :  CAUniqueCustomsNumberId)	-	-	В			
			а) код страны (атрибут countryCode)	-	-	В			
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	-	-	В			
							2	АМ	если реквизит "Идентификатор налогового плательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогового плательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогового плательщика (УНН)



<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>гр. "Общие сведения" (кол. 4)</p>	<p>гр. "Общие сведения" (кол. 4)</p>	<p>О</p>			<p>налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)</p>
				2	KZ	<p>если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный</p>





итель  
п о  
индиви  
дуальн  
о й  
наклад  
ной  
являет  
с я  
юриди  
ческим  
лицом  
(  
органи  
зацией,  
н е  
являю  
щейся  
юриди  
ческим  
лицом)  
,  
создан  
ным в  
соотве  
тствии  
с  
законо  
датель  
ством  
госуда  
рства-ч  
лена,  
или  
реквиз  
ит " "  
Обосо  
бленно  
е  
подраз  
делени  
е ( "  
сacdo:|  
Subject|  
Branch|  
Details  
) " "  
заполн  
ен, то  
реквиз  
ит " "  
Адрес  
(сacdo:|  
Subject|

\*.12. Адрес  
(ccdo:SubjectAddressDetails)

гр. " Общие сведения" (кол. 4)  
гр. " Общие сведения" (кол. 4)  
О

AddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит " Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен

1

если реквизит " Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита " Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"

если реквизит " Адрес (ccdo:SubjectAddress

									<p>sDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании и сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"</p>
									<p>реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать 1</p>

				*.12.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	–	–	М	1	и 3 значен ий: 1 – адрес регист рации ( при указан и и сведен ий о месте нахож дения или месте житель ства); 2 – фактич еский адрес ( при указан и и сведен ий об адресе достав ки ( отправ ки))
				*.12.2. Код страны (csdo:  UnifiedCountryCode)	гр. "	гр. "	М	1	реквиз ит " Код страны (csdo:  Unified Country Code) " долже н содерж ать значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве



			*.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
			*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			

			*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
			*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В			
			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В			
			*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	–	–	В			
			*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	В			
			*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	–	В			
			*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	–	В			
									если реквизит "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то для

									реквизита "Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)" при указании сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1		
			*.14.1. Код страны						



				*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo: CAUniqueCustomsNumber Id)	-	-	В			
				а) код страны (атрибут countryCode)	-	-	В			
				б ) идентификатор справочника ( классификатор а) (атрибут countryCodeList Id)	-	-	В			
								2	АМ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)





									й номер (БИН)	
								2	RU	если реквиз ит "
										Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз ит "
										Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
										если реквиз ит "
										Идент ификат о р налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн

			*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	2	RU	ен, то реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен
			*.14.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1		для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании и сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"

										реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – адрес регистрации (при указании и сведений о месте нахождения); 2 – фактический адрес (при указании и сведений об адресе доставки (отправки))
					*.14.10.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	–	–	M	1	реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать

					*.14.10.2. Код страны (csdo:  UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1		ать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	-	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:  UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
					*.14.10.3. Код территории (csdo:  TerritoryCode)	-	-	В			
					*.14.10.4. Регион	гр. "Общие	гр. "Общие				

				(csdo: RegionName)	сведения" (кол. 4)	сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.5. Район (csdo: DistrictName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.6. Город (csdo: CityName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения я реквизита "

										Город (csdo: CityName)"
				*.14.10.8. Улица (csdo:  StreetName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.9. Номер дома (csdo:  BuildingNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.10. Номер помещения (csdo:  RoomNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В			
				*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:  PostOfficeBoxId)	–	–	В			
				*.14.11. Контактный реквизит (csdo:  CommunicationDetails)	–	–	В			
				*.14.11.1. Код вида связи (csdo:  CommunicationChannelCode)	–	–	В			
				*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:  CommunicationChannelName)	–	–	В			
				*.14.11.3. Идентификатор канала связи						

			(casdo: CommunicationChannel Id)	–	–	В			
			*.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	В			
			*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	–	В			
			*.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	–	В			
							1		если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclaration Details)" заполнен, то реквизит "Получатель (casdo:Consignee Details)" может быть заполнен, иначе реквизит "Получатель (

		<p>14.3.5. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)</p>	<p>гр. " Общие сведения" (кол. 5 )</p>	<p>гр. " Общие сведения" (кол. 5 )</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>cacdo:ConsigneeDetails)" должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)" заполнен, то для реквизита "Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)"</p>
--	--	--	--	--	----------	----------	--

								Кратко е наимен ование субъек та (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	–	В		
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	–	В		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В		
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В		
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В		
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер	–	–	В		

			(csdo:  CAUniqueCustomsNumberId)						
			а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В			
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В			
							2	АМ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
									если реквизит "Идентификатор налогоплател



								содержать идентификационный налоговый номер (ИНН)
						2	KZ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
								если реквизит "Идентификатор

						2	RU	плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" долже н содерж ать иденти фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
		*.9. Код причины постановки на учет ( csdo :   TaxRegistrationReasonCode)	гр. " Общие сведения" (кол. 5 )	гр. " Общие сведения" (кол. 5 )	О			
		*.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	–	В			
								если реквиз ит " Код тамож енной процед уры ( casdo: Custom sProce dureCo de)"

\*.11. Удостоверение личности  
(ccdo:IdentityDocV3Details)

гр. " Общие сведения"  
(кол. 5 )

гр. " Общие сведения"  
(кол. 5 )

О

1

содержит 1 из значений: "10", "31", и получатель по индивидуальной накладной является иностранным физическим лицом, то реквизит "Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)" может быть заполнен, иначе реквизит "Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)" не должен быть заполнен

										реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
				*.11.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать

										ать значен ие "
										2021"
										реквиз ит "
										Код вида докуме нта, удосто веряю щего лично сть (
										csdo:  Identity  Doc Ki ndCode ) "
										долже н содерж ать значен ие кода вида докуме нта в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов, удосто веряю щих лично сть
										атрибу т "
										идентификато р справо чника (
										класси фикато ра) (

\*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:|Identity|DocKindCode)

гр. " Общие сведения" (кол. 5)

гр. " Общие сведения" (кол. 5)

M

1

				а ) идентификатор справочника ( классификатор а) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта, удосто веряю щего личнос ть ( csdo: Identity DocKi ndCode ) " долже н содерж ать значен ие " 2053"	
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. " Общие сведен ия" (кол. 5 )	гр. " Общие сведен ия" (кол. 5 )	О			
				*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. " Общие сведен ия" (кол. 5 )	гр. " Общие сведен ия" (кол. 5 )	О			
				*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. " Общие сведен ия" (кол. 5 )	гр. " Общие сведен ия" (кол. 5 )	М			
										значен ие реквиз ита " Дата докуме нта ( csdo:

			*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В		
			*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В		
			*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В		
								если получатель по индивидуальной накладной является юридическим лицом (организацией, не являющейся юридическим лицом), созданным в





									менее 1 из реквиз итов: " Город (csdo:  City Na me)", " Населе нный пункт ( csdo:  Settlem ent Na me)"
				*.12.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	–	–	М	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo:  Address KindC ode)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: 1 – адрес регист рации ( при указан ии сведен ий о месте нахож дения или месте житель ства); 2 – фактич еский адрес ( при указан ии

									сведен ий об адресе достав ки (отправ ки))
				*.12.2. Код страны (csdo:  UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	реквиз ит " Код страны (csdo:  Unified CountryCode) " долже н содерж ать значен ие двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с класси фикато ром стран мира
				а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут codeListId)	—	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т codeListId)" реквиз ита " Код страны (csdo:

										Unified Countr y(Code) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
				*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В			
				*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О			
				*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О			
				*.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О			
										если реквиз ит " Населе нный пункт ( csdo:  Settlem entName) )" заполн ен, то реквиз ит " Населе нный пункт ( csdo:  Settlem entName) )"
				*.12.7. Населенный пункт	гр. "Общие сведения"	гр. "Общие сведения"	О	1		



			*.13.2. Наименование вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelName)	–	–	В			
			*.13.3. Идентификатор канала связи ( c s d o :   CommunicationChannelId)	–	–	В			
			*.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О	1		если реквизит "Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то для реквизита "Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)" при указании и сведений о наименовании обособленного подразделения должно

									н быть заполн ен в точно сти 1 из реквиз итов: " Наиме новани е субъек та (csdo: SubjectName)" " Кратко е наимен ование субъек та (csdo: SubjectBriefName)"
			*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В			
			а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут codeListId)	–	–	В			
			*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О			
			*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О			
			*.14.4. Код организационно-правов ой формы	–		В			

				(csdo:  BusinessEntityTypeCode )		–				
				а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут codeListId)	–	–				В
				*.14.5. Наименование организационно-правов ой формы (csdo:  BusinessEntityTypeName e)	–	–				В
				*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)	–	–				В
				а) метод идентификаци и (атрибут kindId )	–	–				В
				*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:  CAUniqueCustomsNum berId)	–	–				В
				а) код страны (атрибут countryCode)	–	–				В
				б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут countryCodeList Id)	–	–				В
										если реквиз ит "
										Идент ификат ор налого плател ьщика







									н содерж ать идент фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)	
				*.14.9. Код причины постановки на учет ( c s d o :   TaxRegistrationReasonC ode)	гр. " Общие сведен ия" (кол. 5 )	гр. " Общие сведен ия" (кол. 5 )	О	2	RU	если реквиз ит " Идент ификат ор налого плател ьщика (csdo: Taxpay erId)" заполн ен, то реквиз ит " Код причи ны постан овки на учет (csdo: TaxRe gistrati onReas onCode ) " долже н быть заполн ен
										для реквиз ита " Адрес (csdo: Subject Address sDetail s)" при указан



										2 – фактический адрес (при указан и и сведений об адресе доставки (отправки))
					*.14.10.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
					а) идентификатор					атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут

					справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	-	М	1		codeListId)" реквизита " Код страны (csdo:  Unified CountryCode) " должен содержать значение " 2021"
					*.14.10.3. Код территории (csdo:  TerritoryCode)	-	-	В			
					*.14.10.4. Регион (csdo:  RegionName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О			
					*.14.10.5. Район (csdo:  DistrictName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О			
					*.14.10.6. Город (csdo:  CityName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О			
											если реквизит "Населенный пункт (csdo:  SettlementName)" заполнен, то



				*.14.10.12. Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
				*.14.11. Контактный реквизит (casdo:CommunicationDetails)	–	–	В		
				*.14.11.1. Код вида связи (casdo:CommunicationChannelCode)	–	–	В		
				*.14.11.2. Наименование вида связи (casdo:CommunicationChannelName)	–	–	В		
				*.14.11.3. Идентификатор канала связи (casdo:CommunicationChannelId)	–	–	В		
				*.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	В		
				*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	–	В		
				*.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	–	В		
									если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспре

								<p>сс-груз ов (сacdo: Expres sCargo Declara tion Id D etails)" заполн ен, то реквиз ит "</p> <p>Товар (сacdo: ECGoo ds Item  Details ) " может быть заполн ен, иначе реквиз ит "</p> <p>Товар (сacdo: ECGoo ds Item  Details ) " долже н быть заполн ен</p>
								<p>если реквиз ит "</p> <p>Регист рацион ный номер тамож енной деклар ации для экспре сс-груз ов (сacdo: Expres sCargo Declara</p>
	14.3.6. Товар (сacdo: ECGoods Item Details)		-	-	0	1		

				гр. "Сведения о товарах" (кол. 6) и гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 1)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 6) и гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 1)		1	tion[IdD etails)" не заполнен, то реквизит "Порядковый номер товара (casdo:Consignment[ItemOrdinal)" должен начинаться со значения "1"
							1	реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений
								если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-груз



\*.2. Код товара по ТН ВЭД  
ЕАЭС  
(csdo:CommodityCode)

гр. " гр. "  
Сведен Сведен  
ия о ия о  
товара товара О  
х" х"  
(кол. 8 (кол. 8  
) )

1

ен и  
реквиз  
ит "

Поряд  
ковый  
номер  
товара  
по  
индиви  
дуальн  
ой  
наклад  
ной (

casdo:  
HMCo  
nsignm  
ent{Item  
Numbe  
r)"

содерж  
ит  
значен  
ие,  
отличн  
ое от  
значен  
ия "0",  
то  
значен  
ие  
реквиз  
ита "

Код  
товара  
по ТН  
ВЭД  
ЕАЭС  
(csdo:  
Comm  
odityC  
ode)"

должн  
о  
соотве  
тствов  
ать  
шабло  
ну: \d{  
4}\d{6  
}\d{  
8,10}

если  
реквиз  
ит "

								Поряд ковый номер товара п о индиви дуальн о й наклад ной (casdo: HMCo nsignm ent{[tem Numbe r)" содерж и т значен ие "0", т о реквиз и т " Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: Comm odityC ode)" н е долже н быть заполн ен
						1		если реквиз и т " Поряд ковый номер товара п о индиви дуальн о й наклад ной (casdo: HMCo nsignm ent{[tem

				гр. " Сведения о товарах" (кол. 7 )	гр. " Сведения о товарах" (кол. 7 )	О	1	Number)" содержание "0", то реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)" должен быть заполнен
								если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignment)"



							1	(csdo: UnifiedGrossMassMeasure) " должен содержать значение массы брутто товара в килограммах	
				а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode))	-	-	М	1	атрибут " единица измерения (атрибут measurement(UnitCode))" реквизита " Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure) " должен содержать значение "166"
									атрибут " идентификатор справочника (

				б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	-	-	М	1	классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита " Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение " 2016"
								1	если реквизит " Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo: HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит " Масса

\*.5. Масса нетто  
(csdo:UnifiedNetMassMeasure)

гр. " гр. "  
Сведен Сведен  
ия о ия о  
товара товара О  
х" х"  
(кол. (кол.  
11) 11)

1

нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" может быть заполнен

если реквизит "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" заполнен, то реквизит "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" должен содержать значение массы нетто

									товара в килограммах
				а) единица измерения ( атрибут measurement{Unit{Code)	-	-	М	1	атрибу т " " единиц а измере ния ( " атрибу т measur ement{ Unit{Co de)" " реквиз ита " " Масса нетто ( " csdo:  Unified Net{Ma ss{Meas ure)" " долже н содерж ать значен ие "166 "
				б) идентификатор справочника классификатора) ( " атрибут measurement{Unit{CodeLi st{Id)	-	-	М	1	атрибу т " " иденти фикато р справо чника ( " класси фикато ра) ( " атрибу т measur ement{ Unit{Co deList{I d)" " реквиз ита " " Масса нетто ( " csdo:

									Unified NetMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
									если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит "Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество
			*.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	0	1		ество

									товара (casdo:GoodsMeasureDetails)" может быть заполнен
				*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	М	1	реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение количества товара в дополнительных единицах измерения
									атрибу т "единица измерения (атрибу т measurementUnitCo



				б ) идентификатор справочника ( — классификатор — а) (атрибут measurementUnitCodeListId)			М	1	реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение "2016"
									реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать значение условного обозначения единицы измерения, код

				<p>*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)</p>	<p>гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>которой указан в атрибуте "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)", в соответствии с классификатором единиц измерения</p>
									<p>если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспре</p>

гр. " гр. "  
Сведен Сведен

сс-груз  
ов (casdo:Expres  
sCargoDeclara  
tionIdD  
etails)"  
не  
заполн  
ен, то  
реквиз  
ит "  
Поряд  
ковый  
номер  
товара  
по  
индиви  
дуальн  
ой  
наклад  
ной (casdo:  
HMCo  
nsignm  
entItem  
Numbe  
r)" в  
состав  
е  
экземп  
ляра  
реквиз  
ита "  
Товарн  
ая  
партия  
по  
индиви  
дуальн  
ой  
наклад  
ной (casdo:  
ECHOu  
seShip  
mentD  
etails)"  
долже  
н  
начина  
ться со



								индивидуальной накладной (casdo:ESHouseShipmentDetails)" не должен содержать повторяющихся значений
						2	AM, KG, KZ	реквизит "Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMCoinsignmentItem

			*8. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	О	2	BY, RU	Number)" содержит значение "0", то реквизит "Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)" может быть заполнен
							2	AM, KG, KZ	реквизит "Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)" не



								casdo:  Product ion Plac e Name ) " может быть заполн ен
						2	AM, KG, KZ	реквиз ит " Регист рацион ный номер объект а интелл ектуал ьной собств енност и ( casdo:  I Obj ct Regis try IdDe tails)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит " Поряд ковый номер товара по индиви дуальн ой наклад ной ( casdo:  HMCo n signm ent Item Numbe r)" содерж ит



				*.10.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	–	–	М	1	типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode) должен содержать значение "2" – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, которыми ведется таможенным органом государства-члена
				*.10.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
					гр. "Сведен	гр. "Сведен			



									ость (casdo:CAValueAmount)"
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 12)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 12)	М	1	атрибу т "код валют ы (атрибу т currencyCode) " реквиз ита " Стоим ость (casdo:CAValueAmount)" долже н содерж ать значен ие трехбу квенно го кода валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют
									атрибу т " иденти фикато р справо чника (класси фикато ра) (атрибу т currencyCode)

			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)	-	-	М	1	List(Id)" реквизита " Стоимость ( casdo: CA\ValueAmount)" должен содержать значение " 2022"
			*.12. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	гр. " Сведения о товарах" (кол. 13)	гр. " Сведения о товарах" (кол. 13)	О	1	если реквизит " Порядковый номер товара по индивидуальной накладной ( casdo: HMConsignment\ItemNumber )" содержит значение "0", то реквизит " Таможенная стоимость ( casdo: CustomsValueAmount)" не должен быть заполн



									фидо ром валют
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)	( —	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т currencyCode ListId)" реквиз ита " Тамож енная стоимо сть ( casdo: Custom sValue Amount )" долже н содерж ать значен ие " 2022"
									если реквиз ит " Поряд ковый номер товара п о индиви дуальн о й наклад ной ( casdo: HMCo nsignm entItem Numbe

\*.13. Сведения о  
предшествующем документе  
(casdo:ECPrecedingDocDetails)

гр. " Предш  
ествую- ествую-  
щий докуме нт" нт"

О

1

г)"  
содерж  
ит  
значен  
ие "0",  
или  
реквиз  
ит "  
Код  
тамож  
енной  
процед  
уры (  
casdo:  
Custom  
sProce  
dure(Co  
de)"  
содерж  
ит  
значен  
ие "10"  
, то  
реквиз  
ит "  
Сведен  
ия о  
предш  
ествую  
щем  
докуме  
нте (  
casdo:  
ECPre  
cedingD  
ocDetai  
ls)" не  
долже  
н быть  
заполн  
ен,  
иначе  
реквиз  
ит "  
Сведен  
ия о  
предш  
ествую  
щем  
докуме  
нте (  
casdo:  
ECPre  
cedingD

									ocDetails)" может быть заполн ен
				*.13.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. " Предш ествую щий до кумент"	гр. " Предш ествую щий до кумент"	М	1	реквиз ит " Код вида докуме нта ( csdo: DocKi ndCode ) " долже н содерж ать значен ие кода вида докуме нта в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов и сведен ий
				а ) идентификатор справочника ( классификатор а)	–	–	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( классификато ра) ( атрибу т codeListId)" реквиз ита " Код

				(атрибут codeListId)					вида документа ( csdo:DocKindCode ) " должен содержать значение " 2009"
								2	если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов ( sacdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" не заполнен, и товары до подачи декларации на товары для экспресс-грузов помещались под таможенную

										<p>процед уру, включ а я тамож енную процед уру тамож енного транзи та, то реквиз ит "</p> <p>Регист рацион ный номер тамож енного докуме нта (с acdo:  Custom sDocId  Details ) "</p> <p>долже н быть заполн ен</p>
										<p>если реквиз ит "</p> <p>Регист рацион ный номер тамож енной деклар ации для экспре сс-груз ов (с acdo:  Expres sCargo  Declara tionId D etails)"</p> <p>н е заполн</p>



2

KG

номер  
тамож  
енной  
деклар  
ации  
для  
экспре  
сс-груз  
ов (с  
acdo:|  
Expres  
sCargo|  
Declara  
tion|D  
etails)"  
не  
заполн  
ен, и  
товары  
до  
подачи  
деклар  
ации  
на  
товары  
для  
экспре  
сс-груз  
ов  
помещ  
ались  
под  
тамож  
енную  
процед  
уру  
тамож  
енного  
транзи  
та, то  
реквиз  
ит "Регист  
рацион  
ный  
номер  
тамож  
енного  
докуме  
нта (с  
acdo:|  
Custom  
sDocId|  
Details





									енную процед уру тамож енного транзи та, то реквиз ит "	
					*.13.3.1. Серия книжки МДП (casdo:  TIRSeriesId)	гр. " Предш ествую- щий до кумент"	гр. " Предш ествую- щий до кумент"	М		Регист рацион ный номер книжк и МДП (casdo:  TIRId  Details ) "
					*.13.3.2. Идентификаци онный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. " Предш ествую- щий до кумент"	гр. " Предш ествую- щий до кумент"	М		может быть заполн ен
										если реквиз ит "
										Регист рацион ный номер тамож енной деклар ации для экспре сс-груз ов ( casdo: Expres sCargo

				*.13.4. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Предшествующий документ"	гр. "Предшествующий документ"	О	1	DeclarationIdDetails)" не заполнен и товары до подачи декларации на товары для экспресс-грузов помещались на временное хранение, то реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
									если реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" заполнен, то реквизит "Дата документа (csdo:DocCre

							1	ationDate)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен быть заполнен
			*.13.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Предшествующий документ"	гр. "Предшествующий документ"	О		если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
			*.13.6. Порядковый номер товара (csdo:ConsignmentsItemOrdinal)	-	-	О		

\*.14. Дополнительный документ (сведения)  
(casdo:ECPresentedDocDetails)

гр. " Сведен  
ия о докуме  
нтах" гр. " Сведен  
ия о докуме  
нтах" О

1

если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит "Дополнительный документ (сведения) (casdo:ECPresentedDocDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Дополнительный документ (сведения) (casdo:ECPres

									entedD ocDetai ls)" может быть заполн ен
				*.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. " Сведен ия о докуме нтах" (кол. 14)	гр. " Сведен ия о докуме нтах" (кол. 14)	М	1	реквиз ит " Код вида докуме нта ( csdo: DocKi ndCode ) долже н содерж ать значен ие кода вида докуме нта в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов и сведен ий
				а ) идентификатор					атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi st(d)" реквиз ита "

				справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1		Код вида документа (csdo:DocKindCode) " должен содержать значение " 2009"
				*.14.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В			
				*.14.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	О			
				*.14.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	О	1		если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

				<p>*.14.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	<p>гр. "Сведения о документах" (кол. 15)</p>	<p>гр. "Сведения о документах" (кол. 15)</p>	О	1	<p>если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD</p>
				<p>*.14.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>гр. "Сведения о документах" (кол. 15)</p>	<p>гр. "Сведения о документах" (кол. 15)</p>	О	1	<p>если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно</p>



				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1		справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
				*.14.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	О			
				*.14.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	О			
				*.14.10. Информационный ресурс (csdo:InformationSourceDetails)	–	–	В			
				*.14.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (csdo:InformationSourceName)	–	–	В			
				*.14.10.2. Ссылка на						

				детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	–	–	В		
				*.14.10.3. Дата (csdo:EventDate)	–	–	В		
				*.14.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	–	О	1	реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения), в целях однозначной идентификации записи
									реквизит "Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocC



					*.14.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArchId)	–	–	О	3	RU	Идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArchId)" может быть заполнен информацией системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
					*.14.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo: EDocArchId)	–	–	М	3	RU	реквизит "Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo: EDocArchId)" должен быть заполнен информацией систем

										ой, сформ ировав шей электр онный докуме нт (с веден ия)
				*.14.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo: DocumentPresentingDetails)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	M			
				*.14.14.1. Код представления документа (casdo: DocPresentKindCode)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	M			
				*.14.14.2. Код вида документа (casdo: DocKindCode)	–	–	B			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	B			
				*.14.14.3. Дата представления документа (casdo: DocPresentDate)	–	–	B			
				*.14.14.4. Регистрационный номер						

					таможенного документа (casdo: CustomsDocId Details)	-	-	B			
					* .14.14.4.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)	-	-	B			
					* .14.14.4.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate)	-	-	B			
					* .14.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocumentId)	-	-	B			
					* .14.14.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocumentOr	-		B			

					dinalId )		–				
					*.14.14.5. Регистрационн ый номер декларации на транспортное средство (casdo:  DTMDocDetail s)	–	–				B
					* .14.14. 5.1. Код тамож енного органа (csdo:  Custom sOffice Code)	–	–				B
					* .14.14. 5.2. Дата докуме нта (csdo:  DocCre ationD ate)	–	–				B
					* .14.14. 5.3. Номер тамож енного докуме нта по журна л у регист рации (casdo:  Custom sDocu mentId )	–	–				B
					* .14.14. 5.4.						

					Код вида трансп орта (csdo:  Unified Transp ort Mod e Code)	–	–	В			
					а) иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi st Id)	–	–	В			
					*.14.14.6. Регистрационн ый номер книжки МДП (casdo:  TIRId Details)	–	–	В			
					* .14.14. 6.1. Серия книжк и МДП (casdo:  TIRSer ies Id)	–	–	В			
					* .14.14. 6.2. Идент ифика ционн ый номер книжк и МДП (casdo:  TIRId)	–	–	В			
					*.14.14.7. Номер						

				предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)	–	–	В		
				*.14.14.8. Дата документа (casdo: DocCreationDate)	–	–	В		
				*.15. Описание (casdo: DescriptionText)	гр. "Примечание"	гр. "Примечание"	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo: HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит "Описание (casdo: DescriptionText)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Описание (casdo: DescriptionText)"

								tionText)" может быть заполн ен
								если реквиз ит " Поряд ковый номер товара п о индиви дуальн о й наклад ной ( casdo: HMCo nsignm ent{[tem Numbe r)" содерж ит значен ие "0", т о реквиз ит " Исчис ление тамож енного платеж а ( casdo: Custom sPayme nt{Detai ls)" не долже н быть заполн ен, иначе реквиз ит " Исчис ление тамож енного
			*.16. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPayment{Details)	гр. "В. Исчис ление платеж ей"	гр. "В. Исчис ление платеж ей"	О	1	

									платеж а (casdo:  CustomsPaymentDetails)" может быть заполн ен
				*.16.1. Код вида налогов, сборов или иногo платежа (casdo:  CustomsTaxModeCode)	гр. "В. Исчис ление платеж ей" (кол. 2 )	гр. "В. Исчис ление платеж ей" (кол. 2 )	М	1	реквиз ит " Код вида налого в, сборов или иногo платеж а (casdo:  CustomsTaxModeCode)" долже н содерж ать значен ие кода вида платеж а в соотве тствии с класси фикато ром видов налого в, сборов и иных платеж ей, взiman ие котopы х





									:   Unified Curren cyN3C ode)" н е долже н быть заполн ен
				а ) идентификатор справочника ( классификатор а) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( классификато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Цифро вой код валют ы (csdo :   Unified Curren cyN3C ode)" долже н содерж ать значен ие " 2022"
									если значен и е реквиз ита " Основа начисл ения платеж а ( casdo:





				а ) идентификатор справочника ( ) классификатор а) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	de)" долже н содерж ать 1 и 3 значен ий: "2016" – класси фикато р единиц измере ния; "2020" – класси фикато р дополн ительн ы х характ еристи к и параме тров, исполь зуемых при исчисл ении тамож енных пошли н , налого в	
			*.16.5. Используемая ставка платежа ( с а с d o :   EffectiveCustomsRateDe tails)	гр. "В. Исчис ление платеж ей" (кол. 5 )	гр. "В. Исчис ление платеж ей" (кол. 5 )		М			
										реквиз ит " Вид ставки тамож енного

\*.16.5.1. Вид  
ставки  
таможенного  
платежа  
(casdo:|  
DutyTaxFeeRat  
eKindCode)

-

-

М

1

платеж  
а (casdo:|  
DutyTaxFeeRat  
eKindCode)"  
должен  
содержать 1  
и 3  
значений:  
% – ставка,  
выраженная в  
процентах (адвалорная  
ставка (адвалорная  
составляющая  
комбинированной  
ставки), ставка  
рефинансирования (ключевая  
ставка, учетная  
ставка), процентная  
ставка);  
\* – специфическая  
ставка

										( специфическая составляющая комбинированной ставки )
				*.16.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:  DutyTaxFeeRate  Value)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5 )	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5 )	М			
										если реквизит " Вид ставки таможенного платежа ( casdo:  DutyTaxFeeRate  Kind  Code)" содержит значение "%", то реквизит " Единица измерения ( csdo:  Unified Measurement  UnitCode)" не должен быть заполнен,

\*.16.5.3.  
Единица  
измерения  
(csdo:|  
UnifiedMeasure  
ment{Unit{Code)

-

-

0

1

иначе  
реквиз  
ит "

Едини  
ца  
измере  
ния (

csdo:|  
Unified|  
Measur  
ement|  
Unit{Co  
de)"

долже  
н  
содерж  
ать  
значен  
ие  
кода  
единиц  
ы  
измере  
ния в  
соотве  
тствии  
с  
класси  
фикато  
ром  
единиц  
измере  
ния  
или  
класси  
фикато  
ром  
дополн  
ительн  
ых  
характ  
еристи  
ки  
параме  
тров,  
исполь  
зуемых  
при  
исчисл  
ении  
тамож  
енных  
пошли  
н ,



										параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										если реквизит "Вид ставки таможенного платежа (csdo: DutyTaxFeeRateKindCode)" содержит значение "%", то реквизит "Цифровой код валюты (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Цифровой
					*.16.5.4. Цифровой код валюты (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)	—	—	0	1	вой





					а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	-	М	1	валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Сумма (casdo:]CAPayment{NAmount)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
					б ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode ListId)	-	-	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode ListId)" реквизита "Сумма (casdo:]CAPayment{N

									Amount)" должен содерж ать значен ие "
			*.16.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	-	-	B			
			*.16.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	-	-	B			
			*.16.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:  RefReferenceLineId)	-	-	B			
			*.16.12. Ссылочный номер товара (casdo:  ReferenceConsignmen(I temOrdinal)	-	-	B			
									если реквиз ит "
									Регист рацион ный номер тамож енной деклар ации для экспе сс-груз ов (
									( casdo:  Expres sCargo  Declara tionIdD etails)"
									заполн ен, и экземп ляр реквиз

			*.17. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	–	гр. "Код изменений"	О	1	ита "Товар (casdo:ECGoodsItemDetails)" содержит измененные (дополненные) сведения о товаре, то реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" не должен быть заполнен
			*.17.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 1)	М		
			*.17.2. Код основания для внесения изменений	–	гр. "Код"	М		

			( c a s d o :   ReasonChangeCode)		изменений" (эл. 2)				
			*.17.3. Код изменения количества (веса) товаров ( c a s d o :   QuantityChangeCode)	–	гр. " Код изменений" (эл. 3)	М			
			*.17.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС ( c a s d o :   TNVEDChangeCode)	–	гр. " Код изменений" (эл. 4)	М			
			*.17.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров ( c a s d o :   CustomsCostChangeCode)	–	гр. " Код изменений" (эл. 5)	М			
			*.17.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах ( c a s d o :   CustomsPaymentChangeCode)	–	гр. " Код изменений" (эл. 6)	М			
			*.17.7. Код изменения иных сведений декларации ( c a s d o :   OtherChangeCode)	–	гр. " Код изменений" (эл. 7)	М			
									если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов ( c a s d o :   ExpressCargoDeclarationIdDetails)"



								должен содержать значение массы брутто товара в килограммах
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	-	-	М	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
								атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measur

		б) идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	–	–	М	1	ementUnitCodeListId)" реквизита " Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение " 2016"
		14.3.8. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	стр. " Всего по индивидуальной накладной" ( общий вес брутто, таможенная	стр. " Всего по индивидуальной накладной" ( общий вес брутто, таможенная	О	1	если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов ( casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит " Таможенная стоимость ( casdo:CustomsValueAmount

				СТОИМОСТЬ)	СТОИМОСТЬ)			t)" может быть заполнен, иначе реквизит " Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен быть заполнен
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	-	М	1	атрибу т "код валют ы (атрибу т currencyCode) " реквиз ита " Тамож енная стоимо сть (casdo:CustomsValueAmount)" долже н содерж ать значен ие трехбу квенно го кода валют ы в соотве тствии

								с класси фикато ром валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т currenc yCode ListId)" реквиз ита " Тамож енная стоимо сть ( casdo: Custom sValue Amoun t)" долже н содерж ать значен ие " 2022"
		14.3.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		–	–	В		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
				стр. " Всего п о индиви дуаль-	стр. " Всего п о индиви дуаль-			

	14.3.10. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	ной накладной" гр. "В. Исчисление платежей"	ной накладной" гр. "В. Исчисление платежей"	О				
				стр. " Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2 )	стр. " Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2 )	М	1	реквизит " Код вида налогового, сборов или иного платежа ( casdo: CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на тамож

									енные органы
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	-	-	М	1	атрибу т " иденти фикато р справочника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквизи та " Код вида налого в , сборов или иного платеж а ( casdo: Custom sTaxM odeCod e)" долже н содерж ать значе ние " 2010"
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	стр. " Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей"	стр. " Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей"		О		

				(кол. 3 )	(кол. 3 )				
									если значение реквизита "Основана числения платежа (csdo:TaxBaseMeasure)" выражено в денежных единицах, то реквизит "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют, иначе реквизит
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	—	—	0	1		

									ит "Цифровой код валюты (csdo:   Unified CurrencyN3Code)" не должен быть заполнен	
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(	-	-	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Цифровой код валюты (csdo:   Unified CurrencyN3Code)" должен содержать значение "2022"
										если значение реквизита "



										ительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов, иначе реквизит "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnit(Code))" не должен быть заполнен
										атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList(d))" реквизита "Единица измерения

									<p>ния (csdo: Unified Measurement Unit Code)" должен содержать 1 и 3 значений: "2016" – классификатор единиц измерения; "2020" – классификатор дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов</p>
			<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	(	–	–	М	1	
				стр. "Всего по индивидуальной накладной"	стр. "Всего по индивидуальной накладной"				М
			*.5. Используемая ставка платежа						

			(casdo:  EffectiveCustomsRateDetails)		гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5 )	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5 )						
								М	1			реквизит " Вид ставки таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateKindCode)" должен содержать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки) , ставка рефинансирования (
			*5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateKindCode)	-	-							





										<p>единиц  измерения в  соответствии  с  классификатором  единиц измерения  или  классификатором  дополнительных  характеристик и  параметров,  используемых при  исчислении  таможенных пошлин,  налогов</p>
										<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList(d))" реквизита "Единица"</p>

									измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" должен содержать 1 и 3 значений: "2016" – классификатор единиц измерения; "2020" – классификатор дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				а ) идентификатор справочника (классификатор – а) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	если реквизит " Вид ставки таможенного





			*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	-	-	В		
			*.5.7. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	-	-	В		
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	-	-	О		
			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	-	-	В		
			*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	-	-	В		
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	-	-	В		
			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	М		
								атрибут "код валюты" (атрибут currencyCode) реквизита "Сумма" (casdo:CAPaymentNAmount)



		*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	-	-	B		
		*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	-	-	B		
		*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	-	-	B		
							если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ESPaymentAmountDetails)" используется для указан

14.3.11. Сумма платежа, подлежащая  
уплате  
(cacdo:ECPaymentAmountDetails)

стр. " стр. "  
Всего Всего  
п о п о  
индиви индиви  
дуаль- дуаль-  
ной ной  
наклад наклад  
ной" ной"  
гр. "В. гр. "В.  
Исчис Исчис  
ле-ние ле-ние  
платеж платеж  
ей" ей"

О

1

и я  
сведен  
ий в  
том  
числе  
о  
сумма  
х  
тамож  
енных  
сборов  
, пеней  
, процен  
тов,  
исчисл  
енных  
в  
реквиз  
ите "  
Исчис  
ление  
тамож  
енного  
платеж  
а (cacdo:CustomsPaymentDetails)",  
иначе  
реквиз  
ит "  
Сумма  
платеж  
а ,  
подле  
жащая  
уплате  
(cacdo:ECPaymentAmountDetails) "  
исполь  
зуется  
для  
указан  
и я  
сведен  
ий о  
сумма

								х тамож енных пошли н, налого в
			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	стр. " Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2 )	стр. " Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2 )	М	1	реквизит " Код вида налога в, сборов или иного платежа ( casdo:CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов в, сборов и иных платежей, взимаемых которыми возложено на

									таможенные органы
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	-	-	М	1	атрибу т " идентификато р справочника ( классификато ра) ( атрибу т codeListId)" реквиз ита " Код вида налого в , сборов или иного платеж а ( casdo:CustomsTaxModeCode)" долже н содерж ать значен ие " 2010"
			*.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	стр. " Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчис ление платежей"	стр. " Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчис ление платежей"		М		

				(кол. 6 )	(кол. 6 )				
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	-	М	1	атрибу т "код валют ы ( атрибу т currencyCode) " реквиз ита " Сумма (casdo: SARPaymentAmount)" долже н содерж ать значен и е цифро вого кода валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют
				б) идентификатор справочника классификатора)	-	-	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т currencyCodeListId)" реквиз ита "

			( атрибут currencyCodeListId)				Сумма (casdo:  CAPay ment N Amount )" долже н содерж ать значен ие " 2022"	
			*.3. Предыдущая сумма платежа ( c a s d o :   PreviousCAPayment NAmount)	–	стр. " Всего п о индиви дуаль- ной наклад ной" гр. "В. Исчис ле-ние платеж ей" (кол. 7 )	О	1	если реквиз ит " Регист рацион ный номер тамож енной деклар ации для экспре сс-груз ов ( casdo:  Expres sCargo  Declara tion D etails)" заполн ен, то реквиз ит " Преды дущая сумма платеж а ( casdo:  Previou sCAPa yment  NAmo unt)" долже н быть заполн ен, иначе

									реквизит "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousPaymentNAmount)" не должен быть заполнен
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	-	М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousPaymentNAmount)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с

									классификатором валют	
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)	(	-	-	М	1	атрибу т " идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибу т currencyCodeListId)" реквизита " Преды дущая сумма платежа ( casdo: PreviousCAPaymentNAmount)" долже н содерж ать значе ние " 2022"
										если реквиз ит " Регистрацион ный номер таможен ной деклар ации для экспрес с-груз ов (



				а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	-	M	1	ита "Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentAmount)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут currencyCodeListId)	-	-	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Изменение суммы платежа (casdo:Difference



				брутто, таможенная стоимость)"			sValueAmount)", то реквизит " Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" не должен быть заполнен
			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	–	гр. " Код изменений" (эл. 1) в отношении стр. " Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	М	



		*.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	–	индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	М			
		*.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 5) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	М			
		*.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 6) в отношении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, таможенная	М			



14.4. Масса брутто  
(csdo:UnifiedGrossMassMeasure)

стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"
---	---

1

MassMeasure)  
"  
может  
быть  
заполнен,  
иначе  
реквизит "  
Масса брутто  
(csdo:UnifiedGrossMassMeasure)  
"  
должен быть  
заполнен

если  
реквизит "  
Масса брутто  
(csdo:UnifiedGrossMassMeasure)  
"  
заполнен, то  
реквизит "  
Масса брутто  
(csdo:UnifiedGrossMassMeasure)  
"  
должен  
содержать  
значения  
массы брутто  
товара

							в килогр аммах
		а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	–	–	М	1	атрибу т " " единиц а измере ния ( атрибу т measur ement{ Unit{Co de})" реквиз ита " " Масса брутто (csdo:  Unified  Gross  Mass{M easure) " долже н содерж ать значен ие "166 "
		б) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code List{Id)})	–	–	М	1	атрибу т " " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т measur ement{ Unit{Co de List{ Id})" реквиз ита " " Масса брутто (csdo:

							Unified Gross Mass Measure) " должен содержать значение " 2016"
	14.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	–	–	В			
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В			
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В			
	14.6. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	стр. " Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, тамож	стр. " Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, тамож	О	1		если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит " Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)"

			енная стоимость)"	енная стоимость)"			может быть заполн ен, иначе реквиз ит "
							Тамож енная стоимо сть (casdo: Custom sValue Amount)" долже н быть заполн ен
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	-	М	1	атрибу т "код валют ы (атрибу т currencyCode) " реквиз ита " Тамож енная стоимо сть (casdo: Custom sValue Amount)" долже н содерж ать значен ие трехбу квенно го кода валют ы в соотве тствии с

							классификатором валют
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	-	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId) реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен содержать значение "2022"
	14.7. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ЕСPaymentAmountDetails)		стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей"	стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей"	О		

				<p>стр. " Всего по декларации на товары для экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2 )</p>	<p>стр. " Всего по декларации на товары для экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2 )</p>				<p>реквизит " Код вида налога в , сборов или иного платежа ( casdo:CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов в , сборов и иных платежей , взимание которых возложено на таможенные органы</p>
									<p>атрибу т " идентификатор справо</p>



							атрибу т currenc y(Code) " реквиз ита " Сумма (casdo: CAPay ment{N Amoun t})" долже н содерж ать значен и е цифро вого кода валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	-	М	1	
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	-	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т currenc yCodeL istId)" реквиз ита " Сумма (casdo: CAPay ment{N Amoun t})"





			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	-	M	1	идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизит " Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousPaymentAmount)" должен содержать значение "2022"
								если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationDetails)"

		<p>14.7.4. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPayment\NAmount)</p>	-		<p>стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 8)</p>	0	1					<p>заполнен, то реквизит "Изменение суммы платежа" (casdo:DifferenceCAPayment\NAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Изменение суммы платежа" (casdo:DifferenceCAPayment\NAmount)" не должен быть заполнен</p>
												<p>атрибут "код валюты" (атрибут currencу(Code)) "реквизит "Изменение суммы платежа" (</p>

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М	1	casdo:  Differe nceCA Payme nt(NAm ount)" долже н содерж ать значен ие цифро вого кода валют ы в соотве ствии с класси фикато ром валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode ListId)	–	–	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т currenc y Code  ListId)" реквиз ита " Измен ение суммы платеж а ( casdo:  Differe nceCA Payme nt(NAm ount)" долже н

							содержать значение "2022"
	14.8. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)		гр. "B1 · Подробности и уплаты ( взыскания)"	гр. "B1 · Подробности и уплаты ( взыскания)"	О		
	14.8.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		гр. "B1 · Подробности и уплаты ( взыскания)" (эл. 1)	гр. "B1 · Подробности и уплаты ( взыскания)" (эл. 1)	М	1	реквизит "Код вида налога в , сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов в , сборов и иных платежей, взимаем

								и е кот оры х возл ож ено на тамо жен ные орган ы
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	-	-	М	1	атрибу т "и денти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида налого в, сборов или иного платеж а ( casdo: Custom sTaxMo deCode )" долже н содерж ать значен ие " 2010"
		14.8.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		гр. "B1 · Подро б-ност и уплаты ( взыска ния)"	гр. "B1 · Подро б-ност и уплаты ( взыска ния)"	М		

			(эл. 2)	(эл. 2)				
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. "B1 · Подроб-ност и уплаты ( взыска ния)" (эл. 3)	гр. "B1 · Подроб-ност и уплаты ( взыска ния)" (эл. 3)	М	1	атрибу т "код валют ы ( атрибу т currenc yCode) " реквиз ита " Сумма (casdo: CAPay ment{N Amount )" долже н содерж ать значен ие цифро вого кода валют ы в соотве тствии с класси фикато ром валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	—	М	1	атрибу т " идентификато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т currenc yCodeL istId)" реквиз ита " Сумма

								(casdo:  CAPay ment N Amount )" долже н содерж ать значен ие " 2022"
		14.8.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		–	–	В		
		а) код валюты (атрибут currency Code)		–	–	В		
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency Code List Id)		–	–	В		
		в) масштаб (атрибут scale Number)		–	–	В		
				гр. "B1 · Подроб ност	гр. "B1 · Подроб ност		2	реквиз ит " Код способ а уплаты (casdo:  Custom s Tax Pa yment  Method  Code)" долже н содерж ать значен ие кода способ а уплаты в соотве тствии с класси фикато ром способ о в
								AM, BY, KG, KZ

		14.8.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	и уплаты ( взыска ния)" (эл. 6)	и уплаты ( взыска ния)" (эл. 6)	О							уплаты тамож енных и иных платеж ей, взиман и е котеры х возлож ено на тамож енные органы
						2	RU					реквиз ит " Код способ а уплаты (casdo: Custom sTaxPa yment Method Code)" н е долже н быть заполн ен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	М	1						атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код способ а уплаты (casdo: Custom

									sTaxPaymentMethod Code)" должен содержать значение "2012"
		14.8.5. Документ, подтверждающий уплату (csdo:PaymentDocDetails)		гр. "B1". Подробности уплаты (взыскания)" (эл. 4, 5 и 7)	гр. "B1". Подробности уплаты (взыскания)" (эл. 4, 5 и 7)	M			
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		–	–	B			
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(	–	–	B			
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		–	–	B			
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)		гр. "B1". Подробности уплаты (взыскания)" (эл. 4)	гр. "B1". Подробности уплаты (взыскания)" (эл. 4)	O	2	AM, BY, KG, KZ	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен
							2	RU	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" не должен быть









								плател ьщика (csdo:  TaxpayerId)" долже н содерж ать идент фикац ионны й номер налого плател ьщика (ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет ( c s d o :   TaxRegistrationReasonCode)	гр. "B1 . Подро б-ност и уплаты ( взыска ния)" (эл. 7)	гр. "B1 . Подро б-ност и уплаты ( взыска ния)" (эл. 7)	О		
							2	реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица ( casdo:  PersonI d)" не долже н быть заполн ен
								если реквиз ит " Идент ификат ор физиче ского лица ( casdo:



							альный идентификационный номер (ПИН)
					2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
					2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Дата платежа (casdo: PaymentDate)" не

							должен быть заполнен	
		14.8.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	гр. "B1 · Подробности уплаты ( взыскания)" (эл. 5)	гр. "B1 · Подробности уплаты ( взыскания)" (эл. 5)	0	2	ВУ	реквизит "Дата платежа (casdo:PaymentDate)" должен быть заполнен
						2	ВУ	значение реквизита "Дата платежа (casdo:PaymentDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
								если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-груз

14.9. Код изменений  
(casdo:ECChangeDetails)

гр. "Код изменений" в отношении стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"

О

1

ов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)"  
заполнен, и заполнено не менее 1 из реквизитов: "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)", "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)", то  
реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)"  
должен быть заполнен, иначе  
реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDet

							ails)" н е долже н быть заполн ен
		14.9.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 1) в отношении стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	М		
		14.9.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 2) в отношении стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная	М		





		<p>14.9.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)</p>	-	<p>эл. 7) в отношении стр. "Всего по декларации на товары для экспресс-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"</p>	М			
<p>если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и электронный документ (сведения) заполнен должны</p>								

<p>15. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)</p>	<p>гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"</p>	<p>гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>М лицом таможенного органа, т о реквизит "Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)" должен быть заполнен</p>
					<p>реквизит "Код вида</p>

	<p>15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"</p>	<p>гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>документа (csdo:DocKindCode) "должен содержать значение кода вида документа (сведений) в соответствии с классификатором видов документов и сведений"</p>
	<p>а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode) "должен"</p>

							н содерж ать значен ие "2009"
	15.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)	гр. "Сведения о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	М			
	15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	—	—	М	1		реквиз ит "Код страны (csdo: Unified Country Code) " долже н содерж ать значен ие двухбу квенно го кода госуда рства-ч лена, уполно мочен ным органо м кото ро го лицо включ ено в реестр, в соотве тствии с класси фика тором

								стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo: Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
		15.2.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем		М	1	реквиз ит " Регист рацион ный номер юриди ческого о лица при включ ении в реестр (casdo: Registr ationN umberI d)" долже н содерж ать

	(casdo:RegistrationNumberId)	ДТЭГ, дата"	КДТЭ Г, дата"			номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
	15.2.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭ Г, дата"	О	1	реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)

	15.2.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	-	-	В		
16. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (casdo:SignatoryPersonV2Details)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, и электронный документ (сведения) заполнен должностным лицом таможенного органа, то реквизит "Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документе	

							нт (cacdo:SignatoryPersonV2Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)" должен быть заполнен
	16.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
	16.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		

			*.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	М			
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	О			
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	М			
			16.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	М			
			16.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	М			
									реквиз ит "
									Код вида связи ( csdo:  Comm unicati



			<p>*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>гр. "Сведения о лице, заполнившем</p>	<p>гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭ</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или</p>
--	--	--	--	--	---	----------	----------	--



		16.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М	1	реквизит "Дата подписания (casdo:SigningDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		16.2. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М		
		16.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором

								стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код страны (csdo:  Unified Countr yCode) " долже н содерж ать значен ие " 2021"
		16.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем		М	1	реквиз ит " Код вида докуме нта, удосто веряю щего лично сть ( csdo:  Identity DocKi ndCode ) " долже н содерж ать значен ие

				ДТЭГ, дата"	КДТЭ Г, дата "			кода вида докуме нта в соотве тствии с класси фикато ром видов докуме нтов, удосто веряю щих лично сть
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта, удосто веряю щего лично сть ( csdo:  Identity  DocKi ndCode ) " долже н содерж ать

							значен и е 2053"
		16.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	О		
		16.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	О		
		16.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	М		
		16.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	М	1	значен и е реквиз ита " Дата докуме нта ( csdo: DocCre ationD ate)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D

	16.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В			
	16.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В			
	16.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В			
	16.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	–	–	В			
	16.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М			
	16.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КДТЭГ, дата"	М	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и

								сведен ий
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	атрибу т " иденти фикато р справо чника ( класси фикато ра) ( атрибу т codeLi stId)" реквиз ита " Код вида докуме нта ( csdo:  DocKi ndCode ) " долже н содерж ать значен ие " 2009"
		16.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		–	–	В		
		16.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "		М		
				гр. " Сведен	гр. " Сведен			значен ие реквиз ита " Дата докуме нта ( csdo:  DocCre

	16.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	ия о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	М	1	ationDate)" должно соответс тствовать шабло ну: YYYY - MM-DD
	16.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. " Сведения о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	гр. " Сведения о лице, заполн ившем КДТЭ Г, дата "	О	1	если реквиз ит " Дата начала срока действи я докуме нта ( csdo: DocSta rtDate) " заполн ен, то значен ие реквиз ита должно соответс тствовать шабло ну: YYYY - MM-DD
						если реквиз ит " Дата истече ния срока действи я докуме

		16.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившим ДТЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившим КДТЭГ, дата"	О	1	нта (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
--	--	---	---	--	---	---	---

\* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе "описание правила". Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);  
вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;

реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным.

В таблице 10<sup>1</sup> формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"№ гр. формы / пункт Порядка" – номер графы формы декларации на товары для экспресс-грузов, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 августа 2018 г. № 142, соответствующей реквизиту структуры, определенной для декларации на товары для экспресс-грузов;

"признак" – признак, указывающий на необходимость (отсутствие необходимости) заполнения реквизита. Возможные значения:

М – реквизит должен быть заполнен;

В – реквизит не заполняется;

О – условие заполнения реквизита определяется особенностями заполнения декларации на товары для экспресс-грузов в отношении товаров, декларирование которых осуществляется в рамках проведения в государствах – членах Евразийского экономического союза пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли товарами (приложение к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 августа 2021 г. № 93), особенностями заполнения декларации на товары для экспресс-грузов при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товаров электронной торговли, ранее помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, в рамках проведения в государствах – членах Евразийского экономического союза пилотного проекта (эксперимента) в области внешней электронной торговли товарами (приложение к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 августа 2021 г. № 94), и (или) правилом заполнения реквизита;

"правило заполнения реквизита" – определяет правило заполнения реквизита;

"вид правила" – определяет код вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

"1" – общее правило, устанавливается правом Союза;

"2" – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается правом Союза;

"3" – правило, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" – код государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида "2" или "3";

"описание правила" – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 10<sup>1</sup>

**Описание заполнения отдельных реквизитов структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в части декларации на товары для экспресс-грузов в отношении товаров электронной торговли**

Сноска. Пункт 12 дополнен таблицей 10<sup>1</sup> в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 03.08.2021 № 96 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.07.2025 № 63 (вступает в силу с 01.10.2025); от 19.08.2025 № 72 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

--	--	--	--	--

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка	Признак	Правило заполнения реквизита*		
			вид правила	код страны	описание правила
1	2	3	4	5	6
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	–	М	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение "R.043"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	–	М	1		значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]

				]{}4}-[0-9a-fA-F]{}12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	-	O	1	если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{}8}-[0-9a-fA-F]{}4}-[0-9a-fA-F]{}4}-[0-9a-fA-F]{}4}-[0-9a-fA-F]{}12}
				значение реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)"

4. Дата и время электронного документа (сведений)  
(csdo:EDocDateTime)

–

М

1

: |  
EDocDateTime ) "  
должно  
содерж  
ать  
дату  
формир  
ования  
электро  
нного  
докуме  
нта (с  
ведени  
й) в  
виде  
значени  
я  
местног  
о  
времен  
и с  
указани  
ем  
разност  
и с  
Всемир  
ным  
времен  
ем

значени  
е  
реквизи  
та "  
Дата и  
время  
электро  
нного  
докуме  
нта (с  
ведени  
й) (csdo  
: |  
EDocDateTime ) "  
должно  
соответ  
ствовать  
шаблон  
у :  
YYYY-

1

					MM-D DThh: mm: ss.ccc± hh:mm, где ccc – символ ы, обознач ающие значени е миллис екунд ( могут отсутст вовать)
5. Вид декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressRegistryKindCode)	–	М	1		реквизи т "Вид деклара ции для экспрес с-грузо в (casdo :   Express  Registry  KindCo de)" должен содерж ать значени е "ДТЭГ" – деклара ция на товары для экспрес с-грузо в
6. Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)	–	В			
7. Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cacdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)	–	В			
7.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	–	В			
7.2. Дата документа					

	(casdo:DocCreationDate)	–	В			
	7.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	В			
	8. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	гр. "ДТЭГ"	М	1		реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" должен содержать значение "ЭТ"
				1		если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" должен содержать значение "40"
	9. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	гр. "Процедура"	О			если реквизит "Код вида предшествующ

					<p>ей таможе нной процед уры (casdo:  Previous Custo ms Proc edure Mode Cod e)" заполне н, то реквизи т "Код таможе нной процед уры (casdo:  Custom s Proced ure Code )" должен быть заполне н</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	—	М	1	<p>атрибут " идентификато р справоч ника (клас сификато ра) (атрибу тcodeListId)" реквизи та "Код таможе нной процед уры (casdo:  Custom s Proced ure Code )" должен</p>

					содержать значение "2002"
10. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	гр. "Процедура"	О	1		если реквизит "Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)" заполнен, то реквизит "Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)" должен содержать значение "70"
					атрибут "идентификатор справочника (

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	-	M	1	<p>классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)" должен содержать значение "2002"</p>
					<p>если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" заполнен, то реквизит "Код особенности таможенного декларирования"</p>

<p>11. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)</p>	<p>гр. "Особенность"</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>я (casdo:   DeclarationFeatureCode) " должен содержать значение кода особенности декларирования в соответствии с классификатором особенностей таможенного декларирования товаров</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>—</p>	<p>М</p>	<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:   DeclarationFeat</p>

					ureCode ) " должен содерж ать значени е "2007 "
12. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	гр. " ДТЭГ"	М	1		реквизи т " Призна к электро нного докуме нта ( (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содерж ать 1 из значени й: ЭД – при заполне нии деклара ции на товары для экспрес с-грузо в в виде электро нного докуме нта; ОО – в остальн ых случаях
					если реквизи т " Призна к электро нного докуме нта (

<p>13. Количество листов (casdo:PageQuantity)</p>	<p>гр. "Кол-во листов"</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>casdo:EDocIndicatorCode)" содержит значение "ОО", то реквизит "Количество листов (PageQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество листов (PageQuantity)" не должен быть заполнен</p>	
<p>14. Товарная партия (cacdo:ECGoodsShipmentDetails)</p>	<p>–</p>	<p>М</p>			
					<p>если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Отправ</p>

14.1. Отправитель  
(cacdo:ConsignorDetails)

гр. "Отправитель (по общей накладной)"

1

итель (cacdo:ConsignorDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)" должен быть заполнен

1

если реквизит "Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)" заполнен, то для реквизита "Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в

						точност и 1 из реквизи тов: " Наимен ование субъект а (csdo: Subject Name)", " Кратко е наимен ование субъект а (csdo: Subject BriefNa me)"
		14.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
		14.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "	Отправ итель (	О	п о общей наклад ной)"
		14.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "	Отправ итель (	О	п о общей наклад ной)"
		14.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
		14.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В		
		14.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В		

		а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В		
		14.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В		
		а) код страны (атрибут countryCode)	–	В		
		б) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В		
					1	если реквизи т " Обособ ленное подразд еление (casdo:  Subject  Branch  Details) " заполне н, то реквизи т " Иденти фикато р налогоп латель щика ( csdo:  TaxpayerId)" должен быть заполне н , иначе реквизи т " Иденти фикато р налогоп латель щика ( csdo:  TaxpayerId)" может быть

		заполне н
		если реквизи т "Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" заполне н, то реквизи т "Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" должен содерж ать учетны й номер налогоп латель щика (УНН)
2	AM	
		если реквизи т "Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" заполне н, то реквизи т "Иденти фикато
2	BY	

		<p>14.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>гр. "Отправитель (по общей накладной)"</p>			<p>р налогоп латель щика (csdo:TaxpayerId)" должен содерж ать учетны й номер платель щика (УНП)</p>
				2	KG	<p>если реквизи т "Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo:TaxpayerId)" заполне н, то реквизи т "Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo:TaxpayerId)" должен содерж ать иденти фикаци онный налогов ый номер (ИНН)</p>
						<p>если реквизи т "Иденти</p>

			<p>фискато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" заполне н, то реквизи т "</p> <p>Иденти фискато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" должен содерж ать бизнес- иденти фикаци онный номер (БИН)</p>
2	KZ		<p>если реквизи т "</p> <p>Иденти фискато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" заполне н, то реквизи т "</p> <p>Иденти фискато р налогоп латель щика (csdo: Taxpayer</p>
2	RU		

						er[Id]" должен содерж ать иденти фикаци онный номер налогоп латель щика (И ИНН)	
		14.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"				
		14.1.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–				
		14.1.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	–				
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–				
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	–				
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	–				
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	–				
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–				
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	–				
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	–				
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–				
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–				

		*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	В		
		*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	В		
					1	если субъект является юридическим лицом (организацией, не являющейся юридическим лицом), созданным в соответствии с законодательством государства-члена, или реквизит "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddress)"

						Details) " не должен быть заполне н , иначе реквизи т " ) Адрес ( ccdo:  Subject  Address  Details) " ) должен быть заполне н
		14.1.12. Адрес (ccdo: Subject Address Details)	гр. " Отправ итель ( по общей наклад ной)"	О	1	если реквизи т " ) Адрес ( ccdo:  Subject  Address  Details) " ) заполне н, то должен быть заполне н строго 1 экземпл я р реквизи та " ) Адрес ( ccdo:  Subject  Address  Details) " )
						если реквизи т " ) Адрес ( ccdo:  Subject  Address  Details) " )

							<p>" заполне н, то для реквизи та "</p> <p>Адрес (csdo: Subject Address Details)" при указани и сведени й о населен ном пункте должно быть заполне но не менее 1 и з реквизи тов: " Город (csdo: City Name)", " Населе нный пункт (csdo: Settlement Name)"</p>
			*.1. Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)	—	M	1	<p>реквизи т "Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)" должен содерж ать значени е "1" – адрес регистра ции</p>

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	M	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	-	B		

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"				
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"				
			*.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"				
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"		1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения

							я реквизи та "
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		Город (csdo:CityName)"
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В		
							если реквизи т "
							Обособ ленное подразд еление (csdo:Subject Branch Details) "
							заполне н, то реквизи т "
							Контак тный реквизи т (csdo:
				" Отправ			

		14.1.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	итель ( по общей накладной)"	O	1	CommunicationDetails) " не должен быть заполнен , иначе реквизит " Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails) " должен быть заполнен
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	M	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL);

							<p>EM – электронная почта;  FX – телефакс;  TE – телефон;  TG – телеграф;  TL – телекс</p>
			<p>*.2. Наименование вида связи  (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>гр. "Отправитель (по общей накладной)"</p>			
							<p>если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где СССР – код</p>

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

гр. "Отправитель (по общей накладной)"

М

1

страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами и символом является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не

							учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		14.1.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1		если реквизит "Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то для реквизита "Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)" при указании сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наимен

							ование субъект а (csdo:SubjectName)", " Кратко е наименование субъект а (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	( –	В		
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	( –	В		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В		
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В		
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В		

		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
		а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
		б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут countryCodeListId)	–	В			
					2	АМ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
					2	ВУ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер плательщика (УНП)



							ать иденти фикаци онный номер налогоп латель щика (И ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Отправ итель (п о общей наклад ной)"	О	2	RU реквизи т "Код причин ы постано вки на учет (csdo: TaxReg istration Reason Code)" должен быть заполне н
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Отправ итель (п о общей наклад ной)"	М	1	для реквизи та "Адрес (ccdo: Subject Address Details) " при указани и сведени й о населен ном пункте должно быть заполне но не менее 1 и 3 реквизи тов: "Город (csdo: CityNa me)", "Населе

								нный пункт (csdo:SettlementName)"
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1		реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенно о кода страны в соответствии с классификатором стран мира
								атрибут "идентификатор справочника (

				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В			
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "	Отправитель (по общей накладной)"	О		
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "	Отправитель (по общей накладной)"	О		
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. "	Отправитель (по общей накладной)"	О		
									если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполне



			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В		
			*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М		
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; TG – телеграф;

								TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"			
								если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +СССРРNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города,

			*.11.3. Идентификатор канала связи (casdo: CommunicationChannelId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	1	поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами и символом является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		14.1.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		–	В		
		14.1.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений			В		

		(casdo:ExchangePostOfficeCode)	–				
		14.1.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	В			
	14.2. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)		гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1		для реквизита "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
		14.2.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	–	В			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
			гр. "Получа				

	14.2.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	тель (О п о общей наклад ной)"				
	14.2.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Получа тель (О п о общей наклад ной)"				
	14.2.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	– В				
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	– В				
	14.2.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	– В				
	14.2.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	– В				
	а) метод идентификации (атрибут kindId)	– В				
	14.2.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	– В				
	а) код страны (атрибут countryCode)	– В				
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	– В				
						если реквизи т "Обособ ленное подразд еление (casdo:Subject Branch Details)" заполне н, то реквизи т "Иденти

				<p>фискато р налогоп латель щика ( csdo:  TaxpayerId)" должен быть заполне н , иначе реквизи т "</p> <p>Иденти фискато р налогоп латель щика ( csdo:  TaxpayerId)" может быть заполне н</p>
				<p>если реквизи т "</p> <p>Иденти фискато р налогоп латель щика ( csdo: TaxpayerId)" заполне н, то реквизи т "</p> <p>Иденти фискато р налогоп латель щика ( csdo:  TaxpayerId)" должен</p>
			1	
			2	АМ

						содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)	
					2	ВУ	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен
		14.2.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			



							номер (БИН)
					2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		14.2.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	O			
		14.2.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	B			
		14.2.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	–	B			
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	B			

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	( –	В		
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	–	В		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	( –	В		
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	В		
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	–	В		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	–	В		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	В		
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	В		
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	В		
			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	В		
							если субъект является юридическим лицом (организацией, не являющейся юридическим лицом), созданным в соответствии с

		<p>14.2.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>гр. "Получатель (по общей накладной)"</p>	<p>1</p>	<p>законодательством государства-члена, или реквизит "Обособленное подразделение (ccdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"</p>
--	--	--	--	----------	--

		заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляра реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)"
		если реквизит "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" заполнен, то для реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 и 3 реквизитов: "Город (
	1	
	1	



			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeList{Id})	(	–	М	1	фидато р справоч ника (к класси фикато ра) (а трибут codeLis t{Id})" реквизи та "Код страны (csdo:  Unified Country  Code)" должен содерж ать значени е "2021 "
			*.3. Код территории (csdo: Territory Code)	–		В		
			*.4. Регион (csdo: Region Name)	гр. "		Получа тель (	О	
			*.5. Район (csdo: District Name)	гр. "		Получа тель (	О	
			*.6. Город (csdo: City Name)	гр. "		Получа тель (	О	
								если реквизи т " Населе нный пункт (csdo:

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В			
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В			
		14.2.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1		если реквизит "Обособленное подразделение (ccdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
							реквизит "Код вида связи (csdo:Commu

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	M	1	<p>nicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений:</p> <p>АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL);</p> <p>ЕМ – электронная почта;</p> <p>FX – телефакс;</p> <p>TE – телефон;</p> <p>TG – телеграф;</p> <p>TL – телекс</p>
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	M		
							если реквизит "Код вида связи (csdo:Commu

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

гр. "Получатель (по общей накладной)"

М

1

nicationChannelCode)"  
содержит 1 из значений: "TE", "FX",  
то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр).  
Разделителем

							между группами и символом является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
							если реквизит "Обособленное подразделение (сacdo: Subject Branch Details)" заполнен, то для реквизита "Обособленное подразделение"

			14.2.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	1	(csdo:SubjectBranchDetails) "при указании сведений о наименовании обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В		
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(–	В		
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		

		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Получатель (Общей накладной)"				
		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(–	В			
		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В			
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
		а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	(–	В			
					2	АМ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплатель



						2	KZ	erId)" должен содерж ать бизнес- иденти фикаци онный номер ( БИН)
						2	RU	реквизи т " Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo: Taxpay erId)" должен содерж ать иденти фикаци онный номер налогоп латель щика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Получа тель (п о общей наклад ной)"	О	2	RU	реквизи т "Код причин ы постано вки на учет (csdo: TaxReg istration Reason Code)" должен быть заполне н
								для реквизи та " Адрес (csdo:

			*.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	M	1	Subject Address Details) " при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: " Город (csdo:CityName)", " Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	M	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
							реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1		содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	В			
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
					гр. "Получа				

			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	тель ( " по общей накладной)"	О			
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. " Получатель ( по общей накладной)"	О			
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. " Получатель ( по общей накладной)"	О	1		если реквизит " Населенный пункт ( csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит " Населенный пункт ( csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита " Город ( csdo:CityName)"
				гр. " Получатель				

			*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	тель (О п о общей наклад ной)"			
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Получатель (О п о общей наклад ной)"			
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Получатель (О п о общей наклад ной)"			
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	– В			
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	– В			
			*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Получатель (М п о общей наклад ной)"			
							реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурсов

			*.11.1. Код вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelCode)	—	М	1	информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.11.2. Наименование вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М		
							если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно



							составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		14.2.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	B			
		14.2.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	B			
		14.2.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	B			
		14.3. Товарная партия по индивидуальной накладной (casdo:ECHouseShipmentDetails)	–	M			
					1		реквизит "Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)" должен начинаться со значения "1"
					1		реквизит "Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)" не

						должен содержать повторяющихся значений
						если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" должен содержать порядковый номер заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, иначе реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)"
		14.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	гр. "Общие сведения" (кол. 1) и гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 1)	М		
					1	

						rdinal)" должен содерж ать порядк овый номер индиви дуальн ой наклад ной или междун ародног о почтов ого отправл ения
		14.3.2. Транспортный (перевозочный) документ (casdo:TransportDocumentDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	О	1	если реквизи т "Код таможе нной процед уры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполне н, то реквизи т "Трансп ортный (перевоз очный) докуме нт (casdo:TransportDocumentDetails)" не должен быть заполне н, иначе реквизи



14.3.3. Индивидуальная накладная  
(casdo:HouseWaybillDetails)

гр. "Общие сведения"  
(кол. 3) М 1

т "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProceduresCode)"  
заполнен, то реквизит "Индивидуальная накладная (casdo:HouseWaybillDetails)"  
должен содержать регистрационный номер заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, иначе реквизит "Индивидуальная накладная (casdo:HouseWaybillDetails)"

							должен содержать номер индивидуальной накладной или уникальный номер международного почтового отправления
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	В		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	В		
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	В		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Общие сведения" (кол. 3)	М		
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону : YYYY-MM-DD



		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	—	В			
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(—	В			
		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	—	В			
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	—	В			
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	—	В			
		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	—	В			
		а) код страны (атрибут countryCode)	—	В			
		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	(—	В			
							если реквизит "Код таможенной процедуры" (casdo:CustomsProcedureCode) заполнен, то реквизит "Идентификатор"

						налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" н е должен быть заполне н , иначе реквизи т "
					1	Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" может быть заполне н
					2	если реквизи т " Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" заполне н, то реквизи т " Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" должен содерж
						АМ





							онный номер ( БИН)
						2	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
							если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит

			<p>*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>гр. "Общие сведения" (кол. 4)</p>	О	2	RU	<p>т "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен</p>
								<p>если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического</p>





							<p>т "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)</p>
					2	KZ	<p>если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Удостоверение личности (</p>

			*.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1	csdo:IdentityDocV3Details) " не должен быть заполнен, иначе реквизит "Удостоверение личности" (csdo:IdentityDocV3Details) " может быть заполнен
			*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
							атрибут "идентификатор справоч

				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	ника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1	реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих



			*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	M	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону : YYYY-MM-DD
			*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	B		
			*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	B		
			*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	B		
						1	если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)

		<p>" должен быть заполне н , иначе реквизи т "</p> <p>Адрес ( ccdo:  Subject  Address  Details) " может быть заполне н</p>
	1	<p>если субъект являетс я юридич еским лицом ( организ ацией, н е являющ ейся юридич еским лицом), созданн ым в соответ ствии с законод ательст вом государ ства-чл ена, или реквизи т "</p> <p>Обособ ленное подразд еление (ccdo:  Subject  Branch  Details) "</p>

\*.12. Адрес  
(ccdo:SubjectAddressDetails)

гр. "Общие сведения"  
(кол. 4)

1

заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен

если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"

								если реквизи т " " Адрес ( csdo:  Subject  Address  Details) " " заполне н, то для реквизи та " " Адрес ( csdo:  Subject  Address  Details) " " при указани и сведени й о населен ном пункте должно быть заполне но не менее 1 и 3 реквизи тов: " " Город ( csdo:  City Na me)", " " Населе нный пункт ( csdo:  Settlem ent Nam e)" "
								реквизи т "Код вида адреса ( csdo:  Address  Kind Co de)" "

								должен содержать 1 из значений: 1 – адрес регистрации (при указании сведений о месте нахождения или месте жительства); 2 – фактический адрес (при указании сведений об адресе доставки (отправки))
			*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1		
			*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с



				*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1		нный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В			

			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В		
			*.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	–	В		
			*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	В		
			*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	В		
			*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	В		
							если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Обособленное



								Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", " Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В			
			а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
			*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "	Общие сведения"	О		(кол. 4)
			*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "	Общие сведения"	О		(кол. 4)
			*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В			
			а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
			*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В			

			*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В			
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В			
			*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В			
			а) код страны (атрибут countryCode)	–	В			
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В			
						2	АМ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)
								реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:

						2	BY	Тахрауеr{Id}" должен содерж ать учетны й номер платель щика (У НП)
						2	KG	реквизи т " Иденти фикато р налогоп латель щика (c sdo:  Тахрау еr{Id)" должен содерж ать иденти фикаци онный налогов ый номер (И НН)
						2	KZ	реквизи т " Иденти фикато р налогоп латель щика (c sdo:  Тахрау еr{Id)" должен содерж ать бизнес- иденти фикаци онный номер (Б ИН)
								реквизи т "
			*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer{Id)	гр. " М Общие сведени я" (кол. 4)				

						2	RU	Идентификатор налогоплательщика (xsd:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.14.9. Код причины постановки на учет (xsd:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	O	2	RU	реквизит "Код причины постановки на учет (xsd:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен
			*.14.10. Адрес	гр. "Общие сведения"				для реквизита "Адрес (xsd:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть

				( c s d o :   SubjectAddressDetails)	сведени я" (кол. 4)	М	1	заполне но не менее 1 и 3 реквизи тов: " Город ( csdo:  City Na me)", " Населе нный пункт ( csdo:  Settlem ent Nam e)"
				*.14.10.1. Код вида адреса ( c s d o :   AddressKindCod e)	—	М	1	реквизи т "Код вида адреса ( csdo:  Address Kind Co de)" должен содерж ать 1 из значени й: 1 – адрес регистра ции ( при указани и сведени й о месте нахожд ения); 2 – фактич еский адрес ( при указани и сведени й об адресе доставк и (



				*.14.10.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	–	В			
				*.14.10.4. Регион (csdo: RegionName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.5. Район (csdo: DistrictName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.6. Город (csdo: CityName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизи

									та "Город (csdo:CityName)"
				*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О			
				*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В			
				*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В			
				*.14.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	–	В			
				*.14.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	В			
				*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	В			
				*.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	В			

		*.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	В			
		*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	В			
		*.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	В			
		14.3.5. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1		для реквизита "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Наименование субъекта (casdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)"
		*.1. Код страны		В			

		(csdo:UnifiedCountryCode)	–				
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–			В	
		*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)			О	
		*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)			О	
		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–			В	
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–			В	
		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–			В	
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–			В	
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	–			В	
		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–			В	
		а) код страны (атрибут countryCode)	–			В	
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(–			В	
							реквизит "Идентификатор налогоплательщика (
							ВУ,

					2	KG, KZ	csdo: TaxpayerId)" н е должен быть заполне н
					2	AM	если реквизи т " Иденти фикато р налогоп латель щика ( csdo: Taxpay erId)" заполне н, то реквизи т " Иденти фикато р налогоп латель щика ( csdo: Taxpay erId)" должен содерж ать учетны й номер налогоп латель щика ( УНН)
							если реквизи т " Иденти фикато р налогоп латель щика ( csdo: Taxpay erId)"
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. " " Общие сведени О я" (кол. 5)			

						2	RU	заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	В				
						2	AM, RU	реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)"



								номер ( ПИН)
						2	KZ	если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	M			
								реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать

			*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	M	1	значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
			а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
							реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)"

				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. "Общие сведения"	М	1	должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"

			*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	O			
			*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	O			
			*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	M			
			*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	M	1		значени е реквизи та "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону : YYYY-MM-DD
			*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	B			
			*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	B			
			*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	B			
								должен быть заполне н строго

						1	экземпляр реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)"
		*.12. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М		1	для реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
							реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)"

				*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	М	1	должен содержать 1 из значений: 1 – адрес регистрации (при указании сведений о месте жительства); 2 – фактический адрес (при указании сведений об адресе доставки)
				*.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира

								атрибу т и д е н т и ф и к а т о р с п р а в о ч н и к а (к л а с с и ф и к а т о р а) (ат р и б у т codeListId)" р е к в и з и т а "К о д с т р а н ы (csdo:  Unified Country Code)" д о л ж е н с о д е р ж а т ь з н а ч е н и е "2021 "
								р е к в и з и т "К о д т е р р и т о р и и (csdo:  Territor yCode)" н е д о л ж е н б ы т ь з а п о л н е н
							АМ, ВУ, КЗ , RU	р е к в и з и т "К о д т е р р и т о р и и (csdo:  Territor yCode)" м о ж е т б ы т ь з а п о л н е н
							КГ	е с л и р е к в и з и т "К о д т е р р и т о р и и

				*.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)		2	KG	рии (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственными классификационными системами обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
				*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Общие сведения"				

					(кол. 5)			
			*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "	Общие сведения"	О		
					(кол. 5)			
			*.12.6. Город (csdo:CityName)	гр. "	Общие сведения"	О		
					(кол. 5)			
			*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "	Общие сведения"	О	1	если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.12.8. Улица	гр. "	Общие			

			(csdo:StreetName)	сведения" (кол. 5)	О			
			*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О			
			*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О			
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	В			
			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	В			
			*.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	–	В			
			*.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	В			
			*.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	–	В			
			*.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	–	В			
			*.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)	–	В			
			*.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	В			
			а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
			*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	–	В			

			*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	–	В		
			*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	В		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В		
			*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	В		
			*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	В		
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	В		
			*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	В		
			а) код страны (атрибут countryCode)	–	В		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	В		
			*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	В		
			*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	В		

				*.14.10. Адрес ( c s d o :   SubjectAddressDetails)	–	B			
				*.14.10.1. Код вида адреса ( c s d o :   AddressKindCode)	–	B			
				*.14.10.2. Код страны ( c s d o :   UnifiedCountryCode)	–	B			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	B			
				*.14.10.3. Код территории ( c s d o :   TerritoryCode)	–	B			
				*.14.10.4. Регион ( c s d o :   RegionName)	–	B			
				*.14.10.5. Район ( c s d o :   DistrictName)	–	B			
				*.14.10.6. Город ( c s d o :   CityName)	–	B			
				*.14.10.7. Населенный пункт ( c s d o :   SettlementName)	–	B			
				*.14.10.8. Улица ( c s d o :   StreetName)	–	B			
				*.14.10.9. Номер дома					

				(csdo:  BuildingNumber  Id)	–	B		
				*.14.10.10. Номер помещения (csdo:  RoomNumber  Id)	–	B		
				*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo: Post  Code)	–	B		
				*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:  PostOffice  Box  Id)	–	B		
				*.14.11. Контактный реквизит (csdo:  Communication  Details)	–	B		
				*.14.11.1. Код вида связи (csdo:  Communication  Channel  Code)	–	B		
				*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:  Communication  Channel  Name)	–	B		
				*.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:  Communication  Channel  Id)	–	B		
				*.15. Признак совпадения сведений (casdo: Equal  Indicator)	–	B		
				*.16. Код учреждения обмена ( подачи) международных почтовых отправлений (casdo: Exchange  PostOffice  Code)	–	B		
				*.17. Код особенности указанных сведений (casdo: Subject  Additional  Code)	–	B		
			14.3.6. Товар					

		(casdo:ECGoodsItemDetails)	–	М			
				гр. "Сведения о товарах" (кол. 6) и гр. "ВМ. Исчисление платежей" (кол. 1)	М	1	реквизит "Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)" должен начинаться со значения "1"
		*.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)				1	реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений
							если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то значение реквизита "Код товара

			*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 8)	М	1	по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{10}, иначе значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6}\d{8,10}
			*.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	М		
			*.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	гр. "Сведения о товарах"	М	1	реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение

				(кол. 10 )			е массы брутто товара в килограммах
			а) единица измерения ( атрибут measurement{Unit{Code)	–	М	1	атрибут " единица измерения ( атрибут measurement{Unit{Code)" реквизита " Масса брутто (csdo:  Unified GrossMassMeasure)" должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurement{Unit{Code ListId)	–	М	1	атрибут " идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибут measurement{Unit{Code ListId)" реквизита " Масса брутто (csdo:  Unified GrossMassMeasure)"

								должен содерж ать значени е "2016 "
								если реквизи т "Код таможе нной процед уры ( casdo: Custom sProced ureCode ) " заполне н, то реквизи т " Масса нетто ( csdo: Unified NetMas sMeasure ) " должен быть заполне н , иначе реквизи т " Масса нетто ( csdo: Unified NetMas sMeasure ) " не должен быть заполне н
							1	если реквизи т " Масса нетто ( csdo: Unified NetMas sMeasure ) " не должен быть заполне н
			*.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	гр. " Сведен ия о товарах " (кол. 11 )	О			

						1	NetMassMeasure)" заполнен, то реквизит "	
							Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" должен содержать значени е массы нетто товара в килограммах	
				а) единица измерения ( атрибут measurementUnitCode)	—	М	1	атрибут " единица измерения ( атрибут measurementUnitCode)" реквизита " Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" должен содержать значени е "166"
							атрибут " идентификатор справоч	

			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут measurement{UnitCodeListId)	–	М	1	ника ( классификатора) ( атрибут measurement{UnitCodeListId)" реквизита " Масса нетто ( csdo:  Unified NetMassMeasure )" должен содержать значение "2016"
			*.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	гр. " Сведения о товарах " (кол. 9)	О		
			*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. " Сведения о товарах " (кол. 9)	М	1	реквизит " Количество товара с указанием единицы измерения ( casdo:  GoodsMeasure )" должен содержать значение количества товара

									в дополн ительн ых единиц ах измере ния
					а) единица измерения (атрибут measurement{Unit Code)	гр. "Сведен ия о товарах " (кол. 9)	М	1	атрибут " единиц а измере ния ( атрибут measurement{Un it{Code)" реквизи та " Количе ство товара с указани ем единиц ы измере ния ( casdo:  Goods  Measur e )" должен содерж ать значени е кода единиц ы измере ния в соответ ствии с класси фикато ром единиц измере ния
									атрибут " иденти

				б ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id}}})	—	М	1	фидо справочника (классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id}}}) реквизита "Количество товара с указанием единиц измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение "2016"
								реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)" должен содержать значение

								е условн ого обознач ения единиц ы измере ния, код которо й указан в атрибут е "
			*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:  MeasureUnitAbbreviation Code)	гр. " Сведен ия о товарах " (кол. 9)	М	1		" единиц а измере ния ( ( атрибут measurement(Un it(Code))" реквизи та " Количе ство товара с указани ем единиц ы измере ния ( ( casdo:  Goods  Measure) )", в соответ ствии с класси фикато ром единиц измере ния
								реквизи т " Порядк овый номер товара





HMCon  
signmen  
f{Item}Nu  
mber)"  
должен  
содерж  
ать  
порядк  
овый  
номер  
товара  
п о  
заявлен  
ию о  
выпуск  
е  
товаров  
д о  
подачи  
деклара  
ции на  
товары,  
иначе  
реквизи  
т "

Порядк  
овый  
номер  
товара  
п о  
индиви  
дуальн  
о й  
наклад  
ной (

casdo:]  
HMCon  
signmen  
f{Item}Nu  
mber)"  
должен  
содерж  
ать  
порядк  
овый  
номер  
товара  
п о  
индиви  
дуальн  
о й  
наклад  
ной или  
докуме

							нту, опреде ленном у актом Всемир ного почтов ого союза
						2	реквизи т " " Наимен ование товарно го знака ( casdo:  TradeM ark Nam e)" не должен быть заполне н
			*.8. Наименование товарного знака (casdo: Trade Mark Name)	гр. " " Сведен ия о товарах " (кол. 7)	О	2	если реквизи т "Код таможе нной процед уры ( casdo:  Custom s Proced ure Code )" заполне н, то реквизи т " " Наимен ование товарно го знака ( casdo:  TradeM ark Nam e)" может быть заполне н , иначе

							реквизи т " " Наимен ование товарно го знака ( " casdo:  TradeM ark Nam e)" не должен быть заполне н
						2	реквизи т " " Наимен ование места происх ождени я (casdo :   Producti on Place Name)" не должен быть заполне н
			*.9. Наименование места происхождения (casdo: Production Place Name)	гр. " " Сведен ия о товарах " (кол. 7)	О		если реквизи т "Код таможе нной процед уры ( " casdo:  Custom s Proced ure Code )" заполне н, то реквизи т " " Наимен ование места происх ождени я (casdo

					2	BY, RU	:   Producti onPlace Name)" может быть заполне н , иначе реквизи т " " Наимен ование места происх ождени я (casdo :   Producti onPlace Name)" н е должен быть заполне н
					2	AM, KG, KZ	реквизи т " " Регистр ационн ы й номер объекта интелле ктуальн о й собстве нности (casdo: IPObjec t Registr y Id Deta ils)" не должен быть заполне н
							если реквизи т "Код таможе нной процед уры (

								casdo:CustomsProcedureCode) "заполнен, то реквизит "Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IObjectRegistryIdDetails)"
			*.10. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IObjectRegistryIdDetails)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 7)	О	2	BY, RU	может быть заполнен, иначе реквизит "Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IObjectRegistryIdDetails)" не должен быть заполнен
								реквизит "Код типа реестра"

				*.10.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	М	1	(casdo:RegistryOwnerCode)" должен содержать значение "2" – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, таможенным органом которого





								nt)", содерж ащие стоимо сть товара в соответ ствии с коммер ческим и докуме нтами или докуме нтами, опреде ленным и актами Всемир ного почтов ого союза, и стоимо сть товара, перевед енную в валюту государ ства-чл ена
								атрибут "код валюты ( атрибут currency Code)" реквизи та " Стоимо сть ( casdo: CA Valu e Amou nt)" должен содерж
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. " Сведен ия о товарах "	М	1	

					(кол. 12 и 13)**			ать значени е трехбук венного кода валюты в соответ ствии с класси фикато ром валют
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)	(	М	1	атрибут " идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)" реквизита " Стоимость ( casdo: CA Value Amount)" должен содержать значение "2022"
								если реквизит "Код таможенной процедуры ( casdo: CustomsProcedureCode) "

							заполнен, то реквизит "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" не должен быть заполнен
			*.12. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 13)	О	1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 13)	М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен содержать

								значени е трехбук венного кода валюты в соответ ствии с класси фикато ром валют	
				б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)	(	–	М	1	атрибут " иденти фикато р справоч ника ( ( класси фикато ра) ( атрибут currencyCodeL istId)" реквизи та " Таможе нная стоимо сть ( casdo: Custom sValue Amount ) " должен содерж ать значени е "2022 "
									если реквизи т "Код таможе нной процед уры ( casdo: Custom sProced

								ureCode ) " заполне н, то реквизи т " Сведен ия о предше ствующ ем докуме нте ( casdo:  ECPrec edingD ocDetail s)" не должен быть заполне н, иначе реквизи т " Сведен ия о предше ствующ ем докуме нте ( casdo:  ECPrec edingD ocDetail s)" может быть заполне н
			*.13. Сведения о предшествующем документе (casdo: ECPrecedingDocDetails)	гр. " Предше ствующ ий докуме нт"	О	1		реквизи т "Код вида докуме нта ( csdo:  DocKin dCode)" должен содерж ать значени е кода
				гр. " Предше ствующ ую				

				*.13.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	щий документ"	М	1	вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
								если товары до подачи декларации на товары для экспрес-грузов помещались под



				(cascdo:  CustomsDocIdDetails)	докуме нт"	2	KG	нной процед уры таможе нного транзит а, то реквизи т "
								Регистр ационн ый номер таможе нного докуме нта ( cascdo:  Custom sDocId Details) " должен быть заполне н
						2	KG	если товары до подачи деклара ции на товары для экспрес с-грузо в помеща лись под таможе нную процед уру таможе нного транзит а, то реквизи т "
								Регистр ационн ый номер

								таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails) " может быть заполнен
				*.13.2.1. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode)	гр. "Предшествующий документ"	М		
				*.13.2.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	гр. "Предшествующий документ"	М	1	значение реквизита "Дата документа (casdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону : YYYY-MM-DD
				*.13.2.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	гр. "Предшествующий документ"	М		
				*.13.2.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	–	В		



									заполне н
				*.13.3.1. Серия книжки МДП (casdo: TIRSeriesId)	гр. "Предше ствую щий докуме нт"	М			
				*.13.3.2. Идентификацио нный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. "Предше ствую щий докуме нт"	М			
				*.13.4. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Предше ст-вую щий докуме нт"	О	1		если товары до подачи декларации на товары для экспрес с-грузо в помеща лись на времен ное хранен ие, то рекви зит "Номер докуме нта (csdo: DocId)" должен быть заполне н
									если рекви зит "Номер докуме нта (csdo: DocId)" заполне н, то рекви зит



								ное хранение, иначе реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен быть заполнен
						1		если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону : YYYY-MM-DD
			*.13.6. Порядковый номер товара (csdo:ConsignmentItemOrdinal)	–	О			
			*.14. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:ECPresentedDocDetails)	гр. "	Сведения о документах"	О		
								реквизит "Код вида докуме

				*.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. "Сведения о документах" (кол. 14)	М	1	нта (csdo:DocKindCode) должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
				*.14.2. Наименование документа	гр. "Сведения о документах"	О		

				(csdo:DocName)	(кол. 15 )			
				*.14.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15 )	О		
				*.14.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15 )	О	1	если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону : YYYY-MM-DD
				*.14.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15 )	О	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответ

								ст во ват ь ша блон у : YY YY- MM- D D
				*.14.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	О	1	если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону : YYYY-MM-DD
				*.14.7. Код страны	–	О	1	если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" заполнен, то реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен





				*.14.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo: DetailsResource Id)	гр. "Сведения о документах" (кол. 15)	М	1	детализированные сведения (csdo: DetailsResource Id)" должен содержать ссылку на страницу сайта интернет-площадки (интернет-магазина), содержащую сведения о товаре
				*.14.10.3. Дата (csdo: Event Date)	–	В		
				*.14.11. Идентификатор записи (casdo: Line Id)	–	О	1	реквизит "Идентификатор записи (casdo: Line Id)" может быть заполнен информацией системной, сформированной электронной документ (сведения), в

								целях однозначной идентификации записи
			*.14.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	—	О	3	RU	реквизит "Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
			*.14.13. Идентификатор электронного документа в хранилище	—	О	3	RU	реквизит "Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)" может быть заполнен

				(casdo:DocArchIdDetails)					н информационн ой систем ой, сформировавш ей электронный документ (сведени я)
				*.14.13.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EAchId)	—	О	3	RU	реквизи т " Иденти фикато р хранил ища электро нных докуме нтов (casdo: EAchId)" может быть заполне н информ ационн ой систем ой, сформировавш ей электро нный докуме нт (сведени я)
									реквизи т " Иденти фикато р электро нного

				*.14.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo: EDocArchId)	–	М	3	RU	документа (сведений) в хранилище (casdo: EDocArchId)" должен быть заполнен информацией системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
				*.14.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo: DocumentPresentingDetails)		М			гр. "Сведения о документах" (кол. 14)
				*.14.14.1. Код представления документа (casdo: DocPresentKindCode)		М			гр. "Сведения о документах" (кол. 14)
				*.14.14.2. Код вида документа (csdo: DocKindCode)	–	В			
				а) идентификатор справочника (					В

					классификатора) (атрибут codeListId)	—				
					*.14.14.3. Дата представления документа (csdo:DocPresentDate)	—				B
					*.14.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (csdo:CustomsDocIdDetails)	—				B
					*.14.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	—				B
					*.14.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	—				B
					*.14.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации					B

					(casdo:CustomsDocumentId)	—				
					* .14.14.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	—	B			
					*.14.14.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	—	B			
					* .14.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	—	B			
					* .14.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	—	B			
					* .14.14.5.3. Номер таможенного документа по журнал		B			

					у регистра ции (casdo:  Custom s Docum ent Id)	—					
					* .14.14.5 .4. Код вида транспо рта (csdo:  Unified Transpo rt Mode Code)	—					B
					а ) иденти фикато р справоч ника ( класси фикато ра) ( атрибут codeLis t Id)	—					B
					*.14.14.6. Регистрационны й номер книжки МДП (casdo:  TIRId Details)	—					B
					* .14.14.6 .1. Серия книжки МДП (casdo:  TIRSeries Id)	—					B
					* .14.14.6 .2. Иденти фикаци онный						B

				номер книжки МДП (casdo:TIRId)	–				
				*.14.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	–				
				*.14.14.8. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	–				
			*.15. Описание (casdo:DescriptionText)	гр. "Примечание"					
			*.16. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	гр. "Исчисление платежей"					если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "

								Исчисление таможенного платежа (casdo :   CustomsPaymentDetails)" не должен быть заполнен
				*.16.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo :   CustomsTaxModeCode)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2)	М	1	реквизит "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo :   CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на

								таможенные органы
				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:   Customs[Tax]ModeCode)" должен содержать значение "2010"
			*.16.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 3)		М		
								если значение реквизита "Основа начисления платежа (casdo:

									<p>Tax Base Measure)"  выраже  но в  денежн  ых  единиц  ах, то  реквизи  т "</p> <p>Цифров  ой код  валюты  (csdo:   Unified  Currenc  y N3 Cod  e)"</p> <p>должен  содерж  ать  значени  е  цифров  ого  кода  валюты  в  соответ  ствии с  класси  фикато  ром  валют,  иначе  реквизи  т "</p> <p>Цифров  ой код  валюты  (csdo:   Unified  Currenc  y N3 Cod  e)" не  должен  быть  заполне  н</p>
									<p>атрибут  "</p> <p>иденти  фикато</p>

\*.16.3. Цифровой код  
валюты  
(csdo:|  
UnifiedCurrency|N3|Code)

– 0 1

				а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	М	1	р справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyCode)" должен содержать значение "2022"
							если значение реквизита "Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)" выражено иначе, чем в денежных единицах, то реквизит "Единица измерения (csdo:

\*.16.4. Единица измерения  
( csdo:|  
UnifiedMeasurementUnitCode)

гр. "В.  
Исчисление платежей"  
(кол. 4)

0

1

Unified MeasurementUnitCode) " должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения или классификатором дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов, иначе реквизит " Единица измерения ( csdo:| Unified MeasurementUnitCode) " должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения или классификатором дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов, иначе реквизит " Единица измерения ( csdo:| Unified MeasurementUnitCode) " должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения или классификатором дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов, иначе реквизит " Единица измерения ( csdo:| Unified MeasurementUnitCode) "

									nitCode)" не должен быть заполнен
					а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" должен содержать 1 из значений: "2016" – классификатор единиц измерения; "2020" – классификатор дополнительных характеристик

									и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
				*.16.5. Используемая ставка платежа (casdo: EffectiveCustomsRateDetails)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)	М			
				*.16.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateKindCode)	–	М	1		реквизит "Вид ставки таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateKindCode)" должен содержать 1 из значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки),

									ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки)
				*.16.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateValue)	гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)	М			
									если реквизит "Вид ставки таможенного платежа (casdo:  DutyTaxFeeRateKindCode)" содержит значение "%", то реквизит "Единица измерения"

\*.16.5.3.  
Единица  
измерения  
(csdo:|  
UnifiedMeasure  
ment(UnitCode)

–

0

1

ния (csdo:| Unified Measurement(UnitCode) " не должен быть заполнен, иначе реквизит " Единица измерения (csdo:| Unified Measurement(UnitCode) " должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения или классификатором дополнительных характеристик и параметров, используемых

										при исчисле нии таможе нных пошлин , налогов
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" должен содержать 1 из значений: "2016" — классификатор единиц измерения; "2020" — классификатор дополнительных

									характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									если реквизит "Вид ставки таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateKindCode)" содержит значение "%", то реквизит "Цифровой код валюты (casdo: UnifiedCurrencyN3Code)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Цифровой код валюты (casdo:
				*.16.5.4. Цифровой код валюты (casdo: UnifiedCurrencyN3Code)	-	0	1		

									Unified Currency(N3Code)" должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" должен содержать значение "2022"
				*.16.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	–		В		

				*.16.5.6. Количество этапов (casdo:  StageQuantity)	–	В			
				*.16.5.7. Количество месяцев (csdo:  MonthQuantity)	–	В			
				*.16.5.8. Весовой коэффициент (casdo:  WeightRatioNum ber)	–	О			
				*.16.6. Дата применения ставки (casdo:  DutyTaxFeeRateDate)	–	В			
				*.16.7. Код особенности уплаты (casdo:  CustomsTaxPaymentFeatu reCode)	–	В			
				а ) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
				*.16.8. Сумма (casdo:  CAPaymentNAmount)		гр. "В. Исчисл ение платеж ей" (кол. 6)	М		
				а) код валюты					атрибут "код валюты ( атрибут currency Code)" реквизи та " Сумма (casdo:  CAPay mentNA Amount ) "

				(атрибут currencyCode)	–	М	1	должен содерж ать значени е цифров ого кода валюты в соответ ствии с класси фикато ром валют
				б ) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут currencyCodeList Id)	–	М	1	атрибут " идентификато р справоч ника ( классификато ра) ( атрибут currencyCodeL istId)" реквизи та " Сумма (casdo:CA PaymentN Amount ) " должен содерж ать значени е "2022 "
				*.16.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	–	В		
				*.16.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	–	В		
				*.16.11. Ссылочный идентификатор записи в				

			предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	–	В		
			*.16.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	–	В		
			*.17. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	–	В		
			*.17.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	–	В		
			*.17.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	–	В		
			*.17.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	–	В		
			*.17.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	–	В		
			*.17.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	–	В		
			*.17.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	–	В		
			*.17.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	–	В		
				стр. " Всего по индивидуальной наклад			реквизит " Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)"

		14.3.7. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	ной" (М общий вес брутто, таможе нная стоимо сть)	М	1	должен содерж ать значени е массы брутто товара в килогра ммах
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	М	1	атрибут " единиц а измере ния ( ( атрибут measurementUnitCode)" реквизи та " Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содерж ать значени е "166"
		б) идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)	–	М	1	атрибут " иденти фикато р справоч ника ( классификатора) ( атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизи та " Масса брутто (csdo:

							Unified Gross Mass Measure)" должен содержать значение "2016"
		14.3.8. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" (Общий вес брутто, таможенная стоимость)	0	1		если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" не должен

							быть заполне н
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	М	1	атрибут "код валюты ( атрибут currencyCode)" реквизи та " " Таможе нная стоимо сть ( " casdo:  Custom s\Value Amount )" должен содерж ать значени е трехбук венного кода валюты в соответ ствии с класси фикато ром валют
			б) идентификатор справочника (классификатора)	–	М	1	атрибут " иденти фикато р справоч ника ( " класси фикато ра) ( " атрибут currencyCode  listId)" реквизи та " " Таможе

		(атрибут currencyCodeListId)				нная стоимо сть ( casdo:  Custom s\Value Amount ) " должен содерж ать значени е "2022 "
		14.3.9. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стр. " Всего п о индиви дуаль-н о й наклад ной" ( О общий вес брутто, таможе нная стоимо сть)		1	если реквизи т "Код таможе нной процед уры ( casdo:  Custom s\Proced ureCode ) " заполне н, то реквизи т " Стоимо сть ( casdo:  CAValu e\Amou nt)" не должен быть заполне н , иначе реквизи т " Стоимо сть ( casdo:  CAValu e\Amou nt)" должен быть заполне н

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	М	1	атрибут "код валюты ( атрибут currencyCode)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен

							содержать значение "2022"
							если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)" используется для указания сведений об исчислении и таможенных сборов, пеней, процентов, иначе реквизит "Исчисление таможенного
				стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей"	О	1	
			14.3.10. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)				

							платежа (casdo: CustomsPaymentsDetails)" используется для указания сведений об исчислении таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, таможенных сборов, пеней
			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: CustomsTaxModeCode)	стр. "Всего по индивидуальной накладной"	М	1	реквизит "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение кода вида платежа в соответ

				гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2)			ствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимаемых которыми возложено на таможенные органы	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo :   CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение "2010"
				стр. "				
				Всего				

			<p>*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)</p>	<p>п о индиви дуаль-н о й наклад ной" О гр. "В. Исчисл е-ние платеж ей" (кол. 3)</p>				
			<p>*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)</p>	<p>–</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>если значени е реквизи та " О снова начисле ния платеж а (casdo :   TaxBas eMeasu re)" выраже но в денежн ых единиц ах, то реквизи т " О Цифров ой код валюты (csdo: Unified Currenc yN3Cod e)" должен содерж ать значени е цифров ого кода валюты в соответ ствии с</p>	

								классификатором валют, иначе реквизит "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyCode)" не должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyCode)" должен содержать значение "2022"
								если значение реквизита "Основа



								параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов, иначе реквизит "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" не должен быть заполнен
								атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)"

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	М	1	должен содержать 1 из значений: "2016" – классификатор единиц измерения; "2020" – классификатор дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
			*.5. Используемая ставка платежа (cacco;EffectiveCustomsRateDetails)	стр. "	Всего			
				по индивидуальной накладной"		М		
				гр. "В. Исчисление платежей"				
				(кол. 5)				реквизит "Вид ставки



								комбинированной ставки); S – признак сборов для Республики Казахстан
				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo: Duty Tax Fee Rate Value)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)	M		
								если реквизит "Вид ставки таможенного платежа (casdo: Duty Tax Fee Rate KindCode)" содержит значение "%", то реквизит "Единица измерения (casdo: Unified Measur

\*.5.3. Единица измерения  
( c s d o : |  
UnifiedMeasurementUnit(C  
ode)

–

0

1

ementUnit(Code)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Единица измерения (csdo:|UnifiedMeasurementUnit(Code)" может содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения или классификатором дополнительных характеристик параметров, используемых при исчислении и таможе

									нных пошлин , налогов
					а ) идентификатор справочника ( – классификатора) (атрибут codeListId)		М	1	атрибут " идентификатор справочника ( – классификатора) ( – атрибут codeListId)" реквизита " Единица измерения ( – csdo:  Unified MeasurementUnitCode ) " должен содержать 1 из значений: "2016" – классификатор единиц измерения; "2020" – классификатор дополнительных характеристик и параме

								тров, использ уемых при исчисле нии таможе нных пошлин , налогов
								если реквизи т "Вид ставки таможе нного платеж а (csdo :   Duty Та x Fee Rat e KindC ode)" содерж ит значени е "%", то реквизи т " Цифров ой код валюты (csdo:  Unified Currenc y N3Cod e)" не должен быть заполне н, иначе реквизи т " Цифров ой код валюты (csdo:  Unified Currenc y N3Cod e)"
				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:  UnifiedCurrency N3Code)	–	О	1	

									может содерж ать значени е цифров ого кода валюты в соответ ствии с класси фикато ром валют
					а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут " идентификатор справоч ника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизи та " Цифровой код валюты (csdo:Unified CurrencyN3Code)" должен содерж ать значени е "2022 "
					*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)				стр. " Всего по индивидуальной накладной" О

				гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 5)				
			*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	–	В			
			*.5.7. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	–	В			
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	–	О			
			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	–	В			
			*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	–	В			
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(–	В			
			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	М			
								атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentN

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	М	1	Amount ) " должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)	( –	М	1	атрибут " идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)" реквизита " Сумма (casdo:CAPaymentAmount) " должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	–	В		
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	–	В		

		*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	–	В			
		*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	–	В			
		14.3.11. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECPaymentAmountDetails)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей"	О	1	если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)" используется для указания сведений о суммах таможенных пошлин, налогов, иначе реквизит "Исчисление таможе	

							нного платежа (casdo: CustomsPaymentsDetails)" используется для указания сведений о суммах таможенных пошлин, налогов, взимаемых по единым ставкам, таможенных сборов
			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	стр. "Всего по индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисл	М	1	реквизит "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с



			*.2. Сумма (casdo:CAPayment\NAmount)	индивидуальной накладной" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 6)	М			
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	М	1		атрибут "код валюты ( атрибут currencyCode)" реквизита " Сумма (casdo:CAPayment\NAmount) " должен содержать значение цифрового кода валюты в соответствии с классификатором валют
								атрибут " идентификатор справочника ( классификатора) ( атрибут

			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)	(	–	М	1			currencyCodeListId)" реквизита " Сумма (casdo:CAPaymentNAmount) " должен содержать значение "2022"
			*.3. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)		–	В				
			а) код валюты (атрибут currencyCode)		–	В				
			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)	(	–	В				
			*.4. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)		–	В				
			а) код валюты (атрибут currencyCode)		–	В				
			б) идентификатор справочника классификатора) ( атрибут currencyCodeListId)	(	–	В				
			14.3.12. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)		–	В				
			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)		–	В				
			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)		–	В				
			*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)		–	В				
			*.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС			В				

		(casdo:TNVEDChangeCode)	–			
		*.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	–	B		
		*.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	–	B		
		*.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	–	B		
	14.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)		стр. "Всего по декларации на товары для экспрес-с-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	M	1	реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение массы брутто товара в килограммах
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	M	1	атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизита "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать

						ать значени е "166"
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code{List{Id}	( —	М	1	атрибу т" иденти фикато р справоч ника ( класси фикато ра) ( атрибу t measure ment{Un it{Code{L ist{Id}" реквизи та " Масса брутто (csdo:  Unified GrossM ass{Meas ure)" должен содерж ать значени е "2016 "
14.5. Стоимость (casdo: CAValue{Amount)			стр. " Всего по деклара ции на товары для экспрес с-грузо в	О	1	если реквизи т "Код таможе нной процед уры ( casdo:  Custom s{Proced ure{Code )" заполне н, то реквизи т " Стоимо сть ( casdo:  CAValu e{Amou



		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	М	1	справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение "2022"
14.6. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)			стр. "Всего по декларации на товары для экспрес-грузов (общий вес брутто, таможенная стоимость)"	О	1	если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)" заполнен, то реквизит "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизи

						т " Таможе нная стоимо сть ( casdo: Custom s\Value Amount )" не должен быть заполне н
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	М	1	атрибут "код валюты ( атрибут currency Code)" реквизи та " Таможе нная стоимо сть ( casdo: Custom s\Value Amount ) " должен содержать значени е трехбук венного кода валюты в соответ ствии с класси фикато ром валют
						атрибут " иденти фикато р справоч

		б) идентификатор справочника классификатора (атрибут currencyCodeListId)	(	–	М	1	ника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" должен содержать значение "2022"
	14.7. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECPaymentAmountDetails)		стр. "				
			Всего по декларации на товары для экспрес-с-грузов"		О		
			гр. "В. Исчисление платежей"				реквизит "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)"

		14.7.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	стр. "Всего по декларации на товары для экспрес-с-грузов" гр. "В. Исчисление платежей" (кол. 2)	M	1	должен содержать значение кода вида платежа в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимаемых которыми возложено на таможенные органы
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	M	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: CustomsTaxModeCode)

							" должен содерж ать значени е "2010 "
		14.7.2. Сумма (casdo:CAPayment{NAmount)	стр. " Всего п о деклара ции на товары для экспрес с-грузо в" гр. "В. Исчисл е-ние платеж ей" (кол. 6)	М			
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	М	1		атрибут "код валюты ( атрибут currenc yCode)" реквизи та " Сумма (casdo: CAPay ment{N Amount ) " должен содерж ать значени е цифров ого кода валюты в соответ ствии с класси

							фидатом валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" должен содержать значение "2022"
		14.7.3. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)		–	В		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	В		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	В		
		14.7.4. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)		–	В		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	В		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	В		
	14.8. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)			гр. "В1. Подробности уплаты (	О		



			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	атрибут codeListId)" реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: CustomsTaxModeCode)" должен содержать значение "2010"
		14.8.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		гр. "B1. Подробности уплаты (взыскания)" (эл. 2)	М		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. "B1. Подробности уплаты (взыскания)" (эл. 3)	М	1	атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" должен содержать значение цифрового

							кода валюты в соответствии с классификатором валют
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentAmount)" должен содержать значение "2022"
			14.8.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	–	В		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	В		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	В		
			в) масштаб (атрибут scaleNumber)	–	В		
							реквизит "Код способа уплаты (casdo:Custom



			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		ника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)" должен содержать значение "2012"
		14.8.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails)		гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания)" (эл. 4, 5 и 7)	М			
		*.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)		–	В			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	В			
		*.2. Наименование документа (casdo:DocName)		–	В			
				гр. "В1. Подробности		2	АМ, ВУ, КГ, КЗ	реквизит "Номер документа (casdo:DocId)" должен быть заполнен

		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	уплаты (взыскания)" (эл. 4)	О	2	RU	реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" не должен быть заполнен
					2	AM, KG, KZ	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "B1. Подроб-ности уплаты (взыскания)" (эл. 5)	О	2	AM, KG, KZ	значени е реквизи та "Дата докуме нта (csdo:DocCreationDate)" должно соответ ствовать шаблон у : YYYY-MM-DD
					2	BY, RU	реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен

								быть заполне н
						2	АМ	если реквизи т "Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" заполне н, то реквизи т "Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" должен содерж ать учетны й номер налогоп латель щика (УНН)
								если реквизи т "Иденти фикато р налогоп латель щика (csdo: TaxpayerId)" заполне н, то реквизи т "Иденти

					2	BY	фидикатор налогоп латель щика (csdo:TaxpayerId)" должен содерж ать учетны й номер платель щика (УНП)
							если реквизи т "Иденти фикатор налогоп латель щика (csdo:TaxpayerId)" заполне н, то реквизи т "Иденти фикатор налогоп латель щика (csdo:TaxpayerId)" должен содерж ать иденти фикаци онный налогов ый номер (ИНН)
				гр. "B1. Подроб ности уплаты (взыска ния)" (эл. 7)	2	KG	если реквизи т "
			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	О			



							Тaxpayer[Id]" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет (xsdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "В1. Подробности уплаты (взыскания)" (эл. 7)	О		
						2	реквизит "Идентификатор физического лица (xsdo:PersonId)" не должен быть заполнен
							если реквизит "Идентификатор физического лица (xsdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "

					2	BY	Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать идентификационный номер
				гр. "B1. Подробности уплаты (взыскания)" (эл. 7)	О		если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" должен содержать персональный идентификационный номер (ПИН)
		*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)			2	KG	если реквизит "

					2	KZ	Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" должен содержать индивидуальную идентификационный номер (ИИН)
					2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Дата платежа (casdo: PaymentDate)" не должен быть заполнен
		14.8.6. Дата платежа		гр. "B1. Подробности	2	BY	реквизит "Дата платежа (casdo: PaymentDate)" должен быть

	(casdo:PaymentDate)	уплаты (взыскания)" (эл. 5)	О			заполнен
				2	BY	значение реквизита "Дата платежа (casdo:   PaymentDate)" должно соответствовать шаблону : YYYY-MM-DD
	14.9. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	–	В			
	14.9.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	–	В			
	14.9.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	–	В			
	14.9.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	–	В			
	14.9.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	–	В			
	14.9.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	–	В			
	14.9.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	–	В			
	14.9.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	–	В			
15. Документ о включении в реестр таможенных представителей (casdo:BrokerRegistryDocDetails)		гр. "Сведения о лице, заполнившим	М			

			ДТЭГ, дата"				
	15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа (сведений) в соответствии с классификатором видов документов и сведений
	а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника	(	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать

						значени е "2009 "
	15.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	М		
	15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		–	М	1	реквизи т "Код страны (csdo: Unified Country Code)" должен содерж ать значени е двухбу квенног о кода государ ства-чл ена, уполно моченн ы м органо м которог о лицо включе но в реестр, в соответ ствии с класси фикато ром стран мира
						атрибут " иденти фикато р справоч

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	ника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
		15.2.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М	1	реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерег

						истрации (буквы добавления)
		15.2.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	О	1	реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		15.2.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	–	В		
		16. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (casdo:SignatoryPersonV2Details)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М		
		16.1. Лицо, подписавшее документ (casdo:SigningDetails)	гр. "Сведения о лице, заполн	М		

			ившем ДТЭГ, дата"				
		16.1.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	гр. "Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	М			
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. "Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	М			
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. "Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	О			
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	гр. "Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	М			
		16.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	гр. "Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	М			
		16.1.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	М			

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	M	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	M		

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"

М

1

если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 из значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН

						– номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами и символами является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		16.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М	1	значение реквизита "Дата подписания (casdo:SigningDate)" должно соответствовать

							шаблон у : YYYY- MM-D D
	16.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М			
		16.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны"

							(csdo:  Unified Country Code)" должен содержать значение "2021"
		16.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: Identity DocKindCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М	1		реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:  Identity  DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность
							атрибут "идентификатор справочника (классификато

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1	ра) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
		16.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	О		
		16.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	О		
		16.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М		
						значение реквизита "Дата"

	16.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М	1		документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону : YYYY-MM-DD
	16.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	В			
	16.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	В			
	16.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	В			
	16.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	–	В			
	16.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М			
	16.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М	1		реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответ

							ствии с классификатором видов документов и сведений
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	М	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009"
		16.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	В			
		16.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	М			
			гр. "Сведен				значение реквизита "Дата документа (

		16.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	М	1	csdo: DocCre ationDa te)" должно соответ ствуют ь шаблон у : YYYY- MM-D D
		16.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. " Сведен ия о лице, заполн ившем ДТЭГ, дата"	О	1	если реквизи т "Дата начала срока действи я докуме нта (csdo: DocStar tDate)" заполне н, то значени е реквизи т а должно соответ ствуют ь шаблон у : YYYY- MM-D D
			гр. " Сведен ия о			если реквизи т "Дата истечен ия срока действи я докуме нта (csdo: DocVali dityDate)"

	16.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	лице, заполнившем ДТЭГ, дата"	О	1		заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону : YYYY-MM-DD
--	---	-------------------------------	---	---	--	--

\* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе "описание правила". Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);  
вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;

реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным.

\*\* Колонка 12 графы "Сведения о товарах" соответствует экземпляру реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" с атрибутом "код валюты (атрибут currencyCode)", содержащему стоимость товара в соответствии с коммерческими документами или документами, определенными актами Всемирного почтового союза, и трехбуквенный код валюты в соответствии с классификатором валют.

Колонка 13 графы "Сведения о товарах" соответствует экземпляру реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" с атрибутом "код валюты (атрибут currencyCode)", содержащему стоимость товара, переведенную в валюту государства-члена, и трехбуквенный код валюты в соответствии с классификатором валют.

В таблице 11 формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"№ гр. формы / пункт Порядка", "ПТДЭГ" – номер графы формы пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 г. № 158

, соответствующие реквизиту структуры, определенной для пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов;

"№ гр. формы / пункт Порядка", "КПТДЭГ" – номер графы формы корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов или пункт (подпункт, абзац) Порядка заполнения корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 г. № 158, соответствующие реквизиту структуры, определенной для корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов;

"признак" – признак, указывающий на необходимость (отсутствие необходимости) заполнения реквизита. Возможные значения:

М – реквизит должен быть заполнен;

В – реквизит не заполняется;

О – условие заполнения реквизита определяется Порядком заполнения пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, Порядком заполнения корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 г. № 158, и (или) правилом заполнения реквизита;

"правило заполнения реквизита" – определяет правило заполнения реквизита;

"вид правила" – определяет код вида правила заполнения реквизита. Возможные значения:

"1" – общее правило, устанавливается правом Союза;

"2" – правило, определяющее особенности заполнения реквизита в государстве-члене, устанавливается правом Союза;

"3" – правило, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" – код государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило заполнения реквизита вида "2" или "3";

"описание правила" – описание правила заполнения реквизита.

Таблица 11

**Описание заполнения отдельных реквизитов структуры декларации на товары для экспресс-грузов, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, корректировки декларации на товары для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в части пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов**

Сноска. Таблица 11 - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021); с изменениями,

внесенными решениями Евразийской экономической коллегии от 07.12.2021 № 172 (вступает в силу с 01.04.2022); от 27.01.2025 № 11 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Имя реквизита	№ гр. формы / пункт Порядка		Признак	Правило заполнения реквизита*		
	ПТДЭГ	КПТДЭГ		вид правила	код страны	описание правила

1	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	–	–	М	1		реквизит "Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)" должен содержать значение "R.043"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	–	–	М	1		значение реквизита "Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)" должно соответствовать шаблону

					<p>ну: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>
<p>3. Идентификатор исходного электронного документа ( сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	-	-	0	1	<p>если реквизит "Идентификатор исходного электронного документа ( сведений) ( csdo:EDocRefId) " заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-</p>

					9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
				1	<p>значен и е реквизита "Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)" должно содержать дату формирования и я электронного документа (сведений) в виде значения и я местного времени с указанием разности с Всеми</p>

<p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)</p>	-	-	M	1	<p>рным вре нем</p> <p>значен и е реквиз ита "</p> <p>Дата и время электр онног о докум ента ( сведен ий) ( csdo: EDoc DateTi me)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D DThh: mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – симво лы, обозна чающ и е значен и е мили секун д ( могут отсутс твоват ь)</p> <p>реквиз ит "</p> <p>Вид</p>

<p>5. Вид декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressRegistryKindCode)</p>	-	-	М	1	<p>декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressRegistryKindCode) " должен содержать значение " ПТДЭ Г" – пассажирская таможенная декларация для экспресс-грузов</p>
					<p>если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails) " запол</p>

<p>6. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)</p>	-	-	0	1	<p>нен, т о реквиз ит " " Поряд ковый номер (csdo: Object Ordina l)" " долже н быть запол нен, иначе реквиз ит " " Поряд ковый номер (csdo: Object Ordina l)" не долже н быть запол нен</p>
					<p>при запол нении электр онног о докум ента ( сведен ий) в качест в е корре ктиро вки пасса жирск о й тамож енной деклар ации для экспе сс-гру</p>

<p>7. Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cacdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)</p>	-	-	O	1	<p>з о в реквиз ит "</p> <p>Регист рацио нный номер тамож енной деклар ации для экспе сс-гру зов (</p> <p>cacdo:  Expres sCargo  Declar ationId Details ) "</p> <p>долже н быть запол нен, иначе реквиз ит "</p> <p>Регист рацио нный номер тамож енной деклар ации для экспе сс-гру зов (</p> <p>cacdo:  Expres sCargo  Declar ationId Details )" не долже н быть запол нен</p>
<p>7.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	-	-	M		

						значен и е реквиз ита "
7.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	–	–	М	1		Дата документа (casdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
7.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	–	М			
8. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	гр. " ПТДЭ Г" лев. подр.)	гр. " КПТД (ЭГ" ( лев. подр.)	М	1		реквизит " Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" должен содержать 1 и 3 значений: " ИМ", "ЭК"
9. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	–	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
10. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	–	–	В			
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			

11. Код особенности таможенного декларирования  
(casdo:DeclarationFeatureCode)

гр. "Особенность"  
гр. "Особенность"  
О

1

если  
реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)"  
заполнен, то  
реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)"  
должен содержать значение кода особенности декларирования в соответствии с

						<p>классификатором особенностью таможенного декларирования товаров</p>
<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>М</p>	<p>1</p>		<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код особенностью таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" должен содержать значение "2007"</p>

12. Признак электронного документа  
(casdo:EDocIndicatorCode)

гр. " ПТДЭ гр. " Г" ( КПТД прав. ЭГ" М подр.)

1

реквизит " Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать 1 из значений: ЭД – при заполнении пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов или корректировки пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов в виде электронног

					о документа; ОО – в остальных случаях
13. Количество листов (csdo:PageQuantity)	гр. " Кол-во листов "	гр. " Кол-во листов "	О	1	если реквизит " Признак электронного документа (csdo:EDocIndicatorCode)" содержит значение "ОО", то реквизит "Количество листов" (PageQuantity) должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество листов" (PageQuantity) не должен

						н быть запол нен
14. Товарная партия (casdo:ECGoodsShipmentDetails)	-	-	М			
					1	если реквиз ит " " Регист рацио нный номер тамож енной деклар ации для экспе сс-гру зов ( casdo:  Expres sCargo Declar ationId Details ) " запол нен, и реквиз ит " " Тип деклар ации ( casdo:  Declar ationK indCo de)" содер жит значен ие " ИМ", т о реквиз ит " " Отпра витель (casdo :   Consig norDet ails)"

14.1. Отправитель  
(cacdo;ConsignorDetails)

гр. " Отпра  
витель (по  
общей  
накла  
дной)"

гр. " Отпра  
витель (по  
общей  
накла  
дной)"

О

1

может  
быть  
запол  
нен,  
иначе  
реквиз  
ит "

Отпра  
витель  
(cacdo  
: |  
Consig  
norDe  
tails)"  
долже  
н быть  
запол  
нен

если  
реквиз  
ит "

Отпра  
витель  
(cacdo  
: |  
Consig  
norDe  
tails)"  
запол  
нен,  
то для  
реквиз  
ита "

Отпра  
витель  
(cacdo  
: |  
Consig  
norDe  
tails)"  
при  
указан  
и и  
сведен  
ий о  
наиме  
нован  
и и  
субъе  
кта  
долже  
н быть  
запол  
нен в

							точно сти 1 и 3 реквиз итов: " Наиме нован и е субъе кта ( csdo: Subjec tName )", " Кратк о е наиме нован и е субъе кта ( csdo: Subjec tBrief Name) "
		14.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
		14.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
		14.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
		14.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		

	14.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	–	–	В			
	14.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity/Id)	–	–	В			
	а) метод идентификации (атрибут kind/Id)	–	–	В			
	14.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustoms/Number/Id)	–	–	В			
	а) код страны (атрибут country/Code)	–	–	В			
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country/Code/List/Id)	–	–	В			
							если реквизит "Обособленное подразделение (casdo:Subject/Branch/Details)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer/Id)" должен быть заполнен, иначе реквизит "

		Идентификатор налогоплательщика (csdo :   TaxpayerId)" может быть заполнен
2	AM	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo : TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo :   TaxpayerId)" должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН)





							содержать бизнес-идентификационный номер (БИН)
					2	RU	если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo : TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo : TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			гр. "Отпра	гр. "Отпра			

		15.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	витель (по общей накла дной)"	витель (по общей накла дной)"	О			
		14.1.10. Идентификатор физического лица (csdo:PersonId)	–	–	В			
		14.1.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	–	–	В			
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	–	В			
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	–	В			
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	–	В			
		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	–	–	В			
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	–	–	В			
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В			
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В			
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В			
		*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В			
								если отпра витель по общей накла дной являет

с я  
 юриди  
 чески  
 м  
 лицом  
 (   
 орган  
 изаци  
 ей, не  
 являю  
 щейся  
 юриди  
 чески  
 м  
 лицом  
 ) ,  
 создан  
 ным в  
 соотве  
 тствии  
 с  
 законо  
 датель  
 ством  
 госуда  
 рства-  
 члена,  
 или  
 реквиз  
 ит "   
 Обосо  
 бленн  
 о е  
 подраз  
 делен  
 ие (   
 cscdo:|  
 Subjec  
 t|Branc  
 h|Detai  
 ls)"  
 запол  
 нен,  
 т о  
 реквиз  
 ит "   
 Адрес  
 (ccdo:|  
 Subjec  
 t|Addre  
 ss|Deta  
 ils)"  
 н е  
 долже

		<p>14.1.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>гр. "Отправитель (по общей накладной)"</p>	<p>гр. "Отправитель (по общей накладной)"</p>	<p>О</p>		<p>н быть заполнен, иначе реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен</p>
						<p>1</p>	<p>если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"</p>
							<p>если реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" заполнен,</p>

								нен, то для реквиз ита "Адрес (csdo:  Subject  Address  Details)" при указан и и сведен ий о наसेले нном пункт е должн о быть запол нено не менее 1 из реквиз итов: " Город (csdo:  City Name)", " Насел енный пункт (csdo:  Settle ment Name)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:Address Kind Code)	—	—	М	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo:  Address  Kind  Code)" долже н содер жать значен ие "1"

									– адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	1		реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизит "Код страны (

								csdo:  Unifie dCoun tryCod e)" долже н содер жать значен ие " 2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В		
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
			*.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
								если реквиз ит " Насел енный пункт (csdo:  Settle mentN ame)" запол нен, то реквиз ит " Насел енный пункт



								если реквизит "Обособленное подразделение (cscdo: Subject Branch Details)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит (ccdo: Communication Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (ccdo: Communication Details)" должен быть заполнен	
		14.1.13. Контактный реквизит (ccdo: Communication Details)	"	"	Отправитель (по общей накладной)"	Отправитель (по общей накладной)"	О	1	реквизит "Код вида связи (

								csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать и значение: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М	1		
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М			

если  
реквиз  
ит "

Код  
вида  
связи (

csdo:  
Comm  
unicati  
on(Cha  
nnel(C  
ode)"

содер  
жит 1  
и 3  
значен  
ий: "

TE", "

FX",

т о  
значен  
и е

реквиз  
ита  
должн  
о  
соотве  
тствов  
ать  
шабло  
ну: +

ССС  
Р Р  
НННН

, где  
ССС –  
код  
стран  
ы (от  
1 до 3  
цифр),  
РР –  
нацио  
нальн  
ы й  
код  
пункт  
а  
назнач  
ения (

н е  
менее  
2  
цифр (

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

гр. " Отпра  
витель  
(по  
общей  
накла  
дной)"

гр. " Отпра  
витель  
(по  
общей  
накла  
дной)"

М

1

код  
города  
,  
посел  
ка и  
т.п.))  
или  
код  
операт  
ора  
мобил  
ьной  
связи,  
NNNN  
–  
номер  
абоне  
нта (не  
менее  
4  
цифр).  
Раздел  
ителе  
м  
между  
групп  
ами  
симво  
лов  
являет  
ся  
знак  
пробе  
ла.  
Длина  
значен  
ия  
реквиз  
ита  
должна  
состав  
лять  
не  
более  
15  
цифр (симво  
л "+"  
и  
знаки  
пробе  
ла не

							учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		14.1.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1	если реквизит "Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то для реквизита "Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)" при указании и сведений о наименовании и обособленного подраз

								делен и я должен быть заполнен в точности 1 и 3 реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	–	В		
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		





						2	KZ	ТахрауерId)" должен содержать бизнес- идентификационный номер (БИН)	
						2	RU	реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	0	2	RU	реквизит " Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)

								de)" должен быть запол нен
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	1	для реквиз ита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указан ии сведен ий о насле нном пункт е должн о быть запол нено не менее 1 из реквиз итов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1	реквиз ит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен

									содержать значение "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
									атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизит

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	ита " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В		
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О		
									если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквиз

				*.10.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О	1		ит "Населенный пункт (csdo: SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo: StreetName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О			
				*.10.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О			
				*.10.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	О			
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	–	–	В			

			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
			*.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М		
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс;

									TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName)	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	гр. "Отправитель (по общей накладной)"	М		
									если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит 1 и 3 значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +СССРРNNNN, где СССР – код стран



								реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		14.1.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	В			
		14.1.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	–	В			
		14.1.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	–	В			
								если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:Expres

					1	<p>sCargo DeclarationDetails) "заполнен, и реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" содержит значение "ЭК", то реквизит "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Получатель (casdo:</p>
14.2. Получатель (casdo:ConsigneeDetails)		гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		"



	14.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
	14.2.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
	14.2.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
	14.2.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
	14.2.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В			
	14.2.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В			
	а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В			
	14.2.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В			
	а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В			
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В			
							если реквизит "Обособленное подразделение" (





							yerId)" долже н содер жать учетн ы й номер плател ьщика (УНП)
		14.2.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гр. " " Получ атель ( " п о общей накла дной)"	гр. " " Получ атель ( " п о общей накла дной)"	О		если реквиз ит " Идент ифика тор налог оплате льщик а (csdo : Taxpa yerId)" запол нен, т о реквиз ит " Идент ифика тор налог оплате льщик а (csdo :   Taxpa yerId)" долже н содер жать идент ифика ционн ы й налог овый номер (ИНН)
						2	KG
							если реквиз ит "



						2	RU	ит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		14.2.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
		14.2.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	–	В			
		14.2.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)	–	–	В			
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	–	–	В			
		*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	–	–	В			
		*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	–	–	В			

		*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	–	–	В			
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	–	–	В			
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В			
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В			
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В			
		*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В			
								если получатель по общей накладной является с я юридически м лицом ( организацией, не являющейся юридически м лицом ) , созданным в соответствии с законодательством государства-члена,



										1		<p>т о долже н быть запол нен строго 1 экзем пляр реквиз ита "</p> <p>Адрес (ccdo:  Subjec t Addre ss Deta ils)"</p>
										1		<p>если реквиз ит "</p> <p>Адрес (ccdo:  Subjec t Addre ss Deta ils)"</p> <p>запол нен, то для реквиз ита "</p> <p>Адрес (ccdo:  Subjec t Addre ss Deta ils)"</p> <p>при указан и и сведен ий о наसेले нном пункт е должн о быть запол нено не менее 1 из реквиз</p>

							итов: " Город (csdo:CityName)", " Населенный пункт (csdo:SettlementName)"	
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1	реквизит " Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1	реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соотве

								тствии с классификатором стран мира	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	–	М	1	атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В			
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Получатель (по общей	гр. "Получатель (по общей	О			



		*.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В			
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В			
		14.2.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Получатель (по общей"	гр. "Получатель (по общей"	О	1		если реквизит "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" заполнен, то реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)"

				накладной)"	накладной)"			не должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	—	—	М	1	реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 из значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "

								Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – факс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М		
								если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 и 3 значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

гр. " гр. "  
Получатель ( по общей накладной)"  
Получатель ( по общей накладной)"

М

1

ать шаблону: +  
ССС  
Р Р  
НННН  
, где  
ССС – код страны (от 1 до 3 цифр),  
РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи,  
НННН – номер абонента (не менее 4 цифр).  
Разделителем между группами

								симво лов являет ся знак пробе ла. Длина значен ия реквиз ита должн а состав лять не более 15 цифр ( симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я). Иные симво лы и раздел ители не допус каютс я
								если реквиз ит " Обосо бленн ое подраз делен ие ( casdo: Subjec t Branc h Detai ls)" запол нен,

14.2.14. Обособленное подразделение  
(csdo:SubjectBranchDetails)

гр. "Получатель (по общей накладной)" гр. "Получатель (по общей накладной)" О

1

то для реквизита "Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)" при указании и сведений о наименовании и обособленного подразделения должен быть заполнен в точности 1 и 3 реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:

									Subject(Brief Name)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В			
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	–	В			
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О			
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В			
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	–	В			
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В			
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В			
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В			
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В			
			а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В			
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(–	–	В			





								содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О	2	RU реквизит "Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" должен быть заполнен
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1	для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании и сведений о населенном пункте должно быть заполнено

								менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:SettlementName)"
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1	реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода



			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	атель ( по общей накладной)"	атель ( по общей накладной)"	О			
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	гр. "Получатель ( по общей накладной)"	гр. "Получатель ( по общей накладной)"	О			
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. "Получатель ( по общей накладной)"	гр. "Получатель ( по общей накладной)"	О	1		если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:

									CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	О		
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
				*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	гр. "Получатель (по общей накладной)"	гр. "Получатель (по общей накладной)"	М		
									реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1

				*.11.1. Код вида связи ( csdo:  CommunicationChannelCode)	–	–	М	1	и з значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муник ацион ной сети " Интер нет" ( URL); ЕМ – электр онная почта; FX – телеф акс; ТЕ – телеф он; TG – телегр аф; TL – телекс	
				*.11.2. Наименование вида связи ( csdo:  CommunicationChannelName)	гр. " Получ атель ( п о общей накла дной)"	гр. " Получ атель ( п о общей накла дной)"	М			
										если реквиз ит " Код вида связи ( csdo:  Comm unicati onCha



мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допус



							быть запол нен, иначе реквиз ит " " Товар ная парти я по индив идуал ьной накла дной ( sacdo:  ECHo useShi pment  Details ) " " долже н быть запол нен
						1	если реквиз ит " " Регист рацио нный номер тамож енной деклар ации для экспре сс-гру зов ( sacdo:  Expres sCargo  Declar ation d Details )" не запол нен, т о реквиз ит " " Поряд ковый
				гр. " "	гр. " "		
				Общи	Общи		
				е	е		

		14.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	сведения" (кол. 1 )	сведения" (кол. 1 )	M		номер (csdo:ObjectOrdinal)" должен начинаться с значения "1"
						1	реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений
							если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (csdo:ExpressCargoDeclarationDetails)" заполнен,

		14.3.2. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	гр. "Общие сведения" (кол. 2)	О	1	т о реквиз ит "	Транс портн ый (перев озочн ый) докум ент (cacdo: TransportDocument Details) )" может быть запол нен, иначе реквиз ит "	Транс портн ый (перев озочн ый) докум ент (cacdo: TransportDocument Details) )" долже н быть запол нен
		*.1. Код вида документа (cacdo:DocKindCode)	-	-	В				
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(-	-	В				
		*.2. Наименование документа (cacdo:DocName)	-	-	В				
			гр. "Общие	гр. "Общие					

		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	сведен ия" (кол. 2 )	сведен ия" (кол. 2 )	М			
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	М	1		значен и е реквиз ита " Дата докум ента ( csdo: DocCr eation Date)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
						2	AM, KG, KZ, RU	если реквиз ит " Регист рацио нный номер тамож енной деклар ации для экспре сс-гру зов ( casdo: Expres sCargo Declar ationId Details )" не запол нен, т о реквиз ит " Индив

		идуальная накладная (casdo:HouseWaybillDetails)" должен быть заполнен
2	AM, KG, KZ, RU	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationDetails)" заполнен, и 1 из реквизитов: "Отправитель (casdo:ConsignorDetails)", "Получатель (casdo:ConsigneeDetails)"

		<p>14.3.3. Индивидуальная накладная (cacdo:HouseWaybillDetails)</p>	<p>гр. "Общие сведения" (кол. 3)</p>	<p>гр. "Общие сведения" (кол. 3)</p>	<p>О</p>	<p>2</p>	<p>AM, KG, KZ, RU</p>	<p>заполнен, то реквизит "Индивидуальная накладная (cacdo:HouseWaybillDetails)" должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cacdo:ExpressCargoDeclarationDetails)" заполнен, и реквизиты "Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)", "Получ</p>
--	--	---	--	--	----------	----------	-----------------------------------	---

								атель (csdo:ConsigneeDetails)" не заполнены, то реквизит "Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetails)" может быть заполнен
						2	ВУ	реквизит "Индивидуальная накладная (csdo:HouseWaybillDetails)" должен быть заполнен
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	(–	–	В			
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В			
			гр. "Общине	гр. "Общине				

		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	сведен ия" (кол. 3 )	сведен ия" (кол. 3 )	М			
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	М	1		значен и е реквиз ита " Дата докум ента ( csdo: DocCr eation Date)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
								если реквиз ит " Регист рацио нный номер тамож енной деклар ации для экспре сс-гру зов ( casdo: Expres sCargo Declar ationId Details ) " запол нен, т о реквиз ит " Отпра

14.3.4. Отправитель  
(cacdo;ConsignorDetails)

гр. " гр. "  
Общи Общи  
е е  
сведен О  
ия" ия"  
(кол. 4 (кол. 4  
) )

витель  
(cacdo  
: |  
Consig  
norDet  
ails)"  
может  
быть  
запол  
нен,  
иначе  
реквиз  
ит "  
Отпра  
витель  
(cacdo  
: |  
Consig  
norDet  
ails)"  
долже  
н быть  
запол  
нен

если  
реквиз  
ит "  
Отпра  
витель  
(cacdo  
: |  
Consig  
norDet  
ails)"  
запол  
нен,  
то для  
реквиз  
ита "  
Отпра  
витель  
(cacdo  
: |  
Consig  
norDet  
ails)"  
при  
указан  
и и  
сведен  
ий о  
наиме  
нован  
и и

						1	субъекта должен быть заполнен в точности 1 и 3 реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(–	–	В	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	

		*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В			
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	–	В		
		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В			
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В			
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В			
		*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В			
		а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В			
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(	–	–	В		
						2	ВУ, КГ, КЗ	реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" не должен быть заполнен
								если реквизит "Идентификатор налогоплательщика"



								льщик а (csdo:   TaxpayerId)" долже н содер жать идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)
		*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	–	В			
						2	AM, RU	реквиз ит " Идент ифика тор физич еского лица (casdo: PersonId)" не долже н быть запол нен
								если реквиз ит " Идент ифика тор физич еского лица (casdo: PersonId)" запол нен, т о реквиз



								ционн ый номер (ПИН)
						2	KZ	если реквиз ит " Идент ифика тор физич еского лица ( casdo: Person Id)" запол нен, т о реквиз ит " Идент ифика тор физич еского лица ( casdo: Person Id)" долже н содер жать индив идуал ьный идент ифика ционн ый номер (ИИН)
								если отпра витель п о индив идуал ьной накла дной являет с я

					гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О	1	физическим лицом, реквизит "Удостоверение личности" (ccdo:IdentityDocV3Details)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Удостоверение личности" (ccdo:IdentityDocV3Details)" не должен быть заполнен
					гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1	реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение
				*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)					
				*.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)					

					е сведен ия" (кол. 4 )	е сведен ия" (кол. 4 )				двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с класси фикат ором стран мира	
										атриб ут " идент ифика тор справ очник а ( ( класси фикат ора) ( атриб ут codeLi st{Id}" реквиз ита " Код стран ы ( csdo: Unifie dCoun tryCod e)" долже н содер жать значен ие " 2021"	
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	( -	-	М	1		реквиз ит " Код вида докум ента, удост оверя



									оверяющего лично сть (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
				*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	О		
				*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М		
				*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	гр. "Общие сведения" (кол. 4)	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать



							1	о быть запол нено не менее 1 из реквиз итов: " Город (csdo:  City Na me)", " Насел енный пункт (csdo:  Settle ment N ame)"	
				*.12.1. Код вида адреса (csdo: AddressKind Code)	—	—	М	1	реквиз ит " Код вида адреса (csdo:  Addre ss Kind  Code)" долже н содер жать 1 и 3 значен ий: 1 – адрес регист рации (при указан ии сведен ий о месте нахож дения или месте прожи вания) ; 2 – факти

									чески й адрес (при указан и и сведен ий о месте пребы вания или адресе достав ки (отпра вки))
									реквизит " Код страны (csdo:Unifie dCountryCode)" должен содержать значение двухбуквен ного кода страны в соответствии с классифика тором стран мира
									атрибу т " идентифика тор справочник

\*.12.2. Код страны  
(csdo:UnifiedCountryCode)

гр. " гр. "  
Общи Общи  
е е  
сведен сведен М  
ия" ия" 1  
(кол. 4 (кол. 4  
) )



\*.12.3. Код территории  
(csdo:TerritoryCode)

гр. " гр. "  
Общи Общи  
е е  
сведен сведен О  
ия" ия"  
(кол. 4 (кол. 4  
) )

2

KG

ит "  
Код  
террит  
ории (  
csdo:  
Territo  
ryCod  
e)"  
запол  
нен,  
т о  
реквиз  
ит "  
Код  
террит  
ории (  
csdo:  
Territo  
ryCod  
e)"  
долже  
н  
содер  
жать  
код  
админ  
истрат  
ивно-т  
еррит  
ориал  
ьной  
едини  
цы в  
соотве  
тствии  
с  
госуда  
рствен  
ным  
класси  
фикат  
ором  
систе  
м ы  
обозна  
чений  
объек  
тов  
админ  
истрат  
ивно-т  
еррит  
ориал  
ьных



				(кол. 4 )	(кол. 4 )			содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. "Общине сведения" (кол. 4 )	гр. "Общине сведения" (кол. 4 )	О		
			*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общине сведения" (кол. 4 )	гр. "Общине сведения" (кол. 4 )	О		
			*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общине сведения" (кол. 4 )	гр. "Общине сведения" (кол. 4 )	О		
			*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
			*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
								если отправитель по индивидуал

\*.13. Контактный реквизит  
(ccdo:CommunicationDetails)

гр. "Общие сведения"  
(кол. 4)

гр. "Общие сведения"  
(кол. 4)

О

1

ьной накладной является иностранной организацией, и реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" содержит значение "ИМ", то реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)"

									н е долже н быть запол нен
				*.13.1. Код вида связи ( c s d o :   Communication Channel Code)	—	—	М	1	реквиз ит " Код вида связи ( csdo:  Comm unicati on Cha nnel C ode)" долже н содер жать 1 и 3 значен ий: АО – едины й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муник ацион ной сети " Интер нет" ( URL); ЕМ – электр онная почта; FX – телеф акс; ТЕ – телеф он; TG – телегр аф;

									TL – телекс
				*.13.2. Наименование вида связи ( c s d o :   CommunicationChannelName)	гр. "Общине сведения" (кол. 4)	гр. "Общине сведения" (кол. 4)	М		
									если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит 1 и 3 значений: "TE", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальн





			*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В			
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В			
			*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В			
			а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В			
			б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	–	–	В			
			*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	–	В			
			*.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	–	В			
			*.14.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	–	–	В			
			*.14.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	В			
			*.14.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В			
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	–	–	В			
			*.14.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В			
			*.14.10.4. Регион (csdo:RegionName)	–	–	В			
			*.14.10.5. Район (csdo:DistrictName)	–	–	В			

				*.14.10.6. Город (csdo:CityName)	–	–	В		
				*.14.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	–	–	В		
				*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	–	–	В		
				*.14.10.9. Номер дома (csdo:  BuildingNumberId)	–	–	В		
				*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	–	–	В		
				*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
				*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId )	–	–	В		
				*.14.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	–	–	В		
				*.14.11.1. Код вида связи (csdo:  CommunicationChannelCode)	–	–	В		
				*.14.11.2. Наименование вида связи (csdo:  CommunicationChannelName)	–	–	В		
				*.14.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:  CommunicationChannelId)	–	–	В		
				*.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	В		
				*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	–	В		
				*.17. Код особенности указанных сведений	–		В		

		(casdo:SubjectAdditionalCode)		—				если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит " Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит " Получатель (casdo:ConsigneeDetails)" должен быть заполнен
					1			если реквизит "

14.3.5. Получатель  
(cacdo:ConsigneeDetails)

гр. " гр. "  
Общи Общи М  
е е  
сведен сведения  
ия" ия"  
(кол. 5 (кол. 5  
) )

1

Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)" заполнен, то для реквизита "Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)" при указании и сведений о наименовании и субъекта должен быть заполнен в точности 1 и 3 реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:Subject











								Person  Id)" долже н содер жать индив идуал ьный идент ифика ционн ы й номер (ИИН)
			*.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. " Общи е сведен ия" (кол. 5 )	гр. " Общи е сведен ия" (кол. 5 )	О	1	если получ атель п о индив идуал ьной накла дной являет с я физич еским лицом , то реквиз ит " Удост овере ние лично сти ( ccdo:  Identit y Doc  V3 Det ails)" долже н быть запол нен, иначе реквиз ит " Удост овере ние лично сти (

									ccdo:  Identit y Doc  V3 Det ails)" н е долже н быть запол нен
									реквиз ит " Код стран ы ( csdo:  Unifie dCoun tryCod e)" долже н содер жать двухб уквен ное значен и е кода стран ы в соотве тствии с класси фикат ором стран мира
									атриб ут " идент ифика тор справ очник а ( класси фикат ора) ( атриб ут codeLi
				*.11.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	гр. " Общи е сведен ия" (кол. 5 )	гр. " Общи е сведен ия" (кол. 5 )	М	1	

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	-	-	М	1	st{Id}" реквизита " Код страны ( csdo: Unifie d Coun try Cod e)" должен содержать значение " 2021"
				*.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: Identity Doc Kind Code)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	"	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М	1	реквизит " Код вида документа, удостоверяющего личность ( csdo: Identity Doc Kind Code)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удост

									оверяющих личность	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	-	-	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053"
				*.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	"	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	О		
					гр. "Общие сведения" (кол. 5)	"	гр. "Общие сведения" (кол. 5)			

			*.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	е сведен ия" (кол. 5 )	е сведен ия" (кол. 5 )	О		
			*.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. " Общи е сведен ия" (кол. 5 )	гр. " Общи е сведен ия" (кол. 5 )	М		
			*.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. " Общи е сведен ия" (кол. 5 )	гр. " Общи е сведен ия" (кол. 5 )	М	1	значен и е реквиз ита " Дата докум ента ( csdo: DocCr eation Date)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
			*.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В		
			*.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В		
			*.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В		
								долже н быть запол нен строго 1 экзем

							1	<p>пляр реквиз ита "</p> <p>Адрес (ccdo:  Subjec t Addre ss Deta ils)"</p>
							1	<p>для реквиз ита "</p> <p>Адрес (ccdo:  Subjec t Addre ss Deta ils)"</p> <p>при указан ии</p> <p>сведен ий о наसे ленном пункт е</p> <p>должн о быть запол нено</p> <p>не менее 1 из реквиз итов: "</p> <p>Город (csdo:  City Na me)", "</p> <p>Насел енный пункт (csdo:  Settle ment N ame)"</p>
								реквиз ит " <p>Код вида адреса (csdo:  Addre</p>

\*.12. Адрес  
(ccdo:|Subject|Address|Details)

гр. " гр. "  
Общи Общи  
е е  
сведен М  
ия" сведин  
(кол. 5 (кол. 5  
) )

									ssKindCode)" должен содержать 1 и 3 значений: 1 – адрес регистрации (при указании и сведений о месте нахождения или месте проживания) ; 2 – фактически адрес (при указании и сведений о месте пребывания или адресе доставки (от правки))
				*.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	М	1	реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)



\*.12.3. Код территории  
(csdo:TerritoryCode)

гр. "Общие сведения"  
(кол. 5)

гр. "Общие сведения"  
(кол. 5)

О

2	AM, BY, KZ, RU	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен
2	KG	реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен
		если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" должен содержать код админ

						2	KG	истративно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ЕКСОАТЕ)
			*.12.4. Регион (csdo:RegionName)	гр. "Общественная" (кол. 5)	гр. "Общественная" (кол. 5)			
			*.12.5. Район (csdo:DistrictName)	гр. "Общественная" (кол. 5)	гр. "Общественная" (кол. 5)			
				гр. "Общественная"	гр. "Общественная"			

			*.12.6. Город (csdo:CityName)	сведен ия" (кол. 5 )	сведен ия" (кол. 5 )	О			
			*.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	гр. " Общи е сведен ия" (кол. 5 )	гр. " Общи е сведен ия" (кол. 5 )	О	1		если реквиз ит " Насел енный пункт (csdo: Settle mentName) запол нен, то реквиз ит " Насел енный пункт (csdo: Settle mentName) долже н содер жать наиме нован ие наसे ленного пункт а, отлич ного от значен ия реквиз ита " Город (csdo: CityName)"
			*.12.8. Улица (csdo:StreetName)	гр. " Общи е сведен ия"	гр. " Общи е сведен ия"	О			

					(кол. 5 )	(кол. 5 )				
				*.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	гр. "Общине сведения" (кол. 5 )	гр. "Общине сведения" (кол. 5 )	О			
				*.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	гр. "Общине сведения" (кол. 5 )	гр. "Общине сведения" (кол. 5 )	О			
				*.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В			
				*.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В			
										если получатель по индивидуальной накладной является иностранной организацией, и реквизит "Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)" содержит значение "
					гр. "Общине"	гр. "Общине"				

			*.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	е сведен ия" (кол. 5 )	е сведен ия" (кол. 5 )	О	1	ЭЖ", т о реквиз ит " Конта ктный реквиз ит ( ccdo:  Comm unicati on Det ails)" долже н быть запол нен, иначе реквиз ит " Конта ктный реквиз ит ( ccdo:  Comm unicati on Det ails)" н е долже н быть запол нен
								реквиз ит " Код вида связи ( csdo:  Comm unicati on Cha nnel C ode)" долже н содер жать 1 и 3 значен ий: АО – едины

				*.13.1. Код вида связи ( csdo:  CommunicationChannelCode)	–	–	М	1	й указат ель ресурс а в инфор мацио нно-те леком муник ацион ной сети " Интер нет" ( URL); ЕМ – электр онная почта; FX – телеф акс; ТЕ – телеф он; TG – телегр аф; TL – телекс	
				*.13.2. Наименование вида связи ( csdo:  CommunicationChannelName)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	гр. "Общие сведения" (кол. 5)	М			
										если реквиз ит " Код вида связи ( csdo:  Comm unicati onCha nnelC ode)" содер жит 1 и 3



									номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
			*.14. Обособленное подразделение (сacdo;SubjectBranchDetails)	-	-	В			
			*.14.1. Код страны						

			(csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В			
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
			*.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	–	–	В			
			*.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	–	–	В			
			*.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	–	–	В			
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
			*.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	–	–	В			
			*.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	–	–	В			
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	–	–	В			
			*.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)	–	–	В			
			а) код страны (атрибут countryCode)	–	–	В			
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	–	–	В			
			*.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	–	В			
			*.14.9. Код причины постановки на учет	–	–	О			

				(csdo:TaxRegistrationReasonCode)					
				*.14.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	–	–	В		
				*.14.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	–	–	В		
				*.14.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В		
				*.14.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	–	–	В		
				*.14.10.4. Регион (csdo:RegionName)	–	–	В		
				*.14.10.5. Район (csdo:DistrictName)	–	–	В		
				*.14.10.6. Город (csdo:CityName)	–	–	В		
				*.14.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	–	–	В		
				*.14.10.8. Улица (csdo:StreetName)	–	–	В		
				*.14.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	–	–	В		
				*.14.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	–	–	В		
				*.14.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	–	–	В		
				*.14.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	–	–	В		
				*.14.11. Контактный реквизит					

			(casdo:CommunicationDetails)	–	–	В		
			*.14.11.1. Код вида связи (casdo:CommunicationChannelCode)	–	–	В		
			*.14.11.2. Наименование вида связи (casdo:CommunicationChannelName)	–	–	В		
			*.14.11.3. Идентификатор канала связи (casdo:CommunicationChannelId)	–	–	В		
			*.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	–	–	В		
			*.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	–	–	В		
			*.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	–	–	В		
								если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails)" заполнен, то

		<p>14.3.6. Товар (cacdo:ECGoodsItemDetails)</p>	-	-	O	1	<p>реквизит "Товар (cacdo:   ECGoodsItemDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Товар (cacdo:   ECGoodsItemDetails)" должен быть заполнен</p>
						1	<p>если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (cacdo:   ExpressCargoDeclarationDetails)" не заполнен, то реквизит "</p>

			*1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 6)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 6)	М		Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)" должен начинаться с значения "1"
							1	реквизит "Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений
								если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationId



\*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС  
(csdo:CommodityCode)

гр. " Сведе ния о товаре х" (кол. 8 )  
гр. " Сведе ния о товаре х" (кол. 8 )

1

ковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение, отличное от значения "0", то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{4}|\d{6}|\d{8,10}

если реквизит "Порядковый номер товара

								п о индив идуал ьной накла дной (casdo: HMCo nsign ment{It em{Nu mber)" содер жит значен ие "0", т о реквиз ит "
						1		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: Comm odity{C ode)" н е долже н быть запол нен
								если реквиз ит " Поряд ковый номер товара п о индив идуал ьной накла дной (casdo: HMCo nsign ment{It em{Nu mber)" содер жит





										MeasureDetails)" должен быть заполнен
				*.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	гр. "Сведения о товарах" (кол. 9)	М	1		реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значения количества товара
										атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnitCode)" реквизит "Количество товара с указанием единицы

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	—	М	1	измерения (casdo:GoodsMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором единицы измерения
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	—	М	1	атрибут "идентификатор справочника классификатора" (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием едини

									ц ы измер ения (casdo: Goods Measure)" долже н содер жать значен ие "
									реквиз ит " Услов ное обозна чение едини ц ы измер ения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)" долже н содер жать значен ие услов ного обозна чения едини ц ы измер ения, код котор ой указан в атриб уте "
				*.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code) )	-	-	М	1	едини ца измер

									ения ( атриб у т measu rement Unit(C ode)" реквизи та " Колич ество товара с указан ием едини ц ы измер ения ( casdo:  Goods  Measu re)", в соотве тствии с класси фикат ором едини ц измер ения
									если реквизи т " Регист рацио нный номер тамож енной деклар ации для экспре сс-гру зов ( casdo:  Expres s Cargo  Declar ation d Details



(кол. 6 ) (кол. 6 )

Регист  
рацио  
нный  
номер  
тамож  
енной  
деклар  
ации  
для  
экспе  
сс-гру  
зов (с  
casdo:|  
Expres  
sCargo|  
Declar  
ation|d  
Details  
)" не  
запол  
нен,  
т о  
реквиз  
ит "  
Поряд  
ковый  
номер  
товара  
п о  
индив  
идуал  
ьной  
накла  
дной (с  
casdo:|  
HMCo  
nsign  
ment|I  
temNu  
mber)"  
в  
состав  
е  
экзем  
пляра  
реквиз  
ита "  
Товар  
ная  
parti  
я по  
индив  
идуал  
ьной

									накладной (casdo:ESHipmentDetails)" не должен содержать повторяющихся значений
			*.8. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	–	–	В			
			*.9. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	–	–	В			
			*.10. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)	–	–	В			
			*.10.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	–	–	В			
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	–	–	В			
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	–	–	В			
			*.10.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	–	–	В			
									если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:

\*.11. Стоимость  
(casdo:CAValueAmount)

гр. " гр. "  
Сведе ния о Сведе ния о  
товара товара  
х" х"  
(кол. (кол.  
11 и 11 и  
12) 12)

О 1

HMCo  
nsign  
ment{t  
emNu  
mber)"  
содер  
жит  
значен  
ие "0",  
т о  
реквиз  
ит "  
Стоим  
ость (casdo:CAValueAmount)"  
н е  
долже  
н быть  
запол  
нен,  
иначе  
должны  
быть  
запол  
нены  
2  
экзем  
пляра  
реквиз  
ита "  
Стоим  
ость (casdo:CAValueAmount)",  
содер  
жащие  
стоим  
ость  
товара  
в  
соотве  
тствии  
с  
комме  
рческ  
ими  
докум  
ентам

									и и стоим ость товара , переве денну ю в валют у госуда рства- члена
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	гр. " Сведе ния о товара х" (кол. 11 и 12)	гр. " Сведе ния о товара х" (кол. 11 и 12)	М	1	атриб ут " код валют ы ( атриб ут currencyCode)" реквиз ита " Стоим ость ( casdo: CAValueAmount)" долже н содер жать значен ие трехб уквен ного кода валют ы в соотве тствии с класси фикат ором валют
									атриб ут " идент ифика

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCode List Id)	–	–	М	1	тор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode List Id) "реквизита" "Стоимость (casdo:CA Value Amount)" должен содержать значение "2022"
			*.12. Таможенная стоимость (casdo:Customs Value Amount)	–	–	В		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCode List Id)	–	–	В		
								если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HM Consignment It

\*.13. Сведения о предшествующем документе  
(casdo:ECPrecedingDocDetails)

гр. " Пред шеств у-ющи й докум ент" гр. " Пред шеств у-ющи О й докум ент"

1

emNumber)"  
содер жит значение "0", или реквизит " Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)"  
содер жит значение "ЭК", то реквизит " Сведения о предшествующем документе (casdo:ECPrecedingDocDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит " Сведения о предшествующем документе (casdo:ECPre

									ceding DocDetails)" может быть заполнен
				*.13.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. "Предшествующий документ"	гр. "Предшествующий документ"	М	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
									атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"







				(csdo:  CustomsOfficeCode)	у-ющи й докум ент"	у-ющи й докум ент"	М				
				*.13.2.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. " " Пред шеств у-ющи й докум ент"	гр. " " Пред шеств у-ющи й докум ент"	М	1			значен и е реквиз ита " Дата докум ента ( csdo:  DocCr eation  Date)" должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
				*.13.2.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (csdo:  CustomsDocumentId)	гр. " " Пред шеств у-ющи й докум ент"	гр. " " Пред шеств у-ющи й докум ент"	М				
				*.13.2.4. Порядковый номер (csdo:  CustomsDocumentOrdinalId)	-	-	В				
								2	AM, BY, KZ, RU		реквиз ит " Регист рацио нный номер тамож енног о докум ента ( csdo:  Custo msDoc IdDeta



									о транзита, то реквизит " Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails) " может быть заполнен
				*.13.3.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	гр. "Предшествующий документ"	гр. "Предшествующий документ"	М		
				*.13.3.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	гр. "Предшествующий документ"	гр. "Предшествующий документ"	М		
									если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclar

					гр. " Предшест- вующ и й докум ент"	гр. " Предшест- вующ и й докум ент"	О	1	ationId Details )" не заполнен и товары до подачи пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов помещались на временное хранение, то реквизит "Номер документа (csdo: DocId)" должен быть заполнен
									если реквизит "Номер документа (csdo: DocId)" заполнен, то реквизит "

								Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" не должен быть заполнен
			*.13.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Предшествующий документ"	гр. "Предшествующий документ"	О	1	если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD".



									ент ( сведения) (csdo: ECPresentedDocDetails)" может быть заполнен
				*.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	М	1	реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode) должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
									атрибут "идентификатор справочника (классификат

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	М	1	ора) ( атриб у т codeListId)" реквиз ита " Код вида докум ента ( csdo:DocKindCode)" долже н содер жать значе ние " 2009"
				*.14.2. Наименование документа (csdo:DocName)	—	—	В		
				*.14.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. " Сведе ния о докум ентах" (кол. 14)	гр. " Сведе ния о докум ентах" (кол. 14)	О		
				*.14.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. " Сведе ния о докум ентах" (кол. 14)	гр. " Сведе ния о докум ентах" (кол. 14)	О	1	если реквиз ит " Дата докум ента ( csdo:DocCreationDate)" запол нен, т о значе ние реквиз ита должн о соотве тствов

									ать шабло ну: YYYY - MM-D D
				*.14.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. " Сведе ния о докум ентах" (кол. 14)	гр. " Сведе ния о докум ентах" (кол. 14)	О	1	если реквиз ит " Дата начала срока действ ия докум ента ( csdo: DocSt artDate) " за пол нен, то значе ние реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
					гр. " Сведе ния о докум ентах" (кол. 14)	гр. " Сведе ния о докум ентах" (кол. 14)			если реквиз ит " Дата истече ния срока действ ия докум ента ( csdo: DocVa lidityD ate)"



			*.14.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (casdo:AuthorityName)	–	–	О		
			*.14.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (casdo:AuthorityId)	–	–	О		
			*.14.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	–	–	В		
			*.14.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	–	–	В		
			*.14.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	–	–	В		
			*.14.10.3. Дата (casdo:EventDate)	–	–	В		
			*.14.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	–	–	О	1	реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (

									сведен ия), в целях одноз начно й идент ифика ции записи	
				*.14.12. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	–	–	О	3	RU	реквиз ит " Код электр онног о докум ента ( сведен ий) ( casdo: EDoc Code)" может быть запол нен инфор мацио нной систе мой, сформ ирова вшей электр онный докум ент ( сведен ия)
										реквиз ит " Идент ифика тор электр онног о докум ента в храни лище ( casdo:



				*.14.13.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	–	–	М	3	RU	реквизит "Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)" должен быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ (сведения)
				*.14.14. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	М			
				*.14.14.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	гр. "Сведения о документах" (кол. 13)	М			
				*.14.14.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	–	–	В			

					а ) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
					*.14.14.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	–	–	В			
					*.14.14.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)	–	–	В			
					*.14.14.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	–	В			
					*.14.14.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В			
					*.14.14.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	–	В			
					*.14.14.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	–	–	В			
					*.14.14.5. Регистрационный						

					номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	–	–	В			
					*.14.14.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	–	–	В			
					*.14.14.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В			
					*.14.14.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	–	–	В			
					*.14.14.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	–	–	В			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
					*.14.14.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	–	–	В			

				*.14.14.6.1. Серия книжки МДП (casdo: TIRSeriesId)	–	–	В		
				*.14.14.6.2. Идентификац ионный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	–	–	В		
				*.14.14.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId )	–	–	В		
				*.14.14.8. Дата документа (casdo:DocCreationDate )	–	–	В		
			*.15. Описание (casdo:DescriptionText)	гр. "Примечание"	гр. "Примечание"	О	1	если реквизит "Порядковый номер товара по индивидуальной накладной (casdo:HMConsignmentItemNumber)" содержит значение "0", то реквизит "Описание (casdo:DescriptionText)" не должен	

									н быть запол нен, иначе реквиз ит " Описа ние ( csdo:  Descri ption[Т ext)" может быть запол нен
			*.16. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)		—	—	В		
			*.16.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		—	—	В		
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		—	—	В		
			*.16.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)		—	—	В		
			*.16.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)		—	—	В		
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		—	—	В		
			*.16.4. Единица измерения (csdo:  UnifiedMeasurementUnitCode)		—	—	В		
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		—	—	В		
			*.16.5. Используемая ставка платежа (casdo:  EffectiveCustomsRateDetails)		—	—	В		
			*.16.5.1. Вид ставки таможенного платежа						

				(casdo: Duty Tax Fee Rate Kind Code)	–	–	В		
				*.16.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo: Duty Tax Fee Rate Value)	–	–	В		
				*.16.5.3. Единица измерения (casdo: Unified Measurement Unit Code)	–	–	В		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)	–	–	В		
				*.16.5.4. Цифровой код валюты (casdo: Unified Currency N3 Code)	–	–	В		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id)	–	–	В		
				*.16.5.5. Количество дней (csdo: Day Quantity)	–	–	В		
				*.16.5.6. Количество этапов (casdo: Stage Quantity)	–	–	В		
				*.16.5.7. Количество месяцев (csdo: Month Quantity)	–	–	В		
				*.16.5.8. Весовой коэффициент (casdo: Weight Ratio Number)	–	–	В		
				*.16.6. Дата применения ставки (casdo: Duty Tax Fee Rate Date)	–	–	В		

			*.16.7. Код особенности уплаты (сасдо: CustomsTaxPaymentFeatureCode)	—	—	В		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	—	—	В		
			*.16.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	—	—	В		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	—	—	В		
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	—	—	В		
			*.16.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	—	—	В		
			*.16.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	—	—	В		
			*.16.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	—	—	В		
			*.16.12. Ссылочный номер товара (сасдо: ReferenceConsignmentItemOrdinal)	—	—	В		
								если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:

\*.17. Код изменений  
(cacdo:ECChangeDetails)

гр. " " " " " "  
Код  
измен  
ений"

О

1

ExpressCargoDeclarationIdDetails)  
) " " " " " "  
заполнен, и экземпляр реквизита " " " " " "  
Товар (cacdo: | ECGoodsItemDetails)" " " " " "  
содержит измененные (дополненное) сведения о товаре, то реквизит " " " " " "  
Код изменений (cacdo: ECChangeDetails)" " " " " " "  
должен быть заполнен, иначе реквизит " " " " " "  
Код изменений (cacdo: ECChangeDetails)" " " " " " "

									н е долже н быть запол нен
				*.17.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 1)	М		
				*.17.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 2)	М		
				*.17.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 3)	М		
				*.17.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 4)	М		
				*.17.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo: CustomsCostChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (элемент 5)	М		
				*.17.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo: CustomsPaymentChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 6)	М		
				*.17.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 7)	М		
									если реквиз ит " Регист рацио нный номер тамож енной

						1	<p>декларации для экспрес-с-грузов (cacdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails) "заполнен, то реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" может быть заполнен, иначе реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass</p>
		<p>14.3.7. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)</p>	<p>стр. "Всего по индивидуальной накладной" (общий вес брутто, стоимось в валюте государства-члена)</p>	<p>стр. "Всего по индивидуальной накладной" (общий вес брутто, стоимось в валюте государства-члена)</p>	O		

								Measur ge)" запол нен, т о реквиз ит "
						1		Масса брутто (csdo: Unifie dGross Mass Measu ge)" долже н содер жать значен и е массы брутто товара в килог рамма х
			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	—	—	М	1	атриб ут " едини ц а измер ения ( атриб ут measu rement Unit{C ode)" реквиз ита "
								Масса брутто (csdo: Unifie dGross Mass Measu ge)" долже н содер жать

								значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	–	–	М	1	атрибут идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
			14.3.8. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	–	–	В		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В		
								если реквизит "Регистрационный номер"

				<p>стр. " "   Всего " "   п о " "   индив индив   идуал идуал   ь-ной ь-ной   накла накла   дной" дной"   ( (   общий общий   вес вес   брутто брутто   , ,   стоим стоим   ость в ость в   валют валют   е е   госуда госуда   рства- рства-   члена) члена)</p>	О	1	<p>тамож   енной   деклар   ации   для   экспре   сс-гру   зов (   casdo:    Expres   s Cargo    Declar   ation Id   Details   ) "   запол   нен,   то   реквиз   ит "   Стоим   ость (   casdo:    CAVal   ue Am   ount)"   может   быть   запол   нен,   иначе   реквиз   ит "   Стоим   ость (   casdo:    CAVal   ue Am   ount)"   долже   н быть   запол   нен</p>
							<p>атриб   ут "   код   валют   ы (   атриб   ут   curren   cy Cod   e)"   реквиз</p>

14.3.9. Стоимость  
(casdo:CAValueAmount)

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М	1	ита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" должен содержать значение "2022"
		14.3.10. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	–	–	В		

		*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	–	–	В		
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	–	В	
		*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	–	–	В		
		*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	–	В		
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	–	В	
		*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	–	–	В		
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	–	В	
		*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	–	–	В		
		*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	–	–	В		
		*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	–	–	В		
		*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	–	–	В		
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	–	В	
		*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	–	–	В		
		а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	–	–	В	
		*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	–	–	В		
		*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	–	–	В		



			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	-	В		
			*.3. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)	-	-	В		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	-	В		
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	-	В		
			*.4. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)	-	-	В		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	-	-	В		
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	-	-	В		
								если реквизит " Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationIdDetails) " заполнен, и заполнено не менее 1 из реквиз
							гр. " Код изменений" в отнош	

		14.3.12. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)		-		О	1		ении стр. "Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто , стоимость в валюте государства-члена)"				итов: "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)", "Стоимость (casdo:CAValueAmount)", то реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код изменений (casdo:ECChangeDetails)" не должен быть заполнен
									гр. "Код изменений" (эл. 1) в отношении стр. "Всего				

			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	–	п о индив идуал ь-ной накла дной (общий вес брутто , стоим ость в валют е госуда рства- члена) "	М			
			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	–	гр. "Код измен ений" (эл. 2) в отнош ении стр. " Всего п о индив идуал ь-ной накла дной (общий вес брутто , стоим ость в валют е госуда рства- члена) "	М			
					гр. "Код измен ений" (эл. 3) в отнош ении				

			<p>*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>	—	<p>стр. " Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена) "</p>				
			<p>*.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)</p>	—	<p>гр. " Код изменений" (эл. 4) в отношении стр. " Всего по индивидуальной накладной (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена) "</p>				
					<p>гр. " Код изменений" (эл. 5) в</p>				





14.4. Масса брутто  
(csdo:UnifiedGrossMassMeasure)

<p>стр. " Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимостями в валюте государства-члена) "</p>	<p>стр. " Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимостями в валюте государства-члена) "</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>UnifieldGrossMassMeasure)" может быть заполнен, иначе реквизит " Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен быть заполнен</p>	<p>если реквизит " Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" заполнен, то реквизит " Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение</p>
--	--	----------	----------	---	--

							массы брутто товара в килог рамма х
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	–	–	М	1	атрибу т " е дини ца измер ения ( а трибу т measu rementUnitC ode)" реквиз ита " М асса брутто (csdo:  Unifie dGross  Mass  Measu re)" долже н содер жать значен ие " 166"
		б) идентификатор справочника классификатора)					атрибу т " и дент ифика тор справ очник а ( к ласси фикат ора) ( а трибу т measu rementUnitC ode Lis t Id)"

	(атрибут measurementUnitCodeListId)	—	—	М	1	реквизит "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2016"
14.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-	стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-	О	1	если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationDetails)" заполнен, то реквизит "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" может быть заполнен,

			члена) "	члена) "			иначе реквизит " Стоимость (casdo: CAValue Amount)" должен быть заполнен
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	М	1	атрибут " код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита " Стоимость (casdo: CAValue Amount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с классификатором валют
							атрибут " идентифика

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	М	1	тор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId) "должен содержать значение "2022"
	14.6. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		–	–	В		
	а) код валюты (атрибут currencyCode)		–	–	В		
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		–	–	В		
	14.7. Сумма платежа, подлежащая уплате (casdo:ECPaymentAmountDetails)		–	–	В		
	14.7.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		–	–	В		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		–	–	В		
	14.7.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		–	–	В		
	а) код валюты (атрибут currencyCode)		–	–	В		
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		–	–	В		
	14.7.3. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)		–	–	В		
	а) код валюты (атрибут currencyCode)		–	–	В		
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		–	–	В		

	14.7.4. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)	–	–	В			
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В			
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В			
	14.8. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)	–	–	В			
	14.8.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	–	–	В			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
	14.8.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	–	–	В			
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В			
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В			
	14.8.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	–	–	В			
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	–	–	В			
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	–	–	В			
	в) масштаб (атрибут scaleNumber)	–	–	В			
	14.8.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	–	–	В			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
	14.8.5. Документ, подтверждающий уплату (casdo:PaymentDocDetails)	–	–	В			
	*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	–	–	В			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	В			
	*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В			
	*.3. Номер документа						

		(csdo:DocId)	–	–	В		
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	–	–	В		
		*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	–	–	В		
		*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	–	–	В		
		*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	–	–	В		
		14.8.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	–	–	В		
							если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo:ExpressCargoDeclarationDetails)" заполнен, и заполнено не менее 1 из реквизитов: "Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasu
		14.9. Код изменений (casdo:ECChangeDetails)	–		гр. "Код изменений" в отношении стр. "Всего пассажировой таможенной декларации для	О	1

			экспре сс-гру зов ( общий вес брутто , стоим ость в валют е госуда рства- члена) "			ge)", " Стоим ость ( casdo: CAVal ue Am ount)", т о реквиз ит " Код измен ений ( casdo: ECCha nge De tails)" долже н быть запол нен, иначе реквиз ит " Код измен ений ( casdo: ECCha nge De tails)" н е долже н быть запол нен
		14.9.1. Код этапа внесения изменений	гр. " Код измен ений" (эл. 1) в отнош ении стр. " Всего п о пасса жирск о й тамож енной деклар ации	–		М

	(casdo:StageChangeCode)		для экспрес-с-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)				
	14.9.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	–	гр. "Код изменений" (эл. 2) в отношении стр. "Всего по пассажирской таможенной декларации для экспрес-с-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)"	М			

		<p>14.9.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>	<p>–</p>	<p>гр. " Код изменений" (эл. 3) в отношении стр. " Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена) "</p>			
		<p>14.9.4. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>–</p>	<p>гр. " Код изменений" (эл. 4) в отношении стр. " Всего по пассажирской таможенной декларации для</p>			

		(casdo;TNVEDChangeCode)		экспре сс-гру зов ( общий вес брутто , стоим ость в валют е госуда рства- члена) "			
		14.9.5. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo;CustomsCostChangeCode)	–	гр. " Код измен ений" (эл. 5) в отнош ении стр. " Всего п о пасса жирск о й тамож енной деклар ации М для экспре сс-гру зов ( общий вес брутто , стоим ость в валют е госуда рства- члена) "			
				гр. " Код			

		<p>14.9.6. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)</p>	<p>–</p>	<p>изменений" (эл. 6) в отношении стр. " Всего по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов (общий вес брутто, стоимость в валюте государства-члена)</p>			
		<p>14.9.7. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)</p>	<p>–</p>	<p>гр. " Код изменений" (эл. 7) в отношении стр. " Всего по пассажирской таможенной декларации для</p>			

			экспре сс-гру зов ( общий вес брутто , стоим ость в валют е госуда рства- члена) "				
							если реквиз ит " Регист рацио нный номер тамож енной деклар ации для экспре сс-гру зов ( sacdo:  Expres sCargo  Declar ation d Details ) " запол нен, и электр онный докум ент ( сведен ия ) запол нен должн остны м лицом тамож енног

<p>15. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo: Broker Registry Doc Details)</p>	<p>гр. " Сведе ния о лице, запол нивше м ПТДЭ Г , дата"</p>	<p>гр. " Сведе ния о лице, запол нивше м КПТД ЭГ, дата"</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>о органа , то реквизи т " Докум ент о включ ении в реестр тамож енных предст авител ей ( cacdo:  Broker  Registr y Doc  Details )" не долже н быть запол нен, иначе реквизи т " Докум ент о включ ении в реестр тамож енных предст авител ей ( cacdo:  Broker  Registr y Doc  Details )" долже н быть запол нен</p>
					<p>реквиз ит " Код вида докум ента (</p>

		<p>15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"</p>	<p>гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа (сведений) в соответствии с классификатором видов документов и сведений</p>
		<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>(</p>	<p>-</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен</p>

							н содер жать значен ие "
			гр. "	гр. "			2009"
	15.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)		Сведе ния о лице, запол нивше м ПТДЭ Г, дата"	Сведе ния о лице, запол нивше м КПТД ЭГ, дата"	М		
	15.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		—	—	М	1	реквиз ит " Код стран ы ( csdo: Unifie dCoun tryCod e)" долже н содер жать значен ие двухб уквен ного кода госуда рства члена, уполн омоче нным орган ом котор ого лицо включ ено в реестр , в соотве ствии с

								классификатором стран мира
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})	–	–	М	1	атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})" реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
				гр. "Сведе	гр. "Сведе			реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumber"

		15.2.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	ния о лице, заполнившем ПТДЭ Г , дата"	ния о лице, заполнившем КПТД ЭГ, дата"	М	1	Id)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
		15.2.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭ Г , дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТД ЭГ, дата"	О	1	реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак

							перерегистрации (букву добавления)
		15.2.4. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistry KindCode)	–	–	В		
							если реквизит "Регистрационный номер таможенной декларации для экспресс-грузов (casdo: Express Cargo Declaration Details)" заполнен, и электронный документ (сведения) заполнен должным образом, то реквизит "Физическое лицо,
			гр. "Сведения о лице, запол"	гр. "Сведения о лице, запол"			

<p>16. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)</p>	<p>нившие м ПТДЭ Г, дата"</p>	<p>нившие м КПТД ЭГ, дата"</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)" должен быть заполнен</p>
<p>16.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)</p>	<p>гр. "Сведения о лице, заполнившее м ПТДЭ</p>	<p>гр. "Сведения о лице, заполнившее м КПТД</p>	<p>М</p>		

			Г , дата"	ЭГ, дата"				
		16.1.1. ФИО (csdo:FullNameDetails)	гр. "Сведе ния о лице, запол нивш е м ПТДЭ Г , дата"	гр. "Сведе ния о лице, запол нивш е м КПТД ЭГ, дата"	М			
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	гр. "Сведе ния о лице, запол нивш е м ПТДЭ Г , дата"	гр. "Сведе ния о лице, запол нивш е м КПТД ЭГ, дата"	М			
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	гр. "Сведе ния о лице, запол нивш е м ПТДЭ Г , дата"	гр. "Сведе ния о лице, запол нивш е м КПТД ЭГ, дата"	О			
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	гр. "Сведе ния о лице, запол нивш е м ПТДЭ Г , дата"	гр. "Сведе ния о лице, запол нивш е м КПТД ЭГ, дата"	М			
		16.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	гр. "Сведе ния о лице, запол нивш е м ПТДЭ Г , дата"	гр. "Сведе ния о лице, запол нивш е м КПТД ЭГ, дата"	М			

		16.1.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М				
									реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" должен содержать 1 и 3 значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс;
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	–	–	М	1			

									ТЕ – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М			
									если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит 1 и 3 значений: "ТЕ", "FX", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: +СССРРNNNN, где



							Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		16.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М	1	значение реквизита "Дата подписания (casdo:SigningDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

		16.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М			
		16.2.1. Код страны (ccdo:UnifiedCountryCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М	1		реквизит "Код страны (ccdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира
								атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeLi

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	–	–	М	1	stId)" реквизита " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021"
		16.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М	1	реквизит " Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удост



	16.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	гр. "Сведения о лице, заполнившим ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившим КПТДЭГ, дата"	О			
	16.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Сведения о лице, заполнившим ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившим КПТДЭГ, дата"	М			
	16.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившим ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившим КПТДЭГ, дата"	М	1		значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
	16.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	–	–	В			
	17.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	–	–	В			
	16.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	–	–	В			

	16.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	–	–	В			
	16.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М			
	16.4.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М	1		реквизит "Код вида документа (casdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений
							атрибут "идентификатор справочника" (

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})	–	–	М	1	классификатора) (атрибут codeList{Id}" реквизита " Код вида документа (csdo:DocKind{Code})" должен содержать значение " 2009"
		16.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	–	–	В		
		16.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М		
		16.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	М	1	значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону

							ну: YYYY - MM-D D
		16.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	гр. "Сведения о лице, заполнившем ПТДЭГ, дата"	гр. "Сведения о лице, заполнившем КПТДЭГ, дата"	О	1	если реквизит "Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
		16.4.6. Дата истечения срока действия документа	гр. "Сведения о лице, запол"	гр. "Сведения о лице, запол"			если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен,

	(csdo:DocValidityDate)	нившие м ПТДЭ Г, дата"	нившие м КПТД ЭГ, дата"	О	1	т о значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: YYYY - MM-D D
--	------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--

\* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе "описание правила". Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);  
вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;

реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным.

**Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.04.2020 № 47 (вступает в силу с 01.04.2021); от 03.08.2021 № 96 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).**